

## CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hierbas erectas o postradas, nunca arbustivas; corola hipocrateriforme, limbo blanco, perpendicular al tubo, amplio y que, generalmente, se despliega completamente al atardecer  
2
- 1'. Arbustos o subarbustos; corola de otra forma, limbo nunca de color blanco, desplegado durante el día, reducido, plegado hacia atrás o más o menos erguido, nunca perpendicular  
18
- 2(1). Tubo de la corola de más de 20 mm  
3
- 2'. Tubo de la corola de menos de 20 mm  
9
- 3(2). Pecíolos alados, decurrentes o auriculados en la base; lóbulos del limbo corolino agudos  
4
- 3'. Pecíolos no alados, ni decurrentes ni auriculados; lóbulos del limbo corolino emarginados u obtusos  
7
- 4(3). Inflorescencia en tirsos paniculoides densos; flores nutantes; tubo corolino dorsalmente no inflado cerca de la boca pero ventralmente dilatado cerca del medio; estambres adheridos al tercio inferior del tubo corolino

*N. sylvestris*

4'. Inflorescencia en falso racimo; flores de horizontales a erguidas; tubo corolino dorsalmente inflado cerca de la boca del tubo, no dilatado ventralmente; estambres adheridos a la mitad superior del tubo

5

5(4'). Hojas notablemente decurrentes; limbo de la corola zigomorfo, lóbulos ventrales casi 2 veces la longitud del dorsal

*N. alata*

5'. Hojas auriculadas; limbo de la corola no marcadamente zigomorfo, lóbulos subiguales

6

6(5'). Tubo de la corola de 40-120 mm

*N. longiflora*

6'. Tubo de la corola de 25-35 mm

*N. plumbaginiflora*

7(3'). Corola de 50-90 mm

*N. acuminata*

7'. Corola de 22-45 mm

8

8(7'). Plantas pubescentes, sin raíces gemíferas; lámina foliar angostamente ovada, de borde ondulado; lóbulos corolinos levemente emarginados

*N. noctiflora*

8'. Plantas glabras, con raíces gemíferas; lámina foliar ovada, de borde recto; lóbulos corolinos profundamente emarginados

*N. paa*

9(2'). Pecíolos alados, decurrentes; tubo de la corola marcadamente inflado en el dorso, cerca de la boca

10

9'. Pecíolos no ampliamente alados ni decurrentes; tubo de la corola no marcadamente inflado cerca de la boca, si algo inflado, igualmente en el dorso como en el vientre

11

10(9). Plantas arrosetadas; limbo corolino blanco, lóbulos patentes

*N. bonariensis*

10'. Plantas erectas con tallos foliosos; corola verde, limbo ascendente

*N. langsdorffii*

11(9'). Tubo corolino de más de 3 mm de ancho; hojas de borde recto o marcadamente ondulado

12

11'. Tubo corolino de menos de 2 mm de ancho; hojas de borde recto, a veces ligeramente ondulado

16

12(11). Hojas de borde ondulado

13

12'. Hojas de borde recto

15

13(12). Plantas rizomatosas; flores a nivel de suelo

*N. acaulis*

13'. Plantas no rizomatosas, erguidas, con inflorescencias elevadas

14

14(13'). Plantas escapíferas; lóbulos corolinos agudos

*N. ameghinoi*

14'. Plantas con inflorescencias foliosas; lóbulos corolinos emarginados

*N. petunioides*

15(12'). Hojas ovadas o elípticas, anchas, obtusas; inflorescencias en tirso paniculoides laxos; cáliz zigomorfo, un lóbulo dorsal casi tan largo como la porción gamosépala, membranas comisurales no notables; tubo corolino casi 2 veces el largo del tubo calicino

*N. undulata*

15'. Hojas angostamente ovadas, agudas; inflorescencias en falsos racimos simples; cáliz actinomorfo, con lóbulos casi iguales, membranas comisurales amplias y papiráceas; tubo corolino apenas más largo que el tubo calicino

*N. longibracteata*

16(11'). Flores en inflorescencias laxas, sostenidas por brácteas pequeñas (menores que las flores); cáliz sin membranas comisurales notables

*N. spegazzinii*

16'. Flores en inflorescencias contraídas acompañadas por brácteas largas (mayores que las flores); cáliz con membranas comisurales notables

17

17(16'). Hojas basales rómbicas u ovadas; lacinias calicinales menores que la mitad de la porción gamosépala

*N. corymbosa*

17'. Hojas basales lineares o angostamente ovadas; lacinias calicinales mayores que la porción gamosépala

*N. linearis*

18(1'). Pecíolos no alados ni decurrentes; flores tubulares, rectas, amarillo-verdosas o ferrugíneas

*N. glauca*

18'. Pecíolos alados, decurrentes; flores con el tubo más o menos curvo y expandido en forma de taza cerca de la boca, de color pardo o rosado

*N. otophora*