

7006255

ACE WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE₁

HERBICIDA CONCENTRADO PARA
MALEZAS Y GRAMAS₁

ACE
QUALITY SINCE 1924

FAST-ACTING FORMULA
FÓRMULA DE ACCIÓN RÁPIDA

Rainfast in 30 minutes
Resistente a la lluvia en 30 minutos



LB13934

Begins working on contact

Comienza a funcionar al contacto

Kills weeds and grasses down to the root

Elimina malezas y gramas hasta la raíz

NET CONTENTS
32 FL OZ

946 mL

ACTIVE INGREDIENTS:

Diquat dibromide	2.53%
Fluazifop-P-butyl	0.84%
Dicamba, Dimethylamine salt	0.67%
OTHER INGREDIENTS	95.96%
TOTAL	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See additional precautionary statements and directions for use in booklet.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte los avisos de precaución adicionales y el modo de empleo en el folleto.

MALEZAS QUE CONTROLA, CONTINUACIÓN

- Zacate cola de zorra
- Zacate cola de zorra gigante
- Zacate cola de zorra verde
- Zacate cola de zorra amarillo
- Geranio silvestre
- Pie de gallina
- Hierba cana
- Plántulas de pasto guinea
- Ortiga mansa
- Solánium de Carolina
- Rabano picante
- Uña de gato
- Cuerepillo
- Gramínea corredora
- Grama Johnson
- Rizomas de grama Johnson
- Plántulas de grama Johnson
- Arrocillo
- Kikuyo
- Centáurea
- Aciano negro
- Abrepuño blanco
- Yuyo moro
- Centáurea maculosa
- Escleranto
- Polígono
- Morenita
- Persicaria
- Cenizo
- Quenopodio sayón
- Lantana o palabra de mujer
- Lechuga silvestre
- Berro amargo
- Matabacillo
- Hierba amor
- Malva
- Malva común
- Hibisco
- Erigeron del Canadá
- Manzanilla hedionda
- Lupina
- Alfalfa
- Adefilla
- Trompillo
- Campanilla morada
- Correhuela mayor
- Verbasco
- Mostaza azul
- Pamiton
- Nabo chileno
- Mostaza silvestre
- Muhlenbergia shreberi
- Juncia real (coquillo)
- Juncia avellanada
- Chufia purpura
- Avena silvestre
- Hierba serpiente de agua
- Pasto ovillo
- Vinagrillo o acederilla
- Oxalis común amarilla
- Hierba de las Pampas
- Pasto colchón
- Panizo texano
- Paspalum
- Carrasque (zurón boliviano, manzanilla del cerro)
- Centella asiática
- Bledo
- Quelite rastrero
- Sanguinaria (abredujo)
- Acederón
- Quelite de cochino
- Bledo blanco
- Lantén
- Lantén de hoja ancha
- Lantén menor
- Lantén mayor
- Roseta francesa
- Verdolaga
- Verdolaga común
- Verdolaga del caballo
- Avenilla
- Lanita
- Ambrosia
- Altamisa
- Ambrosia gigante (altamisa gigante)
- Hierba de Santiago
- Cadillo rosetilla
- Zacate cadillo
- Cenchrus
- Cañamo del río Colorado
- Sorgo
- Boisa del pastor
- Afata hembra
- Persicaria
- Pata de perdiz
- Moco de guajolote
- Barbasco
- Chicoria loca
- Sorgo negro
- Rumex arcticus
- Chicalotillo
- Cerraja
- Cerraja común o azapuerco
- Tártago
- Hierba de paloma
- Esula
- Bledo rastrero
- Tártago moteado
- Abrepuño
- Grama San Agustín
- Cardo comestible
- Cardo común
- Cardo canadiense
- Bohordillo
- Linaria
- Torpedo
- Trompeta trepadora (vid de la Carolina)
- Pasto macho
- Yuca de china
- Hidra de Virginia
- Babol
- Avena silvestre
- Mijo común
- Hierba de Muhly
- Hierba vieja bruja
- Milierama
- Flor de la pluma

Tabla de conversión de proporciones:

ml de producto	g de dibromuro de dicuat	g de fluazifop-p-butilo	g de dicamba
148	3.810	1.270	0.998
296	7.620	2.540	1.996

7006255

ACE WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE₁ HERBICIDA CONCENTRADO PARA MALEZAS Y GRAMAS₁

Kills over 175 weeds

Elimina más de 175 variedades de maleza

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume todos los riesgos derivados del uso, el almacenamiento o el manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 100-1344-73327
EPA Est. No. 239-IA-3



The Ace® Promise

If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

PEEL HERE
Open Resealable Label for Directions and Precautions

ABRA AQUÍ
Abra la etiqueta resellable para leer las instrucciones y advertencias

Made for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523, USA
©2020, World Rights Reserved
www.acehardware.com



LB13935

058051005 Ace® Weed & Grass
Killer Concentrate₁ 32 fl oz
PROOF OF PURCHASE



EPA Reg No.100-1344-73327(32oz)
Ace Weed & Grass Killer Concentrate₁

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

- Read entire label before using this product.

USE RESTRICTIONS

- Do not allow people or pets to touch treated plants or enter the treated area until sprays have dried.
- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.
- Do not use measuring utensils including cups and spoons for food purposes after use with pesticides.
- Do not mow, cut or disturb treated vegetation for at least 7 days following application.
- Do not use on or around food or feed crops.
- Do not apply more than 10 fl oz of product per 350 sq ft in a single application. 10 fl oz of product contains 0.0168 lb diquat dibromide, 0.0056 lb fluzifop-p-butyl, 0.0044 lb dicamba.
- Do not apply more than 20 fl oz per 350 sq ft per year (2 applications of 10 fl oz). 20 fl oz of product contains 0.0336 lb diquat dibromide, 0.0112 lb fluzifop-p-butyl, 0.0088 lb dicamba.
- If retreatment is necessary, wait 28 days before making a second application.
- Do not make more than 2 broadcast applications per year.

HOW IT WORKS

The dual action of ACE Weed & Grass Killer Concentrate, kills all types of weeds and grasses. One ingredient works on contact with visible results within hours. The other two ingredients are absorbed and move within the plant, penetrating deep to kill down to the root.

WHERE TO USE

- Around perennial landscape plants, shrubs, or trees
- Patios, walkways, driveways
- Gravel or mulch beds
- Along fences, around buildings
- Preparing landscaped areas
- Lawn renovation

HOW TO MIX

- Shake gently before using.
- Use a tank sprayer made of plastic, aluminum or stainless steel.
- For established and difficult to control weeds, add 10 fl. oz. (1¼ cups) to 1 gallon of water.
 - Spot treat or spray uniformly over 350 sq. ft.
- For weed control, add 5 fl. oz. (½ cup + 2 tablespoons) to 1 gallon of water.
 - Spot treat or spray uniformly over 350 sq. ft.
- To clean sprayer, rinse sprayer and all parts with water three times. Spray rinse water on bare soil or gravel.

HOW TO APPLY

- Spray only the weeds you want to kill. Thoroughly wet the foliage to cover but **DO NOT** spray to runoff.
- For best results, apply when weeds are actively growing and when the air temperature is above 60°F.

- **DO NOT** spray plants you desire to keep. You may use a cardboard or plastic shield to protect desirable plants from spray.
- Apply when air is calm to prevent drift to desirable plants.
- If desirable plants are accidentally sprayed, rinse them off immediately with plenty of water.

WHAT TO EXPECT

- Sprayed weeds begin to wilt within hours after application, with complete kill within days to 1-2 weeks.
- A single application controls most listed weeds.
- Rainproof: rainfall or watering 30 minutes after application will not reduce weed control.
- Perennial landscape plants, trees, and shrubs may be planted 1 day after application.

LAWN RENOVATION/REPLACEMENT

- Use ACE Weed & Grass Killer Concentrate, to kill grass and weeds before planting new lawn.
- **DO NOT** mow within 7 days before spraying or 7 days after spraying.
- Use 10 fl. oz. to 1 gallon of water for each 350 sq. ft.
- If soil is dry, water every other day for a week before application.
- Wait 7 days after last application to rake, till, or replant with seed or sod.

WEEDS CONTROLLED

- Alder
- Aspen, Quaking
- Bahiagrass
- Barley, Wild
- Bedstraw
- Beggarweed
- Beggarweed, Creeping
- Beggarweed, Florida
- Bermudagrass
- Bentgrass
- Bindweed, Field
- Blackberry, Wild
- Bluegrass
- Bluegrass, Annual
- Bluegrass, Kentucky
- Brassbuttons
- Broadleaf Signalgrass
- Bromegrass
- Bromegrass, Smooth
- Bromeseed
- Brome, Downy
- Bur clover
- Buttercup
- Buttercup, Roughseed
- Buttercup, Tall
- Carrot, Wild (Queen Anne's Lace)
- Catchfly, Nightflowering
- Cattail
- Ceanothus
- Centipedegrass
- Chamomile, Corn
- Cheeseweed
- Chickweed
- Chickweed, Common
- Chickweed, Mouseear
- Clover
- Clovers (Annual)
- Clover, Red
- Clover, Sweet
- Clover, White
- Cockle, White
- Cocklebur
- Cogongrass
- Coral bead
- Crabgrass
- Crabgrass, Hairy
- Crabgrass, Large
- Crabgrass, Smooth
- Crabgrass, Southern
- Crabgrass, Tropical
- Creeping Charlie
- Cupgrass, Prairie
- Cupgrass, Southwestern
- Cupgrass, Woolly
- Cudweed, Purple
- Dallisgrass
- Dandelion
- Dandelion, False
- Dewberry
- Dock, Curly
- Dog fennel (Cypressweed)
- Eveningprimrose
- Eveningprimrose, Common
- Eveningprimrose, Cutleaf
- Fennel
- Fescue species
- Fescue, Tall
- Fiddleneck
- Filaree
- Foxtail
- Foxtail, Giant
- Foxtail, Green
- Foxtail, Yellow
- Geranium, Wild
- Goosegrass
- Groundsel, Common
- Guineagrass, Seedling
- Henbit
- Horsenettle
- Horseradish
- Iceplant
- Ironweed
- Itchgrass
- Johnsongrass
- Johnsongrass, Rhizome

WEEDS CONTROLLED (continued)

- Johnsongrass, Seeding
- Junglerice
- Kikuyugrass
- Knapweed
- Knapweed, Black
- Knapweed, Diffuse
- Knapweed, Russian
- Knapweed, Spotted
- Knawel
- Knotweed
- Kochia
- Ladythumb
- Lambsquarters
- Lambsquarters, Common
- Lantana
- Lettuce, Prickly
- Little Bitter Cress
- London Rocket
- Lovegrass, Diffuse
- Mallow
- Mallow, Common
- Mallow, Venice
- Marestail (Horseweed)
- Mayweed
- Medic, Black
- Medic, Blue
- Milkweed
- Morningglory, ivyleaf
- Morningglory, Tall
- Morningglory, Wild
- Mullein, Common
- Mustard, Blue
- Mustard, Tansy
- Mustard, Tumble
- Mustard, Wild
- Nimblewill
- Nutsedge (Nutgrass)
- Nutsedge, yellow
- Nutsedge, purple
- Shattercane
- Shepherdspurse
- Sida, Prickly (Teaweed)
- Smartweed
- Smartweed, Green
- Smartweed, Pennsylvania
- Smartweed, Swamp
- Smooth Cat's Ear
- Sorghum alnum
- Sourdock
- Sowthistle
- Sowthistle, Annual
- Sowthistle, Spiny
- Sprangletop
- Spurge
- Spurge, Garden
- Spurge, Leafy
- Spurge, Rough
- Spurge, Spotted
- Starthistle, Yellow
- St. Augustine grass
- Thistle, Artichoke
- Thistle, Bull
- Thistle, Canada
- Timothy
- Toadflax, Blue
- Torpedograss
- Trumpet creeper (Buckvine)
- Vaseygrass
- Velvetleaf
- Virginia Creeper
- Whitetop
- Wild Oats
- Wild Proso Millet
- Wirestem Muhly
- Witchgrass
- Yarrow
- Yarrow, Common

Rate Conversion Chart:

Fl oz product	lb diquat dibromide	lb fluazifop-p-butyl	lb dicamba
5.0	0.0084	0.0028	0.0022
10.0	0.0168	0.0056	0.0044

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry place. Keep container closed and away from food, feedstuffs, and domestic water supplies.

CONTAINER HANDLING

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information.

HOT LINE NUMBER: For 24 Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-877-375-5136.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua. la comida ni el pienso para animales al almacenar y eliminar el producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guardar en un lugar fresco y seco. Mantenga el envase cerrado y alejado de alimentos, pienso y formas de agua corriente.

MANEJO DEL ENVASE

Si está vacío: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o usar el inodoro. El contacto prolongado o reiterado de este producto con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitele la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego, de ser posible, dele respiración artificial (boca a boca, preferiblemente). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones adicionales de tratamiento.

Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

LÍNEA DIRECTA: Para recibir asistencia médica de emergencia las 24 horas (para personas o animales) o asistencia química de emergencia (derrames, fugas, incendios o accidentes), llame al 1-877-375-5136.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discorra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar escurrimientos hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

MODO DE EMPLEO

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

- Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

RESTRICCIONES DE USO

- No permita que las personas o las mascotas toquen las plantas tratadas ni que ingresen al área tratada hasta que el rociado se haya secado.
- No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Durante la aplicación, mantenga alejadas del área a las personas y las mascotas.
- No use con alimentos los utensilios de medición, tales como tazas y cucharas, después de haberlos utilizado con pesticidas.
- No puede, corte ni altere la vegetación tratada durante por lo menos 7 días después de la aplicación.
- No lo use en ni alrededor de cultivos comestibles o para piensos.
- No aplique más de 296 ml de producto por cada 32.5 m² en una sola aplicación. 296 ml de producto contienen 7.620 g de dibromuro de dicuat, 2.540 g de fluazifop-p-butilo y 1.996 g de dicamba.
- No aplique más de 591 ml de producto por cada 32.5 m², por año (2 aplicaciones de 296 ml). 591 ml de producto contienen 15.241 g de dibromuro de dicuat, 5.080 g de fluazifop-p-butilo y 3.992 g de dicamba.
- De tener que repetir el tratamiento, espere 28 días antes de hacer una segunda aplicación.
- No realice más de dos aplicaciones por voleo al año.

CÓMO FUNCIONA

La doble acción del Herbicida concentrado para malezas y gramas, de ACE elimina todo tipo de malezas y gramas. Un ingrediente actúa al contacto, con resultados visibles en cuestión de horas; los otros dos son absorbidos y se mueven al interior de la planta, penetrando profundamente para eliminar hasta la raíz.

DÓNDE USARLO

- Alrededor de plantas, arbustos o árboles perennes para jardín
- En patios, aceras y entradas para automóvil
- En grava o lechos de mantillo
- A lo largo de cercas o alrededor de edificios
- En la preparación de áreas ajardinadas
- Para la renovación de céspedes

CÓMO MEZCLARLO

- Agítelo suavemente antes de usar.
- Use un rociador con depósito de plástico, aluminio o acero inoxidable.
- Para malezas establecidas y difíciles de controlar, añada 296 ml (1¼ tazas) de producto a 1 galón de agua.
 - Trate de forma focalizada o rocíe de manera uniforme más de 32.5 m².
- Para el control de malezas, añada 148 ml (½ taza + 2 cucharadas) de producto a 1 galón de agua.
 - Trate de forma focalizada o rocíe de manera uniforme más de 32.5 m².
- Para limpiar el rociador, enjuáguelo tres veces con agua, incluyendo todas las piezas. Rocíe el agua de enjuague sobre grava o un área despejada del suelo.

CÓMO APLICARLO

- Rocíe únicamente las malezas que desee eliminar. Humedezca completamente el follaje para cubrirlo, pero **NO** lo rocíe al grado que oscurezca.

- Para obtener los mejores resultados, aplíquelo cuando las malezas estén creciendo de manera activa y la temperatura del aire sea mayor a los 16 °C.
- **NO** rocíe las plantas que desee conservar. Puede usar un protector de cartón o de plástico para proteger del rocío las plantas que desee conservar.
- Aplíquelo cuando no haga viento para evitar que éste arrastre el producto hasta las plantas que no desea eliminar.
- De rociar accidentalmente plantas que no desee eliminar, enjuáguelas con bastante agua de inmediato.

QUÉ PUEDE ESPERAR

- Las malezas rociadas comienzan a marchitarse unas cuantas horas después de la aplicación y mueren por completo a los días o hasta en 1 a 2 semanas.
- Una sola aplicación controla la mayoría de las malezas enumeradas.
- A prueba de lluvia: la lluvia o el riego 30 minutos después de la aplicación no reducirán el control de las malezas.
- Las plantas, árboles y arbustos perennes para jardín pueden plantarse 1 día después de la aplicación.

RENOVACIÓN/REPLAZO DE CÉSPEDES

Use el Herbicida concentrado para malezas y gramas, de ACE para eliminar la grama y las malezas antes de sembrar césped nuevo.

- **NO** corte el césped 7 días antes o después de rociar.
- Utilice 296 ml disueltos en 1 galón de agua por cada 32.5 m².
- Si la tierra está seca, riegue cada 2 días durante una semana antes de la aplicación.
- Espere 7 días después de la última aplicación para rastrear, arar, resembrar o replantar con semillas o con tepes.

MALEZAS QUE CONTROLA

- Aliso
- Alamo temblón
- Pasto bahía
- Cebada silvestre
- Cuaqueleche
- Polígono
- Hoja de pega
- Pequeque o carrapicho
- Grama común
- Yerba fina
- Campanilla
- Zorzamora silvestre
- Poa común
- Pastito de invierno
- Hierba azul de Kentucky
- Botón dorado
- Braquiaria de hoja ancha
- Bromo
- Bromo inermis
- Cortadera o gramatolito
- Espiguilla colgante
- Carretilla
- Celidonia menor
- Abrepunos o cadillos
- Hierba belida
- Zanahoria silvestre (encajes)
- Silene noctiflora
- Espadaria o anea
- Ceanoto
- Grama ciempiés
- Manzanilla bastarda
- Malva de flor chica
- Estalaria
- Hierba pajarrera
- Oreja de ratón
- Trébol
- Tréboles (anales)
- Trébol rojo
- Trébol de olor
- Trébol blanco
- Colleja
- Abrojillo
- Cogón
- Regalíz americano
- Zacate mano de cangrejo o digitaria
- Sangradera de agua
- Sangradera ancha
- Digitaria lisa
- Zacate mano de cangrejo del sur
- Hierba conejo
- Hierba de tierra
- Eriochloa contracta
- Zacate taza/biojillo
- Paspalo velloso
- Lechuguilla
- Hierba Dallas
- Diente de león
- Falso diente de león
- Zorzamora
- Romaza
- Cilantrillo (eupatorio)
- Primula nocturna
- Onagra común
- Hierba del sol
- Hinojo
- Canuela o festuca
- Canuela alta
- Aflaca
- Afilerrillo

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry place. Keep container closed and away from food, feedstuffs, and domestic water supplies.

CONTAINER HANDLING

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information.

HOT LINE NUMBER: For 24 Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-877-375-5136.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 100-1344-73327
EPA Est No. 239-IA-3

7006255

Ace® WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE: 32OZ

LB13935

7006253



WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE₁

HERBICIDA CONCENTRADO
PARA MALEZAS Y GRAMAS₁

FAST-ACTING FORMULA
FÓRMULA DE ACCIÓN RÁPIDA

Rainfast in 30 minutes
Resistente a la lluvia en 30 minutos



LB14304

NET CONTENTS
1 GAL
3.7 L

ACTIVE INGREDIENTS:	
Diquat dibromide	2.53%
Fluazifop-P-butyl	0.84%
Dicamba, Dimethylamine salt	0.67%
OTHER INGREDIENTS	95.98%
TOTAL	100.00%

ACE
QUALITY SINCE 1924



Begins working on contact
Comienza a funcionar al contacto

Kills weeds and grasses down to the root
Elimina malezas y gramas hasta la raíz

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See additional precautionary statements
and directions for use in booklet.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte los avisos de precaución adicionales
y el modo de empleo en el folleto.

7006253

ACE WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE₁

HERBICIDA CONCENTRADO
PARA MALEZAS Y GRAMAS₁

Kills Over 175 Weeds

Elimina más de 175 variedades de maleza

PEEL HERE
Open Resealable Label
for Directions and
Precautions

ABRA AQUÍ
Abra la etiqueta
resealable para leer
las instrucciones
y advertencias

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume todos los riesgos derivados del uso, el almacenamiento o el manejo de este producto si no se siguen las instrucciones. ¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-877-375-5136



LB14302

The Ace® Promise

If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.



Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 100-1344-73327
EPA Est. No. 239-IA-3

Made for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523, USA
©2020, World Rights Reserved
www.acehardware.com

058061005 Ace® WEED & GRASS
KILLER CONCENTRATE₁ 1GAL

PROOF OF PURCHASE



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

- Read entire label before using this product.

USE RESTRICTIONS

- Do not allow people or pets to touch treated plants or enter the treated area until sprays have dried.
- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.
- Do not use measuring utensils including cups and spoons for food purposes after use with pesticides.
- Do not mow, cut or disturb treated vegetation for at least 7 days following application.
- Do not use on or around food or feed crops.
- Do not apply more than 10 fl. oz. of product per 350 sq. ft. in a single application. 10 fl. oz. of product contains 0.0168 lb. diquat dibromide, 0.0056 lb. fluzafop-p-butyl, 0.0044 lb. dicamba.
- Do not apply more than 20 fl. oz. per 350 sq. ft. per year (2 applications of 10 fl. oz.). 20 fl. oz. of product contains 0.0336 lb. diquat dibromide, 0.0112 lb. fluzafop-p-butyl, 0.0088 lb. dicamba.
- If retreatment is necessary, wait 28 days before making a second application.
- Do not make more than 2 broadcast applications per year.

HOW IT WORKS

The dual action of ACE Weed & Grass Killer Concentrate₁ kills all types of weeds and grasses. One ingredient works on contact with visible results within hours. The other two ingredients are absorbed and move within the plant, penetrating deep to kill down to the root.

WHERE TO USE

- Around perennial landscape plants, shrubs, or trees
- Patios, walkways, driveways
- Gravel or mulch beds
- Along fences, around buildings
- Preparing landscaped areas
- Lawn renovation

HOW TO MIX

- Shake gently before using.
- Use a tank sprayer made of plastic, aluminum or stainless steel.
- For established and difficult to control weeds, add 10 fl. oz. (1½ cups) to 1 gallon of water.
 - Spot treat or spray uniformly over 350 sq. ft.
- For weed control, add 5 fl. oz. (½ cup + 2 tablespoons) to 1 gallon of water.
 - Spot treat or spray uniformly over 350 sq. ft.
- To clean sprayer, rinse sprayer and all parts with water three times. Spray rinse water on bare soil or gravel.

HOW TO APPLY

- Spray only the weeds you want to kill. Thoroughly wet the foliage to cover but **DO NOT** spray to runoff.
- For best results, apply when weeds are actively growing and when the air temperature is above 60°F.
- **DO NOT** spray plants you desire to keep. You may use a cardboard or plastic shield to protect desirable plants from spray.
- Apply when air is calm to prevent drift to desirable plants.
- If desirable plants are accidentally sprayed, rinse them off immediately with plenty of water.

WHAT TO EXPECT

- Sprayed weeds begin to wilt within hours after application, with complete kill within days to 1-2 weeks.
- A single application controls most listed weeds.
- Rainproof: rainfall or watering 30 minutes after application will not reduce weed control.
- Perennial landscape plants, trees, and shrubs may be planted 1 day after application.

LAWN RENOVATION/REPLACEMENT

- Use ACE Weed & Grass Killer Concentrate₁ to kill grass and weeds before planting new lawn.
- **DO NOT** mow within 7 days before spraying or 7 days after spraying.
- Use 10 fl. oz. to 1 gallon of water for each 350 sq. ft.
- If soil is dry, water every other day for a week before application.
- Wait 7 days after last application to rake, till, or replant with seed or sod.

WEEDS CONTROLLED

- Alder
- Aspen, Quaking
- Bahiagrass
- Barley, wild
- Bedstraw
- Beggarweed
- Beggarweed, Creeping
- Beggarweed, Florida
- Bermudagrass
- Bentgrass
- Bindweed, Field
- Blackberry, Wild
- Bluegrass
- Bluegrass, Annual
- Bluegrass, Kentucky
- Brassbuttons
- Broadleaf Signalgrass
- Bromegrass
- Bromegrass, Smooth
- Brownseed
- Brome, Downy
- Bur clover
- Buttercup
- Buttercup, Roughseed
- Buttercup, Tall
- Carrot, Wild (Queen Anne's Lace)
- Catchfly, Nightflowering
- Cattail
- Ceanothus
- Centipede grass
- Chamomile, Corn
- Cheeseweed
- Chickweed
- Chickweed, Common
- Chickweed, Mouseear
- Clover
- Clovers (Annual)
- Clover, Red
- Clover, Sweet
- Clover, White
- Cockle, White
- Cocklebur
- Cogongrass
- Coral bead
- Crabgrass
- Crabgrass, Hairy
- Crabgrass, Large
- Crabgrass, Smooth
- Crabgrass, Southern
- Crabgrass, Tropical
- Creeping Charlie
- Cupgrass, Prairie
- Cupgrass, Southwestern
- Cupgrass, Woolly
- Cudweed, Purple
- Dallisgrass
- Dandelion
- Dandelion, False
- Dewberry
- Dock, Curly
- Dog fennel (Cypressweed)
- Eveningprimrose
- Eveningprimrose, Common
- Eveningprimrose, Cutleaf
- Fennel
- Fescue species
- Fescue, Tall
- Fiddleneck
- Filaree
- Foxtail
- Foxtail, Giant
- Foxtail, Green
- Foxtail, Yellow
- Geranium, Wild
- Goosegrass
- Groundsel, Common
- Chickweed, Mouseear
- Herb
- Horsetail
- Horseradish
- Iceplant
- Ironweed
- Itchgrass
- Knapweed
- Knapweed, Black
- Knapweed, Diffuse
- Knapweed, Russian
- Knapweed, Spotted
- Knawel
- Knotweed
- Kochia
- Ladythumb
- Lambsquarters
- Lambsquarters, Common
- Lantana
- Lettuce, Prickly
- Little Bitter Cress
- London Rocket
- Lovegrass, Diffuse
- Mallow
- Mallow, Common
- Mallow, Venice
- Marehail (Horseweed)
- Mayweed
- Medic, Black
- Medic, Blue
- Milkweed
- Morningglory, Ivyleaf
- Morningglory, Tall
- Morningglory, Wild
- Mullein, Common
- Mustard, Blue
- Mustard, Tansy
- Mustard, Tumble
- Mustard, Wild
- Nimblewill
- Nutsedge (Nutgrass)
- Nutsedge, yellow
- Nutsedge, purple
- Oats, wild
- Oldenlandia
- Orchardgrass
- Oxalis
- Oxalis, yellow
- Pampasgrass
- Panicum, Fall
- Johnsongrass
- Johnsongrass, Rhizome
- Johnsongrass, Seeding
- Junglerice
- Kikuyugrass
- Pigweed
- Pigweed, Black
- Pigweed, Diffuse
- Pigweed, Russian
- Pigweed, Spotted
- Knotweed
- Kochia
- Ladythumb
- Lambsquarters
- Lambsquarters, Common
- Lantana
- Lettuce, Prickly
- Little Bitter Cress
- London Rocket
- Lovegrass, Diffuse
- Mallow
- Mallow, Common
- Mallow, Venice
- Marehail (Horseweed)
- Mayweed
- Medic, Black
- Medic, Blue
- Milkweed
- Morningglory, Ivyleaf
- Morningglory, Tall
- Morningglory, Wild
- Mullein, Common
- Mustard, Blue
- Mustard, Tansy
- Mustard, Tumble
- Mustard, Wild
- Nimblewill
- Nutsedge (Nutgrass)
- Nutsedge, yellow
- Nutsedge, purple
- Oats, wild
- Oldenlandia
- Orchardgrass
- Oxalis
- Oxalis, yellow
- Pampasgrass
- Panicum, Fall
- Panicum, Texas
- Paspalum
- Pennycress, Field (Fanweed, Frenchweed, Stinkweed)
- Pennywort
- Pigweed
- Pigweed, Prostrate
- Pigweed, Redroot (Carelessweed)
- Pigweed, Rough
- Pigweed, Smooth
- Pigweed, Tumble
- Plantain
- Plantain, Broadleaf
- Plantain, Buckhorn
- Plantain, common
- Puncturevine
- Purslane
- Purslane, Common
- Pusley, Florida
- Quackgrass
- Rabbitfootgrass
- Ragweed
- Ragweed, Common
- Ragweed, Common (Buffaloweed)
- Ragwort, Tansy
- Sandbur, Field
- Sandbur, Southern
- Sandspur
- Sesbania, Hemp
- Shattercane
- Shepherdspurse
- Sida, Prickly (Teaweed)
- Smartweed
- Smartweed, Green
- Smartweed, Pennsylvania
- Smartweed, Swamp
- Smooth Cat's Ear
- Sorghum alimum
- Sourdock
- Sowthistle
- Sowthistle, Annual
- Sowthistle, Spiny
- Sprangletop
- Spurge
- Spurge, Garden
- Spurge, Leafy
- Spurge, Prostrate
- Spurge, Spotted
- Starthistle, Yellow
- St. Augustine grass
- Thistle, Artichoke
- Thistle, Bull
- Thistle, Canada
- Timothy
- Toadflax, Blue
- Torpedograss
- Tumpet creeper (Buckvine)
- Vaseygrass
- Velvetleaf
- Virginia Creeper
- Whitetop
- Wild Oats
- Wild Proso Millet
- Wirestem Muhly
- Witchgrass
- Yarrow
- Yarrow, Common

Rate Conversion Chart:

Fl oz product	lb diquat dibromide	lb fluzafop-p-butyl	lb dicamba
5.0	0.0084	0.0028	0.0022
10.0	0.0168	0.0056	0.0044

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE AND DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry place. Keep container closed and away from food, feedstuffs, and domestic water supplies.

CONTAINER HANDLING

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information.

HOT LINE NUMBER: For 24 Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-877-375-5136.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

MODO DE EMPLEO

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

- Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

RESTRICCIONES DE USO

- No permita que las personas o las mascotas toquen las plantas tratadas ni que ingresen al área tratada hasta que el rociado se haya secado.
- No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Durante la aplicación, mantenga alejadas del área a las personas y las mascotas.
- No use con alimentos los utensilios de medición, tales como tazas y cucharas, después de haberlos utilizado con pesticidas
- No pode, corte ni altere la vegetación tratada durante por lo menos 7 días después de la aplicación.
- No lo use en ni alrededor de cultivos comestibles o para pienso.
- No aplique más de 296 ml de producto por cada 32.5 m² en una sola aplicación. 296 ml de producto contienen 7.620 g de dibromuro de dicuat, 2.540 g de fluzafop-p-butilo y 1.996 g de dicamba.
- No aplique más de 591 ml de producto por cada 32.5 m², por año (2 aplicaciones de 296 ml), 591 ml de producto contienen 15.241 g de dibromuro de dicuat, 5.080 g de fluzafop-p-butilo y 3.992 g de dicamba.
- De tener que repetir el tratamiento, espere 28 días antes de hacer una segunda aplicación.
- No realice más de dos aplicaciones por voleo al año.

CÓMO FUNCIONA

La doble acción del Herbicida concentrado para malezas y gramas, de ACE elimina todo tipo de malezas y gramas. Un ingrediente actúa al contacto, con resultados visibles en cuestión de horas; los otros dos son absorbidos y se mueven por el interior de la planta, penetrando profundamente para eliminar hasta la raíz.

DÓNDE USARLO

- Alrededor de plantas, arbustos o árboles perennes para jardín
- En patios, aceras y entradas para automóvil
- En grava o lechos de mantillo
- A lo largo de cercas o alrededor de edificios
- En la preparación de áreas ajardinadas
- Para la renovación de prados

CÓMO MEZCLARLO

- Agítelo suavemente antes de usar.

- Use un rociador con depósito de plástico, aluminio o acero inoxidable.
- Para malezas establecidas y difíciles de controlar, añada 296 ml (1¼ tazas) de producto a 1 galón de agua.
 - Trate de forma focalizada o rocíe de manera uniforme más de 32.5 m².
- Para el control de malezas, añada 148 ml (½ taza + 2 cucharadas) de producto a 1 galón de agua.
 - Trate de forma focalizada o rocíe de manera uniforme más de 32.5 m².
- Para limpiar el rociador, enjuáguelo tres veces con agua, incluyendo todas las piezas. Rocíe el agua de enjuague sobre grava o un área despejada del suelo.

CÓMO APLICARLO

- Rocíe únicamente las malezas que desee eliminar. Humedezca completamente el follaje para cubrirlo, pero **NO** lo rocíe al grado que escurra.
- Para obtener los mejores resultados, aplíquelo cuando las malezas estén creciendo de manera activa y la temperatura del aire sea mayor a los 16 °C.
- **NO** rocíe las plantas que desee conservar. Puede usar un protector de cartón o de plástico para proteger del rocío las plantas que desee conservar.
- Aplíquelo cuando no haga viento para evitar que éste arrastre el producto hasta las plantas que no desea eliminar.
- De rociar accidentalmente plantas que no desee eliminar, enjuáguelas con bastante agua de inmediato.

QUÉ PUEDE ESPERAR

- Las malezas rociadas comienzan a marchitarse unas cuantas horas después de la aplicación y mueren por completo a los días o hasta en 1 a 2 semanas.
- Una sola aplicación controla la mayoría de las malezas enumeradas.
- A prueba de lluvia: la lluvia o el riego 30 minutos después de la aplicación no reducirán el control de las malezas.
- Las plantas, árboles y arbustos perennes para jardín pueden plantarse 1 día después de la aplicación.

RENOVACIÓN/REPLAZO DE CÉSPEDES

- Use el Herbicida concentrado para malezas y gramas, de ACE para eliminar la grama y las malezas antes de sembrar césped nuevo.
- **NO** corte el césped 7 días antes o después de rociar.
- Utilice 296 ml disueltos en 1 galón de agua por cada 32.5 m².
- Si la tierra está seca, riegue cada 2 días durante una semana antes de la aplicación.
- Espere 7 días después de la última aplicación para rastrillar, arar, sembrar o replantar con semillas o con tepes.

MAEZAS QUE CONTROLA

- Aliso
- Alamo temblón
- Pasto bahía
- Cebada silvestre
- Cuajaleche
- Poligono
- Hoja de pega
- Pequeque o carrapicho
- Grama común
- Yerba fina
- Campanilla
- Zarzamora silvestre
- Poa común
- Pastito de invierno
- Hierba azul de Kentucky
- Botón dorado
- Braquiaria de hoja ancha
- Bromo
- Bromo inermis
- Cortadera o gramalotillo
- Espiguilla colgante
- Carretilla
- Celidonia menor
- Abrepunios o cadillos
- Hierba belida
- Zañahoria silvestre (encajes)
- Silene noctiflora
- Espadaña o anea
- Ceñoto
- Grama ciempiés
- Manzanilla bastarda
- Malva de flor chica
- Estalaria
- Hierba pajarera
- Oreja de ratón
- Trébol
- Tréboles (anuales)
- Trébol rojo
- Trébol de olor
- Trébol blanco
- Colleja
- Abrojillo
- Cogón
- Regaliz americano
- Zacate mano de cangrejo o digitaria

- Sangradera de agua
- Sangradera ancha
- Digitaria lisa
- Zacate mano de cangrejo del sur
- Hierba conejo
- Hiedra de tierra
- Eriochloa contracta
- Zacate taza/piojillo
- Paspalo veloso
- Lechuguilla
- Hierba Dallis
- Diente de león
- Falso diente de león
- Zarzamora
- Romaza
- Cilantrillo (eupatorio)
- Prímula nocturna
- Onagra común
- Hierba del sol
- Hinojo
- Cañuela o festuca
- Cañuela alta
- Afaca
- Alfilerillo
- Zacate cola de zorra
- Zacate cola de zorra gigante
- Zacate cola de zorra verde
- Zacate cola de zorra amarillo
- Geranio silvestre
- Pie de gallina
- Hierba cana
- Plántulas de pasto guinea
- Ortiga mansa
- Solánium de Carolina
- Rabano picante
- Uña de gato
- Cuerepillo
- Gramínea corredora
- Grama Johnson
- Rizomas de grama Johnson
- Plántulas de grama Johnson

- Arrocillo
- Kikuyo
- Centáurea
- Aciano negro
- Abrepunio blanco
- Yuyo moro
- Centáurea maculosa
- Escleranto
- Poligono
- Morenita
- Persicaria
- Cenizo
- Quenopodio sayón
- Lantana o palabra de mujer
- Lechuga silvestre
- Berro amargo
- Matacandil
- Hierba amor
- Malva
- Malva común
- Hibisco
- Erigeron del Canadá
- Lupina
- Alfalfa
- Adelfilla
- Trompillo
- Campanilla morada
- Correhuela mayor
- Verbascos
- Mostaza azul
- Pamitón
- Nabo chileno
- Mostaza silvestre
- Muhlenbergia shreberi
- Juncia real (coquillo)
- Juncia avellanada
- Chufa púrpura
- Avena silvestre
- Hierba serpiente de agua
- Pasto ovillo
- Vinagrillo o acederilla
- Oxalis común amarilla
- Hierba de las Pampas azapuercos

- Pasto colchón
- Panizo texano
- Paspalum
- Carraspique (zurrón boliviano, manzanilla del cerro)
- Centella asiática
- Bledo
- Quelite rastrero
- Sanguinaria (abredujo)
- Acederón
- Quelite de cochino
- Bledo blanco
- Lantén
- Lantén de hoja ancha
- Lantén menor
- Lantén mayor
- Roseta francesa
- Verdolaga
- Vedolaga común
- Verdolaga del caballo
- Avenilla
- Lanita
- Ambrosia
- Altamisa
- Ambrosia gigante (altamisa gigante)
- Hierba de Santiago
- Cadillo rosestilla
- Zacate cadillo
- Cenchrus
- Cañamo del río Colorado
- Sorgo
- Bolsa del pastor
- Afata hembra
- Persicaria
- Pata de perdiz
- Moco de guajolote
- Barbasco
- Chicoria loca
- Sorgo negro
- Rumex arcticus
- Chicalotillo
- Cerraja
- Cerraja común o azapuercos

- Zacate gigante
- Tártago
- Hierba de paloma
- Esula
- Bledo rastrero
- Tártago moteado
- Abrepunio
- Grama San Agustín
- Cardo comestible
- Cardo común
- Cardo canadiense
- Bohordillo
- Linaria
- Torpedo
- Trompeta trepadora (vid de la Carolina)
- Pasto macho
- Yuca de china
- Hiedra de Virginia
- Babol
- Avena silvestre
- Mijo común
- Hierba de Muhly
- Hierba vieja bruja
- Milenrama
- Flor de la pluma

Tabla de conversión de proporciones:

ml de producto:	g de dibromuro de dicuat	g de fluazifop-p-butilo	g de dicamba
148	3.810	1.270	0.998
296	7.620	2.540	1.996

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO CONTAMINE EL AGUA, LA COMIDA NI EL PIENSO PARA ANIMALES AL ALMACENAR Y ELIMINAR EL PRODUCTO.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guardar en un lugar fresco y seco. Mantenga el envase cerrado y alejado de alimentos, pienso y tomas de agua corriente.

MANEJO DEL ENVASE

Si está vacío: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el inodoro. El contacto prolongado o reiterado de este producto con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones adicionales de tratamiento.

SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego, de ser posible, dele respiración artificial (boca a boca, preferiblemente). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones adicionales de tratamiento.

Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

LÍNEA DIRECTA: Para recibir asistencia médica de emergencia las 24 horas (para personas o animales) o asistencia química de emergencia (derrames, fugas, incendios o accidentes), llame al 1-877-375-5136.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discorra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canaletas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar escurrimientos hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE AND DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry place. Keep container closed and away from food, feedstuffs, and domestic waste supplies.

CONTAINER HANDLING

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If **partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information.

HOT LINE NUMBER: For 24 Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-877-375-5136.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO CONTAMINE EL AGUA, LA COMIDA NI EL PIENSO PARA ANIMALES AL ALMACENAR Y ELIMINAR EL PRODUCTO.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guardar en un lugar fresco y seco. Mantenga el envase cerrado y alejado de alimentos, pienso y tomas de agua corriente.

MANEJO DEL ENVASE:

Si está vacío: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclarlo. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el inodoro. El contacto prolongado o reiterado de este producto con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego, de ser posible, dele respiración artificial (boca a boca, preferiblemente). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones adicionales de tratamiento.

Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

LÍNEA DIRECTA: Para recibir asistencia médica de emergencia las 24 horas (para personas o animales) o asistencia química de emergencia (derames, fugas, incendios o accidentes), llame al 1-877-375-5136.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discorra a desagues de tormenta, zanjas de drenaje, canteletas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar escurrimientos hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

Ace® WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE: 1GAL

7006253

LB14302

EPA Reg. No. 100-1344-73327
EPA Est. No. 239-IA-3

EPA Reg No.100-1344-73327(1gal)
Ace Weed & Grass Killer Concentrate I