

De libri Lactantii alium soluar

Et factis pome sunt rursus cum lacte maris et domo infans

Et in de pfecte und sein zu zu eine feisthen waasser das waasser
ein und also in der son gepostet und anders dorumst gusst bise
zu das wildt vorgeht offts lichte in mit halbe top warm und
sein der pfecte doren und in domer die strom die die
nachgeschriben person in luy stidromy in luy paristrom in luy
waggen wozuof 1 1/2 lungen pffte 1/2 luy huzerind 1/2 luy
waggen 1/2 luy misture 1/2 luy aliamen 8 1000 pffte am
pme si vicia pme dulia pme vicia Si sine acia Anise et am...

Ein ander
Ein halb de pfecte und sein zu vone bezofen und vone
2 luy wozuof 2 luy misture in luy yfian 4 luy stidromy
2 luy anise 2 luy Couandre Et in infigeben vone sulphur
appomer Spis et in luyen pame linsen No fiste und die
Ein pffte

1486

Magelaine puerusse wuzerb no 1471

Haere t Ica. 2. no 212 no 5831

Ve loren Lactarius alim solua.
Hr fader pome pue mis in Lact maer

Hr in th pferfel and sein zu zu rind feistern wa
in mel ader ny der von gepostet und anders d
zu day vield vorgeht offe lichte ny rind hat
sein der pferfel doren und ny dorend d
nordgerichten pfer in lof feidvorn y lof par
wryffm vortoyf 1 1/2 langen pfer 1/2 lof
negelen 1/2 lof misten 1/2 lof aliamen
pme si voria pme doria pme vicia Si pme ar

Ein andro
ein hall th pferfel and sein zu vor bez
2 lof vortoyf 2 lof misten y lof ffinian
2 lof am f 2 lof Coumder In in feigt
appomer Spri er m luyen pme lisen Si fep
ein pfer

1486

Waplanne pueruere mayntb...

Haere t. Ica. 2. st. 212. Nr 58

Handwritten text on the right edge of the page, partially obscured by the gutter. It appears to be a list or a series of entries with some red initials or decorative elements.

88 in oppam & f fel p die Hde...

Pulvis in fultu qd' p'p'ria in b'rio p'p'ia q'asi h'ij et paratim
 f'm' n'or p'p'ia n'or m'or' et p'p'ia
 Aqua d'roct'ia h'ib'it' n'or d'roct'ia d'roct'ia n'or n'or' d'roct'ia n'or
 p'p'ia n'or d'roct'ia n'or d'roct'ia n'or d'roct'ia n'or
 Pulvis ex f'm' p'p'ia n'or ex f'm' v'p'ia n'or n'or p'p'ia n'or
 n'or n'or n'or ex aqua q'ia n'or p'p'ia n'or d'roct'ia n'or

**Opus ruralium com
 modozum Petri de
 crescentijs.**

Quis sic lapis...
 De quo in tractatu De p'p'ia
 p'p'ia

Causa... p'p'ia f'm' h'ij ad m'or' n'or
 n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or

mesurans
 Tanacetum. Ameyos. Athanasia. Perysae. Calida et siccata in tertio gradu. Valer in doloribus venter
 et ventositate causat. Et est purgans venter et mensuris. Ab hor' omnia valet decotto eius
 in vino in ra... f'ugida vel fiat decotto in aqua in ra calida. Item Guai ameyos
 in melle imp'is valet in m'or' d'roct'ia n'or in venter p'p'ia n'or n'or d'roct'ia n'or
 ex grossis f'legor'ia p'p'ia n'or. Item mundificat venter immunditas. Item valet calidiss
 et parientibus p'p'ia n'or p'p'ia n'or d'roct'ia n'or valet ad illa d'roct'ia n'or n'or d'roct'ia n'or
 in f'm' f'p'ia n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or in melle p'p'ia n'or p'p'ia n'or
 Decotto eius in p'p'ia n'or et folijs p'p'ia n'or et p'p'ia n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or
 in venter p'p'ia n'or et h'ij n'or in venter d'roct'ia n'or valet in forma p'p'ia n'or n'or f'p'ia n'or
 mane et p'p'ia n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or
 Et mast' p'p'ia n'or de lapide lazuli Mast' p'p'ia n'or de Rubarbaco in 3. 5. d'roct'ia n'or n'or
 mast' p'p'ia n'or n'or n'or p'p'ia n'or de p'p'ia n'or et f'm' p'p'ia n'or. 9. Postea sumat
 Metuendum in como p'p'ia n'or v'p'ia n'or 3. 1. n'or 3. 2. Item Decotto eius in aqua
 in f'm' p'p'ia n'or et pau' m'or' n'or n'or, et in tali venter f'm' p'p'ia n'or d'roct'ia n'or n'or
 m'or' n'or. et h'ij n'or. Item suffumigatio facta ex laudano et furo ameyos
 mundificat matricem. Item Decotto eius in melle d'roct'ia n'or in pulvis d'roct'ia n'or
 in pau' sumpta valet in d'roct'ia n'or et p'p'ia n'or f'm' p'p'ia n'or, f'm' p'p'ia n'or p'p'ia n'or
 via f'p'ia n'or n'or. Item Decotto eius valet in m'or' et p'p'ia n'or p'p'ia n'or valet
 ad nauis et subuersos stomachis.

Mare nigro p'p'ia n'or d'roct'ia n'or n'or n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or
 post purgationem et in m'or' n'or ad mare p'p'ia n'or d'roct'ia n'or n'or
 f'm' p'p'ia n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or n'or
 Ma vomu glycerin f'm' h'ij p'p'ia n'or p'p'ia n'or p'p'ia n'or
 in p'p'ia n'or et bonis obol' h'ij et n'or d'roct'ia n'or (in f'm' m'or'
 ingreditur ad respirare mare) et in p'p'ia n'or obol' h'ij et h'ij
 9. Venita rep'p'ia n'or.

Wider die zehnde worms

¶ Junge verlisten Hoff / Crebis werden wideren galls und voriniff
Das feide durcheinander / und begriff der ostich / darauff das
zehnde pfotten wils / So blybet kein worm darauff

¶ In das zehnde lege veyden bletter mit saupf den ofen und pfütze
auch hoffs dorein / dorein lauffen die worms auß dem zehnde
ader ofen nicht dorein

¶ Hoffs und voriniff gesetn und das korn dorein besprangt / dort
saly dorein geschwenkt und also neuer pfündeln dorein ins korn
gestuck / so lauffen die worms auff die pfündeln dorein mag
man sy zu ein heubten wasser streifen und unterbringen

¶ In Gorn wufft man alle woffen das zehnde vnt / dort das der
son dorein nicht pfoms / auch by sonen pfim die frucht by
gehoben / und dem frucht und kalten fagere auffhelfen / dreytliche
dise frucht
Gore Paule für die worms uff dem

¶ Korn sollet ader worms auß dem maly hinsteynd
¶ Vm bletter von verlistern müssen bann / und sind sy vnt zu
wufft und saly es / dorein besprange den sollet ader worms
So sy by ofen / müssen dorein und wuffen . In der
maly mag frucht und besprange mit dem wufft müssen
auch die worms haben / ader lege auf mitte loben die selb
wuff bletter



235 814 III



Pro Conuentu S. Marie in Rosis Fran. Min.
Leg. Obs. Nissa

Petro de crescentiis ciuis Bononiensis epistola commodorum ruralium

In nomine sancte et indiuidue trinitatis Amen

Venerabili in

christo patri et dño spūali viro summe religionis ac sapiētie fratri Elymerico de placencia sanctissimi ordinis fratrum

predicatorum generali magistro dignissimo Suus Petrus de crescentiis ciuis Bononiensis seipsum ad omnia semper mandata obsequiosa paratum. Cum presentem librum ruralium commodorum ad dei omnipotentis honorem et serenissimi regis karoli delectationem meamque ac ceterorum vtilitatem inchoassem et mediassem, multis et varijs occupationibus impeditus diu perficere distuli. Verum a vestra nobilitate ut complerem rogatus quod pro domino mandato libenter recepi. Iudiciorum et civilium occupationum strepitu relicto quibus non poteram licet animi ut operi expediret quiete habere ad ruris habitationem septuagenarium me transfuli et neocijs inuilibus aliquo tempore inficiar iustisq; satisfactam vobis celestis regis auxilio librum perficere curavi. Et etiam ei quod primo scripseram addidi multa vtilia que postea vidi et per experientiam approbavi. Vestre igitur dominationi eundem grandi affectu offero corrigendum per vestram prudentiam que summa est et vestrorum fratrum humiliter supplicans quod ipsius elimet rubigo et quod est vtile non spernatur. Nam aperte cognosco quod nec per me nec forsitan per alium possent integre scribi omnia de quibus in toto libro tractat propter infinitam agendorum varietatem que semper sub perpetuo motu celesti virtute consistit. Sed ab omnibus omnia preterita scribi possunt cum auxilio eius qui sine defectu preterita presentia et futura cognoscit. Non enim opus quod deside non tractat reprobari vel sperni debet panis maculis in quo plura nitent. Sicut nec

eradicatur rosarium quibusdam spinis si multas redolentes exhibeat rosas. Nec absconditur arbor paucis vermiculosis pomis in qua multa inveniunt iocunda

Incipit liber ruralium commodorum a Petro de crescentiis ciue bononiensi ad honorem dei omnipotentis et serenissimi regis karoli comitatus pilatus.

Liber primus

De locis habitabilibus

libus eligendis. Et de curijs et domibus et bis que habitacioni in rure sunt necessaria faciendis Et primo de bonitate loci habitabilis et cognitione communi

De aere et cognitione bonitatis vel malicie eius 2

De ventis et cognitione bonitatis vel malicie ipsorum 3

De aqua que hominibus competit et cognitione bonitatis vel malicie eius 4

De situ loci habitabilis et cognitione bonitatis vel malicie eius 5

De curijs siue tumbis in diuersis locis diuersimode faciendis 6

De intrinseca dispositione curie 7

De puteis et fontibus faciendis et qualiter aqua inueniatur et probetur 8

De aqueductu 9

De cisternis et cisternulis 10

De materijs domorum 11

De officio villici 12

De officio patrisfamilias qualiter de agere emere ac villici opera et rationem inquirere 13

Liber secundus.

De natura plantarum

et de rebus communibus culti cuiuslibet generis agrorum

De bis que omni plante conueniunt secundum generationis principia

De diuersitate generationis plantarum

De substantia et origine et generatione plantarum

De diuisione platee per suas partes integrales

De diuersitate materialium et simplicium partium plantarum et de causa augmenti eius.

De generatione et natura foliorum florum et fructuum

De vnitione et diuisione plantarum

De transmutatione et mutatione vnius plante in aliam

De alterationis diuersitate que fit in plantis.

De diuersitate plantarum sumpta iuxta diuersam fructuum productionem

De his quibus indiget omnis planta

De his que faciunt ad plantarum generationem et augmentum

De putredine siue letamine et stercoreatione et cibo plantarum

De aqua que conuenit maturitati letaminis et nutrimento plantarum

De utilitatibus arationum et fossionum.

De cultu agri satiuum

De medicamine agri vt fiat satiuus

De cultu agri montuosi et valliculosi.

De cultu agri noualis

De tempore et modo arandi et dissipandi herbas malas

De seminatione in communi

De plantatione et modis plantandi et de electione plantarum

De infusionibus et insertionibus per quas plante siluestres mutantur ad domesticarum dispositiones

Ex quibus dispositionibus et in quas transferuntur planta siluestris in domesticationem.

De locis inutilibus et vtilibus generationi plantarum

De terra et cognitione fecunditatis et sterilitatis eius

De situ qui congruit agris ratione fecunditatis eorum

De munitioibus vinearum ortorum et agrorum

De fluminum defensionibus

Liber tertius

DE campestribus

agris colendis et de natura et utilitate fructuum qui ex eis percipiuntur

De area

De borreis

De ouena

De cicere

De cicercula

De canabo

De frumento

De faba

De farre

De feseolis

De git

De lolio

De lenticula

De lupinis

De lino

De ordeo

De milica

De milio

De panico

De piso

De spelta

De siligine

De vicia

Liber quartus

DE vitibus et uineis

De cultu earum et de natura et utilitate fructuum ipsarum

De vite quid sit et de virtute foliorum, et cineris eius et lacrimae

De vinearum diuersitate

De diuersitate generum vitium

De diuersis speciebus vitium

De aere qui vitibus conuenit et de situ vinearum

De terra que vitibus apta est

De pastinatione et dispositione terre in qua vinea est plantanda

Quando debent colligi plante vitis et quales et qualiter seruari et ad partes remotas portari

Quando et qualiter vinea et vites sunt plantande

De propagatione et renouatione vitium

et vinearum

De insitione vitis

De putatione vitium et arborum vitiferarum

De formatione vinearum et radicum in uinum amputatione

De relevatione vinearum.

De fixatione vinearum et radicum in uinum amputatione

De vineis ligonifandis

De nocementis que vitibus accidunt et cura ipsarum

De conseruatione uuarum recentium ut siccarum

De virtutibus uuarum

De apparatu vindemie

De tempore vindemiandi

Qualiter vindemiandum est

Qualiter debent uue calcari et ex eis uinum fieri.

De his que ex uuis fieri possunt

De agresto passo defricco caroeno et sappa

De purgatione uini facti ex uuis acerbis et corruptis

De cura uini pluuia agitati

Qualiter mustum in dolijs mittendum sit

Qualiter mustum per totum annum haberi possit

De cognitione si mustum uel uinum habet aquam et qualiter possit separari ab ea.

Qualiter mustum cito expurgetur

Qualiter uinum non superebuliat

Quo loco debet stare uinum ut melius duret

De transuasionem uini et apud doliorum

De tempore et modo gustandi uinum

De signis cognoscendi uinum durabile

De nocementis que uino accidunt

Quibus temporibus uinum facilius perferretur et corrumpatur

Qualiter potest prouideri ne uinum uersetur.

Qualiter uinum uersatum liberetur et clarificetur

Qualiter uinum album denigretur et in alium colorem mutetur

Qualiter uinum de uno sapore mutetur in alium

Qualiter uinum et uasa liberentur a muffa.

Qualiter prouidetur ne uinum fiat acetum et qualiter ab acetositate liberetur.

Qualiter fiat acetum

De uirtute aceti.

De uino et uirtutibus eius

Liber quintus

De arboribus et de natura et uilitate fructuum ipsarum
De arboribus in communi

De amigdalo

De auellanis

De berberis

De ceraso

De castanea

De citonio siue coctano

De citro

De cornu

De ficu

De lauro

De malis

De malis punicis

De moro

De muniaco

De mespilo

De mirto.

De nuce

De olea

De piro

De pruno

De persico

De palmis

De pino

De pipere

De quercu rouere et cerro

De sorbo

De zulo

De zanipio

De arboribus non fructiferis et de omni uilitate ipsarum

De abiete *tanne*

De amedano

De asero

De auorno

De agnocasto

Be buxo
 Be bullo
 Be cypresso
 Be canna
 Be fago
 Be fraxino
 Be farinagolo
 Be fusano
 Be genestra
 Be iuo
 Be iolo
 Be iolo z albaro
 Be iolaris
 Be iozemario
 Be iubo
 Be ialice
 Be iauina
 Be iambuco
 Be iacomoro
 Be ianguino
 Be iaina alba
 Be iaina iudaica
 Be iaina ceruina
 Be iopa
 Be iamarisco
 Be iulmo
 Be iunco
 Be iudecto
 Be iuro sine iuro

Liber Sextus

Ortis et de na

O rta z utilitate tam herbarū que
 feruntur in eis q̄z ceterarum que
 in alijs locis sine hominis industria natu-
 raliter nascuntur

Be virtutibus herbarum in communi. 1
 Be ortis et culcu ipsorum in communi 2
 Be alio 3
 Be attriplice 3
 Be aniso 4
 Be aneto 4
 Be apio 4
 Be absinbio 4
 Be artemesia 4

Be aristologia 4
 Be abrotano 4
 Be affodillis 4
 Be acetosa 5
 Be blita 5
 Be bozagine 5
 Be basilicon 5
 Be betonica 5
 Be bianca vsina 5
 Be bistorta 5
 Be cucurbita 5
 Be cucumeribus et citrullis 5
 Be caulibus 5
 Be cepe 7
 Be cimino 7
 Be croco 7
 Be cepulis malinis 7
 Be carduo 7
 Be camomilla 8
 Be culcute 8
 Be calamento 8
 Be centaurea 8
 Be capillo veneris 8
 Be cerifolio 8
 Be cicuta 8
 Be catapucia 8
 Be cretano 9
 Be celidonia 9
 Be coriandro 9
 Be consolida maiore 9
 Be cucumere agresti 9
 Be diptano 9
 Be endiua 9
 Be enula 10
 Be epatica 10
 Be eruca 10
 Be ebulo 10
 Be feniculo 10
 Be flammula 10
 Be fumoterre 10
 Be fungis 10
 Be fenugreco 11
 Be gabulijis 11
 Be gramine 11
 Be gralega 11
 Be gencianis 11

De Epulo at
 Epulo igitur
 azawidna

Eupatorium

11 De gariofilata
 11 De humulo
 11 De iusquiamo
 11 De isopo
 11 De irincijs
 12 De iaro
 12 De iri
 12 De liquiritia
 12 De lingua arietis
 12 De lilio
 12 De lingua canis
 12 De lapacio
 12 De lactuca
 13 De lentisco
 13 De laureola
 13 De lappa
 13 De leuistico
 13 De melonibus
 13 De melliloto
 13 De mercuriali
 14 De malua
 14 De meta et metaastro
 14 De mandragora
 14 De meu
 14 De marubio
 15 De maiorana
 15 De napo
 15 De nasturcio
 15 De nenufare
 15 De napello
 15 De nigella
 15 De organo
 15 De porris
 16 De papauere
 16 De pencedano
 16 De petroselino
 16 De psillio
 17 De plantagine
 17 De polipodio
 17 De pastinaca
 17 De porulaca
 17 De papiro
 17 De pulegio
 18 De rapis
 18 De rafano
 18 De radice

De millefolio

18 Beruta
 19 De rubba siue rubula
 19 De spinacis
 19 De strigio siue solatro
 19 De semperuua
 19 De satyrion
 19 De sponsa solis
 19 De silermontano
 20 De stasifagra
 20 De squilla
 20 De linapi
 20 De scucio
 20 De scordion
 20 De sparagis
 20 De sinlibro
 20 De salua
 20 De scabiola
 20 De senationibus
 21 De serpentaria
 21 De serpillo
 21 De sareia
 21 De sclarea
 21 De scalongue
 21 De tetrat
 21 De tapsia
 21 De tapho barbato
 21 De testiculo vulpis
 21 De testiculo canis
 21 De tbimo
 21 De violis
 22 De virga pastoris
 22 De volubili
 22 De vruca
 22 De vuriolo

Liber septimus

De pratis et nemo
ribus

Quare prata creata fuerunt et qua
 lem aerem terram aquam et litum desiderant
 Qualiter fiunt prata et qualiter procurantur
 et renouantur
 Qualiter fenum colligatur et conseruetur
 et de utilitate eius

Secunda pars libri septimi

De nemonibus que naturaliter pueniunt.
De nemonib⁹ que hominū industria fiūt

Liber octauus

O Euidarijs et re

b⁹ bus delectabilibus ex arboribus
et herbis ⁊ fructu ipsarum artifi-
ciose agendis.

De viridarijs herbarum paruis

De viridarijs mediocribus et mediocri-
um personarum

De viridarijs regum et aliorum illustriū
et diuitum dominorum

De bis que ad delectationem fieri possūt
in munitionibus curiarū et viridarioꝝ.

De bis que in campestribus agris fieri
ad delectationem possunt

De bis que circa vites et fructus ipsarum
delectationem pꝛebent

De bis q̄ circa arbores delectatōꝝ augent

De delectationibus ortorum ⁊ herbarū.

Liber nonus

O mniibus ani-

malibus que nutriuntur in rure.
De etate equorum et equarum

De forma bonarum equarum et admisi-
suris et qualiter teneri et admitti debent.

De natiuitate equi et qualiter teneri et ad-
mitti debet

De captione et domatione equi

De custodia equorum

De doctrina et morigeratione equi

De cognitione pulcritudinis equorum

De signis bonitatis equorum

De signis malicie et vicioꝝ et vilitatis
pꝛeci equorum

De egritudinib⁹ equorum ⁊ eorū dē curis

De infirmitate muri curanda

De glandulis et scropulis

De egritudinibus accidentalibus equoꝝ
rum et curis ipsorum

De infirmitate que vulgariter vermis di-
citur et cura eius

De morbo qui vulgariter dicitur antiquor
et cura eius

De cognitione et cura stranguilionis.

De morbo puularum et cura eius

De doloribus et cura ipsorum

De morbo infundici et cura eius

De morbo pulcini vel bullini et eius cura.

De morbo infestuci et eius cura

De morbo scalamati et cura eius

De morbo aragaiaci et cura eius

De cymoira et cura eius

De frigiditate capitis et cura eius

De morbo oculoꝝ et eius cura

De cornu et cura eius

De morbo pulmonis ⁊ eius cura.

De morbo spallaciarum et earum cura.

De alijs diuersis egritudinibus que tergo
accidunt et earum curis

De morbis qui accidunt in cruribus ⁊ pe-
dibus equi et alijs quibusdam. et primo d̄

morbo malferui et cura eius

De morbo sculamati et cura eius

De lesione spallati et cura eius

De egritudine pectoris et cura eius

De morbo zarde et cura eius

De morbo spauenij et cura eius

De curba et cura eius

De spinellis et ipsarum cura

De morbo supꝛossi et cura eius

De attractione et eius cura

De morbo scortilati et cura eius

De lesione spine vel ligni et cura eius

De gallis et ipsarum cura

De garpis et earum cura

De crepacijs et ipsarum cura

De cancro et ipsius cura

De fistula et eius cura

De morbo malpiconi et cura eius

De furina et cura eius

De egritudinibus pedum et vngularum
et primo de morbo lice

De supꝛosta et cura eius

De spontatura vngularum et eius cura

De dissolutura vngularum et cura eius

De mutatione vngularum et cura eius

De diuersis inclauaturis et ipsarum cura

De morbo qui dicitur ficus et cura eius
**De generalibus signis egritudinis equo-
rum**

De mulis

De asinis

**De grege bouum et quales esse debent vac-
ce et tauri**

Qualiter vacce et tauri teneri debent

Qualiter tauri debent admitti.

**Qualiter vituli debent teneri et quando ca-
strari et domari possunt et qualiter**

**De bobus quales debent emi et qualiter
teneri et de cognitione bonitatis ipsorum
et etatis**

De infirmitatibus bouum et cura ipsorum.

**De diuersitate seu varietate bouum et vac-
carum et de omni utilitate ipsarum**

**De ouibus quales emi et eligi debent et de
cognitione sanitatis et infirmitatis ipsarum**

**Qualiter teneri debent et pasci et in quibus
locis**

**Quando debent submitti arietibus et qua-
liter et quando et quanto tempore sint pre-
gnantes et quales debent esse arietes et quae
oues sufficiunt vni**

**Quando debent tondi et qualiter et quan-
do signari**

De cognitione etatis ouium

**Quando et qualiter debent mulgeri et ca-
seus fieri et seruari**

De morbis ouium et cura ipsarum

**De agnis qualiter teneri debent et quan-
do castrari**

De utilitate ouium et agnorum

**De capris bircis et bedis quales debent eli-
gi et qualiter teneri et quanto tempore sint
pregnantes et de ipsarum etate sanitate et
utilitate**

**De scrophis verribus et subis quales de-
bent eligi et qualiter teneri et quanto tem-
pore sunt pregnantes et de ipsarum sanita-
te et utilitate**

**De canibus quales debent eligi et qualiter
teneri et instrui et de ipsorum utilitate**

**De pastoribus quot et quales esse debent
et qualiter se habere**

**De leporario et leporibus ceterisque feris
animalibus includendis**

De piscinis et piscibus includendis

De pauonibus

De fasanis

De anseribus

De anatibus

**De gallinis et gallis et ipsorum pullis quae-
les haberi et qualiter teneri expedit**

De columbarijs quales esse debeant.

**Qualiter noua columbaria debent primo
muniri columbis**

**Qualiter sunt tenendi columbi ut libentis-
us morienter et fructificent**

De officio pastoris columborum

De utilitate columborum

De turturibus

**De turdis et merulis perdicibus ac cotur-
nicibus impiguanis**

De sedibus apum et loco ipsis congruo

De aluearijs qualia esse debeant

De apibus qualiter nascantur

**Quales esse debent et quando et qualiter
inueniantur et deferantur**

Qualiter tenende ac procurande sunt apes

De nocuentis apum et cura ipsarum

De morbis et industria et vita ipsarum apum

**Quando quare et qualiter exeunt exami-
na et quomodo prescitur eorum exitus**

Qualia examina sunt colligenda et includenda.

Quando et qualiter potest apibus meli-

le accipi

De melle et cera conficiendis

De omni utilitate apum

Liber decimus

De diuersis inges

**Omnia capiendi animalia fera et pri-
mo ponitur prologus**

De aibus rapacibus in genere

De accipitre

**De pulcritudine accipitrum et cognitione
bonitatis ipsorum**

**Qualiter accipitres nutriuntur domesti-
cantur et instruuntur et quales capiant
aues et qualiter mutantur**

De industria aucupationis et inducendi
acciprem ut a domino non recedat
De egritudinibus accipitrum et ipsorum
cura

De asture

De falconibus

De diuersitate falconum

De pulcritudine et nobilitate falconum.

Qualiter nutriuntur domesticantur et in-
struuntur et mittuntur falcones

De egritudinibus que falconibus accidunt.

De smerlis

De girfalcis

De aquila

De guuo et guuecta

Qualiter aues cum retibus capiuntur.

Modus capiendi grues

Aliud

Aliud

Aliud

Aliud

Aliud

Aliud

Aliud

Qualiter aues laqueis capiuntur

Qualiter aues capiuntur visco

Qualiter aues capiuntur balistis arcibus
et alijs modis

De capiendis bestiis feris. Et primo qua-
liter capiuntur canibus

Qualiter capiuntur retibus

Qualiter capiuntur laqueis

Qualiter capiuntur rayolis

Qualiter capiuntur foueis

De quibusdam alijs ingenijs quibus ca-
piuntur bestie fere

De muribus capiendis

De piscibus capiendis Et primo qualiter
retibus capiuntur

Qualiter capiuntur cistis et caueis ex vi-
minibus factis

Qualiter pisces capiuntur bamo spader-
nis et calce viua et fossinis

Liber undecimus

De regulis opera

tionum ruris. Et primo de cognitione lo-
ci habitabilis in communi.

De cognitione aeris

De cognitione ventorum

De cognitione aquarum

De cognitione situs loci habitabilis

De tumbis et domibus

De puteis et cisternis

De presentia domorum

Regule materie libri secundi. Et pri-
mo de qualitate terrarum et diuersitate
agrorum

De aratione fossione et cultu

De seminatione

De aqua plantarum

De letamine stercozatione et mutatione
plantarum

De quibusdam principijs plantarum et
operationibus earum

De partibus plantarum

De plantatione et generatione plantarum.

De insitionibus

De medicamine arborum et terre

De munitione locorum

Incipiunt regule materie in libro in uni-
co capitulo

Regule materie libri quarti

Et primo de quibusdam communibus.

De electione plantarum vitis

De regulis plantationis vitis

De insitione vitis

De putatione vinearum

De fossione vinearum

De uis et uino

Regule materie libri quinti

De arboribus et cultu ipsarum

Regule materie libri sexti

De ortis. Et primo de acre terra et situ que
ortus conueniunt

De pastino ortorum

De seminatione ortorum in comuni

De iuuamentis ortorum

De collectione herbarum florum seminum
et radicum

De virtutibus herbarum

De conseruatione herbarum florum rabi-
cum et seminum

Regule materie libri septimi
De pratis et nemoribus. et primo qualē
aerem terrā aquā et situm prata desiderāt
Qualiter fiunt prata procurāt et renouāt.
Qualiter fenum colligatur ac seruetur et
de utilitate ipsius

De nemoribus

Regule materie libri octavi
De vineis et rebus delectabilibus
De his que circa ipsas vites ac earum fru-
ctus delectationem augent

De delectationibus ortorum et herbarum

Regule materie libri noni

De animalibus nutriendis in rure

De equis et equabus

De doctrina et morigeratione equorum

De generali cognitione pulcritudinis bo-
nitatis et malicie equorum

De infirmitatibus equorum et curis ipsorum.

De bobus

De ouibus

De apibus

Regule materie libri decimi

De ingenijs capiendi animalia fera.

Incipit liber duodecim^{us} breuiloquus.

De his que singul^{iter}

mensibus possunt in rure agi.

De agendis in mense ianuarij

De agendis in mense februarij

De agendis in mense martij.

De agendis in mense aprilis

De agendis in mense maij

De agendis in mense iunij

De agendis in mense iulij

De agendis in mense augusti

De agendis in mense septembrijs

De agendis in mense octobris

De agendis in mense nouembrijs

De agendis in mense decembrijs

Expliciūt rubrice libri ruraliū
commodorum

Excellentissimo

principi domino karolo se-
cundo dei gratia Hierusa-
lem et Sicilie regi illustri.
suus Petrus De crescentijs
cuius bononiensis Id quod est. Cum con-
siderarem etatē et multiplices cogitationes
excellentie maiestatis vestre. Deliberaui li-
brum componere afferentē consolatonem et
delectationē animo vestro et perpetuā uti-
litatem subiectis vestris. quē vestre domi-
nationi transmitto. humiliter supplicans et
deuote quod ipsum legere et examinare digne
mini per vos et prudentes vestros clericos
et laicos. sicut visus lectus examinatus et
approbatus est per sapientissimū virum fra-
trem Almericū magistrū ordinis fratrum
predicatorū et prudentissimos fratres eius
ac etiam per peritos in scientia naturali vni-
uersitatis scolariū ciuitatis bononiensis. et
si liber dominationi vestre placuerit me ve-
strum humilē et fidelem seruulus vbi cūq;
sim habere dignemini paratū semp vestris
et filiorum vestrorum omnibus obedire be-
neplacitis et mandatis

Quoniam ex uirtute

prudencie que inter bonum et
malum caute discernit huma-
nus in formet animus ad uti-
lis et delectabilis cognitionē eorumq; seq̄
lam. et in terrenis reb^{us} pacific^{us} et trāq̄llus
stat^{us} valde utilis dulcis et delectabilis repe-
riat. merito hic totis virib^{us} q̄rend^{us} est. et in-
ueni^{ent} tāq; thesaur^{us} inestimabilis cū mltā
būilitate et patia p̄seruād^{us}. p̄der eū nāq; fa-
cile benign^{us} di dilectō puocat. vita boīs ille
sa tute suat. et rez abūdās copia utilit^{er} pecu-
rat. būc in impij viri n̄ q̄rūt. et inuētū super-
bia seu alio detestabili vicio cecati lacerāt.
q̄re licet eorū fortuna p̄spera sepe videat ad
t̄ps. p̄tādē. nec dimidiat dies suos. viri aut
pacifici et būiles licz q̄nq; lesi fuerit t̄n viuūt
et ap̄d deū et hoīes grāz iueniēt tādē ip̄orū
hereditāt trā. Ego itaq; petr^{us} d̄ crescē. ciuis
bon^{oniensis}. q̄ ip̄s adolecētie i logica medicina et scia

naturali totū consumpsi. et demum nobi-
li legum scientie insudauit. pacifici stat⁹ an-
rius. post flendū scisma illi⁹ egregie vrbis.
que vero et sibi proprio nomine Bononia
est. bona p^omitta in omnia mundi cli-
matibus dicebat. Cognouit q^o commutata
vntate ac statu pacifico in dissensionē odi-
um et ltuorem. non erat iustū ipsius puer-
se diuisionis immisceri negocijs. Ideoq³ an-
nis triginta diuersas p^ouitias cum earuz
rectoribus circuiui. subiectis iusticiā liben-
ter tribuens rectorib⁹ fidele consilium et ci-
uitates in suo iure ac statu pacifico p^opos-
se conseruans. multosq³ libros antiquozū
et nouozū prudentū perlegit et diuersas ac
varias operatiōes colentū rura vidi. De-
mum ciuitate quodāmodo diuina gratia
reformata. sedio late circuiuōis et lese liber-
tatis affectus ad p^oria redij. ac cernens q^o
omniū rerū ex quibus aliquid acquiritur
nihil est agricultura melius. nihil vberius
nihil dulcius. nihil homini libero dignius
vt ait Tullius. Et cognoscens q^o in cultu
ruris status facile inuenit tranquillitas ex-
citatur ociositas et proximozū lesio euitat.
Implus q^o cultus ruris exquisita doctri-
na per quā facilis et abundanti⁹ utilitas
percipitur et delectatio procurat que si ne-
gligenter et sine certa industria singula cō-
sueto more colatur. vris bonis qui de sus-
arum possessionū redditibus sine cuiusq³
lesione iuste viuere volunt merito appeten-
da est ad cultū ruris mentē animū q³ con-
uerri. Et implorato dei omnipotentis auxi-
lio actus et cōmoda eius et cuiuslib³ gene-
ris agrorū et plantarum atq³ animalū do-
ctrinam obscure ac imperfecte ab antiquis
traduā et modernis satis incognitā. de so-
la christi liberalitate confusus dilucide. ras-
p^o prudentū naturalis philosophie sentē-
tias et ratōnes apertas q³ ex approbatis ex-
perientijs tradere in scriptis proposui. Li-
ber iste ruraliū cōmodozum dicitur quia de
cōmodis ruris tractat qui duodecim con-
tinet libros. **Primum** est de locis habi-
tabilibus eligendis. et de curijs et domib⁹

et de his que habitationi sunt necessaria fa-
ciendis. **Secūdus** de natura plantarū
et rerū cōmuniū cultui cuiuslibet gene-
ris agrorū. **Tertius** de campestribus
agris colendis. **Quartus** de vineis et
vino. **Quintus** de arboribus. **Sext⁹**
de ortis. **Septimus** de pratis et nemozū
bus. **Octauus** de viti varijs et rebus de-
lectabilibus ex arboribus herbis et fructu
ipsarum artificiose agendis. **Nonus** de
omnibus animalib⁹ que nutriūtur in vil-
lis. **Decimus** de diuersis ingenijs capi-
endi animalia fera. **Undecimus** de res-
gulis operationū ruris. **In duodecimo**
compendiosa fit cōmemoratio de his om-
nibus que singulis mensibus sunt in rure
agenda

Incipit liber primus de locis habitabilibus eligendis. et de curijs et domibus et his que habitationi sunt in rure necessaria. et primo De cognitione bonitatis loci habitabilis in comuni Cap. 1.

Boniā culturis prop

ter conuulos eius labores precipue fortitudinē habitāū requirit. idcirco conueniēs mibi visum est i hoc pamo libro doctrinā tradere de his q̄ ad cognitōnem salutis locorū habitabilū spectant. et de quibusdā habitationi necessarijs. nam corpora hominū quibuscunq; cōmodis pecuniarijs p̄ferri debēt. Bica itaq; i primis de cognitione bonitatis loci habitabilis i cōmuni. Que quidē attendit circa q̄nq; videlicet penes aeris puritatē. ventorū impetuositatē. aque salubritatē. situs qualitatem. et terre fecunditatē. quoz quattuor in hoc primo libro tractant. Quintū vō tractetur in libro secūdo. que oīa diligēter cōsiderāda sunt ante q̄ in emptionē p̄diorū et fabricā domoz pecunia collocata. veloz postmodū cū p̄sonaz detrimēto. aut rei familiaris damno. penitētia non sperata sequatur

De aere et cognitione bonitatis vel malicie ipsius cap. 17.

Er s̄m Aiuicen

nam est vnū ex elemētis generatoz cui⁹ naturalis locus est circundans aquā. et ab elemēto ignis circundatus. Et est ei⁹ natura calida et humida. si nulla causa extrinseca eā cōuerterit. cui⁹ quidē esse in generatis iuuat vt alleuiēt. rarificent et subtilent et ad supiora eleuent

Circa cognitionē bonitatis aeris animaduertendū est ne sit putrefact⁹ nec nimis calidus. nō valde frigidus. nō distempate humidus. nec etiā nimis sicc⁹. Itā aer pu

trifacit⁹ et putrefacit humores et incipit putrefacere humorē qui cordi circūdatus est quoniā ad ipsum p̄p̄inquit⁹ accedit. et aer fortiter calefact⁹ iuncturas laxat et humores soluit. et in sui augmentū p̄stat. et resoluit spiritū. et desicit virtutes et p̄hibet digestionē. p̄pterea q̄ calorē innatū resoluit qui est instrumentū naturale. et colorē citrinuz efficit p̄pterea q̄ humores resoluit sanguineos colorē rubificantes. et quia facit colerā alios sup̄are humores. et cor calefacit calore extraneo et facit humores fluere et ipsos putrefacit et defert eos ad concauitates et mēbra debilia. Et corporibus sanis nō est bon⁹. confert tamē ydropicis et paraliticis et spasmō humido. Aer vō frigidus calorē innatū ad interiora redire facit. et facit catarrū et debilitat neruos. et tracheam arteriā magno ledu impeditmēto. et digestionē efficit fortē. et omēs occultas opationes efficit fortiores. et excitat appetitum. Et ad vltimū sanis cōuenienti⁹ est q̄ aer multe caliditatis. Aer vero humidus pluriū cōplexioni est bonus et colorē efficit bonū. et cutē et reddit eā mollē. et poros dimittit aptos. sed ad putrefactiones p̄parat. Et siccus quidē existit huic contrari⁹.

P̄dicitur itaq; diligēter cōsideratis. constat aeris temperatā mediocritatez et claritatē quantū possibile est requirendā esse. Aer nāq; si bon⁹ est temperat⁹ et clarus. neq; substāna extranea cōplexioni spiritus cōtraria ei admisceat. est salutē efficiens habitantiū et conseruans. Et plāte v̄ ait Albert⁹ ab ea p̄portionabiliter conualescunt et fructificant. Si vero malus est et eidem misceant vapores lacuū et stagnoz quib⁹ turbatur cōtrariū operat et tristificat animā. et cōmiscet humores et plantas corūpit. Et ideo v̄ti v̄etes et puine mortificantes ledūt et destruunt plantas. Et in summa s̄m Aiuicen. Omnis aer qui cito infrigidat cum sol occidit. et cito calefit cum ipse oriatur ē subtilis. Qui vō huic est cōtrarius existit ecōtrario. Vnde deterior omnib⁹ est ille aer q̄ cor cōstringit. et aeris

Aer putrefact⁹ his

Aer calidus

Aer calidus confert ydropicis paraliticis et spasmō humido

Aer frigidus

Aer humidus

Aer siccus

Aer temperatus eligendus

Bonus

malus

bonitas loci habitabilis

angustat attractionē. Præter hæc vero dicit Palladius q̄ aeris subtilitatē vel salubritatē declarant loca ab infimis vallibus libera. et nebulariū nocibus absoluta et habitatorū cōsiderata corpora. Si enī eis color sanus inest capitis firma sinceritas: inoffensum lumē oculoꝝ purus auditus. Si fauces liquide vocis cōmeatum emittant his signis benignitas aeris cōprobat. contraria vero noxiū illius celi spiritum confitentur.

De ventis et cognitione bonitatis vel malicie ipsorum

Sermo de ventis

Sermo de uentis sicut dicitur in libro de uentis causa generat. duobus existit modis scilicet sermo uniuersalis absolutus. et sermo sicut illi qui unicuique civitati proprius existit. Uniuersalis uero sermo est qui meridionalis sicut plurimas civitatum et locorum calidus est et humidus. sed calidus propterea quod a parte solis venit et humidus propterea quod plurimum marium a nobis est meridionale quare in eis fortiter operatur sol et euaporat ex eis vapores qui uentis admiscunt. et ideo uenti meridionales existunt laxantes fortitudinem. et aperiuunt poros et turbant humores et mouent eos ab interioribus ad exteriora. Et in senibus efficiunt grauitatem et exturas corrumpunt. et reciduationes egritudinum efficiunt et debilitant. Et mouent epilepsiam et afferunt somnum. et faciunt febres putridas. sed non exasperant guttur Septentrionales uero uenti sunt frigidi eo quod transeunt super montes et terras frigidas multarum niuium. Et sunt sicci propterea quod eis non multi associantur vapores. quoniam resolutio a parte septentrionalis fit minus. et transeunt sicut plurimum super aquas congelatas. aut super desertam quare uentus iste corroborat et indurat et que manifeste fluunt prohibet. Et claudit poros. et digestiuam uirtutem fortiter efficit. et uentrem cōstringit et indurat et puocat uinam et aerem putridum et pestilentialem sanat. Cum uero meridionalis septentrionalē precedit et

Aeris bonitatis in fontibus cognoscitur

Venti Meridionales

Septentrionales

¶

sequitur eum septentrionalis. accidit a meridionali fluxus. et a septentrionali interitus expressio. Ideoque multiplicatur tunc fluxus materia capitis et pectoris egritudines. Et orientales quidem inter caliditatem et frigiditatem sunt temperati sed sunt occidentalibus sicciores. Septentrionales quidem orientis minus habent maria quam septentrionales occidentis. Uenti orientales sicut in postremo noctis et principio diei flauerint ueniet ab aere qui iam temperatus est propter solem. et subleuatur ab eo. et eius humiditas iam fuit diminuta. Ideoque sunt sicciores et subtiliores. Quod si in fine diei et principio noctis flauerint erit res contraria. Quædam uero occidentales uenti uniuersaliter semper existunt meliores Occidentales uero parum plus sunt humidius quam orientales quoniam super maria transeunt quod si flauerint in fine noctis et principio diei ueniet ab aere in quo sol operatus non fuit spissiores igitur et grossiores erunt. Quod si in fine diei et principio noctis flauerint erit res contraria. Prædictorum autem uentorum iudicia propter alias res quandoque mutantur. Est enim in quibusdam ciuitatibus et locis conueniens ut uenti meridionales sint frigidi. cum eisdem fuerint montes niuosi a parte meridiei. et conuerterint se uenti meridionales ad frigiditatem eo quod super eos transeant. Et est cum septentrionales meridionalibus calidiores existant. et circa deserta fuerint adusta

Orientalis

Orientalis

De aqua que hominibus conuenit et de cognitione bonitatis vel malicie ipsius

Aqua ut ait Alcibiades cenna est alterum ex elementis generatur. et eius quidem locus naturalis est ut sit circumdatus terram. et circumdatus ab aere cum in suis sinibus naturalibus permanserit. que frigida est et humida si nulla causa extrinseca fuerit contraria. Et ipsa quoddem in generatis iuuentum præstat ad figurandas formas. humidum enim licet formas figuratas cito amittat cito in eas recipit.

sicut siccum terrestre licet duriter eas reci-
 piat. duriter tamen eas retinet. Cuius bu-
 midum a quē et siccū terreū se ad inuicē
 temperauerunt. adipsē siccū ab humido
 vt cito suscipiat tensionē. et facile figuram
 et humidū a quē acquirēt a siccō vt retine-
 at firmiter qđ in eo accidit ex recificatione
 et equatione et figuratōib⁹. et ppter humi-
 dum p̄hibet siccū a sua separatione. et pro-
 pter siccū p̄hibet humidū a sua fluxibi-
 litate. Aquarū consideratio in hac scientia
 est duplex. Alia enī aqua conuenit incolis
 alia vero plantis. Et quidē dicitur ea que bo-
 minibus est salubris sermonē faciā. Aquae
 igitur s̄m Auicennā que sunt alijs melio-
 res sunt aque fontiu terre libere. in quibus
 nulla dispositionū et qualitatu extraneaz
 superat. Aut aque que sunt petrose q̄ sūt
 digniores. ne terrestri putrefactōe putre-
 scant. illa tamen aqua q̄ est terre libere me-
 lior est petrosa. dum sit tamē currens et so-
 li et ventis discooperta. Ex his enī nobili-
 tatem acquirūt. neq; omnis currens discoo-
 perta. sed illa que sup̄ luvū libez non fetidū
 neq; lacuosum incedit. Itā hęc melior est
 ea que super petras fluit. lutū enī mundat
 aquā et aufert ab ea res extraneas sibi ad-
 mixtas et colat ipsam. sed lapides non faci-
 unt illud. Et si beca aqua fuerit mltia et for-
 ti cucurrerit motu. que ppter sui multitu-
 dinem illud qđ ei admisceat in suā conuer-
 tat naturā. et que suo motu ad orientē ten-
 dat erit melior aqua. et quanto magis cū
 a suo multū elongat p̄ncipio. et post hęc
 que ad septētrionē vadit. illa nāq; que ad
 occidentē tendit et meridie est mala. et pro-
 pte cū meridionales sufflaueunt venti. et
 illa que ē que a locis descendit alijs cum
 alijs bonitatib⁹ est melior. et talis est quā
 si dulcis. et est in pondere leuis et cito infri-
 gidatur et cito calefit ppter ea qđ est resolu-
 ta. frigida in hyeme et calida in estate. in q̄
 nullo modo sapor aliquis superat. neq; vl-
 lus odor. et qđ in ea coquit cito coquitur et
 cito dissoluit. Debes autē scire qđ pond⁹ est
 ex experimētis adiuuātib⁹ ad cognoscē-

dam aque dispositionē. Aqua enī que est
 leuior in plurimis dispositionū est melior
 pondus enī p̄ mensurā cognoscit. Cognos-
 citur enī sicut duab⁹ aquis diuersis duo
 panni vni⁹ ponderis humefiat et postea
 rebemēter siccant. Deinde ponderētur. nāq;
 aqua cui⁹ pondus fuerit leui⁹ est melior.
 Sublimatio quidē et distillatio aquas re-
 cificat malas. et similiter decoctio. Alia
 enī cocta vt testificauit sapiētes mino-
 ris est inflationis et velocius descensio-
 nis. nam decoctio substāte acquirūt sub-
 litatem. et ideo clarificat desuper et grossius
 terrestre descendit ad imū. nā cōmixtōes
 terrestres leuiter a substātia subtili descen-
 dunt. sed a viscoso et spisso non facile descē-
 dūt. Ex aquis quoq; laudabilib⁹ sunt aq̄
 pluuie. et p̄cipue ille que cū tonitruis in
 estate pueniunt. sed tamē aque pluuiali ci-
 to aduenit putrefactio. licet sit aqua meli-
 or ppter ea qđ est valde subtilis. et sit ei⁹ pu-
 tre do causa cōputrescendi humores. et im-
 pediat pectus et vocē. Itā omnis subtilis
 substātia plus recipit passionē. qđ si aqua plu-
 uialis plus ebullierit. eius putrefactōis re-
 ceptio minuet. Acetosa quoq; cū come-
 dūt putrefactōi opponūtur. et ab impe-
 dimento eius securitate faciunt. Aquae vō
 puteoz et a queductū sunt male cōpara-
 tione aquarū fontium. sunt enī constricte
 terrestritates longo recipientes tpe. Ex eis
 tamen ille deteriores sunt quib⁹ ex plum-
 bo vie facte fuerint. quoniam ex eius virtute
 aliqua dāsumūt vnde frequēter ad dissin-
 teriam ducūt. Aquae autē paludis deterio-
 res sunt aquis putei. quia manatio aq̄ pu-
 tei acuitur. propter illud qđ de ipsa extra-
 bitur. vnde pdurat eius motus et nō mul-
 tum morat in constrictōne neq; manet in
 locis vnde manat longo tpe. Aqua vō pa-
 ludis propterea qđ longo tpe morat in fo-
 ramibus terre putrefacientis et ei⁹ mo-
 tus in manando et egrediēdo est tard⁹. et nō
 est nisi in terra corrupta et putrida mala ē
 Aquae stantes lacuales p̄cipue viscopte
 male sunt et graues. quia in hyeme non

Aquarū con-
sideratio
duplex

Aqua ad
orientē

Ad orientē
et meridie

Aqua bona cognoscitur

Aqua Pluuiales
laudabiles

Aqua Puteoz

Aqua Paludis

Aqua Stantes La-
cualis

Aqua calida

infrigidant nisi ppter niues. ideoq; generant flegma. et quia calefiunt in estate propter solē & ppter putrefactionē generant coleram. Et ppter spissitudinē quidē ipsarū et cōmixtionē terrestriū cuz eis. et ppter resolutionē subtilis earū generant in eis qui eas bibunt splenes et eoz mirach subtiliat et interiora ipsoz ingrossant. et eoz extrema macrescūt & humeri et colla. & comedē di. desideriu in eis supat et litis. & pstringuntur eoz ventres & difficile vomere possunt et quādoq; pueniūt ad hydropisim pprea q̄ aquositas in eis retinet. et quādoq; ad apostema pulmonis & splenis & ad dissinterias. et ipsoz epata debilitant. et in eis multe alie egritudines generant. Et mulieres duriter impgnant & cū difficultate pariunt. & pariūt pueros apostemosos. & frequenter fit in eis mola & impregnatio mēdosa. Et eoz pueri sepe patiunt varices. et crurū insanabilia plcera & quartanis abundant. et multas alias egritudines patiuntur & in senib; febres fiunt adurentes ppter siccitatē naturaz ipsoz et ventriū. **A**que p̄terea quib; admisceat metallina s̄b stana aut eius simile. et aq̄ sanguifugales omnes male sunt regulariter. licet in q̄busdam egritudinib; afferat iuuamentū. **A**q̄ enī in qua superat virt; ferri iuuamentūz p̄stat ad hoc vt in interiorib; fortitudo tribuatur. & vt dissinteria p̄beant. et vt virtutes desideratiue omnes p̄cedāt. **A**que niuose et glaciales sunt grosse. nix vero & aq̄ glacialis cū munda fuerit. et non cōmixta alteri rei virtutē habēt malā siue soluatur et fiat ex ea aqua. siue ipsa mittat in aquas erit bona. noc; tamē dolores habētib; neruorum. sed cū coquit ad bonitatem redit. **Q**si aqua glacialis ex aqua mala fuerit aut ex aquis malis. aut fuerit nix virtutes contrahēs malā. et extraneā a locis in quibus cecidit erit mala. **A**qua p̄terea temperate frigida sanis melior est aq̄s omib; licet neruos impediāt & apostemata in interioribus habētes ledat. ipa enī appetitūz excitat & stomachū fortēz efficit. **A**qua v̄o

calida digestionē corrumpit & facit natare cibum in stomacho. & est cū ad ydropisim adducit et eibicā. & cōlunt corp;. **A**qua calefacta tepida efficit nausēā et cuz fuerit calidior q̄z bec. et in ieiunio bibita multoties stomachū lauabit et ventrē soluet. eas tamē frequēter bibere est malū. q̄a stomachi virtutē debilitat. **I**lla vero que multū est calida colicā resoluit et splenis ventositates frangit. **A**qua v̄o salia macrescere facit & ericcat et pamo facit ventrē propter vim radendi que in ea existit. postea stringit eum in fine ppter siccitatē nature ei; & corrumpit sanguinē. **I**deoq; prurium et scabiē generat. **A**qua vero turbida lapidē generat & opilatōnes. **I**deoq; post ipsam res comedenda est puocatiua. licet vēres habenti plurimū conferat. et omnes aque grosse et graues p̄terea q̄ in ei; ventre tenetur neq; cito descendit. **E**ius vero tyria ce existunt res ventose et dulces. **A**que p̄terea aluminose mulierū in p̄fluitates curere non pmittunt neq; spuerē sanguines & pbibent illud quod d̄emonoydib; egreditur. sed corpa que febribus sunt apta fortiter ad eas pducunt. & ferree quidem splenem resoluunt. & non coire valentes adiuuant. **E**ree vero corruptioni cōplexionis ptiles existunt. **E**mēdatur autē aqua si vebemēter coletur. & coquere quidē aquam. eam quādoq; colat vt dictū est. & inter pure & que substantias. & id quod ei admisceat sepationē facit. & maius hoc toto est ipam sublimando distillare. **A**quā vero cuz vino bibere vtile est ex eo q̄ ei; remouet maliciam. cum ipius malicia fuerit ex genere pauce penetratōnis. **A**qua etiā cū pauca fuerit & non inueniet temperata cum aceto erit bibenda. & p̄p̄ie in estate. quoniā hoc a multo excusat potū. **A**qua p̄terea salia cum aceto bibenda est et syrupo acetoso i que silique et mirri grana sunt p̄ficienda & sorbe. & post aluminosam q̄dem aquas & ponticā bibendū est toruz id quod naturam soluit. vinū quoq; est ex eo qd post ipsam potatū confert. **S**upamaras quoq;

Aqua calida farta

H

multum calida

Aqua salia

Sra bires

Turbida

Aq̄ aluminosa

ca

Aqua metallina

H

Aqua niuosa glacialis

Heruosus dolores

Aqua temperate frigida

Aqua in vino

exhibenda sunt dulcia et unctiosa. Ante
aquam stantem et paludestrem in qua existit pu-
trefactio non sunt gustanda nutrimenta cali-
da supra quam stipida sunt exhibenda ex fru-
ctibus frigidis sicut citronia et mala macia-
na et acetula. Supra aquas grossas et turbi-
das utendum alleis. et ex eo etiam quod eas cla-
rificat est alumen iameni. Et ex eis quibus di-
uersarum aquarum remouet maliciam sunt ce-
pe quae sunt ut tyriaca eius. et prope cepe cum
aceto et allea etiam. et ex rebus frigidis sic
lactuce. Solet autem quandoque ut Isalladi-
us ait occultioris noxam tectior aquarum in-
ferre natura quam praesens rationibus discerni
non potest. Ideoque ipsam ex incolarum sa-
lubritate noscimus si fauces bibentium pu-
re sint si saluum caput si in pulmonibus. aut
torace aut rara aut nulla est causatio. Si
venter aut viscera vel latera siue renes nul-
lo dolore aut inflatone vexantur si vitia nul-
la vesice sint. nec et similia si apud incolas
pro maiori parte constare videbis nec de aere
nec de fontibus aliquid suspicabis

De situ loci habitabilis et de co-
gnitione bonitatis vel malicie ip-
sius.

Habitacionum seu
b terrarum situs duplex conside-
ratio est. vna quodam ratione sa-
lutaris habitatorum. altera ratione fecundita-
tis agrorum. Et primo de primi situs natura
dicetur. Sciendum est itaque ut ait Auicen-
na quod locorum habitabilium dispositiones in cor-
poribus diuersificatur causa altitudinum et
profunditatum in ipsis. Et causa dispositionis
ipsius terre si est lutosa aut humefacta aut
cenosa aut si est in ea virtus minere et di-
spositionis multitudinis aquarum aut pau-
citas earum et dispositionis earum quae in eis vi-
cinantur sicut arborum aut mineralium aut fo-
uearum aut cadauerum aut horum similitum
et ex montium et marium vicinitate. Loca ha-
bitabilia calida significant capillos et icru-
spant. Et cum in eis maxima fuerit resolutio
et minuetur humiditas: cito adueniet seni-

um sicut in terra nigrorum. Illis namque quae ibi
morantur aduenit senium in annis triginta.
et eorum corda sunt timida propterea quod spiri-
tus multum resoluitur. In locis habitabili-
bus frigidis sunt corda audacie maioris
et melius digerentia. quam si fuerint humida
erunt ibi morantes grossi et carnosi et mul-
ta abundantes adipe. Quorum venae erunt pro-
funde et occulte. et ipsi erunt teneri et albi.
In locis habitabilibus humidis morantes
pulchrarum sunt facierum quorum cutes sunt te-
nere. et cum exercitatur cito aduenit lassitu-
do. et eorum estas non multum calefit. neque hy-
ems valde infrigidatur et eis adueniunt fe-
bres multe more et veris et sanguinis mul-
tus exitus ex mensuris et emorrorum et
multiplicatae epilepsia. In locis habita-
bilibus siccis morantium exciccatur comple-
xiones et ipsorum obfuscant cutes et exciccantur.
et eorum cerebrum cito aduenit siccitas. et
eorum estas est valde calida et hyems multum
frigida. In locis habitabilibus altis mo-
rantes sunt sani et fortes. labores multum
patientes et viuunt diu. In locis habita-
bilibus profundis morantes in vaporositate
multa existunt et epatis debilitate et aquis
abundant non frigidis. et prope si fuerint sta-
tes aut aquelacuum aut stagnorum et eorum
aeres sunt mali. De locis habitabilibus
petrosis et discoopis horum aeres in estate
sunt valde calidi et in hyeme multum frigidi.
et eorum corpora sunt dura et solida et multorum
capillorum forma et iuncturae manifeste. et vi-
cit in eis siccitas et sunt multum vigilantes.
et sunt malorum morum. inobedientes. et est
in eis bellicorum fortitudo et solertia in arti-
bus et acuitas. In locis montuosis niuo-
sis morantium iudicium est sicut aliarum terra-
rum frigidarum. et eorum terre sunt ventose. et
dum nix moratur generatur in eis boni ven-
ti. sed cum resoluunt si montes habent quae veteros
probibeant fiunt vaporosa. In locis habi-
tabilibus marinis temperat caliditas et fri-
giditas propter suae humiditatis ad passionem
inobedientiam. Habitantium in locis septem-
trionalibus iudicium est sic iudicium civitatum

Corda timida

Loca humida

Loca siccata

Alta humiditas habitatio

Loca petrosa

Loca montuosa

Loca marina

Loca septentrionalia

101

Loca calida

et temporum frigidorum, in quibus multiplicatur constringendi et exprimentum egritudines et multiplicatur in eis humores in occulto corporis congregati, et solet inesse eis digestive bonitas et vite longitudo. In corporibus preterea eorum plura sanantur propter eorum fortitudinem et sanguinis eorum bonitatem et propterea quod exterius non est causa que ea laxet aut que ea detegat, sed propter multam caliditatem cordium eorum sunt in eis mores lupini. Habitantibus in locis meridionalibus iudicia sunt sicut iudicia terrarum et temporum calidorum, plurimum autem aquarum que sunt in eis est salsum et sulfureum, et capita morbum in ipsis sunt plena humidis materiis, quoniam meridies hoc operatur, et eorum ventres sunt soluti propter illud quod ab eorum capitibus ad stomachos descendit, membra quoque eorum sunt laxa et debilia, desideria etiam comedendi et bibendi debilia et quilibet vino grauatur propterea quod eorum capita et stomachi debilia existunt. Ulcera quoque eorum duris sanantur et mollificantur. Mulieribus quoque accidit multus sanguinis menstrui exitus neque restringitur nisi cum difficultate et frequenter abortiunt propter multitudinem egritudinum earum. Viris quoque accidunt a ventre sanguinis exitus et morbo ydus et ophthalmia humida que cito sanatur. Senibus vero in prima senectute cum transeunt quinquaginta annos accidit paralisis propter eorum catharos, et accidit omnibus eis propterea quod sunt eorum capita plena asma et tensura et epilepsia, et accidunt eis febres, in quibus caliditas et frigiditas coniunguntur et febres longe hyemales et nocturne. Elente vero febres parum accidunt eis propterea quod eorum ventres multum resoluuntur et dissoluitur subtile quod est in ipsis humoribus. De locis habitabilibus orientalibus Civitas que ab oriente est aperta et in oppositione posita, est sana et boni aeris, sol enim in principio diei super eam eleuat et aerem eius clarificat et postea recedit ab ea aere iam clarificato, et exufflant super eam venti subtiles quos premit eis sol, deinde ipsemet eos sequitur

et conueniunt eorum motus. De locis habitabilibus occidentalibus In ciuitate que ab occidente est discooperta et est ab oriente cooperta non venit ad eam sol nisi tarde, et illico cum venit ad ipsam incipit elongari ab ea quia non ei appropinquando incedit. Non ergo eius subtiliat aerem neque exicat, sed dimittit ipsum humidum grossum et si ventos ei mittit, mittit eos ab occidente et in nocte iudicia erga ipsam sunt iudicia ciuitatum humidarum complexionum caliditatem habentium temperata grossam, et nisi esset propter illud quod ex spissitudine puenit aeris eorum natura veris nate silis existeret. Sanctas vero in eis minus existit quam in terris orientalibus cum diminutione multa. Quare que loca eliguntur habitabilia cognoscere debet terram ciuitatis vel alterius loci habitandi, et quomodo eius existit dispositio secundum altitudinem et profunditatem et discooperturam aut cooperturam, et eius aquam et substantiam aque ipsam. Et quomodo existit secundum sui propalationem et discooperturam, aut secundum sui occultationem et ipsam profunditatem. Et si sit ventis exposita aut in terra profunda. Et debet cognoscere ventos ibi flantes si sunt sanis frigidis. Et quid ei sit vicinum ex maribus et pelagis et montibus et mineris. Et debet scire que sit terra secundum sanitatem et egritudines. Et que egritudines illic commorantibus euenire solent. Et debet cognoscere illic commorantium fortitudines et eorum desideria et digestiuam et nutrimento eorum bonitatem, et quomodo ei existat structura. Et si sit ampla spaciola aut si introitus angustus. Post hoc oportet ut fenestre et porte sint orientales et septentrionales. Sitque illud vnum magis sollicitari debet ut venti orientales structuras ingredi valeant. Et ut sol ad vnum quemque locum intrare queat qui ibi existit, quoniam ipse est qui aerem recificat. Vicinitas quoque aquarum dulcium nobilium currentium marium et mundarum, et que in hyeme infrigidentur et estate calefiant, et diuersum ab eis que occultantur est res conueniens et adiutorium prebens. De situ velle

Loca occi
denta

Loca meridionalia

Febres acute

Loca

Loca orientalia

id est domus tam ratione habitatorum quam fructuum scripsit egregie varro villam edificandam potissimum ut intra septa ville habeant aquam si non quae prime que ibi sit nata vel perennis influat. Si vero aqua non sit viua cisternae faciendae sunt sub tectis et lacus sub diuo ex altero loco ut homines ex altero ut pecus uti possit. Bandam operam ut potissimum sub radice montis siluestris villam ponat ubi pastiones sint laeae aut ubi venti saluberrimi stabunt que posita est ad exortos equinoctiales aprissima quae estate habet umbram et hyeme solem. Si cogaris prope flumen edificare curandum est ne aduersus eum ponas hyeme enim fiet vehementer frigida et estate non salubris. Animaduertendum est si quaerunt loca palustria et propter easdem causas et quia cum arescunt crescunt animalia quaedam minuta et que non possunt oculi consequi et pro aera intus in corpus poras et nares perveniunt et efficiunt difficiles morbos. Item stropba vitandum inquit ne in ea praespectet villa ex qua ventus grauior efflare solet ne ve in conualli caua sed potius in sublimi loco edifies eo quod cum praefatur si quod est ibi quod aduersarium inferatur facilius discutitur. Idcirco locus qui a sole tota die illustratur salubrior est quod etiam bestiole si que prope nascuntur et inferuntur aut afflantur aut aritudine cito perunt. In ymbi repentini ac torrentes fluuij piculosi sunt illis qui in humilibus et cauis locis edificia habent ob hoc et propter praedonum manus superiora loca tutiora. In villa facienda stabula bubulica que hyeme possunt esse calidiora. Item cellas in loco plano ubi vasa vinaria et olearia esse possint. Item ubi stent fructus arborum ut grana et fenum in tabulatis. Item ubi versetur familia providendum ut fessis opere aut frigore aut calore possint commodissime in quiete se recipere. Illi prope ianuam cellam esse oportet eum quod scire quid introeat aut exeat noctu quid ve feratur praesertim si hostiarius est nemo Carbo scribit villam vrbana pro copia edificato in bono praedidio si edificaueris libentius et sepius veni

es fundus melior erit et fructus plus capies. Si te vicinitas libenter videbit facilius tua vendes opa facilius locabis oparios facilius conduces

De curiis siue tumbis in diuersis locis diuersimode faciendis . 6 .

Curiae siue tumbae faciendae in rure occasione habitacionis domini et rusticorum et ad eum fructuum portandorum et animalium nutriendorum multiplex est consideratio. Aut enim locus ubi curiam facere disponis siue est inter alias domos ville aut est ab eis remorus. Iterum autem est in plano aut in montibus et rursum autem est in loco tuto aut periculoso positus. Si quidem inter alias domos ville situs est curia non eget tanta fortitudine et munitione et clausura quia minus est furum insidijs expositus locus talis et quia proximum habet vicinorum auxilium si fuerit opportunum. Si vero est ab alijs domibus in loco solitario segregatim conuenientibus foueas ripis et sepibus vndique cingendus est propter oppositas rationes. Quod si est in plano si quidem nimis depresso pro tam curiam terra cumulanda est aliunde delata ne ipsam curiam ingressus pateat a quibus fluentibus aliunde et pluuie in eam cadentes inde possint facile deriuari. Si vero in montibus fuerit ubi foueas a quibus muniri non potest eligatur locus cui nisi per ordinatum introitum sit asper accessus ut qui fossarum circuitu muniri non potest seueritate rupis et altitudine munitur. Si autem locus est ab impietate inimicorum tutus sufficit si talibus solummodo valletur munitionibus quod a furibus qui etiam plerumque pacis insidiantur tempore securus existat. Et cum in parte periculosa fuerit si quidem valde potentibus inimicis expositus tutius erit locum desertum ad tempus relinquere quam incaute se et sua morticui aut naturali exponere nisi forsitan patrem familias ad fabricam inexpugnabilem castrum vel arcem diuitiarum moueat multitudo. Si vero beruarius aut debiles inimici praesent

illas quandoq; intrēt et spoliēt. curia muris aut congruo palancato cingat ad quod si domini facultas non sufficit in vno angulo curie fiat riparū et fouee munitio fortis et super ea bitufredū quoddam vel turris in qua cum rebus suis paterfamilias se cum coloniis tempe oportuno recipere possit. Idem missis itaq; iam dictis considerationibus eligendū est locū curie in magis idonea parte agrorum cuius magnitudo talis esse debet que proportionabiliter colendarum terrarum mensuram respondeat. et in toto circuitu fossarū latitudine designata tantum infra tumbā quantum erit dimidia fouee latitudo vndiq; notetur ibiq; circū circa tempore congruo videlicet octobris vel nouembrius februaris vel martij. salicum vel populorum aut vlimorum plante quoniam pedibus vel minus libivnicē equidistantes ponantur. Deinde foueas persequantur fossores ad iterum tumbae terram vniuersam ponentes. et terram solidā per vnam distantiā pedis iuxta fossatum vacuā et discooperiā relinquentes. vbi postmodū aliquae ex dictis temporibus spinarū plante iacētes ponantur. et superducta ite dicta terra cum vangis et asironibus secundum formā riparū disponat et baculis lignis ad hoc factis fortiter comprimat et cum circa vnum pedē sursum excreuerit iterum spinarū plantis appositis super eas terra iterum cumuletur. sicq; agendū est donec ad summitatē ripe fuerit pueniū. Fossatū tamen in dictis ripis acies multe vel paucae spinarū secundum dñi voluntatē apponi. si vero timeat de ruina riparū loco spinarū vel inter ipsas plantas graminis viridis ponantur radices. Sint autē spinarū plātales quales sunt plante spinarū iude si haberi possint. Ipse enim sunt mirabiles ad pungendū. vel sint spine albe aut prunae siluestres aut plantae rosarū siluestriū vel domesticarū albarum. Rubrum vero licet satis fortiter faciat sepe. tamē omnes alias suffocat plātas cum non magne existunt. et ideo mihi non multū placet si possint alie ex predictis haberi. Idcirco autē cauendū est ne inter p-

dictas spinarū acies arborū fructiferarū aliquae plante ponantur quia desiderio fructuum homines sepes destrunt et fossata tantum quod talis curia nunquam poterit clausa teneri. Idem plante similiter infructuose arboribus ibidem nate non procuret augmentū. quia crescentibus spinarū dilecta custodia ex ipsarum arborū vmbriis et radicibus impijs aut omnino periret aut magnā lesionē sentiret. Idem retea in primo et secundo anno eodem spinarū plante singulis estatis mensibus ibidem natis mundent ne ab ipsarū radicibus humore violēter attracto plantule arescere defectu nutrimenti cogant. Idem plante vero salicum populi vel vlimorū quas praedicti esse plantādas sine dubio in summitate ripe puenient que cum circa se terre multitudine habeant et per earū radices trāscant pingues aque curie defluentes ad foueas mirabiliter pualescēt inter quas fieri possunt sepes sicce. vel quod melius est statim cum mulata ripa inter eas multitudo spissa plantularū dictarū arborū infigatur. Haec autē cum conualuerint et in scissione atq; plucature inspissate fuerint fortiter constituēt sepes seu quasi palagatū quoddam quod longū limo tpe p durabit. Stipites vero dictarū arborū pmitus plantatae vltra decem pedes in alium eleuari non poterit quia vltra modū puaerent curiā que propter salutē habitantium aerē salubre requirit solis beneficio et ventorum. Eo exceptio quod super quolibet angulo tumbae arborē vnam in quantum ascendere poterit pmittas in alium extollit. quoniam ambe curiā plurimū decorabūt nec praefatam propter earū pūū numerū inferre poterit lesionē. Idem retea et due similiter supra portas dimittant augeri ad quarū vmbra quietescant homines tempore magni aestus. His igitur diligēter obseruatis sine magnis expensis curia fossatis spinarū sepius et arborum forti munitioe praecincta cum laudabili forma et comodo habitantium tuta manebit. In cacumine montis circa domos fiant sepes ex plantis malorū granatorum. Haec enim plantae loca aspera non for-

midant. quia hec arbutula modico nutri-
mento contenta est. et sepem cōstituit spif-
sam et fortem ex multa pullulatione radi-
cum ipsius et volentibus p̄eam ingredi p̄a
genibus spinis eius viriliter se opponit. et
nihilominus fructū vtilem et decoꝝ singu-
lis annis possessorib⁹ suis parat. Magna
autem arbores in talibus non cōualefcūt
locis quia plurimo indigent nutrimento
quod ibi sufficēter haberi non potest vbi
terra nimis est saxosa. Verūtamen i locis
decliuis montū vbi est letum solū possent
p̄dicte plantationes et maxime spinarum
et vlmoy satis conuenienter fieri. sed salix
et populus in talibus locis nisi sint iuxta
rivos et sabulum aut terrā valde solutam
babeant non cōualefcunt ad votū. Si vō
locus tante frigiditatis existat q̄ in eo pu-
nici arbor viuere non possit ex eis clauda-
tur arbutulis aut spinis que in regiōe il-
la similiter expientia iudice melius defen-
dantur. De clausura et munitione curia-
rum que supra terram sunt vtiliter dixisse
sufficiat

De nobilibus autē et mirabilibus mu-
nitionibus et tumbis circa curias ex arbo-
ribus artificiose faciendis ad libz reserua-
mus octauum.

De intrinseca dispositōe curie

Curia predicta i-
ntrinscus disponatur hoc modo
In medio faciei anterioris fiat i-
gressus in eaz latitudine decē pedū ad mi-
nus et eiusdē latitudinis in opposita pte fi-
at egressus p̄ quem ad areā vineā l' agros
postiores earum. Itaz latitudo p̄fata suf-
ficit ad currus introitū feno v' paleis pon-
derati. In locis eiusdem porte fiant nobiles
vel ignobiles p̄m beneplacitū domini. Duz
tamen ferreis vectibus et clauibus possint
in nocte firmari. Supra eas vero fiat coo-
pertura v' domus vt mūdior et siccior ser-
uetur introitus. et ne porte pluuijs et roze
tempe breui putrescant. Itaz dimidia cu-

rie que est ab vna pte portarū p̄ domino
disponatur hoc modo. videlicz q̄ iuxta vi-
am que curiā diuidit dominica fiat dom⁹
que longā faciem iuxta viā teneat et ad po-
sterius parū tendat. et qd̄ domus nō clau-
dit suppleat sepiā alta spinosa vel murus.
Sit autē domus magna vel pua murata
vel non. tegulis coopta vel canniā p̄m do-
mini voluntatē et facultatē In ea pte iuxta
ripas tumbę p̄gularū et vuarū genera no-
bilioꝝ plantētur. que tandē octo vel decēz
pedibus eleuate in altum poterūt decoꝝz
facere p̄gularum supra ripas adberentes
arboribus antedictis. Beinde quinqz vel
sex pedibus infra curiam circū quaqz bu-
miles plantentur arbutule vel uti ficus et
malagranata si aeris illius qualitas pati-
tur et micole gecule et cytonioꝝ plante.
It̄er mediū vero huius loci plantētur ali-
que plante p̄iroꝝ et malozum viginti pe-
dibus ad minus distantes. que p̄cedente
tempe diuersis p̄iroꝝ et malozū generib⁹
singulis estatis et autumnī mensibus ma-
turandozū cum diligenti industria inferā-
tur. barū enim vitū ac arborum fructus
domino specialiter reseruādi p̄pter fortes
clausuras erunt a rusticozū voraci imp-
bitate securi. In eo etiam loco amenuz for-
mabitur viridariū et dominicus ortulus
et apum dilecta societas illesa seruabitur.
et turtures ericij et lepuscūlī p̄m modos q̄
in suis locis dicam. In alia vero parte di-
midia fiant domus et tuguria iuxta ripas
circū quaqz. v' duas ptes aut vnā tantum
occupantia p̄m exigentiaz familie colono-
rum et animalū nutriendorū curia rema-
nente in medio expedita. Bom⁹ meliores
in vna pte deputētur babitationi coloni et
alie animalibus nutriēdis. Juxta domos
rusticozū cliban⁹ et pute⁹ si fons desit i pte
p̄ueniētionis fiat p̄m modos et formas con-
sueti modo seruatas dū tamen puteus a
fossatis curie et a palude letaminis q̄ntuz
poterit elongē ne fossaz aut letamis bu-
moz putrid⁹ p̄ occultos igrediat terre me-
at⁹. In alio vō curie capite iuxta tuguria

bestiarum palus forme letaminis maturandi a dominica quantum poterit domo remota. **Q**uod si tanta sit dominorum nobilitas et potentia quod dedignent in eadem curia cum suis habitare colonis poterunt sane in dicto loco sic disposito facere morari custodem qui Castalbio nominat et seorsum in alia parte suam facere locum, palatium et turribus ac viridariis decoratum secundum quod eorum nobilitati et potentie crediderint pervenire. Doctrinam autem arce et celle vinarie ac colubaris pullarum stabulorum et tuguriorum servandi suis locis tradendam reseruo.

De puteis et fontibus faciendis et qualiter aqua inveniatur et probetur.

Item dicitur puteus optime morari in curia ut predictum est. tamen quandoque propter communem plurimum utilitatem, et aliquando propter comoditatem colonorum, et quia plerumque aqua non inveniatur in curia vel in partibus et locis propinquis, aut inveniatur sed letaminis curie liquore inficitur. In campis extra curias fieri oportet, quod cum accidit providendum est hoc modo ubi aqua in superficie aut non multum profunda existit. Itaque de mense augusti septembribus aut octobris fodendus est puteus quia ubi aqua bis non deerit mensibus nullum defectum alio tempore habebit. Itaque secundum quod in palatio an solis ortu bis locis quibus aqua querenda est equaliter prius merito ad solum depresso spectabis orientem, et in quo loco subtili nebula crispum aerem surgere videris et velut rorem spargere, scias in locis siccis ibi aquam latere. Sed terrarum genus considera bis ut possis de tenuitate vel abundantia iudicare. Creta namque tenues nec optimi saporis venas creabit. Sabulum solutas exiles in suaves limosas et spacio alioze sibi mersas. In frigida terra humores et stillicidia non magna ex hybernis imbribus et liquore collecta. In saporis egregii. Clareae mediocres et venas incertas sed suavitate principalis, sabulo masculi arena et carbunculi certas et vber

tate copiosas. In saxo rubeo bone et abundantes sunt sed providendum est ne inter ruinas inveniatur refugiat. Sub radicibus montium et in silicibus vberes, frigide et salubres. Locis campestribus salte graues tepide in suaves plerumque quare sapor si optimus fuerit noveris eam sub terris exordium de monte sumpsisse. Sed in medijs campis montium fontium suavitate sequetur si umbratibus tegantur arbutis. Sunt et hec signa in uestigande aque quibus tunc credimus si neque lacuna est neque aliquis ibi ex consuetudine humor incidit vel insidet. Tunc tenuis salix siluatica alnus arundo edera ceteraque que humore multum aquo solo gignuntur. Locis ergo ubi predicta reperis signa pedibus tribus latitudine, altitudine pedum quaque fodiatur, et prime solis occasum vas purpureum vel plumbeum interius unciis ponatur immersum solo fossionis ipsius, tunc supra fossam crates facta de vasis et frondibus ad dita terra spacium omne operiat. Sequenti die apto loco si in eodem vase sudores inveniuntur aut stille aquam ibi esse non dubites. Item si vas figuli siccum neque coctum eadem ratione ponatur ac sicut operiat, altero die si aquarum vena prima fuerit vas humore coce pro soluet. Item si vel lane eque positum et cooperatum si tantum colligit humorem vel alia die sudet aut fundat expressum copias ibi esse testabitur. Item lucerna oleo plena et incensa si ibi similiter tecta ponatur et secundo die repleatur extincta superantibus alimentis aquas locus idem habebit. Item si in eo loco focum feceris et terra vaporata humidum fumum nebulosumque ructauerit aquas ibi fore agnoscas. His ergo repertis certa signorum firmante noticia puteum fodies et caput aque requiras, vel si plura sunt in unum colligas. Tamen sub radicibus montium in septentrionali parte querende sunt aque, quia in his locis magis abundant prolioresque nascuntur. Sed in fodendis puteis est cavendum fossorum periculum. Quoniam terra plerumque alumen, sulphur et bitumen educit que spiritus pestis

exalant. et occupatis statim naribus animas
torquent nisi quis sibi fuge velocitate succu-
rat. Idcirco ergo quis descendat ad intima in
eis locis lucernam ponas accensam que si ex-
tincta non fuerit periculum non timebis. Si
vero extinguet locus mortifer est cauedus.
Fodiendus est autem puteus latitudine pedum
octo vel septem quaque versum ut binos pe-
des structura concludat. fieri etiam potest lati-
or seu strictior secundum quod plures aut pauciores
ex eo aquam haurire intendunt et secundum magni-
tudinem et puritatem venarum. Si aqua limo-
sa sit salis admixtione corrigitur. Sed dum
fodit puteus si terra non stabit vicio gene-
ris dissoluti aut humore laxabit. tabulas
obijcies undique directas et eas transuersis
pectibus sustinebis ne fodientes ruina con-
cludat. Potest etiam in talibus locis melius
sine fossoribus piculo fieri. videlicet quod fiat ex
assidibus rota duplex et foris ad putei lati-
tudinem supra quam fiat murus altitudie
vnius puncti antequam puteus foditur. De-
inde ipsius fossor cum instrumentis ferreis in
medio existens sub muro fodiat. et ipsum
usque ad terre equalitatem descendere faciat et
iterum tantumdem muret et fodiat et terram etiam
dem aquam extrahat donec puteus sit perfectus.
Sed quoniam in alto sunt putei perforatis usque ad
infimam partem terris ad loca inferiora possunt
pice fontis extrahi. si vallibus subiecte natura per-
mittat. aquam vero novam putei sic probabis. in
ereuo vase nitido sparges et si maculas non
fecerit probabile iudicabis. Item decocta eneo
vasculo si arenam vel limum non relinquit in
fundo utilis erit. Item si legumina cito vale-
bit excoquere. vel si colore perlucido claret
a musco et omni labe pollutionis aliena

De aqueductu

Quoniam vero ducen-
da est aqua aut palladii. Quod duc-
carur aut forma structili aut plu-
beis fistulis aut canalibus ligneis aut ficti-
libus tubis. Si per formam structilem ducet for-
lidatus est canalibus ne prima aqua possit
sit elabi cuius magnitudo per aquam mensura

facienda est. Si per planum veniet intra cen-
tenos vel sexagenos pedes sensim decline-
tur structura sex pedibus ut vim possit ha-
bere currendi. Si quis mons interiectus
occurrerit aut per latera eius aquam ducere
mus obliquam aut ad aque caput speluncas
librabimus per quas structura perueniat
Sed si se vallibus interserat erectas pilas vel
arcus usque ad aque iusta vestigia construere
mus. aut plumbeis fistulis clausam deici
patiemur et explicita valle confurgere Sed
quod est salubrius et utilius sicilibus tubis
conducitur ut duobus digitis grossi ex par-
te vna reddatur acuti ut palmi vnius spa-
cio in alterum possit intrare quas iunctu-
ras vna calce oleo subacta debemus illi-
nere Sed antequam his aque cursus admitta-
tur fauilla myrta exiguo liquore decurrat.
ut glutinare possit si qua sunt vicia tabu-
larum. Ultima ratio est plumbeis fistulis
ducere que noxias reddunt aquas. Nam
cerusa plumbo creatur que plurimum nocet
corporibus humanis. Diligentis pre-
ca est aquarum receptacula fabricari. ut
copiam inops vena procuret.

De cisternis et cisternulis.

Quoniam aqua deest
cisterna secundum Palladium fiat ma-
gnitudine qua delectatur et cui
sufficit cui omnium conduci possit aqua tes-
torum. testacei pavimenti superfusione le-
uigetur. hoc pavimentum omni cura tenen-
dum est ad nitorem. et lardo pingui cocto as-
sidue perfricandum ne deducto humore ri-
mis in aliqua parte findatur. et ita post di-
uturnam et sollicitam siccitatem aque prebea-
tur hospitium. In eius medio formentum puteus
deinde circa eum omnis precauitas repleat in fun-
do de grossis lapidibus fluminum In medio
de minutis et de sabulo in summo. ubi autem de-
sunt fluminum lapides loco eorum fornacis per-
tre ponant. In quibusdam tamen locis sit pavimen-
tum de quadam creta que cum mediocriter est infu-
sa taliter comprimatur et calcatur ubique per aquam
se politam vel pluentem in se recipit et peruat

Anguillas sane piscesq; fluuiales in bas
 murti pasciq; conueniet vt borū natatu aq̄
 stans agilitatē currētis imitēt. Rimas z
 lacunas cisternaz piscinas vel puteos sar
 tiemus hoc modo. Idicis liq̄de q̄ntuz vo
 lueris z tantundē sumas anrunge vel se
 pi tunc in olla vtrūq; miscbis et coq̄s do
 nec spumet. Deinde remouebis ab igne. cū
 autem fuerit refrigerata cōmixtio calcem
 supadijces minutatim z ad vnū corpus il
 la mixta reuocabis. cunq; velut stigmen
 tum feceris inferes locis corruptis ac ma
 nantibus et pressum summa densitate cal
 cabis. In locis preterea in q̄bus aquis flu
 minū vnum fiant cisternule cū q̄bus cla
 rificētur et limpide fiant hoc modo. babe
 atur viceus terre magnus in loco frigido
 sub sabulo obrut⁹ supra quē sit vas lignēū
 vel terreū coctū latitudinē q̄ndam habēs.
 q̄d z foramen puum cū cannula in medio
 fundi habeat p̄ vnū digituz in fundo ele
 uata supra quā ciatum ponat inuersum.
 Deinde vsq; ad mediū sabulo impleatur
 in quo postea q̄rens volueris flumis aq̄
 ponatur q̄ in sabulo distillata p̄ cannulaz
 guttatim descendat inferi⁹ in viceum in q̄
 vtenda seruatur. Q; si maiorē cisternulaz
 habere volueris poteris tam inferi⁹ q̄z su
 perius receptaculū de marmoribus vl⁹ la
 pidibus et cemento aut testaceo pauimē
 to facere s̄m formā et magnitudinem tibi
 gratam.

De materijs domorum

Qum supra de do
 mibus et edificijs mentionē fece
 rim fabricandis q̄ ex materia mu
 rozum z lignozū fiunt. dicam q̄ ligna com
 petunt edificijs ei q̄ bona cementa. et q̄ cō
 sideratio in fundamentis habenda ē. Fun
 damenta igit̄ vt Palladius ait stabilia et
 diu durabilia latiora sint ex viraq; pte se
 mipedis spacio q̄z parietis corp⁹ excrescet
 Si solida et constricta reperitur argilla. q̄n
 ta vel sexta ps̄ altitudinis eius q̄ supra ter
 ram futura est fundamētis deputer. Q; si

terra laxior fuerit maioris altitudinis ob
 ruatur donec munda sine ruderū suspitō
 ne occurrat argilla. que si omīno desit q̄r
 tam meruisse sufficiat. Arena q̄ compben
 sa manu edit stridores erit utilis fabricati
 Item si panno vel linteo candide pestis in
 sperla et excussa nihil macule relinq̄t aut
 sordis egregia est. Sed si fossilis arena nō
 fuerit de fluminibus aut glareā aut litore
 colligatur. Marina arena tardius siccat.
 et ideo non continue sed intermissis tēpo
 ribus construenda est ne opus corrūpat.
 cameraz quoq; tectoria falso humore dis
 soluit. Nam fossiles tectorijs z cameris ex
 celeri siccitate viles sunt. melioresq; si sta
 tum cum effosse fuerint miscēatur. Sed si
 vti necesse sit maris arena erit cōmodum
 prius lacuna humoris dulcis immergi vt
 vitium salis aquis dulcib⁹ z suaibus elu
 ta deponat. Calcē quoq; albo saxo duro l⁹
 tyburno aut columbino fluuiali coq̄mus
 In duabus arene pub⁹ calcis vna miscē
 da est. In fluuiali quoq; arena si tertiaz p
 tem teste crete addideris operuz soliditas
 mira p̄stabitur. Item si calx et arena equa
 li mensura miscētur erit fortissimū cemen
 tum exinde cōmixtū Non est preterea mu
 rus faciendus tpe magni algoris quia cō
 gelatus dissoluet postmodū adueniente
 calore. Tpe mensis nouēbris aut decēbris
 fabricarū materia est cedenda cuz luna de
 crescit. quia tunc maxime humor corrupti
 bilis et lignū corrumpēs p̄sumpt⁹ est. p̄
 cedentē autumnū z lune etatē. z p̄pter pre
 sens frigus aeris fugit cū calore naturali
 arboris ad radices ad calidū ventrē terre.
 Sed arbores q̄ cedent vsq; ad medullam
 securib⁹ recisas stare aliq; diu pariaris vt
 peas ptes humoris q̄s in venis p̄tinet ex
 currat. Utiles autē be sūt maxie abies vide
 licet. est ei leuis rigida z in opib⁹ siccis p̄fe
 cte durabil. Salix vl⁹ larē s̄m Palladius
 vtilima. ex qua si tabulas suffigas i fronte
 atq; extremitate tectorū p̄sedia p̄ncēdia
 stulisti. neq; ei flāmas recipiūt aut carbo
 nes creant vt idem ait. Quere⁹ durabilis

holz
 fellen

In terrenis opibus obuiat Rouer optima tam sub terris q̄s etiā supra terras. Castanea mira soliditate durat in agnis et ceteris et opibus internis. Fagus in sicco utilis. s; in humore corrumpit. Populus Albarus Utraq; salix et Tilia in sculpturis necessaria. Minus fabricis inutilis. sed necessaria si humidus loc⁹ fundamētis paland⁹ est. Alnus et fraxin⁹ si siccant rigescunt ante curuabiles. Cypressus egregia Pin⁹ vel pirus nisi in siccitate nō durat. Cedrus durabilis nisi tangat humore. Quercūq; aut ex pte meridiana cedunt utiliores sūt. que vero ex septentrione proceriores. sed facile viciantur.

De officio villici

Villic⁹ disciplina bona vras s; m̄ Varronē. ferie seruent. alieno manū abstineat. sua diligentissime seruet. lib⁹ familie supsedeat. Si q̄s deliquerit bono modo vindicet. familia mala ne sit. ne algeat. ne esuriant. opa bene exerceat. facili⁹ a malo pbibeat. p beneficio gratiā referat. vt alijs recte facere libeat. Villic⁹ nō sit ambulato. sobri⁹ sit semp. ad cenā ne coeat. familiā exerceat. Procuret vt q̄ dominus impauit fiat. ne plus cēseat sape se q̄s dñm. Amicos domini habeat sibi amicos. In iussu dñi nemini credat. Qd dñs crediderit exigat. Ad iutum nemini det. Ne qd nesciēt dño emat. Ne quid dñm celauisse velit. Opus rustici cum omne vt sciat facere curet. et id faciat sepe dñi ne lassus sit si fecerit scribat i mēte familie qd sit. et illi animo equiore facient. Si bec faciet min⁹ libebit ambulare. et vabilibit recti⁹ et dormiet licenti⁹. pum⁹ cubitū surgat. postrem⁹ cubatū eat. Pin⁹ villicam videat vt clausa sit. et vt quisq; suo loco cubet. et vt iumenta pabulum habeant. Boues maxima diligentia curatos habeat. bubulcis obsequiosus pum sit. quo libentius boues curēt. Aratra vomeresq; faciat vt boues habeāt. pecori et bobus diligēter substernat. vngule curent. Scabiē pe-

cori et iumentis caueat. Id ex fame et si im- pluit fieri solet. Opa omnia mature pficiat. In res rustica sic est si rē vnā sero feceris oia opa sero facies. Stramenta si desunt. frondē lignēā legat. eā substernat ouibus bobusq; Serquiliniū magnū habere studeat et p autumnū euebat. et circū oleas oblaqueet ac fimum addat. Frondē populineā vimeā querceāq; p tps cedat. eam condat non paridā p pabulo ouiu Itē fenū aridū de prato recodat. post imbriē et autumnalē rapinā. pabulū lupinūq; serat

De officio patrisfamilias qualiter debet agrū emere et villici operam ac rōem inquirere

Cicero scribit predium cū compare cogitabis. sic in aīo habeto vt ne cupide emas. ne vt opa tua pda. nec satis habeas semel circūire. quotiens ibis totiens magis placebit quod bonū erit. vicini quo pacto nitentur id animaduertito et vt eo itro eas. et circumspicias vt inde exire possis Vt bonum celus habeat ne calamitosum. Si et sol o bono virtute sua valeat. Si poteris sub radice montis. Si et in meridiem spectet in loco frigido. Loco salubri. operariorum copia Si et bonū aquarium. opidū validum prope sit. In his agris qui nō dominos sepe mutant. Qui in his agris predia vendiderunt quos pigeat vendidisse. Vbi bene edificatū sit Caueto ne alienam disciplinā temere contempnas. a domo bono colono bonoq; edificatore meli⁹ emetur. Ad villam cū venies videto vasa et torcularia et dolia si multa sint. vbi non erūt scito pro ratione fructuū esse instrumenta multa vel pauca sint. videto sumptuosusq; ager ne sit. Paterfamilias cum ad villam venit. fundū ea die si potest circueat l die sequenti vt agnoscat quomodo fund⁹ cultus sit. Operaq; facta infectaq; sint. Postea villicus vocet ac interroget quid operis factum sit. et quid restat. sano ne

tempore opera sunt confecta. possit qz que reliqua sunt conficere. Et quid factus vini frumentalioz qz omnium. Ubi ea cognouit ratione inire oportet operari dierum si ei opus non appareat. B: cit villicus se dolo caruisse. se non valuisse. tepestates malas fuisse. suos affugasse. Ubi eas alias ve causas multas dixerit. ad ratione opey opera rumqz villicu reuoca Cum tempestates z pluuie fuerint. que opera per byeme fieri et per imbze po:uerunt. Dolia lauari. p:ari villam purgari. frumentu transferri. ster: cus foras efferr. sterquiliniuz fieri. semen purgari. funes sartiri. nouos fieri cetonos Cuculiones familia potuisse sibi sartire. p: ferias potuisse fossas veteres tergi. via publicam muniri. vepres recidi. ortum fodi. pratū purgari. virgas vinciri. spinas trū: cari. Cum serui egrotauerint cibaria tāta dari non oportuisse. Que opera reliq: sunt curare vt p:ficiantur. si quid desit in annum vt pareat. que super sint vt veneant. q op: sint locari vt locetur. et que opa fieri. et q locari vt imperet z ea scripta relinquat. pe: cus omne consideret. oleu vinu frumentu et quid qd super sit vendat. boues. v:ulos armenta. oues. lanam. pelles. plaustru ve: tus. seruū senem z morbosum vedat. Ista trem eni familias vendace nō emacē oportet esse. Itz que p:inent ad satione suo qz tempore promēda. id est. manifestāda sūt. Que vendenda videndū. Ea eni que sua: ri non possunt ante qz se cōmutēt celeriter promat et vedat Que seruari possunt. tūc vendat cum cbaritas est. Sepe eni diuini: seruata non modo vsurā adijciunt. sed etiam fructū duplicant si expectato congruo tempore promat.

Incipit liber secundus de natura plantarum et de reb: comunibus cultui cuiuslibet generis agrorum

Qum in superiori libro de his q: necessaria sunt saluti habitari um rura q:das vtilia scri: pserim. Cōsequēter d: ip: soz opationib: i villis agēdis dicendū est Vexq: ruris exercitia variant s: m varietatem plantarum locoz z tēpoz. quoz diuersitas sine notitia nature plātarū p:uū ipsarū z coz q: plātis necessaria sunt pfecte cognosci nō potest. De his in h: secūdo libro agēduz est. Et qz quedā sunt cōmunia cultui cuiuslibet generis agrorum. De his enā i eodem libro dicit. Dicā itaqz in primis d: bil q: omni plāte pueniūt s: m generatōis p:incipia.

De his que omni plante conueniunt s: m generatōis p:incipia

Septē plantarum generationes sunt s: m frēm Albertus Septē sine q:bus oīno nulla nascit planta. Calor videlicet celestis circuli. qui est p:imū et viuificū p:incipium plantarū. Secundū autē est conueniēs calor: loci. qz si in loco sit virtus frigoris mortificatiua. non suscipiet virtutē caloris celestis circuli. Similiter autē si locus rebemēter sit adustus. erit beremus arenarū. et eius qd vocatur mortuū sabulum eo q: non est talis loc: susceptiu: celestis virtutis plātarū viuificantis. Tertiu autē est calor: q: materie seminali q: cū qz illa sit inberet. qz sine illo aut nō esset receptiua caloris viuifici. aut recepti caloris viuifici nō esset retētiua. z nunq: formaret ex ip: plātarū aliq: s: euanesceret p: euaporatōz I: d: obāt autē h: opa rustificatōis. q: nā i q:busdā plātis cū p:imū formēt z sūt tenelle. p:mbra cula oportet fieri vt calore solis nō euanescat sicut qn ex seminib: p:u: lulant cypressi vel ficus. Tria autē sunt ministrantia substantialē materiā. quozū

primū est humor naturalis inherēs ei quōd formatur ī plante specie, que primū spirādo pullulat sursum et erumpit ad terre superficiē, qui cū pullulat euacuat ab inferiori materiā humoris, totā substantiā humoris formans in instrumenta plantule et inferius in radicē. Bestiuta autē virtus caloris subiecto attrahit humorē locis, et iste est secundus humor ministrās pcepte plante nutrimentū, sicut ministrat matrix sanguinem menstruū in cōceptione et formatione animalū. Tertius est humor pluuiarum et rois et niuiū de superuentium, qui se habet ad plantas sicut humidū nutrimentale ex cibis sumptū in animalibus et ideo humidū hoc desiderat a plātis iam formatis et ad specie dēductis, sicut cibus desiderat ab anima natis animalib⁹. Secundum autē quod exigit est aer cōueniēs extrinsecus, ille enī conseruat si bonus est aut corripit si malus est plantas. Et ideo venti vītes et pruine mortificātes ledūt et destruūt plantas, ab aere autē temperato pportionaliter pualescūt et fructificant. Amplius autē arbor in genere suo est calida et humida, et calor quidē aperit meatū et impellit humidū, humidū autē abundās sufficiēter ministrat materiā, et ideo statim exurgit in stipitē, et auget illū et roborat, et emittit in eo ramos multos et ī ramis plurimas virgas.

De diuersitate generationis plantarum.

Considerandum

est autē principaliter de diuersitate generationis. Ex diuersitate enī generatiōis plantarū fere sciet tota natura earū. Et dē hac quidē diuersitate ab antiquis fere amplius nihil inuenit, quā quōd dixit Aristoteles quod arborū sciet plantarū quōdam generantē plantate, quedā ex semine, et quedā per seipsas, ex ipsorū elementorū cōmixture et virtute celesti, que tali cōmixture nūā influit vegetabilē. Varro autē refert quod est quedā generatio plantarū oc-

culta, que fit ex semine in aere existente, ut Anaxagoras scripsit, vel ex semine ī agrū inducto ab aqua fluente, ut Theophrastus affirmat, sufficere tamen puto id quod dicitur Liberius, nam vtrūquē dicitur satis comprobendū, et precipue dicitur Theophrasti. Et ea que plantatur aut a radice nata euellit, aut a stipite aut a ramis aut a semine nata transfertur de loco ad locū, sed hoc proprie non plantatio sed transplantatio dicitur. Et iste que sic transplantant, quedā totaliter et integre transplantant, et quedā ppter duriciē sue substantie et corticis aliquantulum cōtundūt et sciendū inferius vbi ī figurant terre ut facilius et citius trabant nutrimentū. Nobis autē earū que sūm prem aliquā plātantur quedā plantant in terra sicut fit de vite salice et buxo frequentius, quōdam plātantur in aliā arborē, et hec plantatio vocatur insitio. Quō autē in generatione plante valde nobis occurrit est quod plantarum quedā ex semine habent generationem que nō producūt semen simile illi semini ex quo habent generatiōē, quedā faciunt semē melius et quedā peius. Aliquando enī quibusdā malis seminib⁹ bone arbores pueniūt, ut ab amygdalis amaris et acerbis aliquādo fiunt dulcia et aliquando contra. Et similiter a malis granatis siue punicis acidis aliquando fiunt dulcia et aliquando ecōuerso. Quarundam autē plantarū semen cū debile fuerit, aut ex loco aut ex aere temporis incōueniētiis deficit. Et illarū generatio in tali loco non est ex semine sed ex aliqua alia plantatiōe, siue ramorū siue radicis, et hoc precipue est ī pinetis et ī palmis et ficub⁹ et malis granatis. Et sicut in oī abietū natura, nulla ei illarū semen facit tāte efficacie quod pullulare faciat nisi raro. Itā ex semine palma quāquā pullulat et cyppissus, et maxie palma si plura semina simul iungāt. Ex vno ei simplici semine pullulat raro. Sed cyppissus et fic⁹ pullulat ex vno gēno seminato ad modū herbe primū et pualescūt paulatī, nō autē dē facili fit quod ex semine malo pueiat bona plāta, nec ecōuerso, licet

hoc aliquando fiat. Sed in animali hoc contingit multotiens. propter diuersitatem enim habitationum aeris et ventorum et nutrimenti. cum animal sit facilis alterationis frequenter fit quod semen male complexionati animalis alteratur et fit melius. et bene complexionati alteratur et fit peius. et animal generatum fit secundum seminis ex quo generatur dispositionem vel peius vel melius. Cuius signum est quod omnia domestica animalia videmus valde differentia in quantitate et colore. quod non accidit etiam propter sui nutrimenti multam diuersitatem et diuersa fomenta stabulorum et aliorum locorum in quibus conuersantur. Propter quod etiam carnes eorum in sapore diuersificantur a carnibus animalium siluestrium. ratio est diuersitas in plantis non est aut tanta non est. aut quod radicibus terre affixe sunt. et neque loca mutant neque nutrimenta.

De substantia et origine et generatione plantarum

Incus in quo oritur planta est sicut matrix in animalibus. et succus siue humor in tali loco preparatus et attractus est sicut sanguis menstruus in matricibus animalium. Huius autem celestis in eis est sicut virtus indistincta et non determinata ad speciem. que quantum ad plantam naturam sufficienter determinatur et distinguitur per qualitates elementorum et modum commixtionis eorum in materia seminis plantae. Opera autem plantae sunt tria. scilicet. viuere alimenter et augere et generare. Atque alimenter siue trahunt ipsum tantum purum conueniens et simile sibi. et hoc totum conuertibile est in substantiam membrorum. Ideo non habent ventres et venas sed tantum poros. et terra est eis pro ventre. in qua dimittunt vitramque impuritatem siccaem videlicet et humidam. Et hec est causa quod infigunt radices ortu suo similes in terram. ex qua sicut ex stomacho sugunt nutrimentum. et dirigunt radices deorsum maiores plateam omnes ad locum calidum terre. ubi terre calor melius commiscet et digerit nutrimentum. Et si alique

plante magne in superficie spargunt radices. et non in profundum dirigunt. cito arefcunt. quia nutrimentum quod est in superficie terre euanescit ab eis in fumum per calorem solis. et non cogitur spirare in radicibus earum pro loci continentiam. Augere autem ipsarum plantarum dicitur quiddam esse in infinitum. asserentes plantam augeri quod diu radicibus terre adheret. quibus non est consentiendum. quia certum est omnium natura constantium esse quantitatem determinatam inter duos terminos. maximam in suo genere et minimam. habet enim sicut egregie dicit Aristoteles. omnia rationem et augmentum et magnitudinem. Licet enim ex nutrimentali formetur et augeantur humido plante. tamen pars cui faciendum est additio intantum induratur processu temporis ut extendi non possit. et tunc constat augmentum in longum. et tandem ex eadem causa stabit etiam ad alios duos diametros qui sunt in latum et profundum. De operatione autem generationis plantarum hic solum dicitur quod sugendo per poros habent nutrimentum. et de eo quod extrinsecus in gemmis a spiritu egrediente eleuatur formatur omne quod gignunt

De diuisione plante per suas partes integrales.

Quoniam consequenter autem de partibus vegetabilibus plantarum determinandum est. et de his que accidunt eis ex natura et non ex cultura. De fructibus enim et cultu dicitur posterius. Oportet igitur scire quod sicut in animalibus. ita in plantis. quoddam est quod est potentia que libet pars plante. et vocatur succus. et quoddam est quod est pars plateae actu. sicut radix stipes et ramus et humor. Est autem succus humor per poros radicis attractus ad nutriendam totam plantam. qui per partes plante a virtute nutritiva distribuitur. necesse est igitur quod ad plantam similitudinem calorem digestiuo sit terminatus. non enim nutrit nisi simile quod ex contrarietatibus passionibus per digestionem ad similitudinem eius membrum vel prius quam nutritur alteratum est. Ex his autem necessario requiritur quod humor ab aliis plante magis

sit insipidus in radice et sicut magis et magis a radice procedit, sic plus et plus accipit saporem plate convenienter. Sicut autem accipit saporem ita etiam accipit inspissationem, subtilianonem et acumen. Ex actione enim caloris in ipsum, necesse est omnia hec inuenire circa ipsum nisi per accidens impediat ut infra docebitur. et in quibusdam quidem plantis calore exalate plurimum humidum remanet resister viscosum lucidum propter multas dyabani naturam in ipso, et est odoriferum propter actionem caloris in ipso, eo quidem quod conuenienter digestum est aromaticum, quod autem corruptum est fetidum est, et hoc humidum quando calore aperiente parum stillat frigiditate aeris exicat et vocatur gummi. Aliquod etiam distillat per vulnificum factum ferro in planta, et tunc etiam gummi vocatur, sed non est tante virtutis ut predictum. Partes autem que actu sunt partes plate diuiduntur in duo genera, quodam enim sunt sicut membra officialia in animalibus, quedam autem sicut similia. Modi enim et iuncture et vie per modum venarum extense et radices sunt sicut membra officialia et nutrimenti officio deseruientia. Sed lignum in herbentibus lignum et caro herbalis in non herbentibus lignum est sicut membrum simile in animalibus. Cortex autem sicut pellis in animalibus. Et ad hunc modum est de ceteris partibus plate. Sed notandum ille qui vocatur maleolus est factus a natura ut in ipso stat succus et amplior accipiat digestionem, cuius lignum est quod si in ramo siluestris arboris fiat insitio vltra medium ita quod medulla sit absca et postea ligata consolidat, temporebitur malicia fructuosa et meliorabitur sapore. Causa autem est quod ibidem exitu porum inueniens nutrimentum ascendens per truncum stat et diuini digestum in meliores digeritur et transformatur fructus, huiusmodi autem notandum habent precipue in plantis ea que rare sunt substantie et habent magnas medullas, aut in toto sunt concava et cum hoc sunt valde longa, sicut est vitis et uicella et cucurbita et arundo, et genera frugum ut triticum et si ergo et ordeus et auena et alia huiusmodi. Ra

Dices tamen planta habet omnia similes quantum ad tractum nutrimenti, habet tamen quantum ad alium modum similitudinem et effectum cordis radices plantarum, quoniam cor nutrimento attracto primum infundit calorem viuificum per quem ad membra moueri incipit, et hoc facit radix in plantis, quoniam ex radice datur eis calor et forma vite potentialis per quam ad omnes partes plate naturaliter motu mouetur. Sunt plate voraces discrete et abstinentes propter radicem suam dispositiones contrarias. Raras enim et porosas et calidas habentes radices multum trahunt de nutrimento plus autem quam conuenienter possunt et terminari a natura arboris. Et tunc arbor generabit fructus vermiculosos et putrescentes si non exudet, vel aliter emittat superfluum humidum. In iuuentute autem plantarum hoc maxime accidit propter caliditatem iuuentutis earum. Aliquando autem curatur ex hoc quod perforatur iuxta radicem. Ibi enim erit superfluum humidum sicut per fleuotomiam. Si autem plante calide et rare radices sint in terra sicca in qua pluit raro et in qua cadit cum impetu multa pluuia sicut in terra climatis secundum et tertium et forte quartum partem sui parte trahit radix plate multis vicibus interpolatis ex abundantia pluuie multum nutrimentum quod antequam alia pluuia superueniat trahitur ad partes superiores et completa digestionem perficitur, et ideo tales in talibus locis sepius forte florent et fructus emittunt, et hec est causa quare in terra maurorum sepe florent arbores in vno anno, fit autem et hoc in nostris climatibus licet non producant plate nostre nisi paucos flores quoniam post estatem humidam sequitur autumnus valde calidus et siccus. Sunt autem quedam plate humide aquatice molles, et ille quocumque modo infigantur terre de facili radices emittunt et conualescunt, hoc autem faciunt etiam quedam dure propter similitudinem ligni radices et corporis plante sicut burus cuius ramus in terram infusus de facili conualescit. In quibus autem hoc non fit causa est quod destituitur lignum nutrimento antequam ex se formare possit ra

Dices eo q̄ aut porosum non est aut nō habet calorem sufficēter trabentē et ideo arcescit ante q̄z ex se emittere possit radices. et ideo quecunq; calide sunt ramis infixis i terram conualescūt sicut burus et sauina. et multe alie. Et iterum quecunq; molles sunt tactu ab humore terre nutriūtur et implentur et cōualescunt sic salix et tilia. Quecunq; autē neutrā habēt dispositionē hanc frequenter arcescunt quādo rami earū terre infigūtur. Vena autē in planta pprie loquendo non est. sed neq; s̄m multū manifestam similitudinē habēt. sed vie nutritiū dicūtur vene eius que aliquando sūt directe ascendētes. et tunc crescit planta quasi per quasdā tunicas herbales v̄ ligneeas quarū vna supponit alteri que aliquando sunt toruose et tūc efficitur planta nodosa. Aliquādo autē diffundūtur reticulatū in plantam et per vias directas nutrimentum trahitur et per trāuersales retinetur et reprimūt in ptes plante ipsum nutrimentum. Veniunt etiā vie iste aliquando a radice ascendentes. Aliquādo autē ex medulla ad exteriora plante sicut linee multe producte ab eodē centro. Talis igit est dispositio venarū in planta. Medulle autē plantarū vident esse sicut nucha in animalibus et per medullā in arboribus decurrit et pulsatur plus de spiritu plante q̄z p aliquā aliarū viarū et in ea est vigor spiritalis plante quia aliter partes distātes a radice non bene viuificarent ad formā speciei plante Et ideo plante habent ortum et principium ramorum qui oriuntur a corporib⁹ plantarū a medulla quasi a vicario radice. Et quādo ligna scindūtur p ariditatē pfundatur frequenter scissura cōtinue vsq; ad medullam et v̄tra non inuenit pfundari scissura nisi raro. Adiante autē que nutriūtur ex medulla p poros trāuersales habēt medullas maiores. Et que nutriunt p poros directe ascendētes habent medullas miores. Et quandoq; nō vident medullas habere quando magne efficiunt pp̄ hoc q̄ lignee tunice artate p alias circūuestientes com-

primunt et quasi insensibile faciūt vias medullarum. Et pbabile est q̄ bec sit vna causa corruptionis magnarū plantarū interius suffocatio videlicet spiritus vitalis in medulla inclusi p hoc q̄ constringit p circumstantis indurati et constrictū lignū. Sp̄a autem substantia medulle videt esse sicut purgamentū quoddā colericū qd̄ p̄icit de auribus animalū. et hoc fit ppter calorem spiritus et motus qui pulsatur in medulla. Cuius signū est q̄ fere omnes medulle plantarum pfectarū inueniūtur a principio iuuetutis plante corābe et bumide et in p̄cessu etatis declinant ad citrinitatē et siccitatem. Sunt autē plante quedā fere totā substantiam habētes medullosam sic sambucus ebulus et b̄mōi. et omnes ille nodos habent multos et nutriūtur ex medulla. et tō est multa in eis. et in hoc genere est vitis s̄ minus est medullosa q̄z sambucus et ebulus. Alias autē experimur plantas in toto cōcauas sicut fistulas quasdā et calamos. et hoc fit ideo quia ille multo indiget spiritu fumoso libero qui eleuat in concauo plantarum illarū ex nutrimento qui ascendit p directos poros laterū plante sicut arundo et calamos genus et b̄mōi. bec igit est dispositio medullarū. Cortices in plantis sicut coria in animalib⁹ nisi q̄ adeo non cohererent plantis quē admodū coria in animalibus. Et sicut in animalibus p̄ coriū excorticata et absca nō recrescit sine magna animalis cicatrice. sed scissa p longū et latum pellis cito consolidatur. ita est in corticib⁹ plantarum ppter quos exsicantur plante frequenter quando in stipitibus in circuitu cortex ab eis abraditur vsq; ad carnem plante ligneam vel herbalem. Non ē autē cortex ex contextōne venarum sicut coriū animalis. sed substantia corticis generat ex terrestri plāte expulso ad superficiē ipsi⁹. Est autē cortex duorum modorū interior sc̄z et exterior. Interior mollior. exterior durior et asperior.

De diuersitate materialium et

simplicium partium plante et de
causa augmenti eius

Sicut autem in anima

libus inter reticulationes venarum
et nervorum sunt supplementa primum
simplicium que sunt carnes vel ea que sunt
loco carni in non habentibus carnes. Ita
sunt in plantis lignee partes vel herbales que
simplices sunt et materiales quibus augetur
planta et quibus desiccatur et diminuitur
planta videtur exiccari et diminui. et talia
dicuntur proprie partes simplices in plantis et ma-
teriales eo quod ille influunt per nutrimentum et ef-
fluunt per exiccationem plantarum sicut materi-
alia supplementa in animalibus. Hoc autem quod
dam commune et vitata anatomia cogno-
scatur in vitica maiore et canapo et lino. et
multis alijs que vias venales habent multum
fortes et viscosas et directas. et quando aqua
computruit in eis caro materialis et postea
exiccatur et diminuitur et confricat et recedit et
remanent vene illarum plantarum ad modum
lane longe candidae et molles propter visco-
sum substantiale quod est in eis et sunt ex eis
panni. et hic est modus quem habebat antiqui
philosophi in corporibus hominum et aliorum
animalium quos ligabant contra ictum aque
vehementis. et tunc abluta carne naturali et
molliori remanet reticulata ex nervis et ve-
nis et demonstrabitur modus divisionis ea-
rum in corporibus animalium. Sicut autem est
in vitica canapo et lino ita etiam sine dubio
est in alijs plantis licet materiale non possit
ita ab officialibus partibus separari in eis.
Quidam autem non simplex in planta dicitur esse.
que ex pluribus simplicibus sit composita sicut
radix et ramus et huiusmodi. Quia planta dicitur a pla-
tone esse figure bois inuerti. Radices enim
habent subterranas similes. sed dilatantur vn-
diuersimodum ut nutrimentum accipiant. et ideo dilata-
tur planta inferius. superius vero dilatatur pro-
pter ramorum infusionem. qui multiplicatur ex
duabus causis quarum una est materialis scilicet
nutrimenti abundantia. Altera autem efficiens
que est calor solis vnde dicitur exterius tangens

arbores et ebullire faciens succum et euocans
ad exterius. et ideo erumpit in ramorum mul-
titudinem in superioribus ubi magis astrin-
gitur et per digestionem amplius subleuiatur. Et
huiusmodi signum est quod plante que circumsepte
sunt multis alijs plantis. sicut arbores in ne-
moribus spissis et umbrosis crescunt in altum
et non multiplicantur in eis rami nec multum
ingrossant earum stipites. Et carentia quodam
ramorum est ex eo quod per calorem solis non potest
in eis euocari et ebullire succus ad superficiem
sed potius frigus umbræ concludit calorem
interius qui interius multiplicatur ex fuga con-
trarij eleuat totum nutrimentum in altum. et cum
motus frigoris sit ad centrum quotiens mo-
tus caloris a centro expellit nutrimentum
ad circumferentiam ut impinguet et dilatetur
stipes. totiens reflectit a frigore loci umbro-
si in se nutrimentum. et impedit stipitis fieri
ingrossationem

De generatione et natura folio-
rum florum et fructus.

Quod itaque quod foli-

lij in omnibus plantis materia est
humor aquosus non bene digestus
a terrestri sicco. non bene a fece terreitatis
purgatus aliquantulum passus et comixtus
Finalis autem intentio foliorum est ad fructuum
cooperimentum eo quod natura purgatione in-
digeat a supfluitate humidi aquosi. et cum
sit sagax et ingeniosa eodem purgamento vit-
tur ad fructuum defensionem. Materia autem
tam foliorum quam fructuum est. quoniam duo sunt
vapores in genere tam in ventre plante quam
in alijs vaporantibus omnibus. vapor scilicet
humidus et aquosus et vapor siccus et
ventosus. Vapor humidus est materia fo-
lij. vapor autem siccus ventosus est materia
fructus propter quod etiam fructus sunt generis
sui ventosi esse videntur et iudicantur. Licet
autem folium per umbram temperatam restringat
solis arsuram. tamen quia fructus multa indiget
vi solis producit folium aliquantulum
distans ut non obstet digestionem que fit per
solem. Florum autem substantia generaliter est

b 2

facta ex humido subtiliori quod calore primo ebullit et propter abundantiam que est in ipso dilataat ad modum folij. Ideo tamen quia humidum habet magis digestum flos fere universaliter est odoris boni, quod nullo modo esset nisi humidum opime digestum et subtile haberet, sicut et terrestre quod in ipso est subtilissimum est et valde comixtum cum humido. Cum enim ex vapore terrestri ventoso creatio sit fructuum est in ipso vapore subtili⁹ aliquid et humidius et minoris terrestritatis quod non de facili constat et inspissat calido digestivo, et hoc tamen fit magis vaporabile quam residuum eiusdem quod est in substantia plante in loco gemme in quo erumpit fructus. primo calore statim erumpit et format in florem propter quod adhaeret floribus qui mel producit et cera, et hoc invenimus in interioribus floribus in profundo, quia tamen natura format subtile humidum quod passum est a subtile et bene comixto sicco, fluit ex ipso subtile et bene decoctum quoddam humidum aqueum quandoque pro modum dulcis flegmatis in creatione humorum in animalibus. Constat ergo quod florum substantia fit ex subtile aqueo comixto cum subtile terreo quod subtilitate sua potius formabile est in figuram florem quam in grossiorem fructuum. Et ideo primo calore veris flores prumpunt propter subtilitatem substantie sue materialis et facilius leduntur a frigore quam folia vel fructus propter eandem causam. Et sunt multum redolentes propter subtile humidum quod a sicco convenienter passum est, quod quasi spiritualiter ita resoluitur in ipsorum substantia. Et humidum foliorum magis grosse aque indigeste est. Et humidum fructuum in principio sui magis est stipitum et terrestre in digens multa digestionem, propter quod ultimo complet post folia et flores. Amplius cum fructus cadunt et germinant non trahunt augmentum vel nutrimentum a carne illa sed a terra. Cuius signum est quod cum a terra tota aqua circumposita melius germinant semina quam quando eis remanet. Idcirco nutrimentum fructuum putrescit facile eo quod natura non excogitavit illud nisi propter putrescat completo semine

mine et cadens in loco seminis sicut et in fundat lutum in quo semen facilius conualescat. Cuius signum est opus rusticorum. Cum enim vites feraces volunt facere sumant eas ex papinis et acinis que colligunt ex ipsa eadem vinea cuius vites feraces esse intendunt, bec etiam considerantur in opibus nature, si circa fructus ad fecunditatem seminis non confert cum natura nunquam deficiat necessariis proculdubio separet semina per scissuram et aperturam a carne fructuum cadentium, et huius contrarium videmus in nature opere, oportet enim quod firmatio terre que fit per putridam carnem fructus ad fecunditatem seminis eiusdem opere retur. Contingit autem frequentius deperire fructum quam florere ex aliqua triu causa. Aliquando enim magne sunt platee et humidus ponunt ad nutrimentum ex quo formandus erat fructus sed subtile quod transit in flores non est ita incorporabile platee, et tunc perit fructus et non flos. Aliquando autem non ita cito potest moveri grossum et vincit sicut subtile humidum et tunc secundo tertio forte vel quarto anno fructificat licet omni anno floreat. Aliquando autem non potest tantum attrahere propter duriciem suam radicium, et tunc forte non attrahunt sufficientes nutrimentum fructibus nisi per duos annos vel tres. Et quando congregatum fuerit in platea sufficientes nutrimentum tunc fructificat et non in alijs annis. In oleis igitur pinguis tale est indicium sicut diximus, sed oleum sepe pruanit fructu eo quod ab fructu eius multum humor pinguis exigit et multum calor digerens, et ideo ex dictis causis frequenter impeditur.

De unitioe et diuisione plantarum.

Et autem unus modus unitiois qui fit per insertionem in qua planta unitur platee sicut stipites radici et sicut ramus stipiti, et continuatur cum ipsa ita quod omnia efficiunt eiusdem ligni et eiusdem nutrimenti cum tamen non sint eiusdem speciei aut forte eiusdem generis quam sit in iunio. Et platea que inseritur in tantum trahit nutrimentum ab ea cui inserta est quod

inferius cui fit insitio natura sua nihil p̄ducit nisi radices. Supi⁹ aut̄ neq; ramos emittit neq; sarculos nisi raro. Digeritur aut̄ succus ad naturā z modū insite z non eius cui inserit̄. Et ex hoc scimus in arboze duas esse digestionel licet ad inuicē sint satis similes. Quaz vna est in radice z altera in stipite z in ramis. quare probabile est esse meliorem insitionē inferiorē q̄ superiorē. Et quanto magis fiat inferius. tanto magis fructum z saporem eius immutari z domesticari. quanto vero fiat altius. tanto minus quia maior est immutatio virtus in toto q̄ in pte. et maior in maiori arboze pte q̄ in minori. Et q̄bis mirabilis us est. caro fructus est s̄m naturā z virtutem digestionis stipitis. et sapor nuclei et vigor est s̄m naturā z virtutē radicis. Cuius causa est q̄ pulpa carnis fructuū est d̄ primo fluens. substantia aut̄ nuclei non potest de primo fluere. sed de ea pte que ē loco cordis plante ex cui⁹ virtute tota arbor informatur z hec est radix. Similiter aut̄ est in seminibus animalium que ex maxima parte abscondunt de cerebris animalium. et attrahunt distillata p̄ totū corpus vt virtutem corporis totius accipiant. sic enī z nuclei trahunt a primo membro arboze vt accipiant virtutes totius z maxime radicis q̄ est virtutē tribuens toti corpori plantaz. Dubitatur aut̄ quare in animalib⁹ diuisa nō conualescūt. diuisoz aut̄ virūq; in plantis conualescit Solutio q̄ videlicet planta ppter similitudinē suaz partū vndiq; sicut p̄ os quoddā sugit nutrimentū. et in se q̄li in ventre z ventis digerit. z ideo conualescere potest. Sed in animalibus q̄uis habent in multis similia corpora. et ideo diuisa i vtraq; pte retineant sensum z motū. tamē quedā organa diuisa a reliquo corpore habent formā sicut os. et ideo quecunq; partes illis destituunt conualescere nō possūt eo q̄ nutrimentū non possunt sugere nec ad congruitatē sui corporis digerere sine ill. In diuisione aut̄ ista magis lacerata conualescunt nisi sint valde rare substantie si

cut vitis z salix. hoc aut̄ ideo fit quia cum laceratur ad inferi⁹ ramuscul⁹ retinet meatus apertos z vias integras versus nutrimentū. et ideo statim vt vie ille ad nutrimentum attingūt sugere incipiūt z conualescit planta. Cū aut̄ incidit̄ vel secat̄ tūc pori dirigunt̄ ad nutrimentū vt vnū punctū et non p̄ longitudinē aliā nutrimento insiguntur z in ipa sectione totū corpus plante concutit̄. z ipsi pori artant̄ p̄ collisionē et compressionē imperius secantis. z ideo frequenter arescunt incisi p̄ter vitem z salicēz que sunt rare substantie. sed tamen conualescit magis ex transuerso aliquantulū longo vulnere absclusus ram⁹ q̄ directe absclusus et circulariter Et hoc contingit vt dixi quia poros plures tūc apertos habebit vsus nutrimentuz quando ex transuerso secatur q̄z quando ex directo. Cui⁹ signū est q̄ quādo diuidunt̄ radices antiquaruz arborum s̄m longitudinē melius fructificāt eo q̄ per totā longitudinis diuisionē p̄ poros fit attractus nutrimentū. Si aut̄ ex directo secatur in pfundū nihil omnino confert. et forte nocebit tantū q̄ arescēt arbor et ille. Ad hoc z huius alia ratio est. quia longitudo diuisa non impedit cursum nutrimenti sed latitudo diuisa statim cursuz nutrimenti z vias intercipit et impedit. Et iō scissura in arboribus p̄ longitudines facta nihil omnino i figura et sapore variat fructus quando fuerit sanata. Si aut̄ diuidatur vltra medullam que i medio est ramusculorum z consolident̄ statim variabunt fructus z sapor eoz ppter diuisionē quod contingit ppter impedimentū nutrimenti quod fit i nodositate que nascit̄ ex hoc s̄m latitudinē diuisa plāta. Et ideo diuisio s̄m latitudinē est quidā modus insitionis z n̄ diuisio in longum. sicut ostendem⁹ i sequentibus. p̄deter ea plāta p̄ absctionē z restitutionē priam redit cōtinue iuuent⁹. Contingit aut̄ aliquā ptem amittere radicem et pullulabit ex stipite alia radix et nutriet ramos aut omnes aut aliquos et pullulabit ex radicibus stipes et rami. Et similiter

Liber

contingit amittere et recuperare ramos aut omnes aut aliquos

De transmutatione et mutatiōe
vnius plante in aliā

QUOSMODUM transmutationis est quod raro potest prescindi silua quercina l'fagia propletoꝝ lignoꝝ et magnoz quod recrescat i eadē specie. Itā rescis arboribus predictis recrescunt arbores que tremule dicuntur et arbores que vocantur mirice in pibus alamanie que sunt maioris ignobilitatis quā prime fuerunt. Causa autē huius est quod radices vetustarum arborum solide et dure sunt et clausorum pororum nec valent ultra pullulare postquam stipites arborum stantium supra eas prescisi fuerint. putrescunt igitur et calor exalans ex ipsis et secum trabes humidum efficiunt formatiuum plante alterius speciei. et quia destitutum est a vigore arboris anterioris pullulabit in arbore ignobilem. et aliquando non pullulabit omnino. aliquando non generat inde nisi fungus vel gramen vel aliqua alia herba. Est et alius modus valde multiplex sicut certissime probare poterit omnis qui experitur in talibus. fere enim quotienscumque una et eadem arbor fructifera in stipite abscondit. et reliquit inferior pars in terra sicut fit in insitione et ipsius eiusdem arboris fructum in eodem trunco inserit fiunt inde plante quarum fructus nec in figura nec in sapore cum precedentibus conveniunt. Cuius autem inserunt fructa prunorum et cinorum vel aliorum fructuum ossa habentium in truncis salicis efficiunt fructus sine ossibus. Similiter autem si inseritur vitis in cerasum vel pirum vel malum inveniunt vite mature quoniam cerasa sunt matura vel pira vel mala. et tales mutationes valde mirabiles ostendunt se his qui diversas faciunt insitiones. Item expertum est quod cum inserunt fructa persici in pruni vel cini truncum siue stipitem quod mutatur amborum arborum nature et fiunt escula maiora et meliora quā sint alia escula. et videtur hoc fieri sicut in animalibus ex mixtu

Secundus

one vicinorum seminum in complexionem. sic asini et equi ex quibus generatur muli vel burdonea. non enim longe est persicus a pruno vel cino. et ideo cum utraqque arbor rare substantie sit utraqque virtute suam communicat alteri. Et sic ex mixtu virtutum in loco insitionis fit succus mixtarum virtutum et ideo tunc illud quod super locum insitionis extollitur permutat in specie aliam paulatim que est esculus arbor quia per figuram foliorum agnoscitur quia aliqua vicinitatis habet ad cinum et prunum. et ossa que sunt in esculo etiam hanc indicant vicinitatem. et predicta scribit frater Albertus. Est autem propter dictas mutationes illa qua de silvestri fit domestica et de domestica silvestris. cuius modum et causam oportet cognoscere. Est enim de expertis quod omnis planta domestica subtracto cultu silvestris. et omnis silvestris domesticatur quando cultus adhibetur. Silvestres autem habent plures fructus quā domestice. sed habent eos minores et acriores. sed domestice habent pauciores sed dulciores et minus acres vel maiores fructus quā silvestres. Modus autem quo domestica fit silvestris est per subtractionem cultus et loci durationem et arefactionem et precipue si ad sabulositatem et arenositatem convertatur. tunc enim durities non permittit ad plantas distillare vel evaporare nutrimentum sufficiens. Arefactio autem privabit nutrimentum et sabulositas siue arenositas undique facit evaporare. et non constabit vapor circa radices plantarum. et tunc macre et spinose et plurimorum fructuum efficiunt. Multitudo autem fructuum earum ex siccitate provenit quia siccitas est causa divisionis in multa et parva. undique enim intercipitur nutrimentum humidum sicco. et ideo in multa parva dividit. Efficiunt autem fructus acerbi vel amari propter hoc quod tale nutrimentum non obedit digestionem complete sicut facit humidum domesticationis. Modus autem quo silvestres convertuntur in domesticas valde est multiplex. et versatur circa tria in genere hoc est circa naturam fundi et circa naturam plantarum et circa vim

bras et soles ipsarum. quoniam oportet fundus
 ipsum conuerrere et impinguare et solidus
 et continuu facere. et tamen non denset ita quod
 superius stillantes bonitates recipere non
 possit. et inferius ex terra vaporantes circa
 radices plantarum continere. Et oportet con
 gerere eum ex tali terra que cum stillicidijs
 in se fluentibus infundat et cum euaporatioe
 moueatur apte et congrue cõtempere ad
 complexionem plantarum. Circa plantas autem
 est consideratio putando eas per abscisionem
 spinosorum et superfluoꝝ et pinsionem. et ali
 quando per unguenta et emollitionem eius
 et per diuisionem corticis eius ut ingrossari pos
 sit planta. Et quando fit insitio si debeat sil
 uestris domesticari. oportet quod aut frugum
 eiusdem inserat stipiti suo. aut frugum alteri
 que etiam est siluestris. aut in fragra eiusdem
 in stipite suo manentia ultra medullam ex
 transuerso incidant et religent. quia tamen no
 dus in insitioe generatus ex soliditate sua
 magis retinet calorem naturalem sicut lapis
 calefacit maiorem et magis diuturnum habet
 calorem quam lignum. humor enim diutius stat in
 tali nodo. tum propter tortuositatem. tum etiam
 propter soliditatem ipsius. et ideo ibi melius
 digeritur et fructus tunc sunt dulciores et
 conuenientiores. et iste est precipuus modus
 domesticationis. Considerationem autem di
 ligentissimam oportet habere in umbris et so
 libus talium locorum. quoniam quedam non be
 ne conualescunt nisi in umbra ut cucurbi
 ta. et quedam non nisi in sole calido uehemē
 ter sicut uitis. et ita est in alijs multis. et ideo
 ista sunt multum attendenda quod autem maio
 res et pauciores sunt fructus domesticarum
 quam siluestrium plantarum causa est humiditas
 undantia nutrimenti quod non est tortu
 sionum eo quod non tantum habet de siccis et
 acutis partibus sicut nutrimentum siluestri
 um. Et ideo cum sit abundans non facile di
 uisibile in pauciora diuidit sed in ea in que
 diuiditur abundantius fluit. et ideo mag
 nis crescunt et ingrossantur earum fructus.

De alterationis diuersitate que
 fit in plantis

Secundum autem gene
 rationis diuersitatem notanda etiam
 occurrit alterationis diuersitas in
 plantis eo quod ipsa frequenter causat generationis
 diuersitatem. Et de hoc traditum est ab antiquis
 quod arborum loci frigiditate et antiquitate nimis in
 duratur et compactum habet corticem quod claudit
 poros radices per quos nutrimentum trahere
 debet. Et si scindat radix eius precipue in rami
 bus maioribus ipsi radices et scissure illi la
 pis immittat ne iterato claudat et consolidet. in
 cipit trahere nutrimentum per poros prius scis
 sure et iterato vegetari et fructificare et sic de
 sterili arbore fit aliquando fertilis. Amplius quedam
 arbores dicuntur masculinae et quedam femini
 ne. Et discernuntur in hoc quod masculinae pullulat
 mascula propter calidum foramen mouens et quod fo
 lia strictiora et minora sunt propter siccitatem
 masculi. et hec habent in plantis plurimum locorum
 sed maxime in palmis in quibus ramus ut puluis
 masculi posuitur super ramos femine fert ad
 generationem et maturationem femine fructu
 um. Idem est si plantam masculinam iuxta fe
 minam ut odor masculini beneficio ueni de
 ferat ad feminam. Similiter si arbores ma
 iorum punicorum plantentur iuxta oliuas ut va
 por paulatim ad oliuas feratur conferunt.
 Et per oppositum quedam plantarum con
 notate alijs impediunt generationem et fru
 ctificationem earum sicut colulus uitae im
 pedit. et nux impedit fere omnes alias pla
 ntas propter pernecabiles amaritudinem
 quam habet. Et alteratione etiam aliquan
 do contingit quod tantum aliquando ex frigidi
 tate vel alia causa alteratur planta quod mu
 tatur omnino in aliam speciem. aut secundum to
 tum aut secundum partem. et hoc modo dicitur
 calamentum mutari in mentam aliquan
 do. Similiter autem triticum in siliginem
 mutatur aliquando. et e conuerso siligo in
 triticum ut ait Albertus. Causa autem maxima al
 terationum istarum est per cultum nutrimentum

et locum. Amigdala enī et malagranata et quedā alie plante a sua malicia mutantur p̄ culturā. malagranata enī stercore porci no firmata et dulci aq̄ frigida irrigata meliorat̄. Amigdale aut̄ p̄cipue q̄n̄ humidus superabundat si clau⁹ infigat̄ vel etiā p̄ forē in aliquot locis vt distillet sup̄fluū humidū cū gummi quod multū ip̄e emittunt post confixionē et p̄forationē. emēdationem recipiūt. Sic etiā plante q̄ vermiculosos faciunt fruct⁹ curant̄. sed rustici n̄ faciunt nisi vnū foramen p̄ quod distillat superabundās humidū. quod cū emittit aliud melius digerit̄ a calore cōplexionali. Hoc etiā artificio plante siluestres i ortensēs conuertunt̄. educit enim ex ip̄is humidum incultū. et p̄ cultū alterant̄ corpa eaz̄ sicut per medicinā. et tunc ad aliā complexionem cōuertunt̄ sicut medicus ducit humorē malū. et postea p̄bet nutrimentus bonum et alterantib⁹ studet ad generationē sanguinis boni. Locus tamen et labor industrius multū conferūt maxime ad tales attractiones in cultu et p̄cipue tpe anni in quo fiunt b⁹ mōi plantationes et alterationes. quedā enī plantarū nō emēdantur nisi transplantent̄. Temp⁹ aut̄ in quo plantent̄ p̄cipue est in principio veris cuz̄ tota adhuc virtus est in planta. tunc enī transplantata cōualescit quia iam in se attraxit humorē et calorē ex quibus pullulat et adhuc frigore iuuat̄ ne humidū et calidū eius euanescat p̄ euaporationē. Plāte autem plantant̄ in hyeme et meli⁹ cōualescūt q̄s ea que facta sunt in vere. In hyeme enī calidū naturale clausum est in seminibus plante. Et calidū quod est in viscerib⁹ terre cōclusum facit euaporare subtile humidum ad radicē que in locū calidū terre infigitur et ex hoc plāta cōualescit. nā viscera terre magis calida sunt in hyeme q̄s in aliquo alio tpe anni. Cū autē viscera plante sic humido vaporante implent̄ et impiguantur sole appropinquate emittūt et conualescunt. Et hec est causa quare plātatio q̄ fit p̄funde in viscere terre optime cōualescit i

hyeme. In autūno autē paucissime plātāt quia tūc humor euauit et calor et terra reducta est in cinerē frigidus p̄ calorē estans et sic nec ex pte terre nec ex pte plāte cōualescere potest. In estate autē generaliter mala est plantatio p̄pter calidus et siccū qd̄ euanescere facit vigores plantaz̄. p̄cipue tamē in cancro et leone postq̄ orit̄ stella que dicitur canicula. q̄ tunc tps̄ calidissimum et siccissimū est. et sunt corpa plantaz̄ eo arida et vires eaz̄ debiles et terra priuata humido nutrimentali. In paucis tamen locis que tanto feruore temperant̄ fit plantatio in tempore dicto. sicut est locus qui vocatur codonia frigidus valde et humidus aut ex montib⁹ aut q̄ multus est iuxta polum aquilonarem

De diuersitate plantarum sumpta iuxta diuersam fructuum productionem.

Queda et arbores

q̄ vno anno fructificant et in alio reficiūt. et tales sunt multe p̄cipue magne arbores sicut oliue piri ficulnee et huiusmodi. que licet ramos producat̄ quibus cooperiūtur et dilatātur. tamen in ramis illis nō est abundās fruct⁹ nisi alternis annis. eo q̄ multitudo ramoz̄ trahit succū ad suū nutrimentū. et non p̄mittit pullulare fructus nisi in alterno anno cū redūdat humor in arborē. sicut etiā magna aialia minus ponūt in semine q̄s pua. Amplius q̄dam in iuuentute steriliores sūt q̄s i pro uecta etate. quod ideo contingit q̄ succ⁹ totus transit in incrementū eoz̄. Cū autē steterit incrementum tunc melius fructificant sicut vitis que vetula est meliores et vberiores producit uvas q̄s iuuenis. dummodo ad extremam et decrepitam senectutē non peruenerit. Illa enim in omnib⁹ fit sterilis propter frigidum et siccū quod abundat in ea. Quedam autē econtrario melius fructificant i iuuentute q̄s in senectute. sic amigdali piri. bay autē plantarū natura perfecte est calida et humida in iuuentute

ex quibus qualitatib⁹ post inuenturē mu-
tatur in frigidū & siccum. et ideo primū tūc
steriles efficiunt deinde in totū aride. et B
plus patiūtur amigdali q̄s piri

De his quibus indiget omnis
planta.

Omnis planta to-
ta in omnibus partibus quattuor
indiget p̄cipue sicut & animal se-
minali sc̄z bumido terminato loco conue-
nienti & aqua siue bumore tempato nutri-
ente & aere sibi cōsimili & p̄portionabili Cū
hec quattuor p̄fecta & conueniētia fuerint
optimē nascet planta & crescit. Si autē h̄
aut aliquid horū discesserit ab ea debilitat
generatio & incrementū plāte p̄portiona-
biliter discessioni eoz

De his que faciunt ad plāte ge-
nerationē et augmentū

Nerbe autē et quid
quid vegetat & crescit radicē⁹ infi-
rum terre indiget vno vel pl̄ibus
de quinqz rebus. h̄z autē sunt semē. putre-
do. bumoz. aqua. plantatio que est plantā
nasci super plantā aliā. horū autē q̄nqz pri-
mum quidē in se virtutē habet formatiua
plante. & est in ip̄o materia & efficiēs simul
Sc̄dm autē virtutē formatiua accipit a v̄-
tute stellarum. bumoz autē qui est mixtus
ex elementis cibus est & materia tam gene-
rationis q̄z generate iam plante. hunc enī
planta prima digestionē depuratū trahit
de terra. Aqua autē sicut in omnib⁹ nutri-
mentis non deseruit nisi in hoc q̄ ipsa ē ali-
menti vehiculum. nec fluxum haberet ad
partes cibus nisi p̄ motū aque. Inter mia-
bilis enī existens in seipsa bene terminabi-
lem facit cibuz ad mēbra & ad p̄tes illas q̄
nutriunt. p̄ plantatio autē sup plantā aliā
est que fit p̄ in̄itionē & conualescit p̄pterea
q̄ planta interi⁹ habens bumozē putridū
virtute solis exalat illum. et fit in plāta alia
infra plante in figura differēs ab ip̄a. Sūt
igitur tria istoz generationi plante debui-

entia. duo autē conferunt ad nutrimentū.
H̄o generationē enim conferunt semen et
putredo & plantatio in planta alia. q̄d enīz
generationi confert oportet q̄ habeat in se
formans aliquid & ad speciem plante deduc-
ens. Hoc autē est formatiū a virtute infe-
riori sicut semen. a virtute vniuersali supe-
riori sicut putredo. et hec quidē duo sim-
pliciter conferūt ad plante generationem
Tertiu⁹ autē quod est plantatio plāte i plā-
ta confert similiter ad generationē & trans-
mutationē ip̄ius in figura. Similiter autē
que conferunt ad cibum plante diuersita-
tem habent duplicē quoniā bumoz ē cibi
substantia. Aqua autē confert prop̄ius ci-
bo motum ad partes nutritas. Sunt autē
quedā ad huc que videntur conferre plan-
tarum generationi & incremento. de quibus
etiam supra facta est mentio. sicut loc⁹ con-
ueniens & aer connaturalis. sed hec non fa-
ciunt aliquid ad esse plante sed ad bene eē.
et non conferunt nisi ratione seminis aut
putredinis aut bumoris que sunt temper-
ata ex loco & aere plāte cōnaturalib⁹ & cō-
uenientib⁹. H̄oz autē aer qui venit in plāte
constitutiōez inuiscat bumozē semis & pu-
tredinis & cibi plāte sic fit etiā in aialibus.
Ampli⁹ plāte vegetat in calido tpe in v̄m-
bra noctis et liquecūt ad solis feruorez. eo
q̄ calore & bumore p̄uaporatōz destituūt
In hyeme etiā q̄n cōstringunt plāte exteri-
us inueniunt intus succose valde magis
q̄z in estate. Accidēs autē q̄d multū variat
& iuuat naturā plātarū est cult⁹ hoīs. & hoc
ideo. q̄z plāte in genere aiatōz iuxta elemē-
ta sunt. & elementoz vires & materie mltuz
habētes. et ideo q̄d mutat q̄litate terre &
bumoris in qua sita est plāta mltū mutat
naturā plāte

De putredine siue letamie et ster-
coratione et cibo plantarū

Iacet natura sola
sit p̄ncipiū rez naturaliu. n̄ i oib⁹
his q̄z subest trāsmutabile mltū
iuuat arte & cibū p̄ i meli⁹ tpe⁹ trāsmutē

Libri

Hac igitur consideratione loquemur de agris et eorum cultu et ortis et pomeriis et ceteris p̄ q̄ fit cultus plantarū et remouētur a siluestritate p̄ domesticationē. Sunt autē maxime quattuor q̄ circa hoc p̄siderāda sunt. Cibus videlicet et aratio siue fossio seminatio et insitio. circa hec student omēs agricultores p̄cipue. Cibus autē nō est aliquid quod simplex elementū. oportet igitur cibuz plantarū p̄mixtū esse. si enī simplici planta nutriet̄ ex alio nutriet̄ et ex alio cōstaret. quod omnino irrationabile est. Adhuc autem cib⁹ non est aliq̄s qui ad mēbra plāte per se deduci possit p̄pter qd̄ indiget plāta rigato cibo ut hoc conferat ei rigatione qd̄ animalib⁹ confert̄ p̄ potū qui vehiculū est cibi decurrētis ad mēbra. Cibus autē p̄p̄t̄ plantarū est aliquid cōmixtū humidum. Res autē cōmixta humida integritate et salute consistēs nō est in via mutationis ad aliud sed saluat̄ in seipsa. p̄pter qd̄ nihil nutritur a nutrimento in sua specie et suo eē saluato sed potius ab eo qd̄ iam añ corruptū est et destitit ab eē p̄prio aut est in via ad illud. p̄pter qd̄ animalib⁹ creatus est v̄ter in quo cibus corrumpat̄ et extrahat̄ ab eo illud qd̄ nutrit animal humidū nutrimentale. Ipsa enī extractio humidū ipsi⁹ qd̄ attrahitur in cibuz corruptio est eius qd̄ nutrit qd̄ in ventrē ingestū est p̄ manducationem. Omnis enī corruptio que est p̄ naturam sic fit qd̄ extrahit̄ humidū et remanet siccum decidens in cineres. sicut cito incineratur omne sterc⁹ animalū. Cū igitur ventrem habeāt plante sed terra p̄ ventre vtatur. oportet in terra circa plantas eē putrescentē cibum plāte et tunc attrahat̄ radicibus ei⁹ humidū et illo cibari. hoc autē pbant opa rusticorū qui stercore quod letamen vocāt p̄pe omniū plantarū simant genera qd̄ non ad radices distillat nisi irrigatione pluuie aut aque de sup̄fusa. Hoc autē letamen in genere duos habz humores. vnū quidē supenatantē et aereū q̄ nō facile est incorporabilis plāte. sed pot⁹ attrahit̄ et incidit̄ a sole. Alterz autē habz adu-

Secundus

natum et immixtū subtili sicco quod est in ipso. et hic est vere cibus plantarū. Plantarum generaliter corp⁹ siccus et dur⁹ est q̄ corpus animalū et tali indiget cibo qui terreitrate indurabilis et siccabilis sit. Vltim⁹ enī cibus nutriens similis est nutrito. Iudicat autē et hoc accidēte plantarū que nimis pingui et humido nutriunt̄ letamine. contrahūt enī fruct⁹ eaz̄ saporē ex letamine. et substātie eaz̄ hac de causa contrahunt nascēnas et putredines. Ex letamine autē qd̄ coadunata cū suo terrestri habz humiditatē et bonā p̄mixtionē cōualescūt et roborātur et fruct⁹ p̄ferunt congruos et vtilēs. Fruct⁹ enī eoz̄ saporē ex letamine et substātie eoz̄ contrahūt. Adhuc autem si nimis humidū et pingue sit letamē aquosam plāta attrahit humiditatē plurimam et luxuriabit in folijs et mollib⁹ ramusculis infecundis. et non sufficientē p̄ferz fructuz et ille quē p̄fert erit aquosus et incōueniēs. Hoc ostendūt oēs siluestres plāte que nutrimentū habēt siccū et terreitre. Fruct⁹ enī omniū illaz̄ calidiores et sicciores sūt et fortioris odoris q̄ ortēsium q̄ cibant̄ letamine aqueo. Adhuc autē in philosophicis dictum est fruct⁹ causari ex humido vinctuoso. hoc autē non est nisi q̄ terreitrate fortissime cōmixtū est. hoc igitur est maxime qd̄ cibat et mutat saporē et modos fructuū. p̄pter quod sterc⁹ auū non aquaticarū et p̄cipue columbarū p̄cipit. Palladius per misericū letamine. sterc⁹ hoc feruens est valde et suo calore in letamine superfluz consumit humiditatē. et tunc magis cōuenit plantarū cibo. Ideo etiam asininuz et equinum vel ouium et caprarū stercus a rusticis assumitur. Nec enī animalia siccas habent egestiones. et per inductas rationes magis congruūt letamini plantarum. hac de causa precipitur cauere a stercore porcino quod tam ex specie q̄ ex accidente quia siccum nō est plantis affert magnum nocumentū. Sic igitur in cōmuni disposito letamine oportet q̄ ipsum letamē sit in via corruptionis potius q̄ sit iam

incineratū ⁊ ad terreſtreitatē cineream de-
ductum ⁊ calore naturali deſtitutū. Iſtam
optime congruit quōd iam ꝑ putrefactiones
reſudat ad ſuperficiē ſuā naturale bumidū.
Cū ei hoc bumidū nutriet quōd diu ad
hoc radices plantarū reſudat. tam diu debi-
tum plantis ꝑbet nutrimentū. Quapropter
neqꝫ recens letamen omnino querit neqꝫ
quōd iam vetuſtate incineratū exiſtit. ſed quōd
eſt annuū vel tres ꝑtes anni habens opti-
mum eſſe ꝑnunciat a cultoribus plantarū.
Recens enī adhuc in ſe claudit humorem
vetuſtū aut in toto amiſit in adminiſtran-
do humore ſuū in nutrimentū. ꝑpter quōd
etiam peritioſes medicorū conſumptioſūz
habitaacula ꝑcipiunt ſub tali letamine fieri.
Fomentū enim huiꝰ letaminis a fumiga-
tione ſua aliquid carnibus eorū ꝑ poros
ꝑbet humectationis. hoc etiā oſtendunt
induſtrie alchimorū qui optimas qualqꝫ
maturationes in clibano letaminis ꝑeci-
piunt fieri vocantes clibanū letaminis ca-
lorem. qui cum tali ex quo dicitū eſt bumido
expirat ad ſimi ſuperficiē. Adhuc autē
ſiccō letamine poſito ⁊ non bene corrupto
videmus areſcere multas plantarum. niſi
multo ꝑhibeātur bumido aqueo ꝑ con-
tinuationē irrigationis. quia ſiccus calor
qui ex tali ſimo generat̄ circa radices incē-
dit vitales radices plāte ⁊ ericcat ⁊ i aridi-
tatem conuertit totā plātam. ꝑpter quōd ex
omnibꝰ his colligit̄ letamen quōd mutat plā-
te habitudinē eſſe debere in diſpoſitiōibꝰ
i ductis. Sic igitur adminiſtratum letamē
mutat plante naturāꝫ ꝑꝫ cibꝰ mutat
animal quod cibatur ex illo. Animal enī ma-
gis diuerſum eſt ⁊ longius a ſe alierat ci-
bum quā planta. et ideo cū letamen hoc ſit ci-
bus plante ⁊ vicinior plāte et ſimilior ſit ci-
bus quā animal. citius mutabit̄ ex cibo quā ali-
quod animalū. Adhuc autē iam ſepiꝰ ha-
bitum eſt quod planta terrā habet ꝑ ventre. et
in terra primā cibū plante recipit aſſimi-
lationem ꝑpter quod trahit ad ſe plantarū
mutationē. Virtutes enim terre ꝑecipue
ſunt virtutes plantarū. ⁊ ſim terre mutatio

nem erit ⁊ plantarū mutatio. nec eſt aliqꝫ
modus ita conueniens ad mutandū plā-
te naturam ſicut ꝑ letamen et letaminis
contemperationē. Iam enim oſtendimus quod
in planta non ſunt totū numero digeſtiones
ſicut in animali. Scimus autē quod ſimilium
in corpore facilior eſt mutatio quā ethero-
geniorum. et ideo videmus qualſdā plan-
tarum ex cibo non ſolū mutari ad alterūz
modum ſaporis fructū ſuorū ſed etiā fre-
quenter tranſeunt in alias ſpecies ex conti-
nuitate cibi ⁊ letaminis ſicut ſuperiꝰ de tri-
tico ac ſiligine dictum eſt. Hoc autē oſten-
dit artis induſtria quoniā ſi quis in arbo-
re ꝑforatis ramis qui ſunt iuxta ramu-
ſculos a quibus dependēt fructus imple-
at pulueribus optime contritis foramina
ita quod pulueres ipſi ſint ex ſpeciebꝰ multūz
aromaticis ⁊ obſtruatur ab vtraꝫ ꝑte op-
time cum cera forati et ſpiſſa fructus erunt
in ſapore aromatici ſaporem pulueris ob-
tinentes qui tamen ad fructū ſubſtantiā
non ꝑueniunt niſi ꝑ euaporationem.
Oportet igitur quod multo magis letamē cu-
tus humor ingreditur ꝑ ſubſtantiā cor-
pus plante et fructū mutat naturalez ha-
bitudinem ipſius. Oportet autē diligenter
conſiderare cauendo ne letamen ꝑgeſtus
ſuper terrā fumet ad flores et fructus. aut
etiā ad gemmas plantarū. Fumus enim ille
ſiccus et intenſus eſt ⁊ ſeridꝰ ⁊ ꝑ poros ad
interiora plantarū ingredit̄. et ꝑꝰ erumpit
quā malus cibꝰ ſicut et animalū corpa cor-
rumpunt huiꝰmodi fumū ⁊ odores. Hoc
autē iam experti ſumus in vitibus ſub quā-
bus ſarmenta ⁊ palee et ouorū teſte fuma-
bant ad gemmas flores ⁊ fructus ⁊ multe
ex his ꝑerierunt omnino. quarundā autēz
gemme inutiles facte ſunt ⁊ quarundā flo-
res. Si que autē aliqꝫ vuarū ꝑtolerunt
omnino poſtea aruit ⁊ ericcatū eſt. Talis
enīz fumus maxime nocet his que rare ſub-
ſtantie ſunt plantis ſicut vitis. ſic etiā pluſ
nocet viris quā feminis ꝑpter raritatē cor-
poris virilis. Fumus enim hic indigeſtus
⁊ non alteratus ꝑerringit intra corpus. et

ideo corrumpit naturas tam plantarū q̄s animalū. p̄pter q̄d id q̄d ex herbis et locis plantarū eradicatus est longius proijci ab ipsis debet ne corruptionis fetore plantis afferat nocuentū. **D**oportet etiā nos non latere ex eadē causa paludes ab agricultoribus fieri debere. sicca enī palea sarmenta et stercoza non apte maturantur sed potius corrumpunt et corrumpunt per fumū suū quē emittunt. bumefacta autē laxi⁹ resoluuntur in superficiebus. et efficiuntur molliora p̄ quorū spongiositate erudet ad superficies naturale humidū et maturet in plantarū conueniēs nutrimentū. **H**ui⁹ autē indicium est q̄ plante etiā sicut animalia attrahunt humidū et cibi sui vehiculū. Et cum non potent sicut animalia. paludalis enī potius eaz p̄miscet letamini qui facit ipm̄ in plānis v̄ndiq̄ fluere et ipsarū p̄tes infundendo nutrire et mutare. **N**ec obstat q̄ videntur quosdā rusticorū p̄parare loca cultuum suorū p̄ incensos cespites et ligna. et tunc terra meli⁹ fructificat in plantis. hoc enī non fit p̄pter plātas. sed ad tempandā duplicē terre maliciā. friget ei terra et ex frigiditate sterilis hoc modo aliquid caloris accipit quo semina in ea iactata meli⁹ conualescant. **S**imiliter autē et humida nimis ex hoc fecunda in censione et immixto cinere in cui⁹ potius aqua nō tenet cōtrahit siccitate temperatā p̄ quā magis abilis efficitur ad fructificandū. **E**x omnib⁹ igit̄ predictis constat letamen esse v̄nū eorū que p̄cipue plantarū mutantur siluestritate i domeſticationē. **S**ilueſtritas enī plāte nihil aliud est nisi neglectus cult⁹ ei⁹ et sapor fructus eius qui v̄sib⁹ humanis non cōperit. **E**t domeſtica dicit̄ quādo p̄ cultum ei⁹ sapor ad delectationē et vtilitatē hominū redigitur. **H**oc autē fieri p̄ letamen probant ea que in animalib⁹ vident⁹ accidere. que cumq̄ enī animalū sunt domeſtica. plurimum sunt carniū p̄pter nutrimenti abundantiam. et multarū sunt qualitātū et diuerſorū colorū p̄pter nutrimenti diuerſitatē. et sapor carniū eorū est aliū q̄ silueſtriū. **D**opo-

tet igitur p̄portionabiliter hoc etiā in plātis accidere ex nutrimenti administratione ut ait frater **A**lbert⁹ **P**alladi⁹ autē refert q̄ stercoz congeſtio locū suū tenere debet qui abūdet humore et p̄pter olous horrenda a p̄torij conuertatur aspectu. **H**umoz abundantia hoc p̄stabit stercozi ut si q̄ insunt spinarū semina putrefiant. **S**tercul alinoz p̄cipue est p̄cipue ortis deinde ouium et caprarū et iumentoz. porcini v̄o pessimum. **C**ineres optimi. **S**ed columbinū feruidissimū. ceterarūq̄z autē satis vtile excepto palustrū **C**assi⁹ vero scribit ut refert **V**arro **C**olumbinū esse p̄cipuū. post ipm̄ **S**tercus hominis. **T**ertio capinū cuius et alinū. **E**quinū non bonū nisi p̄tatis **S**tercus q̄d anno req̄ruit satis est vtile nec herbas creat. si vetusti⁹ est minus p̄derit. **H**erbas vero recenua stercoza p̄derūt ad vbertatē herbarū et maris purgamenta si aquis dulcibus eluātur mirra reliquis vicem stercozis exhibebunt. **V**arro scribit q̄ p̄pe villarū duo debent esse sterquilinia vel v̄num bifariā diuisum. et q̄d in v̄no nouū est debet dimitti donec matureſcat alterū vetus in agrū tolli. nec non illud sterquilinum meli⁹ cui⁹ latera et summū virgis ac frondib⁹ est a sole defensum. non enī succū quem querit terra solem erugere oportet. **I**taq̄z p̄rius p̄curat q̄ aqua in eū fluat qua maxime retinet succ⁹ **S**tercozā diū agri spissius in colle in campo rari⁹ cū luna minuitur. que res herbis si seruet officiet. ut ait **P**alladi⁹. **V**ni iugero aſſerit **C**olumella viginti quatuor stercoz carpēta sufficere. **I**n plano vero decē et octo. rustici autē noſtri duplū ponunt et vltra. **S**ed rusci n̄ tantū. **S**ic cumuli tot dissipādi sunt q̄tea die poterūt exarari ne stercoza exiccata nil proſint. **E**ijciūtur quidē letamina qualibz p̄te byemis. **S**ed si tempe suo eijci nō possint ante q̄z seras moze seminis p̄ agros puluerem stercozis sparge vel capinū manu p̄lice et terrā sarculis misce. nec p̄dest nimium stercozare v̄no tempe sed frequenter et modice. **A**ger aquosus pl⁹ stercozis q̄rit.

siccus minus. Sed si letaminis copia desit hoc pro stercore optime cedit ut sabulosis locis cretā et argillā spargas. cretosis et nimium spissis sabulum. hoc etiā et segetibus proficit et vineas pulcerrimas reddit. nam letamen in vineis vini cōsuevit viciare saporem vel seminare lupini in agris cultis et vineis de mense augusti et de mense aprilis vel maii. et cum ad debitū quasi augmentum puenerint evertant. Sic enī loco letaminis vineā et terram impinguat. sed duobus annis ad plus ipsorum durat in eis pinguedo. In partibus autem tuscie cultores expelli lupinos serunt tempe quo seminantur rape in terris cultis vel stipulis bis arant videlicet circa tres corbes i iugero et expelle semina operiunt. Beinde tempe octobris lignonibus incidunt et in sulcis ponunt. et ibidem seminantes frumentū aratro semē operiunt et inde bonū frumentū colligunt estate sequenti. Mediolanenses vero seminant raucias spissas et cum creuerint eas evertunt. Alii autē serunt gralegam. et evertunt cum ad substantiā venerit complementus. Alii vero terras que sua macredine parū aut nihil fructificant ad multā fertilitatem cum irrigatione hoc modo reducunt. scilicet quod extracta de campis segete inducunt in agros aquā per sulcos vel riuulos ordinatos. Est autē melius si aqua est turbida de torrente qui super faciem agri terrā novā inducat et replendo sulcos agrorum equet precipue si fuerit ager cretosus. nā si solutus fuerit sufficit aqua clara. prodest autē maxime talis irrigatio in estate cū in agris steterit solis radiis solis feruentis. hoc enī modo talis ager multū impinguat ut plurimū. Item dicunt mediolanenses et omnes cōmuniter hoc obseruant quod ubi linum seri debet lupinos quos ibi seminauerāt evertunt. nō solum si iam magni sunt sed etiā si tunc nati sunt et valde terrā fecundat. Et plus dicunt si aliquibus diebus mollificetur in aqua ita quod bonus germen emittat et manu serant et terrā arentē etiā valde fecundant. Idem dicunt de cineribus. et ideo hūmū cōburunt.

et manu semināt et evertunt cū lini vel alterius cuiusvis semine. Adnotandū est autem letamen in campis vineis ortis et arboribus precipue a kalendis septembriis per omnes menses sequentes usque ad mensem maii subsequēntis. et in tempe foris gelu super iam natis segetibus potest congrue spargi. Adnoterit etiā sequentibus mensibus in terris spargi si eadē die terra operata et vineis et arboribus si letamen fuerit valde maturum. Et est sciendū quod ex vno curru palearum quāquā aut sex currus letamis fiunt. et quod sex annis optime vna stercoreis sparsio terram fecundat. Item notandū est quod letamen absque animalibus fit hoc modo videlicet quod in hyeme palee vel alia stramenta precipue in vis lutosis curijs vel fossatis et quibuscunque foueis. et cum ibi per quindecim dies vel idcirca steterint et fuerint conculcate sepeque pluuijs madefacere coacruantur. et ad magnū letaminis montē de suplatum et concauū ut pluuiarum aqua recipiāt post dies aliquot deferunt et cū sic per totā estate steterit spargunt in agris

De aqua que conuenit maturitati letaminis et nutrimento plantarum.

Aqua paludalis conueniēter letamen quod est nutrimentū plantarum maturat et plantas irrigat. Aqua enī fluente non bene maturatur nec irrigat planta. quoniam illa quidem frigiditate sua constringit poros letaminis ne expiret in eo calidum aut hūidum naturale ad superficiē. Similiter autē eadē frigiditate constringit poros radicū et nō sinit eas aperiri in tractū nutrimenti. et quod est circa radices lauat et deducit. Et ideo in fontibus fluentibus aquis paucas aut nullas videmus nasci plantas. terrestres enī fundi lauantur et educit. nec remanet nisi lapis durus et frigidus in quo planta nasci vel nutrirī non potest. Aqua autē stans fixum in se recipit solis radium et calefit et illo calore recoadiuuat ad letaminis maturaciones

et radicum apertione et ad pullulationem seminum et maxime aqua que descendit in pluujs et roribus ex nubibus super terram. hec enim est calida et vaporabilis. et ideo palus conuenientissime fit iuxta letamen. quia calore vaporum matura et vaporabilitate commiscet subtili commixtione. et confert ei leuitatem et motum quibus eleuari possit in venas et poros organicos plantarum. Si autem aqua lacualis vel fontium adhibetur in loco paludum oportet quod stet sub radio solis priusquam letamen iniiciatur. et commisceatur cum ea fortiter et moueatur ita quod ex motu spumam faciat et vaporabilis fiat propter dictam causam. Quam autem grandinum et niui nisi diu stet antequam fluat ad plantas plurimum sui frigiditate plantis nocumentum affert. est enim in ea frigiditas radices mortificans. et humiditas letaminis congelans et hoc nocumentum non defacili auferit. Cuius lignum est quod terre niuosa parum profuerunt gramini. et quod profuerunt est immaturum. Et licet calefiat aliquando aqua per solem. tamen nocumentum quod intulit prima frigiditate non auferit. quia hoc fuit mortificatiuum. hoc enim videmus in terris grandinatis et agris. quoniam infra tres annos postea reducuntur ad cultum. Sed aqua pluuiæ licet sit frigida tamen excellentiam frigiditatis non habet. et habet caliditatem ex nube ex qua descendit et vaporabilitatem. Ros autem est calidus et humidus et dulcis qui defacili mouetur ad membra plantarum. Idem enim de qua dictum est non erit sita iuxta plantas prope. quoniam nimis sita planta impeditur a fructu conuenienti sed mediocriter infusa conualescit. propter quod letamen in turri conuenienter in alioque parte orti vel agri tenetur ut ipsius nutrimentum et virtus cum pluuia descendente ad plantarum deducatur radices ubi calore terre fumatur in radices arborum et aliarum plantarum. et sugetur humor eius calore naturali radicum. Et hec est causa quare aque pure macillente et cum impetu fluentes steriles efficiunt terras quas influunt. Quam autem lacunosam et paludosam faciunt eas pingues. et precipue quando ex pluujs calidis accipi-

unt incrementum pro quod exeunt ab alueo in agros. sicut nilus qui crescit a pluujs sub equinoctiali descendens que sunt calide et humide. et ideo optime irrigat sata egyptiorum. Alia autem aqua grauis potius est descendens a pribus letaminis et a radicibus plantarum quam vaporat in ipsas et ideo non est adeo conueniens. In lacunis in quibus stetit aqua medicamen accipit ex continuo radio solis. et ideo putrescentes in eis fundo herbe quasi in naturam conuertuntur letaminis. propter quod etiam lutum de fundo talium lacunarum paludalium acceptum pingue agrum et secundum facit habens effectum letaminis in ipso. Omnino autem conuenientissimum plantarum nutrimentum est letamen in palude temperata humiditate putrefacta et ex conuenienti stercore commixtum propter causas inductas. Sed aqua salis pre omnibus cauenda est ne admisceatur letamini aut plantis. quoniam illa exiccatiua est et adustiuam et omnino contraria plantarum pullulationi. licet enim credo salis fracta sit in humido a quo cum torrore tamen solis conuertitur in acredinem et amaritudinem. et tale nutrimentum omnino plante refugiunt. Et aliam habet in se similitudinem siccitatem potentialem ex combusta salis terestritate. et ex hoc contrahit poros plantarum et obturat et exiccat letamen ita quod suum humidum non valet erudare in plantarum cibatione. Adhuc autem aque metallorum que per mineras decurrunt aut fistulas metallinas diu aut longe fluxerunt sunt inconuenientes. quoniam ex natura metalli corrodiunt potius quam infundant interiora letaminis et plantarum. Aqua igitur maturans letamen est aqua paludalis ex pluujs et roribus congregata. Si illa non habetur sit aqua lacunalis sub sole diu calefacta et fortiter mota. Si autem nec illa parata est sit aqua de fontibus aut fluminibus aut puteis hausta fortiter commixta et sub sole calefacta

De utilitatibus arationum et folionum

Ratioes autem

et fossiones in genere quattuor conferunt
 utilitates quarum una est aptio terre. secunda
 est adequatio eius sibi. tertia est agri comix-
 tio. quarta eiusdem cominutio. Terram autem
 operiri necesse est quia aliter nec semina in
 se iacta recipit. nec ea que in se habet suffi-
 cienter expirans emittit et ideo apiri oportet
 in omni mutatione plantarum quando de
 siluestritate in domesticitatem mutantur. So-
 liditas quippe superficies per pondus ipsam ter-
 re et percussione hominum et bestiarum. adhuc
 autem per imbrium ictus et fluxum facta impedit
 ne aliquid in se ab exteriori recipiat. aut eti-
 am aliquid ab interioribus suis emittat nisi
 planta in ea fixa aut germinet aut mutetur a
 dispositione una in aliam. propter quod terras
 percipiendi oportet aut aratro aut fossorio. Si-
 militer autem nisi fuerit adequata non bene
 mutabitur planta sed potius pertrahet ea dispo-
 sitiones forte corrumpent. Cum enim continue-
 id quod est in superficie terre suo pondere et
 fluxu humorum tendat inferius in terre visce-
 ra. est terra interius ad duos vel tres pedes
 magis pinguis quam in superficie. et ideo infe-
 riorum superius eleuari et superiorum deprimi
 per arationem ac fossionem oportet ut adequata
 virtus sua in una virtute unita moue-
 at plantarum radices et fecundet. Adhuc autem
 beneficium radiorum solis tangit primum su-
 perficiem. sed cum non sit retinens aliquid deua-
 nescit et propter redundantiam conseruat in in-
 feriori parte terre. et hoc adequat quoniam inferius
 superius ponitur. et conuerso. Et multe alie ad-
 equationes virtutum terre fiunt per fossiones
 terre et arationem. Comixtio etiam necessaria
 est. quoniam nisi partes quilibet sibi permixte
 sint non erit ipsa proprius locus generationis
 plantarum. Adhuc enim que comixtarum sunt
 tutum locum sue generationis querunt esse
 mixtum. nec potest fieri quod ager sit equaliter hu-
 midus et equaliter siccus et equaliter calidus
 et equaliter frigidus nisi fiat hoc beneficio
 fossure et arationum. Cominutio etiam est ne-
 cessaria propter subtilitatem ipsius. nisi enim com-
 minuatur non subtiliatur. et nisi subtiliatur non
 erit conueniens cibus et materia plantarum

propter quod precipit agriculorum Palladius
 quod non aretur tempore quo lutosa est terra quia
 tunc in puluere non reduci. nec est tempus
 congruum arationi tempore eximie siccitatis. quia
 tunc glebe magne non diuiduntur sed potius
 tempore quo pars mollita est terra nec tantum
 habet humoris quod contineat se partes ipsius
 cum enim proprie cominuitur et subtiliatur aptatur
 seminibus et plantis propter causas inductas
 Hac de causa periti in agricultura ter vel
 quater crudum agrum arari precipiunt dice-
 tes qualibet de tribus vel quattuor arati-
 onibus addere fructibus proportionabiliter
 sui numeri quantitatem. vel quod secunda
 aratio reddat alteram fructuum partem et tertia
 tertiam et quarta quartam. et ultra non progreditur.
 quia sufficit quod per quattuor arationes terra
 est subtiliata et ad cibum preparata. Hac de cau-
 sa precipiunt in rusticatione glebas magnas
 malleis magnis cominui. quia aliter ut di-
 ximus non conuenit generationi plantarum
 Quod autem diximus de quattuor vel tribus ara-
 tionibus variatur secundum qualitatem agri que co-
 litur. fortis enim et glutinosus et aduerti-
 nis herbis repletus non excolitur ad emenda-
 tionem et subtiliacionem nisi quattuor aratio-
 nibus. Porosam autem et subtilem et mundam
 terram habenti forte sufficit una aratio l' due
 aut ut multum tres ad plus. propter quod etiam
 precipit Palladius terram considerari. quod
 niam si labor fructus excellit utilitatem re-
 linquenda est. si autem fructus excedat labo-
 ris meritum insistendum dicit esse cultui. Sunt
 autem agri qui non arando sed fodiendo tem-
 perantur. et hi sunt quorum multum est pingue
 dimis in profundo quod vomer aratri per-
 gere non potest. Ad hoc enim oportet adbi-
 beri fossorium quod profundius terram sulcat quam vo-
 mer aratri. Compertum est autem operatione
 et compitione rusticorum usque ad decem pedes
 pluuie humorum pinguedinem superficiem ter-
 re secum deferre cum in profundum distillat. Sim-
 plius autem sicut videmus animalia aqua-
 tica que sub terra profunde generantur in la-
 cubus subterraneis venenosa esse eo quod lu-
 cis expertia sunt et vaporibus ipsissimis nutrita

Ita etiā id pingue qđ in pfundo terre latet incongruū est et grossum et frigidū nisi ad superficiē aliquādo tollat et luce solis illustratuz subliet et dissoluat et spiritale fiat quo vaporabili spū ad radices et semina ptingere et penetrare possit et vsibus laboratiū adaptari. Itđ aut oīs ager colitur vel aratur. Cū enī antiqui egyptij pmo agrū mēsuris geometricis distinxerūt q̄ttuor agrorum genera esse dixerūt in q̄bus plate domesticant p cultū. satiuū videlicet cōsutum compascuū et noualem. Ex his aut duos tantū arādo et fodiendo coluerūt. satiuū videlicet et noualē. vocātes satiuū qui serit continue singulis annis vel in eodē anno pluries. noualē autē qui alternis ānis aut terro intermisso aut q̄rto vel q̄nto aut sexto aut forte septimo anno q̄scit. et bos fodere et arare p̄ceperūt ppter causas quas diximus Compascuū aut et consūū non fodiendos esse p̄ceperūt. Compascuū autē vocabant eū q̄ pata ferebat in pastū aiāliuz. Consūū autē eū qui arborib⁹ erat cōsitus. q̄ portabāt fructus salubres vsui hominum et compascuū nullo modo Consūū vō nō fodiebant nisi forte parū circa radices et n̄ ubiq̄ cui⁹ culis nos inferi⁹ rationē dicemus. Sed hic dicere sufficit q̄ satiu⁹ et noualis ager fodiendi et arādi sunt. q̄a aliter semina in eis nō bñ conualescūt ppter causas quas dixim⁹.

De cultu agri satiu

Diuersificātur autem in arādo et cultu satiuus et noualis ager. q̄niā satiu⁹ virtutē habet magnā et feracē fructificādi intantū q̄ si cōtinue non maceret in ptu pinguedine nimia luxuriabit in spuria diuersarum plantaz qđ postea sine magno labore emēdari non poterit aut forte in humore ita q̄ ipse humor nimis abundās submerget seminū virtutē. Et si quidez a deo ferax est q̄ timeat luxuria adulterinaz plantaz continue serit omni anno aut forte in anno pluries eo q̄ calidus et humid⁹ est talis ager et

soli calido exposi⁹. q̄ etiā sol ab eq̄noctiali descendēs calorē terre ad pullulationes seminum sufficiēter immittit. nā calor solis cōmiscet inferiora supiorib⁹ ad generatiōes eoz que in terra nascunt. Et ideo quando solis calor inferiorē terre humorē eleuat in superficiē agri siccā efficit ager cōtinue calidus et humid⁹. Et est ille ager semp porose terre et bone cōmixtionis et facilis culi⁹ et puo labore multā p̄fert fructiū vbertatem. et ille pp̄rie vocat satiu⁹. Q̄n aut vincente calore solis eleuatū de pfundo humidum nō cōmiscet agrū et mollificat eū. sed cōsumitur et pl⁹. Plurimū sol de humiditate pl⁹ humore q̄z eleuat et efficitur ager puluerulentus et sabulosus et salis et pessimus q̄ non recipit bonitatē p cultū sed poti⁹ siccitate redigit in heremi solitudinē in q̄ nulla plantaz recipe potest ad bonū vsū mutationē. Ad hoc aut si tāta sit solis debilitas vt nihil de pfundo terre eleuare possit ad superficiē. sed poti⁹ cōprimat cōtinue ager loci frigiditate mortificatē quā rucunq̄z ille colatur nō reddit fructū plantaz nisi forte siluaz eo q̄ siluarū arbores in valde magnā pfunditatē dirigūt radices vbi est calor sumans ex supior terre cōstricūde. Ad tantā aut pfunditatē nec fossio pertingere potest nec aratio nec seminatio. et id tales agri nec arabiles nec satiuū dicunt. Omnia hec que in supficie terre nascunt ex vaporibus de subtus ad supficiē ptingentib⁹ oriuntur. Satiu⁹ igitur ager optim⁹ est qui vapore ptingēte et nō p̄sumptio superi⁹ est calidus et humid⁹ mollē habēs supficiem et porosam q̄ et cultu facilis est et ferax seminibus in eū iactis. Est autē hoc imaginari p similitudinē caloris balneoz. In his enī si quis calore moderato mouēte quidē humidū sed non cōsumente vsus fuerit diffūdetur humidū naturale immixtum cibali humido p corp⁹ suū et extēdet carnes suas et impinguabit eas. Si at calore imoderato et diu vtaf expirabit humidū eius et destruet et macerabit corpus ei⁹. ppter quod dicit Palladius. maxime eligendum esse

Argilla nō depiri:
onda pp calore.

pinguem ⁊ rarū agrū qui calore rarifica-
tus nō dissolut⁹ sit ⁊ bumido multū spūa
li ad supficiē reflexo impinguat⁹ sit Secū-
di autē meriti dicit esse pingue ⁊ densū. hic
enī et si densus sit aratione est subtiliabil⁹
⁊ rarefacibilis. ⁊ tūc efficit conueniēs pin-
gui ⁊ denso. hic eī labore quidē colit tamē
cultorib⁹ nō negligētib⁹ ad vota respōde-
bit. Cū autē iste due dispositiones magis i-
ueniātur in culto agro pinguis ⁊ rar⁹ ma-
gis vineis cōgruit eo q̄ vites rariligni sūt
⁊ ex denso non ita sugere possunt. Ad hoc
autē plurimo indigēt calore ⁊ bumore pin-
gui vinee. ppter qd̄ non conuenit ad vites
terra densa que ⁊ calore impedit ad radi-
ces p̄tingere ⁊ bumore. p̄pinguis autē ⁊
densus frugib⁹ magis cōgruit que solidū
exigunt fundū ⁊ cibū ppter grant siccitatē
⁊ soliditatē. sola autē nimis macra ⁊ melan-
colica quadā ariditate. nec frugibus cōpe-
tunt nec vineis. bec enī repressam i vicinaz
sui p̄funditatē habēt bumiditatē. ⁊ bec bu-
miditas pax spirat nisi forte ad arborē ex p̄-
fundo generationes. ⁊ barū fruct⁹ aut nul-
li sunt ppter frigus aut immaturi ⁊ incon-
uenientes. ⁊ ideo plāte in tali terra nō do-
mesticant. Ea autē que nimio calore siccī-
tatem patiūt p̄ omnib⁹ peior est. illa enim ⁊
in p̄fundo ⁊ in supficie destituta est bumī-
do. ⁊ ideo bec heremus vocat eo q̄ redacta
sit in solitudinē. nec aliqd̄ profert ppter ad-
ustionē ⁊ salsedinem sabuli nisi forsā ber-
bas valde minutas ⁊ siccās ex aliquo mo-
dico vapore alicui⁹ tempatis generā-
tas. p̄d̄ ppter qd̄ optim⁹ agriculcor p̄sal-
ladius dicit illud deterrimū terre gen⁹ esse
qd̄ est siccū simul ⁊ spillum macrū et frigi-
dū calidi expiratione.

De medicamine agri vt fiat sa-
tius

Sunt autē quidaz
agri in se quidē frigiditate steri-
les aut bumore q̄ culti primo ac-
cipiunt medicinaz ⁊ postea in eis optime
plante p̄cipue fruges pueniūt. In talibus

enī terris argilla fossa terre frigide mistra-
tur. ex argilla quidē terra frigida accipit fe-
cunditatē eo q̄ argilla calida est et sicca p̄-
prietatem habēs masculi. Terra autē frigi-
da est ⁊ bumida eo q̄ frigus inducit bumī-
dum. et cū calidū siccū pmisceat frigidū bu-
mido fit tempamentū ⁊ tūc terra illa ferax
ita diu efficit donec p̄ alluionē imbrium
nō distillauit ab ea argilla. ⁊ tūc plante i ta-
libus terris ad meritū veniūt mutātes sil-
uestriū qualitates ac pprietates in dome-
sticarū qualitates tā in quātitate fructuū
q̄ in qualitate. si eī terra sicca ⁊ amara est
nunq̄ recipit medicinā. quicqd̄ enī ingeri
potest tali terre corū in adustionē ⁊ salsedi-
nem ⁊ siccitatē conuertit. ppter qd̄ etiā ter-
ram ad iouē clamasse in fabulis poetarū
legit conquestā de incendio p̄betontis ⁊ nō
conquestā de gelicidio saturni sciēs q̄ ma-
licia que ex frigore est potest tpari nō autē
adustio que ē ex siccitate salsugis. Simili-
ter autē si terra bumore infecūda est aliqd̄
recipit temperamentū. fodit enī fossatis p̄-
trāuersum ad q̄ primo descendat bumor
supfluus ⁊ postea defluat ab agro. ⁊ tunc
recipit t̄pamentū ppter qd̄ omnes fossas
agroz ad vnā maiore ⁊ decliuorē derua-
ri facias p̄ transuersales aratiōes ⁊ fossas
vt p̄ decliuorē agri a supfluo mundeat bu-
more. eo modo quo etiā imutatōes ⁊ eua-
cuationes corpa curant animalū ex būo-
re ⁊ non qualitate tantū infirmata. Sicut
enī bec est duplex causa egritudinis in ani-
malis corpe q̄ videlicet aut qualitate aut
bumore infirmātur. ita etiā in agro. Et iō-
cum terra frigiditate sola vincibili est steri-
lis studeat agriculcor infundere alteran-
tem argillā. Si autē ex bumore solo eius in-
fecunditas est studeat euacuantibus eam
reducere ad cultū p̄ modū fossaz q̄ dicitur
est. Sed terra que iā sic destituta cōbusta
est ⁊ desperata est sicut animal corpe mortuum
⁊ incineratū. His igit̄ modis ager sa-
tius iuuat ad domesticationē plantarū
p̄cipue in frugū cultū. quoniā de vineis
sermo erit posterius cum de agro consito

Winters soet
quando et
quare

15

20

3

tractabimus. In talib⁹ enim nō optimis agris q̄ medicina plurima et continua idigēt diligēter obseruāda sunt tpa cult⁹ et satōis. In terris autē frigidis autumnalē tēpestiue oportet fieri sationes vt planta aliq̄d roboris añ byemis aduentū accipiat. nam si debilis nimis ad byemis puenerit frigiditatem ipa gelante glacie mortificabitur et a fructu optato destituet. hoc autē maxime ē in eo agro q̄ cū frigiditate etiā est sic⁹ nisi tunc tēpestiue pueniat satio nō habebit robur cōtra byemē macra et tenella plāta tio. In agro autē calido et pingui differēda est satio quantū cōmode potest. Et si preueniatur in tali agro satio luxuriabit i herba. et cū totū in herba posuerit humidū s̄stantiale non habebit verno tēpe vñ pducat semina vtilia. nā eius satio non accipit ab byemis frigore aliquod nocumentum eo q̄ locatū sit semē i agro calido et pingui et sic a frigore byemis ledi nō potest s̄ plā tula potius impinguat et retinet a frigore byemis ne luxuriat. et tūc verno supueniēte calore multiplicia ex se formabit semina et fruct⁹ in maxima vbertate pducat. Silr autē cōsiderandū est in agris multū frigidis et humidis q̄ circūpositi sunt maribus et paludibus multis. hos enim non cōuenit seminari i autumno. nimis enī pfundūtur humore frigido et seminū farina abluitur et perit ita q̄ euanescenti pere et a fructu destituunt. Sed verno tpe sata habēt multiplex humidū affluens et vaporosum tā ex agu fundo q̄ ex locis adiacentib⁹. et cuz calor solis qualuerit cito crescūt et fructificāt. Et hui⁹ signū est q̄ videmus tales in siccitate tps que alios agros impedit optime fructificare. ipis enī siccitas nimio agri bumoz iuncta facit tpe amētū et fructuū red dit vbertatez. ppter qd etiā dicimus tales agros p sationē fabe vellim si aliqñ infecū di sunt redire ad vbertatē eo q̄ talia radicitus euulsa supfluā ipsi⁹ tempant humiditātē. ppter qd culture studiū sit circa buius modi agros vt p gestos aggeres affluentem redundantiā impediāt aquaz ne agri

operiant supficiē et p fossata in extremitate agroꝝ aperta eā que laz influxit aut p pluuiam penit educant aque humiditatem. Nullo autē ingenio vt dictū est curari valet terra ex adustione longa et siccitate sterilis effecta. Raritas enī sua bumozem in ductū nō retinet. Siccitas enī letamen absumit appositū et amaritudo innata impedit seminū aut plantaz nutrimentum. Frequenter tñ super bmoī salugine supficiēz quandā terre lenis et pinguis que allunio ne maris adducta est inuenim⁹. aut forte que longa putredine barbarū ibi est generata. Flumina enī in mare intrantia plurimam secū trabunt terrā quā eradūt de terris optimis que duꝝ ad mare puenerit refluxu picitur sup salugine littonis. et dum hoc sit cōtinuo tpe longo supficiēs tal terre feracissima est in frugib⁹ que non in pfundum figunt radices. eas vero q̄ in pfundum figūt radices nutrire non potest. Et ideo talis terra frugū quidē fert copiā sed arbores aut nulle aut puule valde nascunt in ea. Hui⁹ autē signū est q̄ videmus maria que bis in die naturali influūt et refluxu iuxta littora sua tales habere agros. Maria autem stantia omnino iuxta littora sua sunt sterilia.

De cultu agri montuosi et valli culosi.

Agri autē in conuexitatibus montiū sibi frequenter patiunt siccitatē et macredinem. quoniam pingue qd est in ipsis defluit ad valles. Et ideo valles quideꝝ pinguisime. conuexa autē montiū sunt arida. ppter qd plante in eis nō bene domesticant p cultū. ppter qd etiā talia loca p̄cipiunt ab agzico lis p transuersuz sulcari vt in sulcis stet retenta pinguedo que decurret in preceps si ex directo sulcus descēdet. ppter qd etiam fiunt renacula p maceriaz ex transuerso ante agrū ne bumus defluat post qz fuerit exarata. Quidam autē subtiliori ingenio bumū banc serunt non exarata sed duraz

et postq̄z seminata est humus evertunt eā sup semina aut aratro aut ligone aut alio fossorio ⁊ non arant eā nisi semel nec cōmnuunt in ea magnas glebas. quoniam si arata sept̄m̄inuerent cū pluuia que impetu descēdit ex cōuexo montis tota portaretur ad vallē ⁊ periret q̄d seminarum est. Semē igit̄ in tali agro tenue ⁊ nō bonum debet esse. tū ppter cultus defectū. tūz ppter impossibilitatē retinēdi pinguedinē ⁊ humore ex q̄bus semina pualescunt. Et iō etiam fimus letaminis sub terra in montibus nō ponit̄ sed poti⁹ in superficie ne terra in intus mota p humore ⁊ impetū descēdat in vallē. nec letamē equaliter spargitur in montib⁹ p totū sed aliu⁹ plus letaminis ponit̄ vbi plus de humore abluir̄. ⁊ s̄m q̄ declinat cōueritas d̄ letamine ponitur minus ⁊ min⁹. Inferiora enī p se descensu humoz pinguis sūt. Superiora autē pinguedine p alluionē destituunt. Dū autē plus letaminis ponit̄ vbi plus de humore abluir̄ ⁊ min⁹ in loco ad quē plus letaminis p alluionē imbriū apponit̄ sit quedā temperamenti equalitas. Fruct⁹ autē cōuentiores sunt montiū q̄z vallū quoniā reuerberatio solis ad montē maior est et humo: moderat⁹ citius obedit digestionī et loca ip̄a montiū sunt vaporosa qui vapor maturantē adiuuat calorem. Ex his ergo animaduertendū est q̄ quecūq̄ plāte aromaticos ⁊ calidos et siccos habēt fructus bas maḡ congruit in montib⁹ plātari et seminari ppter loci calore et siccitatez. Quecūq̄z autē solidos ⁊ humidos hnt fructus bis magis conuenit in vallib⁹ seminari q̄z in montibus. ppter q̄d vna et aromatica meliora sunt in montib⁹ et in genere frugū quena melius q̄z triticū vel siliigo in montibus puenit. frumentuz autē ordeū et siliigo melius in vallibus pueniunt ppter suozum granoz soliditatē. In valliculoso autem agro necesse est fieri fossatum ī medio vallis magnum ⁊ multa parua ad ip̄m descendētia per que humozis impetus desinat ne venientes de monte torrentes sub

mergant semina q̄ iacta sunt in valle. Sic autem agro culto domesticum seminibus et radicibus plante ingerit nutrimentum et ideo planta tunc domestica efficitur cū ager satius ut dictū est temperat. Cū enī venter ⁊ mater sit vegetabilium oportz vt ipsa ad cultum redacta semina s̄m agrum suas mutent dispositiones. Digerit enim cibum et facit eum colericū aut flegmaticū aut sanguineū. et postea per dispositiones cibi alteratur corpus et substantia plātarum. Nam sicut arte medici experti dispositiones laudabiles acquirunt venter et tunc ad laudabiles dispositiones cibi mutat et corpus. Sic sapiens agricola ad laudabiles dispositiones mutat agruz per cultum quo laudabiliter disposito etiam plante laudabiles acquirunt dispositiones. Eadem autē operatio est inter partum et matricem et agrum et plantā. quoniam licet operator sit sperma masculi qui sicut artifex mouet et format partuz. tamē quia sanguis menstruus trahitur in nutrimentum part⁹ in multis sequitur matris et matricis dispositionem. In agris autē et plantis hoc est plus q̄z in matrice ⁊ partu. quia sicut in ante habitis est ostensum in plantis non est proprie masculus ⁊ femina. sed permixte sunt be virtutes in eodem propter quod terre dispositio tota est que alterat plantas ad domestice vel siluestris dispositionem

De cultu agri noualis


Ager aut qui noualis ab antiquis sapientibus vocatur duplex est. vnus quidem qui primum ad cultū redactus est. Alter autē ad quem interpositis quibusdam quietibus necesse est suā redire nouitatē. sicut est ager q̄ duob⁹ annis semiat. in tertio q̄elat aut in quarto aut in q̄nto aut ī sexto aut ī septimo. vsq̄z ad hūc enī tantū inuenimus diuersificari quietes agroz. noualis autem qui vno anno seminatus plib⁹ annis

Nota
Ager de borch
gelegit hanc ad
redactum.

quiescere vult pro certo malus est et cultui
 et cultori ad vota non respondens laboris.
 Studiū autē quod habet in agro noualius quā
 nunc primo ad cultus sunt redacti est extir
 patio stirpiū siluestriū quarū radices nisi
 extirpatur omnē sugunt agri humore et nō
 pmittunt semina nutriri et ad debitū vege
 tari. ppter quod etiā precipitur agrū nō seri
 diuersis seminib⁹ ne vnū adurat aut eric
 cet aliud attrahēdo ad se nutrimentuz. Ex
 tirpatis autē illis seritur ager. Et primo qui
 dem ppter nō exbauitā virtutē terre quaz
 corrahit longa in ipa putrefactōe herba
 rum et stirpiū diuersaz diu ferax est aut si
 ne aut cū paruo letamine. Deinde oportet
 adhiberi letamen si ferax debeat pmanere
 et nisi sit pinguis ager oportet aliquā
 interponi quietē pserum quādo cū substā
 tia herbari et paleari plāte semiate aut me
 tuntur aut radicib⁹ expellunt et euelluntur
 Extracta enī agri pinguedine et virtute ne
 cesse est vt nudus ager soli exponat tertio
 vel alio anno cui⁹ calore et lumine virtutem
 accipiat generādi sicut habuit i prima ger
 minatione. Spūs enī viuificus plāte duz
 p semina et plātas attrahitur humore et spi
 ritu viuificis terra destituit et determina
 to ipe quiescens ad agrū iterū reuocatur.
 sicut reuocat ad vterū virtus concipiēdi p
 quietē inter partū et partū. Ad vnuz enim
 agrū redit citius et ad alterū tardius sicut qd
 ager magis et minus secundus et calidus
 et humidus et porosus et siccus et pinguis
 et subtilis inuenit. Hoc autē ostendit et ip
 sum nomē. quoniam nouale est quod redit
 ad virtutē pastinā p quietē innouatū. Om
 nium enī operū pbilicorū testatur hec opa
 Que enī cum labore et expensa virtute per
 ficiunt nisi quiete interposita restauruz ac
 cipiant dissoluuntur et corrumpunt. Qui
 cum quozigit agri pnuatis rationib⁹ fructifi
 cant pnuie ex celo et hūore suoz pncipiozū
 accipiūt innouatōz quibus instaurati semp
 possunt accipere pullulationē et iō pnuie se
 minant. Quicūqz autē ager pnuo hūore
 nō modo infusus ē sed etiā cooperus illo in

maiori pte anni h̄ est i byeme et in vere qñ
 debet pullulare semina et i autūno qñ seren
 dū est aut cooper nimio humore frigidus et
 grosso infusus. hic ab egyptijs q̄ pimus
 agros distinxerūt vocat agez subcene aut
 cenulent⁹. et ille neqz noualis ē neqz latiu⁹
 qz in estate qñ in superficie sicca scindit ma
 gnis scissuris lutū quod est in superficie ipsi⁹ ex
 aqua frigida grossa que cooperuerat eū i
 superiori pte luti ei⁹. et hic impedit pullula
 tionē bonaz plantaz. Si que enī nascunt
 plante in tali agro siluestres remanēt. quia
 acide vel amare sunt i sapore ppter grossi
 ciem et frigiditatem et cruditatem humoris et i
 semine et in fructu destituit ppter defectū
 subtilis hūidi ex quā causant semina et fructus
 Ad hoc autē quozips estatis n̄ est ad pullula
 tionē fructuū. sed ad maturitatē et exiccationē
 et iō pnuat de Baguicitozes. qd deserē
 dus ē. qz nulla viliū plāta i eo mutari pot
 ex siluestri ad pueniētes domesticis plātis
 ppetates. Aliū autē agrū vliginosū eē di
 xerūt antiq̄ cultores. de quā ratiocinati dixer
 runt ipm ad cultū redigi n̄ posse. Hec autē
 est vligosicca siccitate pnuie obtinēs. hec
 est siccitas puluerulera. et hic est quā beremi
 bz naturā. cū ei ptes in superficie nō habeat
 solidas et pnuas n̄ radicabit i eo. et florebūt
 aut fructificabit aliq̄ pfecta plātarū. Nam
 plāta querit locū solide pnuitatis. in quā ra
 dicetur et floreat et fructū ferat. In vligino
 so enī tota superficies est pot⁹. et quod est subit
 humoris i fundo totū euaporat. nec retine
 tur aliquid in superficie quod reflexū pnuatur
 et constet. et plāta pfecte formetur ex ipso.
 et ideo quoz talis ager plantaz nō suscipit. nō
 potest etiā per arationes aut fossas ad hoc
 redigi vt in eo fiat aliqua domesticatō plā
 tarum. et ideo relinquendus esse censetur
 et in piscinas et lacunas redigend⁹. Que
 predicca sunt de terra vliginosa. sunt veri
 ba et sententia Alberti. Alij tamen dicunt
 quod terra vliginosa est in qua semp insepabi
 lis manet hūiditas. dicētes quod vligo ē natu
 ral hūore i re ab ea nūqz discedēs nec recedēs
 vt insepabile accidēs. et in hac opinione vi

fimo



betur esse Palladi⁹ qui ait q^d omne triticum solo viginoso post tertiam sationem in genus siliginis commutat. nam talis transmutatio ex superflua humiditate potius quam ex superflua siccitate procedit et in multis alijs locis idem Palladi⁹ sentit. Et cum eo concordat Varro et alij multi qui de hac materia tractauerunt.

De tempore et modo arandi et dissipandi herbas malas

Dingues et sicci

Pagri in locis aridis de mense Ianuarij et februarij possunt percipi et arari. In locis vero temporis et in humidis de mense maij et apulij, videlicet quando in eis superflua humiditas est consumpta, et raris iam ad equalitatem inter humiditatem et siccitatem pervenit. Eodem mense apulij et maij pingues agri qui diu aquam tenent percipiuntur: cum omnes herbas protulerint et earum semina nondum sunt maturitate firmata, et sicci vero qui primo diximus possunt secunda vice arari mense iunij et iulij, secunda vice arantur agri humidi quos diximus de mense martij apulij vel maij esse sulcandos, mense augusti humidi agri secunda, sicci vero tertia vice arantur, mense septembrij pinguis ager et qui diu tenere confluxit humorum tertia vice arabitur quousque humido anno possit et ante tertium, nunc ager humidus planus exilis seritur et aratur Cuius gratias nunc primum arandi sunt et serendi. Boves mellei colloque capite iunguntur quousque ubi ad persuram venerint arator retineat et iugum appellat ut eorum colla refrigerent. Sulcus autem in arationibus secundum Palladium longior quam centum, xx. pedum esse non debet, sed ex consuetudine cultorum lombardie et romane olei usque ad ducentos pedes et ultra sulcus extendit. Eretosa terra profundius, soluta vero minus profunde aratur. Servandum est enim ne inter sulcos terra non mota relinquatur. Glebes omnes sunt dolabris vel malleis aut ligonibus dissipande. Sed equaliter totam terram motam esse agnoscis si transversis per sulcos particam mittes, que res sepius facta bubulcos ab hac ne-

gligentia submouebit. Observandum est ne lutosus ager aratur aut qui sepe sit post longas siccitates imbre levi perfusus. Nam terra que luto sa tractatur in principio toto ferit anno tractari non posse, que vero leuiter superfusata est et subter sicca si tunc aratur afferit per triennium fieri sterilis et ideo mediocriter ager infusus ut nec lutosus sit nec aridus debet proscindi. Si collis est transversus sulcus per latera que forma tunc cum semine accipit est servanda. Si agros incultos aperire volueris considerabis an sit humidus ager an siccus siluis aut gmine filice vel frutecis vestitus. Si humidus erit fossas ductibus ex omni parte siccet, sed aperte fosse note sunt. Cetera vero huiusmodi genere sunt in primis sulci pagrum ex transversa altitudine pedum trium, postea usque ad medietatem lapidibus replentur aut glareis et de super terra equalit. Sed fossarum capita unam patentem fossam perant ad quam declives recurrant. Ita et humorum deducet et agri spacia non prebent. Si defuerint lapides sarmetis vel stramine coopiantur vel quebuscunque virgultis. Nec ante mense maij aperta sunt et etiam alijs mensibus secundum equalitatem humiditatis terre superius. Si nemosus est extirpatus aut rare relicti arboribus colantur. Si lapidosus per multas partes sarorum turba collecta purgari poterit et muniri. Junco gramen et filices frequenti aratione vincuntur, si filices si sepe fabas peras vel lupinos, et si subinde nascetur mucrone falcis recidas intra exiguum tempus absumes, mense iulij viliam vel an canicularis dies filices extirpabimus et caricem. Mense cuius sol cancri tenebit hospitium luna sexta in capricorno signo posita germen ablatum greci alle runt nihil de radicibus reditum.

De seminatione in communi

De seminis natura

De virtute iam in precedentibus dicitur est. Hattredendum est quod semine duo primum quod unum est virtus formativa quam habet ex celo cuius calore et spiritu que instrumentali formative defuerunt. Calor quidem digerendo segregando et sublimando, spiritus autem vehendo virtute. Alter autem quod habet semen est substantia formalis

que immixto sibi humido suscipit formati-
onem et figuracionem in plantam et plate organa.
Aduertendum est igitur in omni seminati-
one ut seratur semine quod adiutorium maius
habet e celo. hoc autem est quando iuuatur calido
humido et uiuifico lumine solis et lune si-
mul. Luna enim quod terre vicina est regit om-
nia terrea ad pullulationem et precipit propter
quia ipsa mouet lumine solis temperato
quod in ipsa aliquantulum imbutum est. In sole
enim est coniunctum sicco. et ideo est aliquantulum
adustum humidi seminis. et ideo nouella
femina et plateas teneras aliquando obumbrat
a feruore solis hi qui ortos prudenter exco-
lunt. sed in lumine lune est lumen eiusdem
solis coniunctum frigidum temperato et humido
ut ex lumine solis habeat caliditatem mouen-
tem et ex frigido temperato recipiat temperantiam
et ex humido moueat siccitatem ipsius. Ince-
dit igitur primo lumine in luna cum ipsa est
calida temperata et humida iacienda sunt se-
mina. quod tunc conuenientius iuuatur virtus eorum
a luna propter rationes iam inductas. moue-
bit enim tunc virtutem formatiuam calorem et
spiritus iuuatur a temperato calore lune et ab hu-
mido lune iuuatur materia formalis que for-
manda est. nec oportet attendere ad stellas
alias. quonia virtus illarum comunicatur lu-
mini solis et lune per applicationem lune ad eas
que omnibus applicat aspectibus earum quod
libet mense per accessum et recessum. Et ideo
ab antiquis sapientibus luna regina celestis
milicie vocata est et vitrea diane lampas.
Ratio nominis prioris est. quia vicina nobis
existens plus influit super inferiora quam alia
celestis virtus. et applicat se in spacio mensis
quolibet mense perficit mutuo lumine quod
omnia perficit in spacio multorum annorum. pro-
pter quod egregius philosophus Aristoteles dixit quod
luna facit in mense quod sol facit in anno hoc
est hyemem et estatem ver et autumnum. quonia
a prima accessione usque ad dimidiationem
luminis eius est calida et humida sicut ver et a
dimidiatione luminis eius usque ad pleni-
tudinem. et est calida et sicca sicut estas. Et a
plenitudine usque ad dimidiationem secundam

est frigida et sicca. Et a dimidiatione secunda
usque ad defectum est frigida et humida corru-
pto seminili humore fleumatico propter quod si
satio fiat tempore quo est calida et sicca ericabi-
tur humidum substantiale seminum quod forma-
ri debet in organa plate et non pueniet plan-
te perfectio. Si autem tempore illo fiat satio que est fri-
gida et sicca non mouebit calor seminum nec
iuuabit humidum. et ideo satio non erit conue-
niens. Si autem tempore quo est corrupte senectus
tis frigida et humida existens putrescet for-
te femina et non pueniet utilitas satioris. In
prima autem accessione omnia iuuant et pueniet
utiliter. Et ideo dicitur vitrea lampas byane a fri-
gida luce succesa. Byana enim lumen aeris
fabulatur esse poete qui aer spiritualiter existit
in corporibus animatoz. lampas enim huius spi-
ritus corporis lunare est quod lucem conceptam et re-
peratam a sole formate perfundit et spiritus aia-
toz. et mouet eos ut mouerentur virtutes ad
naturales operationes que soli si per se moueret
dissolueret propter nimiam suam intemperantiam et sic-
citate. Ideo enim frigidum lune optime obsequi-
tur. quod virtutes extrinsecas et accedens intrinse-
cus temperate. et mouet interius spiritus ad natura-
les operationes. et non sinit eos de dissolui per eu-
aporationem quod frigidum temperatum circumdatur extrin-
secus reprimat et reflectit spiritus ut in interiori-
bus profuerit. maxime autem hoc est in plateis que
non agunt nisi naturales operationes et non sen-
sibiles. sensus ei magis profuerit extra. et na-
turalia magis vigent in interioribus. Aduertendum
igitur est ut in accessione lune semine est
satio rationibus. Oportet autem considerare quartam
circuli decliuis in qua mouentur lumina uiuifi-
ca cum in circulo decliui sit generatio et cor-
ruptio vegetabilium. non est tamen in om-
nibus partibus causa generationis. sed in
quarta que est ab arietem in cancrum. Om-
nis ergo satio est perfecta antequam sol acci-
piat arietem. quia tunc semina in matrici-
bus suis non inuenies sed in matrice terre
euocabit ea et uiuifico lumine mouebit.
Et autumnales quidem sationes tunc ra-
dicare mouebunt in debitam sue substantie
quantitatem et floribus et seminum formationes.

Liber

Veriales autem seminationes etiam in matrice terre iacentes tunc pullulabunt et coadiuvante sole tempore florebunt et germinabunt ante tempus extremæ siccitatis. Hæc oportet quod multum observetur venti, quoniam licet auster evocet terram et pullulare facit platas tamen aquilo quando non est mortificantis frigiditatis continet semen ne evaporet et dissolvatur. Sed plerumque cavendus est quod ager non seratur diverso simul semine, sepe enim coniungit quod unum semen magis contrahit quæ alterum et tunc unum adurit alterum, et aliquando oppositum tractum utrumque impeditur a germine. Videmus enim quod plata iuxta elleborum vel scamoneam posita contrahit proprietates eius. Et zizania iuxta triticum posita ipsum adurit. Similiter facit coriandrum vel caulium circa vitem, et sic est de multis aliis, et licetiam absque dubio diversitas seminis subtile humidum quod est in agro contrariis virtutibus corrumpit quod non bene proficit ad fructum domesticum sicut etiam diversitas seminum animalium quando unum conit cum femina alterius speciei corrumpit vitrumque. Ita quod neutrum proficit fecunditatem, propter quod cavendum est ab hominibus diversitate in pluribus. Quedam tamen semina per experientiam inveniuntur se invicem non ledere, sed in similitudine conualescere et fructum ubertate successively afferre veluti cum seruntur tempe congruo in pastinato solo semina atriplicium spinarum feniculorum lactucarum petrocilli satyriæ bibuli et caulium. Ex quibus primo evelluntur atriplices, secundo spinacia, et ex caulibus quedam ut transplantentur vel omnes et nimis spissificantes et sarculantur et successively colliguntur remanentibus ex quolibet genere quibusdam seminibus propter semina. Itæ seruntur congrue simul frumentum et spelta milium panicum et faveoli. Et similiter ordeum et frumentum. Amplius si ultra mensuram semina iacentur in agro macilenta et non proficientia erunt, sed si seratur ager secundum proportionem cibalis humidum quod est in ipso ita quod radices dilatari et confortari possunt tunc etiam plata exurgens foris erit et proferens fructum quem quærit

Secundus

ex labore culture. Hæc igitur diligenter esse attendenda et naturalis suadet ratio et experientia cultus. Oportet etiam attendere ne forte vel semina ipsa iacta sint corrupta, et ideo precipiuntur a Palladio ne semina iacta vetustiora sint quæ annua, si ei vetustiora habet ultra annuum nimis exiccata sunt et virtus formativa proprio subiecto destituta brevioris radicalis evanuit et ideo talia raro proficiunt. Preterea frumentum et cetera semina eligantur precipua in ea regione quam colimus vel exprobemur a Duecta, nam omnium surculorum vel frugum genera preclara, terris tamen tuis expta committere debet. In novo autem genere seminum aut experimentum non est spes tota ponenda. Et nota quod semina locis humidis citius quæ siccis degenerant. Quia legumina a grecis auctoribus seruntur in terra sicca, faba tantummodo in humida terra iubet spargi. Licet tamen agris serendum sit, tamen si siccitas longa sit semina iacta non minus in agris quæ in horreis servabuntur, si necessitas cogit de falsa terra sperari aliquid pro autumno plantanda vel serenda est ut malicia eius bybernis imbibatur eluetur, aliquid etiam terre dulcis vel fluviialis arene subiciendum est si illi vngulata committitur. Locis pliginosis aut exilibus aut frigidis aut opacis dimense septembris circa æquinoctium triticum et alia semina quæ ante hyemem serunt dum serenitas persistat agrum seminantur ut eorum radices ante hyemem pualescant. Siccis vero aut pinguibus aut calidis aut soli expositis locis precipua dicta tempora seminantur dummodo usque ad hyemis gelicidium nullatenus differant. Seruntur preterea seminaria in quibus nutriuntur semina quæ surculi ut cum adoleverit in alium transferantur locum. Preterea seminaria talis terram et talis preparationem desiderat, ut infra in tractatu primo scriptum est. Sed ut scribit Varro, quod in seminario nata si si loca erunt frigidiora quam mollis nate sunt per brumalia tempora tegere oportet frondibus aut stramentis, si erunt imbres secuti videndum ne alicubi aqua persistat. Venenum ei est propter gelu radices tenent sub terra et super vngulata ne eodem tempore equaliter crescant, quod tecte terre tempore pagantur supra terram aere frigidiore cingunt. Ita quæ ita esse docent siluestria ad que lato

non accessit. nam prius radices nasci solēt
ne longius pcedunt nisi tpe quo vgnit sol
Duplex est causa radicum. nam quedam
arbores naturaliter longius producūt ra
dices q̄z alie. 7 quia aliq̄ terra facilius viaz
dat radicibus q̄z alia. Si autē seminariuz
surculis consitū est cacumina que mollio
ra erunt natura vt oliue aut ficus integē
da sunt binis tabellis dextra ac sinistra li
gatis. Ideterea scribit Catbo q̄ terra semi
narij talis esse debet qualē desiderāt semi
na 7 surculi in ea sata. Item dicit q̄ surcu
li non debēt eminere nisi quattuor digitis
supra terraz. 7 cacumina debēt fimo bubu
lo obliniri.

De plantatione et modo plātā
di et de electione plantaz

Arborū quedaz

A fructum faciunt 7 semen ī fructu
carne reclusum. quedaz vero nul
lum fructū ferunt in quo semen aliqd̄ iue
niatur ex quo possit planta similis genera
ri. Que fructū 7 semen faciunt. quedam il
lud parū 7 debile faciūt. quedā grossuz 7
potens in dura testa reclusum. Que semē
parū 7 debile faciunt virtutē generatiuā
habent tam in semine q̄z in ramis diffusā
et ideo ex vtroq̄z plātari 7 cōualescere pos
sunt licet plantatio ex tali semine sit pericu
losior 7 quādoq̄z in longā nimis speretur
etatem. 7 ex ea nō domestica sed siluestris
planta nascēt. Ex ramis vero plantatio ci
tius 7 facilius pualescit. et inde domestica
planta puenit nō siluestris si ex planta do
mestica fuerit ramus accept⁹. et in hoc ge
nere est vitis malagranata et ficus et mul
te alie. Que vero semen forte faciunt. vni
tem generatiuā habent maxime in ipso se
mine collectā. Ideoq̄z ex ipso semine meli⁹
q̄z ex ramis pueniunt. Et hui⁹ generis sūt
nux castanea amigdalu et alie hiles. Ar
bores vero que nullū faciunt fructū. virtu
tem generatiuā diffusam necessario habēt
in ramis cum natura specialē eis non de
putauerit locum vbi earū sperma v̄ semē

colligerent. Ideoq̄z ex ipis ramis cum suis
gemmis aut ex plantis cū radicibus vel si
ne radicū matre euulsis optime conuale
scunt. et maxime que poros habēt apertos
p quos facile transeat nutrimentū. Siue
autē ex semine siue ex ramis siue ex radici
bus plantas aliunde diuulsas plātare de
sideras. considera vtrū locus in quo plan
tare intendis sit in sidijs bestiarū exposi⁹
aut clausus et tutus a nocumēto corrosio
nis earū. Si est in sidijs bestiarū expositus
melius est q̄ in aliquo loco clauso. vmbul
tamen libero cui⁹ terra sit libera soluta dul
cis et aliquantulū stercozata et optime s̄
acta ligoibus 7 maxime noua sursum de
subtus elevata omnia semina rami v̄ plā
tule duobus distātes pedibus aut vno in
seminario plantent. videlicet si sint fortia
semina vt nuces amigdala 7 similia singu
lariter. Si vero sint debilia vt vitis mala ḡ
nata palme et pira et similia tria vel quat
tuor coniunctim ponant vt debilis virtus
vnius alteri⁹ auxilio sustentet. et assidua
seu frequēti fossione dissipent berbe nascē
tes. nec ibidē aliq̄e domestice seminētur.
Fiant etiā irrigationes tempe magni est⁹
cum celestis diu negat infusio. Sit autē
aqua irrigans non frigida mortificās nu
per de puteis vel fontibus hausta. s̄ de pi
scinis seu palude letaminis aut de foueis
corruptis accepta. vel sit puteorū vel font
um postq̄z eā exhaustā et ī aliquo loco po
sitam rectificauerit calor solis. Cui multuz
pderit si in ea modicū fimi ponas eamq̄z
sepe moueas 7 impingues. Et cū earū sum
mitas iniuriā corrosionis bestiaz duobus
vel tribus annis elapsis euaserit cum vni
uersis radicibus transferant ad scrobes vt
delicet in loco vbi eas post modū stare dis
ponis. Iuxta quas palos figas et spinis si
opozunū esse videbit munias. si v̄ locus
clausus 7 ab iniurijs bestiaz tutus existit
statim semina ramos v̄ plātas ī loco vbi
perpetuo stare debebūt confidenter pone
et eis eadē tribue auxilia que supra in his
q̄s in seminario nutriendas eē dixi relata

sunt. Spacia v̄o inter arbores vel vites s̄
uent s̄m multitudinē arboꝝ ⁊ terraz̄ p̄sue
tudinē approbatā. ⁊ p̄cipue s̄m q̄ de singul̄
plantis suo loco dicet̄. Scrobes autē fiāt
late ac p̄funde s̄m magnitudinē plātule et
radicū. dū tamē in solo arido vel declui p̄
fundius ⁊ in bumido aut dep̄sso aut mi
nus p̄funde plantent̄ ⁊ in mediocri medi
ocriter infigant̄. Si terra nimis cretosa ē
eidē plurimū cōrite letamen ⁊ sabulū mi
sceatur. ⁊ si nimū sabulosa letamen cū cre
ta ponat̄. Ita tamē q̄ in macra terra pl̄ ⁊
in pingui min̄ letaminis asponat̄. Sit au
tem simus q̄ buic asponitur nō porcinius
sed alioꝝ animalū b̄n̄ maturus. Cum autē
planta trāsfer̄ domestica vel siluestris p̄s
ad meridiē versa rubrica lignetur. vel alio
modo vt trās lata eis dē celi quibus añ ste
terat cardinib̄ asponat̄. Cū vero plātas ī
scrobz̄ deponis q̄ de radicibus lesum iue
neris amputabis. Obseruandū est tamen
ne terra in qua plantat̄ sit nimis madida
aut nimis sicca cū planta disponit̄ quia ni
mis mollis incōgrue radicibus adaptat̄.
que v̄o nimis sicca est sua sup̄flua siccitate
radicū plantule naturalē humiditatē p̄su
mit. sed inter v̄trūq̄ p̄dictoꝝ tenēs mediū
puluerisabilis seu dissolubilis sit vt cōue
nienter apte radicib̄ aut ramis sine radi
ce plātatis ⁊ pedib̄ mediocriter p̄culcet̄.
Q̄ si necessitas te coegerit in terra nimis
sicca vel molli plātare de locis alijs p̄ueni
ens apporet̄ ⁊ in scrobe vsq̄ ad omniū co
optionē radicū ⁊ etiā vsq̄ ad q̄li scrobis re
pietionē si habueris abundantia eius. Fi
ant autē plantatiōes p̄dicte de mensib̄ oc
tobris aut nouemb̄ in locis aridis ⁊ mō
tiosis ⁊ calidis vt eiūsdē terre sup̄flua sic
citas circa plantas humiditate byemis tē
peret̄. In bumidis aut aut valliculosis lo
cis ⁊ frigidis conuenientius in februario ⁊
martij mense plantat̄ ne sup̄flua byemis ⁊
loci humiditas debilis plante naturalē ca
lorem extinguat. In t̄patis autē locis v̄tro
q̄ t̄p̄e satis p̄grue plantant̄ vel etiā trās plā
tatur. bec quidē que dicta sunt in his que

cum radicib̄ plantant̄ p̄p̄re locū habent
Que vero plantant̄ semina mēse ianuarij
ponenda sunt nō amplius quaternis digi
tis sub terra posita vt semine de mēse sub
sequētis februarij tumefacto. Statim cū p̄i
mo veris ⁊ solis calore senserit aperiat̄ cor
tex ⁊ pullulet noua plāta. Q̄ si loc⁹ sit cali
dus ⁊ siccus cōuenienti⁹ octobris v̄l nouē
bris mense ponunt̄. Et rami q̄ sine radici
bus plātant̄ d̄ mense martij infigantur ab
arboꝝ nuper abscisi cū viridi succ⁹ sit co
ticiā infusus. quoz̄ quidē plantatio satis
etiā apte fieri poterit d̄ mēse octobris post
bumidū autumnū cū nondū humoz̄ ⁊ spi
rit⁹ viuific⁹ plāte fugā habuit ad radices.
Itā tēpe maximi frigoris calore naturali
arboꝝ ad terre viscera calida fugiente se
cumq̄ humoz̄ ⁊ sp̄m trabēte si tūc rami
aut palmites plātandi recidantur a matre
plantati debilit̄ p̄ualefcent. Ramuscul⁹ q̄
plantat̄ torquēd⁹ nō est nec aliquo modo
verand⁹. ⁊ p̄ ea de qua radix sperat̄ inui
rie nulli subijciat̄ ⁊ maxime in his que am
plos poros ⁊ ligni rarā compositionez̄ ha
buerint aut medullas magnas vt est salix
et vitis ⁊ similia hoc seruabis. Sed in his
plātis que solidū ⁊ spissum lignū habēt vt
burus ⁊ sauiua ⁊ similes. forsā proderit
si rami p̄s inferior scindat̄. et in scissura im
mittat̄ lapillus vt p̄ longitudinē poroz̄um
plāte facile humoz̄ terrestris ingrediēs plā
tam nutriat ⁊ p̄ualefcere faciat. Caput in
ferioꝝ in terrā figendū non rotundo s̄ lon
go vulnere trāsuersum ferramētis icidat̄
acutis aut ab arboꝝ lacerat⁹ plantet̄. sic ei
poros quib̄ attrahit nutrimentū apertio
res habebit. In omni plantatiōe que post
byemē in locis calidis ⁊ siccis facienda est
v̄tile puto si scrobe terra modico maturo
letamie mixta repleta succo aut lauatura
letaminis aspergat̄. leniter tamē ne terras
cōdenset ⁊ fouea modicū vacua relinqua
tur vt estatis t̄p̄e imbrēs colligat̄ facili⁹ q̄
eius sup̄flua temperet̄ siccitatē. In his au
tem plantationib̄ q̄ ante byemē fiūt erit
melius terram circa plantas exaggarare

ipsamq; fortius cōprimere ne ab plantas
supflua humiditas digestionē impediens
colligat. Ramū qui plātandi sunt pon^o bi
ennales q̄z anni tantū modo existant exce
ptis vitibus z quibusdā alijs in q̄bus an
nui tantū modo esse debēt atq; tales eligā
tur qui sint leui succosi nitidi gemis grossis
et plurib⁹ oculati. z ad vnā tantū materiā
sint redacti. In plurib⁹ aut amputat con
grue summitas z in determinata longitu
dine relinquuntur vt in salice vite oliua z vl
mo si placet z in quibusdā alijs bis sitib⁹

De insitionibus et insertionib⁹
per quas plante siluestres mutan
tur ad domesticaz dispositiōes.

Insitio fit multis

I modis sed ea que maxime pficit
vt p̄ eā rudis siluestriū dispositio
mutet̄ in domesticā z vsui conuenientem
dispositiōne est q̄ similiū fiat insitio ī simi
lia s̄m genus z nō s̄m speciē sicut piri in pi
rum z mali in malū. z sic de alijs. si enīz di
uersa genere in diuersa inserant̄ nutrimen
tum talū ad aliā dispositiōne alteratū vix
bene nutriet z forte corrupet plantā insitā
p̄ rationē quā dixim⁹ de corruptiōe semis
animaliū z agroꝝ q̄n diuersa genere semi
na pmiscēt. Est aut plantaz ad inuicē in
ter omnia animata plurima similitudo. li
cet enī arbores speciē s̄ suis differāt. tamē
lignū vni⁹ speciē arboris non multuz di
stat a ligno speciē alteri⁹. Et hoc contingit
ideo quia forma formal plantaz inter ani
mata plus est immersa materie z quasi in
nullo vel modico eleuata sup eā p̄pter qd
vita etiā eius occulta est. Hęc igit̄ de cau
sa fit q̄ arboris vni⁹ nutrimentū digestiōz
habet sufficientē primā vt nutriat aliam. z
secūda digestio adbibita paliaz conuertit
succū in saporē z figurā fructus s̄m q̄ con
uenit secūde. Et ideo etiā q̄n dissimiles sibi
plante inserunt̄ qualescunt̄ et fructificant
Optima t̄n insitio est vt diximus simil⁹ q̄n
tum potest in similit̄ p̄cipue in truncū aut
ramos omnes inscissos vt sepe probaui.

Item ait Varro q̄ melior est insitio ī arbo
rem domesticā q̄ siluestre q̄ meliores fru
ctus pducit. Itē melior est si fiat inferior in
stipite q̄z in ramis in aliū q̄ melior sit im
mutatio in toto q̄z in pte. Quia aut omis
insitio fit p̄ infirionē vni⁹ in aliā z p̄ forem
alligatōne ita q̄ insita quasi venas radica
les spargit in eaz cui inserit̄ fit q̄ illa cuius
mollicies tāta est q̄ citius cōterit̄ q̄z insigi
z colligari valeat nō possit inferi alicui plā
te. et ideo berbe molles habētes stipites vt
olera z nimis tenelli surculi. nulli plāte q̄z
diu tales sunt inferi possunt quoniā inser
ta non cito radicat̄ in ea cui inserit̄. s̄ opoz
tet q̄ p̄cessu ipis cōfortetur et continuetur
cum ea cui inserta est. Hęc igit̄ est causa q̄
mollis plāta nec in mollē nec in durā nec
in similit̄ nec in dissimiles inferi potest. Ad
hoc autē neq; in eā que multū dura est cō
ueniēter inserit̄. multū enī dura non de fa
cili in se venas radicales recipit p̄pter ar
bitatē z difficultatē dure p̄forationis. et iō
tales insitiones plerūq; male proueniunt
sed inserētes querere debēt parua fragra z
recentia in quib⁹ sit mlt̄a succositas et par
ua duricies que quidē sustinere possit col
ligationē z facile aperiat̄ a calore naturali
hec enī cū inseritur cūo aperit se versus eā
cui inseritur. et emittit in eaz venas radica
les p̄ quas sugit melius nutrimentum q̄z
sugeret ex terra. et ideo tunc cōualescit insi
ta melius q̄z si in terra esset fixa. et hec est ra
tio in surculi insitione p̄ter illud qd dictuz
est de ea in eodē lib^o. Item sunt surculi in
serendi steriles. quia ferentes fructū tantū
in eo ponunt q̄ non facile ad debitū veni
re possunt augmentū. Item de nouo nati
p̄pter rationes p̄dictas. Itē gemmis gros
sis et spissis z pluribus oculati. q̄z vbi mul
tudo gemmaz grossaz et spissaruz ibi ab
undante generatiue virtutis que maxime
in humore digesto et spisso z optime com
mixto in gemmis coadunato cōsistit. Itēz
ab oriē tali arboris pte descili. quia i ea par
temagis q̄z in alia pte in ramis p̄ illustra
tionem tempati caloris solis est caliditas

z humiditas que in omnib⁹ animantibus sunt causa vite, sed etiã in alijs accepti partibus conualefcunt. **Primo** autē scire q^o insitio onum multi sunt modi quib⁹ optime pueniunt, z a siluestritate ad domesticationes plantã transmutãt. **Prim⁹** quidē ē q^o fragra eiusdē arboris omnia vltra medium medulle ex trãsuerso incidãt z tunc alligēt quod incisum est sicut vulnera ligari consueuerunt, z circũponat cera vel lutum ad pluuie z extrinsecor⁹ nocumentor⁹ defensionē z nerumpi aut eor⁹ plage aperiri agitatione ventor⁹ possint cõuenientib⁹ partibus muniant. statim enī cõsolidato vulnere superior pars emendaturz in sapore pferet fructũ ppter digestionem succi in nodo factam, z hec dicit⁹ pprie insitio, que quidem plantã in alterã non transmutat spēm seu genus, sed etiã de siluestri domesticã facit. **Secund⁹** autē modus est q^o vna z eadem arbor abscidat in trunco z fragrũ superius in eadē arborē acceptũ trunco suo reinseratur, tũc enī conualefcēs insita pferz fructũ alterius generis in sapore z quãtitate et figura q̄z prius puulerat. Et iste mod⁹ facit diuersitatē omnē que est in malis z piris z ceteris fructib⁹, tanta enī est vis nodi et conuersionis poror⁹ qui prius ascenderũt q^o succũ ex nodis z poris retentuz dirigunt ad aliã formã plantalē que forma mōstratur in quãtitate z sapore fructus vt ait Albertus. **Tert⁹** modus inuent⁹ est in vite z in quibusdã alijs que ex medulla crescũt videlicet q^o gemma vitis vni⁹ excidit vsqz ad medullãz pfundo vulnere z transuerse vtrimqz obliquato, et tantũdem de gēma vitis alteri⁹ eruitur z loco alteri⁹ ponitur, et fit colligatio sicut in alijs, et tũc conualefcit z fructificat z fiet hoc forte in alijs arboribus sed in vite experitũ est. **Quart⁹** vero modus insitionis est quo fragrũ vni⁹ arboris in aliã inserit arborē z conualefcit et fructificat in ea p modũ q̄ sepe dicitur est, z iste modus regulariter cũ fuerit magis similitum erit melior z meli⁹ conualefcens z fit pprie in illis arboribus que rectos habēt

poros z ptunicas ligneas a radice accipiunt nutrimentũ. Sed iste modus et similit⁹ secũdus in plures subdiuidit modos. Et vnus quidē est quo surculus inserēd⁹ inter corticē z lignũ noue marris imprimitur. **Secũdus** est cũ surculus scisso infigitur ligno. **Tertius** est qui fit more emplastris. **Quartus** qui dicit⁹ ad bucellũ. **Quintus** vero in amedani seu salicis pertica vtriusqz perforata. De quib⁹ omnibus p ordinē est videndũ. **Primus** quidē modus quo surculus inter corticē lignũqz deponit fit hoc modo, truncũ ferrã recidam⁹ acuta in loco nudo z succoso, ipsumqz cum fascia corticis de suppoliamus, deinde vtriusqz salicis aut vtriusqz ligamus, ibiqz inter corticē z lignũ cuneũ ferreũ vel offcum iacutum tendēs ab vna parte planũ z ab alia q̄si rotundũ tribus prope digitis cõsiderãter deponimus ne corticis fascia scindat, et in eũ locũ s̄ducto cuneo statim surculũ mergimus ab vna parte decidũ salua medulla z cortice prius alteri⁹ pellicula exteriori remotã, ita q^o optime trunco adbereat surculum cisura, qui supra truncuz quatuor aut sex digitis emineat vel vsqz ad octo, duos vel tres aut plures surculos p truncũ cõstitimus qualitate, quaternis digitis vel amplius aut min⁹ inter eos spaciũ relinquam⁹, z lutũ desup cõueniēt ponim⁹ z disponim⁹ peciã z ligam⁹. **Hic** autē modus optime cõp̄hendit z conualefcit, sed fieri nõ potest nisi de mense martij vel aprilis cum iam potest lignũ a cortice facile separari. Sed nec fieri potest nisi in trunco grosso vt mediocri, et in his arboribus que grossius habent corticē z pinguez vt ficus pirus et malus castanea z similes. **Cõualefcit** autē maxie iuxta terrã huiusmodi facta insitio. Et etiã in quacunqz parte stipitis z grossor⁹ ramorum satis cõgrue puenit, sed duob⁹ ad minus annis perticor⁹ ppter ventor⁹ rabiẽ ad minuculis eget. **Al⁹** modus autē secundus qui scisso fit stipite hoc mō agend⁹ est. **Resecet** trunc⁹ z desuper poliatur vt dicit⁹ est in modo p̄dicto, deinde scindat

Liber

in ea parte que magis succosa videtur. et que corticem ibidem planum et adaequationi furculi congruum cernat habere quod maxime inuenies ubi maior est spatium inter corticem et medullam propter abundantiam nutrimenti quod ad partem illam accessit. Quod si antequam scindas vinculum prope summum stipitem ligaueris truncum a nimia longitudine scissure defendes. Deinde cuneum duobus digitis vel modicum minus longum formabis in furculo ab utraque parte decusum salua medulla et aperta scissura cum aliquo cuneo et de ipsius scissure labijs sublata omni lanugine si affuerit cum puncto parui cultelli acuti furculum immerges taliter quod cortex cortici adaequatur in parte teriori et lignum ligno exterius ut succus inter cortices et ligna possit melius seu liberius penetrare. in scissura etiam furculi optime truncum noue matris adhaereat. Deinde subducto cuneo ut in trunco furculum sponte constringatur immixtus super rimulas et cortices coniungendos aliquid corticis eiusdem arboris vel panni lini ceram ponatur et cum iunco stricte ligetur. Deinde ut ait Carbo subuli puluere in superiori parte scissure immixto creta plurimum compressa cum pauca arena et fimo bubulo ut idem ait vel cum cere super truncum et ligaturam ad defensionem caloris venti et pluuie congrue disponatur et pecia fascietur. Ego autem plus quam milies probaui et semper inueni sufficere solam cretam bene compressam sine fimo vel arena vel cera et puluere in scissura. hec etiam proderunt ne vapor a radice ascendens ad nouum alendum filium eisdem foras egrediens denegat. Notandum est tamen quod istius modi actus et operatio diuersificatur secundum diuersitatem grossitudinis et tenuitatis stipitis inserendi et cunei furculi incidendi. nam aut inserendum stipitem est valde grossius furculo aut mediocrius aut nihil. Siquidem stipitem est valde grossius duobus potest scindi modis. uno ut ab una parte stipitis usque ad medullam tantum cum congruo ad hoc scalpulo scindatur. ubi quod unus tantum furculus infigatur. alio modo ut ab una parte stipitis ad aliam scissura per-

Secundus

feat. ubi quod duo furculi scilicet unus a qualibet parte ponatur vel unus tantum si placuerit ab una parte altera vacua remanente ponatur. Si vero stipitem est modicum grossius furculo. necessario pro mediis scinditur et unus solum recipit furculum. Ubicumque autem unus tantum modo furculus ponendus est. debet cuneus eius formari ut in scissura ex utraque parte facta. tertia cum cortice maneat conuenienti. In quarta vero que infra stipitem stare debet nihil corticis et latitudinis videatur aut modicum eo modo quo melius furculus tam in cortice quam in ligno stipiti exterius et interius adaequatur. Ubi autem duo furculi ponendi sunt fiat in scissura cunei a duabus partibus usque prope medullam et acumen accedat. ab alijs duabus partibus sit quasi eiusdem latitudinis ita quod pars parua latior cum o cortice permanens extra cum cortice matris equeat. Pars vero strictior remota exteriori corticula versus medullam stipitis interior disponatur. Si autem stipitem est equalis furculo qui inferendum est forme cunei ut ab utraque parte sit cortex et utriusque fiat adaequatum et cortice vel peciola super rimulis posita subtili vinculo scissa vel cordula cum modica strictura ligetur. et postmodum cum creta seu cera et peciola fascietur. Et hic modus iuxta terram et in altum et in summitatibus optime conualescit. Et omnes iste forme que sunt scisso trunco possunt fieri conuenienter de mense february et martij. Etiam et mense apillis si furculus omni tenera parte priuetur. et melius si colligantur antequam pullulet et diu sub terra in loco frigido et umbrato seruentur summitatibus non subuersis. Et etiam de mense ianuarij cum calefactione ignis facta insitio comprehendit cum eius auxilio conglutinetur contrahat succus. Sed tunc tempus erit insitio ceteris melior et melius conualescens cum iam cortici se viridis succus intulerit et gemme incipiunt esse suspecte. Ego etiam malorum insitioes feci circa principium augusti de furculis illa estate maturatis et satis congrue prouenerunt. Verumtamen talis insitio facienda est sub terra vel modicum supra eam ut cum

cumulatione terre a tanto estu insita defen-
setur. Vel supra eam vas aliquod stillas sus-
pendatur. et hoc auxilio poterit hoc tem-
pore etiam in alium fieri. Fit etiam ut ait Varro
hec insitio comode in solsticio estiuo et ca-
nicule signo et precipue in fico. ut in tractatu
insitionis fici laudat scripti. Potest etiam pre-
dicta fieri insitio sub terra et circa terram seu
modicum supra eam ubi sine dubio insiti ra-
musculi pueniunt omnibus alijs locis ad i-
crementa maiora. quibus lignum et cortex ma-
xime beneficio solis adherentis humescit.
cuius loci insitio magis competit plantis
paruulis in quibus insitio celebrat. Si vero
planta mediocriter fuerit magna comodi-
us erit eandem in locis altioribus inserere ubi
cortex sit nuda et succosa quam ipsam circa ter-
ram inserere. quia sic fructus ex ea pluribus
annis tardius habet. Verumtamen quanto ma-
gis inferius fiat tanto magis domesticatur
fructus ut supra probatum fuit. Si vero fue-
rit arbor magna plurimos habens ramos
nilerit valius quam ramos in locis nitidis re-
secare. ibique quotcumque volueris surculos i-
serere. Quod si adeo vetusta est arbor quod ramo-
rum cortices nimium sunt rugose ac humo-
re consumpte arbor eadem incidatur et relin-
quitur incisa usque ad annum sequentem. et tunc in-
serantur surculi qui in ea nati fuerint letiores
et in comodioribus locis circumcisus et ab-
lectis ceteris qui tot numero esse poterunt qui
inferenti placebit. quia omnes numerum
surculorum sufficere nutrit talis arbor. Mo-
dus quidem inferendi quem Palladius em-
plastrationem vocat. sic ab eodem fieri affir-
matur. Ex nouellis ramis nitidis et feraci-
bus. gemma que bene apparebit sine dubio
precessura duobus digitis quadratis circum-
signetur ut ipsa statuatur in medio. et ita sub-
tiliter cortex leuetur acutissimo scalpello ne
gemma ledat. Item ex ea arboze cui gestum
inserere similiter cum gemma tollet empla-
strum. nitidiorum atque uberi loco tunc ibi con-
uenienter impressum circa gemmam vincu-
lis cogitur sine lesione germinis coherere
ut ea que apposite reddidit locum gemme pro-

ris includat. tunc luto suplinis et liberam
gemma relinquit. Cui multum poterit si peci-
ola cum creta super iuncturam et rimulas cor-
ticum apponatur ad extrinsecorum nocumento-
rum defensionem et nutriens succi et vaporum
uiuifici retentionem. Ramos deinde superio-
res eius arboris resecabis ne mater pro-
prios volens nutrire filios scilicet ramos. alienum
sibi filium propter utilitatem traditum penum
relinquat. Deinde vero. xx. diebus exactis
aut pluribus resolutis vinculis reperies
externi seminis gemmam mire in arboris ali-
ene membra transisse. Hic autem modus de me-
se iunij fieri posse asserit. licet et ante et post
modicum comprehendat dum modo gemma
conueniens habeatur. Et modus quidem qui
vulgariter dicitur ad buccellum qui huic proxi-
mum est a finis fit hoc modo. Buccel-
lum paruum grossitudine pollicis longum
cum gemma in medio de nouo surculo ele-
uatum. in nouo surculo eiusdem grossitudi-
nis suo cortice in tres vel quattuor partes
scisso et denudato ponatur. et tantum ad inferi-
us considerat comprimatur quod ligno stipitis
mediocriter stricte adhaereat et cortex appo-
siti anuli non scindatur. Et siue gemma posi-
ta super locum gemme sublata ponatur sine no-
nihilominus sine aliquo ligature vel alteri-
us rei auxilio conualescit abscondenda tamen
est omnia circumdanda soboles surculorum ne in-
sute subripiant nutrimentum. Et tamen ma-
gnam ad miniculum prestabit si cortex pendens
taliter rescindatur quod remanenti appositus buc-
cellus subtiliter adqueat. Et propter dictam
causam peciola deinde creta super iuncturam
et totum buccellum ponatur libera gemma relicta.
deinde ne creta cadat linea pecia fascietur
Fit autem hic modus de mense maii postquam
cortex separata ligno. et de mense apulii et
mai si surculi ante quam germinem collecti fi-
uentur ne pullulet in loco frigido et umbro-
so sub terra pro parte submersi. Item expertum est
in mense iunij et circa finem iulij buccellum par-
uum cum gemma de nouissimo surculo ele-
uatum et in nouissimo surculo positum eiusdem
grossitudinis siue gemme adqueatur siue

non sine aliquo auxilio ligature vel alteri
 us rei oprime pualere. Et tã hic modus q̄s
 supior prim⁹ q̄ emplastratio d̄z locū habz
 in his folijs arborib⁹ q̄bus succ⁹ pinguis ē
 in cortice vt ficis oleis castaneis ⁊ similib⁹
 Potest etiã sine abscissione inserēdi surcu
 li eleuari buccellū. ⁊ domesticū eiusdē ḡof
 situdinis ab vna pte scissum ibidē asponi.
 et cū filo ligari ⁊ pparari vt dicitū est supra
 ⁊ cū comp̄bendisse videt supra buccellum
 abscidi. relicta enī summitas succū ad buc
 cellum fori⁹ attrahit q̄s abscisa. ⁊ hoc mo
 do p̄nt plures eiusdē speciei ⁊ diuersarū in
 vna virga formari. **Mod⁹** v̄o q̄ fit in ame
 dani vt salicis partica sit h̄ modo. partica
 vel bacul⁹ dictoz lignoz pforat subtili tere
 bra ⁊ acuta. ita q̄ inter vnū foramē ⁊ alter
 sit spaciū vni⁹ semipedis. ⁊ surculis modi
 cum rasō cortice intromissis iacētēz merga
 tur in scrobe surculis eleuatis ita tñ q̄ par
 tice saltē salicis summitas aliq̄d remaneat
 supra terrā. huic v̄o post annū materia to
 taliter eleuata ⁊ inter surculos incisa plan
 tam quãlibet radicib⁹ plurimis decoratã
 in ordinata scrobe deponē. cui forsan p̄de
 rit si creta vel cera foramina ⁊ eozū scissure
 vndiqz optime obturent. Quidã autē mi
 hi asseruit se expertū fuisse hãc insitionem
 in palo salicis viridi pforato vsqz ad me
 dullã solū modo. ⁊ infixisse surculos equal
 grossitudinis remoto cortice quatenus in
 trabãt in foramē vt cortex surculi equaret
 cortici pali. ⁊ cū cera omnē rimulam obtu
 rasse ⁊ posuisse palū sub terra quattuor di
 gitis iacenter in loco aquoso ita q̄ de pa
 lo nihil apparuit. sed soli surculi sup̄ terraz
 ⁊ comp̄bendisse optime oēs ⁊ refecato int̄
 surculos trunco plãta se ⁊ bene pualuisse.
 Aliū autē modū inserēdi retulit Columella
 dicens. Gallica terebra vsqz ad medullã p
 forandã plaga interi⁹ leniter inclinata vbi
 deducto omni fragmine vitē vel ramū ad
 modū foraminis delibratū. succiduz tamē
 ⁊ bumentē siccū impami vna vt duab⁹
 gemmis foris relictis. ⁊ tūc argilla et mus
 colo locū diligēter operiri ⁊ ita vitēs i v̄mo

inseri posse dixit. **Predicci** autē duo modi
 fieri possunt cōmode in mense martij ⁊ in
 principio aprilis ac februarij sine. cū viri
 dis ⁊ nou⁹ succus calore aeris dissolutus
 mouet in cortice. Sic scribit Varro alius
 modū inserēdi suo tpe inuentū esse in p̄pin
 quis arborib⁹ h̄ modo. Ex arboze q̄ vult
 habere surculū in eã quã inserere vult ra
 mulū traducat. ⁊ in ei⁹ ramo p̄cisso ac de
 fisso iplicare in locū quod cōtingit ex vira
 qz parte quod intus est falce extenuatum.
 ita q̄ ex vna pte qua celū visurū est corticez
 cuz cortice equatū habeat. Et ramuli quē
 inseret cacumē vt directū sit ad celū curet.
 postero anno cū comp̄benderit vnde pro
 pagatū est ab altera arboze p̄scidit. Ex pre
 dictis igit̄ patet q̄ licet insitio in similia sit
 melior tñ ⁊ in dissimilia plerūqz cōualescit
 ⁊ infinita mirabilia facit q̄ apparēt bis q̄ ex
 periri desiderāt ⁊ in talib⁹ exercitant

Ex quibus dispositionibus et in
 quas transmutetur plãta siluestris
 in domesticationē

Ex his que supra
 Determinata sunt scim⁹ plantas
 siluestres eē spinosas ⁊ scabiosas
 in corticis substãtia ⁊ paruoz et multoz
 folioz ⁊ plurimoz fructuuz ⁊ in quãtitate
 minoz ⁊ acutioz et siccoz succoz. Et h̄ om
 nia nō dubitã accidere plãte p̄pter suū
 nutrimentū. ⁊ ideo plãta in omnib⁹ bis di
 spositionib⁹ mutat p̄ nutrimentū cultoris
 agri in c̄p̄positas disposit̄ oēs. Spinositas
 enī venit ex humido nutrimentali int̄so qd̄
 cogitur ad superficiē p̄tingere a medulla ip
 sa sua int̄sione. ⁊ bec in domesticã mutat
 p̄pter abundantã humidit̄ que nō patitur
 calore acui sed frãgit eū ⁊ nō sinit terrestre
 aggregari s̄z infundit ⁊ currere ipsum facit
 in poros plãte. Similit̄ autē eiusdē humidit̄
 abundantia fluit in maioz folioz diuisionē
 hoc etiã facit vt maiores sint fruct⁹ dome
 sticaz. Et qz bumoz siluestriū tenuis ⁊ sub
 tilis est p̄pter parū eaz nutrimentuz erit

humor domesticarū spissus et viscosus et ad
 flegmaticitatē accedēs ppter ei⁹ abundan
 tiam et letamis administrati cōmixtionē.
 Tenuē autē et subtile facile dispergit a calo
 re et diuidit ī plura et ideo numero sūt plu
 rimi fruct⁹ arborū siluestriū et nō permicu
 lan sed integri in arborib⁹ diu p̄seuerātes
 quoniam subtile et tenuē nō facile putrescit.
 nec de facili claudit por⁹ sue vegetatiōis p
 quē fugit ex arboze. p̄cipue cū in eodez bu
 mido sicut in pprio subiecto sit calor acut⁹
 Abundans autē et spissum et viscosum bñ
 dum p̄ maguas ptes fluit in vnum et non
 est facilis digestiōis eo q̄ calidū eius est
 bebes et ideo fiunt ex eo magni quidez sed
 non tot numero fruct⁹ sicut ex tenui subti
 li et acuti calor⁹ existēte. et cito bebes ei⁹ ca
 lor p̄mittit claudē eius porū p̄ quē fugit ex
 arboze ita q̄ multi talū fructuum cadunt
 ante tps maturatiōis et de facili attrahūt
 vermes. Qd̄ autē emendat succū et digerit
 in domesticis nodi p̄cipue sunt insitionū
 qui tenēt in toruris suis et trāsuersalibus
 poris humidū donec ad suauē maturetur
 saporē. et talis quidē est trāsmutatio eaz p
 insitionē domesticarū arborū. Ille autē plan
 te que sunt de genere granorū et olez ex solo
 culiu et cibo domesticant in hoc q̄ substā
 tie eaz molliores et maiores efficiuntur. et
 sui saporē et humores minus efficiuntur
 acuti ppter causam quaz supra diximus.
 Subtilitas ei⁹ corticis que est in domesti
 cis et planicies ab⁹ qz dubio ex bonitate et
 abundantia puenit nutrimentū

De locis inutilibus et vtilib⁹ ge
 nerationi plantarū

Planta ī sua gene
 ratione indiget duob⁹ Quorum
 vnū est materia ex qua fit et alterū
 est loc⁹ sue generatiōis quē admodū et pa
 ter. Et materiā quidē impedit loci salugo.
 eo q̄ periccat humorē et humidum radicale
 plantarū. Cui⁹ signū est q̄ terre salse cōmixte
 vel sale seminate sterile efficiunt. Loco au

tem ppetuis niuib⁹ coopra oīno nō cōpe
 tunt generatiōi plantarū qz expimēto cōperi
 mus niuē a t̄pamento esse rem ouissimam
 ppter frig⁹ glaciale qd̄ est mortificatiuum
 Oportet autē scire q̄ si aliq̄s loc⁹ in se ipat⁹
 in byeme frequēter sit niue cooprus iste ex
 niue trib⁹ ex causis fecūditatē capit Qua
 rum vna est q̄ vis terre euaporās reflecti
 tur sepius ad terrā ppter niuis coopimen
 tum. Alia autē quia niue repressa caliditas
 ad terrā illā spirās pueniēs generatiōi pre
 bet nutrimentū humidū qd̄ paulatim et p
 vices distillās supiorib⁹ p̄tib⁹ terre vigo
 rem naturati plantarū p̄tinue infūdit. Ter
 tia causa est qz nix frigiditate sua locuz cir
 cumstāte vigore p̄ncipiorū generantium
 plantā cōtinet ne euaporet. et continet ter
 re superficiē ne emittat int⁹ in visceribus
 terre vapores generatos q̄ congregati ad
 supficiē ingrediunt radices plantarū et p̄
 stant eis nutrimentū et fecunditatē et fomē
 tationē et generationē materie que ingre
 ditur plantarū cōmixtionē. Sicut autē dixi
 mus q̄ loc⁹ ppetuus in frigore ppter niuo
 sitatē non cōuenit generatiōi plantarū
 ita et eodē modo in locis salis et siccis nō
 apparet multū generatiō plantarū ppter re
 monē locorum a t̄pamento. hec enī
 loca multā saluginē habētia multe sūt sic
 citatis et p̄ consequēs etiā multe frigidita
 tis eo q̄ calor complexionalis nō p̄ualefcit
 et retinet nisi in humido t̄mpato. et si ali
 us calor aliquando sit in talib⁹ locis ē ad
 urens. et talis calor non remanet s̄ euolat
 adustus frigidus et mortificans ea q̄ for
 te nasci debuissent. Et signum huius terre
 est q̄ minoratur et contrahitur ex siccitate
 et frigiditate. quia elongatur a calido et bu
 mido que eleuant et faciunt crescere loca et
 exaltari. propter quod terra dulcis que ab
 undat in calido dissolvente et in humido
 vaporante frequentius eleuatur in colles
 et montes. et terra saluginis multe depri
 mitur et inferioratur. In locis autem ca
 lidis per conuenientiam materie planta
 rum et loci apte et bene nate p̄ueniunt

Liber

In talibus enim locis dulcis est aqua subtilis et bene digesta eo quod a calore loci talis ex fundo attrahit terre. et bene digerit a calore loci terminante et etiam bene commiscet. Ad calorem enim multo non adurente provenit humidi decoctio. Calor enim in talibus locis abundat ex duabus causis. quarum una est calor loci retinens calorem. Secunda est calor solis qui ex aliqua reverberatione multiplicat super locum illum. Et loci quidem calor est sicut instrumentalis. Calor autem solis est sicut terminans et formalis et quasi vivificans. et ideo continue format humidum in plantis. Aer etiam immixtus est humido locorum talium et ille iuvat ad hoc ut humidum sursum spirando educat in plante figuram. Montes autem eo quod sunt subter coeli et vaporosi. attrahunt a suis coelivis humoribus. et adiuvat ad hoc caliditas multa que est radios solis et stellarum. et multa ad puerum montis reverberatio. et ideo festinat in his humidi decoctio precipue in latere conuerso circa calidum solis hoc est circa meridiem. propter quod platee multe et bene decocte proueniunt in montibus et precipue niuium. humidum enim attractum ad montis superficiem ex figura deueritatis continue defluit. et ideo superius vinum remanens optime decoquit quia melius vincitur a calore quando non est superfluum. nec omnino siccatur quia continue extrahitur ex coelivo montis et fouet pluuiam et rosam. et hec est causa quod in alto de uero montis crescunt uina odorifera et platee aromaticae et sunt sicciores aliquantulum. Ad pedes autem eorum de montium sunt platee et uina magis humida et minus digesta et plante spissiores et grossiores. propter multum humidum a conuerso montium continue ad talia loca defluens. Quedam tamen loca siue plana siue montuosa prope sunt sterilitatis. et hec vocantur beremi. et hec sunt arenas et salina. et hec sunt vincentem in se habentia salsedine et siccitate. Et inter arenas locorum talium sunt raritates eo quod partes arenas sunt conigue et non continue sibi copolite. Platea autem non potest generari ex vapore conti-

Secundus

nuo quod diffundit ex circuitu loci ex multis partibus loci conuinis a virtute solis euaporantis. In talibus igitur locis aut non generat omnino platea aut rara et debilis essentie sicut est saxifraga et quedam alia gemina pua. partibus enim loci non coheretibus propter adustionem. impossibile est partes vaporis solide essentie et coheretis esse. propter quod etiam exspirat inter arenas per diuersas partes et non format plantam. Amplius autem lutum nobile quod ingenuum est et liber a grossa terre sterilitate propter vinctuositate sua cito producit plantam vinctuosam esibilem. Platea autem que super solidos nascitur lapides propter carentiam humoris vix longo contingit et crescit tepere. Platea enim remanens et crescens indiget terra et aqua et aere. et raro hec habet platea que in lapidis soliditate est erumpens. Est et alia platea consideratio ex loco platee proueniens. quoniam si fuerit in loco qui est prope solem hoc est ad directum solis respectum versus orientem et meridiem citius nascitur et crescit eo quod calor solis directus et diutius manens super eas. conuenientius et fortius mouet humidum eius. et quando fuerit ad aquilonem et occidentem ita quod sol cito declinat ab ea tardabit generatio eius et nutrimentum diminuetur. Si autem hec dupliciter naturaliter scilicet et accidens quoniam locus aliquis ex montibus vel alijs causis proprietate accipit orientem vel occidentem. Similiter autem si in loco plante sit aqua frigida grossa in se concludens aerem siue vapores aereum que sua frigiditate et spissitudine ascendere siue euaporare non permittit. ille non permittit plantas nutriri ad magnam incrementum. Eodem autem modo impedit siccitas retenta in aliquo loco incrementum plantarum propter defectum humidum nutrimenti. tunc enim calor naturalis diffunditur ad extrema loci. et agit in illa conburendo et obstruendo poros viarum sicut obstruuntur in terrestri adusto. et tunc aqua nutriens etiam si adesset non haberet meatum per quos in plante nutrimentum euaporaret. et remanet planta destituta nutrimento et ideo non crescens in magna quantitate

De terra et de cognitione fecunditatis et sterilitatis ei.

Terra est unum ex

Elementis generatorum cuius naturaliter manet quæta et ad ipsum cuius ab eo sepepata fuerit naturaliter mouetur. Est autem frigida et sicca naturaliter. Sed accidentaliter rebus extrinsecis immutatur. Et primo esse in generatis iuuamentum prestat ad retentionem faciendam et fixationem et ad faciendas figuras et formas. In terris uero secundum Palladium fecunditas querenda est ne alba et nuda gleba sit, ne macer sabulo sine admixtione terreni ne creta sola, ne arene squallentes ne iuua glarea ne arenosi pulueris lapidosa macies ne salia uel amara ne uirginosa terra ne tota arenosus atque ieiunus ne uallis nimis opaca et squallida. Sed sit gleba putris et ferena nigra et ad tergendum se gramini sui crate sufficiens, aut mixti coloris que et si rara sit tamen pinguis et cretosi soli adiunctio glutines, que protulerit nec scabra sint nec reorta nec succi naturalis egentia. Uerum quoniam alia terra dandis frumētis puenit et alia magis uinetis amica est. Sciendum est quod frumētis dandis uilis est que naturaliter et sua sponte producit ebulum uuncum gramem pingue trifolium calamum ramos pingues pruna siluestria lappas farfana cicuta maluam, et ceteras bonorum herbas que latitudine et pinguedine foliorum letum solus et fecundum demonstrat. Color tamen terre non magno ope desideret sed pinguedo atque dulcedo. Pingue sic agnoscat terram glebam paru dulcia que spargis et subigis, si glutinosa est et adberet prestat illi esse pinguedinem. In scrobe effossa et repleta si supauerit terra pinguis si defuerit exilis, si puenit equa mediocritas. Dulcedo autem agnoscat si ex ea parte agri que magis displicet si eiusdem equitatis tota ager uideat glebam fictili uale madefactam dulci aqua iudicio saporis explore. Uinetis que uiles prebec signa agnosces, si corpis aliquatenus rari atque resoluti est, uirgulta que protulit nitida lenia uiridia pœra fecunda sunt ut pirus sil

uestris prunus rubi ceteraque bonorum neque in tota neque debilia neque macra exilitate languentia. Et hec communi breuius in medium absoluta quatercumque sufficiant de terra congrua uinetis que plenius dicam de ipsa libro uer neque. Sed cum sunt genera terrarum plurima pinguis aut macra spissa uel rara sicca uel humidida lapidosa uel non lapidosa montuosa uel plana et ex his pleraque uiciosa. tamen propter seminum et plantarum differentiam sepe necessaria maxime tamen et absolute eligendum est pinguis et resoluta ager ubique que situs, que huius minimum penit laboris et fructum maximum reddit. Secundum merum est spissus et pinguis, que licet laborem maximum petat tamen ad uota respondet. Illud uero deterrimum genus est quod erit siccus simul et spissus macrum et frigidum que ager more pestiferi fugiendum est. Uerum cum agri sint uariis utilitatibus deputati Varro recitat Carbonem in nouem genera diuisisse ac gradibus utilitatem scripsisse. ait enim meliorem agrum esse illum ubi uineta possunt esse bono uino ac multo. Secundo ubi ortus irriguus, tertio ubi saliceta, quarto ubi oliueta, quinto ubi pratense, sexto ubi campus frumētari, septimo ubi cedrine silue, octauo ubi arbusta, nono ubi gladiaria silua. Sed aliquid datur primatum bonis pratens, que modicas aut nullas requirunt expensas, contra in uinetis eo quod fructus sepe sumptu deuorant.

De situ qui conuenit agris ratione fecunditatis eorum

De terrarum sim

Palladium non sit adeo planus ut stagnaret nec pruptus ut defluat nec obrutus ut in imum deiecta ualle subsideat nec arduus ut tempestates imodice sentiat et calores. Sed ex his omnibus uilis sit et ad equa mediocritas requiratur, uidelicet ut caput apertius sit et humorem plurimum cliuo uallate subducens, uel collis molliter platea inclinata deductus uel uallis cum quadam moderatone et aeris claritate submissa, uel mons alterius cacumina defensus obiectu et a molestioribus uentis aliquo liber auxilio, uel sublimis asper

Libet

sed nemo osus et herbidus. Proterea positio agri que eligenda est, ea si sit in frigidis punitijs orienti vel meridiano lateri ager debet esse oppositus ne alicuius magni montis obiectu his duabus partibus exclusus algore rigeat. In calidis vero punitijs propositus septentrionalis optanda est que utilitati voluptati et saluti equa bonitate respondeat. Item ait Varro quattuor extra fundum consideranda sunt quibus fundus utilior vel minus utilis reddat. Primum est si regio prima est infesta quousque fertilis sit fundus in uulis tamen est propter latrocinia. Secundum si in regione propinqua sunt homines que emant que in fundo sunt venalia vel non care vendant que fundo sunt oportuna, fructuosior enim fundus est. Tertium si nimis longinquum est ut ex ea difficile necessaria portent ad fundum minus fructuosior censet. Quartum eundem fundum fructuosior faciunt vecturae si viae sunt quibus plaustra vel naues portare ac exportare necessaria possint. Refert etiam ad fundi fructum quemadmodum viciniam in confinio constitutum agrum habeat, si enim ad limina quercetum habeat non possit recte sicut ea siluam serere oleam quod usque eo est contrarium natura ut arbores non solum minus ferant sed etiam fugiant ut introsum in fundum se reclinent, et in confinio vitae et fundum faciat sterilem.

De munitioibus vinearum ortorum et agrorum.

Vinearum ortorum et agrorum munitioes multis modis fiunt. Quidam enim fossatis cingunt, quodam sepiibus ex palis et viminibus factis, quodam spinarum aut aliarum arborum plantis. Et fossarum quidem munitioes plurimum defendunt ab ingressu hominum et animalium rapacium et ab iniuria vicinarum aquarum ad loca defensa fluentium et maxime si ripas habent velut sufficiens aggeres eleuatos. Multi etiam conferunt agris et vineis nimium humoris et aquosus ut ab eis fluat superfluum humoris aquosus segetes necans et in lolium et auenam conuertens, et completam digestionem humoris praeueniens impediens. Et haec

Secundus

quidem fossata magna vel parua facienda sunt sicut magis et minus aquosa sunt loca, et sicut magis et minus hominum et animalium intrare volentium timent noxam. Sunt autem optime toto estatis tempore si aqua subterranea vel in fossatis reparandis collecta non impediatur in quibus locis facienda sunt de mense augusti, septembris et octobris, quibus mensibus aqua fossarum et superficie terre maxime consumpta est. Qualiter autem noua fiunt fossata notum est quia ab utraque parte latitudinis filum seu funis extenditur et signatur. Deinde cum vangis in creta et acronibus in sabulo fodiuntur et cum babilibus extra remanens corrita terra proiecitur, et ripe cum zappis seu vangis vel acronibus poliuntur. Aetera vero fossata reparantur hoc modo, primo quidem omnia fossorem impedientia cum ronchombis extirpent. Deinde cum ligonibus fundus radat, et terra cum herbis rasa picciatur ad viam. Deinde cum ligonibus adequentur et formentur ripe sicut stare debent et postea libere fossatum quantum placuerit fodiat. Notandum est tamen quod in terra cretosa non debent fieri ripe nimis sed parum pendentes, quod post gelidam hyemem adueniente peris calore dissoluerent et ruerent. In lapidosa vel soluta terra non facile rumpuntur ripe. Munitioes sepium quaedam palis et viminibus fiunt praecipue locum habent ubi materia ipsarum habetur copia, et ubi multitudo arborum spinarum plantationem et conualescentiam impediret. Quae quidem qualiter fiant notum est quod affixis palis acutis semipedibus distantibus texuntur vimine et spinis desuper muniuntur et cum paucioribus palis et viminibus. Debiliores tamen fiunt si affixis palis duobus vel tribus pedibus inuicem remouis tres vel quattuor perticedistantes equaliter extrorsum ligantur. Deinde sursum rectis viminibus positus contextuntur. Munitioes autem quaedam spinarum plantis et arborum fiunt: hoc modo faciende sunt, videlicet quod fiat in loco munitiois sulcus uno pede concauus, et tantundem latus. In quo plante aliunde

radicate vno palmo aut duobus distantibus ponantur. et terra que inde remota fuerat optime trita opiani radices. Deinde fodiat fossatum si fieri debet ibidem et terra supradictas plátulas eleuet et cum tota sursum eleuata fuerit in summitate si placuerit aliter fiat sulcus et similis plátatio fiet. Poterunt etiam multe plátationes fieri ad fortiorum munitiones si placuerit secundum modum in primo libro traditum cum de tumbis et curijs loqueretur. Notandum tamen est quod multum necessaria est clausura ex spinis tantum faciende sunt plátationes. Vbi vero non tanta est necessitas et lignorum habetur penuria propter ignem possunt commode fieri plátationes et precipue superiorum ex plátis vlmorum et prunorum lycorum et similibus. que omnes plantationes tertio anno cum qualuerint affrangentur et placent vbi fortes fiant et spisse et vbi potius fuerint repent. Deinde cum spisse creuerint intricate disponantur et ligentur vbi opus fuerit et non iuxta terram sed vno pede supra eam. Incidantur in fine octobris et nouembrii et melius februarii et martii usque quo incipiatur gercere gema. hoc enim modo loca semper clausa erunt. et sepe inspissabit pullulans in summo stipite in medio et radice. Ex his tamen que in superiorum acie sunt plátate poterunt alique quibusdam pedibus distantes sine incisione relinqui ut fructum ferant. aut pro igne seruentur vel edificijs deputentur. Et plátate quidem spinarum in acie inferiori ponende sunt. inde spinarum aut arborum aut prunorum vel rosarum siluestrium et similibus spinas acutas habentium. Que vero in suprema ponende sunt arbores sicut pruna domestice que spinis suis defendunt et spissa earum pullulatione claudunt. igni tertio vel quarto anno seruiunt et plurimum fructum ferunt. vel sint plátate vlmorum vel salicis vel populorum vel micolorum et citoniorum aut malagranatorum in calido aere vel temperato et similibus arborum et precipue facile pullulantium a radice. Notandum est tamen quod si terra sit adeo frigida et dura quod in ea plantule difficile comprehendantur plátule solummodo citoniorum cum radicibus vel sine ponantur ibidem que non refugiunt talē terram. Quod si est campus

vlmus est vtilior omnibus alijs plátis que et sepe sustinet et accolit vvas et fronde locundissimam ministrat ouibus et bobus ac virgas prebet sepibus ac foco ac furno. et est in multis opibus oportunus. Si vero plátule de sunt in partibus illis aut aliunde poterunt radicibus cooptis et optime preparatis ut a calore defendantur. et vento et maturitatis fructuum tempe colligantur et sole siccentur semina. et in seminario mense ianuarii vel februarii sata aut plantata nutrantur ut sequenti vel tertio anno ipsorum copia facile habeatur. Adalladium tamen precipit matura colligi semina rubi et spine que rubus caminus vocatur et cum farina berebi ex aqua macerata misceri funes. Deinde sparceos veteres mixtioni sic induci ut inter funes semina recepta seruentur usque ad verni temporis initium tunc vbi sepe futura est duo sulci tribus pedibus a se sepeatis sesquipedes altitudine fiant et per utrosque cum seminibus obuantur funes in leni terra. In tricesima die procedunt sentes quos teneros amminicul' opus est adiuuare que inter se per spacia relicta vacua iungentur

De fluminum defensionibus

In flumina suo impetu sepe ripas possessionum fodiunt et in eis operantur ruinas. Et quoniam sui cremato et depressione vicinorum locorum inundant et operiunt terrarum superficiem. Et vbi suarum ruinas operantur rupes modicum superius penaculi fortes fiunt secundum impetum amnis aut ibidem mergantur ciste cum magnis cornibus ligneis ad modum cratis ab utroque capite factis et viminibus pterte et lapidibus plene que bergulli dicuntur. Vbi vero aquarum inundantia superficie operit et segetes necat fiunt aggeres fortes et magni tales quorum potentia aquarum iniurie contradicat. Quod si in aliquo loco debilitat agger antequam deficiat alius conueniens post ipsum fiat et debilitat in quibusdam incidat locis ut currus et bestie ac boves nouum aggerem percurrere et pulcare cogantur

Incipit liber tertius De capestri
b^o agris colendis et de natura et uti-
litate fructuum qui ex ipsis nascun-
tur.

Capestrum
agrorum cultus in libro secun-
do generaliter tradit⁹ est
Nunc autem in hoc tertio
libro dicam singulariter de
cultu et utilitate cuiuslibet

bet seminis et fructus qui seminat in eis et
ex eis percipiuntur secundum ordinem alphabeti. Et pri-
mo quidem dicam de area et de horreis que
unicuique seminum communia utilia et neces-
saria sunt

De area

Area longe a uil-

la esse non debet propter deponendi
facilitatem et ut frans non timeatur
domini vel procuratoris vicinitate suspecta Sit
autem ut Palladius ait vel strata silice vel saxo
montis excisa vel sub ipso triture tempore ungu-
lis pecorum et aqua admixtione solidata. Sit
circa hanc locus altus planus et purus in quem
frumenta transfusa refrigerent et horreis
inferantur. que res in eorum durabilitate profici-
et. Fiat deinde primum tectum vel habeantur
sextaria et similia ut tempore imbrium subito mun-
da et semitruta transferantur vel operiantur.
Sit autem loco sublimis et perstabili undecumque
longe tamen ab ortis et vineis atque pomeri-
is. Nam sicut radicibus virgultorum profunt
letamine et palee. ita insidetes frigidibus proferant
et corrumpunt

De horreis.

Stus horreorum
superior et longe ab omni olere et
letamine et stabulis ponendus est
frigidus ventosus et siccus. Sed factis gra-
narum ut Palladius ait amurca luto mix-
ta parietes liniuntur cui aridi oleastri folia
vel oliue pro paleis adijciuntur. que ut siccata
suerint frumenta condentur. hec res gurgulio

nibus ac muribus et ceteris noxiis animalibus
inimica est. Aliqui coriandri folia frumen-
tis miscent ad seruandum pro futura. hec Pal-
ladius. Nil tamen commodius erit diu cu-
stodiendis frumentis quam si ex horreis in alterum
locum vicinum transuersa refrigerent aliquan-
tis diebus atque ita horreis inferantur. Regat
columella ventilanda esse frumenta. quia ma-
gis miscent animalia totis aceruis que si
non moueant in summitate ultra mensu-
ram palmi subsident. et hoc corrupto velut
corio illesa durabunt. Ab horreis tamen de-
bet auferri esse auersus. Ab hoc cauendum est
ne pavimentum super quo ponitur humidum sit
aut rarum sed solidum et bene planum ne muri-
bus prebeat habitaculum pro foramen. Insuper
etiam diligenter attendendum est ne sit locus
excedens in frigore vel calore. quia utrumque
segetes corrumpit et perdit in eis virtutes na-
turalem. Alii puteos faciunt horum solum et
latera paleis subternunt. et curant ne humor
aut aer tangere possit nisi cum premat ad usum.
quo enim spiritus non puenit ibi non oritur gurgulio.
sic conditum triticum manet annis quibus
quaginta. milium vero plus annis centum ut
Varro scribit.

De auena

Auena duplex est
siluestris et domestica. Siluestris
nascitur in frumento cum granum eius
saturum nimia mollicie et intempantia terre con-
uertitur in auenam que ab ea in herba cognos-
citur. quod latiores viridiores et pilosiores ha-
bet frondes. et huiusmodi granum nigrum et pilosum
est et maturat et cadit ante maturationem
frumenti. Domestica est alba non pilosa et
seminat tempore seminum frumenti et eodem mo-
do et melius mense Ianuarii februarii et mar-
tij. et etiam in macra terra bona puenit. et eius-
dem querit aerem et similem terram desiderat.
Albertus tamen dicit quod siccum querit agrum
et modicum ante messes frumenti maturatum
et colligit. et tam herba utriusque auene quam
semen est optimum pabulum equorum et bouum
et asinorum et mulorum. neutra pro ipsorum boie

nisi ppter necessitates in suo cibo vtuntur. Virtutē habet relaxandi omnē tumorem et duricies. et faciei immudicies depurandi vt dicit Plateari⁹

De cicere

Cicer notum est.

Et eius quidē diuersitates sunt. Quia quoddā est albū quoddā sanguineū. et ex his quoddā grossum et quoddā paruū et quoddā est rubeū et aliud ē nigrū. Ex quib⁹ sanguineū tantū rugosus corticē habet et est meli⁹ ceteris. Reliq̄ omnia corticē habent politū. Optime nascit̄ in aere tempato et humido et terrā pinguis simam et solutā desiderat. et cretā etiā nō formidat et terrā quidē valde macilentā redidit. Seminā mensē februarij in locis calidis tempatis martij. Frigidis vō de mēse apulij. Cui pderit vt cito nascat̄ si molle seratur et maxime aqua letaminis cū tarde seritur. Et circa sulcos ortoz optime plantatur et cū maturū est colligit̄ remanētib⁹ berbīs. Media corbe seminis bubulca cōtenta est. Sarcufat et berbīs mundatur vt faba sed nebulis ledit̄ et inde in eluione facile perit. Colligit̄ quidē granis existētib⁹ siccis et cū luna multum pcessit in defectu. Cicer albū s̄m Isaac calidū est in primo s̄du. humidū in medio. Rubeū autē est calidius et minus humidū. S; Auicēna dicit qd vtrūq; est calidū et siccū in primo gradu et nigrū est fortius. Cicer plurimi ē nutrimenti ac ventrē humectat sed inflationes generat et ventositatē. Idcirco auget sperma et coitū valde cōfortat. quia tres habet in se causas ad coitū ptinentes. scilicet calorem. nutrimentū et inflationē. Ideoq; valde cōpetit admissarijs equis cū multitudinem equaruz necesse habuerint coire. Procra dicit qd cicere potestates due sunt et cum coquit̄ eas amittit et in aquā vbi coquitur redeunt. vna dulcedinis altera salsuginis. Cum dulcedine sua nutrimento bono nutrit et lac augmentat et ventrem humectat. Cū salsugine vō humorē grossus soluit ac

Coring

minuit. vniā et menstrua puocat et valet ictericis ac hydropticis et ad toti⁹ corporis purigines. Et si in eius iure lauet̄ impetiginem et serpigine mudificat. Sic s̄m Galienus Cicer educit lūbricos et valet ad operationē splenis et epatis et fellis et lapides frangit in renibus et vesica sed nocumētus est vulnerib⁹ renū et vesice. Cicer nigrū est magis diureticū et apertiuū. et ideo pl⁹ valet in apertōe splenis et epatis et fractura lapidum et lumbicis educēdis. et p̄cipue si cum apio coquat̄ et insipis⁹ bibat. Albus vō est melius in augmentatione lactis et spermatis. Auicēna dicit qd cicer clarificat vocē et nutrit pulmonez meli⁹ q̄z res aliq̄. et ppter hoc fiunt sobitiones ex farina cicere. Et oportet qd cicer cōmode comedatur neq; in p̄ncipio cibi neq; in fine s; in medio eius. et vehemēter addit in coitu et eius infusio facit erigere membrū fortiter quādo bibitur a ieiuno

Vina
mens hui
Impetigo serpigio
Lumbicis
Lapis

De cicercula

Cicercula nota est

aerē humidū desiderat et terram pingue et cretosam. seminari pōt in solida terra vt faba. deinde arari et sulcari tpe ianuarij et februarij et in p̄ncipio martij serit̄. et media corbis cōplet bubulcam. Bon⁹ cib⁹ est animalib⁹ et boies ea vtuntur elixa et in tortis et in panecū alijs generibus bladi p familijs tenuib⁹ et hoc qd laboribus exercentur.

De canabo *hamf.*

Canabū est de natura lini et ideo simile aerē deside

rat et terrā. s; nō oportet vt sit totiens exarata. Verūtā mē qd volūt habere canabum p funib⁹ seminare debēt ipm in locis pinguis simis in qb⁹ longū valde pueniet et grossa et multā stupā habēs ex grossicis corticis ei⁹. et quanto rari⁹ seminabit̄ tanto magis ramosum erit. Qui vero volunt ex eo facere pānos sc; saccos lintbeamina et camiseas seminēt ipm in locis me

e

diocriter pinguib⁹ et solutis aliqualiē spissū
in quib⁹ pueniet sine ramulis q̄li magnus
linū. Et tale cōpetens erit p̄dictis opibus.
et itez erit necessariū piscatorib⁹ p̄ rbenb⁹
eoz. nā canabū valde meli⁹ defendit in aq̄
q̄z linū et similiter rbete ex ipso factū. Scri
tur autē de mense apulis et in fine martij et
berbis sarculo mundaet et manib⁹. Colligi
tur canabū cū matura sunt semia eius scz
masculinū et in fascib⁹ ligatū ponunt i ali
quo loco duo fascēs simul vt semia vnus
sint sup semina alteri⁹ et radices opposite. et
cooperiunt summitates seminū cū herba
vel quolibet stramie sup quo ponūtur la
pides aut terra vt seminū maturitas com
pleat. et cū sic p̄ sex aut octo dies steterit ele
uant stramina aut lapides et ponitur lin
tbeamen sub vel iuxta semina et excutitur
semen qd̄ facile cadit. S; femininū qd̄ se
men nō habet totū p̄ decē dies añ masculi
num colligit cū albefcit. deinde totū simul
macerat in aq̄ ibiqz dimittit donec stupa
possit a lino separi. et ipm linū putrefactuz
conteri. et maxime qd̄ ex eo subtile est. Qd̄
vō grossum est valde et longū velut parti
ce depilari potest a ligno stupa q̄ facile ab
eo carpit postqz fuerit maceratū et in aqua
lauādo p̄cussum et postea ericcātū. Et no
ta q̄ ex eodē semine canabi nascat canabū
ramosum qd̄ semina infinita p̄ducit. et ali
ud non ramosum qd̄ seminib⁹ oino caret.
Semē ei⁹ optimū est p̄ auiculis et ipsum
libēter assumūt sibi in elcā

De frumento

Frumētū est gra
num qd̄ ceteris omnib⁹ corporis
humani cōueniētius nutrimentū est p̄p̄
similitudinē sue cōplexionis. Et q̄ quidē di
uersitates multe sunt. Itā quoddā est no
uum vni⁹ videlicet anni p̄ minoris etatis
et hoc maxime cōueniēs p̄bet nutrimentū.
et tale sari debet. Et quoddā ē maioris eta
tis. et hoc min⁹ laudabiliter nutrit nec semi
nibus cōpetit. qz raro v̄ debiliter nascitur
sati Et cuiusdā granū est longū mediocri

ter. et albū vel rubeū subtile habēs corticez
et farinā interi⁹ albas. et hoc est optimum.
Qd̄ vero est grossum rotundū rubeū vel
album aut lucidū est min⁹ bonū. Et pasta
quidē q̄ sit ex eo nō est tenax. nec ei⁹ panis
crescit in altū. Que vero sit ex primo ē val
de tenax. et eius panis multū auget. sed ex
agro collect⁹ mēsure min⁹ r̄ndet qz grossū
Et granū quidē qd̄ in terra pingui nascit.
est pingui⁹ grauiusqz in p̄dere et nutri bi
lius. Qd̄ vero in terra macra oxi cōtrariū
existit. Et qd̄ in regione vel terra calida na
scitur est calidi⁹. et qd̄ in frigida est frigidi
us. qd̄ in sicca sicci⁹. et qd̄ in humida regio
ne vel terra puenit est humid⁹ Et ē qd̄ das
in spicis r̄onsum. et hoc licet breues faciat
spicas. et nebulā seu melumē timeat pl⁹ qz
viscosum vt quidam dicūt. tamē a radice
pullulat et spicaz numez duplat. grossum
vero et maxime spicas habēs rubeas licet
eas magnas p̄ducatur et grossas atqz mltuz
granosas. tamē parū pullulat et rariores i
uenitur spicas habere. In omi climate ha
bitabili nascit. licet abundant⁹ et nobilius
pueniat in regionib⁹ tepatis sicut in tercio
q̄rto et q̄nto climate. Terrā desiderat pin
guem aut mediocri pinguedis et dulcis
laporis. Cretā diligit et mediocriter soluta
bonū puenit nimis vō solutā aut sabuluz
nudū recusat patēti campo letat et leditur
vmbis. locis humidis et aquosis de gene
rat et in lolū et auenā p̄uenit. Frumentuz
vō collis grano robust⁹ est sed mēsure mi
nus resp̄der. Semināt autē in frigidis et
niuis locis in fine augusti et toto septē
bru. Tpatis in fine septēbris et toto mense
octobris. In calidis vō in fine octobris et
toto mēse nouēbris. In q̄b⁹ omnib⁹ locis
primo exiles terre serant vt frumētū sati ra
dices añ hyc mē p̄ualescāt. vltimo pingues
que si mature serant luxuriāt in spuria di
uersaz herbaz que frumēta necant. In iu
gero seu bubulca seminis co: bis vna suffi
ciet. Qz si p̄dicto tpe terra fuerit nimis sic
ca. semina sparsa meli⁹ in agris qz in bore
is suabunt. Si vō nimis mollis geliciduo

sequenti biemis corrigetur si extra agrum
 aqua poterit deriuari ne germē extinguat
 Si terra sit spata in octo dieb⁹ terrā egre-
 ditur vel paulo post. Colit campestris fru-
 mentari⁹ ager hoc modo. Eo diligēter ex-
 culto s^m doctrinā in generalib⁹ traditam
 et eo seminato itez aret⁹ et ligonib⁹ vniuer-
 sum semē operiat. glebe rumpant et ex eis
 sulci mundeni tā directi minores q̄z trans-
 uersales maiores p̄ inferiores agroz ptes
 impressi p̄ quos aque pluentes libere sine
 obstaculo ad fossata deriuent. que si tpe q̄
 granum est in lacte et incipit germinare in
 agro remaneāt semē extinguet. Mensē ve-
 ro ianuarij post gelicidū februarij et mar-
 tij postq̄z frumentū est quattuor foliorum
 sarculo et manib⁹ ab omnib⁹ adulterinis
 herbis mundeni ita q̄ herbosis locis matu-
 rius nō herbosis feri⁹. Mensē vero maij
 non sunt tā genēta frumēta q̄z florent octo
 diebus. Deinde flore deposito diebus qua-
 draginta grandescūt vsq̄z ad maturitatis
 euentū. Idē dicit Palladius de ordeo et de
 ceteris que sunt seminis singularia. Mensē
 iunij locis maritimis et calidiorib⁹ ac sic-
 cis. spatis vero et frigidis mense iulij trui-
 ci messis abscondit quā paratā esse cogno-
 scias si equaliter spicaz populus matura-
 to rubore flauescit. Et modus quidez me-
 tendi solitus not⁹ est. Pars vō galliaruz
 planior hoc cōpendio vti ad metendum.
 Et ppter hominū labores vni⁹ bouis opa
 spacium totū messis assumit. Sit igitur ve-
 biculum qd̄ duab⁹ rotis breuib⁹ fertur.
 hui⁹ superficies tabulis munit que fornice-
 cus decliues. in summo reddūt spacia lo-
 giora ab ei⁹ fronte carpentib⁹ breuior est al-
 titudo tabularū. ibi denticuli plurimi ac ra-
 ri ad spicaz mensurā cōstituunt in ordine
 ad superiorem ptem de curru. Et tergo vero
 eiusdē vebiculi duo breuissimi temones si-
 gantur vbi bos capite in vebiculū vso iun-
 go apratur. et bos mansuet⁹ qui nō modū
 cōpulsor: excedat. Sic vbi vebiculum p̄
 messes ceperit pellere ois spica in carpetuz
 denticulis cōpbenfa cumulat abruptis

et relicis paleis altitudinē vel humilitatē
 plerūq̄z bubulco moderatē qui sequitur et
 ita p̄ paucos itus ac redit⁹ breui temporis
 spacio tota messis implet hoc cāpestribus
 locis vel equalibus vtile est vbi necessaria
 palea non habet. Secata frumēta i mane
 vsq̄z ad tertiam. vel tota die cum aer spatus
 est ligatur quin horis nimie siccitatis spic-
 ce ac ligamina ex eadē segete franguntur.
 Deinde ligata portantur ad areas fasciculis
 numeratis. et sub tecto aliq̄ aut in barcbis
 taliter disponunt q̄ aqua plures intrare nō
 possit ibiq̄z cōgregent donec fuerit vniuer-
 sa messis expleta. Postmodū triturantur
 aut virgis aut equabus. sed virgarū tritu-
 ra melius totū frumentū de paleis excutit
 trituratio vō equaz velocius et fractione
 paleaz eas nutrimento animalū melius p̄-
 parat. Ab omnib⁹ folliculis et seminibus
 extraneis euētatione mundeni et cōueni-
 enter excicata et refrigerata in areis ad bor-
 rea seruāda portantur. cui⁹ durabilitati p̄-
 derit si sepe inquirat ne intra se acerui calo-
 re inficiantur extraneo. Quidē cū acci-
 derit p̄ granaria siue borea moueātur vt
 euentent vel qd̄ melius est ad solē et aerem
 deportentur. et refrigerata itez boreis infe-
 rantur. Generaliter tamē de omnib⁹ gra-
 nis p̄ter miliū compertū est q̄ in stipul su-
 is diutius q̄z excussa seruant. Frumentum
 s^m Isaac calidū est et humidū temperate.
 Cortex ei⁹ calidus et siccus est et mundifi-
 catus. nutrimentū eius est pulcherrimū. in
 aqua calida missus et p̄fricatus atq̄z cola-
 tus coctusq̄z pectora et pulmones viscosis
 humoribus purgat. et si aqua mittat in lac
 nutribiliores efficit. Si cum vino aqua mixto
 coquat et fiat cataplasma de eomāmillis
 duris ppter lac coagulationem dissoluit.
 Isidor⁹ autē dicit q̄ farina frumenti cum
 melle mixta faciet pustulas sanat māmili-
 lis ex coagulatione lactis induratis cū ad-
 pe et vino decocta duricie mollificat. Colle-
 ctiones et apostemata maturat. nervos in-
 duratos et indignatos et quasi spasmos
 relaxat. Et eadē dicit Dioscorides. Frumē

Natura frumēti

Māmillas inu-
 rano resol-

Apert⁹
 Spasmus

tum cū sale mixtū apostemata maturat et aperit. Tritici recētis et noui nutrimentū parum crudū flegmaticū et inflatiuū existit. rugitū et dolorē laterib⁹ cōmouet. assatum magis nutrit. ventositatē min⁹ facit et stipiticum est. In aqua coctū grauissimū est et inflatiuū. digestionē duz et rugitū mouet. humores dēsissimos et viscosissimos generat. S; tñ si bene digerit multū nutrit et mēbra cōfortat. ppter ea dari oportet eis qui magnis laborib⁹ exercent. Granū fractuz si cū lacte coq uat sanguinē bonū et laudabile generat et nutrimentū multū. Si tñ sepe sumant opilationē epatis et duriciē splenis et lapidē in vesica et renib⁹ faciūt. maxime si renes calidos naturaliter vel accidētaliter inueniāt. Et pasta quidē frumētū q̄ plib⁹ vrimur modis liquidē azima viscosa est inflatiua et ad digerendū dura. Jōq; inflationes et dolores et opilationes generat et nutrimentū duz et grossum et illaudabile reddit q̄re exercitāibus tantū puenit. Si vero fuerit fermētata bonū et laudabile generat nutrimentū. Si vero frixa vel sub panis cocta mala est. qz exteri⁹ dura et interi⁹ viscosa et semicocta remanet. Ideoq; nec ociosis cōpetit ppter viscositatē et cruditatem intrinsecā nec exercitāibus ppter duriciem et adustionē extrinsecā. Panis in forma magn⁹ coctū subtiliorē et duriores habet. ppter ea ei⁹ cortex parū nutrit et est ad digerendū dur⁹ humiditatem desiccatur vñ et ventrē p̄stipat. medulle vō multuz bz et ipa medulla est grossa viscosa humida inflatiua et flegma viscosū generat. Panis autē puiet subtilis interiora ignis p̄torat et medulle humiditatem desiccatur. vñ paruz nutrit et tarde egerit ventrēq; p̄stipat p̄cipue si frigid⁹ sit et vno vel duob⁹ dieb⁹ a coctōne longinqu⁹. Qui vō est mēsure medie i forma est medie potestatis. Et panis q̄dē cui⁹ ignis in coctōne magn⁹ fuit habz exteriora exiccata et indurata. interiora vō non bene cocta. qz velociter cortex indurata nō p̄mittit focū ad interiora penetrare. Jōq; cortex est dura nō nutrit sicut fere incēsa

vnde succissimū sanguinē parit et cōstipat ventrē. Et mica quidē viscosa grossa et indigesta. vñ crudos et viscosos generat humores. Si enī añq; coct⁹ sit extrahat viscosulserit fortiter digerētib⁹ et exercitāib⁹ tantū necessari⁹. Et si dimissus fuerit vñq; quo coct⁹ erit sic⁹ erit et stipitic⁹ et durus digeri. Ad diocris vō foc⁹ ipatus est quia totū penetrat corp⁹ panis eq̄lit. Et coct⁹ q̄ dē in furno melior est qz tot⁹ equaliter coq̄tur. sub testis vō deterior qz focus in vna pte magis opatur et altera cruda remanet et viscosa et ideo ad digerendū durus est. Si ergo sepe comedatur post multū ipis inflationes et dolores lateris generabit. Si militer sub cinerib⁹ aut sup carbones coctus velociter extrinsec⁹ desiccatur. interi⁹ vō grossus remanet et viscosus et multum cineris cū eo admisceat. maxie si ligna sint mollia et cito incendant. et ideo inflationes et grauitates mēbrozū et obscuritates facit. Et panis q̄dē calid⁹ aut recēs magis est humid⁹ et nutritiu⁹ q̄ post vñū aut duos dies accipit laudabilis ē. qz ipat⁹ est interius et exteri⁹. Succissim⁹ rarus est et leuis causa ablate humiditatis. vñ hūiores desiccatur et generat situm ppter desiccationē stomachi et ventrē p̄stipat. Panis autem ipate habēs fermētū et sal et bñ cōfect⁹ et sic oportet coct⁹ facile in stomacho digerit et sanguinē clarissimū in corpore generat. Vñ cōmodior est eis q̄ in quiete sunt et deliciarum delectatiōe. Exercitāib⁹ et laborātib⁹ incōueniēs est ppter sui subtilitatem et facilitatē dissoluitōis ex mēbris eoz. Panis vō par⁹ fermētatur sal nō habēs nec bene coctus viscositatē creat et grossitē. ppter hoc aptus est exercitāib⁹ et fortiter digerētibus Panis vō supflūū fermētū et salis habens minime nutrit et p̄torat. Vñ enī salis humiditatem eius desiccatur. fermentū vō cōiunctionem rarificat

De faba

Faba quedā grossa quedā pua est. Itē quedā alba

quedā nigra est. Et itez quedā facile coq̄t
 quedā dure. Et alba quidē que facile coq̄t
 est melior ⁊ pua saporosior ē ⁊ magis fer-
 tilis q̄s grossa. Grossa vō pulcior s̄ min⁹
 fertilis. In omī aere habitabili puenire d̄z
 Terrā desiderat pingue ⁊ cretosam ⁊ in ea
 subtilē facit cortice ⁊ facile coquit ⁊ medi-
 ocriter soluta satis pueniēter nascit. In sa-
 bulo vō ⁊ macra nō bene puenit. ⁊ que ibi
 nascit grossum habet cortice ⁊ dura est ad
 coquendū nisi talis ager letamine impin-
 guetur. tūc enī ei⁹ malicia emendat. Meli-
 or: n̄ semp est q̄ nascit in terra pingui cre-
 tosa. Seminat aut in stipulis ⁊ in terra nō
 arata. licet et in arata seri congrue possit.
 Spargit aut semē i locis calidis aut t̄patis
 in mense nouēbris ⁊ decēbris. Frigidis autē
 aut it̄patis de mēse ianuarij ⁊ februarij cū
 terra post forte gelicidij talis est q̄ possit
 arari post sparsum semē. Et meli⁹ quidez
 in būda q̄s sicca terra serit. Sed et seri pōt
 de mēse martij. maxime in terra valde pin-
 gui cui mltū pderit cū tarde seritur si ma-
 dida seminet sic ei statim germinare ⁊ na-
 sci cogetur q̄ si in aq̄ letaminis duob⁹ vel
 tribus dieb⁹ mollificari sinat q̄ nascitur ex
 ea melioris erit cocture. ⁊ etiā talis mollifi-
 catio pinguis eidē contra terre macredine
 auxiliū exhibebit. Quidā dicūt fabā in aq̄
 virata cum serit resperfam cocturaz non
 habere difficilez nec est necesse vt nascat q̄
 glebe in ei⁹ seminatōz rumpatur. his enī
 nō obstantibus licet plurimū infra terram
 submersa fuerit erūpit pul' u'ās ad sup̄fici-
 em terre. Corbis vna ⁊ min⁹ bubulcā com-
 plet. nā late spargēda est vt dilatari in sti-
 pibus possit. Luna aut plena meli⁹ serit fa-
 ba. Hoc genere leguminis terra non ledit
 ⁊ maxime si radices dimittant sed tamē in
 eo nō multū secundat nisi p accidens ager
 fuerit humid⁹. Itā columella dicit agruz
 frumētis valiozē pbari qui anno superiori
 vacu⁹ fuerit q̄s qui calamos fabacee mel-
 sis eduxit ⁊ verū dicit duplici rōe. vna rāō
 quia mellis de nutrimento frumēti aliquo
 cōiumpsit. altera qz nō potuit in estate sic

cōmode exarari vt nubus. Faba s̄m Ἰσθα-
 ladium runcāda est cuz quattuor digitis
 eminent sup̄ terrā. deinde alia vice saruetur
 cum herbe nocue fuerint in ea renate. quo
 quidē nō affligit sed pficiet ⁊ multum fru-
 ctum reddet. Et fiera quidē ppe nodum si-
 cut integra r̄ndet. Mense maij ⁊ iunij fa-
 ba quadraginta dieb⁹ floret simulqz grā-
 defcit. Idē est in omnib⁹ q̄ sunt semis du-
 plicis velut pisum ⁊ cetera legumina. Mē-
 se iunij faba luna minuēte velletur ante lu-
 cem sane ⁊ ante qz luna pcedat ⁊ excussa et
 refrigerata ponat in bozeo. ⁊ sic gurgulio-
 nes aut nullo modo aut min⁹ patietur in-
 festos vt Ἰσθαλλadius ait. Varro scribit qz
 faba ⁊ cetera legumina in vasis olearijs ci-
 nere oblita p̄diu incolumia seruant. Fabe
 vt dicit Isaac aut comedunt virides ⁊ tūc
 frigide sunt ⁊ humide in primo gradu et
 humores generāt grossos crudos ⁊ infla-
 tuos. An ventositate faciūt ⁊ ideo roma-
 cho valde nocue sunt. Sicce vero et ma-
 turitate pfecte frigide sunt ⁊ sicce in primo
 gradu ⁊ illaudabilē generāt sanguinem. ⁊
 carnē inflant ⁊ dilatāt. ⁊ opant in ea q̄ fer-
 mentū in farina. An in sup̄ioribus vētris
 plurimā grossicie generāt ⁊ inflatiuā. ex q̄
 fumus in caput ascendēs cerebro nocet et
 somnia multa ⁊ corrupta inducit. Cū igit
 bui⁹ nature sint fabe nō eis aliquo decocti-
 onis modo potest auferri s̄z minui. Expe-
 rimento aut hoc pbat qz fabis q̄ die p̄ten-
 tes indigestionē ⁊ inflationē patiunt. etiā
 si sanissimi sint. Adūdicatiue autē sunt et
 ideo valēt ad lentigines. et qui cutē sui cor-
 poris mūdificari volūt ex farina eaz lava-
 ri assuecāt. diuersis coquit modis. Que-
 dam enī aqua coquunt. quedā enim igni
 assant. Cocte in aqua laudabiliores sunt.
 quoniā aqua eis plurimū aufert ventosi-
 tatis ⁊ grossicie. maxime si eiecta aqua pri-
 ori altera iungat. Hoc qz decoctio duob⁹
 fit modis aut cū cortice aut sine cortice. Et
 cocte quidē cū cortice dure sunt ad digerē-
 dum grosse inflatiue. spissitas enī corticis
 egressionem p̄hibet veniris. ⁊ mora eius

Lentigines

diuturna in ventre ventositate et inflatio generat. Coctae vero sine cortice minus sunt inflatiuae et cito digerunt. et si firmius fiat calefacturis rebus appositis ut pipere zinzibere vel oleo perfecta est medicina ad coitionem operationem. Comeste autem cum organo menta cum mino et similibus suam ventositate et inflatio minuat. Assate minus ventositate et inflatio omnis habet sed ad digerendum durissime sunt. verumtamen si aqua infundat post assationem et cum cumino menta et organo comedantur. duriciam amittunt. Fabe confracte bubus in cibum continue abundanter exhibite cito eos impinguat. et hoc modo boues magnum et senes a peritis vaccariis impinguat in diebus quoddecim et renouat caro eorum. Auicenna dicit quod fabarum rectificatio est prologatio infusionis earum et bonitas decoctionis et comedere eas cum pipe et sale et siliis et cum oleo et meliores omnium sunt grosse albe non proferate a gurgulionibus. Et ex proprietatibus earum est quod abscindunt oua gallinarum cum nutriuntur ex eis. et quod faciunt videre somnia cum alienatione perturbata et quod faciunt accidere pruritus proprie recetes. Item emplastrum ex corticibus earum super femur infantis prohibet ortum pilorum similiter quando sepe iterat super locum rasum. Et fabe abstergunt morpheam in facie et precipue cum cortice et pannu et lentiginem et faciunt colorem bonum et earum emplastrum est bonum apostemati mamille et caseitati lacris in ea. et que ex eis cocta sunt cum aceto et aqua conferunt solutioni antique et proprie cum fuerint cum corticibus suis et proferunt dysenterie. Plinius dicit quod faba cocta cum colatura eius potata pulmonem mundificat. apostemata mamillarum curat. cum rosas mixta dolore et liuorem et lippitudinem oculorum curat masticata et ipsis apposita. humores ad oculos remanentes coepescit. Item scissa et super venas incisa posita sanguinem restringit. lac effluens de mamillis sistit et defluere de mamillis non permittit. Podagricis et arteticis cum adipe ouis decocta subuenit si super doloris locum emplastrum. Tumores et inflatioes apostematum repercutit si in principio decocta

in aceto tumori apponatur. Item dicit quod quoniam faba est in flore aqua maxime concupiscit cum vero effloruit diligit siccitate. Item dicit quod in aqua marina vel salsa vir coquit. Dicit etiam quod in insulis maris oceanum nascitur faba spinosa ple que coqui non potest. Item in egypto nascitur faba spinosa longa decem cubitorum quam cocodrilli fugiunt timentes ne oculorum spinis eius ledantur.

De farre

Farre est quasi simi
le spelte s3 est grossior in herba et grano. Seritur ipse tritici et spelte. Et corbis vna bubulca complet. Abundatur et merit ut triticum. Far tempore complexiois est. et est cibum bonus sanis et egros. sanis enim nutrit et confortat et bonum generat nutrimentum et potum est stipticum quod laxanum

De faseolo

Faseoli noti sunt.
et eorum quidam sunt rubei quidam albi. Terram et aerem tale desiderant quod lem panicum et milium. et inter ipsa et cicera comode seminant. Serunt etiam in ortis inter cepas et caules. sed et in minus soluta terra pueniunt. et eis dempibus seminantur. Et quanto magis terra pinguis fuerit. tanto rariius seminatur herbis sepe mundeni. Colliguntur autem successiue ipsorum siliques quotiens albedine sua maturitate fatetur et super lintheis aut sextorijis ad solem siccant. Rubei calidi sunt et humidum in medio secundi gradus. Albi vero parum minus calidi s3 magis humidum. Testatur hoc quod eorum grana ut cetera siccari non possunt. et si desiccant diu suari non possunt. humores generat grossos et inflationem ventositate sumumque plurimum caput implentem. et somnia pessima ac terribilia faciunt et corrupta. Auicenna preterea dicit quod generat humorem grossum. s3 sinapis prohibet nocumentum eorum. et similiter acetum cum sale pipere et organo

De gith

Ortus
Prohibet ortu
githorum
Morphea
Apates Mamill
Dysenteria
Oculi
Vena scissa
podagra
artetica
omni Tumores

Orbis est semen ni-
 grum et quasi triangulare. Cuius
 herba nascit in frumētis et speltis
 et siligine et vulgariter dicitur guttironus. et fa-
 cit flores rubros ad modum campanellarum
 Est autem calidus et siccus in secundo gradu
 Virtute habet dissoluedi et columedi con-
 tra opilationem splenis et renū et yltimā passi-
 onem et doloem stomachi et ventositate va-
 let puluis eius in cibus. Contra lūbricos de-
 tur puluis eius cum melle et fiat etiam empla-
 strum ex puluere eius et succo absinthij cir-
 ca umbilicum

9 Lubric

De lolio

Lolium siue zizania
 nascit inter triticū siccis corru-
 ptisq; ripibus vim acutam habet et
 venenosam. Opilat mentes et turbat et ine-
 briat. Cum vino cocta et stercore azinino et
 semine lini cataplasmate facto. apostema-
 ta dissoluit et scrophulas. Cocta cum radi-
 cis cornice et vulneribus iam putrefactis ap-
 posita sanat et mundificat. Item est adustiva
 tritici quod trahit nutrimentum eius. sicut pa-
 pauer est zizania auene et caulis vitis quia
 adurit eam ut ait Albertus

Apostema
 vulnera
 putrefacta

De lenticula

Lenticula nota est
 hec vult habere locum tenuem et reso-
 lutum vel etiam pinguem. s; siccum maxi-
 me quod luxuria et humore corruptum usque ad
 lunam duodecimam. De mense february serit
 Quartarium corbis in latitudine bubulce suffi-
 ciet. Cum autem lens valde cito pullulet et incre-
 mentum accipiat oportet quod si ager firmatus
 est prius quod seratur cum fimo arido misceatur. et
 cum in illo quattuor vel quinque diebus steterit
 tunc spargatur in agrum. hoc Albertus. Sed id al-
 ladi precipit hoc fieri debere ut cito nascatur
 et crescat. Frigida est in primo gradu. sicca in
 tertio. Nutrimentum eius est grossum et ad di-
 gerendum duos melancolicum sanguinem ge-
 nerat et si cum corticibus comedatur. cerebrum fu-

mo grosso implet et melancolico. per causa
 est doloris et fallacium formidolosorumque som-
 niorum. Ventositate et inflatione et conti-
 nationem facit. Inter cetera ceteris granis
 stomacho nociuor est et pulmone ac dya-
 fragmati et pelliculis cerebri ceterisque ner-
 uis pellicularum et precipue oculorum quod humidi-
 tatem eorum desiccatur et exasperat. sanis ocu-
 lis officiat quanto magis infirmis. Est igitur
 complexionis sicce et frigida s; eis quod humide sunt
 complexionis aliquando profunt si sine cortice co-
 quantur. Item ydropicis valet cum cortice vero
 nocent nimis propter ventositatem et inflatio-
 nem quam faciunt. gradus et noua melior est
 et coquibilis secundum cibum et medicinam quam parua
 vetus et dura. Si cineri misceatur melius
 seruabitur

ydropicis

De lupinis

Lupini autem terras
 aut vineas impinguandi aut semi-
 nis colligendi causa serunt. Qui prius
 ma caula in vineis vel agris spargunt de
 mense augusti. vel collectis viciis serendi sunt
 et ligonibus cooperendi vel aratro. Deinde
 mense aprilis vel maii cum ad debitum augmen-
 tum puenerint euertendi sic enim vineas et
 agros letamis more impinguant et fecundant
 et in agris tunc seratur milium et panicum et tem-
 pore veniente frumentum. Et vineis quidem
 magis letamine profuerunt quod eis non bene com-
 petere dicitur quia profuerit vini victare sapo-
 rem. Serunt etiam opime post collectionem
 messes in stipulis vel faualibus aratis
 vel circa principium augusti Deinde mense
 octobri iuxta terram ligonibus inciduntur.
 et per sulcos ponuntur. super quos seminato
 frumento vomere terra voluit. et sic denuo
 optimum granum ibidem efficit. ubi etiam anno
 sequenti iterum frumentum serit potest vel si-
 ligo. Possunt etiam serri eodem tempore
 inter panicum in secunda eius sarculatione
 ne qui collecto panico remanebit ut ager
 impinguent frumentarium secundum modum
 predictum. et tunc due corbes eius vel plu-
 res in bubulca ponuntur. Qui vero semina

colligendi causa ferunt mēse octobris et no-
 uembribus debent feri et corbis vna bubulca
 complet. limoso agro lupinus non nascitur
 Creta formidat et exilem terram ac rubicandam di-
 ligit. Lupini farculadi non sunt et farcula-
 ti extinguunt quia vna tantum radicem habe-
 ant nec hoc quidem desiderant quod verbas preter
 auxiliu cultoris affligunt. Apense iunij vel
 iulij colligitur. et statim si placuerit ferit ex
 area sed est ab humore longe ponendus in
 borzeis. siceni diuissime custodit maxime
 si granaria eius afflauerit fumus assiduus.
 Lupini ut ait Isaac calidi et siccus sunt in se-
 cundo gradu. Eorum alius est amarus qui ex
 natura sua talis est. et hic medicine compe-
 tit. Alius dulcis et insipidus qui ex mora mul-
 ta in aqua dulcoratus est et insipidus factus.
 Farina lupinorum cum melle valet contra lumbri-
 cos. ad idem valet panis factus ex farina eius
 melle et absinthio positus super stomachum et
 melius si addat modicum aloes. Eadem fari-
 na apostematata maturat et rupit. Lupinus
 ut ait Auicenna subtiliat capillos et abster-
 git panos et morpheam et faciem et tunc maxi-
 me quando decoquitur cum aqua pluuiarum donec
 dissoluatur. Quidam dicunt quod farina lupinorum
 pilos natos adurit et exurgere alios non per-
 mittit. Isaac ait quod si aqua in qua dulcoratur
 loca cunicum abluant morietur. Dulcorati
 vero lupini nutrimentum grossum est et ad
 digerendum durum. Ideoque humores generat
 viscosos

Lumbros

Morphea

fuga cunicum

De lino lynn

Innum desiderat

I aerem temperatum et terram solutam et
 pinguem. et quanto pinguior fuerit
 tanto ipsi stupra erit grossior. quanto vero
 macrior tanto eius stupra subtilior erit. sed ex eo
 parum et breue in tali terra nascitur. huius autem
 seminatione terra satis macrari et leui credi-
 tur. Ideoque auxilio leuaminis eget si tale se-
 men recipere assuescit. Et terra semel ante hyemem
 debet arari ut glebe propter gelum sequen-
 tis hyemis in puluerem reducantur. deinde post
 hyemem cum primu poterit secunda vice arabi-

quod arandi est p lino

tur deinde aspergat et iterum arat quicquid vel
 sex vicibus inter omnes in tantum quod quali in
 puluerem redigat. Ita tamen quod prima vice profun-
 dius. secunda vice minus profunde arat. et sic se-
 profundatio usque ad vicem ultimam minuatur.
 Deinde a medio apulis usque ad eius finem
 ipsius est optima satio que in summo ter-
 re fit minus vno palmo terra supra semen
 aratro reuoluta. In cuius satione secundum mo-
 rem alexandrie vbi linus optime procura-
 tur. potest vnus bos vnum ducere aratrum.
 et duo simul iuncti possunt ducere duo vt
 vnum aratrum per vnum brachium vel pa-
 rum plus quodam fune sequatur ad pri-
 mum. quorum vnum quodque suum habeat bu-
 bulcum qui aratrum teneat et conducat. Tres
 corbes huius seminis vel parum plus suf-
 ficiunt in bubulca. Cui multum proderit
 si talis ager erpegetur postquam fuerit semina-
 tus. Quod si tempus fuerit magne siccita-
 tis ei valde proderit si poterit irrigari. po-
 test etiam feri ante hyemem in locis calidis
 in quibus linum natum frigore non leuatur. et tunc
 melius puenit in terra mediocriter creta-
 sa quam in nimis soluta. nec est necesse quod sit pi-
 guis et quod ultra duas vices arat dum modo
 terra pulueris est. et cum fuerit seminatum meli-
 us est quod cum erpere solum modo de quibusdam
 spinis facto semine opiat. Adhuc etiam est quod
 vnus bos cum fune trahat erperem quam boues
 propter nocentum vrinam et hoc est cuiuslibet
 homini facile. Hec herba bis mundanda est
 que maxime grugo. id est. custute vel lini
 podagra inuoluente suffocat. Ideoque erur-
 pandus est antequam circa linum inuoluatur. licet
 ipsum ambulando leuatur cum magnus est. et
 ideo mundator debet ante se manibus aperire.
 et ire per eum eleuatis optime pannis. sed
 cum prima vice mundatur. quia tunc par-
 uum est et conculcatu releuatur et non leui-
 tur ambulando per eum. Colligitur cum ma-
 turato colore flauescit. et eodem die nero-
 re tangantur sub tecto portatur ligatus in
 fascibus. Deinde malleolis ligneis excut-
 untur semina et ipsum linum ad macerandum
 in aqua ponit in qua quattuor vel quinque

erues
custute

speciatem modis pro operatione lini docet

diebus si putrida sit stetit sufficiat Si autem non sit corrupta usque ad septem dies in ea stare oportet ut putrescat caro herbalis et cortex ex quo fit stupa remanet incorruptus. Vel potest optime macerari hinc modo ut mediolanenses observant. Cum maturum est colligitur sine aliquibus herbis admixtis et in puis fasciculis ligatur cum herbis vel filigie aut iuncis et in campo siccat et quantum potest defendit a pluviis precipue cum est siccum. postea deferretur ad domum et sub tecto ponitur et servatur usque ad mensem augusti donec completa sit triturandis necessitas. tunc autem semen auferretur et ad aquam portatur et in ea ponatur ac sepe cum piscis submergetur vel ponderetur quibusdam lignis ut optime balneetur et in ea dimittatur per dimidiam dietantiam. et sic bene balneatum reducat ad domum et totum ponatur in cumulo iuxta murum sub tecto et paleis operiatur. et sic dimittatur tribus diebus in quibus calefiet ac macerabitur. et tunc cum infrigidatus fuerit vel tenerum ac leue effectum vel semina in eo remanentia incipiunt germinare vel stupa eius a carne remota per se non torquetur completa erit maceratio. et tunc unusquisque fasciculum dividat in tres vel quattuor manipulos magnos et cum ipso lino ligent. et in area optime exsiccentur et reponant. postea poterit quolibet tempore parari ut mox est. Erunt autem signa tempore macerandis quando maceratur in aqua cum tactu mollescit a deo quod omnem rigiditatem amiserit. Cognoscitur etiam si ex eo aliquid extrahatur de aqua et siccatus probeatur si caro herbalis a stupa facile separatur. Verum tamen si minus quam expedire maceretur erit stupa fortior et albidior. sed non perfecte separabitur ab ea caro herbalis et erit durior ad filandum. Deinde optime lavatur in aqua excutitur et ad solem siccat. Cum autem siccatum fuerit concutitur malleolis ligneis ut eius caro rumpatur. Deinde ad solem calidum ponitur et cum fuerit calefactum in pannis calidis in domo simul ponitur et cooperitur. et cum per aliquas horas sit steterit gramee. hoc enim modo mundatur optime nec stupa rumpitur gramado quod fieret si statim grama-

retur cum eleuaretur de sole. Et si tempore fuerit humidum cum multis panis calefactis ad ignem preparatur gramee. Deinde a spatulis eius mundificatio completur. Deinde pecunatur et filatur. Virtus seminis lini secundum Aluicennam est prima virtuti seminis fenugreci. Calidus est in primo gradu et mensuratum in humiditate et siccitate. Si sumatur cum melle et pipe renouet coitum

virtus lini
Coitus

De ordeo

Ordium tolerat omnem aerem et desiderat terram pinguem ut optime proficiat et in medio ceteri etiam puenit. Et patenti magis quam umbroso loco letat. His temporibus et eodem modo ut triticum seritur et septem diebus sub terra moratur. et tunc egreditur ut ait Varro. Legumina vero quinquaginta diebus propter quod faba. Seritur etiam ab Alberto dicitur in principio veris et vtrumque fieri potest. Sed huius rationis mellis ad maturitatem tardius puenit. Ordeum in marzo solum quod bononie marsola vocatur seritur toto mense martij et principio mensis apulij et mense iulij est maturum. Item inuenitur ordeum quod in triturandis mundatur ut frumentum et istud eodem tempore seritur quo frumentum in seminando corbis una bubulca proficit. Colitur et mundatur ut frumentum et maturatur modicum animum ipsum. Ideoque mellis eius primo recipitur que consummata est antequam grana refractis spicis lapsa decurrant quia nullis velu triticum folliculis vestiuntur. Eius culmos quos pinguones dicimus in agris aliquod diu iacere sinamus. quia hoc modo grana desiccat et trituratur ut triticum. Ordeum secundum Isaac et Aluicennam frigidum est et siccum in primo gradu virtutis habet mundificatiuam et excolatiuam. plus tamen faba desiccatur. et propterea ab inflatione liberatur. Ordeum et triticum nutritiua et laudabiliora sunt ceteris granis. sed ordeum citius digeritur et ideo de membris citius dissoluitur. frumentum vero tardius digeritur et tardius a membris dissoluitur. Galienus de ordeo et faba secundum medicinam dicit. Ordeum

Virtus ordei

Liber

Tertius

et feniculo

De milica

Milica est notissi-

ma. Et quidē duplex ē maneriel
Est enī quedā rubea quedā alba
Itē inuenit̄ terna species que est albioz mi-
lio. Et itez quedā in herba multū excrecit
quedā parū. Et rurſus quedā diu morat̄ i
agris vel longa. et quedāz in paucis matu-
ratur dieb⁹ vt milū. et hec est que i herba
parū excrecit vt milū Terrā desiderat val-
de pinguem ⁊ potius cretosam q̄z soluras
⁊ eā valde macrat ppter multū nutrimen-
tum quod querit. Et locis quasi paludo-
sis letatur. ibiqz optime prouenit cum pri-
mo reducūtur ad cultū. nā nimia pingue-
dinetalis loci frumentū et faba periret i eo
nisi primo per sationē milice supflua cōsu-
meretur pinguedo. Seritur in pastinata
terra vel in solida. potest etiā feri p sulcos
fabarū et cicerū et r̄ bicūqz rare nā e fuerit
fabe et cicera in secunda sarculatione ipsa
rum que fabis a ciceribus eradiciis erit
denuo sarculanda. In temperato aere cur-
ca finem marcij et initium mensis aprilis.
In calido vero maturius et in frigido seri-
us est serenda. Si dea que parua est toto
tempore quo milium seritur potest feri q̄a
tantundem moratur in agris. Et ideo qui-
dam mixtim eam seminant cum milio vt
panico. vel etiam cum vtroqz simul. Et pa-
rum huiusmodi seminis videlicet octaua
corbis sufficit ad complendam bubulcam
Circa quindecim vel viginti dies semē ei⁹
sub terra moratur anteqm nascatur et na-
tum licet sit parua milica tamen runcatur
circa finem aprilis et initium mensis maij
et tunc ipsius herba oblaqueatur vt meli-
us germinet et pullulet a radice. Beinde
mense iunij sarritur siue runcatur secun-
da vice. et tunc circa ipsius herbam terra
cumulet vt a casu meli⁹ defendatur ⁊ sole.
mēse augusti vt septēbris colligit̄ eis iuxta
itrā icis. ⁊ p̄ ea iuxta panoclas si melegaria

⁊ faba quoniā tempamēto sunt vicina in
multis in medicina locū habēt sicut cera
⁊ oleū in carbaplastimatib⁹ Fit de ordeo cō-
fectio vtilis elixat̄ ordeuz prius aq. postea
assatur deinde farina facta cū zucharo cō-
ficitur. hoc in estiuo tpe ad stomachi ⁊ epa-
tis refrigeriū valet. Ad lūm etiā valet cū
aqua tpatum. siue grossum vt cū cocleari
comedat̄ siue liquidū vt bibat̄. Ex eo p̄ula
na pficit̄ hoc modo vt cortex auferri possit
mensura ordei sumat̄ vna. aque nouem. et
tā diu coquat̄ donec redigatur ad vnaz et
colatū potū detur. hoc valet ad custodien-
dā sanitatē corp⁹ qz humectat. Si corp⁹
refrigerari pl⁹ appetat parū aceti misceat̄.
vel addat̄ semen papaueris albi. P̄tilana
sanis crebro vsu clarissimū et p̄fectissimūz
sanguinē generat nec min⁹ qz panis nutrit
que sanis danda est. infirmis vō diuersis
modis prout cuiusqz expedit infirmitati.
Si enī velis lūm ⁊ epatis calorē extingue-
re bibe supradicto modo. Si excolatiuam
⁊ mūdificatiuā p̄tilana⁹ esse volueris cum
cortice coque. Si laxatiuā ⁊ refrigeratiuā
cocte in mane suppone mel violaceuz. Si
pp̄ter epatis opilationē illud velis accipe
cū eo coquis simul radices apij ⁊ feniculi.
⁊ accipe illud cū orizacara Illi aut̄ dicunt
q̄ p̄tilana sit hoc modo. ordeū mundatuz
decoquat̄ multū bñ in aqua ⁊ colet̄ p pan-
num. Farina sic fit. Ordeū bene mundatū
in mola ponitur et terit̄. mola in aliquātū-
lum subleuata vt grossam operet̄ farina⁹.
Farina talis in aqua cocta diu ē optimus
cibus febucitārib⁹ ⁊ p̄cipue laborātibus
apostemate spiritaliū. Auicenna dicit q̄
habet pp̄rietates dictas de sili-gine. Itē si fi-
at linimentū ex eo cū aceto forti ⁊ ponatur
more emplastri supra scabiē v̄lceratam sa-
nat eā. Itē fit ex eo emplastrū cum cironijs
⁊ aceto sup podagrā ⁊ prohibet fluxuz sup
fluitatū ad iūcturas. et aqua ei⁹ p̄fert egri-
tudinib⁹ pectoris. Et qñ bibitur cū semie
feniculi facit abundare lac ⁊ aqua eius est
infrigidatiua ⁊ humectiua febrium. In ca-
lidois quidem pura et in frigidis cum apio

Stomachi papay
refrigerium
persana ex ordo

Epax opulacio

febrius

strabis ulcerata

Podagra

Lac abundare

habere volueris. Si vero eis non eges particis flectis. et panocle incidunt et in fascicul ligant melegarijs supradices in campo relictis et in bubulca mediocris milice circa sedecim corbes pueniunt. siccanda est quantum potest postquam equab⁹ fuerit trituratione vel virgis et in loco reponenda ventoso quantum potest apta ne nimium adunata calefiat et corrumpat. **M**elegaria competunt ad claudenda tuguria et vias tpe luu sternendas et competunt igni et cibanis calefaciendis cum fuerint exiccata. et platis salicum inuoluedis ne excoquent a bestijs et ne sole vrantur estiuo. **S**emē milice bon⁹ cibis est porcis p cibo et bobus et equis dari potest. et boz mines ea tpe necessitatis vrunt et sola et cum alijs granis in pane et picipue rustici qui continuis laboribus exercitant. et est frigidus et siccus generat melancolicum sanguinem. **I**tez inflatuus est et ppter suum pond⁹ facit descere cibum quem in ventre inuenit

De milio *hyst.*

Milium notum est *hyst.*
 Cui⁹ duplex est maneries. **Q**uodā scz qd circa tres mēses moratur i agro. et aliud qd maturitate recipit in sexaginta dieb⁹ postquam fuerit seminatum. **T**errā desiderat valde aratā solutā et pinguem. nā et in sabulo et arena puenit dum modo solo irriguo et humido celo serat. nam siccus et argillosum formidat agrū. et terre i qua seritur pinguedinē valde consumit. **S**erit etiā p sulcos fabaz et inter ipas vbi rare fuerint in scba eaz sarculatiōe si ita fuerit soluta vel media nō cretosa quod euullis fabis sarculandus erit. **S**eritur etiā optime inter faseolos et in vineis seri potest mense apulis maij et iunij seri potest. **P**alladius vero dicit et cū eo concordat experientia rusticorum qd serat milium de mense martij et erit maturū in mense iunij. **E**x quo pbabiler sequit qd si terra sit bene pinguis poterit in eadē estate itez seminari. **C**orbis octaua pars sufficit in bubulca. **H**erbis preterea liberet assidue. **M**aturū est cū totus albe-

scit. **A**b auiculis cū multo labore defendit. **C**ū secatū est et in fascis ligatū erigatur ad solē. ibiqz p duos vel tres dies moret. **B**einde portet ad areā et statim triturēt nisi magnū ponat aceruū calefiat et corrūpat. **E**o triturato siccei optime ante qz portetur ad boreū qā milium nō bene siccatur statim calefit et corrumpit. **O**ptime vero siccū lōgis simo tpe seruat. et quidā colligunt solū spicas sicut in panico seruat. **M**ilium fm **I**saac frigidū est in primo gradu siccum in secundo. **T**estat hoc leuitas et pcauitas eius et viscositas ventositasqz abundantia min⁹ nutrit ceteris granis ex quib⁹ fit panis. **G**ratia tñ sue siccitatis confortatiuus est stomachi et alioz membroz corporis diureticū ē. et ideo assatur ad ignē et ad corrosionē dolorēqz ventris calidū supponit. **C**ausa autē sue siccitatis et nutritiū mini mi nō est accipiendū ab his qd carnes suas augmētari et impinguari desiderāt nec ab eis qd in corpib⁹ suis laudabilē sanguinem generari volūt. **S**ab illis tantū a qb⁹ refrigeratio aut pforatio humorqz supfluozi desiccatio appetit et desiderat

De panico

Manicū desiderat

Peadē terrā et aerē quā milium et eisdem seritur mensibus et eodē modo. et tantū dē semis requirit in bubulca. **E**t eodē modo herbis sepe mudat. qd etiā inter fabas cicera et faseolos et in vineis congrue seri pot⁹ fm doctrinā de milio traditā. **E**st etiā qdā panici genus qd in puo tpe recipit cōpletus. et istud pgrue seminat post melle cōpletas i stipulis bis vel ter aratis et glebis cōfractis et in qb⁹ optime puenit nisi tps eximie fuerit siccitatis. **I**saac nicū fm **I**saac et in forma et natura simile ē milio. minus tñ nutrit. ventrē vero cōstipat magis. **A**ccipitur diuersis modis et p eorum diuersitates actionem suam mutat. quocunqz tamē modo accipiat meli⁹ milio est. **C**oquit autē sepe aut cuz pinguedine aut cum oleo sepe cum lacte caprino vel

Natura milii

Doct^r Venurio

Pallad

Natura panici

amigdaleo. Et coctū quidē cum oleo aut pinguedine laudabili⁹ est. quoniam siccitate suā amittit et vaporositatē bonūq; nutrimentū acquirit et constipationez perdit. Cum lacte vō coctum laudabili⁹ est eo qđ cum aqua sola coquit. sed coctionis cū aq̄ duo sunt modi. coquit enī aut integre aut mola fractū. Integru ablato cortice coq̄t. vt in vna panici mēsurā quindecim aque ponant. Ita coctū grossum est et ad digerē dum durū sed nō est ventris cōstipatiuuz quia ppter suū pond⁹ ad inferiora descēdit. Adola tritū coquit ita vt farinemūdate decies tantuz aqua ponat. et postq; bis vel ter buluerit digitis fricet et colat et colamentū susceptū donec dure scat excoq̄tur. sicq; comedi vtile est et ceteris subtilius digerit q; facili⁹. magis vō stipitiū

De piso

Pisum est robelia
 alba et grossa. Et seminat de mense septēbris et octobris et ianuarij et februarij. vt puto melius in terra facili et soluta loco tepido et aera humida. due ptes corbis vel parū min⁹ in bubulca sparguntur. et colligi hoc debet siliquis exiccatis et granis fortiter induratis luna decrescēte postq; multū pcesserit in defectu. frigidum est in primo gradu et tempatus inter humiditatem et siccitatem. Cortex eius stipiticus est. cortice ergo mundatum laudabile generat cbimos nec inflationē aut vērositatem facit sicut faba et ad vsum edēdi bonū est in estate et in calida regione

De spelta

Spelta nota est.
 Eius quidē diuersitates sunt. q̄a quedā e grauior et hē melior quedā vero leuior. et hec deterior est. aerē desiderat q̄lem frumentū et terrā sed meli⁹ defendit i macra q̄z frumentū. et i creta et patēti campo optime puenit. Et his tempibus seminat quib⁹ frumentū et eodē modo. sed due corbes in bubulca serunt cum ex frumēto cor

bis vna sufficiat. Colitur et mundat sicut frumentū. Adent autē immediate p⁹ frumentū cū post ipsum modicū maturetur et eodē modo triturat. verū sepata a paleis pluries trescat. id est virgis lemen ei⁹ excutitur vt ab arstis mandet. tempate q̄lūtatis est et equis et bobus et similib⁹ pbet optimū nutrimentū. sed et boies ea vti cōmode possunt quia eius panis tempatus est et valde leuis. et ideo sitres ptes spelte cum quarta misceat pte fabaz ex supflua grauitate fabaz et multa leuitate spelte fit panis satis pulcher et bon⁹ et familiaris cōueniens si in eius artificio diligētia obseruet que supra dicta est in pane frumenti

De siligine.

Siligo nota est et
 eius quidē nō sunt diuersitates. Aerē cōmunē cum frumento desiderat et frigidiores tolerat vt alpes. quia citius maturat. In nemoribus enī alpiuz incidentē mense maij et iunij omēs ramusculi arborū. deinde cū siccati fuerint icidūnt de mēse augusti. sapantur quasi in cinere tantū et spargantur p totū agrū et in eis seminatur siligo que optime puenit illo anno. Deinde vsq; ad septē quiescit annos. et eadē ratio denuo iteratur. Sed vbi nō sunt nemora herba cū suis radicib⁹ et modico terre incidit et exiccata cōburitur. in cuius cinere et puluere siligo postea pfato tempore seminat et circa octo annos quiescit. et idē opus postea iterat. Terraz desiderat solutā et sabulosam et in pingui et patienti campo melior puenit. et his tpiibus q̄bus frumentū serit. conuenienti⁹ tamē ante q̄z post seratur. Vna quidē corbis seminis sufficit in bubulca. colitur et mundat sicut frumentū octo diebus floret circa finē aprilis et initū maij loci spatii. quo tempore tangi a cultore non debet. Et quadraginta dieb⁹ deposito flore grandescit vsq; ad maturitatis euentū. Adaturat autē et metitur ante q̄z frumentū et trituratur vt ipsum frumentū. Eius quidem substantia

est tenax et viscosa valde. et ideo conueniēter miscetur cum milica milio faba et simili bus ad panem pro laboratoribus et fami lijs faciendis. quia coniungit et congluti nat pastas eorum que per se cocto pane re tineri non possunt sed franguntur et terun tur. Siligine vero sola in pane raro vlt nū q̄s vtuntur. Auicenna dicit q̄ est de natu ra ordei scilicet frigida et sicca in primo gra du. Eius nutrimentū est minus nutrime to tritici et eius aqua frangit acuitatez bu morum. et similiter farina eius super pan nū ponitur et epithima eius calidum ac cipitur et fit ex ea decocta sicut sorbitiones cum pice et colopbonia emplastrum sup apostemata dura et cum solo surfure suo sup apostemata calida

Apostema

De vicia vicia

Vicia dupliciter vtuntur aut seminis colligendi. aut pabuli secandi causa. Est ei optimus cibus equis et bobus herba eius et semen. Serenda est de mense ianuarij et februarij non in auroza quando ros est. s; quando sol per duas vel tres horas calue rit et absorberit rorem. quoniam comper tum est viciam rore sustinere non posse sed euanescere virtutem eius. Cauendum est autem ne feratur anteq̄ luna sit in vltima sui circuli quarta hoc est post viceliam primā lunam. Compertū est enim q̄ añ la tam limaces persequuntur et deuorant. Iba bet hoc vicia proprium. quia viridis mes sa sicum eo q̄ in terra remanet ager sta tim aretur letaminis more terram impin guat. Si autem exaruerint radices ei⁹ an teq̄ terra aretur succū aufert ab agro.


Vicia

Vicia

Vicia

Vulnere sanguinis sedare

Incipit liber quartus De viti bus et vineis et cultu earum et de natura et vtilitate fruct⁹ ipsarū



Superius in li

bro secundo multa de na tura et cultu vitis dicta in telligunt cum de natura plantarū et reb⁹ cōmuni bus cultui cuiuslibz gene ris a groz generali sermone diceret. Hūc vero in hoc quarto libro de natura et cultu vitis et vineaz et omni vtilitate fruct⁹ ipsarū specialiter est agendū

De vite quid sit et de virtute fo liorum et cineris eius et lacrimae

Vitis apud nos

Vitis nota est sed in frigidissimis regio nibus in q̄bus viuere non potest ignota est. Ideoq; dicam⁹ q̄ est quedā bu milis arbutula multū tortuosa nodosa et scabrosa. latissimos habēs poros et magnā medullā et frondes latas et intercisas que si ne putatione et paloz et arborū auxilio diu viuere et cōmode stare nō potest. Et eius q̄ dem fructus est vva ex cui⁹ succo fit vinū p̄ciosissimus liquor. Folia vitis sunt mltū medicinalia. nā vulnera mundāt et sanant in aqua decocta calore sebulē refrigerant. Estuacionē et tumorē stomachi catbaplas mata mire sedant p̄gnantē adiuuāt. som num puocant et cerebrū cōfortāt. Eius la crima potata sepe calculos frangit vt dicit Dioscorides Vltū acuit. lippitudinē oculo rum tollit. morib⁹ venenosis succurrit et ventrē sistit. Cinis ei⁹ valet ad p̄dicta cum succo rute et oleo admixt⁹. Plini⁹ autē dic q̄ folia vitis dolore capitis amputāt. infla tionē sedant et cū farina ordei calidā arteri cam curāt. Dissintericos valde iuuāt si eoz succum bibāt patietes. Cortex vitis et folia arida vulnez sanguinē sedāt ipsumq; vul nus cōglutināt et sanāt. Cinis vitium mor fistulā purgat et curat. nernozū dolores et cōtritiones mitigat. Scorpiōnū et canum

Tollit fari et lacrima eius

Visum arum lippitudo

Dissintericos

P fistula

neruoz dolores

f

Pilos ablatos

plagas cū oleo sanat. Et cinis corticis p se
pilos ablatos restaurat et multiplicat

De vinearū diuersitate

Vinearū genera
diuersa sūt fm diuersas et varias
cōsuetudines regionū. Itā q̄daz
cū auxilio paloz et particaz in ordine fiūt,
et hoc duob⁹ modis. Uno quidem modo
vt cuiuslibet palo sit vitis adiūcta, et sic fiunt i
plurib⁹ partib⁹ lombardie et romaniolę. Et
hoc quidē modo in exili terra trib⁹ plantē
tur pedib⁹ distātes quaq; per sum. In pin
gui vō quattuor. in mediocri tribus et se
mis. Alio vō modo vt vna vitis sup mul
tos palos et particas extendat, et sic fiunt in
plurib⁹ partib⁹ marchie antonitane. Et h
quidē modo plantent distātes cōsiderata
pinguedine vel exilitate terre adeo vt spa
cium vniuersum possint p̄gve opire, et hec
quidē lagonib⁹ tantū colunt nisi fuerit al
te plurimū et distātes. Quedā rursus fiūt
velut arbutule more puinciali quas sine
pali auxilio stare p̄stat. Et hec quidē aut fi
unt p̄ certas acies adeo ab inuicē distātes
q̄ arari possint et diuersis seminibus seri,
aut eque distātes vndiq; q̄ arari non pos
sunt, et h quidē modo trib⁹ distent pedibus
aut min⁹ vel amplius fm q̄ fuerit leuū aut
exile solū in q̄ plantant. Quedā etiā in aci
ebus fiūt cū particis, aut in forma per gula
riorum puorū q̄ a pte stipitis sunt dep̄ssa,
et ab opposito eleuata, et hic modus a q̄bus
dā mutine et in alijs locis plurib⁹, et maxie
in ortoz spacijs obseruat. Quedā vinee fi
unt cū arbutulis ad h formam p̄ agros
pl⁹ vel min⁹ eque distātes fm q̄ magis v̄
min⁹ de vino vel tritico paterfamilias op
tauerit, mediocri tñ mod⁹ distātie sedeciz
vel viginti pedū habet, et iste mod⁹ maxie
apud mediolanū et in illis partib⁹ obseruat.
Quedā plantant in ripis fossatoz cū fiūt,
aut postea sup ripas aut etia p̄ agros iu
ra magnas arbores vt eas q̄ sunt in agris
aut ripis operiāt et fructificēt, et hic mod⁹
plurimū obseruat in multis partib⁹ italie, Et

itez supradictis vineis que in ort inib⁹ fiūt
quibusdā ponunt pali et p̄tice, quibusdam
vō pali aut frascones loco ipsoz solū mō et
sarmētes in quattuor p̄tes aut duas tantū
velut p̄tice extendunt et ligant, et h modus
apud terdonā et cremonā et piscorūz p̄ci
pue obseruat, et quedā sine amminicul iā
cere sinunt in terra, qd̄ p̄ sola necessitate vt
indigēna puincie faciendū est, et h maxie
potest in mōtib⁹ valde aridis tolerari vbi
vne nō putrescūt in terra iacētes sed a solū
nimio seruoze seruant

De diuersitate generū vitis

Diuersitates gene
rum vitis multe sunt. Itā q̄dam
valde timēt nebulā et pruina, que
dam paz, et quedā timēt siccitatē et p̄etos
et quedā ea facile tolerāt, et quedā valde fe
cunde sūt, et qdā paz, et quedā vites sūt q̄
rum fruct⁹ cito maturant, quedā tarde, et
quedā valde fructū suū in flore p̄dūt, qdāz
non, et quedā melumine fructu p̄uātur
quedā fructū suū ab eo defendūt, et qdāz
facile ventis rumpunt, quedāz adeo tena
ces existūt vt ab eis facile non ledant, et q̄
dam timēt pluuias, quedā nimis siccitatē
Et quedā sunt spissos nodos habentes, q̄
dam earū gēmas p̄ lōga internodia distu
lerunt, et quedā sunt lōgos et grossos pal
mites faciētes, quedā puos, et quedā ma
gnā medullā faciūt, quedā puā, et quedā
frondes faciūt valde intercisas, quedā pa
rum, et quedā rotundas et p̄tinuas, et que
dā faciūt vuas albas, et quedā rubeas, que
dam nigras, et qdā faciūt botrones mul
tos et puos, quedā paucos et magnos, et q̄
dam faciunt grana callōsa, quedam mol
lia, et quedā durū corticē granoz, quedā
subtilē et tenerū, et quedā faciūt grana val
de pulcra et lucida, quedā obscura et qdā
dulcia et quedam acria, et quedam faciūt
vina seruabilia, et quedam corruptibilia,
Quas oēs diuersitates facile videre p̄t
vir industri⁹ et expertus.

De diuersis speciebus vitium

Species vitis ual

Species vitis ualde multiplices inueniunt. Et ipsam multe diuersis nominibus in diuersis pumuis et ciuitatibus appellant. Sed quoniam ex eis quedam sunt meliores, et quedam minus bone. Primo meliores et earum bonas conditiones apte scribam, et earum pronomina. Deinde breuiter dicam de alijs minus bonis, ut habita utrarumque noticia, sciant uolentes plantare vel inserere uineas eligeremeliores. Dico itaque in pumuis quod est quedam species uue que uocatur sciana que satis tarde pullulat, et est uua alba quasi rotundum habens granum et faciens mediocriter magnos et spissos botriones, et folium mediocriter intercisum, et in quolibet sarmento etiam in ueteri nato duos uel tres quattuor et quinque quandoque botriones producit. Et tanta est duricies ligni eius quod sarmentes non flectunt inferius propter uuarum pondus. Unde ultra modum ramulos implet, et uua eius est ualde uinosa et lucida et cito maturitatem recipit. Et uinum eius est ualde subtile et dyapbanum et mediocriter potens et seruabile et maturum. In hac terra autem mediocrem et montuositatem desiderat et in ea melius quam in aliqua alia fructificat si stricte putetur. Itaque longos palmites cum uuis nutrire non potest et hec apud bixiam et ptes motanas mantue precipue frequentatur, et pro ceteris in speciali ueneratione habetur. Est et alia species que uocatur albana que tardissime pullulat, et est uua alba modicum longum habens granum et faciens satis magnos botriones et spissos et longos et mediocriter fructificat et facit folia mediocriter intercisum, et eius sarmenta uis ponderis non flectunt tanta est duricies ligni eius. Et eius grana a sole plurimum colorantur et ualde cito eius maturatio completur, et est satis dulcis in sapore, sed cortice austro et aliquantulum amarum habet, et ideo melius est quam uinum ex ea exprimat quam quod seruetur in uuis et in uinis diu cum corticibus et racemis, et uinum quidem eius est ualde potens et nobilis sapor

ris bene seruabile et mediocriter tenue. Et si tempestiua paulisper fit eius uindemia melius seruatur uinum eius. Et hec species uue pre ceteris apud forlinum et in tota romaniola in ueneratione habetur ubi stricissime putatur. Itaque cum longis palmibus minus defenditur. Est et alia species uue que tribiana uocatur, que est alba cum grano rotundo puos et plurimos botriones faciens. In iuuentute sterilis et precedente tempore fecundatur nobile uinum faciens et bene seruabile, et hec species pro tota marchia precipue commendatur. Est et alia species que gragno lata dicitur que uinum osiantum habet in grano, et est lucidissima et longum habet aliquantulum granum, et facit uinum ualde limpidum et potens et durabile et nobilis saporis et odoris, et hec apud terdonam, et in illis partibus maxime commendatur. Est alia species que a quibusdam malixia et a quibusdam faracla uocatur que granum album et rotundum habet et turbidum cum subuli cortice, que miro modo ponderatur et in terra satis macra defenditur, et uinum facit mediocri bonitatis et potencie non multum subtile nec multum suauabile, et hec precipue apud bononiam in bonore habetur. Est et alia species que gorganica dicitur que alba est et rotunda mirabiliter dulcis clara seu lucida et colore aurea et cum grosso cortice seruabilis ultra omnes alias, et ualde fertilis scilicet femina, quod mascula nihil ualere cuius grana sunt longa et in colore ualde aurea sed sterilis est oino. Et eius uinum est ualde subtile et dyapbanum, uue potencie et satis seruabile, et hec apud bononiam et paduam in magna ueneratione habetur. Est et alia species que albamaza dicitur que est alba non lucida sed maculis plena, rotunda et mirabiliter dulcis et uinum facit dulcissimum. Et quibusdam annis est fertilis et sepe sterilis et precipue si stricte putetur sed satis fertilis est si cum longis palmibus relinquatur, et hec in multis partibus bononie inuenitur, et maxime in burgo pauicalis in bonore habetur. Est et alia species que uocatur buranexa que est uua alba multum dulcis et pulchra, et in arboribus bene fructificat. Itaque est uua que uocatur affricogna que

non est delectabilis ad ebendū. et in arbori-
bus miro modo fertilis est. et ideo p̄cipue
cōpetit in locis vbi bores vuas inuadūt. et
be due spēs apud pistozuz p̄re ceteris dili-
guntur. Sunt etiā quedā alie vuaz albaz
spēs sans bone sicut liuide la que bonuz et
seruabile facit vinū et multū que apud pi-
sanuz p̄cipue plantat. Et verdiga que par-
uos facit palmites et multū fructū. Et ver-
decla que grana facit vitidia et parua. et ml-
tas fert vuas. Que due spēs et inferiores q̄
minus bone dicunt in antiquis vineis et i
quibusdā nouis p̄comitatū inueniunt bo-
nonie. Sunt et alie species vuaz albaz q̄z
quedā licet apud quosdā in magno habe-
antur honore. tamē apud nos diuersis ra-
tionibus aut p̄pter paucitatē fructū ipsarū
aut quia nimū melumē timeant min⁹ bo-
ne p̄ experientiā reperiunt. Et be sunt mu-
scatellus et liuatica que opime ad esū sūt
et in arborib⁹. sed in vineis spissis et iuxta
terrā non respondēt ad votū. Et greca et
pernata que licet apud nos bonū faciant
vinū tamē faciūt nimis paz. Et herbigōes
et cocerua et graposa et fusolana et lumiza
que bonū faciūt vinū. et quibusdā annis
sunt miro modo fertiles et maximos botri-
ones agētes. sed quasi singulis annis fru-
ctu destituūtur in flore. non ferētes aliquo
modo melumen. Quaz similiter nigrarū
vel rubeaz multe sūt spēs. quedā valde bo-
ne et quedā parū. Et bone quidez sunt gril-
la et zizaga siue mardegana que sunt qua-
si eiusdē p̄ditionis. sunt enī modicuz nigre
multū fertiles omni anno habētes longa
grana et ipoz cornicē subulē et pulcrum. et
delectabile vinū faciūt et satis seruabile. s̄z
p̄pter nimīā pluuiā crepāt eoz grana. et in
montib⁹ nō bene pueniūt sed i cāpestrib⁹
agris letani. Differūt tamē qz zizaga nobi-
lius vinuz facit sed min⁹ qz puos facit bo-
triones et raros s̄z multos. et parua grana
Grilla vō facit omniū baruz c̄posita et be
species abundāter inueniūtur bononie et
in multis alijs terris. Est et alia spēs vae
nigre que vocat nubroliū que non est dele-

ctabilis ad ebendū. et est miro modo vino-
sa et vult terrā pingue et stercozatā et valde
timet ymbrias et mature pullulat et vinum
facit optimū et suabile et potens valde. nec
audet ultra vnū diē vel duos stare in gras-
pis. et s̄z in ciuitate astensi et in illis p̄tib⁹ in
maximo honore habet. Est et alia species
que vocat maiolus que est vva nigra val-
de cito maturabilis. et pulcres et lōgos et
spissos botriones faciēs in sapore dulcissi-
ma et vinū facit durū et satis seruabile q̄si
nigrū et satis fertilis est sed melumē aliqn-
tulum timet et in plano et in montib⁹ pue-
nit. et bec maxime apud bononiaz in locis
infinitis habet. Est et alia species que bu-
racla vocat que valde nigra est habēs lon-
ga grana. et vinū faciens valde nigrū et bo-
num in terris humidis et aquosis. s̄z i mō-
tans et siccis locis nō letat. et bec apud far-
rariam p̄re ceteris spēbus eligit. Est et alia
species que vocat gimaresca. bec nō est m̄-
tum nigra longū habēs granū. et ante ma-
turitatē omnia folia p̄dit. in sapore acris si-
ue acida. mediocriter fertilis. botriones fa-
cit raros et vinū opimū et diu seruabile et
bec vva non comedit ab auib⁹ vel canib⁹.
nec libēter ab hominib⁹. et ex ea plurimuz i-
ueiūt in p̄tibus montanis bononie. Est et
alia species que dicitur graion⁹ quasi p̄di-
cie similis in sapore et vini durabilitate et
forma. sed maiores valde botriones facit.
et grana grossiora. et abundantū vinum s̄z
minus nobile et magis pingui loco letat.
et bec in pluribus p̄tibus bononie inueni-
tur. Est et alia species vve nigre que b̄z pa-
deringa que grossos et spissos facit grap-
pos et multas vuas p̄fert et vinū grossum
et pro byeme delectabile facit. sed in estate
non durat. et bec in infirmitis vineis bono-
nie inuenitur. Sunt et alie multe spēs vva-
rum nigrarū que p̄pter varias cōditiones
malas min⁹ a p̄robanē sic est pingnol⁹ q̄
multū diligit apud mediolanū super bu-
stulis. sed apud nos nō bene fructificat. et
albanca cum qua tinguntur alia vva q̄
nimis melumē imct. et vinū nimis auste-

rum facit. Et varana clētina et porina q̄ li-
cet sunt mirabilia dulcedinis ad edendū z
bonū faciunt vinū. tñ sunt fere steriles z ni-
mis melumē timēt. Et valmurica z tusta
que valde nigre sūt. Et melogon⁹ q̄ añ om-
nes spēs denigrat. z canicula que pulcerri-
ma vna z seruabilis est q̄ omnes alternis
fructificāt tantū annis. Est etiā quedā spe-
cies vuerubee pt cinapuū valde dulcis et
seruabilis sed paz fertilis. Sunt etiā q̄dā
genera z spēs vuaz siluestriū que labuste
vocantur. quaz quedā sunt albe quedam
nigre que valde pua faciūt grana et puos
grappos que sup arbores z sepes spinarū
viridū suo naturali motu cōscendūt z nō
purātur sed si putarent z p cultū domesti-
carent grappos facerēt maiores grana qz
grossiora qz puius. Et be que nigre sūt in-
gunt vinū z clarificāt si integre vel cum ra-
cemis cōquassate ponant in dolijs nec vi-
ciant sapore vini. Et que albe sunt clarifi-
cant z purificāt vna alba. Sunt z quedā
spēs vuaz grossaz z duraz que dicuntur
pergule z bumescē quaz quedā sunt albe
quedā nigre quedā rubee z quedā habent
grana rotūda quedā longa valde. quedā
mediocriter. quedā specialia non habēt no-
mina. Et eaz quedā tempestiue maturati-
onē recipiūt quedā tarde. Et ex his eligen-
de sunt que magis placēt ad esum. quia p-
pter nihil aliud plantant cū ex eis vinum
non fiat. satis tamē cōpetunt ad agrestuz
faciendū acerbe

De aere qui vitibus competit z
de situatione vinearum

Quam mediocris
qualitatis tepidū magis q̄z frigi-
dum esse debet. siccū potius q̄z ni-
mis vmbrosū. Sz añ omnia vitis pcellas
ventosqz nimis formidat. Alquilo tamē vi-
tes sibi obiectas fecūdat. Austet vō nobi-
litas. Ideoqz in arbitrio nostro est an plus
de vino habeam⁹ an meli⁹. De situ vinea-
rum etiā sciendū est qz campi a montibus
remoti z valles nō a quose largius vinum

ferunt. Colles vō z campi iuxta eos existi-
tes z naturā eoz habētes nobilius vinuz
faciunt. Preterea est sciendū qz in locis fri-
gidis in montib⁹ a meridie vineta ponē-
da sunt. Calidis a septētrione Temperatis
ab oriente vel si necesse fuerit ab occidēte ut
hac industria excellens qualitas temperet
Loca naturā sepe vitib⁹ mutant. z iō earū
genera cōueniēter aptent. Plano igit lo-
co statues vitē que nebulas sustinet z pru-
inas. Collib⁹ q̄ siccitate z ventos. Ingui-
agro graciles atqz secūdas. Macroferas
ces et solidas. Frigido et nebuloso eas que
byemē celeri maturitate pueniunt. aut q̄
duris acinis inter caligines securi florent
Ventofo tenaces. calido generi teneriores
z bumidi. Sicco eas q̄ pluias ferre non
possunt. Et ne multa dicā eligēda sunt ge-
nera que p defensione vicioz suoz cōtra-
ria loca diligunt bis in q̄bus durare n̄ pos-
sunt. placida sane regio z serena tute gen⁹
omne suscipiet. Industri⁹ ergo vir pbata
diligat z localitib⁹ mādet que imitari pos-
sunt ea vnde sumuntur. sic merita queqz
seruabit.

De terra que vitib⁹ apta est.

Solum ad vineas
ponēdas nec spillum nimis nec
resolutū sit ppius tamē esse reso-
luto debz nec exile nec leuissimū tamē leto
primū nec campestre nec pceps nec siccus
nec viginosum. modice tamē roscidū nec
salsum nec amaz qd vitū saporez corru-
pto vino contristat. Tosus z alta duriora
vbi gelu relaxant et solibus pulcerrimas
ferunt vineas refrigeratis estate raticib⁹
z bumore detēto sed z soluta glarea et cal-
culosus ager z mobiles lapides. si tamē s
omnia se glebis pinguib⁹ miscuerint et si-
lex circū terrā suppositus quia frigidus est
z tenax bumoris radices estate suture n̄ pa-
titur. Itē loca ad que de cacuminib⁹ terra
decurrit vel valles quas fluminuz satura-
uit aggestio. Argillosa terra cōmoda est.
sed argilla sola grauiter inimica. Ister sa-

bulo et rubens utilis est cui fortis est terra
 pmixta. Carbunculus nisi stercoret macras
 vineas reddit. In rubrica difficile compre
 bendunt quibus postea nutriant in ea. sed h
 terre generis est valde opibus inimicum. quod par
 uo vel humore vel sole aut nimis madescit
 aut nimis siccat. Ideoque maxime vile so
 lum est quod inter omnes nuntietates tempe
 ramentum tenebit et primum fuerit raro quod de
 so. Vtilis vineis terra per h signa cognosces
 si coloris et corporis rari aliquatenus ac reso
 luti est virgulta que prulit lenia nitida proce
 ra et fecunda sunt. ut prunus siluestris prunus
 rubra ceteraque hmodi. neque intorta neque ste
 rilia neque scabrosa nec macra exilitate lan
 guentia. Non pastinandum preterea rudes
 agros vel maxime siluestres eligamus. Al
 tima est eius conditio in quo fuerunt vinea
 vetusta. quo si necessitas coegerit primum mul
 tis arationibus exercitentur ut abolitis radici
 bus prioris vinee et omni eius carie et squa
 lore depulso nouella vitis tutius possit induci

De pastinatione et dispositione
 terre in qua vinea est plantanda.

Emense septem

Octobris vel octobris locis aridis aut
 ianuarij vel februarij seu martij
 locis humidis fieri debet pastinum siue cul
 tura vbi vinea est plantanda. quod tribus sit ge
 neribus. aut terra in totius fossa aut sulcis.
 aut scrobibus. Tota terra debet effodi vbi
 ager est immundus ut siluestribus truncis et
 radicibus filicis vel herbarum noxiarum spacia
 liberentur. Vbi autem sunt munde nouales scro
 bibus pastinemus aut sulcis sed melius erit sul
 cis que humorem velut in totum pastinata spa
 cia transmittunt. si autem sulci longitudine que
 destinaueris. Tabule latitudine trium pe
 dum vel quattuor altitudine vni pedis in lo
 cis humidis vel duorum in locis siccis. dem
 de si ligonibus per boies vinea est colenda tan
 tum crudi soli relinquimus que altero sulco
 impresso vitium acies tribus vel quattuor distet
 pedibus. si tribus in solo exili quattuor in pin

gui et tribus et semis in mediocri. Si vero
 arande sunt vinee quoniamque vel sex pedum spa
 cia que non fodienda sunt in medio relin
 quuntur. Quod si scrobes fieri placeat tantum
 fiant longe quantum vites distare debent
 ut in quolibet scrobis capite plura vna po
 natur. Possunt tamen commodissime sulci fi
 eri distantes in triplo quibus vinea spissa finali
 esse debet et in quolibet sulco plante du
 plo spissiores quibus esse debeant poni. Sicque
 acies ligonibus procurari et spacia per trien
 nium aut quadrennium arari et omni gene
 re seminum feri. Cumque vites excreuerint vna
 trahi a dextris et altera a sinistris et de vira
 que duas fieri vites sicque spacium totum imple
 ri. Scrobes non sunt ultra duos pedes alti
 us fodiente. Neque pangimus frigore ne sar
 menta laborent latera scrobibus equaliter
 sint incisa ne obliqua vitis saurietur alte ni
 tentibus sarmentis cum folio incubet. pa
 stinum autem omne quod versabit duorum pedum
 altitudine vniuersa terra fodiatur. In quo
 erit diligentia ne crudum solum occultum frau
 de folio includat quam rem per spacia que fo
 diuntur virga cultos exploret in que modus
 est predictae altitudinis designatus. Et radi
 ces omnes et purgamenta maxime rubi et fi
 licis in summum redigi faciat que cura in om
 ni positionis genere est vniuersum seruanda.
 Possunt etiam comode fieri fouee parue et
 stricte conuenienter tamen profunde vbi cun
 que vites per vniuersum agrum perpetuo stare
 debent semper que per omnes agricultores exper
 tos bononie. et in locis alijs pluribus ob
 seruatur. Possunt etiam foramina in terra
 circa vitem fieri vbi cunque vitis plantanda est
 que quidem cum palo fieri consueuerunt. sed
 est melius valde que fiant cum foraterra quod est
 instrumentum ferreum per me primitus in rez
 natura inuentum quo terra quantum expedit
 profunde foratur forasque terra educitur. nec
 in foraminis parietibus conculcatur ut infi
 xionem debiliu radicum impediatur. et hoc qui
 dem puo valde labore perficitur nisi ager la
 pidosus fuerit vel saxosus. Locum quidem que
 pastinandum erit prius impedimentis et omni

bus liberetur arborib⁹ ne fossa terra post calcatu assiduo solidetur. Illud quidem ex perimentis assiduis compertū est vitel melius puenire si vel statim fosse terre v^l non longe ante pangantur cum tumor pastini nondū repetita soliditate subsedit. ⁊ h⁹ qdē in sulcis ⁊ scrobibus est pbatum

Qualiter debent colligi plāte vitis et quales et qualiter seruari et ad partes remotas portari

An ante vitis que
 p
 aioli dicunt colligi debent quando plantande sunt ⁊ etiā ante colligi possunt si bene seruent. Et meliora quidem ipsa colligendi eas sunt tempus octobris quādo p⁹ folioꝝ cecidit ⁊ p⁹ ad huc retinetur in vite. tūc eni calor naturalis vitis ad huc est expansus in ramis sed cū omnes frondes ceciderūt omnino et superuenit gelu intensum in aere tunc rami ei⁹ calore naturali destituti sunt qui ppter frig⁹ aeris fugam habuit ad radices ad calida piscera terre. quare tales plante difficilius comprehendūt. Tempus p⁹ terea martij in quo iaz calor ⁊ humoꝝ ad ramos redijt ita q⁹ eozū gemme iam tumescere incipiāt est optimū ad plantaz collectionē ppter eandem rationē. Eligendaz quidē plantarū ratio est multiplex. Et primo quidē ex tali terra eligi debent q̄ non sit multuz pinguiorea in qua pangi debent sed sit equal⁹ aut erilioꝝ. nam si a pingui terra ad solum erile transferantur vtilēs esse non possunt nisi sepe stercore adiuuentur. Item eligēda sunt pangenda sarmenta de vite media: n̄ de summa neq⁹ de infima quinq⁹ v^l sex gēmarum spacio a veteri pcedentia. quia nō facile degenerant que de talibus locis colliguntur. Summa flagella repudiem⁹ ac surculos. qui licz loco bono nati sunt tamē feracitatis beneficio caruerunt. Pampinus autē qui de duro nascitur etiā si fructum attulit pro frugifero non ponatur. i⁹ lno enī loco secundatur a matre, trāslatus

vero tenet sterilitatis vicium quod nascē. di conditione suscepit. Sumātur etiā de fecunda vite neq⁹ estimemus ea brachia fertilia que vnas singulas ac binas producunt sed que multa vbertate curuant. Itā potest ferax vitis i se feraciores habere materias. Erit autem in hoc signum fertilitatis si de duro aliquo loco fructum citabit. si fetu impleuerit ramulos ex omni parte surgentes sed hoc signis proprijs per vndemias est notandum. Asserit autē Columella vno anno exozari fertilitatem non posse sed quattuor quo numero cognoscitur vera generositas surculozum. Ad pangendum nouellus palme debet eligi duri in se nihil habens et veteris sarmenti. q̄ niam hoc sepe corrumpit ⁊ putrescit. Adē sura sarmenti vnus cubiti s^m Palladiū esse debet. Adibi autem videtur longius esse debere maxime in locis decliuis montuosis et aridis cum in fontibus oblique panguntur ipsumq⁹ ramulis et capzolis siue anchis esse purgandum. Seruande sunt plante vitis taliter q⁹ vento aut sole nō vātur aut aliquo modo ledantur et precipue sub terra vsq⁹ ad dimidiam partē merse. si paucis erunt seruande diebus. Si vero diu eas seruare necesse fuerit et maxime iā multo adueniente calore vsq⁹ quasi ad sūmitates ipsarum terra valde trita operiātur aperte a deo q⁹ terra tam intra q⁹ supra posita diligenter singulas plantas tangat. Q⁹ si eas transfuebi ad partes multum remotas oportuerit. purgamentum tritici quod vocamus locum vel palee molles et modicuz lutose cum plantis optime misceantur et sacco vel sextorio quod est melius inuolute stricte ligentur capite grossiori cum prefatis paleis et scorio cooperto et cum portantur quantum fieri potest a sole defendantur ⁊ ventis. Q⁹ si nimia esset aeris siccitas possunt quandoq⁹ vtilē capita grossiora in aqua demergi. Sic enim disposite diu ferri poterunt et teneri sine lione ipsarum

Qualiter et quando vinea et vi-
tes sunt plantande

Tempore septem-
bris et aprilis in locis frigidis vi-
nee sunt plantande. Tempus vō
de mense octobris et martij. Calidis de mē-
se nouembriis et february. Ita tamē q̄ om-
nib⁹ p̄fatis locis si humida et campestria
depressa fuerint post hyemē p̄gant nec ca-
lor naturalis ipsarū duplici aquositate lo-
ci videlicet et hyemis extinguat. Si vō ari-
da et montuosa sint loca pangenda añ hy-
emem plantent vt supflua locorū siccitas
circa plantas humiditate hyemis tempes.
In locis vero tempatis ante hyemē et post
congrue potest pangi. Itē ponende sūt vi-
tes placidis diebus ac tepidis qñ solū est
modice humidū sed poti⁹ aridū q̄ lutosū
Cum vinea plantat in ordine aut plantat i
foraminib⁹ paloz grossoz vel in foramine
instrumenti qd foratura vocatur quod ē
valde melius. et tūc factis foraminib⁹ dire-
ctis vel p̄z obliquis. duo sarmētes in pte
inferiori oblique incisi foramini imprimā-
tur et sabulū vel terra soluta et trita et cum
paucō maturissimo letamine p̄learū mi-
xta vsqz ad mediū foramen ponat. Band
creta vel terra ibidē inuenta repleat. Aut i
paruis foueis cōuenienter p̄fundis p̄gū-
tur capitibus plantaz longe positis i par-
te infima et in suprema iuxta signū cum fu-
ne p̄portionaliter vñdīqz positū diunctis
et terra cōtrita mediocriter supinducitur
et conculcat. Caput sarmēti cū deponitur
torquendū nō est nec aliquo modo vexan-
dum. Itā ps ea de qua radix sperat iurte
nulli subiicienda est. Vne gemme fertiles
remaneāt supra terrā. nec dimersa penitus
fecundiori pte supra eā quod est sterili p̄-
ximū relinquaat. Vbi pingnis ē natura ter-
rarum maiora inter vites spacia relinqua-
mus scz quattuor pedū. vbi exilis angusta
scz trium. vbi vō mediocris triū pedum et
semis. Preterea non est tantū vno genere
vitiuz omne pastinū conserendū ne annus

iniquus generi vindemie spem omnes ex-
cludat. et ideo quattuor vel quinqz generis
eximij sarmēta pangemus. Et expediet
maxime genera tabulatum disponi. et sic ge-
nerum diuersitate distincte posita poterit
eam operariozū minor numerus expedire
et gradatim que velocius maturantur pri-
us condere. deinde que serius ac meli⁹ pu-
ro sapore sine luctamine alterius generis
vnaqueqz vna seruare. Et si hoc facere ti-
bi difficile videatur non alia simul cōseras
qz que sapore et flore et maturitate cōueni-
ant. In scrobib⁹ vero magnis et latis vt vi-
tium distantia esse debet pangulos quat-
tuor sarmēta deponas. et vinaciā vt dicit
Columella stercozū mixtam simul sparges
et si exile solū fuerit pinguem in seras terrā
scrobi. Si vero nimis cretosus eidē misce-
as sabulum. Q. si arbutum te delectat ha-
bere plantā generose vitis prius in semina-
rio nutrire debebis. Vñ radicata transfe-
ratur ad scrobē cui arbor est iuncta. In se-
minario autē breui spacio distantia inter se
sarmēta depones. Et cum conualuerint
binc post biennū radicabit vitis vel arbu-
stula et transferet. Quas cū depones i scro-
bem ad singulas materias redeas puta-
tis omnib⁹ que scabra sunt. curtatis etiam
radicib⁹ si quas poteris inuenire veratas
In scrobe autē ad arbutum faciendūz du-
as radicata vitis depones. obseruās ne
se in radice p̄ingant. et ipsas vites ad scro-
bis latera discreta coniunges. Varro asse-
rit scrobē non primo anno esse cōplendam
que res faciet vitē altius fundare radices.
sed hoc aridis p̄uinitijs forte pueniet. Itū
dis vō lata putrescent humore suscepto ni-
si terra statim cum mulet. Sed arbuta que
ferent plantas arborū de his generibus po-
nat. Vel si agro suppetit abundantia. his
vtaf vmo oplo salice populo fraxino cera-
fo nuce pino et similibus. sed salice et popu-
lo in locis humidis tantū vni possum⁹. ce-
teris vero in his et alijs locis. Ex his autē
generibus truncos radicos vel salices et
populuz sine radicibus circa scrobē vitis

constitui oportet. In scrobe vitis ab arbo-
re sua lesquipedis vel duorum pedum spacio
distare debet. Nam arbori nimis proxima
vitis aut ipsius opprimet incrementum aut
opprimet ab ea. Aliud etiam de transferenda
vite ingenium fieri potest. Ex vimine parua
corbicula ad arborum vel pergularium fertur
cui vitis adberet et in fundi media parte per-
tunditur et inducto in eam sarmento vitis su-
spenditur et terra replet. quod sarmentum exacto
anno in corbicule fundo incisum cum ipsa
corbicula portabitur ad locum ubi plantare pro-
ponitur. ibique cum ipsa corbicula obruit circa
arboris maritandae radices. et hoc quidem fiet
sine ambiguitate prendendi. Cauere etiam
munienda est aduersum pecoris appetentis
iniurias et arbori suae puni alliganda. Cum
vero arbores riparum viti munire desiderat
optimum est et facile sulcum in ripa facere. ibi
que spinas ac taiolos mixtum ponere et foli-
ato effosso terram supinducere. sic ei spinis
muniat ager. et peas vitis tute conscendet.
Optimum proterea genus est puincialium vi-
nearum que sunt ut vites velut arbutule
sunt. que quidem plantantur ut be que in ordi-
ne disponuntur. Et be quidem aut vndique pa-
guntur equaliter. aut vnum ordinem tantum
seruat ab alio primo ut placet remota sed
in his vna sola planta in qualibet fouea po-
test poni in duabus videlicet aciebus. In ter-
tia vero bonum erit ubique duas poni quibus
prime platee parte possint annis sequentibus
repari quod si in quolibet loco due ponantur
cum valuerint debiliores auferantur ut vna sola
remaneat. Preterea sciendum est quod naturam
vitis celum solumque sustinet si genera conueni-
enter aptentur. Ideoque in earum plantatione precipue
obseruanda sunt ea que supra diximus cum de
aere et situ vinearum loqueremur.

De propagatione et renouatione
vitiarum et vinearum

Propagationes

Quoniam in vineis quandoque ad arbu-
sta fiunt. In vineis quidem quoniam
propagantur in locum vacuum ubi vitis sine ordine

vinee debet esse. Quandoque vero in locum al-
terius que infamati generis est sarmentum
vitis nobilis propagat. et quandoque per cir-
cumferentiam ducit ut vinea incrementum re-
cipiat. Et primo quidem modo ad ordinatum
protrahitur locum aut statim cum sarmentum
est sufficienter longum. aut successive
per annos ubi eiusdem deficit longitudo.
Et idem obseruandum est in omni propaga-
tionis genere. Si autem in locum eradican-
de vitis propago ducatur. aut hoc sta-
tim fiat aut primo anno per vnum pedem pro-
pe vitem auferendam protrahitur. ubi batio
vitis damnande fructu anni prioris sequenti
leuiter in locum prius eradicate trahatur.
Cum autem protrahitur ad arbores vel ar-
busta ad vnum pedem ad minus ab arbo-
re fiat remota propago. In omnibus autem per
narratis modis letamen in fouea superter-
ram circa propaginem apparentem relicta po-
natur. nec sub terra per tractum propaginis
apponatur. alioquin superfluo letaminis
calore debilitabitur et arefcet nisi fuerit adeo
maturum et vetus quod omnis calor letami-
nis exalauerit. Est autem sciendum prociatas pro-
pagationes fieri aut in fossione totius vitis
que propagat. aut virgis siue curuatura
sarmenti ut velut arcus supra terram relin-
quitur alia parte vitis infossa. quod si fiat virgis
post biennium recidatur aut triennium quod
est iuuus propter debilitatem biennalium
radicum que vitem nouam sepe non conue-
nienter defendunt. Vetus et antiquata vi-
tis et que longe nimium producit frugiferos
palmites renouatur per studiosum cul-
tum congruis temporibus eisdem adhibitu
et per simationem letaminis aut sarmenti-
torum aut sabuli in loco nimis cretoso aut
certe in terra nimium sabulosa. et per strictam pu-
tationem aut insitionem factam in loco stipitis
nitido et succoso. Columella dicit quod si vitis
pergularij vel arbuti que est integro trunco in so-
lo robusto stricte putet et ablaquata simet. et
intra tertium vel quartum pedem a terra mu-
rone feriat acuto ac fossa frequenter in-
citetur. ex eo loco germen plerumque producit

in vere ac materiā vitis fundit qua reparatur vitis. **Q** si trunc⁹ vitis est nimia vetustate corrupt⁹ de menle martij iuxta terre superficie vel sub ea modicū recidat⁹ vt similit in absciso trunco vitis eadē renouet. v^l cū vitis q̄ sola est nimiu longe pducit frugiferos palmites plicet⁹ vnū remotū a vite ⁊ intransibi in terrā ereat apodiat⁹ ad vitem. ⁊ post bienniu incidat mater. Vinee renouande vites aut oēs laudabilis sunt generis. ⁊ tūc de omnib⁹ fiat vt de singulis vitibus supra dictū est prime. Aut omēs sunt male. quo casu nil erit vtili⁹ q̄z eā vniuersaliter extirpare atq; sufficiēter vetustis consumptis radicib⁹ eā denuo plātare. **Q** si quedā vites sunt bone quedā male radicibus extirpatis peiorib⁹ vel appositis palis in omnib⁹ locis in q̄bus vites aptantur q̄ relicte sunt adeo fodiant⁹ q̄ facile flecci possint. ⁊ totaliter submerse i duas aut plures ptes fm exigentiā et possibilitatē ipsarum vnaqueq; distribuaf. et duob⁹ palmib⁹ in singulis locis ad plus relictis cū duab⁹ gemmis supra terrā ceteri amputet. ⁊ vnicuiq; viti ex simo aliq̄d apponat. Nec est p̄mittendū q̄ de nouis palmib⁹ tātum de vnoquoq; sub terra mergendū est q̄ radices i loco p̄gruo nouas emittere possint que in veteri nisi sit quasi nouū facile non nascunt. **Q** si aliq̄s remaneat loc⁹ ad quē null⁹ possit palmes pducī eadē aliū de trāslati noui palmites tribuant. Omnis preterea ppagatio fieri potest in mensib⁹ octobris ⁊ nouēbris februarij et martij. cui; terra nec adzō mollis est q̄ cōmode tractari nō possit ⁊ ei⁹ ptes cōminui. nec adzō dura q̄ nimiu solitioni resistat. In aquosis at nimiu locis post byemē et in siccis añ byemem vtilius ppago ducet. Ita tamen q̄ in plano sub terra vno pede in diuis ⁊ ruosis vsq; ad duos pedes vitis trabēda mergatur. Vel forsā ea q̄ sit añ byemē in omnibus locis est melior. dū tamē in aquosis terra circa eā bene disponat. quia firmandis radicib⁹ vt ait **Idalladi⁹** vitis incumbit. cum proferendi palmites eā cura non

promouet

De initione vitium

Vites inferuntur
aut in vitibus aut in arboribus.
Et in vite quidē in suo duob⁹ potest fieri p̄grue modis. in trūco videlicet et palmitē. Inscio i trunco sit hoc modo Eligatur trunc⁹ inferendus talis q̄ sit solidus ⁊ humoris exuberet alimēto. neq; v^l a vetustate aut iniuria laceratus arelcat. Recidatur circa terrā aut ad pedē mediū infra terrā. nā supra terrā difficilius cōprehēdit. **Varro** aut vitem scribit inferendā ⁊ secari debere triuo añq; inferat⁹ vt qui in ea nimius est humor aduētici⁹ effluere possit. Inferēdi surculi sint solidi rotundi gemmis spissis ⁊ plurib⁹ oculati. ex q̄bus tres oculi vel duo in insitōe ponant. Radat ergo sarmentū ad duoz diguoz mensuram vt ab vna pte sit cortex. nec patiaris nudari medullā sed leniter rade vt incisura possit sensim in acūmē exire ⁊ corticata ps cortici noue matris adapte⁹ Inscio oculi⁹ ita insigatur vt trūco iunct⁹ adhereat. qui oculus exteriorē debet respicere partes. Deinde ligetur vt in alijs initionibus est narratus. Tegumento quoq; aliquo a ventis et sole defendat ne bi quatiant bic adurat. vbi calor temporis ligaturā inuasit ipso p̄niculo tennis humor circa vesperaz debet frequenter affundi vt hoc alimento cōtra vim celi torrentis animeatur. **Idest** etiaz aliquid veteris cum nouo conuenienter inseri. Cum ergo germen ceperit incrementuz adiutorio calami vel pali debet annecti ne motus aliquis fragile sarmenti p̄cedentis quasset etatē. Leni vinculo et non stricte ligetur ne adoleſcentia mollissimi germinis nodo dure conſtrictionis angat. Si infra terrā inferueris eam bñficio congestionis accumula vt hoc quoq; nouis sarmentū preter nutritis alimenta subueniat. Aliq̄ etiā in vite vel ramo biennali vel plura inferunt surculū longū modicū veteris bñtes et trunci grossitudinem possidētē vt etiam

inequalē. vel simul vtrimq; iunctis ad scis-
sam vel supra dicto modo in sitione parata
et lege ppaginū obseruata. In palmis autē
insitio duobus fit modis. Et vno quidē q̄
omnib⁹ melior est. vt nouū sarmētū nouo
p̄ scissurā aduatur incisura vtriusq; in eo-
dem iuxta gemmā adhibita loco et ligatu-
ra cum peciola ex cera imbuta et molli vi-
mine. Deinde argilla cōgrue s̄secuta. Alio
modo vt gemma vitis vnus excidat vsq;
ad medullā p̄fundato vulnere et transuer-
se vtrimq; obliquo et tantūdem de gem-
ma vitis alteri⁹ obruat et loco p̄ime ponatur.
et fiat colligatio vt in alijs et tunc p̄ua-
lescit et fructificat. Quidā etiā expert⁹ mi-
bi asseruit se vsq; ad medullā vitem parua
terebra p̄forasse et ibi surculū conuenientē
foramini modicū rasum infixisse et comp̄-
bendisse nō absca vitē. que quidem si ab-
scidatur debet melius puenire Est et alius
modus optime pueniens vt incidatur in-
serenda vitis oblique vsq; ad medullā vel
prope eā intantū q̄ cuneus duoz ppe digi-
torum possit immergi. et tunc surcul⁹ dua-
rum gemmarū modicū habens veteris vsq;
ad medullā rasus ab vna parte vt inci-
sura in acutū tendat et p̄paratus eo modo
quo melius addequet alterius partis exte-
riori remota corticula imprimat in plagas
et ligetur ex creta circūposita peciola post-
modū inuoluatur et p̄ quattuor digitos vl-
t̄ circa mater supra insitā sit absca nec su-
pra eam aut infra pmittatur aliquid pul-
lulare. et possunt circa vitem plures surcu-
li conuenienter aptari. Optime etiā proue-
nit si vnus tantūmodo inseratur surculus
et si eiusdē grossitudinis sit cuz trunco erit
melius quod esse possit. Alioquin cuz vna
parte corticis addequet. Vt s̄m Varronez
fiat addequatio medullaz. Insitio i arbores
duob⁹ potest fieri modis. et vno quidez vt
vitis trabatur p̄ cerasum vel aliā arbores.
vbi vna tempe fruct⁹ arboris maturetur.
Alio vero vt inseratur in arboze sicut om-
nis insitio in dissimilia fit quādoq;. Et p̄-
mus quidē modus est vt plantet vitis iux-

ta cerasum vel aliā arboze p̄iroz et maloz
et p̄forantur ille et per foramen vitis trabi-
tur. et cum creuerint arbor et vitis ita q̄ effi-
ciuntur ligna eoz continua. p̄cidit vitis
ex parte radicis ita q̄ non nutritur nisi per
radicem et stipitē alterius arboris. et tunc
maturatur vna cū fructibus illius arboris
Inseritur autē in arboze v̄lmi et forsan in
quibusdam alijs s̄m Columellā. vt trūcul⁹
arboris gallica vsq; ad medullam perfore-
tur terebra. ibiq; affigatur surculus vitis
s̄m modum supra traditū cum in commu-
ni de insitionibus locutus fui. Fiunt p̄ete-
rea dicte insitiones locis calidis mense fe-
bruarij. frigidis vero mense martij cum vi-
tes non aquato sed spisso lacrimantur bu-
more. licet facte tempore quo aquosas ef-
fundunt lacrimas aut postq̄m emiserint
pampinos quandoq; insite comprehendat
Possunt etiā de mense maij et iunij itaz
consumptis lacrimis si palmites inserēdi
loco frigidus et vmbrosus a pullulatione fue-
rint p̄seruati. Alium insuper modū quo
nuda gemma loco alterius cum melle vel
alia quacunq; re ponitur a quibusoz vul-
gariter p̄dicatum non pono. quia eum
nullaten⁹ approbare videtur naturalis ra-
tio p̄pter nimiam teneritudinē gemme. Ve-
rūtamen quidā frater minor mibi asseruit
q̄ de mense aprilis cū folia vitis incipiunt
apparere accepit summitatē gemme rema-
nentibus folijs paruylis cū quadā conca-
uitate. ac in eo loco posuit aliā gemmas si-
mulem recentissimā aliunde acceptā cum
molli simo bubulo. et sine quolibet alio au-
rilio conualuit Ideoq; p̄bari potest licz vi-
deatur cōtra naturalē rationē positā a fra-
tre Alberto theutonico. Carbo autem scri-
bit q̄ vitis insitio vna est p̄ ver. altera cum
vna floret ea optima ē. Vt ver vitem sic
inserito. p̄cidito quā inseres. eam mediam
defindito p̄ medullam. eo surculos p̄acu-
tos acuito quos inseres. medullā cuz me-
dulla cōponito. Altera insitio est si vitis vi-
tē p̄rigat vtriusq; vitē tenerā p̄acuito obliq̄
in se medullā cū medulla libro colligato

Tertia insitio est terebra vitem quam inse-
res ptundito eo duos surculos virgineos
qd gen⁹ esse vales insectos obliquos acui-
to ad medullā facito. bis medullā cuius me-
dulla cōiungas arcitoq; ea que terebraue-
ris alterū ex altera parte eos surculos faci-
to. sint longi pedes binos eos in terram di-
mittito replicatoq; ad vitis caput media
vitis vinctus i terrā defigito terra q; ope-
rito. Hec omnia luto depressa oblitio ali-
ligato integitoq; ad eundē modū tanq̄m
oleas. Ego autē aliā insitionē sepe pbavi
eteam inueni infallibilem et securā a pollu-
tione et lesione fossure. hanc insitionē hoc
modo facere debes. Accipe palmitem lon-
gum nouū habentē quattuor digitos vete-
ris pcedentis anni et remoue dimidiā ve-
teris partē vsq; ad medullā. ea salua rema-
nente in parte inserenda. et ex alia dimidia
veteris forma cuneū longū tribus digitis
scz vsq; ad palmitem nouū et ibi fiat vna co-
tberca et cuneus ibi bene fortis existat inci-
sus non a parte medulle sed ab altera tan-
tum et fiat bene acutus. Postea scinde per
mediū stipitem inserendū eiusdē grossitu-
dinis si esse potest alioquin sit grossior pa-
rum. et de parte habente min⁹ de medulla
dematur quātitas vni⁹ digiti grossi. et i ce-
sura infige cuneum vt cotberca fortiter ad-
bereat capiti breuiori stipitis scissi. et alia
duo capita equalia sint aliquantulū intra
nouū vt vinculum possit stringere vtrūq;
caput veteris sarmenti equatū. Deinde li-
ga stricte cum iunco scisso totā scissuram
et eo modo poteris inserere duo vel tria vl'
plura brachia vitis reliquis omnib⁹ am-
putatis. Deinde totā vitem insitā demer-
ge in terrā. et tot sulcos in quā partē volu-
eris facias quot brachia sunt insita ac in quō-
bet sulco in loco vel locis vbi loca insita in
terra iacebūt vnā parūā foueolam facias
in quaz tota ligatura insite dimittat et ter-
ra cooperta pedib⁹ suauiter compumat et
vltra vnā spannā ad minus sarmentuz su-
perius eleuetur. Itē poterūt sarmenta no-
ua in nouo sarmento vl' veteri vsitato mo-

do coniungi et eodē modo in terrā depme
sed est opus q̄ iunctura cannula scissa fir-
metur ne flecēdo facilerumpat.

De putatione vitium et arborū
vitiferarum

Hocis calidus men

se octobris nouembis february
et martij donec eaz augētur gem-
me iusta fiet putatio vinearū. Frigidis ve-
ro mense february vl' martij tantū. In tem-
peratis vtroq; potest tpe fieri sed cōmodi-
us erit in monibus vineas q̄ sepiē rionē
aut ptes occidentis respiciunt verno puta-
ri tempore. Illa ps aduersa clementiorib⁹
plagis recidat autumnō. Itā in talibus lo-
cis et in omnibus calidis p̄uina vna et na-
tura nescit. Sed semp̄ s̄m p̄dalladiū i pu-
tatione nitatur vt vitis fiat robustior i cru-
re ne debili viticule duo duramēta fuerit⁹
quod quidā experti putatores nostri tem-
poris in ordinatis et depressis vineis non
observant astruētes melius esse stipitē vi-
tis renouari frequēter. Auferēda sunt leta
intorta debilia et malis locis nata sarmen-
ta. Et sarmentuz quidē inter duo brachia
natū debet incidi. Et si pinguedine brachi-
um quodcūq; debilitauerit illud brachio
deciso succedat. Erit tamē optimū putatō-
ni sarmentū inferius bono loco natum re-
cuperande semper vitis causa tueri vel ad
vnā vel duas gemmas relinquere. In lo-
cis letis et clementiorib⁹ altius licebit vitē
expandere. In exilib⁹ aut estuosis aut decli-
uis humilior est habēda. Sederit sapien-
tis estimare vim vitis. Itā que tollitur al-
tius et pinguis et fecunda est plus q̄ octo
palmites habere non debet. ita semp̄ in pre-
media vnū aut duos relinquamus custo-
des. Si macra et humilis est singulis bra-
chijs singula flagella dimitte sed puiden-
dum est ne in vna pte sint sarmentā que ser-
uas. qd si fiat tanq̄m si fulgure tangat are-
scit. Circa crus quidq̄ nascit amputem⁹.
si non desideret vinea renouari. Relinquē-
da sunt sarmenta neq; circa durum neq; i

summo, quia hec velut pampinaria min⁹
 afferūt, illa vō vitē nimietate fetus onerāt
 ⁊ longius ducūt quare sunt in medio loco
 seruāda non iuxta gemmā, sed aliquanto
 superius fiat plaga ⁊ auertat a gemma pro:
 pter lacrimā defluentē. Angues etiam cu:
 stodiū siccos ⁊ nociuos recide, ⁊ omnia q̄
 vetera ⁊ scabra reperies. Q, si truncus vi:
 tis sole aut pluuijs aut noxijs animalibus
 est cauat⁹ purgemus quidq̄d est mortuū
 plagasq; eius amarcā liniamus aut terra
 qd̄ pderit aduersus p̄dicta. Cortex etiaz rei:
 cius ⁊ pendens a vite tollat, que res vt ait
 psalladi⁹ minozē fecē reddit in vino. Ma:
 sculus etiā rada⁹ vbiq; reperitus. S; pla:
 ge quas in duro vitis accipiet oblique ac
 rotunde fore debebūt. Vetera igit̄ sarmē:
 ta quibus p̄mi anni fructus pependerūt,
 omnia recidant, ⁊ noua circūcilijs capriol⁹
 ⁊ ramulis inutilib⁹ relinquātur. Sed sciē:
 dum est q̄ in quibusdaz pubus sarmenta
 quantū longa sunt a natura p̄ducta a pu:
 tatoze relinquūtur vt apud cremonā ⁊ ter:
 donam ⁊ alia multa loca. In quibusdā so:
 lum summitates steriles auferūt. In alijs
 aut vsq; ad vnū pedē palmituz longitudo
 relinquit. Alibi vero adeo stricte putātur
 q̄ vsq; ad semipedis mensuram palmites
 breuiantur. Et prim⁹ quidē modus non est
 obseruāndus nisi in locis letis vbi puce nō
 ponunt sed vites velut partice vel funes
 vndiq; extendunt. Secundus vero apud
 Ma obseruatur cū palis tantuz circa vitez
 affixis, ⁊ ad eos palmitib⁹ paucis extensis
 Et hi duo modi p̄cipue tolerātur in letis
 vineis ⁊ in his vitū generib⁹ que suas gē:
 mas p̄ longa internodia distulerūt, et bu:
 iusmodi vinee plurimū ⁊ multū fructuz fe:
 runt ⁊ multos botros licet non adeo ma:
 gnos vt vites stricte putate, multūq; ⁊ assi:
 due fodi ⁊ fumarī desiderāt tales vinee vt
 fructū ⁊ palmites congruos ferre possint,
 he vero vinee in quib⁹ vsq; ad vnū pedem
 palmites breuiant vt bononie mutine et i
 alijs locis multis i medio crī solo defendū:
 tur ⁊ quasi in omni genere vitis, ⁊ congrue

palmites fructūq; suū defendunt. Que ve:
 ro stricissime putant vt apud sozinū, ⁊ in
 quibusdā alijs locis ⁊ in puintia taliter p̄:
 curantur in vitib⁹ que sine palis ⁊ partice
 velut arbutule in suis stant ordinibus, et
 in vitibus que spissos valde nodos inueni:
 untur habere ⁊ maxime in exilibus solis ⁊
 in specieb⁹ vitis que vocant albana et sclau:
 ua. Et potest etiā talis putatio seruari i zi:
 ziga ⁊ verdiga, que si aliter putent nimis
 miseras vuas ferunt ⁊ sufficiētes pro anno
 sequenti palmites nō p̄ducunt, et hec est i
 vineis putationis ratio. Itē expertū est q̄
 si sarmentes p̄ducētes vuas incidant p̄pe:
 botros vuaz eis florentib⁹ vel paucis die:
 bus post nascent noui sarmētes cū multū
 vuas p̄ agresta colligenda tēpe videmie et
 post ipsam, Et puto q̄ huic experientie p̄de:
 rit si a tota vite tempe dicte putationis au:
 ferantur omnes sarmentes nati sine vuas
 vel saltem hi qui in sequenti putandē a vi:
 te tolli debebunt. Itē p̄derit si vne primo:
 nate nō pmittant maturari sed cuz ad buc:
 erunt acerbe p̄ agresta tollant, hec autē lo:
 cum habent non in omnib⁹ generibus vi:
 tum sed in his que tam in veteri q̄ in no:
 uo vuas producant vt sunt muscateclus ⁊
 similia. In arborib⁹ aut et pergularijs tot
 materie relinquūtur q̄ vit⁹ vitis potest
 cōmode tolerare ⁊ tamen non sint in aliq̄
 loco nimis spisse, et in sarmētib⁹ relinq̄n:
 dis omnes summitates steriles auferant.
 Mutant aut a plurib⁹ de tertio in tertius
 annū tantū vt plures vuas ferāt. S; si an:
 nis singulis putētur eas pinguiorē p̄du:
 cent et longiori tempe vitem defendēt, qui:
 dā aut nunq; putāt vites in magnis aut ra:
 mosis arboribus p̄stitutas p̄pter nimiam
 difficultatē putationis eaz, sed partice vi:
 tes fortiter p̄cutiunt vt que arida sunt excu:
 tiant. Et quidā nullo modo percutiūt, sed
 eas suo naturali motu viuere linunt ⁊ hoc
 etiam modo in locis pinguioribus defen:
 duntur. Itē sciendū est q̄ in cuiuslibz vitis
 putatione tria cōsideranda sunt scz fructu:
 um spes, vt tales palmites tantuz relinq̄s

de quibus picipi: nborz fructuū spes habe-
 tur vt sunt valde maturi et rotundi ⁊ gros-
 sas ⁊ rotundas gemmas habētes ⁊ spissas
 s̄m speciem vitis illius. Itē successura ma-
 teries vt videlicet custodes et sarmenta in
 bono loco nata ex quibus materia sequē-
 tis anni presumit breuia valde relinquoas.
 Item locus qui vitē seruet vt custodem re-
 linquoas etiā in parte infima vel in aliquo
 congruo loco cū ppter vetustatē aut defor-
 mitatem aut nimia longitudinē vitis indi-
 get renouari. vt postqz sufficiēter creuerit
 in loco custodia residuū amputet. Itē no-
 tandum est q̄ si vitis mature putet matu-
 rius pullulat ⁊ plura sarmenta maiora p-
 ducit ppter retentionē humoris qui nō ef-
 funditur consolidatis plagis ante cursum
 eius quare totus cedit in augmentum ra-
 moz. Qz si tarde putet seri⁹ pullulat ⁊ fru-
 ctus plurimos psequeris ppter effusionē
 supflui humoris aquosi digestionē humo-
 ris viscosi ex quo fructus generatur impe-
 dientis. Ideo vites ⁊ vinee exiles pri⁹ pin-
 gues vō que supfluo humore indigesto lu-
 xuriant nimia i frondes ⁊ palmites et que
 pruinās timent serius amputent. Itē post
 bonā vindemiā strictius puta ppter con-
 sumptā virtutē vitis. post exiguā vero lar-
 gi⁹ ppter vires eiuldē alterna resumptas
 requie. Arbores vitifere quedā nullo mo-
 do putantur vt que ferunt labruſtas q̄ sūt
 vites siluestres que nunqz putari cōsueue-
 runt. Vel vites domesticas que parcius
 tantū a quibusdā siccitate purgant. Que-
 dam de tertio in tertiu putatur annum vt
 sunt arbuſta ⁊ arbores magne q̄ vites do-
 mesticas sustinent nisi sint fructifere arbo-
 res que auiditate fruct⁹ non putant. At-
 le tamē est si eis annis quibus arbores pu-
 tandē nō recidunt nimia spissitudo ⁊ rami
 supflui amputent

De formatione vinearū et radi-
 cum inutiliū amputatiōe

Quellam uitem
 Colmella dicit post primuz an-

num ad vnā materiae esse formandā. nec
 recidendā totā sicut italie p̄suetudo est an-
 no secundo expleto. quia vel intereāt vites
 in totum recise vel infecunda sarmenta p-
 ducāt. que amputato capite velut pampia-
 naria de duro coguntur exire. quare iuxta
 ipsam cōmissurā veteris sarmenti ad vnā
 vel duas gemmas inferioris capitis relin-
 quenda sunt. qd̄ est merito in viticula for-
 tiorē seruanduz. nā debilis nimis viticula
 secundo anno recidēda relinquitur. Et sa-
 ne adiuuāda est calamis nouella vitis vt
 eriguis palis vt sequēti anno robustiores
 accipere possit. Et tā diu recidēda est vsqz
 ad vnā vel duas gemmas donec leta ⁊ fer-
 tilia sarmenta pducat. Qd̄ cū fecerit liqui-
 dem vitis velut arbuſtula est formāda ad
 vnā tantū materiā reducat. Si vero cum
 pali et particaz auxilio stare debet. i ea due
 materie sunt seruāde que tante longitudi-
 nis forment quanta desiderat stipitis alti-
 tudo vt videlicet in exili solo breuioris vni-
 us scilz pedis. in pingui vō et leto maioris.
 duoz scz vel triū peduz altitudinis dispo-
 nantur. anno deinde sequēti quattuor ad-
 plus materias habere debebūt que in par-
 tes quattuor diuidātur. Deinde sequenti-
 bus annis toudē vel plures s̄m doctrinas
 in eaz putatione traditā. Qz si vitis super
 arborē vel arbuſta conscēdere debet p eta-
 tes ad hoc pducenda est donec ad ramos
 fuerit ibiqz incidi debet vt in ei⁹ s̄mitate
 nata capita sequēti anno diuidātur s̄m di-
 uisionem que inuenitur in arboris ramis.
 Deinde cōsequēter pramos vitis p̄curet
 ascensus vnā semp materiā ad cacumē ar-
 boris dirigendo. Formantur vinee diuersi
 mode s̄m varias cōsuetudines ciuitatum
 ⁊ locoꝝ. nā in quibusdā locis formātur in
 ordinibus cū palis et particis aut cum sar-
 mentibus tensis aut sine aliquo auxilio vt
 alibi dictū est. In quibusdā fiunt i acieb⁹
 ⁊ tunc aut cū vna partica tantū vel duab⁹
 siue trib⁹ cū sint in leto solo ⁊ maxime i aci-
 ebus arborz quib⁹ vites medianub⁹ q̄bus-
 dam palis sustentant. Aut etiam fiunt in

pergulariis paruis. & tunc a parte stipitiis sunt depresso & ab altera dirigunt in altum que multo indigent ligamine et labore s; plurimum fructum ferunt. Ego autem pono unam particam solam in parte depressa. & unam in parte alta bene forte que omnes palmites valde longos & fere ad terram pendentes sustinent cum magna fertilitate uvarum. sed unam particam ab altera distare facio per unum brachium solum modo & alia pergularia facio in ripis vinearum & agrorum in quibus sunt sepes & arbores super quas reponunt fumenta multa & maxima per annum sequenti. & hoc modo paucis expensis multas uvas percipio in ripis & sepibus viridibus que alias nisi per clausuras & lignis per igne pauca aut nulle vitis tatis existunt. que etiam plurimum loca exornant. In quibusdam formantur in arbuta humilima ordinata vndique vel in magnas arbores acies distinctas. Arbuta humilima vitifera formanda sunt ut eis plantatis postquam biennio vel triennio elapso sufficienter conualuerint in sex vel septem aut octo pedum altitudine recidant. ita quod in exili solo breuiora. in lato vero & pingui altiora formantur ibique natis ramis anno sequenti omnes exceptis quattuor melioribus amputentur & remanentes in parte quattuor diuersas cum plicis aut iuncis formantur & ligantur lapidibus sufficientibus perpendiculariter cinguntur per latera extendi ne dirigantur in altum qui cum fortificati fuerint longitudine trium vel quattuor pedum sinantur habere. In quorum capitibus erunt vites fortibus vinculis alligande. & hic modus precipue obseruatur in partibus mediolanensibus. Sed in pergamentibus faciunt stipites magis depressum videlicet trium pedum & ramos innatos etiam plures eleuant in altum formantes arbutum. lam vitifera ad modum campane inuerse. In cuius medio super stipite moras qui putat vitem & arborem & ipsam vitem circūcirca expandit faciens palmites omnes fortes vndique stare decliues. Magne vero arbores formande sunt ut in altum & depressum habeant vndique multos truncatos ramos sicut


possibilitate vitis arborem operientis super quorum capita ligabuntur vites que postmodum omnes onuste ad inferiora flectent. Idos sunt etiam commode formari ut vites ferant. & ipse arbores augmentum non perdant. hoc modo videlicet cum populis salix vel platanis erunt circa grossitudinem brachij circa .xij. vel .xv. pedes summis incidat. & ramis ibidem nascentibus unum rectior permitat in altum extolli quantum voluerit. et singulis annis vel alteratis ramusculi auferantur ab ea sola summitate relicta. ceteri vero rami infra dimissi formantur ut in humilibus arbutis vitiferis dicitur est. ad quos vites ligentur nec abinde supra conscendere permittant. Item de Arro scribitur. vbi terra naturaliter humida est ibi altius vitis tollenda est eo quod in partu & alimonia non ut in calice querit aquam s; solem. Idcirco vtile esse puto in locis campestribus humidis pampinare vineas tribus congruis. scilicet mense maii & iunij & ipsas liberare ab omnibus superfluis & inutilibus pampinis & fermenis. Deinde maturatis fere vuis post mensem augusti eas superfluis frondibus denudare ut sol vniuersas uvas videat & coquere possit ut vinum formetur et maturus fiat. & superflua humiditate consumpta fiat melius duratiuum & melioris odoris

De relevatione vinearum

Vinee releuande sunt & vites ligande antequam gemme nimium turgescant. & vinee quidem quem ordinibus cum palis & partibus fuerint ita quod in eis vites spisse sunt vndique distantes equaliter releuande sunt ut cuiuslibet viti palo affixo eadem in medio vitis cingatur conuenienti vinculo si vinea est depressa. Si vero alta in duobus cingenda est locis. prius tamen ad nouem palos sex canis aut partibus conuenienti altitudine alligatis ita quod vna vitis sit in medio et ceterae circumstantes. sic enim defenduntur a casu et vindemiantibus quasi ad omnes vites apertus patet accessus. Deinde palmites in partibus quattuor diuidantur & fortiores fortioribus


particis debiliores debiliores alligentur. In his vero vineis que rariores habent vitel palis totum tribus distantes pedibus affigantur et eisdem canis vel particis firmiter ligatis superinducant vitas et taliter disponant. quod operiant uniuersa spacia et ligent. et hic modus obseruat in multis vineis marchie antebonitane sed mihi non placet. Vbi vero palmites velut funes tendunt cuilibet vitae circa eam tres palis parui ponunt ab invicem distantes medio pede. et vinculum quoddam circa eos velut fertus cingat. deinde palmites extendant et inter vitam et vitas furcula parua ponant vel baculus ligent ne vne flectantur ad terram. Et tunc huic vinee quae ceteris in quibus palmites longi relinquuntur multum proderit si facta prope palum ligatura extra eam postquam iam lacrimas effundunt suaviter modicum torqueant sarmentes. nam huiusmodi toritura nascitur infra ligaturam successura materies. nec vitas nascentibus aliquam inferet lesionem. Et hic modus apud est laudabiliter seruatur ab omnibus. sed palmites circa vitam sine particis ad duos tres vel quattuor palos post vinee fessionem satis irrationabiliter et inepte ligant. In his autem vineis que in aciebus consistunt si cum particis aut sarmentibus tantum sunt nota est eorum operatio. Si vero in paruis pergularibus affixis paruis palis iuxta vitas et longis tribus pedibus ex opposito remanserit baculus foris inter vitam quae palum paruum et magnam ligetur a parte vitis depressus et ad oppositum elevatus super quibus sufficientibus particis positus vitas distribuantur equales. Si vero in arbutis vel arboribus sunt vitas nihil aliud agendum est nisi ut vitas in pluribus locis ligent ad stipites et earum palmites proamos et truncos equaliter distribuunt et ligent. Sed prouidentum est omnibus annis vitam resolutam a religari quae refrigerat ut paladius ait.

De fixatione vinearum et radicum inutilium amputatione

 **Ense octobris ut**

novembri february vel martij sunt prae foue circa vitas et amputatis cunctis radicibus que in summitate sunt terre letamem imponit. et maxime hoc est in vite nouella seruandum ut amputentur radices superuacuas quas produxit etate que si conualuerint inferiores radices faciunt in terra et remaneunt vitas in summitate suspensa que res eam frigori faciet obnoxiaz et caloz. sed be radicle non ad stipites debent recidi ne aut plures inde nascentur aut noua plaga corpori vitis impressa vi secuturi algos pratur. Recidantur autem relicto digiti spacio. et si placida hyems est vitas relinquamus apras cum ante hyemem hoc est factum si violenta ante mensis decembris operimus. Si per frigidam modicum columbini stercoz circa viticulas largiemur. Sed cum alium firmum ponimus. paruis parum magnis vero vitibus plus apponimus. plurimum igitur operatur in vineis letaminis administratio frequens ad multum proferendum fructum. sed quia consuevit vini saporem picare et durabilitate ledere qui nobilissimum vinum habere cupiunt de mense augusti ubi vinea miserius est. lupinorum coque vernam in bubulca seruat. et cum ad debitum augmentum puenerint eos evertunt. et optimum stercoz vineis prebere dicunt. Vel in foueis circa vitas factis ponunt minutatim incisos sarmentes et papinos et operiunt.

De vineis ligandis

 **Ense martij nouella**

Quella vinea incipiat puluerisari. quod tunc et deinceps usque ad octobrem singulis mensibus agendum est non solum prope herbas sed ne tenera ad huc semina solida terra stringat. Sed in mense iulij mane et vespere iam calore deposito debet effodi et auerso gramine puluerisari. Graminum radices sunt cum obsint plurimum extirpande. Si autem propterea sulci pillas prope in quibus aqua colligitur ut ad extremas partes facile defluat que si remanserit nouellas extinguit et antiquas vitas elidit. Eodem mense martij est

celebranda completar vinear fossio añqz gemme nimis turgescat quia si fossorē apertus vitis viderit oculus cecabit spes magis vindemie. Beinde mense maii fit secunda fossio vinear eo tpe quo nondū florēt vel eo quo iam florere desierūt. quia q̄ florent constat nō esse tangēda. In qualibet autē fossione cauendū est ne fiat eo tpe quo terra nimis madida vel nimis sicca est. s̄cuz medie dispositionis existit. Et quanto terra magis puluerisabitur tanto melius erit Sufficit tamen si mediocriter p̄funde fodiatur. Sit autē studiū vt vniuersa terra fodiatur equaliter vt nihil in ea crudi soli remaneat et maxime iuxta vites quā rem virga in qua sit altitudinis pastini mod⁹ desigñatus diligens custos in multis locis exploret. Itā bec cautela dolosos fossores ab hac negligētia submouebit

De nocumentis que vitib⁹ accidunt et cura ipsar

Accidunt nocu-
menta in primo anno plātatis vibus vt pereāt vel semiuue remaneāt. Qd̄ quidē quqz sit p̄p̄t herbas circa eas nascētes quaz radices sibi nutrimentuz surripiunt. qd̄ si accidat frequenti fossione et herbar incisione iuuent. Aliqñ vicinis arborū vel sepium vmbriis. et tunc aut amputāde sunt aut frondib⁹ denudāde. Sepe etiā ex nimio solis ardore deficiunt quo casu aut obumbratione aut operimento terre circa eas cū aliquo stramine omnino siccant aut aque cōueniētiis exhibitione lesionē essitant. Accidit etiā qñqz nocumentū vibus ex vicinitate quarundam plantarū. sicut caulis corioli et lauri. Cōpertum est enī bec adurere vitē. Ideoqz in vineis plantari nō debent. Quādoqz patiuntur animalū corrosionē que plurimū ledunt eas et toxicāt. Ideoqz si pauca sunt vites spinis cōgruis munitant si plures fossatis cingant et sepibus. Quādoqz vites i byeme gelu pereunt. quare recidende sunt iuxta terrā et in talibus locis in putatione

curādū est vt nunqz stipes erigat aliquis supra terrā. et cuz appropinat byeme vites putēt nō curtatis flagellis et omnib⁹ simul i quibusdā locis cū iunco ligatis iuxta terram flectant et sup capita ipsoz ne surgant aliquid terre ponat. Beinde post byemē deducto ligamine releuent. vel fiant i arboribus tantū sup quas non facile gelu siccantur. Aliquādo autē frigus non totam perimit vitē sed solū novos palmites qui p̄pter ligni teneritudinē et medulle magnitudinem se defendere nequeūt. Qd̄ cuz acciderit sursum in loco idoneo palmitibus p̄creandis. aut etiā modico de palmitibus relicto si aliquid viriditatis ibidem habuerint recidat. sic enī quasi renouabitur et for mabitur vitis. et forsan eodē anno aliques fructū feret. Accidit etiā plerūqz vt postqz palmites et vvas ptulerint p̄uinis omnē viriditatē amittāt. quare in talibus locis omnia genera vitū plantāda sunt que taz de virelcat vt sunt albana garganica et maiolus. Plerūqz vineas inuadūt ruge que omnē viriditatē corrodūt et vmes virides et azurri parui q̄ taiaturi vocant bononie. q̄ natos cū vuis palmites p̄fosant et desiccant. Cōtra que subueniendū est vt p̄ manus mulierū et hominū colligant et pedibus conculcent vel igne cremēt. Accidit p̄terea sepiissime vt tpe calozis descēdat cuz feruenti sole parvissima pluuia venenosa et adusta. q̄ vulgariter apud bononias melumē vocat que multa genera vitū adeo ledit q̄ ear fructū omnino in nihilū reducit. Ideoqz vbi hoc frequēter accidit ea plātent vitū genera que modicu; vel nihil leduntur ab eo vt est malisia et albana et grilla et quedā alia genera nota. Tēpestas etiā sepe omnino vineas cōsumit. Cōtra quaz nihil omnino valere p̄t nisi forsan pia oratio ad deū mūdo corde directa. Licet q̄bas tā mares qz femine ignozātes naturam et generationē grandinū imprudēter aut fallaciter asserāt cōtra gradines et fulgur que dam fieri posse. Accidit etiā qñqz vitis ligone ledat et tunc quidē vitis fricte liget

in plaga et ea circumfossa ouinū vel capri-
num admisceat cū terra letamen. Accidit
p̄terea sepe q̄ vitis tot pampinos p̄fert q̄
eos et vuas ad debitū nequit p̄ducere au-
gmentū. In quib⁹ mense maij cōsiderāda
sunt sarmenta q̄ nouella vel vetus vitis p̄-
tulit. et ei pauca et solida relinquam⁹ et i no-
uellis amniculis firmam⁹ donec brachia
firmata durescāt. nec amplius resecte et pul-
ulanti viticule q̄; duas vel tres materias
relinquam⁹. et p̄pter ventoz iniuriā alligē-
tur. Si relinquantur in primordio pauciores
hoc mense pampinari pueniet. sed tunc est
pampinatio necessaria cū teneri rami digi-
tus stringentib⁹ crepabūt sine difficultate
carpentis. hec res vuas efficit pinguiorēs
succesuras materiā coroborat et vtilitati
fructuū puenit solis admissu. Accidit p̄-
terea vitib⁹ sepe tāta debilitas vt misera ni-
mis sarmenta et vuas p̄ducāt quibus fimo
frequēti fossione et stricta putatione subue-
niendū est. Quedā autē adeo lete et pigues
sunt q̄ magnitudine p̄pinoz vineas clau-
dunt et se vicinalq; vites suffocāt nec fru-
ctum suū maturare p̄mittūt. Quibus sub-
uenire oportet larga putatōe. rara fossiōe.
fimi p̄uatione. et palmitū et pampinoz in-
utiliū amputatione t̄pe maij et frondium
spoliatione in locis frigidis et p̄cipue cui
vite putrescūt. p̄pinent p̄ latera trigin-
ta dieb⁹ ante vindemias. et sola frons illa
seruanda est que in summitate posita solē
nimis defendit a vertice. et si que in terra ia-
ceant sursum sine reuolutione suauit̄ eleuē-
tur. In locis autē ardentib⁹ et siccis obum-
bratur vite ne vt solis areseat. si aut vinee
breuitas aut facultas p̄mittit operatioz
In quibusdā etiā locis nimias hominū et
canū patiunt insidias. Quas diligēt die
noctuzq; maturitatis t̄pe custodiri oportet
et in eis plantari debēt ea genera que non
sunt delectabilia sed austerā ad edendū vt
gimaresca et gimaron⁹ que non de facili tā-
guntur ab aliquo et tamen nobile ac serua-
bile vinū faciūt. Et sturnis sepe p̄terea plu-
rimū infestant. q̄d cū accidunt fumibus et sic-

gnis terribilib⁹ p̄ vineas appensis et perso-
nis girantib⁹ et eos terrenib⁹ expellantur
Q̄ si tanta est eoz inuasio q̄ p̄dictis mo-
dis defendi non potest fiat in medio vinee
sup̄ quattuor columnis loc⁹ eminēs super
quo puer aliq̄s maneat trabatq; et mouet
at funes ab alijs capitib⁹ ad lōgos palos
circa vineā ligatos cū cucurbitis et paruis
baculis circa eas cuz in aliqua p̄te viderit
oportunū vt in ciuitate eloge ab omnibus
obseruatur

De conseruatione vuaz recen-
tium vel siccaz

Vuas quas serua-
re volumus legamus illesas. nec
acerbitate rigidas nec maturita-
te fluentes sed quib⁹ est granuz luce pene-
trabile et splendidū et tactus cū molli iocun-
ditate callosus. Si qua sunt viciosa relecte-
mus. nec patiamur interesse quib⁹ in expu-
gnabilis acerbitas cōtra blandimēta esti-
ui caloris induruit tūc incisos botrionuz
tenaces calida pice ambire oportet et q̄z ita
in loco sicco frigido et obscuro sine lumis
irruptione suspendi. Itē aliter. extracto pa-
ne de furno nō nimis calido ponatur i eo
palea et supra eā vite ibiq; p̄horam fm q̄
melius tibi videbit̄ dimitte donec aliquan-
tulum fiat passe. Vel ponant sup̄ asside vt
aliqua craticula in furno. et postq; inde fu-
erint extracte submergant in musto dulcis-
simo et ponant ad solē donec aliquantulū
sint sicce seu aliquantulū musto guttate. et
ponant in vase veluti in lagena vel sacco.
Itē aliter vuas sole decoctas pone in mu-
sto feruenti ad ignē modice dimittendo et
pone ad solē itez et sunt optime. Item vite
sanissime et aliquantulū ad solē passe seruant̄
in sabulo siccato ad solē. Itē in paleis vt se-
no substratis. Item in folijs vitis siccatis.
Itē in melle. Carbo aut vitā in ollis cōmo-
dissime condi et in sappa et in musto. Recte
vitā passam grecā sic facias. melioris aci-
ni et dulcis et lucidi botriones in ipsa vite
torquebis et patieris sponte mediocrit̄ sic-

cari. Beinde sublato in umbra suspendit
 et vnam districā cōponit in vasculis sub
 sternis pampinos sicco algore frigentes et
 manu comprimis et cū vas impleueris de
 super pampinos addes et operculabis ac
 statues in loco frigido sicco quē nullus fu
 mus infestet. Salernitani aut vna passaz
 hoc modo faciunt. Eligūt enim meliora vna
 rum grana et ad solē desiccāt. Beinde ī fur
 no modicū posita cum vino dulci abluūt
 et supaspergūt puluerē cynamoni et ligant
 in folijs fici et seruāt p annū. hec virtutem
 habet leniēdi et decocte in vino et ipsum vi
 num valent cōtra frigidā tussim. Fiteriam
 optime vna passā hoc modo torqueatur ī
 vite. et sic tota p tres vel quattuor pendeat
 dies. Beinde collecta quilibet botriōnis
 cū manu vel tenacula in musto dulci fer
 uenti ponat et intantū q̄bis possit dici salu
 tatio beate virginis marie teneat. Beinde
 siccat ad solem si callidissim⁹ est vel ī cliba
 no pane extracto. Cave tamen ne pluuijs
 aut roze tangat. Beinde refrig: rata in ali
 quo mundo vase ponat et opume compres
 sa desuper ponderet. Quidā autē ea ericca
 ta ad solem itez in musto dulci frigido ob
 ruunt et ericcant aliquantulū et cōponunt
 Sed hec omnia fieri cōmode possunt de
 vuis recentib⁹ sine tortura racemi omib⁹
 alijs que dixim⁹ obseruatis dū tamen scis
 as q̄d difficillime siccati possunt ad solem ī
 regionibus temperatis. Itē grecis docētib⁹
 si vvas vel poma in vite vel arboze diu ser
 uare volueris vasculis clausa ficilibus ab
 vna preptusis diligēter a summo tecto su
 spende q̄zuis poma gipso cooperta ī lon
 gam seruentur etatem

De virtutibus vuarum

Vva in duo diui
 ditur s̄m Isaac. Est enī acerba et
 matura. Acerba est frigida in ter
 tio gradu. sicca in secūdo. hec tres habz sub
 stātiās in se diuersas. s. grana cortice et suc
 cum. Granorū natura sicca est et dura nul

lius cōuersionis in corpe s; integra egredi
 tur sed farina ex eis pistatis facia bibita cō
 forat et colericā egestionē stringit maxime
 si assent. Cortex grossus est nec conuertit.
 et ideo nō nutrit. pfortatu⁹ est stomachi. et
 epatis calozē extinguit sicut aufert acūmē
 colere rubee mitigat. Vomitu⁹ et digestio
 nem colericā stringit. Oculis apposit⁹ pal
 pebrarū grossos hūores attenuat et ericcat.
 Itē valet ad pruriginē oculorū et asperitatē
 Succ⁹ vero vve acerbe añ dies canicula
 res ad solē poni debet vt siccat et spillet vt
 mel. hic valet humorib⁹ ad gulā descēden
 tibus et gingiuas et auriculas. Si clistere
 facias valet vulnerib⁹ intestinorū et diutur
 nis humoribus in vuluā descēdenubus
 Vva matura que est in sua cōpleta dulce
 dine sanguinē laudabilē facit et ceteris fru
 ctibus quē admodū ficus melioribus est
 Itē tñ ficus q̄z vva nutrit. Testat autē h
 quia quidā suis r̄pib⁹ eis solis vunt vñ
 pingues fiūt et clare eorū cutes. Desistentes
 vō ab eaz elu facile marcescūt. Et ossa sūt
 frigida et sicca granis acerbe vve vicina. ha
 bent tñ acumen quoddā ppter q̄d cito ere
 unt añ cōuersionē. Itē cortex ei⁹ frigid⁹ et
 siccus est et ad digerendū dur⁹ et si cuz ossi
 bus et corice edat indurat egestionē et infla
 tionē et ventositatē generat et hūores lozin
 quos a sanguīe laudabili. Si comedatur
 in hora qua de vite accipiunt. siquidē iuue
 niant stomachū malis humorib⁹ vacuus
 et cibus et fortis sit digerere bñ digerūtur et
 in laudabilē sanguinē cōuertunt. et ventris
 adiuuāt solutionē. corpusq̄z a malis pur
 gant humorib⁹. Ecōtrario si stomachum
 inueniāt malis humoribus vlcibus plenū
 et digerere sit imbecillus in eo morant et in
 flationem generant ac rugitum et in hu
 mores malos conuertuntur et fumoz no
 rium plurimū creant. Appense autē et ab
 aere hūorib⁹ supfluis siccate ceteris vuis
 sunt laudabiliores et subtilib⁹ dietis cōue
 niētes. Ab inflatiōe longe sūt et ventositate
 vel fumositate nec stiptice sūt nec solubiles
 In mustum misse vel sappam grosse diete

Vomitus
 oculis

malis humores

sunt et stomacho minus venientes. Aetosi-
tate et inflatione producit propter extraneos
humores ex musto vel sappa assumptos. vne
multum carnis habentes nutritiores et du-
rioris existunt quam be que plerumque humoris quam car-
nis habent. Item vna cuius sapor est dulcis ac
grossus mellisque vicinior calidior est sicutque
generat et grossioris est nutrimenti et ad di-
gerendum durioris inflatione facies ac rugi-
tum et opilatione splenis et patis. Et vna
cuius sapor est subtilis aquosus frigidior est
et digeri leuior. stomachi confortatiua et mu-
tificatiua a colericis humoribus. sicut mui-
gatiua et venientes complexionibus temperatis. Et
vna cuius sapor est mediocris inter predictos est
medie potestatis. Alba vna clara et aquo-
sa. leuiter nutrit et facile digerit venas cito
proferat et vinam puocat. Nigra grossa est et
digeri dura sicut confortatiua stomachi. et libere
digerat nutrimentum bonum proficit. Rufa vel
citrina media est supradictarum. Passum si-
ue vna passa est sicca ad comparationem vi-
ridis. et ex ea quedam est dulcis que calidior
est et humidior maxime si nigrasit. et hoc va-
let ad dolorem pectoris et pulmonis et tussim
mitigat. Que vero acerbitate habet minus
nutrit et frigidior et siccor est dulci. Ideoque
stomachum confortat. calorem extinguit. et ven-
trem constipat

De apparatu vindemie

De propinquante

Vindemiarum tempore parande et apte
desunt tunc in bis locis in quibus mo-
ris est vinum cum suis racemis et arillis buli-
re. In alijs vero torcularia. Item corbes cophi-
ni et ciste et cetera instrumenta et vasa que vni-
cuique necessaria vel oportuna sunt secundum va-
rias et diuersas locorum consuetudines et omnia
vasa necessaria sunt mollificanda optime et
lauanda. Et iunci veteres seruati quarendi
sunt. quia meliores et durabiliores sunt nouis
quae adhuc semimaturi existunt

De tempore vindemiandi.

Utile est dinoscere

quando vindemiandum sit. nam quidam ante quam
vne maturent vindemiatur. et ideo subtile et in-
firmum et non permanens faciunt vinum. Alij vero
tardius vindemiatur non solum vineas ledunt
resolutis iam viribus eius sed etiam tale vi-
num passibile et minus durabile faciunt. Cogno-
scitur ergo tempus vindemie gustu et visu. Qui-
cenna enim democritus et africanus dicunt sex
solu diebus debere vnam et non pluribus perma-
nere maturam. Si enim granum vne iam non viri-
de sit. sed in ea nigredine vel alio colore in quo
tandem esse debet secundum naturam generis illius
vne significat eam esse maturam. Quidam autem
exprimit vnam. et si quidem effluerit granum
vne nudum non rines carne maturas esse ad
vindemiam approbat vnam. Si vero effluerit
granum cum parte carnis eas non dicunt esse ma-
turas. Quidam autem ex quibus incipiunt passe fieri
maturas coniungunt vnas. Alij vero probant ita
ex vno densissimo botro vnum auferunt aci-
num. post vnum vel secundum diem considerat si ma-
net in eadem forma loci acini. et si circumstantes
nullam recipiunt augmentationem vindemiare
festinant. Si vero acini locum minorem factum psi-
derent quasi his que in circuitu sunt acinis
adiunctis sustinet vindemiam donec augmen-
tatio procedit. Palladius autem ait maturitatez
cognosci si expressa vna grana que in acinis
celantur sint fulca et aliqua pro modo nigra
qua rem facit maturitas naturalis. Oportet
ergo tunc vindemiare. et maxime luna ex-
istente in cancro vel leone libra vel scorpio-
ne vel capricorno vel aquario. Ea vero finien-
te et subterranea existente festinater oportet
vindemiam facere ut burgundus ait in libro
de vindemijs quez de greco trastrulit i lati-
num. Et in summa sciendum est quod si vne ni-
mis pingues platera frondibus denudent
vinum quod ex eis fiet minus erit aquosum po-
tentius et melius duraturus. Si vne colli-
guntur post tertiam roze consumpto et aere
calido et sereno vinum erit potentius et me-
lius duraturum. Que lucide non pingues
neque consumpte nec in aliqua parte corru-
pte vinum faciunt potentius et melius dura-
turum. contraria vero contrarium operatur.

*Dolor pectoris
pulmonis
Tussis
confortatio stomi-
chi*

Que nimis mature vinū faciūt dulci⁹ s; minus potēs minusq; durabile q̄s eedem tpe p̄rou collecte. Que nimis acerbe faciunt vinū acerbi⁹. Mediocres v̄o faciūt vinū potens ⁊ meli⁹ duraturū. Que in augmento lune collecte vinū minus suabile faciunt. In decemēto magis. Si v̄ue nigre adbuliendū ponant in fundo tunc vinum erit rubicundi⁹. si mature maturius si acerbe acerbi⁹. si meli⁹ dulci⁹. si salua saluatum. Et generaliter sapore ⁊ virtutē acquirat eius qd̄ in eo loco ponet si dieb⁹ cōgruis simul ebullierint. si v̄ue collecte quibusdam diebus in acervo steterint vinū maturi⁹ erit. Si mustū in dolijs siue graspijs ebulliat bonū ⁊ durabile erit s; tardi⁹ clarificabitur q̄s si cū eis ebulliat

Qualiter vindemianum sit

Qui portant corbinos maiores vel corbes ⁊ qui v̄uas in cistis colligunt eligāt folia. ⁊ si quis acerbus vel putrid⁹ aut siccus inueniatur boirus auferat. Oportet autē ⁊ calcantes v̄uā si quid obitu sunt qui presunt copinis aut corbis ipsa eligere folia. ipsa enī contrita cū v̄uis auster magis operat vinū ⁊ facile corruptibile. Be acerbis autē putridis ⁊ liccis v̄uis maximū nocumentū vino

Qualiter debent v̄ue calcari et ex eis vinū fieri

Remissas torculari v̄uas statim pedibus exprimi oportet ab his q̄ ad hoc sūt ordinati ⁊ cū omnē acinū equaliter calcauerint sursum racemos ⁊ grana eleuent ⁊ attrabant vt multū humoris sub torculari defluat ⁊ cū secūdo calcauerint ⁊ in altis racemos erexerint ⁊ molles ⁊ calidos ⁊ nō valde humidos eos fecerint sic sub ligno ⁊ palo eos ponāt. Calidi enī ⁊ molles existentes facile fluxibiles fiunt. Si v̄o humidū valde disponant necesse est granū suppositum scindi eorū compositionē. Intra tes

autem in torculari oportet valde pedibus esse mundos ⁊ non sepe exire ⁊ intrare nudis pedibus. et est bonum q̄ in eo non comedant nec bibant ⁊ q̄ sint vestiti et cincti propter sudores superuenientes. In quibusdam tamen partibus vt bononie calcantur ad vineam in corbis sicut medicocriter possunt ⁊ calcate posite super curribus in vasis portant ad tinas in quibus eas stare ad feruendū permittūt per octo dies ⁊ vltra vsq; ad quindecim vel viginti ex quo multū purificatur vinum. sed sapore racemorū inficitur. Ideoq; meli⁹ est q̄ supra tinam ponatur crans vel instrumentum ex assidibus perforatum ad hoc dispositum supra quod stet vnus calcator qui calcando pficiat quod in corbe cōpleri non potuit ⁊ cum omnes bene calcauerit racemos cū pedibus per vnā partem tinam emittat in qua tantū buliat solummodo q̄ purificatū sit ⁊ racemi supra liquē eleuari ab eoq; diuisi qd̄ in paucis euenit diebus quo facio reponatur in vasis et in tinis. et aque ponatur parum vel multum s̄m q̄ nobiliores ⁊ potentiores aut v̄iliores v̄ue fuerint. ⁊ s̄m q̄ hoc vinum qd̄ mixtur dicitur melius vel peius optatur. Sciendum est tamen q̄ quanto melius v̄ue calcantur tanto minus ⁊ deterius fiet mustū sed depuro plus habebitur. Si vero male calcate fuerint econtra erit. ⁊ s̄m illum modum vinum purificabitur et durabile fiet nec vitabitur racemorum sapore. scias tamen q̄ v̄uas debiles aqueas magis. nobiles vero minus bulire oportet. Est autē sciendum quāsdā esse species v̄uarū adeo austeros racemos suos habentes q̄ cum eis vinum sine sui detrimento bulire non audeat. quāsdā vero adeo modicū austeros habentes q̄ cum eis bulire plurimū possit. Notandum est etiam q̄ quanto v̄ue pinguiiores ⁊ aquosiores sunt. tanto magis cum racemis bulire debent in tinis. Et quanto nobiliores et sicciores fuerint. tanto minus in eis stare oportet. Itē sciendum est q̄ postq; v̄ue collecte sunt et in acervū

posite si duob⁹ vel tribus dieb⁹ sic steterit
valde ipsaz & vini augetur maturitas et dul-
cedo. Ideoq³ vile est in vineis habere bi-
tumen in quo vne ponatur vbi diu stare
poterit. et extra in tina pua ex bitumine fa-
cta colligi matuz vinu qd indeliquebit qd
valde suave ac delectabile erit. nota me in
estate de facili poterit seruari. Sciendu e
etia qd omne vinu qd cu racemis & pellibus
seu conicib⁹ acinoz no feruet est albus qd
vno cu eis feruet tinget ab eis de & conicis co-
lorem nigrum aut album vel rubeum ac qrit
vel aureum

De his que ex vuis fieri possunt

Ex vuis fieri possunt

agrestu passum defricu caroenu
sappa vinu acacetu. De quib⁹ om-
nibus dicendu est qliter fiant & seruetur
& de natura & vute qua habet in corpibus
humanis

De agresto passo defricto caroe-
no et sappa

Agrestu sit duplex

liquidu & siccu. Agrestu quidem
liquidu sit hoc modo. Cu vne sut
ad huc acerbe sed ad debitu vel quasi pue-
nerunt augmentu colligunt et pistantur &
in mastellu vel tinam vel aliud vas ponu-
tur ad solem & in eis aliquid de sale ponet
& post qd duob⁹ vel trib⁹ diebus ad solem
steterint accipit succus & repolit⁹ vsuis fuet
& quida de sale non ponit sed cu eo meli⁹
conseruat & m⁹ ximeli ex tal b⁹ vuis factuz
fuerit quaz vinu in estate sanu seruari no
potest. Agrestu vo siccu sic faciendum est
Accipe vuas acerbissimas & pista et expri-
me & pone in vase ex ere rubeo sup igne & et
coque donec coagulationi appropinquat
Deinde pone in vase exteso et soli expone
donec siccet & serua. Et quida ponit ad sic-
candu in sole absq³ decoctione aliq³ si sol ca-
lidus adest. Quidam etia agrestu faciunt ex
vuis aliqd dulcoris principib⁹. s³ p⁹ i⁹ sti-
pticior & frigidior est. Idotes & tertio mo-

do facere agrestu spissum vt mel qd e plu-
rimu vtuosum vt supra dicitur est de v⁹uti-
bus vuaz. Passu vniuersa africa pingue
ac iocundu sic coficere solita est & cosuente
legunt vne passe q³ p⁹ urime & isiscellis iun-
cofactis aliquatenus raro contextu posi-
te. virgis pumo forziter vberantur. Deinde
vbi vuaru corpus vis cocussionis exolue-
rit comprimunt hinc passum est qcquid ef-
fluxerit. & conduu vasculo mellis more ser-
uatur. Defricu caroenuz & sappa fiunt ex
musto. Ista defricu a deferuendo dicitur
effectu est vbi ad spissitudinez forni despu-
mauerit. Caroenu cu tertia pte p⁹ dita due
ptes remanserint. Sappa vbi ad tertias re-
ducta descedit qua tame melioze faciunt ci-
tonia simul cocta

De purgatione vini facti ex vuis
acerbis et corruptis

Oportet omnes

vuas acerbis vel aliter qualie
cunq³ corruptas separe a reli-
quis. et qd ex ipsis est mustu ita est curan-
dum. Aqua pluuialis vsq³ ad dimidium
est excoquenda. & ex hac aqua decocta qn-
ta est musti decima ps super infundi vino
Rursus aut cu vino decoqui vt sumat
in decoctione decima ps. Quidam aut non
ita faciunt s³ ipsis vuis immittunt a quam co-
m⁹ scentes ad futuruz mustu tertiu ptes post
calcatis vuis mustu coquunt vt columatur
eius tertia ps

De cura vini pluuiam agitati

Spluuiabilib⁹ im-

bribus multis superuenientibus
vne in vinea ad huc existetes l⁹ p⁹
vindemia ampli⁹ q³ oportet madefiant ex
necessitate ipas calcabim⁹. Si aut vnde-
miatu mustu umbecilli⁹ esse didiceris. do-
cebit aut te hoc gust⁹ cu vinu i dolis mitte-
tur post prima ebullitionez cofestim tran-
sfundatur in alia dolia. manet eni in fundo
omne limosuz vt lurosu pp⁹ grauedinem
Quida aut melius faciunt & vinu coquunt

donec vicelima pars eius consumatur imitentes gipsi centesimam partem. Laudacij vero eo usque ad ignem vinum decoquunt quo usque quinta pars eius consumatur et eo post totam consumptionem utuntur

Qualiter mustum in dolijs mittendum sit

Olia antequam

mittat in eis mustum aqua salsa pura spongia ablui oportet et incenso fumigari, oportet autem neque nimis facere ea plena nec nimis deficientia sed opinari oportet quousque mustum bulliens augmentationem faciet ut non superfundat. Comouere postea quod in dolijs est mustum per quatuordecim dies et manibus et cibus spumam et si quod aliud sit superfluum auferre, et expurgationes omnes a cellarario educere et longius picere. Si enim prope manserint canopes inde generantur et malus inde fit odor que ambo vinum everti faciunt. Idcirco bonum odorem in torcularibus et maxime in apocibecis esse oportet

Qualiter mustum per totum annum haberi possit

Antequam calcen

tur botri quod ex ipsis stillat mustum quod presmonem quidam vocant mitte in eodem die in vas pice interius peruncum vel exterius ut semiplenum sit vas, et obstrue diligenter gipso. Multo enim tempore permanet mustum valde dulce, multo magis seruabit si vase concluso coquo in puteum vas immittit quod non superbuliens semper erit mustum. Si quis autem et quietabiliter id est paulatim concalcaverit vas ut non comprimantur scilicet foriter, hoc mustum utile ad permanentiam habebitur ut burgundis ait. Alij vas ut est dictum interius et exterius pice punctum in puteum ponunt ut labia sola superemineant, hoc per experientiam optime visum est. Alij in arenam humidam vas suffodiunt

De cognitione an mustum vel vinum habeat aquam et qualiter possit separari ab ea

Te cognoscamus

an mustum habeat aquam, pira cruda vel sem quosdam mora mitte in mustum et si aqua habet submergent, si autem supernatabunt. Quidam cannam grecam que nascitur in aquis vel linum vel papirum vel fenum vel aliquid aridum unguentum oleo et in vinum mittunt et extrahunt si aqua habet congregabunt gutte in oleo. Et quanto plus de aqua habuerit tanto maior erit guttarum aqua congregatio. Alij simplicius facientes vinum immittunt in ollam novam nodum infusam, et apponunt duobus diebus, stillat enim olla aquam mixtam. Quidam in calcem vivam superinfundunt et liquidam aquam habet sonabit ampullas facies et resiliet. Quidam vero spongiam novam oleo unguentes ea obstruunt os vasis et evertunt, et si aqua habet fundet in spongiam. Eadem probatio et in oleo utimur. Alij de musto sibi modicum in manu mittunt et fricant, si purum est viscosum est et adheret, si aqua habet non adheret. Aqua habet modo separata vino. Alumen humidum mitte in testam vini, deinde spongiam uncta oleo obstrue os teste vel alterius vasis, et inclinans sine effundi et effluet solum aquam. Qualiter mustum cito expurgeretur

Metreta dulcis

musti cotulam aceris mitte, et per tres dies erit purum

Qualiter vinum non superebulliat

Coronam pulegij

vel nepite vel origani collo vasorum circumpone ut ait burgundis, quodam autem interiora doliorum circa latera pungunt lacte vaccino, detinebit enim intus bulliens mustum ut dicunt

Quo loco debet stare vinum ut melius duret

Oellam uinariam

septemtrioni habere demum oppositam, frigidam obscuram vel obscure primam longe a balneis stabulis furno sterquilinis cisternis aquarum ceteris olorum horis. In libro tamen vindemie a burgundis edito dicitur quod foris

Cotula cotinet natos per

vinum sub diuo ponendū est. aduertat autem occasum et meridiē parietibus quibusdam appositis. Reliqua autē vina sub tecto ponenda sunt. Fenestras autem altiores oportet facere ad aquilonem et orientem versus.

De transuafatione vini et apertione doliuorum

Oportet uinū trāsuafare in borealibus uentis. nequāquam in australi. et imbecilliora quādes in uere. fortiora autē in estate. Vina autem que sunt in aridis locis post solsticiū; breuius male. Dū autē transuafat uinū in luna plena acetū fit. Scire oportet quoniā cum uinum a mutescente id est. fece separat subtilius et imbecillius fit. Affirmant experitissimi uiri quod si circa festum omnium sanctorum cum uinū ebullire cessauerit et fex ad fundum descenderit ipsū remoueatur a fece grossa faciet in hyeme matrē subtile cum quā melius cōseruabit. et post hyemē facilius clarificabit tpe ueris. Item dicunt quod si uinum diu cum fece moret adueniente calore ipsa ei adeo incorporabitur quod ei⁹ sapore inficitur et non poterit aliquib⁹ clarificari modis nisi coquat usque ad principium ebullitionis lento igne et claro et in uase mūdo ponatur cum salua uia habēte in fundo duos baculos uel unā tegulā mundā inuersam et mantellū de grosso panno uel ponat in tina munda et in idē uas postea reducatur modo p̄dicto. Preuidendū est etiam ut in hyeme quidē calefiat. in estate uero infrigidetur. Oportet autē trāsuafare uinū cuius luna auget et sub terra est. Oportet etiā cum a dolijs in parua uasa trāsmittimus uinū obseruare ort⁹ stellaz. Nouet enī fex i⁹ ortibus stellaz et maxime in flore rosarum et florescēte uinea. Consulūt autē sapiētes et maxime helyodorus. Cū aperit doliū uinum quod est in principio doliij et quod est circa fundum cōsumerur. mediū autē uinū doliij seruet quod fortis⁹ ē et p̄manenti⁹ et ad inueterationem apti⁹. Vinū enī quod est prope os do-

lij ut aeri adberēs est imbecilli⁹ quia euaporatur. Quid autē est sec⁹ profundū seu appropinquans feci cito uertit. Oportet autē transmutatū uinū in testis uel alijs uasculis non usque ad labia testaz immitti sed usque deorsum parz sub collo ut non suffocetur. et respiratiōne habeat si de acetositate non timeat sed si ea timeat quasi nihil respiret et fiat uetilogus de salice uiridi a cortice mundata. Item bonū est quod iuxta spinā secariam sit una parua spinella per quā extrahit parū de uino tempibus calidis et uentosis. nā per ipsam egreditur aliquid de fece cui⁹ uino et ipsum clarificabit melius. Item oportet aperientem dolia seruare ortū astroz quā tunc uini fit motus et non oportet tunc uinū rimari. Et si quidē doliū in die aperies oportet intendere soli ut non eius caliditas incidat uino. Si autē in nocte necessitate multotiens puocante doliū aperies sup̄intēdere oportet lumini lune. Item oportet euacuata dolia confestim abluere aqua salua uel cinere uel argillosa terra siccare si uinū est debile. Sed si est ualde potens solū modo bonū claudat undiqz. quia odor et potentia eius tuetur uasa

De tempore et modo gustandi uinum.

Quidam boreali uentis existentibus gustant uinum. Immutabilia enī et sincera sunt. Alii uero experti uini cognitores austro scilicet uento flante uina gustant. Auuster enī magis uinū cōmouet et redarguit quale est. Ieiunū autē existentē non oportet uina gustare. obtundit enī gustus neque post multā potationē et comestionē ut burgundius scribit. sed ex consuetudine bononie ieiuno tantū stomacho gustat. Item oportet gustantē uinū neque amarā escā neque saluā neque aliq̄ quā gustū alterent sup̄fuisse scilicet quā maxime cum pauca comedisset et bene digessisset. Quidā autē uolentes circumuenire emptores. testā nouam habent quā p̄sumunt optimo uino ueteret bonū redolenti et

in ea ponunt vinū qđ vendere volūt. Malicioſius autē quidā attribuūt nuceſ et caſeum guſtare volentib⁹ vinū vt comedāt. vt certuſſim⁹ fallificet guſtus. Hec autē dicimus nō vt faciamus ſed ne decipiamur. Oportet etiā emptorē ſepi⁹ guſtare vinuz nouū ⁊ vetuſ vt nō obliuiſcat qđ effugere debeat

De ſignis cognoscendi vinum durabile

Inmiſſo uino in doloio poſt qđdā tpus trāſuaſandum eſt in aliud vaſ quietabile. In prior vaſe derelinquēda ē ipſa ſex et diligenter vaſ pcludat. Deinde intuentum eſt multoties odorātes ne aliq̄ tranſmutatio fiat circa fecem gignentes conopeſ v' ſangu albuſ quē facit ſubtuſ butē vel magis aliqđ taliū exiſtimandū eſt vinum eē corrupendū. Si nihil tale generat credēdum eſt vinū pmanens eſſe. Quidā autē calamū integz pforantes immittunt v' qz ad funduz ſup feces. ⁊ pcludentes calami ſupioris foramē magno digito poſtea auferentes digiti p olfactū attrahūt inferioris odorē. Deinde exurgentes attrahunt fecia ptem. ⁊ ſm fecis qualitātē vinū futurū eſſe opinant. Quidā vō papz vinū bulientes ⁊ infrigidātes guſtant ⁊ qualecunqz inueniēt in guſtu. tale futurū vinū reliquū eſſe credūt. Oportet autē ex medio vaſe guſtuſ facere. Alij vō ex tegimine vaſoz ſignū accipiunt. diſcooperto enī vaſe qđ eſt in tegimine guſtāt ſi quidē vinoſum eſt optimū eſt vinū. ſi vō aquoſum. non. Alij autē ex ipſo guſtu ſi a principio auſterum fuerit ſignum certum. ſi autem molle fuerit cōrrarium.

De nocumētis que vino accidūt

Accidit uino propter aquoſitatē corruptibilem in vite vel poſtea ſibi admiratā vt corumpat ⁊ vertat ppter varias cauſas extraneo calore in ipſam agēte. Qz ſi ſex vel

modicū talis vini in eod doloio extracto relinquat in vaſe nec aperiat vaſ. cōuertit ī muſſam q̄ vaſ inficit. Deinde qđlibz vinū in eo poſitū cōſequēter corrupit. Et ſi ex eo vino in ſanū doliū vel aliud vinuz miſceat aliqđ ſeu ponit ipſa inficit ⁊ in ſua corrupiaz naturā puerit. Itē vinū forte ⁊ potēſ ⁊ p̄cipue dulce groſſum ſi tpe calido dimitatur ī vaſe nō pleno nec deſup clauſo euaporat calidū ⁊ humidū vini ⁊ remanet frigidū ⁊ ſiccū qđ in acetoliſatē puerit. de qz omnīū cura dicendū eſt

Quib⁹ temporib⁹ vinū facilius verſetur et corrupatur

Orne uinū ſepi⁹ uertit circa p̄liadum occaſum et circa ſolſticiū eſtiale ⁊ circa ſubcane eſtū qđ vulgariter cūmas vocat. ⁊ generaliter circa oēs ventoz annuales. Et in eſtu ⁊ in gelu ⁊ in largis imbub⁹ vel ppter violentū ventū aut terremotū vel ppter durū tonitruū v' qñ flozeſcūt roſe v' vinee vt burgundi⁹ ſcribit

Qualiter poteſt puideri ne vinū uertatur

Ales uſci immiſſi in vinū id uertit ⁊ vltra qz bulire oportet ⁊ ſpumā ampliorē fieri in bibent. Amigdale dulcia nigriſ uuis immitte ⁊ pmanens id ſeruāt. Qua paſſa ab latis granis ⁊ cū arena immiſſa muſto vel vino cocio pingue ⁊ pmanens id facit. quidam puā ſiccā caſu in vinea natā eligūt. et ſingulariter v'unt. Gipiſum immiſſum in primordio quidē auſtey vinū facit. tpe vō pcedēte auſteritatē euaporat. Utilitas autem gipiſi multo tpe pmanet ⁊ pmanentia facit ⁊ uertit nō ſinit vinū. Et ei⁹ quidē proportio ē vt ſi vinū ſit lentū ⁊ ſapozis bumecti aut pluuia agitātū centelima p̄ gypiſi ſufficiet. q̄ ſi vinū naſcit v'ute ſolidi⁹ medietas abunde ſufficiet. Fenugrecū ſi teratur cū ſale v'ſtū ⁊ cū vino miſceat. vna q̄ uertit a ſua mala fece ſepara ⁊ ī boni vini fece

immissa pmanentia erūt. Quidā autez te:
das accēdētes in musto exinguūt z nō sū
nunt vinū verti. Quidā autē cedri fructus
pstu z gallas vstas immiscētes vino pma
nens hoc faciūt. Alij cinerē ex sarmēto vi
nee cōbusto z semen feniculi terentes et in
massam redigētes miscēt cū vino. Quidā
vina que vertunt in alia vasa z in aliaz do
mum trāsferūt. Si enī a calore lesa sunt in
refrigeranti b^o locis ea recōdunt. Si autē
ab humore et frigiditate in calidis locis et
siccis trāspōnunt. Alij vō semen lini vel li
gnum querc^o cōburentes cinerē immittūt
vino. Alij lac z mel miscētes vt valde sint
leuia immutunt vino vel musto. Argilla
post ebullitiōē vini imissa expurgat deoz
sum secū transferēs turbulentū ad fecem.
magis autē si vsta fuerit z bñ redolēs vinū
facit z dulce. Reptilia enī byeme eā come
dentia viuūt. Dulcorat enī argilla vinum z
pmanens facit. Elleboz nigrū z albū pau
cum immisum expurgat vinū z pmanēs
facit. Vinū coctū vsqz ad tertiā ptem imif
sum musto pmanēs id facit. frumenti fari
na pmanentia vina facit. Resina pini reti
net vina. Alumen scissum stiptica vina fa
cit z acuentia vel acida sedat. Quidam di
cunt qd impossibile est vinū verti si prescri
bant in vase vel in dolijs bec diuina verba
Gustate z videte quoniā xps suauis ē do
minus. z bonus est qd scribant in pomo qd
mittat in vas. Cōfectio mirabilis ad vinū
seruandū q vocat pānacia. Recipe aloes
vncias. ij. Incēsi vncias. ij. amomi vncias. ij.
mellilou vncias. iij. cassie vncīa. j. spice naz
di vncias. ij. folij vncīa. i. iij. mirre vncias. ij.
Hec oia in pāno ligata mitte i vnoquoqz
dolio postqz vinū ibi fuerit immisus z iaz
expurgatū. Immitte autē in vnoquoqz va
se cocleariū vnū haz speciez z post a pāno
dissolue z vino puluerē dimitte. z postea p
tres dies radices calami moue. Quidam
autē aliā cōfectionē faciūt. Recipe croci vn
cias. iij. hoc autē bonū colorē reddit. Incen
si masculi cribrati vncias. iij. Haustez facit
folij māipulū vnū. hoc bonū odorē dat vi

no. bec oia cribrata misce z ex eis in quāli
bet anforam vini mitte coclearia duo cuz
vinū nō buliat sed subsistat. In oī vino hoc
pprie serua vt iā subsistētia ea specie b^o con
dias. Alij vō sic vina cōdiunt. Recipe car
damomi yreos ilirice cassie spicē nazdi mel
lilon xilobalsami squināti costi spice celti
ce. Omnia equali pōdere tere et reconde z
vino immute. Item accipe semen artbeme
lie z herbā pentafilon z puluerisa. et cuz vi
num est bulitū pone intus et non versabit.
Alij vt nō verset in graspiis duob^o vel tri
bus dieb^o bulire pmittūt z i februario trās
mutant z ex eotertiā vel quartā pēbuliūt
z simul miscēt. Deinde ponūt vnaz cōmix
nem parapsidē salis in duodecim corbib^o
vini. Vel aliter in februario trāsmutetur z
quarta ps ei^o buliat ad ignez et despumēt
donec sexta vel octaua pminuat. et iuxta
finem ebullitiōis ponat in quolibet calda
rio inganula z lurixij sicci vel lurixij tantuz
Ita qd paz cū vino buliat z cū eo calido po
nantur in vase. Et si ponunt in eo graspe
bñ ablute p^o in musto posite clarius erit
vinū. z obturet vas vt nō respirez z sit bene
circulatū. z hoc certū est. Vel aliter sit dele
ctabile z mirabile ad bibendū hoc modo.
Qd cūqz vinū sit cōpmanēt vne z vinum
nihil cū graspiis bulitū totū ad ignē buliat
z despumēt z in vase ponatur. Deinde acci
pe. xx. gariofilos p quolibet corbe z in filo
vel pecia posito in os vasis mitte z est cer
tum. Alij dicūt si mustū expressum z i pa
nenti separatū a graspiis. ponat in tina z co
opertū cū aliquo pāno mūdo vel nouo se
rtorio sic vsqz ad dies. xv. vel. xx. dimittat. z
quolibet die spumēt. Deinde in doliuz mit
tatur erit mirabile i claritate z sapore.

Qualiter vinum versatum libere
tur et clarificetur

Accipe cerasa acria

in bona qntitate z tota integra in
vegete vbi est vinū versatū proice
et sic vinuz incipit ebulire. et sic dimittat p
tres dies vel vsqz qd cesset bulire. quoniam

*Gro sig. In vasis vasis
vasis
Vz die vasis vasis vasis vasis vasis
vasis vasis vasis vasis vasis vasis
vasis vasis vasis vasis vasis vasis
vasis vasis vasis vasis vasis vasis*

in ipsa ebullitione purgat vinū a fecib⁹ op-
time. et cū vinū clarū videris in alia vegete
reponere certū est. Si autē cū vino versato
mel in bona quātitate distempaueris et i
vase vbi est vinū versatū iactaueris et per-
pendonē cū baculo ipm vinū cū melle agi-
taueris et postea sic dimiseris clarescet vi-
num ppter mel. nā mel qd turbidū est i vi-
no ad fundū descēdere facit. Quidā autē
optime faciētes tpe vindemie racemos re-
centes nō cōpressos in magna quātitate i
vase versati vini ponūt vbi racemi pro ma-
tre sunt ipsi vino. Nā racemi versum redu-
cunt ad debitā bonitatē et sapores post ali-
quod tps. Hōc autē sciēdū q ante qz aliqd
fiat vino versato trāsua sandū est et sua ma-
la fecer liberandū. Quidā autē versuz vinū
in graspijs de qbus recēter vinum sit extra-
ctum iactāt vt in eis clarescat. ubiqz dimi-
tunt quantū expedit qd si multū fuerit nō
totū subito sed particulariter p vices suc-
cessiue agendū est ne calorē grasparz extin-
guat et ebullitionē qua clarificat in totum
pbibeat. Et quāto min⁹ mustū steterit in
graspis iāto fortius opatur. Palladius
autē dicit vinū ea die limpidū fieri ac opti-
mum si grana piperis pistacei viginti ad-
iecto modico vini simul cōteras. et sex vini
sextarios mittas diu añ omnib⁹ cōmotis
tunc qescere patiaris et coles vsui mor fu-
turum. Itē feculentū statim limpidū fieri
si septē pini nucleos in vnū vini sextarium
mittas diuqz cōmoueas. et paululū cessa-
re patiaris mor sumere puritatē. colariqz
debere et in vsum referri. Quidā autē clarifi-
cant cū nucleis persicorū. Alij autē cum solo
claro ouoz et pauco sale. Vel sm alios. ac-
cipe lapides albos fluuij et eos in clibano
coque donec in eis crepaturae incipiunt ap-
parere. quo facto in puluerē subtilissimuz
deducant. Itē accipe salē albū et ipsum te-
re subtiliter et in vase decē corbiuz pone sex
vncias pulueris lapidis et quattuor salis.
et in vas cōmiscendo imittas et si p quolibz
corbe addideris oua duo vel tria erit opti-
mum qd etiā de dicitis lapidibus crudis et

subtilissime puluerisatis et sine sale fieri po-
terit. et hec pbatissima sunt. Et optimuz est
q aliquid de melle addat. nā mel rubeū al-
bi vini restaurat colorē pditū. et omne mel
est viscosum et graue atqz omniū liquorū
conseruatiuū. Qd si nimis fuerit turbidū
plus de vno quoqz addat. et hec retinent fe-
cem et turbulentiā ad fundū sui pōdere vt
nō possit sursum facile de nouo eleuari. Et
nullo p̄sus sapore vinū inficiūt. Si vō in-
tantū turbidū est q efficiat liuiduz et fluat
vt oleū calore naturali ei⁹ in totuz extincto
nulla tanqz mortuo potest medicina vale-
re. Si vō vinū nō omnino extinctū rubeū
est habens colorē corruptū et croceū cū vi-
no albatice vel alio multū rubicundo aut
cū lauatura corricū siccaz vt recentū vne
albatice. vel cū colatura seminū ebuloz re-
staurabit. et succ⁹ ipsoz seminū sapore ver-
sati vini corriget. Et similiter mel rosatum.
Idē etiā fieri poterit cū lauatura dictoꝝ se-
minum siccatoy. Itē optime clarificat hoc
modo. In vase viginti corbiū accipiant qz
draginta oua et in aliquo vase fracta cum
manib⁹ vel mūdo granatello plurimū agi-
tent. Deinde vna cōmunis parapsis tartar-
i misceat et vino addito in vase ponatur.
Quo facto cū claua p pendonē in vase po-
sita fortissime agitet et plurib⁹ vicib⁹ desub-
tus p fozariā extrahat et in vas itez repona-
tur. Cū vō clarificatū fuerit omnis turbu-
lentiā p spinaz in costis desubter extrahat.
Sed est sciendū q in vino albo sola clara
ponat. In rubeo vō visella et clara. Et i mlti-
tum turbido pl⁹ de reb⁹ apponit. Itē loco
tartari optime sal ponit et tandē modicus
aque fluminis in vase ponat. Alij colligūt
in vindemijs vuaz semina qbz optime sic-
catis et ex his facta farina manū plenaz in
qualibet corbe ponūt et diligēter p̄miscent
Clarificari optime atqz a sapore versati li-
berari ab experto valde dicitur si in tartareo va-
se libra media aluminis de rocha thari. et
tantūdem zuchazi rosati cū libris octo mel-
lis ponat hoc modo. Vel coquat et opti-
me despumet q refrigerato alumen valde

b 2

*Es ist ein wein verflucht
wirdt durch gewisse stoffen
in dem wein die rache
ist schon vor dem wein verflucht
hätte und viel gefahrt*

puluerisatum ⁊ zubarū dissolutū in eo p
miscatur ⁊ craterel vel situla vini in his cō
mixto cuncta ponant in vase. optimeq; cū
scissa pernica agitent ⁊ vas disclausus vsq;
ad diē dimittat sequentē ⁊ in secūda die vlt
tertia clarū erit. **Q** si valde turbidū ⁊ pu
tridum erit vinū de vnoquoq; p̄dictorū
plus aliquid apponat. Ex acerbo autē ma
turum efficit si in p̄dicta mēsurā libra vna
p̄fati zubarū cum vno mellis rublo po
natur modo p̄narrato. que res etiā vinū
faciet boni saporis ⁊ odoris. **U**el clarifica
tur optime ⁊ fit purū et odoriferū hoc mo
do. **A**ccipe mediā libram de bono alumine
roche et mediā aluminis zubarini et sub
tiliter puluerisa ⁊ pone mediā vnciā de p̄
dictis p̄ qualibet corbe si est par turbidū
et si est multū turbidum pone vnā vnciā
⁊ accipe vnā libram tarsi albi vel rubei s̄m q̄
est vinū in .xxiij. coribibus. et accipe plenas
manū salis albi. et tria oua recentia p̄ qua
libet corbe. et si vinū est albū non ponas vi
tella onoz. si est rubeū pone totū. quibus
ouis fractis in aliquo vase ⁊ fortiter agita
tis ⁊ apposita in ipsis ouis vna situla aque
fontis vel putei. et itez agitatis et suprad
cis rebus appositis et fortiter itez agitatū
⁊ in dictā vegetē. .xxiij. coribū positis ⁊ cuz
pernica scissa optime cū vino in vegete agi
tatis ⁊ pmixtis donec totū fuerit turbidū
extrahendo desubtus p̄ fozariā et ponēdo
desup̄ p̄ coconē dimittat. et in secundo die
clarū erit. et vsq; ad octo dies quolibet die
vnus cyabus extrahat. ⁊ similiter p̄ spinā
inferiorē in costis ter in die tota turbulen
tia donec cōsumpta fuerit extrahat. **S**ciē
dum est tamen anteq; p̄dicta fiant trāsu
sari debet vinū in aliud vas ⁊ a sua mala
feceliberari. **N**otest etiā clarificari si par
fuerit cum colatorijs pannoz vt claretum
colatur

Qualiter vinū albū denigratur
et in aliū colozē mutatur

Distinquā uinū al
bum de sua vindemia in aliquo

vas transmotaues et per vnā diē refede
rit in tinā de qua vinū nigrū extractū fue
rit iacta p̄ duos dies extrahes clarissimū
et valde rubeū. **S**i si in tuis vuis tot sunt
albe q̄ parū est rubeū vindemientur diuisi
sim et in tina tūc nigre primo ponant et af
be desuper et totū optime nigrū erit. **I**sdā
ladius dicit vniū hāc esse naturā vt alba
vel nigra si redigatur in cinerē vnoq; ip̄o
natur ei vnāquamq; formā sui colozis im
ponere. **C**andidū vō reddat ex rubeo et al
bo eadez rōe scz vt combusti sarmēti cinis
modij vniū mensura mutat in dolū q̄ ba
bebit anforas decē. et triduo sic relictū ope
riatur et lutet. eritq; albū vt nigrū quadra
ginta diebus exactis. **U**el rubificat et de
nigratur optime tpe vindemiaz cuz vuis
que vocant albatice. ⁊ cum labrustis bene
maturis cuz steterit circa duodecim dies
conquassate in aliquo vase si ponat earū
vinū nigerrimū in illud q̄ intendim⁹ de
nigrare. et ex denigrando vino pluries la
uentur racemi dicte albatice vel labruste. ⁊
est etiā optimus mod⁹ ad denigrandū vi
num purū vel mixtū in tinis vt cum graspe
eleuate sunt sup̄ liquorē q̄ melius fieri po
test p̄manē in eundem. et iterū bis vel ter
fiat idem. et sic a corticib⁹ vuarū nigrarū
tingetur. **R**ubificat etiā siue denigratur ⁊
clarificat et eius coloz morū⁹ reuincit **B**
modo. p̄ qualibet corbe accipiat mediā li
bra seminū siccorū ebullit in vino calido
mollificetur. deinde manibus vel cū pisto
rio cōterantur ⁊ pluries cū vino lauentur
et lauatura in vase cum ouis et tartaro et
vino rubeo et sale mittatur et agitatū ser
uetur

Qualiter vinum de vno sapore
mutetur in alium

Per cōdiendo mu

Isto greci mustū decociū ad medi
etate vel tertiā ptē musto adiciūt
Suauē de duro fieri dicūt si ordeacij pol
linis ciabos duos simul cū vino subactos
mittas in vini vasculo et hora vna ibi esse

patiaris. Aliq̄ vini dulcis feces admiscēt. vel melius postq̄ vn̄ curr̄ vuar̄ positus in tina fuerit mel liquefactū ad ignē in bona quāritate iactet. deinde quocūq̄ portētur i tina ponant q̄ si puluerē piperis meli miscueris potēs fiet. Et si gariosilos addideris vel aliud odoriferū eoz acquiret odorē. Idē erit si in musto sine graspiis buliente ponant Vinū ad potandū suauē sic dicunt fieri. feniculi vel satureie singulorū congruū modū vino infundi atq̄ turbari Vinū quoq̄ optimi odoris fieri iter paucos dies si baccas mirri agrestis mōtanā siccas et tonsas mittas in cadū. vbi aliq̄ diebus saltē decē requiescere patiaris et tunc coles et vtaris. Flores etiā vitis arbutule collectos in vmbra siccare curabis. tūc diligenter tonfos et ritos habebis in vasculo nouo. et cū volueris tribus cadis vnaq̄ floris mensurā quā syriacā vocant adijcis. et dolium suplinis et sexta v̄ septima die aperias et vtaris. Idote est etiā recens in puillimis manipulis ad funiculū ligari habētes in capite lapillum q̄ mergat in vino. et tot diebus suspēsum teneri donec ipm̄ odoriferum reddiderit et nō vltra q̄ malo sapore inficeret. Vinū velut vetus efficit de nouo si amigdala amara et absinthius et pini gumma et fenugrecū simul fricas quantū sufficere estimabis. et pariter fundas et ex his vnū ciatbum in anforā mittas. Vinū quoq̄ asserūt ex molli forte sic fieri. Altee boce est ibisti folia vel radices aut ei⁹ caulem tenerū decoctū mitte aut gypsum aut ciceris comlas duas aut cypressi pillulas tres aut burī folia quātum man⁹ ceperit aut apij semen et cinerē sarmentoz. cuius vis flamme corp⁹ reliquit exile omni soliditate detracta. Et generaliter quocūq̄ tēpore in acerbū vel forte vinū dulcissimum poni potest. et vinū acerbū in dulce. si dulcedo displiceat et vinū nobile in ignobili et potens in debili. Q̄ si vis ei addere aliquē sapore extraneū pone qd̄ voles in gropol ad filū ligatis cū puo lapillo. et omni die b̄ vino temptādo gusta. et cū habet de sapo-

re q̄ sufficiat vt nō ppendat omnino extra be filū. et pbatū est foliū optimū sapore v̄ no conferre

Qualiter vinum et vasaliberentur a muffa

Vinū moioam

Sid est. muffam habet vel aliū malum sapore. vitē albā. id est. vitalbam cū suis radicib⁹ accipe et subius boiē infunde radices eius sub terra ita q̄ veniant radices eius recte ad foramen dolij de super. et immerge ramos in vino palinum vnū p foramen dolij de sup. ita q̄ trib⁹ diebus ibi pmaneat et perdet illū malū odorē Alij accipiūt vitā bam longā et pcurant q̄ ab vno capite infigat in vase in loco spine fezarie et flectat ad terrā et sub ea mergatur ita q̄ stet firma et aliud caput reuoluat duobus vel trib⁹ digitis supra terrā et videbis quotidie p poros vitalbe muffam exire. et sic minorabit sapore muffle. Ad idē fac vnū panē panicij inter testas et caliduz pone sup monifros vel mufferos dolij. Item vinum a muffa curari ferē si diebus pluribus pane calidissimo obturet qd̄ quidem tones dicit faciendū donec apposit⁹ panis nullaten⁹ denigret. Vel accipiant semina lauri q̄ dicunt o:bara et buliant i vino et ponantur in vase. hoc enī modo dicit liberari vas et vinū sed malo sapore inficit. Et iō melius est q̄ rami lauri buliant in caldario vini et in vase ponant et misceat vinuz. Rami vero simul v̄ diuisim ligati p vno die suspendant in vino ibiq̄ dieb⁹ aliquib⁹ dimittatur donec vinū fuerit liberatū. deinde auferant. et h̄ modo nō inficit vinū malo sapore. Itē exprus sum q̄ multa mēspila acerba in quattuor v̄ plurib⁹ cordulis infixa. posita p cocionē vt descendāt i vinuz et ibi p quindecim dies vel vnū menses dimissa optime liberant vinū et vas a muffa Itē curari ferē si mane et sero in vase manipulus saluie suspendat ne vinū contingat et extractū aqua lauet. foramie optime obturato. Itē a muffa vinum curari fertur si

Liber

sacculus strictus plenus panico calido in
foramine dimittat p̄ vinū natans & aliquo
tiens p̄mutetur. Itē p̄ certo liberari dicit̄
si accipiatur manipul⁹ herbe que vocatur
nierella alias mozella. & in supiori pte cum
cordula ligat⁹ in mane p̄ vendonē in vase
ponat̄ ta^liter q̄ duobus digitis tantuz de
scendat i vinū & funiculo supra vas ad ali
quid ligato ipsum vas optime obturetur
& sic p̄ illam diez solūmodo dimittat. Dein
de in sero tollat̄ & tantundē de recēti herba
ponatur. ibiqz vsqz in ortuz diei sequentis
dimittat. & sic tres vel quattuor vices fiat
& liberabit vinū. Vel ponat̄ sacculus subti
lis mūdus line⁹ vel de scamigua plen⁹ sa
le vel gipso aut calce p̄ vendonē cū funicu
lo ligatus vt in medio vini descēdat. et sic
semp teneat̄ & cōferet. Vas infectuz muffa
hoc modo curat̄. ponat̄ calx extincta scilicet
vna quarterula v^l quartula in vase. xij. cor
bium & vase bñ stricto ponat̄ aqua vel vi
num feruens in eo obturet̄ ne respiret quo
sic p̄ aliquā morā dimisso pluries reuoluat̄
tur & apertū aqua infrigidata lauetur. Al
aliter zaniprus in caldario vini decoctus
in vase cū feruenti vino ponat̄ & fiat vt sup̄
Et melius erit si vtrūqz scz secundū post p̄
mum fiat & optime sine dubio liberabitur
Alij dicūt q̄ curat̄ sale in vase posito et tri
bus mensibus ibidē cōtrabente moraz. Et
forte idem fit cū calce vel gypso aut cinere
Vel liberat̄ hoc modo. Radat̄ optime val
interius cū gratula vel assa & in rimulis &
ginis cū puncta cultelli & ab omni nigredi
ne vel muffa mundeat̄ & ponat̄ in vase. x. cor
bium vna quarterola cineris sarmentozū
cum omnib⁹ prunis suis & pl⁹ si erit nimis
infectū. & ducat̄ cinis cū prunis p̄ singulas
ptes vasis. deinde claudat̄ vas & p̄ vendonē
nem in eo ponat̄ aqua feruens & obturet̄
& ab omnes ptes vasis reuoluat̄. et sic di
mittat̄ donec cinis & aqua infrigidata erūt
& tunc optime lauet̄ vltimo rotet̄ cuz aqua
calida bene salsa. Eodē modo curantur ti
nacia. sed quia nō possūt ita claudi coope
riantur sexto. xij. & p̄anis vt parū respirent

Quartus

Item vinū & vas ab expertis dicit̄ liberari
a muffa si solū puluerisatū in subtili saccu
lo positū p̄ vendonē in vase ponat̄ vt i me
dio vini pluribus dieb⁹ moret̄. & non infect̄
tur malo sapore. & vna vncia in vase q̄nqz
corbiū sufficit. Itē dicit̄ vas curari cū ace
to fortissimo bulito si ex eo lauetur & aliq̄n
tulum dimittat̄. Alij dicunt si fiat ignis pa
learum in eo curat̄. vel forte meli⁹ liberabi
tur cū igne sarmentoz. Cōseruantur vasa
a muffa si cuz euacuata erunt vsqz ad vini
parūā quantitātē aperiant̄ & extrabantur
& optime siccētur vel aqua fallia vel vino
rorent̄. vel eo nō extracto si fortiter obturē
tur ne vini odor & fumus exalēt. qd̄ in mu
sto non obtinet nec in debili vt in vase au
deat remanere. Nota q̄ si sint plures corbe
& vis scire que sit melioris vini p̄cute cū di
gitis contra fundū & que clar⁹ sonabit illa
melior. que vero obtusi⁹ illa peior.

Qualiter prouidetur ne vinum
fiat acetum et qualiter ab acetosi
tate liberetur

Q Inerem de uite

Q alba. id est. vitalba p̄one in vino.
et nō fit acetum vt quidam dicūt.
Melius tamen p̄cauet̄ ne vinū fiat acetū
si teneat̄ i cella frigida plenis dolijs & cla
sis optime ne respiret. Qz si vas nō est ple
num & est in loco calido & de acetositate fu
tura timetur accipiat̄ frustum lardi grossi
optimi & in alba & subtili pectia lini suatur.
& ab vno capite ligato funiculo p̄ vendonē
immittat̄ vt in mediū ventrē vini descēdat
& cum vinū bibendo minuet̄ ipsi⁹ lardi fiat
descēsus & desup vas claudat̄ & sic teneatur
donec vinū p̄sumptū fuerit. Et quāto pl⁹
lardi fuerit tāto meli⁹ ab h̄ vinū p̄seruabi
tur. At acetū muteat̄ in vinū in ipm sement
porri dicit̄ debere immitti. Alij dicūt q̄ de
acetositate iunat̄ sup vendone frondibus
vitis positis & sepi⁹ p̄mutatis semp lapide
aliquo supius existētē. Alij dicūt si oleum
olive ponat̄ in vase tantum q̄ cooperiat̄ su

*Spizyl Zimmarij
De varietate pulueris et vino inponit p. uer. h. asphir
vini*

Liber Alund

*De farina fabary et sponis? vino autem heruifis
fab. bis. arde.*

perficiem vini optime ab acetositate defen-
ditur z cū vltima pte vini eribit oleū z colli-
gi poterit

Qualiter fiat acetum

Acetū fit hoc mo

Ado. Pponat bonū vinū ita qd sit se-
mipletū vas z p̄cipue vinū; dul-
ce in loco calido z vase aceto infecto et dis-
cooperto. et fiet acetū. Itē si ponas vinum
clarum vel turbidū in gralspis vñ sit vinū;
extractū z parūā quantitatē sup addas ace-
ti z dimittas p̄ mensem vñ vel amplius
optimū efficiet acetum. Si vis cito facere
acetum calefacies calibē vel lapidem z po-
nes in vino ore vasis manēte discooperto
Vel vas ponat ad solē p̄ tres v̄ quattuor
dies cū vino addito sale Vel potes ad huc
facere citi⁹ hoc modo. Accipe qd vis vas
z imple optime vino z bene opila z in cal-
dario pleno aqua facias vas diu bulire. z
statim acescet. Ad faciendū acetū; fortissi-
mū. accipe cornalia qñ incipiūt rubescere
et centimora que nascunt in campis qñ si-
militer rubere incipiūt z de labustis añqz
incipiant tumefieri. z de prugno; is sepius
acerbis z puluerisa subtiliter omnia simul
z tūc accipe de meliori aceto quod inuent
es z distempera illud puluere illo ita qd fa-
cias panes bñ desiccatos. et quādo voles
facere acetum fortissimū de aliquo vino si
fuerit vinū forte. pone vnciā vnam et si fu-
erit debile pone plus fm qd videbitur tibi
de illo pane z statim erit acetū fortissimū;
vel infra octo dies. Itē dicunt experti val-
de. si graspe vuaz vindemiay tempore bñ
lauentur z a corticibus z immūdicia omi-
purgent z modicū ad solem siccēt z in ali-
quod vas ponant vt mediū impleāt. z tā-
tundem vini addat z de super vas clauda-
tur fiet acetū fortissimū cui vt puto prode-
rit si graspe p̄xi⁹ forti madefiant aceto z to-
to tpe poterit inde acetū extrahi z vinū ad-
di. Si radices rapbani siccēt z puluerisen-
tur z in vase ponant fit acetū. Itē accipiat
acetosa z siccēt et pulueriset. et ex ea cū forti

Quartus

aceto fiat panis et ericetur z in vino pona-
tur statim fiet acetum quod etiam in men-
sa fieri poterit. Et idem de radice rapbani
dicitur

De virtute aceti

Acetū frigidū est

A et sicum in secundo gradu. P̄de-
netrativā habet virtutem et diuisi-
uam ex sui substantia z constrictivā ex su-
is qualitativis Contra vomitū z fluxum
ventris bulliant in aceto galle vel rose vel si-
milia. z in tali aceto ponat lana vel spōgia
si sit vomit⁹ super stomachū. si flux⁹ ven-
tris super renes z umbilicū. Sirupus ace-
tosus qui fit de aceto valet ad simplicē ter-
cianam z ad quoridianā de fleumate falso
z ad omnes acutas si detur mane cum aq̄
calida. Diuidit enī materiā colericā. fit autē
sic. zuchaz debet resolui in aqua et aceto et
coquatur donec adbereat tacie. Itē valet
contra omnē materiā calidā. Oximel fit si-
militer ex aceto. quādoqz simplex quādo-
qz compositū. Simpler fit ex duab⁹ pari-
bus aceti z tertia mellis. Compositū autē
fit hoc modo. Accipe radices apij feniculi
et petrosilini et tere aliquantulū et p̄ diem
et noctem iaceat in aceto. secundo die coq̄
sit et postea cola. et in tali aceto pone mel
ad terūā partē et coque vt supra. Squilli-
ticum fit. accipe squillam et dimitte per di-
em et noctē in aceto z coque z cola z opo-
tet interiora et exteriora abijci et mediana
admisceri. Deinde admisce mel et coque
vt supra. Si vero non habes squillam: lo-
co eius pone radices rapbani et similia fac-
de eis. Datur oximel simplex vel compositū
contra frigidam materiā sicut siru-
pus acetosus contra calidā. quia diuidit
et digerit eam. Salsa ex aceto salvia per-
rosilino menta et pipere appetitum cōsor-
tat. Item si carnes comedantur cum ace-
to appetitus confortatur. Item nota qd
si acetum inuenit stomachum plenū laxat
ventrem. si vero inueniat vacuū cōstipat.
Item valet cōtra debilitates ex egritudine

San dymus

*con vomitu
fluxu ventris*

Terciana

*con raldia
oximel*

Salsamentu

*duisus opitatus
in eodem*



Con debilitatus
ex egritudine

Lingua feruens

Austus ignis

Soda

Dent

Auditas

si in eo ponat panis assus & ex eo pane mol-
 lificato tangant os nares & labia patiens.
 & vne pullatiles in brachio & sup ipsis ve-
 nis liget panis pdictus. Et pl^o ad huc valz
 panis intinct^o in succo mere. Valet etiam
 acetu^o contra litargia & frenesim si fiat frica-
 tio circa volas manuu^o & plantas pedu^o cu^o
 aceto & sale. Auicena aut dicit q acetu^o ena
 confert adustioni ignis veloci^o omi re. Et
 qm misceat cu^o vncto olet et cu^o oleo rosaceo
 & conquassat & infundit in eo lana non ab-
 luta & ponit sup caput confert sode calide et
 fortitudini eius. Et oris collutio ex eo et p
 pue cu^o alumine confert motioni dentiu^o. Et
 vaporatio acetu^o calidi confert difficultati au-
 ditus & acuit ipsum. Et aperit opilatiões
 colatorij alias collaterales fortiter & resolu-
 uit sonitu^o. Et qm bibit calefactu^o post medi-
 cinas mortales pfert.

De vino et virtutib^o eius

Vinu^o s^m Isaac
 bonu^o dat nutrimentuz & corpi sa-
 nitate reddit. Et si accipiat s^m q
 oportet & quantum valet natura sufferre. di-
 gestiuā virtutē cofortat tā in stomacho qz
 in epate quia impossibile est actionez v^o
 tis digestive pfortari absqz calozis natura-
 lis fortitudine. Null^o aut inuenit cib^o aut
 potus a deo naturalis vtunis cofortatiu^o
 & augmetatiu^o put vinu^o ppter familiarita-
 tis consortiu^o qd cu^o natura habet. et ideo ci-
 to couertitur in naturalē & mundissimum
 sanguinē. An Rufus ait. Vinu^o non soluz
 naturalē cofortat calozem verū & turbidu^o
 clarificat sanguinē. Adit^o corpis maxime
 venaru^o aperit & mundificat. epatis opilati-
 onem aufert & aperit. tenebrosam sumosi-
 tatem tristicie generatiuā a corde repellit.
 totiu^oqz corpis mēbra coroborat. Et non
 solū sua bonitas in corpe ostendit sed etiā
 in anima. facit eni illā obliuisci tristicias et
 angustia & dat sibi leticia. confortat eaz ad
 inuestigandū rem subtilez ei qz tribuit soli-
 citudinē & audacia. neqz ab ea sentire labo-
 rem neqz dolorē dimittit. Est igit conueni-

ens omnib^o etatib^o tpibus & regionibus.
 cum sumptū fuerit s^m vim & cofuctudinē
 bibentis. et s^m q natura ferre potest. actio-
 ni vini non eodē modo operat in senibus
 iuuenib^o adolecentib^o & pueris. In senib^o
 eni est s^m medicina quia caloz vini eorum
 frigiditati repugnat. In iuuenib^o vō est s^m ci-
 bum quia natura ei^o est similis nature iu-
 uenis. Adolecentib^o vō et pueris ē cibuz
 et medicina. quia licet caloz naturalis eoz
 sit fortis substācialiter. tamen nondū est
 in pfectione ppter abundantia humidita-
 tis eoz. p̄mōde vinu^o naturali caloz eoz
 dat augmentū et nutrimentuz et eoz desic-
 cat humiditate vnde est medicina. Idete-
 rea sciendū est q in hyeme et frigida regio-
 ne vinu^o couenit purū. In estate vero calida
 qz regione vinu^o parū/multūqz comixtū
 necessario congruet. corpa eni refrigerat &
 bumectat p aquaz que ei comixta est. Re-
 pugnat etiā caloz aereo ne calida & sicca fa-
 ciat corpa. portat & velociter cibū cu^o sui s^m
 tilitate ad totū corpis mēbra. Est igit p̄ du-
 as causas contrarias iuuatiuū. Calefacit ei
 corpa frigida & desiccatur humidatē naturalē
 infrigidat calida & bumectat sicca acciden-
 taliter. quia cu^o sui subtilitate & pforatione
 aquā ad mēbra portat quādo necesse ha-
 bent refrigerari et bumectari. Biversitas
 vini generaliter est triplex. Recēs videlicz
 vnius anni. vet^o quattuor annoz et vltra
 mediocre scz duoz annoz vel triū. Recēs
 vero caliduz est in primo gradu. vñ p̄net
 frigiditati & humiditati. Idcirco ceteris ē
 nutrilius. malozqz generat humores et
 inopinata somnia. ventositates stomachi
 et intestinoz. Unde Galien^o. Vinu^o quod
 cunqz recens nō habet vim ducēdi cibum
 p corpus neqz vinā puocandi. oportet er-
 go frigidaz & humidaz habētes naturas
 illud cauere. Ideoqz si necessitas fuerit eli-
 gatur vinu^o clarissimū aquosum diu a tor-
 culari expessum. Vetus aut vinu^o caliduz
 et siccum est in tertio gradu et habet quod-
 dam amaritudinis. h̄mōi vinu^o paz nutrie
 caput cito ascendit & mentē pcutit pro sue

Vinu^o diuersis modis p̄dest ut s

punctionis acumine maxime si ex eo multum bibat et ei parum miscet aque. propter hunc igitur caueant illud debiles nervos habentes et qui sensus acutos habent. magnam enim eis nocentem praestat nisi multam in suis corporibus humiditatem habeant que ei resistat. **U**n Galienus. multum inquit est vinum vetus conueniens his quorum in vasis multitudine humorum crudorum est accumulata. Vinum vero mediocre est bonum utpote temperatum et hoc est calidum et siccum in secundo gradu. proinde huiusmodi vinum eligatur et vetustissimum spernetur. Similiter novum vitetur quod ab ebullitione non quieverit nec terrestria ad suum naturale locum descenderunt. nec quod e aereum ad suum locum. id est. ad superiora ascendit. ne liquor eius clarissimus et lucidissimus apparet. **I**dem iterum sciendum quod color sapor odor liquor debilitas et fortitudo diversificant vinum in eius qualitate et actione. Et color quidem generaliter est quadruplex. sunt enim albus et niger qui sunt simplices. Et rubeus et aureus qui sunt ex his compositi. Sunt et alii colores inter hos scilicet glaucus et roseus qui sunt inter rubrum et album. Et pallidus et subpallidus qui sunt inter aureum et citrinum qui omnes hoc modo generantur. **V**inum namque de vitis albis factum primo est album pro aquositate et cruditate et defectione sui caloris naturalis. Sed cum aliquantisper inueterauerit et unum annum transierit calor eius confortatur et ipsius humiditas minuit. fitque coloris subalbidus. **Q**ui si plus inueterauerit ut duos transeat annos. multo plus calor eius confortatur suique humiditas minuit. fitque color eius pallidus. **Q**ui si iterum plus fuerit vetus ut quattuor annos excedat suamque digestionem compleat et naturalis caliditas in statum venerit color eius fiet citrinus. Similiter vinum de vitis rubeis factum cum in initio adhuc est crudum eiusque calor deficit colore habebit albedini vicinum. Cumque unum transierit annum confortatur calor et digestio eius et fit rosei coloris. Et si duos annos transeat et suam digestionem compleat et virtutem rufus habebit colore. **Q**ui si vinum fuerit ex vitis ni-

gris in initio est nigerrimum et obscurum propter terrestrem partem sibi dominantem et defectionem caloris sui et digestionis. **Q**ui si annum transierit unum eiusque calor et digestio confortatur et descenderit terrenum ad suum locum et incipit clarificari. fit inter rubrum et nigrum mediocre. **S**i autem duos transeat annos et calor eius suam compleat perfectionem et digestionem et descendat terrestre ad inferiora et clarificatum sit. fit rubei coloris. **I**dem ergo intelligimus vinum et album et nigrum minus esse ceteris apta. sed album magis quam nigrum humiditati et aquositati pertinet. nigrum vero terrestri et grossiciei. **D**iversitas vini propter saporum est. quia aliud est dulce aliud ponticum sive acetosum. aliud insipidum et aliud forte. **D**ulce calidum est in secundo gradu. siccum in primo. **A**liquantulum humiditati pertinet. unde est grossum et ilaudabile in sua actione nisi quod ventres soluit quia in omni re dulci est vis laxativa et colativa. quod vinum si aliquid inuenerit quod sue actioni sit contrarium et conturbat ad excrementum calefit et bulit ascenditque ad superiores partes stomachi et in colericos humores convertit. sicut generat et ventositatem et inflationem opilationem in epate et splene generat. et lapidem in renibus creat et maxime si membrata libus preparata inuenerit aut digestiuam virtutem debilem. propter hoc caueant illud hi qui bus grossa et humida natura dominatur sua enim grossicie facile subtiles venas epatis opilat sed pulmone non nocet quia non transit ad eum nisi quod de ipso est subtilius quod venas pulmonis que valde late sunt opilare non potest. sed cum vinum dulce rubrum et claritati pertinet et bibitum fuerit quantum oportet et sicut quod nature sufficit. proueniens est egerudinem excrementibus. et quibus necessaria est multitudo nutrimenti. **I**dem tunc vero vinum quod acerbum dicitur. durius clarum et grauius est. tardiusque digerit et venas difficulter perforat quod dulce calidum est et acceptabilioribus saporum. sed ponticum est terrestre et asperum habet saporum. **U**nde difficile est ad perforandas venas. neque egestionem neque sudorem

Dulce vini natura



ponticum vini natura

Inspidi vini na

fortissimum vinum
calidiss

prouocat, non ergo bonum sanguinē gene-
rat, ventrē tamen ⁊ intestina cōfortat. Vi-
num autē inspidum melius est pontico,
quia temperatū est ad comparationē pon-
tici. Unde congruit calidas complexionēs
habentibus maxime stomacho, parū ta-
men nutrit, citoq; vrinam eijcit. Vinū for-
tissimū est cunctis calidius ⁊ fortioris acti-
onis, citoq; caput ascendit ⁊ ebullire et fer-
uescere facit corporis humiditates. Unde
fumus ascendens de stomacho nocet cere-
bro mentemq; percutit. Necesse est ergo
vt illud caueant complexionēs habentes
calidas nisi multū fuerit cōmixtum, quia
si multum fuerit cōmixtū ⁊ quantū oportet
et decet accipiatur, ⁊ scdm q; conuenit
etatibus ⁊ regionibus et consuetudinibus
laudabile est quia grossos dissoluit humo-
res ⁊ vias venarum a putredine mundifi-
cat atq; sanguinem clarificat. Senib⁹ au-
tem et quieorū vicinātur etati propter su-
perfluitatis coadunationē in eorū corpo-
ribus est huiusmodi vinū optimum ma-
xime si puritati fuerit vicinum, quia eorū
calorem confortat, crudorumq; humorū
abundantiā dissoluit, conuenit etiam his
quibus grossi humores et crudi collecti fu-
erint. Diuersitas vini propter liquorē est,
quia aut est subtile aquosum aut terrestre
grossum aut mediocre. Vinum autē sub-
tile aquosum semper inuenitur cū albedi-
ne et claritate. Unde facile in stomacho di-
geritur et venas perforat et vrinam prouo-
cat. Ideoq; est vtile febricitantibus, quia
non fortiter calefacit neq; mentem pcutit,
nullum etiā cerebro vel neruis nocumen-
tum infert. Et si mixtum non fuerit erit me-
lius, maxime ad extenuandam suum. Vi-
num terrestre ⁊ grossum oppositum ē sub-
tili aquoso, vnde stomachū grauat, quia
durum est ad digestionem faciendā ⁊ dif-
ficile ad perforandū venas vrinam non
prouocat ⁊ tarde ad caput ascendit ppter
sui grauitatem et grossiciem. Idcirco non
facile facit ebrietatem. Item vinum quod-
dam est odoriferum quod cito sensus odo-

rabilem in pellicula cerebri stantem perfo-
rat propter sui leuitatem. Quoddā est nul-
lius odoris propter grossiciem et grauita-
tem sui, et quoddā est horribilem odorem
habens. Vinum odoriferum suū liquorē
significat esse temperatū et subtilem omni-
sordicie mundificatum penitusq; digestū
Unde clarum sanguinem generat lauda-
bilem ⁊ mundum, cordis confortatiuum,
animāq; leuificat, tristitiam et angustiam
expellit, quoniam mundificat sanguinem
a putredine in corde existentem, propter h-
uiusmodi vinū omnibus etatibus ⁊ cō-
plexionibus conueniens est, si accipiatur
sū q; oportet ⁊ sū q; natura sustinet. Idcirco
terea mutat viciū anime in virtutē, ver-
tit enim eam ab impietate ad pietatem, ab
auaricia in largitatem, a superbia in humi-
litate, a pigritia in sollicitudine, de timo-
re in audaciam, ab ignauiā in facundiam
astutiam et ingenium, sed hoc fit cum tem-
perate prout oportet bibitur. Sed si vsq;
ad ebrietatem bibatur generabit supradic-
tis contrarium, quia ebrietas rationalis
anime lumen extinguit, vnde pmanet ca-
put velut nauis in mari absq; gubernato-
re et velut militia sine rectore. Vinū vero
nullius odoris innuit sue fumositatis gros-
siciem et grauitatem et indigestibilitatem.
Idcirco illa laudabilis est nutrimenti et tur-
bidum ⁊ grossum generat sanguines, et su-
mum turbidū ⁊ obscurum, quare fit cau-
sa tristicie, sed non cito caput ascendit. Vi-
num autem graue et horribilem habens
odorem est pessimum. Nam sui odoris
horribilitate et grauitate cerebro nocet et
mentem percutit et neruis cerebriq; pel-
liculis lesionē infert ⁊ pessimū generat san-
guinem ⁊ maxime si est ponticū

Diversitas liquor
vini

Incipit liber quintus De arboribus et natura et vtilitate ipsarum arborum

Superius in

libro secundo multa de arboribus generaliter dixi. cum de natura plantarum et rerum communium in cultui cuiuslibet generis agrorum sermone communilo-

cutus fui. Nunc autem in hoc quinto libro specialiter de singulis arboribus est tractandum. Verum quia quedam sunt eis communia que dam propria. Primum generali loquar sermone de cultu omnium in communi postea vero dicam de cultu singulorum que in nostris inveniuntur regionibus secundum ordinem alphabeti ut facilius vniuersi cuiusque inueniat tractat. Et primo quidem de fructiferis lauis. Ultimo de infructiferis et earum vtilitatibus breuiter pertransire intendo. Dicam igitur de fructiferis quid sunt et de diuersitatibus earum. et qualem terram desiderant et quale aerem et qualiter plantentur et quando et qualiter inserantur et qualiter colantur et qualiter formentur et qualiter a nocumētis liberentur. Item de fructibus ipsarum qualiter colligantur et quando et qualiter seruari possint et quid ex eis fieri potest. Et de virtutibus quas habent in corporibus humanis

De arboribus in communi

Descriptiones ar-

Deboribus et diuersitates ipsarum ponere non oportet in communi aut numerare quia satis vnicuique note sunt in regione propria et per singulares ipsarum tractat aperte patebunt. Merito vero quedam calidum valde desiderant sicut piper et palma. quedam frigidum ut castanea. plurime vero tepatum ut fere omnes. Et quedam in omni aere viuunt ut malus pirus et quedam alie. Et quedam desiderant terram pinguem valde ut morus et ficus et lileas. Quedam macram et sabulosam ut palma et pinus. In hoc tamen arbores omnes pueniunt quod desiderant

terram in superficie siccam et subtus in visceribus humectam ad quam diriguntur radices earum. Magna quippe corpora arborum multum desiderant cibum proprie corpora domesticarum. quorum fructus magnus et plurimus singulis desiderant annis. Qualiter autem plantentur et quando et qualiter inserantur sufficienter dixi in secundo libro. Colende sunt hoc modo circa autumnum oportet effodere terram circa eas usque ad denudationem radicum. et aliquid imponi letamis ut hoc ipsum cooperta radice continue per pluuie fluxum radicibus apporetur. Quod si nimium est sabulosa terra conuenienter recipiet et cretam pinguem. Et si nimium cretosa et deest sabulum simili loco ponatur. hec autem non solum stipiti appodianda sunt sed et tribus quatuor aut quicquid pedibus circum quaque secundum magnitudinem arborum et radicum. et cuius terra que ibi primo fuerat congrue misceatur quod si usque ad extensionem radicis fieret sine dubio plurimum arborum iuuamen affert. Ex his enim emendato nutrimento locudior efficitur arborum et redit ad ipsas aliquid iuuentutis ex tali cibo. propter quod in loco inter duas aquas sito opime pueniunt arbores. aut in loco qui est super riuos. Et talium arborum plantatio est et subtilior cortex. et rami magis profertati et exaltati quam aliarum. In loco etiam decliuo ad quem fluit humor de montibus et pinguedo propter simile humoris abundantiam. Nam in vallibus visceribus optime colitur ager consuetus et nobilitat arbores sua bonitate talis locus. Si autem aliud haberi non possit per canalium inducatur riuus qui quandoque ad radices arborum clausus inundet et reddat terre visceribus humectam. Si autem nec hoc apte fieri possit neque terra sit bona puenient arbores cito spissos et byspidos cortices habentes qui sui spissitudine incrementum et fructus arborum impediunt. Formade sunt arbores ut ante quibus plantentur. Siquidem prout fuerit plantata omnes circumdantes recidant ramusculi et sola summitate relicta ponatur in scrobem. Si vero magna sit plantata omnibus prout amputatis ramis et solo stipite eidem relicto plantetur.

Si aut fuerint insita que duos habuerit stipites debilioz auferatur ut relictus solus lenior in arbores erigat nisi sit forsan ficus aut malus punic⁹ vel similis que pot⁹ vnu vel duos aut plures habere comode stipites pro domini voluntate. Cū vō plantata compbenderit vsq; ad trienniu non putetur nisi forsan loco incongruo nasceretur in ea ramusculi adeo leti q̄ summitati cuius optat augmentū nutrimenta subducāt q̄ casu illes relictis ceteris tāq; totū arboris inimici tollantur. Post prenarratā etatem putent quecūq; in parte stipitis nata erūt ea tamen cōsideratione adhibita q̄ stipel erigatur a terra plus vel minus fm naturam arboris vel maciē loci. ut in pingui solo altius. in exili depressius erigatur. ibiq; ramoz diuisio in ptes congruas procuretur. Si stipes sursum directus non perrexit perica cū vinculis corrigatur. Et si diuisus supra truncuz in partes non fecerit ramū cui⁹ summitas sursum directa celuz aspiciat idoneior sensim eleuetur in altuz. et directe partice alligat. Q̄ si nec hoc q̄ de3 comode fieri poterit nihil vili⁹ erit q̄ plā tam p̄cidere vbi conueniens ramus nasci speratur ut cū natus erit et cōualuerit leuibus vinculis alligat ut q̄ sponte noluit faciat iusticia violentia coactus. Deinde ptes pora vbi rami nimius spissi aut scabi aut non cōuenientibus nascunt locis duris et acutis ferramentis ab arboze reciduntur. Et si aliquā celi plagam deferentes ad q̄sdam se conspirātes contulerint a prauore uocati pposito desertum locū inhabitare cogant. Si vero superbiēs humor se p latera non diffundens ramusculos in altuz extulerit in eo recidatur loco ut fragra sint conuenienti⁹ pcellura. Sic ergo ab adolescentia eius vsq; ad debitū complementuz pcuratur solcite ut stipes in ramos et rami in virgas et virge in fragra fructifera diuidantur. Deinde cū minorata virtute et succedente senescētis arboris impotentia pondere fructuū rami rumpunt aut būore deficientes arelescunt et tantū pferunt vel

fructificant alternis annis. amputet ab ea omne ramoz superfluū et importabile pōdus ut non totus humor necessario. s; pōtius in substantiā conuertat ramozum et alia nutrimento fructuū ne pereāt tribuatur. Cōsiderare tamē oportet quantitates nutrimenti q̄ potest p̄stare locus generationis arboris. In ea enī p̄portione oportet defalcari de virgis et ramis q̄ nō relinquuntur nisi tot q̄ nutrimentuz sufficiens possit esse in loco et sugere ex loco. Si autē non fiat ita erūt arbores intermissis annis reddentes fructuz et nō satisficient cultori ad votum. Dicte autē putationes et formationes fieri possunt a principio nouēbris vsq; ad finē martij. vel ut naturalius et magis proprie loquar a tpe casus foliorū q̄n cunq; in bis que frondes amittūt preter gelidum acumen vsq; q̄ incipiunt pullulare. Accidit quādoq; nouellis plāns ut quasi arelescant ppter uehementē intemperantiā estus solis. Quibus subueniri oportet folsione a currigatione frequēti. obiectis etiā defendant vmbra culis ut straminibus ad plantā ligatis vel luxuriosis et frondētib⁹ herbis. vel viscosa emplastre nē argilla vel sepo aut oleo vel unguento frigido regio corticis liniatur australis. Formice p̄terea plantā vel insitam tenerā cōualescentē inuadere consueuerūt et in frondib⁹ quibusdam ab eis generatis vermiculis folia cōtrahere. ramusculoz etiā ipēdore augmentum. Cui subueniendus est ut recisis folijs que lesa et contrita p̄spiciis nimia q̄ in summitate consistūta vermiculis diligēt manuum seu digitorū p̄strictione purgentur. quo facto ab eis importunis hostib⁹ plātula liberata in altū tuta conscendet. Et ut plantis paruis vel magnis vel etiā fructuum lectozibus ascendētes formice p̄fatam aut aliā non inferant lesionē eisdem ne sursum repere possint tale obstaculum faciamus. succū porulace cū aceti media parte permixtū p̄cipit. Adallabius debere infundi vel vini fecibus truncuz arboris illiniri. aut rubrica cum pice liquida. sed modeste

pro arboris noxa ne id quod pro remedio exhibetur faciat venenum. Vel quod puto melius, vellus lane aut lini vel feni aut palee quantitas circa stipitem in altiori dictarum rerum parte liget. inferiore sparsim et quasi pectinata pendente. Vel fiat vas figuli rotundum et latum in cuius medio sit amplum foramen per quod plantata figatur sicutque ut aqua undique possit sine effusione tenere ut ad plantam formice accedere non possint vel circa truncum plante viscus circulariter inuoluatur. sic enim earum exercitibus nocua solito impeditur ascensu. in uitis ab arbore deuiabit. Alij dicunt quod si cordula serica oleo uncta cingat. prohibebit formicam ascensum. Pro omnibus autem cauedum est ab animalium ingressu quoniam illa plerumque plantas rodunt et quae planta plurimum contristat. et quandoque arefcit aut nimis nodosa efficitur ita quod substantiam eius crescere impedit et fructificare non permittit. Quod si est in tali loco quod ab ingressu animalium defendi non possit. affixo eidem congruo palo spinis pungentibus muniat. Contra impulsus et rabie ventorum quibus nouelle in sitiones et maxime in locis eminentibus facile facile dissipantur unicusque virge insite conueniens amminiculis spissis vinculis alligetur. et si facta fuerit insilio scisso trunco duplici cum amminiculis relinquatur estate. Surculis vero inter corticem lignumque depositis tutum est eas triennio sub amminiculorum custodia remanere. Oportet autem in omni arbore accedere ne spuria in arbore nata aut ex radicibus iuxta stipitem erumpentia dimittantur. quoniam illorum nutrimentum subtrahitur arbori et cum ualuerint et multiplicata fuerint arefcet arbor. primum quidem in ramis. postea vero in stipite. Oportet igitur talia in principijs amputare. Amputanda etiam sunt quaecumque in ramis et uirgis aruerint ne vicina sibi erumpant arboris membra. Accidit etiam plerumque arboribus quod humor superfluum indigestus ad partem expellitur cutis. ut in hominibus et animalibus plerumque videmus cuius putrefactio vermes generat quae arboris salutem nequiter persequuntur. Ideoque cum in

aliqua parte stipitis corticem tumescere uides. illico locum scinde ut inde virus noxium elabatur. Quod si vermes iam creauerint unco ferreo eos inde curabis auferre. Si uero prope deris in pluribus locis humoribus indigestis et fluidis corticem uiciari eandem in quibusdam scinde locis ab alto stipitis usque ad imum ut putrefactio in ipso durefcant. Si languida est arbor ut fructus permiculosos aut lapidosi generis ferat uicio forsitan humoris a malicia qualitatis terre prodeuntis sublata terra circa prope radicem. alia melioris addatur saporis. Et proforato circa terram stipite cuneus ex quercu foramini affigatur. Quod etiam agendum puto cum in arbore a deo nutrimentum abundat quod calor naturalis eius deest quasi extractus diminuta digestionem succum inspissare non potest ad debitam fructuum generationem. Ideoque luxuriare cogit in multitudinem foliorum. sed et nascuntur super arborem alie plantae capillares uirides. Studium autem est radere aliquid de hispiditate corticis et deponere uiridia desuper nata. et sepius stercoreare radices maiores et infundere eas bene apte. et imponere lapidem in scissuram ut melius attrahendo possint restaurare et per humidum situm quam ex ariditate agri patiuntur. Si autem terra nimis conculcata est ut magnas habet herbas et profundas radices habentes plurimum generat impedimentum. Consolidata enim ultra modum terra. non permittit ad radices descendere humorem. et sua compressione implet et obturat poros radicum ut extrahere nutrimentum non possint. Impedit etiam euaporationem que ab inferioribus fit ad radices pertinere eo quod uaporis debilis calor tantam uirtutem spissitudinis loci penetrare non ualeat. Huic autem impedimento fossione succurritur non aratione. quoniam aratri continuus sulcus multam infert radicibus lesionem. Herbe autem magne quae radicibus usque ad ima pertingunt pripiunt nutrimenta arboribus eo quod habent radices molles uel molliores et rariores quam arbores et ideo citius trahunt nutrimentum. Oportet igitur eradicari illas et radicitus euelli. Sed forte quod loco denudato penitus ab

Liber

barbis indelectabilis efficeret dimitti possunt germina subtilia sicut fila que non nisi de suprema superficie nutrimentum trahunt. horum enim graminum nocumentum aut omnino nullum est aut non tantum de quo sit curandum plurimum etiam nocet arboribus erucarum genus folia et quicquid virorum est in eis corrodens et flores dissipans ut omnino fructus pereat. Igitur in decembris ianuario et februario ipsa quae sunt super ramusculis quibusdam telis involuta. priusquam nascantur optime colligantur et igne cremantur. quae concussione aut percussione vix omnia deleri possunt sed ignis cuncta consumit. Accidit etiam plerumque piris in decrepita etate ut duricie corticis radicis trahere nutrimentum non possint sufficiens ad nutrimentum ramorum arboris et fructuum. quare reliquitur ut alternis aut rarioribus annis fructum ferant. Scindant ergo per medium grossiores radices arboris et in scissuris ne claudi possint fluuiales immittant lapides ut humor in terra sufficiens digestus qui per compactum corticem intrare non poterat per scissuram aptos ingrediat meatus. Ramorum etiam superfluum adeo minuatur numerus quod lucus attractus sufficere possit nutrimento fructuum et ramorum. Arboribus igitur praedictis modis excultis si ager est nimis humidus praefereant arbores fructus vermiculosos eo quod humidum conceptum indigestum et molliter passum putrescit interius a qua putredine cum subtile humidum vaporare incipit. animal de genere vermium praecreatur quod postea fructum arboris corrodit et inutile reddit. cuius signum est quod semper in loco seminis ubi subtilior est humor vermis generatur. Oportet igitur si possibile est ut proportionabiliter desiccetur locus ut planta non ultra modum abetur. Si autem forte faciliter fieri non poterit praefertur stipites arborum iuxta terras ubi ad stipitem pertinent radices maiores ut praeforam in ludum distillet humor superfluum et curabuntur tunc fructus. Si autem contrario aridus est locus et proprietates habet bezemita quod vix cultu curari potest arbores efficiuntur spinosae et fructus afferret paruos et acidos. et ideo a tali

Quintus

bus locis plate praecedent e sunt. Fructus colligantur sine ramorum fractura et colligentis evitato casu praecipiti in arboribus quorum fructus periculis non excutuntur si rami altiores debiles congruis funibus cum fornicibus alligentur. Inferiores vero longis sicut quae sufficiat scalionibus erectis fructu exonerentur. Praebeat periculis fornicibus non multum longa cum unco ferreo ab utraque parte bene firmato cuius unum caput ad ramum inferiorem debile colligendum ponatur. aliud vero ad ramum superiorem forte ubi melius praefortabitur et apte confirmetur. Cum ipso etiam possunt rami colligendi ad locum colligentis trahi et tracti in aliquam partem oppositam unco firmari et colligi sine periculo collectoris. Leguntur autem fructus praecipue pira diversis temporibus sicut diversitatem maturandi ipsorum. hac consideratione adhibita ut hi qui tempore maturant estivo tunc legantur cum odore colore et sapore sibi attribuitur maturitate fatentur. qui si aliquantulum legantur ante. videlicet cum prima indicia maturitatis apparuerint. diebus pluribus servabuntur ad usum quibus hi qui fuerint plurima maturatione collecti. Qui vero in fine maturantur aut tunc ad usum veris vel saltem hyemis servaturi octobri mense legantur sereno et sic eo tempore existente cum luna sui fulgoris quarta ponitur etate. Et haec de arboribus in communi dicta sufficiant.

De amigdalos

Amigdalos est arbor satis nota. Et eius quidem diversitates in fructu duae sunt. quoniam una quaedam faciunt fructus dulces quaedam amaros. Dulces esui hominum competunt. Amari quae sunt calidiores magis competunt medicinae quam esui. Item quaedam sunt grossum valde et durum habentes corticem quaedam subtile. Et quaedam amigdalos sunt longa quaedam quasi rotunda et quaedam grossa et quaedam pua. Eligenda sunt grossa rotunda subtile corticem leu testam habentia. Amata aere calidissimum. licet et in tempore perveniat et praesueverunt mature florescere. nam in terris calidis multum fructificat propter

abundantiā sui humoris vt ait Albertus
 In terris autē frigidis inspissat⁹ est succus
 eius. ita q^d fructui nō est abilis. et ideo i ter-
 ris multuz frigidis aut omnino perit aut
 parū vel nihil fructificat. et fruct⁹ eius nō
 diu durat in terris frigidis natus. et eua-
 nidus frequenter. ita q^d ex ipso non oritur
 planta. et ideo in terris frigidis oportet plan-
 tare nucleos qui ex terris calidis sunt alla-
 ti. Terrā durā siccam et calculosam deside-
 rat. licet in mediocri pura terra satis apte
 pueniat. Sed in nimis aquosa modice v^t
 null⁹ vtilitatis existit. Amigdal⁹ seritur ia-
 nuario et februario mense in locis spatios.
 In calidis v^o octobri et nouembri semine
 et plantis q^{ae} de matris radice tollunt. Sed
 i hoc arboris genere nihil vtili⁹ est q^{am} semi-
 narium facere. Fodiem⁹ ergo altā s^{im} pal-
 ladium vno semipede areā. Vel s^{im} alber-
 tum duob⁹ pedib⁹. mibi aut vni⁹ pedis fos-
 sio satis sufficiens esse videt. Deinde i ipa
 area seu seminario obuem⁹ amigdala nō
 ampli⁹ quattuor digitis ita vt cacumina si-
 gamus in terra spacio inter se binoruz pe-
 dum vel vni⁹ solū modo sepata. Sed ipsa
 amigdala ad ponendū grandia legamus
 et noua nō nimis grossam testā habētia. q^{am}
 ante q^{am} ponam⁹ multa maceremus nimis
 aquata ne germen extinguat ex multo mel-
 lemodacitas. Aliq^{uod} eas nuces pri⁹ liqui-
 do fimo p^{er} tridū macerant. deinde die ac
 nocte eas stare patiunt i multa. sed que su-
 spitionē tantum possit habere dulcedinis.
 Terra aut seminarij debz habere letamen
 admixtū. cui multuz p^{er}dit si etiā misceat
 sabulum vt terra sit soluta et mollis. Cū v^o
 in seminario disposita erūt si siccitas inter-
 uenerit. ter in mense cōuenienti aqua rige-
 mus berbīs circūstantib⁹ sepe purgantes
 Erit etiā diligentis cultoris vnicuiq^{ue} nuci
 eius polite signū parū insigere vt semia-
 rium sine lesione germinuz ante q^{am} sup ter-
 ram emineat fodi possit. Proderit etiam
 multū seminario si añ q^{am} in eo ponant ami-
 gdala terra noua q^{ae} subtus fuerat desuper
 eleuet. et optime puluerisata semē recipiat

Cum in seminario adoleuerint duob⁹ an-
 nis elapsis. p^{er}dictis mensib⁹ transferant ad
 locum vbi p^{er}petuo tpe stare debebūt. Sta-
 tuende aut sunt vt ad meridiē spectent. xx.
 aut. xv. pedib⁹ ab inuicē sepate. Inserit mē-
 se decēbri et ianuario et locis frigidis febru-
 ario Si surculos colligis et cōdias ante q^{am}
 gemmēt aut germinēt. Viles autem sunt
 qui de summitate sumunt. Sub coruice et
 in trunco inserunt in se in persico et in pru-
 no. Sed eius insilio non est ita vtilis vt sa-
 tio. vt ait Albert⁹. primo anno quo planta-
 tur vt optime cōualescat. a mense februarij
 vsq^{ue} ad mēsem octobris singulis circūfodi-
 atur mensib⁹. et berbīs ibidē nascenib⁹ li-
 beretur. vel quater ad min⁹ in tempore dicio
 cum terra nō nimis mollis est. sed talis q^{ae}
 in puluerē aliq^{uod} humoris habentes possit
 cōverti. Sequētib⁹ v^o annis ter v^t bis ad-
 minus circūfodiat vt imbres supueniētes
 accipe possit. qui p^{er}culcata nimis terra de-
 negatur eidē tpe aut floris non circūfodi-
 atur quia flos eius facile fossura excutitur
 vt idem ait. si terra ei⁹ macra fuerit i aut⁹
 no effossa letamen accipiat. si nimis sabu-
 losa conueniēter lapides letamen et cretas
 accipiet. Formari autē debet vt supra dixi-
 cum in cōmuni de formatōe arborū locut⁹
 fui. Sit aut vno solo stipite cōtenta q^{ae} a ser-
 pedib⁹ vsq^{ue} ad decē erigat a terra vsq^{ue} ad
 ramos primos. Eidez multa no cumenta
 emergūt que alijs arborib⁹ plurimis q^{am} q^{am}
 eueniunt. et eaz cura superi⁹ est cōueniē-
 inserta. Proterea tamen accidit eis q^{od} si ro-
 dantur fruct⁹ eaz sunt amari. et ideo pluri-
 mum a pecore sunt seruāde Itē cū timetur
 ne pruina leuant. nudent radices eaz ante
 q^{am} flozeant. vt marcialis asseruit. Albertus
 v^o addit q^{od} lapidibus paruis albis cū are-
 na grossa operiant. Et si p^{er} pruina nō time-
 tur arena submoueat et reponatur humus
 Teneras nuces creare dicit Palladi⁹ mar-
 cialem asseruisse. si añ flozem radicibus ab-
 laq^{uatis} aqua calida p^{er} dies aliquot infera-
 tur. Ex amaris dulces fiūt si circūfosso sti-
 pite tribus digitis a radice fiat caueria p^{er}

quā noxius humor erudet, vel medi⁹ tere
 bretur trunc⁹ z melle ligni cuneus impma
 tur oblini⁹. Vel si circa radices ouis ster
 cus aut parui suis infundat, vt Palladi
 us ait. Cōtra clauis multis plurimus iu
 uatur ad fructū. z maxime si aures sunt. vt
 ait Albert⁹. Si feraces n̄ sūt tede cuneum
 terebrata radice mergam⁹ vel sic silicez in
 feramus vt cortice tegente claudat. Hec ar
 bor hoc habet propriū q̄ in senectute plus
 fructificat eo q̄ humor ei⁹ tūca calore non
 exiccā sicut in iuuetute. Fruct⁹ eius colli
 guntur perticis excussi cū maturi sunt. licz
 acerbi z adhuc teneri a mulierib⁹ z marie
 p̄gnantibus cū multa auiditate petantur
 Natura aut sunt amigdala cū cortex cir
 ca testā existēs aperit z separāt ab ea. Be
 coziata aut si aqua salua lauētur cābida fi
 unt z plurimū duratura. Sz sine aliqua
 dustria vel cura seruānt in longū si fuerint
 exiccata. Si difficulter coriū dimittāt pale
 is obruta p̄tinuo relaxabūt. Ex virgis ami
 gdali sūt optime virge clauaz quibus mi
 lites vtunt. Itē ex stipite ei⁹ iuxta radices fi
 unt fortissimi mazi ad scindendum ligna.
 Amigdala dulcia calida sunt z bumida i
 medio p̄mi grad⁹. viridia tenuiora z lau
 dabiliora sunt q̄z sicca p̄pter eorū bumidi
 tatē. Idcirco si sicca in aqua calida vna no
 cte excoctata iaceāt sūt in actione viridi
 bus vicina. P̄dono si viridia p̄iusq̄z babe
 ant cortices aperturā edant. gingiuas cō
 fortabūt. stomachiqz calorē refrigerabunt
 Dyalcorides idē affirmat z addit q̄ caput
 grauāt. caliginē nutriūt. venerē accendūt.
 somnū faciūt z ebrietati resistūt. Amigda
 la amara calida z sicca sunt in secūdo gōu
 valent p̄ asma z tussim ex frigiditate cū zu
 charo ad rep̄imendū eaz amaritudinem
 Oleū ipsoz valet cōtra surditatē z sanie i
 aurib⁹ immisum. Itē valet p̄ lumbacos
 cū farina lupinoz sup vmbilicum posita.
 Itē valet optime ad mēstrua puocāda cū
 trifera magna suppositoziū faciū. Auicenni
 na dicit q̄ amigdala amara sua p̄prietate
 interficiūt pulpē si cū aliquo cibo comedā

tur ab ea. Itē cōferūt posita supra pannuz *L. Amy*
 z lentigines z cicatrices z pcussiones z ap
 planāt p̄tritionē faciei z cū radice coquitur
 z linit sup pannū ē medicina fortis. Et cor
 tex z folia sunt mūdicatiua z extenuatiua
 z sanatiua vt dicit Dioscorides z comedere
 amigdala dulcia impinguat. Galien⁹ vō
 dicit q̄ aperiūt opulatiōes in epate mirabi
 li apertione amigdala amara.

De auellanis

Wellane note sūt

Wellane que dā sunt siluestres que
 in nemozib⁹ z sepib⁹ nascunt. qdā
 domestice. Siluestres sunt pue saporoze
 grossam testā habentes. Domestice vō q̄
 dam sunt rotūde grosse z quedā longe ex q̄
 bus longe saporosiores sunt z cit⁹ matu
 rant. omnes tñ maturitatē fatent cū a suis
 folliculis sepant. que cū ad solē siccate fue
 rint diu seruātur. In oī fere aere pueniūt.
 loco gaudēt macro. frigido. bumido. sabu
 loso. licet in omni fere genere terre nascant
 z cōualecant. P̄dondē aut sunt in nucib⁹
 suis nec ampli⁹ ducb⁹ dignis terra supra
 eas ducēda est. P̄deli⁹ tñ plātis z sobole p
 ueniūt mēse february plātande sunt. licet
 mēse martij octobris v̄l nouēbris plātari
 possint z ualecāt. Ex ligno bu⁹ arboris
 sūt optimi circuli vasozū vini z arc⁹ ad sa
 gittandū satis boni. Auellane sunt calide
 et pax sicce z sunt nucib⁹ frigidiores et pō
 ticiores. eaz eni corpa sunt solidiora z spū
 siora v̄nctuositate carentia. Ideo pl⁹ nuci
 bus sunt nutritiue. tardiores tñ ad digerē
 dum z ad descendendū ex corpe vētris. in
 flationē in corpe generāt. marie si cū interi
 ori cortice comedāt ablato eo sūt digesti
 biliores z vtilis antiquā habētib⁹ tussim. *Tussis*
 p̄cipue si pistate cū melle esui dent. Itē eius
 cortex est stiptic⁹ z stringit ventrē

De berberis

Erberi sūt fruct⁹

Berberi sūt fruct⁹
 cuiusdā arboris pue valde spino
 se sicut arbor malipunici. et sunt

*emgnaqz q̄ fortare
 stomachuz*

Asma Tussis

medicus et sam

rs aurū

Lumbicin

Menstrua

rotundi rubei quasi subnigri sicut fructus spine albe aliquantulum oblongi. Plantantur ut malipunci frigidum sunt et sicci in secundo gradu valent contra febrem distrahentem siropus ex eis et zucharo factus contra calefactiones epatis. Pulvis eorum cum succo solatri proficiat et epati supponat. Luicena dicit quod sunt frigidum et sicci in tertio gradu. Dicit etiam quod sunt vincetes coleram valde et sciunt suum valde. Huius fructus arbutula optima est pro sepibus et clausuris si haberet plantarum copia. quod quidem per rationem fructus vel seminis eius haberi potest

De ceraso

Cerasus est arbor nota et desiderat aerem frigidum aut tepidum. Calidum non sustinere non potest.

In tepidissimis regionibus praevalent cerasa. In Bithonia vel in collibus vel prope montes praesentia regione laetant. Solum autem desiderant positionis bumectem. Quaedam sunt dulcia quaedam pontica. et haec magnam faciunt arborem. et sua sponte directe sursum ascendunt. et haec pro parte dicunt cerasa. Alia vero sunt valde acris et haec arborem valde minorem faciunt et sursum non dirigunt sed solummodo platera diffunduntur. et haec vocant marene siue mazaice que multas plantas faciunt supradices in circuitu suo valde radicibus plenas et ad plantandum abiles. Plantantur semine eius posito tempore octobris vel novembris. Virgula etiam ipsa pro amniculis posita affirmat a palladio facile in arborem produci. quae autem seminibus plantate fuerint praedictis mensibus transplantantur. Inseruntur mense novembris vel si necesse sit extremo ianuario. Ego autem inveni eius insertionem factam tempore februarii et martii optime provenire. licet melior sit eius et omnium arborum gumma habentium insertio quam gumma vel bis non est vel fluere desinit. Varro autem scribit quod inseruntur temporibus brumalibus. Haec a die duodecimo decembris usque ad kalendas februarii. Inseritur autem optime sub cortice et in truncis scisso et in summitatibus eius. sed quae in truncis inseruntur omnem lanuginem auferre debent. Inseruntur in se in

pruno. in platano. et ut quaedam dicunt in populo. Amat scrobem altam et spacia largiora vide licet. xxx. pedum vel. xl. assiduas fossiones. putari in ea putrida et sicca debent et quae densius artata procul ut arescant. Fumus non amat atque inde degenerat. Formantur ut stipites dulcium ab octo pedibus usque ad duodecim erigatur a terra pro parte vel minus sed quod in leto solo fuerit et exili. Stipes vero marenaz acrius sex pedibus vel circa elevet in altum. Si cerasus humore precepto putrescat in truncis foramen accipiat. Si formicas patitur vel alio modo ledatur ei subveniendum est ut supra diximus locum fuisse de arboribus in comitiis. Cerasa non aliter quam in sole sicca servatur. Et sine ossibus nascitur sic fieri debere asserit marcial. Arbores teneram ad duos pedes recides et eam usque ad radicem si des medullas partis utriusque abradere ferro curabis et statim vitraque parte vinculo stringas et oblinis fimo summas parte vel creta et latex diuisuras post annum solidat dicta cicatrix. haec plantam surculis quae adhuc fructum non attulerint inseris. et ex his absque ossibus poma nascuntur. Cerasa dulcia cito de stomacho descendunt et eorum iuuamentum stomacho est primum. Et pontica faciunt praerariarum arborum. Acetosa vero deliquat pro parte quae pontica et cum hincidunt et conferunt stomacho rheumatico pleno supfluitantibus. Dioscorides autem dicit quod humida molliunt ventrem et sicca retinent eum. Et gummi eius cum vino et aqua mixtum curat tumorem antiquum et meliorat colorem faciei et acuit visum et provocat appetitum et cum vino solo confert lapidi.

De castanea

Castanea est arbor nota. Ex his quaedam sunt domestice quaedam siluestres. Et domestice quaedam sunt mediocres fructus facientes quae castaneae dicuntur. Et quaedam faciunt fructus valde grossos quos mediolanenses marzonas vocant. Diligunt celi statum frigidum et tepidum non recusant. Si humore assenserit delectant de climis et opacis regionibus ac marie in septentrionem versus. Amat solum molle et solum non tamen

Tullio
Lapio

arenosum. In sabulo pueniūt s; bumecto
 Terra nigerrima illis est apta ⁊ carbūcu-
 lus ⁊ tofus diligēter infract⁹. In agro spil-
 so ⁊ rubrica vir pueniūt. In argilla et gla-
 rea nō pnt nasci. Serit plāus q̄ sponte na-
 scunt ⁊ semine. S; q̄ plāus serunt ita egre-
 sunt vt biēnio de eaz vira sepi⁹ dubitetur.
 Serēde sunt ergo castaneis suis nouēbri
 ⁊ decēbri ianuario ⁊ februario. Eligēde sūt
 castaneae ad serendū recētes grādes matu-
 re. s; ita faciendū est vt durēt vsq; ad febru-
 ariū. Castaneae in vmbria siccant expāse tūc
 in angustū ⁊ siccū locū trāslate cumulate-
 q; diligēter fluuiali optant arena. Post di-
 es xxx. eas arena remota in aquā frigidā
 mittes q̄ sane sunt mergūt q̄ supnatāt non
 valēt. Itē quas pbalti līr obruēs et p⁹ xxx
 dies itē pbabis. ⁊ B; cū tertio feceris ad
 veris iniū serere debebis q̄ māserint illi-
 bate. Aliq̄ in vasculis s; uant arena pariter
 immissa. pastinari ergo loc⁹ debebit q̄ bu-
 ic deputat arbusco altitudine pedis vniū
 ⁊ semis vel duoz vel tot⁹ vel sulcis i ordie
 destinatis. aut terre aratri resolui q̄ fimo
 satiat⁹ ⁊ redact⁹ in puluerē castaneaz se-
 men accipiat. nō ampli⁹ pedis dodrāte de-
 merfum vnicuiq; semini. ppter notā sur-
 culus d; affigi ⁊ ipa semina simul trina vt
 quina ponant. ⁊ inter se q̄tuoz vel triū pe-
 dum spacio sepata. quas cū transferre pla-
 cuerit binas plāas trāsserre debebit. ita in
 q̄ in nemoz s; p̄siosiores. in agris vō semina
 libus rariores s; .xl. pedū distantes vt pos-
 sint platera pueniētē diffundi plantentur.
 Loc⁹ in deductoria liq̄is accipiat ne inci-
 dens būoz limo germē extinguat. Inserit
 mēse martij ⁊ apl⁹ ⁊ maij in ser i salice. s; in sa-
 lice tardi⁹ puenit ⁊ maturat. In cornice in-
 seritur ⁊ inoculat. et mēi⁹ inserit ad buccel-
 lum h̄ modo. p̄cidat arbor nobilis generis
 ⁊ cū sequēti anno pullulauerit ad modū
 populi. colligant surculi añq; gemmēt. ⁊ i
 frigido ⁊ vmbroso loco seruent obruti. vt
 postmodū de mēse apulis ⁊ maij habeant
 ⁊ tūc ex eis cōmode fiet insitio ad buccellū
 vel moze emplāstri. Q; si multas fieri insi-

tionēs oportet ex surculis inserēdis multi fi-
 ant buccelli cū gēma lōgī fm latitudinem
 vni⁹ grossi digiti ⁊ pluris. Deinde inciso sur-
 culo inserēdo in loco agruo ⁊ cornice tres
 vel q̄tuoz ptes scisso. eligat buccell⁹ equa-
 lioz stipiti. q̄ tantū dep̄imat inferi⁹ q̄ eq̄t.
 ⁊ cortex eleuat⁹ long⁹ minus buccello for-
 metur. ⁊ qd̄ exornicatū est supra buccellū
 totaliter incidat. Nouū castaneū circūso-
 di debet assidue mēse martij ⁊ septēbris. in-
 crementū magis acq̄rit si putationib⁹ ad-
 iuuetur. In nemozosis locis dep̄ellit⁹. In
 agris vō q̄ seminatur alt⁹ in eis rami for-
 ment. Castaneae colligunt cū ppter maturi-
 tatē de ericijs suis ceciderūt in terrā vel cū
 in eis apparere incipiūt excunūt perniciōs.
 ⁊ collecte cū ericijs in aceruū intra sepē ro-
 tundā timore porcoz coaceruant. ⁊ cū sic
 in carzarā alias gazara q̄bus dā diebus ste-
 terint aperunt. ⁊ be meliores q̄s p̄dicte sūt
 ad seruandū virides q; vsq; p̄ totū martiū
 possūt virides s; uari s; alie q̄ mature ab ar-
 bore cadūt vsq; ad q̄ndecim dies solū non
 seruant virides sed ad fumū polite vt siccē-
 tur diu seruari pnt ⁊ saporosiores ceteris
 esse dicunt. Seruatur virides i sabulone.
 vt dixi. vel in cratib⁹ ad fumū duobus feze-
 menlib⁹ polite vt postmodū desiccate mū-
 dentur ⁊ diu seruent. Lignū castaneae opti-
 mum est in domib⁹ ⁊ mirabilis durabili-
 tatis sub terra ⁊ ad pluuias extra tecta. ⁊ id̄
 ex eo sūt optimi pali p vineis ⁊ p̄gularijs.
 Et ex eo sūt optime vegetes ⁊ vine ⁊ vasa
 in q̄b⁹ castaneae sicce seruant. Castaneae fm
 Isaac calide sūt in p̄mo gradu ⁊ sicce i se-
 cundo Significatio caloris eazē dulcet o-
 earūq; saporositas ⁊ ponticitas inuit sic-
 citatē. Et ad digerendū satis sūt faciles ⁊
 nutritibiles nō multuz stiprice vel diurence
 sūt. Si assent eaz corp⁹ ramificat ⁊ i aqua
 elixent quia eaz cōplexio tempat ex aque
 mollicie ⁊ humiditate sūt boni chimi in
 corpe generatiue ⁊ siccitatē pectoris et cor-
 poris temperamentū ⁊ vine difficultates
 dissoluit. Colerici eas cum zucchero come-
 dant fleumatici cū melle. Itē be fm medi-

Natura
 Capiti

cinam virtutē habēt laudabilē qz ab omnia
tionis ⁊ vomit⁹ cōstipatiue sunt ieiuniqz
intestini cōfortatiue. Carbaplasma quoqz
ex eis cuz ordeī farina ⁊ aceto siue vino fa-
ctum ⁊ sup māmillaꝝ tumorē positum eis
potent auxiliabit. Castaneaz quidē cortici
bus vstis ⁊ puluerizatis. ⁊ cū sappa tpatis.
capitiqz adolefcēns in modum carbaplas-
matis positus eoz capillos cōfortat et au-
gmentat ⁊ cōtra alopecia valet. Auicenna
dicit q in castanea est absterſio ⁊ inflatio
in ventre inferiore ⁊ stipticitas ⁊ confortat
membra ⁊ est tarde digestionis s; est boni
nutrimēti. si ergo cū zucharo misceat eius
nutrimētū est bonū. Galien⁹ dicit q ē nu-
tribilior omnib⁹ granis adeo q est prima
granis panis

Be coctano *quitten*

Coctan⁹ siue cito

Coctanus est arbor nota. Ex bis qz
dam sunt q faciūt pira citronia. et
be arbores maiores sunt ⁊ minora habent
folia Et quedā sunt arbores minores ⁊ la-
tiores habētes frōdes. quaz fruct⁹ proprie
vocant coctana siue citronia. Amāt locuz
frigidū ⁊ bumectū si in tepido ponāt opul-
est illis irrigatione ferunt tamen statū me-
diocri situs inter naturā frigoris ⁊ calo-
ris ⁊ in planis ⁊ decliub⁹ pueniūt magis
tñ inclinata ⁊ cōuera desiderāt Terrā de-
siderant sans pingue ⁊ in soluta magis qz
creta letant. Plārant plāns cū radicibus
iuxta ipsas arbores inueniō. Itē taleis ⁊ ca-
cumib⁹ in locis calidis de mēse octobris
⁊ nouēbris. frigidis vō martij et februarij.
Temperatis vtroqz tpe feri possunt Ita lō-
ge ponēde sunt fm p dālladiū ne alteram
quante vōto stuliciduz tangat alterius
Mense februarij inserunt mel⁹ in trunco
qz cortice in seipias. Inſerant autē nouel-
le arbores quib⁹ succ⁹ i cortice est. Si ma-
ior est circa radicez mel⁹ inserit. nisi cortex
et lignū bñficio loci adberētis bñſcat. Itē
recipiūt in se surculos ppeōis generis. scz
pūnici sorbi omniū malozū q meliora pro-

ducunt. Bū minor est iuuet stercoze Ma-
ior vero cinere vel crete puluere semel toto
āno misso radicib⁹. Poma i bis cito ma-
tura ⁊ maioris puentus assiduus bumoz
efficiet. Rigande sunt quotiens celestis ne-
gatur infusio ⁊ circūfodiende locis calidis
octobri ⁊ nouembri. locis frigidis februa-
rio et martio. ⁊ nisi circūfodiat assidue aut
sterilis efficiet aut eius poma degenerant.
Formatur vt vnū soluz stiptē babeant qz
tuoz vel quiqz pedib⁹ eleuati a terra p du-
tande sunt ⁊ a nocumētis seu viciosis om-
nibus liberāde. Si gra est arbor amurca
equaliter mixta aqua radicib⁹ debz in fun-
di qd annis singulis factū custodiet a vici-
is. s; arboris lōge derogabit etan vt ait pal-
ladi⁹ Colligunt coctana mense octobri cū
adueniēte puina maturitatē aureo colo-
re fatent ⁊ que magis odorifera sunt debēt
eligi. Si p couliones suspendāt i frigida
regione forte durabūt pannū et amplius.
vel seruant inter binas tegulas posita si lu-
to ex omni pte claudant vel si defricto inco-
quatur aut passo. Alij siccis locis tantum
reponūt a quib⁹ vent⁹ excludit. Alij i mel-
le dimittūt in quo genere condiendi satia
matura diligunt. Alij milio obruūt vel in
paleis separata demergunt. Alij vasculis
optimo vino plenis immittūt. Alij dolijs
musti immergūt qd ⁊ odoratū vinuz red-
dit. Ex citronijs sunt bone ⁊ spille sepes spi-
nas tñ non habēt sed ingressum bestiarū
inbibent ⁊ quādoqz fructū ferunt ⁊ incise
satis igni respondent. Citonia vt ait Isaac
generaliter diuiduntur in duo videlicet in
crudum lignū et perfecte maturatū. Cru-
dum itaqz ligneum pessimum est ⁊ durissi-
mum ad digerendum et nihil nutrit Idcir-
co ea omnino vitare oportet. Paturatū
vniuersaliter frigidum est in fine pmi gra-
dus. siccum in medio secundi. Ppropterea
ponticiras i eis maior est qz in ceteris ma-
lis. Ideo valet ad sanguinis fluxum ⁊ rege-
ſtionem ac vomitum. Confortatiuum est
stomachi si moretur in eo. Et si comedā-
tur stomacho vacuo constringit ventrem

Si post cibū accipiat laxat. cōprimēdo et
 constringēdo os stomachi. Sz ex his que
 dam sunt pōtica et quedam dulcia. Pōn-
 tica et stipitica frigidiora sunt et ab digerē-
 dum duriora. et ideo nō sunt cū carne sua
 edēda sed liquor ei⁹ tantū. Itā stomachū
 cōfortat. urinā puocat et egestionē vomitū
 qz pstringit. Et si cū carne edant ingenari
 oportet vt carnis duricies auferat vel elix-
 ando aut supra aquā calidam apponēdo.
 aut qd meli⁹ est scindant. et abieciis granis
 mel in cōcauitate ponat et excoctent et in
 lino vel stappa vel qd meli⁹ est in pasta in-
 uoluta in cineres calidos mittant. sic enī
 erunt stipitica valde pfortatiua. Acetosa s̄
 tiliora et penetrabiliora sunt. ideo sitim ex-
 tinguit et acumen colere rubee et vomitū
 colerico et egestioni cōferūt. urinā puocat.
 et vim appetit⁹ augēt. odor eaz vomitū pro-
 bibet. et succ⁹ post vinū bibitus deponit fu-
 mum salientē ad caput. An dicit Auicen-
 na qd citronia pferūt vomitū et ebrietati et se-
 dant sitim et cōfortat stomachū recipientē
 supfluitates et cōferunt dissenterie. et qn̄ su-
 munt post cibum soluūt adeo qd qn̄ pluri-
 mū ex eis sumit extrahūt cibū an̄ digestio-
 nem. **Bulcia** vō sunt magis pata qd dam
 caloris habētia. vñ vis eis manifesta nō in-
 est ad sitim extinguendā vel calorē

De citro

Arbor citri nota
 est. desiderat acré calidū s̄ irrigu-
 is et maritimis locis maxime gau-
 det qd⁹ humor exundat. Si qd in h̄ genul
 arboris i regione frigida nutrire desiderat
 loco parientib⁹ munito. vel in ptē meridia-
 nā verso disponat hāc arborē. sed hibernis
 mensib⁹ tectū stramine velet agresti vt vbi
 etas refulserit aeri arbor nuda et secura red-
 datur. Terrā rarioris nature desiderat. mē-
 se martij serit multis modis. s̄ semie. ramo
 talea et claba. Si granis velis serere ita fa-
 cies. terrā in duos pedes fodies et eidē cine-
 rem miscbis. breues areas facies vt vnde
 cunqz p cānales aq̄ decurrat. In his areis

palmarē scrobē manib⁹ aperies et tria s̄na
 deorsum versū cacumine iuncta pstitues.
 et obruta q̄tidie rigabis. Cui⁹ pcedent si be-
 neficio aq̄ tepētis vtaris natis germinib⁹.
 semp prima herba runcet. potest binc tri-
 ma plāta trāsferrī. Si ramū velis ponere:
 nō ampli⁹ sesquipede debebis immergere
 ne putrescat. clabā leuī cōmodi⁹ est q̄ sit ma-
 nubij grossitudine longitudine cubitali.
 Ex vtraqz pte leniget nodis et aculeis reci-
 lis s̄ integra sūmitate gēmazp quas spes
 futuri germinis itumescat. Diligentiores
 tñ simo bubulo adinūt vtriqz qd summū
 est. vel marina alga vestiunt vt argilla sub-
 acta pte vtriqz extrema cooperiūt. atqz
 ita in pastinato solo deponūt. Talea et gra-
 cilior et breuior esse pt. q̄ sit vt claba merge-
 tur. s̄ talea palmis duob⁹ supsit claba ois
 obruit. alijs arborib⁹ nō debet annecti. Ta-
 lea siue claba ei⁹ calidissimis regionibus p
 autumnū ponit. frigidissimis iulio et augu-
 sto positas et q̄tidianis irrigatiōib⁹ aima-
 tas p̄dalladi⁹ vsqz ad poma et magis incre-
 mēta p̄duxisse affirmat. Inserit mēse apli-
 locis calidis. maio frigidis. nō sub coctice
 s̄ scisso trūco circa ipsas radices et i p̄ro et
 moro s̄m quosdā. gaudēt assidua fossiōe et
 binc pueniunt poma maiora nisi q̄ arida
 sunt rarissime debem⁹ abscondere. Itē ar-
 bor pomis nō caret cū humoris abundan-
 tia maturis se acerba substituāt. Acerbor
 vero etate florentia cōsequatur orbē quen-
 dam cōtinue secunditatis sibi administrā-
 te natura. Serunt acres medullas mutare
 dulcibus si peritriduū mulla aqua semina
 ponenda macerent et vino lacte. Aliq̄ mē-
 se februarij truncum aliquo foramine ab-
 imo terebrant ita vt altera parte nō creat.
 ex hoc humorem permittunt fluere donec
 poma formētur. tunc foramen luto replēt
 sicqz quod est medium dulce fieri confir-
 mant. Poma eius possunt in arborē fere
 toto anno seruari vel in paleis. Meliusqz
 si vasculis quibuscūqz claudant. Poma
 citrina s̄m Isaac ex quattuor reb⁹ sunt cō-
 posita. prima est cortex. secunda est caro.

tertia medulla. quarta semen Cortex est calidus in primo gradu siccus in secundo. quod acumen eiusque odor ostendunt. eius tamen substantia dura est et solida. Idcirco non est pro cibo accipienda. sed si exigua pars eius pro medicina sumatur stomachum confortabit et digestivam vim adiuuabit. bonumque odorem prestabit. atque erit contra venenum mortiferum potenter cum vino datus. Qui sic inter panos missus eos a tineis preseruat icolumes. Item pregnantibus datus est ut elcay irrationabilem appetitum curat. Caro autem frigida est et humida in primo gradu. unde est stomachi refrigerativa et ad digerendum difficilis propter eius duriciem. quapropter necesse est stomacho exinanito ante omnem cibum accipi cum melle et zucharo. et si in medio vel in fine praedijedatur sit causa et materia dure ac grosse febuis. Medulla vero subtilis est et aquosa omni que caret nutrimento. Sed hec est duplex. quae quedam est insipida quedam acetosa. Insipida frigida est et humida in secundo gradu. unde calorem refrigerat et sium mitigat. Acetosa vero frigida est et sicca in secundo gradu. Virtutem habet incidentem extenuantem et refrigerantem. Idcirco fit calorem epatis mitigativa et stomachi confortativa. Virtutem appetitivam excitat et acuminem colere rubee mitigatione praebet. siccitatem praefecte subuenit. Suspicionem ac tristitiam de colerica cardiaca generatam remouet. Egestionem vomitumque colericum sedat. Impetigines ac lentiginem cum ea fricatas destruit. quod restaturque panem incausto madefactum cum ea purificatum ad pristinum redeunt colorem. Semen calidum est et siccum in secundo gradu quod sua amaritudo ostendit. Ideoque semini cibum est inconueniens. sed pro medicina est salubre. apostematumque dissolutiuum et contra venenum propinatum cum vino. Frondesque ipsius arboris quia sunt odoriferae et quiddam acuminis habent. sunt corticibus pomorum propinqua in iuuaminis actione.

De cornu

Omnis est arbor

parua que licet nascatur in nemoribus et sit communiter arbor siluestris tamen quae domestica est per cultum facit fructum ad quedam utilem. Idcirco de ipsa dicam. Hec arbor fere omnem aerem sustinet. et in omni terra et maxime pingui et humida conualescit. Plantatur semine suo et plantulis que cum radicibus iuxta ipsam inveniuntur. Fructus eius maturitate fatetur cum ex rubedine colore nigrum assumpsit. et facile ab arboris cadit. Ex ligno huius arboris quia durissimus est et tenax sunt optimi dentes molendinorum et manubria malleorum et virge ad triturandum frumenta et garminam dum lanam. et generaliter omnia que ligni duriciem et tenacitatem requirunt. et ideo utile est ex eis facere sepes ubi si est necessaria clausura spinarum. nam hec arbor spinas non habet. Et quod non habet ipsarum plantarum copia fiat seminarium de semine eius tarde collecto et ad solem siccato. semina autem de mense octobris et nouembribus. Corna valde pontica sunt et stiptica. et quanto minus sunt nigra tanto magis sunt pontica ad usum cibi non conueniunt. sed propter medicinam valent ad veris fluxum et vomitum restringendum qui fit ex acumine colere propter ipsorum frigiditatem et stipticitatem. Item ex eis fit optimum acetum si praestentur et cum fortissimo aceto misceantur et in panes formata et siccata seruentur et vino cum opus fuerit misceantur.

De ficu

Ficus est arbor nota. Et eius quidem diuersitates sunt multe. Ideoque unusquisque illa genera eligat que in loco in quo plantare desiderat vel in simili videt melius provenire. hoc tamen pvideat ut in locis aridis et macris non plantet eas que a tempe magis estus in talibus locis ab arboris cadunt. Item in locis non tutis non plantet ea genera que ante folia ficus producant. Hec arbor aerem calidum vel temperatum desiderat et in mediocriter frigido cum hominis auxilio sustentatur. videlicet si est ab oriente et meridie discooperta. et ab alijs duabus partibus

Contra vomitum et fluxum venis

aliquibus obstaculis munita. Itē nō im-
pinguet terra eius ne eā nimis tenerā by-
ems inueniat. et tunc stipes ei⁹ paleis mu-
niatur vsqz ad ramos circū quaqz ligatis
z supra terrā circa pedē sim⁹ animaliu⁹ re-
cens ponat^r z maxime colūbinus qui rece-
dente frigore post byemē auferat nisi ter-
ra fuerit macra nimis. frigidū vō aerez re-
cusat. Terrā pinguem vel mediocrem desi-
derat. z in macra etiā z sicca quedam eius
species defendunt. in qua sicciores z dolci-
ores fruct⁹ pueniunt. In pingui vō et hu-
mida aquosiores z min⁹ dulces. magisqz i-
lipidi z grossiores. Planta^r plātulis aliū-
de acceptis locis siccis mense octobris vel
nouembri. Tempatis mense februarij. fri-
gidis vero mense martij vel aprilis. cū ta-
leam vel cacumen ponat. vltimo martij v^t
in mense aprilis. cum ei se viridior succ⁹ in-
fuderit. Si cacumen ponat ramū bimuz
vel trimū ab australi pte decides. z sic ob-
ruet vt diuisa cacumina terra interiacēte
velut tres surculos reddant. Taleā sic po-
nemus vt ei leuiter ab vna pte diuise lapi-
dem mergam⁹ infisso. eligende sunt plāte
in quib⁹ frequens nodus exuberat. q̄ vero
nude sunt z oculos suos p longa interno-
dia distulerūt steriles esse credunt. Si plā-
tam fici nutrias in seminario. et maturaz i-
scrobem trāsferas poma generosiora pro-
ducat. Scrobes amat altas z magna iter-
ualla ppter longitudinē radicū ei⁹. In lo-
cis frigidis ficus seramus que cito pueni-
unt. vt ante imbres gen⁹ hoc possit occur-
rere. Calidis vero z estuosis eam que sero
maturat. Ficus inferit mense aprilis inter
corticem. vel si nouelle sunt arbores scisso
ligno. statimqz operiendū est z ligandū
ne ventus intro earū. Adeli⁹ compbendunt
si circa terrā recisa inferātur arbuta. Alij
qui et iunio mense inferūt. Varro scribit q̄
ea que verno tpe inferēbātur possunt etiā
circa solsticiū inferi vt ficus. qz densa mate-
ria nō est. z ideo sequit^r calidiorē. Et quo sit
vt in locis frigidis ficeta fieri non possunt
aqua recēti in sicco munita tenellū emz ci-

to facit putrem. Itaqz canicule ligno com-
modissime existimat ea inferi. Que aut na-
tura min⁹ sunt mollia vas aliq̄b sup liget.
vnde stillet lente aqua. ne pri⁹ exarescat sur-
culus qz cōualescat. Cui⁹ surculi corticem
integrū dicunt seruandū z eū sic eracuen-
dum vt non denudes medullā ne extrinse-
cus imbres noceant aut nuni⁹ calor. argil-
la oblinendū a libro obligandum. Catbo
aut scribit q̄ etiā p vindemiā sic⁹ inferi p̄t.
Surcul⁹ est legend⁹ anniculus. In uilis
eni credit^r minoris vel maioris etatis. Itē
inoculari siue emplastrari sic⁹ potest et ad
buccellū inferi potest mense iunij z iulij. cū
ad buccellū fieri pōt z mēse aprilis et maij
Inferit aut in capusico i moro z i platano
z oculis z surculis vt Palladi⁹ ait. z in se-
multo meli⁹. Gaudet assidua fossione. cui
mliū pderit si p autumnū ster⁹ apponas
maxime de auarijs. Formā ficus in locis
frigidis vt vnū solū habeat stipitē a terra
modicū eleuatū. q̄ sic meli⁹ a frigore defen-
datur. In locis vō calidis vnuz vel plures
dū modo nō vltra tres v^t quattuor stipitel
habeat p dñi volūtate. Recidēda sunt i ea
quecūqz aut putrida aut male nata repe-
ris. z ea ratioe putāda est. vt inclinata per
latera possit expādi. Trunc⁹ arboris scari
ficandus est q̄ loco tumet vt possit humor
fluere ne vermes creet. qui si creati fuerint
vncinis ferreis tollātur a fico. Alij solā cal-
cem viuam latebris vermiz apponūt. Si
formice moleste sūt rubrica butiro et pice
liquida mixta circa truncū debet induci. si
fructus suos velut egra p̄icit. aliqui rabi-
ci terebrate cuneum figunt. vel securi arbo-
ris corium sepe p̄cindūt cū folia incipiūt
producere fici. At multū z pinguem ferat
fructum in principio germinis cacumina
summa didicim⁹. Vel boctantū cacumen
quod ex arboris medietate procedit. At fi-
cus cito maturet suco cepe longioris cus
oleo z pipere mixto vnge poma qñ grossa
incipiunt subrubere vt Palladi⁹ ait. Sed
tunc line aliquo medicamine propinque
maturitati existunt. Ficus virides seruari

possunt. vel in melle ordinate ne se stingant
vel singule intra viridē cucurbitā clause lo
cis vnicuiq; cauatis vt ait Palladi⁹ Sic
centur autē et seruentur hoc modo quo cāpa
nia tota custodit. In cratibus sic⁹ expandi
tur vsq; ad meridiē. et ad huc mollis in q;
luz refundit. tūc calefacto furno ad panis
coquendi modū. suppositis trib⁹ lapidib⁹
ne ardeat qualis includitur et clauso furno
vbi bis cocca ficus fuerit sicut est calida in
terpositis folijs suis in vas ficule claudat
bene picatū densius pressa et operculo dili
gentius obducitur. Si pluuijs abundan
tibus crates nō possit expandere. sub tecto
eas ita cōpones vt semipede erigāt a terra
et eas ad vicē solis cinis subiectus vapor et
et subinde ficus sicut est diuisa vertatur vt
ficozum coria siccetur. et pulpetūc duplica
te in cistellis seruentur aut loculis Alij matu
ras mediocriter ficus et diuisas in cratib⁹
expandit totas sole siccadas et nocte reci
piunt sub tecta. Ficus sicce cum pinguedi
ne sua seruatur h̄m byspanoz morē h̄ mo
do. siccant mediocriter et optime refrigera
te in vase aliquo cōponant et bene ponder
rate seruentur. Ficus scisse quas cefenates
optimas habēt. pcurant ab eis hoc modo
Colliguntur ficus grassule mediocriter hoc
modo mature. et ad solē p biduū integre di
mittuntur. deinde pinguiorēs scinduntur p
medium ex trāsuerſo. et iterū parte interio
ri ad solē conuersa duob⁹ vel trib⁹ diebus
siccant. et duab⁹ simul iunctis. et itez duo
bus vel tribus dieb⁹ ad solē relictis tandem
in testa ponunt. et itez ad solē triduo dimit
tuntur. Deinde in scrinio p. xv. dies tenent
et postea itez ad solē si necessariū videbitur
reponunt. quib⁹ postea refrigeratis in ali
quo vase stricte foriter ponderant. Et ca
ue cū siccant q̄ prozē vel pluuiā nusq; tāgāt
Ficus ceteris fructib⁹ laudabilior et nutri
bilior est s; grossos creat hūores. Viridis
quedā est cruda nō pfecte matura et q̄dam
pfecte matura. Cruda nō bene matura pa
rum est calida magis grossa ppter domi
nium terrestris ptis in ea. Unde Jpocras

Ficus q̄nto longinq; a maturitate. tāto
min⁹ calida est et magis grossa. Imperfecte
matura est calida in primo gradu et tempe
rata inter humiditatem et siccitatem. Fic⁹ ex tri
um reruz cōpositione cōsistit scz ex semine
pulpa et cortice. Seminis nutrimentū nul
lum est vt arene vel lapidis. Cortex siccus
est vt cutis. propterea durissimus ad dige
rendum. Caro nutritibilior solubiliorq; eri
t. Sicca vō ficus calida est in pncipio se
cundi gradus. sicca i medio primi. ob quā
rē calefacit et sitim creat. et in colericos mu
tatur hūores. ceteris tñ fructib⁹ nutritibilior
est minusq; inflationis habet. s; si supfluos
in stomacho humores iueniat dura fit ad
digerendū. ad corruptionēq; mutat et in
flauonē et ventositatē generat et pessimum
sanguinē. in superficie etiā corporis pediculos
creat. Si autē humorib⁹ mundificatū inue
niat bene digerit ac sanguinē laudabilē fa
cit. corpusq; mūdificat et pulmones renes
ac vesicā humorib⁹ grossis. Qui vult eius
noxietates vitare ieiunus accipiat. et post
ip̄as pipere vel zinziber et vt laudabilē sangui
nē generet nuces simul aut amigdala mā
ducet Jte h̄m medicinā valet si cū yfopo co
quat pect⁹ pulmonēq; mūdificat. Tussim
diuturnā emendat. Gargarizata cū apoz
mate ei⁹ in cānalib⁹ pulmonis apostema
dissoluit. Cocta in vino si clistere fiat valet
ad dolorē ventris q̄ ex grossis humoribus
pcedit. Auicēna p̄terea dicit q̄ est alba me
lior. deinde rubea et postea nigra. et succus
folioz uehemētis est calefactiois et absterſi
onis. et in ip̄a q̄dē est lenificatō vltima et lac
quidē eius coagulat liquefactionē sangui
nis et lactis et calefacit alias liq̄facit coagu
latū. Et illa quidē q̄ est humida velocis ē
nutrimēti. Et ramis q̄dē fici inest tantum
subtilitatis q̄ q̄n caro coquit cū eis dissol
uitur. et ficuū decoctō p̄fert apostematib⁹
gutturis et apostematib⁹ radicū aurii gar
garizata. lac ei⁹ p̄fert pūcture scorpiōis in
unctū et similiter rutele. et silt illa q̄ est ima
tura aut folia recēna ponit sup. morluz ca
nie rabiosi et cōfert

Pectus pulmonē mū
dificat
Tussis

Apostema gutturis

De lauro

Laurus est arbor

latis magna cui⁹ frondes sunt la-
te longe & solide. semper virides &
odorifere valde q̄ arbor orbata facit que ē
fructus paru⁹ niger. In omni fere aere p-
uenit & maxime in tempato vel calido dele-
ctatur. Terrā solutā & maritimam diligit.
Plantat ramis & surculis aut semine eius
de mense martij. pp̄te cum humor ad cor-
ticem ramoz puenerit. Eius frondes & ra-
mi optimi vt in eis ficus sicce seruent et in
geladia ponunt vt eam odoriferā reddāt.
et circa diacitonitē siue in parua ipsi⁹ fru-
stula diuisim disponunt In quacūq; aut
re ad coquendū ponant plurimū ei⁹ odo-
rem augent. et cerebrū ac stomachū odoze
ac sua ponticitate confortāt. Fructus eius
qui est orbata in vino miffa infecto poli-
tus ipsum sanat. sed idē suo sapore satis in-
grato afficit. Auicenna dicit q̄ grana cori-
ces & folia eius sunt calida et sicca sed gra-
na sunt calidiora & sicciora. nā sunt i⁹ secun-
do gradu & eius oleū est calidius oleo nu-
cis & confert dolorib⁹ neruoz omnibus. et
resoluit laxitudinē Et quādo de cortice ei⁹
aut grana bibitur aureus. id est. pondus
dragme vni⁹ & semis frangit lapidē & inter-
ficit feru n ppter suā amaritudinē additas
sup amaritudinē alioz & confert morbi-
cationi scorpiōis cuz vino. & est bona vesp̄e
et ap̄i quando pungūt. Et omnino est ryzi-
aca venenis omnib⁹ bibita. Dioscorides
dicit q̄ frondes lauri libros et vestes cum
quib⁹ ponunt a tineis defendūt a vermi-
bus & a corrosione tutos reddūt

De malo

Malus est arborino

missima. Eius quidez diuersitates
multe sunt. nā quedaz mala men-
se iunij & iulij maturitatem recipiūt. que si
vsq; ad completā murationez in arbore
dimittātur fiunt dulcia et odorifera valde
Quedā pero sunt que vsq; ad hyemē non

maturātur. et ab buccolligunt acria & acer-
ba. sed postea p se murationē tempe pro-
cedente recipiūt. Et quedā sunt grossa val-
de. quedā parua. quedā mediocria. & que-
dam rubea & quedā crocea & quedaz viri-
dia. et quedā diu seruabilia et quedam pa-
rum. Et quedā dura et solida. quedā tene-
ra et facile frangibilia. et quedaz in arbore
durabilia. quedā ab ea facile cadētia. Sūt
autē multe maloz species quaz meliores
aut deteriores quilibet poterit p experien-
tiam in qualibet regione eligere aut vitare
Hec arbor in omni aere puenit et pingue
ac letū solū diligit cui humorē non tam re-
gatio q̄ natura supeditet. Et si i arena vt
argilla sit rigationib⁹ adiuet. Montanis
locis debet ad meridiē versa cōstitui. Ma-
crum et aridū soluz poma vermiculosa et
caduca facit. Serit ramis et semine sed tar-
dus est in vitroq; puentus. Malu⁹ igit est
vt in locis calidis octobri & nouembri. In
frigidis vō februario et martio plātas sil-
uestres maloz ponam⁹ & cum qualuerint
inserātur. Spacia vō inter ipsas arbozes
viginti aut triginta pedum esse debebunt.
Malus inseri potest in piro in spino in co-
ctano in sorbo in persico platano populo
& salice mense februario & martio & per sol-
sticium q̄n quaginta dieb⁹ vt ait Catbo. &
alij arbozib⁹ q̄bus pirus. Et in cortice et i
trunco & emplastro rad bucellū & i ame-
dani vel salicis perica pforata. vt in gene-
ralibus plene traditū est in libro secundo.
De arbozes pumo plantatōis sue anno
circūfodiātur & ab herbis singulis liberēt
quolibet mense estatis. Deinde quibusdaz
annis bis vel ter qualibet circumfodiānt
estate. Sed postq; cōualuerint et suas ra-
dices fundauerint neq; exarari neq; etiaz
effodi desiderāt. Idcirco magis eis prata
conueniūt. sterc⁹ non exigunt quidē sed li-
benter assumūt et maxime si ei cineres mi-
sceātur. Et māt modestas irrigationes. pu-
tatio bis apta est sed maxime vt arida aut
male nata tollatur. Formatur vt sex vel oc-
to pedib⁹ stipes erigat a terra q̄ alio stipi-

Dolores neruoz

Lapis

Contra Venena

Contra Tineas Et
Vermes

nunq̄ sociat⁹ existat. Cureturq; vt stipes in multos diuidat ramos ⁊ rami in v̄gas ⁊ fragra q̄ fructū ferāt. Et q̄ equaliter per omnia latera expādat taliter q̄ rami q̄nq; nimirū onerati ligamine appolito sustētentur vt hec in ca. cōmuni de arborib⁹ pleni⁹ sunt tractata. Accidit facile huic arbori vt poma ei⁹ cabuca sint. qđ si euenerit scisse radici lapis imissus poma tenebit. Si spissa poma ramos onerauerint iunij et iulij mense interlegēda sūt queq; viciosa vt succus q̄ ingratebis possit impendi ad meliora vertat. ⁊ generolis abundantia mīstret quā numerosa vilitate pdebant. Q; si hoc cōmode fieri nō possit palis perticis ⁊ funibus defendat a ruptura ramoz ne copiosa ipsi⁹ liberalitas in eius interitū ⁊ pniciez conuertat. Cito senescit hec arbor ⁊ in senectute degenerat. Estiua poma tūc colligēda sunt cuz colore ⁊ oboze aut dulci sapore maturitatē fatent. Seruabilia v̄o colligēda sunt circa finē septēbris ⁊ vsq; ad medium mensis octobris qñ casu pluriū sanoz ⁊ nigredine seminū maturitatē portendūt cum longis scalis vsq; ad ramos quos attingere possunt. Abinde supra cū manib⁹ debilib⁹ ramis cuz funib⁹ vel vncinis ad fortes bñ formans. Regenda sunt diligēte que volum⁹ mala seruare ⁊ ea in obscuro loco vbi ventus nō sit vel puus vt ait varro. Itā si fortis est fenestre claudant. Stramentis puus in crate subiectis vel paleis. aut loco in cumulos secreto disponimus. Aliq̄ omnia simul ponūt ⁊ locū operiunt. Vinū ⁊ acetū fit de malis sicut ex piris infra dicet. Poma diuidunt in duo. s. in cruda nō matura ⁊ in cōplete ac pfecte in sua arboze maturata. Cruda dura sūt ⁊ lignea male nutriunt. Stomachonocēt. Dolozes generant ⁊ venas nō penetrāt. ⁊ eoz assuesactio causa est febris diurne que dure dissoluitur qđ ⁊ de ceteris fructib⁹ intelligendum est. q̄ non sunt pfecte in suis arboribus maturati. Pfecte in sua arboze maturata. diuersa sunt p sua diuersitate saporem. Quedā enī sunt pontica. quedā ace

tosa. quedā dulcia. Et pontica quedā sunt terrestria frigida ⁊ sicca ad digerenduz tarda. multū aut stomachi pfortatiua propterea q̄ stomachū cōprimunt ⁊ humiditatē superflua ibi inuentā descendere faciunt. Sunt etiā egestionis cōstrictiua et maxie si ante cibū sumātur ⁊ cōuenientia sūt bis in quoz stomachis calor ⁊ humiditas dominatur. sed grossa sunt ad digerenduz et dura tarde penetrātia venas inflationē faciunt. neruis nocent. Liquoz v̄o eoz laudabilior est ⁊ subtilior et leuior. idcirco stomachum pfortat ⁊ intestina ⁊ valet ad sanguinis fluxum. ⁊ dissinteriā ex colerica egestionē et vomitum. P; opterea pomoz huius modi succū oportet mādendo expmi carnem v̄o eijci aut ingeniari quomō eaz duricia et asperitas auferat. Hoc itaq; fit tribus modis. aut illa elixando in aqua vt ex aqua humiditatē attrahāt et molliciē aut sup fumū aque calide suspendendo vt bumectent ⁊ maturent. aut secta p medium granis interiorib⁹ duris eiectis eoz locis mel aut zubarū apponēdo sm naturaz accipientiū ⁊ pasta inuoluēdo. et in cinerib⁹ calidis aut p; unis dimittēdo donec pasta exterius excoquat. huiusmodi ars molliciez pferat maturitatē sapozositatē ⁊ ad digerēdū velocitatē ⁊ noxietatē eoz in neruos aufert. Acetosis aut dominaat aquosa substantia cuz terrestri exiguu quare frigiditas eoz ⁊ siccitas temperatores sunt pōticia ppter vicinitatē liquoris aeree nature. An actio sua composita cū sua stipticitate cōfert et constringit stomachuz et ventrē ⁊ egestionem colericā ⁊ vomitū inbibet. Cū frigiditate v̄o ⁊ tenuitate liquoris suū extinguit. et acumen colere rubei ⁊ cardiace colerice vires aufert et humozes grossos qui calidi sunt i stomacho destruit. Bulces perochimos tenuat vt totū corpus valeant penetrare. huiusmodi poma añ cibū et post cibū sunt bona edi. s; pira añ cibuz sunt nocua. Bulcia v̄o q; pata sunt inter quatuor qualitates stomacho minime nocent ⁊ ad constrictionē ⁊ laxationē ventris vim

manifestā non habent. Frōdes rami ⁊ cortices quia stipitica sunt ⁊ acida cōfortatiua sunt stomachi. vulnera solidāt. ⁊ humores malos ad ea cōcurrētes pbibent. Auicenna dicit q̄ in eoz substātia dominaf̄ humiditas supflua frigida. et fortasse illa q̄ sunt uehemētis dulcedinis in caliditate sunt tēperata aut declinant ad eā. Et in pomis q̄ dem est inflatio. ⁊ pprie in eis que non sūt dulcia. et insipida sunt aquea valde. et ad partē humidā supflue declina. Et acetosa ⁊ immatura generāt flegma putredines ⁊ febres pprietate sui humoris ⁊ sine cruditate. et quia facile recipiūt putrefactiōes Et vinū quidē pomoz et reliquoz antiquuz melius est q̄ recens ppter resolutionē vaporum maloz ab eo. Et assiduatio comestionis pomoz facit euenire dolores neruozum ⁊ pprie uernalia ⁊ odorifera cōfortāt cor. et si sit ibi angustia ex caliditate sūt magni iuuamēt. et confortāt debilitatem stomachi que stipitica sunt aut pontica v̄ acetosa. et conferūt dissinterie ⁊ maxie pontica. Et tam poma q̄ succ⁹ ⁊ folia ipozum conferūt penenis

De malopunico

Malapunica sunt malagranata que nota sunt. Ex quib⁹ quedā sunt dulcia quedaz acris siue acetosa. quedā autē mediocris sapore inter dulce ⁊ acre composita. Regio illis apta est que calida aut tēperata erit. Frigidā v̄o sustinere non possunt. Solum cretosum amat hecarbor ⁊ in soluto etiā ualescit. Itē macilentū licet etiam in pingui pueniat. Alberi⁹ tñ dicit q̄ uult solum arenosum ⁊ pingue. Serit plantis de matrū radice diuulsis. Melius tamē si ramus est cubitalis incisus manubrij grossitudine ac vtroq; capite falce lenigat⁹ acuta velut obliqu⁹ immergit. prius tamē porcino stercore ⁊ in capite ⁊ in pte que ima ē liniatur. vel in crudo solo malleo cogatur ad interiora desigi. Meli⁹ autē proueniet si ponēbus ramus gēmata iam matre su

mat. Curandūq; est ne virgulta deponas inuersa siue corticib⁹ spoliata. Si i scrobe depones tres lapillos in ipsa radice constitutos puidetur vt Palladi⁹ ait ne poma scindatur. Fuit autē pdicte plantatiōes locis tempatis martio vel apuli. Calidis autē ⁊ siccis nouēbu. Inseti posse firmat de ramoz cōnexionē vt medulla vtrinq; diuisa se iungat. In se tantū inseti p̄t circa finē martij vel kalendas apulis in trūco lecto in quo surcul⁹ recētissim⁹ inseti statim debet ne mora erigū q̄ est ericet humores. Circumfodi debēt autūno et vere et formpari vt unū aut duos vel tres ad plus habeāt stipites a terra modicū eleuatos et singul⁹ annis recidi oia que in stipite nascēt aut circa radices. Plura eis accidunt nocumēta quare si acida fiāt nō rigenf̄ assidue. naz siccitas in his suauitatē p̄stat et copiaz cuius nimietati aliqd debz humoris apponi. Si acida nascant allaqueatis radicib⁹ debet tebe clau⁹ infigi. Alij algā marinaz obruunt ad radices. Cui nōnulli miscēt stercois alinini atq; porcini. Si florē nō continet cū aque pari mēsurā tempabis. et ter p annū radicibus illi⁹ infundes vel amurcam mutes infulam. Vel radicib⁹ algā iuges. bilq; rigabis in mense. vel arboris florentis truncū vt palladi⁹ ait. plumbeo circulo debebis includere vel corio anguis i uoluere. Si crepāt poma lapidē in media arboris radice supponit. vel squilla m circa arborē seris. Si vermib⁹ laborāt et tangit radices felle bubulo cōtinuo moriuntur. Aut si clauo eneo vermes eosdem purges difficile nascēt. vel asini vrina stercozi admixta porcino vermib⁹ obuabit. cinis cuz lixiuo circa punici truncū frequēter infusus leta ⁊ fructuosa reddet arbusta. Alserit martialis cādida in his grana fieri si argille ⁊ crete quartaz ptez gipsi miscas ⁊ toto triennio h̄ gen⁹ terre radicib⁹ ei⁹ adiūgas. Idē dicit mire magnitudinis poma fieri si olla fictilis circa punici arborē obuaf. ⁊ in ea ram⁹ cū flore claudat ne resiliat ligatus ad palū tūc coopta olla p̄ pluuie muniat

incurfus. autūno patefacta ſue magnitu-
 dinis poma reddet. **A**ſulta in punico aut
 poma pcedere ſi titimali ⁊ portulace ſucco
 equaliter mixto ante q̄s gēment alliniat ar-
 boris irunco. Colligunt aut cū ſuozuz gra-
 noz rubedine cōpletā maturitatē porten-
 dunt. **S**eruant vō ſi picatis appēdiculis or-
 dinata ſuſpēdas. **A**l aliter lecta integra in
 aqua marina vel ſaſſa mergant vt cū bibe-
 rint poſt triduū ſole ſiccant vt ſub diuo no-
 cte pmaneat. **I**doſtea in loco frigido ſu-
 ſpendant ⁊ cū eis vti volueris aqua dulci
 p̄die macerabit. **I**tē ſi induātur argilla ⁊
 ea ſiccata frigido loco pendeāt. **I**tē ſi olla
 ſub diuo obruant q̄ habeat arenaſ vſqz ad
 mediū. et mala cū tenacib⁹ lecta impmanē
 cannis ſingulis vſ ſambuci virgulis et ita
 ſepata in arenaſ figant vt ip̄a quattuor di-
 gitis emineāt ab arena. **H**oc ⁊ ſub tectio in
 ſcrobe fieri poteſt. ⁊ vtili⁹ eſt ad ſeruādum
 ſi nō ramo longioz etollant. **A**lter in ſerio
 la cui ad mediū aq̄ mittat ſuſpēdunt ma-
 la ne humore tangāt ⁊ ſeria claudine vē-
 tus irrupat. **I**tē in dolio ſic ordinant intra
 ordeū ne ſe inuicē tangāt ⁊ dolioz deſuper
 aperit. **E**x malis granatis h̄ modo fit vinū.
Grana matura diligēter purgata i palme-
 am ſiſcellā mittit. ⁊ in coclea exp̄mis ⁊ leni-
 ter coquis vſqz ad medietatē. ⁊ cū refrigue-
 rint picatis ⁊ gipſatis vaſcul claudis. **A**lij
 ſuccū nō excoquūt ſed ſingulis ſextariis li-
 bras mellis ſingulas miſcēt ⁊ in p̄dicto va-
 ſe cuſtodiūt. **E**x malis puniciis ſiūt optime
 ſepeſ piſſe ſpinole fortes ⁊ multū fructuſ
 ferētēs. **M**alapunica vtilioza ſunt medi-
 cine q̄s eſui. nutrimentuz q̄pe eoz ⁊ ſi lauda-
 bile eſt ⁊ bonū in parū eſt ppter ſubilita-
 tem eoz facilēqz digeſtionē. **H**ec aut q̄ttu-
 oz p̄tib⁹ cōpoſita ſunt q̄ tamē omnes ſunt
 ſtipice. prima eſt cortex. ſecūda caro. tertia
 liquor. quarta grana. **L**iquor frigidus eſt.
 ſed diuerſis modis ſm ſuos ſapores et liq̄-
 ditates. **S**ūt nāqz p̄tica acida muza dul-
 cia ⁊ inſipida. **M**ontica impoſſibile eſt ac-
 cipi ſm cibū qz ppter aſperitatē ⁊ duriciēz
 abhorret ea natura. nec recipit niſi ſm me-

dicinā. p̄inde b̄mōi malagranata ſi paz i
 ſupficie excoſcent ⁊ iritoz ſucco aut cum
 vino aut cū ſyrupo laxatiuo poteſt ſuperi-
 ora ſtomachi exp̄munt ⁊ expellūt humidi-
 tatē putrefactā de inferiorib⁹. ⁊ poſt mun-
 dificationē ſtomachū cōfortant abſqz leſi-
 one neruoꝝ ei⁹. **I**dcirco valet ad febres di-
 uturnas q̄ ex putrefactis humorib⁹ p̄creā-
 tur ⁊ ad puriginē ⁊ ſcabiē d̄ putredine ſal-
 ſi ſleumatis orā. **A**cida in multis reb⁹ p-
 pter paruitatē terreſtris ſubſtātie melioꝝ ſ-
 ſunt actionis q̄z cetera. **C**alozes epatis ex-
 tinguūt. membra p̄fortāt ⁊ p̄fertim os ſto-
 machi epar ⁊ cor. **A**n̄ valet ad cardia cam-
 colerā ⁊ ad doloꝝ qui naſciūt in ore ſtoma-
 chi ex colera rubea. habet etiā hoc p̄prium
 q̄ in oculis ictericoꝝ ſtillatū citrinū ab eis
 abijcit coloꝝ. p̄pterea ſi ablato coruice ma-
 lagranata acetofa omnia piſſent ⁊ ſuccus
 extract⁹ cū melle coquat vt vnguētū ſimili-
 tudinē habeat valet ad expulſionē vnguē-
 um oculoꝝ. purificatqz acie a groſſis viſco-
 ſiſqz humorib⁹. **M**alagranati liquor dul-
 cis groſſioꝝ ⁊ calidior eſt ⁊ digeſtibilioꝝ et
 p̄pterea calozis aliquantulū ſtomacho in-
 gerit citoqz in colerā rubeā mutat. et ideo
 febricitatib⁹ incōueniens eſt ſz humectat
 ventrē. pectoris lenit aſperitatē. tuſſi tribu-
 it mitigationē. **A**duzum vō qd̄ eſt in dul-
 ce ⁊ acetofum mediū ad epatis calozem ⁊
 ſtomachi non min⁹ valet q̄ acetofum. ſed
 vim vomituz cōpeſcendi ac ventrē ſtringē-
 di nō habet. **I**nſipiduz aut qd̄ eſt quali aq̄
 ſapor p̄ ſui liquoris ⁊ aquoſitatis copia ad
 frigiditatē p̄inet. **A**n̄ eſt incōueniens ſm
 medicinā ⁊ ſm cibū vel potū. ſm cibum qz
 ſapozē non habet vt a mēbris corpis attra-
 batur. ſm medicinā qz ppter aquoſitatem
 nec ſtomachū p̄fortat. nec vomitū nec ſolu-
 tionē p̄hibet. **I**dcirco ſaſtidia facit ſtoma-
 cho. debile mollēqz ipſum reddit ⁊ cibum
 in ſtomacho digeri nō p̄mittit. **A**n̄ ſit cau-
 ſa rugit⁹ ⁊ inflationis. **M**alagranatoꝝ
 nuclei a ſucco exp̄ſſi ſunt vtilēs ad reſtri-
 gendum vomitū colericū et egeſtionē. p̄e-
 cipue ſi aſſentur eorumqz puluis bibatur.

Calorem etiam stomachi atque colere rubee acumen extinguunt. Eorum vero cortices frigidi et sicci ac terrestres sunt. Quasi in aqua coquantur et fiat clistere valet contra diarrhoeam et dysenteriam. Item apozima ex eis factum gingivae confortat et costringit fluxum sanguinis emorroidarum et mulierum. Item idem cortex in vino coctus et potatur lumbicos ascarides et cucurbitinos de ventre mortuos abicit. Flores eorum qui balaustra vocatur stricior et siccior est praedictis omnibus. Debetque aliquantum siccari et in vitreo vase recondi. Est enim frigidus et siccus in secundo gradu et servatur in efficacia per duos annos. Valet autem contra vomitum colericum et fluxum sanguinis et ventris ex debilitate vitis continuae. Nam contra vomitum terant balaustrae et coquantur in aceto et spongia intincta ponatur super furculum pectoris. et contra fluxum coquantur in aqua pluviali et fiat fomentum. Quicquid cenna dicitur quod cortices malignanati et balaustrae utrumque retinet omnem fluxum sanguinis consolidat plagas et vulnera antiqua et fortes efficit dentes motos

Balaustra flos malv
gramm

De moro

Morus est arbor nota plurimum vitis amica. Quae calidum desiderat aerem aut temperatum. frigidum vero recusat. loca autem querit sabulosa et plerumque maritima et in mediocriter soluta provenit. sed in tuffo vel argilla vitis comprehendit. stercore aut pingui terra valde letatur. Ideoque inter domos in civitatibus ubi est multa pinguedo plurimum letatur et magna viridisque efficit. Seri potest in locis temperatis mense martii vel circa finem februarii. Calidis vero mense octobris et novembribus. Seri autem potest semine sed poma et virgulta degenerant. Prae aliis autem fertur taleis et cacuminibus et melius taleis selquipedalibus ex vitraque parte lenigatis et fimo oblitis. Et cum scrobem paulo ante fecerim immergimus et in cinere terre admixto tegamus nec amplius quasi quattuor digitis super terram relinquamus. Plantam robustam transse-

ras mense octobris et novembribus. Teneras februario et martio. Scrobes desiderat altitas et intervalla magna. xxx. scilicet pedibus vel citra ne una umbra praematurus et in radicibus se impediatur. Inserit autem in se. et in persico sicut quosdam vel fico. quae si comprehendat conalescere bene non debet. vltimo etiam insita ut ait Palladius comprehendit sed magne parturit infelicitatis augmenta. Fossionibus letatur et stercore sed humor assiduus moris potest non creditur. Difficiliter crescit nisi fuerit in valde leto solo et putrida in his vel arida post triennium quoties opus fuerit sunt putanda. Circa kalendas octobris morus ablaqueanda est et radice eius. vini veteris feces recentissime infundende. Formanda est autem ut vno tantum stipite sit contenta et rami principales circa octo pedes eleventur a terra. Vel plus aut minus sicut in leto solo fuerit vel exili. ut in leto altiores in exili depressiores formentur. Feracem letioreque mori arborum aliqui fieri tradiderunt si perforato hinc inde trunco singulos cuneos inseramus terzibini. Accidit praeterea nocuum magnum moro ut eius impediatur augmentum et fructibus eius ut inutiles omnino fiant si folijs suis spoliatur. et maxime si non fuerint quae in summis ramis sunt ramulorum in eis relictae. Aliquod peius est si summitates cum frondibus sint collectae ut sepe impertune nimium faciunt mulieres cum eas propter vermium sericorum escam suscipiunt. Folia quae sunt optimus cibus vermium colliguntur statim cum vermes nati fuerint utique quod a cibo desistunt et incipiunt facere opus suum fructus autem cum sua nigredine et teneritudine maturitate fatentur. Praeterea duobus sunt modis. aut acris non perfecte matura. aut perfecte dulcia maturata. Acris frigida sunt et sicca. vim habent stipticam. stomachi et intestinorum confortantur et ventrem constipant. quare huiusmodi siccata multum valet ad diarrhoeam et dysenteriam maxime si colerice sint. Item eorum succus valet plurimum ad gutturum vel faucium aut vnde doloze maxime cum sappa et modico zucchero coctus

Matura autē dulcia modicū ad calores p
tinent ad humiditatē vero multum quare
cito de stomacho eijciunt. Ventres bume
ctant et urinā prouocant. Si tamē cibum
in stomacho ante se acceptū inuenerint cō
morant cibo resistentē et in corruptionē cō
uertunt et stomacho ac capiti nocēt. Si ve
ro stomachum vacuū inuenerint bene di
gerunt modicū tamen nutriunt. ieiunū ac
cepta in aqua vel niue refrigerata refrige
ratiua sunt valde si nimis auferūt et incensio
nem caloris extinguūt. Radix mori cū aq̄
cocta et potata ventrē bumectat et lumbri
cos et cucurbitinos expellit. Si vero fron
des simul cū radice coquant et aqua eorū
retineat in ore valet ad dolorē dentium. Si
autē cum vino coquant et gargarismus fi
at valet ad humores ad vā descendentes
et guttur. Si pistata mori radix in aceto po
natur et ad solē diebus. xij. dimittat et desic
cata redigat in puluere hic dentes perfora
tos et puridos euellit appositus. Auicēna
dicit q̄ morum est malū stomacho. corru
pitur enī in eo et quādo corrupit veloci
ter nocet. Et oportet q̄ comedant omnes
species ante cibū et recipiant in stomacho
in quo nō sit corruptio. Et mori qd̄ salū
est et siccatū reuinet ventrē vebemēter et cō
fert dissinterie. Et cortex eius fit mūdi
ficatio et solutio eius est plurima et in om
nibus speciebus mori est prouocatio urine.
Et cortex mori est tyriaca iusquiami.

De muniaco

Muniac⁹ est arbor
quedā que est quasi simi pruno.
sed est magis nodosa. Et eius fru
ctus est magnitudinis cōmuniū prunorū
sed similis fructui persicorū in forma. Est
tamen valde odoriferū et in colore aureus
eius pomus. Aerē et terrā desiderat vt pru
nus. solutū tamē solū diligit nō argillā vel
cretam. Serit semine fruct⁹ mense februa
rio et ianuario et mense octobris nouēbris
februarij et martij transplantatur. In se vero
et pruno et persico et forsan amigdalō p̄t in

seri. Circumfodi debet assidue et siccis tpi
bus irrigari atq; putrida et arida in ea reci
di et vt prunus formari. Adin⁹ sunt humi
da poma eius q̄s persica aut pruna. magis
tamē stomachi aut cerebri cōfortatiua cuz
optime matura existūt qd̄ eorū color et sapor
et odor apte demonstrāt

De mespilo

Mespilus seu nespil
lus est arbor nota. Et ex pomis
eius quedā sunt grossa et domesti
ca modicū pontica. Et quedam sunt silue
stria pua et valde pontica. Aerē calidū tē
peratum et frigidū sustinet. et terras deside
rat sabulosam pingues vel glareosam cui
arena pmixta est vel argilla cum saxis. Se
ritur mense martio vel nouembri taleis s̄
solo stercozato ita q̄ vtrumq; caput talee
stercus obducatur. Seritur et semine sed i lō
gam sperat etatē. Inserit autē in se in piro
pomo et spina alba et citionio. Surculus ta
men eius ex arbore media debet assumi. nā
de summitatib⁹ viciosus est. In trūco scilicet
so inserenda est. nā corticis macies ieiuna
si in cortice inserat nil nutriet. Albert⁹ autē
dicit q̄ quando in siluo fit de eis super trun
cum alterius generis scz mali vel piri vt eti
am alicui⁹ spine. tunc fructus eius multuz
excrecit i quantitate sed nō producit ossa.
quia fructus est in proprio ligno crescens
Ego autē sepe inserui in pirum et malum
et coctanū et spinā albā et non inueni ossib⁹
carere nec in quāitate augeri. Si autē de
ficerent escula id est nespila. in aliqua regi
one expertū est vt dicit Albert⁹ q̄ quādo i
seritur fragrū persici in truncuz spine ma
gne que est similis fago in ligno et cortice
et vocat spina fagina vulgarit⁹ crescūt mes
pila maiorā et meliorā que visa sūt. Amat
putari et circumfodi. simus et viriū cinis si
radicibus infundant eam fertilē reddunt
format vt modicū supra terras circa quat
tuor habeat stipites vel ramos qui ad exte
riora eleuati tendant et altitudinē bouz ex
cedant. Si permib⁹ occupatur stilo eneo

fm Malladiū sunt purgandi ⁊ amurca v̄
humana veteri v̄ina vel calce pfundendi.
sed parcius ppter arboris noxam vel aq̄
decocti lupini sed putatur hinc arbor steri
lis fieri. Si formice infeste sunt rubrica cū
aceto ⁊ cinere tempata necabūtur. Si po
ma labūtur frustuz de eius radice ꝑcisum
in media trunci parte figamus. Mespila
ad seruandū legunt nondū mitia. que ⁊ in
arboze durabunt diu vel ī viriolis picatis
vel in ordinē suspenſa vel cū pendiculis se
mimatura ⁊ aqua salsa ꝑ quinq; dies ma
cerata. postea sepe infundant ne enatent.
Die serena legant ac media et paleis obru
antur discreta ne ea vicissim tact⁹ afficiat
Seruant ⁊ melle si nimis matura college
ris. Ex mepilis bone sepes fieri possunt si
spisse plantent vel virgis ꝑpaginent v̄ spi
nozum alboꝝ aut coctanoꝝ ꝑ totū sepibus
inferant. Mespila siue escula frigida sunt
⁊ sicca in primo gradu. proprietatē habēt
stomachū confortadi. ⁊ colericā egestionē
ac vomitū auferunt. v̄inā prouocant. ma
gisq; ad medicinā competūt q̄ ad cibum
parū eni nutriunt ⁊ grossum faciunt cibuz
Meliora aut sunt si añ cibū sumant q̄ ꝑ
cibū. q̄ stomachi sunt confortatiua ⁊ neruo
sitati eius nō nocua

De mirto

Virtus est frutex ī

Mirto littoze maris sup quo mare sepe
erundat ꝑcipue abundans. Me
rem querit calidū aut tempatum aut frigi
dum fm Albertū. Terrā autā desiderat sa
bulosam solutā macrā ⁊ heremi propieta
tem habentē. Serit plantis ab ipsa matre
euulsis. Mirtuli qui sunt fruct⁹ eius frigi
di sunt in primo gradu. ⁊ sicci in secundo. q̄
ꝑncipaliter cōpetunt medicine secunda
rio folia ⁊ flores. Et quāto v̄o recentiores
sunt fructus ei⁹ ⁊ flores tanto meliores fru
ctus post maturitatē collecti in magna ef
ficacia post bienniu seruant ad soles debēt
siccari flores non possunt diu seruari s; fo
lia diuina. virtutē habent constringēdi ex

ponctitate ⁊ cōfortandi ex aromaticitate
Contra vomitū ⁊ fluxum venris ⁊ pfluui
um mulieris ex debilitate virtutis conten
tue vel ex humiditate deni ipsi fructus ad
comedendū vel succus expressus. De etis
am syrupus ex succo eozū addito zucharo
quod optimū est contra ꝑdicta. et potest ꝑ
annū seruari si bene coquat succus. Si ve
ro nō habes zucharū abde mel. Ex pulue
re v̄ ex fructibus decoctis ⁊ albumine oui
fiat emplastrū circa os stomachi cōtra vo
mitum. ⁊ contra dissinteriā circa renes ⁊ pe
ctinen ⁊ vmbilicū. fiat etiaz fomentū ex aq̄
fluuiali decoctionis folioꝝ eius circa infe
riora ppter fluxum ⁊ dissinteriaz et pfluui
um mulieris. Item fomentū ex hac aqua
circa frontē ⁊ tempora ⁊ pedes somnum ꝑ
uocat in febre acuta ⁊ soluit doloꝝ capitis
ex caliditate et fasciculi summitatū eius in
aceto vel aqua pluuiali cocti ⁊ sup os sto
machi positi refrenant vomitū et super re
nes pectinem ⁊ vmbilicū valent ꝑ fluxum
ventris ⁊ in acuta febre solunt doloꝝ q̄
fit ex acumine caloris dissoluentis. Syru
pus ex floribus factus miro modo valz ꝑ
ꝑdicta. Puluis etiā florum eius datus
in abis ad eadē valet. Et vlceribus suppo
situs ea consolidat. Item puluis mirtulo
rum ⁊ floꝝ eozū in maneante cibum dat⁹
cōfert laborātibz fetore ozis q̄ stomachi
picio factus est. Auicenna dicit q̄ retinet
solutionē ⁊ sudorē ⁊ omnē fluxum sangui
nis ⁊ omnē fluxum ad mēbra. Et quando
cū ea sit fricatio in balneo confortat corp⁹
⁊ desiccant humiditates que sunt sub cute
Item eius oleū ⁊ succus ⁊ decoctio ipsius
confortat radices capilloꝝ. et ꝑhibent ca
sum ⁊ plongant eos ⁊ denigrāt ⁊ proprie
eius semina. Et folia eius sicca ꝑhibent
fetorem ascellarū ⁊ in guinū. Itē sedāt apo
stemata calida ⁊ adustionē ignis cuz oleo
et similiter emplastrū ex ipso fructu et ꝑhi
bet a vesicatione. Itē emplastrum factum
ex fructibus eius decoctis in vino est con
ueniens mollificationi iuncturarum. Et
eius folia cum in vino decoquūt ⁊ fit ī

De emplastrum sedant sorda uehementem
Item sedat obtalmiam et exitum ⁊ cū ⁊ co
quitur cum oleo sanat eorum apostema
ta. Item confortat cor ⁊ aufert tremorē cor
dis. Item confortat stomachū ⁊ pp̄ue rob
eius. et eius semina pbibent cursum sup
fluitatū ad stomachū. Itē est bonus i pro
bibendo mēstrua. Itē ei⁹ succus pfert pun
cture scorpiōis

De nuce

Nux est a nocen
do dicta eo q̄ eius umbra nocet
alijs arborib⁹ nota est. hec arbor
nullum recusat aerē neq̄ genus terre licet
in pingui soluto solo maior ⁊ letior efficiat
Seritur extremo ianuarij nucibus suis eo
more quo serunt amigdalā ⁊ eis dez mensi
bus. Sed quas nouembri disponas aliq̄
tenus sole siccabis ut ericctetur noxiū vi
rus humoris. quas vero mense ianuarij ⁊
februarij positurus es aqua simplici p̄die
macerabis. P̄ponētur autē ⁊ transuerse ut
latus id est ipsa carina figatur in terrā. Ca
cumen ipsum cū in seminario vel alibi nu
cem componim⁹ in partē dirigim⁹ a qui
lonis. lapis subrus vel testa ut ait P̄dalla
dius ponenda est ut radices non simplices
sed repercussa respergat. Transplantat in
locis calidis ⁊ siccis mense octobris cū ca
sum foliorū passa est ⁊ melius mense nouē
bris. In frigidis vō mense februarij ⁊ mar
tij. sed in tempore utroq̄ tpe satis cōmo
de transplantat. Biennalis in frigidis. et
triennalis in calidis regionib⁹ transferat.
Radices autē plantarū in hac refecare nō
debes. letior fiet si sepius transferatur fimo
bubulo ima planta tangenda est. s̄ meli⁹
cinis in locis frigidis ⁊ sabulum in calidis
spargetur i scrobib⁹ ne calore stercois ad
uratur. nam ⁊ cinis creditur corticis ei⁹ te
neritudinē p̄creare ⁊ fructuū densitatē. Ali
tis delectat scrobib⁹ pro arboris magnitu
dine. ⁊ interualla maiora desiderat sc̄z qua
draginta vel quinquaginta pedib⁹ ad mi

nus. quia stillicidijs foliorū suorum pro
ximis vel sui generis nocebit arborib⁹. In
seritur autem in se in trunco februarij men
se et in puino. ut ait Albertus. Debet ali
quando circumfodi. ne caua fiat vicio se
necturis. Et cannalis longus a summo trū
co vsq̄ ad imum tempore veris debet ex
cuti ut beneficio solis ⁊ venti durecant.
que in putredinē transibant. Formant au
tem ut sex vel octo aut decem pedibus sti
pes earum eleuetur a terra ibiq̄ diuidat i
ramos. qui primo sursum deinde p̄ceden
te tempore flectentur inferius. et p̄ magna
latera se diffundent. Si dura nux erit vel
noposa et stricta et inde nucleum facile au
ferri non possit cortex circumcidendus est
ut tandem viciū mali deducat humores
Alij radicū summa p̄cedūt. Alij terebra
teratici palum de buro imprimunt ut cu
pinum clauum aut ferreū figunt. Que p̄
bari possunt sed ea inutilia puto ⁊ omi ra
tione carere Colligunt autem eas perticis
excutiendo cum inter nucleum et testā ali
qua rubedo apparet. aut cum ab exteriori
bus corticibus incipiunt posse spoliari. et i
aceruum congregantur ut quibusdam di
ebus elapsis possint a dictis corticibus fa
cile remoueri. Deinde in area duobus vel
tribus aut quattuor diebus s̄m q̄ sol ma
gis vel minus calidus fuerit dimittantur.
ut siccantur et seruabiles fiant. Q̄ si ante
q̄ ad solem ponatur aqua lauentur pul
ciores ⁊ magis venales efficiuntur. Et cū
siccate fuerint vtile erit omnes perforatas
et a vermibus occupatas eligere. et ab alijs
segregare ut statim rumpantur. et nucleis
siccatis seruentur propter oleū faciendū
qui diuturnitate temporis remanentes in
testis a vermibus totū consumpti fuissent.
Reliquas autem electas seruare. Quas
in arena seruandas obruas vel folijs suis
aridis. vel in archa ex suo ligno facta inclu
das. vel cepis miscebis. quod etiā eis ac
dinē tollit. P̄parcial autē exptū se ait virides
nucis putamib⁹ suis liberatas i melle de
mergi ⁊ p̄ anū virides eēt ipsum mel sic

Liber

Morsus canis rabidi
Aqua colerici
Stranguiria **Quintus**
Rigor febris

medicabile fieri ut ex eo facta potio arteri-
as curet et fauces. Ex ligno eius fiunt opti-
ma scrinia et valde pulchra et durabilia et ce-
tera similia vasa ad res gubernandas. Et
fortes rote per curribus et tenaces diuque dura-
biles. et in his opibus excedit omnia ligna
mina que in nostris inveniunt partibus. Ex
fructu autem fit oleum cum instrumentis ad hoc
paratis quod est valde pulchrum et delectabile
crudum in cibis assumptum. Ex vna autem cor-
be nucum fit tertia pars nucleorum ex quibus sunt
xxv. libras olei si bone fuerint. alij autem habent
xxiij. libras. Nuces quedam sunt virides que
dam sicce. Virides minus sunt calide siccis
Aliquantulum autem humiditatis habent propter
maturacionem imperfectam. vna parum sunt sic-
ce et parum sunt stomacho nocive. que man-
ducate cum ruta faciunt contra venenum Sicce
vero nuces sunt secundum Aluicennam in tertio
gradu calide. et in principio secundi sicce. Et sunt
tripliciter. nam quedam sunt vicine tempo-
ris que fuerunt virides. quedam remote et quedam
mediocres. Propinque sunt humide mo-
dicum vinctuositatis habent. et quanto magis
ab eodem elongantur tempore. tanto magis earum
humiditas consumitur et vinctuositas do-
minatur. Ideo tunc comeste cito in humo-
res colericos conuertuntur. Quibus itaque vetu-
stioribus existentibus et vinctuositate ipsius nu-
cibus multo magis dominante fit earum sa-
por quasi vetustissimum oleum et cibi natu-
ram amittunt. Nuces vilius stomachi sunt
contrarie nisi cum inveniunt stomachus tem-
peratum. aut tantam habere frigiditatem quam calo-
ri nucum valet repugnare. Idcirco tali sto-
macho sunt boni nutrimenti boneque dige-
stionis. Sed calidum habentibus stomachus
prestant vitionem et in colericos mutant hu-
mores acumosos aut furiosos. capitique
dolorum faciunt oculos vertiginem Sed ut
ab eis omne auferatur nocumentum mun-
dari eas necesse est et per noctem vnam in ca-
lidam aquam poni ut partem humiditatis aquam
acquirant. et tunc quasi virides. nuces si an-
timum cum sicubus edantur contra rem vene-
nosam corpus defendunt. Quod si ex eis ca-

Cum Venenu

thaplasma fecerimus cum cepis melle et sa-
le proficiet morsui canis rabidi. Rursus ca-
thaplasma factum ex eis cum ruta et melle
super apostemata ex colera nigra ea mire
dissoluit. Que etiam cum suis trite corticibus
et super umbilicum posite destruunt aposte-
ma intrinsecus corpori manens Corticis quoque
vel frondium sue arboris vni exagium est
datum cum vino stranguirie optime subue-
nit et si cum aceto poterit repugnat febri
rigore habentibus. Aluicenna dicit quod folia et
cortex nucis sunt costringentia fluxus san-
guinis et eius cortex adustus est desiccatus
uus sine mordicatione. Et eius medulla ma-
sticata. id est. nucleus viridis ponatur super
apostema melancolicum et plerosum et con-
fert. Item cum melle et ruta confert torsioni ner-
uorum et facit sodam. et oleum antiquatum
facit euenire gutturis dolorem. Et empla-
strum nucis confert mamille apostemose.
Et nutrita cum melle confert stomacho frigi-
do Et cum sicubus et ruta est medicamentum om-
nibus venenis. Dialcorides preterea dicit quod
umbra nucis est valde mala dormientibus
sub ea et diuersarum egritudinum generatua
Et succus corticis et radicis eius potatus
subuenit difficultati urinandi ad quantitates
vnius exagii et cum aceto potatus repu-
gnat febribus venientibus cum frigore et rigore
crines tingit et purificat et prohibet calum
capillorum

Rigor
febris

De olea

Olea est arbor no-
ta. Et eius quidem multe sunt species.
quas propter similitudinem virtutis
earum monstrare non expedit. Aerem calidum vel
tempatum requirit et in modice frigidum viuunt.
sed valde frigidum sustinere non potest Ter-
ram desiderat cui glaream sit admixta aut cre-
tam sabulonem conuentione resolutam aut
pinguem sabulonem. Aut terram nature de-
pressioris et viuide. Cretam autem figuli omni-
no repudiat. et viginosam et in qua semper hu-
mor existit. et macram sabulonem et nudam
glaream. In eis enim quis comprehendat

difficultas urinae

non conualefcit. Et fit⁹ quidē terrarū sibi ap-
 tus est hoc modo q̄ locis estuosis septētri-
 onali colle frigidis meridiano gaudet. me-
 dijs diuis delectat. In his enī cōtinue pro-
 pter deflexū stillat ad eā humor quē mltū
 requirit ⁊ latis retinet circa radices ei⁹ eo
 q̄ locus ei⁹ non est p̄cepta sed late de uerita-
 tis neq; imū neq; arduū patiū locum quia
 in imo nimia est aquositas in arduo pau-
 ca. Locis calidis ⁊ siccis octobris ⁊ nouē-
 bris. Frigidis vō february ⁊ martij mense
 plātant que vel pastinis cōstituende sunt.
 vel suū locū scrobib⁹ tenere debent. Se-
 runtur aut aut ex radicatis plātis aut a sti-
 pitibus euulsis ⁊ ad inferius laceratis aut
 ex ramis. pullulat etiā a nucleo sue amur-
 ce. sed a plātis ⁊ ramis in terrā infixis me-
 lius conualefcit. p̄pter qd̄ miratus fuit Vir-
 gilius ramū oliue q̄ fere siccus videbatur
 pullulasse cuz in terrā fuerit infixus. Que
 tū ponunt in pastino aut scrobib⁹ decisis
 capitib⁹ ⁊ brachijs ⁊ in truncū redacte vsq;
 q; ad mensurā cubiti vni⁹ ⁊ palmi i fermē-
 to terre fosse defigant locū palo antea dep-
 mente. **O**dei grana s̄m **P**dalladiū subter
 iaciant. ⁊ amputei bis quicqd̄ putridi aut
 arentis inuentū fuerit. Et tūc capita earū
 luto velant ⁊ musco vinculis quibuscūq;
 constricta. **S**z maximū beneficū est vt p̄-
 ficiat incrementū si pres rubrica vel aliū no-
 tent quib⁹ opposite steterāt ⁊ cōtra eas sili-
 ratione ponant. Cū plantant in scrobibus
 fiant quattuor vel trib⁹ pedib⁹ late ⁊ duo
 bus pfunde. in qb⁹ vbi lapides desunt gla-
 rea misceat ⁊ sterco. Si clausus est loc⁹
 modice que ponuntur emineāt supra ter-
 ram. Si vō pecora formidant altiores trū-
 ci esse debent. Si oliuetū instituas sint
 a se discrete quindecim pedib⁹ vel viginti
 omnis subinde circa eas herba vellatur ⁊
 quotiēs se imber infuderit frequentissimis
 fossionib⁹ sollicitent. ⁊ subinde ducta a trū-
 co tra atq; cōmixta in aliquātulo altiores
 cumulos congerat. Si aut fermentarius
 est ager ⁊ pinguis quē conferimus oliuetū
 inter se quadragenis pedibus distent s;

si macer vicienis quinis cui proderit si ordi-
 nes in fauonē dirigant. Si puincia i qua
 plantare desideras indiget oliuetis. ⁊ non
 est vnde planta sumat seminariū faciēduz
 est vt ibi rami serra uncisi in modū sequi-
 pedalem deponātur. inde post quinquen-
 nium poterit valida plāta transferri. **P**de-
 riq; autē quod facilius ac vtilius est radi-
 ces olearum que in siluis plerūq; sunt aut
 in locis desertis in cubitalē mensurā reci-
 sal. in seminario si placuerit aut in oliueto
 disponunt ⁊ ammirtōe stercois adiuuāt
 quare puenit vt ex arboris vnius radici-
 bus numerosa planta nascat. Inserit in se.
 ⁊ rami quidez in trunco subtili insit illico
 conualefcit. **H**ec insitio fit opame per vis-
 demias vt ait Catbo. Colunt autē vt i sin-
 gul' mētib⁹ q̄ sūt in seminario vel scrobib⁹
 nouelle pastinent. Cū vero adoleuerint ter-
 in estate vel bis ad min⁹ fodi eas oportet.
 ⁊ omnib⁹ herbis circūnascensibus libera-
 ri. In locis aridis aut tepidis mense octo-
 bus ablaqueande sunt olea ita vt eis a su-
 periori parte humor possit induci. omnem
 sobolē **C**olumella p̄cipit euelli. **P**dalladio
 aut videt dimitti paucas semp ac solidas
 ex quibus vel in vetustate matris loco de-
 relicta succedat. vel melius nutrita vel ag-
 gestē terre beneficio etiā suas habens radi-
 ces ad oliuetū faciēduz sine seminarij cu-
 ra transferatur arbustula. **E**odē octobris
 mense locis frigidis ⁊ exilibus stercoada
 sunt oliueta. muscus semp radatnr ab eis
 ⁊ putentur vt **C**olumella dicit. octo anno-
 rum etate transacta. **P**dalladio autez vide-
 tur vnoquoq; anno sicca infructuosa cū
 aliqua debilitate nascentia refecari debere
 cui magis assentō. **A**ut etiā **P**dalladi⁹ egre-
 gie q̄ bec arbor amat mediocriter ab hūi-
 re suspēdi. **S**calpi assidue letaminis vber-
 tate pinguescere ventis clementer feracib⁹
 agitari. **F**ormatur vt paucos habeat sti-
 pes ⁊ parum eleuentur in altum. ⁊ vt per la-
 tera quantum poterit diffundatur. **A**ccidit
 oleis ex vicinitate aliarum plantarum
 plurimum nocumentum eo q̄ ipsa oliua

plurimo humido indigeat. et ideo quicquid iuxta eam plantatur sibi nutrimentum subripit et ipsam macilentam facit quare oportet plantas propinquas euellere nec ibi aliquas dimittere. Item vult diligenter custodiri a bestiarum accessu quare corrosio eam plurimum ledit nec radat cortex eius. quia tunc exardet et efficeret sterilis et arida. Similiter nocet sibi plurimum transitus quorumcumque eo quod concalcata terra in transitu et indurata non permittit ad eam descendere sufficientem humorem quia fodienda et stercoreanda est. Non vult autem becarbor irrigari fontibus vel rivis eo quod talis aqua grauis est et cito fluita radice deorsum. sed potius pluuijs gaudet que aqua vaporosa est et statim fumat in radices eius. Si sterilis est olea gallica terebra proferat tunc duos frugifere arboris ab australi parte ramos eiusdem magnitudinis tolles et stricte in foramen vtrumque conicies vel lapide vel pini vel quercus palos et absciso eo quod superabit luto paleato curabis occultare. Si sine fruge luxuriauerit olea sterpalium radicibus eius infige. Quod si fructus arboris lera non affert terebra gallica terebra usque ad medullam impresso foramine cui olestri infornis talea vehementer arte et ablatate arbori amurca infusa vel vetus infundatur vna. hoc enim modo velut coctus steriles arbores pberant. Quas tamen durante malicia inferere oportebit. Ad hunc nouembri oliua colligit cum varia esse cepit vel manibus vel excutiendo cum perticis sua uiter ne ledant ramusculi. Ipsis enim lesis sequenti anno plurimum fructui derogat ex quo primus fiet oleum. sed cum tota nigrescit melior est et illud quod spei merito posteravit fundendi ubertate compensat. Aristoteles autem dicit quod nunquam perfecte maturescunt in arboribus. etiam si per multos annos ibi essent sed ut veram et perfectam consequantur maturitatem oportet ut bacce collecte de arboribus per plures dies in vna cogerie coaceruentur. et sic per compressionem mutuam confortato calore et retento ad interiora ad plenam maturitatem ducantur. Plinius vero dicit quod quod diu in arboribus permittun-

tur tanto meliores fiunt. semper enim nouas vires resumunt et difficilius cadunt. Varro scribit quod olea de qua fit oleum debet cogerri et conseruari aceruatim per dies singulos in tabulato ut ibi mediocriter fratescat. ac primus quidem aceruus dimittitur in sex vicibus ad vasa olearia ac trapetas et submititur mole olearie que est ex duro et aspero lapide. Olea lecta si diu nimius fuerit in aceruis calore fratescit. itaque si nequam mature conficere in aceruis iactando ventulari oportet. Item scribit catbo quod oleum ab amurca oportet separari quod cito potest. Ipsam oleum quanto diutius in amurca steterit tanto deterius est. Item dicit quod olea purganda est a frondibus et immundicia omni antequam oleum fiat. Item scribit Varro quod amurca est virtutis quod si de ipsa nimis ponatur in agro terram denegrat et sterilem facit. sed modicus ad agriculturam vehementer punit. et circa radices arborum infundi solet maxime ad oleam et vbi cumque in agro herba nocet. Amplius scribit catbo. vestimenta ne tinee tangant amurcam decoquito ad dimidiam ea vngito fundum arche et extrinsecus pedes et angulos vbi ea aruerint vestimenta condito. si hoc feceris tinee non nocebunt. Item ligneam suppellectilem si vnges non putrescit et si cum ea teriseris splendidior fiet. Item enea omnia vngito sed prius extergito bene. postea cum vti voleis extergito splendidior erit et erugo non erit molesta. Item oleum si in vas nouum inducitur ex amurca ita vti est cruda prius colluto agitatoque diu ut bene combibat. id si feceris vas oleum non bibet et oleum melius faciet et ipsum vas firmiter erit. Oliue quedam sunt siluestres quedam domestice. Et domestice quedam sunt acerbe virides quedam mediocres scilicet rubee et varie. quedam nigre et mature. Acerbe virides nihil vel parum habent ad hunc vinctuositatis sed aquositate tantum. et be sunt terrestres et pontice. frigide et sicce. vni sunt stomachi confortatiue et ventris constipatiue et ad digerendum tarde et corpus quasi nihil nutriunt. Sed has oliuas

quidam preparant cum sale et aceto. Alij cum aceto tantū, et he sunt frigidiores et tenuiores quare colere acumen extinguunt et virtutem appetitiuā excitant maxime si in medio prandij accipiatur que virtuti digestiue obediētes stomachū valde confortāt et ventrē constringūt. Catbo scribit eas optime vsui condi si sale sint confricate diebus quinque, et tunc sale excusso si biduo in sole posite fuerint manere idoneas solere easdem sine sale in vase aliquo districum condere. Nigre quidē mature calide sunt, et temperate humide, quare cibus earum est multū nutritibilis et grossus mollificans stomachū, tardus ad digerendū et facilis ad egerendū. Et tarditas quidē digestiōis fit propter vinctuositatē facientē cibum nature in ore stomachi. Facilitas vero egestiōis est propter vinctuositatē in stomacho lubricante. Unde priusquā digeratur ex stomacho descendit et nonnunquā in coleram rubeam cōuertitur. Mediocres vero minus nigris et acerbis sunt nocive propter vinctuositatis sueque ponticitatis paucitatē. Oleum quod de oleis fit aliud est recens nō uiter de olearum fructibus expressum. Aliud vetus quod diu de fructibus manauit. Cognoscitur autē laudabile oleum in odore si est odoriferū, in sapore si est saporis optimi cuiusque ponticitas in lingua sentitur, acuminis indigens qualitate quia quantum ponticitatis habet tantū frigiditati et siccitati pertinet et ob hoc stomachū confortat. Proinde antiqui simularunt ipsum oleo rosato. Illudque in multis passionibus olei rosati vice dederunt. Oleum quidem recens ex oliuis nigris et maturis, calidum et humidum est mediocriter stomachi molliuū et ventris citoque in coleram rubeam conuertitur. Quod vero longe ab oliuis maturis fuerit oī carebit malicia quā ad aliquid retinebit ponticitatis, sed ablata penitus ponticitate fit nocibile citoque in malos humores perueribile. Et si multo magis inueterauerit ut saporis fiat asperioris ac horribilioris inconueniens erit elui, tamē

medicine utile Varro scribit cellam oleariam ad partem calidam habere debere festinas, s. vini ad frigidā

De piro

Pir' est arbor no

Pira. Et eius quidem diuersitates infinite sunt et in qualibz ciuitate diuersa inueniuntur pira. Ideoque infinitate et etiam in utilitate omīssa hoc soluz hic dicere sufficiat quod quedam maturantur mense iunij quedā iulij quedam augusti quedam septembriis quedā octobriis et quedā tunc collecta et seruata sequenti tantū maturantur estate ut pira ragina, et quedam sunt parua quedā grossa quedam mediocria et quedā sunt in corpore crocea quedam viridia quedam rubea et quedam eduntur non mitia et quedam si non sunt mitia edi non possunt et quedam habent durū corticem et grossum, quedā lenem et subtilem et quedā non, et quedam sunt interius lapidosa, et quedam valde dulcia quedam acetosa, quedam stiptica siue pontica quedam insipida et quedam sunt valde odorifera quedam parum vel nihil. Hec arbor omnē celi statū patit, nā in calido frigido et tempato aere satis agrue cōualefcit et fructumpfert. In macra et pingui potest terra plantari. Verū in macro arido et cretoso solo poma minora et duriora erūt et ipse arbor res pue et quasi vetustate psumpte, et maxime ubi salfedo est vel amaritudo terre ad ipsarum radices, in leto aut pingui et dulci solo, validas arbores et fructus nobiles et plurimos cōsequemur, et maxime si tale solum in lateribus montium vel in planis ppe montes fuerit in quo pirozum arbores sunt plantate, non enī in talibus locis de generabit hec arbor nec in se aut in fructibus de facili patietur defectum. In locis autem a montibus multū remotis nimius humidus et aquosus erunt arbores magne frōdose, fructusque ipsarū turgentes et virides aut viuo colore carentes et eorum odor et sapor quodammodo insipidus et obtusus

Liber

Quintus

Plantari possunt rami piroꝝ ut & oliuis dictum est. et eodē modo. sed quādoq; tardus est euent⁹ et nō pfecte fructificāt. Itē plantātur pira ⁊ nasci quidē necesse est originem suā repetēte natura. sed est hoc expectare homini longinquū ⁊ non domestica sed siluestria nascerētur. Alius ergo est ut piroꝝ plātas radicatas seram⁹ a gressiū ut cū comprehenderit inferātur Spacia vero inter ipsas arbores ut optime conualescant. xxx. pedum esse debent. In aridis et siccis locis mense octobris ⁊ nouembris frigidis februario et martio. Temperatis vero vtroq; tempe cōgrue pirus plātatur Inferitur conuenienter in piro agresti vel domestico ⁊ in malo in quibus optime puenit. Itē in spina alba et coctano sed in his ad debitū augmentū puenire non pōt Itē in quibusdā alijs arborib⁹ insita cōprehendit sed inutiliter ⁊ ideo hoc obmitto. Pote est autē hec inseri arbor sub terra vel supra eā iuxta terrā. vel in altum s̄m distinctionē traditā in libro secūdo cum ī cōmuni de insitionib⁹ locutus fui. Fit ei⁹ insitio sub cortice ⁊ in trunco scisso. Itē ī amedani vel salicis pertica perforata ⁊ sub terra sepulta. Itē pillum modū qui emplastratio nominat Itē pillū qui dicitur ad buccellū. Hōꝝ autē modōꝝ doctrinā sufficiēt in libro secundo ostēdi. Alidua gaudet fossione. ac letaminis vbertate pingue scere. Formatur autē ut vnū solum babeat stipitē. qui vsq; ad octo vel decē pedes aut plures erigatur a terra ibiq; ramorū diuisio pcuretur. Accidunt piris multa nocumenta que cū eoz curis nominata sunt in huius libri pncipio cū sermonē feci d' arboribus in cōmuni. Et colligunt sine periculo si rami debiles altiores cōgruis funib⁹ cum fortiorib⁹ alligent. Inferiores vō cuz scalis et scalionibus exonerent. Nec ei arbor valde fragiles ramos habet ⁊ casui colligentis expositos. et maxime cū ad etates decrepitā incipit declinare Pdira colliguntur diuersis spibus s̄m diuersitatez maturationis ipsoꝝ ut in estiuā tunc legātur cū

odore et colore sibi ppo maturitatē portendunt que si duob⁹ aut tribus diebus ante legātur. videlicz apparentib⁹ primis maturitatis indicijs plurib⁹ seruabunt diebus ad vsum q̄s si sint vltima maturitate collecta. Que vero in fine maturātur autūni per byemē seruatura octobri mēse legātur sicco ipe ⁊ in lune descensu. Seruantur pira si a caducis diligenter electa integra ⁊ ppe dura et aliquanto viridia obruta intra paleas vel frumēta ponātur. in loco tamē obscuro ⁊ sicco. Alij cū tenacibus suis statim lecta picatis vrcis condiderunt ⁊ oibus vasculoz gipso clausis aut pice. ipsa s̄ diuo obruta sabulone texerunt. Alij pira que se non contingerēt in melle seruauerunt Itē pira diuisa ⁊ gnis purgata in sole siccātur et in frigida aqua salsa manere permittuntur. postea in aqua pura biduo maceantur vel in sappa vel passo et vsui refuātur. Vinum fit de piris si concussa ⁊ sacco rarissimo condita ponderib⁹ comprimantur vel prelo. hoc in byeme durat l; prima accessit estate. Acetuz de piris sic fit. pira siluestria vel asperi generis in cumulo suantur matura per tridū. deinde mittuntur in vasculū cui fontana vel pluuiialis aqua miscetur. et opertuz vas p. xxx. relinquit dies. ac subinde quantū sublatum fuerit ad vsum aceti tantū aque ad reparationē addatur. Aliquamē de piris sic fiet. Pdira maturissima cū sale calcātur vbi carnes eoz fuerint resolute. vel in cupellis vel in vasis fictilibus picatisq; claudunt. post mēsem tertiuū suspense be carnes liquorem dimittunt. sa poris iocūdi ⁊ coloris albeduli. Ex ligno puri pulcre assides seu tabule fiunt q̄ optime leuigātur. ex q̄bus multa opa congrue fiunt. Pdira quedā siluestria. quedā domestica sunt. Siluestria frigidiora duriora et sicciora et magis pontica sunt domestica. Pdira quedā sunt acerba pontica. et quedā matura dulcia. Acerba pontica quasi omnia sunt de natura siluestrium et stomachuz confortant ventrēq; constipāt. et sunt frigida et sicca medicine

Ventrico constipat

non nutrimēto conueniētia. Ideoq; oportet igeniari vt mollescāt ⁊ asperitatē amittant vt videlicet elixent aut super calide aq̄ fumuz suspendant aut operta pasta assentur aut cū melle condiant. *Plateari* dicitur q̄ pira siue cocta siue cruda sint ventrē cōstipant. ⁊ si cocta sunt i aqua pluuiali ⁊ posita sup os stomachi compescūt vomituz ex colera. ⁊ suppectinē fluxuz sanguis constringunt. *Pira dulcia* matura tempate cōplexionis sunt quia min⁹ ceteris frigida sunt. quapropter calefaciūt ⁊ augent digestionem valentq; in his quozū stomachi frigidi sunt ⁊ sicci. *Habēt autē* pira pprieta-tem q̄ si cū fungis coquant omnē auferūt lesionem p̄cipue si siluestria sunt ppter pōticitatem suā. *Cinis arboris piri* agrestis bibitus in his qui fungoz sunt comestioe suffocati multū valet. *Frondes piroz ⁊ ramis stiprica* sunt solū modo. sed piroz stipricas cū aquola dulcedine mixta est. *Aluicenna* dicit q̄ pira siluestria exiccata consolidant vulnera.

De pruno

Prunus est arbor nota. Et ei⁹ quidē diuersitates sūt quia quedā est domestica ⁊ q̄daz siluestria. Domestice quedā faciūt pruna alba quedā nigra quedā rubea. *Aerē* desiderat tepidū p̄ncipaliter. et frigiduz satis cōmode sustinere potest. loco gaudet leto ⁊ humido similite: lapidosis ⁊ glareosis iuuatur locis letamē recusant. quia ex his fructus vermiculosos ⁊ caducos faciunt. *Seruntur* ossibus suis autumno mēse nouēbris solo putri ⁊ subacto. duobus palmis vlt minus obruant ossa eadē ponantet februario. sed tunc sunt p̄tridū lixiuo maceranda vt cito germiare cogant cui rei p̄derit si in seminario nutriant vt postmoduz elapso biennio transferant. *Prunatur* eisdem mensibus ⁊ plantis quas sumem⁹ ex radicibus aut corice matris radicibus cū ponuntur fimo oblitis. bec arbor non multū p̄fundas querit scrobes quia non multū

in profundo radices figit nec multum magna spacia quia se inuicē parum impediunt. *Inseritur* in se in persico ⁊ amigdalō. sed eam degenerē reddit ⁊ parua ⁊ in sercipit amigdalū ⁊ malum s̄m quosdam. et muniacū. *Extremo martio* fit eius insitio vel mense ianuarij anteq; gumma eius incipiat lacrimare. Sed ego etiā mēse februarij expertus sum sepe optime puenire *Iuuatur* frequenti humore ⁊ assidua fossioe extirpande sunt a radice soboles. exceptis rectoribus que seruabunt ad plātas. *Formatur* autē vt vnū solum habeat stipitem non multū eleuatū a terra. Si languida ē arbor pruni amurca cū aqua equaliter tēperata radicibus eius debet infundi. vel cineres ex furno ⁊ maxime sarmentoꝝ. Si poma decurrant oleastri opirum terebrate infige radici. Si vermes aut formicas patitur curet vt supra in tractatu cōmuni de arboribus dixi. *Pruna* siccanī sole scissa in tribus vel quattuor p̄tibus circa ossa *Alij* in aqua marina vel in aqua feruente recenter lecta pruna demergunt ⁊ inde s̄blata in furno faciūt aut sole siccari. *Ex prunis* fiunt optime sepes ⁊ viles. q; sua spissa pullulatione spissas eas ⁊ fortes faciunt ⁊ fructum abundāter p̄bent. Et cū duob⁹ vel tribus aut quattuor annis inciduntur quibusdā rarioꝝ derelictis multos p̄parant vinearū palos ⁊igni satisfaciūt abundanter. Sed vt diuersaz prunoz sufficiens habeatur p̄ sepibus faciendis copia: nihil erit vtilius q; tempe maturitatis eaz pueros ad forum ⁊ ad plateas mittere vbi vendunt. et a personis vilibus comedunt qui omnia ossa cuiuslibet generis inuēta colligunt. ⁊ bec siccata supradictis temporibus plantanda seruātur. *Ex quib⁹* quattuor vel vsq; ad sex simul in seminario poni possunt vt cum cōualuerint ad farinas sepium trāferant ⁊ sulcos. *Pruna* paruz nutriunt ⁊ alba quidē dura sunt ad digerēdum. stomacho nociua sed exiguz soluiua. Ideoq; cuz sint grossa non debent comedī nisi grandia ⁊ p̄fecte in arboꝝe matu

Prima alba

rata. Et pruna nigra quedā sunt domesti-
ca quedā agrestia. Rursus domestica que-
dam sunt nigra pfecte maturata et dulcia
quedam cruda siue acerba dura viridia et
pontica et quedā rubea scz media inter ea.
Nigra pfecte matura et dulcia minus sunt
frigida et magis bumida. nā eoz frigiditas
est in initio primi gradus. bumiditas vero
in fine. Platearius in dicit q sunt frigida
et bumida i secundo gradu. Et Alucenna
dicit q sunt frigida in principio secundi. et
bumida in fine tertij stomachū bumectāt.
ventrē molliunt et colerā rubeā soluunt et
pijciūt. tamen si eis nimii vtamur stoma-
cho nocēt. Cruda vero dura viridia et pon-
tica pessima sunt in medicina et cibo. Bu-
rum enī stomacho valde nociuū est et mi-
nime nutrit atqz fatigat. Ruffa vō magis
sunt frigida et minus bumida. Agrestia ni-
mis stiprica sunt. ideoqz valent ad dyarri-
am et dissinteriā. et quidaz ea matura colli-
gunt et scindunt p mediu et ad solē siccant.
aceto aspergunt et in vase reponūt. et h̄ ma-
gis qz sicca virtutē infrigidandi habent et
intestina leniendi. Vñ valent in acutis fe-
bribus et in acutis egritudinibus et ad ven-
tris constipationē ex bumore colerico. Et
si sunt viridia dent ad edendum. si sicca co-
quātur in aqua et pruna comedātur et aq̄
bibatur. Alucenna dicit q gūma eius est
substantia et incisua et glutinativa. et con-
solidat vlcera. et cū ex folijs prunoz collini-
tur os pbibeet fluxum fieri ad vtrāqz ami-
gdalā et puā. Et gūma ē bona p scriptozib⁹
vt dicit Iliodorus

De persico

Persicus est arbor

nota cito in̄ creuit et puo tempore
diuit. Locis qbuscunqz pueniunt
sed pomis et frondib⁹ et durabilitate preci-
pua sunt si celū calidū solū arenosum et bu-
midum lozātur. Frigidis vero et maxime
ventosis intereūt nisi aliquo defendantur
obiectu. Mense nouēbris in locis calidis
ceteris vero ianuarij persici ossa i pasta

tis arboris sunt ponenda binis vel vno a se
pedibus sepata. et cum ibidē plate excruer-
int transferātur et non amplius qz duob⁹
palmis vel tribus fm Malladiū obzuant
Bū tenera sunt germina herbis p sepe cir-
cum fossa liberent. plantā bimā recte tran-
serimus breui scrobe nec a se longe statuē
de sunt vt in uicē a se calozē solis excutiant
Ianuario vel februario locis frigidis. Ho-
uembri calidis persicus inserit. maxime circa
terrā surculis plentiorib⁹ et ppe arborē seu
stipitem natis. Plaz cacumina vel nō tene-
bunt vel diu durare nō poterunt. Inserit i
i amigdalo et pruno. Apuli mēse vel maio
locis calidis. In italia vero maio existēte
vel iunio persicus inoculari potest qd em-
plastrari dicit p cisco d̄ super trunco et em-
plastratis plurimis gemis eo modo quo
dicitū est. Ego aut inueni in sitionē i pruno
factā mense februarij optime pualere. Ob-
laqueāde sunt paurū et suis folijs ster-
corāde. Itē putāde sunt vt putrida et arida
tātum virgulta tollātur. nā si aliquod viri-
de resecemus arescunt. vt Malladius ait.
Sed apud nos experientia p radicit imo
si rami virides loco incongruo nati tollū-
tur pulcrior et melior efficit arbor. s̄ forsan
in sua regione loca erāt nimis arida. Hec
arbor ardore solis arescit et ideo tumulēt
aggestione frequenti vespertino iuuēt bu-
more. et obiectis defendat vmbra culis. vt
idem Malladius dicit. Qd̄ intelligo in lo-
cis nimis calidis et siccis quia in nostris
pibus tempatis non eget. Vñ solum sti-
pitem habere debet a terra modicus eleua-
tum. Languenti arbori veteris feces vini
aque mixtas oportet infundi. Contra pu-
inas sterē ingerat persico vt vt modo dixi-
mus feces vini cū aqua permixte vt quod
magis prodest aqua in q̄ faba decocta est.
vt idē Malladi⁹ scribit. Si vermes patitur
cum amurce mixtus eos extinguet vel bo-
uis vrina cum aceti tertia pte confusa. Si
poma caduca fiunt radici eius nudate vt
trunco lentisci vel terebinti cuneus. vt ait
Malladi⁹ affigatur. vel terebrate i medio

Ventre molliunt

Diarrha
Dissenteria

palus salicis imprimat. Si poma rugosa creabit aut putrida circa imū truncus cortex recidatur et cū inde modicus humor effluxerit argilla vel paleato luto plaga tegatur. Contra vicia perficitur plicere sparte ad ramos suspensa. *Indrica* seruantur si detractis ossibus melle conuolunt et saporis sunt iocundi. *Ire* seruari dicuntur si umbilicum eius gutta picis calentis compleueris et in vase clauso reponas. *Indrica* frigida et humida sunt in secundo gradu. *Stigma* generantur in stomacho sunt edenda et post vinum vetus odoriferum est potandum. *Indrica* diuiduntur in duo. Quaedam enim sunt grossa mollia et hec sunt magis aquosa sed frigida et humida. Et quedam sunt parua solida et dura. *Stigma* sunt magis terrestria sed magis frigida et quodammodo sicca et maxime si non fuerint perfecte in arbore maturata aut fuerint omnino acerba et cruda. Frondium eius succus potatus lumbicos cucurbitinos eicit. *Indrica* facit si ex eo calbaplasma feceris umbilico. Et *Stigma* *Quicenas* succus foliorum eius in aure immixtus vermibus interficit. *Indrica* sunt bona stomacho. et in eis est virtus faciendi appetitum cibi. Et oportet quidem ut non comedant post alium cibum quoniam corrumpunt post eum. et corrumpunt ipsum sed procedat ante cibum. Et sicca sunt tarde digestionis et non boni nutrimenti. Quibus sunt multi nutrimenti. Et matura leniunt ventrem. et immatura constringunt.

De palma

Palma est arbor fe

rens dactylos aerem desiderans calidum aut temperatum. nam in climate calido ante hyemem maturat fructum. sed in frigido quod est quintum vel sextum clima non maturat nisi post hyemem ad principium veris aut estatis anni sequentis. Sed circa septimum pullulat sed propter frigus non conualescit. Sed est verius dicere quod nec in sexto climate viuat et in quinto difficile. Terras solutam et sabulosam requirit. nam constat lo

cum nullis prope fructibus vtilibus in quo palme sponte nascuntur. Seritur planta apud li mense vel maior tamen quod quam planta ponitur circa eam vel sub ea terra pinguis fundatur. Item seritur mense octobris semine siue ossibus dactyloz non veterum sed recentium et pinguium in cuius seminario terre cinis miscendus est. Notandum est tamen quod ex vno nucleo vix vnquam palma crescit conualescit. sed ponitur ex multis simul positis. Et hoc ideo est quia plantula que ex vno ortu adeo debilis est quod truncum qui arboris portare posset facere non potest. Multe autem plante simul exorte et propter compressiones sibi inuicem continuatae perficiunt illius arboris truncum. *Aboc* cum nuclei et semina aliarum plantarum habeant virtutem pullulatiuam. quedam in summo quedam in imo quedam in circuitu et quedam in medio. nucleus palme qui est os dactyli habet quasi a dorso suo. et ibi est foramen strictum et aliquantulum longum per quod germen suum egreditur. Quare optima plantatio est quod hec ossa in sacco lineo in sabulo ponantur. et quantum fieri potest foramen vnius foramini alterius applicetur. ut plantula vnius foriter penetraret plantam alterius. et tunc vires multarum coniuncte perfectiorem facient arborem. *Palma* enim vnius virtutis non perficitur. tum propter sexum quod in ea est distinctio. quam in alijs plantis. tum etiam propter ligni debilitatem. Iterum palma masculus nunquam facit aliquem fructum. sed plantatur masculus prope feminam. inclinatur se ad eam. ita quod tangunt se rami maris et femine. et componitur bifurcatio ramorum femine ramos maris. et tunc perfecte palme recedunt a se inuicem. et tunc femina concipit non substantiam aliquam emissam a masculo sed virtutem ipsius. Similiter autem hoc ostendunt opera rusticorum. quoniam cum longe ab inuicem sunt plantata masculus et femina abstrahunt ramos masculi et ponunt super feminam. et illa in suis furcibus componit eos et concipit ex eis. Cum autem stat femina fructu onusta per ventum qui spiritum et humorem masculi ducit super fructum femine

maturant fructus. Non autem est arbitrābū q̄ ista impregnatione et maturatiōe semina indigeat q̄n̄ ex plurib⁹ seminib⁹ planta cōualefcit. q̄ tunc plures masculos in virtute et substantia in se habet. Annua pl̄bima debet transferri mēse iunio et iulio inchoate circūfodiā assidue vt irrigatione x̄inuof estatis vincat ardores. aquis aliquatenus salis palme iuuant. Si egra est arbor feces vini veteris oblaqueate opoz infundi. pl̄ radicū supuacua capillamenta decidi. vel cuneū salicis interfossis radicib⁹ impumi. Hec arbor difficile crescit et longissimo tempore viuit et añ centū annos fructus non facit. vt dicit Plinius. Et est sciendū q̄ fructus dactiloz nō p̄ corilidones depēdet a ramis ei⁹. sed poti⁹ habens sedes q̄sdam in quib⁹ immediate sup ramos cōstitunt. Et q̄d mirabile est in vna siliqua profert fructus suos et ramulos in quib⁹ fruct⁹ sui consistūt que siliqua nō in supiori pte aperit sicut fit in siliqua rose et lilij et aliorū multoz flōz sed aperit inferi⁹ ex pte ramī. et cadūt post q̄ exierūt dactili et ramī sup quos sūt eo modo q̄ aperit siliqua papaueris et pōzi. In supremo autē cacumie habet hec arbor capsam in qua est substantia mollis q̄ multū succedit ad substantiā dactili que cū abscindit palma arefcit. Dactili calidi sunt et humidī in secūdo gradu grossi sanguinis generatiui et difficiles digestioni. sicubi⁹ tamē siccis sunt digestibiles et magis vinā p̄uocātes s̄ illis assuetantes epatis et splenis cōstipationes duriciem et grossiciē et tumorē patiunt. gingiuū et denubus sunt nociui et dolorem in ore stomachi faciunt.

De pino

Pinus est arbor

nota q̄ credit̄ p̄desse omnib⁹ q̄ sub ea sunt. Amat locū gracilez sepe maritimū inter mōtes et saxa valtior et p̄erior inuenit. Ventosis et humidis locis arbor sūt incrementa letiora. s̄ huic generi deputabis ea spacia vel mōtes q̄ alte

ri vtilia esse nō possunt. Exarabis autē ea loca diligēter atq̄ purgabis atq̄ frumētū more semen asperges ac cui sarculo curabis operire nec pl⁹ q̄z palmo debz abscindi et nata nō trāferunt quia nō facile compendunt et vix crescūt nec aliquo ipe icidātur quia moriunt et loco ramī seu radiciē in cise alie non nascunt. Seritur igit̄ nucleis suis aqua p̄ tridū maceratis calidis et sic cis regionib⁹ mēse octobris vel nouēbris frigidis v̄o et humectis februario et martio. Aliqui dicūt fructū pineuz trāssatione mitescere. sed illi plātaa hoc modo procurant vt prius multa semina in caliculis terra et fimo repletis obuunt q̄ ibi p̄cesserint relicto eo q̄d solidi⁹ est auferunt alia. vbi iustū ceperit incrementū trimā plantā cuz ipsi caliculis trāsserūt quib⁹ fractis in scrobe indulgent radicibus largiatē terre. tamen eque sterc⁹ admiscēt. Seruandū est autē vt radix eius que vna est et directa vsq̄ ad summitatē ei⁹ possit integra et illesa trāsseri. Defendēda est arbor tenera a pecore solum ne calcet inualida. putatio pini nouelas arbores tantū pmouet vt sperata incrementa duplent. Itē fert̄ q̄ sub ei⁹ cortice nascunt facile vermes qui lignū corrodunt et destruunt. et ideo longiori ipe durat si sepe corticib⁹ spoket. Auces pinee vsq̄ ad mēsem nouēbris in arboze esse p̄nt. Naturares pinee legent̄ prius tñ q̄z patescāt nuclei q̄ nisi purgati durare non possunt. tñ aliq̄ in vasis fictilib⁹ nouis et terra repletis cuz testis suis asserunt custodiri. Pineā calidā et humidā est in secūdo gradu. Et s̄m Auicennā est calidā et humidā in tertio gradu. Optim⁹ cibus est laborantib⁹ in spūa libus et apostemate ex frigido humore. astmaticis et sicce tussientibus. Et bicis et consumptis sanguinē augmentat. libidinem incitat. p̄ se potest dari vel cū syrupo pl̄ cuz electuario vel in cibus. Cōtra tussim valet cortex exterior cum primo pinea ab arboze sumit̄ et decoquatur bñ in aqua. et postea super carbonēs ponatur vt patēs fumus recipiat.

De pipere

Piperis arbor par

ua est et nascit et optime fructificat sub cancro et in primo climate ubi est multa adustio solis et precipue in monte caucaso. ut dicit Ildorus. Dicit etiam quod eius siluas serpentes custodiunt. sed incole illius regionis tempore maturitatis siluas incendunt. et serpentes fugiunt. et ideo grana piperis que naturaliter alba erant efficiuntur nigra et rugosa. Sed Dioscorides dicit quod saraceni collectum ponunt in clibano ut virtus generativa auferat et non possit in alijs partibus mundi feri. In locis etiam tempore nascitur. sed in eis fructum non facit. et ideo apud nos ipsius plantatio et industria nulli existit utilitatis. Piper calidum et siccum est in tertio gradu. virtutem habet dissolventi et consumendi. puluis eius naribus appositus sternutationem puocat et cerebrum a superfluitate fleumatica mundificat. Vinum decoctionis eius et ficuum siccarum spiritualia mundificat a glutinoso humore. et miro modo valet contra asma frigidum. Puluis etiam eius cum ficibus datus digestionem proficit. Sanguineis et colericis non est vultus usus piperis. dissoluit enim et quandoque inducit lepraem. Item puluis eius super carnem positus eam corrodit. Avicenna dicit quod cum melle positus in palato est conueniens ad squinanciam. et pulmonem mundificat. Cum aceto bibitum et linitum est bonum apostematibus splenis. Item puocat urinam et eicit fetum et post coitum corripit fetum cum fortitudine

De quercu rouere et cerro

Quercus rouere et

cerro sunt arbores magne que sunt fere eiusdem nature. multaque similitudines habent in soliditate et duricie lignorum et forma foliorum et fructuum. Nam omnes producunt glandes omnesque profundas mltas et magnas radices faciunt. sed in arborum forma differunt. Nam quercus breuiter facit stipitem et ramos magnos ab omni parte dif-

fusos. Rouer stipitem facit directum et altum cum paucioribus ramis. Cerrus vero stipitem facit longissimum et valde rectum et paucos ramos. He arbores solidam terram aut mediocrem querunt et montuosam vel montibus proximam. Resolutam vero et aquosam et precipue sabulosam fugiunt. Serunt glandibus suis in seminario vel in capis vtriusque fossatorum positus mense ianuarii et februarii vel etiam mense nouembrii. Colligunt etiam glandes tempore quo mature ab arboze cadunt et ad solem siccate seruantur pro cibo porcorum. quibus est valde conueniens cibus. Omnes predictae arbores laboreris sub terra diu durabiles competunt. supra terram vero rouer est optima. ceterae minus bone. Glandes frigidae sunt in primo gradu. siccae in secundo. non utimur eis in cibis hominum sed porcorum quia sunt digestionibus inobedientes et ventrum constipant et ideo valent dissinterie et vlcibus intestinum et fluxum sanguinis sed tamen urinam puocant et corporis sunt nutritive quasi quedam grana. et de stomacho descendunt et capitis dolorem faciunt propter fumum earum ex stomacho ascendentem. Sed eius superficies multum est stipitica et similiter ipsarum arborum galle. unde valent ad sanguinis fluxum mulierum. Item apozima eorum conuenit intestinum vulneribus. Puluis etiam eorum combustorum in loco vulneris immisus humores putridos fluentes desiccet. Avicenna dicit quod folia earum sunt reberentis stipiticitatis. et fructus quidem glandis confert in principio apostematibus calidis. Folia propterea glandis faciunt coherere plagas cum terunt et puluerisant desuper. et galle ipsarum linitum cum aceto super impetiginem et auferunt eam. Et puluis earum spargit super aquam et bibit ad vulnera intestinum et ad fluxum antiquum et similiter quando ponitur in medicinis conueniens est ad hanc operationem

De sorbo

Sorbus est arbor

nota cuius fructus duplex est. vnde licet puer rotundus. et b ex femina

Differencia et vltima testimonio

vulnera humida desiccant

Impetigo

pducitur. vel maior parū long⁹ et acutus
 qui ex masculo pcreatur. **A**mat loca bñi-
 da et frigidis prima et in montib⁹ vñ locis
 proximis montib⁹ magis q̄ in vallib⁹ re-
 motis a montib⁹ delectat. Solū pinguis-
 sīmū desiderat cui⁹ indicium certissimū facit
 si frequēs vbiq̄ nascat. mēse ianuario
 et februario et martio locis frigidis. Calidis
 vero octobris et nouēbris sorba serūt egre-
 gie. ita vt matura in seminario ipsa poma
 pangant. **P**lantas etiā si quis ponere vo-
 luerit habebit arbitriū dūmodo locis cali-
 dis mēse nouēbris. tempatis ianuarij et fe-
 bruarij. frigidis martio inclināte disponat
Plantia est trāsferenda robustior scrobes
 desiderat altiorē et spacia largiora vt q̄ il-
 li maxime pdest a ventis frequētib⁹ agi-
 tata grādescat. **M**ēse apali vñ vltimo mar-
 tij sorbi inferunt in citonio et in spina alba
 licet in ea pua pueniat sub cortice et trū-
 co. et vt puto etiā in malis competēter inse-
 ri potest. **G**audet irrigatione t̄pib⁹ siccis
 et assidua fossione. **F**ormāda est vt vnum
 solū habeat stipuē circa decē pedes vñ du-
 odecim eleuatū a terra. **S**i vermes patiat
 infestos qui in ea rufi et pilosi solēt in vltima
 medulle secare aliquos ex his absq̄ arbori-
 a iūria detractos incēdio picino crema-
 ri debere **P**dalladius ait. quo igne alij cre-
 dunt fugere vel perire **S**orba seruantur B
 modo. lecta duriora et polita vbi mitescere
 ceperint ficilibus vsq̄ plenum clauditur
 pceolis gipso desuper tectis et bipedania
 scrobe loco sicco sub sole mergunt ore per
 uerso. et desup spissī terra calcat. **I**te secta
 p tres pres siccantur in sole et seruant vel per
 mediū diuisa siccant. **C**uz volueris vti aq̄
 feruenti macerata reuiuiscūt sapore iocun-
 do. **A**liqui cū pediculis suis viridia lecta
 suspendūt locis opacis et siccis. **E**x sorbis
 maturis fit vinū sicut ex piris. **A**ignum sor-
 bi est solidū non comigineū s̄ facile frangi-
 bile quare optime leuigat. **I**deoq̄ valde
 conueniēs est opibus vasoz scrineoz et assi-
 dum que supficiē tersam et politā req̄runt
Rubeū tamen habz lignū. **S**orba frigida

est et sicca ventrisq̄ p̄stipatiua etiā si sit per-
 fectematura

De zezulo

Zezulus est que

dam arbor pua multuz scabrosa
 Cui⁹ folia multa quasi in vno ra-
 mulo sunt coniuncta. simulq̄ t̄pe byemis
 ab arboze cadūt. **E**i⁹ fructus siliis est bacis
 rosaz vel fructui oliuaz vñ tantuz habet
 os. **E**iusq̄ lignū est inter⁹ rubeū valdē pul-
 crum et solidū. **I**deo fiunt ex eo musica in-
 strumenta et p̄cipue cytbare que sūt ex eo
 optime. **M**erē desiderat temperatū nec frī-
 gus formidat. **E**t in terra pingui et soluta
 letatur. **S**erit nucleis suis in seminario mē-
 se nouēbris et februario satis et diligēter nu-
 tritis. que cū cōualuerint biennio vel trien-
 nio transferunt. **S**eritur etiā plātis super
 radicib⁹ matris natis. **I**nseri eā posse pu-
 to in spina alba et forsan in pruno mēse fe-
 bruarij et marij scisso ligno. et formatur vt
 vñ solū habeat stipitem p sex pedes vñ cir-
 ca eleuatuz a terra. **C**olligunt autē zezula
 vindemiaz tempe quādo rubedinē vñ va-
 rietatem ostendunt. que quidem satis sūt
 delectabilia ad edendum. modicū tamen
 nutriunt

De zanipro

Zanip⁹ est arbu-

stula pua satis nō q̄ aerē calidū et
 tēpatū desiderat. et terram areno-
 sam solutā et fere sterilē. et maxime oritur et
 fructificat in littoze maris aut in montibus
 quasi stexilib⁹. in quib⁹ est terra soluta que
 lima vocat. **I**n locis valde aquosis et valli-
 bus nō viuit. quia nimia humiditate cor-
 rumpit et nutritiō sicco et humido sustē-
 tatur. **H**ui⁹ arbutule due sunt species. vi-
 delicet mascula que in altuz erigit et valde
 modicū fructū facit. et femia que iuxta ter-
 ram quasi serpēdo ramos expādit q̄ miro-
 modo quasi toto t̄pe anni fructificat. et fru-
 ctum maturat. **I**te est tertia species valde
 pulcrior et melior. cui⁹ fructus est rubeus

et grossus ut pua cerasa. sed fructus supio
ris speciei est niger et puus. Nec arbutula
siluestris est et in dictis sponte nascit locis.
Tamen si quis eam plātare desiderat nuclei
suis serat. ut plātulis eradicatis de loco
matris quo voluerit trāferat. nec eius ra
dices multū sub terra demergat quā nec fossi
one letat nisi loc⁹ fuerit nimis adust⁹. mē
se februario vel martio est serēda. Mutari
aut formari non eget nisi forsā quō masculi
lam velit propter voluptatē aliquā in altum
extollere. Colligit eius fructus cū successi
ue sua nigredine vel rubeidine maturitates
fateretur. Eius lignū rubeū pulcrū et quod
ammodo variū est et odoriferū. cōpetitq;
perubus que suūz saporē carnib⁹ in ipis
assatis cōferre dicunt. sunt ex eo coclearia
satis pulcra. Fruct⁹ eius calidus et sic⁹ est
et multū valet cōtra frigidam tussim come
stus et in vino coct⁹. si vinū bibat et ipse fru
ctus edat. Rami eius cū fructu et frondib⁹
in aqua vel vino cocti et in vase ex mulla ī
fecto cū ipso vino vel aqua calidissima po
siti et obturato vendone in eodem agitati
vasa mirabiliter liberant. ipsiq; saporē et
odorē laudabilē pstant

Incipit alia pars huius quinti
libri De arborib⁹ non fructiferis
et de omni vtilitate ipsarū

Efficienter

Indicū est supra de arbori
bus fructiferis et de cul
tu et vtilitate ipsarū. Nūc
autē dicitur breuiter de
omnibus arborib⁹ et fru
ctibus infructiferis que
reperiuntur in partibus nostris. et de vtilitate
ipsarū sicut eundē ordinē alphabeti

De abiete

Abies piella et are
re quasi eedē arbores sunt. nō eni
colunt. et in alpinis et locis niuo
sis magne valde pueniūt. et omnes miro

modo directe in altū extollunt. Frōdes vi
rides omni tempore habent. Ex ipsis fiunt
arbores et antēne magnarū nauium. quib⁹
bus nulle alię arbores sufficere possent. op
time sunt omnibus operibus siccis edifici
orum. quia leues et rigide et diu durabiles
sunt. et assides facte ex eis vbiq; plurimuz
domū exoriant. Fiunt etiam ex eis vasa vi
naria tam magna quā parua. sed in eis faci
le mutatur in acetum. Sed arere precipue
competit situlis in quibus aqua defertur
Nam abies et piella pēa facile viciant.

De amedano

Amedan⁹ que al
nus vocatur est arbor que nō co
luitur. sed in locis palustribus et
aquosis precipue delectatur. Fabricis mu
tilis est sed necessaria si humidus loc⁹ fun
damentis palandus est. Nam sub terra ili
co radices viridis infra emitit. et ingros
sata ex pluribus palis prope positis et in
vnum corpus redactis fortissimum et diu
durabile fundamentū facit. Item ex ea cō
uenienter incisoria fiūt et parapsides quibus
rarissime accidit crepature

De asero

Aserus est arbor
satis magna que in alpinis iue
nitur que optime conuenit cibis
parapsidibus alijsq; rebus et incisorijs fa
ciendis et viellis et omnibus delicatis ope
ribus. quia eius lignum est album et soli
dum et valde politum efficitur. sed eius pa
rapsides faciliter per calorem scinduntur.
nisi facte sint de quartino id est. de ligno ī
quattuor partibus scisso. aut de nodoso. id est.
de neruosa radice

De auorno

Auornus est ar
bor parua que similiter circa al
pes oritur. Cuius median⁹ cor
tex datus in cibis aut potibus mirabiliter
venirem laxat

De agnocasto

Agnoscasc^o est fructu-
 tex. id est. arbustula parua q̄ om-
 ni tempe viridis reperitur. In aquo-
 sis locis magis et in siccis minus. et eius li-
 gnum est duru. et eius folia sunt sicut folia
 oliue sed sunt leniora. Calidus est et siccus
 in tertio gradu. Et fm Aluicennaz est cali-
 dus in primo et siccus in secundo. Flores et
 folia competunt vsui medicine et mag^o flo-
 res q̄z folia. et flores quidē agnoscasc^o vo-
 cantur qui in vere colliguntur. et per annuz
 tantū seruant et virides maiores sunt effi-
 cacie q̄z siccari. Dicitur autē agnoscasc^o q̄a
 libidinem reprimendo castū vt agnus la-
 torem reddit. Rectus enī ex eo stratus libi-
 dinem stringit pbibendo pollutionē et vir-
 ge erectionem. vt dicit Aluicēna. Fomētē-
 tur etiā genitalia ex aqua decoctionis eius
 et succus poterit. Contra gomozēā deco-
 quatur modicū castorei in succo ei^o et def-
 in potu. Item folia eius decoquātur i ace-
 to addito castoreo et genitalia catbaplas-
 mentur. Et nota q̄ quedā exungunt libi-
 dinem inspissando sperma vt semen lactu-
 ce phillium citrull melonē. cucumeres. cu-
 curbite. porulace scariola. acetū campbo-
 ra et similia. Quedā inaniendo spiritus et
 consumendo sperma vt rura. maiorana.
 agnoscasc^o. cuminū. calamentū. et anetuz
 Hec enī sunt calida apertiuā et ventositate
 extermināt et solunt. Item fomentum fa-
 ctum ex aqua decoctionis agnoscasc^o matri-
 cis ericcat supfluitates et ipsius angustat
 orificiū. Cōtra litargiā valet decoctio agni-
 casti apij et saluie in aqua salsa si ex ea forti-
 ter capitis posterior ps fricet. Aluicēna dic^t
 q̄ suffumigat mulier cū uehemēs desiderij
 um cou^o adest et liberat et eius folia fugāt
 venenosa.

De buxo

Buxus est arbor
 que solidissimū crocēū et pulcerrī-
 mū lignū habet q̄ pulcris frondi-
 bus et viridib^o semp vestita est. Ex qb^o do-

micelle sarta faciūt. Plātari pōt nō solū se-
 plātule radicate de stipite matri cis euulle
 ponant. Et etiā si rami ei^o frōtib^o denudate
 infigant in terrā. Rasura hui^o ligni q̄a fru-
 gida est et sicca decocta in aq̄ putci stringit
 fluxum capilloz. vt dicit Bialcondes
 Tingt etiā crines si ei^o decoctio de sept^o ab-
 luant. Ex ipsi^o lignis fiūt optimi pecines
 et coclearia et manubria cultelloz et calculi
 et tabule ceree. et omne op^o pui q̄b pulcer-
 rimū lignū sculpēdū req̄ru. recipit enī et re-
 tinet cōmode oēm formā

De brillo

Brill^o est arbuscu-
 la pua q̄ in arenis fluminū nascit.
 q̄ pulcras valde vngulas et mltas emittit. q̄
 colligūt de mēse aprilis cū succ^o i eis mouet
 et excoicāt. Deinde fiūt ex eis corbes et ca-
 uee auū et cauee casei siccadi et suadi. et ca-
 nistra in qb^o panes ponāt et fruct^o. Itē ex
 radicib^o ei^o ligant manubria falciū et falci-
 nelloz q̄ ad incidēdū ligna et putādas vine-
 as necessaria sūt

De cypresso.

Cypress^o est arbor
 nota et pulera q̄ viridis existit.
 et iō libent i claustris monachoz
 et fratiz plātāt. Et ei^o lignū est valde odorif-
 ferū et pulcrum et ex eo fiūt pulcerrime atq̄
 odorifere assides q̄s boies libēt ponūt i si-
 dia instrumētōz musicoz vt licij cithare et
 alioz. et i oib^o opib^o delicatū. Hec arbor vt
 ait Aluicēna. calida est i pmo gōu et sicca in
 scdo. Et q̄dā dicūt q̄ e frigidā. folia et nux
 ei^o stiptica sunt. et ei^o folia delet morpheā et
 solidā. vulnera et nux ei^o et forāt neruos
 et roborāt mollificatōz et stringūt etiā et de-
 coctio nucis cū acetodelet dolorē dentū

De canna

Canna siue arūdo
 nota ē Terrā desiderat mediocriē
 būidā et pingūē. Canneta fiūt hoc
 modo. videlicet q̄ pastinata eq̄liter terra
 de mense february et breuissimis scrobib^o

Gomorrea

Matrix

Litargia

7 au
H

Morphe
dolor
denti

mo pede distātib⁹. cānaz oculi p scrobes
 singulas obzuanf. Si calida ⁊ sicca prouiz
 tia est valles bñdas ⁊ irriguas op⁹ est de
 putare cānetis. Si est humida regio locis
 medijs instituant s; succo villaz subditis.
 Ligonifant vt vinee ⁊ ligonib⁹ in equalita
 te terre incidunt de mēse octobris et nouē
 bris. S; si q̄ sunt antiqua cāneta mense fe
 bruarij sarrient recisib⁹ q̄ sunt in radice pur
 ganda. id est. putrib⁹ male porrectis. et si q̄
 gignendi nō habēt oculos. Ex cānis fiunt
 pali ⁊ price vinearū ⁊ scozea quib⁹ inter se
 domus paup̄z distinguūtur. Et fm Aut
 cennā sunt uehemētis infrigidationis. Et
 folia canne radix ⁊ cortex pferunt alopicie
 ⁊ abstergunt sorde. Et radix eius cum ce
 pa siluestri extrahit carni infira. Et lanu
 go que est eius flos quando cadit in aures
 facit euenire surditatē quoniā inuisca in
 ea ⁊ nō egredit.

De fago

Fagus est arbor
 magna nascens in alpibus ex q̄
 optime fiunt lancee ⁊ sellarum
 assides ⁊ libroz. Itē fabacis pulis est i sic
 co. sed humore corrumpit. Ihdorus autez
 dicit qd glans siue fagi fructus est multum
 dulcis ⁊ nutritibilis. eius medulla muribus
 est multū accepta ⁊ glires impinguat. tur
 dis ⁊ columbis cōuenit. et eos nutrit. ⁊ ei⁹
 carnes coquibiles facit. Eius ligni substā
 tia operibus est apta sed non multuz du
 rat quia libenter a vermibus corrodit. sed
 est valde necessaria vitree arti si nondum
 a vermibus corrola est. quia ex eius cinere
 vitrū cū alioz quoz undā appositōe pignis
 conflagrationē pparat

De fraxino

Fraxin⁹ est arbor
 satis magna q̄ in pinguib⁹ ⁊ bñi
 bus nemozib⁹ delectat. Cui⁹ lignū
 satis igni cōpetit. ⁊ est optimū p circū ve
 getū ⁊ tīnaz ⁊ salis curruū alias scal turri
 um. Itē edificijs cōpetit ericcata n̄ viridis

dū tamē terraz nō ptingat qz statim būore
 corru p̄t. Et etiā silua de tertio in tertiu n̄
 quarū annū incisa optimas p vineis pro
 fert p̄ticas. Ihdun⁹ aut dicit qd folia fraxini
 sunt vtilia p venenū. Itā succo exp̄sso po
 tui dato p̄serpētes sūme auxiliat. tāta qz ei
 vis est cōtra serpētes vt ei⁹ vmbra vesperti
 nam vel matutinā non attingāt. et si inter
 ignem ⁊ fraxini folia ponit serpens i igne
 ponus qz in fraxinū fugiet. Et ei⁹ cortices
 et folia ventrē stringunt ⁊ vomitū ex dese
 ctu virutis cōtenuue factū si cum aq̄ plus
 uiali ⁊ aceto decoquant ⁊ sup stomachuz
 apponant. Et est arbor calida ⁊ sicca i scdo
 gradu. vt dicit Ihdalladius

De fraxinagolo

Fraxinagolus est
 arbor fraxino in frondib⁹ ⁊ lignis
 similis q̄ in locis domesticis seu
 cultis delectat. Hec arbor fruct⁹ quosdam
 siue granula pua pducit que nigra sūt qñ
 existunt matura ⁊ valde dulcia s; qñ nihil
 supra ossa ex pulpa habēt. Itē ericcata mē
 tis mensibus cōseruant

De fusano

Fusan⁹ est arbor
 parua q̄ in alpib⁹ orit ex cuius li
 gno fiunt optime fuse ⁊ viellaruz
 archeti

De genestra

Genestra est que
 dā arbustula adeo pua qd plimū
 ad herbe naturā accedit q̄ i mon
 tib⁹ ⁊ locis macerrimis aut etiā maunimis
 orit. Et flores facit valde pulcros qb⁹ pro
 fertis domicelle vūt ⁊ ex ramuscul⁹ ei⁹ defi
 ciētib⁹ iūcis pnt palmites vineaz ligari. It
 ex genestra p̄t fieri stupa q̄ loco canabi vt
 lni succedere pōt.

De Iuo

Iuos. id est tarus
 est arbor pua q̄ in alpib⁹ ⁊ mōti
 bus eis primis iuenit q̄ optima ē
 p balistis lignis ⁊ arcub⁹ faciēdis

Vomitus

Lyben
 Eius natura dicitur
 esse p mabo lumbis
 aut hapsile mimer
 dicitur ramus p abid. p
 eos mnt a p mcor
 forte ab ea p p p p

De oplo

Oplus est arbor
sanis magna que lignū habz val
de albu z pulcrū quasi a sero site
ex q̄ sunt optima iuga boū. Incisoria etiā
z parapsides z assides p̄ delicatis opibus
faciendis

De populo et albaro

Populus et alba
rus quasi similes sunt in magni
tudine z forma frondiū. sed popu
lus magis in altū extollit z eius lignū nō
policur. Albaro vō magis p̄ latera ramos
extendit. et eius lignū est albius z pulcri
passidibus faciendis. edificijs in sicco sanis
competunt licet longissimo tempe nō du
rēt. locis humidis z arenosis p̄cipue popu
lus letatur. in montib⁹ et locis saxosis z cre
tosis durare nō possunt. Plantat̄ ramis
annalib⁹ vel biennialibus aut etiā maioris
etatis in terra infixis z facillime compben
dūt. Item compertū est albarū incidi et q̄
cunqz inerint fragmina incisura. inde qua
si siluā spissam nasci. Potest etiā hoc eue
nire ex pullulatione radicū que circa pre
cisam arborē vniuersam occupāt terraz in
supficie eius. p̄pter q̄ etiā prefate arbores
plurimū inueniunt obesse vineis z frumē
tarijs agris. Populus habet hoc p̄puius
q̄ si estiuo putet tempe facile perit aut in
firma z scabrosa efficit. Bicit autē popul⁹
eo q̄ incisa pullulat ad modū popi. ii. vt di
cit Isidorus

De rosarijs

Rosaria nota exi
rūt Sūt autē quedā alba quedaz
rubea. Et ex q̄dā domestica z q̄
dā siluestria sunt. Alba vō tā domestica q̄z
siluestria fortes p̄stituūt sepes. qz mltas et
fortes habēt spinas z oēs adeo reortas q̄
peas volētes ingredi retinēt violēter. Sz
rubea rosaria debiles virgulas z spinas p̄
ducūt. Plantat̄ autē plāculis z virgulis i

puas p̄nculas diuisis z i seminario satis.
aut semib⁹. Et semia q̄dē sunt q̄ i pomulo
rubeo sunt collecta qz maturitas ad plan
tandū apta cognoscit cū p̄ videntias co
lorē fulcū z mollicie q̄ndā bñt. Si q̄ lū: ro
saria antiq̄ circūfodiūt z arduas vniucr
sa recidit. Itē q̄ rara sunt p̄t virgaz p̄pa
gine repari. Rosa frigida est in p̄mo ḡou.
siccā in sc̄do. viridis z sicca cōpetit vsu me
dicine. Siccant autē aliq̄ntulū ad solem. et
possunt p̄triennū seruari. Cū receptio roz
sarum inuenit sicce ponēde sunt in medici
nis qz facili⁹ p̄terunt. Ex viridib⁹ autem fit
mel rosatū. zuchaz rosatū. electuarū de su
corosatū. Syrupus rosatus oleū rosatū.
z aqua rosata. Mel rosatū sic fit p̄mo mel
despumet deinde colet. postea addant fo
lia rosaz abiectis stipitib⁹ z quibusdā al
bis q̄ sunt in pre inferiori z minuta im inci
sa ponant z fiat decoctio aliq̄ntula. z signū
decoctionis ei⁹ est odor z color rufus in se
ptem libris mellis vna rose ponat p̄ q̄nqz
annos seruari pōt. Et habet virtutē cōfor
tandi ex aromaticitate. mūdificādi ex mel
le. Competēt̄ dat̄ flegmaticis colericis et
melancolicis in byeme z estate debilitatis
cum mulla facta ex aqua et me le rosato.
ad mundificationem stomachi ex frigidis
humorib⁹ mel rosatū cū aqua decoctiois
seminis feniculi tribus granis sal adduis.
Mel fm Nicolau fit hoc modo. In decem
libris albi z purissimi mell⁹ despumati suc
ci recentiu rosarum libra vna ponat. et in
cacabo ad ignēposito cum bulire ceperit
viridium rosaz cū forficibus vel cultello i
cisarum libze quattuor addant z tādū bu
liat q̄ ad succi cōsumptionē redeat. z cum
bulierit semper agitetur et in fictili vase re
positus. quanto magis tenebitur. tāto me
lius erit. Cum aqua frigida sumptum sto
machū confortat z constipat. et cuz calida
mūdificat. Detur in mane z in meridie. Co
dē modo fit mel violaceū z valz tipice febz
citantib⁹ cū calida aqua datū. Zuchaz ro
saceū sic fit. folia rosarum viridiū pistata
cum zucharo bene p̄terant z ponantur in

mel ro
sate

Alii

Stomachū confortat et cōstipat

vase vitreo p[er] triginta dies ad solem & q[ui]n-
 die moueant ut b[er]n[is] misceant. In quattuor
 libris zuchari libra vna rosaz ponat. & po-
 test p[er] trienniu[m] seruari. Virtute[m] habet con-
 stringendi & co[n]fortandi. & valet p[ro] dissinte-
 riam. lienteria. & diarria ex debilitate virtu-
 tis co[n]tentiu[e] facta. Item valet p[ro] vomitum
 colericu[m]. contra sincopim & cardiacam passi-
 onem cu[m] fit ex calefactione spiritaliu[m] def-
 cum aqua rosata. Electuariu[m] de succo ro-
 sarum sic fit. Recipe zuchari succi rosaruz
 ana lib[ra] vna & vncias quattuor. sandali-
 trium genezana dragmas sex. spodij dra-
 gmas tres. dyagridij dragmas. xij. capbo-
 re dragma vna. Tempera ad modum ele-
 ctuarij cu[m] syrupo facto ex zucharo & rosaz
 succo & detur cu[m] aqua calida ad modu[m] ca-
 stane in matutinali hora. valet aut[em] co[n]tra
 gutta[m] calida[m] & colera[m] rubea[m] purgat. Et co[n]-
 ualescentes tertianarios q[ui]n[que] die purgat sine
 molestia. & reliquias maloz humoz q[ui] ibi
 remaserunt pot[er]et[ur] educit. Syrupus rosa-
 tus sic fit. Quidam decoquunt rosas i[n] aqua
 & i[n] tali aqua rosata addunt zucharu[m] & fa-
 ciunt syrupu[m]. Alij aut[em] faciunt ponere ro-
 sas i[n] aliquo vase habente strictu[m] officiu[m]
 & superinfundunt aqua[m] feruentem & dimit-
 tunt isti stare donec aqua sit rubea. et inde
 faciunt syrupu[m]. Alij conterunt rosas viri-
 des & succum exprimunt & i[n] tali succo faci-
 unt syrupum. & hic est optimus. Et nota q[uo]d
 syrupus factus ex recentib[us] rosis prius ali-
 quantulum larat postea co[n]stringit. factus
 vero ex sicca in principio & i[n] fine p[er]stringit
 Contra fluxu[m] ventris & vomitu[m] colericum
 detur cu[m] aqua pluuiali vel rosata. febuci-
 tantibus post minutione[m] cu[m] aqua frigida
 potui def[er]re co[n]tra sincopim similiter. Scdm
 Nicolau[m] sic fit. Accipe rosas recentes & po-
 ne i[n] vase ple[n]o & i[n] caldario pone aqua[m] do-
 nec bulliat & bulliente[m] sup[er] rosas predictas
 infunde & postea ipsum vase tege ne fum[us]
 creat. ex quo aqua ibi refriguerit. rosas i[n]-
 de ei[us] & alijs recentib[us] aqua[m] bullitaz ean-
 dem iteru[m] superinfunde mutado rosas do-
 nec aqua illa rubea fiat. De bacant aqua

quattuor libras accipe & i[n] quattuor libris
 zuchari infunde. Cu[m] aut[em] bulire incepit al-
 bumen ouoz aliq[ui]d cum zuchari aqua fri-
 gida multu[m] agitata donec spumescat con-
 curias & illa spuma i[n] syrupo bulliente spar-
 gendo infunde. & cu[m] quasi nigrescere illa in-
 ceperit suauiter cu[m] cacia remoue. & iteru[m] ali-
 am infunde donec clarus fiat syrup[us]. Et
 cum cepit syrup[us] quasi silu[m] facere si cu[m] di-
 gito tenigeris aut cacia dependes adhere-
 at coctiu[m] est. & valet caloz & siccitati februz.
 si i[n]m rep[er]it co[n]fortat & co[n]stipat. Eodem
 modo fit syrupus violaceus & syrup[us] ne-
 nufarinus qui valent co[n]tra maximos ca-
 lores i[n] acutissimis egritudinibus. Quidam
 rosatu[m] sic fit. Quidam decoquunt rosas i[n]
 oleo co[m]muni & colant. Alij terunt rosas vi-
 rides i[n] oleo & vase vitreo soli exponit p[er]
 dies q[ui]nqua[n]ginta. & hoc est bonu[m]. Scdm
 Nicolau[m] fit hoc modo. In duabus libris
 olei co[m]munis ablui lib[ra] vna viridiuz ro-
 sarum aliquantulu[m] co[n]cussaru[m] ponatur i[n]
 olla posita plena sup[er] igne i[n] caldario ple-
 no aqua suspenso & t[er]tiu[m] bulliat donec aq[ua]
 tertia p[ar]t[em] minuat q[uo]d demu[m] albo panno li-
 ni immissum torculari exprimat. Eodem mo-
 do fit violaceu[m] sabannu[m] & mirinu[m] oleum.
 Et valent ista olea p[ro] acutas & pacutas in-
 uncia sup[er] par & pulsus timpora & p[ro] atas
 manu[u] & pedu[m] quonia[m] caloze extinguunt
 Aqua rosacea fit multis modis. Ita q[uo]d
 habent patella[m] plumbea[m] qua[m] ponunt sup[er]
 quoda[m] textu[m] inuerso cui est ab vna p[ar]te bo-
 stium. v[er]u[m] sub eo ponit ignis & inter textuz
 et patellam est cinis grossitudinis duoz
 digitoz ne aqua saporem fumi accipiat. et
 circa textum est fornacella parua de lapis
 dibus & luto facta. Deinde patella rosas i-
 pletur & capellum plumbeu[m] ponitur sup[er]a
 ipsam ita q[uo]d versus partem vnde aqua ro-
 sata egreditur aliquantulum pendeat. & ig-
 nis co[n]tinuo sit sub ipsa patella. tantumq[ue]
 rose dimittuntur i[n] ea q[uo]d i[n] eis sit humidi-
 tas consumpta. et tunc reijciuntur & alie re-
 centes i[n] earu[m] loco ponit & i[n] aliq[ui] vase vi-
 treo sub pipio capelli posito aqua recipit.

Contra maximos Calores
 Syrupus Violaceus
 Hemifarinos
 Oleum Rosatum

Contra Calores

Aqua Rosacea

Electuarium de succo Rosarum

Trochiscaria

Syrupus Rosarum

Contra fluxu[m] ventris

Beinde in engbestarijs ad solem posita q̄
 busdam dieb⁹ decoquenda relinquitur ⁊
 seruat. Alij volentes omnē saporē sumi
 ⁊ odores euitare in aqua rosata ponūt pa
 tellam p̄: dictā ⁊ capellū in cacabo aq̄ ple
 no. atq; ita ī fornacella disposita q̄ ab vna
 parte possit in eo aqua imitti que loco ei⁹
 que ab igne consumit succedere possit. ⁊ h̄
 est optima. Et quidā in filo folia rosarū
 posita in vase vitreo ⁊ suspensa ne vasi ab
 aliqua pte adhaereant soli exponūt ⁊ desup
 adeo claudunt q̄ vapor rosarū exire n̄ pos
 sit. ⁊ hec est melior que esse possit Tñ valde
 parum ⁊ cū nimio labore fieri potest. Ha
 bet autē virtutē confortandi ⁊ cōstringen
 di. Contra fluxum ventris ⁊ vomitūz cole
 ricum detur aqua rosata simplex vel aqua
 decoctionis mastice ⁊ gariofilorū ⁊ preci
 pue contra fluxū ex debilitate virtutis con
 tentiue vel acumine medicine q̄ ipsa n̄
 mis ducit puenientē. Sincopis antibus et
 cardiacā patientib⁹ detur in potu ⁊ super
 aspergat faciei. In colicis cōpetenter ad
 oculos ponit ⁊ in vnguentis ad faciem q̄
 abstergit pannū faciei ⁊ subiliat cutē. Ro
 se sicce naribus apposite cerebrū cō: oriant.
 ⁊ reparant spiritus. Contra fluxū ventris
 ex colera detur aqua pluuialis in qua ro
 se sint decocte. ad idem valet emplastrū ex
 rosis ⁊ albumine oui ⁊ aceto positū sup re
 nes ⁊ pectinem. Contra vomitūz fiat deco
 ctio ī aceto ⁊ spongia marina intincta ozi
 stomachi supponatur. Contra sincopim
 detur aqua decoctionis rosarū. detur etiā
 puluis in ouo sorbili. Item contra rubores
 oculorū si tenuat pūctura valent rose cocie
 in aqua ⁊ cataplasmate. Antea dicit flos
 rose qui interi⁹ reperitur. valet autē contra
 fluxum ventris ⁊ vomitū. Item puluis eius
 vne suppositus humiditatez eius cōsumit
 Et nota q̄ succus rosarū viridum in vase
 vitreo potest seruari per annū. Auicenna
 dicit q̄ rosa rectificat fetorem sudoris quā
 do in balneo amministra. Et emplastrūz
 de rosis coctis ⁊ prius ⁊ nō expressis posi
 tum sup apostemata calida ea soluit.

De roze marino

Ros marinus est

quedā arbustula parua odorife
 ra que semp habet frōdes virides
 que quasi assimilant zanipro ⁊ scope. In
 marinis locis p̄cipue delectat. et ideo ros
 marinus appellat. Plantat autē plantulū
 de radice matris diuisis. Item ramis in
 terrā in siccis his mensib⁹ q̄bus alie sūt plā
 tationes. Calidus ⁊ siccus est sed excessus
 eius non determinat in gradu. Folia ei⁹ et
 flores competūt medicine ⁊ flos eius dicit
 tur antbos. Vnde dyantos electuariuz sit
 ex eo. Arbustula ipsa etiaz lanonides dicit
 vel detrolibanos. vnde cum istoz receptō
 inuenit folia debent poni. Flores autēz ali
 quantulū desiccari ad solem per annū sūt
 seruantur. et folia habēt virtutē confortan
 di ⁊ aromaticitate. Dissoluendi ex calidita
 te. extergendi mūdificandi ⁊ consumēdi ex
 siccitate. et dyaforeticā ex caliditate. Cōtra
 sincopim ⁊ cardiacā detur dyantos cuz vi
 no. Item fiat decoctio floz in vino ⁊ tale vi
 num detur patiēti. Contra frigiditatez sto
 machi ⁊ ad digestionē p̄fortandam detur
 dyantos vel vinū decoctionis flozū et ma
 stice. Cōtra dolorē intestinorū ⁊ stomachi
 ex ventositate detur vinū decoctionis eius
 et cimini. Et cōtra cerebrū frigiditatem fiat
 eius decoctio in vino ⁊ patiente capite coo
 perto sumū recipiat. Contra humiditatez
 vne acetū vel vinum decoctionis eius gar
 garisetur. Contra stranguriā ⁊ dissinteriā
 flores vel saltē folia decocta in vino catba
 plasmēt. Ad mundificationē matricis et
 conceptū iuuandū. fiat fomentū circa pu
 denda ex aqua decoctionū eius. Flores au
 tē in oleo decoctos supponūt libi mulieres

De rubo

Rubus notus est

Competit sepius faciēdis. quia
 eas fortes et spissas ⁊ pūgētes fa
 cit. Sed p̄ se non mltū p̄petit nisi plātas ar
 borū vel aliaz spinaz admixtas habeat

Contra fluxū ventris
et vomitū Colericū

Sincopis
Cardiacā

Contra fluxū ventris

Empstrū

Contra vomitū

Cōtra Sincopi

Antea cōtra fluxū
in ventris

Sudorū rectificat

Aq̄a Calida

Anthor
Diatro

Sicopi

Digo

Difficili

Marix

quibus sustineat. que adeo sint solide qd n̄
 flectant & destruant ab eo. **Plantat** autēz
 plantulis suis que facile inveniunt vbi ru-
 bi capita tangūt terrā. quia ibi statim radi-
 ces emittūt. **Itē plantat** seminib⁹ suis ma-
 ture collectis & siccatis & vsqz ad iniuu⁹ ve-
 ris seruatis & tunc seminatis. **Fructus ei⁹**
 sunt mora que mulieres & pueri comedūt
 sed optima sunt p porcia. **Rubus** calidus
 & siccus est vt quidā dicūt. **Constantin⁹** tñ
 dicit summitates ei⁹ esse stipticas & valere
 cōtra vsturas & calida apostemata. vñ vi-
 detur qd sit frigida & sicca. **Cōtra** ruborem
 oculoꝝ cortices ei⁹ cum vitellis ouoꝝ con-
 terātur. & adyto croco oculis supponant.
Cōtra quaslibet vsturas cera mūda resol-
 uatur postea addat oleum rosati. **deinde**
 succus turionū eius in maiori quantitate
Contra calida apostemata folia summita-
 tum trita cū aqua rosata supponant. **Con-**
tra dissinteriā succus turionū eius cuz aq̄
 ordeī p clistere immittat. vel ex turionibus
 cū albumine oui & aceto fiat emplastrū su-
 per pectinem & renes **Si** sit vicio superiorū
 lenticula aliquantulū exusta in succo eius
 detur ad manducandū

De salice

Salix est arbor no

Sta sic dicta eo qd plātata facile ī al-
 tum salit. **Hec** arbor in locis hūi-
 dis & arenosis siue soluis delectat et non
 multū pfunde radices facit. **Plantat** opti-
 me si terra pforata cū palo aut foraterra:
 planta biennalis in pte inferiori acuta fo-
 ramini foratē imprimat & vsqz quasi ad su-
 perficies foramen ex sabulo impleat vltē-
 ra soluta. si terra vbi plantata sit cretosa ex
 istit demū creta supponatur. **Q** si soluta
 est terra in qua plantat sufficit si ex eadem
 impleat foramen. cui multū pderit si eisdē
 cardinibus quib⁹ in salice steterat oppona-
 tur. **Sit** autē eius plātatura de mense octo-
 bris & nouēbris aut february. et meli⁹ men-
 se martij cū iam ipsi plātis ad huc sup sali-
 ce existētib⁹ vndis succus infundat. **Eis**

autē plātatis mense aprilis & maij abra-
 tur quicqd in stipite p̄ter superiores outur-
 prem. **Tertio** quoqz aut quarto anno inci-
 duntur omnes equaliter sex pedib⁹ supra
 terrā. **Sed** si duob⁹ tantū pedibus sup ter-
 rā ipsius formaret stipes p̄teriores p̄duce-
 ret perticas & longiori tpe duraret. qd bec
 arbor tanto in ramis erit fecūdiōz. quāto ē
 terre p̄p̄nquior & est ad incidendū aptior.
Verū tamen si est in loco animalib⁹ expo-
 sito magis timet corosionē ipsoꝝ. que oc-
 to vel decem pedib⁹ a se inuicē distare de-
 bebunt. ne si nimis spisse fuerint superfluis
 vmbis perimāta que seminātur ī agris
De tertio in tertiu annū pertice incidūtur
 videlicet subtiles iuxta salices. & grossiores
 tribus vel quattuor digitis ab eo remote.
 incidant rotunde. vel nō multum oblique
Et quicqd est in salice siccū vel mortuum
 amputet. nec fiant in eo cauaꝝe remote. sed
 paulatim equaliter p omnia diffundātur
Ex hoc enī modo perticas p̄teriores et mi-
 nus ramosas efficiēt. et tpe longiori dura-
 bunt. **Et** nota qd si eo anno quo nō incidū-
 tur amputent vimina pua inutilia rema-
 nentia mai⁹ suscipiēt incrementū. **Ex** ligno
 salicis solido p perticis faciendis nō abs-
 so fiunt trabes & materie dom⁹ satis bone.
 & ex grossis sūt assides & conche & parap̄si-
 des incisoria & multa vasa vinaria. **Ex** p̄ca-
 uis vero sūt aluearia & situle & sextaria. ex
 perticis fiunt vinee. & ex eis & viminib⁹ sūt
 sepes & clausure curiarū & porticū et mīta
 alia vilia. **Hec** arbor p̄petit medicine vsui
 s̄m conuē folia & flores. habet autē virtutē
 cōstringēdi & solidādi. **Contra** dissinteri-
 am succus expressus ex folijs & potui dat⁹
 valet. **Contra** vlcerationē intestinōꝝ ex dis-
 sinteria factā detur puluis corucis ei⁹ cō-
 busti in aliquo potu. **Idem** puluis vlcera-
 tiones exteriorū partiu consolidat. **Idē** pul-
 uis vt testatur **Diascorides** cuz aceto po-
 tui datus & eum aceto cathaplasmat⁹ ner-
 uos verrucas & poros curat. **Itē** folia sali-
 cis resperfa aqua ponenda sunt circa febrī-
 citates. **Isaac** autē dicit flores seu seminis

Differētia

febris

Exercabile. mulierib⁹ non manifestandum

m

salicis banc esse virtutē vt si qua mulier il
lud in potu sumplerit filios nō generat sed
efficitur infecunda

De sauina

Sauina est arbor

Ilatis pua que semp viridis est. et
habet folia q̄si cypresso similia. h̄
arbor satis cōmode viuit in omni loco Et
libēter plantat̄ in viridarijs et in claustris
religiosoz. quia circulis et perticis iuxta eā
positis ramos cōueniēter vndiqz expādit
Plantat̄ autē ramis sicut deburo dixi in
terrā infixis. Hec arbor calida et sicca est ī
tertio gradu. cui⁹ folia competūt medicie.
pbienniu seruari possunt Vinū decoctio
nis ei⁹ valet cōtra dolorē stomachi et inte
stinozū. Itē decocta in vino valet p̄ stran
guriā et dissinteriā. Carbaplasmata etiā
valet contra dolorē iliacū. est enī dyapbo
retica et diuretica. Fomentatio etiā ex aq̄
decoctionis ei⁹ in vino valet cōtra p̄dicta.
et etiā menstrua puocat et fetū mortuū edu
cit. Itē decocta cū oleo et supposita idem
melius operat̄. Cōtra tenasmon ex frigida
causa valet si fiat decoctio ei⁹ in aceto et vi
no et fumū inde patiens recipiat.

De sambuco

Sambucus est ar

Bor nota q̄ in sepib⁹ nascit̄. et ra
mis in terrā infixis plārata faciliter comp̄
bendit. Ex cui⁹ ligno grosso vel mediocri
fiunt arc⁹. et ex grosso nō nodoso fiunt op
time sagitte. Itē fiūt cannelle tinctorum et
vegetū ex ei⁹ ligno. Virtus ei⁹ est calida et
sicca in secundo gradu. In medicine cōpetit
p̄ncipaliter cortex eius. secūdo folia et flo
res virtutē habet diureticā attractiuā et
purgatiuā Cōtra quotidianā p̄cedēte pur
gatione añboram accessionis detur vinū
decoctionis corticis mediani sambuci Itē
succus sambuci p̄ se datus vel cū melle lū
bucos interficit. Ad menstrua puocanda
succus corticū pessaginetur vel folia carba
plasmētur. fomentū ex aqua salsa decocti

onis corticū ei⁹ tumorē pedū soluit et dolo
rem exterioroz partium

De sicomoro

Sicomor⁹ est que

Idam arbutula pua quasi assimi
latur sanguino ī forma ligni. que
pulcras valde pducit v̄gas. et ei⁹ cortex ē
pulcerrim⁹ et adeo adberet ligno q̄ ex eo fi
unt pulcra manubria cultelloz et nascit̄ in
nemoibus ppe alpes

De sanguino

Sanguin⁹ est arbor

Similiter pua que multū pullulat
in sepib⁹. et eas valde inspissat sed
spinis caret. et pulcras et solidas virgas p
ducit ex q̄bus fiunt breuexilli ad amulas
cū noctua capiēdas. et vimina ipsi⁹ terēdū
telis optima sunt

De spina alba.

Spina alba est ar

Bor satis pua q̄ optima est p̄sepi
bus. q̄a valde acutas h̄z spinas.
nec in radicib⁹ pagros pullulat. Et ī se op
timam recipit infisionē. nespila et pirus et
malus in ea facile comp̄bendūt. sed ad de
bitum augmentū puenire nō possunt pro
pter īequalitatē magnitudinis earz. Lignū
habet albū et solidū. Itē oqz cōpetit p̄xiōi
bus et coclearib⁹. Plantat̄ autē plantulis
que inueniunt̄ in stipitib⁹ matrū sub terra
modicū nate que aliquas sub terre super
ficie radículas pduxerūt. Vel ex eis plan
tulis que ī magna quātitate inueniuntur
nate in arenis in locis valliuz ad quas flu
minum torētes semina pduxerūt. Pores
etiā ex ipsis seminib⁹ post vindemias col
lectis seminariū facere ī locis arenosis et so
lutis. et inde post biennium ad loca sepiuz
commode transferre. Hec arbor frigida et
sicca est in primo gradu. et ei⁹ decoctio cō
fert instrumentis iūcturaz et podagre et
mollificationi stomachi

De spina iudaica

Genus fumpay

Dolor Stomachi et
intestina

Dysenteria

Menstrua puo
cat

Tenasmo

Febris

Lumbicis

menstrua

podagra

Tumoris pedū

Sпина iudaica me

lior omnib⁹ est p sepi⁹ qz in quo
libet folio duas habet spinas. vna
videlicet recta. magna & acutissima. & alia
pua. rectora & spissam. qre sua pullulatioe
forte constituit sepem

De spina ceruina

Sпина ceruina no

multiu sepi⁹ copent. qz no est bn
spinoza. sz ex ea optimi p vineis fi
unt pali qz sub terra lōgo tpe durant

De scopa

Lopa est arbuscu

la valde pua. similis quasi zanipro
cui⁹ radix est rotunda & adeo dura
& nodosa qz ex ea optimi fiunt cipbi si bene
solida inueniatur

De tamarisco

Tamariscus est ar

bor calida & sicca in secūdo g^o.
Vinū decoctōis ei⁹ valet ad opi
lationē splēnis & epatis. Itē stranguiaz
dissoluit & pl⁹ in cibo cocra. Ad idēz valet
frequēs bibitio cū vale ex tali ligno facio.
Cortices aut sunt maioris efficacie qz folia

De v'imo

Vlmus est arbor

nota que omnes aerē sustinere
potest & terrā desiderat pingue
vt optime cōualecat. nec cretosam neqz so
luram recusat. Que plantat plātulis cuz
radicibus inuenis que facile cōualescunt.
Itē arbor optima est vt vites sup eā ascē
dant. Ex ligno eius fiunt trabes & materie
domoz. licet nō diu durent in eis. Itē fiunt
ex eo musoli rotaz & fusoli molendinoruz
& scale currium & his valde competit. Item
fiunt mazi ad ligna scindenda & vasa vina
ria stringenda. quia tenax est & non facile
scinditur l. gnū eius. Itē fiunt furce et fur
cones. & competenter omnia instrumenta

que tenacitate habent vt potius curuent
qz rumpant aut scindant. Et folia quidem
eius optima sunt p pabulo boū

De vinco

Sale ad saluandū

Vincus est arbor

nota que plantatur vt salix quia
eius dē est nature. et ideo conueni
enter in ea inseritur. Et bec quedā facit vir
gas croceas quedā nigras quedā rubeas
Item que in loco calido & exili oriur tena
ciores virgas producit. Que vero in vni
bris aut in loco pinguisimo oriur minus
tenaces fac. Itē ē alia spēs vincoz qz gōze
vocāt qz optimi sūt prinis & vegetib⁹. qz lon
gas & ramul carētes & in lūmitate grossas
& valde tenaces virgas pducunt. & bec qui
dem facillime radices emittit & cōpben
dit si ex virgis fiunt frusta vno pede mino
ra & in terra infigantur duob⁹ solum digi
tis supra terrā relicis. que nullo tempore
in stipite alius ascendere debet. Ex eis eti
am fit optimū gōzetū. si in loco soluto plā
tentur vndiqz vno pede distātes. qd singu
lis annis incidi debet

De vindecto

Vindectus est ar

bor satis bn nota que nō efficitur
magna. et in locis delectat a quo
lis & palustrib⁹. ex qua fiunt pio vineis cō
petentes pali & magis sub terra durantes
qz pali fraxini aut vlmī

De zuuro

Zurus est arbor

cui⁹ cortex grossus est & optim⁹
ad planulas et zunaros. qz singu
lis trib⁹ annis vel quatuor ab arboze sua
tollit dicitur et renasci. quod est contra na
turam corticis aliarum arborum qz ex cor
ticate siccantur. Est enim cortex in arbori
bus sicut corium in animalibus. cuius si q
pars absca sublatā fuerit non renascetur
in eodem statu. sed cū deformate et mari
ma cicatrice

*Contra combustionē ie
ris aut solis cōbarā
tur in cineres folia
aut cinis Vincoz ar
boris, et aspātur lo
ca cōbustā.*

ford.

*Est tempus quo dicitur arborē et pino transferre
noua cortice rōpente.*

Incipit liber sextus De ortis et de natura et utilitate tam herbarum que feruntur in eis quam ceterarum que in aliis locis sine hominis industria naturaliter nascuntur

TRACTATUS

De ortis et industria cultus ipsarum et de omnibus herbis que propter alimentum humani corporis feruntur in eis dicitur etiam mixtum secundum ordinem alphabeti de his que sine

hominis ministerio ex ipsa elementorum commixtione in alijs nascuntur locis quibus frequenter videtur ut earum virtute corpora in aliquam egritudinem lapsa ad salutem reducantur. vel ante lapsum sana feruntur. Huius namque cognitio valde utilis erit omnibus et precipue habitantibus rura ubi medicinarum compositarum copia non habetur

De virtutibus herbarum in communi

Scimus quod arbor

Sola perfecta plante contingit naturam et in ipsa qualitates elementales magis recedunt ab excellentijs quas habent in ipsis simplicibus elementis. Herbe autem et olera secundum minorem salsum rationem accipiunt nomen plante et qualitates elementales in ipsis magis sunt acute et minus ab excellentijs simplicium elementorum recedentes. propter quod etiam sunt minores eo quia primo bumore pinguiscente in terra minus recedunt. nec alte eleuantur propter debilem virtutem anime vegetabilis in ipsis quo autem viciniores sunt elementis eo viciniores sunt materie et forma que est vegetabilis anima nimis vincit in eis et propter hoc sunt efficaciores ad transmutandum corpora. et ideo magis sunt adhibite medicinis quam aliquid aliud. Dico igitur ut ait frater Albertus theuronicus philosophus egregius. quod quaedam qualitates habent a compositis. quaedam a compositione quaedam a specie secundum se. et a compositis vero habent frigidificare et calefacere bumectare et exsiccare. et a compositis vero habent has quali-

tates fractas et aliquas at herentes et aliquas do subiles et penetrates. quoniam multe earum nisi haberent calores fractos in humido precipue et frigido absque dubio ea quibus adbererent exurerent et incenderent. Idem autem est de frigiditate quoniam nisi fracta esset morifica caret. Similiter autem est de humido et sicco ad huc autem calor non stare adherens in floribus nisi teneret ab humido et a sicco aliquantum passio. nec siccu penetraret nisi subtilitate acciperet ab humido. et acumen a calido. et retinentiam a frigido et detentionem. et specie autem habent qualitates et operationes multas et mirabiles. sicut quod aliqua virtute purgat coleram viscamonea. et aliqua virtute purgat flegma ut ebullit. et aliqua melancoliam ut senec. et sic de alijs. Has enim virtutes non habent a compositis elementis. neque ab ipsa compositione quoniam compositio non dat virtutem sed virtuti compositis ipsa dat modum agendi ut patendi. sed sunt operationes iste et qualitates a tota specie causate a virtutibus celestibus. et a virtute anime. non enim unquam calidum purgans sed potius consumeret nisi a virtute celesti causaretur hoc operatio. Sicut enim in intellectu pratico sunt forme per se mouentes corpus eius in cuius sunt intellectu. et in estimationibus animalium sunt forme que mouent animalia ita sunt forme a motoribus orbium per figuras stellarum infuse generabilibus que sunt forme etiam mouentes per se ipsas ad quedam ad que qualitates elementales nullum modum nullo modo mouent. Experimento autem scimus formam femine in intellectu existentem mouere ad venerea per se ipsam. et ipsa sibi mouet in corpore instrumenta et membra per que exercet coitus. Et similiter forma artis per se ipsam mouet et quirit instrumenta puenientia fini suo Et secundum hunc modum efficaciores sunt motores orbium mouentes formas influere suis materijs quam mouent motu stellarum et celi que sunt anima in influendo formas tales corpori sibi pueni. Idem autem forme obtinentes materias generabilium et corruptibilium multis probant effectibus in lapidibus et plantis. Sunt enim multi effectus lapidum et plantarum que experimento accipiunt in eisdem

in quibus studet magici et mira per eos operantur. Et iste operatio est sunt que nec componuntur elementorum sunt nec compositio: ipsi sunt se. sed sunt formam secundum influere sunt ab intellectu alio et separatio substantiis. Amplius autem sciendum est quod materia nihil agit per se sed omnia paritur. et non sunt nisi tria formaliter in plantis. Forme enim que sunt in eis aut sunt complexiones naturales aut celestes aut aiales ex aia vegetabili que est in eis. Et forma quidem complexionalis est in eis absoluta et separata. Absoluta vero est ut calor et frigus humiditas et siccitas. et iste absolute forme variantur maxime secundum duo que sunt in plantis quorum unum est elementum compositum quantitas secundum virtutem. In una enim est plus caloris in alia plus frigoris. Altera autem per quod variatur ista forma in agendo est loci natura in que crescit. Plante enim habent qualitates locorum in quibus crescunt. et secundum diuersitates climatum variatur actio qualitatum et plantarum. Plante teradicitur terre adheret. et habet plus de qualitate loci que cetera que sunt mobilia de loco ad locum. quibus enim innumerabilia sunt loci sunt imobilia. tamen sunt dura non sugentia locorum proprietates. et ideo non rot que plante acquirunt locorum proprietates. Que enim molles sunt permixtus et maxime herbe et sugunt nutrimentum suum a locis sicut a ventre quodam. Comparantur autem iste eadem qualitates et acquirunt et franguntur. calor enim acuit siccitatis dominio. Frangit autem et ebettat ab aquea humiditate et inde fit quod aliquando due plante sunt duos caliditates equales secundum essentiam. et tamen inequaliter agunt secundum ea. quod caliditas unius acuta est et alterius fracta. inde etiam fit quod una foris agit in profundo. altera in superficie foris. que enim est in subtili humido foris penetrat in profundo. et illi adheret et in eo aggregat virtutem eius. Et que adheret grosso sicco forte maior est et tamen non pungit nisi ad superficiem. eo quod penetrare non potest grossa siccitas ipsi. Hoc autem modo frigidum etiam compositum ad siccum et humidum. quia licet omnis qualitas actiua foris utitur in grossa substantia postquam recepit eam. tamen ipsa grossities eius impedit penetratio. et ideo minus agit in alia aliquando minor vel equalis que est in substantia subtili. Et ob hoc autem qualitas illa

actiua que est in substantia subtili licet forte maior sit que alia que est in substantia grossa. tamen non proficiet operatione sua. quod evaporabit cum subtili humido in que est antequam compleat operationem suam. sed sicca diutius agit quod retinebit in substantia grossa ipsa qualitas actiua

De ortis et cultu ipsorum in communi.

Generalis sermone

O de ortis loquens in primis dicam quod aerem desiderat liber et tempus per tempus primum. quod patet ex eo quod terra et loca nimie caliditatis aut frigiditatis formidant et in eis herbe ad pluviam que si ariditate perveniunt nisi tunc multis pluviis aut irrigantionibus adiuventur. Et sicut videmus quod loca et terra mortificationis frigiditatis tolerare non possunt. Item videmus quod in locis umbratis nullus per modice utilitatis existit. Terras desiderant mediocriter soluta et humidam potius quam siccam. Creta enim et argilla sunt ortus et cultoribus plurimum inimice. Et herbe in nimis soluta terra posite in principio veris optime convalescunt. sed in estate siccantur. Item irrigari esse desiderat ut supra si rivum habeat que possit pervenientes sulcos cum oportuerit irrigari que si habere non potest habeat in se piscinam vel fontem aut puteum que loco rivus succedat. et si nullum horum haberi potest fiat foue et multum puer per ortum in quibus pluviarum humores aliquando retineantur. An Plinius dicitur egregie dicit quod ortus que celo clementer subiacet et fontano humore percurrunt prope est ut liber sit et nullam serendi disciplinam requirat. Item requirit terram pinguis simam. ideoque in altiore parte sui simum se habeat. Cuius succus eius sponte fecundet. et ex eo etiam semel quilibet anno si habet copia eius singula ortorum spacia impinguent eo tempore que feri vel plantari debebunt. Sit autem ortus domus primus longe tamen ab area sit. Nam pulvere palearum que herbarum folia proforat et ericcat panem inimicum. Felix autem ortus positio est cui leuiter inclinata planities cursus aqua fluentis spacia discreta deriuat. Si habet copia terre ortus exposite partes eius sic dividende sunt ut be in quibus autumno seminabit vernali tempore

pastinēt. et quas seminib⁹ vere cōplebim⁹
 autūni tpe debem⁹ fodere. ita vt vtraq3 pa
 sūatio decoquet bñficio algous et solis.
 In locis autē humidis seminādis i vere vti
 le erit circa finē nouēbris multos impme
 re sulcos p̄cauos ad quos labat supfluus
 areaz humoz tpe satōnis. vt maturi⁹ talis
 loc⁹ sulcis repletis semib⁹ impleat. Si vō pe
 nuria terre babeat quocūq3 tpe anni terra
 inter humiditatē ⁊ siccitatē inuenit equalis
 pastinari pōt ⁊ statim seri. s3 si optime loc⁹
 impinguat⁹ fuerit ea q̄ lata erūt maius su
 scipiet incrementū. Pastinatū vō fiat p̄fun
 dum. p̄ma vice grossum cū vāga ⁊ sup ter
 ram sim⁹ spargat. Deinde cū ligonib⁹ ite
 rum minutati pastinēt. ⁊ q̄ntū fieri p̄ leta
 men ⁊ terra misceant ⁊ i puluerē deducan
 tur. Cū autē seminādū erit cū fimo fiāt aree
 circa duos pedes ample ⁊ longe q̄ntū vō
 lueris sup q̄bus iactabit semē ⁊ rastro ope
 riatur. ⁊ si q̄d terre dure i superficie remāserit
 p̄terat. ⁊ itez aree cū fimo opiant maxime
 cū sit satio byemat. Impinguat enī terrā ⁊
 a frigore semē defendit. Herbe autē sc3 lactu
 ce blita borago cauliculi ⁊ cetere q̄ in eolo
 co p̄mi⁹ erāt euulse cū sit pastinū cōmode
 circa sulcos areaz plantant vt in sequenti
 babeant q̄dragelima ⁊ seminario nō affe
 rant nocumentū ex q̄b⁹ quas volueris po
 teris ad semē p̄ducendū suare. P̄dōt autē
 in ortis satio pluriū herbarū fieri toto tēpe
 anni q̄ aer ⁊ terra naturaliter seu hoīs in
 dustria inueniūt inē humiditatē ⁊ siccitatē
 equales aut ab eq̄litate nō nimīū discrepā
 tes. S3 p̄ncipalis ⁊ p̄cipua satio duplex ē.
 Vna vernal que sit mēse februarij v̄l mar
 tij. Altera autūnalis q̄ sit mēse septēbris v̄l
 octobris. Ita tñ q̄ locis frigidis autūnalis
 satio maturi⁹ fiat. vernalis tardi⁹. In cali
 dis vō regionib⁹ autūnalis seri⁹ fieri pōt.
 ⁊ vernal maturi⁹. Hoc tñ scias q̄ in ipatis
 locis ⁊ in calidis p̄fata satio v̄nalis melior
 inuenit si facta fuerit i fine nouēbris vel in
 p̄ncipio decēbris q̄s3 i februarij vel martij
 mēse fiat. licet añ aduentū februarij semia
 nō nascant. q̄s3 valde maturi⁹ herbe p̄ qua

dragelima babeunt. ⁊ p̄m̄ ⁊ cepe citi⁹ po
 terunt trāsplantari. P̄dōsunt autē cōmode
 seminari berbe sepatim ⁊ mixtim. Nā si mi
 xtim seminant cū qualuerit euellēt q̄ fue
 rint trāsplantāde. vt p̄m̄ ⁊ cepe ⁊ caules. Et
 ex his q̄ trāsplātari nō debēt. p̄mo euellēt
 atriplices ⁊ spinatia q̄ nō durāt in ortis et
 remanebūt blite ⁊ petrosill⁹ satorea et ali
 qui caules. ⁊ ex lactucis ⁊ feniculis ali que.
 q̄bus ad p̄gruā raritatē deductis sarcula
 bunt vt ad debitū veniāt cōplemētum. Et
 berbe q̄dē q̄ trāsplātari nō debēt rare se
 rende sunt. Que vō trāsplantabunt sp̄ssis
 seri debēt. Et est notādū q̄ vbi debēt plāta
 ri p̄m̄ ⁊ cepe ⁊ caules faseoli miliū panicuz
 cucurbite cucumeres melones et citrulli.
 possunt de mēse decēbris ianuarij ⁊ februa
 rij seri oēs berbe q̄ cōsumunt añ p̄dictariū
 plātationū tps. vt sunt spinatia atriplices
 ⁊ lactuce caules porine ⁊ cepolline et cete
 re similes. Cauendū est etiā ne q̄ habent se
 mina sint corrupta. Ideoq3 eligēda sunt q̄
 farinā interi⁹ habēt albā ⁊ que magis fue
 rint ponderosa ⁊ pingua siue grossa. et in
 plurib⁹ eoz sint talia q̄ nō excellerint anni
 etatē. Sepe tñ puenit q̄ semina q̄ntū cūq3
 sint bona si iacta fuerint nō nascant ex aliq̄
 malicia cozpoz celestiu impedita. Ideoq3
 plerūq3 vtile inuenit diuersa semina simul
 seri ne tps alicui semini p̄trariū ex toto ter
 ram denudet. Licet ei aliq̄n plāte se inuicē
 impediāt vt sc3 p̄batuz est in q̄rto libro. tñ
 herbas vt plurimū videm⁹ cōmode simul
 nasci ⁊ iueniri. vt apte p̄zi p̄tis ⁊ in locis ce
 teris in q̄b⁹ diuersas sit herbas ⁊ raro vni⁹
 tantū generis natura suo naturali motu p̄
 ducit. quā q̄dē seq̄ debem⁹ in oibus tanq̄s
 ducē. Scias etiā q̄ omniū herbaz optima
 est satio cū luna fuerit i augmēto p̄p̄ rōes
 quā supra dixi in libro sc̄do. Et sepe euenit
 vt nō sit vtilis satio cū luna p̄cellerit in de
 fectu. Herbe trāsplantant i terra bñ pasti
 nata cū palo facto foramie vel p̄ se in areis
 vel multe ex ipis circa herbaz areas q̄ nu
 per fuerint semiate. Trāsplantatio fit fere
 ex omnib⁹ herbis exceptis spinacis atrij

plicib⁹ ⁊ anetis. omni tpe quo plātule ali-
 qualiter creuerint ⁊ terra nō fuerit nimis
 sicca licet nō fuerit mollis vt mlti reqrunt
 Fit autē trāspantatio vt sapor berbarū me-
 lius cōmutet^r ⁊ domesticet^r. ⁊ q̄ nimis spis-
 se nate fuerint adeo rare ponant vt sarcu-
 lari possint ⁊ ad debitū puenire augmētuz
 Nec est in trāspantatione necesse firmari
 radices. sed in q̄busdā vtile est amputari
 radicū summitates. vt i tractatu cuiuslibz
 berbe patebit. Sarculant^r q̄z quotiēs ber-
 be noque nascūt in eis q̄ tā sarculo q̄z ma-
 nibus optime auferant ne melioribus ber-
 bis surripiāt nutrimentū. Fit etiā sarcula-
 tio cū ppter pōdus terre atqz imbriū ict⁹ ⁊
 ambulantiū ꝑculcationē terra fuerit nimi-
 um solidata. duz tñ scias q̄ qñ terra fuerit
 nimis mollis nō tangat. sed si fuerit nimis
 sicca licet terra moueri nō possit berbe ni-
 bilomin⁹ recidant q̄ res multū ꝑficiunt ortū
 Accidūt ortis multa nocumēta. Qñqz ei
 necessitas nos cogit ortū facere in terra ni-
 mis solida ⁊ cretosa. cui multū ꝑderit si sa-
 bulum misceat aut letamis multitudo et
 terra sepiissime moueatur. et qñqz terra est
 adeo soluta q̄ humor ꝑcept⁹ facile resolu-
 tur. et ortus estiuo tpe nimium exiccat. Cuiꝑ
 derit si eis dē misceat letamē ⁊ creta. si nō po-
 test facile irrigari. aut diu negat celestis in-
 fusio. Si autē ort⁹ est oīno nimis aquosus
 magnis cingat fossatis. ⁊ ipsū ortuz si
 ant enā tales fosse q̄ humor aquosus sup-
 fluus defluat ad ptes extremas. Si vō fu-
 erit nimis siccus ⁊ aridus foueis nō cingat
 tur. q̄a ortu subducūt humores Et alte du-
 obus pedibus pastinet. quia ortus cultus
 sic negligit siccitates. ⁊ tpe caumatis irri-
 gur ⁊ plāte paruule obumbent. byeme ve-
 ro rigida cooperiant noue seminationes.
 ne superfluo frigore que sara fuerint corru-
 pantur. Cōtra nebulas ⁊ rubiginē paleas
 et purgamenta plurib⁹ locis ꝑ ortū dispo-
 sita. vt ait Palladius. simul oīa cū nebulā
 videris instare cōburas. Cōtra limaces si
 abundauerit qui eas de orto remoueant
 sinelectores. Contra formicas si habent in

orto foramen cor noctue foramini appona-
 mus. vt Palladius ait. Vel origano ⁊ sul-
 fure tritis foramen asperge. Si de foris ve-
 niant omne ortū spaciū cinere aut crete can-
 dore tingemus. Si feceris lineā de oleo nō
 audebunt intrare donec fuerit exiccatum
 sed hoc est difficile. sed erit vtile hoc facere
 circa arbores patientes formicas. Contra
 erucas semina que spargēda sunt semper
 uiue succo madesiat vel sanguine erucay
 vel ꝑ manus puerozū colligantur ⁊ occidā-
 tur cum ortuz infestant. Cicer est inter ole-
 ra propter multa portenta ferendū. vt ole-
 ra infesta nō generēt animalia. in corio te-
 studinis omnia semina que sparsurus es
 sicca. vel mentā locis plurib⁹ ⁊ maxime in-
 ter caules sere. Cōtra mures et talpas ꝑ-
 dest i ortis cattsos aut māfuetas mustelas
 habere. Aliqui foramina eoz creta ⁊ succo
 agrestis cucumeris implēt. Et alij foramē
 cum pastino vsqz ad terrā solidā auferunt
 deinde ponunt aquā in foramine in terra
 solida existente. ⁊ inde egrediens aiāl occi-
 dunt. ꝑterea omnia semina orti et agri
 feruntur ab omnib⁹ malis et noxijs anima-
 libus aut monstris intacta seruari si succo
 radicū tritaruz agrestis cucumeris an-
 tea macerētur. Herbe colliguntur propter
 cibum ipsis recis cultello modicū supra
 terram. et ex multis sola folia colliguntur.
 que ad debitū quali peruenerūt augmen-
 tum vt in blita sclarea boragine petrosilio
 et in caulibus obseruatur. Sed in byeme
 caules totaliter recidantur. ꝑdono in his
 omnibus excepto petrosilio et feniculo ⁊
 salua et quibusdā alijs. si sepe stipes cum
 natus fuerit vel creuerit auferatur longio-
 ri tempe sine seminib⁹ virides habebunt.
 Verū propter medicinā oportet colligere
 postqz integrā incipiunt habere quantita-
 tem quā debent anteqz florū alteret color
 et cadat. Sz semina colligunt postqz termi-
 nus eoz finit et exiccant ab eis cruditas et
 aquositas. Et radices sumēde sunt cū ad-
 est folioz cas⁹. Flores vō colligere optz ꝑ
 apuonē integrā añ extermiatōz ⁊ casū Sz

tota herba colligi dicitur cum ad suam integritatem pervenit. Et fructus quidem sunt colligendi postquam sunt completi eorum et antequam sint ad cadendum parati. Et quantum colliguntur decrescere lumbina meliora sunt et magis suabilia bis quam colliguntur in eis et augumentum. Et sicut quantum colliguntur in claro aere meliora sunt bis quam colliguntur in dispositione humiditatis aeris et vicinitate ipsius pluvie. Et silvestres quidem domesticis sunt fortiores et minoris quantitatis sicut in plinio. Et ex silvestribus motane sunt fortiores. Et ille quae loca sunt ventosa et sublimia sunt iteque fortiores. Et ille quae color fuerit magis tinctus et sapor magis apparatus et odor fortior erunt potentiores in genere suo. Amplius scias quod herba debilitat per duos aut tres annos sicut plurimum. Herbae flores et semina sua da sunt in locis siccis et obscuris quam in sacculis aut vasis strictis melius servantur. Ne odor et virtus evaleat et precipue flores. Radices autem melius in subuli arena servantur nisi sint radices quae siccitate servantur quam sicut in loco sicco et obscuro melius servabunt. Semina tamen porrorum et cepae melius quam aliarum in suis siliquis servabunt.

De allio Knoblauch

Allium de mense no

Allium opime plantatur in terra maritima alba et subacta sine stercore. Licet in alia terra etiam stercoreata perveniat. Sed et feri potest mense septembris et octobris februario et martio. et in locis calidis mense decembris. et si dimittatur in terra quam matura sunt renouantur eorum radices et folia et faciunt semine sequenti anno. quod seminari potest et allia producit. Plantantur in arenis uno pede seu palmo distantes. Interponitur in arenis herbarum due aut tres acies in quolibet. Sarcularum da sunt frequenter ut melius eorum capita crescant. Si bene capitata facere volueris ubi ceperint eorum stipites prode procul calca ita succus revertetur ad ea. Colliguntur cum eorum stipites se amodo sustinere non possunt in lune defectu et claro aere. Ferunt enim quod si ferantur luna sub terra posita et sub terra luna laetate vellat odoris fertitate carebunt. Item in

paleis prode ut fumo suspensa durabunt. Allium calidum est siccum in medio quartu gradus. virtute habet consumendi dissolventi et repellenti venenum. Contra morsus venenatorum animalium accipe allia et tere et cataplasma fiet. Succus etiam inter receptus discutit venenum. unde tyriaca dicitur rusticorum. Contra lumbicos accipe allia parum piperis petroselinum succum menthe et acetum. et fac inde salametem. et comedum cum pane vel carnibus. Ad apicendas vias epatis et vinales meatus fiat salametem cum vino et succo herbarum diurencarum et det patienti. Contra straguriam et dissinteriam et dolorem ylium accipe allia et coque in vino et oleo. et facias inde emplastrum et ipone pectini et circa venter loca dolentia. Allium visum obest. quia delicat. et totum corpus nocet si ultra modum sumatur. quia generat lepra. apoplexiam. et maniam. et multa alia mala. Quicquid in super dicitur quod allium decoctum clarificat vocem et guttur. et proficit tussis antiquae. et doletur per pectoris ex frigore. Ita dicitur quod parum datur nutrimentum allia. et sunt nociva colericis et calorem naturalis habentibus. frigidis et humidis naturaliter vixina puocant. et ventrem humentant. et siccis naturam parum faciunt. sicut poleres caloris eorum nocumetum vitare bis ea elixet. Deinde prode ea cum aceto

Be attriplace a malden

Triplex feritur

Triplex feritur mense februario et martio et aprilis et ceteris mensibus vel quod ad autumnum si poterit irrigari et non desiderat transplantari. Et a quibusdam ferunt mense decembris in terra bene culta et stercoreata et melius pervenit si rare fuerit seminat. Item autem feri potest in suis arenis. et sicut cum alijs herbis et sicut amputatio est ferro quod pullulare non cessat. sicut et rigari desiderat si tempus magne siccitatis fuerit. scilicet per quatuor annos suari possunt. triplex frigiditas est. quod dicitur in secundo parum nutrit. Et eius liquor est aquosus et cito efficitur. et idcirco est ventris solum iuvans. Cataplasma super calidum a postema illud refrigerat et sanat. Semine eius mundificativum est et colanum. unde vile est ictericis. am habentibus quod nascitur de epatis opilatioe.

Alidm Apollina

Libe

Sextus

ex quo duab⁹ dragmis cū calida aq̄ ⁊ mel:
le potui datis colericus valde puocat vo
mitus. *Aniso* **Be aniso**

Arisum desiderat
terrā bene pastinatā ⁊ pinguem ⁊
opime puenit si bumore iuuet et
stercore. Serit mēse februarij ⁊ martij per
se ⁊ cū alijs herbis. ac semē ei⁹ suspesum p
trienniū durat. Anisum calidū est ⁊ siccū i
tertio gradu. Alio noie dicit cuminū vel se
niculū romanū. ⁊ est semē cuiusdā herbe q̄
simili noie appellat. Virtutē habet cōsumē
di ⁊ dissoluēdi. potest aut seruari p quattu
or annos in multa efficacia. Cū lauā facit
es ex aqua ipsi⁹ clarificat eā. ⁊ similiter ac
ceptio eius ⁊ v⁹us cū mēsurā. s; nimi⁹ v⁹us
eius faciē citrinat. Cōtra ventositatē indi
gestionē ⁊ acidas eructationes de⁹ vinum
Decocōis anisi feniculi ⁊ masticiis v⁹ pul
uis ipsoꝝ in cibis addito puluere cinamo
mi. ⁊ dolorē intestinorū ex frigiditate miti
gat. Cōtra viciū matricis ex frigiditate va
let decocōio ei⁹ cuz trisera magna. Contra
epatis opilationē de⁹ decocōio ei⁹ cū alijs
rebus diurencis Cōtra liuorē ex pcussione
⁊ p̄cipue si sit i facie circa oculos p̄terat cū
cimino et supponat cuz cera calefacta. Ad
augmētationē lactis ⁊ spermatis valz pul
uis ei⁹ sumpt⁹ in cibo ⁊ potu. ⁊ operatur
aperiēdo meat⁹ lactis ⁊ spermatis

Be aneto *Tyllo*

Anetum desiderat
cōmunem ortorū terrā. Et seritur
mense februarij ⁊ martij septēbris
et octobris. ⁊ in locis clementib⁹ etiā mēse
decembri p se ⁊ cū alijs herbis. Omnē ce
li statū patit sed in tepidiorū letat. Rari⁹ ser
natur ⁊ irriget si nō pluāt. Aliq̄ semen eius
nō obuiunt opināes q̄ ab aue nulla tāga
tur. Aneti calidū ⁊ siccū est in secūdo ḡdu
Eius semen p̄ncipaliter competit medi
cine secūdario radix recens. nā sicca nul
lius est vilitatis. tertio herba. Semē eius
per triennium potest seruari. meli⁹ tamen

est si annis singulis renouetur. Decocōio
berbe ⁊ seminis valet ad stranguriā ⁊ dis
sinteriam ⁊ lac augmentat. Contra dolorē
matricis fasciculi aneti bulliāt in vino ⁊ ca
thaplasmentur. Semen eius ventositates
tumorē ⁊ inflationē dissoluit ⁊ similiter ra
mi eius. ⁊ ipsum semē ventrē de bumoris
putredine mundificat. habz etiā propieta
tes extinguenti singulū de plenitudine fa
ctum. Q; si v⁹atur calidus et siccum est in
tertio gradu. et valet contra vulnera putre
facta ⁊ diuturna in ventre nata. Alucēna
dicit q̄ assuefactio comestionis aneti debi
litat visum

Be apio *Lapp*

Apium mense fe
bruarij martij et aprilis ⁊ maij se
ri debet ⁊ multū multiplicatur i
circuitu. et eius vetustiora semina cit⁹ na
scuntur. et nouella sunt serius seminanda
Apium aliud est domesticum aliud silue
stre. Et domesticū aliud orise aliud aqua
ticum. Quod in oris nascitur calidus est
in p̄ncipio tertij ḡo ⁊ siccū in medio. Tōqz
coctū v⁹ crudū ei⁹ datū opilatōz aq̄ v⁹ v⁹
nā puocat ⁊ v̄trē strigit. Itz at p̄prietates
mēbroꝝ p̄stipatōz dissoluēdi ⁊ viā hūorib⁹
faciēdi. eozqz ad stomachū vuluā et caput
attrahēdi. Itoz at epilēncis ⁊ p̄gnatib⁹. et
vomitū iducit. vinū decocōis ei⁹ toxiōnē
v̄tris ex v̄tolitate faciā cōpelci. Semen
maioris ē efficacie. sc̄do radix. tertio herba.
Aliq̄nū at ranū d̄ eo q̄ i aq̄ nascit vbi ra
ne morāt. v⁹ eo q̄ renib⁹ opuulat v̄p̄ ē ca
lidū. v̄n digestibil⁹ ē et calidis v̄ta pueni
ens. Et cathaplasmate sc̄do ex eo ⁊ mica pa
nis sup stomachū ei⁹ ardoꝝ mingat. Sil
uestre d̄ apii ris⁹ eo q̄ melācolicū purgat
hūorē ex cui⁹ abū dātia tristitia generatur
Apii risus i vino v⁹ aq̄ decocōtū strāguiri
am ⁊ dissinteriā soluit ⁊ fumigium ex eo fa
ctū mēstrua puocat v⁹ succ⁹ ei⁹ suppositus
Et nota q̄ apii risus ore sumi n̄ d̄ q̄ in q̄
busdā locis adeo violētissimū est inueniū
q̄ si sumat est causa mortis

Stranguria
Matris
Singulis
Vulnera putrefacta
Torio v̄trē
Contra Ardoꝝ Stomachi
Stranguria
Monstrum

V̄trē v̄trē
l̄m̄p̄
ca

Liber

De absinthio *Verumut*

Absinthium calidum

est in primo gradu. et sic in secundo
 duas habere virtutes contrarias
 scilicet laxatiua et strictiua. prima ex caliditate
 te. secunda ex grossicie et poncitate substantie.
 vñ non est dandum nisi materia existente digesta.
 Debz autem colligi circa medium maij et in umbra sicari.
 Contra lumbicos in inferioribus intestinis existentes
 det cum puluere eẽ tauree vel perficarie vel nucleoz pscioz vel folioz.
 Ad mēstrua puocāda pessarietur succus ei⁹. vel fiat suppositoriū ex eo et apio et arthemisia coctis in oleo.
 Contra ebrietatem det succus ei⁹ cum melle et aq tepida.
 Contra suffocationē ex sanguine. alias fungis det succus eius cum aceto et aqua calida.
 ad duriem splenis absinthii coctū cataplasmatur.
 Contra dolorē et liuorē mēbroz ex percussione ex succo absinthij et puluere cimini et melle fiat emplastrū.
 Contra vermes aurū instillet succus ei⁹. Succus ei⁹ potat⁹ visum clarificat et oculis imposit⁹ ruborē et pannū remouet.
 Libros et pānos a vermib⁹ et tineis tutos reddit. Et incaustū et cartas a corruptione cōseruat

De arthemisia *berfus*

Arthemisia que

alio noie dicitur mater barbarū calida et sicca ē in tertio gradu. Folia ei⁹ magis q̄ radix cōpetit medicine. et viridia magis q̄ sicca. Valet p̄sterilitates q̄ fit ex frigiditate. nā si esset ex caliditate magis obesset. q̄ satis ppendi pōt ex cōp̄tione mulieris si ē macra vel pinguis. det ergo puluis ei⁹ cum puluere bistorte et nucis muscate cum melle cōfect⁹. vel syrupo simplici in modū electuarij. Itē sibatneet in aq̄ qua cocta sit arthemisia vel ex tali aq̄ fometur vulua. vel ex ea et oleo cōmuni fiat suppositoriū.
 Ad mēstrua puocāda fiat pessariū ex succo ei⁹. Contra tenasmon ex frigida causa patiens recipiat fumū ei⁹ p̄ anum. et herba calefacta et sup lapidē posita sedeat

Sextus

holwurtz

De aristologia

Aristologia duplex

plex ē. s̄loga et rotūda. et vira q̄ calida et sicca ē in tertio gradu. Radix magis q̄ folia cōpetit medicine. radix colligitur in autūno et ericcata pōt p̄ biennium suari in multa efficacia. Et folia cum floribus virtutē hnt dissoluēdi et p̄sumēdi et expellēdi venenū et suari pnt p̄ duos annos. Contra venenū et morsū venenatoz aialū det puluis ei⁹ cum succo rute. Puluis etiā eius carnes corodit i vulnere et fistula. Ad expellēdū fetū mortuū coquat i vino et oleo radix ei⁹ et fiat ide fometū iuxta femur. Puluis etiā ei⁹ cum aceto cōmixt⁹ cutē optime a sanie et scabie mūdificat. *Alber*. dicit q̄ p̄ mē rabilē virtutē i attrahēdo spinal et alia carnē infira. Hoc idē dicit *Eluicē*. Itē dicit q̄ mūdificat fordes auris et p̄fortat audiū qñ ponit in ipa cum melle et p̄hibet sanies si generet in ea. Et si liniat sup splenē cum aceto p̄fert valde. et rotūda in omnib⁹ est fortior

De abrotano *Yarthayn*

Abrotanum est herba

calida et hūida i p̄mo gradu. ē s̄bilatiua et aptiua valde. Et emplastiz p̄hibz attrac. ōz materiez ad mēbra Itē p̄hibet lapidē in renib⁹ et puocat mēstrua sedēdo i ei⁹ decoctōe et p̄fert vicerib⁹ ei⁹. et ei⁹ secūdinā et fetū et p̄fici coadunatiōi oris matricis et apit ipm et duricie ei⁹ bibitū p̄fert et more emplastri suppositū. et ponit ex eo vsqz ad qñqz diagma

De affodillis *vubde p̄vactel*

Affodillet centus

capita et albuicū idē est. Calidus et siccus ē in ij. gradu. folia ei⁹ sūt s̄ilia folijs pōnt radix ei⁹ cōpetit medicine magis q̄ herba et viridis melior ē q̄ sicca In radicib⁹ ei⁹ iueniunt q̄dā capita i modū testicloz. diuretica bz virtutē attrahēdi p̄sumēdi et dissoluēdi. Et valet ad ea ad q̄ valz aneti et eodē mō. Itē valz p̄ maculas et oē viciū octoz Bmō accipe vnciā seminis croci et vncias vnam

Wermur

Lumbicos

Monstun

ḡ fibrositas

liuor

Vermes aurū

Oculos

a Corruptione ren foveas

berfus

Stridulas

Monstun

Tenasmos

Venenū

fures

Andrus

mirre. bulias i libra semis boni vini rubei
et libra semis succi affodilloz vsqz ad me-
die pris psumptione. vel si ponat ad solem
in vase eneo p tot dies q ad medietate de-
ducat miro modo pdest si tali collurio illi-
niantur oculi *Andula hamper ad*

Be acerosa Ganeham

Acerosa frigida et

secca est in secundo gradu. In ipsa
est stipucitas et supat colera et eius
humor est laudabilis. Radix eius cum aceto
cofert scabiei vlceroze et excoziationi inguis
et ex ea fit emplastru scropbulis ita q dicit
q si radix eius suspēdat in collo habēis eas
iuuet ea. Et eius decoctio cum aqua calida co-
fert puritui. et similiter ipsa in balneo ē vtil.
et comedit ppter desideriu vini

Pyessm Be blita ad brykole

Blita desiderat ter

ram pinguissimā humidā stercoza
tā et subactā vt optime pficiat. Se-
ritur ea q ppter cibū querit mēse decēbris
februarij et marij pcpue. s; potest fere to-
to tpe feri si terra iueniat equalis. Et optie
q spissa fuerit rarificat et alibi trāsplātatur
cū aliquātulū creuerit vt sit qnqz vel qtu-
or folioz radiceb; fimo recēti obductis Et
q inuenit in loco vbi sūt seminaria euulsa
et satis areis plātef circa ipas ab vtraqz p-
te sulcoz. Itē potest semari in areis vbi sūt
melones et cirulli et cucurbite cū incipiunt
ramos extēdere siue sint ibi cepe siue nō q
remanebūt remonis melonib; cirullis v-
cucurbitis. Sarculāda est sepe et ab herbis
inuicilib; liberāda si p se sola fuerit. S; bli-
ta q ppter semina colligēda serit optia erit
si mēse serat augusti. Deinde mēse ianuarij
p sulcos ortoꝝ vel p areas trāsplātef. hēni
postea melioza semia ferūt Et nota q ex eo-
dem semie blite nascunt qdā nobiles q pu-
mo anno seia n̄ pducūt s; solū anno seqnti
et hec debēt ppter elum suari. Et qdam na-
scunt ignobiles q pma estate surgūt i stipi-
tem et semē et pducūt. et h; dissipent ex orto.

Itē feri pōt p se et cum alijs mixtim q rema-
nebit et sarculabit remonis qsi ceteris ber-
bis. Et semē p qtuor annos durat Blita
frigida et hūida est i tercio gōu. laudabilē
cibū generat ventrē humectat. et cōuenit
calidis natura v- accidētaliter calefacit et
suum exinguit Blita lēdes et alias imundi-
cias capitis et faciei maculas emēdat capil-
las repat capitis et pseruat. malos hūores
nutrit si nimis sepe i vso habet. vt dicit Dia-
scordes. Aristoteles autē dicit q sup eius radi-
cē sicut et sup caulē pōt plātari surculus. q
tandē corroborata radice i arborē trāsmu-
tatur *Borif*

Be boragine

Borago seritur men-

se augusti et septēbris et optie de mē-
se aplis. sola i areis v- circa nouel-
las areas aliaz berbaz. nec at te alio tpe se-
ri pōt. et trāsplātatur pgrue fere toto tpe anni.
Seia eius colligūt semimatura ne de siliqz
suis cadāt et herba cū semib; p duos et tres
dies ponit i aceruū vt semia maturitatis re-
cipiāt cōplemētū. et sup linteamie cōcutit
sup q semē facillime cadit. alit ei haberi nō
pōt. semē p duos ānos suat. Borago ca-
lida et hūida ē in pmo gōu. h; aut ppieta-
te leniciā generādi si i vino missa potui det
Cor etiā valde pfortat vñ valet cardiacis. et
i aq cocta cū melle v- zucharo potui data
cānales pulmōis et pectoris optie mūdat
optimū sangnē generat. Vñ valet cōuale-
scētib; ex egritudine sincopizātib; cardiacis
et melācolicis comesta cū carnib; v- p dicit
cū sangne. Cōtra sincopim det syrupus ex
succo eius et zucharo fact; Cōtra cardiacam
addat dicto syrupo puluis de corde cerui.
Cōtra ictericiā comedať frequē cocta cum
carnib;. Itē succo eius et scariole vtať et pluri-
mū cofert *Basilgrann*

Be basilicon ad Basiliage

Basilicon. id est.

ozimū calidū et siccū est i pmo gō-
du. Cuius tres sūt spēs. s. gariofila-
tum qd̄ habet minuta folia. et h; maioris ē
efficacie. Itē est beneuetanū qd̄ latissima h;

folia. Et est aliud quod mediocria habet fo-
lia. Hec herba ex aromaticitate habet vir-
tutem confortandi et ex qualitibus dissol-
uendi consumendi extergendi et mundifican-
di. Contra cardiacam et syncopim ipsius her-
be decoctio datur cum aqua rosarum. Ad idem
valet vinum in quo eadem herba per noctem
steterit. et si in ea cocta fuerit tale vinum mul-
tum confortativum et aromaticum erit et valet
contra predicta. et contra indigestionem et flu-
um ventris ex frigidityte. Sed contra flu-
um valet precipue herba vel semen quod
melius est decoquat in aqua pluviarum cum
modico acacie. et talis aqua datur patienti.
Item valet ad matricem mundificandam et
menstrua provocanda.

Cardiam

Ad matricem & mens-
trua

Betonice

De betonica

Betonica calida
et sicca est in quarto gradu. Fo-
lia eius precipue competunt vsui
medicinali viridia et sicca. Ad dolores capi-
tis ex frigida causa fiat gargarismum ex cola-
tura coctionis eius cum saxifraga in aceto.
Contra dolorem stomachi datur decoctio eius
in succo absinthii cum aqua calida. Ad ma-
tricem mundificandam et conceptum iuvandum
fiat fomentum cum aqua decoctionis eius.
Fiat etiam suppositorium et datur electuarium con-
fortativum ex pulvere eius et melle.

Caput

Stomachus

Matrix

De branca ursina

Brancha ursina ca-
lida et humida est in primo gradu
virtutes habet molliendi. Contra
apostemata frigida coherant folia eius cum
angungia porcina veteri et supponant. Con-
tra vicium splenis fiat unguentum ex ea cotri-
ta diu in oleo macerata. et colature eius ad-
datur cera.

Apostema

Splen

De bistorta

Bistorta est radix
cuiusdem herbe similinomine appel-
late que frigida et sicca est in secundo
gradu vel in tertio. Virtutem habet constringen-

gendi consolidandi et confortandi. Contra vo-
mitum ex debilitate vel feruore pulvis eius
conficiatur cum albumine oui et super regulam co-
quatur et datur patienti. Contra diarrhetas
datur cum succo plantaginis. Ad menstrua con-
stringenda fiat fomentum ex aqua decoctionis
eius et pulvere eius.

De cucurbita

fructus

Cucurbita deside-
rat terram pinguem bene subactam ster-
coratam et humidam. Plantatur in fine
apulis et principio maijribus vel quattuor pe-
dibus distans hinc modo bina grana simul
mutantur circa tres digitos in terram ut rami
deorsum et acutius sursum maneat eleua-
ta. sed per noctem antequam plantentur mutatur in
vas aqua plenum. deinde grana eiciantur na-
tancia et plantentur alia que non natant. in loco
ubi ponantur misceatur cum terra letamem. non pla-
tentur in foueis ne pluuie aggregentur in eis et
germen extinguatur. Cum bene nate fuerit et ele-
uate modicum super terram sarculentur et circa eas
terra ponatur. et cum oportuerit fuerit sua uiter irri-
gentur. Et si plantate fuerint in modica ter-
ra mota cum augeri incipiunt uniuersa terra
circa eas fodiatur profunde. ut radices possint
extendi per spacia diuersa. Cum creuerint co-
pertura fiat desuper ad modum vinee ad sta-
turam hominis et rami foliati ponantur desuper pro-
pter umbram et super ipsas cucurbitas precipue ca-
lorem herba ponatur ut melius crescant. vel si na-
turare per terram earum vites si placuerint. cuius
tum perditur ut multa et cuius poma faciunt
si ipsius capita principaliora et grossiora mo-
dicum in summitate rumpantur ut ramos fa-
ciant que poma producant. Item inuenitur est mo-
dus plantandi maturi cucurbitas et melo-
nes et habendi maturi fructus. Primum ponatur
de terra trita super massam fimi calidi nu-
per extracum de stabulis de melle maris et su-
per dicta terra plantentur semina. beccitona
scentur propter fimum calidum stercoreis. Et nata
defendantur in noctibus a pruinis cooptorio
aliquo. et tunc quo pruina cadere desinit sta-
tim cum modico illius terre et fimi transplantentur

in loco ubi volueris eas esse. Que vero p
 feminibus seruare volueris grossiora que
 de primo natis fuerint vsq; ad byemem in
 vite sua indurari dimitte. Deinde ad puuz
 fumū suspende ubi semina optime serua
 bunt. Et nota q; grossicies appendicij futu
 ram cucurbite magnitudinem indicat. Et
 cū plātare volueris aperias. et scias q; qn
 to in altiori loco in cucurbita semina fue
 rint tāto longiores creabunt. Et qnto ma
 gis in pte inferiori fuerint tāto latiores cu
 curbite creabunt. Et nota q; semina p̄edi
 cto modo seruata p̄ triennū seruabuntur
 Cucurbita frigida et humida est in secūdo
 gradu. flegmaticū cbimū generat. vñ com
 petit calidis natura. et pp̄ie colericis. Itā
 ipsoꝝ calozē mitigat et sūm extinguit et est
 eis optima. Et maxime si cū coctanis aut
 malogranati succo aut agresto aut aceto
 malozū granatoꝝ deī. flegmaticis aut de
 tur cum pipere sinapi vel menta. et si in pa
 sta inuoluta assēt et succo in pasta inuent
 potui deī. calozem febris mitigat et sūm ex
 tinguit. In acutis febribꝝ datur aqua eius
 vel syrupus ex ea factus. et ipsa cum car
 nibus cocta colericis in estate confert. Se
 mina eius frigida et diuretica sunt. pp̄ sub
 tilitatē substātie et p̄cipue cōpetunt medi
 cinis. Contra opilationē epans renū et ve
 lica. et p̄tra apostemata pectoris semina mū
 data a coruicibꝝ suis bene terant et in aqua
 ozdei aliquantulū coquant. et aqua cola
 ta potui deī patienti. Si aut non potest bi
 bere talē aquā fiat ex ea syrupus et deī. Et
 nota q; maiorē habēt efficaciam si non bulie
 rint sed ablactent *uobislem*

De cucumeribus et citrullis

Cucumeres et ci
 trulli desiderāt eandē terrā cum
 cucurbita et eis dē mensibꝝ et odes
 modo plantant et circūfodiunt. sed debent
 habere meliora interualla et maiora. et post
 q; nati fuerint nō rigent. q̄a irrigatiōe faci
 le destruant. Et cū plātata fuerint eozū se
 mina post sex vel octo dies inquirent ne

sint corrupta. qd̄ scietur si dura sunt. vñ ape
 riantur q; si mollia sūt nō sunt bona. Itōq;
 loco ipsoꝝ alia sunt ponēda. et iteruz post
 sex dies rimanda et alia ponēda si inueniā
 tur corrupta. Herbis iuuant. et ideo sarcu
 lo et runcatōne nō indigēt. Si semina oui
 no lacte et mulla maceres dulces nascūtur
 et candidi longi et teneri. Et si aquā in patē
 ti vasculo sub eis ponas duobꝝ palmis in
 fertozem tales fiūt. vt Gargilius marcialis
 affirmat. Cucumeres et citrulli frigidi sunt
 et humidi in secūdo gradu. Et sunt valde ī
 digestibiles. et citrulli deteriores sunt cucu
 meribus. et in vtroq; p̄ exterior est duris
 sima ad digerendū. sed medulla ipsoꝝ p̄fe
 ctiozē generat cbimū habētibus calidum
 et fortē stomachū. et exercitātibus in estate
 conferūt cū substātia sua. flegmaticis vō
 et ociosis nocent multū et sp̄ealiter stoma
 cho et neruositati eius. sed aqua siue succo
 ipsoꝝ confert febricitantibus et sūm sedat.
 Non comedunt cocti sed crudi tantū. sed
 cucurbite cocte solū modo comedunt. Ci
 trulli quāto minores teneriores et viridio
 res seu aciores sunt tāto meliores. nec bo
 ni sunt postq; eozū substātia ad duricies et
 coloz ad curinratē accedit. sed cucumeres
 meliores sunt cū maturi existūt. qd̄ cogno
 scitur cū molles sunt et fiunt leuiores

De caulibus

Stules in oī aere

Cpueniūt et desiderāt terrā pingūē
 stercozatā et pfunde fossā. et amāt
 potius terrā mediocrē q̄ sabulū aut cretā
 Cauliū quidā bñt folia plana lata et gros
 sa. et hī cōmuniter habent in p̄tibꝝ nostris
 Et quidā habent folia crispissima. et hī licz
 sint boni sunt tamē minus mūdi p̄pter eru
 cas et alios vermes q; nimis occultant ī eis
 Sunt etiā quidā caules habētes folia ma
 gna et subtilia et aliq̄ntulū crīpa protum
 q; caules romani dicunt. et hī meliores sūt
 omnibꝝ magisq; coquibiles si terrā valde
 pingūē babuerint. nā in macra nō sūt aliq;
 meliores. Semina r̄ p̄nt et r̄ā plātari toto

tempe anni quo terra non fuerit cōgelata aut adeo sicca q̄ coli nō possit. & durāt eoz semina p̄ quattuor annos. Et q̄ serunt de mense februarij & martij decēbris et apulij & maij habētur tota estate & hyeme donec pruinis & frigore destruant q̄ si stipites eorum nō euellant in vere p̄ducūt semina. q̄ cū matura fuerint colligunt. Verūtā mē si plures auferant ab eis ramusculi seminū cū nascunt ita q̄ materia seminis p̄sumat vincunt. & postea folia pulcra p̄ducūt. et p̄ annos plures eoz vita durabit. Quidam tū nimis facile semina p̄ducūt. & ibi nō p̄nt sic facile seruari. Alij sunt q̄ non sic facile semina p̄ferunt. & his pp̄ie cōpetit bec cautela. Et q̄ seminant post mediū augusti vsq̄ ad octo dies intrāte septēbris. deinde trās plantant de mēse septēbris vel octobris cū aliquantulū creuerint erūt magni & pulcri in quadragesima sequēti & post ipsam. et semina non p̄ducunt & gelu & pruina hyemis non timebunt. Si vō añ dictū tps serant semina p̄ducunt in quadragesima. et esui non cōuenientes erūt. Q̄ si p̄ dictuz serant tps nimis teneri & debiles erūt. & veniente frigore hyemis non durabūt. et hoc in partibus tuscie & bononie est p̄batū Sp̄si si valde feri possunt & irrigari si tps fuerit nimie siccitatis. Et nota q̄ cauluz semina p̄ decē annos dicunt posse seruari. Cū vō plantant in foramine cū palo facto amputent summitates radicū ne cū ponunt sursum plicent q̄ eis magnū nocumentū afferret. Et nota q̄ ponēde sunt plante incrementi maioris. q̄ licet feri cōp̄bendant tamē foriores fiet. nec est necesse q̄ fango vel molli letamie radices liniant. nec q̄ terra sit mollis. nā & in mediocriter sicca plantati viuūt licet arescāt folia donec veniente pluua p̄ma cōfortabit p̄gor eoz. Et nō solum caules mēse martij vel apulij plātati sed etiā qui iunij vel iulij vel augusti mēse plantant erūt in hyeme magni. Plātatur autē soli i loco vbi nihil aliud est. et optime similiter p̄ sulcos omnium herbarū & cepearū et aliorū sc̄z p̄na acies p̄ sulcū vel due. vna

sc̄z a qualibet ripa sulci p̄ vnū brachiuū vel minus ab inuicē sepati. sed quāto rariore plantant tāto maiores efficiunt. et quāto sp̄ssiores tanto minores. Itē caules quos dixim⁹ p̄ quadragesima esse plantandos. optime plantant inter magnos caules in duplo sp̄ssiores q̄ ipsi magni sint. p̄t̄ optime culta terra et quasi i puluere redacta qui remanebūt maiorib⁹ resecatis & poterunt rarificari vt magni fiāt. et durēt p̄ totum annū. nā illa estate semina non p̄t̄ cent. Itē plantari possunt p̄ agros inter milium panicū & fabas. et p̄ sulcos frumētū et aliorū granorū & inter cicera & in sulcis melonum & cucumerū. Itē plantari possūt in vineis & in eis bñ pueniunt sed eas maxie ledunt. Compertū est enī caulē esse inimicum vini & debilitare plurimuz & adurere vitem si fuerit circa ipsam. Itē caue cū caulē plātato ne tantū terre submergas q̄ sumitas stipitis plātule nō remaneat supra terram. q̄ statim plāta periret. Caules sarculari sunt & ab herbis inutilib⁹ liberandi. Et cū post intēsam siccitatē estatis veniūt pluue q̄bus renouari sperant auferatur ab eis folia inutilia q̄ sicca fuerunt vt forata. Caulis frigid⁹ et siccus est in p̄mo ḡdu. Sed Quicēna dicit q̄ est siccus in secūdo turbidū & melancolicū generat sanguinez & eius nutrimentū est puū. Cum vō coq̄t cū carne pingui aut gallinis fit bon⁹ parū Jus eoz venire bumectat & vinā puocat Eoz vō corpus est siccū vnde est cōstipatum. sunt ergo simul recepti in hac actōe temperati. sed solū ius datū soluit et substantia sola cōstipat. Nocumentū eoz auferitur si elixent. et aqua p̄iecta coquantur i alia cum pingui carne pecudū aut suū. et cum pipere vel cimino & allio dent. Quicēna dicit q̄ ei⁹ decoctio & semen tardat ebrietatem. Et ex pp̄rietatib⁹ eius est exiccatio lingue. et facit somnū. et comestio eius clarificat vocē. Galienus dicit q̄ si caules asati dentur pueris ad comedendū faciunt eos citius ambulare. Plinius dicit q̄ folia cauluz mirabiliter sanāt vulnera canū

Vulnera canū

Liber

Sextus

Item dicit qd caulis parū coctus soluit vē-
trem ⁊ multū coctus stringit eum. Itē dīc
qd caulis confortat nervos. vñ valet para-
lyticis ⁊ tremulosis. lacis vbertatē prebet.
Et ei⁹ succus valet cōtra venenū ⁊ p̄ mori-
sum canis rabidi

Be cepe *Truybel*

OEpe desiderant

terra solutā pinguē ⁊ optime s̄-
actas. Eoz semina tribulata du-
rant pannū tantū sed in machis. i. in inter-
stinis suspēsa p̄ triennū seruant illesa. Se-
runt a quibusdā de mense nouemb̄is cir-
ca p̄ncipiū ⁊ maxime p̄ vniuersam tuscā-
am. ⁊ sit supra ipsaz seminariū velut p̄gu-
larium de aliquib⁹ straminib⁹ coopertus
versus a quilonē p̄ vnū brachiū ⁊ per duo
versus meridiē eleuatum. Eta multis se-
runtur mēse decēbris ⁊ martij cū p̄imum
post byemē feri possunt. Sole seruntur in
areis. ⁊ mixtim cū alijs herbis feri possunt
cū aliquantulus creuerint siue sit de mēse
maij apulis vñ iunij plantant in areis per
vnū semissem vel spannā ab inuicē separe.
⁊ i area quattuor acies poni debēt. Quas
vero vis ante maturitatē comedere plāta-
bis in areis. vbi sunt cucurbite cucumeres
citrulli ⁊ melones. ⁊ cum be creuerint sepe
tollunt. vbi etiā si dimittant ad maturita-
tem puenirent licet nō sint ita grosse sic be
species que in areis sole ponunt. Cū plan-
tari debēt recidant radices vsqz ad grossi-
tudinē vnus vel medij digiti iuxta cepam
⁊ p̄ vnū digiti tantū sub terra mergantur
H: cenī plania adeo facile cōp̄hendit qd
si solū modo poneret vel caderet supra ter-
ram vel ad p̄tes longinquas portaret etiā
discooperta vel in terra quasi arida. dū tñ
optime puluerisata plantaret. summa faci-
litate nascetur ⁊ augebitur. Sepe circum-
fodi desiderāt ⁊ ab herbis quibuslibet libe-
rari. Q: si terra eodē anno stercozata non
fuerit debet plantationis tempe stercoza-
ri vt optime cōualescant. Collectis autē ce-
pis maturis. qd patet cū se sustinere non

possunt ⁊ ammodo non augent meliores
earuz plantant de mense augusti vt anno
sequenti semina faciāt. Deteriores vō plan-
tantur in quadragesima vt virides habeā-
tur. mediocres vero seruant que si minue-
te luna euulse fuerint claro ⁊ sicco aere exi-
stente meli⁹ seruabunt in loco obscuro et
sicco. Cepe calide sunt ⁊ bumide in secūdo
gradu. p̄inde sepius comeste cū sui acumi-
ne humores malos generāt in stomacho.
s̄tīm. inflationē. ventositatē. capitiū dolorē
atqz insaniā faciunt p̄pter fumoz ex eis ad
caput ascendētē ⁊ cerebrū p̄cutientē. Vñ
alluescentes eis cadunt in manīā ⁊ terribi-
lia somnia ⁊ melancholica cernūt presertim
si ex egritudine exeuntes eas comederint.
Crude vero comeste nihil nutrimenti cor-
pori tribuit. sed si elixent et aqua piecta in
alia coquātur dāt nutrimentū bonū ⁊ ma-
xime plurimū si cum carne pinguisima et
bono condimento odorifero condiantur.
Si autē crude p̄pter medicinaz moderate
s̄m qd oportet sumātur calorē inducunt et
grossos ⁊ viscosos humores incidunt. ora
venaz aperiunt. vrinā ⁊ menstrua prouo-
cant. et appetitū augmentāt ⁊ vnerem suo
calore ⁊ bumiditate augmentāt. Succus
earū naribus immisus vel si odor earū na-
rib⁹ fuerit attract⁹ caput optime purgat.
Crude vō comeste crementa capillorū pre-
stant. Auicēna dicit qd in cepe est acuitas i-
ciliua amaritudo ⁊ stipticitas. et quod est
longi⁹ est acutius. et rubeū est acuti⁹ albo
⁊ siccū bumido ⁊ crudū cocto. et in ip̄o est
tractio sanguinis ad exteriora quare est
rubificatiū cutis. Cepe p̄terea cum come-
ditur p̄prie cōfert nocumento aquarū ⁊ se-
men ei⁹ delet morpheā. Et cū fricat i circu-
itu loci alopicie ex eo cōfert valde. Et ipsū
cū melle eradicat verrucas ⁊ plurim⁹ vsus
eius facit suber. Et est ex eis q̄ nocēt intelle-
ctui. p̄terea qd generat bumozē malū

Be cimino *Welsh Kromel*

Oiminum deside-
rat terrā pinguē ⁊ aerē calidum.

n 2

*plantatio repart
p̄ hudo p̄tinis*

Natura repart



*cinom
monophoa
Jallopria*

et seritur de mēse martij. Calidū z siccū est in tertio gradu. p̄ q̄nq; annos p̄ōr seruari. Virtutē habet diurencā z fumo sitatē subtiliandi. vñ sumptū in cibus z potib⁹ et salisamentis digestione p̄fortat. Vinū decoctionis eius z siccū siccat z seminis feniculi dolore z tortione intestinoꝝ ex p̄tositate mitigat. Itē vinū valet p̄ra frigidā tussim. Cōtra tumorē faucū ciminū z ficus benetrica in vino coquant z emplastrū factum sup locū dolentē ponat. Contra frigidum reuma capitis puluis ei⁹ et baccarū laurī simul in testa calefact⁹ z in sacculo positus capiti supponat. Contra sanguinē oculoꝝ nō in p̄ncipio sed post puluis cimini cū vitello oui p̄fectus sup tegulā calidā ponat. z diuisum p̄ mediū sepi⁹ supponat. Cōtra liuorem ex cōcussione vel alio mō factum dū recens est puluis cimini subtilis bñ cōfectus ad ignē z sepius apposit⁹ certum remediū est. Et nota q̄ ex frequēti vsu cimini fit discoloratio cutis

Decroco Saffran

Croc⁹ est duplex scz siluestris q̄ seritur eodē modo sicut alie herbe q̄ est modice vilitatis. sed facit altū stipitē et multas mazolas in q̄bus nascit crocus q̄ cū apparet i ortu solis colligit. Itē est bon⁹ crocus domesticus qui nō serit qz semina non p̄ducit. sed cepule ei⁹ colligunt de mense aprilis vel maij z dimittunt octo dieb⁹ in acervo vt maturent z tūc mundant z siccant in loco calido nō tamē ad solē ne coquant. Cū sūt mature cognoscit q̄a tunc folia eius sūt sicca z seruant p̄ qz ad mēsem augusti. et tūc aut ante aut post vna sepata ab alia i areis pastinatis plantent cū radiculis q̄s habent p̄ vnā spannā distates z q̄tuoꝝ digitis submergant in sulcis. z duob⁹ vl trib⁹ annis dimittant z quolibet anno de mēse aprilis si tūc folia sunt sicca z de mēse maij z iunij z iulij si herba nascit in areis runcantur sappado terrā p̄ totū in superficie p̄ duos digitos deorsum vt nō tangant cepe. Et si

torfios in mēse martij

con fauorū ruma

con frigidū reuma

Oculj Sanguinolē

con liuore

placuerit circa fines augusti aut de mense septembris radaā terra vt area z ab oī vilitate munda. deinde nascētib⁹ florib⁹ colligant. z croc⁹ siccat ad lentū ignē et aliq̄ loco clausus seruat. Et elaphis duobus vl tribus annis totū euellit de mense aprilis z itez plantat vt dixi. Terrā desiderat cretosam vel mediocrē. et potest optime plantari vbi fuerint cepe cū sint euellit. Et ē sciendum q̄ croc⁹ non multū ledit vmbriis. sed pluzimū ledit a muribus q̄ sub terra comedunt cepas eius. cōtra quos nihil tantū valet q̄ntū tendere trapulas iuxta eozū foramina. z sulcos p̄cauos inter areas face re qui eū defendāt ab humore a quo quē valde timēt. et p̄ter bec sunt impediētes trāsitum murū z talpaz q̄ multū appetunt cepas eius. Croc⁹ est calidus et sicc⁹ in p̄mo gradu z in suis qualitatib⁹ t̄patus. et ideo cōfortatiu⁹. An cōtra debilitatē z defectuz cordis multū valet. Ruborē oculoꝝ ex sanguine z macula tollit si triē cū rosif z vitello oui oculo apponat. vt dicit Dioscorides Itē qui crocū p̄s bibit ebrietatē z crapulam nō timebit. Itē corone ex eo facte nō p̄mittit hominē inebriari. Itē somnū facit z stimulat p̄nerē. vt dicit Plin⁹. Itē dicit q̄ curat morsus serpentū z araneaz z puncturas scorpionū *Clein Zwobeln*

De cepulis malixijs

Cepule malixie plantantur vt p̄m. vna in foramine p̄ vnū pedē distates que magnuz caspu faciunt quo postea vrimur estare sequēti post pasca resurrōis. z sūt fere eiusdē cōplexionis cū alijs cepis

De carduo

Carduus seritur mēse martij. Terrā stercozatas diligit z solutā q̄uis in pingui possit meli⁹ puenire. et Billi valet p̄ talpal sed i solidiori terra pangatur ne ab iumicis animalib⁹ facile p̄fort. Sunt in area iam p̄parata cardui luna crescēte serēdi. semina

Nō

Liber

Sextus

discreta semipedis spacio Cauendū est ne semina inuersa ponant. nām debiles & incuruos creabūt & duros. nō alte impmenda sunt sed tribus digitis cōprebensa mergant donec ad p̄mos articulos digitoruz terra puenerit. Herbis liberent assidue donec plātaria solident. & si estus increuerit irrigetur. Si acumina seminū stringas spinis carere. *Balladi* ait & affirmat. *Qdē* se octobris cardui plāte ponant inter frumentū iam natū & alias segetes cum palo. qđ est uilius q̄ eos in crudo solo ponere quos cū ponem⁹ radices sūmas eorū ferro resecam⁹ ac si simo cingim⁹ ternorum spacio pedū separem⁹ incremēti causa pedali scrobe depositas binas aut trinas. Cū nerem sepe sub byeme siccis dieb⁹ simūqz miscibim⁹. Colligunt aut nō simul. qā nō simul sed successiue maturātuz. nā tunc est colligēdus cardu⁹ cū habet adhuc flores in inferiori pte ut fertū. nō aut cū flores omnes ceciderint. qā deterior esset. Sane singulis annis quondie auferēde sunt plante ut nec matres fatigent. & soboles p alia spacia dirigant q̄ tamē cū aliq̄ sunt radicis pte uellēde. quas seruabis ad semina colligēda. liberatis omnib⁹ pullis testa sup tegere debebis aut cortice. nā solēt semina sole ut imbab⁹ interire & p̄ire *hermenzel ad romey ad*

hermenzel ad romey ad
Be camomilla *gumille*
Camomilla calida

Calida & sicca est in p̄mo gradu. Et ē p̄p̄inqua uirtuose in subtiliati one sua. & ip̄s⁹ caliditas est sicut caliditas olei. p̄ueniens & aptua & subtiliatiua spissitudinis mollificatiua & resolutiua abiqz attractione. Et hec est ei⁹ p̄p̄ietas inter medicinas. Sedat apostemata calida mortificando & resoluēdo ea & cōfortat membra neruosa oīa. Et ē ex medicinis p̄p̄ferentibus laxitudini q̄ reliq̄. Et ē p̄fortatiua cerebri. qā resoluūt materias capitis *flax hēyden*

Be cuscute

Cuscute. id est po

dogra lini vel grūgus. calida est in primo gradu et sicca in secūdo. Cum florib⁹ debet colligi & p̄ duos annos p̄tē seruari. Virtutem habet p̄ncipaliter purgādi melancoliam. secūdo flegma. vñ cōueniēter ponitur in decoctionib⁹ purgantib⁹ melancoliam & flegma. Aqua decoctōis eius ualet contra stranguiriā & dissinteriā. & etiā herba si poteris habere i magna quantitate decoctam in uino & oleo. renib⁹ et peccini & alijs p̄tib⁹ dolentib⁹ catbaplasmata. *Aluicēna* dicit qđ aqua cuscute est mirabilis ad ictericiam. *Serapio* dicit qđ de proprietatibus eius est expellere superfluitates antiquas a uenis

Be calamento *Steynmuntz*

Calamentum aliud est aquaticū & uocat mētastiz Aliud est montanū & uocat nepita. *Montanū* meli⁹ est qā est magis siccum. Cū floreat debet colligi. & in umbroso loco siccare. & potest p̄ annū seruari. Virtutē habet dissoluēdi p̄fortādi et p̄sumēdi. Contra frigidā tussim & p̄ frigidum asma uinū decoctōis ei⁹ & liquiritie & rue pasle. vel uinū decoctōis pulueris ei⁹ & ficuū siccat ualet. nā ex eo & alijs quibusdā reb⁹ fit dyacalamentū qđ ad idē ualet. Et puluis eius in ouo sorbili vel i farina ordeī ad idem ualet. Cōtra dolorē stomachi ex frigiditate utat̄ patiens puluere ei⁹ in cibis vel in uino decocto. Cōtra frigidū reuma uugat occipitiū. id est. posterior ps capitis ex melle decoctōis pulueris eius. postea fiat saccellano & ex puluere calefacto i olla rubi vel ex ipsa herba. multū enī p̄fert. Cōtra relaxationē rue fiat gargarism⁹ ex aceto decoctionis pulueris eius & rosay p̄ tenasimon ex flegmate pitreo ut ex alio humore frigido inungant̄ renes ex melle et aqua decoctōis pulueris ei⁹ vel herbe. & ponat puluis ei⁹ & colofonie & feminū nasturcij calidus cū bombice sup ano. Et sic etiā liberatur matrix. vel fiat fomentū ex aq̄ decoctionis ei⁹ ad desiccādas supfluatēl matrix

alibi legitur qđ res p̄p̄s uuy sunt p̄olegū agreste Nepita. reuma p̄p̄s monte agreste p̄ty ped longiorib⁹ folijs

Tussis Asma frig

Reuma frig

Uuila

Tenasimon

Matrix

Serdem die in dem fluss vachyt.

Sextus

menstrua et trahit secundinā et purgat ma-
lierū fetū et abscindit fluxū sanguinis.

De cerifolio *Homely Bluff*

Cerifoliū de men-
se augusti seritur et est bonū pro
tam byemem et post ipsam

De acuta

Acuta calida et
sicca est in q̄rto ḡdu. Virtutez bz
atrabēdi dissoluēdi et cōsumēdi.
ea in no d̄m̄tur in interioribus medicinis
q̄a venenosa est et in substātia et in suis q̄l̄
tatib⁹ dissoluit enī tantū q̄ spūs inaniunt.
ex quoz inanitōe mēbra mortificānt. Vir-
tutē habz potissimā fm̄ radices deinde fm̄
folia vltimo fm̄ semia. vñ semē ei⁹ quādo
qz ponit in medicinis. Cōtra viciū splenis
talib⁹ sit vsus. tota herba in aceto cum bolo
armenico p̄decē dies iaceat. deinde buliat
quousqz bñ resolutū fuerit armoniacū et
postea colēt p̄pannū illa liquorositas buli-
at bñ ad ignē. et addita cera et oleo fiat vn-
guentū cicute qd̄ est potissimū p̄ splenē et
cōtra dura apostemata et p̄tra arteticam et
epilentia si inungant. Cōtra arteticā et po-
dagiam coquat radix in pasta fissa p̄ medi-
um ponant supra arteticā tuissimū est re-
medium. Cōtra iliaca passione straguiria
et dissinteria ex decoctōe ei⁹ in vino forti et
oleo dolēna loca catbaplasment. Ad ma-
tricē mūdificandā ex frigidis humorib⁹ et
glutinosis et ad mēstrua puocanda fiat fo-
mentū ex vino et aqua salsa decoctōis ei⁹.
Cōtra strophulas siccas fiat vsus herbarz
diureticaz. postea fiant catbaplasmata ex
duab⁹ pub⁹ cicute et terna scabiose

De catapucia *Springkraut*

Catapucia calida
est in tertio ḡdu et bumida i sc̄do.
Et Herbar⁹ dicit in suo modo
medēdi qd̄ est calida et sicca i tertio ḡdu Est
autē semen cuiusdā herbe simili noie appel-
late q̄ remoto exteriori cortice seruat p̄ an-

Radix Centauree maioris: porionis carum in buluere olla
posita: amglutinat
consolidat vehementer Si verens ponat sup vulnus.
Exsiccata et puluerisata: vbi facit.
fa pota in liguria
Edesta minoris vni⁹ pass
Decocto colata: et in
Addit hinc decoctum

Liber vultu expurati sanguinis.
Grolopandis et liguris
zucaro dulcorata roset fibrisantib⁹
et mulu valebit. et sic exptū est ab aliq̄bus.

De centaurea fiberica

Centaurea calida

Centaurea calida
et sicca est in tertio ḡdu. Est herba
amarissima. et alia est maior et alia
est minor. lz maior est maioris efficacie. cō-
peut medicine p̄ncipaliē fm̄ folia et flores.
vñ cū incipit flores p̄ducere debet colligi.
et in vmbroso loco siccare. p̄ annū in multa
efficacia p̄ōi p̄uari. Virtutē habet diuretici-
cam attractiuā et cōsumptiuā. Vinū eius
decoctōis valet ad opilationē epatis sple-
nis renū vesice stranguiriā et dissinteriam
Vñ Galien⁹. Centaurea est ex meliorib⁹ et
nobiliorib⁹ medicinis ad opilationē epatis.
et cōfert magnifice duriciē splenis em-
plastrata et bibita. Cōtra vermes auriū in-
iciatur succ⁹ ei⁹ cū succo poroz. Ad lum-
bricos deī puluis ei⁹ cū melle. Ad visum
clarificandū succus radicū centauree ma-
ioris cum aqua rosaz cōficiat et oculi lini-
antur et vngantur

De capillo veneris

Capillus veneris
frigid⁹ et siccus est tempate. vñ
tem habet diureticā ex subtili sub-
stantia. Recēs multe est efficacie. parū po-
test seruari qz subtilis herba est. Cōtra cale-
factionē epatis deī aqua decoctōis eius.
Itē ex ipa aqua et zucaro fiat syrup⁹. et si
lit cū vicio splenis addat aliq̄d calidū diu-
reticū. et plagelle intincte in succo ei⁹ vñ ipi-
sa herba trita supponat Quicēna autē dicit
qd̄ parz declinat ad caliditātē. et sic est subti-
liatius resolutiu⁹ et apertiu⁹. et in ipso est
stipticitas. et qñ p̄miscet cibo galloz et co-
turnicū facit eos fortes ad dimicanduz et
terficiendū. Cinis ei⁹ cum aceto et oleo cō-
fert alopicie. et cū oleo mirtino et vino et lixi-
uio plongat capillos et pbibet casum ipoz
Et ei⁹ cinis cū lixiuio p̄fert furfurib⁹ capi-
tis et delet eas. et eradicat vlcera bumida in
co. et p̄fert pulmōni purgādo ipm̄ valde et
puocat vrinā et frangit lapidē et puocat

at due sp̄s maior
et minor

Vexina

con opilationē ep
spl. et v

Vermis auriū
Lumbroz

Visus

Adriamaf
Capillus fontin
Cōmandat purz

Epax
Splan

Quilly forzifm̄

Alopicia

furfures capuz

pulmo Vexina
Calculus
Menstrua
Somaticz

plan

ponat

max

scapula

Springkraut

num. Eligenda est q̄ est viridis nō p̄forata i
 terius nec liuida s; alba. Virtutē habz pur
 gandi p̄ncipaliter flegma. secundario cole
 ram z melancoliā. Habet etiam virtutē pur
 gandi per supiora ex ventositate et leuitate
 quā habet. vñ qñq; dat̄ sanis ad p̄seruatō
 nem sanitatis qñq; egris ad egritudinē re
 mouendā. Cōtra quonidianā de flegmate
 salso z scabiē cōterat̄ catapucia i mltia qñ
 titate z postea caulū folijs inuoluta s; ci
 nere ponat̄ diuq; dimutat̄ vt bñ coquatuz
 deinde extracta compumat̄ z oleū q̄ d̄ de
 fluit seruet̄ q̄ p̄ pannū seruari potest z cuz
 necesse fuerit det̄ patiēti in cibis vel aliquo
 alio modo z ita possunt decipi multi. Vel
 fiat claretū ex catapucia bñ contritis et cū
 melle decoctis. deinde cōmiscet̄ vinum z
 fiat claretū. Et nota q; in .xx. libris vini debz
 esse catapucie vna libra. Idē in vncijs z ali
 is ponderib; minorib;. Itē possunt poni
 catapucie bñ contrite in iure carniū vel
 pisciū vel alioz ciboz z comeste multū va
 lent sanis z egris. *Herbar; in dicit q; cata
 pucia multū est laxatiua z purgat supius
 z inferi; laboriose z cū angustia. vñ cauē
 dum est ne det̄ nisi facile vomētū z nisi ma
 teria sit digesta nec sunt dāde habentibus
 debilē stomachū z intestina quoniam sub
 uertūt̄ ipsum. nec dent̄ nisi distempate ne
 morā faciant in stomacho. nec est sup̄ doz
 miendū nec quiescendū sicut nec in ceteris
 vomitiuis medicinis. Et vsus eaz est vt ex
 eis acuant̄ medicine. Itē dicit q; p̄ se dari
 possunt trite z distempate cū aqua calida
 vel vino. Et dicit q; purgat̄ p̄ncipaliter fle
 gma z viscosos humores z maxime a sto
 macho z intestinis. vñ p̄ sunt colericis car
 diaci iaciis arteticis febri quidiane z ex vi
 treo vñ naturali flegmate. Dialcoudes au
 tem dicit q; dant̄ a qñq; gnis vsq; ad nouē
 z qñ stomach; fuerit foris dent̄ integra. z
 si sit debilis dent̄ p̄rita. Itē dicit q; si folia
 catapucie dent̄ cocta cū pullis aut cū oleri
 bus vel alijs cibis laxant̄ flegma z colerā.*

Be cretano

Retanus. id est.
 C runci marini est calidus et sic; in
 q̄rto gradu. Herba est q̄ in locis
 marinis repit̄. Virtutē bz valde diuretica; z
 ex sube subtilitate. Cōtra strāguriā vicin; z
 lapidis z iiacā passionē. herba ip̄a i multa
 q̄ntitate in aq̄ bulita salinaria vino et oleo
 z i illa aq̄ paties sebeat vsq; ad vmbilicū. z
 sitantā quātitatē habere non possit carba
 p̄ a smet̄ loca dolētia. Herba comesta etiaz
 vel vinū decoctōis ei; vinā puocat.

diuretum

Be celidonia

Celidonia calida
 z sicca ē in q̄rto ḡdu. Cui; duplex
 ē maneries. scilic; indica q̄ maio
 ris ē efficacie z citrinā bz radicē. Et est cōis
 q̄ in pub; nostris repit̄. z est minoris effica
 cie. vna tñ p̄ altera ponit̄ Et cū in receptio
 nib; inuenitur radix nō herba debet poni
 Virtutē bz dissoluēdi atrabēdi z p̄sumēdi
 Cōtra dolorē dentiū ex frigida cā radix inē
 dētes aliq̄ntulū p̄trita z alleū supponatur
 Ad caput purgādū z vna repletā frigido
 būore radix i vino decocta patiēti suppo
 nat̄. z paties fumū p̄ os recipiat. deinde vi
 nū gargariset̄ q̄d vna desiccat z caput pur
 gat. *Idlini; aut̄ dicit q; succo celidonie oculi
 irundinū eruti vel lesi ad statū pristinū re
 ducunt.*

Schellkraut

Be coriandro

Coriandru est her
 C ba satis cōis q̄ calida z sicca est i
 sc̄do ḡdu. C; semē i receptiōib; bz
 poni. q̄d p̄ duos annos suat̄. Virtutem bz
 p̄forādū ex aromaticitate. Ad digestiones
 p̄forādā z dolores stomachi ex v̄tositate
 det̄ semē ei; i cibis z vinū decoctōis eius i
 potu. Itē puluis semis ei; sup̄ carnes asp
 sus eas saporat. Itē dicit̄ *Idido; q; puluis
 ei; semis in vino dulci dat̄ reddit homines
 ad venerē p̄niores. s; cauēdū est ne nimius
 det̄ q; i amētiā; deduceret z furorē. C; her
 ba cū semie est canib; venenosa z eos iter
 ficit si ab eis aliquoties sumat̄*

in rasu vniue

plinius. et vccul

Opus est verifiration

frith. digni

Deconsolida maiore

Consolida maior

id est. simpbitū frigide et sicce com-
plexionis ē. sed pprie radix ei⁹ est
medicinal. Virtutē habet stringēdi mate-
riam grossas. p qnqz annos suat. Puluis
eius dat⁹ in cibis valet p fluxū sanguinis
mēstruoz et cōtra fluxū ventris et supposi-
tus valet p fluxū mēstruoz et silit fomēta-
tiones ex ipsa herba facte

De cucumere agresti

Cucumer agrestis

est herba nota. Ex cui⁹ succo fit
electuariū h modo. In canicula-
ribus dieb⁹ colligit fruct⁹ ips⁹ herbe cū est
quali matur⁹ et cōterit. et succ⁹ ips⁹ soli ex-
ponit et desiccat. Et quidaz decoquunt ad
ignē et tale min⁹ est laxatiuū. minusqz vio-
lenter ducit. et quidā decoquūt succum cū
melle fere vsqz ad psumptionē succi et i mo-
dum electuarij dant qd satis laxat p inferi-
ora. pder duos annos pōt seruari. Habet
aut virtutē pncipaliter purgādi flegma et
viscosos humores. secundario colerā nigrā
vel melancoliā. vñ valet p paralysim appo-
plexiā epiteniā colicā iliacam febres quo-
tidianas ex flegmate vitreo vñ naturali. sci-
aticis arteticis et podagricis subuenit. Et
trahit enī maxime a remotis partibus et pur-
gat. Itē certis passionib⁹ ex flegmate mede-
tur. non tñ p se solū dat. purgat aut pos et
ventrē. Et vsus quidē ei⁹ est vt admisceat
alijs reb⁹ et cōfectionib⁹ et ex dragma vna
medicina acuat. Et q electuariū accipit nō
sup dormiat sed moueat sicut q suscepit el-
lebor. quoniā solet suffocationē inducere
In iliaca passione pcedat aliquod clistere
mollitiuū. et postea fiat aliud ex aq malua-
rum oleo et melle cū dragmis qnqz electua-
rij et misceat. et erit optimū cōtra iliacā et p
arteticā cyrogrā et podagrā. Itē herba ipsa
si haberi poterit pterat aliquātulū et deco-
cta in vino et oleo dolēt supposita strāgui-
rie iliace et podagre subuenit. Ad mēstrua

laxatiuū

*paralyt. Colicis
apoplex. Colica
Rbuz
Gruā acutis
podagra*



Mēstruum

puocāda puluis electuarij pfaciat cūz oleo
muscelino vñ rosato et bombix intinct⁹ sup-
ponat Ad apostemata frigida maturāda
electuarij dragme qnqz et farina ordei cōsi-
ciant cū vitello oui et supponant. Ad apo-
stemata rumpendū sit optimū ruptozuz
ex electuario et terebēina. Ad vmes auris
conficiat electuariū in qntitate granozum
qnqz cū modico aceto et modicū infunda-
tur tepidū. Ad omnes dolozē stomachi ex
frigida causa inungat ex pfectōe electuarij
et aceti. Ad lenigines faciei et ad oēs super-
fluitates ei⁹ remouēdas accipe cerusam et
campborā et electuariū in qntitate illozū
duoz et cōficias cū aceto in moduz vngue-
ti. et pista in mortario plūbeo cū pistello
plūbeo et ponat in vase vitreo p xl. dies. et
postea in pdicto mortario cū pistello eodē
moueat addito aceto si duz sit ex eo vngat
facies. oēm ei pannū abstergit et lenigines.

Apostema

Vermis

Stomach

lenit for

De diptano *Dyptam*

Diptan⁹ qui alio

noie dicitur fraxinella qz frōdes habz
ad modū fraxini. Calid⁹ et succus
est in qro gradu. Radix ē cuiusdaz herbe
simili noie appellate q in locis calidis lapī-
dolis et siccis pcpue reperit. Habet aut pci-
pue ipsa radix virtutē attrahēdi psumēdi et
dissoluēdi venenū. Cōtra mosum venena-
toz aīaliū ipsa herba vel radix trita suppo-
natur. Succ⁹ enī eius cū vino def puluis
eius cū succo mente cōficiat et supponat et
potui detur. Ad idoz in sup dicit q est tante
virtutis vt ferrū a corpe extrahat. Un⁹ eius
pabulo fere pculse eijciūt sagittas corport
infixas

Mycopendyfel

De endiuia

Endiuia que alio

noie dicitur scariola vñ lactuca agre-
stis frigida et sicca est in secundo
gradu Semina et folia competūt vsui me-
dicine. Et folia etiam vsui cibozum compe-
tunt sed radix nullā habet virtutem. Folia
viridia maxime sunt efficacie sicca null⁹

*Radix dyptami maior est officina qz habet et radix
in recepto reperit. Huiusmodi est radice q mterez
paha her ptepancia ino pforam. vñ her hui
oluzūz copumozūz attrahēdi venē vñ p herba
tusa cū succo tepozūz et applicata morsui vno
modo vallet. En her herba ptepancia
dopmib⁹ fugat aīalia venenosa*

Leberkraut

Virtutē habet p̄fortandi ⁊ alterādi. vñ cōtra opilationē ⁊ splenis ⁊ epatis ex colerica causa puenientē valet. Cōtra tertianā ⁊ duplicē ⁊ simplicē ictericiā ⁊ calefactionē epatis ⁊ apostemata calida valz comesta elira vel cruda. Item syrup⁹ ex decoctōe eius ⁊ zucbaro valet ad idē. Itē succus ei⁹ vel syrpus ei⁹ cū reubarbaro datus in quarta vel sexta die materia existēte digesta valet. Item p̄ calorē epatis ⁊ calida apostemata valet herba ip̄a contrita ⁊ supposita. Et ad idē valet succ⁹ epibimari⁹ ⁊ si nō habeas folia coque semen berbe tritu⁹ ⁊ pone loco eius. Albert⁹ dicit q̄ aqua endiuie cū cerusa ⁊ acetō est epibima mirabile ad infrigidandū quicq̄ debet infrigidari

Be enula Alant

Enula non feritur
 q̄ semē non habet s; plantat̄ corona ei⁹ tota v̄ maior p̄ ei⁹ de mēse octobris in terra pingui ⁊ alte fossa ⁊ bñ subacta. Calida est in tertio. ⁊ bumida i p̄mo gradu. Cui⁹ duplex est maneries. s. orzulana ⁊ campana q̄ maioris est efficacie p̄m radices. Colligit̄ in p̄ncipio estatis radix ⁊ sole siccat̄ ne bumore corumpat̄. Ra-
 dix in medicinis potest̄ poni p̄ bienniu⁹ ⁊ trienniu⁹ potest̄ seruari. Habet autē v̄tutes liniendi ⁊ mūdificandi. Vñ valet p̄tra neruos ex frigiditate indignatos. Contra dolo-
 rem spiritū aliū ex frigida causa detur vinum decoctōis eius. p̄m illud. Enula cam-
 pana reddit̄ p̄cordia sana. Cōtra dolo-
 rem stomachi ex frigida causa ⁊ cōtra ventositatem ⁊ cōtra tussim frigidā detur vinum decoctionis ei⁹. Puluis eius cuz puluere cinamomi delicans soluit ventositatē spū aliū. Herba tota decocta i vino ⁊ oleo ⁊ cathaplasmata dolo-
 rē spū alium iliacum colicum ⁊ stranguriā soluit. Cōtra frigidū asma detur farina ordei in qua coctus sit puluis ei⁹. Itē nota q̄ in enula est virt⁹ rufificatiua ⁊ absterisio pluma

Be epatica

Leberkraut

Epatica frigida
 et sicca est i p̄mo gradu. Herba est crescēs in aquosis et p̄cipue lapidosis locis habēs folia multa terre ac lapidib⁹ adberētia. Virtutē habz diu-
 reticā ex subtili substantia ⁊ infrigidatiua. Vñ valet p̄tra opilationē epatis ⁊ splenis ex calida causa ⁊ p̄ calorē epatis ⁊ ictericiā et iō dicit epatica. Syrup⁹ ex aqua decoctionis ei⁹ addito reubarbaro in fine decoctionis optim⁹ est cōtra ictericiā.

Be eruca weyßer Senff

Eruca calida et
 sicca est in q̄rto ḡdu. Bomesica maioris ē efficacie q̄ siluestris. se-
 mina p̄cipue cōpetunt medicine. secundo folia. Virtutē habet cōsumēdi ⁊ coitū inci-
 tandi. Decocta cū carnib⁹ valet ad coitū incitādū stranguriā ⁊ dissinteriā ⁊ paralim. Itē in vino cocta ⁊ renibus cathaplas-
 mata libidinē incitat. pecuni supposita vi-
 nam puocat. Semē eruce ⁊ maxime silue-
 stris facit virge erectionē Be ebulo

Ebulo est calid⁹ et
 sicc⁹ in tertio ḡdu. Corices radicū ⁊ turiones p̄cipue cōpetūt me-
 dicine. Corices radicū in vere colligunt̄ et
 siccat̄ ad solē ⁊ p̄ anū suant. H; autē v̄tutē
 dissoluēdi ⁊ p̄sumēdi ⁊ purgādi flegma et
 viscosos būores. Succ⁹ ei⁹ det ⁊ purgat at-
 trabēdo sup̄ ⁊ inferi⁹ angustiose. Vñ nō
 d; dari nisi digesta materia ⁊ corpe fluxui
 ppato v̄ri alijs vomitiuis medicinis. valz
 febri quidiāne diurne tertiane ex colera-
 curina ⁊ vitellina. Itē epatis opilationi et
 ictericie colice ⁊ iliace ⁊ aquā lētofleuma-
 ticoz educit. Vñ ei⁹ v̄t de succ⁹ ei⁹ p̄se-
 vel i ei⁹ decoctōe distēperet̄ alia medicina
 v̄l addat̄ syrupo v̄l oximell' lapaniuis v̄l co-
 quat̄ cū melle ad cōsumptionē succi. Con-
 tra tumorē extremitatū ⁊ p̄arteticā ⁊ lento-
 fleumaticā fiat balneū ex aq̄ salsa decoctō
 nis radicū ⁊ turionū p̄ totius berbe.

Epax Splen opit
Ictericia

Atich

con veyrore humores

Epax v̄tore calis yli

V̄l Lapanu Anu

inflamo mēbrorū
podagur

Eupatorium v̄lde salm ad hercules
 decoctio Eupatorii in absintho ⁊ p̄ox succo
 roseti rebubz romi ⁊ angs ⁊ si addat̄ assp̄
 valet eo melius
 v̄l deoam om̄ et anis. dolorib⁹ et v̄tibus mēbrorū
 v̄l est rat̄ in p̄o et suu in frundo. et valet
 con v̄nucosale paralyim et p̄ticulari v̄ḡre
 in aggragator de simplicib⁹

Semen feminili ut radix vel folia eius romeste sunt mubculi
augere las

Libber

De feniculo

Fenicul

Eniculus seritur

F De mēse decēbris ianuarij februa
rij et martij ⁊ toto tpe trāsplātaf.
Calidus ⁊ sic⁹ est in secūdo gradu. Virtu-
tem habet diureticā extenuādi grossam vē-
tositatē. comestū post prandīū p̄fert acidis
eructationib⁹ que fiūt ex indigestione. et
hoc facit ex subtili substātia et qualitatib⁹
suis. Semen ei⁹ folia ⁊ flores ⁊ cortices ra-
dicum vsui medicine cōpetunt. Semē col-
ligitur in p̄ncipio autūni et seruat per tres
annos. Cortices radicū colligunt in p̄nci-
pio veris ⁊ seruant p̄ mediū annum. Con-
tra opilationē splenis epatis stranguirias
⁊ dissinteriā. ⁊ viciū lapidis ex frigida cau-
sa detur ⁊ aqua decoctōis eius. Item feni-
culus coctus et comest⁹ valet cōtra predi-
cta. Itē eadē aqua vel vinū soluit dolorem
stomachi ex frigiditate vel ventositate ⁊ di-
gestionē cōforat. Idē facit puluis semis
eius. Cōtra pannū oculorū ⁊ pruritū succ⁹
radicū feniculi in vase ereo p̄. xx. dies ad so-
lem ponat ⁊ more collirij oculis apponat.
Cōtra pruritū oculorū certū est experimē-
tum. conficiat aloes optimū cū succo feni-
culi in vase eneo ad solē p̄. xx. dies. Beinde
ponat in oculis more collirij

Eructatio

Splen Epas Strangy
Dysenteria Calculus

Stomachij

Oculus

con pruritū oculorū

De flamula

Flamula est calu

F Da ⁊ sicca in quarto gradu. Et dicitur
flamula q² virtutē habet incensi-
uam. effēni similis vidalbe in folijs et flo-
ribus sed habet flores aureos. viridis mē-
te est efficacie. sed exiccata nullius v̄l modi
ce. Ad cauteriū sine igne faciendū cōterat
flamula ⁊ sup locū ponat ⁊ dimittat p̄ diē
⁊ postea inueniet cutis cōbusta. Ad apo-
stema rumpendū qm̄ versum est ad sanies
et caput est durum conterat cum oleo ⁊ su-
perponatur. oleū ponit ad relaxationē ne
flamula nimis exiccet

Cauterij

Ad Apōstema rumpendū

De fumo terre

Abramilla

Sextus

Fidexant

Humus terre est

H berba nota sic dicta q² generatur
ex q̄dam grossa fumolitate terre
Calida est in p̄mo ḡdu. sicca in sc̄do. Viri-
dis ⁊ sicca magne est efficacie. Principa-
liter purgat melancoliā. secūdo flegma sal-
sum ⁊ colerā adustā ⁊ est diuretica. Cōtra
scabiem accipe vncias duas succi eius ad-
dito zucchero fiat syrupus ⁊ cū aqua cali-
da detur vel addant semina feniculi. Item
fiat hoc vnguentū in oleo nucū ⁊ ponatur
puluis fuliginis subtilis ⁊ conficiat addi-
to aceto ⁊ succo fumi terre in maiore q̄nti-
tate q² de alijs ⁊ ungat pariens i baineo
optimū est Et nota q² si succ⁹ ei⁹ detur i se-
pumana vt dixim⁹ optime purgat humo-
res inducetes scabiē. Itē herba fumi terre i
vino cocia ⁊ posita sup locū podagricum
multum valet Schreone

De fungis

Unghi quidā bo

H ni st q̄dā moriferi. Boni sūt rotū-
di ad modū pilei in p̄ncipio veris
apparet ⁊ in maio deficiūt. nunq² eni tales
aliquē interfecerūt aut multū leserūt sub-
ito. sed iñ omēs malū generāt nutrimētus
Moriferi autē sunt q² nascunt iuxta ferrū
eruginosum. Alij autē sunt moriferi lic² si
statim interficiāt. Illi q² nascunt iuxta alias
res puridas aut iuxta habitatiōnē alicui⁹
reptilis venenosi. aut iuxta quāsdā specia-
les arbores que in pprietate habēt fungos
corumpere sicut est oliua. Signū autem
moriferi fungus est q² in superficie eius est q̄-
dam humiditas viscosa et corrupta ⁊ q² ci-
to alteratur et corumpit inter manus col-
ligentium fungos. In nostris autē habita-
tionibus inuenit fung⁹ qui lat⁹ est ⁊ spiss⁹.
aliquid ruboris habens in superficie et in
illo rubore habz mltas ampullas eleuatas
quaz q̄dā sunt fracte q̄dā nō ⁊ ille mortat
est ⁊ statim interficiēs. Et vocatur fungus
muscarum eo q² in lacte puluerisatus iter-
ficat muscas.

meuchin haben dous best lop vnd den Schmier

Liber

De fenugreco

Fenugrecum calidum est et siccum et habet substantiam glutinosam. vñ virtutem habet maturandi et laxandi. Et apostemata exterius maturanda farina fenugreci cum vitello oui conficiat et supponat. maturat enim et extenuat. Ad maturandum et rumpendum conficiatur cum terebentina et supponat. herba etiam cocia in oleo superponat ad maturandum. Ad apostemata spiritalium fenugreci farina in sacculo posita et decocta in aqua cum maluisco ponat desuper. Ad apostemata stomachi et intestinorum ex farina fenugreci et aqua predicta fiant pulvis et superponantur.

De gabulijis

Gabulij sicut de natura caulium et habent folia forma caulium donec clausa fuerint sed postquam clausa sunt folia ipsorum fiunt quasi alba et grossa sicut tunice ceparum et crispata. Herem desiderant frigidum. nam in aere calido vel temperato non clauduntur sed aperta remanent sicut caules. Terram vero desiderant quale caules ex eis sunt composita sicut ex rapis. Item seminant ut caules.

De gramine

Graminis virtus est siccificans et vulnerum coagulativa. ventris costrictiva. vulnere renum et vesice sanativa. et doloris splenis mitigativa. Et eius succus potum datus suapropter lumbicos occidit. banc herbam noscunt canes et ea comedunt quoniam se purgare volunt. ut dicit Plinius.

De gralega

Gralega dicitur in pinguiore terra si viridis vertatur in ea. Item dicitur quod semine eius mirabiliter facit ouare gallinas et haec quibusdam est expertum.

*gentiana multo amara et bona / modice amarum abstrahenda
epilepsia et ceteris pulvis gentiane in aqua maiore
+ Pulvis gentiane in pulvis abstrahenda in aqua sicut reparo vñ
in modice*

Sextus

De gentiana Euziam

Gentiana est radix cuiusdam herbe simili nomine appellata. Cuius sola radix est medicinalis. In fine veris colligitur et exiccata per tres annos seruator. nascit autem frequentius in montibus et locis umbrosis et humidis. Calida et sicca est in tertio gradu. Virtutem habet consumendi dissolubili et aperiendi. unde diuretica est. Contra antiquum asma datur pulvis eius cum vino addita aqua ordei. Succus radicis eius abstergit morpheam et sanat plagas et vlcera corrosiva. bibita etiam multum eius qui cecidit ex alto et collisus est iuuat. Et vltima medicina est contra morsum scorpionis et vermium venenatorum et canis rabidissimi bibunt ex ea cum vino due uncie.

Asina

morphea

Qui ex alto ceci

+ bit

De gariofilata

Gariofilata similis est nouellis folijs rubi seu flaponibus et eius radix redolet et folia. Calida et sicca in secundo gradu. Recens maioris est efficacie quam exiccata et seruatur per annum. Virtutem habet dissolubili consumendi et aperiendi. Et dicitur gariofilata quia odorem habet similem gariofilis sed in sapore et effectum. Contra cardiacam passionem in aqua marina et oleo cocia parti anteriori et posteriori superponatur. Ad digestionem confortanda et dolorem stomachi et intestinorum ex frigiditate vel ventositate datur vinum decoctionis eius.

*Benedictus vobis
ader Neyleken*

o+

De humulo hopffe

Humulus id est liatigo. flos eius propter siccitatem suam maximam seruatur per longissimum tempus in virtute sua ita quod vulgaris opinio est quod nunquam putrescit et eacuti odoris et fortis. Et est calidus et siccus dissolutus viscositatus et inscissus et conseruat a putredine liquores quibus admiscet.

Cardiam

Stomachus

vocat alibi lupulus

*Suaus gramis in herba et parum acri
valit non igne facium.*

*Decoctio eius in dyptamo et semine perfolij
paxiferge in vino excolit lupulus.*

*+ Suaus gariofilate mixtus in vinide eius
fistulis mixtus curat eas.*

Bulphi rauri

Be iusquiamo

Iusquiamus est frigidus in tertio gradu. Semē est cuiusdam herbe que cassilago vocat siue dens caballin⁹. Seminū autē triplex est diuersitas. Est enī albū rubeū et nigrū. album et rubeū competūt medicine nigrū vero est mortale. Nota q̄ si iusquiamus debet recipi p̄ os interius ponendus est semen si exterius herba. Et semen maioris est efficacie. Virtutē habet emollicā id est. somniferā et cōstringendi et mortificandi. Ad somnū puocandū in acuta egitudine fiat fomentū ex aqua decoctionis herbe eius circa frontem tempora et pedes. Fiat etiā ablutio. postea fiat emplastrum puluis seminis subtilis cū albumine oui et lacte mulieris puellā nutriens et modico aceto et fronti et temporib⁹ asponat. Itē ad lacrimas cōstringendas fiat idem emplastrū. Contra dissinteriā fiat emplastrum ex ipsa herba et supponat. Dolorē enī tollit. Contra dolorē dentiū semina super carbones ponant et patiens fumū p̄ os recipiat et teneat supra aquā et apparebit quasi vermes supnatates. Semen suppositū denti in causa calida dolorē tollit. Et nota q̄ per decē annos seruari potest

Be Isopo

Isop⁹ est calidus et siccus in tertio gradu. virtutes habet s̄m flores et folia nō s̄m radices diureticā dissoluendi cōsumēdi et atrahendi. Cōtra frigidā tussim valet vinū decoctionis eius et sicū siccay. Itē vinū decoctionis eius et seminū fenculi dolorē stomachi et intestinoꝝ tollit. Fomentū factum ex aqua decoctionis ei⁹ matricēa superfluitatib⁹ mūdificat et abstergit. Idē facit suppositoꝝ ex puluere eius et oleo musselino. puluis ei⁹ vel ipsa herba in testa calefacta et superposita capiti p̄ se vel i sacculo valet contra frigidū catarrū et casū vuc. Contra puā fiat gargarismus ex aceto de

coctionis eius. Item ipsa herba in vino decocta et catbaplastmata dolorē tollit ex ventositate

Be Irinciis

Irincij et salunij ca eadē est herba multū spinosa. de quoz radicib⁹ fit zinziberatū modo in duab⁹ libris mellis et vna irinciorum mundatoꝝ vel pastinate ponat vncia vna et dimidia vel due zinziberis vel me dietas piperis tantū. hoc modo lauentur irincij et abijciatur lignū qd̄ est interius. de inde optime coquant vel prius coquantur et postea abijciat lignū. deinde minutatim incidant etposito melle ad ignē et optime despumato ponant in eo irincij et zinziber siue piper et vsqz ad spissitudinē p̄gruā bulliant et si in fine decoctōis addat puluis seminis eruce et pinei erit optimū ad coitū et membra erectionem

Beiario

Istrus q̄ alio nomine dicitur barba aron vel pes vituli. calidus et siccus est in secundo gradu. In locis siccis et humidis montuosis et planis inuenit in hyeme et estate magnā habet efficaciam. sed folia maiorem s̄m radices maximā. s̄m quasda tuberositates que colliguntur scindunt et desiccant. Virtutē habet dissoluēdi et clarandi et extenuandi. Contra tumorē auriū ipsa herba decoquatur cū tuberositatibus in vino et oleo addito cimino. et fiat emplastrū et auribus supponat. Cōtra frigidā apostemata ipsa herba tota cū tuberolitate et angrungia veterifera. et postmodū in testa calefacta supponat. Cōtra scrophulas nouellas herba ipsa cū angrungia veteri et squilla vel angrungia vsina si potest haberi teratur et superponatur et liberabitur si recentes fuerint. Ad faciē depurandā et cutē subulidatā ex tuberolitatib⁹ desiccatis fiat puluis subtilis. et cum aqua rosata conficiatur et ponatur ad solē donec tota aq̄ cōsumatur

fomū p̄ os

Dolor dentiū

Cyffij fenz.

Storhus lungina

Matricēa

Caravonij vucula

con casū vucula

Aurif

Apgrā

fanz

is: Jus purpureū florū gerit: rosos albu. Albidius rosos: sed spatula fanda nullu.
Quoniam radice rosos mioris in melle rosas vel pulvis radice eius confert vltimū sordidū: et facit masti-
cam in sordidū et alijs vltimū.

Liber

Sextus

et ita fiat ter vel quater vel amplius ex illo puluere solo vel cū aqua rosarū facies illi niatur et plus depurat q̄ ip̄a cerusa. Item solus puluis eius carnē supflūā corrodit

Be Iri Orreolunozel

Ris siue ireos ut

Iris gladiol⁹ cui⁹ folia sunt silia ensi cū florib⁹ purpureis vel albis. nā iris purpureū habet florē. ireos bz album et sunt eiusdē virtutis. Radice tantuz vti- mur in medicinis. In fine veris colligitur et siccat⁹ et p̄ duos annos seruat. Calida et sicca est in secūdo gradu. Virtutē habet diu- reticam vñ dissoluit et aperit p̄ viciū spūa- lum et cōtra opilationē splenis epatis re- num et vesice et cōtra dolorē ex ventositate vinū decoctiōis ireos iuuat. puluis ei⁹ le- uiter supflūā corrodit carnē. Ad pannum oculorum fiat collirium ex puluere eius et aqua rosacea *Sicē hals adit larriz*

Be liquiricia

Liquiricia est ra-

Liquiricia est ra- dix cuiusdā herbe q̄ desiderat ter- ram bene solutā et p̄cipue sabulū vt in eo facile crescat et multas p̄ducit ra- dices que si plantat⁹ facillime cōprehēdit. et circa se multū pullulat et forte si basta eius ad huc tenera flectat ad terrā et operiat. cō- uertetur in radicē sicut accidit in menta et ruta et gramine. Calida est et humida tem- perate. Eligēda est nō nimis grossa nec ml- tum tenuis. interi⁹ crocea non puluerisa- bilis. nigra vero et alba est abijciēda. Suc- cus eius est eiusdē efficacie et etiā fortioris qui hoc modo fit. cū viridis est bene cōte- ratur et in aqua buliat et decoquatur vsqz ad cōsumptionē sere. postea exprimat. Valet contra omnia vicia pectoris deco- ctio eius in aqua. et cōtra peripleumoniā et pleuresim. Itē vinū decoctionis ei⁹ va- let contra tuſim. Ad idē valet electuariuz confectū ex succo liquiricie et melle. Item liquiricia masticata et sub lingua retēta si- tum et asperitatē lingue et gutturis mitigat

Be lingua arietis

Lingua arietis

Lingua arietis que plantago vocat⁹ frigida et sicca est. Folia eius sicca conso- lidant optime vulnera et vlcera. et ad B nū- bil est melius ea. vt dicit Dyalcorides. Et mirabile videt⁹ q̄ si bibatur succ⁹ trium ra- dicum eius trib⁹ vncijs vini aliquando cu- rat tertianā. Et si quattuor radicū succ⁹ cū quattuor vncijs vini bibat aliquando cu- rat quartanā. Item dicit Dyalcorides q̄ sanat vulnera canis rabidi. idropicos iu- uat. veneno repugnat. Eius succ⁹ lumbric- os necat et vehementer solutionē ventris mitigat. menstrua cōstringit. et tumores apostematū in principio repercutit et dis- sipat gingiuas tumidas et sanguineas res- pumit et sanat

Be lilio

Lilium plantatur

Lilium plantatur de mense octobris et nouembris in terra pingui et bene subacta. nā accipiuntur spici siue bulli eius virides vel sicci. et ponunt⁹ p̄ vnā spannā vel vnum pe- dem q̄ est melius separati sicut fit de al- leis. Itē dicit Aristoteles q̄ si basta lilij q̄ nondū apertuz est semen vel flos eius flectatur in terrā. ita q̄ cepa non eradicetur et cooperiatur terra infra paucos dies emit- tet in quolibet nodo haste cepā paruulaz. sicut sunt bulli eius. Caldū est et humiduz. Aliud est domesticū aliud siluestre. sed sil- uestrealiud gerit florem purpureū quod est efficacius. aliud est habens croceū Do- mesticū autē cum anxyngia veteri tritum vel cum oleo coctū et superpositū frigiduz apostema maturat Contra splenis durici- em radix lilij in multa quantitate cū brāca vsina et radice euisci ponat⁹ in vino et oleo per decē dies et postea colet⁹ addita cera et oleo fiat vnguentū. Ad faciem colorādas accipe tuberositates radicis lilij agrestis et sicca et puluerē inde fac et distempera cū aqua rosarum et desiccet⁹ quo facto ter et

valmuf
mirabile rōn fliboz
rān mōzā rān vobis
lumbuz

*Bele in den wogren ad hyrdē
uff den Blatten.*

Aposthema fozgē
Splen
facies coloranda

quater illū puluerē solū z cū aqua rosea
 confectū ducas sup faciē. Itē abluēdo mū
 dabit faciē z remouebit p̄tractionē rugarū
 Itē dicit **Dyalcoudes** q̄ folia ei⁹ decocta
 z imposita valēt ad loca cōbusta. Itē facit
 radix ei⁹ si trita cū oleo apponat q̄a virtus
 ei⁹ mitigatiua est Itē educit purgationem
 menstrualē q̄a est aptiua z est tumoris re
 pressiua. z ideo valēt p̄ apostema ex vento
 litate si radix ei⁹ trita cū oleo sept⁹ apponat
Plinius aut dicit q̄ cepe cuz vino sanant
 fectus serpentū z fungoz maliciā z venenū
 decocte in vino z oleo admixte clauos pe
 dum z nodos solūit pilosq; locis adustis
 reddūt. In vino etiā cocte addito melle ve
 nis prescis subueniūt. folia ipsi⁹ cocta in
 vino vulnera sanāt. Ex florib⁹ ei⁹ fit oleuz
 et aqua sicut ex rosīs. z est fere eiusdē virtutis
 cū oleo z aqua rosaz

Costia
Apostema
Apostema
Strepentū utri⁹
In vino

inguentū quod satis competēs est scabio
 sis. **Allicen.** dicit q̄ rat̄ x cū aceto cocta cō
 fert scabiei vlcerosē z impetigini. et eius de
 coctio cū aqua calida purifit cōfert z h̄r
 ipsamet in balneo est optima. Cōtra impe
 tiginē et serpigines fiat decoctio succi lapa
 cij cum puluere auripigmenti. Ad aposte
 ma maturandū lapaciū rotundū trium z
 in oleo decoctū vel cuz anrurgia superpo
 natur. ad rumpendū eodē modo superpo
 natur acutū. Urinā puocat in multa q̄nti
 tate. Elqua vel vinū decoctōis ei⁹ soluit
 opilationē splenis z epatis. Cōtra scropbu
 las nouellas fiat emplastrū ex lapacio acu
 to z anrurgia simul tritis Cōtra lūbricos
 valet succ⁹ eius datus cum melle. Contra
 flegma abundās in cerebro succ⁹ eius cū
 succo rute in modica quātitate narib⁹ in
 iiciatur in aere calido vel in balneo. Item
 lapacium crudū vel coctū comestuz valet
 scabiosis

Vino

Belingua canis

Lingua canis ca

lida est z bumida in primo gra
 du. Folia habet pua et acuta. lin
 gue canis similia. viridis mlte est efficacie
 ericcata nullius. Virtutē habet incitandi
 libidinē z bumectandi. Herba ista cuz car
 nibus cocta vel cū oleo cocta vel sanguine
 libidinē incitat. valet etiā decocta ad dūto
 zucharo cōsumptus. Cōtra siccitatē pector
 ris det aqua decoctōis ipsi⁹ z addito dra
 ganto magis valet

Be lapacio

Lapacium. id est.

acetosa vel rumele calida et sicca
 est in terio gradu vel secūdo s̄m
 Alucenna. Est aut lapaciū triplex. lacutiū
 acuta habēs folia z B̄fficaci⁹ est. Et est la
 pacium domesticū lata habēs folia et ma
 gis competit vsui. Itē est rotundū rotūda
 habēs folia. Virtutē habet dissoluēdi et re
 laxandi apiendi z extenuādi. Cōtra scabiē
 succ⁹ lapacij acuti et oleū muscelinū et pix
 liquida simul buliāt. postea colet z colatur
 re addatur puluis tartari et fuliginis z fiat

Lapacium acutum
Opituzque uegrum
et sic habet uenerem esse
et sic habet uenerem esse

Scabies

Be lactuca *Lactuca*

Lactuca seri et trās

plantari potest fere toto tpe anni
 terra pingui subacta p̄ se z mixtum
 cum alijs herbis. Et que lata fuerit i autū
 no vtiliter plantat mēse decēbris circa are
 as aliaz berbaz que tunc serunt. ipsa ei nō
 timet gelu sed roborat ex eo. et erit bona p̄
 byemē cū alijs herbis quousq; semen pdu
 cet. Sed que sunt de natura paruarū non
 transplantant. Que vero sunt ex magnis q̄
 romane dicunt que habēt alba semia trās
 plantari debēt vt crescāt et dulcedinem ba
 beant. multū iuuant irrigatōe tēpe siccita
 tis. Lactuca frigida est z bumida tem pare
 Alij dicunt q̄ est calida et bumida tem pa
 te et ideo est melior alijs herbis z tempera
 tissima respectu aliaz berbaz. Sanguinē
 bonū generat et copiaz lactis q̄ si nō lauet
 aqua melior est. Lactuca eni cito digerit et
 urinā puocat. z extinguit colerā z ebullio
 nem sanguinis refrigerat z somnuz indu
 cit. Item valet p̄ calidū apostema. Capitis
 dolorē de colera rubea seu sanguine factū

Vino

Somni

Caput

De seri lap acuti tē. et mēse quas i/3 s̄ p̄p̄ buluēt p̄t
et colerā relaxare addat puluē fuliginis et tartari dū 3 s̄
miste et fiat o-guēt
Ad op̄ p̄p̄ p̄m nōd leucoplumaria fiat p̄m p̄p̄ succo lapacij
acuti s̄. p̄. et dū s̄ s̄ fiat decoctio 3 s̄. q̄le et radice
yeobij 3 s̄. et melle d̄pp̄m̄ d̄est p̄m̄ colerā

amputat carbaplastmata. s; cocta plus q̄s
 cruda fit vsui pueniēs quia eius lac calore
 ignis minuit p̄ q̄s somnus erat inducēs. s; *Stachy*
 colericis tā cruda q̄s cocta cōpetit. In exor
 dio suo fit vtilio: stomacho r̄ ad augmen
 tandū lac mulieris vel sperma viri cōueni
 entior. sed cū iudurat r̄ copīā lactis nō ba
 buerit ei⁹ humiditas minuit r̄ fit amari sa
 poris. vñ fit apertiuā sanguinē tñ pessimū
 generat. idcirco ea assuescentib⁹ fit nociua
 quia tenebrositatez oculis facit. spermatis
 materiā corripit. sed cuz est ad huc tenera
 valet muleū in febrib⁹ elixata vel cruda. In
 aceto cocta addito croco soluit opilationē
 splenis r̄ epatis. Ad puocādum somnum
 semen pficiat cū lacte mulieris puellaz nu
 trientis r̄ cū albumine oui r̄ fiat emplastr
 sup̄ t̄mpora. Itē puluis seminis ei⁹ cuz la
 cte somnū puocat. Itē facit febricitatibus
 datus cū aqua calida. Cōtra caliduz apo
 stema cōficiat cū rosa r̄ supponatur r̄ de
 struit ipsum. Itē carbaplastma frondiū ip
 sius habentib⁹ erisipilā subuenit. Item se
 men eius datū in potu sepe pollutionē pa
 tenti celeriter succurrit. Itē est quedā spe
 cies lactuce agrestis q̄ longiora r̄ strictio
 ra habet folia subtiliora r̄ asperiora r̄ mi
 nus viridia. et bec est amara r̄ est maior
 caliditatis r̄ siccitatis q̄s domestica. Itē di
 cit *Adlini⁹* q̄ est spēs quedā lactuce spōte
 nascēis quā capunā quidā vocāt quapie
 cta in mari ptinus necant pisces qui sunt i
 circūitu vicini. Itē est quedā species lactu
 ce que nascit in aruis cui⁹ folia trita cū po
 lenta cōferunt viscerib⁹. et hāc greci vocāt
 ylion. Itē est alia species que crescit in sil
 uis quas vocant scaucon alias scaricion.
 cui⁹ folia trita cū polenta vulneribus pro
 sunt. sanguinē stringūt r̄ putrescentia vul
 nera sanāt. Est r̄ alia spēs lactuce habens
 rotunda folia r̄ breuia quā multibaciam
 vocāt cui⁹ succū accipitres scalpē o terrā
 herbā extrabunt r̄ untingētes oculos discu
 tiunt obscuritatē r̄ caliguē cum senescunt
 cui⁹ berbe succ⁹ sanat omnia vicia oculo
 rum r̄ maxime quando ei lac mulieris ad

Stachy
neret
Sonif
Apog
Spoda
Quercy spēs lactuce

miscetur. Serpentū morsib⁹ et scorpionū
 ictibus medet si succ⁹ eius cū vino potet r̄
 folia trita sup̄ vuln⁹ emplastrēt. omnem
 enī inflationē discutit r̄ cōpescit

Mozys vny

De lentisco

Lentisc⁹ calide et
 sicce cōplexionis est. Virtutē ha
 bet cōsolidandi r̄ stringēdi. Cō
 tra fluxū menstruoz r̄ dissinteriā r̄ vomit
 um ex debilitate virtutis p̄tenuē fascicu
 li facti parui cū folijs decoquātur in aceto
 r̄ pectini r̄ remib⁹ carbaplastma factū super
 ponatur p̄ vomitū super furculā pectoris
 Alius vsus cōtra p̄dicta teneritates lentis
 sci buliant vsq; ad aceti cōsumptionē. dein
 de siccet r̄ fiat inde puluis r̄ det in cibis et
 potibus. Contra vlcationē virge puluis
 factus ex folijs eius sup̄ testā calidā defic
 catis r̄ puluerisatis. vlcera cōsolidat r̄ sani
 em cōsumit sed nō debet poni nisi quādo
 est sanies. Cōtra vlcationē oris et lingue
 et labiorum in febre acuta fiat decoctio fo
 liozum eius in aceto et patiens sepe garga
 riset

Mozys

virga vniy vlcata

Suf vlcatio in febre acuta

De laureola

Laureola est her
 ba multū laxatiua calida r̄ sicca
 in quarto ḡdu. Cui⁹ fructus siue
 semē est rotundū subrufum ad q̄ntitatem
 piperis q̄ dicit cocognidiū l' cocognidiū.
 q̄ est ad huc magis laxatiuū q̄ laureola.
 r̄ tamē ipsa est multū laxatiua. Et purgat
 flegma r̄ viscosos humores p̄ncipaliter a
 remotis pub⁹ r̄ iuncturis membror. secū
 dario melancoliā. vñ valet sciācis arteti
 cis r̄ podagricis. Itē p̄ apoplexiā r̄ parali
 sim Alius enī ei⁹ est cū alijs medicinis scz i
 oximelle iuliani r̄ similib⁹ Bat etiā in apo
 zimantib⁹. p̄ se vō non dat quoniā habz na
 turā vlcandi intestina ex nimio suo acu
 mine Si tñ p̄ se vti volum⁹ decoctionē ei⁹
 damus addito gūmi arabico r̄ mastice vt
 malicia ei⁹ rep̄ma. Itē est dāda nisi eis q̄
 difficiles sunt ad soluendum et carnosum
 ventrem et intestina habentib⁹ Et ei⁹ de

Sydelphst ader

Sinas datura podag

Laureola | Cum in vno p̄p̄o vno *Laureola* vel *mistion*
 facta sup̄ d̄p̄t rotundū melleū

virtutis est semen eius
Belappa *florim dicitur*

Alappa est herba

Alappa que habet in summitatib⁹ capite-
tella vestib⁹ valde adberetia. Lap-
pe sunt multe species omnes medicinales
I^{ta} plini⁹ dicit q^d icibus scorpionu^m mede-
tur. nec feriunt hominē si inunctus fuerit
succo ei⁹. Decoctio radicis eius cōfirmat
dentes si tepida in ore teneat^r semen ei⁹ ml-
ta vicia stomachi curat. reijcientibus san-
guinem pdest. dissinterie subuenit. nam ra-
dix ei⁹ cum vino listit et folia adiecto sale
soluunt

No con Scorpis.

*Dens
Stomacho*

Beleuistico *Lübsüchel*

Eulisticus est cali-

Eulisticus est cali-
dus et siccus in secundo gradu.
Cui⁹ semen leuisticus appellatur
Semē nō herba v^t radix in medicina po-
nitur. Virtutē habet diureticā aperiēdi z
extenuādi. vñ vinū decoctōis eius contra
opilationē splenis z epatis valet Aqua de
coctionis eius valet cōtra dolorem stoma-
chi z intestinorū puenientē ex ventositate.
Puluis etiā ei⁹ cū puluere cimini dat⁹ ad
predicta valet

plutzer. Be melonibus *pfeden*

Elones deside-

Elones deside-
rant talē terrā z aerē qualē citrul-
li vel cucumeres sed minus pin-
guem z min⁹ stercozatā v^t saporosiores et
solidiores fiāt et citius maturent. Et eodē
modo z tpe plātari debēt z cū nati sunt ir-
rigari nō egent. Ex his quidā sunt longi q^d
comedunt^r maturi. s. cū incipiūt redolere z
crocei fieri ex q^bus grexelschi q^d habent ses-
mina valde pua sunt ceteris melonuz ge-
nerib⁹ nobiliores et meliores. Alij vō sunt
subriles virides valde longi z q^d si oēs cur-
uati z vocant^r melanguli q^d comedūt acer-
bi sicut citrulli z sunt eiusdē saporis. s. sunt
minus frigidi magisq^d digestibiles z ideo
meliores citrullis esse dicūt. Alⁱ elones sūt

frigidi z bumidi in secundo gradu z q^d dul-
ces sunt tempate sunt frigidi. Quicē. dicit
q^d radix melonis eodē modo est vomitiua
quo dicitur est de radice citrulli et cucume-
ris. Oportet autē vtentē melonib⁹ vt melo-
non pcedat aliq^d aliud ciboz ne nauileam
faciat. Sed Isaac dicit q^d eo comesto o por-
tet aliquātulū expectare donec sit digestū
anteq^d aliud sumat^r cib⁹. Et dicit Quicēna
q^d melo est tarde digestionis nisi qñ come-
ditur cū eo quod est interi⁹ eius z ipsi⁹ nu-
trimentū est recti⁹. et eius humor est cōue-
nientior q^d citrulli z cucumeris. S. cū me-
lo corrumpit in stomacho cōuertit^r ad na-
turam venenosam. oportet ergo vt cū gra-
uat extrahat^r velociter. Et de his q^d iuuant
post eoz comestione in colericis sunt oxu-
zakra maratrū mastix. Flegmatici vero ac-
cipiant oximel zinziberū conditū aut zinz-
berum solū aut dyaciminū z purū bibant
vinū. Semē aut melonū mundatū vinā
puocat z renes z vesicaz mūdificat ab are-
nis et lapidib⁹ vt expiri potest *Stejn dee*

Be melliloto

Mellilotū caliduz

Mellilotū caliduz
est siccū est in pmo gradu. Herba
est cui⁹ semē simili noie appellat.
z dicit^r etiā corona regis q^d format^r ad mo-
dum semicirculi. Semē cū ipis corticib⁹ i
medicinis ponit. qā adeo parū est z cobe-
rens q^d vix separi pōt. Virtutē habet cōfor-
tandi ex aromaticitate z diureticā ex subti-
li substātia. Vinū decoctōis ei⁹ digestio-
nem fortat. ventositatē excludit. opilatioz
vesice z renū apit. Semē ei⁹ in brodio z ci-
bis positū eos boni saporis z odoris facit

Be mercuriali *bingeltraut*

Mercurialis. id est.

Mercurialis. id est.
linocbinis frigida z bumida est in
pmo gradu. Ascolam habet sub-
stantiam. vñ delenicādo educit coleram
ab epate z stomacho z intestinis. Dat^r aut
succ⁹ nō coct⁹ cū zucchero q^d vim laxatiuā
omittit in parte

*Mellilotu. Quia Mellilotu in succo redidit in pars pul-
verulenta potissimum qd comedat non comit et sicut
et in modis. a jamis fuerit limite
succo mellilotu candens porabitur sicut absq^d hysia*


*Conferet est aut decoctio mellilot. pluvay. Busst p^o
et rosarū cū fūca sanga mel rōn fluxu q^d p^o
vel emplastrū sup maxilla mellilot rōntu^m
cū ylanis et bursi p^o in allumid oboru
m^o fūca et sup maxilla rōntu^m hoc m^o
valde rōn fluxu m^o fūca*

no de Similitudine

Tussis frigida

Matrix

Reuma



Somnus pro

Caput

oleum mandrag

Ap

Ventis fluxus

lenticines. macul.

con mandrag

strum & carice & salvia decoquant in vino & deſ patiēti cōtra frigidā tuſſim vinuz de- coctionis ipoz. Itē eiſ fomentū infrigidat tam matricē calefacit & mūdificat. Saccel- latio facta ex puluere eius frigidū reuma capitis pſtingit. Romana mēta p ortula- na enā poni poteſt

De mandragora diluunt

Mandragora frigi

Manda & ſicca eſt ſz eiſ excellus nō de- terminat ab autorib⁹. Cui⁹ due ſunt ſpēs. ſ. maſcul⁹ & femia ſz vtraqz indif- ferēter vtmur. Et qdā vt Auicē. & alij di- cunt femiā eſſe formatā ad modū femie: maſculū ad modū viri qd falſum ē ſed ma- ſcul⁹ habet folia lōgiora & femia latiora. qd- dam tñ opant tales incidiōes vt decipiant muliereſ. Radiciū aut cortices pncipaliter cōpetunt vſui medicine. ſecūdo poma. ter- tio folio. Cortex radicis collect⁹ p quattu- or annos ſeruat in multa efficacia Virtū- tez habet pſtingēdi & infrigidādi emoſbo- icam. ſ. ſomniferā In acutis febrib⁹ ad ſom- ni puocationē puluis corticis eiſ cōficiat cū lacte mulieris puellā nutrientis & albu- mine oui & imponat fronti & umporibus. Contra dolorē capitis ex caliditate folia ip- ſius trita ſup umpora ponant. Inungant etiā oleo mandragorato qd ſic ſit. pdoma mādragore trita i oleo cōmuni diu mace- rent. poſtea fiat aliqntula decoctio & colet. & illud poſtea erit oleū mādragoratum qd valet ad ſomnū puocādū & dolorē caput ex caliditate ſi frons & umpora inungant. & calorē febrilē repmit. Itē ipm oleū repcu- tit materiā apoſtematū calidoz i pncipio fruct⁹ etiā vel folia cathaplaſmant ſupra vel ſaltē puluis eiſ cū ſucco alicui⁹ berbe. Contra fluxū vētris ex ipetu colere ex pōi- cto oleo vēter & tota ſpina vngat & inicit modicū cū aliq leui cluſteri. Auicē. dicit qd macule fricate cū folijs eius delēt & de lacte eiſ delent lentiginēs. Itē ſtatim facit ſom- num & poſita i vino inebriat vebemenē Cu- ra aut eoz & oim nocumētoz mādragore

albi mandragora fregit humida in tra ducit panderba fregit m & et est in vira hor caliditate punit.

eſt cuſ butiromelle et vomitu. Itē nota qd publice pōicat mādragorā habere vītutez impgnādi muliereſ ſterileſ ſi ex ea come- dant. qd vtz nō eſt niſi forſan comedāt cū ſterilitas eſſet ex ſupflua matricis calidita- te. tunc enī reducereſ ad tpmētū matriciſ vt ſemē viri nō adurat in ea

De meu

Meu caliduz et ſic

Mcū eſt i ſecundo gradu. Herba eſt cui⁹ ſemē ſili noie appellat que pci- pue medicine cōpetit. Per duos ānos pō- ſeruari. Virtutē habet diureticā ex ſubtili- ſuba ſua. Vinū vt aqua decoctōis eiſ va- let p opilationē ſplenis & epatis ex frigida cauſa & ſtrāguiriā diſſoluit. Elqua vō cō- petenti⁹ dari pōt in eſtate iuuenib⁹. vinuz in byeme ſenib⁹. Puluis meu cū ſemie fe- niculi in cibo vt potu dat⁹ ventofitatē inte- ſtinoruz & ſtomachi excludit & digeſtionez confortat

De marubio

Marubiū calidum

Met ſiccum eſt i tertio gradu. quod alio noie dicit pſſiū. folia eius pci- pue cōpetūt medicine. ſcdo radices et corti- ces. Herba ſuſpēſa in vmbroſo loco p an- num ſuat. Virtutē bz ſumēdi & diſſoluen- di ex qualitatib⁹ & aperiēdi ex amaritudine Contra viciū pectoris. ſ. aſma ex frigido et viſcoſo būore deſ dyapſiū. vel fiat electu- ariuz ex vna pte ſucci & qnta mellis diſpu- mati & fiat decoctio aliqntula vſqz ad ſpiffi- tudinē. & poſtea ponat puluis dragāti & gū- mi arabici & liqricie qd erit optimū p vici- um pectoris vt ſaltē puluis eiſ pſiciat cuſ melle diſpumato addito puluere liquiricie Cōtra tuſſim valet decoctio eiſ & ſicuuz ſic- cay. Cōtra ſtranguiriā & diſſinteriā deſ vī- nū decoctōis eiſ & ſicū ſiccay. fiat etiā em- plaſtz ex ipa berba cocta i vino & oleo ſup- renes & pectunē. Itē valet p colicā ex frigida cā. Cōtra emoroydas inflatas & influ- entes fiat encaciſma ex aq ſalla & vino deſ

Apia Tuff

Requirit de Marubio in Aggregato de ſimplib⁹

coctionis ei⁹. ⁊ postea fiat suppositorum ⁊ ex puluere ei⁹ ꝑfecto cū melle. ꝑ fiat decoctio pulueris vel succi ei⁹ cū oleo muscelino. et bombei intincta supponat. Cōtra lumbri- cos det puluis ei⁹ ꝑfect⁹ cū melle. Contra vermes auriū succ⁹ ei⁹ aurib⁹ iniiciat. Cōtra splenis viciū cortices cū ipsa herba ma- cerent ꝑ. xv. dies in vino ⁊ oleo postmodū fiat decoctio ⁊ colet ⁊ colature addat cera ⁊ oleū ⁊ fiat vnguentū

Meyeran

Be maiorana

Maiorana calida

Maiorana sicca est in secūdo gradu. Alio no- mine dicitur elbrium alias esozon. Cui⁹ flos ⁊ folia competūt medicine. Colli- guntur in estate cū florib⁹ ⁊ in vmbroso loco siccant. et ꝑ annū seruat. Virtutē habet ꝑor- tandi ex aromaticitate dissoluēdi ⁊ consu- mēdi ex qualitatib⁹ et etiā mūdicādi. pul- uis maiorane in cibo dat⁹ ꝑl vinū decocti- onis ei⁹. Stomachū in frigidatū calefacit et digestiōne cōfortat. Flores et folia in testa calefacta ⁊ in sacculo posita ⁊ loco dolenti supposita. dolorē ex vērōsitate pueniētem soluūt. Itē capiti supposita valet ꝑ reuma capitis. Itē nota qd mures libent⁹ insidiant⁹ radicib⁹ ei⁹ inde medicinā qrentes

Be napo

Napus omnem fe

Napus are aerē patit. Terrā desiderat pin- guem ⁊ in solo sicco et tenui ⁊ ppe- riū ⁊ de vexo ⁊ sabuloso meli⁹ nascit. Loci ꝑprietas napū in rapā et ecōuerso trāsmu- tat sed vt optime ꝑficiat subactū solū ster- coratū ⁊ versatū qrit ⁊ in illis locis optime puenit in qb⁹ segetes eo anno fuerunt. Si spissi sunt nimis interuelles aliq⁹ vt alio ro- boxent quos in locis vacuis trāsserre po- teris. Serunt circa finē iulij et toto tpe mē- sis augusti si pluuie desunt irrigatōe iuuē- tur. Possunt etiā cōmode seri in milū et panicū maxie serotinū in secūda sarculati- one ipsi iuuatur napus ⁊ rapa. Ex nabis nobilioris saporis sūt illi q sunt lōgi et fere

rugosi nō grossi nec multas radices bñtes. sed vnā tantū acutā et rectā. Ex nabis fiūt optima cōposita cū rapbano ⁊ modico sa- le aceto melle et linapi et spēbus odoriferis et sine specieb⁹ possunt fieri satis bona. Ca- ludi sunt in secūdo gradu et multū nutriūt sed dure digerūtur. mollē et inflatā min⁹ tamen q⁹ rape faciunt carnes qui si aq co- quantur et illa relecta recoquantur in alia duricies sue substātie tēpatur et mediocri- ter inter bonū et malū generāt nutrimentū Qui bene cocti nō sunt difficile digerūtur ventositatē faciūt et in venis et poris opi- lationē. Idcirco vtilis sunt si bis coquant⁹ et vtraq⁹ aq ꝑiecta in alia recoquantur cū pinguissima carne

Be nasturcio

Nasturciū calidū

Nasturciū est in quarto gōu. Semē eius ꝑcipue competit medicine ꝑ- quinq⁹ annos seruat. Herba etiaz viri- dis multe est efficacie. sicca modice. Virtu- tem habet ꝑsumendi et dissoluēdi ex quali- tatibus suis. Cōtra paralysim lingue cum opilatur neru ⁊ replētur ex humiditatib⁹ vt accidere solet in acutis febrib⁹. semē na- sturcij masticeur et supponatur lingue. Contra paralysim aliorū membroy. semen nasturcij in sacculo positum et in vino dei- coctum mēbro dolenti suppositum valet. ipsa etiā herba decocta cū carnib⁹ ⁊ come- sta valet. Cōtra humiditatē supfluas cere- bri vt in largia puocet sternutatio ex pul- uere seminis nasturcij narib⁹ aposito. Cō- tra relaxationē vne fiat gargarisim⁹ ex ace- to decoctōis ei⁹ et ficū siccat. Cōtra ilia- cam passionē et colicam ex frigida causā. Semen eius in sacculo positū et i vino de- coctū supponatur. Ad idē valet ⁊ ad strā- guiriā herba ipsa decocta i vino et oleo su- perposita. Cōtra tenasmon ex būore pglu- tinoso cū an⁹ tumet vel eminet pluries su- perponat ano. Renes etiā inunganē melle et supꝑergatur puluis semis ei⁹ et amini et colofonie

nom

Natura eius

*Nasturcium duplex sū
Sextus
Brombeos vide ꝑ Senationes.*

*Plinij Strimonens
cap. 7. Nasturcium
ingit nom ampil.
a nomine torrensio
paralysim lingue*

paralysim alioꝝ membꝝ

Tenasmon

vula

stama

stama

Tenasmon

*at
grad⁹*

Storij

*Vitruvij
causa*

ing

labij

*Maiorana Puluis maiorane cū paxi
et paxi pnotij nauib⁹ mplantij purgat
capit et confortat. aperit. n. opilatio
reuerij idē vꝝ in spulmsta. et palij
torunda exij et emigraua dolere nꝝꝝ fꝝꝝꝝ*

De nenufare Seebumen

Nenufar est frigidum et humidum in secundo gradu herba est lata habet folia que in aquosis inuenit locis. Cuius duplex est maneria una purpureos habet flores et alia croceos que non est adeo bona. Flos coepit vsui medicine. In septembris colligitur et per duos annos in multa efficacia conseruatur. Ex floribus fit syrupus precipue praecitas febres et postemperato in caliditate flores decoquantur in aqua addito zuccharo et fiat syrupus. Contra dolore capitis ex caliditate sarraceni ponitur in aqua per noctem unam. et mane talem aquam cum floribus naribus applicant.

albos

fibris aruis

caput

De napello

Napellus est napolitanus in lutoze maris crescit et est venenum pessimum et perniciosum. quod in summo caliditatis et siccitatis est. Liniunt delet maculas cutis et cum in potu ponitur rectificatum studio medicine valet contra lepra. Est autem venenum hominibus ultra unciam dimidiam et minus interficit hominem. Et quod miraculosum est et ut quidam dicunt est quidam mus qui pascit et inuenit iuxta ipsum. et ille mus est tyriaca contra venenum ipsius napelli.

De nigella Patru

Nigella calida et sicca est in tertio gradu. Semen est cuiusdam herbe que in locis paludosis et inter frumentum reperit. Semen per decem annos seruat. Est autem rotundum et planum et subrusum et subamarum. vnde habet virtutem diureticam ex amaritudine dissoluit et sumit ex suis qualitatibus. Emplastrum factum ex farina nigelle et succo absinthii circa umbilicum et precipue pueris lubricos necat. Adiaionibus facit cum melle et de farina nigelle facta cum aceto tepido et auribus insufflata vermes necat. Unguentum in nigelle in multa quantitate

te fiat decoctio in forti aceto vsque ad consumptionem et aliquantulum spissitudine. et tunc ad duo oleo fiat quasi unguentum quod optimum est ad scabiem. et impinguenem de facili tollit

De origano Testen

Organum calidum et siccum est in secundo gradu. Alio nomine dicitur golena alias gonella. Cuius duplex est maneria. s. organum agreste quod latiora habet folia et fortius operatur. et est domesticum quod in ortis reperit et minor habet folia et suauiter operatur quod in medicina ponitur. Colligitur autem in tempore productionis florum et in umbra suspenditur et siccat. et folia cum floribus debent in medicina poni abiectis stipitibus. pannum seruat. Virtutem habet dissoluit et sumit et attrahendi. Contra frigidum reuma capitis cuius floribus in testa sine liquore bene calefacta in sacculo ponantur. et sacculum capiti supponatur et patena bene cooperiatur panis ut caput sudet. vinum decoctionis gargarisatum gingiuarum et faucium consumit humiditatem. Contra frigidum alima deest vinum decoctionis eius et siccat. vel puluis eius cum melle siccatus et confectus detur cum aqua calida. Vinum decoctionis eius digestionem confortat. dolore stomachi et intestinorum excludit. In fasciculi facti ex herba eius decoctum in vino et renibus superpositum stranguriam et dissinteriam soluit.

dens Asma

De porris lauch

Porri sustinent ferreum. Deoem aerem et terram desiderant mediciter soluta ut optime proficiant et pingue et stercozata. Serunt autem in locis calidis et temperamento primis de mense decembris. In tepatis et frigidis de mense ianuarii februarii et martii in terra fuerit ad equalitatem redacta. Hec autem satio fit aut sola aut cum alijs herbis mixum in terra optime culta et de super letamine cooperata. Hec semina sunt spisse spargenda. deinde euelluntur primo grossiores porrine. nec auferuntur.

Nenufare eius flores et rosarum cortem aceto in farina trinitis tempore applicando tumore corruet pulcherrime tollit. Semen eius cum assidue bibere ad faciem necat.

aliquis de suis radicibus cum sulcis plantatur sed quoniam cum palo debet plantari absconduntur radices quasi usque ad ipsam pozinam et summas foliorum. Et plantantur de mense aprilis et maii et per totum annum mense iunii. Item et plantari possunt de mense iulii augusti septembris et octobris et erunt utiles in sequenti mense martii et aprilis. nec in plantatione pororum querenda est mollis terra sed mediocris est optima et satis bona est illa que fuerit sicca fere. Fit autem duobus modis pororum plantatio. vno modo sulcis ut bononie moris est ut scilicet per unam completam spannam unum sulcus ab altero distet et porri sint abinvice in sulco iacentes positi quaternis sepati digitis. et cum sit sequens sulcus terra trahit super porros et pedibus suaviter conculcatur. Secundo autem modo plantantur palo scilicet ut optime pastinatis et dispositis areis fiat foramina cum palo grosso fere ut lancea et caua per unam spannam et ultra vno semisse distantia. in quibus ponuntur preparate porri recte nec foramina replentur aut quicquid terre in eis ponitur sed elapsis tribus septimanis cum herba in eis nascitur sarculantur et herbis mundantur. Et fertur quod porri sic plantati sint meliores alijs nec possunt facile furum euelli scilicet his modus laboriosus existit. Item hoc modo plantantur optime inter cepas iam quasi grossas et euellis cepis sarculantur et inveniuntur optime puenire. Cum euelluntur aliqui in vno loco relinquuntur et per seminibus reseruantur. Cuius quidem semina possunt per triennium illesa seruari suspensa. Calidum et siccum est in tertio gradu. secundum cibum illa uocabile est. nocet enim stomacho faciens inflationem ac ventositatem et cum sui acuminis nervos eius mordet. Habet etiam proprietatem faciendi fumum nigrum melancolie puenientem qui ad caput saliens visui tenebrositatem facit atque somnia terribilia et timorosa inducit. Tamen caueant ab ipso colerici maniaci et opilationem in capite habentes. Sed diligentes eos debent comedere accipiant post eos lactucas et portulacas endiuias et similia ut eorum calor temperet ab istis. aut elixent deinde bis aut

ter lauetur et esui postmodum dentur. Valent tamen secundum medicinam. Crudi enim comesticanales pulmonis de grossis mundificant humoribus et opilationem epatis aperiant. Item succus porri cum aceto oleo et ture naribus immixtus sanguinem ex eis fluentem stringit eis scilicet qui frigide sunt nature. Item in aure distillat doloze de frigiditate et humiditate factum placat. Item porrum crudum catbaplastatum super morsum serpentum bene prodest. Item coctum et cum oleo sisanicleo vel amigdalio conditum venerem suscitatur. Plinius autem dicit quod porrum contritum cum melle emplastratum super vulnera sanat ea. Cum vino bibitus succus lumborum doloze soluit. cum sale myrtum vulnera cito claudit et sanat. duriciei relaxat et rupturas cito consolidat. Item porrum crudum comestum valet contra ebrietatem et stimulat venerem. Item solo odore fugat serpentes et scorpiones. Item valet contra dentium doloze et eorum interficit vermes sed aciem oculorum ebetat. stomachum grauat. litim creat. sanguinem incendit et inflammat si ex eo nimium comedat. Semen porri siccus est et fortioris actionis. de quibus tres dragme potui date cum duabus semis allei mire sanguinem de pectore screantibus fluentem stringit

De papauere inachen pomen

Papauer seritur

per mense septembris in locis calidis et siccis. Tempatis vero et frigidis mense ianuarii februaris martii et nouembrii. Item etiam cum alijs herbis seri. et est frigidus et siccus in primo gradu. Cuius duplex est maneries album scilicet et nigrum. Album frigidum et humidum. nigrum frigidum et siccum et magis mortificat. Semen eius collectum per .x. annos seruatur. Virtutes habet inducendi somnum leniendi et mortificandi. Ad somnum prouocandum fiat emplastrum ex semine vtriusque vel alterius cum lacte mulieris et albumine oui circa tempora. Mulieres salernitane dant pueris puluerem seminis papaueris albi cum proprio lacte. Semen autem

hara pauer



Calidū aya
Eparē Calofactio
Ethica

Opium

Sensentiel

papaveris nigri non debet dari qz magis
mortificat. Cōtra calida apostemata i pnci-
picio et ptra calefactionē epatis semen pa-
paveris vel ipsa herba trita pficiat cū oleo
rosaceo z supponat. Cōtra siccitatē mēbro-
rum vt est in ethica z in alijs infirmitatib⁹
oleū violaceū calefiat aliquantuluz et pul-
uis papaveris albi pficiat cū eo z inungat
tur spina p totū. Ad idē cōtra siccitatē pe-
ctoris mltū valz dyapapauer qd ex eo pnci-
palit̄ fit. Dicit̄ at plini⁹ dyalcondes z ma-
cer qd ex succo folioz z capitelloz ei⁹ fit opi-
um. vñ somn⁹ febricitantib⁹ puocat qd cuz
cautela dari debet quia multū opilat infri-
gidat z mortificat et marie mgz papauer.

Be pencedano

Pencedan⁹ est her

ba que alio noie dicit̄ feniculus
porcin⁹ q̄ calida est z sicca. Et vi-
num decoctionis ei⁹ valet p̄ stranguiriaz
dissintēnā z opilationem splenis z epatis.
Herba etiā ei⁹ decocta in vino z oleo et ca-
tbaplasmata spleni z epati duriciē eozū re-
mollit. Contra frigidōs humores in spiri-
tualibus enstētes def̄ aqua decoctōis ei⁹
z ordeī. z si sint multū frigidū def̄ vinū deco-
ctionis ei⁹ z succi liquiricie

Be petrosillino

Petrosillinum seri

potest de mēse decembris februa-
rij martij z apulis. et trāspātari
tere toto tpe anni solū z cū alijs herbis sil.
Semina ei⁹ p̄ q̄nqz annos seruari possūt.
Est aut̄ calidū z siccū in secūdo gradu. Vi-
ureticū est z incidēs vrinā z menstrua pro-
uocans ventositatē z inflationē dissoluēs
z papue semen ei⁹. Galien⁹ dicit qd catba-
plasmātū sup pustulas scabiē z morpbeaz
mire mūdificat. vñ pfert idropicis z perio-
dicā febrē patētib⁹. Renū dolorē ac velice-
placat. qz corpis poros vialqz rarificat et
humores extenuādo cū sudore pijcit z vri-
nam. Epar z vulnera mūdificat. opilatōz
eoz aperit. et apostemata eoz curat marie

que sunt in renib⁹. Ventositatē colice pas-
sionis dissoluit. P̄distatū z in vuluaz imis-
sum mēstrua puocat. secundinā et mortuū
um fetū educit et expellit quo etiā potui-
dato mundificat fetus ab humorib⁹ gros-
sis et viscolis

Be psillio

Philliū frigidū et

humidum est in quarto gradu.
Herba est cuius semen simili no-
mine appellat̄ qd semen in medicinis debz
poni. In estate colligitur p̄ duos annos
uatur. Habet autē virtutē infrigidandi z
humectādi. Contra ariditatē linguei acu-
tis febribus semen in subtilissimo pāno li-
getur et in aqua infundat̄ et cum tali aqua
illimatur lingua p̄aus tamen abasa cum
cultello ligneo. Contra siccitatē spiritali-
um et constrictionem ventris in acutis fe-
bribus ponatur psilliū in aqua z dimittat̄
aliquantuluz. Deinde aqua illa eiecta psilli-
um detur cū frigida. In syrupo etiā cōtra
acutas febres cōpetenter psillium ponitur
et multa fiat decoctio postq̄m gutta adbe-
ret cacie que cito adheret ppter viscositatē
ipsius psillij. Contra dissintēriā combura-
tur in aliqua testa z puluis inde factus cū
ouo sorbili vel melius cū aqua rosata def̄
si fiat superiorum intestinozū vicio. Si vō
fiat vicio intestinozū inferiorum cū anatha-
sia puluis eius superponat̄. Ad idem fiat
emplastr̄ ex puluere eius albumine oui z
modico aceto et aqua rosacea super pecti-
nem et renes vel super vmbilicum si sit vi-
cio superiorum. Contra fluxum sanguinis
ex naribus valet idem emplastrū sup fron-
tem et tempora positum vel stuellū factus
ex puluere eius et succo sanguinarie nari-
bus immittat̄. Contra calida apostemata
sacculus plen⁹ ex semine psillij et alicuius
alteri⁹ herbe sepi⁹ supponat̄. Cōtra asperi-
tatē capilloz lauet̄ caput ex aq̄ decoctōis
psillij. Itē sua frigiditate z būiditate pfuat̄
campborā qz campbora nimis ē subtilis
substantie.

Stranguria
Dysenteria

Peter/lae

Cocta in lacte melleo & fluxu
sanguinis & p. n. sanguine

Liber

Sextus

De plantagine vocatur

Plantago que lin

Planta arietis vocatur frigida est et sicca
Folia eius sicca consolidant optime
vulnera et plcera, et ad hoc nihil est melius
ea ut dicit Dioscorides. Et mirabile videtur
quod si bibat succus trius radicis eius cum tribus
uncijs vini aliquando curat tertianam, et si quatuor
radicis succus cum quatuor uncijs vi-
ni bibatur aliquando curat quartanam. Item
dicit Dioscorides quod sanat vulnera canis
rabidi, idropicos iuuat, veneno repugnat,
eius succus lumbicos necat. Et vehementer
solutionem ventris mitigat, menstrua con-
stringit et tumores apostematum in princi-
pio percussit et dissipat gingiuas tumidas
et sanguineas repunit et sanat

De polipodio *Stemwurtz*

Polipodium cali

Polipodium est in quarto gradu siccum in ses-
cundo. Herba est similis filici que
crescit super quercus muros et lapides sed quod
crecitat in quercubus melius est. Radix eius col-
lecta et aliquantulum mundata et ad solem per
vnum diem ericcata per biennium in multa effica-
cia seruat. Illa autem que fracta interius appar-
et arida abicienda est. Virtus habet princi-
paliter dissoluendi et consumendi et purgandi
principaliter flegma et melancoliam, et maxime
in stomacho et intestinis, et est modicus
laxatiua. Et nota quod in decoctione polipo-
dij debet poni aliquid exclusiuum ventositatis
ut anisum feniculum vel cuminum quia po-
lipodium solum mutat humores in ventosita-
tem. Item vniuersum in apozimantibus et in iu-
re galline vel alterius carnis, et damus etiam
puluerem ipsius ad laxandum et valet quotidianam
et tertianam ex colera vitellina vel citrina, sol-
uit etiam opilationem epatis ex grossis et visco-
sis humoribus. Febri etiam quartana confert
iliacis colericis et habentibus flegma muscu-
laginosum in intestinis vtiliter medetur. Con-
tra quotidianam et iliacam passionem et alopiciam
et dolorem articulorum et ad preservationem sanis

tatis talis sit usus. Contra polipodij vicia
vna vel due ad partem sunt multum laxatiua et si
at decoctio eius in aqua cum prunis et violis ad-
dito semine feniculi et anisi in multa quantita-
te et colatum mane vel sero detur patienti

De pastinaca *gelb rubeu ader moeren*

Pastinaca seritur

Pastinaca seritur in mense decembris ianuarii februa-
rij et martij in terra pingui alte sol-
la et soluta et optime pastinata. Est alia sil-
uestris alia est domestica et vtraque in radi-
ce duri est nutrimenti et minus quam rapa nu-
trit. Habet autem aliquid acuminis unde est
extenuans et dyasfromesim alias dyasfores-
sim faciens. Ideoque vnam et menstrua pu-
cat, habet etiam aliquantulum inflammationis
unde coit et iuuatiua que assuefacta illa u-
dabilem generat sanguinem. Item ut tempe-
ris ea aqua elirari oportet et aqua eiecta se-
cundo coquitur. Pastinaca siluestris dicitur alio-
noie daucus azininus et domestica daucus cre-
ticus. Eius radix secundum Isaac est calida in me-
dio secundi gradus et humida in medio primi.
sed folia et flores secundum quosdam sunt calida et
sicca in tertio gradu, et vna palia in medici-
nis ponitur quia sunt quasi eiusdem virtutis. Sed
domestica melior. Item est quedam pastina-
ca rubea que cruda potest comedi et cocta
facit cum napsi optima composita et rubicun-
do colore decorata que seritur ut alie pasti-
nace. Pastinaca siluestris habet efficaciam
principue secundum folia et flores, modicam autem nul-
lam secundum radices. Heberba debet colligi cum
flores producat abiectis radicibus et in vni-
uerso loco siccari et per annum seruari. Virtu-
tem habet dissoluendi attrahendi ex quali-
tatibus et diureticam ex subtili substantia
contra frigidum reuma saccellet caput ex
puluerem factum ex ipsa herba bene calefacta
ad dolorem stomachi ex ventositate vel frir-
giditate. Et contra stranguriam et dissin-
teriam colicam et iliacam passionem detur
vnum decoctionis eius et herba in mul-
ta quantitate in vino et oleo decocta super lo-
cum dolentem ponatur. Contra stranguriam

Laxatiuum

Febri

*vniuersum
mysticum
vniuersum*

*Daucus asininus
Daucus creticus*

pastinaca rubea

Reuma frigidum

Stranguria colica

*Febri
Quotidianam
Tertianam
Quartanam*

dissinteriā z viciū lapidis detur vinū de
coctionis eius seminis z laxifrage. Cōtra
opilationē splenis z epatis ex frigida cau-
sa et contra idropisim fiat Syrupus ex suc-
co feniculi et decoctionis eius. Cōtra du-
riciem splenis et epatis ponat ipsa herba
in multa quantitate in vino z oleo z mace-
retur ita p̄ decē dies. In decimo die coqua-
tur vsq; q̄ redigat in oleum z exprimat bñ
berba z colat z colatura postea ponat ad
ignem z imponat cera et fiat cerotuz. quo-
niam contra p̄dicta et contra talia aposte-
mata est multū conueniens vt patz p̄ mul-
torens expertos *Purzeleraut*

Be portulaca

Portulaca quocū
q̄s fere tpe seminat nascit̄ adiuuā;
te calore et p̄cipue nascit̄ de men-
se aprilis maij z iunij. Potest aut̄ feri p̄ se
cum puluere mixta z inter caules optime
prouenit z inter cepas z porros z i vineis
congrue seminat. Terrā tamen valde pin-
guem desiderat vt optime conualescat. Et
vbi semel fata fuerit quolibet anno sequē-
ti nascet. et maxie si ibidē ad aliquā maturi-
tate puenit. Multū ledit̄ nimia siccitate ve-
ris nisi frequēti irrigatione iuuet̄ z s̄ v̄m-
bris arboz non facit cespites. Eius q̄dem
due sunt species. Est enī quedā portulaca
valde lata p̄ducens folia que romana seu
beneuentana dicit̄ que multū est humida
et insipida. Et est alia portulaca cōmunis
p̄ua p̄ducens folia. z bec min⁹ est humida
sed pl⁹ sapida. Si inter alias herbas spisse
seminatas seratur. in cespites non poterit
dilatari. Portulaca est frigida in tertio ḡ-
du z humida in secūdo. Viridis multe est
efficacie ericcata nō tante virtutē habet le-
niendi humectādi z infri ḡdādi. Optim⁹
cibus est febricitāibus cruda v̄ cocta. Cō-
tra constrictionē ventris coquet̄ cum pru-
nia in aqua z comedat patēs pruna z por-
tulacas et postea bibat aquā. Nota q̄ por-
tulaca cōuenienter cū diureticis ponitur.
Item portulaca aliquid ponticitatis h̄z. z

febrif

ideo confortat stomachū et intestina z va-
let cōtra vulnera in renib⁹ et vesica nascen-
tia Valet etiā fluxus sanguinis z p̄ncunq; *lany p̄ntzū oder s̄mder*
manatus fuerit ip̄m stringit. Itē si in capi-
te vel in fronte vel timpozib⁹ inungatur
dolorē z calorē aufert. Itē valet comesta p̄
dissinteriā et confert colericas egestiones
habentibus. Auicēna dicit q̄ ipsa sua pro-
prietate eradicat verrucas si ex ea p̄tricent̄.
Et delet stuporē dentū z abscindit deside-
rium coit⁹ in in cōplexione calida et sicca

Be papiro in den t̄vthm

Spirus dicitur

Papirus dicitur
quali pabulū pir. id est. ignis q̄
desiccatur ad nutrimentū ignis
in tucernis et lampadib⁹ est valde aprus.
Est enī herba exterius valde plana habēs
interius medullā valde albam bibulam z
porosam. Et nascit̄ in locis aquosis z dicit̄
apud nos iuncus. Siccat̄ ei et excoiatur
paruz remanente de cortice in vno latere.
vt medulla sustentet̄. Et quāto minus ha-
bet de cortice tanto clar⁹ ardet in lampa-
de et facilius inflāmatur. et ex eo fiunt i alt
quibus locis vasa et nates. videlicz i mem-
pbi et india vt dicit Plinius. et hoc testan-
tur bystorie alexandri. Be papiris etiaz si-
unt carte in quib⁹ scribit̄ Itē ex eis fiūt spor-
tule et pulcra sextona et varia vtenilia. Et
ligantur ex eis vela nauū. Et quidā ex eis
faciunt vestimenta. Et dicit Plinius q̄ eius
medulla multū valet ad aquā de auribus
extrahendā quia eā naturaliter imbibit et
ad se trahit. et ideo cū papiro aqua d̄ vino
extrahitur

Be pulegio Poley

Mlegū calidum

Pulegium calidum
et siccum est in tertio gradu. Colli-
gitur tpe florū et in vmbra siccat̄.
et per annuz seruat̄ folia cum florib⁹ abie-
ctis stipitibus in medicinis ponunt̄. Vir-
tutem habet cōsumendi et dissoluēdi Sac-
cellatio capiti facta ex pulegio calefacto in

Handwritten notes:
pulegium manipulu
hoy in y gey vni
usq; ad ḡp̄m 3 p̄ 4
vni manu p̄ p̄ro v̄lter
m̄h̄s i b̄e q̄m v̄lter p̄p̄gum

testa sine liquore valet cōtra frigidum ren
ma. Gargarism⁹ factus ex decoctōne pule
gii ⁊ aceto ⁊ ficuū siccat valet p̄tra frigidā
tussim q̄ est ex glutinoso vel aquoso hūo
re. Itē vinū decoctōis ei⁹ valet p̄dolo rem
stomachi ⁊ intestinoy. ex v̄tositate vel fri
giditate factū. Itē emplastr⁹ ex eodē factus
in vino coctū ⁊ suppositū valet ad idē. Itē
fomentū factū ex aqua decoctōis ei⁹ bu
miditatē matricis desiccāt ⁊ vuluaz coar
tat. Et ideo hac fomentatōe mulieres saler
nitane multū vtunt.

De rapa Rubra

Rapa in omni ael
re habitabili puenit et desiderat
terrā solutā ⁊ pingū ⁊ a deo solu
tam q̄ fere i puluerē sit redacta vt optime
cōualescat. Serit sēmen ei⁹ ne nimis sp̄s
se spargat cū puluere mixtū circa finem iu
lij ⁊ vsqz ad mediū mēsem augusti vel par
rum post. In locis calidis ⁊ siccis ⁊ preci
pue cū terra fuerit rozida p̄pluuiā p̄cedē
tem. Si rare serat magis grādesat. et ideo
ubi sp̄sse nimis plantule eius nate fuerint
cū aliq̄d robur acceperint aliq̄e euellant
⁊ in locis vacuis trāsserant vel abiciantur.
frequēti sarculatōne ⁊ herbar⁹ liberatione
multū iuuant. Serit in locis nudis ⁊ i sti
pulis etiā egregie si optime fuerint exarate
⁊ solo erpere sēmen ei⁹ op̄riendū est ne ni
mium mergat in terra. Idosunt etiā pue
nienter seri inter miliū ⁊ panicū serotinus ⁊
secunda sarculatōe ipsaz que cū panicū ⁊
miliū sublata sunt sarculari debent. Aeta
tur agro patenti ⁊ valde ledit vmbis q̄ si
tanta fuerit aeris siccitas q̄ tpe p̄gruo seri
non possit potest in aliquo irrigabili loco
et etiā vmbroso sp̄sse seri vt caulis. Bein
de cum pualuerint plāteei⁹ ⁊ pluuijs ter
ra fuerit madefacta trāsserri poterūt circa
finem augusti ⁊ vsqz ad mediū mēsem sep
tembris in terra optime culta. Colligunt 8
mense octobris ⁊ q̄ pulciores erunt subla
tis frondib⁹ plantent vt semina seq̄nti esta
te pducant. Ex rapis fiūt cōposita cum aq̄

vt p̄o coquina tēpe byemis ⁊ quadragesi
me babeatur hoc modo. Rape optime la
uentur. Deinde crude cōponant in vase de
solo ad solū ⁊ in quolibet solo seminet sal
cum seminib⁹ feniculoy ⁊ satureia vt sal tā
tum. vltimo ponderent ⁊ sic p̄ octo dies di
mittant. Deinde ponat aqua frigida tāta
q̄ cooperiant ⁊ sic seruabūtur p̄ totū annū
Item fiūt composita cū aceto rapbano si
napi feniculis ⁊ sale hoc modo. in q̄ntitate
duaz cōmuniū siculaz accipiat vna libra
sinapis ⁊ media libza feniculoy ⁊ tres li
bre mellis ⁊ vna libza salis ⁊ rapban⁹ inci
datur subtiliter p̄ longū ⁊ pistet minutatū
⁊ secum semina ⁊ sal misceant. mel liquefi
at ⁊ cū sinapi distempata cuz optimo ace
to circa medietatē vni⁹ situle misceant. Be
inde rapis vel naponib⁹ ⁊ radicib⁹ rube
is ⁊ pastinacis ⁊ piris ⁊ pomis si volueris
p̄gruo modo coctis ⁊ optime infrigidatis
et diuisis fiat soluz de p̄dictis ⁊ seminet de
super rapban⁹ cū seminib⁹ ⁊ sale p̄i⁹ po
sito sinapi vsqz ad equalitatem. Deinde fiat
aliud solū ⁊ ponatur sinapis ⁊ semina et
sic fiat vsqz ad cōplementū et seruētur. Ra
pa s̄m Isaac calida est in secūdo gōu. mul
tum plus ceteris herbis nutrit dure tamē
digerit. Adollē ⁊ inflatam carnē p̄pter sui
ventositatē ⁊ inflationē facit. p̄inde coitus
suscitat que si aqua coquat ⁊ illa reiecta in
alia recoquat. Duricia sue substātie tempe
ratur ⁊ mediocriter inter bonū ⁊ malū nu
triet. Que si nō bñ cocta est difficile digere
tur. ventositatē generat ⁊ in poris opilatio
nem facit. Idcirco vtilis ē bis cocta ⁊ vtra
qz aqua p̄iecta recoquat cuz pinguis
carne. Ideterea s̄m medicinā est cōgrua
podagricis si in ei⁹ iure pedes lauētur

De raphano

Raphanus quia
sēmen nō habet plantā corona
recens tota vel media. vel fiūt de
radicib⁹ eius pua frustra ⁊ plantant de mē
se nouembis ⁊ decēbris februarij ⁊ martij
Terraz desiderat p̄funde fossam solutam

Composita
sterni sup sterni
Composita alia

contus rapa
caulis
podagricis

vinguem ⁊ optime pastinataz sicut cetere
 herbe quarū radices grossas et longas fie
 ri optamus Rapbano ꝑcipue vtmur ad
 faciendū composita de rapis qđ calidum
 et siccu est in secūdo gradu. Radix ei⁹ ma
 gis competit vsui medicine viridis ⁊ exi
 cata, sed magis viridis. Virtutē habet inci
 dendū ⁊ dissoluēdi. Et ex eo fit oximel com
 petens hoc modo. Cortex radicuz aliqñ
 tulum terant et dimittant b̄ duo pl̄ triduo
 in aceto. postmodū addat ei tertia ꝑ mel
 lis ⁊ tale oximel valet cōtra quartanā ⁊ qñ
 dianam nisi sit de flegmate salso. Si frigi
 di humores ⁊ indigesti sunt in stomacho
 cortex radicū rapbani ꝑ fusas melle ⁊ in
 aceto comedat patiens vsq; ad saturitatē.
 postmodū bibat aquā calidā et digitis in
 ore missis vel penna inuncta oleo ꝑ uocet
 vomitus. Contra duriciē splenis ⁊ epatis
 herba ipsa decocta i vino ⁊ oleo cathaplas
 metur. ꝑfectini etiā cathaplasmata stran
 guiriā dissoluit. De ꝑꝑrietatib⁹ eius est
 qđ si frustum rapbani ponat sup scorpionē
 moritur. Et ideo dicit Democritus qđ qui
 habz manū infectā maturato semie rapba
 ni sine sui nocumēto tractat serpētes. Her
 mes etiā tradit in albimicis suis qđ si suc
 cus rapbani misceat cū succo lumbicorū
 terre cōcussor ⁊ ꝑ pānū expressor et i ꝑo ex
 tinguat gladius ferrū sicut plumbū inci
 det gladi⁹ ille. Itē inuent⁹ est maniac⁹ ra
 pbano cōcusso cū succo ⁊ sup caput ei⁹ ra
 sum ligato recepisse beneficiū sanitatis Et
 nota qđ rapbanū dicit esse vitibus inimicū
 et dicit qđ si ꝑꝑe serātur natura discordante
 refugiunt. vt ꝑꝑalladius expert⁹ agricul
 toꝝ affirmat

Be radice

Rapix est herba
 cui⁹ radix simili nomie appella
 tur. Celi statu nebuloso letatur.
 licet in omni aere pueniat Amat terrā pin
 guem solutā diu subactā ⁊ ꝑfunde fossaz.
 topbum ⁊ glareaz formidat. Serit mense
 iunij et iulij locis tempatis ⁊ mense augu

sti et septēbris in calidis locis ⁊ siccis. Se
 rende sunt spacijs grandib⁹. et alte folijs
 melius pueniunt in arenis. Serant post
 nouā pluuiā nisi forte possint irrigari. Qđ
 satū est statim debet operiri sarculo leuile
 tamen non est ingerendus sed poti⁹ palee
 quia inde fungose fiūt Suauiores fiunt si
 aqua laxa frequenter irrigent. Radices fe
 minini generis esse putant que min⁹ acres
 sunt ⁊ habent folia latiora ⁊ cuz iocūditate
 virentia. Ex his ergo semina colligemus.
 Maiores fieri credunt si sublatijs folijs oī
 bus et solo tenui caule dimisso sepe terris
 operiātur. Unde optime plantant i sulcis
 vt terra sepius circa eas possit facile cumu
 lari. Si ex nimis acrib⁹ dulces fieri velles.
 semina die ac nocte melle macerabis. Cali
 da ⁊ sicca est in secūdo gradu min⁹ qđ ra
 pa nutrit ꝑpter sui acumen qđ est fortius
 acumine rape. nutrimentū tamē eius gros
 sum est durumq; stomacho et digestionī
 nociuū et inconueniēs oculis dentibus et
 omnib⁹ vulneribus et doloribus sumpta
 fm cibum. Sed fm medicinā cōuenit. Est
 enī lauatiua renū ⁊ velice ex grossis humo
 ribus ⁊ vānā ꝑuocat et manducata lapid
 des frangit. Et si cocta comedat tussi ex fri
 gida ⁊ humida causa subuenit. Et fm cibū
 comesta torsionē ⁊ inflationē generat ⁊ sto
 macho fit illauidabilis. qđ testat ruci⁹ ꝑꝑ
 tridus qđ ex ea sit maxime ante cibū. Illa ei
 que ieiunis esui dat eleuat cibum ⁊ cohibz
 ne ad locū decoctōis descēdat. Vñ sit cau
 sa indurāde digestiōis ⁊ ꝑuocādi vomitū
 maxime eis qđ naturaliter ventositatē i sto
 macho habēt. S; post cibū accepta mino
 rem agit ventositatē superi⁹ ascendentem
 et cum sui grauitate ad inferiora descendit
 deponitq; cibum ad locū digestionis ⁊ di
 gerit vt oportz. ꝑinde volentes eam ꝑꝑ
 vomitu accipere accipiāt ante cibū. Et ha
 bet virtutē similē rapbano ⁊ cōtra easdem
 causas et eodem modo dat. sed nō ē adeo
 efficax vt rapbanum

Be ruta

Stomachus

et quod si stom
non habet expz

Induratio fecis

ad hunc modum
Andreas

Liber

Sextus

Autem

Ruta seritur men
 se augusti ⁊ meli⁹ ppaga⁹ abru-
 ptis ramusculis i terra positus. et
 in humilitas alicui⁹ ramusculi ei⁹ incurua-
 tur i terra statim infixa radicat ⁊ difficilime
 arefcit. Hec herba vt Plini⁹ dicit odit fris-
 gidā byemē ⁊ imbasbumozē. Siccis gau-
 det tpiibus. terra latericia vlcinere vult nu-
 triri. Adeo diligit ficū q̄ meli⁹ sub ea vlcu-
 rta eā q̄salibi pualescit. Verno autē tempe-
 trāspantat. aut in mēse septēbris ⁊ assidue
 irriget si nō habet imbriē. Si pmutat floze-
 re citius arefcit. antiquata lignescit si ramu-
 ei⁹ bis oī anno terra vsq; ad folia opiant
 qñ autē indurata est ⁊ lignea facta nō bene
 pullulat nisi abscondat iuxta radices. tūc ei
 renouatis ramis redit ad eā iuuent⁹. Cali-
 da ⁊ sicca est in secūdo ḡdu. Ei⁹ duplex est
 maneries scz domestica ⁊ siluestris que pi-
 gamū dicit. Folia ⁊ semina ppetūt vsui me-
 dicine. Semina p qnq; annos pnt svari.
 folia siccata p annū. Virtutē habet diure-
 ticā dissoluēdi ⁊ psumēdi. Cōtra cephalēā
 ⁊ epileptiā in balneo paz succi ei⁹ calefacti
 iniiciat pnares qd̄ flegma educit ⁊ cerebz
 mūdificat. Itē vinū decoctōis ei⁹ valet ad
 idē. Cōtra defectū visus ex fumoitate cole-
 rica in dolio ponat cuz vino ruta ⁊ patēs
 tali vino vta. Itē cū aqua rosacea mixta ⁊
 sup oculos lippos aut sanguinolētos po-
 sita mirabiliter eos sanat ⁊ mūdāt. Cōtra
 dolorē dentū ruta cocta i vino carbaplas-
 met sup locū dolentē. Vel aliter. accipe fu-
 stem ei⁹ ⁊ exure aliq̄ntulū ad ignē ⁊ pcaui-
 tatē ei⁹ cauteriza ⁊ satis pfert. Cōtra frigi-
 ditatē stomachi ⁊ ei⁹ palisim ⁊ alioz mem-
 broz det vinū decoctōis ei⁹ ⁊ castorei. Cō-
 tra opilatiōē splenis ⁊ epatis strāguiriā
 ⁊ dissinteriā det vinū decoctōis ei⁹ ⁊ radi-
 cis feniculi vel puluis ei⁹ cū succo. Itē p
 stranguiriā ⁊ dissinteriā ruta i vino cocta
 ⁊ oleo pectini carbaplasmet. Contra tenas-
 mon ex frigida cā decoquat in vino et fiat
 encacisma vlcalefiat bonū vinū ⁊ fundat
 sup rurā ⁊ patēs recipiat fumū. Ad men-

Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum
Unguentum

strua puocāda ⁊ secūdinā ⁊ fetū mortuus
 educendū det trisera magna cū succo rute.
 Itē operat succ⁹ eius sol⁹ p os receptus
 aut pessariat⁹ aut teneritates ei⁹ i oleo fri-
 re ⁊ suppolite. Cōtra exteriorē dolorē ex cō-
 cussioē vlcālia causa ruta calefacta sine ali-
 quo liquore supponat. Cōtra lippitudines
 ⁊ dolorē oculoz puluis cimini cū succo ei⁹
 cōficiat ⁊ in eo bomber intincta sup oculos
 ponat. Ruta etiā bibita valet p venenū ⁊
 mortuū venenatoz aialū ⁊ etiā carbaplas-
 mata. Et nota q̄ si q̄s esset tot⁹ circūdatus
 viridi ruta secure posset accedere ad basili-
 scum. Dicit Plini⁹ Byscondes ⁊ Con-
 stantū q̄ mustela pugnature p serpentes
 comedit rutā ⁊ munita odore ⁊ virtute eius
 secure iuadit serpentiē ⁊ interficit basiliscū.
 Et odore de omis fugant serpētes ⁊ omia
 venenosa. ⁊ ideo plāiat pueniēter in locis
 vbi sunt sedes apuz. Itē succo rute inuncti
 a scorpionib⁹ araneis vespis ⁊ apib⁹ non
 pungunt neq; ledunt

Menstrua
lignitudo oculoz
Venenū
Unguentum
con serpentes

De rubba siue rubula

Rubba desiderat
 terrā solutā ⁊ pinguē vt optime p-
 ueniat. tñ ⁊ in mediocriter pingui
 puenit que cū vangis alte fodienda est de
 mēse octobris ⁊ nouēbris. et sequēti mēse
 february martij vlcapulis serit spissa vt fru-
 menti vel spelta. ⁊ fiunt areole sicut i ortis
 vel quaterni vt i seminatiōe frumenti solo-
 rastro semen opitendū est ⁊ ab omnib⁹ ber-
 bis ⁊ radicib⁹ ⁊ maxie gramine liberet cuz
 vangat ⁊ cū areole fiunt. Deinde runcant
 quotiēs herbe nascunt in ea manib⁹ ⁊ sar-
 culo. Deinde in augusto semia cū nigra fu-
 erint colligunt cuz tota herba. ⁊ bñ siccata
 scruant ad fumū. ⁊ postea de mēse decem-
 bris vel mēse nouēbris fodiunt sulci ⁊ ex ip-
 sa terra arec modicū opertunt. Deinde seq̄n-
 te estate runcant quotiēs ei⁹ herbe nascūt
 ⁊ mēse augusti vt dictū est semia itez colli-
 gunt ⁊ ipsi⁹ herbe radices si placet effossa
 terra paulatim sub radicib⁹ colligunt ⁊ in
 sole siccant. S; meli⁹ est q̄ vsq; ad seq̄ntes

annū dimittant in terra vt grossiores fiāt
z meliores cauādo iterū sulcos z operien
do areas vt dicitū est. Cuz radices siccate
fuerint tritulis verberant vt rumpant z a
terra z puluere liberēt z clare fiāt z si de ip
sis fiat puluis pl⁹ valebit. Et nota q terra
vbi ponit rubba solo aratro bñ submerso
fodi potest

De spinacijs

Spinacia optime

Serunt de mense septēbris z octo
bris p hyeme z quadragelima ses
quēti. Itē de mēse decēbris in locis calidis
ianuarij z februarj z martij p mēse apulis
et maij z alijs etiā mētib⁹ seripnt. Serunt
aut z sola i areis z cū alijs berbīs mixta in
terra pingui z bñ pastinata. Cū colliguntur
si vna vice incidat medietas cespitis z alia
vice alia medietas diu durabit vtilitas ei⁹
Frigida sunt z humida in fine pmi gōus.
Ventrē humectāt. z valēt gule dolēt d san
guine z colera rubea Et melioza sunt sto
macho qz triplices

De strigio siue solatro

Erigū solatrum

Erigū solatrum dicitur frigidū z siccū ē
z aliqntulū diureticū. Viride fm
folia z flores multe ē efficacie. ericcatū nul
lius. Virtutē habet infrigidādi p opilati
ones splenis z epatis z maxie p ictericiam
qn opilata est ps supior cistis fellis. succus
ei⁹ det in potu. vñ fiat syrup⁹ ex succo ei⁹ et
zucharo. vñ qd meli⁹ est denē due vncie suc
ci ei⁹ cū qnqz dragmis reubarbari. Cōtra
apostemata in stomacho z intestinis et in
epate det succ⁹ ei⁹ cū aqua ordi. ptra cale
factionē epatis pectia intincta i succo ei⁹ su
perponat. Itē fiat p calidū podagra vñ ber
ba ipsa trita sepi⁹ supponat. Vñ meli⁹ erit
si cū succo ei⁹ addat acetū vñ agresta vñ ole
um rosatū. Cōtra calidū apostema in pñ
cipio ad repulsionē materie. herba ipsa tri
ta supponat

De semperuua.

Semperuua est her

ba sic dicta qz semp viridis repit. frigida ē
in secundo gradu. sicca in primo. Viridis
multe est efficacie. ericcata nulli⁹. Virtutes
habet infrigidādi. plagelle intincte in suc
co eius z aceto vel agresta z epati epythi
mate. multū valēt p calefactionē eius et p
dolorē ex causa frigida. Itē herba ipsa trita
z supposita valet ptra calida apostemata
in pncipio ad repulsionē materie. licet po
stea oblit pspillando materiā. Cōtra vñ u
ras ex igne vñ aq fiat vnguentū ex succo ei⁹
oleo rosaceo z cera. s; nō debet poni in pñ
mis qttuor dieb⁹. s; calida apponant vt fu
mi tantū fiat euaporatō. Vñ pñ vngim⁹
saponē z similib⁹ deinde vnguetō pñ dicto
Cōtra fluxū sanguinis q sit p ebullitiones
ei⁹ in epate z in renib⁹ in estate plagelle in
succo ei⁹ z aque rosate intincte frigide frōi
ti z umporib⁹ supponat z gutturi

De satirion

Satirion dicitur esse api

Satirion dicitur esse api
cum siluestre. z est calidū z siccum in
tertio gōu. Virtutē habz attrabēdi a remo
tis pub⁹. Vñ testiculi ei⁹ cū melle pfecti co
itum puocat. Vñ ei⁹ trū est si fiat pfectio ex
eis z daculis z pistaceis z melle Itē succul
ei⁹ cū melle dat⁹ pdest arteticis

De sponsa solis

Spousa solis cico

Spousa solis cico
area icuba z solsequiū idē est. Her
ba ipsa comesta valz ptra venenū
si sit ex morlu. Itē succ⁹ ei⁹ supposit⁹ valet
ad opilationē epatis ex frigida causa. Itē
valet ptra calefactionē eius dē.

De silermontano

Silermontanum

Silermontanum
siue siseleos calidū z siccū est i se
cūdo gōu. Semē ei⁹ collectū per
tres annos pōt seruari. Semē ponit i me
dicinis. z habet virtutē diureticā dissoluedi
plumēdi z attrabēdi. Contra asma ex frigi
da causa det vinū decoctōis ei⁹ z sicū sic
cap. vel det puluis ei⁹ cum sicub⁹ siccis et

Vermē humectat
Gule solonij

Opilationem

Apostema Stom

Podagra

Calidū Apostema

Vinos

Flux⁹ sag
uis

Coit

Arteticis

Opilatio
Epatis

Contra asma

Liber

Sextus

assatis. Cōtra opilationē epatis renum et vesice stranguriā ⁊ dissinteriā det vinum decoctionis eius

De stasifagria

Stasifagria calida

Seda ⁊ sicca est in secūdo gōu. Semen ei⁹ simili noie appellatum magne efficacie est. ⁊ dicit etiā caput purgum quia ipsum a flegmate purgat vnam desiccet ⁊ reuma pbibet ⁊ stomachū mundificat. Vinū decoctōis eius ⁊ rosarū contra p̄dicta gargarizet. Contra scabiē ⁊ pediculos vnguentū factū ex puluere ei⁹ et aceto valet. Itē valet cōtra paralīsim si ex eo fiat inunctio. Aduluis seminis ei⁹ cum melle datus lumbricos necat.

De squilla

Squilla calida et

Sicca est in secūdo gradu. Herba est similis cepule. An tuberosa radix magis competit medicine q̄z herba. Si sola reperit mortifera est. Virtutē autē habet diureticā. vnde valet ad digestionē materietā in quotidiana q̄z in quartana. Valet etiā contra opilationē splenis ⁊ epatis ⁊ contra dolorē iliaci ⁊ articuloꝝ vt testatur Isaac. Cōtra p̄dictas passionē talis fit vsus. Squilla diuidat p̄ mediū ⁊ tot tunicē ab interiori pte abijciant quot ab exteriori pte ⁊ tot in medio reseruent. exteriores debēt abijci. quia venenose sunt ⁊ multum calide. Interiores similiter abijciant quia mortifere sūt ex nimia frigiditate. medie tunice sunt tempate. vñ istarū fiat decoctio in furno pasta inuoluta. postea fiat decoctio in aceto ⁊ in colatura addatur mel. Si vis vt oximel forti⁹ operet. squille nō fiat decoctio in pasta sed tantū in aceto. Contra omnē dolorē exteriorū p̄tū ex frigida causa valet

De sinapi

Sinapis seritur

ante byemē ⁊ post. Et terrā pin

guem desiderat si rara serat melior efficit. **Q**, si nimis spissa est poterit aliq̄e plantule inde trāferri ⁊ alibi trāplātarī. Hec herba ita se multiplicat q̄ vbi semel seritur vix locus ille ab ea postea liberat. et vbi semen eius cadit prius viret. Calida et sicca est in medio quartū gradu. Non herba sed semen qd̄ collectū est p̄ q̄nqz annos seruari potest. Virtutē habet dissoluenti at trabēdi ⁊ extenuādi. Cōtra palīsim lingue semen ei⁹ cōmasticatū ⁊ sub lingua retentum valet. Cōtra paralīsim alioꝝ mēbroꝝ ponat in sacello. ⁊ decoquat in vino et super locū dolentē ponat ⁊ p̄cipue in principio egritudinis. Aduluis eius narib⁹ impositus sternutationē puocat ⁊ cerebrum a supfluitatib⁹ mūdificat. Cōtra antiquū asma ex glutinoso humore det vinū decoctionis eius ⁊ ficū siccat. Cōtra opilationē splenis ⁊ epatis ⁊ lentoflegmaticā decoquitur in aqua cum radice feniculi qua colata addat mel ⁊ talis cōfectio det. Contra splenis duriciē herba ipsa cū anrungia porcinā bene trita superponat. Fomentū factū ex aqua decoctōis menstrua educit. Item herba ipsa decocta in vino ⁊ catbaplasma dissinteriā ⁊ stranguriā soluit. Vinū decoctionis seminis ⁊ dragagani humiditatem vne cerebri ⁊ fauciu epicat. Dragagan tum ponit ne vehementer exurat ⁊ excoicit. Aditagozas autē vltra omēs herbas simplicem cōmendabat. An Adlini⁹ dicit de ipsa q̄ humores viscosos ⁊ grossos extenuat et puncturas serpentū ⁊ scorpionū ic̄ ad duo aceto sanat. fungoꝝ venena superat. dentū dolorē mitigat ad cerebꝝ penetrat. et ipsum mirabiliter purgat. frāgit lapides ⁊ mēstruis imperat. appetitū excitat et stomachū p̄fortat. Epilēticos iuuat ⁊ idroscopicos curat. Nitargicos excitat ⁊ eos multum iuuat. capillos mūdāt ⁊ eoz casuz cōpelcit. Incōgruos auriū sonos ⁊ unius tollit ⁊ oculoꝝ caliginez detergit. paliticiis subuenit qz poros apit ⁊ humore infundentem nervos dissoluit ⁊ cōsumit. Et dicit q̄ maior prius est in semie q̄z in herba

Manum
Remu
stranguria

Vna de
Remu p

Con Scabic
Pediculo

Paralīsim
Lumbricos

Opilāz
Splenis
Epatis
Articuloz
dolorē

paralīsim lingue

Sternutationem
mouet

Asma

Splen Epatis

Fomentū ad
menstrua

Dissinteriā
stranguriā

dentū

Laus sinapio

Lapis

Epilēticos
Nitargicos

Paralīsim

De scucio

Lucio et caulicu

Lucus agrestis idē est. Calid⁹ et sic-
cus est in secūdo gradu. Semen
succ⁹ et folia cōpetunt vsui medicine Cōtra
paralim lingue semē ei⁹ cōmasticatus in
ore diu sub lingua teneat. Et si in alia parte
corpis fuerit. folia cocta in vino cathaplas-
ment. Cōtra litargiā puluis seminis eius
narib⁹ insufflet. Itē fiat decoctio semis tri-
tici et succi rute agrestis in fortissimo aceto
et in ipso fricent⁹ posteriores capitis partes
en̄ prius rase. Fomentatio ex folijs coctis in
vino stranguriā et dissinteriā soluit et mē-
strua puocat. Emplastrū ex folijs decocti
onis in vino et oleo si pectini et virge super-
ponatur. meatus puocat vinales et etiam
vianam.

Paralim lingue

Letareia

Strangur.
Dysenteria

Vrina puocat

De scordion

Scordion. id est.

Galieu agreste est calidū et siccum i
secūdo gōu. Sol⁹ flos ei⁹ cōpe-
tit medicine. Aqua vñ vinū decoctōis eius
spūalia mūdificat a flegmate. Et valet cō-
tra dolorē stomachi et intestinor⁹ ex v̄tosi-
tate. Et contra opilationē splenis et epatis
ex frigida causa. Itē stranguriā et dissinte-
riam soluit

plinius d. qd scordion
et scordion potus
in omni infirmitate
valet.

Strangur.
Dysenteria

De sparago

Sparag⁹ calidus

est et sic⁹ in tertio gradu. Frutex
et semē cōpetunt medicine. fustes si-
ue frutices tenerrimi coqñati cū carnibus
siue cū aqua valēt cōtra opilationē splenis
et epatis stranguriā et dissinteriā. Itē pra
dolorē stomachi et intestinor⁹ et p̄iliacā pas-
sionē valēt. Itē vinū decoctōis ei⁹ semis
valet contra p̄dicta

Dolor stomachi

De sinzibro

Sinzibru calidus

est sic⁹ in tertio gradu. Aliud
est domesticus. aliud siluestre qd

calamentū dicit. Virtutes bz diureticā plu
mēdi et dissoluēdi Cōtra picū pectoris fiāt
pultes ex farina ordei et aqua addito pulue
re ei⁹ et den̄ patiēti. Cōtra frigiduz reuma
folia ei⁹ i vase sine aliquo liquore torrefa-
cta et in sacculo posita capiti supponantur
Vinū decoctōis ei⁹ valet p̄ dolorē stoma-
chi et intestinor⁹ ex frigiditate. et p̄ opilationē
splenis et epatis et vias vinales aperit. Itē
berba i vino decocta et cathaplasmata va-
let p̄ira dolorē stomachi ex v̄tositate. mē-
strua etiā educit et matricē mūdificat et fo-
mentatio ei⁹ conceptū adiuuat

Reua fi

Stoma

Metina
Matix

De salvia

Salvia plantatur

Saluatilis aut ramulis iuuenibus
de mēse octobris nouēbris februa-
rij et martij. Calida est in p̄mo gradu et sic-
ca in secūdo gōu. Sola folia ei⁹ cōpetunt
medicine viridia et sicca et p̄ annū seruatur
Alia est domestica alia siluestris q̄ dicitur
eupatorij. Domestica magis p̄sumit et cō-
fortat. siluestris magis est dyasoretica. Vi-
num decoctōis saluie valet p̄ira paralim et
epilentia. In vino decocta et cathaplasma-
ta super partē paralim multuz valet. Fo-
mentatio facta ex aqua decoctōis ei⁹ valet
p̄ira stranguriā et dissinteriaz et matricem
mūdificat. Itē in balsamēis conuenienter
ponitur

Paralim

Strangur

De scabiola

Scabiola calida

est et sicca est in secūdo gradu. Sic-
ca nullius est momēti. succ⁹ ei⁹
et acetū bullāt vsqz ad spissitudinē aliqñtu-
lam. et Unguentū valet ad scabiē Balneū
ex aqua decoctōis ei⁹ et taphibarbatū valet
p̄ira alopiciaz. succ⁹ ei⁹ valet ad idē et libi-
cos necat. Et aurib⁹ euz oleo iniectus eas
mūdificat. fum⁹ vini decoctōis eius valet
p̄emonoydas

Alopecia

Emor

De senationib⁹

Senationes calide

sunt et sicce in scdo gōu. Alio no;

in p̄ira

mine dicunt nasturciu aquaticu. Coctein
 aqua vel cu carnib⁹ spualia mudificat. Fo
 mentu ex aqua salsa decoctois ei⁹ valz ad
 iliaca passionē stranguiriā z dissinteriam.
 In vino etiaz decocte z cathaplasmate ad
 idem valent

De serpentaria

Serpentaria. co/

Slubaria. Dragatea. idē est. Dicit
 autē serpetaria siue dragantea qz
 basta eius in modū serpentis maculis est
 repleta. Calida z sicca est in tercio g^ou. Ra
 dix eius pfrusta minuta diuidit et siccat z
 puluerizat z ppannū cribellat. z tūc cōfici
 atur cū aqua rosaz z ad solē siccat. Et ex B
 tali yngēto cū aqua rosaz vel sine facies il
 liniatur. ipsam eni reddit nitentē z claram
 pannū etiā deponit. Itē si puluis ei⁹ pficia
 tur cū sapone z fistule imponat intantum
 foramē ei⁹ dilatat vt inde os fractū vel pu
 trefactū extrahi possit. Puluis etiā ei⁹ cuz
 calce viua cōfectus z aceto fortissimo opti
 mus est ad cancrū ita vt ps tertia sit calcis
 Byascoides dicit qz ipa odore suo serpen
 tes fugat nec ledit corp⁹ a serpēte si ei⁹ suc
 co corp⁹ inunctū sit

De serpillio

Serpillū calidū et

Siccū est in scdo gradu. Et aliud
 est domesticū z aliū siluestre. Do
 mesticū ramos p terram diffundit. Silue
 stre crescit in longū z altū. Flores z folia cō
 petunt medicine q in rubi oila calefacta z
 in saccello posita z capiti supposita valent
 cōtra frigidū reuma capitis. Vinū decocti
 onis ei⁹ z anili valet p dolorem stomachi.
 Itē fomentū ex aqua decoctois eius valet
 ad stranguiriā z dissinteriā z mundat ma
 tricē et calefacit z cōfortat. Vinū decoctois
 eius stomachū infrigidatū z epar z splenē
 calefacit

De satureia

Satureia calida et

Sicca est in secūdo gradu. Serit d

mēse decembriū februarij z martij z mixtū
 cū alijs berbīs et sola seri potest. Pulues
 ex farina et aqua z ei⁹ puluere spualia mū
 dificant. puluis etiā cōfect⁹ ad idem valet.
 Byascoides dicit qz plus satureie est que
 niens ad conseruationē sanitatis et ponit
 in cibis. Albumasar dicit qz eius ppietas
 est expellere vētositates z inflationes z tor
 tiones z digerere cibū z expellit supfluita
 tes stomachi et prouocat vrinam et men
 strua et acuit visum debilitatū ab humidi
 tate mala

De sclarea

Sclarea seritur men

Sic decembriū ianuarij februarij mar
 tij et aprilis. Talem desiderat terrā qualez
 alie berbe cōmunes. Optima herba est z ē
 perpetua quia postqz est in ordinib⁹ trās
 plantata sicut cepe plantatur cuz secerit se
 men et maturum collectum fuerit si inci
 datur per tres vel quattuor digitos supra
 terrā reuiuiscit et pulcerrima efficitur i au
 tumno. Et si incidatur stipel arefcit z nihil
 omnius in septembri pullulat vel in estate
 sequenti sicut feniculus et optime viuic in
 vmbra

De scalongue

Scalongue plan/

Stantur mense februarij sicut allea
 per se in areis. z in areis aliarum
 barbarum et vnaqueqz facit multas filias
 et maxime si terra fuerit bene pinguis cuz
 plantantur. Item dicitur qz si spicula allei
 ponantur in cepa factis in ea foraminibus
 in quibus ipsa spicula possint poni. et sub
 terra plantentur sicut scalongue. Sūt au
 tem de natura cepearum sed sunt min⁹ bu
 mide. appetitum confortant et maliciam ci
 borum venenosoz emendant. nocent vi
 sui. et dolorem capitis efficiunt. et fetorem
 oris inducunt. et non competunt calidas
 habentibus cōplexiones. sed cū carnibus
 pinguibus ebi possunt. quia maliciā ipaz
 emendant

uaca

Carra

Min. ca

Canfor

Urina frig.

Dolor. Sto.

Siragur.


Marm.

Stoma.

Urina

Ventofuo

Urina pro.



Appetitu confort.

De tetract

Tetract. id est. herba

ba iudaica. calida & sicca est in tertio gradu. Vinu decoctiois eius digestionē prouocat. & dolorē stomachi & i testinor ex acetositate curat. Crispelle ex eo et farina & aqua facte naturalē calorē confortant. vrinā puocant. Emplastrū ex ipa herba decocta in aqua stranguriā soluit. Item fomentū ex aqua decoctiois ei⁹ matricē calefacit & mūdificat

De taplia

Taplia est calida

et sicca in tertio gradu. ptes an nos seruat. Inuenit in arabia india & calabria. In vomitiuis medicinis ponitur. caute teri debet. Si autē inflationes inde fieri cōtingat fricet cum panno aceto infuso. vel pars tumens uningat cum pōpuleon & aceto addito. Taplia ē herba truitanoz. contrita enī facit inflare faciē et corpus ac li esset leprosus et curatur vt bic cū succo semperuue.

De tapso barbato

Tapsus barbatus

calidus & sic⁹ est. Fomentatio ex vino decoctiois cōtra emoroidas valet. ad idē valet si anus patiētis inde p⁹ assellationē tergat. Valet enā eius decoctio in aqua ad tenasmon & cōtra fluxū vētris.

De testiculo vulpis

Testiculus vulpis

est bona herba & dulcis gustu. Facit autē cū vino sumpt⁹ appetum coitus & adiuuat ad ipm & in hoc stat loco stinchi. Et est calid⁹ & humid⁹. & est speciel satyrionis vel satyrie

De testiculo canis

Testicul⁹ canis est

alia spēs satyrionis. & est in folijs & stipite siliis testiculis vulpis. Et

venit vltima +

radix ipsi⁹ est duoz noboz. habet enī vnus globū superi⁹ & alter inferi⁹. Et vn⁹ ē molli⁹ & alter dur⁹ & plenus. & in illo est bumiditas supflua. et si añ coitū mascul⁹ sumat maiorē testē. id qd concipit ex coitu erit frē quēter mascul⁹. Si autē femina sumat minorē & cōcipiat fit magis femina. Dicit autē q maior auget coitū minor vō abscondit ipsuz. Et sic pterqz amboz destruit operationēz alteri⁹. Hoc dicit felix doctor frat Albertus ordinis p̄dicatoz in libro suo quē fecit de plātis

Be thimo

Thimus est herba

valde aromatica. Cui⁹ flos dicitur epithimū & est flos medicinalis. Habet enī virtutē purgādi melancoliam & fle gma. & ideo valet p quartanā & alias melā colicas passiones & ex eo debemus acuerē medicinas. nō ipm p se dare qz natura; habet inducendi lincopim & angustiam p̄cordioz.

Be viola

Viola est frigida

et bumida in secundo gradu. Be viridibus fit zucharu violaceum & oleum violaceū. Syrupus autē violace⁹ fit de viridib⁹ & siccis. Zucharu violaceuz fit eo modo quo rosaceū Syrupus sic fit. Virole in aqua coquantur et ex colatura & zucharo fit syrupus. Si autē ex ipsaru succo et zucharo fieret melior esset. Oleum violaceum fit hoc modo. Virole in oleo decoquantur et colatura erit oleum virole. Valet interius receptuz contra distrasiam laboris totius corporis. Item inunctio ipsius facta super epar valet contra calefactionem eius. Item vnctio facta super frontem et tempora remouet dolorē frontis ex calore factum. Virole habent virtutes leniendi bumectandi refrigerandi et laxandi. sed parum sunt laxatiue et purgant p̄ncipaliter coleram rubeam. Unde valent febri tertiane et contra distemperantiam epatis in calore. Et contra opilationem

Digestionem prouoc.
Dolor stomachi

Stranguria
Matrix

Dysenteria
Vri basu vo
cat
Emoroides
Tenasmo

venit

Melano

Syr. Viol

Oleu

Dysenteria

Dolor frontis

Febris tertiana

De folia et flores tapsi barbati macerantur in pro
minimis. et macerantur vino bono colore. Item
in infusione per aliquot dies. deinde distillentur
per alembic. Ista aqua miris valet ad
uersus febriles dolores et iniectiones
podagricas. qbz frigid. hu. fomentum

Herina
Sorm
pau.
Co. flux. ve
Apostroa
Sorm
in fo. vul
no
veca

epatis 7 ictericiã 7 cõtra defectũ appetitus
ex colera. Itẽ viole p̄rite posita sup calida
apostemata in p̄ncipio cõferunt. Iodẽ facit
ipsa herba. Fomentatio ex aqua decoctio
nis ipsi berbe facta sin pedes 7 frontez in
acutis egritudinib⁹ somnũ puocat. Siru
pus viole est magis coquend⁹ q̄z rosace⁹
alioq̄n cito corrumpere

Be virga pastoris

Virga pastoris est
carduus siluestris. 7 est frigida et
sicca Solũ folia eius comperunt
medicine viridia 7 sicca. sed viridia sũt ma
ioris efficacie. Virtutẽ habet p̄stringendi
repellẽdi 7 infrigidãdi. Emplastũ ex pul
uere eius 7 aceto et albumine oui supra pe
ctinem 7 renes valet cõtra fluxum v̄tris.
Adulus etiã dat⁹ i ouo sorbũ ad idẽ valet
Item ad idẽ valet fomentatio ex aqua de
coctionis eius. Trita valet ad calida apo
stemata in p̄ncipio. vt ad erisipilã 7 huius
modi. Catbaplastmata capui abraso valet
cõtra frenesim 7 dolorẽ ex calida causa. Itẽ
hec herba multũ est cõsolidatiua recentũ
vulnerũ. Semina 7 vermiculos qui sunt
in carduis supradice siccas querũt au
cule. 7 cantãt cuz dant eis. Ihdor⁹ dicit q̄
radix eius in aqua decocta cupiditatẽ po
tatorib⁹ administrat. Item dicit q̄ matrici
vulissimus est cardu⁹ 7 iuuat mulieres vt
filios masculos generet.

Be volubili

Volubilis est her
ba inuoluẽs se sup plantas proxi
mas. Est aut parũ calida sed mul
tum sicca. quod ostendit ei⁹ toxura. Que
dam autẽ species eius est que vocat⁹ funis
pauper. 7 hec terrestris est 7 aquea habet
ex terrestritate sua cõstrictionẽ et ex aquei
tate mundificationẽ 7 lenitionẽ. Folia aut
huius sunt consolidatiua vulnerum mag
norum. nec est eis par in illo effectu. Co
quuntur autẽ in vino 7 emplastrantur su
per ea cum aceto. Sunt etiã medicina ad

ustionis ignis. Est etiã alia sp̄s que dicit⁹
volubilis maior 7 lac ipsi⁹ abradit pilos 7
interficat pediculos

Be vitica

Vitica dicitur quia ca
ctus eius corp⁹ adurit. Est enim
igne nature vt dicit⁹ Othacer. Hec
duplex est. nã quedã pungẽs 7 quedã mor
tua que nõ pungit. 7 eius folia sũt albiora
7 molliora 7 magis rotũda 7 vtraq̄z e me
dicinalis. Itã succus eius cũ vino bibitus
valet contra ictericiã et colericã passiones.
Cum melle curat antiquã tussim et mun
dat pulmonẽ 7 ventris inflationẽ et tumo
rem sedat. Folia eius cũ sale cõtrita vulne
ra sordida mundãt 7 curant. similiter mor
sum canis. Sanat etiã caneros Radix ei⁹
contrita in vino 7 oleo valet cõtra tumorẽ
splenis. Succ⁹ eius fluxũ sanguinis d̄ na
ribus sistit. Semen eius cũ vino bibitum
p̄cipue mixtur melle 7 pipere mouet vene
rem 7 puocat vniã. Herba recens tenera
cocta ventres mollit si comedãt 7 p̄cipue
mense martij cũ oleo cocta

Be vitriolo

Vitriolum quod
alio nomine dicit⁹ paritaria eber
ba calida 7 sicca in tercio gradu
et dicit⁹ vitriolu⁹ quia ex eo optime vitrea
mundãtur. Ericcata null⁹ est efficacie. vi
ndis magne. Virtutẽ habet dyaphoreticã
7 extenuatiuã. Cõtra frigiditatẽ stomachi
7 intestinor⁹ 7 eorumdẽ dolorẽ 7 p̄tra strã
guiriam 7 dissinteriã paritaria calefacta i
resta sine aliquo liquore superponãt loco
dolenti. vel etiã decocta in vino albo aliq̄n
tulum acido cũ sulfure. Contra strangui
riam 7 dissinteriam decoquatur in aqua
salsa. et oleo et pectini catbaplastmetur. Co
cta et comesta multum valet contra dolo
rem stomachi ex frigiditate vel pentosita
te. Item contrita aliquantulum et calefa
cta cum vino et sulfure tumorẽ minuit.

Adulfo

Teleroa
Tulsis

Ventri inflatio

Tumor Splenis

Flux⁹ sanguis

venis

Veni molli

Vitriola bar bar dicit⁹ grad
lun victorialis 7 herba

vitrioli alio non
p̄dicaria 7 p̄di
na d̄stro. h̄rbi
nem. vocat⁹ vid
Bromfoll. in p̄ci
taria.
fugi. Stomachi
Discuria

Stranguie

Incipit liber septimus De pratis et nemoribus

Distinquā in libris superioribus sufficienter dixi de cultu campestrium agrorum vinearum arborum et ortorum que multam requirunt industriam. Dicam nunc de pratis et nemoribus que non tantam querunt doctrinam sed quasi sponte idonea pueniunt a natura. Et primo de pratis quare creata fuerunt. et qualiter aerem terram aquam et situm desiderant ad ampliorē copiam et ubertatem herbarum. Et qualiter fiant. Et qualiter procurent et renouent. Et de feno quod est eius fructus: qualiter colligatur et conseruetur et de utilitate ipsius.

Quare prata creata fuerunt et qualem aerem terram aquam et situm desiderant

Prata fuerunt a natura mandato diuino creata ut terra que primo nuda fuit vestiret et ornaret et ut ipsorum herbe tam virides quam sicce nutrimentum conueniens animalibus herbis utentibus prestent. Malsunt autem in ipsis diuersa herbarum genera ex diuersitate humorum superficie terre contentorum. quod quidem a natura que nusquam in necessariis deficit operata est propter diuersitatem animalium nutriendorum ex eis. quorum appetitum in omnibus est diuersus. Aerem vero desiderant temperatum aut frigiditatem et humiditatem primum. Si enim superflua fuerit in loco frigiditas erunt ibi perpetuo nubes et glacies que omnino impediunt generationem herbarum. Et similiter si caliditas aut siccitas superflua fuerit omnem virores consumet nisi ei succurrat per irrigationem frequentem. Terram desiderant pinguem ad herbarum copiam. vix si non fuerit multe pinguedinis. saporosiores et magis odoriferas et subtiles creabit herbas. Si si fuerit nimis macra modicas aut nullas producet. Talis enim terra et similiter salua vel amara sua imbe-

cillitate aut malicia se vestire non potest. Aqua magis competens pratis est aqua pluuialis que calida conuulsione descendit. Et similiter aqua que mense aprilis et maii subtilis descendit. Et quecumque in estate de celo prouenit bona est diu tamen gelida non existat ex natura grandinis liquefacta. Secundi meriti est aqua lacualis que clara calida et pinguis est. Tertio aqua fluminum. Ultimo aqua fontium. Et quanto magis a suo elongat principio tanto melior. quia minus frigiditatis in se habet. Prata desiderant sicut depressus ubi continuo sit humor inclusus. Verum si adeo sit profundus talis locus quibus quasi semper aqua operiat superficiem terre non erit aptus ad aliquas bonas herbas. sed erit accedens ad naturam paludis producetque iuncos et puerias quadrellas et similes herbas paludales. grossas et insipidas aquaticas et fere omnibus animalibus inutiles. Et si fuerit adeo eminentis que irrigari non possit. facile siccitatem et ariditatem patitur nisi fuerit in alpidibus et locis frigidis. In talibus enim locis et si paucas proferant herbas. subtiles tamen saporosas et odoriferas ferunt. Felix autem prati positio est que supra se riuum fluentem habeat quo possit quouiens fuerit opus irrigari.

Qualiter fiunt prata et qualiter procurantur et renouantur

Prata quidem naturaliter proueniunt ubicunque terra solis radiis illustratur. Fiunt etiam opere manuali aut ex locis agrestibus nemorosis aut ex campestribus agris. Et primo quidem modo extirpandus est locus de mense septembris vel octobris et impediens omnibus liberandus. non solum spinetis et virgultis sed etiam herbis latioribus et solidis. Deinde cum frequenter ex cultu fuerit ac multa arat de solutis motis lapidibus et glebis fractis stercore lina crescete recenti letamie. ab ingulium metoz

summa intentione seruet intactus p̄cipue cum bumescit ne inequale solū reddat m̄ltis locis impressa vestigia. Si vero ex campēstribus locis fiant equand⁹ est om̄is locus ⁊ glebis cōfractis tā buic q̄z superiori semē vicie cū feni semine spargēdus. Rigari vero anteq̄z durū solum fecerit nō debet. ne eius etatē minus solidā vis interflui corumpat humoris. Qui vō volunt qui busdas annis habere pratū ⁊ alijs segetes etiā ex terris macris cū irrigatiōe optime faciūt hoc modo. Immittūt in agrū aquā turbidā vt ex terra noua sulci repleantur ⁊ ager equet ⁊ fiet optimū pratū sine satiōe herbaz. ⁊ si taliter dimittat p̄ quattuor vel quinqz annos ⁊ postea aret om̄i anno vsqz ad q̄nqz annos vel sex poterit cōgrue de frumento seri. ⁊ meli⁹ si post duos annos genus segetis irāsmutet. Qui autē volunt vno anno habere frumentū et sequēti pratū cōuenienter hoc modo pcurant. Immittunt enī aquaz in agro extracta blada. ibiqz dimittūt in estate ⁊ in autūno si aeris fuerit siccitas. sequenti vero estate cum fenū secauerint terrā arrumpūt ⁊ secūda et tertia vice arāt ⁊ semināt. Sed si volunt etiā guaymē habere nō arant nisi circa finem augusti extracto guaymine et tūc arrumpunt ⁊ arāt secūdo ⁊ retrifant et seminant ⁊ tamen bonū frumentū inde puenit. Et quidā omni anno semināt ⁊ tamē herbam guayminis cum secias. i. stipulis colligunt hoc modo. s. q̄ existēte frumēto ī campis vel statim post extractionē ei⁹ mittūt aquā in agrū poti⁹ clarā q̄z turbidā ⁊ a peccore custodiūt. Beinde guaymē cū stipula secant ⁊ byeme aialib⁹ p̄bent q̄ herbā terunt. ⁊ de stipulis sibi lectū ⁊ simū faciunt. Stipula autē ⁊ herba secata arant semel et bis ⁊ tertio semināt ⁊ ibi bonū frumentū vel aliā bladā habēt. Procurant autē q̄ ex pratīs euellunt oia impedimēta quotiens nascunt ī eis. ⁊ etiā herbe pratīs incōgrue p̄cipue post magnas pluuias que terram adeo mollificauerint q̄ herbe nocue radici tus euellātur. Plurimū etiā confert p̄ris

si tempore byemali recenti simētur letamine ad vbertatem herbaz. Simplicius si statim cum secata fuerint fortiter irrigentur ter aut quater fructificabunt in anno. S; cūz vetusta fuerint musco cooperta radantur. Ad muscum autē necandum asserit Palladius sepe cinerem ingerendum. Q; si sterilis omnino factus est locus aretur plu; ries et denuo equatus formet pratū

Qualiter fenū colligatur et conseruetur et de vtilitate ei⁹

Secanda sunt pra
 ta cum herbaz ad debituū augmentum peruenierint floresqz compleuerint anteq̄z ad casum floruū et folioruz et siccitatē peruenierint. Itā si maturius secetur erit fenū aquosum non p̄bēs soliduz nutrimentū equis ⁊ bobus laborē tolerantibus. Et si nimis fuerit maturuz calore et humiditate naturali cōsumptus erit insipidum modicū. et abominabile nutrimentū animalibus p̄bens. Sunt autē secāda tempore sereno cū aeris caliditas ⁊ siccitas duratura speratur. Secatum vero in pratīs dimittendū est per vnū aut duos dies anteq̄z voluat. Beinde voluendū et conuenienter siccandū. demū colligendū potādū et reponendū sub tectis. quib⁹ deficientibus sub diuo ponat. taliter p̄paratum q̄ aqua in eum intrare nequeat. Q; si eo nouiter ī pratīs secato pluuiā superuenierit anteq̄m voluatur modicū vel nihil leditur. Sed vt ait Palladius. post pluuiā debet cōverti anteq̄z pars ipsius summa siccetur siue iā fuerit siue non fuerit reuolutum. Si vero eo reuoluto superueniat omnino destruitur nulli⁹ vtilitatis existēs. Vtilitas feni est vt toto anno seruet. q̄d etiā p̄biennū cōmode seruari potest et bobus equis et asinis et quibusdā alijs animalibus nutrimentum congruū p̄bet vt possint sustinere labores q̄ eis p̄pter necessitates boim iniungūt. Quib⁹ vero tēpe niuiū subuenit quo de terra nutrimentū sumere nequnt.

Q, si fenū subtile frondosum odoriferū et laudabile fuerit erit quasi annona solū aīa libus tam calido q̄s frigido tēpe sufficiens ad laborē. Si v̄o fuerit fenū grossum paludale aut nimis mature aut sero secatū nō erit sufficiens animalib⁹ multū laborē tolerantibus nisi eis annone auxilio aliquando succurrat. Vel nisi tēpe magni frigoris det in quo aīa nō laborāt ⁊ oē pabulum avidius appetunt

Incipit secūda pars libri septimi De nemozib⁹ que naturaliter proueniunt

Quo i primis nemora vel naturaliter proueniunt vel hominū industria instituūt. Et q̄a natura pducunt fiunt ex humore ⁊ semine in matrice terre xentis que virtute celestis erumpūt ad superficiē terre et erigunt in stipites diuersarū plantarū s̄m diuersitate humoris seminis et locoz in quibus proueniunt. Fiūt etiaꝫ sine boīs ministerio ex seminib⁹ que a p̄p̄inquis arboribus in terrā decidūt. aut ab auib⁹ v̄l fluminibus de longe ferunt. In alpiibus v̄o naturaliter crescūt silue piellaz maximarū ⁊ fragorum castaneaz ⁊ quercū cedroz ⁊ similitūz. In locis v̄o depressis ⁊ paludosis sp̄te nascunt salices populi et alni. cāne siluestres v̄ndeci ⁊ similes plāte. In pluribus aut locis nascunt naturaliter ⁊ infinita spineta diuersoz generūz et piri et mali sorbi v̄l me fraxini op̄li et similes arbores. Et q̄n to pinguior erit terra tanto p̄ciores proueniūt arbores. In macra v̄o et salia v̄l amara nascunt spineta et arbores p̄ue tortuose spinose scabrole et byspide. Hec aut nemora p̄curanda sunt diuersimode. nā ea in quibus sunt castanee piri et mali ⁊ similes arbores fructū ferentes extirpāda ⁊ purgāda sunt ab omnib⁹ spinetis et plantis extraneis. et fructifere arbores rarificāde ubi nimis spisse fuerint ⁊ incidēde i alnoz lo-

co q̄z bestie attingere possint et ex plāis domesticis ⁊ nobilib⁹ inferēde s̄m doctrinā traditā in libro secūdo cū de institutionib⁹ locutus fui. Ea v̄o que alijs arborib⁹ ⁊ spinetis occupata sunt si arbores nobiles ⁊ putras habuerint edificijs ⁊ alijs opibus aptas similiter sunt extirpāda. Et ubi nimis spissa fuerint sublanis turpioribus lignis rarificāda paulisper v̄t oīs humor p̄uertatur totaliter in substantiā lignozū meliorum. Ea v̄o i quibus sunt arbores igni solummodo cōgrue nō sunt mouēda nisi forsan spinis purgent ⁊ tribulis que quolibet quinto aut sexto vel rariorib⁹ annis sunt incidēda ⁊ lignamina aggregāda

De nemozibus que hominū industria fiunt

Quo incipit nemus seu siluā plantare vel serere p̄side ret p̄mo situm ⁊ naturā terre in quā facere siluā instituūt ⁊ ubiqz tales p̄seratarbores que illi loco proueniant et tandē instituentis potū adimpleāt. Itā si fuerit in altis alpib⁹ aut eaz vallibus. siquidē soluta terra est cōgrue recipiet plātas et semina castaneaz que ad min⁹ .xl. pedib⁹ ab inuicem distare debent. Si vero terra cretosa vel lapidosa in talib⁹ locis extiterit ei cōpetunt p̄cipue querc⁹ rouer et cerrus. Q, si talis terra fuerit in montib⁹ calidis remotis ab alpibus amigdala sibi conueniēter aptant. Q, si loca sunt pinguia cōgrue recipient piraria et pomaria. et in locis calidis oliuetum ⁊ ficetū ⁊ malozū granatorum siluam In frigidis v̄o ⁊ tempatis auellanas coctana ⁊ mēspila. Si v̄o locus fuerit būidus et depressus solutus cōueniēter recipient salicetū albacetū alnū et populū. Et si cretosus talis locus extiterit ei cōueniet v̄l metum fraxinetū op̄li ⁊ rouer. q̄ si locus marinus arenosus et quasi sterilis extiterit deliderat pinetū. et in calidis climatib⁹ palmā feminā et masculū. Instituunt autē predicta omnia vel ex plātis aliū de trāstatis vel seminibus satis aut manu in locis

congruis plantatis. Non tamen ignores
 q̄ castanee quadraginta pedibus ad mi-
 nus quaq; versum distare debent ut in
 ramis possint congrue dilatari & plurimū
 fructū ferre. Quercus vero non min⁹ di-
 stare conueniet. quia naturaliter plurimū
 per latera se diffundit. Rouer & cernuz tri-
 ginta pedibus aut pauciorib⁹ distare suf-
 ficiet. Nec enim tria genera arborūz glan-
 dem ferunt que cibus optimus est porco-
 rum. Priraria vero & pomaria viginti pe-
 dibus vel vsq; ad. xxx. distabunt. oliuetum
 ficus. malagranata. auellane. citonia & mel-
 pila. xij. & vsq; ad. xx. pedes distare poterūt.
 Salicetum vero aut propter perticas aut
 vimina aut propter materiā edificiorum
 plantatur. Primo quidē modo decem pe-
 dibus ad inuicē distent. secundo vero mo-
 do per duos aut tres vel quattuor pedes
 distare sufficiet quia eius spissitudo i altūz
 procurabit rectitudinē et augmentū. Prō
 pulus autē & alnus quia non multū se dif-
 fundunt in altum nec naturaliter extollun-
 tur non sunt rare ponende. Sed albarus
 vitior est si ingrossetur in stipite ppter assi-
 des que multis operibus congrue ex ipso
 fient. et preterea ramos plurimū in latera
 spargit. Ideoq; nō incōuenienter vsq; ad
 viginti pedes vel amplius separata plan-
 tetur. que etiā ex quibusdā tactis aliquid
 corticis habentibus summa facilitate na-
 scetur. Prō sunt etiā spisse poni. ut trabes
 sine ramis faciant subtiles et longos. Al-
 mus autē oplus & fraxinus non congrue
 spisse lateq; poni possunt. quia tam grosse
 q̄z subtiles & longe tales arbores diuersis
 operib⁹ adaptant. Prinus vero et palma
 circa. xxx. pedes distare ab inuicē satis con-
 grue possunt. De singulis autē generibus
 arborūz predictarū plene tractatū est in libro
 quinto prout disponūtur in campestrib⁹
 agris. Nunc vero prout ex eis nemoza fi-
 unt et silue breuē de ipsis tetigisse sufficiat

Incipit liber octau⁹ De virida-
 rijs et rebus delectabilibus ex ar-
 boribus et herbis et fructu ipsarū
 artificiose agendis

De superiori

bus libris tractatū est de
 arborib⁹ & herbis s̄m q̄
 vtilia corp̄ humano exi-
 stunt. Nunc vō de eis de-
 dicendū est s̄m q̄ aīme
 rationali delectatōne af-

ferunt & sequēter corp̄ salutē cōseruante
 quia cōplexio corp̄is animi semp adberet
 affectui

De viridarijs herbarū paruis

Viridaria quedaz

ex herba tantū. quedā ex arborib⁹
 et quedaz ex vtroq; fieri p̄nt. Et q̄
 de herbis solū modo fiūt desiderant terras
 macrā & solidā ut herbas subtiles & capil-
 lares creare possint que maxime visum de-
 lectant. Oporet igit locū qui ad viridariū
 tale parat. primo bñ liberari ab herbis et
 radicibus adulterinis & magnis. q̄d vix fi-
 eri potest nisi primū effossis radicib⁹ opti-
 me plane locus. & vbiq; foriter infundat
 aqua feruētissima ut relique radicū & se-
 minū in terra latentū germiare nullaten⁹
 valeāt. & deinde cespite macro subtilis gra-
 minis tot⁹ loc⁹ impleat. & ipsi cespites for-
 tissime cōprimant ligneis malleis & cōcul-
 cent gramina pedib⁹. donec vix de eis ali-
 quid appareat. tūc enī paulatim erumpēt
 capillariter & sup̄ficiē ad modū panni viri-
 dis operient. Sit aut locus viridarij q̄d ra-
 tus tante mēsure q̄ sufficiat bis q̄ in eo sta-
 re debent. In circuitu vō eius herbe aro-
 matice omnū generū plātent. ut sunt ruta
 salvia basilicon maiorana mēta et similes.
 & similiter oīs generis flores. sicut viola lī-
 lium rosa gladiol⁹ & similia. Inter q̄s her-
 bas & cespitē planū sit cespes eleuari⁹. q̄ si
 p modū sediliū aptat⁹ florens et amenus.
 In cespite etiā p̄tra viā solis plātande sūt

arbores aut vites ducēde. ex quaz frōdib⁹
 quasi ptect⁹ cespēs vmbzā habeat dele
 ctabilē ⁊ refrigerantē. In arborib⁹ aut illis
 plus querit vmbzā q̄ fruct⁹. ⁊ ideo nō cu
 ratur de eoz fossura ⁊ fumatiōe que cespiti
 nocuentū afferrēt. Cauendū est aut̄ i bis
 ne sint arbores nimis spisse aut pluzime fm
 numez. quoniā ablatio aure sanitates cor
 rumpit. Et ideo viridariū liberuz aerē desi
 derat ⁊ supflua vmbzā infirmitates gene
 rat. Ampli⁹ nō sint arbores male sicut nur
 ⁊ quedā alie. sed sint dulces aromaticē flo
 re ⁊ iocūde in vmbzā. sicut sunt vites ⁊ pri
 ⁊ mali ⁊ malapunica et lauri et cypressi et
 bmoī. Post cespitē sit magna herbarū me
 dicinaliū ⁊ aromaticaz diuersitas. cū non
 tantū modo delectēt ex odoze fm olfactuz.
 sed et flores diuersitate reficiūt visum in q̄
 bus ruta pluribus locis admisceatur eo q̄
 pulcre est viriditatis. et ipa sua amaritudi
 ne fugat extra viridariū aīmalia venenosa
 In medio aut̄ cespitiū nihil sit arborū s̄ po
 nū ipsa planicies libero gaudeat aere ⁊ sin
 cero. quia ⁊ ille aer salubrior est. ⁊ etiaz ara
 neaz tele extēse de ramo arboris ad ramū
 impedirēt ⁊ inficerēt vultus trāseuntius si
 arbores in medio viridarij siue cespitiū plā
 tate essent. Si autē possibile sit fons puris
 simus deriuēt in mediū. q̄a ipsius puritas
 multā affert iocunditatē. Ad aquilones et
 etiā ad orientē viridariū sit patulus ppter
 illoz ventoz sanitatē ⁊ puritatē. Ad opposi
 tos aut̄ ventos. s. meridionalē ⁊ occidenta
 lem sit clausum ppter eoz ventoz turbulē
 tiam impuritātē ⁊ infirmitatē. Quāuis ei
 aquilonaris impediāt fruct⁹. miro tamen
 modo cōseruat spiritus. et sanitates custo
 dit. Delectatio enī querit in viridario et nō
 fructus.

De viridarijs mediocrib⁹ et me
 diocriū personaz

Secundū facultatē
 tes ⁊ dignitatē mediocriū plona
 rum mēsurei spaciuz terre virida
 rio deputande. videlicet duo vel tria vel q̄t

tuoz aut plura iugera siue bubulce. Cinga
 tur fossatis et sepib⁹ spinaz vel rosaz. et de
 super fiat sepi⁹ de malis punicis i locis cali
 dis. ⁊ in frigidis de mizolis seu p̄unis vel
 malis citonijs. Arē ⁊ erpere vel ligonibus
 plantē vndiqz loc⁹. deīde funiculo vniuer
 sus signet locus vbi arbores sunt plātāde.
 plantētur in eo acies p̄roz et maloz ⁊ pal
 maz in locis calidis ⁊ citoniorū. Itē moro
 rum cerasoz ⁊ p̄unoz et similiū arborū no
 biliū ⁊ ficū mizoloz cicomoz ⁊ similiū
 Anū quodqz videlicet gen⁹ in suo ordine
 siue acie. Distent aut̄ ordines siue acies. xx
 pedib⁹ ad min⁹ vel. xl. aut plurib⁹ p̄ domi
 ni volūtate. In acie distēt arbores ab iuicē
 magne. xx. pedib⁹. parue. x. Inter arbores i
 aciebus plātari poterunt vites nobiles di
 uerlorū genēz que delectationē ⁊ vtilitates
 afferēt. Ligonizēt acies vt arbores ⁊ vites
 melius p̄ualescāt ⁊ vniuersa spacia deput
 tent p̄atis atqz sepe de ipsis adulterine si
 ue magne euellant berbe. Secenī bis i an
 no p̄ata viridarij vt pulciora remaneant
 Plātent ⁊ forment arbores vt supra in li
 bro quinto dictū est p̄ ordinē de vnoqz ge
 nere. Itē fiat in eo pergularia in cōuenient
 iori pte ad modū domus vel papilionis
 formata

De viridarijs regū et alioz illu
 strium et diuitū dominoz

Quoniam tales
 plone ppter eaz diuitias ⁊ po
 tentiā possunt i buiulmodi mū
 danis reb⁹ integre siue satisfacere volūtati
 nec deest eis plerūqz nisi industria ordinā
 di. Sciāt q̄ viridariū multā delectationez
 habēs hoc modo facere p̄nt. Eligāt igi lo
 cum planū nō paludosum neqz impeditū
 ab insufflatione bonoz ventoz in q̄ sit flu
 ens fons p̄ loca. Sit aut̄ loc⁹. xx. iu gez aut
 pluriuz p̄ domini volūtate. Cingat murū
 cōuenienter altis. plantēt i eo ex pte septem
 trionis nemus arborū diuersaz in quo fix
 giant et lateāt aīalia siluestria in viridario
 posita. Ex parte v̄o meridiei fiat palacium

speciosum in quo rex vel regina morētur cum voluerint graues cogitationes fugere animāq; gaudijs et solatijs renouare ab baceni parte faciet estiuo tpe vmbra viridario et ipsi fenestre ad viridarium habebunt tempātū aspectū nō feruore solis infectum. in eo fiat in aliqua pte viridarium vel viridaria supradicta. Fiat etiā in eodē piscaria in qua diuersa genera pisciū nutriant. lepores cerui caprioli cuniculi et similia aialia nō rapacia ponant in eo. Supra quasda arbutulas ppe palacium posita fiat sicut domus quedā tectū et parietes habens de filo rameo spisse reticulato in qua ponant saliani pertices philomene meruli cardilini faynelli et omnia genera auicularum canentiu. Sint autē acies arborū viridaria palacio ad nemus nō ex transuectio vt facili de palacio videantur quecūq; agunt animalia q̄ in viridario posita sunt. Fiat etiā in dicto viridario palaciū cuius caminatis et cameris de solis arborib; in quo possint rex et regina cum baronib; vel dominabus esse tpe nō pluuioso. Diuisio autē palacii fieri cōmode poterit tali modo mensurent et signent spacia vniuersa caminate et camerarū et in locis parietū plantent arbores fructifere si placet que facile crescant vt sunt cerasa et mali. Vel quod meli; est plantent ibi salices vel bedelli vel plmi et tā insitionib; q; palis et pucis et vinculis p plures annos eorū curet augmentum intantū q̄ parietes et tectū forment ex eis. Velocius vō et facili; poterit palatium siue domus p̄dicta fieri de lignamine sicco. et vndiq; circa ipsum plantari vites et vniuersum edificiu opiri. Poterūt etiā in ipso viridario fieri tentoria magna de lignamine sicco vel arboribus viridib; et vitib; operiri. Amplius multā asseret delectationes: si in viridario fient insitiones mirabiles et diuersae in eis dē arborib; quas diligens viridarij cultor facile scire poterit ex his que infra in eodē libro dicent. Preterea scire oportet q̄ omnia genera arborū et herbarū in tali viridario sunt ponēda vnūquodq;

separatū ab alio et distinctū ne aliquē inueniantur habere defectus. In tali itaq; viridario nō semp delectet rex sed aliquē cum serijs necessarijsq; satifecerit reb; renouet ioglorificans deū excellū qui bonarū omnium delectationū auctor p̄ncipiū est et causa. Nam vt egregie scripsit Tullius non ad ludum et iocū nati sum; sed ad seueritates poti; et quedā officia grauiora. Illo tamē vti q̄q; licet cum serijs necessarijsq; satifecerimus rebus

De his que ad delectationē fieri possunt in munitionib; curiarū et viridarioꝝ

Circa tumbas et curias siue circa viridaria p̄grue fieri possunt munitiones ex arboribus viridib; similes munitionibus murorū seu palanchati sicutate vel stertate cū turribus siue bitifredis hoc modo in summitate riparū cingentū locū liberatarū optime ab omnib; spinis et arborib; vetustis p̄funde plantent salices vel populi si solus competat eis vel plmi si diligat talē terrā spisse p̄ vnū pedē vel minus et linea recta ducta. be optime ligonibus et stercore p̄curentur. et cum optime cōualuerint incidant iuxta terrā. et sequenti anno surculorū p̄les p̄ loca lineae quaternis digitis inspissentur et cum palis perticis et vinculis sursum ducantur directe donec augmentū octo vel decem pedum susceperint. In ea altitudine cum aliquāliter ingrossate fuerint incidantur. Infra loca vero munitionis p̄ q̄nq; pedes vel circa similes plante temp̄e p̄iorum ponantur decē pedibus eque distantes. que cum in p̄dicta fuerint altitudine inciduntur et cū auxilio perticarū versus proximās et versus exteriores plicent plantas et exteriores similiter versus eas. et sicutoties quolibet anno fiat donec quasi cratis quedā fortis effecta sit supra quam possint homines secure morari. deinde p̄ exteriores dimittat augeri ad modū muri sup̄ curiorū positi que in altitudine p̄grua quilibet

anno incidi cum forma merloꝝ super mu-
 nis positoꝝ poterit ⁊ tali modo teneri. Cir-
 ca tales munitionē in angulis ⁊ alibi si pla-
 cuerit poterūt quattuor arboꝝ plantari
 et sursum directe cōduci ⁊ singulis decem
 pedibus incidi. ⁊ versus se ipsas plicari cū
 auxilio perticarū ⁊ velut solaria ex eisdem
 fieri. ⁊ itez in altum extolli ⁊ eodē modo for-
 mari. ⁊ tandē desup plicari ad modū tecti
 domoꝝ vel cū merlis formari. Supra ia-
 nuam pero optime stabit domus ⁊ añ ip-
 sam solariū arboꝝ p̄dictarum. In curijs
 etiam siue viridarijs potest fieri dom⁹ cū
 columnis viridib⁹ ipsas iam grossis opti-
 me transplantatis. et trabibus supra ipsas
 affixis ⁊ tecto cannaꝝ vel palarū operis.
 dum aliquis tamē ramus ex singulis colū-
 nis emineat supra tectū qui ipsam colum-
 naz semper ab ariditate tuebitur et domū
 ipsaz mirabilē ab aestivo feruore defendet

De his que in campestrib⁹ agris
 fieri ad delectationē possunt

In agris plurimū

delectat pulcer ipsoꝝ situs. Am-
 plius q̄ nō sint plures desormes
 agelli sed magna quātitas in vnū sine iter-
 uallo redacta directos habens confines ⁊
 ideo pcurare debet diligens paterfamilias
 ppe suos agros potius q̄ alibi emere. et i
 alijs pubis agellos vendere ⁊ cū vicinis
 p̄mitare ptes supfluas ⁊ tortuosas agroꝝ
 ⁊ suū agrum cū vicino rectificare ⁊ omnes
 locum fossatis ⁊ sepib⁹ spinoz viridiū cū
 arboꝝ viridib⁹ conueniētib⁹ p̄mixtis
 equedistantib⁹ cingere atq; fossata parua
 scolatoria que in planis necessaria sunt in
 trinseca recta formare quantū possibile ē.
 seruata semp vtilitate agroꝝ. Delectationez
 enī vtilitas pcedere debet in agris licet i vi-
 ridarijs oppositū sit seruanduz. et ideo que
 cūq; in eis maiorē frugū pollicētur vber-
 tatem sunt melioꝝ ⁊ magis eligēda. Am-
 plius pcuratur p posse q̄ p agros aquarū
 riuū decurrāt. quib⁹ possint cū op⁹ fuerit
 irrigari ⁊ ab eis cum necessariū sit auerti.

Iber spaciosos agros forment etiam itine-
 ra congrua quib⁹ paterfamilias eques et
 pedes ⁊ coloni cū plaustris aut bobus cō-
 mode accedere possint ad omēs ptes agro-
 rum. bec enī omnia plurimū cū vtilitate
 delectant

De his que circa vites et fruct⁹
 ipsaz delectationē prebent

Plurimū delectat

habere pulcra vineta in planis si-
 ue paruis montibus oriēti opposi-
 ta diuersoz genēꝝ vvas ferentia. ⁊ ideo di-
 ligenter pcurat domin⁹ ea in congruo situ
 plantare. ⁊ in locis pinguib⁹ in arboꝝ et
 pergularijs ea formare. In exilibus vō iux-
 ta solū in directis aciebus disponere atq;
 plurimū bonoz genēꝝ vvas in his conse-
 rere. Infitiones q; mirabiles in eisdē experi-
 ri que ab antiquis sapiētibus ⁊ precipue a
 Palladio posse fieri p̄dicant. Quaz vn⁹
 modus est q̄ plantet vitis iuxta cerasū vel
 aliam arboꝝ. ⁊ cū optime cōprehenderit ⁊
 pualuerit pfoꝝet arbor acuto terebro ⁊ per-
 foramen vitis ducat ⁊ cerasuz luto ab vtra-
 q; parte obturet firmiter ne sol aut pluuia
 vel ventus consolidationez impediāt. De
 inde cū lignū vitis optime cum ligno arbo-
 ris vnū fuerit iuxta corticē arboris icida-
 tur vitis vt deinceps succo arboris nutria-
 tur. sic enī vva fertur tempe fructuuz arbo-
 ris maturari. Est quidā modus faciendi
 vitem ⁊ vva tyriacā aut muscatā vel gario-
 filatam vel laxatiuā vel alteri⁹ qualitatis.
 Qui sic fit. Sarmentū quod est pangēdū
 in vna pte scindat et sublata medulla loco
 eius tyriaca v̄ muscus puluis gariofiloz
 vel scamonee vel alteri⁹ rei ponat et terre
 mandet vinculo diligēter astrictuz. quo fa-
 cto vva que nascet virtutē eius quod in vi-
 te posuū est tenebit. Sane si sarmentuz de
 hac vite sumatur ⁊ plantet materni medi-
 caminis potentia nō tenebit. oportebit au-
 tem tyriace vel alteri⁹ rei assidua infusione
 senescētis succi vim reiterare. S; ⁊ hīdem
 fieri breuius puto possibile si in initio ma-

turitatē suāz scindatur sarmentū pue pē
 dentis ⁊ medicamine immisso liget. Est q̄
 dam pulcra species pue que granis interi
 oribus caret que grecis auctorib⁹ recitan
 te Palladio sic fit. Sarmentū qđ obruen
 dum est quantū latebit in terra tantū scin
 dere debemus vt omni medulla subtracta
 ac diligēter exculpta mēbra itez diuise p̄
 tis adunare ⁊ vinculo diuisa p̄stringere et
 deponere. Vinculū autē de papiro asserūt
 faciendū. ⁊ sic in bumida est terra ponen
 dum Diligent⁹ quidē sarmentū reuinctū
 quantūz incisum aut excisum inter squille
 bulbū demergant. cui⁹ bñficio asserunt sa
 ta omnia cōp̄bendere posse facili⁹. Illi tpe
 quo vites purāt sarmentū frugifex puta
 te vitis in ipsa vite quā possunt de alto sub
 lata medulla excuāt non diuisim. ⁊ cala
 mo affixo alligāt ne possit inuerti. tunc co
 pon tenaicon qđ greci sic appellant in exca
 uata pte suffundunt. ex aqua p̄ri⁹ ad sape
 pinguedinē resolutū ⁊ hoc transactis octe
 nis diebus semp renouāt donec germina
 nouella pcedāt. Et vitis botriones ferat
 albos ⁊ nigros sic fieri greci iusserunt. Si
 vicine sunt vites nigra ⁊ alba putentur sar
 menta viriulqz sic diuisa inter se conijunge
 vt medios viriulqz oculos equādo possis
 reddere vnitati. tūc papiro stricto ligabis ⁊
 molli atqz bumida terra linire curabis. ⁊ i
 teriectis trinis dieb⁹ ad aquare donec ger
 men noue frondis erūpat hinc exempto tē
 pore poteris gen⁹ efficere p̄plura sarmēta
 Quidam exptus mihi asseruit se inseruisse
 surculū album ⁊ nigrū in vna vite cōtinu
 atis summitatib⁹ gemmaz coricula tamē
 gemmarū de medio sublata ⁊ optime com
 p̄bendisse. Vel potest hoc fieri exceptis du
 obus surculis ⁊ diuersis ⁊ iunctis ocul⁹ di
 uisim simul ⁊ optime ligatis tanqz sit vnus
 surcul⁹. vel duab⁹ gēmis diuisis ⁊ iunctis
 cum modica q̄ntitate ligni ⁊ in loco gēme
 insertis. Adurimū etiā delectat habere vi
 neam diuersoz genēz colorū et saporū. et id
 diligens paterfamilias tēpestiue qualidaz
 colligat puas vt vinū habeat acerbū. qual

dam bene maturas vt potens. qualidaz ni
 mium maturas vt dulce. Faciat etiā vna
 diuersoz colorū cū rebus colorātibus et sa
 porum non corrupentibus. faciat etiā ea di
 uersoz saporū cū rebus odoriferis ⁊ saporū
 rem nouū retribuētib⁹. in q̄bus delectetur
 odor ⁊ gust⁹ que in aliq̄ pte mixtum in cal
 dario ad ignem mittant. ⁊ dimittāt donec
 optime vinū illo sapore vel odore infectus
 fuerit. et tunc in vas in quo sit simile vinuz
 vel alteri⁹ generis immittat ⁊ seruet vsui
 mox futurū. Bonū est etiā habere medici
 nalia vna q̄bus vta⁹ cui⁹ corp⁹ ab aliquā
 egritudine facile sit declinās. hoc quidē fit
 et cum medicine simplices vel cōposite cō
 tra illā egritudinez habētes virtutē p̄dicto
 modo miscebunt vino. Ad hoc et etiā sp̄
 habere in domo agrestū ⁊ sarpā puas pas
 sas acetū et similia que facias s̄m modos
 supra in libro q̄rto notatos. Adulcū enim
 delectat animū tā pro se qz p̄ amicis q̄ appe
 tit facile inuenire. Si botrio postqz deflo
 ruit mittat in vasculū terreū vel vitreū par
 uum. tamē. ex toto botrione dicit fieri vnū
 granum.

De his que circa arbores dele
 ctationem augent

Ex his que patrem
 e familias delectat est habere in lo
 cis suis copiā bonaz arborū ⁊ ge
 nerū diuersoz. Et ideo pcurare debet vbi
 cunqz inuenit arbores nobiles asserentes
 fructus. inde ad loca sua trāsferre ⁊ planta
 re siue inserere de eisdē et nō inordinate vt
 fere omnes faciunt. eas disponat. sed in cō
 gruis ordinib⁹ videlicet magnaz arborūz
 genera rara vt in ramis dilatari possint. et
 supfluis vmbriis nō cōsumāt fertilitatem
 agrorū. Eas vero q̄ parue sua natura pue
 niunt spissiores ponere potest ⁊ vnūqđqz
 genus formare s̄m naturā ipsi⁹. Amplius
 maiores a ptib⁹ septentrionis ⁊ occidentis
 ponere debet. Adiuores vō ab oriente ⁊ me
 ridie. hoc enī modo frumēta que patēti le
 tant cāpo minozē sentiet lesionē. Adterea

infitiones faciat mirabiles et diuersas in eo dem vel diuersis truncis que valde ammirabiles se ostendunt his qui experimento in talibus probant. Nam infinitoꝝ piroꝝ et malozum genera et cocomoz et nespili et sorbarum et similia in eodẽ trunco inseri possunt. Inferitur etiã malus in salice et populo. et vitis in vlmõ et moro. Item si plicus inserat in spinam faginã pueniunt escula maiora et meliora alijs. Et si amigdalus et plicus coniunctis oculis inserant in pruno erunt eozum poma carnẽ persicoꝝ habentia et ipsorum ossa imitabunt amigdaloz naturã. Arboris etiã inseri potest in vlmõ sed magne parturit infelicitatis augmẽta. Asserit marcialis candida grana in malispunicis fieri si argille et crete quartã partem gypsi miscas et toto triennio hoc genus terre radicibus eius adiungas. Idẽ dicit mire magnitudinis eius poma fieri si olla fictil obruatur circa arborẽ punici et in ea ramus cum flore claudatur ne resiliat ligatus ad palũ tunc cooperta olla contra aque muniat in cursu autumnõ patefacta sue magnitudinis exhibebit poma sed etiam de mense maii et iunij posse fieri comodius affirmatur. Varro autẽ aliter specificat modũ dicens. Si malapunica immatura cum beret in sua virga demerseris in ollã sine fundo. eaque sic obieceris in terraz et operueris circa ramũ ne extrinsecus spiritus afflet ea nõ modo integra eximi sed etiã maiora quã in arborẽ vnquam pepẽderunt. Et varios fructus vna ficus exhibeat. ramos duos nigre et albeita inter se vinculo stringe et torques vt germina miscere cogant sic obrui et stercoꝝati et humoꝝ vniti vbi p̄dire ceperint germi nantes oculos aliqua sibi annexione conglutina. tunc germen adunatum puriet duos colores quos vnitate diuidat et diuisione coniungat. Rosas nondũ patefactas modo seruabis. In canna viridi stante scissa recludas ita vt potiaris coire scissuram et eotpe cannã recidas quo rosas virides habere polueris. Aliqui vero olla rudi conditas ac bene munitas sub diuo obruunt

et reseruant Cerasa vt sine ossibus nascantur sic asserit marcialis fiendũ. Arborẽ tenuẽ ad duos pedes recides et eã sic tenerã existentẽ vsqz ad radicẽ findes. Quod bullã partem vitulqz abradere ferro curabis et statim vrasqz partes vinculo stringes et oblinis primo summã partem et laterũ diuisuras. et post annum solidat dicta cicatrix. hãc arborẽ surculis quã abduc fructũ nõ attulerint inferes. et ex his sine ossibus poma nascunt. Si ramus post cerasa scindat et loco medulle ponatur scamonea. fructus illius rami eo anno laxandi virtutẽ acquirat. Et si muscus ponatur ibidẽ eius acquirat odorem. et sic de alijs rebus et fructibus. Et si aurrũ ponatur ibidẽ vel alius color illius colorẽ acquirat. Affirmantibus grecis persicũ scripta nascet si ossa eius obruas. et post septẽ dies vbi patefieri ceperint apertis his nucleos tollas et his cynaboz quod libet inscribas mox ligatos simul cum suis ossibus obruas diligentius adberet. Sine ossibus persica fiunt si persicus et salix ppe plantent. Deinde inclinata salice ad modum arcus perforet in medio et perforamen persici planta ponat et cera vel luto perfecte obturet foramen. Et vsqz supra ipsum terra cumulet et cum anno vel biennio trasactio persici et salicis lignũ vnitũ fuerit sub arcu salicis persicũ incidat. vt ex solo salicis humore alatur

De delectationibus ortozum et herbarum

Quoniam multũ delectat ortũ bene dispositũ et iduaria sufficienti cultũ habere. Ideo paterfamilias diligenter procuret habere ortum in solo pingui et soluto cui sensus vel ritus si fieri potest pspacia discreta distinet vt possit inde irrigari tẽpe magni et. Vbi omnia genera herbarũ bonaz tam comestibilium quã medicinalium nutriat vnũ quodqz sicut querequit natura eius in areis rectis. et cum extenso fune et latitudinis modo formatis equaliter put in libro sexto plenetra dicitur est. Simũ in eo semp habeat abun-

Danter ne propter macredinē tedio conspi-
cientem afficiat. Et ut plenius delectet res
inuitatas operet in eo. Possunt enī in eis
quedā naturalia fieri que quibusdā mira-
culosa vident. Nam sic capani stercons ba-
cam subtiliter subula excaueris et ea se-
men lactuce nasturcij eruce radicis immi-
seris et tunc in uolutā fimo bacam terre op-
time culte breui serobe dimeris. rasanul-
peritur in radicē semina cetera in summo
lactuca pariter emergente psiliunt. singlo-
rum sapore seruato. Si plura semina por-
rorum. id est. plures porrinās in vnum li-
gatas deposueris grandis ex omnib⁹ na-
scetur porrus. Itē si capiti eius semen imi-
tas sine ferro et pangas multuz incre-
scere fertur. vel plura semina in vnū strictum fo-
ramen posita omnium pullulatio in vnum
grande porrum cōcrescet. Si aquā in pa-
tenti vasculo sub cucumere vlt citrullo aut
cucurbita ponas duob⁹ palmis inferiorēz
tales fient. Aliqui florē cucumeris cum vi-
ticule sue capite absiso. intelligit Albert⁹
canne inferunt cui prius omnes nodos p-
forauerant. ibi cucumer nascet nimia lon-
gitudine tensus. Oleū sic metuit vt si iuxta
posueris velut arcus plicetur. quoniam to-
nat velut timore ductus conuertit. Si ei⁹
florē sicuti vite sua est in forma ficili clau-
seris ac ligaueris qualis vultus formā vel
hominis vel animalis habuerit tales cucu-
meris figuram prestabit. Hec omnia Gar-
gilius marcialis asseruit. Rem miram de
ozimo Marcialis affirmat q̄ modo pur-
pureos. modo albos flores. modo roseos.
et si ex eo semine frequenter seratur modo
in serpillum et modo in zinziberū mutetur
Hermes autem dicit q̄ cucurbita in cine-
ribus ossium humanoꝝ plantata et oleo
rigata nono die habet fructū. Et quod mi-
rabile est semina que in vase cucurbite sūt
in sublimi nata faciunt cucurbitas longas
et exiles. que autē in medio eius nascuntur
faciunt grossas. Et que in profundo iacent fa-
ciunt latas

Incipit liber nonus De omni-
bus animalibus que nutriuntur i
rure

De superioribus

bus libris dictū est d̄ cul-
tu agroz vinearū arboꝝ
ortoz pratorū et nemozū
et d̄ omni vtilitate ei⁹. et
etiā de his q̄ ad delecta-

tionem spectāt tā in viridariis q̄ in mira-
bilibus ex herbis et arborib⁹ artificiose agē-
dis. In hoc autē nono libro dicit de animalib⁹
que ppter vtilitatē et delectationē nutriūt
in rure. Verū ne antiq̄tas ignoret. scien-
dū est vt ait Varro egregius p̄his q̄ primis
temporibus fuerunt animalia et homines sem-
per q̄ naturaliter viuēbat ex his reb⁹ quas
inculta terra ferebat. Et hac vita in secun-
dam descenderunt agriculturā videlicet et
pastoriciā. Et ppter vtilitatē ceperūt coles-
re agros et fruct⁹ percipere. plātare arbores
viles et colligere fruct⁹. Item de p̄bendere
animalia pcludere et māsuafacere ip̄a. et pri-
mo ceperūt oues ppter vtilitatē et facilita-
tem. De hāq̄ maxime natura quiete sunt
et ad vitā hominū ap̄issime. Ad cibū enim
lac et caseus competūt. Ad vestitū vō pel-
les et lana. Deinde autē ceperunt et dome-
sticauerūt animalia cetera q̄ humano ge-
neri vtilia esse ppendērūt. Et adhuc ex om-
nibus generib⁹ domesticatis multa silue-
stria esse affirmant in locis diuersis. Nam in
frigia multi dicunt esse ouium ferarū greges.
in samotrace capre. In italia multas esse
sues ferās nemini est ignotū. In dardania
media et tracia multi boues feri. Simi feri
in frigia et caonia. Equi feri in hispania ci-
teriore. Sic itaq̄ de animalib⁹ nutriēdis
que scire potui tā ex doctrina prudentium
antiquoz q̄ ex p̄sentia modernoz. Et q̄a n̄
omnes p̄ omnia s̄ certi p̄ certa peritiores vlt
minus periti inueniunt. supplementū hui⁹
op̄is relinquo vris marie expertis in talib⁹
Nam vt ait philosoph⁹. Ex p̄sentia facit artē
et plenius ea cui naturalis ratio est annexa

Verū quia inter cetera animalia equus cen-
setur nobilior et magis ceteris necessarius
tam regibus et alijs principibus et rebello-
rum et pacis quā platis ecclesiarum et per consequens ce-
teris dicā primo de ipsis plenis. De ceteris
sub compedio quibus multa de genere equū
dicta poterunt adaptari propter affinitatem
nature ipsorum

De etate equorum et equarum

O Reges equorum
Equarum quod habere voluerit primū
ut ait Varro spectare oportet eta-
tem. Videat ne sint minores trium annorum
maiores decem annorum. Etas cognoscit equū
et fere omnium que ungulas indivisas habent et
etiam cornuta sunt ut idem ait, et similitur
Psalladius quod equus in xxx. mensibus primū
dentes medios dicit amittere duos superio-
res et toridē inferiores. Incipientes quartū
agere annū eiciunt toridē primos, et primis
eiciatis toridē renascunt. Quinto anno in-
cipiente amittunt sicut quattuor, scilicet duos supe-
riores et duos inferiores predictis primos,
qui renascētes sexto anno impleri incipiunt
Septimo habere omnes solent renatos et com-
pletos. Cū autē sunt maiores cuius etatis
sint intelligi negant posse propter quod cū dentes
sint facti brochi, id est plicati, et supercilia ca-
na et sub eis lacus, id est scavitas, quod cū apparu-
erit dicit habere, xvi. annos. Vir autē pri-
mus et expertus nostris scriptis ait quod equus ha-
bet, xii. dentes, scilicet sex superiores et sex inferiores
qui omnes sunt anteriores cū quibus cognoscū-
tur etates et ipsa equorum. Deinde habent sca-
lones et post illos habent molares. Et po-
test esse quod quidam equi plures habent et tunc
dentes sunt dupli. Et potest esse quod equus eij-
ciat ex his aliquos et amplius non renascantur,
et non nocet equo nisi ad pascendum,
quonia ipsi per dentes anteriores pascuntur,
et ideo erit minoris preterit, et masticare equo-
rum est per dentes molares. Dentes autē primi
quos ipsi mutant sunt duo inferiores et duo
superiores qui vocantur primus morsus, et
tunc vocatur pullus primi morsus, quod

quidem fieri dicit secundo anno. Et postea
mutat alios quattuor dentes primos scilicet
duos superiores et duos inferiores quod vo-
cantur medij et secundus morsus, et tunc vo-
catur pullus secundi morsus. Deinde mu-
tat alios quattuor scilicet duos superiores et du-
os inferiores qui vocantur quadrati et ter-
tius morsus, et tunc vocat equus et habet
tres annos. Et quando pullus nascit cū
ranchis nascitur, et postea nascuntur scalo-
nes. Et quandoque illi scalones nascuntur
nimis longi adeo quod equū impediunt anno-
nam molere et impinguari, propter quod
mariscalchi scalones resecant. Et quādo
pullus factus est equus dentes eius fiunt ra-
riores, et capita dentium fiunt nigra et elongā-
tur et per aliquos annos stabunt caui. Et cum
incipit senescere color dentium reuertitur ad
albedinē et transit ad calorem mellis et post
hoc fiunt albi ut color pulveris et fiunt lon-
giores. Sed ipsa dentium longitudo est ali-
quando per naturā ab his senectute propter quā
causam resecant senibus dentes ut iuvenes
esse credantur

De forma bonarum equarum
et admissuris qualiter teneri et ad-
mitti debent

Hoc forma esse oportet
ut ait Varro magnitudie me-
dia quod nec vallas nec minutas de-
cet esse equas clunibus ac ventribus latis.
Equos quos propter admissurā velis ha-
bere legere oportet amplo corpore formosof
nulla parte corporis incongruos. Equum
pecus pascendum in pratis potissimum ber-
ba, in stabulis ac presepibus arido feno. Cū
pepererint ordeo adiecto bis in die aqua
data. Horum feture initium admissionis
facere oportet ab equinoctio verno ad sol-
sticium ut partus idoneo tempore fiat scilicet
licet multarum barbarum ut mater habeat
abundantiam lactis. Ex hoc enim corpus et
membra pulli grandiora fiet. Duodecimo
enim mese die decimo nascuntur ut nosci-
tur. Que post ipsum tempus nascunt inutlia

existunt. Admittere oportet cum tempus anni aduenerit bis in die scz mane et uespere sed alternis diebus equa alligata celerius admittuntur ne equi frustra cupiditate impulsu semē eiciant. Quoad satis sit admitti ipse significant quod se defendant. Si fastidium salendi est squille mediū prerunt cum aqua ad mellis spissitudinē. et naturam eque cū ea re tangunt. et postea cū eadem nares equi. Sciendū etiā quod equus debet gigni a scallione quē guaragnuz uocamus uulgariter diligenter custodito parū uel nihil equitato et cū minori labore quā poterit. quia quāto magis cōcupiuerit equā tanto plus et completi⁹ sperma emittet. et maior in ventre matris gignetur pullus. Amplius mater cū fuerit pregnans nō nimis pinguis nec nimis macra existat. sed medium teneat quia ex nimia pinguedine intrinseca locus pulli artatur ut corpus et membra eius sufficiēter dilatari non possint. Nimis macra autē non potest sufficiens nutrimentū filio ministrare. quā ppter macilentus et debilis nascitur. Iterū ut ait Palladius equa pregnās non uigeat nec famem frigusque toleret nec inter se locis cōprimantur angustiis. Itē equas generosas et quā masculos nutriunt alternis annis submittere debemus. ut pullis copiā puri lactis infundant. Cetera passim replēde sunt. Item dicit quod admissarius quinq; annorū ad minus esse debet sed femina recte bima concipiet que si decennū excedat uers ex ea nascetur soboles. Iterū scribit Varro quod equas pgnantes cauere oportet ne laborēt plusculum. neque frigidis sint locis eo quod aliorum maxime pregnātib⁹ obest. ideoque in stabulis bumū ab humore pbiberi oportet. Clausaque babeant hostia ac fenestras. et in presepibus inter singulas ponantur longarij. id est. longa ligna. que eas discernant ne inter se pugnare possint. Item dicit. pgnantem neque implere cibo neque esurire oportet.

De natuitate equi et qualiter teneri et admitti debet

Quoniam pull⁹ nascitur utile est quod nascatur in loco petroso et montuoso eo quod ex loco petroso et duro fiat ungule duriores. Ex loco montuoso fiunt crura meliora ppter exercitiū eundi superius et deorsum. Natus pullus p bona pascua matrē sequatur duob⁹ annis non ampli⁹ eo quod tunc naturaliter incipit se habere ad coitū. Et uolens matrē uel aliam equā ascendere et ascendens deterioraretur et de facili posset in aliqua pre ledi. Verum si sine matre ac ceteris equab⁹ stare usque ad triennū posset in pascuis plurimū sibi conferret ad crurū et totius persone salutē. Quinq; mensiū pullis factis cū reuertuntur ad stabulū dandā farina et ordeam molliā cū fufurib⁹. et si quid aliud terra natū libeter edent. ut ait Varro. Anniculis iā factis dandū ordeū et fufures donec erūt lactantes. nec pri⁹ biennio sunt remouendi a lacte donec que stant cum matrib⁹ interdū tangendi sunt manib⁹ ne cū seiuncti erūt terreat. Eademque causa ibi frenos suspendendos dicit ut consuecant hominum uidere facies et frenorū audire strepitus.

De captione et domatione equi

Quoniam pull⁹ est duorum annorū laqueari debet sua uicē cū laqueo grosso et forti lana cōposito eo quod lana ppter suā molliciem ad habilior est lino uel canabo. Debet autē laqueari recētē uel nubilo tpe. nā si tpe calido insueta captione nimium laboraret posset facile ledi. Ipso autē capto et laqueato ad societate cuiusdā equi domiti cōducat. cum ipso enī salubri⁹ cōducat quia similia similibus gaudent. Varro autē dicit meliores fieri equum qui triennio completo domatur. a quo tempore dari farrago. id est. farina solet. que propter purgationem equino pecori maxime necessaria est quod diebus decem fieri debet. nec pati ullum alium cibum gustare. Et uel undecimo uel die usque ad

quartūdecimū ⁊ decē diebus vltra dandū
ordeū quod die minutatim. Beinde medi
ocriter extergendū ⁊ extrahendū ⁊ cum su
bauerit oleo pungendū. Si frigus fuerit
faciendus in stabulo ignis erit. Ad doman
dum binis resinis de forti cozio et humili
psepio alligē ne ppter suā seuiā ⁊ fractis
resinis ledať in crurib⁹ vel in alia sui parte
Et donec in sua pseuerauerit seuiā semp
sui similis domui societate obtineat ⁊ cum
manu sepe tangat leniter ⁊ suaue nec vnq̄
cum eo grauitur indignet domās ne ob in
dignationē vicū aliq̄ sibi assumat ⁊ eum
cum magna pseuerātia lenitatis mā suēfa
ciat donec mā suet⁹ efficiat vt decet ⁊ pedes
leuari ⁊ pcuti patiat ad modū ferrādi. Im
ponendus est etiā sup eū bis in die puer aut
ter aut pluries interdū pnus cum ventre
postea sedens

De custodia equorum

Quo talis prebe
atur custodia. Capistrū factū de
cozio forti ⁊ humili pumo in equi
capite imponat ⁊ binis resinis alligē pse
pio vt superi⁹ est expressum ⁊ eius pedes
anteriores pedica de lana facta vinculent.
⁊ vni pedū posteriorū alligē ne anteire ali
quo modo possit. qđ quidē fit pro sanitate
crurū cōseruanda. Hoc⁹ pterea vbi equus
morat bene mūdus existat in die. nocte nō
fiat ei delectus de palea vel grossiorū feno
vsq̄ ad genua p quiete summo mane ide
tollatur ⁊ tergat⁹ eius dorsum ⁊ crura ⁊ om
nia membra equi decēti terforio Beinde p
potu ducať ad aqua ⁊ paruo passu. teneat
autē equus tā in mane q̄ i sero vsq̄ ad ge
nua vel paulo supra spacio triū horarū in
aqua dulci frigida ⁊ marina eo q̄ tales aq̄
naturaliter equi crura desiccant. vel ppter
frigiditāē dulcis vel siccitatē marine coar
tando humores descēdentes ad crura qui
sūt egritudinū cause. Postea nō cū equ⁹
redit ad stabulū illud nō intret vllō modo
donec eius crura tergat⁹ ⁊ siccēt ab aqua
quia fumositas stabuli ex sua caliditate so

let adducere gallas ⁊ malos humores cru
ribus madefactis. Est enim vrile valde qđ
equus assidue comedat in terra iuxta pes
des anteriores vt vix possit prebendā et fe
num ore capere ita qđ collum cogat exten
dere pro cibo sumendo. quia ex hoc collū
efficitur gracilius ⁊ vilius et pulcrius ad
videndū ⁊ et crura maius suscipiunt incre
mentum. Item comedat equus iuuenis
fenum herbā ordeum auenā speltam et si
milia. Nam fenū et herba propter humid
tatem ipsorū ventrē et corpus totum dila
tant ⁊ augent. Cū vero fuerit in completa
etate. comedat etiā paleas ordeī ex quibus
non superflue impinguatur. sed in compe
tentibus carnibus retinetur. et sic potest se
curius fatigari. Nam equus esse debet nec
nimis pinguis nec nimis macer sed medi
us inter ea. Si enim fuerit nimis pinguis
humores superflui facile ad crura descen
dunt ⁊ egritudines creant que solent in eq̄
rum cruribus euenire et precipue accidūt
eis facile cum subito aliquibus laboribus
verantur. Ex nimia vero macie deficiūt vi
res eius ⁊ redditur turpior ad videndum.
Equus preterea perfecte etatis in veris tē
pore circa mensē herbas solū comedat
ad purgandum. non foris sed sub tecto p
manens grosso tegimine laneo coopertus
ne ex frigiditate herbarum infrigidetur vt
morbos grauios incurrat. Aqua preter
rea pro potu equi aliquantulum salita sit
suauiter currens vel parum turbata eo qđ
tales aque sunt calide et grosse. Ideo qđ nu
tribiliores ⁊ magis congrue sunt equorū
corporibus. Nam quanto aqua frigidior
et velocior est in motu tanto minus equū
nutrit ⁊ reficit. Ferrari debet equus ferris
sibi conuenientibus rotundis ad modū
vngule leuibus et vngulis in circūitu stri
ctis et bene adherentibus. Nam leuitas
ferri reddit equum agilem ad leuandum
pedes. et ipsius strictura vngulas maio
res et fortiores facit. Equus preterea su
dans vel fortiter calefactus non debet ali
quid comedere vel potare donec cooptus

et paulisper ducta sudore et calore fuerit liberatus. Et est sciendum quod insueta equitatio ferotina nocet equo sed matutina plurimum commodat. Oportet propterea equum habere prius coopertam lineam tunc calido propter mulcas et lineam tunc frigido propter frigus. Et nota quod propter sanitatem equi seruandam de vena colli consueta quater est fleuor hominum in anno. scilicet vere, estate, autumno et hyeme. Nota dum est etiam quod equus bonus et diligenter custoditur et moderate utitur uenit equitatus. ut in pluribus circa spacium .xx. annorum validus perseverat

De doctrina et morigeratione equi

In equi morigeratione primum adhibeatur ei frenum lenissimum et valde debile cuius morsus sit melle vel alio dulci liquore perunctus. nam tale frenum facile et acceptabiliter sustinebit. et propter dulcedinem ipsum libentius iterato recipiet. et postquam frenum receperit sine difficultate aliquibus diebus mane et sero ducat ad manum donec optime ductor sequatur. Deinde absque strepitu et sine sella quam suauiter et leuiter poterit equitatus paulisper et pro passo et a dextris et sinistris sepe voluatur. et si oportuerit pedester eius aliquis antecedit et omni die per loca plana non saxosa de mane tepidius usque ad mediam tertiam equitetur. Cuiusmodi spacium unius mensis sine sella fuerit equitatus eidem sella suauiter et sine strepitu imponatur et cum ea ducat leniter donec tempus venerit hyemale. Cum autem equitator equum ascenderit eum non moueat donec sibi pannos aptauerit. nam equus ex hoc quietum usum assumit ad commodum equitatus. Post hoc autem frigidore tunc accedente modo instruendi equum taliter seruat. videlicet quod equitator faciat ipsum per agros aratos summo mane moderate trotare tam a dextris quam sinistris sepe voluendo habena freni dextra per unum pollicem ex transuerso curtioze alia existere. quia equus est naturaliter prior ad sinistram. Et si expedierit mutet sibi frenum fortius ad eo quod pro pelle facile tenetur. Trotari dico equum per terram aratam

et non aratam. et per equaliter et inequalem ut assuecat pedes et crura leuiter eleuare. Et idem fiat per loca arenosa eadem ratione. Et cum bene trotare sciuerit per eadem loca et eadem hora breuiori saltu quo poterit galopetur. hoc autem non fiat nisi semel in die. nam ex superfluitate galopandi sepe retrogradi fiunt. Obseruet etiam equitator in principio cursus et in trotando ut manibus tenet at freni habenas inferius iuxta dorsum. ita quod equus paulatim curuando collum caput inclinet intantum quod os semper deferat iuxta pectus. ex hoc enim clarius videtur gressus suos. et melius ad utramque partem voluitur et facilius retinetur ad libitum equitatus. Propterea considerari et cognosci debet durities et mollicies oris equi et firmi eius durities et molliciem imponatur eidem frenum. quorum multa sunt genera. nam quedam lenia sunt et quedam asperrima et fortissima. et quedam minus. et quedam media inter predicta. Sed ipsorum formas scribere obmitto quia nota sunt apud frenorum artifices. nec possunt sic aperte scribi quemadmodum possunt oculata fide videri. Est etiam plurimum vitium ipsum per ciuitates equitare frequenter et precipue ubi ars exercetur fabrilis. vel sit strepitus vel tumultus. ex hoc enim desinit esse pauidus et securitatem atque audaciam sumit. Quod si predicta loca transire trepidat non cogatur acriter calcaribus aut virge verberibus sed leni verbere blandiendo ducatur. Oportet etiam sepe ascendere equum et deinde descendere leniter ut assuecat in ascensu et descensu stare pacifice et quiete. Et predicta omnia seruanda sunt donec dentes equi perfecte fuerint immutati. quod fit per spacium quinque completorum annorum. Quibus tatis dentibus quam salubrius poterit sibi de maxilla inferiori quattuor extirpentur dentes. duo videlicet ex parte vna et totidem ex altera qui scalones et plane nuncupantur a pluribus. freni morsui continue aduersantes et antequam frenum imponatur eidem permittantur vulnera solidari paulisper. et tunc frenum leni sibi adhibeatur. Et nota quod os equi debet

esse nec nimis durū nec nimis molle s; me-
dium inter ipsa. Itē nota q̄ equus ppter p̄-
dictam dentium extirpationē fit pinguior eo
q̄ ex hoc amittit leuiciem et furores. Post
extirpationē dentium equitē vt dixi remo-
nendo eū ad saltus puulos. et sepe obuian-
do equis intrando et exundo vt assuescat
intrare in eos et discedere ab eis. Cuius fre-
num inuentū est cōueniens equo nō mu-
tetur ne ipsa mutatione os deuasct equi.
Cum equus se habuerit cōuenienter ad fre-
num ad currendū assuesci debet. et curra-
tur summo mane qualibet hebdomada p-
viam bñ planā circa spaciū quarte partis
miliaris vni in p̄ncipio. et deinde vsq; ad
vni miliare cursus poterit augmentari et
amplius si placebit. Et est sciendū q̄ quan-
to frequētius moderate currat tāto fiet ce-
lerior et agilior ppter usum. Est tñ p̄trariū
frequētato vsui currēdi q̄ equus ex hoc fit
flagrantior de facili et impatiēs si nimis fe-
stinatur ad cursum et sue assuete affrenatō-
nis maximā partē pdit. Sciendū est etias
q̄ postq̄ equus p̄fecte doctus et cōsuetus fue-
rit affrenādi equitator frequēter ipsum de-
bet facere galopare currere et salire. mode-
rate tamen q̄ longa quies desideriam parit
equo. et ea in quibus fuerit instructus facile ob-
liuiscitur. Que dicta sunt de instructione
equorum locū habent in equis ad rē milita-
rem p̄tinentib; tantū. nā alij deputant ad
vecturā. alij ad admitturā. alij ad cursuras
vt qui ad p̄cedā parant. alij ad quadrigā q̄
diuersimode sunt ad sua officia instruēdi.
Itē quidā equos habere volūt placidos et
quietos et tales castrandi sunt. q̄ de p̄p̄is
testiculis q̄etiores sūt

De cognitione pulcritudinis
equorum

Equus pulcher cor-
pus habet formosum magnus et
longū. et sue magnitudini p̄porti-
onabiliter oia membra r̄ndent. Caput eius
sit gracile siccū et p̄ueniēter longū. Os ma-
gnū et laceratū habeat. nares inflatas et

magnas. oculos grossos vel nō occultos.
Auriculas puas et aspidas deferat. Collū
habeat longū et gracile versus caput. Cri-
nes paucos et planos. Spectus grossum et q̄
si rotundū. Dorsum curiū et quasi planū
Lumbos rotundos et grossos. Costas gros-
sas vt bouinas. Venirē longū. Anchas
longas et tensas. Clunē longū et amplū.
Caudā habeat longā cū paucis et planis
crinibus. Copras latas et bñ carnosas. Ga-
recta satis ampla et sicca. Falces habeat cur-
uas vt ceruus. Crura bñ ampla et pilosa.
Iuncturas crurū grossas et curtas vt bos
Angulas pedū amplas duras et cōcauas
p̄out decet. Sit equus altior aliquantulū
in pte posteriori q̄ in anteriori vt ceruus.
Collū deferat eleuatus et sit in eo grossicies
iuxta pectus. De pilo diuersi diuersa sen-
nunt. sed plurib; videt q̄ baius scurus su-
per omnib; est laudāduus. Deinde est sciē-
dum q̄ pulcritudo equi melius potest cog-
noscī macie q̄ pinguedine equi existēte

De signis bonitatis equorum

Melior equorum est
ille q̄ habet visum ampli et vide-
re suū est longinquū. et forte habet
guardaturā et fortes aures et longas comas
et forte pectus et ampli. et curiū scbinale et
longas gambas anteriores. et curtas gam-
bas de retro. Et subtile musellum et ca-
put nasi et suaves pilos et amplas gropas
et collum grossū et bene comedit. Equus
habēt nares magnas et inflatas. et oculos
grossos nō cōcauos. audax naturaliter re-
peritur. Equus habēt os magnū maxillas
graciles et macras et collū longū et gracile
versus caput ad affrenandū est humilis
Equus habēt costas grossas vt bouinas
et ventrē ampli et dorsum pendētē labo-
rios et sufferēs iudicat. Equus habēt gare-
cta ampla et extensa et falces curuas q̄ gare-
cta interi; respiciāt in ingressu celer et agi-
esse deb; Equus habēt garecta curua fal-
ces extensas et anchas curuas. deb; natu-
raliter ambulare. Equus habēt iuncturas

crurium naturaliter grossas et pastoralia curta velut bouina foris esse censet Equus tenens ad se truncum caudae stricte inter cornua foris et sufferens est ut in pluribus sed non celer. Equus habens crura et iuncturas crurium satis pilosas et pilos in eisdem longos laboriosus existit, sed agilis non de facili reperitur. Equus habens clunem longam et amplam et anchas longas et extensas qui sit altior posterioribus quam anterioribus, velox in longo cursu ut in pluribus inuenit

De signis malicie et vicioz et vilitatis precij equoz

Equus habens maxillas grossas et collum curtum non de facili affrenat deceter. Equus habens albas ungulas vniuersas vix vltimus quam duos pedes habebit. Equus habens auriculas pendentes et magnas et oculos concavos lentus et remissus existit. Equus supermum nasi equi est multum bassum non potest respirare per nares et ideo minus valet. Equus qui equus videt in die et non in nocte dimidiatur precium eius, hoc autem cognoscitur si ducis eum in nocte ad rem quam timet in die et tunc non timet, et quando non mouet pedes in die sicut in nocte. Si oculi equi sunt albi: minorat valde precium eius quia ductus ad niuem vel frigidum locum non videt, sed in loco non lucido et tpe calido bene videt. Equus iactans aureas suas retrosum in omni tpe minoris est precij quia est surdus. Quando equus non binnit neque clamat neque aliquem sonum facit cum ore surdus est. Equus habens durum collum et ipsum semper extensum et cum ambulat non leuat caput et non mouet collum ad dextram vel sinistram est pessimi precij, et est magnum periculum equitati quia non potest volui ad sensum eius, ideoque pro milite non est bonus. Equus cui vadunt genua intra ut arcus parui est precij quia pessime vadit. Equus cuius anteriora crura torquentur ut arcus teneri non debet cum sit pauci valoris. Equus cuius anteriora crura moueri videtur semper malox est mox. Equus leuans caudam superius et in

ferius mali est precij. Equus cui semper videtur inflatio super genu in primo tpe sui iter amittet. Si equo videtur inflatio dura in pedibus anterioribus vel posterioribus in sua operatione non nocet. Et dicunt quod si in pedibus anterioribus est inflatio dura securus est quod aliquid malum non descendet ad ea. Equus habens in omnibus pedibus crepacias, id est rappaes, et non potest curari est minoris precij quia turpioris apparitionis existit. Equus cuius pedes de iuncturis reuertantur in sursum in sua operatione non leditur et ungule eius fortiores existunt. Si equus mouet pedes alio modo quam alij equi ledit in sua operatione. Ideoque minoratur precium eius. Si vnus pedum de retro eundo alium tangat multum in sua operatione nocet eidem. Si testiculi sunt multum magni turpior est et in operatione nocent. Et si eius virga semper est pendens turpior est, et non est ab honesto homine equitandus. Ad hoc pertinet albedo in collo vel in musello vel supra oculos turpior est facit equum sed in operatione non ledit. Ad hoc pertinet de flacchis equi non est bonum

De egritudinibus equorum et eorum curis

Iso superius de pulcritudine et bonitate equorum, videndum est de egritudinibus et morbis eisdem venientibus tam naturaliter quam accidentaliter. Et primo de his qui sibi obueniunt per naturam que quandoque defectu vel occasione aliqua minuit vel augmentat, auget tamen raro, ut cum nascitur habet maxillam inferiori superiori longior et similia. Et quando nascitur cum aliqua superfluitate carnis in pedibus vel aliqua corporis parte que murus vel callum vulgariter dicitur qui murus sine corio efficit. Et quandoque accidit quod in aliqua parte corporis sunt superfluitates carnis velut glandule subtus corium. Adhuc vero cum nascitur habens oculum vel auriculam aut nares alij paruiore vel habens vnam ancham alia curtior. Et tunc totus cruris aliquid minorat. Adhuc pertinet

*in Ozo fitis in p[er]sona uas fangis und ym dornog die p[er]genit[ur]t an[er]beidigt so
 im Hoppel zesspul lade warm die mit p[er]t[ur]t und v[er]p[er]t
 ym die bairn dornog*

Liber

IX

*veris fallit
 dornog
 is g[er]it*

natura et fallit quando equus nascit obli-
 quis cruribus ta in anteriori parte q[ua]m po-
 sterio[rum]. Simili modo de ungulis et pedi-
 bus accidit qui quadoq[ue] naturaliter obli-
 quantur. Et quadoq[ue] nascit cum zardis i
 garectis z gallis in crurib[us] prouenientib[us]
 ex patre vel matre habentib[us] eas. Est eniz
 zarda quedā inflatio ad modū oui vel ma-
 ior vel minor que tā in parte interiori q[ua]m ex-
 teriori nascitur in garectis. Galla est q[ua]da[m]
 tumefactio ad modū parue vesice magna
 ut nux que circa iuncturas crurium iuxta
 ungulas generat. Cura In predictis
 morbis qui nascunt equo in ventre matris
 ex defectu nature nō potest medicina con-
 grua impartiri sed in aliquib[us] possunt ali-
 qua remedia inueniri. Nam cū equus nasci-
 tur obliquis cruribus posterioribus ita q[uo]d
 ipsa crura obliquantur interiori p[er]cutiendo
 vel nimis feriēdo vnū pedē ad aliū i egres-
 su. equus in p[ar]te interiori coraz iuxta testi-
 culos. ferris ad hoc decentib[us] decoquatur
 faciendo ex trāsuerfo tres lineas in vtraq[ue]
 parte corarū. deinde quotidie more solito
 equitetur. tunc etiā in suis gressib[us] vna cora
 cum alia fricabit. et ex frequenti tactu cora-
 rum excoziabit per cocturā velut plaga. ex
 quo equus crebros ardores sentiens p[er]get
 aptius solito. Simili modo fiat i cruribus
 anterioribus faciēdo cocturas p[er] dicitas in
 terius in lacertis. Obliquis ungulis vt pe-
 dib[us] hoc remediū inuenit. nam ferrādo
 equū frequēter possunt ungule aptari de-
 center z ad modū rotunditatis ferri digeri
 quoquo modo. Solet etiā equ[us] aliquan-
 do interfirmari de vno pede ad aliū p[ro]pter
 mactei debilitatē. Cui potest adiuncta pin-
 guedine subueniri

De infirmitate muri curāda

Quoniam infirmita-
 tem muri dico q[uia] illa supfluitas car-
 nium quā p[er] dicit[ur] vsq[ue] ad superficies
 corij cauti[us] incidat. Deinde si locus ner-
 uosus non fuerit ferris rotūdis calefactis
 decenter coquat. Si vero locus fuerit ner-

uosus resalgarū puluerisatū pondere vni-
 us careni superaspergat. vel plus vel mi-
 nus supponat vt expedire videbitur. Nam
 resalgare velut ignis corodit. Deinde cor-
 rosis muri radicib[us] funditus inromittat
 in vulnere stupa in oui albumine madesa-
 ctas ex ea totū impleat vulnus z vsq[ue] ad di-
 em tertiū mutet semel in die. Abinde in an-
 tea p[er] solidatione festina accipiat calx viua
 z tantūdem mellis z simul misceant et po-
 nantur in aliquo panniculo z incendat lē-
 to igne donec ex ea fiant carbones z pulue-
 risetur subtiliter. z i vulnere ponat cū stup-
 pa inuoluta in dicto puluere mane z sero.
 donec carnes fuerint solidate semp[er] p[er] ab-
 luto vulnere cum vino foxi aliquantulus
 calefacto. In defectu tamē resalgari ponat
 cum calce viua tartarū auripigmentū per-
 deramus puluerisata simul equali ponde-
 re ter vel quater donec radices muri fue-
 rint cōuenienter corose prius optime ab-
 luto vulnere cū aceto qui puluis est min[us]
 violent[us] alio supradicto. Sz vix aut nūq[ue]
 ibidē pili nascunt[ur] sz in his nascēdis aliq[ui]d i-
 fra scribetur

De glandulis et scrophulis

De ceteris super
 fluitatibus carniū que nascunt
 inter coriū z carnes q[ue] dicuntur
 vulgarit[er] glādule siue testudines siue scro-
 pule. Dico q[uo]d scisso corio plongus vbi ē ali-
 qua glandulaz extrahatur manib[us] eā pri-
 us ungulis excarnādo. vel scisso corio sup[er]
 aspergatur resalgarū tritū vel ferris decētū
 bus coquatur vel superaspergat puluis cal-
 cis viue auripigmenti et tartari quā in pri-
 mo capitulo muri dixi. Deinde v[er]at cura
 in capitulo muri scripta. Si vero p[er] dicit[ur]
 incisionē vel excarnationez aliqua pena p[er]-
 rumpat in sanguinē cōstringatur hoc mo-
 do. Accipiatur iburis d[ic]te partes et tertia
 aloes epatici. et puluerisata subtiliter cum
 oui albumine agitetur z misceatur et cum
 pilis leporū ponatur in pena Ad idem va-
 let gyplum cū calce tritū z cū granul[is] viua z

Itē valet ad idem stercus equi recens mi-
xtum cū creta ⁊ cum aceto fortissimo agi-
tata. Et nota q̄ predicta superposita vene-
stringende non debēt vsq; ad diē secundū
vel ternū remoueri. Itē sciendū est q̄ sa-
lubrius est p̄dictas glāndulas destruere su-
pradictis pulueribus coꝛo prius scisso per
longū q̄z incensione vel manuū extractōe
si in neruosis locis vel venosis existit.

De egritudinibus equorū et cu-
ris ipsorum

Supradictum est
de morbis ⁊ egritudinib⁹ natu-
ralibus. sequit̄ tractat⁹ accidenta-
lium. Bica ergo p̄mo de his qui accidunt
eis in capite ⁊ intra corpus. Secūdo d̄bis
q̄ accidunt eis in tergo. Tertio de his mor-
bis qui accidunt in membris eius a pedi-
dibus supra. Quarto de lesionib⁹ vngula-
rum ⁊ pedum

De infirmitate que vulgariter
vermis d̄r et cura eius

Nec infirmitas eue-

nit equo in pectore p̄pe cor ⁊ in co-
xis p̄pe testiculos ex malis būoꝛi-
bus calidis congregatis in quibusdā glā-
dulis quas habēt in pectore ⁊ in coxis qui
occurrunt ad loca illa p̄pter dolorē aliq̄e
ibi accidentaliter venientē. Beinde descen-
dunt ad crura ⁊ in eis faciunt inflationes
⁊ ea crebris vlceribus p̄forant. et quādoq;
occasione vermis p̄dici sunt ī equi corpo-
re p̄cipue in capite diuersa vlcera: plerūq;
tamē parua ipsum caput inflantia. Et q̄n-
q; per nares faciunt emittere humores ve-
litaquā ⁊ tunc dicit̄ vermis volatiu⁹. Co-
gnoscitur aut̄ hec egritudo ex inflatione q̄
fit ex humoribus in locis p̄dictis et ex vlce-
ribus que dicit̄ humores eum exire cogun-
tur et conantur. Cura. Cū dicte glā-
dule tumefieri vel plus solito augeri vidē-
tur statim equus de consueta vena colla iu-
xta caput ⁊ in vtraq; parte corporis v̄l cora-
rum consuetis venis vsq; quasi ad debili-

tatem equi minuatur vt superflui minuā-
tur ⁊ euacuetur humores. Beinde ponāt
setbones in pectore vel in coxis. q̄ humo-
res assidue attrahant per crebrā ⁊ congru-
am agitationē setbonum. Ex tali enī agita-
tione fit dolor ⁊ inde propter dolorē exeūt
humores nec ad crura descendunt. Dicit̄ ve-
ro setbones agitari non debēt nisi duob⁹
diebus elapsis. Beinde mane ⁊ sero quoti-
die agitetur intantū q̄ duo iuuenes vice q̄
libet fatigentur. equo prius paruo passu n̄
modicū equitato. Beinde non cesset equ⁹
die qualib; fatigari ⁊ caue ne comedat ber-
bas. ⁊ de rebus alijs adeo parum sumat q̄
vix vires retineat. Et locis frigidis ī nocte
quiescat. Si vero glandula illa v̄l vermis
per supradictas curas nō decreseat sed su-
perabundēt humores tumeficientes sup-
flue tibias. tunc ille glāndule vel vermis ex-
trahatur hoc modo. Scindat̄ coꝛum ⁊ ca-
ro per longū vsq; ad inuentionē glāndula-
rum vel vermis. ⁊ deposito ferro ille glā-
ndule vngulis excarnētur ⁊ extra manib⁹ ex-
tirpentur ita q̄ de ipsis nihil ibi remaneat
Verme autē vel glāndulis radicitus extir-
patis. ex stuppa munda in albumine oui in-
fusa vulnus totaliter impleat. et vuln⁹ su-
atur ne stuppa possit exire. Q; si vulnus sit
in pectore ligetur ante pectus pecia linea p̄-
pter veni um. Beinde vuln⁹ vsq; ad diem
tertiā mutari non debet sed abinde ī antea-
bis in die mutetur stuppa madefacta cum
oleo ⁊ oui albumine agitato. vulnere tñ p̄-
us cū vino abluto. et nouē diebus talis ad-
bibeatur cura. Postea vero bis in die ab-
luatur vulnus cū vino aliquantulus tepe-
facto. ⁊ intromittat̄ in vulnus stuppa in ta-
li puluere inuoluta vt in muri capitulo di-
citur. qui fit de melle ⁊ calce viua et predi-
cto vtatur puluere donec vulnus fuerit so-
lidatum setbonibus nihilominus agitat⁹
⁊ equo quotidie fatigato vt superius exp̄-
sum est. Nota tamen q̄ equus equitari nō
debet vsq; ad diem tertiu postq; vermis fu-
erit extirpatus. sed postea sic die qualib; vt
predixi. Aliud medicamē fortius ad dictū

Cura Vermis
Deinde vult vsq; vult vsq;
vsq; vsq; vsq;

106
ad do in vos missi Gualtero Pan
Beils auge populinis vult dem p̄frude
in vsq; vsq; vsq; vsq; vsq;
p̄frude vsq; vsq; vsq; vsq; vsq;

vermes omnino destruendū scisso corio p longū ⁊ carnib⁹ vsqz ad denudationē vermis vt dixi. resalgarū benetricū ⁊ pulueri satum ponat super verme p̄dicto postmodū; bombix ⁊ os vulneris suatur ne resalgarum possit exire qđ vermē in nouem diebus poterit corrodere. quo corroso vel destructo curet vulnus vt superi⁹ est ex̄psus. Si vero pro p̄dictis omnib⁹ humores restringi vt exiccari non possint quin ad crura descendāt foramina velut vesicas puas vel plera facientes. tūc statim ferro rotundo in capite illa plera vel vesice funditus decoquātur. prius coquēdo magistrā venam pectoris ex̄transuerso. que tēdit a loco vermīs inferius vsqz ad pedes. Postea vero decoctis foraminib⁹ crurū vt dixi superaspergatur in laterib⁹ calx viua solum modo bis i die. separata prius coctura foraminū ibi facta. Q, si ex verme remanserit crus inflatū tali subueniat cura. ponantur sanguisuga circūcirca crurū; inflatōnes. abraso prius loco tumefacto veletiaz toto crure. Beinde sanguine quantū poterit cū sanguisugis extracto totū crus cum aceto ⁊ creta alba insimul agitata emplastratur. vel teneat in aqua frigida diu quod die mane ac sero. ⁊ hoc fiat donec crura gclia redigantur. Contra vermē volatiuus vt humores a capite subtrahātur. Samba bus psuetis venis temporū sufficienter minuatur sanguis Beinde sethones sub gutture imponantur ⁊ agitent et nutria ⁊ eqtetur ⁊ in loco teneat et omnia fiant vt sup̄ in alio verme dixi. Si vero vermīs volatiuus in emoygram cōuertat quod sepe accidit danda sunt ei calida. panno laneo capite cooperto ⁊ in loco calido p quiete morantene fatiget aliquo modo et semper comedat calida vt fenū ⁊ auenas qz h̄ mod⁹ frigid⁹ est sed ex eo raro euadet

Be morbo qui vulgariter dicitur antiquoz et cura ei⁹

Acidit aliquādo

quilla glādula dicta que circa cor

erat intantū augetur ppter humores ad eam decurrētes more solito nō descendentes ad crura q̄ augmentatio ⁊ inflatio eius facit apostema. qđ quia p̄pinquū est cordi crudeliter aduersat ei. et bec infirmitas vulgariter a pluribus antiquoz vocatur.

Cura Cum dicta glandula videt̄ cum furore subito augmentari vel plus solito ingrossari absqz more. de pectore radicatus extirpetur vt in cura vermīs est supra ex̄psum. Et cū sit cordi propinqua cautissime ⁊ cū summa diligentia extirpet̄. Si vero in extirpatione vel excarnatione ipsi⁹ aperiat̄ aliqua vena ⁊ p̄umpat in sanguinem tunc statim capiat̄ et stricta manibus serico ligetur. Q, si ppter sanguinis abundantia vena capi non possit. ponant̄ i vulnere medicine stringētes sanguinē scripte supra in cura glandularū

Be cognitione et cura strangulionis

Sunt et alie alie quot glandule circa caput equi quarū; alique sunt sub gutture que accidentaliter augent̄ ppter humores equi infrigidati ad eas ex capite descēdēt̄ ex quarū; augmentatione totū guttur inflatur ⁊ cōstringunt̄ meatus flat⁹ exeuntis p guttur ppter qđ equ⁹ vix respirare potest Et bec egritudo vulgariter dicit̄ strangulion. Cura Cū dicte glandule vident̄ subito crescere vel plus solito augeri statim sethones decentes sub equi gutture imponantur. et mane ac sero sufficienter ducantur. Adonatur etiā in equi capite lanea cooptura ⁊ guttur pluries vngatur butiro precipue strangulionis locus. et i loco calido teneatur. Si vero dicte glandule p sethonom agitatōne non detumescant extirpentur radicatus ⁊ vulnera curentur vt in cura vermīs p̄dixi. Sed in appositione resalgaris diligens adhibeatur cautela quia si immoderate ponatur nimiū carnes corrodit.

Be morbo vuularum et cura ei⁹

Vnt et alie glan-

S dule que nascit̄ inter caput ⁊ col-
lum sub vtraq; pte maxillaz que
similiter augent̄ ex fluxu reumatis a capi-
te. coartates a deo meat⁹ gutturis q̄ equ⁹
vix potest comedere vel potare. ⁊ hec egritudo
vocat̄ vuule. Cui nisi succurrat̄ instā-
ter subito morietur. **Cura** Cum dicte
glandule subito vident̄ augeri ⁊ tumefieri
velut oua coartates gutturis arterias fer-
ro decenter calido cuspeo fundit⁹ deco-
quātur vel acuta lancea cauti⁹ incidātur
vel q̄ melius est modo dicto in verme tā-
tum ex vna pte quātū ex alia si expedire vi-
debitur. ⁊ vuln⁹ eodē modo curet̄ ⁊ nisi me-
dicinis p̄dictis succurrat̄ respirare impedi-
tur ⁊ moritur.

De dolorib⁹ et cura ipsorum.

Dolores accidunt

D quo multis modis. Primo ex su-
perfluitate humorū maloz ī venis
sanguinis interclusoz. Secūdo ex vento-
sitate ingrediēte in corpus equi calefacta p
poros vel oua in intestinis. ex humoribus
viscolis in eis existentib⁹. Tertio ex super-
flua comestione ordei vel alteri⁹ similis tu-
mefacti in stomacho seu vētre. Quarto ex
superflua retentione vīne vesicaz inflatus.
Fit etiā sed raro ex nimia potatione aq̄ fri-
gidissime cum equus fuerit calefactus.

Cura Si dolor sit ex superfluitate hūo-
rum vel sanguinis q̄ cognoscit̄ q̄ torque-
tur ⁊ mouētur ilia sine tumefactōe aliqua
⁊ frequēter deicit se in terrā ⁊ iacet et vene-
plus solito tumefiūt̄ statim a vena cingu-
laria que est ppe cingula ab vtraq; pte san-
guine minuat̄. ⁊ ex quacūq; pte corporis san-
guis haberi potest vsq; quasi ad debilita-
tem corporis minuat̄. Deinde ducat̄ ad ma-
nus puo passu. nec comedat neq; bibat do-
nec extoto cessauerit dolor. Dolor ex vēto-
sitate cognoscit̄ quia dolet intra corp⁹ ⁊ h̄z
cōtinue ilia tumefacta ⁊ fere totū corpus
plus solito tumefactū. Cū hec apparēt can-

nolus vnus de canna q̄z grossior poterit ī
ueniri longitudine vni⁹ palmi ⁊ nct⁹ oleo
supponatur in anū equi pro pte maiori et
optime ligetur cuz aliquo sparto in capite
caude ne possit extra ire. Deinde statim cū
festinantia equit̄ diu morando vel ambu-
lando versus mōtuosa loca. ⁊ si p̄s recens
fuerit cooptura lanea teneat̄ coopertus. et
cū manibus oleo vnctis fricent̄ ilia foris.
Ex his enī calefit equus ⁊ p̄ cannolū extra
ventrositate emittit. Deinde danda sunt ei
calida p̄ comestione ⁊ potu. bibat ei aquā
cum cimino ⁊ semine feniculi coctā equali
mensura in bona quāitate. cum fuerit ali-
quātulū infrigidata ⁊ farina trinci sibi ad-
mixta. ⁊ tam diu suat q̄ huiusmodi aquā
bibat. Similiter comedat calida et moret̄ ī
loco calido tegimine laneo coopertus. Si
aut̄ dolor fuerit ex superflua comestione or-
dei vel alterius tumefacti similis in ventre
equi vel stomacho. q̄ cognoscit̄ q̄ ventrē
habet durū. ⁊ ilia tumefacta fiat decoctio
malue. mercurielle. h̄rance vel sine. violacie.
paritarie. ⁊ aliaz laxatiuarū in aqua et ad-
datur de melle sale ⁊ oleo ⁊ fursure tritici. ⁊
tepefacta ponat̄ in quodāz ventriculo ba-
bente cannolū de canna cōuenienter lōgū
⁊ grossum ad modūz clisteris. ⁊ pillud in-
strumentū mittat̄ dicta decoctio ī ventres
equi panū. Et tunc q̄n mittit̄ stet equ⁹ val-
de alius posteri⁹ q̄z anteri⁹. et aqua imis-
sa opiletur congrue an⁹ ne aqua exire pos-
sit. Postea vō ligno rotundo bene polito
vnter ducatur ⁊ duob⁹ hominib⁹ existen-
tibus ab vtraq; pte. quia pte anteriori inci-
pianz ⁊ vsq; posterius p̄mendo ventrē du-
cant. eo prius vncto cū oleo vel re alia liq̄z
da vnctiosa. Postq̄z aut̄ vnter fuerit be-
ne ductus deopilet̄ anus ⁊ p̄ loca mōtuosa
equit̄ paruo passu p̄tinue donec egerit
omnia q̄ in ventrem sibi fuerūt missa. ⁊ de
alijs magnā partes. ⁊ sic dolor cessabit. Si
pero dolor fuerit ex retentione vīne vesicā
inflantis. q̄ scitur q̄z sub vētre vel circa lo-
ca virge aliquantulus tumere videt̄ ⁊ sepe
se iactat in terrā. tunc accipiātur senandea

curtania paritaria ⁊ radices spazagi quantitate equali ⁊ in simul decoquant. ⁊ de nocte cum quadam fascia longa ⁊ ampla calide circa loca virge ponant. ⁊ hoc sepe fiat calesfaciendo emplastrum cum fuerit infrigidatum. **Q**ui si ex hoc non puocat vna experimentum tale fiat Virga equi manibus vinctis oleo extrahat oleoq; fricet. Deinde teratur aliquantulum piperis cum allio ⁊ intra foramen vige auriculari digito imponat. Vel quod melius est cunices triti aliquantulum cocti in oleo imponat. **Q**ui si hoc non profuerit equum cum quadam equa p stabulum libere permittat abire. sicq; necessario puocabit ad vnam. Et nota qd hoc remedium de iumento quod dixi ad omnes dolores vtiliter reperit. qd voluntas coitus valde naturam corroboret et confortat

De morbo infundici et cura eius

Hic morbus accidit equo ex supflua comestione vel potatione. ex quibus sanguis superflue augmentat. ⁊ ad crura descendens per ipsa spargit ⁊ impedit gressus eius. **I**tem accidit ex immoderato labore faciente sanguinem ⁊ humores ad crura ⁊ pedes descendere gressus eius impediens. ex quo vngule cogunt mutari nisi succurrat eidem. **A**ccidit etiam quandoq; propter dolores ex nimio labore ⁊ calefactione venientes ⁊ humores ad crura descendere facientes. ⁊ hec egritudo vulgariter infusio nominat. **C**ura Cum equus videat vno vel duobus aut pluribus pedibus claudicare ⁊ in egressu crura grauitate mouere. in sua etiam reuolutione grauitate se habere. ea enim sunt infundici signa. si est pinguis ⁊ etatis perfecte potus eidem ad sui libitum pbeat. ⁊ postea de ambobus temporibus ⁊ singulis cruribus de penis soluit usq; quasi ad debilitate corporis minuatur. **D**einde in aqua frigida currat usq; ad ventrem equi ponat velociter et assidue teneatur in ea. nec aliquid comedat donec integer fuerit liberatus. **S**i vero sit iuuenis aut macer non detur ei potus predictus. sed intantum

cum freno in aere frigido teneat qd collum ⁊ caput cogatur extendere quantum potest **D**einde rotundi lapides viui grossitudinis pugilli sufficenter equi pedibus supponantur ac si ei fieret cubile vel etiam stratum **I**tem ex assidua compressione lapidum rotundorum pedes ⁊ crura in motu existunt ex quo nervi crurum indignati propter humores grauitatem expellunt. sed prius panno lineo in aqua infuso sit coaptus. nec comedat neq; bibat nec in sole moret donec fuerit ad statum primum reductus. **E**t nota qd hec egritudo parum vel nihil nocet iuuenibus equis. nam ex eis ipsorum vbie ingrossantur.

De morbo pultini seu bullini. et cura eius

Aegritudo ista fit ex calore liquefaciente pinguedinem que opilat pulmonis arterias taliter qd equus vix respirare potest. **E**t cognoscitur quia fit narium magna sufflatio. ⁊ illium crebra pulsatio. et hec egritudo pultinis siue bullinis vulgariter appellatur

Cura **F**iat potio de gariofilis. nucibus muscatis. zinzibere. galanga. equali pondere cimino. semine feniculi. equali pondere puluerisatis cum bono vino et addat crocum congrua quantitate. et tot vitella ouorum quanta est quantitas predictorum. ⁊ dicta potio ponatur in quodam cornu bouino. et equo tenenti artificialiter os apertum et caput altum sine freno ppinetur ita qd in guttur eius descendat. equi capite spacio vnus hore suspensus ut potio in intestina descendat. **D**einde ducatur ad manum vel breui equitici passu ne ipsam vomere possit. qui per vnum diem ⁊ noctem nihil comedat ut dicta potio non impediatur exequi suum effectum. **D**ie vero secunda comedat recentes herbas vel cannarum frondes aut salicis vel frigidarum herbarum ut potionis temperet calor. **E**x dicta namq; cura liberabit equus si passio recens existat. si vero fuerit antiquata incurabilis esse censetur **A**traq; illia duabus lineis vna sup aliam ab utroq; latere decoquantur ut co

ortatione ignis illius pulsatio minuatur. **M**ares etiam decenter per longū scindantur. ut leuius aerē attrahat et emitat vel tē poze vindemiaruz cibetur vuis maturis. vel dulci musto potetur. et sic curabitur a bullino

De morbo infestuci et cura eius

Accidit hec egritudo cum equo sudore madens vel superflue calefactus ponit in loco frigido vel ventoso. **M**ā per poros apertos ventus pos et membra subintrat. vnde sequitur neruozū attractio paruz tumoris habens dolores inducens et impediens gressus equi. et vocat hec egritudo vulgariter infestuc. **Q**ue cognoscit qz equus videt habere corū parū extra extensuz ut qz digitis vix potest capi l stringi et in suo motu velut infundit impedire videtur et eius oculi lacrimantur. **C**ura **T**unc statim ponat in loco calido. **B**einde aliqt viui lapides fiant calidissimi prout possunt et ponantur in terra sub equi ventre. prius tamen sit coopertus panno laneo longo et lato intantiū qm qualibz parte satis super totam equi personā. cuius medius stet super dorsum equi et extremitates ab vtra qz parte deorsum pendeant que a duobus hominibz inferi teneantur. et dicti lapides paulatim et sepe aspergantur aqua calida donec totū corpus et membra equi redacta fuerint in sudore. et tunc inuoluatur equus in dicto panno et cingatur. et sic tamdiu teneatur qz sudor cesserit. et tunc butiro calido vel oleo vel aliquo alio liquido vinctuoso sepe in die singula equi crura fricentur. **V**el fiat decoctio palee frumenti aristaruz allij cineris et maluarum. et cum ipsa decoctio tantum calida quantū pati possunt crura et specialiter nerui madefiant. et semper in loco calido teneatur. et pro comestione vitatur cibis calidis donec ad statuz p̄tinum reducatur

De morbo scalamati et cura eius

Hec infirmitas in **b**teriora equi desiccatur et corp⁹ maceratur. et simū ei⁹ plus qz hominis fetere facit. **E**t accidit ei ex diuturna macie pueniente ex pauco cibo exhibitio. et multo labore calefaciente ac mēbra exiccante adeo qz non potest impinguari neqz sumere carnes nec etiaz comedere. **C**ura **I**n hac egritudine que scalamatus vulgariter dicitur. instandū est vniuersaliter ut corpus equi bu mectetur. **F**iat igit decoctio herbe violarie paritarie malue et fursuris orde. quibz bñ decoctis coletur. et in hac aqua ponat butirum in bona quantitate. et pond⁹ septē tarrenozum cassie fistule liquefacte. ac cum in strumento supra dicto ad moduz cisteris parum calida immittat in anū equi et fiat per omnia vrin capitulo dolor supra dixi eo excepto qz hec aqua tenenda est quantū potest in equi ventre. postea fiat potio de vitellis ouozū croco et oleo violario agitata decenter cū bono vino albo et ponatur in cornu bouino et bis vel ter pleno sibi detur ut supra dictum est in tractatu pultrine **A**liud experimētum **E**quus in stabulo solus ponatur. et p̄ duos aut tres dies nibit comedat neqz bibat **P**ostea detur sibi ad comedendū lardū vel carnes porcine salitate ad libitū ei⁹. nā ipsa ppter famē et lardi falsedine libeter comedet. et detur statim ad bibendū aqua calida quantū volet. **B**einde equi tetur paulisper donec ventrē de p̄dictis sanis euacuet. quo euacuato detur sibi frumentū bñ mundū et cū pauco sale coctum et ad solē siccātū. v̄ aliter bis in die ante qz bibat. nā tale granū adeo nutrit et reficit qz equ⁹ ex eo facile impinguatur

De morbo aragaiaci et cura eius

Hec infirmitas que **b**vulgariter aragaiac⁹ dicitur fit in equi ventre adducens ei tormiones. et intestinis rugitum faciens: et equum cogens emittere indigesta stercoza et liquida velut aquam. **V**nde vix potest equus

aliquid comedere quin emitat anteq̄s dī geratur in ventre ei⁹. Que quādoq̄s acci dit ex comestione ordei vel alteri⁹ similit̄ rei comeste neq̄s digeste. Aliq̄n ex potatione aque frigide post comestione ordei facta si ne aliquo interuallo Et aliq̄n ppter festinū cursum seu galopū factū statim post aq̄m p velle ab equo potatā que agitat in visce ribus ppter cursum. Fit etiā aliquando ex nimia inflatione corpis equi dolorē habē tis. ex q̄bus causis equus debilitat̄ intantū q̄ vix potest actu a cruribus sustineri.

Cura Cū videt equus bis vel ter ster cus longe emittere velut aquā ⁊ ordei in digestum statim auferat ei frenū et sella et libere p pascua dimittat ab ire donec fuerit constipat⁹. nec añ moueri debet. q̄ motus ventrē agitat ⁊ facit vt cibū emitat anteq̄s digestus existat. Itē quantū potest cauea tur a potu. nā aqua in hac egritudine sibi nocet ppter liquiditatē ipsius. Qñq̄s etiā ex dicta egritudine infundit equ⁹ et tūc cu retur vt in dicio morbo docet.

De cimoyra et cura eius

Ast et alia egritudo que cimoyra vulgo dicit̄. que accidit cū equus diu stetit infrigidatus in capite in qua fluxus reumatis fit p nares continue velut aqua. Fit etiā aliquādo ex infirmitate q̄ vermis volatiuus dicit̄. vnde sequit̄ vt equ⁹ p nares fere totā capitis humiditatē emitat. **Cura** Fi at equo in capite coopertura ⁊ semp̄ iloco calido teneat ⁊ p cibo calida dentur. Et ei pdesse solet assidue paruas pascere herbas qui cū pro eis extirpādis diu teneat caput Depressum maxima p̄s humor ipsorū p nares discurru. Valet etiā si fum⁹ peciarū vlt̄ bombicia p nares ad cerebrū mittatur. nā humores antiquius coagulatos dissoluit sed vt plurimū bec infirmitas incurabilia reperitur.

De frigidoitate capitis et eius cura

Capitis frigidoitas dolorē sibi facit in capite et surditates. ⁊ sibi sternutatōes ⁊ tussim adducit ⁊ p̄focat guttur que leuē accidit cum equ⁹ in stabulo satis calido ponitur ⁊ postea subito ad frigidū ventū perducit ⁊ plerūq̄s ex alijs frigiditatib⁹ occasiōe aliqua iā receptis vñ equus tussire aliq̄n cogitur ⁊ potatiōis ⁊ comestionis p̄tes maxi mā perdit. **Cura** Cū oculi equi videbuntur paululū inflati ⁊ aliq̄n lacrumātes aures frigide. ⁊ status nariū frigid⁹. et illa plus solito propulsari. ⁊ min⁹ solito comedere ⁊ bibere satis min⁹. ⁊ tussire ⁊ sternutare sepius frigidoitas capitis esse censetur. ppter quā coquātur glādule que vuule vocantur existentes inter collū et caput sub maxillis cū ferro cuspedeo glandulas pforante. ⁊ similiter decoquātur in medio frōtis vt humores frigidi calefacti extrinsecus vaporare cogant̄. Set bones etiā ei s̄b gutture imponant̄ vt p eos humores viaz habeant exēdi. Teneat insup planeā coopturam i capite. ac decēter fiat inter auriculas fricatō cū butiro. Ad idē valet oleū laurinum i pecia linea positū et morsus freni de center ligatū equo semp̄ cū freno bibente. Et idē opatur sauina in freno ligata. Ad idē valet fum⁹ pannilini cōbusti p nares receptus. Itē valet frumentū bene coctum positū in sacculo calidū quātūz pati poterit. ⁊ in capite equi ligatū ita q̄ possit ore ⁊ narib⁹ inter sacculū p nares sumū recipiat ⁊ de grano comedat q̄ntū volet Cui pderit si dictū frumētū coquat̄ cū pulgione ⁊ sauina Itē valet si pecia stricte liget̄ ad baculū ⁊ sapone sarracenicolinat̄ ⁊ q̄ntum cōmode pōt mittat leniter inter nares ⁊ p pabulū extrabat. quia ex h equus sternutabit ⁊ humores hūdos et frigidos velut aquā emittet. Itē valet butirū cū oleo laurino mixtū ⁊ positū inter nares. Itē ab omnibus caueat frigidis ⁊ vti calidis et assidue bibat aquā cocā ⁊ calidā. vt i doloris capitulo iunct. ⁊ sic poterit liberari

De morbo oculorū et cura eius

Adicit aliquan-

Ado q̄ ex dicta egritudine capitis humores descendunt ad oculos facientes eos lacrimari vel in eis pannum vel turbulentiā aut ruborē vel caliginē p̄pter que non valet equus vt decet respicere vel videre. Cura Si oculi lacrimantur fiat strictionū d'olibano et mastice pulueris et cum oui albumine agitur super vna pecia quattuor digitis lata posuit et longa q̄ posita supra frontē sub timpōribus posuit ligari. abraso tamen prius loco vbi strictionū poni d̄zr intantū dimittat ei strictionū q̄ oculi d̄lierit lacrimari et q̄n leuari voluerit cū aq̄ calida et oleo vel alia re v̄nctiosa agitur simul eleuet. Ad idē valz si ambe venteriusq; timpōrū incenduntur cū igne. Si vero caliginati sint oculi astellati alias astoleti sub ambob' oculis imponatur. quattuor tamē digitis deorsuz et sal subtiliter pistum cū quodā cannulo i oculos sepius suffletur. Si vero pann' sit in oculis recens vel antiquat' os sepie tartarum et sal gemma equali mensura subtilissime trita. bis in die oculis cū cannulo insufflent. Ad idē valz salnitru cū stercore lacertarum tritū et in oculis insufflatū. s̄ cauendum est ne supflue ponat in eis ne oculi destruantur. Si vero pannus vetustus fuerit cum pinguedine gallinebis vel ter prius vngatur.

De cornu et cura eius

Dictio de infirmi-
 tatibus que accidunt equo in capite et intra corpus. Dicendum est de his q̄ eueniunt eis iuxta tergum. Fit igit' quedam lesio in equi tergo rumpēs aliquā aliquā partem corij dorsū in tergo et quandoq; fodiens dorsum vsq; ad ossa. que ex nimia oppressione selle vel alterius ponderis efficitur que lesio a pluribus corn' nūcupatur. Cura Folium caulis cum anjuncta porci trita superponatur et sella

vel pannellum superponatur vt p̄mat medicina super ipsum cornu continue. Ad idem valet scabiosa cum anjuncta porci trita simul trita. Item ad idem valet cinis superpositus cum oleo agitur. Itē ad idē fuligo cum sale et oleo agitur. Itē ad idē stercois humanū recens superpositus multum valet. Et nota q̄ cornus citius curat' radicitus si equus equitetur supposito alio quo medicamine predictorum et medicinis sepius renouatis. Deuulso cornu et radicitus extirpato locus stappa minutissime incisa et postea inuoluta in puluere de calce et melle vt dictum est in vermibus capitulo impleatur. Abluto tamen prius decenter vulnere cum aceto vel cū forti vino alio quātuluz calefacto. et hoc fiat bis in die donec fuerit solidatum. Cauendum tamē est ne aliquod pondus superponatur in tergo donec carnes vulneris cocto fuerint ad equate.

De morbo pulmonis et cura eius.

It et alia lesio i

Iequi dorso faciens inflationes i eo. deinde generat ibidem carnes putrefactas que accidunt ex oppressione indecentis selle vel alicuius superflui oneris frequentati. Nam talis inflatio cum veterascit putrefactiones inducit. et quandoq; putrefactione antiquata iuxta ossa efficitur quedam coagulatio carnis infecte eiciens continue putredinem vel ut aquam. Et hic morbus dicitur lesio pulmonis in vulgo.

Cura Hic morbus circumquaq; sibi dicitur incidatur postea superponatur stappa in a'bumine oui infusa et vsq; ad tertiam diem semel tantum in die mutetur. Beinde fiat vt de cornu dictum est supra. Salubrius vero curatur cum puluere resalgari vt in infirmitate vermiū dixi. Nam sine incisione aliqua medicatur equo dolorem minime patiente.

De morbo spallaciarum et cura eius

Hic et alia lesio in tergo tumefactione inducens in summitate spallarū equi faciens quandā callositatē carniū circa spallas ei⁹ superficiē superantes tumefactione p̄dicta eidem antiquitus imminēte. que accidit si militer ex nimia oppressiōe ut dixi ⁊ de spallacie dicūtur nomen ex ope assumentes
Cura Curatur p̄ omnia ut dictū est in p̄cedenti capitulo de pulmone. Si v̄o spallacie dure fuerint mollificent cum malua: uisco ⁊ caulibus tritis cum anrunga porcina veteri. additis etiam absinthio paritaria ⁊ bianca p̄sina ⁊ simul bñ tritis ⁊ post modū decoctis ī olla ⁊ superpositis. Hoc aut̄ mollificariū fiat ante q̄z spallacie incidantur. vel refalgarum superaspergat ut p̄dixi

De alijs diuersis egritudinibus que tergo accidunt et eaz curis

Hic sunt et alie multe lesiones ī dorso equi p̄pter oppressionē p̄dictā inepte selle vel ponderis in bumeis. Et quādoqz sunt ex superfluo sanguine vel humore velut vesice paruule plene sanguine putredo q̄ rumpunt carnē ⁊ coriuz equi in dorso. Deinde efficiunt vulnera puula siue magna q̄ omnes dicūtur vulgariter lesiones. Sed ē sciēdum q̄ lesiones p̄dicte quanto p̄p̄inquo resunt osibus dorli tanto deteriores existunt periculū aliquando inferentes.

Cura Omnes fere lesiones que tergo accidunt. habēt p̄ncipium a tumore. vñ cum p̄ncipijs sit obstanduz statim cum videtur tumor fieri in aliqua parte dorli cuz rasorio illa tumefactiō abrađat. Deinde fiat emplastrū de farina tritici attaminata decenter. ⁊ cum oui albumine agitet ⁊ ea sup̄ linea pecia posita sup̄ tumefactionē ponat nec remoueat inde violēter emplastruz. s̄z cum leuiter videbit̄ tolli posse tollatur. et si

putredo erit ibi cōgregata coriū cuz ferro cuspideo aliquantulū calido in pte inferiori tumefactionis p̄fozet ut inde egrediatuz putredo. Post hoc vero sepe vngat̄ in die cū aliquo liquido vinctuoso. Fuit etiam q̄z ruptore vel excoiationes in dorso equi ex oppressione onerit ut p̄dixi. vel occasione alicuius baroli vel carbunculi ex superfluitate sanguinis generati que illico debent radi. et superaspergi assidue puluis calcis viue cū melle combusto. ut in muri capto edocet. ablutis p̄ius vulnerib⁹ cum vino calido vel aceto. Et caueri debet a sella vel alio simili dū liberat⁹ existit. Scienduz est tamē q̄ vbiqz fuerint tumefactiōes ī dorso vel tergo equi subueniri debet cum emplastro farine tritici agitati cū oui albumine ut superi⁹ dixi. Et in omnib⁹ planis lesionibus solidādis supponunt̄ bi pulueres videlicet mirtū siccū puluerisatū. vel gola leuis puluerisata vel pecia lini cōbusta vel coriū aptatū cōbustū vñ putredo ligni putrefacti q̄ carolus vocat̄. s̄z sup̄ omnibus alijs sup̄dictis dicit⁹ puluis de calce ⁊ mel mirabiliter opatur. ante tñ appositionez puluerz p̄dictoz. lesiones semp̄ abluī debēt decenter cum vino calido vel aceto. Et ut pili post solidationē carniū renascantur testa auellane vel testudinis combusta teratur. et cū oleo agitato sepius vngatur. Ad idē valet carta bombicina vel bombix cōbustus et cū oleo agitatus. Itē nota q̄ salī aqua sufficiēter infusum vel in aceto qdē meli⁹ multū valet p̄ omnē tumefactiōz incipientē in dorso

De morbis qui accidunt in cruribus et pedib⁹ equi et alijs quibusdam et primo de morbo malferuti et cura eius

Completo tractatu lesionum tergi sequitur de his que accidunt in crurib⁹ ⁊ pedib⁹ ⁊ quibusdam alijs membris. et p̄mo de morbo malferuti qui veniens in lumbis equi

Handwritten notes in a cursive script, likely a later addition or correction to the text.

Dolores in eis vel in renibus equi infert, at
trahens nervos lumborum et renu incessan-
ter qui subito accidit ex superfluitate ma-
lorum humoru et aliquando ex frigiditate
diu ante assumpta et sepe accidit propter sup-
fluum et immoderatu pondus in equi tergo
improvidè positus, nisi equus vix potest se
ex parte posteriori erigere vel crura decenter
levare et hic morbus vulgariter dicitur mal-
ferus. Cura In hac egritudine renes
vel lumbi equi patientis optimè abradantur,
deinde fiat ibi strictorium tali modo. Accipi-
atur pix navalis et liquefacta decenter in qua-
dam pellicula extendatur ad longitudines et
latitudines lumborum vel renu, deinde accipi-
atur bolus armenus, armoniacus, pix greca,
galbanus, olibanus, mastix, sanguis draco-
nis, galla, equali pondere et omnia ista terantur
et deceter pulverizata supaspersantur suppi-
cem predictam aliquantulum calefactam et po-
nuntur sup renibus patientis pilis abraditis et
indè non moveantur donec leuissime poterit
removeri. Ad idè aliud strictorium melius,
Accipiatur consolida maior, bolus armenus,
galbanus, armoniacus, pix greca, mastix, oli-
banum, sanguis draconis, sanguis equus
recens vel siccatus, tantum vero de mastice pi-
ce greca et olibano quantum de omnibus alijs
et pulverizentur simul vel per se vel cum albumine
oui et bona quantitate farine tritici misceantur
et sup vna pecia fori de lana bene exten-
sa ponantur, et fiat per omnia ut de precedenti
dicitur emplastro. Item ad idè remedium ultimum
Renes vel lumbi patientis decenti ferro ca-
lidissimo coquantur crebras et multas lineas
per longum et ex transverso faciendo ab vna
parte renu usque ad aliam tendentes. Nam
supradicta emplastra renes consolidant hu-
mores exsiccat nervos mitigant et ignis car-
nes desiccant attrahit et coartat

De morbo sculamati et cura eius

Accidit hec egritudo que vulgo dicitur sculamatus, que movet et sepat caput anche in loco ubi stare naturaliter debet in motu per

cursum equi cum pes labitur ultra velle, vel
cum versus terram premitur indirecte. Acci-
dit etiam aliquando quando pedes postes-
riores equi retinis vinculantur. Cura
Respondatur astalata conveniens per vnum
semissem sub leso capite anche, ut humores
qui ad locum concurrerunt per astalata viam
babeant exire, et locus circum circa mani-
bus sepe premitur ut egrediatur putredo, et
parvo passu moveatur equus ut humores
facilius exeat propter motum. Deinde fiat
strictorium tali modo. Accipiantur pix nau-
alis et greca, olibanus, et mastix, et aliquan-
tulum sanguinis draconis, et tantum de pice
navali quantum de omnibus alijs et pulveri-
sentur, et simul cum pice navali omnia lique-
fiant, et tantum calida quantum pati poterit po-
nantur in capite anche lese extensa, et super
ea ponatur stuppa minute incisa. Ad idem
valet si ponatur in loco leso setbones qui
assidue humores ibi venientes expellant.
Ad idem quod ultimum est remedium locus le-
sus anche tam per longum quam ex transverso de-
centibus lineis decoquatur ut restringan-
tur humores

De lesione spallati et cura eius

Accidit in spalla le-
sio ut in anche ex eisdem causis, et
etiam ex ictu calcium alicuius equi
que curatur eodem modo ut anche, et de
lesione eius dictum est supra prime

De egritudine pectoris et cura
eius

Accidit quandoque
pectus equi ex superfluo sanguine
vel labore vel onere aggravatur in-
tantum quod equus videtur in motu anteriore aliquan-
tulum impediri. Cura Consuevit bene
sufficienter ab utraque parte pectoris minuatur
Deinde setbones ponantur sub pectore, qui-
bus agitentur in die ut in capitulo vermium
dicitur, et usque ad quindecim dies non tollantur
ab eo

De morbo zarde et cura ei⁹

Item morbu⁹ zarde naturalit⁹ equo euenire tamē ⁊ accidētāliter ei cōtingit cū immoderate oppressus est et crebris equitanti⁹ festinat⁹ ppter debilitatē ⁊ teneritatē ipsorū. Citi⁹ tamē accidit in cruribus equi supflue impinguati cum oportz eū equitando subito fatigari. quoniam dissoluuntur ex dictis causis humores supflui ⁊ ad crura descendūt. vnde fiunt zarde i garetto vt supra dixi. Cura Cum videt equus in garetis tumescere ad mobū nuci⁹ vel ampli⁹ exterius vel interi⁹ statim subueniat cum decēt decoctiōe p longū et obliquū i tumido loco. Et zardis decoctis sterco⁹ bouinū calidū cum oleo calido agitatū superponat semel tantū nō amplius. Beinde retinis ⁊ pedicis tā anteri⁹ qz posteriorit⁹ taliter alliget qd equ⁹ cocturas ore nullo modo carpere possit nec ad aliū pedem fricare. nec i aliquo loco duro ne possint excoari cocture. Itā ppter assiduum cocturariū pruritū equ⁹ aude fricat l morbet locū decoctū. ⁊ a die coctionis vsqz ad dies. xi. erit hoc diligētē seruandū. Excoato vel lepato cocto a lineis cocturaz qd i ix. vel. x. dieb⁹ contingit equ⁹ in aqua frigida velocissima teneat a summo mane vsqz ad mediā tertiā ita qd aqua tangat et supet cocturas pdictas. Eo vero ab aqua remoto sup lineis cocturariū puluis terre subtilissim⁹ vel cinis filicis aspergat vt dixi. Idē etiam in sero fiat vt teneat in aqua ab hora vespertina vsqz ad solis occasum. ⁊ puluis sup aspergat vt dixi. Et inuet hoc omni die mane ⁊ sero donec ignis fuerit soludatus decēt. Itā aqua velox ⁊ frigida humores desiccet ⁊ vlcera ignis solidat ⁊ cōstringit. Et nota qd in omni coctura debet equ⁹ diligētissime custodiri ne cocturā possit mordere vel in aliquo loco fricare quia ex nimio pruritu locū dentib⁹ vsqz ad nervos ⁊ ossa morderet

De morbo spauenij vel spanenij

et cura eius

Item morbu⁹ fit circa garetū intrinsec⁹ ex latere garetto. paulo inferi⁹ inflationē inducens circa venā nigrā que dicit fontanella trabens humores p venā magistras assidue. vñ equ⁹ fatigat⁹ cogit dolere. ⁊ hec lesio accidit equo p omnia velut zarde ⁊ vocatur spauenij. Cura Be pdicta venā sanguinis trahat tantū qd p se sanguinem non emittat. Beinde tumefactio spauenij per longū ⁊ obliquū decentib⁹ lineis decoquat. Et fiat poia vt in dicto zarde capitulo cōnetur

De curua et cura eius

Item egritudo hec subius caput garetto. in magno neruo posteriori eiusdē tumefactione aliquā faciens p longitudinē ipsius nerui indignas cōnue ipsum ⁊ ledēs. Et quia idem neru⁹ quasi totū corp⁹ equi sustinet cogitur necessario claudicare. Accidit autē hec egritudo cū equ⁹ iunior eqtat i debite. sepiusqz contingit ex onere supfluo imposito sibi. tunc ei ppter etatis teneritatem incuruat neru⁹ ex quo nominat curua. ex opere nomē assumēs. Cura Cum dictus neru⁹ qui incipit a capite garetto et tendit inferi⁹ iuxta pedes in posteriori pte cruris videt aliquid incuruari vel pl⁹ solito ingrossari. statim ingrossatio illa taz per longū qz p obliquūz decenter coquat. Beinde fiat p omnia vt supra de cocturis exp̄si. Et est notandū qd vbiqz fiunt cocture in cruribus equi fieri debent p longū ⁊ obliquū sicut pilus equi descendit inferius. qd meli⁹ cooperiunt a pilis ⁊ min⁹ apparēt qz si fierēt ex transuerso. et min⁹ lederēt equū si aliquis crurū neru⁹ tangeret ab igne

De spinellis et eaz cura

Item morbus qui spinella dicit ⁊ vocat fit subit⁹ garetto in iunctura ossis garetto

eiusdem in viroq; latere & aliquando in pno tantū crescēs supos ad magnitudinē auel lane vel magis repumens iuncturā intā: tum q̄ equus multoties cogitur claudicare. & accidit bis causis vt curua Cura Dicit spinelle sunt diligēter coquēde atq; curande vt p̄dicte cocture curant in omnibus & eodē modo

De morbo suprossi et cura ei⁹

Hunt in equi cruribus multa & diuersa suprossa. vel cū mordetur vel cū calce pcutitur vel cū ipse de crure pcutit aliquā rem duram que nō tantū nociua quantū deformia sunt in equo. que etiā in alijs partibus corpis non solū in crurib⁹ sepe fiunt.

Cura Cū omnia suprossa incipiūt fieri ex quadā callositate carniū ex p̄cussione aliqua veniente. statim cū fieri videbitur callositas abrasatur. & accipiat absinthiū paritaria. & bianca psilina. s. folia tenera & terantur insimul cū anrungia porcina veteri & coquantur. et cocta tantū calida q̄ntū pati poterit sup callositatē ponantur & bñligentur. Et nota q̄ hoc mollificatiuū multum valet ad omnes inflatōnes crurium. ex p̄cussione aliqua venientes. Itē ad eandem callositatē omnino dissipandā valet radix maluausci & radix lilij & rapli barbari trita cū anrungia & decocta & cum pecia supposita ad modū emplastri & pluries renouetur. Itē valet cepe assatū cū lūbiciis terrestribus tritū & cū cōmuni oleo agitatū & coctū & calidum supponat & sepe renouetur in die. Si v̄o callositas illa fuerit antiquata & dura effecta. ea prius abrasa cum lancea scarificet minute vt sanguinet. Deinde sal & tartarū equali pondere subtiliter trita sup callositatē ponant & ligentur stricte. nec vsq; ad diē tertiuū dissoluantur & tunc cū fuerint dissoluta locus vngat butiro vel aliquo vnctuosō. Itē ad idem ouū vsq; ad duriciē decoctū & mundatum calidum supra callositatē abrasam ponat ad modū placentule ac liget. nec vsq; ad diez

tertiuū dissoluat nec renouet & plus si videbitur expedire. Item valet ster⁹ caprinū cum farina ordei & creta i aceto fortissimo agitatū & postea suppositū ad modū emplastri. Si vero callositas illa dura nō de crescat sed in suprossum redigat antiquū. decentib⁹ cocturis q̄d est vltimū remediū succurratur

De attractione et cura ei⁹

Hic et alia egritudo in crure anteriori tumefaciēs & indignās neruū & faciēs claudicare que facile accidit equo in cursu v̄ motu cum pes posterior pcutit neruū anterioris cruris que passio attractio vocat a vulgo Cura Cum neru⁹ p̄dictus tumescit statim de vena cōsueta que est supra genua parum in parte interiori minuatur. Deinde fiat hoc mollificatiuū valens cōtra indignationē & tumorē neruoz. Accipiatur fenugrecū. semen lini. squilla. terebentina & radices maluausci equali mensura & cū anrungia veteri porcina decēter terantur vt simul incorporent. postea buliant & semper agitent cū spatula. et sufficienter cocta ponantur calida sup longitudinē nerui lesi & cum fascia lata ligetur & bis renouentur in die. Ad idem etiā valet satis cepe assatū cum lumbicis terrestrib⁹ & limacib⁹ et butiro liq̄facto. et simul agitatis vsq; ad spissitudinem decoquantur et semper agitent vt fiant sicut vnguentū & de ipso abrasis pilister in die neruus lesus p longū vngat. Si vero cruris attractio sit vetusta fleuorbo metur de vena cōsueta que est posita inter iuncturā & pedē ex latere interiori. & fiat postea medicine quas supra narraui. Si dicta medicamina p aliquot dies parum v̄ nihil proficiant. tūc neruo lesō circūquaq; abraso fiat strictonū de puluere rubeo et oui albumine et farina vt docui in capitulo malferuti. crus vbi lesio est cum canabo vel lino et p̄dicto strictono inuoluēdo nec inde remoueat vsq; ad nouem dies. Postea vero cum aqua calida strictonum a

crure caute leuetur ⁊ neruus p̄ngatur cuz aliquo vnctioso. Et si predicta non profuerint cocturis decētibus succurrat

De morbo scoztilati et cura eius

Accidit quādoq3

q̄ iunctura cruris iuxta pedes leditur ex percussione quā facit in aliquo loco duro vel ex p̄cipitatione ei⁹ in cursu vel motu. aut quia pes quādoq3 indirecte p̄mitur versus terras. que passio vulgariter dicitur scoztilatus. Cura Fiant pulues de surfure tritici et aceto forti ⁊ sepo arietis sufficiēter mixtis. que simul vsq3 ad spissitudinē bulliant agitata decenter. et calida quantū pati poterit ponātur super locū lesū. et cum pecia congrua bñ ligentur. et quolibet die sepius renouētur. Si vero iunctura tumefacta patitur indignationem neruoz fiat emplastrum fenu greci seminis lini ⁊ squille et alioz vt in p̄cedēti capitulo dixi. Sed si occasione scoztilature p̄dicte os a suo mouetur loco. pes equi socius claudicantis eleuetur in altum. ⁊ cum equi cauda liget. Beinde ducat ad manum versus loca montuosa quia ex necessaria oppressione iuncture versus terrā os disunctū aliquid ab alio v̄ aliquo modo motū instanter ad suū locum reuertit sicut debet. sed tamen prius debz fieri mollificatiuū quod p̄dixi. Adest etiā aliquādo q̄ vnū os ab alio sic disiungit q̄ vix aut nunq3 ad suū locū cōmode potest reduci. ex quo iunctura tumefieri cogitur inflatōne durissima. cui cocture beneficio subuenire oportet. Et nota q̄ omnū curaz narratarum superi⁹ coctura ignis vltimū est remedium

De lesione spine vel ligni et cura eius

Quādoq3

q̄ spina vel lignum intrat i iuncturas peduz vel genua vel in aliquam partē cruris et itra carnes remanet p̄pter quod vulnus v̄ totū crus tumescit

⁊ maxime si neruū tangat et sic cogit claus dicare Cura Abradatur sup vulnus ⁊ vndiq3 circa ipsum pilus ⁊ tria capita la cexarum aliquantulū trita ponātur super vulnus ⁊ cū pecia fascietur. Ad idē valent radices arundinis ⁊ radices diptami trite ⁊ superposite. Idē faciunt limaces cum butiro trite et cocte postmodū et superposite que medicine sepe renouate lignū v̄ spinā infraz carni mirabiliter ad exteriora deducunt. Et nota q̄ ad omnē inflationē mollem et recenter factā que fit p̄ter naturā ex percussione aliqua in genibus v̄ iuncturis vel in aliqua parte crurium satis valet decoctio mixture subscripta. videlicet accipiatur paritarie. absinthij. brance v̄ lineē folijs quod tenerrimū est. et cuz anxungia porcina veteri taz diu terant q̄ optime misceantur. et postea in aliquo vase bulliant cōtinue agitata et cocta calida quantū pati poterit sup locoleso ponant ⁊ cuz pecia fascient ⁊ sepi⁹ renouent

De gallis et ipsaz cura

Sunt galle sepe

naturaliter circa iuncturas ⁊ sepe accidētaliter ex fumo stratesi mi stabul crurib⁹ madefactis ex q̄bumores naturaliter dissolūtur. sunt etiā q̄nq3 in equo iuvene ex superfluo equitatu

Cura Sunt aliqui curare volentes gallas q̄ cū lancea scindunt corūm ⁊ inde gallas extrahūt vel resalgaruz interius ponunt qd̄ malū est quia loc⁹ talis nimis neruosus est ⁊ ideo intantū dolor auget q̄ sup flui bumores ad locuz p̄currit. ideoq3 melius est q̄ gallosus vsq3 ad genu mane ⁊ sero in aq̄ frigidissima ⁊ velocissima teneat toniēs q̄ galle minuānt p̄pter coartationē aque frigide. Beinde circa iuncturā gallarum fiat tam plongū q̄ p̄ obliquū cocture decētes que postea curent v̄ pluries est expressum

De garpis et cura earum

Sunt garpe iunctu

ris crurium circa pedes in parte posteriori rumpentes ibi coriū. et carnes ex transuerso incidentes. et quādoq; plonquū sepe pugnantes p scissuras putredinē velut aquam equū ardoze assidue affligētē que accidūt ex superfluitate maloz humorū ad crura descendentium. Cura **M**ili iuncture sunt depilādi p̄us hoc mō. Accipiātur calcis viue tres partes et auripigmenti quarta. que trita decēter cum aqua calidissima agitētur. et tam diu coquātur q̄ penna immissa subito depilet. et lesa iunctura garparum ex ea tantū calida quantū pati poterit inungatur et spacio vni⁹ hore dimittat ibidem. **M**ostea vero cū aqua calida loc⁹ garparū lauētur vt pili cadant in totum. Quib⁹ euullis lauētur garpe cū decoctōe maluarū et fufuris. et ipsorū substātia cū pecia ligetur circūcirca iuncturā. et ibi dimittatur a sero vsq; ad mane et reuerso. **M**ostea vero fiat vnguentū de sepo arietis cera et resina equali mensura quincez decēter buliant et assidue agitētur. et de tali vnguento aliquantulus bis in die garpe vngantur cū penna galline. et hoc vnguento vtatur donec scissure ac rupture garparum fuerint solidate. sempq; caueat ab oī sorde et aqua. Cum aut fuerint solidate ablaqueetur et incidat vena magistra sursus in coxa interi⁹ vt in spauenij capitulo dixi. Sanguine aut vt debet detracto. garpe coquantur et cocture curent vt dictū est sup̄. Sciendū est tñ q̄ garparū infirmitas raro pfecte curatur

De crepacijs et ipsarū cura

Sūt similiter egreduntur similitudines inter iuncturā cruris et vngulā. coriū rumpentes et carnē ad similitudinē scabiei. Aliquādo putredinem emittētē. et ex ardoze multoties equū dolere faciētē que solent euenire pluries ex fumositate stabuli crurib⁹ madefactis. Cura Curent vt dictū est in capitulo pcedenti excepto q̄ vena magistra non laqueetur nec crepacie aliquib⁹ cocturis sūt

coquende. In pcedenti tamen capitulo ad dicitur q̄ euullis prius pilis modo p̄scripto hoc vnguento vtat. Accipiat de fuligine et verderamo et de auripigmento et tantum de melle liquido vt de omnib⁹ p̄dictis. que trita et insimul ligata et agitata vsq; ad spissitudinē decoquatur et misceatur cū eis aliquantulū calcis viue. sempq; misceant cū spatula donec fiat vnguentū. de quo aliquantulū calido bis in die vngant crepacie. ip̄is prius ablutis cum vino albo aliquantulū tepefacto. cauendo semp eas a sordib⁹ vt p̄dixi. hoc enī vnguentū crepacias mirabiliter consolidat et cōstringit. **A**d idem factus valet fricatō fortis et frequens crepaciarum cū puerili vrina. Item valet si equus patiens diu teneat in aqua marina. Fit etiam quedā alia crepacia longa et magna ex transuerso in bulelio inter carnem viuam et vngulā q̄ deterior est alijs et magis equū affligit. que nō curat vnguentis nec alijs medicaminib⁹ nisi cocturis. et ideo ip̄a crepacia in extremitatib⁹ suis cum ferro ī capite rotundo funditus est coquenda. nam bñficio ignis ip̄a crepacia nō potest augeari sed minui

De cancro et cura eius

Cancer fit circa iū

cturas crurium iuxta pedes. et quādoq; in alijs partibus cruris vt corporis veniens ex aliquo vulnere ibi facto. et postmodū p negligentia antiquato. cuius equus habēs vulnus in iunctura p̄dicta equitatur per turpitudines aut aquas

Cura In quacūq; sit pte corporis hoc modo curat. Accipiat succus affodillorum in bona quantitate. et agitet diu cum duabus partibus calcis viue et tertia auripigmenti subtiliter triti. Deinde ponatur in quodā vase fictili opilato postmodū ne fumus vel vapor inde possit exire. et tantū dimittatur bulire et coqui q̄ in puluerē redigatur et de tali puluere mittatur in vulnus. **M**oxificato cancro curet vulnus cuius albugine oui et alijs vt superius dicitur. ablato

etius semper cancro cū aceto. Signus autē mortificationis cancri est cū vulnus circū quaq; tumescit. Ad idē valet sterc^o humanum puluerisatū et mixtum cū tartaro combusto equali mensura. Item valet ad idē tartarū combustū cū sale minuto mixtum et superpositū. Itē aliud medicamen melius mortificans cancrū. Alliu bene tritum cum pipere et piretro et aliquantulo anxi^o gie porcine veteris tritis ad inuicē mittat i vulnus cancri et stricte ligetur et bis in die mutetur donec cancer mortificet. Deinde curetur vuln^o vt dixi. Et nota q^d p^rdicte medicine sunt bone in locis neruosis. et in arterijs vndiq; intricatis et venis. nā in talibus locis nō est vtendū cocturis sed in carnosus eis vt nullaten^o est vtendū. imo cū cocturis facil^o curat in ipsis

De fistula et cura eius

Vuln^o predictū cancri et ipse cancer antiquetur et nō curet. conuertit in fistulā que est deterior et difficilior ad curandū. Sed solet curari aliquando cū affodilloz puluere immiscēdo eidē de puluere auripigmenti quantū de calce viua vt violentior fiat. Itē aliud violenti^o ad sanandū fistulā. Accipiatur calx viua et tantūdem auripigmenti. que puluerisata decenter agitur cū succis allij cepe et ebule equali mensura. et sufficienter buliant in melle liquido et aceto. et agitentur cōtinuo donec fiat vnguentum de quo mittat in fistulā bis in die. vulnere cum aceto fortissimo prius abluto. Ad idē accipe auripigmentū verberamū calcē viua equali pondere. et de atramēto et piretro et cū aceto et melle aliquantulū decoqⁿ tur et semp agitent. et de ipso velut magdaleones bis in die mittatur in fistulā donec mortificata erit. abluto semp vulnere cum aceto. Itē aliud violentius omnib^o supra dictis. Resalgarū puluerisatū cum salua hominis agitatū intromittat in fistulā moderate. Est autē signū mortificationis eius quando tumescit et rubet. Ad mortifica

ta vero fistula curet vulnus vt in alijs vulneribus cōnet. Si vero in locis carnosus crearetur fistula fiat p^r omnia vt i cura cancri continetur

De morbo malpiconi et cura ei^o

Et et alia egritudo que vulgariter dicit malpiconum que fit pprie i bullis vngularum equi vbi carnes viue iungunt vngulis. que velut infusio impedit equi gressus. Et quādoq; fit i vno pedū et quādoq; trāsit ad omnes si non curet instanter. et quāq; facit vlcera euenire in lingua equi. Accidit autē de leui ex malis humoribus ad ipsius locum decurretib^o. et sepius ex stabuli fumositate pedib^o ab aqua et sordib^o non sic catis. Cura. Primo equi patiētis vngule vsq; ad subtilitates preparent. Deinde cum rosuetta ferrea bullelia pedis vsq; q^{si} ad viuū vngule annihilatur vt bullelia possit vndiq; euaporare. Deinde ab vtraq; parte bullelie fleuorib^o vt inde euacuentur humores qui ad locū concurrerūt. vel cū ferro cuspeo ab vtraq; parte fundit^o de coquatur. et semper caueatur a sordibus et ab aqua. et non debeat fatigari. Postea vero fiant pulues de fursure et aceto que si mulbuliant. et quondie agitent que tantū calida quantū pati poterit super quadam pecia bene ampla extendat. et circa pedem lesum ponat. et bis in die mutetur et ab herbarum comestione caueat omnino. ac etiā de alijs rebus pax comedat donec fuerit liberat^o. Itā berbe ceteraq; cibaria mltā humores augmentat

De furina et eius cura

Et etiam quedā infirmitas que furina vulgariter dicitur. inter iūcturā pedis et pedem supra coronā ppe impasturā. que accidit ex percussione in aliquo loco duro. et etiam occasione male et indecētis pedice solis sepius euenire. que nisi abduc cū est recēs curet. efficit sup os durissimū cū veterascit

extendens se aliquando vniuersaliter p coronam. Cui subueniendū est siue sit recens siue fuerit antiquata vt dictū est in cura sup prossi. Et nota q̄ bec infirmitas plurimuz impedit gressus equi. quia locus vbi furina orit̄ neruosus ē ⁊ plen⁹ venis ⁊ arterijs vndiqz intricatis

De egritudinib⁹ pedum et vngularum. et primo de morbo sice et cura eius

Cum de lesionibus membroꝝ equi ⁊ cruriū. Restat dicere de infirmitatibus vngularū ⁊ pedū. Et primo de sica que fit in equi vngula siue pede vngulam vsqz ad tuellū intrinsecū per medium scindens. ⁊ quādoqz incipit a corona pedis. ⁊ tendit plongū inferius vsqz ad extremitatem vngule seu pedis. emittens aliquando viū sanguinē p fissurā. Accidit autē ex lesione tuelli intra vngulam existētis. cum bec infirmitas ininū ⁊ caput habeat a tuello. Et quādoqz accidit cū equus ē iuuenis ppter vngule tenezitatē. nam pcutiendo v̄ acriter p̄mendo in aliquo loco duro ledit tuellus tenerrim⁹ vt predicti. ppter q̄ claudicat equus cum sepius equitat̄ Cura Inquirātur radices sice versus tuellū iuxta coronā pedis inter viū et mortuū vngule cum rosuetā. ⁊ desuper incidat̄ quousqz vngula incipiat sanguinare. Deinde accipiatur serpens ⁊ minutim incisus abiectus cauda ⁊ capite ī quodā vase oleo cōmuni pleno decoquat̄ intantuz q̄ carnes serpentis in oleo liquefiant ⁊ ab ossibus separent. ⁊ de his fiat vnguentuz ex quo aliquantuluz calefacto radices sice bis in die vngat̄ donec sica mortificet̄ ⁊ vngula ī statum p̄stinū reducat̄. Semperqz cauēdū est ne pes patiens a sordibus vel aqua tāgatur. ⁊ q̄ equus herbas non comedat v̄lo modo

De supposta et cura eius

De hec lesio que

Supposta vocat̄ inter carnē viuas ⁊ vngulā faciens rupturā carnis ibidem que si antiquat̄ sepe cancer efficit̄. Et accidit cum casu pes equi ponitur sup alium pedē Cura Statim cū sit vulnus occasione p̄dicta incidatur cū rosuetā tantū de vngula circa vuln⁹ q̄ vngula carnem viuā nō p̄mat nec tangat eandē Itaqz si premeret consolidatio impediret omnino. Abscisa autē vngula circū quaqz ablutoz vulnere cū vino calido vel aceto curet̄ et solidei vnus vt in precedentib⁹ cōtinetur. sempqz caueatur a sordib⁹ ⁊ aqua. donec vulnus fuerit solidatū. Si vero per negligentā redigatur in cancrū curet̄ vt ī capitulo cancri continet̄. Si autē conuertatur in fistulā curet̄ vt in fistule capitulo est contentum

De spontatura vngularum et cura eius

Accidit aliquan-

Ado q̄ equi infusio non curata descendit ad pedes sub vngulis cui si recens est succurrat̄ hoc modo. Extremitas vngule in parte anteriori cuz rosuetā parua cauetur fundit⁹ donec vena magistra que illuctendit cū rosuetā rumpatur ⁊ sanguis fluat vsqz quasi ad debilitatē eq̄. et si expedierit idē in alijs pedib⁹ claudicantibus fiat. Post extractionē vero sanguis impleatur vuln⁹ sale minuto ⁊ super ipso ponat̄ stupa in aceto infusa. Deinde liget̄ fascia nec dissoluat̄ vsqz ad diē tertiu. Deinde curetur vuln⁹ cuz puluere galle v̄ mirti ⁊ lentisci bis in die abluto semp p̄ vulnere cū aceto ⁊ a sordibus ⁊ aqua caueatur donec fuerit liberat⁹

De dissolutura vngularū et cura eius

Iuero humores decursi ad pedes occasione infusio nis iam dicte inter vngulas ex

incongrua cura fuerint antiquati. oportet pedes claudicantes penit⁹ dissolari ut humores et sanguis ibidem inclusi euacuentur in totum. Incidat ergo sola sub⁹ vngula circa extremitate vngule cum rosuetta. Deinde violenter extirpet extrinsec⁹. et stappa in albamine oui sufficenter infusa ponat in vuln⁹ et pes totus optime fasciet. et sic dimittatur vsqz ad diē sequentē. Postea vero aceto fortissimo aliquantulum calido abluat vulnus et de sale minuto et tartaro impleat. et superponatur stappa in forti aceto infusa et pecia fascietur. et sic vsqz ad diē tertium dimittatur. Deinde bis in die cum aceto abluat et superaspergat de puluere galle vel miru aut lentisci. quia carnes solidat et humores constringunt. abluto semper vulnere prius cum aceto. et talis curatio fiat vsqz ad carnum consolidationem et vngule renationem. et semper caueat pes lesus a sordibus et ab aqua. Ad id aliud vnguentum vtendum post appositionem salis et tartari consolidariuum carni et prohibens fluxum humorum. Accipiat puluis olibanum mastice et picis grece et aliquantulum sanguinis draconis. et misceantur cum cera noua liquefacta. et tantumdem de sepo arietis et buliant simul vt fiat vnguentum. quo aliquantulum calido vtatur in cura predicta. Et nota quod multe sunt infirmitates in quibus oportet vngulas dissolari. in quibus omnibus est predicta cura vtendum. Item ad humectandum vngulas vngulas vt leuius preparentur. Accipiat malua. paritaria. sursur et sepum. et oia simul buliant et agitentur in uacuo ac de dicta decoctione sufficenter calida vngule cum pecia inuoluantur.

De mutatione vngularum et cura eius

Sepe accidit quod de fiducia mariscalci humores percursum intus vngula antiquantur quod vngula a tuello in irinsecō separantur exundi via que rentes. Accidit etiam aliquando quod vngula penit⁹ et subito sepa⁹ a tuello et cadit propter furorem

rem multorum humorum ad vngulam discursurum et quandoque paulatim vngula se diuidit a tuello et nascitur noua sequens vngulam separantem. quod accidit propter paucitatem humorum cui sic subueniatur.

Cura Statim cum rosuetta circumcirca vetus vngula incidatur aliquantulum ubi iungitur cum nouella ita quod vetus vngula dura noua non premat nec in aliquo ledat. Deinde accipiantur due partes septarietis et tertia cere. buliantque simul agitando et addendo aliquantulum olei donec fiat vnguentum de quo aliquantulum calido bis in die noua vngula inungatur. Et nota quod hoc vnguentum valet ad renationem et augmentationem omnium vngularum. sed caueatur a sordibus et ab aqua. Vngula vero que subito diuidit a tuello et cadit incurabilis creditur. Sed talis cura probetur. Accipiantur partes grece. olibanum. mastix. bolum. sanguis draconis. et galbanum equali mensura. et puluerisata subtiliter cum duabus partibus septarietis et tertia cere agitando coquantur. Deinde pannum lineum fortis infundatur in eis. et de tali panno fiat capellum seu subtellaris ad modum tuelli in quo tuellus ponatur. et bis in die capello extracto abluatur tuellus aceto fortissimo teperefacto et iterum in capello mutat. Et est valde cauendum ne tuellus ab aliquo duro tangatur. Et quandoque equus propter vngule amissionem recte stare non potest. et tunc fit et eidem stratum de longis paleis super quo pro velle quiescat. Et quia graue ac tediosum esset equo semper iacere. accipiat fortis pecia panni vel fornicetur cum cingulis et in capitibus optime ligata cum funibus a medietate corporis vsqz ad pectus sub eo ponatur. et funes ligentur ad irabes taliter quod equus sustineat ab eis et intantum eleuetur. quod equus cum pedibus tangat terram. Et nota quod hoc artificium potest iuuari equum quoniam propter aliquod impedimentum rectus stare non potest.

De diuersis inclauaturis et earum cura

Hec quedam species in clauature ledens funditur tuellum intrinsecum. Fit et alia que transit in tuellum et ungulam tuellum intrinsecum cum minus ledens. Fit etiam tertia non ledens tuellum in aliquo sed viuum ungule attingit et ledit. Prima species satis periculosa est pedi. quia tuellum ledit qui est quedam teneritas ossis ad modum ungule facta. ungulam nutries et radices ungule in se tenens

Cura Si tuellus fuerit funditur nimis lesus subuenit ei salubriter cum ungule desolatione. Si vero fuerit parum lesus discooperiatur cum ferro instrumeto sola ungula circa vulnere. et intantum circa lesionem de ungula funditur incidat quod lesio attingatur. et discooperiat decenter. quia discooperita sublietur ungula sola circa lesionem. intantum quod spatium conueniens sit inter lesionem et ungulam ita quod ipsa non premat nec adbereat lesioni quo facto vulnus cum stappa et oui albumine impleatur. Deinde curetur vulnus cum sale minuto et aceto forti et puluere gallevel mirri vel lentisci ut dicitur in capitulo precedenti. Si vero clauellus inter ungulam et tuellum transierit minus periculosus existit quia tuellum non ledit nisi ex latere. Sic autem curatur in clauatura prius usque ad viuum funditus detegatur incidendo per longam ungulam. et ampliando circa vulnere decenter. et circum incidatur ungula lesioni propinqua ut vulnere non cohereat villo modo. In clauatura autem discooperita vulnere abluatur cum forti aceto et impleatur de sale minuto et cooperiatur cum stappa in aceto posita et cum pecia fascie. et curetur lesio bis in die ut supra narraui. Si autem sit tertia species que non ledit tuellum. sed viuum ungule tangit et ledit. fiat idem oino ut in secunda specie dixi. adiungitur tamen quod discooperita prius in clauatura decenter. exteriore ungule incidantur usque ad lesionem clauelli ut nihil turpitudinis vel alteri rei possit intra lesionem aliquo modo retineri. Et nota quod omnes alie in clauature que non tangunt neque ledunt tuellum intrinsecum possunt leuiter curari. ac

tentis prius lesionibus put debet hoc modo. Sepum vel cera vel oleum vel aliud vinctiuum calidum cum sale vel tartaro tritus fortiter mittatur in vulnus. Item valet fuligo cum oleo agitata. Item valet ad idem albumen oui cum aceto et oleo agitatum. Et nota quod ad omnes lesionem pedum et ungularum que accidunt occasione clauelli vel ligni vel alteri rei intrantis in viuum ungule antequam ungula vel pes tangatur in clauatura inquireatur ut puenit fiant pulues de fursure sepo et maluis. que omnia bulliant cum aceto usque ad spissitudinem et calida quantum pati poterit in quadam pecia posita. super pedes lesum ligent. et sic a sero usque mane vel e conuerso dimittant. nam hec dolore mitigant et poros ungule temperant et humectant ut facilius ungula incidatur. semperque ab equitatu aqua et sordibus caueatur. Accidit etiam quod aliquando imperitia medicantis in clauatura non bene attingitur nec curatur. Tunc contingit quod putredo lesionis inclusa intra ungulam facit sibi viam inter carnem et ungulam ut exteriore egrediat rumpens carnem super pedem. ibique efficit quoddam vulnere emittens putredinem. quod vulnere curari debet ut supra eodem capitulo dixi. In clauatura tamen iterum requiratur et attingatur usque ad viuum. Deinde curetur ut in alijs in clauaturis per dixi.

De morbo qui dicitur ficus et cura eius

Accidit quando quod pes ledit sub ungula in medio sole ex ferro vel alia re dura intrate usque ad tuellum ex quo tuellum ledit. ex quo lesione cum ungula non incidit circumquodque ut dicitur nascitur a tuello quedam carnis superfluitas que superat sole superficie ad modum ficus. et non ficus vulgaris noiat. **Cura** Prius de ungula que circa vulnere est incidatur funditur intantum quod fiat pueniens spatium inter solam pedis et ficum. postea usque ad sole superficie incidatur ficus et extracto sanguine spongia marina super ficum ligetur ut ipsa ficus ad tuellum funditur corrodatur. et spongia non moueatur inde

donec remanens fucus fuerit in totū corio
sus. Postea vero curet lesio vt dictum est
in alijs lesionib⁹ peduz. In defectu tamen
sponge multū valet puluis affodillozum
vel alteri⁹ rei corosive p̄dicto resalgari ex
cepto qđ immoderate violentū existit. Et ē
cauendū ne ibi coctura omnino fiat. nam
tuellus p̄pter tēneritatē suaz possit taliter
ledi qđ vngula diuideret ab ipso

De generalibus signis egritudi
nis equorum

Equ⁹ claudicans

De pede anteriori si non p̄mitter
ram nisi cū puncta pedis in vngu
la patitur. Equus claudicans si non plicat
palturalia vel iuncturas circa iuncturas
est lesio. Si equus claudicans anteriori re
uolutione a dextris vel sinistris fit claudi
cantior in spatulis dolor existit. Si equus
posterior claudicans in sua reuolutione fit
claudicantior in ancha est passio. Si equus
portans dorsum deplsum versus terras fa
ciat in egressu passus minutos et crebros
pectoris lesione grauaf. Si equus anteri
us claudicans cū quiescit ponit pedē clau
dicantem ante aliū nihil sustinens sup ip
sum in crure vel spalla patitur. Si equus
claudicans posteri⁹ non sustinet se nisi i pū
cta pedis posteriori⁹ et in motu suo iunctu
ram nō plicet. vere in iunctura est lesio Si
equus habēs dolores intra corp⁹ habz cō
tinue aures et nares frigidās et oculos con
cauos semiuuius esse censet. Si equ⁹ bñs
antiquoz flatū nariū emittat frigidū et ha
beat oculos cōtinue lacrimātes qđ moru
us iudicat. Equ⁹ habēs infirmitatē cymo
ire vel vermīs volaniui in capite emittens
p̄ nares bumores cōtinue velut aquā pin
guem et frigidā vix euadet. Si equ⁹ habēs
infirmitatē a zagaiaci emittat intantuz per
anū stercoza liquefacta qđ nihil fimi in eius
ventre remaneat et p̄ effusionē nō cesset in
firmitas in primo moriet. Si equ⁹ habēs
egritudinē puulap subito et vniuersaliē re

digitur in sudorem et omnia eius membra
tremunt non videt euadere posse. Si equ⁹
habens egritudinē frigiditatis caput infla
tum habens et oculos tumidos et caput de
fert valde deorsum pendēs et extremitates
auricularū pendentes et frigidās et nares
similiter frigidās: vix aut nunqm̄ euadet.
Si equus patiens morib⁹ stranguilōis
cum difficultate ac sonitu nariū et gutturis
spūm emittit et totus guttur inflarū habet
difficilime liberat

De mulis

Squem mulozū

gen⁹ creare delectat. equā magni
corpis. solidis ossib⁹ et forma egre
gia debet eligere in qua non velocitatem s̄
robur exquirat. Eius etas quadrima vsqz
in decēnem existat. Ex equo et asina vlti
mo et equa creantur muli. sed generosi⁹ nul
lum est huiusmodi animal qđ ex asino
et equa generatur. Admissarius ergo asi
nus sit huiusmodi. Corpore amplo. solido
musculoso. strictis et fortibus membris. ni
gri vel murini coloris aut rubet. qui tamē
discolores pilos in palpebris aut auribus
gerit variabit sobolis plerumqz colorem.
Asinoz triennio. maior decēnio nō debet
admitti. Si asinus vifam equam fastidit
ostensam prius asinam donec voluptas
solicitetur postea subducimus. et tūc equā
incitata libido non spernet. et raptus illece
bris sui generis in permixtione consentiet
alieni. Etas muli cognosci dicitur vt equo
rum. Si nascantur et morantur in monti
bus. durissimis vngulis fiunt. Si vero in
palustribus aut viginosis nati sunt vngu
las habent molles. Et ideo tales cum an
niculi sunt debent a matre repellī et p̄ mon
tes asperos pasci vt eozū vngule durefcāt.
et ne itineris laborem in etate tenera solida
ti contemnant. Mensibus duodecim vt
equi morantur in ventre matris. Accidūt
mulis egritudines aliquelicut equis. que
cognosci et curari possunt vt satis plene di
ctum est supra in tractatu equoz

De asino

Asinorum genus

qui facere vult bonū, primū vidē dum vt mares feminaq; bona etate sumat. firmas omnib⁹ pubus. corpe āplo. semie bono ex bis locis vñ optimi ex eunt. Horum genera sunt duo. vñ ferus quos vocant onagros. In frigia & licaonia vbi sunt greges multi feri. Alterū māsuētum vt sunt in italia omnes. Ad seminatio nem onager idoneus qui efero fit man s uetus facile. & mansueto ferus nunqm. Qui similes parentū nascunt eligendi sūt & masculus & femina. Comode pascuntur farre & furfurib⁹ & deaceis. Admutunt añ solsticiū estiuū vt in eodē tpe alterius an ni pariant. duodecimo enī mēse cōceptum semen reddūt. P̄regnātes ope alleuiāde sunt. Venter enī ex labore deteriorē reddit nationē. Mares vñ labore alleuiāde non sunt eo q̄ remissione laboris deteriorēs fi unt. In pastu eadē fere seruanda sunt que in equis. Post partū ante annū pulli nō sūt remouēdi a matre. primo anno noctu bus patiant esse cuz eis. & leuiter capistris alia ve qua re habeant vincit. Tertio anno domari incipiunt. et instrui ad eas res ad quas quis eos vult habere in vsu. nā aliq̄ eos nō eligunt nisi ad hoc vt onera portēt. alij vt molas ducāt. nōnulli ad vehenduz eos disponunt & pleriq; ad arādum vbi leuis est terra. Accidunt eis aliquē egritudi nes que cognosci & curari possunt vt i eqs curantur

De grege boum quales debent esse vacce et tauri

In bubulo genere

gradus boz quattuor dicunt esse. Primi vituloz secūdi iuuenoz. tertij bouū nouelloz. quarti vetuloz. Qui gregē armentoz emere vult obseruare de bet primū vt sint vacce ad fruct⁹ ferendos etatis port⁹ integre q̄s impfectebñ cōposit⁹ vt omnia mēbra sint grossa et inuicem si

bi respondeāt alissi ma forma corpis lōgi. vteri capacis & longi. lata frōte. oculi nigri & gradib⁹. pulcris cornib⁹ & p̄cipue nigri pilosis auribus. cōpressis malis. palearijs maximis. aptis narib⁹. ceruicib⁹ grossis ac lōgis a collo. latis bumeris. crurib⁹ nigris & puis. Cauda pfusa ad calces inferiori pte frequētib⁹. pilis subcrispis. rectis genibus vngulis breuib⁹ & parib⁹. corio ad tactuz nō aspero neq; duro sed grosso potissimuz nigro. deinde rubeo. tertio geluo. q̄ro albo. Mollissim⁹ enī hic est. p̄m⁹ durissimus. ce teri medij. Etatis maxime trime q; vsq; ad decennū fetus ex bis pcedit vtiloz. Tauri cognoscunt bis signis vt sint alti atq; ingē tibus mēbris. etatis medie. & magis q̄ iuue tute minor est q̄s qui declinat in senū. Tor ua facie. puis cornib⁹. Torosa vassa q; cer uice. v̄tereq; substricto. Et q̄ ex bis nati sūt rñdent ad parentū spēm. Et q̄b⁹ regionib⁹ nati sunt refert. meliores enī in vna. Deteri ores in alia vt experientia docet

Qualit vacce et tauri teneri debēt

Dis armentis hic

me maritima. estate opaca & frigi da parem⁹. mōrana marie. q; me lius fructetis & internascēte herba saturant q̄zuis circa fluuios recte ppter amena lo ca pascant. feture tñ aq̄s tepidiorib⁹ adiu uant. vñ vtili⁹ habent vbi pluuialis aq̄ te p̄tes formas lacunaz. vt ait P̄dalladius. Stabula vtilia sūt saxo aut glareis aut are na vñ lapidib⁹ strata. deuera aliq̄ten⁹ vt ela bi possit humoz. pti meridiei aduersa. pp̄ flat⁹ glaciales q̄bus aliq̄s obistere d; obie ctus. Cauere oportz ne aut angustū stent aut feriāt aut pcurrant. Et q; eas estate ta bani p̄citare solēt. & bestiole q̄dā minute s̄b cauda ne p̄cētē includāt sepius. bis s̄b sterni oportz frōdes. l̄ stramē aliud. vt q̄d in cubi lia q̄ molli⁹ req̄escāt. Estate ad aq̄m bis ap plicāde in die sūt. i. hyeme sel. Cum parere ceperint. quod fieri solet de mense aprilis. iuxta stabula pabulum seruari oportet integrum. quod regredientes degustare

possint vt sufficere possint tributo laboris et lactis, fastidiose enim propter partum fiunt. Et prouidendum quo recipiant se ne frigidus locus sit, alioquin enim et fames eas marcescere cogit, et nocte lactantes cum matribus non cubent, obterunt enim, ad eas mane adigi oportet et cum redierint e pastu. Custos diligens debet vetulis et sterilibus amotis nouellas subinde conducere, et steriles aratro et laboribus deputare. Si quam miserunt vitulos eis supponere oportet, eos quibus non satis prebent matres.

Qualiter tauri debent admitti

Propter feturam

Proc seruari debere oportet, vt ait Varro. Ante admissuram per unum mensem cibo et potu se non impleant quia estimantur facilius macre concipere. Contra tauri duobus mensibus ante admissuram herba palea et feno debent fieri pleniores et securi a feminis. Deinde in gregem redigi mense maii circa finem, vel toto iunio et in initio iulij secundum palladium, vt que tunc concipiunt temperatissimo tempore anni pariatur. Vacce enim decem mensibus sunt pregnantes. Ante bimam etatem eis taurus non debet admitti vt trime pariatur, et melius si admittantur in trima etate, vt quadime pariatur. Afferunt greci si mare creare volueris sinistram tauri in coitu ligandum testiculum, si feminas dextrum eo quod semine dextri generet masculum, sinistri feminam. Tauri diu ante admissuram sunt abstinenti, vt cum tempus erit admittendi acriter in causas feruoris incumbant. Sexaginta vaccis duo tauri sufficiunt secundum Varronem, sed palladius ait quod xv. vacce sufficiunt vni tauro. Si abundancia pabuli est in regione quam pascimus potest annis omnibus in feturam vacca submitti. Si deest sunt alterius annis onerande, maxime si alicui operi consueverint seruire.

Qualiter vituli debent teneri et quando castrari et domari possunt et qualiter

Quoniam creuerint ut

tuli leuande sunt matres pabulo viridi obiciendo in presepis. Item bis vt fere in omnibus stabulis lapides subternendi sunt, vel quid aliud ne vngule putrescant, ab equino cio autumnali vna pascunt cum matribus. Castrari non debent ante biennium quia difficulter si ante feceris se recipiunt, qui autem postea castratur duri et inuiles fiunt. Castrantur autem secundum palladium sic. Alligato enim vitulo ac deiecto testiculi eius scissa pelle clauduntur ignitis securibus aut dolabris vel quod est melius formato ad hoc ferramento, vt gladij similitudinem teneat. Ita est circa ipsam regulam ferri acies impunitur, vnoque ictu moras doloris beneficio celeritatis assumit, et vitis venis ac pellibus a sanguinis fluxu cicatrix quodammodo cum ipso vulnere nata defenditur, vulnera vero castratorum cinere sarmetti et spuma linantur argenti. Et potu castratus abstineat et cibis pascatur exiguis, et sequente triduo ei prebeat arbore tenues et tenere summitates et fruteta mollia et herbe viridis coma. Idcirco etiam liquida mixta cinere sunt et oleo modico vulnera diligenter vngenda, quod verum puto cum sine ferro ignito castrantur, sed si cum ferro acuto ignito castrantur non est necessaria presens cura. Semestribus vitulis dentur fures triticee et farina ordeiet tenera herba, et vt bibant mane et vespere curet. Circa finem martij vel apulij in iunio domandi sunt boues trimi, nam post quinquennium domari non possunt etatis duricia repugnante. Capite ergo statim domentur. Qui quidem prius cum teneri sunt frequenter manus atrectatione mansuescant, sed stabulum noui boues largioribus spacijs habere debent. Et stabula ducantur, quorum si nimia fuerit asperitas vno die ac nocte vinculis et ieiunijs mitigentur. Tunc appellationibus blandis et illecebris oblato, non a latere neque a tergo sed a fonte accedens bubulcus admulceat nares et terga pertractet, sic tamen ne aliquem calce vel cornu percutiat, quod viciu si in primordiis affectauerit obtinebit. Aliqui eos inter se coniungunt

et docent eos onera leuioza portare et qđ
utile est si arationi paratur subacto prius
solo exercendi sunt aut arena. Quos ad ve
cturam paras fac pimum inania ducere
plaustra. Et si possis p vicum aut oppiduz
vbi sit strepitus ducas. Et que feceris dextz
fac enā sinistrū z sic laboranti requies erit
Vbi terra leuis est nō fortibus bobus sed
vaccis z alinis vti potes z in leui plastro
similiter z ad molā olei facile vt nonus la
bor adbuctenera colla non quasset. Expe
ditior autē domandi ratio est si asperū bo
uem mansuetoz z valido boui iungas. quo
ostendente facile ad omnia coget officia.
Si post domiturā decumbet in sulco nō
afficiatur igne vel verberē sed potius cum
decumbit. pedes eius ita ligent vincula vt
non possit p gredi aut stare vl' pascere quo
facto sui z fame laxatus carebit p vicio

De bobus quales debēt emi et
qualiter teneri et de cognitione bo
nitatis ipsoz et etatis

In bobo emendis
hec signa spectent vt sint nouelli
quadratis z grandibus membris.
solidi corpis musculis vbiqz sunt gemibus
magnis auribus. lata fronte z crispā. labiis
oculisqz nigrantibus. Cornibus robustis
ac sine curuature prauitate lineatis. patul
naribus z limis. Cervice torosa atqz com
pacta. palearibus largis z circa genua flu
entibus pectore grandi. armis vastis. ven
tre non puo. porrectis lateribus. latis lum
bis. dorso recto z plano. cruribus solidis z
neruosis. z breuib' vngulis. magnis cau
dis. longis z setosis. pilo totius corpis den
so z breui. rubei maxie coloris z fusci. De
lius autē boues de vicinis locis cōparabi
mus qui nulla soli aut aeris varietate ter
rentur. vel si hoc deest de locis similib' ad
similia transferem'. Illud est ante omnia
curandū vt virib' ad trahendū comparē
equales. ne valentioris robur alteri procu
ret exitum. In morib' autē hec cōsideran
da sunt. sint arguti. mansueti. bozamenta

timentes clamoris z verberū cibum appet
tentes. Sed si regionis ratio patitur null'9
cibus est melior qz viride pabulum. vbi ve
ro deest. eo ordine ministret quo pabuli co
pia z laborum coget accessio. Tenēdi sunt
boues in talibus stabulis vt de vaccis di
ctum est supra. videlicet stratis z bene clau
sis vt pedes z vngule conseruetur illese. ac
ipsi defendi possint a genzalis musculis et
tabanis. Etas ipsoz cognoscitur quia mu
tant dentes anteriores post annum cōple
tum ante decē vel octo menses. Deinde p
sex menses successiue mutat proximoz do
nec in tribus annis mutauerint omnes. et
tunc in bono statu existunt omnes in quo
perseuerant vsqz ad decē vel duodecim ans
nos. z cū sunt in statu dētes habēt pulcros
equales z lōgos z cū senescūt minorant de
nigrant z corrodunt.

De infirmitatibus bouz et cur
ra ipsoz

Sciendum est qđ
egritudines multe accidunt bo
bus quarū vna est qđ in capitib'
eoz multiplicatur reuma que vulgariter
dicitur gutta roba z fit ex superflua comestio
ne z potu z pprie nimis humidaz herbarz.
z ex nimia requie z aeris humiditate super
flua. Et cognoscit quia inflant ipsoz vul
tus z oculi. ex qua bos morit si non curet.
Sed curat quia statim flebotomandus
est bos infirmus de vena que ē sublingua
scilicet qđ due quasi coccie seu glandule que
sunt ibi signentur in pluribus locis cū pun
cta cultelli bñ incidētis ita qđ mult'9 egredi
atur sanguis. et cū tūre fiat fumigiuz ad
nares eius. Item accidunt eis febres ex im
moderato labore aut calore. Et morboz
cause vt ait Varro in bobus hec fere sunt qđ
laborent propter estus aut propter frigo
ra. aut propter nimium laborem. vel econ
tra propter nullam exercitationem. aut si
cum exercuerit statim sine interuallo cibū
aut potum dederit. Et cognoscitur curz fe
briunt. quia sunt calidi tactu. et maxime

in lingua et auribus et anhelitus ipsorum est
 spissus et calidus. Quibus subueniri de-
 bet cum regimine frigidus. scilicet a labore omni-
 no cessent et in loco frigidus teneantur de fron-
 dibus salicum et vitis cooperti. Et come-
 dant frondes salicum et frigidas herbas et or-
 deum coctum infrigidatum et farinam eius. Et
 bibant aquam in qua buluerint frondes sali-
 cis et frigidarum herbarum et ordeum infrigi-
 datum. Et si videbuntur nimis repleti de ip-
 sorum sanguine minuatur. Item bibant aquam
 malorum acrum et prunorum et ipsa mala et pru-
 na edant. vel secundum Narrorem curatur hic mor-
 bus quod perfunditur aqua et pungitur oleo et vi-
 no tepidato et sustinetur cibo et inicit ali-
 quid ne frigus cedat. Simenti aqua frigi-
 da datur si hoc non proficit demittitur sanguis
 maxime ex capite. Item opilatur et ingros-
 satur splen ipsorum. de quo non liberant sed
 diu sic infirmi existunt. Et cognoscunt. quia
 bulliunt siue tulliunt et maxime cum trotare
 coguntur. Item inflatur boues ex distipatio-
 ne vel ventositate in ipsorum ventribus gene-
 rata. Et cognoscuntur quia si manu vel di-
 gito super fontanellis que sunt iuxta posteri-
 ores anchas percussunt sonat ut tympanum
 et visu inflati apparent et dolore torquentur
 et quandoque in terram se prosternunt et libenter
 iacent. Curant autem clisteri vel cannulo. de
 quibus dictum est supra cum tractabatur de do-
 loribus equorum. vel cum manu pueri oleo vn-
 cta extrahant feces. vel incidat vena caude
 cum acuto cultello per quattuor digitos lo-
 ge ab ano desubtus. Item ledunt in collo ex
 nimia oppressione indecentis iugi. et maxi-
 me cum pluuie ceciderint super collum. Et quandoque
 fit ibi ruptura propter humores ibi concur-
 sos. que curatur cum medicinis consolidati-
 uis carnis et generatiuis cutis scriptis in cu-
 ris egritudinum equorum in pluribus locis. et
 etiam cum alijs quibusdam mariscalcibouum vtuntur.
 et precipue cum vncione gripe. Item leduntur
 a spiritibus vel alijs rebus acutis et duris intra-
 tibis in pedes ipsorum vel alibi casualiter.
 ex quibus claudicare coguntur. Et curatur
 si extrahatur quod intrauit in pedem vel ali-

am partem cum radicibus arundinis tritis. vel
 cum radicibus diptami superpositis et pecia
 fasciatis. Vel cum alijs medicinis de lesione
 spine scriptis in tractatu equorum et curatur
 ut dictum est ibi. Item accidunt eis multe alie
 egritudines occulte et aliquae manifeste. et
 laxitudines que pueniunt ex nimio labore
 atque calore. Que cognoscuntur ex eo quod non co-
 medunt. vel solitum modum comedendi mutant
 et libenter iacent. et ex calore linguam extra-
 bunt et multe alie mutationes possunt eis
 videri ab his qui eos sanos et incolumes
 cognouerunt. Boues autem sani et fortes et
 agiles cognoscuntur quia facile se mouent
 cum tanguntur vel pungunt. Et habent mem-
 bra grossa et auriculas eleuatas. Pulcri au-
 tem et fortes generaliter cognoscuntur si om-
 nia membra grossa sunt et sibi inuicem bene re-
 spondent. Possunt etiam alie infirmitates
 accidere bobus quas cognoscere possunt
 et curare nouerunt optimi mariscalci boui
 qui multis annis in talibus sunt experti.
 Ego autem ea que vere scire potui fideliter
 scripsi.

De diuersitate seu varietate bo-
 um et vaccarum. et de omni vtili-
 tate ipsorum

Ex genere bouum
 aliqui sunt nigri magni fortes et
 quasi indomiti qui bubuli vo-
 cantur. non bene abiles ad plaustra et ara-
 tra sed in trabedibus per terras magnis pon-
 deribus exercent. ligati artificialiter quibus-
 dam cathenis libenter morantur in aquis. Eo-
 rum coria non sunt adeo bona ut aliorum bo-
 um licet sint valde grossa. Et eorum carnes
 nimis melancolice sunt. et ideo non multum
 bone neque boni saporis. et licet crude satul-
 sint pulcre tamen cocte turpes efficiuntur
 Item alij sunt boues quibus communiter vti-
 mur quorum quidam sunt maiores quam proprie lo-
 cis planis conueniunt. Quidam minores qui
 magis proprie exercentur in montibus. Et qui-
 dam sunt in magnitudine ac paruitate me-
 dij qui vtrisque conueniunt locis. Et plura

quidam sunt minores quorum carnes tunc sunt complexionis, et ideo bonum nutrimentum humano possunt corpori, et in eo robur et sanitatem preseruant. Alii sunt etatis perfecte qui proprie propter eorum vires sunt laboribus deputandi. Eorum corua pro soleis calciamentorum sunt optima. Et eorum carnes sunt mediocriter melancolice non multum convenientes nisi habentibus stomachum fortem et calidum, et his qui grauius laboribus exercent. Sunt et alii senes qui ad labores sunt pigri et minus utiles quam predicti. Eorum carnes nimis melancolice et indigestibiles iudicantur, sed eorum corua bona sunt et precipue si sint grossa. Cornua bouum sunt pectinibus apta, ossa taxillis et puorum cultello manubus. Et eorum sumus stercoreis agris et arboribus ac vineis, et imbuedis granariis, et quibusdam alijs vasibus et canistris. Item vacca quedam sunt magne vel medie que ab hominibus tenentur propter utilitatem generandorum et nutriendorum vitulorum et bouum, qui plaustris et aratri humano generi necessarijs deputantur, quarum carnes et corua sunt familia masculinis, sed earum lacte ad esum et caseum sit bonum non tamen eis tollendum sed pro nutrimento vitulorum quorum vasa vires et augmentum optatur matribus dimittendum. Illie vero vacce sunt que solum propter lac et caseum retinentur. Et ideo post partum quoddecim diebus elapsis occidendi sunt vituli et esui bouum deputandi. Quorum carnes tunc ac digestibiles valde sunt et optime his qui in quiete morantur. Lac vero et caseus satis humano esui competunt, licet non adeo perfecta ut ouina existunt. Eligende autem sunt tales vacce que non nimis parue sunt, et vera magna habent.

De quibus quales emi et eligi debent et de cognitione sanitatis et firmitatis ipsarum

Oves bone cognoscuntur ab etate, si neque vetule sunt neque mere agne, non altere nondum, altere iam non possunt dare fructum, sed ea meli-

or etas est quam sequitur spes quam ea quam sequitur mors. Item cognoscuntur a forma, non ouem esse oportet corpe amplo, que lana multa copiosa sit et molli, villis altis et densis toto corpore, maxime circa ceruicem et collum. Ventrem quoque ut habeat pilosum esse oportet. Cruribus humilibus, caudis plixis in italia sed in syria breuibus. Item cognoscuntur ex progenie si agnos solent procreare formosos. Sanitas et infirmitas eorum cognoscitur, nam si aperiantur eorum oculi et vene sunt rubicunde ac subriles sunt sane. Si vero albe vel rubicunde et grosse sunt infirme. Item si capite in pelle colli et ante tracte vix trahi possunt sane sunt, si facile sunt infirme. Item si manu capiuntur in scima prope anchas et stringuntur nec flectuntur sunt sane et fortes, si vero flectuntur sunt infirme. Item si audacter vadunt pro viam sunt sane, si vero moleste capite inclinato sunt egre

Qualiter teneri debent et pasci et in quibus locis

Oepascione primū
puidendum est ut pro totum annum recte pascatur intus et foris. In stabulo idoneo sint non ventoso, quod magis ad orientem quam ad meridiem spectet. Ubi stent solum oportet esse virgultis aut paleis vel alijs straminibus stratum atque pelliculum ut mundari ac purum fieri ab humiditate vaine facile possit. Non enim solum ea pligo lanas coruam pro ouibus, sed etiam ungulas scabras fieri cogit. Cum aliquot dies steterit subijcere oportet alia virgulta vel paleas, quo requiescant mollius puriores pulcioresque sint, libentius enim ita pascuntur. Faciendum quoque infirmis et his que agnos paruos habent septa secreta ab alijs que eas secludere possit. Nec autem magis in villaticis gregibus sunt seruanda. Nam in his que pascuntur in saltibus custodes secum portant crates aut rethia quibus corpes in solitudine faciant ceteraque utensilia. Longe enim et late ac parte in diuersis locis pasci solent. Nam pascua ouili generi utilia sunt que vel in noualibus vel pratis siccioribus

excitantur. **I**salustria vero noxia sunt. sil-
 uetria damnosa lanaris. **S**alis vero cre-
 bra conspersio vel pascuis mixta vlt' canna-
 libus frequēter oblata debet pecoris leua-
 re fastidiū. **N**am p'hyemē si penuria est fe-
 ni vel palee. vicia vel facilioz vici' plmi aut
 fragini seruatione frondib' p'beatur. **E**stiuis
 autē mensib' pascant sub lucis initio cuz
 graminis teneri suauitatez rois mixtura
 cōmendat. **Q**uarta hora calefcente potus
 puri fluminis p'beat vel putei vlt' fontis.
Medios solis ardores aut pallis aut ar-
 boz vmbrosa declinet. **D**einde cum ardoz
 infringit' z solū primo vmbra vespertini ro-
 ris humescit gregē reuocemus ad pascua.
Prouidendū qz est in hoc genere vt pabu-
 li vbertate saturent' z longe pascant a sen-
 tibus. que z lanā minuūt et corpus icidūt
Sed canicularib' et estiuis diebus ita pa-
 scende sunt oues. vt capita gregis auertan-
 tur semp a solis obiectu. **H**yeme autem vlt'
 verent' solutis gelicidijz ad pascua p'dire
 non debēt. **N**ā p'uinosa herba huic gene-
 ri morbos creat et tantū semel aquare suf-
 ficiet. **C**ū messes sunt facte teneantur i stipu-
 lis. quod est vtile duabus ex causis. **N**am
 z caduca spica saturant'. z obrutus stramē-
 tis z stercozatione faciunt in annū sequen-
 tem segetes meliores. **P**er totā estatē sur-
 gente auroza festināter mulgeant' ne solū
 pastum p'dant. **E**t cū dies incaluerit ducā-
 tur vt calor solis aut ventus vrens nō pos-
 sit eis nocere. **I**n vespere autē tādiu foras
 sint q' recuperent pastū quē p'diderunt in
 die. **E**t cū redierint p'spiciant' ne sint calide
 cum in ouilib' includunt'. **S**i autē magnus
 feruor fuerit in primis teneant' pascuis. ne
 si longius abierint nō possint recurrere ad
 vmbacula. **N**ec pastores sināt eas impo-
 tunc aggregari tpe calozis. s'z sp moderate
 dispergāt. z cū adducunt' calide nō mulge-
 antur. **C**ū auroza apparuerit mor agniculi
 ducāt. vbi tamdiu sunt donec p seipsoz du-
 cantur. z tūc in frigidiorib' ducant' vmbra-
 culis vbi solite custodiant'. **C**um viderit
 mane telas araneaz oneratas aqua nō p-

mittant pascere. **S**i feruor fuerit z pluuia
 ceciderit non sinātur iacere sed ad cellioza
 ducant' vbi tangerit a vento semperqz mo-
 ueantur. **C**auēde autē sunt ab herbis sup
 quib' venit arena. **E**t dicit pastor expertus
 q' de mense ap'lis maij iunij z iulij nō sit
 dimittende multū pascere ne impinguent'
 nimū. sed de mense septēbris octobris z no-
 uemb'is post mediā tertiā sunt tota die di-
 mittende in pascuis vt impinguent' in qu-
 tum possunt vt melius exire de hyeme pos-
 sint. **A**utumno debiles p'ccio quoqz mu-
 tentur ne imbecilliores eas bibernū temp'
 absumat

Quando debent submitti arieti-
 bus et qualiter et quanto tempo-
 re sint pregnantes et quales debēt
 esse arietes et quot oues sufficiunt
 vni.

In mense ap'lis p'ri-
 ma ē arietū admiffura vt agnos-
 iam maturos inueniat tpe biber-
 num. **F**it etiā mense iunij. z etiā si fiat i men-
 se iulij nati ante hyemē cōualefcunt. **S**ecū-
 da fit admiffura post mediū mēsem octo-
 bris vt pariāt circa pncipium veris nascē-
 tibus herbis. **A**ristotiles asserit si masculos
 creare velis admiffure tpe sic custodies. et
 aliu septētrionis eligendū. z cōtra eū ven-
 tum greges pascēdos. **S**i feminas genera-
 ri velis austri captādos fiat' z in eum pa-
 scua dirigenda. **A**liqui ducb' mensib' ari-
 etes a coitu reuocāt. vt facē libidinis auge-
 at dilatio voluptatis. **Q**uidā coire sine di-
 screttione p'mittunt vt ei p totuz annū fetu-
 ra nō desit. **Q**uādiu admiffura fit eadem
 aqua vti oportet. qz cōmutatio aque et la-
 nam facit variā. z corūpit pterū vt ait var-
 ro. **C**um oēs cōceperint arietes secernēdi
 sunt quia cū sint molesti obfunt. nec oportet
 pati minores qz bimas salire q' neqz na-
 tum ex his idoneus est. nec nō ipse sunt de-
 teriores. **Q**uis p'gnans est centū quinqu-
 ginta diebus. itaqz admiffura fieri debz ta-
 li tempe q' p'ius nascat' circa finē autumnū

cum aer est modice temperatus. et primus
 outurberba imbribus prioribus euocata.
 Eligendi sunt arietes candidissimi in regi-
 onibus illis in quibus sunt oues albe. Item
 mollibus lanis in quibus non solum corporis
 splendor considerandus est sed etiam lingua. quae
 si maculis fuscabitur varietate reddi i sobo-
 le. et si nigra est nigros creat. De albo quoniam
 nascitur coloris alteri. De fulcis nunquam
 potest alius creari. ut ait Columella. Elige-
 mus autem arietem altum pererum. ventre primis
 so et lanis candidis tecto. Cauda longissima
 et lata. Coxis cornibus primis ad rostrum. lana
 operis auribus. amplis pectore et scapulis
 et clunibus latis. velleris depressi. fronte la-
 ta. magnis testibus. etatis prime. quae tamen us-
 que ad octo annos similiter potest inire. Femi-
 na debet bima submitti que usque ad quin-
 quennium feture necessaria est. anno septimo
 deficit. Item ex progenie animaduertit aries.
 si agnos procreat formosos. Centum ouibus
 unus aries sufficere ferunt et quotcumque sunt
 centenaria tot arietes sufficere ait Varro.

Quando debent tonderi et quali-
 ter et quando signari

Mense aprilis locis
 calidis tondeant oues et serotini
 fetus signent. Tempus vero me-
 se maii celebranda tonsura est et praecipue cum
 sudare incipiunt. quandoque ab equinoctio
 verno ad solstitium. ut ait Varro. Sed ton-
 sas oues hoc modo iuuabis. Succum su-
 mes decocti lupini. feces vini veteris eiusque
 miscebis amurcam. quibus in unum corpus re-
 dactis tonsas oues linire curabis. Post
 triouum si mare vicinum est liton mergant
 extremo. Si vero alijs locis pascimus aqua
 celesti cum sale paululum decocta sub duo
 debet ouium tonsoruncta membra dilue-
 re. hoc enim modo curatum pecus anno toto
 nec scabrum fieri dicitur et prolixas lanas cre-
 are fertur et molles. Sed tribus diebus per
 annum lotas oues oleo et vino ungeri oportet.
 Propter serpentes qui plerumque sub
 sepibus latent cedrum vel galbanum vel

mulieris capillos aut ceruina cornua fre-
 quenter vramus. Si qua in tonsura pla-
 gam acceperit is locus pice liquida linias-
 tur. Quidam in anno bis tondet ut in hispa-
 nia ac semestres faciunt tonsuras

De cognitione etatis ouium

Oues ouium mu-
 tantur post unum annum et dimi-
 dium scilicet duo anteriores. Et postea
 post sex menses mutantur duo primi. et po-
 stea mutant ceteros ita quae equatur i tribus
 annis vel quattuor ad plus. Et donec sunt
 inequales. sunt iuuenes. Quando equales
 sunt in statu. Quando discalcatur et minu-
 untur et corrumpuntur sunt senes. et tunc mu-
 sus earum fit laxus et grossus. Et stant i bo-
 no statu usque ad octo annos et quaedam usque
 ad decem si copiose pascantur. sed si fame susti-
 nent necessario cito senescunt
 Quando et qualiter debet mulgeri.
 et caseus fieri et seruari

Usque ad festum san-
 cti michaelis bis in die mulgeantur
 oues et postea semel. Hac elici
 potest ne nimis pingues cum arietibus mit-
 tantur. ne in oportuno tempore emittantur.
 Sed post coniunctionem arietum ut pingues
 fiant custodiatur. per totam estatem festinater
 mulgeantur surgente auroa ut hora agrua
 ducatur ad pascua. Omnes silentius tene-
 ant dum mulgeant oues excepto magistro
 qui tantum oportuna loquat. Caseus coagu-
 lamus sincero lacte coagulis agni vel edj.
 vel pellicula que solet pullos ventribus ad-
 berere. vel agrestis cardui floribus vel lacte
 ficulneo cui seru debet omne deduci ut et
 ponderibus ungetur. Ubi ceperit solidari:
 opaco loco ponatur aut frigidum. et pressus ibi
 inde adiectis pacquilata soliditate ponde-
 ribus. trito acto refacto sale debet aspergi
 et iam durior vehementius premi potest.
 Post aliquot dies solidate iam formale sta-
 tuatur ita per crates ne inuicem se unaqueque
 contingat. Sit autem loco clauso et a ventis

De otone gauris...
Libere...
IX

in ego die...
bon se...
rode...
per...
in vom die...
ab...
in...
in...
in...
in...

remoto ut teneritate et pinguedine servet
 Uicia casei sunt si aut siccus aut fistulosus
 est. quod eveniet. si aut parum prematur.
 aut nimium sal accipiat aut calore solis praef
 In recenti caseo conficiendo aliqui virides
 nucleos pineos terunt. atque sic mixto lacte
 congelat. Aliqui cuminum tritum frequenter
 colatum congelat. Qualemcumque etiam sapore
 velis efficere potes. adiecto quod elegeris
 condimento seu piperis seu cuiuscumque pi
 gmenti.

**De morbis ovium et curis
 ipsarum**

Utitur etiam go
 sum sub gula ex fluxu humorum
 a capite descendenti. Et pforatur
 ibi pellicia. et inde quasi aqua paulatim egre
 ditur et curat. Item patiunt grossicie splenis
 et inflatum. et hoc sepius de mense maii et ap
 lis. ex multitudine sanguinis grossi et visco
 si ex quo sepius subito moriunt. Et confort
 eis unum steccum duorum digitorum ponere inter
 nares et facere quod multus egrediat sanguis
 ex quo quedam liberantur et quedam nihilomi
 nus moriuntur. Item patiunt febres quae cogno
 sci et curari possunt. ut dictum est de febribus
 in tractatu bouum. Item sunt etiam eis aliae ac
 cidere egritudines quas cognoscere et cu
 rare nouerunt pastores experientissimi qui to
 tius temporibus suis in sola custodia ouium
 exercentur. et in talibus solummodo
 student

**De agnis qualiter teneri debent.
 et quando castrari**

Quomodo nascuntur
 Agni unaquaque septimana per
 mensem sal de eis abinde in an
 tea omni tempore quaterdecima die. Quando autem
 separantur a matribus mox tondentur propter pe
 diculos. et quia melius crescunt et unaqua
 que hebdomada sal detur eis de. Circa nati
 uitate domini iungantur cum matribus. et bec
 de agnis Palladius dicit. Varro autem
 ait cum parere incipiunt oues pastores eas

iniciunt in ea stabula que ad eam rem ha
 bent seclusa. ibique agnos natos receter ad
 ignem ponunt. et per biduum aut triduum re
 tinent dum cognoscant matrem et pabulo se sa
 turent. Deinde cum matres ad pastum cum gre
 ge prodeunt retinet agnos. qui cum reducte
 ad vesperum fuerint alunt lacte. et rursum dis
 cernuntur ne nocte a matribus percitentur.
 Hoc idem faciunt mane antequam matres in
 pabulum exeant ut agni fiant saturi lacte cir
 citer decem dies. Cum preterierint palos affi
 gunt et ad eos alligant libro. id est. coriice aut
 qua alia re leni distantes. ne de toto die cur
 santes inter se teneri delibent. id est. destru
 ant aliquod membrorum. Si ad matris ma
 mam non accedent ad mouere oportet. et
 labra agni ungerentur butiro aut adipe et squil
 la et olfacere labra lacte. Diebus post pau
 cis obijcere bis viciam mollitam aut herbas
 teneram antequam exeant pastum et cum reuertunt
 et sic nutritur quoad facti sunt quadrime
 stres. Interea matres eorum bis temporibus
 non mulgeant. Cum depulsi sunt agni a ma
 tribus. Diligentia est ad bibenda ne deside
 rio senescant. itaque delinienduz. id est. blan
 dienduz. in nutritu pabuli bonitate et a fri
 gore et estu ne quid laborent curandum.
 Cum obliuione iam lactis non desiderant
 matrem tunc denique compellendum in gre
 gem ovium

De utilitate ouium et agnorum

Utilitas ouium ma
 gna est. nam ex pilis ipsarum fiunt in
 dumeta necessaria et delectabilia
 ad hominum salutem et vitam qui quanto sunt
 subtiliores tantum meliores et maiore prece
 Ex pellibus cum pilis fiunt pellicie ac fodere
 pannorum tempore frigoris oportune Et ex
 ipsis depilatis fiunt calciamenta et carte.
 Ipsarum lac est ad victum conueniens et sa
 tis salubre. quod quanto recentius est tanto
 melius. et quanto spissius. tanto amplius
 est nutrimenti. Et ipsius aquositas que est
 serum est solutiu ventris et coleram educit
 ab eo. Caseus autem qui ex eo fit nutrimentum

est corporis humani. qui quanto recentior est tanto melior. et quanto vetustior et durior tanto peior. Et qui ex eo est nimis salutus vel nimis viscosus aut nimis fragibilis non est bonus. ut ait Rasis. si ille bonus est qui tenet mediuz inter vtrūq3. Caro autem pecudū est indelectabilis saporis et humida nimis atq3 inconueniēs. nisi forte vilioribus rusticis assuetis qui cōtinuis laboribus exercētur. Agnozū vero caro satis cōueniens est cum fuerit a lacte remota sed castratorū optima. nutrimentum bonum et multū prebens si annalis fuerit. ut ait Auicenna. Sed si eam etates excesserit. fit deterior. et quanto vetustior tāto peior. et ad digerendū durior. Melles autē et lane agnozū sunt optime atq3 ad operimentum humani corporis aptiores q3 matrū.

De capris hircis et hedis quales debeāt eligi qualiter teneri et quanto tempore sint pregnantes. et de ipsarū etate sanitate et vtilitate.

Qui caprinuz gregem constituere vult in eligendo animaduertere oportet primum etates ut eā paret que iā ferre possit fructū. et de his eam potius que diutius. nouella enim q3 vetus est vtilior. In forma videndum ut sint firme. magne. corpus leue. crebro pilo. sub mento duas ut māmillas pēlibiles habeant quia he fecundiores sunt. vberē grandiore sint ut lac multū et pingue habeant. Hircus cū similibus sub mento mammillis. gurgulione longo breui plena q3 ceruice. auribus flexis et grauibus. paruo capite. nitido spisso et longo capillo. ad inuendas feminas ante annū congruus. non autē durat vltra serennius. Ex capris meliores sunt que his pariunt. Ex his potissimū mares sunt eligēdi ad admitturas. Carbo scribit in fiscello scurari esse capras que ex saxo salunt plus sexagenos pedes. Huic pecorū Rabula meliora sunt que spectant ad hibernos solis ortus et que lapide

aut saxo sunt strata ut caprile minus sit vliginosum ac lutulentū. Teneri ac pasci hoc pecus debet quasi ouinū. sed habet propria quedam q3 potius siluestribus salub9 delectantur q3 pratis. studiose enim de agris salibus saltibus pascūtur atq3 in locis cultis virgulta carpunt. itaq3 a carpendo capre dicūtur. ideoq3 in lege locationis fūdi excipi solet ne colonus caprā in fundo pascat. Post autumnū exeunt in greges hircorum. quia que concipit post quartū mēsem reddit tempore verno. Eū cum trimes facti sunt submittūtur et in grege incipiunt esse. Satis magnuz gregem putant esse circa quinquagenas eo q3 capre lasciuue sunt et se dispergunt. contra oues se congregant ac cōdensant in locum vnū. Singulis decem capris singuli sufficiunt hirci. Ultra octo annos seruande non sunt. Nam hoc genus longiorē sterilecit etate. Sanas esse capras nemo pmittat. Nunq3 enim sine febre sunt ut ait Varro. Accidit etiam sepe ut in corporibus vulnerētur eo q3 iter se cornibus pugnant. ac etiā spissis et spinosis locis pascūtur. Quibus subueniendū est ut in curis vulnerū equorū dictum est in capitulis plerisq3. Vtilitas caprarū est p̄cipue in pelle et lacte ac edis. Nam ex ipsarū pellibus fiunt optima calciamenta et equorū selle operiuntur. Hac ipsarū multum est et humano corpori optimū et precipue non coagulātū parū caseitatis habēs. Et qui ex eo fit caseus non est adeo laudabilis ut ouium. Earū carnes nimie sunt siccitatis et ad digerendum dure existunt. ideoq3 male. Sed edorū carnes sunt optime ad salutem et delectationē et precipue lactantium. Et ex ipsarū pellibus optime fiunt carte ac delicata calciamenta his conuenientia qui voluptuose viuere cupiūt.

De scrofis verribus et suis quales debent eligi et qualiter teneri et quanto tempore sint pregnantes et de ipsarū etate sanitate et vtilitate

Verres legendi sūt

Verres vasti & ampli corporis sed rotundi potius quā longi. ventre & clunibus magni. rostro breui. ceruice glandulis spissa vnius coloris porci quā varij. libidinosi. aniculi. qui vsq; ad quadrimos inire feminas possunt. Scrofas vero longi lateris debemus eligere. et quibus ad sustinendum feture onus se magnus venter effundat cetera verribus similia. Sed in regionibus frigidis densi nigriq; pili. in tepidioribus qualescūq; puenerint. Itē ex bona progenie ut porcos multos pariat. Hoc genus in omnibus locis haberi potest. melius tamen agris palustribus quā siccis. precipue vbi arborum fructuosior silua suppetit. que subinde maturis fructibus alternata per annum mutatione succurrat. Locis maxime graminosis & cannae vel iunci radicibus nutriunt. Sed deficientibus alimentis per hyemem praebenda sunt pabula glandium. castanearum & similiarum vel faba aut ordeum vel frumentum. Hoc enim non modo pinguedinem efficiunt sed etiam carnis iocundum saporem. Pastum erigunt estate mane. & ante quā estus incipiat subigunt. id est. vadunt in locum umbratum maxime vbi sit aqua. Post meridie rursus lenito feruore pascunt. Hyberno tempore non prius erigunt pastum quā pruina euauit & liquefacta est glacies. Porcos gregatim more aliorum pecudum claudende non sunt. sed aras sub porcibus faciunt. quibus quibus mater vnaqueque claudatur. quare fiunt superiori parte detecte ut libere numerum pastorum explorare & oppressis a matre fetibus sepe subueniat subtrahendo. Cura bit autē ut fetus proprios cum vnaquaque percludat. plus vero quā octo ut columella dicitur nutrire non debet. Palladio autem sex videntur sufficere. quod licet plures valeat educare tamen nimio lueta deficiet. Varro ait quod tot porcos parere potest quā matrem habet. si minus pariat fructuariā idoneā non esse. Si plures pariat esse potentium in quo illud antiquissimum fuisse scribitur quod sus enee laui. xxx. peperit porcos albos. Nutriunt

octo porci paruuli primo possunt. incrementum facto a porcis dimidia pars remoueri solent quia neque mater potest sufficienter lacte parere neque generati roborari. Ad feturam verres duobus mensibus ante secernendi sunt. Optimum ad admissuram tempus a fauonio ad equinoctium vernum. id est. a kalendis februarij ad diē duodecimum martij. ita enim contingit ut in estate pariat. quattuor enim menses est pregnant et tunc parit cum pabulo abundat terra. neque minores admittende quā anniculae. melius. xx. menses expectare ut bime pariant. Cum ceperint dicitur hoc facere vsq; ad septimum annum recte. Admissuras cum faciunt in luto volutant libenter. quia illorum requies est ut lauatio hominis. Cum omnes conceperint rursus segregant verres. Verres octo mensibus incipit salire. id est. vsq; ad quadriennium recte facere potest. deinde ita retro quoad peruenit ad lanium. id est. impossibilitatem coeundi. Sus vsq; adeo pinguedine crescere solet ut se ipse stans sustinere non possit neque progredi vsq; in Lusitania fertur sus esse occisus qui fuit inuenus viginti tribus pondis. id est. quingentis sexaginta quatuor libris eiusque suis a cute ad os pedem & tres digitos fuisse. id est. habuisse lardum cum carne. vno pede & tribus digitis grossum. ut ait Varro. Adde etiam se in archadia vidisse suem qui pro pinguedine non modo surgere non posset. sed etiam in ea murum nidum fecisse et peperisse mures. Iocunditas scrofe perpendit quia quod in primo partu agit non multum in reliquis mutat. Subulcibus mensibus porcos sinunt cum matribus deinde cum iam pasci possunt secernunt. Porci nati hyeme fiunt exiles propter frigora. et quia matres aspernantur eos propter exiguam lactis. et quia ex hoc dentibus lauciatur ab eis earum mamme. Bivivus est earum annus bifariam. quia bis pariunt in anno. quaternis mensibus fert venter. binis nutritat. Etiam facere oportet circiter trium pedum altam et latam amplius paulo ea altitudine ab terra ne dum exire velit pre

gnans abortiat. Alitudinis modus sit ut subulcus facile circumspicere possit ne quæ porcellus a matre opprimatur, et ut facile purgare possit cubile. In aris ostium esse debet et lumen inferius altum palmipedale, id est vno pede et palmo ne porcelli ex ara cum mater prodit transire possint. Quotienscumque subulcus purgat totiens arenam mittere oportet aut quid aliud quod erugat huiusmodi. Et cum peperit largiore cibatu sustentetur, quo facilius lac supeditare possit. In quibus ordei circiter binas libras aqua mada factas dare solent mane et vespere si alia quæ obijciant non habuerint. Scrofe bis in die lactis causa bibant. Cum porci a mamma depulsi sunt si fundus ministrat dari solent vinacie ac scropei ex vuis. Et partu decem diebus proximis non producant ex aris matrem nisi propter potum. Elapsis decem diebus sinunt exire pastum in propinquum locum velle ut crebro reditu lacte possint alere porcos. Cum creuerint sequuntur matrem ad pastum, domique secernunt a matribus ac seorsum pascunt. Nutrices subulcus assuescere debet ut omnia faciant ad bucinam, primo cum incluserunt cum bucinatum est aperunt ut exire possint in eum locum ubi ordeum fusum sit in longitudine, sic enim minus disperit quam in aceros positum et plures facilius accedunt, ideo ad bucinam conuenire dicuntur ne siluestri loco dispersi pereant. Castratur verres commode anniculi nec minores quam semestres quo facto nomen mutant et e verribus dicuntur maiales. De sanitate suum vnum solum exempli causa dicam. Porcis lactentibus si scrofa lac supeditare non potest, triticum frictum dari oportet crudum enim soluit aluum. Vel ordeum obijci ex aqua quoad fiant trimestres. In centum scrofis decem verres satis esse putantur. Utilitas porcorum est quia eorum carnes ad cibum competunt recentes et sicce. Et eorum lardum est optimum in condiendis omnibus cibis. Et eorum ad seps optima pro calciamentis seruandis, et in pluribus vnguentis ad curandas egritudines oportuna. Item

est alia vtilitas quæ vineis immitti necdum turgentibus, et exacta vindemia gramine persecuto fossoris diligentiam imitantur.

De canibus quales debent eligi et qualiter teneri et instrui et de ipsorum vtilitate

Omnis est custos eius pecoris quod eo comite indiget ad se defendendum, in quo genere sunt maxime oves et capre, eas enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. In suillo pecore sunt qui se defendunt ut lupos verres maiales et scrofe. Canum genera sunt duo, vnum venaticum pertinens ad feras, Alterum quod custodie causa paratur pertinens ad pastores. De quo dicere intendo. Ad formam huius artis primum etate idonea parandi sunt, nam catuli et senes nec sibi nec ouibus sunt presidio et lupis nonnunquam prede. Facie debet esse formosi, magnitudine ampli, oculis nigra, naribus congruentibus. Labris subnigris aut rubicundis, mento suppresso, et ex eo natis duobus dentibus dextra et sinistra paulo superioribus eminentibus directis potius quam brochis id est tortis, habentes acutos dentes labro tectos. Caputibus et auriculis magnis ac flactis, id est plicatis, grossis ceruicibus ac collo, internodijs articulozum longis, pedibus magnis et altis, digitis discretis ac vngul duris et curuis. Corpore suppresso spina neque eminula, id est lima neque curua, cauda grossa, latratu graui, hyatu magno, colore potissimum leonino. Femine vero debent esse mammosæ, capillis equalibus. Cauendum est ne a laneis, id est lanificibus, ne ve a venatoribus canes emas. Nam alij ad pecus sequendum inertes sunt. Alteri si viderint leporem aut ceruum eum potius quam oves sequuntur, quare a pastoribus emptus melior est, qui oves sequi consuevit, aut

qui sine ulla consuetudine fuerit. Canis ei facile quid assuescit. Idane bene pascendi cū grege sunt ne ppter famē volens quere re cibum a grege recedat. Proxime ouis carnes nō patiant pasci ne duci sapore minus se abstineant. Sed dent eis ossa bñ cōtula. nā ex his dentes fiunt firmiores et os magis patulus ppter ea q̄ p̄bementur du cuntur. mali acrioresq̄ fiunt ppter medul larum sapore. In die cibū capiant vbi pas cuntur vespere vbi stabulatur. Catule tri bus mensib⁹ solent esse p̄gnantes. In p̄tu si plures sūt eligere oportet quos velis ba berereliquos abijcere. quāto pauciores re linquuntur tāto in alendo meliores fiunt. Itē subiterna eis aliquid quo molliore cubili facilius educent. Catuli diebus .xx. videre i cipiunt. duobus mēlib⁹ primis a p̄tu nō disinguntur a matrib⁹. Educunt eos plu res in vnū locū irritant ad pugnandum quo acriores fiāt. Itē consuefaciunt vt alligari possint. primū lenibus vinculis que si abrodere conātur ne id cōsuefiant facere. verberibus eos terrere solent. Quidā nu cubus grecis in aqua tritis vngunt aures et inter digitos eo q̄ mulcet ricini pulces ibi stare solēt q̄ si non fiat ea exulcerantur. Itē vulnerent a bestiis imponunt bis col laria ferri habētia sub se lene coriū clauulis infixū ne collo noceat duricia ferri. Hume rus canū pro pecoris multitudine solet pa rari. Sed in regionib⁹ siluestrib⁹ remotis a villis vbi bestie male sunt multe requirunt plures. Itā in villatico grege duo sufficiūt vn⁹ scz mascul⁹ alter femia. eo q̄ simul sūt assiduios. et idē cū altero sit acrior. Et si al ter eger est ne sine cane grex sit. Quos con suefacias in nocte vigilare et in die clausos dormire

De pastorib⁹ quot et quales de bent esse et qualiter se habere

Maiores pecu des necessarii sunt etate p̄fecti. Ad minores pueri q̄nq̄ sufficiūt. Itē rum qui in collib⁹ versantur firmiores re

quiruntur q̄z qui in fundo quotidie ad vil lam redeunt. Itaq̄ in salubus licet vide re iuuentutē et eam fere armaiā cum i fun dis nō modo pueri sed etiā puellae pascant. In die pascere debent greges simul cōmu niter oēs. Contra p̄noctare ad suū quēq̄ locum gregē oportet. Omnes esse debent sub vno magistro pecoris et is maior natus et ceteris peritior esse debz etq̄ omnes alij parere debent. Ita tamen oportet eum ali os etate p̄cellere ne propter senectutē mi nus sustinere possit labores. neq̄ enim se nes neq̄ pueri taliū difficultatez ac monti um arduitate et asperitate facile ferunt. quod pati necesse habet qui greges sequū tur p̄sertim armenicos atq̄ caprinos q̄ bus rupes ac silue ad pabulandum conue niunt. Forme hominū legende sunt vt sint firmi et veloces. mobiles. expeditis mēbris qui non solum pecus sequi possint. sed eti am a bestiis ac p̄donibus defendere. qui onera extollere iniuncta possint. qui excur rere. qui iaculari non omnes ad banc rem apti sunt. Magistrum prouidere oportet vt sequantur omnia instrumenta que pe cori ac pastoribus opus sint. maxime ad vi ctū boi⁹. et ad medicinā pecudū. Ad quārē bñt iumenta dossuaria dñi. alij eq̄s alij mu los et asinos. aut alia q̄ on⁹ dorso ferre pos sunt qui in fundo perpetuo manent. Facile habent conseruari in villa que pastoribus necessaria faciāt. His autem qui in saltib⁹ et siluestribus locis pascunt. mulieres ad iungere oportet que greges sequantur. et cibaria pastoribus expediant eosq̄ assiduios faciant. Magister pecoris sine litte ris idoneus non est eo q̄ rationes domini cas conficere nec aliud quicq̄m recte face re potest. Pastorum numerus esse debet s̄m multitudinem pecudum et genus eaz et diuersitatem locorum pastionis. et ven dentium agnos et facientium caseos. Vel non maior vlt̄ minor talis et tantus q̄ oportuna huic operi omnia possit commode ex plicare

De leporario et leporib⁹ ceteris
q³ feris animalib⁹ includēdis

Lepozarius est lo-

Lepozarius est locus clausus in q^o includunt lepor⁹ res et capuoli et cerui et apri et cuniculi. ceteraq³ animalia nō rapacia fera tamē Sic antiqui appellat⁹ eo q^o leporēs p^{re}ciue includebant in eo. sed omnium bonū custodia incrementū et pascio aperta et nota est. ideoq³ breuiter explicāda. Itaq³ septa ex materia circa locū magnū vel puum s^um optioez vel possibilitatē dⁿⁱ fiat. ad eo alta et cōpacta q^o neq³ lupus neq³ alia bestia intrare possit neq³ desup^{er} irāsilire. Ibiq³ oportet esse latebras in virgulis et herbis. vbi leporēs interdū delitescant. et arbores patulis ramis q^o aquile conatū impediāt. In quo si leporēs mares et femias paucos intromiseris breui tpe locus implebit. tanta est fecunditas vni quadrupedis. Sēpe enī cū catulos habēt recētes alios in vētre repiunt habere. Itaq³ q^o scire volet masculum a femina discernere vt Archadi⁹ scribit nature foramina debet inspicere. nā sine dubio masculus vniū. femina duo inuenitur habere si caute et subtiliter inspiciat. Sed leporū tria genera fere sunt. vniū italicum. pedib⁹ p^{ri}mū humilib⁹. posteriorib⁹ altis. supioze pte et dorso bira. ventre albo. aurib⁹ longis. q^o lepus dicit⁹ cū p^{ri}gnans sit tunc cōcipere. In gallia trāsalpina et imacedonia fiunt p^{ri}mū magni. In byspania et italia mediocres. Itē in gallia reperunt alij alterius generis toni cādidi. Tertij generis est q^o in byspania et p^{ri}ntia et p^{ri}b⁹ lombardie sibi coherētib⁹ nascit⁹ similis nostro lepori ex quadā pte sed humilis. quē cumculū appellant. Lepus v^o eo q^o leui pede ambulat. Cuniculi dicto vocabulo nomināt. eo q^o sub terra cuniculos ipsi facere solent vbi lateāt in agris et nemoz⁹ p^{ri}atis et vineis. Lepos habere posse in leporario et capuolos et ceruos nō est dubiū. Recitat autem varro q^o cū esset in quodā loco qui vocatur ager laurētij in q^o tricliniū erat i emi-

menti loco vbi cenabat. magistraliter fieri vidit. nā silua erat supra q^o n^uaginta iugerum materia septa Vocat⁹ fuit quidā qui cū stola et citbara venit. et cū cantare iussus esset bucina inflauit. et subito circūfulsit eū et ceteros tāta multitudo ceruoz apozū et alioz quadrupedū q^o valde formosum sibi apparuit spectaculū. Lepozarij vtilitas magna est et delectatio maxima. nā ex paucis animalib⁹ inclusis breui tpe habent mītra. quoz carnes esui cōpetūt et habent facile. Idelles aut p^{ri} vestimētis et corrigijs sūt oportune.

De piscinis et piscib⁹ includēdis

De piscinam habere

Quod habere desiderat p^{ri}mū eligere oportet locū p^{ri}ueniēte q^o nullo tpe aq^o careat. nō enī in alijs p^{ri}nt durare locis. Sed piscinaz quedā sunt p^{ri}ue quedā magne. q^o dā mediocres. Et itē quedā sunt fontane quedā stagnee. q^o dā marine. et quedā etiaz fluuiales. Si p^{ri}ue sunt munitant sepiis et lignis v^o viminib⁹ aut lapidib⁹ p^{ri}strucione locia v^o aliud animal nocēs intrare possit Et fustes aut vites supra eā tendant. q^o bus aues terreant rapaces. In eisq³ ponant pisces illi aq^o p^{ri}ueniētes ex his q^o inueniunt in p^{ri}b⁹ illis. Itā quidā libēt⁹ stā in fontibus v^o fluuioz aq^o. alij in stagnis et lacub⁹. nō nulli aq^o delectant marina. Si aut p^{ri}ua piscinaz profunda inq^o nū fossorib⁹ p^{ri}fundari possit. Si aq^o fontana v^o fluuiat⁹ sit. in ea poterunt cōmode viuere ex his q^o sunt i p^{ri}b⁹ lombardie. cauidani scardine barbi. et quidam alij p^{ri}ui pisces et forsan brucbe. Si v^o sit lacualis vel stagnea lutū habens cōmodius erunt in ea tincbe. que more porcorum delectantur. et anguille viscole. et etiam ceteri p^{ri}ui pisces diuimodo non sit corruptione infecta. Sed lucij non sunt i parua piscina ponendi. quia multos deuozāt pisces. licet ranae libenter edant pisciculis inimicas. Sed in magnis piscinis cōmode stare possunt. Et si marina fuerit aqua de mari educta omnia genera marinoz

piscium in ea seruari possunt. Si piscinas magnam habere volueris oportet ipsam fieri ex magno lacu et stagno in quo sint aquae plurime congregatae nive ac pluviae aut fontibus vel flumine in eum fluentibus vel etiam aqua marina. quod in pluribus evenit locis. Quae si ex ipso lacu vel stagno aqua per aliquam partem exeat. ibi claudatur taliter quae impediatur piscium exitus et non aquae. Quae si ex aqua dulci consistat poterunt in ea poni ac seruari omnia genera piscium tam magnorum quam parvorum in talibus aquis vivere. Sunt etiam aliqui pisces marini qui ad aquam dulcem accedentes letant et delectantur in ea. et tales similiter poterunt in aqua dulci seruari et piscina. Si vero fuerit ex aqua marina in ea ponentur omnia genera piscium marinorum si sit valde profunda nisi sit piscis maximus. ut balena quae nullo loco nisi maris pelago claudi potest. Si vero mediocrius magnitudinis sit piscina ex his quae praedicta sunt facile potest haberi doctrina quales pisces possint in ea includi. Piscine utilitas magna est quia ex paucis piscibus inclusis brevi tempore habentur plures ex quibus plures possunt vendi et plures ad elum haberi.

De pavonibus

Completo tractatu animalium quadrupedum nutritiendorum ac piscium. de bipedibus et ceteris volatilibus est dicendum. Et primo de pavonibus qui suo decore nobiliores sunt ceteris. Quos nutrire ut egregie ait Palladius facile est nisi fures aut animalia inimica formides. qui per agros vagantur et plerumque sponte se pascunt pullosque educant. Altissimas vel pere arbores appetunt. Una bis cura debetur ut incubantes per agrum feminas quae haec passim faciunt a vulpe custodias. ideoque in brevibus insulis melius nutriunt. Ani masculo femine quinq; sufficiunt. quod servandum est ut ait Varro si ad fructum spectes. nam tunc pauciores debent esse mares quam femi-

ne. si ad delectationem. contra formosior enim masculus. Masculi ova et pullos suos persequuntur velut alienigenas. paucosque illis cristarum nascatur in signe. Alibi idibus februarii incipiunt calere. faba leniter torrefacta incitantur ad libidinem si eis quinto quoque die tepida prebeatur. Cupiditatem coeundi masculus confitetur quod tunc circa se amictum caudae gemantis incurvat cum stridore percurrent. Si ova pavonum gallinis supponatur excusate matres ab incubatione tribus vicibus per annum fetus edunt. Primus partus quinq; ovorum. secundus quattuor. tertius trii vel duorum esse consuevit. Sed electe si hoc placuerit galline sint. quae a primo incremento lune novem diebus habeant novae ova supposita. quinq; pavonina et cetera sui generis. et decima die omnia gallinacia subtrahantur. et alia gallinacia recentia tondem supponantur. ut completis triginta diebus possint cum pavoninis aperiri ovis. Quae autem pavonina quae galline subiecta sunt sepe manu convertant. quia becipia facere vix valebit. unamquamque partem oui notabis ut convertisse cognoscas. Maiores gallinas oportet eligere. nam minoribus partioza supponas. Cubilia debent eis fieri sub tecto discreta. et a terra elevata ut neque serpens neque bestia accedere ad ea possit ut ait Varro. Praeterea locum ante se purum habere debent cubilia. quo ad partum exeant diebus aptis. Nam virumque locum purum esse volunt be volucres. Itaque pastores earum cum vacillo. id est. vadit circuire oportet ac sterces extollere. Matos si ad unam transferre a pluribus velis. quindecim vni nutricia sufficiunt. Primis diebus far ordeas persum vino pullis dabitur vel undecimque cocta pultracula et refrigerata. Postea adijcietur porrum concisum vel caseus recens sed expressus. nam serum pullis nocet. Locuste etiam pedibus ablatis prebentur. Ita pascendi sunt usque ad unum mensem. Deinde ordeum poteris prebere resolenniter. Tricesimo tamen quinto die

postq̄ nati sunt in agrū tuū eijci possunt
comitate nutrice pascēdi. cui⁹ singulura
vocatur ad villā. Idituitas vero ⁊ crudi-
tates bis remedijs submouebis quib⁹ gal-
lina curat. Maximū illis piculum est cuz
incipit crista p̄duci. nā patiunt languores
sicut infantes cū dentes eis nascunt. Utili-
tas ipsoꝝ est quia ipsoꝝ carnes satis bone
sunt s; ad digerēdū dure. Masculoꝝ p̄ne
sunt pulcerrime. ideoq; puellis p̄ fertis et
alijs ornamētis apte

De fasianis

In fasianis nutrien

Idis hoc seruādū est vt nouelli ad
creandos fet⁹ parent. i. q̄ anno su-
periori sint editi. veteres enī fecūdi esse non
possunt. Ineant feminas mēse martij v̄l ap-
lis duab⁹ feminis vn⁹ masculū sufficit. Se-
mel in anno fetus creant. viginti fere ouis
pariendi orit⁹. Cludit. Galline bis melius
incubabūt. ita vt q̄ndecim fasianina oua
vna nutrix coopiat. cetera sui generis sup-
ponant. In supponēdo de luna et diebus
que sunt de alijs dicta seruem⁹. Tricesim⁹
dies maturos pullos in lumē mittet. sed p̄
q̄ndecim dies discreto toto ⁊ p̄perso vino
⁊ refrigerato leuiter ordeī farre pascuntur.
Deinde triticū ⁊ locustas preb. bis ⁊ oua
formice. Sane ab aque pb. beant accessu.
ne eos pituita cōcludat. Q; si pituitā pati-
antur allio cū pice liquida trito. rostra eo-
rum debebis assidue p̄fricare. vel sicut gal-
linis auferre. Eoz carnes sunt optime

De anseribus

Anser aquam her-
bamq; desiderat nec sine ip̄is fa-
cile sustinet. Locis consitis inimi-
cus est. q; sata ⁊ morsu ledit ⁊ stercore pol-
luit. Id est at plumas quas autūno vella-
mus ⁊ vere. Vni masculo tres femie suffi-
ciūt. Si delū flui⁹ lacuna forme. Si ber-
ba non suppetit crisoliū fenugrecū a gressia
incuba lactucula s; q; palimēto seram⁹. Al-
bi fecūdi oꝝes sunt. varij vel fusci min⁹. q̄a

de a gressi genere ad domesticū trāsierunt
Incubāt kalendis martij vsq; ad solsticiū
estiuū. Circa q̄ndecim oua vni anseri suffi-
ciunt. Incubāt. xxx. dieb⁹. Melius tamen
est q; gallinis oua supponas q; plus pariet
Pariture ad arā p̄ducant cū semel h̄ fe-
ceris consuetudinē sponte tenebūt. Si gal-
linis anseris oua supponas ne noceat sup-
positis subijciat vitica. Semie papaueris
p̄mis decē diebus pascēdi sunt intus. po-
stea foras eos poterim⁹ educere vbi vitica
non fuerit cui⁹ formidant aculeos ⁊ preci-
pue in prata ⁊ piscinas aut paludes. Aras
eis faciant supra terrā in qua non inducāt
plus q; vicos pullos. easq; aras p̄uide-
ant ne habeāt humoꝝ. ⁊ molle habeāt sub-
stramen ex palea. alia ve qua re. ne ve acce-
dere ad eas possint mustele. nec alie bestioꝝ
le que noceāt. vt ait Varro. Quattuor mē-
sibus bene saginātur. nā melius in tenera
etate pinguescūt. Molentū dabit ter in die
Luge vagant. ⁊ ideo pbibeat licētia. Ob-
scuro loco claudant ⁊ calido. sic maiores
etiā secūdo mense pinguescunt. nā pulli se-
pe die tricesimo saginant. Meli⁹ ad satie-
tatem miliū p̄beamus infusum. Inter an-
serum cibaria omne legumē p̄stari potest.
excepto berebo. Al lupis ⁊ vulpib⁹ rapiun-
tur. et ideo ab eis custodiēdi sunt. Utilitas
anserū est q; carnes pulloꝝ si sunt pingues
et quattuor mensū nō excesserūt etatem a
plurib⁹ appetunt. Et eaz p̄ne molles opti-
me sunt p̄ lectis. ⁊ dure alaz scriptoꝝ cō-
perunt ⁊ sagittis

De anatibus

Anates sunt de na-
tura anser. ⁊ eodē mō piscinā req̄-
runt. ⁊ eodez fere mō nutriunt vt
anseris. Libēter comedūt herbā anatinaz
q̄ in superficie aque stātis ex solis adustione
orit. Dia reptilia ⁊ vermes ⁊ oia turpia li-
benter accipiūt ⁊ deglutiūt. Utilitas ip̄az
est p̄cipue in p̄nis ⁊ etiā carnib⁹ ip̄sarū ⁊
pulloꝝ eaz v̄mur. licet satis sint indigesti-
biles viscole

De gallinis et gallis et ipsorum
pullis quales haberi et qualiter te-
neri debeant

Quod si perfectas ha-
bere vult gallinas eligere debet fe-
cundas, plerūq; rubicūda pluma
nigris pennis, imparibus digitis, magnis
capitibus, crista erecta, amplas, bene ad
partū aptiores sunt. Galli sint lacertosi ru-
benti crista, rostro breui, plene acuto, oculi
cauis aut nigri, palea rubea, collo vario
aut aureolo, femoribus pilosis, breuib; cruribus,
ungulis longis, caudis magnis
frequentib; pennis, vociferātes sepe. In cer-
tamine prinaces, et qui animalia q̄ nocent
gallinis nullo modo ptimescunt sed etiā p̄
gallinis pugnāt. Si ducentas alere velis
locus septus parandus est in quo due ca-
uee, id est, mansiones iuncte sint, que ver-
sus orientē spectent, et sint longitudinis cir-
citer decē pedum, latitudinis paulo min⁹
In altitudine paulo humiliores. Utraq;
fenestrā habeat tripedalē vno pede altiorē
ex viminib; faciā raris ua vt lumen prebe-
ant multū, neq; peas quicq; intrare possit
qđ nocere solet gallinis. Inter eas sit ostiū
quo gallinari⁹ curator eazire possit In ca-
ueis crebro pice tracte sint vt omnes susti-
nere possint gallinas, contra singulas pti-
cas in pariete sint cubicula eaz, inde sit vt
dixi vestibulū septum in quo diurno tem-
pore esse possint et in puluere volitari. Dicta
cubicula sint exsculpta in parietib; aut af-
fixa firmiter, motus enī cum incubant no-
cet. In cubilib; cū partuerint palea sub-
sterni debet, et cum pepererint tollas sub-
stramen et recēs aliud subijce eo qđ pulices
et alia nasci solent que gallinā quiescere nō
patiūtur, ob quā rem oua aut mequaliter
maturescunt aut corumpunt. Que velis
incubz, negant pl⁹, xxv, oua incubare oportere,
q̄zuis ppter fecunditatē peperit plura
Palladius autē et mulieres nostre vltra de-
cem et septē vel decē et nouē oua nō suppo-
nunt. Fertur tamē qđ in quibusdā mūdi pa-

bus inueniūtur homies qui furnos ad eo
temperate calefaciūt qđ eoz calor equalis
est calori galline incubātis, atq; in vno fur-
no seu clibano ponūt multitudinē penna-
rum paruarū et mille gallinacia oua, post
viginti dies nascunt successiue ac extra psi-
liunt. Optimū esse partū ab eq̄noctio ver-
no ad autumnale. Ita qđ que antea vt post
nata sunt nō sunt supponēda, et ea que sibi
cis sibi cas poti⁹ vetul⁹ qđ pullastres q̄ ro-
stra aut vngues non habeant acutos. Itā
pullastre debent potius in concipiendo et
ouando qđ incubando occupare esse aptis-
sime ad p̄tum sunt annicule aut bime. In-
cubantes includere oportet vt die ac nocte
incubent, p̄ter qđ mane et vespere cū cibis
et potio eis datur. Oportet vt curator cir-
cueat diebus aliquot interpositis, et oua
vertat vt equaliter concalefiāt. Quasi ple-
na atq; vtilia sint an ne animaduertere po-
tes, si dimiseris in aquā quod inane est na-
tat, plenum desidet. Quod intelligere po-
tes si concutias. Item ad lucē si sustuleris
quod plucet inane est. Quia oblonga acu-
ta masculos, rotunda feminas tribuūt In
supponēdo oua obseruant vt sint numero
imparia. Quia que incubant vtrum habe-
ant semen pulli, vel ne curator quaduuo
post qđ incubare ceperit intelligere potest,
si contra lumen tenuerit, et purū qđ vnius-
modi animaduertit esse eijcere debet et
aliud subijcere. Excussos pullos subduce-
re debet ex singulis nidis et subijcere ei que
habeat paucos, ab ea qđ si reliqua oua sūt
pauciora tollere debet, et subijcere illis que
nondū excuderūt et minus habēt, xxx. Hūc
enim gregē maiorem non faciendum ait
Varro. Diebus, xv, p̄mis pullis debet ob-
ijci puluis ne rostris noceat terra dura, eis
qđ milū optimū est et lolium et grana mi-
nuta tritici satis cōpetunt. Sed gallinarū
pabula sūt in quibus p̄cipue delectātur, ver-
miculi, triticū, et fere omnia grana, et preci-
pue dandū est eis lolium qđ eis competit,
et est humano corpi inimicū Vinacie cibo
sterilesūt et ordeo semicocto parere cogūt

sepe. ⁊ reddūt oua maioꝛa vt *Psalladi* aut
Psulli parui pferēdi seu pducēdi sunt ad
solē ⁊ sterquiliniū. vt i eo volutari possint.
⁊ ita validioꝛes fiūt. Cum iam pennas ba
bebūt. p̄suefaciendi sūt. vt vnā aut duas se
ctent gallinas. vt cetere poti⁹ ad pariendū
sint expedite. q̄s in nutritatu occupate. In
cubare oportet incipere s̄m nouā lunam.
eo q̄ pleraq; q̄ ante incubant nō succedūt
dieb⁹ fere viginti excidūt. Circum caueas
gallinaz incendendū est cornu ceruinum
ne serpens accedat cui⁹ odoꝛe solet it̄rre.
Multas a vulpib⁹ ⁊ q̄busdam alijs aiali
bus noxijs patiūt insidias. ideoq; circa lo
ca in quib⁹ vsant̄ extirpanda sūt omia ⁊ re
mouenda in quib⁹ vulpes latere possunt.
ad ponendas insidias. In nocte claudant̄
in caueis circū quaq; munitis ⁊ septis. nec
pmittant̄ foris in nocte iacere. Fertur enī q̄
vulpes subdola intuet̄ eas q̄ntūcūq; in al
to existentes loco. vt videant oculos eius
lucētes vt faculas. et cauda q̄i baculo q̄dā
minatur eis. vt sic p̄territe cadant ⁊ eas ra
piat. Patiunt̄ etiā insidias miluoz ⁊ qua
rūdam aliaz auū rapaciū. et p̄cipue aq̄la
rum. p̄tra q̄ tendunt funes vel vites seu vi
talbe supra loca in quib⁹ de die morantur.
Capiant̄ etiā vulpes taiolis vel alijs inge
*nijis. ⁊ milui retib⁹ visco vel laqueis. *Ps**
uita bis nasci solet q̄ alba pellicula ligūā
vestit extremam. s̄ leuiter vngulis vellit. ⁊
locus cinere tangit. et alio trito plaga mū
data aspergit. Itēz allumica alias allij spi
ca trita cum oleo faucib⁹ inferitur. Si asfi
sagria etiā p̄dest si cibis assidue misceatur.
Si amaruz lupinū comedant. sub oculis
*suis ipa grana pcedunt vt ait *Psalladius**
que nisi acu leuiter apertis pelliculis aufe
*rant. oculos extinguūt. *Ps*ozulace succo*
foꝛinsec⁹ et mulieris lacte curare eas affir
mat. vel armoniaco sale cui mel et ciminū
*equaliter misceant̄. *Ps*ediculis etiā pluri*
mū molestant̄. et p̄cipue cū incubāt quos
*perimit *Stafisagria* pariter p̄cussa cū vino*
et amari lupini aqua. si penetrat secreta p̄e
*narum. *Uulitas* gallinaz est. q̄ ex ipis na*

scunt oua q̄ nutriūt corp⁹ hūanū muleū et
subito. quib⁹ vtimur in cibarijs infinitis q̄
optime seruari possunt diu si p̄fricent̄ sale
minuto aut muria p̄ tres horas. Deinde
abluant̄ et in surfure vel paleis recōdant̄.
vel si semp̄ teneant̄ in sale. vt q̄dam dicunt.
Item ex eis nascunt̄ pulli q̄ cū adhuc sunt
teneri sūt ad cibū optimi. Et si castrantur
sunt capones. q̄ melius ceteris pullis pin
guescūt. ⁊ sūt laudabilis nutrimenti. Caro
etiā ipaz gallinaz bona ē si adhuc iuue
nes sūt ⁊ pingues. *Ps*enne etiā ipaz viles
sunt. q̄ culcitrīs imponunt̄.

De columbarijs quales esse de
bent.

Columbaria duo
bus p̄cipue p̄t fieri modis. Aut
sup colūnis ⁊ parietibus ligneis
muro circū datus lapideo. Aut sup turre d̄
grosso muro p̄structa. et p̄traq; nidos seu
nidoz foramina potest habere. s; melioꝛ ē
q̄ in turre de muro q̄s de lignamine p̄stru
tur. et est meli⁹ interius q̄s exterius nidos
habere. nam si exteri⁹ habet nidos simi⁹ ipa
rum p̄ditur q̄ magne vilitatis existit. ⁊ ea
rum pulli facile a rapacib⁹ auib⁹ rapiunt̄.
Fiat ergo turris lapidea lata vel angusta
s̄m dñi voluntatem ac possibilitatem. non
multū alta cum parietib⁹ lenigatis ac de
albatis albo cemento. habens ab omnib⁹
quattuor p̄tib⁹ eius qualib⁹ breuissimas
fenestrellas seu foramina. vt colūbis solū
modo ad introitum exitūq; sufficiāt. sub
quib⁹ immediate fiat circuit⁹ q̄dam lapi
deus eminens circūcirca. q̄ ascensum mu
stelay et aliarum nociuaz feraz impediāt
Super tectum fenestram babeat p̄ quam
ingrediantur columbi ⁊ exeat. q̄ libenter
ad solem sup tecto morantur. Sit autem
fenestra cancellata de lapidib⁹ aut lignis.
ne ipsam rapaces volucres alis apertis
intrare queant. *Ps*idi foꝛmentur interius
q̄s quidam faciunt rectos et mediocriter
strictos. Quidam obliquos occultantes
incubantes columbas. q̄dam p̄terea pro

nidijs faciunt fenestellas latas ac modicuz
 concavas ac longas. plures cistellas par
 uos circa parietes et tectum infigunt. asseren
 tes in his colubas libentius incubare. Sed
 experimento didici quasdam esse colubas
 que libentius in muro quam in cistellis nidificat.
 quasdam vero contrarium appetere. Et itez
 quasdam esse que libentius in aperto et sup
 quacumque re cum nido et sine nido incubant
 Et quedam se libentius occultant. Ideoque
 non inutile puto columbariaz cuiuscumque
 generis nidos habere. ut diuersis coluba
 rum affectibus satisfaciatur. quibus que in muro
 sunt. a fimo et sercupedibus midentur facilius
 quod crebro fieri expedit. eo quod ab eis cum au
 gmentant plurimum incubantes columbe
 ledantur. Est etiam optimum quod intra colu
 bariam ponantur trabes in pluribus parti
 bus. et precipue in circuitu et assides. super
 quibus tempore pluiarum et niuium et tempore super
 flui estus columbe in magna quantitate
 morari ac quiescere possunt. Sic eis a loco
 proprio non facile deuiabunt. Quod etiam
 crebro ipaz locorum vndique sit decorum. nam in
 pulchra domo sicut et homines morantur
 auidius. Et nota quod vni quodque par tres l' du
 os ad minus vult nidos habere. licet aliqui
 augeant et multiplicent instanti quod replent
 nidos omnes. et solarij atque trabes. et ce
 tera omnia.

Qualiter noua colubaria debz
 primo muniri colubis.

In colubaris no
 uis columbi senes ponendi non
 sunt. nam recedunt et ad propria
 reuertuntur. Sed ponendi sunt iuuenes. cum
 pennas completas habent vel que completas
 Et ex his que ponunt meliores sunt sarraroli
 et post ipsos nigri sarraroli sicut vulgo ex pennaz
 colore vocati. Tales enim in colubaris
 melius durare cernuntur quam ceteri. Albi ve
 ro vitentur omnino. nam durare non possunt
 eo quod ab auibus rapacibus nimis a remo
 tis videntur. Et quanto plures in primis
 ponentur tanto velocius implebitur locus

Ponendi autem sunt precipue de mense
 Augusti et Septembris. vel etiam Julij.
 quia tunc facilius inueniunt cibum in agris
 propinquis. propter quod non elongantur a
 columbaria nec perduntur. De mense autem
 Martij et Aprilis ponendi non sunt
 propter contrariam rationem. Circa quibus
 decem dies ad minus teneantur clausi. ne
 possint extra egredi. Et si usque ad mensem
 teneantur inclusi erit vitius. quia tunc erunt
 pinguioribus et ad reuertendum peritioribus
 Nam in primis quod decem diebus macredi
 ne afficiuntur. quia tunc bene beccare igno
 rant. Et cum inclusi morantur. et postea
 quibusdam diebus tribuatur eis in colum
 baria copiose bonus cibus et aqua. Post
 dictum tempus aperietur tempore nubilo
 vel sereno. sed comodius pluuioso quam tunc
 exeunt et reuertuntur interioribus. et non subuo
 euolant ad remota.

Qualiter sunt tenendi columbi
 ut libentius morantur et bene fru
 ctificent.

Qui nascuntur in
 columbaria vel parui ponuntur
 in ea non facile recedunt sed vadunt
 quibus ad alias columbarias in quibus in
 ueniunt escam quam non preberunt eis in sua
 nec in agris inueniunt. et quasi omnes po
 stea tempore quo non egent reuertuntur
 ad suam. et ad hoc valet plurimum habere
 suam pulchram et bonam. Si temporibus
 quibus non inueniunt escam copiose pre
 berunt eis in sua. quod est cum nix vel for
 tis est glacies super terram. et de mense Aprilis
 et Martij aratis stipulis non recedunt. et
 plurimos fetus edunt. Cibus autem eis
 conueniens est frumentum. faba. vicia. mili
 ca. et cetera grana que libenter sumunt. Ce
 tumque paribus columborum detur granorum
 pars corbis octaua diebus singulis. et du
 plum cum nihil omnino per se inueniunt.
 Potus etiam in colubaria detur eis suffi
 cient. quotiens aquam nisi valde remota
 propter estum vel glaciem inuenire non possunt.

vel ponatur in aliqua re ppe columbariā. ad quam descendere queant. itaqz p̄cipu- um ⁊ fere necessarium est eis. q̄ ipoz man- sio sit prope locum vbi aqua influat. vnde ⁊ bibere ⁊ vbi lauari possunt. permūde enī be volucres sunt vt ait Varro. Optimū ē q̄ de omnib⁹ granis exbibetur eis. vt sūt frumentum. faba minuta. pisum. cicercu- la. vicia. orobum. milica. ordeum. spelca. lo- liuz. et cetera grana. vt videatur q̄d libētī⁹ appetant. et id̄ p̄cipue detur eis. vt auidius ibi moventur ⁊ plures pariant. Palladi⁹ ait q̄ fetus frequentant si ordeum torefa- ctum vel orobum. vel fabam sepe sumāt. Dicit etiam q̄nihil expetunt. nisi vt estate qua maxime pinguescunt. triticū vel mili- um malsa semper maceratum accipiant. Est autē malsa aqua mellita. in qua que- cunqz grana mollita sint eisqz data non re- cedunt et alias illuc ducunt. vt a non pau- cis asseritur. Aliqui tamen dicunt non re- ferre si sit mellita esca vel non. Cum eis da- tur esca. detur in vespere potius q̄z i ma- ne. vt in die procurent escam sibi querere. ⁊ qui non inuenerunt extra intus inueniāt. Nam si daretur in mane non procurarēt alibi inuenire. Sed tempore niuis debet i- mane tribui. ne exeant ad loca in quib⁹ ca- piantur cum certum est non posse alibi in- uenire.

De officio pastoris colūborum

Altoꝝ colūborūz

D sepe debet mundare ipoz locum et simum reponere. q̄ ad agricul- turam est optimus. ⁊ si quē inuenerit pul- neratum curet. si quem mortuum eiciat. Itē si qui sūt nimis feri ⁊ bellicosi vt alios ledant. eos inde remoueat. ⁊ in aliū locuz secretum ab illo per se ponat. Si qui pul- li sunt idonei ad vendendum. eos promat- cibum et potum cum eis opus erit suffici- enter tribuat. Qui solent saginare colum- binos pullos quo pluris vendāt secludūt eos cū iam pluma sunt tecti. cibātqz ipos pane cābidissimo mollificato. byeme bis.

estate ter quolibet die. scz mane meridie ⁊ vespere. Eos vō q̄ iam pēnas magnas babe- re incipiunt. relinquunt in nido. illis id ē fractis cruribus matribus nutriendos et impinguandos. vel extrahunt de pennis vnus ale. nam q̄ ita educantur celeri⁹ im- pinguantur q̄z ceteri vt ait Varro. Iterū debet eos curare et tueri ab omnibus no- cumentis. Leduntur enim et capiuntur ab accipitre. miluo. falcone. ac ceteris q̄buscūqz animalib⁹ rapacibus. quos occide potest duabus virgulis vilcatis in terrā defixis. inter se curuatis. cum inter ipas posuerit aliquod animal obligatum. sic enim ea fa- cile decipere potest. Palladius preterea dicit. q̄a mustelis tute fiunt si inter eas ve- tus proiciatur sporrea qua animalia cal- ciantur. Item dicit oportere rute ramulos plurimis locis suspendere. contra anima- lia inimica. Itē leduntur a fanyis. muste- lis. et catts. ⁊ ceteris pluribus animalib⁹ que de raptu auium viuunt. contra que debet custos ostium et omnia loca vnde i- trare possent. optime claudere. et scapbas circū quaqz eminentes procurare. ne quid superius p̄ parietem repere possit. Item le- duntur ab auibus rapacib⁹ tam diurnis q̄z nocturnis. cōtra quas claudat custos in nocte fenestram. Vel si ea aperta intra- uerit auis rapax. ⁊ ipē audiat spauentum et strepitum colūboꝝ. intret audacter i cā- cum lumine auemqz capiat ⁊ occidat. nec curet de exitu columboꝝ. Aues autē diur- nas cum fisco vel parua reticula capiat et occidat. Fenestram autem de subsellis cā- cellet ⁊ claudat. vt columbi intrare valeāt ⁊ exire. non autēz auis rapax que solūmo- do intrat alis apertis. Item molestantur pulli plerumqz sexcupedib⁹. quod custos inquirat. et nidum eiciat. aliumqz mūda- tum ponat. Item nascuntur etiā varioli circa oculos. q̄ excecant eos. maxie de men- se Augusti. q̄ vendendi sunt aut comedendi. cum solo capite sint infecti. Itē recedūt aliquando quia non habent quid edant. contra quod tribuatur eis. vel q̄ nimium

ab animalibus rapacibus molestantur et terrentur contra que iuuat ipsos custos ut dixi. Item moriuntur ex senectute. nam ultra nonnem annos non inveniuntur in colubariis durare. ut dicunt experti. Item debet custos ad eos sepe accedere. et quotiens in columbariam intrat. aliquam escam modicam tempore congruo secum portare. eosque semper aliquo certo et consueto modo vocare. ut magis domestici fiant. Item debet custos in columbaria tegulam figuli pro aqua tenere que assidem habeat se aliquantulum eleuatam habentem multos et spissos pedes. valis a que adberentes. inter quos possint caput ponere. et aquam baurire ne ve vas intrare. ut aqua munda permaneat.

De utilitate columborum.

Nihil colubis fecundius ut ait Varro. nam diebus quadragenis recipit. parit. incubat. et educat. et hoc fere per totum annum faciunt. tantummodo iteruallant a bruma. ad equinoctium vernalium. Nulli nascuntur bini. qui simul accreuerunt. et habent robur cum matribus pariunt. sed experti nostri temporis in partibus nostris dicunt quod sex menses pariunt et non ante. Et donec viuunt. quattuor vicibus et quinque sex et amplius faciunt pullos in anno. si escam inueniant vel habeant abundanter. Quod si nihil tribuitur eis. ter ad minus pariunt scilicet in estate. Nullorum carnes ad esum sunt valde bone. et delectabiles. et libenter emuntur. Item fimum ipsorum est optimus omnibus plantis et seminibus. et potest spargi quocumque tempore anni quotiens aliquid feritur cum ipso semine ac etiam postea quicquidque. Et unaquaqueque corbis ipsius equiualeat fimi omnium quadripedum vni plastro. Nam ex viginti corbis satis commode. ex viginti quinque bene. ex triginta optime impingatur bubulca frumenti. si manibus per agrum spargatur equaliter. et cum ipso grano tunc lato vertatur. Et nota quod tria paria

columborum in anno faciunt corbem fimi. si columbaria nidos intrinsecos habeat. et quanto magis cibantur in ea tanto plus fimi recipietur ab eis. quod diutius morantur in eis colubariis quod si semper cogantur extra que rere victum. Item est alia utilitas. ut generaliter predicat. quod possunt pro nucibus cum lris sub cauda vel ala ligatis. ad loca longinqua transmitti. si de loco ad quem destinatur delati sint ad locum unde mittantur. Item refert Palladius quod nescio si est verum quod in ducunt alios. si cimino pascantur assidue vel si circi alarum balsami liquore tangantur.

De turturibus

Non turturibus locum constitutum provide magnum ut multitudinem alere velit. Cumque recte ut de columbis dictum est. ut habeat ostium ac fenestras et aquam puram. ac parietes munitos tectorio. et in eis habeat multos palos infixos. super quibus commode morari possunt et locum paratum congreue. in quo pascantur. Cibatum obiciunt triticum siccum. centenos vicenos turtures fere semodium. Quotidie purgant eorum stabula a stercore ne ledantur. quod quidem seruatur. et est bonum ad agrum colendum. Ad saginandum apertissimum tempus est curciter messis. et tunc matres eorum plurimos gignunt pullos. in quibus maxime fructus consistit. Occupatores tamen lombardie precipue Cremonae tota estate turtures feras retibus capiunt et in domuscula clausam et luminosam includunt. eisque dant cornu aquam puram et milium quantum sumere volunt. et usque quasi ad hyemem vel post partem autumni seruant. sicque quingentas et mille quandoque congregant que ineffabiliter impinguant. et sic impinguatas optime vendunt.

De turdis et merulis per dicibus et coturnicibus impinguandis.

Qui uult p̄dictas
 q̄ aues vel alias q̄ pingues care ve
 neunt habere. locū faciat clausus.
 et tegulis vel rethi magno coopertū ma
 gnū s̄m q̄ntitatem auū q̄s includere vo
 let. In h̄tectū aquā venire oportet p̄ fistu
 lam. et eam p̄ cānales angustos serpere. q̄
 facile extergi possint. Nam si late diffusa
 esset aqua. inquinaretur facili⁹ et biberetur
 inunli⁹. et q̄ superat ad potū auū. p̄ fistu
 lam exeat. ne luto aues. laborent. Ostium
 habere debet humile et angustū. q̄ custos
 vix intrare queat. Fenestras raras p̄ quas
 nō videant extrinsece arbores aut aues. eo
 q̄ eaz aspect⁹ ac desiderū. macrescere fac̄
 volucres inclusas. Tantū luminis locum
 habere oportet. vt aues videre possint vbi
 assideant. vbi cib⁹. vbi aqua sit. Circa ostia
 ac fenestras talis sit munitio ne mus l̄ mu
 stela vel alia bestia intrare possit. Circa h̄
 edificij parietes intrinsec⁹. multi sint pali
 vbi aues assidere possint. ac etiā pertice in
 clinate ex muro ad parietes. q̄b⁹ multe per
 tice annectant ex trāuerso modicis inter
 uallis ad speciez cancelloy. Cibatu turdo
 rū ponāt offe glomerate ex ficis et farre mi
 rtis. ceteris tribuant grana q̄b⁹ vti cōsue
 uerūt. et ea p̄cipue q̄ auidi⁹ sumūt. Diebus
 viginti anteq̄ vult tollere turdos largius
 det cibū. et farre subtiliori incipiat alere. Cū
 opus est vt ex h̄ sumant auario. excludāt
 idonee in minusculū auariū. q̄d est cum
 maiore cōiunctū ostio lumine illustriore.
 ibi cū eū numerū habet exclusū quē sume
 re vult. omnes occidit. hoc ideo in secluso
 clam. ne reliq̄ si videant terreat. et alio tē
 pore venditionis moriant. Utilitas et de
 lectatio in his est. q̄a viles et parui precij
 includūt. et impinguati care veneūt. et do
 minorū elui satisfaciūt ad votum. pro se et
 quibuscunq̄ voluerint. quotiens fuerit
 oportunum.

De sedibus apum et loco ipsis
 congruo.

De apib⁹ tractatu
 Drus dicā p̄mo de ip̄az statiōe seu
 sedibus. de q̄b⁹ dicit Palladi⁹ q̄
 locari debent in aliqua parte ori secreta. et
 aprica et calida et a ventis remota. Nam ipi
 pbibēt pabula ferre domū vt ait Virgili⁹
 Non longe a domicalib⁹ domib⁹. vt fu
 rū et accessus boim pecudūq̄ submoueat
 Vbi sit abundantia floz. q̄s vel in herbis
 vel fructib⁹. vel etiā arborib⁹. procuret in
 dustria. Sint aut arbores a septentriona
 li parte dispositae. fons vel riuus sit. qui for
 met humiles trāseundo lacunas. Varro
 aut dicit idem. scz q̄ iuxta villā dominicaz
 sed potissimū vbi nō resonent imagines.
 id est. voces eco. hic eni son⁹ fuge existima
 tur esse procerum. Item esse debere dicit in
 aere temperato. neq̄ estate frigidus. neq̄
 byeme nō aprico vt spectet potissimū ad
 byernos ortus. i. ad eam partem in qua
 byeme sol oritur q̄ p̄ se loca babeant ea
 vbi pabulū sit frequens et aqua pura. Vir
 gili⁹ vero addit q̄ ante eaz hospitia frōde
 tes arbores esse debent. Item dicit q̄ in aq̄
 q̄ ibi stabit iners seu p̄fluet debent conijci
 tranuerse salices et grandia saxa. vt ponti
 bus crebris possint p̄sistere et alas pandere
 ad estiuū solem. Item ait Palladi⁹ q̄ po
 dia trinis alta pedib⁹ fabricent. et ope alba
 rio lenigent p̄pter lacertaz ceterozūq̄ ani
 malū noxam. q̄b⁹ est moris irreperere. et su
 per bec podia aluearia collocent. ita q̄ im
 bre penetrari nō possint. spaciolis iter se di
 stantib⁹ segregata. Item vt Virgilius ait
 a loco apum abesse debent oues et ebi qui
 flozib⁹ insultant. Item vacce ne rore deglu
 tiant. et surgentes atterant herbas. Item ab
 esse debent stelliones et lacerte ac irūdines
 ceteraq̄ aues nocue que insidiant et nocēt
 eis. Absit etiam grauis odor ceni. et qua
 rūlibet aliaz rerum.

De alueariis qualia esse debeāt.

Aluearia meliora
 sūt vt Palladius ait. que cortex

formauit, maxime raptus ex subere, qz nō trāsmutant vim frigoris vel caloris. Ipsi sunt tñ ex ferulis fieri, si hec desunt salicinis viminib⁹ fabucenē, vel ligno cauate arboris aut tabulis, fictilia deterrima sunt, que z byeme gelantur, et estate feruescunt. Angustus tamen adit⁹ admittat examina ppter fugoris iniuriam z caloris, sane ventis frigidiorib⁹ paries altus obsistat. Aditus omnes soli opponant byberno, qui in vno cortice, duo vel tres esse debebunt ea magnitudine, q̄ apis magnitudinem non possit excedere, sic etiam noxijs aialib⁹, ingressu resistat angusto. Vel si apes voluerint obsidere exeuntes, alio vtenē ingressu nam si aditus nō sūt angusti vt ait Virgilius, frigore mella cogit, i. cōgelat byems, eademqz calor liq̄facta remittit, vtraqz vñ apib⁹ pariter metuenda est. Sed pro magna parte boies nostri tps vno solo mediocri seu magno vtuntur foramine infra mediam aluei partem. Item debent aluearia esse magna, pro magno examine, parua p paruo, licet in paruo sepius examen emittant, qz duo examina in paruo simul esse nō possunt. Alia autem seu longa sine vno pede z dimidio, duob⁹ etiā aliqñ, z lata circa duos semisses, aut modicū vel pl⁹ vel minus. Air aut̄ experitissim⁹ mihi asseruit q̄ meliora sunt aluearia quadrata ex tabulis constructa q̄ rotunda. Et melius q̄ iaceāt anterius parū decliua q̄ erecta, quoz cōmode possūt acies vna sup aliam collocari, et hec aluearia fundū ab vtroqz capite habere debēt taliter dispositū, q̄ in de facile possit remoueri cū op⁹ erit de melle tolli. Fundus anterior habere duo foramina parua, z posterior vñ i pre infima debet, p̄ q̄ ab vtraqz parte ingrediantur, z egrediant apes. Retulit etiam se inuenire meli⁹ ipsas laborare, qñ alueariū interius est obscurū, qd̄ argumentū est, q̄ foramina debeant esse parua, et rimule oēs aluearij optime sigillate. Ad quod multum facit earum industria. Videmus enim q̄ foramina magna circa byemem cera obturāt

foramine solo relicto ad formam ipsarū.

De apibus qualiter nascuntur.

Apes nascuntur partim ex apibus, partim ex bubulo corpore putrefacto vt ait Varro, s. modum silet, Virgilius autem ait, magisterum archadium p̄mum huius rei fuisse autorem, et inuenisse modum. Eligitur ergo locus angustus parietib⁹ clausus, angustiqz imbace tecti, habens quattuor oblique fenestras, tunc vitulus bimus queritur, huic gemine nates et spiritus oris, multum reluctanti obstruitur, plagaqz p̄empto, tōsa viscera soluuntur per integram pellem, sic positum in loco clauso relinquant, et ramea fragmenta costis subiiciunt ibi murem videlicet cassiasqz recetes, hoc geritur cum zepirus p̄mo spirat, ante qz prata virescant, et ante qz irundo veniat, nidumqz suspendat, tunc humor vituli tepefactus estuat, et apes creat, q̄ primo sine pedibus apparent mox stridentis pedibus miscentur, et in aera eleuantur.

Quales emi debent et quando et qualiter inueniantur et deferantur.

Apes optime sunt parue parie rotunde vt ait Varro. In emendo emptorem oportet videre an valeāt, an sint egre. Sanitatis signa, si sunt frequētes in examine, et si nide et si opus quod faciunt ē equabile a clene. Ad sinus valentiū signa, si sunt pilose et borride vt puluerulente. Idem dendum etiam vt plena comparent aluearia, quam rem vel inspectio, vel murmuris magnitudo, vel frequentia cōmeantis et remeantis examinibus pbat. Si trāfferent de sunt in alium locū, id facere diligenter oportet, z tps q̄bus id potissimum facias animaduertendū, z loca q̄ trāfferas idonea puidendū tempa, vt verno potius q̄

byberno. Nam byeme difficulter consistunt translate manere. ita qz fugiunt plerumqz. si ex bono loco transtuleris et ubi idonea pabulatio non sit fugitive fiunt. Ex vicina potius qz longinqua regione transferende sunt ne terreantur aeris nouitate. Si vero sunt longius aduehende. collo nocte portetur. nec collocare nec aperire aluearia debemus. nisi uespere instante. Speculemur deinde post triduum ne omne suas tanuas excrebiatur examen. Hoc enim signo. fugam arripere meditantur. non tamen creduntur fugere. si sterco pmo geniti vituli alliniam^o ouibus vasculorum. ut Palladius ait. Mensis Aprilis ut idem ait. locis apertis apes queremus ac pmo qz longe aut prope sunt exploramus. Rubricam liquidam vel quid aliud tingens breui vasculo geramus infusam. et obseruemus fontes. aut aquas vicinas. tunc dorsa apum bibentium tangantur illo liquore tincta festuca. et ibidem morerur. si cito reuertere fuerint quas inxerimus. hospitia earum proxima esse cognoscimus. si tarde spacio longiore submotas pro mora temporis estimamus. ad proxima facile venies. ad longinqua hoc genere perducis. Canne vnum internodium cum suis recides articulis et in latere aperies. ibi mel eriguum mittes et iuxta fontem ponas cum ad id peruenerint apes atqz ingressae fuerint post odorem. foramen pollice apposito claudes et vnam tantum patiaris exire. cuius fugam persequere. ea tibi partem demonstrabit hospitiij. Cum eam ceperis non videre statim emittas alteram et sequaris. ita singule subinde dimissae. te faciet vsqz ad locum examinis peruenire. Aliqui mellis breuissimum circa aquas ponunt in vasculo. de quo cum apes aquam degustauerit ad commune pabulum pergens alias eribebit. quarum frequentia subinde crescente notata volantius parte vsqz ad examina persequeris.

Qualiter tenende ac procuran

de sunt apes.

Histos apum procurare debet ut circa ipaz loca sic abundantia florum qz vel in herbis vel fructibus. vel etiam arboribus procuret industria. Herbas nutriat. origanum. timum. satyriam. serpillum. violas. amaracum. iacintum quod iris vel gladiolus dicitur. narcissum crocum. cetera qz herbas sua uis odoris et floris. In fructibus qz sunt. rose. lilia. rosamarinus et edere. In arboribus. amigdalum. persicus. pirus. pomiferae qz arbores. quibus nulla amaritudo respondet floris vel succi. Siluestria vero glandifera. robora. burus. terebinthus. lentiscus cedrus. tilia. ilex minor tinus et saxi remoueantur. supradicta enim dulcemel efficiunt. cetera saporem mellis rustici prebent. ut ait Palladius. Ea precipue sunt serenda. si pabulum naturale non est. ut dicit Varro. que maxime sequuntur apes. ea sunt. rosa. serpillum. apiastrum. papauer. faba. lens. pisum. osimum. caprii medice maxime. citulum quod valentibus pulcherrimum est. etenim ab equinoctio verno florere incipit. et permanet ad alterum equinoctium autumnale. Sed apium apissimum ad sanitatem est ad mellificium thimum. His aquam liquidam unde bibant esse oportet. eamqz propinquam. que non fluat vel in aliquem locum influat. ita ut ne profunda sit plera duos aut tres digitos. in qua iaceant teste aut lapilli. super quibus assidere et bibere possint. In qua diligens est habenda cura. ut aqua sit pura. quod ad bonum mellificium potest vebementer. Et quia non omnis tempestas grandinum vel pluuiarum aut venti vel frigoris eas ad pastum prodire longius patit. preparandus est his cibus. ne melle cogant solo viuere. aut relinquere exinantes alueos. Igitur ficozum pinguium circiter .x. pondo decoquunt in aque congijs sex. quas coctas in offas sepe apponunt. Alii aquam mullam in vasculis ut sint prope curant. in qua addunt lanam puram quaz

sugant vno tēpe. ne potu numiū impleant aut incidant. ⁊ singula vasa ponunt ad alueos. Alij vnam passam ⁊ ficū cū pistauerunt effundūt in sappam. atq; ex eo factas offas asponūt ibi. ad q̄s in hyeme ad pabulū procedere possint. Verno autē tēpe et estuo fereter in mense mellari⁹ inspiciere debet fumigans leuiter eas. et a spurcicijs purgare alueū. ⁊ vermiculos eijcere. Preterea vt animaduertat ne reguli plures existant. inutiles ei sunt ppter seditōes. Hā duo sunt genera ducū. vt Penecrates et Virgili⁹ scribunt. niger ⁊ varius q̄ melior est. Debet ergo mellari⁹ interficere nigrus. q̄ alteri regi seditiosus est. et corrūpit alueum eo q̄ fuget. aut cuz multitudine fuget. et sic sedabitur apū pugna vt Virgilius scribit. Penese P̄saij vt ait Palladi⁹ incipiūt augeri examina. ⁊ in extremis fauoruz partib⁹ maiores creant apicule. quas aliq̄ reges putant. sed greci oestros vocāt et necari iubent. q̄ requiem ꝑcutiūt q̄scētis examinis. Hunc papiliones abūdant q̄ necare debem⁹. Item circa initū Hozuembriā a lordib⁹ liberandi sunt aluei. q̄a tota hyeme eos remouere aut aperire nō possum⁹. sed bec die apico tepidoq; faciēda sunt. vt pennis maxime auiū maioz q̄ habent rigorem. vel aliq̄ simili oia interiora mundent q̄ man⁹ nō valebit attingere. Tunc oēs rimas q̄ sunt extrinsec⁹ luto ⁊ fimobubulo mixtis liniam⁹. et insuper genestris ⁊ alijs tegumentis ad portic⁹ similitudinē operiam⁹ vt a frigore possint et tēpestate defendi. Bonus custos mēse Septembri debz aluearia vetusta cognoscere et plena ⁊ graua q̄ in estate nō ediderūt examina vendere aut apes occidere. et facere mel ⁊ ceram. eo modo q̄ infra i suo loco dicitur. Item debet custos vt experti asfirmant. tenere in estate aluearia cū subtilibus fragmentis tabularū paululū eleuata q̄ apes vix ingredi et egredi possint. sed nō lacertule. In hyeme vero cū fimo bubulo poptime obturata. Item cū nimis depauperant melle. q̄ cognoscitur visu si desub

tus inspiciat. vel pondere. vel meli⁹ facto supra partem mediam paruo foramie. ac pipm mūda v̄gula intromissa. exhibeant eis mel vel pullum assatū aut alias carnes Item dicunt si alue⁹ pinguis est. dimittat hyeme sup sedibus suis. si macer reponat in domo i loco obscuro p̄parato. ne mu res obsint.

De nocumentis apum et cura ipsarum.

Prouidendū est

vt dicit Varro. ne infirmiores a valentiorib⁹ opprimant. eo ei minutur fruct⁹. itaq; infirmiores secretas earū rege occiso. subiiciūt sub alterū regē. q̄ crebrius inter se pugnabūt. aspergi eas oportet aqua multa. quo facto nō modo desistunt pugna. sed etiam conferciūt se lingētes. eo magis si melle sint asperse. q̄ ppter odorem auidius applicant se. atq; obstupescunt potantes. Si ex alueo nimis frequentes euadunt ac subsidit aliqua pars. subfugandum. et prope asponendum aliq̄ bene olentium barbarū. maxime apiastrū et tbimū. Prouidendum vehementer. ne propter estū aut propter frigus dispereāt. Si quando subito imbrū in partu sunt oppressi aut frigore subito quod raro accidit vt decipiantur guttis offensa iacent prostrate colligendum eas in vas aliquod. et reponendum in tecto tepido. et bono cinere tepido. magis tamen calido q̄ frigido eijciendum super eas. et excutiendum leuiter vas vt eas manu non tangas. et ponendum in sole quo reuiuiscant iuxta suos alueos. vt ad domicilia redeant. Si vero egre sunt quod bis cognoscitur si gnis vt Virgilius ait. q̄ cōtinue est egris ali⁹ color. horrida macies multū d̄format corpa mortuaz. extra efferūt. alie pedibus annexe ad limina pendēt. aut itus i edib⁹ omnes certant. ignaueq; fame sunt. et cōtracto frigore pigre. tunc son⁹ auditur grauior. et susurrant vt in siluis murmurat

auster. et ut mare stridet fluentibus undis et ut clausis fornacibus rapidus estuat ignis. tunc eis galbano incende odores et in cannalibus arundinis mella exhibeas. et proderit si galle contrite saporem admisceas. aut arentes rosas. aut frusta carnis assata probeas. aut ruam passam aut cetropium. cibimum vel centauream. aut radices herbe que a rusticis vocatur amella pone i odore bacho et in canistris ad fores apum et si herba cognoscitur que in pratis oritur et tollit stipitem velut siluam. et e folia plurimum circumfunduntur. eius flos est aureus. et asper in ore sapor. Fugem etiam ut ait Balladus lacernas et ranas. et cetera animalia que sunt apibus inimica. aves etiam crepitaculis terreamus. Mense Marcij maxime solet apibus morbus incurrere. Nam post byberna ieiunia timalli et plini amari floribus que prius nascuntur avidius appetitis. solutione ventris intereunt. nisi affueris velocitate remedij. Debebis ergo maligranati cum austero vino grana strita. et in vasculis refrigerata ponantur. Quod si bovide videntur atque contracte corpore et mortuarum corpora frequenter efferre canalicibus ex canna factis mel cum galle pulvere vel sicce rose coctum debebis infundere. Illud ante omnia expediet. ut putres partes fauorum. vel vacuas ceras quas aliquo casu ex amen ad paucitatem redactum non valebit implere. semper recidas acutissimis ferreamus subtiliter. ne pars alia mota fauorum. cogat apes domicilia concussa deserere. Si propter abundantiam flos et mel le tantum. sed de prole nil cogitant. et videris nimietate mellis interiectis trinis diebus clauso foramine. non eas patiaris exire. ita ad generandum se conferent. Hunc circa kalendas apulis curandi sunt alvei ut omnia purgamenta tollantur et sordes. que tpe contraxit byberno. et vermiculi et tinee et aranee quibus corrumpitur usus fauorum et papilionum qui stercore suo vermes faciunt. Modus autem occidendi papilionem hic est. ut Balladus ait. Vasculum eneus

alium et angustum vespere inter aluearia collocemus. et in eius fundo lumen ponamus accensum. illuc papilionem conveniet. et circa lumen volitabunt. et angustia vasculi. ab igne proximo interire cogent. tunc fumus stercoreis bubuli sicci adbibeat. qui aptus est apum saluti. que purgatio frequens usque in autumnum tempora celebrat. Hec omnia ceteraque efficiet custos castus et sobrius. et alienus ab alijs et a cibis acerbis et odoribus imundi atque omnibus salsamentis.

De moribus et industria apum et vita ipsarum.

Apes non sunt solitaria natura ut aquile. sed ut bomines. nam in his est societas operum et edificiorum. In his ratio atque ars. foris pascuntur. intus opus faciunt. nulla barum assidit in loco inquinato aut in edo qui male oleat. Et si quando in aere disperse sunt cimbalis et sonis. se reducunt in locum unum. Regem suum sequuntur quocumque it. et fessum subleuant. et si nequit volare sustollunt quem servare volunt. neque ipse sunt inoperantes. nec non obdunt inertes. itaque impetum facientes a se eiciunt fucos. quibus neque adiuvant. et mel consumunt. quos vociferantes plures persequuntur et pauce. Propter ostium alvei obdurant omnia que venit inter fauos spiritus. omnes ut in exercitu vivunt. atque alternis horis dormiunt et operantur pariter. et ut in colonias mittunt. Hanc quoque duces faciunt quodammodo ad vocem. ut imitacione tube. tunc id faciunt. cum iter se signis pacis ac belli habent. Ex malopunico et asparago. cibum capiunt solum. Ex olea arboze mel. sed non bonum duplex misterium prebet ex faba apia stro. cucurbita. et brassica. cera. et cibum. Idem ex malo et piris silvestribus. Ex papavere. cera et mel. Ex nucis greca. triplex misterium fieri dicitur. Et ex lapsano cibum mel et cera. Item ex alijs floribus ita capiunt ut alia ad lingulas ressumant. alia ad plures. Item ex alia refaciunt liquidum mel. ut ex cicere flore. ex alia econtra spissum ut roremarino. Sic

ex alia re mel insuaue. vt ex fico. et ex citulo bonū. et ex thimo optimum. vt ait Varro Virgili⁹ p̄terea ait. q̄ ip̄e aulas ⁊ cetera regna fingunt. Sepe etiam errando i duris cont⁹ attriuere alas. vltroq; animam sub fasce. id est. pondere dedere. Tant⁹ ē amor floru et generandi gl̄a mellis. licet sint breuis vite. Nam vltra septennium nō viuūt q̄uis earum genus maneat immortale.

Quādo quare et qualiter exeūt examina. et quomodo p̄scitur earum exitus.

Examen exire solet vt scribit Varro. cum apes nate p̄sere sunt nutriti. et p̄genies in coloniaz mittere volunt. vt olim crebro sabinī fecerunt propter multitudines liberos. quod duo solēt p̄ire signa. Vnus q̄ superiorib⁹ diebus maxime vespertinis horis multe ante foramen vt vne. alie ex alijs pendunt ⁊ globate. Alterus. q̄ cū iam euolature sunt. aut etiam inceperunt. consonant vebementer. vt milites ⁊ populi faciunt cum castra mouent. qui p̄mo cū exierunt in conspectu volitant. reliquas q̄ nō dum exierunt expectantes donec omnes conueniant. Virgilius autē scribit q̄ aliqui exeunt ad pugnam. nam sepe duobus existētib⁹ regibus. oritur magna discordia inter eos et eorū sequaces. quod cognoscit quia tunc in aere sonus magnus ad modum tubarum auditur. dum trepide iter se coeunt. pennisq; coruscant. spiculaq; exacuunt rostris. aptantq; lacertos. ⁊ circa regem miscentur et densantur. magnisq; vocant clamoribus. in hostem tunc erumpunt ⁊ concurrunt. et mixte glomerantur et magnus fit sonitus. p̄cipitesq; cadunt densiores grandine ⁊ glande cum decutit Ipsi reges per medias acies ingenti animo inter se bellant. fulgētib⁹ alijs nec pugne cedunt. dum fuga illum aut illum victor terga dare coegit. Hi motus animorū atq; huiusmodi tanta certamina. iactu cri-

gui pulueris quiescunt. Verum cum ambos ductores ⁊ acies reuocaueris. deteriorē ne amplius obsit dēde neci. et meliorem reponē in aula. nam duo sunt genera melior est aureus. alter horridus. Itē exiunt aliquando ob inanem delectationē. vt idem Virgili⁹ scribit. quia paera volādo ludūt quod facile p̄hibere potes. Eripere enim debes regibus alas ne in altis volare possint. Palladius autē scribit q̄ futura fuga seu exitus examinis p̄scit quoniam per biduum aut triduum ante acius tumultuantur et murmurant. q̄d apposita frequenter aure cognoscitur.

Qualiter examina sunt colligēda et includenda.

Quādo in custodia apud videt examen exiisse. atq; in aere permanere. statim debz puluerem in eas eijcere. ⁊ alicuius rei sonus fortiter facere vt territe lōge nō eant. s; se i aliquo loco proximo suspendant. Et cum viderit vbi se ponere volunt. herbas vel ramulos arborum in quibus delectantur i perticam bene ligatos ibi apponat. vt sup ipsos se suspendant. et cum oēs ibi conuenerint. eas in terram deponat. et alueum super eas collocet in quem intrabunt. in p̄rio loco vbi stare debebunt. vespere collocandum. Vel paruum alueum odorifero vino aspersum qui aluarolus vocatur cum pertica ponat in eum locum vbi se suspendunt. in quem per se vel fumo ingredi entur. et cum omnes intrauerint. deponantur sub vno scamno spaciose forato. et nouus alueus optime purgatus. et vno odorifero aspersus. ⁊ feniculis viridibus aut alijs odoriferis herbis. et pauco melle perfricatus supra eum apponatur. remoto superiori fundo alueoli. vt in no uam per se vel beneficio fumi domum intrent. cū qua vespere i suo loco ponat. Quasi iam in aliq loco se suspenderit. incidat acuto ferro ⁊ sua uiter deponat ⁊ sup eum

locetur nou⁹ alueus vt predicti. vel supra eas collocet alueo⁹ et fiat vt dixi. cū in herbis v^l ramulis annexis ad peticā se suspēdūt. Q³ si examen integrū colligere nō potes in duab⁹ vel pluribus vicib⁹ ipm colligere potes. et quālibet partem sub alueo collocare. Q³ si contingeret te regem cum vna parte habere. omēs alie particule ad eum venient p seipsas. et si iam in aliqua arbozem perforatam intrauerint. ad locū vnde intrant et exeunt ad moueat alueo⁹ et per aliquod magnum foramen sub apibus nouiter factum immitat fumus. vt i alueolum fugiant desuper collocatū. vel in ramusculos ibi appositos si alueo⁹ ibi nō habet. et sic inter plures vices poterūt omnes haberi. Vel eadez arbor si subtilis est cū terra recidatur acuta desuper atq; i fra. et veste munda cooperta tollatur. et in nouū alueū expellat. Vel per se in edibus collocetur. aut ex ipsa arboze expellantur in torus. et cū se in aliquo ramo suspende rint vel suspendere volunt. fiat vt dictū est de his q̄ sponte recedunt. Si autem se suspende rint in herba vel frutice vel alio loco supra quem nouus alueus possit poni non est aliud agendum nisi q̄ in eo recipiatur et super podijs vespere collocet. Itē si se suspende rint in aliquo alto vel inepto loco de quo predictis modis haberi nō possit. excutiantur longissimis peticis vt in terram cadāt. vel in congruo loco se ponant. Custos autē cum talia procurat vt Malladi⁹ scribit. debet esse purus ab omni immūdia et olore alicui⁹ acedinis vel alterius mali saporis liber. Itē sollicit⁹ et attentus habens semper aluearia noua parata quib⁹ recipiat examiniū rudis iuuetus. Nam nouelle apes vagantib⁹ animis nisi seruent effugiūt. Creūtes in aditu suo morant. vno aut duob⁹ dieb⁹. q̄ statim nouus aluearius excipiente sunt. Obseruabit aut custos assidu⁹ vsq; i octauā vel nonā horam de mense precipue Junij. cū signa future fuge perpendet. q̄ post has horas nō facile fugere aut emigrare solueuerunt

q̄uis alique statim et procedere et abire non dubitent. Itē cū ad pugnā exierint et se in ramo v^l alio loco suspende rint puluere vel alia re compulse. inspiciat et si vnus vberis educatione pendebunt. noscat aut vnum regem esse omnib⁹. aut reconciliatis vniuersis manere concordia. Si vero duo vel plura vbera suspendens se populus imitatur et discordes esse. et tot reges esse q̄t vbera confitentur. Vbi globos apum frequentiores viderit. vncia melleo succo mellis opbilli vel apij reges requirat sunt aut paulo maiores et oblongi. magis q̄ cetera apes rectorib⁹ cruribus. neq; grādiobus pennis. pulchriores et nitidi. lenes absq; pilo. nisi fronte pleniores quasi capillum gerunt in ventre. quo tū nō vtūt ad vulnus. Sunt et alij fusci atq; virtuti quos oportet extingui et pulchriores relinqui. Qui si frequenter vagantur cur examiniibus suis alis seruentur ereptis. Benim manente nulla discedit. Si nascunt nulla examina. duoz v^l plurium vasculorum possum⁹ in vnū conferre dulci tamē liquore asperfas apes atq; inclusas tenebimus. appolito cibo mellis. Exigua tamē respiramina. relinquam⁹ in cella. Q³ si velis aluearium cui per aliquam pestē multitudo subducta est populi subductōne reparare. considerabis in alijs abundantib⁹ ceras fatiorum et extremitates que pullos habent. et vbi signum nascituri regis inuenieris. cum sobole sua recides. et in idem aluearium pones. Est autē hoc regis futuri signum. inter cetera foramina q̄ pullos habent. vnū maius ac longius velut vber apparet. Sed tunc transferende sunt quādo erosus cooperculus ad nascendū maturi. capita nitunt exerere. Nam si imaturas trāstuleris interibūt. Si aut se subitum leuabit examē. strepitu eris terrē accestyle. tūc ad alueariū rediet. vel in prima frōde pendebit. et u. de in nouū vas herbis conueniens et melle. persuz manu attrahat vel trulla. Et cū in illo loco requieuerit. vespere inter alia collocetur.

Quando et qualiter potest apibus de melle accipi.

Mense Junij s'm
 Palladiū aluearia castrabūt. q̄ matura esse ad mellis reddi-
 tum signis plurib⁹ instruemur. Primum si plena sunt apum subtile murmur audi-
 mus. nam vacue sedes fauoz velut caua
 edificia. vocel q̄s accipiūt in mai⁹ extollūt
 quare cū murmuris son⁹ magn⁹ r̄ r̄ r̄
 agnoscam⁹ non esse idoneas ad metenduz
 crates fauozum. Item cum fucos que sūt
 apes maiores grandi intentione piurbāt
 matura mella testantur. Item s'm Varro
 nem signum erimendoz fauozū est si itus
 faciūt globū. Item si fauoz foramina ob-
 ducta sunt quasi membranis q̄ tūc plena
 sunt melle. Castrabūtur aut aluearia ma-
 tutinis bovis cum torpent apes. nec calori
 bus excitantur. Fumus admoueat ex gal-
 bano et arido fimo bubulo quē i pulmēta
 rio siccis carbonib⁹ puenit excitare. quod
 vas ita figuratū sit. vt angusto ore fumus
 possit emittere. atq̄ ita cedentib⁹ apib⁹ re-
 cidentur mella. Ad examinis pabulum h̄
 tpe pars quinta fauoz dimittit. Sane pu-
 tres aut viciosi faui de aluearijs auferāt.
 Adhēse etiam Octobris aluearia castra-
 būtur mō p̄dicto. q̄ tñ oportet inspicere. et
 si abundantia ē demere. si mediocritas. par-
 tē mediā p̄byemus inopia relinquere. Si
 v̄o medietas apparet in cellis. nihil p̄sus
 auferre. Sed Varro scribit q̄ pars tertia
 fauoz tantūmodo tollat. r̄ reliquū p̄bye-
 me relinq̄t licet plena sint aluearia melle.
 Veruz si metuas duram venturā byemē.
 nil p̄sus auferre. vt Virgilius scribit. U-
 ri aut nostri temporis valde expri in talib⁹
 affirmāt. q̄ mel debet eis accipi semel tan-
 tum in anno. et h̄a sine Augusti vsq̄ ad
 medium mentem Septembrijs. s̄z cera cor-
 rupta. tūc et ante quādo cūq̄ auferri pōt
 ita q̄ mel parum debet auferri vel multū
 habito respectu ad paucitatem vel multi-
 tudinē mellis in alueo existentis. et ad par-

uitatem vel magnitudinē examinis nutri-
 endi. dūmodo vltra quartam partem ali-
 cui non tollatur. Modus aut accipiendi
 de alueis stantib⁹ est vt claudatur cuz ber-
 ba foramen vnus vel plura si sint. ne apes
 exire possint. et de subtus cum p̄ano molli
 vel palea fiat fum⁹ vt ad partem aluei su-
 periozem ascendant. et plicato alueo inci-
 dantur faui cum subtili cultello frequēter
 in aqua posito. ne cera adbereat. et ne re-
 manentes ledantur. Si v̄o alueus iaceat.
 faui fieri incipiunt in parte postrema. assi-
 di superiorū annexi. et bi p̄mo melle implē-
 tur. Ultimo in parte anteriori laborāt ibi
 q̄z morātur omēs. ideoq̄ fund⁹ posterior
 securi aperiri potest. q̄ sic disposit⁹ esse de-
 bet vt facile aperiat. et fauis mellis fur-
 ue subtrahat. reponat fundus in loco suo
 Apes aut cum hoc cognouerint omēs ac-
 cedunt ad vacuatum locum replendum.
 et cum ipm reparauerint. et oia cōpleue-
 rint. ad partem anteriorem redeunt. ibiq̄z
 morantur. ex q̄ apete sciri potest q̄ locum
 vacuum impleuerit

De melle et cera cōficiendis.

Mel ex fauis siue
 apib⁹ fit h̄ modo. Ex fauis an-
 teq̄z premantur. tollant si que
 sunt ibi partes corrupte ac pullos haben-
 tes. q̄ malo sapore mel corrupunt. et con-
 quassati immūda cista ponantur. et sic di-
 mittant donec p̄le paulatim fluxerit mel
 vel etiam aliq̄ pondere pressi. q̄ fluxerit ē
 mel crudum pulcherrimū. Deinde coq̄t
 mel cum cera vt infra dicitur. Cū cōquas-
 satis et occulis apibus fit hoc modo. Adhē-
 se septembrijs accipiātur aluearia grauis
 vetusta. q̄ p̄cedenti estate non ediderunt
 examina. et supra fumum et flāmas palea-
 rum alueus modicum teneatur. vt apes
 superius fugiant. vel sibi alas comburāt
 Deinde reuolue coopertorium aluei sup-
 terram. r̄ cū vāgetta ferrea incide baculos
 existentes in alueo. et optime cum eadem
 mel cerā et apes quassa. Deinde reuolue

alueum et coopertorium remoue. ipm q3
 alueum super stangetta masculi mundis-
 sima pone. ac cum vangetta fac in mascul-
 lum descendere mel et ceram. que postea i
 fora tascula pone. qua cum ligaueris forti-
 ter exprime aliquo modo stringendi. vel cu
 vite magistrorum lignaminis. vel inter duas
 assidiculas politas in duabus stangettis.
 in parte inferiori ligatis. vel in vna cōcha
 posito asside ac ponderib⁹ super ipa stan-
 getta. vel inter duos baculos quos duo te-
 nent homines. et tertiu⁹ partem supremam
 stangette fortiter torqueat. et quod fluxerit
 est mel crudum. et si pluries dupletur stan-
 getta forti⁹ et melius compmatur. Deinde
 vero quod in tascha remanserit. ponatur
 ad ignem lentum in cacabo. et sine seruoze
 calefiat. et semper tene man⁹ in vase. cera
 q3 minutatim aperias. donec mel et non
 cera erit integre liquefactu⁹ et cu mel ex cal-
 loze ceperit paululu⁹ pungere manus. om-
 nia in tascha reponere. iteruq3 preme vt su-
 pra. nec est damnosum si non premaf acer-
 rime. vt de melle aliquid remaneat cere ad-
 mixtum. cu longeminus valeat mel q3 ce-
 ra. Et si quod fluxerit. mel coctum vocaf.
 qd in vasculis d3 poni ipsiq3 apertis pau-
 cis diebus haberi. atq3 in sumitate purga-
 ri. donec musti refrigerato calore deserue-
 at. Mel nobili⁹ illud erit. quod ante expulsi-
 onem secundam effluerit velut spote. Ce-
 ra q post fluxum mellis in tascha reman-
 serit. siue apes admixtas habeat siue non.
 ponatur in cacabo mundo. in quo sit tan-
 ta aqua vel pl⁹ vt cera extat. Hec ad igne
 teneatur donec sit liquefacta integre. sem-
 perq3 cu spatula vel aliq baculo agitetur.
 et in dicta tascha grossa ponatur. et fortiter
 compmatur. vt in situlam vel carbinu⁹ ha-
 bentem aliqd aque cadat. ibiq3 stet donec
 sit optime ogelata. tunc eleuetur. et ab om-
 ni sordicie q sit inter ceram et aquam mun-
 detur et seruetur. Et si placuerit vt pulchr-
 oz abduc fiat. sine aqua iteru3 calefiat. et in
 vase aque madido cuiuscūq3 forme placu-
 erit iterum reponat. Quicqd in tascha re-

manerit abijciatur. et ipa in aqua calida
 lauetur et ad fumū ponatur. et sic diu val-
 de durabit.

De omni vtilitate apum.

Rapib⁹ utilitas
 magna consistit. si locum idoneū
 habeant. et prudenter ac solite
 pcurentur. Nam ex paucis breui tempo-
 re multa examina fiunt. nisi magna pestil-
 temporis eis obstat. nam in anno semel
 bis et plerūq3 ter pariunt. et examen emit-
 tunt. et sine magnis expēsis ac labore tenē-
 tur. licet non sint totaliter negligende. ex q
 bus cum augmentum receperint. vetusta
 quinq3 vel sex annoru3 que parere desierit
 etate. magno precio quia multam habent
 ceram vendere potes. et noua seruare. Fa-
 ciunt etiam ceram que maxime necessaria
 est regibus et prelatis. et quibuscūq3 perso-
 nis vt notum est omnibus. que satis ma-
 gno venditur precio. Et quod ampli⁹ est.
 die noctuq3 bonozem exhibet regi eterno.
 Item faciunt mel in maxima qntitate. qd
 valde vtile est tam ad cibuz q3 ad medica-
 mina infinita. Ad ipsarum vtilitatem pro-
 bandam refert Varro duos fuisse milites
 in hispania fratres. ex agro falisco locuple-
 tatos. quib⁹ cum a patre relicta esset parua
 domuscula. et agellus non sane maior iu-
 gere vno. circa totam domum aluearia fe-
 cisse et ortum babuisse. et reliquū locuz ac
 spacia tbimo et citiso semine operuisse. ac
 etiam apiastro. Hos nūq3 minus vt per-
 eque ducerent dena milia sextaria ex mel-
 le recipere esse solitos. Unde ait Herodotus
 Nec tbimo satiantur apes. nec fronde ca-
 pelle.

Explicit liber nonus.

Incipit liber decim^{us} De diuersis ingenijs capiendi aialia fera. Et primo ponitur prologus.

Antiqui philosophi quod intellectus a deo excelso illustratus est. ut vtilia humano generi cognoscerent intelligentes quicquid sub celo sunt ad vtilitatem hominum esse creata. subtili cogitauerunt ingenio. qualiter animalia aerea terrestria et aquatica. quod propter peccatum proximi parenti homini nequaquam obediunt capere possent. Invenieruntque multas cautelas quibus boves vtili sunt. et suis ingenijs successiue infinita addiderunt ingenia pluribus ignota. Idcirco cuncta que scire poterit. in scriptis reducere intendit. Primum tractatus quibus modis capiuntur aues. Secundo bestie siluestres. Tertio pisces. De auibus autem qualiter capiunt cum auibus rapacibus domesticatis. cum retibus. cum laqueis. visco. balistis. arcibus. et alijs quibusdam modis. Et de bestiis qualiter capiuntur cum bestiis domesticatis. cum laqueis. retibus. foueis. talolis. et alijs modis. De piscibus etiam quibus modis capiuntur cum retibus. cultis. bamo. et calce.

De auibus rapacibus in genere.

Rudentes antiqui qui videntes quodam aues paera voluntate alias capere. caute laborauerunt auium rapacium genera domesticare. ut quos precipere non poterant. eorum auxilio sibi querant. Et horum primum inuentoribus fuisse rex Baucus. qui diuino intellectu nouit naturam accipitrum et falconum. et eosdem domestice re ad predam instruere. et ab egritudinibus liberare. Post quem alij multi fuerunt. qui plura ipsorum rapacium scientie addiderunt.

De accipitre.

Accipiter est avis nota. Et eius quodam natura est. ut vinat de rapto aliarum auium et ideo ipse solus et nunquam sociatus incedit. quod in preda non

cupit habere sodalem. et quantum potest ad rapiendum prope terram volitat. ne ab auibus quos capere intendit videri possit. Alibi omnium quodam in se diat instinctu nature cognoscit. et cum videt aut sentit garrunt. fugunt. et se quantum possunt occultant. Nec avis velocissimi volat est in principio sui motus. sed postea lentus est et volat. et ideo nisi statim rapiat. ab auibus persecuti deest. et super aliquam arborem ad se sepe indignatus se ponit. quod vix ad dominum vult redire. Invenitur etiam accipitres in alpiibus quibusdam indificare. et meliores omnibus sunt ut fertur. qui nascuntur in alpe de bruca vel brusia in schlaunonia. Boni etiam nascuntur dicuntur. qui nascuntur in alpibus qui sunt in conuibus verone et tridentu. Ex ipsis quodam sunt parui. qui communi nomine vocantur accipitres. Et quidam magni qui vocantur astures. sunt ei de genere accipitrum sicut coruus et graculus eiusdem generis sunt. et canis parvus et magnus. et idem in pluribus animalibus est videre. Et accipitrum quodam sunt maiores. et hi sunt femine. qui sunt maioris vigoris. et quodam sunt minores. et vocantur muschietti et sunt masculi. qui pauca vtilitatis existunt.

De pulcritudine accipitrum et cognitione bonitatis ipsorum

Accipitrum pulchritudo cognoscitur. si sunt magni. curui. paruum habentes caput. pectus et spallas grossas et amplas. tibias grossas. pedes magnos et expansos. et penas colores nigrum. Et bonitas quodam cognoscitur. quod de nido extractus melior est. et a domino raro sugere sive uenit. et hic vocatur nidalius. Vel quod de nido egressus. de ramo in ramum matrem sequitur. qui ramari vocatur et opum esse sive uenit. Secundi meriti est. qui postquam de nido volauit. captus fuit antequam penas in feritate mutaret qui sorus vocatur. Sed qui post tale tempus captus fuit. raro sive uenit cum boibus viuere vel morari. si tamen permaneat. bonus est. quod in feritate fuit solitus aucupari. Et quanto animosior videtur et audacior pro affectu et melior morum. tanto ab experis melior iudicatur.

Qualiter accipitres nutriuntur domesticantur . et instruuntur . et quales capiant aues . et qualiter mutantur .

Accipiuntur autem nidalij et ramarij bonis auib⁹ et carnib⁹ pluries in die paulatim i boza . ut magis dñm suū diligāt . Possunt etiā eis dari oua i parapsidib⁹ fracta et agitata . et i aquā feruentē pietā . et postea cuz digitis simul stricta . Idem fit i soxis a pñcipio . sed cū oprime puati et domestici facti sūt . semel tantū sūt in die pascēdi p⁹tertiā cū digestionē cōpleuerint . et non ante . qđ p gorgam vacuataz cognoscitur ab expertis . et si cibus de gorga vsqz ad diem sequentē nō descenderit . tantundē sine cibo dimittantur . Item p̄t bis in die cibari secure si cibū inueneris descēdisse de gorga . et q̄tiēs h̄ videris cibare secure poteris . nisi velis eodem die vel seq̄nti aucupatus accedere . qz tūc accipitrem famelicū esse oportet . ut auidi⁹ p̄redā petat et facilius ad dñm reuertatur . Domesticatur at̄ si plurimuz tenentur in manu . et maxime in auroza tēpe stive . et inter multitu dinē boīm . et i rumore molendinoz et fabroz et similiū . Instruuntur vero nidalij et ramarij . naz ceteri sūt in feritate instructi h̄ mō . Cibetur boza nona bono cibo . et seq̄nti die teneatur in loco obscuro vsqz ad nonā . Deinde accipiat et portetur ad locū venatōis et non dimittatur p̄mo ad aregazas vel gazas . neqz ad perdices . qz nimis sūt fortes . et si eas superare nō posset . debilitaretur ei⁹ audacia . s; dimittatur quales . turdis . et merulis . et simili⁹ . Q; si vis ut gazas capiat . babeas vnā captā et mltas pēnas ei d̄alis auferas . et qđā i aliq̄ fossato abscofus . ante aspectū accipitris eam p̄nciat . et ei accipiter dimittatur . Capiūt at̄ quales . et perdices aregazas . et glanderas siue gazas . et mltas alias aues ut merulas . turdos . passerēs et bis similes . Mutantur vō q̄libet anno . nam ponunt de mense Martij vel Aprilis in gabiā ma-

gna . spāliter ad h̄ facta . et posita ad solē i loco calido veluti iuxta muros . plage meridionali oppositos . Et cōpletur mutatio pēnarū ei⁹ in pñcipio Augusti . et i plurib⁹ i medio . et q̄busdā in fine . et in q̄busdā non cōpletur omino . Et ad h̄ valet si bñ pascatur bonis carnib⁹ . et p̄cipue auū et ouoz . ut bene impinguetur . tūc ei optime mutāt et qđam dicūt ad h̄ valere cibū stellionū et bisarū . et testudinū et lacertaz . Et aliqui p̄sideranter depilant eos . ut noue pēne nascantur veloci⁹ . sed h̄ modo multi iam sūt destructi .

De industrijs aucupationis . et inducendi accipitrem ut a domio nō recedat .

Caluet dominus accipitris ne aliq̄ mō ledat eū . sed cū viderit eū iratū et nolentē stare sup manu vel pertica . suaui tangat eum et ipm eleuet . si pendeat . et q̄ntū potest cōsideret mores et voluntatē ei⁹ . et in oib⁹ voluntatez ei⁹ sequatur . et semp in manu eū cibet nec sibi in aliq̄ p̄radicat . q̄niam accipiter est valde indignātis nature . p̄terea cū iuerit aucupatū . nō emittat ipm nisi viderit eū bñ appetere p̄redā . et maxie ad aregazas . et gazas et glanderas . nec eum nimis a remouit dimittat . qz cū nō p̄t attinge aue sepe indignat⁹ recedit . et aliq̄n in arborem ascendit . nec ad dñm vult redire . Item nō fatiget dñs accipitrem vltra modū nec sit tantū auid⁹ multitudinē qualesz v̄t aliarum auū habere q̄ euz destruat . vel irasci faciat . S; cū eas ceperit q̄s videt accipitrē libenter appetere . sit p̄tent⁹ . et ex ipa p̄reda eum cibet . ut sibi suam venatōnē sentiat p̄fuisse et incitetur in amore venandi .

De egritudinibus accipitrum . et de ipsoz curis .

Accidit accipitri ut calefiat vltra naturā et cōplemōnē suā intantū quandoqz ut

febrat, et tunc erit tactu calidus et videbitur tristis, quod quicquid euenit ex solis spiritibus inflatus, matris ex nimio labore vel alio accidere. Et quicquid ex humoribus putrefactis, in aliquo parte corporis eius. Et tunc si macer est, parum et sepe cibetur ex carnibus pullos et paruas auis, a passeribus tamen tunc abstinere melius est, quia multum calide complexionis existunt. Et dicte carnes detur sibi in rebus naturaliter frigidis inuoluate, ut in seminibus cucurbitarum et cucumerum tritis, aut in musciclagie psylli alias psylli, et similibus. Vel paulisper coquantur in syrupo violato et similibus, et sibi dentur et ponantur in loco frigido et obscuro super perucca panis lineis inuoluta, in lucis frigidis plerumque infusis. Et quicquid infrigidatur, et digerere cibum potest et tunc sicut est tristis, et tactu frigidus, et color oculorum mutatur ad palliditatem et discolorationem, et tunc teneatur in loco calido, et suaviter in manu teneatur et portetur, et paulisper quicquid ad volandum mittatur, et detur sibi carnes auis, et precipue passerum et pullos masculorum et pipionum cocte aliquantulum in rebus calidis, velut in vino, vel aqua in qua sit salvia vel menta vel maiorana, vel pulegium et similia, et inuolutur in melle, vel puluere seminum feniculorum et anisorum aut cimini, ita tamen quod nihil omnino sibi detur, nisi prius omnia cibum de eius gorge descenderit. Et si macer est plus et sepius cibetur. Si pinguis, minus et rari. In utroque tamen casu temperate cibandum est, donec fuerit liberatus. Quod si nullo modo digerit cibum, sed eum omnino retinet, dicuntur experti quod accipias corraue, et ligat illud cum uno filo, et fige cum una pena in gulam eius, et postea trabas filum, et sic partum eiciet. Item accidunt ei sexcupedes, et tunc ungue peruccam eius vel pannum circa eam inuolutum, cum succo marelle vel absinthij, et sic dimittatur ad solem de mane usque ad tertiam. Item accidunt ei quicquid lumbici, et tunc da sibi super partum succum foliorum persici, aut puluerem santonici, et liberabitur. Et quicquid patitur guttam in articulis ale aut core, et tunc minuetur eius sanguine, aperiendo modicum venam, que sub ala aut coram existit, cum in ea patitur. Item accidunt eis podogra, que puenit ex descensu humorum gutta

rum, in nobis pedum et digitorum, et tunc curantur cum lacte herbe que lactarola vocatur, unguendo ex eo eorum pedes, et unguendo ex eo panem lineum et ipsum ponendo super peruccam, super que teneat accipiter donec erit rupta podogra, et tunc auferat panem et ex sepo inungat podogra, donec fuerit liberatus. **Be asture.**

Astures sunt de natura accipitrum, sicut in tractatu accipitris edictum. Et cognitio pulcritudinis et bonitatis eorum sicut accipitrum, et nascuntur in alpidibus et nemoribus. Et domesticantur et instruuntur et nutriuntur sicut accipitres. Capunt autem perdices, coturnices, fasionos, et agbriones, et multas similes aues, scilicet anates anseres, corniculas, et quasi omnes aues quibus mittuntur, et cuniculos, et lepores paruos et magnos, licet eos sine auxilio canum, retinere non possunt. Feriunt etiam capriolos paruos, et eos impediunt a deo quod canes eos capere possunt. Mutantur ut accipitres, et eodem modo curantur. Verumtamen fortiores sunt nature, et ideo non de facili infirmantur et moriuntur, et non requirunt in eis tanta diligentia, et sic non facile recedunt a dominis.

Be falconibus.

Falco est auis que de rapto uiuit, et solus incedit ad predam, sicut omne volatile rapax, propter causam in accipitre assignatam. Hec auis mirabilis est volat in principio, medio, et in fine, que sursum rotando ascendit, inferius inuoluta figens, et ubi videt anatem anserem aut gruam sicut sagitta clausis alis ad auem cum ungue posteriori lacerandam descendit. Quod si eam non tetigerit, pleque fugientem, et sepe cum auem in fugam uersam capere non potest adeo irascitur, deam quod post ipsam quodam furore uolutas, a domino nimium elongatur, adeo quod non redit ad ipsum. Hec auis valde animosa est, et nobilissimi generis. Falcones primo dicuntur uenisse de monte gelboe que in partibus babilonie est, et inde uenerunt in scythiam ad palum nudum,

Deinde sparsi sūt p̄ q̄soz alios montes ar
duos. in quib⁹ inueniuntur.

De diuersitate falconum.

Falconū quidam
sūt magni. q̄ falcones communi
noie dicuntur. ⁊ q̄dam parui qui
vocātur bysmerli. Ex magnis q̄dam sunt
nigri. q̄dam respectiue sūt albi. et quidam
rubei ex coitu p̄dictoz inuicē generati. vñ
delicet cum trizolus vñ⁹ p̄dita socia sua.
cū altera p̄m̄iscetur Et b̄m̄oī oēs falcones
sūt femine. et eozū mares trizoli siue trizel-
li vocantur. sic dicti. qz simul tres in nido
nascuntur. scz due femine. et tern⁹ mascul⁹
et p̄pterea trizol⁹ vocatur. q̄ nō sūt tate vñ-
tatis vt femine. ⁊ sūt valde minores qz ip̄e

De pulcritudine et nobilitate
falconum.

Pulcritudo et no-
bilitas falconū cognoscit. si habz
caput rotundū. ⁊ sūmitatem capi-
tis planam. ⁊ rostrum curuuz et grossum
et curtum. et spallas amplas. p̄nas alarū
subriles. Coras longas ⁊ tibias curtas et
grossas. pedes liuidos sparlos et magnos
et q̄ talis est vt plurimum bonus est. licet
aliqui satil deformes sepe opumi sint iuen-
ti. Ideoqz falconū bonitas ⁊ audacia. solo
experimento p̄fecte cognosci p̄t. Vtuntū
eozū bonitatem ⁊ desiderū capiendi aues
multū auget magistroz suozū industria.
Et eosdes a bono p̄posito sepe reuocat im-
peritia eozūdem.

Qualiter nutriuntur. domesti-
cantur. et instruuntur. et mittūtur
falcones.

Quoniam sunt tenendi
sup ligno. sed solū sup petra rotū
da ⁊ aliq̄ntulū lōga. sup ea ei ma-
gis delectant̄ instinctu nature. ⁊ p̄suetudi-
nis eozūdes. Qui ex eis parui sūt. byrcina
vel pullina carne nutriuntur p̄cipue. Cuz

aues capere inceperit. da sibi de p̄ma quā
capiet q̄ntum voluerit. Idem facias de se-
cunda et tertia. vt ex h̄ ad raptum auium.
⁊ ad obediendum d̄no animetur. Abinde
vero in antea stringe eum. cuz vis q̄ alias
aues capiat. hoc modo. scozica gallinaz et
factria purgatoria. et da ei madefacta i aq̄
et pone eum in loco obscuro et dimitte vs
qz ad aurozam diei. postea calefac ad ignē
et aucupatus vade. et non fatiges eū vltra
qz velit. sed solū q̄ntum ip̄e vult ⁊ auide de-
siderat mittatur ad aues. licenī libenter te
cum manebit. et quocūqz ierit. ad te cura-
bit redire. Cum inueneris falconem tutum
audacem. et cū intento desiderio aues ca-
pere. diligenter cōsidera statum e⁹ i macie
ac pinguedine. et in q̄ statu eum inueneris
in eodem retinere curabis. nam q̄dam fal-
cones melius se gerunt cum sūt pingues.
p̄diores autem et fere omēs in statu me-
dio existentes. Aliqui licet pauci cū fuerit
macriores. et b̄⁹ generis. rubei vt plurimū
esse dicuntur. Et cum p̄mo mittuntur ad
aues. ad minores p̄mo mittantur. deinde
ad mediocres. vltimo ad maiores. Si enī
p̄mo mitterentur ad magnas ⁊ superarēt
ab eis. deficiente ad huc potentia et indu-
stria quas vsu acquirunt. incipient abin-
de in antea magnas ⁊ mediocres formida-
re. sicqz difficulter resumerent audaciam
sibi innatam. quam imperitia sui doctoris
amiserunt. p̄d plurimum etiam p̄fert falco-
ni ad audaciam acquirēdā si eum tenes
multum in manu. et des ei carnis pulline
hora tertia coram vna. deinde pone añ
ip̄m aquaz in qua balneetur. postea ponatur
ad solem vt siccetur. deinde ponatur in
loco obscuro. ibiqz vsqz ad vesp̄as dimit-
tatur. deinde teneatur i manu vsqz fere ad
p̄mum somnum. postea lumen lucerne vñ
candele coram eo p̄ totam teneatur noctē
et cum matutina venerit hora. suburfetur
cum vino. et teneatur ad ignem. in auroza
vero diei. aucupatum portetur. et si capiat
q̄ntum vult de preda sua ciberetur. Si vero
nō capiat. detur sibi ala vna et media cora

galline. et in loco ponat obscuro. Circa me-
diū february falconem in muta pones. et d
canis carnib⁹ alias oib⁹ carnib⁹ eum ciba-
bis. vsq; ad mēsem vnū. Postea ponet an
ipm conchaz aque. p⁹us tñ da sibi comedē.
et si vides q nō mutat. vnge carnes quam
sibi tribuis de re cocta et melle. q si ad huc
nō mutat. accipe ranā et fac puluerē et sup
carnē pone et mutabit. et caue ne ipm d mu-
ta tollas. ante q; cōplete fuerint pēne ei⁹. et
cū de muta acceperis eū ad calorē non te-
neas. s; plurimū eū in manu tene. nec po-
stea vsq; ad qñdecim dies cū eo aucupa-
tū accedas. Capiūt at anates. anseres agbi-
rones. grues. et starnas. et mltas alias aues
S; fert q si comedūt sanguinē agbironis
omne desiderū capiēdi grues amittunt.
Si vero carnes soluz sine sanguine come-
dant hoc picū incurrere nō creduntur

De egritudinib⁹ que falconibus
accidunt.

Accidunt falconi-
bus oēs egritudines q̄s superius
accidere accipitri dixi. et eadē sunt
signa et cure. qz omniū volatiliū rapacius
ferē eadē est natura. et ideo de his h tracta-
re non expedit. Unū tñ cognoscas. q falco-
nes sūt fortioris nature q̄s accipitres. et nō
sic facile infirmātur et moriunt. si comedāt
ante q; cib⁹ de gozga descenderit. Quidaz
insup falconarij. multos modos regendi
falcones narrant. et alias egritudines eis
accidere. alias q; curas necessarias esse. ex q̄
bus forsā aliqua vera sunt. q̄ p mltas ex-
perientias approbant. s; mltā ex his q̄ dicūt
ratione carent. et sūt poti⁹ apparētia q̄s ex-
stentia. Ideo q; si q̄ hic desunt de cura fal-
conū et auiū rapaciū. p viros expertos. nō
semel sed pluries longo tpe suppleant.

De bysmerlis.

Bysmerli sūt de ge-
nere et natura falconū. et sūt quasi
falconelli parvuli. q̄d apparet per

formā corporis et colorē pennaz. q̄z aucu-
patio poti⁹ voluptatis q̄z vilitatis existit.
Capiūt at p̄cipue laudulas. et tān desiderij
et animositatis sūt ad eas capiendas. q̄ ple-
rūq; p̄secuti sūt eas in villis vsq; in cliba-
nū ardentes. aut puteū. aut sub mantellis
bominū. De ipoz autem doctrina et cura
plura nō dico. qz p supiora satis scrii p̄t.

De girfalcis

Girfalcus est auis
rapax maior q̄s falco. et est magne
virtutis et potentie. mirabilisq; au-
dacie. adeo vt inuēti sint aliqui audaci spi-
ritu aquilas insultasse. Capiunt aut omēs
aves q̄ntūcūq; magnas. Et sunt fere d na-
tura falconum. et ideo falconuz doctrina
satis sufficit ad nutriendos et instruēdos
girfalcos.

De aquilis.

Aquila est similiter
avis de rapitū viuenti. q̄ ppter for-
titudinē et audaciam suā. vocata
est rex auiū. nam oēs aues eam timent. sed
ipsa nullam. Biverse sunt species aquila-
rum. quedam enim sunt valde magne. que
daz mediocres. quedam parue. Et iterum
q̄dam sunt nobiliores. non appetentes nisi
volatilia et animalia terrestria viuentia. Et
q̄dam q̄dammodo ignobiles et degeneres
q̄ appetunt nō solū carnes viuas. sed etiaz
mortuas. et pisces mortuos. et descendūt su-
per cadavera asinorū. et similiū. et tales de-
clināt ad naturā et ignobilitatē miluorū
Aquile domesticant ab hoib⁹. videlicet q̄
parue de mīdo extracie fuerint. s; eas q̄ diu
in feritate steterūt nō esset tutū domestica-
re velle. q̄niam facile ppter suā audaciā et
potentiā grauitur lederent i facie vel alibi
instruentē. Et domesticant vt hoib⁹ q̄rāt
quaslibet aues magnas. s; p̄cipue vt capi-
ant lepores. et cuniculos. et capriolos cum
auxilio canū. Et q̄ aqlaz venatū portat. d
esse fortis. alio q̄n ipi⁹ pond⁹ sustinere non
posset. Et statim dum videt canes inuenit

se pasturā. aquilā p̄suetā z instructā dimittere debet. q̄ semper supra canes volabit. z cū leporē viderit. subito descēdet z capiet eū. Nutrit autē ex oib⁹ carnib⁹. z nō de facili infirmat. S; cū leporē ceperit. pascatur ex eo pluribus vicib⁹ vt eos postmodum libenti⁹ psequat. Qui iuxta nidū aq̄le habitant. vnū ex pullis ei⁹ accipiāt. z cū accipiūt. timore aquile sint armati. z p̄cipue in eoz capitib⁹. Et cuz pullum habueris. ad vnū paruū palū euz in aliq̄ loco ligabis. s; vociferabit. venientq; pater et mater. Defequentes eidē cuniculos. et lepores. si erūt in parib⁹ illis. z gallinas z anseres q̄ accipere poteris z habere. Ferunt tñ z qñq; catas et qñq; bissas. z in districtu murine tā detulerunt filio gallinā cū q̄busdā pullis existētib⁹ inter pēnas matris. q̄ habitū sine vlla lesione z nutriti fuerūt.

De guuo et guuecta.

Guuo et guuecta sūt eiusdem nature z sūt aialia nocturna poti⁹ q̄ diurna. q; eozum oculi de nocte vidēt meli⁹ q̄ de die. Cum igitur deformia sint. z raso ab alijs aialib⁹ videant. mirant aues in visione ipaz z eas videre appetūt. q̄niā aia tam brutalis q̄ rationalis i reb⁹ nouis z insolitis. p̄cipue delectatur. Hoies ergo cernētes alias volucres circūuolare guuo et guuecte. z eas cū auiditate plurima intueri. excogitauerūt ingenia q̄b⁹ eas capiant aues. q̄ ad guuū z guuectā libenti⁹ appropinquāt. nō ergo nutriant eas vt ipse aues capiāt. s; vt mediātib⁹ ipis. cū visco aut retib⁹ sibi querāt. Viuūt at de q̄buslibet carnibus z p̄cipue de muribus z noctuis. et cū cibate fuerint cōpetenter. ieiunāt duob⁹ trib⁹ vel q̄ttuor diebus. z guu⁹ vsq; ad octo nō ledit. Et femine meliores sūt masculis sicut omne volatile rapax. Et guuecta q̄dē meli⁹ tenet in aliqua colūbaria vel aliq̄ loco ei simili q̄ alibi. Et si bene domesticata fuerit. optime capiet myres in domib⁹ existentes. Come

dunt etiā lacertas z ranas et omia carnes habentia.

Qualiter aues cuz rethibus capiuntur.

Aues cuz rethib⁹ p̄cipue capiuntur modis. Et vno q̄dē modo capiuntur ad pantheram qua capiuntur anates. Et modus q̄dem est. vt iuxta aliquas paludem. facias foueam circa .xx. vel .xxv. brachia longam. z circa decem vel duodecim brachia latam. vt totam maiorem si voles. et tantum concauam. q; circa vnā spannam aque bereat et sita duobus capitibus longis acuta. In vno angulo sit quidam fossatus. et in alio aliquantulum longe sit casella. Circa foueam sint vndiq; spacia plana. quanta est rethium latitudo. Deinde fiat sepius circūquaq; ne lupi aut vulpes vel alia animalia nocua intrare possint. et aues in eo loco existentes fugare. In predicta fouea circa duodecim vel sedecim anates domestice die noctuq; morientur in hyeme. z milica in bona quantitate proficiat in aquā propter domesticas z siluestres. sintq; domesticas siluestribus similes in colore pennarum. Circa foueam iuxta ripas figatur pali quattuor pericarum. qui rethia eleuant. et pali rethium figantur circa spacia prenarrata. et super ipsam cordam palorum paruorum totum colligitur rethe. et tam ipsum q̄ stangie siue baculi qui rethe eleuant oprime cooperiantur. Sintq; rethia duo magna in vtroq; capite coniuncta. sicut rethia aroli. que quidez cooperitorium vocant. que cum eleuantur. simul in altum coniunguntur. ad modum culminis domus paleate. Et modus quidem eleuandi eas est. q; iuxta casellam est furca in pertica. in cuius capite subali est rethiū funis annexus. In grosso vero est cista fortis et maḡ ex terra repleta. q̄ suo pōdere cū voles ad modū machine rethia eleuabit. Huc p̄suet multitudo anati in nocte p̄aera

volatū. cū domestice vociferabūt. Cūq; i
mīta q̄ntitate descēderit rethia eleuabis. et
cū pertica pcutiēdo leuiter rethia. oēs sil-
uestres i cucullū rethias qd̄ ē i p̄dicto fossa
to extensū expelles. ⁊ domestice q̄ nō timēt
remanebūt in pantera. Beide a peries ca-
put cucullū. ⁊ facile cū dentib⁹ i capite ana-
tes occides. sicq; vna hora q̄nq; mille ca-
piuntur.

Modus capiendi grues.

Ast et aliud inge-
niū q̄ capiūt grues. cigni starue.
⁊ anseres. qd̄ est tale. In ripis flu-
minū ab vtraq; pte infigit arbor altissima
vel due sil' iūcte vt lōgior sit arbor. habetq;
protū cauculas p ascensu. ⁊ i sūmitate ty-
rellā. in q̄ ponit funis rethias. c⁹ lōgitudō ē
s̄m fluminis latitudinē ⁊ arboris distātiā
et ei⁹ latitudo ē. vt superi⁹ eleuata. vsq; ad
medias dependeat arbores. Beide boies
vsq; a remota veniāt p glareā fluminis.
oēs volucres q̄s inueniūt expellētes. q̄ vo-
lātes a spēdoze aque nō discedēt donec in
rethe inciderint. ⁊ tūc declinet rethe cu fu-
nib⁹ suis. ⁊ volucres capiāt. Et mod⁹ iste
locū nō habet. nisi cū tps fuerit nubilosus
⁊ aer obscur⁹. alioq̄n aues eleuate. facile a
flumine deuiarēt.

Aliud

Ast aliud ingeniu⁹
q̄ capiūt anseres ⁊ starue. qd̄ est
tale. Tempe byemis cū ex gelu et
sole puluis est in cāpis segetū. tendit in se-
gete vno sulco rete vnū. lōgū p. xl. brachia l'
id̄ circa. et latū circa q̄ttuoꝝ brachia. p⁹ ter-
tiā cū i vespere capere cupis. vel in sero cū
vis in mane habere. Est autē h̄ rethe simile
vni pariet. habetq; stegas eleuātes lon-
gas. s̄m dimidiā latitudinē rethias. ⁊ tendit
cū duab⁹ brageis. vt paries. s; disponitur
vt p se eleuet violēt. q; bō ipm rethe p se
eleuare nō posset. Cūq; totū rethe i tra fir-
matū fuerit. totū sup cordā colligit. et tam
ipum q; stage ⁊ bragette ⁊ funis trahens

optime ex puluere cooperit v' herba. Sit
q; in vno fossato vel alibi aliq̄ntulū remo-
to loc⁹ cooperit⁹ vbi latet bō. q; rethe leua-
re debet. In rethias loco. sint duo vel plu-
res anseres domestici. siluestrib⁹ h̄tes duo
bus paliculis alligati. et duo scorticati s̄t-
si velis. vt illic siluestres cōfident⁹ veniant.
Cū siluestres descēderint i aliq̄ pte agri ex
opposito. vadat soci⁹ cū capello in capite. ⁊
ligone vel alia re in manu. loq̄t aliq̄d. et la-
borare videat. alioq̄n fugerēt. sicq; p̄siderā-
ter et caute pducatur eas ad locū rethias. qd̄
facile fiet p vnuerſū agrum q̄ntū cū q; ma-
gnū si h̄ caute facere scies. Cūq; in rethi vi-
deris eas p̄fidenter loquere. soci⁹q; dicas
vt rethe trabat. Verū q; h̄ auis canissima
est. oportet te oīno cauere ne in mane ad lo-
cū rethias accedas. q; statim p̄penderēt de-
roze v' puina. pedib⁹ suis mota ⁊ fugerēt
Et idō cū tetēderis in sero. nō ē necessaria
hec cautela. Plures autē nō obseruant hāc
cautelā. ideoq; rarius capiūt. ⁊ solas iuue-
nes simplices. nō vetustas sagaces. Et idō
cū tendis i sero. statim ibi stelliones pone.
⁊ p totā noctē dimitte. Sed cū cape vis in
sero nō ē necessaria h̄ cautela.

Aliud.

Item est aliud in-
geniu⁹ capiēdi anates. iuxta aquā
vbi sabulū est. et ē rethe simile p̄di-
cto s; ē parū ⁊ fatū spissum. ⁊ eodem mō-
tendit ⁊ sabulo cooperit. ⁊ loc⁹ custodis ē
ex aliqua re. Beinde sabulo cooperitus. vt
parū habeat foramen vnde videre possit
Et caueat ne p foramen flatū emittat. cū i
loco sūt aues. Hic nō sūt stelliones necessa-
rii. s; p totā byemem ponit ibi mica et vi-
nacia. vt assueſcāt aues locū frequentare.
Cūq; ibi stare assueuerit. tēdas rethe. pote-
risq; oportune locū custodire. at; viā itroi-
t⁹ lōgā cauare. ⁊ melegarijs ⁊ sabulo d̄sup
cooperire. Item rethe v' simile spissius ta-
men tendi potest optime in areis vel alijs
locis ad capiendum columbos. perdices.
coruos. glāderas. aragazas. lodulas. ⁊ oēs

aves parvas. q̄ esca granor̄ accipiāt. ⁊ poteris cū esca facere q̄ ibi venire ac stare asuescāt. ⁊ postea retbe tendere. ⁊ luto n̄ paleis operire. Et si ingeniū p̄t habere locuz tpeniuū ⁊ q̄libet alio tpe. Et erit esca cōueniēs spelta. faba. milica. loliuū. ⁊ semia vicia. ⁊ similia. vt frumētū motū. ⁊ cicercula vel faseoli. et cū eodē retbi siue esca poterit capi aues iestate. cū tēpe magne siccitatis tetenderis iuxta aquas.

Aliud.

Tem est aliud in

Tgeniū q̄ capiunt cū retbib⁹ auiū diuersa genera. ⁊ p̄cipue colūbi ⁊ turtures. ⁊ q̄dā alie mediocris magnitudis aues. ⁊ fere oēs auicule parue. falcones ⁊ ⁊ accipitres. ⁊ oēs fere aues rapaces. Quod duo atē. q̄ duo retbia satis lōga ⁊ lata. oībus fere gentib⁹ nota. q̄ vulgariē vocāt parietel. tēdū i pratib⁹ ⁊ agris. ⁊ iuxta aq̄ remote fere ab inuicē vt ē latitudo āborū. q̄z quilibet duos bz baculos eas elenātes cū trahit funis cōmunis. q̄z lōgitudine s̄m latitudinē retbiū existit. ⁊ vnū caput cuiuslibet cū paruo palo i terra firmat. ⁊ in vno capite habent vnū funē cōmunē. q̄ ad quē dā palū etiā cōmunē i terra defixū anectit. ab alio capite aliū habēt funē. q̄ ad vnū lōgius p̄iungunt. q̄ vsqz ad locū aucupatoris q̄busdā ramis circū datum p̄tenditur. Hec at retbia p̄ colūbis et magnis auib⁹ sūt rara ⁊ fortia. p̄ paruis. subtilia atz sp̄sila. p̄dicta retbia cum sūt terre affixa iacent in terra elōgata ab inuicē. ⁊ cū funis trahitur eleuāt ⁊ p̄iunctum flectūt. ac operiūt oēs auē veniētes ad locū q̄ erat vacu⁹ iter vtrūqz. In sp̄acio vacuo tenēt colūbi ⁊ turtures aliq̄ excecati. vel habētes palpebras super oculos ne aliq̄ videāt cū filo ligatas. Vel stent ibi aues excorticate. aliq̄ stramine teplete. habētes caput integrū. ⁊ v̄gulā paruā loco cruriū. q̄ stant recte vt videant viuere. Iſdo paruis auiculis ponitur ibi guuecta. ad quā videndā libenter veniūt. vel tenent ibi auicule paruo filo ligate. ad

quas alie parue accedūt. accipitres etiā et falcones. causa rapiēdi descendunt. Aucupator at nūsqz expectare d̄z q̄ aliq̄ auis accedēs se in terrā deponat. sed cū p̄pe fuerit trahere funē d̄z ⁊ auē volantiē ad terrā prosternere. ipamqz capere.

Aliud

Est et aliud gen⁹ retbis q̄ auiū multa genera capiuntur. maxime cum terra ē niue cooperta. q̄d vulgo vocat arol⁹. q̄ ex duobus retib⁹ nō multū magnis s̄z sp̄sillis ⁊ fortib⁹ stat. q̄ in q̄libet capite p̄iungūt. ⁊ in terrā affigūt. distātes in partib⁹ medijs habētes q̄ttuor breues baculos. q̄b⁹ eleuāt i altū. nec flectūt in terrā cum funis trahit. sed p̄manēt eleuati ⁊ simul p̄iuncti cū retibus desup ad modum tugurij. Hoc crebe cuz omnib⁹ baculis ⁊ funib⁹ optime operitur stramine aristarū vel paleis. et in sp̄acio i medio tenēt p̄tinue grana. ⁊ cetera cibaria. q̄ auib⁹ q̄ venire sperant. sūt p̄cipue grata. Cū aut aucupator p̄penderit ibi eē auiū multitudinē. latēter intret domusculam valde clausam. q̄ ibi d̄z esse p̄p̄inqua ⁊ subito trahat funem. ⁊ fortiter ad vnū palū i domuscula positū annectat ⁊ aues capiat. Hoc ingenio capiūt facile milui ⁊ aq̄le ceteraqz aues sup cadauera descēdētes. si cadauer totū vel pars ponat i medio retis

Ite eo capiūt vulpes. si gallina nocte ponat i medio s̄z reibe h̄mōi. p̄ ipis et aquilis fort⁹ esse debet.

Aliud

Vnt et alia retia

Iq̄ vocant aranee valde subtilia ne i aere facile videāt. q̄b⁹ capiūt m̄te auicule. cū ponūt erecta i aere. Duab⁹ p̄cellis anera i locis p̄ q̄ auicule s̄suevert venire. Ite accipitres bis facile capiūt. s̄it et falcones. cū circa colūbū erecta tēdūt. ⁊ eodē mō cetera aues rapaces. S̄z h̄z duo sūt genera. Iſā q̄dā aranea ē simplex. ⁊ v̄gulif abo leuēt aprat q̄ cū tāgitur cadit. auemqz

inuoluit. Ites est alia aranea triplicata. ex tribus cōposita. quaz media est spissa. et plurimū lata. exteriora duo sūt valde rara ac adeo stricta. q̄ cū sunt ad capiendū eleuate. ac perticis stātib⁹ fortiter annexe. stant extense. mediaq; mollis et lara. q̄ sup funiculū supiorem eleuatur. et cū auis incidit. trāsuolat ambo retbia rara. et medio spisso iuoluitur. et cū eo velut in sacculo q̄dā pendet.

Aliud

¶ Sunt et alia retia

Ita quibus capiuntur perdices que sūt lōga et stricta. in medio q̄ndaz caudā ad modū sacculi longā habentia s̄ modo. Aucupator q̄ die venatur. pannuz rubeū cū v̄gulis ad clipei modū formatū. ante se portat. et p̄ agrū pergēs forāmbus duob⁹ inspicit. et perdices inquit. cū eas viderit. circa ipas retbia tendit. q̄busdā palis affixis ad funē retbiū annexis. et caudā circulis aperta extendit. semp̄ ante se retinens clipeū versus perdices. q̄bus extēsis se perdices appropinquat. et ī caudam retbiū paulatim impellit. nō solū timore sed etiā pedibus si opus erit. Qui at nocte venatur. in sero locū inquit vbi nocte moratur. et cū aeris integra obscuritas supuenit. ad eundē locū cū igne reuertitur. Est autē ignis in vase sic formato. q̄ nec ipse videtur. et aperte videt spacia vniuersa p̄ se et p̄ vnū agri sulcū accedit. et p̄ aliū reuertit circa locū in q̄ perdices reliq̄t. ac cū eas viderit ipas operit cū retbi q̄d h̄z apertū in capite pertice formatū ad modū huic negotio oportunū. Vt h̄z retbe supradictū potest ipm tendere circa ipas. et impellere et capere vniuersas.

Aliud

¶ Est et aliud rete

Quod expegatorium a vulgo vocat. latus magnū q̄ capiunt pdices et quales. ac falsiani. et q̄dam alie aues cum auxilio catuli ad h̄ instructi. q̄ aues inq̄rit q̄s cū viderit. stat nec ad eas p̄gredit vt expellat. s̄z aucupatorē dñm suū retro respi-

cit. et caudā mouet. talit̄ q̄ ipse aucupator cognoscit aues esse paululū ante canem. et tūc ipse et soci⁹ retbe trabūt. et aues et catulū operiūt. et lic eas accipiūt. Est et aliud retbe parū in capite pertice p̄paratū. vt apertū existat. q̄ vn⁹ solus vn⁹. et cum ipso aues operit a cane p̄dicto modo inuentas Item s̄ eodem retbiculo vn⁹ aucupator ad quales solas. cū qualatorio. cui⁹ sonus ē p̄ oia similis voci quales generis feminini ad quem ardentē accedunt masculi p̄ se ipsum. quos tunc operit atq; capit.

Qualiter aues laqueis capiuntur.

¶ Et laqueus quo

Ita facile capiunt aues q̄ raptu viuūt s̄ mō. In loco vbi p̄pe morantur aues rapaces. vel q̄ trāseūt. infigitur foris ab vtroq; capite arcul⁹ valde plicat⁹. p̄pe quē ab vna pte firmat v̄gula. i cui⁹ scissura muris cauda infigit. vel ad quā frustū mortue carnis annectit. seu rana. et ab alia pte. pertica foris ī terrā dimittit. bñs ī capite laqueū et q̄ndā parū cordulā. cū vno steche to q̄ pertica firmat ad arculū. et ad parū icisurā q̄ fit ī capite v̄gule murē tenētis. et laque⁹ circa murē extendit. et cū auis murē vel aliā rem vt exponet tāgit. pertica dissoluit ab arculo. ac sup⁹ eleuat cū aue rapaci q̄ pedib⁹ vinculat. Itē sūt laquei mlti d̄ pilis caude caballine. ī vno funiculo eiusdē materie texti. q̄ tēdūt ī sulcis frumētū. funiculo a trā eleuato vltra alitudinē auis. parū declinē laqueis et apertis. vt auis transiēs capite imisso. capiat collo. et s̄ mō capiūt pdices ī agris. et q̄lee. ac falsiani. ī semitis nemoz p̄ q̄s trāseunt. Vles et aq̄nles eodē capiūt mō. cū iuxta aq̄s vñ trāseunt. laquei tales tēdūt. Colūbe et alie aues mltē capiūt ex eis cū icubāt. pullos habēt. sicca nidū ipaz tēdāt. Itē ī fabis ac faseolis seminatis. capiūt colūbi ac turtures. parū laqueis. q̄ vulgarit̄ dicuntur scalelle. Itē at laquei mod⁹ est q̄ in capitib⁹ parū baculi vel melegarij longitudine vniū semissis.

infigunt due subtilissime vrgule altitudinis spanne vni⁹. et in medio figunt quodam spina duorum vel trium digitorum in longitudine longa. bec scalella appodiat ad ripam sulci vbi aliqua sit in ripa concavitas. taliter quod spina iaceat in terra in fouea. et vrgule sint superius eleuate. Juxta eam ponatur laqueus. cum paruulo palo terre affixus. qui leuiter aperitur. amoueat vrgulis. et teneat ab eis et in spina infigatur faseolus vel faba mollis. solummodo vnum granum. quod auis rostro capiet. ac caput eleuans super collum laqueum trahet. plicata scalella cum vrgulis. que sentiens territa caput eleuabit et collum et laqueum capiet.

Qualiter aues capiuntur visco.

Aues capiuntur visco multis modis. Vno modo quod inuisant vrgule subtilissime in coram vel vltimorum vbi inuicem desunt. Vrgule que debent fieri breues vel longe. respectu habito ad paruitatem vel magnitudinem auium capiendarum ab ipsis. sicut primo dicitur viscus reperari. ut sit bene tenax. sicut modo. lauetur bene cum aqua reperate calida. aperiendo ipsum manibus balneatis. et a pustulis cutis mundando. Deinde admisceat ei modicum olei oliuaz ut non sit adeo durus quod penitus auium inuisari non possit. quod facto. vrgulis inuoluatur. taliter quod vnaqueque vrgula sit vndique inuoluta in duabus vel tribus partibus eius. tertia sine visco remaneat. que tractari manibus possit. Quod si ipsa sit adeo frigidum. quod congelet viscus. reperet cum oleo nucum. De vrgule parue inuisate. infiguntur leniter in vrgis palmonum. que sunt pertice magne ramis viridibus arborum et precipue quercuum fasciate. habentes in capite superiorum quattuor aut quinq; vrgas. paulisper eleuatas. in quibus affiguntur parvissime vrgule inuisate. ac ipse palmonus cum fuerit vrgulis inuisatis cooperitur. infiguntur in terra in fouea facta in ipsa. ut stet ad formam arboris recte. Item circa ipsum infiguntur rami arborum ad quos appenduntur cauee. in quibus sunt multe et diuersae a uiculae segregatim que cantant. et volantes paera vocant. que vocate se ponunt super dicto palmone inuisato. et capte in terras

corruunt. Item cum magnis vrgulis inuisatis capiuntur multe magne aues. et precipue corui atque cornices cum auxilio guui sicut modo. In locis vbi stare aut vnde irasire consueverunt. inciditur in ramulis arborum aliquae. que ab alijs arboribus multum distet. sicut aliquae rami frondibus nudati relinquuntur in ea. vel aliquae ponuntur pertice super eam. In his ergo infiguntur leuiter vrgule magne viscosae. ac guui in terra ponitur. in loco paulisper eminenti ut melius ab auium volantibus videatur. que cum aues viderint. volitant circa ipsum. et volatufesse. super arborum inuisatam descendunt. atque in terram ruunt. quos aucupatores pertica persequuntur ut eas occidat. nam si manibus capere vellent dederetur ab ipsis. Item visco capiuntur accipitres. falcones. ceteraeque aues rapaces. nam in terra due vel tres infiguntur vrgule inuisate modicum distantes. ac versus se ipsas plicate. in medio quarum ligatur auis aliqua ut colubus. vel pullus. vel caro. aut mus. pro miluis et quibusdam alijs auium rapacibus que talia petant. ad que cum aues venerint capiuntur. Item capiuntur visco. passeret et ceterae aues parue vel magne. si vrgule inuisate ponantur in locis in quibus cibantur. vel vbi stare consueverunt. Item capiuntur cordulis seu funiculis inuisatis. regarballi. cum ad ficus veniunt vel ad vvas et ceterae aues que arborum fructus furantur. si predicti funiculi suspendantur ante ficum vel alios maturos fructus ad quos venire auescant. Item funiculis longis inuisatis. capiuntur sturli. que valde gregatim volant. cum habetur aliquis sturlus ad cuius pedem ligatur funiculus inuisatus. et in manu tenetur. et dimittitur cum congregatio sturlozum prope videtur. tunc enim cum funiculo dimissus. ad gregem accedit. et cum ipso grege stricte volitat. multi que tangentur funiculum inuisantur. et ad terras simul cum eo ruunt. Item visco capiuntur anates. et ceterae aues aquaticae. cum ex eo inuoluitur funis longus. ex paueris quibus scoria fuit compositus. et ponitur precipue sero in lacu vel alio loco. vbi dicte aues morari

consueverunt. nam aues p aqua m natates
in nocte in cadunt in fune sup aqua extensu.
et capiunt. et sequenti mane capte inueniunt
Sed oportet qd hic viscus sit taliter tempe
ratus qd se ab aqua defendat.

Qualiter aues capiuntur balistis.

Qualiter aues ca
piani cu balistis et arcubus. notus
est oibus boibus qd sagittant ubi cun
qz sint in terra vel arboribus Sed in his ob
seruande sunt quedam cautele. non oibus note.
quaru vna est. qd balistator qd pult anseres
vel alias magnas sagittare aues. debet ha
bere bifurcatas sagittas in parte anteriori
ubi qz acutal. qd alam qua tanget aut collu
incidat. na sola perforatio comunis sagitte
vel obtusio. non lederet auem intantum qd rema
neret ibidem. sed vulnerata recederet. licet ex
vulnere finalit alibi moreret. Item dicitur intui
tum cu sagittat dirigere. non ad extra vagan
tes. sed ad vna q sit in medio duarum vel pluriu
ut si peringat sagitta ultra vel infra p gredi
qd plerumqz peringat prima vel vltima feriat
ne inuanu sagittet. Item qd pult in arbores
sagittare columbos aut alias aues. pulso
nes qd sunt sagitte in capite grossas breuis
ponderis. et cu pult ad auem sagitta emittere
debet cu pede signare locum ubi est. et notare
locum in q est colubus aut alia auis. et tunc sa
gittam emittat. si percutit b3 qd habere in te
dit. alias sepe sagitta inuenire non potest
sed ea facile potest inuenire. si ad eundem lo
cum vadat ubi erat cu sagitta emisit. et p eun
dem locum aliam eiusdem ponderis sagitta emit
tat. et p se vel p aliu videat ubi cadit. ibiqz
valde prime inueniet prima quam non poterat
inuenire. Item qd cu balista vel arcu sagit
tat dicitur manu sinistra tenere firmissimas. si
pult recussime sagittare. si ei sagittat et intui
tu recte ad auem dirigit. non errabit. et ne
cesse qd habeat balista vel arcu optimu. et sa
gittas rectissimas. si recte voluerit sagitta
re. Qui aut arcu balottarum exercet dicitur balot
tas habere equalis ponderis et bene rotun
das. Item capiunt alios quibusdam modis.

Vno modo ad breuexellu cu guuecta. qd par
ue capiunt auicule. qd oibus fere notus est. sed
sciendum. qd h modo capi possunt non solum cu
guuecta. sed et cu vno capite catte. na et ad
ipm auicule veniunt. Item non solum cu bre
uexello qd ex duabus vngulis constat. veru etia
cu vna munda vngula inuicata. Item non solum
ad virides sepes ut comuniter fit. veru etia
in quacumqz parte vicul agri. si aucupator
supra se deferat leue instrumentu ex vici
lis frondibusqz constructu qd valeat occulta
ri. Nec est necesse auiculas excitari solo so
no folij arboris seu cris ut comuniter fit
nam et cu sono seminu papaueris incluso
ru in cellulis vel alteri simili excitari atqz
vocari possunt. na et quibuslibet extraneis et in
auditis vocibus incitant. qd mirantur ex eis
Item capiunt ad breuexellu qd rustici vnt
noctibus valde obscuris. Habent ei facula
ardente ex pericis siccis facta. quas vnus
defert decliue prope virides sepes in quibus
dormiunt. qd cu excitantur veniunt ad ignis
splendorem. duoqz alij cu baculis cu volu
tant eas mactant. Sunt aut baculi velut
pale in capitibus breuium perticarum ex paruis
texti viminibus. Item capiunt passerem pre
cipue inuenes minus sagaces cu naxa seu
bruboello. qd est qda cauea ex iucis constructa.
de qua exire ignorat. cu ad paruos passe
rum pullos in ea positos ingrediunt. nec
exire sciunt. Item capiuntur aues in foras
minibus et columbarijs cum mustela do
mestica in foramine immissa. Item capiuntur
cum cista siue plastella precipue tem
pore niuium sic preparata. ut aibus in
trantibus. cadat in qua grana congrua
pro esca ponuntur. Cui proderit. si multa
grana sub eis ponantur. et pauca velut fila
longa extra. quibus perducantur ad cistas.
Item cum scarpello capiuntur porcane. in
cannosis vallibus ubi morantur. Est aut
scarpellus instrumentum quoddam ex
duobus arcubus valde plicatis constru
ctum. ab inuicem parum distantibus. in
ter quos modicum posterius ponitur fru
ctus herbe cosbe. in forma similis pomia

cerasias. quę accipere volūt ⁊ collo stringū-
tur. Sed ei⁹ forma ⁊ similiter pluriū inge-
niorum nō potest sic aperte scribi vt plene
intelligat sicut oculata fide cognoscit. Itē
capiunt cū cubaculo tpe minuz qđ est qđ
dam instrumentū ex paucis virgul factuz
interi⁹ cōcauū. ⁊ in pre postrema acutū ba-
bens ostiolū. qđ in terra iacet cooperitū pa-
lea. qđ cum vno vimine in terrā affixo ele-
uatur. ⁊ posteri⁹ pcutit auē ad escam intrā-
tem que int⁹ est. quā aliū de accipe nequit.
vndiqz terra tectū. Itē quodā delectabili i-
genio capit cornix cū ex ipsa habetur vna
nā ipsa duob⁹ valde breuib⁹ palazolis ad
principiū alazuxta pectus annexis supi-
na in terra firmat que fortiter clamat ac fu-
gere nitit. alieqz ppinque currūt eā iuuare
volētes. ex qbus ipsa vnā rostro ⁊ vngulis
capit ⁊ retinet vt cape possis. ⁊ eodē modo
aregasas capi posse asserit. Itē fert aues q
gustant granū vel miliuz in fece boni vini
⁊ succo cicute maceratū ⁊ siccatum volare
nō posse ⁊ manu capi

De capiēdis bestiis feris et primo
qualiter capiūtur canib⁹

Lepores precipue
capiunt canib⁹ ad quos inueniē-
dos necessarij sunt canes q segbu-
si vel brachi vocant. qui quāto subtilioris
olfactus sunt tāto meliores existūt. Itē ne-
cessarij sunt canes valde ad cursuz agiles.
qui eos psequant vt capiāt qui omnes ad
hoc instruunt ⁊ ad eos capiēdos inducūt
cū ex captis aliquid dat eis in cibuz. Et qđ
etiā capioli capiunt et aliqñ cerui p̄cipue
auxilio reibū magnoz positoz i locis vñ
fugant. Itē ab eis capiunt vulpes licet i su-
ga sint valde sagaces. Itē capiunt cuniculi
cū inueniunt remoti a caueis. Itē canibus
capiunt apri ac lupi sed cū auxilio venato-
rum. Itā raro soli ad eos p̄sumunt accede-
re nisi sint fortissimi mastini ⁊ audaces. S;
ad apros capiēdos necessarij sunt pili for-
tes in ferro cruciferati. quos venatores vi-
dentes apri ad se irato animo venientē in

terram firmat ⁊ ab apriū dirigūt qui eo pi-
lo vulnerat⁹ vsqz ad venatorē nō potest ac-
cedere. sicqz a canib⁹ occidit. et similiter ab
alijs qui venant eundē. Itē capiunt cerui
cū ab homine vulnerati sagitta vel p̄lo fu-
giunt ⁊ puus catul⁹ ad hoc instructus per
viā sanguinis exeūt is ipsum sequit donec
ceruus semiuu⁹ vel mortu⁹ inuenit. Itē
canibus inueniunt ⁊ capiunt ericij ⁊ qđaz
alia animalia s̄tr capiunt ab eis

Qualiter capiūtur cū rethibus.

Quomodo rethibus ca-
piunt cerui vt dictū est et vulpes
vt superi⁹ dixi cū de rethi locutus
fui qđ arulus vocat a vulgo. Lepores etiā
facile caperent rethib⁹ si in ea inciderent.
sicut ⁊ multe alie bestie fere

Qualiter capiūtur cū laqueis.

Laqueis capiūtur
leones. Itē vulpes ⁊ leporis cuz p
aliqua foramina introire solent i
loca clausa. Sed h̄ duob⁹ fit modis. Vno
modo q laque⁹ sit annexus ad aliquā per-
ticā plicatā ad eo fortē q ferā collo captam
in altū eleuet ac suspēdat. Eltero modo vt
ppe laqueū sit fortis cannol⁹ stringēs laq-
um fere capte. impediēs etiā ne ipsa laque-
um rodere possit

Qualiter capiūtur taiolis

Vulpes et lupi p̄-
cipue capiūt quādā taiola ferrea
que circa se multos habet rampo-
nes acutos. et ipsi habent circa se anuluz p
pelocū vbi annexi voluunt ad quē annex-
ciū frustū carnis. omniaqz occultata pre-
ter carnem in terra firmata iacet. Cū autē
lupus carnē dentib⁹ captā eleuat. anulus
eleuat rampones circa caput ⁊ collū lupi.
qui cū forti⁹ trahit ⁊ recedere nitit: fortius
stringit ⁊ tenetur. Itē fiunt alie tayole qđ
in pedib⁹ siue cruribus omnes generaliter
bestie fere capi possunt. q occultant in itine-
ribus quib⁹ vtunt que sūt talis figure aut

*Trawhen ad
fimbriat
sunt manib⁹*

v

forme q̄ nō nisi oculata fide intelligi possz.
Ideoqz qui eas habere vult videat ab his
qui eis vtunt sicut ⁊ ego videre volui

Qualiter capiuntur foueis

Foueis hoc mo-
do capiuntur p̄cipue lupi. Fit q̄daz
fouea lata vt magn⁹ puteus et in
tantū pfunda q̄ inde exire non possit. Hec
operitur vno rotundo graticio q̄d non to-
tam sed quasi operiat foueā Sub graticio
in medio alligat stanga lōgioz graticio ac
rotūda. in medio cui⁹ ponitur ligatus an-
ser vel agnus. et paleis operit vniversus
locus. lup⁹ veniens ⁊ volens accipe anserē
aut agnū in foueā cadit. asse cum graticio
subito reuoluta. Itē fouea capit multitu-
do aproz hoc modo. In locis in quib⁹ ml-
ti versantur agellus ferit de milica quā ali-
qui saginā vocant. Circa agellū construit
fortis ⁊ alta sepiē ex viminibus arborum
In vna pte relinquit aprius introit⁹ ⁊ i op-
posito sepiē depressa iuxta quā extra fit fo-
uea satis pfunda. Cū ipsa sagina matura
erit ad ipsam venient multi apri p̄ locū ex-
peditū intrātes. tunc ad locū accedat q̄cū-
qz vult etiaz sine armis ⁊ in loco introitus
moret clamet ⁊ quocūqz modo potest ru-
morem ac strepitū faciat. Apri p̄territi nō
inuenientes vnde exire valeāt nūi p̄ locū se-
piē depresso inde p̄siliunt omnes extra i fo-
ueam quā videre nō poterāt in: r̄insec⁹ exi-
stentes. Itē p̄ lupis vulpibus leporib⁹ ⁊ ce-
teris feris ac canib⁹ ⁊ porcis intrantibus ⁊
dissipantib⁹ vineas fouea fit hoc modo. fo-
diatur ampla duab⁹ spānis et longa q̄tu-
or pedibus aut trib⁹. et circa sex septē aut
octo pedes pfunda cū spondis politis ⁊ re-
ctis in terra solida ⁊ ruinosā murata in lo-
co vnde sepe fieri ab eis trāsitus consuevit
hec operiat primo ex trāsverso de grossis
herbis siccais. ⁊ postmodum subtilissima
terra. si herba nō sustineat terrā ponantur
sub ea duo subtiles ⁊ frangibiles baculi ex-
trāsverso ⁊ herba p̄longū que in medio se-
cōtingat. Q. si nō potes vel nō vis facere

sic pfundā. pone circūcirca eā stangas v̄
assidulas strictas habētes ml̄tos clauicu-
los seu piolos acutos infixos et declives
in foueā. ac versus ptem mediā paulisper
plicatos in quos inclusa bestia cū extra sa-
lire voluerit capite v̄ oculis in eos p̄cutiet
et ledet adeo q̄ quietet. Et si eā mori volu-
eris in fundo ml̄tos acutos palos infigas
Vel si aqua multa i ea erit sufficet ad mor-
tem ipsi⁹. quia nō poterit extra p̄sillire nec
viuere diu Itē dicta fouea fieri poterit in q̄
libet tramite pfunda solū modo quattuor
vel q̄nqz pedibus cū auxilio vni⁹ rebalche
ex viminib⁹ facte sup vna rotūda stanget
ta facile volubili firmata in quolibz capite
cū vno vncino fortiter infixo terre in quo
voluat. Hec rebalcha sit ab vno capite fir-
mata distās a fouea vno semisse. In alia p-
te in angulis ⁊ i medio habeat lapides p̄-
derantes annexos. Hec stet eleuata quasi
omnino erecta cuz vna furcula cui⁹ inferi-
or p̄ sit sup vno baculo breui qui sit i me-
dio foueē ex trāsverso sup vno puo palazo
lo ab vtroqz capite q̄ sit affixus in ripa fo-
uee in pte suprema Sup hoc breui baculo
ponat quedā virgula p̄longuz foueē que
sustineat herbā ⁊ terrā tantū modo. atqz a
bestia pressa descēdat ⁊ baculū breuē cum
furcula ⁊ rebalcā cadere faciat. Hec rebal-
ca de die sup foueā maneat ne homo tran-
siens in eā ruat si canis v̄sus in eā incidat
cū vna scalella que grad⁹ assiduz habeat
extrahi poterit

De quibusdā alijs ingenijs qui
bus capiuntur bestie fere

Elephantes capi-
unt hoc modo. Ipsi cū nō habent
genua iacere non possunt. ideoqz
cū dormire volūt se arborib⁹ appodiāt et q̄
escunt. Venatores has arbores resecant s̄z
nō pficiunt vt p̄ se ruere possint sed appodi-
atis elephātib⁹ cadūt et ipsi ruūt. ⁊ a ve-
natorib⁹ occidūt. Arsi capiunt hoc modo
armai homo ferreis armis capite v̄nigz
cooperi⁹. cum solo cultello acuto ad laua

accedit in siluam vel aliū locum ad vsum
 vsus erigitur ad hominē armatū accedit
 ⁊ amplectit̃ ipsum. armatusq; tunc euagi-
 nato gladio locū cordis vsi perforat et sic
 eum occidit. Vulpes in caueis suis capiū-
 tur hoc modo. habet venator alueū apuz
 quadratū. sed longū plus et minus latum
 bic ab vno capite paucis filis ferreis clau-
 sus est ab alio capite habet ostiolū interi⁹
 ex pre superiori guesatum ⁊ preparatū vt
 possit intus eleuari. superius ⁊ nō extra ex-
 ire. descendēs hoc ostiolū superius eleua-
 tus pmanet cū virgula parua. Hoc instru-
 mentū ponit in fouea vulpis cū prescituz
 est ipsam in ea esse ps ostioli ponit in pre
 intrinseca fouee. ceteriq; introitus fouee q̄
 plures esse conuenerūt claudunt optime
 vulpes autē exire volens in alueum irrat.
 non putans filis subtilibus impediri. sicq;
 virgulā secū trahit ⁊ ostiolū cadens eā cō-
 cludit. que retrocedens fori⁹ claudit ⁊ fir-
 mat. Venator autē quādo cūq; veniēs vul-
 pem si vult ferro cuspideo mactat. Vel si
 vult ipsaz cū alueo supra puteū vt magnā
 tinam portat. et aperiens ostiolū ipsaz rue-
 re facit in tinam. Cuniculi capiunt sic. Ve-
 nator sonans ⁊ strepit⁹ agens eos fugat i
 cuniculos suos cōcauos. nā ipsi q; pauidi
 nimius facile fugiunt ad eoz foueas vt ibi
 tute morent. Venator tunc ponit reticulū
 apertū ⁊ in terra bene firmatū ante quem
 libet introitū deinde p vnū introitū immit-
 tit furectū quē domesticum habet. rostro
 clauso quodā frenello ne aperire possit. ac
 cuniculos cape ⁊ comedere. nec extra redi-
 re velit. bic furectus paruz maior mustela
 hoz pprius inimic⁹ oēs cuniculos extra
 pellit. sicq; intrā in reticula ⁊ capiunt

De muribus capiendis et oc-
 cidendis.

Mures multis mo-
 dis capiunt ⁊ occidunt. Vno mo-
 do a muscipulis domesticis q̄ te-
 nentur i domib⁹. Alio modo nō cū musci-
 pulis sed trapulis que fiunt ex puo ligno

cauato in quo cabit aliud lignū paruum.
 graue tamē opprimens ⁊ occidens mures
 intrantes ad cutē porci positā ⁊ annexā in
 ea ad quandā particulā ligni que cuz tan-
 gitur facit qd supra est cadere supra murē
 sed bic modus est a deo notus omnib⁹ q̄
 non expedit pleni⁹ explicari. Itē capiuntur
 quodā asside eleuato cadente. qui ex q̄daz
 columnella facta sustentat eleuat ⁊ tenetur
 quodā spatula cutē habente sic preparata
 q̄ columnella diuisa nō aperit nisi cū mus-
 cutem tangit in spatula alligatā et tunc ca-
 dit ⁊ murem occidit. Itē est alius modus
 cū in vno nodo canne grosse fit in capite ar-
 culus cū cordula in qua acus magna cō-
 sistit in medio. canna foramen habet in me-
 dio et cutē interius cui dā virgule alligatā
 et sic preparatā q̄ cū mus p foramen cutē
 mordet ac mouet arculus descendit ⁊ acul-
 magna pforat caput ei⁹ eūq; retinet ne fu-
 gere possit. Est etiā alius mod⁹. cū vas ali-
 quod quo exire nō possint ad medietatem
 aqua implet cui⁹ superficies operit spel-
 ta que natat. quā mus vidēs et non aquā
 descendit in eā et aqua necat. Itē est alius
 modus q̄ vas aliqd opert membrana bec
 in crucez scindit ⁊ in medio annectit cutis
 porci. mures accedētes ad eam cartaz seu
 membranā flectūt ⁊ intra ruunt. et necant
 si aqua in eo fuerit. alioq̄n breui tempe-
 riūtur fame. statimq; carta sui natura sur-
 sum regredit vt eodē modo infinitos deci-
 piat mures. Fertur etiā ab expertis q̄ si mu-
 res in vas sine aqua cadētes diu viuere p-
 mittātur. fame nimia coacti se comedunt.
 fortior vilioz. q̄ si tantū relinquātur vt re-
 maneat fortior vn⁹ solus et bic permittat
 abire. quoscunq; i aliqua pre inuenerit oc-
 cidit ⁊ comedit assuetus ⁊ facile cū ab eo n̄
 fugiant. Item occiduntur re algaritrito et
 caleo aut farina mixto que libenter come-
 dunt ⁊ moriūtur cum sit ipsoz venenum.
 Sed a loco remouenda est aqua qua sepe
 iuuantur si eam bibāt. Capiunt etiam si
 supra vas vnde exire nequeant ponit qui-
 dam baculus p mediū scissus scilicet vna



no absurde

*otina vna
 qz optimu*

*caus ne alia audita
 accidit / qz res
 multo periculosa*

medietas in medio scissa et sic preparata ut se sustineat sed non murez. In eius medio ponatur nucleus nucis ad quem cum accedit cum baculo fracto cadit. et si aqua sit in eo statim morit. aut si non est statim occidat. Item mus viuis facile capit si sub circumferentia paraplydis nux ab vna parte rupta ponitur ruptura respiciēte interi⁹. Hod⁹ ceteris melior ad capiendū mures tā magnos q̄z paruos. hic est. Accipe duas assidiculas lenigatas vno brachio longas et latas vno semisse ipsas cōiunge distantes quattuor in altitudine digitis vel parū minus in parte infima cū duab⁹ paruulis assidiculis incastratis i quolibet capite. vna ut eis desubtus sit equalis. sub ipsis affige cartā de pecore grossam incisam in medio extransuerso sed ppe mediū non affixam. et intantū restrictā q̄ possit in assides eleuari. ut si descendēs deformare possit ad suā formā reduci. Item dicte due assides desuper in capitibus cōiungant. ac super eas teneatur assidicula in medio habens clauū rectorum ad quem suspendat frustulum cutis porci. Vel non suspendat dicta cutis sed in medio dictaz assidū prope cartā sit sic vna mescola interius pforata et cute cooperta in qua sit sala polita affixa. circa quas mescola cū cute facile reuoluat. Hoc edificiu⁹ ponatur super quecūqz vasa fictilia seu lignea vnde mures exire nequeant. Et optimum est q̄ sepeliat in massa frumenti vlt⁹ terius grani vbi mures intrant. et cū appropinquauerint cuti ruent et carta cū eis descendēs releuabit et de quibuslibet accedentibus idē fieret neqz muscipule pipiaz arcturam intrare valebūt.

De piscibus capiēdis. et primo qualiter rethib⁹ capiūtur

In mari iuxta platum litus capiuntur p̄cipue multi pisces cū rethi q̄b multi scoriciariā vocant. Hoc rethe est valde longū et satis amplū et spissum. habēs cordā vni⁹ lateris plumbatā et alterā leuiatā. ut in aq̄s exten-

sum rectū permaneat. Hoc rethe cū nauticula infra mare deferatur vno capite in terram relicto ut aliqua particula eius continuo descendat in aquā. Cū nautice fuerint infra mare quantū rethe extendit arcualiter cum illo capite reuertunt ad litus. et quibusdam ex eis cū illo capite in terrā descendentibus vnus in nauicula reuertit extra rethe ad mediū eius ad hoc ut pisces infra rethe comprehensi vidētes se ad terrā trahi nō possiliant extra rethe. Duo autē piscatores ab vtroqz capite in terra existēs trahunt cū piscibus totū rethe ad litus. q̄ sepe multos trahunt magnos et puos. plerūqz paucos aut etiā nullos quia in eo loco non erant. Item capiunt in mari cū quodā rethi subtili non multū magno duabus pericis aligato. quod quidā in nauicula existentes apertū in aquā demergāt. et post paululuz cum piscib⁹ eleuant. Item capiunt in fluminibus et ceteris spaciolis locis cum rethi. quod transuersariū multi vocāt. q̄b est ex tribus compositū. s. vno medio spisso et duobus extrinsecis raris habens in vno latere plumbū in alio leuias. Et si valde longus sit quasdā cucurbitas siccas appone ut extensum in aqua pmaneat. hoc rethe sit longum vel breue s̄m q̄ loci aque latitudo requirit. hoc in aqua per magnā horā dimittitur. ut in illud natates incidant pisces. q̄ rara rethe transeunt et inuoluunt in spisso. ut auicule in aranea supradicta cum d̄ capiendis aibus dicebat. Item capiunt riuualibus in paruis aquis. Est autē riuale rethe parū et spissum duob⁹ annexis baculis quos piscator tenet manibus et apertum paquā ducit atqz prope ripā cū piscibus claudit. Item capiuntur riuale. Est autē riuale rethe subtile spissuz habens tentorij formā in circuitu plumbatū et reuolutū. habens in cacumine longū funem. hoc rethe piscator supra brachium sinistrū tenet clausum atqz in aquā apertū eicit. hoc apertū subito ad fundū descendit et omnes pisces inferius se inuentos concludit. eosqz cū trahit secū trahit. Item capiuntur cum ne gossa.

que est rete ad modū riuālis formatum, et ad vnā perticā cum duob⁹ baculis amminiculātib⁹ apte annexū. Hoc rete piscator extra aquā existens in eā p̄cipue vbi q̄ escit immittit et cū piscibus eleuat, plerumq; etiā sine ipsis. Et quādoq; circa herbas et frutices ppe terras immittit, et cū pertica percutiēs in herbā pisces occultatos ī herba in rete expellit. Item capiunt plurimi in locis angustis vallū cū rebi quod cogolariam vocant, quod est rete magnū forte ac spissū et longū, habens introitū rotundū et latū et paulatim angustat⁹ vsq; ad caudā, que longa est habens multa receptacula, in que facile intrant pisces et nusq; redire queunt. Hoc rete ponit⁹ cū duabus grossis perticis ī dicto loco angusto, circa quod est vndiq; lignaminū vsq; ad ripā foris clausura cui dicte pertice annectunt⁹. Hoc rete die noctuq; tenetur ibidem, introitu ad partem superiorem verso, p̄ hunc locū nullus omnino piscis de sursum veniens transire potest cū nullus sit ibi locus apert⁹, descendūt igitur omnes in apert⁹ rebus ore, deinde in caudā strictas. Piscator vero aliquādo dieb⁹ interpositis ad locū accedens caudā rebus in nauiculam trahit et aperit inuenitq; aliquādo tot pisces p̄cipue anguillas, que cōglobate sūt cum amore feruescūt vel stardinas q̄ gregatim incedunt q̄ nauicula tenere non potest. Cetera etiā genera piscium in talibus aquis morantiū in eo capiūtur, sed non simul in simili quātitate. Item capiūtur in vallibus multi pisces in locis apertis et p̄fundis in quib⁹ p̄cipue magni morantur pisces cū rebi quod degagnā vocāt quod magnū et latū in fundū eicitur et per eum trahitur et cū piscib⁹ eleuatur. Item capiūtur in vallib⁹ non profundis sed latitudinē magnā habentibus multi pisces generū diuersoz quicūq; in talibus aquis morantur, hoc modo. Habent piscatores gradelas fere infinitas de paludosis cannis constructas quibus claudūt maxima vallū non profundarū spacia paloz auxilio reli-

ctis paruulis aperturis in pluribus locis ad quas ponūt rebia pua rotunda ī capite ampla, et cauda cū receptaculis suis angusta in qua possunt intrare sed non exire becrebia semp̄ die noctuq; ibi relinquūt, et quasi omni die in mane eleuāt cum piscibus qui p̄ loca spaciōsa natantes transire posse p̄ dicta vacua loca sperabāt. Sūt etiam ex his graticulis alique taliter inuolutes q̄ pisces intrātes exire nesciunt sed inde extrahūtur cū quodā puulo rebi posito ī capite vni⁹ pertice bifurcate

Qualiter capiuntur cistis et caueis ex viminibus factis

Pisces capiuntur cistis ex viminib⁹ factis que in capite sunt ample mediocriter, et in cauda stricte, que a piscatorib⁹ in aq̄ stantibus p̄ fundū ducūtur ad modū ripaliuz rebiū. Et quādoq; tales ciste sed leuiores ponūtur in capiūb⁹ perticarū et p̄qm̄ turbidā ducūtur a piscatore in terra stante vt supra de negotiis narratū est. Itē ex iuncis fiunt nasse rotunde ac late cū introitu interius constricto et extra amplo que die et nocte cū pondere vni⁹ lapidis dimittuntur in fundo aque, habentq; vicē aliquaz ī cauda ligatā qua extrahunt. Sed duarū formarū fiunt, vna forma est q̄ sit interius multū ampla rotunda, ī cui⁹ fundo ponit⁹ creta mollis, et grana ei annexa ad que intrant quedā genera pisciū causa cibi et ind̄ exire nesciūt. Alia forma est tota stricta et longa, sed in introitu mediocriter aperta et in medio valde stricta, deinde lata et in cauda strictissima in quā intrāt nō causa cibi, sed vt ibi occulte morant⁹, nec de ipa sic nec de p̄ma exire sciunt

Qualiter pisces capiūtur hamo spadernis et calce vna et fossinis

Hamo capiuntur pisces trib⁹ modis. Vno mō cum in eo ponitur pisciculus aliq̄s viuus cū q̄ pisces capiūt rapaces deglutietel

bamū cum pisciculo viuo. Hic bam⁹ req^r
ritur ex ere magnus et fortis. cum forti cor
dula filo inuoluta ppe ipsum ne rodi pos
sit. eius cordula cuidaz paruo paueriaruz
siccaz fasciculo annectitur. et in aquā stan
tem cu; bamo et pisciculo viuo eijciat. ibiqz
tota nocte relinquit. piscis captus lōge fu
gare v^l se occurrere fasciculo impedit. sicqz
mane a piscatorib⁹ inuenit. Secundo mo
do bam⁹ cuidā funiculo ex pilis albis eq^r
ne caude annectit. et circa ipsum cibus qui
a piscibus magis appetit inuoluitur vt nō
videatur bam⁹. et ipse cuidā virge in sūmi
tate subuli annectitur. deinde in aquā eijci
tur vt notū est omnibus. Sed in hoc exbi
benda est quedā cautela videlicet q^d pesca
tor sciat qualē escā quodlibet genus piscis
avidius appetit quolibet tpe anni. Nam idē
genus pisciū s^m variationē temporū anni
diuersa cibaria querit. Sed hoc scire pōt
qui captorū piscera scindit et inspicit qua
lem escā cōmuniter assequūtur. Vel si di
uersas escas modo vnā modo alterā in ba
mo ponit. Item valet cōtra pisces cautos
qui escā appēsam funiculo accipere nolūt.
si habet virgā et funiculū absqz bamo cum
qua plerūqz escam in aquā emittit ad quā
aliqui minus cauti accedēt. eāqz sine per
iculo exportabunt. q^d cū pluries fecerit ba
mum eijciet ad quē omnes etiā cauti acce
dent. Secundus modus seruat in aquis p
fundis. Nam in eis manu eijciat bamus al
ligatus longo funiculo habente modicus
plumbi per vnū brachiu; prope bamuz vt
descendat ad fundū. ibiqz teneat precipue
in currentibus aquis. Talis funicul⁹ ma
nu teneatur. digito indici apodiat⁹ ab eo
qui sit in nauī vel ponte. cum sentiet pisces
capere bamum. fortiter trahat primo. vt i
eius infigatur ore. Deinde paulatim trahat
donec ipsum piscē manu capiat qui rarit
sime paruus erit. cū soli magni mozent in
fundo. licet aliquādo discurrant per ptem
mediā vel supremā. Cum spadernis capi
untur tinche. Sunt autē spadernes tres ac⁹
ex ere rectoris ac simul ligate que quibusdā

brevibus funiculis annectunt ac ipsi om
nes non multū distantes cuidaz funiculo
longo et forti ligantur. Hic apponitur cau
da cancerū vel lumbicorum grossorum
esca et in aquā cum quodā lapide in capi
te funis in sero extense iactatur et mane ca
pte tinche tollūtur. Calce viua capiuntur
pisces si ipsa ponatur in sacco. et in aq^m ma
xime stante in paruo loco inclusa. Hic sac
cus a duobus per totā aquam fortiter agi
tetur. ex hoc omnes pisces quasi ceci veni
ent in superficiem aque ac manibus facile
capiētur. Item capiūtur grossi pisces fossi
nis in aquis diapbanis. Est autē fossina
ferreum instrumentū habens multas acu
itates quarū quelibet habet barbula; ad
tenendū. et sunt aliquantulū distantes ab
inuiç. Quod piscator habet in capite ba
ste vel lancee. vaditqz cū eo quiete in nauī
per aquas et cū piscem videt euz fortiter fe
rit et infixum tenet. Idem faceret existens
in terra et in aqua turbida cum in superfi
cie piscem videret

Incipit liber vndecimus De re gulis operationū ruris

In superiori
bus diffuse dictum est de
omni operatione ruris.
Sed quia memoria ho
minum brevis est et reruz
singulariū turbe non suffi
citur ideoqz vtile visum est materias tracta
tuum que possunt generaliter exprimi. cō
pendiosis s^m ordinē libri concludere regu
lis vt sola noticia ipsaz pluriū generaliter
babeatur memoria.

Et primo de cognitione loci habi
tabilis in cōmuni

Ruris exercitia for
titudinē habitatorū operantiuz in
dustriam et apitudinem querunt
Ideoqz loci salubritas precipue querēda
est. aer et venti. terre situs et aque bonitas

Agendū. opinione mea: in hīs omibz. ut
videat post aerē et ventū. salubres. etiā
si terra non sūt ferax est: ut alia sint
q^d vntū et amictū condunt. ut siluā
prata. p^rsentia vniuersoz. saxa. omnia. n.
oportuna nature raro a vniū simul expiunt
Aliqu q^d agit stultis negat sicut a aliud sup^rstat.

locum habitabilem fertile et salubre demon-
strat. Vir prudens predia empturus, ante
omnia loci salutem consideret ne in eorum
emptione et domorum fabrica pecunia col-
lata velox postmodum cum personarum detri-
mento aut rei familiaris danno penitentia non
sperata sequatur

De cognitione aeris

Aer calidus est et

humidus si nulla causa extrinseca
conuertat. Aer bonus est qui pu-
trefactus non est, neque caliditatis aut alte-
rius qualitatis excellentiam habet sed in his
omnibus equalis aut equalitati proximus
inuenitur. Aer temperatus et clarus sani-
tatem efficit habitantium et conseruat et pla-
te ab eo proportionabiliter conualescunt et
fructificant. Inequalis vero et vaporum la-
cum et stagnorum immixtione turbatus con-
trarium operatur et tristificat animam. humo-
res commiscet, et plantas corrumpit. Omnis
aer qui cito in frigidatur cum sol occidit et
cito calefit cum ipse oritur est subtilis, con-
trarius vero existit e contrario. Aer omni-
bus deterior est qui cor restringit et aeris
attractionem angustat. Aeris subtilitatem
declarant loca ab infimis vallibus libera,
nebularum nocibus absoluta et habitatorum
sana corpora

De cognitione ventorum

Venti meridionali-

les absolute considerati calidi sunt
et humidi. Septentrionales frigi-
di et sicci. Orientales autem et occidentales qui
si temperati. Sed in quibusdam locis meri-
dionales sunt frigidi cum a parte meridiei
eisdem fuerint montes niuosi, et septentrio-
nales calidi cum in ea parte transeunt per
adusta deserta

De cognitione aquarum

Aqua frigida est

et humida si nulla causa extrinse-
ca fuerit immutata. Aquae fontis

um terre libere in quibus nulla extrinseca
malarum dispositionum et qualitatum causa
superat sunt alij meliores. Aquae petrosae
sunt bone nec facile terrestri corruptione pu-
tresecunt. Aquae fluminum currentes sunt
alij meliores si super terram liberam non fe-
tidam neque lacunosam incedant, et quae
ad orientem tendunt et multum a suo elon-
gantur principio sunt omnibus meliores
et quae ad septentrionem vadit bona, quae ve-
ro ad meridiem vel occidentem fluunt sunt
male maxime cum meridionales sufflaue-
rint venti. Aqua laudabilis est in qua res
cito coquitur, et nullus odor in ea superat
neque sapor. Aquarum eiusdem dispositionis
quae leuior est melior iudicatur. Sublima-
tio et distillatio similiter et decoctio aequali
rectificant malas. Ex aquis laudabilibus
sunt aquae pluuie, precipue quae cum toni-
truo in estate proueniunt licet propter ea-
rum subtilitatem cito putrescant. Aquae pu-
teorum et aqueductuum comparatione aquarum
fontium non sunt bone precipue quae
de plumbo fistulas habent. Aquae male sunt
lacuales, paludales, sanguifugales et om-
nes quibus admiscetur aliqua substantia
merallina. Grossae autem sunt glaciales et ni-
uose. Aqua temperate frigida sanis meli-
or est omnibus aquis, appetitum enim exci-
tat et stomachum fortem facit. Calida vero
contrarium operatur. Aquae salsem acrese-
refaciunt et exiccant. Turbidae vero lapideas
et opilationes creant. Si aquae bonitas vel
malicia ratione discerni non potest mcolaz
salubritate noscatur

De cognitione situs loci habita- bilis.

Loci caliditas et

frigiditas humiditatis et siccitatis
dispositio, altitudo et profunditas
aquarum multitudo et paucitas et earum malicia
et bonitas, montium, lacuum, paludum, et maris
vicinitas, item terre dispositio quae lutosa vel
humida, cenosa, minerosa seu petrosa existit,
situs indicant qualitates. In locis calidis

habitantiū denigrantur facies et capilli et eorum corda sunt timida citoq; senescunt In locis frigidis existentes audacie sūt maioris et melius digerētes. que si bumida fuerint crassi. carnosii. teneri. et albi erunt. In locis morātes bumidis pulcrarū sunt facieruz. et eis diurne accidunt febres. et cū exercitant cito aduenit lassitudo. In siccis vero exiccant complexiones et corpora obfuscantur. In locis habitabilib⁹ altis morantes sunt sani et fortes laboris multū patientes et viuunt diu. profunda vero loca contrarium operatur. Habitantes in locis petrosiss habent aerē in byeme valde frigidū et calidum in estate. corpora eorū dura fortia et multoz capillozum existunt. multuz vigilantes. inobedientes et malozum sunt morum. Et est eis belloz fortitudo et i actibus solertia et acuitas. Ciuitas ab oriente aperta et ex opposita pte cooperta est sana et boni aeris. Ea vero est infirma que sitū contrarium habet Incolarū habitudo sūm sanitatū vel egriudinū genera sūt indicat qualitatem

De tumbis et domibus

Domus et tumba

Deu aree et curie magnitudo sūm domini facultatē et quantitatem animalū nutriendoz et fructū portandozum ad eas fieri debent in rure Tute autem sunt et fortes. foueis et muro vel spinis sūm potentiam in locis illis furū et latronū In tumbarū munitionibus fructifere arbores non plantentur ne fructū auiditate desiderata municio dissipetur. In eis etiam arborū aliquarū non procuretur augmentum. sed omnes ad munitionis fortitudinem cōuertantur. Securitas et delectatio dominoz requirit in villis fortitudinem et decorem. Bomozū fundamēta latiora q̄ partes esse debent. et vsq; ad terram profundentur solidā. que si desit quartam fabricē mersisse sufficiat Arena que manu comprehensa edit stridores vel que resperfa nihil sordis reliquit in pannolino can

didō egregia est et vtilis fabricanti. In duabus arene partibus calcis vna miscēda est q̄ si equali mensura misceatur erit fortissimum cementū inde cōmixtum. In fluuiali quoq; arena si tertiaz partem teste crete addideris operū soliditas mira prestabit. Ligna pro edificijs optima sunt que mēse nouembri vel decembri cedūtur et maxime si vltra medullā incisa sup radice q̄busdam relinquatur diebus. et ea sunt precipue durabilia q̄ a parte meridionali montium sunt incisa

De puteis et cisternis

Puteus si fons de

lit mense augusti vel septembri. et loco idoneo fiat. ab omni letaminis seu putredinis palude remotus. Cū aqua ducitur aliunde. Diligentis erit aquarum receptacula fabricari. vt sufficientē copiam inops vena procuret. Ubi cisternis vnum anguillas piscesq; fluuiales ponamus in eis qui suo natatu aquā continue moueant et a corruptione reseruent. Ubi aquis fluminū vrimur tutū ē cisternulas habere cū sabulo que eas a terrestritate liberent ac claritate decorēt

De presentia dominorum

Presentia domi

ni profectus est agri et qui deserit vineam deseretur ab ea. Rusticorum importuna voracitas nihil timet nisi dominoz p̄sentiam et cautelam

Incipiunt regule libri secundi. et primo de qualitate terraz et diuersitate agrozum

Terra naturaliter

frigida est et sicca. s; accidētalit̄ sepe reb⁹ extrinsecis imutat In terris fecūditas ē q̄rēda ne alba et nuda gleba sit. ne macez sabulo sine amixtōe t̄reni ne creta sola ne arenosi pulueris lapidosa macies ne falsa amara et pligiosa ne pall̄ nimis opaca

Sed sit gleba putris & ferena nigra & ad tegē dum se graminis sui crate sufficiens. Que protulerit neq; scabra sint nec reorta nec succi naturalis egentia. Frumentis dādis utilis terra est que naturaliter profert ebulum. iuncū. gramen. trifolium. calamū. rubos pingues. pruna siluestria. lappas. farfana. cicutam. malua. vicia. et ceteras similes herbas que latitudine & pinguedine foliorum letū solum & secundū demonstrāt. Vineis utilis terra est que corporis aliq̄tenuis rari atq; resoluti est. Virgulta que profert nitida proceza secunda sunt neq; intorta neq; obilia neq; macra exilitate languētia. Situs terrarū non sit adeo planus vt stagnet neq; ruptus vt defluat neq; arduus vt tempestates nimū sentiat & calores. Sed in his omnibus utilis semp̄ et equata mediocritas requirat. In frigidis punitijs orienti vel meridionali lateri. in calidis vero septentrioni ager esse debet oppositus. Inferior pars terrarū pinguis grossa & frigida est. superficies vero macra subtilis et calida. Quattuor sunt agrorū genera videlicet satiuum. consitū. compascuū et nouale. Satiuus ager est qui pinguis est et seritur omni anno. Omnis ager qui calidus est & humidus mollē habens supficiem & porolam cultui facilis est et ferax. Eligendus est ager pinguis & rarus quia minimū labore appetit & fructū maximū reddit. Secundi meriti est pinguis densus. Beni & si multo labore colatur tamē ad vota respondet. Illud autē genus terrarū est pessimum qđ siccū & spissum macrū & frigidū est terra sicca & adustione sterilis effecta. et salsa vel amara nunq̄m recipit medicina. que vero humore superfluo infecunda est fossiatis conuenientib⁹ emendatur. Colles montium siccitate et macredine patiūtur. Valles autē eorum pingues existunt & humide propter pinguedinē que ad ima decurrit. Ideoq; tales agri per latera sulcandi sunt vt in sulcis stet retenta pinguedo. nec oportet cōminui glebas ne pluuijs impetuose superuenientib⁹ mota terra cū om-

ni semine feratur ad vallem. Noualis ager est qui primo ad cultū reducitur. vel q̄ ad virtutem pristinā redit. per quietez vnius anni vel plurium innouatus. Non cōuenit plantis ager puluerulentus et siccus. quia planta querit locum solide continuitatis in quo radicetur & floreat et fructum ferat.

De aratione. fossione. et cultu

Arationis et fossionis quattuor sunt utilitates in genere. videlicet terre apertio. eiusdem ad equatio. agri cōmixtio et eiusdem cōminutio. Obseruandum est ne lutosus ager aretur. ne si fuerit nimis siccus. Nam terra que lutosa tractatur toto fertur āno tractari non posse. Namis vero sicca plurimum laboriosa est et non potest cōminui vt oportet. Si ager qui post longas siccitates fuerit imbre leui perfusus aretur. per triennium fieri quasi sterilis affirmat. Ager fortis glutinosus & adulterinis herbis repletus quattuor arationes requirit. Poroso autē et mundā et subulē terrā habenti. sufficit forte vna vel duabus aut tribus ad plus arationib⁹ est cōtētus. Quelibet trium vel quattuor arationū fructibus addit proportionabiliter sui numeri quātitatem. Quotiens fructus laboris excedit meritum insistendū est cultui. Si vero labor utilitate fructus excellit relinquendus est locus talis. In locis siccis agri maturius. in humidis vero serius proficundunt. Qui arando crudū solus inter sulcos relinquit suis fructib⁹ derogat. terre vberitatem infamat. Fecundior ei est culta exiguitas q̄s magnitudo neglecta. Seruandū est autē ne inter sulcos terra nō mota relinquat & glabe sunt malleis dissipande. In agro picchantur interiora nisi colant extrema. Si lapidosus est ager p̄ multas ptes saxorū turba collecta purgari poterit & arari. In cuius gramen & filices et cetera herbe nocue frequenti aratione de mēse iulij vel lupinorū seminatione vincunt.

De seminatione

In terris frigidis autumnalē tempestiue opozis fieri sationē ut segetes aliq̄d roboris ante byemis aduentū accipiant. In calido vero et pingui agro differat satio quantum potest ne ipsius tempestiua satio barbarum inuidiū luxuria suffocet. Sed humidus nimis ager nō autumno sed vere seratur. Cui p̄cipue cōpetit faba vel linum, que radicib⁹ euulsis superflua p̄sumūt humiditatem. Quecūq; serunt in vere locis calidis maturius, frigidis vero seri⁹ serant. Autumnalis autē satio contrariū actum querit. Exiles campi vel aquosi maturius pingues vero serius seminent. Itē aquosi autumnali tpe mature serantur. Si ager plurimum pinguis et ferax nō serat semel vel pluries omni anno luxuriabit in spuria diuerfarū barbarū, qd̄ postea sine magno labore nō poterit emendari. Omne triticus solo viginoso post terciā sationē in genul siliginis cōmutat. In quolibet semine duo sunt virtus videlicet seminatiua quā habet e celo, et substātia formalis que figuratiōz recipit in plantā et plante organa. Omnis seminatio fieri debet cū semen auxiliū maius habere e celo. Hoc est in puma etate lune quia iuuat tunc calido humido et viuifico lumine solis et lune simul. Omnis satio que fit cū sol in cancrū p̄grediur est p̄fecta. Et autumnales tunc radicate mouebunt in debitā sue substātie quantitatem. Vernales etiā in matrice terre iacētes tunc pullulabunt, et sole tempato coadiute germinabūt et florebūt ante tps siccitatis estiuue. Cauendū est ne vltra mensuraz semina iaciant in agro, qd̄ si fiat maculēta et nō p̄ficiencia erunt. Attendendū est ne q̄ iactant semina sint corrupta sed ea optima sunt q̄ anni nō excellerūt etatē. Omniū surculoz vel frugū genera p̄clara sed terris tuis expta cōmitte. In nouo enī genere seminum ante experimentū non est spes tota ponēda. Semina locis humidis citius q̄ siccis de

generant. Omnia legumina seri iubentur in terris siccis, faba tantū modo in humida terra iubetur spargi. licet tempatis agris serendū sit tamē si siccitas longa fuerit semina iacta non minus in agris q̄ in bozeis seruabuntur

De aqua plantarum

Aqua melior omni-
nibus ad irrigandos agros et maturandum letamen est paludalis seu fouearuz ex pluuijs et roribus congregata. Confert etiā plantis aqua puteozuz et fontium postq̄m eam calefecerit splendor solis.

De letamine et stercozatione et immutatione plantaz

In pingui letamine platee substantia nascētis et putredie inficit. Sapor fructuū immutat in peius, et replet talē platea superfluis folijs et mollib⁹ ramusculis insecundis. Optimū letamē est fere omnium auuū et quadrupediū qd̄ in via corruptōis est et nondū calore naturali destitūtū et incineratū existit. Letamen platee naturā immutat magis q̄ cibis animal qd̄ nutritur. Natura plantaz melius p̄ letamen q̄ per modū aliquē immutat. Frigida et humida terra optime p̄ incensionē cespitū et cineris asperionē emendat. Stercozuz congestio suū locū tenere debet q̄ abūdet humore et p̄pter olozib⁹ bozeada a p̄toziz p̄uertatur aspectu. Cineres optime loco letamis spargunt in agris. Sterc⁹ qd̄ anno recevit satis ē vtile, nec herbas creat. Si vō vetust⁹ est min⁹ p̄derit. Recētia stercoza pluit p̄ris ad vbertatē herbaz. Mars purgamēta si aq̄s dulcib⁹ eluant reliq̄s mixta vicez stercozis obtinebūt. Stercozandi sunt agri spissius in colle, in campo rari⁹ cū luna minuiur. Hoc enī herbis si seruet officiet. Non debēt estiuo tpe p̄les cumuli letamis spargi q̄ sea die poterunt exarari. Non p̄dest vno tēpore nimis stercozare sed frequēter

et modice. Alger aquosus pl⁹ stercois q⁹ rit. siccus v^o minus. Si letaminis copia desit optime p stercoze cedit vt fabulosis locis cretam. frigidis v^o argillā. cretosis v^o nimium spissis fabulū spargas. hoc enī segetibus pficit v vineas pulcerrimas reddit. Vel seminent lupini q⁹ cum ad debitū q⁹si augmentū puenerint euertant. Lutum de fundo lacuū v paludū acceptū pinguem v fertile facit agrū. Omnino aut cōueniētis/ simū plantaz nutrimentū est letamen ī palude temperata v humiditate putrefacta nutritū v conuenienti stercoze cōmixtū. Agri collū in pibus supiorib⁹ plurimū v sepe. in medijs parū v caro simandi sunt. In infimis v^o fimatione nō egent

De quibusdā pncipijs plātarū et operationib⁹ eaz

Septem sūt sine q⁹ bus nulla oīno nascit plāta. vnde licet triplex calor circuli celestis loci v seminis. Et triplex humor. scz materie seminalis. terre. v pluuiay desup venientis. v aer cōtinens. Plāte opa sunt vti alimento augeri v generare. Venter arborū est terra in qua omnem impuritātē relinquunt. Arbores infigunt radices deorsuz in terrā vt ex ea sicut ex stomacho nutrimentum sugāt. q⁹ si eas in superficie tantum spargant cito arefcūt. Certū est arbores nō semper augeri q⁹ diu terre radicitus adherent sed omnium natura constantium esse q⁹ntitatem determinatam inter duos terminos maximi v minimi in suo genere. Plāte lugendo p poros habent nutrimentū. et de eo q⁹ extrinsec⁹ a spiritu eleuat in gemmas formāt omne q⁹ gignunt. Plāte raras porosās v calidas habētes radices nutrimentū attrahūt plusq⁹ digerere possint v ideo fruct⁹ generāt putrescētes nisi superfluū humidū educat. Qēs plāte magnam habētes medullā p poros trāsuertales nutriunt ex ea. scz puas habētes medullas nutriunt p poros directe superi⁹ ascēdentes. Multitudo ramos ex abundantia nutri

menti v calore solis arborē vndiq⁹ tā gente qui succū euocat ad exteriora pcedit. Caro seu pulpa in fructib⁹ a natura creat vt semen in terrā decidens ab ea fime⁹ v facili⁹ cōualescat. Arbores quādoq⁹ fructū alternis proferunt annis propter nutrimentū de factum et virtutē exbaustam. que sufficienter nutrire non possunt ramos et fructum nisi per cōueniētē requiē fuerint renouate. Omnis plāta que ex semine oritur est siluestris. quia semen a siluestri radice procedit et per stiptū v ramos transit vt totius arboris virtutē acquirat vt possit sibi simile generare Cū aliqua radix inciditur ex ea plerumq⁹ nascunt alie que plantam nutriunt loco eius. Si arbor vetusta vel nimium cōsumpta inciditur. debilitē pullulabit. aut sola gramina vel fungos producet Siluestriū arborum fructus sunt plures sed minores v acriores propter nutrimentū siccitatē. Domesticarū vero sunt pauciores sed maiores v magis dulces propter oppositā rationem. Omnis planta mascula priusq⁹ femina pullulat propter calidū fortius mouens v eius folia strictiora sūt propter masculi siccitatē. Quēdā plāte alias impediunt in generatione et fructu sic corulus et caulis vitem et lolius segetem. et nux fere omnes alias propter pernecabilem amaritudinem eius. ideoq⁹ diuersoz plātionem seu sationē simul plerumq⁹ cauert oportet. Omnis planta quattuor indiget. videlicet seminali humido terminato. loco conuenienti aqua siue humore tepurato nutriente et aere sibi consimili et pporcionali. vt optime nascatur et crescat. Plante calido tempore vegetantur ī vmbra noctis. et in solis feruore liquefcunt. Plante byemali tempore humores in radicibus congregant quem in estate dispergunt in ramos et augent illos. Omnia que in superficie terre nascuntur ex vaporibus de subtus ad superficiem pertingentibus oriuntur. Fructus montiū saporosiores existunt q⁹ vallium. quia digestio melius cōpletur in eis

De partibus plantarum

Sucus est humor
 pporos radices attract⁹ ad simi-
 litudinē plante. 7 digestiuo calore
 terminat⁹ ad eā nutriendā. Radices quā-
 tum ad nutrimētū tractū sunt oī similes. s;
 quia infundunt calozē viuificū toti plāte
 similitudinē cordis habēt. Medulle i plā-
 tis sunt sicut nucha in animalibus. Modi
 creati sunt in omnib⁹ plantis multum me-
 dullois 7 cōcauis vt retineāt nutrimentū
 et spūm ex qbus eas augeri 7 viuere opoz-
 tet donec fuerit digestū puenienter. Cori-
 cea in plātis sunt sicut coriū in animalib⁹.
 nō ex cōtentione venaz sed ex humore ter-
 restri expulso ad superficiē generati. Folio-
 rum materia est humor aquosus nō bene
 digestus aliquantulū tamē fece terreatis
 cōmixtus qbus sagax natura fruct⁹ super-
 fluo solis seruore defensat. Fructus mate-
 ria est vapor sic⁹. v̄tōsus. ad ppeguādas
 plantaz species ab aia vegetabili generat⁹
 Floz substātia ex subulion generat⁹ būdo
 pfecte digesto q̄ primo ebulliens calozē or-
 tum fructuū antecedit

De plantatione et generatione
 plantarum

Arborū et cetera
 rum plantaz quedā generāt plā-
 tate quedā ex semine quedā per se
 cōmixtione elemētoz 7 v̄tute celesti. Rami
 qui sine radicib⁹ plantant⁹ si solide sint sub-
 stantie scandant inferius cū pangunt⁹ vt fa-
 cilius attrahāt nutrimentū. Arbor cuius
 semen debile fuerit meli⁹ ex ramis seu radi-
 cibus q̄s ex semine cōualefcit. Plante hu-
 midz. aquatice. molles. quocūq; modo ter-
 re infigant⁹ de facili radices emittūt 7 cōua-
 lescunt. Quocūq; plāte calide sunt licet du-
 re ramis in terrā infixis cōualefcunt. quia
 eaz caliditas foriter extrahit nutrimentū
 Rami arborz solide substātie cū plantant⁹
 lacerati cōualefcūt meli⁹ q̄s incisi. quia po-
 ros apertiores habēt qbus attrahit nutri-

mentū. Omnes plante q̄ aromaticos calī-
 dos 7 siccos habēt fructus pueniēt⁹ plan-
 tantur in montibus. Eas vera q̄ solidos et
 humidos fruct⁹ ferunt magis congruit in
 vallib⁹ plātari l̄ seri. Arbores paruū et de-
 bile semen ferētes ex semine 7 ramis plāta-
 ri 7 pualefcere possunt. Ex semine tñ plan-
 tatio piculosior est 7 in longaz nimis spā-
 etatē. 7 siluestris ex eo nascitur plāta. Ex ra-
 mis v̄o citius cōualefcunt 7 inde domesti-
 ca nascit⁹ nō siluestris. si ex domestica plan-
 ta fuerit ram⁹ accept⁹. Arbores que semē
 magnū 7 forte pducunt ex ipso meli⁹ q̄s ex
 ramis pueniunt. Arbores nullum ferētes
 fructū ex ramis vel radicatis plātulis solū
 conualefcunt. Si cōterend⁹ loc⁹ ab aialū
 rodentū accessibus nō est tutus i aliquo
 loco clauso p̄ bienniu; ramos vel semina
 nutrirī opoz; in terra soluta dulci 7 aliq̄n-
 tulum stercozata. Deinde ad loca disposi-
 ta transferant. Omnis nouella planta fre-
 quenti fossione 7 tpe magni caumatis irri-
 gatione iuuēt. Spacia inter arbores vt vi-
 tes seruāda sunt fm̄ magnitudinē arborz.
 loci pinguedinē 7 s̄uetudinē approbatas.
 Dis planta in solo arido vel decliui p̄fun-
 dius. 7 in humido 7 dep̄sso min⁹ profunde
 plantet. Si plātatio fit in terra cretosa sa-
 bulum misceat⁹ 7 in sabulo creta In macra
 v̄o plus letaminis apponi opozet. Cū plā-
 ta transferēt nisi pua fuerit. eis dē celi quibus
 añsteterat cardinib⁹ apponāt. Cū plātam
 in scrobe deponis q̄s de radicib⁹ lesū in
 ueneris amputabis. Cū plantat⁹ ne terra ni-
 mis mollis aut sicca sit cauere opozet. pot-
 tius tñ sicca q̄s mollis existat In aridis seu
 mōtuolis locis añ byemē. In humidis v̄o
 seu valliculosis in vere transplātatiōes fi-
 ant. sed in tempatis viroq; tpe cōueniēter
 plantat. Si ponēda sunt arborz semina p̄-
 cipua eligant. 7 mēse ianuarij nō amplius
 quaternis digitis sub terra mergātur. Q;
 si locus calid⁹ 7 sic⁹ fuerit octobris vt no-
 uemb; mēse ponunt. Rami qui sine ra-
 dicibus plantant⁹ meli⁹ conualefcunt si po-
 nantur mēse martij. cū iā coxici se v̄indis

succ^o infuderit. aut etiā mēse octobris cui
nōdū viuific^o plāte spūs fugaz babuit ad
radices. Ramul^o q̄ plātaf torq̄nd^o nō est.
nec alio more vexād^o. vex si dure solideqz
sube fuerit pderit si ps scindat inferior z in
scissura mittat lapill^o. Rami plātandi sint
leti. succosi. nitidi. gēmis spissis z plib^o ocu
lati z ad vnā materiā sint redacti. Ramis
plātāois q̄ nimis lōgi fuerint cū ponūtur
amputat pgrue sūmitas z icōueniēti lōgi
tudine relinquūt vt i salice. vite. oliua z cete
ris his silibus **De insitionib^o.**

Omnium insitionum

o melior ē similiū in silia sū genus
vt piri in pirū. z vitis in vitē. In ni
mis duro stipite incōgrua ē insitio qz i euz
venas radicales imitere neq̄t. Sz in eo in
quo pua est duricies z mltā succositas op
tima. Surculi inserēdi sint steriles. succosi
de nouo nati. gēmis grossis spissis z plib^o
oculati z ab ouērali arboris poti^o qz ab al
tera pte decisi. Diuersitas i malis z piris z
ceteris frucib^o ab insitōe arboris eiusdē spe
ciei tota pcessit. Insitio i magnis arborib^o
q̄bus cortex grossus ē z pinguis inter lignū
z coricē fiat. In subtilib^o vō sit pueniētus
scisso ligno licz insitio mltis tpb^o fieri pos
sit. ea tñ p̄cipua est q̄ sit in eo tpe quo gēme
incipiūt eē suspecte. Vex arbores gūmā p
ducētes aīqz ipsa fluere icipiat pueniēt^o
inserunt. Insitio ad buccellū fieri nō p̄t nisi
cū iā cortex sepa a ligno. Est aut optimuz
scissuz ab vna pte buccellū aponi. z v̄gule
sūmitatē relinq̄ donec buccellū cōp̄bēdisse
videat Insita plāta nutrimētū a stipite tra
bit intātū q̄ postqz pualuerit raro pmittit
truncū sub nodo aliq̄d pullulare. Dis insi
tio q̄nto inferior tāto melior. nā fruct^o ma
gis domesticat z meli^o pualescit

De medicamine arborum et terre

Suetustaruz ar
borum scindat radices z scissuris la
pidēs imittant meli^o attrahūt nu
trimentū. z sic aliq̄n sunt fertiles q̄s sterili

tas inuadebat. In ueteratis plātis p absci
sionē ramoz redit i uēt^o nisi iā puenerint
ad vltimā senectutē. Dis plāta domestica
subtractio cultu silueicit. p̄cipue si ad sabu
lositatē z arenositatē puerat. Et ois silue
stris domesticat ad bibito cultu. Cult^o i do
mesticādis arborib^o. i pueritōdo. simando
vt adē q̄ndo nature arboris terrā z i absci
sione spinosoz z supfluoz z insitōne cōsistit
Quouēs ager i aliq̄ mala dispositōe p̄sistit
sapiēs agricola eū ad laudabilē dispositōz
imutet. In agro nouali ad cultū redactio
faciēda ē extirpatio siluestrū stirpiū z radi
cum q̄ oēm sugūt agri humorē. Noualis
ager plurib^o annis feruē est. deinde opozz
adhiberi letamē si ferax debeat pmanere. l
nisi sit pinguisim^o interponi q̄etē. p̄sertim
q̄n cū substātia herbari z paleari. plāte i eo
sate. aut metunt aut radice^o euellunt. Cuz
humor z viuific^o spūs agri p semia z plan
tas attrahit. eis dē terra destituit z determi
nato q̄escens tpe. ad agz itez reuocat. vni
citi^o alteri tardi^o sū q̄ ager agro secūdiōz
inuenit. Quecūqz cū labore z expēsa v̄tute
p̄ficiūtur nisi q̄ete interposita restauz acci
piat. dissoluunt z corūpūnt. Si necessitas
cogit de salsa terra sperari aliq̄d p^o autum
nū plātāda z serēda ē vt malicia ei^o biberi
nis imbib^o eluat. Aliq̄d etiā terre dulcis l
fimi vt arene subiiciendū est si illi virgulta
cōmittimus

De munitione locorum

In cretosis terris

i q̄ facile ruūt ripe fossaz parū p̄e
dentes. In rubrica vō vt glareosa
terra z similib^o q̄ nō facile ruūt pl^o fieri pos
sunt. Ubi multū est necessaria munitione vi
neaz z alioz locoz ex spinis solū mō plāta
tiones fiāt. Ubi aut nō est tāta necessitas z
lignoz habet penuria p̄t ignez z edificia
ex arborib^o tantū fiāt. Cū sit aliq̄ plantatio
spinoz vel arborz p̄pter sepes iuxta trā p^o
biēniū recidāt vt pullulēt z sepes ilpissent.

Incipiūt regule materie tertij libri

Berea frigida.

Bventosa. et sicca. et longe ab humore fetore et stibulis esse debet. et sicq; auster debet esse aduersus infibilibus diu custodiendis frumentis q; si optime excicata inferant horreis et aliqui in vicinū locū transfusa refrigerent. Loc⁹ in q̄ frumenta ponūt. nō sit nimium excellēs in frigore vel calore. q; vtrūq; segetes corrūpit. Cū legumina tarde serunt debēt in aqua letamis madida seminari vt cui⁹ germinare cogatur. Omne granū qd̄ in pingui solo orit̄ est pinguius nutriti⁹ et in pōdere graui⁹. q̄ aut̄ macro nascit̄ est cōtrariuz. Frumentū et cetera grana patēti campo letatur. et eisdē vmbre inferūt lesionē. Locis humidis et aq̄lis frumenta sepe degenerāt et in lolū et auenam aliqui cōuertūt. Frumentū collis grano robustū est. s; mēsure min⁹ respōdet. Omne granū p̄ter milū in suis stipulis diu⁹ q; excullum seruat. Dia q̄ tpe serunt est vuo solutā terrā req̄runt cretāq; refugiūt. quā sola milica si pinguis fuerit nō formidat.

Incipiūt regule quarti libri et primo de quibusdā cōmunibus

Quoniam multe inueniuntur vinearū varietates vni⁹ q; q; morē sue terre et patrie obfuet. alioquin laboratorū eas pcurantiū patet defectū. Celuz mediocris qualitatis vitis desiderat. tepidū magis q; frigidū. et siccū potius q; vmbrosū. pcellas nimium ventosq; formidat. Aquilo vites sibi obiectas fecundat. auster nobilitat. In arbitrio itaq; nostro est de vino pl⁹ babeam⁹ an melius. Campi largi⁹ vinū ferūt. Colles vero nobili⁹. Locis frigidis a meridie pineta ponant. Calidis a septentrione. Tpatas ab oriente vel occidēte. Loca naturā sepe vitib⁹ mutant. et ideo earū genera cōueniēter aptētur. In plano loco vitē statuas q̄ nebulas sustinet et pruinas. Collib⁹ que siccitatē et vētos In pingui agro graciles et fecundas. In macro feraces et solidas. Frigido et nebuloso eas

que byemē celeri maturitate pueniūt. aut que duris acinis inter caligines securius floret. Vetroso tenaces Calido grani tenerrionis et humidi. Sicco eas q̄ pluuias ferre nō possunt. Eligēda sunt grana que professione vicioz suoz cōtraria loca diligunt. In q̄bus durare nō poterāt. In placida sane regio et serena tute genus omne suscipiet. Industri⁹ vir pbata diligat et in locis talibus mādēt q̄ imitari possint illa vñ sumūtur. Solū ad vineas ponēdas nec spissum nimis nec resolutū. nec exile. nec letissimum esse debet nec campestre. nec p̄cepō. nec siccū. nec vliginosuz. nec falsū. nec amarum. sed qd̄ inter omēs numietates temperamentū tenebit et p̄ximius raro q; dēso fuerit. Ad vineas rudes agros et maxime siluestres eligam⁹. Veterior omnib⁹ est in q̄ fuerint pineta vetusta. quo si necessitas coegerit prius multis arationib⁹ radices p̄oris vinee dissipent. Omnis loc⁹ pastinandus prius impedimētis omnibus liberet. ne fossa terra post calcatu assiduo solidet.

De electione plantarū vitis

Plante vitis que in mense octobris vel martij abscinduntur a vite meliores sunt q; q̄ alijs temporibus colliguntur. De vinea nimis pingui cum in loco exili plantare desideras non sunt colligenda sarmenta. Eligenda sunt pangēda sarmenta de vite media. quinq; vel sex gemmarū spacio a veteri procedentia. Summa flagella repudimus. precipue cū in arborē vineam plantare volumus. sed et pampinus qui b̄ duro nascitur pro frugifero non ponatur. Fertilitatis vitis certum est signum si de duro aliquo loco fructum citabit et fetu impleuerit ramulos ex omni parte surgentes. Vno solo anno vitis fertilitas explorari nō potest. sed in quattuor cognoscit vera generositas surculoz. In nouellus palmas nihil habens veteris in quo frequens nob⁹ exuberat. debet eligi ad pangendū

Be regulis plantationū vitis

I pinguis est terra
 ra maiora in vitis spacia relin-
 quam. si exilis angusta. Non est
 vno genere vitium oē partium plerendum ne
 annu iniqui generi vindemiæ spem oēm
 excludat. In acris locis p^o byemē. i. siccis
 an byemē vil. vinea plantabitur et ppa-
 go ducetur

Be insitione vitis

Nunc vitis inse-
 rendo eligat solidus qui humosus et
 uberet alimēto. nec vlla vetustate
 aut iniuria lacerat arelcat. Furta terrā vlt
 sub ea vitis inserit. nā supra eā difficili^o cō-
 p̄bendit. Inserendi furculi sint rotundi. soli-
 di. gemis spissis et pluribus oculati. ex quibus
 duo vlt tres in insitione sufficiunt. Inlita vitis
 optime liget et a sole et ventis tegumēto aliq̄
 defendat ne bi quatit. hic adurat. Euz cas-
 lor tps inlita vitē inuadit. ipsi pinculo te-
 nuis bñoz circa vespas debet frequēter ef-
 fundi. Cū germen insue vitis accipit nutri-
 mētu adiutorio alicui^o pali dz annecti ne
 mor^o aliq̄s fragilē sarmēti quassit et etatē

Be putatione vinearum

Vinearū putatio
 locis frigidis p^o byemē. calidis v^o
 et tpatis an et post cōmode celebra-
 tur. Auferēda sūt leta. intorta. Debilia. sup-
 flua. et malis locis nata sarmēta. In locis
 letis et clemētiorib^o alt^o licebit vitis expā-
 dere. In exilib^o aut estuosis vlt decliuis hu-
 milior est bñda. Multitudo vlt paucitas sar-
 mentoz sū virtutē vitis relinquat et soli.
 Vetera sarmēta quibus pmi fruct^o anni pe-
 pedit. oia recidant et noua circūcis caprio-
 lis et ramulis inutilib^o dimittant. Vitēs
 multū fertiles in quibus frequens nod^o exube-
 rat stricte. Que v^o gemas plōga interno-
 dia distulerūt largi^o sunt putāde. In vitibus
 putādis tria cōsiderāda sunt. fructuū spes
 successura materies. et loc^o qui fuet et reuocet
 Vitis qui mature putat citi^o pullulat. et pla-

maioraq; sarmēta pducit. Que aut tarde
 putat feri^o pullulat et fruct^o plurimos pdu-
 cit. Post bonā vindemiā stricte^o puta. p^o
 eriguā largi^o. Plurimū pferit vitibus et pze-
 cipue nouell^o si eis oblaqueatis supuacue
 recidant radices quibus in sumo pducunt

Be fossione vinearum

Celebranda est fos-
 sio vinearū anq; nimis gemetur/
 gescat. qā si fossioz apertus vitis
 ocul^o viderit cecabit spes magna videmie
 Que floret pstat nō esse tā genda. Fossio vi-
 neaz fiat cū terra non nimis mollis nec ni-
 mis sicca est s; cū puluerisabilis medie dis-
 positōis existit. Sit aut studiū vt vniuer-
 sa terra moueat eq̄liter. et maxime iuxta vi-
 tes vt in ea nihil crudi soli remaneat. quas
 rem virga diligēs custos exploret

Be vuis et vino

Sive pingues
 qui mature frondibus p latera de-
 nudent et colligant rose psumpto
 et aere sereno vinū fiet potenti^o et meli^o du-
 raturū. Que lucide nō pingues neq; psum-
 pte potenti^o. nimis mature dulci^o. acerbe
 acerbi^o. aquose aquosi^o vinū pducit. Que
 in augmēto lune collecte min^o seruabile fa-
 ciunt vinū. Vinū pluribus ex causis ledit et
 turbat. videlicet calore et frigore. fetore. forte
 bus tonitruis. terremoto. ac motu valis et
 australibus ventis. Quibus paz et tūc modica
 piraria medicina curat. Quibus mltū et tūc
 requirit fortior medicina. Quibus intatū q̄ ei^o
 calor naturalis i totū extinguit. et tunc nul-
 lo modo curari p̄t q; mortuo nulla potest
 medicina pferri

Incipiunt regule libri quinti Be
 arboribus

Incet quedam ar-
 bores desiderēt aerē calidū. quibus
 frigidū et plurime tpatū. et quibus
 terrā pingue et quedā macrā. In his tūc que
 nunt q; oēs terrā in superficie sicca et in visce

ribus humectā requirūt. Naturali tpe arboꝝ oportet denudari radices ⁊ aliqd po ni letaminis qd p pluuie fluxū cooptis ra dicibꝫ apponet. Et si nimum sabulosa fuerit terra congrue recipiet cretā pingue. ⁊ si ni mis cretola sabulū apponat. In pingui lo co plꝫ in exili minꝫ arboꝝ stipites eleuent a terra. Plāte arboꝝ a tpe quo posite fue rint vsqꝫ ad trienniū nō putent. Ab adole scentia plātaꝝ vsqꝫ ad debitū cōplemētū eaz solcite curandū vt stipes in ramos et rami i virgas ⁊ vge in fragra fructifera di uidant. succedēte aut senectute recidat ab ea oīs siccitas ⁊ ramoꝝ supfluitas quā cū fructibꝫ nequit cōmode sustētare. Dis ar boꝝ plāratio vlꝫ putatio qñcumqꝫ a tpe ca sus folioꝝ fieri potest pter gelidū acumen. vsqꝫ q incipiūt pullulare. Autēdere oportz ne spuria in arboꝝe nata aut iuxta stipites ex radicibꝫ erumpētia dimittant. sea vsqꝫ ab initio amputari. Herbas q suarū radi cum magnitudine arboꝝibꝫ obsunt plimū circa eas auelli oportet. Si arboꝝes vermi culosos pferant fructꝫ supra radices terez bretur truncꝫ ⁊ in foramē quercinꝫ cuneꝫ infigat. Cū languescūt arboꝝes eis oblaqꝫ tis alterius dispositiōis circa eas terra po natur

Incipiunt regule libri sexti De or tis et primo de aere, terra, et situ, que ortis conueniunt

Ortus desiderat aerē libez ⁊ tpatū aut tpatō proxi mū. nā loca nimie caliditatis vel siccitatis formidat nisi multis pluuijs vel irrigatiōibꝫ adiuuet. Loca etiā ⁊ tpa mor nificāns frigiditatis tolerare nō potest. et i locis vmbrosis nulliꝫ vel modice vtilitatis existit. Ortꝫ desiderat terrā mediocriter so lutam ⁊ humidā potꝫ qꝫ siccā. Creta enī ē ortis ⁊ cultoribꝫ inimica. Herbe in nimis soluta terra nate in pncipio veris optime cōualescūt. sed i estate siccant. Felix orti po sitio est vt supra se riuū habeat quo possit p pueniētes sulcos cū opus fuerit irrigari.

Nā ortus q celo clemēti subiacet ⁊ humoꝝ re fontano pcurrit ppe est vt liber sit ⁊ nul lam serēdi disciplinā reqꝫrat. Terrā deside rat ortus pinguisimā ideoqꝫ in altiori pre sui simū semp habeat cuiꝫ succꝫ eū sponte secūdet. Et ex eo semel quolibet āno singu la ortoz spacia impinguent cū seri vlꝫ plan tari debebit. Sit aut ortus domui primus longe tñ ab area sit. nā puluerē palearuz quia herbaꝝ folia pfoꝝat et exicat panē in imicum. Felix orti posito est cui leniter in clinata planicies cursus aque fluētis pla tera discreta deriuat

De pastino ortorum

Artes orti sic di

Puident vt be in quibus autūno se minabit verno tēpe pastinent. Et quas seminibꝫ vere cōplebimꝫ autūni tpe debemꝫ effodere vt vtraqꝫ pastinatio deco quat bñficio algoꝝis et solis. Si vō penur ia terreni habetur quocūqꝫ anni tēpe ter ra inter humiditatē ⁊ siccitatē inueniunt eqꝫ lis pastinari potest ⁊ seri statim si fimo fue rit impinguata. Faciendū est orti pastinus pmo pfundū et grossum ⁊ sup ipsum spar so letamine itez minutatim pastinet ⁊ ter ra cū letamine misceatur ⁊ qñtū pōi in pul uerem deducatur

De seminatiōe ortoz i cōmuni.

Ortis frigidis au

Itumnalis satio maturiꝫ fiat. vna tardiꝫ. In calidis vō autūnalis se rius ⁊ verna maturiꝫ fieri potest. Herbe possunt cōmode seri sepatim ⁊ mixtum vt i mixtum satis euellant que fuerint trāspan tande. cetera vō ibidē suscipiāt incrementū. Herbe q trāspātari nō debēt rare. q vero transferunt spissiꝫ seri debēt. Cauendū est ne q spargunt semia sint corrupta. ideoqꝫ eligēda sunt q farinā interiꝫ habēt alba. et que magis fuerint pōderosa ⁊ grossa et in pluribꝫ eoz sint talia que nō excellerūt an ni etatē. Sepe puenit q semina qñtūcūqꝫ sint bona si iacta fuerint nō nascant ex aliq

malicia corporum celestium impedita. Plerumque inuenitur uile diuersa semina simul serine tempore alicui semini quicquid extrahitur ex toto iram denudet. Omnium herbarum optima satio est cum luna fuerit in augmento. sepeque uerit ut non sit uilis satio quam fit cum luna processerit in defectu. Quod fere herbe commodum transferantur cum aliquantulum creuerint et terra non fuerit nimis sicca

De iuuamentis ortorum

Plurimum confert

Portis si in manibus quibus sarculo herbe nocue dissipent quotiens oportuerit ne melioribus nutrimenta subducant. Erbis que plurimum nocet ortis est deambulare per eos uel terram mouere cum fuerit nimis mollis. Si terra ortum nimis cretosa est misceatur ei dem sabulum uel letamis multitudo et terra sepius moueatur. Et si adeo sabulosa est quod humor conceptus nimis facile resoluatur eidem misceatur letamis et creta

De collectione herbarum florum seminum et radicum

Herbe propter ci-

Herbarum colligende sunt cum earum folia ad debitum uel quasi puenerunt augmentum. Propter medicinam colligere oportet postquam magnitudinis integritatem habent antequam ipsa alteret color et cadant. Semina colliguntur postquam eorum signum terminum et exiccantur ab eis cruditas et aquositas. Radices sumende sunt cum adesse foliorum casus. Flores colligere oportet postquam aptum integritatem antequam exterminationem et casum. Fructus quod sunt colligendi postquam finit complementum eorum antequam sint ad cadendum parati. Quicquid colliguntur de crescenteluna meliora sunt et magis seruabilia bis quam colliguntur in eius augmento. Et quicquid colliguntur in claro aere sunt meliora bis quam colliguntur in dispositione humiditatis aeris et uicinitate temporis pluiarum.

De uirtutibus herbarum

Herbe siluestres do-

mellicis sunt fortiores et minoris quantitatis sem plurimum et ex siluestribus montane sunt fortiores. Et ille quare loca sunt uetosa et siluina sunt iteque fortiores. Et ille quare color fuerit magis tinctus et sapor magis apparatus et odor fortior erunt potentiores in genere suo. Uirgines herbarum debilitat per duos aut tres annos sem plurimum

De conseruatione herbarum florum radicum et seminum

Herbe flores et se-

Herbarum seruanda sunt in locis siccis et obscuris et in sacculis uel uasis contracta melius seruantur et precipue flores ne odor et uirtus exaleat. Radices in subtili arena melius seruantur nisi sint radices que siccate fuerint. que similiter in loco sicco et obscuro melius seruabuntur. Semina pororum et ceporum et quarundam aliarum herbarum melius quam aliter in suis siliquis seruabuntur

Incipiunt regule libri septimi. De pratis et nemoribus. Et primo qualem aerem terram aquam et situm prata desiderant

Prata desiderant

Pratum aerem temperatum aut frigiditatem aut humiditatem primus. nam supflua frigiditas impedit generationem herbarum. et nimia caliditas aut siccitas omnem uirtutem consumit. Terram desiderat pingue ad herbarum copiam sed ad saporositatem requirunt mediocre et nimis macram omnino refutat. Aquas desiderat precipue pluuialem et calidam aut lacualem pingue sed a gelida ualde ledunt. Situm optat depressum. nisi primum sit humor iclusus. nimis autem profundus non est aptus ad aliquas bonas herbas sed ad paludales insipidas

Qualiter fiunt prata procurantur et renouantur

Prata licet natu-

Pratum naturaliter per se pueniat. sicut etiam opere manuali extirpatis nemorosis et agrestibus locis uel coplanatis agris arantur

et vicia cū feni semine satis. Prata optime pcurant si oia impedimēta q̄ in eis nascūt tollant. et berbe grosse inutiles p̄ magnas pluuias radicit⁹ euellant. Prata q̄ pluries irrigant estate pluries fructificabūt et seca bunt in anno. Prata vetusta musco radā tur et sterilia facta pluries arenā ac t̄ nouo serantur.

Qualiter fenū colligatur ac seruetur et de vtilitate ipsi⁹

Fenū secandū est

Tempore calido ac sereno cū aeris siccitas duratura speratur. et berbe ad debitū puenerūt augmentū florelq; cōpleuerint nec arefcere inchoarūt. Fenū cōmōde sub tecto seruat v̄ sub diuo p̄paratum ne aq̄ in eū intrare possit. Fenū magne vtilitatis existit cū ex eo bestie laborantes ac oues toto tpe anni viuere possint.

De nemozibus

Nemora uel natu

raliē pueniūt diuersaz arboz s̄m varietatē terraz sit⁹ et aeris aut instituiunt ab boie. Qui nem⁹ plātare intendit p̄sideret p̄mo sitū et naturā terre ac aeris in q̄ facere nem⁹ cupit. ea q; solū p̄serat arbores q̄ illi loco pueniat. et tandē vortum instituetis adimpleat. Pr̄opinq; ac distātes arbores plāte: s̄m q̄ ampli⁹ v̄ minus radices et ramos extendūt.

Incipiunt regule libri octauī de viridarijs et reb⁹ delectabilib⁹

Viridaria quedā

sūt ex berbis q̄dā ex arboribus q̄dā ex vrisq;. Viridaria barbarus desiderat terrā macrā et solidā ut berbas subiles et capillares p̄ducāt q̄ p̄cipue visum delectāt. Viridaria circa se habere debēt odoriferas berbas diuersoz generū. q̄ ad delectatiōis p̄serāt ac salutē. Itā omnis odor est aie suauissim⁹ cib⁹. Viridaria req̄runt a meridie ac occidēte arbores bonas et raras. ab oppositis loca patula. ut auram

delectabilē nō inbibeāt. nā vmbra malarū arboz est nociua. Supflua vmbra egritu dines generat et aure salubris sanitatē corumpit. Viridaria debēt fieri magna v̄ p̄ua respectu habito ad nobilitatē potētiaz et diuitias dñoz. In viridarijs vnūq; q; genus arboz i sua acie sine admixtiōe alteri⁹ poni debet vt delectatiōnē augeat et decozē. Magnae arbores i viridarijs distare ab inuicē. xx. pedib⁹ debēt. p̄. x. s; acies vna ab altera poterit q̄ntū placuerit plus distare. Arboz acies in viridarijs fossorē req̄rūt exceptis malis vt possint diu durare sed inter vnā et alterā aciē prata pueniunt. In viridarijs nō debet q̄s supflue delectari. sed tūc p̄cipue cū serijs necessarijsq; satisfecerit rebus. Viridis et decoza munitio circa ruris habitacula multā delectatiōnem affert. Pr̄limū delectat agros habere magnos et fertiles q̄ rectos babeāt fines ac foueis idoneis cingant et sepib⁹. bonasq; arbores circum habeāt. et intrinsec⁹ vris oportunitis arborib⁹ fonte ac fluētib⁹ riuulis sint ornati.

De his que circa ipsas vites et earum fruct⁹ delectatiōnē p̄bent

Vitū delectat ha

bere vineta decoza diuersoz bonorum genēz vvas ferētia. Itā oia q̄ de mirabilib⁹ vvaaz ab antiq; scripta sunt p̄ experientia inueniunt v̄a. nō tū ab ociosis peritis oino spernēda ne forte varietas tēpōz et locoz aut iperita raro pb̄atis experientē decipiat. Pr̄urimū delectat habere vna diuersoz colorū atq; sapoz q̄d nō pōt difficile fieri ac vna medicinalia indigētibus satis inueniunt vtilia.

De his que circa arbores et fructus delectatiōnē augent

Agne delectatio

nis est habere i p̄p̄ijs locis bonarū arboz copiā et genēz diuersorum. Ideoq; diligēs paterfamilias vnde cūq; deferre debet v̄ curare q̄ ab alio deferant. et ea in p̄gruis ordinibus inserere vel

plātare. Plurimū delectat inlitōes babe-
re mirabiles. et i vno arboze generū diuer-
soz. et iō p̄t paterfamilias diligēs h̄ cura-
re. Multū delectat arbozes bñ formatas
et recte stātes habere. idōq; curandū est. ne
toruose sint. aut ramos nimis deforme
babeāt vel depressos. Multe mirabiles i-
litōes se ostendūt bis q̄ tēptāt oīa experiri.
Si arboris fructifere scindat ramuscul⁹.
et res laxatiua puluerizata vel cuiuslibet
colours loco medulle includat in eo. fruct⁹
acq̄ret v̄tutē vel colozē inclusi.

Be delectatōib⁹ ortoz et herbarz

Plurimū delectat

Portū brē bñ dispositū. ac sufficiēti
industria cultū. idōq; p̄familia-
as diligēs p̄curet eū brē i solo pingui ac so-
luto. cui fōs vel riu⁹ p̄ discreta spacia d̄flu-
at. vt irrigari totus possit tpe magni estus
Dia genera bonaz herbarz i orto brē. Dele-
ctabile atz vtilissimū est.

Incipiūt regule libri noni d̄ aīa-
libus nutriendis in rure.

Antiquissimis

Atpib⁹ viuebāt boīes ex his solū. q̄
naturalit̄ iculta ira ferebat. Bei-
de seq̄nter cepert̄ viuere agricultura et pa-
sticia. It̄c vō et ex eis dē viuūt. et ex scien-
tijs sc̄pturaz et artib⁹ ifinitis. Singloz ge-
nez aīaluz domesticatoz. aliq̄ in diuersis
regionibus adhuc fera cernunt̄.

Be equis et equabus.

Si equos aut e-

Qualis volet emere. expedit vt etatē
gen⁹. formā laudabilē. sanuatē. et
egitudinē. bonitatē et maliciā. recte cogno-
scat. Equoz et ceteroz aīaliū indiuisas vn-
gulas babēnū. ac cornutoz etas dētib⁹ ple-
ne cognoscit. Scalliones ita custodiēdi sūt
vt parū eq̄tent̄ vel nihil. aut aliq̄ fatigēt. ac
bis i die tantū admitti debēt si generosos
pulos creare volueris. Equē pregnantē
teneri debēt. nō m̄tū macre. nec pingues.

nec v̄geant. nec famē frigusq; tolerēt. nec
iter se locis cōpmanē angustis. Equē ge-
nerose q̄ masculos nutriūt. alternis tantū
modo submittant̄ ānis vt pullis copiam
puri lactis infūdāt. Admissari⁹ q̄nq; āno-
rū esse d̄z. s̄ femina bima p̄cipiet. Null⁹ te-
neri debet p̄cipue i loco mōiuolo. petroso.
et sicco. et duob⁹ ānis tantū matrē seq̄t ad
pascua. Cū pulli domādi sūt. suauit̄ t̄gāt
in stabulo. et frena teneāt ibi suspēsa. vt as-
suescāt t̄agi et frena videre. Loca eq̄z debēt
in die mūda teneri. et nocte lect⁹ vsq; ad ge-
nua fieri p̄ quiete. mane q; tolli. et dorū ter-
gi ac oīa mēbra ei⁹. Beinde paruo passu
ad aquā duci. et i ea vsq; ad genua spacio
lōgo teneri. et cū redierit anteq; stabulū i-
tret crura tergi. ac optime desiccari. Com-
plet⁹ equus in cōpetētib⁹ carnib⁹ ē tenēd⁹
vt possit securus eq̄tari. It̄a pinguedo ni-
mia egritudies. et nimia macies debilitatē
et deformatatē iducit. Equ⁹ sudās vel fortit̄
calescat nō d̄z aliq̄d comedere vel potare
donec cooperi⁹ et paulisper duct⁹ a sudore
atq; calore fuerit liberat⁹. Equo vtilis ē tpe
calido coopertura linea p̄p̄i muscas. et tpe
frigido lanea p̄pter frig⁹.

Be doctrina et morigeratione
equorum.

Equo qui domari

Eac morigerari d̄z. p̄mūz adbibeat
frenum lenissimū. Cui morisus sit
melle vel alio dulci liquore punct⁹ et lenit̄
ducat ad manū Beinde sine sella suauiter
equitē. et postea cū sella p̄loca plana. do-
nec frenū et sellaz quiete recipere assuescat
Equ⁹ cū freno leni et sella leniter p̄ge assue-
t⁹ d̄z cū fortiori freno si oporteat p̄duci ad
agros aratos boza frigida. et i strui ad tro-
tādū p̄mo. deinde ad galopādū breui saltu.
duci et i ciuitate p̄loca sabulosa et ac et p̄ea
ubi fit strepit⁹ et tumult⁹. et ibi blāde n̄ aspe-
re retineri donec talia timere desistat. Cuz
equ⁹ se babuerit p̄ueniēt ad frenū. ad cursū
assuesciet d̄z. sūmo mane semel q̄libz se-
ptimana vsq; ad quartā partem miliaris

uni^o pmo ac postea spacio longiore.

De generali cognitione pulchritudis, bonitatis, et malicie equorum.

Equus pulcher coloris p^obus magnus et longum, et sue magnitudini ac longitudini proportionabiliter omnia membra respondet. Nilus baius scurus a pluribus habet precipuus. Equus habens nares magnas et inflatas, et grossos oculos, audax naturaliter reperit. Equus habens costas grossas et ventrem amplum, et dorsum pendente, laboriosus ac sufferens iudicatur. Equus habens ampla et extensa garetta, et falces curuas, in motu celer et agilis esse dicitur. Equus habens crura et crurium iuncturas bene pilosas, et pilos earum longos laboriosus existit. Equus habens maxillas grossas et collum curtum non de facili affrenatur decens. Equus habens uniuersas ungulas albas, nunquam duros pedes habebit. Equus habens auriculas pedetes et magnas, et oculos concavos, lentus ac remissus existit. Equus cuius anteriora crura spemoueri videntur, malus est morus. Equus mouens caudam superius et inferius mali est vicij.

De infirmitatibus equorum et curis ipsorum.

Accidit equis in capite, in ventre, in tergo, in cruribus, pedibus, ac ungulis, aliquando ex humoribus, et sepe negligentia vel mala custodia. Dolores accidunt equis aut ex supfluitate malorum humorum in venis sanguinis prentorum, aut ex ventositate in grediente in corpore equi calefacti per poros apertos vel in intestinis ex viscosis humoribus orta aut ex supflua comestione ordeum vel alterius similis, tumefacti in stomacho seu ventre aut ex supflua retentione urine pelica infantis, his omnibus generale remedium est quod equus per stabulum cum equa libere permittatur abire. Sal in aceto sufficienter infusum, plurimum valde propter tumefactionem incipientem in dorso,

In multis equorum egritudinibus coctura plurimum est remedium. Sed debet diligentissime custodiri, ne coctura possit mordere, vel ad aliquam rem fricare, quia ex nimio puritu, locum cum dentibus usque ad nervos vel ossa mordet. Multa sunt signa quibus cognoscitur in qua parte corporis patiat equus, et quibus pronosticari potest liberatio et mors equi, que per regulas scripta sunt omnia in fine tractatus equorum, et ideo hic obmitto.

De bobus.

Quatuor etatis bobum sunt quatuor, primus vitulorum secundus inuencorum, Tertius bouum novellorum, Quartus veterum. Qui armatorum greges emere vult, obseruare debet primum ut sint vacce ad fructus ferendos etatis ponus integre que imperfecte, bene compositae, ut omnia membra sint grossa, et inuicem sibi respondent. Armatus bouum et vacarum paranda sunt loca, byeme maritima, estate frigida et opaca montana. Stabula bouum esse debent arena vel aliquo genere lapidum strata aliquatenus deuera, ut elabi possit humor, et parte glaciale aliquo oblitere debet obiectus. Cauendum est ei ne angustus stent, aut femat aut currat, ac estate optime septem claudantur ne a tabanis et ceteris bestiolis percutantur. Bobus et bis sepe stratum multum teneri quam melius quietescat. Estate bis, byeme semel, ducantur ad aquam. Boves sani, fortes, et agiles cognoscuntur, quia facile se mouent cum rugunt vel pugnant, et habent membra grossa, et auriculas eleuatas. Pulcri autem et fortes generaliter cognoscuntur, si omnia membra sunt grossa et libynuicem bene respondent.

De ouibus.

Oues bene cognoscuntur ab etate, si neque sunt vetule, neque mere agne. Tres a forma, si sint corpe amplo, lanam habent multam et mollem villos altos, et tenso corpe toto. Sanital ouium cognoscitur si aperiantur eorum oculi, et uentus sint rubicunde ac subtiles sint sane. Si uero alij

be vel rubicūde ac grosse sūt. infirme sunt. Item si capte ī pelle colli et ante tracte. vix trahi possūt. sūt sane. si facile. sūt infirme. Et si audacter vadūt p viā sūt sane. si moleste capite inclinato sūt egre. Oues p totū an nū intus r foris sūt recte pascende. Stabu la idonea ouib⁹ ea sūt. q̄ nō sint in loco ven toso. in q̄b⁹ sit solū stramentis idoneis strā tū. atz pcliū v̄t mūdari possit ab humidi tate v̄tne. q̄ lanas corūpit. r vngulas sca bras fieri cogit. P̄dascua ouib⁹ vtilia sunt q̄ in noualib⁹ vel p̄atis sicciorib⁹ excitāt. palustria v̄o noria. siluestria vero damno sa lanatis. Salis vero crebra aspersio. De bet pecoris leuare fastidium.

De apibus.

Apes nascuntur partim ex apib⁹. partim ex bu bulo corpore putrefacto. Apes optime sūt parue. rotūde ac v̄zie. Sanita tis signa. si sūt frēq̄ntes ī examie. r si nitide et si opus quod faciūt equabile est ac lene. M̄inus valentium signa. si sunt pilose ac horide. v̄t puluerulente.

Incipiunt regule libri decimi.
De ingenijs capiendi animalia fera.

Omnīū auīū rapa cū natura est. v̄t sp̄ sole r nūq̄z vel raro societate incedāt. eo q̄ in p̄e ba nō cupiūt habere sodalē. Et ab omib⁹ q̄b⁹ insidiant cognoscūt instinctu nature. atz cū inimicū sentiūt. garrūt. r fugiūt. vel se q̄ntū possunt occultant. Aues rapaces si bonis cibent carnib⁹. r horis congruis. et iniuria nō sit eis. nec cōtra eaz volunta tē mittunt ad aues a dominis raro disce bunt. Si dñs non seq̄t voluntatē accipitris vel alteri⁹ auis rapacis. s̄z in aliq̄ p̄rariuz agit facile ip̄m p̄dit cū sit indignātis natu re. ac leuiter irascat. Falcones tenēdi sūt in eo statu pinguedinis in q̄ inueniūt magis audaces r meli⁹ capere aues. Omnīū ra

pacīū auīū cadere fere ē natura. Aues fere capiūt cū auib⁹ rapacib⁹ ac feris domesti catis. videlicz accipitre. asture. falcone. byl merlo. girfalco. aquila. guuo et guuecta. Aues capiunt rethib⁹ diuersoz modoz. videlicz ad p̄terā anates. rethi supra flu men extēlo capiunt grues. cigni. starne. ac anseres. Item alio rethi. anseres et anates in agris et p̄p̄e aquas. Item parietib⁹. co lūbi et turtures et fere oēs auicule parue. Itē arolo parue aues et multe mediocres et q̄dam magne. Itē araneis. parue aues et magne rapaces. Itē q̄daz rethi stricto et lōgo p̄dices. Aues varijs capiūt laqueis in terra r̄stricis. ac ī arborib⁹ circa nidos. Aues fere oēs capiūt visco. videlicet v̄gu lis vel v̄minib⁹ r funiculis ac funib⁹ inur scatis. Aues oēs capi r occidi p̄nt balistis r arcub⁹. r alijs q̄busdā modis. Bestie fe re capiunt canib⁹. rethib⁹. laqueis. taiolis ac foueis. r alijs q̄busdā modis. P̄dices ca piunt rethib⁹ diuersoz genēz. v̄t scortica ria ī mari. Trāsuersario ī locis fluminū et lacuū spaciosis. R̄ualib⁹ in paruis aquis r ī magnis cū nauī. Itē zaclo r negossa. Itē ī vallib⁹ cū cogolaria r degagna. r cū gra dellis r paruis rethiculis. Item cū castis et caueis. bamo. spadernis et calce.

Liber duodecim⁹ breuiloquus incipit de his que singulis mensi bus possunt in rure agi.

In superiori bus libris plene tractatū est. sed necessario diffuse de omnibus que sunt in rure agenda. Sed v̄tile videtur memoriale com pendiosum facere. quō paterfamilias ad rura pergēs facile scire queat. q̄d vtilita tis r delectationis q̄libet tpe facere possit. Et cū modū agendi singula videre volet. in latioib⁹ r specialibus tractatib⁹ ordinē congruo supra scriptis. facile inuenire va lebit.

Be agēdis in mense Januarij.

De mense preci-
pue i locis calidis loci habitabil.
aeris z vētor. aqz ire. z lit⁹ boīaf
l malicia p̄t cognosci. lz locis rēperatis alijs
q̄busoā mēlib⁹ meli⁹ discernat. It i locis ca-
lidis. curie ac dom⁹ latia cōmode poterūt
fabricari. z optime p̄nt arbores p materia
domoz abscondi. Itē p̄nt noua stercoza p̄cu-
rari. z vetusta ad agros et vineas trahi. et
faba cicercula ac vicia seri. It si agri n̄ sint
molles. p̄mo p̄scidi. It i locis calidis. vinee
fimari atz putari p̄nt. It forba. p̄lica. nucel
amigdala. z pruna. optime i seminario po-
ni p̄nt. Et arbores gūmose i seri. Et ortus si
ira n̄ sit madida fieri. Itē i nouis pratis. vi-
cia z herbaz semia spargi p̄nt. Et salicū p̄-
tice. ac iūci. z canne p vineis icidi. ac nemo-
ra z ois materia tā siluestriū qz domestica-
rū arboz ignis rescidi p̄t. It oia vasa v̄tē-
lia z plaustra z q̄cūqz i domib⁹ sūt. q̄lecū-
qz sit tps B mēse cōmode fiūt. It aīalia cū-
cta domestica emi. z siluestria capi p̄nt. et
apes cōmode d̄ loco ad locū exportari p̄nt

Be agēdis in mense Februarij

De mense ac cete-
ris oib⁹ bonitas z malicia loci ha-
bitabilis p̄t cognosci z emi. ac do-
mus z q̄cūqz i ipa z circa ipaz agēda sunt
possunt fieri. Itē possunt letamina ad
agros. vineas. ortos. z prata deferri. et cū-
cta fimari. Itē possunt commode agri
p̄scidi. z i eis faba. cicercula. vicia. et quēdā
alia legumia seri. ac frumenta. siligo. far. et
spelta runcari. z de ipis aq̄ deriuari. et stra-
mēta i eis cōburi. Itē i locis calidis auena
z cicer seri. Et i rēperatis z frigidis. faba. ci-
cercula. vicia seri. atz robilia siue pisū. Hoc
mēse locis humidis fieri d̄z pastinum siue
cultura vbi vinea ē plātāda. Et i locis ca-
lidis z siccis circa finē vtilē sit plātatio et
insitio ei⁹ cū incipiūt gēme esse suspecte. ac
nondū aq̄so. lz spisso lacrimāt būoze. Itēz
sit optime putatio vineaz i locis rēperatis

z calidis. nisi nix m̄tra vel frigiditas nimis
itēsa p̄bibeat. Que q̄lit faciēda sit plene do-
cet i libro q̄rto d̄ vineis. It B mēse cōmode
formāt vites atz vitifere arbores. It B mē-
se amputāde sūt vitib⁹ radices inuiles ac
fimāde. It palāde ac releuāde sūt vites. et
in locis maritimis z calidis fodiēde. Itē
p̄nt B mēse circa finē flātib⁹ borealib⁹ ven-
tus nō australib⁹ aere sereno. trāsuaari vi-
na debilia. z coqui vt a corruptōe seruent.
It sūt et B mēse cū ira nō multū sicca l
mollis existit. oim arboz plātule ac semia
seri. trāsplātari. ac inseri. z maxime si iam
cozici se viridis succ⁹ infuderit. Itē p̄nt
arbores putari. formari. z ab oib⁹ su p̄fluis
ramis siccis. scabrosis. z inutilib⁹ liberari.
Itē rosaria z cāneta noua institui ac plan-
tari. It debēt B mēse si ira nō ē sicca l mol-
lis fieri orti. scz ligonizari vel aliter fodi. si-
mari. z ex oi genere herbaz. q̄ v̄e ire man-
dant fert. vt sūt allia. atriplex. anisum. ane-
tum. apuz. absinthium. art. bemesia. abro-
tanum. blita. basilicon. caulis. cepe. fenicu-
lus. gabusia. liquiricia. lactuca. menta. por-
rum. papauer. petrosillū. pastinaca. spina-
cia. sinapis. satireya. scalōgue. It et medi-
cinales herbe siluestres p̄nt seri B mēse in
ortis z alibi. It B mēse plātari ac procurari
plātate p̄nt. Et sicce de viminib⁹ vel spinis
vel alia materia sepes fieri curiaz. a grozū
vineaz. atz ortoz. Itē B mēse plātari ac seri
possūt nemoza. ac salicta. tam domestica-
rum qz siluestriū arboz. It viridaria tam
herbaz qz arboz. ac cetera delectabilia q̄ i
octauo libro clare scripta sunt. hoc mēse
commode fiunt. Itē hoc mēse armen-
ta equozum et alinozū ac boum. Itē
greges ouium. caprarum. ac porcoz emi
ac procurari commode possunt. Et lepo-
raria fieri ac piscane. vt plene in libro nono
tractatū est. Itēz pavones. anseres. galline
ac colūbe. qz B mēse calere incipiūt et cu-
bare procurari debent. vt superius scripsi.
Itē p̄nt B mēse apes emi. z debēt pluries
fumigari. z ab oi putredine liberari z mali-
reges occidi. z cēta fieri q̄ plenissime sc̄pta

sunt in tractatu ipsaz. Itē debēt h̄ mēse accipitres ⁊ falcones opime procurari ⁊ circa finē ipsi⁹ in muta poni. Possūt etiā h̄ mēse capi fere bestie aues ⁊ pisces varijs ⁊ diuersis ingenijs suprascriptis

De agendis in mense martij

Hoc mense locis

Hoc tempore opime p̄scondunt̄ agri. si in eis supflua h̄miditas est p̄sumpta ⁊ terra iā ad eq̄litate inter h̄miditate et siccitate puenit. Itē serit̄ auena ⁊ cicer ⁊ canabū circa finē. ⁊ faba in locis frigidis ⁊ in tempore in initio loco pingui ⁊ q̄ianuario sata fuit nūc runcat̄ cū q̄tuor folioz exiit. Itē runcat̄ ⁊ herbis mundat̄ frumētū spelta ⁊ ordeū. Itē h̄ mēse serit̄ milica ⁊ miluz. panicū ⁊ faseoli serit̄ p̄nt. Itē putant̄ ⁊ inferunt̄ vites circa inuiciū ⁊ eleuant̄. Beindeligonisat̄ cū terra fuerit t̄pata. Itē colligūt ⁊ plātant̄ vites h̄ mēse atqz ppagant̄ ⁊ renouant̄. Itē trāsuuant̄ vna in sereno aere ⁊ borea flāte. Coquunt̄ etiā debilia vt fūetur meli⁹ ne voluant̄. ⁊ opime implēt̄ vasa posita in penu frigido ⁊ claudunt̄ vt parum spirēt ne acetosa fiāt. Itē h̄ mēse plātarit̄ trāspantari ⁊ circūfodi p̄nt oēs arbores ac inferi q̄ gūma carēt. Itē hoc mēse pastinant̄ oru fumanē ⁊ in eis serunt̄ oia semina specificata in february mēse. Ac etiā cucurbite. melones. cucumeres ⁊ citrulli circa finem. ac etiā saluia plātat̄ h̄ tpe ramulis in terrā infusis. Itē locis frigidis p̄rata purgari debēt ⁊ t̄patis ac calidis custodiri. Hoc mēse p̄cipue cōparādi sūt eq̄ ⁊ eque boues ⁊ vacce verres ⁊ scrofe. ac faciēda armēta ⁊ greges. ⁊ masculi femis admittēdi. Et domādi sūt eq̄ ⁊ boues. Itē fumigāde sūt lenit̄ apes ⁊ purgandi sūt aluei a vermibus ⁊ oī spurcie. Itē h̄ mēse accipitres in muta ⁊ astures in magnis gabijs sūt ponendi ⁊ bonis carnib⁹ nutriēdi. Itē h̄ mēse possūt capi bestiole aues ⁊ pisces nisi tales sint q̄ solū t̄pibus frigidis vel niuiū capiuntur

De agēdis in mense aprilis

Hoc mense prosci

Hoc mēse pingues agri ⁊ h̄midi q̄ diu tenent aqm ⁊ sicci sc̄da vice aratur. Itē serit̄ cōmode cicer in locis frigidis ⁊ canabū ⁊ milica in locis t̄patis circa p̄ncipiū. Itē fit fossio vineaz in locis frigidis ac etiam tempatis ⁊ vna nō debilia commode trāsuuari possunt. Itē hoc mēse malapunica possunt serri. Itē etiā inferi ⁊ persic⁹ in oculari. vt Palladi⁹ ait. Itē debēt omēs arboz plantule hoc mēse ab animalū agressu diligēter tueri. Itē hoc mēse cōmode serunt̄ cucurbite citrulli cucumeres ⁊ melones ⁊ apiū ⁊ ozimū cappariss ⁊ serpilum ⁊ lactuca blita cepule ac atriplices si irrigari possunt. vt Palladi⁹ ait. Itē h̄ mēse locis calidis tondent̄ oues ⁊ serunt̄ fetus signant̄ ⁊ arietes admittunt̄ ad oues. ⁊ equi ⁊ alini ad equas ⁊ alinas. Itē colubis locis iā aratis dāda est esca. qz parum in agris inueniunt vñ viuāt. Itē fm Palladium querēde sūt apes ⁊ aluei purgandi ⁊ papilionēs necādi q̄ nunc abundant florētib⁹ maluis. Item hoc mēse sicut alijs estiuis mensibus possunt capi bestie aues ⁊ pisces

De agendis in mense maij

Hoc mense pigues

Hoc mēse agri ⁊ qui diu aquā tenent p̄sconduntur cū omnes herbas protulerint ⁊ earū semina nondū sūt maturitate firmata. Et sicci possunt secūda vice arari. It̄nunc omnia que sata sūt p̄pe florent. neqz tangi a cult ore debent. Itē in locis frigidis ⁊ bumectis nūc serunt̄ faseoli milium ⁊ panicū. Itē h̄ mēse dicit̄ Palladius materiā cedendā esse cū silua est oī fronde vestita. It̄nuc semina fodiunt̄ assidue ⁊ vinee secūda vice. ac etiā pampinant̄. Itē in locis p̄gelidis ⁊ pluuiosis plantantur olee ⁊ eis muscus abraditur. Et si q̄ lupinum stercozādi agri causa semiauerit nūc debet euertere. Hoc etiā mēse vt idē scribit locis calidis emplastrari persic⁹ potest

et citri arbor inferi et silvifici. et disponit plāta palme. Hūc etiā ortorū spacia que sūt p autumnū seminib⁹ implēda destinantur. aut plātis puenit pastinari. Itē hoc mēse feritur coriandri et apuz et melones citrulli cucurbite et cucumeres et cardu⁹ et radices et ruta pangeat. Hōm qz plāta transferit ut irrigationib⁹ animet. et optime caules et cepe trāsserunt hoc mēse. Itē serit portulaca et quocūqz tpe serat calido tpe tātū nascit. Hōc mēse locis maritimis et calidis recidant fena pūstū qz arescāt. Qz si pluujs infasa fuerint an cōverti debēt qz p ipsorū summa sicceat. Itē h mēse castrari debēt vituli. et ouiu celebrari tonsura. Itē coagulet lac et fiat case⁹ modo p̄dicto. Itē ut ait palladius debēt nūc occidi reges apū qz greci oestros vocāt. qz hoc tpe nascunt in extremitate fauorū p̄tib⁹. Itē papilionēs necandi sunt modo p̄dicto

De agendis in mense iunii

Mense iunij paranda est area et ab omni stramine fimo et puluere optime liberanda. Hūc feri potest milium et panicum. nūc ordei mellis primo recipit. postea circa finem tritici mellis explet in locis calidis et in tepatis incipitur. Hūc in frigidis locis qz maio pretermissa sunt faciem⁹. agros eque p̄cindem⁹. herbosus locis ac frigidis vinea occabimus. Colligem⁹ vicia. fenugrecū refecabimus ad pabulū. Itē h mēse pagenda est leguminū messis. Hūc et faba luna minuēte velletur et excussa et refrigerata reponet. Lupinus etiā h mēse colligit. Hūc pira vel mala ubi ramos multa poma densabūt interlegēda sunt oia vicia. Hōc mēse ramos punici potest intra fictile vasculū claudi. ut ad ei⁹ magnitudinē poma reddat. Itē h mēse sicut iulio fit insitio que dicitur emplastratio i piris et malis et ficub⁹ et oleis et ceteris qbus in cornice pinguis succ⁹ extiterit. Itē hoc mēse optime serit borago et portulaca et multe alie herbe si possunt irrigatio nibus adiuuari. Hōc etiā mēse secantur

optime prata. flore completo et non exiccato. Hōc etiā mēse vituli recte castrant. et caseum cōficimus. et oues in frigida regione tondentur. Itē hoc mēse aluearia castrabūtur si multū mellis habuerint. et mel cōficietur et cera. Hōc etiā mēse noua egrediūt examina. idē qz custos debet esse semper attentus ne fugiant p̄cipue vsqz in octauā vel nonā horā et semp debet habere aluearia p̄parata. et ea colligere debet ac in suo loco collocare ut i suo tractatu dictum est plene

De agendis in mense iulij

Mense Julij agri p̄cissimi secunda vice arandi sunt. Hūc locis temperatis tritici mellis et leguminū nondū expleta completur. Itē siluestres agri vitulime extirpantur radicibus atqz virgulis. Itē gramen et filices ante caniculares dies optime dissipamus. Itē circa finem optime feruntur rape ac napi. Itē nouelle vites mane ac vespere calore deposito debent effodi. Et aduerso gramine puluerisari. Itē hoc mēse arbores qz in messe steterāt secis mellib⁹ obruantur. et circa ipsas ppter calores fiat aggregatio terre. Hōc mēse locis humidis inoculari ficus potest et inferi citrū. Hūc etiā potest emplastratio celebrari. et pirus et malus locis frigidis inferi. Itē poma vicia que nimis ramos onerāt debēt legi. Itē pōt plantari talea citri si irrigationibus adiuuetur. Hūc locis tepatis amigdala sunt colligenda. hoc tempe vacce submitte sunt ibauris. et arietes admittēdi. Itē hoc mēse circa principiu omnia prata secāda sunt in quibus herba non prius ad maturitatē peruenit

De agendis in mense augusti

Mense augusti sunt agri tertia vice arandi. Item i sui principio possunt serri post primam pluuiam rape. radices. et napi. et lupini ut vineas et terras impingent. Itē

in principio et ante linum euellit et canaba cum maturato calore flauescunt. et ex his possunt excuti semina et macerari si placet. et aliter ut opus fuerit procurari. Item circa finem eius colligitur milica quam tunc inuenit matura. Et ficus colligunt et siccant. et nucea et ceteri fructus arborum qui maturi sunt. et summant et recondunt seruandi. Item locis frigidis pampinant vites et in calidis potius obumbrant vites ne vi solis arefcat. Item etiam agrestium fieri potest. Item in locis calidis circa finem incipit fieri apparatus vindemie. hoc etiam mense possumus dissipare frequenter aratorem gramen et silices. Item hoc mense possunt emplastrari arbuta et piri in serui ut Palladius ait. Item hoc mense possunt inuestigari aque ubi desunt et pbari et putei fieri. Et si milititer aqueductus comode fabricari. ut Palladius scribit. Item post medium huius mensis optime serunt caules ut cum modicum qualuerit transferantur

De agendis in mense septembris

Mense septembris
 Mense septembris aqueductus et putei comode fiunt. Item pinguis ager et qui diu seruit tenere bonorum terrena vice arabit et seruet. Clui graciles nunc primus aradi sunt et serendi circa equinoctium. Item agri stercozandi sunt in colle spissius et in campo rari. precipue cum luna minuit. Hoc mense virginosis locis atque exilibus aut frigidis aut opacis circa equinoctium triticum serit et spelta. dum serenitas prestat. Item in locis calidis nunc seritur linum quod vernum vulgari dicitur. Item colligit et reponit hoc mense milica quam aliqui saginas vocant. et circa principium in alpe serit siligo. et circa finem eiusdem mensis anno sequenti fit messio eius. Item serit hoc mense circa initium lupinus in pinguedinis causa et ubi creuerit evertatur. Serit etiam circa finem farago in stercozato loco pabuli causa. Item in locis tepatis circa principium comode pampinant vites et frondibus denudant et postmodum vindemie fiunt. et quecumque ad vindemias spectant. et vites seruande siccari possunt. et sappa. defri-

ctum et caroenum fieri. Item colligunt fructus arborum qui tunc maturitate fatentur. Item papauer serit in calidis locis et siccis. Item ortorum spacia que vere seminibus implenda sunt nunc alte fodienda sunt et stercozanda decrefcente luna. Item in principio seruntur optime caules. et circa finem allia. anetuz lactuca et blatta et radices seriri possunt in locis siccis. Item hoc mense possunt prata noua parari et tirpatis prius radicibus spinis et frutecibus atque arboribus et herbis lauis et solidis. Item vetera mulco purgari. et vetustissima corruptia arari. et denuo prata noua parari. Item hoc mense quassant apes vetuste et fit mel et cera. Item hoc mense cum accipitribus precipue capiuntur quales ac perdices

De agendis in mense octobris.

Mense octobris pos
 sunt fieri putei ac fossata cauari. Item hoc mense letamia portant ad agros. Et seritur optime in tepatis locis frumentuz siligo. ordeum. far et spelta. lupinum et linum. Item fit comode vindemia ubi non est facta mense septembris. et precipue ab his qui maturuz vinum habere desiderant. Et condunt et duresificantur in sapore et colore vina. Hoc extremum mense ubi calidi et sicci aeris qualitas est ubi exilis et aridus campus ubi collis preruptus aut macer ponuntur comode vites. Item locis siccis calidis exilibus macris arenosis apicis quecumque de pagandis reparandis vel arbutis faciendos ante dicta sunt. nunc rectius fieri possunt ut contra exilitatem glebe ac aeris siccitatem hibernis imbribus adiuuent. Hoc mense precipue circa finem oblaqueanda est omnis nouella vitis ut apputentur radices superuacue. et si placida ibi est hyems vites relinquamus apertas. Si violenta operimus antequam veniat gelu. Si frigida aliquantulum columbini stercozis circa viticulas apponatur. Hoc mense locis calidis et apicis instituunt oliueta et seminaria fiunt et omnia que ad oleas pertinebunt.

Item riuu ac fosse purgant. Item plantant ce-
 rali ac piri z mali. z cetere arbores q̄ frigus
 nō timent cōmode plātari z de loco ad lo-
 cum trāfferri possunt. maxime ī locis siccis
 z calidis. Et so:ba z amigdala in semina-
 rio ponunt z semina piri spargunt. Item B
 mense sit pastinū ortoz serēdoz in vere. ac
 etiā nūc serunt in ortis allia. anetuz. spina-
 cia. plāte cardui. linapis malua. cepule. mē-
 ta. pastinaca. rbinū. cuminū. ouiganū z cap-
 par. Item blita ī locis siccis. Item die Palla-
 dius q̄ pozz vere satū nūc trāfferit. vt cre-
 scat in capite z assidue circūfodiāt. Item hoc
 mense tollit apib⁹ mel supfluū cum fauis
 z omnis cera corrupta

Be agēdis in mense nouēbus

Quoniam in mense nouembri
 locis calidis serit optime triticus
 circa pncipiū z ordeum et siligo z
 circa finē faba in stipulis nō aratis z linuz
 atqz lenticula B mense serunt. Item hoc toto
 mēse calidis locis z siccis vitū est posu-
 celebrāda z ppago recte ducet. Et locis fri-
 gidis nouellas vites z arboz plātas circū
 fodere atqz operire pueniet z macras ster-
 corare. Item ac deinceps vsqz q̄ terra cōge-
 lerur vinea vetus q̄ est in solo robusto q̄ in
 integro trunco sit oblaqueata fimo satiet.
 z angust⁹ putata intra tertiu vel quartuz
 pedē a terra viridissima corticē pie mucro-
 ne feriat. ac fossa frequēt⁹ incitet vt ibi ma-
 teriā fundat q̄ reparat. Item autūnalis pr-
 tatio celebret in vitib⁹ z arbozib⁹ maxime
 vbi tēperie incitatur. Hoc etiā mense cuz
 oliua ceperit esse varia colligitur. z oliueta
 putant. z sūmitates nimis alte recidūt. qd̄
 etiā in nespulis. ficis z perlicis ac coctanis
 est seruandū. Item hoc mēse ponunt cōmo-
 de oliuetaz serūt perlici ossa et pini calidis
 z siccis regionib⁹. z omnib⁹ fere locis pu-
 noz ossa Item hoc mēse serit castanea plātis
 ac semine Item calidis locis z siccis ponim⁹
 plātas siluestres inferēdas piroz z maloz
 z malipumici z citonii z curri z mespili. fici.
 sorbi. cerasi. z mori taleas z amigdali semi-

na. Item hoc mēse magne arbores trāfferūt
 locis calidis z siccis z apicis. truncatis ra-
 mis. alleis radicib⁹. z multo stercore ac ir-
 rigationib⁹ adiuuent. Item hoc mense mate-
 ries ad fabricā cedēda est cū luna decrescit
 Item hoc mēse arietes admittunt ad oues vt
 fetū primi veris fouere possit exoz. Et silu-
 birici ad capras admitti debēt. Item B mense
 diuersimode capiūtur siluestres bestie Item
 aues et pisces

Be agendis in mense decembris

Quoniam in mense decembris
 potest feri faba. quoniā post bye
 mētantiū nascet. Item cedit optime
 materia p domib⁹ z ceteris ligneis opib⁹
 faciendis. Item cedunt silue ac rami supflui
 arboz. z sepes virides p igne. Item ceduntur
 pertice z cāne p vineis z parant z fiunt pa-
 li. z iunci similiter p vineis cedi possunt. Et
 ex viminib⁹ fieri possunt corbes et caste et
 cauee. multa qz alia vtensilia oportuna. et
 sepes sicce. Item hoc mense diuersis inge-
 nijs capiunt bestie fere z precipue canibus
 tempore niuiū. Item aues auib⁹ domestica-
 tis et rethibus diuersis ac vilco

Finis libri ruralium cōmodoz Laus
 sit altissimo qui viuit per seculoz secula si-
 nefine benedictus Amen

Presens opus ruraliū cōmodoz De
 tri de crescentijs hoc industriolo characteri
 sandi stilo ad cunctoz vilitatē omnipotē-
 tis dei suffragio impellum est argentine.
 Anno domini. M^oCCCLXXXVI. Finium qn-
 ta feria ante festum sancti Gregorii

*Blus yn alle vunder vnd
 sint hinc so llo
 D radus fingenis hinc so llo
 y fiam tag so grabo so pal
 vor vnd anst die blustent
 so llo so fiam giffst*

*Quintus hinc yn vnt foda hie so llo
 vnd in volder die so llo fiam so llo
 so fiam vnd vnt so llo so llo
 vnt vnt anst die blustent*

mit korbis

^{pitt}
L 2 Turbath alce opatu 2 1/2 Mastur von an 31 et
confrantur in iure Rosaz

Vom fruchtel Kanthe / Eyse krantz / Gehelwurz / Krensch / Sandistel
Solimanitana Paterni Rote Kgen / Mauerkrantz das ist capillus
Veneris gleich & hantwel und lege die krenschger von tag und von nacht
in gritten weyn dornoch aber in ymre hunder garn ij dar als dornoch
tag und nacht in rosen wasfer und dornoch distillans das gult als Balsam
Contra diffiteria cum fluxu vetric

L luc vaminis nunt lumbis et adde Coagulu q 1 bibat panes

Rhor und schiff zu den Teirgen Zomer hylgen

In leyten fruchtel des Brochmonds sal man das rhor voring vnder
dem waasser alhauen / so vorgeth es und vorseth nicht vnder
Ob dan das dunge rhor vorseth vber das waasser musz aufstehen
waasser vande / So sal man das selbige in leyten fruchtel des
halsstmonds / Dese hat ist das rhor weiff / und dunt offen
und host / musz voring vnder dem waasser alhauen / So fallet
das waasser hynnen und vorseth die vorseth zu grunde
und mag das als musz vnder waasser

Ratten zu streben

Vom weymurze waagrusstfure und the das uff ein tier als ein
halbre finger dick und seye es vor die ratten lauffen / Binde
besten das waagrusstfure hynnen mit venghe wet vor dunt / so
lauffen die musz dunt und blyde zu kleben an den fuessen
und seye loken das ad und streben

folia plantaginis in vino decocta

Iur.

R. dracuncus

Elect. & sebes. an 3 ij

mist. & R. bolus cum sac.

R. Elect. & sebes 3 ij

de Suro Refi 3 ij

Mist. & asperg. cum

Zuccaro

R. aloes sepius loti in aq. plantag. & torrefact. 3 ij

Aristoloo 3 i

Hurt. mist. torrefac 3 ij

fiat puluis subtil.

puluis mag. amarus

R. aloes q. tor. mag. plantag. loti
& torrefac. 3. 5.

Alumis ust. 3 ij

fiat puluis subtilis in modu
alcohol

R. Tripharmaci 3. 5.

Ung. & cerusa 3 ij

gyptiaci 3 i

mist.

R. terre sigil. 3 ij

farine fabare 3 ij 5

flor. canoni. in. 5.

Mellis ros. col. 3 ij

coquuntur farine & flores in aq. plantag. & in alijs

R. in modu empl. molle

R. terre sigil. q. 1.

farine fabare 3 i

Mellis ros. q. 1. R.

emplastru molle

R. Ung. sp. gal. 3. 5.

ox. urvor. 3 ij

mist.

folia plantaginis in vino decoctum

Diu.

R. diaphanum

Electi d. rebes. an 3 iij
misse R. bolus cum fac

R. aloes sepius loti in aq. plantag.

Aristolog. 20 31

Huic mis. torrefac 3 iij

fiat puluis subtilis

R. Tripharmaci 3. 5.

Ungl. d. cerusa 3 iij

Lyphaci 3 iij

misse

R. terre sigill. 3 iij

formis fabar. 3 iij 5

flor. canthar. in. 5.

Mellis ros. col. 3 iij

coquuntur formis et flores in aq. p.

R. in modum emplat. molle

R. terre sigill. 3 iij

formis fabar. 3 iij

Mellis ros. q. s. R.

emplastrum molle

R. Ungl. sigill. 3. 5.

Ox. urror. 3 iij

misse

tantum terrenum imperii christi
onatum. ut christiano animos
debat deficere confortaret. et
diabolus conabatur auferre.
in insidiatoribus. quod uidebatur
propter hoc quod miles esset dignissimi
adrole curabat sub ab. In christi.

aiat adhibebat speciem p. m. r. et gl. m.
adhibebat reddere aiat quod diabolus conaba

Sugessit utaq; de eo p.

R. impatori. Quae diocletianus

illi. Ego te inter primos pa-

nit salutem meam indeorum in ui-

uisti. Sebastianus respondit.

episcopum colui. et postquam urbis ro-

mae semper adoravi. consi-

derunt petere. in tunc capitis

caus diocletianus uellit eum

caput et ligari quasi signum

ut sagittarum eum sagitta

in qua occultabat militari. Tunc

numbrabat aspectus. Erat enim infer-

us. Quem occultus. Leo sed.

et cum milites in medio campo.

repleuerunt sagittis ut qua-

erit ut sagittarum ictibus.

Ubi mortuum abierunt. Tunc

turris. uxor castelli retraxit no-

ct nocte ut corpus eius tolleretur

mit eum uiuentem duxit quod ad

alliano
tormentis
que occidit
C. m.
uenisse
noluit
dulce
quis
ponit
sa com
eretur
debat ad
coforta
bar ab
clerici
sagu
ad hoc
tus e.
dico
Tunc
tam a
hec r.
ma m
mari
bathano
bono
Tunc
sco lu
Iudicio
meu
pou
re ad
nocti
omi
Post
tae
pit
ad v

MF

Spiraea rubra

Storax Calamita 1 3 4
floss bugloss 1 3 4

Garustan 3 1
Beeu al. v. rub. 3 1
ligni albes 3 4

Mische
Calam aromatic
Must mistan
Maie
Huris
Mastof
Spin

Ambro 7 4 2

Karab 7 4 5

Cochin neri 3 4
Rosax rubra 3 4

Miste au pulverizado por meste de amber e se de boms pulveri 7 4
deinde plus laudant in ay rosax et antio rosoluy 2 4 5. Tozps
in robe in ay. ros q. f. fiat pome 1 restiq pome arin

