

FRAILILLOS (*Arisarum vulgare* Targ.&Tozz.)

FAMILIA: Aráceas.

GÉNERO: Arisarum.



CARACTERÍSTICAS Planta vivaz y tuberosa con hojas aflechadas y largamente pecioladas. La inflorescencia tiene una envuelta listada externa o espata, en forma de cucurucho de color marrón-verdoso con un badajo interno. Los frutos son capsulares de color verdoso.

OTROS NOMBRES **Valenciano:** Apagallums, gresolet, herba gresolera. **Castellano:** Candilillos.

FLORACIÓN Noviembre - Abril.

USOS Es una planta tóxica. La intoxicación afecta al sistema nervioso central y se manifiesta con vómitos, dolores abdominales y retracción muscular, y a dosis altas, coma. Por vía externa la planta fresca produce bambollas en la piel.

LUGAR DE LOCALIZACIÓN Caserío de Lucena.

ABUNDANCIA Común.

ECOLOGÍA Se cría en los campos de

naranjos y herbazales frescos desarrollados. También aparece en lugares húmedos de barrancos y torrenteras. Requiere suelos que mantengan superficialmente cierta humedad estacional.



Flor



Hoja



Hojas



Planta

ADENE

TEXTO Y FOTOS: Santiago Sánchez García