

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Non videtur officium tale quale superiorum est. **H**ic
[The word "Hic" is written in blue ink with a red dot above it.]

Non sunt *[The word "Non" is written in red ink with a blue dot above it.]*
[The word "sunt" is written in red ink with a blue dot above it.]
Merita negotiorum *[The word "Merita" is written in red ink with a blue dot above it.]*
Merita negotiorum *[The word "Merita" is written in red ink with a blue dot above it.]*

...
[Faint text, possibly bleed-through.]

Dicitur *[The word "Dicitur" is written in red ink with a blue dot above it.]*
Consequenter *[The word "Consequenter" is written in red ink with a blue dot above it.]*



1 Mx 60







26957 Bullant



Articella nuper


rime impressa cum plurimis
tractatibus pristinae impres-
sioni superadditis:
vt patet in pa-
gina se-
quēti.




Petri pomarij Valentini Hi-
spani ad lectores Herastychon.

Parna lz: nō sunt spernenda volumina lector
Quisquis es: infigo lumine siste gradum.
Inuenies medici varias vel Apollinis artes:
Crede mihi sacro est charta referta sale.
Cādide Heruose lector cui cura salutis:
Non parcas auro: Ditius istud opus.

Cum privilegio.



Hysagoge Joannitij.	folio. ij.
Phylaretus de pulsibus.	fo. ix.
Theophilus de urinis.	fo. xj.
Hippocrates de lege qui et introductorius dicitur.	fo. xvij.
Juramentum Hippocratis.	fo. xvij.
Eiusdem pronostica.	fo. xix.
Eiusdem Aphorismi Antiqua translatione.	fo. xxij.
Eiusdem Aphorismi Theodoro Gaza interprete.	fo. xxij.
Eiusdem collectio Aphorismorum ad vnanquamq; egritudinem p^o sinentium.	fo. xlij.
Regimen Acutorum eiusdem additum.	fo. li.
Eiusdem liber Epydimiarum additus.	fo. lxij.
Eiusdem de natura fetus additus.	fo. lxx.
Eiusdem liber secretorum additus.	fo. lxxvij.
Eiusdem pronostica secundum lunam addita.	fo. lxxvij.
Eiusdem capsula Eburnea.	fo. lxxvij.
Eiusdem de Humana natura additus.	fo. lxxvij.
Eiusdem de aere aqua regionibus additus.	fo. lxxxv.
Eiusdem de Pharmacijs additus.	fo. xc.
Eiusdem de insomnijs additus.	fo. xcj.
Aphorismi Joannis Damasceni.	fo. xcij.
Flosculi medicinales ex Cornelio Celso extracti.	fo. xcviij.
Parabole Arnaldi de Villa Nuova addite.	fo. c.
Libri Tres Regni Saleni Antiquae translationis.	fo. ccvij.
Libri Tres Regni Saleni translatione Laurentij Laurentian^o ni.	fo. ccxxvj.
Textus duarum primarum sen primi canonis Avicenne.	fo. cliij.
Textus sen quarte primi canonis Eiusdem Avicenne.	fo. ccxij.
Textus sen p^ome Quarti canonis eiusdem q^o est de febrib^o.	fo. ccxvij.
Textus tertie; quarte; quinte sen quarti Canonis eiusdem in Ch^o rurgia.	fo. ccxcij.
Cantica Avicenne.	fo. cccxxij.
Textus novi ad Almanforem qui est de egritudinibus a capite vsq; ad pedes.	fo. cccxij.
Summula Jacobi de partib^o sup antidotario Mesue.	fo. cccxxxij.
Descriptio ponderum medicinalium mensurarum et dossum ex bres uisatio Alseir.	fo. cccclij.



Incipiunt hysagoge Joanniti in medicina.



Medicina diuiditur i duas partes: scilz in theorica & practica. Quaruz theorica i tria diuidit: scz in contemplatione reru naturaliū: et nō naturaliū: & earū que sunt ptra natura: ex q bus egritudis: & sanitatis et neutralitatis: et suarum causarum et significationum scientia procedit: quando extra cursum naturalem qtuor humores excrescunt: ex qua occasione vel ex qua significatione egritudo habeatur.

De rebus naturalibus.

Bes ho naturales sunt septē scz elemēta: p̄mixtiones: p̄positio nes: mēbra: & tutes: operatōes: & spirit⁹. Et alij addiderūt bis alia q̄ttuor scz: etates: colores: figuras: & distantia inter masculū & feminam.

De quattuor elementis.

Elementa sunt q̄ttuor scilicet: ignis: aer: aqua: & terra. Ignis calidus & siccus. Aer calidus & humidus. Aqua frigida & bumida. Terra frigida & sicca.

De cōmixtionibus.

Cōmixtiones sunt nouē: octo inequales: & vna equalis. De inequalib⁹ ho q̄ttuor sunt simplices: hoc ē calidū: & frigidū: & humidū & siccū. Et q̄ttuor ex his p̄posite. s. calidū & hūidū: calidū et siccū: frigidū & hūidū: frigidū & siccū. Equalis ho est quādo cū moderatōne corpus incolume ducitur.

De humoribus.

Cōpositiōes sunt q̄ttuor. s. sanguis: flegma: colera rubea: & colera nigra. Sanguis ē calid⁹ et hūid⁹. flegma frigidū & hūidū. Colera rubea calida & sicca. Colera nigra frigida & sicca.

De flegmate. flegmatis aut q̄nq̄ sunt modi. Est aut flegma saluuz calidi⁹ & sicc⁹ ceteris: infectū hūore colerico. Est flegma dulce ptinēs ad caliditatē & humectationē: infectū hūore sanguineo. Est & acre ptinēs ad frigiditatē & siccitatē: infectū melācolico. Est etiā flegma vitreū qd nascit ex magna frigiditate & coagulatiōe: sicut in senib⁹ naturali calore destitutis. Et est aliū frigidū & hūidū: illd ho sapore nō habet: sed ppriam retinet frigiditatem: & humiditatem.

De colera rubea. Colera rubea quinq̄ modis constat. Est colera rubea clara vel pura naturali ter & substantialiter calida: cui⁹ origo est ab epate. Alia est citrina: cui⁹ exordiū ē a p̄positiōe aquosū flegmatis & colere rubeae pure: ideoq̄ est calida minus. Alia est vitelina similis vitellis ouornz: que nascitur ex cōmixtione flegmatis coagulati & colere rubeae clare: que est minus calida. Alia est colera prassina ad modū prassij viridis: cuius origo magis est a stomacho q̄ ab epate. Est & alia eruginosa ad modū viridis eris: & vit i modū

Ihyfagoge

veneni: que nascitur ex nimia adustione que proprium habet colorē: propriamque eius virtutem et malitiam. ¶ De colera nigra. Colera nigra duobus modis constat. Uno modo est naturalis in modum fecis sanguinis et eiusdem perturbationis: et cognoscitur esse a coloribus nigris cum inferius vel superius extra manat: et iste modus est veraciter frigidus et siccus. Est et alius modus extra naturalem cursum: cuius origo est de vitione colerice commixtionis: et hic veraciter appellatur niger: et est calidior et leuior a superiori modo habens in se impetum pernecabilem: et qualitatem punitiosam.

¶ De modis membrorum.

Membrorum modi sunt quattuor. Eorum enim sunt quedam principalia: et sunt quasi materia et fundamenta: scilicet cerebrum: cor: epa: et testiculi. ¶ Et sunt alia quedam que predictis principalibus deseruiunt: vt sunt nerui qui cerebro ministrant. Arterie que deseruiunt cordi. Vene que deseruiunt epati. Et vasa spermatica que deseruiunt testiculis: et illis sperma ministrant. ¶ Sunt vero de membris aliam propriam virtutem habentia: vnde eadem membra reguntur et eorum qualitas constat: vt sunt ossa: et cartilaginee: et membra ne: que sunt inter corium et carnem: et musculi: et pinguedo: et caro. ¶ Alia sunt que propria virtute enixa: tamen principium habent et vigorem a principalibus fundamentis: vt est stomachus: renes: intestina: omnesque laerti: hec enim sua virtute propria appetunt cibum et mutant: et operantur suos actus secundum naturam: habent et alias proprias virtutes decurrentes a principalibus fundamentis: de quibus principalibus constat sensus et vita cum voluntario motu.

¶ De numero virtutum et diuisione.

Virtutis itaque trina fit partitio. Est virtus animalis. Et spiritalis. Et naturalis.

¶ De virtute naturali. Virtus siquidem naturalis vna est que ministrat: altera cui ministratur. Sed naturalis virtus cui ministratur modo generat: modo nutrit: modo pascit. Virtus autem que ministrat et non ministratur ei modo appetit: et retinet: et digerit: et expellit que deseruiunt pascenti virtuti: quemadmodum pascentis virtus nutritibili. Et generanti virtuti deseruiunt alie due. Vna que immutat cibum: altera que informat: que in se differunt. Nam prior virtus immutat cibum et ministrat virtuti generanti sine informatione. Secunda vero immutat et ministrat generanti virtuti cum informatione. Sed informatiue virtutis operationes sunt quinque. Assimilatiua: concaua: perforabilis: aspera: et lenis.

¶ De virtute spiritali. De virtute spiritali duo procedunt. Vnum operatiuum: aliud ab operatiuum. Operatiua virtus est que cor dilatat et arterias viterum constringit. Ab operata hec nascuntur: ira: indignatio: vis

etoria: dominatio: astutia: et sollicitudo.

¶ De virtute animali. tria sunt virtutes animalis. Prima est virtus tria complectens. Est una virtus animalis que ordinat et ponit et discernit. Secunda que movet voluntario motu. Tertia que sensibilis vocatur. De ordinativa et discretiva res positiua virtute hec procedunt. Fantasia in fronte. Cogitatio vel ratio in cerebro. Memoria in occipite. Virtus vero voluntarie mobilis lacertos que cetera membra mouent mouet: que voluntario motu mouent. Virtus itaque sensibilis constat visu: auditu: gustu: tactu: et odoratu.

¶ De operationibus.

Operationes duobus modis sunt. Sunt operationes quarum unaqueque singulariter quod suum est perficit. Ut est cibi appetitus per caliditatem et siccitatem. Digestio per caliditatem et humectationem. Retentio per frigiditatem et siccitatem. Expulsio per illud quod est frigidum et humidum. Sunt et opposite que a duobus ponuntur: ut est desiderium: et deponitatio. In desiderium virtute duplici ponitur. Quarum una est que appetit: altera que sentit. Stomachus enim suam mansionem sentit. Deponitatio vero duplici virtute vel amplius componitur. Una que expellit: altera que attrahit vel sentit: altera que appetit.

¶ De spiritibus.

Spiritus igitur sunt tres. Primus naturalis qui sumit principium ab epate. Secundus vitalis a corde. Tertius animalis a cerebro. Horum primum ab epate per venas que non habent pulsum in totum corpus diffunditur. Secundus a corde per arterias in totum corpus dirigitur. Tertius vero per nervos in totum corpus a cerebro dirigitur: que in septima parte rerum naturalium. id est in spiritu cognoscuntur.

¶ De numero etatum.

Qattuor sunt etates. scilicet adolescentia: iuuentus: senectus: et senium. Adolescentia complexionis videlicet calide et humide est: in qua crescit et augetur corpus usque ad. xxv. vel. xxx. pueniens annum. In hac iuuentus sequitur que calida est et sicca: perfectum sine diminutione virium corporis preseruas. que. xxxv. vel. xl. anno finit. In hac succedit senectus frigida et sicca: in qua quidem minui et decrescere corpus incipit: tamen virtus non deficit: quinquagesimo quinto anno vel sexagesimo persistens. In hac succedit senium collectione slegmatis humoris frigidi et humidum: in quo virtutis appetit defectus: quod suos annos vite termino metitur.

¶ De colore cutis et diuisione.

Color cutis duobus modis fit. Aut enim hinc interiora subministrat. Aut exteriora deducunt.

¶ Ab interioribus aut duobus modis accidit. Vel ex abundantia. Seu ab equalitate humorum. Ab equalitate est ille que est oppositus ex albedine et rubore. Ab inequalitate vero procedunt niger: citrinus: rubeus: glaucus: et albus color. Color namque rubeus: et niger et citrinus significant humorem corpori dominantem. Citrinus vero solus significat cor

Hyſagoge

lerā rubeam. **A**lger vero ſol^o colerā nigrā. Rube^o ſolus abūdantiā ſanguinis. Alb^o namq; glaucus abūdantē frigiditatē corpi domi nātē. Sed glaucus ex melācolia; alb^o ex flegmate ſui cauſas habet reſiſt. ¶ Ab exteriorib^o nēpe colores adueniūt: ſicut ex frigore ſco tis: et ex calore ethiopi^o: et ex alijs multis accidētib^o. ¶ Sunt et alijs ſpeciales vel ſpirituales colores: aut ex timore: aut ex ira: aut ex tri ſtitia: vel alijs animi motibus.

¶ De coloribus capillorū.

Capilloꝝ colores ſunt quattuor. ſ. niger: rube^o: glauc^o: et canicieſ. **N**iger fit ex abūdātia colerici incenſi vel cōbuſtione multa ſan guinis. Rube^o a nimietate caloris nō aduſti: vñ ſemper fiūt rubei capilli. Glauc^o ex abūdātia melācolie. Canicieſ vero fit ex nimia de ſectiōe caloris naturalis: et ex effectu putridi flegmatis: hoc pluri mū fit in ſenib^o. ¶ De tunicis oculoꝝ.

Oculoꝝ tunice ſunt ſeptē: et humores tres. Prima tunica dicitur re tina. Secūda ſecūda. Tertia ſcleros. Quarta tela arāee. Quinta vuea. Sexta cornea. Septima cōiūctiua. ¶ Hūoꝝ hō prim^o eſt vitre^o. Scōs criſtallin^o. Et terti^o albugine^o q̄ eſt ante vueā tunicā.

¶ De colorib^o oculoꝝ.

Oculoꝝ colores ſunt quattuor. ſ. niger: ſubalbid^o: vari^o: et glau cus. ¶ Nigredo fit ex defectu viſibilis ſpūs: vel ex perturbatione ipſi^o: aut ex penuria criſtallini hūoris: vel q̄ plurimū recedit in terius ipſe criſtallin^o humor: aut ex hūoꝝ abūdantia: q̄ eſt ſimilis albugini oui: aut ex ptubatione ipſi^o: aut ex abūdātia qualitatis vuei humoris. ¶ Subalbedo fit ex ſeptē rebus ſuperioribus cōtra rijs. i. ex abūdantia ſpūs viſibilis: vel claritate ipſius: aut ex ma gnitudine criſtallini hūoris et eminentia ipſi^o: aut ex minorātia al buginei hūoris et claritate ipſi^o: et defectiōe qualitatis: vuei hūoris.

¶ Vari^o vero color et glaucus fit: ſi cōueniunt cū rebus: q̄ accidunt nigredini et ſubalbedini. ¶ Varius hō color ſignificat ſpiritū viſibilem magis abundare et clareſcere in ſua varietate.

¶ Glaucus vero color ſignificat ſpiritū viſibilem magis abundare et ſubnigreſcere in ſua glaucedine.

¶ De modis qualitātū corporis.

Modi qualitatis corporis quinque ſunt ſc̄z craſſitudo nimia: et ex tenuata macies: ſiñtheſis: ſqualiditas: et equalitas.

¶ Craſſitudinis due ſunt ſpecies. i. abūdātia carnis: et pinguedo. Abūdātia carnis fit ex abūdātia caloris humorū. Pinguedo fit ex frigiditate et hūiditate itēſa. ¶ Pinguedis diminutio vel extenuata ma cies fit. ex caliditate et ſiccitate itēſa. ¶ Siñtheſis fit ex frigiditate et ſiccitate itēſa. ¶ Squaliditas nēpe fit ex frigiditate: et itēſa hūiditate: aut ſimul vtriſq; itēſis. ¶ Equalitas itaq; fit ex humorū equalitate. Corporis he ſunt forme.

¶ De diſtantia inter maſculū et feminam.

Masculus a femina differt in eo quod hic calidior r sicciior est: illa vero est e contrario frigidior r humidior.

Incipit tractatus reruz nō naturaliu.
Et primo de aeris mutatione.



Aeris mutatio fit quinqz modis: aut effi fit ex anni temporibz: rex ortu stellarz: r occasu: v̄ētis: terris r earz fumo sitatibus. **D**e temporibus anni.

Ani tēpora sunt quatuor. s. Ver equale calidū et humidū. Estas calida r sicca. Autūnus frigid⁹ et sicca. Et hyēs irigida r humida. Ex stellis immutat aeris natura. **I**nā cū appropinquauerit sol stellis vel ipse illi. calidior fit aer. **I**bis qdē a se separatis frigiditas aeris mutat. s. aut auget: aut minuit

De numero ventorum r eorum qualitatibus.

Venti quatuor sunt. s. subsolan⁹: fauonius: septētrio: r auster. Quorum vnus habet virtutem frigidam r siccam. Alter calidam r humidā. Ceteri nō duo equalis virtutis sunt. Quoz vni. s. subsolano caliditas r siccatas. Alteri nō fauonio frigiditas r humiditas attribuunt. **E**t auster paulo calidior r humidior. Septētrio nō frigidior r sicciior. **D**e modis terrarū r earū qualitatibus.

Terrarum modi sunt quatuor: altitudo: profunditas: vicinitas montiū r maris: equalitas terrarū seu locorū quibus terra a se differūt. Altitudine r pfunditate: qm̄ altitudo frigiditatem r pfunditas huic cōtrariū reddit. **P**ropinquitate mōtiū eueniunt bec: qm̄ si ipsi fuerint a parte meridiana terra erit frigida. **I**nā mōtes calidis meridiani obstāt v̄ētis: septētrionales v̄ēti frigidis eam petūt flatibus: si nō septētrio mōtes habuerit: superiori terre cōtraria erit. Vicinitate maris: qm̄ meridies calidā r siccā: septētrio frigidā r siccā terrā prebet. **P**reterea terre sui natura inter se differūt **I**nā si fuerit terra petrosa: frigida r sicca. si nō pinguis r crassa: calida r hūida: lutea autem frigida r humida erit. **I**mmutatur quoqz aer fumositate videlicet paludum siue spūtedinis alicuius: vnde sunt morbi ac pestes in hominibus.

De exercitio corporis.

Exercitiū immutat corp⁹. Quia qm̄ equale est: equalē p̄stat calozē. Cū nō amplius fit: magis calefacit: s; postea infrigidat r desiccāt. **O**ciositate corpus immutatur: q; si inequalis est: r frigiditatem facit r humectationem inequalem: si vero equalis: equaliter.

De diuisione balnei.

Balnea autēz dulcis sunt aq; aut nō dulcis. **S**; dulcis aq; balneum remollit: calidū calefacit: r frigidū infrigidat. **I**nā dulcis vero aque balneum desiccāt corpus. Quod si ex aqua salsa vel amara siue sulphurea fuerit calefacit r desiccāt. **S**i vero alumino sa r gipsea infrigidat et desiccāt.

lhyſagoge

¶ De modis ciborum.

Modi ciborum ſunt duo. Eſt enim cibus bonus qui bonuz gignit humorem. Et eſt malus q̄ malū gignit humorē. Bonus autem gignit qui bonum ſanguinē creat: & equalē in cōmixtione et opere: vt eſt panis mundus & recens & fermentatus: & carol animalis agni & bedullina. Malus autē cōtraria operatur: vt eſt panis opir⁹ non recens & bouina & hycina caro vetuſta. Præterea bonū malūq̄ humorē creantiū ciborum duo ſunt modi: grauis atq̄ leuis. Grauis eſt caro porcina & bouina. Leuis pulſorū vel piſciū: caro mediocrum magis mobiliū & minus pinguiū & ſquamuloſoz. Eſt & coler⁹ genus qd̄ malū generat humorē. ſ. colerā rubeā: vt naſturtiū ſinapiſe allii. Sunt q̄ generāt melancholiaz: ſicut lens: caulis: caro caprina vet⁹ & bubulina. Et ſunt q̄ generāt flegma: vt ē caro porcelloz: & agnoz portulaca: & attriſplex. Præterea grauis cib⁹ gignit flegma & colerā nigrā. Cibus leuis coleram rubeam: & vterq̄ malus.

¶ De modis potationum.

Modi potationū ſunt tres. Eſt potus q̄ nihil aliud eſt q̄ pot⁹ vt aqua. Eſt & alius q̄ eſt potus & cibus: vt vinum. Et eſt alius potus duob⁹ pertinenēs ſuperioribus: vt potio q̄ dat cōtra morbi vitium aliquod: vt mellicratū: vel muſſa: vel conditū. Cibus vero huius vtilitatis ē q̄ reparat integritatē corporis recto ordine. Pot⁹ hō hāc vtilitatē p̄ſtat q̄ reportat cibū p̄ corpus. Sz illi⁹ pot⁹ quē potioni diximus pertinere: corporis naturam ad ſe conuertit.

¶ De ſomno.

Somnus corporis naturā immutat. Primo q̄: infrigidat exterius: & calefacit interius. Qui ſi prolixus fuerit: infrigidat et humectat. Vigilijs quoq̄ immutatur corpus: quia extrinſec⁹ calefaciunt: intrinſecus autem infrigidant et ericcant.

¶ De coitu.

Coitus hoc preſtat corpori. ſecat corpus: & minuit naturales virtutē: ideoq̄ infrigidat: multotiens hō ex multa cōcuſſiōe corpus calefacit.

¶ De accidentibus anime.

Sunt q̄daz accētia aīe q̄ faciūt intra corp⁹ aliq̄: ſicut q̄ cōmouent naturalē calorē ab interiori parte ad ſuperiorē ſeu ſuperficiē cutis. Aut impetuoſe: vt ira. Aut leuiter cū ſuauitate: vt delitie et gaudiū. Sunt autē q̄ ad caliditatē contrahūt & celāt. Aut impetuoſe vt terror vel timor. Aut leuiter vt anguſtia. Et ſunt que cōmouent naturalē virtutē intus & extra: vt eſt triſticia.

¶ Incipit tractatus rerum contra naturam.



Aria ergo contra naturā ſunt: morbus: morbi cauſa: et accētia morbi ſequentia. Morbus eſt qui principali⁹ ter corpori nocet nullo mediatore q̄ eū adiuuet: vt calor in febre ſuccedente.

¶ De febribus.

Febriſ eſt calor Innaturalis: curſum ſupergradiens nature: ꝑ: o
cedens a corde in arterias: ſuoꝝ ledens effectu. Cuiꝰ ſunt tria
genera. Unuz in anima: ꝛ dicitur ephimera. Aliud de humoribus
qui putreſcunt ꝛ putrida nuncupatur. Tertium ledit membra ſoli
da: ꝛ ipſa eſt ethica. Quartuz ephimera naſcitur ab accidenti occa
ſione. Putrida quoꝝ a putridis rebus: cuiuſmodi ſunt ſimplices
atꝝ ſingulares: ꝛ ſunt quatuor. Primus modus eſt qui fit de putre
dine ſanguinis comburens vtramꝝ partem interiorẽ ꝛ exteriorẽ
vt eſt ſinochus. Secundus qui fit de putredine colere rubee: vt eſt tri
theus. Tertius fit ex putredine ſlegmatis: vt eſt quotidianꝰ. Quar
tus vero qui fit ex putredine melãcholice: qui intermiſſis duobꝰ die
bus affligit infirmum: ꝛ dicitur quartanus.

¶ De modis ꝛ ſpeciebus febrizum.

Modi preterea febrizum ex putredine accidentium tres ſunt.
Eſt febris que quotidie minuitur vt peraugmaſticus id eſt de
creſcens. Et eſt q̄ augetur vt augmaſticꝰ donec recedat. Eſt qui in co
dem ſtatu permanet donec iteruz recedat vt homothenꝰ. Continua
febris de putredine venarum fit declinans quidem extra venas in
aliquibus corporis partibus. Horripilatio fit in febrizibus ex infu
ſione putredinis in ſenſibilibꝰ mēbris mordēs ꝛ in frigidās. Ideoꝝ
horripilatio fit in febrizibus illis que habent aneſm. i. interpollatio
nem: quia putredines extra venas ſunt.

¶ De modis apoſtematum.

Apoſtematum autem quattuor ſunt modi ſimplices. Aut eſſi
hunt ex ſanguine ꝛ dicitur ſlegmones. Aut ex colera rubea
ꝛ dicitur heriſpile. Aut ex ſlegmate quod eſt coagulatum: ꝛ dicitur
tumor. Aut ex colera nigra: ꝛ dicitur cã
cri ſlegmonum. ¶ Ex ſanguine ſigna ſunt hec: rubor: duritia pul
ſus: dolor: calor: ꝛ tumor. ¶ Ex colera ſlegmonum ſigna ſunt hec:
calor: rubor mixtus citrino colori: magnitudo doloris cū punctide
et veloz augmentetio. ¶ Ex ſlegmate ſlegmonis ſigna ſunt hec: als
bedo: mollities: vt ſi digitum impreſſeris: quaſi ſignum facit fora
minis: reſt ſine dolore. ¶ Ex colera nigra ſlegmonis ſigna ſunt hec:
durities ingens cum nigredine abſqꝝ ſenſu.

¶ De renaturali in humano corpore.

In humano corpore vnaqueꝝ res naturalis ſi propriã natu
ram retinuerit facit ſanitatẽ. Si vero eam dimiſerit: aut ſa
cit egritudinem: aut neutrum.

¶ De generibus egritudinum.

Genera egritudinũ ſunt tria. ſ. conſimile: officiale: ꝛ vnuerſale
Eſt quidẽ egritudo ꝝ ſimilis ſibi ſibi mēbris ꝛ tingens que ſi
milia fortiunt vocabula cū eadẽ paſſione: vt eſt caput dolens. ¶ Eſt
eſt officialis egritudo q̄ accidit officialibꝰ mēbris: ſicut ſunt pedes
manus lingua dentes ꝛc. Que noĩa ſibi ſumunt ex ſibi accidete infir

Ilyfagoge

mitate: vt podagra pedi: r ciragra manui. Vel q̄ noia sumūt ex mēbris q̄b⁹ accidūt vt ciragra r podagra. ¶ Et est deniq̄ vniuersalis egritudo q̄ sociat supradictis duab⁹: vt ē mēbroꝝ seiūctio r palyſis.

¶ De egritudinibus similibus membris.

Egritudines ergo que partiū habent similitudinez octo sunt: quatuor simplices: r quatuor 2posite. Simples sunt aut ex sola caliditate: aut ex hūiditate: aut frigiditate: aut siccitate. Ex his inter se iūctis sunt q̄tuor 2posite. s. fri. r hūmi. fri. r sic. ca. r hūmi dū. ca. r sic. ¶ Harū octo per singulas duo modi sunt egritudinis. Aut est fit ex qualitate simplici. Aut ex humoris alteri⁹ 2mixtiōe. Ex simplici nō qualitate cōtingit infirmitas q̄ solidis accidit mēbris q̄ grece ethica dicitur. Egritudo calida q̄ ex humore accidit: est febuis ex putredine: vt superi⁹ dictū est. Egritudo frigida q̄ sine aliq̄ hūore accidit: est vt algor ex nimia frigiditate aeris seu niuis. Et ē egritudo q̄ cū aliquo humore frigido accidit: vt palyſis q̄ fit in toto corpore: aut in parte. Adod⁹ humectati morbi est q̄ fit proprie vt non indigeat alterius humoris admixtiōe: vt est frigidū vuln⁹: vel vacuū: vel fetidissimū cū tabiditate corporis: quē admodū inflata caro hydropicorum vacuo squalore torpens. Adorbus vero humidus est alios trahens ad se humores: vt hydropisis. Adorbus siccus est cum humore: vt cancer durus r siccus.

¶ De morbis in officialibus membris.

Morbi in officialib⁹ mēbris accidētes q̄tuor sunt. Ipsi sunt q̄ accidūt in plasmatiōe. i. forma creature: r in quātitate mēbroꝝ: r in naturalis numeri superfluitate: r in mēbroꝝ positione.

¶ De morbis in plasmatione. Adorbi officialium in forma hominis quinq̄ modis fiunt. Adembrozuz inconuenientia: vt est feda capitis longitudo. In cōcauitatibus: vt si manuum pedumq̄ concasuitas carne repletur. In poris: vt eorum strictura: aut largitas. In asperitate: vt gutturis: aut pulmonis canaliū asperitas. In lenitate: veluti matricis lenitas vel stomachi.

¶ De morbis in quantitate membrorum. Adorbi in quātitate membrorum fiunt ex abundantia spermatis cū mēbra crescūt amplius q̄ decet. Sicut videm⁹ fieri in magno capite: r in lingua grossa. Aut vltima paruitate r indecenti: vt paruum caput: stomach⁹ r epar.

¶ De morbis in nūero mēbroꝝ. Adorbi in nūero mēbroꝝ fiunt: aut ex augmēto: aut ex diminutiōe. Scōꝝ augmētū quidē: aut ex cursu nature: vt superflu⁹ digit⁹. Aut extra cursuz: vt lumbrici: ascarides verruce: racrocordines idest magne carnis additiones: vel verruce magis late: vel pori. Secundū diminutionem nō aut vniuersaliter vt omnium digitorū a bscisso. Aut particulariter vt vn⁹ digit⁹.

¶ De morbis in situ mēbroꝝ. In positiōe mēbroꝝ fiūt morbi: at ppter mēbri motionē de loco suo: at ex dispositiōe vicini membrū: vt sunt digiti r labia: q̄ cōglutinant: vel adherēt r nō separant: aut q̄

Separatur et non conglutinantur. Sed separatio adherētis mēbrū
vniuersaliter fit: aut in mēbris q̄libet: aut officialib⁹. Cōsilib⁹ mem
bus vt ossibus. et neruis: carne: venis lacertis: et cute. Qd̄ si acciderit
ossi: fractura dicit. Si carni ex recenti tpe: plaga dicit. Si vero ex
veteri: non tātum plaga sed putrida plaga nuncupatur. Qd̄ si ve
nis: neruis: et arterijs alio atq; alio nomine nuncupat. Si aut̄ euene
rit medijs lacertis: contusio siue cōtritio nūcupat. Si vero in cute:
excoziatio dicit. Que si inueterauerit putrida plaga nūcupat. In offi
cialib⁹ hō mēbris ppetua fit sepatis: vt est man⁹ vel pedis abscissio.

¶ De qualitatibus corporum.

Quod corporis qualitates sunt tres scz sanitas: egritudo: et neutra
litas. ¶ Sanitas est t̄pamētū perficiēs vel custodiēs res natu
rales s̄m curiuz nature. ¶ Infirmitas est intēperātia extra cursuz
nature naturā ledens: vnde fit lesionis effect⁹ sensibilis. ¶ Neutrū
q̄dē est qd̄ nec sanū nec infirmū dicit. ¶ Sed neutralis q̄litas trib⁹
modis q̄stat. Ut si in vno corpe simul cōueniāt infirmitas et sanitas
In diuersis mēbris: vt est in corpe ceci et claudi: siue in corpe senis:
cui nec vnū membrū remanet qd̄ non malū fiat et patiat. Et si corp⁹
hoīs aliquib⁹ horis sanū fuerit: alijs vero infirmū: vt eoz q̄ estate in
firmant: byeme sani sunt. Qui aut̄ frigidioris nature fuerint: bye
me infirmantur: estate sani sunt. Et q̄ humidā naturā habuerint: in
pueritia infirmantur: in iuuentute et senectute sanantur. Qui vero
siccā habuerit naturā: in pueritia sani sunt in iuuentute aut̄ et sene
ctute infirmantur. ¶ In trib⁹ inuenitur rebus sanitas et infirmitas
et neutrū. Aut in corpore in quo trium qualitātū vnaqueq; reperit.
Aut in causa faciente illas: et regēte: et cōseruāte. Aut in significa
tionib⁹ eas significantibus.

¶ De modis occasionum.

Occasionis hō duo sunt genera: vnū est naturale: et est aliud ex
tra cursum nature. Occasiones aut̄ naturales: aut faciūt sa
nitatē: aut q̄seruāt. Occasiones cōseruātes p̄tinent ad sanitatem
facientes vero p̄tinet ad infirmitatē expellēdā. Occasiones nō na
turales aut q̄ vltra naturā procedūt: alic p̄tinet ad infirmitatez:
alie ad neutralitatē. Sed egre occasiōes faciunt infirmitatē: et sunt
res easdē infirmitates q̄seruātes. Ille vero q̄ p̄tinet nec ad sanita
tē nec ad infirmitatē: q̄stituūt neutrū atq; q̄seruāt.

¶ De occasiōib⁹ sanitatis et egritudinis vel infirmitatis.

Omnium occasiōnū societate habentiū cū sanitate et infirmitate
sex modi sunt. Quoz vnus est aer: qui hūanū corp⁹ circūdat.
Cibus et pot⁹. Et motus: et quies. Somnus: et vigilie. Inanitiō: et re
pletio. Et accidentia anime. Que oīa si cū moderatiōe decenti fue
rint: et in quātitate: qualitate: tpe: opere: et ordine: custodiūt sanita
tē ab accidentibus. Quod si cōtra hoc aliquid fuerit: accidūt infir
mitates: et permanent.

Ilyfagoge

Modi occaſionū infirmitatē facientū ſunt tres. **M**ā alie ſunt q̄ vocātur primitiue q̄ exter i^o accidūt corpori vt calor ⁊ frig^o. **S**unt ⁊ accidētia q̄ admoūētur intrinſecus in corpe: vt repletio: ⁊ inanitio. **S**unt ⁊ alie q̄ vocant̄ iuncte: q̄ cum ad ſunt: a deſt infirmitas: ⁊ abeuntib^o bis infirmitas abeſt vt putredo in febubus.

De diuerſitate egritudinū.

Egritudinū ſm aliam diuiſionē modi ſunt duo. **C**ōiter aut p^o prie. **Q**ue cōiter accidūt aut accidēt aliter: vt percuffio: cōbuſtio: morſus: deceptio: ⁊ cetera res nociue. **A**ut neceſſario: vt alia ſu^o peri^o memorata q̄ vt dictū eſt ſunt ſocia ſanitati ⁊ infirmitati. **Q**ue vero pprie ſunt egritudines: aut ſunt in q̄ſimilib^o mēbris ⁊ ſeruāt egritudinē: aut officialib^o: aut in continua diuiſione.

De modis morboꝝ ex caliditate pcedentium.

Modi morboꝝ ex caliditate procedentiū quinq̄ ſunt. **P**ri^o mus fit ex cōmōtione ſpiri^o: aut ex cōmōtione corporis. **E**x cōmōtione ſpiritus vt ira. **E**x cōmōtione corporis vt labor vel ſu^o perbia. **S**cō^o vt eſt concurſus viſibilis caliditatis cū effectu: vt hypanth aſis. i. expoſitio ad ſolem.

Tertius ex caliditate corpi adueniēte cum poteſtate q̄n recipit caliditatē ex vſu acruminū. **Q**uart^o fit ex intercluſiōe poroꝝ. vt ex frigidityte hyemis. **Q**uit^o fit ex putredine humoꝝ: vt in febub^o.

De cauſis frigidōꝝ morboꝝ.

Occaſiones frigidōꝝ morboꝝ octo ſunt. **P**rima eſt occurſus frigoris viſibilis cū effectu: vt frigiditas niuis. **S**cō^o vt frigiditas opij adueniens fortiter humano corpi. **T**ertia ex abū dantia ciboꝝ corpori adueniente atq̄ replente ⁊ extingūēte natu^o ralem calorē. **Q**uarta ex paruitate ciboꝝ: vnde calor naturalis extinguit. **Q**uinta vero ex abundātia frigoris vel humoꝝ: frigiditatis poroꝝ obturantis: vnde naturalis calor minuitur. **S**exta ex diſſolutiōe ⁊ apertiōe corpoꝝ ad diſſoluēdū ⁊ euacuādū natu^o rale calorē. **S**eptima ex cōmōtiōe ⁊ exercitiō nimio: vnde fit multa diſſolutio humoꝝ ⁊ euacuatio ⁊ ſudor: vnde corp^o attenuat.

Octaua fit ex reque ⁊ occaſione multa.

De cauſis ſiccoꝝ morboꝝ.

Siccōꝝ morboꝝ occaſiones ſunt quattuor. **P**rima eſt occurſus aliene ſiccitatis viſibilis ac manifeſte cū effectu: vt veneni ſiccitas. **S**cō^o vt ex adnētū ſicce rei in corpe cū fortitudine vt acetū ſal ſinapis. **T**ertia puitas cibiz pot^o. **Q**uarta q̄mōtio nimia ⁊ exercitiū.

De cauſis morboꝝ hūidoꝝ.

Occaſiōes morboꝝ hūidoꝝ quattuor ſunt. **P**rima vt occurſus rei afferētis hūoꝝ cū effectu: vt balneū. **S**cō^o vt ingreſſio rei afferētis hūoꝝ cū virtute in corpe: vt recētes piſces. **T**ertia aut vt nimietas cibiz pot^o. **Q**uarta ſicut requies ⁊ ocium.

¶ De modis morboꝝ.

Modi morboꝝ ex innatura ali malitia cū aliquo hñore decurren-
tium ad infirma loca quatuor sunt. ¶ Prim⁹ est h̄t⁹ mēbri
impellētis ⁊ debilitas mēbri sustinētis. ¶ Secūd⁹ multitudo bus
moris. ¶ Tertius debilitas virtutis nutrientis. ¶ Quartus largi-
tas vie pororum.

¶ De malitia egritudinis.

Malitia egritudinis ingredit ⁊ supuenit in ḡsimile mēbrū natu-
rale qñqꝫ modis. Aut ḡtigit in vtero materno. Aut in tēpore
natiuitatis. Aut em̄ ḡstringit fascia. Aut ex malo nutrimento: siue ex
aliqua infirmitate adueniēte in p̄ dictis tēporib⁹ v̄l postea. Si tēpo-
re ꝑceptionis in vtero debilitat aliqꝫ ḡsimile mēbrū fit ex abundā-
tia spermatis: aut ex paruitate ⁊ indigētia ꝓueniētis ḡlitas sper-
matis: vt si fuerit grossuz ⁊ pingue: vel aquosuz: ⁊ tenue. ¶ Quādo
h̄o nascit infans debilitat aliqꝫ in eo mēbrū si egress⁹ fuerit nō eq̄
sed mala egressione vt supin⁹: aut sup genua incuruus. ¶ Cū igitur
fascia ḡstringit i n̄cōuenienti ḡstrictiōe duplicat⁹ debilitat. ¶ Quā-
do aut nutrit male ⁊ incōueniēter lac: suggendo vel accipiēdo debi-
litat. ¶ His vero temporibus vel postea infirmitate accidēte egrī-
tudinis malitia consimili mēbro superuenit ex cuiuslibet nerui in-
cisione. Et si passus fuerit, ex aliquo accidenti: siue debilitatem
seu vulnus: vel apostema.

¶ De egritudinibus mēbroꝝ cōsimiliū.

Ingredit egritudo ḡsimile mēbrū naturale septē modis. Aut
ex obstetrice si culpam habuerit cū tenet infantē. Vel si pmise-
rit ābulare añ debitū tēpus seu ḡgruū. Vel ex medico: si ꝓtrafacta ⁊
collisa mēbra ignoranter constituerit: et ḡstringerit. Ex infirmo si
ea ꝓmouerit a medico ꝓposita anteqꝫ solident⁹ et firma sint. Ex fra-
ctura: vt si super musculus vertebri qđ in femore est. contorqueatur
cora. Aut ex concussione: vt si comprimatur nasus ⁊ accidet vt fiat
ebimus. Aut ex malo humore qui accidet lep: ossis: siue ex paruitate
humoris accidentis ptilicis.

¶ De modis constrictionis: et lar-
gitalis pororū: lenitatis ⁊ asperitatis.

Constrictio pororum fit trib⁹ modis vel occasionib⁹. Aut ex
ḡstrictione attenuatoria. Aut ex carnositate. Siue ex coarta-
tione. ¶ Cōstrictio h̄o fit: aut ex nimietate h̄tutis retinentis. Aut
ex debilitate h̄tutis expellentis. Aut ex abundātia frigoris. Aut ex
abūdāti ḡstrictione ꝓprimente aliquā partē loci: vt sepe fit ex liga-
tura ḡstricta. Aut ex abūdantia siccitatis. ¶ Ex carnositate h̄o cō-
stringuntur pori: vt si acciderit aliqꝫ apostema: et fiat carnositas:
aut si prius euenerit aliquod vulnus. ¶ Ex coartatione vero cum
deciderit aliquid in poris: vt humor siue lapis seu coagulatus san-
guis: aut aliqꝫ latitās in eis: vt supflua caro ⁊ scabies. ¶ Largitas

Hyfagoge

quoque pororū quattuor fit modis. Aut ex multa motione impellentis virtutis. Aut ex debilitate retinentis. Aut ex abundantia colorū et humorū. Aut ex medicamentis aperientib⁹. ¶ Venitas accidit duobus modis: videlicet de int⁹: et de foris. Sed int⁹ ex humore viscoso liquefacto. foris vero ex cera liquefacta cum unguento. ¶ Asperitas autem duobus modis fit: de int⁹: et de foris. Int⁹ namque ex supfluo humore et acuto. foris vero ex fumo et puluere. ¶ De supfluitate membrorum in numero.

Superfluitas membrorum in numero accidit duobus modis. Nam superfluitas si fuerit naturalis erit ex superfluo humore naturali et bono: vel ex abundantia virtutis informatiue. Que si fuerit extra cursum naturalem erit ex humore non naturali et inconuenienti aut ex abundantia virtutis vel debilitate.

¶ De diminutione membrorum.

Diminutio membrorum in numero duobus similiter fit modis: aut interi⁹: aut exteri⁹. Interi⁹ propter diminutionem humorum. Exteri⁹ ex combustione ignis: aut ex frigore siue putredine: siue incisione. Putredo autem accidit: aut ex potestate mortificante: aut putredinem faciente aut ex constrictione et retentione illius humoris qui soluitur.

¶ De magnitudine membrorum.

Magnitudo membrorum tribus modis fit. Aut ex multitudine humorum. Aut ex abundantia virtutis. Aut ex mixtione utrorumque. ¶ Paruitas fit tribus modis similiter. Aut ex debilitate virtutis: Aut ex incisione. Vel combustione ignis: vel ex frigore niuis.

¶ De commotione membri.

Commutio membri de suo loco duobus modis fit. Aut ex commotione voluntaria. Aut ex humore vicino equitati dissoluenti membrum et lubricum facienti. ¶ Membreum vel os egreditur a sua iunctura et mutat duobus modis similiter. Aut ex iunctura in qua non conuenit separatio. Aut ex separatione ubi non conuenit iunctura. Si ex coniunctione hoc fuerit sine separatione: aut erit ex humore acuto patientis: aut ex accidenti vulnere: aut spasmo. Si vero fuerit ex separatione ubi non conuenit coniunctio: aut ex grosso humore: aut ex accidenti vulnere: aut ex spasmo.

¶ De separatione iuncture.

Spatio iuncture duobus modis fit: aut intrinsec⁹. aut extrinsec⁹. ¶ Intrinsec⁹ vero fit: aut ex humore acuto et incidenti. Aut ex viscositate pingui distendente vel dissipante. ¶ Extrinsec⁹ vero fit: aut cum scissura: aut fractione. aut exercito nimio: aut incisione ut ensis: aut quod distendit ut funis: aut quod contundit ut lapis.

¶ De modis et numero significationum.

Signa significationum sunt tria. Alia enim significat sanitatem. Alia egritudinem. Alia neutrum. ¶ Quarum significationum unum quodlibet generatur in duo partis. Sunt enim que significat de officialibus membris. Et sunt que significatur de consimilibus membris. ¶ Consimilium partium signi-

ficationū duo sunt modi. Alie em̄ sunt substātiales. Alie accidētales. Substātiales h̄oyt est calor: frigiditas: siccitas: et humectatio. Accidētales aut̄ q̄dā significāt: aut p̄ tactū vt durū: molle. q̄dā p̄ visum vt coloratū. quedam̄ per perfectionem virtutū: vt sunt operationes plene perfectē.

¶ De signis officialium membrorum.

Significationū membrorum et graditudinis officialiū duo sunt modi similes: scz substātiales: et accidētales. Substantiales significationes quatuor sunt: ars: modus: numerus: et positio. Accidētales significationes similiter quatuor sunt: bonū: malū: perfectum: et imperfectum.

¶ De generibus significationum.

Genera significationū efficiētū suū gen̄ tria sunt. Quedā sunt quae significāt p̄teritā rē quā abiit: et dicuntur cognitiua: vel agnitiua vt vidētes corp̄ humidū agnoscim̄ quia sudor p̄cessit. Alia significāt presentia quae a Galeno dicuntur demonstratiua: et agnoscuntur p̄ significationes veluti cū iuenit̄ pulsus magnus et citatus. intelligim̄ quod significat calorem superatē. Sunt et alia quae significāt futurū et antecedit agnitio: vt cū viderim̄ labiū iserit̄ citari p̄cipim̄ vomitū accidere: quod postquam acciderit vocat̄ p̄cessio signifiatiua. Sed inter significationes et accidētia distat: quoniam est diuisio cū augmēto inter eas. Quod si vnāquamque diuisionū scrutari volueris: vnā habet habitudinē: scz infirmo hec sunt accidētia: medico autem significationes.

¶ De signis accidentium et numero.

Accidētia ergo signifiatiua tria sunt. Aliud em̄ est virtus operatiua mutata: sicut indigestio. Aliud aut̄ corporis qualitas mutata: vt icteritia. Aliud exiens a corpore: vt nigra vrina.

¶ De virtutis operatiue immutatione.

Virtutis operatiue immutatio triplex est. Aut em̄ ex toto est: sicut indigestio. Aut ex parte: sicut oculorum obscuritas vel tarda digestio. Aut de qualitate in qualitatem. velut de bona digestionem in fumosam vel acidam vel quasi sicut musca: vel ligna in oculis apparētia: aut ex p̄uisus vel obscuritas.

¶ De modis mutationis qualitatis.

Qualitatis mutatae corporis signifiatio quatuor modis fit. Aut em̄ p̄ visum sicut icteritia vel morphea: et nigredo liquerisilia. Aut p̄ odoratū: vt anhelitus fetidus vel sudor: vel polipus: vel hircus: et filia. Aut p̄ gustū: vt salsum: amarū: vel acidū. Aut p̄ tactū: vt molle et durum.

¶ De exeuntibus a corpore.

Exiens a corpore bipartita est signifiatio: vna cū sonitu: altera sine sonitu. Cū sonitu vt oris ructus: vel intestinorum rugitus: vel p̄ anū ventus. Eius h̄o quod est sine sonitu innaturali tripliciter habet. Alia quantitate: vt lienteria. Alia qualitate vt vrina nigra. Alia vtraque vt sanguinis fluxus.

¶ De motione membrorum.

Hyfagoge Joanniti.

Membroy mutator significatio bifarie dinidit: intrinsec^o & extrinsec^o. ¶ Intrinsec^o sex modis. Alia est a mutatioe operati^one & virtutis in membro. Alia ab exercitiis a corpore. Alia ex dolore in membro vicino pertineti. Alia ex proprio loco. Alia ex innaturali semotione de loco. Alia ex patiens iudicio. ¶ Extrinsec^o fit tribus modis. Aut per visum ut albu vel nigrum. Aut per tactum ut durum molle: calidum & frigidum. Aut per trumque: ut magnum vel paruum: plus vel minus.

¶ De occasionibus egritudinum.

Occasiones egritudinum sunt tres. Nature mutatio. Officialis membri inconueniens habitudo. Juncture separatio.

¶ De operatione medicine.

Operatio medicine habet triplicem effectum. Aut est custodit sanitatem secundum multitudinem suam. Aut ex infirmitate facit sanitatem. Aut e contrario.

¶ De regimine sanitatis.

Begedoy sanoy triplex est modus. Egrotare parati. Incipientes infirmari. Et defecti. ¶ Infirmitatem paratos supradictoy sex conditiones moderatiore regim^o. Incipientibus infirmari duplicem curam adhibemus. Aut est chimia supabundantiam trahimus. Aut nature obfectionem reparando: predictoy sex que sunt necessaria adhiberi precipimus. Defectorum alij infantes: alij senes: alij ex infirmitate conualescentes.

¶ De diuisione medicine in generali.

Omnis medicina aut est vltis: aut particularis. Vltis est sex precedenti recta ordinatio. Particularis per contrarium fit triplex. Alia est in partibus membris. Alia in officialibus membris. Alia in iuncturarum separatiore. Assimilatiua membra mutata reddimus similitudini & in sua qualitate stare colligando consequimur. ¶ Contraua si propter modum ampliata fuerint ad sui modum restringimus & quietem inducimus. Si minus: contrarium. In largis autem similiter addito contrario cause: vniuersum acciderit: foramina strictiora suo modo facimus. Si defectu quietis & virtutis tingerit fomētis & cataplasmate mollimus. Quod si de expulsione est defectus: dyaporeticis & confortatiuis. Si de stiptica causa: mollificatiore. Si de sicca: humectatiore. Si de contractiore: solutiore. Ea vero que de naturali dispositiōe fuerint mutata: suo loco restituimus. Si de apostemate apostema maturando sanamus. Si de naturali iunctura: eam aut aperitiuo medicamine: aut chirurgia diuisimus. Si de qualibet nascētia: ipsam delemus. Si de asperitate: lenitate. Si de lenitate: asperitate.

¶ De ablatione superfluitatis.

Superfluitatem in numero aut tollemus ex parte: ut scrophulas. Aut ex toto: ut cancerum. Separationem in numero sanamus. Si ex abundantia sanguinis fit: in omni etate tollimus. Si ex spermate in pueritia tamen sanamus. Partem membrorum motibus & fomētis admodum augmentamus. Magnitudinem vero comprimendo quiete mutamus et minuitur.

De mutatione membrorum.

Mutationē mēbri de suo loco reddim⁹ loco pprio duob⁹ modis. Aut effi separatū iūgum⁹. Aut iūctū separam⁹. ¶ Necessaria ad separatorū iūcturā quattuor sunt. Separata iūgere. Iūcturā custodire. Ne rescindatur defendere. Naturam loci custodire.

De sufficienti aduisione medicine.

Omnis em̄ medicina est: aut eorū sex modis q̄ supra dixim⁹ tēpe. Orata exhibitio. Aut potio. Aut chyrgia. ¶ Opatio medicine h̄z triplicē effectū. Intus vt ea q̄ ore: aut narib⁹: aurib⁹: siue ano: siue vulua itromittam⁹. Foris vt epitbima: cataplasma: ēplastra: ⁊ silia q̄ foris opant. ¶ Medicine lterioris opatio in tria diuidit. Aut effi soluit vt farmacia. Aut p̄mitit: vt coctana. Aut mutat q̄litatē: vt aq̄ frigida i febr̄ib⁹. ¶ Et⁹ aut̄ effect⁹ q̄druplex est. Aut effi minuit abū dātiā vt farmacia. Aut replet inopiā: vt cafo vel sanguis. Aut constringit solutum: vt s̄pticuz. Aut mutat qualitātē: vt frigida aqua in febr̄ibus.

De chyrgia.

Chyrgia duplex est: in carne: ⁊ osse. In carne: vt i cidere: suere coquere. In osse: vt solidare: aut innectere: aut radere.

De specierum cognitione.

Speciez cognitio quinq⁹ modis fit: qualitatis: quantitatis: tēporis: ordinis: boni malive discretio.

Libri Hyfagogarum Joannitij cum dei laude
finis.

Articella.

Incipit liber philareti
de pulsibus.

Patētionē habem⁹ in p̄senti cōscriptiōe de pulsū negotio p̄p̄d̄iosam exponere traditionē ⁊ dicere p̄mum qd sit pulsus: ⁊ q̄ utilitas pulsus: ⁊ qd est arteria: ⁊ quare dicitur arteria: ⁊ vnde exoritur.

Quid est pulsus.

Incipiēdū a p̄mo. Pulsus est motio cordis ⁊ arteriarū q̄ h̄z dia-
stolē ⁊ systolē fit ad infrigidationē caloris innati: ⁊ regectionē vel
eiectionem fumosaz superfluitatum.

Quot sunt efficientia pulsuum.

Efficiētia pulsū sunt tria: virt⁹ faciēs motionē: utilitas iducēs
⁊ instrumentum obediens. ¶ Quid est arteria.

Arteria est corp⁹ oblongū rotūdū ad instar canalis: duab⁹ tuni-
cis p̄sistēs: a corde incipiēs: ⁊ in oē corp⁹ diuisum: aerē ⁊ spiritū
vitalem continens.

Unde dicitur arteria.

Arteria dicitur a para topy: id est seruare aerem vitalem.

Unde oritur arteria.

Liber pulsuum

Hec vero a sinistra auiscula cordis quae dicitur adorti exoritur: quae scinditur dupliciter. Et haec quaedam fertur deorsum per interiora: et diuiditur in dextram et sinistram: ad coras et versus ad pedes et digitos. Altera vero rursus fertur sursum: et diuiditur similiter in dextram et sinistram: in manus et caput. Et quae quaedam ad caput fertur: facit arterias quae dicuntur parotide. Quae vero in dextram et sinistram intrinsecus fertur tendit ad brachia: et cubitos: et versus ad extremos manus et digitos. Intentionem vero huius praesens descriptio: ad pulsuum motionem et cognitionem et causas exponere.

¶ Quotiens mutatur pulsus.

Tripliciter ab his est quae secundum naturam: et quae contra naturam: et quae non naturam: velut crasibus virorum et mulierum: et aetatibus et alijs coniugatis. In hominum enim hi quidem mares haec vero femine. Et horum ipsorum hi quidem calidiores secundum crasim: hi vero frigidiores. et hi quidem graciles natura: hi vero pingues et carnosum. Et viri quidem mulieribus omnino calidiores et fortiores secundum naturam sunt. Ad merito igitur pulsus in eis velocior et vehementior est: mulierum vero frigidarum tardiores et leuior. In utrisque vero horum: dico autem viris et mulieribus intensa crassi intendit et pulsus. ¶ In calidiori quidem maiores et velocior sunt. calidus enim velociter mobile. In frigidior vero minores et tardiores: frigidum enim tarde mobile. ¶ Habitudines vero in utrisque inueniuntur: velut gracile et carnosum. In gracilioribus enim multum subiacent tactui pulsus: in pinguibus vero et carnosum humilior. ¶ Considerandum ergo est ad coniugata velut regiones et tempora: et etates particulares constitutiones: et est dicere in temporibus quattuor anni quidem estis stentibus: vere: estate: autumnos et hyeme. Horum duo sunt bene temperata: ver et autumnus: distemperata vero hyemset estas. Ad merito ergo vere et autumnos pulsus sunt magni et fortes valde propter temperamentum qualitatis: manifestum est quoniam secundum etates proportionantur. In estate enim velocior et spissior est sunt secundum vnamquamque etatem necessitatem inducente: propter continentis nos exterius caliditatem aeris. In hyeme vero rariores et tardiores pulsus sunt propter aeris continentis frigiditatem aut constrictionem. ¶ Similiter autem in vnaquaque regione secundum illi crasim et pulsus commutatur. Calidior si quidem magnos et veloces facit pulsus. Frigidior est e contrario. ¶ Dicamus autem de etatibus Si igitur etates differentes sunt: et pulsus earum differentes mouebuntur. Puerorum si quidem pulsus veloces sunt et leues et spissi: secundum vero magnitudinem et fortitudinem medijs: veloces quidem quoniam secundum substantiam abundat in eis naturalis calor: spissi propter abundantem in eis secundum quantitatem caliditatem. leues vero quoniam imperfecte sunt in eis virtutes. Dicimus enim quoniam leues et imbecillitate virtutum sunt Senum vero e contrario tardiores et rariores: quantum ad pueros propter imbecillitatem et frigiditatem quae in eis est. Augumasticorum

Non magni et fortissimi eo quod fortes in eis magis virtutes sunt. Similiter autem et secundum temporis qualitate mutantur crasses et pulsat. sicut enim predictum est retinens mutat retentum ad propriam eius crassam. In pregnantibus non mulieribus sunt parui: spissi et veloces. parui non eo quod grauius virtus ex fetu. spissi non et veloces propter inducentem necessitatem pregnantis et fetus. In sono non sunt pulsat minores et leuiores: manifestum est: quoniam fit naturali calore ingrediēte profundum. In supuenientibus non crassibus ad supuenientia mutantur et pulsat. Similiter autem et in gracilibus: ut quoniam secundum naturam virtus patitur: aut secundum substantiam alicuius principalis partis: aut ab aliquo faciente vel grauate eam. ¶ Veniamus igitur ad ea que non natura. Nec non sunt gymnasia: balnea: cibi: multi vini potio: et aque multe potatio. ¶ Similiter in his que propter naturam hoc est causis egritudinibus: et accidentibus similiter secundum predicta considerare oportet. Sciendum enim quoniam que secundum naturam et que non natura: si immoderate fiat: in id quod preter naturam est vertuntur pulsat.

¶ Quot sunt obseruanda in cognitione pulsat.

Quam ergo ad egrotum ingredieris quem nunquam vidisti: attende primum quid est masculinus aut femina est. Et: si masculus considera pulsatum masculi. si non femina: femine. Deinde naturam laborantis et etatem eius. Et post hoc tempus anni et regionem. Et parat omnia et pietas qualem pulsat. laborantem habere oportuit quoniam sanus erat: tunc cognosces diligenter magnitudinem preter naturam facte conuersionis pulsat.

¶ Quot sunt genera pulsatuum.

Sex genera pulsatuum sunt decem. ¶ Primum genus secundum quantitatem trium dimensionum considerat: scilicet secundum longitudinem: latitudinem et profunditatem. Conuenienter igitur iste augumentatur secundum tres dimensiones transcendens modum dicitur magnus pulsat. ¶ Secundum genus pulsatuum est secundum quantitatem motionis arterie diastolis et sistolis. in quo considerat veloci: tardus et mediocris. ¶ Tertium genus pulsatuum secundum genus virtutis: in quo considerat fortis debilis et mediocris. frequentia enim accipiens magnitudinem facit validum. quoniam non dominatur virtus carum: tunc magis fit validus pulsat: et e contrario. ¶ Quartum genus pulsatuum secundum persistentiam arterie corporis. Dico autem arterie corporis: in quo considerat durus: mollis et mediocris. ¶ Quintum genus pulsatuum secundum quantitatem detentis: in quo spissus et rarus considerat. Breue enim tempus quietis significat spissus: longum non rarus. ¶ Sextum genus pulsatuum propter equalitatem et in equalitatem que considerat in vno pulsat vel in pluribus. In vno quidem ut in caprizante. Que vero in pluribus fit dicitur consistens in equalitas vbi vero in equalitas: ibi fit inordinatio ut in omnibus. aut enim decidit vna percussio: aut incidit. et hoc fit graua et afflicta virtute aliqua causa. ¶ Septimum genus secundum plenam ordinationem et inordinationem est. Incisio enim ab equali pulsat facit in equalitatem in equalis secundum periodos ordinatur fit: vnde rursus considerat secundum vnam per

Liber pulsuum Philareti.

cussionem & s̄m plures rediciones. ¶ Octauum genus pulsū secū-
dum plenum & vacuum: hoc est secundū arterie figurā. omne enim
vas: aut plenum: aut vacuum. ¶ Nonūm genus pulsuum secundū
concordiam in quo mensuratur proportio. tēporis ad tempus. vñ
cognoscuntur deficientes & incidentes. ¶ Decimum genus pulsū
consideratur s̄m calorem qui redditur per totū corpus arterie in
quo consideratur qualitas supposte materie corporis per tactum
veluti distemperata & mordax.

¶ De causis & differentijs pulsuum.

Dictis ergo decem generibus pulsuum dicam⁹ breuiter pau-
cas causas & differentias eorum. Si quis enim ad diligen-
tiam eorum peruenire voluerit: sciat q. xvj. libri sunt de pulsū ne-
gocio. Ego em̄ longitudini parcens in paucis capitulis paucas q̄s-
dam differentias & causas pulsuum in breui dicam.

¶ Propter quam causam pulsant arterie.

Pulsant arterie vt seruetur moderatus s̄m naturā calor cor-
di et omnibus partibus.

¶ Quid differt saltus a pulsu.

Salt⁹ a pulsu differt: qm̄ qdē ppter incidētē sp̄m̄ fit salt⁹ in os-
corpore: puls⁹ n̄o in operatiōe virtutis mouet⁹ & in solis arterijs.

¶ Quid differt pulsus magnus a valido.

Pulsus magnus a valido differt: quoniā quidem secundum
tres dimensiones magnus consideratur: validus vero secun-
dum motionem: tenorem em̄ virtutis significat.

¶ Quid differt pulsus spissus a veloci.

Pulsus spissus a veloci differt s̄m q̄tinuum & discretū. Spissū
enim continuum dicimus: velocē n̄o discretum veluti si cura-
rat aliquis velocius et stet.

¶ Quid differt rarus pulsus a tardo.

Rarus puls⁹ a tardo differt: quoniā rar⁹ ex infirmiore magis
virtute fit. Rari enim puls⁹ difficiliores. Tard⁹ ex solo defectu
feri potest caloris. Rar⁹ aut̄ maiorē defectum significat virtutis.

¶ Quot differentie pulsuum sunt in dyastole.

Octo sunt puls⁹ differētie ī dyastole: scilicet magnitudo: puitas
valitudo: debilitas: velocitas: tarditas: duritia: & mollicies.

¶ Quot sunt iudicatiua pulsus.

Duo: Intellectus: & sensus. Sensus quidem iudicat presentia.
Intellectus facta et futura.

¶ Quot sunt efficientes cause pulsus.

Due. Virtus faciens et mouens corpus vasis. Et virtitas p-
pter quam mouetur.

¶ Quot modis q̄siderat moderat⁹ & immoderatus pulsus.

Quadrupliciter: secundum magnitudinem: s̄m velocitatem:
s̄m valitudinem: et secundum spissitudinem.

¶ Quid differat pulsus inequalis ab immoderato.

Quoniam inequalis quidem in vno pulsu considerat: in pluri-
bus: aut est secundum vnam dyastole et systole aut secundum plura aggregata: quod
dicitur consistens inequalitas in multitudine pulsuum considerata. Im-
moderatus vero fit secundum rithmum: id est numerum: ut si post tres magnos
et unum paruum sequatur duo magni.

¶ Quid differunt deficientes pulsus ab incidentibus.

Quia deficientes ex infirmiori magis virtute sunt: aggravata et
deficiente deficient. Incidentes vero pugnate et resistente: continent
est seipsa virtus excitationes volens repellere contra. Et videntur esse contrarium
deficientes incidentibus.

¶ Quid differat spamosus a ramoso.

Quoniam in spamoso quod tendit arteria ad instar eborde teste.
In ramoso vero transfertur de extra in sinistra.

¶ Quomodo fiunt fluctuantes pulsus.

Ex abundantia contenti magis humoris infundentis corpus ar-
terie: sicut hypsarca in hydropisi.

¶ Quid differat caprizans a bispulsante.

Secundum quod caprizans quidem in vna dyastole differenter motiones
facit: ut capra sursum saliens bis saltat pedibus in vere hic non
fit coacta virtute gravata ab aliqua causa tribulante eam. bispulsans
vero bis: et secundum idem pulsat percussione hic non fit propter duritiam corporis
arterie: reperiuntur enim et rursus currente violenter spiritu in secundam
venit percussione: ut in incude malleus.

¶ Quid differat vermiculosus a formicante.

Quoniam vermiculosus quidem plurimum convertitur et venit ad me-
lius: et manifestam magis habet inequalitatem. Formicans vero
non contenta iam virtute: sed dissoluta et deleta fit et mortem significat. Et
hec vobis de pulsu ad presens sufficiat.

¶ Explicit liber pulsum Theophili.

¶ Incipit liber vrinarum
Theophili.



Quoniam vrinarum differentia negotium multorum veterum medicorum aggressi
sunt scribere. Quorum primum omnium fuit Hippocrates: cuius
libris insuevimus. Post huiusmodi vero tempora Galienus mira-
bilis medicus aggressus est et scripsit. Dehinc post hunc ma-
gnus medicus sophista. Hi ergo viri laudibus digni sunt:
quod primi studuerunt aliquid utile inuenire in vita. Nullus tamen horum
virorum perfectam non diminutam doctrinam fecit. Nam Hippocrates cho-
de vrinis exponens aliud alibi in suis tractatibus sparsim tangens genera
et species differentias vrinarum: et ex eis cognitiones in futuris partibus dis-
ponit preter naturam: et in sanis corporibus: et in acutis egritudinibus
minus habentem doctrinam reliquit. Et similiter etiam post eum Galienus.
In tractatu suo per hyrciseos proponens et docens valde multas indeter-

Liber vrinarum

minata et obscura relinquit secundum genera et species: et differentias. Consequenter his superueniens magnus medicus rōe: in expertus vero res aggressus est: et ipse de his arte secundum diuisionem incipiens: et differentias earum et species conscribere: et pronostica signa que ex eis fiunt: aut futura sunt fieri multa pretermittens: imperfectam ipse disciplinam tradidit ita ut multa querantur ab his que postea facti sunt medici: et nullo modo solutionem valentes inuenire: querere cogunt aliam doctrinam non vaneque ex his que didicerunt discernunt obseruare et autumare vel conijcere ex ipsis manifestis obscuras res et intellectus. **H**anc vrinarum apta inspectio manifesta facta non apparatus et patientes locos cognoscit: et quod dispositi sunt: et secundum quale crasim eorum singulorum: aut secundum naturam dispositi sunt: aut propter naturam constituti sunt: aut dispositi extra naturam. **E**t est enim que sanguinem operatur virtutis quodlibet secundum opus proprium impedite nunciis non fallat vrinarum diligens inspectio nata est esse. **I**gitur optimus nobis est de vrinis volentibus tractare inuocare christi dominus noster vix ad introitum et ducere fieri in homini doctrina: ut mereamur non diminutam inde fraudatam hanc perficere. **O**pus igitur non diffinire quod est ipsa vrina. Deinde manifestare locum in quo nascitur. De hoc locum in quo discernitur. Et deinde sic incipere doctrinam secundum genera et species et differentias earum.

De diffinitio vrine.

Vrina est colamentum sanguinis et aliorum humorum. Hanc autem alij superfluitatem sero similem vocauerunt. Alij aquosam. Alij putredinem sanguinis. De nominibus ergo nulla sit contentio.

De loco in quo nascitur vrina.

Nascitur igitur vrina in ramosa vena circa simam epatis expansam: in qua sanguinem virtus faciens opus suum perficit. **E**st autem generatio eius talis. Sanguine formato et perturbatione facta in eo quodcumque quidem leue est superiora petens quod ex colera rubea superfluitas natum est esse. Accipit illud susceptrix chilis fellis per suum meatum posita prope epatum. Terrenum autem velut fecem sanguinis trahit splen per suum meatum. Relinquit ergo aquosa superfluitas cum sanguine: hanc accipientes rhenes pro media chilim. i. profundam venam et format illud in vrine constitutione. Dicit autem aliquis merito: ut quod fellis receptaculo: et splene ex simis epatis recipientibus sanguinis superfluitates: nonne et lumbi prope positi acceperunt aquosi superfluitatem. **E**t dicimus propter magnam necessitatem: hoc natura retinuit. **N**am ramosa vena que sanguinem operatur in sima epatis posita constituit per quosdam meatus angustos et rotundos. Sanguine ergo secundum constitutionem pingui existente: et non valente angustas sine impedimento vias pertransire: opus fuit adesse cum ea aquosam superfluitatem: ut subtilitate aquose superfluitatis facile cum ea transiret sanguis ad chilim venam quam dum impellit aquosa superfluitas ad ramum chilis vene que adiacet spine dorsum a sursum versus deorsum: et per ipsum: et per meatus

lumborum: & dexter & sinister s̄m labdā litterā grecoꝝpositi in im-
positione sua trahūt p̄ ipsos meatus a chili vena lumbi huius super-
fluitatē. Deñ sic formātes illā: & in vine essentiā trāsmutātes per
vinales meat⁹ trāsmittūt ad vine susceptricē chistim. Et si quidē
sincer⁹ & pur⁹ sanguis & pfect⁹ fuerit: manifestū est qm̄ zeius supflui-
tas taliserit. Si n̄o s̄m aliquē casuz sanguinis operās vtus impe-
dita fuerit op⁹ suū pficere: h̄mōi fit aquosa supfluitas quā & vinā
vocalamus. Propter hoc ergo aliqñ quidē subtiles vine talbe ap-
parēt. Aliqñ aut pingues talbe crudiore sanguine facta: & imperfe-
cta sanguinem operante digestionē facta: & veluti crudiore. Alia au-
tē superincenso & velut feruēte sanguine talis zeius supfluitas fiat
Itaq; ppter huiusmodi causas & vine s̄m species immutantur.

¶ De notificatione naturalis vine.

Dicamus igitur de ea q̄ est s̄m naturā vina q̄ est ex pfecta ea
ratione sanguinis facta qualē oporteat esse. Et diffiniām⁹
bonā vinā: que & s̄m naturā existens noiatur: & excedentē. Hāc au-
tem minus habentem: non s̄m naturam: sed preter naturam repu-
temus. ¶ Est ergo ei⁹ diffinitio talis. Que est s̄m naturā vina bo-
na: Est sicut dicit Hippocrates: albā & planā & equalē hypostasim
habens. Manifestum quidem est quoniam consequente substātia
moderata & colore opportuno: q; sit diffinitio diffiniens perfecta.

¶ De substantia vine.

Vina est bona: substantia quidem moderata: hypostasi vero
alba & plana & equali: colore vero ruffa: aut subruffa: & ruboris
paululum participans propter limpiditū & tēpus similiter conse-
quens. Salienus quidem subruffam & subrubeam bonam esse dicit
Magus vero ruffam & subruffam. Hos autem ex contemperantia
vtroꝝq; fecimus. Quecunq; autem s̄m aliquod istorū quatuor
aut abundat: aut minus habet: hanc s̄m naturā dicimus non esse.
De coloribus ergo & hypostasibus non presentis est dicere tēporis:
procedens enim sermo docebit. Scdm̄ vero presens tempus dicam⁹
de effusione quoniā omnis vina s̄m substantiam ipsam effusio est.
Substantia enim vine humiditas est: hanc humiditatem multi sa-
pientum medicorum effusionē vocauerunt: quoniā quid in mēbris
effusum est in ea inspicitur: vel percipitur. ¶ Huiusmodi autē effu-
sionis differentie prime due sunt: subtilitas: & pinguedo: & ex his mig-
tis est contēperantia: ipsa autē contēperantia q̄ s̄m naturā est non
diuiditur. ¶ Subtilis igitur aut mingitur tenuis & manet tenuis.
Aut mingitur tenuis: & fit luculenta & pinguis: rest prior quidē indi-
gesta vltime: luculēta n̄o facta & in pinguedinē trāsmutata digō-
nis principiū significat accipere. Silr aut & pinguis diuidit duplici-
ter. Aut mingitur pinguis & manet talis. Aut mingit quidē pinguis
residens vero fit tenuis. ¶ Et monstrat quidē prior perturbationē
in corpore factā validam humorum: secundo turbationē quidē

Liber vrinarum

determinari: sanguinis vero operationis digestionem resurgere.

¶ Jungamus igitur colorum substantiam & determinemus ea que ex ipsis sunt complexionis signa: in sanis hominibus: & quomodo libet egrotantibus. Et quoniam albus color precedit alios colores: & tenuis effusio precedit alias in effusione qualitates: componamus prius tenuem & albam substantiam.

¶ De tenui & alba vrina: vel de vrina cum tenui substantia: & albo colore
Tenuis ergo & alba substantia vrine multa significat. ¶ Vrina tergo veniens multum tenuis & alba in sanis hominibus: multam potationem significat cum largo cibo: & magis si est vinum exile & leue. ¶ Vrinarum talis in pueris mala: nam vrine aquose in pueris pessime sunt. ¶ Vrina talis veniens significat debilitatem virtutis: vt in senectute que est secundum naturam: significat & debilitatem ex diuturna egritudine que appellata est a sapientibus medicorum ex egritudine senectus. ¶ Vrina tenuis & alba & multum micta & similis dyabetem significat quam sapientes medicorum sanidam vocauerunt: & quidam sapientum maximam in vrinis dyariam vocauit. Alij autem diuresationem non secundum naturam habente se hominem sed propter naturam dispositionem apparet secundum calidam distemperantiam liberos. Infirma ergo attractione liberos propter naturam dispositio talis vrina venit. ¶ Vrina tenuis & alba multum micta in febribus amphimerinis deficientem febrem significat pro humore humorum: in ea que secundum naturam frigiditatis distemperantiam epatis tenues & albe minguntur vrine: & propter emphazim veniunt siles vt in nefreticis: & vt in quartanis in principijs. ¶ Vrina tenuis & alba in hydropicis venit propter abundantem causam. ¶ Vrina tenuis & alba in leuissimum & caput & humeros grauatissimum scotosimum & lipothomiam significat. Significare autem in futuro tempore hiposta. in preterito sicut dicitur vti. Sudor multum ex somno sine manifesta causa factus significat quoniam corpus plurimo cibo vti. ¶ Vrinarum multa in febribus acutis tenuis & alba veniens quietem significat. ¶ Vrina tenuis & alba veniens in fine earum que valde acunt febrium discessus fore significat: in eas que sunt sub frenibus partes. ¶ Vrina similiter veniens in causam febris significat frenissimum. Nam causam febris a multitudine rubei fellis facta vrina non colorata superius lata fellea superfluitate existit & excessus locum capitis occupauit. Et si quidem in anteriore cerebri loco flegmonem faciens: in his que in eo sunt miringis frenissimum facit. Et si quidem propter aliquam causam: vt in fluxu sanguinis per nares: aut propter sudorem multum in capite factum vrina subtili & alba veniente quietem significat. Si enim talis existens vrina adest & frenissimum permanet: ita dispositus moritur. Tempus igitur est enarrare de colorum differentia: & dicere quot sunt & quales & cum quali effusione possunt compleri: aut omnes: aut quidam.

¶ De coloribus vrinarum significantibus indigestionem.

Est igitur de coloribus primus albus & huius latitudo in eo contenta est. Christallus enim & nix & calx & aqua purissima quidem

alba sunt: s; nō in summo oīa. Imperfectior autē his color lacteus qualis est ex ipsa denominatiōe. Deinde remissior hoc glaucus: vt cornu lucidū autictidon es. i. cornee tunice oculoꝝ. Deīn hoc glaucus adhuc remissior: harapos qualia cameloz vellera subalbida: at vt lapis onichinus: hi ergo colores albi s; m qualitatē r; s; m magis r; minus sunt. Si nō infectionē aliquaz recipiat fellis alba vrina: s; m primā quidē rōnez subpallida fit vt decoctio semicrude carnis. Si vero pmaneat tpe aliquo decoctio: infectionē maiorē faciens pficit colorē pallidū: significās abūdanti⁹ fel priore aquosaz vt inā suscepisse. ¶ Post hūc autē ponit subruffus silisauro a celtica venienti. Deinde nō ruffus vt est s; m veritatē chryson aurū. Deīn subruff⁹ remissior parū. Deīn rube⁹ q̄ assimilāt nō croco. Deīn hyperiterō factū ab ipso aquoso sanguine vt ex albo colore splēdore adueniente quē tinctores flāmeū nomināt: q̄ nō s; m Salienu finicon dicitur: id est similis dactiloꝝ colorī maturoꝝ. Supponere em̄ vel pponere sup⁹ positionē in colorib⁹ oībus non oēs p̄sueuerūt similiter arbitrari. Alij tm̄ pponūt: alij supponūt. Eridū nō sicut ipse sanguis pur⁹ r; si ne dolo. ¶ Itā intērior hoc r; remissior nō ē sanus s; notus. Inoposauit vt vinū nigrū: aut pfundior vt purpure⁹ sanguis: sicut est color epatis. Cyanos vt putrefact⁹ sanguis ex felle rubeo: r; superadustus r; in colore vt garus r; ictericoꝝ vrine. Regula autē l; yani talis ē colorī s; m Salienu albo splendidū adueniēs r; in nigrū plurimū in acidēs cyanon facit. Fuscus nō ex albo r; nigro cōiunctis inuicē fit sicut roisgadā. Clorion vero id est color viridis vt caulis virēs r; vt gramē latitudo autē in eo p̄siderat. ¶ Itā violace⁹ r; smaragdīn⁹ r; hysothodis: oīa sunt clora id est viridia s; m magis r; minus. Hec oīa a calore plurimo facta sunt. ¶ Pelithinon nō pfundius est fusco vt plumbū: r; q̄ sunt ex acidētibus plagis corpori: r; q̄ ex cassationibus nigrātes colores. Hic autē aut a frigore fit: aut a plaga. Post hunc autē magis iudicās aliqñ quidē frigiditatē: aliqñ calorē. si nō eriri p̄cedēte calorē. si nō ex liuido: frigiditatē. Est autē nigredo sup illa genera oīm colorū: r; nigredo latitudinē multū habēs s; m magis r; minus: multa em̄ nigra alijs intensiora dissimilia sunt. Et de coloribus quidē sufficiēs doctrina ē collecta a disciplinis antiquorum philosophoꝝ r; medicoꝝ. Hoz nō color q̄ possunt p̄iungi cum pingui effusioertenui: r; q̄ ex his signata siue in sanis corporibus: siue in egrotātib⁹ p̄cedēs sermo docebit. Quā autē de coloribus docētes p̄dirimus ab albo nudissimo distātiā: r; lacteū: r; glaucū: r; harapos: nō vt aliqñ color incōiugatū p̄termittamus cū tenui effusione cōiungamus: rea quid significant exponamus.

¶ Tenuis lactea r; alba vrina.

Ita principijs februm huiusmodi veniens mala: q̄si cronicitatē februm seu egritudinis significat. In declinationibus vero si multa: solutionem significat.

Tenuis glauca ⁊ karopos vrina.

Quonia igit tenuis substãtia: talba indigesta est: manifestus est ex his q̄ ante nos fuerũt sapientib⁹. Colores aut̄ hi conuenientes ei q̄ primi sunt albo ipsi indigestionẽ significat: nõ effi colorati sunt aliqua imbecillitate naturalis coloris. Igitur tenuis cum his coloribus consistens indigestionẽ significat.

¶ Tenuis pallida ⁊ subpallida vrina.

Pincipiũ digestionis huiusmodi vrine significant. Nam substantiam quasi difficultorẽ naturalis calor nõ potuit densare Colorem nõ quasi faciliorẽ in principio digestionis mutauit.

¶ Tenuis subruffa ⁊ ruffa vrina.

Hec melior a pori. significat effi hmõdi vrina naturalẽ calorẽ qua luiffe eo qđ plin colorẽ vrine cõcessit: qm̄ non potuit materiã densare: vocamus ⁊ hanc indigestam. Et vrina talis veniens in hydropticis periculosa est quemadmodum aquosa vtilis.

¶ Tenuis hyporanthos ⁊ rantes. i. subrubea ⁊ rubea.

Esto tenuis quidẽ vt ponebat̄ s̄ hyporãtos: aut rãthos: be tales s̄m substãtiã qu idẽ indigeste: s̄m colores nõ solũ extra naturã extiterũt s̄ ⁊ materie indigetiã demõstrãt. abstinẽte effi aliquo adolefcẽte s̄m naturã s̄m etatẽ ppter indigentia materiẽ vrine apparẽt hyporãthe aut rãthe: eo qđ abũdet in pfundo calor qđ dem preter naturam abundantia fellis generãs: qm̄ multo calore in fel mutat̄ sanguis: ⁊ maxime plongat̄ causa in tpe estiuo in quoz tertiane plurimũ superueniunt eteniz eoz vrine rãthe sunt ppter has causas: ⁊ vigilie ⁊ sollicitudo ⁊ labor rubeas ostendũt. Et de cõplexionib⁹ tenuis substãtie cũ quib⁹ colorib⁹ possit cõponi: sufficiãt q̄ dicta sunt. Reliquuz est vt in descriptione ppter manifestationẽ exponamus eas sic. Tenuis effi alba. Tenuis lactea. Tenuis glauca. Tenuis karopos. Tenuis hyporanthos. Tenuis ranthos. Tenuis pallida. Tenuis subpallida. Tenuis ruffa. Tenuis subruffa.

¶ De coloribus vrine cum grossa substantia.

Quonia aut̄ oẽs cõplexiones tenuis substantie cũ quib⁹ possunt cõiungi coloribus sufficiẽter fecimus: ⁊ qđ significet̄ diximus: ⁊ descriptione eas exposuim⁹: trãseam⁹ ad cõplexiones pinguis substãtie: ⁊ dicamus cũ quibus coloribus possunt coniungi.

¶ De pingui alba.

Alisplexio 2stat ⁊ demõstrat crudũ humorẽ plin abũdare in vasis: ⁊ diuersas differẽtias flegmatis: vt est vitreũ flegma: ⁊ saluz: ⁊ sine qlitate. Hui⁹ vrina pinguis multa talba veniẽs in egritudinibus acutis liberat a pãta in articulis nata: his q̄ dolebãt eos ⁊ his q̄ quodãmodo in egritudine erãt: his q̄ diu fuerãt in multitudine pinguiũ humorum. ¶ De vrina pingui ⁊ lactea.

Et huiusmodi constat. Et si in fine talis venit: lithiasim vessi

acc aut renum significat.

¶ De pingui haropos ⁊ glauca vrina.

Hec complexio constat. Et si inturbata manet demonstrat tales hūiores multos in corpe esse. Si nō turbate hūiōi vrie fuerint quales subiugaliū: demonstrant capitis dolorē: aut presentēz aut fututum. Quō autē apparent: si turbate iā sunt ⁊ clare residentēs manifestātur exteriori igne pbate. Calefacte ei ampullas in superficie demonstrabūt. Aliter autē pinguis existēs eadē substātia si accidit febrīb⁹ trumbos esse: hāc sequēs multitudo vrine tenuis solutionem febris significat.

¶ De pingui subrubea vrina.

Talis constat. Et si est hypostasis hūiōi diuturniorē egritudinē declarat ⁊ laudabilē vel sanabilem.

¶ De pingui rubea vrina.

Talis constat ⁊ declarat multū humorē sanguineū esse in corpore quēadmodū in sinochis: rin acutis febrīb⁹. Talis paulatī micta periculū significat. Si r autē hūiōi vrina. In talibus febribus si turbēta micta est cū surditate ⁊ capitis ⁊ colli ⁊ hypocūdrion⁹ dolore: ictericū fore ante septē dies significat.

¶ De pingui inopos vrina.

Et hūiōi constat. Et si euenerit in febre causon capite dolente ⁊ circumdolēte fit crisis ⁊ fert crism.

¶ De vrina pingui lianos.

Talis constat. Et in sanis superueniēs significat laborem vie aut cursuz multū si fēt factū esse. Seniorib⁹ vero superueniens quib⁹ ex multo tpe tales sūt a malis humoribus immutari vesicā vt in pluribus significat. In fine vero si tales facte: in lithiasis situū tur: strāguriam significāt futuram.

¶ De vrina pingui viridi.

Talis cōstat. Et in fine febris hūiōi veniēs icteritiam significat.

¶ Pinguis liuida vrina.

Talis vrina in febrīb⁹ ⁊ nō residēs per acrusticū. i. mente aliena utū significat. Significat ⁊ aliud: in febre em causon talis vrina apparens stranguriā futurā significat.

¶ Pinguis nigra vrina.

Et ea cōplexio cōstat ⁊ declarat purgationē melancolici humoris vt in declinatōe q̄rtanarij: ⁊ solutiōe melācolie: ⁊ ppter frigiditātē veniunt tales ⁊ ppter eruptionē sanguinis. A talib⁹ nō causis densata substātia significat tales colores cū densitate substātie fieri. Quā vero vera est ratio q̄ tres differētie nigre vrine pinguiōes sunt ea q̄ fm naturā est vrina fm substātiāz hinc manifestū est q̄ quartanario soluto ⁊ melācolico hūiore per vrinas exeūte: vrine pingues apparēt ⁊ nigre. Si r ⁊ duz egritudo melācolica soiuif. Et per vrinas exit causa quē fecerat melācoliam: quoniam vero melācolicus humor terrenus ⁊ pinguis ⁊ niger est: ppter hoc ⁊ vrinas

Liber vinarum

facit et nigras et pingues. Similiter et quod ex adustione sanguinis facit nigre sunt quemadmodum predictum est: densitatem possederunt substantie eo quod ea que in vasis ex humiditate exhaurit adustio et frigiditas manifeste desat materiam ratione costrictionis. ¶ Significat autem tales urine in febre spasmus ex scititate. ¶ Significant autem tales et aliud in febribus esse peracutis tales venientes cum sudore capitis et colli et dorso et cum suspirio male sunt: propter eruptionem. ¶ Significat autem et aliud. tales esse venientes in febribus acutis cum fetore nihil mali habente vesica: mortem significat. ¶ De complexionibus ergo tenuis substantie cum quibus coloribus prout ostendit prescriptissimus: et significata earum diximus et causas propter quas facta sunt manifesta videmus: et in descriptione eas exposuimus hoc modo. et in pingui substantia componentes et coniungentes eos que cum ea prout colores convenire convenienter scripsimus: et significata earum diligentius inquisuimus: et causas earum enarrauimus. Reliquum vero est ut per descriptionem eas apponamus.

¶ Pinguis alba: pinguis lactea: pinguis glauca: et harapos: pinguis subrufa: pinguis viridis: pinguis livida: pinguis nigra: pinguis hyanos.

Belinquit ergo de mediocri substantia dicere: et manifestare cum quibus coloribus possit venire. Ea ei est secundum naturam substantia: cum hac igitur substantia ut Salic. dicit in perycriseon. subruffum et subrubeum consistunt. magnum vero ruffum: et subruffum. Hos autem viros tatos et tales reprehendere veremur: tamen ab utrisque pretermissa coniungentes complexionibus: convenienterque mixture mediocri substantie permiscuimus ita: quoniam cum mediocri substantia potest aliis coloribus venire exceptis subruffo et subrubeo in medio habentibus ruffum. ¶ Isti ergo colores sunt mediocri substantie: scilicet subrubeus ruffus et rubicundus. Et ut sit manifesta ratio reliquum est: ut in descriptione exponamus ita hoc.

¶ Pinguis albus: pinguis lacteus: harapos pinguis subrubeus: pinguis inopos: pinguis hyanos: pinguis viridis: pinguis lividus.

Quia hic ergo convenienter exposuerimus: et convenienter ordinem in his que scripta sunt servauerimus: et in descriptione ea manifestaverimus: et clara omnibus discretibus fecerimus: de hypostasiibus disputemus ostendentes que bona hypostasis: et que est ab hac siue intensa: siue remissa: et que ex ea aut ex eis prout perfici: et que periculose et minores harum: et que ad sanitatem: convenientes hic componantur: et hypostasim et substantie et coloribus et mixtas ut perfectum terminum assignemus: inuocemus Christum verum deum nostrum ducem fieri ut huius commixtionis nihil pretermittamus. ¶ Hic determinat de hypostasi in generali.

Incipiamus igitur bone hypostaseos ex expositione: melius autem a sapientissimo Hyp. hac dicere. et neque adiectionem: neque ablationem aliquam faciamus: appositio enim et defectus non secundum naturam. Est ergo dictio sapientis Hyp. de ea que secundum naturam hypostasi.

Cibic determinat de Hypostasi in speciali.

Quina aut bona est qñ r alba hypostasis fuerit: r leuis: r eq̄lis
 fm̄ omne temp⁹. Et ita vir sapiēs r amic⁹ breuitatis existens
 ex p̄tento diffinitionem p̄tulit: p̄tēns substantias r colorē q̄si par
 ticularia. Nos aut ab eo p̄termiffa apponam⁹ vt oēs appropinquā
 tes littere nō q̄lecūq; habeāt gaudiū: multoz enim intellect⁹ nō per
 fectā diffinitionē audientes r q̄si infipiētē suminū expositorē opinā
 tur. Est ergo p̄fecta diffinitio eius fm̄ naturam vr̄ine talis.

Cibic ponit diffinitionem completam
 hypostasis: r de hypost. alba leui r equali.

Quina bona est r laudabilis cum alba hypostasis fuerit: r leuis
 r equalis per omne tēpus: fm̄ substantiam vero moderatam:
 colore ruffo r subruffo r parum aliquid participās ruboris. Et qz
 diffinitio ita significauit: inspicere oportet in vr̄ina hec q̄tuor: by
 postasim: colorē: substantiaz: r tempus. Dicamus autem vnūquodq;
 in vnoquoq; eoz quale oportet esse.

Cibic declarat hypostasim naturalē penes suas p̄ditiones.

Que quidē ergo fm̄ naturā hypostasis habet albū colorem et
 inferiorem locum r est leuis r indiuisa et equalis in multos
 dies talis permanens: hoc enim est equale in tēpore seruatur. Que
 cunq; ergo ex his quattuor huiusmodi quidē que fm̄ naturā sedi
 minis p̄uertuntur in p̄trarium: siue vnum: siue duo: hoc tale nō fm̄
 naturā. Quem admodum ante compositionem superius de substā
 tijs r coloribus fecimus: r sic nūc omnia cum hypostasi componen
 tes erordiri habeamus. Conuertamus autem ex his que obseruā
 tur in hypostasi omnium vltimum quod est equale: et tribus fm̄ na
 turam manentibus in equale sit quartum.

CQuid significat alba hypostasis r cōtinua r inequalis.

Huiusmodi infirmitatē virtutis digestiue significat. Non enī
 omnino potuit digerere natura: sed reliquit vnum indige
 stum eo quod omnibus diebus digestio non fit: sed aliquando qui
 dem digestum sedimen: aliquando vero indigestum. **C**Rursus igit
 conuertamus et continuum: vt sint conuersa illa duo in vnū: vt nō
 sit hypostasis continua: neq; equalis.

CQuid significat alba hypostasis r nō p̄tinua r nō equalis.

Hec priori minus digesta r deficientibus fm̄ digestionem duo
 bus: non solum enim equale amisit: s; et leue: vt non sit conti
 uua sed discreta. Incidit autem continuum sedimen spiritus indig
 gens pinguis: et nō dimittens illud esse equale: propter has igitur
 causas reliquum sedimen ab his duobus minus digestum vnoest.
 Vertamus autem rursus in principio quod concessum est.

CQuid significat alba hypostasis nō p̄tinua r equalis.

Et si sedimē nō leue sed diuulsū: eq̄le r̄o. hoc tale malū: eo q; nul
 li⁹ spūs fit: r nō possit a natura dyaforesis habere vt sit digest⁹.

Liber vrinarum

Quid significat alba hypostasis nō continua et nō equalis
Birus autē est vrina nō continua et inaequalis hic melior priore
nō enim quotidie dissipatur quēadmodū equalis: aliquādo
tamen dispergitur: aliquando vero nō: et propterea declarat minores
esse spiritus diuellentem continuitatem. ¶ Hoc autem ostēdamus
in exemplo deficientis pulsus. si enim deficiens pulsus vsq; ad mul-
tos dies idem permanet: maius malum est q̄m quotidie permutari.
hoc enī est iequale. igit meli⁹ est diuulsū inaequale diuulso equali: et
q̄ stupor est audiētib⁹. Et de hac quidem p̄plexione tāta sufficiāt.

¶ Quid significat cōtinuum eneozima.

Sit igit sedimē albū quidē: trāsmutet autē a loco suo vt sit in me-
dio qd̄ vocat eneozima a potu venozimie qd̄ est p̄dere. Est vero
et cōtinuū et equale hoc mediocriter indigestū nō valuit eū natura
digerere vt inferiorē acciperet locū. hoc enim est digestū: sed partici-
patione alicui⁹ spirit⁹ incidētis eleuat illō circa mediā regionem.

¶ Quid significat alba nubes: et continua: et equalis.

Si vero multus spirit⁹ fuerit: impellit sedimē et sup̄ mediā fertur
regionē occupās superiorē superficiem et vocat nubes: quasi a
metaphora nubiu. ¶ Ha nubes que superiorē locū occupat alba exi-
stēs in febre acutis spumosis colericos humores significat. Et aliter.
Si in febre continua alba vrina nubes spumosas habens malum
valde: significat enim dextrum hypocun. dolere. Si in febre caupon
nigras nubes h̄: in quartanariū trāsmutari significat. Si h̄o nō
oīno fuerit spiritus ac inferiorē accipit locū: et demōstrat p̄fectam
digestionē que est s̄m naturam. ¶ Hypostasis itaq; et quecunq; de
hypostasi dicta sunt: totidem de eneozimate: et de nube dicta oportet
arbitrari: huiusmodi enim positioē sola tantū differentia. ¶ Itaq;
manifestum est: quoniam ex loco amplius nihil dicemus q̄ mensu-
ra signatorum et significatorum. Permutatur igitur albus color
ex hypostasi et fit niger.

¶ Quid significat alba hypostasis nō continua et equalis hoc
docet cognitionē malā hypost. s̄m magis et minus.

Hoc tale malū si fuerit qd̄ in nube nigrū: min⁹ malū. Si h̄o
in eneozimate: mai⁹ malū. Si vero in hypostasi: p̄fecte malū.

¶ Quid significat alba nubes nō continua et inaequalis.

Similiter et in alba Si enim alba et continuum et equale fuerit
hypostasis bonum. Si vero nubes maius bonum. Si h̄o eneo-
zima manifestum: et melius bonum. Et de trium quidem positioē
sufficenter dictum est.

¶ Notificatio hypostasis a parte coloris.

Quoniam autē diximus de tempore et substantia et loco: reli-
quum apponamus de colore. Erat autē secundum naturam
color sed iminis albus. hoc igit nō fit album: sed nigrum: aut liui-
dum: aut pallidum: aut subruffum: aut rubeum: aut viride.

¶ Quid significat rubeum aut' subruffum sedimen.

Subrubeū ergo ab aquoso sanguine fit et superius dictum est: et significat indigestionē sed non mortem. Rubeū vero factū a siccitate sanguine significat digestionē: et si quidem fuerit moderatum: neque abundantiam habēs: neque indigentiam: sine periculo est maxime. Quoniam igitur neque subrubeū adducit periculum materie familiare est: propriū vero materie aquosi sanguinis proximi existēs sanguini ut amicum corpori non adducit periculum. Quoniam vero indigestionē significat propter hoc tempus expeccare oportet. Et hoc manifestū est quod sequitur tempus humorū. hi quidem sanguine fuerunt prius: ut flegma liquor. hi vero post sanguinem ut colera et melancolicus humor: sincerus vero sanguis in medio ambo est. Quādo igitur subruffa appareat vrina significat ab aquoso sanguine habere colorem. Aquosus vero sanguis prior est sincero sanguine propter hoc indigestionē significat. Non enim perfectū apposuit natura aquosum colorem: manifestū est igitur quoniam nequaquam digestus est. Indiget ergo tempore natura ad digestionē aquosi sanguinis. Rubeū vero, sedimētum et crism futurā in .vij. die significat. Si enim in quarta die superius nubem habet vrina rubea talia digestionis signa. .vij. die manifestus quoniam egritudo iudicabitur. Quod ergo significat subruffum rubeum dictum est.

¶ Quid significat sedimen liuidum.

Rigiditas et mortificationē manifestat et tutis. Est autem dicere taliter. in acutis enim febribus vrina liuidā hypostasis habēs in superuenienti die non sine periculo.

¶ Quid significat sedimen viride.

Viride vero significat calorem plurimum: et cachecticum egritudinis.

¶ Quid significat sedimen subnigrum.

Subnigra vrina deficiat a perfecto nigro. In febre enim causon vrina subnigra encephalimata hinc excelsa insaniam significat: et oesflus sanguinis plurimum superueniens crisis cum rigore et sudore.

¶ Quid significat sedimen nigrum.

Nigrum aliquando quidem indicat frigiditatem: aliquando vero calorem: determinemus illud ita. Si quidem precesserit liuidum: deinde sic factum est nigrum: frigidam habet significationem. Si vero viride precesserit: secutum autem est nigrum: manifestus est quoniam a calore factum.

¶ Hic docet quandam cautelam.

Quoniam autem albus color bone hypostasis creditur esse significatum: nosse oportet quoniam calor multotiens deludit artificem quasi alba hypostasis bona sit: cum non sit: sed crudus humor albus in sedimine apparet: et post album decipit artificem quasi alba hypostasis bona sit. Sed hoc quidem odore discernitur: fetidum enim est. Sed et lumbis ulceratis et vesica: aut epate: aut aliqua particula per vrinam se vacuatis: pus emittit: quæ admodum dicitur huiusmodi

Liber v rinarum

pocrates. Si sanguinē migit q̄s: aut p̄: lūboz: aut rhenū: aut vesce
vlerationē significat. Et rursuz. Quibuscūq; in vinali virga pustu
le nascunt: his sanie facta zerupta solutio fit.

¶ De sedimine crudi humoris.

Manifestū qm̄ sanies p̄ eandem viā euacuata est: crud⁹ nō hūoz:
ex inequali substātia determinat sediminis. nō effi est p̄tinuū
ip̄m sedimē crudi humoris: sed velut dissolutū in minimā velut bare
na. Hec quidē dicta sunt: vt nō decipiat medic⁹ colore: sed discernat
hypostasim r̄a saniera crudo humore. Si effi sanguinē r̄p̄us mingat
r̄quam as: r̄odor grauis est: aut lūboz: aut rhenū: aut vesce vlerat
tionem significat. Hec quidē dicim⁹ vt nō decipiat artifex. Sed r̄bare
nosa in vunis sedimina r̄diuturna: vesicā aut lūbos litbiasim habe
re significant. Et aliter. Si sanguinē mingat: lumboz r̄vesce signifi
cat vlerationē. Hoc quidē dicim⁹ vt nō decipiat artifex in inspectione
sediminis facti r̄a saniera crudo humore. Et quattuor quidem diffe
rentias sediminis exposuim⁹: r̄colorē. r̄locum. r̄substātiā. r̄temp⁹.
Et reliquum est vt hoc secundum quattuor partes demonstramus in
descriptione sic.

Alba hypostasis continua equalis.

Alba hypostasis continua inequalis.

Alba hypostasis non continua equalis.

Alba hypostasis non continua inequalis.

Hec sunt quattuor differētie descriptiōis sediminis. Qm̄ autē
sedimē dicim⁹ tres habere locos: r̄significata eoz dirim⁹: r̄ in
descriptiōe ei⁹ quē admodū r̄apparēs ratio manifestat. Aut effi in fe
riorem locum habet r̄hypostasis nominat. Aut mediū r̄eneozima di
citur. Aut superiorem r̄nephilis vocabit. Et causas omnium pro
pter quas acceperunt locos r̄signa vel significata eorum diximus: et
descriptionem eius q̄ inferiorē locum acceperit hypostasis. Differē
tias exposuimus ad eundem modum: r̄in media hypostasi que eneo
zima vocatur faciamus eiusdem differentias. In descriptione dica
mus ita.

¶ Articella.

Album eneo zima continuum equale.

Album eneo zima continuum inequale.

Album eneo zima non continuum inequale.

Album eneo zima non continuum equale.

Iste ergo eneo zimatis differētie sunt quas r̄ in descriptiōe ex
posuimus. ¶ Procedens sermo docebit significata vniuscuiq; s̄
differentie quid significant. Secundum vero tertiam differentiā ses
diminis superiorem locū tenentis que r̄nubes nominat: r̄hui⁹ diffe
rētias in descriptione exponamus: r̄quid significant subsequenti ra
tione dicemus: r̄significata huiusmodi non pretermitemus. Est igit
tur eius descriptio sic.

Alba nubes non continua equalis.

Alba nubes non continua inequalis.

Alba nubes continua equalis.

Alba nubes continua inequalis.

ET de cōplexionibus quidē differētiarū triū hypostasēon diximus nihil p̄mittentes: et in descriptione exposuimus.

Diuersitas vrine a parte corporis.

Quoniam humanū corpus ex tribus cōsistit: scz ex spiritibus: et u moribus: et ex terreis. i. firmis partibus. Humida uero corp^o p̄stituētia sunt humores et eorū supfluitates: quecūq; quidē ex p̄trefactis humoribus p̄ vrinas exēūt sufficiēter exposuimus. Dicamus igitur nūc que ex ipsis p̄tibus firmis corporis mingunt: ut p̄fectat nō minus habens de vrinis doctrina fiat. Et tēn eaz partium meliores quedā sunt liquefacte ī olei substātiā: aut in aliquā aliā formā assimilant. Quia ergo pinguedo et caro molliora firmarū partium sunt et humidiora. p̄mū quidē resoluit pinguedinē et oīm firmarū partium solubiliorē: deinde carnem. p̄ pinguedine ergo liquefacta in olei substātiā trāsmutat calidum. Et quoniam eadez non simul resoluitur: sed habet quoddam principium resolutionis et ascensum et statum temporum: eius cognitionem dicamus.

Quid significat vrina oleaginosa: et d̄ differētijs oleaginarū vrinarū.

Pincipiū quidē oleaginarū vrinarū est cū olei colorē h̄ntes: aut gmetū uero apparētes ut oleū. status uero est: qz sunt oleagine. **E**rgo olei colorē h̄ntes principiū liquefactionis declarantes quasi aquose apparēt. Que uero apparēt ubi oleū t̄pis augmento facte mixtionē p̄fectionē olei ad vrinā habēt. Oleagine uero facte que in statu sunt vrine tote oīno: et in colore et in substātia uelut oleū sunt. Urina in febre oleagina subnigra ueniēs incēssionē et spasmo et mortem significat. **Q**uoniam aut pinguedo uniuersalis est s̄m plures diuiditur partes. Aut enim secundum lumbos et circumuoluitur: et quasi operit. i. cooperit eos. Aut s̄m omnes corporis partes circa lūbos pinguedine resoluta et per vrinas exēute magis simul exitus fiet q̄ ea que in toto corpore est pinguedine: eo q̄ hec q̄dem prope vrinales meatus sit. Hec uero lōge ab his. Hippocra. uero discrete cōsiderās scripsit ita in aphorismis. Quibuscūq; pingue sedimē et multū: his nefreticā significat. manifestū quoniam lumbos pinguedine resoluta. Et aliter. Urina in causon pingue hypostasim habēs: mortē significat. Sine febre uero senibus hoc tale factuz peraphigiā significat. i. solutionē ptis. **E**t de oleaginis quidē vrinis et liquefactione pinguedinis factis sufficiāt que dicta sunt.

Quid significant petaloides in vrina.

Quoniam igitur solide partes corporis habent in seipsis et longitudine: et latitudine et profunditate. Quocūq; uero in latitudine dilacerantur uel in superficie raduntur: quasi quedam

petala in vrinis apparentia: vesice vitij talia sunt demonstratiua: denominationē autē habent ex his que sunt similia petalis: que ex detritis triticis sunt. Scdm vero supradictū modū et ex lūbis determinant. Si em̄ fuerit febris et vrina petaloides substātiā habēs: totū patit corpus. Si vero nō sit febris vesice passio est. Hęc p digestionē ⁊ indigestionē terminant. Si em̄ cū indigestione totius corporis malū est. Si vero sit digestio vesice malum est.

¶ Quid significant fursuree hypostases.

Quando vero febris occupat corpus fm̄ pfunda vasorum hypostases fursuree sūt ⁊ grossiores: de petaloidibus sunt. Et tales igitur vrine predictis hypostasibus fm̄ eundū modū significatiue sunt et vesice passionē esse ⁊ totius corporis. Si em̄ adsit febris: totius corporis malū. Si vero nō: vesice. Et si quid indigestuz sit: totius. Si vero digestū: vesice: sicut hypocra. dicit. Quibuscūq; in pingui vrina fursurea cōueniunt: his vesica scabit.

¶ Quid significant crinoides.

Si nō occupet febris fm̄ tres dimēssiones corporis. s. lōgitudinē latitudinē ⁊ pfunditatē: h̄mōi fursureis grossioris sūt ⁊ vocātur crinoides. Scias autē tale hoc fieri si aliq; sublenās molā tritici cum molentē in grossiores ptes tritici opat tales grossiores partes tritici crinoides noiant. ex his igit ⁊ q̄ in vrina apparēt denominationē acceperūt. ¶ Sūt autē h̄mōi crinoides vrine: aut ppter liquesfactionē solidorū vehementē: aut ppter exustionē sanguinis. Sed siquidē albe fuerit: solidorū est passio. Si nō rubee sanguinis: quē admodū dicit hypocrates. In febribus acutis vrina colerica crinoides ⁊ albā hypostasim habens malū. Et aliter. In febribus diurnis vrina crinoidē hypostasim h̄ns alijs salutarib⁹ existētibus discessuz significat. Urina in febribus eneorima crinoidem habēs diurnā significat egritudinē. ¶ Et de grossioribus quidem hypostasibus que in vrinis sunt ⁊ apparent sufficiāt premissa.

¶ Quid significant fetide vrine ⁊ diuersę.

Fetida vero vrina differētiās significat. Urina mali odoris ⁊ mordax humorū putredinē significat. Et rursū. In febribus vrina aquosa et alba ⁊ multa cuz albis eneorimatibus fetida peracopin ledat idest manā. Et aliter. Urina i acutis febrib⁹ pinguis nigra et fetida: vesica nihil mali habente mortem significat: significat vero putredinem: et mortificationē nature. ¶ Et de huiusmodi quidem vrinis sufficiant que dicta sunt.

¶ De sediminibus ⁊ coloribus ⁊ substātijs simul coniunctis.

Quoniam autem prius et substantie tenuis ⁊ pinguis cū coloribus cōpositiones fecimus: nunc cōiugam⁹ effusionē ⁊ sedimentū cōpetentib⁹ coloribus: ⁊ quod significat horū singulum apponamus. Et quoniam sedimentū fm̄ substantiā est pingue manifestū aut qm̄ a digestionē tale factū est: aut ex abundātia pinguiuz

et crudorum humorum. Ceterum sedimen hoc cum tenui substantia cōuenire nō pōt. Jungam⁹ igit ipsam effusionē pingue cū hypo-
stasi cū colore rubeor subrubeo. In cōpositionibus em̄ his indige-
stionem significantes colores conuenire non possunt. Incipiamus
ergo cōpositionē facere cum subrubeo colore: quoniam hoc ab aquo
to sanguine fit: hieyero ex perfecto. Oportet autem cognoscere quā
quidam coloresconiuncti in substantijs effusionis: ipsi etiam in hy-
postasibus non tamen perfecti quidam in substantijs sunt: sed in
hypostasibus imperfecti.

¶ Quid sigat sedimen pingue subrubeū cū pingui substantia vrine.

Hec compositio cōstat quēadmodū super⁹ dictū est: et signifi-
cat lōgitudinē egritudinis velut si sit vrina subrubea hypo-
stasis subrubea cōtinua et equalis: sedimen pingue et rubeum cum
pingui substantia vrine.

¶ De sedimine pingui nigro cum pingui substantia vrine et nigra.

Et ea q̄stat cōpositio: et significat multitudinē sanguinis: et sub-
stantia et ex sedimine.

¶ De sedimine nigro pingui cum substantia pingui.

Et hec cōpositio constat et monstrat adustionem: et fm substan-
tiam et sedimen. Similiter autem cū coloribus contingentibus
cōiungi substantie et sedimini eadem significata declarant sup-
fluitatis et indigentie excepta mediocritate vtrorūq; substantie et se-
diminis cū secundum naturam coloribus scilicet cū ruffor subruf-
fo: etenim hec significant perfectam digestionem: et in substantia: et
in sedimine: et in colore. ¶ Et de vinarum quidem disciplina et se-
cundum genera et species et differentias conuenienter exposuim⁹.

¶ Expletus est liber vinarum Theophili.

¶ Liber hyppocratis de lege q̄ introductorius dicitur
traductus per Arnaldum de villa noua de greco
in latinum.



Medicina artium p̄clarissima et excellētissima ppter indi-
sciplinā et tētū iudiciū telis vana in defectu estyctis
magis oibus artibus: horū aut peccatū maxime mihi
videt habere causam hanc: q̄r cōtra meritū medici-
ne solius in ciuitatib⁹ nullū determinatum est preter
ingloriationē. hoc aut nō vulnerat compositos ex ea.

si nulli mi em̄ isti sunt introducti in tragedia: et em̄ illi figurēt indu-
mētū et faciēt specie hypocrite habēt nō sunt aut hypocrite. sic aut
medici noie q̄dē multi: ope aut valde pauci. cōgruit em̄ si q̄s oꝝ me-
dicinalē sciētā vere docteri horū p̄cipē esse nature discipulo doctri-
ne loci altitudinis laboris et t̄pis. Primum q̄ dem opus est natura:
sup oia habeat hanc: hac em̄ cōtra operāte vana sunt omnia. natu-

Ihyppocratis iusiurandum.

ra h̄o introducta ars doctrinalis fit: quā cū sapiētia facere opz b̄is
disciplinatū factū in hoc loco q̄ apt^o nat^o fuerit ad disciplinā: ampli^o
aut inducere laborē in tēpore multo curādo q̄ten^o disciplina in na-
turā cōuersa apter bene crescatz fruct^o afferat. q̄lis aut est specula-
tio vegetabiliū q̄ sunt in terra talis estz medicinz disciplina: n̄ra estz
naturā est q̄lis est regio: doctrine aut docētū q̄lia semina: disciplina
aut q̄ ip̄a cadat in terrā cultā s̄m tēp^o. loc^o in q̄ est disciplina est q̄le
nutrimētū qd̄ est ex cōueniēti aere factū vegetabilib^o: labor aut cul-
tura. tēp^o aut corroborauit oīaz fecit nutriri p̄fecte. Hec aut q̄b^o in-
digēt medicine artē addiscētesz vere ip̄i^o noticiā accipiētes ita p̄ci-
uitates eūtes: nō h̄bo s̄z ope medicos reputari faciūt: ignorātia au-
tē est mal^o thesaur^oz mala repositio habētib^o ip̄amz somniumz vis-
sio hilaritatisz gaudij ex̄ps: timiditatisz audacie nutritio: timidi-
tas infirmitatē significat: audacia h̄o inartificialitatē: duoz enim
hoc qd̄ scire facit: alterz h̄o nescire: opinio aut ignorare. sacre autē
res existētes sacris hominibus ostenduntur: prauis autēz nequaq̄
priusq̄z perficiatur secretis scientia.

Incipit iusiurandum Ihyppocratis.



Astor Apollinēz Esculapiū h̄iginēqz Panacē Escula-
pij filiaz deosz deas oēs: me q̄tū in me erit q̄tū inge-
nū meū valebit: hec oīa obseruaturz: q̄ hoc iureiurando
atqz his tabulis cōtinent. Tributurū me p̄ceptorī meo
a q̄ h̄ac artē sum edoct^o nō min^o q̄ parētī a q̄ sum geni-
t^o. Vitā cū eo cōmunicaturz. Res oēs q̄s illi necessariasse intelligā
pyrib^o meis subministraturz. Progeniē ei^o fratrū loco habiturū.
H̄ac artē sine mercedē sine pactionib^o edocturz. P̄cepta oīa libē-
terz fideliter traditurz meisz p̄ceptorib^o meis liberis ceterisqz disci-
pulis q̄ se legib^o medicine astrinjerit atqz iurati fuerint: alij p̄terea
nemini. In curādis egrotis pyrib^o:z p̄ ingenio meo necessarijs re-
b^o vsuz. Remini egritudinē dilaturz. Libil p̄ iniuriā factuz. Roga-
tū mortale venenū nemini daturz: neqz id cuiqz cōsultuz. Neqz p̄gnā-
ti mulieri ad iterficiēdū cōceptū fetū potionē porrectuz. Vitā meaz
atqz artē meā purā atqz integrā seruaturz. Laboranti lapillo haud
quēqz excisurū: s̄z expertis ei^o artis hoc negociū pmittuz. Quācūqz
domū ingress^o fuero dūtazat liberādis egrotis operā daturz. Dēm
iniuriā: oēs corruptelā: oē gen^o turpitudinis: res ēt venereas spōte
mea euitaturz. Siue muliebria corpa curauero siue virilia: siue homi-
nis liberi: siue serui: q̄ inter curādū vel videro vel audiero: ēt extra
curā invita hominū cognouero: q̄ reticēda esse intelligā: nemini ap̄i-
turz: s̄z intemeratā taciturnitatē seruaturz. P̄sens igit iusiurādū
integre atqz incorrupte seruātī mihi oīa tā invita q̄ in arte mea p̄-
spera feliciaqz succedātz gloria ieternū parata sit. Trāsgrediētī h̄o
atqz p̄iuro p̄ria oīa eueniāt. ¶ Iurisiurādi dñi Ihyppocratis finis.

Incipit Primus liber prænosticorum.

Quoniam quis medicine artis studio seu gloria: seu delectabile amicoꝝ copiam consequi desiderat: a deo prudentum regibus rationem suam muniat. 2.

Quoniam in singulis valitudinibus præterita præsentia et futura cognoscat. Et egro reuelet quod de ipso eger minime penserit. Si enim se per cognoscat: totum se illi certum committet. 3.

Huiusmodi medicine laudabilis existit: cum actor futura in singulis perpendit quibus omnes minime curare possit. 4.

Quod si posset: iam non futuri præuisor: sed diuinis prophetis diceretur nobilior. 5.

Quoniam si quis acutissime egritudinis hunc repente mori subito contigit alium non medicine apparatus prouenit: et vix dieculam vite adijcit. 6.

Interest artificis ut vires egri atque egritudinis bene præcedat. 7.

Et etiam quoddam celeste in quo operatur ipsum medicum prouidere: cuius si tanta sit prudentia: mirabilis est: nimirumque stupenda. Quoniam illius est ut futurum periculum vel omnino prohibeat: vel competenti adminiculo tolerabiliter fiat. Et si morturo finem: alij vero salutem pronunciet: numquam quid acusationem in altero meretur? 8.

Quoniam ergo te circa acutas egritudines sollicitum fieri. Præuisor etiam faciem egri pernotabis. Utrum sit similis sano. Et etiam si sibi sano similis sit: quod optimum est. Si vero contrarium: pessimum est. 9.

Et si nares acute. 10.

Oculi concaui: tempora plana: aures frigide et tractate: et pulpe earum inuerse: frons arida et tensa: et totus faciei color viridis seu nigrescit aut pallidus aut plumbeus. 11.

Quoniam si sic fuerint in principio egritudinis: operatur inquam an vigilie præcesserint: aut veteris solutiones: aut ieiunij labores præaffuerint. Et si aliquid horum cognoueris præcessisse: minus periculosus verberis. Quod si die ac nocte præcedentibus quicquid horum sustinuerit: non multum periculosus sperabis. Si vero nihil horum cognoueris: mortis signum sperabis. 12.

Et si huiusmodi egritudo tridua fuerit qui præcesserint laboribus: non minus perscrutaueris: tota que sunt inquirenda circa corpus: perquirere debes etiam circa oculos. 13.

Et si lumen effugerint nolentesque lachrymas effuderit: atque foras tanquam in suffocato perminuerint: aut alter altero minor appuerit: et alba eorum sanguinea commutata fuerit: et tanquam venenigrioris vel pallor: in se fuerint: et lippitudinem habeant: et instabiles aut tremuli fuerint: aut extra nimis extiterint: aut inter multum delituerint: et tota facies horribiliter appuerit: omnia periculosissima et mortalia indicabis. 14.

Quoniam etiam te videre quod de oculis in somno videas: si ei sola alba videant subclusis palpebris: nec solutio: aut per se: aut per catartum cum præcesserit: neque ex consuetudine hoc euenerit: mortis signa timebis. 15.

Liber pronosticorum.

Et si palpebre in uer se fuerint aut liuide: siue labia sicut fuerint
liuida: aut nares distorte: his signis siue solis: siue cum predictis: mortem proximam indicabis. 16.

Bonum est egrum inuenire iacentem in latere dextro aut sinistro: et manus et pedes et ceruicem non ut in spasmo distensa: et totus corpus in sua positioe flexibile: et minime rigidum: quod habitudo sanis est familiaris et amica: et iacere in modum sani est melius. 17.

Quia non est signum laudabile egrum supino corpore iacere
brachijs rigidis et pedibus. 18.

Et si repente se a capite lecti ad pedes iactauerit: malum esse non dubitabis. 19.

Et si pedes nudos et tepidos inuenis: et inordinate cum labore
ceruicem atque pedes iactauerit: est pessimum et angustie signum. 20.

Et si eger iacuerit deiecta ceruice et aperto ore. 21.

Et reiecta ceruice: pedibusque tortis. 22.

Et si superventrem preter solitum iacuerit malum est et alienationem
significat siue dolorem ventris. 23.

Et si in augmento egritudinis repente surgens steterit: malum in omni
acuta egritudine et pessimum est in peripleumonia. 24.

Heredere debet in febribus preter solitum: neque pueritia mortem
humanam significat. Quod si frangat cum insaniam mors sequitur vicia. 25.

Si in egro corpore fuerit atrax: aut carbunculus: siue precesserit: siue
eegritudinem superuenerit: opus est attendere. Quod si exitus
catus fuerit et colorem viridem vel citrinum vel luidum pertulerit:
mortem dicit proximam. 26.

Manuum mobilitatis signa sic pernotabis in febre acuta: in peripleumonia:
et in frenesi non vera: et in capitis dolore: si manus
ad faciem tulerit tanquam quidam positur: vel quasi collectur aliquid
hac illac quesserit: vel de vestibus quasi pilos euulserit: vel quasi fescas
de pariete decerpserit: pessimum est et mortale. 27.

Spiritus si frequens sit significat dolorem et successionem in his
quod sunt super dyaphragma. Quod si magnus et cum intermissione
ne significat alleviationem.

Et si idem per os et nares frigidus exierit mortale. 28.

Spiritus vero bonus cognoscitur ordine suo proprio: et habet eundem
dentem salutis ostensionem in acuta egritudine: quod cum febre est
cuius terminus est in quadraginta diebus. 29.

Sudor bonus et laudabilis existit in omni acuta egritudine: quod in die cre
stica fit egrum liberat. Est autem bonus quod fit in toto corpore: eteger ex eo
suavior et fortior efficit. Quis homo nihil horum fecerit: his est inutilis. Si ri
gidus autem malus: peior si in ceruice et in capite solo: quod quod est in acuta febre si
gnificat mortem. Cum lenta homo prolixitate significat egritudinis. 30.

In hyppocudrijs si sine dolore fuerint: si mollia: si bene possi
ta: bene et inde bonum sit erit. Si homo feruetia: aut dolentia vel quo

dā spasmodiſtēta: aut inter ſe diſſimilia in hiſ ꝑſiderādū eſt. 37.

Senim in aliqua parte earum pullus fuerit: anguſtiā vel alie nationē ſignificat. 32.

Oculi tñ ſunt i hac egritudine intuēdi: ꝑ ſi velociter mobiles apparuerint: maniam ſignificant. 33.

Acuta exiſtente paſſione collectio ſi affuerit in hypꝑocūdris cū timore ꝑ dolore malū eſt: cū ambas cōplectit. Si ꝑ in alia tera earū que in ſiniſtra eſt: melior eſt. 34.

Que collectio ſi in principio ſubitā mortē nō intulerit. 35.

Et ſi vſqꝫ in diē vigēſimū ꝑmāſerit: neqꝫ febris deciderit: neqꝫ dolor defecerit: in pus conuertetur. 36.

Solet huic acute egritudinē infra ſeptē dies ſanguinis fluxus ex naribus vtiliter ſuperuenire. ꝑquirendū eſt aut an dolor ad ſit frōti: ꝛ ſcotomia: q̄ ſi affuerint: ſanguis fluxū ex naribꝫ nūciabis. 37.

In hiſ tñ quibus etas. 35. annorum eſt. 38.

Apoſtemate ꝑo molli exiſte ſine dolore ꝛ ſub tactu mutabili: contingit egritudinē terminari: in predictis tamē ſepius. 39.

Qd ſi vſqꝫ in diē. 40. ſic manſerit febre nō deficiēte: in pus cōuertetur: ꝛ oē aꝑa circa ventrē ad hunc modū diiudicabitur. 40.

Apoſtema ꝑo ſolidū cū dolore horrēdū eſt: ꝛ cito mortiferum. Qd ꝑūt molle ſine dolore ꝛ ſub tactu curſile: tardius. 41.

Apoſtema ꝑo circa ventrē minus colligit humorē q̄ qd in hypꝑocūdris. Ad inime omniū qd ſub vmbilico eſt. 42.

Elegantius oibus ſignis ſignū eſt ſanguinis effuſio ex hiſ apoſtematibus que inſunt in prenotatis locis. 43.

Omne aꝑa diuturnū in predictis locis in pus vertetur. 44.

Oportet ergo te eē attentū in hiſ q̄ cū putruerūt ſim hincōi diſciplinam. Quod eminet roino extra eſt: ꝛ intus minus eſt ꝛ pacutū: laudabile. Quod ꝑo ſpacioſum ꝛ minime acutū: peſſimū. 45.

Horū aut q̄ intus crepauerūt: ſi qua quidē exterius apparent: peſſimū. Quorū ꝑo nihil ſigni eſt extra: meliora. 46.

Putredo ea laudaſ: q̄ alba eſt ꝛ equaliter ꝑ totū: neqꝫ in ſuperficie inequalis: neqꝫ mali odoris. Que ꝑo cōtraria peſſima.

Explicit liber ꝑrimus ꝑroſticatorum.

Incipit Secundus liber ꝑroſticatorum.



Omnis hydroꝑs in acuta egritudine malū. Inſeſtatur eñ febre ꝛ grauedine mēbroꝝ ꝛ dolore. Cōſurgit aut ꝛ lūbis ꝛ hylis ꝛ epate. 2.

Auſurgens ex lūbis ꝛ hylis ſignificat ex pedū inſtatione: ꝛ diuturna vētris effuſione: nō tñ cū deſectu doloris: ſeu ventris tumoris. 2.

Auius vero origo ē ab epate ſit cū tuſſicula: nec ꝑiſciūt q̄cōꝛ ꝛ tumēt pedes: nec egerūt niſi modicū ꝛ cū āguſtia: ꝛ circa vētrē

Liber pronosticorum

- fiunt apata: nō cōtinue extra manātia s; qñq; veluti fugiētia. 4.
- E**t si caput rplāte pedū rvole manūū frigide fuerint: vēter nō
et latera r mādibule caluerint: malum est. 5.
- B**onū ē aut egrū ex toto calere r mollē r suauē cōuenienter esse. 6.
- B**onū est modeste se habere r nō laboriose: r non repente eun-
dem latera cōmutare: r si sibi leuis videatur. 7.
- G**rauis nō si fuerit manus q; r crura pōderosa: horrēdū. 8.
- Q**uod si liuor admixtus viridi ynguibus digitisq; affuerit: .
mortē aduentare non dubitabis. 9
- E**t si color hic yngues nō ifecerit s; cetera mēbra corripuerit: spei
loc⁹ nō deerit. Proderit nō cūcta signa ppēdere. Qd si egrū suffi-
cientem videris: ryna boni significatio affuerit: termin⁹ tibi pro-
mittef cuz quolibet exteriori apostemate r futura salute: s; calor is
in predictis locis pericula non deerunt. 10.
- S**i testes r virga pter solitū diminui cōtrahiq; apparuerit: aut
minui: doloris aut mortis aduentuz pñsciabis. 11.
- S**onus vt moris est cōueniens r naturalis vt noctē non effugiat r
diē nō impediāt: laudabilis. Cōtrarius nō improbandus minus
tamen si a mane vsq; ad tertiam tenuerit. 12.
- P**essimum est autem non dormire: aut effi magnitudinē dolo-
ris significat: aut alienationem. 13.
- S**tercoris egestio si neq; exsiccata: neq; liuida oīno: s; iuncta r
hora solita: signū ē ea q; sunt sub dyafragmate eē salubria. 14.
- S**i liquida: bona est si sine sonitu vētofo fuerit: nec inordinate ma-
nauerit. Si enim frequēter manat: egrū maximo labore ac vigilijs
afficit: r in defectum adducit. 15.
- U**tile ē sterc⁹ s; q̄titate ciboz assumptoz euenire: r bis vel ter i die
In nocte nō semel r iā luce prima: aut solito more contingere. 16.
- U**tile ē et appropiquāte iā termino egritudis idē sterc⁹ dēfari. 17
- E**t colore subcitrino fieri: nec in solidū densari. 18
- B**onū est etiā si lumbricos admixtos habuerit. 19.
- I**n omni acuta egritudine ventrē nō plenū s; vt vacuū tra-
ctari: r nō tenuē sed carnosum inueniri: bonum. 20.
- A**nu: aut spumosum: malum est. 21.
- I**tem modicū stercus r viscosum r leue siue album seu citrinuz aut
spumosum: malum. 22.
- P**essimū aut r mortale ē viscosum nigrū fetidū r viride. 23.
- A**riū nō pductionē significat egritudinis: neq; minus signū
est mortis q; qd loturam intestinoy pfert: aut colozes porro-
rū siue nigrū. Cōtingit ēt colozes istos simul euenire. 24.
- A**ntofitas sine sonitu laudabilior est. Que nō cū sono melior
q; illa que intus clauditur: significat tñ amentē aut dolore la-
borantem: nisi sit voluntarie. 25.

Dolor sub hypocōdrijs hāc pprietatē hz: si recēs sine calo
re fuerit: si rugitus superuenerit cū egestione vel vīna eru
perit: soluitur: alioquin ad inferiora trāsmittitur. 26.

Arina laudabilis est q̄ hypostasin albā subsidentē ⁊ equalē
et continuam atq; leuem habebit. Et si permanēs vīq; in crī
sim erit. est enim fidelis nuncia salutis: ⁊ significat breuitatē egrit
tudinis. Quod si modo cum hypostasi predicta: modo vero sine
ea fuerit: diuturnitatem significat egritudinis: neq; omnino fide
lis est. 27.

Arina rubea nimis cū sua simili hypostasi: egritudinē ma
gis superioribus diuturnam dicit: est tñ nūcia certa ⁊ fide
lis sperande salutis. 28.

Sed si eadem hypostasis surfurea fuerit: mala est. Pessima ⁊ o
si spumosa. Alba autē ⁊ liquida ⁊ leuis mala. Peior tñ que dicta
est surfurea. 29.

Nebula pendēs in vīna si alba bona est: nigra vero mala. 30.

Cū fuerit vīna citrina clara indigesta: egritudinē significat. 31.

Timēdus ergo est infirmi defectus. 32.

Arina mortis significatiua fidelis ⁊ certa ē aquosa: aut fetēs:
aut nigra: aut lutosa. 33.

In vtroq; sexu nigra pessima ē: ⁊ in pueris ⁊ o aquosa malum. 34.

Arina cruda clara ⁊ diuturna cū alijs signis bonis: certum ē
apostema futurū sub dyaphragmate. 35.

Arafficies vt aranee tela supernatans in vīna vituperanda
est: significat esse liquari egrum. 36.

Battonis vero est rordinem in nebula non negligere vtruz su
preum aut medium teneat locum: similiter ⁊ colores. Que
etenim media est cum predicto colore laudabili laudabilis: supre
ma vero ⁊ nigra vituperabilis. 37.

Auendum est tamen ne vesicæ vitio capiaris: vt qđ ab ea est
alienum dijudices. 38.

Laudabilis ē vomit⁹ cui flegma admixtū colorib⁹ fuerit: neq;
nimis viscos⁹ q̄to ⁊ o a simplicitate remotior: t̄to suspectior. 39.

Vomit⁹ si sit sicut succus porri: aut viridis: aut plumbeus:
aut niger: malus est. 40.

Somnibus his infectus fuerit: est nuncius mortis: ⁊ infirm⁹
morti est contiguus. 41.

Odi vomat bōyn⁹ oēs istos colores: tūc illd erit mortale valde. 42.

Omnis odor malus in quocunq; vomitu malum est. 43.

Sputum in egritudine pulmonis seu coste est ytile: si sit velox: si
facile sine labore. 44.

Si subrubeum ⁊ sano sputo admixtum. 45.

S⁹ ⁊ o tardū in doloris principio: ⁊ rubeū: aut citrinū: neq; sa
no sputo admixtum: ⁊ cum laboriosa tussē: maluz nūciat. 49.

Liber pronosticorum.

- Et rubeū oīno molestū ralbū viscosuz globosuz inutile est. 47.
- Viride spumosum: malum. 48.
- Si nigrus est: mortale est. 49.
- Si in pulmōe coherēs sonuerit: nec q̄c̄q̄ inde exierit malū ē. Sternutatio cū reumate in oī egritudine pulmonis rcosse maluz est: si ue em̄ illa sternutatio p̄cedat: siue coequa sit egritudine malū ē. 50.
- Sternutatio h̄o sine reumate in oī acuta egritudine bonū est. 51.
- Sputū subsanguineū clarū in pulmonis valitudine in principio nullo colore turbatū: salutē significat. S̄z si vsq̄ in diē septimū aut amplius idem sputum manserit suspectum est. 52.
- Omne sputū pseuerate dolore malum est. Sputū nigrū pessimum est. Et oē sputū cū doloris diminutione bonum. 53.
- Ois dolor predictoz locoz si supueniēte sputo: vel solutiōe vētris vel flobothomia adhibito: vel quolibet cōpetēti medicamine non fuerit diminutus: pus ibi futurū denunciat. 54.
- Putredo colerica sputo admixta: r̄sine sputo malū est. 56.
- Si tamē a die septimo contigerit. 56.
- Q**uē nāq̄ in quartodecimo nūciabis: nisi signū quodlibet aliud sperāde salutis adesse cōsideraueris. 57.
- Q**uod si h̄mōi est robur r̄cōstantia egri r̄bonus spiritus r̄facilis proiectio putredinis cum tussi: r̄equalitas totius corporis in habitudine caloris r̄ multitudinis: nec sitierit: r̄ si vrina et stercus: r̄sudor r̄somnia bene se habuerint: q̄ si bene se sunt habentia vitā sunt pollicētia: r̄ quib⁹ si plura defuerint: post diē. 14. mortē futurā pnūciabis. Et cōtrariū quidē quod est mortis signū huiusmodi est. s. debilitas egri: spiritus anxius magn⁹ r̄dēsus: dolor p̄manēs: p̄iectio cū laboriosa tussi: sitis perseuerās: corporis circa calorem inequalitas: vētris r̄laterū calor magnus s̄z r̄frōtis r̄manū r̄ pedū rigor: r̄vrina r̄stercus r̄sudor r̄somnia vt diximus sunt minātia mortē. hec si predictae projectioni colerice putredinis superuenierint: mortē futurā ante diē. 14. nondubitabis: vel in. 9. vel in. 11. Et hac ergo consideratione sputum dices esse mortale. Et si vitā mortisq̄ signa cognoueris: pronosticorum rectitudine inoffense progredieris. 58.
- Et illa signa sunt laudabilia scilicet: robur: r̄ consistentia egri: et bonus spiritus. 59.
- Ap̄ata q̄daz in. 20. q̄dā in. 40. q̄dā in. 60. rupturā differūt. 60.
- Oportet ergo medicū diē principij nō ignorare r̄ in qua hora corpus primū habuerit calere: aut rigere: aut p̄ infirmum cognoscere q̄n̄ incepit in eodē loco dolere: r̄p̄uisiones sentire. hec em̄ sunt prima collectionū indicia. Et quo erunt tibi dies cōputādi: r̄inde eruptionem expectabis in predicta tempora. 61.
- Et si hec collectio i vno latez contigerit aut ambobuseuenerit vtili r̄pcu nctaberis. Et si i altero magis caluerit: debinc iacere sup alterz

videbis. Et si pondus in altero sentiat: iterrogabis. Et ex hoc apostema in altero latere et non ambobus esse iudicabis. 62.

Et ex signis homini que sunt putribilia coniecturabis: febris effluens in deficientes erit: sed in die modica: in nocte vero magis accensa: et sudor multus: et in tussiendo falsa quies: et oculorum reductio: atque in eorum angulis rubor: et unguium contractio: et digitorum calefactio. Amplius tamen in eorumdem digitorum summitatibus: tunc in pedibus sunt et recedunt minuta apostemata: fastidium patiuntur: et per corpus eorum vesce nascuntur: et non morantur. Illi empirici sunt in quibus hec signa sunt. 63.

Qui vero velocius empirici sunt: utrumque ex eis que dicta sunt aliquid protulerit: considerabis an spiritus sit frequenter sputum cum tussis inefficiente: et utrum cum excreare ceperit dolor fiat amplius: et in talibus rupturam ante. 20. diem expectabis. 64.

Hec quos febris in die rupture dimiserit: eos euasuros enuncia bis: tunc ipsi cibum appetunt: et non sitiunt: et modicum atque communem est quod egerunt: pus quod eieciunt album est leue. et per totum equale et sine labore: et cum modica tussis in breui sanantur. Prope hos sunt qui proxima signa his signis habuere eorum. Quos autem febris in apostematis ruptura non deserit: et quasi furtiua postmodum inuaserit: et afficiuntur siti et fastidio cibi: et egerunt molle: et postquam iactantur liuet et virescunt admixtum atque spumofum his signis pertractatis: perituros non dubitabis. 65.

Qui vero quedam horum et non omnia habuerint: eorum quidem hi moriuntur: hi etiam in vita manebunt: utriusque tamen difficilem exitum sequuntur: hi tamen tuo providenti iudicio discernuntur. 66.

Quibus periplemonicis supra aurem vel infra: apostema protigitur putredinem fecerit: et cum crepuerit: fistulam parit et sic euadit. 67.

Interest autem tua diligenter secundum hec precepta perpendere quando febris permanet: neque dolor minuitur: et sputum est inconueniens: et gestio non est colerica: neque liquida: et urina modica cum hypostasi plurima et alia cuncta signa: boni sunt nuncia: tunc sub aure ut diximus apostema futurum expectabis. 68.

Sepius innascitur apostema hoc his quibus dolor aut calor est sub hypochondriis. Quibus vero periplemonicis hypochondria neque dolent: neque calent: et spiritus est densus sine causa manifesta his apostema super aurem nascitur. 69.

Apostema vel vesca in pede natum periplemonicis salutem promittit: melius tamen si in principio sputi proiectio ex rubeo in album mutat quia his signis certa salus promittitur. Sed quod reijcitur non est ut opus neque in urina est hypostasis: timendum est ei membro cui superuenit apostema periculum. 70.

Quod si idem apostema euauerit: atque sputum putredinis non euenerit: neque febris defecerit: malum est: et egro amentiam mortis preuia expectabis. 71.

Liber pronosticorum.

Pures ex his qui grandevi sunt: periplemonica depereunt col-
lectione. Alij vero alijs collectionibus magis. 72.

Acutis febribus existētibus: si dolor a lumbis et femore ad dya-
fragma ascenderit: mortale est. Alijs tamen signis preuisis:
ex quorum pluralitate siue paucitate iudicabis. 73.

AEsicca dolens atq; frigida febribus non deficientibus malū
pronūciat: magis tamē cum ventris strictura. 74.

Sed si peruenerit vrina sicut pus cum hypostasi: dolor soluit. 75.

Si vero vrina nō sic fuerit: et vesica nō mollescit: neq; febris des-
ciderit: mors in prima periodo aderit. 76.

Hec autem morbi species amplius pueris a septimo anno vsq;
q; in decimū quintum euenire consuevit.

Explicit Secundus pronosticorum.

Incipit Tertius liber pronosticorum.

In febribus idem terminus quibusdā ad vitam: quibus-
dam ad mortem. 2.

Illa dies idē in quibus ex hominibus saluatur
qui saluatur: et perijt qui perijt. 3.

In quibus febribus si cūcta signa bene processerit: et
spes mali in quodā nō deserit: in die quarta aut pri-
terminū vite iudicabis. Sed in quib; cūcta signa male peruenerit:
neq; boni spes ulla affuerit: si quarta die vel ante mortē obibit. 4.

Prima periodus hoc numero continet: scda in septio: tertia in
decio: quarta in quatuordecio: quinta in decioseptio: sexta in
vigesimo. Qui numerus per quaternariū augmētādo in acuta egris
tudine vsq; in vigesimū diē decurrit: neq; est putari in cōpleto nū-
ero diez: quēadmodū neq; anni: neq; menses: ad quoz formā tres se-
ptimanas in viginti diez spacio terminant. 5.

Et periodus prima ex periodis earum apud hoc peruenit. 6.

Perinde sicut in hac ratione augmēti euenit prima periodus in vi-
gesimo die: scda in quadragesimo: et tertia in sexagesimo. 7.

In quibus valitudinibus determinatio est tarda: pronostica in illis
in initio sunt latentia: earum enim principia p̄fusa sunt: iccirco cau-
ti⁹ inuigilā dū est: et in singulis quaternis diebus studiosi⁹ intuendū:

quod si feceris aut vix aut nunq; falleris. 8.

Et finis quartane huiusmodi est. 9.

Que vero in breui finiuntur: facili⁹ cognoscuntur. Differentia
enim illarum est euidentissima. Eua suris quidē spūs suauis: neq;
dolor aliq; nimis: et nocturna quies naturalis: et reliqua signa cun-
cta boni ordinis: vt diximus. Adorituris vero spiritus angri⁹: et turba-
tus anim⁹: vigiliarū instātia: et ois significatio mali nuncia. 10.

Considerabis igitur augmētū tempora vsq; in statū; an sint
vt supra disposuimus. 11.

Secundū hanc quoq; rationē in parientib⁹ cautus eris: ⁊ nō in parientibus similiter. 12.

Si dolor in capite acutissim⁹ cū febre fuerit: ⁊ signū aliqđ mor- tis apparuerit: mors cito aderit. Et si signū mali nō affuerit: ⁊ dolor vsq; in .xx. diē pmanerit: neq; febris abierit: sanguinē de na- rib⁹ expectabis: aut aliqđ aḡa in inferiorib⁹ partib⁹ corpis. S; do- lore adhuc restāte: sanguinē de narib⁹ expectabis: aut aḡa expecta- bis magis tñ dolore frōtē ac tēpora nō relinquēte. 13.

Et sanguinē sperabis pl⁹ in illisq; sunt min⁹. 35. annor: aḡa ⁊ o- magis in his qui sunt amplioris etatis. 14.

Aurium dolor acut⁹ cū acuta febre pmanēte malū est. Expecta- bis in eo alienationē mortē graue em̄ est ⁊ molestū. Interest ergo tua bene omnia a principio egritudinis perscrutarit ⁊ attende- re signat 15.

Iuuenes em̄ q; sunt in hac passiōe: in die septimo vel pri⁹ peunt. Senes ⁊ o tardi⁹ q; febres ⁊ alienatio min⁹ eis q̄ iuuenib⁹ cō- tingūt: atq; aures eoz erūpūnt ⁊ pus emittūt. In senili tñ etate vali- tudo resurgit ⁊ interimit. Iuuenes ⁊ o anteq; rūpat apostema peūt. Quod si crepuerit: ⁊ signum quodlibet apparuerit boni: aliquid bo- ni sperabis. 16.

Apostema ī gutture cū acuta febre malū ē. Et si aliđ mali signū ex iam dictis visum fuerit: mortale est. 17.

Squinātia pessima ⁊ cito mortifera ē q; ī gutture nō apparet nec sextat in ceruice cū rubēti tumore: dolore tñ acutissimo existēte ⁊ spiritu orthomie. 18.

Hec mali species in pma die suffocat: aut scda: aut tertia: aut q̄rta. Altera hui⁹ mali spēs est cū in gutture aḡa rubet: ⁊ ipa morti fera est: tñ pigrior est puma. 19.

Tertia vtro in qua ceruix et guttur rubent prioribus diuturo- rior est: ⁊ nisi tumor ad interiora redierit: spei locus omnino non resistit. 20.

Et si delituerit: nō tñ ipa die critica: neq; ppter aliqđ aḡa ru- bētē tumore alio trāsdugerit: neq; putredinē paties expuerit: vel ad modicū defecerit: ⁊ si dolor requit mētis: mortē ad iterationis laborem promittit. 21.

Bonum est autem tumorem ⁊ ruborem foras pmineri: qđ apō- stema si ad pulmonez intus lapsum fuerit: pus ibi efficit ⁊ amē- fem reddit. 22.

Uam tumidā ⁊ rubētē incidere timēdū est: q; vel sanies inde se- quit. vel sanguinis flux⁹ nimi⁹. Laborabis igr̄ ad aliā curā cō- fugere. Et si neq; sic poteris incisionē effugere: ⁊ ampli⁹ crescit ⁊ li- uescit: ⁊ si qđ palato adheret subtiliatur: tūc inde: sed pus totū cor- pus festinabis purgare: tempore fauente: ⁊ suffocationis timore mi- nime reluctante. 23.

Quorū febris p̄ modicū lētescit: nec signū finiēde egritudinis habuerint: nec febris defect⁹ in die critica fuerit: iterationē egritudinis habebis. 24.

Quib⁹ febrīb⁹ p̄manet: neq; labore grauāf: neq; ml̄tū molestā turvuedolore: his āp̄a futurē i iūcturis inferioꝝ p̄tū post diē 20. Quib⁹ febres lōge: his pustule aut i articulis dolores fiunt. 25.

Ansactis. 20. dieb⁹ post febrē op̄yrt expectet exitura cū p̄trā sit egritudovigesimum diem. 26.

Hoc aut̄ āp̄a min⁹ euenit illis quozetas est inferior a. 35. anno. 27.

Quib⁹ h̄o etas est pl̄gior: fiet āp̄a febribus manentibus. 28.

Ebrīb⁹ h̄o inordinate vagātib⁹ quartane sunt future: certī⁹ tamen circa autumnum. 29.

Et sicut illis q̄s p̄dixim⁹ āp̄a orit: sic q̄. 35. annū preterierunt quartanarij efficiuntur. 30.

Omnē āp̄a magis in hyeme q̄ in alijs tēporib⁹ euenit: tamplī⁹ moratur: ⁊ si sanatur non recipocatur. 31.

Quib⁹ ad sunt: febres nō mortifere: a testant̄ in capite dolores ⁊ patiētes añ se putāt tāq; muscas volitare: v̄l aliq; nigra. Et si dolor in vitalib⁹ supuenerit: rubeā colerā vomituros sperabis. Et si rigor vel frig⁹ affuerit: ⁊ sub hyp̄pocūdrijs frigidū sentit: certiorē ⁊ subitū vomitū sperabis: ⁊ si cibū assumunt reijciunt. 32.

Quib⁹ ille dolor a p̄ordio febris in capite est ⁊ dolor q̄rta die aut q̄nta auget in septia euadūt. Quib⁹ h̄o die tertia dolor iceperit ⁊ crescit vsq; i q̄ntā ⁊ septimā finit i nona ⁊ v̄l yndecima. Si h̄o cōtingat in decima ⁊ rina p̄ori silis est: in q̄rta decia die liberant. 33.

Que h̄o dixim⁹ tertianarij seueniūt cōluter viris ⁊ mulierib⁹. Juniorib⁹ h̄o eueniūt in febrīb⁹ diurnis ⁊ in ueris tertianj. 34.

Ita febrīb⁹ si ē dolor capitis neq; añ oculos q̄bus libet nigris ap̄parētib⁹. s̄z veluti flāma lāpadib⁹ ⁊ sub hyp̄pocundria dextra vel sinistra sunt tensi desz tumores ⁊ tetani sine dolore his sanguis fluxur⁹ est de naribus. 35.

Pueris in acuta febre spasm⁹ cōtingit: magis aut̄ si v̄tr̄is cōsti pati sunt ⁊ vigilēt ⁊ repaueāt ⁊ plāgāt ⁊ colorē variēt. vt mō citri ni: mō rubei: mō luidi: mō virides fiāt. hec eueniūt pueris vsq; in septimū annū: maiorib⁹ h̄o his iuuenib⁹ spasm⁹ in febrīb⁹ nō cōtingit nisi magnis existētib⁹ infirmitatib⁹ vt est frenesis. 36.

Interest q̄ tu vt ml̄to studio p̄ntes ⁊ uasuros siue pueros siue iuuenes discernas: nec i q̄libz egritudie te negligēt offeras. 37.

Honestū q̄z illd̄ est q̄ sanitate huic vult p̄mittere: illi h̄o mortē vult p̄nūciare. Et in breuit̄ in pl̄ga egritudine oēs vt dixim⁹ significatiōes opz dignosceret eā rōne p̄p̄edere atq; vires eaz cōferre: cautius tñ hec in uirinis ⁊ sputis facere. 38.

At hec est n̄sa doctrina in acutis passiōib⁹ in epidimicis egritudinib⁹. i. lōgis vt in cācroꝝ similib⁹ piculis: ne torpeas ⁊ tra

presentesq; morbos attendas.

39

Scito oēsyalitudines posse euenire oib⁹ tēporibus quasdā tñ
 q̄busdā magis est euenire q̄rū signa mala sunt malasse. q̄rū
 vero bona sunt econtra se habere.

40.

Adhuc significatiōes quas diximus in ethiopia ⁊ hesperia ⁊
 septētionē experti sumus.

41.

Dec desperatio aliq̄te ⁊ turbet: q; locuplet⁹ q̄xeristhmetibi ar
 ridebit signoz series sicut monuimus nre rōni inuigiles.

42.

Dec ad alias egritudines ⁊ alias p̄ceptiōes ab hac p̄ceptiōe ve
 lis diffundere q; q̄cūq; determinant nostro numero certo diez creti
 coz nro quoq; sint exposite ordine p̄ceptorum.

Explicit liber tertius pronosticorum Hippocratis.

Incipit liber Primus aphorismorum dñi Hippo-
 cratis scdm antiquā translationem.

Ita breuis. Ars ⁊ longa. Tempus autē acutū. Experis
 mētū fallax. Iudiciū autē difficile. **O**p̄ autē nō solū seip
 sum p̄bere facientē q̄ oportet: s; et egrotātēz presentes et
 ea que extrinsecus sunt.

2.

In p̄urbatiōib⁹ vētriszvomitib⁹ q̄ sp̄te fiūt: si. q̄dē qua
 lia op̄z purgari purgent: ⁊ confert: ⁊ bene ferunt. Si vero non: cō
 trarium. **S**ic inanitio siquidem qualem oportet fieri fiat: ⁊ cō
 fert ⁊ bñ fert. Si ⁊ nō: cōtrariū. **C**ōtēplari igit op̄z ⁊ tps et
 regionē: etates: ⁊ egritudines: in quibus op̄z aut non.

3.

In exercitantibus ad summum bone habitudines sunt fallaces si
 in vltimo fuerint. **N**ō em̄ possunt manere in eodē: neq; quiescere
 Qui vero non quiescūt: nequa q̄ possunt in melius addere: relin
 quitur ergo ad peius. **H**orum igitur causa bonam habitudinē
 soluere confert: ⁊ nō tarde: vt rursus principiū nutrimenti acci
 piat corpus. **N**eq; cōpressiones ad vltimū ducere: fallax enim est
 Sed qualis natura fuerit sustentis ad hoc ducere. **S**imiliter
 ⁊ inanitiones ad vltimum ducentes sunt fallaces. **E**t iterum re
 sumptiones in vltimo existentes fallaces.

4.

Tenues ⁊ certe diete in diuturnis sp̄ passionib⁹ ⁊ in acutis egritudi
 nib⁹ q̄b⁹ nō queniūt: difficiles. **A**d vltimū tenuitatē q̄ adducunt
 diete difficiles. **E**t iterū resūptiōes in vltimo exñtes difficiles.

5.

In tenuib⁹ dietis peccāt egrotātes: ⁊ iō magis ledunt. **D**ē em̄ pec
 catū quātūcūq; sit magnū sit magis in tenuib⁹ dietis q̄i grossio
 rib⁹. **P**ropter hoc ⁊ in sanis fallaces sunt valde certe ⁊ cōstitute
 diete: qm̄ peccātia difficilius ferunt. **P**ropter hoc igitur tenues
 et certe diete fallaces sunt amplius parum solidioribus.

6.

Ad vltimas egritudines vltime curationes ad perfectionem sunt
 potentes.

7.

Liber aphorismorum.

- Ubi** hō scd̄z acūmē egritudo q̄tinuoꝝ vltimos labores h̄z vltia ⁊ tenuissima diēta necessariū est vti. vbi aut̄ nō: nō s̄z quēnit grossi⁹ reficere: r̄tm̄ subcōdescēdere q̄tū egritudo mollior fuerit vltis. 8.
- Qñ** in statu est egritudo: tūc tenuissima diēta necessariū est vti. 9.
- Contemplari** oportet igitur egrotātem si sufficiat diēta ad status egritudinis: ⁊ vtrū ille deficiat prius et non sufficiat diēta: aut egritudo deficiat ⁊ obtundatur. 10.
- Quibus** ergo cōtinu⁹ est stat⁹ cōtinuo et tenuit̄r reficere opz. Quibus vero posterior: status ad id et ante id parū afferendū. Prius vero vberius reficiendum: vt sufficiat egrotās. 11.
- In** paroxisimis subtrahere cibū opz apponere enīz lesio ē. Et q̄cūq̄ s̄m circuitus exacuunt: in exacerbationib⁹ subtrahere opz. 12.
- Paroxisimos** hō ⁊ cōsistētias declarāt egritudines: et tēpora āni: ⁊ circuituū adinuicē incremēta: siue quotidie: siue p̄ter diē: siue p̄ ampli⁹ tps̄ fiat. S̄z ex post apparētib⁹: quē admodū in pleuretico sputū subrubeū si continuo appareat inchoātē quidē abbreviat si vero posteriorius appareat prolōgat. Et vrine egestiones ⁊ sudores et descriptas ⁊ eucritas longas ⁊ breues egritudines apparentia declarant. 13.
- Senes** facillime ferunt ieiunium Secundo consistentes. Min⁹ vero pueri. Horū vero omnū maxime infantes. Horū vero ipsorum quicūq̄z sunt animosiores existentes. 14.
- Qui** crescunt plurimū habent innatū calorē: plurimo⁹ igitur indigent nutrimento. Si vero nō cōsumitur corp⁹. Senib⁹ vero paruus calor inest: propter hoc igit̄ paucis fomētis indigent: a multis cibis em̄ extinguit calor. Propter hoc igitur ⁊ febres senib⁹ non similiter acute fiunt: frigidū enim corpus habent. 15.
- Ūtēs** h̄yemer ⁊ h̄e calidissimi sunt natura: ⁊ somni longissimi. In his ergo temporib⁹ oblatiōes plures: dāde sunt. Et̄m innatus calor est mult⁹: nutrimento igit̄ ampliori indigent. Signum et etates ⁊ athlete. 16.
- Humide** diēte omnib⁹ febricitātibus cōferunt: maxime vero pueris: ⁊ alijs sic assuetis refici. 17.
- Quibus** semel: aut bis: aut amplius: aut min⁹: aut s̄m partē. Dandū hō est aliqd̄ tpi: ⁊ hore: ⁊ regioni: ⁊ etati: ⁊ s̄suetudini. 18.
- Ūstate** vero: et autūno cibos grauissime ferūt. In h̄yemē vero facile. Vere vero secundo. 19.
- Bis** qui in circuitibus exacuuntur: nihil dare: neq̄ cogere: sed aus ferri ex appositis ante crisi. 20.
- Ūa** quoz̄ crisis fit: ⁊ quoz̄ū facta est equaliter: nō mouere: neq̄ nouū facere: neq̄ farmacijs: neq̄ alijs puocatiōib⁹ vti: s̄z sinere. 21.
- Que** ducere oportet vnde cūq̄z natura maxime repit: inde ducere p̄ cōuenientes regiones. 22.
- Digesta** medicari: ⁊ mouere nō cruda: neq̄ in principijs: nisi sint

- furiōsa: multa vero nō sunt furiōsa. 23.
 Que egerunt nō multitudinē cōsiderare opz: s; quō egerunt. Et si
 qualia opz purgari purgent: z cōfert: z bene ferunt. Et vbi opz
 vsq; ad defectionem dūcere: z hoc facere si sufficiat egrotās. 24.
 In peracutis passionib; raro z in principijs farmacijs vti. Et hoc
 prius bene dijudicantes facere. 25.
 Si qualia oportet purgari purgentur: et confert: et bene ferūt. Si
 vero contrarium importune. 26.

Explicit liber primus aphorismorū Hippocratis.

Incipit liber Secundus aphorismorum.

- I**n quo morbo somnus laborem prestat: mortale. Si vero som-
 nus iuuerit: non mortale. 2.
 Vbi desipientiā somnus sedat: bonum. vbi vero prestat: malum. 3.
 Somnus z vigiliae, vtraq; modo magis facta: malum. 4.
 Non plenitudo: nō indigentia: neq; aliud quocūq; magis natura
 fuerit nihil bonū. 5. Labores spontanei narrāt morbos. 6.
 Quicūq; dolentes aliqd corporis: plurimū dolorem non sentiunt:
 his mens egrotat. 7.
 Quocūq; multo tempore extenuantur corpora: tarde reuerſi con-
 ſueuerunt. Que vero modico modice. 8.
 Si ex egritudine cibum accipiēs quis nō conualeſcat signū est qd
 corpus plurimo cibo vtitur. Si vero nō accipienti hoc fit: signū
 fiat quoniam corpus inanitione indiget. 9.
 Corpora vbi quis vult purgare: oportet fluxa facere. 10.
 Non pura corpora quātūcūq; nutries magis ledes 11.
 Facilius est repleti potu q̄ cibo. 12.
 Que relinquuntur in morbis post crīsim: subuerſiones facere cō-
 ſueuerunt. 13.
 Quibuscūq; crīsis fit: his not; difficilis est ante acumen. superue-
 niens vero leuior: vt in pluribus. 14.
 In ventris fluxibus mutationes egestionū iuuant si non ad ma-
 la transmutantur. 15.
 Vbi fauces egrotant aut pustule in corpore nascunt: considerare
 oportet egestionēs. Si enim colerice fuerint: corpus egrotat. Si
 vero sanis similes: certum est corpus nutrirī. 16.
 Vbi indigentia non oportet laborare. 17.
 Ubicūq; cibus p̄ter naturā intrat: hic egritudinem facit. Adani
 festat vero sanatio. 18.
 Horū que nutriunt copiose z velociter: veloces secessus fiunt. 19.
 Acutorū morborū non omnino certe sunt sanitatis p̄nūciationes
 neq; mortis. 20.
 Quibuscūq; iuuenibus exiſtentibus ventres fiunt humidi: his
 senescentibus exſiccantur. Quibus vētres iuuenibus fiunt sicci
 his senioribus factis humectantur. 21.

- P**otus indigenti am soluit. 22.
- E**x plenitudine quecūq; egritudines fiūt euacuatio sanat. Et quecūq; ab euacuatione plenitudo. Et aliorum cōtrarietas 23.
- A**cute egritudines i quatuordecim diebus iudicātur. 24.
- S**eptime quarta est indicatiua; et alterius hebdomade octaua ē principis. Cōtēplaria vero yndecima; hec est enim quarta secū de hebdomade. Cōtēplaria hō rurs⁹ septimadecima; hec est enī quarta a quarta; decima septima hō ab yndecima. 25.
- E**stiuē vero quarta ne vt multū fiūt breues. Autūnales vero lōge. Maxime vero que ad h̄yemē cōiūgūtur. 26.
- F**ebrii spasmō melius est fieri; q̄ spasmū in febre. 27.
- N**on s̄m rationē alleuiatis nō opz credere; neq; vereri valde mala q̄ fiūt irrationabiliter. Multa enim taliū incerta sunt et nō valde pmanere neq; morari consueuerūt. 28.
- F**ebritatib⁹ nō fortiter; neq; oīo in supficie pmanere ⁊ nihil minuere corpus; aut tabescere magis eo qđ s̄m rōem sit malum est; hoc enī longitudinē egritudinis significat; hoc autē ibecillitatē virtutis significat 29.
- I**nchoātibus morbis si qđ videt mouere moue. In statu hō habere ressentium meli⁹ est. 30.
- C**irca p̄cipia ⁊ fines oīa ibecilliora. Circa hō stat⁹ oīa fortiora. 31.
- E**x egritudine hō bñ reficiēti ⁊ nihil addere corpus malum. 32.
- P**lerūq; oēs male se habētes s̄m p̄cipia quidē bene recipiētes ⁊ nihil addētes i fine rursus abstinēt. Scđz p̄cipia qđ abstinētes fortiter. P̄sterius vero bene reficiētes meli⁹ cōmutant. 33.
- I**n oī egritudine cōfortari mēte; ⁊ bene se habere ad oblatib⁹ bonum. Contrarium vero malū. 34.
- I**n morbis minus periclitātur egrotātes. Quibūscūq; pp̄ie natu reet etatis; ⁊ habitudinis; tēporis ⁊ regionis; ⁊ hore egritudo inest magis q̄ quib⁹ nō pp̄ia s̄m aliqd horū inest. 35.
- I**n oīb⁹ morbis ea q̄ circa vmbilicū ⁊ pectinē sunt sp̄ssitudinem habere melius est. Minus vero tenue et tabefactū maluz. Fallax enim h̄mōi ad inferiores purgationes. 36.
- S**ana habentes corpora farmacijs purgati exoluūtur. Celeri⁹ hō malo cibo vtentes. 37.
- S**ana habentes corpora farmacijs vti difficile est. 38.
- P**arum deterioribus cibis ⁊ potus delectabilior vero meliorib⁹ quidē in delectabilibus magis appetendus. 39.
- S**enes iuuenibus plerūq; egrotant minus. Quecūq; hō egritudines eis cronice sint; multotiens commoriūtur. 40.
- H**ranchi ⁊ corrizei valde senib⁹ nō maturātur. 41.
- Q**ui exoluuntur frequenter et fortiter sine manifesta occasione; repente moriuntur. 42.
- A**ppolegiam soluere fortē possibile est. Debilē vero nō facile. 43.

- S**trāgalatorū dissolutorū nondum mortuorū: nō referūt quibuscūq;
spuma fuerit circa os. 44.
- C**rassivalde s̄m naturā cito moriunt magis gracilibus. 45.
- E**pilēticorū iuuenib⁹ alterationē mutatiōes maxime etatis: horarū
locorum: faciunt vitarum. 46.
- D**uorum dolorū qui simul fiunt: non s̄m eundem locum: maior demō
grat alterum. 47.
- C**irca generationem saniei dolores ⁊ febres accidunt magis q̄ fa
cta sanie. 47.
- I**n oī motiōe corporis cū ceperit quis dolere: quiescere statim reme
dium est. 49.
- A**ssueti assuetos labores ferre: ⁊ si fuerint imbecilles aut senes: in sue
tis ⁊ fortibus ⁊ iuuenibus facilius ferunt. 50.
- E**t multo tpe cōsuetata: ⁊ si fuerint deteriora insuetis: min⁹ molestare
consueuerunt. Oportet igit̄ ad incōsuetata trāsmittere. 51.
- S**cōm multū repēte euacuare: aut replere: aut calefacere: aut infri
gidare: aut aliter quomodolibet corpus mouere: fallax est: ⁊ oīno
nature inimicū. Paulatim vero certū. Et ex alio ad aliud. transi
re decet: non aliter. 52.
- O**mnia s̄m rōnē faciēti: ⁊ nō eueniēti s̄z rōnē nō opz trāsire ad aliū
m anente eo quod visum est a principio. 53.
- Q**uicūq; v̄tres habēt hūidos iuuenes q̄dē existētes: siccos habēt
bus meli⁹ cōmutāt. In senectute nō deteri⁹ cōmutāt: siccant̄ em̄
vt in pluribus senescentibus. 54.
- I**n magnitudine nō corporis iuuenescere q̄dē decēs est: ⁊ nō in iua
ue. Senescere nō inutile: ⁊ peius minoribus.

¶ Explicit liber secundus.

Cincipit liber Tertius aphorismorum.

- A**tatiō est temporū maxime generāt morbos. Et in horis
magne mutationes aut frigiditatis: aut est. Et alia s̄m
rationem sic. 2.
- N**aturarū hec q̄dē ad estatē: hec nō ad h̄yemē: bene aut
male nate sunt. 3.
- E**gritudinum alie ad alias b̄n aut male nate sunt. 4.
- E**tates q̄dā ad regiōes: ⁊ horas: ⁊ dietas b̄n aut male nate sunt. 5.
- I**n hōis q̄n eadē die: aliq̄n q̄dē estus: aliq̄n vero frigus: autūnales
egritudines expectare oportet. 6.
- A**ustrini flat⁹ grauāt auditū: caliginosi caput grauātes: pigri dissol
uentes. Si nō boreas fuerit: tusses: faringes: v̄tres duri: dissurie:
horrores: dolores: ⁊ pectorū laterū: quando isti preualuerint talia
in morbis expectare oportet. 7.
- C**ū estas fit veri s̄lis: sudores multos in febrib⁹ expectare opz. 8.
- I**n siccis temporibus febres acute fiunt. Et siquidem annus talis
existens amplius fuerit: qualem cōstitutionem fecerit in plurib⁹:

Liber aphorismorum

- et tales egritudines q̄n isti p̄ualēt talia in morbis patiant̄. egrotātes expectare oportet. 9.
- In moderatis tēporib⁹ si tēporaliter tēpora se reddiderint: boni stat⁹ r̄ bone egritudinis determinatiōes sūt. In imoderatis n̄o maxime immoderate: r̄ difficiles determinatiōes. 10.
- In autūno acutissime sūt egritudines: r̄ maxime mortifere: vt in pluribus: Verūvero sanissimum: r̄ minime mortiferum. 11.
- Autumnus ptificis malus. 12.
- De tēporib⁹: si quidē h̄yēs sicca r̄ borealis fuerit: verū n̄o pluuiosus r̄ austrinā necesse est estate febres acutas r̄ obtalmias: r̄ dissinterias fieri: maxime mulieribus: r̄ humidis natura. 13.
- Si n̄o austrina h̄yēs r̄ pluuiosa r̄ trāq̄lla fiat: verū n̄o sicca r̄ boreale: mulieres si quidē q̄b⁹ pt⁹ ad verū iest: ex oī occasiōe abortiunt. Si n̄o genuerint: morbidos pueros r̄ imbecilles pariūt: vt aut statim resoluāt aut morbidis r̄ tenues viuāt existētes. Alijs n̄o iuniorib⁹ q̄dē dissinterie: r̄ obtalmie sicce fiunt. Senioribus n̄o catarrhi celeriter dissoluentes. 14.
- Si n̄o estas sicca r̄ borealis fiat: autūnus n̄o pluuiosus austrin⁹ capitis dolores in h̄yeme: tusses: bronchi: r̄ corize fiunt: quibusdā vero et ptisis. 15.
- Si n̄o autūn⁹ borealis fuerit r̄ in aquosus: hūiditas natura r̄ mulieribus cōfert. Reliq̄s n̄o obtalmie sūt sicci: r̄ febres acute: r̄ corize diurne. Quibusdā n̄o r̄ melancolie. 16.
- Cōstitutiōes anni n̄o omnino q̄dem sicce pluuiolib⁹ sunt saniores et minus mortifere. 17.
- Egritudines n̄o in pluuiolib⁹ vt multū sūt: r̄ febres lōger v̄tris fluxus r̄ putredines: r̄ epilepsia: r̄ appoplexia: r̄ squinātes. In siccis n̄o cōsumptiōes: ptisis r̄ obtalmie: artetice: stāgurie. r̄ dissinterie. 18.
- Quotidiane n̄o cōstitutiōes boreales corpora cōstituūt q̄dē fortiora r̄ bñ mobilia: r̄ bñ colorata r̄ meli⁹ audiētia faciūt: r̄ v̄tres siccant: r̄ oculos mordēt circa thoracē dolorē faciūt: r̄ si quidē pri⁹ est dolendum magis dolet. 19.
- Austrine n̄o corpora dissoluūt r̄ humectāt: r̄ capitis r̄ audit⁹ grauitates faciūt: r̄ vertigines in oculis r̄ corpore difficilem motum et ventres humectant. 20.
- Scdm̄ horā q̄dē veris r̄ extreme estatis pueri eorū affines etatib⁹ r̄ bñ degūt r̄ maxie sani sunt. Estate r̄ autūno vsq̄ ad aliū q̄dē senes. Reliquo n̄o autūno r̄ h̄yeme medij etate. 21.
- Egritudines q̄dā oēs in oib⁹ horis sūt: q̄dā n̄o maxime s̄m̄ quedā earum fiunt r̄ exacuuntur. 22.
- Vere si quidē manie: r̄ melancolie: r̄ epilepsie: sanguis flux⁹: squinātes corize: brāchi: tusses: lepre: lichineis: albi: rubores vlcerosi pluri mi: pustule: r̄ artetice. 23.
- Estate n̄o quedā horū febres cōtinue: r̄ caupon: r̄ tertiane plurime: et

- vomitus: & dyarie: & oculoꝝ & aurium dolores: oris vlcera-
 tiones: & pudendorū putredines: & diffudationes. 24.
- Autūno hō & estiuoꝝ multa & febres quartane: & errātes: & splenes
 & hydropes: & ptiffs: & vlcera-
 tiones: & strāgurie: & liēterie: & icia des
 & squinātes: & ābelit' & rhylei: & epilepsie: & maniet melācholie. 25.
- Hyeme pleuretides: peripleumonie: cori-
 ze: brāchi tusses: dolores
 pectorū: laterū & lumborū: dolor capitis: vertigines & apoplexie. 26.
- In etatib' vero talia accidunt. Pueris quidē & nouiter genitis vlcera-
 rationes oris: vomit': tusses: faringes ymbilici flegmones: vigi-
 lie. tumores: & aurium humiditates. 27.
- Cum vero dentes pducūt: gingiuarū prurit': febres: spasmi: dyarie
 & maxime qñ producūt caninos dentes: & pinguiſſimis pueroꝝ &
 duos ventres habentibus. 28.
- Senioribus vero factis perithimia spondilis fm collū intus ipul-
 siones: asmata: lithiasis: lumbrici rotundi: ascarides: acro cordi-
 nes: sathiriasis. scrophule & alie pustule. 29.
- Seniorib' vero & ad iuuentutē accedentib'. & horū multa. & febres
 diurne magis: & ex naribus sanguinis fluxus. 30.
- Plurime vero pueris passiones terminantur. hec quidē in quadra-
 ginta diebus, hec vero in septē mēsb': hec hō in septē annis. hec
 vero ad iuētutē accedūt: quecūq; vero permanent pueris & non
 solvunt circa iuuentutez: aut feminis circa menstruoz eruptio-
 nes. veterascere consueuerunt. 31.
- Adolescentibus vero sanguinis sputa: ptiffs: febres acute: epilepsie
 & alie egritudines: & maxime predicte. 32.
- Ultra hō hāc etatē asmata: pleuretides: peripleumonia: litargie:
 frenesis: causon. dyarie diurne: colere: dissinterie: lienterie: et
 emorroydes. 33.
- Senioribus disnie: catarrhi cū tussi: strāgurie: dissurie: articulorū
 dolores: nefreses: vertigines: appoplexie: cacexie: prurit' totius
 corpis: melācolie: vigilie: vētris & nariū būditates: oculoꝝ bebe-
 tudo: glaucositas: & grauitas auditus.

Explicit tertius liber aphorismorum.

Incipit liber Quartus aphorismorum.



Regnātes si puenit purgare: a. iiii. mēseꝝq; ad septimū
 Dinus hō has. Adinora vero & senioꝝ vereri opz. 2.
 In farmacijs talia ducere ex corpe qualia spōte veniētia
 sunt vtilia. Que hō opz traria veniētia quiescere. 3.

Si qualia opz purgari purgentur: & confert. & bene ferunt. Cōtra-
 riavero grauitur. 4.

Purgare quidem estate superiora: hyeme vero inferiora. 5.

Sub cane: & ante canem moleste sunt purgationes. 6.

Graciles & facile vomētes purgare superius: timētes hyemem. 7.

Difficile hō vomētes & medle carnosos inferius: timētes estatē. 8.

- P**tisicos vero metuentes ad superiores farmacias. 9.
- M**elacolicis & oiferi eadē rōne vehemēti p̄traria apponētes. 10.
- M**edicari iualde acuti si expedit eadē die: differre: ei i talib' malū ē. 11.
- Q**uibuscūq; torridos: & circa vmbilicū dolores & lūbos & dolor. 11.
- nō solut' sit: neq; farmacijs: neq; alif in h̄ydropē siccā pficiť. 12.
- Q**uib' vētres lienterici h̄yeme superi' medicari malū. 13.
- A**d elleboros his q̄ nō facile sursum purgātur: ante bibitionē opz
prehumectare corpora plurimo nutrim ēto & requie. 14.
- C**um biberit quis elleborum ad motiones quidē corp' magis opz
ducere. Ad somnos vero & immobilitates min'. Declarat autē
nauigatio: qm̄ mot' corpa turbat. 15.
- C**um volueris magis ducere elleborum moue corpus. Cū vero sta
tuere: fac somnum & noli mouere. 16.
- E**lleborus piculosus est sanas carnes h̄ntib': spasmū em̄ facit. 17.
- N**on febucitātib' existētib' si fiat fastidiū & cordis morsus & tene
brostas oclōz & os amaricatū: sursuz farmacia idigere s̄iġt. 18.
- S**upra dyasfragma dolores sursuz farmacia idigere s̄iġt. Quicūq;
vero inferi': significāt inferi'. 19.
- Q**uicūq; i farmacijs nō s̄tiūt cū purgāt: nō d̄scāt: donec s̄tiāt. 20.
- N**on febucitātib' ex̄ntibus si fiat strophus: vel genuū grauitas &
lumb opz dolor deorsum farmacia indigere significat. 21.
- E**gestidos nigre vel q̄lis sanguis spōte veniētes: & cū febre & sine fe
bre pessime. Et quātūcūq; fuerint colores plures malū. Cū phar
maco & o meli'. Et quāto plures fuerint colores nō malū. 22.
- E**gritudinib' q̄buscūq; incipiētib': si fel nigrū: aut sursum: aut de
orsuz exierit mortale. 23.
- Q**uibuscūq; ex egritudinib' acutis: aut multi t̄pis: aut abortibus
aut aliter extennatis si fel nigrū exierit: aut qualis sanguis ni
ger sequēti die morientur. 24.
- D**issinteria si a felle nigro inceperit mortale. 25.
- S**āguis sursuz q̄dē qualiscūq; malū: deorsū & o si niger exierit bo
nū. 26. Nigre egestiones si a dissinteria habito: vt intestinōz
carnes egerant mortale. 27.
- Q**uibuscūq; in febrib' sanguinis fluit multitudo: vndecūq; i resum
ptionibus ventres his humectātur. 28.
- Q**uibuscūq; felle egestidos sūt: surditate supueniēte d̄scūt. Et qui
buscūq; surditas felleis egestionib' supueniētib' quiescūt. 29.
- Q**uibuscūq; in febrib' septanis ex̄ntib' rigores sūt discreti sūt. 30.
- Q**uibuscūq; exacerbatiōes sūt si qua hora febris acceperit: i cra
stinū eadē hora incipiūt discreti. 31.
- L**aboriosiss in febrib' circa articulos & circa maxillas maxie apo
stases fiunt. 32.
- Q**uibuscūq; resurgentibus ex morbis si aliquid doluerit: ibi apo
stases fiunt. 33.

- Si, & si pius doluerit: aliquid ante egritudinem: illic confirmat egritudo. 34.
- Si a febre habito tumore nō existente in faucibus suffocatio repēte superuenerit mortale. 35.
- Si a febre habito collū cōuertatur vt vix possit deglutire: tumore nō existente in collo: mortale. 36.
- Febriticātī si ceperit sudores boni sunt tertī ani: q̄ntani: septeni: et q̄ nono die. 7. 11. 14. 17. 20. 21. 24. 27. 30. 31. 34. 37. 40. Isti em̄ sudores egritudines indicāt. Qui nō ita non sūt: dolorē significāt rōgitudinē egritudinis r̄cōuersionē. 37.
- Frigidi sudores cū febre acuta quidē facti mortē significāt. Cum molliori vero febre longitudinē egritudinis significant. 38.
- Et vbi in corpore sudor: ibi egritudinē narrat. 39.
- Et vbi in corpore calidum vel frigidū: ibi egritudo regnat. 40.
- Et vbi in toto corpore mutationes: r̄ si corpus: aut infrigidat: aut statim calidū fit: aut calor alter ex altero fit: significant longitudo egritudinis. 41.
- Sudor multus ex sōno sine aliqua manifesta causa fact⁹ significat quoniā corp⁹ plurimo cibo vtitur. Si vero cibū nō accipiētī hoc fiat: significat quoniā indiget euacuatione. 42.
- Sudor multus frigidus vel calidus sp̄ fluens: frigidus maiorē: calidus vero minorem egritudinem significat. 43.
- Febres quecūq; nō deficientes tertia die fortiores sūt piculose. Que cūq; nō sic defecerint: significant qm̄ non piculose. 44.
- Quibuscūq; febres lōge sūt: bis dolores: r̄ pustule sūt i articulis. 45.
- Quibuscūq; ex febribus resurgētibus aut pustule: aut dolores sūt in articulis: bis amplioribus cibis vtuntur. 46.
- Si rigor inciderit febre non deficiente: iam debili existente: virtute mortale. 47.
- Excreationes si in febribus nō deficientibus liuide: vel sanguinee r̄ fetide: r̄ fellee sūt: omnes male sunt. Egeste nō bene: bone sunt r̄ fm̄ secessum: r̄ fm̄ vrinās. Si vero nō aliquid vtiliū egrediatur per hec loca: malum est. 48.
- In nō deficientibus febrib⁹: si quedā extra frigida fuerint: que nō intus ardeant r̄ sitim habeant: mortale. 49.
- In nō deficientib⁹ nō febribus: si labiū: aut ocul⁹: aut superciliū: at̄ nasus distorqueat: aut nō videat: aut nō audiat: iā debili existēte corpore: quodcūq; horū fiat prope mors est. 50.
- Ubi febre nō deficiente disnia supuenerit: r̄ desipiētia mortale ē. 51.
- In febribus apostema nō solutū ad primas crises: lōgitudinē egritudinis significat. 52.
- Quibuscūq; i febrib⁹ at̄ i alijs egritudinib⁹ volūtarie oculi lachrymant: nibili cōueniēs. Quibuscūq; nō s̄ voluntatem inconueniens. 53.

Liber aphorismorum

- Quibus in dentibus in febribus limositates sūt fortiores et uolunt
niores sunt febres. 54.
- Quibus plerunq; tussis sicce et modice puocate in febribus et ren-
tibus; non ualde sitientes sunt. 55.
- In burbonib; febres facte oēs male: exceptis ephimeris. 56.
- Febritati sudor superueniēs nō deficiēte febre malū; plongetur
effi morib; et humorē plurimū significat. 57.
- A spasmo et tetano habito febris supueniens soluit egritudinē. 58.
- A causone habito rigore superueniente solutio fit. 59.
- Tertiana et si nō iudicatur in septē periodis: longissima erit. 60.
- Quibuscūq; aures in febribus surdescunt: sanguis ex narib; fluēs
aut vter turbatur: soluit egritudinem. 61.
- Que iudicantur in paribus diebus discretā sunt: et amica conuer-
sionis. 62.
- Quibuscūq; in febribus quotidie rigores sunt: quotidie febres
soluuntur. 63.
- Quibuscūq; in febrib; icteritia supuenerit añ. 7. diē malū. 64.
- Quibuscūq; i febrib; i. 7. at. 6. at. 11. at. 14. die icteritia supuenerit
bonū si nō dextrū hypochondriū durū fiat: si nō sit nō bonū. 65.
- In febrib; circa ventrē cauma forte et cordis morsus malum. 66.
- In febrib; ex somnis timores aut spasmi malum. 67.
- In febribus spiritus offendens malū: spasmi effi significat. 68.
- In febrib; acutis spasmi: et circa viscera dolores fortes malū. 69.
- Quib; urine grosse: globose: pauce: nō sine febribus multitudo ve-
niens: ex his tenuis uiuat: maxie nō talia veniūt: quibus ex prin-
cipio aut celerius hypostases fiunt. 70.
- Quibus urine in febribus cōturbate et cōuerse velut subiugaliū:
his capitis dolores: aut adsunt: aut aderunt. 71.
- Quibus in septima terminantur: his nubē bz quarta dies urinae
rubeam vel alia sūm rationem. 72.
- Quib; urine lipide aut albe male: maxie si i freneticis appareāt. 73.
- Quib; hypochondria suspēsa sunt et subrugietia lūbi dolore superue-
niente: ventres his humectātur si nō vterostates erūpāt: aut vi-
ne multitudo superueniat: in febribus vero fiunt hec. 74.
- Quibus spes ad articulos a p̄a conuerti eruet ab apostemate: uri-
na grossa et multa et alba facta velut in laboriosis febribus. et ma-
xime si quartanis quibusdā incipit fieri. Si; nō sanguis ex nari-
bus fluat valde et celeriter soluitur. 75.
- Si sanguinem aut pus mingērit: rhenum aut vesice vlcerationem
significat. 76.
- Quibuscūq; in urina grossa: quasi carniūm frusta: vel sicut pilli
sunt: his de rhenibus exeunt. 77.
- Quib; in urina pingui exite surfara mingunt: his vesica scabit. 78.
- Quicūq; sanguinem sponte mingunt: his de rhenibus vena rus

pturam significant.

Quibuscumq; in urinis harenosa substāt sedimīna: his vesica aut rhenes lithiasim habent. 79.

Si sanguinē mingūt: aut trūbos rstrāguriā hñt: r dolor incidit in pectinē: r subvētre: r perithoneō circa vesicā: dolorē significat. 80.

Si sanguinē aut pus mingunt: aut squamas: r odor grauis vesice vlcerationem significat. 81.

Quib' i vrialiyya pustule nascunt: sanie facta r erupta solutio fit morbi. 82.

Urina multa facta noctu: modicū secessum significat: r ecōuerso. 83.

¶ Explicit liber quartus aphorismorum.

¶ Incipit Quintus liber aphorismorum domini Ihyppocratis.

- S**pasms ex elleboro mortale. 2.
- In vulnere spasmus superueniens mortale. 3.
- Sāguie mlto fluēte spasm' innat' aut singult' malū. 4.
- Spasm' inat' r singult' post nimia inanitionē malū. 5.
- In imoderata purgatōe spasm' at singult' inat' malū. 6.
- Si inebriat' aliq; repēte sine voce fiat: spasmo innato morit': si nō febrj acceperit eū: at añ horā s; quā crapule soluti' locut' fuerit. 7.
- Quicūq; a tetano apprehenduntur: in quatuor dieb' moriūtur. 8.
- Si vero hos effugerint: salui fiunt. 8.
- Epilepsie qb' ante iuuetutē nascuntur mutationē hñt: qb' nō post vigessimū quintū annum cōmoriuntur vt plurimum. 9.
- Quicūq; pleuretici facti i. 14. dieb' nō purgāt hi i epīma traseūt. 10.
- Ptisis fit magie in etatib' a. 18. annis vsq; ad. 25. annum. 11.
- Quicūq; squinātiā effugiūt: r ad pulmonē eis conuertit: in septem diebus moriunt. Si nō hos effugerint: empici fiunt. 12.
- Qui a ptisi molestantur si sputū qualecūq; expuūt graue fetet sup carbones effusum r capilli a capite defluunt: mortale. 13.
- Quibuscūq; ptisscis capilli defluūt: oγaria supueniēte moriūt. 14.
- Quicūq; sanguinē spumosuz expuūt: his ex pulmōe eductio fit. 15.
- Ptisi habito diaria superueniente mortale. 16.
- Quicūq; ex pleuretide epici fiunt: si purgētur in. 40. dieb' a qua die ruptura fit q̄scunt. si nō: in ptisim transeūt. 17.
- Calidū nocet hoc frequēter vtētibus carniū effeminationē facit: neruozū incōtinentiā: mentis stuporē: fluxū sanguinis: r defectio nes spiritus: quibusdam vero r mors sequitur. 18.
- Frigidū nō spasmos r tetanos r migrozes r febrū rigores. 19.
- Frigidū inimicū neruis ossibus dētib' cerebro spinali medulle. Calidum vero vtile r amicū. 20.
- Quēcūq; infrigidata sunt: recalescere opz: exceptis quibuscūq; sanguinem manare futurum est. 21.

- Ulceribus frigidū mordax; cutē indurat; dolorē sine sanie facit; nigrores; rigores; spasmos; tetanos; febres. 22.
- Est autē ubi i tetano sine vulnere iuvene bñ carnosio estate media aq̄ frigide ml̄ta l̄fusso; calor; reuocationē facit; calor h̄o h̄ liberat. 23.
- Calidū sanie faciens in oi vulnere maximū signū ad certitudinem cutem mollit ⁊ attenuat sine dolore; rigor; tetanorū ⁊ spasmodorum mitigatorium est. Eoz vero q̄ in capite sunt soluit grauedinem plurimum confert ossiū fracturis; magis vero denudatis. Horum autē maxie in capite vulnera habētib⁹; ⁊ q̄cūq; a frigiditate oriūtur; aut vulneratur; ⁊ herpetis vulneribus comedentibus; ano pudēdo; vesice; ⁊ matrici. Calidum quidē determinās ⁊ amicum. frigidum h̄o cōtrarium; ⁊ occidens. 24.
- In his h̄o opz frigidoyti vñ sanguis fluere futurus est; non super loca sed circa ea. Et quecūq; flegmones; aut inflāmatōes in rubēū aut subsanguineum colorē sunt tendētes ex recēti sanguine quoniā veterata denigrat; ⁊ iuuat berispilā nō vulneratā quoniam vulnerate nocet. 25.
- Frigida velut nix vel cristallus pectori inimica; tusses cōmouētia sanguinē fluere facientia; ⁊ catarros. 26.
- In articulis dolores ⁊ tumores sine vlceratione podagrā ⁊ spasmū ⁊ thorū plurima frigida aqua infusa refrigerat ⁊ attenuat ⁊ dolorē soluit. Stupor est mediocris dolorem minuit. 27.
- Aqua que cito calefit ⁊ cito in frigidatur; leuissima est. 28
- Quibuscūq; bibere desiderium est noctu valde sitiētibus; si super dormierint bonum. 29.
- Muliebria educit calefactio ex aromatibus. Multotiens h̄o ⁊ ad alia vtilis esset si non grauedinem capitis faceret. 30.
- Mulier in ytero habens flobothomata aboruz facit; s; magis cuius maior est fetus. 31.
- Mulier i yterolb h̄nti ab aliq̄ acuta pegritudinū accipi mortale. 32
- Mulier i sanguinē vomēti mēstruis supueniētib⁹ solutio fit. 33.
- Mulier i mēstruis deficiētib⁹ sanguinē ex narib⁹ fluere bonū ē. 34.
- Mulier i ytero h̄nti; si vēter; ml̄tū fluat; piculū est abortiendi. 35.
- Mulier i que a matrice molestā; aut difficile generanti; sternutatio superueniens bonum. 36.
- Mulier i mēstrua habenti sine colore pprio ⁊ non fm se semper facta; purgatione indigere significat. 37.
- Mulier i ytero h̄nti; si subito māmille graciles fiāt abortit. 38.
- Mulier i ytero habēti; si altera māmilla gracilis fiat; geminos h̄nti; alteruz abortiet. Et si quidē dextra gracilis fiat; masculum si vero sinistra feminam. 39.
- Similiter que neq; pregnās neq; generauit lac bz; huius mēstrua defecerunt. 40
- Mulierib⁹ qb⁹ ad māmillas sanguis quertit; manīā significat. 41

- Mulier si vis scire si concepit: mellicratu qm dormitura e: da biberere: et si qde torsiones habuerit circa vteru concepit: si vero non minie. 42.
- Mulier si quide masculu concepit: bene colorata est: si vero femina: diss colorata. 44.
- Si mulieri pregnantis herispila sit in matrice: mortale. 44.
- Que pnt natura tenues erntes concipiunt: abortiunt antq grossescat. 44.
- Quecuqz corpora moderate hntes abortiunt scdo mese: aut tertio. sine offi occasione manifesta: his cotilidones mucilla ginibz pleni sunt: et non pnt pre grauedine tenere fetu: sed abrupuntur. 46.
- Quecuqz erntes preter natura crasse non concipiunt: his piguedo os matricis obturat: et priusqz extenuentur non concipiunt. 47.
- Si matris in vertebro posita fecerit sani: necesse e motu fieri. 48.
- Fet? maris qde in dextris: femine vero in sinistris magis. 49.
- Ad matricis precipitantes obtalmicu appones apphede os nares.
- Mulier in vtero habeti tenasmo innat? abortire facit. 51. 50.
- Mulier mestrua si veli retinere: stia maiore ad mamillas appone
- Quecuqz in vtero hnt hiscluditur os matricis. 53. 52.
- Mulier in vtero hnti lac ex mamillis multu fluens: fetu significat debile. Si vero vbera dura fuerint sanu fetu significat. 54.
- Quecuqz corrupture sunt fet?: his vbera gracilia sunt. Si vero rursus dura fiunt. Et si dolor est in vberib? aut i vertebis: aut i genibus: aut in oculis non corrumptur. 55.
- Quibuscuqz os matricis duru e: his necesse e os matricucludi. 56
- Quecuqz i vtero hntes a febrib? accipiunt: et fortit calefiunt sine occasione manifesta: generant periculose et difficulter: aut abortiunt periditantes. 57.
- In fluxu muliebri spasmod? et animi defectio si superueniat: malu. 58.
- Menstruis plurimis euenientibus accidunt egritudines: et non venientibus a matrice: accidunt egritudines. 59.
- In ano flegmones patienti: et matrice flegmonu hntes: straguria superuit. In epate vero flegmones patienti singult? superuenit. Et in rhenib? habentib? sani: straguria accidit. 60.
- Mulier si non conceperit: velis aut scire si concipiet: cotegens vestimentis suffumiga deorsum: et si quide trasire videatur odor p corpus ad os et nares: cognosce qm ea non propter se non generat. 61.
- Mulier in vtero hnti si purgationes erunt impossibile e fetu sanu esse. Si mulieri purgationes non erunt: neqz febre: neqz rigore superueniente: angustie vero: abhominations: defectiones animi ei acciderint: reputa hanc in vtero habere. 63.
- Quecunqz frigidas et desas matricis hnt: non concipiet. Et qucuqz humiditas hnt matricis non concipiunt: extinguitur enim in eis semen. Et qucuqz siccas et magis ardetes: non concipiunt: indigentia enim nutrimenti corrumptur semine. Et quecuqz ex vtrisqz temperiem hnt moderate fiunt huiusmodi generantes: anxietates: abhominatio. 64.

Liber aphorismorum.

Similiter et in maribus: aut enim propter raritatem corporis spiritus extra fertur ut non incidat semen: aut propter debilitatem humidum diffunditur extra: aut propter frigidum non calefit: ita ut aggreget ad hunc locum: aut propter caliditatem ipsum hoc fit. 65.

Ita dare caput dolentibus malum est. Malum vero et febricitantibus: et quibuscumque hyppocundria suspensa rugiunt: et siticulosi. Malum vero quibus sellei secessus: et in acutis febribus: et in quibus sanguinis multa egestio facta est. Conuenit vero ptificis non valde febricitantibus. Dare vero et in febribus longis nullo predictorum signorum presente: et extra rationem est abefactis. 66.

Quibus tumores in vulneribus apparent non valde spasmatum: neque insaniunt. His vero non apparentibus repente: quibus quidem retro spasmi et tetani fiant. Quibus hoc in priori parte: mania et dolor lateris acutus: aut empima aut dissinteria si rubei sunt tumores. 67

Si in vulneribus malis et fortibus existentibus tumor non appareat: magnum malum: lara bona cruda mala. 68.

Posteriora capitis dolentia: in fronte recta vena incisa iuuat. 69.

Rigores mulieribus incipiunt ex lumbis magis: et per dorsum ad caput et viris retro magis quam in priori parte corporis: velut cubitorum corporum: et propter cutem raram: declarat pilus. 70.

Quartanis habitis non valde a spasmis apprehendunt. si vero apprehendunt prius et superueniat quartana: soluuntur. 71.

Quibus circumscinditur cutis dura et sicca sine sudore finietur. Quibus vero lara et rara cum sudore finient. 72.

Ictericis non valde fiunt inflati.

Explicit liber quintus aphorismorum,



Incipit liber Sextus aphorismorum.

In diuturnis lienteris oriremia superueniens prius non est bonum signum. 2.

Quibus nares humide naturaliter: et semel humidum cito infirmant. Quibus vero contraria salubrius. 3.

In diuturnis dissinteris abstinencia malum: et cum febre peris. 4.

Circumfluentia ulcera male consuetudinis: malum. 5.

Dolores in lateribus et pectoribus: et in alijs corporis partibus: si multum differunt ad discernendum: mali sunt. 6.

Refretici et circa vesicam dolores laboriose sanantur in senibus. 7.

Dolores et tumores secundum ventrem existentes: superiores quidem leuius: inferiores fortiores. 8.

Hydropicis que vulnera in corpore nascuntur: non facile sanantur. 9

Late pustule non valde puriginose sunt. 10.

Caput dolenti vel circumdolenti: sanies aut aqua: aut sanguis defluens secundum aures et nares soluit egritudines. 11.

Delancolicis et freneticis emorroydes in nate bonum, 12.

- Emorroydas sanāti antiq̄s si nō vna fuerit relictā: periculū est fieri
 hydropē: aut ptisi: aut maniam. 13.
- A singultu habito sternutatio supueniēs soluit egritudinem. 14.
- Ab hydrope habito s̄m venas invētrē aq̄ fluētē solutio fit. 15.
- Dyaria habito diuturna spōtaneus vomitus superueniēs soluit
 egritudinem. 16.
- A pleuretide habitoꝝ peripleumonia dyaria supueniēs malū. 17.
- In oculis patiētem dyaria accipi: bonum. 18.
- Vesicā incisam: aut cerebrū: aut cor: aut dyasfragma: aut epar: aut
 vētrē: aut rhenes: aut intestinoy aliq̄d graciliū mortale. 19.
- Qñ incisum fuerit os: aut cartilago: aut neru?: aut maxille tenues
 aut p̄putiū: neq̄ crescit: neq̄ conglutinatur. 20.
- Si invētrē sanguis fluat p̄ter naturā necesse est in sanie cōverti. 21.
- Daniacis emorroydibꝝ aut varicibꝝ innatis: mane solutio fit. 22.
- Quibuscūq̄ dolores a dorso in cubitos trāseūt: flōmia soluit. 23.
- Si timorꝝ pusillanimitas multū babeāt tēp?: habētē melancholicū
 perficiunt. 24.
- Intestinoy si incidat aliq̄d graciliū: nō cōglutinatur. 25.
- Herispilam extrinsecꝝ factā: intus cōverti nō bonū: intrinsecꝝ nō
 extra bonum. 26.
- Quibuscūq̄ in causone tremores sūt: alienatio soluit. 27.
- Quicūq̄ empici aut hydropicyrunt: aut incidūt: bis effluētē sanie
 aut aqua multaz repente omnino pereunt. 28.
- Eunuchi non podagrizant: neq̄ calui fiunt. 29.
- Mulier nō podagrizat: si mēstrua nō defecerūt in ea. 30.
- Puer nō podagrizat ante affrodisiam. 31.
- Dolores oculoꝝ meri potio aut lauacrū aut pyria aut flobothomia
 aut farmacia soluit. 32.
- Trauli a dyaria maxime capiuntur longa. 33.
- Acidū ructantes nō valde pleuretici fiunt. 34.
- Quicūq̄ calui sūt: his varices nō nascunt magne. Quibuscūq̄ nō
 innascuntur rursus capillati fiunt. 35.
- Hydropicis tussis supueniēs malū. Preexistēs nō sine malo. 36.
- Dissuriam flobothomia soluit: incidere vero venam que intus in ta
 lo est. 37.
- A squināte habito tumorē fieri in gutture bonum. Extra enim con
 uertitur morbus. 38.
- Quibuscūq̄ absconditi cācri sūt: nō curare meliꝝ ē. Curati em̄ peūt
 citius: non curati multū tēpꝝ perficiunt. 39.
- Spasmꝝ fit ex plenitudine aut euacuatiōe. Ita singultus. 40.
- Quibuscūq̄ dolor circa hyppocūdria sine flegmone: bis supueniēs
 febris soluit dolorem. 41.
- Quibuscūq̄ sanies facta in corpe nō manifestat: his p̄pter spissitu
 dinē saniei aut loci grossitudinē non manifestatur. 42.

Liber

- I**ctericis si epardurum fiat malum. 43
- Quicūq; spleneticus a dissinteria capiunt: his supueniēte lōga dissinteria hydrops nascit̃ aut lienteria: ⁊ pereunt. 44
- Quibuscūq; ex strāguria ileos innascit̃: hi in septē dieb⁹ p̃cūt: si non febre superueniente multavrina fluxerit. 45.
- Uulnera q̃cūq; annua fuerintyl lōgi⁹ tēp⁹ habēt: os necesse est emittit cicatrices fieri concauas. 46.
- Quibuscunq; gibbi ex asinate fiunt aut tussi ante iuuentutem pereunt. 47.
- Quibuscūq; flebothomia aut farmacia cōfert: hos vere flobothomare aut farmaciaz dare conuenit. 48.
- Spleneticis superueniens dissinteria: bonum. 49.
- Quibuscūq; tumores podagrici fiunt in quadraginta dieb⁹ defersuescentes resident. 50.
- Quibuscūq; cerebrū sursum cōcutit: necesse est febrem ⁊ fellis vomitum superuenire. 51.
- Quibuscūq; sanis dolores repēte fiūt in capite: ⁊ continuo sine voce fiūt ⁊ stertūt p̃cūt in septem dieb⁹: si nō eos accipiat febris. 52.
- Attēdere op̃z iudiciū oculoꝝ in somnis. Si est qd̃ alibi appareat cōmissis palpebris: nō ex dyaria existēte aut farmacie potiōe malum signum: ⁊ mortale valde. 53.
- Desipientie cum risu quidem facte securiores. Cum tristitia vero moleste. 54.
- In acutis passiōib⁹ cū febre luctuosa suspiria malum. 55.
- Podagricar maniacae vērez autūno mouent̃ vt in pluribus. 56.
- In melācolicis egritudinib⁹ piculose eruptiōes: aut apoplexiā: aut epilepsiā: aut spasmū aut cecitatē: aut maniā significant. 57.
- Apoplectici maxime fiunt etatib⁹ a quadraginta annis vsq; ad sexaginta vel septuaginta. 58.
- Si omentum eruperit necesse est putrefieri. 59.
- Quibuscūq; a sciatica molestatis ⁊ tebrū resilit foras ⁊ rursus incidat in locū suū: his musculagines facte sunt. 60.
- Quibuscūq; a sciatica molestatis vertebrū resilit foras: his tabescit crust ⁊ claudicant si non viantur.
- ¶ **E**xPLICIT liber sextus aphorismorum.
- ¶ **C**incipit liber septimus aphorismorum.
- I**n acutis morbis frigiditas extremitatū malū. In osse egrotāti caro liuida malum. 2.
- In vomitu singult⁹ ⁊ oculi rubei malum. 3.
- In sudore rigor malum. 4.
- In mania dissinteria aut hydrops aut extasis bonū. 5.
- In egritudine diuturna: abstinentiar egestionis colerice malū. 6.
- Ex multa potiōe rigor ⁊ desipientia malum. 7.
- Ex apostematis int⁹ ruptura: dissolutio vomit⁹: ⁊ defectio al̃ sit. 8.
- In sanguinis fluxu desipientia aut spasmus: malum. 9.

In hyleon vomitus: singultus: spasm ^o & desipientia: malū.	10 ^a
In pleuretide peripleumonia malū.	11 ^a
In peripleumonia frenesis malum.	12 ^a
In vulneribus fortibus: spasmus: aut: tetbanus malū.	13 ^a
In percussione in capite stupor aut desipientia malū.	14 ^a
In sanguinis sputo: saniei sputum malū.	15 ^a
In saniei sputo ptisis & flux ^o malū: vbi & saliuu tenet: moriūf.	16 ^a
In flegmone epatis singultus: malum.	17 ^a
In vigilia spasmus aut desipientia malū.	18 ^a
In ossis denudatione berispila malum	19 ^a
In berispila putredo aut sanies malum.	20 ^a
In litargico tremor malum.	21 ^a
In forti pulsu in vulneribus emorosagia malum	22 ^a
In dolore diuturno circa ventrem sanies malum.	23 ^a
In colerico secessu dissinteria malum.	24 ^a
In ossis fractura desipientia si in vacuum acceperit malū.	25 ^a
In farmacle potione spasmus mortalis.	26 ^a
In dolore forti circa ventrem frigiditas extremitatum malū.	27 ^a
In vtero habenti tenasmus superueniens abortif.	28 ^a
Quibuscūq; os aut cartilago incisū fuerit i corpore nō auget.	29 ^a
Si ab albo flegmate habito dyaria supuenerit fortis soluit egritu dinem.	30 ^a
Quibuscūq; spūose egestōesi dyaria: his a capite flegma dfluit.	31 ^a
Quibuscūq; i febrib ^o i vrinis crinoides byppostases fiūt: lōgā egrit tudinem significat.	32 ^a
Quibuscūq; cholericis byppostases fiunt supi ^o & tenues acutā egrit nem significat	33 ^a
Quibuscūq; vaine distātes fiūt: his i corpe turbatio fit fortis.	34 ^a
Quibuscūq; i vrinis ampulle supnatāt: nefreticā significāt: & lōgā egritudinem fore	35 ^a
Quibuscūq; pinguis bypostasis & cōglobata: his nefreticā et acu tā egritudinē fore.	36 ^a
Quibuscūq; nefreticis existētib ^o p̄dicta signa accidūt & dolores acu ti circa musculos spinales fiūt siqdē circa extrinsecos locos fue rint: apostema futurū expecta extrinsec ^o . Si & dolores magis cir ca interiores locos apostema futurū expecta magis i tus.	37 ^a
Quicūq; sanguinē vomūt siquidē sine febrib ^o salubre. Curātur & o stipticis & ifrigidātib ^o . Si & ex febre: perniciosum est.	38 ^a
Catarrhi in superiori ventre in sanie cōuertūtur in viginti dieb ^o	39 ^a
Si sanguinē trūbos migit & strāguriā hz: & dolor icidit i pitoneō & sub vētrē & pectinē: ea q̄ circa vesicā sunt egrotare sigt.	40 ^a
Si lingua intemperata repēte fiat aut appoleticū aliquid corpis vl melancolicum hmōi efficit.	41 ^a
i superpurgato seniori singultus supueniat nō bonū.	42 ^a

Aphorismorum

- Si febris nō a colera hēatur: aq̄ multa calida infusa a capite solutio fit febris. 43.**
- Mulier vtrasq̄ dextras hñs nō fit. 44.**
- Quicūq̄ empici vrant aut incidunt: siquidē sanies pura fluxerit et alba euadunt. Si vero cenulenta et male olens pereunt. 45.**
- Quecūq̄ in epate ppter saniem vrantur: siquidē sanies pura fluxerit et alba euadūt. In tunica enim illius sanies est. Si vero velut amurca fluxerit pereunt. 46.**
- Oculorum dolores: meri potio ⁊ lauacrū ⁊ flobothomia soluit. 47.**
- Hydropicus si tussim habeat: desperatus fit. 48.**
- Stranguriā et dissuriā vini potio ⁊ flobothomia soluit. Incidere vero venā que intus in talo est bonum. 49.**
- Squinante habito tumor et rubor in pectore superueniens bonū: foras effi conuertitur egritudo. 50.**
- Quicūq̄ spachilōn in cerebro patiunt: in tribus diebus pereunt. Si vero hos effugerint: sani fiunt. 51.**
- Sternutatio fit a capite ex cerebro calefacto ⁊ humectato: qđ est in capite vacuo: aere descēdente in illud vacuū ⁊ faciente sonitū: quoniam exitus est ei per angustum. 52.**
- Quicūq̄ circa epar dolēt: his febr̄ supueniēs: soluit egritudinē. 53.**
- Quibuscūq̄ conuenit sanguinē auferre ex venis: hos oportet flobothomare in vere. 54.**
- Quibuscūq̄ inter rhenes ⁊ ventrē flegma concluditur ⁊ dolorem prestat non habens exitum in neutrum ventriū: his smvenasin vesicā conuerso flegmate solutio fit morbi. 55.**
- Quibuscūq̄ epar aqua impletū in omentum eruperit: bis aqua venter impletur ⁊ moriuntur. 56.**
- Halices: oscita tīdēs: rigores: vinū mēsurate bibitū soluit egritudi**
- Quibuscūq̄ cerebrum motū fuerit ab aliqua actio (nem. 57.**
- ne necesse fieri sine voce statim. 58.**
- Corporibus humidis carnes habentibus: famem adhibere cōuenit: fames enim desiccet corpora. 59.**
- Si a febre habito tumore non existente in collo suffocatio repente innascitur: vt deglutire non possit mortale. 60.**
- Si a febre habito torqueatur collū vt deglutire non possit et transfultiendo angustiatur sine tumore manifesto: mortale. 61.**
- Si a febre habito: tumore nō existēte in faucibus suffocatio repente venerit mortale. Si a febre habito collū conuertat ita vt deglutire possit: tumore non existente in collo: mortale. 62.**
- Sudore multo frigido calido superfluēte oportet mitti humiditatem a corporibus fortibus superius: debilibus vero inferius. 63.**
- Febres quecūq̄ nō deficiētes tertia die: sunt fortiores ⁊ periculose. 64.**
- Quibus febres longe: his pustule: diurne: aut in articulis dolores sunt. 65.**

Quibuscūq; ex febribus aut pustule diuturne: aut in articulis dolores fuerint: hi amplioribus cibis utuntur. 66.

Cibus quē accipiūt febricitātes sanis ē & t̄: ifirmis & morib⁹. 67

Premissis aliquibus exuntibus nō motis: sed quasi rasura intestini supnatauerit parua: paruus est morbus. Si multa mult⁹. Morum vero multa necessaria est vētris solutio. Si & veter nō mūdicabitur: sed potius iuscula dabuntur: quanto magis dabis: tanto magis plus peiorabitur.

Expliciūt aphorismi Hippocratis s̄m veterē translationē.

Incipit liber aphorismorū domini Hippocratis a dño Theodoro Gaza medico e greco in latinum de nouo translatorum.



Ita breuis ars longa. Ocasio preceps. Experimentū fallax. Iudiciū difficile est. Nec solum seipsum officio fungentem exhibere opz: sed etiā egrum & assidētes et exteriora. 2.

In pturbationibus vētris & vomitibus spōtaneis si tale purgat quale purgari opz res bene cedit & facile fertur. Sin min⁹ cōtra. Simili modo ꝓceptaculorū manitio si fiat qualis fieri opz: res bñ cedit & facile fertur. Sin min⁹ ꝓtra. Igitur & tempus & terram & etatem & genera morborum in quibus oportet nec ne conspiciari officiu⁹ est. 3.

Habitus athletarū admodum boni tuti non sunt si ad summū de uenerint. Non em̄ in eodē subsistere pñt aut quiescere. Quod si nō quiescunt nihil ꝓficere in melius possunt. Restat igit̄ his de causis vt in deterius labant. Quāob̄re soluere habitū expedit si ne mora: vt denuo refici corp⁹ incipiat. Nec idcirco cōpressiōes in extremū ducēde sunt. Haud. n. tutū hoc est: sed ꝓ eius q̄ corrigi natura ducendū vt toleret. Dino eūationes in extremū deduce cū piculo sūt. Rursusq; recreatiōes extreme ad piculū agūt. 4.

Tenuis exq̄sitaq; vict⁹ ratio in affectib⁹ tū diuturnis oibus: tuz ēt acutis qb⁹ nō cōpetit: grauis molestaq; est. Itēq; vict⁹ q̄ in extremū tenuitatis deuenit: grauis est. Itā satietas quoq; in extremum acta molesta est. 5.

In tenui victus rōne egri peccāt: quo fit vt maiore afficiant detrimento quicqd̄ em̄ cōmittitur graui⁹ obuenit q̄ in aliquantulū pleniore. His igitur & sanis tuta nō est illa admodū tenuis diligens exq̄sitaq; ratio vict⁹ ob eam rem q̄ difficilius errozē q̄ committitur ferūt. Ita fit vt tenuis & diligens vict⁹ periculosior: maxima ex parte sit eo qui paulo plenior ꝓcipiatur. 6.

Summis morbis summa diligētissime remedia adhibēda sunt. 7. Ubi morib⁹ pacut⁹ est statim & labores summi fatigāt & tenuissimo victu yti necesse est. Ubi nō ita est: sed pleni⁹ agere lz. Tantū in

Noua traductio

- dulgendum est cibo quanto morbus ipse sit summo leuior. 8.
- Cū nō morbo p̄sistit suo vigore: tenuissimo victu vti necesse est. 9.
- Colligēdū ēt est an eger possit eo victu quē p̄ceperis durare ad cōsistēdū vigorē vsq; egrotatiōis: r̄ ille ve poti⁹ deficiat: nec dura re possit ea ip̄a vict⁹ rōne: an morbo añ d̄ficiat atq; hebetesat. 10.
- Quib⁹ igit cōsistētia iuxta est: his tenuis vict⁹ iuxta p̄cipiēdus ē. Quibus aut cōsistēdi vigor postea futur⁹ est: his in eo ipso vigore r̄ paulo ante de cibo subtrahendū est. Tempore nō superio re vberius agenduz est vt eger sufficiat. 11.
- In accessionib⁹ abstinendū est assumere em̄ cibū uociuū est. r̄ q̄b⁹ p̄ circuitū veniūt accessiōes: his i ipsa accessiōe abstinendū est. 12.
- Accessiōes nō cōditionesq; iudicant a morbis r̄ anni t̄pib⁹ atq; ēt circuituū successiuis icremētis: siue quotidie: siue vno iter postto die: siue etiā p̄ interualla ampliora eueniūt: necnō ex his q̄ super ueniunt iudiciū accipi pōt. Uerigi gr̄a in morbo costali si screea⁹ tio purulenta statim inter initia extitit: breuē egritudinem fore oñdit. Sin postea puruit longā. Quin etiā vrina: aluus: sudor: morbus aut difficile aut facile nullo pacto iudicari finitiue pos se: aut breues: aut longos fore significabunt. 13.
- Senes facillime ieiuniū tolerāt: mox q̄firma etate sunt: min⁹ adole scētes: oim minime p̄neri: eorūq; ip̄ozū q̄ aīo sunt p̄pensiores. 14.
- Qui increscūt pl̄m calor̄ innati obtinēt: itaq; plurimo cibo idigēt alioq̄n corp⁹ absumit. Senib⁹ nō par calor̄ is iest: r̄ ob eā rē pau cis egēt: fomitib⁹ q̄ppe q̄ a multis opp̄ssi extingant: hinc ēt feb. nō eque acute senib⁹ accidunt: corpus em̄ eorū frigidū est. 15.
- Ventres hyeme r̄ vere natura calidissimi sunt r̄ somni longissimi. Itaq; per ea tempora cibi dari copiosius debent. Calor̄ is em̄ na tui copia magna inest: vt cibus proinde plenior requiratur. Ar gumento etates sunt r̄ athlete. 16.
- Victus omnis febricitantibus humidus p̄ficit: sed precipue puer ris: r̄ his qui ita viuere consueuerūt. 17.
- Et quibusnam semel aut bis assumendum sit: r̄ plura ne an pau ciora: particulatim animaduertēdum. Tempori: etati r̄ consue tudini impertiendum aliquid est. 18.
- Cibos estate r̄ autūno difficillime fert: hyeme facillime: mox n̄e. 19.
- Qui p̄ circuit⁹ accessiōnū exacuunt: his nihil est dandū nec assumē re q̄cōs cogendū: s; adiectioni subtrahendū ē añ iudicationē. 20.
- Que iudicant aut iudicata sunt integre: non mouere neq; nouare vel medicamentis: vel alijs incitamentis: sed sinere debes. 21.
- Que eūanda sunt eo duci debet qua magie natura p̄mode tēdit. 22.
- Concocta euacuare mouereq; non cruda opz nec in principio nisi tur gent. Sed magna ex parte non turgent. 23.
- Delectiōes nō copia estimāde sunt: sed eo q̄b talia deijciūtur qua lia deijci opz r̄ facile eger fert. Atq; vbi ad aīe defectiōez vsq;

- ducendū est: ita agendum modo eger durare possit. 24.
 In affectib⁹ acutis raro rinter inuatiēdū medicamēto euacuato
 rio est: idq; adhibito diligēter examine faciēdū est. 25.
 Si q̄le purgari opz tale purgaf: pdest: facile ferī. Si ̄ difficult. 26
Concipit liber Secūd⁹ aphorismoz domini Ihyppo
 cratis a dño Theodoro gaza medico e greco in latinū
 nuper, traductorum.



- A** quocunq; morbo somn⁹ laborē affert letalis est. At
 si iuuat letalis non est. 2.
 Ubi somnus delirium tollit bene est. 3.
Son⁹ aut vigilia si alterutrū modū excesserit: male ē. 4
Nō satietas; nō fames; nō aliū quicq; bonum est quod
 naturam excedit. 5.
 Assitudies spōte eueniētes morbos pronunciant. 6.
 Quicunq; parte corporis aliqua laborantes laborē ipsum magna
 ex parte non sentiunt: his mens egrotat. 7.
 Que longo temporis spacio extenuantur lēte reficienda sunt. Que
 breui breuiter. 8.
 Si q̄s a morbo cibū assumēs nō corroborat: pl⁹ cibi q̄s satis sit assu
 mi significat. At vero si nō assumenti ita euenit: euacuatione op⁹
 esse sciendum est. 9.
 Corpora quacūq; purgare libuerit: fluida eo facies. 10.
 Corpora impura quo magis nutris: eo magis offendis. 11.
 Potu q̄s cibo expleri facilius est. 12.
 Que p morbos relinquunt: ab iudicatione faciunt recidiuam. 13.
 Quib⁹ iudicatio istat: his nox difficilis ē q̄ accessionē p̄cedit: subse
 quēs autē nox facilior magna ex parte accedere solet. 14.
 In p̄fluuijs alui mutatiōes deiectionū inuāt nisi praua mutēt. 15
 Ubi fauces egrotāt aut tubercula in corpe oriuntur excreationes cōsi
 derande sunt nam si biliose sunt corpus egrotat: si similes sanis
 corpus alere tutuz est. 16.
 Ubi fames est: laborandum non est. 17.
 Ubi plus cibi preter naturam ingestum est: morbum id facit: pate t
 hoc ex ipsa curandi ratione. 18.
 Eoz q̄ vniuersim atq; celeris alūt: excretiōes qz celeriter fiunt. 19.
 Morboz acutoz predictiōes nō admodum tute sunt neq; mortis
 neq; salutis. 20.
 Quib⁹ iuuenib⁹ adhuc alu⁹ hūida est: his senescētib⁹ siccat. Cōtra
 q̄b⁹ iuuenib⁹ adhuc alu⁹ sicca ē: his senescētib⁹ humectat. 21.
 famē vini potio soluit. 22.
 Quicūq; morbi ex repletiōe sūt: euacuatione curāt. Quicūq; euacua
 tiōe: repletiōe. Eodēq; mō ceteroz cōtraria remedio sunt. 23.
 Morbi acuti intra quartūdecimū diē iudicari solent. 24.
 Dies q̄ri⁹ septimi index est. Octau⁹ p̄ncipiū alteri⁹ septenarij eoz

Novā traductio secūdi libri

- ditur. Undecimus etiā cōsiderandus est. Quartus enim secūdi septenarij est. Item decimus septimus considerandus est. Quartus enim a quattodecimo ⁊ septimus abyndecimo est. 25.
- Quartane estive breues magna ex parte sunt. Autumnales lōge p̄sertim que hyemem attigerint. 26.
- Febre cōuulsioni superuenire melius est q̄ cōuulsionem febr̄i. 27.
- His que nō ex ratione leuāt: confidendum nō est: nec pre metu omit tēduz soluere: ea que preter rationem incidūt mala: bec enim magna ex parte infirma sunt nec perseuerare aut immorari diuti⁹ solent. 28.
- Febriticāti non admodū leuiter ⁊ per summā corporis formā si corpus p̄stat nec vllō modo collabit: aut cōtra si magis cōsumit q̄ ratio postulat: vitiosuz est: alterū em̄ lōgitudinē morbi: alterū imbecillitatē significat. 39.
- Cum morbi incipiūt: si quid mouēdum est moue. Cum consistunt ⁊ vigēt: quiescere melius est. 30.
- Omnia cū incipiūt ⁊ finiūt: leniora sunt. Cū cōsistūt grauiora. 31.
- Si cui ab egrotatione bene assumēti cibum corpus nibilo proficit signum est vitiosum. 32.
- Omnes fere qui sese male habent principio bene assumentes cibum nec quicquā proficientes: in fine medicinam erigunt. At vero qui principio vehementer erigētes postea bene assumunt: hi melius euadunt. 33.
- In quouis morbo mente constare ⁊ cibum appetere bono est: contrarium vero vitio datur. 34.
- Per morbos minus hi periclitantur quorum nature morbus conuenit: aut etati: aut habitui: aut tempori: q̄ quibus non conuenit aliqua ex his ratione. 35.
- In quauis egritudine partem vmbiliciz imū ventrē esse pleniorē melius est: admodū extenuari atq; tabescere vitiosum est. Ad inferas et purgationes hoc idē tutum non est. 36.
- Qui salubri corpore sunt: celeriter per euacuationes oppressi dissoluantur atq; etiam qui prauo cibo vtuntur. 37.
- Qui corpe bñ cōstāt: difficulter ad vsuz veniūt medicamētōz. 38.
- Pot⁹ ⁊ cib⁹ paulo deterior: mō suauior: sit q̄ melior: sed q̄ isuauior anteponendus est. 39.
- Seniores magna ex pte min⁹ egrotāt q̄ iuuenes. Attamē q̄ lōgi his acciderit morbi: magna ex pte isanabiles: tota vita comitātur. 40.
- Raucedines ⁊ grauedines maiorb⁹ admodū cōcoq̄ nequeūt. 41.
- Qui sepe ⁊ multum exsoluuntur sine causa manifesta: hi de repente moriuntur. 42.
- Stupor attonitus vehemēs solui nō pōt. lenis nō de facili pōt. 43.
- Qui strāgulant ⁊ reuertūt citra mortē: si ore spumāt nō reficiūt. 44.
- Qui obesi admodū sūt ex natura celeri⁹ moriunt q̄ q̄ graciles. 45.

Qui morbo comitali laborat: si iuuenis est liberari mutatiōe potissimum: etatis: loci: victus: et vite munere potest. 46.

Si dolor geminus non eodem in loco infestat: qui vehementior est alterum leuiorem obscurat. 47

Dolores et febres accidūt magis cum cōficitur pus: quā ubi confectū iam est. 48.

In omni corporis motu cum fatigari incepit cessasse protin: lassitudinis leuatio est. 49

Qui assueuerūt ferre labores etiam si inualidi sunt aut senes facilius ferunt: quā qui nō sunt assueti quāuis robusti et iuuenes. 50

Quocūq; lōgo tpe assueta sunt etiā si deteriora sint min⁹ infestare solēt quā quā infueta sunt. Igit̄ ad infueta quoq; mutasse ueniet. 51.

Nimis repenteq; euacuare aut replere aut calefacere aut refrigerare aut alio quouis mō corpus mouere: tutū nō est. Atq; nimius omne inimicū nature est. Cōtra paulatim lenteq; agere tutū est.

Deniq; de alio transire in aliud prestat. 52.

Si cū omnia ratione feceris: nō id prouenit quōd ratio postulat: noli in aliud transire dum maneat quōd principio visum est. 53

Quorū alius est humida: hi quādiu iuuenes sunt melius degunt quā quibus sicca est. At in senectute deterius. Siccatur enī alius magna ex parte his qui senescunt. 54

Magnitudo corporis in iuuenta quidem formā liberales affert nec inuocundam. Sed in senectute vsu difficilis est: atq; deterius euadit quod procerius est.

Cincipit liber Tertius aphorismorū hypocratis a dño Theodoro Gaza nup e greco i latinū traductor.



Simporum mutationes potissimum pariunt morbos. magneq; temporū mutatiōes: aut frigoris: aut estus et reliqua ex ratione grauius incidunt. 2

Naturarum alie ad estatem: alie ad hyemem bene male uel se se habēt. 3.

Et morbis alij ad alia tempora loca et victus genera bene male uel se se habent eodem modo etates. 4.

Per tempora quotiens eadem die modo estus: modo frigus existit morbos autumnales expectari oportet. 5.

Austri hebetant auditū: caliginē obducūt: corpora diffundūt: pigrioraq; faciūt. Caput aggrauāt. Ubi tēpestas ita pualuerit: affect⁹ eiusmodi existūt. At si tps aquilonū est: tusses: fauces: alui dure: difficultates urine: dolores horifici costarū et pectorū accidunt. Ubi tēpestas ita eruperit: affect⁹ eiusmodi expectato. 6.

Quoties estas sit silis veri sudorū copiā in febrib⁹ expectare opz. 7

Per squalores febres acute fieri solēt: et si magna ex parte talis sit annus qualem fecerit conditionem: morbos quoq; tales expecta.

Noua traductio tertij libri

- re magna ex parte oportebit. 8
- In temporibus nature legitimum quicquid tempestina tempeste re-
duntur: morbi constantes sinceri et faciles subeunt. At vero iniquis
inconstantes et iudicatu difficiles existunt. 9
- Per autumnū morbi acutissimi et exitiosissimi accidunt magna ex
parte ver saluberrimū est minimeque exitiosum. 10.
- Autumnus tabidis malus est. 11.
- Quod ad temporum attinet rationem. Si hyems squalida et aquil-
lonia fuerit: ver pluuium australeque febres acutas fieri estate ne-
cesse est: et lippitudines et intestinorum difficultates maxime mu-
lieribus et his qui humidam habent naturam. 12
- Morbi autem per imbres fiunt magna ex parte febres longae: alui
fluores: putredines. 13.
- Si hyems australis pluuia et tepida fuerit: ver calidū aquilētūque:
mulieres quarū partus iuxta ver properant: abortū ex qualibet
causa facient. Que autē peperint: imbecilles aut morbidos edēt
infantes: ita vt aut statim pereāt aut tenues atque valitudinarij
viuāt. Ceteris difficultates intestinorum et lippitudines aride ac-
cidēt. Senioribus vero distillationes que cito interimant. 14.
- Si estas squalida aquilentaque fuerit: autumnus pluuia austrinusque
dolores capitis: tusses: rauedines: grauedines existunt. Tabes
etiam nonnullos inuadit. 15
- At si autumnus aquilonius sit et siccus: viris natura humidis et mu-
lieribus perdit: reliquis accident lippitudines aride et febres acu-
te et grauedines: nonnullos etiā atra bilis exercebit. 16
- Conditionum anni squalores salubriores quod in totum dixerim
quod imbres minusque mortiferi sunt. 17
- Morbi per imbres magna ex parte consistunt: febres longae: alui fluē-
tes: putredines: attoniti: angine per squalores tabitudines: lippitu-
dines: articuloꝝ dolores: stillicidia vrine: difficultates intestinorum. 18
- Conditionū quotidianarū aquilones corpora constipatioꝝ: cōtētioꝝ
mobilioꝝ: coloratioꝝque faciūt. auditū etiā adiuuāt: sed alui exi-
cāt: oculos mordēt: et si in pectore dolor aliquid pestis acris excitat. 19.
- Austri corpora dissoluūt et humefaciunt: caput aggrauāt: auditū
obtundunt: vertigines mouent: oculis et corporibus afferunt tar-
ditatem: aluos etiā humefaciunt. 20
- Per tempora anni pueri et quae etate his primi sunt: vere atque prima esta-
te optime degūt: et maxime valēt. Senes estate et autūno aliquā diu
reliquo autūni tpe et hyeme quae media sunt etate melius valēt. 21.
- Morbi quidem omnes temporibus omnibus accidere solent. Sed nonnulli certis
quibusdam et oriuntur et irritantur. 22
- Vere enim atra bilis: furores: comitiales: profusioꝝ sanguinis: an-
gine: tusses: grauedines: lepre: impetigines: vertigines: pustule
vicerose plurime: tubercula: articuloꝝ dolores. 23.

Etate nonnulli ex his ac febres cōtinuæ: tardiores et tertiane plures: vomitiones: etiã alui profluvia: oculorũ et aurium dolores: oris vlcera: genitaliũ putredines et sudamina. 24

Autumno magna pars estiuorum atq; et febres quartane tertiane: lienes aque inter cutē. tabes: stillicidia: vñ: leuitates intestinorũ: cordices: agie: abelationes: voluuli. comitiales: atre bilisurores. 25

Hyeme costales: pulmonie: grauedines: raucedines: tusses: dolores laterũ: pectorũ: lumborũ: capitis dolores: vertigines: attoniti. 26.

Per etates hec accidunt paruistrecēs natis puerulis vlcera oris vomitũ: insōnie: pauores: inflammationes ymbilici: hūiores aurium. 27

Paulo etate progrediētibus cū dētere incipiūt: gingiuarũ purigines: febres: quulsiones. alui fluores maxime cū caninos edūt: et his potissimũ pueris q̄ corpulētissimi sunt et aluos habēt astrictas. 28

Adultiorib; iã tōssille vertebre in occipitio siue luxatio in partē interiorē: anhelationes: calculi: lūbrici teretes: ascaride: verruce: faturie: strume. et reliq; abscessus: s; p̄cipue que enumerauī. 26.

Adollescentibus iã et pubescentibus magna eorum pars accidit: atq; et febres diuturne poti; et sanguis e narib; p̄fussioes. 30.

Plurimi vero affectus puerilis etatis iudicāt siue finitũ: aut itra quadragesimũ diē: aut intra septimũ mēsem: aut intra septimũ annum: aut cū ad pubertatē itur. Qui autē perdurarit nec solui potuerint: pubescenti aut femine cū menstrua erumpunt: hi conuenescere assolent. 31.

Adollescentibus sanguinis screationes: tabes: febres acute: comitiales et reliq; morbi: s; p̄cipue que numerauī accidunt. 32.

Qui hanc excesserunt etatē his anhelationes: costales: pulmonie: obliuarij: deliria: at dores bilares: alui fluores lōgi: difficultates intestinorũ: leuitates intestinorũ: marisce. 33.

Senioribus difficultates spirandi: distillationes: tusses stillicidia vñ: difficultates vñ: articulorũ dolores ridentũ dolores vertigies attoniti: mali habit; purigines copistoti; insōnie: alui oculorũ et aurium humiditates. hebetudines oculorũ: grauitas aurium: 34.

Incipit liber quartus Aphorismorũ dñi hypocratis a dño Theodoro Gaza nup̄ e greco in latinũ traductorũ.



Mulierē vtero gerentē purgabis medicamēto si materia turget quarto mēse: et ad septimũ vsq; s; eas minus: ab recentiore autē et ab auctiore cauebis. 2

In medicamētorũ vsu si talia ducunt ex corpore qualia vel spōte exeat: vtile ē. Si cōtra: cohibēda sunt. 3.

Si quale purgari oportet tale purgatur: prodest et facile fertur. Si contra: difficulter. 4

Etate poti; supra: hyeme infra ducēdũ medicamētis est. 5.

Sub cane tante canē medicamentorum vsus difficilis est. 6.

Facilētos et ad vomitũ: faciles purgādos. s; curab; cauedo hyemē. 7

Mooua traductio quarti libri

- Qui autē ad euomēdū difficiles sunt r corpore mediocriter cōstāt
infra purgabis cauendo estatem. 8.
- Tabi obnoxios caue ne vñq̄ ad supernas ducas euacuatīōes. 9
- At vero atra bili cōmotos plenius infra eadēq̄ ratione contraria
afferēs. 10.
- In valde acutis statimz die primi euacuandum est si materia tur
get. Super federe enim in eiusmodi morbo: malo est. 11.
- Quos tormina vmbilicum fatigāt r labor atqz lumborū dolor in
festat: nec medicamento aut vllō alio mō solui cruciat? pōt; bis
in aquam intercutē siccā decumbitur. 12
- Quorū a sui leuitate intestinorūz infestantur; biberno tēpore eos
supra purgare malum est. 13.
- Qui non de facili supra veratrū pugātur: eorū corpora ante potio
nē humectāda sunt cibo pleniore quieteq̄. 14.
- Eū q̄ veratrūz biberit ad corpis motiōes magis ad sōnos detesq̄
minus ducito: motiōe corp? turbari. indicio ē nauigatio. 15.
- Cū libuerit vt veratrū amplius ducat: corp? mouebis. Cōtra cum
sistēdū cē fueris: somnū molieris nec quicq̄ mouebis. 16.
- Veratrū periculosuz bis est q̄ corpore integro sunt: facit enim con
uulsionē. 17.
- Si q̄s nō febrīēs inedia erigit r cordis dolore aut caliginosa verti
gine infestat ac oris amaritudinē sentit: purgatiōe se egere pte
superiore significat. 18.
- Dolores qui supra p̄cordia infestant purgationē supra: qui infra:
infra requirūt. 19.
- Qui in medicamentorū potione nō s̄tiunt cū purgātur: hi nō des̄
nunt priusq̄ s̄tiant. 20.
- Si tormina acciderūt non febricitanti r genuū grauitas r lumbo
rum dolor: purgatione infra opus esse significatur 21
- Deiectiones nigre modo sanguinis atri spōte veniētes siue cū fe
bre: siue sine febre pessime sunt: r quo plures sunt prauī colores:
eo pel?. Sz si ex medicamēto tales egerūtur: meli? est r q̄ plures
nō prauī colores sunt eo melius. 22.
- In quocunqz morbo icipiēte si atra bilis vll? supra vel infra exierit:
letale est. 23.
- Quicūqz ex morbis acutis aut diuturnis vulneribus aut alio quo
uis modo extenuati atram bilē sanguini atro similē emiserint: po
stridie moriuntur. 24.
- Difficultas intestinorū si ab atra bile inceperit: letalis est. 25
- Sāguis supra emissus q̄liscūqz ē: mal? ē: infra aut bon? est. 26.
- Si difficultate intestinorū laborāti carcūle exēūt: letale est. 27.
- Quibus per febres sanguis alicunde large exierit: bis in recreatio
nealui humide reducuntur. 28.
- Quib? deiectiōes biliose exēūt surditate supueniēte finiunt. Et q̄
bus surditas p̄cesserit desinit si deiectiones sequunt biliose. 29

- Quibus febricitatib⁹ die sexto frigora accidūt: his difficulter iudicantur. 30.
- Quibus accessiones veniūt si febris quacūq; hora dimiserit: eadē altero die repetit: his difficile iudicatur. 31.
- Qui per febres lassantur: his in articulos et maxillas potissimum abscessus decumbunt. 32.
- Quibus qualescētib⁹ a quavis egritudine pars aliqua corporis dolore vexatur: his eam in partē absceditur. 33.
- Qui nisi priusq̄ egrotassent parte aliqua sui corporis pdoluerint eodē morbus decumbit. 34.
- Si febricitāti nullo tumore faucium stragulatio accidit subito letale est. 35.
- Si febricitāti collū peruertitur vt vix deorare possit sine vilo colli tumore mortiferum est. 36.
- Sudores febricitāti si statim inceperit bono sunt. Et tertio die et v. r. vij. r. ix. r. xi. r. xiiij. r. xv. r. xviij. r. xx. r. xxiiij. his effusis sudoribus morbi iudicatur. Qui aut non ita veniunt labore significāt: et longitudinē morbi et recidivam. 37.
- Sudores frigidi si cum febre acuta accidūt: mortem significant: si cū mitiore: longitudinem morbi. 38.
- Et qua parte corporis sudor est: ibi morbi esse significatur. 39.
- Et qua parte corporis rigor aut calor est: ibi morbus est. 40.
- Ubi toto in corpore mutatio sit: et mō corp⁹ frigescit: mō calescit: aut colorē aliū ab alio recipit: lōgitudō morbi significatur. 41.
- Si per somnū sudoris copia sine causa manifesta euenit: vsus cibi plenioris significatur. Sed si non per cibum id accidit: inanitiōe corpus egere significatur. 42.
- Sudor multus modo frigidus: modo calidus assidue fluens frigidus magis: calidus minus: morbum significat. 43.
- Quocūq; nō intermittēt tertio die vehementiores redduntur magis periculose existūt. Sz si quouis mō intermittūt securitatē in se significatur. 44.
- Quos febres longe exercēt his vel abscessus in articulos: vel dolores decubūt. 45.
- Quos febres diutine habēt: his in articulos abscedit si labor accidit. Quibus aut in articulos abscedit si labor ex febre: hi cibo pleniorē vtuntur. 46.
- Si rigor accidit per febrē etinuā egro iā debili letale est. 47.
- Excreta in febribus nō interpolatis liuide aut cruetē: aut fetide. omnes sunt male. Sz si bene excernitur salutare sunt deiectiones etiā et vrine iuuāt que cōmode exēūt. At si nihil cōmode per ea loca excernitur: malo est. 48.
- In febrib⁹ nō interpolatis si exteriora frigent interiora vtuntur et sitiunt. letale est. 49.
- In febre nō interpolata si labiū: aut oculus: aut superciliū aut na

Moua traductio

- si perueritur: si visus: si auditus defecerit egro iam debili: quicquid ex his accidit: mors in propinquo est. 50.
- Quibus in febre non interpolata difficultas spirandi cum delirio accidit letale est. 51.
- Per febres abscessus nisi primis soluantur iudicationibus morbi longitudinem indicat. 52.
- Quibus in febribus aut in alijs morbis oculis volentibus illa crinant nullum est periculum: sed quibus inuitis: periculosius est. 53.
- Quibus per febres letore dentes opplent: his febres acicidunt vehementes. 54.
- Quibus tusses sicce leuiter irritantur in febribus arduis: hi non admodum fiti afficiuntur. 55.
- Febres que per accessum inguinum accidunt: male sunt nisi genere ephimere hoc est dyarie continentur. 56.
- Febre citanti si sudor accedit febre non intermittente malo est: morbus effugiatur: plusque humiditatis esse significatur. 57.
- Qui quulsiōe aut distēsiōe tenet si accidit febris morbum leuat. 58.
- Qui ardore tenetur si frigus acciderit soluetur eo malo. 59.
- Febres tertiane septenis circuitibus iudicant quod longissimum est. 60.
- Quibus per febres aures obsurduerit: his sanguis e naribus fusus aut alius perturbata soluit morbum. 61.
- Quibus per febres morbus regis ante septimum accidit: malo est. 62.
- Febris nisi die pari desierit solet recidiuare. 63.
- Quibus per febres quod die frigus accidit: febres quod die soluantur. 64.
- Quibus per febres morbus regis die septimo: aut quartodecimo acciderit: bono est: nisi illa obduruerit. nam si haec ita accidit: non bene est. 65.
- In febribus si circa alium calor vehemens ac dolor ventriculi verat male est. 66.
- In febribus acutis si coquilliones aut viscerum dolores vehementes acciderint: male erit. 67.
- In febribus si pauores per somnum aut quulsiōes accidunt male est. 68.
- In febribus spiritus subsistens malo est: quoniam quulsiōnem significat. 69.
- Quibus vrine crasse: grumose et pauce sunt: non sine febre: si tenues copiose prodierint: proderunt: maxime vero tales exiunt his qui statim aut breui sedime habeant. 70.
- Quibus vrina turbulenta qualis iumentorum est: his dolor capitis vel adest vel aderit. 71.
- Quibus septimo die iudicat ad salutem: his vrina quarto die nubesculam habet rubicundam et reliqua ex ratione. 72. [Quibus vrina plucida alba emittit malo est: delirium potissimum talis eueit. 73.
- Quibus illa suspensa murmurat: si laborum dolor accesserit: his alui admodum huc et illuc: nisi fiat erumpat atque vrine copia pdeat idque in febribus. 74.
- Quibus in articulos abscessurus est: his eximit abscessus vrina casta copiosa alba qualis in febribus laboriosis, quarto die nonnullis exire incipit. sed si sanguis quod erupit breui admodum leuabunt. 75.
- Si sanguis aut pus effluit per vrinam: exulcerationem aut rebum

- aut vesice significat. 76.
 Quibus cum vrina crassa caruncule eriguntur aut veluti capillam en-
 ta exiit ex rhenibus: his excernitur. 77.
 Quibus cum vrina crassa furfurea quaedam exiunt: his vesica scabie affe-
 Quicunque sponte sanguinem mingunt: his vena (cta est. 78.
 lam ruptam esse in rhenibus significatur. 79.
 Quibus in vrina decident harenosa: his calculo vesica laborat. 80.
 Si quis sanguinem mingit et grumos et guttatim emittit urinam ac do-
 lorem ad ventrem imum et pectinem et semem: vitis vesice laborat. 81.
 Si quis sanguinem aut pus aut squamulas mingit: et cum graue olei a
 in vrina: exulceratio vesice significatur. 82.
 Quibus in vrinario meatu tubercula oriuntur: his suppuratio de-
 facta et eruptione leuatur dolor. 83.

Dictio noctu copiose facta erigunt fore defectionem significat. 84.

Cincipit liber quintus aphorismorum domini hyp-
 pocratis a domino theodoro gaza nupere greco in lati-
 num traductorum.



Conuulsio a veratro letalis est. 2

Conuulsio a vulnere letalis est. 3

Sanguinis multe profusionis conuulsio aut singultus
 superueniens malo est. 4

Ex purgatione conuulsio aut singultus superueniens malo est. 5

Si ebrius quisquam obmutuerit conuulsus emoritur nisi prehesus a febre sit
 aut cum ad eam venerit horam quam crapula soluit facultatem recipiat lo-
 Qui a distensione prebentur: intra quartum diem inter- (quid. 6.

cunt. Si tamen hos dies euaserint: conualescent. 7.

Comitiales quibus ante pubertatem accidunt commutationem reci-
 piunt quibus anno vigesimo quinto commoriuntur. 8.

Costales nisi intra quatuordecimum diem repurgantur in suppurationem
 Tabitudini maxime etas obnoxia est ab anno deci- (vertunt. 9.

mo octauo ad trigessimum quintum. 10.

Qui tabe infestantur: si quod despuunt et extussunt grauer oleum et
 capilli defluunt: letale signum ostendunt. 11

Qui anginam euaserunt: his in pulmonem absceditur et intra septimum
 diem moriuntur. si tamen hos dies euaserint suppurantur. 12.

Quibus pro tabe capilli defluunt: hi alui fluxione superueniente moriuntur. 13.

Qui spumantem sanguinem despuunt: his de pulmone educitur. 14.

Tabes detentis fluxio alui accedens letalis est. 15

Qui a costali superantur si intra quadragessimum diem a quo ruptio
 facta est repurgentur leuantur: alioquin trahunt in tabem. 16.

Calida si immodica sit: detrimenda hec infert: corporis effeminatio
 nem: nervorum incontinentiam: mentis torpedinem: sanguinis profusionem
 anime defectionem: quibus mors sequitur. 17

Frigidiora conuulsiones; distentiones; liuores; algores febiles. 18

Noua traductio quinti libri

- Frigida ossib⁹:dentibus:neruis:cerebro:medulle dorsali inimica est. Calida contra:amica est.** 19.
- Que pfrigerit calefaciēda sūt exceptis his q̄ sanguinē pfūdāt.** 20.
- Frigida vlcereb⁹ mordax est:cutē obdurat:dolorē inseparabilē mouet:liuorē trahit:algores febriles quulsiones distēssōesq̄ iuebit.** 21.
- Nōnunquam per distensionem sine vlcere iuueni bene corporato estate media frigide aque larga perfusio reuocat calorem: calor autem mala hec tollit.** 22.
- Calida suppuratoria vulnerūoīm summū securitatis indicium prestat:cutē mollit:extenuat dolorē:le nit rigores:cōuulsiones:distensiones mitigat:capitis autē grauitatē soluit:ossib⁹ fractis plurimū prodest:sed precipue his que exuta sunt eorūq̄ maxime his q̄ vlcera habēt capitis et q̄ ab algore vel mouunt vel vlceraunt:nec nō repētibus comessis:sedi genitali vtero:vesice opitulat:his calor amicus et decretorius est:frigus inimicū atq̄ interimēs.** 23.
- Usus frigide vbi sanguis pfundit:attamē nō qua effluat s̄ iuxta iniiciēda est. Quinetiā vbi inflāmatōes sunt aut inflāmina ad rubrū cruentū ve tendētia sanguine recēti. Nā veterib⁹ quidē nigredinē affert:ignē ēt sacrū nō exulceratū iuuat:exulceratū ledit.** 24.
- Frigida qualis nix aut glacies pectori inimica sunt:tusses mouēt et sanguinem et distillationem.** 25.
- Tumores articulorū et dolores sine vlcere atq̄ etiā podagricos dolores et cōuulsa aqua frigida large effusa magna ex parte leuat:soluit:dolorē extenuat:torpor enim mediocris dolorē mitigat.** 26.
- Aqua que cito calefcit ⁊ cito frigescat leuissima est.** 27.
- Qui noctu bibere cupiunt:his admodū sitientib⁹ si obdormierint bono est.** 28.
- Mēstrua ducuntur suffitu aromatū:que sepe vel ad alios vsus reciperentur nisi caput tentarent.** 29.
- Mulierem vtero gerētē purgabis medicamento si materia turget quarto mense et ad septimum vsq̄:sed eas minus a recentiore autem et ab auctiore cauebis.** 30.
- Mulierī grauide capi ab aliquo morbo acuto:letale est.** 31.
- Mulier p̄gnans sanguine mīso ex vena abortum facit:⁊ magis si fetus auctior est.** 32.
- Mlieri sāguinē euomēti si mēstrua erupint:leuatio mali p̄tigit.** 33.
- Mulierī mēstruis deficiētib⁹ si sanguis e narib⁹ fluxit bono est.** 34.
- Mulierī p̄gnāti si alu⁹ nimīū fluxit piculū faciēdi abortū imiet.** 35.
- Mulierī quā vitia vteri infestant:aut que difficulter parit:si sterūtatamētum superuenit :bono est.** 36.
- Si mulieri menses decolores nec semp eodem tempore proueniunt purgatione opus esse significatur.** 37.
- Si mulieri vtero graui māmē subito extenuāt abortio sequit.** 38.
- Mulierī grauide gemis si altera māmā extenuet alterū amittit:et**

- Si dextra m̄ma extenuata ē marē: si sinistra feminā amittit. 39.
 Simulier nō p̄gnās nō puerpa bz lac: mēstrua ei? defecerunt. 40.
 Quib? mulierib? sanguis in vbera colligit infantiā indicat. 41.
 Si nosse libuerit an mulier grauida sit nulluz ei bibēdū dabis cū
 itura cubitū est: post deinde si venter torquetur grauida est si ma-
 nus: non est. 42.
 Mulier si marē gerit probe colorata est: si feminā decolor est. 43.
 Si mulieris pregnantis vterū ignis sacer infestat letale est. 44.
 Que p̄ter naturam tenues vterum gerunt: abortum faciūt donec
 crassescant. 45.
 Mulieres q̄ mediocri corpulēte abortū faciūt sc̄o mēse aut tertio
 sine cā manifesta: his acceptabula vteri plēa mucorū sūt: ita ne fetū
 q̄tines possint: s; p̄ suo p̄dere p̄rūpat elabafq; p̄? necesse sit. 46.
 Que p̄ter naturā crasse cōcipere nequeūt: his vteri os ab omēto
 cōprimūt: itaq; impleri donec extenuent non possunt. 47.
 Si vter? in coxa posit? suppurat: liciamētū recipiat necesse est. 48.
 fet? q̄ mares sūt p̄ vteri dextra q̄tinent: q̄ femie magi sinistra. 49.
 Si sc̄da p̄cidit sternutatorio appposito: nares os app̄hēdim?. 50.
 Si mēstrua sistere plac; cucurbitulā grādē appone ad m̄mas. 51.
 Que vterū gerūt: his vulua se comprimit. 52.
 Mulieri grauide si lac effluit e m̄mis fetū ibecillē eē s̄gt. At si m̄-
 me sunt firme ac solide: fetū esse validiorē significat. 53.
 Que abortū facture sunt: his m̄me extenuātur. S; si denuo dure-
 scāt: dolor in m̄mis fatigabit aut in coxis: aut in oculis: aut in
 genibus: itaq; non faciet abortum. 54.
 Quibus vteri os durū est: his compressum id esse necesse est. 55.
 Que vtergerētes a febrib? capiunt: valdeq; extenuant sine cā mā-
 festa he difficult p̄itrcū piculo: aut abortū faciētes picitāt. 56.
 Si p̄fluio mulieris quulsio aut aie defectio supuenit: malo ē. 57.
 Si mēstrua immodice fiunt: morbi accidunt. Et si non fiunt: morbi
 matricarij accidunt. 58.
 Uteri aut recte intestini inflāmati dēv: ine stillicidiū accidit. Rheni-
 b? ēt purulentis v: ine stillicidium sequitur. 59.
 Si mulier nō cōcipit r̄ scire placet an cōcipere possit veste obuolutā
 suffles infra. Itā si odor trāsmitti per os ad nares videbit: nō esse
 sua culpa sterilem cognosces. 60.
 Si mulieri grauide menstrue purgationes p̄deunt fieri non potest
 vt fetus bene valeat. 61.
 Si mulieri mēstrue purgatiōes nō p̄deūt: nec horroz aut febris su-
 puenit fastidia accidunt grauidam esse arbitrare. 62.
 Mulieres q̄ p̄hūdos habēt vteros q̄cipe nequeūt q̄ ēt frigidospis-
 sosq; habēt nō q̄cipiūt: fet? ei extinguit. Nec nō sicca admodū cali-
 di q̄cipe nō possūt genitale ei semē corrūpīt p̄pter inopiā alimēt:
 Que aut modice tēperatos obtinēt vteros bevalēt fecūditate. 63.

Moua traductio sexti libri

Pari mōvīmarib⁹ euenit: aut ei ppter corpis laxitatē distilat euane
scit⁹ spūs: ne semē genitale trāsmitti possit: aut ob spissitudinē
hūor nō foras decedit: aut pp frigiditatē foueri nō patit⁹ vt ad eū
colligat locū: aut ppter nimium calorem hoc idē accidit. 64.

Iac febricitāti, dari aut caput dolēti malū ē: rqb⁹ ilia suspēsa mur
murāt: r bis q̄ sitibūdi sūt. Nocet ēt qb⁹ p febres acutas biliose d
iectiōes pdeūt: rqb⁹ sanguinismū deiectio facta est. Cōpetit ta
be pfectis nisi admodū febrūūt. Dādū ēt in febrib⁹ lōgis tussibū
dis: si necyllū ex p̄dictis v̄get: r pter rationē eger p̄sumit. 65.

Quib⁹ tumores in vulnerib⁹ apparēt: hi nō maxime quellunt neq; i
saniūt sed deletis tumorib⁹ alijs d̄ repēte quulsōes a tergordistē
siōes accidūt alijs añ isania aut lateris dolor acut⁹ r vomica aut
difficultas intestinoꝝ si tumores sunt rubicundi. 66.

Si i vulnerib⁹ validis r prauis tumor n̄ apparet: malū ē magnū. 67.

Vuln⁹ molle cedens bonū est: crudū r renitens malum. 68.

Dolēti pte capitis posteriorē frōtis venā surrectā icidisse pdest. 69.

Mulierib⁹ frigora i choant a lūbis r dorsoꝝ ad caput d̄ueniūt. vi
ris ēt in pte posteriore corpis poti⁹ q̄ de p̄ore: verbigratia cubito
rū aut femorum curis etiā rara est: qd̄ plus declarat. 70.

Qui a quartanis capiunt nō admodū quulsōib⁹ capiūtur si ātea
capiebātur: quartana supueniente liberantur. 71.

Quoz cutis obtēdit squalida r sicca: hi sine sudore moriunt. Cōtra
quoz cutis laxa solutaq; est: hi obeūt cum sudore. 72.

Qui regio laborant: hi non admodum inflantur.

Incipit liber sext⁹ aphoriz. Do. I. Hypo. a dno theo
doro gaza e greco in latinū nuper traductorum.



In lōgis leuitatib⁹ intestinoꝝ ruct⁹ acid⁹ supueniēs q̄
non extitit prius signum est bonum 2.

Quib⁹ nares humēt aut genitura: bivalitudinarij des
gūt quibus econtrario est melius valent. 3.

In lōgis difficultatib⁹ intestinoꝝ fastidiose in edie ma
le sunt: peiores si accidunt cum febre. 4.

Vulnera obglabrata praua sunt. 5.

Dolores aut pectoris aut coris: aut cuiusuis membri an multum in
festent animaduertendum est. 6.

Vitia rhenum r vesice senioꝝ difficulter sanantur. 7.

Dolores ventris si suspensi sunt leuius: si non suspensi grauius in
festant. 8.

Ulcera aq̄ inter cutē que in corpore sunt non facile sanant. 9.

Pustule late nō admodum pruriunt. 10.

Dolēti caput r vehemēter laborāti pus aut aqua aut sanguis effu
sus p nares aut aures egritudinem tollit. 11.

Vitijs a tre bilis r rhenū si marisce superuenerint bene erit. 12.

- A** mariscis diuturnis sanato: nisi vna seruetur: periculū vel aque in
 ter cutem vel tabitudinis imminet. 13.
- S**ingultienti si sternutamenta superueuerint: tollūt singultus. 14.
- A**b aqua intercute detētus si aqua per venas i ventrem defluerit
 morbo soluetur. 15.
- F**luore alui diutino detēto vomit? spōte supueniēs tollit fluore. 16.
- C**ostali aut pulmonia de tento si alui fluoz supuenerit malo est. 17.
- L**ippiētez deprehendi alui fluore bono est. 18.
- S**i vesica preciditur: aut cerebrum: aut cor: aut precordia: aut ali
 quod ex tenuioribus intestinis: aut vēter: aut iecur. letale est. 19.
- C**um precisus os est: aut cartilago: aut gene particula tenuis: aut
 preputium: nec augeri: neq; coalescere potest. 20.
- S**i sanguis pter naturā in vētrē transfundit: suppures necesse ē. 21.
- S**i varices aut marisce insanienti supuenerint: insania soluet. 22.
- Q**uecūq; rupta d dorso ad cubitū dscēdūt: sāguied tracto soluiūt. 25.
- S**i mesitia ⁊ met? longo tempore tenent atra bilis in vitio est. 24.
- S**i quod intestinum ex tenuioribus precisum est nūq; coalescit. 25.
- I**gnē sacru de foris vti introitus: nō bñ est: interi? foras bñ ē. 26.
- Q**ui per ardores contremiscūt: his deliriu affert solutionem. 27.
- Q**ui suppurati aut aqua inter cutē laborantes vrun? aut secant:
 omnes intercunt: si pus aut aqua vniuersa effluerit. 28.
- S**padones neq; podagra laborant neq; calui efficiūtur. 29.
- M**ulier podagra nunq; laborat nisi menstrua defecerint. 30.
- P**uer podagra non laborat anteq; concūbere incipiat. 31.
- D**olores oculorum soluit aut meri potio: aut balneum: aut fomētū
 aut vena incisa: aut medicamentū epatum. 32.
- Q**ui vitio ligue balbutiūt: hi magis ab alui p fuisse lōga capiūt. 33.
- Q**ui acida ructāt: nō admodū costali morbo laborāt. 34.
- Q**ui calui sunt: his varices grandes nō fiunt. Quibus aut caluis
 varices superuenerint: his capilli denuo subnascuntur. 35.
- A**qua inter cutem laborāti si tussis superuenit: malo est. 36.
- D**ifficultatē vrine vena incisa soluit incidēde sunt interiores. 37.
- A**b angina detento si tumor in collo extitit: bono est: foras em mor
 bus decedit. 38.
- Q**uib? cancri occulti fiūt: eos nō curari melius ē. qui effi curant ce
 lerius pereūt: qui nō curant diutius durant. 39.
- C**ōuulsio fit vel inanitione vel repletioe eodēq; mō singultus. 40.
- Q**uorum illa dolores fatigāt sine inflāmatione: his febris super
 ueniens soluit dolorem. 41.
- Q**uibus suppuratū quid in corpore abditum nō innotescit: id p
 pter crassitudinem vel puris: vel loci delitescit. 42.
- A**rquatis iecur effici durum male est. 43.
- L**ienosisq; a difficultate itestinoꝝ capiūt: si ea ipa difficultas lōga ē
 aq; iter cutē supueiet: aut leuitas itestinoꝝ atq; ita interiment. 44.

Moua traductio septimi libri

- Quibus per stillicidiū vrine superuenerit voluulus: intra septimū diem moriūtur nisi febre superueniente vrina effluat satis. 45
- In vlceribus annuis aut etiam diuturniorib' os discedere cicatri cesq̃ effici cauas necesse est. 46.
- Qui gibbi ex anhelitu aut tussi efficiunt añ pubertatē iterēūt. 47
- Qui leuandi sanguine sunt aut medicamento purgandi: his verò no tempore vel cultello soluēda est vena: vel medicamentū adhibendum est. 48.
- Tienosis difficultas intestinoꝝ supueniēs bono est. 49.
- Podagrici morbi inflāmatione sedata intra quadragessimū diem desistunt. 50.
- Quibus cerebrū precisus est: his febrē ⁊ bilis vomitū supuenire necesse est. 51.
- Quib' bñ valētib' dolores subito accidūt capitis statimq̃ obmutescūt ⁊ stertūt intra septimū diē pereūt: nisi febris p̃hēdat. 52.
- Oculoz suspectides ēt p̃ somnū obseruasse cōsiliū ē: nā si qd cādi de ptis ispicit palpebris nōyndiq̃ sibi ꝓmissis nec alui fluoz aut medicamēti potio in cā ē prauū hoc signū: letaleq̃ admodū ē. 53
- Deliria que cū risu accidūt tutiora sunt q̃ que serio. 54.
- In affectib' acutis q̃ affligāt cū se. suspiria luctuosa mala sūt. 55.
- Podagrici morbi vere ⁊ autūno magna ex pte mouentur. 56.
- Attibiliarijs morbis in pericula hec decūbitur: stuporē corp̃ oris: aut cōuulsionē aut furorez indicāt aut cecitatem. 57.
- Stupores attoniti potissimū veniūt a. gl. ad seragesimū annū. 58.
- Si omentū decidat putrescat necesse est. 59.
- Quibus a corēdice infestatis corā recedit ⁊ redit: his mucorē ea in parte gignūtur. 60.
- Quibus a corēdice infestatis diutina recesserit corā: his crus contabescit ⁊ claudicat nisi aduratur. 61.

C Incipit liber septimus aphorismoꝝ dñi Ihyppo. e greco in latinū nup a dño Theodoro gaza trāslatorū.



- In morbis a cutis frig' partiū extremaz malo est. 2.
- In osse egrotāte caro liuida: malo est. 3.
- A vomitu singultus ⁊ oculoꝝ rubor. malo est. 4.
- Horror a sudore non bono est. 5.
- Ab insania difficultas intestinoꝝ aut aqua intercutem aut mentis alienatio: bono est. 6.
- In morbo diuturno inedia ⁊ deiectiones sincere malo sunt 7.
- Ex multa potione rigor aut delirium malo est. 8.
- A vomice ruptioē iterna resolo aut vomitio aut aie dfectio enēit. 9
- A sanguis p̃fusiōe mentis cōmotio aut cōuulsio malo est. 10.
- A voluulo vomitus: aut singultus: aut mentis cōmotio: aut cōuulsio accidēs malo est. 11.

- A costali pulmonia: malo est. 12.
 A pulmonia delirium malo est. 13.
 Per estus vehementes conuulsio ani distensio malo est. 14.
 In capitis ictu stupor aut mentis commotio malo est. 15.
 A sanguinis sputo puris sputum malum. 16.
 A puris sputo tabes et fluor: cūq; salua substitit moriuntur. 17.
 A hecoris inflammatione singultus: malo est. 18.
 Ab insomnia conuulsio aut mentis commotio: malo est. 19.
 Ab ossis eruptione ignis accidit facer. 20.
 Ab igne sacro putredo aut suppuratio sequitur. 21.
 A forti vlcera pulsu sanguinis profusio sequitur. 22.
 A ventris dolore diutino suppuratio sequitur. 23.
 A defectione sincera sequitur difficultas intestinorum. 24.
 Ab ossis precisione stupor et delirium incidet. 25.
 Conuulsio ex medicamento potione letalis est. 26.
 In venteris dolore forti algor partium extremarum: malo est 27.
 Si mulier vterum gerenti tentia acciderit: abortuz patietur. 28.
 Quodcūq; os aut cartilago p̄cidit in corpe increfcere nō pōt. 29.
 Apituita alba detento si alui fluor supuenerit vebemens egritudinem tollit 30.
 Quib; p̄ alui fluore dicctōes spumāt hispituita a capite d̄fluit. 31.
 Quibus febricitatibus vrine sedimentuz speciem fari ne crassioris refert: longam egritudinem fore significat. 32.
 Quib; sedimē biliosuz desup tenue est: acutū significat morbu. 33.
 Quibus vrina deducta disiectaq; est: his perturbatio vebemens in corpore est. 34.
 Quib; vrina bullat: his fore morbu rhenalē et lōgū s̄gt. 35.
 Quibus sedimen pingue congestumq; est: his rhenale vitium acutum indicatur. 36.
 Quibus igitur vitio rhenali detētis predicta accidūt signa: eos dolores circa musculos spine fatigant: qui si locis exteriorib; accidunt abscessus quoq; futuros eodē existimato. Sed si interioribus magis laborat: int; abscessus quoq; fore expecta. 37.
 Vomitus sanguinis sine febre salutaris est cum febre malo est: curandum acerbis et refrigerantibus. 38.
 Distillationes in ventrē supiorē suppurant intra dies viginti. 39.
 Si quis sanguinē m̄git et grumos atq; vrine stillicidio affligitur et dolore femorum ventris imi pectinisq; infestatur morbu; circa vesicam esse significatur. 40.
 Si lingua subito incōtinēs facta est: aut pars aliqua corporis stupore elanguit vitium hoc esse atre bilis certum est. 41.
 Si mesticia et metus longo tēpore tenēt atrabilis in vitio est. 42.
 Si natu maiorib; p̄ purgationē singult; supuenit nō bono est. 43.
 Si feortū nō exbile trahit calē copia capiti affusa tollit febrē. 44.

- A**dulcerem fieri ambidextram natura non patitur. 45.
- Q**ui superati aduruntur: si pus effluit purum & album euadunt: si cruentum feculentum & fetidum pereunt. 46.
- Q**uorum iecur suppuratum aduritur si pus effluit purum et album euadunt: his enim conclusus in membrana est pus sed si qualis amurca est tale effluit intereunt. 47.
- I**n oculorum doloribus sanguinem detrabe cum prius vinuz per potiones exhibueris & ex calida aqua multum dilueris. 48.
- Q**ui aqua inter cutem laborat si a tussi tenetur despandus est. 49.
- S**tullicidium & difficultatem vrine potio vini & detractio sanguinis tollit: incidende sunt vene interiores. 50.
- A**b angina detento si tumor aut rubedo pectoris superuenit bono est. 51.
- Q**uibus cerebrum sphacelatum hoc est sideratum est: intra tertium die moriunt. At si ab his diebus euaserint sanitati restituent. 52.
- S**ternutamentum fit ex capite cerebro calefacto aut humefacta parte capitis inani. Aer enim vbi contentus erumpit et cum strepitu: quoniam per angusta exitus datur. 53.
- Q**ui dolore iecoris admodum conflictantur: his febres superuenientes leuat dolorem. 54.
- Q**uibus sanguinem trahi prodest: his vere detrahendus est. 55.
- Q**uibus inter ventriculuz & venas pituita constituta infert dolorem ut pote que ad alterutum ventrem exitu careat: his pituita per venas in vesicam delapsa morbus leuatur. 56.
- Q**uibus iecur aqua repletum in omentum erumpit: his veter aqua impletur atque ita moriuntur. 57.
- P**andiculationem oscitationem horrorem vinum par pari ingestum tollit egritudinem. 58.
- Q**uibus tubercula in vrinario meatu oriuntur: his suppuratione facta & eruptione leuatur dolor. 59.
- Q**uorum cerebrum concussum aliqua ex causa est: eos repente obmutescere necesse est. 60.
- C**orporibus humidis fames afferenda est. fames enim corpora reddit sicciora. 61. 62.
- U**bi in toto corpore mutatio fit: & modo corpus frigescit: modo calescit: aut calorem alium ab alio recipit: longitudo morbi significat. 63.
- S**udoris copia calidi aut frigidi fluentis humorem deduci robusto supra: debili infra significat. 64.
- Q**uecumque non intermittentes tertio die vehementiores redduntur magis periculose existunt: sed si quouis modo intermittunt securitatem inesse significatur. 65.
- Q**uos febres diutine habent: his in articulos abscedit: si labor accidit. Quibus autem in articulos absceditur: si labor ex febre accidit hi cibo plenior utuntur. 66.

- Quib⁹ tubercula diutina aut in articulos dolores et febre decumbunt. 67.
- Si cibuz febricitanti des: vt vires sano; sic morbu^m egro deder}. 68.
- Que per vesicam excernuntur cōspiciēda sunt an talia sint qualia erant sanis. 69.
- Quorum deiectionibus sistare sinas nec moueas subsistunt quasi strigmēta: si pauca sunt par⁹ morbi tractū est. si ml⁹ta: multū his aliu^m purgasse p⁹ducit. Qd^o si aluo nō purgata dabis sorbitiones nocebis. et quo plus dederis eo magis nocebis. 70.
- Excretiōes in febrib⁹ nō iterpollatis iude cruēte biliose fetide male sunt omnes. At si bene excernitur bene est: et qd^o tum per ventrē tum per vesicam et quacunq³ secedens aliquid subsistit non purgatum malo est. 71.
- Corp⁹ efficere fluidū oportebit quocūq³ euacuandū censueris: si supra firmari aliu^m: si infra solui necesse est. 72.
- Somnus aut insomnia si alterutrum vltra debitum fiat morbus accidet. 73.
- In febribus non interpolatis si exteriora frigent interiora vrunf et sitiunt letale est. 74.
- In febre non interpolata si labium aut ocul⁹ aut superciliū aut nasus peruertit: si visus si auditus defecerit egro iā debili quicqd^o ex his accidit mors in propinquo est. 75.
- A pituita alba aqua inter cutez sequitur. 76.
- Ab alui pfluuio difficultas intestinorum. 77.
- A difficultate intestinorum leuitas intestinorum accedit. 78.
- A sideratione abscessus accidit ossis. 79.
- A sanguinis vomitiōe tabes et puris purgatio supra: a tabe fluctio de capite: a fluctione p⁹fusio alui. a p⁹fusiōe alui astrictio purgatiōis superioris: ab astrictione mors. 80.
- A sanguinis sputo puris sputū et fluoz: cūq³ saliuā subsistit moriuntur. 81.
- Qualiscūq³ aut p⁹vesicā aut p⁹ aliu^m: aut p⁹ carnē excretio fit quacunq³ omnino corpus excedit naturā: si parum excedit parua est egris iudo: si multum magna: si admodū multum letalis est.

C Diui hypocratis medici aphorismorum finis: a domino Theodoro Gaza medico nuper e greco in latinum translatorum. Deo gratias.



Is tamen ad tollendum studentium laborē addere decreuit aphorismos medicine pertinētes: non solum eos qui ad curandū morbos principaliter cōferre decernunt: verum et pronosticos qui in curis morborum etiam magni sunt adiuuamenti.

Aphorismi ad vnamquamq;

De egritudinibus capitis.

Cap. j.

De dolore capitis.

Quibuscuq; in febribus vrine cōturbate velut subiugaliū: his capi-
tis dolores assunt. Apho. 71. quarte particule.

Iac dare caput dolentibus malum. 64. 5.

Posteriora capitis dolentia: vena frontis incisa iuuat: ⁊ maxime
potest poni ex eadem causa. 67. 5.

Duorū dolorum qui simul fiunt: ⁊ nō s̄m eūdē locū: maior denigrat
minorem faciūt etenim hi pro canone qui est diuersio. 40. 2.

Dolores in laterib⁹ ⁊ in pectoribus: ⁊ in alijs partibus si multū du-
rant ad discernendum mali sunt. 56.

Dolores ⁊ tumores circa ventrem existentes: superiores quidem le-
uiores: non superiores vero fortiores. 7. 6.

Caput dolēt: ⁊ circū dolēti sanies aut aqua: aut sanguis defluēs: s̄m
aures: aut s̄m nares: aut s̄m os soluit egritudinem. 10. 6.

Quibus dolores a dorso⁹ in cubitos: transeunt. flebothomia sol-
uit. 22. 6.

Quibuscuq; sanis dolores repente fiunt in capite ⁊ continue sine
voce fiunt ⁊ stertunt: tunc pereunt in septem diebus si non febris
eos accipiat. 51. 6.

De litargia.

In crisspilla putredo aut sanies malū. i. litargico tremor malū. 20. 7

De subeth.

In quo morbo somnus laborem prestat mortale 1. 2.

De vigilia superflua

Somnus ⁊ vigilia vtraq; magis modo facta: malum. 3. 2.

Apoplectici magis s̄nt in etatib⁹ a. 40. annis vsq; ad. 60. 57. 6.

Soluere apoplexiā fortē impossibile est: debilē vero nō facile. 42. 2

Strangulatorū dissolutorū nondum mortuorum non referuntur
quibuscuq; spuma fuerit circa os. 43. 2.

De melancholia.

Si timor ⁊ pusillanimitas multum tempus habent perficit melan-
colicum huiusmodi habentem. 24. 6.

In melancholicis egritudinibus periculose eruptiones apoplexiam
aut spasmiū aut cecitatem significant: aut maniam. 56. 6.

Melancholicis ⁊ nefeticis emorroydes iunate bonum. 11. 6.

Melancholicis vero vehementius inferius eadem ratione contra-
ria apponentes. 9. 4.

De mania.

Melancholicis varicib⁹ ⁊ emorroydib⁹ in atismanie fit solutio. 21. 6.

In mania dissintheria aut hydrops aut extasis: bonum. 5. 7.

De amentia.

Desipiētē cū risu q̄dē facte securiores: q̄d vocū solitudie moleste. 53. 6

De permixtione sensus.

Ubi desipientiam somnus sedat bonum. vbi vero p̄stat malū. 2.2.

De epilentia.

Epilenticorum iuuenibus mutationes etatum temporum ⁊ locorum euitare faciunt. 46.2.

Quibus epilentie ante iuuentutem nascuntur mutationem habēt quibus vero a. 25. an. fiunt plerunq̄ commouuntur. 8.5.

De dispositionibus neruorum.

L. a. ij.

De paralisi.

Frigidum vero neruis inimicum ossibus ventibus cerebro spina li medulle; calidum vero vtile et amicum. 18.5.

De spasmo et tetano.

A spasmo ⁊ tetano febris superueniēs soluit egritudinem. 57.4.

In febre ex somnis timores aut spasmi malum. 66.4.

In febre spūs offendens malū; spasinum enim significat. 67.4.

In febrib⁹ acutis spasm⁹ ⁊ circa viscera dolores fortes malū. 79.4.

Spasmus ex elleboro mortale. 1.5.

In vulnere spasmus superueniens mortale. 2.5.

Sanguine multo fluēte spasmus innatus malum. 3.5.

Spasmus et singultus post nimiam inanitionem malum. 4.5.

Si inebriatus aliq̄s repēte sine voce fiat spasm⁹ innato morit⁹. 6.5.

Quicumq̄ a tetano comprehenduntur; in quattuor diebus pereūt si vero hos effugiunt sani fiunt. 7.5.

Frigidum et tetanos ⁊ frigores; ⁊ febrium rigores. 18.5.

Est autē vbi in tetano sine vulnere iuvene bene carnosio estate mes

dia frigide aque multa infusio caloris reuocationem facit: cas

lor vero hoc liberat. 17.5.

Calidum saniem faciens in omnivulnere maximum signum est ad

certitudinem; cutem mollit et attenuat sine dolore; rigoruz spasm⁹

moruz tetanorum est mitigatorium. 23.5.

Spasm⁹ fit ex plenitudine aut ex euacuatōe; ita ⁊ singult⁹. 39.6.

In sanguinis fluxu; desipientia ⁊ spasmus malum. 9.7.

In ilion vomitus singultus spasmus et desipientia malum. 10.7.

In vulneribus fortibus spasmus aut tetanus malum. 13.7.

In vigilia spasmus aut desipiētia malum. 18.7.

In farmacie potione spasmus malum. 26.7.

De stupore.

In plaga vel p̄cussione in capite stupor aut desipientia malū. 14.7.

De iectigatione aut saltu; nihil.

De tortura.

In nō deficiēte vero febre si labiū aut ocul⁹ aut superciliū aut na

sus distorqueatur aut nō videat vel vt natura audiat; iam debi

li existente corpore; quecūq̄ horū fiant iam prope est mors. 49.4.

Aphorismi ad vnamquamq3

De dispositionib⁹ oculorum. Cap. iij.

In teporib⁹ ho si quide⁹ hyes siccat borealis fiat: ver ho pluuiosus
raustrinu: necesse est estate obtalmias fieri. 12.3.

Si ho hyems austrinat pluuiosa fiat: ver vero siccu boreale: obta
mie sicce fut. 13.3.

Si ho borealis fuerit autu⁹ r in aquosus humidis qd natura r
mulierib⁹ cofert: reliqs ho obtalmie erut sicce. 14.3.

In siccis temporibus obtalmie fiunt. 18.3.

Cofitutiodes ho q tidiane austrine r tignes faciut in oculis. 17.3.

Estate vero quedam horum oculorum r aurii dolores. 22.3.

In no deficiete febre si ocul⁹ distorqueat r non videat debili existete
corpore iam prope morset. 49.4.

Quibuscuq3 inferiorib⁹ aut alijs egritudinib⁹ volutarie oculi lachry
mant: nihil icoueniens. qb⁹ ho no smvolutatē: incoueniens. 52.4.

In oculis patientem a dyaria accipi bonum. 17.6.

Dolores oculoz meri potio aut piria aut flobothomia aut farma
cia soluit. 31.6.

Attendere autē oportet r iudicia oculoz r somnia. si em quid albi
appareat pmissis palpebris non ex dyaria existete aut farmacie
potatione: malu est signu r mortale valde. 52.6.

Oculoz dolores meri potioes r lauachia multa calide r flebotho
mia soluit. 47.7.

De dispositionibus aurium. Cap. iij.

Quibuscuq3 felle egestionis surditate superueniente qescut: r q
buscuq3 surditas fit: felleis supuenientib⁹ egestioib⁹ qescit. 282.4

Aut no audiat ia debili existente corpore: quecuq3 horum fiat iam
prope est mors. 49.4.

Quibus in febribus aures surdescunt: sanguis ex naribus fluens:
aut venter turbatus soluit egritudinē 9.4.

De dispositionib⁹ nasi. Cap. v.

Quibus nares humide natura r semen humidum sanis egrius
quibus vero contraria salubrius. 2.6.

Branchi r corize in valde senibus non maturatur. 40.2.

Seniorib⁹ ho catarrhi celeriter dissoluētes. in fine aphorismi. 23.3.

Si vero estas sicca r borealis fuerit autumnus ho pluuiosus r au
strin⁹ capitis dolores in hyeme tusses brachi r corize fut. 14.3

Si vero borealis r. r corize diurne. 15.3.

Senioribus vero disnie catarrhi r. 32.3.

Catarrhi in supiori vetre. i. pectore i saniē quertunt i. 20. dieb⁹. 36.7

frigida aut nig aut cristallus r cetera. catarrhos faciētia. 25.5.

De fluxu sanguinis narium.

Senioribus vero r ad iuuentutē accedentibus r. et ex narib⁹ san
guinis flurus. 37.3.

Egritudinem collecti.

pliiij.

- Quibuscūq; in febribus sanguinis fluit multitudo vñdecūq; in resumptionibus ventres his humectantur. 27.4.
Quibuscūq; in febribus aures surdescūt: sanguis ex narib⁹ fluēs aut venter turbatus: soluit egritudinē. 60.4.
Quibus spes ad articulos apostema cōuertit̄. in fine. Si vero ex narib⁹ sanguis fluit valde ꝛceleriter soluit. 75.4.
Mulieri menstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum est. 32.5.
Caput dolenti ꝛcircūdolenti sanies aut aqua aut sanguis defluēs fm aures aut na res aut fm os soluit egritudinē. 10.6.
In sanguinis fluxu desipientia aut spasmus malum. 9.7.

De sternutatione.

- Mulieri que a matrice molestatur: aut difficulter generanti sternutatio superueniens bonum. 34.5.
A singultu habito sternutatio superueniēs soluit egritudinē 12.6.
Sternutatio fit a capite ex calefacto cerebro aut humectato qđ est in capitivacuō: effunditur em̄ aer intus existens foras. sonat vtero q; per angustus est ei exitus. 52.7.

De varijs disposit. oris et lingue. Cap. vi.

- In etatib⁹ ho talia accidūt pueri ꝛ nouiter genitis vlcera tides ꝛ vtrauli dyaria marie capiūtur lōga. 32.6. (mit⁹ ꝛc. 25.3.)

De dispositionibus dentium. Cap. vii.

- Unicū reperio aphorismū de medicina dentiu ꝛ pronosticū: preter illū q̄ positus est de difficili exitu dentiu: ꝛ est. 26.3.
Quibus in dentibus in febribus limositates fiunt: fortiores ꝛ diuꝛturniores fiunt febres. 53.4.
Cum vero dētes producūt gingiuarū pruritus. febres spasmi: dyaria: ꝛ maxime quādo pducunt caninos dentes. 25.3.

De dispositionibus labiorū ꝛ gingiuarū. Cap. viii.

- De egritudinibus labiorū ꝛ gingiuarum in aphorismis nihil reperio vltra que dicta sunt de egritudine oris.

De dispositionibus gutturis. Cap. ix.

- Autūno vero restiuoz multa strāgurie liēterie ꝛ squinantes ꝛ anhelitus. 22.3.
Si a febre habito tumore nō existente in faucibus suffocatio repente superuenerit mortale. 24.4.
Si a febre habito collū cōuertatur vt vix deglutire possit tumore non existente in collo mortale. 37.4.
Quicūq; squinātiā effugiūt ꝛ ad pulmonē eis conuertitur: in septē diebus moriūtur. Si vero hos effugiūt: empirici fiunt. 11.5.
Asquinante habito tumor ꝛ rubor in pectore superueniens bonus foras em̄ conuertitur egritudo. 37.6.

f. iij.

Aphorismi ad vnāquāq̄

Si a febre habito tumore nō existēte suffocatio repēte nascitur vt deglutire nō possit mortale. 60.7.

Scōs tāliter iuenit. Si a febre habito torq̄at collūyt deglutire nō possit: rtrāsglutitō angustiet sine tumore manifesto mortale.

De dispositionib⁹ pectoris et pulmonis Cap. x.

De anhelitus cōstrictione siue difficultate ei⁹: vt in quarto aphorismo. vt iam clarebit.

In febrib⁹ spirit⁹ offendēs malū: spasmū em̄ fieri significat. 68.4.

De asmate.

Quibuscūq̄ gibbi ex asmate hūt at̄ tussi añ iuuetutē peñt. 46.6.

De tussi.

Quadragesimus sextus dictus.

De voce.

Si inebriat⁹ aliquis repente sine voce fiat: spasmō in anto moritur si non febris acceperit em̄: aut ad horā veniēs fm̄ quam crapule soluuntur locutus fuerit. 6.5.

Quibuscūq̄ dolores repente hūt in capite cōtinuo sine voce hūt et stertunt pereūt in septem diebus si nō eos febris accipiat. 51.5.

Quibuscūq̄ cerebrū cōmotuz fuerit ab aliqua causa necesse est statim sine voce fieri. 48.7.

De sputo sanguinis.

Adolescētibus vero sputa sanguinis: ptisis: febres acute: epilepsie r alie egritudines. maxime vero predictae. 30.3.

Quibuscunq̄ in febribus sanguinis fluit multitudo vñdecunq̄ in resumptionibus ventres his humectantur. 67.4.

Excreationes in febre nō deficientib⁹ liuide r sanguinee r fellae r fetide omnes male sunt: egeste vero bone. Bone vero sunt r fm̄ secessum r rinam. 47.4.

Quicūq̄ sanguinē spumosū spuūt: his ex pulmōe eductio fit. 14.5.

Caput dolēti r circundolēti sanies aut aqua aut sanguis i fluēs fm̄ nares aut aures aut os soluit egritudinē. 10.6.

In sanguinis sputo saniei sputum malum. 15.7.

Quicūq̄ sanguinē vomūt si quidem sine febre salubre: si vero ex febre pnitiosuz curare nō oportet stipticis aut ifrigidatib⁹. 37.8.

De pleuresi.

Paroxismos r p̄sistētias declarāt egritudines r tpa anni r circuitū adinuicē incremēta. siue q̄tidie siue p̄ter diē siue per ampli⁹ tps fiat. Sed ex apparentibus post: quēadmodū in pleureticis sputū si p̄tinuo apparet subrubeū inchoātē quidē morbū abbreviat. Si vero post apparet subrubeū prolongat. 12.1.

Austrini flat⁹ grauāt auditū. Et subdiuidit. Si nō boreas fuerit: tusses: fariges: vētres duri: dissurie: horrores: latezdolores. 6.3.

Hyeme vero pleuretides: peripleumonie: corize: branchi: tusses: pectoris laterū r lumborum dolores. 24.3.

Quicunq̄ pleuretici facti non purgantur in qua tuordecim dieb⁹

hi in empima transeunt.

9.5.

Quicūq; ex pleureticis epici sūt si purgant in quadraginta dieb⁹
a qua die ruptura fuit: soluit. Si nō: in ptissim trāseūt. 16.5.

A pleuretide supato aut piplemonia dyaria supneniēs malū. 16.6.

Accide eructuantes nō valde pleuretici fiunt. In pleuretide peris
plemonia malū. 33.6.

¶ De peripleumonia.

Dictus est de pleuresi. 34.6.

Dictus est de pleuresi. 16.

In periplemonia frenesis malum. 12.7.

¶ De empimate.

Quicūq; epici aut hydropici vñt aut icidūtur: si sanies q̄ dē pu
ra fluxerit alba euadūt. si nō cenulēt a male olēs fuerit pēt. 27.6

¶ De ptissi.

Autumnus ptificis malus. 11.3.

Si vero estas sicca r borealis fuerit: autūnus nō pluuiosus et au
str^u: capitis dolores in hyeme r tusses r brāchi r corripe fiunt
q̄busdam vero r ptissis. 14.3.

Autūno nō restiuorū multa r febres quartane r errantes r splenes
r hydropes venientes r splenes r ptifici. 23.3.

Dictus est de sputo sanguinis. 30.3.

Ptificos vero metuētes ad superiores farmacias 8.4.

Ptissis fit maxie etatib⁹ a. 18. ānis vsq; ad. 25. annos. 10.5.

Qui a ptissi molestātur si sputū qualecūq; spuñt fetet super carbo
nes effusum: r capilli a capite defluūt: mortale est. 12.5.

Quibuscūq; ptissis dfluūt capilli: si dyaria supuenerit mortale. 13.6

A ptissi habito dyaria superueniens mortale est. 16.5.

Lac dare caput dolētib⁹ malū. Adalū vero r febricitātib⁹ r q̄b⁹ hyp
pocūdria suspēsa rugiūt r sticulosi. Adalū vero r q̄bus fellei fecel
sus: r in acutis febribus: r quibus sanguinis multa egestio fas
cta ē. Cōuenit nō ptificis nō valde febricitātibus. Dare nō r fe
bribus longis nullo predictorū signorū presente r extra rationem
tabefactis. 64.5.

In saniei sputo ptissis r flux⁹ malū. vbi saliuā retinet moriūt. 16.7.

De dispositiōibus cordis. Et p̄rio de tremore. Cap. xi.

In februb⁹ circavētrē cauma r cordis mor⁹ vel tremor malū. 66.4

Qui exsoluūtur fortiter r frequenter sine manifesta occasione repe
te moriūtur.

¶ De māmillis et dispositionib⁹ earum. Cap. xii.

Mulier i vtero hñti si subito māmille graciles sūt abortif. 36.5.

Mulier i vtero geinos hñti: si altera māmilla r ḡcil fiat: altera ab
ortif r si q̄dē dextra ḡcil fiat masculū: si nō sinistra feminā. 37.5.

Si mulier que neq; pregnās est: neq; generauit lac habet: huic men

Aphorismi ad vnaquamq̄

strua defecerūt.

38.5.

Mulieribus q̄bus cōuertitur sanguis ad māmillas:maniā significat.

39.5.

Mulieri si vis mēstrua retinere siciā maiorem ad mammillas a p̄pone.

50.5.

Mulieri si ytero hñti lac extra māmiliā multū fluēs debilē fetū significat si vero dura fuerint ybera: sanū fetū significāt.

52.5.

Quēcūq̄ corrupture sunt fet⁹:his ybera gracilia fiunt. Si hō rur sus dura fiant: r̄si dolor est inyberibus: aut vertebriis: aut in genub⁹: aut in oculis nō corrūpūtur.

54.5.

¶ De meri r̄dispositione stomachi.

¶ De dispositionibus stomachi. Cap. xiiij.

Uētes vere r̄ hyeme calidissimi sunt natura r̄ s̄oni lōgissimi. 15.1.
Estate r̄ autumno cibos grauissime ferunt: hyeme vero facillime mor̄ vere.

18.1.

In omni egritudine cōfortari mēte r̄ bene se habere ad oblationes bonum: contrarium vero malum.

33.2.

¶ De difficultate transglutiendi.

Si a febre habito collū quertatur vt vix deglutire possit: tumore nō exñte i collo repēte inascit vt d̄glutire nō possit: mortale. 35.4.

¶ De dolore stomachi.

In febribus circa ventrē cauma forte r̄ cordis mors⁹: malū. 66.4.
Potus indigentia soluit.

21.2.

¶ De siti.

Quibuscūq̄ bibere desideriu nocte valde sitiētibus si dormiuerint bonum.

37.5.

¶ De dispositionibus mirach r̄ hypocūdriorum.

Quib⁹ hypocūdria suspēsa sunt r̄ subrugietia: lūbi dolore superueniētē vētes his humectant: si nō vētositates erūpāt aut vrine multitudo nō superueniat: in febrib⁹ vero hec fiunt.

64.4.

¶ De vomitu.

In pturbatiōib⁹ vētris r̄ vomitib⁹ q̄ spōte fiūt siquidē qualia oportet purgari purgant cōfestim r̄ bene ferūt. si hō nō cōtrariū. 2.1.

Difficile vomētes r̄ medie carnosos iferi⁹ timētes estatem. 7.4.

Ex egritudinibus quibuscūq̄ si fel nigrū sursum aut deorsum exiit mortale.

22.4.

In ilion vomitus singultus spasms despientia: malum. 10.7.

¶ De singultu.

Spasms r̄ singultus post nima purgationē malum. 4.5.

A singultu habito sternutatio supueniēs soluit egritudinē. 13.6.

A dyaria habito diuturna spontaneus vomitus superueniēs soluit dyariam.

15.6.

In flegmone epatis singultus malum. 17.7.

De dispositionibus epatis.

Cap. xiii.

De dolore epatis.

Quicumq; epar circundolet: his febris superueniens soluit egritudinem. 53.7.

De apostematibus epatis.

In epate vero flegmones patienti singultus superuenit. 60.5.

Vesicā incisā aut cerebrū aut cor aut dyafragma aut rhenes aut intestinoꝝ aliqđ graciliū aut ventrē aut epar mortale. 18.6.

Quicumq; in epate ppter sanieꝝ vruntur: siquidem sanies pura fluerit et alba euadunt: in tunica enim illic sanies est. Si vero velut amurca fluerit pereunt. 46.7.

De hydropē.

Autumno vero et estiuozum multa: et febres quartane: et errantes et splenes et hydropes venientes ex splene etc. 23.3.

Hydropicis si nascuntur in corpore vulnera: nō facile sanant. 8.6.

Quicūq; empici aut hydropici vrunt aut scinduntur: his effluēte sanie aut aqua multa etiam repente omnino pereunt. 22.6.

Quibuscunq; torsiones et circa umbilicū dolores et lūbos et dolorē nō soluit neq; farmacijs neq; aliter: in hydropē siccā pficiť. 11.4.

Hydropicis tussis supueniēs mala: pcedēs nō sine malo. 35.6.

Quicūq; splenetici a dissinteria capiuntur: his supueniente disnia longa hydrops innasat aut lienteria et pereunt. 43.6.

In mania dissinteria aut hydrops aut extasis bonum. 5.7.

Hydropicus si tussim siccam habet desperatus est. 48.7.

Quib' epar aq̄ ipleť erūpit: his aq̄ vēter ipleť et moriūtur. 46.7.

De hyppocundrijs.

Quib' in febricitantib' in septima aut nona aut vndecima aut de cima quarta die icteritia supueniēs: bonum: si non ad dextrum hyppocundriū durū fiat. si vero non: non bonum. 64.4.

Quib' hyppocūdia suspēsa et subrugietia: lūbi dolore superueniēte ventres his humectātur: si non ventositates erūpant aut vrine multitudo superueniat: in feb. hec fiunt. 74.4.

Lac dare caput dolentibus malum. malum vero et febricitantibus et quibus hyppocundria suspēsa rugiunt et siticulosi etc. 64.5.

Quibuscunq; dolor fit circa hyppocundria sine flegmone: his supueniens febris soluit dolorem. 40.6.

De dispositionibus fellis et splenis.

Cap. xv.

De ictericia.

Quibus in febribus in septima aut nona: aut vndecima. aut decima quarta die icteritia supuenerit bonum nisi dextrum hyppocundrium durum fiat: si vero non bonum. 64.4.

Quibuscunq; in febribus icteritia supuenerit ante septimum diē malum est. 63.4.

Aphorismi ad vnāquāqz

- Ictericis non valde inflantur. 71.5.
Ictericis si epar durum sit malum. 42.6.
¶ De splene.
Autūno vero estiuorum multa ⁊ febres quartane ⁊ errātes ⁊ splenes ⁊ hydropes venientes ex splene. 23.3.
Quicumqz splenetici a dissinteria capiuntur: his superueniente diſſinia longa hydrops innascitur aut lienteria ⁊ pereunt. 43.6.
Splenetica dissinteria superueniens bonum. 48.6.
¶ De fluxu omnium modorum. *¶ a. xvj.*
In ventris fluxibus mutationes egestionum iuuant, si non ad malum transmutentur. 14.2.
Egestionēs nigre vel quasi sanguis sponte venientes ⁊ cum febre et sine febre pessime sunt, quatumcunqz colores plures fuerint: magis malum, cum farmacijs vero melius ē ⁊ quatumcunqz plures colores fuerint non malum est. 21.4.
Egritudinibus quibuscunqz incipiētibus si fel nigrus sursum aut deorsum exiuerit mortale est. 22.4.
Quibuscunqz ex egritudinibus acutis: aut multi tēporis: aut abortibus: aut aliter extenuatis si fel nigrus quasi sanguis exiuerit: sequenti die cretico morietur. 23.4.
Dissinteria si a felle nigro inchoauerit mortale. 34.4.
Nigre egestionēs si a dissinteria iam habito vt intestinorū carnes egerantur mortale. 26.4.
Quibuscunqz fellee egestiōes sūt surditate supueniēte q̄scūt ⁊ q̄buscunqz surditas sit felleis supueniētib⁹ egestionib⁹ q̄scit. 28.4.
Mulieri in vtero habēti tenasmō innat⁹ abortū facit. 49.5.
In diurnis liēterijs oxiremia veniēs prius nō existens signum ē bonum. 1.6.
In lōgis dissinterijs cibi abstinētia malū: ⁊ cū febre peius. 3.5.
Trauli a dyaria capiuntur longa. 32.6.
Quicumqz splenetici a dissinteria capiuntur: his superueniēte diſſinia lōga hydrops inascit⁹ aut liēteria ⁊ pereunt. 43.6.
Splenetici superueniēs diſſinteria bonum. 48.5.
In mania dissinteria aut hydrops aut estasis bonus. 5.7.
In colerico secessu dissinteria malum. 24.7.
Si ab albo phlegmate habito dyaria superuenerit fortis soluit egritudinem. 30.7.
Quibuscunqz spumose egestionēs in dyaria: his flegma a capite defluit. 31.7.
¶ De doloribus intestinorum.
Quibuscunqz torsiones ⁊ circa ymbilicuz dolores ⁊ lūbos: dolor nō soluit neqz a farmacijs neqz aliter in hydropē siccā pficit. 11.4.
In febrib⁹ acutis spasm⁹ ⁊ circa viscera dolores fortes malū. 49.4.

Dolores in lateribus rpectoribus in alijs partibus si multū differunt ad discernendum mali sunt. 5.6.

Dolores ⁊ tumores circa ventrem existentes superiores quidem leuiiores non superiores. 7.6.

De ilios.

Quibuscunq; ex strāguria ilion innascit: hi in septem dieb⁹ pereūt si non febre superueniēte yrina multa fluxerit. 44.6.

In ilion vomitus singultus spasim⁹ desipiētia malum. 10.7.

De colica nihil.

De dispositionibus ani.

Ca. xvij.

Melācholicis ⁊ freneticis emorroydes innate: bonū. 11.6.

Emorroydes habēti antiquas si nō vna relicta fuerit piculū est hꝝ dropisim aut ptisim aut maniam fieri. 12.6.

Daniacis varib⁹ aut emorroydib⁹ inatis manie fit solutio. 11.6.

De dispositionibus rhenum.

Ca. xviii.

Quicunq; nefretici sunt non sanant post. 40. annos: intelligēdo p nefresim passionē rhenum omnē indifferenter. 6.4.

Quibuscūq; in yrinis arenosa subsistāt sedimīa: his vesica aut rhenes linthiasim patitur. 80.4.

Nefretici ⁊ circa vesicā dolores laboriose sanant in senib⁹. Et p nefresim hic intellige vlcationē in fine cōmēti Salien⁹ sicut alibi dicit Hippocra. senes his passidib⁹ commoziūtur. 7.6.

Quibuscunq; in yrinis ampulle supernatant nefreticā ⁊ longā egritudinem fore significant. 35.7.

Quibuscūq; pinguis hꝝpostasis ⁊ cōglobata: his nefreticā significat ⁊ acutam fore egritudinem. 36.7.

Quibuscūq; nefreticis exñtib⁹ p̄dicta signa acciderint: ⁊ dolores acuti circa musculos spinales sint: si qdē circa lūbos intrinsecos sunt apostema futurū extrinseci s̄gn̄t. Si nō dolor magis circa interiores locos fuerit: a p̄a futurū expectabis magis int⁹. 37.7.

Quibuscunq; inter rhenes ⁊ ventrē flegma ꝓcludit ⁊ dolorē prestās nō habet exitū in neutrū ventrium: his s̄myenas in vesicā cōuerso flegmate solutio fit morbi. 55.3.

De dispositionibus vesice.

Ca. xix.

Egritudines vero in pluuiabilib⁹ vt multū s̄nt: ⁊ febres lōge: ⁊ vētris flux⁹ ⁊ putredines: epilētici: appopletici: ⁊ squinātes. In siccis nō ptisici: obtalmie: artetice: strangurie: ⁊ dissurie. 17.9.

Autumno nō restiuoz multa febres quartane terrātes ⁊ splenes hꝝ dropes ⁊ ptisic: ⁊ strangurie: ⁊ lienterie. 23.3.

Seniorib⁹ nō factis perithumia sp̄dilis ⁊ lithiasis lumbrici. 27.3.

Seniorib⁹ diſnie: catarrhi cū tussi: strāgurie: dissurie: articuloz dolores: nefresis: n̄tigines: apoplexie: cacesse: prurit⁹ toti⁹ corpis: melācholice: vigilie: vētris ⁊ nariū būdita tes: oculoz bebetudo: glau

Aphorismi ad vnamquamq3

- costas: grauitas auditus. 32.3.
- Quibuscuq3 vrine grosse globose pauce nō sine febrib⁹ mltitudo veniēs ex his tenuis iuuat: maxie hō talia eueniūt q̄b⁹ ex principio vel post principium aut celerius hyppostases fiunt. 70.4.
- Quibuscuq3 in febrib⁹ vrine conturbate velut subiugaliū: his capitales dolores aut adsunt aut aderūt. 71.4.
- Quib⁹ se cōtinuo egritudo terminatur: his nubē bz rubeā quarta dies in vrinar alia signa s̄m rationem. 73.4.
- Quib⁹ vrine lipide aut albe: male hō in freneticis apparēt. 72.4.
- Quib⁹ hypocūdria suspēsar subrugietia lumbi dolore supueniēte: v̄treshis humectant: si non ventositates erūpant: aut vrine multitudo superueniat. 74.4.
- Quib⁹ spes est ad articulos apostema cōverti: eruet ab apostemate vrina grossa multa r̄ alba facta velut in laboriosis febrib⁹ r̄ maxime si in quartanis q̄bus dā incipit fieri. Si hō sanguis ex narib⁹ fluat valde celeriter soluit. 75.4.
- Si sanguinē aut pus mingerint: renū aut vesice vlcerationem significat. 70.4.
- Quibus in vrina grossa q̄si carniū frustra vel sicut pili sunt: his de renibus exeunt. 76.4.
- Quibus in vrina pingui existente surfura mingunt: his vesica scabit. 77.4.
- Quicūq3 sanguinem sponte mingunt: his de renibus vene rupturam significat. 75.4.
- Si sanguinē mingūt aut trūbosz strāguriā hñt r̄ dolor icidit in pectine r̄ subv̄t r̄ pitoneon: circa vesicā dolorē significat. 80.4.
- Quibuscuq3 in vrinis harena obstant: his vesica aut rhenes lithiasim habet. 80.4.
- Si sanguinem aut pus mingunt aut squamasz odor grauis: vesice vlcerationem significat. 82.4.
- Quibus in vrinali via vel virga pustule nascuntur: sanie facta et erupta solutio fit morbi. 83.3.
- Vria facta mltā noctu modicū secessuz significat r̄ cōuerso. 84.4.
- In ano flegmōes patiēt r̄ matrice flegmonē habēte: strāguria superuenit. In epate hō flemones patiēti singult⁹ superuenit. In renib⁹ habētib⁹ sanie stranguria accidit. 58.5.
- Infreneticz circa vesicaz dolores laboriose sanātur in febribus aliis in senibus. 6.6.
- Vesicā icisā: aut cerebrū: aut cor: aut diafragma: aut epas aut v̄trē: aut rhenes: aut intestinorū aliquod graciliū mortale. 19.6.
- Quibuscuq3 ex strāguria ileos innascit: hi in septē dieb⁹ pereunt si nō febre superueniente multum vrina fluxerit. 44.4.
- Quibuscuq3 in febribus in vrinis crinoz des hyppostase s̄ hñt lōgā egritudinem significat. 32.7.

- Quibuscūq; re distates fiūt: his i corpe turbatio fit fortis. 34.7.
- Quibuscūq; in yrinis ampulle supernatāt: nefreticā significant: et longam egritudinem fore. 35.7.
- Quibuscūq; pinguis hypostasis et cōglobata: his nefreticā significat et acutam egritudinem fore. 39.7.
- Si sanguinē et trumbos mingant et stranguriam habeant et dolor incidit in peritoneon et sub ventres et pectinem: ea que circa vesicam sunt: egrotare significant. 40.7.
- Strāguriam et dissuriam yini potio et sic flobothomia solnit: incidere vero venam que intus in talo est bonuz. 49.7.
- C** De dispositiōib⁹ mēbrozū gñatiōis i viris. *La. xx.*
- Silr in marib⁹: aut em ppter raritatē corporis spūs extra fert vt nō incidat semē: aut ppter dēstatē humidū nō diffundet extra aut propter frigidum nō calefiet ita vt congregetur ad hūc locum: aut propter caliditatem hoc ipsum fit. 63.5.
- Quādo incisum fuerit os aut cartilago: aut neruus: aut maxille tenues: aut preputium: neq; crescit neq; conglutinatur. 19.6.
- C** De membris generationis in femellis. *La. xxj.*
- Si vero austrina hyems et pluuio saz tranquilla fiat: ver vero siccū et boreale mulieres siquidem quibus partus ad ver inest: ex omni occasione abortiunt. Si vero genuerint: morbosos pueros et imbecilles pariunt: vt aut statim resoluantur. i. moriantur: aut morbidi et tenues veniāt exñtes. Alijs hō iunioribus quidē disinterie et obtalmie sicce fiunt: senioribus vero catarri celeriter dissoluentes. 13.3.
- Pregnantes si conuenit purgare: a quarto mense vsq; ad septimū min⁹ vero has: minora vero et senora vereri oportet. 14.
- Muliebria educit ex aromatis calefactio: multotiens vero et ad alia ytilis esset si non capitis grauedinem faceret. 28.5.
- Mulier in ytero habens flebothomata aborsum facit: sed magis cuius maior est fetus. 29.5.
- Mulier in ytero habenti: ab aliqua egritudinum acutarum accipi mortale est. 30.5.
- Mulier in sanguinem vomenti menstruis superuenientibus solutio fit. 31.5.
- Mulier in menstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum est. 32.5.
- Mulier in ytero habenti si venter fluat: periculum est abortiendi. 33.5.
- Mulier que a matrice molestatur aut difficulter generāti sternuatio superueniens bonum. 34.4.
- Mulier in mēstrua habēti sine colore proprio et non fm se semper facta purgatione indigere significat. 35.5.

Aphorismi ad vnamquanq3

- Mulieri in ytero habenti si subito mammille graciles fiant abortitur.** 35.5.
- Mulieri in ytero habenti si altera mamilla gracilis fiat: geminos alterū abortietur. ⁊ siquidem dextra gracilis fiat: masculum: si vero sinistra: feminam.** 37.5.
- Similiter quę neq3 pregnans neq3 generauit lac habet: huiusmodi menstrua defecerunt.** 38.5.
- Mulieribus quibus conuertitur sanguis ad mammillas: maniam significat.** 39.6.
- Mulierem si vis scire si concepit: mellicratum qñ dormitura est da ei bibere ⁊ si quidem torssiones habuerit circa ventrem concepit. si vero non minime.** 40.5.
- Mulier si quidem masculum concepit bene colorata est: si vero feminaz discolorata.** 41.5.
- Si mulieri pregnāti eri spila fit in matrice mortale.** 42.5.
- Que preter naturā tenues existentes concipiunt: abortiuntur anteq3 grossescant.** 43.5.
- Quecūq3 corpa moderate hñtes abortiunt scđo mēse aut tertio si ne oī occasi de māifesta: his cottilidōes mucillaginib⁹ pleni sūt: et nō pñt pre grauedie tenere fetum: sede abrupuntur.** 44.5.
- Quecunq3 existentes preter naturā crasse nō cōcipiūt: his pinguedo os matricis obturat ⁊ priusq3 extenuent nō cōcipiunt.** 45.5.
- Si mfixi ⁊ tetro posita fecerit sanie: necesse ē cōmotū fieri.** 46.5.
- Fet⁹ maris qđē in dextris: femine vero in sinistris magis.** 47.5.
- Ad matricis precipitationes obtalmicum appone apprehendens os et nares.** 48.5.
- Mulieri in ytero hñti tenasmō innatus abortiri facit.** 46.5.
- Mulieris menstrua si vis retinere: sciam maiorem ad mammillas appone.** 50.5.
- Quecūq3 in ytero habent: his cōcluditur os matricis.** 51.5.
- Mulieri in ytero hñti: lac ex māmillis multū fluēs fetū significat debilem. si vero vbera dura fuerint: sanuz significant fetū.** 52.5.
- Quecūq3 corrupture sunt fetus: his vbera gracila fiunt. Si vero rursus dura fiunt: ⁊ si dolor sit in yberibus aut in vertebris: aut in genibus: aut in oculis nō corrumpuntur** 53.5.
- Quibuscūq3 os matricū durū est: his necesse est os matricum concludi.** 54.5.
- Quecunq3 in ytero habentes a febris accipiūtur: et fortiter calesciunt sine occasione manifesta: generant piculose: ⁊ difficulter aut abortiuntur periclitantes.** 55.5.
- In fluru muliebru spasm⁹ ⁊ animi defectio si supueniat malū.** 56.5.
- Menstruis plurimis eueniētibus accidunt egritudines: ⁊ non venientibus a matrice accidunt egritudines.** 57.5.
- Mulier si nō cōcepit: velis aut scire si cōcipiet: cōtegēs vestimētis**

- suffumiga deorsum ⁊ siquidem transire videatur odor per cor⁹
pus ad os ⁊ nares cognosce qm̄ ea nō ppter se nō generat. 59.5
- Mulier in ytero habenti si purgationes exeūt: impossibile est fe-
tum sanuz esse. 60.5.
- Si mulieri purgationes non exeunt: neq; febre: neq; rigore super-
ueniente angustates abhominations defectiones animi ei acci-
derint: reputa hāc in ytero habere. 61.5.
- Quecunq; densas ⁊ frigidās matrices habent non concipient.
Et quecunq; humidās habēt matrices nō concipient: extingui-
tur em̄ in eis semē. Et q̄cūq; siccās ⁊ magis ardētes nō cōcipiūt
indigētia em̄ nutrimentū corūpitur semen. Et quecūq; ex ytri lq̄
temperiem habent moderate hm̄ōi fiunt generantes. 62.5.
- Mulier in ytero habenti tenasmus superueniens abortitur. 28.7
- C** De dispositionibus apparentibus in extremi-
tatibus membrorum. L ap. xlii.
- Duorum dolorum qui simul fiunt nō s̄m eundem locum vehemen-
tior denigrat alterum. Positus est hic aphorismus ad euide-
ntiā dolorum iuncturarum. 46.2
- Non febricitantibus existentibus si fiat strophus vel genuum gra-
uitas ⁊ lūborū dolor: deorsum farmacia idigere significat. 20.4
- Laboriosus in febribus circa articulos et circa magillas maxime
apostases fiunt. 31.4
- Si vero prius doluerit aliquid ante egritudinem: illic confirma-
tur egritudo. 33.4
- Quibuscūq; feb. lōge: his dolores ⁊ pustule fiūt in articulis. 44.4
- In articulis dolores ⁊ tumores sine vlceratiōe podagrā ⁊ spasmū
et horū plima: frigida aq̄ infusa refrigerat ⁊ attenuat: ⁊ dolores
soluit. Stupor em̄ mediocris dolorem minuit. 25.5.
- Maniacis emorroidibus aut varicibus innatis manie solutio
fit. 21.6.
- Quicunq; dolores a dorso in cubitos transeūt: flōmia soluit. 22.6.
- Eunuchi non podagrizant neq; calui fiunt. 28.6.
- Mulier non podagrizat si menstrua non defecerūt in ea. 29.6.
- Puer non podagrizat ante aphrodisiam. i. ante coitum. 30.6.
- Quicunq; calui fiunt: bis varices non nascuntur magne. quibus-
cunq; vero innascuntur rursus capillati fiūt. 34.6.
- Quibuscunq; gibbi ex asmate fiunt aut tulli: ante iuuentutem per-
eunt. 49.8.
- Quicunq; tumores podagrīci fiunt in. 40. diebus deferuescentes.
resident. 49.6.
- Podagricas maniacas vere ⁊ autūno mouēturyt in plurib⁹. 55.6.
- Quibuscunq; a sciatica molestatis vertebrum resilit foras: ⁊ rur-
sus incidat in locum suum: bis mucillagines facte fiunt. 59.6.

Aphorismi ad vnamquamq3

Quibuscumq3 a sciatica molestatis vertebrũ resilit foras: his tabe
scit crus et claudicant si non vrantur.

60.5.

¶ IIII.

Tabulã itaq3 februm scõmmozẽ solitum sic meo
facili ingenio conscribã: si prius eos nũerauero apho
rismos de febrib' ipsis loquentes: vt ante oculos tuos
ponam: que in ipsis te doctissimum reddant.

Paroxismos ⁊ consistentias declarant egritudines: ⁊ tempora an
ni et circuituum adinuicẽ incrementa.

12.1.

Qui crescunt plurimum habent innatum calorem ⁊c. in fine. Et p
pter hoc ⁊ senibus non similiter febres sunt acute: frigidum em̃
habent corpus.

14.1

Acute egritudines in quatuordecim diebus iudicantur: quod ⁊ de
febris intellige.

23.2.

Estiue quartane ⁊ multum sunt breues: autũales vero longe ma
xime vero que ad hyemem coniunguntur.

25.2.

Febrem in spasmo melius est fieri q̃ spasimum in febre.

26.2.

Febriticantibus non fortiter neq3 omnino in superficie permanes
re: ⁊ nihil minuere corpus aut t abescere magis: eo q̃ secundum
rationem fit: malum est. hoc em̃ logitudinem egritudinis signifi
cat. hoc autez imbecillitatem.

28.2.

Circa principia ⁊ fines omnia imbecilliora: circa status omnia for
tiora qui de febris intelligendus est ⁊c.

30.2.

In morbis minus periclitantur egrotantes quibuscumq3 proprie
nature ⁊ etatis et habitudinis ⁊ horuz egritudo inest: magis q̃
quibus non propria s̃m aliquid horum inest.

34.2.

Cum estas fit veri similis sudores multos in febris expectare
oportet.

7.3.

In siccis temporibus febres acute fiunt: ⁊ siquidem annus talis
existens amplius fuerit qualem constitutionem fecerit in pluri
bus: ⁊ tales egritudines expectare oportet.

8.3.

In autũno acutissime fiunt egritudines ⁊ maxime mortifere vt in
pluribus. ver vero sanissimum ⁊ minime mortiferũ: quos duos
etiam de febris intellige.

10.3.

De temporibus siquidẽ hyems sicca ⁊ borealis fuerit: ver vero plu
uiosum et austrinum: necesse est estate febres acutas et obta
lias et dissinterias fieri: maxime mulieribus et humidis na
tura.

12.3.

Estate vero quedam horum et febres continue: et causon et tero
tiane plurime et vomitus et dyarie: et oculoꝝum et aurium do
lores: ons ulcerationes et pudendorum putredines et desuda
tiones.

22.3.

- Quibuscunq; in febribus sextanis. i. in sexta die rigores fiunt dis-
 criti sunt. 29.4.
- Laboriosus in febribus circa articulos et maxillas maxime aposta-
 ses fiunt. 31.4.
- Febres quecumq; non deficientes tertia die sunt fortiores periculose:
 quecumq; non sic defecerint significant quoniam non periculose. 44.4.
- Quibuscunq; febres longe: bis dolores et pustule sunt in articulis. 43.4.
- Si rigor inciderit febre non deficiente iam debili existente virtute
 mortale. 46.4.
- In non deficientibus febribus si que quedam extra frigida fuerint: que non interius
 ardeant et sitim habeant mortale. 48.4.
- Quibuscunq; in febribus resurgentibus: aut pustule: aut dolores sunt in
 articulis: hi amplioribus cibis utuntur. 45.4.
- In non deficientibus non febribus si labium aut oculum aut superciliū aut na-
 sus distorqueat: aut non videat aut non audiat iam debili existente cor-
 pore quecumq; horum fiant prope est mors. 49.4.
- Ubi in febre non deficiente disania superuenerit et desipientia mor-
 tale. 50.4.
- In febribus apostema non solitum ad primas crises: longitudinem egrit-
 tudinis significat. 51.4.
- Quibuscunq; in febribus aut alijs egritudinibus voluntarie oculi lac-
 chrymant nihil inconueniens. Quibuscunq; non secundum voluntate-
 tem: inconueniens. 52.4.
- Quibus in dentibus in febribus limositates fiunt fortiores: et diu-
 turniores fiunt febres. 53.4.
- In bubonibus febres facte: omnes male excepti sephimeris. 54.4.
- Febritati sudor superueniens non deficiente febre malus. Prolonga-
 tur enim morbus et humorem plurimum significat. 56.4.
- A causone habito rigore superueniente solutio fit. 67.4.
- Tertiana non si non iudicat in septem periodis longissima erit. 58.4.
- Quibuscunq; aures in febribus surdescunt sanguis ex naribus fluens
 aut venter turbatus soluit egritudinem. 60.4.
- Quibuscunq; in febribus quotidie rigores fiunt: quotidie febres
 soluntur. 62.4.
- Quibuscunq; in febribus icteritia superuenerit ante septimum
 diem malum. 63.4.
- Quibuscunq; in febribus in septimo aut nono: aut undecimo: aut decimo
 quarto die icteritia superuenerit bonum: si non dextrum hypochondrium dur-
 rum fiat. Si vero fit: non bonum. 94.4.
- In febribus circa ventrem cauma forte et cordis morsus vel tremor
 malum. 66.4.
- In febribus ex somnis timores aut spasmus malum. 67.4.
- In febribus spiritus offendens malum: spasmus enim si fiat. 68.4.
- In febribus acutis spasmus circa viscera dolores fortes malum. 68.4.

De dieta in febrib⁹ ipsis conuenienti.

- Quibus vrine in febribus conturbatae conuerse velut subiugalis
his capitis dolores aut adsunt aut aderunt. 71.4.
A quartanis habiti nõ valde a spalmis apprehedunt. si nõ apprehē
dant et supueniat: quartana soluitur. 69.4.
Quibuscũq; in causone tremores sũt. alienatio soluit. 26.6.
In acutis passionib⁹ cum febre luctuosa suspiria malum. 54.6.
Febricitati si ceperint sudores boni sunt: tertiani: quintani: septem
ni: et q̄ nono die et. 11. et. 14. et. 17. et. 20. et. 21. et. 24. et. 27. et. 30. et. 31. et.
34. et. 37. et. 40. isti ei sudores egritudines idicāt. q̄ nõ ita nõ sũt
dolorē significāt et lōgitudinē egritudinis et cōuersionē. 35.4.

f J M J S.

De dieta in febrib⁹ ipsis conuenienti.

Aphorismi.

- Tenuis et certe diete in diuturnis semper passionibus: et in acutis
egritudinibus quibus nõ cōueniūt difficiles. Ad vltimū tenuita
tis q̄ adducunt diete difficiles. Et iterū resumptiones in vlti
mo existentes difficiles. 4.1.
In tenuib⁹ dietis peccāt egrotātes: et nõ magis ledunt. Omne enim
peccatū quātũcũq; sit magnū sit magis in tenuib⁹ dietis q̄ grossio
rib⁹ pp hoc in sanis fallaces sunt valde certet et sti tute diete: qm̄
peccatū a difficili ferūt: ppter hoc igit tenues et certe diete falla
ces sunt ampli⁹ parū solidioribus. 5.1.
Ad vltimas egritudines: vltime curationes ad perfectionem sunt
potentes. 6.1.
Ubi nõ s̄m acumē egritudo et inuolucrosos et vltimos labores hz: vltia et te
nuissima dieta necessariū est vti. vbi aut nõ: nõ: sed conuenit gros
sus reficere et tantum subcondescendere quantum egritudo mol
lior fuerit vltimis. 7.1.
Quādo in statu steterit egritudo. tunc tenuissima dieta necessariū
est vti. 8.1.
Contēplari igitur opz egrotātē si sufficiat dieta ad statū egritudi
nis: et vtrū ille deficiat prius et non sufficiat dieta: aut egritudo de
ficiat et obtundatur. 9.1.
Quib⁹ ergo cōtinu⁹ est stat⁹: continuo et tenuiter reficere opz. Quib⁹
bus nõ posterior stat⁹ ad idz ante id parū auferendū: prius vero
vberi⁹ reficiendum vt sufficiat egrotans. 10.1.
In paroxisimis subtrahere oportet: apponere em̄ lesio: et quecũq; se
cundum circuitus exacuuntur: in exacerbationibus subtrahere
oportet. 11.1.
Senes facillime ferūt ieiuniaz: secundo consistentes: min⁹ vero pue
ri: horū nõ omniū maxime infantes: horū vero ipsorum quicũq;
sunt animosiores et resistentes. 13.1.
Qui crescunt plurimum habent innatum calorem plurimo igit in

digēt nutrimento: si nō nō: psumit corp^o. Senib^o nō pu^o calor uest propter hoc igit paucis fomētis indigēt. A multisem̄ cibis extinguitur calor: propter hoc igitur febres senibus non similiter acute fiunt: frigidum enim corpus habent. 14.1.

Ventres h̄yemet vere calidissimi sunt natura ⁊ somni lōgissimi. In his temporib^o oblatiōes plures dāde sunt. Etenim innatus calor est multus: nutrimento igitur ampliori indiget. Signū etates ⁊ athlete. 15.1.

Humide diete omnibus febricitantib^o cōferunt: maxime vero pueris: ⁊ alijs sic assuetis refici. 16.1.

Quibus semel: aut bis: aut ampli^o: aut min^o: aut s̄m ptē: dādū nō est aliqd̄ tēporiz horer regioni ⁊ etatiz cōsuetudini. 17.1.

Estater autūno cibos grauissime ferūt: h̄yemet vero facile: vere vero secundo. 18.1.

Bis qui in circuitib^o eracuūtur: nihil dare neq̄ cogere: sed auferri ⁊ appositionibus vel ex appositis ante cr̄sim. 19.1.

Cincipit liber regiminis acutorum prim^o.

Ui de egrotantium accidentibus in singulis egritudinibus tractantes potius consensisse ferunt: eos quidem in his q̄ tradiderūt: inuenisse quoddam nō est dubium: potest esse etiā quāuis medicus quis eadē facere: vbi egritudo accidentia p̄cipiens denotauerit. Sed ⁊ eorum etiā que cum his medico scire necesse est ⁊ absq̄ egritudo iudicio nota fieri debent: plurima intacta obmiserunt. 2.

Que quidem in diuersis egris diuersa sunt ex parte: obscuras et intelligi difficiles habent significationes. 3.

Si enim sagaci ⁊ oportuna inuestigatione collisa discutiantur in vniuscuiusq̄ morbi typo nonnulla ab eorum sententijs discrepantia poterunt inueniri. 4.

In quo tamen nō solum eos non laudo: verum etiam quia medicum ne per pauca numero atq̄ vulgaria: preterq̄ in acutis passioibus exercuerunt: vt catarticum ⁊ seruo temporibus suis. 5.

Sed posteriores eorū corrigentes dicta medicinali vel quoddam sequacius vel sagacius regrotati familiarius reliquerunt. 6.

Sed antiqui prozsus de dieta leuiaviribusq̄ carētia inutiliter ediderūt: eo quod multa diminute prescripserunt: prozsus de dieta nihil vtile tradiderunt. 7.

Inde leuia viribusq̄ carentia inutiliter ediderūt: nō tamē in hoc errauerūt qm̄ ipsam vel ipsorū partiū vel partē variorū morborū eorumq̄ multiplicitatē ignorarent. 8.

Sz poti^o numerū palā tradere conātes nō inuenerunt: aut quoniam fortasse difficile cōprehēdi: siquidē ex altissimis inuestigādū sit aut q̄ non alius morbus ab alio vtcunq̄ differre videtur: nec idē

esse sentiunt: nisi eodem nomine vocitentur. 9.

Si ergo qñ epidimie vel epidimialis morbi q̄litas aut quãtitas: aut vniuersalr̄ mortalis est sz ip̄i morbivarij aut ineq̄les sunt: z affi ciũt plerumq̄ plurimos vt diximus z interimunt. 10.

Sed vulgus peritum ab imperito huiusmodi cognoscentium dis cernere nequeunt. 11.

Alia laudantes z alia vituperantes. 12.

Quorũ in ijs morbis eorũq̄ medella ignorãtia hac ptz magie quã dicturi sum⁹ significatiõẽ. Expertis nãq̄ toti⁹ medicina lis sciẽtie ab ijs peritissim⁹ hui⁹ egritudine cã ablata putaf: q̄ em̄ medicina i eo iuuare videt: ei⁹ nomina sunt habilia. q̄ ergo ea digno uerit: ptisanã videlicet srupũ aquã quoq̄ mellis z huiusmodi: z il li⁹ a vulgo medicus habetur qui incipiens itidem vt sapiẽs iudica re putatur. 13.

Scripturũ itaq̄ me esse que hacten⁹ ignorata fuerũt necessariũ duco: quorum itaq̄ doctrina excellentissima est in ijs quecũq̄ iuuamen vel lesionẽ sunt paritura. Id aut̄ qd̄ ignoratur a medicis est cur medicorũ pars totius vite sue nõ desistit diebus propinare in acutis passionibus ptizanã ordeacea non colatam vtiliter ope rari confisi. Alij vero vt nec vnum ordeĩ granum transglutiant egri summopere student. Quo si fieret z nõ collata esset maximum credunt esse nocumentuz egroto. Alij autẽ nec colatã nec non cola tam dant: quoruz rursus pars nunq̄ nisi septimo die transacto. 14.

Alij vero morbo deficiente in cretica. 14.

Aidoneum respondere solent. 15.

Sue res itaq̄ iã demũ ita ad hoc deducta est vt etiã vulgo liq̄dissi me clare videatur: z medicine ars omnino ars esse nõ videatur. 16.

Qum ergo huius dissensionis magnitudo de acutis passioni bus inter curatores eo vsq̄ increuerit: vt quod vni egrotan ti tãq̄ pfecturũ alicui alteri videatur nociũ: sic ars medicine i di uinationis vanitatẽ redacta ẽ. Qui em̄ diuinationes exercẽt vt au spices: quas quidẽ aues in sinistra partẽ volare viderunt: malum quas vero in dextrã bonũ presagiũ portendere iudicãt. Similite r aut̄ raruspices hic hoc ille vero huic contrariũ videt. 17.

Quoz vcz oĩuz a deo intẽditur studiũ: vt infirmo sanitatẽ sanove ro crasin z honestatẽ cũ humana voluntate lucentur 18.

Ptisana vero ordeacea merito me iudice super omne de gra do factum cibarium in his acutis passionibus excellentissi ma habetur: eiq̄ qui eam primo ac precipuum omnibus alijs pres tulit collaudando assentior. Primum quippe quia vtilis viscosa ẽ et lenis iuncta: quoq̄ et mollis: nec non z lubrica temperatãq̄ ha bens humiditatem s̄tĩmõz extinguit. Atq̄ si opus fuerit abluĩ fa cilius nequaquam ptisana s̄tĩptica: z non ad tussim nec ad labores

furiosa. nec inflatur in stomacho nec accescit: que vtraque nimirum in decoctione dum in potestate haberet expleuit. 19.

Quapropter cum eam in his morbis congrua dixerim exhiberi cauendum est: ut nec vna die venas exinanire permittas: sed absque vlla interpollatione dare non desistas nisi fortasse quando potione vel clisteri fuerit necesse. 20.

Sed ergo bis in die sumere cibum consuevit bis et ptisanam dabis: similiter et si semel et semel prima die postmodum si poteris bis assuesce si illum repleri videaris necesse habere. 21.

Itaque primo hoc modo vel huius quantitatatis dandum est quod nec multum nec parum fuerit. neque grossum vel nimis subtile fuerit: ut videlicet corpori ea que non fuerint necessaria ut consueverunt in trodudantur: nec vne nimium exinaniantur. 22.

Secundo vero si eger siccior sit: quam oporteat non multum iuris dandum est: sed ante illud aquam mellitam propinandum siue vinum vtrumque videlicet quod iuuatiuum videris esse: vtrum autem iuuatiuum sit in sequentibus explanabimus. 23.

Quod si tunc demum os humidum factum fuerit: et de pulmone opportune expuerit: eius tunc secunda repletio deneganda non est ex toto. Qui enim citiore multaque humiditate abundat eius citior est terminus. Qui enim tarda et pauca terminus tardior expectat. 24.

De his autem que premisimus qualiter quidem dictum est maxime contingit. At vero quedam pretermisimus que elegantiora magis et necessaria: nec ignoranda postmodum exequemur. 25.

Sed quando sputi plus est quam quantitate refectionis quoque pluss aliquid dandum est his: hoc autem ita usque ad termini sui tempus et postea duobus diebus exequendum est. deinde vero cuius terminus videris. scilicet vel 6. die vel 9. et vti etiam parum et imparum numerum consideratio tua amplectatur eis ius ad prandium dare: et ad cenam illum cibum grossiorem muta. 26.

Sed hoc eis maxime conuenit qui ptisanam ab initio in tempore et toto exercuerint morbi. 27.

In pleureticis: si a principio adsit facilis sputi deiectio etiam dolor morbus et tempus expuere ceperint: vltro quiescendo melioratur. purgatio autem ad perfectionem curationis veteram producit: virus quo minus coadunatur: quam si ab hac diuersa dieta traditur nec non etiam terminus leuioratur: purgationis efficacior: minusque recidivus veterus est. 28.

Ptisana vero ex optimo ordeo facta bene ad perfectionem excocta esse debet: precipue autem si non colata dare volueris: similiter autem et si colatam. 29.

Quia enim omnes alias huius bonitates lubrica etiam est: vnde et nocuum ordeum si quis transglutierit illud secum illabendo subducit: neque enim inherens transmeando usque locorum erecti pectoris remanet vel inniscatur. 30.

Quippe effi: qz lubricissima etiã est sitim amputat: facile digeritur. valde effi leuis est si perfectam habuerit coctionem qbus vcz oibus necesse habet eger. 31.

Dssi ergo medic^o in oibus his quecunqz in accipiēda ptisana necessaria sunt egro curaz adhibeat: vbi vcz i illis q sibi ad op^o sunt sit pfecta: sit procūda vbi multis modis nociua. 32.

Quibuscuqz effi ciboz reliqas i vētrē hñtibz ea añōz purgētur porrigit eis: si dolorē habuerint augmentaf. si autē nō efficitur necnō flat^o crebrius ducitur: z qd malū est excitat pulmo nāqz desiccā sub hypocūdrijs z oya fragmate laboratur. 33.

Adhuc hō qd lat^o dolētib^o calefactoriū adhibitū dolorē nō alleviat: nec erit sputū bonū: s; poti^o viscosius z idigestibili^o efficit. Rursus hō nisi catartico aut flebothomia: vtrū. s. magis necessariū videris dolor dissoluat in hui^o egritudinis statu positus: si ptisana def in breui mortis imperio subiungātur 34.

Ex quibus nimirum oibus rhis similib^o causis cōtingit eosq ptisanaz cū toto recipiūt in septimo aut ante necessario inter ire. Quorū quidam vtiqz mente patiuntur: alij vero orthomiā vel stertendo suffocantur. 35.

Quos quidē vtiqz oēs celitus esse percussos antiqui arbitra^{ti} sunt. qz in eis cū mortui fuerunt: latus virescere aut nigrescere sicut in percussis solet fieri locis reperiebant. 36.

Quod quidem eo contigebat q ante qd dolor dissolueret morte pventi fuerunt propterea quia cōtinuo desiderium magni anhelitus incurrerunt. 37.

Sputum quippe quod non excreant aere z introductu contra hit z velocius egire cogit. 38.

Quoniam vtrūqz alterū alteri ad periculum suggerit complementū: sputū nāqz viscosum flatū inspissat: flat^o ipissus autē sputi viscositatē augmētat viscositas vero elabi vetat z erumpi. 39.

Quod nō tantū cū ptisana si non suo tēpore detur contingit: verūt amē z multo magis cum alij cibum potuz ve minus ea aptum sumere permittunt. 40.

Quia autē sustentādi tam eos qui colatā qz eos qui non colatā tam zq neutrū illozuz: sed potiū aliū sibi assumunt: z q non se^o pissime vna eadēqz: interdū autē diuersa. 41.

Quapropter vt ibi dicā facere oportet: incipiente itaqz febre siue cum dolore: siue sine dolore paruo post sumpsū cibū tēpore trāfacto nondū vētre erinanto: ergo ius contradicendū ē accipere vsqz dū vcz cibū ad inferiora intestinoy noueris descendisse 42.

His autē qui pleuretici sunt de potibus oximellis dandum est si hyemis tēpus fuerit calidum: si autē estatis fuerit frigidū si nimia siti laborauerint: danda est mulsa mellis cum aqua 43.

Quo sup̄to si dolor loco ingruerit: egroqz accidentia in eū videātur

timēda: expedit vt hui⁹ q̄tītatis ptifana def q̄ neq̄ sit grossa: neq̄ sit multa: ⁊ hoc post septimū diē si virt⁹ eius hoc tolerare q̄at .44.

Quod si antiquus cibus nondū descenderit ac breuis tēporis mora post cibū nouissimū trāsierit: neq̄ ferre valeat patiens si eius virtus tetas pmiserit clisteris op⁹ h̄z: si autē defect⁹ sit virtutis vel etatis suppositoriū limitādū ē: nisi cibi spōte sua bono q̄ eritu egerātur. 45.

Et vidēdū ē q̄ tpe ius dari debeat in primordio vel in oibustēporib⁹ morbi. q̄n em̄ pedū plante frigide fuerint: tūc ius maxime rois alius potus patiēti denegādus ē s̄z cū iā calor in calcaneis descēderit dandū ē: nouim⁹ em̄ vim tēporis hui⁹ in morbis quī dē oibus q̄ magna sit: ⁊ in acutis maxime. In his em̄ q̄toplus calor is est tanto magis cum fallacia sunt.

Duro succum ptifane primo: deinde vero grossuz adhibeas oportet aut post hoc p̄spicaciore rōnē p̄dictarū significatio nū r̄cōditionum operari.

Domini hypocratis liber secundus regiminis acutorum morbozum feliciter incipit.



A pleuresi ⁊o accidēte dolore siue cōtinuo siue post morā primo quidē calefactoriū est adhibendū dissoluendū intētione doloris: nō sit secundū inutile 2.

Est autē iuuatiuū calefactoriū vel vitreū vas: aut eneu sine terreū aque calide plenum. 3.

Sed antea quodlibet liquidorū apponēdū lateri est: vt ⁊ ⁊z calefactoriū succedēs leui⁹ tolerēt: quorū vtiq̄ melius est: spōgia spaciofa aqua calida infusa ⁊ postea expressa. 4.

Deinde calefactoriū ex oī latere ⁊ omni pte cooperiendū: quasi quedā vestis circundet oportet vt quod factū ibidē diuti⁹ immoretur. Cauendū est etiam ne fumus inde ad egri nares vt id odoretur ascendat nisi quādo sibi suuamētū videbitur nā ⁊ hoc s̄z t̄ps ipsum interdum iuuat. 5.

Prostea ordeū ⁊ orobū in aceto infusa aque mixto: que mixtura ita fortiuscula sit q̄ hō possit bibere fac bulire. Post bullitionē ⁊o i sacculo missa lateri suppone: similiter ē ⁊ de fursure. 6.

Secorū autē calefactorioꝝ ea cōueniētia sunt: que cum sale ⁊ cū similio simul assatis in sacculo recondita apponūtur miliū q̄q̄ q̄o pondere leuius atq̄ subtilius est. 7.

Prim huiusmodi calefactoriū illū quoq̄ qui vsq̄ ad furculas ⁊ spatulas ascendit dolorem dissoluit. 8.

Incisio autē non fit nisi tunc tantum cum iam vsq̄ ad spatulas ascenderit dolor. 9.

Quasi ergo calefactorio dolor dissoluat nō in eo diuti⁹ immorādū est pulmonē nāq̄ desiccet: ⁊ tempima coadunat. 10.

Quando ergo dolor ad spatulas ascendēdo iā saltum cōpleu-
erit si grauitas quoq; in brachio vel circa pectus vel dyafrag-
ma contigerit de basilica vena est flebothomandus. Flebothomo
ergo adhibito uallatenus reuoces quin tantā minuas quātitatez
sanguinis: vsq; diu uide licet illū in splēdidū colorē vel ex splēdido in
rubeū; aut ex rubeo in nigredinē videas cōuertū; q̄ vtriq; colores in
sanguine accidunt. 11.

Pro si passio sub dyafragmate fuerit; dolorq; vsq; ad furcu-
las nō ascēderit: naturā cū heleboro nigro fellichino lenias
oportet heleboro nigro daucum: vel sizelos aut ciminum siue ani-
sum: siue quodlibet aliud odoriferū: fellichino aut assaz cōmiscas
quod si vtraq; cōmiscantur idē opus faciūt. Sed tñ ex heleboro
nigro solutio fit vtilior: rad crism prouocandā efficacior. Illa hō
q̄ ex fellichino est ad dissoluendum inflatiuam vētositatem prom-
ptior est. 12.

His itaq; factis post solutionē de ptisana dādū ē: minus quā
dem q̄ cōsueuerat: s; irreprehensibilem expedit minuas quā-
titatem. 13.

Tempore effi solutiōis nullū ius pparari solutiōe x̄o cel-
sante: primū qdē de pti sana min⁹ sumere q̄ cōsueuit dandū ē
deinde vero semper ascendendo vsq; dū plus detur si dolor quieue-
rit: neq; quodlibet aliud contrariū occurrens obsiterit. 14.

15. **I**ste sermo etiā est meus rsi necesse sit vti aqua ordei.

At vero vbi ptisanā opus fuerit accipere: illā dare a principio
causae vel morbi fateor esse meli⁹ q̄ venarū exinanitionē p̄ce-
dere: postmodū vero in die tertia: morbi autē quarta vel quinta si-
ue sexta: siue in septima dari incipere oportet: nisi tātū crisis tūc tē-
poris fuerit peruentura. 16.

Illis quibus etiam preparationis principii maxime secunduz
simile fieri v̄t dictū est oportet. 17.

Similiter autē rde potibus illis quos bibi conuenit quos etiā
dicturi sum⁹: nāq; eorū q̄ diximus plurima eadē sunt. 18.

Scio nāq; multos medicos q̄ extra q̄ oportunū est operātes
in morbi principio duobus vel tribus vel plurib⁹ dieb⁹ custo-
diūt egros postea vero ius rpotū illis sumere permittūt quod etiā
paruipendūt. Cuz em̄ corp⁹ maxima mutatione mutet ei maximū
contrariū illius mutationis opus esse dicūt: maximū autē illi⁹ mu-
tationis contrariū optimū est: sed sm vtilitatē r concordissime secu-
ritati exhibendum: r maxime in dā do cibū his que media sunt. 19.

Docius vero in mutatione derelinquit q̄ ptisanā cū fece mi-
nistrat: nocet etiā r qui tantū succū ei adhibet: nocet etiā q̄
solū pparat potū: sed nocementū eius ad illos non est tantum. 20.

Iam et cōsuetudines in dieta: duz etiā sanitas adest secundū
iuyamentū procedere debēt. Cū ergo ex dieta in sanis maria

diuersitas ⁊ alia huiusmodi videatur: quætomagis necesse est fieri in morbis ⁊ maxime in peracutis. 21.

Quod quidem facile est comprehendere: mala namque diæta cibi ⁊ potus que secundum simile fit securior est in omni tpe tueri sanitatem quam ea que melior est si in ea mutatio subita fiat. 22.

Quia enim semel vel bis in die sumere cibum consueuerunt si a solito usu in alium subito mutantur nocuum eis generat et defectio nem. Quibus autem non est consuetudo prædere ⁊ prædent: mox deficiunt et aggrauantur corpora eorum ac torpent atque mollescunt: si cenant post eructuant acidum. Alij autem sunt qui nature molliem patiuntur propterea quod stomachus eorum contractus sue nature aggrauatur cui videlicet erinatio fuerit assuetata: non autem bis impleri: et bis digerere possunt in die. 23.

Si quoque oriremiam emittant potest fieri ut adiuuentur sic alieuuando se ab his que ex mutatione diæte in contrarium patiuntur oportet itaque ut post cenam per integram dormiant noctem. si hyems fuerit a frigore si estas a calore tuti quod si non dormiant diutissime suauiter deambulando non cessent deiceps homo aut nihil: aut leuia: aut minime nociua cenent bibantque parum vini nec aqua commixti. 24.

Similiter autem ⁊ qui bis in die comedere consueuerunt: si prandium dimiserint corpora eorum in se deficiunt atque ab omni opere exeunt præcordia dolent adeo ut eorum viscera sibi suspensa esse videantur. viridina colerica viridisque coloris stercore incensum: quædam autem oris amaritudinem oculos obductos tpe fornicationis frigidus sentiunt articulos. 25.

Purimi vero qui prandium obmiserunt cenam nequeunt ex plere qui si cenauerint stomachus eis grauatur: somnum vero molestiorem quam si pransi fuerunt ducunt. 26.

Que accidentia si quidem etiam sanis contingunt ex immutatione diæte diei medie in contrarium quam solebant. Iustum est apud me ut ne quicquam in egritudine subiungatur: aut subtrahatur. 27.

Si enim ei qui semel in die contra consuetudinem suam comedendo tota die venas euacuauerit: ⁊ post solito more cenauerit corpus grauatur scilicet post prætermissum prandium vexatione corporis ac defectio ne: post cenam vero grauedine sequente. 28.

Si iterum cenent post largiorem venarum erinationem multo magis corpus aggrauatur. 29.

Tuatur itaque corpus ⁊ venas præter solitum erinantem si ab his que in eadem die patitur: tuendo se a frigore ⁊ calore atque labore alleuietur quod illius passio in his quoque duplicatur: cena quoque sua leuior sit solito: nec sicca sed humida sit. potus vero non sit aqua mirtus nec cibi quantitate minor: postera autem die prandium alleuiet: sicque gradatim ad solitum reuertatur usus. 30.

Quorum vero in summo corporis colera dominatur ipsi plurimum hoc molestius patiuntur. 31.

Liber secundus

Quorū autē flegma eis dñans est marine si ieiuent cōtra cōsuetudinem suam leuius ⁊ facili⁹ ieiuniū ferunt quare semel in die preter vsū comedere facile sustinent. 32.

Hæ autem nostre ad hoc significatōes sufficiunt q̄ maxima mutatio his q̄ nostre nature accidūt corporūq; figure generat morbos. 33.

Qon igitur opz multā egrinationē venarū fieri añ suū tps nec dari cibū in statu ⁊ acumine morborū nec dietā subito in his: neq; in illis nec in alijs semper permutari. 34.

Sed alia his cōueniētia dicem⁹ de his q̄ stomach⁹ patit⁹ q̄ videlz cibos solitos etiā si sint illaudabiles leu⁹ ferret: ⁊ pot⁹ similiter insolitos autē egrius ⁊ si nō sint mali cibi ⁊ pot⁹ sūr. 35.

Quapropter eos q̄ multā carnē et allia ⁊ similia magnā vim habētia contra vsū recipiunt nō rehemēter admiror huius esse qualitatis: ⁊ in stomacho quedā plus faciūt doloris alijs ⁊ alia minus: sed si ea que sequūtur perpendendo perceperis necesse est vt in hac nostra proportione nostrorum ciborum rehemētius admireris. 36.

Hoc enim cōtra illud est: immutatio ergo diete fit in his tantum cum corpus non fuerit a dieta immutatū nisi ad vegetationem virtutis: vnde necesse est vt addamus in cibo: et non in defectioe vnde necesse sit subtrahi. 37.

Quam quo etiā morbi cuiusq; dispositionem egriq; virtutes atq; naturam: et in dieta tam cibi q̄ potus consuetudinem oportet vt cognoscas. 38.

Quoniam etiā in mutatione tua semp minime adiungendū est: diminui nāq; maximū iuuamentū est: si tñ egro tolerabili⁹ sit ⁊ morbus in statu sit vsq; dū statum compleat ⁊ digeratur. 39.

Quod est qz diminutio vniuersaliter est magis iuuatiua s̄m plurimū qm infirmus est magis tolerās dū pmanet egritus do eius stans vsq; quo cōsequatur statum suum vt maturetur. 40.

Quod autem in quibus morbis ⁊ etatib⁹ oportet fieri dico. 41.

Et alia his necessaria atq; precipuas significationes subiungere parum post oportet. 42.

Quod morbi sententiā mobilē subiungere in quo plurimū sermo noster continet: s̄z qd̄ p̄cellentissimū est ibi dicēdū est: morbus autē acutus eadē die qua initiū hz vel postea q̄m̄cūq; cibi aliq; recipiunt alijs autem qualiscūq; iuris partem assumūt. Ceteri vero potum in quo panis fuerit infusus que quidem omnia peiora sunt quod si his contrarijs ditarentur: sed tamen minus nocuum hoc tempore: q̄ duobus vel tribus diebus venas egriamre: transactis hō quattuor dieb⁹ vel quinq; huiusmodi dieta: impertiri: peior hō his oib⁹ venarū euacuatio. In fine autē huiusmodi diete ante morbi digestionē facta exhibitione: qz et hac ⁊ illa dieta vtentib⁹ cele

rius mors plurimū itē dīf nisi qñ morb⁹ ipsecta fuerit salute: necēt erroris in pncipio morbi facti emēdatio sicut hec impossibilis est sz medicabilior est. 43.

Ecce ei iuamētū in q̄ mibi video: tibi marie pfutuz: cauēdū itaqz ē ne i p̄mis dieb⁹ a pncipio morbi ab aliqb⁹ iuriū q̄ ēt diuersa cōuenit esse egrū phibeas paulopost eisdē refectur⁹. 44.

Sunt ei q̄ ptisanā grossaz dāt in pncipio morbit: nocitiuā ignorāt cū ruri⁹ dederūt eā postvenaz inuentionē duob⁹ dieb⁹ vel trib⁹ seu plib⁹ factā: sunt alij q̄ succū ei⁹ dāt si r̄ nociuū nesciūt esse si dādi pncipiū s̄m̄ utilitatē nō fuerit nec q̄cōq̄ attēdūt aliō aut intel ligūt nisi qz si ptisane grossum añ morbi digestionē fuerit datū ei q̄ secū sumere consueuit: maxima lesio inde contingit. 45.

Ita q̄b⁹ plurimū ip̄i errare continef: quippe q̄ sepi⁹ egros euacuatis venis ad accipiēdū ius trāsmutat: cū pot⁹ ab accepto iure ad euacuādas venas esset mutandum maxime si tunc molest⁹ fuerit morbus. 46.

Multotiēs autē r̄ a capite a ptib⁹ circū pect⁹ crudi de genere colerū attrahunt hūiores: vñt illis vigilie accidūt q̄ profecto digestionē morbi repugnant r̄ angustia superabundant: r̄ murmurāt r̄ mente pturbantur: oculi quasi subito splendore obtundūtur auricule vocum tinitibus implentur: articuli frigēt: vrina indigesta r̄ sputum subtile: r̄ salum r̄ paruum sati s̄qz colore tinctū circa col lum sudor inquietant flat⁹ r̄ tractus inde sic pmutant: forti⁹ atqz crebrius ducit: tpa planantur: si cui defectio spirit⁹ succiderit: hoc peius est: a pectore cooperimenta repellunt: manus tremunt: vt pluribus autem inferiora labia palpitant. 47.

Que q̄dē accidētia si in pncipio morbi appareāt: nimia metis alienationē significāt r̄ egorū plurimi inde moriunt. 48.

Qui h̄o euadūt aut nato a p̄ate: aut sanguine p̄nares fluēte: aut grosso empimatis sputo liberant alioqñ nō. 49.

Dic⁹ ēt quispiā medicorū mibi repert⁹ est q̄ habitudinē egorū cognoscere queat: sicut opz si videlicet virtutis defectiōne patiunt: aut si ex ip̄a venaz inatiōe ex alia furiā: aut ex labore egrū efficiēte: seu quouis alio torpore nature: corporis accidētē vel simili bus accidentibus. 50.

Mulz est nimirū qñ egrū i doloris vel morbi acumine defectū in diuorij die potum aut cibum aut ius accipere permittūt quia ipsam defectiōnem ex inanitione estimant eam r̄ rursus econtra malum est virtutis defectiōne ex inanitiōe esse qd̄ ignorās medicus cibum restringit: quo vtroqz errore egrī molestantur: verū tamē hoc vltimum est nimis malum priore: vñ tibi familiarius esse oportet. Si quis em̄ alius medicus siue plebei⁹ ad egrū ingressus hoc accidēs intellerit: eiqz ea cibi vel pot⁹ q̄ a puore medicovetita fuerāt accipe p̄ceperit: nō est dubiū qñ egrō iuamētū sit: qd̄ b̄mōi ma

gno homini dedec^o est: qz his posterior siue medic^o vulgaris fuerit: velut mortuum suscitasse videtur. 51.

Et ego quidez sum dicēs significatiōes quib^o oportet significari super vnumquodqz. 52.

Vicine aut sunt he resz bis q̄ accidūt stomacho si effi corpora contra consuetudinem suā magna torpuerint quiete nō possunt statim cōfortari. Qd si q̄uerint: atqz: requieuerint per lōgum tps: postea vero ad laboris exercitia fuerint subito trāsllata malū est: sili vero modoz singula corporis membra vt videlicet pes vel qlibet artuū q̄ scere solit^o: si quādo subito ad insolitū transferatur laboris exercitiū: eodem modoz indentib^o: z in oculis accidit: nullum deniqz inuenitur membrum cui non itidem contingat molli etiam iacere culcitra preter solitum vsum fatigat corpus: super cutem duram et etiam sub diuo indurat: si insolitum est. 53.

Verbigratia homo quiuis in crure dubiū vuln^o habēs cū cōmiserit se i initio laboris ad medicādū: itayt nec pedē a loco dē mouerit: abijt itaqz apostema hac ope atqz multo citi^o san^o efficit q̄ si in medicādo iuerit z rediuerit: quod si supra pedes stando septa vel septima die vel citius vel circiter: pl^o illico accidit sibi doloris q̄ si a principio in medicando iuerit z rediuerit: si quoqz aliud op^o exercuerit: fit eius causa grauior q̄ si hoc modo in medicando eundem laborem eisdem assueuerit diebus. 54.

Que itaqz iam dicta omnia ad se inuicem testificant: qz videlicet immutatio subita in contrarium tam in ijs q̄ in alijs nocumento magno constat esse. 55.

Plustñ ledit stomachus: ex subita mutatiōe ab inanis venis ad accipiēdū cibū multo magis q̄ cōsueuerit vel cū totū corp^o mutat subito a nimia q̄ete ad multū laborē: q̄ ex mutatiōe ab accepto cibo multo ad euacuandas venas necesse est aut corpori vt q̄ scat z requiescat z si mutatio ei^o sit subita de labore in q̄etē opz inter stomachum: ab accepto cibo multo cessare: quod nisi fiat corp^o veratur atqz fatigatur. 56.

His aut oib^o de immutatiōe q̄dē repletionis z inanitionis maxime agit: valēt autem ad oim accidētū cognitionē: z ad eam vnde sermonē habui in acutis scilicet morbis ad modū dandi cibū s̄mytilē immutationē ad furie quoqz significationē necnō sicut apparent a loco q̄ est sub dyasfragmate: sicut datur^o sum: opz effi vt sit permutatio. sicut p̄cepti de ea deinde vt nō administret aliqd de sorbitiōe donec digerat egritudo: aut vt appareat in intestinis signū prouocās ad dimittendum prohibitionem abysu cibi. 57.

Multevigilie faciūt contra cibi potusqz digestionē. Similiter aut mutatio in diuersam partē eius mollit instrumētum ipsū sumqz quasi coctum reddit z grauat caput.

¶ Finit liber secundus.

Domini hyppocratis regiminis acutorum liber
Tertius feliciter incipit.



otus autem dulcis vel vinū siue album siue nigrum ⁊ aqua mellis et aqua oximellis: siue secamiabin acutis morbis exhibēda sunt post multā consideratiōez in his. 2.

Dulcis autē potus minus aggrauat caput q̄ vinū mentē percutit minus intestina vtraq; magis expurgat: sed viscera inflat: splenem videlicet et par opilat coleram autē habentibus ineptus est qz eis sitim infert: superioribus quoq; intestinis est iuuatiuus. nec tamē contrarius inferioribus. licet inflatiuus si presertim cū eius inflationi facilis minime sit descensus: sed potius in locis qui sub dyaphragmate sunt immozatur. 3.
Mentes leuius ⁊ minus q̄ fortiora vna percutit. 4.

Quis ergo dispositio est hec ex vinis ipsum etiam inflat. 5.

Sed plurimum in vna minus penetratiuum q̄ vinū album. 6.

Et eam que cum sputo fit excreationē plusq; alius pot⁹ iuuat. 7.

Qui autem huiusmodi vinū bibēdo patiunt sitim: minus screat q̄ si aliud biberent vinum: qui vero non: cōtrarium. 8.

De vino autem albo vtrum sit laudabile vel illaudabile prius dīmo dictū est in his que de dulci potu tractauimus: sed eius transitus in vesicā facili⁹ est q̄ cuius libet: alteri⁹ potus cū quo ēt vim aperitiuā habere dignoscit q̄ in his morbis semp iuuatiua est veruetiā in alijs minus alio vno cōueniēs est: sed tñ si qd in corpore mūdificat per viā vesice est necesse a morbo liberet si prout et oportet p̄pinetur qd bonū est cognoscere illam significationē vini que iuuamenti ⁊ nocumēti est monstratiua cuius quidē totius noticie oēs quidē medicine priores egyptes fuere 9.

Palmeus potus quidē ⁊ niger ⁊ pōticus in his morbis vtilis est si nō fuerit capitis grauitas ac mēti nō timeas: nec fuerit dissimilis sputi scretus ⁊ exitus vrine nō est difficilis. ⁊ ster⁹ hūidum ⁊ liquidū: ⁊ simile loture intestinorū: hos em̄ si quid licet affuerit albū vinū ⁊ oia vinorum: similia nō dare bonum est. 10.

Sciendum est etiam tibi qz superioribus ⁊ inferioribus membris minus nocuum est si aqua supermiscetur: circa autem intestina salubrius si fuerit purum vinum. 11.

b ydromel si omnibus temporibus morbi bibitur in acutis egritudinibus eius conuenientia plurimū minor est. eis qui coleram habent amaram quiq; magna habent viscera q̄ non habentibus. 12.

b ydromel autē plurimū min⁹ sitis furiam accendit q̄ vinū dulce qz pulmonē hūme facit ⁊ ad sputū excreandum iuuamentū tēperatū prestat: tussim sedat: hoc autē ideo qz virtutis hz quiddam lauatiue: ⁊ sputū viscosuz plusq; opz: reddit. 13.

Liber tertius

Aqua mellis multum prouocat uinam: nisi huic aliq̄d uiscerum contradicat. 14.

Humores de gñe colere purgat ab isfra: q̄d aut purgat aliq̄n ē bonū in colore: aliq̄n satis plusq̄ d̄z tinctū plusq̄ spumolu 3 q̄d maxime colerā hñtib⁹ q̄q̄ magna viscera hñt cōtingit. 15.

SCreatus opportun⁹ cū spūto ac pulmōis hñctatio: maxime fit ex potu aq̄ mellis pl⁹ mixte. Sed egestio stercoris colerā habentiū ⁊ calorē fit ex potu aq̄ mellis cui⁹ mixtio puro vicina fuerit multo plus q̄ eius cui⁹ commixtioni aqua dominatur. 16.

Sed etiam cuius egestio hanc habuerit qualitatem ipsi magi mo nocumento est: neq̄ effi ardozem qui sub diafragma te est extingui sed potius furorem ⁊ feruorem stimulat: atq̄ infirmo infert morbi intolerantiam: membrisq̄ generat molestiam: in intestinis autem ⁊ in stomacho vulnera generat. 17.

Diuersitatem autem medicamentorum necessariorū ad hos morbos medicandos postea intimabo. 18.

Sed si in his morbis acutis pro iure vel potu aquam dederis melitam ytile tibi in multis oparis: nec multum delinquis: quem autem oporteat illam bibere ⁊ quem non dictum est: ut oportuit dignus etiam cur denegetur infirmo. 19.

Sed quidā iam dimittūt dare illā q̄ vcz debilitat illā virtutē bibentium unde ⁊ illis causa citam mortē credunt impendere q̄d ita esse idcirco videtur sibi q̄ his qui bibit minime pōt substētari: debēt effi quidā ea tm̄ vīctēs qui ⁊ si oportune vtunt ea. 20.

Non tamē hic sensus hoc modo perfectus est. 21.

Que tamē fortior est si sola bibatur nisi ventrem soluerit. 22.

Et etiam q̄n q̄ illud fortius illo leui vino q̄ aquam sustinere nō potest: est ⁊ quandoq̄ debilius. 23.

Differētia autē que est inter virtutem vini aquosi et mellis vel vtriusq̄ nō cōmixti magna est qui enim dupluz vini puri biberit q̄ mellis eius virtutem magis illud mellis confortat nisi naturam humefaciat: stercoris etiāz duplum egerit. 24.

Post pitisanam vero si aqua mellis bibat saturat nimis repletione ⁊ inflat ⁊ eis que sunt sub diafragma te locis minime iuuat. Antea hō nō fit adeo nociua: sed ēt iuuamēto hīlior hñ. 25.

Ad octum aut mel vsui apparet melius: q̄ subtile ⁊ albu: lucis dumq̄ videtur p̄forabile. Sed eā bonitatē illud habere qua crudo preferatur dicere nō possum: nō effi saporosior crudo si mel ante coctionē bonū inuenitur. sed etiā plus defectū: ⁊ ad egerendū stercus inualidius cōprobatur: quorū neutrum quantū ad iuuamentum necessarium est. Ad quid aut coqui expediat iudicabo. Si ergo mel malū fuerit aut immunduz inepti odous: nigriq̄ coloris coctio eius malignitatē minuit aut turpitudinez. 26.

Potus aut q̄ oximel d̄z in hyeme datus in acutis passionib⁹ pluri

mū iuuātor est: q̄bus em̄ necesse ē sc̄rare iuuat flatū bonū fac. 27.

Hore vero quibus vtitur eo sunt iste. 28.

Accidissimus verobis q̄bus sputū sc̄rare est necesse nō parū facit iuuamēti q̄ si id qd̄ inclusuz ē adiuuat excreari lubricū faciēs atq; canalia pulmonis dilatās pulmōni prestat quiddā quietis: q̄ illud humidum reddit itaq; maximū impendit iuuamentū: quādoq; vero pl̄m: videlicet accidissimus opportunum sc̄reatū per sputum fieri amittens adiuuare non potest: quare sputi viscositas augmentatur: vnde r̄ opus illius impeditur. 29.

Accidit autem hoc illis maxime quorū morbus periculosus est: vnde cumq; fuerit: neq; tussire neq; ea que in pulmōne sunt clausa sc̄rare possunt. 30.

Quod si ita fuerit vires infirmi necesse vt cognoscas r̄ an sibi cum illud dederis salus speretur. 31.

Sed egroto oximel qm̄ dare volueris illud in vltimo tunc tepiduz esse oportet atq; paulatim dari: neq; multū necesse est. 32.

Parum accidissimū datum: os r̄ palatum humidū facit: sputū adiuuat excreari: sitim extinguit: locis qui subdiafragmate sunt visceribus aptū est: atq; lesioni que ex melle acciderit repugnat r̄ amaritudinem ab eo procedentē mortificat. 33.

Rursus ventositatem relaxat: vrinaz prouocat. 34.

Sed in inferioribus intestinorum vltra q̄ opus sit humiditatem infert eaq; excoiat. 35.

Quod malum in acutis plerūq; accidit morbis: maxime q̄ v̄tris ventositas exire prohibetur: sursumq; remittitur: et q̄ debilitat virtutem articulis etiam frigus importat. 36.

Itaq; qd̄ nocuentū ex oximelle nascitur: illud necessariuz est. 37.

Bonum quidem est bibere egrum inde parū de nocte ieiunus ante accipiendum ius: nec quicq; inde prohibet dari post cibum sed post longum tempus. 38.

Qui autē solo potu dietantur: non grosse ptifane quicq; accipiētes nō illis oximel cōuenit solū: precipue cū cōstet qd̄ excoiet intestina ad hoc em̄ agendum cū vene inanes sunt sua maior preualet potētia: quippe non habz fecē sed aqua mellis minuit eius virtutes. 39.

Si ergo infirmi iuuamē oximellis omni tpe morbi noueris esse necessarium aceti parum aque mellis immiscere prout tibi. f. ad iuuamentum t̄m̄ videtur posse sufficere: quod eius quidē minuit nocuentum: ac iuuamentum impedit necessariuz. 40.

Uniuersaliter autē acedo aceti eos iuuat q̄b̄nt colerā amarā: non autē qui nigrā: colerā autem euanescente in materiam flegmatis transfertur: cum ab aceto trahitur: nigra vero bullit r̄ crescendo multiplicatur. Acetum enim coleram nigram adiuuat multiplicari r̄ procreari. 41.

Acetū semellis plusq; masculis inimicat: q̄ vultu nocuū est. 42.

AQuevero nullum opus inueni nisi q; in acutis bibitur mos-
 his: neq; effi i pleuresi vel pleriplemonia sitizyel tussim sedat:
 sputum non adiuuat screare z in his omnibus alijs potibus ope-
 ratur: maxime si eger omni tpe morbi vtitur ea. Si vero de ea pa-
 rum inter oximel bibatz aquã mellis sreatu sputi adiutoriũ lar-
 gatur cui⁹ rei causa est potuũ ipsorũ qualitatis mutatio q̄ ab ea fit
 Aliter em̄ nullo modo reperimus eã sitiz sedare verũ magis furiã
 incitare: z aq̄ potus in colericis z in q̄bus sub dyasfragmate colera
 dñatur: in colerã mutatur. Qui aut̄ eã bibunt ventre eorum exñte
 Inanito: corũ corpora in defectionẽ adducit: magnitudinẽ splenis
 et epatis auget: si incensioez habeãt rugitũ facit: in stomacho na-
 tat q; transire moratur: quod inde est. q; frigidit ati pertinet: z in-
 digestibilis est neq; fecem descendere facit: nec yrinã prouocat. no
 cuior est: quia naturaliter non habet fecem: sed si cui pedes frigẽt
 aquam bibat eius nocumentum augmentatur multo magis. 43.

Si dolorem capitis timeas mentisq; percussione ab vsu vi-
 ni summopere tibi cauedum est: dandũ ergo pro eo tantũ aque
 aut vinuz palmarum coloru simile sine odore aquosum z plus mix-
 tum: post quod etiã aque propinandum est parum quod eius vir-
 tutem minuãt in capite z in mente. 44.

Qui autem solam aquã vni bibere expediat: cuiq; multuz aut
 parum: z cui calidum aut frigidum parũ iam diximus: quod
 vero restat suo tempore subiungemus. 45.

Dicam quoq; quo tempore debet dari potus: sicut ille qui ex
 ordeo est factus z qui cum herbis: q̄ quoq; de vuis passis: z q̄
 de frumẽto: z qui de melle: z qui de iure: z q̄ de malis granat: z q̄ de
 alijs factis cũ speciebus. 46.

Balnea vero in quibusdam morborũ iuuant: in quibusdã ve-
 ro minime: rursus bona quidem in quibusdam locis plus:
 in quibusdam minus si videlicet necessaria aliquãdo presto nõ sint
 Cum vtiq; huic instrumenta operi necessaria siue vtilia: aut idos-
 nei ministri raro inueniuntur. Cum vero infirmus nõ bene balnea-
 tur maximum inde patitur nocumentum necesse est enim huic of-
 ficio locus coopertus z a fumo tutus z maxima aque plenitudo:
 nõ autem crebro balneandum est: nisi fuerit forte necesse. 47.

Qui autẽ corpus egroti deponendũ est: nõ nisi calidius q̄ ipe
 consuevit esse oportet: primo itaq; parũ aque: deinde crebri⁹
 superponenduz est. 48.

Via ergo breuis sit ad solium. 49.

Introitus vero z exitus esse facilis debet. 50.

Qui aut̄ lauatur quietus tacitus: neq; quicq; agens: sed aquam
 alius superponens corpus diligenter fricando pertractet. 51.

Deinde multe aque permixte preparatio. 52.

Multũ deinde super versa. 53.

Postq̄ loto fricatori iyttere spongia ad desiccādum corpus. 54.
 Neq̄ oleum quādo multum siccū sunt adiunge. 55.
 Sed caput quantum plus possis cū spongia desiccādū est. 56.
 Et cauendum est ne articuli ⁊ caput neq̄ quicq̄ totius corporis
 frigeat. 57.

Sed neq̄ balneandū est parua temporis mora transacta post
 acceptum ius vel quēcunq̄ potum. 58.

Neq̄ quicq̄ potū circa ipsam horam balnei propinandū est. 59.

Qui balneū amat vel sani cōsueuerūt eis maxime adhibendū est:
 ij namq̄ desiderant ⁊ iuuat si ergo dimiserint nocet. 60.

Balneare in periplemonia iuuatī est q̄ in acutis febrib⁹: in la-
 tere enim tenero coste atq̄ inter spatulas existentem dolores
 mitigat. Itē excoquitur quod per sputum necesse est excreari ⁊ ad-
 iuuat flatuz etiā bonificat ⁊ sreatus aufert laborem quia art⁹ mol-
 lit: cutē humidā facit ⁊ rīnam expellit capitis releuat grauitatē na-
 res humidas reddit. 61.

Balneare humidū vltra modū ventrem habentibus nō est plu-
 rimū necessarium: neq̄ eis q̄ stiptici sunt pl⁹ defecto nisi vētre
 prius purgato: neq̄ defectis cōuenit neq̄ fastidio vomētib⁹ neq̄ eru-
 ctus de genere colere emittētibus: neq̄ fluxum sanguinis per na-
 res habentibus: nisi illud min⁹ oportuno fuerit. Tu quoq̄ scis quā-
 tum oporteat esse: si ergo minus sit: balneum est adhibendum: si ta-
 men videtur corpori necessarium. 62.

Balneare non nocet amatib⁹: ⁊ si bis in die preceperis. 63.

Balneū multo cōueniētī est ptisanā fece sumētib⁹ q̄ eis qui ac-
 cipiunt solū succum. quib⁹ tñ interdū conuenire videt quādo
 q̄ rursus ⁊ in bis minus congruum est qui solo potu dietantur: sed
 in illis aliquando conueniens est.

Regiminis acutorum liber quartus incipit.

Guson autē fit: cū resiccate venule est iua hora euulseritōri
 meos. i. acres ⁊ colericos hycōres. i. liquores ad ipsos. 2.
 S⁹ ⁊ febris multa detinet corp⁹: sicut ab osteocopo. i. ossib⁹
 labore habitum: laborat ⁊ dolet. 3.

Hit autem q̄ multum ⁊ ex ambulatione longa: ⁊ siti lon-
 ga: cū resiccate venule dūmia. i. acria ⁊ calida reumata euellunt ad
 se ipsas. 4.

Hit autē lingua asperat ⁊ sicca ⁊ nigra valde ⁊ s⁹ indicō. i. vētrē mor-
 sus dolet ⁊ subegesti dēs hūde ⁊ crece sūt ⁊ siti vehemēs inest: insunt ⁊
 vigilie aliquādo vero ⁊ alterationes frenū. i. sapientie. 5.

Quic bibere aquā ⁊ mellicratū coctū da aquosum q̄tū vult. 5.

Liber quartus

- E**t si amarū os fuerit vomere confertz ventrem clisterizare. 6.
- S**i vero adhuc non soluatur: lacte asine coquens purga. 7.
- S**alutum autē nihil neq; drimi. i. acre offerre. non em̄ subducat. 8.
- S**orbitiones autē donec extra crism̄ dies facta fuerit ne des. 9.
- E**t si sanguis ex narib⁹ fluxerit: soluitur passior sudores supuene-
runt cretici guisy. i. pprii certu: z curvnis albistz grossis lenib⁹ sub-
sistentibus hypostasibus. 10.
- E**t si apostema aliquod factum fuerit. 11.
- S**i vero sine his solita fuerit reuersior usur fuerit egritudinis vel ver-
tebri crurū dolor cōtingit z expuet grossa si debet sanus esse. 12.
- C**ausi gen⁹ aliud vēter subducēs sitiq; plen⁹: lingua aspera: sicca:
falsa: vine defectio: vigilie: extremitates infrigidate. 13.
- T**ali causo nisi sanguis ex naso fluxerit vel ap̄a circa collū factū fue-
rit vel crurū dolor cōtigerit: vel sputa grossa expuerit hec em̄ consi-
stētē ventre sūt: vertebroū dolor vel pudendorum luor non iudica-
tur cum testiculis tensis creticum. 14.
- E**t hic idē sventer subducens scdm̄ eundem dictū est modum. 15.
- R**osmata vero. i. sorbitiones epispaticas. i. euulsuas. da. 16.
- A**cutas autē passiones flebothomabis si fortis appareat egritu-
do: z q̄ habēt iuuenescunt etatez robur aderit eis. 17.
- I**gitur qdē si q̄s squinat⁹ electro. i. electuarioz mūda siue ali-
qd pleureticoz: si h̄o ibecillior appareat sit pl⁹ sanguinis afe-
ras: clisteri s̄m ventrē vti per tertiu diez donec in fallacia factus fue-
rit egrotans z fame indigent. 18.
- P**leuminācia hypocūdria nō spirituū assumptiōe fremō. i.
dyafragmatis incensūdis vel spirituum accēsiones orthomie
sicce quibus non pus subit: sed ad defensionem spirituum passiones
he superueniūt: maxime h̄oz epatis dolores z cōuersiōes egritudi-
nū nō possunt solui: si quis pri⁹ tēptauerit farmacare. i. farmacū da-
re: sed flebothomia taliū hygenomicum idēst principale est. Dein-
de vero in clisterib⁹ nisi magna fortis fuerit egritudo: si h̄o nō post
ea farmacia indiget aut in fallacia: z moderatiōe post flobotho-
miam farmacia. 19.
- Q**uiaq; h̄o fleuminātia in p̄ncipio egritudinū mor conant⁹
soluere farmacia p̄tēti qdē fleuminātis nihil auferūt neq; re-
mittit cruda ex illis passio: resistētia h̄o egritudini sana colliquāt im-
becilli vero corpore siente egritudo dominat. cū aut egritudo domi-
natur corpori hoc tale insanabiliter habet. 20.
- S**i h̄o affonū. i. in uocalē repēte venaz assumptiōes sūt: si sano
hoc homini cōtingat sine occasiōe vel alia causa forti. 21.
- E**t auferre sanguinē s̄m habitum z etatem excogitans quidez
quod plurimum z quod minus. 22.
- A**cidūt aut plurimiseoz talia: rubores faciei: z oculoꝝ statio:
nes distātie manū stridores dētū puls⁹ maxillaz coactio isri

igidatio extremitatū spirituum defectiones in venas. 23.

Quicūq; dolores pgenite. i. aduenerint nigre coleret drimeoz
 i. acriū reumatū i fluxidēs sūt: pollēt aut it' moria: morse xo
 vel siccefacte vene tēdunt: r fleuminātes euellūt influētia: vñ corru
 pto sanguine r spiritib' nō potētib' in eovias q̄ s̄m naturā: ā bula
 re infrigidati dēs sūt accēsiōes r scotosies. i. tenebrositates r affonia
 idest inuocalitas: r caluaria. i. capitis grauitas r spasmi si iā in cor
 vel e parvel in venā venerit: vnde epilectici fiunt: vel parapliges. i. ap
 popletici: si in loca cōtinētia inciderint spiritus r a spiritib' non po
 tentibus transire desiccatus fuerit. 24.

Et opz hos tales p̄fomētātes floboth omare in principio cōfestim
 sublimib' existētib' omnib' circumstantib' spiritib' r reumatibus
 facile em auxiliabiliora sunt. 25.

Et resumētē r criseos sup cōsiderātē pharmacare: si nō alleuia
 tur sursum. Inferiorē aut vētrē si nō subegerit clistere asine lac
 coctuz da r bibat non minus. 12. cotilis. i. pugilis si vero robur cir
 cūtenet non minus sed plus. 16. 36.

Sinanches autem fit vel squinantes: cum reuma ex capite multū
 et conglutinofum hora h̄yemali vel vernali ad sagitidas. i. occisi
 uas venas superfluat r spiritum amplexiorem propter latitudinez
 epispason euellent. Cum reuma autem frigidum existens r conglu
 tinofum est eufractabit. i. opilabit transitus spiritus et sanguinis
 epefractans coagulat eas que proprie sanguinem et immobilem r
 stabilem facit natura frigidum existens r euphraticum: idest opila
 tiuum r propterea coagulatur: lingua liuida effecta r rotūdata et
 recuruata propter venas que sub lingua sunt: succise enim vene hi
 vero columnulam vocant alterutrumq; venam grossam. Cum igitur
 plene existentes he ad linguam firmantur r terminantur rarā
 existentem r spongiosam propter siccitatem: deinde hec a violen
 tia humidum quod ex venis suscipiens ex lata quidem rotūda fit
 ex bene colorata vero liuida: ex molli vero dura ex beneyero curua
 bili incuruabilis vt cito suffocet nisi quis cito auxiliabitur floboth
 omiam faciens a brachijs r venas que sub lingua succidens et
 pharmacijs attractiuis r gargarismis calidis r caput radens r ce
 rotum colloz capiti circumpone: r lanis circumuoluere r spongijs
 mollibus et aqua calida experimente fomentare r bibere aquam r
 mellicratum non frigida: succum autem offerre cum crisis in sal
 lacia iam fuerit. 27.

Cum vero in estiuā vel autūnali hora ex capite calidū reuma des
 fluerit r nitrosum seu ab hora drimi. i. acrez calidū factū mordet
 aut hoc tale existens r ulcerat r sputo implet r orthomia aduenit r
 siccitas multaz que inspiciuntur hysophia. i. subtilia apparēt. 28.

Et posteriores tentanos in collo tendit r videt vt tetanus tendit
 r vox aposoge r spiritus paruus. 29.

- E**t antipassis spiritus spissa et violenta fit. 30.
- S**ed et arteria ulcerat his qui ita dispositi sunt: erit autem propter
 diuicia: id est accredinem humoris videlicet. 31.
- S**i febris assumpserit veteri stercore subeunte vel nouiter comesto
 ri existenti siue cum dolore costae siue non: quietem agere donec descen
 derit cibus primum ad inferiorē vētrem. 32.
- P**otum autem uti oximelle. 33.
- S**i vero lappato. i. fluxibili existenti causus supuenerit: si tibi videbi
 tur farmacie apte habere in horis trium dierum non pharmacare debes
 sed quartanum. 34.
- C**um autem pharmacaueris sorbitionibus utere obseruans paro
 rismos febrium: ut nunquam offeras existentibus neque debentibus esse
 futuris: sed desinentibus vel quiescentibus. i. cessantibus et ut lon
 gissime a principio. 35.
- Q**uibuscumque vero dyathelosis. i. finaliter venter humidus in febr
 bus: his differenter pedes calefaciens et pistellens. i. constringens ce
 rotis et coronis circum voluens caue ut non sint frigidiores alio cor
 pore: calidis vero existentibus calefactiones nullas offeres sed ob
 serua ut non infrigidentur: potum vero utantur quam minima aqua fri
 gida vel mellicrato. 36.
- Q**uibuscumque in febribus venter humidus et mens turbata:
 et multi talium croidas: id est velleria auferunt et nasos fodiunt
 et sem parum quidem respondent ad interrogata ipsi vero ad seipsis
 nihil dicunt rectum: videtur igitur mihi hic talia melancolica esse
 si vero talibus existentibus venter humidus fuerit et colliquat: vide
 tur mihi sorbitiones frigidiores et grossiores offerre et potus sump
 tios. i. constipatiuos et vinosiores vel compactiores. 37.
- Q**uibuscumque vero febrium versiones a principio et pulsus ca
 pitis sunt et vrina subtilis his oportet expectare ad crises era
 cuituram esse febrem: non admirari vero si desipuerint. 38.
- Q**uibus vero in principio vrine nebule formae vel grosse: hos ta
 les subpurgare et si alia conferunt: quibuscumque vero in principio vr
 ine subtiles ne pharmaces hos tales: sed videtur vtile clisterizare
 hos confert ita curari. 39.
- C**orpori quidem quietem ducentem et vngentem et perisellon ata: id
 est circum constringentem homales: id est equaliter: potum vero melli
 crato aquoso et sorbitione succo ptisane ad vesperam ventrem aut
 subducit secundum principia clistere pharmaca vero ne adducas
 his in principio: si enim aliquid mouebis secundum ventrem vrina
 non matura sed amendros. i. insudabilis: et acritus. i. incrippibilis
 febris per multum tempus erit. 40.
- S**orbitiones autem cum prope crissim fuerint ne des si turbet curam
 remiserit et addiderit ad melius: custodire vero oportet et omnium fe
 brium crises et auferre sorbitiones sem hoc tempus. 41.

Didicerunt autē belonge febres fieri a p̄ata. i. abscessus habere
siquidē inferiora frigida fuerint sed habēt trāsmutationes: fluit
aut sanguis ex naribus r̄v̄tres talibus turbantur. 42.

Quicūq; h̄o febres assodes. i. anxiefiūt r̄h̄ ȳpocū dria. i. p̄ecordia
tenduntur r̄iacentes nō sustinēt in eodē r̄extrema infrigidata oīa
plurima diligentia r̄custodia indigent: deducere vero eis offeren-
tes nil aliud q̄ orimel aquosum for̄bitiones autē nō offerri donec
definat r̄vrina digesta fuerit. 43.

Accubare vero ad obscuras domos r̄a ccubare in mollissimis
stratis multo tēpore ad eandē defluētē: r̄ vt minime reiciat
se: maxime vero hoc tale: tales iuuat. 44.

Hypocundrio vero lini semē iungens appone: cauēs vt nō frixerit
i. frigeat appositū sit aut summe tepidum coctum aquar̄ oleo. 45.

Quoniam coniecturari vero ex vrinis quod futurū est esse: nā siquidē
fuerint grossiores r̄ocothere. i. flauiores sunt meliores: si ve-
ro subtiliores r̄nigriores perniciosiores. 46.

Si autem trāsmutationes habuerint r̄tēpus significāt: necesse ē
egritudinē trāsmutari ad deteriora r̄meliora anomalīā: id est ine-
qualitatem. 47.

Incōsistentes autem febr̄ium sinere donec stent: cū vero stete-
rint obuiare cū dieta r̄ cura decēti s̄m naturā r̄siderās. 48.

Sunt aut visiones multe laborātium. 49.

Ideo attendēdū est sananti vt nō obliuioni tradatur: aliqua
occasione. 50. Neq; eorum que s̄m mentem. 51.

Igitur maxime quidē oportet imparē numeruz vereri qd̄ hi dies
heteropes. i. altero repetentes faciunt laborantes. 52.

Custodire igit opz̄ p̄mā diē q̄ incipit i becillis esse q̄ laborat sciētēz
p̄ncipiū ex quo r̄quid antecedit ei hoc em̄ primū scire: cū aut inter-
rogauerit eū r̄scrutat⁹ fuerit oīa: primū qualiter quidē caput h̄z si
indolorosuz r̄nō grauedinē h̄z in seipso: deinde hyp̄pocū dria r̄ co-
stas si indolorosa nā hyp̄pocū driū quidē si dolorosum ē vel eleuatū
vel scolioma. i. cōuerfionē h̄z vel satietatē: vl' coste dolor insit r̄sil' cū
doloze vel tussicula vel tortio vel dolor v̄tris cū aut qd̄ hor̄ affue-
rit hyp̄pocū drio: tūc maxie soluere v̄trē clisterib⁹: bibat aut melli-
cratū calidū coctū. adijcere h̄o siue in surrectionib⁹ si lippotomizat
r̄si spūs euforia. i. bona patiētia cū h̄z videasa aut egestionē ne ali-
quē forte nigrū egresserit colorē vel eurū quales sani vtiq; hoīesege-
stioes r̄febris ēt in tertiā diē sup̄ exacerbata īspiciēs valde bñ ta-
les in his egritudinib⁹: tertianas adhuc iā r̄ alia cōspiciēs si q̄rta
tertie diei s̄s̄e quid h̄z: qd̄ horū ip̄sorū periculosius sit signa h̄o nī-
gra quidem egestio mortem significat: similis aut sano cum oibus
v̄tiq; diebus appareat salubre. 53.

Aum autem nō obediť balnatio. i. sup̄p̄stozio: insit aut spūs
eufonia. i. bona patiētia; surgēs in thorū vel thronū vel ibi in

Liber quartus

lectulo: si absinthia. i. inaniositas isit: hoc autē cū aderit laborāti ma-
sculo v' femine r' p'ncipia inascūtur desipiētā expecta futurā. 54.

Atendere vero r' manus si vero tremule fuerint expecta tali
distillationē sanguinis per nasum futuram. 55.

Inspicere vero oportet ipsas nares: si sili' spūs p' v'traq; tra-
hat: r' si multus ferat ex naribus amat fieri spasmus. 56.

Si hō in febre hyemali lingua aspera facta fuerit: r' abschie
i. inaniositates insint amat huic tali r' remissio esse febris sed
tñ hunc talē custodire in famē velis r' aque potu r' mellicrati potur
etiā in succis custodi: neq; credes remissioni febris huic: qz q' qdem
talia habēt signa periculosi sunt mori. 57.

Quam in febribus terribile quid factū fuerit quintanis existē-
tibus vel venter repētē humida egresserit: vel absinthia. i. in-
niositas facta fuerit: vel affonia. i. inuocalitas assumpserit: vel spu-
mosus factus fuerit vel singultuosus: in ijs affodis idest angius
amat fieri: r' circa hyppozino. i. quod sub nares r' frontem sudores
r' collum retrosum capitis. Qui vero hec patiuntur moriuntur in
flati. non in longum. 58.

Quibuscūq; autē in febribus crura sunt hysmadra idest vl-
cerosa r' morantia nō maturantur existentibus in febribus
si r' acciderit suffocatio pharingis idest faucibus subtilibus existē-
tibus que circa pharingam: r' neq; digeritur sed neq; extinguitur:
amat huic talis sanguis fluere ex naso. r' si quidem multus fluxerit
solutionem significat egritudinis: si vero non longam q̄tuncq; ve-
ro paucior fluxerit: tanto deteriorē r' longiorē: si vero alia facilli-
ma facta fuerint huic expectare ad pedes dolores: si vero tetigerit
pedē: r' dolorosus factus p' maneat ignitus factus r' nō solutus fue-
rit paulatim veniēt ad collū dolores r' ad clauum r' humerū et ad pe-
ctus r' articulū r' hoc indigebat simathodis idest vlcerosus fieri ex-
tinctis autem ijs si manus contrahuntur vel tremule facte fuerit
crasmus hunc talem suscipit r' desipientia: s; r' phlogaria. i. ampule
supercilio r' rubores habet r' palpebra altera circa alterā palastra-
ry. i. germinat durus flegmon detinet: r' hydent. i. tument oculi et
desipiētia multū superaddit: noctes autem magis super significāt
q̄ dies ea que citi ca desipientiā: signa vero maxima multa sunt in
imparem numerum q̄ parē: quicūq; vero horum numeroū sunt
periculosi superueniunt. 59.

Hos autē tales a principio pharmacare eligens ante quintā
si voruozifat. i. gurgulizat v'ceter si hō nō sinere a pharmaliē-
tos. i. ipurgatos esse si vero diauoziste r' gestiones cholericę fuerit
scamonea suppurga moderate alia hō cura q̄ minimos offerre po-
tus r' s'orbitiones vt meli' s'orbeat. si hō nō supuenerit q̄rtādecimam
excedentes. 60.

Quam febricitanti quartadecima existenti affonia. i. inuocalitas

affuerit: nō amat solutionem citam neq; egritudinis eiectionem fieri: sed tēpushoc tale significat: cū autē apparuerint in die hac i. quarta decima longius accidit. 61.

Qum autē febrētī quartano lingua turbata verba loquit̄: r̄ v̄t̄
ter colerica subegerit humida: amat delirare hic talis. 62.

Estiuā r̄ autūnali hora r̄ i acutis sanguinis distillatio repēte
fiēs symconia. i. fortitudinē r̄ multā inflammationē secundum
venas ostendit: in posteriore subtiliū vinarū super apparētias r̄
si tendit ad statū etate r̄ corpus ex gymnasijs vel eufarchia. i. bonā
carnositatē habeat vel melancholicū: vel ex potu man^o tremule bo
nū h̄z: desipientiā predicere vel spasimum. 63.

Et si quidē in parib^o supuenerit meli^o in crisi nō p̄nciosuz nī
si multus abūdāter excursus sanguinis exitum faciet super
abūdātie s̄m nares vel anū epysces vel apostases vel dolores h̄ypo
cūdrīorū: vel ad testē vel ad crura: solutis autē his exit^o s̄ūt p̄ spu
ta vel sputoz r̄ grossarū vinarū leuiū albay exitus. 64.

Herēs bibere da r̄ galbanū in melle r̄ ciminū elicticum. i. electua
riū r̄ su cū ptisane in his sorbere: afflictos. i. impassibilis autē hic
talis: nisi sudores cretici vel somni homales superuenerint r̄ vrine
grosse r̄ drimies decurrant: vel in apostemata firmētur. 65.

Quallus r̄ mirtha elicton. i. electuariū: bibere autē his talib^o
oximel da q̄ minimum. 66.

Si nō siticulosi vebemēter fuerint ordeacee aque bibat quidē. 67

Periplemonica r̄ pleuretica ita oportet scrutari si acuta febris fue
rit et dolores lateris vel amborū r̄ spiritu sursum delato si doleat r̄
tusses insint r̄ sputa expuit ignea vel liuida r̄ subtilia r̄ spumosa et
anthira. i. florida vel crocea r̄ si quid aliud diuersum habet p̄ter ea
que educta sunt hos ita oportet deducere. 68.

Si vero dolor sursum finiat ad clauū vel circa vbera vel brachia
incidere oportet in brachio venā que intus ad quale scūq; partiuz
fuerint s̄m hanc. 69.

Subauferre nō secundū habitū corpis r̄ horā retatē r̄ calorē pl^o
aut audens si acutus dolor fuerit ducere ad lipothosim. i. defectio
nem animi. 70.

Demū subclīsterizare post hoc. 71.

Si vero subtus inferi^o thorace dolor fuerit r̄ tēdit valde pleu
retico ventrē subpurigare. in medio nō purgationis nihil da
post purgationē aut oximel pharmacare vero quaternum. 72.

Si vero non facile erectus fuerit: minorē potum r̄ sorbitionem
paucum succum subtilem r̄ semel in quacūq; hora melius agit
cognosce autem ex v̄inis. 73.

Matura nō sunt pari scella. i. sputa cū facta fuerit sil'ia p̄zo. i. pu
ri v̄ie nō mature sunt q̄ p̄postases h̄nt sububeas q̄les orobū. 74

Liber quartus

Peripleumonie electuariū cotallū galbanū attractiuum cũ melle attico abrotanū in oximelle piper helleborū vel electuariū nigri decoquēs ⁊ pleuretico ⁊ periplemonico in principio circū doloroso existēte da bibere: bonū autē panaces in oximelle bullientē ⁊ colantē da bibere. 75.

Dysenteria apostema aliquid vel eleuationē quiescens. i. casusans facit nisi in febrib⁹ ⁊ sudores ⁊ yvine grosse ⁊ albe ⁊ lenes superapparēt in tertianis dieb⁹ vel achirson. i. varicē vel ad testē vel ad crura dolor vel ab hyschion. i. vertebū firmetur. 76.

Ita febre colerica ante septimū cum rigore hysterus super inatus soluit febrē: sine rigore vero si superinnascatur extra tēpora perniciosum. 77.

Tetani vero lumborū ⁊ in melācholicū per venas spirituum defectiones cũ fuerint flebothomia soluit. 78.

Quam autē tetanib⁹ anteri⁹ vehemēter spasmātur: ⁊ circa collū ⁊ facies sudores a dolore interius moris ⁊ scatis tenētibus ⁊ rotēib⁹. i. caudatis vel grossiores dorsoz cōtinēt vel medie colligationes innate vt pedes desinit huic tali nisi febris ⁊ somn⁹ superuenerit: ⁊ frequētē yvine digestionē habētes venerint: ⁊ sudores cretici: bibere vinū citrinū yvinosuz: ⁊ alicio. i. pullentā coctā comedere ⁊ ceroto yn gere crura circūuoluere vsq; ad pedes calidos ⁊ infundētes schape. i. cathino ⁊ brachia deuoluere ⁊ lūbos a collo vsq; ad vertebra. i. scyam incerās vt ⁊ anteriora contineat ⁊ dimittens fomēta vitreolis calidā autē aquam infundēs ⁊ extēdens lintheo accūbās cũ ⁊ ne ventrē soluas nisi balano. i. suppositoio si multo tēpore existēs non egestibilis. 79.

Egritudines autē soluūtur oēs vel s̄m os vel s̄m ventre ⁊ vel secū dum vesicam. 80.

Helleborizare opz eos q̄bus a capite fertur reuma. 81.

Quibuscūq; ex apostematibus vel fleborogia. i. vene scissione vel ppter aliā fortē causaz empici fiunt: ne des helleborū neq; enim proderit si quid patiatur: causa videbitur helleborū esse si vero dyalipite corpus vel dolor in capite vel in plastrate aures ⁊ nasus vel expuitio vel geniculoz grauedo ⁊ corpistumor pter cōsuetudinē quodcūq; contigerit helleborizare oportet neq; a potib⁹ neq; a venis vel venereis: neq; a tristitia neq; a sollicitudinibus neq; a vigilijs si quid quidem horum habeat causam ad hoc facere curam. 82.

Que ex itinere dolores laterum dolorosi hyschion. i. vertebrorum ⁊ quecumq; respirantes dolent occasionē habentes multotiens em̄ didicere venire ex crapulis: ⁊ scis ⁊ v̄stosis dolores ⁊ ad lumbum ⁊ ad hyschium ⁊ bilium quibuscūq; autē horū fuerint talia dissurie. i. dissuriantur. i. difficulter minguntur: horū autē item causa ⁊ corizarum ⁊ branchorum, 83.

QUaecūq; vero a dyematib; .i. dietis sunt multa qdē vnusq;sq; sicut vtiq; p̄ter cōsuetudinē dietatis fuerit magie insignit: et efm̄ quicunq; nō distantes pranderet p̄aderint vel pranſi fuerint eis tumor ventris erit multus et rictasmus. .i. proiectio ⁊ plectoria .i. multitudo: ⁊ si cenauerint vēter turbatur: mihi vero non necessarium in talibus prolongare sermonez.

84.

ECcevero maxime insigniunt nō ex ratione aliqua: sed experientia docet iudicare cibariozum virtutem.

85.

Aleum sisam. .i. ventositatem ⁊ calorem ad thoracem ⁊ capitis grauitatē: ⁊ si quidem alium dolorē didicerat ante prauit veticum autem est: et hoc habet bonum: optimum autem ⁊ id comedere debenti ad potum ire vel ebrio.

86.

Aseus autem sisam. .i. ventositatem gestora. .i. strictionem ⁊ cibariozum accensionē facit crudū autem adhuc ⁊ indigestum pessimum autem potu comedere repletis.

87.

Legumina vero omnia ventosa ⁊ cruda et coeta ⁊ frigida minime vero infusa ⁊ viridia: ⁊ his aut non vti nisi perysinon. .i. cibaria: h; aut et pprias malitias singulū horum.

88.

Cicer s;sam. .i. ventositatē quidē crudū et frigū ⁊ laborē facit.

89.

Lens autem stipticat. .i. stipat ⁊ aridū facit si cū cortice fuerit.

90.

Lupinū autē horū minime mala habet minima.

91.

Silfium autem ⁊ opos idest succus est quidez quibus maxime: sin expertis autem non transit ventrem,

92.

Et caufodes. .i. estuosum hoc.

93.

Maxime vero fit si cum multo caseo mixtū fuerit vel cōmixtio ne bouinarum carniū.

94.

Melā colice quidem exacuuntur passionēs bouinis carnib; anis perblitos idest inseparabilis natura earum ⁊ nō contingentis ventris est digerere.

95.

Optime ⁊ vtiq; eripiēt sicut si ⁊ coctis vtant; ⁊ vt ⁊ atissimis.

96.

Caprine ⁊ o carnes ⁊ quecūq; in bouinis sunt male omnia efm̄ habent ⁊ indigestionem ⁊ ventosiores ⁊ eructuosiores ⁊ colerā faciūt: sunt aut bene odorabiles solide ⁊ delectabilissime: he optime cocte ⁊ frigide: que vero indelectabiles fetide ⁊ dure he pessime ⁊ in recētēs: optime vero sunt estiuā hora autumnali ⁊ o pessime.

97.

Ashiri idest porci pernitiōse: cū enorme. .i. crude v; sanguine. .i. circum asse: colericę vero vtiq; erunt ⁊ turbatiue: suine vero omnium carniū optime validissime vero omnium que non fortiter crasse neq; subtiles macre neq; etate ierij idest sacrificij veteris: comedere vero ⁊ sine forma vel subfrigidas.

98.

Acolera vero sicca venter inflat ⁊ sonitus insunt ⁊ dolor colistarū ⁊ lūbi: egerūt efm̄ nihil inferi;: s; cōstringuntur.

99.

Vinctalem custodi vt nō vomat: s; vēter subducatur clisteri; ⁊ as; cito aqua calida ⁊ pinguiſſima ⁊ etiā aquam vngens.

Liber quartus

plurimā immitte calidā in scapha. i. pelui accubare faciēns: et calidū de aq̄ parū supinfunde: et si calefactū ei vēter subduciū soluit. 100.

Confert autem et dormire huic tali. 101.

Et bibere vinū subtile: et vetus et acrescero id est meratius. 102.

Et oleū da vt quiescat et venter subeat. i. egerat et soluit dolor. 103.

A Cibus antē et potibus abstineāt quibus indigentia quidem nulla est s̄m corpus neq̄ opus appositione: indigesta h̄o quēdā continentur digestionē indigentia: huic quidez quiete est opus cibarijs autem non anteq̄ digerantur moderate que continentur si h̄o nō remiserit dolor lac asine da bibere vt purgetur. 104.

Si h̄o humidus venter fuerit: et colera subit. i. egerit et torsiones et vomit et mordicationes his validissimū quiescere: bibere mellicratū et nō vomere: subducere autē sc̄dm cū moderamie et quiete. 105.

Et hydropū due sunt species siue nature: quorū hic quidē hydroposarchidius conās fieri ineffugibilis. hic h̄o cū inflationibus multa bona fortuatione indigēs maxime vero afflictione et pyria. i. fomētatione et eucrasia. i. cōtinētia cibi: sicca vero et dormia. i. acria comedat ita em̄ vititotatus. i. vinatissim⁹ erit et fortis erit maxime: si vero disput⁹. i. difficile spirabilis fact⁹ fuerit: et hora venalis erisēs cōtigerit: et etas in statu suo sit et robur fuerit a brachio sanguinē auferre. Deinde panes calidos ex vino nigroz oleo infundens; comedat: et q̄ minime bibens q̄ plurimū laborez: et carnes suinas carnosas comedat cuz aceto coctas vt ad difficiles ambulaciones obuiet id est sufficiat. 106.

Quicunq̄ ventres infimos inferiores calidos habent et dritmie. i. acres egestionēs et anomale. i. inaeuales ereunt ia colliuatione eis sit siquidem potētes fiant heleboro antispasse. i. reuelere: si vero nō succus frumentarij tritici grossus factus et sabbatiuus et etnos. i. fabe integre aqua cocte iuris pinguamen: et panes eucitisis id est subcinericij et pisces febrienti quidem cocti: infebrienti h̄o existēti assa et vinū nigrū infebrienti: si vero nō aqua a nespulis vel mirthibus vel malis granatis vel finico balanis. i. dactylis vel anathos. i. florem vinearū vitis. 107.

Si vero febrē habeat et torsiones fuerint lac asininū paucū calidū plurimū deinde ex inductione plus et lino sperma. i. semē lini et tritica albita. i. polētas. i. farina noui tritici vel ordei tosti et cocti: et egyptiarū fabarū: auferēs amara excozians semina bibat vel oua semī coagulata comedat assa et similagāne et miliū et coriandrum coctū vel condriū in lacte cocto frigida comedere et que his similia et potus et cibaria offerantur. 108.

Dietarie vel dietatiue maximū est obseruare et custodire sicut in acutis et i lōgis egritudinib⁹: et intēsiones febrū et remissiones vt tēpora custodiat q̄ oportet cibaria offerret infallaciter q̄ oporteat afferre sciāt ad huc aut q̄ plurimū distāt ab itētōe. 109

Scircē ño cephalargicos. i. capite dolorosos ex gymnasijs vel cursib⁹ vel ambulationibus vel venatib⁹ vel aliquo alio labore intēperaneo vel ex venereis decoloros blancosos spleneticos liphemios. i. sanguine defectos et sifoderas. i. inflatos et sicce tuffiētes. i. siti culosos venis defectos et tēfos hyppocūdris et lateribus et metaphrenis. i. scapulis torpētēs et obtuse vidētēs q̄b⁹ sonit⁹ auriū incidūt et vinationē nocturnā in cōtineri dispositos ictorodes: et q̄rū vētres cruda emittūt emorogētes ex narib⁹ v^l s³ anū vehemētē v^l in ephī sematib⁹ egētes vel in eis labor occurrit vehemēs: et nō cōtinēt: hoc nullū pharmacare: et em̄ pericula: q̄ em̄ acuta et nihil iuuat reas que ad curam electiones et crises auferes. 110.

S ño sanguinē alicui cōfert auferre solidū facere vētrē ita auferre et fame cruciaret vīnū auferre ab eis deinde dieta cōueniēti reliqua eoz⁹ pyria. i. fomētatiōe et ignis. i. immissionib⁹ cura. 111.
S vero tibi vēter dēsus videat esse molli clisteri clisteriza. 112.
S vero pharmacare op³ beleboro infallaciter sursum purga: inferius autem nulli talum. 113.

Quidissimū autē ad vinationē et ad sudores et ambulatiōes ducere fricatiōe quietat vix nō dēsēs habitū: si vero chinope sid est sedens fuerit alij fricent eum. 114.

Et si q̄dē in thorace sup frenas. i. dyasfragma contristat passio eum: resedeat q̄ multoties et minime acclinent: donec valentes fuerint et sedentē fricent multo tempore multa aqua calida: si vero in inferiore vētre suffrenes habeat dolores ei iacere confert et nullo motu moueri tali corpori extra fricationem. 115.

Que ex inferiore ventre soluunt per vinas et sudores vt lubricitate decidant moderate a casu soluuntur que parua: que vero vehementia pernitiosa: tales enim vel pereūt: vel sine malis alijs non fiunt sanū: sed consistunt huiusmodi morbi: post hydropē catarrides tres auferens caput vniuscuiusq̄ et pedes et balas terens tribus ciatis id est pugillis aque corpora. Cum autem doluerit qui bibit calida insundantur: vinctus autem prius ieiunus autem bibat et comedat panes calidos ex aliphato id est oleo. 116.

Ospum id est succuz fici in lana apponere int⁹ ad venā. i. narē vel piterā. i. coagulū cōuolvente bize id est obstruere in nasum vel de calchādide. i. vitriolo circūuellēs cōprime: et cartilaginez extrosū cōprime alter vtrinq̄: et vētrē solue a sine lacte coctor caput rades stiptica id est constipatiua offer si hora calida fiat.

¶ Domini hyppocratis libri regiminis acutorū finis.



Uber epidimiarum diui hyppocratis.

Uibuscunq̄ ex dissolutiōe circa matricē: et tumor est in capitis grauedinē puerunt: et iuxta bregma dolores maxime et quecūq̄ alie a matricib⁹ istis in. viij. vel. x. mensib⁹

Liber quartus Regiminis acutorum.

bus in hischiam terminatur.

Higure he quedā tenaces ceruice fortes: talia rōssib⁹ fortes he vero debiles vel capita dolētes: et aurib⁹ fluētes bis hyperoe concauerdentes permutati. 3.

Quibuscūq; ossēū ab hypoa discessit his medi⁹ inducit nasus: quibusdam vero ynde dentes immatim signantur. 4.

Infantiū epilepsie vel inflammatiōes sīl' pubertatib⁹ quibusdam permutationes habent et alia. 5.

In rhenē dolor ponderosus qñ replent cibo: vomūt fleg. cū autem ampliantur dolores venenosa: et facile quidē fiunt: soluunt hō qñ ci bis euacuant harenosa rubeaq; subsistunt et sanguinez mingūt: stupor femoris consequenter sequit: dēscere nō conuenit: sed exercitatio: nō repleri: iuuenes heleborizare venā icidere diureticis purgare subtiliare: et mollificare. 6.

Muliebua quibus aquosus si in multū pmanent: quando vero non cito inerint inflantur. 7.

In cranōe antiq; dolores frigidi: noui vero calidi. Sanguine vero plurimet que ab hyschia frigida. 8.

Que in rigores fortes eūtia nō oīo añ alleuient s; ppe statū. 9.

An rigore retētiōes yunax si in ytili ierit: et vēter si pcesserit et somni affuerint: pariter autem mod⁹ febris: pariter autem q; ex laborib⁹. 10.

Apostases nō omnino quibus rigores. 11.

Tribiaz effeminatiōes aut añ egritudinē ambulāti aut ex egritudine cōtinuo ppter qd forte qd ex laborib⁹ in articulos dimittit: ppter hoc crurum effeminationes. 12.

Phimata extrisec⁹ manēdūt ex acutaz capitataz q̄lter p maturātia et nō circūdura: et deorsum tēdēti a et nō bicipitia cōtra hō mala: quāto autem plus contraria pessima. 13.

Quod ferinū autūnor cordis dolores et q; frictile: et qdē melolūcū ad pncipia cōmotiōes specularitū in oī membroz in occasum exacuiz lūbricitaz scarides: sic si annus in occasum. 14.

Pueroz tusses cū vētris pturbatione et febre cōtinua significāt determinationē ex nti duoz mēslūy multūyl. r. et tumores in articulos si qd inferi⁹ vmbilico pstituerint vel sursuz i articulos bonū si hō supi⁹ nō sīl' soluūt morbū nisi putrescāt. Que hō i hūeris putrescētia pfectis galiācones facit. Solutiōes autem yceaz dispōni si rotūdar p fūda sint: talia hō pessima: talr. Solutiōes hō et sanguinis flux⁹ magis quidem perfectioribus apparet. 15.

Lachryme i acutj morb] molesteyolētū qd dēvtilē inuitozū aut existēs malū. Et qb⁹ circūtdūt palpebre malū: malū autem sup desiccātū velut spuma et caliginosum malū et aridū: et sordidi introsum, et stupidi et vix cōuertibiles et cōcaui. et alia que relinquuntur. 16.

Hebres he qd d̄mordētes manū: he hō mediocres: he hō nō d̄mordētes sup reddētes hō. De hō circūurētes p fessj: he hō p totū lēte sicce

he vero saluginose. Hevero ex rubicūde et he autez ex croce. hevero liuide. he vero liuide et alia talia. 17.

Distensiones corporis: et durities articulorum et idem dissolutus malum: et cōfractio articuloꝝ malū. Oculi virilitas repercussiu. Et reiectationes: et cōfractio malū. 1.

Diui hyppocratis epydimiarū Part. ij. incipit.

Adaperire coāgustaf hec q̄d: illa vero n̄. Hūiores hos: q̄dē exere: hos autē a p̄dē. illos autē exsicca: et huic q̄dē: illi vero n̄. 2.

Atenuare: impinguare corpus cutē carnem et alia. hec quidez illa vero n̄. Suscitare stupefacere et alia multa talia q̄cūq;. Coeffundere subducta eō euellere confestim eō: tra distenta subducere. 3.

Aliū hūiore nō eūtē agere: eūtē autē coffundere: cōmoueri simpliciter: vt dolor dolore soluat. Dissimilia si repūt sursuz erecta deorsum soluit: et cōtraria eadē dolor dolorem soluit vt capitis purgatio flebothomia q̄nq; non est auferri. Apostasies vt bubōis signum quidem blasinata habētū etiā alioꝝ: maxime autem eorum que circa viscera male consueti verbo isti. 4.

Spiritibus parui spissi: magni rari. exterius magni introzsus spui introzsus magni exterius parui. Illud quidē extendens hoc vero contendēs: cōdensans. Dupla introzsus respiratio et reiterationio vt respiratibus calidū: calidū frigidum. 5.

Medicamentū q̄tinuarū olcitionū plige inspirantes. in nō bibētes et laboriose vel plige breuite r̄ anhelātes. 6.

Consequētia et laterū dolores et distēssiones hyppocūdrionū et splenis et subleuationes et ex naribus reiectationes et aures fm ordinē istoꝝ plima hec et in oculos. Utrū ne oia deorsum aut h̄ quidē deorsuz super i^o qualia que circa maxillā v^l circa oculū et aurem vel circa faucē erithina: q̄ aut sursuz deorsuz nō fm q̄ntiā. vt inferius epate oia deorsum attribuetia vt que in testes et tirfos speculanda ista quo et vnder quibus et propter quid. 7.

Uene temporū nō tranquille neq; viriditas splendens si spiritus derelinquitur. 8.

Allis sicca nō ferina in articulos confirmari speret fm ordinem extensorum eorum que circa ventrem vt multum et clauda facit membra. 9.

Habent autē plima q̄cūq; nō finaliter determinant p̄ inanitionē reuertēt: p̄ a p̄a d̄terminant et ex rubicūda. et natura alboris mōi. et n̄ sanguinē fundūt h̄z nares aut modice sanguinē fundūt. ei si q̄dē flētū derelinq̄t̄ p̄optū. Sitis derelicta et oris desiccatio et insuauitas et fastidiū. feb. vero nō acute: tales vero reitantes. 10.

Derelicta post crism reditātia. Ista nāq; est interceptio vtro runq; et hyppostrophe ex istis q̄nq;. Apostasim igit facere

Particula. ij.

eum incipientem. Nam recipere: si omni fuerint conuenientes vt opz: et quō opz: et quantū opz: quādo opz: qñ autē nō satis coopan dum. Maxime quidē factas si aut non mox inceptas. 11.

Quartane emorosaice descripte intermittētes autē ynā altera: tūc rigescūt sil' crisi ex qñqz. i. vij. quicūqz tritophie his difficilis nox que est añ porisimū recedens bene ferens vt in multum. 12.

Trōnem siticulo se neqz lingue desiccate nō serio s'm spū: manifestum aut qñ loquunt vel diffundūt tūc tussit: qñ vero nō. Hoc in laboriosis febribus maxime fit. Nihil frustra: nihil despiciendum. Quæ vero ex inductione cōtraria inferre et quiescere. 13.

Posteriora capitis dolenti in fronte recta vena icisa pdest. 14.

Suceptiones hypochondrioz ex qualz qualia solūt et viscerūz flegmonū qualia pñt siue ex epate ad splenē et ecōtrario. 15.

Contra euellere quidem oportet reclinari si nō vbi repit: si autem vbi oportet his aperire vt singula repūt. 16.

Lata exāthinata nō valde puriginosa qualia si mō hūit hyc me stetit iuxta ignē calefactione facta sunt exanthinata. Uomitus nō iuuare scio sed ex calefactio. 17.

Quæcūqz maturare opz obturare forti virtutez qñqz neqz dia freneticz neqz amplis pausat: s; subito nigrescūt nouū fac. 8.

Oculozū habentiū rianā si alter apparet conuenire ecōtra euellendum in faucem. Et vbi eructuationes solutio finalis. 19.

Estus adaperire vt nares et alios. Quomodo opz et vt opz et qualia oportet: et qñ opz: et quantum opz. Ut sudores sicut nares et alia vtiqz omnia. 20.

In magis malis facies si sit 2grua bonū signū. modicis contraria significans bone designationi malum. 12.

Circa magnum locum mulier que retro tecori icterico facto.

Paratieneo soroz sic nigre colorata vel sic qui cū timeo sorore hoc nigre coloratus. 22.

Ita piritho velut semē vrina talis qz dtermiatua et hūidoz et italia qz vne fiūt. neqz. n. vēstitates mlte: neqz stercoz mlte vif cofa veniēte mala sabat n. n. magnū erat hypochondriū siue bonū. 23.

Bassica ten' cōedit difficulter spirās exñs et tumor circa pectinē quieuit et bñ spirans statim factus est. De sanguine hycorodeos. i. hycor sanguis mediocris nigreqz colere acutus quidē et aggestis in timentibus. Siue molestum. 24.

Quibus spē procliuus pedes et genua calida: manus aut et aures et nares frigide an ppter hoc digit subtilis sanguis: an ppter hoc et tumores hi habent. 25.

In putrefactionibus videndū quidem futura ex putrefierivētres commouentur. 26.

Splēdur' inferiora supiora rotūd' lat' grossus lōgus tenuis 27.

Minus a capite corrizantibus.

25.

Que circa egruz pcuratio z in egritudine interrogatio que manifestat qualia recipiendū sermōes que circa egrotū circa coastātes circa exteriora; qz calidiori z firmiori masculi z nigri propter hoc exterius vene.

29.

Que circa egrū pcuratio z in egritudine interrogatio que manifestat qualia vt recipiendū sermones que circa egrotū circa coastātes circa exteriora qz in calidiori z firmiori quod in dextris masculi nigri propter hoc exterius vene.

30.

Magis commiscetur constat.

31.

Acuti⁹ mouere dēscit: z tardi⁹ q̄ crescit. z p̄ ampli⁹ crescit.

32.

Et amplius tps qz firmatū est: z magis colericū z magis sanguineum est hoc: z propter calidior est locus animaliu.

Cui hypocratis epydimiaz pticula. iij. incipit.

Si cutis raritas: vētris dēstas si cutis pcessio carniū incrementum vētris stupor oīm confusio vasculoz imundicia: cerebri dissipatio ppter qd z caluities organozum z contritio.

2.

Ex purgatio cursib⁹ luctationib⁹ repausationib⁹: multis deambulatiōib⁹: excitatiōib⁹ elixa massa plmz panis modic⁹. Ex purgatiōis signū lapsus ex subleuatiōe. Tandē horā diei seruare. De iubito namqz labit̄ subeundo labores. sllr̄ effi totū corruit.

3.

Quando aut̄ corruit offerre porcinas assas quando hō replētur signuz eis color floridus fit.

4.

In gymnasijs signū sudor q̄ fluēs d̄gutationē d̄fert h̄ss̄ ex ibrīb⁹. z

Mulieris q̄ prius curauit in carnone splē natura magnus. fe. caustionidis ex rubicūda. Spūs decima die factus est sudor circa supiorē ptem. xiiij. vero factus est sudor minus.

6.

A capite corrizātibus z brāchos̄is super febr̄ientibus vt scio: ergo redite rationes.

7.

Omn̄e exputrescens irreditās. sic. sin. maturatio: z crisis siml̄ et apostasis est. Eis quidē q̄ spūascunt inflat̄ vēter vt dānago requibusdā vero z in hoc tumor. archeselao aut̄ sic.

8.

Tentosum cōcāle alatis et effi sunt alati.

9.

Rigidū valde venarū eruptiuū z tussiculosum vt nix crystalus z cōuersiuū. Ut furea z gāgrene: cōcāle z duricies. sūt.

10.

Post vine coadunatio pueris magis an qz cali.

11.

Figuras mitigantes velut sarmenta manu plicans vel distorquens p̄e doloribus iacens accipiens furculis extremum de super infixi retinuit z liberatus est.

12.

Quem ex montano labore vidi ego circa gephiram iactare crura tibiā alterā minime extenuauerunt: femora autēz valde vīna et semen non sunt retenta.

13.

Que velut alate nature costaz propter h̄tutem occasionis.

14.

Particula.iiij.

- In catarris male cōsuetis si expurgatio fuerit vtl' n̄ fuerit malū. 14.
- B**rgozes ichoāt mulierib' qdē magi ab ofros. i. a lūbisz p' dor
suz ad caput: z viris magi retro q̄ añ frigescūt: exteriora ma
gis q̄ interiora corpis vt cubitoz femoz ēt z cutē rarioiē māifestat
pil': ab his āt alijs rigescūt recte abylcerib' icipit ex occasiōib'. 16
- A**pitellum ex gnatione z occasione et plurimis rōnibus sed
modica cogitur colligunt z addiscūtur pariaz impia sicut ex
imparibus paritas fit vna: sicutiqz erat via deozium z recte habē
tium experimentum z non recte. 17.
- S**anguis fluxus ex naribus aut a subuiri de nigris: aut a rubi
cundis: aut a subuiri dibus. 18.
- B**reua subducta impinguare: alijs aut minus impinguatio. sic
co vero opz albo sriptura galla. 19.
- C**um spūascūt aut rauescūt sanguinē fundūt minus. 20.
- In processionibus sunt qui sonant minus vt archifelaus. 21.
- H**i nō facti friculentī: hi autem cū pcedūt islāt ventrem vt dāna
goras. 22.
- P**ermutationes conseruabiles modicuz nutrimentū illaboriosuz
insticulofum. 23
- O**mne extenuatum deponit cutem: deinde vero distendit nutrime
tum contraria. 24.
- C**orpozis iactura collabentis distensio nutriti. 25.
- F**rictile cōtinuū alterius signum. 26.
- S**ubuiride sububeum. 27.
- S**ic deprimi māmās graciles vero substolli z circumtendi: et
quidē nequaqz quis dignoscit ppter bec sed incarnati hoc fie
ri valde repletio. 28.
- C**lauis apparens vene manifeste. 29.
- I**redicus febrientes interficit circulis luctationibus multis cale
factionibus. 30.
- M**alum febrē fame oppugnantes dolorem dolore ipsis quan
do 31.
- T**enarum rubedo liuioz viriditas laterum dolores molles. 32.
- Q**uū conuenit insipientem seruare os: tacendum ventum cum po
tu infrigidum inducere. 33.
- O**ccasiones vnde ceperint laborare contemplandum siue capi
tis dolor siue auris siue lateris signum dentes z bubōes. 34.
- A**lcera facta determinantia febres z firmata quibus bec nō
fiunt distemperantijs vero derelinquitur certissime reitera
tiones z pessime. 35.
- B**otundum sputum repercussorium. 36.
- A**morosagias habentes non pleuresi exagitantur nō periple
ris. qualiter aut neqz alpbis. 37.

Medicātes qđ intemperate desiccatorijs istis nō tarde dereliq̄
rūt r pessima sic: talie apostoles vt fistulate reuelationes. 38.

Reuelationes ⁊ contemplatio ex his facte ea liberant; his ante fa
ctis impediunt. 39.

Alterius loci loca suscipientia siue dolor: siue pōdus siue aliud qđ
liberāt adinuicem commemoros communiōes propter commixtio
nem. Et non rursus sanguis procedit; sed secundum humoris confi
nitatem talia expuunt. 40.

Est: quibus sanguinem dimittunt in tempore in his vel in
alijs qđ vult in his hoc namq; fit impedimentum in sanguine
⁊ spuentibus temporibus pleuresis: colera.

CDiui hypocratis epidimiarum particula
quarta incipit.

Dexistētib⁹ dubia crisis gñata si repausato: nō putres
feceri ⁊ hoc depresso reiteratio fit sicut feb. reiteratiōes
in simili piodo istis sperās in articulos dimitti. 2.

Arina pinguis ⁊ albavt antigeneos in laboriosis
q̄rtanis est qñ incipit liberat apate: si nō añ hāc
⁊ a naribus sanguis fluit sufficienter. ⁊ valde. 3.

Cui intestinum in dextro artetico factum est licet quietior: cuz nō
hic curatur superdolentior. 4.

Asasij qđ puella existēs dēfati spūs erat mulier nō facta ex ptu
ritiōe supdolēs nō valde s; in supficie eleuauit pōd⁹ magnuz
cōfestim aliquid sonare visum est iuxta pectus posteriori aũt asma
habuit ⁊ dolebat isciam dextrum. vti capite enē prius adaptata est
stipticia chechaumene. 5.

Aliud apostema equaliter: quia aufertur inde erat apatizari af
fluit sexagesimum. 6.

Sola hñt qualia cōis aut cōiter maiora vero dñr mesocolis.
hec etiam ex latentibus circa ventrem a spina. 7.

Concessionēs ad infirmos vt mūde agere vel potus vel cib⁹ in
tuetur si videt molliter que attingit. 8.

Que non multum ledunt: q; non magna inde leditur fri. ⁊ vbi opz
parum deterior cibus. 9.

Aquam eligā hoc quod vt recipiat aerem hoc vero non plenum es
set suppositionum habere. 10.

Quoniam exemorosa gñs inaquatur. 11.

Si qualia oportet purgari purgent ⁊ confert ⁊ bene ferunt. 12.

In eno legumina comedētes in fame ⁊ tinue femina masculina cru
ribus incontēptibilia facta sunt: ⁊ finaliter etiam: ⁊ orobos come
dentes genua dolentes. 13.

Manifeste vigilāscaliō: exteri⁹ iteri⁹ frigidior: dormiēsecōtra. 14.

In calido natura frigiditas potus aqua causare. 15.

Particularv.

Somnus in frigidat invelato.	16.
Somnus sedilis erecto soporifer.	17.
Debiles diete frigide. fortes vero. noue calide.	18.
Aquaz inertiu hoc quide ab ethere deducta. vel tonitrualis bona globatilis autem mala.	19.
Aquay orabilis et vigiliay orabilis.	20.
Per calido natura in calida mansioe frigida masio impinguat in calida subtiliat.	21.
Studiū salutis repletio nutrimenti impigricies laborum.	22.
In vigilando sitis ex superficie somnus medicamentū cui vero ex somno erectio.	23.
Q uibus plurim⁹ calor magne vocis et est⁹ frigid⁹ aer plurim⁹ duob⁹ vero magnis magna et progenita fiunt.	24.
Qui calidi ventrib⁹ frigidi carnibus et subtiles isti sunt superuene nosi et acuti furoris.	25.
Siccitate in terra auium genus multiplicatur.	26.
Uragos quis appet exterior testis si dexter masculum si vero sinister feminam.	27.
Oculi ut habeant fortitudinis sic et membrorum et oculorum: sic et totum cor pus.	28.
Signa mortalia: sine dubio calidissim⁹ fumus pri⁹ nares frigidi spm dimiserunt vitali vero econtra.	29.

¶ Diui hyppocratis epydimiarū pticula quinta incipit.

A pores cibis predisponerentur.	
Natura morborum medicina.	2.
Inuenit ipsa eadē natura q̄ sunt dispositio introitus et exit⁹ non ex doctrina et c. ut palpebrizare lingua aut subministrare et quecunq; alia talia.	3.
Bene docta natura existens. nō addiscens cōuenientia facere.	4.
Lachryme narium. humiditas sternutatioes oris auris sordicies saline deductio.	5.
Spiritus introitus et exitus oscitatio tussis singultus.	6.
Non eodem omnia omnibus modo.	7.
U rine exit⁹ et ventositatis huius et alteri⁹ nutrimentis spiraculi mulieribusq; istis et secundum aliud corpus scordidissimus et pruritus.	8.
Homini anima semper oritur vsq; ad mortem: si vero ignescit simul cum egritudine corpus depascitur.	9.
Morbi conuerti in senectute deficiunt et per maturationē dissolutionem et raritatem.	10.
Salus dissentienti non consentire passioni frigidum et distendit et supercurat.	11.

- Q**uæcūq; ex ira hic acut⁹ furor eleuat cor ⁊ pulmonē ad caput
calidū ⁊ hūidū ad aures trāquillitas fit cū hoc residet. 12.
- L**abor articulis ⁊ carnibus somnus visceribus. 13.
- A**nime exercitium meditatio hominibus. 14.
- I**n scissuris sanguis cōfluit: auxiliādū igit̃ vt vacuū repleat. 15.
- S**i auris doluerit effūdere vñctionē cōsidā: oꝝ nō supponere stu
pā nālī organo. Et videbit̃ quidē exire: ⁊ nō obstupesceri: dein
dein ignē proijcere fallacia. 16.
- L**inguæ vinam designat lingue virides cholericæ. 17.
- C**holericum vero a pinguofo: rubeæ a sanguine: nigre aut̃ a nigra
cholera: aride autem ab eruptione. fuliginose vero a matricis par
te. albe vero a flegmate. 18.
- U**rina similis colorī corpori ⁊ potui ⁊ vt intrinsecus existens. p̃po
tus humectatio colliquatio. 19.
- L**ingue siles colorī discētiōi humorū p̃pter q̃ de ea cognoscim⁹ hu
mores si falsæ carnes fuerint gustanti supflui signum. 20.
- S**i māmārū capitella ⁊ rubeū ⁊ viride est morbidū vas. 21.
- H**ominibus in auribus sordicies dulcis quidē mortalis: amara
vero non. 22.
- T**erram demutare connutrientem in proligris passionibus: terraz
demutare cōnutrientem. 24.
- D**ebiliora nutrimenta modicā vitā habent. 24.
- P**urritū in auribus retro venas incidere. 26. Libido a flegma
te egritudinū p̃freutrea. 26. Calis ventre validi cibi ⁊ pot⁹
perturbatiui. 27.
- D**igre colere insil⁹ sanguis flux⁹. 28.
- S**uperauctiles morbos cōiunctio infrigidat. 29.
- F**rigiditas aque iuxta ventrem indurat. 30.
- H**eleborum bibentē cito purgat si vis lauare vel comedere. 31.
- F**luxus ⁊ intrinsecus ⁊ extrinsecus. 32.
- S**anguinis in somno introitus recipit magis. 33.
- R**igor a superiori venire: ignis vero ab inferiori magis. 34.
- A**ttractio pulmo sic⁹ cauma supvacuū gracilitat̃ sōn⁹ mlt⁹. 35.
- F**rigidissim⁹ cibus lenticule milii chētri curcubite. 36.
- U**lcera apponuntur ⁊ exoriuntur si impurgatus existens la boras
uerit. 37.
- H**emina capra ex electerio. ⁊ cucumerē agrestem comedens purga
tio pueris. 38.
- P**er calido nutrimento infrigidatio intrinsecus labor extrinsec⁹
solis calore sensibili pte estiuo cōtrario aut̃ cōtraria. Cibi bi qui
dem velociter tenentur hi vero tarde.
- C**Diui hyppocratis epydimiarum particula sexta
incipit.



Arnes trahūt rē ventre interi^o rēteri^o manifestū sensus
 ⁊ inducentes spm ⁊ educentes. 2.

In calidiorib^{us} venis sanguinis multitudo subleuat cau
 sonides ⁊ confestim expellit. 3.

Quib^{us} pinguis q̄dē colerā rubeā sanguis ⁊ o nigrā. Rōne memo
 ria odoratur alijs: ⁊ fame organoz studiū labores balnea cibi potus
 somni libidines: ⁊ omnia mensurata. 4.

Perfrigidior aer in frigido tpezin regiōe percalidior erit. 5.

Dolor p̄imū vētrē purgare sāguinis ⁊ o vētrē diuidere ic̄illōe eru
 stio: est^{us} frigidatio stermutatio plāta ⁊ b̄uores ex q̄b^{us} ⁊ tutē b̄ntr̄chi
 cēd: male operātiū lac: alia: vinū feruidum: acetum: sales. 6.

Q̄d ex laborib^{us} ex itinere debilitas ⁊ p̄ōd^{us} expuit ex tussiuuit. nāq̄ ex
 vertice fe. acuta ad man^{us} submordēs: sc̄ōo ⁊ o capitis grauedo lin
 gua exarsit: nasus yngula scalpt^{us} non egressit sanguinē: sinister splē
 magnus durus doluit. 7.

A quartanis cōmoti magno morbo nō accipiūtur: q̄ si declinen
 tur prius ⁊ superuenit quartanus pausat. 8.

A quibus morbi. 9. Cholera vt dixi aut^{em} q̄ssi colerica. 10.

Caliditas a credinis signū grauedinis ⁊ transitus. 11.

Alienātib^{us} deficiūt dolores laterū est aut^{em} q̄b^{us} feb. est aut^{em} ⁊ q̄
 bus non sed cū sudoribus est aut^{em} quibus cū grauedine est ve
 ro q̄bus aridū ⁊ distensum coitum ⁊ saluginosum. 12.

Stupores quales ex auribus. ⁊ quales hyschiam in auribus ⁊ ex
 auribus multa occidunt. 13.

Quib^{us} coria circū tendunt ficca ⁊ dura sine sudore. quib^{us} ⁊ o rela
 tata ⁊ mollia cum sudore finiūtur. 14.

Iⁿ mutabilibus permutationes inuāt bis pmutare priusq̄
 imalignentur incongrua vt cberioni commouentia ex quib^{us}
 ex creationes. 15.

D^{iffinitio} quidē quibus sanis efficiunt relinquitur sublat e
 occasionis vel mundandū vel educendum vel abscindendū
 vel nectendum vel exurendū q̄bus vero non: non. 16.

Quibus sanguis fluit mult^{us} ⁊ multotiēs ex narib^{us} quib^{us} q̄dē mali
 colore pura modice p̄sunt quib^{us} vero rubei colores dissimiliter let
 quibus capita bene ferētia purū p̄dest: quibus ⁊ o non: non. 17.

Aut q̄b^{us} nares humidiores natura: ⁊ semē humidius ⁊ plus sani
 sunt hi morbidiores quibus recontra. 18.

B^o tūda sputa repercussioa vt in plithio adiacēte a calore. ⁊ v.
 die fluru sanguis ex narib^{us} bene determinatus ē morb^{us}. 19.

T^{ria} mltā hyppostasiz h̄is liberā repercussionē. Ut q̄ dexippi cum
 lapsu. 20. Quartanus vero ad vnum annum. 21.

Quicq̄ estatis iact^{us} quintus est autē ⁊ quādo ⁊ prolitius. 22.

Q^{ue} circa ginguas ⁊ linguā putrescent septenis; maxime ⁊ o
 bec iuxta nares putrefactiones. 23.

Quibus dētib⁹ dolor a supcilio subtilis venit his a pipere cō
ueniēti pinguiori posteriori deuenit: siquidē alia nō obtinet
magis vero iterum tpreualuit tviolentus. 24.

HCapite ossium natura deīn neruorū tvenarū. Et carniū t
alioꝝ. Et humorū talioꝝ. Et superiorū tinferiorū vētrium.
Et rationis tmodorū t factorū p̄m annū tēpore quodā tūc intēpesti
uius anni. Ut exanthiata t similia: simile q̄busdaz quotidie tēpesti
uius occupatis aut tardius similiter. 25.

PEr cholericū t p sanguineū corp⁹ melācholicū nō hñs extra
ctiōis. Ricino vltima splē magn⁹ dolensm quartavel quita.

CDiui hypocratis epydimiarum particula
septima incipit.

TAssesceperūt circa solis trophas h̄yemales n̄ualib⁹ cō
stētis factis vl' quinta vel decima vel. xx. die ex muta
tiōe dēsa australis t borealiū ventorū t n̄ualū. Ex his
hūc quidem breuiora: hic vero plixiora facta sunt. Et
peripneumonica a cōdēsa. Post hoc autē circa ismerinā
mor̄ reiterauerūt plurimis vt multū quadragenis ab initio t qui
busdā qd̄ nimis breuia teucrita facta sunt his h̄o fauces flegmo
nē passe sunt. illis autē chināche: his h̄o papligica. Quibusdā h̄o n̄
ctilopes maḡ aut puer̄ p̄ipneumonica h̄o nimis breuia sc̄ta sunt.
Nictilopes quidē nō tussierunt postremo sed nimis breuia p̄ tussi
facta sunt. fauces autē breues: magis autē noctilopes chināchie aut
t perapligica aut dura t sicca vel parua t modi ce rōnata. Hi ergo
pl⁹ vocē exercitātes vel rigētes in chināchias magis finiebāt: ma
nu vero laborantes in manū solum parapligici h̄i aut equitantes
aut viā ambulantes aut aliud quid cruribus exercitātes his i lū
bis vel crura circa vel circa irretētiones perapligice t i femur et t̄
bias: t labor: t dolor durissimi h̄o t fortissimi in vicina agentes oīa
aut hec. multis aut horū inseparabiles tusses in medio cōualuerūt
t nō demut ate sunt cito: sed post hyppostrophin q̄bus voces rūpe
bantur in tussiculofuz horū plurimi nō febucitabant. alij quidem
breuiter etiā neq̄ peripneumoniaca facta sunt nulli horū neq̄ p̄pi
glia neq̄ alius nullus factus est morbus. Quib⁹ voces abscese sūt
S̄zin voce determinata est. Nictilopica vero sederūt: vt ex alijs oc
casionibus sunt facta. 2.

EActa sunt autē nictilopica pueris. facta sunt autē nictilopica
pueris maḡie oculoꝝ aut pnigrasuduarua q̄cūq̄ pupillas q̄
dē puas hñt oīno aut nigrū i ml̄tū. magnozū oculoꝝ aut magis et
nō rectorū t paruoꝝ t rectorum crinium plurimi t nigrozum. 3.

MUlieres non similiter laborauere a tussi sed pauce passe sunt
t modice in peripneumonica venerunt: t ipse vero que passe
sunt vetustiores erāt t oēscircū adueniebāt causabāt aut t hoc t nō
exire s̄lfr̄ viris t q̄ neq̄ aliter similiter occupant viris ex q̄b⁹ t virt⁹

debilis existit r mēstrua purgatio nequaquā facta ēz i eisdē mulierib^o deseruiētes magis: dñarū vero aut nec passa ē aut vna aut due solū: r ipe chināchiā secute sunt boni moris hanc vero non omnis no valētestrāsglutire solū nimisboni morisrbñ ferēda: grauiora r plixiora. hi nāq̄ rdisputātes cum his in manifeste grauiora r plixiora quibus autem rvene circa tēpora rcollum subleuantur maliciofa: his autem rspiritus subleuatur malus. Hi namq̄ superte pefacti sunt vt scriptum est neq̄ contingentie passionum fuerunt prima quidem scripta siue posterius scriptis facta sunt: que vero posterius non sine prioribus.

Ditissime hō nō moriebant quib^o rigor in febribus supuenit hos depressos nō dignū sermone nil iuui tūc vsus sum flebothomia et purgatione r nihil p̄fecit s̄z finiti sunt isti vt superior causa ē vt celestis cohabuit circulus. Itēq̄ ventris turbatio.

Incidi aut rsub lingua venā. Hos vero supius curauī. hec igitur omnino in estate vt rsuperiecta multa.

Primū in siccis ophthalmijs occurrere cum dolore.

Tenarū sanguinis discursus lipothomia figura irrepēs.

Sed interceptio.

BUbonū aut neq̄ pleraq̄ ppter qd epatica si aut rarterie male psuete malū signū. Sicut possidonie sanguinē emittētes. si niētes nō sudaret i frōte sāguinē emittētes s̄z icidētes r̄cidētes. Iniebāt aut r̄cidētes: r̄pneumatie r̄qz sudoribus disperse laboriosum.

Ventriū bone sufferentie turbationū sicut possidonie in pturbatione ventriū bone sufferentie declarāt q̄ fiant secūdū naturam vt possidonie rferina qualia procreantur.

In tenuitate circūtēssio añ faciē r̄mbilic^o p̄ductus vlcerū ei^o añ faciē r̄fetida abeūtia circa dentem.

Qz multa de vnoquoq̄ est recte determinare: hic quidē eadē valētia. h^o hō q̄lia sunt hmōi. Per caliditatē quidē diffūdere educere p̄ frigiditatē hō condensare r̄vbi oportet.

Et stratū demutare vbi oportet nō temerariū.

In que post posuerunt.

Aquosos cito incidere p̄thysicos incidere r̄tinuo secare capita et talia.

Hidropicū nō r̄ngit medico neq̄ introitus. s̄lez em̄ geniculis.

Que circa cor r̄enarcho r̄ caudū sufficiēs flatū attrahere in vlcus p̄ euerfione calefacere cōuenit a primordio.

A signo furoris r̄taliū r̄c. Uox q̄lis furibund^o si talis ē nō furentibus natura roculi q̄bus r̄tiq̄ fuerūt natura mobiles r̄uales quō irascūtur nō tales r̄ alia fm̄ rōnē r̄morbū qualē p̄tificā fecit speciē vel si talis natura fuerit in tali egrit udine aderit talia ita.

Tullis laboriose attingūt debilia s̄z maxie articulos.

In laboriosis se. tussis sicce fiūt. Cū febre fieri si derelinquuntur. 22.
 Spiritus ptificis ab iconsi mali rsterilibus q̄cunq̄ alia talia ex ea
 dem instantia. 23.

Ptificis autūnus malus. malū autem rver cū ficusfolia cornicis
 pedibus adequantur. 24.

In piritho r̄eplimi r̄causale r̄o tussis h̄yemalis incōsuetā p̄ua
 luit. r̄alijs q̄cūq̄ lōgeua : etem̄ q̄b? dubitāter habuerūt affirmata
 sūt: ē nāq̄ q̄b? plioꝝ nō supuenit vt nephreticos dolores b̄ntib?: s;̄
 etiā in alijs sicut homo ad quem ciniscus induxit. 25.

Dolorum in costis r̄ in pectore r̄in alijs t̄pa si vero magnū distāt
 ad discendū: q;̄ q̄n melius b̄nt r̄festim peius b̄ebunt licet nihil offē
 dentes. 26.

In diurnis dyfenterie malū fastidiū malū aliter quidē: r̄si super
 febricitauerit. 27.

Circa deflurua vlcera male cōsuetudinis. 28.

Osphī dolēti excur? ad lat? r̄phimatha q̄lia putredovocātur. 29.

Nephreticas nō vidi sanatas sup̄ q̄nquaginta annos. 30.

Que in somnis cōmota r̄q̄bus sūmitates circūfrigescūt r̄mēstur
 bat: talia q̄cunq̄ circa somnū talia r̄ quibus contraria. 31.

Quib? nihil q̄dē ē infra ordinatū t̄ps̄ singulis partus fet? fiūt. 33.

Apparentia in quibus mensibus fiunt. 32.

Labores in p̄iodis q;̄ in septē mouentur in triplicibus finiūtur: r̄
 q;̄ in nouē mouentur etiā in triplicitate terminantur. 34.

Qd post muliebria dextra sinistra quidem effundens. 35.

Humorositates p̄ p̄cedentia dieta desiccatoria. Quia citius des
 terminatū r̄motuz̄ augetur tardius. 36.

Labores trino quino: septimo vel quarto vel sexto vel octauo.

C Diui hypocratis epydimiaruz̄ particula octaua
 et vltima incipit.



Que ex parua tabula perscrutāda diete fiat repletio ina
 nitio ciborū r̄potuum p̄mutatio horum ex qualibus in
 qualia vt habet. 2.

Odores releuatorij delectabiles replētes proficientes
 p̄mutationes ex qualibus vt habent. 3.

Incidētes r̄intranses spiritus r̄corporum. 4.

Auditus hi melius sunt peiores: hi vero mestificantes. 5.

Et lingue gustus ex qualibus qualia aduocantur delectabilia. 6.

Spūs similiter calidior sicciior frigidior pinguior subtilior siccus
 humidus minuēns replens r̄plus vnusquisq;̄ quibus permutatio
 nes qualia qualibus vt h̄nt. 7.

Habentia vel habita vel mobilia. 8.

Sermones silentiū nō proferre que vult vel quibus loquitur si ma
 gni si multi si parui si pauci si veri si friuoli. 9.

- P**rocedētia sudorū inceptit sine quo pausat vel quib⁹ extir-
pauit colorē his vel calidiores vel falfuginē aut dulcedinem
aut pinguedinē aut equaliter aut inequaliter corpus tempus. 10.
- P**ermutationes quales ex qualibus habent. 11.
- O**btinuit et non obtinuit. 12.
- L**achryme voluntarie et inuoluntarie multe pauce calide frigide
pinguedo. 13.
- G**ustus sputū vñ ex creatū vel extulsiuit vel vomitus. 14.
- M**olestus frigus liquor desiccatio. 15.
- L**abores ocia somni et vigilie. 16.
- Q**ue in somno somnia. 17.
- M**ansiones in quibus et a quibus. 18.
- A**ffini vel mētis noticia deficit ipsa Im eadē absqz organis:
trebus delectatur et tristatur et timet et cōfidit et sperat et despe-
rat vt passa est domestica hyppotoi mētis siue secūdū eādē sciēs exi-
stens superueniētū in egritudine. 19.
- E**tas qdē etatis et etatē prius vel posteri⁹ cōuenientē. Dētū depū-
ctiones piloz ortus semē. Adagis et minus. Capilloz augmētū. Im-
pinguatio et inētia diminutio. 20.
- Q**uod affine et quidē secūdū seipsum. 21.
- A**ffini tēpus in quo et mane aliud et vespere aliud tēpus factuz
apluniosum aut siccum aut frigidū aut calidū cū vento aut si-
nerēto et qualiū ventozū superueniētes aut frigus aut calor tēpo-
ris et vbi tēpis aut medio aut vltimo aut per totū: aut preterito aut
presente. 22.
- T**empus in quo generatū est. 23.
- T**empus egritudinis superuenientia. 24.
- P**eriodiz periodotū maiores et vel per multitudinē supdatio: et aut
totius morbi supdatio: vel distensio vel status: et quibus quidem
maius: et quidem minus determinauimus: et quando qualiter et in
quo tēpore estate. 25.
- E**pydemicorum morborum modi. 26.
- E**t si quis inceptorū inceperit vix vomēs aut bene vomēs et siue bi-
bentes quidē: siue cōtinētes: siue tarde purgati. 27.
- I**gnitū forte qui ex albatū quozū et labia. 28.
- Q**ualis modus q̄ tēpora. 29.
- O**pus corpus in speculatione agere visus auditus nasus tactus:
lingua rōne addiscere. 30.
- I**ffa palpebris superioribus derelicti tumores alijs circūgras
cilitatis rediterationes in somno. 31.
- I**n extremo et subrubea dura: et minus his molesta. Et extātia et
inhibita vel habita. Inhibita vero vt farsali et poluedi. 32.
- D**iectatorios tumores vel litiores siue in ophthalmijs siue in
vlycerib⁹: s; etiā ex fematib⁹ et pimatib⁹ delata: q; signa. 33.

Messio torsiones circa vmbilicum ⁊ dolores est quibus a por-
ris etiam et alleis hoc posterius. 34.

Herispila est quibus a ceruice ⁊ eorū que circa ipsam in fa-
cie determinata est nigra. Nigra et quibus ceruices mala: ⁊
quibus sictene mala ⁊ quibus cōmouentia mala. 35.

Melancholicus adomantus a peplis vomuit quandoq; nigra
aliquando a cepis. 36.

Febres quibus vlcerantur labia forte intermittentes quidē
et tertianis infrigidationes que vero circumurentes confes-
stim ad manum solute semper. 37.

Qualis est in articulis videndum incisionem non experiaris
si non in saniem sunt. 38.

Consuetudinem vero ex quibus sanissimus dietis operimen-
tis laboribus somnis libidinibus mente. 39.

Qualiter egritudines a quibus quas figuras. Ex quibus mo-
dis ⁊ locis generantur inchoant. imminēt. pausant. 40.

In quibus incontinens pauendus. 41.

Contrarie in morbo diete. 42.

Quod bene fertur quod vix fertur. 43.

Dieta quantum cognoscere non inconspicere. congrue natura
multe. 44.

Bonis vero medicis similitudines errores ad deriuatōes s;
recontra occasio. Scio q; difficile est ratiocinari speculantes
vias aut figurā si modo subaridus cholericus bene vomēs vel vix
vomens color diete existens certe simul hic ad alia cōfiteri ⁊ in ma-
gis et minus difficile. 45.

Quod fistulosum super iactauit impediuerit tusses manere. 46.

Cui iam simitas epatis duplicata est cum tussi continuo dolor
pauisauit. 47.

Satirus in ihaso apud numus vocatus grippalopix circa an-
nos. 5. ⁊. 20. ex quibus effundit multotiens. processit vero ei in
die plerūq;. factus est aut circa annos. 30. ptific⁹ ⁊ mortu⁹ est. 48.

In abdirus palestine cōseruator clysteneus factus pugnant
plus versus fortiozem et ruens super caput abiēs bibit aquā
multam frigidam et ei vigilia facta est et angustia et infrigidatio
extremitatum. Posteriori vero adueniens: intulit ei suppositoriū
⁊ mediocriter egressit ⁊ mingit prius aut non mingit: in nocte vigila-
uit non minus vigilia ⁊ facta: in mala sufferentia. existenti autem
tertia die infrigidatio extremitatum postea febris et sudans ⁊
mellicratum bibens mortuus est. 49.

Melancholici ⁊ epileptici soliti sunt fieri plerūq; ⁊ epileptici
melancholici. Horū aut alterū magis sit sup q̄ reperit mor-
bus: siquidem in corpus epileptici. si vero in noticiam melanchos-
lici. 50.

De natura fetus.

In abditis faethusa hyppotoy mulier supfecūda existēs antē
teriori parte. viro autē eius fugiente: pudica manēs omnino
muliebria defecerūt et pilos emisit. et virilis facta est: postea facta
est ei artbetis et multa fecimus vt mēstrua ei venirēt et nihil profes
cimus sed tpe. disperijt. Et vox ei exasperata est. 51.

Contigit et notauī gorippi mulieri in thaso eadē visum est autem
oibus medicis quos ego noui specie vnam esse effeminati: et in hac
multa fecimus et nihil profecim⁹ qz nō oīno mulieres oēs curant.

Diui hyppocratis ep̄ydimiarū particula octaua et vltima finit.

Eiisdem de natura fetus siue natura embryo
nis aut puerorū libellus vnicus incipit.



Sperma ab vtriusq; permanserit in matrice mulie
ris primū quidez miscetur: simul tanq̄ muliere non
quiescente et colligit et ingrossatur calefactū. deinde
qñ repletur: spiritū hz sicut existens in calido prima
matrice spirāte. deinde qñ repletur spū viam sibi ipsi
extra facit: et s̄m mediū sp̄matis spūs erit. cū autē via
fit extra spiritui calido existēti iterū ali⁹ frigid⁹ spi
rata matrice. et hoc facit per totum tempus calefit quidem sicut in
calido ex̄ns: frigidū autē hz a matrice spirāte oīa autē quecūq; cale
fiunt sp̄m habēt: spūs autē frangit et facit sibi ipsi viā et tēdit extra:
ip̄m autē qd calefit attrahit ad seip̄m sp̄m frigidū per fractionez a
quo nutrit: hoc autē fit et in lignis et in frōdib⁹ et cibus et potib⁹ que
cūq; vebemēter calefiūt: intellectū autē p̄bent ligna cū aduruntur:
oīa enim ligna faciēt hoc maxime aut subuiridia emittūt s̄m sectio
nē sp̄m: spūs autē qñ extra tēdit reuoluetur circa sectionē: vt fieri vi
demus: manifesta igitur rōcinatio est spūs q̄ in ligno ex̄ns calide
attrahit: alterū frigidū a quo nutritur a se dimittit: siq̄dē enī nō
attraheret nō vtiq; reuolueret spūs extra tēdēs oē effi calidū frigi
do nutritur moderato: et qñ calefit humidū qd i ligno existit spūs
factus tēdit extra et ita exiēs extra calidū qd in ligno ecōtra attra
hit aliū frigidū a quo nutritur. faciūt autē hoc et frondes virides
qñ v̄untur. spūm effi habent deinde erūpit spūs et facit viā: et ten
dit extra reuoluēs se: tendēs autē sonū prebet: s̄m qd in spirationez
prebet: et legumina: et frumētū: et fruct⁹ calefacta sp̄m habēt extra
venit ruptionē faciēdo: et si humidiora fuerint plus sp̄m habēt et
emittunt: et ruptionē maiorē faciūt: et qdē oportet plōgare sermo
nē: oīa effi q̄cūq; calefiūt spūm emittūt: et alterū frigidū s̄m hoc ecō
tra attrahūt quo nutriūt. Et h̄mōi necessitates inducte sunt a me
q̄ sperma calefactū in matrice sp̄m hz et emittit: simul autē et a ma
trice spirāte sp̄m: hz et sp̄ma: qñ effi matrici frigidū attraheret ab
aere ad se inflat sp̄ma: calidū autē est tanq̄ in calido ex̄ns. et tunc
vtiq; spiritū hz et emittit: et sperma inflatū facit panniculum: extē

ditur autē circa ip̄m exteri⁹ cōtinu⁹ fact⁹ sicut viscosus tanq̄ in pan-
no assatō subtile in specie p̄aniculi stat superficialiter calefact⁹ ⁊ infla-
t⁹ p̄anis eleuat̄ s̄m q̄ inflatur sicut p̄anicul⁹ fit. Spermati autē cale-
facto ⁊ inflato toto panniculis exteri⁹ circumfit; iuxta medium autē
tem spermatis spiritui trāstus ⁊ intus ⁊ extra fit per panniculum
⁊ hoc panniculo distat tenui ⁊ sperma in se parum est: hoc autem
aliud sperma rotundum est in panniculo: at vero sex diebus manēs
in matrice ⁊ sperma extra cadēs. ego vidi: ⁊ quale mihi videbatur in
mēte: tunc ab illis reliqua argumēta feci. qualiter autem vidi sper-
ma sex dierū existēs ego narrabo. Mulieris propria famula erat: p̄-
cio ad viros iens: quam non oportebat concipere in vtero qualiter
nō eēt in bono: rata audiebat autē cātatriꝝ qualia mulieres dicūt ad
inuiçē cū mulier debet cōcipere in vtero non egreditur sperma: sed
interius manet hec audiens intēdebat ⁊ obseruabat semper: ⁊ post
ea vt non sensist exire semē: dixit dñe sue: ⁊ verbū peruenit vsq̄ ad me
ego autē audiens precepi ipsam salire ad terrā ⁊ son⁹ factus est illa
vidēs aspiciebat ⁊ admirata est. Quale autem hoc erat: ego dicā:
vt si quis oui crudi exteriorē corticē circū auferat: ⁊ in interiori p̄a-
niculo interi⁹ humidū appareat: modus quidē talis fuit sufficiēter
vt dicere oportet. erat autem rubeūꝝ rotundum: in panniculo autē
videbant̄ existere fila alba ⁊ grossa cū grosso sanguine ⁊ rubeoꝝ: circa
panniculū exteri⁹ vestigia: in medio autē panniculi distabat subtile
quod mihi videbatur esse vmbilic⁹: illum autem spiritū interi⁹ ⁊ exte-
rius fere primum: ⁊ panniculus ex illo tendebatur totus continens
sperma: tale autem ego vidi sextum existens sperma. Dicam autem
⁊ aliam cognitionem ⁊ in hoc posterius apparētē cui libet volētī sci-
re de hoc: ⁊ ad argumētū nō omnino meo sermoni qui est virt⁹ vt dī-
cat homo d̄ huiusmodi re: ⁊ hec quidē adhuc dicta sunt a me: q̄ au-
tem sperma in p̄aniculo est: ⁊ spiritū habet interius ⁊ exteri⁹: ⁊ augetur
a sanguine matricis descēdēte ad matrices. Mēstrua autē egres-
diunt̄ quādo mulier concipita se si debet puer sanus esse: si non est
quibus supersignat̄ s̄m primum mensem quātuz modicū: s; descē-
dens sanguis a toto corpore mulieris circulariter stat circa p̄anicu-
lum exteri⁹: simul autem spiritu attracto interius sanguis per p̄a-
niculum s̄m perforatum ⁊ distans coagulatur: ⁊ auget quod debet
fieri animal quando autem tēpus fiet rursus alij panniculi equali-
ter primi panniculi subtiles circumtendunt̄ multi tali mō quo ⁊ pri-
mus pannicul⁹ fact⁹ est: tēsi autē sunt̄ isti ex vmbilico ⁊ ad inuiçē
cēligamēta habent q̄n̄ vtiq; hic fieri descēdēte sanguine a matrice
⁊ coagulato ⁊ caro fit: secūdū mediuz autē carnis vmbilic⁹ distat per
quem spirat ⁊ augumētū habet. mulier autē quādo in vtero habet
a mēstruis nō descēdētib⁹ propter hoc non dolet: q; sanguis nō per-
turbat: ⁊ affluenter descendēs: quolibet mēse sed tēdit quiete paula-
tim sine dolore quotidie ad matrices ⁊ in matricibus existēs auget

De natura fetus.

tur. quotidie, autem huiusmodi causa tēdit: sed non semel scōm mē
sem: quoniā in matricibus sperma existēs attrahit a corpore semp:
quomodo vtiq; z potentie habet: sic spiritus: z primū quidē paruus
spiritus fit. z sanguis modicus tendit ad matricē: quando aut spi
ritus in plus fit: magis attrahit sanguinem: z in plus descendit san
guis ad matrices. Non habentibus aut in ytero quando menstrua
non egrediuntur propterea dolor fit. Primum quidem perturbat
sanguis in corpore s̄m quēlibet mensēz a necessitate huiusmodi: qz
mensēs a mēse differunt multū: z s̄m frigiditatem z caliditatem z
hoc sentit mulieris corp^o hūidi^o effi est q̄viriz pturbato sanguine z
replēte venas descendit ab ip̄o. Et qualiter hic a p̄ncipio nature fuit
quare siquidez euacuatnr a sanguine mulier concipit in ytero, si au
tez repleta fuerit nō vacuis aut matricib^o z venis factis a sanguine
cōcipiūt a se mulieres pueros post menstruoz s̄qdē purgationē mu
lieres maxime concipiūt in ytero. causa aut qd̄ d̄: qñ autem pturba
tur sanguis. z nō tēdit extra segregatus. s̄z ad matrices: matrices
aut nō remittunt: calefacte aut a sanguine diurno matrices pa
rāt alteri corpori caliditātē: est aut qñq; z tm̄ de sanguine in venis
corpis: vt z vene replete doleāt: z tumore p̄beāt est aut qñq; z piculū
ex hoc purgari: est autē qñq; z ad vesicā p̄consistunt: z comprimunt
z claudūt vesicā. z strāguriā p̄bēt: est aut qñ replete sanguine existen
tes matrices declināt: aut ad ischiā aut ad lūbos: z dolore p̄bēt. Est
autē qñz diurnū fuerit sanguis quinq; mensib^o. aut sex in matri
cib^o putrefactis putredo fit: in quibusdam autem s̄m testiculū egre
diēt. est autēz quibus iuxta femur: sicut apostema fit. exinde sanies
facta egressa est: z alia multa huiusmodi mulierib^o fiunt cū nō pur
gantur menstrua sed non oportet dicere hoc hic: dictum effi est in
mulierib^o egritudinib^o: sed vnde dimissi sermonez complebo. Quan
do autem fit caro tunc panniculi aucto eo quod est in matricibus
augentur: z ipsi cauantur maxime exteriores z sanguis qui est a ma
trice descendens: quodcunq; caro fuerit spirans attraherit: z augu
mentum fit: s̄vtile non fuerit in concauitates panniculorum segre
gatur z quando cauantur z sanguinem recipiunt: tunc autem nomi
nantur regio: hec aut a me in hac parte dicta sunt. Caro aut aucta
a spiritu articulatur: z venit in ipsa singulorum simile: vt simul: z den
sum ad d̄sum: z rarum ad rarum: z humidum ad humidum: z vñū
quodq; venit in propriam regionem: secundum cognatum a quib^o
z factum est quecunq; a densis sunt z fiunt. z quecunq; ab humidis
humida sunt z alia secundum eandem rationem fiunt: z augumēta
tista ossa indurescunt a caliditate coagulata z iam ramificantur vt
arbor melius interiora corporis z exteriora z caput sita distans a spa
tulis. z brachia et cubiti a lateribus: z crura distant ab inuicem: et
nerui inuoluuntur circa naturas articulorum: et ipsum habet
os: et nasus et aures. eleuantur in carne: et perforantur oculi re

plentur humido puro ⁊ testiculis manifestus fit: quale est viscer
 ra articulantur: ⁊ iam a superioribus spirationem facit ore: ⁊ na
 so: ⁊ venter inflat: ⁊ intestina inflata s̄m supiora accipiūt spiritum
 q̄ est p̄ ymblicū ⁊ obthurat ⁊ ad intestinū via fit a v̄tre: ⁊ ab inte
 stinis extra. Singula aut̄ horū articulant a sp̄ū singula inflata qui
 dem cum distant oia secundū cognitionē et effi si volueris fistu
 lam ligare ad vesicā: ⁊ p̄ fistulā imittere in vesicā terrā ⁊ harenā
 et plumbi frustra subtilia ⁊ aquā infundens fistulā inflare primū
 quidē illa miscet aqua: deinde tpe inflata: veniet plumbū ad plū
 bum: ⁊ harenā ad harenā: ⁊ terra ad terrā: ⁊ si quis ipsa desiccare
 dimitteret: ⁊ circūfrangeret vesicā inueniet: ⁊ videbit ipsoꝝ simile
 sicut ad simile veniens: itaq; aut̄ ⁊ spermat̄ caro articulat: ⁊ ventet
 vnūq; simile ad sile. Hec aut̄ ad huc dicta sunt a me: ⁊ factus est
 vtiq; puer: ⁊ ad hoc accedit femina quidē in .xl. dieb⁹ ad lōgissimū
 sicut em̄ accidit in pl⁹ in hoc tpe aut paulo pl⁹: aut paulo min⁹ b̄ arti
 culari. et effi purgatio fit ī mulierib⁹ post ptū aut in pl⁹. accidit aut̄
 in puella quidē. i. in muliere pariēte puellā in dieb⁹. xliij. ita quidē
 durissima ⁊ finalis periculū vtiq; erit. ⁊ in .xxxv. diebus purgaretur
 in masculo autem mūdificatio fit in dieb⁹. xxx. ita diuturnissima et
 finalis periculū vtiq; esset. ⁊ si in .xx. diebus purgaret: postremo aut̄
 tempore nimie egreditur purgatio in iuuenibus aut̄ paucis dieb⁹
 purgantur in vetustioribus autem pluribus. Maxime autem do
 lent mulieres in partu ⁊ in purgatione partus: primo parientes: ⁊
 in mora parientes magis dolent: purgationes autem mulieribus
 ex partu huiusmodi causa fiunt quia in priori temporis vsq; ad q̄
 dragessimū diem ⁊ duos in puella. in puero autem vsq; ad .xxx. dies
 minus sanguis descendit in argumentum puero. hic autem in his
 plus quousq; pariat: oportet vtiq; purgationem retribui in pur
 gatione partus: ⁊ egire foras secundum purgationem dierum.

Principium autem sit huiusmodi mulieribus in dolore perturba
 tur sanguis mulieris. ⁊ calefit totus a motu pueri forti existente. p
 turbatus autem primo quod venit extra post puerum autem pu
 treado grossa sanguinea: ⁊ meatus egressus factus est chimus sicut
 aqua immensa: deinde post illud secūduz plurimos dies egreditur
 purgatio vsq; ad dictū tempus s̄m similitudinem hore mensis co
 tile. i. pugilli aut tota aut media: primo aut̄ paulo plus: aut paulo
 minus s̄m rōnem huiusmodi quousq; finiat. Egreditur autē san
 guis vt ab occisa victima si sana fuerit mulier ⁊ debet sana esse: et
 cito coagulatur: si autē mulier non fuerit sana neq; debet sana esse
 egreditur purgatio minor ⁊ s̄m speciē prauior ⁊ non coagulabilis:
 ita aut̄ hoc habet si qua mulier in vtero habēs egritudinē habue
 rit nō existentem cognatā purgationi ptus destruitur nisi purget̄
 in anteriorib⁹ dieb⁹ in vtero h̄ns mor̄ sana ex h̄ns mor̄ intus: si m̄se
 rit aut̄ ipsi purgatio siue a medicis siue a sp̄ōtanea subito s̄m rōa.

De natura fetus

nem dieruz egredietur: qbus nō egrediet: in semel vel simul. Si autē nō purgata fuerit mulier purgatione ptus: egritudo ipsi magis ⁊ periclitabit mori: neq; si curā hūerit in breui: ⁊ ipsa deorsum agat purgatione: hic autē reduti hic ppter ea qualr enunciē q̄ puerorū sit segregatio membrorū lōgissima. in puella quidē in. xliij. diebus in puero hō in. xxx. dieb⁹ diuturna. Debeo autē fm̄ nūc nominare causam explanatiōis: dico nō retribuī q̄ in matricib⁹ exñti spermatis minus sanguis venit a muliere ad matrices hñte femineū sperma in. xliij. diebus: in his autē diebus articulant mēbra infantium. ab hoc autē tpe ipsi in plus venit sanguis in puero fm̄ ipsum numerū et rōnem. xxx. dierū: sicut autē habet aliud argumentū hic q̄ hec vera sunt primis autē. xxx. diebus quando sperma in matricem cadit minimus sanguis venit ad matrices a muliere. deinde in pl⁹: si effi coadunatus: et multus venerit: non utiq; sperma posset spiritum habere: suffocaretur: utiq; a sanguine uebemente multo. Retribuitur autē in purgatione ecōtrario: egreditur autē purgatio partus in primis diebus plurima. deinde in minus donec finiatur: multe utiq; mulieres cor ruperunt puerū paulo ante. xxx. diem: ⁊ in articulus apparuit: quecūq; vero posterius aut simul. xxx. diebus articulata apparebant existētia: ⁊ in puella fm̄ rationē. xliij. dierū. qñ corumpūtur videtur articulatio mēbrorum: siue prius corrupat puer siue posterius sic videt ⁊ ratione ⁊ necessitate articulatio existens: in puella quidē in. xliij. diebus in puero. in. xxx. testat effi aborsus infantium ⁊ immūdificationes partus. causa autē est. qz femina coagulat posteri⁹ ⁊ articulata: quia sperma infirmius ⁊ humidius mulieris q̄ viri: ⁊ necesse est fm̄ hanc rōnez posterius feminā coagulari q̄ masculū: ⁊ mundificatio diuturnior hōi causa cū in femina magis de substātia sit q̄ in masculo. Redibo autē iterū retro vnde discessi: qñ autē articulatur infans fm̄ formas mēbrorū ipso aucto ossa ⁊ mēbra duriora fiunt ⁊ cauant: ⁊ hec a spū fiunt. ⁊ caua autē exñtia attrahūt ad se a carnib⁹ sanguinis pinguisimuz: ⁊ tpe pcedente ramificant iteruz extrema ossium sicut arboris extrema postremo ramificant: ita ⁊ pueri distāt: ad inuicē digiti manū ⁊ pedum: in extremis autē vngues oriunt: finiūt autē vene hoīs: omnes in digitos manū ⁊ pedū: ⁊ grossissime quidē sunt in corpe ⁊ q̄ in capite: deide autē in cruribus ⁊ brachijs. ⁊ cubitis: in pedib⁹ autē ⁊ manibus subtilissime ⁊ dēsissime ⁊ plime vene sunt: ⁊ nerui subtilissimi ⁊ densissimi plimi. digitis autē manū ⁊ pedū bi maxime sunt: extra digit autē sicut ex hñtib⁹ dēsa ossa pua ⁊ venas ⁊ neruos: ita et vngues oriunt ex ipsis subtiles et dense: ⁊ accipiūt extrema venarū q̄ nō amplius augeant ipse: neq; emineat aliqua altera: quare nō est mirandū q̄ vngues in extremo corporis densissimi sunt similr autē et vnguibus ⁊ capilli in capite radicant. Habz autē in capite sic q̄ sunt de natura capillorum: oriuntur enim maxime ⁊ plurimi vbi

corporis cutis rarissima est: et hoc ubi capilli moderatam humiditatem in nutrimentum habent et ubi cutis posterius rara fit: et ibi pili posterius oriuntur in mento et pectine et sicubi: simul enim spermate facta caro rara fit: et cutis et vene apiuntur magis quam in priore tempore puero exstanti subtilibus enim venis exstantibus non descendit per ipsas sperma et demerstruis puella eadem cadit ratio: simul autem via fit et menstrualibus et spermati virginibus et capillat pecten pueri et puella rara facta cute et simul crinis vel cutis humiditatem temperatam in nutrimentum habet: et non minor est: ita et barba viri habet: rara enim fit cutis tendente in ipsam humiditate a capite: simul quidem enim et in coitu: pariter autem et in medio temporis crinibus mensuratam habet humiditatem in nutrimentum: tunc maxime quando tempus fit humido descendenti a capite: et in coitu descendendo a pectore ad barbam: significatio autem: quod in rarissimis cutis oriuntur pili: si quis voluerit aduerere cuti et crustam solum facere et sanare de la facta cutis in cicatrice pilos non producet. Quicumque autem eunuchi pueri exstantes fiunt: propter hoc neque pilos habent in pectore neque in mento lenes fiunt toti: quia non facta spermati rarificat cutim in toto corio. ¶ Secant autem viam spermatis sicut mihi dictum est paulo ante: et mulieres autem lenes sunt secundum mentum et corpus: quia in coitu ipsarum humidum similiter ictigatum sicut id quod est viri cutis non facit raram: quicumque autem calui fiunt: isti autem flegmatici sunt: et in capite ipsorum simul coitu ictigatum et calefactum flegma cadens in cutim vult capillorum radicem et fluunt capilli. Eunuchi propter hoc non sunt calui: quia ipsorum non fit motus vehemens neque calefactum flegma in coitu vult capillorum radices: cani autem propter hoc sunt: quia multo tempore descendente humido in homine sequestrat albissimum et cadit ad cutim: et crinis albior humiditatem habens quam in priori tempore albior fit: et cutis ubi cani sunt albior altera fit et quicumque ex generatione canicie quandam habent in capite: illis ubi canicies est albior alia est: illic enim albissimum humidum est: habet autem et hoc fit ubi utique caro humiditatem attrahit siue albam siue rubeam siue nigram: tales secundum colorem et pili fiunt hec autem dicta sunt a me. Adhuc veniam autem ad residuum sermonis: quando utique extrema corporis pueri ramificatur extra: et ungues et capilli ramificabuntur: tunc utique et mouet et tempus ad hoc fit masculo quidem tres menses: femine vero .iiij. sic enim in plurimum accidit: est autem et quosdam puerozum ante hoc tempus moueri: mouetur autem ante masculus: quia est fortior femina: et ante coagulatur masculus a grossiori enim et fortiori spermate fit masculus femina: quando autem mouebitur embryo: tunc utique et lac super signat matri: mamille enim eleuantur et pupille quiescunt lusciscunt autem luescunt: lac vero non egreditur et feminis densatur carnum posterius lac super signat et venit: et rarum autem carnum ante propter hanc necessitatem fit lac quando matrices tumorose fuerint a puero comprimunt ventrem mulieris huiusmodi autem

De natura fetus

quando repleta repressio fit: resilit pinguiissimum a cibis et potibus extra ad omentum et carnem: sicut si quis corium inungat oleo multo, et permittat imbiberi et postquam imbiberit repumat corium represso corio resilit extra oleum ita utique et ventre habente in ipso pingue a cibis et potibus represso a matricibus resilit pingue ad omentum et carnem. et si fuerit mulier rare carnis citius sentit saltem: si vero non posterius: et bestie in utero habentes si quidem non egrotauerunt ab eodem cibo et potu pinguiiores fiunt propterea. similiter autem et femina a pingui calefacto et albo exente quod dulcoratum a caliditate que est in matricibus repressum venit ad mamillas et ad matrices parum venit per easdem venas: procedunt enim vene ad mamillas et ad matrices et hee alie similes et quando accidit ad matrices lac: puer ab ipso augetur: parum mamille vero recipientes lac eleuantur replete: et quando parit primo motu facto tendit lac ad has mamillas si lactauerit: hinc enim sic lactantibus mamillas ampliores fiunt vane secundum mamillas ampliores autem facte vene a ventre attrahentes pingue tradunt mamille etiam si vir coierit multum ampliores fiunt vene et magis ducunt coitum hinc autem et hoc sic. Nutrimentum et augmentum puerorum fit: quando in matricibus vadunt que sunt a matre: et quomodo mater hinc sana et infirma: ita et puer hinc quemadmodum et que in terra vegetabilia: nutriuntur a terra. et qualiter utique terra se habet: ita et vegetabilia se habet et que in terra: semine enim quando deponitur in terram humiditate repletur a terra. habet enim in se ipsa terra humiditatem omnimodam qua nutriuntur vegetabilia: humiditate autem repletum semine inflatur et tumescit et cogitur ab humiditate converti in fructum que est leuissima in spermate: conuersa autem virtusa fronde et humiditate facta frondes rumpit sperma: et oriuntur primo exterius frondes: orientia autem qua non amplius possunt nutriri frondes ab humiditate que est in spermate rumpuntur inferius sperma et frondes. et coactum a frondibus transmittitur a pondere in dorsum aut in ipso delinquit propter grauitatem. et sunt radices ex frondibus dense. quando autem dorsum firmiter radicum fuerit vegetabile et nutrimentum a terra faciet. tunc utique euauit omentum: et quod consumptum est et vegetatum preter cortices. quia solidissimus est: iterum autem cortex putrescens in terra immanifestus fit tempore utique: et ramificantur quedam frondium ex spermate igitur sic ab humido factum: tamen momentale existens et aquosum et augmentum motum et in deorsum et in sursum non potest fructum emittere non enim ipsi est fructus fortis et pinguis ex qua semen conuertetur. quando autem infirmabitur magis vegetabile ad genus a tempore tunc utique et venas habet amplas et in sursum et deorsum. et tunc utique ex terra extrahitur non amplius aquosum sed grossius et pinguius et plus ut calefactum a sole ebullit ad extrema: et fit fructus secundum cognitum ex quo et factum est multum ex medico: et propter hoc fit. quia attrahit unumquodque vegetabilium

ex terra potentiam magis q̄ ex quo factum est: retraxiuit non s̄m
 vnum; sed s̄m multa. Quādo autē fructus egreditur; nutrit a vege-
 tabili attrahēs eñm vegetabile a terra fructū tradit; sol autē matu-
 rat; solidat fructum attrahens ab ipso ab aquoso ad se. Et hec dis-
 cta sunt a me de vegetabilib⁹ a terra aqua et seminib⁹. Que autē plā-
 tatur ex arboribus plante fiūt hoc modo. Vult⁹ autem vnum habet
 ram⁹ in infirmo versus terrā s̄m q̄ ab arboze ruptū est; vnde radi-
 ces emittunt; hoc modo dicto transmutant q̄n plāta que est in ter-
 ra humiditatē sumit a terra inflat et spiritū habet; que autē sup ter-
 rā vnde spiritus hic et humiditas conuertunt ad inferi⁹; plāte virtu-
 te quocunq; erat grauissima rumpit in deorsum; et fiunt ex ipso radi-
 ces molles; quando autē et inferius accipiuntur tunc attrahit a ra-
 dice humiditatem; et tradit existenti super terrā tunc rursus supe-
 rius inflatur; et spiritum habet; et quāta virt⁹ in plāta leuis est cōuer-
 sa frondes facta germinat; et in superi⁹ augmentū facit. et ad inferi⁹
 ita in cōtrariū accidit; vtiq; eorū que fiunt ex semine plantarū de ger-
 mine. Primū eñm ex semine frondes oriunt. Deinde radices ad inferi-
 us emittunt arbor autē radicatur prius deinde frondescit; ppter
 hoc qz in semine quidem ipso humiditatis multitudo inest; et in ter-
 ra omni existenti nutrimentum inest primo sufficiens frondi; vnde
 frons nutriatur quousq; radicetur; in ramo autem non sicut; non
 enim fit ex alia; inde frons primum nutrimentū habet; sed ipse ra-
 mus est sicut arbor se habet; et hic sup terram est multa; quare nō
 poterat super terram repleti humiditate nisi ex inferiori magis vir-
 tus quedam veniens extra det quod superius est humiditatis et pri-
 mo quod plantatur necesse est in seipso nutrimentum facere a ter-
 ra radicibus; deinde sic a terra attrahens sursum tribuere et fron-
 des mouere in germen et augmentum; quando autem augetur plā-
 ta ramificatur ab huiusmodi necessitate; quam dicas q̄n pl⁹ hūidi-
 tatis ipsi adueniat ex terre extracte a multitudine rūpit s̄m q̄ pluri-
 ma erat; sic rāficat plāta; auget autē et in latitudinē et in supi⁹ et inferi⁹
 ppter hoc qz inferi⁹ terre hyeme q̄dē calim est estate hōo frim; hoc autē
 ppter hoc est; qz terra hūida hyeme ab aq̄ q̄ a celo descendit; et rep-
 mitur in se sicut grauiori existēte hūiditate; densior autē ab hac; et nō
 habet aliquā respirationē nō eñm ampli⁹ inest magnū rarū; et ppter
 hoc isti⁹ terre hyeme magis est calim. et eñm s̄m⁹ collect⁹ q̄dē calidior
 est s̄m q̄ rar⁹ existit; et alr. hūida autē repressa a seipsis calide fiūt
 et in velocitate a caliditate cōbusta putrefiūt; nō eñm trāsit respira-
 tio p ipsa tanq̄ dēsa existētia. Si autē sicca fuerint et rare posita mul-
 to min⁹ calefiūt et nō putrefiūt. sic autē et frumētā et hordea hūida exñtia
 et fusa calidiora sunt q̄ sicca fuerint et rare posita. Et indumēta colli-
 gata et cōpressis foriter inuoluta; vrunť a seipsis sicut egovidi iam
 tanq̄ ab igne; et alia si q̄ voluerit; estimare; oīa quecunq; reprimunt
 a seipsis calidiora inuenit q̄ rare posita; nō eñm respirare frigidum

De natura fetus.

uentis ita aut terra inferi⁹ repleta existente: et ipsa a seipsa repressa tanquam graui et densa existente ab humiditate calidum est hyeme: non enim est ipsius exalatio aliqua calidi: sed quando ceciderit ex celo aqua in ipsam quando respirat in terra ab ipso non transit antequam terra existente densa: sed spiritus retro ad aquam venit: et propter hoc fontes calidiores sunt hyeme maiores quam in estate: quia respirante spiritu retrovenit ad aquam tanquam terra densiori existente non transit per eam spiritus et aqua multa existens in quantum si contingat: hic autem rumpit distendens et viam sibi ipsi facit amplioram quam si modicus fuerit: aqua enim in terra non stat, sed semper tendit in decliuum: si autem transiret hyeme ab aqua spiritus terre per se minor aqua prederet ab ipso ex ipsa et fontes non essent utique hyeme magni: hec autem dicta sunt a me: et terre inferi⁹ calidi⁹ videtur existens hyeme quam estate. Hunc autem volo dicere: quia estate inferi⁹ terre frigidum videtur existens quam hyeme estate enim rara est terra et leuis tanquam sole attrahente ad se ab ipsa humiditatem: habet autem terra in se aquam plus aut minus: spiritus autem omnes sunt nobis ex aqua: huius autem simile est quia ita se habet: ab omnibus enim fluminibus et nubibus spiritus procedunt quotidie continue: nubes autem sunt aqua continua in aere: et tunc utique terra rara est et leuis estate et tanquam in ipsa habens et aqua fluit ad decliua descendente autem aqua semper expirat exinde alius spiritus ex alio: qui autem erat per terram venit leuiter rarum existens: et frigidus terre facit. et ipsa aqua similiter in frigidatur. Habet autem sic quoad modum si quis in vitro aquam existens represserit fortiter et exalationem aqua fecerit in punctum in punctura: aut magna aut parua ac utrum pendens subleuet nullus spiritus per perforatum procedet sed aqua: non enim habet amplitudinem qua expirat aqua sicut autem habet hyeme de aqua in terram: si autem aqua in vitro amplitudinem fecerit et pendens subleuet utrum spiritus procedet per perforatum. amplitudo enim est spiritui ab aqua mota exire per perforatum spiritus propter hoc precedit. Sic autem habent se aque estate terra: amplitudo enim est ipsi tanquam terra rara existens et sole attrahente ab ipsa humiditate ad se: et transit spiritus tanquam frigidus existens ab aqua per ipsam raram existens et leuiter propter hoc inferi⁹ ipsius existens frigidum estate. et aque magis spiritu qui est in terra frigidus existente: et ipsa dimittit sibi ipsi spiritum ad terram et pariter quidem que hauritur in puteo semper mouet spiritum tanquam flabellus et ipsum facit frigidum pro: ebre aque: que autem non hauritur aqua estate sicut stans desum ex his non similiter recipit spiritum ad se terra: neque in terram ad se tradit: et pariter a sole et aere non disperso in puteo: sed stabilis existens calefit primo superficiale ipsi: deinde altera ab altero ad inferi⁹ tradit caliditate: et propter hac aqua quam non haurit estate calidior est ea quam haurit. fontes autem profunda aquarum estate valde sunt frigidissima aqua hausta hyeme a terra calida existente confestim enim calida est quando autem tempus sit frigida est ab aere frigidus exis

stente exarescit enim a vento et spiritus per ipsam transit quem
 admodum et aqua que hauritur estate quam hauritur frigida confestim
 fit calida propter hoc quia terra rara existente et spiritu existente in ipsa
 in frigidatur: quando autem hauritur tempus fiat stabilis: calefit enim
 ab aere calido existente quemadmodum et aqua qui non haurit in puteo
 estate: et propter hoc calida fit: quidem adhuc dicta sunt a me. Resus
 ma iterum quare estate terre inferi? frigidi? est hyeme autem calidum:
 superi? autem terre contrarium huius: et oportet arborum duo non calida fieri
 neque duo frigida. simul si debet sana esse: scilicet si ex superiori aduenit. ex
 inferiori oportet frigidum aduenire sibi radices autem quam attraxerint
 arbori retribuunt arbor a radicibus. et ita fit conservatio: frigidum cali
 dis tanquam hominibus intrantibus in ventrem cibus quemcumque digesta ca
 lefaciunt oportet in frigidare tradendo arbori a loco arbori. ita ar
 borum ex inferiori oportet retribuere ad superiora et converso: et auge
 tur arborum superi? et inferi? propter hoc quia nutrimentum est ex superiori et
 inferiori et quousque mollis fuerit vehementer non fructificat: non enim
 est ipsi pinguis et tus neque grossa que in fructum conferunt quale est. quam
 autem tempus fit tunc utique in ipsa vene ample facte faciunt in ipsa ex ter
 ra pingue et grossum flurum. sol autem diffundens spiritum ipsum facit ex
 trauiuere vel exire sicut leuem exantem in extremitatibus et fructis
 ficare et subtilis quidem humiditate a fructu aufert grossa autem matu
 rans sol et calefaciens: dulcora. Arbores vero que non fructificant non habent
 pinguedinem in seipsis quanta in fructum tradant extra. ois autem arbor
 quam a tempore firmabit et sumat ex inferioribus utique a radicibus terre ces
 sat augeri quibuscumque autem arboribus ab alijs arboribus oculi insiti
 sunt. et arbores facti in arboribus viuunt et fructificant fructum: non simi
 lem quibus infinite sunt tali modo hoc fit. Accidit oculo primum
 quidem germinare. alimentum enim habuit primum quidem ab arbore
 qui decisus est: deinde in qua situs est. quando autem germinabit
 ita transmittit in arborem radices ab ipsa subtiles. in primum auge
 tur ab humiditate que est in arbore in qua situs est: deinde tempore
 facto mittit radices in terram propterea quod in qua sit? est eleuata a terra
 attrahens humiditatem et nutrimentum ipsi: et inde est quare non ad
 mirandum insitas arbores alteri? fruct? esse: viuunt enim in terra. hec
 autem dicta sunt a me de arboribus et fructibus: propter hoc quia non
 est posse mihi sermonem semper factum derelinquere. Redibo autem
 iterum retro cuius sermonis causa hic de his dicta sunt. dico enim
 vegetabilia in terra omnia viuere ab humiditate terre: et qualiter
 se habet terra humiditate: que est in ipsa: ita et vegetabilia habere
 ita et puer viuunt a matre in matricibus et quomodo mater sana se
 habet ita puer se habet: si quis autem voluerit intelligere ea que di
 cta sunt de huiusmodi inueniet ex principio ad finem. naturam omnem
 similem existere vegetabilium enim ex terra et humana natura et hec a
 me ad hoc dicta sunt. puer autem in matricibus existens man? huius apud

De natura fetus.

mentumz caput prope pedes: z nō est vere iudicare neq̄ videbis in matricibus puerum ytrum caput superius habet aut inferi⁹ ex vmbilico distēsi sunt pāniculi propositi. sibi: nunc autem dico cognitio nem quam dixi enunciare paulo ante sicut possibile est humane mēti manifestā existentem cuilibet volenti scire de hoc: qz sperma in pāniculo est. z fm mediū ipsius vmbilicus est exinde primū spirationē attrahit ad sex transit extraz ex vmbilico pāniculi sunt in aliā naturā pueri sic se habentez quā dixi inuenies totā vsqz ad hec qualiter a me in sermōib⁹ nō fuerit assertū. si voluerint enim aliquib⁹ testib⁹ quib⁹ debeo dicere vti. Si quis enim voluerit oua. xx. aut plura qualiter excoziant supponere gallis vel gallinis siue duobus aut plurib⁹ recipiēs singula die a scōv vsqz ad vltimū fm qd deficiet ouū auferat frangēdo intendens inueniat omnia habentia secundum meaz rationē vt cōgruit auis naturā comparare nature hominis. qd enim pāniculi sunt ex vmbilico distēsi: z alia quecūqz dicta sunt de puero multa se habere in ouo auiculari inuenies ex pncipio vsqz ad finem: z etiā si q̄s nondum sciuit admirabit in ouo auis existere vmbilicum. hic autē sic se habent: z hec a me dicta sunt: qn̄ autē mulieri ptus aduenit accidit tunc puero moto z calcitrādi manibus et pedibus rūpere aliquē interiorum panniculorū. rupto autē vno alij vtiqz infirmiozem fortitudinē habent z rūpuntur: primum quidez vltius continui deinde postremus. qn̄ autem franguntur vel pāniculi tunc soluitur a ligamento embryo: z tenditur extra iectigatum: venientib⁹ effi pāniculis anterioribus z his apertis matricēs nō habēt amplius potentiā puerū retinere: simul capiunt vel cooperiuntur effi z pāniculi matricū quādo puer circumuoluitur non multo post. quādo autē egreditur puer cogit z dilatat matricēs in exitu molles existentes egreditur autē ad caput si scdm naturam exierit grauiora effi sunt ipsi superiora ex vmbilico liberata. existēs in manibus incontinens magis fit ex panniculis secūdm ruptionem si mul. x. mense quādo partus matri aduenit. Si autē violētā passionem passus fuerit puer z ante hoc tēpus ruptis panniculis egreditur: z hoc si nutrimentū prius fiat a matre puero. z sic prius partus matri aduenit: velocius autē. x. mensibus egreditur. sz quicūqz op̄i nati sunt habere puerū tēpus plus. x. mensibus. iam effi multotiēs hoc audiui: extraxerūt hoc modo quo debeo dicere. Quādo matricēs spiritū acceperūt in seipsas a ventre ventositate prebente inflantur: si enim hoc poterant z putāt vti mulieres ad se habere: tūc z si mēstrua nō existētia cōuertātur in matricibus z fuerint diuturniora: semper defluunt in matricēs est quidem quando a ventositate que est a ventre. est autē quandoqz z calefacta: sed etiam tūc in vtero putant habere mulieres tanq̄ mēstruis non egredientib⁹ z matricibus inflatis: deinde quando mēstrua rumpuntur spontanea: aut alijs superdescēdentibus ad matricēs z oucētibus deorsus

priora r̄ētōsitas egressa est r̄ mulieris utiq; confestim post purgationē matrices aperte sunt r̄ ad testiculum conuerse sunt r̄ coeūtes cū viris mulieres cōceperunt ad se eodē die aut simul paucis dieb⁹ putāt mulieres inerperte harum rationū r̄ causarū illo tpe in vētre habere tunc quando menstrua non egrediebant ab ipsis r̄ matrices inflatae erant. Quod aut nō est diuturnū .x. mensib⁹ habere in vtero dicā nutrimentū r̄ augmentū quidē a matrice descendentes non amplius sufficiens puero est. quando .x. mēses aduenerint rem bryo augeatur attrahit em̄ ad se sanguinē dulcissimū pariter aut r̄ a lacte auget parū: cū autem ipsi rarioza hoc fiunt r̄ grossior ex n̄s puer petēs plus nō existente nutrimento calcitrat r̄ p̄aniculos rumpit r̄ mulieres primo pariētes hic patiunt magis: deficit em̄ nutrimentū pueris ad sufficientiā vsq; ad .x. mēses plus deficit aut his ppter hoc sunt aut hic q̄ purgant a mēstruis plurimis alie vero paucioribus hoc aut sp̄ fit: r̄ natura r̄ in genere matricū est. q̄ aut menstrua modica trāsmittūt: nutrimentum rarius se prebēt pueris in vltimo temporis. quando utiq; ergo superiori nutrimento indigēt faciunt calcitrare: r̄ ante .x. menses egreditur: parū em̄ ab ipsi segreditur sanguis: sic autem in plus accidit r̄ sine lacte magis esse has mulieres que modica menstrua mittūt durioris em̄ carnis r̄ dense carnis sunt hac autem ratione q; deficiente nutrimento egreditur embryo: nisi aliqua passio violēta accidat: testimoniū autem ē auis q̄ fit ex vitello oui hoc modo accubante matre calefit ouū: r̄ qd̄ existit in ouo a matre mouet. calefactū aut qd̄ existit in ouo spiritū h̄z r̄ attrahit aliū frigidū ab aere per ouū. ouū em̄ rarū ita tanq; apertum spiritū attractū sufficientē ire existente inferius r̄ auget auis in ouo r̄ articulatur hoc modo r̄ simili quo r̄ puer: sicut et prius dictuz est a me: fit autē ex vitello oui nutrimentum autem r̄ augmentū est ab albo quod est in ouo r̄ hoc utiq; manifestum est omnibus factum quicūq; r̄ intellectū intendūt: quando autem deficit nutrimentum auicule ex ouo non habens sufficiens a quo viuat mouetur fortiter in ouo appetēs nutrimentū plus r̄ p̄aniculi circumfranguntur: r̄ quando mater sentit auiculam moueri fortiter rumpens extrahit: r̄ hic accidunt sibi in .xx. diebus: r̄ manifestum est qd̄ ita se habet quando enim sculpsit auis in cortice oui: nihil est humidum quod sit dignum ratione. consumptum enim est in auiculam. Ita autem r̄ puer quando augetur non amplius potest mater prebere nutrimentum sufficiens: appetens igitur pl⁹ nutrimentuz presente embryo calcitrans frangit panniculos r̄ solutum a ligamento tendit pariter foras hec fiunt in .x. mensibus ad longissimū Et scdm̄ hanc rationem r̄ bestijs r̄ feris partus aduenit tempore in quo singulū parit ad longius. Unicuiq; eniz animalū necesse ē tps̄ in quo nutrimentum rarius est embryo. r̄ deficiet et partus adest et que quidē habent min⁹ nutrimentū embryo. min⁹ pariunt.

De natura fetus.

que vero plus posterius. et hec quidē a d hoc dicta sunt a me. Puer autē qñ circūfranguntur p anniculi siquidē vtiqz in exitu ad caput facile parit mulier si autē fm latus aut fz pedes egredietur fit esz hoc si ita egressus accidat factus autem ab amplitudine matricū et si mater in dolore non quiescat primum autem si ita egreditur difficulter pariet mulier: multeqz vtiqz aut ipse destructe sunt aut pueri aut simul. Parientes autem mulieres maximē dolent q̄ primo pariunt propter inesperienza dolorum: et maxime dolēt qdā secundum lumbos et anchas. dolent autem et totum corpus distant et anche ipsarum que autem maxime experte partus minus dolēt primo parientibus que vero multotiens minus dolēt. Si a capite serit embryon caput primo extra egreditur. deinde alia mēbra con sequentia: postremo autē vmbilicus: ex vmbilico autē regio tēsa ē: post hoc autē putredo venit sanguinea a capite et ab alio corpore segregata coactione et labore et caliditate et fecit vel facit viā purgationi part? post exitū putredini mundificatio fit fm tps primo dictum et māmille et alia membra mulierum quecūqz humidiora sunt rumpuntur minus quidem in primo partu. deinde tanq̄ pluribus corūpūt nr partib? adhuc magis rūpuntur euacuatis venis a mundificatione ptus. hec autē a me dicta sunt ad hoc. Semelli autē fiunt ab vno coitu: hñt em̄ vētres et sinus matricēs densos. hos quidem lōgiores: alios vero propinquiores. testiculi et multorum generātia aialium plures hñt paucorū gñatiuis: silr autē oues et bestie et aues. Quādo autē mulieri accidat diuersa aut diuisa accidēs ad duos vētres et matricēs rapiāt sperma et ventriū neqz aliter ad alterū vētrē relaxet. diuisum autē in vtroqz vētrē pticulatur et viuificatur eodem modo quo et nūc dictū est. q̄ autē ab vno coitu gemelli fiunt hoc est signum canis et sus et alia aialia sunt quecūqz ab vno coitu pariūt et duo et plura et singulū animalium in matricibus in ventre et pāniculo sunt. et hic nos ipsi dicamus fieri et hec pariunt eadez die omnia vt multum sic autem et mulieri ab vno coitu pueri facti. vterqz in vtre et regione est. et pariuntur eadem die vtriqz et primū aliter egreditur foras et regio ipsius. Quod autē femina et masculus gemelli fiunt. dico in femina et viro et in vno quoqz animali sperma esse et in firminus et fortius non insimul egreditur sperma: sed in duas et tres erectiones vel electiones. et non est possibile semper simile esse totū forte. quod primo egreditur et quod posterius siquidem contingat grossum et forte sperma intrare in alterum ventrium illic masculus fit. si vero in alterum humidius et imbecillius ibi femina fit. si vero in vtroqz forte ingrediat vtriqz masculi fiunt. si vero infirmam vtreqz femine fiunt. Ille sermo sic dictus totus finem habet.

Deo gratias.

¶ Et hic finis imponitur libello hypocratis de embryone siue natura fetus.

¶ Eiusdem liber secretorum incipit.



Dicit hyppocrates cū in somnis apparet apostema ni-
grum in posteriori pte auris moriet infirm^o. 18. die.
Et cū in iūcturis hydropis exiuerit a^oa aut in pede
liberabitur post mēsem a die qua apparuit. 3.

¶ Super nasum aut si apparuerit pustula sicut pan-
nus lineus mūdus aut nigra moriet i fine anni a die
apparitionis. 4.

¶ Et qñ febrūēs habuerit dolorē sub hyppocūdrīs sinistris: et ap-
paret in loco a^oa: et delituerit subito moriet in die quarta. 5.

¶ Et si pustula nigri coloris aut pauonis colous i poplite sinistri
pedis: scias q est pestilentia. 6.

¶ Si patiēs alienatus fuerit ante tertiū diē morietur ante. 7.

¶ Et si exitura pustule nigra in lingua fuerit febrientis in die nō
cretico pronosticatur mortem. 8.

¶ Alienatio cito post dolorem totius corporis et cardiacam statim
post somnū significant abundantia hu. in corpore et pnosticantur
mortem subitanam. 9.

¶ Cū exierit in palpebra patiētis apostema quasi auellana sine do-
lore et grauitate morietur in. xxxij. die. 10.

¶ Cū exierit in summitate nasi apostema nigrū subito cū forti do-
lore: morietur in tribus mensibus. 11.

¶ Qui carēt odoratu sine reumate se. pnosticantur. 12.

¶ Dolores iun cturarū in iuuetute breuitatem vite significāt. 13.

¶ Tremor genuū post somnū cū remanentia virtutis pnosticatur
paralysin. 14.

¶ Cum in ancha apparuerit apostema acutū morietur in tribus
mensibus. 15.

¶ Srauitas lingue post eius leuitatē in iuuetute: significat mortē
subitanam. 16.

¶ Cū in auris cartilagine exierit apostema fortis doloris moriet
tur in tribus mensibus. 17.

¶ Qui patitur ephimerā: et fluxerit sanguis ab eius naribus: mo-
rietur trigessimotertio die. 18.

¶ Qui dormierit oculis apertis absq̄ consuetudine epilepsiam si-
gnificat. 19.

¶ Quando febrūēs huc illuc manibus quesierit et viderit mortuos
quintodecimo die morietur. 20.

¶ In quo febrūēte apparuerint dispositiones insuete si discooperit
pudēda absq̄ pudore eloquitur verba turpia moriet oīno. 21.

¶ Alienatio in omni egritudine pessimum. 22.

¶ Permanētia sensuum non significat euasione omnino. 23.

¶ In cui^o crure apparuerit pustula cerulei coloris et flammei: oīno

Liber secretorum hyppocratis.

- morietur primo mēse. Et si fuerit sine ardore ⁊ pruritu in septem mensibus morietur. 24.
- ¶ **D**ustule nigre ⁊ virides mortale marie si fiāt cum febre. 25.
- ¶ **T**ortura mandibule vel obliquatus visus in febre acutā signifi- cat mortē statim. 26.
- ¶ **C**ui⁹ oculi fuerint obliqui cito alienationē significant. 27.
- ¶ **C**ui⁹ sensus odorat⁹ subtilior sit insueto surdū pronosticat. 28.
- ¶ **Q**ui appetit comedere in houis nō assuetis humores in eius sto- macho pronosticat: q̄ si fuerint sparsi vel cōgregati iſerūt mortē. 29.
- ¶ **Q**ui multū studuerit in libris philosophorū pronosticat vigiliaz- maniā vel melancholiā. 30.
- ¶ **Q**ui loquitur subito turpia: ⁊ appetit subito cibaria nociua de- bilitatē significat mēbrorum principalium. 31.
- ¶ **Q**ui multū sufferunt fortis sunt cōplexionis. 32.
- ¶ **A**cuitas maliciā significat intelligentie: sed tēperantia magis est conueniens. 33.
- ¶ **Q**ui transferint s̄m ānū ⁊ acciderit eis dolor rhenū nō curantur sed que magis p̄sunt: sunt medicine a virtute occulta opantes q̄ si trāsierint p̄mū ⁊ acciderit eis frenesis morientur. 34.
- ¶ **C**ū acciderit febris cū tussi ⁊ subito tussis recesserit pronosticat apostema in aliqua iuncturarum. 35.
- ¶ **I**uuenis cui acciderit pleureſis magna morietur. 36.
- ¶ **I**n cuius corpore acciderit sepe dormitio mēbrorū significat ip̄ni mori subito p̄pter paucitatē spiritū in corpore. 37.
- ¶ **Q**ui piger est ad motū pronosticatur dolorem iuncturarū. 38.
- ¶ **C**uius sudor assellaz fetet pronosticatur lepram. 39.
- ¶ **Q**uicūq; iuuenis habēs febrē cū dolore capitis incurrēs cardia- cam morietur quasi subito per tres vel quatuor dies post principiū febris.

¶ **P**rologus Halq̄ in librū hyppocratis de esse egroꝝ secundum lunam.



Quit Hyppocras medicorū optim⁹ cuiusmodi medic⁹ ē q̄ astronomiā ignorat: est effi tāq; cec⁹ viā baculo exami- nās: huc illucq; miserabiliter cespitās: p̄ qualibet boni mali ve apparētia fāstastica tinani vt fatu⁹ trepidās ⁊ exultās. Null⁹ hō se mittere deberet in man⁹ illi⁹: q; nō est medic⁹ p̄fect⁹ nec noīe medici meret decorari. Cognoui ergo q; op⁹ erat sciēdi astronomiā: ⁊ asperi in libro Hyppocratis: ⁊ inueni librū parū sed optimū quē qui bene sciuerit efficietur magnus: et est valde necessarius omnibus medicis.

¶ **I**ncipit libellus diuinus quē hyppocras de esse egroꝝ s̄m lune existētiā ac dispositionem edidit.

¶ **D**e hora ⁊ crisi recumbentiū s̄m lunam.

Hypocrates dicit qd primū aspice lunā qñ ē plena lumis ⁊ tūc crescit sanguis ⁊ medulla in oī hoīe ⁊ bestijs oīb? s̄m augmētū: ⁊ in mari ⁊ in cūctis reb? mūdānis. ¶ Cū igit infirm? cadit in lecto op? est euidere si luna exeat de cōbustioē: tūc effi crescit infirmitas quousq; venerit ad oppositiōis gradū: ⁊ qñ intrat in oppositiōnē vide si fuerit cū malo planeta aut ī malo loco: ⁊ si aspererit dñm dom? mortis: ⁊ p hoc poteris scire vtrū hēat mori an nō: ⁊ si hēbit longam infirmitatē aut nō. Itāc videamus naturam omnium s̄dgnorum iurta presentiam lune in eis. ¶ De luna in ariete.

Quam infirmitas cuiq; acciderit cū luna fuerit in ariete cū sole erit infirmitas in capite ⁊ ppter calorē solis dolebit ei pulsus capitis. h3 q3 febres calidas ⁊ nō vadit caliditas ab eo: patitur q3 arietatē ⁊ vir loq̄tur: in pectore nimīū calorē patit: ⁊ dolo: ē ī pulmone. ⁊ h3 vebemētissimū pulsus. Necesse est ergo eivt minuat sibi sanguis de vena cordis: ⁊ opzvti reb? frigidis ī potur cibo ⁊ minuetib? vtiq; calorē: ⁊ hec infirmitas duenit ī frenesim nisi pueniat medicina ⁊ piculū ē mortis. ¶ S3 si cū ea fuerit mars aut saturn? moriet ex hac infirmitate infra. vii. dies a die cū luna fuerit cū sole p. 4. aspectū ⁊ pl? hoc ē si luna addat suo lumini. ¶ Si luna fuerit in ariete ⁊ infortuna aspererit eā extra q̄dratū vel oppositiōnē. Si fuerit saturn? cū ea ista infirmitas erit ī capite ⁊ ducet eū extra mētē ⁊ insanit. ei tūc crescit nūc minuit: ⁊ est silis illi q̄ videre nō pōt. ⁊ si astronomā nescis nō poteris ei? iudicare infirmitatē. ¶ Et si luna fuerit ī diminutiōe graduū l' lumis qñ reuertit ad p̄mū aspectū saturni. i. qñ eū dimisit: ⁊ q̄ aliū aspectū eū aspererit terminat infirmitas ī bonū siue in malū: qz si inspererit aliā infortunatā moriet: ⁊ si nō aspererit meliorabit: ⁊ qñ luna dimiserit istos aspect? de ob? dīgim? qd d3 terminaret inuenerit iouē l' venerē p aliquē aspectū a nōq; veniat ad cōbustionē infirmitas stabit supra cū dōec luna venerit ī aspectū l' oppositiōnē sol: ⁊ si istos nō iuenerit ⁊ mercuriū iuenerit moriet: ⁊ si iuenerit martē meliorabit: ⁊ hec infirmitas erit ab aliq; flegmate albo. ¶ Et qñ infirm? p̄mo sentit infirmitatē ⁊ fuit luna addēs suo lumie ⁊ gradib? ⁊ mars ⁊ sol ī ariete erit infirmitas in capite ⁊ insanit ⁊ nascit apostema ī capite d flegmate albo: ⁊ erit sanguis de narib? ⁊ opz eivti frigidis: ⁊ est op? eu facere medicinā vñ āpa remoueat. ¶ Et si luna fuerit cū mercurio ī loco solis euadet infirm?: s3 p̄i? erit ī magno piculo. Jōq; mercuri? cōcordat cū marte ī vno negocio: s3 mars nō facit sicut saturn? s3 moriet qñ saturn? est in loco solis. ¶ S3 si fuerit iupiter cū eadē vel mercuri? l' ven? hēbit infirmitatē diuersaz. Si aspererit eā mars l' saturnus aliq; aspectu op? ē vt des ei leuē medicinā ⁊ leuē dietā qñq; sedeat: qñq; se voluat: ⁊ pone eū sedere ī aliq; loco vt possit p totū videre: et balneo vtat: ⁊ fac eū sedere planer dormire: ⁊ da ei bibere aquā frigidā: ⁊ da ei māducare q̄d vis: qz qñ ē aspect?: nō est ei op? dare medicinā s̄m phisicū nisi sicut volet. ¶ De luna in tbauro.

Liber pronosticationis hypocratis.

Quando incidit infirmitas et luna est in thauro et aspicit eam Mars ab oppositione vel quadrato illa infirmitas est ex sanguine et sentit caliditatem et siccitatem: et dolet in nocte et non potest dormire: et habet voluntatem bibendi vinum aut res frigidas: et est necessarium ei minuere sanguinem et dare ei medicinam que reddat eum frigidum et humidum. Sed si fuerit in isto aspectu saturnus cum luna aut venerit ad eum: et non inuenerit fortunam morietur infra .14. diem a die quando incepit ei primo infirmitas. Et si fuerit luna addens in suo lumine et gradibus: et inspexerit eam Mars ex trino vel ex quadrato et luna venerit ad saturnum et mercurius cum ea hec infirmitas ex frigiditate et siccitate erit: et erit totus fractus et diruptus: et vix etiam pauca loqui poterit: et stomachus eius non potest digerere: et interius calorem non habebit: et medicina laxatiua erit ei necessaria: quia ista frigiditas est de colera alba. Aspice ergo lunam quando venerit ad oppositum loci in quo fuerat. et cum ibi fuerit habebit magnum periculum et laborem et morietur si non inuenerit cum luna fortunam aliquam in vno signo et si inuenerit cum ea fortunam euadet usque ad .8. dies. ¶ Sed quando accidit alicui infirmitas et luna fuerit in thauro et Mars et sol ibidem cum ea: habebit istam infirmitatem in nocte in pectore: et lingua sibi erit combusta: et habebit magnam calorem in ore et in oculis citrinitatem: vadit etiam ad fellam et balbutiet et habet febres ex sanguine et sitim nimiam patitur est ei opus medicina laxatiua et sanguinis minutione et manducet quicquid vult: et bibat de frigido: et caueat a calido. Et aspice quando luna fuerit in trino aspectu ad solem: si minuatur infirmitas viuet. et si crescat morietur quando erit luna in oppositione solis. Si si inuenerit iouem vel venerem non morietur: et si est in fortuna morietur.

¶ De luna in geminis.

Si luna fuerit in geminis quando alicui acciderit infirmitas et aspexerit eam Mars aut saturnus ex quarto vel septimo: est illa infirmitas ideo quia perdidit somnum aut quia habuit aliquam tristitiam vel habuit nimiam cogitationem de aliquo negotio: quia amisit aliquid de rebus suis et dolebit totum corpus: et durabit hec infirmitas per centum dies et plus: postea vero habebit calorem in corpore sed cum iacet in nocte se multum extendit: et dolorem habebit in epaete. Et si non fuerit cum luna vna ex fortunis morietur usque ad dies triginta. ¶ Cum luna autem fuerit in geminis addens in suo lumine et gradibus et Mars aspexerit eam ex quarto vel septimo. erit hec infirmitas ex colera rubea: et habet febres et pulsus est vehemens. Adinuatur itaque sibi ita sanguinem frigidis utatur cibus. Sed si fuerit saturnus in isto aspectu: et nulla fuerit fortuna cum luna morietur quando luna venerit ad oppositionem illius in quo erat quando incepit infirmitas. Et si aliqua fortuna eam aspexerit euadet: sed in magno periculo erit. ¶ Si fuerit luna in geminis et saturnus in ea: hec infirmitas ex humiditate est: et frigiditas eius erit in capite: et ideo diligenter aduertas ne minuas

tali infirmo sanguinē: et ne utat reb⁹ frigidis et humidis: sed da huiusmodi infirmitatē patiēti res cōueniēter temperatas. Et aspice quā luna venerit in oppositionē ipsius solis: si inuenerit aliquā fortunā aspiciētē uiuet debilitatus: si autem nullā fortunā inueniet morietur infirm⁹. ¶ Si uero in geminis fuerit luna ipsa et aspererit eā alia fortuna ex bono aspectu supuiuet infirm⁹. Sed ei⁹ infirmitas in aliam infirmitatē mutabit. Sed quā dimiserit istam fortunam et nō inuenerit aliā fortunā quousq; venerit in aliam oppositionem loci in quo erat nō potest scire medic⁹ quā infirmitatē habebit. Sed tūc euadet ab infirmitate: sua cum luna fuerit in oppositiōe predicta. ¶ Si autē luna sit in geminis et cum ea sol et mars et ceciderit aliq; in infirmitatē. hec infirmitas erit magna: et nusquam ei ocul⁹ lachrymabit. Veniet quoq; in frenesim et inest ei magnus timor: et apparēt afficiēti ei⁹ diuerse figurez imagines horribiles: et eius pulsus non inueniet: et puls⁹ capitis dolet ei. Caue igitur ne minuas ei sanguinē: et da ei cibū leuē et nō multū: fac eū iacere in loco cōpetēter tēperato. Aspice igitur quā luna fuerit ad aspectū quartū loci in quo primo erat: et tūc morietur infirm⁹. Si luna fuerit infortunata. Si uero fortunata tūc uiuet. ¶ Sed quando luna fuerit cum sole et marte: et aspererit eam fortunata ex bono aspectu: et luna sit addens suo lumini et gradib⁹: cum luna uenerit ad quartum aspectum loci in quo prius fuit: uide ne des eis potionem aliquam: sed etiam utatur leui cibo et balneo: et sedeat in loco alto et eminenti. ¶ De luna in cancro.

¶ Si luna fuerit in cancro quā aliq; in infirmitatē iciderit: et aspererit eā saturn⁹ ex quarto uel septimo: ei⁹ infirmitas erit quā frig⁹ intensum eū inuaserat post exitum balnei ipso nō sentiēte: et nō sentit odorē aliquem: dolebit quoq; ei pectus et tussim patit et paruz habet caloris pulsus quoq; in eo exig⁹ reperitur aut nullus: dolet ei etiā lumbis stomachus: et est ei medicina p̄necessaria ad mūdificandū pectus et ad tussim reprimēdam. ¶ Si uero nō fuerit cum luna et etiam non aspererit eam aliqua fortuna bono aspectu donec uenerit ad quartū aspectum loci in quo fuerat quando incepit eū infirmitas molestari: aut ad oppositū illi⁹: tūc h̄z mori hinc usq; ad decē dies infallēter. Sed si aspererit eā fortuna aspectu bono: tūc remanebit in uita: sed magnā habebit fatigationē. ¶ Si etiā luna fuerit in eā cancro mars eā aspererit ex aspectu quarto: uel ēt ex opposito ille quē infirmitas cepit p̄mū n̄m̄ uomit: uel alit euacuatiōs: et malum stomachum habet ualde: et est ei multuz necessaria medicina frigida et stomachi sui restrictiua: et si nō aspererit eā aliq; alia fortuna conueniēs et bona in ipso loco infirm⁹ morietur anteq̄ ad quartū aspectū ueneriat. ¶ Si uero luna in cancro cursu suo sit uacua: hec debilitas siue infirmitas orta fuit ex nimio potu ex q̄ uene implete sunt sanguine et se nimū distēdūt. Habet quoq; dolorē nō modicū in nocte: habet etiā uoluntatē sedēdi in altū. continuoq; appetit stare discoopertus

Liber pronosticationis hyppocratis.

¶ nō vult audire loquētē iurta se aliquē. vtaf quoq; reb⁹ frigidis: tē peratistñ q̄ eū ifrigidēt. Quādo aut lunavenerit ad oppositū cācri tūc ifirm⁹ euadet: si eā fortuna bōa aspererit. S; si ipa iuenerit mar tē aut solē infirmitas hec cōuertit ad febres calidas: r̄pulfusei⁹ nō cōmiscet s; sempyn⁹ est ei. Igit minutio ei foret necessaria qđ pit⁹ medic⁹ moderare sciet r̄ouret s̄m infirmitatē. Si fuerit vt dixim⁹ in locoybi fuerit ad q̄rtū ḡdūyl⁹ oppositū. Si ēt iueneri. a. 90. vsq; ad op positū h; tūc ad ifirmū: q; habebit malū i nocte: r̄ clamabit r̄nimiuz fatigabit: s; qñ venerit ad aspectū trinū infirm⁹ euadet. S; si iuenerit aliquā fortunā in illo bonā: nec effi residua infirmitas in aliā infirmitatē cōuertet r̄ euadet qñ luna fuerit reuersa ad locū suū in q̄ fuerat qñ infirmitas eū inuaserat. Et si aduersantē sibi fortunā in uenerit ifirm⁹ mouet. ¶ S; si fortūa eā aspererit aliq̄ aspectu bono remanebit infirm⁹ viū r̄ euadet. ¶ Si aut luna i cācro fuerit r̄ satur n⁹ cū eayna cū Joue morbū habebit p̄ spaciū triū diez: r̄ tādē quale bit r̄muet. Si aut luna in cācro fuerit r̄ saturn⁹ r̄ mars r̄ venusq; cū ea r̄ aliq; inceperit infirmari: hec infirmitas p̄ surget ex nimia fatigatiōe itineris: r̄ post suū aduētū ex itinere nimiū se cū muliere exercuit voluitq; se hincinder multū fact⁹ est debilis: r̄ p̄pterea nequaq; mi⁹ nuere ei debeas. S; facy tytaf carne assa r̄ pullis: r̄ maxime tytaf ci bo p̄fortatuo. r̄ caueas ne ei des res frigidas: r̄ cū exierit d̄ loco illo r̄ venerit ad oppositionē nō inuenerit aliq; planetā infirm⁹ euadet qñ veniet ad oppositionē loci in quo erat. r̄ si fortunā bonā inuenerit valde breui in tpe euadet. Et si inuenerit malā fortunā crescit ifirmitas r̄ q̄pmū mouet. ¶ Si aut luna i cācro sit: r̄ saturn⁹ r̄ mars r̄ mercuri⁹ cū ea: r̄ infirmitas aliq; iuaserit: ifirmitas talis p̄cedit ex nimio labore scribēdiz legēdi: r̄ puenit ēt ex supfluitate colere nī gre. Talis vti d; medicina vtiq; tpata colerā nigrā diuidēte. Qñ āt fuerit egressa de loco illo inuenerit fortunā euadet cū luna venerit ad quartū aspectū illi⁹ fortune. S; si iuenerit aliq; planetā bonū euadet quādo venerit ad oppositionē loci in quo fuerat qñ infirmitas eū inuaserat. Sed si inuenerit infortunā durabit talis infirmitas quousq; venerit ad locū in quo fuerat primo r̄ tādēz euadet. S; si inuenerit infortunā p̄pter malū aspectū: tūc qñ luna se reuoluet ad oppositionē talis infirm⁹ efficitur vesanus: furiosus: r̄ mente captus. Si vero fortunam aliquam inuenerit infirmus cadet in aliā infirmitatem sed tamen euadet.

¶ De luna in leone.

¶ **Q**uam luna fuerit in signo leonis. aspererit: eā saturn⁹ ex q̄rto vel oppositiōe: r̄ aliq; inciderit in infirmitatē infirmitas hec erit ex flegmate albo: r̄ habebit dolorē intēsum in capite: ita q̄ est veniūt: r̄ habebit febres multas: r̄ nimiū durabit hec infirmitas: et maior erit interi⁹ q̄ exteri⁹ r̄ erit q̄ maxime stiptic⁹: r̄ si penit⁹ nullā fortunam aspererit morietur q̄ primum ad quartum leonis aspe

etum applicuerit de loco cōputādo in quo fuerat qñ eū ifirmitas inuaserat. S3 si fortunā aliquā ispererit euadet. ¶ Si ꝯ luna in leōe fuerit ꝛ eā aspererit marsex q̄rtovl septio: ꝛ aliq̄s iciderit ī ali quā ifirmitatē tal' ifirmitas erit ex abūdātia sāguīs: ꝛ calorē nimūū patiet ꝛ eū due feb. fortes inuadēt: vitet res frigidās ꝛ siccās. Et si aspererit eā fortuna bono aspectu euadet post fatigatiōez magnā. S3 si fortuna bono aspectu eū nō aspererit absq̄ dubio morietur qñ veniet ad oppositiōnē loci in quo fuerat qñ eū ifirmitas illa ceperat. Cū iterū luna sit ī leone ꝛ aspererit eā mars aut sol ex aspēū opposito hēbit calorē maximū iterū in pectore: ꝛ hēbit pedes ꝛ manus intēssissime ꝛ excellēter frigidās ꝛ dolorē in capite: op' est eivti minutione sanguinis: si potes qñ luna est in illo signo. Sed si in illo nō potes minuere: dimitte eū donec veniat in medietatē sui luminis ynge sibi pedes ynctione que tollat sibi in frigiditatē. ¶ S3 si mars vel sol sit cū ea in vno signo: erit hec ifirmitas ex dolore cordis. Qñ ꝯ luna venerit ad quartū aspectū loci in quo fuerat euadet. Quādo ꝯ luna recedet de vno ex locis quos dixi ꝛ inuenerit iouē in itinere ad venerē añq̄s venerit ad quartū aspectū: op' est cōponere ꝛ balnea ꝛ in alto loco sedere. Si ꝯ saturnū inuenerit conuertitur hec ifirmitas in vitū vesice: euadet quoq̄ cū luna venerit ad locū in quo fuerat primū. Et qñ luna inuenerit solē aut martē ꝛ fuerit cū ea saturn' aut mercuri' erit ifirmitas sicut digim' ex dolore cordis: ꝛ erit lōg'a: ꝛ timendū est quoq̄ ne veniat in mētis obliuionem. Utat quoq̄ reb' frigidis: ꝛ caueat a calido ꝛ ne iaceat in loco lucido. Aspice qñ venerit luna ad quartū aspectū loci in quo fuerat: ꝛ si hec ifirmitas crescit moriet: si minuat: euadet donec luna p̄gat tm̄ quantū vsq̄ ad locū qñ venerit in oppositiōe. S3 si fuerit in fortuna euadet donec luna tm̄ p̄gat cōtū est vsq̄ ad locū in q' fuerat qñ ifirmus eū cepit.

¶ De luna in virgine.

Quam luna fuerit in virgine ꝛ saturn' aspererit eā ex quarto ꝛ septimo qñ ifirmitas ei accidit habebit dolorem stomachi: et ventris: tele sustinentis intestina: et interius habebit apostema de flegmate albo: interius quoq̄ calorē patietur: ꝛ debilis pulsus est ei: ꝛ nemo pōt astrologice de ifirmo cogitare. Utatur quoq̄ reb' frigidis ꝛ competenter temperatis ꝛ opus est vt sanet apostemate ita q' non aperiatur. Et ista ifirmitas est longa. Si vero fortuna eam aspererit euadet post multos dies: ꝛ si in fortuna eam aspererit morietur ad dies. 40. ¶ Cum luna fuerit in virgine et aspererit eam mars aut sol ex quadrato vel septimo erit ifirmitas cuz magno calore interius: ꝛ nimum ascendit ad sellam: ꝛ projicit sanguinez ꝛ venenū ꝛ pulsus est ei fortis: ꝛ quādoq̄ nō iuenitur: angrietatem quoq̄ patit: h3 etiā malū stomachum. Est igit' medicina ei necessaria ꝛ spatiosa: ꝛ stomachi ꝛ fortatiua. utat quoq̄ reb' leuib': medicina etiā leuis ei det. S3 si nō aspererit eā fortuna aliq' mo-

Libet pronosticationis hypocratis

rietur vsq; ad. 30. dies ⁊ si aspererit eā fortuna aliqua viuet. ¶ Cū luna fuerit in ḡgine ⁊ cursu infirmitas vacua erit: nā stomachus erit debilis. habebit q̄z fluxū vētris: ⁊ qñ facit yrinā pūgit cū velle: hz quoq; colorē viridē ⁊ vir facit yrinā. Sz si fuerit cū ea mars vel mercuri⁹ seu sol erit ifirmitas magna ⁊ vir loquit op⁹ ē ei medicina q̄ paulatim fluxū vētris restringat hēbit q̄z magnū piculū qñ luna venerit ad loci oppositionē i quo fuerat. ⁊ si aspererit eā fortuna viuet: sin ḡo mouet: ⁊ si fuerit sic ⁊ iueneris saturnū cū luna vlt mercuriū aut venerē aut iouē h ifirmitas erit min⁹ lōga: ⁊ hēbit dolorē capiti ⁊ non euadet donec luna venerit ad locū in quo fuerat quādo infirmitas cepit.

¶ De luna in libra.

QUam luna fuerit in libra ⁊ venerit ad q̄dratū aspectuz et saturnus aspererit eā ex quadrato vel oppositione erit hec infirmitas ex nimia potatione ⁊ maior infirmitas qñ luna erit in diminutione lumis ⁊ graduū ⁊ tpa ei dolēt pect⁹ q̄q; strictū ei fit ⁊ hz slegma albū in pulmōe ⁊ sternutat. multū. hz quoq; se. leues op⁹ est ei medicina tpa ⁊ cibo tpa ⁊ leui vta. Si ḡo aspererit eam mars ex malo aspectu moriet. ⁊ si nō aspererit viuet qñ luna venerit ad opositionē loci in quo p̄io fuit. ¶ Si aut fuerit luna i libra et aspererit eā mars ex q̄drato vel oppositiōe: hec ifirmitas erit de sanguine ⁊ hēbit magnas feb. ⁊ pulsus sunt vebemētes: ⁊ in nocte videt pessimas visōes: ⁊ nō pōt dormire: ⁊ hz aḡa ex flate albo: ⁊ ē ei necessaria minutio: ⁊ est ei opus medicina tpa. Sz si nō aspererit eā aliqua fortuna moriet vsq; ad. 23. dies. sz si aspererit eā aliq̄ fortuna euadet cū luna venerit ad oppositiōez loci in quo fuerat. ¶ Cū luna fuerit i libra pegrina est ⁊ ifirmitas ē ex dolore pedum ⁊ manuū interi⁹ hz calorē ⁊ oculos graues q̄si violētos: ⁊ balbutit cū loq̄tur: ⁊ medicina ē eidē necessaria ⁊ dieta frigida ⁊ hūida ⁊ minutio sanguis. Cū aut luna exiuerit de loco illo ⁊ inuenerit fortunaz aut fuerit cū ea euadet cū lūa venerit ad oppositiōez: sin aut moriet. ¶ Cū aut luna fuerit in libra ⁊ fuerit mars: ⁊ sol in oppōne ei⁹ erit infirmitas in capite valde magna: sz si fuerit mercuri⁹ cū luna erit dolor i capite: ⁊ ocli ei⁹ lachrymant: ⁊ minutio est ei neā ⁊ medicina laxatiua. ⁊ si luna inuenerit iouē aut venerē qñ egrediet de loco illo euadet alioquin moriet.

¶ De luna in scorpione.

Una cū fuerit in scorpione ⁊ aspererit eā saturn⁹ ex quadrato vel oppositiōe erit ista infirmitas ex sanguine putrido aut de veneno: ⁊ si fuerit luna in diminutiōe sui luminis ⁊ sui gradus et nō aspererit eā fortuna moriet. Et si fuerit addens lumini ⁊ gradui ⁊ fortuna aspererit eā viuet. ¶ Cū aut luna fuerit in scorpione et mars in scorpione cū ea ⁊ iuppiter aspererit eā ex quadrato vel oppositione hēbit feb. ⁊ valde necessaria est ei medicina laxatiua et tpa dū exiuerit luna de loco illo ⁊ iūget seioui ⁊ euadet. ¶ Cū aut luna in scorpione peregrina est. infirmitas erit qñ primum ins

tipit esse leuis ⁊ p̄ nibilo habet ⁊ vadit ⁊ mutata in malū: postea ⁊o patit in vesicca ⁊ pustulat ei nascit̄ i narib⁹. Cū autē lūa venerit ad septimū aspectū loci in quo fuerat patiet̄ febres multas. Et cū luna fuerit ad quartū aspectum loci ⁊ nō inuenerit fortunā moriet̄. Sinaut̄ inuenerit fortunā nascet̄ ei ap̄a in aliquo illoꝝ ⁊ uiuet. ⁊ est opus ei medicina ad illā infirmitatē vt aperiatur in balneo nec in loco calido vel frigido morietur. ¶ Cum autē luna in scorpione fuerit ⁊ cū ea mars ⁊ saturnus iste infirmus habebit febres calidas et alias frigidas ⁊ renascet̄ flegma: ⁊ fac vt in die vadat ad sellā ⁊ nō minuas ei sanguinem. Quando vero luna egredietur de loco illo et aspererit eam fortuna euadet vsq; ad diem. xiiij. Si autem non aspererit durabit vsq; ad diem. 70.

¶ De luna in sagitario.

QUam autē luna fuerit in sagittario ⁊ aspererit eā saturnus ex quadrato vel oppositione erit infirmitas in flegmate ⁊ habebit dolorē in iecore: pedes quoq; erūt ei frigidi: durabitq; hec infirmitas quousq; luna iūget̄ cū saturno bis. Si inuenerit fortunā nō durabit ampli⁹ quousq; luna venerit in oppōnē loci in quo fuerat. ¶ Cū autē luna fuerit in sagittario ⁊ aspererit eā mars ex quadrato vel oppōnē: ⁊ addiderit in suo lumine ⁊ gradu est hec infirmitas quā medic⁹ scire nō pōt nisi astronomiā habuerit q; mō dicet qd̄o let ei caput: ⁊ tota p̄sona: mō aliter q̄ ita ei accidit qm̄ nimiuꝝ fuit in balneo: ⁊ nimiuꝝ itroiuit in pect⁹ suū ⁊ i caput: vomit q; multū ⁊ assellat: op⁹ ē ei medicina p̄stipatiua: ⁊ vtat̄ dieta ⁊ leui sirupo p̄ter acetosuz. Qñ ⁊o lūa exiuerit de loco illo ⁊ iuenerit saturnū moriet̄ s; si iuenerit fortunā uiuet: s; maximā hēbit fatigationē. ¶ Cū lūa fuerit in sagittario cū ioue v̄l venere ⁊ erit infirmitas ex tussi: ⁊ dolorē i pectore hēbit: ⁊ qñ exiuerit de loco ⁊ aspererit sagittariū ex q̄drato euadet. ⁊ est ei medicīa mollificatiua necessaria: caueat autē balnea ne intret.

¶ De luna in capricorno.

IN capricorno luna cū fuerit ⁊ aspererit eā saturnus ex q̄drato vel oppōnē ⁊ fuerit in luminis diminutione ⁊ grad⁹: est infirmitas ex nimia fatigatiōe sudoris ⁊ frig⁹ eū accepit: ⁊ nimis est clausus: ⁊ sternutat multū: ⁊ stomach⁹ quoq; ⁊ pect⁹ ei dolēt: h; q; febres ex sanguie: vtat̄ reb⁹ tēpat̄is. ⁊ sirupo tempato. Qñ autē luna in aspererit fortunā euadet: sed hēbit magnā fatigationez: si ⁊o fortuna nō aspererit moriet̄ vsq; ad. 30. dies. ¶ Cū autē luna fuerit in capricorno ⁊ aspererit eā mars ex quadrato vel ex septimo: erit hec infirmitas ex vōitu ⁊ mlti calor̄is: ⁊ h; vētris fluxū: ⁊ ardet stomach⁹ ⁊ iflat: ⁊ h; magnā febrē ⁊ sudat multū ⁊ pulsus nō inuenit̄ semp vni⁹ maner̄ei: op⁹ est ei medicīa frigida. Si autē luna aspererit fortunā euadet: ⁊ si nō aspererit moriet̄ vsq; ad dies. 6. ¶ Cum autē luna in capricorno fuerit ⁊ mars ⁊ sol cū ea fuerit infirmitas ex nimia fatigatiōe ⁊ calefactiōe ad ignē ⁊ accepit eā feb. ex colera cū

Libet pronosticorum.

trina caueat a balneo et se non in fundat in aqua frigida. Sed si exierit indeluna euadet usque ad dies septem.

¶ De luna in aquario.

Luna cum fuerit in aquario addens in lumine et gradibus et aspererit eam saturnus ex quadrato vel septimo erit ex nimio labore et parcit sanguinem: et ista infirmitas quandoque crescit: quandoque minuitur: cauendum est eo: aspice quando venerit ad oppositionem si melioretur viuet. Sin autem morietur usque ad quatuor dies. ¶ Cum autem luna in aquario fuerit peregrina primum habebit malum et dolebit interius habet quoque febres calidas et durabunt multum: et habebit magnam infirmitatem siue anxietatem: sed quando luna fuerit cum sole habebit se melius aspice lunam quando egredietur de sole. si inuenerit fortunam antequam venerit ad locum in quo cepit infirmari infirmus euadet. sin autem inuenerit morietur. ¶ Cum autem luna fuerit in aquario: et saturnus vel mercurius. alias mars cum ea est infirmitas ex colera nigra. Sed si luna erit addens luminis et gradibus et inuenerit eam fortuna antequam sit in oppositione loci in quo erat euadet: si autem fortuna non inuenerit morietur infirmus. ¶ Cum autem luna fuerit in aquario addens in suo lumine et gradibus et saturnus aspererit ex quadrato vel oppositione est infirmitas ex frigore quod eum accepit: et habet dolorem in capite et ventre: et opus est ei medicina calida que frigus expellat: et si aspererit fortunam euadet: sed vene nodi: et nerui: dolebunt ei.

¶ De luna in piscibus.

Quia luna fuerit in pisce addens suo lumini et gradibus et saturnus aspererit eam ex quadrato vel ex septimo est hec infirmitas ex terrore quod eum suscepit: et habet in capite dolorem et in ventre: et est ei opus medicina calida que frigus expellat. et si aspererit fortunam viuet et postquam euadet: tamen nodi dolebunt ei. ¶ Cum vero luna fuerit in pisce addens luminis et gradibus: et aspererit eam mars ex quadrato vel oppositione erit infirmitas ex nimio cibo et nimio sanguine et colera et opus est ei ut minuat sanguinem et maiorem dolorem habebit in nocte quam in die. sed si non aspererit eam fortuna in loco illo in quo accepit eum infirmitas morietur. si autem aspererit euadet quando venerit ad locum illum in quo incepit infirmitas. ¶ Cum autem luna in pisce est: et venus et iuppiter cum ea infirmatur quia sudauit et bibit aquam et habebit dolorem in oculis: et habebit febres cum frigore: et postea cum calore. opus est ei medicina laxatiua et caloris expulsiua: et cum luna venerit ad oppositionem illius euadet. ¶ Cum luna est in pisce et mars cum ea: erit infirmitas ex nimio calore. et opus est ei ut minuat sanguinem. et si fortuna eam aspererit viuet. sin autem morietur.

¶ Explicet libellus diuinus Hippocratis christi: quem de esse egrorum secundum diuersam lune dispositionem edidit.

Liber hypocratis dictus capsula eburnea
Qui in eius sepulchro inuentus fertur.

Prologus in librum.



Deruenit ad nos q̄ Cū hypocrates morti appropinq̄
ret p̄cepit vt virtutes iste scripte ponerent in capsula ebur
nea: ⁊ poneret capsula cū eo in sepulchro suo ne aliqs eā de
tegeret. ¶ Cū ergo voluit cesar videre sepulchrū hypo-
puenit ad ip̄z ⁊ asperit ip̄m: erat aut̄ valde abiectū p̄cepit
ergo ip̄m renouari ⁊ fabricari ⁊ corp⁹ ei⁹ si integrū inueniret deferri
sibi: cui⁹ videret sepulchrū inuenta est in eo hec capsula eburnea: et
in ea iste virtutes: delata est ergo cesari: qui in ea aspiciēs Adidos
amico suo fideli tradidit.

in facie infirmū fuerit aḡa cui non inuenitur tactus: et
Quando fuerit man⁹ sinistra posita super pectus suum scias q̄
morieſ vsq̄ ad. xxiij. dies: ⁊ precipue quando in egritudine sue p̄n-
cipio palpat sepe nares suas. 2. ¶ Quando fuerit in ytrisq̄ genib⁹
aḡa magnum cū vebemētia sitis scias q̄ mouetur vsq̄ ad octauum
diē: ⁊ p̄cipue quando in egritudine sue p̄ncipio sudauerit sudore
multo. 3. ¶ Qñ fuerit sup venā q̄ est sup ceruicē q̄ generat somnuz:
pustula qua sup ip̄am sicut forma pulueris: scias q̄ infirm⁹ morieſ
5 2 die a die quo infirmat⁹ est: ⁊ signū est qd̄ fit in p̄ncipio sue egritu-
dis sitis vebemēs. 4. ¶ Qñ fuerit sup linguā pustula sicut naurati.
⁊ est naurea q̄ dicit̄ mulca canina aut sicut grana p̄tadactili scias
q̄ morieſ in die illo: ⁊ signū est q̄ desiderat in p̄ncipio sue egritudi-
nis res calidas in suis naturis. 5. ¶ Qñ fuerit sup aliquē digitorū
pustula nigra qua similis horobo ⁊ dolebit: scias q̄ morieſ in duo-
bus diebus ab egritudine sua. Et signū erit quod fuit in generatio-
ne sua grauis corporis. 6. ¶ Qñ fuerit in pollice man⁹ sinistre pustu-
la parua similis fabe fusci vel pallidi coloris que nō dolet: scias q̄
in sexto die morieſ a p̄ncipio egritudinis. Et signū est quia in p̄nci-
pio egritudinis affellauit affellatiōib⁹ multis valde. 7. ¶ Qñ: n di-
gito medio sinistri pedis fuerit pustula cui⁹ color est sicut tersionis
aurificis scias q̄ habēs eam morietur. xij. die a principio egritudi-
nis. Et signū est q̄ desiderat in principio egritudinis res habentes
acrimoniam viderio vebementi. 8. ¶ Quando fuerint yngues di-
gitorum fusci vel pallidi coloris: ⁊ in fronte fuerit pustula tanguē
nea scias q̄ morietur in secūda die a principio egritudinis. ⁊ signū
illius est: quia erit multe sternutationis in principio inceptionis
sue egritudinis ⁊ multarum oscitationum. 9. ¶ Quando fuerit in
pollicibus duorum pedum pruritus vebemens ⁊ fuerit color cerui-
cis fuscus valde scias q̄ morietur quinto die egritudinis ante occa-

Liber pronosticorum hypocratis.

lum solis: et signum est quod morietur in principio sue egritudinis vrinam multam exuberantem. 10. ¶ Quando fuerint super palpebram infirmi tres pustule: quarum una sit nigra: et alia fusci coloris et pallidi et alia subalbedini decliuis scies quod habes eam morietur. xxvij. die a principio egritudinis sue: et signum est quod in principio erit sputi multi. 11. ¶ Quando fuerit super palpebram unius oculoꝝ pustula sicut auellana leuis fusci coloris: scias quod morietur secunda die sue egritudinis. signum quia in principio sue egritudinis dormit somnum multum et grauem. 12. ¶ Quando fluit ex naribus infirmi sanguis trahens ad subalbedinem et rufedinem apparet in manu eius dextra pustula alba quam non dolet scias quod morietur. iij. die a principio sue egritudinis. et signum est quod non desiderat cibum oino. 13. ¶ Quando appetit in coram infirmi sinistra rubedine vehementem quam non dolet scias quod morietur in. ij. die sue egritudinis. et signum est quod in principio inceptioꝝ sue egritudinis habuit pruritum vehementer desiderat comedere olera. 14. ¶ Quando fuerit post aurem sinistram pustula nigra scias quod morietur. xxvij. die sue egritudinis: et signum est quod desiderat potum aquam frigidam desiderio vehementi. ¶ Et si fuerit dura grauis alba similis grano frumenti: scias quod morietur vigesima die a principio sue egritudinis in illa hora in qua apparuit pustula: et signum est quod mingit in principio sue egritudinis vrinam multam. 15. ¶ Quando fuerit post aurem dextram pustula rubea ca. similis combustionem ignis scias quod morietur. vij. die a principio sue egritudinis: et signum est quod vomit in principio egritudinis sue vomitum multum. 16. ¶ Quando fuerit sub mento pustula rubea in magnitudine fabae egyptiace scias quod morietur 52. die ab inceptioꝝ sue egritudinis et signum est quod sputum multum. 17. ¶ Quando accidit dolor alicui in preputioꝝ in pellicula quam cooperit caput virge deinde apparet in cubito pustula fusci coloris scias quod morietur. v. die egritudinis: et signum est quod desiderat vrinam bibere in inceptioꝝ sue egritudinis. 18. ¶ Quando fuerit super latus dextrum pustula non dolens fusci coloris: scias quod morietur. ix. die egritudinis ante ortum solis: et signum est quod in egritudine sua facit multas oscitationes. 19. ¶ Quando fuerit in titilico sinistro pustula fusci coloris in magnitudine citonij: scias quod morietur. xv. die egritudinis: et signum est quod accidit in inceptioꝝ egritudinis tormen^o multum et grauis. 20. ¶ Quando fuerint super calcaneum pustule nigre multae scias quod morietur. xxij. die egritudinis et signum est quod desiderat in principio aerem frigidum et cibos frigidos desiderio vehementi. 21. ¶ Quando fuerit supra pectus sinistram pustula subalbida scias quod morietur. iij. die egritudinis et signum est quod accidit in principio egritudinis pruritus vehementis in oculis: et non sufficit scalpere oculos suos. 22. ¶ Quando fuerit in medio capitis pustula nigra sicut nux nigra lenis quam non dolet morietur. xl. die a principio egritudinis: et signum est quod accidit ei in principio egritudinis desiderium melonum et exuberatio vrine. 23. ¶ Quando sub ceruice fuerit pustula quatin palpebra inferiori oculi sinistri pustula

etiam alba: scias quod morietur. xi. die egritudinis sue: et signum est quod accidit ei in inceptione egritudinis desiderium dulcium vehemens. finis.

¶ Hippocratis de humana natura vel de elementis liber.



¶ Licet autem consuevit audire dicentes de natura humana vel teri^o quod quatuor ipsa ad medicinam pertinet: huic quidem non est conueniens quod audiat hunc sermonem. Non enim esset totum aerem hominem dicendo esse de neque ignem neque aquam neque terram neque aliud aliud. Namque hoc manifestum est existens in homine: sed volentibus hoc dicere permitto. 2. Videtur autem mihi non recte cognoscere quod sit qui huiusmodi dicunt intentione quidem eadem omnes vtuntur dicunt autem non eadem. Sed intentionis quidem rationationem eandem faciunt. Dicunt enim quidam quod est et hoc esse vnum quidam et hominem: sed myero nomina non consentunt. Dicunt enim ipsorum hic quidem asserens aerem esse hoc vnum omnes alius autem ignem: alius autem aquam: alius vero terram et affert vnusquisque suo sermone testimonia et argumenta que nihil sunt. 3. ¶ Quod autem eadem igitur eadem intentione omnes vtuntur: dicunt autem non eadem manifestum est his qui cognoscunt ipsa. Sciet autem utique alius hoc maxime adueniens ipsis contradicentibus. 4. ¶ Idem enim homines sibi inuicem contradicunt eisdem audientibus. ¶ Namque enim infra quatuor idem homo accedit in eodem sermone. Sed quoniam quidam iste optinet: quoniam vero ille: quoniam autem pertingit lingua labens ad populum et iustum est vel populum cognoscere recte dicentem prestare sermonem suum semper vincere cum rebus siquidem ea que sunt cognoscit et recte asserit. 5. ¶ Sed mihi quidam videntur hominibus dicere se ipsos in omnibus ipsorum sermonum ab inscientia. 6. ¶ Ad illius autem et paromenidis sermonum dirigere. 7. ¶ De his quidem igitur sufficiant mihi ea que dicta sunt. ¶ Ad medicorum vero aliqui dicunt quod homo quidem sanguis solus est: aliqui vero horum aiunt coleram esse hominem: quidam vero flegma. Rationem non facientes. Et isti omnes eandem quidem esse aiunt que vnusquisque eorum nominare voluerunt et hoc vnum ex his permutare sed forma potentiam coactum a calido et frigido fieri dulce amarum et album et nigrum omnimodum: mihi autem non videntur hec sic habere. ¶ Plurimi quidem igitur talia que edam adhuc proxima horum asserunt.

¶ Capitulum secundum.

¶ Ego autem si vnus esset homo nunquam utique doleret: non est enim a quo doleat vnus existens: si igitur doleret necesse est et quod sanatur vnus esse: nunc autem multa. 2. ¶ Adulta enim sunt in corpore que quando ab inuicem preter naturam calefiunt et in frigidatur et desiccantur et humectantur egritudines generant. 3. ¶ Quod multe sunt quidem species egritudinum: multa autem et medicatio ipsarum est. 4. ¶ Dignior autem ego dicere sanguinem solum esse hominem et non aliud ostendere ipsum non paruitantem formam: neque fieri omnimode: sed aut hoc secundum tempus aliquod

Ihyppocratis liber.

anni. aut etatis hominis. in quo sanguis existens videtur solum in homine conueniens est enim aliquid tempus esse in quo videtur ipsum in eodem esse: hoc autem dico et de eo qui dicit hominem flegma esse: et de eo qui dicit coleram. 5. ¶ Ego quidem de morbo quemcumque dixerō secundum legem et secundum naturam si hec sunt similia et iuvene existente: et sene et tempore et frigido et calido existente: et argumenta prebebo et necessitates nunciabo: per quas singulorum augetur et diminuitur in corpore. 6. ¶ Primum quidem igitur necesse est generationem fieri non ab vno. Quomodo enim vnum existens: vnum generabit nisi alicui misceatur deinde nisi eiusdem generis sint que miscentur et eandem habeant potentiam non generant: neque in hoc nobis conferunt. Et iterum nisi calidum frigido et siccum humido moderate se habeant adinuicem et equaliter: sed alterum alteri multum preemineat et fortissimum infirmissimo generatio non utique fiet quare quod conueniens est ab vno aliquid generari. 7. Quod autem neque a pluribus generatur nisi contingat bene se habentia complexio que est ad inuicem. 8. ¶ Necesse est igitur natura tali ex parte et aliorum et ea que huius humorum non esse vnum: sed vnum quodque que conferuntur in generatione habere aliquam potentiam in corpore secundum quam conueniunt: et iterum necesse est vnum quodque eorum discedere in sui naturam sicut in corpore huius humidum ad humidum: siccum ad siccum: calidum ad calidum: frigidum ad fridum. 9. ¶ Talis autem et aliorum natura est: et aliorum omnium: sunt autem sicut omnia: consistit enim ipsorum natura ab ipsis predictis omnibus et finit secundum predicta in hoc: vnde consistit singulum hoc: et accessit. 10. ¶ Corpus vero huius habet in se sanguinem flegma. co. rubeam: et ni. co. s. bec est natura corporis: et propter hoc dolet et sanum est. 11. ¶ Sanum quidem igitur est quando moderate se habent hec complexioni que est ad inuicem: et potentie multitudinem: et maxime secundum quod mixta fuerunt: dolet autem quando aliquid horum minus aut plus fuerit in corpore: aut discedat et non mixtum fuerit omnibus. 12. ¶ Necesse est quando aliquid horum discedit constat vnde discedit in se non solum egregie egrotat: sed quando superfunditur super repletum laborem et dolorem prebere. 13. ¶ Steniz quando aliquid horum extera corpus effluit plus superabundante dolore prestat euacuatio. 14. ¶ Si autem iterum intus facient euacuationem et transmutationem et repulsionem ab alijs necesse est duplicem laborem prebere secundum predicta vnde differunt et quomodo superabundant. dicitur autem utique: quemcumque dixerō hominem asserere esse super hec existentia secundum naturam. 15. ¶ Dico autem esse sanguinem et flegma et coleram rubeam et nigram. 16. ¶ Et horum quedam primum secundum legem nomina determinata dico: et nullus eorum idem nomen esse deinde secundum naturam formas diuisas esse: et neque flegma non assimilari sanguini: neque sanguinem colere: neque coleram flegmati. Quomodo enim hec utique assimilata erunt ad inuicem. 17. ¶ Horum colores neque si mures videntur neque manu tangenti similia vident esse neque frigida

Similiter sunt neq; sicca: neq; humida: necesse ē igitur ex quo iterū dif-
 ferunt adinuicē s̄m formā r̄potentiā ipsa nō ē vnū. 18. ¶ Siquidez
 ignis et aqua nō idē sunt: scies utiq; his q; hec oīa nō idē sunt: s;̄
 vnūq; ipsoꝝ h;̄ naturā r̄virtutē ppriā: si em̄ cuidā hoī dederis
 pharmachū quod flegma agat: euomet tibi flegma. Et si dederis
 pharmachū colagogū: euomet tibi colerā. 19. ¶ Secundū hoc autē
 r̄ co. ni. purgabit: si dederis pharmachū qđ colerā nigrā agat: r̄ si
 pcusseris p̄tē aliquā ipsiꝝ corpis ita q; vulnus fiat: fluēt exinde san-
 guis. 20. ¶ Et hec oīa faciet tibi tota die r̄nocte: r̄hyeme r̄ estate:
 quousq; potēs fuerit spiritū attrahere in se: r̄ iterū remittere et nō
 potens fuerit si in ali quo eozū qđ cōstitērit priuabitur cōstitērent
 hec p̄dicta quō em̄ p̄siterit. 21. ¶ Primū autē manifestū ē q; hō h;̄
 in se hec oīa sp̄ quousq; viuūt deinde facta sunt ex hoīe habēte: hec
 oīa postea infiguntur in homine habēte hec oīa quecūq; ego dico r̄
 demonstro. 22. ¶ Qui autē dicūt q; vnū est homo vident̄ mihi hac
 intētiōe uti aspiciētes eos qui bibunt pharmacha r̄ destruūtur in
 superflua purgatione: hos quidē colerā vomentes alios vero flā
 hoc singulū ip̄ soꝝ cogitauerūt esse hoīez q; cū purgaret̄ videbāt ip-
 suꝝ mori: r̄ dicētes sanguinē eē hominem eadē intētiōe vtunt̄ aspi-
 cientes homines iugulatos r̄ sanguinem fluentem ex corpore: hāc
 extimant esse animā in homine r̄ testimonijs vtuntur in suis rōni-
 bus. 23. ¶ Et primū quidem in superfluis purgationibus: nullus
 mortuus est solā colerā purgatus: sed quare aliquis bibit pharma-
 chuz quod colerā vomit deinde flā. 24. ¶ Postea in colera coacti
 vomūt. co. ni. finiētes autē r̄ sanguinē vomunt purū hec autē patiū-
 tur: r̄ pharmacijs agētibus flā. 25. ¶ Primū quidem em̄ flā vos
 mūt: deinde colerā rubeā: postea nigrā. finiētes autē sanguinē pu-
 rum in hoc moriuntur pharmachū em̄ cū ingreditur corpus pri-
 mū quidē agit qđcūq; eozū que sunt in corpore: si s̄m naturā marie
 fuerit: demū autē ralia attrahit r̄ purgat. 26. ¶ Quēadmodū vege-
 tabilia r̄ seminalia: qñ in terrā venerint attrahet vnūq; s̄m na-
 turā qđ inest in terra. 27. ¶ Inest autē r̄ ascēsus r̄ amarū r̄ dulcer sal-
 sum r̄ modū. 28. ¶ Primū qđē igitur plurimū huius attrahit in se
 qđcūq; utiq; marie fuerit sibi s̄m naturā demū attrahit r̄ aliam.
 ¶ Tale autē qđē r̄ pharmacha faciūt in corpore qđcūq; utiq; colerā
 agūt: primū qđē imixtā purgauerūt colerā: deīn̄ mixtā. 29. ¶ Phar-
 macha flegmatisēt primū quidē imixtū flegma agūt. deinde mixtū
 r̄ interfectis sanguis fluit. 30. ¶ Primū quidē calidissimus r̄ valde
 rubeꝝ deinde fluit magis flegmaticꝝ r̄ colericus auget̄ autē i hoīe
 flegma qđē i hyeme: hoc em̄ i hyeme marie s;̄ naturā eozū sūt i cor-
 pore frigidissimū ē. argumēta autē hoz qđ flegma qđē frigidissimū:
 si volueris tāgere flegma r̄ colerā r̄ s̄ sanguinē flegma iuenies frigidis-
 simū existere. r̄ēt viscosum est: r̄ violentia marie ducitur post colerā
 nigrā. quecūq; autē violētia veniūt calidiora sūt coacta a violētia:

De aere et aqua

attamē vero rād hec omnia frigidum est flegma: videtur a sui natura: quod hyems replet corpus flegmate: scies vtiq; hi homines spuunt screant flegmaticū hyeme rramores albissimi fiunt maxie fm hoc tps ralie egritudines flegmaticae: vere aut flegma quidem est fortissimū in corpe r sanguis augetur: r frigora exeūtraq; supueniūt. 31. ¶ Sanguis autem secundum hoc augetur ab ymbribus r calidis diebus et secundū naturā em ipsorū: hec sunt maxie annuz humidū aut est r calidū: scies aut his hoies hie restate: occupantur maxie a dissenterijs rex narib; sanguis fluit ipsis r calidissimi sunt r rubei estate hō sanguis potēs ē ad hec r colera excitatur in corpore rdescēdit vsq; ad autūnū. 32. ¶ In autūno aut sanguis modicus sit rtrari; em ipsius autūnus naturaliter fit. 33. ¶ Colera aut estate rtrinet corp; r autūno. 34. ¶ Cognoscēs aut his hoies spōte hoc tpe colerā vomūt rin accessionib; medicinarū colere purgātur. 35. ¶ Manifestū aut rin febrib; rin colorib; hoim flegma aut estate infirmi; ē ipsuz seipso: rtrariū em est tps nature ipsius siccū nāq; ē r calidū. 36. ¶ Sanguis aut in autūno sit min; in hoie. 37. ¶ Siccus em ē autūn; r rfrigidare vtiq; incipit: hoies. 38. ¶ Nigra autē colera autūno multa ē rfortissima. 39. ¶ Qñ aut hyēs aduenit colera rfrigidata modica fit r flegma auget itez a multitudine eorū: dez r a lōgitudine nociuū hñt: q; igit; hec oia super corp; hois a tēpore aut circūmittēte qñq; q; dez plura fiūt ipsis ipsa qñq; minora singula fm partē rfm naturā: quēadmodū annus tot; participat oibus r calidis rfrigidis r siccis r humidis. Neq; em vtiq; manet illo tpe aliquid horū sine oibus q; sunt in hoc mūdo. Sz si aliqs deficeret oia perirēt: ab huusmodi em necessitate oia rstituerunt r nus triunt adinuicē. ita aut r si quidē ab hoie deficiāt ex his cognatis nō vtiq; posset viuere hō. dñatur em in anno quādoq; hyems maxime: quādoq; aut ver: quādoq; vero estas: quādoq; vero autūnus. 40. Sic autē rin hoie quādoq; quidez dominatur flegma: qñq; aut sanguis: quādoq; vero colera. 41. ¶ Primo quidē rubea deinde nigra dicta: testimoniū autē manifestus si volens eidem hoī dare id pharmachū ter in anno vomet tibi. hyeme quidē flegmaticae: vero autē humidissime. Estate aut colericæ: autūno nigerrime: debent igitur his ita se habētibus quecūq; quidem egritudinuz hyeme augetur: estate finire. 42. ¶ Quecūq; vero estate auget; hyeme finire. 43. ¶ Quecūq; ipsarum in peryodo dierū nō permittātur: peryodū aut dierū iterū dicemus. 44. ¶ Quecūq; aut vere superueniunt egritudines expectare cōuenit in autūno permutatiōnem esse egritudinis. 45. ¶ Quecūq; vero autūnales egritudines harum permutatiōne necesse est esse. 46. ¶ Qd aut fm hec tēpora excedit morbus scire oportet q; annus ipse fit r medicum sic oportet curās facere: ad egritudines: vt singula harum dominatur in corpore fm qd tēpus qd est fm naturā ipsius. Maxime autem cō

gnit scire hoc cū illis q̄ egritudines ex repletionē fiunt: baseua
 cuatio sanat. 47. ¶ Quecunq; vero egritudines ab euacuatione
 fiunt: repletio sanat. 48. ¶ Quecūq; ab ocio egritudines gñantur
 labor sanat. ¶ Uiuersaliter autem scire oportet medicum.

¶ Hippocratis de aere et aqua et regionibus Liber.



Uisquis ad medicine statū accedere curat necesse est
 prius anni tēpora ⁊ q̄ in eis generantur attēti⁹ requi
 rat. 2. ¶ Que quidem nō solū dissimilia adinuicem
 sepe distare vident: verū etiā ⁊ singula se in se varian
 do sibimet alterant: in annis nāq; sua tpa eozū dem
 plexionibus suū tēperamentū custodientib⁹ q̄ mor
 bi nascunt nō ab eisde degenerare: sed similes ⁊ cons
 creari videntur. 3. ¶ Ecōtra nō tpa inter se dissōnātia ⁊ se aliena
 dissolui q̄ difficiles pcreāt egritudines: h̄yems nō est frigida ⁊ hu
 mida ver̄o calidū ⁊ humidū. Estas nō calida ⁊ sicca autū⁹ nō
 frigid⁹ est ⁊ sicca: q̄ causant vtrūq; si decreuerint s̄m magnitudi
 nem eiusedē cōplexionis ac paruitatē in tantā vt neutrū nature sue
 familiare existat tps qd̄ in eis tēporibusq̄ diuersa sunt accidere so
 let. 4. ¶ Est etiā qn̄ h̄yēs [frigidiorē humiditatē suā in sua retinet
 q̄litate. 5. ¶ Est qn̄ estas calidiorē ⁊ siccior̄ hec iō p̄tigūt q̄ a v̄ētis
 tā calidis q̄ frigidis: siue vniuersales siue locales sint corpori ma
 la tpa mutantur. 6. ¶ Oportet aut̄ te esse attētū circa n̄tates aqua
 rū. vt pote q̄ diuersē in ponderē ⁊ sapore sint: de hac em̄ q̄ bibūt! eoz
 ventres calidi ac tumidi fiunt: corpora macra: cubiti ⁊ spatule te
 nues. Similiter facies quia maximum carnis ad splenem consue
 re cogitur: vnde malus sanguis procreatur. 7. ¶ Illam vero bibē
 tes multa superabundant comestione. esuries enim illis perseuerat
 atq; crescit: stis quoq; similiter: superiora ventriū cuz media in
 flantur. quapropter fortibus catarticis vtendū est illis hac egritu
 dine h̄yeme ⁊ estate continētur accidit aqua illis citrina: ⁊ intereūt
 estate vero dissinteria: lienteria lōga quarta na laborāt qui morbi
 naturam peruertunt. ⁊ mutant ⁊ in aquā cadunt citrinam ⁊ pereūt
 8. ¶ Iuuenes illorum pulmonis dolore alijsq; passionibus eorum
 mētes perturbantibus affliguntur. 9. ¶ Senes acuta febre arden
 ti: ⁊ ventriū constrictione accidente vexantur. 10. ¶ Mulieri
 bus apostemata de genere flegmatis albi in nascunt: neq; cōcipiūt
 neq; pariunt nisi cū magna difficultate atq; molestia corpora eoz
 magna ⁊ grossa. quāto plus protenduntur in longitudine: tāto gra
 ciliora sunt: menstrua non s̄m qd̄ oportet p̄fluūt. 11. ¶ Pueris her
 nia. viri causon crurium vulneribus infestantur. Sed ⁊ qui huius
 modi nature sunt eis impossibile est vitam extendi. Sed intempe
 stiuā senecta p̄rapiuntur. 12. ¶ Mulieres sibi grauide videntur:

De aere et aqua.

cum vero partus aduenerit tempus vt eri fetu inanestumore relata-
tantur: hmoi passione decepta matris quecuq; aque citrine coadu-
natione intumuerit laborat. 13. ¶ Ad hac itaq; qua p̄ditim^o aqua
ptinēs est: rea que a calida terra surgit: aut a ferro metallo: vel ere
siue argēto: vel auro: vel sulphure: aut allumine: v̄l pice vel nitro:
quasoēs ab ingēti cōstat exire calore huic ergo aquarū vel terraz
generi nulla oīno spēs iuuatiua vel salubris: s; dure oēs habent at
q; bibentibus stranguriā nimia q; iportāt solutionē. 14. ¶ Verum
ea que in altis locis aque siue puluerulētis mōticulis aliarū roptis
ma r̄saluberrima saporata talis neq; multa vini cōmixtione indi-
gēs ē hyeme calida esta te frigida: silr quoq; v̄lle q̄ a pfundiusculo
exurgūt fonte aquarū etiā melior est ea q̄ ab ortu solis r̄ maxie effi-
uo tpe decurrit alba: perspicua atq; proculdubio odorifera est. 15.
¶ Que h̄o est lēta r̄ grauiscurrēs: ea sicca atq; bibētib^o nisi opus
fuerit minime est iuuatiua: quibusdā em̄ naturis r̄ egritudinibus
pfutura v̄l. 16. ¶ Deprehendimus h̄o hoc ex lapidib^o q̄ in pueris
nascuntur. s; p̄pterea q; v̄rina clara r̄ subtilis est emittunt: qd̄ vero
grossum r̄ turbidū remanet: r̄ lapis efficitur: lac etiā si malū est ila-
pidē in vesica lactentis facit. Maxie aut si calidissimū colorib^o ru-
beis ptinēs est. ventrē em̄ r̄ vesicā calefacit r̄ v̄rinā incēdit r̄ lapides
facit. quapropter huiusmodi infantes v̄rinū subtile bibere iuuat qd̄
nec venas scidit nec ex coriādo disrūpit. 17. ¶ In mulierib^o aut nō
crescit lapis q; ea q̄bus mingūt loca parua sunt larga lata: nec for-
titer fricāt vel scalpūt ea. nec tractādo manib^o cū illis sicut mascu-
li ludūt: neq; em̄ ad eorū ora q̄ intra vuluā latēt lōgi^o remota tan-
gere possunt. 18. ¶ Ceterū masculi mictoriū in sūmo est virge. 19.
¶ In feminis h̄o lōgi^o ē os vesice. 10. ¶ De tēporib^o h̄o expedit cō-
tēplationē tuā adhibeas vt anni habitudo si salutifera sit v̄z aut
egrota cognoscas. Si em̄ ortus stellarū put dz fuerit roccasus i au-
tūno aq̄ multe. 21. ¶ In hyeme vero pauca: neq; sercū: neq; frigidū
plus o p̄portuno. Vere quoq; r̄ estate aquarū contēperantia an-
nū sanū atq; saluberrimū necesse est esse. 22. ¶ Si vero signa secun-
dū q; debent in ortu roccasu nō fuerint opportuna: hyems h̄o sicca
r̄ borealis. Ver aut pluuiosus: r̄ australe febres acutas: atq; l̄yen-
terias in estate necesse est venire. q; videlicet intrans autūnus vel
estas terrā vernalis pluuię non in estate infusam inuenit sic quoq;
austrinū duplicare necesse fuerit: propterea quia terra insula sit et
a solis ardore calida: ventres igitur graues molles humidi: vnde
et multa egestione abundant. Cerebra autem tenera fiunt in hac
itaq; qualitate dum aer habetur mordet carnem et corpus: acutis-
sime febres tunc ingruunt vel irrunt r̄ maxime his qui flegmatici
sunt. L̄yenteria vero mulieribus et quibuscunq; viris naturalis
complexio humida est. Si autem canicularē tempus pluuiale fue-
rit multum r̄ hyemale v̄tq; super ianuas irruūt morbi extiguantur

atq; autūnus speratur futurus salubris multotiens pueriz mulie
res commoriuntur sed ⁊ sensum pauci quorum qui euadūt in quar
tanaz febre: a quartana vero in aquā citrinā deueniūt. 23. ¶ Qd
si ecōtra h̄yēs austrina nimisq; pluuiosa fuerit. Ver autem siccū ⁊
boreuz: mulieres pregnātes in vere abortiunt si tūc eis temp^o pariē
di fuerit. 24. ¶ Si quoq; fet^o emiserint anihilatos atq; defectos
emittūt: qui aut continuo mouent: aut viuunt semp anihilati atq;
defecti. hominū lyenteria: oculoꝝq; dolorē. Alij catarruz de capite
in auriculā patiunt: s; delicatis mulierib⁹ lyēteriā: idelicat; nāq; a
capite lyētrē descēdit eis flegma. Visāt q̄ colerici sūt fum^o ascēdit:
ad cerebū: circūtegit illud. 25. ¶ Mulieres eoz semp egrote multī
fluis menstruis redundantur nunq; pinguescunt que videlicet non
illis naturaliter sed ex morbo contingit: sed cū concipiunt plurime
abortiunt. nati vero eorum plurimuz spasmō ⁊ anhelitu: morboq;
pleos afficiuntur. 26. Hunc autem locum yiri inhabitantes lyen
teria ⁊ colerica dysinteria ⁊ ephydīmō idest febres longa ⁊ ventus
ac emorroyz affligit: pleuresis ⁊o aut peripleumonia aut caufon
morbi ue acuti: p̄pterea qz ventres liquidos habēt oculi eozū cas
cessia infestantur: nec tamē forti vel longa nisi quando super illos
vniuersalis accidit morbus moto vcz austro aeremq; mutātem eo
rum capita nebula et fumo implētur. Et si deniq; ad quinquagin
ta peruenerint annos in os a capite reuma ipsi que in epilepsia cas
dunt que cui aduenerit totū corp^o possidebit: ⁊ maxime si caput su
bito calore vel frigore ꝑcutiat: q̄squis ⁊o locus frigidorū ventozū
locis oppositus est siue ortui ꝑtinens siue occasui illi venti sui loca
les vēti sunt a calidis aut obtegūt: aq̄ itaq; siue sicce graues digeri
plurimū dulces sunt. hitatores duri ⁊ forte ⁊ sed eoz crura gracili
bus tortisq; sunt ꝑtinētia: vētriū ⁊o inferiora h̄nt durissima supio
ra ⁊o lenia ⁊ mollia atq; currētia plurimūq; de colera non de flate
capita sana durissima: sed ipsi plurimi rūpunt: vñ ⁊ hernia onerā
tur plurimū ⁊o in pleuresiz morbosq; acutos necesse ē icidāt qz v̄
tres ꝑstricti sunt sicq; ex q̄cūq; morbo in ēpima ducunt ei⁹ rei cā est
tetan^o corporis ⁊ ꝑstipatio vētris in quibus etiā vene rūpuntur ex
frigiditate siue aque multum comedūt nec tñ multuz bibunt quia
vtriq; sufficere nequeunt non illis obtalmia facile euenit: s; si eue
nerit oculi cōcrepantur. 27. ¶ Iuuenes eozū cō ad annozū triginta
etatem peruenerint multū in estate sanguinis per nares flurum q̄
multū patiuntur nonnulli in epilepsiam cadunt si tamen ceciderit
fortissima est: alij diutius viuunt qz quecunq; exeunt super corpora
eozū non infunduntur neq; dolent: habitus iudis animiq; minime
modesti sunt qui vtiq; locales morbi nunq; in huiusmodi morbi lo
ci incolis adueniūt nisi quādo vniuersales affuerint. mulieres ibi
dē steriles ex frigiditate aque ⁊ siccitate cū tarda digestiōe neq; est
menstrua illis pro oportuno: sed parua ⁊ mala adueniunt que cum

Et regionibus.

cōceperint difficiles ex malignitate aque parturiūt: necq̄ effi pluri
mo abortiunt. q̄ aut̄ pariūt filios lac h̄ne nequeūt: s; hoc ppter cō-
gelationē ac frigiditatē aque ⁊ asperitatē: spasm⁹ quoq; accidit il-
lis: dolor quoq; pulmonis atq; cōsumptio qđ grece epileptos no-
minat ⁊ magis in parturiēdo: ⁊ ex eiusdē part⁹ difficultate: q; vide
licet nerui ⁊ vene que in pulmone sunt disrūpunt: pueri earū puel-
le ex aqua citrina laborāt pueri quidē in testiculis: s; cū adoleuer-
int euanescit ac dissoluitur pueri tandem polluuntur.

De ventis calidis ⁊ frigidis ⁊ vrbibus q̄ in eis site sunt ea dē
intentione cōtinent. Itaq; de omni vrbe quecunq; est inter
estiuū ortū et hyemalē sita: ⁊ q̄cūq; huic cōtra posita sic est accipe-
re omnis vrbs q̄ in ortu solis posita est securior est q̄ que in septē-
trione est vel in calidi venti statu sedet: in illa effi calor ⁊ frig⁹ mino-
ra ⁊ sicciora. 2. Morbus quoq; minor ⁊ leuior. necnō et aqua q̄
scdm solis est ortū clara leuis ⁊ humida nēpe aer ibi nunq; grossus
habetur q; nimmū a solis presentia phibetur qđ ex hoc datur intel-
ligi: q; aer humidior in mane grossior ⁊ spissior reperit: ea v̄o que
apposita est in solis occasu: humiditatē temp h; aeris. Habitātū
facies pulchre ac leues colores splēdidi perlucētes nisi his qđlibet
aliud accidēs obstat. 3. Vasculorū voces sunt clare et acute
bi vero facile irascuntur nec obtemperātur germina nascentia lo-
ci meliora alijs atq; salubriora. 4. Aque salugin: ptinētes
male sunt ac nociue: aque fontiuū s; in ortu solis existentiū omnium
sunt meliores: secundo vero omnium eorū que inter estiuālē ⁊ hye-
malem ortū sunt: quorum etiam meliores sunt orientis ortui perti-
nentes. Hostea vero que inter occasum estiualem et hyemalē ori-
untur: sed harum omnū peiores meridiane sunt inter hyemalē ori-
tum ⁊ hyemalē occasum existentiū: ille vero que in septentrionis
parte: sunt alijs meliores. Quarum illas que currūt quisquis san⁹
fuerit ⁊ fortis bibere sine timore potest: de quib⁹ nimirū sicut egro-
tanti bibere opus fuerit illa que sue egritudini conueniat est eligē-
da quod si ita fecerit non deuiat a salute: ventrē durū habentem
aqua saporata leuis ⁊ clara iuuat. 5. Adollem vero vinctuo-
sū: atq; fl: gmaticū dura ac tarda digerit omnis aqua que cito de-
geritur: v̄trē facit mollē ⁊ humidū: tarda aut̄ ⁊ dura calefacit atq;
cōstringit. prave aut̄ intelligūt palāq; delinquant: qui p aquā sal-
sam ventrē mollire ex sue scientie paruitate extimāt. illa effi contra
solutionē q̄ dura est ⁊ tarde digerit. v̄trē desiccāt postq; hūidū red-
dūt. 6. Aq̄ pluuiiales leues saporate ac lucidissime sunt. pmo nāq;
sol ab aquis qđ subtili⁹ ⁊ leui⁹ est attrahēdo assumit: qđ inde des-
hēdim⁹: q; id qđ graue ⁊ falsum fuit in suo mō remanere videm⁹ s;
sol qđ leui⁹ ⁊ subtili⁹ est nō solū de fluminib⁹ attrahit: s; etiā de ma-
rib⁹ ⁊ q̄buseūq; locis humidis: humiditas nāq; in reb⁹ hūidis iue-
nitur: necnō in oibus qđ humiditatis subtili⁹: ac leui⁹ est a sole des-

ccari sic comprobatur: si quis enim sedeat ad solem opertus etiam
 estimenti s sudad equaliter. 7. ¶ Si vero in ymbra est inequaliter:
 r est longinquus a sole r remotus: vnder aquei pluuiiales putrent
 malumq̄ odorem exhalant: quia ex multis congregate sunt aquis:
 r t̄leuiiores alijs putrescere solēt ac mutari. cum autem sol accipit
 eas r in altum suspendit frigesct̄raeri commiscens: turbiduz vero
 suum qd nigredinem reddit seorsum in nube iungitur: quod h̄o le
 uius est purgat atq̄ dulcescit. Quia de sole decoquitur sicut oē cū
 coquit saporitū dulce efficitur. 8. ¶ Hac ergo humiditate fit a so
 le dispersa in aere atq̄ suspensa: s̄ eam in ynum coadunata mventi
 ex diuersis p̄tib⁹ cōcurrētes collidūt dissoluētes q̄ corruit: r rursus
 marie cū ea tracte: s̄m q̄ opz sūt qd̄ vcz plimū nūq̄ fit nisi cū nubifū
 grex avētis in ynū p̄fecte est coadunat⁹: atq̄ alijs vētis precurrētib⁹
 interceptus dispergitur: r idē cū subsequēs nubes illaz premit: r hu
 miditas cadit. Cū nubibus grossis nigrescētibus spissis atq̄ gra
 uatis obuamventi veniētes cōfligēdo cōprimūt. humiditas cadit
 sicq̄ pluuia crebra descendit. De itaq̄ omnes aque putribiles qui
 dē sunt sed nō debent habere odorē: qz si contingit odor: bibentes
 brācosi sūt atq̄ tussim; vocisq̄ sustinent grauitatem: he aque si co
 quātur nihil profunt. 9. ¶ Aqua vero glacialis atq̄ niualis omnis
 mala est: postq̄ enim semel fuerint congelate nunq̄ in pristina m cō
 uertuntur naturā. q̄cquid em̄ aque saporitum est r leue clarūq̄ fue
 rit ac purū id gelu adueniente totū recessit: qd̄ vero turbidum p̄mā
 sit: qd̄ sic poteris probare si em̄ aquā in vase ad mensurā positā sub
 celo congelari dimiseris cūq̄ congelata fuerit in sole vel quolibet
 alio calido loco liq̄facta eadez remetieris mēsurā; multomin⁹ inue
 niesse. 10. ¶ Similiter autē de gelu r niue: ex q̄b⁹ nimirū oib⁹ signi
 ficat⁹: q̄ sol aque subtilitate ac leuitatē accipit r dispergit gelu super
 eā nihil p̄ōt. grossum vero nō dissoluif aut de loco remouetur. 11.
 ¶ Dis aq̄ de niue r similib⁹ peior est oib⁹ a q̄ multiplicat bibētibus
 strāguria: r in vesica petra: atq̄ in subrenalib⁹: dolorē in coris et
 herniam in testiculis gignit: r maxime ea que de magnis fluminib⁹
 aliorum lacuum stagna recipientibus: velex multis r diuersis ri
 nis fluentibus est similiter r ea que de altis locis currunt. non est
 omnes similes sunt: est em̄ saporita r dulcior r salsa hyemalis: r que
 de calidis currit locis. harum ergo cum alie alijs cōmiscentur mō
 do vincit fortior modo minor secūdu ventos. Hec em̄ septētriona
 li cōfortatur yētō. illa h̄o meridiano; q̄ qd̄ si in vase morā fecerit: se
 cē quoq̄ necesse est yt faciat: r harenā. bibētes autē hmōi quos dixi
 m⁹ morbis afficiunt. ¶ Quib⁹ h̄o vēter mollis est r lenis: neq̄ vesica
 multū calida: neq̄ in collo iuncta: bi sine difficultate mingūt: neq̄
 quicq̄ turbidi in vesica relinquūt: r quozū vesica inferiora habet ca
 lidissima: necesse est yt collū habeat tortū: qz ergo illa in calore natu
 rā excessit: eius inde collū intumescit, quapropter r yrina non egre

De aqua et aere.

ditur: sed in inferioribus retenta comburitur. Et quod itaq; leue est et subtile mictu emittitur: quod turbidum et grossum est ibidem congelatur. Sed congelatio illa in primo quidem anno fit parua: post ea vero capit augmentum. quoniam abundantius mingunt: quod cumq; grossum in vesica retinetur: et sic ibi inuiscatum in lapidem conuertitur. Cum ergo mingere volunt: in os vesice lapis descendens obstruit. et yrina refragat: tunc homo dolor augmentat: quia obrem iuue nū virge pruriūt. Unde ipsi scalpūt: et excoiāt eas: causam illā ibidem esse putātes: vis autē huius reuaria est. 13. ¶ Si quis homo ignotā sibi adeat urbē: illius situz inquirat: oportet ergo quomodo videlicet er garetos ortū solis posita habeat: nō eī in oib; hoc equaliter est septentrionalis nāq; cōtra naturā meridianam est. atq; situs oriētalis non sicut occidentalis est. Sed illi ciuitati que contra solis ortum ac septētrionalis situm ventum habet et aquā saporitam parum in ter alia supradicta loca ab aeris mutatiōe nocetur: ecōtra vero cuiuscunq; humiditates et aquas salinares bibunt atq; paludestres: nec aperta est secundum orientem nec liberum huius odorem eis multū est aeris nociua mutatio. Et etiam maximum est studium adhibendum bonitati aquarū vel malignitati earū. 14. ¶ Si paludestris videlicet aut stagna aut mollis aut grossa aut ne ab orientum locis decurrat: siue petrosa siue salsa sit: aut dirigeri dura. 15. ¶ Sed nec in terris negligētia habeat: si sicca sit: yrina aquosa vel humida et aquosa aut cōcaua aut arcta ytrū editat eminēs. 16. ¶ Similiter autē est in habitantū diēta: ytrū illis amabilius vel saporosius sit potus ne an cibus an quies an exercitiū vel labor vel māducare. De his autē oib; in quē dū est. Sciēdū nāq; quod si quis hec omnia vel horū plurima quae diximus cognouerit. 17. ¶ Si in aliquod oppidū ingrediatur: quod nunquam antea au diuerit vel sciuerit quicquid ex eo nihil aliud latebit: tamen de ciuili morbo: quod de corporū habitatorum naturis: et cuiusmodi sint: morbum itaq; curare poterit: neq; in subtilitatē opportune curatiōis errabit: neq; enim hec ignorās quicquid curare: vel arbitrio poterit operari. postquam quoque aliquod temporū trāserit accidētia vniuersalia et accidētalia loci in locis in huius estate uētura predicet: nec nō et singulos morbos quos singulis hominibus accidere debeant ex eorum diēta: nisi homo morbi ex aeris prauiitate pcederēt: nō quidem vniuersaliter sed particulariter ingererēt. 18. ¶ Cū igitur medicus temperantiā aeris temporumq; discordiā pnotauerit. sciētia sua sempiternā ad sanitatis i. genū cōuenit morbi: ea vero que de re altissima tractauimus recta tenent et credūt noxia astronomiā nō minimam partē esse medicine quae quippe homines premonet mutationes partis temporū. 19. ¶ Itē ciuitas que contra posita est calidis ventis. scilicet que inter ortum et occasum equinoctialis mediū tenet: ea semper ab eis incutitur: aque vero illius multe et calide sunt: aque salse calefiunt in estate et res frigescent in hyeme. 20. ¶ Habentium capita humida et fles

gmatice ventres semper salubres et defectio semper possidet corpora multo cibo vel potu. sufficere propter corporum defectionem non possunt: et ideo multum recipiunt potum: quia eius multus est ascensus: que quidem ciuitas temporis vernalis est similis in temperamento caloris et frigoris. Egritudo in ea minor ac inualidior. Similiter autem et omnis ciuitas in ventos parum caloris sita habet.

¶ De diuersitate aquarum que est inter bonitatem et maliciam et diuersitate terrarum.



Item etiam dicturi sumus que aquarum sunt meliores: vel salubriores que peiores plusue nociue et quicquid iuuamini: vel nocuenti eas committetur. que videlicet sciantia multa est: et ad corporee sanitatis ingenium.

¶ Aquae igitur turbulente stagnantes salmares et palustres: estate calide sunt: et grosse: austeri odoris proprie quia non currunt: sed permanent pluuia superueniente: atque solis splendore perpetuo eas comburente. Itaque necessario fiunt male: et absque calore coleram rubeam generant.

¶ Ibe quidem in hyeme frigide congelate atque turbide sunt ex niuibus et earum congelatione: quare flegmatice deueniunt. Hæmorrhoides et coleram preceates: dolorque accidit oculis ex caloris et siccitatis in corporibus dominatione senibus catarrus: ex defectione neruorum et consumptione: quidam vero moriuntur: alijs autem latera desiccantur dextera.

¶ Si enim hyems calida precesserit: et austrina: neque a natura corpora induruerint et vene. Aer autem subseqetur siccum: et septentrionalis: cum itaque id supflui quod hinc cerebrum cum reumate: et tussi deberet dissolui: tunc potius congelatum reddit: atque coagulatum: postea non intra estate estate cum suo calore sic magna mutatio fiat: predictæ accidunt egritudines. Sed et illi ciuitati que contra solis ortum ac septentrionis ventum siccum hinc: et aqua saporita: parum inter alia supradicta et ab aeris mutatione nocere contra vero et cuiuscumque habitates salmares aquas bibunt: atque palustres: neque posita est in orientem neque liberum habet odorem: eis multum est aeris mutatio nociua.

¶ Si non estas sicca nimiumque calida fuerit: morbi cito euanescent. Si non pluuiosissima extendent. quacumque enim morbus occasione aduenerit illum in putredinem necesse est conuertiri: quos quidem morbos mollicies ventris quam greci vocant: et aqua curina semper consequitur: quæ nutriti sunt non cito vel leuiter: nec grauiter desiccant.

¶ Si non estas nimis pluuiosa fuerit et austrina et autumnus similiter hyemem egra est necesse futuram. flegmatici: ergo et qui quadraginta annorum sunt in causon. Colerici in pleuresis ac pipleumonia cadent.

¶ Quod si estas sicca: et austrina: autumnus non similiter pluuialis sit atque septentrionalis: in hyeme dolores capitis facillimeque cerebri: atque tussis: raucitasque accidit: et reuma quibusdam non et ptisis.

De aqua et aere.

¶ Si aut septentrionalis sit: neq; dieb⁹ canicule pluat: neq; arturi euadūt flatici z cōfortant. Similiter aut z q̄ hūide nature sunt atq; muli eres. Colericis hō est vade nociuū: qz eoz siccitas suscipit in crementū: accidūt. itaq; illis accidētia febusq; acuta ac diuturna.

¶ Alijs hō colera nigra: qd̄ em̄ est ex colore rubeo subtili z aquoso incēdit: qd̄ hō grossum relinquit. silt̄ quoq; z de sanguine: quapropter hec p̄notata passio cōtigit: in flaticis aut cōtra est.

¶ Iuuenū corpa nō mollia sed sunt sicca z spissa. itaq; q̄ ea que diuimus bene p̄scrutādo nouerit p̄pendere: poterit p̄nūciare q̄ morbi sunt venturi ex t̄pis mutatione. Cōsiderando ipsam z mutationis eēntiā z rursus max̄ime que fortior sit z supans in qua vcz medicū nō vltro dare catarticū opz: neq; coquere anteq̄ decē dies vel plures transacti sint: fortior aut plusq; nociua ea mutatio q̄ solis est mutatio estiuā: mutabilior h̄yemali z autūnali. Hec vero dua b⁹ de causis. Considerandū quoq; z arturi ortū z occasum pleiadū bis nāq; t̄pibus morbi plongant: sed quidā magis: alij hō minus alij autem mutantur in alium.

¶ Dicendum quoq; est a nobis de asie z europe distātia quotq; diuersitates adinuicē h̄nt: in oibus aut rebus nature: z in forma in qua etiā nō paruz distare noscūtur: de qua re: qz multa sunt que referim⁹ ad eas que plurime sunt: z ad fortiores resolutiones sermōnem redigere volo. Asia europe valde contraria est in omnibus nascentium hoīmz naturis.

¶ In illa quoq; quecūq; melioraq; in ista sunt: atq; precipua hominum vero qualitas māsuētiō: atq; modestior est necnō z aīe vires excellentiores ibi q̄ vsq; locoz sint: quoz itaq; omniū bona ipsouz complexio cā est: illius em̄ loci regio in medio solis ortu est. vnde in habitantes neq; calore: neq; frigore superabundāt: quod vero multitudo ibi rerū ac magnitudo maior q̄ vbiuis locoz est inde venit q̄ forte est id qd̄ a natura est. qz complexio equalis est: nō tñ̄ omnis a si e terra equalis est cōplexionis: sed varia est.

¶ Que vero ciuitas inter calidū z frigidū: ibi media locata est ei⁹ cōplexio t̄pata: arbores ingentes z excelle: z aque saporite: z apte siue de celo descendētes siue de terre fontibus surgētes: neq; nimio erardēt calore neq; multa erardēt siccitate.

¶ Semina quoq; z plāte ibidē multiplicant: necnō z ab ipsa terra vltro generant hōies etiā suoz arboz fructibus v̄fescunt: qz de locis suis ad alia sibi magis cōgrua transplantant: atq; gñare faciunt pecora sua castrant z armēta: ideo qz nimis quieti sunt: bonuz qz habent alimentū: hōies ipsi beniuoli nobiles habitu: carnosī corpous atq; magni: formosi parum dissimiles magnitudine voce. z pulchritudine: nā loci z regionis illius contēperantia: temporum vicine vernalis cōplexiōis q̄similes sunt. qui ergo hui⁹ nature sunt sollicitudini apti atq; labori nō inuite: sed voluntatis effectū.

¶ Et sciendum q̄ ex tēperamento abūdant animalia ⁊ eorū forme variant egyptus quidē de nub̄erib⁹: sufficit hec nostra in hoc sententia p̄tentiā ad dextrā hyemalis ortus vsq; ad illū transitū q̄ michonitus noīatur europe similis est. Ubi eñ multa tēporū mutatio est illa regio aggressis: ⁊ inequalis longos montes ⁊ altos hñs multāq; arborū varietatē. Ubi nō pua mutatio: illic inequalis regio est. Si q̄s aut̄ hoīm q̄litate ⁊ bitu timef̄ q̄sdā eorū excelsismōtib⁹ nimūq; aq̄sis siles eē repient̄ q̄litate. alios aut̄ subtili⁹ parūq; aq̄sis p̄tez nō palustri terre multū berbe fiere alios sicce ac grosse.

¶ Adhuc quoq; si tpa inter se variant. ⁊ eorū forme diuerse efficiūtur: de gente vero illa que parū inter se distat vniuersaliter dixim⁹ restat vt de illis inter q̄s multū diuersitatis est natura ac similitudine sicut est loquemur: ab his igit̄ qui capita longa habent exordium capiamus: q; alijs nullis similes sunt.

¶ Causa ergo lōgitudinis capitū primo a mulierib⁹ est habita. i. cōsuetudo: deinde nō natura ⁊ s̄uetudinē est cōsecuta. q̄dideo factū est vt illi hoīes aiosi esse atq; audaces insinuarent: consuetudo aut̄ hec adoleuit q; vcz mox vt nascebat̄ infans illū accipiebāt: eius quoq; caput in longitudinē aptabāt: sicq; ligabant ingeniantes vt rotunditatē amitteret. que res eorū capita in longitudinē adduxit q; vcz ipsam naturam ad hoc cogit postea nō lōgioris t̄pis mora vsū in naturā cauillādo inseruit. Jā nūc itaq; nō est cā lōgorū capitum consuetudo: sed sola natura est. Quia vero sperma ab omnibus mēbris corporis descendit: sanum quidem a sanis: infirmū quidē ab egris currēs: ⁊ rursus quidē sic opationes fiunt vt calui caluos: varij oculos varios: strabo quoq; generat strabonē. Cur ergo qui longum caput h̄z similiter non procreat longum: sed iam parua est capitum longitudo ad p̄iscorū comparisonem: eo q; nunc consuetudo remota est: ⁊ ipsa gens est alijs cōmixta. Qui vero habitant in terra p̄hep̄ynos: eorum regio paludetris ⁊ calida vnde filios procreant multos fortes. cibaria ex paludibus habent mansiones calamis ⁊ viminib⁹ in ipsi paludibus moliunt. quapropter ex ipsis pauci ad alias trāsēūt regiōes: trabes itaq; summis ⁊ imis: cōstruētes minuendo semp̄ inequalitatē loci machinant̄: bibunt aut̄ aquas calidas nō currentes putrefactas a sole ac pluuia rum nimietate: sed. ⁊ hoc mare q̄d̄ p̄hep̄ynos d̄z: stans est nunq̄ currens p̄terq; quidē in illud flumina decurrūt q̄d̄ si currat parū ac pigrū est: atq; subtile: q; maximū c̄baos illud cōcurrēdo: p̄ pluuia descendit: q̄re forme habitantiūz p̄hep̄ynos inter hominum formas prodigales sunt in crassis quidē crasse in corporeis corporee. Juncture quoq; illoū ⁊ vene in carne latentes: nō appent. colore q̄dem citrino siles sunt aquā citrinā hñtib⁹: hui⁹ itaq; regionis v̄eti austrini sunt: hñt etiā quendā alū localē flatū vebementem: ⁊ corrūpentē caliditatem exbalantem incole p̄iceon dicunt.

De aqua et aere.

Septentrionalis vero non eis insufflat: quia eos plene pertingere minime potest. quod si sufflat: sufflat defecte. Hec itaque nostra est sententia de diuersitate naturarum atque formarum in Asia habitantium.

Dira cupidie autem eorum et audacie paruitate subiungenda est. minus bellatores sunt quam illi qui europam colunt quia quietiores atque modestiores cuius rei causa tempora sunt que in calorem quidem vel frigus non multum permutantur: sed secundum similitudinem atque vicinitatem. neque enim eorum animos perturbant: vel corpora plene de complexionem in complexionem permutant quam obrem non facile irascuntur. Mutatio namque aeris causa est commotionis hominis ad iram: neque illum quiescere permittit. hac quidem de causa assiani quieti sunt atque modesti: sed etiam aliqua consuetudo est vniuersae namque assie non suis dominant. quidam ergo assiani non alijs obsequuntur quemadmodum helleni et trabi sibi metipsis fortasse dominantes nullis obtemperando discunt prodesse: qui vti que fortiores et animosiores et audaciores omnibus sunt: qui pugnantibus oppugnantes sibi met capiunt predam vnde et ruffe alias iuste dedecus comportant inueniuntur etiam assiani diuersi: quidam enim iusti: alij iniusti: diuersitates temporum sicut diximus causa que etiam nubiam tenent de ni. sedaces sunt atque molles pigri pugna re ex temperantia temporum.

2.

Et in europa quedam gens tracorum: trachi tamen plusquam que libet alia gens sibi consimiles sunt. Similiter vero egyptij in calore. turchi vigent in frigore: terra turchorum viridis est et petrosa ac mollis: tempora vero eorum ac forme ab omni gente diuersae: sibi que consimiles sunt. regio misera sub polo est in montibus vnde septentrio sufflat: et ad quam quaz sol cum occidit estiuo tempore appropinquat paruo quidem tempore paruoque calore calefaciens eam: ad hanc autem venti ex calidis partibus spirantes minime peruenire possunt nisi minores atque frigidiores valeant: a parte vero poli frigidi turgent propter niues geluque et aquarum multitudinem: sine quibus illa montana non sunt: vnde et inhabitata deseruntur.

3.

Aer illius regionis multoties in die nebula occupatur: quapropter hominum forme crasse sunt et carnosae: ita ut neque iuncture in eis appareant. humidi et molles et inualidi ventres humidissimi nimiumque curretes: quos quidem desiccari impossibile est. in huius regione natura nostra est aerea. atque tempora habente: que enim corpora humide atque frigide sunt complexionis ex eis parum dissoluitur: presertim si in humida sunt et frigida pariter regione. ceterumque cibaria in ventre aut in membris prout expedit non decurrunt quia colere rubee ad id operis deficiunt: sicque corpora eorum grauis sima necesse sunt: sed et in figuris vtriusque sexus masculus videlicet masculo. femina vero femine similes sunt eadem causa: quia eorum tempora vicina sunt: nullo modoque sperma corrumpitur: nisi

abundantie siue morbi accidens incurrat: hi itaq; crassi sunt: latis: quia infantulos suos panis sicut egyptij nõ inuoluunt; qđ ideo fit vt sup equos fixis natib⁹ latiq; p̄stare possint et em̄ masculi illorum semper in currib⁹ deportant. vsq; dũ ad equitãdi puentuz fuerit tẽ pus: fit autẽ paulatim eorum de loco in locuz incellus: nasoz & o las torum iam dictum est esse.

4.

¶ Turchoꝝ autẽ gẽs rubeũ h̄z colorẽ: neq; em̄ sup eos sol cũ suo ascẽ dit calore. Albedo & o cũ frigore itẽdit in ruborẽ mutat. hec autẽ natura nõ multũ est p̄creatiua filioꝝ neq; em̄ masculina volũtas in coi tũ fit: quare z min⁹ generãt q̄ & o femine raro pariũt: hoc est qz ma trix sperma attrahere nõ p̄õ t: in quo ẽt subtili⁹ itueri opz: mẽstrua ei illis nõ oportune: s; paz postq; lógũ tẽp⁹ adueniũt. vis. n. matricũ: ex multa eis corrupta est; crassicie: ociose nãq; ac delicate gerẽtes ex nulla inq̄etant motiõẽ: v̄etres & o eoz frigidit̄ hũidi sunt in q̄ rema gnã significationẽ dephẽdim⁹: qz cliẽtes z famulas frequẽti⁹ moꝝt masculo coierint: grauidas z cepisse iuenim⁹. qđ p̄fecto ex mltã exer citij z motiõẽ corporũq; attenuatiõẽ euenit. multi ẽt trachis castra tis filies sunt. neq; coire possũt. feminas qz feminei corpis exercitio atq; locutõis mō imitãtes. Quibuscũq; vene de post auriculas inci dunt eis vltra proxi⁹ ab oi gñatiõẽ orbanẽ. Illa & o altera gẽs q̄ eu ropã t̄z multũ adiuicẽ magnitudie lógitudine atq; forma p̄ suoꝝ tẽ poz varietate differũt quoz qđẽ tẽpoz varietas magna ac valida ẽ ac crebra in calore numioyl⁹ h̄yeme forti; mltã & o pluuiã postmodũ & o nebula subsequẽte crebris v̄etis. Hac ḡ diuersitate p̄petua sper matis qz coagulatio: atq; p̄creatiões diuerse fiũt alio nãq; mō coa gulant in estate: alio & o i h̄yeme alio & o pluuiãz effluẽtia: alio & o i nebula v̄l pluuiã pua. itaq; q̄ europã pl⁹ ab inulcẽ differũt q̄ q̄ assã colũt. Differũt qđẽ in vultu: qz forme nimirũ in ipã spermatum con ceptiõẽ: propter diuersitatẽ ipsoꝝ diuerse figurantur.

5.

¶ Et quẽadmodũ in forma corporee differũt figure: ita qz necesse ẽ eos differre ai q̄litate. sunt em̄ iracũdissimi dari inculti atq; agrestis simi. Hoc autẽ ex multa cõmutatiõẽ parua quoq; stabilitate: sic ha bitatores europẽ fortioris ai q̄ q̄ asie sunt. ocũ q̄ppe ac pigritia ex aeris equalitate puenit: p̄ quã inequalẽ aier corpis: labori z exerci tij tolerãtiã prestat. Quies autẽ requies timorẽ z ignauia labor & o eragitatio animositatẽ ministrat: quare europes z militia gaudẽt: z pugna: cuiq; subijci: vel humilitari re spũctes. Differũt hac p̄mova rietate: secũdõ vero qz eiusdẽ europẽ. terre pars altera est z magna illa & o parua. Hic autẽ p̄funditas: hic qz planicies. rursus z in tem poribus mutatio parua.

6.

¶ Simili & o modo in paruulis. Aniuersaliter autem quicunq; sic ca m̄z altissimam multumq; aquosã habitant regionem tempora quoq; multum habent diuersa: necesse est quoq; hos: formas ha bere diuersas; ad laborẽ duriciẽ animozũ firmã a sperã z angustã

De pharmacijs hypocratis libellus.

qui vero loca profunda incolunt: et petrosa eos calidi plusquam frigidi videntur sufflant aëres tepidas bibunt corpora eorum non magna nec bene composita sed lata sunt et carnosae: pili nigri: similesque coloris albi flegmatici. colerici autem nequaquam patientes sunt labores nisi fortassis in consuetudine fiat neque enim naturaliter habent. Qui autem flumina habent in quibus pluuias valde confluant aëres: hi magis incolumes sunt illis ac meliores: quam vero non: sed post sibi fontes sunt: pinguesque paludes siue falsarum fluit unde bibentis in usum. omnes hos multum varie faciunt distare figure. sunt quoque citrini: veteribus eis largus multum quoque splenis habetur. 7.

¶ Qui vero in alta habitant regione: equalis odore atque aquosa: eorum forme: et corpora bona magna: consiles usum: atque natura boni temperamentum audaces. 8.

¶ Quilibet vero terra macra atque subtilis in aquosa aspera aeris complexio intemperata illi asperi sunt formae tetanosi colore quasi citrini: et nigri iracundi rigidi. Ubi nimia mutatio: multaque diuersitas habitantium forme anime atque nature multe sunt diuersae. variantur enim et nature ex varietate temporum. deinde regionum: quibus cibus est. postea vero aquarum inueniuntur et forme hominum varie secundum qualitatem nature regionis. vbi enim est terra crassa et humida per se et aquosa: ea quidem est in estate frigida vero in hyeme: tempora bona et sibi conuenientia: habent habitantes crassos natura fortes humidos in labore illis exercitio minime perdurantes animi segniores in artificijs: ingenij duris grauis: non sunt autem acuti siue subtilis. 9.

¶ Quibus vero regio leuis est et profunda: perfundit autem in hyeme et sole incenditur in estate: hi corporis aspi sunt et tenuis ad labores fortis ad immodicam iram veloces: nihil illis praeter suum videtur asperitatis animi viciniore quam modestie siue quieti in artificiali ingenio subtiles: audaces: atque pugnantes: sed regionis nascetia huic nature sunt vicina. Et sciendum quod nature et forme multum contrarie sunt: atque diuersae. **¶** De his autem quae diximus ita est si quoque quibus: quae de naturis restant illa contemplare ab his non errabis a veritate.

De aqua aere finis.

Hypocratis de pharmacijs libellus incipit.



¶ Pharmacijs autem causa non videntur extimant sunt. eadem ei pharmaciam purgatur: est quam alia purgat quam que consuevit purgare: est autem quod superpurgauit. est quod et conuenientia facit: quare non videntur contingit pharmacie debet dari. Arbitrari enim oportet et cibos nutrientes nos: pharmacas esse minus autem illis. homines enim hos recte quidem appetentes sani sunt: non vero recte laborant si perdantur aut purgantur.

tur sicut a puris medicinis manifestum igitur est et hos pharmacias min⁹ et tardi⁹ puris pharmacijs. Verū hi tardiores et cōsueti nobis sunt quotidie intrātes in corp⁹. Vane autē et negligēter traditi cibi perturbāt homines egrotare faciūt quodaz modoz puras et acutas si absq; passioē et absq; causa tradat aliq; nō debet operari aliquid cōferēs.oportet igitur p̄mū tradere colericis quidē qđ colerā purget. flegmaticis autē qđ flegma: h̄ydropicis qđ aquam melācolicis vero qđ nigrā colerā. Si vero extra hui⁹ purgaueris cōueniētia nō non purgas: qđ nō cōueniūt purgas: quare ad vtraq; peccare est. Quā igitur debes alicui medicinā tradere superi⁹ siue inferi⁹ interrogare ip̄m opz si vtiq; bibit medicinā: et vter in inferiorib⁹ pharmacijs acut⁹ est. et obedit cito aut dur⁹: et si acut⁹ et bene solubilis fuerit: molliorib⁹ et minorib⁹ pharmacijs indiget: si nō dur⁹ fuerit fortioribus eget. Idē autē mod⁹ et ad supiora: si nō nūq; dicat neq; supi⁹ neq; inferi⁹ purgatū fuisse: aut potasse pharmaciam scire opz si ad ingrediētia sano exiit bñ solubilis erat vter ad inferiora: aut bñ vomēs ad supiora: et si ad repletionē quandā fact⁹ diaria supuenit ipsi. hui⁹ oia opz inq̄ri quō possis recte consulere: malū em̄ est accidētra dentez pharmaciam homini interficere. Quicūq; quidē igitur a febrib⁹ vehementib⁹ occupat neq; opz his medicinas purgatiuas tradere est vtiq; post feb. si nō nō in quatuor et decē dies: colere em̄ carnes exiētēs ipsoz et vter accipiūt pharmaciam et nil purgat et feb. fit ma⁹ior: et color mutatur et vterici filit. mota em̄ corpora et nō purgata neq; comedere volūt neq; bibere: sed oia horrēt: et vt frequēter per eunt. Si vero accipiat pharmaciam et ante meridiē nil purgat: a meridie vero purgās subtilis fit et finit. Si nō hūc diē circūfiat et siml purgatiōe post feb. san⁹ fit. Si nō feb. iterū occupet ipsuz destruit nō uenit fortib⁹ passionib⁹ pharmacias purgatiuas offerre: sed si quē opz clisterizare cōgruit quotienscūq; volueris vti periculosuz em̄ est. Scdm autē eandē rōnē et in estiuo tpe a canis ortu dies. 60. obseruare opz nō tradere pharmaciam sz clisterijs vti id ē em̄ piculū.

¶ De pharmacijs finis.

¶ Hippocratis liber de insomnijs.



F insomnijs ea nobis bona sunt q̄ ad vltimā noctis partem intelligētie representēt res eo q̄ interdiu agebantur mō: aut de illis deliberatiōes atq; consilia. Sanitatē em̄ signāt: qz diurnis in consilijs anim⁹ p̄manet nulla impletio nulla exinanitiōe: nulla alia deniq; re externa aut aduentitia supat. Quē et obis oria ac inter se repugnātia sunt: si vehementer vehementē. si modice infimā in corpe perturbationem eē testatur. An igitur a negocijs abstinere oporteat necne iudiciū non fero. Verū tñ corp⁹ id purgādū eē consulo qz ex materia quapiā superate cōtingit secretio aium et intelligētiā perturbās. Qđ si vehementer discre

Liber hyppocratis

p̄t: p̄dest vomitū mouere: in quintū diē modicosz leues cibos sus-
mere. Eū cū deambulatiōib⁹ multisz acrib⁹: tū mediocrib⁹ exercita-
tiōib⁹ v̄dū. Sin min⁹: vomit⁹: ociū: tertia ps cibus demēda. Rur-
susq; eadē vict⁹ rōne q̄ntūvsq; diēvtes: adiecta deambulatiōis z vocis
exercitatiōe. Deinde postea dijsimortalib⁹ supplicādū. Sol luna ce-
lū stelle ex p̄suetudine pure lucide splēdide cōspectui subiecte in bo-
nis sunt: indicātes q̄ppe oī ex pte corp⁹ bñvalere. Quare hic habit⁹
p̄senti victu cōseruād⁹ est. Si qd̄ hō cōtra apparuerit: morbū corp⁹
a validis validiorē: ab infirmis leuiorē instare manifestissimū est. Atq;
si stellaz extern⁹ circuit⁹: solis medi⁹: lune: q̄ causis adiacet: extingui
qd̄ aut ledi aut occultari aut oīno impediri visus fuerit: eidē circui-
t⁹ pti morbū superuenire: tenuiorē qd̄ē: si ab aere vel nube stellaz ali-
qua afficiat: si ab aq̄ seu grādine: vehemētiōrē. Signo nāq; est hūi-
ditatis et pituite excretionē in interiorē circumferētiā incidisse.
Huic igitur expedit in vestimētis sudoris q̄ max̄ ime euocādi cau-
sa. primo qd̄ē sensim. deinde vehementer currere: post hō exercita-
tionē multis subinde deambulationib⁹ vti p̄ādio intermittēdo.
Ac tertia demū cibus ablata parte in quintū diē parū assumere.
tū si maior offensa apparet: fouere. Siquidē ea de re corp⁹ p̄ sup̄-
ciē expurgari cōfert: q; in exteriorē circumferētia detrimentū inest.
Præterea cibus siccis. acrib⁹: austeris: meracis: z exercitationibus
max̄e siccis vti. At hō si qd̄ eiuscemodi pati luna videat: int⁹ euul-
sionē fieri p̄dest ab acribus falsis: lenibusq; cibus vomitū excitare
magna vi currere: vocē exercere: p̄ādiū intermittere vtiq; cibi de-
tractione z victus moderatiōe habita. Deinde vomitu itez facto
in quintū diē modicū cibū adhibere. Ubi aut̄ sereno celo circuitus
a siccitate affligi laborare superari videtur: egrotatiōis periculū
est. Igit̄ opus est laborib⁹ demere victu humidiorē leni: balneis: ma-
iore quiete: somno multo: donec p̄sistat vti. Si igneū quid z incēsus
stellis illis repugnās p̄spicitur: bilis excretionis nota est. Si victe
demū occultētur: periculū est ex egrotatione mori. Si in fugā aut
vertūtur: aut verse celeriter fugiūt alijs deinceps insequētib⁹ futu-
re nisi homo curet: insanie met⁹ est. His itaq; oibus veratro in pri-
mis euinci: victū moderari puenit: aliter victū ab aqua repeti non
alienū est: vinū nequa q̄ gustare præter q̄ tenuissimū lenē dilutū. Itē
ab acrib⁹ siccātib⁹: falsis calefaciētib⁹ abstinere: necnō exercitatiōi-
bus naturalib⁹ z cursib⁹ in vestimēto vti q̄ plimis absit frictio: lu-
cta: saltatio: z vehemēs exagitatio: molliter cubet desideat p̄ter q̄
naturalib⁹ laborib⁹. Post cenā deambulet. Bonū etiā ē foueri s̄m so-
mēta subide vomere. Ad trigesimū diē ne ipleat. Implet⁹ bis in mē-
se vomitū a dulcib⁹ hūidisz lemb⁹ puocet. Que aliūde alio nulla ne-
cessitate aut vi v̄gēte vagant: a im sollicitudine z cura afficiōcēt
Huic nēpe p̄dest ex toto p̄quiescere: z animū ad spectacula risum p̄-
cipue mouentia vertere. Si min⁹ ad id saltē qd̄ p̄ biduū aut triduū

spectando mens exhilaretur. Dost sisset. si id nō proderit: egrota-
 tionē esse metuēdā. Omnino stelle q̄ circūferētia purez splēdide de
 labi ac oriētis partem petere vident: bone valitu dinis testimonia
 sunt: p̄pterea q̄ quicquid vel in corpore est speratū vel in aluo ex-
 cretū: vel in carne pululās id probe oē occidui circuitu: cui recte ad-
 heret excidit. Que hō ex illis nigre tobscure siue ad occidū siue
 in mane siue in terrā siue paulo supra deferrī vident morbos denū-
 ciāt. Que supra grauedines: q̄ in mare: malosalui habitus: q̄ iter
 ram: tubercula in carne maxime nascentia. His cōfert tertiā por-
 tionē cibis demere: exercitatorq̄ vomitu in quintū diē victū tēpera-
 re. alio deinceps quinto die cuiuslibet generis cibū adhibere. Tuz
 iterū factovomitu ad eundē superiorē victū redire. His deniq̄ ces-
 lestibus insidere q̄cqd̄ tibi videbit purū r̄ humidū: bonā valitudi-
 nem ostendit. Qsi id ab ethere descendisse in hominē. Tale autēz
 animo representari: quale hominē intrauerit. Ecōtrario nigrum
 q̄dlibet impurū r̄ minime illustre: mali morbi: nō ab impletionē cer-
 te aut ex inanitionē: s̄z ab externa causa instantis indicū habetur
 Huic ergo cōducit multa vt currere: vt q̄ minima corporis liquefa-
 ctione: ac spiritu spississimo vsus aduentitiū malū ppellat: p̄tinus
 q̄ s̄m cursum acribus deambulationib⁹ vtendū: vict⁹ autē in quar-
 tum diem mollis r̄ leuis adhibeatur. Quodlibet tibi a deo purū da-
 ri visum: secūde valitudinis signū est q̄ ingredientia corpus pura
 sint. Cuiuscūq̄ horū cōtrarij inspectio ertiterit: nō est bonū. Mor-
 bū em̄ corp⁹ inuasisse cōstat. Ideoq̄ hūc sicut priorē curari opusest
 Aquam lenem sereno celo sine vehementi quidez madefactiōe aut
 graui tēpestate pluerē videri bonum: tēperatū: nāq̄ r̄ purū e celo spi-
 ritū intrasse demōstrat. Ecōtrario magnā spure aq̄ viz cū pcella r̄
 grandine pluerē: morbū ab aduētitiō spiritu notat. Similiter hūc
 tenui victu r̄ cibis oī modo perq̄ paucis vti oportere. Sic q̄ cele-
 stiū astrozū signa cognoscēdi iudicio p̄dit⁹ fuerit: debet ex illiscū
 sibi suisq̄ valitudini vict⁹ genere p̄spicere: tū etiā dīs supplicare.
 Pro bonis quidē: Soli ioui celesti ioui terrestri. Adinerue terrestri
 Mercurio: apollini. Pro cōtrarijs autē: Dīs malozauerforib⁹ ter-
 re r̄ heroibus vt oīa grauia r̄ ad uersa a nobis auertāt. In sup etiā
 ep̄sōno p̄pinquū q̄d acriter intueri: aut audire: tuto incedere: secu-
 re r̄ sine vlla formidine currere. Itē terrā planā beneq̄ cultā arbor-
 res florentes r̄ fructuosos r̄ mites fluuios p̄ more aqua lipida: ne-
 quaq̄ iusto pleniores minoresue fluētes fontes itidem r̄ puteos in
 somno ante oculos obseruari: his oībus indicijs cū corp⁹ bene ha-
 bere tum vero omnes circuitus r̄ victus atq̄ excrementa pro natu-
 ra esse cognoscuntur. Quicquid istorum contrarium apparet: ma-
 li detrimenti est. Nam auditum ledi: circa caput: esse noxam docet.
 Igitur matutine: quinetiam s̄m cenā aptissime erūt deambulationes
 addito superioris victus genere. Cruruz offensay vomitu quellēda

De insomnijs

est plenior lucta vtendū: seruata eadē in cibis rōne. Aspera corpus impurum esse dicit. rex amat plures post exercitationē deābulationes. Arborum sterilitate humani corporis pncies ostenditur. Siquidē sine folijs arbores ab humidis rfrigidis detrimentū: cuz folijs autē: s; sine fructu a calidis: r siccis: vtiliter vict⁹ rōne hec re frigerātur r humefiunt; illa siccantur r calefiūt. fluij nō p natura fluentes sanguinis circuitū signāt: largi⁹ quippe excessuz: min⁹ defectū. Cōmodū igit est victu hoc implere: illud tenere. Si impuri fluūt: perturbationē significant. purgātur aut a cursib⁹ r deābulationibus multo spiritu citati. Nocturne fontij r puteoz imagines: ventos circa vesicā esse indicio sunt. Res igitur vinā mouētes ad purgationē aptissime sunt. Mare turbatū aluis maluz sub esse testimonio est. Auxilio sunt res aluum soluētes leues r molles. Terra vel domus mouēs sano aduersam valitudinē. Egro sanitate r instātis mutationē pollicetur. Valenti ideo victum mutare perutile est: qđ totū a presenti corpus afficitur. Egrotati aut in eodem persistendū: qz ab instante corpus mutatur. Terrā vel a mari vel ab alia quapiam aquaz multitudine inundari: egrotationem multe que in corpore inest humiditatis expectandā esse testatur. Quare vomitus prādiij intermissio exercitationes sicci victus per necessarij sunt. Deinde ex modicis r parū assumendo ad cōsuetudinem reuertēdum. Utiq; nec id in bonis ē in somno terrā nigrā aut crematā videre. Quādoquidē in vehementē r mortiferū morbū incidere periculosissimum est. Siccitatis em̄ exuperantiā carni instātem deprehendit. Laboribus ergo. Itē in cibis quicquid sicci calidi acris r vinā mouētis: demendū. vict⁹ esse dz ptisane decoctū ius res deniq; oēs molles leues r modice quidē: potui vinū dilutū albus copiosus dādum est. Balneo frequētiore r calido vtendū. S; vō minime ieiuno: emolliatur: conquiescat. frigus solem caueat. Telluri mercurio herolbus diuinam rē faciat. In palude sine mari fluminib⁹ natare videri: nō bonū. Qz humidi excessuz testatur oportet hūc sperare victui r se exercere: febicitati aut bonū qđ calidū ab humidis extinguitur. Quicquid neq; maius minusue: s; ex cōsuetudine r p sui natura esse apparuerit: pro bono valitudinis habetur. Vestem candidā siue pulcherrimos calceos indui bonū. Qđ ex membris mai⁹: nō bonū: vtiq; qđ min⁹ oportet victus rōne hoc augeri: illōd minui. Nigra oīno morbida atq; piculosa sunt. Utiliter emolliuntur r humefiunt. Nouā mutationē p̄dicūt. Puros r in albis vestimētis mortuos videre: bonum. Item ab illis aliquid puri accipere in bonis est. Nam r corpus r rerum ingredientium integritatē declarant. Et mortuis quippe nutrimenta incrementa r semina proficiscuntur. proptereaq; hec si plura in corpus serpunt: sanitatis sunt. Rursum nudatos vel pullatos vel sordidos vel e domo quid capientes auferentesue conspici: non aptum. Morbū ideo arguit

quia res corpus ingredients noxie sunt. Cōfugiendū ergo ad cur-
sus atq; deambulationes: ac vomitu facto: alimentum molle & leue
adhibendum. Corpora quecūq; in somnijs deformia in cōspectuz
veniunt: hominemq; terrēt insoliti cibi satietatē: excrementū: hos-
leram: deniq; morbum periculosum exponunt. Necesse itaq; erit vo-
mitū mouere: r̄n quintum diem cibi q̄ leuissimis & modicis mini-
meq; acribus siccisue aut calidis: presertimq; laboribus naturali-
bus: preteq; s̄m cenam deambulationibus. Item balneis: sed vero
calidis ac quiete vti a sole preterea & frigore cauendū est. In somno
videri quid assueti potius aut cibi sumere: alimenti inopiā ac ani-
mi laborem probat atq; carnes validissime quidē maximi excessus
infirmissime autē minoris. Ut effi qd assumitur bonuz: itaq; est qd
apparet. Cibi ideo demēdum est quod alimēti exuperātie id testi-
monium sit. Similiter etiam panes caseo & melle confecti in somno
edi si videant: eiusdē signi sunt. Aqua pura epota: bonū reliq; vero
omnes noxie. q̄cqd assueti homo spectare v̄: animi desiderium tes-
tatur. Quodcūq; vero fugit perterritus: sanguinē a siccitate inse-
stantē detegit. Utilissime ergo corpus refrigeratur & humefit. Pu-
gnare vulnerari: cruentari vinciri. corpori secretionē circuitū inimi-
cam & t̄ngisse signo sunt. Optimū igitur est attenuare: deambulare
cibi facilibus vti. Tum secundum vomitum intra quinq; dies si-
bi temperandū. Quinetiā ex v̄s̄s̄ errores: vagat̄des ascensus ma-
li & graues & t̄ngūt. fluiuiorū traiect̄: armati hostes: diuersi gene-
ris monstra: egrotationis siue insanie argumenta sunt. Pernece-
sarii igit sic errantibus sunt cibi modici leues & molles. Tum por-
ro permulte: preteq; post cenā exercitationes. Necnō ad quintum
diē cum vomitu vict̄ paulatim tēperatus sit. Insuper a calidis bal-
neis desidia: frigore sole cauēdū. Nec q̄ seruare voluerit: put̄ vict̄
ratio dictata nobis quantū per hominē deo iuuāte fieri potuit: ex-
cogitata inuentaq; his semper in vita benevalere poterit.

¶ Et ad dei omnipotentis laudem cū libro de insom-
nijs imponitur finis omnibus operibus hippocratis
que ad manus nostras peruenire potuerunt.

¶ Johannis Damasceni medici clarissimi
Aphorismi incipiunt.



Iberet te deus fili amātissime a deo erroris: & in via
cōseruet prosperitatis: atq; in eū velle de te mihi digne
tur posse concedere: teq; in eodem agilem facere: sic desi-
derium tuum iunctum meo compleat in te. Moverit d̄
lectio tua fili mi: qz petitionē tuā de aphorismis med̄is
cine scribendis p̄pter nihil aliud prolongaui nisi quia verebar ne

Aphorismi

aliquando fastidires tui desiderij meam longitudinem velle tentare: et contando cognoscere. Jam nunc vero quantum inde cognouerim sufficere videatur: quia cum maiores nostros peritissimos viros quemq; fastidiosum noueris sepe arguisse non egre tibi ferendum est. Ceterum ipse presensisse potes me semper vtilitatem tuam quesiuisse: et nunq; te deserendo plus aliu; coluisse. Deuomnipotens dirigat mentem tuam in beneplacito suo ad vtilitatē seruatorum suorum. Ecce iam aphorismos quos me scribere rogasti: tue dilectioni mando.

1. Certe in medicina immensa profunditas est.
2. Operari autem secundum libros absq; perfecta ratione et solerti ingenio: molestum est.
3. Ingenium autē naturale adiuuat artē et naturā regentem: contrarium autem contraria.
4. Abūdāter autē libros peritorū veterū relegere; et secreta eorū diligenter discutere: iuuat omnē sapientem et c.
5. Vita breuis est ad cognoscēdū vires oīum terre nascentium.
6. Tu autē ea q̄ palā sunt: et in q̄b; oēs queniūt et maxie q̄ pbasti tene. Que hō in dubio sunt et in q̄bus dissentiūt omittite.
7. Illud hō nō debet nos cōmouere qd̄ in sapientū dictis h̄.
8. Quedā sunt que nō videtur nobis ad plenum ratio attestari: s; potius credulos habere.
9. Illud quippe quod medicamur subtilis substantia est: neq; enī humana natura erroris periculum incurrere non potest: presertim in subtilibus.
10. Qui deditus omnino secularibus negocijs (alias delitijs) negligit fundamentum medicine: philosophie: et artium doctrinam nō ei fides adhibenda est: et maxime in ea vbi Gal. et Arist. concordant: vbi discordant difficile verum inuenitur. Animal secundum frigidum et humidum nutritur: secundum calidum et humidum viuit.
11. Virtus siue virtutes naturales vel spirituales varia nomina habentes vna eadēq; est. s. virtus.
12. Sed s̄m diuersa in subiectis mēbris officia: diuersis vocabulis nū cupātur.
13. Cōplexio naturalis s̄m vicinitatē qd̄ est separabilis: actu tamen est inseparabilis.
14. Quēadmodū tā vitia animi q̄ figure corporis ab auis et a parentibus cadūt et hereditant: ita quoq; morbus diurnus et maxime si fuerit in principali mēbro.
15. Medicina q̄ tēperamento vicina est et est odorifera si cibus quoq; fieri possit optimum est.
16. Colligatio corporis tale s̄m ordinis naturalis cōsonantiā facta ē vt subsistat. Vñ cauendū est ne des ei fortē medicinā q̄ fortiter mutet eā: vt ea q̄ est in tertia parte.

Complexio corporis animati ad figurā nerui cōsona est. Non igitur tenerarius sis in medicina forti; que eam dissoluat; et aperiendo corpus in aliam cōplexionē mutet. 17.

Medicina stiptica et odorifera et tēperamēto p̄p̄qua custodit et cōfortat principalia mēbra et virtutē naturalem huiusmodi tibi sit semper vtendū vt confortes naturam. Si enim naturā cōfortaueris: morbum medicādo iuuat curari. Si vero eā neglexeris et neglectam deficere permiseris nihil prodest. 18.

Et in stomachus sunt posita inter efficacia, nature vt nutriant si cut instrumēta: q̄ si accidenti aliquo amiserint cōplexionē et minuet cursum nature. 19.

Calidi morbi plus frigidis sunt mortiferi propter ignei motus velocitatem. 20.

Quādo corp̄i aliqd acciderit: non ei dandū est qd̄ noceat principalibus membris. Qd̄ si feceris inde nocius eris; et magnū iuuare non videberis. 21.

Vitū animi seq̄tur cōplexionē corporis: cū igitur corp̄o patitur: et maxime principalia mēbra medicinā maxime aīe exhibere minime negligas: vñ v3 gaudeat vt odoratu: visu: auditu: quod nō nulla medicine pars est. 22.

Medicinarū quedā et maxime que faciunt in summo capitis: post cenam: et quādo itur dormitum dāde sunt: vt natura ad interiora intenta ab altissimis membris attrahēdo sensus alleuiet. Si militer autem vbi morbus iam preualuerit et maxime in principalibus membris. 23.

Nulli medicine mēbrū cōmittendū est aliqd̄ nisi ei que ad cōplexionē ei⁹ aut ex parte: aut ex toto ptineat ad similitudinē medicine nutrientis membrū: que medicina si nutritibilis quoq̄ fuerit utilis est. 24.

Medicina cōtraria ad contrarium deponendū est: et non s̄m cōplexionem eandem. 25.

Infirmis defectis nulla medicina aut cibaria danda sunt: nisi ea que facile possit natura pati; et proprie temperamentū in quantitate et qualitate sit. 26.

Medicamina pauca tibi tenenda sunt: nisi quorū iuuamēto sepi⁹ expert⁹ cōsidere possis: totius eī multitudinis noticia incōprehensibilis est. Ne cū p̄ singula volueris inq̄rēdo discurrere multiplici diuersitate sensuū distract⁹ in nullo possis fidē habere. 27.

Rerum proprietates dubia est. Ea nāq̄ multi olim experientes arbitrati sunt facere a proprietate quod pleriq̄ faciebāt natura. 28.

Unde videndum est ne in proprietatis purgatione negligas naturam que notior est. 29.

Dumores in hyeme natura plus dispergit; et vere intus: estate

Ap horisimi

- autem et antunno minus. tunc itaque oportet ut medici nemur quādo potior est. 30.
- F**requētatio morbi in p̄cipali mēbro dissolutionē corpis p̄nūciat. Humores calefaciendo: et dissolnēdo: et naturā cōfortādo: salubrius purgantur q̄ per catarticū: aut per vomitū: quoz neutrū sine detrimēto sit nature: si t̄m eos calefaciēdo dissolutos ad p̄ncipalia mēbra defluere nō p̄timetur. Qd̄ si timeat ad q̄libet aliud ingenium recurrendum est. 31.
- C**auendū est ne ab egritudine cōualescentibus innatū apostema ad interiora medicamēto redire cogatur: p̄pter p̄ncipaliū mēbro rū defectiōnē: sed aliter dissolutū expellatur: qd̄ leuius fieri potest q̄ t̄m addi: nec qd̄ sibi sufficiat ad distributionē minuendorum p̄ncipalium membrorum. 32.
- H**abitātes in quinto aut sexto climate plus minuere sanguinē expedit q̄ in septimo: aut in primo: aut in sc̄do: aut in tertio. 33.
- A**postema in mēbro p̄ncipali sine dolore naturā in regimē dimississe significat: maxie si ex co. ru. aut ex sanguie est qd̄ rarū est. 34.
- C**orpora naturaliter frigida et humida parū in ventre recipiunt. minus vero reddūt: vētres quoq̄ eorum plurimū liq̄di sunt: et in firmitas diuturna. 35.
- C**alidis effi et siccis contrarium conuenit. 36.
- A**b infirmitate surgētibus cibaria sibi nociua petētibus nō negāda sunt: sed ingeniandū in qualitātē sibi vtilem mutādo. 37.
- O**portet autē te in infirmo salutē promittere semper: nec vq̄ illū a spe deponere et si ipse desperet. Cōplexio em̄ corporis animi affectui semper inheret. 38.
- I**ngenium naturale medici cū paruo artis fundamento adiuuat naturam innaturale contrarium. 39.
- M**edicoz illitteratorum simplicium: adolescentium luxui subiectum v̄t plurimum homicide. 40.
- O**p̄z etiā egrotū de oib⁹ vnde egritudo nasci solet tā exterioribus q̄ interioribus inquiri: et p̄m potiorē partē iudicare. 41.
- S**olozioz supbiā: et ad naturale multiloquiū si sapias p̄tēnas nec te egrū interrogare per oia pudeat. v̄rina effi vbi morbus intravenas existit fallax est. 42.
- S**i interrogat⁹ semper velociter respōdeas: dubitādus es. 43.
- C**irca infirmū p̄stitut⁹ sui sani q̄litatē et ad affectiōez quēnit cognoscas ea nō q̄ illū noueris amasse p̄ ceteris aut cupiscere: ad mēoriā reuocādo laudare. Et si licitū sit añ oculos p̄ntare: aut se mox facile habituz constāter promittere: et sic in eozū spe illum animare non desinas. 44.
- M**ultū iuuat paraliticos ad eozū latera naturalē calozē apponere non tamen ignē: sed adolescentis puelle. 45.
- U**na medicina et in iuua mēto equalium: et sapore odorifero et leuior eligenda. 46.

- Mutare cōsuetudinē nociuū pessimū est maxime veterē. 47.
- Quō nulla ueniētia sit inter aquā calozē naturalē: ita nō est purgādū nisi medicina que nō sit longe a temperamento. 48.
- Timendū est effi ne horrēs eā natura reiciat: et nō misceat humoribus: nec corroborata nociuum expellere possit. 49.
- Opz ergo ut ad purgādū interclusos hūiores in similitudinē sibi uertat medicia p̄geniū ut natura eā recipiat apte: et receptā p̄uenas deportet: et sic p̄fortata facile inimicū suū excludat. Itā si q̄litate fortior fuerit deficit natura: nam contrariatur ei. 50.
- Ante purgationē nō p̄ aliq̄s dies hūiores cōmouēdi sunt et dissoluedi cū medicina cibalitz cibo medicinali. et sic cū p̄sentis diei abstinentia sunt purgandi. 51.
- Balneā nō sunt necessaria nobis ad refrigerādū calidū aut calefaciēdū frigidū: sed ut dissoluant et sudare faciant: et desiccet et humectent. 52.
- Tyuaca magna necessaria est ut dissoluat et dispergat et mundet. Sed pueris adolescentibus et senibus et defectis parum dandum est inde. 53.
- Morbi exteriores uere et estate magis sunt curandi, interiores nō per contrarium. 54.
- Morbi ex penuria quātitatis uel qualitatis nō min⁹ q̄ de plenitudine nimia nascūtur unde medici multi in temeraria purgatione delinquent plerumq̄. 55.
- Medicina data si uicta natura nō eos quos querim⁹ expulerit humores remanet in corpore: et in humorū mutata qualitate morbos inde intendit generare. 56.
- Corpora frigida et humida ossa et neruos inualidos habent. unde sana egritudine: etegra sanitati habilioza sunt. 57.
- Apostema in pueris cū summa diligētia et cautela curādū est neq̄ ei introzuz uiolēta medicina redigēdū ne natura in modū ualida ex hūioris quē habet ad huc a matrice copia repressa succūbat. 58.
- Morbido corpori nō forte cōtrariū. uel eadem die post nimium aeris cal. dandū est et e contrario. 59.
- Acute egritudines pl⁹ in senib⁹ q̄ iuuenib⁹ timēde sunt citi⁹ effi in bonū malū ue firmanē cibaria q̄ppe q̄ recipiūt mutat natura eoz in similitudinē frigiditatis: vñ celeri⁹ ad sanitatē reuocant timēde nō sunt: qz defect⁹ caloris naturalis acumē egritudinis sustinere non potest. 60.
- Frigidi morbi in senioribus difficilius: in iunioribus facilius curantur. 61.
- Balneaz tēperata potio iuuat causam et cōtrarium cause. 62.
- In nimio exercitio positos ante cibū parū quiescere ociosos aut parum exerceri oportet. 63.
- Labor et exercitiū q̄dā dolor est. vñ in eo positi nō dolēt de pluribus

Aphorismi.

- morbis illaboriosi etem sunt ad cōparationē illi⁹ laboris nisi cū
 dolor morbi laborem excesserit. 64.
- Juuenib⁹ spermatis emissio raro ex frigiditate accidit. 65.
- Juuenib⁹ epilepsia et spasm⁹ in p̄moriscōr̄ tertio et quarto climate ex
 naturalis caloris inopia et temperamēti defectione est yñ sanitas
 eoz ex calore et temperamēto cōstare d̄z: magis euenit raro ex nimia
 frigiditate sub qualitate vel quātitate multiplici tēperamēti. yñ
 purgādo p̄uidēda est medicina calidissima nō ad vltimam sub
 tilitatem perducenda. 66.
- Cum q̄svult caput purgare: aut cerebrū aut instrumēta sensuū: pil
 lulis maiorib⁹. i. grossiorib⁹: et post cenā eūti dormitū datis faciē
 dum est. 67.
- Ad nimia humiditā tē in stomacho subtilē puluerē damus. 68.
- Si cui p̄ncipalia mēbra defecta habēti aut debilitata catarticū ne
 cessarium fuerit clistere faciamus. 69.
- Abūdātia stomachi pillulis paruis et recētib⁹ hūidīs ieiuno stomā
 cho datis purgāda est: et his q̄ biberūt deambulādo commouen
 dum est. 70.
- Pillule veteres et desiccate p̄i⁹ q̄z dentur humectāde sunt per noctē
 in aqua calida. 71.
- Omne catarticum necessario co. ru. commouet. 72.
- Qui. 60. annoz aut plurimum sunt: in medicina eorum non est insi
 stendum q̄ cole. rub. purget: qz ip̄a p̄ se facit et humectatio corpo
 ris fundamentum est. 73.
- P̄ncipalia mēbra naturaliter defecta habētib⁹ cauēdū est ne acu
 tam medicinam: sed ad vicinitatem temperamenti redactam ac
 cipiant. 74.
- Due species si simul mixte bibite sint necessario tanq̄z si separatim:
 vtraq̄z lacertos et carnē generādo suū naturalē reddit effectū. 75.
- Conualescētes s̄m infirmitatē suā: debēt quidem tractari: nō tñ ex
 toto permittantur haberi prout ante consueuerunt sani. 76.
- Oportet medicinā fieri ad similitudinē operantis nature: et si dura
 aut tarda fuerit: et nō s̄m qd̄ videat iuuamentū absq̄ rōne: absq̄
 ratione quidem fallax est. 77.
- Egger diu fideli medicoz cōmittēdus est: cuius error a recti distātia
 rarus est.
- Quz si plurimos cōsultat in singuloz errorē plerumq̄z cadit. 78.
- Apostema in senibus nō retrosum medicamine cogat. Vidēdū est
 em̄ ne natura deficiat ad dispergēdū illd̄: et qd̄ expulsiōe totas vi
 res cōsumpserit extrahēdū q̄ppe est: s̄z nō cū forti medicina ne na
 tura cū eo exiēs corp⁹ erinaniat: mediocriter igit est extrahēdus
 Est nepe qd̄ deperdit in senibus multū: ad differentiam illius qd̄
 restauratur. Similiter et in pueris vis namq̄z medicine fortior est
 natura eorum. 79.

- I**nfirmus ad solitū statū ex quo in egritudine ceciderit tantū reuocandus est: nō autē ad temperamentū in omni substantia. 80.
- C**uius qualitātē cōplexionis nō nouimus sani: eius infirmitatem an grauis sit necne: nō bene perpendimus infirmi. vñ medicina incerta queq; subsequitur. Reddere eñ sanum ad complexionez temperamentī morbus est ad sui sani qualitatis opationez. **M**ā virtus est causa motionis. 81.
- U**nde in purgādo corpore si forte sit ipm cōmouendū est forti medicina ⁊ illi manifesta. 82.
- S**ingulis infirmitatibus ppria fieri medicamina ad ingeniūz ad arbitrium medici: perfectioni propinquū est. 83.
- N**ulla res sub lunari globo vel circulo posita: quocūq; gradu mutetur circulus: vltra reuocat in eternū ad illū qualitatis vel quātītatis in quo fuerit in ipso circuli motu. 84.
- N**ulla medicina leuis est in cōtēplatione ⁊ opatione. ea eñ que leuis videtur grauem: que autē grauis leuem: si attentius eam inspexeris comprehēdes. **N**on igitur leuiter vel absq; rationis cōsideratione determinandum est. 85.
- C**redere experimento sine rōne fallax est. 86.
- N**ulla egritudo est q̄ nō habeat op^o interrogari infirmum. 87.
- O**mnis fe. calor extra naturā est. Sed inter fortem ⁊ leuem differt fm suam materiā qua p̄opter ei q̄ ex co. ru. est fortiter: que vero ex co. nigra lente resistamus opz. 88.
- Q**uocūq; membrum suscepit detrimentum aliquod seu natura li morbo seu quouis exteriori accidenti: nō vltius priori statui perfecte reddi potest. 89.
- M**orbum diuturnū: ⁊ defectionē mēbrozū hereditat quidez filius: sed differenter: aut minozē si alter pater parentū fuerit san^o. 90.
- N**ulli etiā credendū est studioso medico: nisi etatis ⁊ pbato. 91.
- I**n morbo diuturno cuius vrina vrine sani similis fuerit: ⁊ ⁊ inyna cadēq; qualitate permāserit: nō euadet egritudinem. 92.
- M**edicus mediocris qualitatis est: ⁊ ne nimis mundū admiretur: neq; ex toto aspernatur oportet. 93.
- I**n tempore veris si ex multa humectatione fiat mutatio aeris estate nascunt variolę: apata: frenesis: ⁊ febres: nec solutione purgatiua curantur. 94.
- M**ulier in dextera parte cōcipiens raro feminaz pariet. 95.
- C**atartico dato pregnantī: deficiunt principalia mēbra natī oibus dieb^o vite sue. 96.
- Q**ūo nascunt morbi ex humoz quātitate vel qualitatis abundantia. Similr est ex defectione. **P**ropterea vero medicū purgādo ⁊ et exinaniendo errare contingit. 97.
- O**lfactus et maxime si saliat fumus in caput celeri^o q̄ bibitur cerebriū iuuat. 98.

Aphorismi

- Et mutatione stellarum in longitudinem et latitudinem: vitia et consuetudines mutantur.** 99.
- Et diuersitate spaciozum regionum variantur quoque complexiones et vitia nature etiam et cibaria atque medicine: adeo ut ea que fiunt in. 2. ascendunt in. 4. et e converso. velut herba hortulanarum agrestia seu syluatica et domestica differunt.** 100.
- Emplastra atque unguenta secundum vicinitatem qualitatis complexionis in similitudinem illius membri cui apponuntur.** 101.
- Co. m. in iuuenibus forti medicina purgare noli. Eorum namque quantitas pura: et equalitas defecta. neque enim corpori coherentia sunt.** 102.
- Si poterit medicus medicari cum dieta absque potione prospera euenient.** 103.
- Si quis per multum tempus neque vomitum neque solutionem habuit: et eueniat illi subito impetu: videndum est ne restringere festines.** 104.
- Fumus in corpore aliud est quam ventositas: et pauci nouerunt discernere.** 105.
- Urina sanitatem significans in omni hodie non est equalis: nec in quantitate: nec in qualitate: nec in liquore.** 106.
- Cuius urinam non prenoueris sani: in eius medicina non appropriabis virtutem egroti.** 107.
- In conualescentibus agra sic medicare ut non ingrediat intus sed foras: non fortiter quidem sed leniter extrahat. Sicut quoque in pueris: et in senibus.** 108.
- Si demetia ex frigiditate et siccitate procedens ad cerebrum incutiens sit fumum odoriferum ca. et hu. tam intus quam foras ei adhibemus. et excitandum calorem: ad iras quoque interdum patientem puocamus.** 109.
- Compositio complexionis sanitatem significans in omni hodie non est equalis: nec in quantitate nec in qualitate.** 110.
- Quibus in iuuetute quater in anno tamen flebothomari consuetudo fuerit huiusmodi. 40. annorum erunt aut ter in. 50. aut. 60. semel conferendum est. Uterius vero ex toto dimittendum est.** 111.
- Senes a. 40. anno cephalicam venam. 50. medianam: post. 60. basilicam incidere designant.** 112.
- Qui in iuuetute constituti multum et frequenter sanguine minuti fuerint annos. 60. calor eorum in frigidum et siccum conuertetur: maxime si fuerit frigide nature.** 113.
- Custodia virtutis principalia membra confortat: et a morbis tuetur.** 114.
- Principalia vero membra confortata virtutes quoque vices reddendo confortant et a morbis defendunt.** 115.
- Nati iuuenibus patribus principalia membra fortiora sana natura liter habent: et e converso.** 116.
- Sicut ignis ad ea que sunt ca. et hu. semper intendit: ita et morbus ad huiusmodi complexionem.** 117.

Qui aromātū abhorrent odorē: nec saporitā sentiunt dietā vitiosā est corrupte complexionis illorum. 118.

In oī regiōe q̄buscūq; exvētis nubes p̄creari vidēt: ex illis habitātū capitā fumo replēt: et sic corrip̄ nascūt: et sensū aggrauāt. 119.

In quacūq; puincia quocūq; anno muscule sup̄būdauerint: putredines quoq; morborum sup̄era bundabunt in corporibus habitatorum. 120.

Jeunare in estate corp⁹ desiccatur: colorē citrinat: melancholiā p̄creat necnō visum ad defectum perturbat. 121.

Sanguinē moȳ vt exierit in aerē cōgelare: terre abundantia desinat et quāto magis cōtrariat: tāto magis p̄uū cōtingit. 122.

Omnis puincia que lōgias est a mari remota nō in meridie p̄tenfa: habitantiū cor. sunt sicciora. 123.

Nō est eadē nā t̄pis in oī regiōe. q̄n sol ē in q̄drāgulo circulo: q̄ppe extat hic estas: et h̄yēs alibi. ver̄ q̄z i alio loco: et autūnus in alio: ad quaz diuersitatū similitudinē differūt: et cōplexiōes: et vitia consuetudines habitatorū. q̄n. n. ver̄ est in egypto est estas in idia verū et h̄itantibus sub eqli die due h̄yemes: et due estates: et duo h̄a et duo autūni in anno sunt. vñ illis fruct⁹ abūdantes p̄creāt: arbores: memoria est subtilis: et alia h̄mōi multa. 124.

Deficiēte h̄tute deficiūt p̄ncipalia mēbra et morbis afficiūtur: neq; illam defendere possunt. 125.

Ubi plurimi cōcordant: et ratio attestat: et experimentū cōprobat: illud ante oculos pone. p̄trario vero contrarium. 126.

Medicina q̄dā et marie q̄ faciūt in summo capitis post cenā: et q̄n itur dormitū dāde sunt: vt natura sic intēta circa iteriora ab altissimis mēbris attrahēdo sensus alleuiet. et sic vbi morbus p̄ualuerit hoc est obseruandum maxime in principalibus membris. 127.

In nullū medicine aliq̄d cōmittēdū est morbi q̄ ad cōplexionē ei⁹ aut ex toto: aut ex pte nō p̄tineat: vñ ad similitudinē cibi mēbra nutriētis. q̄ medicina si sic fuerit nutritibilis quoq; utilis est. 128.

Accipe nunc fili carissime postulatōs a te aphorismos quib⁹ semp̄ fidus p̄manēs s̄m eoz auctoritatem opare cōfidenter. Ad quos put potui sudās ob tuā discretionē sollicitē laboraui. 129.

Hāc te diligentem sapientiam noui p̄e oia. 130.

P̄terea valde ceptū op⁹ n̄ negligere hortor p̄ q̄d me nimis letificasti. Et q̄ librū Galeni gloriofissimi trāstulisti: cui⁹ titulū ei placuit vocari mega tegni: q̄ liber est vbi maxia est p̄prietas medicorū. h̄c aut̄ deo gr̄as ago: q̄ te h̄mōi p̄mū trāllatorē iueni.

Explicunt aphorismi Jobānis damasceni.

¶ **C**losculi mediciales extracti ex libris Cornelij celsi medicorum omnium ornatissimi. Ex primo libro.



Qualimenta ſanis corporibus agricultura: ſic ſanitate
 tem egris medicina promittit. 2.
 Morbi nō eloquentia: ſed remedijs curantur. 3.
 Cuius rei non eſt certa cognitio: eius opio certam re-
 medium habere non poteſt. Veruz eſt q̄ ipſam curandū
 rōnem nihil plus cōfert q̄ experientia. 4.
 Inter eſt enim an fatigatio morbum: an ſitis: an frigus: an calor:
 an vigilia: an fames fecerit: an cibi viniq̄ abūdantia: an intem-
 perantia libidinis. 5.
 Neq̄ ignorare medicū opz q̄ ſit egrī natura: hūidū magis: an ma-
 gis ſiccū corpus eius ſit: validi nerui: an infirmi: frequēs valitu-
 do: an rara eaq̄ cum eſt vehemēs eſſe ſoleat: an leuis: breuis an
 longa. 6.
 Quā par ſcia ſit: tñ vtiliorē medicū eſſe ſcias amicū q̄ extraneū. 7.
 Ignauia quidē corpus hebetat: labor autem firmat illā naturam
 ſeneſcentem: hic longā adoleſcentiam facit. 8.
 Bis in die potius q̄ ſemel cibū capere homo pōt. 9.
 Concubitus neq̄ nimis cōcupiſcendus: neq̄ nimis ptimeſcendus
 eſt: rarus excitat corpus: frequēs ſoluit ſcire lz eū non inutilē eſſe
 quē corporis neq̄ lāguor: neq̄ dolor ſequit̄. idē iter diu peior eſt:
 noctu tutior: ita tamē ſi neq̄ eū cibis neq̄ hunc cum vigilia la-
 bor ſequitur. 10.
 Imbecilli ſtomacho: quo: in numero magna pars vrbanoꝝ eſt
 oēsq̄ pene literarū cupidi obſeruatio maior eſt neceſſaria: vt qd̄
 vel corporis vel ſtudij vel loci ratio detrahit cura reſtituat. 11.
 Ex hominibus qui nocte bene cōcorit mane tuto ſurget: q̄ ſo pa-
 rum quieſcere debet: qui nō concorit ex toto: quieſcere dz: ac neq̄
 labori: neq̄ exercitationi: neq̄ negotio ſe credere. 12.
 Si lucubrandum eſt: nō poſt cibū id facere: ſed poſt cōcoctionez fa-
 cere oportet. 13.
 Quē iter diu vel domeſtica vel ciuilia officia tenuerūt huic tps ali-
 qd̄ ſeruādū eſt curatiōi corporis ſui: prima corporis curatio eſt: exerci-
 tatio que ſemp̄ añcedere dz cibū: exercitatiōis aut̄ plerūq̄ dz ſi-
 nis eſſe ſudor: aut certe laſſitudo que citra laſſitudinē ſit. 14.
 Nūq̄ vtilis eſt nimia ſatietas. Sepe inutilis nimia abſtinētia. Se-
 pe ſi qua intemperantia eſt durior in portione q̄ in eſca eſt. 15.
 Scōa menſa bono ſtomacho nihil nocet: in imbecilli acceſſit. 16.
 Poſt ſatietatem nihil eſt agendum. 17.
 Ubi quis eſt expletus facilis concoquit ſi quicquid aſſumpſit po-
 tione aque frigidecludit: tū pauliſper inuigilat: deinde bñ dor-
 mit. 18.
 Neq̄ ex ſalubri loco in grauē: neq̄ ex graui in ſalubrem trāſit? ſa-
 tis tutus eſt. ex ſalubri grauē p̄ ma h̄yeme. ex graui in eū q̄ ſalu-
 bus eſt prima eſtate traſſire melius eſt. 19.

- Neq; & o ex multa fame nimia satietas: neq; ex nimia satietate fa-
mes idonea est. 20.
- Periclitat; & q̄ semel: & qui bis die cibū inconuenienter assumit con-
tra consuetudinem. 21.
- Neq; ex nimio labore subitū ociū: neq; ex nimio ocio subit⁹ labor si-
ne graui noxa est: ergo cū q̄s mutare cōsuetudinē uolet: paulatim
debebit assuescere. 22.
- Omnib⁹ fatigatis aptū est cibū sumere: eoq; humidoyti: aq̄ uel cer-
ta diluta portione esse contentos. 23.
- Illud quoq; nosse opz q̄ ex labore sudāti frigida potio pniciosissima
est: atq; etiā cū sudor se remiserit itinere fatigatis inutilis. 24.
- Quod est contra consuetudinem nocet. 25.
- Qui vomere bis in mēse uult: meli⁹ cōsulet si biduo euomuerit: q̄ si
post quintumdecimum diem uomuerit. 26.
- Purgatiōes ut interdū necessarie sunt: si cybi frequētes sunt piculū
afferūt: assuescit em̄ nō ali corp⁹: rob hoc infirmū erit. 27.
- Uinum dilutius pueris: senibus meratius, conuenit. 28.
- In autumno propter celi uarietatē periculum est maximum. 29.
- Hyemeyen⁹ nō pniciosa: & tutissima: estate autūno nō utilis: tole-
rabilior tñ p autūnū: estatē totā si fieri potest abstinendum.

Ex secundo libro.

- S**aluberrimū yer est: deinde ab hoc byēs: piculosior estas: autū-
nus longe periculosissimus. 2.
- Ex tempestatibus pessime sunt q̄ uariāt maxime: quo fit ut autūnus
plurimos opprimat. nam fere meridianus temporibus calor: no-
cturnis atq; matutinis: simul etiam uespertinis frigus est. corp⁹
ergo estate: & subinde meridianis calorib⁹ relaxatū subito frigore
excipitur: sed ut eo tempore id maxime fit: sic quadocunq; euenire
noxium est. 3.
- Saluberrimi sunt fereni dies: meliores pluuij q̄ tñ nebulosi. 4.
- Itā fereyēt⁹ ubiq; a mediterraneis regiōib⁹ ueniēs salubris a mari
grauis est. neq; solū in bono tēpestatū habitu certior ualido est:
s; pores morbi q̄ si q̄ inciderūt: leuiores sunt: & p̄opti⁹ finiunt: pes-
simū ergo celū est qd̄ egrū fecit adeoyt in id quoq; gen⁹ qd̄ natura
pei⁹ est: in hoc statu salubris mutatio sit. 5.
- Longis morbis senect⁹: acutis adoleſcētia magis patet. 6.
- Longa statura ut in iuuenta decora est: sic matura senectute confi-
citur. 7.
- Gracile corpus infirmum: obesum hebes est. 8.
- Si plenior aliq; & speciosior & coloratior fact⁹ est: bona sua suspecta
habere d; que q; in eodē habitu subsistere: neq; yltra p̄gredi p̄nt;

Flosculi.

- fere retro quasi ruina quadam reuoluunt. peius tñ signū est vbiq̄
cōtra cōsuetudinē emacruit et colorē decorēq̄ amisit: qm̄ in his q̄
superant est quod morbus demat: in hisque desunt non est quod
ipsum morbum ferat. 9.
- Facile securus est aliquis in his que sepe sine periculo euasit. 10.
- Ille sollicitari debet cui hec noua sunt: aut qui ista sine custodia sui
tuta habuit. 11.
- Neq̄ terrere d̄ ea se. q̄ eodē die finita est: ac nec ea q̄dē q̄ q̄uis lon
giore tpe euauit: tñ ante alterā accessionem quieuit. 12.
- Pessimū est si somn⁹. neq̄ noctu neq̄ interdū accedit: id est sine p̄ti
nuo dolore esse nō pōt. eque h̄o signū malū est: somno vltra debitū
vigeri: peiusq̄ q̄ magis se sopor interdū noctuq̄ continuat. 13.
- Malū etiā morbi testimoniū est vehemēter ex cerebro spirare. 14.
- Sanguinē incisa vena mitti nouū nō est: s̄ nullū pene morbū esse in
quo nō mittat: nouū est. Interest nō q̄ etas sit eius a quo sanguis
mittendus: neq̄ q̄d in corpore int⁹ geratur: sed q̄ vires sint. ergo si
iuuenis imbecillus est: aut si mulier que grauida non est: parum
valet: male sanguis emittitur: emouit est vis si qua superat: hoc
modo erepta est. At firm⁹ puer et robustus senex et grauida mulier
valens tuto curantur. 15.
- Tenuiorib⁹ magis sanguis: pleniorib⁹ magis caro abūdat. facili⁹
itaq̄ illi detractiōnē sanguinis sustinet celeriusq̄ ea si nimū est
pinguis affligitur. 16.
- Satius est anceps experiri auxilium q̄ nullum. 17.
- Si morbi rō patit: sanguinis detractiōi t̄ps aptissimū est dies ad
uerseralitudinis scōs aut terti⁹: s̄ aliquñ t̄p̄mo die sanguinē mit
tere est necesse. si vehemēs febris v̄get: in ip̄o impetu ei⁹ sanguinē
mittere: hominē iugulare est: ergo remissio expectāda: et sanguis
detractio fere diuidenda in biduum. 18.
- Satius est est p̄mo leuare egrum: deinde ppurgare: q̄ simul omni
vi effusa fortasse precipitare. 19.
- Cū ex vena incisa sanguis erūpit: colorē ei⁹ habitūq̄ opz attēdere.
nā si is crassus et niger est: vitiosus extat: ideoq̄ vitiliter effundit. si
ruber: integer est: eaq̄ emissio alio nō pdest: vt et nō noceat pro
nusq̄ is suppressendus est. 20.
- In acutis q̄bus dā cucurbitula sanguinē extrahim⁹ cū ex vena vires
nō patiunt: idq̄ auxiliū vt min⁹ vehemens: ita magis tutū: neq̄
vnq̄ piculosum est et si in medio febris impetu: et si in cruditate
adhibeat: ideoq̄ vbi sanguinē mitti op⁹ est incisa vena p̄ceps peri
culū est. huc poti⁹ cōfugiēdū cū eo tamē vt sciam⁹ vt hic nullū pi
culū: ita leue p̄sidiū esse neq̄ posse vehemēti malo: nisi. eque vehe
mens auxilium succurrere. 21.
- In itia morbo p̄ximū famē. sitimq̄ desiderāt: neq̄ vlla res magis ad
iuuat laborantem q̄ tempestiua abstinentia. 22.

Plus alimenti est in carne q̄ in nullo alio cibo. 22.

Brassica subcruda aluum mouet biscocta stringit. 24.

¶ Et tertio libro.

- M**atura repugnante nihil medicina proficit. 2.
- Magis ignoscēdū medico paz̄ pficiēti in acutis morbis q̄ in lōgis. hic em̄ breue spaciū est intra qd̄ si qd̄ auxiliū nō pfuit eger extinguit: ibi deliberatiōi: ⁊ remediorū mutatiōi t̄ps̄ pt̄z: adeo vt raro si inter initia medic⁹ accessit obsequēs eger sine illi⁹ vitio pereat lōg⁹ t̄m morbo⁹ cū peni⁹ ⁊ infedit quo ad difficultatē ptinet: acrito par est: ⁊ acut⁹ quo vetustior lōg⁹ aut̄ quo recentior facili⁹ curatur.
- Ignorari nō op̄z q̄ nō oībus egris eadē auxiliā cōueniūt. 3.
- In acutis morbis seri⁹ eger alēd⁹ est: neq̄ nisi iā inclinatis: vt p̄mo dēpta materia ipetū frāgat: in lōgismaturi⁹ vt sustinere spaciūz mali affecturi possit. 4.
- Multū inter est ab initio quis recte curatus sit: an p̄peram. 5.
- Sola abstinentia sine vllō periculo medetur. 9.
- Asclepiades ait officium esse medici: vt tuto. vt celeriter: vt iocund⁹ de curet. 7.
- Id votum est: s̄z fere periculosa esse nimium ⁊ festinatio ⁊ voluptas solet. 8.
- Medicamentorū potiones ⁊ aluū duci nō nisi raro debere ꝓcedi. 9.
- Et egri imbecillitate summum periculum est. 10.
- Infirmus neq̄ nimii potet: neq̄ nimium siti crucietur. 11.
- Optimū medicamentū est oportune cibus datus. 12.
- Ubiq̄ seruandū vt egri vires medicus inspiciat. 13.
- Ab vno medico plures curari nō possunt. 14.
- Scire oportet optimum cibo tempus esse febre finita. 15.
- Semper egros securos agere conuenit vt corpe tantum non etiam animo laborent. 16.
- Periti medici est nō ptinus vt venit apprehēdere manu egri brachiū. s̄z primū residere hilari vultu: ꝓcōtariq̄ quē admodū se habeat: ⁊ si quis eius metus est eū ꝓbabili s̄mone lenire: tā deꝓ inde eius corpori manū admouere. 17.
- Medicus neq̄ in tenebris neq̄ a capite egri residered̄z: s̄z in loco illustri aduersus eū vt oēs notas ex vultu ꝓspiciat. Cum in summo incremento morbo⁹ est: vtiq̄ nō ante diē quartaz magna siti antecedēte frigida aqua copiose ꝓstāda est: vt bibat etiā vltra satietatē: ⁊ cū iā vēter ⁊ ꝓcordia vltra modū repleta satisq̄ refrigerata sunt vomere d̄z quidē: nec vomitū q̄dē exigūt: s̄z ipsa aq̄ frigida t̄m ad satietatē data ꝓ medicamēto vtunt. vbi vtrūlibet factū est: mlt̄a veste coopiend⁹ est: ⁊ collocād⁹ vt dormiat: fereq̄ post lōgā sitim ⁊ vigiliā: post multā satietatē: post infractū calorē

Flosculi Cornelij celsi.

plen⁹ somn⁹ venit: p⁹ quē ingens sudor effundit: idēq⁹ p⁹stātissimū
autiliū est: s; in his tñ in q⁹b⁹ p⁹ter ardorē nulli dolores: null⁹ p⁹cor
dior tumor nihil phibēsvel in thorace: vel in pulmone: vel in fau
cib⁹: nōylc⁹: non deiectio: non alui profluuiuz fuit. 18.

Seper ptinacia iuuantis: corporis malum vincit. 19.

Quartana feb. neminē iugulat. Uel⁹ q⁹rtana raro nisi vere soluit.

Facili⁹ in seruis q⁹ in liberis tollit hydripis: q⁹ eū desideret, famē
sitim: mille alia tedia: lōgā patiētā p⁹opti⁹ his succurrit q⁹ faci
le coguntur q⁹ quibus inutilis libertas est. sed ne hi quidem qui
sub alio sunt: si ex toto sibi temperare non possunt: ad salutem p⁹
ducuntur. 20.

Et iō nō ignobilis medic⁹ chrisippi discipul⁹ ap⁹ antigonū regē:
amicū quēdā note intēperātie mediocriter hydripico morbo im
plicitū negauit posse sanari. Cū alter medic⁹ epirotes philipp⁹ se
sanatur polliceret. rñdit illū ad morbū respicere: se ad egri⁹ lāim:
neq⁹ em̄ res sefellit. Ille em̄ cum summa diligētia nō medici tan
tummodo: sed etiā regis custodiretur: tamē malignitate sua de
uorando: bibendoq⁹ suam v⁹inam se precipitauit.

¶ Ex quarto libro.



Mo die fluere aluū sepe pro valitudine est: atq⁹ etiā pluri
bus: dū se. ab sit: r intra septimū diē id conuiescat: pur
gatur em̄ corpus: et q⁹ intus lesurū erat vtiliter effun
ditur. 2.

Verum spaciū periculosum est. interdum enim tormina
ac febriculas excitat viresq⁹ cōsumit: interdū euenit vt fluxus diu
neglectus curari difficilior sit. 3.

Medicamentis vt nisi in vehementibus malis supacū est.

¶ Ex quinto libro.



Uibus articuloꝝ dolor certis tēporibus reuertitur:
hos antez curiosu victu cauere oportet: ne inutilis
materia corpori supersit: r crebriore vomitu. 2.

Cum oīa fere medicamenta stomachū ledāt: nō sine
causa asclepiades ad ipsius victus rōnez potius om
nem curam transtulit. 3.

Uerū vt illō in plerisq⁹ morbis vtili⁹ est: sic multa ad
modū corporib⁹ n⁹is incidere p⁹sueuerūt: q⁹ sine medicamētis ad
sanitatē peruenire non possunt. 4.

Uti somniferis nisi nimia necessitas viget alienum est: sunt em̄ ex
vehemētibus medicamentis r stomacho alienis. 5.

Est enim prudentis hominis primum eum qui seruari non potest
non attingere: nec subire speciem eius vt occisi: quē forsipsi⁹ per
emit. deiq⁹ vbi grauis met⁹ est sine certa tñ desperatiōe iudicare

necessarijs. p̄citat̄is in difficili r̄e eē: vt si victa ars malo isuerit vel ignorasse: v̄l sefellisse se videat. Sz vt hec prudēti viro cōueniāt: sic rursus bistrionis ē parua rez attollere q̄ plus prestitisse videatur.

6. Dubia spes certa desperatide ē potior.

Expliciunt flosculi Cornelij celsi.

Incipiūt aphorismi siue parabole vniuersales Arnaldi de villa noua medici clarissimi: sūt doctrine. vij.

Doctrina prima.



Qnis medella procedit a summo bono.

1.

Qui iuste voluerint ac vtiliter medicari figāt in animo suo nobilē appetitum.

2.

Elegās appetitus aut feruet in cultū dei aut in cōmōdū proximi.

3.

Qui nō vt sapiat sed vt lucretur adiscit in facultatem quā eligit efficitur abortiuus.

4.

Sollicite vacans cōmodo tēporali nō solum inutilis sz nociuus ē pluries in medendo.

5.

Vagus animus voluptatibus irretitus artis peritiā sterilitate fedat.

6.

Om̄nis motus animi vel appetitus inordinatus mentem lacerat operātis: r̄impedit rectum opus.

7.

Cū determinato languēs iuuamento indigeat: necesse est medicantem ad specialē effectū dirigere opus artis.

8.

Ex effectib⁹ p̄intētis tota ratio agibiliū deriuat.

9.

Cū exēplar exterioris operis in mēte geratur artificis: necesse est vt sit clarum speculum mentis eius.

10.

Mens informata cūctis p̄bentibus directionē ad op⁹ claro mōstrat intuitu quid agendum.

11.

Corporū naturas morboꝝ spēs cārum varietatē r̄vires' instrumentorū agnoscēs cū rōne medebitur r̄ arte iuuabit egros.

12.

Proprietates indiuiduales corporū sanabiliū sz scribi non valeāt necesse est tñ vt operarius non ignoret.

13.

Per ignorātiā indiuidualis nature p̄p̄iū regimē cuiuslibet corporis ignoratur.

14.

Propria natura cuiuslibet indiuidui formā p̄p̄ij regiminis determinat exquisite.

15.

Proprietas incognita rōne vel syllogismo reuelatione vel experimēto iuuantiū r̄nocentiū innotescit.

16.

Artificialis noticia passionū nō acquiritur nomine sz diffinitione ipsarum.

17.

Noticia nominū p̄fic̄it ad doctrinā rebus aut significatis medella perficitur.

18.

Doctrina secunda

- N**omina morbis iposita fm membroru diuersitatē vtroiq; sbēt
noticiā cognita vi sermonis. 19.
- C**ouenit medicū efficacē esse in opere non loquacē. q; morbi non vo
cibus sed rerum essentijs aut viribus expelluntur. 20.

Doctrina secunda.



Istādo nociua rvtēdo iuuantibus prosperatur in egris
opus curationis. 1.

Anteq; innotescāt egritudines species aut proxime cau
se: tēperatis aut neutris regendus est patiens. 2.

Sicut ex singulis corporis mēbris toti⁹ cōstat substan
tia: sic alterū alterius auxilio gubernatur. rīd totū corpus in cu
ratione cuiuslibet morbi cōuenit aliquo beneficio pcurare. 3.

Medicus fidelis r sapiēs cognitis agnoscēdis quāto celerius pote
rit subueniet egrotanti. 4.

Illa operatio breuior est q̄ paucioribus instrumētis effectū cōseq̄
tur preoptatum. 5.

Opus rectissimum non efficacioribus tantum: sed tutioribus con
sumatur. 6.

Quicumq; nature subiecti sunt magis amabilia scurius mo
uent ipsum 7.

Prudens r pius medicus morbum expellere satagit ante cibisme
dicinalibusq; medicinis puris. 8.

Cuicumq; pōt per alimenta restitui sanitas: fugiendus est penitus
vsus medicinarum. 9.

Adedicatio q̄ puris agit medicinis aut diu non poterit tolerari:
aut non est diu continuanda. 10.

Addestus r sapiens medicus nunq; properabit ad pharmaciā ni
si cogente necessitate: cū etiā debilia quibus corp⁹ non indiget
sint nociua. 11.

In pueris r decrepitis verendum est pharmacare: iuuenibus quo
q; suspectū est crebro sumere pharmaciā. 12.

Quicūq; in iuuentute sepius pharmacātur cito deslebūt incōmo
da senectutis. 13.

Fallax aut ignorās est medicus querēs inusitata r rara: cum possit
cōmunibus languido subuenire. 14.

Potens mederi simplicibus cōposita medicamina dolose aut fru
stra querit. 15.

Simplicē medicinā species rerū elementaliuz administrāt: compo
sitam vero ex illis ars preparat. 19.

Amorbis simplicibus medicina conuenit in virtute simplex: cōposi
tis vero multiplex in eadem. 17.

Cum in simplicibus nō occurrit amplexus viriū debitarū cōposito
lapsus: necessitas vigeat preparare compositas. 18.

- D**otina ꝑcipua componendi medicinas surgūt a morbis vel mē-
bris aut medicinis. 19.
- M**orboꝝ pluralitas aut ꝑrietas cāe ad ip̄m morbū vel accidentis
ad eū diuersitas veget diuersas ꝑiungere medicinas. 20.
- U**t ducatur ad mēbrū distās vel penetret in cōpactū: aut si cōmu-
nis est pluribus vt ad vnū determinetur. aut adhereat ei: aut im-
moretur: vna res alij societur. 21.
- N**e vis medicine corpori necessaria virtutē eliminēt mēbri nobilis
aut offendať ab ea mēbrū passibile vel acuti sensus i termino vt
in via: ne vis ipsi nociua cuiq̄ ingerat alesionem aut horribilita-
te ꝑturbet ne cito pereat & tus ei⁹ vt ꝑfortes vel vt repressa quali-
tas ꝑposito conformet medicie alteri⁹ copulam necessario sus-
sinebit. 22.
- Q**uāto plura sunt componentia medicine: tanto est cōponenti mi-
nus certus effectus eius. 23.
- S**icut medicine ꝑposite basis ꝑmutare nō lz: sic neq̄ medicine a ꝑ-
ꝑrietate inuātis eā vel eius maliciā corrigentis. 24.
- Q**uorūcūq̄ ꝑponentiū iuuamina sunt plura vel pauciora ꝑuenien-
ter eorū pondera maiorātur. 25.
- S**icut cōponēs efficac̄ ad iuuādū augetur in q̄titate: sic efficac̄ ad
nocendūa q̄buslibet mēbris necessario minoratur. 26.
- L**icet ꝑponēs excellētis fuerit iuuamēti vt aurū respectu cordis: tñ
qz grauitate sua diuertere pōt ꝑpositū ad secessum: iō q̄slibet
eius quātitas non augetur & sic de similibus. 27.
- S**icut in medicinis ordinatis ad mēbra longinqua pond⁹ auget:
hec debet ꝑuenienter in oppositis minorari. 28.
- I**n cōponentibus quorū sapor austerus vel odor extiterit: aut qua-
litates ꝑuue fuerint excellētes rōnabiliter pōdus minuit: in op-
positis vero potest augeri. 29.
- Q**uecūq̄ solēt ꝑtristari sumentē rōnabiliter minorant: q̄ vero dele-
ctat poterunt augeri. 30.
- Q**uarūcūq̄ medicinarū & tus corpori necessaria pōt resolui celeriter
augeri ꝑuenit q̄titate: in oppositis aut minuit cōpetēter. 31.
- I**n cōponēte cuius potentia iuuatiua ceteris est ꝑmunis lz minue-
re quātitatē cū plures habeat adiutores. si vero ꝑꝑria sit eidē cō-
uenienter augetur 32.
- T**estiū vniuersorū cōcordia clarū ꝑcessum in dicat operāti. discor-
dātib⁹ signis declinādū est sp̄ ad plura vel fortiora. 33.
- C**um significationes augendi vel minuendi pares fuerint nume-
ro seu virtute mediocris erit quantitas cōponentis. 34.
- M**ediocris quātitas medicine dosis terminū respicit: seruata ꝑo-
portionē medicine componentis ad componentem. 35.
- I**nter salubres causas illa potius est eligenda sanabili que plura
potest iuuamenta conferre. 36.

- Medicina q̄ plures cōgregat per naturā virtutes accōmodas mēbro vel corpori ceteris est semper eligibilior. 37.
 Medicina tyriacalis pre ceteris sui ḡnis est eligenda. 38.
 Motiua p̄cipua cōponēdi medicinas surgūt a morbis. 39.
 Medicina potens a proprietate cōferre melior est cōferente virtute cōmplexionis. 40.
 Effectus pueniens a primis medicinarū virtutibus etiā vulgus attendit cōmuniter. Sed in his que proueniūt a secundis et tertijs prepollere debet consideratio sapientis. 41

Doctrina tertia.



Cauioribus morbis obuiandū est studiosus nō expedit tamē leuioribus non mederi. 1.

Morbis malignis et impetuosissimis subita et fortis medicatio correspondet: mitibus vero atq; tardis debilis et diuturna. 2.

In virtute medicaminis cuiuslibet mēsurāda est non vis morbi: sed corporū et membrorū diuersitas vigilātius attendatur. 3.

Sicut etas et habitudo diuersificāt regimē non solū in quātitate sed etiā qualitate: sic et cetera particularia quibus corporū virtus differt. 4.

Sicut infans et mulier non t̄m corpore differunt sed virtute: sic per eandē distant rationem. 5.

Iuuenis	calidus	mollis corpore.
atq; senex	et frigidus	atq; durus.
Tenuis	porosus	audax
et spissus	ac densus	et pauidus
estiuus	et veru	laboriosus
et hyemalis	etq; degens	et ociosus.

Solitus pati atq; insolitus

Sicut insoliti parce viuere ieiunio tabescūt velocius: sic insoliti crebro pati vi passionis aut medicaminis citius prosternuntur. 6.

Sicut mēbra mollissima velociter a forti medicamine resoluuntur nisi ptegant testudine velut cerebrū: ita q̄ sensibilissima vt os stomachi et oculus eo q̄ grauitur indignantur. 7.

Sicut mēbra sensus acuti diu non tolerant medicamē forte: sicut mēbris obtusi sensus parū aut nihil pdest ammotūsceleriter. 8.

Medicamen appositū mēbris obtusi sensus amoueri nō debet saltem quousq; sentiatur ab eis. 9.

Mēbra q̄ medicine grauē sarcinā diu tolerāt priusq; indignentur vt pulmo splen et ieribus: hebetem sensum habent. 10.

Medicamen corpori applicatum absq; mora sufficienti non perficit opus suum. 11.

Doctrina quarta.

Amoris vitio carens discrasia solū corrigi alteratib⁹ causis. oppositavero cogitur vt plurimū excludere vitiosum humorem. 1.



Morbi quos generat euacuationis & suete cessatio: ea dē redeunte vel reuocata cessabunt. 2.

Nihil prohibetvīm alterantis adquare si leuis extiterit discrasia. 3.

Membris tabefactis aut marcidis vires alteratium in intensis discrasijs nō cōuenit adquare: sed hoc est cū virtus est. fortis et membra sunt solida. 4.

In inueteratis discrasijs & maxime p̄ncipaliū paulatim membra sunt temperamento restituenda. 5.

Membra congelata si repente camino app̄ximētur nō effugiūt doloris acerbitatē & in posterū scabie sedabuntur. 6.

Signata frigiditas circa cutē ruptorij aut p̄fundatis cauterijs extirpatur. 7.

Membrū quod substācialiter exiccatur velut in senio & tabescit: atq; destruitur naturali caliditate. 8.

Lactis alimentum solummodo: vel humectantia similia mēbra p̄tīfica per se fouent. 9.

Super humectatis mēbris aut nimium tantūmodo calefactis: leuiter in oppositum alterantibus subuenitur. 10.

Capitulum secundum.

Secundū speciē & locū peccantis humoris eius exclusio variatur. 1.

Intercutane⁹ humor si subtilis fuerit vel aquosus resoluit p̄ sudorē: grossus vero atq; mediocris cutis incisionibus sanguisugis aut ventosis. 2.

Intercutane⁹ sanguis nitrosus aut eruginosus vel purulentus ventosis euacuantibus conuenienter

extrahitur manēsi grossus extiterit: aut profundus: superficialis aut atq; subtilis sanguisugis. 3.

Ubi prauo sanguine sola cutis inficitur: sufficit vt multis incisionibus slobothomi perforetur. 4.

Ille ventose tantum euacuāt sensibiliter que sensibilibus poris ac naturalibus applicātur: vt auri saniē concludēti: vel artificialibus: vt incise cuti. 5.

Ventosa que solum trahit aut reuocat sanguinem effluentem aut dislocati membri situm rectificat: vt in matrice precipitata: vel membro in frigidato calorem adducit: vt in paralitico: vel membri dolentis hebetat sensum constringendo & diuertendo: sicut in colicis: vel submersum facit emergere vt in emorrogdarum capitibus. 6.



Doctrina quarta.

- Ventose que turno vel suctione trahunt parum aut nihil conferunt membrum in frigidatis: plurimum vero que cum igne sunt applicate. 7.
- Cutis incisio tanto profundior esse debet quanto est grossior ipsa cutis: atque sanguis euacuandus profundior. 8.
- Si sanguis intercutaneus aquosus fuerit aut subtilis cutem sufficit caragare.
- Si grossus fuerit aut profundus non superficialiter incidenda est sed profunde quod greci vocant scarificare. 9.
- Sanguis immoderatus venarum incisione vel naturali fluru minuitur. 10.
- Cum sanguis arterialis acumine suo membrum sagittat ut oculum non solum per incisionem arterie debet euacuari: sed etiam ipsa detruncat utiliter maxime reumatismo inueterato. 11.
- Chimus prauus abundans in concavitatibus viscerum aut in venis: medicinis excluditur educentibus ipsum per exitus breuior res ac securiores. 12.

Capitulum tertium.



Euacuationes vniuersales particularibus premissuntur nisi particulares ad tollendum prohibens ordinentur. Sicut interdum clistere flobothomie premissuntur cum ea prohibeat conspicio fieri. 1.

Euacuatio ministrantis debet ei cui ministrat euacuationi precedere qua propter visceribus non purgat aut venis ventosatio fit nociua. 2.

Pravo chimo cum immoderato sanguine abundante debet flobothomia precedere pharmaciam. 3.

Capitulum quartum.



Pharmaciam et flobothomiam eadem die verendum est exercere. 1.

Fortis euacuatio tam in eadem specie quam in diuersis nunquam geminabitur una die. 2.

Ubi multus est sanguis et prauus et timeat virtuti secundam flobothomia seu fiat apophoresis. 3.

Triduum recreationis exposcit flobothomia notabilis in quo fortis medicatio perdit locum. 4.

Post pharmaciam notabilem infra triduum flobothomia non sequatur. 5.

Capitulum quintum.



Omni euacuationi pre ceteris anni partibus est electissimum verum tempus. 1.

Urgens necessitas nec prebet inducias expectandi tempus electissimum neque tardandi opus expediens. 2.

Sicut dispositio continētis arefaciētis corpora flebothomiā prohibet vt feruor estiuus: similiter ⁊ in frigidans vt hyemis algor. 3.
 Quibus est sanguis grossus timendum est in algoribus exercere flebothomiam ne solum euacuet quod subtile est: propterea si cogatur sub frigore minui: non igne sed tolerabili motu membra contemperabunt. 4.

Capitulum sextum.



Scū dū lunarē influētiā etas lunatiōis ad flebothomiā eligit cū passio tri buit inducias expectandi. 1.

Influētia stellarū pueniēs a virtute specifica fortior est illa q̄ prouenit a virtute communi. 2.

Virt^o lucis solaris q̄ ceteris stellis cōmunicat recipit in formationē a ppria natura ipsarū: q̄ quod in altero recipitur sequitur modum recipientis. 3.

Cum ex ppria virtute luna mouet ⁊ tertē dat aquosas substātiāstrau gumento disponat quāto fortius irradiabit tātomagis augebitur reumatismus. 4.

Cū effectiue sit luna frigide cōplexiōis ⁊ hūide in nulla etate poterit ab effectu proprio calidā vel sicca denominari. 5.

Et eadē ratioe q̄ pncipales etates in viuētib^o distinguunt per similitudinem notantur in luna. 6.

Sicut pma etas est in q̄ cremētū inchoat ⁊ pcedit vsq̄ ad notabilez mēsurā stature viuētis. Sic luna in pma etate incipit augeri vsq̄ ad mediā. Et sicut etas scōdā viuētū est in q̄ cremētū ipsorū nota bile terminat. Sic in luna. Silr q̄ tertiā viuētū est in q̄ viuēs incipit occulte decrescere scz in virtutē ⁊ in pcessu manifestet. Quarta ⁊ no est in q̄ decremētū sensui manifestū in ipā substātiā sequit terminum: similiter ⁊ in luna. 7.

⁊ cremētū ⁊ decremētū in inferiorib^o sequat^o varietatē supioy non ecōuerso: tñ q̄ notiora sunt nobis inferiora supiorib^o variatiōez superiorum ab inferioribus nominamus. 8.

Cū calidat hūida cōplexio sit cremēto p̄optissima: p̄pterea pma etas lune in q̄ cremētū nullaten^o sistit: ab ea denominat: q̄ ⁊ no notabile cremētū etatis scōdē viuētū efficit caliditas: ⁊ siccitas terminat: ideo calidat sicca denominatur.

Quod nomen etati secunde lune accomodat^o propter similitudinē supradictam ⁊ sic in alijs. 9.

Etas lunaris in q̄ min^o aq̄sitates reumatice multiplicant^o aut fluitāt: ⁊ in q̄ min^o ob diminutionē aquositatis dēfatur sanguis magis est flebothomie conueniens. 10.

Cū in tertia q̄dra lunatiōis moderate minuant^o aquositates q̄ stat q̄ electio in flebothomia debetur ei. 11.

Capitulum septimum.



S mēbrū cretica nō grauef collatiōe vel materiā veneno
sa: flobothomād^o est eger p̄ venas lōginquos oppositio
nis vni^o dyametri vel multaz si fuerit corp^o plectoriciū.
Morbo vero confirmato z fluxu cessante per venas p̄
pinquiores. 1.

Infra p̄mūd̄yatritū rarissime flux^o cessat z plectorica frequēter occur
rit: quā propter vt plurimū oppositio lōginquoz seruit flobotho
mie. 2.

In creticis z venenosis materijs exercef flobothomia p̄ venas pp̄in
quissimas membr̄o lesio nisi fuerit nobile. 3.

Capitulum octauum.



Quib^o in vna vena secūda f ea dē die flōm^o inūct^o custodiet
incisionis apertionem. Cum incisionis foramen conso
lidatione minuitur: tantum excludit qđ subtile est. Qui
b^o sanguis est grossus aut flōmādi necessitas in valido
frigore pagetur flobothomia larga incisione. Quibus
vero e contrario constricta. 1.

Capitulum nonum.

Pronis ad sincopim maxie frigiditate cordis apop horesis est
amica sanguine iam fluente. 1.

In pnioribus ad defectū vt in melācolicis fluxus sanguinis interci
pitur sepius in eadem flobothomia. 2.

Capitulum decimum.

Atenozē virtutis queq; circūstātie variātes eū notificant: z ab
heruberātia sanguinis eius euacuatio mensuratur. 1.

Quibuscūq; fortib^o z audacib^o vna die geminat flobothomia cōue
nit vt p̄ma euacuatio maiorēf. In debilib^o z meticulosis gradatim
est pcedēdū ad multi sanguinis fusionē: q̄ propter in illis flebotho
mia succedens maior est precedenti. 2.

Capitulum vndecimum.

Iz quoz gustui suauis z redolēs ad ifrigidādū fornaces corp̄is
latq; venas sanguine fluēte fugitur competenter. 1.

Quicunq; sunt p̄opti ad cacochimiā stomachalē flobothomati d̄fi
ciūt nisi premunde f stomachus z corroboretur os eius. 2.

Quecūq; resistūt fluentib^o chimis ad stomachū facta flobothomia
moz poterunt sumi competenter. 3.

Capitulum duodecimum.

Quemadmodū estas in euacuādo colerā p̄uenit: silr h̄yēs pur
gatio flegmatis z nigri humoris precedere debet. 1.

Sicut euacuatio frigidī humoris in vultu estatis parit acutos mor
bos: sic z i tr̄oitu h̄yemis euacuatio calidoz gignit diurnos. 2.

In exacerbatōibus aut dieb^o paroxismoz verendū est farmacare

Seu flebothomare; in die tranquillitatis fortes euacuationes conuenit exercere. 3.

Capitulum. xiiij.

Sicut exclusionem peccatis humoris alteratio sequitur corrigens discrasiam derelictam. Sic prauum chimum eductio precedere debet ad illius maliciam emendam ubi extiterit furiosus. 1.

Si prauus chimus ad exitum compellatur vitio per digestionem non emendato aut difficulter euacuabitur; aut offendet membra per que transibit. 2.

Ex grossis humoribus non digestis aut imperfecte subtile tantum euacuat farmacia residuum compingendo. 3.

In chimis furiosis et que per vias euacuantur emendatio vitii et eductio fiunt simul. 4.

Alleuiatiua purgatio non expectat digestionem sed eradicans chimum prauum. 5.

Alleuiatiua purgatio clysteribus fit ut plurimum aut lenientibus medicinis. 6.

In materijs aquosis vel fluidis vitanda sunt liquida digestiua nisi vim habuerint educendi peccantem humorum; ut seruum in hydrope; aut consumendi ut aqua ardens in palyticis non repletis. 7.

In reumatismis propter aquositatem distillantibus in guttur apectus; ingrossatiuum syrupum absque mixtura limpbe conuenit exhibere. 8.

Ad suauitatem purgationis atque suauitatem non sufficit corpora fluxa facere digestiuis humoris euacuandi; sed apertiuis et lenitiuis ac dilatantibus. 9.

Sicut balneum lauans corpus et excludens reliquias nociuorum sequitur farmaciam. Sic prehumectans et corpora fluxa reddens precedere debet; maxime si fuerint chimi terrestres. 10.

Colera cinerea et eruginosa et nigra terrestritate sua possident immobilitate cauernas interiores. 11.

Terrestres chimi profunda corporis occupantes etiam post aliorum emissionem repentinis alterationibus et improuisis perturbant medicatum et medicantem. 12.

Qui a fecum duricie constipantur nisi clystere premiserit farmacie tortionibus verabuntur. 13.

Capitulum. xiiij.



Farmacia leptoniensis; et maxime ardens ut euforbium et dyagridium per grossas portiones; siue per se; siue cum alijs glutienda. 1.

Acutum pharmacum nisi lubrico velatu deglutatur offendit guttur et si fuerit macilentum et aridum perpetuo ledit ut plurimum. 2.

Pharmacum violentum prohibendum est cibis occurrere nisi ne-
cessitas perurgeret. 3.

Capitulum. xv.

Adplastris vel unguentis attractiuis chimorum verendū est
pharmacare precipue cū occurrit euidentis plectoria. 1.

Exterioribus locis plectoricorū trahentibus pharmacis appo-
sitis vel aſatis indignatio vel scabiei ſeditas preueniet ea. 2.

Pharmacie trahentes applicantur exterius vigente necessitas
te videlicet cum omnino respuit pharmandus applicationez
earum per partes conuenientes. 3.

Attractiuis exterius applicatis repercussiuā z confortantia cō-
uenit sociare. 4.

Quicet chimus eradicet a pharmaciam: tamen eius expulsio perhi-
citur a natura. 5.

Chimū commotū a pharmaciam expulsiuā mēbroz obuiās incli-
nabit ad exitus naturales si pualuerit pharmacie qua propter
opz et interiora mēbra z exteriora sint fortia cū pharmaciam tra-
hens exterius applicatur. 6.

Quānq̄ tabefactis corporibus conuenit solutiuz trahens exte-
rius applicare. 7.

Capitulum. xvi.

Pharmacis venenosis vt dyagridio z elleboro si per dormi-
re nō cōuenit: aut per modicū ne principalia mēbra conclusis
vaporibus offendant: z maxime si debilia fuerint.

Capitulum. xvii.

Amoris eūandi per pharmaciam nequit quantitas cer-
tis rōnibus mensurari. 1.

Ex regulari ventris officio z vi medicine atq̄ dosi et
humorum digestionē numerus assellādi frequenter ex-
tunatur vltra necessitatem. 2.

Candiu solutio proficit quādiu peccantis humoris cūatio sine
defectu z angustia toleratur. 3.

Capitulum. xviii.

Post pharmaciam conuenit alimentis exitus retinere medius
criter laxos nenouam procuret offensam constipatio for-
tis et repentina. 1.

Capitulum. xix.

Dyscrasia membrorum post pharmaciam z maxime fortes
nunq̄ est corrigenda excellenti alteratiuo. 1.

Admembra dyscrasata multiplicant superfluitates cō-
formes eorum dyscrasie: quibus eucrata fuerit alimēta. 2.

Corpora quorum interiora dyscrasiantur oppositis

qualitatibus sunt vt plurimum cacochima. 3.

COppositas discrasias in interioribus patientes leuiter offendūtur distincto vsu cōtrariozum, si sumantur interius: et ideo media debent sumi ve vel cōmista cōtraria. 4.

CIn oppositis membrorum discrasijs nocuior semper amplius impugnatur. 5.

CDiscrasia fortior: aut mēbri nobilioris apta est pl^o nocere. 6.

CInueterata discrasia transit in habitū, et respuit extirpari. 7.

CHereditarie passiones inextirpabilis sunt radicis: et sufficit ne pullulent in deterius cōuenienti regimine pbibere. 8.

Capitulum. xx. i



Xarta morboꝝ durationem sunt tempora mensurāda perfecte curationis. 1.

CIn morbis annū trāsgradientib⁹ cūcta sanationis opa nequeūt, in mīnoꝝi tꝑis spacio terminari. 2.

CIn annualibus morbis nō solū in quadris anni pꝑortionalr medicari opꝑ: sꝑ etiā in quolibꝑ mēse. 3.

Capitulum. xxj.

Languor diuturnus peregrinationibus aut loci mutatione fugatur. 1.

Dorbi diuturni et humorales extirpantur cauterijs aut therma libus aquis. 2.

Omnis medicina pollens vīribus opiate congruit excellenter in morbis diuturnis cacochimia diminuta. 3.

Febres multiplicat vsus opiatarum cacochimia dñante. 4.

Sub eadem specie febres vt pl urimū opiate multiplicat vt duplādo vel triplando quartanam. 5.

Quocunꝑ regimine patiens emendat eodē pꝑortionabiliter obseruato cōsequitur possibilē sanitatem. 6.

Quanto plus egritudo minuitur tanto minus forte mēbro vel cozpori medicamen est applicandum. 7.

Doctrina quinta.

Capitulū primum



Malicia compositionis aut exhibitione medicinaruz aut chyurgia corrigitur aut vtroꝑ. 1.

Membꝑis quibus nequeūt applicari man⁹ aut inſtrumenta q̄ manus officio regi possunt: manualis operatio nunꝑ̄ prodest. 2.

Innata malitia figure nunꝑ̄ in adultis corrigitur in crescentibus autem raro. 3.

Malicia figure accidentaliter superueniēs corporibus adultozū cum deperditione substantie incorrigibilis est vt plurimū: que vero sine deperditione substantie contingit sepe corrigitur vt in dislocationibus iuncturarum. 4.

Doctrina quinta. Ca. ij. liij.

Sicut obliquitatem dislocationis aut spasmi mollificatio prius aut resolutio deinde pulsio vel tractus aut extensio dirigunt.

Sic tortura: mollificationis ericcantibus & contrabentibus aperte corrigitur. 5.

Rectificata figura membri congrua ligatura situatio quieta et firma parumper constringentia medicamina seruant eam. 6.

Utilis ligatura neq; verat constrictione: neq; fluitat lagitare. 7.

In situatione firma vel astellis fulcis membrum vel suspenditur lineo vel tabulis coartatur aut geritur: vel stuellis impositis subleuatur vt in naso & virga. 8.

Quibuscunq; paruulis aut passibilibus dislocatio spondiliu corru pit figuram dorsii vel pectoris vt plurimum nequit rectificatio solidari. 9.

Passibilia membra & maxime calida si diu a sensibilibus coartentur aut suffocationis piculum: aut februm incommoda non euadet. 10.

Superficies tabularum absq; plumaceolis nequit vtiliter superficiem membri coaptari vel corporis. 11.

Quibuscunq; relaxatione ligamentorum spondilia dislocantur precunctis ericcantiuis efficacius balnea sulphurea vel cauteria conferunt iuuamentum. 12.

Capitulum. ij.

Quicquid preter naturam replet concavitatem membri vel minuit eius capacitatem debet quantum possibile fuerit congruis erictibus ab eodem expelli. 1.

Capitulus. iij.



Quod meatum obturat & impedit transitus naturalem expellendum est ab eodem. 1.

Secundum diuersitatem corporis opilantis et membrorum in quibus transitus obturantur conuenit de opilantia preparare. 2.

Sicut intestina deopilantur a stercore duro clientibus mollificantiuis: sic et meatus rebenum a calculo medicis conuenientibus calculum aut facientibus lubricare. 3.

Sicut humor opilans multitudine sola: detrahatur tamen ad apertionem meatus vt in venarum repletionem sic et opilans viscositate inuante siue grossicie debet incidere vel subtilari vt detrahatur. 4.

Medicina aperitiua meatuum occultorum quanto subtilioris substantie fuerit tanto pre ceteris eligibilior. 5.

Sicut medicina resoluens absq; stipticitate non conuenit epati: sic nec fortiter aperiens meatus ipsius carere debet paaca stipticitate. 6.

Sicut in pustulis aut ragadijs ylceribus membrorum interiorum acuta

- dificatis lotionibus emendatur. 2.
- Cōcauitatib⁹ interior⁹ mēbroz hūectātia ifusua aut mucilagines aut q̄cūq; nitrosum vel terrestrē chimū euacuāt r naturalem restitunt sanitatem. 3.
- Exasperata cōcauitas pluralitate ragadiar: infusuis lenis mucilaginosi aut glutinosi precipue lactis vsu. 4.
- Nutritiuis exasperatis pluralitate verucarū limātia subueniūt vt pulueres metallini vel abstergētia incisua. 5.
- Pustulis exasperatib⁹ mēbra interiora lac subuenit aut vnctiosa quecūq; parū mundificantz exiccant. 6.
- Sicut in pustulis aut ragadijs vel vlcereb⁹ mēbroz interior⁹ acuta r calida mordicationis igeniāt cruciatū. sic lenitiua r frigida sine tormēto illoz sumuntur vt plurimum. 7.
- Inter lenitiua cōmunia ragadiarū vlcereū occultoz post lac ptisana vendicat sibi gradum. 8.

Capitulum sextum.

- L**enitas innaturalis quā mucilagines iferūt emēdat icisuis r absteruis. 1.
- Cōcaua mēbra quoz superficiē ltrinsecā cicatrices vlcex plenierūt cōuenienter ponticis mordicatione carētib⁹ incrispantur. 2.

Capitulum septimum

- U**lquid p̄ter naturā addit nūero vel mēsurā si tute fieri queat totum est auferendum. 1.
- Incisio: r vltio: r corrosio: r cōsumptio auferunt quod excedit. 2.
- Ubi vene sunt r arterie notabilr magne corrosio r incisio ppter emotosagiā sunt verende. 3.
- In excrescētijs mēbroz passibiliū r sensus acuti corrosiua non mordicantia sunt applicanda. 4.
- Ustio vel igne perficitur aut cōburentibus medicinis. 5.
- Metallis ignitis breui⁹ r efficacius completur adustio r certius regulatur. 6.
- Mediculosos tātūmodo cōuenit vtere medicinis. 7.
- Ferrū ignitū efficaci⁹ auro r argēto resoluit supflua: pellitq; frigiditatē r crustā obuiātē emorrosagiē facit solidiorem. 8.
- Circa mēbra multis irradiata spiritib⁹ r resolui p̄optissima q̄les sunt oculi tuti⁹ fit auro vel argento cauterium. 9.
- Exercitari fortiter añ cibū r famē r sitis r duricies stramētoz atq; vigiliē sollicitudinis spinis angariātes cōsumūt excessum pinguedinis atq; carnis. 10.
- Tenuis diēta cōcurrēs cū balneo termaz celeriter macerat corpa nimis crassa. 11.
- Excedēs moles vni⁹ mēbri vt mammillarū assiduata cōstrictiōe fer

uat humiditatem.

12.

Capitulum octauum.

Himēta resumptiua ⁊ humectātia bal. quies mētis ⁊ corpis
habitudinē reparat accidētāliter dimīnutā. 1.

Membrū extenuatuz dimīnutiōe pinguedinis atq; carnis abūdā
tia sanguinis ⁊ quiete perseverātibus ingrossatur. 2.

Capitulum nonū.

Cum his qui corrigūt figure maliciā rectificatur in par
te mēbrū naturaliter situatum. 1.

Membruz discedens a sede ppria sine leſione figure vel
pulsione reducitur sicut anus vel horrido vapore fu
gatur: vel alliciit placido: aut ventosationibus tra
bitur sicut matrix. 2.

Capitulū decimū.

In vulneribus ⁊ figuram mēbrū situm partiū eis vt plurimū
oportet rectificare. 1.

In quibuscunq; vulnerib; mēbrū substātia non deperditur sola coe
quatio ⁊ cōglutinatio restituūt sanitatem. 2.

Labia vulneris glutināf si nihil alienū intercīdat: ⁊ naturalis mē
brū cōplexio fuerit custodita. 3.

In magnis vulneribus ligatura nequit absq; sutura labia vulne
ris contiguata seruare. 4.

Silū sericinū labia distincta nodās in moderata distātia suturaz
efficit meliorem. 5.

Festina consolidatio vulnerum potissime causatur a sanguine pau
ce aquositate: quapropter aquosos potus vulneratis cōuenit
euitare. 6.

Capitulum. xi.

Potio q̄ cōsumit atq; sequeſtrat aquositatem a sanguine nō
aqua sed vino ⁊ stipticis diureticis cū aromaticorum com
mixtione conficitur. 1.

In vulneratis flegmaticis ⁊ in hyme mel cōiungitur potioni. 2.

Capitulum. xii.

Anter stipticus ⁊ viscera opilata vel tumida spiritualia sic
ca vel toti; ariditas phibēt vulneratis offerre potioēs sti
pticast acutas. 1.

Capitulum. xiii.

Quāto vulnerati maiorē fuerint emorrosagiā passi tanto se
curius pigmētis aromaticis imbuuntur.

Capitulum. xiiii.

Sicut vulneratis emorrosagiam passis merū precipue cōgruit:
sic pronis ad eam derogat omne vinum: & quicquid acuit sano
guinem vel stimulat ebullire.

Capitulum.xv.

Sicut inflāmatiuar subtiliatiua cogūt effluere sanguinē: sic in
frigidātiarū grossantia phibent emanare. 1.

Sicut in dētudordā morzira sanguinē faciūt ebullire: sic eū retinēt
quies & tacurnitas & pax cordis. 2.

Ubi vena corrodit prauo chimovei putrefactiōe dissoluit absq̃ cau-
terio dissoluēte cām apertiois ei⁹ nō sistit fluēs sanguis. 3.

Medicina cōburēs cū manifesta stipticitate vt attramētū nō so-
lū corruptionē extirpat. sed escaram seu crustā fluxui obuiantem
efficaciter generat. 4.

Arteria vulnerata quanto plus dilatatur plus sanguinem euomit
quocirca necesse est vt eius dilatatio quantum possibile fuerit re-
mittatur. 5.

Latitudinalis arterie sectio promptius solidatur q̃ apertura s̃m
longum. 6.

Modica vene pulsatis apertura in corpore molli & humido vt
puerillz muliebz sanari pōt: magna vero vix aut nūq̃ in sicco &
calido corpore. 7.

Ubi san. arteriarū pre vulnere cogitur scaturire necesse ē stipticis
exterius applicatis iūgere glutinosa. 8

Capitulum .xvi.

Quibuscūq̃ vulneratis intra corpus recēter sanguis coagu-
latur his potio resolutiua sudorē puocās cōfert cito. 1.

Capitulum .xvii.

Consolidat efficaciter suppositū medicamen vehemēter eric-
cans & vim glutinandi gerens. 1.

Potio vulneris ericcantib⁹ tepidis exerceri debet vt vino vel aqua
vini. 2.

Recentia vulnera cum aqua ardenti lota sanationis effectum citis-
sime consequuntur. 3.

Non solum aquositas omni vulnere: s; frigus inimicātur & cuiusq̃
cōplexionis malicia: quapropter oportet medicinā variare s; di-
uersitatē corporū & mēbrorū: licet ericcantia cōiter ericcātur. 4.

Capitulum .xviiij.

Sanies & maxime in vulneribus concavis deperdite carnis p-
hibet substantiam generari. 1.

Alimentum attractū nō incorporatū in sanie cōuertitur: vide vul-
neratis obest superfluitas alimenti. 2

- Sicut aquositati debentur ericcatiua: sic vulnera saniosa mundi-
ficantib⁹ indigent medicinis. 3.
- In vulneribus que non saniant vel corpus nō alitur aut p̄ defectu
naturalis caloris deficit attractiua vel immutatiua. 4.
- San iatio vulneris vbi est opus debilis cōuersiue nullo modo d̄z a
medico procurari. 5.
- Minister nature supplere tenet defectū ei⁹ nō facere. p̄pterea saniē
ex vulnerib⁹ eijcit. nō inducit nisi superfluitas phibēs ipsoꝝ sa
nationē nequeat aliter extirpari. 6.
- In q̄buscūq; vulnerib⁹ cruda supfluitas 2globatur cassatione vel
extrinsecorū alterantiū obuiatione seu alijs causis ⁊ putrefacti-
uis cogēda est saniare nisi nerui prohibeant. 7.
- In neruosis vulnerib⁹ calefactiuis leptomeris nō putrefactiuis at
saniētib⁹ est superfluitas resoluenda. 8.
- Supfluitas vulneris nisi vertat in saniē aut aliter resoluatur vel cō
globata generat apostemata vel spasmū accelerabit. 9.

Capitulum. xix.

- U**lcera sordida non tantū emittūt saniēs s; virulentij^s lachri-
amantur: ideo ericcāda sunt absteruis. 1.
- Sordidis vlcerib⁹ tumefactis ericcatiuuz 2gruit absq; mordica-
tione resoluēs vt psidia vel plātago in vino decocta. 2.
- Ulcerebus corrosiuis q̄ spōte dilatātur ac profundantur: stiptica
mordicatione carentia debentur ericcatiua. Si vero fuerint ve
nenosa vt lupus ⁊ cācer ⁊ ziacalia debent esse. 3.
- Ulcera deābulatiua stipticissimo medicamine cōpescūtur. 4.
- Ulcera quecunq; partim a grosso chimo rignito causant partiz nō
asubtili ⁊ calido sicut noli me tangere: manifeste resoluentibus ⁊
pure stipticis indignantur.
- Et ideo solummodo cōgruit medicamen has vires equatas hñs
fortiter colligatas. 5.
- Ubi cunq; subtilis ⁊ grossus humor inequaliter causant vlcus p̄e
domināti est obuiandum fortiori virtute. 6.
- In quibuscūq; vlcerib⁹ caro est mortua 2putrescit: r̄iō vel ferro se-
cari vel igne comburi debet aut medicinis. 7.
- In vlcerebus caro moriēs r̄iā parum vite retinens vt cancrene iudi-
cium subit cum ceteris auferendis. Que vero incipit ad huc mo-
ri carationibus ⁊ scarpellis ab humore mortificante conuenit
vt purgetur. 8.
- Sicut scirosis diu radicitus incalescens trāsit in herpetē: sic in v-
lceribus calidoꝝ membrorū caro mortua nisi radicitus euellat
⁊ prope festinabit gignere sacrum ignē. 9.

Capitulum. xx.

- P**unctura neruosi membri fomentis oleorum subtilium p̄ri-
dit dolens acerbitatem.

Doctrina.vj.Cap.primum.

- V**irulētia q̄ ꝓcluditur in puncturis acerbo dolori potissime cau-
sam prebet. 2.
- O**leū terebētime ꝓ se vel oliuarū cū euforbio moderatē confectum
efficaciter subtrahit eruginem a puncturis. 3.
- P**are est iudiciū in puncturis neruoz ꝓbordarū ligamenti ꝓpānis
culorum. 4.
- M**eruus oīno sectus in frigidatiōe: veloci spasmodabitur nisi caute-
rioyel fomētis oleorū subtiliū preseruetur: ꝓquilibet viciaꝓ aq̄
infusione celeriter computrescit. 5.
- M**erūū in frigidatū ꝓtrahens frigus nō spasmodat tñ: sꝓ superflui-
tas vaporosa in eodem multiplicata. 6.
- S**i vulnerati sub humerj a spasmo ceperit apꝓhēdi cauteriū ꝓfun-
dum i spōdilibꝓ colli mortis periculus aufert vel tardabit: ꝓbi
spasmus gignitur a punctura: cōfestim est dilatanda ꝓ fortiter
expurganda. 7.

Capitulum. xxi.

- B**imula cranei q̄ interiꝓ terminat opꝓ scarpello ꝓtrepano dila-
tetur vt possit educi sanies aut virulētia subdistillans. 1.
- S**anies aut virulētia distillās in durā matreꝓ incōmoda letife-
ra multa parit. 2.
- A**bsqꝓ poro sensibili possibile est fracturā infantium solidari. 3.
- N**unquā in dura parte sed molli sicut extremitatibus ossis pecia
alias fractura solidatur. 4.


Doctrina sexta.

Capitulum primum.

- D**u ertendo fluentia ꝓ dissoluēdo coadunata vel extirꝓado
curantur apostemose collectiones. 1.
- F**luxū diuertit humorē qđ retrahit ac repellit. 2.
- E**uacuātibus aliūde qđ ꝓ ꝓtez apostematā ꝓ maxime sensibiler
fluentia retrahuntur. 3.
- P**ullulātibus in corpore bubonibꝓ aut furunculis detractio san-
guinis ꝓfectio tenuis exterminant exituras. 4.
- A**bsqꝓ cibi tenuitate nisiqꝓ humoralis collectio ꝓmode resoluet. 5.
- N**on solū repellit membrū vt pote fluxui resistendo: sꝓ medicina re-
percussiuua refrigerādō ꝓstipticando. 6.
- U**bi calidus mediocris aut subtilis humor ad collectionē nen flu-
erit repercussio fit nociua. 7.
- E**uaporatiua moderata caliditate dissoluūt insensibiler globuz
collectionis. 8.
- M**agna collectio ꝓcipue grossi humoris tutius in saniem verti-
tur qđ euaporatione dissoluatur. 9.
- C**ollectiones qđcūqꝓ fuerint intra craneū ꝓhoracē nunqꝓ intētiōne
directa vertit in sanie artificꝓ eruditus: sꝓ indirecte cū cogitur le-
nire maturatiuis doloris acerbitatem. 10.

- Evaporatiua ⁊ sanatiua nisi notabili caruerint siccitate periculi
est in scirofim verti collectionem. 11.
- Collectio saniosa ꝑ incisionē dissoluit ⁊ saniei exclusionem. 12.
- He chorde vel neru putrescāt in collectionibus iuncturarū cōpl.
ta generatio saniei ꝑuenitur incisione. 13.
- Multa parit incommoda tardare apertionem saniose collectio
nis. 14.
- Cōglobata sanies ⁊ maxie q̄ in scirofim vertitur cancrum: aut lu
pum: aut fistulā machinatur: aut transit in bocium. 15.
- Turnia scrophularū colli securius extirpatur corrosiōe medica
li ⁊ sanatione q̄ ferro. 16.
- Quelibet extirpatio pestis inguinarie vel subassellaris pluriū scro
phularū in pueris ⁊ debilib⁹ est verenda maxie in estate ne corpo
ra febrib⁹ aut nimia purulentia contabescant. 17.
- Scrophularꝝ extrinseca multitudo clamitat earū pluralitatē intrin
secā ⁊ iō talibus scrophulis nihil ꝑficit exterius operari. 18.
- Bocium colli verendū est incisione vel corrosione dissoluere vel ex
tirpare. 19.
- Usus aquarū mineraliū ⁊ maxime saporis tartarei vel acuti: nō so
lum interiora bociā sꝫ extrinseca valde extenuare. 20.
- Glādulosa collectio nō inherēs neruis aut magnis venis vt nod⁹
extirpari debet incisione cum cisti sua. 21.

Doctrina septima. Capitulū primum.

-  Era conualescentia nec morbum patitur nec radices
eius. 1.
- Declinādo a primitiuis causis abscisi morbi conuale
scencia solidatur. 2.
- Tranquill⁹ ⁊ purus aer solūmodo cōualescentibus est
amicus. 3.
- Dāssio quā infecit egritudinis ꝑterite lōgitudo cōualescētis ꝑfe
cti squalore carceris aduersat. 4.
- Cōualescēs incautus recidiuat festinanter. 5.
- Sobrietatē ⁊ ꝑfecta digō corroborāt mēbra cōualescentis. 6.
- Puritate alimentorū ⁊ potibus aromaticis cōualescentium incō
moda reparantur. 7.
- Dulcibus melodis ⁊ amenis aspectibus cōualescentiꝝ animus re
floreſcit. 8.
- Stellarū sublimitas: gēmarū varietates: plātarū vi riditas: aqua
rum paruitas. intuitum refocillant. 9.
- Exteriori corporis lotionē ⁊ maxime capitis nō solū alluciant mē
bra cōualescentis verum animus recreatur. 10.
- Lotio crebra pedū: capiti cōualescētis ⁊ visui ꝑebet sinceritatē. 11.
- Exercitia cōsueta ⁊ placida q̄ morbū ꝑteritū nullo modo causa

nerunt: si resumantur paulatim et moderate profunt conualescenti. 12.
 Aromaticæ confectiones temperate studio peritorum facte: conualescentes viuificant matutinis horis et vespertinis. 13.

Capitulum secundum.



Quæbiles et incauti promptissime reciduant. 1.
 Graue recidiuum in conalescentia superueniens minatur periculum. 2.
 In grauibus debilius recidiuis plenus est medicus. 3.
 Impugnare morbum et virtuti subministrare fomenta in recrudatis debilibus valde graue. 4.
 In validis recrudatis aut cibus medicinalibus erit subueniendum aut leuissimis antidotis conueniet medicari. 5.
 Suales fricationes debilius in recidiuis quænit frequentare. 6.
 Prudetia medicantis in grauibus recidiuis nunquam omittit periculum protestari. 7.

Capitulum tertium:



Darabole salomonis ostendunt quod qui sapientes in considerationibus naturalibus protulerunt: quæmenti menthapthora moralibus adaptantur. 1.
 Doctor gratiosus refficitur parabolis utitur ad occulta per sensibilia declaranda. 2.
 Eterni doctoris euangelica lectio testat eundem fuisse pabolanum. 3.
 Sapiens igitur ad exemplum illius premissa reducet in parabolas oportunas. 4.



Gritudines capitis vel cerebri sunt: vel in tegumentis aut in ramis eius. 1.
 Quæcunq; passionis in capite sunt continue a priuata causa capitis oriuntur. 2.
 Que vero a causis exterioribus interpolantur ab alijs membris eis comunicantur. 3.

Malicia stomachi et intestinoꝝ atq; matricis: vt plurimum caput ledit. 4.
 Omne nocumentum actionis cuiuslibet membri significat inesse passionem aut morbum priuatum vel ab alio comunicatum membro. 5.
 Omne nocumentum singularis actionis continuu: cum nocumenti significat esse priuatum membro cuius actio leditur. 6.
 Nocumenta continua plurius actionum habentium ad se inuicem ordinem significant membrum prime actionis pati immediate. Et posteriorum actionum lisiones ab ea pcedere. 7.
 Ablatio repentina cuiuslibet actionis absq; causa extrinseca testatur exuberare humiditates. 8.
 Omne nocumentum actionis interpollatum: non tamen interpollas propter causas primitiuas nisi sit paroxifinale: sicut epilepsia significat

Doctrina prima de egritudinibus capitis. cr.

causam passionis esse intrinsecam materialem. Et aliunde mada
ri particule patienti. 9.

**Causa passionis ab eo mēbro cōmunicatur patienti cui? immu-
tio p̄cessit vel cōcomitatur lesionē patientis ad quā sequit̄ immu-
tatio eius.** 10.

**Si mēbrū aliq̄d patiat̄ ppter causam cōicātam a mēbro vicino
vel colligato: p̄culdubio aliquāliter immutant̄ cetera mēbra si
bi vicina vel colligata p̄ter naturā membro mandanti preci-
pue si fuerit sensus acuti.** 11

**Omne nocumētū vicinū in ramis alicui? mēbrū significat causam
passionis in toto ramo cōtineri vel radice.** 12.

**Nocumētū omne ex radice proueniens indicatiuū est cōmune mē-
bris ortis ab illa radice.** 13.

**Nocumētū diuturnū quod in solo ramo manifestatur nō puenit
a radice: sed proprium illius est.** 14.

**Omnis materia cōmunicata membro patienti: vel humor est: vel
aliquis vapor.** 15.

**Omne nocumētū subitū ⁊ momētaneū si ab interiori p̄cesserit or-
tur a vapore: si vero taliter nō fuerit ortur ab humore.** 16.

**Si morbo aliquis aggrauat̄ presente contrario vel precedente per
accidens illud contrariū est causa aggrauationis: sicut accidit
epilepticis colicis nefreticis ex frigiditate nā in feb. aut post fe-
brē grauius molestantur p̄ vsum aque aut aliquorum infrigidā-
tium contra febrē.** 17.

**Si morbus aliquis abijciat̄ p̄sente simili vel presente per accidens
illud contingit.** 18.

**Quib? sudor aut cōsueta euacuatio diu cessauit necesse est dige-
stionē grauari in organo vel impediri: ⁊ nocumenta digestiōis
in interioribus apparere.** 19.

**Omne nocumētū actionis repētiniū ⁊ sine causa exteriori attestat̄
repletioni veteri vel antique.** 20.

Cerebrū quod iuuatur calefactionib? excellenter frigidū est. 21.

**Quod iuuat̄ calefactionib? moderate vel frigidū est vel leditur ab
humore quē moderatus calor resoluit.** 22.

Quod iuuatur ab infrigidantibus calidum est. 23.

Quod iuuat̄ humectantibus siccū est ⁊ econuerso. 24.

**Quod ab euacuātib? ledit̄ vt flobothomia vel coitu ⁊ ceteris sic
cum est.** 25.

Quod velociter calefit caliduz est. vel rarum. 26.

Quod tarde calefit frigidum est aut dentum. 27.

Quod tarde abūdat humiditatib? spissis siccum est. 28.

Quod satis abundat supfluitatib? tēperatis humidū est. 29.

**Quod cito abundat humiditatib? spissis acutis fetidis velut pu-
tridis calidum est ⁊ humidum.** 30.

De vertigine et scotthomia.

- Cuius calidū trahēdo multiplicat humiditates frigidius maxie
in gulosis ⁊ multum potantibus. 31.
- Quod tarde leditur a vaporibus vini fortis est in virtute cōpactū
⁊ quasi durum in substantia. 32.
- Quod cito leditur ab eo debile est ⁊ molle. 33.
- Dolor q̄ sentit̄ in pfundo ventre vsq̄ ad radices oculoꝝ vel oculos
causam doloris in substātia cerebri aut in vētriculis eius conti-
neri significat. 34.
- Dolor qui non sentit̄ in pfundo: sed magis extra in alijs ptib⁹ ca-
pitis a cerebro cām doloris ꝓtineri significat. 35.
- Dolor pfund⁹ peryodic⁹ in frōte vel pra: maxie in altero cornu fl
est causa primitiua cām doloris significat: oriri a stomacho. 36.
- Dolor peryodic⁹ in fundo sepe ⁊ sepius eueniens in ieiunio maxie
si acutus fuerit vaporē acutū a stomacho ꝓcedere ad caput si-
gnificat: ⁊ stomachū esse calidū naturaliter aut calidis ⁊ acutis
humoribus aggrauari. 37.
- Dolor peryodic⁹ ⁊ pfundus maxime eueniēs in ieiunio ⁊ totā pro-
ram occupans ac diuidēs frontē per lineam circūquaꝝ ꝓtensaz
dum tamē sine ponderositate sit ⁊ acumine significat cām dolo-
ris siccitatē eiusdē partis ab inanitione ieiunij vel coitus vel al-
terius inaniētia impressam. 38.
- Dolor peryodic⁹ pfund⁹ in capite maxime lent⁹ sine causa primiti-
ua significat q̄ ꝓcedit a flegmate vel vapore resoluta a mēbro
flegmatis copiā cōtinente. 39.
- Quibus cranēū spissuz aut cerebrū medullosum ⁊ temperamentum
quoꝝ muringe solide talib⁹ vt plurimū est caput fortiter non leui-
ter patiūtur dolorem in eo. 40.
- Suauiissima cephalēa ⁊ maxime in repletis futurā predicat appo-
pletiam. 41.
- In omnib⁹ cephalēis quotidiana secum expulso iuuat egros. 42.
- In omnib⁹ capitis passionibus fricatio pedū ⁊ tybiarum prestat
remedium. 43.
- Ab omnib⁹ vaporosis ⁊ maxie generantibus grossum fumum ꝓue-
nit cephalargicos abstinere. 44.
- Dumor viscosus q̄ solū in capite ꝓtinet̄ vel fomētis extri fecis rodo-
ribus tantū digeritur vel aromaticis absq̄ potu sumptis ꝓst
cibū ꝓcipue ne ab ore stomachi elongentur. 45.
- Chimus opprimēs capitis regionē vel pillulis in somno ad stoma-
chū trahit̄: vel ad palatū ⁊ nares dissoluētib⁹ obtalmicis incli-
natur aut lotiōibus consumptiuis resoluitur in vaporem. 46.
- Pillule capitales debent aromaticis abundare. 47.
- Uebemētia resolutiua non conuenit capiti applica re sine stiptico-
rum cōmixtione. 48.
- In emigranea violēta ⁊ subita declināti ad alterū tēporꝝ nisi vena

frōtis celeriter incisa fuerit ⁊ mult⁹ exinde sanguis effluerit . aut
seceſ arteria tempoz piculū est oculū eijci a sua concauitate ⁊ ru
pta cornea hūiores effluere aut int⁹ corrūpi aut cōturbari. 1.

De vertigine et scotthomia.

Quib⁹ ⁊ tigor scotthomia causant⁹ a stipticitate intestinoꝝ: hos gra
ui⁹ in ieiunoverāt fumositates caput grauātes. 2.

fumositates in capite generant⁹ ppter cibi hūiditatē: ⁊ ei⁹ impossi
tise prohibentur ascendere. 3.

Scotthomia quā causant squibala inclusa in intestinis in exercitijs
frequenter exacerbantur. 4.

Scotthomatic⁹ nauseās ⁊ sapore luteo molestat⁹ in ore nec cibuz ab
hominās: immo copiose māducās ⁊ auidē pculdubio gignit mul
titudinē hūoz nec a p̄dictis liberabit⁹ accidētib⁹ donec ab eis fue
rit emūdat⁹ ⁊ q̄tidiana letetur fecū expulsiōne. 5.

Sicut in habētib⁹ stomachū coleri cū eiuries lōga ⁊ tiginē parit et
scotthomiā: sic in habētib⁹ flegmaticū refectio festinata. 6.

Qua rōne iubet⁹ i passiōib⁹ capitis vaporosis ⁊ subitis fricatio mā
nulla: in feminis: eadē cōuenit in marib⁹ . fricatio testiculoꝝ ille
sa decentia: sicut in pueris. 7.

Scotthomia fortis: appoplexiā ⁊ pronosticat cum a parua epilepsia
non differat.

De epilepsia.

Epilepsia q̄ sequit motū lune si zūctionē seruauerit acyicines aspe
ct⁹ p̄ncipaliter a frigiditate causat⁹: q̄ nō in plenilunio cōmouet
nascitur maxime ab humiditate. 2.

Epilepsia cōcutiēs in somnoꝝ cū tremore medicinā aut curā nō res
cipit mortalium medicorum. 3.

Epilepsia cōfurgēs a mixtura chimoz p̄cipue ruffi ⁊ nigri silr mali
gna est ⁊ curari difficilis. 4.

Sulofis in frenatiz magis uolētī sicut ab epilepsia tardissime liberā
tur: sic ab eadē facillime capiunt⁹. 5.

Epilepticus negligēs a potib⁹ abstinere nunq̄ opprobrijs carebit
epilepsie. 6.

Epileptic⁹ ijs cōtrarijs q̄lita tib⁹ ei⁹ interiora discrasata: ⁊ magis
nutrientia nō multum poterit emendari. 7.

Qui uero quandoq̄ mania torquentur: quandoq̄ epilepsia nunq̄
sanabuntur.

De frenesi et litargia.

frenesi ⁊ litargia pmutant⁹ alterutrū sine contrario: nā frenetici
peūtes fiūt litargici: s; hi frenescēdo salutē recuperant. 2.

Intuit⁹ picturarum ⁊ multum diuersorum ⁊ splendor ⁊ sonitus frene
ticos nimis turbat. 3.

Multa lux ⁊ tumultus ⁊ quicquid eulgilare facit litargicis multuz

De mania et melancholica passione.

- S** confert. 4.
Sicut freneticum non ligatum exterminat inquietudo: sic litargicum de-
tatum perneat sopor mendax. 5.
Venter stipticus nimis solutus ambo litargicum impellunt aut im-
pedire dicuntur. 6.
Ubi cerebrum copulit apostema tunc et fumorum illuc directio et natura
lis caloris abinde subtractio festinat pernitem magime: quia ma-
net eger immobilis.

De mania et melancholica passione.

- M**aniacis et melancholicis frigidus aer semper inimicus: quicquid in eorum
corpibus fumos concludit horribiles: somnus tamen humectatio
profunt eis. 2.
Sicut timor est a melancholicis extirpatus. sic est incutiendus terror ma-
niacis minarum et flagellorum. 3.
Quamtu melancholicis obest habitaculum tenebrosus: tamen potest conferre ma-
niacis potissime si ad fletum eos induxerit. 4.
Melancholicorum fantasmata subuertenda sunt ingenio: non danda ne puo-
cati respuant medentibus obedire. 5.
Melancholici non curati sepius transeunt in maniam. 6.
Maniaci quorum aures falsis vocibus crebre sonant si ligati non fuerint
seipos exterminant.

De paralyti et apoplexia.

- P**aralyti totius corporis est mortis imago apoplexiam vicariam
eius pretendit precessisse aut veterem immoderatam attestatur
repletionem. 2.
Non solum relectio nimia: sed inanitio stomachi precipue calidi potest fu-
mositatibus incubum generare. 3.
Infelix terminus apoplexie videlicet impotentia semicorporis lateralis
demonstrat repletionem immoderatam. 4.
Immoderata et vtilis repletio sine hydropi nunquam caret etuberantia
sanguinis.

De passione membrorum nervosorum.

- Q**uocumque humido replente venas ceterosque meatus immoderate possunt
et nerui et lacerti et chorde mollificari superflue. 2.
Lacertus imbibitus aquosa humiditate vel infusa sedibus correspon-
det nimium demollitis. 3.
Chorde remollite cedunt: sed non obediunt pulsantis impio nam regere ne-
queunt ad mouendum aerem vel sanandum pre nimia laxitate. 4.
Lacertus mollificatus perdit constantiam naturalis firmitatis et laxitate
te cadit a naturali situ. 6.
Corruens lacertus pre nimia laxitate sequitur via centri. 6.
Lacertus prostratus seu naturaliter proligatus neque sursum seu latera-
liter mouere iuncturam cui supiacet aut deputat ad mouendum. 7.

- M**embra relaxata pre nimia laxitate nō solum i m potentia sunt ad motū: sed etiam ad sensum inepta. 8.
- Q**uia temperamento spiritus animalium pficitur: ideo sensus deficit vbi nō admiscens aut eoz tēperatia corrūpitur. 9.
- M**embra q̄ corruerūt spūs non recipiunt vt solebant: & susceptos extingunt artando & humectando. 10.
- Q**uanto digniora sunt opera spiritus animalis tāto tēperamentum eius melius est q̄ in ceteris. 11.
- Q**uod magis elongatur ab excellentijs semper facilius vincitur ab extremis. 12.
- C**uius tēperantia magis declinat in alterū extremorum corrūpif leuiter ab illius oppositis. 13.
- P**re cunctis spiritibus est alalis subtilior atq; lucidior: & minus calidus quapropter immoderata caliditas & frigiditas velocius eum dilēperat ceteris. 14.
- I**n medicatione vlcerū diuturna inguinaliū aut vicine regiōis nisi core ptegant operimētis piculū est in posterū spasmarum laceratos eoz ac tm̄ infrigidari vt sint admodum inepti. 15.
- Q**d aut obtenebrat & ingrossat citi⁹ extinguit & sterile efficit. 16.
- M**embrum paralyticū lz sensu puetur & motu calere pōt vt in sanguinis q̄ venarū & arteriarū beneficio nō priuantur.

¶ De spasmo:

- R**epletio vaporosa fm latū offendens organa motionis et longitudinem cōtrahenda spasmat. 2.
- R**eplicatio infusua vel aquosa mollificans oēs ptes instrumenti motiui paralyticat ipsum. 3.
- S**pasmo repletionis resolutiua magis: paralyfi exiccatiua magis conueniunt & ruptiua. 4.
- U**niuersalis ablatio vel diminutio subita mot⁹ voluntarij frigiditatem & humiditatē cerebri significat. 5.
- A**blatio humiditātū repletionē vt in appoplexia. 6.
- D**iminutio & lagitas siue stupor frigiditatē & hūditatē sigt. 7.
- P**ermutatio mot⁹ vlnaturalitas mot⁹ & spasmositas oiz mēbroz subieta corruptā humiditatē cerebri vel vaporē venenosuz aliu de venientē in epilepsie speciebus significat. 8.
- S**pasmositas vniuersalis paulatim mēbroz siccitatē significat. 1.

¶ De visu.

- L**apsus cerebri nerui optici tunicaruz oculi vel humoris eius aut spiritus ingerunt visu i nocumentum. 2.
- ¶** De mēbris organicis et prio de passionib⁹ oculoz
- I**llis organis potest spūs vitari vaporibus: vt cōfirmat scotomia & vertigo. 2.
- N**on patitur lucem solis oculus plenus aquositate. 3.

Aphorismi de passione narium.

- Quibuscūq; vapores colerici aut calidi a stomacho resoluti visus obtenebrant his in fine refectionis expedit aquam sumere frigidam cū manifesta siti ⁊ maxime circa somnū. 4.
- In habentibꝫ palpebrā scabiosam vel pilorū reflexionē pungentē oculus perfluit lachrymis incessanter. 5.
- Quibꝫ cerebri reumatizat ⁊ cibis ingurgitatur vel potibus oculi quavis aura leuissima promptissime lachrymantur. 6.
- Quibus palpebra superior pre magnitudine cōplicatur in oculum necesse est orbem eius pungere suis pilis. 7.
- Rugosa palpebra si deturbet in medio cessabit cruciare. 8.
- Si ruga supueniens in medio palpebre forpicipibus aut diu cōstricta cū macellis inflexibilibus de cadat arefacta mantica palpebralis oculo poterit confirmari. 9.
- In palpebra moderata si pili reflectant oculum cū fuerit extirpati mox cōuenit situm eorū cū acu p̄funde cauterizare. Sanato cauterio meatus vniꝫ pili cauterizādus est alter porus: ⁊ interim ceteri reflexi cū exterioribus glutinentur. 10.
- Palpebra scabiosa cum inuersatur granosa rubea fit semper est grauis. 11.
- Pinguedo cōgesta inter intrinsecā tunicā ⁊ extrinsecā ⁊ nodus et scabies palpebram grauant ⁊ oculum phibent aperiri. 12.
- Venositates in cornea innaturales semp p̄cedunt a coniunctina et ideo cū extirpant ab ea macescūt in cornea. 13.
- Vulnerum cicatrices in cornea semp albe: que vero in coniunctina vt plurimum rubeę. 14.
- Videre clare res paruas tm̄ ex p̄p̄quo claritatē cerebri significat cum siccitate ⁊ paucitatē spirituum. 16.
- Videre turbide res grossas tm̄ ex p̄p̄quo turbiditatem cerebri significat ex materia vaporosa in venis eius imo in rethi. 16.
- Quibus vterq; oculus caligat altero clauso clarius videt. 1.

De aurium passionibus.

- Ablatio auditus ⁊ diminutio frigiditatē cerebri vel instrumenti significant. 2.
- Permutatio auditus audire impetū aque cāpanas sufflationes ventorū maleationes concussiones arborū tonitrua frigationes immoderatā siccitatem in media parte cerebri aut velaminū significat res grossas vapores aut ventositates aliunde veniētes vel ibi generatas. Audire quasi a remotis humiditatem. 3.
- Quibuscūq; post obturationē auris reuiuiscit auditus hūc p̄cul dubio frigiditas bebetauit. 4.
- Densatio reumatis intra caput nō solū parit grauedinem: sed titum. 5.
- Surditas magna ⁊ antiqua medicaminis auxilia nō admittit. 6.

Aphoriz. de passio. nari. Doc. de cōser. memorie. cxiij.

- Surditas paulatim superueniens ⁊ cōtinue cū fe. vel sine feb. pero
petuatur maxime quibus etas declinat manifeste.** 7.
**Quēadmodum naturales effluxiones aurium fellee surditate supue
niēte curātur: ita ⁊ surditas fellis emēdat liquoribus ⁊ maxime
aurium.** 8.
Olea nitro cōdita vel acutis aperitiuis fellibus cōparantur. 9.
**Iu vulneribus auris precipue longi tēporis fabularum auditus
vitandus est ⁊ sonorum.** 10.
**Fluores aurium diurni temperandi sunt non constringendi et
maxime subito.**

¶ De passionibus narium. 1.

- Ablatio odoratus siue strictura ⁊ eius dimissio sine opilatione na
rium frigiditatē cerebri significat.** 2.
**Permutatio odoratus fetor siue immūdicia narium humores coru
ruptos significat in cerebro.** 3.
**Olfactus recenter amissus acutis odoribus ⁊ obtalmicis restau
ratur frigidis ⁊ humidis liquoribus ⁊ viscosis diminutis.** 4.
Quibus olfactus triennio defuit semp deficiet. 5.
Carētes olfactu nec delectari nec tritari possunt odoribus. 6.
**Quicūq; diligētius vigilādo q̄ dormiendo caput operiunt his vt
plurimū sanguis e naribus cerebro instillat.** 7.
**Si fluens aquositas in corizā subito restringatur non solū grana
bitur proza capitis: sed auditus ⁊ visus recipiēt nocuentū.** 8.
**Indecens rubedo nasi ⁊ maxillarū cū manifesta venositate illarum
partium nequit extergi quousq; ruptorijs corrosiuis vultui pro
portionatis extirpatio venarū premitat; cicatrix ibidē equalis
solida procuretur.**

**¶ Doctrina de cōseruatione memorie et
allarum virtutum sanitatis cerebri.**

- E**xterior excedens frigiditas ledit memoriā ꝑcipue no
cturna ꝑpter malā capitis cooperturam. 2.
**Caliditas intensa valde q̄q; permiscet rationē ⁊ me
moriā: ⁊ illam inde ledit.**
Excedēs cibi ⁊ potus quātitas mēoriā multū ledit. 3.
**Ciborū fumosorū comestio ⁊ potus vt alliorum porroꝝ ceparū por
ri casei ⁊ leguminū virtuti nocēt plurimū memoriali.** 4.
**Ex frigidis fructibus atq; hūidis ⁊ alijs crudis resectio ledit me
moriā atq; corpus.** 5.
**Fructuū stipticorū vel per naturā aut per artē post comestionē tēpe
rata acceptio ꝑhibendo fumos eleuari mēoriā iuuat valde.** 6.
**Fructibus aliquibus per affationem stipticis bonitas acquirē
sicut sunt pira h̄yemali a regulata: sicut ⁊ sunt auellane castanee
nuces atq; ficus.** 7.

De conseruatione memorie.

- C**arniū nō castrat i arietis medulleq; mutonis frequēs comestio ꝛ
tota proprietate memoriam debilitat atq; ledit. 8.
- T**emperatoꝝ ciboꝝ ꝛ potus sicut gallinaꝝ ꝛ perdicum: pꝛeci
pue cerebelloꝝ: earuꝝ tēperata refe ctio nō tantū confortat me
moriam: sed etiā totū corpus. 9.
- P**otus excedētis vini vel aq̄ specialꝝ excedētis frigiditatis actua
lis corpe nimis calido calozē naturalē depauperat stomacho: et
per consequēs memoriā debilitat atq; ledit. 10.
- P**otus post comestionē dñi cibi fiat ebullitio digestionē interrūpēs
memorie ꝛ cerebro nocet valde. 11.
- A**nte refectionē corporis pcurare moderatū ꝛ cōueniens exercitiū
non tantū memorie: sed ceteris virtutibus pdest valde. Spacia
ri effi ꝛ delectari sensui sunt intellectus. 12.
- Q**ues aut supflua calozē debilitat: superfluitates retinet ꝛ agꝝ
grauat: quare ledit memoriā ꝛ vsurpat. 13.
- S**omn⁹ supflu⁹ ꝛ vigilie nimie caput ꝛ ēt mēoriā valde ledunt. 14.
- S**omnus comestioni pꝛinquis pꝛiusq; cibus ad fundū stomachi.
descenderit surrupit memoriā atq; aufert. 15.
- S**uperfluitatū per intestina p nares per palatū per vrinā p os per
aures: ꝛ per fricationē capitis cū pectine cōueniens ꝛ debita ex
pulsio cōfert virtuti plurimū memoriali: ꝛ hoc est post somnum
et exercitium faciendum. 16.
- S**ollicitudo visoz seu auditorū frequēs recordatio memoriam cor
roborat ꝛ confirmat. 17.
- S**audiū tēperatū ꝛ honesta delectatio nō solū mēoriā: sꝫ ꝛ tutē in
tellectiua: ꝛ ceteras ꝛtutes corpis etiā iā augmētat. 18.
- S**epelauare pedes in aqua calida in qua buluerint mellissa: ꝛ fo
lia lauri: camo. ꝛ similia memorie capiti ꝛ oculis valde cōfert. 19.
- D**ormire calciatis pedibus pꝛecipue sotularib⁹ memoriā impedit
atq; sensum. 20.
- L**auare caput de decimo in decimū diē cū ligiuio in quo calefacta
fuerint camomilla: melissa: vel taluia: vel maiorana: vel lauri fo
lia ꝛ similia: memoriā corroboret ꝛ confirmat. 21.
- S**tare pedes post comestionē suauiter deambulare multum expe
dit atq; confert. 22.
- C**oriandri preparati post comestionē assumptio pꝛhibendo fumos
ad caput ascendere memoriā multū iuuat. 23.
- M**asticatio masticis cū modico. ꝫ facta ieiuno stomacho ab hūi
ditate flegmatica sine molestia caput purgat: ꝛ inde impedita
memoria confortatur. 24.
- P**iris cum musco passule et anacardina confectio mirabolani
quoq; conditi cōfortant memoriam ꝛ restaurant.



Quisicir q̄cunq̄ extenuati celerrime caliditatib⁹ aeris in p̄fundo corpis alterant: maxime si rari fuerint natura⁹ literytcolerici: vel accidētaliteryt qui diu febribus languerunt. 2.

Quicūq̄ febricitātes exposuerūt membra nuda frigidocōtinentyt in laboriosis febrib⁹ dolorē in articulis patiunt̄ moleflam incurrunt tussim. 3.

Extenuatos p̄cipue iacētes in māssione frigidavel reumatica tussis infestat nisi tunicatis brachijsz torace iacuerintzcapite pileato imagine si rasum extiterit. 4.

In extenuatis corpib⁹ p̄niculi spūalesz animalesz cerebū repēter immoderate ledunt a frigido aerevel a quibuscunq̄ actualiter frigidis. 5.

Repērina p̄niculoz spūaliū infrigidatio subitā introducitur anhedā di difficultatē q̄ si nimū cōtrahent̄ immoderatū causabit dolorē rinterdū sincopim atq̄ mortē cōstrictis capsulis cordis. 6.

Tunica lanea q̄re sensibilibiter calefacit angustiat patiētē; bombicina x̄o vel sericina vel linea interclusa bōbace sufficiētē a frigore p̄tegit neq̄ estiuatione verat infirmum.

De sudore.

Quotiescūq̄ sudauerint tunicati magie graciles expedit mutare tunicā ne corpus ledatur infrigidato sudore. 2.

Quāto tunica calidior aut min⁹ fuerit sp̄dgiōsa tāto copios⁹ reflectit sudorē; ideo cōuenit in p̄dictis festinātius deponere.

De epate calido.

Quibuscūq̄ caliditas epatis causat cōstipationē ab aq̄sis dulcib⁹ velut viuisz cerasis forti⁹ q̄stipant̄ magie si fuerit meseraice late n̄s terreū fortiter ericcatum constipat intestina. 2.

In habētib⁹ meseraicas latasz epar calidū multitudo pot⁹: nō t̄n̄ immoderata cōstipationē p̄hibēt solui frigidiorib⁹z intestinis nimū mollificatis nequeūt inferiora superior cōstrictiōe iuuari.

Si x̄o immoderata fuerit nec epar attrahere; nec intestina potuerunt retinere.

De febribus.

Qui in multis tēporib⁹ in cōtēplatiōe vixerūt: z maxime cibo paucissimo celeriter eos feb. vitali depauperat spiritu.

De administratione vini in febricitantibus.

Quibuscūq̄ febricitātib⁹ arterie sunt anguste modiq̄ spūsz cōtinētes necesse est vino subtiliz debili spiritus fouere vitales. 2.

febricitātes q̄ penuriā spirituum patiunt̄ nisi vino caute refociletur. cito deficiunt. 3.

Quibuscūq̄ febricitātib⁹ stomach⁹ fuerit frigid⁹ caput aut fortet vir passibile vinū congruentius ministratur. 4.

De voce.

Soluit sudoris ablatio tā in sanis q̄ in lapsis: & magis febricitatib⁹ opilatos aut clausos indicat poros cutis. 5.
febricitates ex putrida carnosos necesse est ad aerē subtilē & liberū trāsportare: maxime si poros habuerint opilatos: ab esu q̄z carniū cōuenit eos abstinere penitus.

De voce.

Diminutio vocis euanesces p̄ clamorē loquēdi conatū aut p̄ sudorē & calefactionē ex motu a frigiditate caulatur & partim ex humiditate. 2.

Vox rauca in loquēdo rōd̄ i clamādo vel in loquēdo submissē rōd̄ alte hūiditatē t̄m̄ circa epiglōtū esse significat: q̄ p̄ clamorē excutit aut consumitur. 3.

Raucarox in clamando significat hūiditatē dissolutā ex conatu ad organū vocis: p̄cedē: si cū rascatiōe ex capite. si cū tussi aut cū subito saltu granorum ad guttur interceptientium vocem a pulmone procedit. 4.

Quorū caput humidū est & reumatismis abūdās in acutis vocibus festinantur mutescunt. 5.

Raucedo quā introducunt fortes & subite alteratiōes q̄litatū oppositayt plurimum est perpetua. 6.

Quicūq; masticabilia bñ deglutiūt: potabilia & trāsglutire non possunt vel difficiliter his vocalis arteria neq̄ obturari sufficiēter ab epigloto exyno q̄dē latere si difficiliter aut ex ambob⁹ simili modo valeat deglutire. 7.

Si trachea arteria p̄hibeat obturari exyno latere p̄ ptē oppositay lateris ingeniat̄ natura potum traicere. 8.

Nimi⁹ r̄ssidui cātadi vsus vel alte clamādi pectoris meat⁹ dilatat: & panniculos spiritualium membrorum relaxat. 9.

Quibuscūq; spiritualiū meat⁹ nimiū dilatāt his attractus aer ab eorum pectore cito egreditur. 10.

Aer inspiratus si moderata dispensatiōe nequeat expelli vocis officium non poterit diu continuari. 11.

Quibuscūq; cātātib⁹ inferior cliban⁹ aut stomach⁹ estuat: alias resonat his mltayētostas & subtilis ibidē includit circa frenē aut circa stomachum habentem tunicas siccas & tenues. 12.

Quibuscūq; sanguis flegmatic⁹ dominaat̄ & viscera sua naturaliter sunt calida & robusta his flegmatica superfluitas ad cutē copiose ppellit & cādida morphea sepi⁹ maculant. hoc autē illis p̄cipue contingit. 13.

Sicut anhelit⁹ & insufflatio cū lectu & vorzloq̄la sunt actiōes p̄ ordinē se habētes cū ledit̄ ex prioribus necessario leditur quodlibet illi posterior & non econuerso. Similiter in digestione prima secunda & tertia necnon in sensu & ymaginatione extimatione & memoria sic de alijs. 19.

Sicut anhelitu leso ledunt lacerti pect^o ambiētes: sic lesa tñ insuf^o flatidē pmo necessario patiunt lacerti q̄ sunt intra costas. Et lesa solū ictuali patiūt gule lacerti: lesa q̄z voce tñmō ledunt solū musculi gutturis hoc est regiōis epiglōti. Si tñ loq̄la ledit sine p̄cedētib^o tñ ledit linguā vel aliq̄d coadiuuātū mēbroꝝ ad loq̄lā labia: dentes: palatum ⁊ nares.

De passionibus membrorum nutritiuorum: et primo meri et stomachi.

Quibuscūq̄ subitō sine nausea glob^o aut nod^o ab ore stomachi ad guttur ascēdere videt̄ r̄ cibi transitū impedire his grossa vētositas inter yso phagū ⁊ lacertos cōcludit̄: aut inter tunicas meri si cū dolore ascēderit. 2.

Quib^o nō cū fastidior nausea globus ascēdit glomeratos lumbricos superius pelli significat. 3.

Quoscūq̄ sollicitudo immoderata vexauerit: somnū ipediēs naturalem: si copiose reficiant̄ necesse est eos indigestione grauari et reumatismis refluere: quapropter timendum est ydropisim aut obliuionē: id est litargiā aut scrophulas aut glandulosas collectiones generari nisi superuenerit fluxus ventris. Quō si sollicitudines importunas sepe timor cōcomitatur: alienationez vel cardiacam periculum est oriri. 4.

Importuna sollicitudo corpus macerat ⁊ extenuat: precipue si crebra tristitia vel illud concomitetur. 5.

In pruritu ⁊ pustulis saniosis pedū ⁊ tybiarum expedit calciam enta deponere saltim stricta ⁊ lanea. 6.

fomentationes aq̄ calide sunt vitandē: sed carnosus est vtile balsneum aque frigide. 7.

Quibus epar calidū ⁊ stomach^o frigidus necessariū est venas eoz crudis h̄moribus ⁊ flaticis abūdare precipue si copiose reficiant̄ nā cruditas chili per actionē epatis nequit corrigi. 8.

Quibuscūq̄ sitis ex salso flegmate causatur his vinū parū v^l aq̄ calida sedat efficacius eā q̄ mixtum vel frigida. 9.

Quibuscūq̄ tēdit̄ cutis imoderate: sicut i hydrodicis v^l sudare nequeūt v^l oifficilr̄: et efm̄ porri tensione strigunt̄ ⁊ obliquātur. 10.

Quoscūq̄ sine feb. vexauerit amaritudo si deliquerit sumpto cibo necesse est hos aut induratis ⁊ aridis fecib^o constipari vel p̄ter solitū ad pilozon. i. ad fundū ventris cfluere colerā. Si vero sumpto cibo ⁊ marie humido nil remittatur aut parū necesse ē in venis oris stomachi concludi coleram. 11.

Quib^o i ore stomachi colera ccludit̄: als^o ⁊ culcat̄. hos dolor p̄grauat in proza capitis ⁊ amaritudo ⁊ scicitas colerico molestant̄. 12. In crapulosis habentibus ventrem. s̄pticum. vt plurimū scrope pbe multiplicantur. 13.

Doctrina. iij. De epate.

- Quibuscūq; stropus abūdat int^o vt exteri^o his extrema cito ifrigi dātur grauissima quoq; sunt corpora mox in labore deficiūt. 14.
- Uorantes ⁊ quicūq; deglutiūt vt plurimū cibū immasticatū nō euadunt capitis nocumenta : nā aut visus caliginē aut dolorē aut putredinē dentiū patiūtur: aut aliquā cephalēā. 15.
- Quib^o cor est parū ⁊ epar: anguste sunt oēs vene. 16.
- Quibuscūq; febricitantib^o stomach^o fuerit frigid^o caput aūt forte vix passibile vinū congruentius ministrat. 17.
- Quibus craneū spissum ⁊ cerebū medullosum ⁊ temperatum miringe quoq; solide talibus vt plurimū caput forte nec leuiter patiuntur dolores in eodem.

De epate.

- Quibus epar est calidū necesse est chimos corpis quātūcūq; crudi extiterint aliquo modo sint acuti. 2.
- In habentibus epar calidum ⁊ meleraicas latas vt plurimū sicce sunt egestionēs ⁊ velut aduste. 3.
- Corpora i^o crudis ⁊ acutis abūdāt chimis cōtrariarū qualitātū mutationib^o alterātur: ⁊ cū exercitijs incalescunt punctis: id est pustulis rubeis prius maculata cutis tandē albescit. ¶ Calidi est acuti humoris impressio vaporosa preuenit frigidū ⁊ cōpacti hūoris impressionē: q̄ tardi^o illo dissoluitur. 4.
- In quibuscūq; corporib^o abūdauerint chimi crudi si calidi ⁊ acuti humoris impressio excedēs superuenerit in aliqua parte corpis immoderatā illius ostendit malitiā q; nimis est fortis ignis q̄ viget in aquis vel q̄ in aqua non extinguitur. 5.
- Epar habens calidum ⁊ colericū si ceciderit in asclitem vel hypofarcham: neq; calidis neq; frigidis poterit emēdari: sed sufficit medico retardare periculum. 6.
- Colericū in quibus epar est calidū imoderato potu vel vusu fructuū aquosorum in hypofarchā: interdū sepius incidūt in asclitē. His vero assistētibus igni: sicut erigit cocorū officii crebro percutiūtur arthetica vagatiua cruda aquositate petēte iuncturas q̄ sepius motu dilatantur: vt spondile lumborum. 7.
- Quibuscūq; languētib^o asclite vel hypofarcha superuenerit carbunculus vel antrax pculdubio mortē vicinā esse denunciat. 8.
- Quibuscūq; iuuenib^o epar calidū cōstipationē inducit his potus aq̄ frigide subuenit p̄cipue si sumat circa p̄cipiū refectionis. 9.
- Quib^o vapores a stomacho colericō vel calido resolutivisum obtenebrāt: his in fine refectionis expedit aquam sumere frigidam cum manifesta siti: ⁊ maxime circa somnum. 10.
- Qui lacticijs cibis ⁊ piscib^o atq; oleribus vescunt vt plurimum necesse est horum sanguinem abundare slegmate: maxime si cum

Aphorismi de intestinorū et ptisi vētris passiōib⁹. cxxj.

his fructibus aquosis vtantur.

11.

Quibuscūq; sanguis flegmaticus dñatur viscera sua naturaliter sunt calida: robusta: his flegmatica supfluitas ad cutē copiose ppellit: & cā dīda morphea sepi⁹ maculātur. hoc aut illis ꝑcipue cōtingit quibuscūq; sub vestibus crebro sudor concluditur. 12.

Circa vētrē vbi sudor maxie coartat morphea sepi⁹ incipit: & ad supiora sepi⁹ ptendit vaporis flegmatici motum sequens. 13.

Purgati & alimenta flegmatis euit antes a morphea celeriter emē dantur aquis sulphureis & rādētibus atq; ruptorijs medicinis.

De intestinorum & partium ventris passionibus.

In diuturnis vētris solutionib⁹ nisi caute ptegat anchorū regio patiensq; federit in sella pānis calidis circūtectā verabit in posterū nefressi vel dolore lumborum. 2.

Quibuscūq; veratis torsionib⁹ aut alijs vētris dolorib⁹ absq; feb. vel vlcere nō remediānt ꝑ calefactoriū vel clistere vel balne. aque calide: his philoniuz aut alia ex magnis opiatis recētib⁹ aut nō recētibus semibus aut iuuenibus cōuenit ministrare. 3.

Quibuscūq; vēter fuerit stiptic⁹ & chimi crudi atq; acuti multipli cantur in venis vt ꝑ s̄m scabie verātur & immūditijs cutis. 4.

Iuuenes q̄ a flurucolerico molestant^r & maxie in estate copiosus potus aque frigide liberat si sumatur v: gēte siti ꝑcipue circa refectionis principiū. 5.

Iuuenibus colericis in vjs vzialibus vlceratis fluxū patiētibus vzialē expedit abstinere a potu vini: & maxime acuti. 6.

In assuetis diu sedere quorū mēs studio distrahif: ꝑcipue qñ diuersoria sunt remota nimis retēta coartātur egestio & vrina. 7.

Quibus egestionis & vrine superfluitates diuti⁹ retinentur necesse ē lūboꝝ aut circūiacentiū mēbroꝝ passiōes incurrere. 8.

Assuefactio simplicis suppositorij vel clisterijs in illis q̄ a cōstipatione grauantur quotidiana nō offendit naturā. 9.

In regulariter cōstipatis obseruātia diete laudabilis visus nocu mēta nō corrigat: s; ꝑhibet augmētari: & ideo melius est vt corrigatur s̄m q̄ nature cursus permiserit. 10.

Intēctiōes rerū conspectarū tempore generationis efficaces in genitis relinquūt impressiōes. 11.

Vigilie vespertine solēnitatis ventralis leuitatez strangulant matutinam. 12.

Quibuscūq; vēter imoderate tumescit absq; dolore vel ipregnatione his inter sisach & nutritiua multa coartat aquositas velut in ascite sicca: & multā vētositas. vt in tympanite: s; si mulier fuerit a matrice extēsa a vētositate mediocris tumor causari pōt. 13.

Vēter qui mediocri vētositate tumescit exterius percussus tympana

nzat interius.

14.

Si ventus clausus in matrice tetenderit mulieris ventrē tunc exi-
tus femine. i. vulue sepius ructuabunt.

15.

Quibus cunq; ventus a sisach bis sumptis aperitiuis ructuat per
os sursum.

16.

Tumor qui delitescit fomētis moderate calidis: rinfra diē natura-
lem resurgit: aut cir citer a tenui vel mediocri v̄tositate catur.

C De cōseruatione sanitatis.



Onseruatio sanitatis in lapsis corporib' cū his que
lapsū corrigūt leuiter secu rius exercetur.

2.

Etas rinnata p̄plexio atq; p̄suetudo sp̄ attēdi debent
in moderāda virtute correctiuorum.

3.

Ubi p̄plexio naturalis cū etate p̄iungit declinādi p̄s-
cipuū ē vsus tēperatorū in qualibet anni quadra.

4.

Sicut calidiora modicū tēperatis cōueniunt vsui tempore hye-
mali: sic estatis temporibus frigidiora conceduntur.

C De conferentibus ⁊ nocentibus iuncturis
et primo de nocentibus.



Assibilitas iuncturarū nequit vsū nocentium in q̄ti-
tate notabili tolerare: pedes corporū predictorū offen-
dit excellenter infrigidās ⁊ faciēs estuare: ois fatigati-
ua deābulatio ledit eos: ⁊ maxie sumpto cibo: pliq; q̄
suspensio pedū facit idem.

2

Hyemalia pira ⁊ mala coctana casta nee: v̄ue brumales ⁊ substātie
leguminum ⁊ raparū iuncturis olbus aduersantur.

3.

Lactās porcellus aut fluuiales aues ⁊ vetuste galline per dicialiter
feriunt iuncturas inferiores cū modico interuallo.

4.

Adnasterribiles infert iuncturis lesis ⁊ capiti qui lac animalium
cum cibus ⁊ vino frequenter sumit.

5.

Pisces belluales vt murex ⁊ anguilla iuncturis inferioribus semp
inimicantur.

6.

Potus qui non expectat iudiciū vere sitis iuncturis ministrat gra-
uamina lesionis.

7.

In dormientib' nimis ledit articulos decubitus ⁊ resupinus.

8.

Sicut auarus venter opprimit omnes artus sic eius quotidiana
largitas fouet eos.

9.

Extremis artibus naturaliter excitat iracundia tempestatem.

C De cōferentibus iuncturis.



Rozes amigdali: necnō mirti ⁊ camomille melliloti atq;
rose sp̄ iūcturis possunt conuenienter administrari.

2

Achorus zedera non arborea: sed terrestris iuncturis
osibus sp̄āl'r amican tur.

3.

Plug indica, iuncturis ⁊ neruis p̄ cetrīs terre nascens

Aphorismi materiã febrũ cõcernentes. cxxij.

- tibus multipliciter est amica. 4.
Salvia parum cocta crebro sumpta in fine refectionis ministrat
eis inextimabile iuamentum. 5.
Qui sepius calcat vias ac musto recenti balneat pedes suos raris-
sime podagrizat. 5.
floribus alcãne laxi pedes fragiles perpetuo roborantur. 7.
Uerbena gestata recens circa collinas pedum viribus occultis pre-
bet iuamentum eisdem. 8.
In terris aluminosis pedib? nunq̃ deest robur prosperitatis. 9.
Fomentationes quoq; aque calide sunt vitande: sed carnosiss est
vtilis bal. aque frigide. 10.
Celeste sigillũ dolores pedum fugat in eternum.

¶ Aphorismi eiusdẽ materiã febrũ cõcernẽtes: cuius annotatiõẽ proprioꝝ locoꝝ quo facili? repiri possint

- Qui in multis tẽporibus &c. de febris. I.
Quibuscuq; febricitantibus arterie &c. Apho. I. ca. de administras-
tione vini in febricitantibus.
febricitantes qui penuria spirituum &c. secund? de adm. vini in fe-
bricitantib?. Soliti sudoris ablatio &c. quartus de adm. vini &c.
febricitantes de putrida &c.
Quintus de administratione vini in febricitantibus.
Quibuscuq; febricitantibus stomachus fuerit frigidus &c. Ter-
tius de administratione vini vt supra.

¶ De apostematibus.

Quibuscuq; strophus abundat &c. 13. De passionibus membroru
nutritiuoru.

¶ De sudore.

- Quotiescuq; sudauerint tunicati &c. de sudore. I.
Quãto tunica calidior &c. de sudore. 2.
Soliti sudoris ablatio tã in sanis &c. de administratiõẽ vini i febr.
Quibuscuq; tenditur cutis &c. de passionibus membrorum nutri-
tiuorum. 9.
Circa ventrem vbi sudor &c. de epate. 12.
Purgati & alimenta flegmatis &c. de epate vltimus.

¶ Explicunt aphorismi particulares ab Arnaldo de villa no-
ua editi ingenijs nouis curatiuis & p̃seruatiuis morboꝝ spi-
rituales partes corporis humani respicientes. . . .

Deo gratias.

Libri primus.

Incipit liber primus Regni Bal.

Prima pars primi libri.



Res sunt oēs doctrine que ordine habentur. 2.

Prima quæ est finis notione quæ per dissolutionem fit. 3.

Secunda vero que ex compositione est secundum resolutionem inuentorum. 4.

Tertia vero ex termini dissolutione: cui nunc insistimus. 5.

Appellare autem huiusmodi doctrinam non solum termini dissolutionem: sed etiam apertionem ut quidam nominauerunt: aut resolutionem: aut diuersionem ut alij quidam: aut explicationem: aut expositionem ut alij. 5.

Conati sunt ergo quidam herophilorum huiusmodi facere doctrinam quæ admodum eraclides et herithæus. 6.

Conati sunt etiam quæ secundum compositionem ipsi herophilus: et quidam eraclides: et theniensis: et athaleus. 7.

Nullus tamen ante nos scripsit eam que ex finis notione incipit: et qua oēs artes consistunt secundum rationem. 8.

Sed et illam quidem alibi pertransuimus. 9.

He vero diffinitiuam faciemus doctrinam quam optimum relinquatur ab ea que est secundum dissolutionem et dignitate et ratione: tamen abundans est ad comprehensionem totius et memoria coram que secundum partem. facile enim memorabilia sunt satis ex termini dissolutione omnia: eo quod contineat in se totius artis capitula et optimum terminum: que et substantialis quidam nominant e contrario diuidentes his que notiones appellant. Et ille si quidem ab accidentibus diffiniunt rebus: huius vero in substantia ipsa consistunt. 10.

Que vero secundum partem est tractatio uniuersæ medicinalis speculationis: in multis alijs a nobis scripta est negotijs. Quibus expedit uti ad tres doctrinas. 11.

Sed nunc a diffinitiuam incipiemus: tantum adhuc apponentes quod sola capitula et velut conclusionem: secundum explicationem demonstratorum dicetur nunc.

Secunda pars primi libri Regni

Balieni de tempore.



Medicina est scientia: sanorum: egrorum: et neutrorum. 2.

Scientie ergo nomen cõiter non proprie audire oportet. 3.

Sanum autem et egrum et neutrum tripliciter unum

quodque dicitur: hoc quidem ut corpus. hoc autem ut

causa: hoc vero ut signum. Etenim susceptibile sanitatis est

corpus. Et efficiens et conseruans eam est causa. Et declarans eam signum. Omnia autem hec vocantur balenes sana. Secundum vero eundem modum et egra: et susceptiua egritudinum corpora et effi-

cientes et conseruantes egritudines: causas: et signa declarantia: et neutra secundum eandem rationem: et corpora: et signa: et causas. 4.

Et secundum primam quidem rationem scientia carum iam narum medicinalis est. post illam autem et aliarum: secundo vero et egrarum: et tertio neutrarum: et post hoc corporum. Primum quidem est sanorum: deinde egrorum: deinde neutrorum. Et de signis non secundum eandem rationem. In actionibus vero prius quidem corporum cognitio ex signis manifesta est: post hec verorea rum caularum inuentio. 5.

Sed quoniam efficiens: et declarans: et susceptiuum dupliciter vnumquodque dicitur hoc quidem simpliciter. hoc non ut nunc: sciendum est utrorumque scientiarum esse medicinalem. Et ipsum non simpliciter dupliciter dicitur: hoc quidem ut semper. hoc vero ut multum. Et est utrorumque etiam horum scientia medicinalis. 6.

Quotumque vero: et causa: et signum. et corpus? Et quod simpliciter dicitur: et quod ut nunc tripliciter vnumquodque dicitur. Hoc quidem eo quod neutro contrariorum participet. Hoc quidem eo quod vtriusque contrariorum equaliter. Hoc autem eo quod aliquando quidem hoc: aliquando illa. Horum vero ipsorum secundum duos modos dicitur. Aliquando quidem participando vtriusque contrariorum equaliter. Aliquando vero amplius altero. 7.

Et autem de toto termino dubitatio quidam secundum locutionem: quam et ipsarum operum determinare. In eo enim quod dicitur medicinam esse sciendam iam non egrorum et neutrorum: significat quidem et omnium partium. Significat autem et quartam. Significat etiam et qualium. Sed omnium quidem incomprehensibile est et impossibile. Quartam vero imperfectum: et non artificiale. Qualium vero et artificiale simul et sufficiens ad omnes partes artis quas contineri dicimus in medicina definitione.

Tertia pars libri primi Reg. Gal. de corpore.



Nincipiamus igitur a corporibus. Primo quidem qualia sana et egra et neutra contingat esse existentia: post hec vero de signis et causis orationem percurramus. 2.

Sanum est autem simpliciter corpus eucratum quidem ex his et generatim et specie simpliciter et primis particulis: coequale non his que ex his proponunt organicis. Sanum non ut nunc est corpus quod secundum primas partes est: sanum. Est autem et hoc quod secundum partes sanum est corpus eucratum et coequale non secundum optimam eucratissimam et coequalitatem: sed secundum propriam ipsius sani corporis essentiam: vel secundum ipsius propriam sani corporis qualitatem. Semper tale maxime eucratum et maxime coequale. Ut multum vero ab optima compositione derelictum est: non multum tamen. 2.

Esi vero corpus simpliciter est quod ex generatione est aut distemperatum in his que similes habent partes: aut non coequale in organicis: aut vtriusque simul. 4.

Esum vero ut nunc est corpus egrotans in tempore in quo dicitur tale existens. Manifestum est autem quod et hoc quod secundum tempus dicitur esse egrum aut distemperatum est in

Liber secundus.

similes hñtib⁹ partes: aut inaequale in organicis: aut in vtrifq⁹.
¶ Et semp qđē egrū est qđcūq⁹ ex generatiōe aut distēperatū satis
exñs in simplicib⁹ particulis: aut in oībus: aut in qbusdā: aut ma
xime dominātib⁹: aut etiā inaequale in organicis. ¶ Ut multū vero
egrum est corpus ab huiusmodi malicia derelictum: nondum ve
ro in medio neutralitatis constitutum. 5.

Quoniam autē z neutrū corp⁹ tripliciter dicebat⁹: hoc qđē in eo
qđ neutra extremaz dispositionū pticipet: hoc & vtraq⁹. hoc
autē eo qđ aliquñ qđē hac: aliquñ & hoc. Scđz p̄mū qđē significatum
neutrū erit corp⁹ mediū vere existēs sanissimi corpis z egerrimi. 6.

Et hñmōi qđē: hoc simplr tale est qm̄ ex generatiōe tale p̄stitus
tū est: hoc & vō vt nūc qđcūq⁹ in p̄nti tpe mediū & existit z sa
nissimi corpis z egerrimi. ¶ Et i⁹ & qđ simplr est. Hoc qđē semp ta
le: qm̄ in oīb⁹ etatib⁹ semp marie permanet tale. Hoc vero vt multū
qm̄ mutationes quasdā est accipiēs. ¶ Scđm & p̄m significatuz
neutrū erit corp⁹ p̄trarijs simul dispositionib⁹ participās ex gñatio
ne aut p̄m vnā partē: aut p̄m duas differētes. Scđm vnā qđē: vt
si p̄m alteram oppositionē eucratū fuerit effectiuaz qualitātū: aut
p̄m vtrasq⁹ qđē oppositiōes: sed circa formationē: aut magnitudi
nē: aut nūerū pticularū: aut positionē lapsuū: aut ecōuerso. In his
qđē correctū: aut in oībus: aut in qbusdā. In crass & derelinquēs:
in differētib⁹ vero partib⁹ z p̄m oēs oppositiōes pōt aliqd p̄trario
rū participare simul. ¶ Et semp qđē tale est p̄m oēs etates manēs
simile. Ut multū & est qđ z pmutat p̄m aliqd. ¶ Ita vero z qđ vt
nunc neutrū erit corp⁹ p̄m significatū: aut eo qđ p̄m vnā ptē: hec ha
beat sana: hec vero egra: aut inherentiū ei: aut circa partes differē
tes. ¶ Scđm vero tertiū significatū neutrū erit: corp⁹ qđ quidē mō
sanū sit mō egrū in parte t̄pis: quēadmoū inheret aliquib⁹ pueris
quidem exñtib⁹ sanos esse: adolescentib⁹ vero factis egros vel ecō
uerso. In vno & tpe ita neutrū vere p̄tingit qđē consistere: p̄m &
latitudinē non contingit. Scimus vero qm̄ nunc duplr. 7.

Sanū & z egrū z neutrū corp⁹ quotiēs d̄r z quale vnū qđcūq⁹ est:
sufficiēter determinatū est. De signis & deinceps dicēdū est.

Cincipit Secundus liber Legni Galieni.

Cincipit prima pars lib. Gal. de cāis.

CPrima pars de capite.



Ant autē horū signoz sana quidē quecūq⁹ presentis sa
nitatis sunt signa demonstratiua: z future pronostica: z
prius facte rememoratiua. 2.

Egra & signa p̄ntis egritudinis demonstratiua
sunt z future p̄nostica: z pri⁹ facte remēoratiua. 3.

Secūdu hō hoc neutra: et q̄ neutrarū dispositionū demonstrantia sunt: et pronostica: et rememoratiua. Et sunt signa s̄m aliqd̄ q̄dē sanā: s̄m hō aliqd̄ q̄dē egram declarantia dispositionē. Et hec q̄dē s̄m tempora sanis et regis insunt. 4.

Appellant aut̄ hec oīa q̄dē signa a veterib⁹ medicis pronostica. et s̄m p̄sentū aut̄ preteritorū aut̄ futuroz declarantia sunt. 5.

Et utilitas q̄dē magna est: et demonstratiuoz et pronosticoz minorū vero rememoratiuoz. 6.

Existentibus hō corporibus sanis: his q̄dē simpliciter: his hō vt nūc q̄t̄ sana dicunt. Simpliciter sanoz corporoz duplicē dixim⁹ esse differentia. hec q̄dē eoz semp esse talia. hec hō vt multū. Semp q̄dē talia q̄cūq; h̄nt optimā cōpositionē. Ut multū hō q̄cūq; ab hac non multum deficiunt. 7.

Omnitudo hō eoz: et ab inherētib⁹ s̄z substantie eoz rōnē opz fieri: et ab his q̄ necessitate hec cōsequunt̄ effectib⁹ et casib⁹ q̄ et accidentiayocamus proprie. 8.

Similitudo q̄dē ipsa eoz q̄ in optima cōpositiōe sunt cōtēperantia similes q̄dē partes habētū in caliditate et frigiditate: et siccitate: et hūiditate: organicoz hō in quātitate et qualitate componētium ea et adhuc in formatione et positione particularum musculisq; et totius organi. 9.

Aut̄ his hō q̄ ex necessitate hec sequunt̄: siles q̄dē ptes habētū q̄tū q̄dē ad tactū in duricie et mollicie mediocritas: q̄tū ad visum bon⁹ color et s̄m lenitate et asperitate mediocritas. 10.

Secūdu hō effect⁹ opationū pfectio quā et h̄tutē noiāmus. 11.

Omnia hō q̄ organica consequunt̄ in coeqlitate et pulchritudine in virtute. Optime ergo cōpositiōis corporis demonstratiua signa sunt hec. 12.

Omnia hō q̄ q̄dē deficiūt ab hac sana hō sunt: hec q̄dē in similes partes habētū lapsa sunt cōtēperantia s̄m quēdā puū lapsus: hec hō in coeqlitate organicoz parū aliqd̄: et hic lapsus aut̄ est omnium: aut̄ aliquoz: s̄m aut̄ vtrumq;. 13.

Omnia aut̄ lapsuū eadē sunt cū his q̄ h̄tutē eoz cōplēt: tēperantia in habētib⁹ siles ptes: nūer⁹ hō: et formatior magnitudo: et positio in organicis. vtrisq; hō cōeunitas: quā et cōtēperantia eoz nominamus. 14.

Ita eisdē hō ipis ḡnib⁹ lapsuū egroz corporoz est vitū s̄m sin gulū egri significatū. Terminus hō vtriusq; discreti⁹ est opationis sensibilis lesio. 15.

Aut̄ optima hō deficiētia cōpositiōe: corpa q̄dē breue lesa sunt et ipsa s̄m veritatem: non tamen sensibile est hoc. 16.

Determinat autem ea magis minus in operatiōibus regis causis repugnare. 17.

Liber secundus

Simpliciter & o egra: corpa determinata sunt eo qđ facili⁹ ab
egriscaussivincant: & ab eo qđ fm multū aliqđ fm & tutē ope
rationum delinquatur. 18.

Sunt & o hoz vtrozūq; in medio neutra: & q̄ & o dicunt neutra
& que cum latitudine quadam. 19.

Et diuidit totū sanitatis latitudo in tres ptes latitudinē ha
bētes: ipas multā: quarū p̄ma qđē erit sanoz corpoz: secūda
vero egrozum. tertia neutrozum. 20.

A quib⁹ deinceps sunt egrotātia corpora leſōis ſenſibilis ope
rationum determinata. 21.

Dolētia hoz quoz motiōes sunt deliquentes: aut oino perie
rūt manifestos hnt terminos. Quēcūq; & o ſſſmas hnt ope
ratiōes in maximis qđē diſceſſib⁹ facile discernunt fm & o minores
ambigue ſu. it: & ppter hoc ſz hoc gen⁹ leſōis neutro p̄rio p̄cipās
cōſiſtut in illa diſpoſitiōe quā ipam neutrā dicim⁹ nominari. 22.

Om̄nib⁹ hiſ dijudicatis nō ſcōm ipam rez naturā ſenſu piculū
em̄ eſt ſempiternę paſſiōis irrepere dogma. 23.

Signa & o hoz q̄ ſanant corpoz egroz & ſaniorz nūc exiſtētū
ſquantitate diſtantie differunt. 24.

Ponētib⁹ nobis duos extremos terminos cōtrarios alterutrū
optimā cōpoſitionē nūc factā egritudinē. Cōſiderātib⁹ & o
cui hoz ſunt viciniōra: & q̄ pbant corpa: p̄pinquus em̄ optime cōpoſi
tiōi ſanū. Qđ & o ab hac lōgi⁹ iā & o egrotāti p̄pinqui⁹ egrū. Utro
rumq; & o mediū equaliter ab vtrozq; ab eſſe apparēs: neutrum erit
hoc. Optime ergo cōpoſitionis corpoz dicte ſunt cognitiones.
Deficientium vero ab hac equalia quidem numero ſunt hiſ gene
ra: & magis minus diuidi potentiſus et ſeparatis in tres latitu
dines. 25.

Signa & o egri corpis ſimpliciter dicem⁹: ex hiſ em̄ erūt reliq̄
due latitudines manifeſte. Scōm ergo genus dictū eſt p̄us in
optime cōpoſitionis oratione: ſcōm vero ſpeciē nūc dicet̄ prius no
bis diuidentibus partes. 26.

Quattuor autē ſunt eaz differētie oēs. Quedam em̄ eaz ſunt
principales. Quedā vero ab illis exorte ſunt. Quedā & o neq;
aliarum dominātur neq; alie earum innatas habētes virtutes & re
gentes eas dominantur. Quedam vero & innatas ſimul habent et
influētes. 27.

Pincipalia igif ſunt cor: cerebrū: epar: & teſticuti. 28.

A illis & o exorta ſunt: & illis ſamulant: nerui & ſpinalis medul
la cerebro Cordi & o arterie. Vene epati. Seminalia & aſa teſti
culis. 29.

I p̄ſa & o ſeip̄ ſa regūt cartilago: oſſiū coniunctio: mēbrana glā
dula: pinguedo: caro. 30.

A lie & o oēs ptes cōe hiſ habētes ad ſui ipſi⁹ regimē arteriſz
venis & neruis indigent. 31.

Capilloꝝ ñoꝝ vnguū neqꝫ regimē est aliqđ: sed gñatio sola. 31.

Hec quidem partiuꝝ sunt differentie: signa ño vniuscuiusqꝫ craseos deinceps dicentur. 32.

Pincipium autē a cerebro nobis facientibus. ¶ Sunt enim quinqꝫ innata genera cognitionum eius. Prīmū quidē totius capitis dispositio. Scđm vero sensibilibum operationū virtus et vitium. Tertium operatiuorū. Quartū principaliū. Quintū naturalium. Aliud est genus in his omnibus generibꝫ ab his que extrinsecus ei accidunt alteratio. 34.

Totius quidē capitis dispositio ex magnitudīe ⁊ figura eius ⁊ capilloꝝ accipitur. 35.

Paruū ño caput prave cōpositionis cerebri ppriū ē signum. 36.

Magnū ño ex necessitate bone cōpositionis est signū. Si enim propter vehementiā factū est magnū eius que inest virtutis in materiā multā ⁊ bonā operantis bonū est signū. Si vero ppter solā materie multitudinē nō bonū est signū. Determinandū ergo est ex ea figura ⁊ ex his que ab eo nata sunt. Figura quidē si bone forme est: semp̄ enim bonum est signū. Ab his ño q̄ ab eo nata sunt: vt si collum forte est: ⁊ in alijs ossibꝫ optime dispositū est: ⁊ si oē qđ ē eius neruosum est ⁊ plenū ⁊ viuudum. Propria vero capitis figura est velut si videas spherā perfectam ceream ex vtraqꝫ parte leuiter compressam. Necesse est enim huiusmodi talis gibbosa quidem secundum spheram posteriora fieri ⁊ anteriora rectora ño fieri q̄ ex vtraqꝫ parte. 37.

Sed vero ꝑm occipitiū eminētia fit minor alicui: considera ⁊ neruos ⁊ collū cū alijs ossibꝫ. Scđm naturā siquidē his se habētibus indigētia materienō virtutis imbecillitate taliter factus est hoc. Ineptioribus vero exñtibꝫ infirmū est principii. In pluribus vero scđm occipitiū indigētiā imbecillitas eorꝫ, que dicta sunt sequitur ⁊ rarum valde ⁊ tale contingit. ¶ Grossus ño ꝑm occipitiū cōsidera caput eodē modo eisdē in toto magno nato determinatis. In pluribus ⁊ hec bona figura facta per acephalidos bonū signū quā quidā medicorꝫ posterioꝝ cerebrū nomināt: que admodū igit̄ et ē posterioꝝ determinatū: forma velut lauda habēte cōmissurā. Spine ño principii hec ꝑs est ⁊ pillā oim ꝑm totū aialis corpus fiūt neruouū actiones. Ip̄ia ño posterior pars ꝑm se in oibus paucorꝫ sensibilibum ꝑticipat multorū ño operatiuorꝫ. Itaqꝫ hec ⁊ bene disposita ꝑfectas habēt naturas ꝑm vniū quodqꝫ ꝑprias. ¶ Eadē ñoꝝ in añrioribꝫ capitis eorꝫ que sunt ꝑm frontē determinatōes sunt his q̄ sunt ꝑm posterioꝝ ad ꝑuitatē ⁊ magnitudinē eiꝫ nobis respicientibus ⁊ figuram: ⁊ que sunt in his sensus: scz visum gustum ⁊ odoratum. Alterutrum enim sunt cognitiones ⁊ sibi inuicem attestātes. Et a principio nata principij virtuti ⁊ vitio. Et principii bis que ab eo nata sunt. 38.

Liber secundus.

P rincipaliū tñ opationū virtus ⁊ vitiū eiusdē pncipiū soli
 fm̄ seipsum sunt cognitiones. Voco autē principales opatio
 nes ea que a solo principio fiunt. 39.

H acilis igit intellectus subtilis substātie cerebri est cognitio
 Tarditas vero intellectus pinguioris. 40.

F acilitas hō discēdi est mollis. Et mēoria pmanentis. 41.

S ic hō ⁊ difficultas discendi dure. Obliuio hō fluentis. 42.

E t bñ mobile in opinionib⁹ est calide. Adanēs hō frigide. 43.

H uc hō mibi vident duo deesse gñā cognitionū que ex pñ
 cipio suscepi dicere. Unū quidē naturalium. Alterū hō extri
 secus accidentiū. Erit autē cōmunis de vtrisq; ratio. 44.

Q uam si eucratū cerebri existit fm̄ quatuor quālitates: oīa q̄
 dicta sunt habebit cū mō ⁊ mensura ⁊ supfluitates quecūq;
 per palatū aut nares: aut oculos purgant. ⁊ hec habebit modera
 te minime leditur ab oibus quecūq; extrinsecus calefaciūt ⁊ infri
 gidant ⁊ desiccant ⁊ humectant. 45.

A libus quidē infantib⁹ exñtib⁹ capilli fiunt subruffi. Puer
 is hō subrubei. Perfectis hō rubei. Adedij hō quodāmo
 do exñtes cri spoz ⁊ simplicii. i. planoz: neq; calui fiunt. facilius. 46.

A dire hō opz que dicte sunt ⁊ que dicēde sunt cognitioes vt
 in bene temperatis habitationibus. 47.

Q uecunq; vero fm̄ capillos nō in regionb⁹ tantū: sed in his
 morum tēperantia pportionē habēt temperantie eorum q̄
 sunt fm̄ cerebrum. 48.

S i vero calidius tēperato fuerit cerebrū: fm̄ vero alterā oppo
 sitionē eucraton: siquidē plurimū fuerit calidi⁹ fortiora oīa
 que dicta sunt ⁊ dicēda fient signa. Breui hō supabūdantia exñte
 leuia. Communis vero hec ratio fit in omnibus que dicende sunt
 mibi partibus earum que in omnibus temperātis dicēde sunt co
 gnitiones. 49.

D einceps hō signa ei⁹ q̄ in cerebro est caliditat⁹ in his q̄ pri⁹
 dicta sunt rubicūdiōra ⁊ calidiora q̄ sunt circa caput oīa q̄
 in oculis vene sensibiles. Capilli hoz natorū citius in capite nascū
 tur. Adultum quidē calidioribus exñtib⁹ bene tēperatis nigri ⁊
 fortes ⁊ crspi fiūt. Non multū hō calidioribus subrubei quidē pri
 mum fiunt: deinde nigrescūt. Accedētibus vero etatib⁹ calui fiūt
 et magis plurimū cali. Superfluitates vero fm̄ palatū ⁊ nares et
 oculos ⁊ aures breues ⁊ digeste his sunt qñ irreprensibiliter sa
 ni sunt. Repleto autē aliqñ capite continue ⁊ maxime his qñ dietaz
 negligenter obseruant hoc tale accidit. Plurima quidē sed nō in
 digesta fiūt supflua. Replēt autē ⁊ grauant capita ex cibis calefa
 cientibus ⁊ potib⁹ ⁊ odorib⁹ ⁊ extrinsec⁹ accidentibus oibus cale
 facientib⁹ in qbus est ⁊ ptinens aer. Adhuc autē magis si nō solū ca
 lida sint taliū natura: sed ⁊ hūida breuib⁹ somnis hmōi tempe

rantie dñantur adhuc ne profundi ipsi flāt.

50.

H rigidioris q̄ opz cerebri cognitiones sunt. Plurima superflua s̄m pprias effusões. Et capilli ruffi ⁊ recti ⁊ manētes ⁊ post multū t̄ps nascētes subtiles ⁊ exiles primum. Et faciles a causis frigidis ledūtur. Et s̄m idem tēpus lesiōis catarris ⁊ corrizis consumūtur. Neq̄ tangentib⁹ calida que circa caput sunt. Neq̄ inspicuntur rubea. Et oculorum vene inuisibiles. Et somnolētiores quodāmodo sunt.

51.

Secioris h̄o cerebri cognitōes. Nō supfluū est i effluionib⁹ Et sensū p̄fectio. Vigilātes vero sunt. Et capillos fortissimos habēt citillimeq̄ pducunt nati crispōs magis q̄ rectos. Calui in breui fiunt. Et humidioris h̄o cerebri capilli fiunt plani. Et nō oino calui fiūt. Et sensus hebetes sunt. Et superfluitatū multitudo. Et hec q̄dē simplices distemperantie sunt.

51.

Composita quidē calida ⁊ sicca. Prima quidē est s̄m quā nō abūdantes sunt in supfluitatibus. Sed perfecti senibus. Et vigilantissimi. Et calui fiunt citius. Prima tñ generatio capilloz citissima est eis ⁊ plenissima. Et nigri capilli. Et crispī fiunt. Et calidi sunt tangentibus caput. Et rubicūdi vsq̄ ad stat⁹ t̄pa. 53.

Sub h̄o hūditas accedat caliditati: parū quidē supegredientis bus vtrisq̄ mediocritatē: sit bonus color: ⁊ caliditas. Et in oculis vene magne. Et supfluitates plurime mediocriter digeste. Et capilli recti ⁊ subrubei. Et nō calui fiunt facile. Replent aut̄ et grauant capita a calefacientib⁹. Si h̄o humectētur multo magis statim supabundantiā h̄nt superfluitatū. Qūsi vero ad plurimū humiditatis ⁊ caliditatis venerint: egrū: bis caput: ⁊ supfluitatibus plenū ⁊ facile ex calefacētib⁹ ⁊ humectantib⁹ ledit. Notb⁹ h̄o bis semp̄ q̄trati⁹. Optime h̄o in borea degūt neq̄ excitari possent vsq̄ ad multū: ⁊ ad somnū conuertētes seip̄sos. Similiter ⁊ grauantur dormientes. Et vigilātes. Et fantasias vident. Et sensus sunt imperfecti. Et si h̄o multū temperato sit calidius cerebrum: parū vero humidius: remanebūt calide craseos cognitiones miscebunt aut̄ eis leuiter humiditatis cognitiones. Velut ecōtrario: ⁊ si multo quidē sit humidius cerebrū: paulo h̄o calidius: manifeste quidē erūt vehementis humiditatis: leues vero caliditatis cognitiones. Quia si qualitates intendunt: ⁊ signa erunt intensiora. Si vero remisse: remittunt ⁊ signa. Cōmunis vero ratio est hec in oibus s̄m complexionem distēperātis.

54.

H rigide vero simul ⁊ sicce craseos cerebri frigiduz ⁊ sine colore p̄ficiūt caput quantū in ipsis est. Semp̄ est opz meminisse eius que in p̄ncipio determinationis dicta sunt. Considerandū aut̄ quantū ex humorū crassi alterantur que circa illud sunt. Statim vero h̄mōi crases sine venis: circa oculos sunt: ⁊ a frigidis causis cito leduntur: ideo inequaliter sunt sani. Aliquando quidem les

Liber secundus

uissima sunt capita: et non sunt supflue effluxiones. Aliquando vero corizis et catarris in paruis causis cito consumuntur. Sensus vero eis in pueritia quidem perfecti: puectis vero emarcescunt citi. Et ut breuiter dicam cito senes circa caput sunt oēs: ideo canescunt citius. Capilli vero eis nati quidem veniunt vix exiles et ruffi. Accedente vero tempore dominante quidem amplius frigiditate quam siccitate non calui fiunt plurimum. Et contrario si accidat siccitatem quidem amplius dominari humiditate: frigiditate vero caliditate: parum huiusmodi calui fiunt. 55.

Humide vero et frigide crases cerebri grauiter faciunt dormientes. Et somnolentos. Et inutiles sensibus. Et facile patientes a frigore. Et facile repletos caput. Et facile patientes catarrum et corizam. Neque calui fiunt huiusmodi. 56.

Hec igitur sunt signa earumque in cerebro crassum. 57.

Ex his ergo tendens ad unumquodque organum sensus scies cognitio nes transferens te de alio ad aliud. Sufficiet vero in oculis tantum dicere. 58.

Quicumque ergo tangentibus oculi manifeste sunt calidi et mouentur facilius: et frequenter: et yenas latas habet: calidi sunt oēs hi. frigidi vero qui his contrarij: humidi quidem qui molles simul et multe humiditatis fiunt. Sicci vero qui duri simul et aridi sunt. 59.

Et leduntur quidem a similibus causis sue crasi facile. Iuuantur vero a contrarijs: sed moderato vsu. 60.

Et hoc commune in omni cognitione craseos ois partis meminisse oportet. 61.

Magnitudo vero oculorum proportione quidem et operationum virtute multitudinem substantie eucratam ex qua oculi facti sunt ostendit. Que vero sine his multam quidem substantiam: sed non eucratam declarat. Pauitas vero oculorum cum proportione quidem et virtute operationum: parua quidem sed eucratam declarat substantiam: ex qua facti sunt oculi. Cum non proportione vero quadam et vitio operationum: parua simul et inutile esse significat substantiam oculorum. 62.

Et vero que sunt secundum colores sic operum determinari. Glauci quidem oculi splendentes humiditate pura et multa: luminis splendidi sunt continentia. Nigri vero e contrario. Medij autem sunt in medias causas. 63.

Glaucus vero oculus: aut propter magnitudinem aut splendorem crystallogos: aut in somno positionem: aut per subtilis et aquo si humoris qui est secundum pupillam paucitatem et puritatem fit. Omnibus quidem simul conuenientibus sunt glaucissimi. Si vero hec quidem horum adsint: hec vero non magis et minus in glaucedine consistunt. 64.

Quod gerit vero oculus fit: aut propter in profundo positionem: aut propter puitantiam crystallogos: aut quia splendi dum rutilas perfecte non est: aut quia subtile humidum: aut amplius: aut purum non est: aut propter quedam horum

aut propter omnia natum est fieri magis minus in eis quæ admodum dictum est prius. 65.

Subtile quidem huiusmodi hūidū aquosius amplius factū hūmidiorē demonstrat oculus. Quemadmodum si spissius minus fiat sicciorē. 66.

Aristalloydos hō sliquidē duri? sit: sicciorē opat oculū. Si hō molli? hūidiorē. Itaveroyt si qd superadaat cōtēperātie subtilis: sicciorē. Si vero deficiat: contrarium.

Pars secunda secundi libri Regni Valeni que est de corde.



De cordis aut crasib? deinceps dicat. Pri? hec cōmemorātib? nobis qd vñāquāq; ptē calidiorē: aut frigidiorē: aut sicciorē: aut hūidiorē seipsa factā esse dicim?: non ad aliquā aliā cōparātes: quātūcūq; effi cor: fiat quadā natura frigidissimum: multo calidi? est s̄m crasim calidissimo cerebro. 2.

Alidioris ergoyt ad p̄p̄iū modū referam? cordis signa in seiparabilia qdēt familiariaria hec sunt. Magnitudo respirationis. Et puls? velocitas. Et frequētia. Et audacia. Et ad actiōes impigrū. ¶ Si hō cor ad plurimuz veniat caliditatis: furor est eis. Et maniaca cōfidētia. Est autē pilosum eis pect?: r̄q; circa hyp̄pocūdria r̄ his proxima. In plurib? hō tototū corp? calidū ex calido corde fit: nisi maxime cōtra operet epar. Dicent autem paulo posteri? totius corporis cognitiones. 3.

Est autē latitudo pectoris calidi cordis cognitio: nisi r̄ huic aliqñ cerebrū maxie cōtra operet. Qñ autē sp̄nalis medulle magnitudo p̄portionalis est illi plurimū: sp̄bdilia s̄m magnitudinē q̄ta sp̄nalis medulla. Itaq; r̄ sp̄na tota. Cōiūḡit hō thozay ad posteriorē partē s̄m lōgitudinē qdē equalis metha fremo: s̄m latitudinē hō cū qdā p̄portionali grossitudine sp̄bdiliū cōiūctio fit s̄m illā sp̄nā. Cū hō calitas cordis dñata fuerit augmētabit thozacē. i. dilatabit s̄m p̄mā gñatidēz p̄portionabisr̄ hui? calitat. Itē ētrēū in quo qdē capite thozay posit? fuerit: maxia s̄m cor fit cognitio calitatis. Qñ hō in magno parū maxier hoc p̄p̄iū signū est cordis frigidioris. Si hō p̄portionē habeat cū capite: alijs signis determinā dū erit de corde itayt ex thozacis q̄t itate nil acceptur? sis. 4.

In frigidiorū hō corde pulsus minores sunt p̄lectētib? nō tñ ex necessitate tardiores aut rariores. 5.

Spirit? hō sliquidē tāto minor thozay sit quāto cor frigidius pulsib? est p̄portionabilis. Si vero thozay maior fuerit scdm quantitatem cordis frigiditatem non minorem tantū: sed tardiorē declarat pulsū natura. 6.

Liber secundus

Ales timidi & curiosi. Et nudū eis pilis est pectus. ¶ De puitate
hō ei⁹ determinādū est: vt p̄us dictū est. Scōz hoc hōrde toti⁹
corp̄is qualitate. 7.

Siccū hō cor pulsus opaf duriores. Et furore nō p̄optū qdē s̄
ferocē & difficile placabilē. Ut multū hōrtotū corp⁹ siccū si non
epar s̄ operet. Hūidioris hō cordis signa sunt. Puls⁹ molles. Et cō
suetudo facile mobilis ad irā. Et facile placabilis. Et totū corpus
humidius: nisi ea que scōm epar contra operentur. 8.

Siccū dū p̄positionē hō p̄max̄ilitatū distēperātie cordis sic se ha
bēt. Calidi qdē sicci cordis signa sunt. Pulsus duri: & magni:
& veloces: & spissi. Et spūs sunt magni: & veloces: & frequētes. Et mul
to magis ad velocitatē accēdūt: & frequentiam nē crescente scōm p̄
portiouem cordis thoraice. 9.

Omnīū pilosissimi sunt hi scōz pect⁹ & hyppocūdria. Ad actiōes
hō pati. Et aiosi. Et veloces. Et tyrānici morib⁹. Et t̄m furiosi
sunt & difficile placabiles. ¶ De totius hō corp̄is crassa adhuc: & tho
racis amplitudine proportionaliter de his que prius dicta sunt de
terminandum est. 10.

Siccū hō hūiditas obtinuerit cū caliditate. Pilosi qdē min⁹ his q̄
spūs dicti sunt huiusmōi. Et pati ad actiōes nō min⁹ illis. Hō
t̄m ferociores in furore: s̄ in irā t̄m parati. Pulsus hō molles & ma
gni & veloces & frequētes. Et spūs thoraice qdē p̄portionalr se h̄ntē
cordi scōm eādē formā erit filis pulsib⁹. Ad inore hō ex̄nte tāto velo
cior & frequētor est predictis spūs quāto thoraice minor. Adulta hō
querisōe scōz crassa facta & max̄ie si scōm hūiditatē accidit. Nec p̄
terea q̄ dicta sunt adhuc in putrida & segritudines & corruptis & pu
trescētibus in eis hūioribus incidūt. Et expiratiōes maiores & velo
ciores in spirātib⁹. Et in pulsibus sistoles veloc. 11.

Humidioris hō & frigidioris cordis signa sunt. Pulsus molles
Et cōsuetudo timida: & formidolosa: & pigra. Sūt hō & nudi
pilis hi scōm pectora. Et minime irascunt. Et in iraz nō sunt para
ti. ¶ Quod hō circa thoraicē & totum corpus his que prius dicta
sunt similiter de terminandum est. 12.

Rigidū hō & siccū cor pulsus qdē duros opaf & paruos. Spūs
hō si qdē p̄portionalr frigiditati paruos thoraice sit cōpetē
tes. Si hō maior: rarū & tardū. Ad inime hō omnīū iracūdi hi: coa
rti t̄m aliq̄bus irasci seruāt memoriā. Sunt hō & hi nō pilosi pectora
omnīū max̄ime. ¶ De paruitate hō thoraice & totius corp̄is frigi
ditate similiter de terminandum est. 13.

Quā cōmune in oib⁹ his q̄ dicta sunt cōmemorātes q̄ q̄cunq̄
de morib⁹ aut nūc scōm aliā aliquā scripta sunt orationē ad
agnitiōē in crates: nō p̄ bonis aut prauis morib⁹ ex philopbia
exercitator: sed p̄ naturalibus vnicuiq̄ dictum est.

Tertia pars Secundi libri Tegni Galeni.
que est de epate.



Spatii vero calidi cognitiones sunt. Venarum amplitudo. Colera rubea multa. In tpe vero augmenta mastice etatis nigra. Calidior enim est sanguis eis. Et propter hoc vniuersum corpus calidius nisi ea que sunt contra operentur. Densitas vero eorum que sunt in hypochondrium et ventrem. 2.

Rigidioris vero epatis cognitiones. Angustiavenarum. flegma plurimum. Sanguis frigidior. Et vniuersa corporis habitudo frigidior nisi ea que circa cor calida fuerunt. Huda pilis hypochondria et venter. 3.

Siccioris vero epatis cognitiones. Sanguis quidem spissior et paucior. Vene dure. Et vniuersa corporis habitudo sicciore vel durior. 4.

Humidiores vero epatis cognitiones. Sanguis quidem plurimus et humidus. Vene autem molliores. Ita vero et vniuersum corpus: nisi ea que circa cor contra operentur. 5.

Calida quidem simul et sicca epatis signa. Pilosum hypochondrium dextrum. Sanguis spissior et paucior. Amara colera: multa circa augmenta mastice etatis nigra. Venarum amplitudo et duritia. Ita vero et vniuersum corpus. 6.

Caliditas siquidem a corde prumpens potest prumpente ab epate frigiditate. Quomodo frigiditas quidem caliditate. 7.

Siccitatem vero impossibile est ad contrarium a corde humidiorum facto adduci. 8.

Media vero est que ab epate humiditatis eorum que dicta sunt. Et magis siquidem ab ea que in corde est vincitur siccitate quam siccitas ab humiditate. 9.

Minus vero caliditate. Amplius autem minus frigiditate. Facile est vincibilis est hec eorum que ab epate prumpunt qualitatem. 10.

Manifestum est ergo quod si in idipsum concurrant principiorum utrorumque crases: totum corpus perfecte circa eas disponetur. Dicitur ergo paulo posteriore totius corporis cognitiones. 11.

Humidum quidem simul et calidum epas minus quidem calidiorum sicco ea que circa hypochondria sunt operatur pilosa. Plurimum vero sanguinem et venas magnas. Et corporis habitudinem humidam et calidam si non ea que circa cor sunt contra operentur. Si vero amplius utrisque qualitatis auertatur ab eo que sunt naturam propter sumuntur a cacochymis et putrefactionibus egritudinibus. Adhuc vero magis si plurimum aueratur humidum: paululum vero calidum. Si vero contrario parum quidem humidum plurimum et non calidum: minime cacochymi fiunt. 12.

Humidi⁹ vero & frigidi⁹ epar sine pilis adē h3 hypocūdrū. Sanguine vero magis opat flegmaticū cū venaz gracilitate. Et vniuersum corpus similiter se hñs: nisi ea q̄ a corde sunt ad contraria illud transducant. **C**frigidū vero & siccū epar pauci sanguinis & graciliū venaz efficit corp⁹. Et frigidi⁹. Et hypocūdrū nudius pilis: nisi & hic vincat cor.

Quarta pars secundi libri Tegni Basleni que est de testiculis sequitur.



Asticulorū vero crassis calida quidē maxime venerea est. Et masculoz generatrix. Et citi⁹ pubescunt eis partes gentales. 2.

Frigida vero crassis est cōtrarie. 3.

Humida q̄dem & multi seminis & humidū ē. Sic ca h̄o & pauci semis: & mediocriter spissi est. 4.

Alida vero & sicca crassis & spissi seminis est. Et magis generatrix masculoz. Et citissime ad coitū excitat. A principio ergo & h̄mōi citissime pubescūt in partib⁹ genitalib⁹ & in oib⁹ in circuitu sui: sursum q̄dē vsq̄ ad regionē circa vmbilicū: deorsum vero vsq̄ ad mediū corarū. Petulca igit̄ est h̄mōi crassis satis ad ventrem. Citissime vero satiat. Si cogat nocet. 5.

Conueniētib⁹ si q̄dē caliditate & humiditate pilosi q̄dē min⁹ h̄mōi his q̄ dicti sunt. Adulti h̄o seminis magis. H̄o cōcupiscūt vero magis alijs. Sufficiūt vero sine lesione magis venereis plurimis. Si vero satis augeat vtraq̄ & calidū & humidū: nō sine lesiōe abstinēt a venereis. 6.

Sed vero frigidi & humidū s̄m crases fiunt testiculi: nuda sūt q̄ sunt in circuitu pilis. Et tarde coire incipiūt. Neq̄ vehementes sunt ad operatiōes. Aquosum vero & tenue semen eis: & par generās vel nō generās: & si generat: feminas generās est. 7.

Sicca quidē frigida crassis similis quidē plurimū ei q̄ p̄dicta est crassi. Spissum h̄o semen eis: & omnib⁹ magis erignū. 8.

Ad tū vero corporis habitudines dicte q̄dē sunt pil⁹ in his q̄ assimilant cordi: dominaf h̄o similitudo vehemētiorē hñtis mēbri quālibet primarū qualitātū quas & opatiuas noīam⁹. 9.

Ad tū vero corpis habitudo in illis maxime discernit partibus quecūq̄ vidētib⁹ primo subiact. Musculi h̄o sunt his oibus ossib⁹ circūoluti & cōposite: quedā carnes sunt ex simplici & s̄ma carne & neruis quib⁹ he circūolute sunt. Pro prima em̄ musculoz substantia hec est vtraq̄ ad eos vero cōueniētia hec vasoz velut riuū quidam sunt non cōplectentes eozū substantiā: sed seruiētes ad conseruationem. 10.

Dicent igit̄ reoz craseos cognitiōes s̄m bñ tēperatā habitatiōē. p̄mutāt: em̄ distēpātie regionū cutes s̄m se formātes &

Corrumpunt quasdam cognitiones. Ita hō rēm bene temperatas regionem tpe messis seipsum soli aliquis nudum exponat rmutabit eas cognitiones q̄cunq̄ s̄m colores sunt rin mollicie: r in duritia: s̄m p̄sistēt iā. Si vero vt bñ tpata est regio: ita ripsē bene tpata dieta vtatur. Neq̄ exutus in sole iaceat nudus vnaquaq̄ die plurimum. Neq̄ vt quidā moze virginis in ymbria degens p̄fecte craseos demonstrabuntur signa. Quasi in his igit in ofone futura intendamus iam intellectum est.

11.

Quompetētis hō craseos cognitione s̄m totā aialis habitudinem sunt. Color quidē ex rubeo talbo cōmixtus. Capilli hō rubei rmediocriter mixti cr̄spi vt in pluribus. Admediocritas vero carnositas in q̄ntitate rqualitate. Admedium effi perfecte est h̄mōi corp̄ oīm supfluitatū: vt hec dicat rintelligat ad hoc necesse ē effi spissum corp̄ ad hoc d̄r spissum. Et tenue silr̄ adhuc. Et multā carnē h̄ns rpaucā carnē. Et crassum rmacrum: r molle r durū: r pilosum rnudum pilis. Nihil igitur horū est mediocre. s̄ quasi polideti regula ad summū venit mediocritatis vniuerse. Ut tāgentibus q̄dē neq̄ molle: neq̄ durū appareat. Neq̄ calidū neq̄ frigidū. Vidētibus hō neq̄ pilosū neq̄ nudū pilis. Neq̄ grossū: neq̄ gracile. Neq̄ aliā h̄ns intemperantiam.

12.

Quēcūq̄ hō tēperato calidiora q̄dē sunt: nō tñ h̄uidiora aut sicciora s̄z carnē: de his effi p̄sens rō ē. Apparēt q̄dē rtāgentib̄ calidiora tāto q̄to s̄m crasim sunt calidiora. Et piguedis minus h̄ntia. Colore hō rubea. Et nigros capillos habentia.

13.

Rigidioris craseoscorpis signa. Nō pilosū: r̄pigue. frigidū tangētib̄. Color hō eoz cū capillis magis ruffus. Adulta vero frigiditate existēte liuida quodāmodo ē caro: s̄z vocare cōsuetudo q̄busdā medicorum est hos tales plumbei coloris.

14.

Sicca hō crasis gracilior est rdurior bene tēperata tāto q̄to siccior: ralia vero proxima signa sunt his.

15.

Et humida vero alia signa quidē similiter. Adagis carnosavaero: et mollior.

16.

Et s̄z r̄pilationē primarū qualitātū qua fiunt distēperātie cōpositā cognitionū formā h̄nt. Calida quidē r̄siccā crasis pilosior: rdurior: rcalidior: rminus piguis est: rgracilis: r̄nigri capilli. Si hō ad ampli⁹ caliditas veniat r̄nigri coloris cutis.

17.

Humida vero rcalida crasis. Adollior. Et calidior. Et multo carnosior optima crasi inquātū aucte fuerint vtreq̄ qualitates. Ad plurimum vero aucte. Putridis cōsumitur egritudinibus. Et cacochimi cito fiūt. Si vero parū quidē humidior sit multo hō calidior. Adolliores q̄dē parū tēperato hi tales: r̄magis carnosī. Pilosiores nō modicū. Et tāgentib̄ nō parū calidiores. Nigri hō his sūt capilli: r̄caro nō sine piguedie. Si hō parū q̄dē sit calidior mlto hō humidior. Adollis ē bis caro. rmlta. Et color

commixtus ex albo rubeo. Et tangentibus paululum calidiores. Uni
uersaliter vero est dicere quod secundum copulatiua crasseos semper domina
tis qualitates dominabuntur signa. 18.

Hrigida vero rbumida crassis. Paululum quidem utrisque augmenta
tis. sine pilis et alba: r mollis: r spissa: r pinguis. ¶ Si vero am
plius alia qualitas augmentetur: considerantur signa quidem sed pro portione
augmentatiōis qualitatum. Color vero cum capillis magis ruffus: que
admodum plin utrisque augmentatis liuidus fit ut in eis cutis color.
Si vero inequalis sit augmentatio qualitatum: dominabuntur magis aug
mentate qualitates propria signa. 19.

Sed vero frigidum cum sicco equalitate augmentetur: naturaliter du
rum r gracile habetur corpus. Et non pilosum. Et tangentibus
frigidum. Pinguedo vero similiter est in eis. Et gracilibus existentibus
dispersa est per carnem. Capilli vero r color proportionaliter sunt
mensure frigiditatis. 20.

Decidete vero calida r sicca crasse tempore paugmasticæ etatis in fri
gidam r siccam: hirtudo vero talium gracilis quod. Si r dura r melas
colica est r propterea nigra si r pilosa. Dominante vero altera qualitate
multum: altera vero parum a mediocri mutata. Dominabuntur quidem dominan
tis signa: mediocres vero erunt alterius cognitionis. 21.

In omnibus vero que predicta sunt r que dicenda sunt: omnes agnitiō crasseos
si quidem facile frigescens sit pars: aut frigiditate: aut raritate. fit.
Si vero difficile frigescens: aut calore: aut spissitudine. Si vero ex
siccitate sit aridum r siccum r difficultate mobile fiat: ex siccitate fit.
Quæadmodum si grauetur humidus ab humiditate. 22.

Considerare vero oportet r simile adinuicem omnes musculi: aut non si
mitem crasim habent simul. 23.

Sed r oportet considerare in omnibus quantitate iuolutorum ossium. Aliquam enim gra
uior vbi est pars non ex his gracilior quantum ad musculos: sed propter
angustiam ossium talis vbi est apparatus. Si r autem r spissior vbi est multoties
non propter amplitudinem ossium: sed propter carnis multitudinem. 24.

Quia aucta r diminuta r durior r mollior dum sit siccior aut hu
midior apparet parum si quidem pauca r dura siccior. Si vero
multa r mollis humidior. 25.

Similiter vero r medietate regionibus similes partes hirtium corporum aut
ampliores: aut minores humiditate in seipsis continentes aut te
nuiores: aut humidiores: aut sicciores demonstrantur partes: humida quidem pars est
vbi tenuior r amplius est humiditas. Sicca vero vbi spissior r aliter minor. Ip
sas tamen corporis solidas partes vere solidas r primas sed nullum modum pos
sibile est humidiores facere: sed satis est si quis prohibeat eas siccare non cito
eas r continentes regiones: sed replere humiditate aut tali. Id vero pro
prium est nutrimentum siles partes habentium ex appositione non per vasa factum.
Ceterum vero hec ratio est omnium partium. Et de hoc dicetur postea in sanas
rum r gratiarum carum doctrina. Hinc vero que sequuntur dicamus.

Quinta pars secundi libri Regni Saleni de
ventris dispositione sequitur.



Ventris cognitiones natura quidez siccioris, Velocius
sitiētes sūt. Et puus eis sufficit pot⁹. Et grauant am-
pliori. Et fluctuationes habēt: et supernatat superfluū
in eis. Cibisq; gaudent siccioribus, 2.

Humidioris vero ventris signa. Si neq; sitiētes sūt. Et
ampliorē humiditatē moleste ferāt. Cibisq; gaudēt hūidiorib⁹. 3.

Calidior vero natura venter digerit quod meli⁹ quam appetat et magis quam
cibus dura sunt natura et difficile mutabilia. Gaudet vero calidis ci-
bis et potibus. Neq; a frigidis nihil leditur sed moderatū vsq;. 4.

Rigid⁹ vero natura venter appetere quod bon⁹: digerere vero non
bonus; maxie quicquid difficile mutabiles et frigidū ciborum fiunt
Acrescūt enim cito in eo. Propterea et acide eructans est huiusmodi venter.
Et gaudet quidem frigidis: ledit vero facilius immoderate ytens
Ita vero extrinsec⁹ enim accētib⁹ non fert eorum diurnā dispositionem:
quēadmodum neq; calid⁹ calidior. 5.

Ex egritudinib⁹ tamē in ventre distēperātie in hoc differunt a
naturalibus; sicut quod cōtraria et cupiscūt et non similia: quēadmo-
dum et naturales. 6.

Secundū applexionē vero in ventre distēperātie cōpositē p⁹ sim-
pliciu cognoscūtur compositiōes. 7.

Diligēt⁹ vero opz adhibere intellectū his que dicta sunt discer-
nentes ea ab his que dicēda sunt. Non solū enim venter sitientes
et non sitientes operat⁹: et frigidū et calidū potū desiderātes; sed etiā ea que
circa thoracem et par et cor et pulmonem. 8.

Sed ppter horū caliditatē sitiētes inspirant amplius. Et exsuf-
flant longius: et sentiūt sicut thoracē cauma: non quēadmodū que ppter
ventrē sicut hūppocundriū patiunt calorē. Hi quidem bibētes non sta-
tim quiescūt. Et frigidus potus sistit: magis eorum sitim quam multus
calidus: Refrigerat autem eos et frigidus aer inspiratus nihil alle-
uians ex ventre sitientes. Ita vero recontrario habētes a frigida
inspiratiōe sensibilibiter leduntur et maxie hec est cognitio in pulmo-
nis frigiditate. Quēadmodū frigidū inspirantes sentiunt manife-
ste lesionē et infrigidationē: ita calidū est eis amicum: sed etiā flegmati-
cas superfluitates loquentes et cū tussi expuunt. 9.

Siccitates vero pulmonis sine superfluitate sunt et pure a fleg-
mate: et vocē hñt clarā: quēadmodū et hūiditates obscurā quod
et raucam operantur vocē. Incurrūt autē eis superfluitates magis
et acutius loqui volentibus. 10.

Non vero ipsa vocis magnitudo a caliditate fit quēadmodū neq; pu-
uitas a frigiditate fit. Sed hoc quod ab amplitudēe trachee arterie

fit: rex exufflatione uehemētiori. Paruitas uero cōtraria seq̄tur. 11.

Itaq; neq; semper: neq; principaliter: s; s; m accidens rex solis naturalibus crassibus superueniētibus nō sequitur uocisma gnitudo rparuitas. 12.

Quonia; uero hōmōi organa ppter crassim facta sunt talia .f. ampla uel stricta: talis uox consequitur: r ppterea ex uoce ē aliquid de naturali rasi colligere. ¶ Uteniz uox leuis: leuitatē trachee arterie seq̄tur. ¶ Et aspa: asperitatē. Leuitas nō arterie contēperantiā craseos seq̄ uitur. Asperitas nō siccitatē. Asperitas siquidē inequalitas q̄dā est s; m corpus durū. Arteriā nō operatur durā omiomerū partiū eius siccitas. Inequalē uero eius disperse humiōditatis indigentia. ¶ Ad eundem uero modū neq; acuta uox natura: sine angustia gutturis: neq; grauis sine latitudine fieri potest. Angustia em̄ naturalis filia est frigiditatis. Amplitudo uero caliditatis. ¶ Proportionaliter uero naturalibus differentijs uocū que s; m passionē perficiunt cognitiones existētes efficientiū causarum sunt: de quibus oibus de his que de uocēdicta sunt sufficienter de terminatum est. 13.

Alie nō animalis partes q̄ intrinsec^o sunt nō leues hñt crasseos cognitiōes. Tentādū est tñ ea q̄ adiuuatiua rnocentia cognoscere. Amplius r s; m naturaliu potētiarū opatiōes. Dictū est aut̄ in tertio loco de cāis q̄ unus cuiusq; potētie uirtutis r uitiij dñā trix ē crasi. ¶ Crasseos igitur cognitiōes r spēs dicte sunt. 14.

Que nō ppter magnitudinē: aut plasinationē: aut numeruz: aut positionē labunt: ita se hñt. Quecunq; igitur cadūt sub sensus cognosci facilia sunt. Uox nō q̄ nō cadūt sub sensu: hec q̄dē difficilia sunt ad cognoscendum: hec uero ignota sunt. 15.

Quapitis igit magnitudo r figura r cū eo cerebri: manifesta est ut uir^o dictū ē. Scōz hoc nō r thoracis. Ita uero r q̄ cūq; labūtur. ¶ Scōz homoplatas: aut humeros: aut brachia: aut cubitos aut summas man^o: aut hyschion: aut suras: aut pedes: nō ē difficile cognoscere: siue s; m plasinationē lapsum sit aliquid taliū: siue secundum magnitudinem: siue secundum numerum aut ordinatiōnem componentium ea manifeste uero r operationū in uinoquoq; sunt lesiones. 16.

Ea nō que intra corpus sunt: nō ola sunt cognosci possibilis. 17.

Utrē s; liquidē cuiusdā ita paruū r rotūdū r propensum iuxta hypocoūdrū uidi: ut manifeste apparet r s; circūspēctiōnē p priā ut uidiētib^o r tāgentibus. Similiter uidi r uessicā cuiusdā extra possitā: r paruā: ita ut si aliqui tardaret ad egestionē r uinay tuinoz circūscript^o appareret manifeste: nō tñ altoz q̄ intrinsec^o sunt manifestā uedit mihi cognitionē aliquā. Tētare tñ opz cognoscere ut possibile est p uirtutē r uitiū eorum: r si non s; m disciplinā certā sed s; m coniecturam quandā artificialem. 18.

Ut si ita accidat epati. Uidi quosdā iā ⁊ multos graciles
quodē venas hñtes. Si colore hō vniuersum corpus: ⁊ si paulo
ampli⁹ cibi intulerint vt magis si sunt infantia ⁊ spissa ⁊ glutino
sa: hos quidē velut quodā pōdere s̄m dextrū hypocōdriū sentien
tes in pfundo: hos vero cū extensione quadā dolētes. In his ergo
pueniēs paruū esse epar ⁊ angustū in suis exitibus. 19.

Aterū autē vidi flegmaticū totū s̄m habitudinē: vomētē vero
quotidie colerā citrinā. Agnouī ergo oportere me egestio
nes eius videre: ⁊ minime habuerūt fellis. Cognoui ergo ex hoc si
gno felleū humorē emittentē pōzum non paruā eius partē in pilles
ron ventris trāsmittere vt in quibusdā apparet animalib⁹. 20.

Et quibus manifestū est q̄ in remotis a sensibus valde proficit ad
cognitiōez ex anathomijs apparētū mēbroz noticia ⁊ operatio
nū ⁊ utilitatū inuētio. Quicūq; igit cognitor esse vult sicut dictū est
nūc lapsoz corpoz in anathomijs ei exercēdū ē topationū ⁊ utilita
tū inuētionib⁹. Scriptū est autē de oib⁹ his separati in alijs nego
cijs de qb⁹ in fine toti⁹ oratiōis dicet gr̄a cognoscēdi amātes dilce
re singuli quoz desiderāt scire ex q̄ maxie negotio eligere opz 21.

Quicūq; vero in pñti egra sunt corpa cognoscere opz: sed ⁊ q̄
quodē sensib⁹ subiacētia immutatiōe eoz cognoscūtur q̄ s̄m na
turā: eis insunt in magnitudine: ⁊ colore: ⁊ figura: ⁊ nūero: ⁊ posi
tione: ⁊ mollicia: ⁊ duricia: ⁊ caliditate: ⁊ frigiditate differētia. 22.

Non apparētia vero ⁊ vniuersalr̄ quodē dicere sūt lesiōib⁹ opa
tionū aut egestiōib⁹: aut dolorib⁹: aut tumorib⁹ preter natu
rā: aut quibusdā horū: aut omnib⁹. 23. 24.

Secundū vero partē s̄m cerebrū quidē egre d̄ is pō es: aut de s̄s
pientie specieb⁹: aut sensibiliū: aut fantasarū lesionibus: aut
appetitū mouēdi: aut egestiōib⁹ per palatū ⁊ aures ⁊ nares ⁊ ocu
los: aut s̄m illud dolorū differentijs. 25.

Ea hō q̄ s̄m cor patiūt ex disnie spēb⁹: ⁊ motib⁹ s̄m ipz: ⁊ arterijs
⁊ aiositatib⁹: ⁊ pusillanimitatib⁹: ⁊ febr̄ib⁹: ⁊ frigidatiōib⁹: ⁊ in colo
re differētijs: ⁊ doloribus q̄ circa ipsum ⁊ circa arterias. 26.

Ea vero que s̄m epar ⁊ humoz indigētia ⁊ abūdantia: ⁊ cōuers
sione coloris in non naturales discolorationes: et adhuc ex his q̄
sunt s̄m digestionē aut nutrimentū aut superfluoꝝ s̄m gestionē im
mutatis: sed ponderibus s̄m ipsum: ⁊ tumoribus: ⁊ dolorib⁹ nō in
regione epatis tantū: sed s̄m ppassiones quecūq; sunt alicui mem
bro: vt sunt disnie species ⁊ tussis. 27.

Ita vero ⁊ s̄m ventrē circa digestionē ⁊ orexim humide aut
sicce oblationis superfluoꝝ egestionib⁹ peccātib⁹: similr̄ vero
⁊ nauseis: ⁊ singultib⁹: ⁊ eructatiōib⁹: ⁊ vomitibus: ⁊ ipsis eoz que
vomūtur formis: et dolorib⁹ ⁊ tumorib⁹: ⁊ disnijs. 28.

Liber tertius

EA vero q̄ s̄m pectus ex disn̄is: r̄tussibus: r̄doloribus: adhuc
r̄ ex eoz̄ que expuuntur differentijs oportere cognoscere in
presenti egra. 29.

Et s̄m tracheā arteriā egritudines disn̄ia r̄tussis: r̄ s̄m locum
dolorisputū r̄vocis lesio innotescunt. 30.

Proportionaliter vero his r̄ in oibus alijs partibus ex tumo
re r̄ dolore: r̄ lesione operatium: aut amplius r̄ egestionū dif
ferentijs cognitiones erunt. 31.

Ex tumoribus quidē preter naturā: vt in flegmonib⁹: r̄ in chirossi
r̄ herisiphis inspicendum est. 32.

Dolores vero s̄m quē incūbūt locū: aut p̄tinuitatis solutionē
aut alterationes subitas ostēdūt. Soluiſ igit̄ p̄tinuitas: in
cisiōe: r̄ comestiōe. i. corrossiōe: r̄ fractura: r̄ tensiōe. Alterat̄ s̄o sub
stātia: caliditate: frigiditate: siccitate: r̄ humiditate. 33.

Nocetur aut̄ r̄operatio: aut leuiter: aut mediocriter: aut omnino
non fit. 34.

Quēcūq; vero egrediunt: hec quidē vt particule eozū q̄ patiti
tur: hec vero vt in ipsas contenta s̄m naturam. 35.

Et ostensionē propriam vnūquodq; faciet. 36.

Dictū est aut̄ de huiusmōi omnib⁹ amplius in patiētis locoz̄
negocio: nullo hoc in artē prius redigente aut perfecte assi
gnante: quemadmodum igitur aliud nihil eozū que incipiūt perfe
cerunt veteres. 37.

Egrotantiū q̄dē eoz̄ ex illo negocio discere opz̄ cognitiōes
egrotatiuoz̄ vero r̄ sanandoz̄ ex presenti sunt facultate. 38.

Ea quidē que sūt signa egrotatiuoz̄ in medio s̄m formā eozū
sunt q̄ sanis r̄ egrotantib⁹ accidunt. Scdm naturam quidē
omnia sanis sunt. Preter naturam vero egrotantibus inquan
tum egrotant. 38.

In medio vero his sunt declaratiua egritudinū. Quedaz̄ ex
genere ex̄ntia eoz̄q; sunt s̄m naturā: sed i quātitatib⁹ aut tpi
bus p̄mutata. Quedā vero ex his que sunt preter naturā q̄dē sed
minora his que in egritudinibus sunt. 39.

Et propter hoc r̄ dispōnes he eoz̄ quecūq; egrotatiua eē
vidē: neutroz̄ sunt: r̄ declaratiua s̄o ipsa sunt signa. Primo
q̄dē hec sanitates designant. Secundo s̄o egritudines. Et sūt ea
dem signa s̄m primā habitudinē: r̄ sana egra r̄ neutra. 40.

In eo quidē quod iā existētē dispositionē demōstrāt neutra:
in eo vero qd̄ futurā declarāt egra. 41.

Scū dū vero eandē rōnem quecūq; apparēt in egrotantibus si
gna sanitatis. Dicent̄ qdē sana eo q̄ futurā sanitatē denun
scent. Dicētur vero r̄ egra in quantum egritudinē existētē ostēdūt
Et manifestū est quidē q̄ si vtrozūq; sunt declaratiua: dicunt̄ neu
tra s̄m ynū aliqd̄ significatoz̄ neutroz̄ voce. 42.

- Q**uibuslibet mirandum est eadem signa tres habere rationes in differentibus habitudine: et sana: etegra: et neutra dici. 42.
- S**ecundum vero aliter significatum quantumque ex egritudinibus conualescentibus sunt signa dicuntur neutra scilicet quod arbitror: et ea que sunt in senectute: hac igitur ratione omnia sub plures cadunt intellectus tractationes. 44.
- Q**uocumque vero signa perfecte sanis insunt sub sola sanorum cadunt cognitione. 45.
- E**t quecumque egrotantibus non sunt manifestata futura sanitatem: sub sola hec egrotorum cadunt cognitione. 46.
- D**e his quidem deinceps dicetur. 47.
- E**ture vero egritudinis signa pronostica percurrantur prius duplici vero existente eorum differentia. 48.
- A**sgrediamur pora quantitatibus aut qualitatibus aut temporibus non ipsis propriis formis permutata ab his que sunt secundum naturam. 49.
- U**t ut oreximus ciborum intensam aut remissam: aut que non secundum tempus consuetum sit. 50.
- A**ut non scilicet plures ciborum egestionem superfluum: scilicet secundum egestionem esse paucorum: aut plurimorum: aut humidorum: aut duriorum. 51.
- I**ta vero et humorum superfluum indigentia: aut abundantia preter naturam: aut coloris: aut consistentie permutatio aut temporibus euacuationis. 52.
- E**t vigilanter multus somnus: aut in tempore non consuetum. Scilicet hoc vero superfluitas aut amplior: aut minor. Aut calidi aut frigidi concupiscentia propter consuetudinem. Quoadmodum et circaverere oportet sum in mensurata non scilicet tempera concupiscentia. Et sudores plures que oporteat: aut pauciores. Aut pigritia ad motionem. Aut tetantibus moveri aggrauatio. Aut dissolutio manifestarum valida. Menstruorum retentio: aut amplior: aut minor euacuatio. Sic vero que per emorroydas. Scilicet secundum eundem cibum potum non similis ei que prior fuit delectatio: cognitio est future egritudinis. Si militer et intellectus hebetudo non scilicet naturam: aut obliuio in non presens: aut fantastici somni magis que prius. Et si quidem auditus odoratus visus hebetiores et infirmiores. Et simpliciter dicere est quantumque secundum naturam sunt. Hec quidem aucta: hec vero diminuta: hec vero temporibus quebusdam aut quantitatibus permutata: et corporis tumor minor maior factus: et rubicundior aut albidior aut liuidior aut nigrior. Et eructationes et sternutationes et etositates plures aut pauciores a naturalibus: signa sunt future egritudinis. Et ita vero et quantumque per nares aures et palatum queb' cerebrum expurgat quantitatibus aut qualitatibus aut temporibus permutata. Hec igitur omnia generis sunt eorum que sunt secundum naturam. 52.
- U**rsio vero in ventre aut scilicet stomachum aut scilicet aliquid intestinum aut in egestionibus: aut in his que euomunt: aut mingunt: aut aliquid aliis mediocri dolor de genere est eorum que sunt propter naturam. In omnibus vero egrotare ita se habentes dicuntur. 54.

Liber secundus

QUoadmodū grauari caput: aut dolētes caput: aut vigilātes
aut dormiētes: qñ nōdū propter hec a cōsuetis opationū! im
pediunt. Et ter min⁹ qdē iste est egritudinis in talibus dispositiōi
bus discretiuus. 55.

ET ppter ea ad aliqd eādē dispōnemz egrāz neutrā dicim⁹. Ad
hucz ppter vigorē em ferētis! facili⁹ q̄ iā victe & tutis: aut egra
est: aut neutra dispositio singularū earū que dicta sunt. 56.

Ita & oralia nocumēta q̄cūqz hūt fm sensus: non in eo qd est z
magis z min⁹ differūt alterutrū sz toto gñe pter naturā sunt: z
hec sunt egritudinū signa: quādiu tñ fuerint pua: z nōdū a cōsuetis
vnicuiqz actiōib⁹ impedire sufficiētia dicimus neutra. 57.

Alia & o sunt fm gustū qdē qñ false: aut amare: aut alicui⁹ alte
ri⁹ qualitatis. manifestatio est in comestis z bibitis oib⁹: aut si
ne a ceptiōe cibi salua eis videtur talis. 58.

Scōm odoratū & o qñ aliqñ sentim⁹ vnā qlitatē odoratui nul
lo p̄sente odorabili: aut afferētes plurima z diuersa oia vt simi
lia sentim⁹. Plerūqz & o oino sensus nobis est nulli⁹: aut fetoris alicu
ius licet nullo p̄sente fetore. 59.

Scōm auditum vero sonitus z strepitus generis eoz que p̄ter na
turam sunt. 60.

QUoadmodūz fm visum quecūqz apparere vident añ nigras z al
bas z rubeas z ruffas: hec qdē rotūda: hec & o oblōga: hec qdē gra
cilia: hec vero grossa: z p̄teruolare oia videntur. 61.

Scūdū tactū & o qñ ineqlitas qdā: aut spissitudo: aut graui
tas: aut tensio: aut stupida: aut dolēs dispositio apparet secū
dum totam habitudinem. 62.

Itaqz & orsz quālibet ptē tēso aut tribulatio: aut pūctio: aut
grauitas: qñ p̄e qdē hūt z nō manētes dispositionē qdē neu
trā esse declarāt: p̄nunciant vero egritudinem futuram. 63.

QUecūqz & o iā egrotātib⁹ sunt signa: hec qdē sanitatē demō
strant: hec & o mortē. Sana qdē priora: altera & o gñe. qdem
egra: fm speciē & o p̄nitiosa dicunt. Accipiunt & o vniuersaliter qdē
differētie ex operationū virtute z vitio. Scōm vero partē ex his que
sunt secundum partem operationibus. 64.

Aruz gñā p̄us dicta sunt. Primū quidē p̄ncipaliū. Scōm & o
eoz q̄ ab illis nata sunt. Et tertiū qdē p̄p̄iū habentiū regimē
a p̄ncipiis & o qdā sup̄lemēta recipiētū. Quartū vero genus eoz
que dicta sunt ex se quidem inutile est ad cognitiones. Secundum
accidens vero ex his erit aliqñ p̄notatio quemadmodū ex sup̄
fluitatibus: z ex his quidem ratione compassionis: z ex superfluita
tibus vero semper: quoniam digestionis et indigestionis in his
erunt signa. Itaqz non contingit non demonstrare ea semper: aut
naturam superare in ateriā: aut materiam superare naturam:
aut neutrū neutrū. Sana igitur dicentur signa superant e natura.

Egra vero supata natura: Neutra vero inequalibus pugnis. 65.

Manifeste quidem digestionis signa sanorum sunt. 66.

Quæadmodum et indigestionis egrorum signa. 67.

Dæque digestionem vero: neque indigestionem manifeste indicantis nature neutrorum. Sunt neutra vero et quæcumque nunc quidem hoc nunc vero contrarium declarant: quæadmodum denigrati digiti: tales vero sunt et cretice superfluitates. 68.

Dictum est autem de his omnibus in his que de crissibus quæadmodum et de vniuersiusque virtutis operatione in libro de causis accidentium morborum dictum est. Et his ergo operibus secundum partem omnium naturam signorum colligere. 69.

Ego autem itaque longitudini parcens hic quidem finis de signis orationem: transeo vero ad eam que de causis.

¶ Libri secundi Tegni Galeni finis de signis.

Incipit liber Tertius Tegni Galeni de causis.

Quonia vero et harum causarum quedam sunt salubres: quedam egræ: quedam neutre. Primum de causis sanis primo erit. 2. **Q**uia vero et harum ipsarum hec quidem conseruantes sunt hec vero efficietes sanitatem: sunt vero et dignitate et tempore priores conseruantes facientibus. 3.

Seruantibus incipiendum est. 4.

Quia igitur sit non vnum sanum corpus sed plura corpora: quæadmodum prius determinatum est: secundum vniuersumque eorum erit conseruatiua causa quæcumque et omnis causa est ad aliquid. 5.

Bursus igitur principium hic ab optima compositione corporis faciendum est considerantes que sunt ad hanc salubres. Inuentionem earum rei ipsius natura demonstrat. 6.

Si enim esset impassibile et immutabile corpus et semper maneret in optima compositione: tunc nihil indigeret arte constituente ipsum. Quonia vero immutat et corrumpitur et conuertitur non seruans quam habuit ex principio consistentiam per curationem secundum hoc indiget. Secundum hoc igitur quot modis alteratur corpus: totidem et genera per curationum habebit: hoc est conseruantium causarum. 7.

Que manifesta sunt iam ex his que dicta sunt vt corrigentia ex genere accidit existere. In eo quoque velociter faciunt correctiones priusquam simul occurrat lesio non preseruatua a futuro malo appellata sunt a medicinis: sed seruantia presentem consistentiam. 8.

Alteratur igitur corpus a quibusdam ex necessitate: et a quibusdam non ex necessitate. Dico autem ex necessitate quidem quibus impossibile est ipsum non approximare. Non ex necessitate vero vt sunt reliqua. Namque semper incontinenti immorari et comedere et bibere et vigilare necessarium est ei. Gladijs vero et bestijs non necessarium est vti. Vbi in porci quidem genere causam circa corpus ars perficit: circa secundum vero nequaquam. 9.

Liber tertius

Quot igitur ex necessitate alterantia sunt corpus diuidēt es
fm ppiūm vnūquodq̄ eoz aliqd̄ genus causarū salubriū
inuentamus. 10.

Est igitur vnū quidē ex continente nos aere. Alterum vero ex
motione ⁊ quiete ⁊ totius corporis ⁊ fm partē. Tertium vero
ex somno ⁊ vigilijs. Et quartū ex hisque offerūtur. Quintū ex his
que egerunt ⁊ retinent. Sextum ex anime passionibus. 11.

Sub his effi omnibus necesse est corpus quod dāmodo disponsi.
Sub cōtinente quidē: aut calefactū: aut infrigidatū: aut hu
mectatū: aut siccātū: aut fm cōplexionē eozum aliquid patiens
aut fm totā substantiam alteratū totum. 12.

Et motione ⁊ quiete immoderatis vtriusq̄ existentib⁹: aut
calefactū aut infrigidatū: aut siccātū: aut humectatū: aut
fm copulationē eozū aliquid patiens. 13.

Ita vero ex somno ⁊ vigilia necesse est pati ipsum scdm eandem
rationem. 14.

Et ex his q̄ offerunt. 15.

Aut egerūtur: aut retinentur. Et ex anime passionib⁹. 16.

Omnia enim hec: hec quidem manifeste: hec vero per medias cau
sas alterant corpus. 17.

Et corrumpunt salutem. 18.

Et scriptū est de his omnibus separatim per singula in salubriū
causarum negocio. 19.

Hec igitur oīa nūc dicta gñā salubriū causarū materie q̄dam
sunt ⁊ cū ppetenti vsu cause sunt pseruātes ⁊ salutem p̄stātes
peccātes vero a p̄tēperātia egre constituūtur. 20.

Itaq̄ vero ex hoc iā manifestū est q̄ nō alias quidē substan
tias earū que extra has rerū sanas nobis. Alias vero egras
arbitrandum est. Sed easdē in aliquid aliquando quidem sanas:
aliquādo vero egras factas. 21.

Quando siquidē motione indiget corpus: gymnasium quidē sa
nū: quies vero egra. Quādo vero quiete: quies quidē sana: egrum
vero gymnasium. Similiter vero in cibis ⁊ in potibus ⁊ in alijs oī
bus. Singulū effi si corpori adducat ⁊ cū cōpetenti quātitate ⁊ q̄li
tate salubre fit. Nihil vero indigenti omnino oblatum aut non in
cōpetenti mensura ⁊ quantitate egrum cōstituit. 22.

Et he sunt due cōsiderationes circa salubre ⁊ egrum scz qua
litas ⁊ quantitas eius quod offertur. 23.

Essē tps velut alterū aliqd̄ ab his tertium inducere in his q̄
dicta sunt cōtemptū ⁊ nō bene dictum est. 24.

Si effi indiget corpus tanta ⁊ tali oblatiōe manifestū est q̄si ⁊
fm tēpus oportunū offeri. Et gñatio indigētie tps est ex eo
qd̄ fluxū est ⁊ mutabile. Et mortale corp⁹ indiget fm mutationes
alias alterantiū: ⁊ alias adiuuantiū. Itaq̄ nō est quidē gñē tertium

in his q̄ dicta sunt t̄ps. Ad doctrinam vero plerunq̄ q̄si tertio vt
mur p̄pter eam q̄ dicta est causam. 25.

Quā aut̄ in his cōsideratiōib⁹ duab⁹ sunt alie ⁊ alie cārū salubriū
et nūc nobis p̄positū ē hoc genus earū rursus repetam⁹ eas. 26.

Perfecte igif cōpōnis corpis q̄n si q̄dē bñ tēperatū fuerit cō
tinens cōuenit vt. si tēperantia ⁊ alioꝝ p̄fecta: de q̄bus modo
dixim⁹ q̄etis. s. ⁊ motiōis ⁊ somni: ⁊ vigilie ⁊ ablatōꝝ: ⁊ egestōꝝ. 27.

Quando vero distemperatū fuerit cōtinens in tantū ⁊ cōtēperā
tias minui opz inquantū eucrasia corrupta fuerit. 28.

Considerationes vero cōtemperantie incōtinēte hec quidē sunt
vt neq̄ riger e per frigus: neq̄ sudare propter estū. 29.

In gymnasijs vero q̄n primū icipit dolere corpus: quiescere statim
remedium est. 30.

In cibis vero p̄fectio digestionis ⁊ egestionis modus s̄m quanti
tatem ⁊ qualitatem. 31.

Quatur h̄o quodāmodo in his oreis digestionis: ita vt p̄es
ceptore nō idigeat quantitātē in oblationibus metiēte: optia
em̄ natura tantū appetit quantū digerere pōt. 32.

Ita h̄o ⁊ somni quātitatē metit̄ ipsa nā in his q̄ sunt in opti
ma cōpositione. Et quiescūt statim dormiētes cū nō ampli⁹
indiget corpus. 33.

Cita eis dieta vtētibus in egestionibus nihil derelinquitur
circa ventrem ⁊ vinas ⁊ totū corpus: has em̄ egestionēs tē
perantia metitur oblationum: icōm vero totum corpus gymnasio
rum mediocris ⁊ salubris efficit vsus. 34.

Abstinere vero manifestū est: q̄m ab intēperātia opz oīum aie
passionū scz ire: tristicie: ⁊ gaudijs: ⁊ furoris: ⁊ timoris: ⁊ inui
die: ⁊ sollicitudinis. Et terminant em̄ hec ⁊ mutant corpora ab ea
que est s̄m naturam consistentia. 35.

Veneroū h̄o s̄m epicurū nullus vsus salubris: s̄m vero vez
epicurū ex interuallis tantis vt in vsibus coitus neq̄ dissolu
tionē sentiat: ⁊ leuior seipso videat̄ factus: ⁊ melius dormiēs. 36.

Tempus h̄o vsus est: q̄n p̄fecte mediū fuerit earū q̄ extrinsec⁹
toim circūstantiarū: neq̄ sup repletū corp⁹: neq̄ indigens: neq̄
sup infrigidatū: neq̄ super calefactū: aut ericcātū: aut humectatū
immoderate. Si h̄o peccet aliq̄n corpus parū esto pctm̄: melius
vero est calefacto magis q̄ ifrigidato: ⁊ repleto magis q̄ eūato: ⁊
humectato magis q̄ ericcato corpore vti venereis. 37.

Qualitates vero singuloꝝ eoz q̄ dicta sunt eligere in hisque
sunt optime cōpositionis opz. Gymnasioꝝ quidē in quibus
oēs partes corpis p̄portionaliter moueantur: vt hoc mēbrum qui
dem nō superdoleat: hoc vero minus dolet. 38.

Quam vero que comedunt̄ aut bibuntur maxime eucrata
eligere: hec em̄ maxime sunt cōueniētia eucratis naturis. 39.

Similiter vero et in alijs.

40.

Sed vero secundum aliquid ab optima compositione deficit corpus non multum vero huic et conseruantes sanitatem cause secundum proportionem mutabuntur.

41.

Puribus vero talibus existentibus corporibus singulorum genus separatim dicendum est.

42.

Quasi igitur permutatum corpus in organicum vero partium conuenientia non permutatum duplicem habent formam salubriam causarum: alteram quidem seruantium eius crassim: alteram vero earum que ad optimam ducunt.

43.

Seruantes vero eius crassim tantum permutantur ab eucrata natura cause quantum et toti corporis crassis ab illa perfecta mutantur.

44.

Calidiora vero corpora calidioribus indigent adiutorijs: frigidiora frigidioribus: et sicciora siccioribus: humidiora humidioribus. Et secundum complexionem calidiora et sicciora calidioribus et siccioribus. Et his proportionabiliter in reliquis tribus complexionibus.

45.

Utetur vero et materijs causarum recte innatas virtutes earum sciens.

46.

Quonia motio quidem et indigentia et vigilie et egestio et omnes anime passiones siccant corpus.

47.

Contraria vero his humectant.

48.

Ita vero et in calefactionibus et infrigidantibus studijs utetur et cibis et potibus.

49.

Et simpliciter est dicere omnibus his que secundum corpus sunt cognoscens aliquas materias et virtutes: salubribus causis utetur: similia sibi offerens quam seruare vult corporis crassim quam accipit.

50.

Sed vero permutare vult et transire ad melius aliud est genus salutariu causarum diu quod supra dictis: eque vero distans ab altera crassi eucratarum et mediarum quam optimis naturis conuenire dicebam.

51.

Calidiorum enim et sicciorum crassim non calide et siccediete faciunt eucrata perfecte: sed que tantum eucrata crassi frigidiora et humidiora quantum natura eius erat calidior et siccior.

52.

Hoc si quidem genus causarum corrigit innatas discrasias. Alterum vero prius dictum conseruat.

53.

Atilitas vero utroque est in parte medicis corrigere quidem ex multo studio paulatim transferentes in melius. Non enim sustinet natura repentinas immutationes. Seruare vero in eisdem necessarijs occupationes.

54.

Quomodo igitur et huiusmodi specierum causarum conseruationem nominamus: conueniebat enim magis eam forsitan permutantem et curantem: et innata peccata corrigentem vocari. Quoniam vero ad totum genus sanitatis referentes: non ad eas que secundum species sunt in ea differentias. Quecunque quidem sanos custodiunt seruantes

omnes vocabimus: siue conseruando / salutem. ad melius ducant totā crassiz: siue conseruet existētem a principio. Quēcūq; nō deterio rē faciunt consistentiam egre.

55.

Similē igit discrasia habētib⁹ oib⁹ corporis partib⁹ similis est procuratio: dissimilē vero dissimilis.

56.

Pro test effi vēter alicui qdē frigidior q̄ oporteat esse: caput nō calidi⁹ r̄ idigere adiutorijs p̄p̄ijs singula. Scōz nō hoc alia r̄ūnaqueq; ps aut hūidior: aut sicci⁹: aut frigidior: aut calidior ex̄ns p̄ter modū p̄p̄ijs distēperātie indigēt dietis. Itō igit exercebim⁹ equaliter oēs hmōi corporis ptes: neq; similiter humectabim⁹ aut siccabim⁹: aut aliqd̄ horū faciem⁹. Ampli⁹ nō dicet de his in negotio de salubribus causis.

57.

Organicōz nō cause salubiores scōm lapsus. zhec ab optima cōpōne adinuicē differūt. Alie siq̄dē sunt salubres circa plasmationē lapsuū. Alie nō eoz que circa magnitudinem: aut numerū aut postionem.

58.

In plasmaticē quoq; sunt plures lapsus. Estē figure partis Et si alicubi in ea curuitas aliq̄ est: aut cōcauitas ei⁹ q̄ scōm naturā. Aut pori cōstrictio. Aut orificiū. Aut asperitas aut lenitas qn̄ est aliqd̄ extra p̄p̄iā cōtemperātiā. Parum quidem hoc patiens corpus sanorum corporum appellationem habebit. Amplius vero et neutroz. Si nō sit tantumvt noceat operatōi i egrotare v̄.

59.

Secundū q̄tātem vero superfluitas z defectus: ad eadem deducunt differentias.

60.

In numero nō deficiēs aut abūdās velut omiomeron vnū aut plura hmōi generis sunt: z quecūq; preter naturam in nobis substantie consistunt.

61.

Beliquū nō gen⁹ p̄pter vniuscuiusq; postionē simpliciū p̄tiuz in q̄t ip̄e q̄tuor sunt oēs differētie. Prima qdē optima. Scōa nō parū pmutata z p̄pter hoc sanū adhuc pficiēs corp⁹. Tertia nō neutrū quando amplius extra naturam fit. Quarta vero iaz egrotans q̄ plurimum.

62.

Quecūq; igit peccauerūt ptes scōm figurā qdē que admodū q̄ cūq; distorte intus vel extra. Et hec recēte nate quidē crīstentes: z molles plasmaticōz superligatiōe ad id qd̄ scōm naturā est reuertunt. Pure nōz si cōtingat ad augmētum peruenire: ad correctionē nō perueniunt.

63.

Et q̄ cūq; qdē circa curuitatem peccauerūt: z hec similiter p̄nt corrigi qdē adhuc augmētande. Perfecte vero non possunt. Paruas igit curuitates alligatio z quies. Magnas nō operatio partium z retentio spūs operatur. Itavero z quecūq; secunduz poros aut orificia.

64.

Et quecūq; quidē maiora q̄ opz quies z alligatio apta nata est maiora efficere. Maiores nō efficit ptes motio sz naturā cū

fricatiōe moderata ⁊ alijs quecunq; nata sunt ad superficiem sanguinem trahere multum. 65.

Deficiētū ⁊ o ptiū q̄cūq; q̄dē ex sanguine habēt generationē nō impossibilis est eoz correctio. Quecūq; ⁊ o ex semie pauco habēt generationē: eaz impossibilis ē correctio. Est tñ p his aliqñ facere alia proxima his habentia vtilitatem. 66.

Omniū autem horum natura quidem operatrig: medicus vero minister. 67.

Quecūq; ⁊ o abūdāt s̄m numerū: ablatio eoz causa salutis est. Cōsiderādū ⁊ o in q̄b^o possibile est. Si ⁊ o impossibile apparet transponere: tentare oportet. 68.

Eadē ⁊ o eoz q̄ s̄m positionē peccant est correctio. 69.

Manifestū est aut q̄ duo vel tria plerūq; pctā cōsistere possunt circa eandemynamquāq; partem. 70.

Quādamodū in habēteyētre parūū simul ⁊ rotūdū s̄m dyafragma postū peccauit effi in eoz magnitudo ⁊ plasmatio ⁊ postio. Si ⁊ o natura frigidior: hūc in id q̄d est s̄m naturā ducere iposibile est. Qñ aut difficulter respirāt repletoyētre paucioraz nutriētia ⁊ nō tardī^o exētia offerant bis vel ter in die. 71.

Alijs ⁊ o eufrasim in epate habētib^o ppter angustā vāsoz cōtinūe factā salubris causa inuenta est extenuās diēta. 72.

Reliquū igit adhuc gen^o vñū cōmune est omiomeronz organozorum solutio continuitatis. 73.

Quā forsitā aliq; nō concedet pfecte sanis inesse: alicqñ effi esse semp passionē diceret: nesciens similit̄ esse dubitationē p oib^o lapsuz gñib^o futurā. Si effi opatiōis sensibilis lessio nō deteminat egritudinē a sanitate: s; s; q̄litate cuiusq; dispositiōis agnoscitur tñ: tūc necessariū est sempiternē passiōis irrepere dogma: nullo optimas habēte operatiōes oēs. S; hoc q̄dē ergovt subtilior cōsideratio secundum se tractatum habeat. 74.

A manifestos ⁊ o egros: salubres causas deinceps curram^o a discrasie scipiētes gñe. Determinādū est igit p̄shic q̄d oēs fere medici p̄termittūt: q̄d alie q̄dē sunt salubres iā facte discrasie. Alie ⁊ o eius que adhuc fit: quemadmodūz future. 75.

Et huiusmodi q̄dē vlti e. Vt q̄dē in p̄seruāte parte artis sunt: hec vero in salubri. 76.

Primo vero omnium in curante parte sola. 77.

Terū vero medie dicte in p̄seruantez iurante. 78.

Iam si q̄dē scām egritudinē medicari oportet. 79.

Nondū ⁊ o existētē: futurā ⁊ o ex dispositiōe q̄ est secundū cor pus prohibere fieri. 80.

Et ius ⁊ o q̄ adhuc fit: sanare q̄d iam factū est: quod futurū est prohibere fieri. 81.

- P**rohibetur igitur dispositio in qua nata est fieri ablata: non
minat aut huiusmodi dispositio causa precedens. 82.
- E**ct vero egritudo curabitur dispositione a qua principaliter
que secundum naturam operatio leditur ablata: quam et ipsam dicimus
esse egritudinis causam. 83.
- C**ontrario quod est unum habet modum: et maxime communem intentionem. scilicet ei quod
soluendum est contrarium. huiusmodi enim generis sunt omnes proficien-
tes salutem cause. 84.
- S**ecundum vero partem sunt ex singulis contrariis. 85.
- C**alide igitur dispositioni frigida causa contraria est. frigide ve-
ro calida sic in aliis proportionaliter. 86.
- S**ed enim immoderatum est omne preter naturam: moderatum vero secundum
naturam necesse est omne immoderatum ab imoderato secundum contrarium
ad moderatum adduci. 87.
- M**anifestum vero quod secundum virtutem non secundum apparitionem calefaciens et
infrigidans: et quicumque huiusmodi alia accipiendum est. Dico autem secundum vir-
tutem quod essentialiter et proprie et vere est ut dicitur. Secundum vero appari-
tionem quod secundum presentem sensum huiusmodi esse videtur: essentialiter vero non
existens huiusmodi. Quomodo vero oportet cognoscere ea in negotio de
simplicibus farmacis dictum est. 88.
- H**uiusmodi inuentionem vero salubrium causarum quecumque quidem cause ad
iam factam egritudinem sunt salubres: illa ratione utendum est qua illud
quod secundum apparitionem determinat ab eo quod est secundum virtutem. 89.
- Q**uecumque vero cause ad eam que adhuc sit ipsa eadem conside-
ratione utendum: et adhuc secundum quam inveniuntur egritudinis
num cause. 90.
- E**rit enim si ita contingat in humoribus putrefactis accedere fe-
bris: demonstratio in talibus est euacuatio et alteratio. Altera-
tio quod est faciens cessare putredinem manente substantia. Euacuatio ve-
ro tota a corpore educens substantiam. 91.
- S**ed dicta quidem species alterationis digestio est quam a quibusdam
causis contingit facere scientes erimus in illis si habeamus iam co-
gnitionem ita causarum salubrium. 92.
- E**uacuationes vero per flobothomiam et per clysteres per viam
et per respirationes et per cutem fiunt. Amplius vero et per contrariam
detractionem et deriuationem ad alia. Huiusmodi enim generis sunt
et menstrua mouere: et emoroidas aperire. Et per nares et per pas-
latum purgare. 93.
- S**cientes igitur et hic materias et virtutes quibus in tempore et qualita-
te et quantitate et modo usus oblati euacuatio fit. 94.
- S**ecundum hanc partem artis inuenimus salubria. Et scripta est omnis in-
uentio in terapeutico negotio. Secundum eundem vero modum in aliis tri-
bus discrasijs. 95.

Liber tertius

Um comūne habentes preceptū efficiētē vnāquāq; earū
causarū oportet abscindere prius: deinde sic venire ad eā
discrassiā que facta est ab illa egritudine salubriū causarū intensi
tionem facturos. 96.

Scom vero postas discrasias ex simplicib; 2positio ostēditur
salubria pcepta: et hic habētib; nobis medicamē 2proportionale
magnitudini discrasie ad illā conueniēs inuenire. 97.

Ulut: si ita accidat. Si decē qdē numeris sm calidi; excedit
aliquid ab eo qdsm naturā: septē vero sm siccius esse oportet
et salubrē causam in talibus dispositionib;: frigidiorē qdē decē nu
meris: septē vero humidiorē. 98.

Si igitur ipsi parti patienti adducas huiusmodi medicamētū in
tantū frigidū sit et humidius: inquātū partis patiētis manifesta
tio precessit. 99.

In profundo vero posita que patitur parte opz 2siderare hu
iusmodi efficere salubre vt nō cōtingat exolui in via. 100.

Si igit calidi; esse opz moderato: nō in tanto fit solū calidius quā
to indiget passio: sed sup modū apponat ppter positionē necessa
rio aduenientem. 101.

Sivero frigidius sit non simpliciter oportet tanto facere illud fri
gidius: sed materiam medicaminis 2siderare prius. Si est para
chimeres est non perueniet vsq; ad pfundū multū. Cōtrariū vero
operatur aliquādo spissam superficiē. Si vero leptomeres sit: pos
sibile est peruenire vsq; ad plurimū profundum. 102.

Ita vero et in humectantibus et desiccantib; parachimeres et le
ptomeres substantie considerande sunt. 103.

Expositione quidē patientis loci manifestatio inuenitur salu
bre vt dictum est nunc. 104.

Ux plasmatione vero et postide qñ fluxus sensibilis habet cō
suetos ad aliud mēbrū aut nullū hz. Itaq; ad picipalia q se
runt flux; aduertem;: puocabim; vero eos ad nō picipalia. 105.

Manifestū vero quoniā faciētū causarū discrasia p euacuatio
nē sanatio est: ipsarū aut discrasiarū alteratio sanatio ē. 106.

Soluta vero cōtinuitate curationis qdem intentio vnio est. In
organicis qdē partib; impossibilis est. In omiomeris vero nō omni
no impossibilis est: sed in quibusdā possibilis vt in carnosis et con
glutinatio est sanatio. 107.

Non differt vero si consolidationem nomines. 108.

Precedit aut eā qñ mai; fuerit vulnus ad ductio distātiū par
tiū ex genere plasmationis existens. 109.

Uvero ea fiat permanens: superligatio 2ducens distātia la
bia et 2suture vtilis sunt ad hoc. 110.

Conglutinat vero distātia: et eā q ē i picipulo vnionē reddit natura.
Itz 2o op; 2pmū qdē vt dictū ē 2ducē i idipz distātia labia. Scōz

Opus hoc suare in quibus conducta sunt. Et tertium ut nihil incidat intra labia puidere. Et quartum ipsa partis substantia sanam seruare. 111.

Quoniam quidem et sic opus quomodo alius faciat dictum est. Tertium vero in conducendo distans fiet quod si nihil extrinsecus incidere permittam sicut plurimum pilus aut oleum: aut humiditas alia in medio constituta coagulando prohibet eorum unionem. In posteriori hoc tempore effluxio est tertie intentionis custodia est. Ad effluxiones vero ipsas ex subdiuisione contraria diuisione et si cura apta accedendum est. Substantia vero partis sana seruabitur per mediocriter desiccationem. Hec quidem curatio est continuationis solutionis in carnosa parte facte eiusdem seipsam solius. 112.

Sed vero alicui alteri misceatur egritudinum erunt plures intentiones preceptorum curationum quas in compositorum doctrinis deinde deducemus. 113.

In presenti vero ad reliquas intentiones solutionis continuationis veniendum est. 114.

Fractura igitur in osse est quidem continuationis solutio. in sanabilis quidem quantum in prima consideratione. Iuxta hoc secundam hanc quendam modum curabilis quodammodo fit. Prima igitur consideratio est consolidatio ipotens propter duriciem partis fieri. Secunda vero ligatio contingens fieri per porum ligantem in circuitu fracturam. 115.

Generatio vero porum in quantum ex materia et natura fit cois est ad alia in quantum vero prope est formam ossis ex illis est alimentum. 116.

Molle vero et puerile os consolidari quidem possibile est. 117.

Bro vero et huiusmodi passionis generatio sine compassione alteri membrum est. Sepissime enim circumpositi muscoli cum aliis partibus corporis patiuntur fractis ossibus: itaque et intentionis curationis duplex est altera quidem in ossibus: altera in his que circa ea sunt corporibus hec quidem talis in carno sarum partium dispositionibus dicitur: de fracturis vero dicendum est. 118.

Quoniam vero harum curatio est ex poro: ut vero hic fiat propter aliam mentem ossis est opus.oportet igitur superfluitatem nutrimenti ad porum generationem nature submitti. 119.

Superfluitas vero hec et quantitate et qualitate moderata esse debet. 120.

Propterea deductione indiget tale et tamen influentem sanguinem ossibus preparamentem ex quali quanto fiat porus. Quoniam vero praesens hic per concava fracti ossis attendere oportet eius multitudinem et qualitatem et ita scilicet oportet facere deductionem vel magis humectantem quam amplius in therapeutice facultatis litteris sunt dicta. 121.

Quoniam vero orthosthenastropunctura per plin sensum propter hoc quod quoniam quoniam est hanc principium particulam parata est aduocare spasmodum et magis cum non respiret exterius excata cutis perforatione. Hanc igitur oportet aperire et reipicere substantia leptomeri praesens potest ad profundum usque ad

pforatū neruū. Dictū ē autē de h̄ pfecte i terapētica facultatē. In simplicib⁹ igit̄ hmōi ḡnis dispositiōib⁹ salubrū causarū est forma talis quā diri. 122.

Secūdu ppositas h̄o cōplexe vt in vlcērib⁹. Prima q̄dē est cōcauitas quā q̄dā nō aliā dispōnez; s; vlcēris tāū arbitranē differētiā. Est autē nō tm̄ differentia hoc tale; s; alterū quoddā gen⁹ egritudinis toti⁹ in quo substātie ipsi⁹ est p̄ditio. Et igit̄ curatio ipsi⁹ in duplici passione duplici indiget intētioē; cōtinuitatis em̄ solatio vniōne substātie vero p̄ditio generatione indiget. 123.

Dicte h̄o sunt paulo pri⁹ fenerationis intētiones. 124.

Et quidē oportet curare primū hanc dispositionē: dein aggredi v̄nire: sicut ipsa natura rex iudicat. Quādo igit̄ repletum fuerit q̄d cōcauū reuale vlcus extiterit: tūc alterā intētione afferri opz. Ad hanc em̄ noua carne ex̄nte labioꝝ vlcēris v̄niri q̄dez ipso sibile est distātiā. 125.

Intētione ergo curatiōis aliā inuenire opz. Inuētione h̄o ex eo q̄ fm naturā habebim⁹ q̄d circūfacere parti puenit. Scōꝝ naturā vero erat eā cooperire cute. Hoc igit̄ nobis ē faciendū: aut si impossibilis ē intētio: aliqd̄ simile cuti carnē. s. callosa; faciendū ē. Er̄t autē h̄mōi caro sicca similis priori cuti r̄callosa. Siccantibus igit̄ r̄stip̄ticis sine mordicatiōe erit op⁹ pharmacijs ad cicatrizatiōes. 126.

Ita h̄o r̄si vlcus in putredinē vertat. intētio quidē est purgare: pharmachū vero salubre r̄ipticum. 127.

Dieta est autē horū in his q̄ de pharmacijs materia. 128.

Et q̄dē si flegmō r̄cassatio r̄clirōsis aut tumor cū vlcere fuerit: curādum illa pri⁹ p̄ eas que dicte sunt rōnes. Ita vero r̄ si influat aliquid vlcēri: curādū est fm̄ influentiū curatiōē. Similiter vero r̄si discrasia aliqua fiat fm̄ vlcēratū locū: ad discrasse pri⁹ ire oportet adiutoria. 129.

Et de his quidē sufficienter dictū est. 130.

Hid h̄o q̄d p̄pter plasmatiōē veniendū tā genus est in plurēs differentias diuisuz. S; a manifestissimo principiū ōo ni ponēdū est q̄d fm̄ figure permutatiōem fit. 131.

Equū igit̄ q̄ adhuc crescūt possibile est figurā plurimarū p̄tiū corrigere: horum vero q̄ excreuerūt nequa q̄. 132.

Intētio vero vt si possibile est curari ad cōtrariū adducere distōsiones. 133.

Si vero fractura non recte plasmata peccauerit alicui⁹ mem̄bri figura si adhuc recēs pot⁹ existat frāgere iterū: r̄ hoc plasmate cōfelm̄ recte: deinde porum fieri. 134.

Est autē r̄m̄phras̄is ex hoc genere egritudinum. 135.

Hec quidē a glutinosiss̄ r̄pinguib⁹ humoribus fit: vnā quidē salubres r̄iptica r̄ incisua pharmaca. 136.

Que vero ex stercore duro quod adhaesit in intestino priorez, quoddem habebit in duritie correctione ex humidis et pinguibus clisteribus: deinde vero euacuatione ex acribus. 137.

Que vero ex lapide circa vesicam est: presenti quidem transpositione indiget. Curationis vero perfecte gratia per incisionem cura est. 138.

Eius vero quod preter naturam in parte continetur humiditas est curatio in perfecta euacuatione: quemadmodum in putredinibus. 139.

Immoderata vero repletio indiget imoderata euacuatione: quemadmodum est in sanguine circa venas. 140.

Quibuscumque vero, circa ventrem venas et testinum et tracheam arteriam et pulmonem putredo aut sanguis continetur perfecta euacuatione indigent. 141.

Amplioris vero cibi et potus recetis adhuc secundum euacuationem correctio est. 142.

Quecumque igitur in pulmone et thorace continentur: cum tussibus quoddem euacuatio est et pharmacijs extenuantibus. 143.

Quecumque vero sive epa: aut venas: aut arterias: aut libos: aut per vias: aut per ventrem debent euacuari. Sed per vias quoddem ab extenuantibus vehementer. Per ventrem vero attrahentibus et aperientibus. 144.

Quecumque igitur secundum superiorem ventrem per vomitum. Quecumque vero secundum inferiorem per subductionem. 145.

Quecumque vero sub cute per incisionem aut per cauterium aut pharmacham causticam. 146.

Ita vero et quecumque secundum concauitates naturalem: ut in thorace. 147.

Uero vero capitulo breuiter me expediam. Thorax quoddem quod a toto genere sunt preter naturam in quibusdam partibus et tentorum intentio curationis ablatio est. Si vero impossibile est ita fieri: transpositio fiat ad minus periculosum locum. 148.

Quecumque vero non sunt a toto genere preter naturam: sed secundum quantitatem intentio horum sanandorum tamen superflui euacuatio est. 149.

Intentio vero sanandorum secundum partem quoddem aliquam ex ipsa accipitur dispositione. Plurima vero cum patientibus particulis. 150.

Quecumque vero aspera facta sunt preter naturam: ad ea quod secundum naturam eis adducendum est leuitate. Scilicet os quoddem radentes. Scilicet tracheam arteriam aut linguam leuitem per humidam sine mordacitate et pinguis. 151.

Quecumque vero leuitate preter naturam habent ad ea quod secundum naturam est eis adducendum asperitate: per pharmacha sufficienter rupta: et per breuem facientia rasuram. 152.

Quecumque vero emphares et angustationes egritudines alias sequuntur curandum est prius illas per eas que dicte sunt rationes. 153.

Ostendit est autem in tractatu de egritudinum differentia quod de flegmombus et scilicet inflacionibus et siccationibus imoderatis adhuc

et ineptis figuris ipsorum continētium corporum consequuntur plerūque ea quae dicta sunt: quae admodum in timoribus quibusdam eorum sunt in circuitu corporum. 154.

Sed vero adinuicem eorum quae dicta sunt amplectuntur: aliqua ostensiones habebunt varias. 155.

Sufficiet autem manifeste ut in exemplo faciamus orationem: amplius enim de his omnibus in therapeutice de libris. ¶ Subiaceat igitur in exemplo alicui influere parti multitudinem sanguinis ut distendant quae secundum partem sunt vasa non magna solum: sed etiam parua prius effugienti visionem: ex plenitudine vero nunc appareant: quae admodum in oculis videtur manifestum: propter albedinem tunice oculorum: conueniens vero est alia vasa minora his quae dicta sunt vasis distanti repleta nondum vero ea apparere propter puritatem: et periculum est effundi aliquid magnum resudare vasis in eas quae in medio sunt regiones vacuas: aut effusum iam esse aliquid purum. 156.

Huiusmodi vero passionis curatio habebit quaedam considerationem pro euacuatione: aut vero dicam manifestius ex parte euacuationis: quoniam passio erat in eo quae repleta esset pars immoderate. 157.

Necessarium autem est aut per recurrere euacuari superfluum aut per ipsam patientem partem. Rursus igitur recurrere: aut per pulsum: aut per tractum: aut per transmissum: aut secundum aliquid horum: aut secundum omnia. 158.

Per ipsam autem, quae patitur partem euacuabitur: hoc quaedam manifeste et sensibiliter: hoc vero per euaporationes extenuatum. 159.

Si igitur fuerit totum corpus plethoricum: non oportet per ipsam partem patientem euacuare. Si enim carraationibus et incisionibus sensibilibus euacuauerimus partes dolentes: attrahemus propter dolorem amplius. Si vero calefacientibus dyasoresim aggressi facere fuerimus: trahemus per calorem amplius in partem patientem quam dyasoresim faciamus. Si vero velimus recurrere cogere quod influxum est: non recipient plenum corpus existens. Ab utraque igitur haec oportet euacuare totum corpus. Aut e contrario trahere omnino ad alias regiones quod est influxum patienti parti. Hoc enim patiente repellere a parte prius: deinde dyasoresim facere aggredi: paratio enim euacuatio quanto per maiora. 160.

Repellemus autem a patienti parte si in frigidemus et stiptica apponamus: sed euacuata ipsa vasa quod repellitur ad seipsa attrahent. Ostensum est enim et hoc per physicarum virtutum orationem. Et transmittunt vasa conformata stipticis pharmacis. Si igitur omnia ita recurret rursus bene si habebit pars. 161.

Relicta vero aliquid superfluo in parte oportet quaedam significari hoc conglutinosis esse aut spissis: et propter hoc compactum esse indissolubile. Potest igitur et non tale existens in eas quae in medio sunt regiones effundi: tunc igitur iam est tempus venire ad euacuandum illud per partem patientem supponentibus supra iacentibus partibus apocryphas influentium virtutis. 126.

Euacuatio nō fit maxime si s̄m medias regiones significet cōstitūtere aliqd̄ p̄ carraxationes simul ⁊ p̄ pharmaea dyaforetica. 163.

Sed qm̄ dyaforetica oīa calidis sunt virtutibus: eius nō creos est opus mordere qm̄ i moderati⁹ fuerūt calida. Obseruandum igit̄ in eis ne oīa sint nimiscalida: ⁊ maxime si in superficie corporis fuerit mēbrū qd̄ patit̄: dolebit effi nō parū si simul patit̄ ⁊ mordet. Et oīs dolor puocat reuma. Mediocriter igit̄ calido ano dinoꝝ bis vtendū est. Et magis si humidū sit. 164.

Et tñ sufficiens est dyaforesim facere in superficie: si nō uehemēs sit dyaforeticū pharmacū. Si vero ea q̄ in superficie sunt sine passione oīno existāt: in profundo vero sit pars euacuatione indigēs: intēdere ⁊ augere opz dyaforetici pharmani virtutē ⁊ caliditatē: euanesceat effi deficiens pri⁹ q̄ ad pfundū veniat: neq; tñ ledet aliqd̄ ea q̄ in superficie sunt que attinget: qm̄ nō passa sunt. Itaq; em̄ in idipsuz vtraq; accidūt ad calidoꝝ simul ⁊ acriorū vsum medicaminū: ⁊ q̄ in superficie p̄sistentia sunt: ⁊ q̄ in pfundo indigētia: hāc igit̄ ex positione partis accipiamus ostensionem. 165.

Dehinc vero intendamus si deest aliqd̄ ad curationē. 166.

Uidetur aut̄ deesse nō parū: ipsorū effi mēbroꝝ in quibus que patiuntur est superfluitas reumatis: quedā rara ⁊ laxa mollia s̄m naturā sunt: qdam vero spissa ⁊ stricta dura. 167.

Priora igit̄ facile euacuant̄: altera vero acrioribus indigent euacuatorijs ⁊ medicaminib⁹ euacuantibus ea: ⁊ eis q̄ sunt leptomera. Si nō ⁊ s̄z multā posita sunt pfūditatē: apli⁹ aut̄ magis indigēt bis. hec igit̄ rur⁹ offisio altera ē ⁊ substantia patiētis ptis. 168.

Alia vero a plasmatione ⁊ positione. 169.

Supponatur effi si ita accidat in epate predictā esse dispositio nē in angustis finib⁹ vasoz cōstrictis humorib⁹ aut p̄glutinosis aut spissis aut multis: igit̄ p̄optū est vti cibus ⁊ potib⁹ extenuātib⁹. Spissitudinē qdē primū glutinositatē tenuerz efficere. Scdo nō per inuisibiles vias ⁊ angustas solū vt in alijs partib⁹ ⁊ sed p̄ poros ⁊ p̄ venas amplas euacuare. Amplissime vero sunt s̄m epar venę: quēadmodū ⁊ plurime finiūt̄: he qdē in gilbis ad lilin: he nō in simis ad pilā. Itaq; tā tibi fa cillimū in qbuscūq; fuerit p̄strictioes euacuare p̄opte eas trahēti qdē in vētrē p̄ trahētia medicamina q̄cūq; humoroz cōstricti erāt s̄m eas q̄ in simis sunt venaz. Ad vna nō s̄z nō cōuertēti per lilinvenā q̄cūq; s̄m eas q̄ l ea sūt venas. 170.

Altera nō p̄sideratio in his q̄ predictę sunt ostensionibus ab epate q̄si a principio venaz. Qm̄ nō seipm̄ solū quēadmodū plurime aialis partes regere natū est: s̄z immitit suā virtutē venis. periculū effi est si dissoluam⁹ ei⁹ virtutē embrocis ⁊ cataplasmatibus calasticis: ⁊ ipm̄ principū debilitare circa operationē ⁊ imbecilles omnes venas efficere: vñ admisceri oportet stipticoꝝ alio quid pharmanoꝝ in curationibus eius. 171

Sed quoniam est in profundo periculum est dissolui stiptici virtute si non reducat ab aliqua substantia leptomeri quale aromatatum est melius. Non si ipsum stipticum pharmacum statim sit et aromaticum. Infirmas enim duas habes qualitates et virtutes fortiter operabitur. 172.

Item situr euacuet quod quidem preter naturam in partem illatum est: ut habet beatam cōtemperatiam humorum secundum naturam. Considerandum igitur nobis in hoc ne aliquid a reumatis qualitate immutatum sit secundum crassum. Si igitur magis erit flegmaticum infrigidatum est. Si vero est magis colericum calefactum est. Ultra hanc eius distemperatiam sanantes perfecte sanum relinquamus illud: sanabimus vero contrariam adducentes qualitatem quemadmodum in distemperantia dictum est curatioibus. 173.

Item quatum vero nunquam quod factum est calidum intantum infrigidates itaque hic rursus necessarium est scire eam quam secundum naturam eucrasiam est. Quomodo enim sciamus quatum ab eo quod secundum naturam est frigidum: aut quantum in frigidates cessabimus: non cognoscetes modum eius quam secundum naturam caliditatis? Ita vero et si frigidum factum est calefaciamus non cognoscetes modum eius quam secundum naturam frigiditatis impossibile est nobis neque calefaciendi inuenire medicamentum conuenienter neque calefacientes cessare. 174.

Quoniam vero et de his sufficenter dictum est: transire iam tempus est ad ea que secundum numerum non secundum naturam se habent. 175.

Duplici vero ex parte eorum differetia: quibuscumque quidem deficit particula: operari hanc intentio est seruietes videlicet nature secundum modum quem paulo ante diximus. 176.

Quia vero et de his sufficienter dictum est: transire iam tempus est ad ea que secundum numerum non secundum naturam se habent. 175.

Duplici vero ex parte eorum differetia: quibuscumque quidem deficit particula: operari hanc intentio est seruietes videlicet nature secundum modum quem paulo ante diximus. 176.

Quia vero et de his sufficienter dictum est: transire iam tempus est ad ea que secundum numerum non secundum naturam se habent. 175.

Sed cum vero quacumque parte predicta: nec eandem substantiam secundum speciem: neque similes operari possumus: tertia nobis intentio est inuenire aliquam oppositionem ut in decorationibus. 180.

Aspicendum vero manifestum est quod genus est totum hoc eorum quam secundum quatum. Quatum enim eius circa hoc quod secundum naturam est appropinquat illi: hoc non quod in genere propter naturam separatum est tamen. 181.

Item quo quidem prima intentio est ablatio. Si non impossibilis est: ista transpositio est secunda intentio ut in infusionibus. 182.

Quia vero non in totis partibus: sed in partibus partium deficiunt et superabundant ab eo quod secundum naturam nutrimentum quidem et generatio in deficientibus: ablatio vero et purgatio in superabundantibus. 183.

Unde nec intentio in eis altera nec forma medicaminum altera secundum gen^o. 184.

Sed ad reliquū adhuc gen^o veniēdū salubriū causaz qđē qđ est correctiū eoz qđ pp positionē lapsa sunt corporoz. vt ex archimētra: z qñ labuntur intestina in oreum. 185.

Et aut hoc qđē in cōtrariū exviolēta tēsiōe aut impulsioe: hoc nō ex raritate: aut ex ruptura continentis. 186.

Itaq; curatio qđē huic ex qtraria tēsiōez in qtrariū impulsioe huic vero si fiat solidum ex eo: continens. 187.

Ex qb^o nō facultatib^o aliqs ea qđ sunt fm ptē inueniat: p tera pentice facultatis declaratum est negocium. 188.

Deide nō dicēdū est de eis qđ cūq; fm pōrē orationē accipiebamus: vocant autem ea preferuatiue. 189.

Utriusq; nō est rhorz fm gen^o differētia. Prima qđē pfecte saniohis. Scda impfecte. Tertia nō egrotātis. Primū igi gen^o ex salubri negocio duplex existēs vtpus dictū. Scdm nō ex pseruatiōe

I Tertium vero ex tera pentico. 190.

In humoribus vero maxime habet consistentiam omne hoc genus. 191.

Quos neq; glutinosos opz esse: neq; spissos: nec adfos: neq; multos: neq; calidos ampli^o neq; frigidos: neq; mordaces: neq; putridos: neq; venenosos. 192.

Augmētati nō mali hūiores cause cōststūt egritudinū. 193.

Augmētant nō aliquñ qđē ab eadē causa qđ eos genuit primuz est autem qñ sunt nō cōmutātes eos sibi qui secundum corp^o sunt humores. 194.

Intentio vero in his curationibus duplex est: alteratio z euacuatio. 195.

Alterant igi aut digesti ab ipō corpe: aut a qbusdā pharmiticis nō tutib^o i qb^o sunt z qdā nō tutes qđ vir^o venenatoz aialuz curant ad hoc de lynria pharmaca recipientes. 196.

Euacuant nō sufficiēter a calidis pharmitijs z purgatiōib^o z dysterib^o sudoribusq; z vomitib^o. Hec igi horum sunt communes euacuationes. 197.

Proprie nō ex loco in qđ zgregati fuerint accipiunt quēadmodū in salubib^o declaratum est secundū tertiu^o z quartū: maxime nobis de laborib^o tractātibus z quecunq; adiacent alijs laboriosis dispositionibus. 198.

Euacuant essi pōpti^o qđ qđē in pmissis venis pventrē. Qui nō in his qđ fm epar pyunas. Qui vero sunt fm totā habitudinē p sudorē. Quēadmodū qđ fm caput aut p palatū: aut per nares: aut per ytraq;. Qui vero in thoracis latitudinibus purgantur per guttur cum tussibus. Qui vero secundum rbenes et vesicam per vias nas. 199.

Liber tertius

- A**ntipaseos &o cōmunis omnium partium ostensio ad ea que lon-
gissima sunt. 200.
- D**eriuatio vero ad proxima loca. 201.
- O**īa igitur quecunq; curāt huiusmodi dispositiones salubres vocā-
tur. cause. 202.
- Q**uemadmodum ex acuentia egre. 203.
- N**eutro vero neq; ledentia neq; adiuantia. 204.
- P**rotest autē aliq; eas neq; causas appellare oīno q̄les sunt mul-
ti sophistarū negligētes q̄dē ip̄arū repinuenire differētiā: in no-
minibus vero plurimum temporis consumentes. 205.
- D**ictū est autē ampli⁹ in alijs negocijs aduersus eos. **C**ōprefer-
uatiua quidem species artis talis est 206.
- B**esumptiua &o renutrientes in cōualescētib⁹ et egritudinib⁹ r̄se-
nib⁹ q̄lis &o est reorū dispositio r̄a q̄b⁹ causis maxie ad id q̄ se-
cundum naturam est reuertuntur. 207.
- P**erfecte q̄dē in terapētica facultatis litteris demonstratū est p-
capitula verō dicatur nunc. 208.
- S**igifit dispō est talis bon⁹ q̄dē est s; pauc⁹ sanguis: r̄cū eo vita-
lis q̄ appellat sp̄s r̄aialis. **I**p̄e &o solide ptes sicciore. **E**t p-
pterea & tutes earum debiliores r̄ infirmiores **E**t propter haec totū
corpus frigidius. 209.
- C**ause &o salubres ea q̄ dicta ē corrigētes dispositionē vno q̄dē
capitulo vt apprehēdat q̄cūq; p̄fectā r̄ velocē digestionē operā-
tur. **S**cōm partē &o immoderatis motib⁹ r̄ cibis r̄ potib⁹ r̄ somnis
sunt materie q̄dē motionū: sunt suspēssiones r̄ deambulationes r̄ frica-
tiones r̄ lauacra. 210.
- E**t si multum meliores ad huc fiant: ad consueta opera paulatim
atingat. 211.
- A**iborū &o in p̄ncipio quē humidū r̄ bene digestibile r̄ nō frigi-
di: poste vero magis nutrientes. 212.
- P**otus vero aptus vinum est: etate quidem medium: forma ve-
ro purum lucidum: in colore vero aut album aut subrubeum:
odore vero suauē: in gustu vero nec aquosum omnino nec aliquam
vehementem: qualitatem ostendens: nec s̄pticam: nec amaram:
nec dulcem. 213.
- D**ictum est autem vt modo dixi in terapētica facultate am-
plius super his.

C Galeni pergameni Ars parua interprete laurentio Laurentiano florentino viro literatissimo.

C Laurentius Laurentianus Francisco pandulphino Salutem.

Qum his diebus tecū vba facerē de nostro Galeno: dixisti te dei diffinitiones medicales hūisse in latinū sermonē: qđ sane nō potui n̄ magnope cōmēdare: rat⁹ fore vtilissimū si vna cū alijs eius voluminib⁹ q̄ feci latina imprimerent. Est em̄ liber nondū romanis cognit⁹ hoibus: qui tñ adeo est necessarius vt nemo sit q̄ mendendi pitā discere fere sine ei⁹ notitia possit: cum sint definitiōes oim sciētiarū principia necessaria. Cura igit̄ mi frācisce vt absolut⁹ pdeat in vsuz latinū: vt becēt Galeni scripta bñficio ac labore tuo ab iuria obliuiois asserant. Interim legas artē parua nō em̄ bec lōge absunt a studio sapie vbi rerū definitiones multe existūt. Eā tuo nomini dicaui q̄ acri polles ingenio: r̄ in hac nostra ciuitate p̄ma mūera sis merito jobitur⁹: nā r̄ parētis tui Petri Philippi maxia in ipaz rē. p. bñficia nēo ē qn sciat. Idib⁹ februa. Ad. ccccc.

Liber primus incipit feliciter.

De triplici genere doctrinarū. Nec visū antea resoluēdi doctrinā excoluisse. Et vt hoc libro sit diffiniendi rōnē factur⁹. Cap. I.

Res sunt omnes doctrine ordinem subsequentes. Prima ex finis cognitione p resolutionē efficit. Secda ex cōpositione eoz q̄ sunt p resolutionē inuēta. Tertia ex diffinitionis dissolutiōe de q̄ nūc tractamus. At licebit taē doctrinā appellemus nō solū diffinitionis dissolutiōne sed et explanationē: quō aliqui noiauerūt. Aut resolutionē: aut diuisionē: aut quō aliqui qđaz explicationē: aut enarrationē quō alij. Nonnulli igitur Therophili sectatores talez doctrinā efficere sunt aggressi: velut Heraclides erithrēsis. Cōponēdi vō doctrinā sunt ipsi Therispili sectatores efficere aggressi: r̄ aliqui qui ab Erastrato fluxerunt: atq; etiam Attales atheniensis. Nemo tamē ex maioribus scripsit doctrinā ex cognitione finis incipientez ex qua artes oēs vtētes docēdi via r̄ rōne cōsistūt. Sed illā alibi docuim⁹. Hoc loco diffiniēdi doctrinā sum⁹ facturi. Quantū em̄ superat a sciētia resoluēdi dignitate: docēdiq; via r̄ rōne: tñ superat cōpendio artis ac mēoria pticulariū preceptorū. Omnia em̄ precepta satis in mēoria herēt ex diffinitiois dissolutiōe: q; optima diffinitio capita totius artis seipsa cōplectitur: quā nōnulli nomināt essentialē ex aduerso diuisaz accidētali⁹ appellatis. Ille em̄ ab accidētibus rez quas diffiniūt. Hec ab ipsa eēntia consistūt. Ceterū in multis alijs cōmētarijs oēm medēdi cōtēplationē pticulatim excoluim⁹: q̄bus vtaris ad hāc triplicē doctrinā licebit. Sz hac pte diffi

niendi rōnē psequemur. Idpterea adijciētes nos hoc libro eē dictu
ros sola capita; ac veluti cōclōnes eōz q̄ latius explanata iā sunt.

¶ Quidnā sit medicina: et quo pacto corpa cause: ac signa sana egra
neutraq; nominentur. 2

Medicina est sanabilium scientia egrotabilium: et neutrorum.
Nec interest si dixeris valitudinariorum. Igitur scientie
nomen communiter: et nō pprie intelligere opus est. Sanabile: vero
egrotabile ac neutrum vñquodq; trifariā dicitur. Tum corpus:
et causa: tum etiā signum. Et eñ corpus suscipiens sanitatē: et cau
sam efficientē: atq; custodientem eā: et item signū indicās. Hec oīa
auctores medicie sana appellant. Simili ratiōe noiant egra: susci
pientia egritudinē corpora: atq; etiā causas efficientes et custodiē
tes egritudinem et indicantia signa. Nec secus neutra pari modo
vocant: corpora: causas: signaq;. At vero medicina primaria rōne
sanarum causarum scientia est: deinde egrarum: ac demuz neutra
rum. Tum autem corporū in primis sanorum: deinceps egrorū: po
stremo neutrorū. Itidem de signis dicendū. In actionibus autē por
corporū. s. cognitio ex signis est. Postea hō causarū inuentio. Por
ro cū indicās suscipiensq; et efficiēs: ac custodiens vñquodq; bis
ariam dicat simpliciter ac nūc. Sciendū est de vtriusq; scientiā medi
cinalem tractare. Quinetiā cū id qd simpliciter est bisariam dicat
semp et plerūq; de ambobus scientia medicinalis cōmunit. Ceteruz
neutra cā: signū corpus: tū simplr: tum etiā nūc appellatū: vñquodq;
trifariā dī: aut qz neutri dī: aut qz vtriusq; aut qz iterdū hui? in
terdum illius particeps est. Atq; ex his ipsis s̄m duobus dī modis
aut qui vtriusq; cōtrarij equaliter: aut qz alteri? magis cōpos est.
Ceterum de tota diffinitionis dictione ambiguitas quedā est quā
quidē soluere necesse est. Quod eñ dī medicinalē scientiā esse sana
biliū: egrotabiliū: ac neutroz significat eā ipsam scientiā medicina
lē de oīb? pticularibus docere: atq; etiā de quibusdā: et itē de quali
bus. Sed ipsam de oībus pticularib? agere: indefinitū et impossibi
le est. De quibusdā autē impfectū nec artificiale. De qualibus vero
artificiale pariter est atq; abūde: cunctis artis pticularib? sat is
facit: qd in diffinitione medicie dicimus cōtineri. In primis igitur
ordiemur a corporibus oñdentes quenā sanabilia: egrotabilia ac
neutra existant: mox de signis et causis pcurrem? orationem.

¶ De corpore sanabili. Quidnā corpus sanabile sit. Cap. 3.

Sanabile simpliciter corpus est qd ab ortu nature modice tem
peratum est in simplicibus primisq; partibus: moderatū ve
ro in membris que ex his cōposita sunt instrumentalibus. Sana
bile vero nunc corpus est qd in presens beneualet. Porro hoc cor
pus quo tpe beneualet modice tēperatum moderatūq; est nō opti
mo tēperamēto ac moderatione: sed proprio et suo. At vero ipsius
sanabilis simpliciter corporis semper tale est: q̄ maxime temperatū

moderatūq; plerūq; nō tale ab optia q̄dē p̄patione n̄ ml̄tū abfisti

¶ De corpore egrotabili. Quidnā corp⁹ egrotabile sit. Cap. 4.
Egrotabile corpus simpliciter est quod ab ortu nature aut immodice temperatum in similarib⁹: aut immoderatū in instrumentalibus: aut vtroq; modo affectum. Egrotabile nunc corpus est egrotās: eo tpe quo dicitur tale esse. At constat: vt hoc quoq; eo tēpore quo dicitur esse egrotabile sit immodice temperatū in similarib⁹: aut immoderatū in instrumentalibus: aut vtroq; modo affectū. Quin etiam egrotabile semper corpus est quōcūq; existit ab ortu nature aut immodice temperatū in simplicibus primisq; partibus oibus: aut quibusdā: aut principalissimis: aut etiā instrumentalibus similiter immoderatum: aut oibus: aut quibusdam: aut principalissimis. Corpus autē plerūq; egrotabile est: qd̄ ad hoc vitio abfistit q̄dem nondum tamen est in medio collocatum.

¶ Quot modis neutrum corpus appelletur.

Cap. 5.

Aum neutrū corp⁹ trifariā dicat̄: aut qz neutre affectionis extreme sit particeps: aut qz vtriusq;: aut qz interdū hui⁹: iterterdum illius cōpos sit. Neutrū corp⁹ ex prima significatione erit qd̄ diligēter mediū existit: sanabilissimi corpis egrotabilissimiq; et item ex eo ipso simplr tale quocūq; ortu nature ita preparatū: nūc vero tale quōcūq; presenti tpe mediū diligenter existit sanabilissimi corporis egrotabilissimiq;. Porro simpliciter neutrū semp est tale si cunctis etatib⁹ tale p̄maneat: plerūq; nō si quasdā suscipiat mutationes. Ceterū ex sc̄da significatione corp⁹ neutrū erit: si p̄trariarū dispositionū simul sit particeps ab ortu nature: aut in vno mēbro aut etiā duob⁹ differētibus: i vno quidē si p̄ alterā oppositionē efficientiū qualitātū modice fuerit temperatū: aut p̄ ambas q̄dē sed orta figmentū: vel magnitudinē: vel numerū p̄tiū: vel positionē fuerit affectū: aut ecōtrario in his quidē imp̄pessum oib⁹ vel quibusdā s̄z tēperamēto p̄pessum. In mēbris autē differētib⁹ fieri pōt: vt aliqd̄ simul p̄ oēs oppōnes p̄riorum particeps sit: ac semp tale erit si per oēs etates maneat. Plerūq; autē si aliquaten⁹ p̄mutet̄. Nec secus neutrū nūc corp⁹ erit ex sc̄da significatione: si aut circa vñū membrū partim sanabile sit p̄tim egrotabile: aut circa differētia membra. Neutrū autē corpus ex tertia significatione erit: qd̄ interdū sanabile interdū egrotabile iūcē reddit̄ quēadmodū nōnulli extiterūt pueri q̄dē sanabiles: p̄uectiores nō etate egrotabiles: aut p̄tra. At vno tpe ita neutrū cōsistere nō cōuenit. Porro cōstat vt illud nūc bifariā dicat̄. Iḡit corp⁹ sanabile: egrotabile: neutrū: q̄t modis dicat̄ r̄ quodnā vñū qd̄q; sit abūde definitū iā ē. Restat vt de signis agam⁹.

¶ Liber secundus incipit feliciter.

¶ De signis quibus affectiones corporum cognoscuntur r̄ quo pacto talia signa trifariam diuidantur.

Cap. 1.

Liber secundus



Indicantia sanitatē signa sunt: si p̄ntez sanitatē ostēdūt. Pronostica si futurā. Cōmemorantia: si p̄teritaz in animū reuocāt. Nec secus egra signa si p̄ntem egritudinē demōstrant indicātia existūt. Si futurā p̄nostica. Cōmemorantia nō si p̄teritā in mentē reponunt.

Pari modo signa neutra indicātia: ac p̄nostica: itē cōmemorantia habent: aut vbi nullā penitus indicent affectionez: aut nibilo magis sanā q̄ egrā dispositionē. aut aliquatenus sanā: aliquatenus egrā dispōnē: aut vbi interdū sanā: interdū egraz. Nam ꝛ hec quoq; pro triū tēporū diuersitate similiter indicātia: p̄nostica ac cōmemorantia cēsentur. Atq; vocant̄ interdū hec oīa signa ab antiquis medicis p̄nostica: quāuis p̄ntem aut p̄teritā significēt dispositionē: ac maior vtilitas est indicantiū: ꝛ p̄nosticoz: minor cōmēorantiū. Cū igitur corpora sint sanabilia simplr ꝛ nūc: que etiā bene ualentia noiuntur: simpliciter sanabiliū corporoz duplicem haberi differentiā docuim⁹: eo qđ hec semp talia: illa plerūq; existāt: semp quidē quotiēs optimā habeant preparationē: plerūq; nō quotiēs ab ea ipsa optima preparatione non longe absistant.

Quibus indicijs optima corporis p̄paratio cognoscat. Cap. 2.

Ac cognosci talia opz ab his q̄ in sunt. s̄m substātie rōnem: ꝛ actionibus necessario subsequētibus ꝛ casib⁹: q̄ p̄prielaccidētia noiāmus. Ab ipsa quidē substātia optime p̄paratiōis corpora dignoscuntur quotiēs ptes similes: calore frigore: siccitate: humiditate: modice cōsēt. Instrumētales nō mediocriter accōmodent̄ quantitate: ac nūero eaz quib⁹ cōponunt̄: atq; etiā figmēto singularū partiū: totiusq; instrumēti. Porro ab his q̄ necessario subsequuntur: tactu q̄dez: duritiei ac molliciei mediocritas. Visu vero si nec oīno leuis nec admodū hirtus apparet. Si coloratus existit.

Si actiones p̄fectas hz. Si instrumentales ptes se hñt mediocriter. Si decore instrumētōz totius corporis cōspicue sunt ꝛ actionū virtute pollēt. Atq; hec optime p̄paratiōis corporis indicia sunt.

Quib⁹ indicijs cognoscant̄ corpora que ab optima preparatione absistūt. Cap. 3.

Alterū q̄ ab ea absunt corpora sed insup sana sunt: p̄tim similitariū tēperamento impedita sunt exiguo quodā impedimento p̄tim instrumentaliū: leside affecta sunt: exiguo quoq; impedimento aut oīm aut quarundā p̄tiū. Impedimentoz nō ḡna eadē habentur his: que v̄tutē eorum absoluūt. Tēperamentū in partibus similaribus. Numerus aut figmentū magnitudo: ac positio in instrumentalibus. Utrisque aut cōis vnio est quā sane cōtinuitatē earū noiāmus. Porro in his ipsis generib⁹ egrotabiliū corporoz vitiū habetur ex vtraq; egrotabilis corporis significatiōe. Termin⁹ aut iter stringens est sensibilis actionū lesio. Que nō ab optima p̄paratione absunt paululū corpora: ipsa et re n̄a lesa sunt: attñ id sensibile neq; q̄

est. Igitur definit id quod magis minusque ex actionibus morbosis causis obstant. Simpliciter vero egrotabilia corpora definita sunt: propter ea quod facile de causis morbosis videntur: et quod multum ex operationum virtute abstant. Igitur in mediocritatibus neutra diligenter corpora collocantur: nec non etiam latius neutradicunt: sed ab utroque totius iammitatis latitudo in partibus tris latitudinem insignem habentes. Ex quibus prima sanabilium corporum erit. Secunda neutrorum. Tertia egrotabilium. Quibus deinceps habent corpora iam egrota lesione operationum sensibili interstincta. Igitur dolorifica corpora queque motiones obtinent impeditas: aut penitus abolutas perspicuos terminos habent. Que vero infirmas gerunt actiones si maxime abscendant facile iudicantur: si parum ambigua remanent: et ob eam rem hoc lesionis genere nature contrarie operationis princeps affectio consistit: quam diximus neutram cognominari. At cum tabec sensu interstingui debent non ipsa res natura alioquin comprobabitur medendi facultatem nisi quam non affecta corpora considerare. Ceterum indicia binualitium corporum: sive aut egrotabilium: sanabiliumque distantie quantitate inuicem discrepabunt: ubi constituerimus extremos terminos sibi inuicem contrarios: tunc optimam preparationem: ac nunc confectam egritudinem considerantes huic ne an illi fuerint propinquiora. Si enim fuerit propinquius optime preparationi sanabile est. Si longius: sed iam egroto corpori propinquius egrotabile est. Si vero in medio ambo fuerit equaliter ab utrisque recedens: neutrum id erit. Itaque optime preparationis indicia dicta iam sunt. Rationum vero que absunt ab ea ipsa preparatione: genera numero paria sunt: maioris minorisque ratione inuicem distincta. Porro cum hec diuisa sint trifaria: simpliciter egrotabilis corporis indicia exponemus. Ex illis enim due relique latitudines perspicue erunt. Generatim igitur antea dictum est: dum de optima ageremus preparatione. Speciatim hoc loco dicemus: si prius partes corporum consideremus.

¶ Quenam partium differentie sint.

Ca. 4.

Omnēs earum differentie quatuor sunt. Quedam enim precipue partes existunt. Alie ab illis nascuntur. Nam nulle vero nec alias gubernant: neque ab alijs gubernantur: insitas habentes quibus gubernantur se vires. Alie vero insitas habent pariter et influxas. Precipue ergo sunt cerebrum cor: iecur: testes. Ab illis vero nascuntur. illisque subserviunt nervi: ac dorsalis medulla cerebro: cordi autem arterie: ve neiecori seminaria vasa testibus. Porro seipsas gubernant cartilago: ossa copula. membra na: adeps: pinguedo: caro simplex. At alie omnes partes communi habentes gubernationem: arterijs venis: ac nervis egent. Pilorum horumque nullam gubernationem. Sed generatio sola censeat. De igitur partium differentie sunt. Indicia autem inuicem cuiusque temperamenti deinceps dicentur sumentes initium a cerebro.

¶ Quenam propria indiciorum genera habeantur.

Ca. 5.

Propria signorum genera quinque existunt. Primum totius capitis dispositio est. Secundum sensibilium operationum virtus et virtutum. Tertium

Liber secundus

¶ *¶*o administratiū. Quartū pncipaliū. Quītu naturaliū. Denū aliū gen^o ab his oib^o est alterati: quā extrinsec^o incidētia cōuehūt.

Ex quibus signis yniversa capitis dispositio ducatur. Ca. 6.
Universi capitis dispositio ex magnitudine: figura: capilisq; du-
citur. Igit parū caput p̄aue cerebri p̄paratiōis peculiare in-
diciū est. Magnū ¶o nō necessario bone p̄paratiōis indicatiū est. Sz
si p̄ robore extitit: facultatis ibi existētis materiā pb̄amultāq; p̄pa-
ratis indicatiū bonū est. Si ¶o p̄pter solā materie multitudinē bonū
est. Id aut diffiniri dz tū figuratum ēt annexismēbris. figura q̄dē si
idonea sit: hoc em̄ bonū signū semp̄ habet. Adēbris ¶o annexis: quo-
tiēsceruiꝝ valida sit: ac reliq; ossa optime sint disposita: atq; ēt pars
ois nervosa vegeta firmaq; fit. Capitis porro figura p̄pria habet
velut si cogites spherā diligēter cereāvtrūq; leniter astrictā ita nāq;
fiet: vt p̄iora spherē posterioraq; p̄mineāt. Latera ¶o rectiora red-
dant. At quotiēs occipitiū minuat: cōsideres oportebit nervos: ac
colluzyna cū ceteris ossib^o. Si em̄ habeāt p̄ naturā: inopia materie
haud q̄q; facultatis ifirmitas: si vitiosa debilis facultas existit. Sz
magna ex parte occipitio incertiori p̄dictoz ifirmitas comitat: ra-
roq; aliter accidit. Nec sec^o p̄minēs occipitiū cōsiderabis pariter
cū alijs oib^o finitiōib^o. Si em̄ cerebelli figura idonea sit indicatiū bo-
nū est. Quidā medici nomināt cerebū postremū. Ut igitur postres-
mū est: futura ad speciem labde. a. littere definitum: ita dorsalis me-
dulle initiū est p̄ quā r̄nervos in yniverso aīali mouētes ordit. Pars
autem ipsa posterior ex se penit^o paucis participat sentientib^o: mul-
tis mouentibus quemadmodum p̄ior altera sentientibus mul-
tis mouentibus paucis. Quocirca si p̄be affecte sint: firmas vtrūq;
suas appendices habebunt: atq; he ip̄e in p̄te capitis p̄iore finitio-
nes existūt: vt circa frontē: vbi parua fuerit aut magna. Itidem in
sensibus: verbi gratia: visu: gustu: odoratu. Nec em̄ sibi inuicē indi-
cia sunt: ac sibi inuicē astipulantur: tum que ab aliquo membro p̄n-
cipali oriuntur: virtuti: vitioq; p̄ncipalis: tum etiam p̄ncipale
his que ab se oriuntur.

De virtute ac vitio p̄ncipalium operationum. Ca. 7.

P̄ncipalium operationum virtus ac vitium membri p̄nci-
palis ynius per se indicatiū est. Intelligo aut p̄ncipales opatio-
nes: q̄ ab aliq; mēbro p̄ncipali t̄m̄mō efficiunt. Si q̄s igit solers est
cerebri materia tenuiori indicat. Si tardus crassior. Si docilis est:
substantia cerebri mollior est. Si memoria pollet stabilis est. Nec se-
c^o si indocilis fuerit: cerebū duri^o est. Si obliuiosus fluēs. Ceterū q̄
tiens opiniones facile mutet calor: quotiens retineat frigoris in-
diciū existit. At duo signoz generavideoꝝ dimisisse: que statim ab
initio docere promisi. Unum ex actionibus naturalibus ductum: al-
terū ab his que extrinsecus incidunt. Sed de vtrisq; promiscue ser-
mo erit.

¶ Quenam cerebri bene temperati indicia sint. Ca. 8.

S cerebri bñ temperatū existit in q̄tuor q̄litatib⁹: oīa p̄dicta mediocriter optinebitz oīa excrementa quecūq; ex palato: aut auribus excernuntur mediocriter obtinebit ac minime ledetur ab oibus que extrinsecus incidūt: quecūq; calefaciūt refrigerāt ericāt: humefaciunt. In talib⁹ capilli quidē si infantes sint subruffi: si pueri subflauī existūt: mediū quodāmodo inter crispōs simplicēsq;: nō tñ facile caluescūt. Sed intelligere oportet dicta ac dicēda indicia in regionib⁹ moderatis. Que h̄o de capillis dicta sunt nō in terris solū moderatis: s; quotiēs h̄mo p̄tēperamētū cerebri tēperamētō p̄portiōe respōdeat. Qd si calidi⁹ fuerit moderato: in altera autē oppositiōe bñ tēperatum. Si admodū fuerit calidi⁹: indicia dicēda cūctavalidiora reddunt. Si h̄o excessus puus existat debilitiora. Atq; hic sermo p̄miscue sit p̄ditus in cunctis partibus quarum tēperamenta sumus indicaturi.

¶ Quenam cerebri calidioris indicia sint. Cap. 9.

B Estat vt ab his que dicta sunt calidioris indicia nominem⁹ Caput igit̄ vniuersum rubet: caletq;. In oculis vene sensibiles existūt. Capilli h̄o in talib⁹ celeriter oriunt̄. Quod si multo calidiores fuerint q̄ qui modice constant nigrescunt ac validi ⁊ crispī reddunt̄. Si h̄o non multū calidiores existant: in primis quidē subflauī sunt: deinde nigrescūt: ac p̄cedente etate caluescūt: magis meq; qui admodū calidi sunt. Excrementa autē per palatū oculos ⁊ aures exigua concoctaq; excernūt quotiēs ad integrū bene valēt Ubi h̄o caput implet̄. Sepe enī eis potissimū si negligenter viuant id accidit multa quidē sed nō cruda excrementa reddunt̄. Caput autē impletur grauaturq; ex calido cibo: potu: odore: ⁊ oibus q̄ extrinsecus incidunt in q̄bus est circūueniens aer. p̄sertim si talia nō solū calida ex natura: sed etiā humida sunt: ⁊ vt somn⁹ p̄ h̄mōi tēperamenta breuis ita nequaq; p̄fundus sufficiet.

¶ Quenam frigidioris cerebri indicia sint. Ca. 10.

F rigidioris q̄zuenit cerebri indicia sunt. excremēta multa ex p̄p̄iis emissaculis: capillisq; recti: ruffi: plasi: ⁊ qui tarde erūpant tenues: eriles facileq; ex frigidis causis offendūtur: ac tātis per dum offenduntur: defluxione ⁊ grauedine afficiuntur: nec tāgenti caput calidū apparet: neq; cernenti rubrū: ac venule oculorū vīsum effugiunt: ⁊ somnolentiores quodāmodo sunt.

¶ Quenam siccioris cerebri indicia sint. Ca. 11.

Siccioris idicia cerebri sūt: si emissacula vacāt excremētis. Si sēs⁹ diligētiores existūt. si isōnes existūt: si capillos validissimos bñt ac occysime erūpētes. magisq; crispōs q̄ rectos. Si cito calui efficiunt̄

¶ Quenam cerebri humidioris indicia sint. Ca. 12.

Humidioris autē capilli simplices sunt: ac nullo mō calui efficiuntur. Porro seusus marci di sunt: atq; excremētōz affluit

Liber secundus

multitudo. Somnus multus profundusq; est: atq; he simplices ce-
rebrū intemperies sunt.

¶ Quenā calidi siccitq; temperamēti in cerebro indicia sint. Ca. 13.
Quāmposte vero prima quidē calida siccaq; est in qua sensus
diligētes existunt: atq; excrementis vacant: maximeq; insom-
nes agunt: ac cito calui efficiuntur. At q̄ prima capilloꝝ gñatio ce-
lerrima atq; abūdātissima est capillos nigros crisposq; hñt: caput
q; calidū: atq; rubēs ad vigoris vsq; etatem.

¶ Quenā calidi humiditq; temperamenti in cerebro in-
dicia sint. Caput. 14.

Quod si humiditas cū calore ad fuerit: nec admodum vtraq;
qualitas excedat modū: coloratiores: calidioresq; sunt: ac ve-
ne in oculis grādiores: atq; excremēta plura mediocriterq; cocta
capilli recti subflauiq; nec facile calui efficiūtur. Caput p̄te rea re-
pletur ac grauatur ex causis calefaciētib⁹. Quō si humefiat multo
magis id accidet: r̄ vbi multitudine abūdet excrementoꝝ. At qui
quotiēs plurimū calidi r̄ humidi fuerint: his caput morbosum est
atq; excremētosum. facileq; ab hūidis r̄ calidis causis ledit. Auster
illis nūq; nō inimic⁹ existit: sed optie degū t flante aquilone. Itō tñ
vigilare diutius queūt: sed cōuersi in somnū pariter somnolenti vi-
gilesq; existūt ac insomniavident. Visus marcid⁹ est: ac sensus indi-
ligētes. At si cerebrū multo calidi⁹ moderato fuerit s; paulo hūidi⁹
erupabūt calidi t̄pamēti indicia: pmiscētur illis signa hūiditatis
interiora: quēadmodū si multo hūidi⁹ fuerit: paulo hō calidi⁹: hūi-
ditatis signa validiora erūt: caliditatis debilioꝝ. Atq; hic sermo
per vnāquāq; intemperie q̄positā cōmunis est.

¶ Quenā frigidi: siccitq; tēperamēti indicia sint. Caput. 15.

Hrigidū simul ac siccū t̄pamētū: caput efficit frigidū decolor
q; quātuz in seipo est. Semper est meminisse dicte definitio-
nis opz: vt caputis ptes quātū est ex humorū natura afficiant. Por-
ro tale t̄pamētū venis in oculis vacat r̄ ex causis frigidis facile of-
fendit: quapropter iequaliter sani degūt: iterdū capite leuissimi: r̄
emissaculis purgatissimi: interdū grauedie ac defluxtiōe ex leui cā-
p̄p̄te afficiūtur. Sensus aut̄ in eis i iuuetute diligētes r̄ integri ex
toto sunt p̄cessu hō cito emarcent: r̄ vt semel dicat. caput vniuersuz
cito senescit: quocirca cito canitiē sentiunt. Capilli vir̄ ab ortu erū
pūt eriles: ruffi. Procedēte autē tpe si frigiditas pl⁹ super at calidi-
tatē q̄ siccitas hūiditatē: baud quaq; calui efficiuntur. Ecōtrario
vero si siccitas plurimū super humiditatē: frigiditas autē calidita-
tem parum: tales calui efficiuntur.

¶ Quenā humidi: frigiditq; temperamēti indicia sint. Ca. 16.

Humidū p̄te rea ac frigidū tēpamētū obstupidū cōmittit som-
nū: redditq; hoies somniculosos ac sensus vitiosos: r̄ excre-
mētis redundantes: atq; etiā caput efficit frigiditati repletioniq;

paratū: r̄efluxioni grauediniq; nō tñ calui efficiunt: atq; hec tēpe
ramenti in cerebro signa sunt. Ex his aut̄ dictis signis ad vnūq; opificiū
sensus cognoscēdū te cōferas licebit.

¶ De signis quibus oculi cognoscuntur.

Ca. 17.

De oculis differuisse sat erit. Si igit̄ oculi calidi p̄spicue sint
facile moueantur: r̄sepe: venasq; latiusculas habeāt: calidi oēs sunt.
Frigidi nō q̄ cōtra habēt. Quicūq; nō molles pariter sunt atq; hūiditatis
pleni: humidi sunt. Quicūq; aut̄ squalidi pariter sunt ac duri: sicci sunt:
ac ledūtur his que tēperamēto similia habentur: iuuant̄ cōtrarijs
moderato vsu. S; hoc p̄miscue de cuiuslibet tēperamenti cognitione
p̄ditū esse intelligi oportebit.

¶ De magnitudine oculorum.

Ca. 18.

Magnitudo oculorū si idonea sit: r̄oculus suo munere r̄ officio
p̄be fungatur: multitudinē substātie de qua sint cōfecti bene tēperatā
ostendit. Si vero sine his sit: substātie copiā quidē s; male tēperatam
ostendit.

¶ De paruitate oculorum.

Ca. 19.

Paruitas oculorū si idonea sit: r̄oculus suo munere r̄ officio p̄be
fungat̄ eriguā quidē substātiā s; minime vitiosam designat. Si vero nō:
r̄paruā r̄ vitiosam substātiā designat. De colore vero ita agendum.

¶ De celsitate oculorum r̄ quonammodo oculi celsi efficiantur.

Ca. 20.

Celsus oculus mūdo lucidus humore nec multo: splēdidi copia
humoris consistit. Niger ecōtrario. Medius nō p̄pter medias causas.
Celsus ergo oculus: aut p̄pter magnitudinē: aut splēdore cristalloidis
ita a glacie nominati: at̄ p̄p̄saz positionē: aut p̄p̄ tenuis r̄ aquosi in
pupilla humoris paruitatē mūditūq; efficitur. Si igit̄ cūcta sil cōcurrāt
q̄ maxie celsus reddit. Si vero quedam adsint: quedam desint: magisq;
r̄ minus celsus euadit.

¶ De oculo nigro.

Ca. 21.

Niger oculus aut p̄pter paruitatē cristalloidis ita a glacie nominati:
aut p̄pter i pfundo positionē: aut q; splēdidus clarusq; exq̄site nō ē:
aut q; tenuis humor: aut abūdans: aut imundus est: aut p̄pter horū
aliqua: aut oīa fieri solet atq; ea in re: magisq; r̄ minus ē: vt antea
docuim⁹. Itaq; tenuis humor si aquosior sit r̄ abūdans humectiorē
oculū reddit: quēadmodū si crassior sit: aut incertior: sicci⁹ est.
Cristalloides aut̄ ita dictum q; glaciei similis est: Si durior fuerit
sicci⁹ oculū facit: sin mollior hūidiorē. Nec sec⁹ si superet tenuis
mediocritatē humoris sicci⁹ ē: si sup̄ ecōtrario.

¶ De corde.

¶ De signis calidi in corde temperamenti.

Ca. 22.

De cordis tēperamento deinceps agam⁹ id prius in animorū
reuocātes: vt ynāquā q; partem: aut calidiorē: aut frigi⁹

Liber secundus.

diorē: aut sicciorē: aut humidiorē esse cōparantes: nō ad aliquam aliā s; ad seipsam dicam⁹. Ita effi fit: vt cor frigidissimum natura multo calidius tēperamēto sit: quā cerebrū calidissimū. Calidioris ergo cōparatione pprie moderationis indicia sunt inseparabilia ac ppria: si spiratio magna. ac puls⁹ velox spissusq; est: si audax hō atq; ipiger est. Quod si caliditas plurimum auget: iracūdus: effe⁹ rus: furibundusq; est. Thorax preterea virtus marieq; pect⁹ ē. atq; etiā in alijs loca quecūq; ppe posita sunt: ac magna ex parte totuz corpus calidū ex corde calido redditur: nisi iecur admodum cōtra egerit. S; paulopost oīa corpis indicia dicentur. Quinetiā thora⁹ cis amplitudo caloris idiciū censet: nisi cerebrū admodū cōtra egerit. Cū dorsalis magnitudo medulle magna ex parte illi pportio⁹ netur. Vertebrarum aut magnitudo tāta quāta dorsalis medulla: pindeq; tota spina est. Thorax effi annectitur dorso: veluti nauis gū carine: quocirca necessario lōgitudinē habebit parē dorso: la⁹ titudinē aut pportionalē corpulentie vertebrarū: vbi p natura ill⁹ laruz innessit. S; vbi cordis calor exuperās iflet amplificetq; sta⁹ tim a prima origine thoracē: pportionalē calori illius latitudinē obtinebit: rob eā rē: quotiēs capite paruo thorax amplior habea⁹ tur: indicium caloris in corde est maximū. Quotiēs vero magno ca⁹ pite paruo existat: id quoq; est indicium frigiditatis in corde marie peculiare. Sed si proportionale caput habeat: ceteris indicijs diffi⁹ niri cor ipsum oportebit: perinde quasi de thoracis q̄titate: nulluz sis indicium accepturus.

¶ De signis frigidi in corde tēperamēti. Ca. 23.

In corde frigidiori pulsus minor q̄ moderat⁹ est: non tñ tar⁹ dior necessario rariorve. Spiratio vob; tāto minor thorax existit: quāto cor frigid⁹ pulsui pportio⁹ rēdet. Ubi hō maior fue⁹ rit q̄ frigiditatis quātitas postulet: nō solū minorē s; et tardiorē rariorēq; naturā ostēdit. Tales timidi sunt: obliuiosi r cogitabun⁹ di. In his pectus leue est ac pilis nudū. De paruitate preterea diffi⁹ niendū quēadmodū antea dictum est. Itidem rde totius corporis qualitate.

¶ De signis siccī in corde temperamenti. Ca. 24.

Siccus hō cor pulsuz efficit duriorē: atq; iracūdiā nō prōptā quidē: s; efferā: ac cunctantē: r quod prope dixerim corpus oē siccus redditur: nisi iecur contra egerit.

¶ De signis humidi in corde tēperamēti. Ca. 25.

Humidioris cordis indicia sunt si pulsus mollis est: si facile mouetur ad iram sed facilliter sedatur. Si corpus omne hu⁹ midius est nisi iecur contra egerit. Temperamenta autem compo⁹ sita cordis in primis qualitatibus ita se habent.

¶ De signis cordis calidioris ac siccioris. Ca. 26.

Calidi ac siccī cordis pulsus durus: magnusq; est: r velox r spissus

a c spiratio magna velox spissa ac multo magis in velocitate crescit
 ⁊ spissitudine quotiens thorax cū corde nō ex proportiōe augeatur
 ibi ex oibus pectus habent quā maxime pilosum: zilia: ad actiōes
 obeundas prompti animosq; ⁊ celeres sunt: ac moribus imitan-
 tur tyrannos iracundi efferi. De totius autem corporis tēperamē-
 to: atq; etiā thoracis amplitudine: quod proportione respondeat
 supradictis agendum est.

¶ De signis cordis calidioris ⁊ humidioris. Ca. 27.

S⁊ caliditas simul cū hūiditate exuperet: pilos⁹ min⁹ predictis
 sunt. Ad actiones aut obeūdas nihilomin⁹ prōpti: nō tñ effe-
 ra iracūdia est: ad irā pni dūtaxat. Puls⁹ p̄terea mollis: magnus:
 velox: ac spissus ē. Et spiratio quotiens thorax cordi p̄portiōe re-
 spōdea t: perinde vt pulsus existit. Quoties nō minor sit tāto velo-
 cior ac spissior p̄dictis: quāto thorax minor h̄f. Ceter⁹ vbi multum
 a mediocritate tēperamenti receditur: maximeq; si accidat p̄ hūi-
 ditatem ad ea que sunt prodita: putride egritudines corruptishu-
 moribus putrefactisq; incidēt ac spiratio maior: velociorq; ⁊ in pul-
 su distractio velox.

¶ De signis cordis frigidioris ⁊ humidioris. Ca. 28.

Humidioris frigidiorisq; cordis puls⁹ mollis ē. Vbi p̄terea timi-
 di: meticulosi pigriq; sūt: ac pect⁹ nudū pilis: minimeq; ira-
 scunt vt pote qui etiā ad iracundiā prōpti nō sint. De thorace p̄-
 terea iac toto corpore perinde ac de predictis agendum est.

¶ De signis cordis frigidioris ac siccioris. Ca. 29.

Cor frigid⁹ ⁊ siccior pulsus duriorē efficit: ac parū. Spira-
 tionē nō si paruitas thoracis p̄portione frigiditati modes-
 ratā: si maior fuerit: rarā ac tardā. Tales ex oibus minime irascū-
 tur: sed vbi irasci cogant⁹ conseruāt irā. Tales p̄terea oim magis
 pectus habent nudum pilis. De thoracis vero paruitate: atq; etiā
 totius corporis frigiditate similiter agendum est id vnū pmiscue
 in cunctis p̄terea addentes vt quecunq; de moribus hoc loco aut
 alio libro differuimus in cognitionē tēperamenti: haud quāp̄de il-
 lis dicta sunt quos sapientie studiū bonos aut malos inuexit. Sed
 de his quos natura statim ab ortu vnicuiq; iniecit.

¶ De signis iecoris calidioris. Ca. 30.

Iecoris calidioris signa sunt. amplitudo venarū: flaua bilis
 multa: ac sub ipso vigoris tpe etiā nigra. Sāguis p̄terea cali-
 dior: p̄inde totū corp⁹ h̄f: nisi cor cōtra egerit. vēter ⁊ itē ilia pilosa

¶ De signis iecoris frigidioris. Ca. 31.

Rigidioris nō signa sunt: angustia venaruz: multa pituita.
 Sāguis frigidior: atq; etiā vniuersa corporis hūitudo frigi-
 dior: nisi calefiat ab ipso corde. Mada aut pilis ilia ⁊ venter.

¶ De signis iecoris siccioris. Ca. 32.

Siccioris nō signa sunt: vbi sanguis crassior ac parci⁹ sit: itē
 vene duriores: ⁊ vniuersa corporis habitudo siccior.

Liber secundus.

De signis iecoris humidioris.

Ca. 32.

Humidioris signa sunt: vbi sanguis hūidior rabsidantior sit ac vene hūidiores: atq; et corp^o vniuersū nisi cor cōtra egerit

De signis iecoris calidioris ac siccioris.

Ca. 34.

Calidioris sll' ac siccioris iecoris idicia sunt: ilia q̄ mārī e pilo sa. Sāguis paucior sll' ac siccior. flaua bilis plurima ac sub ipso vigoris tpe etiā nigra: amplitudo venarū: ac durities. Itidez vniueriuz corp^o existit. Caliditas em̄ de corde pcedēs vincere pōt de iecore pcedentē frigiditatē. quēadmodū frigiditas caliditatez Siccitas hō a corde humidiori in cōtrariū duci nequaquā pōt. Ad dia hō est de iecore pcedēs humiditas: magis em̄ a cordis vincit siccitate q̄ siccitas ab humiditate. Ad in^o hō q̄ caliditas: item mī nus q̄ frigiditas. Hec em̄ ex qualitātibus a iecore pcedētibus ma xime vincitur. Quocirca pspiciū ē: vt si tēperamēta amboz mem^o broz principaliū in idē cōcurrāt: vniuer sum corp^o p illarū natura afficiatur: a paulo post illarum indicia exponemus.

De signis iecoris calidioris r̄ humidioris.

Ca. 35.

Calidioris simul r̄ humidioris iecoris indicia sunt: q̄ calidi r̄ sicci: ilia minus pilosa: sanguis hō plurimus: amplitudo venarū mārīa: totius tēperamentū calidū r̄ humidū: nisi cor cōtra ope retur. Si hō plurimū his qualitatibus auget ab eo q̄ fm naturā mediocritate: putridis p̄ o pte corripunt egritudinib^o q̄n malis humoribus repleti sunt: r̄ adhuc magis plurimū augetur humidū supra calidū. Si vero ecōtra: paulo. s. humidius: multo calidi^o moderato minus replentur malis humoribus.

De signis iecoris humidioris ac frigidioris.

Ca. 36.

Humidi^o rurs^o ac frigidi^o iecur ilia h̄z nuda pilis ac sanguinē efficit pituitosiorē cū angustia venaz: atq; etiā vniuersuz cor pus similiter affectū: nisi in contrariū ab ipso corde ducatur.

De signis iecoris frigidioris ac siccioris.

Ca. 37.

Frigidi^o vero ac siccius iecur sanguinē efficit parciores: venu lasq; angustas: ac corpus frigidius. Item ilia nuda nisi cor ipsum vincat.

De calido testium tēperamēto.

Ca. 38.

Calidū testiu tēperamentum veneris appetētissimum est: ma x rem gignit ac secundum est. Pili in partibus genitalibus cito nascuntur: et attingunt membra que circiter sunt. Frigidū aut ecōtrario habet. Humidū hō seminis efficit multū. Siccū hō parz seminis: ac modice crassum.

De calido r̄ sicco tēperamento.

Ca. 39.

Calidū et siccum temperamentum crassum obtinet semen et q̄ maxime secundum: atq; ocissime excitat statim ab initio animal ad cōcubitū. Porro tales in partibus genitalibus celerri me pilos habentes r̄ in cunctis membris que circa sunt supra vsq;

ad umbilici sedē infraysq; ad media femora. Hoc nanq; tempera
mētū ad remyenerēā nimīū cōmouetur; sed ocysissime implet; atq; of
fenditur vbi inferas vim.

Quenā signa suntvbi caliditas cum humiditate concu
runt.

Ca. 40.

Ubi caliditas cū hūiditate cōcurrat: tales pilosi min⁹ existūt:
sed magis abūdāt semine nō tñ magis q̄ alij appetūt: minus
q; offendunt vbi sepi⁹ cōcumbant. Qd si ambo nimīū creuerint:
tū calor: tum etiā humiditas nō sine lesioe reb⁹ veneris abstinēt

De signis humidi ac frigidi testium temperamen

ti.

Caput. 41.

Ubi testes frigidiores; humidior: esq; tempamēto sint: partes
q̄ circum sunt pilis vacāt: ac tarde cōcubere incipiūt: nec ad
tale mun⁹ admodū cōmouētur. A quo sum preterea ac tenue semen
est: atq; infecūdū: r feminā gignit.

De signis sicci ac frigidi temperamenti.

Ca. 42.

Rigidū ac siccū tempamētū: simile q̄dē in reliquis p̄dictis
est. Sed semen crassius ac penit⁹ exigūū est.

De totius corporis habitudine.

Ca. 43.

Utius corporis habitudo vt antea diffinitū iā est: similis red
dit cordi: iecoriq;. Exuperat aut similitudo habētis quālibet
primarū qualitātū fortiorē quas sane actiuas cognomināt. Toti⁹
vero corporis habitudo de illis potissimū dī partib⁹: q̄cūq; cernēt
bus prime subiacēt. Tales nō musculi sunt cunctis ossib⁹ obuoluti:
cōposite quedā carnes ex simplici primaq; carne atq; etiā fibris: q̄
bus he annexe sunt. Propria enim substātia musculoz hec vtraq;
est. Vasa aut ad eos pertinentia, velut aq̄ ductus q̄dam sunt nequa
q̄ absoluētēs substātiā: sed seruiētēs ad salutē. Hoz igif indicia dī
cent i regionib⁹ moderatis. Immoderata em̄ regio p̄mutādo cutē
p̄ natura sua format ac nōnulla signa corrūpit. Pari mō siq; in
regione moderata p̄stat em̄ seipsum soli nudū exponat: idicia q̄cū
q; ducūt ex colore: ac mollitie: r duricie variabūt. At si quēadmodū
regio moderata habet: r ipse moderate viuat: neq; exust⁹ in sole nu
dus vnoquoq; die plurimū. Sz nec in bar n̄ gignis vt q̄dā in vmbra
nutrit⁹: signa tēperamēti diligētiora reddētur. De his igif disputā
tes indicia moderati in vniuerso aīalis corpe cōsideremus.

De signis corporis temperati.

Ca. 44.

Color ex rubro cādidoq; permixt⁹ est. Capilli modice flauī ac
magna ex parte crispī reddūtur. Caro modica i qualitate exi
stit. Tale em̄ corpus medium oīm excessūū quodā mō est vt q̄ huius
ipsius coparatione pingue r gracile nominatur. Itidem compara
tiōe hui⁹ obesuz macilētū durū molle pilosuz nudūq; dī nullū q̄ tale
moderatū ēsq; quasi regula polycleti summā obtinuit mediocritatē
vt attrectāti neq; molle appeat neq; durū neq; calidū neq; frigidū.

Liber secundus.

Cernentivero neq; pilosum: neq; nudum: neq; pingue: neq; gracile
neq; aliqua alia immoderatione affectum.

¶ De signis corporis calidioris.

Cap. 45.

Quicūq; vero carnē moderato calidiorē habēt: nō tñ sicciorē:
aut humidiorē. De tali em̄ presens sermo est. Apparet
em̄ attrectāti tanto calidior q̄to etiā temperamēto calidior est: ta
to preterea pilosior q̄ tertio calidior. Pinguedinis vero min⁹ ha
bebit. Colorē vero rubrū ac capillos nigros.

¶ De signis corporis frigidioris.

Caput. 46.

Rigidioris tēperamēti indicia sunt: si pilis vacat: si pingue
corp⁹ est: si frigidū attrectāti apparet: si color rubid⁹ vna cū
capillis est. Ubi vero multa frigiditas habeat: liuidus quodā mō
est: ac pleriq; medicorū solēt tales hoīes liuidos nominare.

¶ De signis corporis siccioris.

Caput. 47.

Siccioris preterea temperamētū tāto gracilentior ac durior mo
derato est q̄to siccior fuerit moderato: in reliq; sub simile est.

¶ De signis corporis humidioris.

Ca. 48.

Humidior vero temperamētū in reliq; sub simile est: carnosius
aut ac mollior est. Ceterū cōposita primaz q̄litatū tēperamē
ta: ppositam quoq; speciem habēt.

¶ De signis corpis calidioris et siccioris.

Ca. 49.

Alidius ac siccior temperamētū pilosior: calidior: durior: atq; ex
tenuatū est et gracile: capillosq; nigros hñt et corp⁹ nigrum si
calor admodum augetur.

¶ De signis corpis calidioris et humidioris.

Ca. 50.

Alidior ac humidior tēperamētū mollior et carnosior optio tēperamēto tā
to est q̄to q̄litatib⁹ auget. Ubi plurimū auget putridis p̄d⁹
pte corripit morbis: qñ malis replet hñozib⁹. Ubi hō fuerit multo
calidior paulo vero humidior moderato: tales carnosiores nec paulo
pilosiores existūt: nec sec⁹ attrectāti nō paulo calidiores hñtur. Ca
pilli hō nigri: sunt nec sine pinguedine caro est. Qd si paulo calidior
fuerit multo aut humidior in his caro mollis multaq; ē: ac color ex ru
bro cādidusq; p̄mirt⁹: ac tāgēti paulo, calidiores apparēt: vt semel
dicatur in temperamētis ppositis semper exuperantis qualitatis
indicia exuperabunt.

¶ De frigidiori et humidiori tēperamēto.

Ca. 51.

Rigidior vero atq; humidior tēperamentū quotiēs ambo par
augētur sine pilis est cādidū molle crassum pingue. Quotiēs
hō ampli⁹ auget in alijs qdē qd pportiones augmēto qualitātū.
Color aut simul cū capillis ruffus: quē admodū si plurimū augean
tur liuidus est. Qd si augmentū inaequale fuerit qualitātū indicia
auctioris qualitatis ppria exuperabūt. Sed si simul frigus cū sic
citate ex quo augeatur: natura durum et gracile corpus habēt: ac
nudum attrectanti frigidum. Pinguedo vero ipsis alioquin exes

nuatis carni dispersa est. Ca pilli nō ac color mēsure frigiditatis p
 portionant. Ceterū vbi calidū siccū tēperamētū in ipovigoristēpo
 reuertitur ad habitū frigidiorē ac sicciorē. Corp^o taliū: gracile: du
 fū ac melācolicum: proindeq; nigrū simul pilosumq; est. S; vbi alte
 ra qualitas. multum exuperat; altera parū a mediocritate euariet:
 exuperabūt quidē exuperātis: alterius nō signa reddent debilioza.
 At nō p̄terea q̄cūq; dicta sunt: aut dicēda cōmune tēperamēti indi
 cū est: vbi membruz facile refrigeret frigiditatis aut raritatis: vbi
 difficile refrigeret caliditatis aut densitatis. Si nō ledatur ab eric
 cantib^o: reddaturq; siccū: squalidū: rigidū siccitatis quēadmodum
 si grauef ab humectātib^o hūditatis cōsiderādū p̄terea vñ oēs mu
 sculi simile an dissimile inuicem habuerint temperamentum: scrus
 tātes in omnibus subiectorum ossium quātitatem. Nam. interdum
 pars gracilior videt que haud quaq; graciles: quantum ex muscu
 lis est. Sed propter angustiaz ossium talis apparet. Itidem crassior
 interdum videtur non propter ossium amplitudinem: sed propter
 carnis multitudinem que r crescēs: r decrescēs: r durior: r mollior
 effecta: partem modo sicciorē: mō humidiorē facit. Si igit pau
 ca puraq; sit: partem efficit duriorē. Si multa ac mollis hūidiorē
 Nec secus similarium corporum interceptionis plus humiditatis
 aut minus in seipsis continentes: partem reddunt aut crassiorē:
 aut graciliorē: aut humidiorē: aut sicciorē. Humidiorē qui
 dem quotiens humiditas tenuior multa q; sit. Sicciorē vero quo
 tiens crassior: pauca q; habeatur. Ipsas enim partes corporis solis
 diores que vero solide primeq; sunt: nullo pacto fieri potest vt effi
 cias humidiores: sed satis erit si prohibeas eas cito nequa q; ericc
 cari. Sedes autem interceptas repleas humore tali vel tali: licebit
 Tale est proprium alimentum partium similarium ex adiectione
 non per venas attractum. Atq; hic sermo cunctis partib^o similarib^o
 bus communis est: ac rursus dicet dum de causis sanis agēt: nūc ad
 reliqua veniamus.

¶ De signis ventriculi natura siccioris.

Ca. 52.

Ventriculi signa natura siccioris sunt: si cito sitiāt ac pu^o pot^o
 sufficiat ac multo grauef r dolorē sentiat: q̄ten^o supflu^o fluitat
 esculētisq; gaudeat siccioribus.

¶ De signis humidioris.

Ca. 53.

Humidioris nō signa sunt: si nō sitiāt: ac potū ampliorē inno
 cue ferat: esculētisq; gaudeat humidioribus.

¶ De signis ventriculi calidioris natura.

Ca. 54.

Calidior p̄terea v̄tricul^o cōcoqt meli^o q̄ appetat: ac multoma
 gis q̄cūq; dura sunt: r altera i difficili^o queūt. Que em̄, facile
 alterant in eo corrūpūt. Ipō rro gaudēs calidis esculētis r poculen
 tis minime ledit a frigidis ex vsu moderato.

¶ De signis ventriculi natura frigidioris.

Ca. 55.

Hrigidior naturavētricul^o bñ appetit qđdē s; nō bñ concoquit potissimū quecūq; esculēta frigida sunt atq; alterari difficulter queunt: vt que celeriter in eo acēscāt: et ob eā rem talis vētricul^o ructat acidū: et gaudet frigidis: q̄bus nisi seruet modū facile ledit. Nec secus ea q̄ extrinsec^o incidāt diutius adhibita nequaquā tolerat: quēadmodū neq; calidus vētricus tolerat calidiora. Intēperies est ppter egritudinē invētriculo hoc dissident ab his q̄ nativae existūt: q̄ cōtraria appetūt nō similia: quēadmodū nativae. Intēperies autē cōposite ex simplicū ppositiōe cognoscent. At hō diligēter cōsiderare oportet que sunt dicta interstinguētes ab his q̄ dicenda sunt. Nō solū est vētricus facit sitias aut nō sitias aut vt appetas frigida aut calida: s; et viscera in thozace cōdita cor ac pulmo aliqd tale efficiūt. S; q̄ pze caliditate taliū partiū sitiūt: aerē inspirant pleniorē longūq; efflant: atq; in thozace sentiūt estuz: nō circa ilia: quēadmodū q̄ p caliditate ventriculi sitiunt. Quinetiā bibētes nō statim quiescūt: ac frigidus potus sitim eoz pot^o sistit q̄ multus calidus. frigidus preterea aer inspirat^o refrigerat eos: nequaquā leuās eos q̄bus vētriculi calor sitim affert. Itē q̄ cōtrario habent ab inspiratiōe frigida insigniter afficiunt: idq; frigiditatis in pulmone signū est maximū: et quēadmodū inspirādo frigidū pspiciā sentiūt frigiditatē ac lesionem: ita calor illis amicus est. Excrementa pterea expuūt pituitosa ac cum tussi excreant. At qui pulmonis siccitas excrementis vacat ac pituitam nequaquā h; vocem clarā quem admodum humiditas obscurā rauamq; vocem emittit atq; excrementa incurrunt: vbi clarius loqui libeat: non tamen vocis magnitudo calore efficitur quēadmodū nec paruitas frigore cōsistit. S; hoc amplitudinem asperae arterie efflationemq; vehementiorem: paruitas vero contraria comitatur. Quocirca vocis magnitudo paruitasq; nec semper: nec primaria ratione: sed ex accidenti solūq; natium temperamentum non aduēticiū sequitur. Opificia est temperamēto tali extiterunt. Idcirco talis vox comitatur ex voce: pterea natium tēperamentū colligas licebit. Estēn vox leuis arterie sequitur leuitatē: quēadmodū aspera asperitatē. Arterie igitur leuitas tēperamēti sequit mediocritatem: asperitas siccitatē. Asperitas enim corporis inaequalitate efficitur siccioris. Arteriam autem duram similiarium ipsius partium siccitas. Inaequalem vero dispersi humoris inopia facit. Simili modo neq; acuta vox per naturam sine angustia faucium: neq; grauis sine amplitudine fieri potest. Angustia igitur nativae frigiditatis alumna est: amplitudo caliditatis. Ceterum discrimina vocum per affectiones efficiuntur: quod proportione respōdeant naturalibus. Nam et illa efficientium causas indicia sunt de q̄bus in libro de voce abūde perpensum iam est. At alie corporis partes animalis interiores obicura temperamenti indicia habent. Sed enitendum tamē eas cognoscere ex his que

iuuāt ac nocēt: atq; etiā naturalium virium actiōib⁹. Dctm̄ est tertio libro de causis accētium: vt p̄gressuz tēpamentū & ac vitium vniūſ cuiusq; facultatis existat. At de tēperamētōz signis dictū iā est.

¶ De p̄tib⁹ cognitu faciliōrib⁹ ac difficiliōrib⁹ ⁊ de eis que nullo pacto cognosci possint. Cap. 56.

P Artes que magnitudine: aut figmēto: aut nūero: aut positio-
ne sunt impeditē: q̄cunq; subiacent sensibus cognosci facile
possunt: quecūq; vero nō subiaccēt sensibus: aut difficulter cognosci
aut nullo pacto p̄nt. Capitis igitur magnitudo ac figura simul cū
cerebro perspicua est vt antea docuimus: atq; etiā figura: magni-
tudoq; thoracis. Sili mō scapule: humeri brachia: cubit⁹: summe
manus: core: femora: tibie: pedes vtrū sint figmento: nūero: magni-
tudine an possitōe simpliciū impedita: cognitu nequaquā difficile est
Itē lesiones opationū: in vñ oquoq; perspicue sunt. At ptes corpis
interioris cognosci non oēs p̄nt. Vidi em̄ ventriculū cuiusdā ita
paruū rotūdū ac pp̄sum in ilia: vt pp̄ria circūscriptio p̄spicue ap-
pareret spectāti ⁊ attrectāti. Nec secus vidi vesicā ita positā: vt si
qñ vñe secretio cūctaret: moles circūscripta p̄spicue apperet Nulla
alia ps. interior p̄spiciā aliqñ mihi p̄buit cognitionē: sed eniti vir-
tutē cognoscere put fieri pōt ac vitium earū: q̄q; nō firma sciētia s; z
artifici cōiectura pueniet. Agam⁹ de iecore gr̄a exēpli. Vidi n̄ pau-
cos iā habere venas angustiores ac totū corp⁹ decolor. Qui si pau-
lo plus accepissent cibi potissimū inflātis crassi ⁊ glutinosi: q̄si pō-
dus positū ac pendēs circa dextrū illū in p̄fundo sentiebāt: aut tri-
stē extēsiōē. in his igit par est: vt iecur paruū angustūq; meatib⁹
habeat. Vidi p̄ter ea aliū pituitosum q̄dem tota habitudine vome-
re singulis dieb⁹ croceā bilē. Noui igit oportere scrutari excremē-
ta ipsi⁹ ac par bilis hēbāt: existimaui igit meatū emittētē hūorē
felleū nō parū sui partē ad ostiolū vētriculi piloz: noiant transmit-
tere: quēadmodū in q̄busdā accidit aialib⁹. Et q̄bus p̄spiciū est vt
in his que sensu cognosci nō queūt: cognitio disiectiōis opationū
et vsus partiū admodū cōducat. Sicui ergo libet vt est dictuz co-
gnoscere impedita corpa dissecādi: exerceat artē ⁊ opatiōes: vsusq;
partiū cognoscat. Sed de vtrisq; seorsum dicatō volumie docuim⁹
de q̄bus i fine libri dicet: vt artis studiosi scire valeāt ex quonam
libro talia p̄cepta colligere cōueniat. Sed de his satis.

¶ Quibus signis cognoscat corpus egrotū. Cap. 57.

A quecūq; corpa nunc egrotabilia sunt. i. q̄cunq; egrotant
cognosci opzsi sensibus subiacent mutatione naturalium affe-
ctionū veluti coloris: figure: numeri: positionis: molliciei: duriciei:
caliditatis: frigiditatis: ⁊ vt in totum dicat lesiōe opationū aut ex-
cretionē humorum: aut dolore: aut tumore p̄ter naturā: aut oibus
his: aut q̄busdā. Particulatim & o cerebri affectiōes morbose co-
gnosunt delirio sensuū: aut cogitationis: aut motuū lesione: aut

Liber secundus

excretionem humorum ex palato naso oculis auribus: aut dolore qui in ipso fatiget. Cordis vero egritudines cognoscuntur difficultate spirandi: subsultione cordis pulsu arterie: iracundia placiditate: febribus: frigore: colorum diuersitate ac dolore qui in ipso fatiget. Iecoris dispositiones cognoscuntur humorum inopia aut copia ac mutatione ad habitum propter naturam: pallore: inter distributionem: concoctionem: aut excrementorum mutationem: atque etiam pondere: loci tumore dolore non solum quod ibi affligat sed quod ratione consensus spirationis afferat difficultatem aut tussim. Pari modo ventriculi egritudines innotescunt concoctione appetitu humidi sicciorum: et excrementorum secretionem euariantium. Iridem singultu ructu: nausea: vomitu: ac specie materie reiecte per vomitum: dolore: tumore: et spirandi difficultate. Quietiam thoracis dispositiones cognoscuntur spirationis difficultate: tussi dolore loci: secretionem. Adorbi vero a spe arterie cognoscuntur: spirationis difficultate: tussi ac dolore loci: secretionem: vocis lesione atque in reliquis cibibus quod proportione reddat: ex tumore: dolore: lesione operationum: atque etiam excretionem humorum in dicia ducunt. Tum autem propter naturam inflammationem: duriciem: tumore describitur. Dolor quouis loco fatiget: aut solonem continuationis: aut alterationem significat subitam. Continuitas vero soluitur ubi membrum erosum sit aut incisum aut collisum aut extensum. Substantia alteratur caliditate: frigiditate: humiditate: siccitate. Virtus propterea aut debilis facit operationem: aut medosam: aut nullam. At quicunque excernunt: siue partes affectarum partium siue excrementa siue materie in membris condite propriam exhibebunt significationem. Sed de his libro de affectis partibus latius definitum iam est: quem nullus ex maioribus in via docendi et rationem rededit: aut ad integrum tradidit: nec aliquam aliam commentationem quas antiq̄ores inchoarunt quidem: sed nequaquam absoluerunt.

Quibus signis cognoscat corpus egrotaturum et qualiturum. Cap. 58.
Egrotantium igitur indicia ex illo volumine producantur. Egrotaturi vero conualiturique signa hac via et ratione discunt. Egrotaturi igitur signa media quodammodo sunt inter ea que sanis egrisque accidunt. In sanis enim cuncta pro natura existunt: in egris propter naturam in quantum egri sunt: in confinio horum sunt ea que significant egritudinem. Quedamque pro natura quidem existunt sed qualitate aut quantitate: aut tempore euariantur: quedam propter naturam sunt quidem sed minora quam in morbis habentur: et ob eam rem corporum dispositiones quicunque egrotatura sunt neutre censentur: ac signa earum primaria ratione indicant sanitatem: secundaria egritudinem. Ita fit ut hec ipsa pro diuersitate habitudinis tum neutra: tum etiam egra dicantur. Neutra quatenus presentem indicant affectionem. Egra quatenus pronuntiant futuram. Simili modo se habent quicunque signa sana in egrotis appent: ut sana sint: que futuram significant sanitatem. Egra vero in quantum presentem dispositionem ostendunt: ita efficiunt ut quicunque signa ambas significant dispositiones: neutra existant ex vna neutre vocis significatione. Porro nequaquam videri mirabile est ut ea ipsa signa

per habitudinem diuersarum tres obtineant rationes tamen sana et egratuz
etiam neutra: ac ut ex utraque significatione quae cumque signa in conualescen-
tibus existunt neutra vocentur: quae admodum signa quae in senectute habentur
Hec ergo cuncta pluribus notioibus rationibusque subiacent. Quae cumque ratio in sa-
nis ad integritatem sunt: soli sanorum subiacent notioibus. Itaque quae cumque in egris habentur
tur nequaquam demonstrant sanitatem futuram. Sed de his deinceps dicemus.

De signis pronosticis.

Cap. 59.

De signis pronosticis in primis agendum est. Cumque duplex eorum dif-
ferentia sit in primis aggrediemur ea quae quantitate aut quali-
tate aut tempore non ipsa forma euariant ab indicij naturalibus. Vbi ergo gra-
appetitum cibi intensum aut exolutum aut tempore non consuetum aut non solum
tibi aut excretionem materie humidioris aut durioris. Itidem ex-
crementorum humentium inopia aut exuperantia propter naturam aut col-
loris conditionis vel mutatio aut temporis euationis et insomnia ac somnum
plurimum aut in tempore minime consuetum. Pari modo circa potum multum
aut paruum aut calidum aut frigidum cupiditas minime consueta quae ad-
modum circa rei venereae usque immoderata aut importuna cupiditas
sudor amplior iusto aut minor. Pigrities circa motum: aut tetatium mo-
ueri grauitas: aut exolutio fortis: menstruorum suppressio: maior vel aut
minor euatio: nec secus vacuatio ex mariscis. Quinetiam circa edulia
aut potionem non solum superior voluptas futuri morbi indicium est. Eo-
dem modo mentis hebetudo non naturalis aut insolita obliuio: aut in-
somnia non consuetum: atque et auditus olfactus ac visus hebetiores mar-
cidioresque: et in vniuersum quae cumque propter naturam extiterunt partim crescentia
ac decrescencia partim: partim ipse aut quantitate variantia. Itidem corporis
moles maior aut minor. Et vbi maior sit: rubidiorque: et albidior: aut
velut luidior: nigriorque. Nec secus ructus: sternutamentum: ac flatu-
s amplior aut incertior: quae quae propter naturam est. Pari ratione quae cumque ex nari-
bus: aut auribus: aut palato excernunt quibus cerebrum expurgat quantita-
te quantitate aut tempore variantia. Itaque haec omnia sub naturali genere continentur
Morbicatio vero ventris aut stomachi aut intestinorum aut deiciendo
aut vomendo aut migendo aut aliis aliis dolor moderatus: sub genere pro-
ter naturam continentur. In omnium tamen egrotare ita se habentes dicuntur quae ad-
modum neque grauati caput: aut dolentes: quoties nondum ab illa solita
operatio impediantur: atque egrotandi terminus talibus disponibus talis est.
Quocirca ex habitudine eadem disponem morbosarum neutraque dicemus
instar cooperatione roboris feretis aut euicte facultatis: vnaqueque dif-
positio praedicta: aut morbus aut neutra dispositio est. Nec secus vbi sensus
non maior: minorque ratione a se inuicem dissident: sed propter naturam eri-
sunt: indicia morborum sunt: quoad exigua fuerint: nec dum solitas ad-
ducere queant operationes vbi ergo in gustu quae tamen saluam aut amarum
aut aliquam aliam qualitatem sentiat: semper comedendo: aut bibendo: aut
etiam nulla re tali ingesta salua ipsa talis appareat. In odoratu vero
quoties aliquam vnam sentiam quantitatem nullo odorabili parte: aut etiam

Liber secundus

presentibus plura ac diuersa cuncta perinde quasi similia sentiamus. Sepe vero nullus sensus aut rei male olentis efficiat nulla re presentente male olente. In auditu vero sonitus ac strepitus propter naturam quam admodum in visu quamque obuersari videtur nigra turbida cerulea: ruffa flaua: rotunda: oblonga: extenuata: crassa cuncta ob oculos volitantia. In sensu vero tangenti quotiens inequalitas quedam: aut densitas: aut grauitas: aut extensio: aut stupor: aut vlcerosa affectio vniuersa corporis habitudine appetat: quemadmodum in quis parte extensio: aut colicatio: aut mordicatio: aut grauitas quotiens exigua fuerint: nec diutius immorentur: dispositionem quidem neutram esse ostendunt: prænunciant vero morbum.

De signis corporum iam egrotantium: quo pacto mortem aut sanitatem ostendant. Caput. 60.

Quocumque vero signa in egrotis appent indicantia sanitatem ac mortem. Prima quidem sana: alia vero generatim quod egra sunt: speciatim exitiosa dicuntur. Ducuntur ut in vniuersum dicatur ex operationum virtute vitioque: particulariter ex operationibus particularibus quarum genera antea docuimus. Primum genere continent partes principales. Secundo vero partes illi annexe. Tertio genere collocantur partes que seipsas gubernant: scilicet a membris principalibus appendices quasdam suscipiunt. Porro quartum genus eorum que dicta sunt ad presentendum inutile est. Sed ex accedenti interdum presentio fieri potest quemadmodum ex omnibus excrementis: ex his quidem ratione consensus excrementis: que concoctionem cruditateque indicant. Quocirca nequaquam fieri potest: ut non semper aut naturam dñari materie: aut materiam nature: aut neutrum alteri indicet. Si igitur dñetur natura: sana signa dicuntur. Si natura vincat egra: neutra vero quotiens equaliter pugnent. Perspicue igitur concoctionis signa sana sunt: quemadmodum cruditatis indicia egra. Ubi vero neque concoctionem perspicue indicet: neque cruditatem neutra dicantur. Neutra propterea sunt: quamcumque modo hoc modo contrarium indicant: quemadmodum digiti nigrescentes signa decretoria. Alia sunt de quibus lib. de iudiciis pensum iam est: quemadmodum de singulis operationibus lib. de causis accidentium. Ex his igitur locis particulari materiam omnem colligere veniit ipse breuitati studens hic sisto sermone de signis: deinceps de causis agemus.

Artis parue Saleni liber tertius inter prete Laurétiano medico.

De causis sanis custodiētibus et efficiētibus sanitatem. Caput. 1.

Quam cause sane: egre: neutraque sint: in primis de causis sanis agemus. Cumque earum ipsarum bene custodiant sanitatem: ille efficiant sintque custodiētes priores efficiētibus tempore ac dignitate: a custodiētib⁹ exordiemur. Cum ergo sanum corpus non simplex sit: sed multiplex ut antea definitum iam est: in vnoquoque eorum causa custodiens propria erit: quandoquidem cautela ad aliquid est. Rursus igitur hoc loco ab optima corporis preparatione petito initio casus copia

Tatiōe illi⁹ fanas cōsiderem⁹. Eaz inuentione rei ipsius natura sub
 ministrabit. Si em̄ corpus nō posset pati: nec alterari semp optima
 preparatio pmaneret nec indigeret arte gubernāte. Sed cū alterē
 corrūpā: ac pmutet minime custodiēs quā amissio obtinuit condi
 tionē: idcirco auxilio eget. Ergo q̄t modis alterat: tot ḡna auxilio
 rū habebit. i. cārū custodiētū sanitatē: q̄vt cōstat ex dictis corrigē
 tes cāe ḡne sunt. Sz qz paulatim corrigūt p̄s q̄ lesio vniuersiz inci
 dat: medici nequa q̄ dicūt futurū p̄caueri malū: sz p̄ntem custodiri
 p̄parationē. Corp⁹ igr̄ alterat a q̄busdā necessario: a q̄busdā nō ne
 cessario. Intelli go necessario alterari ab illis q̄b⁹ abstinere nō pōt.
 Nō necessario x̄o q̄b⁹ p̄t abstinere. Ergo i aere circūēntenecessario
 diuersat: comedit: bibit vigilat: dormit necessario. Gladio n̄ vit̄ ne
 cessario nec bestijs. Quocirca i p̄mo cārū ḡne ars circa corp⁹ p̄sistit.
 i sc̄do mime p̄sistit. Si igr̄ q̄cūqz corp⁹ alterat necessario diuiserim⁹ i
 vno q̄zeoz p̄p̄iū ḡns cārū lueniem⁹. P̄imū itaqz ē aer circūueniēs.
 alter mot⁹ ac q̄es toti⁹ corpis ac p̄tiū. Tertiu⁹ somn⁹ ac vigilia. quar
 tū ea que ingerunt. Quintū ea que excernuntur ac subsistunt. Sex
 tū animales affectiones. Corpus igitur ab aere circumeunte: aut
 calefit: aut frigescit: aut exiccatur: aut humectatur: aut cōiūctum af
 ficif: aut ex tota substantia alterat. Porro ab ip̄o motu quieteqz: si
 vtrūqz fuerit immoderatū calefit: aut frigescit: aut siccat aut hume
 ctatur: aut cōiunctum afficitur. Itidem ex somno ac vigilia necessa
 rio afficitur. Simili mō ex his que ingerunt aut excernunt: aut sub
 sistūt: et ex aialibus affectionibus. Etem̄ cuncta hec partim p̄spicue
 partim per medias causas alterat corpus corrumpuntqz sanitatē.
 At de his seorsum perpensum iam est libro qui est de tuenda valitu
 dine. Cuncta ergo dicta ḡna sanarum causarū materie que piā sunt
 cōgrue q̄ adhibite conseruant sanitatem: incōgrue vero morbos cō
 mittūt. Quocirca perspicuū ex his est: vt nō alia substātia cā sana
 fit: alia egra: sed eadē substātia ex habitudine interdū sana: interdū
 egra reddatur. Ubi em̄ corp⁹ indiget motu: exercitatio sana quies
 egra habetur. Ubi quiete idiget q̄es sana est: exercitatio egra. Nec
 secus de cibo potuz alijs oibus dicēdum est. Unūq̄oz em̄ vbi egēti
 corpori adhibeatur cum propria quātitate et qualitate sanum effici
 tur. Ubi x̄o aut nullo pacto egenti corpori precipiat: aut nequa q̄
 congrua mensura morbosum consistit: ac duplex intentio circa sa
 num egrumqz est rei adhibite qualitas ac quātitas. Inferre autē tē
 pus ceu tertiu⁹ ab his diuersum: alienum est a rōne quādoquidē in
 his ipsis cōtineatur. Si em̄ re talia ac tanta opus est scz et congruo
 tempore adhibeatur necesse est: atqz idcirco tempus inducitur. quia
 corpus morti obnoxium est ac facile mutatur: et fluit: ac pro diuersi
 tate mutationum alias alijs subsidijs indiget. Quapropter tem
 pus in his que sunt dicta genere tertium nequa q̄ est: sed ad fa
 ciliorē doctrinam sepe numero: tanq̄ (tertio vtimur ob causam

Liber tertius

predictam. Sed cum in his intentionibus; tum alie cause sane; tū etiā propositum gen^o est: rursus eas ipsas causas recensebimus. Optime igit pparatiōis corpori: vbi circūueniēs aer fuerit moderatus: cōgruet et alie cause moderate; q̄s maxime docui: puta q̄es: motus: somnus: vigilia moderata: et que ingerunt atq̄ egerunt moderata. S; vbi fuerit immoderat^o tū a mediocritate recedendum quātū a mediocritate variat. Intētiōes med iocritatis sunt in aere q̄dē circūeūte: vt minime rigeas ppter frig^o: neq̄ ludes ppter estū. In exercitatiōe aut vbi h̄mū ceperit sudare corp^o statiz q̄lescat necesse est. In edulij cōcoctiōis diligētia excremētōz mediocritas i quātitate et q̄litate. Ceterū in his appetit^o equat quodā mō cōcoctiōni. Quo fit vt nō op^o sit pceptis ac regulis quātitate adhibēdoz in mentib^o. Max optima natura quātū appetit tātū bene cōcoqt. Si vili mō natura ipa somni metū quātitate in habētib^o optimā pparatiōē: ac excitant a somno q̄n corp^o nō insup indiget. Quinetiaz ipis ita viuētib^o p excremēta: aut excretiōes alui: vni: ac toti^o corporis nihil cōmittit. Illa nāq̄ mediocritas adhibēdoz sana reddit. Totius aut corporis spiratiōē exercitatio moderata efficit salutarē. Vbi p̄:erea fugiāt. s. opz excessum oim aialū affectionū. ire: tristicie. furoris: timoris: inuidie. Hec est remouēt naturalem cōditionem: corpusq̄ alterāt. Atq̄ reuenerē vsus apd Epicurū null^o salutaris habet. S; reuera sanus est ex tanto temporis interuallo: vt corpus in vsu neq̄ sentiat exolutionem: ac lenius spiratiūq̄ redditur. Porro concumbendi tempus est quando corpus diligenter medium fuerit omnium exteriorum intemperierum: neq̄ nimium repletum: neq̄ ieiunum: neq̄ nimium refrigeratum: neq̄ nimium calefactum aut exiccatum: aut humefactum immoderate. Quod si interdum peccet exiguum est peccatum: sed prestat vt repletum calefactum ac humefactum: potius q̄ ieiunum aut refrigeratum exiccatum corpus vtatur concubitu. Ceterum qualitatem vniuscuiusq̄ eorū que dicta sunt in optima natura eligere oportet. Exercitationis quidē in qua omnes corporis partes ex proportione moueantur: neq̄ hec nimium laboret: illa parcius laboret. Cibus autem ac potus maxime moderatus adhibeatur necesse est. Ille enim proprius moderate nature existit. Itidem in alijs dicendum est. Vbi vero corpus ab optima preparatione recedat: non multum tamen cause quoq̄ custodientes sanitatem permutande sunt quod proportione respondeat. Sed cum hec corpora multa sint: de vnoquoq̄ eorum seorsuz agendum est.

De causis quibus intemperies insite custodiuntur quis busq̄ corriguntur et ad habitum optimum perducuntur. Ca. 2.

Arius igit tēperamētō variās: mediocritate aut partiū officialium nō variās duplicem habet formam sanaz causarum

Alterā custodientiū ipsius temperamētū. Alterā pducentiū ad opti-
mā preparationē. Cause igitur custodientes temperamētū tñ va-
riabunt a causis nature optime cōgruētib⁹: q̄tū toti⁹ corpis tem-
peramentū ab illa variet. Corpus est calidi⁹ victu indiget calidio-
ri: frigidū⁹ frigidiori: sicci⁹ sicciori: et in reliquis trib⁹
copulis: qđ p̄portione respōdeat. Ut est enim materia causarū recte:
qui vires earum insitas agnoscit. verbi gratia. vt mot⁹ media in-
somnia excretio et oēs affectiones aiales ericēt corp⁹. Contraria
vero ijs humectēt. Eodē mō de calefacientib⁹ ac refrigerātib⁹: stu-
dijs: poculētis: esculentis: et vt simpliciter dicetur: qđ oim circa corp⁹
causarū agnoscit materiā ac vires causis suis vtetur. Similes simi-
lib⁹ adhibēdo quotiēs pristinū corpis libuerit custodire tēpamētū.
Quotiēns vero libuerit pmutare: et ad habitū ducere meliorē: aliū
est causarū genus sanum predictis contrariū equaliter in diuersis
recedēs a causis temperatis ac medijs: quas optime nature p̄grue
re docuimus. Calidus est et siccus vict⁹ nequaquā efficiet bene tem-
peratā diligētē calidius ac siccus tēpamētū. Sed vict⁹ tāto frigi-
dior et humidior modera to quāto natura fuerit calidior. sicciorq̄
Tale enim causarū gen⁹ natiuas corrigit intēperies. Alterū vero qđ
est predictum custodit: ac medici vtroq̄ causarū genere inuicē vtū-
tur. Verū corrigere insitam intemperie ex multo ocio opus est pau-
latim deducendo corpus ad habitū meliorē. Natura enim non tole-
rat subitā alterationē. Per negocia vero necessaria in eadē dispo-
sitione custodire opz. Sed quodā mō tale causarū genus custodiēs
appellauim⁹. forte enim rectius dixeris alterās curaz et impedimē-
tū in si tum corrigēs appellari qz ad vniuersum gen⁹ sanitatis re-
spicientes nō ad speciales eius differētias: quecūq̄ custodiūt sani-
tatē custodiētēs cunctas cās noiaim⁹: siue adeo custodiant sani-
tatē: vt etiā deducāt ad habitū meliorē: sine pristinā corporis pre-
parationē tñmō custodiāt et cōseruāt. Quecūq̄ vero dispositionē
efficiāt deteriozem morbosas. Ubi igitur omnes corporis partes
male temperate similiter sint: similia adhibeātur subsidia: vbi dis-
similiter dissimilia necesse est. fieri enim potest vt ventriculus frigi-
dior iusto existat: caput autem calidius: et vtrumq̄ proprijs reme-
dijs eget. Itidem et aliarum vnaqueq̄ partium aut humidior:
aut siccior: aut calidior: aut frigidior moderatoq̄ victu indiget p̄-
prio intemperiei. Non igitur equaliter exercebimus omnes tales
corporis partes: neq̄ similiter humectabimus et excicabim⁹: aut
aliquid aliud tale efficiem⁹. At de his libro de tuenda valitudine
latius difinitum iam est.

De causis quibus impedimenta figmenti
corriguntur et vt quattuor corporum discris-
mina babeantur.

Caput. 3.

Libertertius.

Cause partium officialium sane partim impedimentorum figmenti partim magnitudinis numeri positionis existunt. In figmento igitur multa impedimenta habentur. Nam figura partis: & sicubi in ea cauum est per naturam aut ostiolum: aut meatus: aut asperitas quedam: aut leuitas: quotiens excesserint propria mediocritate paruum quidem affecta sana corpora nominantur. Multum vero perpeffa dicuntur egrotabilia. Quotiens autem tantum affecta sint vt offendant operationem: iam egrota vocantur. In quantitate ergo excessus ac defectus ad eas ipsas deducit differentias. In numero vero excedens aut deficiens quelibet similarium partium aut plures: hoc genere continetur. Item quecumque substantie in nobis preter naturam consistunt. Restat aliud genus positionis cuiuslibet simplicis partis: in quo quattuor differentie existunt. Prima inquam optima est. Secunda paululum quiddam variat: & ob eam rem sanum adhuc efficit corpus. Tertia egrotabilis est vbi multum excessit. At quarta iam egroti corporis vbi plurimum remouetur. Quecumque ergo partes peccant figura quemadmodum blessi: vari: distorti: si recens affecte sint fingendo ac ligando ad habitum naturalem reuocantur. Si duriores effecte sint corrigi minime possunt. Eodem modo quecumque peccant cauo similiter incrementales corriguntur: vbi perfecte sint emendari non possunt. Itaque deligatio ac quies parum efficit cauum: functio partium ac spirationis cohibitio magnum. Simili modo ostiolum aut meatus quotiens fuerint equo maiora: quies ac deligatio minora efficere solent. Maiores efficiunt partes motu naturali simul cum moderata frictione & alijs quecumque plus sanguinis trahere assolent. At partium deficientium quicumque ex sanguine gignuntur nequaquam impossibilis est emendatio est. Quecumque vero ex semine creantur prope impossibilis est. Veruntamen interdum loco earum alia efficias similem habentia vsus licebit. At omnium earum natura opifer: medicus minister est. Quecumque vero exuperant numero: sublatio causa sana est. Sed considerandum est in quibus id fieri: aut nequaquam fieri possit: quod si non: commutare tentandum est simili modo positionis vitia emendantur. Ceterum constat: vt duo aut tria sepe numero impedimenta circa vnam partem consistant: quemadmodum in eo qui habebat ventriculum paruum simul ac rotundum ac super septo transuerso positum: peccabat enim in eo magnitudo figmentus ac positio: qui si frigidior temperamento extiterit ad habitum naturalem reuocari minime potest. Quippe qui ab ipso temperamento ledatur. Cum enim difficulter spiraret repleto ventriculo: parum cibi: & qui non grauet ac multum nutriat bis aut ter in die affertur necesse est. In alio vbi infartio in iecore subinde existeret ob angustiam vasorum victus extenuans curauit infartionem.

De causis sanantibus solutionem continuitatis. Caput. 4.

Sequens est vt a gam usde solutione cōtinuitatis que inest simi-
laribus partibus ac officialibus communis est. ac forte quis
non concedet interdum eam inesse integre sanis: quippe que semp
affectio sit nequaquā videns similem dubitationem super vnoquoqz
genere futuram. Nisi enim sensibilis operationis lesio morbum
interstingat a sanitate: sed ex qualitate dispositionis tantum mo-
do consideretur assidue affectionis decretum admittas necesse erit
cum nemo sit: qui operationes cunctas optimas habeat. Sed hec
questio vt pote contemplationem requirens diligentiozem per se
seorsum dicato opere tractabitur. De causis corporū cōfecte egro-
tantium deinceps agendum est ab intemperie petētes initium.

De causis corporum confecte egrotantium. Ca. 5.

Definiendum antea est id quod oēs fere medici pretermittunt: vt alie cause sint intemperiei iam confecte: alie eius q̄
preterea conficiatur quemadmodum alie future. Supreme ergo in-
temperiei: que futura est: cause partim sub ipsa precautionis diligē-
tia: partim sub ipsa sanitatis conseruatione continentur. Prima
sub ipsa tantū curatiua collocatur. Intemperiei autem inter vtrā
qz medie cause sub ipsa precautionis vigilantia: ac curandi rōne
collocatum. Morbus effi si iam existat confectusqz sit curetur opz.
prohibeatur autem si nondum existat sed futurus sit ex dispositio-
ne in corpore. Ubi vero conficiatur: quod confectum est curetur.
Quod vero futurum est phibeatur necesse est. Porro phibeatur
dispositione: qua fieri solet sublata: ac talis dispositio nominatur
causa pregressa. Morbus vero qui iam confectus est curabitur dis-
positione qua primum naturalis operatio ledit soluta: quā egritu-
dinis causam nominamus. Sanatio vero vnam habet ac primaz
et maxime propriam intentionē dispositioni que est soluendam cō-
trariam. Hoc em̄ genere omnes cause efficientes sanitatem conti-
nentur: particulatim pro natura dispositionum contrarie eligan-
tur cōueniet. Itaqz calide dispositiōi frigida cā contraria est: frigi-
de calida: in alijs eodem mō dicendū. Si em̄ quicqd est preter natu-
ram: immoderatū est: quicqd vero per naturā moderatū: quod li-
bet immoderatum ab immoderato contrario ad habitū naturalē
reuocef necesse est ac cōstet vt calidū ac frigidū potentia non ipsa
imaginatione sumendū sit. Intellego potentia tale quod pprie ve-
reqz tale est. Ipsa aut imaginatione quod primore sensu tale eē vi-
deatur: s; vere tale minime sit. Sed quonāmodo talia cognosci cō-
ueniat libro de simplicibus medicamentis perpensum iā est. Ad in-
ueniendas igitur causas sanas in morbo qui iaz confectus est: docē-
di via vtendum est qua talia potentia interstinguantur ab his
que imaginatione talia videntur. In morbo vero qui preterea cō-
ficitur: ea ipsa docendi via vtendum est atqz etiam ea qua morboz
cause parue stinguentur. stinguamus putridis humoribz accēdi fes-

Liber tertius

breem indicatio in his est alteratio euacuatioq̄. Alteratio quidē se
dansputredinē manente causa. Euacuatio omnē de corpe educēs
substantiā. Sed p̄dicta species alterationis cōcoctio est: quā a nō
nullis causis fieri cōuenit inuenientes in illis an habeamus ita sa
noziū cognitionē. Euacuatio efficitur sanguinis missiōe clisteri vi
na r̄spiratiōe p̄ cutē atq̄ ēt auocādo deriuādo ad aliū locū. hoc ge
nere cōtinentur mouere mēstrua: aperire mariscas: purgare ex na
so palato inueniētes materias q̄bus qualitate r̄q̄titate r̄mō vsus
adhibitis euacuatio efficiat: in hac artis parte causas sanas inue
niemus: ac de modo inueniēdi tales causas libro de curādi viar ra
tione dictū iā est. Simili mō r̄p alias tres intēperies. Et tēn vñ cō
muneq̄ habēdo p̄ceptū vnāquāq̄ causam efficientem excidere. tū
aut ire ad egritudinē: q̄ cōfecta est: causarū sanarū inuētione ad
piscemur. Itidē per intēperies cōpositas simplicū cōpositio p̄ce
pta sanitatis indicabit: si studuerimus vt magnitudini intēperiei
q̄d p̄portione respōdeat: cā sana peruestigetur: verbi gratia : si q̄s
decē numeris recessit a naturali in dispositionē calidiorē septē in
sicciōrē: cā sana per talē dispositionē decē numeris recedat in habi
tum frigidiorē. septē in humidiorē op̄. Si igitur tale medicamen
tū affecte parti adhibeat tāto frigidū ac humidū erit quātū indi
catio p̄cipit. at vbi p̄s affecta posita fuerit in pfundo molliri op̄:
tale efficere medicamentū quo minus in itinere p̄ri^oeroluatur. Si
igif op̄ sit medicamēto calidiorē moderato nō solū tāto sit calidū
quāto indiget passio: s̄z ex superabūdātī abijciatur id q̄d p̄pter po
sitionē fuerit necessariū. Si frigidiorē nō simpliciter tāto frigidū
efficere op̄: s̄z etiā materiā cōsiderare necesse ē. Si est crassior fue
rit nequāq̄ pfunde admodū penetrabit s̄z ecōtrario efficiet cōdē
fando cutē. Si vero tenuior fuerit fieri poterit vt pfunde admodū
se insinuet. Itidē in humefaciētibus r̄giccātib^o crassior ac tenuior
substantia sumēda est: ac ab affecte partis positione indicatio sa
nā vestigat causam: quemadmodum hoc loco definitum iam est.
A figmento vero ac positiōe quotiēsmissacula sensibilia habeat
peruia tendentia alio sum: aut quotiens nihil eiusmodi habeat.
Emissacula igitur deferētia in membra p̄cipua aduocabimus ac
in non p̄cipua mēbra irritabimus. Cōstatq̄ vt sanatio efficientiū
intemperierū causarum: per euacuationem existat. Ipsarum enim
intemperierum tantummodo alteratio sanatio est. Ceterum vbi
soluatur continuitas sanationis intentio vniō est: que inq̄ in par
tibus officialibus impossibilis est. In similaribus vero non semp
possibilis est. Sed in quibusdā vt in carnosīs agglutinatio sana
tio est: nec interest vbi libeat appellare cohalitum. At qui ipsam
antecedit: quotiens vulnus grande extiterit: adductio dissidentiū
partium: que sub ipso figmenti genere cōtinuetur. Vt vero deliga
tio adducens dissidentes partes stabilis maneat: r̄ habende ac fu

ture vtilis sunt. Natura autem agglutinat dissidentes partes: ac
 pusillam reddit unitatem. Medici vero officium est in primis vt
 est proditum adducere in vnum dissidentes partes: deinde custodi
 re quemadmodum adducte sunt. Postea providere quominus in
 ter labia aliquid incidat: ac demum ipsam partis substantiam sa
 nam custodire. Primum ac secundum quomodo facere liceat di
 ctum iam est. Tertium adducendo partes dissidentes fiet si nihil
 extrinsecus incidere sinamus: quemadmodum sepe numero pilus;
 aut oleum aut alius humor cadens inter partes agglutinandas eas
 prohibuit unionem. Postea vero tempore sequenti tertia intentio p
 ficitur: si materia effluet. Effluet aut materia incidendo ac cogru
 figurando. Porro substantia membri sana custodietur per ea que mediocri
 ter erigent: atque hec curatio est solutionis continuata in membro car
 noso quotiens ipsa per se sola existat. Quod si cui alteri permisceat morbo plu
 res indicationum intentiones habentur: quas desceps docebimus: ubi de
 compositis aut incomplexis preceptis agemus. Hoc loco ad reliquas co
 tinuitatis solutiones eundem est.

De fractura.

Ca. 6.

Fractura ergo continuitatis solutio in osse est: que inquam cu
 rari non potest quantum ex prima intentione est: sed secun
 do quodammodo curari aliquatenus potest. Prima igitur intentio
 vt in vnum coalescat: fieri minime potest propter duritiam partis.
 Secunda vero deligatio est: quam facere potest porro. scilicet topus lapis ligatur circa
 fracturam. Porro. id est topus lapis inquam ex materia rana
 tura efficitur comis cum ceteris est. Inquam vero prope formam
 ossis ex alimento illius fieri debet. Ceterum molle ac puerile os coales
 cere potest. Sed raro huius affectionis generatio est: sine implica
 tione aliorum. Nam magna ex parte muscoli adiacentes simul cum
 alijs corporibus patiuntur effracto osse. Quocirca curationis in
 tentio duplex est. Altera in osse: altera in corporibus que circa sunt.
 Sed de tali intentione implexis affectibus partium carnosarum di
 ctum iam est. De fractura hac parte agendum est. Cum igitur affe
 ctionis sanatio ex porro. id est topus lapide sit: proprio ossis alimento
 opus est. Cuius excrementum ad porri id est topus lapidis generatio
 nem subiiciatur nature oportet. Quod moderatum quantitate et
 qualitate sit: necesse est robore eam rem sanguis talis ac tantus eo ducen
 dus est: quali quamtopus porro. id est topus lapis fieri possit. Cumque ille
 effluat per fistulas effracti ossis considerare venit ipsius quantitatem ac
 qualitatem rita ducere sicciorem aut humidiorum. Sed de his omnibus li
 bro de curandi via ratione diffusius dictum iam est.

De punctione nervi ac tendonis.

Ca. 7.

Derui preterea ac tendonis punctio propter exuperantem sensum
 et quia pars continua origini est prompte aduocare po
 test conuulsionem; maximeque quotiens nihil possit foras efflari: oc

Libertertius.

recato vulnere cutis. Igitur aperire opz ac siccare materia tenuio
re: que se insinuare in profundum possit vsqz ad neruum vulneratū
At de hoc libro de curandi via ⁊ ratione satis iam dictuz est. Ba-
ctenus de simplicium dispositionum causis sanis.

De implexu dispositionum

Ca. 5.

De implexu deinceps agendum est. In vlcere ergo implica-
tur in primis quidem cauum quam non aliam dispositionē
sed vlceris differentiā esse existimant. Est autem non vlceris diffe-
rentia: se d alterū genustotius morbi in quo substantie corruptio
facta est. Itaqz sanatio duplici affectu duplici eget intentione.
Nam continuitatis solutio vnionem substantie corruptio genes-
rationem requirit ac generat ionis intentiones paulo ante expla-
nate iam sunt. Quinetiam rerum natura ostendit: vt in primis
talem sanare dispositionem deinde venire aggredi opus sit. Quo-
tiens ergo pars inanis repleta fuerit: vlcus vero equale extiterit
alteram intētionem auferri contingit. Interposita enim recens ge-
nita carne inter vlceris labra: partes vniri dissidentes impossibile
est. Sed aliam intentionez curationis inuenire oportet. Inuenim⁹
autem si naturam ipsam consideremus partis cui per naturā inest
tegi cute. Igitur a nobis efficiendum est. Quod si impossibilis in-
tentio est: simile aliquid cuti. i. carnem cuti sub similem efficienduz
Talis vero sicci⁹ atqz astricti⁹ est. Quocirca siccan tibus ac stri-
gentibus medicamentis minime mordentibus cohalescendo vlce-
ri opus est. Nec secus vbi sordes affuerint intentio est detergere.
Medicamentum vero salutare deterforium est. At de his libro de
medicamentis dictum iam est. Quinetiam vbi inflammatio que-
dam: aut effractio: aut durities: aut tumor ex vlcere fatiget: illa
prius curari predicta via oportet. Itidem si quid vlceri affluat sa-
nandus antea fluoz est. Eodē modo si intēperies quedā in vlcere
affligat: intēperiei auxilia antea adhibenda sunt: sed de his satis.

De curatione figmenti.

Caput .9.

De figmento deinceps agendum est quod in plures differen-
tias secari potest. Sed ab euidenti incipiendum est: quod ex
figure mutatione efficitur. Corporis igitur si increseat figura mul-
tarum partium corrigi potest: sin increuit emendari vltcrius non
potest. Intentio autem in his que curari possunt: in diuersum ab-
ducit distorsionis. Quod si fractura non recte explanata alicuius
membra figura peccet contracto iam poro idest topbo lapide. Si
preterea porus idest topbus lapis recens fuerit: effringendo rur-
sus recte fingere: deinde inducere porum idest topbum lapidem
oportet. Infartio preterea hoc genere morbi continetur. Ubi igi-
tur ab humore crasso ac glutinoso efficiatur: vnam habebit inten-
tionem contrariam affectioni: intelligo infartionem. Causa au-
tem sana detergens atqz incidens medicamentum existit: vbi a ster-
core duro efficiatur opilato intestino. In primis quidem habebit

duritiei emendationem ex humido ac pingui clysteri: deinde euacuationem ex acriori. Ubi vero a calculo in vesica efficiatur tantisper propellendus est. Gratia vero omnimode curationis: ex incisione conuellendus. Ceterum humoris preter naturam contenti sanatio omnimoda euacuatione efficitur: quemadmodum in purulentis. Sed immoderata repletio immoderata euacuatione discutitur quemadmodum sanguine in venis condito. Simili modo si quibus in ventre aut intestinis aut arteria: aut pulmone pus: aut sanguis continetur omnimoda indiget euacuatione. Quibus vero plus cibi aut potus adhuc recentis continetur euacuatio sanatio est. Quae cum in pulmone aut thorace continetur cum tussi euacuatio ac cum medicamentis extenuantibus fieri debet. Quaecumque vero in iecore: aut venis: aut arteria: aut renibus: aut per urinam: aut per alium euacuari conueniet. Per urinam quidem adhibitis medicamentis vehementer extenuantibus. Per alium vero adhibitis medicamentis trahentibus atque aperientibus. Quaecumque in ventre superiore continentur vomitu. Quaecumque inferiore deiectione euacuanda sunt. Quaecumque sub cute incidendo: purendo aut adhibitis medicamentis perurentibus. Simili modo quaecumque in cauo aliquo naturali conduntur velut in thorace. Et ut semel dicatur: eorum que preter naturam in quibusdam partibus continentur intentio sanationis sublatio est. Talia inueniuntur partim ex ipsa dispositione: sed magna ex parte ex ipsis locis affectis. At quaecumque preter naturam sunt ratione asperitatis ducuntur ad habitum naturalem per leuitatem. In osse quidem radendo. in arteria vero aut lingua leuigando adhibitis humidis minime mordentibus ac glutinosis. Porro quaecumque recedunt a natura sua ratione leuitatis asperitas naturalis inducenda est ex medicamentis admodum detergentibus ac paululum reprimentibus. Verum quotiens infartio aut angustia alijs comitetur morbis: hi prius curandi sunt. Ceterum in libro de morborum differentia dictum iam est: ut dicte dispositiones inflammationi ac duritiei: tumoribus et siccitati interdum immoderate: et item prauis figuris continentium corporum sepe numero comitentur: quemadmodum quibusdam tumoribus corporum que circa sunt. Quod si inuicem quidem talium morborum implicentur: indicationes varias obtinebunt. At sufficiat super vno veluti exemplo facere orationem. Nam de his omnibus libro de curandis ratione latius pensum iam est. Subijciatur ergo sanguinis multitudinem cuiusdam parti affluere: ita ut vasa in parte illa extendantur: non maiora solum: sed etiam minora: que antea effugiebant visum: nunc apparentia quia repleta sunt: quemadmodum in oculis perspicue cernitur interdum propter albedinem tunicule: ac pars est ut alia vasa que non videntur extendantur repleta: nondum tamen apparentia propterea quod exigua sunt. Sane materia resudans ex vasis effudit: aut etiam aliqd effusum iam est ad interceptas sedes inanes. Huius

Liber tertius

Igitur affectio intentionem habebit euacuationem. Cūq̄ affectio sit: quia pars immoderate repleta fuerit: necesse est excrementum euacuetur: aut recurrendo aut per ipsam affectam partem. Recurret igitur: aut pellendo: aut trahēdo: aut transmittēdo: aut aliquo horum: aut omnibus modis euacuando. Per ipsam vero partem euacuabitur: aut perspicue et euidenter: aut in vapores extenuatū. Si igitur totum corpus fuerit repletum per ipsum affectū: locum euacuare minime conuenit. Si enī incidēdo ac secando euidenter euacuemus: inferentes dolorē plus materie attrahemus propter dolorē. Si vero calefaciētibus discutere aggrediamur: trahemus per calorē magis ad affectā partē quā discutiam⁹. Quōd si rursus libeat cogere: vt materia que fluxit recurrat: corp⁹ vtpote plenum nequaquā admittet. Ut ergo ambo hec fieri possint totū corp⁹ euacuare oportet: aut omnino auocare ad aliū locum materiā que in partem affectā influit: atq̄ ita efficiēdum vt de parte affecta prius expellatur quo fieri potest per loca ampliora. Nam euacuatio p̄tior est. Euacuabim⁹ aut de parte affecta. si reprimam⁹ aut refrigeremus. Sed etiā loca euacuata ad se attrahunt. Idem enī libro de viribus naturalibus diffinitū iam est. Et transmittēt vasa corporata reprimentibus medicamentis. Si igitur cuncta ita recurrant res bene se habet. Si quid autem in parte remanserit: cōiiciēdū est glutinosum existere aut crassum. Proindeq̄ stipatū vebemēter. Quinetiā fieri potest vt nequaquā tale sit: sed ad interceptas sedes effusum. Id igit per locū affectū euacuari necesse est adhibēdo medicamēta repellentia. Porro euacuabis potissimū: si in locis interceptis pieceris aliqd cōtineri scarificādo pariter ac discutiēdo medicamētis. Sed cū omnia medicamēta discutiētia calida virib⁹ existāt mordēt quotiēs imodice calida fuerint. Cauēdū igit est a nimis maximeq̄ quotiēs affecta pars summotenus fuerit: non parū enī dolebit. Si locus simul fuerit affect⁹ ac mordeat: omnisq̄ dolor irritat fluctidēs: modice ergo calidū sedat dolor: maximeq̄ si hūidū extiterit. Ceterū sufficit discutere positā summoten⁹ materiam q̄q̄ discutiēs medicamētū vebemēs minie fuerit. Quod si summe partes iperpeffe penitus existant. Quōd aut idiget euacuatiōe fuerit in p̄fundo: intēdere atq̄ augere opz discutiens medicamētū caliditate: qz periculum foret ne prius exoluere q̄ iret in profundū: non tñ afficeret summas quas tāget partes: vtq̄ minime affecte sunt. Quocirca ambo in idem concurrunt ad medicamentū calidioris acriorisq̄ vsū: cū summe partes admittāt ac p̄funde indigeant. Hāc itaq̄ erpositiōe vuri mus indicationē. Deinceps p̄sideremus siqd restet ad curationē. Vident enī nō pauca restare affectarū partū in quibus est excrementū fluctionis. Quedā ergo ptes rare: laresq̄: et molles natura sunt: alie dēsera siccitate ac dure. P̄iores ergo facile euacuānt: alie acriorib⁹ egēt euacuātib⁹. Itē tenuioribus: ac

multo magis id fieri debet: vbi in profundo ponunt. Atque hec rursus alia indicatio erit a substantia affecte: partis alia ducit a figmento si mul ac positione. Subijciat enim in iecore predicta esse dispositionem in angustis sinibus vasorum stupatis humoribus: aut glutinosis: aut crassis aut multis: nonne propterea erit esculentis aut poculentis extenuantibus Crassitudine quidem in primis simul cum letore facere tenuiores: mox non permissibiles: atque angustas vias sed amplas materiam nocuam euacuare. Ampliores enim in iecore venae quae admodum plurimae sunt: ac desinunt in gibbo ad venam cauam: ille in simo ad portam. Quocirca facillimum erit vtriusque loco stupentur humores propter euacuare trabendo in ventre humores quicumque in simo: per vnam vero quicumque in gibbo condantur. Ceterum alia indicatio ducitur a iecore: cuius sit initium venarum cum enim non seipsum solum quemadmodum multe animalis partes solent gubernare: sed influit vires venis: periculum est quoties prohibeam ipsius firmitatem rigando aut laxando cataplasmatibus: in primis iecur ipsum debilitare circa actionem ac debiles venas cum ceteras efficere: quapropter permiscere reprimens aliquid medicamentum curando ipsum necesse est. Sed cum profunde admodum positum sit periculum est ne vires medicamenti reprimentis exoluant nisi manu ducant ab alia materia tenuiore: qualis aromatatum est. Ac rectum est si ipsius reprimens medicamentum statim aroma extiterit insitas enim habendo duas qualitates ac vires vehementius operabitur. Ubi igitur superuacius humor fuerit euacuat: ac membrum habeat naturalem humorum mediocritatem: considerari oportet nunc qualitatem aliquam fluctio intulerit: ut si pituitosa sit frigiditate: si biliosa caliditate: ut hac sublata sanam partem integre efficiam. Curabimus non contrariam imprimens qualitatem quemadmodum dum de curatioe intemperie ageretur docuimus: quanto aliquid calidum extitit tantum refrigerando: quo fit ut necessarium sit cognoscere naturalem ipsius temperiem. Nam quo pacto scire possumus quanto natura calidius fuerit: aut quando calefacere desinas. Non cognoscen-tes enim mensuram naturalis caliditatis fieri minime potest ut abundes copia medicamentorum calefacientium aut calefacere desinas.

¶ De morbo numeri.

Ca. 10.

Sed cum de his abunde dictum iam sit: tempus est ut ad egritudines morbi veniamus. Cumque duplex earum differentia sit: in quibus pars quae prius deest: eam efficere intentio est subserviando scilicet nature quod antea diffinitum iam est. In quibus exuperat eam excidere vel gladio vel igne vel medicamento perurente propositum est. Cum cetera igitur haec fere sanare possibile est. Cuncta autem gignere impossibile est quemadmodum libro de semine docuimus. Quaedam vero si ea impossibile est gignere: possibile tamen est aliquid alterum facere. Ergo loco eius substantiam aliam efficere possibile est: ut in quibus pars quae prius omnis integre sublata est: substantiam alteram

loco eius diffidentem ab osse: carneq;. Quevero loco eius gignitur substantia caro est. Tophi lapidis institutione consistens: aut tophus lapis carnis institutione consistens ac tempore procedente topho lapidi simillima efficitur. Inter initia vero carni subsimilis potius habetur. Ceterū quavis arte sublata neq; eādē substantiaq; s̄m speciem: neq; similē efficere possumus. Tertia intentio honesta: mentum quoddam inuenit: vt in mancis. At hoc gen^o eandem cum quantitate in rationem. Quod enim circa nature dispositionem versatur illi propinquat. Quod autem genere preter naturam est: illi tantummodo dissidet: in quo prima quidem intentio sublatio est. Si nō impossibilis sit: sequēsest vt trāsserat: quēadmodū p̄ suffusiones. Porro q̄cūq; nō in totis partib^o: s; partib^o partiū delunt: aut exuperāt: si desint: reficiēda sunt gñatiōe. si exuperēt: excidēda aufferēdaq; sunt. Ita fit vt neq; alia intētio: neq; species alia medicamētorū genere sit. Sed ad aliud causarum salutarium genus eūdū est: qđ positionis impedimenta emendat: vt luxationes intestinorū ac testium. He sunt aut quia violenter tenduntur: aut pelluntur: aut quia membrum continens laxatur aut effringitur. Quocirca curatur partim quia econtrario tenduntur aut in diuersum pellunt: partim q; membrum continens angustius efficiatur. Sed qua via particularia quis vestiget precepta: libro de curandi via & ratione perpensum iam est.

¶ De precautionē.

Ca. II.

Sequitur vt dicamus quecunq; in precedentē distulimus orationem: hāc medici nomināt precautionem. Verum triplex corporum differentia est. Quoddam enim integre sanum est. Quoddam nō integre. Aliquod vero egrotat. Primum igitur genus sub sanitatis conseruatione continetur: ac duplex est vt antea docuim^o. Secundum ad precautionis vigilantiam. Tertium ad curationis diligentia relegatur: atq; totū hoc genus in humoribus potissimū consistit: quos minime conuenit glutinosos esse: neq; crassos: neq; multos neq; admodum calidos aut frigidos: neq; mordaces: neq; putres neq; venenosos. Increcentes enim causa morborū consistūt. Increscunt autem interdum ab eadem causa que eos primum genuit. Est quando se inuicem in corpore alterant. Intentio vero sanationis horum duplex est: alteratio. euacuatioq;. Alterantur igitur: aut ab ipso corpore concocti: aut a quibusdam medicamentis in quibus continentur medicamina curantia venena animalium venenatorum. Item medicamina venenosa permutant. Euacuantur autem a medicamentis admodum calidis: ac purgatione: & clysteri: ac sudore: & vomitu. Atq; he cōseuacuationes existunt. Prope vero ex locis in quibus colliguntur consistunt quēadmodum tertio & quarto volumine de tuenda valitudine diximus dum de dispositionibus laboribus & annexis ageremus. Euacuantur enim prom

ptius si in p̄mis venis sint per aluum. Si in iecore pyrinā. Si in habitu totius per sudorem: que admodum si in capite existant per palatum: aut nares: au perytrumq; meatus. Si in thorace: p̄ fauces si mul ac tussim. Si in renibus aut vesica per urinā. Ceteruz materia auocat p̄miscue ab oib; partibus. Indicatio est vt ad loca q̄ maxime longinqua. Deriuatur vero ad loca vicina. Quecunq; ergo curāt tales dispositiōes: salutare causas appellamus que admodū q̄ augent morbosas: ac neutras: q̄cūq; nec ledūt: neq; iuuant: ac fieri potest: vt eas ne causas q̄dē nominēt: que ad modū pleriq; top̄histe cōtemnētes q̄dē inuestigare differētias rez: plurimū tēporis in sermōnib; cōterētes. Sz aduersum eos alibi diffusū disputauim;. At precauendi ars ita se habet.

¶ De modo recreandi corpora.

Ca. 12.

Dinceps de mō recreādi reficiēdiq; corp; agēdū est. Sz q̄nā boꝝ dispositio sit: ⁊ a q̄b; causis ad habitū nature reuocet: summatis hoc loco dicet. Dispositio igit talis est. Sanguis q̄dē bon; ac exigu; est. Itē sp̄s vitalis noie: ⁊ aialis. Itidē se habēt ptes ipse solide sicciores: p̄inde vires eoz debiliores existūt ob eā rē vniuersum corp; frigidū est. Porro cause salutare h̄mōi corrigētes dispositionē vt semel dicat: sunt q̄cūq; celerē q̄dē ac securā efficiūt nutritionē. Particulatum nō motu moderato: ac cibo: potu: somno. Sena motuū sunt: gestatio: deambulatio: frictio: balnea. Ac multo meliora sunt si paulatim fiant: ⁊ actiones solitas paulatim attingant. Cibus inter initia humid; ac cōcoctio facilis esse debet: nec frigidus procedente tempore magis nutriens: potus idoneus: vinum est etate moderatum ac purū et splendidum aut album aut subflauū: ita. vt odore suaue moderate gustui sit: neq; ex toto aq̄suz nec vehemētē aliquā indicans qualitātē: neq; dulcedinē neq; acrorem nec amarorē. At de his que admodū diximus paulo ante libro de curandi via explanatum iam est. Hoc loco non decreuimus docere omnia particularia: sed capita rerum tantummodo percurrere: de quibus alijs libris latius disseruimus quos scribēs quot q̄q; sint finem faciam orationi.

¶ Quo ordine libri legendi sint.

Ca. 13.

Itaq; supra dictū iam est: vt alius liber sit in quo de statuēda medendi arte tractemus. Hūc duo ali; de statuendis artib; antecedūt. Sz hi sil' cū eo que nūc absoluiimus summatis sunt effecti. Illi vero hunc ordinē habent. De elementis Hippocratis vn; liber est. Deinde tres libri de temperamētis. Quorū duo de animalium temperamētis. Terti; de tēperamētis medicamētōrū expo: sūt: ⁊ ob eam rem librum de viribus simplicū medicamētōꝝ non bene intelliges: nisi tertū de tēperamētis diligēter euolueris. Ali; preterea liber paruus est sequens duos primos libros de temperamētis qui de inequali intemperie inscribitur. Itidem ali; parū

Liber tertius

sunt. Alter de optima corporis preparatione. Alter de bono habitu. Porro alius liber est in tria volumina diuisus q̄ de virib⁹ natura libus est; quē post duos libros de temperamentis: aut etiā post libru⁹ de elementis euoluas licebit. Post hūc in multis libris de actionibus aialibus disputamus. Cūq; ad eorū demōstrationes nō parū conducatur ex dissectione: cognitio in ea primū exerceri opz. Atq; vtilissimī sunt cōgressus dissectionū: etiā alij plures libri vnus quidem de discordia dissectionū: aliter de dissectione defunctorū: q̄bus deinceps existūt duo alij de dissectione viuentiū. In alijs q̄busdā particulatim instruendis discipulis fecimus dissectionē ossium musculorum: neruorū: atq; venarū: z arteriarū. Item aliqui libri alij ex quibus est alius: in quo differit vtrū sanguis per naturam in arterijs cōtineat. Ceterū alij indicantes actionē earū. Duo q̄dē sunt de motu musculorū. Tres d̄ thoracis ac pulmonis motu. Quib⁹ deinceps est liber de causis spirationis. Quibus sequit̄ liber de voce. de parte animi ac virtute que princeps est: z alijs oibus. Quecunq; de naturalibus z aialibus actionibus q̄runt: multis editis voluminibus docuim⁹. Que de Hippocratis ac platonis decretis inscripsimus. Eodē cōsiderādi genere cōtinent libri de semine seorsum editi. Itē libri de dissectione Hippocratis: q̄bus oibus liber de vsu partium sequitur. In denotationē preterea morborū liber de locis affectis et venis: liber de pulsibus vtilis est: quo loco etiā presensiones docemus. Antecedūt preterea libru⁹ de pulsibus duo alij libri. Alter de vsu spirationis: alter vsu pulsuū. Liber preterea de pulsibus in quatuor partes distributus est. Prima est de differentia eorum. Scōda de denotatione. Tertia de causis pulsuū. Quarta de presensione pulsuū. Ex eodē genere est liber qui scribitur de instituendis discipulis de quo artē aut de pulsibus cōpendium inscribā. Utiles preterea sunt ad hanc considerationem libri de pulsibus aduersus archigenē: in quo enarro ac iudico. Porro vtilis ad presensiones est liber de iudicijs: hunc precedit liber de diebus decretorijs: quin etiam de aspirationis difficultate in cognitionē presentis dispositionis ac presensionē futurorū malorū aut bonorum: circa egrū vtilis existit. Ibi i gitor omnes libri: ac cū eis alij quidā sunt libri singulares: quos euoluere vsui est. Qualis est liber de causis pcatarticis ac liber de peritia medicinali: ac liber de vitu extenuāte. Itē liber de mittēdo sanguinē aduers⁹ erassistratū. ac liber de tumorib⁹ pter naturā. Itidē liber de nimietate: z alij istiusmodi. Vex maxie necessarij sūt ad curādi viā z rōnē liber de morborū differētia: ac de diuersitate accidētū: ac terti⁹ liber i quo morborū cās docuim⁹: a q̄bus alij tres existūt: accidētū cās enarrātes. Libri de simplicū medicamentorū virib⁹ sunt quorū ātea fecim⁹ mētionē. Itē libri de ppositio ne medicamentorū: quibus libri de curādi viarū ratione sequunt̄ priuatim scripti atq; etiā libri de tuenda valitudine. Ceterum vt ante

exerceri oportet in libris de demonstratiōe eū q̄ sit artem medēdi ratiōnabilem professurus: libro de optima heresi diffinitum iam est. Ceterum de alijs libris ac commentarijs: quos scripsimus minime necesse est hoc loco persequi. Hāc de his oib⁹ alibi dicturi sum⁹: forte vno: aut duobus libris editis habituris inscriptionem.

¶ Explicit Saleni Ars parua.

¶ Liber canonis Primus quez princeps Aboali Ab insceni de medicina edidit. trāslatus a magrō Berardo cremonensi in Toletō ab arabico in latinū.

¶ Verba Aboali Ab insceni.



In primis deo gratias agam⁹ sicut sui ordinis celsitudinē bñficij ipsi⁹ multitudo meret: cui⁹ misericordie sup oēs pphetas existūt. ¶ Et post dicā q̄ qdā de meliorib⁹ amicis quos hñe videoz: cui in oib⁹ p q̄b⁹ me deſcat⁹ fuerit satisfacere debeo: de re quaz possum: me rogauit vt ei libruz de medicina faciāctus regulas ylesz particulares taliter comprehendēt vt explanatio cū breuitate in eo cōiungat: r scōz plin afferā q̄tū est afferēdū de declaratiōe in vbis paucis. Qd eadē cōcessi. Et mihi placuit vt in p̄mis loquerer de cōmunib⁹ r vniuersalib⁹ vtriusqz partis medicine theoreticez r practice. ¶ Postea vero loquar de vniuersalib⁹ iudiciorū virtutū medicinarū simplicium. Et post hec de particularib⁹ eozūde. ¶ Deinde loquar de egritudinib⁹: q̄ in vno quoqz cōtingūt mēbro. Pri⁹ tñ incipiā ab anathomia illi⁹ mēbriz ei⁹ iuuamēto. De anathomia est simplicium mēbroz: r similiter iuuamētis: in libro p̄mo vniuersali iā tūc locut⁹ ero. Cū autē mēbri anathomiā cōsummauero: in cōplurib⁹ locis demonstrare incipiā quomō ei⁹ cōseruet sanitas. Deinde sermone absoluto ostēdā ei⁹ egritudines vniuersales r cās: r semitas cognoscēdi eas: r yaseas medicādi in sermone ēt vniuersali. Postq̄ aut has res yles expleuerō ad egritudines redibo pticulares: r in cōplurib⁹ eaz ēt demonstrabo in p̄mis iudiciū yle in ei⁹ diffinitioez ipsi⁹ causis r significatiōib⁹. Deinde ad iudicia reuertar pticularia. Post ostēdā regulā yle in medicādo deide descēdā ad medicādū pticulariter cū vna quaz medicina simplici aut cōposita. Ad illud autē qd pri⁹ dicā de iuuamēto medicinarum simplicium in egritudinibus in libro medicinarū simplicium in tabulis pictis quas bonum est fieri: sicut in disciplina modo aspicias cum ad ipsum puenies: nō reuertar ad dicenduz nisi modicā rē. De medicinarū quoqz cōpositarū q̄ mihi videbunt in antidotario meli⁹ ponēde in iuuamētis: r quō miscant: vsqz ibi loq

dimittam. Placet aut̄ mihi vt postq̄ hunc librum consummauerō:
 alium librum componam de rebus particularibus in quo sit proprie-
 tas nominandi egritudines: que cum accidunt non sunt vni eidem
 mēbro pprie in quo ēt de pulchritudine loquemur: vt in hoc libro
 eo calle pcedaz quo in libro particulari qui est ante ipsum processit.
 ¶ Quod si mihi deus auxiliatus fuerit: z hūc cōsummauerō librum:
 addā postea ly no librorū antidotariū. ¶ Hō est aut̄ bonū vt hui⁹ libri
 plurimū nō s̄ti ap̄d nūquēq̄: z in ei⁹ memoria q̄ hui⁹ doctrine nomi-
 nevocariz p eā lucrari desiderat. Ad in⁹ nāq̄ qd̄ medico necessariū
 est p̄prehēdit. Qd̄ hō sup̄ ip̄m auditū: incōphēibile est. ¶ Qd̄ si de⁹
 meū plōgauerit terminū: z sc̄da successerit fortuna: me ad alia p̄pa-
 rabo. Hūc aut̄ cōponā librum quē in q̄nq̄ sic diuidā libros.

¶ Sen p̄rie: Doctrine p̄rie: Libri primi de diffinitōe
 medicine. Cap. j.



¶ Q̄o q̄ medicina est sciētia q̄ hūani corp̄is dispositiōes no-
 lcunt ex pte q̄ sanat: vel ab ea remouet: vt habita sanitas
 cōseruet̄ z amissa recuperet̄. ¶ Potest aut̄ aliq̄s dicere q̄
 medicina diuiditur in theoricā z practicā: s̄z tu totā ip̄az
 posuisti theoricā cum dixisti q̄ est sciētia. ¶ Hos aut̄ res
 sp̄debimus dicem⁹ q̄ artium q̄ddā est qd̄ est theorica z practica.
 Et de philosophia q̄ est theorica z practica. Et de medicina dicim⁹
 q̄ est theorica z practica. ¶ In ynaquaq̄ autez harū diuisionū aliq̄
 volum⁹ dicere cū dicim⁹ theoricā: z aliud cū dicim⁹ practicā: nō t̄n
 nobis necesse est declarare diuersitatē que inter eas existit nisi in me-
 dicina. ¶ Cū ergo de medicina dixerim⁹ q̄ ei⁹ est theorica z ea est
 practica: nō est existimādū q̄ velimus dicere q̄ vna diuisionum me-
 dicine est scire: z altera operari: quē admodū multi hunc locum per-
 scrutantes existimant. ¶ Sed debes scire q̄ illud qd̄ volum⁹ est aliq̄
 et q̄ nulla duarum diuisionum medicina est nisi scientia. Sed vna
 earum est ad scienda principia. Et altera ad sciendū operandi qua-
 litatem. ¶ Post hō primā eaz nomine sciētie aut̄ theorice appropri-
 uim⁹: z alterā appropriauim⁹ nomine practice. ¶ Per theoricā hō
 ipsius volum⁹ q̄ q̄n eā sciuerim⁹ sciētia t̄m acquirem⁹: ita q̄ in de-
 claratiōe qualitatis operatiōis nos nō immitem⁹. Sicut dicim⁹ in
 medicina q̄ genera febrū sunt tria: z cōplexiōes sunt nouē. ¶ Et p̄
 practicā ip̄i volum⁹ nō operationē in effectui neq̄ laborez notionū
 corporearū: sed diuisione operationis medicine: que cum eam sciues-
 rimus: auxiliabitur nobis ad inquirendum sciētia vel sentētia: z ip̄a
 scientia erit in qualitate operatiōis. Sicut dicitur in medicina q̄
 p̄ ostematibus calidis adhibenda sunt in principio que repellant
 z infrigident̄ z inspissent̄: z postea repellentia cum resoluentibus tē-
 perabimus. Et post statim. ¶ Postea in declinatione sufficienter mol-

lificantia resoluētia. Præterq̄ in apostematibus que sunt de mate-
 riy quas membra expellunt principalia. Hec igit doctrina i sentē-
 tia tibi auxiliat. Et hec sententia est declaratio quātitatis opatio-
 nis. ¶ Cūq; duarū diuisionū qualitātē sciueris iā sciētiā sciētiālē
 sciētiā operatiuā adept⁹ eris ⁊ si nūq; opat⁹ fueris. ¶ Neq; ēt aliq; dicere pōt q; dispositiōes corpishūani sunt tres egritudo: sanitas:
 et dispositio: q̄ neq; est sanitas; neq; egritudo: cuz tibi due succedet
 cerit. Possibile nāq; ē yt cū hmōi dictor bñ p̄siderauerit nō iueniat
 vnam duarū rerū affirmātē hanc trinitatē neq; negantez. Ampli⁹
 si hec trinitas necessaria fuerit: qđ diximus tibi remoueri a sanita-
 te colliget ifirmitatē ⁊ dispositiōē teritiā: quā nō habere sanitatis
 diffinitionē posuerūt q̄ ē habitus aut dispositio ex qua operatiōes
 subiecti ipsius sane proueniunt. Neq; huius diffinitionis opposi-
 tum: nisi sanitatē diffinerint quēadmodū desiderauerint et posue-
 rint in ea cōditionē qua nō indiget. ¶ Præterea cū medicis in hoc
 non litigemus. Neq; em̄ suz qui cū eis in huiusmodi disputare de-
 beam. Neq; litigiū hoc eis neq; illis qui cōtra eos sunt i medicina
 auxiliabit. hui⁹ em̄ rei certitudo alteri⁹ doctrine p̄ncipijs p̄tinet.

De subiectis medicine.

Capitulum. 2.

Quoniam medicina corp⁹ humanū ex pte vnde sanat ⁊ a sani-
 tate remouetur cōsiderat: et cuiusq; rei sciētia nō acquiri ne-
 q; cōpletur cū causas habuerit: nisi p̄ suas cās sciatur: ergo debe-
 mus in medicina scire sanitatis et egritudinis causas. ¶ Et quia
 sanitas ⁊ egritudo reaz cause plerūq; sunt manifeste: plerūq; occul-
 te que nō sensu neq; nisi p̄ significatiōes accidētū cōprehēduntur
 debemus etiā in medicina scire accidentia q̄ in sanitate accidūt et
 egritudine. ¶ Jā autē declaratum fuit in scientijs veridicis q; rei
 sciētia nō acquiri nisi p̄ sciētiā causarū ⁊ principiorū ipsius cās
 habuerit ⁊ principia: aut nō cōpletur nisi ex parte sciēdi ei⁹ accidē-
 tia ⁊ cōcomitātia essentialia. ¶ Causaz nō q̄ttuor sunt species ma-
 teriales: efficiētes: formales: ⁊ finales. ¶ Cause nō materiales possi-
 te i q̄b⁹ sanitas ⁊ egritudo mēsurant sunt. Subiectū q̄dez propin-
 quū: mēbrum: aut spirit⁹. Et subiectū quidē longinquū hūiores. Et
 eis longiora sunt elementa. Et hec duo sunt subiecta s̄m cōpositio-
 nē lz sint cū alteratione. ¶ In cuiusq; aut rei cōpositiōez alteratio-
 ne que sic cōponit ad aliquā huiusmodi puenit vnitatē: ⁊ hec vni-
 tas ad quā hmōi reuertitur multitudo: aut ē cōplexio: aut forma.
 cōplexio vero est s̄m alterationē ⁊ forma s̄m p̄positionē. ¶ Efficiē-
 tes aut cause sunt cause permutantes et conseruātes humani cor-
 pous dispositiones: sicut sunt acres et que eis p̄tinuātur. Et come-
 stiones ⁊ aque ⁊ potus ⁊ que eis cōtinuāt. Et euacuatio: et retētio.
 Et regiones et ciuitates: ⁊ loca habitabilia: ⁊ q̄ eis p̄tinuāt: ⁊ mot⁹

Liber primus

et quietes et corporeales animales: et ex eis sunt somnus et vigilia. Et altera ratio in etatibus et diuersitas in eis: et in generibus: et in artibus: et in moribus: et in rebus que in humano superueniunt corpore ipsam tangentibus: siue sint contra naturam: siue non sint contra naturam. ¶ Formales vero cause sunt complexioniones et virtutes que post eas eueniunt et compositiones. ¶ Cause autem finales sunt operationes. Et in scientia quidem operationum est scientia virtutum: proculdubio et scientia spirituum que sunt virtutum subiecta: que admodum nos declarabimus. ¶ Hec ergo sunt subiecta doctrine medicinalis vnde aliquis inquit de corpore humano quomodo sanatur aut infirmatur. ¶ Huius autem inquisitionis perfectionem scilicet ut sanitas conservetur et egritudo remoueatur oportet etiam habere partes secundum istarum duarum dispositionum et suorum instrumentorum causas. ¶ Et huiusmodi quidem causa est regimen cum comestione et potu. Et electio aeris. Et mensura motus et quietis. Et medicatio cum medicina. Et medicatio manualis. ¶ Hoc autem totum apud medicos est secundum tres species: sanorum et egrorum: et mediorum quos modo nominauimus: et dicemus quomodo inter duas diuisiones inter quas proculdubio non medium media vocentur. ¶ Et postquam iam diuiserimus has demonstrationes: tunc iam collectum est nobis quod medicina tractat de elementis: et complexionibus: et humoribus: et mediis simplicibus et compositis: et spiritibus et virtutibus eorum naturalibus et animalibus: et vitalibus: et operationibus: et dispositionibus corporis. scilicet sanitate: et egritudine: et medio: et causis earum: scilicet comestione et potu: et aeribus: et aquis: et regionibus: et motibus: et quietibus corporis: et animalibus: et etatibus: et generibus et extrinsecus accidentibus que corpori eueniunt ex rebus extraneis et regimine cum comestionibus et potibus: et medicinis: et manuum operationibus ad sanitatem conservandam et vnamquamque egritudinem medicandam. ¶ Harum vero rerum quedam sunt de quibus medico nihil aliud est agendum nisi ut quid sint tantum essentiali formatione: in forme: et vtrum sint vel non sint doctori sapientie physicalis credat. ¶ Et earum sunt de quibus in sua arte ratiocinari debet. ¶ Que ergo earum sunt sicut principia vtrum sint vel non sint credere debet. Scientiarum namque particularium principia credita recipiuntur et in alijs scientijs que secundum ordinem sunt ante eas ratiocinantur: et ita fit donec scientiarum omnium principia ad philosophiam primam que metaphysica nuncupatur eleuentur. ¶ Cumque aliquis medicorum loqui inceperit et affirmare elementa et complexionem et que ista sequuntur ex eis: que scientie naturali subiecta existunt aggressus fuerit: errabit ideo quod in scientia medicine mittit quod eius non est: et errabit quod se aliquid declarasse existimabit cum nihil declarauerit. ¶ Eius vero de quo medicus formare debet quid sit: et vtrum sit vel non sit cuius esse non est manifestum credere hec est summa. ¶ Elementa an sint: et quot sint: et quo sint: et que sint. Et complexionesque sint: et quot sint. Et humores an sint: et quot sint: et quo sint.

Et virtutes vtrū sint: et quot sint. Et spūs vtrū sint: et quot sint: et vbi. Et queq; mutatio habet dispositionē reiūs mora habet causam. Et cause quot sint. Membra autē et eorū iuamēta sensur anathomia discernere debet. ¶ Ea autē de quib⁹ formando ratiocinari debet sunt egritudines et earū cause particulares et earum signa: qualiter egritudo remoueat et sanitas conseruetur. Et cuiuscunq; earum esse occultū fuerit ad aliud declarandū demonstrationē afferre debet ipm diuidēdo numerādo et complendo. ¶ Galen⁹ nāq; cū demonstratiuā argumētationē super diuisionē p̄mā facere aggress⁹ est non debet aggredi inq̄tū est medic⁹ sed inq̄tū est phylosoph⁹. ¶ In sciētia em̄ naturali dz loqui sicut alphachi: qui cū affirmare aggressus fuerit q̄ cōmunitatē sequi debēt nō dz loqui de hoc inq̄tū est alphachi: sed inq̄tū ipse est mutachelin. ¶ Dedic⁹ em̄ inq̄tū est medic⁹: et alphaci inq̄tū est alphachi: nō pōt de hoc ratiocinari. Quod si nō: perueniemus ad circūtionē.

¶ Doctrina secunda.

¶ Doctrina sc̄da de elemētis cuius est vnū capitulū.

¶ Elemēta sunt corpa et sunt ptes primi corpis hūaniz aliorū q̄ i corpa diuersarū formarū diuidi minime possunt ex quorū cōmirtione species diuerse generatorū fiunt. ¶ Medicus autē physico credere debet q̄ sunt q̄ttuor: et nō plura quorū duo sunt leuia: et duo graua. Leuia sunt ignis et aer. Graua terra et aqua. ¶ Terra est corp⁹ simplex cuius locus naturalis in medio totius existit in quo naturaliter manet quieta et ad ipm cū ab eo separata fuerit naturaliter mouetur: hec quidem eius naturalis grauitas existit. Cuius quidem natura frigida est et sicca. Ipsa em̄ talis existit q̄ si dimissa fuerit: neq; altera res extrinseca eā cōuerterit appebit ex ea frigiditas sensibilis et siccitas. Si⁹ vero esse in generatis iuamētū prestat ad retētionē faciendā et fictionē et ad cōseruādas figuras et formas. ¶ Aqua autē est corp⁹ simplex cui⁹ naturalis locus est vt sit circūdās terrā et circūdata ab aere cū in suis sitib⁹ naturalib⁹ permāserit. Et hec quidem est eius grauitas cōpatiua q̄ frigida est et humida. s. ei⁹ natura talis existit: q̄ si dimissa fuerit sicut est neq; vlla causa extrinseca ei cōtraria fuerit: appebit ex ea frigiditas sensibilis et dispositio q̄ est humiditas. Et ipsa quidē est eius gnatio in creatione sua que reddit eam aptā ad spargendum: et extendendum pro qualibet re: quous sit pauca. Et recipit oēm figurā que est sed nō retinet. Cui⁹ ec̄ in generatis iuamētū p̄stat ad figurādas formas quas in suis diuisionib⁹ aliq̄ signare volūt: et ad figurādū ad lineādū t̄pandū. Hūidū em̄ lz cito formas figurales amittat cito t̄n eas recipit. Sicut siccū lz eas duriter suscipiat duris t̄n retinet eas. Cūq; hūidū et siccū se adiucē t̄pauerit: adipiscet siccū ab hūido vt cito suscipiat t̄ssionē et facile figurari possit. Et acq̄ret hūidū a sicco vt retineat firmis qd̄ in eo accidit ex rectificatōe et equatōe

Liber primus

Et ppter humidū phibetur siccum a sua separatione. Et ppter sic- cum phibetur humidū a sua fluxibilitate. ¶ Aer autē est corp^o sim- plex cuius naturalis locus est: vt sit super aquā ⁊ sub igne: hec effi- est eius leuitas cōpatiua. Ipsū em̄ natura calida est ⁊ humida s̄m regulā quā diximus. Cuius quidem esse in generatis iuuat vt ra- tificētur: ⁊ alleuient: ⁊ subtiliētur: ⁊ ad superiora eleuent. ¶ Ignis vero est corpus simplex cuius naturalis locus sup omnes elemēta- rias existit ptes: q̄ est cōcaua celi superficies: ipse nāq; ad celum per- uenit. Et hec quidē est eius leuitas absoluta. Cuius natura calida est ⁊ sicca. Et eius esse in generatis prestat iuamētū vt maturet: et subtiliet: ⁊ pmisceat: ⁊ vt eius penetratione currat p ea substantia aerea: ⁊ vt duoz elemētōz grauiū frigidōz purā frigiditatē fran- gat: ⁊ vt d̄ elemētaria pprietate ad pplexionalitatē redeāt. ¶ Duo autē grauia plus iuuant ad membrōz generationē ⁊ eoz quietem. Et duo leuia pl^o iuuāt ad generationē spiritūz motionē eoz: ⁊ ad mouēda mēbra: lz motor nō sit nisi aīa. ¶ Hec sunt elementa.

¶ Doctrina tertia.

¶ Doctrinē tertiē de cōplexionibus.

Cap. I.

Complexio est qualitas q̄ ex actione adinuicē ⁊ passione ptra- riaz qualitātū in elementis inuentarum: quoz partes ad tā- tam paruitatē redacte sunt: vt cuiusq; earum plurimū cōtingat: plurimū alterius prouenit. ¶ Cum enim adinuicem agunt ⁊ patiū- tur suis virtutibus: accidit in earum summa qualitas in toto eaz similis que est cōplexio. ¶ Et quonā virtutes prime que sunt in ele- mentis predictis sunt quattuor: caliditas: frigiditas: humiditas ⁊ siccitas: tunc manifestū est qd cōplexiones in corporibus genera- tis ⁊ corruptis sunt per eas. ¶ Et illud quidem est s̄m qd opz perdi- uisionem rōnalem cum p̄sideratione absoluta absq; vlla compara- tione ad rem aliquā. ¶ Et est duobus modis. ¶ Quorum vnus est vt sit cōplexio equalis ita vt q̄titates qualitātū cōtrariarū in cō- plexionato sicut equalēs: nō superātes: neq; superate: ⁊ sit complexio qualitas in medio earum vere. ¶ Aliter vero mod^o est: vt nō sit cō- plexio qualitātū cōtrariarum media absolute: sed ad vnaz magis declinet extremitatū: aut in cōtrarietate que est inter caliditatē et frigiditatē: aut in cōtrarietate que est inter humiditatē ⁊ siccitatē aut inter vtraq;. ¶ Qd autē in doctrina medicine cōsiderat equale aut extra equalitatem non est hoc neq; illud. S; medicus physico credere debet qd equale s̄m hāc intētionē quā diximus impossibile est aliquo mō inueniri quāto magis vt sit hoīs cōplo: aut membrū humani. ¶ Debes autē scire qd equale de quo medici in suis inquisi- tiōib^o tractāt nō est denominatū ab eq̄litate in qua eq̄litas cū pō- dere eq̄liter existit: s; denoiat a iusticia ī diuisiōe. Et hoc ē qd ī pple- xionato in p̄mis attēdit: siue sit corp^o totū. siue sit mēbrū vnū vt sit in eo de elemētis cū suis q̄titatib^o ⁊ qualitātib^o mēsurā quā būans

natura habere debet s̄m meliorē p̄portionis r̄diuisioni sequitatē
 ¶ Accidit aut̄ diuissio cū homo eam habuerit vere equalitati quā
 primā diximus valde sit p̄pinqua. ¶ Huic vero equalitati q̄ s̄z hu
 mana attenditur corpora: r̄que est in cōparatione alioꝝ que hanc
 non habent equalitatē: neq̄ h̄nt p̄pinquitateꝝ equalitatis quam
 prius nominauimus quā h̄z hō: octo cōsiderationū accidūt modi.
 ¶ Aut em̄ erit s̄m sp̄m cōparatā ei que ab ea diuersificatur r̄ est
 alia ab ea. ¶ Aut s̄m sp̄m vel aliter s̄m vnā manerē speciei cōpara
 tā ei q̄d est diuersum ab ea ex eo q̄d est in ea. ¶ Aut erit s̄m aliquaz
 partē speciei cōparatā ei q̄d ab ea diuersuz existit rest̄ extra ipsam r̄
 in eius specie. ¶ Aut erit s̄m partē speciei cōparatā ei q̄d diuersum
 est ab ea ex eo q̄d est in eius pte sue speciei. ¶ Aut erit s̄m singulare
 cōparatū suis dispositionib⁹ q̄ in ipso sunt. ¶ Aut erit s̄m mēbruz
 cōparatū ei q̄d ab eo diuersuz existit ex eo q̄d est extra ip̄m in corpo
 re suo. ¶ Aut erit s̄m mēbrū cōparatū suis dispositionib⁹ in seipso
 ¶ Prim⁹ mod⁹ est equalitas q̄ in hoīe attēditur cōparatione alio
 rum generatorū rest̄ res magnā habēs latitudinez q̄ diffinitione
 minime pōt cōprehendi: neq̄ etiā qualitercūq̄ cōtingat existit: s̄z
 inter multitudinē r̄ paucitatē duas obtinet extremitates: ab vna
 quarū cū egressa fuerit: nō poterit esse hūana cōplo. ¶ Scōs vero
 modus mediālis qui inter duas extremitates huius late p̄plexid̄is
 ex̄is inuenit̄ in indiuiduo q̄d est in vltimo equalitatis ex specie q̄ ē
 in fine equalitatis r̄ in etate in qua augmentū ad suū puenit finem.
 Et hec quidē equalitas: h̄z ēt nō sit eq̄litas certa quā in huius cas
 pituli p̄ncipio noīauimus eo q̄ hāc inueniri nō est possibile: ē em̄
 ei p̄pinqua. Et hic etiā hō equalitati nō qualitercūq̄ vicinuseri
 sit s̄z s̄m suoz mēbroꝝ alterationē vel alternationē: calidorū sicut
 cor: r̄ frigidorū sicut cerebrū r̄ humidorū velut epar r̄ siccorū: sicut os
 sa. ¶ Cū ergo pōderabūt r̄ equabuntur erit vicinus equalitati cer
 te. In cōsideratione vero cuiusq̄ membri non nisi vnus quod
 est cutis: quemadmodum postea dicemus. In cōparatione au
 tem spirituum r̄ membrorum principalium impossibile est ip̄sum
 huic certe equalitati esse propinquum: sed egreditur ab ea tendens
 ad caliditatē r̄ humiditatē. ¶ Vite em̄ p̄ncipiū sunt cor r̄ sp̄s: q̄
 quidem ambo vehementer calida existunt ad superfluitatē decli
 nātia. Et vita q̄dē existūt p̄ caliditatē. Et augmentū p̄ humidita
 tē. Et em̄ caliditas in humiditate existit r̄ ab ea nutritur. ¶ Mem
 bra h̄o principalia sunt tria sicut declarabimus. Et ex eis quidem
 est vnū frigidū q̄d est cerebrū cuius frigiditas nō puenit ad cordis
 caliditatē tēperādā r̄ p̄p̄ caliditatē tēperādā. Et ex eis vnū ē siccū
 aut siccitati p̄pinquū: r̄ ipsuz ē cor: s̄z eius siccitas nō puenit ad hu
 miditatē cerebri r̄ p̄p̄ tēperandā. Neq̄ ēt cerebrū tm̄ ē frigidū.
 Neq̄ cor tm̄ est siccū. S̄z cor cōparatione alioꝝ duoz ē siccū. Et cere
 brū alioꝝ duoz cōparatiōe est frigidū. ¶ Modi h̄o tertij latitudo an

Liber primus.

gustior est latitudine primi modi. s. equalitatis sp̄alis: latitudinem tñ h3 magnā. Et est cōplexio q̄ alicui gentiū cōgrua existit fm cōparationē alicui⁹ climatis ⁊ alicui⁹ aeris. Indi nāq; 2plexionē habēt insil qua sani existūt: ⁊ sclauī aliā hñt 2plexionē qua sani degūt ⁊ vnaqueq; eazp cōparationē ad suā spēm sue spei 2paratiōe ē tēperata q̄ cōparatione alteri⁹ nō est cōtēperata. Corpus nāq; indicū fm 2plexionē sclauī quale fiet: aut infirmabit: aut moriet. Et similit̄ cū sclauī 2plexione indi quale reddet. erit corporis dispō contraria. ¶ Que igif spēs in terra habitabili 2moratiū habebit cōplexionē eis ppriā aeri sue climatis 2uenientē ⁊ habebit latitudinē: cui⁹ quidē latitudo h3 duas extremitates multitudinis ⁊ paucitatis. ¶ Quartus aut̄ modus est mediū qd̄ est inter duas extremitates latitudinis cōplexiōis climatis. Et ipsuz est 2plexio 2plexionis speciei tēperatiō. ¶ Modus h̄o quint⁹ est angustior primo et tertio. Et est cōplexio quā debet habere indiuiduū designatū qua viuuz ⁊ sanum reperitur. Que etiā latitudinē h3 ad quā due terminantur multitudinis ⁊ paucitatis extremitates. ¶ Debet aut̄ scire qd̄ oē indiuiduū dz habere 2plexionē sibi solūmō ppriā in qua aliō ei associari est impossibile. ¶ Sextus aut̄ mod⁹ est mediū qd̄ est inter istos duos terminos qd̄ ē 2plexio: quā cū hūerit indiuiduū erit melioris 2plexionis cuius ipsuz esse opz. ¶ Mod⁹ aut̄ septimus est cōplexio quā vnaqueq; mēbrorū species habere debet in qua aliō diuersificatur. Equalitas nāq; ossis est vt siccitas in eo plus abundet. Et cerebri vt humiditas in eo plurimū abūdet. Et cordis vt in eo sit plus caliditatis. Et neruoz vt in eis plurimū abundet frigiditas. ¶ Modus aut̄ octauus est cōplexio mēbri singularis: quam cū habuerit erit melioris dispōis quā habere pōt. ¶ Cū aut̄ spēs cōsiderauimus inueniem⁹ hōez certe equalitati ppinquoīz. ¶ Cūq; regiones attēderim⁹ certicatū nobis erit qd̄ si fuerit loc⁹ q̄ inhabitabitur sub equatione diei: neq; aliqua de rebus terrenis obuiādo impediuerit vcz montes aut maria: oportebit ibi habitātes eq̄ litati certe ppinquoīz existere q̄ alicuius regionum. ¶ Jā autē nobis affirmatū est qd̄ opinio q̄ accipit qd̄ excessus ab equalitate ē eā ppinquitatis solis est falsa. Rectitudo effi solis sup capita min⁹ ibi malum operatur: ⁊ minus mutat aerē q̄ rectitudinis ppinquitatis apud nos aut apud eos q̄ sunt in maiori latitudine q̄ nos: licz rectitudinē nō habeam⁹. ¶ Amplius aut̄ oēs dispositiones morantiuz in linea equinoctiali sunt dispositiones nobiles similes. Neq; aer ibi impeditur impedimento sensibili: sed eorum cōplexionibus semper est similis. Et ad hanc sententiam affirmandam iam fecimus dictionem. ¶ Post istos autem qui in quarto morantur climate magis temperati existunt. Non enim: aduruntur propter moram rectitudinis solis super eorum capita. Neq; elongatur ab eis parum; quemadmodum fit in clima secundo ⁊ tertio. Neq; con-

gelantur sicut contingit his qui in extremitate quinti climatis habitant: et qui in latitudine sunt remotiores propterea quod sol ab eorum capitibus est remotus. ¶ In membris vero iam manifestum fuit quod membra principalia non sunt equalitati certe multum propinqua. Immo oportet ut scias quod caro est membrum illi equalitati magis propinquum quam cetera membra. Cutis tamen carne propinquior est. Quasi enim non patitur ab aqua equaliter temperata cuius medietas sit nix et altera medietas sit aqua feruens. Et forsitan caliditas venarum et sanguinis nervorum frigiditati in ea equatur. Similiter quoque non patitur a calore quod bene temperatum existit ex siccioribus corporibus et humidioribus cum in eis equalia fuerint. ¶ Et nos quidem scimus quod non est causa quare non patitur nisi quia non sentit illud. Neque est tale quale illud nisi quia propter ipsam non patitur. Nisi enim tale esset quale illud propter illud pateretur. Res enim que unius sunt originis in naturis opponuntur: vne ab alijs patiuntur: sed ab eo quod ei in qualitate comunicat res non patitur. ¶ Quod autem in cute magis existit temperatum est cutis manus. Et quod in cute manus temperatius est est cutis vole. Et temperatius eius est quod est super digitos. Et temperatius eius est quod est super indicem. Et quod temperatius eius est quod est in pulpa extremitatis eius: et propter illud est melioris sensibilitatis. Et quod in cute vole magis existit temperatum: est quod in digitorum extremitatibus inuenitur. Quapropter extremitates digitorum aliorum quasi indices existunt qualitatum natura tactus. Debet enim declinatio indicis equaliter existere ad unamquamque extremitatem: ideo ut egressus ab equalitate et a medietate percipiat. ¶ Debes autem scire ultra hoc quod sciisti quod cum dicimus de medicina quod est temperata nolumus dicere quod sit temperata certe: quoniam illud est impossibile. Neque volumus dicere quod temperamento humano in sua complexionem sit temperata. Si enim ita esset: tunc esset ex ipsa et humana substantia. ¶ Sed volumus quod cum propter calorem naturalem qui in corpore existit humano patietur qualitate afficietur quam homo qualiter non supergredit in aliqua duarum extremitatum equalitate excedentium. Non ergo in ipso operabitur effectum qualitatem excedentem. Consideratione igitur sue operationis in corpore humano est equalis. ¶ Et similiter cum dicimus quod est calida aut frigida: nolumus dicere quod in sui substantia sit in ultimo caliditatis aut frigiditatis: aut in sui substantia sit calidior corpore humano aut frigidior. Si enim ita foret: cuius complexio esset sicut hominis complexio: esset temperatum. ¶ Sed volumus dicere quod propter ipsam in corpore provenit caliditas et frigiditas maior illa quam se habebat. ¶ Quapropter una medicina plerumque est frigida humani corporis comparatione et comparatione corporis scorpionis calida et humani corporis comparatione calida: et frigida corporis serpentis comparatione. Immo quicquid et una medicina existit calida comparatione corporis petri magis quam

Liber primus.

comparatione corporis pauli. Ideoq; precipitur eis qui medicantur
vt cum cōplexionē mutare voluerint r̄ vnam adhibuerint medici-
nam q̄ nō cōtulerit ab ea discedā t. ¶ Postq̄ igit de cōplexione tē-
perata que dicēda erāt p̄pleuimus: ad loquendū de cōplexionibus
distēperatis redcamus. ¶ Dicemus itaq; q̄ p̄plexiones distempera-
tas equale est siue cōprehenderis s̄m cōparationē speciei aut par-
tis: aut indiuidui: aut mēbri: q̄ sunt octo. Et sunt oēs cōmunican-
tes in hoc q̄ p̄plexioni tēperate sunt opposite. Et he octo pueniūt
quēadmodū dicem⁹. Et ē q̄ egressus ab equalitate: aut ē simplex q̄
equalitatē nō excessit nisi s̄m vñā cōtrarietatē: aut ē cōpositus qui
equalitatē s̄m duas cōtrarietates excessit. ¶ Et simplicis quidē q̄
s̄m vñā excesserit cōtrarietatē: aut est excessus s̄m cōtrarietatē agē-
tem. Quod est aliquo duoz modoz. Quoniā aut est calidior q̄ dz
sed nec est humidior nec siccior: aut frigidior q̄ debet: s̄ neq; humi-
dior neq; siccior. Aut s̄m cōtrarietatē patientē. Quod est vno duo-
rū modoz. Quoniā aut est siccior: q̄ dz s̄ nō est calidior neq; fri-
gidior: aut humidior: s̄ nō est frigidior neq; calidior. ¶ Iste tñ q̄t
tuoz nō diu permanēt. Caliditas nāq; maior q̄ dz reddit corpus sic-
cius q̄ opz. Et frigiditas maior q̄ dz facit corpus humid⁹ q̄ opz
hūiditate extranea. Et siccitas maior q̄ dz cito reddit ipz frigid⁹
q̄ opz. Et humiditas maior q̄ debet si valde fuerit sup̄sua veloci⁹
reducit ipsum ad frigiditatē q̄ siccitas maior. Que si plurima non
fuerit: seruabit ipm̄ pl̄iori tpe. Ad vltimū v̄o reddit ipsuz frigi-
dius q̄ debet. Tu tamē ex hoc intellige q̄ equalitas r̄ sanitas ma-
gis pertinet caliditati q̄ frigiditati. Et he quidē sunt simplices q̄t
tuoz. ¶ Cōposite autē sunt in quibus fit egressus ab equalitate s̄m
vtrasq; contrarietates: velut si sit p̄plexio calidior r̄ hūidior sil' q̄
opz aut calidior r̄ siccior simul q̄ opz: aut frigidior r̄ humidior sil' q̄
opz: aut frigidior r̄ siccior sil' q̄ opz. ¶ Non em̄ pōt esse frigidior r̄
calidior simul: neq; siccior r̄ humidior sil'. ¶ Unaqueq; autē harum
octo p̄plexionū: aut est sine materia. Qd̄ quidē est cū p̄plexio corpus
qualitate solūmodo afficit ita q̄ corpus hac qualitate non afficit
propter humorē in ipsum penetrantem qui hanc habeat qualita-
tem ad quam immutatur corpus. Ideoq; fiat nisi sicut tum calidita-
te eius qui calefit ad ignē aut frigiditate eius qui ad niuē infrigi-
dat⁹ est. ¶ Aut est cū materia. Quod quidē est cū corpus non affici-
tur qualitate huius cōplexionis nisi p̄pter vicinitatē humoris in
ipsum penetrantis in q̄ hec equalitas superabundās existit quēad-
modū corp⁹ humanū cā vitrei flegmatis infrigidatur: aut cā cole-
rici humoris prassini calefit. Tu autem in libro tertio r̄ quarto cu-
tusq; .16. complexionum exemplum inuenies. ¶ Et est tibi scienduz
q̄ complexio cum materia duobus modis est. ¶ Vñēbrū em̄ q̄nq;
exterius a materia madefactum est. Et quandoq; materia pene-
trat et retinetur in foraminibus et ventriculis ipsius. Et est cū re-
ceptio r̄ penetratio est a postemās. Et est cum non. ¶ Hec est de cō-

plerione dictio. Medicus aut phisico credere debet secundū semitā
p ositionis quod non est ei manifestū per se.

¶ De complexionibus membrorum.

Caput. 2.

Dico qd deus cuiqz animali z cuiqz mēbro donauit ex cōples
plexione qd magis meretur z qd ei? actiōibus ac dispositio
nibus sūm possibilitatez melius existit. hoc aut certificare philoso
phi est z nō medici. ¶ Donauit aut homini cōplexionē temperatio
rem q̄ in hoc mundo esse ē. posse cū suarum virtutū conuenientia
quib? agit z patitur. Et vnicuiqz mēbro donauit de cōplexione qd
meret. Posuit ergo quedam ex mēbris calidiora: z alia frigidiora
z alia sicciora: z alia humidiora. ¶ Quod aut in corpore est calidi?
est spiritus z cor a quo procedit. Deinde sanguis: licet in epate ge
neretur: qz enim cū corde continuus existit ab eo plus acquirit cal
loris q̄ epa r habeat. Postea epa r qz est sicut sanguis congelatus.
Post quod est caro que minoris est caloris q̄ epa r: p̄pterea q̄ ner
uorum villi in ea mixti sunt qui sunt frigidi. Deinde sunt musculi q̄
minoris sunt caliditatis q̄ caro simplex propter illud quod de ner
uis z ligamenti eius admiscetur. Postea est splen p̄pter illud qd
est in eo d̄ fece sanguinis. Postea renes eo q̄ nō mult? in eis existit
sanguis. Deinde arteriarum tunice: non propter ipsarum neruosa
corpora: sed propter illud qd recipiūt de calefactiōe sanguinis z sp̄
rit? qui sunt in eis. Postea sunt venaz non pulsatiuum tunice pro
pter sanguinem solum. Postea cutis vole temperate. ¶ Frigidius
vero qd in corpe est flegma. Postea pili. Deinde os. Postea carti
lago. Post ligamentum. Deide chorda. Post panniculus. Deinde
neruus. Post nucha. Post cerebrum. Deinde adeps. Postea pin
guedo. Postea curis. ¶ Humidius vero qd est in corpore est fleg
ma. Post s̄guis. Postea piguedo. Postea adeps. Postea cerebrū.
Postea nucha. Postea caro mānullarū z testiculorū. Post pulmo.
Post epa r. Deide renes. Postea musculi. Post cutis. ¶ Et hic q̄
dem est ordo quo Salenus? disponit ea. ¶ Scire tamē debes qd pul
mo in substātia z nō natura est humidus ve hementi humiditate:
¶ Omnis enim complexio membri naturalis similis ē ei quo nutri
tur. Et sūm sua accidentalem complexionē similitur ei quod ab ip̄
so superfluit. ¶ Pulmo autez nutritur calidissimo sanguine z mul
to admixto colore: z hoc quidem ipsemet Salenus nos docet. In ip
so vero multa humiditatis superfluitas colligitur propter illud
qd ad ipsum ascendit de vapore corporis z propter illud quod ad
ip̄m descendit ex catarris. Post q̄ igit sic est res: epa r multo magis
hūidum est pulmone humiditate naturali: z pulmo magis est made
factus: lz humiditatis mora ip̄m in sui etiā substātia molliorē fe
cerit. Et dispositiones flegmatis z sanguinis ita intelligende sunt
flegmatis nāqz hūectatio ē sūm modū madefaciēdi. Et sanguinis
hūectatio est sūm modū au gmetū faciēdi in substātia: licet flegma

Liber primus.

naturale aqueum plerunq; sit maioris humiditatis q̄ sanguis. Et sanguine effi cū quātū digeri debet digeritur: multum humiditatis ex eo resoluit que erat flegmatis naturalis: aquei quod ad ipsum conuersum fuit. In sequentibus autē scies qđ flegma naturale est sanguis qui aliqua conuersus est cōuerstone. ¶ Res autē scior que est in corpe sunt pili. sunt. n. ex vapore fumoso qui eleuat. Resolutum nāq; fuit qđ in eo de vapore mistum erat ⁊ pura fumostas congelata. Postea est os: ipm nāq; oib' mēbris durius existit: humidus tamē pilis est. Ossis nāq; generatio ex sanguine cuius sumus est siccus qui humores naturales exiccat locatus in eis. Quapropter os multa nutrit aīalia. Pili hō eoꝝ nullū nutriūt. aut fortasse: si nutriūt ex eis aliqđ valde est rarū extraneū: sicut existimāt quidā q; vespertilides eos digerāt: ⁊ in eis delectētur. Hos autē cū duas quātitates ossis ⁊ piloz in pondere equali assumpserimus ⁊ eas i cucurbita alēbico supposito distilauerim' egrediet ex osse pl' aque ⁊ plus olei: ⁊ remanebit min' fecis. Os ergo pilo humidius est. Post os autē in siccitate est cartilago. Postea ligamentū. Post chorda Post pāniculus. Post arterie. Post nerui motiui. Post cor. Post nerui sensus. ¶ Motiones. n. nerui frigidiores simul existūt tēpato. Merui autē sens' frigidiores qđem: s; nō multū sunt tēpato siciores: ⁊ fortasse sunt ei propinq; ⁊ ne q; etiā in frigiditate sunt ab eo valde remoti. Postea est cutis.

¶ De plexionibus etatū ⁊ generum.

Capitulū. 3.

Etates oēs sunt quattuor. ¶ Etas adolēdi q̄ vocat etas adolēscētie: rēfere vsq; ad. 25. ānos. ¶ Postea ē etas p̄sistēdi q̄ vocat etas pulchritudinis ⁊ est fere vsq; ad. 35. aut. 40. ānos. ¶ Etates minuēdi cū virt' nō admittit: ⁊ hec est etas senectutis q̄ fere est vsq; ad annos. 60. Et est etas minuendi cū manifestay virtutis debilitate hec qđem est etas seniū ⁊ finis vite. ¶ Adolēscētie vero etas diuidit' in etatē infantie. Et hec qđem est cū mēbra pueri nondū ad motiones ⁊ ambulādū sunt apta. ¶ Et in etatē dentiū plantatiū q̄ est post ambulationē: ⁊ anteq; sit fortis: ⁊ illud est cū nondū gingiue sunt omnibus dentibus replete. ¶ Postea est etas cōcussidōis qđ qđē est. post vehemētāz natiuitatem dētium ⁊ anteq; polluant. ¶ Deinde est etas algulemativēl alguadir rebac. i. cum ab eo egreditur sperma que est quousq; barbescat. ¶ Postea est etas fortitudinis que est donec sinat crescere. ¶ Infantū vero solū ab infantia vsq; ad iuuentutem complexio in calore fere tempatoꝝ in humiditate fere; superflua existit. ¶ Medici autem antiqui inter se disceptauerunt de duabus caliditatibus pueritie ⁊ iuuentutis. ¶ Fuerunt enim eorum quidam qui dixerunt quod caliditas pueri est maior: et ideo propter illam plus crescit. Ideoq; omnes eius operationes naturales desiderij et digestiones sunt maiores et diutius durantes: quoniam calor innatus qui inest eis

ex spermate magis est aggregatus et est minoris temporis. ¶ Et
 eis fuerunt qui dixerunt quod calor inatus in iuuenibus est valde for-
 tior quoniam eorum sanguis est maioris quantitatatis et magis spif-
 sus. Ideoque accidit eis fluxus sanguinis ex naribus plus et fortius. Et
 quod eorum complexio plus ad coleram declinat: et puerorum complexio plus de-
 clinat ad flegma. Et quod iuuenes vehementiorum motionum existunt
 motus vero non est nisi propter calorem. Et ipsi etiam vehementio-
 ris istibze existunt: et sunt melioris digestionis: et hoc ex calore. De-
 siderium namque non est ex calore sed ex frigidityte. Ideoque caninus appeti-
 tus ex frigidityte sepius contingit. Signum autem quod vehementio-
 ris istumbze isti existant est: quod neque nauzea accidit eis: neque vomit-
 neque fastidium: quemadmodum contingit pueris propter digestiue
 eorum maliciam. Et signum quod eorum complexio magis colere pertinet
 est quod omnes eorum egritudines sunt calide: sicut febris tertiana: et
 eorum vomitus totus est colericus. Egritudines autem plurime que
 pueris eueniunt sunt frigide et humide: et eorum febres flegmatice
 et plurimum quod vomunt est flegma. Et augmentum quod est in pueris
 non est propter fortitudinem caliditatis eorum: neque est nisi propter multa
 ipsorum humiditatem: maximum etiam eorum desiderium significat caloris
 eorum diminutionem. ¶ He quidem sunt duarum sectarum sententia et ipsarum
 rationes. ¶ Galenus ambabus vero sectis contradicit. Dicit enim quod
 eorum caliditates in radice sunt equales. Sed puerorum caliditas est ma-
 ioris quantitatis et minoris qualitatis. scilicet acuitatis et iuuenum
 caliditas est minoris quantitatis et maioris qualitatis. scilicet acuitatis
 ¶ Et huius quidem declaratio sicut ipse dicit est ut opinemur vna
 solam caliditatem in mensura aut corpus subtile calidum vnum in
 quantitate et qualitate in substantiam humidam multam semel
 penetrasse: sicut a qua: et alia vice penetrasse in substantiam siccam et
 paucam, sicut lapis. Et cum sic fuerit inueniemus caliditatem aqueam
 maioris quantitatis et minoris caliditatem lapideam minoris
 quantitatis et acutioris qualitatis. Et ita debes agnoscere calidi-
 tatem que est in pueris et iuuenibus. ¶ Pueri enim non fuerunt ge-
 nerati nisi ex spermate quod est multum calidum. et huic calori non
 dum accidit res que ipsum extinguat. Puer namque augeri non ces-
 sat sed crescendo graditur. Neque adhuc stetit: nedum quod iam retro-
 cedat. Iuuenibus vero nihil accidit quod eorum calorem augmen-
 tet innatum neque etiam aliquid quod ipsum extinguat: sed ille cal-
 lor in eis conseruatur humiditate minoris quantitatis et qualitatis
 simul donec ad declinationem perueniat. Neque tamen huius humi-
 ditatis diminutio est adhuc diminutio quam caliditatem retinere non pos-
 sit: neque est nisi quia augmentum facere non valet. Quasi humiditas
 tanta erat prius quod duas res facere poterat custodire videlicet calorem
 et superesse etiam ad augmentum faciendum. Ad vltimum vero ad hoc
 eueniet quod neutra duarum rerum efficere valebit: oportet ergo ut in medio

Liber primus

talis existat q̄ possit vnā rē efficere et nō alterā. falsum autē est vt dicamus ip̄m posse augmentare: et nō posse retinere calorem innatū. Quō enim in re augmentum prestare potest qđ radicē nō valet custodire? Restat ergo vt dicamus qđ calorem custodire potest: et in corpore augmentum prestare non potest. Et scitum est qđ hec est etas inuentutis. ¶ Quod autē dixit secunda secta qđ augmentum qđ est in pueris nō est nisi ppter humiditatē ⁊ nō propter calorem est dictio falsa. Humiditas namq; augmenti est materia. Et materia nō patit p se: neq; p se creatur: immo apud operationē virtutis in eā agentis. Virtus autē hoc agens est aia aut natura p̄cepto dei. Neq; agit nisi cū instrumēto: ⁊ illud ē calor innat⁹. ¶ Qđ autē dixerūt ēt qđ vehemēs desiderii qđ est in pueris non est nisi propter frigiditatē ⁊plexionis eorū est dictio falsa. Et malo nāq; desiderio: qđ est ppter frigiditatem cōplexionis nō puenit istimbre: neq; nutrimentū. Puerorū enī istimbre melior est qđ esse potest in pluribus hoīs. Neq; in eorū corporibus nisi foret ppter hoc de permutatione eius qđ comedit plus prouenit qđ sit illud quod dissoluūt: propter quod crescunt. Aliqñ vero accidit eis malitiam istimbre ppter eorū gulositatem: ⁊ qz eorū comestiones malis disponūtur ordinib⁹: ⁊ comedūt res malas ⁊ hūidas: ⁊ multas desup malis mouent motibus. Quapropter de superfluitatibus plus i eis adunat: vnde purgatione indigent ⁊ precipue eorū pulmones. Ideoq; eorū anhelitus est spissior et velocior. Magnitudinem tñ nō habet eo qđ eorū virtus nondum ad cōplementum peruenit. ¶ Hec est dictio de cōplexione pueritie ⁊ iuuetutis: quē admodū Sal. declarauit cuius nos sumus i nterpretes. ¶ Preterea faciendū est qđ caliditas post temp⁹ cōsistendi minui incipit: propterea qđ aer circūdans materiā eius que est humiditas exiccat. Calor quoq; innatus qui est intus ad hoc adiuuat. Et labor proueniens ex motionibus corporeis et animalibus que necessarie sunt in vita. Et defect⁹ nature ad resistēdum illi toti semper. ¶ Omnes enim virtutes corporee sunt finite. Hoc autē iā ratiocinatū fuit in scia naturali: ei⁹ ergo opatio non semper existit in materijs. ¶ Ampli⁹ si hic virtus infinita foret ⁊ semper pmutationē in corpe faceret ei⁹ qđ dissoluūt equaliter ⁊ vno mō dissolutio tñ vno mō nō esset: immo semp quotidie augetur: ⁊ corpus dissolutionē tolerare nō posset: ⁊ dissolutio humiditatū finiret quāto magis cū due res se iuuet ad minorationem faciendam ⁊ retrocedēdū. Et postqđ sic est opz necessario vt materia destruat: ⁊ calor extinguat: ⁊ p̄cipue cū ad ei⁹ extinctionē adiuuet p̄teruel ppter materiei defectū alia cā. Et illud est humor extrane⁹ qđ accidit assidue ppter ea qđ cib⁹ priuat digestionē. Et adiuuat ad extinguedū ip̄m duob⁹ modis. Uno suffocādo ⁊ tegēdo. Alio qlitati obuiādo. Hic enī hūor est slegmatic⁹ frigid⁹. Et hec ē mors naturalis cuiq; indiuiduo destinata s̄m suā primā cōplexionē vsq; ad terminū quē i sua

Potētia h3 ad suā hūiditatē p̄seruādā. Unūquodq̄ effi eoz terminū p̄fixū h3 q̄i idiuiduis diuersificat p̄pter cōplexionū diuersitatē. Et hi quidez sunt termini naturales. Sūt h̄oz alij termini abbreviatī Totū tñ diuino puenit p̄cepto. ¶ Qd̄ ergo ex hoc acq̄siuim⁹ est q̄ pueroz iuuenū corpa quātū ad qualitātē sunt calida. Et corpa senū decrepitoz sunt frigida. S3 pueroz corpa eq̄li sunt hūidiora p̄pter augmētū. Et hoc q̄dē nobis insinuat experimētū qd̄ de mollicie ossū est: neruoz vel mēbroz ipoz. Et cōsideratio qm̄ parū est ei quo fuerūt spermat spūs vaporalis. ¶ Senes aut̄ z decrepiti p̄prie p̄ter hoc q̄ sunt frigidiōres adhuc sunt sicciōres. Et hoc q̄dē sc̄it experimēto qd̄ habet de duritia ossū eoz rasperitate cutiseoz. Et p̄sideratiōe. Eo q̄ plixū est tps ex q̄ fuerūt spermat sanguis z spūs vaporalis. Et in pueris q̄dē inuēim⁹ est igneitas equalis. S3 in pueris pl⁹ abūdat acritas rāq̄itas. Et i senib⁹ z decrepitis pl⁹ abūdat terrestretas q̄ in illis duob⁹: z est in decrepitis pl⁹. ¶ Iuuet⁹ aut̄ h3 cōplexionē magis eq̄lē cōplexiōe pueri. Cōparatiōe tñ pueri est ei⁹ cōplexiō sicca. Et senis z decrepiti p̄patiōe est hūida. Decrepit⁹ h̄o est sicciōz iuuenis sene in mēbris simplicib⁹: z hūidior z trisq̄ hūiditate extranea madefaciēte. ¶ Scdm̄ h̄o diuersitatē cōplexionū genēz semine frigidioris existūt cōplexiōis. Ideoq̄ sunt in creatura minores masculis. Et sunt hūidiores. Ergo p̄pter p̄plexionē eaz r̄ frigiditatē multiplicant eaz supfluitates: z p̄pter paucū ip̄az exercitiū. Et substātia carnū est rariōz: licet viri caro ex parte cōplexiōis ei⁹ qd̄ ei admisceatur sit rariōz. Sua nāq̄ spissitudine pl⁹ p̄hibet in ip̄am penetrare qd̄ a venis z neruoz utilis ad eā p̄fluit. ¶ Qui h̄o terras inhabitāt septētrionales hūidiores sunt. Et q̄ artes exercēt aq̄as: hūidiores existūt. Et q̄ ab istis diuersificāt diuersi existūt. ¶ Signa aut̄ p̄plexionū narrabim⁹ vbi vniuersalia signat particularia referemus.

¶ Doctrina quarta.

¶ Doctrine quarte ad sciēdū quid sit humor eius diuisiōes. Ca. 4.
Humor est corp⁹ humidū liqdū in qd̄ in p̄mis nutriēs cōuertit̄. ¶ Eius h̄o est hūor bon⁹. Et cillō de cui⁹ p̄prietate est vt fiat pars substātie nutriti sol⁹: vel cū alioz assimilari ei solus vel cū alio z in summa materia restaurationis ei⁹ qd̄ ex ea dissoluitur. Et eius superfluitas est humor malus. Et est quod istud agere nō consuevit aut raro in bonū cōuertit̄ hūorē: vñ antea a corpe expellit̄ p̄ici d3.
 ¶ Dicim⁹ ergo q̄ hūiditatū corporis: q̄dam sunt p̄me: q̄dam secū de. ¶ Prime sunt quattuor humores quos paulopost nominabim⁹. Scdm̄ h̄o due sunt diuisiōes. Aut em̄ sunt supfluitates: aut nō supfluitates. ¶ Supfluitates h̄o in sequentibus nominabimus. ¶ Et que sunt non superfluitates sunt humores q̄ a p̄ncipali dispositiōe conuersi mēbris delegati fuerūt: s3 nōdū alicui⁹ mēbroz simpliciuoz opatiōe p̄fecta pars effecti sunt. Quoz sunt q̄ttuor spēs. ¶ Ana est

Liber primus.

humor in foraminib⁹ extremitatū paruaꝝ venaz cōtēt⁹ mēbris simplicib⁹ p̄pinq̄uarū imbibētū ea vel eā. ¶ Alia est humor p̄ oia simplicia trāsēs mēbra sicut ros q̄ in nutrimentū cōuertit est apt⁹ cū corpus nutrimento caret: vt mēbra humectet: cū aliqua causa fortis mor⁹ aut alia exiccauerit. ¶ Tertia est humor q̄ parū añea ꝓgelat⁹ fuit. Et est nutrimentū qd̄ in substātiā mēbroꝝ ex pte cōplexiōis conuersus est. Sed ex parte essentie complenter similitudinis conuersus fuit. ¶ Quarta est humor q̄ est int⁹ in mēbris simplicib⁹ a principio natiuitatis: p̄ quem partū eoz cōtinuitas existit: cui⁹ principiū est in spermate. Spermatis hō principiū est ex humoribus. ¶ Et dicem⁹ etiā q̄ humores humorosi boniꝝ supflui vel nō supflui q̄tuor cōtinent⁹ generib⁹: genere sanguinis qui omnib⁹ illis melior existit. ⁊ genere flegmatis: ⁊ genere colere rubee: ⁊ genere colere nigre. ¶ Sanguis hō natura calid⁹ existit ⁊ humid⁹. Cuius sunt due species: naturalis: ⁊ nō naturalis. ¶ Naturalis aut⁹ est cui⁹ color est rube⁹ malo carēs odorez est valde dulcis. ¶ Non naturalis vero sunt due diuisiones. Ali⁹ em̄ est q̄ a cōplexiōe bona fuit mutat⁹: nō p̄pterea q̄ aliqd̄ ei admistū fuerit: sed q̄ ei⁹ cōplexiō in seꝓitiata fuit. verbi gratia: q̄ aut fuit infrigidatus aut calefactus. Et est alius qui nō fuit mutat⁹ nisi propter humorē malū q̄ ei admistus fuit. Quod est s̄m duas diuisiones. Aut em̄ ad eum humor deforis venit ⁊ penetrat in ipsum ⁊ corruptit. Aut in ipso met fuit generatus humor. verbi gratia. aliqua eius pars putruit ⁊ eius subtile in choleraꝝ rubeam ⁊ sp̄issum in coleram nigraꝝ conuersum est. Et remanserūt ambe aut vna earū in eo. Et hui⁹ qd̄ diuisionis partes s̄m illud quod ei admisceat ⁊ ipsius species de speciebus flegmatis: speciebus colere nigre: ⁊ speciebus colere rubee diuersificantur ⁊ aquositas ei⁹. Plerūq̄ ergo fit turbidus. Et aliquando fit subtilis. Et aliquando niger multa infectus nigredine. Et aliquādo albus. Similiter quoq̄ in odore sui ⁊ sapore mutat. fit namq̄ amar⁹ aut salsus aut acetosus. ¶ Flegmatis autem aliud est naturale: ⁊ aliud non naturale. ¶ Naturale est quod est aptum vt in aliquo tempore fiat sanguis: quoniam est sanguis non bene coctus. Et est quidam modus dulcis flegmatis quod non valde existit frigidum: immo corporis comparatione est frigiditatis pauce: sanguinis vero comparatione ⁊ colere rubee est frigidum. ¶ Et est etiam flegma dulce quod non est naturale quod non est flegma saporem non habens quod nominauimus: quod fit cum accidit vt cum eo sanguis misceatur naturalis: ⁊ quod multo tiens in rheumatismis ⁊ in salua sentitur. Dulcis vero naturalis receptaculum. Dixit Galenus naturam non fecisse membrum proprium quē admodum duabus fecit coleris. Hoc namq̄ flegma sanguini propinquam habet similitudinem: ⁊ eꝓent eo membra omnia: ideoq̄ fecit natura vt cum sanguine vadat. ¶ Dicim⁹ autē q̄ bec indigentia est propter duas res. Una est necessaria: ⁊ alia inna

flua. ¶ Necessaria vero est propter duas res. Una est vt sit iugta membra ad hoc vt cum membra nutrimentum quod ad ipsa consuevit venire amiserint qđ est sanguis bon⁹ pp retētionē materiei ei⁹ que a stomacho fitz epate; propter aliquas causas que acciderunt operent in eo virtutes naturales eorumz coquant; z digerant; z nutriantur ex eo. Et sicut calor innatus digerit ipsumz certificādo facit ipsum sanguinem; similiter calor extraneus ipsum plerumqz putrefacit z corrumpit. Hanc hō necessitatis partem non habent due colere. Due namqz colere flegmati in hoc nō communicāt qđ calor naturalis ipm rectificat; z facit ex eo sanguinez licet in hoc commu nicent ei qđ calor accidētalis ipm mutat; z facit ex eo rē putridāz cor ruptam. Altera est vt sanguini admisceatur vt ipsum aptum redat ad membra flegmaticarum complexionum nutrienda in san⁹ guine; quoruz qui ealē nutriturus oportet flegma actualiter esse s^m mensuram notam; sicut est cerebrum; z hoc quidem in duabus est re pertum cholericis. ¶ Iuuatiua hō est vt humectet iūcturas z mēbra q̄ multe existūt motiōis; ne siccitas eis accidat propter calorem qui ex motu prouenit z fricatione. Et hoc quidem est iuuamentum s^{as} in terminis necessitatis. ¶ Ad naturalis aut flegmatis aliđ est superfluitas diuerse essentiez s^{qz} ad sensum z istud est mucilaginosum. Et aliud est in substantia equale in sensu; z in veritate diuersum; et est flegma crudū. Aliud est valde subtiler ipsum est aquosum. Aliud est valde grossum album videlicet. z illud quod vocatur gipseū; z ipz est cui⁹ subtile fuit resolutum ideo qđ in foraminibus z iūcturis diu fuit retentum quod oibus existit grossius. Et ex flegmate est quoddam quod est salsum; quod omnibus flegmatis speciebus acutius est siccius z leuius. Omnis hō salsuginis causa est; vt aquose humiditati pauci saporis; aut priuate eo terre partes aduste complexionum siccarumz saporis amari equali temperamento misceantur. Si enim multe fuerint; amarus sapor prouenit. Et ex hoc quidem similiter fiunt salesz aque false. Et est etiam cum sal fit ex cinere al ebaliz calce; z ex alijs cum in aqua coquuntur; z colatur. z coquitur illa aqua donec in salem coaguletur; aut ita dimittitur donec coaguletur. ¶ Similiter quoqz flegmati tenui quod; saporem non habet; aut cuius sapor adeo est paruus quod non superat; cum colera sicca natura se miscuerit adusta equalitatis admixtiōe ipsuz faciet salsumz calefaciet; hoc igitur flegma est colericū. ¶ Salen⁹ hō dicit flegma hoc salsum fieri propter ipsius putredinem aut aquositatē que ei admista fuit. ¶ Et nos quidem dicimus putredinem ipsum salsum efficere; ideo qđ in ipso adustionem facit z cinerem ita tem; que cum eis humiditate commiscetur. Sola autem aquositas cuz ei admiscetur salsedinem in ipso efficere non valet; cum ibi vlla alia non fuerit causa. Et mihi quidem videtur qđ illa aut permutationis est; sed continuitatis; tunc enim locutio completa erit. Et ex fleg

Liber primus.

mate est qđ est acetosum. Et quemadmodum dulce est s̄m̄ duos mo-
dos: dulce per suam essentiam: et aliud ppter rē extraneam que ad-
mixta fuit. Similiter acredo flegmatis acetosi s̄z duos ptingit mo-
dos. Uno idē qz res extranea admixta fuit: qđ est colera nigra acris
quā in subsequēti nominabim⁹. Altero ppter causam qđ in ipsomet
cōtingit: et illud quidē est vt flegmati dulci qđ diximus ip̄o dulci exi-
stēte accidat sicut accidit alijs succis dulcib⁹ qđ h̄us bullūt et postea
acescunt. Et aliud ponticum cuius dispositio est quemadmodū hec
dispositio. et fortasse erit eis pōticitas propterea qđ colera nigra pō-
tica ei admixta fuit et fortasse erit eius ponticitas propter cām qua
in sevebementi in frigidatiōe in frigidatuz est: adeo qđ ei⁹ sapor ad
ponticitatē sit cōuersus. Ideoqz ei⁹ aquositas cōgelata estrad siccit-
tatē parūz terrestritatē altera est. Et neqz fuit calor debilis qđ ip̄m
bullire faceret et cōuerteret in acridinē: neqz calor fortis qđ ip̄m cōco-
queret. Et est flegmatis spēs vitrei spissi grossi vitro liquefacto s̄z
milis in sui viscositate et ponderositate. Qđ plerūqz est a cre: et plerūqz
saporē non habebit. Et videtur qđ illud ex eo qđ est grossum saporēz
non habens sit crudum: aut conuertitur in crudum. Et hec quidez
est illa flegmatis species que in pncipio rei erat aquosa frigida: que
neqz putruit: neqz res alia ei admixta fuit: sed sic p̄mansit recondita
donec fuit ingrossata et frigiditas fuit ei addita. ¶ Jaz igit declarā-
tū est qđ corrupti flegmatis modi ex parte saporum ipsi⁹ sunt quat-
tuor: falsum: acre: ponticum: et inspidum. Et ex parte sue essentie
sunt quattuor: aquosum: vitreum: mucilaginosum: et gipseum. Cru-
dum vero in collectione mucilaginosi continetur. ¶ Colera autem
rubea: alia est naturalis: alia est que est superfluitas non naturalis
¶ Naturalis est spuma sanguinis: cuius color est rubeus clarus: et
leuis: acuta: et q̄to magis fuerit calida erit ei⁹ rubedo maior. Que
cum in corpore generatur: in duas diuiditur partes: quarum vna
cum sanguine vadit: altera ad chistim transmittitur fellis. Illud
vero quod de ea vadit cum sanguine: cum eo penetrat causa neces-
sitaris et iuuamenti. Necessitas vero est vt sanguini admisceatur ad
nutrienda membra: in quorum complexionibus magnam colere ru-
bee partē esse opz s̄m̄ modū quē meret de diuisione sicut pulmo. S̄z
iuuamentum est vt sanguinē subtilietz in itineribus ip̄m penetrare
faciat. Qđ nō de ea colatū ad chistim trāsmittit fellis cā necessitas
trāsmittit: et utilitatis. Necessitatis autē aut est secūdū totū cor-
pus qđ est ipsum a superfluitate mundare: aut s̄m̄vñ ipsius mēbrū
qđ est fel nutrire. Utilitatis nō duo sunt iuuamēta. Unū est intesti-
na a stercore et flegmate viscoso abluere. Et aliud intestinaz ani mu-
sculos pungere: vt quid sit ei necessariū sentiat: et gestiones emittat
Ideoqz sepe accidit colica causa opilationis qđ sit in foramine qđ a
felle descendit ad intestina. ¶ Nō naturalis nō colera: alia est que
a natura egreditur propter causam extraneam que ei admisceatur.

Alia est q̄ a natura egressa est ppter cām in se: qz eius substātia ē nō naturalis. Partis p̄me est alia q̄ est scitar famosa: ⁊ illa cui extra neū illō qd̄ est admixtū ē flegma cui⁹ generatio magis ē i epate. Et alia est que est minoris fame ⁊ ē illa cui extran eum quod est admixtuz est melancolia. ¶ Nota autem ⁊ famosa: aut est colera citrina: aut est colera vitellina. flegma namqz cui admiscetur colera: qñqz est tenue: ⁊ generat̄ ide p̄ma. qñqz ē grossuz ⁊ generat̄ ide sc̄da. s. colera q̄ ouoz vitellis similis existit. ¶ Que aut̄ minoris ē fame ē illa q̄ colera vocat̄ adusta q̄ aliquo duoz generat̄ modozū. Unus ē vt cola in se adurat̄ ⁊ accidat in ea cinereitas: s; ei⁹ subtile nō sepe ab ipsius cinereitate imo cinereitas in ea p̄tinuat̄: ⁊ hec qd̄ ē est peior. Et alius est vt colera nigra extrinsecus ad eam veniat ⁊ cum ea misceatur: ⁊ hec quidem ē melior. Hui⁹ aut̄ sp̄ei colere color ē rube⁹: s; nō est clar⁹: neqz florid⁹: imo magis est similis sanguini: s; nō est tenuis: et plerūqz a suo colore pp̄ aliquas mutat̄ cās. ¶ Que h̄o i sui substātia extra naturā est: alia ē cui⁹ geueratio sep̄ est i epate. Alia ē cui⁹ generatio magis ē in stomacho. Et illa qd̄ ē cuius generatio magis est ab epate est vna species q̄ cū qd̄ i sanguine est subtile adur̄it cui⁹ sp̄issitudo colera ē nigra. ⁊ q̄ in stomacho magis generat̄ duas h; ptes: prassinā. s. ⁊ viridē: vt erugo eris ⁊ mibi qd̄ ē v̄ q̄ prassina ex vitellina gñat̄ cū adur̄it. Cū enī adur̄it adustio i ea efficit nigredinē ex q̄ cū citrinitate mixta generat̄ viriditas. zinaria vero videt̄ mibi q̄ generet̄ ex prassina cū tātū adur̄it donec ei⁹ hūorositas siccatur ⁊ ad albedinē redire incipit ppter sui siccitatē. Calor nāqz i hūido corpe i primis nigredinē efficit: deinde denudat̄ ip̄z nigredine qñ ei⁹ oino finit hūiditatē. Et qñ supfluit i eo ipsum albificat. Et hoc qd̄ ē i lignis attēde que prius i carbonē vertunt̄: deinde in cinerē. Calor. n. in humido efficit nigredinē: ⁊ i ei⁹ cōtrario albedinē. Et frigiditas i hūido albedinē operat̄ ⁊ nigredinē i ei⁹ cōtrario. Hec tamē duo iudicia que in prassinā ⁊ zinaria iudicavi estimatiua sunt iudicia. Hec aut̄ sp̄s q̄ d̄r zinaria oib⁹ colere rubeē sp̄eb⁹ calidior existit: ⁊ peior ⁊ magis p̄niciofa: ⁊ d̄r q̄ est de substantia venozū. ¶ Colere aut̄ nigre: alia est naturalis: alia nō naturalis supfluitas. Naturalis ē boni sanguis fer ⁊ turbulētia ⁊ supfluitas i p̄paratione ad sanguinē: qz oēs hūores dicunt̄ supfluitas i p̄parationē sanguinis: cui⁹ sapor iter dulcedinē ⁊ pōticitatē existit. Que cū in ep̄e generat̄ in duas sepat̄ partes: q̄rū vna i sanguinē penetrat ⁊ alia ad splenē trāsmittit̄. ¶ Pars autē que cū sanguine penetrat vadit cū eo cā necessitatis ⁊ vtilitatis. Necessitas vero ē vt sāguini admisceatur eo mō quo debet in nutrimentō cuiusqz mēbrozū i quozū cōplexionib⁹ magnam melancolie partez esse oportet sicut sunt ossa. Utilitas h̄o ē vt sanguinē restringat et confortet et inspisset ipsum. ¶ Et pars eius que ad splenē transmittitur est illud quo san-

Liber primus

guis non indiguit que ad ipsum vadit causa necessitatis et utilitas. **N**ecessitas vero aut est secundum corpus totum. sicut a superfluitate mundetur: aut secundum unum membrum quod est ut splenem nutriat. Utilitas vero id accidit quod in os stomachi quasi mulgendo profluit. Et hec quidem utilitas duobus est modis. Uno quia os stomachi strigit et confortat: et inspissat. Alio ut in ore stomachi commotionem faciat propter acrem: et excitet ad famem et facit desiderium. ¶ Debes autem scire quod colera rubea que ad christis transmittit fellis est illud quo sanguis non indiget: et illud quod a felle egreditur est illud que fel non indiget. Et sicut colera nigra que ad splenem transmittit est illud quo sanguis non indiget: et illud quod a splene egreditur est illud quo non indiget splenem. Et que admodum illa colera rubea postrema euigilat virtute expulsiua inferius sic colera ista nigra postrema virtute appetitiua euigilat superius. Unde sit deo omnibus meliori factoribus laus. ¶ Melancholia vero non naturalis non est admodum hypostasis et fecis: imo est admodum adustiois et cineritatis. Res namque huiusmodi cum rebus terrestribus admiscetur: separat terrestritas ab eis aliquo duorum modorum: aut admodum hypostasis: et tale quale illud de sanguine est melancholia naturalis: et admodum adustionis: quod est cum resoluitur subtile et spissum remanet: et tale quale illud est de humoribus est melancholia superflua: et ista quidem vocatur colera nigra: neque habuit hypostasis nisi sanguis. Et flegmate enim propter sui viscositatem nihil descendit. Sic et ex oleo ex colera rubea propter sui subtilitatem et terrestritatis paucitatem: et sui motus assiduitatem: et propterea illud quod de ea a sanguine separatur in corpore est paruum: non descendit res de qua sit curandum: nec cum separat moratur nisi paruum: sed putrescit: aut a corpore expellitur: et cum putrescit eius subtile resoluitur et spissum remanet et fit colera nigra adusta et non hypostasiua. ¶ Melancholia autem que est superflua: alia est que est cinis colere: et quod de ea adurit que est amara: inter quam tamen et colera rubea quam adustam vocamus existit differentia: quod illa est colera rubea cui cinis hic fuit admixtus: hec vero non est nisi cinis pro se cognitus cuius subtile fuit resolutum. Alia est que est cinis flegmatis et quod de eo adustum fuit: et si flegma valde subtile et aquosum fuerit cinis eius erit salsus: et si non trahit ad acridinem et poticitatem. Alia est que est cinis sanguinis et quod de eo est adustus: et hec quidem est salsa ad paucam trahens dulcedinem. Alia est que est cinis melancholie naturalis: que si subtilis fuerit: erit eius cinis: et quod de ea adustum est valde acre: sicut acetum quod cum super terre faciem cadit ebullit: et eius odor est acris a quo musce fugiunt et alia: et si grossa fuerit minoriserit acridinis cum poticitate pauca. ¶ Male igitur colere nigre species sunt tres: colera rubea cum aduritur et eius subtile resoluitur: et due alie diuisiones quas post ea diximus. Melancholia vero flegmatica est tardioris impedimenti et malitie. Et melancholia colerica est que est fortioris malicie et velocioris corruptiois: verum tamen est susceptibilior cui

rationis quod ille. De alijs vero duabus diuisionib⁹ que magis acris est deterior existit. Si tamen in ei⁹ principio auxiliu⁹ presto fuerit: citi⁹ medicatione recipiet. Tertia vero que min⁹ super terram ebullit et minus in membra penetrat: tardi⁹ perimit: sed ad resoluendum et ad maturandum et medicationem recipiendum magis est effrenis. Ite ergo sunt species humorum non naturalium superfluentium. ¶ Inquit Gal. qui dicit quod humor naturalis solummodo est sanguis: et alij humores sunt superfluitates quibus non egetur: non dixit verum. Si enim solus sanguis esset humor qui membra nutrit: omnia in suis perfectionibus et essentijs similia foret. Os autem carne duri⁹ non existit: nisi quia sanguis cui substantia dura melancholica fuit admixta ipsum nutriuit. Neque cerebri mollius est carne: nisi quia sanguini qui ipsum nutriuit substantia mollis flegmatica fuit admixta. Ipsum quoque sanguinem alijs inuenimus admixtum humoribus que ab eo separantur. Cum enim extrahitur et ordinatum ponitur inchoatum visu discernit quod separatur in partem que est sicut spuma: et est colera rubea: et partem que est sicut ferrestur bida etiam est melancholia: et partem que est sicut albumen ouorum et est flegma. et partem aquosam que est aquositas cuius superfluitas in vrina euacuatur. Aquositas namque non est ex humoribus secundis: neque est nisi ex eo quod bibitur et non nutrit: neque est necessaria nisi in nutrimenti attenuatione et penetratione: humor namque est quod ex eo: quod bibitur et comeditur est nutriens. Quod autem dico nutriens volo intelligi quod est potentia sibi corpori. Quod autem potentia corporis. scilicet humani similitudinem habet est corpus mixtum non simplex. Et aqua quidem est simplex. ¶ Sunt autem quidam hominum que opinantur corporis virtutem sanguinis sequi multitudinem: et ipsius debilitatem sequi eius paucitatem. Sed non est ita. Quod vero attendit est dispositio eius quantitatis que de eo corpore ingreditur. ¶ Et sunt quidam que opinantur quod cum humores aucti fuerint: aut diminuti postquam corpora humana secundum comparationem fuerint qua debet in quantitate vnius ad alterum sanitas erit preseruata. Sed non est ita. Humores namque preter istud mensuram quantitatem preseruata habere debent non in participatione alteri⁹ humoris: imo in se cum custodia mensurationis quam habent in participatione vni⁹ ad alterum. ¶ Adhuc quidem remanserunt de rebus humorum que sunt rationes: que non medicis sed tamen pertinent: per his: ideoque eas pretermisi.

De equalitate generationis humorum. Cap. 2.

Qui nutriens masticatione aliquam habet digestionem. Superficies enim oris superficiei stomachi figura existit: imo est ac si vna esset superficies: neque in eo virtus digestiua ex ipso: cumque masticatum tetigerit: aliqua ipsum in quersione permutabit. Et in hoc quidem auxiliatur saliuam acquisita per digestionem in quam cadit calor innatus. Ideoque triticum masticatum in maturatione furunculoz et exituraz operatur quod non operatur triticum cum aqua tritum: neque illud quod cum aqua coquitur. Et dixerunt quidam quod signum ostendens nobis masticatum iam parum in

Liber primus

capit digeri est q̄ neq̄ primus odor: neq̄ sapor in eo inuenit̄. ¶ Deī de postq̄ stomachū ingredī i ntegra digeritur digestiōe: nō p̄pter stomachi calorē t̄m̄: sed p̄pter calorē membrorū que ipsum circū dant: ⁊ a dextra quidem epar: ⁊ a sinistra splen. splen nāq̄ calefacit nō p̄pter sui substātiā: sed p̄pter arterias ⁊ venas multas q̄ in eo sunt: ⁊ ab interiori quidem est zirbū adipinū quod cito suscipit calorē causa adipis ⁊ ad stomachū reducit: ⁊ superius quidem cor mediāte diafragmate ab eo calefacto. ¶ Cūq̄ nutriēs in primis digeritur fit sua essentia in multis animalū auxilio eius qd̄ ei admiscetur de eo quod bibitur: plerūq̄ chilus: ⁊ est substātia liquida p̄tī sane in spissitudine similis. Deinde eius subtile a stomacho ⁊ in testinis attrahit̄: ⁊ per vias venarū que mesaraice vocant̄ impellit̄ q̄ sunt vene subtiles dure: omnibus intestinis continue. Cūq̄ per eas impellitur ad venā peruenit epatis que porta vocat̄: ⁊ penetrat in epar in diuisionibus ⁊ ramis porte intrantibus ⁊ seminorantibus ⁊ subtiliantibus ad modū capilloꝝ: occurrentibus orificiis diuisionū radicū vene que a gibbo epatis ascēdit. Et nō facit ipsam penetrare in illas coangustatiōes nisi meliorē cōmixtio aque bibite supra id quo indiget corpus. Cum ergo in istarū venarū vili diuidit̄ sic quasi epar totaliter tāgat huius chili totalitatē: ⁊ p̄pter illud tunc eius operatio est vehemētior ⁊ fortior: ⁊ velocior: ⁊ tunc coquit̄. ¶ In omni aut̄ decoctione que est h̄mōi est res que est sicut spuma: ⁊ res que est sicut hypostasis: ⁊ res fortasse erit cū eis aut que ad adustionē pertinet: si decoctio superflua fuerit: aut res que nō est bene cocta: ⁊ decoctio fuerit minor q̄ decet. Spuma aut̄ est colera rubea. Et hypostasis est melācolia que ambo sunt naturales. Adusti vero subtile est mala colera rubea. Et eius spissus est melancolia mala non naturalis. Et qd̄ nō bene coctū est flegma est. Quod autez de hoc toto res colata ē que est bene cocta est sanguis Qui tñ q̄ diu est in epate subtilior existit q̄ debet p̄pter aquosam superfluitatē q̄ propter rem quā dixim⁹ est necessaria. ¶ Istud h̄o qd̄ est sanguis cuz ab epate separat̄ ab aquositate superflua illico mundatur que necessaria nō est nisi propter causam quādam q̄ iā sublata est. ¶ Extrahit̄ ergo aquositas a sanguine in vena q̄ ad renes descēdit ⁊ fert secum sanguinē q̄ ad renes nutriēdos sua q̄titate ⁊ qualitate bonū existit: nutritq̄ renes vinctuositas hui⁹ aquositatis ⁊ sanguineitatis: deinde aliud qd̄ remanet ad vesicam tēdit: ⁊ post ad virgam. Sanguis aut̄ essentie bone per venam magnā ad gibbositatē epatis ascēdentē vadit: ⁊ tendit per venas que ab eavt rami separant̄: deinde gedeguilvenarū: postea sedenechi gedeguil post in suggestib⁹ segnechi: deinde in venis q̄ sunt sicut villi capillaribus siles: postea sanguis ab eaz orificiis resudādo labit̄ i mēbra ex pte diuina. ¶ Sanguis ergo causa efficiēs calor est t̄patus. ¶ Et causa materialis est qd̄ de nutriētibus est temperatum ⁊ de po

Liber primus.

sicut p^assa cū aperiunt: aut quod nascitur ex additionibus in cor-
poribus sicut pili r^ungues. ¶ Debes autē scire q^d si alicuius humo-
res subtiles existūt: eorū euacuatio eū debilitat: cui multū nocet in
sui fortitudie suorū pororū amplitudo: ppter q^d resolutionē sequit^r
debilitas r^q humores subtiles ad euacuandū r^r resoluendū sunt
faciles. Q^d autē ad r^r soluendū et euacuādū est facile spiritui facile
associari pōt in sua resolutione: cū eo igitur resoluit. ¶ Et debes
scire q^d quēadmodū humores isti in suis generationibus cās hñt
sic rⁱn suis motibus habēt causas. ¶ Adorus nāq^z tres calide san-
guinē mouēt: r^r colerā rubeā: r^r fortasse mouebūt melācholiā: r^r forte
faciēt eā. ¶ Quies h^o flegma forte reddit r^r aliquas melie spēs. Et
ēt ipsemet estimationes mouēt hūores verbi grā: sanguinē em^o mo-
uet res intueri rubeas quapropter phibem^o illū ex cui^o narib^o san-
guis fluit: res splēdorē hñtes rubeū aspicere. ¶ Et hec quidem dici-
mus de hūoribus r^eorū generationibus. ¶ Loqui vero cōtra pter
uos r^euiantes debent sapientiarū opifices rⁿon medici.

¶ Doctrina quinta.

¶ Doctrine quinte ad sciendū q^d sit membrū r^sue partes. ¶ Ca. I.

Membra autē sunt corpora q^z ex prima humo:ū generant cō-
mixtione: quēadmodū humores sunt corpora q^z ex prima ci-
borum generantur cōmixtione: sicut cibi sunt ex prima r^umixtione ge-
nerati elemētoz. ¶ Adembroz autē alia sunt q^z sunt simplicia: alia
sunt q^z sunt cōposita. ¶ Et simplicia quidē sunt quoz quācūq^z sensu
bilē assumpseris partē in noīe r^r diffinitioē erit toti cōicās: sicut ca-
ro in suis partib^o: ros in suis partibus: r^r neru^o in suis partibus et
his filia. Ideoq^z similiū vocantur partiū. ¶ Cōposita h^o sunt illa
quoz quācūq^z acceperis partē in noīe r^r diffinitioē toti cōicans nō
erit sicut manus r^r facies: pars em^o faciei nō est facies: neq^z pars ma-
nus est manus. Et vocātur mēbra instrumētalia: eo q^d sunt anime
instrumēta ad cōplendū motus r^r operationes. ¶ Primū mēbroz
similiū ē os: q^d durū est creatū: q^m ipsuz est corporis fundamentuz
r^r substētaculū motuū. ¶ Post ipm h^o est cartilago: q^z ex osse existit
mollior ideoq^z flecti pōt: s^z est oībus alijs mēbus durior. Cuius iu-
uamētū in creatione fuit: vt ossiuz cū corporibus mollibus per ipaz
melior fieret cōtinuatio: r^{vt} durū cū molli nō absq^z medio cōpone-
retur: duro em^o molle lederēt: r^r p^rcipue in hora p^russionis r^r restrictio-
nis si nō esset r^rpositio ordinata: sicut est in osse spatule r^r hyppocun-
driozū rⁱn ossibus costarū: r^r sicut est epiglotalis cartilago: r^r illd^o q^d
est sub thorace r^{vt} per ipsam etiā foret melior iuncturarum se ad-
inuiçē fricantiū vicinitas: ne sua duritie rūperentur: r^r etiā vt aliq^s
musculus se extēdendo ad aliq^s peruenerit membroz in quo os nō
eristat cui iniatatur r^a quo cōfortetur: sicut palpebrarū musculi vt
fit ibi substētaculū cordiseoz r^r defensio: r^r plerūq^z etiā in multis lo-
cis est necesse rem aliquaz rei alicui inniti q^z non sit dura in ultimo

sicut epiglotti. ¶ Postea sunt nervi qui sunt corpora a cerebro orta aut a nucha: alba: ad flectendū mollia: et ad separandū dura: ad hoc creati ut per eos mēbra sensus habeant et motum. ¶ Post nervos sunt chorde quae quidem sunt corpora quae ab extremitatibus musculorum tur et nervis simulantur: et ad mēbra tendentes mobilia plerūque sua retractione retrahunt mēbra propter musculi contractionem et aggregationem et propter retroversū reductionem: et quoniam relaxant relaxamento sui propter ea quod musculus dilatatur cum ad suū redit sitū: aut supra mensuram quam eius habet longitudo: et supra dispositionem quam habet cum in suo naturali existit situ addit: sicut in quibusdam videmus musculis: qui quidem sunt in plura sunt dispositi ex nervis qui ad musculū tendunt: et ab altera parte egrediuntur: et ex corporibus de quibus post chordarū relationem tractabimur. Et haec quidem sunt que ligamenta vocantur quae etiam sunt in visceribus et tactū nervosa existunt: et ab ossibus veniunt ad musculū vadunt: et sunt fila ipsa nervi in eo. Quod ergo est supra partem musculi vocatur caro. Et quod ab eo separat et ad iuncturam vadit et mēbrū motū colligit in seipso et permutat chorda. ¶ Post eas autem sunt ligamenta quae praedictimur: quae etiam sunt corpora nervo similia: quorum quedam sunt quae absolute ligamenta vocantur: et quedam sunt quae nomine alabastrum vel alabastrum appropriantur. Illud vero quod ad musculū extendit non vocatur nisi ligamentū. Et illud quod ad musculū non extendit: sed tamen quod est inter duo extrema ossium iuncture continetur aut inter alia mēbra: et unam rem alij firmiter annectit propter quod ligamentū vocatur: et quoniam nomine alabastrum vel alabastrum appropriatur. Ligamentū vero nullū sensus habuit: ne propter motū et frictionem doleret. Juuamentū autem ligamentū ex eo quod praemissum est perpenditur. ¶ Et post ligamenta sunt arterie: quae sunt corpora quae a corde nascuntur concava: in longitudinem extensa: nervosa et in sui substantia ligamentalia habentia: motiones dilatando se et restringendo: quae ex quibus discernuntur quaedam ad hoc fuerunt create ut cor eurentes: et fumosus vapor ab eo expellatur: et spiritus mēbris corporis distribuatur. ¶ Post sunt vene quae arteriis similes existunt: sed sunt ab epate: et sunt quiete: quae quidem fuerunt create ad hoc ut sanguis mēbris quae sunt in corpore partiat. ¶ Deinde sunt panniculi quae sunt corpora de filis nervosis non sensu perceptista: quorum spissitudo tenuis existit dilatata: aliorum corporum superficies cooperientia et continentia ea propter iuumenta: ex quibus est ut summā eorum in sua figura et factura custodiant: et ex eis est ut ea ab aliis corporibus suspēdant: et eis annectant mediastibus nervo et ligamento: quae fila facta fuerunt: ex quibus texti fuerunt sicut rhenes dorso: et ex eis est ut mēbra sunt in sui substantia sensum non habentia per ipsos habeant superficiem sui essentia sentientem: quae illud quod ei occurrit sentit: et accidit taliter sentit quod in corpore accidit quod eis involutū est: et haec quidem mēbra sunt sicut pulmo: epate: splē: et rhenes: haec enim sua substantia nullo modo sentiunt: sed neque sentiunt illud quod in eis percussione facit

nisi qđ de pāniculis super ea existit cunq; in eis accidit ventus aut
 āpā sentit: s; vctū sentit pānicul^o accidētaliter ppter extēsiōnē que
 cōtingit in ipso: āpā nō sentit principiū pāniculizeus appēsiōnez
 accidētaliter: ideoq; mēbrū apostematis grauitate laxat. ¶ Post
 ea est caro q̄ est locoꝝ vacuoꝝ ipletio: q̄ in horuz mēbroꝝ situ in corꝝ
 pore existunt: rīporuz fortitudo qua sustentat. ¶ In vnoquoꝝ nō
 mēbro est n̄tus naturalis qua ei resnutrimēti pplet. Et hoc quidē
 est nutrimentum attrahere rētinere: rāssimilare rēvirez superflui
 tatē expellere. ¶ Et post hec quidē mēbra diuersificantur. Sūt effi
 eoz qđam q̄ pter hanc virtutē insup aliā virtutē hnt q̄ ab eis ad
 aliud pcedit. Et quedā sunt eoz q̄ hoc nō habēt. Et aliter. Quedā
 eoz sunt q̄ pter hāc virtutē insup virtutē hnt q̄ eis ab alio in
 fluit r sunt eoz qđā q̄ non. ¶ Cum ergo cōpositio fiet: sequet q̄ est
 membrū suscipiēs r tribuens. r mēbrū tribuēs r nō suscipiēs: r mem
 brum suscipiēs r nō tribuēs: r mēbrū neq; suscipiēs neq; tribuēs.
 ¶ De mēbrū aut autē tribuētis r suscipiētis inuētiōe nō dubitam^o
 in cerebro nāq; repate oēs cōuenerunt medici q̄ vnūqđq; eoz virtu
 tem vite suscipit r calorē naturalē r spiritū a corde: r vnumquodq;
 eozum principiū habet virtutis quā alijs tribuit: sed cerebrū qui
 dem prebet sensum s; m quosdam absolute: r s; m quosdam nō abso
 lute: r epa est principiū nutr imēti s; m quosdā absolute: r s; m quos
 dam non absolute. ¶ De mēbrū aut suscipiētis r nō tribuētis iuuē
 tione nō dubitamus: sicut caro est q̄ sentiēdi virtutē r vite suscipit
 r nō est alicuius virtutis principiū quam alijs nō tribuat. ¶ De
 alijs vero duab^o diuisionis partib^o in vna earum medici a magno
 phoz diuersificati sunt. ¶ Phoz nāq; magn^o dixit q̄ mēbrū tribuēs
 r nō recipiēs est cor: ipsum est omniū virtutū prima radix: r oibus
 alijs mēbris suas tribuit virtutes quibus nutriunt r viuūt r quib^o
 cōprehendunt r quib^o mouēt. ¶ Medici r quidā pūmoz phozuz has
 virtutes in mēbris partiti sunt: r nō dixerūt qđ sit mēbrum tribuēs
 r nō suscipiens. Et phi quidē sermo cū subtiliter certificatur est ve
 racioꝝ. Sed medicorum sermo in pūmis cum attenditur est magis
 manifestus. ¶ Postea in alia diuisiōis parte diuersificati sunt medi
 ci inter se: r phi inter se. Una enim secta dixit q̄ ossa r caro nō sen
 tiētia r eozuz similia non perdurāt nisi per virtutes proprias que
 sunt in eis: que non ab alijs principijs eis influxerunt: sed per illas
 virtutes cum nutrimentum eis transmittitur sibi sufficiunt: r neq;
 ipsa alijs rei virtutē tribuunt: neq; etiam aliud membrum eis aliam
 tribuit virtutem. Alia vero secta dixit q̄ virtutes iste non sunt eis
 proprie sed ab epate et corde in generationis principio eis influxer
 unt et in eis quiete permanserunt. ¶ Medico tamen non attinet vt
 in sequendo demonstratiua procedat argumentatione. Unde de
 his duabus diuersitatibus ad veritatem exitus proueniat: neq; pa
 zet ei semita ad hoc in quantum est medicus: neq; hoc ipsum in ali

qua suarumperscrutationumz suarum actionuz impedit. ¶ Debet autē scire z credere in diuersitate prima q̄ non est ei curandum vtrum cor sit principium sentiendi z motiōis cerebro z virtutis nutriētis. epati: aut non sit. Cerebrū nāq̄ siue post cor habeat principū animalū actionū existit cōparatione aliorū membrōū. ¶ Et epar similiter actionū naturalū nutrimentū principū existit aliorū membrōz cōparatione. Et de alia quidem diuersitate debet scire z credere q̄ non est ei curandū vtrum virtus naturalis in tali quale est os in principio gñationis ab epate venerit: aut p̄ suamet complexione meretur: aut nihil sit eoz. ¶ Sed debet credere q̄ hec virtus ad ipsum non profluit nisi ab epate. Nam si inter ea via clauderetur z os nutrimentū aptum haberet: eius actio destrueret: quēadmodum fit in sensu z motu cū neruus qui prouenit a cerebro stringitur. Virtus vero illa ossis naturalis facta est dum eius per manserit complexio. ¶ Et tunc quidem explanabitur ei diuisionis habitudo: z videbit membra principalia q̄ sunt: z membra principalibus deseruentia: z mēbra nō principalia absq̄ seruitio. ¶ Membra vero principalia sunt membra que primariū virtutū que in corpore existunt que ad hec sunt necessarie: vt singulare: aut species perdurent principia habent. Secundum vero singularis durabilitatē sunt tria principia. Cor quidem est principū virtutis vite. Et cerebrū quidem est principū virtutis sentiendi z mouēdi. Et epar q̄dem est principū nutriēdi. Sed p̄m speciei durabilitatem sunt principalia hec tria: z etiaz aliud quartū qd̄ speciei existit p̄pū. Et sunt testiculi q̄vni rei sunt necessarijz ad rem aliā iuuatiui. Necessitas ergo est ad sperma generādū qd̄ genealogiā cōseruat. Iuuamentum vero est ad hoc vt cōplementū forme detur: z cōplexio masculina z feminea cōseruetur: q̄ speciebus aialis accidētia sunt inseparabilia: z nec sunt ex rebus in aialitatis essentiā ingredientibus. ¶ Membrōz vero deseruentium: alia sunt q̄ seruitute deseruiunt preparatoria: alia q̄ seruiūt seruitute latoria. Et preparatoria q̄dem seruitus vocatur vtilitas. Latoria vero seruit⁹ absolute vocat⁹ Seruit⁹ autē preparatoria est anteq̄ p̄ncipale operet. Et latoria seruitus postq̄ p̄ncipale opatur. Cordis h̄o seruiens p̄parator est: sicut pulmo z ei⁹ seruiēs lator est sicut arterie. Cerebrū h̄o seruiēs p̄parator ē sicut epar z aliam nutrimenti mēbra z custodie spūs: z lator est sicut nerui. Epatis h̄o p̄parator seruiēs est sicut stomachus z lator ē sicut vene. Et testiculoz q̄dē seruiēs p̄parator sunt sicut mēbra q̄ añq̄ ipsi generāt sperma. Sed eoz seruiēs lator est virga in viris et vene q̄ sunt inter eos z ipsaz. Et in mulierib⁹ similiter sunt vene q̄ sperma ad locū p̄ceptiōis impellūt: et mulieres insup h̄nt matricē: per quā spermatis p̄pletur vtilitas. ¶ Sal. autē dixit q̄ mēbrōz alia sunt q̄ opationē tm̄ efficere h̄nt: alia que iuuamentū tm̄: z alia sunt que operationem z iuuamētū h̄nt. primū est sicut cor. scōm est sicut

Liber primus.

pulmo tertiu sicut epar. Dico aut q̄ p̄opationez opz intelligi illud q̄ cum re solūmodo opationū invita singularis ingrediētū cōple tur; aut in speciei permanētia; sicut cor in generatione spūs. ¶ Et per iuuamētū opz intelligi illud q̄ preparatur ad alterius mēbri operationē suscipiēdā; et tunc erit operatio cōpleta ad dandā singulari vitā; aut speciei pmanētiā; quēadmodū pulmo aerē p̄paratū prestat. Et go inquātū digestionē sc̄dam a deo perfectā efficit quo ad sanguis ad ipsummet nutriēdū sit bonus actionez opatus est. Et inq̄tum operationē efficit que in alia expectata operatiōe auxiliatur; iuuamētū efficit. Et iā denuo dicem⁹ q̄ membrorum alia sunt que generātur ex spermate que sunt similiū partium mēbra preter carnē et adipē. Et alia sunt que ex sanguine generātur sicut adeps et caro. Quod cimē preter hec duo ex duobus generat spermatib⁹ masculorum spermate et spermate mulierū. ¶ Sed secundū sermo nē eius qui de sapientib⁹ verificauit; de spermate masculi generat sicut generat caseus de coagulo; et de spermate mulieris generat sicut caseus ḡnat de lacte. Et sicut p̄ncipiū coagulationis est in coagulo; ita p̄ncipiū coagulationis forme est in spermate viri. Et sicut p̄ncipiū coagulationis est in lacte; ita p̄ncipiū coagulationis forme. s. virtutis patientis est in spermate mulieris. Et quēadmodū vnūquodq̄ duoz coagulū et lactis est pars substātie casei q̄ fit ex eis; ita vnūquodq̄ duoz spermatū est pars substātie embrionis. ¶ Hoc aut verbū nō paruz imo multū verbis Sal. est p̄trariū. Si bi nāq̄ videt q̄ cuiq̄ duoz spermatū inest virt⁹ coagulatiua et virtus coagulationē suscipiens. Et propter hoc nō se prohibet quin dicat quod virtus coagulatiua in masculis est fortior. et virtus coagulationem suscipiens ē fortior in feminis. ¶ Qualiter autem sermo in hoc certificet; iuenitur in nostris libris q̄ sunt de sapientijs radicalibus. ¶ Postea vero sanguis q̄ in tēpore menstruoz a muliere separabat fit nutrimentū. ¶ Sed alia pars ei⁹ est q̄ in similitudinē quertis substantie spermatis et mēbroz q̄ ex eo generātur erit nutrimentū augmentās ipm. Alia pars ei⁹ est q̄ non nutrimentū fit adhuc sed est cōueniēs vt coagulet ad iplenda loca mēbroz primo rum vacua et fit caro et adeps. Et alia pars eius est superfluitas q̄ nulli harū duarū rerū est bona; et remanet vsq̄ ad horā part⁹ quaz vt pote natura superfluam expellit. Cūq̄ infans parturitur; sanguis quē ipsius epar generat huius sanguinis vices supplet; et generatur ex eo quod ab illo sanguine generabatur. Et caro quidez ex sanguine generatur spisso quem caliditas et siccitas coagulant. Adeps vero ex ei⁹ aquositate et vinctuositate generatur quā frigiditas cogulat; ideoq̄ ip̄a caliditas resoluit. ¶ Mēbra autē q̄ ex spermate sunt creata; cum solutionē continuitatis patiuntur certa cōtinuitate non restaurantur; nisi pauca ex eis; et in paucis habitudinib⁹; et etate pueritie; sicut ossa; et ramivenaz parui; non em̄ magni

neq; arteriarū. ¶ Cū em̄ aliq̄ eoz ps seiūgif nihil loco ei⁹ nascit: et hec quidez sunt sicut ossa ⁊ nerui. ¶ Illa v̄o q̄ ex sanguine sunt creata renascuntur post pditionē suā: ⁊ cōtinuant tali substantia q̄lis sunt ipsa: sicut caro. ¶ Et illud quidem qd̄ est creatum ex sanguine i quo adhuc virtus existit spermatis dum nondum inter ipm ⁊ sperma tēpus intercessit nisi paruū: illud mēbrū qn̄ tollit iterū nasci pōt: sicut dētes in etate pueritie. Cū aut̄ sanguis ad aliā cōuersus fuerit cōplexionē nō iterū renascetur. ¶ Et dicemus etiā qd̄ mēbro rū sentientiū mobiliū plerūq; motus ⁊ sensus simul principiū ē vn⁹ neruus: ⁊ plerūq; separantur: ⁊ erit p̄cipiū cuiusq; virtutis neru⁹. ¶ Et etiā dicem⁹ qd̄ oim̄ iteriorū que panniculis sunt luoluta: pāniculus ex vno pāniculorū pectus aut ventrē cooperiētū nascit. Sed eozū q̄ in pectore sunt pāniculorū origo sicut dyaphragmatis ⁊ venarū ⁊ arteriarū ⁊ pulmonis est ex panniculo iteriore qui costas tegit: ⁊ mēbrozū qd̄ ē ⁊ venarū que sunt in vētre panniculi oriūtur ex siphac q̄ interius ventris cooperit musculos. ¶ Omnia quoq; mēbra carnosa sunt: aut villosa sicut caro que ē in musculis: aut villis carentia sicut epar. Et null⁹ quidē motus fit nisi per villos. Voluntarius vero motus fit causa villorū q̄ sunt in musculis. Et naturalis: sicut motus matricis ⁊ venarū. Et cōpositus sicut mot⁹ trāsglutiēdi fit villis p̄p̄ijs p̄ formam situ longitudinis: ⁊ latitudinis: et trāsuerfionis. Attractioni vero sunt villi qui in longitudinē protēduntur. Et expulsiōni villi q̄ in latitudinē tendūt cōstringentes. Et retentoriū villi q̄ ex trāsuerfo vadūt. ¶ Mēbrozū aut̄ que vñā habēt tunicā sicut venarū ⁊ vesice tres villorū species adinuicē sunt texte. Et mēbrozū q̄ sunt duas habentia tunicas villi qui i latitudinem tēdūt sp̄i extrinseca existūt eoz tunica: ⁊ alij duo i tunica eoz extrinseca. Illi tñ qui in lōgitudine protēduntur ad superficiē magis declinant extrinsecā. Qui taliter nō creati fuerūt nisi ne attrahendī et expellendī villi simul existāt: immo melius est vt villi attrahendī et retinēdi sint simul: nisi in intestinis: nō enim multa indigēt retēfione: sed attractione et expulsiōne. ¶ Et dicemus etiā in mēbrozū neruosoꝝ corpa a sui substantia aliena cōtinētiū: alia sunt que vñā habent tunicam: et alia que duas. ¶ Que autem duabus consistūt tunicis non taliter creata fuerunt nisi propter iuamenta multa. Quorum vnum est multa necessitas multe custodie fortitudinis sue corpētatis: nesciant cā fortitudinis mot⁹ ei⁹ qd̄ tinet i eis: sicut arterie. Secunduz est multa necessitas multe custodie in re corporis quod in eis est reconditum ne resoluaatur et egrediaatur. Resolutionis vero timor prouenit causa sue raritatis si vnam haberet tunicam. Et exitus timor est idēo qd̄ propter hoc etiam ad scindendum essent apte. Et hoc quidem corpus quod in eis est reconditum est sicut spiritus et sanguis qui in arterijs sunt reconditi in quorum custodia valde est studēdū ⁊ de quibus timetur ne pro nibilo

Liber primus

recedant. Spiritus quidem propter resolutionem. ¶ Et sanguis quidem propter fissuram. ex hoc namque maximum timeat malum. Tertius est quoniam cum alii cui membro fuerit necessarium: ut sit ipsius attractio et expulsio motu vehementi: factum est unicuique earum singulariter instrumentum sine permutatione: et hoc est sicut stomachus et intestina. Quartum est quoniam cum voluntas fuerit ut vnaqueque membri tunica operationi: que est ei propria sit preparata: et vnaqueque duarum operationum acciderit propter complexione ab alterius operationis complexione diuersam: fuit melius inter eas diuidere: sicut stomachus in quo fuit voluntas sentiendi virtute esse: quod quidem non fit nisi in membro nervoso et digerendi. quod similiter non fit nisi pro membrum carnosum. ¶ Unicuique igitur harum duarum rerum tunicam posuerunt pro se tunicam nervosam virtuti sentiendi: et tunicam carnosam digestionem. Et natura quodammodo trifecam tunicam fecit nervosam. Et extrinsecam carnosam. Potest namque digerentis operatio ad id quod digestum est in potentiam sine occursum peruenire. Sentiens vero id quod sentitur non potest sentire nisi obuiando ei sensu vix tactus. ¶ Et dicemus etiam quod sunt quedam membra: quorum complexio sanguini est propinqua. non ergo indiget sanguis in eorum nutrimento multoties conuerti: sicut carnis. Quapropter in ea neque foramina facta fuerunt: neque ventriculi: quibus alii quanto tempore nutrimentum quod ei digerit imoretur: et deinde caro ex eo nutritur: imo illico cum ei nutrimentum occurrit in ipsam conuertitur. Et sunt ex membris quedam quorum complexio a sanguinis complexione valde est remota. Ideoque cum necesse fuerit sanguinem ea nutrire: oportebit ut in similitudinem substantie eorum multis conuersionibus ordinati conuertatur sicut os. Quapropter in creatione ante vnum postum fuit foramen quod eorum nutrimento tanto contineat tempore quanto illud in eis similitudinem conuertatur. sicut in osse cruris et adiutorij: aut foramina multa in ipsis diuisa: sicut in osse mandibule inferioris. Et membris quodammodo que sic sunt necesse est ut nutrimento ampliori quam eis tunc sit necesse repleantur ut paulatim et paulatim procedat illud in sui similitudinem conuertendo. ¶ Membra autem fortia supfluitates suas ad membra debilia sibi vicina expellunt: sicut cor ad ascillas: et cerebrum ad loca que sunt post auriculas: et epar ad inguina.

¶ Doctrina. vii. cuius est summa vna: et vnum capitulum.

¶ Summa est de virtutibus cuius sex sunt capitula.

¶ Summe que est doctrine sette que est dictionis prime quod est de generibus virtutum secundum sermonem vniuersalem.

¶ Capitulum. i.

¶ Virtutum et operationum adinuicem alie ex alijs cognoscuntur. Omnis enim virtus operationis existit in initium. Neque aliquid operatio puenit nisi ex virtute. Ideoque vtriusque in vno posuimus capitulo.

¶ Virtutum autem genera et operationum ex eis proueniunt apud medicos

eos sunt tria q̄ sunt gen^o virtutū vitaliū: r gen^o virtutū naturalium r gen^o virtutū animalū. ¶ Et multis quidem philosophorū r medicis omnib^o: r p̄cipue Sal. vī q̄ vna queq̄ virtutū membrū p̄ncipale h̄z qd̄ ei^o existit: minera: r a quo eius p̄cedūt opationes. Et vī eis q̄ virtutis animalis sedes sit cerebrū: r ip̄ius ab eo p̄ueniāt opatiōes. ¶ Et q̄ virt^o naturalis duas h̄z sp̄es. Et vna sp̄es est cui^o finis est custodi re i diuiduū r seruare ip̄m q̄ ministrat in re nutrimēti quousq̄ ad finem crescētie ei^o nutriat corp^o. Et hui^o qd̄ sp̄ei sedes r opationū ipsi^o p̄cessus est epar. Altera h̄o sp̄es est cui^o finis est speciē cōserua re q̄ est ministrās in re generatiōis: r separat ex humoribus corp^o ris spermatis substantiam: deinde ipsum informat sui creatoris p̄ cepto. Et hui^o qd̄ speciē habitatiōis r opationū ipsi^o p̄uent^o sunt testiculi. ¶ Vitalis h̄o virt^o est illa q̄ sp̄us in esse cōseruat: q̄ sensus r mot^o vehiculū exiit: r ip̄z reddit aptū ad eoz ip̄ressiōes recipiēdas cū ad cerebrū p̄uenit: r facit ip̄z potētē dādi vitā r bicūq̄ expādī. Et hui^o qd̄ virtutis sedes r opatiōis ipsi^o p̄cessus est cor. ¶ Omnibus aut̄ philosophis maiori. i. Aristoteli vī q̄ oīum istaz opationū p̄ncipiū existit cor. Sz p̄maz opationū eaz manifestatio in his p̄dic tis existit p̄ncipijs. Quēadmodū apud medicos cerebrū est sentien di p̄ncipiū. r post hoc q̄sq̄ sensus habet mēbrū in q̄ ei^o apparet opa tio. ¶ Præterea cū cōsiderāt sicut dicūt r certificāt inueniūt rē sicut vi det Aristoteli: r nō quēadmodū ip̄is vī: r inueniūt tractat^o suos ex tractos ex p̄positiōib^o sufficiētib^o r nō necessarijs in qb^o nō assequū tur nisi qd̄ ex reb^o apparet. ¶ Medico aut̄ inquātū medic^o nō atti net vt cōsideret q̄ sit h̄az duaz sentētiaz veritas: sz illō cōsiderare phi losoph^o aut p̄b̄sic^o debet. ¶ Medico aut̄ cū cōcedit ei mēbra hec p̄ nominata istaz virtutū p̄ncipia existere nō curat in eo qd̄ de esse me dicatiōis cōsiderat an. ex alijs habeant p̄ncipijs q̄ sunt ip̄is p̄ora vel nō: neq̄ illō ex eis existit q̄ philosoph^o nō ei leuia facit.

¶ De virtutib^o naturalibus quibus ministratur. ¶ Ca. 2.

Virtutū h̄o naturalū: alie sunt q̄ sunt ministrātes: alie sunt q̄ ministrare. ¶ Et ministrataz qd̄ duo sunt ḡna. Unū gen^o mi nistrat in re nutriētis ad hoc vt indiuiduū remaneat: qd̄ in duas p̄ titur sp̄es: nutritiua: r crescitua. Et alternū genus ministrat in nu triente ad hoc vt remaneat sp̄es: quod etiā in duas diuidit species: in generatiuam r formatiuam. ¶ Virt^o h̄o nutritiua est illa q̄ nu triēs in nutriti p̄uertit similitudinē: id vt p̄ ip̄m restauratiōē ei^o recu peret qd̄ dissolutū fuit. ¶ Virt^o aut̄ crescitua est illa q̄ in totius cor poris diametris addit s̄m p̄portionalitatem naturalez: quatenus ipsum ad finem augmenti perducatur per illud quod ipsum ex nu triente ingreditur. ¶ Nutritiua vero virtus crescitue seruit: eo qd̄ nutritiua quandoq̄ affert nutriēs ei qd̄ dissoluitur equale: q̄ nōq̄ minus: quandoq̄ plus. Sed crescitua non erit nisi cuz quod ingre dit plus fuerit eo quod dissoluitur. ¶ Non tamen totum quod taliter

Liber primus

existit est crescitua. Inpinguari enim post macredinē in etate cōsistētie est hui⁹ secte: nō tñ est crescitua. Nō est enim augmētū nisi illō qđ fm naturalē pportionalitatē i oib⁹ existit diametris: q̄ten⁹ ipm ad crescētie pducit cōplementū. Deinceps hō post hoc nullo mō est ibi crescētia: rñ sit ibi impinguatio. Quēadmodū añ cōsistētia nō existit etiā ariditas: rñ sit tibi macredo: s; illō longi⁹ existat r a necessario exiens magis. ¶ Et nutritiue qđē operatio trib⁹ pticularib⁹ cōplex opatiōib⁹. Una est pmutatiōis substātie comprehēssio q̄ est sanguis aut humor q̄ est in potētia ppinq̄ in effectu similitismēbro. Qđ qñq; fallit quēadmodū in egritudine cōtingit q̄ atrophia vocat q̄ est nutrimētū defect⁹. ¶ Et alia est adherētia que est vt hoc receptuz nutrimētū cōpleto effectu efficiat. s. vt membri pars fiat. Quod ple rūq; fallit quemadmodum in hydrosi cōtingit carnosa. ¶ Et tertia est multitudo q̄ est vt hoc receptū qđ iā factū est pars membru po nat ei ab oibus partib⁹ similev s; in essentiar colore. Qđ qñq; fallit: quēadmodū cōtingit in albaras r morphea. Cambiū em r adhe rētia iam ibi sunt reperta: s; similitudo non ibi inuenit. Et hāc qđē opationē efficit virt⁹ immutatiua q̄ est vna de virtutib⁹ nutritiue r ē in homine vna in genere r pncipio p r iō: s; in mēbris similiū partiū diuersificatur. ¶ In vno quoq; em mēbro existit virt⁹ fm ei⁹ pplexiō nē q̄ nutrimētū ei⁹ quertit similitudinē diuersa virtute q̄ nutrimētū alterius pmutat. ¶ Immutata vero que est in epate operationez efficit toti corpori cōmunem. ¶ Generatiue vero virtutis due sunt species. Una est que in masculis r feminis sperma generat. Altera q̄ diuidit virtutes que sunt in spermate: r pmiscet eas tēperādo fm q̄ vnicuiq; cōuenit mēbro: dās neruo cōplexionē p r iā: r ossi cōplexionē p r iā. Hoc tñ totū puenit de spermate similiū partiū r similis p mixtiōis. Et hāc qđē virtū vocāt medici virtutem immutatiuam pmi. ¶ Virt⁹ hō informatiua imprimēs est illa ex q̄ pcepto sui creatoris procedit membrorum lineatio: r ipsorum figuratio: r cōcauitas r foramina: r leuitas: r asperitas: r eorum situs: r ipsorum contituitas: r ad vltimum operationes que ex finibus dimensionum eorum pendent. ¶ Et huic quidem virtuti ministrantes sunt que rez nutrimenti ministrant ad speciem custodiendam r sunt virtus nutritiua r crescitua.

¶ De virtutibus naturalibus ministrantibus.

Ca. 5.

Virtutes vero naturales que ministrant tantum virtute nutritiue sunt ministrantes que sunt quattuor virtutes: attractiua: retētia: digestiua: r expulsua. ¶ Attractiua vero fuit creata ad attrahendū nutrimentum: qua quidem operatur hoc villis membri in quo est secundum longitudinem protensi. ¶ Et retentiua fuit creata vt iuuatiuum retineat dum virtutes ipsum iuuantes in eo operantur que ab ipso alimentum suscipiunt: quod equidem efficitur villis que ex transuerso protenduntur. Et est etiam cum villi

q̄ s̄m latitudinē incedūt auxiliū p̄bēt. ¶ Digestiua n̄o est illa q̄ q̄d
 attractiua attrahit: retinuit: retētiua ī essentia quertit aptā virtutē
 in ea p̄mutationē faciētū opatiōi: r̄ cōplexionē q̄ cōuersiōi nutrien
 tis in effectu est cōpetēs. ¶ Hec est ess̄ ei⁹ opatio in iuuatiuo q̄ voca
 tur digestio. ¶ Si⁹ n̄o opatio est in supfluitatib⁹: vt si possibile fue
 rit eas in hāc mutēt dispositionē q̄ ēt vocat digestio. Aut vt ea egres
 sionē a mēbro in quo sunt retēte facillē efficiat cū expulsioe eay atte
 nuādo essentiā si q̄d phibet fuerit grossities: aut ingrossando si q̄d
 vetat fuerit tenuitas. aut icidēdo si q̄d phibet fuerit viscositas. Et
 bec q̄dē opatio vocat maturatio. Est tñ cum digestio r̄ maturatio. s̄z
 nonima dicunt. ¶ Expulsiua autē est illa q̄ supfluitatē expellit ex nu
 trimēto residuā q̄ ad nutriēdū nō est queniēs: aut q̄ excedit mēsurā
 q̄ sufficit ad nutriēdū r̄ q̄ nō est necessaria: aut euacuat in receptaclo
 sibi apto sicut yrinā in vesica. Et hec q̄dē virt⁹ has expellit supfluita
 tes: aut p̄ ptes r̄ foramina q̄ sunt eis p̄parata: vel si nō fuerint ibi fo
 ramina p̄parata a nobili expellit ad ignobile r̄ a duro ad laxū. Cūq̄
 in parte expulsiois fuerit declinatio meri supfluitatis nō conuertit
 eam virt⁹ expulsua ab illa semita inquantū possibile fuerit. ¶ His
 autē quatuor virtutib⁹ naturalib⁹ quatuor prime seruiūt q̄litates
 s̄z caliditas: frigiditas: siccitas: r̄ hūiditas. ¶ S̄z caliditas seruitū
 oib⁹ q̄tuor p̄ certo est cōe. ¶ Frigiditas n̄o cū alicui ea seruit accū
 tal r̄ nō essentialr. Qd̄ ess̄ frigiditati uest essentialr est vt in oib⁹ virt
 tib⁹ sit cōtraria qm̄ oiz virtutū opatiōēs p̄ motū existūt. Et hoc q̄dē
 in attractioe r̄ expulsioe manifestū existit. S̄z in digestioe ēt qm̄ dige
 stio p̄plet p̄ ptes ei⁹ q̄d fuit ingrossatū r̄ inspissatū p̄tiēdor a diūgēdo
 ei q̄d attenuatū fuit r̄ subtiliatū. Et he q̄dē motiōēs sunt separātes
 r̄ tēperātes. Retētiua n̄o opat villos mouēdo trāsuersos s̄m figurā
 cōphēsiōis bñ factā. Et frigiditas q̄dē est paralicū faciēs: r̄ mortī
 ficās: r̄ ab oib⁹ phibēs opatiōib⁹. Ad retētionē tñ faciēdā accūtalr
 cōfert qm̄ villos s̄z bone cōprehēsiōis figurā t̄z. Nō ergo in opatiōi
 b⁹ virtutū essentia lr̄ ingredit: s̄z tali p̄parat instrumētū dispositioe q̄
 ip̄z suā custodit opationē. Et expulsua q̄dem a frigiditate iuuat p̄
 ea q̄ v̄tositatis phibet fieri dissolutionē q̄ ad expellēdū iuuat: r̄ qz
 in ei⁹ auxiliat grossitie: r̄ p̄pterea q̄ villū q̄ s̄m latitudinē p̄tēdit ex
 p̄mētē r̄ trahitū spissat ip̄m: r̄ hoc est ēt instrumētū p̄parare: r̄ nō est
 in ip̄amet opatiōe auxiliū ferre. Et frig⁹ nō intrat in seruitiū harū
 virtutū nisi p̄ accidēs. Si nō in ip̄amet ingredere: opatiōib⁹ neces
 ret r̄ motiōēs debilitaret. Siccitas n̄o in triū virtutū opatiōib⁹ neces
 saria existit: q̄ sunt due mutatiua loca lr̄ r̄ retētiua. Duab⁹ n̄o loca
 liter mutatiuis: q̄ sunt attractiua r̄ expulsua: p̄bet siccitas auxiliū
 eo q̄ multā eis efficit sustētationē q̄ in motu est necessaria: motu r̄
 spūs q̄ has virtutes ad suas defert operationes impulsione vehemē
 ti quam r̄ talem qualis est ipsa humoralis phibet fluxus cuz in sub
 stantia fuerit spiritus: aut instrumenti. Sed retētiue propter con

strictionem. Digestiua autem plus indiget humiditate. ¶ Post hec autem cum inter qualitates actiuas et passiuas comparaueris in quantum iste virtutes eis indigent reperies virtutem retentiua plus indigere siccitate quam caliditate eo quod tempus in quo quiescere debet villus retentiue maius est tempore in quo moueri debet villus qui secundum amplitudinem tendit ad constringendum. Itaque tempus quod est ad mouendum est illud quod caliditate indiget rest breue. Et totum reliquum tempus eius operationis est ad tenendum ad quiescendum. Et quia puerorum complexio plus declinat ad humiditatem: ideo virtus hec in eis plus est debilis. Attractiua vero plus indiget caliditate quam siccitate: quoniam caliditas adiuuat in attractione in eo quod maior pars sue operationis est mouere: et plus necesse est ei mouere partes sui instrumenti quam quietas facere cum siccitate stringere. Hec enim virtus non tantum indiget multo motu sed plerumque etiam motu indiget rehementi. Et attractio quidem fit aut virtute attractiua quemadmodum magnes attrahit ferrum: aut implendo vacuum: sicut aqua trahitur in azaracha: aut calore sicut in lampade attrahitur oleum licet hec pars tertia reducatur necessario ad implendum vacuum apud certificantem: immo est ipsa samet. Cum ergo virtus attractiua caliditatis habuerit auxilium fortior erit attractio. Expulsiva vero minus indiget siccitate quam attractiua: et retentiua. Non enim indiget constrictione retentiue: neque inseparabilitate attractiue et constrictione eius et circumdatione attracti tenendo partes instrumenti donec ad illas alterius partis attractio perueniat. Et ad vltimum nullo modo indiget expulsiva quiete sed motu et inspissatione pauca que ad exprimendum et ad expellendum tali adiuuet mensura quatenus per ipsam remaneat instrumentum: figuram expressionis et constrictionis conseruans. Quemadmodum in retentiua tempus longum. Et in attractiua tempus breue est necessarium donec partium attractio vnam applicet alij ideoque siccitate parum indiget. Que autem plus eis omnibus indiget caliditate est digestiua: que siccitate non indiget sed humiditate ut nutriens efficiat ad penetrandum in foramina et ad figuras recipiendas aptum reddat. ¶ Neque potest aliquis dicere quod si humiditas in digerendo esset iuuatiua: pueri possent res duras digerere. Non enim puenit: pueris non posse illud iuuenibus posse propter hoc: sed propter homogeneam et homogenee elongationem. Quod enim ex rebus durum existit complexionem puerorum non est homogeneum. Virtutes igitur digestiue coram eo non operantur neque ipsum recipiunt retentiue: sed cito ipsum expellunt expulsive. Iuuenum vero complexionibus est id conueniens: et ad eos nutriendos conueniens. Et ex hoc quidem collectum est quod retentiua indiget constrictione et figurarum constrictionis figione longo tempore et pauco motionis adiutorio. Et attractiua constrictione indi-

Et et fixatione cōstrictionis tempore breuissimo in motu multo indiget auxilio. Et expulsive est necessarium stringere tantum sine fixatione de qua nou est curandū. Et indiget adiutorio ad motum faciendū. Et digestiue est necessarium eliquare: et temperare: ideoq; virtutes iste qualitates illas quattuor inequaliter operari faciūt et eis inequaliter indigent.

De virtutibus animalibus.

Capi. 4.

Virtutes aut animales intelligi volūt per illas: virtutes illam que cū in membris recepta fuerit preparabit ad recipiendū virtutem sensus et motus: et operationis: vite: quibus etiam admiscentur timoris et ire motiones: propterea q; in eis reperiūt dilatationem et constrictionem que accidit spiritui q; huic comparat^o est virtuti. ¶ Hos aut explanabimus summam hanc dicem^o q; quē admodum ex humorum spissitudine scdm aliquam complexionem substantia generatur spissa que est membrum aut pars membri: ita ex humorum vaporibus et eorū subtilitate secūdam aliquam complexionem substantia generat et subtilis est spūs. Et sicut apud medicos epar prime generationis est principiū: ita cor generationis secūde principiū existit. Et hic spūs cū sm complexionem prouenit quam debet habere: ad hanc virtutem recipiendam preparat: deinde omnia illa preparat membra ad recipiendū omnes alias virtutes animales et etiā reliquas. ¶ Virtutes equidem animales in spiritu quidem et in membris non proueniunt nisi postq; hec vitalis prouenit virtus. Ideoq; licet virtutes animales alicuius membri destruant: viuū tñ membrum adhuc existit: nisi hec virtus in eo fuerit destructa. Nonne vides quod membrū stupidū aut paralyticū vnū quoq; sm humiditatem est non habens sensum neq; motū: aut propter complexionem que prohibet ipsum eos recipere: aut propter opilationem q; accidit inter cerebrū et ipz in neruis q; ad ipsum proueniunt et tamen ipsum est viuū. Et membrū cui accidit est non habens sensum neq; motū et accidit ei vt putrefiat et corrumpatur. In membro ergo paralytico est virtus que eius custodit vitam donec cum remotum fuerit quod prohibet profluat ad ipsum virtus sensus et motus. Ipsum namq; preparatum erat ad suscipiendū eā propter virtutis vitalis sanitatem in eo. Prohibens enim non prohibuit nisi vt non eam in effectu reciperet. Sed membrum non sic est mortuum. Et preparans non est virtus nutriendi tantum: ita vt dicamus q; q̄diu virtus nutriendi affuerit viuū erit: et cū destruetur erit mortuū: qm hoc ipm verbum virtuti afferemus nutritiue. Fortasse enim plerūq; in aliquo eius opatio destruetur et membrum viuū remanebit. Et fortasse plerūq; remanebit eius operatio et membrū redet ad mortē. Et si virt^o nutritiua iqtū est nutritiua esset ipsa virt^o q; pparat ad sentiendū et mouēdū vegetabilia pparata for

vent ad sensum et motum recipiendo. Restat ergo ut sit preparans alia res que propria sequatur complexionem quam vocat virtus vitalis. Et ipsa quae deest est prima virtus quae in spiritu puenit cum spiritus ex subtilitate humorum procedit. Deinde spiritus secundum philosophum Aristotelem per eam recipit principium et aiam primam ex qua aliae profluunt virtutes. Harum vero virtutum operationes ab hoc proueniunt spiritu in principio re: sicut etiam sensus apud medicos non prouenit per spiritum animale qui est in cerebro nisi si ad crystalloides penetrat aut ad linguam et alia. ¶ Cum ergo per spiritum in ventriculum peruenerit cerebri complexionem recipiet et erit conueniens ut ex eo pueniant virtutum operationes quae in eo primo rege sunt: et similiter in epate: et similiter in testiculis. ¶ Et apud medicos quidem nisi postquam spiritus in cerebro ad aliam conuertitur complexionem non preparat ad recipiendum animam quae est principium motus et sensus. Et sicut in epate prima complexio iam inuenit ad recipiendum virtutem primam vitalem. Et sicut in vnoquoque membro. Apud eos enim vnumquodque operationum generum aliam habet aiam. Et neque est aia vna ex qua virtutes istae profluunt: quoniam huius summe aggregatio est aia. Et siquidem prima complexio iam adiuit virtutem primam recipiendam: tunc iam dedit vitalem ubi prouenit spiritus et virtus que sunt eius perfectio. Haec autem virtus apud eos non sola sufficit ut spiritus per ipsam omnes alias suscipiat virtutes nisi propria prouenerit complexio. Praeterea dixerunt quod virtus haec praeter hoc quod ipsa est preparans vitam: est etiam motus substantiae spiritualis subtilis principium ad membra et principium constrictionis et dilationis aeris attracti et pulsus. Afferit enim adiutorium in comparatione vite quod est passio: et in comparatione operationum anime: et pulsus praebet auxilium quod est actio. Et haec quidem virtus virtutibus naturalibus simularur: ideo quod non voluntate pueniunt unde profluunt. Et simularur virtutibus animalibus propter operationum earum diuersitatem ipsa enim dilatat et restringit simul: mouet ergo duobus motibus contrariis. ¶ Philosophi autem cum animam terrenam dicere volunt perfectionem corporis naturalis instrumentalis: et volunt dicere principium omnis virtutis ex qua metipsum motus pueniunt et operationes diuersae. Erigitur haec virtus secundum philosophorum sententiam virtus animalis sicut virtutes naturales quas nominauimus apud eos virtutes vocantur animales. Quod si noluerint dicere animam secundum hanc intentionem sed volunt dicere virtutem que est principium comprehendendi et mouendi quod ex aliqua prouenit comprehensione voluntarie. Et naturalem volunt dicere pro omni virtute ex qua operatio puenit in suo corpore secundum huius forme diuersitatem: non erit virtus animalis: sed erit naturalis et altioris ordinis quam sit virtus quam medici vocant naturalem. Et si naturalem vocauerint illam quae rem nutrimenti ministrat et conuertit: siue ad hoc ut remaneat indiuiduum siue ut remaneat species: non erit haec naturalis sed erit tertium generis.

nus. Et qui a timor et illa eorum huius virtutis sunt passiones: tunc licet eorum principia sint sensus et estimatio et virtutes apprehendentes: huic tamen comparate sunt virtuti. Huius autem virtutis declarationem certum ficare: et an sit una an plures: in sapientia continetur naturali quam philosophie pars existit.

De virtutibus animalibus comprehensibus.

Cap. 5.

In virtute autem animali due copulantur virtutes: quarum ipsa est sicut genus una est sicut virtus comprehensiva: et altera virtus motiva. Et comprehensiva quidem est sicut duarum virtutum genus. Una virtus comprehensiva est manifesta. Et altera virtus comprehensiva occulta. Et virtus quidem manifesta comprehensiva est sensibilis que est generum quosdam quoniam virtutum et octo secundum alios. Quod si dixerimus quod sint quinque: erunt virtutes videndi: virtus audiendi et virtus gustandi: et virtus gustandi: et virtus odorandi. Et si dixerimus quod sint octo: erit huius causa: quia pluribus certicatorum videtur quod tactus sint plures virtutes. scilicet quattuor: et ponuntur proprie unumquodque quattuor generum tactus virtutem per se: licet in membro sensibili sint communia sicut gustus et tactus in lingua: et visus et tactus in oculo. hoc autem certificare est philosophi. Et virtus quidem comprehensiva occulta et non sentiens est sicut generum quinque virtutum. Una est virtus que vocatur sensus communis et phantasia. Et apud medicos quidem sunt una virtus. Sed apud certificantes que sunt ex philosophis: due sunt virtutes.

Sensus communis est illa que omnia sensu percepta recipit: et propter eorum formas patitur que in ipsa copulantur. Phantasia vero est illa que eas custodit postquam coniunguntur et retinet eas post sensus absentiam. Et que hanc duas est recipiens: alia est a custodiente. hoc autem certificare est philosophi. Sed qualitercumque fuerit eius sedes et operationis eius principium est anterior: cerebri ventriculus. Et scilicet quidem est virtus quam medici vocant cogitativam. Sed certificatores vocant quoniam imaginativam: quoniam cogitativam. Si enim impauerit eis virtus estimativa animalis quam postea nominabimus: et ipsa met ad suam pervenit operationem: vocatur ea imaginativam. Et si virtus rationalis ei impauerit: et reduxerit eam ad illud quod ei predestinatum: vocatur virtus cogitativa. Quod cumque tamen modo fuerit inter hanc virtutem et primam existit differentia: quod prima est recipiens et custodiens id quod ad eam pervenit de formis sensu perceptis. ista est illa in qua se exercet in eisque imaginatiomem recordata sunt exercitio componendi et dividendi in singulas efficit formas que admodum ad eam perveniunt a sensu: et alias formas ab eis diversas sicut hominem qui in monte volat smaradino. Sed phantasia non ponit coram te nisi quantum recipit a sensu. Et huius quidem virtutis sedes est ventriculus cerebri medius. Et hec quidem virtus est instrumentum virtutis que proculdubio in animali est occulta comprehensiva et estimativa. Et ipsa quidem est virtus qua animal indicat quod lupus est in-

Liber primus.

amicus et filius est dilectus: et qui annonam prebere consuevit est amicus a quo non est fugiendum: et hoc iudicium secundum modum existit non rationale. Amicitia enim et inimicitia non sensu sunt percepta: neque sensus eas comprehendit: neque eis indicat nisi virtus alia. et licet non sit comprehensio rationalis: est tamen proculdubio aliqua apprehensio non rationalis. Homo etiam plerumque virtute hac in multis suis iudiciis et procedit quemadmodum animal non rationale. Et hec quidem virtus diuiditur a phantastica: quoniam phantastica sensu percepta retinet: et hec in perceptis sensu intentionis discernit non sensu perceptas. Et se parat ab ea quam imaginatiuam vocamus et cogitatiuam: quoniam illius operationes nullum sequuntur iudicium: sed istius operationes non solum iudicium: sed etiam iudicia sequuntur. Et illius operationes sunt in sensu perceptis compositionem facere. Et istius operatio in sensu perceptis iudicare intentiones extra sensum. Et quemadmodum in animali sensus est iudicans de formis sensu perceptis: similiter existimatiua est iudicans de intentionibus illarum formarum que ad existimationes perueniunt et non ad sensum. ¶ Quidam autem hominum sunt qui presumant et hanc virtutem imaginatiuam vocant: sed non tamen curamus: quia de nobis non disputamus: sed intentiones et differentias intelligere debemus. Et medico quidem non est curandum ut hanc virtutem sciat. Impedimenta namque operationum eius impedimenta operationum aliarum virtutum que sunt antequam ipsa sequentia sunt sicut phantasia et imaginatiua et memorialis quam postea nominabimus. Et medicus quidem non curat nisi de virtutibus ex quibus cum in suis impedimentis accidit lesio puenit egritudo. ¶ Quod si lesio accidit operationi alicuius virtutis causa impedimenti quod accidit prior operationi alterius virtutis que ei: fueritque impedimentum illud sequutum malicia complexibus alicuius membri aut corruptionem compositionis: sufficit medico ut sciat impedimentum illud propter malitiam operationis membri aut sue compositionis corruptionem accidisse: ad hoc ut cum medicina ei subueniat aut ipsum ab eo custodiat: et non curat scire dispositionem virtutis: cui quod accidit non accidit nisi nullo mediate postquam sciuerit dispositionem eius cui accidit illud quod accidit sine medio. ¶ Tertia vero illarum quas nominant medici est quinta aut quarta cum certificauerim que est virtus conseruatiua et memorialis. Et est thesaurus eius quod peruenit ad estimatiuam de intentionibus in perceptis sensu extra formas eorum sensu perceptas. Sicut phantastica est thesaurus eius quod peruenit ad sensum ex formis sensu perceptis. Et eius quod est locus posterior cerebri ventriculus. ¶ Hic vero est locus considerationis phice virtutis conseruatiua et memorialis et virtus que reducit illud quod est absens ad memoriam ex eis que ab estimatiua sunt reposita sit virtus una: aut virtutes due. Ad dico tamen non est inde curandum. quoniam nocua que eis quilibetque sint accidunt: sunt homogenea sunt. in. nocua que in ventriculo cerebri posteriori accidunt: vel de genere operationis

¶ Sed de genere compositionis. ¶ Virtus vero comprehensua que est una de virtutibus anime comprehensiuus est humana rationalis. Et quia medici virtutē estimatiuam non considerauerunt propter causam quam diximus ideo hanc virtutem non considerauerunt: non enim fuit eorum consideratio nisi in operationibus trium virtutum tantum et non in alijs.

¶ De virtutibus animalibus motiuis.

Ca. 6.

Motiua vero virtus est illa que chordas contrahit et laxat propter quod mouentur membra iuncture dilatatione sua et flexione. Et eius quidem penetratio est cum nervis qui sunt lacertis continui. Est est genus quod secundum specificationem principij motuum significatur. In vnoquoque igitur musculo est alia natura que est sequens iudicium estimatiue a qua prouenit communis consensus.

¶ Caplin postremū huius doctrine de operationibus.

Dicemus quod operationū singulariū alie sunt que ab una complentur virtute verbi gratia digestio. Alie que a duabus complentur virtutibus: sicut cibi desiderium: quod completur a virtute naturali attractiua: et a virtute sensibili que est in ore stomachi. Attractiua vero operatur ex hoc quod mouet villum qui secundum longitudinem protenditur retinendo illud quod attrahitur et suggedo ex humoribus quod est sibi proprium. Sensibilis autem operatur in hoc quod hanc sentit passionem: et quia sentit mordicationē colere nigre que est excitans desiderium cuius esse nominauimus. Et hanc quidem operationem non dicemus duabus compleri virtutibus: nisi ideo quod cum sensibili acciderit nocumētū destruet intentio que vocatur fames et desiderium: neque desiderabitur cibus licet eo corpus indigeat. Et similiter transglutiendi operatio duabus complentur virtutibus: una est attractiua naturalis: et altera est attractiue voluntarie. Et prima quidem suam complet operationem per villum qui secundum longitudinē protendit qui est in ore stomachi et esofago. Et secunda de completur operatio per villum lacerti transglutiendi. Cumque una duarum virtutum destruet: transglutiendi operatio duriter puenit: sed quando non fuerit destruetur. Sed cum illa non operata fuerit erit transglutiendi operatio difficilis. Nonne vides quod cum desiderium non recte procedi duriter prouenit operatio transglutiendi illud quod non desiderat. Immo cum abhorremus aliquam rem: nauis ea nobis prouocabitur. Et cum eam postea transglutire voluerimus et tertia fuerit ab ea virtus nostra attractiua desideratiua dura erit operatio voluntarie transglutiendi. ¶ Transitus quoque nutrimenti perficitur virtute membri impellentis a quo procedit et attractiua membri ad quod accedit et similiter superfluitatum egressio que fit per duas vias. ¶ Et forsitan plerumque existit operationis principium due virtutes. scilicet animalis et naturalis. ¶ Et forsitan

Liber primus.

plerimq; existunt eius causa virtutis & qualitas sicut in frigiditate que prohibet materias: & iuuat expulsiuã in parilitate superfluitatum que descendunt a mēbro & vetat & in facie reuerberat. ¶ Et frigiditatis quidē est equalitas q̄ ppter duas pbibet res. sc̄. cū essentia substātiã eius qđ effundit in grossando & coagustando poros.

¶ Et restertia que est per accidēs que est qua caliditas extinguit attractiua. ¶ Et qualitas caliditatis attrahit per illd̄ qđ istis opponit modis quos p̄ diximus. ¶ Et caliditatis quidē qualitas & necessitas vacui nō attrahūt in primis nisi illd̄ qđ est subtile & postea qđ est spissum. ¶ Virtus h̄o attractiua naturalis nō attrahit nisi quod est ei magis ueniēs: & qđ nature ei⁹ est p̄p̄iū attrahere: & plerūq; qđ est magis spissum est magis p̄p̄iū: & magis cōueniens.

¶ De eis q̄ pueniunt ex his q̄ comedunt & bibunt. Ca. 15.

Quod comeditur & bibitur in corpore humano tribus operatur modis. Aut enim in ipso solasui q̄litate operationes efficit. Aut sui materia. Aut operationē facit totasui substātia. Et fortasse res q̄ ex his tribus intelligūtur verbis p̄pinque erunt s̄m lingue considerationē. Sed cum de his loquimur intētionēs exprime re volumus quas modo nominabimus. ¶ Sui h̄o qualitate agēs est illud qđ calefieri solet cū est in corpore hoīs: aut in frigidari & calefacit caliditate sua: aut frigefacit sua frigiditate: ita qđ nō ei assimilatur. Et sui quidē operās materia est illud qđ a sui cōuertitur natura: & recipit formam alicuius diuisionis membrorum humanorum. Sed eius materia licet formam illaz recipiat: est tamen cū accidit vt aliqua suarum qualitatū quas habebat que suo modo fortior existit q̄ humani corporis qualitas in ipsa remanere eã faciat a principio rei: donec cōpleat̄ coagulatio & assimilatio: sicut sanguis qđ generatur ex lactacis: quomā in ipso est plus frigiditatis q̄ sit in p̄plexione hoīs lz s̄t factus sanguis & s̄t bonus ad hoc vt mēbro hoīs ps fiat: & sanguis qđ ex alijs generatur huic existit contrarius. ¶ Sui vero substātia operans est forma sui specifica agēs rest illa qua ip̄suz est id quod est: & nō qualitate sui: p̄ter qđ corpori simile fiat: aut fiat simile ei corpus. ¶ Cūq; dico qualitatē: vnam quattuor qualitatū intelligo. ¶ Qualitate igitur sua operātissima materia in opere ingressum non habet. ¶ Sua igitur operans materia est illud cuius materia cum de substātia quam habebat alteratur alteratione quā in ea fecit virtus que est in corpore restaurat illud quod ex eo fuit dissolutū primo & accendit calorem innatum propterea qđ in sanguine facit augmentum secundo. Et est etiam cum operatur suis qualitatibus que remanserunt in ipso tertio. ¶ Et sua quidem operans substantia est illud quod forma sue speciei operatur quam acquisiuit post complexionem: qđ cum eius simplicia se commiscuerūt: & ex eis generata fuit res vna preparauit se ad recipiē. sp̄m & formā additā super illud quod h̄nt simplicia

Hec ergo forma nō est qualitates prime quas h̄ materia: nec cōplexio q̄ ex eis ḡnatur: s̄ est p̄fectio quā acquisiuit materia s̄ aptitudinē q̄ fuit ei acquisita ex cōplexione: sicut in magnete virtus attractiua. Et sicut natura cuiuscūq; speciei vegetabiliū ⁊ animalū. s. illa quā habent post cōplexionē: propter cōplexionis preparatiōez ⁊ neq; est de simplicib⁹ ⁊plexionib⁹: neq; ipsamet complexio: quianō ē caliditas: neq; frigiditas: neq; siccitas: neq; hūditas: neq; simplices: neq; cōmixte: s̄ est verbi ḡa color: aut odor: at̄ alia: aut alia forma de non perceptis sensu. Et istius forme que generatur ex materia quandoq; est perfectio passio alicuius: cum hec forma est virt⁹ passiuā. Et quādoq; est earum perfectio facere ⁊ non aliud. Et est cum hec forma ē virtus agendi ⁊ non aliud. Sed cū est agens ⁊ non aliud quandoq; ē eius actio in corpore hominis: ⁊ quandoq; non. Et eius quidem forme que post ⁊plexionē prouenit: aliquando accidit vt sit perfectio passio ab alio cū fuerit hec forma virtus passiuā. Et quandoq; accidit vt sit perfectio ei⁹ in aliud actio. Et quādoq; accidit vt sit hec forma virtus super operationem in aliud. Et quandoq; euenit vt sit hec forma adiuuans super operationes in aliud. Sed cum fuerit operatrix in alio aliquando euenit vt sit eius operatio in corpore hominis: aliquando non. Et si ē virt⁹ in corpore hominis agens: aliquando efficit operationē conuenientem corpori: quandoq; operationem non conuenientem. Tota autem operatio hec non prouenit ex eius complexione: immo ex eius forma specifica adueniente post complexionem. Unde propter hoc vocamus huiusmodi operationē a tota substantia scilicet forma specifica: ⁊ non qualitate. s. non aliqua quattuor qualitātū: neq; eo quod est earū cōmixtio. Conueniēs vero est sicut peonie operatio q̄ destruit epilepsiam. Non conueniens autem sicut virtus napelli q̄ hominis corrūpit substantiā. Rediem⁹ ergo nūc ⁊ dicemus: q; cū dicis q; res que comeditur: aut qua sit inunctio est calida aut frigida: volum⁹ dicere q; est sic in potentia ⁊ non in effectū. Et volumus dicere quod est in potētia plus calida q̄ corpora nostra: aut plus frigida q̄ corpora nostra. Et cum banc potētiam dicim⁹ volum⁹ dicere virtutem consideratam per operationem caloris quam nostra corpora in ea efficiunt: quoniam cū eius portio ⁊ a calore innato quē est in nobis patietur: accidet in ea tunc illud in effectū. Est etiā cū banc potētiam dicimus ⁊ volumus rem aliam dicere. Et ē vt sit potentia cum intentione bonitatis aptitudinis: sicut cum dicimus q; sulphur est calidum in potentia. Et est cum dixim⁹ q; res calida: aut frigida: ⁊ attendimus illud quod in eius complexione ex quatuor elementis primis est magis superans: ⁊ non consideramus operationem quam in nostris efficit corporibus. Est etiam cum de medicina dicimus q; est in potentia sic cum fuerit ius potentia in intētionē habit⁹ sicut potentia scribe qui iam dimisit scri

bendi operationem: et tamen habet in scribendo potentiam quem
 admodum dicimus quod napellus in potentia est corrumpens. Inter
 hoc vero et primam existit differentia: quia prima nisi postquam corpore
 conuersione manifesta ea conuerterit non exeit ad effectum: istud autem
 aut operatur ipsamet obuiatione sicut venenum viperarum: aut per
 quamlibet conuersionem in sui qualitate sicut napellus. Et inter po-
 tentias quod est primas: etiam inter potentiam primam quam nominamus est alia
 qua potentia media que est sicut potentia medicinarum venenosarum. ¶ Pre-
 terea dicemus quod medicinarum gradus iam quatuor possunt.
 ¶ Et gradus quidem eorum primus est illud quod cum comeditur
 et bibitur et quo fit inunctio efficit in corpore sua qualitate opera-
 tionem non perceptam: sicut cum calefit aut infrigidat: et non perci-
 pitur: neque sentitur calor aut frigiditas: nisi postquam reiteratum fuerit
 et multum factum fuerit. ¶ Et gradus secundus est ut sit operatio
 fortior ista: sed tamen non peruenit ad impediendum operationes ma-
 nifeste neque cursum earum naturalem mutat: nisi per accidens aut: cum
 multotiens aduenit et est multum. ¶ Et tertius quidem gradus est
 ut ex operatione eius essentialiter pueniat impedimentum manifes-
 tum: sed nondum tamen peruenit ad mortificandum et corrumpen-
 dum. ¶ Et quartus est gradus ut illud ad mortificandum perue-
 nit et corrumpendum. Et est quidem proprietas medicinarum ve-
 nenosarum: hoc est illud quod existit per qualitatem. Cum tota ve-
 ro sui substantia mortificans est venenum. ¶ Dicemus autem de-
 nuo quod totum illud quod corpori aduenit quod est ex eis inter que cur-
 rit agere et pati: aut mutatur a corpore et non mutat ipsum: aut mu-
 tatur a corpore et mutat ipsum: aut non mutatur a corpore et mutat
 ipsum. ¶ Quod vero mutatur a corpore et non mutat corpus mu-
 tatione de qua sit curandum aut conuertitur in similitudinem cor-
 poris: aut non conuertitur. Illud autem quod in eius conuertitur
 similitudinem nutrimentum est absolute et illud quod non in eius
 conuertitur similitudinem est medicina temperata. ¶ Quod vero
 a corpore mutatur et ipsum mutat non est possibile quin aut si cum
 mutatur a corpore mutet corpus et post corpus mutet ipsum ad ulti-
 mum et destruat eius mutatio: aut non fit ita sed ipsum mutet corpus
 ad ultimum et destruat ipsum. Et prima quidem diuisio: aut con-
 uertitur in similitudinem corporis: aut non conuertitur in similitu-
 dinem corporis. Si in corporis conuertitur similitudinem erit me-
 dicinale nutrimentum. Et si in corporis non conuertitur similitu-
 dinem erit medicina absolute. Secunda autem diuisio erit medicina
 venenosa. ¶ Illud vero quod a corpore nullo modo mutat neque mutat est
 venenum absolute. Cum autem nos dicimus quod a corpore nostro non mutat:
 nolumus dicere quod non calefiat in corpore per operationem innati caloris in
 ipso: imo plurimum venenorum non operatur in corpore nisi calefiat per ope-
 rationem caloris innati qui est in ipso. Sed volumus dicere quod non mu-

tatur in sui forma naturali: imo nec cessat ab eo operatiōe eius virtute et forma manentibus donec corpus corrumpat. Et est quidem cum eius natura est calida: et adiuuat tunc suam proprietatē natura eius ad resoluendum spiritū: sicut venenum viperarū et napelli. Et est cū natura eius est frigida: et adiuuat suam proprietatem natura eius ad congelandum spiritū et debilitandū sicut venenū scorpionis et iusquiami. Totum vero illud quod nutrit in fine rei naturali motione corpus mutat. Et est calefacere: quoniam cum in sanguine cōuertitur proculdubio in calefaciendo augmentum prebet ita vt lactucer cucurbite taliter calefaciāt qualiter istud calefacere existit. Cum vero calefacere dicim⁹ nolumus calefacere istud sed illud quod ex qualitate rei prouenit eius remanente spē. Et medicina quidem nutriens a corpore per sui mutatur substantiā: et mutatur ab ipso per sui qualitatem: sed prima mutatur in sui qualitate. Et alia quidem mutatur primo in caliditate et calefacit sicut allia. Et est alia que mutatur primo in frigiditate et infrigidat sicut lactuca. Cūque eius cōuersio in sanguinē completur plurimum operationis eius est calefacere propterea quod in sanguine augmentum efficit. Quomodo enim non calefacit cum iam facta sit calida et sua frigiditate se expoliauerit. Sed vnicuique earum etiam aliquid innate qualitatis associatur post cōuersionē in substantia quoniam in sanguine quod generat et lactucis aliqua remanet infrigidatio. Et in sanguine quod generatur ex alijs aliq̄ remanet calefactio: sed ex hoc vsq̄ ad tps. ¶ De dicinarū preterea nutrimentū alia est quod medicationi magis existit propinqua: alia est quod nutrimento est vicinior. Quēadmodū ipsorum nutrimentū alia sunt quorum natura vicinior est substantie sanguinis: sicut vinū et ouorum vitelli et aqua carnis. Alia quod parumper sunt longiquiora sicut panis et caro. Et alia sunt quod sunt valde longiqua sicut nutrimenta medicinalia. ¶ Ampli⁹ dicim⁹ quod nutriēs mutat corporis dispositionē qualitate sui et quantitate. Qualiter vero qualitate sui mutet iam sciisti. Quantitate autem quoniam aut augmentabit et perueniet ex eo ad fastidium et opilationes et postea ad putrefactionem: aut minuet et perueniet ex eo ad ptisim. Sed augmentum in quantitate ex nutriente semper est infrigidans: nisi proueniat ex eo putredo et calefactio que calefit: sicut enim putredo non accidit nisi propter calorem extraneum: ita propter ipsam etiam calor accidit extraneus. ¶ Dicimus etiam quod nutriens aliud est subtile: aliud est spissum: aliud est temperatum. Et subtile quidem est illud ex quo sanguis generatur subtilis. Et spissum ex quo sanguis generatur grossus. Vnicuiusque autem harum diuisionum: aut est ei⁹ nutrimentū multum: aut est paucū. Exēplum subtilis et multi nutrimenti est aqua carnis et vinum: et oua sordida calefacta aut retinētia. Ista enim multi existunt nutrimenti quoniam plurimū substantie ipso

Liber primus

eorum in nutrimentū conuertitur. Exemplū spissi & pauci nutrimentū si est caseus & caro salita & melongia & his similia. Res est que ex tis in sanguinē conuertitur. Exemplū subtilis & pauci nutrimenti ē iulep & olera q̄ in substātia sui temperata existūt & in sui qlitate: & ex fructibus maciana & mala granata & que eis simulantur. Exemplū spissi multi nutrimentū ē oua lixa & carovaccina. ¶ Cuiuscūq; etiā harū dictionū: alie sunt q̄ sunt boni chimi: alie sunt q̄ sunt mali chimi. Exemplum subtilis multi nutrimenti & boni chimi ouo rū vitelli & vinū & aqua carnis. Exemplū subtilis pauci nutrimenti boni chimi lactuce maciana & mala granata. Exemplū subtilis pauci nutrimenti & mali chimi: pulmo & caro anagaid. Exemplū spissi multi nutrimenti & boni chimi oua lixa & caro annualis agni. Exemplū spissi multi nutrimenti mali chimi carovaccina & caro anat & caro eq̄na. ¶ Exemplū spissi pauci nutrimenti mali chimi caro salita. In hac aut̄ summa inuenies temperamentū.

¶ Sūma primadictionis sc̄be de pulsu: cuius sunt. 19. capitula.

¶ De pulsu & est sermo vniuersalis.

Cap. 1.

Pulsus est motus receptaculoꝝ spūs ex dyastole & systole p̄positus ad regendū spūm per aerem attractū. ¶ Cōsideratio aut̄ vel sciētia q̄ attenditur in pulsu aut est vniuersalis: aut particularis sc̄dm vnāquāq; egritudinē. Et nos q̄dem hic de vniuersalib⁹ regulis sciētie pulsus loquamur. Et particulares ad loquendū de egritudinibus particularibus in posteriorib⁹ reseruabimus. ¶ Dicemus ergo q̄ quisq; pulsus est compositus ex duobus motib⁹ & duabus quietibus. Omnis nāq; pulsus ex dyastole & systole est cōposit⁹. Post hoc vero necesse est vt inter omnes duos p̄trarios mot⁹ quies interueniat. Impossibile est nāq; vt mot⁹ vnus alij motui cōtinuet postq̄ spacio eoz applicat termin⁹ & extremitas in effectū. Hoc tamen in scientia naturali declarabitur. Postq̄ igitur hoc ita est: im possibile ē quin in vnoquoq; pulsu anteq̄ alius consequatur quatuor interueniāt partes. s. motus duo: & quietes due. s. motus eleuationis & quies inter ipsam & depressionem & motus depressionis & quies inter ipsam & eleuationē. ¶ Depressionis nō motus ap̄d plurimos medicoꝝ nullo modo sentit̄. Sed apud alios est cum aut in forti pulsu sua fortitudine sentit̄: at̄ i pulsu magno p̄ eleuationē sui aut i duro mltam sui refrenationē: aut in tardo propter longiquitātē t̄pis sui mot⁹. ¶ Gal. quoq; dixit. Vdgo t̄pe nō fui sollicitus ex depressione. Postea vero non quieui tangendo donec ex eo aliquid percepi & postea illud compleui. Nam postea porte pulsus mihi aperte fuerunt. Qui vero ista studuerit vt ego percipiet̄ illū q̄ cōsecutus fui. Et licet sit ita vt dicit̄ i plurimis t̄m dispositionib⁹

depressio non est sensu percepta.

¶ Causa vero ob quam statutum fuerit tangere venas brachij est facilitas prebendi ipsum: et quod homo non est sollicitus ut ipsum discooperiat et rectitudo situs ipsius propter rectitudinem cordis et eius quod est iuxta ipsum.

¶ Et oportet quidem ut sit tactus manu super latus existente. Quasi si manus supervola plante extendatur in latitudine augmentum prebet et ex elevatione diminutionem facit et etiam diminuet ex longitudine et proprie in macilentis. Et resupinata augmentat in elevatione et longitudine.

¶ Oportet pretera ut tactus fiat in hora qua ille cuius pulsus est sit ab ira remotus et gaudio et exercitio et oibus passionibus et saturitate que grauedinem facit et fame et dispositione relinquendi consuetudines et renouandi usus.

¶ Et oportet etiam ut sit de pulsu experimetum temperati nobilis ita ut alii ei comparetur.

¶ Amplius dicemus quod generis ex quibus medici pulsus disponere cognoscunt sunt quod ipsi referunt sunt. IO. quavis eis fuerit necessarium ut posuissent ea novem. Genus quod est sumptum ex quantitate dyastolis. Et genus quod est sumptum ex qualitate percussiois vene in digitos. Et genus quod est sumptum ex tempore cuiusque motiois. Et genus quod est sumptum ex essentia instrumenti. Et genus quod est sumptum ex eius evacuatione: aut repletione. Et genus quod est sumptum ex caliditate tactus ipsius aut frigiditate. Et genus quod est sumptum ex tempore quietis. Et genus quod est sumptum ex pulsus equalitate aut diversitate. Et genus quod est sumptum ex eius ordinatione in diversitate sui aut in ordinatione. Et genus quod est sumptum ex pondere.

¶ Genus vero quantitatis pulsus significatur ex quantitatibus suarum trium dyametroz que sunt ipsius longitudo et latitudo et eius profunditas. Sunt ergo in eo novem pulsus dispositiones simplices et compositae. Et novem quidem simplices sunt: longus: curtus: et mediocris. et latus: et strictus: et mediocris: et profundus: aptus: et mediocris. ¶ Longus autem ille est cuius partes in longitudine plus sentiuntur quam naturalis absolute: qui est pro certo eius qui complexionem habet temperatam aut naturalis que est ei que huic est propinquus et est temperatus cui est proprium. Et tu quidem iam prius sciivisti differentiam inter eos. ¶ Curtus vero est ei contrarius. ¶ Et inter eos est mediocris. Et tu quidem iudicabis secundum hanc regulam in sex que remanserunt.

¶ Compositarum vero ex his simplicibus quedam sunt que nomen habent: et quedam que nomine carent. ¶ Ille enim qui in longitudine et altitudine et latitudine est augmentatus vocatur magnus. Et qui in his oibus est diminutus vocatur parvus. Et qui inter eos existit temperatus.

¶ Qui vero in latitudine et altitudine est augmentatus vocatur grossus. Et qui eis est minutus dicitur subtilis. Et qui est inter eos est equalis.

Liber primus

Generis autē qđ ex qualitate percussionis vene in digitos sumptum est tres sunt species. Fortis et ipse est qui apud diastolē tactui resistit. Et debilis qđ est ei oppositus. Et equalis qui est inter eos.

Generis quoq; quod ex tempore cuiusq; motionis sumptum est tres sunt species. Velox et est qui motum i breui tempore complet. Et tardus ei contrarius. Et equalis inter eos existens.

Generis vero quod ex essentia instrumenti sumitur tres sunt species. Mollis qui est recipiens reditum ad interiora et compressionē facilē. Et durus qui est ei contrarius. Et inter eos mediocris.

Generis autem quod est sumptum, et eo quod continet tres sunt species. Plenus et ipse est qui sentitur sicut si in eius foramine esset humor implens de quo sollicitandum est: vt pure euacuetur. Et vacuus est ei contrarius. Et inter eos mediocris.

Et generis quidem quod ex suo tactu sumptum est: tres sunt species: calidus frigidus: et temperatus.

Generis vero quod est sumptum ex tempore quietis species sunt tres. Frequens et ipse est in quo tempus sensatum quod existit inter duas percussiones est breue; qui etiam vocatur consequens et spissus. Et ei contrarius rarus: qui etiam dicitur laxus et resolutus.

Et inter eos mediocris. Et hoc quidem tempus est secundum quod ex systole cognoscitur. Si vero systole nullo modo cognita fuerit: erit tempus quod inter omnes duas diastoles continuatur. Et si ipsa cognita fuerit: erit secundum duo tempora duorum extremorum.

Genus vero quod est sumptum ex equalitate et diuersitate ē: aut equale aut diuersum scilicet inaequale. Et hoc quidem est per comparationem similitudinis aut dissimilitudinis pulsuum: aut partium vnius pulsus. aut vnius partis pulsus in quinq; rebus: magnitudine et paruitate: aut fortitudine et debilitate. et velocitate et tarditate: spissitudine: aut raritate duritie et mollitie: donec contingat qđ vnus pulsus est postremus sue diastoles citius propter vehementem calorem: aut debilior propter debilitatem. Quod si volueris dilatabis sermonem et considerabis in equalitate et diuersitate in tribus generibus predictis alias partes: sed considerationum fortitudo ad istas reducta est. Pulsus vero equalis absolute est ille qui in omnibus est equalis: qui si in aliquo eorum solo fuerit equalis: in eo solo dicetur equalis: sicut si diceremus equalem in virtute: aut equalem in velocitate. Et similiter diuersus est ille qui non est equalis: aut absolute: aut in aliqua re.

Genus autem quod ex ordinatione et inordinatione sumptum est duas habet species diuersē ordinatus: et diuersē inordinatus. Ordinatus autem est ille cuius diuersitas habet ordinem conseruatum super quem transit. Et est secundum duos modos. Aut ordinatus absolute: et est cum totum illud quod ex eo prouenit non

habet nisi tantum diuersitatemynam. Aut ordinatus qui est proprie et ipse est qui habet duas diuersitates aut plures: sicut si ibi esset circulus et alius circulus ab eo diuersus: sed ambo ad suum redirent ordinem sicut si esset vnus circulus. Et inordinatus est qui est ei cōtrari⁹. ¶ Cūq; certifica ueris inuenies qd hoc decimus gen⁹ est: sicut esset noui generis species intrās sub iequali. ¶ Debes autē scire qd in pulsu reperit natura musice quemadmodum ars musice completur per adiunctionem sonorū secundū proportionez comitantem eos inter acuitatem et grauitatem per circulos ca suum et temporū qui sunt inter eorum percussiones: sic est dispositio pulsus: q; proportio suorum temporum in uelocitate et spissitudine et debilitate et in quantitate est sicut proportio adiunctionis eius. Et quemadmodum tempus ferendi uel casus et quantitas sonorū est cū sint conuenientia: et est cum non sunt conueniētia: similiter est cū ibi diuersitates sunt ordinate: et est cū sunt inordinate. Et proportio etiā dispositiōnū pulsus in fortitudine et debilitate et quantitate est cum est conueniens: et est cū non: immo diuersa est. ¶ Et hic quidem est egrediens a genere considerandi ordinem. Sal. autē uidet id qd potest sentiri ex proportionalitatib⁹ ponderis est inynam proportionē musicarū nominatarū aut non nominatarū. ¶ Nominataz uero aut in proportionem toti⁹ et quandoq; est proportio tripli cum est proportio dupli adiuncta cuz proportionē addentis medietatem: et ipsa est que dicitur proportio per quinq;. Et inproportionem que est per totum et est dupla. Et in proportionem que est per quinq;: et est addens medietatem. Et est in proportionē q̄ est p̄ quattuor: et est addens tertiam. Et in proportionem addentē q̄rtam. ¶ Postea non sentit. ¶ Et ego qdē miror quōd pportiones iste p̄ tactū discerni possunt. Dico tñ qd ei est facile qd in gradu tangendī cōsueuit: et proportionalē sonosp̄ artē: postq̄ erit ei potētia cognoscēdi musicā acquisita: et comparabit factū per notū homo etiam iste cū suā intentionē ad pulsum reducerit. hincōi poterit discernere pportiones p̄ sensum. ¶ Sensus uero qd ex pondere est sumptum est per cōparationem pportionis quantitatz pportionum quattuor temporum que sunt duobus motib⁹ et duab⁹ quietibus. Et si sensus totum hoc discernere non potest: tñ est per cōparationē pportionis quātitatū pportionū temporū diastoles ad tēpus quod est inter duas diastoles et ad ultimū temporis in quo est motus ad tempus in quo est quies. ¶ Qui autem ponūt in hoc capitulo compositionem temporis motus ad tempus motus: et tps̄ q̄etis ad tps̄ mot⁹ q̄etis: mitūt capl̄z in caplo: licet huiusmodi missio sit tolerabilis et non sit inconueniēs sed tamen non est bona. Et pondus quidem est illud in quo pportiones musice cadunt. Et dicemus qd pulsus aut est boni ponderis: aut mali ponderis. Et illius quidem qui est mali ponderis sunt tres species. Una est illius cuius pondus est mutatum

Liber primus.

et est iuxta pondus: et iste est cuius pondus est pōd⁹ etatis q̄ est iuxta etatē illi⁹ cui⁹ est pulsus: sicut cū iuueneshb̄nt pōd⁹ pulsuū puerorū. Et altera est separati pōderis: sicut cū pueri habent pōd⁹ pulsus si cut senū. Et tertia est egrediēs a pōdere: et ille est cui⁹ pōderi pulsus hominis nō similat. Et multa egressio pulsus a pōdere magnaz in dispositionibus significat mutationem.

¶ De pulsu equali et diuerso.

Ca. 2.

Dicunt q̄ diuersi pulsus diuersitas: aut est in multis pulsib⁹: aut in vno pulsu. ¶ S; qui vno pulsu diuersificat: aut in multis diuersificatur partibus. scilicet in locis separatis in quibus cadunt digiti: aut in vna parte scilicet in loco vni⁹ digiti. Et multis q̄dem q̄ in multis diuersis exiit partibus est diuersus gradatus equaliter currens: et ipse quidem est qui ab vno incipit pulsu et permutat ad maiorem eo: aut ad minorem: et procedit sic s̄m regulam donec puenit ad finem in diminutione: aut in augmento per similem ordinē deinde interfecatur: et ad primam magnitudinem redit: aut rediēs ex paruitate sua simili reditu: in ambabus dispositionibus ad primam regulam: aut diuersificans postquā venerit a principio q̄ est huiusmodi ad finem q̄ est h̄mōi. Et est cū ad finem peruenit: et est cū interfecatur ante ipsum: et est cum addit supra ipsum donec interfecatur in medio cessando: et est cum agit ab hoc diuersum: et illud est vt in medio sui interueniat motus. ¶ Et pulsus q̄dē cessationē habens est diuersus in quo expectatur motus et venit quies. ¶ Et ille q̄ in sui medio habet motum est diuersus in quo expectatur quies et venit motus. ¶ Diuersitas vero pulsus in multis partibus vnius pulsus. aut est in situ suarum partium: aut in motu suarum partium. Sed diuersitas que est in situ suarum partium est diuersitas p̄portionis partium vne ad partes. Et quoniam partes sunt sex: erit illud quod in eis cadit ex diuersitate similiter. ¶ Diuersitas autem que est in motu aut est in velocitate et tarditate: aut in consecutione et p̄uentione scilicet vt moueatur pars eius ante horam sui motus aut post horam: aut in fortitudine et debilitate: aut in magnitudine et paruitate. Et hoc totum aut curret secundum ordinem equelem: aut diuersus in augmento et diminutione. Et illud quidem aut erit in duabus partibus: aut in tribus: aut in quatuor scilicet in casu digitorum. Et tu quidem componere poteris et ordinare. ¶ Ex diuersitate vero pulsus in vna parte est ille qui est intersectus et reditiuus et continuus. ¶ Intersect⁹ est aut in partem vnaz cum paruo motu separatur: et partis vnius que ex eo interfecatur cum quiete est cum duo extrema diuersificantur in velocitate et tarditate et in similitudine. ¶ Reditiuus vero est vt pulsus magnus redeundo fiat paruus in vna parte: deinde in reditu subtili recti. Et huius quidē modi est ille cuius quedam specierum in alias ingrediuntur. Et hoc est vt sit vnus pulsus sicut duo propter diuersitatē: aut duo sicut

vnus: ppter ea q̄ alie in alias ingrediunt. Et isto q̄dē est secūddū sententiā eorū q̄ in hoc nō cōuenerūt. ¶ Cōtinuus autē est ille cui⁹ diuersitas est ordinata in cōtinuitate nō sensu pcepta sepatione; in eo ad quod ipsa mutat ex velocitate ad tarditatē aut ecōtra: aut ad equalitatē aut inequalitatē in eis: aut ex magnitudine: aut puitate: aut eq̄litate in eis ad aliq̄d eorū ad q̄d mutat. Et hoc q̄dē est cū s̄m s̄litis dinē sui pcedit. Et est cū accidit vt cū cōtinuatōe sua sit in aliq̄bus suarū partiū plus diuersitatis in alijs minus.

¶ De speciebus pulsus diuersi que nomina habent propria.

Ca. 3.

Ax eis est gazallans qui est diuersus in vna parte cū fuerit tardatus: et deinde intersecatur et fit velox.

¶ Et ex eis est yndosus: et ipse q̄dē est q̄ est diuersus in magnitudine p̄tiū vner eaz puitate et eleuatōe ipsarū ad superiora in latitudine in cōsecutiōe p̄cessiōe in p̄ncipio mot⁹ pulsus cū mollitie q̄ est in ipsa. Et ipse q̄dē nō est valde paru⁹: et h̄z latitudinē quāddā: et assimilatur v̄ndis: quaz alie alias sequunt s̄m rectitudinē cū diuersitate q̄ est inter eas in eleuatōe earum ad superiora: et descēsiōe ad inferiora et velocitate et tarditate.

¶ Et ex eis est vermiculos⁹ q̄ est illis in illis est pu⁹ multe spissitudinis: cui⁹ spissitudo existimatur velocitas sed non est.

Et formicās q̄ est valde minor et vehemētioris spissitudinis. Et h̄m culosī q̄dē est formicātis diuersitas in eleuatōe ad superiora p̄cessiōe cōsecutiōe in sensu est manifestior ip̄oz diuersitate in latitudine: imo quasi non apparet id.

¶ Et est ex eis ferrin⁹ q̄ yndoso in p̄tiū diuersitate s̄līat: et in eleuatōe ad superiora latitudine p̄cessiōe cōsecutiōe: s̄z est durior: et cū duris ciei ipsi⁹ p̄tesi duritie diuerse existūt. Et ferrin⁹ q̄dē est pul⁹ velox spissus et dur⁹ cui⁹ p̄tes in magnitudine diastoles diuerse existunt in duritie et mollicie.

¶ Et ex eis est cauda foricina: et est ille q̄ ordinat in diuersitate suarū p̄tiū ex diminutiōe ad augmētū: aut ex augmēto ad diminutionez. Et cauda q̄dē foricina est cū est in pulsib⁹ multis: et est cū in vno pulsu in p̄tib⁹ multis: aut in p̄te vna: et ei⁹ diuersitas pp̄ua est illa q̄ ex magnitudine p̄det: et est cū est in cōparatiōe velocitatis ad tarditatē: aut fortitudinis ad debilitatem.

¶ Et ex eis est mesali⁹: et ipse est q̄ ex diminutiōe p̄cedit ad aliquē terminū in augmēto: postea reclinat inferi⁹ ad suum ordinē donec ad p̄mū terminum diminutionis perueniat. Est ergo sicut due caude foricine q̄ continuant ap̄d maiores ei⁹ extremitates.

¶ Et ex eis est bis pulsans. Et in ipso quidem discordati sunt medici. Sunt enim quidam qui ipsum vnum pulsus ponunt diuersum in p̄cessione et consecutione. Et sunt alij qui ponunt ipsum duos pulsus quorum vnum alterum consequitur: et ad vltimū inter

Liber primus.

eos nō existit tpsq̄ dilatef ad colligēdū systolē deinde diastolē. Itē em̄ oē ex q̄ cōsequūtur due pcussioēs opzvt sint duo pulsus. Alioqn̄ ille cui⁹ intersecat diastoles r̄ deinde redit: esset duo pulsus. Itēq̄ em̄ opzvt sint duo puls⁹ nisi cū incipit r̄ sit diastoles r̄ postea redit ad fundū faciēdo systolē: deinde redit iterū r̄ diastolē facit.

¶ Et eis sunt q̄ etē h̄ns r̄ cadēs in medio q̄s p̄dirim⁹. Sz d̄ria inter cadētē in medior̄ gazellātē est q̄ gazellātis sc̄da añvenit q̄ cōpleat̄ p̄ma: sz in cadētē in medio est puls⁹ q̄ venit in tpe q̄etis cū cōplet̄ pcussio prima.

¶ Et ex istis q̄dē capitulis sunt puls⁹ spasmos⁹ r̄ tremul⁹ r̄ retort⁹ q̄ fillo q̄d torquet̄ assimilaf: rest ex caplo diuersitatis in p̄cessioē r̄ cōsecutione in situr in latitudine.

¶ Et cordosus q̄dē est ex summa retortir̄ similaf tremulo: sed tñ in tremulo diastoles est magis occulta: r̄ similiter erit⁹ ab eq̄litate sit⁹ in eleuatiōe ad supiora est in retorto occultior: sz tētio in cordoso est manifestare est cū ei⁹ torziōe ad vnā ptē tm̄. Plurimum h̄o tales accidūt q̄les isti scz cordosus r̄ retortisus ad vnū lat⁹ declinās in egritudinib⁹ siccis. ¶ Pulsuū h̄o cōpositoz species quasi infinite sunt neq̄ habentes nomina.

¶ De p̄mo q̄ ex speciebus pulsus est naturalis. Ca. 4.

¶ Quisq̄ gener⁹ p̄nominator in q̄ est supfluitas augmētū vel diminutiōis naturalis est eq̄lis: nisi fortis q̄m̄ naturalis in eo est augmētat⁹. Et si aliqd̄ alioz generū augmētū p̄buerit nisi fortitudinis augmētū sequēs: r̄ factū fuerit mai⁹: verbi gratia ip̄e erit naturalis p̄pter fortē. Alioz h̄o gener⁹ q̄ neq̄ angmētū neq̄ diminutiōnem tolerant: naturalis est mediocris: et ordinatus: r̄ qui est pons deris.

¶ De causis specierū pulsus predictarum. Ca. 5.

¶ Autaz puls⁹ q̄dā sunt cōs neccessarie essentiales in p̄stitutiōe puls⁹ ingrediētes: r̄ vocant̄ cōtētiue. Et q̄dā sunt in p̄stitutiōe puls⁹ nō ingrediētes. Et haz q̄dē alie sunt inseparabiles quaz p̄mutatiōe p̄mutaf iudiciū puls⁹ r̄ vocant̄ c̄ae inseparabiles. Et alie sunt separabiles q̄ vocant̄ mutātes absolute. ¶ Cōtētiue h̄o c̄ae sūt tres. ¶ Vir t⁹ vitalis q̄ ē i corde mouēs pulsū. Et tu q̄dē iā sciuisi eā i caplo d̄ h̄o tibi⁹. ¶ Et sc̄da est instrumentū r̄ est vene pulsatiles q̄s iā sciuisi cū numerauimus membra. Et tertia est neccessitas extinguendi r̄ est adueniens per quātitatem notam extinctionis que renouatur in termino caloris opposita in suo incendio: aut extinctione aut equalitate sua. ¶ Et harum quidem causarum cōtētiuarū operationes mutant̄ sm̄ id quod adiungitur eis ex causis inseparabilibus r̄ mutantibus absolute.

¶ De bis q̄ pueniūt ex causis cōtētiuis solūmodo. Ca. 6.

¶ Am instrumentum fuerit obediens sui lenitate r̄ virt⁹ fortis r̄ neccessitas ad extinguendum uehemens erit pulsus magnus.

Verūtamē necessitas iuuantior his trib⁹ est ad hoc.

¶ Qd si virt⁹ fuerit debilis: pulsus paruita seā pculdubio sequat.
Et si cū hoc instrumētū fuerit durū: z necessitas pauca erit minor.

¶ Est etiā cū durities efficit paruitatē: s; tñ paruitas cuius cā est durities sepa^a a puitate cui⁹ cā est debilitas: p hoc q⁹ est durus z nō debilis. Et breuitas eius et profunditas non sic est mala: sicut est cū est virtus debilis.

¶ Pauca quoq; necessitas paruitatē efficit: s; debilitas ibi nō erit.

¶ Et neq; est aliqua hāz trū q̄ pl⁹ efficiat puitatē q̄ debilitas.

¶ Et paruitas quidē duritiei cū virtute plus est q̄ paruitas priuationis necessitatis cū virtute. Virt⁹ nāq; cū priuatione necessitatis non minuit multum ex equali quoniam a diastole p̄hibentem non hz. Et nō declinat ad hoc vt nō multū super temperamentum ad⁹ dat: nisi ideo q⁹ non multam habet necessitatem.

¶ Si vero necessitas multa fuerit virtus fortis et instrumētū inobediens propter suam duritiem magnitudini: nō poterit esse quin fiat velox z velocitate restauret id quod deest ex magnitudine.

¶ Quod si virtus fuerit debilis z pulsus: nō poterit magnificari z velocitas in eo nō opata fuerit non poterit esse quin fiat spissus qz spissitudine restauret illd qd ei defuerit ex magnitudine z velocitate: z multe vices tenebūt locū vnus viciis sufficientis z magne aut duarum velocium. Et hoc quidem est sicut cū homini necesse est ferre rem ponderosam: quam si poterit vna vice totam feret. Si vero nō: diuidet eam in duas partes z festinabit. Et si non: i multas partes ipsam distribuet z feret quāq; partes quocūq; modo poterit cū spaciositate aut velocitate. Deinde nō cessabit inter quaslibz duas oneraturas ei⁹: lz sit in eis tardat⁹. Qd si multe fuerit debilitatis stabit tūc et feret eā festine z redibit cum tarditate.

¶ Si aut virtus fuerit fortis z instrumentum obediens: s; necessitas erit maior: fortitudine temperata: virtus augmētabit velocitatem cum magnitudine. Et si necessitas fuerit fortior: erit cū magnitudine z velocitate spissitudo.

¶ Longitudinē quoq; magnitudinis cause p certo efficiūt cū aliis qd p̄hibēs amplitudinē p̄hibuerit z eleuationē ad supiora nō p̄miserit fieri sicut durities instrumētū. verbigratia. q̄ amplitudinē p̄hibet z dēstas carnis z cutis q̄ sursum eleuari nō p̄mittūt. S; etiā ē cū in amplitudine addit macies.

¶ Et amplitudinē qdē efficit: aut venarū vacuitas vt per ipsam tunica superior super interiorē declinet z dilatetur: aut multa instrumenti lenitas.

¶ Spissitudis aut cā ē debilitas: aut mltā necessitas: aut caliditas.

¶ Et raritatis quidē causa est virtus que necessitatez in magnitudine supat: aut frigiditas multa diminuta a necessitate: aut nimia intensio virtutis. z aduentus perditioni proximus.

Liber primus

Cause vero debilitatis pulsus ex mutatiōib⁹ quæ sunt: tedium et vigiliae et euacuatio et macies et humor nocuus et exercitiū supfluum et humorū motus et ipsorū obuiatio membrīs fortis sensus: aut cordi vicinis et totū illud quod vehementer resoluit.

Et duritiei pulsus cause sunt siccitas corporis: vena: aut eius fortis extensio: aut vehemens frigus congelas. Et etiā est cum pulsus in crisi durefcit ex fortitudine pugne propterea quod membra per ipsam extendunt ad partem Impulsionis nature.

Venitatis vero cause sunt: cæ naturales mollificantes sicut nutrites et egritudinales mollificantes sicut hydropisis et lethargia: aut ea quæ neque sunt naturalia: neque egritudinalia sicut balneatio.

Et diuersitatis quædam causa cum pseuerantia virtutis est grauitas materiei cibi aut humoris: et cum debilitate virtutis est pugna cæ et egritudinis. Ex causis quoque diuersitatis est repletio venarū ex sanguine: sed quod huic est simile remouet minutio. Et plurimū quædam fit diuersitas cum sanguis est viscosus suffocans spiritū quod mouet in arterijs et prope cum densitas fuerit circa cor. Ex causis propterea ipsa quæ est in breui efficiunt tempore sunt stomachi repletio et tristitia et cogitatio in aliquo: sed cum in stomacho malus fuerit humor non cessabit diuersitas: et forsitan ex eo proueniet tremor cordis et fiet pulsus tremulus.

Et ferrini quidem pulsus causa diuersitas eius quod in corpore vene est est fufum in putrefactione sui: aut ipsius cruditate: aut sui maturacione: aut diuersitas dispositionū venarū in duritie sua et mollitie: aut apostema in membrīs neruosis.

Inispulsantis vero causa est virtutis fortitudo: et plurima necessitas et durities instrumēti quare non obedit ei quod virtutes ipsi percipiunt de dyastole in vna vice: sicut cum quis vult vna percussione aliquid incidere non obeditur ei adiuuat ab alia: et precipue cum necessitas subito augmentatur.

Soricini vero pulsus causa quæque est virtus debilis quæ de labore ad quietē ordinate preedit: et de quiete ad laborē: sed ille quæ in vna permanet dispone plus est virtutis debilitate significas. Et cauda quædem soricina et quæ eis similis existit est plus significas fortitudinē aliquam: et quod debilitas est in fine. Sed eis deterior est cauda finitiua. Deinde man sua. Postea cauda reductiua.

Cadentis autem in medio causa est virtutis lassitudo eius defectus: aut accidens subito veniens ad quod anima et natura subito redeunt.

Et spasmosi quædam pulsus causa sunt motus non naturales in virtute aut malitia in essentia instrumēti.

Pulsus autem tremulus preedit ex fortitudine et instrumēto duro et necessitate forti. Sine istis enim non puenit tremor.

Andosi autem est cum eius causa existit virtutis debilitas sed plurimū non potest fieri dyastoles nisi paulatim et paulatim. Et est etiā cum instrumēti lenitas eius causa existit: licet virtus non sit valde debilis. Instrumē

tum namq̄ molle ⁊ humidū concussionē ⁊ motū non recipit que in vnāquāq̄ penetrent partē quēadmodū siccum quod est durum recipit qm̄ siccitas concussioni est apta ⁊ tremori.

¶ Et duri quidē siccī finis sui principij motu mouetur. Molliſ ⁊ humidī partem possibile est moueri: ⁊ aliam partem motu ipsius non pati p̄pterea q̄ cito recipit separationem ⁊ flexionē ⁊ diuersitatem in figura.

¶ Et vermiculosi quidē pulsus ⁊ fornicātis cā est fortis debilitas ita vt tarditas ⁊ spissitudo ⁊ diuersitas in partib⁹ pulsus coniungatur: qm̄ virtus instrumentum in vna boia dilatari non valet: sed paulatim ⁊ paulatim.

¶ Causa autē pulsus mali ponderis. Si pulsus quidē fuerit in dispositionibus t̄p̄is quietis est augmentū necessitatis. ⁊ t̄ si in dispositionibus temporis motus fuerit est augmentū debilitatis aut necessitatis priuatio. Sed pulsus temporis motus p̄pter velocitatē dyastoles alius est ab hoc.

¶ Et cause q̄dem pleni ⁊ vacui ⁊ calidi ⁊ frigidi sursum ⁊ submersi inferius manifeste sunt.

¶ De pulsibus etatū ⁊ masculoz ⁊ feminaz.

Cap. 7.

Masculoz pulsus maiores sunt ⁊ fortiores valde: propter vehementiā virtutū eoz ⁊ necessitatis ipsoz: ⁊ p̄pterea q̄ eoz necessitatis magnitudine completur. Et est eoz pulsus tardior pulsu mulierū ⁊ rarior s̄m plurimum.

¶ Et omnis quidem pulsus in quo perseuerat virtus est spissus et oportet proculdubio q̄ sit veloc. Est enim cum ante est velocitas q̄ spissitudo: propter hoc igitur sicut pulsus masculozum est tardior ita est rarior.

¶ Pueroz vero pulsus lenior p̄ hūiditatē ⁊ est debilior ⁊ spissior qm̄ calor est fortis: sed virtus nō est fortis eo q̄ nōdū sunt completi. Pueroz vero pulsus comparatiōe quantitatis corporis eoz est magn⁹: qm̄ eoz instrumētū est valde molle: ⁊ ipsoz necessitas est valde fortis ⁊ eoz virt⁹ cōparatione paruitatis corporis ipsoz nō est parue quātitatis. Verūtamen eoz pulsus cōparatio ne pulsus cōpletorū est non magn⁹: sed est velocior ⁊ spissior propter necessitatem. In pueris nāq̄ multiplicat vaporis fumosi collectio propter multā digestionem eozū frequentiam ei⁹ in eis. Et propter hoc valde est necesse ipm̄ extrahere ⁊ calorem ipsoz innatū euentare.

¶ Iuuenū vero puls⁹ est multe magnitudinis: ⁊ non est multe velocitatis: immo in ipsis est valde diminut⁹ ⁊ in spissitudine ⁊ ad raritatem tendens. Et illorum quidem pulsus qui in principio iuuentutis existunt est maior. Et eorum que sunt in medio iuuentutis est fortior. Et nos quidem iam declarauim⁹ q̄ calor in pueris et iuuenibus fere est similis: ergo necessitas in eis erit propinqua: sed virtus iuuenib⁹ est augmentata. Habebitur ergo ex magnitudis

Liber primus

ne qđ in ipsis restaurat quod defuerit ex velocitate et spissitudine. Et principium quidem rei unde puenit magnitudo est virtus. Sed necessitas est appetens. Et instrumentum quoddem est adiuuans.

¶ Senum autem pulsus est minor propter debilitatem. Et minoris velocitatis propter hoc etiam et propter diminutionem necessitatis. Et propter hoc est rarior.

¶ Et pulsus quidem senum qui iam precesserunt in annos est parvus et rarus et tardus.

¶ Et est cum mollis propter humores extraneos et non propter naturales.

¶ De pulsu complexionum.

Cap. 8.

Pulsus calide complexionis vehementis est necessitatis. Quod si virtus conuenerit et instrumentum: erit pulsus magnus.

¶ Si ergo unum diuersificabit: erit quemadmodum dictum est in precedentibus. Et si caliditas quidem non male fuerit complexionis: immo naturalis: erit complexio fortis et sana et virtus multum fortis. Et neque existimes quod calor innatus si fuerit fortis quantumcumque sit minuatur ex virtute: immo ex eo prouenit in substantia spiritus fortitudo: et in anima audacia. Calor vero complexionis maliciam sequens quanto plus augmentatus fuerit tanto in virtute plus debilitatem augmentabit.

¶ Complexio vero frigida declinat pulsus ad partem diminutionis: sicut proprie est putas et proprie tarditas et raritas. ¶ Cumque instrumentum fuerit molle latitudo eius augmentata erit et eius similiter tarditas et raritas. ¶ Quod si durum fuerit: erit minus hoc. ¶ Et debilitas quidem quam mala complexio frigida hereditare facit maior est ea quam mala complexio calida facit hereditare quam caliditas. scilicet calori innato magis est conueniens.

¶ Complexionem vero humidam sequitur inundatio et dilatatio. Et sicca quidem sequitur coangustatio et durities.

¶ Amplius si virtus fuerit fortis et necessitas multa accidet bis pulsus sans et spumosus et tremulus. Tu vero deinceps compone conseruans principia.

¶ Est preterea cum unum homini accidit ut duorum laterum ipsius differens complexio. Erat ergo unum ipsorum frigidum et alterum calidum. Et accidet ut diuersitate que prouenit ex caliditate et frigiditate horum duorum laterum pulsus diuersi fiant. Eruntque pulsus calidi lateris pulsus calide complexionis. Et lateris frigidi pulsus complexionis frigide. Et ex hoc quidem scitur quod pulsus in diastole et sua et sistole non est secundum modum a cessionis et recessus discordis: immo secundum modum diastoles et sistoles ipsius corporis arterie.

¶ De pulsu temporum.

Ca. 9.

Illa vere quidem est cum pulsus est paruus: non tamen in omnibus nisi et est in fortitudine augmentatus.

In estate non est velocitas et spissitas propter necessitatem. Et paruus et debilis propter virtutis resolutionem que est propter resolutionem spiritus qui fit propter calorem exteriorum dominantem superfluum.

Et in hyeme est maioris raritatis et tardioris debilitatis: tunc hoc est paruus quoniam virtus debilitatur: in quibusdam corporibus accidit ut calor in profundo teneatur et ad unum et virtus fortior fiat: et hoc cum complexio calida est dominans et refrenans frigus et non per ipsos neque patiens neque frigiditas ad fundum vadit.

In autumno autem est pulsus diuersus et trahit ad debilitatem quadam. Sed ipsius diuersitas est propter multitudinem conuersionis complexionis accidentalis in autumno nunc ad calorem: nunc ad frigiditatem. Et ipsius quidem debilitas est etiam propter hoc. Complexio enim diuersa semper deterius efficit nocentium quam similis et equalis licet sit mala. Et quia autumnus est tempus nature vite contrarium quoniam calor in eodem debilitatur et siccitas fit fortior.

Temporum vero pulsus qui sunt inter tempora temporibus proportionantur que sunt circa ipsa.

De pulsu regionum.

Ca. 10.

Regionum quedam sunt temperate vernaes: et quedam sunt calide estiuæ: et quedam sunt frigide hyemales: et quedam sicce autumnales. Indicia igitur pulsuum erunt in eis secundum modum quem sciuisi de pulsu temporum.

De pulsu qui prouenit ex cibo et potu.

Ca. 11.

Ateri corpus aduenientia et ipsum ingredientia pulsus dispositionem mutant qualitate sui et quantitate. **S**ed qualitate quoniam si ad calefaciendum declinauerint: aut ad infrigidandum mutabunt ipsum secundum illud. **E**t quantitate quod dicitur: quoniam si equalia fuerint: fiet pulsus in magnitudine augmentatus: et velocitatis maioris et spissitudinis propter augmentum virtutis et caloris: et permanebit hec mutatio aliquandiu. Et si plurime magnitudinis valde fuerit: erit pulsus diuersus absque ordine propter grauitatem nutrientis supra virtutem: quoniam ex omni grauitate puenit in pulsu diuersitas. Et quidem existimauit Archigenes quod eius velocitas est tunc multo maior quam spissitudo. Et hec mutatio est perseverans: quoniam causa perseverantis habet multitudinis minoris hac: tamen est diuersitas ordinata. Quod si pauca fuerit quantitate erit pulsus minoris diuersitatis et magnitudinis et velocitatis: neque eius permutatio diu perdurabit quoniam materia pauca cito digeritur. Amplius si virtus deficiat et debilitetur ex multitudine aut paucitate quod cuiusque fuerit: similes erunt pulsus in puitate et tarditate usque in finem rei. Quod si natura fortis fuerit in digerendo et conuertendo fiet pulsus temperatus. **E**t vinum etiam proprietatem habet: quoniam ex magnitudine ipsius licet sit subtile prouenit diuersitas. Et ipso tamen non prouenit quod sit tantum quantum illud quod puenit ex nutrientibus que sibi simulantur: et hoc quidem est propter raritates

substantie ipsius subtilitatem eius leuitatem. ¶ Cum autem vinum in actu est frigidū prouenit ex eo quod prouenit ex alijs frigidis in minorando et rarificando et tardando velocitate sue penetrationis. Deinde cū in corpore calefit: remouet velociter quod ex eo prouenit. ¶ Vinum preterea cuz in corpus penetrauerit et fuerit calidū non elongabitur multum a natura et accidet velocis resolutionis.

¶ Quod si cū est frigidū penetrauerit: fiet ex nocumento quod non fit ex alijs frigidis: quoniam ille tardant donec calefiat: neque eorum penetratio est ita velocis ut istius: illud enim velocius penetrat quam eorum calefactio. Et eius quidem impedimentum est magnū et precipue in corporibus que horripilationi sunt apta. Et neque est sicut impedimentum calefactionis ipsius cū ipsum calidum penetrat: quoniam eius calefactio in principio obuiationis non peruenit ad hoc ut magnū faciat impedimentum: immo natura ei obuiat cū partitione et distributione et resolutione.

¶ Frigidū vero est cū naturam deficere facit: et eius virtutem extinguit antequam ad partitionem et distributionem et resolutionem perueniat. Et hoc quidem prouenit ex multitudine sue quantitatis et calefactione ipsius et frigiditate. ¶ Cū autem ipsius consideratum fuerit unde fortitudinem efficit: alia habebit indicia: quoniam ipsum sua essentia fortes efficit sanos propterea quod velociter prebet augmentum in substantia spiritus.

¶ Sed si calefactio et infrigidatio que ex eo sunt: plurima corpora impediunt: est tamen cū vnaqueque earum cum aliqua convenit complexionem: restat cū non convenit cum complexionem. Est namque cū res frigide eos fortes reddunt que complexionem calidam malam habent sicut dixit. B. quod succus granati calefactos semper fortes efficit: et hydromel infrigidatos semper reddit vigorosos. ¶ Vinum preterea unde est calidū natura aut frigidū natura est cū quosdam fortes facit et quosdam debilitat. Non tamen sermo noster est nunc de hoc: immo in virtute eius que velocius ad spiritum conuertitur: quoniam hic spiritus per sui essentiam. Quod si vnum horum duorum ipsum in aliquo corpore iuuerit: augmentabit in faciendo fortitudinem. Et si ei contrarium extiterit: minus fortitudinem faciet. ¶ Secundum hoc igitur ipsius pulsum conuertet secundum hoc. Quoniam si fortitudinem faciet in pulsu augmentabit fortitudinem. Et si calefaciet in necessitate efficiet augmentum. Et si infrigidabit: minorabit necessitatem. Et si plurimum in fortitudine faciet augmentum. Nunquam autem in necessitate efficiet augmentum quin in velocitate addat.

¶ Aqua vero propterea quod nutrimentum penetrare facit vigorat et similitudinem operationis vini operatur. Et quoniam non calefacit immo infrigidat: non tantum auget in necessitate quantum vinum.

¶ De eis que somnus et vigilie in pulsu operantur.

Ca. 12.

Quisus quidem indicia in somno diuersificantur secundum bonam somni et secundum dispositionem digestionis.

Pulsus igitur in principio somni est paru^s: & debilis: quoniam motus caloris naturalis tunc est ad constringendū & submergendū & nō ad dilatandum & manifestandum: quoniam ipse in hora illa totū tendit ad occultum: propterea quod ipsum anima mouet ad nutriētes digerētiā. & maturatiōē. superfluitates rest sicut superatus & obsessus proculdubio. Et pulsus etiā est maioris tarditatis & raritatis quoniam licet in calore accidat augmentum s^um constrictionem & coadunationem: tamen priuatus est augmēto quod habet in hora uigiliarum propter motum calefacientem. Et motus quidem plus est ad inflammatiōē. & inclinatiōē. ad partem malitię complexionis. Sed constrictio & coadunatio temperate minoris sunt inflammatiōis & min^{us} extrahunt calorem ad estuatiouem. Et tu quidem hoc scies ex hoc quod anbelitu^s lazi & ipsi^s estuatio multo maiores sunt anbelitu^s & estuatiōe ei^{us} cui^{us} calor est constrict^{us} propter causam quę similis est somno. Verbi gratia submersi in aqua temperate frigiditatis quę si expergefactus licet calor constringatur & fugiat ex hoc: non tamen augmentum anbelitus eius perueniet ad id ad quod perueniet labor & exercitium que sunt ei propinqua. Cūq; bene cōsideraueris non inuenies aliud quod calorem uehementius incendat quā labor & motus.

Et uigilie quidē calorem non efficiunt motu corporis: ita ut cū corpus quieuerit non sit ipse necessarius: immo faciunt calorem propterea quod spiritus ad exteriora mouetur: & motus eius ad ea est s^um continuitatem cū ista est eius generatio. Cum autem cibus digest^{us} est somno redit pulsus: & fit fortior propterea quod uirtus augmentū recipit a nutriente: & reddit illud quod ad profundum descenderat ad regen^{er}atiōē. nutriens ad exteriora & ad suū principium. Et similiter propter hoc etiam magnificatur tunc pulsus multum: & propterea quod complexionis caliditas propter nutriens augetur quemadmodum diximus. Et instrumenti etiam augetur lenitas per id quod ad ipsum ex nutrimento penetrat. Veruntamen sua magnitudine non auget uelocitatem neq; spissitudinem: quoniam hoc non est illud quod in necessitate prebet augmentum. Et hoc etiam nō est prohibens restaurari ex eo quod necessariū est magnitudine sola. Deinde quando cum dormiente somnus perseverauerit: fiet pulsus debilis propter caloris innati constrictiōē & uirtutis compressiōē sub superfluitatibus que euacuande erant s^um euacuatiōis modos qui sunt in uigilijs ex quibus est exercitium & euacuatiōes quę non sentiuntur. Cum autem somnus in principio euacuatiōem inuenierit: & nec inuenierit aliquid ad quod digerendum tendat: declinabit complexionem ad partem infrigidandi. Perseuerabunt ergo paruitas & tarditas & raritas in pulsu: & incessanter augmentabuntur.

Uigilie etiam diuersa habent indicia uel dissimilia. Cū enim dormi

miens euigilabit: natura sui declinabit pulsus ad magnitudinem
 ⁊ velocitatem ordinate: deinde ad suam naturalem redibit disposi-
 tionem. Sed subita causa euigilato accidit: vt pulsus eius illico cū
 a somno remouetur: quiescat: quonia myrtus coram eo quod subi-
 to euenit victa est: ⁊ deinde post hoc redibit ad eum pulsus magn⁹
 velox spissus ⁊ diuersus ad tremorem. Et quoniam motus iste est si-
 mulis violento: id nō inflāmat etiā ipsum. Et qm virt⁹ subito mo-
 uet ad repellēdū naturaliter illō qd accidit: ergo motus accidūt di-
 uersi ⁊ tremit puls⁹: s; tñ fm hoc nō lōgo pseuerat tpe: immo ad eq̄-
 litatez cito redit: qm lz ei⁹ cāst quasi fortis: ei⁹ tñ durabilitas est
 pauca: cognitio destructiōis ipsius est velox.

¶ De iudicijs pulsus exercitiij.

Ca. 13.

In principio quidē exercitiij rōū est tēperatū puls⁹ fit magnus
 ⁊ fortis: ⁊ hoc quidē propter augmentum caloris innati: ⁊ for-
 titudinē ipsi⁹. Et fit etiā velox ⁊ spissus valde: ppter superfluaq; ne-
 cessitatem quā facit mor⁹. Qd si perseuerauerit ⁊ fuerit plūz aut
 lz fuerit breue: erit tamen fortissimū: destruet qd ex fortitudine p-
 uenit. Et debilitat pulsus. Et fiet paru⁹ propter repletionē caloris
 innati. Sed ipse fiet velox ⁊ spissus propter duas res quarū vna est
 augmentū fortitudinis ⁊ necessitatis: ⁊ alia est: quoniā virt⁹ retra-
 hitur ne magnitudini sufficiat. Postea velocitas incessanter mi-
 nuī ⁊ spissitudo augmentat fm quantitē ei⁹ qd ex virtute debilita-
 tur. Deinde ad vltimū si exercitiū perdurauerit ⁊ debilitauerit: fiet
 pulsus formicans propter debilitatem ⁊ spissitudinem fortē. Post
 ea si magis superfluū fuerit ⁊ ex ipso quasi ad mortem pueniat: effi-
 ciet qd oia faciūt resolutentia ⁊ reducet pulsuz ad hoc vt sit yermicu-
 losus. Deinde faciet ipsum declinare ad raritatem ⁊ tarditatem cū
 debilitate ⁊ paruitate.

¶ De iudicijs pulsuum balneatorum.

Cap. 14.

Balneatio aut erit cū aqua calida: aut cū frigida.
 Si autem fuerit cum aqua calida in principio proueniet
 ex ea fortitudinis ⁊ necessitatis indicia. Cūq; multum resoluerit
 debilitabit pulsus. S. quoq; dixit erit tunc paruus ⁊ tardus ⁊ rarus
 Dicem⁹ ergo qd debilitas quidem ⁊ paruitas pulsus proculdubio
 existunt. Sed aqua calida cum in interioribus corporis calefactio-
 nem efficiet calore accidentali: fortasse non durabit sed ad sui na-
 turam que est infrigidandi redibit. Et fortasse durabit ⁊ permane-
 bit. Quod si accidentalis qualitatis iudicium superauerit: fiet pul-
 sus velox ⁊ spissus. Et si superauerit quod ex natura sui proueniet
 fiet tardus ⁊ rarus. Et si calefactio accidentalis ad tantā virtutis re-
 solutionem peruenerit vt sincopi sit propinqua fiet etiam pulsus
 tardus ⁊ rarus.

¶ Sed balneationis cum aqua frigida facte frigiditas si pene-

trauerit: debilitabit pulsus et faciet puum et efficiet raritatem tarditatem. Et si non penetrauerit: imo calorem coadunauerit: augmentabit fortitudo et crescet parum et minuetur velocitas et spissitudo.

¶ Et aquis vero in thermis existētibus que sunt ericcate duritie in pulsu augmentant: et ex eius magnitudine minuunt. Sed calefacientes velocitatem in pulsu augmentant. Si autem virtutem resolverint: erit quod iam diximus.

¶ De pulsu qui mulieribus est proprius et est pulsus pregnantium.

Cap. 15.

Decessitas quidem in eis est multa propter communitatem filii in attractione aeris. ipse enim quasi duabus attrahunt necessitatibus et duabus aeris attractionibus. Sed virtus proculdubio non augmentat: neque etiam minuitur nisi quantum oportet propter latitudinem paucam: que puenit ex pondere pregnationis: propter hoc igitur in adicium virtutis medie et necessitatis fortis vincit: et augmentatur pulsus et fit velox et spissus.

¶ De pulsu dolorum.

Cap. 16.

Dolor mutat pulsus: aut propter fortitudinem sui: aut quia est in membro principali: aut propter longam moram sui. ¶ Et dolor quidem cum in sui principio fuerit: faciet virtutem ebullire et mouebit ipsam ad resistendum et referendum et inflammabit caliditatem. fiet ergo pulsus magnus et velox et maioris spissitudinis: quam si pro magnitudine faciet et velocitatem. ¶ Cumque dolor ad finem sue fortitudinis peruenerit propter illud quod diximus de modis procedet minorando et redibit ad inferiora donec magnitudinem perdet et velocitatem et vicem earum supplebunt spissitudo fortis et paruitas et formiculationis et vermiculatio. Et si augmentatus fuerit: adducet ad raritatem et perditionem.

¶ De pulsu apostematum.

Cap. 17.

Apostematum quidem alia sunt que febres faciunt. Et hoc aut propter eorum magnitudinem: aut propter nobilitatem membri in quo sunt. Et pulsus in toto corpore mutant secundum mutationem febrium propriam: et nos ipsam dicemus in loco suo. Et alia sunt que febres non faciunt et mutant pulsus membri in quo sunt proprium per essentiam. Et est etiam cum reliqui corporis pulsus mutant per accidens scilicet non propter quod est apostema: sed propter quod dolorem efficit.

¶ Apostema autem quod pulsus mutat: aut ipsum mutat per speciem sui: aut per sui tempus: aut per quantitatem suam: aut per membrum in quo est: aut per accidens quod sequitur ipsum et comitatur. ¶ Quod vero per sui speciem mutat: est sicut apostema calidum ex quo per suam speciem prouenit ut mutetur pulsus ad ferrinum et ad tremorem et horripilationem et velocitatem et spissitudinem nisi ei contraria sit causa humectans que pro-

quietatem ferrini destruat: et vice ipsius yndositate supplere faciat
 verumtamen tremor et velocitas et horripilatio et spissitudo ipsum
 semper comitat. Et quemadmodum causarum quedam sunt que ferrini pro-
 prietatem prohibent: similiter sunt quedam earum que ferrini proprietatem aug-
 mentant: et ipsam apparere faciunt. Et molle quidem apostema pulsus
 facit yndosum. Et si fuerit valde frigidum: ipsum efficiet tardum et rarum
 Durum vero apostema proprietatem ferrini augmentat. In exitura autem
 cum sit collectio: ipsa pulsus uertit de proprietate ferrini ad yndosi pro-
 prietatem propter humiditatem et lenitatem que ipsam sequuntur et prebet aug-
 mentum in diuersitate propter suam grauitatem: velocitas autem et spissi-
 tudo alleuiat propter caloris accidentalis quietem causa maturatiōis.

¶ Mutatio vero ipsius causa suorum temporum est. Quoniam dum calidum
 apostema existit in augmento: proprietas ferrini et quecumque diximus
 sunt sicut in augmento: et eius durities semper augmentat propter ex-
 tensionem que auget: et in tremore propter dolorē. Cumque ad statum per-
 uenerit omnia augmentantur accidentia preter illud quod fortitudinem sequi-
 tur. Ipsum namque debilitat in pulsus: et in spissitudine et velocitate aug-
 mentum prebet: deinde si prolongabitur velocitas destruetur et redeundo
 fiet formicans. Cum autem minuetur et resoluetur aut aperietur fiet pulsus for-
 tis propterea quod virtus exonerabitur a pondere: et cessabit ipsius tre-
 mor propterea quod dolor extensus minuetur. ¶ Scimus quoniam tatem ve-
 ro sui. Quoniam magnam facit ut sint iste dispositiones maiores et ma-
 gis augmentate. Et parum ut sint rariores et paruiores. ¶ Et in
 membrum. Quoniam ex membris nervosis provenit augmentum in duri-
 tie pulsus et in proprietate quam habet ferrinus ipse. Et ex veno-
 sis dōdem puenit augmentum in magnitudine sua et uehemētia et di-
 uersitas multarum precipue si que in eis superate fuerint arterie sicut in
 splene et pulmone: non durabit huiusmodi magnitudo nisi quantum per-
 tenerauerit fortitudo et membra humefacta et lenia ipsum faciunt
 yndosum sicut cerebrum et pulmo.

¶ Mutatio qua apostema mutat pulsus aliquo mediante est. Si-
 cut apostematis pulmonis quod facit pulsus tremulum. Et sicut apo-
 stematis epatis quod facit ipsum mictualem. Et sicut apostema
 tis rhenis quod facit ipsum stranguriale. Et apostema membri
 fortis sensus sicut stomachi et dyaphragmatis facit ipsum spasum et
 syncopizantem.

De iudicijs pulsus accidentium anime.

Caput. 18.

Ira quidem propterea quod virtutem feruere facit et spiritum sub-
 todilat pulsum facit magnam ad superiora se eleuationem ve-
 locem et spissum. In quo non oportet diuersitatem cadere: quoniam
 passio existit similis: nisi timor ei admisceatur qui vna vice superet
 et hoc alia superet vice. Et similiter si verecundia ei admisceatur: aut
 contrarietas ab intellectu qui tacere precipiat et ne ferueat ad mo-
 dum inferendum illi cui irascatur.

Et ex delictis quod dicitur propterea quod ad exteriora paulatim mouet non puenit ad illud quod puenit ex ira in velocitate et spissitudine. Immo et cum eius magnitudo sufficit necessitate; et est tardus et rarus.

Et similiter pulsus leticie; quoniam ipse fit magnus secundum plurimum cum lenitate et attinet tarditate raritati.

In tristitia homo propterea quod calor suffocatur et submergitur et fortitudo et virtus debilitatur oportet ut sit pulsus paruus et debilis rarus et tardus.

Timor homo quod subito venit pulsus facit velocem et diuersum et inordinatum. Sed consuetudo quod ordinate puenit; mutat pulsus secundum modum mutationis sollicitudinis.

De summa mutationis recontrariarum nature eentie pulsus. Ca. 19.

Habes fit mutatio. Aut propter hoc quod accidit de eis ex malitia complexionis; et tu quod iam sciulisti pulsus cuiusque complexionis. Aut propterea quod virtute constringunt et pulsus faciunt diuersum; et si constructio valde fuerit fortis erit sine ordine et absque pondere; et constructio quod defaciens est omnis materialis multitudo siue sit apostema; siue non sit apostema. Aut propterea quod virtute dissoluitur facit pulsus debilem; et omnia hec sunt sicut dolor fortis et egritudines animales que sunt fortis resolutionis.

Summa secunda. Doctrinae tertie. Sen secunde de vrina et egestione res continens. 13. capitula.

Est sermo vniuersalis de vrina.

Capit. 1.



Ute significatiōis dispositionū vrine nō opz credere nisi postquam conditiones obseruate fuerint.

Opz etiam ut vrina que consideret sit prima vrina que in mane colligitur. Et non permaneat longo tempore. Et nō sit ex nocte reseruatā.

Nec sit ille cuius est quod aqua non bibit et cibum non comedit.

Et non sit qui in cibo aut pota rem tingentem accepit: sicut crocum et cassiam fistulam; quoniam vrinam tingendo ad citrinitatem rubedinem mutat; et sicut olera que tingendo mutant ad viriditatem: et alium quod ad nigredinem; et vinum quod mutat vrinam secundum suam colorem. Nec sit qui exteriora sui re tingente infecerit sicut alcanna; quo niam cum ex ea aliquis tingitur; fortasse eius vrina ex ea inficitur. Nec sit qui rem que cum vrina aliquem humorem expellit; assumpsit: sicut quod coleram aut flegma expellit. Nec se exercuit motibus corporeis aut operationibus; aut dispositionibus que sunt extra cursum nature que vrine colorem mutant sicut ieiunium aut vigilie aut labor aut ira aut timor. Omnia enim hec vrinam tingunt secundum citrinitatem aut rubedinem. Et coitus vrinam valde impinguat. Et sicut vomitus et euacuatio quoniam hec colorem mutat et substantiam que in vrina esse debet.

Similiter cum ipsa multis permanserit horis. Quapropter dixerunt

Liber primus

quodam quod post sex horas inspicenda non est: quoniam ipsius significatio debilitas et color mutat: et hypostasis dissolvitur aut mutat: et fit spissior: quibus ego dicam quod nec post horam unam.

Urina preterea tota integre colligenda est in vinali magno: ne ex ea aliquid effundatur.

Et eius quidem dispositio illico cum mingitur non est consideranda neque nisi postquam in vinali residet.

Et observandum est ne sol eam tangat: neque ventus ne perturbetur et ne congelatur donec hypostasis separetur et separatio compleatur. non enim descendit illico cum mingitur: neque in ultimo fine maturationis. Et non colligatur in vinali in quo alia fuerit nisi prius fuerit ablutum.

Amplius urine puerorum significatio est parva: et precipue infantium: propterea quod lacte nutriuntur: et quod materia tingens in eis descendens et submersa in eorum quoque natura existit ex debilitate et multa dormitione quod maturitatis significationem perneecat.

Et instrumentum quidem colligendi urinam est corpus peruium substantiam habens nitidum sicut vitrum clarum ut cristallus.

Scias autem quod urina quanto plus eam tibi approximas tanto spissitudo augmentatur: et quanto plus elongas eam a te augmentatur in ea claritas: et propter hoc differt ab omnibus falsitatibus que sunt in ea quibus medici experiantur cum eis ostenduntur.

Cum urina in vinali colligitur: custodienda est a mutacione frigoris et solis et venti.

Et oportet ut in lumine aspiciatur ita quod super eam non cadat radii in modo ab ipso tegantur: et sic ea iudicetur de accidentibus que ipsa apparent.

Scito etiam quod prima significatio, quam urina habet est de dispositione epatis et vinarum aquositatis et super dispositiones venarum: et eis mediantibus alias demonstrat egritudines. Firmior tamen eius significatio est illa que de epate existit et proprie de dispositione gibbositas ipsius.

Amplius significationes que ex urinis habentur ex septem sunt accepte generibus. Genere coloris. Et genere substantie. Et genere claritatis et turbulentie. Et genere hypostasis. Et genere quantitatis in paucitate et multitudine. Et genere odoris. Et genere spume. Sunt vero quedam qui inter hec genera ponunt genus tactus et genus saporis.

Cumque dicimus genus coloris intelligimus illud quod visus in ea sentit ex coloribus. scilicet albedinem aut nigredinem aut qui inter eas existunt.

Et cum substantie genus dicimus intelligimus dispositionem ipsius in grossitudine aut tenuitate. Et cum dicimus genus claritatis et turbulentie: intelligimus quod penetratio visus in ea est facilis: aut non est. Inter hoc autem genus et genus substantie existit differentia: quoniam plerumque est substantia grossa et clara sicut albumen ovium glutem piscium liquidum et vitrum liquidum et oleum. Et plerumque est les subtilis substantie turbida: sicut aqua turbida que est magistenuis

quod albumen oui. Turbulentia autem causa est permixtio partium colorum hinc
 tum extraneos fuscis aut alijs coloribus infectos quod ab aspiciente sensu
 non sunt percepti prohibent paruitatem non per se percipiunt. Inter ea horum
 hypostasim existit differentia: quoniam visus plerumque cognoscit hyposta-
 sim. Et inter ipsamque colorem existit differentia: quoniam color per totam huius-
 ris substantiam preedit cum maiori permixtione.

De significationibus coloris urine.

Ca. 2.

Ex coloribus urine sunt gradus citrinitatis. Sicut pallearis.
 Deinde citrinus. Post flauus. Deinde ruffus. Postea citragu-
 laris. Postea igneus qui tincture croci assimilatur: et ipse quidem est ve-
 hementer citrinus. Postea croceus qui simulatur capillis zabafarani:
 et iste quidem est quem vocant rubeum clarum. Omnes autem qui sunt post citrinum
 caliditate significant: sed tamen secundum suos diuersificant gradus. Et est quidem
 cum accidunt propter vehementiam motus et propter doloris: et propter famem:
 et propter aquam abstinentiam. Post istos vero gradus predictos existunt gra-
 dus rubedinis. Sicut rubeus roseus. Et rubeus obscurus. Et rubeus
 puluerulentus. Et omnes quidem sanguinis dominium significant. Et in
 omnibus in quibus est color zabafarano attinens est significatio domi-
 nij colere rubei. Et in omnibus qui puluerulento attinent: est significatio
 dominij sanguinis. Et igneus quidem magis significat calorem quam rubeus
 et puluerulentus sic ut cofera in se calidior est quam sanguis. Et color quidem
 urine egritudinibus acutis incenditibus trahit ad colorem zaba-
 faraniz igneitate. Quod si ibi fuerit tenuitas: aliquam maturationis si-
 gnificat dispositionem quod iam incipit et non appareat in substantia.
 Si autem citrinitas fortior fiat usque ad igneitate perueniat terminus
 et ad finem in ea significat quod calor incessanter processit: et iste quidem est
 finis citrinitatis. Quod si in ipso claritas augmetetur: calor iam secundum
 diminutionem incedit. Et est preterea cum in egritudinibus acu-
 tis sanguineis urina sicut ipse sanguis mingitur a pertione vene ibi
 existente. Et significat repletionem superfluum: que si paulatim min-
 gendo emittitur et est cum odore malo: est significatio timoris: et ti-
 metur ex ea ne sanguis ad loca suffocantia fusus deriuetur. Et pe-
 ior quidem ea est cum est subtilis in colore sui et dispositione. Cum
 autem ex ea multum mingitur: est cum est significatio bona in feb-
 ribus acutis et commixtis quoniam cum est significatio crisis et sa-
 nitatis nisi in principio subito attenuetur antequam sit hora crisis quo-
 niam tunc erit reciduationis significatio. Et similiter si tenuitas
 post crism ordinata non fuerit. In ictericia vero cum urina adeo fue-
 rit maioris rubedinis donec ad nigredinem trahat et panem taliter
 tingat ne remoueri possit. Et quanto plus fuerit: erit sanius: quam cum uri-
 na in ipsa fuerit alba aut rubea pauca rubedinis ictericia in sua dis-
 positione manente timetur ex ea hydropisis. Fames quoque est
 ex eis que urinam vehementer tingunt et ipsam valde acuant.

Post vero sunt gradus viriditatis. Sicut urina cuius color co-

Liber primus.

Porri fisticoꝝ attinet: deinde cuius color est similis colori eruginis eris
Postea illa cuius est color similis colori ireos: deinde cuius color si-
milis indico. Postea que similis est succo porri. ¶ Fisticalis vero si-
gnificat frigiditatē. Et similiter oēs in quib⁹ existit frigiditas p̄ter eā
quā erugini eris aut succo porri similit: hec nāq; uehemēs significat
incēdū. Verūtamē succo porri similis sanior est ea que erugini eris
similatur. ¶ Et illa quā erugini eris similit post laborem signifi-
cat spasmū. ¶ Viridis vero in pueris spasmū significat. ¶ Que vero
colorem ireos h̄z frigiditatē uehemētē s̄m plurimū significat ⁊ ante
ipsam p̄cedit yrina viridis. Et quidam dixerūt q̄ significat venenū
in potu fuisse haustū. Et si fuerit in ea hypostasis spes erit vite. Et
si non: timeſt ei. Erugini vero eris similis uehementem significat per-
ditionē. ¶ Graduū autē coloris nigri: alius est niger quā ad nigredinē
tendit s̄m viam coloris croci: sicut est in icteritia: ⁊ significat colere
rubeę spissitudinem: reius adustionem: ⁊ coleram nigrā quā accidit ex
colera rubea: ⁊ significat ictericiā. Et ali⁹ est qui ex fusco puenit ad
nigredinem: ⁊ significat coleram nigram. Et alius niger qui pro-
uenit ex viriditate ⁊ colore indico simili: ⁊ significat coleram nigram
puram. ¶ Et ad summum quidem yrina nigra significat aut uehe-
mens incendium: aut forte frig⁹: aut mortem: aut caloris naturalis
superationem: aut crissim ⁊ expulsiōnem nature qua ipsa colere ni-
gre expellit superfluitates. Quod autem ex incendio est cognoscit:
quoniam illic est fortis ardor: ⁊ ante ipsaz fuit yrina citrina vel rubea ⁊ hyp-
postasis est diuulsa ⁊ inqualis ⁊ inconcinna: ⁊ nō est uehementis ni-
gredinis: immo trahit ad colorē croci ⁊ citrinitatem: aut ad fusci-
tatē. Et si ad citrinitatē trahit: significat multam ictericiā. Verūta-
mē quōd ex frigiditate fit: cognoscit vt ante ipsum habeat yrina quā ad
viriditatē trahit aut ad humiditatem: ⁊ est sedimen paucū iunctū ac
si esset sicūt nigredo in ipsa est purior. ¶ Et est etiā cū inter duas
cōplexiones differētia notat. Quoniam cū yrina nigra fortis odor fuerit
significabit caliditatem. Et cū fuerit cū ea odoris priuatio aut for-
titudinis ei⁹ debilitas significabit frigiditatē. Cū enim natura valde
fuerit superata: odor non erit in yrina. Illud autē quōd ex casu caloris ac-
cidit innati cognoscitur: propterea quod ipsum sequit fortitudinis cas-
sus ⁊ ei⁹ dislocatio. Et illud quōdem quōd accidit secundū modū purgatio-
nis ⁊ crissis cognoscitur sicut quod accidit in fine quartanarū: ⁊ cū
splenis egritudines resoluuntur: ⁊ dolores dorsi ⁊ matricis: ⁊ febres
melancolice: ⁊ nocumenta que ex menstruorum accidunt retentione
⁊ retentio eius quod ex sanguine fluere solebat per anū ⁊ p̄cipue cū na-
turata in puocādo menstrua iuuant: ⁊ sicut accidit mulieribus
quarum menstrua retinentur. Et non retinet natura sanguinis su-
perfluitatem: propterea quod ante ipsam p̄cessit yrina indigesta aq̄-
sa ⁊ propterea quod post ipsam adiuuet corpori i alleuatio: ⁊ erit ip-
sius quantitas maxima copiosa. Quōd si non ita yrina fuerit nigra:

signum erit malum: et precipue in acutis egritudinibus: et quanto plus si eius quantitas fuerit pauca quoniam ex sua paucitate est sciendum quod humorem iam destruxit adustio. Et quanto magis fuerit grossa erit deterius. Et quanto magis fuerit tenuis: erit minoris malicie. Et est quod cum accidit. ut vrina nigra aut rubea oblcura mingat: propteryini potionem quod huius habet colorem cum nullo modo natura aliquid in eo operata fuerit et egerit secundum suam dispositionem: sed in hoc non est timor. Et est cum bone crisis significatio existit et in acutis egritudinibus: sicut si eger eam tenuem mingerit: et fuerit in ea suspensio in partibus diuersis. multoties enim significat sonitum capitis et vigilias et iurditatem et desipientiam. Et precipue si paulatim eam mingerit in longo tempore fuerit suspensar fuerit ei odor acutus et fuerit cum febribus: quoniam tunc vehementer significabit capitis sonitum et desipientiam. Sed quando affuerit ibi insomnietas et surditas et desipientia et sonitus capitis significabit sanguinis fluxum ex naribus. Et est etiam cum existit causa lapidis in rene. Rufus inquit. Urina nigra bona est in egritudinibus lapidis que ex humoribus pueniunt grossis. Et est significatio mortalis in egritudinibus acutis. Dixit etiam quod vrina nigra est mala in egritudinibus renum et vesice cum vehementemens ardor ibi adest. Considera ergo alia signa. Urina nigra in senibus non est bona propter illud quod scis. Neque venit in eis nisi ex corruptioe mala. Et similiter in mulieribus vrina nigra post laborem significat spasmodum. Ad summum vero vrina nigra in principio februm est pernicioosa. Et similiter in earum sine quando non cum ea fuerit alleuitio: neque significauerit crisis. Urina autem alba secundum duas intentiones est scienda. Una earum est cum ipsa est tenuis translucens quoniam vulgus quod translucens est album vocat sicut est vitrum quod est clarum: et cristallum clarum vocat albam. Et altera est que pro certo est alba cuius color est digregatiuus visus sicut lac: et pergamenum: et ista quidem non translucet ut visus in ipsa penetret: translucencia enim pro certo non est nisi omnium colorum priuatio. Album igitur secundum intentionem translucentis significat frigiditatem omnino: et est auferens digestionis fiduciam. Et si cum grossitudine fuerit significabit flegma. Sed alba pro certo non erit cum grossitudine. Et eius quidem alia est cuius albedo est muscillaginosasignat multitudinem flegmatis et humoris crudi. Et alia est cuius albedo est intractuosa: et significat adipis liquefactionem. Et alia est cuius albedo est similis albule: et significat flegmatis liquefactionem que accidit aut accidet. Et alia est cuius albedo est similis albedini que est in fungo cum tenuitate et sanie: et significat exituras vices rosas in instrumentis vrine. Et si absque sanie fuerit: erit propter superationem materie multe crude non mature. Et est cum est cum lapide vesice. Et est alia que spermati similitur: que cum flegmaticorum apostematum adest crisis et lapitas interiorum egritudinum

Liber primus.

dinum que ex flegmate accidunt vitreo. Cum vero vrina spermatis similis existit: et non est secundum modum crisis est propter aqua flegmatica. Immo cum in primis puenit: pronosticabit apoplexiam aut parali sim. ¶ Et cum in omnibus horis febris alba superuenerit vrina cito in quartanam conuertetur. Et plumbina quidem sine hypostasi est valde mala. Et lactea etiam in acutis egritudinibus est perniciofa. ¶ Albedo pretere vrine in febribus acutis quocumque modo fuerit post tincturam que precessit: significat quod colera rubea ad aliquod membrum declinauit quod aqua tur aut ad fluxum ventris: et quod magis significat quod declinauit ad caput. ¶ Et similiter cum vrina rubea est in febribus: deinde subito fit alba significat desipientiam. ¶ Et cum vrina in sanitate perseuerauerit in colore albo significat priuationem digestionis. Et albule similis que lacti similatur acetoso in febribus a cutis mortem significabit aut ptisim. ¶ Scito autem quod possibile est ut vrina sit alba et complexio calida et colerica: aut vrina rubea et complexio frigida flegmatica. Colera enim rubea cum declinat a via vrine non admisceatur vrine remanet vrina alba. Debes ergo vrinam albam considerare. Quoniam si fuerit huius humor multus et luminosus: et ipsius sedimen multum et grossum: et eius substantia cum hoc trahit ad grossitudinem: debes scire quod albedo est ex frigidityte flegmatis. Sed cum vrina non fuerit luminosa clara: neque eius sedimen multum: neque peruia: et albedo ad fuscitatem traxerit: scire debes quod colera rubea est occultata. Et si in egritudine acuta fuerit in ea significat idem saltem: ex quo non tunc phrenesis: et que sunt sicut ipsa: debes scire quod cholera rubea declinauit ad alium canalem: et ad intestina: et accidet ei constrictio. ¶ Causa vero ob quam vrina existit rubea in egritudinibus frigidis est vna harum rerum. Aut fortitudo doloris qui coleram rubeam resoluit sicut in colica accidit frigida. Aut opilatio que facta fuit ex separatione flegmatis in canali qui est inter sepe intestina: quod propter sepe ad intestina naturaliter non descendit sicut solebat. Immo vrine societas est ei necessaria cum qua egrediatur quemadmodum accidit in colica frigida. Aut propter debilitatem epatis et sue virtutis defectum que inter aquositatem et sanguinem separationem facere non valet: sicut accidit in hydropisi frigida et in egritudinibus debilitatis epatis secundum plurimum: quoniam propter eas vrina est similis loture carnis recentis. Aut propter constrictionem quam opilaciones fecerunt: et mutatur color flegmatis in venis propter aliquam putrefactionem que ei accidit. Et eius quidem signum est aquositas vrine et eius sedimen secundum modum quem diximus. Et eius tinctura est tinctura debilis non luminosa. Colere enim rubee tinctura est luminosa. ¶ Urina quoque multotiens in principio egritudinum erit alba: sed postea fiet nigra et fetebit: sicut accidit in ictericia. ¶ Amplius vrina post comestionem albescit: neque sic cessat donec digestio fieri incipiat: tunc enim incipit vrina.

tingi. Et propter hoc vrine vigilantium sunt albe et adiuuat ad hoc coloris innati resolutio. Sed non luminosè immo attinent fuscitati propter priuationem digestionis. ¶ Tinctura rubea in egritudinibus acutis melior est quàm aquosa. Sed rubea que est sanguinea maioris est securitatis quam rubea colerica. Rubea quoq; colerica non tanti est timoris cuz colerica quieta manet. Sed si extet mobilis magni est timoris. ¶ Amplius vrina rubea in egritudinibus renum est mala: qm̄ secundū plurimum calidum significat apostema. Et in doloribus capitis desipientiam portendit. ¶ Cūq; vrina in egritudinib⁹ acutis rubere ceperit ⁊ sic permanserit non inferius descensum fecerit: perditionis egrit timorem affert: ⁊ renū apostema significabit. ¶ Quod si cum rubedine fuerit turbida: et aliter permanserit: apostema in epate ⁊ caloris innati significabit debilitatem.

¶ Amplius colorū vrine sunt quidā cōpositi Ex quibus est color q̄ carnis recentis loture assimilaf: q̄ etiā sanguini in aqua dissoluto si malis existit. Et est ex debilitate apostematis. Et qñq; est ex multitudine sanguinis. Veruntamen sepius existit ex debilitate epatis ex quacūq; complexione superuenerit malitia vincente quam digerēdi malitia vel debilitas demonstrabit ⁊ virtutis resolutio. Qd̄ si virtus fortis fuerit: tunc non erit nisi ex sanguinis multitudine ⁊ eius augmento yltra mensuram quā virtus disgregatiua penitus separare non sufficit. Et ex eis est etiam color oleaginus: ⁊ est citrinitas cui admixta est siclinitas. Et color olei simulatur propter viscositatem que est in ipso: ⁊ translucentiam cū nitore adipino ⁊ cuz splendore substantie ad quādā spissitudinem trahit. Et in plurib⁹ dispositōibus significat malum: aut non significat bonum: neq; maturationem: neq; meliorationem. Sed fortasseraro materierum vinctuosarum euacuationem secundum modum crisis significat.

¶ Et hoc quidem non est nisi cum post ipsaz aduenit requies. Que vero ex ea est pernitiōsa est illa cuius vinctuositas est fetida: ⁊ proprie illa ex qua parua mingitur quantitas. Cum vero ei aliquid miscetur quod est simile loture carnis recentis est deterior. Et hoc quidē plus contingit in hydropisi ⁊ ptisi ⁊ colica mala. Et est cum oleagina post nigram sequitur vrinam que precessit: ⁊ tunc quidem est significatio bona. Ad aliud autem quod vrina significat oleagina est qd̄ in die quarta indicet egrum in die septima moriturū in egritudinibus videlicet acutis. Ad summum vero oleagine vrine tres sunt species. Alia enim enim ex ea est que tota est adeps. Et alia est cui⁹ inferius est tantum adeps. Et alia est cui⁹ superi⁹ est adeps. Ex ea est q̄ in suo colore tantum est oleagina sicut ē in ptisi ⁊ pprie sui pncipio: aut in sui substātia tm̄: aut in eis ytriūsq; quemadmodum est in egritudinib⁹ renū: ⁊ in pfectione ptisis ⁊ ei⁹ sine. ¶ Et ex eis est etiam

Liber primus.

earminius qui malus est et pntiosus quoniam vtriusque colere significat adustionem. ¶ Et quoniam est color rubeus in quo currit nigredo. Et significat febres compositas: et febres que ex grossis sunt supfluitatibus. ¶ Qui si clarius fuerit et nigredo ad ipsius summitatem declinauerit: apostema significabit lateris.

¶ De significationibus substantie vrine in quantitate ipsius et inclinatione sui aut turbulentia. Capitulum. 3.

Substantia vrine est: aut tenuis: aut grossa: aut mediocris. ¶ Valde vero tenuis in omnibus dispositionibus maturatio nis significat priuationem aut in venis opilationes: aut epatis debilitatem: et canalium vrine qui non attrahunt nisi quod tenue est: aut attrahunt sed extra non eijciunt nisi quod natura subtile existit: aut multam aque potationem: aut vehementis frigiditatis complexio nem cum siccitate. ¶ Et in acutis quidem egritudinibus significat virtutis digestiue debilitatem et maturationis priuationem. ¶ Et est etiam cum reliquarum virtutum tantam significat debilitatem ut nullo modo in aqua operentur immo quemadmodum ingredi ita labi. ¶ Et vrina quidem tenuis valde hunc modum deterior est in pueris quam in iuuenibus: quoniam naturalis puerozum vrina spissior est vrina iuuenum id quod sunt humidiores: et quod eorum corpora plus attrahunt humiditates propterea quod materia supflua est eis necessaria causa augmenti. Si ergo eorum vrine in febribus acutis multum fuerint tenues: iam valde elongati erunt a sua naturali dispositione Et si hec in eis perseuerauerit: non significabit nisi perditionem: quam cum perdura significat perditionem: nisi bona sint adiuncta signa: et virtutis stabilitas: tunc enim exituram significat que accidit et proprie ferri sub parte epatis. Et si hoc in sanis permanserit et se non conuerterit ab eis significabit apostema quod accidet illic ubi dolorem sentiunt. Et secundum plurimum accidet eis ut cum hoc in albatin et in renibus dolorem sentiant. Et significat aptitudinem ad apostema. Quod si dolor et grauitas vni in membro proprio non fuerit: immo sunt communes significabit bothor et variolas et apata que corpori erunt contra. ¶ Tenuitas quoque vrine in crisi sine ordine reciduationem pronosticat. ¶ Urina autem multum spissa secundum plurimum significat maturatio nis priuationem. Et secundum minus humorum grosse substantie maturationem. Erit ergo in statu humorosarum febrium et in apertione apostematum. Et plurimum quidem quod in acutis significat egritudinibus est malum. Veruntamen tenuitatis durabilitas plus significat malum. Spissitudo namque quamdam significat digestionem: que quidem substantie confert in eo quod digestionem significat et quod vix expelliendi habet potentiam est id in quo fiducia habetur. Et inquam matrici significat corruptionem et eius multitudinem et maturationis prohibitionem separantis ad fundum descendens is significat malum. Quid autem sit illud quod inter duas res superatius est: cognoscitur ex eo quod postea aduenit ex requie: aut succes

dit ex debilitatis augmento. ¶ Urinae quae de spissarum in febribus sanior existit illa de qua multo subito euacuat. Illa vero quae paulatim euacuat multorum humorum est significatiua et debilitatis virtutis. Et post illam quidem quae utilitatem affert: sequitur mediocrius urina simul cum requie. ¶ Cum autem tenuis urina in acutis egritudinibus ad spissitudinem conuertitur postquam non aduenit renes si significat liquificationem. ¶ Cum in sano urina perseverauerit spissa et in parte capitis dolore senserit: quassationem indicabit ei febrem. ¶ Est tamen cum hoc est ex superflua expulsionem: aut apertio: aut ulceribus in partibus viarum urinae. Non autem subtilitas et spissitudo ut reque maturationis significat perversionem: nisi quia maturationem substantie comitatur mediocritas. Spissitas et maturationem est ut digerendo ad tenuitatem mutetur. Et tenuis maturationem est coquendo mutetur ad spissitudinem. Amplius urina spissa quae admodum prius diximus quae clara translucens: quandoque est turbida. Verum inter spissas translucens et tenuem existit differentia. Quoniam spissa translucens cum motu invidat non sunt partes ipsius invidate multum parvae imo magne: ea accidunt vni et ei motus sunt tardi et cum spuma multarum appullarum et ipsius appulle non cito rupunt. Et quae quidem humorum existit ex flegmate generatur bene digesto aut colera vitellina si est in ea tinctura ad citrinitatem trabes. Et si tinctura non est in ea significat flegmatis vitrei resolutionem. Et hoc quidem in epilepticorum urinis multum existit. In tenui autem in qua multa existit tinctura scilicet tinctura non esse propter digestionem. Alioquin digestio in primis non magis operatur substantiam quam coloris permixtionem. Propterea namque digestionis operatio est substantiam efficere deinde ipsam tingere. Et digestio quidem in substantia melior est quam in colore. Et propter hoc cum urina tenuis acuta egritudine perseverat: significat malum: et quod virtus digestiva est sopita. ¶ Cum autem urinam videris tenuem in cuius partibus rubedinis et citrinitatis fuerit diversitas: laborum cognoscas infirmitatem. Et si tenuis fuerit: fueritque in ea res quae sunt sicut furfures egritudine in vesica non existente signum erit hoc esse propter flegmatis adustionem. ¶ Spissa autem urina in febribus acutis ad summum multos significat humores. Et fortasse significat liquefactionem. Et ipsa quidem est quae cum vna permanet hora congelatur et in spissatur. ¶ Ad ultimum vero turbulencia urinae est propter terretatem cum ventositate quae aquositati admisceatur. Ex istis namque cum admisceatur provenit turbulencia. Et ex ipsorum ab invicem separatione provenit claritas. ¶ Amplius tres debes attendere dispositiones. Est namque cum tenuis mingitur et deinde inspissatur: quae significat quod natura laborat in maturando: sed nondum materia ei vndique obediunt et est patiens: et fortasse est cum membrorum significat liquificationem. Aut mingitur spissa et postea clarificatur et separatur ab ea grossum subtus stans: et significat quod natura iam superavit materiam et ipsam maturavit. Et quanto maior fuerit claritas et maior descensus inferius et citius magis significabit maturationem. Aut est dispositio

Libet primus.

tio media inter primā & alteram ex qua cū perdurauerit & natura fuerit fortis & virtus fixa scietur q̄ nō ad maturatiōē peruenietur integrā. Si vero virtus fixa non fuerit timēdū ne perditio perueniat ad maturatiōē. Cum autē perdurauerit & timorosa significatio nō affuerit: significabit capitis dolorē qm̄ significabit ebullitiōē & ventositates vaporosas. ¶ Illa vero q̄ ex tenuitate ad turbulentiā puenit sic procedit: melior est q̄ in turbulentiā permanet s̄m plurimas horas. ¶ Urina quoq; multotiens fit spissa & est hoc ppter casum virtutis & non ppter nature expulsionem. ¶ Sz̄ vrina q̄ aquosa mingit & aquosa remanet: signū est priuatiōis maturatiōis penitus. ¶ Et vrina spissa laudabilior est q̄ ad exēndū est facilis & multe separatiōis simul. Et huiusmodi nāq; sanas paralyss & qd̄ est ei simile. ¶ Cū vrina grossa mingit & deinde pcedēdo s̄m ordinē attenuat si multa est pueniēs existit. Et cū ipsa post spissam & turbidam & paucam sequit: est signum bonū. Et hoc quidē cū est spissa que turbulenta est aperit que mingit paulatim & subito inde multa facile mingit vrina: cū hac em̄ multoties resoluit egritudo siue ipsa sit vna febrū acutarū: siue sit vna aliarū egritudinū ex repletionē puenientiū: siue sit repletio ex qua nondū manifesta accidit egritudo. Et iste qd̄ dē vrine mod⁹ est extrane⁹. ¶ Quādo cū vrina naturalis coloris superflua est spissitudo: plerūq; signat bonitatē expulsionis multarū materierū cui exēdi associat facilitas. Et plerūq; significat perditionē: ppterea q̄ humorū significat multitudinē q̄ virtutis debilitatē. Et hoc qd̄ dē demonstrat egrediēdi difficultas & paucitas ei⁹ qd̄ egredit. ¶ Urina quidē spissa bona est q̄ est crasis egritudinis splenis & febrū permixtaꝝ in qua nō expectatur equalitas: qm̄ natura in expellendo impedit. ¶ Urina ad vltimū turbulenta significat humorū multitudinē & naturā ab eis occupatam in maturādo eos. ¶ Urina spissa in qua sedimē existit harenosum significat lapidem. ¶ Urina spissa q̄ apostematū significat apertionē cognoscit ex eo qd̄ ei admisceat & eo quod precessit. Ex eo em̄ qd̄ admisceatur sicut pure qd̄ malus odor demonstrat: & exēntibus que cū ea separant: sicut petala alba & rubea: aut sicut furfur: aut alia ab istis ex eis per que cognoscatur. Ex eo qd̄ dem qd̄ precessit: qm̄ ibi pri⁹ fuit significatio apostematis aut vlcis in vesica aut rene aut hepē aut in partib⁹ pectoris & significat hui⁹ apostematis apertionē si ante ipsam vrina fuit similis loture carnis recentis qd̄ est ex gibbositate epatis. Et si egestio talis fuit apostematis qd̄ est ei⁹ cōcauitate: & si anhelit⁹ cōagustatio precessit: & tussis sicca: & dolor in mēbris pectoris pungitū: tunc apostema qd̄ est apertū est lateris: & exiit a pte arterie maioris: & si in pure illo est maturatio pueniēs est. ¶ Et est cū san⁹ euacuat⁹ qd̄ exercitiū reliquit mingit vrinā sicut pus & vir⁹ tenue quo ipsius purgatur corpus: & eius auferat laxitas quā exercitij dimissione consecut⁹ est. Et est etiā cur

In epate aut in eo quod est coraz ipso fiunt opilationes: rplerūq̄ cōtingit vt earum apertione sit vrina spissa propterea q̄ earū egrediatur materia rhec talis spissitudo non est pus. Sed in ipsa que ē post apostematis apertionem est pus. Et cū vrina fuerit cum spissitudine rad nigredinē traxerit: cū ea fuerit in latere sinistro dolor erit tunc ex parte splenis. Et secundum hanc considerationem si supra femur fuerit aut in summitate ventris: erit tūc ex parte stomachi. Hoc tamen sepius est ex parte epatis r cannalium vrine. ¶ Vrina turbulenta multotiens significat casum virtutis. Cūq̄ virtus ceciderit frigiditas superabit q̄ erit sicut illa q̄ exteri⁹ infrigidat.

¶ Vrina turbulenta q̄ malo vno similat aut aq̄ ciceris est vrina p̄gnantium: aut habentium apostemata calida longi temporis in inferiorib⁹.

¶ Vrina q̄ vrinis a sinorū aut animalū assimilata est q̄ si mulachlach p̄pterea q̄ ē multū turbida: corruptionē humorum corporis significat. Quod tamen magis significat est flegma crudum in quo aliqua caliditas opata fuit r ipm cū grossa ventositate ebullire fecit. Et propter hoc plerunq̄ significat capitis dolorem venturū aut alabachal. Et cum perseverat: significat lethargiam.

¶ Vrina q̄ coloru alicuius membri similat cum perdurat egritudinem in illo mēbro significat. Et q̄dā dixerūt q̄ cū in inferiori parte vrine fuerit aliqd qd̄ pulueri sit simile aut fumo plongabit egritudo. Et si in tota perdurat egritudine pronosticatur mortē aut flegma cruduz quod a puro discernitur fetore. ¶ Vrina habens partes diuersas significat q̄ quanto plus partes in ipsa fuerint maiores: tanto plus nature operatio est studiosior: r natura pl⁹ potēs: r pori plus aperti. ¶ Vrina in qua videntur quasi adinuicem mixta significat q̄ fuit micta postq̄ coitus fuit cōpletus.

¶ De significationibus odoris vrine.

Dixerunt q̄dam se nunq̄ vidisse egrū cui⁹ vrine odor sit sicut odor vrine sani. ¶ Et nos q̄dem dicemus q̄ cum vrina nullo modo odorem h̄z cōplegionis frigiditatē significat r̄ superflua cruditatem. Et plerunq̄ etiam significat in acutis egritudinibus mortē nature. ¶ Cū autē odor h̄z habuerit fetidū r maturationis significationes in ea fuerint: erit ipsius cā scabies at̄ vlcera in instrumentis vrine q̄ suis cognoscant signis. ¶ Qd̄ si maturatio nō affuerit possibile erit vt sit ex hoc r possibile vt sit ex putrefactione. ¶ Cū q̄ hec in febrib⁹ fuerit acutis: r nō fuerit cā membrorū vrine: erit signū malū. Cum ad acredinem traxerit: significabit putrefactionē que est in humorib⁹ frigidā h̄ntib⁹ substantiā q̄s calor superauit extrane⁹: r significabit mortē caloris nālis: r n̄nium frigiditatis i natura cū calore extraneo. ¶ Odor r̄o q̄ ad dulcedinē trahit sanguis significat d̄niuz. Et q̄ multū est fetida est colerica: r fetida ad acredinē trahēs ē melancholica. Cūq̄ vrina fetidi odoris i sanis p̄seuerauerit: significabit febres q̄ ex putrefactione accidunt: at̄ minoratiōem

Liber primus.

putrefactionis q̄ in ipsis est retēta. Et hoc q̄dē demōstrabit si illico alleuiationē habuerit. ¶ In acutis egritudinib⁹ cū fetor urina cōmunicabit ⁊ postea ab ea remouebit: fueritq; ablatio hec subito ⁊ post ipsaz nō subsecuta fuerit req̄es: significatio erit casus virtutis

¶ De significationibus urine ex spuma sumptis. Ca. 5.

Spuma accidit ex humiditate ⁊ v̄tosit̄e ⁊ te proiecta in v̄inale cū p̄iectione urine. ¶ V̄tosit̄as nō cū v̄rina egrediēs auxiliū p̄culduldio prebet in subst̄tia urine ⁊ precipue cū v̄tosit̄as in corpore superauerit: quēadmodū in v̄rina accidit opilatio des h̄n̄ium in qua multe sunt ampulle. ¶ Et spuma quidē q̄nq; cū suo significat colore: sicut significat sua nigredine ⁊ ruffedine in icteritia.

¶ Et est cū puitate sui ⁊ magnitudine significat: qm̄ ipsi⁹ magnitudo significat viscositatē. ¶ Sui nō multitudine ⁊ paucitate: qm̄ ipsius multitudo significat viscositatē ⁊ multā ventositatē. ¶ Et ipsa quidem significat per rupturam suarum ampullarū cito factam aut tarde: qm̄ ruptura ampullarum tarda significat viscositatem. Et parue quidem ampulle remanentes in egritudinibus renū significat ventositates ⁊ viscositatem. ¶ Ad summum vero humor viscosus in egritudinibus renū est malus ⁊ significat humores malos ⁊ frigiditatē: illud significat granula que nominauimus.

¶ De significationibus specierum hypostasis. Ca. 6.

Ita primis dicem⁹ q̄ medicorū cōueniētia in vsu nominis hypostasis ⁊ sediminis iā recessit a via cognita. Dicūt em̄ hypostasim aut sedimē: nō illud tantū qd̄ inferius descēdit: s; omnem substantiā q̄ spissioris existit eēntie q̄ aquositas: ⁊ est ab ea diuisa siue sit suspēsa: siue sit supra. ¶ Dicem⁹ igit q̄ hypostasis multis cognoscit modis. s. ex subst̄tia sui: et quātitate: ⁊ qualitate: ⁊ situ suarum partium: ⁊ loco sui: et tempore: ⁊ qualitate sue permixtionis.

¶ Significatio vere ei⁹ ex subst̄tia sui est. Quoniam hypostasis aut erit naturalis laudabilis demonstrans digestionem ⁊ maturationem naturalem. ⁊ hec erit alba ⁊ descēdēs inferius rei⁹ partes cōtinue ⁊ similes reuales: ⁊ oportebit vt sit rotundam habens figurā equalem subtilem simile hypostasi aque rosacee. Et proportio sue significationis sup̄ maturationē materie in toto corpore ē sicut proportio significationis materie puris albi leuis silis eēntie sup̄ maturationem apostematis. Sed pus est spissū. Et hec ē subtilis.

¶ Et hypostasis quidem ⁊ sediminis significationes sunt bone licet tinctura deficiat ⁊ equalitas. Verum equalitas apud antiquos melior est tinctura. Equalis namq; que non tantū est alba: sed rubea est melior alba que est aspera. ¶ Amplius plurime hypostases secundum colorem urine existunt. Sed ex eis que diuersificantur alba est melior. Post illam rubea. Et post ipsaz citrina. Et post eā illa que est vt arsenicum. Et malitia quidem a lentiginosa incipit. Tu autem non attendas illud quod alij dicunt: nam albedo erit

quibus non propter maturationem: requalitas non est nisi propter maturam rationem. Et de albedine est quod est propter vehementem ventositatis commixtionem. ¶ Male autem hypostasis incontinuitas melior est quam ipsius commixtiones. Et hypostasis quidem mala est quam evicino scies. Bona autem hypostasis de qua loquimur puri assimilatur et flegmati crudo cum tenuis fuerit. Verumtamen pus ab ea differt pro fetore. Et flegma crude se parat ab ea concalcatione suarum partium: et ipsa ab utrisque differt subtilitate et lenitate. ¶ Et hec quidem hypostasis non querit nisi in egritudine: quoniam in sanitate non requiritur: nullum est quoniam non dubitat quin in corpore egri male retente sint materie invenis ipsius quam nisi mutarent: poterunt corruptionem. Invenis autem sani non se oportet esse humorum quod sit excutiendum. Sed si est melius est quod hoc significet ex eis superfluitates que in eis superfluunt ex cibo a digestionem priuate: deinde superfluitas que in urina sit hypostasis: siue matura: siue non matura. ¶ Et in maculis quidem est sed immodicum quod descendit secundum sanitatis dispositionem: et pro parte que exercitio vult: et artibus se exercent laboriosius. Et non multiplicat hanc hypostasis nisi in corporibus pinguium ociose viventium. Et propter hoc est in urinis egrosum macrosum non est expectanda hypostasis tamen quantum in urinis egrosum pinguium: quoniam eorum egritudo multoties recedit ita quod nil descendit: et multoties hypostasis in corporibus non parit ad hoc ut descendat: sed tamen plerumque est modicum eius in eis natas aut pendens. ¶ Et in multis quidem urinis hypostasis illico cum migret: descendit: nisi in eis que valde mature sunt: imo in eis parum expectandum est. Et plures ex hypostasis coloribus sunt secundum plim secundum colorum urine sed melior ex eis que diversificant est alba postquam est rubea deinde citrina.

¶ Non naturalis vero hypostasis: alia est silis rasure intestinalium corticalis que est furfurea: aut herbina: aut similiginea: aut silis arsenico rubeo. aut ei quod valde citrinum. Alia est carnosum. Alia est adipina. Et alia est saniosa. Et alia est mucilaginosum. Et alia est que est silis frustulis fermenti in aqua soluti. Et alia est sanguinea sanguifugalis. Alia est capillaris. Et alia est harenalis granosa. Et alia est cineritia.

¶ Silis vero rasure intestinalium corticalis alia est petaloides magnarum partium rubearum aut albarum que significat secundum plim quod separate fuerunt ex membris que sunt propinqua membris a quibus dividuntur urine. Et albe significant quod sunt ex vesicca propter ulcera que sunt in ea: aut scabiem: aut corrosionem. Rubee autem carnosae significant quod sunt ex rene. ¶ Et ex petaloidibus quidem sunt que sunt coloris fusci et obscuri aut squamis piscium silis: et hec est vehementer mala et in multis speciebus hypostasis que non noiamus deterior. Et significat petaloides membrorum radicalium rasure. Verum duo prima ipsius genera nullo modo impediunt imo plerumque vesicam mudando sanant. Et dixerunt quidam curiam hominem se in potu tribuisse castarides que cortices albos quasi venosus minuit: quod cum aquo state fricabant resolvebant et tingebant tinctura rubea que factus est sanus et vivit. ¶ Et ex ea quidem que est sicut rasure intestinalium est quedam que est mi-

noris latitudinis quod due predictae: et spissioris substantie: quam si ru bea fuerit: vocat herbina: et si rubea non fuerit: vocat fursurea. Et ber bine quod si fuerint rubee partes plerumque sunt partes epatis aduste: et ple runque est sanguis in eo adustus: et plerumque est etiam ex rene. Sed quod est ex rene est maioris continuitatis carnosae. Alie vero due plus simulantur ei quam non est carnosae: et fracturas est magis recipiens. Et cum vehe menter trahit ad citrinitatem est ex rene proculdubio. Quoniam illa que est ex epate ad rubedinem tendit fuscam. Et quandoque associat ei in hoc illa que est ex rene. Et fursurea vero hypostasis quandoque est ex scabie vesice: et quandoque est ex liquefactione membrorum. Et differ entia inter eas est quod cum illic in radice membri fuerit pruritus et fetor erit ex vesica et proprie cum pus prius mictum fuerit: et precipue cum alie significationes vrine demonstrauerint maturationem: et fuerint vene superiores sane complexionis: et non fuerit in eis macula: immo in ve sica. Sed si cum inflammatione fuerit et virtutis debilitate et mem brorum mingendi incolumitate et color fuscitati attinuerit: erit tunc ex liquefactione humoris. Et crinoides vero plurimum est ex adu stione sanguinis que ad rubedinem trahit. Et multotiens est ex li quefactione membrorum et eorum rasura si albedini attinet. Et quan doque etiam est ex vesica scabiosa secundum minus. Et tibi quod est possibile est vt modum differentie inter eas intelligas per illud quod iam sciuisti. Si autem nigredini attinet: est ex sanguine adustione et proprie in splene. Omnes preterea petaloides hypostases que non sunt ex causa que fit in vesica et rene et canaliculis vrine in egritudinibus acutis malum protendunt perniciosum. Et tu quidem iam sciuisti ex hac summa carnosae dispositionem: et quod plurimum eius est ex rene: et qua doque ipsa non est ex rene. Nam ex rene non est nisi cum caro est sane carnositatis et non est in corpore liquefactio. Et vrina quidem ve narum significat sanitatem: quoniam renum egritudines matura tionem non prohibent vrine quia ipsa supra ipsos existit. Et hypo stasis vero adipina: adipis et pinguedinis et etiam carnis significat liquefactionem. Et earum peior est que auris aque similatur. Duo autem ipsius principia cognoscuntur ex paucitate et multitudine et commixtione et separatione. Quoniam cum est multa et separata exi stumatur quod sit ex parte renis et propter liquefactiones sue adipis. Et si est minus et maioris commixtionis est ex loco magis remoto. Et est cum in vrina frustum album granati grano simile visum, fue rit verit ex adipe renis. Saniosa vero vlcus significat quod aper tum fuit: et proprie in membro mingendi: et precipue si ibi fuerit: sedi mem laudatum ad fundum descendens. Et mucilaginosae quidem significant humores spissum crudum: aut quod est in corpore multus aut ex instrumentis vrine egrediens: aut crism apertionis vene sciaticae: aut doloris iuncturarum. Et hoc quidem cognoscitur ex alleuiatione que post ipsam sequitur. Plerumque enim subtilia et

tenuatur & putatur hyppostasis laudabilis. Quapropter in acutis egritudinib⁹ non est confidendū in eo qđ apparet s̄m similitudinē laudabilis hyppostasis: cū nondū fuerit maturationis hora: nec presentes fuerint eius significationes. Et etiā est cum vehemētem complexionis renis frigiditatē significant. ¶ Inter saniosam vero & crudā existit differentia. Quā saniosa existit cū febre: & precedunt ipsam significationes apostematis: & eius partes faciles sunt ad cōiungendū & separandū. Et quedam ex ea est que cū aquositate vehementer miscetur. Et quedā ex ea que separat sed cruda est & turbida & spissa & non facile cōiungitur: nec facile separat. ¶ Et vīna qđ dē in qua plurima mucillaginosa hyppostasis apparet qñ est egubersans cū in sine podagre apparet & dolor arteticorū: significat bonū. ¶ Capillaris autem est p̄pterea qđ humor occultus consolidat ex calore in ipsum a gente qđ quādoq; est alba: quandoq; est rubea & eius cōsolidatio est in rene. Et ferūt quidā qđ in eius lōgitudine plerūq; palmi mensura inuenitur. ¶ Que autē fermenti infusi frustulis similis existit debilitatē significat stomachi & intestinorum & digerendi maliciā in ipsis: & est plerūq; causa eius comedere lac & caseum. ¶ Harenosa vero semper significat lapidem qui consolidat aut cōsolidando p̄cedit: aut qui resoluitur. Et que quidem est ex eis rubea est ex rene. & t qñ non est rubea est ex vesicca. ¶ Plurimū autē que cinericia est slegma significat: aut pus cui p̄pter longam morā accidit caloris mutatio & sectio partium: & est qñq; p̄pter adustionem que ei accidit. ¶ Sanguifugalis vero hyppostasis si vehemēter est mixta epatis debilitatē significat. Et si minus hac significat vulnus in cannalibus vrine & cōtinuitatis solutionem in ipsis. Et si fuerit separata plurimū eius erit in vesicca & in virga. Et nos hōdē perscrutabimur hoc in particularibus egritudinibus in caplo de mictu sanguinis. Et si in vīna fuerint sicut sanguifuge rubee infirmo splenē habente resoluetur plē ipsius. ¶ Scito autē qđ in egritudinib⁹ vesice non mult⁹ egredit sanguis: qm̄ ei⁹ vene mixte sunt in ipsius corpore calcate & anguste & pauce.

¶ Hyppostasis vero significatio ex quantitate ipsius sumpta multitudinē quidē suū paucitate declarat cause ipsam efficientis multitudinē aut eius paucitatē. Et ex quātitate quidem sui in magnitudine aut puitate sui est quemadmodū diximus in hyppostasi mucillaginosa.

¶ Eius autem significatio ex qualitate sui: est ex colore quidē ipsi⁹ Quoniam que ea nigra est significat malum s̄m diuisiones quas nominauim⁹. Que tamen ex ea sanior est illa cuius hyppostasis est nigra & aquositas non est nigra. Et rubea quidem sanguinis significat proprietatem & fastidium. Et citrina quidem significat caorem fo:tem & egritudinem insidiosam. Et ex ea quidem que alba est quedam est bona sicut diximus. Et quedā est mala sicut mu

Liber primus.

cilaginosa aut saniosa aut spumosa maturacioni contraria. Viridis quoque semita est ad nigram. Et odore vero eius est quemadmodum diximus in his que premissa sunt.

Et ipsius vero situr: et leuigatione sui: et diuulsione. Quoniam leuitas et equalitas in hypostasi laudata est melior. Et in non laudata est deterior. Sed diuulsio significat ventositates et digerendi debilitatem.

Eius autem significatio ex loco sui est. Quoniam autem est natans: et vocatur nubes. Aut pendens: et hec quidem est in medio stans que est maioris maturacionis quam prima. Et ex pendente illa melior est cuius ruge et simbrie ad inferiora declinant. Aut ad fundum descendens que est melioris maturacionis: hec quidem est de hypostasi laudata.

Non laudata vero que leuior est melior existit sicut nigra: et hoc in febribus acutis. Et similiter si humor est slegmaticus aut melancolicus: quoniam ea que est ut nubes melior est ea que inferius descendit. Significat enim eius subtilitatem: nisi cum causa mutacionis fuerit multa ventositas: et si non fuerit ita natans est melior quam pendens. Et inferius descendens est deterior. Et causa quidem natandi superius est caliditas cum qua est acuitas et ventositas. Hypostasis autem diuulsa in grossa superius natat et proprie cum sit leuis: et in tenui descendit inferius et proprie cum sit grauis. Cuius in principio egritudinis apparet pendens et natans: postea perseverat: significat quod crisis cum exitura veniet. Adacilentorum vero egritudo plerumque remouet sedimine bono natante aut pendente: quemadmodum diximus in precedentibus. Et cum inter nephilum et enozima et hypostasim fuerit aliquid simile tele aranee aut densitas erit signum malum.

Et multoties quidem natans sedimine non bonum apparet ex quo prouenit terror. Sed istud erit principium maturacionis et permutacionis ad bonitatem: postea pedebit: deinde descendet: et erit signum non malum. Quod si post ipsum puenerint hypostases: tumor quem in primis habebamus fiet necessarius.

Significatio vero hypostasis ex suo tempore est. Quoniam si velociter postquam migitur descendit: est significatio bona secundum maturitatem. Et cum tarde descendit: est significatio priuationis maturacionis secundum quantitatem sue dispositionis.

Significatio autem forme commetionis ipsius est sicut diximus cum demictu sanguinis et adipis mentionem fecimus.

De significationibus multitudinis vrine et paucitatis ipsius.

Cap. 7.

Urina que pauce existit quantitatis virtutis significat debilitatem. Et illa que est minus eo quod bibi resolutionem significat multam: et ventrem habere: et aptitudinem ad hydropisim. Illa vero que est multe quantitatis quoniam significat liquefactionem: et superfluitatum liquefactarum in corpore in vana euacuationem. Et nos quidem differemus inter eas cognoscere possumus secundum virtutis dispositionem.

Urina mali coloris malū significās quāto plurima fuerit; tanto erit magis salutis nūcia. **U**t cū interfecta fuerit plus malitiā significabit sicut nigra: et grossa. **U**rina diuersarū dispositionū que quāq; mingit multa: quāq; pauca: et quāq; retinet: est significatio pugne et laboris nature: et ē significatio mala. **U**rine multitudine in acutis egritudinib⁹ cū nō post ipsam aduenit requies: est significatio ethice et spasmi ex inflammatione. **U**t sicut sudor. **U**rina h̄i acutis egritudinibus guttatim inuoluntarie mingitur: significat in cerebro nocumētū quōd n̄eruis accidit et musculis. **U**t si febris detra fuerit et signa affuerit salutis pronosticat sanguinis exitum ex naribus. Sed prima desipiētia pronosticat et corruptionem. **C**um autē sani vrina minuitur et attenuatur et perseuerat hoc totum et sentit grauitatem et dolorē in renib⁹: significat durū apostema in partib⁹ renis. **U**t cum in egritudine celerica multiplicatur plerūq; portēdit prosperū euentū: et pprie cum est alba et ad egrediendum facilis.

De vrina sana optima.

Caplm. 8.

Hec est mediocris substantie: et subtilis tincture: ad citrinū trabens. Et hypostasis si ibi fuerit bona ex albedine et lenitate equalitate et figure rotunde et odoris temperati neq; fetida: neq; ex tincta. **Q**uidam autem dixerunt quod cum huiusmodi vrina subita in egritudine quā est in vltimo acuitatis visa fuerit: sanitas die sequenti aderit.

De vrina etatum.

Caplm. 9.

Infantū vrine ad lactis proprietatē trahūt ex pte nutrimentū eorum et propter humiditatē cōplexionis ipsorum et tūc declinant magis ad albedinem.

Puerorū aut vrine sunt spissiores et grossiores vrinis iuuenū turbidiores. Et nos iam nominauimus hoc ante.

Iuuenum vero vrine ad ignis formam trahunt: et ad substantie mediocritatem.

Et vrine senū ad albedinē et subtilitatē. Est tñ cū sunt grosse s̄m supfluitates in eis existētes quarū euacuatio multiplicatur.

Decrepitorū vno vrine maioris sunt albedinis et tenuitatis. Est tñ cū predicta grossities eis accidit: s; raro cū vrina vebemēter fuerit grossa apti erunt vt lapis eis accidat.

De vrinis virorum et mulierū.

Cap. 10.

Mulierū vrine temp sunt maioris grossitiei: et albedinis: et minoris pulchritudinis quā virorū vrine. Et hoc quidē est ppter debilitatem digestiue earū: et ppter supfluitam ipsarum multitudinem: et propter amplitudinem cānāliū in vnde egrediuntur ea que ab eis erunt: et propter illud quod ex earum reoluitur matricib⁹ et ad vrine instrumenta tendit.

Masculorum vero vrinās cū moues: turbant: et declinat earū turbatio ad superioza: et est quod s̄m plurimū turbidentur. Sed mulierū

Liber primus.

vrine fere turbidat̄ ex motiōe ppter paucā separationē sui: ⁊ hñt s̄m plurimū supra summitatē suā: p̄p̄mā rotūdā. Et si turbide fuerint ear̄ turbidatio pauca erit. ¶ In vrinis virozum illico cū mulierib⁹ commiscetur sunt fila adinuicē tēta.

¶ Urine p̄gnatiū sunt clare: ⁊ supra earū sup̄ficiē ē nebula. Et qñq̄ trahūt ad colorē aque cicerū aut aqua pequ citrinū aquacoquūt pedes animalium: ⁊ in ipsa est irinus. Et supra summitatem earū est nebula. Sed quocūq̄ modo fuerit in medio videbitur sicut cotū carminatū. Et est cum in eis sunt velut grana que ascendunt ⁊ descendūt. Cūq̄ irinus manifestior fuerit: erit impregnationis p̄cipiū. Et cū loco ipsius fuerit rubedo erit in fine impregnationis: ⁊ proprie si turbant̄ cum mouētur.

¶ Parientium vrina secundum plurimum est nigra: et in ipsa est velut attramentum et sicut sordities.

De reb⁹ vinarū aialū ⁊ diuersitate ipsar̄ ab vrinis hoīm. Cap. II.

Perūq̄ p̄fert medico cū aialū vrinās cognoscit: p̄ptera q̄ cū ipse eis exp̄t certitudinē facit: ⁊ hoc q̄dem difficile est. ¶ Qui dam autem dixerūt q̄ vrina asini est sicut butyrū liquidū cū turbiditate ⁊ grossitie exteriorē. ¶ Et subiugaliū vrine ei simulant̄: s̄ sunt citrine: ⁊ videbit̄ q̄ sup̄ior medietas v̄nalis sit clara ⁊ inferior medietas sit turbida. ¶ Quium vero vrine sunt albe ad citrinitatem trabentes propinque vrinis hoīm: sed substātiā nō habent: et earum sedimen est sicut oleū: aut sicut amurca. Et cuiuscūq̄ nutrimentū fuerit meli⁹ erit vrina clarior. ¶ Urina hō caprioli vrinis hoīuz ⁊ ouīū simulat̄: s̄ neq̄ substātiā h̄z neq̄ sedimē: ⁊ ē clarior vr̄s ouīū

¶ De rebus alijs que vrinis simulant̄ ⁊ differentia inter eas et vrinam. Capitulū. 12.

Srupū acetosuz ⁊ oēs liquores q̄ sūt ex aqua ⁊ melle ⁊ aqua ⁊ sicubus ⁊ reliquos q̄ sūt ex croco ⁊ eis similib⁹ quāto pl⁹ tibi appropinquaueris: erūt in claritate magis augmētati. Et quāto pl⁹ clōgaueris ea cōsidera an opz vt augmētet grossitudo. Urina hō ab hoc est diuersa. ¶ Hydromellis p̄terea spūa ē citrina. Et aq̄ ficuū sedimē a latere descēdit: ⁊ nō in medio: neq̄ ordinate: neq̄ h̄z motū. ¶ Sit ergo sufficiens i nominādo dispositiōes vinarū. In libris hō pticularib⁹ puenient ad te diuisiones dispositionū vrine.

¶ De significationibus egestionis. Capitulū. 13.

Aetio plerūq̄ declaratur ex sui quantitate: qd̄ ē vt cōsideret̄ si est minor eo qd̄ comedit̄: aut maior: aut eq̄lis. Et notū qd̄ ē est q̄ ipsius augmētū est ppter humor̄ multitudinē. Et paucitas ppter ipsor̄ paucitatē: aut qz ex ipsa i intestino monoculo ⁊ i colon ⁊ i fascijs multū fuit retētū: qd̄ ē signū colica p̄cedēs: aut ppter expulsiōe debilitatē. ¶ Et cognoscit̄ ēt ex essentia sui. Qm̄ qd̄ ex ea hūidū est: aut significat opilatōes: aut digestiuē malitiam. Et plerūq̄ significat mesaraice debilitatē que humorē nō fugit, Et quādoq̄ est

propter capitis rheumatismum: aut ppter comestione rei que eges-
tionem humectauit. Qd̄ autem in humidoviscosum est plerumq; si-
gnificat liquefactionē hoc est cū fetore. Et plerumq; significat ma-
lorū humorū viscosorum multitudinē: et hoc nō cū multa existit les-
nitate. Et plerūq; significat nutriētia viscosa q̄ comesta fuerunt et nō
pauca cū calore forti in complexionē et nō fuit inter ea digestio bona.
Sed qd̄ ex ea est spumosum fortitudinis caloris significat ebullitio-
nē: aut multarū ventositatū permixtionē. Qd̄ aut̄ ex egestionē est sic-
cū: aut laborem significat et resolutionem: aut multam vrine puoca-
tionē: aut igneū calorem: aut nutrientiū siccitatem: aut multā moraz
in intestinis: sicut in suo dicemus dicemus caplo. Cūq; humiditas
siccō qd̄ est durū admiscetur: significat qd̄ eius siccitas est ppterea qd̄
multum fuit retēta in humiditatib; ipsam exire phibentibus: et p-
pter puocationē fellis pūgentis et festinātis. Sed cū ibi nō est lōga retē-
tio neq; humiditatis in iestina ad sunt significatiōes: cā in ipsa est
supfluitatis famoserpūgētis effusio q̄ ab epate fluxit i eo: qd̄ est corā
ipior sua euacuatione nō quieuit donec cōmisceret. ¶ Et est etiā cū
calore sui dignoscitur egestio. ¶ Eius hō calor naturalis igne; est
lenis existens igneitatē. Qui si augmētatur fellis significat multiz
tudinē. Et si minuitur: significat cruditatem et maturatiōis puatio-
nē. Et si alb; fiat quādoq; est eius albedo propter opilationē in can-
nalibus fellis: et hoc significat ictericiā. Et si cum albedine est virus
saniei habēs odorem magni apostematis significat aptionē. ¶ Sa-
n; quoq; q̄ nō exercitat multotiēs egerit vir; et saniez q̄ est ei purga-
tio et euacuatio laudabilis qm̄ ppter hoc remouetur ab eo laxitas
q̄ ei ppter puocationē exercitiij acciderat quē admodū dixim; in vrina
¶ Preterea scito qd̄ egestio colorem igneū vehementer supfluuz ha-
bēs multotiēs in hora finiu egritudinum significat maturationē
Et multotiēs significat dispositiōis maliciā. Et nigra qd̄ significat
taliter qliter sunt vrine nigre significatiōes. Significāt em̄ aut adu-
stionem forte: aut egritudinis melācolice maturationē: aut nutriēs
tingēs: aut potionē rei q̄ melācolia euacuat: s; p̄ma est mala. Et illa
qd̄ est q̄ est ppter melācolia non sufficiēter cognoscit̄ ex calore sui im-
mo cognoscenda est ex acredine sui et bullitione terre ex ipsa. Et est
mala: siue sit egestio: siue vomit;. Et ex ipsius proprietatib; est qd̄ in
se luminositatem habet. ¶ Ad vltimum vero humor melancolicus
purus per necans est s̄m plurimū cum egreditur. s. est mortis signi-
ficatio. ¶ Chimi hō nigri erit; multotiēs cōfert: illud est qm̄ melā
colie radicalis exitus vltimam corporis adustionem significat et hu-
miditatum ipsius peremptionem.

¶ Viridis aut̄ egestio caloris inati sigat extinctionē. Et silr fusca.
¶ Egestio quoq; plerumq; ex sui cognoscitur forma ex absentia in-
flationis sue: aut ex inflatione. Quoniam inflata sicut stercus vac-
ce significat ventositatem.

Liber primus

¶ Est cū ex hora sui cognoscit: qm̄ cū egestiōis erit? festinat? hora rā q̄ egredi solebat antecedit: signū est malū: qz fellis significat multitudinē: ⁊ virtutis retētiue debilitatē. Et si ei? tardat erit? digestiue significat debilitatē intestinoꝝ frigiditatē. Et humiditatis rionni multitudo ventositates significat inflatiuas.

¶ Colores quoq; extranei ⁊ diuersi mali existunt: ⁊ nos ipsos in libro nominabimus particulari.

¶ Que hō ex egestionē est melior est iuncta q̄ est similiū partiū in q̄ squositas siccitati est vehemēter admixta ⁊ cuius spissitudo est sicut mellis spissitudo: ⁊ cui? erit? est facilis: ⁊ nō pūgit: ⁊ cui? color attinet citrinitati: ⁊ non est multi fetoris: neq; est puata fetore: ⁊ nō hz gurgulationē: neq; rugitū ⁊ nō hz spumā. Bius erit? est in hora in qua solet: ⁊ hz quātitatē q̄ ei qd̄ cōedit est p̄p̄inqua in quātitate sui. **¶** Et scito qd̄ nō oīs egestiōis equalitas est laudabilis: neq; oīsei? lenitas qz qn̄q; sunt p̄pter vehemētē murationē in omi pte similē: ⁊ qn̄q; sunt p̄pter aduersionē ⁊ liquefactiones similes: ⁊ tūc qd̄ sunt ex deterioribus significationib?. **¶** Et scito qd̄ egestio q̄ est tēperate essentie que est ad tenuitatem non est laudabilis: nisi cū non sunt cum ea rugit? neq; ventositates neq; in sui exitu paulatim intersecatur. Et si nō possibile est vt eius exitus sit p̄pter intus molestans qd̄ est ei admixtum ⁊ non permittit vt coniungatur.

¶ Est autē cū pleriq; folliciti fuerint de significationib? que in sudorez alijs apparent rebus: veruntamen de ipsis loqui proprius est in sermone particulari. In sermone quoq; particulari similiter reperies expositionis augmentum in re egestionis ⁊ vrine ⁊ reliquoz.

¶ Sen quarta de diuisione modozum medicationum s̄m egritudines vniuersales. Et continet capitula. 31.

¶ Dictionis quarte est locutio vniuersalis de medicatione. Ca. I.

Dicemus qd̄ res medicatiōis ex vna triū rerum complet. Una earū est regimen ⁊ nutritiō. Et alia medicinarū est exhibitio. Et tertia est operatio manualis.

¶ Per regimen autē intelligimus administrationē que fit in causis necessarijs numeratis que s̄m vsum sunt currētes: ex quibus est nutritiō. **¶** Et indicia qd̄ regiminis ex pte qualitātū earū sunt p̄portionalia iudicijs medicinarū. Nutriēs hō ex eis oībus iudicia hz q̄ sunt ei p̄p̄ia ex modo quantitatis. **¶** Nutriēs est quādoq; p̄hibet: quādoq; minuit: qn̄q; equal: qn̄q; auget. **¶** Sz nō p̄hibet nisi cū medic? vult vt natura occupet in murationē hūoꝝ. **¶** Et nō minuit nisi cū vult vt tūc cū hoc custodire: ergo in q̄tū nutrit: custodit partē virtutis: ⁊ in q̄tū minuit: custodit partē materiei: ne natura tunc occupet in digerēdo multum cibū. Ipse quoq; semp sit sollicit? de eo qd̄ magis suspectū est: rest virt? si fuerit valde debilis: aut egritudo si fuerit multum fortis. **¶** Nutriēs quoq; ex duabus minuit

partib⁹. vna eaz est ex parte quãtitatis: z altera est ex pte qlitatis: z ibi qdẽ possibile est ponere cõuictionẽ duaz ptiũ diuisionẽ tertiam.

¶ Differẽtia aut in ter duas dictiões quãtitatis z qlitatis est. Qm nutriẽs qñq; est multe quãtitatis z pauci nutrimẽti sicut olera z fru ct⁹: qm q ex eis multũ comedit ex quãtitate nutriẽtis multũ recipit absq; ei⁹ qlitate. Et qñq; est nutriẽs pauce quãtitatis z multi nutri mẽti sicut oua z galloz testiculi. Nobis quoq; qñq; est necessariũ qlit atẽ minuere in quãtitate augmẽtũ facere. z hic qdẽ est cõdesideriũ fuerit superãs: z in venis crudi fuerint humores: z voluerim⁹ deside riũ sopire p stomachi repletionẽ: z a venis multã phibere materiã: iõ vt pus maturet illõ qd est in venis: aut ppter itẽtiões alias ab istis Et qñq; necessariũ ẽ nobis in qlitate augmẽtũ faceret minuere quã titatẽ: z hoc qdẽ est cũ voluerim⁹ virtutẽ cõfortare: z stomachi natura rẽ multã digerere nõ valet. Plurimũ aut qd nos laboram⁹ in minuẽ do cibũ aut phibẽdo: est cũ egritudies medicamur acutas. In egritu dinib⁹ quoq; cronicis minui⁹ s; min⁹ q̃ in acutis. In egritudi nib⁹ nãq; cronicis pl⁹ de virtute solliciti sum⁹: q; scim⁹ q eaz crisis est lõginqua z ipaz stat⁹ est remot⁹ q̃ propter nisi virt⁹ custodiat vsq; ad horã crisis stare nõ poterit: neq; illõ qd in lõgo digerit tpe dige rere valebit. In acutis nõ egritudinib⁹ crisis est ppinqua z cõfidim⁹ q virt⁹ ante statũ nõ resoluet. Qd si hoc timuerim⁹ nutriẽs nõ plu rime minuem⁹. Et quanto egritudo plus pncipio ppinqua fuerit: z accidẽtia magis qeta nutriemus virtutẽ cõfortãtes. Et quãtũ egritudo s; m augmẽtũ pcesserit z accidẽtia ibi etiã augmẽtata fuerint minuem⁹ dietã ppter fiducia eius qd iã dedimus z ppterea vt virt⁹ alleuetur in hora luctaminis. In tpe quoq; status regimẽvehemen ter subtiliamus. Et quãto magis egritudo fuerit acuta z crisis pro pinquior erit nra regiminis subtiliatio maior: nisi cause acciderint q nos ab eo phibeãt: quẽadmodũ in libris noiabim⁹ p ticularibus.

¶ Nutriẽs p terea s; hoc qd ex eo fit nutrimẽtũ duas alias h; opatio nes q sunt. Velocitas penetratiõis: sicut dispõ vini. Et tarditas pe netratiõis: sicut assatoz dispõz frizo. Et ẽt spissitudo substãtie ei⁹ qd ex ipõ generat in sanguine ei⁹ retẽtio: sicut est dispõ nutrimẽti carnis porcine z vituline. Aut ipius subtilitas z resolutiõis ei⁹ neces sitas: sicut est dispositio nutrimẽti qd fit ex vino z ex lacte z ex sicub⁹.

¶ Et nobis quidẽ est necessariũ nutriẽs qd cito penetret cũ casu vir tutis aialis succurrere volum⁹ z eius resolutioni: z nõ põt stomach⁹ z virt⁹ tolcrare vt nutriẽs digerat qd tarde digerit. Et nos qdẽ a nu triẽte terremur qd cito digerit cũ accidit vt nutriẽs pcedat qd tar de digerit: z timeim⁹ ne cũ eo misceat z fiat s; m modũ quẽ iã declara uim⁹. Et terremur etiã a nutrimẽto grosso cũ p certo scim⁹ qd aci cidũt opillationes. Sed eligimus cibũ fortis nutrimentis tarde di gestionis propter eum quem confortare volumus exercitijs fortib⁹ z preparare. Harum quoq; nutriens eligimus propter illum cui ve

lociter accidit pororum spissitudo. ¶ **M**edicatio autē q̄ fit cū medi-
 cinis tres h̄z regulas. Una earū est regula eligēdi ei⁹ q̄litate. s. eligē
 di ip̄az calidā aut frigidā aut hūidā aut siccā. Et sc̄da est regula ip-
 sius eligēdi quātitate: et hec q̄dē regula diuidit̄ in regulā mēsurādi
 p̄dusei⁹: in regulā mēsurādi ipsi⁹ q̄litate. s. sue caliditatis gradū
 aut frigiditatis aut reliquaz ab istis. Et tertia est regula ordinādi
 suā horā. ¶ **I**n electiōe autē q̄litate medicine absolute nō hab. ī co-
 gnitio nisi p̄ cognitionē speciei egritudinis q̄m cū egritudinis q̄li-
 tas scita fuerit: erit medicina. eligēda q̄ ei in iua q̄litate sit cōtraria
 q̄m egritudo suo medicaf̄ p̄trariot̄ p̄feruz̄ sanitas suo sili. ¶ **Q**uā-
 titatis autē ipsi⁹ mēsurā ex duab⁹ cognoscit̄ p̄tib⁹ s̄z modū mēsure ar-
 tificialis. Ex natura mēbrū. Et ex quātitate egritudinis ex reb⁹ q̄ sup-
 illō sua significāt̄ conueniētiā aptitudine ip̄az q̄ sunt gen⁹ etas et
 cōsuetudoz t̄p̄s et regioz ar̄ et h̄t⁹ et forma. ¶ **N**ature h̄o mēbrū cogni-
 tio q̄ttuoz rez cōtinet̄ cognitionē sc̄z cōplexiōis mēbrū creatiōis ei⁹
 et ei⁹ sit⁹: et ipsi⁹ h̄tutis. ¶ **E**t cōplexiōis q̄dē mēbrū: q̄m cū ei⁹ natura
 lis cōplexiō scita fuerit: et ip̄ius cōplexiō in egris sciet̄ p̄ mēsurā est
 matiua quātū ei⁹ cōplexiō naturalis elōgata fuerit: sciet̄ ergo mēsu-
 ra quātitate qua ip̄a reduci possit ad tēperitē verbi gratia. q̄m si sa-
 natiua cōplexiō fuerit frigidā et egritudinalis calida: tūc iā multa
 elōgatio erit a p̄plexiōe sui: et tūc multa indigebit̄ infrigidatiōe. Qd̄
 si ambe fuerint calide sufficet ei p̄ua infrigidatio. ¶ **E**t creatiōis q̄-
 dē mēbrū iā dixim⁹ q̄ creatura mēbrū ī q̄ttuoz diuidit̄ modos. Et tu
 q̄dē eā ibi cōsiderare debes. Post hec scire debes q̄ mēbrū q̄dā sunt
 q̄ ī forā mimb⁹ suis sūt facilia: et sunt ī eis īteri⁹ aut exteri⁹ loca vacua
 p̄ q̄ expellit̄ supfluitas medicina subtilit̄ tēperata. Et eoz sunt alia
 q̄ nō sunt ita: s̄z medicina indigēt̄ fortiore. Et silr̄ eoz est qd̄ est rarū
 Et eoz est qd̄ est spissum. Et raro qdē medicina sufficit̄ subtilis. Et
 spisso est medicina fortis necessaria. Qd̄ aut̄ forti medicina magis in-
 diget̄ est illō qd̄ in nulla duaz p̄tū vētriculū h̄z neq̄ receptaculū. Et
 post ip̄m est illō qd̄ a duob⁹ p̄tib⁹ h̄z receptaculū: s̄z est solidū et spissū
 sicut rigno. Postea est illud qd̄ ea h̄z a duab⁹ p̄tib⁹: et est rarū sicut
 pulmo. Et sit⁹ qdē mēbrū q̄m p̄ sitū cognoscit̄ quē ad modū tu scis aut
 loc⁹ aut societas. ¶ **U**tilitas h̄o q̄ ex societatis prouenit̄ cognitione
 est magis pp̄ria p̄pterea q̄ p̄tē magis eligis ad quā medicina tra-
 hit̄ ad quā eā declinare facis. verbi gratia. Cum fuerit materia in
 gibbo epatis euacuabis eā per urinam. Et si in epatis concauitate
 fuerit: euacuabis eā per ventrem; quoniā epatis gibbositas mem-
 brū vrine est associata: et eius concauitas est associata intestinis.
 Sed eius utilitas que ex parte sciendi locum prouenit: est trium mo-
 dorum. ¶ **U**nus eorum est eius longitudo et ipsius propinquitatis:
 q̄m si fuerit p̄pinquū sicut stomachus: peruenient ad ipsum medici-
 ne tēperatez operabunt̄ in ipso. Et si longinquum fuerit sicut pul-
 mo medicinarum temperatarum virtutes corrumpentur anteq̄ ad

ipsum perueniant. Quapropter erit necessarium vt in earū virtuti-
 bus augmentum fiat. Opz itaq; vt cū membrū est propinquū cui
 obuiat medicina sit virtus ipsius medicine fm mensuram que egri-
 tudini sit opposita. Et si inter ea fuerit longitudoꝝ spaciū: ⁊ est egri-
 tudo cui est medicina necessaria quam virtus profundans penetra-
 re faciat: tunc necessariū est in virtute medicine plus addere q̄ pri-
 erat ei necessariū: sicut acetū in emp̄lo sciaticæ ⁊ reliq;. ¶ Et scōus
 modus est vt sciatur quid medicinis sit admiscēdum vt per illud ve-
 lociter ad mēbrū pueniat: quēadmodū medicinis membrōꝝ vine
 admiscetur diuretica: ⁊ medicinis cordis crocus. ¶ Et tertius q̄
 dem mod⁹ est vt sciamus q̄ parte medicinā ad ip̄z trāsire faciam⁹
 verbigratia. Si sciuerim⁹ q̄ vlcerā inferiorib⁹ existunt intestinis
 per dysteria in ijs sciem⁹ ⁊ si sciuerim⁹ q̄ sint i superiorib⁹: p̄ illō quod
 bibūt afferemus. ¶ Quāq; ēt cōfert loci ⁊ societatis simul sollicitu-
 dinē h̄re. Et hoc q̄dē est in eo q̄d facere debem⁹ cū fuerit mā tota iā
 in membro euacuata. Et in eo q̄d facere debem⁹ cū materia adhuc
 euacuata: q̄m cū sciuerim⁹ q̄ materia fuerit adhuc i descētu: a suo lo-
 co materiā extrahemus: postq̄ q̄tuor cōditionū curā habuerimus.
 ¶ Una est partis diuersitas quēadmodū a dextra ad sinistrā trahim⁹
 ⁊ a superiorib⁹ ad inferiora. ¶ Et scōda est vt societatis curā ha-
 beam⁹: sicut mēstru a v̄tosis retinemus quas manū millis supponim⁹
 socio attrahentes. ¶ Et tertia rectitudinū curam habere quemad-
 modum in egritudinib⁹ epatis in dextra minutionē facim⁹ basili-
 ca: ⁊ in egritudinib⁹ splenis i basilica sinistra. ¶ Et q̄rta q̄dē est curā
 sollicitudine elongationis: ne q̄d extrahitur valde sit propinquū ei a
 quo extrahit. ¶ Sz cū accidit vt tota materia iā sit euacuata: vtre
 q̄ res ei cōferūt ex pte: q̄m si voluerim⁹ accipiem⁹ eā ex ipso mēbro
 ⁊ si voluerim⁹ trahem⁹ ipsam ad mēbrū ppinquū q̄d associat⁹ est
 et eā ab eo extrahem⁹: quēadmodū duas minim⁹ saphenas i ma-
 tricū egritudinib⁹ ⁊ venā q̄ est sub lingua cū medicari volum⁹ apos-
 stema duarum amígdalarum. ¶ Cūq; ad diuersum p̄trahere vo-
 lueris membrū a quo protrahis dolorem prius seda. ¶ Et caue tibi
 ne transitus super principale fiat. ¶ Et vtilitas quidem que sequit̄
 ex parte virtutis membri est trium semitarū. Una est dignitatis ⁊
 principatus curam habere: q̄m super mēbra principalia non facie-
 mus aliquid cū fortibus medicinis in quo sit ambigendum quāto
 magis potuerimus ne nocumētum toti corpori commune faciam⁹
 Quapropter ex cerebro ⁊ epate nō euacuabimus illō q̄d ab eis euacuare
 debemus in vna hora neq; vllō modo vehemēti i frigidabim⁹
 infrigidatione. Et cum epati emplastrum superponemus ex medi-
 cinis resoluentibus: non relinquemus quin in eo res retētias ⁊ bo-
 ni odoris ponamus ppter virtutē custodiēdā. Et similiter i eis que
 propter eā ad bibēdū damus. Qd̄ aut̄ iter omnia membra hac to-
 ta custodia dignius existit est cor. Et postea cerebrū. Et post ipsū

Liber primus.

epar. ¶ Et scda qdem semita est curam habere operatōis membro
associate lz non sit pncipale sicut stomachus ⁊ pulmo. Quapropter
i febris cum stomachi debilitate aquam frigidam i potu que sit
vehementis frigiditatis nō damus. ¶ Et scias qd dare ea pura q̄
laxa faciūt pncipalibus membris: ⁊ eis q̄ sunt corā ipsis est valde
timorosum i re vite. ¶ Et semita tertia ē habere sollicitudinē acui
tatis sensus ⁊ eius hebetudinis. Debet nāq; sibi cauere ne mēbris
acuti sensus neruosis det medicinas malarum qualitātū ⁊ mordis
cativas ⁊ nocitivas sicut sunt titimalli ⁊ reliq; ab eis. ¶ Medicinarū
hō a quarū datione nobis cauemus species sunt tres. Resoluētes
Et vehementer ifrigidātes. Et contrarias habentes qualitates: sicut
flos erit ⁊ cerusa ⁊ calcuce caumenō ⁊ eis similia. ¶ Hoc qdem
est electionem medicine diuidere s̄m membri naturam. ¶ Secūdū
vero egritudinis quantitātē quantum illi. verbi gratia. Cuius cor
poris caliditas egrotatiua est fortis necessariū est ipam extiguere
cū medicina q̄ sit in ifrigidando fortissima. Et illi cui⁹ accidentalis
frigiditas est fortis ē necessariū eā calefacere cū medicā fortis cale
factōis. Si vero non fuerit fortes medicē debilioris qualitatis no
bis sufficiēt. ¶ Ex tpe aut egritudinis est vt sciam⁹ i quo suoz tēpo
rum sit egritudo. verbi gratia. Cū apostema i pncipio fuerit: sup ip
sum ponem⁹ qd solū repercutiat. Et cū i statu fuerit: ponem⁹ illd qd
solummodo resoluat. In medio autem miscebim⁹ vtraq;. Et si egritudo
fuerit acuta ipsa i pncipio existente temperate regimen subti
liabimus. Et si i statu fuerit i subtiliā do studebimus. Et si fuerit p
laxa nō tantū i pncipio subtiliābim⁹: s; i statu tēperata vtemur sub
tiliatōe: lz multas plixarū egritudinū pter febres subtiliatiuū resol
uat regimen. Egritudo nāq; si multe ebuliētis materie fuerit i pnci
pio eam euacuabimus nō expectātes maturationē. Et si mediocris
fuerit: maturabimus eā ⁊ postea euacuabim⁹. ¶ Cognitio aut
rerū que sua significāt queniētia ē ad scieñ. tibi facilis. Et aer qdē
qui et earū existit summa ē dignior cui⁹ rem custodiri oportet ⁊ an
sit medicine iuamētū p̄stās: an egritudini. ¶ Et dicemus qd i egrit
udinibus i qbus ē timor ⁊ nō sumus securi a defectu virtutis si qd
facere debem⁹ tardauerim⁹ vt ex eo aliqd alleuauerimus ⁊ minue
rimus a forti medicamine p̄mo icipe debemus. Ille hō i qbus non
existit timor s̄m ordinē ad fortiorē pcedēt: si nō suffecerit us debi
lis. ¶ Preter hoc quoq; tibi caue ne a rectitudine recedas: lz vide
ris qd ip sarū tardēt iuamētū: neq; i errore moreris ⁊ si videris qd
eius nō appeat ipedimētū. ¶ Et cū hoc nō s̄m vnā medicationē cū
vna tibi stan. ē medicā: imo i vna medicatōe medicias pmuta: qm
ab ipō qd p̄suetū ē nō sit passio. Et vnicuiq; qdēz corpi ⁊ vni mēbro
i vna hora ⁊ nō i altera inest p̄prietas ab vna medicā patiz nō ab
altera. Cū at ignoras q̄ sit egritudo relinq; eā nāz nō pperes: qm
aut nā supabit egritudinē: aut ipz māifestabit. Cūq; egritudo dolo

ri coniuncta fuerit at cause doloris aut a quo pronenit dolor: sicut est percussio aut casus: incipies sedare dolorē. ¶ Et si tibi necesse fuerit stuporē inducere non trāscendas tale quale est papauer al. qm̄ cū suo stupore est etiā domesticū vel pfuetū. ¶ Cūq; uehemētia calorē mēbrū tibi nocumētū fecerit: nutri ex eo qd sanguinē uehemēter ingrossat: sicut frumentū coctū. Et si ex hoc qdē regimine nō al leuiabit: nutri cū infrigidatib; sicut lactucis et eis similib;. ¶ Scias p̄terea qd ex agruis medicatiōib; q̄ cōferūt: est iuuamētum qd fit ex eo qd virtutes p̄fortat aiales et vitales: sicut leticia: et obuiare ei qd sibi placet assidue sedere cū eo cū quo gratulat: qm̄q; etiā p̄fert sedere cū eo a quo verecūdatur et quē erubescit: qm̄ egrū p̄hibet a rebus q̄ ei nocēt. ¶ Ex eis p̄terea q̄ huic mō medicatiōis sunt p̄pina qua est mutatio de terra ad terrā: et de aere ad aerē: et de formis ad formas: et p̄cipue cū formas efficere et mot; q̄ mēbrū dirigāt aut p̄plexionē mutēt: quēadmodū puero lusco p̄cipit vt scitillas intueatur aut rem q̄ ei apparet: aut sicut p̄cipitur torturā patienti vt speculū intueatur chalibis: qm̄ hic perducit eū ad hec vt laboret in rectificando faciē suā. et frontē et oculū et fortasse inuit; redibit ad hoc vt meliore. ¶ Ex regulis p̄terea quas obseruare debes est fortes dimittere medicatiōes in t̄pib; fortib; quāto plus poteris: sicut ventrē uehemēter soluere: aut puocare vomitū: aut aperire et adurere in estate et hyeme. ¶ Ex reb; quoq; in quaz medicatione subtile est adhibendū studiū est cū in vna coniungunt egritudine duo q̄ fieri debēt cōtraria quia oz ubi gratia. vt egritudo infrigidet: et eius causa calefiat aut ecōuerso qz opz vt egritudo calefiat et eius causa infrigidet: sicut materia colice indiget calefactione et incisione et subtiliatione: et oz vt fortitudo doloris ei; infrigidet et stupefiat et ecōuerso. ¶ Amplius scire debes qd nō omnis repletio neq; omnis complexionis malicia suo medicatur p̄trario ex euacuatiōne et oppositiōe: immo multotiens sufficit multa regiminis bonitas in repletione et malicia cōplexionis.

¶ De medicationibus egritudinū malitie p̄plexionis. Cap. 2.

Que ex eis quide; sine materia existit p̄plexio tantū permu-
tatur. Sz si cū materia fuerit ipsa euacuabit. Et plerūq; qd dē ei sola sufficit euacuatio: si p̄plexiōis infuse q̄ p̄terita est: malicia nō ibi reliquerit. Et qm̄q; nō sufficit nobis istd si p̄plexiōis dī miserit maliciā: imo erit nobis necesse p̄plexionē p̄mutare cū in euacuādo finē fecerim;. ¶ Dicem; ergo qd malitie cōplexiōis medicatio multis fit modis. ¶ Cōplexionis nāq; malitia aut erit infusa et erit ipsius medicatio ex cōtrario absolute: et hec est medicatio absolute. Aut erit in termino vt ipsa generet. et erit ei; sanatio: sanatio q̄ fit cū p̄missione seruatiōis. Quēadmodū putrefactionē q̄ est cū febre q̄rtana medicamur cū tyriaca: et aquā frigidā in tertiana dam; vt extingat. Et exēplū p̄missionis seruatiōis est euacuatio

Libert primus.

In quartana que fit cum elleboro: et in tertiana cum scamonea cum
principiū interpollatiōis que accidit prohibere volumus. Et exēolū
premissionis seruationis solūmō ē euacuatio quartane apte ppter
melācolie superationē cum elleboro: et febrī tertiane propter colere
dominiū cū scamonea. ¶ Cum autē in aliqua egritudine dubitaue
ris an sit eius causa caliditas an frigiditas et experiri uolueris: nō
experiaris euz superfluo. Et caue tibi ne decipiat te impressio q̄ erit
accidētalis. ¶ Et debes scire q̄ si frigidationis et calefactionis tps
est unum. Sed in infrigidando est plus timoris quoniā caliditas
est amica nature. Et in humectādo quidem et exiccando est timor
equalis. Sed humectādi tps est longius. ¶ Unaqueq̄ p̄terea hu
miditas et siccitas conseruatur propter suarum causarū cōfortatio
nem: et permutatur propter causarū contrarij ipsius fortitudinis
augmentū. Et caliditas quidem fit fortior causis quarū iam exple
uimus sermonē. Deinde per mundificantia rest superfluitates ex
pellere et repletionē et opilationē aperire. Deinde ex eo qd ipsam cō
seruat et est humiditas temperata. frigiditas nō fortior erit q̄ ip
sius confortat causas et q̄ caliditatem suffocat: et ex eo q̄ ipsam su
perflue resoluit et est siccitas s̄m essentiā et caliditas s̄m accidens.
¶ Qui autem caliditatis superfluitatē cū opilationib⁹ medicatur
sibi cauere debet ab infrigidatione superflua ne in cōuertendo opi
lationē in lapidem augmentū faciat: et ne calide complexionis ma
liciam augmentet: imo paulatim primo medicari debet cum eo qd
abstergit. Et si qd infrigidat ei suffecerit sicut aqua ordei et succus
scariolę erit cōueniēs. Et si nō suffecerit: tunc cū illo qd temperatus
eristit. Quod si hoc non suffecerit: tūc cum in eo in quo subtilis egi
stet calor. Neq̄ ex hoc sis sollicitus qm̄ iuuamētum eius diaphore
sis in infrigidando plus confert q̄ sit nocumētum quod facit eicalor
qui ad extinguedū est facilis post apertionē. ¶ Et est etiam cū acu
torum humorū digestio extinguedi superfluitatē prohibet: licet
quidā hominum sint q̄ proteruiāt ad hanc destruendā sententiam
et ignorent q̄ fortis extinctio desicit virtutē: et quantomagis in cor
poribus que ab egritudine debilitata fuerūt: lz aliquo directionis
modo mām rectificet qd est cum post ipsam alie proueniūt egritu
dines aut ex malicia cōplexionis simplicis: aut ex materijs frigidis
complexioni p̄trarijs quā rectificauit. ¶ Complexionem uero fri
gidam calefacere quasi difficile est cum iam est infusa. Et multum
facile in principio. Et ad vltimum calefacere frigidum in princi
pio rei est facilius q̄ calidum in principio infrigidare. Sz calidum
in fine infrigidare lz sit difficile: est tñ facilius q̄ frigidū in fine ca
lefacere: qm̄ superflua frigiditas est ipsa mors inati caloris aut ei
ppinqua. ¶ Et debes scire q̄ si frigidatio q̄nq̄ siccitati cōiungitur.
Et q̄nq̄ humiditati. Et quādoq̄ ab vtriusq̄ separatur. Verūt amē
siccitas magis sit māsiua cum frigiditate que senuit. Et būditas

est magis adducēs frigiditatē que accidit. Et iam quidē omnes calorū cause cum superfluunt in ericcando iuuāt. Et quādoq; etiā omnes frigiditatis cause cū superflue fuerit in humecando iuuāt. Et nulla q̄dē res ad hoc tantū puenit quātum ociositas r̄ assidua balneatio q̄ est facilis in tina. At nos q̄dem te faciem? scire hoc in eo q̄d est premissuz. Vinū p̄terea tēperate bibitū in humectādo est forte. ¶ Amplius scire debes q̄ cū sener in frigiditate indiget r̄ humectatione: nō sufficit ad hoc illud q̄d ipsum ad equalitatē reducit: imo q̄ ipsum trāsire facit ad cōplexionē frigidā r̄ humidā que ei debet: quoniā ipsa lz sit accidentalis est tamē ei quasi naturalis. ¶ Scire quoq; debes q̄ sepe est nobis necessarium in permutando complexionem dare illud quod huiusmodi confortat complexionē. Quēadmodū est nobis necessarium dare acetum cū medicinis calidis alicui membro ideō vt ipsarum penetrent virtutes. Et sicut ē nobis necessariū dare crocum cum medicinis infrigidantibus cor propterea vt eas ad ipsum ferat. ¶ Et multotiens quidem est medicina vehemētioris operationis in permutando cōplexiones: sed propter sui subtilitatē non permanet donec suam perficiat operationē. Est ergo nobis necessarium ei aliquid admiscere quod inspiset r̄ retineat licet ex ea sue operationis proueniat contrariuz: sicut balsamo admiscemus ceram r̄ reliqua ad hoc vt ipsum tanto tempore retineatur in quo suam perficiat operationem.

¶ Ad sciendum qualiter r̄ quando oportet euacuari. Cap. 3.
Res que edemonstrāt rectitudinē iudicij in euacuādo sunt. I. Repletio r̄ virtus: cōplexio: r̄ accidētia cōueniētia: sicut si contingeret q̄ naturam soluere vellemus: deinde accideret ventris solutio: q̄m vētrē soluere sup ventris solutionē ē timorosum r̄ figura: et etas: r̄ tēpus: r̄ aeris r̄ regionis dispositio: r̄ cōsuetudo euacuandū: r̄arseuacuādū: hec nāq; cuz fuerint contraria significationi ppter quā euacuatio faciendā erit prohibebunt euacuationem.

¶ Vacuitas itaq; sine dubio euacuationem fieri prohibet.

¶ Et similiter cum debilitas cuiuscūq; triū virtutū fuerit. Verūtñ quandoq; plus eligimus alicui? virtutis debilitatē q̄ impedimentum relinquendi euacuationem: r̄ hec quidem est in virtutibus sensibilibus r̄ motiuis cū fiduciam habuerimus succurrēdi rei timorose si acciderit: r̄ similiter in omnibus virtutibus.

¶ Cōplexio quoq; calida r̄ sicca ad hoc prohibet. Et frigida r̄ humida caliditatem non habens aut debilitatē habens ab ea ē p̄hibet. In calida autem r̄ humida facile faciemus illud r̄ fortiter.

¶ Figura autem scilicet superfluitas maciei aut raritas ab ea p̄hibet propter timorem ne spiritus resoluatur. Et similiter op̄z i reuigendo debilem et macrum multam coleram rubeam in sanguine hñtez vt ei blādiaris r̄ nō ipsum euacues: vt euz nutrias ex eo q̄d bonū generat sanguinē ad frigiditatez r̄ humiditatē declinatē:

Liber primus.

quoniam ex hoc sui humoris cōplexio rectificabitur: aut fortasse spissum fortē efficies reuacuationes tolerabit. Et similiter opz ne illum euacuare sis ausus q̄ ex consuetudine parū comedit quādiu ab eius euacuationē abstinere poteris. Superflua quoq; pinguedo ab eo phibet ppter timorē ne frigiditas dominet r ne caro venas cōprimat r eas extingat cū vacuas inuenerit r calorem suffocet in natum: aut superfluit ares exprimendo ad interiora expellat.

¶ Accidētia quoq; mala sicut aptitudo colerice passioni r spasmō ab ea probibent.

¶ Etas preterea etiam que nondū ad augmenti cōplementū puenit: aut ad cōsumptionis terminum est transiens ab ea probibet.

¶ Hora quoq; multum calida aut multum frigida ab ea phibet.

¶ Et regio quidē meridionalis vehementer calida ab ea phibet: qm̄ plurima eoz q̄ ventrē solūit sunt calida r ouaz acuitatū p̄iunctio tolerari non potest: qm̄ virtutes in eis debiles erunt r dissolutes: r q; extererior calor materiā ad exteriora trahit: r medicina ipaz trahit ad interiora quare in puenit in diuersas ptes ptractio r ad resistētia perducit. Et septētrionalis multū frigida ab ea phibet.

¶ Parua quoq; euacuandi consuetudo ab ea phibet.

¶ Ars etiā qua multū fit euacuatio: sicut seruiendi in balneorone r dorso deferentiū ab ea phibent. Et ad vltimū ois ars laboriosa.

¶ Scias p̄terea q̄ intentio in oī euacuatione ē vna quinq; rerum.

¶ Aut euacuatio illi q̄ est euacuandū r sequit̄ ipsum proculdubio tranquillitas: nisi q̄ receptaculorum lassitudo ipsum sequat: aut caliditatis ebullitio: aut febris effimera: aut alie egritudines que comitantur sicut excoziatio quā ventris solutio in intestinis facit: aut vlcera q̄ vrine puocatio in vesica facit: r bec quidem lz iuuamētum cōferat: eius tamē vtilitas nō sentit: immo qnq; presentialiter dolet donec accidens remoueat. ¶ Et secunda est cōsideratio p̄tis sue declinationis: sicut nausea q̄ vomitu mundat r mordicatio in ventre q̄ v̄tris resolutione remouetur.

¶ Et tertia est membruz egressioniseius a parte declinatiōis ei: sicut basilica dextra i egritudine epatis: r non cephalica dextra: qm̄ si error puenit in tali quale est illud qnq; sequatur inde timor. ¶ Et opz quidē vt sit mēbrum egressionis ignobilibus illo a quo fit euacuatio: ne materia ad illud declinet q̄ est nobilius. ¶ Opz p̄terea vt sit ei? erit? naturalis: sicut mēbra vrine gibbositati epatis: r intestinali concauitati ipsius. ¶ Et est tñ cū membrū a quo expellitur est ipsum mēbrū per q̄ euacuatio faciēda est: lz est in ip̄o egritudo vet? aut recēs ppter quā est timendū de cursu humorū super ip̄m. Ipsi ergo ad aliō q̄ sit meli? trāsponēdi sunt. ¶ Et ē etiā cū ex superatiōe humorū timef sup ip̄m egritudo: sicut cū tract? fit ab oculo ad gulā: qm̄ timef me illi qnq; superueniat suffocatio: iō quale est h̄mōi suauiter r molli ter fieri d̄z. Natura quoq; plerūq; taliter operat̄ reuacuat nō per

partem qua consuevit: ideo ut membrum custodiat cum debile fuerit. Et plerumque etiam est ut sit illud quod natura euacuat partem longinque et opposite remaneat cum ipso ambiguitas: sicut cum a capite ad anum aut crus aut pedem euacuat: non efficitur per certo sciri si ex toto sit cerebrum aut ex vno ventriculo. ¶ Et quarta quidem est hora euacuationis ipsa. ¶ Hæc dicit Galenus. ¶ Venit quod in chronicis egritudinibus maturatio tantum: nihil plusexpectanda est. Et tu quidem iam sciisti quod sit maturatio. ¶ Et antequam euacues post maturationem ex subtiliatis in potu tribuere debes sicut aquam psychopi rhasce rseminum. ¶ Si acutis egritudinibus maturationem expectare melius est: precipue cum quiete fuerint. ¶ Quod si mobiles fuerint tunc ad euacuandum materiam festinare erit melius: quoniam motus eius est maior quam sue euacuationis antequam ipsa sit matura: et precipue cum humores fuerint subtiles: et precipue cum in profunditatibus venarum fuerint non in membris egredientes. ¶ Cum autem humor in vno fuerit membrorum prebensus: nullo modo moueatur donec mutetur reuerentiam habeat temperatam vel apostematam quam tu sciisti in suo loco. ¶ Et si cum non fuerim securi quod virtus usque ad maturitatis horam perduret euacuabimur eam: postquam nobis cauerimus ut eius subtilitatem et grossitatem sciamus: quoniam si spissa fuerit et grossa ipsam monere non debemus nisi post subtilitatem. Eius vero grossitatem cognoscemus propterea quod fastidium preteritum iam precessit: aut sub hypochondriis dolor extensus aut aduentus apertus in interioribus. Quod autem magis custodire debemus in homini dispositione est habitudo canalium ne ipsi sint clausi: et post hoc quidem totum tibi possibile erit ut ante maturationem ventrem soluas. ¶ Et scias quod materie euacuatio ipsa de suo loco eradicatio est secundum vnum duorum modorum. Unus eorum est propter attractionem que fit ad longinquam diuersitatem. Et alter propter eam que ad propinquam. Et suarumque horarum dignior est cum in corpore nullo modo est alicuius materie repletio. ¶ Nonamus itaque ab ore viri superius multus fluat sanguis: et ab emorroidibus mulieris superflue fluat sanguis. Unum itaque duorum faciemus. Aut trabemus per declinationem que fit ad propinquam diuersitatem et oportebit tunc ut materiam ad nares declinemus faciendo sanguinem ex naribus fluere: et in altero ad matricem prouocando menstrua. Aut si voluerimus ad longinquam diuersitatem attrahere euacuabimus in primo sanguinem a venis et locis que sunt in inferiore parte corporis. et in secundo a venis et locis que sunt in suprema parte corporis. ¶ Et non oportet quidem ut in duas diametros prolongationem facias: sed in vna tantum que sit diameter magis longinqua. ¶ Nam si materia fuerit in supremo dextre partis non erit attrahenda ad infimum sinistrem: immo ad infimum ipsius dextre. Et hoc quidem est illud quod est magis necessarium: aut ad sinistram a supremo si fuerit tantum longinqua quantum est ab humero ad humerum non fuerit dispositio eius sicut dispositio duorum laterum capitis. Adarteria namque si in dextra capitis fuerit: eam ad inferiora non ad sinistram trahes ea

pitis. ¶ Cūq; materiam ad longinquum trahere volueris: loci dolorem prius sedabis vt ipsius minuatur cōpressio per attractio-
nem: quoniam dolor est trahens. ¶ Cūq; ad locuz non obedit ad quem ipsam trahis: non violenter agas: quoniam quandoq; violē-
tia illa ipsam mouebit ⁊ subtiliabit: ⁊ non trahetur ⁊ fiet velocius de-
clinans ad dolentem locum. Et forsitan tibi sufficiet vt trahas li-
cet non euacues: quoniam ipsa attractio eius iter ad membrum p-
hibet: licet non extrahatur. per ipsam ergo attractionem ad inten-
tionem perueniemus: licet cum ipsa non euacuaueris: sed declina-
tione contentus fueris que fit ligādo membra opposita: aut v̄eto-
sis ⁊ medicinis rubificantibus: ⁊ ad summum cum omni quod dolo-
rem efficit. ¶ Et materijs autem que ad euacuandum sunt facilio-
res sunt ille que sunt in venis: deinde ille que in membris iunctu-
ris: quoniā quandoq; est difficile eas extrahere ⁊ euacuare: ideoq;
necesse est vt cum euacuabuntur: alie cum eis egrediantur. ¶ Eua-
cuatio preterea est necessariuz ne properet comedere nutriētia mul-
ta ⁊ mala que natura indigesta trahat. Quod si a liquid ex hoc fie-
ri necesse fuerit: oportebit vt paulatim ⁊ suauiter fiat donec sit s̄m
ordinem ⁊ vt sit quod corpus ingreditur digestum ⁊ conueniens.
¶ Minutio est euacuatio humoribus equaliter augmentatis pro-
pria. ¶ Euacuatio vero humori qui in quantitate solum augmen-
tat aut corrumpit ppria est alia a minutione. ¶ Quis preterea eua-
cuatio q̄ est superflua s̄m pl̄m febres generat. ¶ Cūq; ventris cō-
strictio qui fluere solebat aliquā egritudine possidere fecerit: illius
euacuationis reuersio s̄m plurimum ipsum medicabit: sicut ab eo
quē cōstrictio saniei aurīū aut mucorum: narium vertiginem pos-
sidere fecit: eius reuersio ipsam remouebit. ¶ Et scito qd residuum
materieri dimittere qd necesse erat euacuare: minus nocentuz
est q̄ exquisitissime euacuare ⁊ peruenire in ipsa ad hoc vt virtus te-
ratur: quoniam multotiens natura hoc resoluit residuū. ¶ Cūq;
humor illius fuerit generis cuius esse oportet ⁊eger tolerare pōt:
non terri d̄ebes ex superfluitate. Quandoq; etiam contingit cuz
te euacuare oportet vsq; ad lipotomiam. ¶ Cūq; alicuius virtus
fortis fuerit ⁊ ipsorum humorum materia multaz mala ipsam pau-
latim euacua. Et si militer cum materia vehementer fuerit pene-
tratiua aut cum sanguine multuz mixta: non poteris ipsam vna
vice euacuare sicut est in sciatica et artetica longi temporis ⁊ can-
cro ⁊ scabie antiqua et carbunculis veteribus. ¶ Et debes scire
quod ventris solutio a superioribus trahit et ab inferioribus era-
dicat. Duabus ergo attractionibus est apta conuenienti ⁊ diuer-
se que etiam post materierum quietem est conueniens. Cum ergo
materie fuerint a superioribus ad diuersum trahet eas: et ipsas
etiam eradica-bit a locis vbi sunt: vomitu vero fit attractio et era-
dicatio econuerso. Minutionis preterea dispositio diuersificatur

Secundum loca a quibus sanguis accipitur sicut sciuit. Adinus itaq; cunctis oibus euacuatione dignus est ille cuius cibus bonus fuerit et digestio bona. In regionibus quoq; calidis morantes euacuatione parū indigent.

De regulis cōibus vomitui et solutioni ventris qualiter trahit id qđ vētrē soluit et vomere facit. Ca. 4.

Oportet vt illius cib⁹ cuius soluēdus est vēter aut vomit⁹ pro uocandus partia⁹ vt qđ ei in vna die sufficebat multis comedat vidē. Et vt sint cibi diuersi et pot⁹ etiā diuersi. Ex hac nāq; dispositiōe accidit stomacho vt expellere desideret qđ est in eo superius aut inferius. Ex cibo autem nō diuerso neq; super aliū cibū ingreditē stomachus est auarus et ipsum forti cōtinet retentione: et proprie si fuerit eius quātitatis parua. Mollem vero habēs ventrem nihil ex hoc facere debet. Et scias qđ vomit⁹ et ventris solutio rē eis assimilantur non attinēt ei qui bono vtitur regimine: qm̄ ille qđ bene regitur nō indiget nisi eo qđ sit istis leuius: et fortasse excusabunt ea exercitium et fricatio et balneum. Amplius si eius corpus repletum fuerit plurimū talis repletionis qualis est ipse: erit ex eo qui humorum melior est. scilicet ex sanguine. Adnutio igit est illd qđ ad ipsum mūdificādū erit necessariū: et nō vētris solutio. Cū autē minutio necessaria fuerit et vētris solutio ex aliquo qđ sit vtelleborus et violēte medicine: a minutōe incipere debes: qm̄ hoc est ex preceptis Hipp. in libro epidimiarū. hec est veritas. Et similiter si hūores fuerit flegmatici cū sanguine mixti. Qđ si viscosi et frigidī fuerint: fortasse minutio grossitudinē et viscositatē eis augmentabit. Incipien. ergo erit a solutiōe vētris. Et ad summū si humores fuerint equales premitte minutionē: et si postea superabundauerit euacua. Qđ si equales nō fuerint in pūmis superabūdātē euacua hūorē donec equat: postea min⁹. Et ei qđ ante minutionē premisserat medicinā cū minutionē premittere debebat: postponat minutionē dieb⁹ paucis. Et cui puū intercessit spaciū ex quo minut⁹ fuit et euacuatione indiget: medicinā sumere est ei uentientī. Multotiēs p̄terea ex haustu medicine ille qđ minui debebat: puenit ad febrē ad estuationē. Et si ex eis qđ descere faciūt nō: q̄uerit: scias qđ minutio nē p̄mittere debebat. Ad oēs p̄terea euacuationes sunt necessarie p̄pter superfluitatē repletōis: imo qñq; sunt necessarie propter egritudinis magnitudinē: et p̄pter repletōnē p̄m qualitātē nō p̄m quātitatē. Et multotiēs qđ deest est euacnatio necessaria sed superuenit aliqd qđ p̄hibet. Et nō est ibi ingenū nisi in ieiunādo et dormiēdo et emēdando cōplexionis malitiā que ex repletōe puenit. Ampli⁹ euacuationis ē qđ dē qđ ē p̄m modū p̄seruatōis sicut idiget ille cui podagra euenire solet et epilepsia et reliq; ab eis in hora cognita: et proprie in vere. Si ergo necessariū ē vt p̄seruatōe vtat añ suā horā: et euacuet ea qđ proprie in ipsius egritudine sunt euacuāda: siue sit

Liber primus

minutio: siue ventris solutio. Et fortasse desiccantia exteri⁹ appo-
nere et medicinas abstergentes est euacuare: quæadmodum hydropi-
sim patientes faciunt. ¶ Quoniam etiam necesse est te dare medicinam quæ sit
ex genere euacuandi humores in qualitate: sicut cum scamonea est tibi
necessaria ad euacuandum coleram rubeam. ei ergo admiscendum est illud quod
ipsam in qualitate diuersificet: et in ventrem soluendo cum ea ueniat: et
ipsam ab euacuatione non prohibeat sicut mirabolani: et emedem comple-
xidis malicia si post acciderit. ¶ Habendum quoque in interioribus apo-
stema ventrem soluere est difficile et facere ut vomat. Quod si tibi neces-
sarium fuerit: da eis quod sit sicut volubilis et semine croci hortensis et apo-
zima polipodij et castam fistulam et his similia. ¶ Hypocritæ quoque inquit.
Qui fuerit macer et fuerit nature cui vomere sit facile: melius erit
in mundando ipsum ut ad vomitum adducat: et ut sit hoc iestate aut
vere aut autumno et non in hyeme. Et vero quod mediocris fuerit figure
conuenientior est ventris solutio quam si sibi euacuatio que sit vomitu ne-
cessaria fuerit usque ad estatem expectet: ab ipso tamen sibi caueat cum eo
non indiget. ¶ Veruntamen antequam ventris fiat solutio aut vomitum
premittenda est humoris subtiliatio qui est euacuandus: et ampli-
ficatio canaliu et ipsorum apertio: quoniam hoc est ex eo quod corpus
a pena securum reddit. ¶ Et scito quod facere nature consuetudine
lenitatis et obedientie ei quod vis ex solutione ventris et vomitu fa-
cili antequam medicina detur aut vomitus est ex regiminibus aperien-
tibus. ¶ Amplius ventris solutio et vomitus cum macredine ventris
est difficilis et laboriosus et timorosus. ¶ Medicina quoque vomitum
faciens quandoque fit ventris solutiua cum stomachus fuerit fortis
aut bibita fuerit super fortes famez: aut quod eam bibit: habuerit pas-
sionem colericam et nature lenitatem: aut si vomere non consueue-
rit: aut si medicina sua substantia grauis fuerit et velocis descen-
sionis. ¶ Et ventris solutiua facit vomitum: propter debilitatem sto-
machi: aut propter multam fecis siccitatem: aut propterea quod medicina
abhorretur: aut propterea quod bibitor fastidium habere solet. ¶ Om-
nis preterea medicina que ventris est solutiua cum non ipsum soluit aut sol-
uit sed non id quod est maturum: mouet humorem quem debet soluere: et dis-
latat ipsum in corpore: superat ergo corpus: et conuertitur ad ipsum
humores alij: quare humor iste in corpore multiplicat. ¶ Et humoribus
quoque est quod est velocioris obedientie vomitui secundum plurimum si-
cut colera. Et ex eis est quod vomitum rebellis existit sicut melancolia. Et
ex eis est qui inter hoc et hoc est medius sicut flegma. Et febrem quod
de habetis ventrem soluere melius est quam facere ut ipse vomat. Et cuius hu-
mor descendens fuerit sicut lienteriam habentis facere ut vomat: est incon-
ueniens. ¶ Medicina preterea ventris solutionem facientium de-
terior est quam ex medicinis est composita: multe diuersitatis in tempore in
quo soluendum est venter: quoniam ventris solutio conturbat: et post ventrem
soluit antequam sciam: et quandoque prima ipsam sciam expellit. ¶ Amplius

qui biberit aliquid ventris solutionē aut vomitū sibi faciēs corpe ipsius limpidō necesse erit vt ei vertigo accidat aut mordicatio in ventre et angustia ⁊ qđ ab eo expellet: egredietur cum difficultate. Et ad vltimū qđē dū medicina superfluitates euacuat non erit i ea estuatio. Cūq; qui medicinā biberit estuationem habere ceperit iā euacuat quod superfluū nō est. ¶ Humor p̄terea qđ vomitu aut ventris solutione euacuat cū ad aliū mutabit humorē significabit qđ iā corpus est mūdātū a supfluo humore quē euacuare volum⁹. Qđ si mundificatio vsq; ad intestinorū rasurā puenerit ad rē nigrā feti dū habētē odorē: erit malū. ¶ Somnus quoq; cū post vētristolutio nē aut vomitū fuerit multus demonstrabit qđ euacuatio iā p̄fecte mūdauit corpus ⁊ cōtulit. ¶ Et scias qđ cū siuis post vētristolutio nē aut vomitū fuerit fortis: maximā ⁊ vltimā purgationis bonitatem significabit. ¶ Scito etiā qđ medicina ventris solutiua expellit illud qđ euacuat cū virtute attractiua que attrahit hūc eūdem humorē: ⁊ fortasse attrahit grossum ⁊ relinquit subtilem; quemadmodū facit illa que melācolia expellit. ¶ Illius p̄terea verbū qui dicit qđ ipsa generat illud qđ attrahit; aut qđ i primis attrahit qđ est subtile nō est aliqd. Et. S. quidē licet hoc sentiat penit⁹ tñ dicit qđ medicina ventris solutiua in qua nō est vētositas cū ventrem nō soluerit ⁊ digeret: generabit humorē quē attrahere solebat. S; huiusmodi dicta non sunt coueniētia. Et videt qđem qđ S. ex hoc qđ certificat: sentiat qđ iter attrahētē medicinā ⁊ humorē a tractū sit cōuenientia in substātia; ⁊ p̄pter hoc attrahit ipsum. Sed hoc nō est verū qm̄ si attractio fieret cū cōueniētia: ferrū attraheret ferrū cū ip̄s suparet: ⁊ aurū attraheret aurū cū ip̄m superaret quātitate sua hoc tñ certificare nō est medici. ¶ Et debes scire qđ humorum attractio que fit potu medicinarum soluentium ventrem aut vomitum facientium non est nisi i venis i q̄bus venerūt donec ad intestina perueniant ⁊ stomachum ⁊ hic natura mouetur ad hoc vt eos expellat extra. Et raro qđem accidit vt cum ventris solutiuum bibif ad stomachū ascendāt: ⁊ si accēderit ad vomitū dedinabūt. Quod autem ad stomachum ascendere non dimittit non est nisi p̄pter duas causas. Una que est quoniam medicina ventris solutiua velociter penetrat ad intestina. Et altera est qm̄ cum medicina ventris solutiua bibif: nā p̄perat ad hoc vt ex venis mesarais ad inferiora expellat nō ad superiora: qm̄ hoc propinquius ē ⁊ facili⁹: ⁊ qđ illō qđ est post eas nō etiam ipsas cōpunit: ⁊ hoc qđē est ex eo quod naturā mouet vt ex propinquoibus expellat vijs. Quod si medicina virtutem haberet attractiuam que humorem comitaretur etiam natura virtutis impulsue magis digna vt insary ⁊ forti superaret: ⁊ medicina non attrahat nisi ad viam signatam. ¶ Ad medicine vero vomitum facientis dispositio est diuersa ab hoc quoniam cum in stomacho fuerit in eo morabitur ⁊ humorem ab intestinis ad seip̄s

fam attrahet: & sua virtute supata ad resistendum virtuti naturali
 ¶ Et scias q̄ plurimum attractionis humorū quos medicine attra-
 hunt non est nisi ex venis: & ex eo quod est multe propinquitas: qm̄
 attractio fit in venis & in eis que non sunt venesicut humores qui
 sunt in pulmone qui ppter vicinitatē ad stomachū & intestina tra-
 huntur licet in venis non vadant. ¶ Et debes scire q̄ attractio q̄
 fit per nares ex medicinis siccis est causa euacuādi humores a cor-
 pore sicut in hydropissi.

¶ De sermone purgationis ventris & regulis eius. Ca. 5.

Iam in precedenti sermone ostēdim⁹ quō sit corp⁹ p̄parādū ad
 recipiēdū id qd̄ vētrē soluit anteq̄ purget cū amplificatione
 poroz & lenificatōe nature & proprie in egritudinib⁹ frigidis: & ad
 summū natura mollificare anteq̄ venter soluat: est cōpetēs regula
 in qua existit securitas: nisi in eo qui colerice passionivalde est apt⁹
 ex hoc nāq̄ nihil isti est faciēdū qm̄ esset cā supfluitatis que ei acci-
 det. ¶ Solutorio nāq̄ vētris alicui⁹ talis qualis est iste res admis-
 scēda est in qua sit virtus vomitiua: ne pperet descēdere de stomacho
 anteq̄ suā pficiat operationē: imo eq̄ntur in ipsa duarū medicinarū
 virtutes: & pficiat vētris solutiua opationē suā & vomitiua suā ecō-
 uerso illi⁹. ¶ Crauli quoq̄ sūt ex eis q̄ colerice passioi sunt appara-
 ti. fortē igit nō tolerāt medicinā. Ipsorū tñ plurimi colericā icur-
 rūt passionē ex reumatismis suorū capitū. ¶ Ex cā preterea timoro-
 sa ē vt medicina vētris solutiua sumat fecē i intestinis existēte sicca: i-
 mo expellēda ē saltē cū clysteri aut iure mollificatiuo. ¶ Balneuz
 q̄z igredi anteq̄ vētris solutio fiat aliquātis dieb⁹ ē ex eis q̄ bene pre-
 parāt: nisi aliqd̄ pbibuerit. Et opz qd̄ ē vt iter balneū & haustū me-
 dicine puū interueniat tps. Post medicinā q̄z nō igrediat q̄s bals-
 neū: qm̄ trahit materiā ad exteriora: & neq̄ est bonū nisi ad vētrem
 cōstringēdū pter i hyeme: qz nō est timēdū primā balnei casam in-
 gredi tali mō ne calor sit vllō mō īpediēs ad attrahēdū sz sit ad mol-
 lificādū. Et ad vltimū opz vt aer illius q̄ pharmacīā bibit: sit calidi-
 tatis pauce ne sudorē faciat neq̄ turbationē: qm̄ hoc ē ex p̄parato-
 rijs. Fricatio quoq̄ & ex oleis inūgi ē similiter ex preparatorijs. Cū
 aut aliqs medicine assuetus nō est neq̄ eā bibit melius ē medico vt
 sibi caueat ne ventris solutiua violentas virtutes habentia ei tri-
 buat. ¶ Fastidium vero habentibus & humores viscosos & in hypo-
 pocundrijs tensionem: aut qui in suis interioribus habet inflam-
 mationem aut opilationes nō est dādū aliquid donec ista rectificen-
 tur nutriētib⁹: mollificantib⁹ & balneo & requie & dimissione ei⁹ qd̄
 mouet & ei⁹ qd̄ inflammat. ¶ Illis vero qui stātes bibūt aq̄s & habē-
 tib⁹ splenes fortes medieie sunt necessarie. ¶ Cūq̄ aliqs medicinā
 vētris solutiua biberit: meliuserit ei si medicīa fuerit fortis vt sup
 eā dormiat añq̄ operet: qm̄ operabit meli⁹. Et si debilis fuerit me-
 di⁹ erit ei ne sup eā dormiat: qm̄ nā digeret medicinā. Cūq̄ medicīa

operari ceperit melius erit ei ne super eam dormiat quocumque modo fuerit. ¶ Amplius cum aliquis medicinam bibit non illico super eam se mouere debet: sed debet super eam eam descendere: ut ipsam natura circumdet in ea operetur: quoniam nisi natura in ipsa operata fuerit non operabitur in natura. ¶ Quod odor quoque nauseam prohibet esse solfacere debet sicut est odor menthrutetapij et cytonioz et boli corasceni atque rosa cezar pauco aceto aspersi. Et si ex odore medicine quis exterratur cum medicinam bibit nares restringat. Et quod medicinam abhorret: debet masticae paxer tarchonem: non ut sui odoris virtus stupida fiat. ¶ Quod si vomere timuerit extremitates restringat cum ipsam biberit de super re stupida bibat. ¶ Medici propterea pillulas que ei daturi sunt quandoque in melle voluunt: quandoque super eas praeiciunt mel coctum aut zucarum coctum donec eis inde faciunt tunicam. Et eo quoque ingenium utile erit super eas ponat ceram pauco oleo mollicata. Et ex eo quod magis conueniens ingenium est ut os aqua aut alia re impleatur: deinde pillule sicut sunt bibant super ipsam: aut quod aliquo horum ingeniorum aptate fuerint: transglutietur itaque omnes ita quod medicine operatio non cognoscat. Et oportet apozima tepidum bibat et pillule cum aqua tepida fumant. ¶ Frigidi propterea stomachus et pedes calefaciendi sunt cum quoque ipsius anima sedata fuerit: ambulet et moueatur paulatim quoniam motus hic est iuuatiuus. Et interpositione horarum ex aqua calida tantum bibat quod medicinam non liquefaciat et expellat ipsam et in debilitet virtutem nisi fuerit in hora quando necesse est ut ventris stringat solutio. In potu quoque atque calide malitie medicine existit debilitatio. ¶ Qui autem medicinam bibere voluerit calide existens conplegiōis debilis stomachi: erit ei melius ut eam bibat postquam prius biberit aliquid quod sit sicut aqua ordei: aut succus granati: aut ut vniuersaliter dicam cum stomachus receperit nutriendum subtiliter leue. Sed quod non ita fuerit erit ei melius ut eam ieiunans bibat. ¶ Plurimi propterea quibus datur medicina nauentris solutiua in estate ex ea perueniunt ad febrim. Oportet ergo ne medicine potator comedat vel bibat donec medicina suam perfecterit operationem: neque etiam quam diu medicina operatur dormiat nisi voluntas affuerit ut restringatur. Quod si ipsius stomachus non tolerauerit ne comedat propterea quod stomachus eius est colericus et cito descendit ad ipsum colera: aut propterea quod a comestione vehementer abstinuit et famem tolerauit: detur ei parum panis infusi pauco vino super medicinam antequam venter soluatur: quoniam hoc est ex eo quod medicinam fortasse adiuvat. Oportet propterea ne ante atque frigida lauet sed cum calida. ¶ Quidam etiam dixerunt quod pillule que sunt cum apozimatibus dande: sunt dande cum apozimatibus que sunt cum eis homogenea. Pillule namque que coleram expellunt rubeam cum apozimate dande sunt alicuius quod sit verbi gratia sicut fumus terre. Et que melancoliam euacuant cum apozimate alicuius quod sit sicut epithimum aut polypodium aut his simile. Et que flegma expellunt cum apozimate alicuius quod

Liber primus.

fit sicut centaurea. ¶ Cū autē euacuare uolueris corpus siccū carneꝝ habens durā medicina forti sicut ellebrioz his similibus; uehementer stude in humectando ipsum nutrientibus ynctuosis. Et ad ultimum cum fortes medicine multi sint timoris tales ycz qualis est elleborus: quoniam in corpore mundo efficit spasmus: ⁊ repleti corporis commouet humiditatem motu turbido: ⁊ ad intestina trahit illud quod ei difficile est expellere. Et titali uenenosi sicut mezereon ⁊ scerebriam: ⁊ earum impedimentū cū superāt remouet raib. ¶ Amplius medicina multotiēs suū odoreꝝ in stomacho dimittit: est ergo sicut si medicina ibi remanet: cuius medicamē est aqua ordei q̄ ipm lauat: que quidem melior existit eorum que in potu sumunt. ¶ Cūq; temp⁹ prolongabit ⁊ medicina operari non ceperit: si alle uatio fieri poterit ⁊ nihil moueat fiat. Quod si quid affuerit timoris meli⁹ erit ⁊ hydromel traiciat aut eius sirupum aut aquam in qua uisum resolutus fuerit: aut subiiciat ei collizū aut fiat clistere. ¶ Ex causis uero propter quas medicina non operat: est cannalium coangustatio de natura: aut propter complexionem aut propter egritudinis uicinitatē. In habentibus enim paralytim aut appoplexiā medicinayie ad suas materias coangustant: accidit ergo ⁊ difficile sit facere quatenus ueter eis currat. ¶ Duas preterea medicinas ueterē soluentes in una die coniungere est timorosum ⁊ extra rectitudinem. ¶ Omnis quoq; medicina que alicui humori est propria cum ipsum non inuenit: perturbat ⁊ uentrem cum difficultate facit: ⁊ si mīliter si ipsum in suo contrario infusum inuenierit. ¶ Omnis preterea medicina humorē in p̄mis extrahit q̄ est ei proprius: deinde illum qui est post ipsum in multitudine subtilitate: ⁊ reliqs̄ s̄m hunc ordinem: preter sanguinem: quoniam natura uisq; ad postremū euz retinet ⁊ recōdit: humorē uo ex longinquo attrahere est difficile. ¶ Amplius cum timor affuerit ne nausea aut sincopis alicui accidat postquam in medicinā biberit: oportebit fieri ut antequā medicinam bibat tribus diebus: aut duobus cum aqua raphanivomat ⁊ ut raphanum comedat. ¶ Oportet preterea ne multum salis sit in cibis eius q̄ medicinā uult bibere. ¶ Multotiēs quoq; ex haustu medicine peruenit ad nauseam ⁊ angustiā ⁊ sincopim ⁊ tremorem cordis ⁊ uentris mordicationem: ⁊ proprie cum non solutionem fecerit aut sudorem. ¶ Multotiēs preterea est nobis necessarium ut eum faciamus vomere. Et multotiēs excusat nos ab hoc dare ei retentis uaz faceret aquā ordei bibat quaten⁹ uenter soluatur: ⁊ medicine malida remoueat: ⁊ quod in intestinis retentum fuit: lauet. ¶ Bileuero cuius complexio fuerit frigida ⁊ super alios humores fuerit flegma superabundans debet sumere post medicinam ⁊ ipsius operationem nasturtium aqua calida ablutum cum oleo. Et qui calide fuerit complexionis psillium bibat cum aqua frigida ⁊ oleo uioꝝ lacto ⁊ zucarum tabarzet aut iuleb. Et ille quidem qui temperate

est cōplexiōis semē lini. Si autē q̄ excoꝛiationē timuerit intestinorū bo-
lū armenū cū succo granati deſ. Sumere ēt d̄z q̄cqd̄ dixim⁹ post flu-
gū vētris ſi nō ip̄z retinebit ¶ **O**ī p̄terea pharḿaciā bibēti cui post
ea aduenit febus melior est aq̄ ordei. Sirup⁹ ꝛo acetosus est excoꝛia-
tiu⁹: ꝛ iō tardād⁹ estꝛsq̄ adduos dies aut tres donec i ltestinis sua
redeat virt⁹. ¶ Ille quoq̄ q̄ medicinā bibit sc̄da die est balneū intra-
tur⁹. ¶ Et si ex humoribus ip̄ius aliqd̄ relictum fuerit balneū ip̄m
mundare poterit. Nam si uideris q̄ balneum sit ei lapidumꝛ in ip̄o
delectet: erit hoc signū q̄ balneū ipsum ab eo qd̄ relictum est mundi-
ficat: ipsum quoq̄ in eo dimitte. Qd̄ si inueneris q̄ in ip̄o nō delectet:
immo in eo estuationē patiatur. expelle eum. ¶ Scias p̄terea
q̄ ei q̄ intellinorum patit̄ debilitatē plerumq̄ ex medicinis vētrem
soluētib⁹ aduenit vētris solutio fortis: ꝛ plōgabit ei res: ꝛ multis in-
digebit medicinis donec retineat. ¶ In senib⁹ ēt silr̄ timet̄ ex vētris
solutione ipsius nocumentum. ¶ Et scito q̄ ex potu nabit post me-
dicinas vētris solutiuas ad febres puenitur ꝛ ad extuationē. ¶ Post
solutionē quoq̄ vētris ꝛ minutionē multotiēs in epate aduenit dolor
quē aque calide potus remouet. ¶ Et scito q̄ t̄ps̄ quo maior canis
ascēdit ꝛ frigoris fortis nō est t̄pus sumēdi medicinam. Ad medicina
em̄ inuere: aut autūno est bibēda. Et ver quidē est cum niues de mon-
tibus cadunt. Et post ver quidē uenit estas in qua non est sumēda ni-
si res modica vel subtilis. Autumn⁹ uero est veri ḡrius. ¶ Ampli⁹ na-
ture nō est faciēda ꝛ s̄uetudo bibēdi medicinā cū qua necesse sit mol-
lificare vētrē: q̄ fiet ꝛ s̄uetudinaria: ꝛ h̄ habēs ad impedimētū male
finis pueniet. ¶ Unūquēq̄ ēt q̄ fuerit sicce cōplexiōis deſicit fortis
medicina. ¶ Op̄z p̄terea vt sup̄ debilē medicinam ex motu minuat̄
tur ne eius virtus resoluatur. ¶ Ex medicinis quoq̄ debilibus bñ
dictis sunt uiole cum zuccaro. ¶ Et ille cui in hyeme necessariū fue-
rit medicinam bibere uentum obseruet meridionalem. Et in estate
dixerunt quidam eorum ecōuerso: ꝛ hoc quidē diuisionē h̄z. ¶ Eger
cū debili indiguerit solutione ꝛ nō opabit nō magis moueat̄ s̄z di-
mittat̄. ¶ Egritudo quoq̄ multotiēs ebullire facit uentris solutio-
nem ꝛ accidit febris. Et est cum minutio sufficit.

¶ De superfluitate medicine uentrem soluentis: ꝛ de hora cō-
stringendi eam. Ca. 6.

Ex significatiōibus q̄bus cognoscit̄ hora qua est catartici cō-
stringēdum est sitis. Cū ergo vētris solutio ꝛ seuerauerit sitis
nō acciderit: non erit timēduz q̄ sup̄fluitas puenit. ¶ Verum tamē
sitis q̄nq̄ accidit ꝛ non propter multitudinē solutionis vētris: neq̄
p̄pter eius sup̄fluitatē. Immo p̄pter causas dispōnis stomachi: q̄m̄
si fuerit calidus aut sicce⁹ aut uirūq̄ faciet cito sitim. Aut p̄pter cāz
dispōnis medicine cū fuerit calida pūgitua. Aut p̄pter causas ma-
teriei in sapsa: q̄m̄ cū fuerit calida sicut colera: aut in talib⁹ quales
sunt cause h̄mōi: non erit longe quin festina ueniat sitis Et si cū hoc

Liber primus.

harum rerum accidit contrarium non erit longe quin penitus sitis cum tarditate veniat. ¶ Cum ergo videris quod sitis iam superfluit: et ventris solutio non sit pauca: constringe et precipue cum cause festinationis sitis et velocitatis ipsius non fuerint in ventre quoniam in huiusmodi non debes dare constrictionem cum sitis apparuerit.

¶ Quandoque et eritus eius quod egreditur: est demonstratiuus hore constringendi. Qui enim coleram expellit rubeam cum viderit quod iam peruenitur ad flegma: sciat quod iam medicina superflue operatur: et quanto magis si ad coleram peruenitur nigram. Sanguis vero maioris est timoris deterioris periculi. Et si cui propter medicinam mordicatio superuenerit: considerandum erit quod in capitulo de mordicatione diximus.

¶ De modo succurrendi dispositioni eius in quo superfluit ventris purgatio. Ca. 7.

Inanitio superfluit: aut propter venarum debilitatem: aut propter officiorum ipsarum amplitudinem: aut propterea quod pharmacia ea propugit officia: aut propterea quod ex complexione malicia corpori acquisita fuerit: aut ex ea que est sicut ipsa. Cum ergo ventris purgatio superfluit: liga extrema superius et inferius incipiens ab ascillis iugulibus descendendo ab eis. Et in potu parturice aut filonii tribue. Et si poteris: fac ipsum sudare in balneo aut vapore aqua calide sub panis suis capite exteriori tracto. ¶ Cumque multum sudauerit constructua ad potandum da ei et fricetur. ¶ Et fiant ei epithimata ex rebus bene redolentibus ex aqua myrtorum et sandalis et casorum succo fructuum. Addebra propterea ipsi extrinseca fricare debes et calefacere veteris igne sub hypochondriis potius possitis inter spatulas ipsi. ¶ Quod si tibi necesse fuerit stomacho ipsi et intestinis supponere empla ex ordeo factor aqua siccis fac: sicut ex oleis oleo de cydonijs et oleo de mastice. ¶ Ipse propterea ab aere frigidus est separandus: quoniam prout eurypius resoluit veterem ab aere calido: quoniam ipse lazarat virtute. ¶ Confortari quoque debet ex rebus bene redolentibus et ex siccis ad transiendum et dandum ex tortellis in vino suaviter redolere. Opus tamen sint calide: ut panis cum succo granati: iam processerit: a sanguibaz cortices papaueris albi triti. ¶ Ex eo quoque expertum est ut grana nasturtij pondere triu. 3. sumantur et torrefiant: deinde ad hoc coquantur donec coagulentur et ad bibendum tribuat: est namque vtilissimum in bonitate. ¶ Opus propterea ut eius nutries sit siccis cum infirmitate cum niue quale est quod fit ex succo vire acerbe et sibi similibus. ¶ Ex eo, etiam quod in retinendo solutionem iuuat: est ut vomitus procedat cum aqua calida: et eius etiam extrema in ea mittantur. Et non infrigides ea. ¶ Cum autem alicui eorum sinco pis supuenerit: da ei vinum ad potandum. Et si hoc totum contulerit: tribue ei in fine rei narcoticam medicamentam fortia: nota que sunt in capitulo de prohibitione fluxus ventris. ¶ Adedico vero est vtilius

vt preuisor existat in preparado trociscos ⁊ pulueres pōticos añō
sit hora: ⁊ vt etiam sit preuisor ⁊ in enematibus ⁊ ipsorum instru
mentis.

De eo qui bibit medicinam ⁊ nō solutus fuerit. Ca. 8.

Qum pbarmacia solutionem non fecerit ⁊ fecerit mordicatio
nem ventris ⁊ angustiam in ipso ⁊ qui sumpsit ipsam extuaue
rit: scotomabitur ⁊ dolebit caput ⁊ patietur alices ⁊ escitatioēs: iuc
currere debes cum enemate ⁊ collyrijs siccis. **¶** Et ipse quidem bi
bat mastice. ⁊. iij. in aqua tepida. **¶** Adedida quoq; quādoq; ope
ratur ppter stupricorum bibitionem ⁊ comestione talū qualia sunt
cydonia ⁊ maciana ppterea q̄ os stomachi cōprimunt ⁊ qđ sub eo
existit ⁊ propter qđ nauſeam sedāt ⁊ medicinā a suo motu q̄ est ad
superiora violenter ad partē mouent inferiorem: ⁊ ppterea q̄ na
ture vim inferunt. **¶** Quod si enema nō iuuerit ⁊ mala superuenē
rint accidentia extensionis corporis ⁊ oculi exierint extra ⁊ fuerint
motus ad superiora: necessaria erit minutio. **¶** Et cum medicina
ventrem non soluerit et mala eam non secuta fuerint accidētia: me
lius etiam erit vt ipsaz consequatur minutio saltem post duos dies
aut tres: nā nisi hoc factum fuerit timendum est i ipso ne humores
ad vnum principalium mēbrozū moueantur.

De dispositionibus medicinarū ventrem soluentium. Ca. 9.

Medicinarū ventrem soluentū quedā sunt quarū malignitas
magna est sicut elleborus niger ⁊ turbith cū nō fuerit bonuz
immo fuerit ex genere ipsius qđ est citrinū. Et agaricū cū nō fuerit
album ⁊ purum: immo nigredini attinuerit. Et sicut laureola. Et
q; res iste male sunt: tunc si bibite fuerint ⁊ mala inde accidētia p
uenerit melius erit vt medicina a corpe expellat quāto plus possibi
le fuerit vomitu aut purgatiōe ⁊ medicef cū tyriaca. **¶** Multaz pter
ea eaz remoueat malia ⁊ cōturbatio quā faciūt aie dando in potu
aquā uehemēter frigidā: ⁊ sedēdo i ipa sicut turbith citrini putridi
Dis quoq; res q̄ acuitatē frāgit glutinatiōe ⁊ lenificatiōe ⁊ vnctuo
sitate i qua sit dulcedo ad hoc cōfert. **¶** Quedā etiā medicinarū qñ
q; aliqb̄ pportionales existūt cōplexionibus: ⁊ alijs nō cōueniunt.
Scamonea nāq; in eos q̄ in frigidismozatur regionib⁹ nō opa tur
nisi debiliter: nisi magna inde detur quātitas sicut est mos ei⁹ i ter
ra turcoz. Et qñq; est necessariū quibuidā corpib⁹ in aliqb⁹ res
gionib⁹ ne medicinarū corpa dētur: sed virtutes earū tñ. Et ē neces
le ē vt medicinis soluentibus ventrē bñ redolētes medicine misceā
tur ppterayt mēbrozū virtutes pferuēt. **¶** Adedidie q̄q; cordis ad
hoc iuamētū pferūt: ppterea spm̄ aiālē i vnoquoq; mēbro pfortāt
Plurime q̄z eaz subtilitate sua ⁊ facilitate iuuant. **¶** Due pterea
medicine qñq; cōiūgūtur quazyna suū būozē cito expellit: ⁊ altera
tarde. Una ḡ suā opatiōez efficiet postq̄ ipsa iā alterā ē i suo būo

Liber primus.

re cōpressit et opabitur in ipsam rei debilitabit virtutē. Cūq; scōs post operari ceperit: erit debilis virtutis monens et nō pficiens: quare erit aliqd ei admiscēdū: qd ipsam i facili reddat et festinare faciat sicut zinziber turbitū qm ipsū stupefieri non permittit: et simili ter fiet si eas bene sciueris permiscere. ¶ Amplius considerare debet principia que in virtutibus medicinarum ventris solutiuarum declarauimus cū locuti fuimus de principijs vniuersalibus medicinarū simpliciu. ¶ Medicina p̄terea solutionē faciēs plurimū operabitur illud soluēdo pprietate sui: sicut turbitū. Et plerūq; efficit illud exprimēdo sui pprietate: sicut mirabolant. Et qñq; operatur illō lenificando pprietate sui: sicut siracost. Et quandoq; operat id lambificādo sicut mucillago psili et pruna. ¶ In plurib; quoq; violentarum medicinarū existit aliqua venenositas et solutionem ventris efficiunt s̄m modum quo nature violentia inferitur. Ipse igit sunt aptande medicinis in quibus existūt bezariati. ¶ Plerūq; et adiuuāt amaritudo et acuitas et pōticitas et stipticitas et acetositas i operationibus medicine cū eius pprietas ei p̄sens affuerit. Amaritudo nāq; et acuitas in resoluēdo iuuāt. Et ponticitas et stipticitas in premēdo. Et acetositas in incisionem faciendam que ad lābendum p̄parat. ¶ Amplius quod lābere facit nō est cōiungendus ei qd in p̄mēdo iuuat taliter vt sint eorū equales virtutes. Immo melius est in hmōi vt vnū post aliud tardeat vt sit verbigratia vna duarum medicinarum que lenificat prius suam perficiēs operationem q̄ ea que premit: deinde adueniat expressiua et expellat qd lenificatū fuit. Et in reliquis s̄m hanc cōsiderationē.

¶ De eo qd ex hoc capitulo in alijs locis inquirēdū est. Cap. 10.

Medicine ventris solutiue et lenificātes que bibūt et epithymā turz reliqua ab eis: in nostro antidotario sunt reliquēde. Et s̄m etates vniuscuiusq; etiā medicinarū simpliciu melioratio. Et q̄liter fit ei succurrēdū. Et quomō sit ei i potu tribuēda: in medicinis requiratur simplicibus. Pillule p̄terea ad bibēdū dande nō sunt postq; desiccate sunt et facte fuerit vt lapides. Neq; etiā cū sunt molles: ne penetrent et retineātur. Sed sint sicut qñ siccati ceperint: et digitis cedant si comprimantur.

¶ De vomitu.

Caplin. 11.

Homines qui sunt remotiores ab hoc vt medicus eos vomere faciat leuiter aut propter naturam sunt homines q̄ pect; habēt strictū et q̄ male anhelāt: et q̄ ad sanguinem spuēdum sunt apti et homines colla habentes gracilia: et apostematibus que in ipso rū nascunt gulis apti: et stomachos habētes debiles: et multū pingues. quoniam illis cōueniētius est vt venter soluatur: et macri melior est vomitus colere ipsorum aptus. Aut propter vsū homines quibus difficile est vomere: neq; vomendi habent consuetudinem: quoniam si istus vomitus prouocatus fuerit fortibus vomitib; nō

remanebit quin ipsorum vene in membris anhelitus scindantur & perueniat ad ptisim. Cum autē alicui⁹ res qualis sit ignorabitur vomitibus leuib⁹ pri⁹ erit experiendus qui si ei fuerint faciles erit must⁹ fortes auid dare sicut illū qui sit ex elleboro: & sibi simile. ¶ Et si non oportuerit vt fiat quaten⁹ vomant: aut fuerint vn⁹ cui necessariū erit dare vomitū prepara ipsū ante & fac ei consuetudinē & molifica ipsius nutriētia & fac eayunctiosa soluta: & fac eum quiescere ab exercitijs: & postea da ipsum ei. Et da in potu vinctuosa: & olera cum vino: & ad comedendū da ei anteq̃ vomat nutriētia bona: & p̃ prie si vomitus fuerit difficilis: qm̃ fortasse non vomet ipsum: imo natura eum retinebit & melius est vt bonū retineat q̃ malū. ¶ Cum q̃ post cibū quem comedit causa vomendi vomuerit: tardet comestionē donec fames sit fortis. Et seda sitim ei⁹ cum aliquo quod sit sicut sirupus macianorū sine aqua: & non cum iuleb neq̃ sirupo acetoso: qm̃ vomere faciunt. ¶ Cibus autē qui est ei vtilis est pullus in cardabē & tres phuale vini post ipsum. ¶ Et ille quidē qui acetosum vomuerit nō cōsuevit in pulsu aliquod signū febris habuerit comestionē vsq̃ ad medium diem tardet & ante ipsam aquaz calidam rosaceam bibat. ¶ Cui autem acciderit vt coleram vomat nigraz ipsius stomacho spongia aceto calido infusa supponat. Et melius quidem est vt sit cibus qui ad vomē. sumitur diuersus: qm̃ cū est vnus qñq̃ ipsum amplectitur stomachus & in dimittēdo ipsum fit auarus. Post vomituz autem ipsius superfluū cōferūt aues parue & pulli cum ambulare incipiunt ossa tñ suarū extremitatuz nō comedat: q̃ sunt graua & in stomacho tardātur. Et fac eum ingredi balneum. ¶ In hora autē vomendi currat & exercitetur & fiat vt labore post vomat: sitq̃ hoc in media die. ¶ In hora preterea vomendi opz vt oculi ligentur superpositis pilis duabus: deinde ter leui fascia temperate fascietur. ¶ Res quoq̃ que vomitus sunt preparatorie sunt eruca & raphanus & carica & calamētum montanū & recens & cepe & porri & aqua ordei cum fece suar melle & pultes fabarum cū dulcedine & vinum dulce & nuces cum melle & que sunt eis similia: & mucla q̃ facta est ex pane azimo & oleo: & melones & cucumeres eaz sēsa: aut aliquid ex eoz radicibus tritis & in aqua infusis cū dulcedine & hermodactili & raphanus. ¶ Qui autē vinū biberit inebrians ad hoc vt euomat non incipiat vomere donec adhuc parum bibat sed bibat multum. ¶ Suchaba quoq̃ cum bibita fuerit post balneum faciet vomere & soluet ventrē. ¶ Amplius qui vomere voluerit non fortiter masticare debet prope ipsum. ¶ Cūq̃ autem aliquis fortem vult vomitum sumere: sicut qui sit ex elleboro: ipsum bibere debet nisi fuerit qd̃ prohibeat & post duas horas diei & post q̃ sterco ab intestinis exierit. Et si cum penna vomuerit: bene erit. Et si non moueatur parumper. Et si non balneuz mittatur. Penna quoq̃ qua sit vomitus inungenda est ex aliquo

Liber primus.

quod fit sicut oleum sissaminum. Quod si incenso acciderit et angustia stomachi detur in potu aqua calida ei aut oleum: quoniam aut vomitum faciet aut ventrem soluet. ¶ Et eo preterea quod ad huius iuuat est stomachi extremorum calefactio: quoniam hoc nauseam facit. ¶ Cumque medicinam vomere faciens preparauerit et suam inceperit operationem vomitor quiescere debet. Et odores bonos olfacere. Et eius extrema compunedo sunt fricanda. Et parum aceti est ei in potu tribuendum. Et comes dat maciana et cidonia cum pauco masticis. ¶ Et scito quod motus facit magis vomere et quies minus. Et estas est tempus magis conueniens vel quod est dignum ut in ipso fiat vomitus. ¶ Quod si alicui necessarius fuerit et non fuerit figure ipsius conueniens estas erit dignior hora ut in ea concedatur. ¶ Et finium vomitus longinquior secundum modum purgationis prime est stomachi solius et non intestinorum. Et ad modum quidem purgationis scilicet capitis et totius corporis. Ipsius vero attractio et eradicatio est ab interioribus. ¶ Et tu quidem cognosces vomitum conferentem ab eo qui non fecit iuuamentum: ex eo quod ipsum sequitur alleuacionis desiderij boni et anhelitus et pulsus bonitas: et similiter ex dispositionibus aliarum virtutum: eius autem inceptio est nausea. ¶ Et deterius quidem malum quod efficit: est mordicatio fortis in stomacho et adustio si medicina fuerit fortis sicut elleborus: et quod ex eo fit quonia incipit a salua que fluit: deinde sequitur ipsum vomitus multi flegmatis multoties: post quem sequitur vomitus rei liquide tenacis. ¶ Mordicatio quoque et dolor erunt mansui ita quod alia accidentia non mutantur nisi in nauseam et angustiam: et quandoque soluitur etiam venter postea in hora quarta incipit quiescere et ad requiem declinat. ¶ Malum autem est ut vomitus non perueniat et magnificetur angustia et accidat tensio et egressio oculorum ad exteriora: et fortis rubedo in eis et trisus et sudor multus et intersectio vocis. ¶ Si ergo alicui acciderit nisi ei subueniatur: perueniet ad mortem inde. ¶ Illud autem quo ei succurrit: est enema rosas mellis cum aqua calida. Et in potu ei dare olea in quibus triace virtus existit sicut oleum de lilio. Et labora donec vomat: quod si vomuerit non suffocabitur. Et adhibe etiam enema quod sit apud te preparatum. ¶ Et egritudines quidem que sunt digniores eo ut in eis fiat vomitus sunt cronice sicut hydropisis et epilepsia et melancolia et lepra et podagra et sciatica. ¶ Vomitus preterea cum suis iuuamentis plerumque affert egritudines: sicut quandoque generat surditatem. ¶ Amplius minutio non est cum eo continuanda: sed tardanda tribus diebus et precipue si in ore stomachi fuerit humor. ¶ Vomitus quoque multoties fit difficilis propter humoris subtilitatem. Ipse igitur est ingrossandus potu saui et granis grauati. ¶ Et scito quod exitus male rei per interiora post vomitum est signum quod illud quod facebat fastidium descendit ineriorus. ¶ Et vomitus post ascillationem est signum quod est ex accidentibus ascillandi. ¶ Hora preterea vomendi in estate melior causa doloris in meridie est. ¶ Et vomitus corpori confert sed visui nocet.

mentū facit. ¶ Ampli⁹ faciēdū nō ē vt pgnāsvomat: q̄st̄ supfluita
tes corpis ipsi⁹ i ea nō egredient: ⁊ vomit⁹ ⁊ labor eā ad estuationē p
ducēt. faciēdū ē igit̄ vt q̄scat. Alij vō q̄bus accidit vomit⁹ sunt iu
uandi. ¶ De eo qd̄ agere debet ille qui vomit. Ca. 12.

Quam ille qui vomuerit a suo vomitu euaserit: os suum ⁊ facies
post vomitum abluere debet ex aceto aqua tēperato: vt gra
uitas que quandoq; capiti accidit: remoueat̄. Et paruz masticis
cum aqua macianoꝝ bibat. Et caueat sibi a comestione ⁊ potu aq̄.
Et diu quiescat. Et ipsius inungantur hypochondria. Et ingredia
tur balneum. Et abluat se velociter ⁊ egrediat̄. Et si necessarium
ei fuerit dare ad comedendum sit res boni saporis ⁊ bone substātie:
et velocis digestionis.

¶ De iuuamentis que affert vomitus. Ca. 13.

Hippocrates precepit vomitū fieri in vnoquoq; mēse duobus
diebus cōtinuis vt in secūdo emēdet id qd̄ in primo die fuit
difficile: ⁊ vt expellat̄ id qd̄ aduenit stomacho. Ihyp. nāq; securitatē
facit q̄ cum eo conseruatur sanitas: hoc aut̄ plus est malum. ¶ Et
vomit⁹ qd̄ dē q̄ ē h̄mōi euacuat flegma ⁊ colerā ⁊ mūdificat stomachū
Ipe nāq; nō h̄z qd̄ ip̄z mūdēt sicut ītestina h̄nt cholerā rubeāq; ad
ea descēdit ⁊ mūdāt ea. Et remouet grauitatē que accidit capiti: et
clarificat visum. Et aufert fastidiū. Et cōfert ei ad cui⁹ stomachus
descendit colera q̄ ipsius corrūpit cibum quoniam cum precesserit
vomit⁹ eius cibus semper mundus veniet. Et remouet abhomi
nationem que fit propter vinctuositatē ⁊ casum desiderij ipsius me
ri ⁊ qd̄ facit desiderare acutum ⁊ acetosum ⁊ pōticū. Et cōfert lassit
tati corporis. Et vlcerebus que sunt in renibus ⁊ vesica. Et est lepre
forte medicamentū. Et malicie coloris. Et epilepsie stomatice. Et
icteritie ⁊ asmati ⁊ tremori: ⁊ paralisi. Et est ex curationib⁹ q̄ confes
runt habentibus vlcera nigra magna. ¶ Ipsa quoq; fieri d̄zi men
se semel aut bis post repletionē ita q̄ nō obseruetur reuolutio sciz
ta neq; numerus dierū notus. ¶ Et ille quidem cui mai⁹ iuuamē
tū affert vomitus est cuius cōplexio prima est colerica: ⁊ est macer.

¶ De malicijs q̄ proueniūt ex superfluo vomitu. Ca. 14.

Superfluous vomitus stomacho nocet ⁊ ipsum debilitat ⁊ resolu
uit ipsum ⁊ facit eum aptum ita vt materie ad eum perueniāt
Et obest pectori: ⁊ visui: ⁊ dentibus: ⁊ antiquis capitis dolorib⁹ nisi
eis qui sunt propter societatem stomachi. Et facit nocumentū epi
lepsie capitis que non est causa inferiorum membrorum. ¶ Super
fluitas quoq; que est in ipso nocet epati: ⁊ pulmoni: ⁊ oculo: ⁊ aliquā
venarum quandoq; scindit. ¶ Et hominibus preterea est qui
vult cito impleri: deinde non tolerat immo preparat ad vomendū.
Et actio huius ex eis est que perducunt euz ad malas egritudines
mansuas. Ipe ergo a repletionē prohibendus est. Et tu ipsius ci
bum ⁊ potum mensura.

Liber primus.

¶ Ut succurratur dispositionibus quae accidunt vomenti. Ca. 15.
De prohibitionem autem vomendi diximus iam quod oportebat. ¶ Tensionem vero et dolorem qui sub hypochondriis sunt commiserunt panem aqua calida infusi et suppositi rosis lenificantibus et ventose cum igne. ¶ Fortem autem mordicationem in stomacho remanentem remouet bibere iura unctiosa que cito digerant: riuunge re locum ex aliquo quod sit sicut oleum violaceum mixtum cum oleo de heiri et pauca cera. ¶ Singultum vero si cum eo acciderit et permixserit retinebit sternutatio et dare ei ex aqua calida ad traiciendum paulatim. Et de sanguine quidem iam diximus in capitulo de impedimentis vomitus. ¶ Alucem vero et egritudinibus frigidis et subeth et interfectioni vocis que accidit post ipsum commiserit ligare extrema et stringere ea et superponere stomacho pannum infusum oleo in quo cocta fuerit ruta et scicidis: et dare ei ad bibendum mel cum aqua calida. ¶ Et habenti quidem alsubet fiat hoc et in aure eius mittatur.

¶ De eo in quo superfluit vomitus.

Ca. 16.

Erat ut ipse dormiat: et ingenietur quanto plus possibile fuerit quomodo dormiat. Et ligentur eius extrema taliter qualiter ligantur cum fluxum ventris retinere volumus. Et ipsius medietur stomachus cum emplastris ponticis fortitudine facientibus. ¶ Quod si vomitus superfluerit et incessanter egrediatur humores donec sanguis exeat: da ei ad bibendum lactis in vino mixti quatuor cotilas: quoniam medicine vomitiue malitiam reprimit: et sanguinem prohibet et naturam lenit. ¶ Quod si partem pectoris et stomachi a sanguine cum hoc mundificare volueris ne ex eo aliquid coagulet: da ei ad bibendum sirupum acetosum: siue siue sit ex melle: siue ex zuccaro cum niue in frigidatum paulatim. Cuius hoc quoque quando commiserit bibere succum portulacae cum bolo armeno. ¶ Cum ergo terrefactus fueris per aliquo in quo superfluit medicina: fac ipsum vomere. ¶ Et oportet quidem te querere medicinas vomitiuas secundum suos gradus et quomodo quoque earum ad bibendum sint dande: et precipue helleborum in antidotario et medicinis simplicibus.

¶ De enemate.

Ca. 17.

Entema est medicamen nobile in expellendo superfluitates que sunt in intestinis: et in sedando dolores renum et vesice et apostemata ipsorum: et egritudines colice: et in attrahendo superfluitates a mediis principalibus superioribus. ¶ Que vero ex eis sunt acuta debilitant epar et producant ad febrem. ¶ Et enematum propterea fit iuuamen in expellendo reliquas quas in anientia relinquunt. ¶ Formam vero clysteris et quomodo clysterizet iam retulimus in. c. de colica. ¶ Uides quoque quod clysterizati situs melior sit ut supinam iaceat: deinde reuoluat se ad stans dolens. ¶ Et clysterizandi hora melior est cum est aeris frigiditas quam sequitur inde ne augmentet grauitas et dolor et effluatio et

nausea. ¶ Balneū preterea solet fa cere vt ebulliat humores spar-
gantur. ¶ Clysteris quoq; cōditio est vt aerem ⁊ humores retens
tos attrahat. ¶ Et propter hoc s̄m plurimum non est bonū vt bal-
neum enemati premittas. Quod si quis in intestinis pustulas ha-
bens ipso indiguerit causa febris aut alicuius egritudinis ⁊ timue-
rit ne enema retineat: superponere debet ano suo ⁊ femori ⁊ locis q̄
sunt in circuitu speltam calefactā cum pan no.

¶ De epythimatis.

Ca. 18.

Epythimata sunt ex medicinis bonis q̄ ad ipsaz pueniūt egrit-
udinē. ¶ Et medicina fortasse duas hz virtutes: vnā subti-
liatiuā ⁊ alterā ingrossatiuā: terit maior necessitas subtiliatiue q̄
inspissatiue. ¶ Cūq; ei⁹ inspissatio fuerit tēperans subtiliationē et
ex ea fiet emplastrum penetrabit subtilitas ⁊ remanebit spissitudo.
Et illa quidē que penetrat cōfert sicut facit coriandrū cū hordeo
fracto cū ex eis sit emplz super scrophulas. ¶ Emplastra preterea
sunt talia q̄lia epythimata sed ēplastrā sunt dura ⁊ epythimata
currētia. ¶ Est q̄q; cū epythimata sūt cū pānis. ¶ Cūq; membris
principalibus supponunt sicut epati ⁊ cordi ⁊ nō fuerit ibi qd̄ phis-
beat: pferūt pāni suffumigati ex xiloaloe crudor virtutib⁹ epythi-
mathum bonum tribuūt odorem quem principalia diligunt.

¶ De embrocis.

Ca. 19.

Embroce sunt medicamēta cōgrua ei qd̄ ex capite ⁊ alijs mē-
bris opz. resolui zilli cui cōplexionē necessariuz est permutare.
¶ In mēbris autem que embrocare oportet ex calido ⁊ frigido si nō
in eis fuerint superfluitates que descendunt: fiat prius embroca ex
calecto. Deinde fiat ex aqua frigida vt constringātur. ¶ Quod
si res diuersa fuerit a frigida incipiatur.

¶ De flobothomia.

Ca. 20.

Flobothomia est euacuatio vniuersalis q̄ multitudinē euac-
uat. Multitudo aut̄ est augmētum humoz sup equalitatē
ipsoz in ventris. ¶ Et nemo qdem est flobothomand⁹ nisi vn⁹ duo-
rum. Un⁹ eoz est egritudinib⁹ preparat⁹ quin cū ipsi⁹ sanguis mul-
tiplicatus fuerit: cadet in eas. Et alter est cadēs in ea. Unusquisq;
aut̄ eoz aut flobothomaf pp sanguis multitudinē: aut pp ipsi⁹ ma-
litiā: aut ppter vtrūq;. ¶ Ex his qd̄ egritudinib⁹ preparat⁹ est si-
cut q̄ est expositus sciaticæ ⁊ podagre fortibus ⁊ tartetice sanguineis.
Aut ille cui accidit sputū sanguineū ex fissura vene q̄ in pulmōe ei⁹
existit tenniter cōsolidata: qm̄ cū ipsius multiplicaf sanguis scinde-
tur. Et apti epilepsie: ⁊ apoplexie: ⁊ melācholie cum sanguinis mul-
titudine: ⁊ squinantie: ⁊ apostematibus interior: ⁊ ophthalmie calide.
Et ex eis qd̄ emorroidaz sanguis q̄ fluere solebat est retēt⁹: ⁊ muli e-
ribus q̄bus mēstruis sanguis est restrictus. Hoz tñ colores non de-
monstrant q̄ flobothomari debeāt propter ipsoz obscuritatē aut
albedinem aut viriditatem. Et illi q̄ in interioribus mēbris cū cō-

Liber primus.

plecione calida debilitatē patiunt. Nam istis melius est vt in vere
minuantur: lz in has nondum inciderint egritudines. Et illis qui
bus p̄cussio accidit aut casus: qm̄ qñq̄ minuūtur timēdo ne eis ac
cidat apostema. Et qui habet apostema minuendus est: quoniam
timet ne aperiat anteq̄ maturetur: lz non indiguerit: znō fuerit t̄i
bi multitudo. ¶ Et debes scire q̄ dū iste egritudines timent znon
dum in cās ceciderint in earū principio penitus flobothomia di
mittat: qz humores subtiliat: reos p̄ corpus fluere facit: reos sano
fangui ad miscet. Et est etiā cū nihil euacuat ex eo qd̄ opz: r̄ facit
qd̄ necessaria sint medicamēta alleuiātia. Cūq̄ maturatio appue
rit z egritudo principiū aut statū p̄terierit: tūc si oportuerit vt minu
tio fiat si nō fuerit qd̄ phibeat: fiat flobothomia. ¶ flobothomia
q̄q̄ neq̄ euacuatio yētris est faciēda in die mot⁹ egritudinis: qz est
dies req̄escēdi: zinq̄rendi somnum: r̄ dies ebullitionis egritudinis.
¶ Et cum egritudo est habens cr̄sim in cuius tēpore est lōgī tudo
nullo modo sanguis multus est minuendus: sed si possibile fuerit
quies est faciēda. Quod si nō fuerit possibile vt q̄es fiat ex eo parū
minuatur: zin corpore sanguis thesaurus recōdatur: ad flobotho
miā faciēda si apparuerit z virt⁹ cōseruet ad resistendū in cr̄sb⁹.
Qd̄ si multū p̄terierit t̄pis ex quo q̄s minut⁹ fuerit: zin h̄yeme fue
rit cōquestus q̄ se quasi fractū sentiat: minuatur z sanguis p̄ thesau
ro recōdat. ¶ Ampli⁹ qz flobothomia p̄pterea q̄ ad diuersuz tra
bit naturā s̄z plurimū retinet. ¶ Cūq̄ ex multa minutiōe debilita
bit virt⁹ multi generabunt hūores. ¶ Sincopis p̄pterea accidit in
prima minutiōe cū subito euenerit ei q̄ nō cōsueuit: s̄z vomitū p̄mit
tere ē ex eo qd̄ eā phibet: z silr̄ vomere horaq̄ accidit. Et debes scire
q̄ minutio ē p̄turbās donec q̄ escat. ¶ flobothomia q̄z r̄ colica ra
ro sil̄ eueniūt. ¶ P̄regnās p̄pterea r̄ mēstruata nō minuant nisi pro
pter magnā necessitatē: sicut ē nēssitas retinēdi fortē sanguis p̄tū
cū virt⁹ fuerit cōueniēs. ¶ Et debes scire q̄ nō quotiēs nolata si
gna repletiōis aparuerint opzvt minuas. id̄ qñq̄ ē repletio ex hūo
ribus crudis r̄ est tūc flobothomia multū impediēs. qm̄ si minue
ris nō maturabis eos: r̄ timebis ne eger perdat. ¶ Non aut̄ ē in
cōueniēs vt ille in q̄ melācholia superabūdat: minuatur: postea medi
cina solutiua euacuet. Sed sollicit⁹ esse debes ex dispositiōe caloris
p̄ in cōditionē quā nūc dicemus: r̄ si derare tensionē: qm̄ p̄pter ten
sionē p̄ totū corp⁹ incedentē magis eris confidēs q̄ flobothomare
debes. ¶ Cū vero sanguis alicuius fuerit bon⁹ pauc⁹ r̄ fuerint in ip
sius corpore multi mali humores: flobothomia bonū rapiet r̄ ma
lū relinquet. Et cū alicui⁹ sanguis mal⁹ fuerit pauc⁹ et declinaue
rit ad membrum aliquod qd̄ eius declinatio vehementer impedit
fuerit necessariū vt ipse minuatur: ex eius sanguine parūerit assumē
dum. Et cibo bono erit alend⁹. Deinde erit minuendus iterū post
dies: propterea vt mal⁹ sanguis ab eo extrahatur: r̄ bon⁹ restauret.

¶ Qd si mali humores colerici in eo fuerint ingenies quaten^o subtili pharmacia euacuent: aut vomitu: aut vt sedent. Et studel hoc vt eger quiescat ⁊ digerat ⁊ ocietur. ¶ Et si grossi fuerint antiq̄ preceperūt balneef ⁊ in suis ministerijs moueat: ⁊ dabant ei ad bibēdū añ flobothomiā ⁊ post ip̄az anteq̄ alia fieret minutio sirupu ⁊ acetosum subtiliatuum coctūcū isopo. ⁊ thasce. ¶ Cū aut̄ flōia necessaira fuerit cū debilitate virtutis cā febris aut aliorū hūoz: p̄t̄ire flobothomiā sicut dixim^o. ¶ Ampli^o flobothomia stricta magis est cōseruatiua virtutis: sed tñ subtilem ⁊ clarū interdū sanguinē fluere facit ⁊ spissum ⁊ turbidum tenet. Ampla vero velociter est ad sincopin ⁊ magis opatiua in mūdificando ⁊ tardior ad p̄solidā dū: sed tñ est dignior ei qui p̄m putrefactionē flobothomat ⁊ i grossis. Et amplā quidē efficere in estate est digni^o si necessariū fuerit. ¶ Flobothomand^o p̄terea supin^o iaceat qm̄ flobothomat: qm̄ hoc est cōuenienti^o ad hoc vt ip̄s^o p̄seruet virt^o ⁊ ne ei supueniat sincopis. ¶ In febrib^o aut̄ a minutiōe cauēdū est. s. in his q̄ vehemētis sunt calesfactiōis ⁊ inflāmationis: ⁊ in oib^o nō acutis febrib^o in p̄cipio in die periodica. ¶ In febrib^o p̄terea cū q̄bus aduenit spasim^o est a minutiōe cauēdū: lz̄ si fuerit necessaria: qm̄ cū spasim^o accidit vigilare facit ⁊ sudare multū: et deijcit virtutē: q̄ propter sanguinisthesaur^o est dimittend^o. ¶ Et similiter op̄zvt ex minutiōe febricitantis cui^o febris nō est ex putrefactiōe: minoratio fiat p̄pterea vt ad r̄esoluēdum febrem thesaur^o reliquat. Et si fortis inflāmationis nō fuerit ⁊ fuerit febris putrida: attende decez regulas ⁊ postea intueri in vniuali. Et si v̄ina fuerit grossa et rubedini attinēs et puls^o etiā fuerit magn^o ⁊ facies tūda et febris i suo motu: nō p̄peret flobothomare i hora q̄ stomach^o a cibo ēvacu^o. Et si v̄ina fuerit subtilis aut ignea ⁊ facies a p̄cipio egritudinis fuerit tornatilis: caue tibi a flobothomia. Qd si iterpollatio i ea fuerit ⁊ q̄es febris: i ip̄a fiat minutio. ¶ Dispōnē quoq̄ tremoris p̄sidera: qm̄ cū tremor fuerit fortis a minutiōe cauēdū erit. ¶ Ampli^o sanguinis q̄ egredit̄ colorē attende. Et si fuerit subtilis albedini attinēs ip̄z illico retine. ¶ Et sūmope tibi caue ne egrū ad v̄nā duaz p̄ducas rerū. s. hūoz colericoz ebullitiōnē. ⁊ frigidoz cruditatē. ¶ Cūq̄ in febre te oportebit flobothomare: nō attēdas qd̄ qd̄ā dicūt. s. qd̄ nō ē bonū vt post quartū diē fiat qm̄ bonū ē vt fiat etiā si fuerit post. 4. dies: ⁊ hoc p̄m sniam Sal. lz̄ p̄mittere ⁊ p̄perare sit meli^o cū significatiōes certe fuerit. Qd si in hoc erratū fuerit q̄cūq̄ hora inueneris egrū ⁊ oportuerit: flobothoma ip̄z postq̄ decē rerū sollicitudinē habuerit. ¶ Multotiēs p̄terea flobothomia i febrib^o lz̄ necessaria nō sit: efficit vt natura fortis fiat sup̄ materiā p̄p̄ea q̄ eā efficit paucā: ⁊ hoc qd̄ cū fuerit figura et etas ⁊ t̄ ⁊ reliq̄ talia q̄ p̄mittāt. ¶ In febre aut̄ sanguinea necess^o ē vt euacuatio fiat minutiōe nō sup̄flua i p̄cipio: ⁊ sup̄flua cū affu^orit maturatio febris que multotiēs remouetur in hora floboth^o

Liber primus.

mie. ¶ Tibi quoque cauere debes a minutide inplexione uehementis frigiditatis: et in regionibus fortis frigiditatis: et in hora fortis doloris: et post balneum resolutiuum: et post coitum: et in etate que est minor. 12. annis quanto plus poteris: et in etate senum quanto magis poteris; nisi in figura confusus fueris et in soliditate musculorum et uenarum amplitudine: et a replezione: et colorum rubedine. hos namque ex adolescentibus et senibus sibi hominem audebis. Adulescentes tamen secundum ordinem ad sibi hominem paulatim prouehere debes cum pauca minutione. ¶ In corporibus quoque fortis maciei et fortis grossitiei et raris et albis et lassis et citrinis sanguinem non habentibus a minutione tibi quantum plus poteris cauere debes. ¶ Amplius in corporibus que proluxas perpeffa sunt egritudines caue tibi a sibi hominia nisi sanguinis affuerit corruptio que te ad hoc perducatur: quoniam tunc sibi hominibus ea: et considera sanguinem. Et si ipsum uideris nigrum et spissum extrahere eum. Et si ipsum uideris album et subtile eum illico constringe: quoniam in ipso existit uehemens tumor. ¶ A minutide preterea tibi cauere debes super cibi repletionem ne materiam non maturam ad uenas trahas loco eius quod ab eis euacuasti. ¶ Et oportet etiam ut tibi caueas ab ea in repletide stomachi et intestinorum facta ex fece iam consecuta et propinqua imo in eam euacuando stude. Et illud quidem quod est in stomacho aut coram eo vomitu. Et quod in intestinis inferioribus quo poteris: et si non alio saltem clysteri. ¶ Caue preterea tibi ne fastidium sibi homines: sed prolonga ipsum ad hoc ut eius fastidium digeratur. ¶ Et tibi etiam caue ne subtilitatem sensus oris stomachi habentem aut ipsius debilitatem sibi homines. Et infelicem ex generatione colere rubeum ipso huiusmodi namque sibi cauere debet. ¶ A nimia quoque audacia in minutione sibi cauere oportet: et proprie cum est ieiunium. Sensus uero subtilitatem oris stomachi habentem dignoscas propterea quod mordacitua transire ei nocet. Et habentem oris stomachi debilitatem cognoscas ex desiderij ipsius debilitate: et doloribus oris stomachi. Et habentem os stomachi aptum receptum colere rubeum in quo ipsa multum generatur dignoscas ex perseverantia nausee ipsius et propterea quod coleram quamque hora vomit et ex oris ipsius amaritudine. Istis namque cum sibi hominibus fuerit: oris stomachi conseruatione non premissa accidet inde timor: magnus et quoniam mouentur inde. ¶ Subtilitatem uero sensus huiusmodi et debilitatem buccelle mundi panis in rob acetoso bonum habente odoribus infuse sunt odoribus. Et si fuerit debilitas complexionis frigide sint intincte in alio quo quod sit sicut aqua cum zaccaro cum alefeniati aut in sirupo mente muscato aut in muiua muscata postea minuatur. ¶ Aptitudinem uero generationis colere habens est mundandum dando in potu ei multitudinem aque calide cum sirupo acetoso: postea uentur ei buccelle panis ad manducandum deinde fiat ut pariter quiescat: postea minuatur. ¶ Preparandum preterea est ut quod ex bono sanguine resolutum fuerit: restauretur si fuerit fortis cum assatura carnis que sit super pri-

nas: qm̄ si digerit nutrit multū ⁊ bene veruntñ opz vt si pauca: qm̄ stomach⁹ ppter flobothomiā ē debilis. ¶ Ampli⁹ vene qñqz flobothomant ppterea vt fluxus sanguinis ex narib⁹ ⁊ matrice ⁊ ano ⁊ pectore phibeat aut ex alijs exituris: iō vt sanguis ad id qđ a pte illa est diuersum protrahat: ⁊ hoc qđē medicamē est forte i iuuādo

¶ Oportet vero vt flobothom⁹ sit vehemēter strictus. ¶ Et sint vices multe que nō sint i vna die nisi magne necessitatis causa fuerit s; i die post diē: ⁊ quacūqz vice minoratio fiat quātū possibile fuerit

¶ Et ad summū melius est vt flobothomie vices sint multe q̄ vt ipsi⁹ quātitas sit multa. ¶ Et flobothomia qđē cū nō est necessaria coleram rubeam ebullire facit ⁊ postea aduenit lingue siccitas ⁊ que sibi sunt. Est igif ei succurrēdū cū aqua hordei ⁊ zuccaro. ¶ Qui at secū dare voluerit ⁊ nō acciderit ex pria minutione malicia paralyfis aut qđ sit simile: venā man⁹ in lōgitudine flobothomare dz: ppterea vt iuncture motio ipsius phibeat consolidatiōem ⁊ vt amplificetur. ¶ Quod si cuz hoc timor affuerit q̄ cito ⁊ solidet: superponatur ipsi pannus oleo cū pauco saleifusus ⁊ desup liget. ¶ Et si flobothomus etiā oleo inunct⁹ fuerit cuz fiet flobothomia phibeat cōsolidatiōis velocitatē ⁊ minuetur dolor: ⁊ hoc quidē est vt sup ipm̄ oleum aut sibi simile leuiter i nūgat: aut ipse i oleo mittat: post ea cuz pāno exiccet. Inter flobothomiā quoqz ⁊ secūdatiōnē dormire flobothomie ⁊ solidatiōnē festinare facit. ¶ Recordare preter ea eius quod diximus diximus de euacuatione in hycme cum medicina q̄ dies eligēda est austrina: qm̄ similiter in flobothomia. Et scire debes q̄ cū minuunt melancolici: ⁊ epileptici et illi q̄s minuer e oportet in nocte hora dormiēdi opz vt sit angustus scilicet flobothomus ne sanguinis exitus accidat. Et similiter in omnibus q̄ secundatione non indigent. ¶ Scire quoqz debes q̄ secundatio fm̄ debilitatis mēsurā est tardanda. Et si debilitas quidē nō affuerit sit vltima eius tardatio vna hora. Qui voluerit eam facere vt sanguis ipsius trahat sit dies vn⁹. Amplius flobothomia trāsuersa melior ē ei q̄ secūdatiōnē vult i eadē hora. Et illa que est fm̄ lōgitudinē ei q̄ vult nō vna esse cōtētus secūdatiōne: immo in corde tenet q̄ eam per multos faciet dies quaqz die. Cūqz flobothomie dolor maior fuerit tanto erit eius cōsolidatio tardior. ¶ Multis preter ea in secūdatiōne euacuatio sincopim affert: nisi fuerit postq̄ assature aquam sumpserit. ¶ Inter flobothomiam quoqz ⁊ secūdatiōnem dormire prohibet: ne superfluitates que extrahuntur cuz sanguine incendiant: propterea q̄ superfluitates i somno ad corporis profundum trahuntur. ¶ Ex iuuamentis vero secundationis est q̄ flobothomati virtutem: cū perfectione sue euacuatōis que est necessaria conseruat. ¶ Et melior quidem secundationis termin⁹ est vt duob⁹ aut trib⁹ tardetur diebus. ¶ Ex dormitione nō flobothomie propinqua plerūqz accidit in mēbris cōfractio. ¶ Balnea

Liber primus.

fio q̄zanteq̄ minutio fiat plerūq̄ aggrauat minutionē p̄pterea q̄
cutē ingrossat z eā lenificat z ad labendum aptam efficit nisi flobotomā
thomā dū multam sanguinis habuerit grossitiem. ¶ Et oportet
ne flobotomatus in se repellendo sit audax s̄z s̄z ordinē nutriat:
z cibū p̄mitus subtiliet. ¶ Et similiter oportet ne post ipsaz exerci
tur: sed declinet ad hoc vt supin⁹ iaceat: neq̄ post eā balneo vtatur
resolutionem faciente. ¶ Cū aut̄ aliquis flobotomatus z postea ipi⁹
brachium apostemat: ex altero brachio minuatur secundum q̄
tolerauerit. Et super ipsum emplastrū de cerusa ponatur. Et ex for
titer in frigidantibus in circuitu eius fiat cataplasina. ¶ Cumq̄
aliquis eorum flobotomia sit cā ebullitiōis illoz hūorū z eorum
curlus z ipsorum permixtiōis: sit ergo frequēs flobotomia eis ne
cessaria. ¶ Sanguis quoq̄ melācolic⁹ facit vt frequēs minutio sit
necessaria que in presenti quidem alleviat: sed in senio peruenit in
de ad malas egritudines ex quibus est apoplexia. ¶ Amplius flo
bothomi a multotiens commouet febres et multotiens z resolut
putrefactionem. ¶ Omnis quoq̄ san⁹ qui flobotomatur: illud
quod in capitulo de potu diximus accipere debet. ¶ Et debes sci
re q̄ venarum que flobotomātur alie sunt que sunt t̄m̄ vener alie
sunt q̄ sunt tantū arterie. ¶ Arterie h̄o min⁹ flobotomātur p̄pter
terrorē ei⁹ qd̄ in eis existit de timore cursus sanguinis. ¶ Et suarū
quidē dispositionū minor ē qd̄ ex ea puenit embrosina: z hoc qd̄ ē
cū figura fuerit vehemēter angusta. ¶ Cū aut̄ fuerit securitas q̄ ex
ea sanguis nō fluet maxie est iuuatiua i egritudinib⁹ pp̄ijs p̄pter
q̄s flobotomāt. ¶ Adai⁹ t̄m̄ iuuamētū qd̄ ex minutioe arterie pue
nit nō ē nisi cū i mēbro sibi vicino male sunt egritudines: quarū cā
ē sanguis subtilis z calid⁹. ¶ Cūq̄ arteria flobotomabit q̄ ē ei vi
cina i qua nō erit timor: maximū affert iuuamētū. ¶ Vene p̄trea
manus q̄ flobotomātur nō pulsatiles qd̄ sunt sex cephalica: nis
gra: et basillica: z unis brachij: z sceilem: z illa q̄ pp̄rio nomine ascel
laris vocat: z ipsa qd̄ est ramus basillice: eis vero sanior omnibus
est cephalica. ¶ Op̄z aut̄ vt omnes tres supra iuncturā aperiant z
non sub ea: neq̄ in ea: ideo vt egrediatur sanguis bene taliter vt sa
liat z vt sit securitas a nocumētis neruorum z arteriarū. z similiter
cephalica. ¶ Earum vero flobotomia que sit s̄m̄ longitudinem
ad consolidandum est tardior: qm̄ ip̄e sunt cōiunctionales. In non
cōiunctionalibus vero res est ad hoc diuersa. Et in sciatica qd̄ ē: et
sceilē: z i alijs venis meli⁹ est vt s̄z longitudinē flobotomētur. Et cū
hoc op̄z in cephalicayt a capite muscoli moueat ad locū lenē: z dila
tet flobotom⁹: z flobotom⁹ flobotomū nō cōsequat: qm̄ faciet ap̄a.
¶ Plurimū aut̄ errorisq̄ euenit i minuēdo cephalicā nō puenit ex
pcussione vna s̄z sit magna: imo nō accidit nocumētū nisi p̄pter ite
rationē pcussionū. Et q̄ ex ipsius flobotomia pl⁹ tardat: ē illa q̄ sit

in longitudine cui? qđe flobothomi dlatadi sunt: si volūtas affue-
 rit vt scōatio fiat. Cū aut eā nō inuencris quere aliquē ramoz ei?: qđ
 sunt in siluestri a seid. ¶ Et in vena qđe nigra est timor ppter neruū
 qđ est sub ea. Et qñq; ēt est inter duos neruos. Tibi igitur cauere de-
 besyt ipaz in lōgitudine flobothomes: rad inferiora. Et fortasse su-
 p ea erit neru? subtilis tē? sicut chorda tñc qđe oportebit vt hoc co-
 gnoscat. Et caueat ne pcussio in eo cadat: pueniat inde stupor: pfe-
 seuerans. In eo autē cuius nerui sunt grossiores ramus iste est: ma-
 gis manifest?. Et error qđe in ipō est deterior: nocumēti quare cū
 error accidit: neru? ille pcussus fuerit: nō solidet flobothomia: im-
 mo sup eā pone qđ ipsi? phibeat solidationē. Et ei? qđe medicamē-
 tū est sicut medicamētū vulneris neruoz. Et nos iā locuti sum? de ip-
 so in libro quarto. Caue tibi pterea ne res infrigidās ad ipsum p-
 ueniat quod sit. verbi gratia. sicut solatrum et sandalum: sed ipsum et
 totum corpus oleo calefacto frica. ¶ Funis autē brachij melius est
 vt transuerse minuatur: nisi vtrinq; fuerit flexuosa: qm̄ tūc in lōgi-
 tudine flobotomat. ¶ Basilica qđ magni est timoris: ppterea qđ ar-
 teria cadit sub ea: et qđ neruū et musculū ēt sub ea cadūt. In ipam ergo
 flobothomādo tibi caue: qm̄ si pcussio fuerit in arteria sanguis nō
 restringet: aut restringet difficulter. ¶ Boium qđ sunt qđā quoz ba-
 silice due associant arterie quaz vna cū signata fuerit: estimabit qđ
 iā sit securitas: et fortasse pcutiet altera: hoc em̄ scire debes. Cūq; li-
 gaueris s̄m plurimū rei accidet ibi inflatio qñq; ex arteria qñq; ex
 basilica. S; qualiter cūq; fuerit ligaturam soluere debes: et inflatio-
 nē molliter inūgere: deinde ad ligādū redi. Et si inflatio reuersa fue-
 rit: reiterra. Qđ si nō iuuerit qđ erit i hoc si basilicā dimiseris: ad ra-
 mū qđ ascellaris vocat redibis: qđ qđe est qđ sup domesticū a seid existit
 ad inferiora. Inflatio nāq; errorē multoties efficit: et ligatura sepe ar-
 terie pulsū detcere facit: et ipam eleuat et ponit ipam supmā: et existi-
 mat qđ sit vena et flobotomat. Cūq; quālibet ligaueris venā et ex ligatu-
 ra sup eā puenit qđ sit file lēti aut ciceri fac i ipa qđ i basilica dixim?
 ¶ In basilica qđ flobotomāda quāto pl? ad brachiū descēderit: erit
 sani?. Flobotom? pter inuenā pcedere d; ad diuersitatē ptis arterie
 ¶ In basilica quoq; nō solū cōtingit error ex pte arterie: s; ēt muscu-
 lus sub ea est et neru? propter quos: ēt prouenit error: hoc qđe iā tibi
 diximus. ¶ Signum hō erroris in basilica: et qđ arteria iam sit pcul-
 sa est qđ sanguis egredit subtilis ruffus qui saliedo manat et lemifica-
 tur cum eo tactus et ipsa sit inferior: tunc ergo succurre ei: et in vulne-
 ris orificio parum de pilis leporis pone cum pauco pulueris thur-
 ris et sanguis draconis et aloes myrthe et pauco alcolcotar et al-
 zegi. Et sup ipsam ex aqua frigida quantū poteris roza. Et sup lo-
 cū ipsum flobotomatū ligaturā appone tenacē. Qđ si tenuerit vsq;
 ad tres dies non soluas. Et post ēt tres dies q̄to plus poteris tibi
 canere debes. Et loco empim ex stipticis suppone. ¶ Multi pterea

Libri primus.

dolum arteriā illā incidūt penit^o vt ipsa cōtrahatur et caro desup eam
coopiat et teneat. ¶ Amplius pleriq; hoim ppter sanguis exitū mo-
riunt. Et qdā eoz sunt q mouunt ppter fortitudinē doloris ligatu-
re quā voluerūt ppter fortitudinē phibitiōis flux^o sanguinis arterie
donec mēbrū factū est vniuersā mortis. ¶ Et scias q curs^o sanguinis
qñq; puenit ēt exyenis. ¶ Preterea scire debes q sanguis q plim de
cephalica euacuat est q ex colloreo qd est parū supra ipm et parū sub
ipō egredit et terminū patis epatis nō p trāsit et hyppocūdrion: et infe-
riora nō taliter mūdificat vt inde sit cura. ¶ Nigre vō iudiciū inter
cephalicā et basilicā est mediū. Et basilica qdē euacuat qd est a pte su-
minis et vētris inferi^o. Funis vō brachij silis est cephalice. De sceilez
vō dicūt q q dextra est dolorib^o epatis cōfert. Et q sinistra dolorib^o
splenis et q sanguis fluere dimittat donec p se stringat. ¶ An^o qz
ill^o q flobothomā i calidā aquā est ponēda: ne sanguis cito restrin-
gat: vt facile egrediat si ei^o egressio debilis fuerit: sicut est in plurib^o
eoz q ex sceilē minuunt. ¶ Et sceilē qdē flobothomia melior ē ea q sit
in longitudine. ¶ Ascellaris aut iudiciū est sicut iudicium basilice.
¶ Arteria vō man^o q flobothomā est arteria q inter pollicē existit
et indicē. Et eius qdē iuuamētū in antiquis dolorib^o epatis et diaphra-
gmatis est mirabile. Et Gal. qdē iā vidit hoc in somnis p̄cipiebat ei
homini hāc facere flobothomiā causa doloris quē i epate habebat
q eā fecit et san^o effect^o est. ¶ Plerūq; ēt flebothomā alia arteria q
ad interiorē partē palme decliuioz hac existit: cuius iuuamen-
tum est propinquum iuuamento istius. ¶ Qui autem venam ma-
nus flebothomare voluerit et non potuerit: non erret in ligando eaz
fortiter cum inuolutione iterationem faciēdo sed vna die aut duo-
bus dimittat. Verumtamen si percussione reitereare necessarium
fuerit: prima percussione se remoueat et non ab ea descendat. ¶ Liga-
tura vero preterea fortis apostema affert. Et infrigidatio panni et
ipsius humectatio ex aqua ros. aut aqua infrigidata est bonaz con-
ueniens. Oportet etiam ne ligatura cutem de suo loco ante flobotho-
miam aut post eam remoueat. Et corporibus quidem macris li-
gature fortitudo est causa euacuandivenas et retinendi sanguinem
ex eis. In crassis aut corporibus ppter laxitudinē vene nō apparēt
nisi cōstringant. ¶ Dinutoz preterea sunt quidā qui ingeniātur
qualiter dolor regat stupefaciēdo manuz cōstrictiōe brachijz dimis-
sione horevnius. Et sunt qdam qui flobothomum oleo inungunt.
Sed hoc totum sicut iam diximus dolorem lenit et consolidationē
retardat. Et si vene quidem quas in manu nominauimus non
apparuerint sed apparuerint ipsarum rami: prematur manus di-
gito protrahendo inferius. Et si sanguis cito ad seipsum reuersus
fuerit cū digit^o remouet et intumuerit: flobothomē. Et si nō: minuat
¶ Cūq; lauādi affuerit volūtas: cutis trahat id vt percussio cooperia
turt fiat ablutio: deinde ipa ad suū stū reducat. Pān^o quoq; eminē

tñā hñs rectificet q̄ est melior cū pilā b37 desup ligetur. ¶ Cum au-
 tē in ouificio p̄cussionis adeps egreditur molliter interius reducen-
 da erit ⁊ non erit incidēda. Et in horum quidē secundatione non
 est fiducia habēda sine p̄cussione. Et hoc q̄dē in fine capitulye bēme
 ter p̄scrutabimur; nā sermo iste accidēt aliter hic igressus est. ¶ Am-
 pli⁹ scire debes q̄ sanguinis retētio ⁊ p̄cussionis ligatio; terminatā
 habēt horā; lz sint diuersa. Nam quidam sunt qui tolerare possunt
 ēt si febricitantes essent; vt quinq; aut sex sanguinis libe auferant.
 Sunt ⁊ alij qui non possunt tolerare ipsis etiam sanis vt vna san-
 guis libra auferatur. ¶ Verumtamen tres in hoc considerande
 sunt dispositiones. ¶ Una est leuitas corporis; ⁊ ipsius laxitas.
 ¶ Et alia est color sanguinis; nam in hoc etiam multotiens ac-
 cidit error; quoniam in principio sui egreditur subtilis ⁊ alb⁹; quare
 cū replōnis ibi affuerit significatio oportuerit te slobothomiā fa-
 cere; nō decipiaris p̄pter hoc; nā calor sanguinis in eis repletōis si-
 gna hñt p̄miscet qñq; lz tñ inde nō est curādū. In eis quoq; q̄ a p̄ta
 hñt color sanguinis errorē facit qm̄ a p̄a sanguinē ad seipsum tra-
 hit. ¶ Et tertia est pulsus a quo recedere nō debes. ¶ Cū ergo p̄trā
 fuerit pulchritudo coloris; aut mutat color sanguinis; aut mutabit
 pulsus ⁊ pp̄rie ad debilitatē retine. Et similiter si aduenerit oscita-
 tiōis accidēs; aut alicū; aut singult⁹; aut nau see; aut si cito mutabi-
 tur color; aut pulchritudo innitere pulsui. ¶ Qui nō magis p̄para-
 ti sunt ad hoc vt sincopis eis velociter accidat; sunt illi qui calidarū
 existunt complexionum; macri; laxa habētes corpora. Et qui sunt p̄-
 parati ad hoc vt istud eis eueniat tarde; sunt corpora habētes tēpe-
 rata; ⁊ carnes duras. ¶ Oportet p̄terea vt minor slobothomos
 habeat multos; quorum quidam sint pilum habētes; ⁊ quidaz pilo-
 carētes. ¶ Et pilū quidē habētes sunt cōueniētiores venis labētib⁹
 sicut guidē. Et vt habeat glomerē ex cuculo aut serico. Et instrumē-
 tū vomitūū ex ligno aut pēna. Et vt s. cū teneat pilos leporis; ⁊ medi-
 camētū ex aloer thure; ⁊ folliculū musci ⁊ diamuscatū; ⁊ trociscos de
 musco. Iō vt si sincopis acciderit q̄ est vna ex rebus q̄ ex minuti de ti-
 mē; ⁊ fortasse habēs hoc nō vomuerit; succurrat; ⁊ glomerē in os ei⁹
 mittat; ⁊ ip̄z cū instrumētō vomere faciat; ⁊ folliculū ei ad olfaciēdū tri-
 buat; ⁊ faciat ip̄z trajcere aliqd ex electuario diamuscato; ⁊ troci-
 scis ei⁹ p̄pterea vt ei⁹ nō viuificet. Et si accidat vt ex arteria sanguis
 egrediat; succurrat; ⁊ repleat vuln⁹ pilis leporis; ⁊ cū medicamine ex
 aloe ipso retineat. ¶ Sincopis vero raro accidit in sanguine egre-
 diēte. Immo s̄m plurimum non accidit nisi post retentionē; nisi sup-
 flu⁹ fuerit sanguinis exitus; lz in febribus sinochis non curemus si
 vsq; ad sincopim perueniat; ⁊ in principio apoplexie; ⁊ in squinan-
 tijs; ⁊ in magnis apostematibus perniciosiss; ⁊ fortibus doloribus;
 hoc tamen facere debemus nisi cum virtus fuerit fortis. ¶ Et iam
 quidem accidit nobis vt in venis manus sermonē amplificaremus

Liber primus

secundum aliorum sententias et obliuisceremur yenis pedis et alijs yenis; nos ergo in eis sermonem nostrum continuare oportet. ¶ Dicemus ergo quod yenis pedis est sciatica que flobothomatur a parte siluestri alca bi: aut sub eo; aut supra ipsum. Et ligatur illud quod est supra ipsum a summitate coreys ad cabi: zinuoluit fascia fortiter aut instita. Et melius quidem est ut ante balneetur in aqua calida et ipsa in longitudine flobothometur. Quod si ipsa fuerit occulta: alijs suorum ramorum flobothometur: qui inter minimum et secundum digitum ab eo existit. ¶ Et iuuamentum quidem in flobothomia sciaticae est magnum in dolore scie. Et sicut in podagra. Et in yarice. Et in elephatia. Sed sciaticae scobatio est difficilis. ¶ Et ex eis est saphena que est super partem domesticam alca bitem manifestior sciatica. Et ipsa quidem flobothomat propterea ut euacuetur sanguis ex membris que sunt sub epate: et ut sanguis a partibus superioribus ad inferiores declinetur: que mensura uehementer puocat: et emorroydazouisi ci aperit. Et ratio quidem facit oportere ut sciatica et saphena similis existat iuuamenti: sed expimentum facit ut operatio sciaticae plurimum conueniat dolori scie: sicut si hoc esset debitum. ¶ Et saphene quidem flobothomia melior est quam sit transuersae latitudini attinens. ¶ Et ex eis uena curuata que flobothomat sub genu poplitis: que tamen efficit quantum et saphena. Sed est fortior saphena in puocatione mensurorum: et doloribus anis: et emorroydibus. ¶ Et ex eis est uena que est post alaurcob que est quasi ramus saphene: et opatur quantum ipsa. ¶ Et ad signum quidem uenarum pedis flobothomia confert egritudinibus que sunt ex materijs ad caput declinantibus: et egritudinibus melancolie. Et ipsa quidem magis debilitat et tute quam flobothomia uenarum manuum. ¶ In uenis autem que flobothomant et sunt in parte capitis excepta quidem est ut transuersae flobothomentur. Et earum quidem quae sunt que sunt uene: et quae sunt arterie. ¶ Uene ergo sunt sicut uena frontis que inter duo existit supercilia. ¶ Et ipsius quidem flobothomia confert grauitati capitis: et proprie illi que est in posteriore parte capitis: et grauitati oculorum et stupori: et dolori capitis et dolori capitis pfeuerati antiquo. ¶ Et uena que super caput flobothomatur propter emigraneam et ulcera capitis. ¶ Et due uene temporum que flexuose incedunt. Et due uene que sunt in angulis oculorum lachrymalibus. Et si in plurimum non appareret nisi per constrictionem suffocantur. Et in ipsis quidem flobothomus non est profundus: quia fortasse fiet fistule ex percussione ossis: et eis non egreditur sanguis nisi paucus. ¶ Iuuamentum vero flobothomiae ipsarum duarum existit in dolore capitis: et in dolore emigraneo. et optalmia antiqua. et lachrymis: et panno: et scabiei palpebrarum: et earum bothor notilopis. ¶ Et tres uene paruae quarum locus est post illum ubi extremitas auris tangit cum peruenit ad capillos. Et una quidem harum trium est magis manifesta que flobothomatur in principio aequae et cum caput stomachi recipit fumum. Et propter hoc conferrunt ulceribus aurium et colli: et posteriorum capitis. Et Sal. quidem negat quod quidam dicunt quod due uene que sunt post aures flobothomant

vt qui filios gignūt ipfos nō gignant. ¶ Et ex venis istis sunt gu-
dem: q̄ sunt due. Et minuunt in principio lepre: et fortis squinantie.
r̄ coangustatione anhelitus: et asmate acuto: et raucedine vocis: r̄
in habente apostema in pulmone: et disnia que est ex multo sangui-
ne calido: et egritudinibus splenis et laterū. Et opz vt dixim⁹ ante:
vt flobothomo pilum hñte minuant. ¶ Adod⁹ vero ligadi eas est
q̄ opz trahere caput ad p̄trariū partis flobothomie vt vena exten-
dēdo fiat sicut chorda: r̄ p̄sideret que ps sit magis declinās: r̄ fiat
flobothomia ex cōtrario partis illi⁹. ¶ Opz p̄terea vt eius flobor-
thomia fiat in latitudine: r̄ nō in lōgitudine: r̄ sicut fit in saphena
r̄ sciatica. Et cū hoc toto opz vt ipsius flobothomia cadat in lon-
gitudine. ¶ Et ex eis est vena q̄ est in lepore: cuius flobothomie lo-
cus est ipsius extremitas q̄ digito pressa in duo partit: vbi quidem
fit flobothomia: si sanguis qui inde egredit est paucus. Et ipsius
q̄dē flobothomia p̄fert calips: r̄ turbationi oculorū et emorroydi-
bus: et botoz que in naribus nascuntur: et pruritu qui fit in eis.
Veruntamen plerūq; accidit ex eo coloris rubedo perseverans que
similatur sabas et corrūpit faciem: et est ipsius impedimentū ma-
suo iuuamento. ¶ Et vene quidē que sunt sub afele a parte nocre:
quarum flobothomia cōfert egritudini oculorū antique que est ex
sanguine subtili et antiquis capitis doloribus. ¶ Et ex eis sunt ve-
ne que sunt in labijs et sunt quattuor: et super vnūquodq; eoz exis-
sit par que cōferunt vlcereb⁹ oris r̄ alcola et dolorib⁹ gingiuarū r̄
earuz ap̄atibus et ipaz laxitati r̄ vlcereb⁹ r̄ fistulis r̄ figuris q̄ sunt
in eis. ¶ Et ex eis est vena que est sub lingua sup occultū menti que
minuit in squinantijs et ap̄atibus duarū amigdalarū. ¶ Et ex eis
vene que sunt sub lingua et exñtes sup ip̄am linguā. ¶ Et minuun-
tur p̄pter lingue grau. tatē q̄ est ex sanguie que q̄dez in lōgitudine
sunt minuēde: qz sanguinē cōstringere q̄ fluit ex flobothomia in
latitudine facta est difficile. ¶ Et ex eis est vena alāfuta q̄ inter mē-
tum et labiū est inferi⁹ q̄ flobothomat propter oris fetorē. ¶ Et ex
eis est vena furcule q̄ flobothomat i medicationin⁹ oris stomachi.
¶ Ex arterijs hō q̄ sunt in capite est arteria t̄pis q̄ qñq; flobotho-
mat: qñq; incidit: r̄ qñq; extrahit: r̄ qñq; adurit. Et hoc fit p̄pter
ea vt acuti rheumatismi: r̄ subtiles p̄stringant q̄ ad oculos descen-
dūt: r̄ p̄pter ap̄licationis p̄ncipiuz. ¶ Et due arterie q̄ sunt post
aures q̄ flobothomant p̄pter species obtalmie: et p̄ncipiū aque: et
p̄anū: r̄ noctilopas: r̄ ātiquū dolorē capitis. ¶ In earū tñ flobotho-
mia semp existit timor: et cū hoc tardat consolidatio. ¶ Sal. quoq;
dixit q̄ cuiusdam in gula vulnerati arteriam percussio parumper
tegit ex qua magna sanguinis pars mauauit. Sz Sal. ei subuenit
cū medicamento thuris et aloes et sanguinis draconis et myrbe:
et restrictus fuit sanguis et dolor antiquus quem in exteriorē paro-
te corpe posterius conlueuerat habere recessit.

Liber primus.

Et ex venis que in corpore flobothomant: sunt due vene superventrem quarum vna super epar consistit: et altera super splenem est posita. Et flobothomatur dextra in hydropisi. Et sinistra i egritudinebus splenis. **S**cito preterea qd flobothomia duas habet horas horam electam: et horam necessariam. **H**ora vero electa est eius que est in lumine diei: et post digestionis complementum et superfluitatum expulsiorem. **E**t hora necessaria est hora que fieri oportet et que tardari non potest: et in qua res prohibitoria non attenditur. **S**cias etiam qd flobothomus obtusus est magno impedimento quoniam errat et non sequitur scz qd debet: et apostemare facit et dolere. **C**u ergo flobothomo operaberis non manu pmedo impellas sed suaviter blandiendo. Et etiam furtim agas vt flobothomu extemitas ad interiora vene perueniat: quoniam si illud duriter feceris sepe caput flobothomi intus in vena occulta rumpe fractura et facit vt vena refugiat et non vulnerabit venam. Et si perfidiose insiteris vt cum eo flobothomes: augmentabis malitiaz. Quapropter ex peri debes qualiter flobothomus ingrediatur cutem anteqm cum eo flobothomes et cum percussione secundare volueris si tibi necessarium fuerit. **T**ibi preterea cauere debes ne venam impellas et sanguinem infles: qm tunc lapsus et remotio minus erunt. **C**uqz vena tibi rebellauerit vel occultauerit ipsius repletio sub ligatura non apparuerit: solue ipsam et multoties liga et iniunge eam: qd comprimendo descende et ascende donec eam manifestare et apparere facias. **E**t hec quidem experieris cum duobus digitis vnūquodqz locorum tangens in quibus scis venam extendi. et quandoqz tangens vtriusqz: etiam quandoqz vno ipsorum et cum altero facies sanguinem incedere donec altero cadete ipsius senties sanguinis accessionem cum ad ipsum perducitur sanguis et eius recessione cum dimittitur. **E**t scito qd caput flobothomi habet spacium in quo penetrat: qd tamen non est longum ne ad arteriaz aut neruum penetret. Et ipsum quidem plurimum impellere debes cu vena fuerit magis subtilis. **O**pz aut vt flobothomi apprehensio fiat pollice et impudico: et dimittatur index ad palpandum. Et vt in medio ferri fiat appreheso pollice. Et non apprehendatur superius: qm non bene tenebitur: immo erit vacillans. **C**unqz vena remouendo se ad partem vnam mutabitur: opposites ei ligaturaz et stricturam e contrario partis illius. Et cum remouendo se ad duas partes equaliter mutabitur non debebis eam in longitudine flobothomare. **E**t scito qd opz strictio et compressio sint p m quantitate modis pōnis cutis in duritie sui et grossitie in multitudine carnis et abundantia. Et opz vt etiam ligatura sit p p̄nqua. **C**uqz ligatura venam occultauerit: fac signū super eā. Et caue tibi ne a signi rectitudine remoueat cum ligaturā facies: et cu hoc toto ipelle flobothomū. **C**u autē vene declinatior ipsius eleuatio tibi rebelles extiterint: scinde locū qd est super eam in corporibz macris pprie et cuz

vincino operare. ¶ Casus preterea ligationis et cōstrictiōis in innu-
ctura phibet venarū impletionē. ¶ Cūq; volueris lauare digito tuo
iēde cutē vt a rectitudine remoueat foraminis: deinde laua rexi-
ca et pone pannū eminentiā habentē et dimitte cutē vt ad locū suū
redeat. ¶ Et scito qd q̄ multū sudat: causa repletionis est flobotho-
mia indigens. ¶ Et multotiēs etiā habenti febrē et habenti dolo-
rem capitis qui ex cōsilio flobothomia esset medicand⁹ superuenit
fluxus ventris naturaliter q̄ flobothomiā excusat.

¶ De ventosis.

Cap. 21.

Ventose cutis partē magis mūdificāt q̄ flobothomia. Et pl⁹
extrahūt sanguinē subtilē q̄ grossum. ¶ Et ipsarū quidē iua-
mentū in corporibus compositis grossis et crassis et grossum habē-
tibus sanguinē est parū: qm̄ ex istis nō extrahunt sanguinē: neq;
extrahūt sicut opz immo q̄ ex eo vehemēter est subtilis et cū difficult-
tate: et in membro ventosato debilitatem efficiunt.

¶ Quidā aut precipiūt vt ventose in principio mensis non appo-
nantur: qm̄ humores nō dum amoti fuerūt: neq; ebullierūt: neq; in
fine mensis: qm̄ humores tūc sunt minuti. Sed in medio mensis: cū
humores sunt ebullientes: et in sui augmento luminis in corpore lu-
ne augmentū sequentes et augmentat cerebrū in craneis: et aqua
in fluminib⁹ accessionē et recessionē habentib⁹. ¶ Et suis vero hor-
ris in die melior est hora secūda et tertia. ¶ Et opz quidem vt a ven-
tosis sibi quilibet caueat post balneū: nisi cuius sanguis fuerit gro-
sus: quoniā ipse sepius balnari debet et vna hora morari: et postea
ventosas apponere. ¶ Plurimi aut hominū abhorrent vētōsas in
anteriorib⁹ capitis apponere: et reperiunt in hoc sensum et intel-
ctum impediri. ¶ Et ventose quidem super nocram que est in collo
posite nigre vicarie existunt: et conferunt supercilioz grauitati: et al-
leuiāt palpebras et cōferunt scabiei oculoꝝ et fetori ovis. Et super
alcheel vicē tenent basilice: et conferunt dolorib⁹ humeroꝝ et gule.
Et super alchada posterius sunt vicarie cephalice: et cōferūt tremo-
ri capitis et mēbris que sunt in capite sicut facies et dentes et mole
et aures et oculi et gula et nasus. ¶ Ventose autē que nocte super-
ponuntur obliuionē hereditare faciunt veraciter sicut quidam di-
xerunt: qm̄ posterior pars capitis est locus cōseruatiōis quem ven-
tose debilitant. ¶ Alcheelie vero debilitāt os stomachi. ¶ Et ppter
alchadam quidē qn̄q; accidit capitis tremor parumper: ita qd mu-
tem⁹ nos a nocra ab alcheel parūper ascendam⁹: nisi cū fuerint ne-
cessarie ppter fluxū sanguinis ex tussi: qm̄ tunc cū eis est descēdēdū
et nō ascendēdū. ¶ Et he quidē ventose que alcheel superponūtur et
inter duas spatulas conferunt egritudinib⁹ sanguineis: et spasmo
sanguineo: et asmatis sanguineo sed stomachū debilitant et cordis
tremorem generāt. ¶ Et ventose quidem q̄ cruribus superponun-
tur sunt minutiōi ppinque: et mūdificāt sanguinē. ¶

Liber primus.

strua. ¶ Et ei quidem que ex mulieribus alba existit et laza sanguinis habens subtilem ventose in cruribus posse sunt meliores quam stobothomia que fit in saphena. ¶ Quidam preterea dixerunt quod ventose se super occiput posse et summitate capitis conferunt amemie et scotomie et tardant canos quemadmodum dixerunt. ¶ In hoc vero consideratio est habenda. Nam istud in his operatur corporibus et non in alijs: quoniam plurimis corporum festinare faciunt canos: et impediunt intellectum: et conferunt egritudinibus oculi. Et hec quidem est maior earum utilitas quoniam referunt eorum scabiei: et bothor: et almusseragi et egressioni yuee. Sed intellectum impediunt et faciunt hereditare stupiditatem: et obliuionem: et malitiam cogitationum: et egritudines permanentes: et nocent aquam in oculis habentibus. Sed fortasse si hora se presentauerit qua illud fieri debet non impediunt. ¶ Ventose autem sub mento posse profunt dentibus repletis: et faciei et gutturi: et mundant caput et mandibulas.

¶ Et ventose rhenibus supposite conferunt apostematibus corarum: et scabiei: et bothor: et podagre: et emorroidibus: et elephaticis et veteritatibus vesice: et pruritu dorsum. ¶ Cumque veterose iste fuerint cum igne siue sint cum scalpellatione siue absque ea iuuabunt etiam in hoc. ¶ Sed ille quidem que sunt cum scalpellatione sunt fortiores preterquam in ventositate. Nam que sine scapellatione sunt in remouendo ventositates frigidas et ut radicitus euellantur hic et ibique sunt fortiores. ¶ Veterose preterea in anteriori parte corarum testiculorum apostematibus conferunt et vulneribus corarum et crurum. ¶ Et ventose in posteriori parte corarum superposite profunt apertibus et exituris que in natibus fiunt. ¶ Et ventose posse sub poplite conferunt pulsationi poplitis que ex calidis generatur humoribus et exituris malis et vlceribus putridis in crure et pede. ¶ Et ventose super duas alcabi conferunt prohibitionem instrumente et sciaticae et podagre.

¶ Veterose autem sine scarificatione quoniam ponuntur propterea ut materia a parte sui motu trahatur: sicut cum mammillis superponuntur ideo ut cursus sanguinis menstrui retineatur. Et quoniam queruntur ut a parte profunda ad exteriora trahatur: ideo ut medicamentum ad ipsum perueniat. Et quoniam requiruntur propterea ut a parte ad aliud mutetur membrum quod ignobilius in vicinitate existit. Et quandoque requiruntur propter ea ut membrum calefiat et sanguis ad ipsum trahatur: et ipsius resoluatur ventositates. Et quoniam requiruntur propterea ut membrum ad suum naturale locum reducatur a quo remotum fuit sicut fit in ruptura inguinis. Et quoniam requiruntur idem ut dolor sedetur sicut cum supponuntur umbilico in dolore colice vehementer cogente: et in ventositatibus veteris: et in doloribus matricis que accidunt apud motum menstruum propter in adolescentibus: et super laxitatem partis exterioris corae: sicut fit in sciaticis et cum timeat ossis exitus a iunctura: et inter duas achas sunt duabus anchis: et duabus partibus interioribus corarum et emorroidibus et hinc ruptura sanguinis et podagrie. ¶ Veterose quoque super nates posite a toto corpore trahuntur et a capite. Et eo

ferūt itestinis mēstruoz sanāt corruptionē: ralieniā p̄ eas corp⁹
C Et dicemus quidē q̄ in ventosis cū scarificatione tria existunt
 iuuamenta. Prīmū eoz est euacuationis ex ipso mēbro. Et secūdū
 est repositionis substantie spiritus ne euacuationē humoris q̄ edu
 citur sequendo euacuetur. Et tertium est q̄si non curat vt ex prin
 cipalibus membris fiat euacuatio. Scarificatio vero profunda est
 vt ex profundo trabatur. **C** Locus preterea vbi ventosa adheret
 quandoq; apostemat̄ r̄ fit. difficile ad ipsam remouendā. **P**annus
 ergo aut spōgia in aqua tepida infusa que caliditati attineat: sus
 matur r̄ cum ea in circuitu fiat embroca. Et hoc quidem frequēter
 contingit cū super māmillarū partes ventosas ponimus vt sangui
 nis mēstruoz fluxus r̄ ex naribus arceatur: quāobiē super ipsas
 māmillas eas ponere nō debem⁹. **C** Cūq; loc⁹ vētose inunget: ppe
 ipsam suspēde r̄ nō tardes: s; ad scarificandum festina. Sitq; p̄ia
 positio leuis r̄ cito remoueat ipsa. Deinde s̄m ordinē tardet ipsius
 remotio r̄ tolerantia. Et opz quidē vt ventosatus r̄ post vnā horā
 cibetur. **C** Infans preterea in tertio anno ventoset post transactis
 duobus annis: quoniā p̄orsus non debet ventosari cum est vnus
 anni. **C** In ventosis quoq; fit securitas ne materie ad inferiora de
 scendant. **C** Et colericus quidem ventosatus post ventosas comes
 dere debet grana mali granati r̄ p̄soz succū scariolaz cū zuccaro
 aut lactucas cum aceto. **C** De sanguisugis. **Ca. 22.**

I Ad idigerunt q̄ in quarundaz sanguisugarū natura existit
 venenositas. **C** Ab eis igitur cauendū est que sunt ex genere
 magna habentium capita: r̄ quarum colores sunt antimoniales et
 nigri: aut quarum color est viridis: aut que sunt lanuginem habē
 test̄ similes mezameis: r̄ super quas existunt fila coloris azuli: r̄ qua
 rum color similitur madion. In omnibus enim istis existit veneno
 sitas. Et proueniunt ex eis apostemata r̄ incopis: r̄ sanguinis flux
 us r̄ febris: r̄ lagitas: r̄ l̄cera mala. **E**as quoq; non accipias ex aq̄s
 malis in quibus limus alui est niger r̄ cenosus r̄ motus statim tur
 bat aquam r̄ fetet: s; illas elige que in aquis colliguntur cochalib⁹
 tolubiatu: r̄ in quibus morantur rane. **N**ec attendas illud quod
 quidā dicunt q̄ si sint in aquis vbi morātur rane sunt male. Sitq;
 earū color similis rei super quā existit viriditas. Et tendantur sus
 per eas fila duo colorē arsenici habētia. Et ruffe rotūde q̄ sunt co
 lorise patis. Et ille q̄ similitur parue locuste r̄ q̄ caude muris siles
 existūt r̄ minute parua habētes capita: oēs iste eligēde sunt. Et nul
 las magis eligas q̄ habētes vētres rubeos: r̄ dor: suz viride: r̄ p̄cipue
 si ex aq̄s fuerint currētibus. **C** Extractio p̄terea sanguis a sangui
 sugis facta profundior est extractione q̄ fit cuz ventosis. **C** Et ipse
 quidem anteq̄ ponantur quasi per vnā diē colligende sunt. Et cō
 strictione faciendū est vt euomāt donec qd̄ in earū existit vētrib⁹
 egrediatur si hoc fieri poterit. Et ipsis parum sanguis agni aut

Liber primus.

alterius rei p̄iciatur vt inde nutriant̄ anteq̄ ponant̄: deinde sum̄
tur reaz viscositas ⁊ sordities cū aliquo q̄d sit vt sp̄gia mudent̄.
¶ Locus preterea vbi sunt aponēde cū baurac lauet̄: ⁊ fricatio de ru
bificet̄: posteaq̄ voluntas apponēdi sanguisugas affuerit in aquā
p̄iciant̄ dulcē remūdent̄: deinde apponant̄. ¶ Ex eo aut̄ q̄d easeffi
cit volūtarias ad se suspendendū est vt loc⁹ luto liniaf̄ aut sanguie
¶ Cūq̄ he fuerint plene reas p̄icere volueris: pulueriza sup̄ eas pa
rum salis aut cineris aut baurac aut sete cōbuste aut lini aut spon
gie cōbuste aut lane: cōbuste ⁊ cadēt. ¶ Et meli⁹ quidē est vt postq̄
cadūt loc⁹ ventosa sugat̄: ⁊ ex sanguine loci parūper accipiat̄ vt
morsure ipsarum malitia remoueat̄. ¶ Qd̄ si sanguis non constrin
getur: galle cōbuste aut calx̄ aut cinis aut tegula cōbusta ⁊ subti
liter puluerizata superponatur: aut aliqua ab istis ex eis q̄ sangui
nē p̄stringunt. Et hoc q̄dē opz̄ vt sint apud eū p̄parata q̄ sanguis
gas apponit cū ipse se suspendāt. ¶ Appositio preterea sanguis
gas ⁊ fert egritudinib⁹ succutaneis: sicut sabas ⁊ alcubereis s̄lib⁹.

¶ De retentione eorum que euacuantur. Ca. 23.

EA que euacuantur retinentur: aut p̄pter materie inclinatio
nem absq̄alia euacuatione. Aut p̄pter inclinationē cum alia
euacuatione. Aut p̄pterea q̄ ipsamet euacuatio iuuat̄: aut medici
nis infrigidantibus aut stipticis: aut viscosis: aut adurentib⁹: aut
strictura. ¶ Et retētio quidē euacuationis p̄pter attractionē sine
alia euacuatione est sicut appositio ventosaz̄ sup̄ mammillas facta
ad hoc vt sanguis fluxus ex matrice p̄hibeat̄. S; meli⁹ attractio
est cū qua existit sedatio doloris illi⁹ a quo trahit̄. ¶ Et ea quidez̄
q̄ fit p̄pter attractionē q̄ est cū euacuatione est sicut s̄bothomia
basilice facta p̄pter hoc aut retētio vomitus fluxui vētris: aut flu
gus ventris vomitui: aut vtrozūq̄ retētio puocatione sudoris. Et
euacuationib⁹ q̄dē iuuamentū est sicut stomachi ⁊ intestinorū mun
dificatio ab humoribus viscosismalis labere facientib⁹ cū picra.
Et sicut studiū q̄d adhibet̄ ad os stomachi mūdificādū vomitu p̄
pter incisionē materie vomit⁹ māfluē. ¶ Et medicine q̄dē infrigidā
tes liq̄de cōgelāt ⁊ rorificia p̄stringūt ⁊ cōagustāt. ¶ Et stiptice qui
dem medicine materiā coarctāt ⁊ cānales cōstringūt. ¶ Et visco
se quidē medicine opilatiōes in cānaliū orificiis efficiūt: q̄ si fuerit
acute plus operabunt̄ illis. Et adurētes quidē cortices efficiūt vt su
per cānalis orificiū maneāt ⁊ ipsum claudāt ⁊ cōfirmēt: s; tñ earuz̄
impedimētū timef̄. Et hoc est qm̄ possibile est vt cortex rūpas ⁊ era
dicef̄ ⁊ amplificatio foraminis augmentef̄. ¶ Et ex adurentib⁹ q̄
dem sunt q̄dā in q̄bus existit stipticitas sicut attramentū: ⁊ quedā
in q̄b⁹ nō: sicut calx̄ nō extincta. Et adurentes q̄dē stiptice sunt ne
cessarie: vbi volūtās ē vt cortex sit firmus. Et alie sunt necessarie vbi vo
lūtās est vt cortex cadat. Et ei⁹ q̄dem q̄ fit strictura: alia est cū clau
sura foraminis ⁊ coartatione ad hoc vt ipsius ptes in ynū cōducant̄

Sicut cōstringit illud qđ est supra cubitū cū flobothomator in bassica errās pcutit arteriā. Et alia est que fit opilatiōe orificij vulneris rclausure vie euacuati sicut pilos leporis in vulnus ponimus. ¶ Dicem⁹ ergo qđ si sanguinis cursus ex apertitiōe orificioꝝ venarū fuerit: stipticis medicabit vt orificia venarū cōstringant. Et si ex ruptura fuerit: stipticis gutinosiss sicut terra sigillata. Et si ex corrosione fuerit eo qđ carnē nasci facit: cū eo qđ corrosionem abstergit.

¶ De sanationibus opilationum.

Ca. 24.

Oppilationes aut sunt ex humoribus grossis: aut viscosis: aut multis. ¶ Et multoꝝ qđem humorū quādo cū eis alia nō fuerit eā malitia remouebitur extractione ipsoꝝ flobothomia: aut vtrius fluxu facta. ¶ Et si grossi fuerint: indigebunt eis q̄ resoluant. ¶ Et si fuerint viscosi: rmaxime si fuerint: subtiles erunt eis necessaria ea q̄ incidāt. ¶ Et tu quidē iā sauisisti differentiā inter grossum rviscosum. Et qđ est sicut differentia inter glutē liquidum rglutū. Et grosso quidē resolutiuū est necessariū: ideo vt ipsum attenuet: r eius expulsio fiat facilis. Et viscoso incisuum est necessarium ideo vt inter ipsum r id cui adhaeret penetret: r inter ea separationē faciat vt ipsum in parua secet frustra: quoniā viscosum oppilat ppter ea: qđ adheret: r ppter partium suarū cōtinuationē. ¶ Opz autem vt in resolutione grossi a duab⁹ cōtrarijs caueat reb⁹: quarū vna est resolutio debilis q̄ in raritate materiei augmentū efficit: ipsius locū augmentat ita qđ ad resolutionē nō pueniet: quare oppilationem augmentat. Et altera est resolutio fortissima qua eius subtile fit vapor r spissum ipsius fit lapis. ¶ Cum ergo resolutio fortis ē necessaria iuuetur lenificante subtili cuz materia in q̄ nō sit grossities: s; sit in ea calor temperatus qui iuuet in resoluēdo totum illud qđ est oppilatum. ¶ Et ex opilationibus qđem peiores sunt opilationes venarū. Et deteriores eis sunt ille q̄ sunt in arterijs. Et adhuc peiores sunt ille q̄ in membrīs existunt principalibus. ¶ Ergo cum in apertiuis stipticitas r subtilitas coniungent: erit medius: quoniam stipticitas remouebit a membro subtiliatiui grauamen.

¶ De medicationibus apostematum.

Ca. 25.

Apostematum quedam sunt calida: quedaz sunt frigida fluxura: r quedam sunt frigida dura. Et ea iam diximus. ¶ Et ipsoꝝ quidem cause: aut sunt primitiue: aut antecedentes. ¶ Et antecedentes quidē sunt sicut repletio. ¶ Et primitiue sunt sicut casus: aut percussio: aut morsus. ¶ Quedā vero que sunt ex causis primitiuis: quandoq; cuz corporis resolutiōe se representāt. Et quandoq; eueniūt cū equalitate humorum. ¶ Et ea quidem q̄ sunt ppter causas antecedentes aut primitiuas cū repletionē corporis representata. Aut sunt in membrīs que principalibus sunt vicina sicut euacuantia. Aut non sunt. Et si non sunt nullo modo ali

quid ex resoluētib⁹ est eis applicandū in principio. Immo mēbrum expellēs est meliorandū: si ibi fuerit membrū expellēs: aut totū corpus meliores: si nō fuerit ibi membrū singulare quatenus ad ea pueniat q̄cquid refrenat: ad diuersuz trahit ⁊ stipticū efficit. Et tñ cū diuersitate illi⁹ mēbu sit attractio ad illd qd̄ in aliolatore diuerso est postū ppter exercitiū ipsius: aut ppter rē pōderosaz sup ipsū delataz: nam multotiens a manu apostemosa trahit materia qñ cū alia res deserit pōderosa ⁊ bora vna tenet. ¶ Opz aut vt stiptica cōstrictiua repercussiuua frigide cōplexionis pure existant si apata fuerint acuta. ¶ Qd̄ si apata fuerint frigida opz q̄ alicui sint admixta in quo virt⁹ sit calida cū retētiōe sicut squinatū et blacte bizātie. ¶ Cū autē maturare volueris: minuas retentiuum: ⁊ admiscebis ei qd̄ sit resolutiuū donec ad statū perueniat: tūc enim ipsa admiscēda erūt equaliter. ¶ Cū autē declinatio fuerit nō sit ibi nisi qd̄ resoluat ⁊ lagū efficiat. ¶ Et opz quidē vt illd qd̄ frigida fluxa resoluat sit abstergēs ⁊ exiccās. Et hoc qd̄ plurimū inuenitur in calidis. ¶ Ea autē q̄ ppter causas existūt primitiuas vbi nō est hūorum repletio medicari debēt in principio rei cū eis q̄ fluxa faciant ⁊ resoluāt. Et si nō: cū eo qd̄ sit sicut illud qd̄ primuz medicatū fuit. ¶ Si vero mēbrū apostemosuz mēbzī principalis emunctorū fuerit: sicut loca glanosa in collo que sunt in circuitu aurium cerebri aut ascelle cordis: zinguina epatis: nullo modo erit ei applicandū aliqd̄ qd̄ refrenet: nō ideo qd̄ hoc nō sit medicamentū apostematū eoz: qm̄ hoc est ipsoz medicamentū: s; qz volumus ipsoz medicari apostemata: immo studium ad hoc impendere vt ea augment⁹ et materiā ad ipsa traham⁹. Et nō curam⁹ si malicia in mēbro augmentata fuerit. Nō enī curam⁹ nisi de eo qd̄ mēbro principali ē meli⁹. Et timem⁹ q̄ materiā si refrenauerimus: redibit ad mēbrū principale ⁊ pueniem⁹ inde ad illud qd̄ emēdare non poterimus. Quas propteryolumus vt malicia in mēbrum cadat ignobile: cū principali cōtulerit mēbro ita vt studiū impendam⁹ in attrahēdo materiā ad mēbrū ignobile: ⁊ facere vt ipsuz apostemet. Et si nō cū alijs saltē cū ventosis ⁊ emplastris attractiuis acutis. ¶ Cūqz ad collectionē peruenierit huiusmodi apostemata aut reliqua ab eis qñqz aperientur per se aut maturationis adiutorio: ⁊ quādoqz indigent maturatione ⁊ sectione simul. Maturatione vero completur ex eo in quo cum colore existit oppilatio ⁊ glutinatio vt per ipsum calor retineatur. Qui autem maturationem efficit cum aliquo: quod sit si cut hmoi maturatiuum: attendere debet: vt si viderit calorem inastum debilem ⁊ q̄ membrū iam declinet ad hoc vt corumpatur: remoueat ab eo glutinosa ⁊ oppilatiua: ⁊ ponat apitiua: ⁊ scarificationem faciat profundam. Deinde adhibeas medicinas in quibus existit resolutio ⁊ desiccatio: sicut de eis inuestigabimus in libris particularibus. Multotiens preterea erit apostema profundum:

et erit nobis necessarium trahere ad partem cutis: et si non cum alio saltē cum ventosis ignitis. ¶ In apostemate autē duro quod statim terminū pertrāsuit regula in ea est ut mollificet quāquam cū eo in quo exis sit caliditas et siccitas parua. Ideo ne quod ex eo spissum est propter multā resolutionem fiat lapis: immo totū ad resolutionē preparat. Postea super ipsum resolutio fortior fiat. Deinde si timetur ex resolutione eius quod resoluūt ne quod remansit lapis fiat: itē ad mollificandū ipsum secūdo redeat: et incessanter fiat hoc donec totum finiatur inter mollificandi et resoluendi vires aliter vires. ¶ Inflata autē apostemata curenť ex eo quod calefacit subtilitate sui substantie propterea ut ventositates resoluat et poros amplificet: nā causa in apostematibus inflatis est ventositas: grossities: et poroz clausura. ¶ Studiū quoque est adhibendū in prohibendo materiā ex qua ventosus puenit vapor. ¶ Et apostematib⁹ preterea sunt quę sunt ulceroſa: sicut formica: que sunt infrigidanda sicut hegmon: sed nō sunt mollificāda: et si propterea quę sunt apostemata sunt mollificāda: immo sunt siccāda: quāquam accidens hoc iam superauit causam. accidēs effi est ulceroſitas de qua timetur quod accidat aut quod iam acciderit. Et ulceroſitatis quę de medicamento est desiccatio: et res ei magis contraria est mollificatio. ¶ Occultoz autē apostematū materia minorāda est flobothomia et ventris solutione. ¶ Et oportet ut ea habēs a balneo et vino et motibus corporeis et animalibus superfluis sicut ira et sibi similibus caueat. Postea in principio rei adhibeat ei quod absque nimia superfluitate repercutit: et proprie si in membro fuerit quod sit sicut stomachus aut epar. ¶ Cūque hora resoluendi affuerit: non debes dimittere quin sipticas medicinas habētes odores admisceas: sicut in precedentibus tibi narrauim⁹. Et epar quidem et stomachus plus indigēt hoc quāquam pulmo. ¶ Oportet preterea ut mollificātia subtilia que istis adhibētur sint medicine in quib⁹ existit nō maturatio et sint apostematib⁹ cōferētes: sicut solātrū et casta fistula. Solātrū nāque propriatē hz resoluēdi apostemata calida quę sunt occulta. ¶ Et ea quę habenti nō est dand⁹ cibis nisi subtilis. Et nō in hora paroxismi si ibi fuerit. Neque in principio sui: nisi propter multā debilitatē fiat. ¶ Cum autē sint hōma supuenerit propter collectionē apostematis interioris cuius casu virtutis in itinere mortis existit: quāquam virtus nō sustentatur nisi nutrimento: et nutrimentum est res magis timorosa. Ergo si resolutū fuerit: valde bonū erit. Quod si aperta fuerint: danda sunt eis quę ea lauent sicut aqua mellis et aqua zuccari. Postea dentur eis que suauiter maturēt cū siccitate. Postea in fine rei nō adhibeātur nisi exiccatiua. Et tu quę scies hec ex libro quod particulares egritudines colligit secundum declarationem. ¶ Est preterea cū in apatibus occultis quę sub vētre existunt contingit error: quāquam quāquam non sunt apata sed rupturę: existit in perforādo ea timor. Et plerūque apostema occultū nō existit in panniculo: sed in ipso

Liber primus.

Intestino: et est in aperiendo ipsum timor.

¶ De sectione.

Cap. 26.

Qui plagā secare voluerit: oportebit vt ei⁹ sectio incedat s̄m rugarū collectionē q̄ sunt interius in illo mēbro. Nisi fuerit tale qualis est frons: qm̄ si incisso incedet sicut p̄cedūt rugarū ipsi⁹ collectiones: incidet musculus frōtis: et cadet sup̄ciliū. Et similiter in mēbris rugarū quarū incessus diuersificat ab incessu villoz suoz musculoz. Opz ergo vt sector ex anatomia sciat anatomia neruoz et venarū et arteriarū ne errore incidat aliquid ex eis. ¶ Et opz etiā vt secū deferat multas ex medicinis sanguinē cōstringētib⁹ et em̄ plasiris dolorē sedātibus et instrumētis q̄ ad hoc ptineāt. Habeat ergo secū qd̄ sit sicut medicina Sa. et sicut pil⁹ leporis et tela aranee et albumē oui et ferramenta quib⁹ a durit: omnia est hec sanguinis fluxū phibent: siue ex errore ipsius pueniat: siue necessario: et vt medicinas deferat q̄ fluxa faciūt. ¶ Cūq; exiturā pforauerit et qd̄ ea continet extraxerit: nō debet ei adhibere oleū neq; aquā: neq; em̄ strū in quo sit oleū neq; sepū superabūdās sicut basilicō: imo aliqd̄ qd̄ sit sicut emplastrū ex calcāto qd̄ apponat cū eo indigebit. Et desuper imponat spongiā in vino s̄ptico infusam.

¶ De egritudinibus corruptiōis mēbri et de incisione. Ca. 27.

Quam mēbrū ppter cōplexionem cū materia aut sine materia corrūpitur: et non p̄fecerit ei scarificatio: neq; ephitimari ex eo qd̄ cōferre cōst̄ruit de eis que in libris particularib⁹ dicta sunt est necesse vt caro corrupta q̄ est supra ip̄m remoueat. Et meli⁹ qui dem erit vt sit sine ferro si possibile fuerit: qm̄ ferrū plerūq; inuenit tunicas musculoz et venarū pulsantiū periculose. Qd̄ si hoc nō cōtulerit: et corruptiō iā in carne p̄cesserit: necesse erit vt ipsa incidatur: et vt locus incisionis oleo seruēte adurat. Ex hoc est prouenit securitas ab acuitate malitie ipsi⁹: et restringit sanguinis exitus: et nascunt super incisionis locū caro et cutis extranea: nō p̄portionalis: sed res que magis carni similis existit propter sui duritiē.

¶ Cūq; incidendi volūtas affuerit: tenta prius erit imittenda in circuitu ossis volūdo donec qd̄ sane teneat reperiatur. Et vbi dolor sit fortior cū tenta immittit: qm̄ est termin⁹ sanitatis. Et vbi cūq; inueneris laxitatē et retentionis debilitatē: totum erit ex collectiōe eius quod est incidendum. ¶ Quandoq; autem per foratur illud quod circumdat os quod vis incidere ita qd̄ foramina circumdant ipsum. Ergo rumpetur per ipsum et incidetur: et quandoq; ferratur. ¶ Cūq; hoc facere volueris: separa inter incidentem et perforantem: et inter carnē vt nō redeat. ¶ Si ergo ipsum os qd̄ est necesse incidere fuerit frustum eminens qd̄ nō possit aptari ita vt debet: neq; sit eius rectificatiōe fiducia: et timeatur ne corrumpatur et corrumpat illud quod est coram ipso subleuabimus carnem ab eo: aut scindēdo: deinde ligandoz ad diuersitatem partis illius ex

Edēdo: aut alijs ingenijs q̄ sensus demōstrat. ¶ Et separabim⁹ in
ter ipsum ⁊ membrū nobile si ibi affuerit cū p̄anis q̄ ip̄m ab eo elon
gabunt: ⁊ postea incidemus. Et si os fuerit tale quale est os coræ: et
fuerit magnum ⁊ neruis ⁊ arterijs ⁊ venis propinquum: ⁊ fuerit ei⁹
corruptio multa: debet medicus ab eo fugere absq̄ ipsi⁹ incisione et
scarificatione cum ferro vel igne.

De medicationib⁹ solutionis ⁊ t̄nitatis ipsorum ꝿcerū. Ca. 28.

Solutio continuitatis in magnis membris medicat̄ equatiōe
⁊ ligatura cōueniēte q̄ i doctrina restauratiōis dicta est. Et ti
bi i suo loco postea veniet cū quiete ⁊ comestione cibi ⁊ glutinatiui
in quo habet fiducia q̄ ex ipso nutrimentū generat̄ cartilagosum
q̄ labia fracture claudat ⁊ i vnū cōducatur sicut cibus q̄ sit de extre
mitatib⁹ aialiu. Impossibile est est os restauret: ⁊ ppriet̄ corpib⁹
cōsistentiū nisi s̄m hūc modū: q̄m nullo mō redibit ad cōtinitatē.
¶ Et nos q̄dē d̄ restauratōe sermonē exq̄sitū loq̄mur in libris p̄ticu
larib⁹. ¶ Intētio aut̄ i medicādo solutiōez ⁊ t̄nitatis q̄ i mēbris
accidit: mollib⁹: est triū principioꝝ curā habere. Primū eorū ē: q̄m
si cā fuerit figa minusq̄ oz: ē retinere illō q̄ fluit: ⁊ cōstringere eius
materiā si ipsa fuerit currens. Et secundū est figurā cōsolidare cuz
medicinis ⁊ cibis cōuenientibus. Et tertiū est putrefactionē phibe
re q̄toplus fuerit possibile. ¶ Cūq̄ ab vno triū te excusaueris: redi
ad cogitandū de duob⁹ remouentib⁹. ¶ Tu vero iā scis quō illud
q̄ fluit: retineat̄. ¶ Sz cōsolidatio fit adiungēdo labia si adiungū
tur ⁊ exiccādo ⁊ comedendo glutinatiua. ¶ Et scito q̄ intētio i me
dicādo ꝿlcera est exiccatio. Quod ergo ex eis nondū fuerit t̄m̄ exicc
cetur. Et in illō q̄ ex eis putridū fuerit medicine acute corrosiue
mittātur: sicut calcātū ⁊ alzege ⁊ arsenicū ⁊ calx: q̄ si nō cōtulerint: ne
cessari⁹ est ignis. Et medicina q̄ est cōposita ex flore eris ⁊ cera et
oleo: q̄m ipsa flore eris mūdificat ⁊ phibet morisionis superfluita
tem oleo ⁊ cera. Ipsa ergo in hac re medicina existit tēperata. ¶ Et
dicem⁹ q̄ oia ꝿlcera: aut sūt simplicia: aut ⁊posita. ¶ Et simplicia
q̄dē cum fuerint parua ⁊ nil ex eoz humiditate corrodēt: tunc con
iungenda erunt ipsorum labia: ⁊ liganda custodiendo ne inter ipsa
aliquid olei aut pulueris cadat: q̄m consolidabuntur. Et similiter
magnum de cuius substātia nil perditū fuerit et cuius vna pars ali
applicari pōt. ¶ Ad vniuersū vero cuius partes applicari non possunt
siue sit fissura siue cōcauitas vel spatium plena sanie: et iam aliqd
ex substātia membri perditū est: curatio est exiccatio. ¶ Si ergo il
lud q̄ perditū est tantū fuerit cutis et necesse erit vt cicatricem in
ducat. Et hoc quidē per essentiam cū s̄pticis. Et per accidens qui
dem cuz calidis cū ex eis parū q̄ sit adustū superponēt sicut alzege
⁊ calcantū: q̄m magis inuāt in exiccando: et magis perducunt cru
stam. nā si multū fuerit: corrodet ⁊ in ꝿceribus augmētū faciet. Si
aut̄ illud q̄ pditū fuit: fuerit caro: sicut est in ꝿcerib⁹ ꝿfundis: non

Libri primus.

erit festinandū in cicatrizando ea: imo primo erit studendū vt caro in eis nascatur. Et caro quidē nō generat nisi ex eo cui⁹ siccitas nō multū gradū primū transcendit. ¶ Verūtamē hic cōditiones attēduntur de quibus cura est habenda. ¶ Et ex eis est cōsideratio dispositionis cōplexionis mēbri principalis: et complexionis vlcēris. Quoniā si mēbrū in sui cōplexiōe fuerit multe humiditatis: et vlc⁹ nō fuerit multe humiditatis: sufficiet siccitas pauca in primo gradu: qm̄ egritudo nō multū fuit elōgata a natura membri. Sz si mēbrū fuerit siccū et vlcus humiditatis multe: erit necessariū illud qd̄ exiccet in secūdo gradu et tertio vt reducat ip̄m ad suā naturalem cōplexionē. Et in tēperatis quidē dispositio erit equanda. ¶ Et ex eis est consideratio cōplexionis toti⁹ corpis. Itā cum corp⁹ fuerit multe siccitatis: et mēbrū augmētātū in humiditate fuerit tēperatum s̄m corpus equale ex tēperamēto erit exiccandū. Et si s̄m corpus fuerit in humiditate augmētātū et mēbrū in siccitate. Et si ambo ad augmentū deueniunt: tūc si egressus fuerit ad humiditatem ampliori exiccabit siccitate. Et si fuerit ad siccitatē minori exiccabitur siccitate. ¶ Et ex eis est cōsideratio virtutis siccantium: qm̄ sz ex siccantib⁹ carnē nasci facientibus exiccatio fortis nō querat: sz exiccatio q̄ sit talis qualis est illa que p̄hibet materiā scz lupflūā q̄ descendit ad mēbrū qd̄ sit aptū ad hoc vt carnis gñatio sit ex ea multū tñ ea queritur in siccantib⁹ q̄ nō sunt ad hoc vt caro p̄ ip̄as generet: sz vt cicatrizatio fiat p̄ ea. Et eis em̄ querit vt sint plus abstergetia: et magis lauātia plus q̄ siccātia: ex quib⁹ nō querit nisi cicatrizatio et cōsolidatio et cōtinuatio. Et oēs quidē medicinc que sine mordicatione desiccāt: sunt ingrediētes in genus earū que carnē nasci faciunt. ¶ Omne p̄terea vlcus qd̄ in loco existit nō carnosum est inobediēs ad hoc vt cito medicetur. Et s̄m rotundū. ¶ Ad edicinis aut̄ siccantib⁹ et stipticis que in vlcērib⁹ occultis adhibent sunt medicine mūdificātes: sicut mel. Et medicine loco pp̄ue: sicut diuretica medicinis vlcera instrumētōz vne curātibus. ¶ Cūqz cicatrizare voluerim⁹: ponem⁹ medicinas cū stipticitate sua viscosas sicut terra sigillata. ¶ Et scito qd̄ quedā sunt vlcēris sanitates p̄hibentia: ex quibus est malitia cōplexiōis mēbri quare studere debes vt ip̄m rectifies. Et malitia cōplexiōis sanguinis qui ad ip̄m aduenit quare succurrere debes cum gñatione boni chimi. Et multitudo sanguinis q̄ ad ip̄m fluit et humectat ip̄m: cui succurrere debes cū eūatiōe et subtiliatiōe cibi et faciēdo vt exercites si possibile fuerit. Et ossis corruptio qd̄ est sub eo et qd̄ ei transmittit lamē. Et h̄mōi qd̄ curatio nō est nisi ossis illi⁹ melioratio: et ip̄ius fricatio si fricatio totā ipsius corruptionē remouere poterit: et accipere ipsuz et incidere. ¶ Multoties p̄terea est necessarium medicāti vlcera vt secū deferat empl̄a attractiua vt eis frustra ossiuz et res extranee carni infige euellant. Et si non: prohibebūt vlcus meliorari. ¶ Al-

cera quoq; nutrimento indiget ppter ea vt confortatio fiat. Et minoratio nutrimenti ppter ea vt saniei materia restringat. Et inter hec duo contraria existit diuersitas: qm sanies debilitat: quare confortatio necesse est multiplicat: quare necesse est nutrimentu phibere. Adedicus ergo de hoc sollicitus esse dicitur. ¶ Cūq; vlcus in principio fuerit nō dicitur eger balneū ingredi: neq; ipz aqua tāgere calida: qm attrahet ad ipsum quod in apostemate augmentum faciet. S; cū vlcus quietuerit sanie fecerit fortasse tūc facile fiet ei. ¶ Omne pterea vlcus qd cito reuertit postq; carne repletū est considerari dicitur: est in semita pueniēdi ad fistulā: debes ergo semp intueri colore saniei: et colore labioꝝ vlcis. Et si plus multiplicabit sine multiplicatiōe nutrimenti est ibi alfase. ¶ Quomur ergo nūc de curatiōe alfase. Et dicam qm pterea qd alfase est continuitatis solutio aut infra cutē pfundā: manifestū est qd opzvt eius medicamina sint fortiora q̄ eius quod discooptū est. Et pterea qd multū sanguis ad ipsuz fluit: est necessariū illd qd illū resoluat. Verū nō opzvt ei resolutio sit cū multa siccitate vt non resoluat qd ibi subtile est: et faciat lapidē qd ibi spissuz est. ¶ Cūq; ex resolutiōe pfecerim illd qd nobis necesse est: debem⁹ apponere consolidatiū qd sit desiccatiū: ne sit sanies in ꝓcauitate q̄ exire nō valeat et fiat lapis: et postea qualibet cā putrefiat aut eradicet et redeat cōtinitatis solutio. ¶ Cūq; aut alfase fuerit pfundior: scarificabit loc⁹ vt medicamē magis penetret. ¶ In medicādo aut alfase et cōtusionē leuē fortasse sufficet flobothomia. ¶ Qd si alfase fuerit in ꝓmis cū ꝓcussione medicet ꝓꝓꝓ ꝓcussio medicaminib⁹ ꝓcussioi aptis donec sit possibile medicari alfase. ¶ Et alfase qd dē si magna fuerit: medicabitur cū siccātib⁹. ¶ Et si fuerit parua vt punctura ac⁹ dimittat esse ei ipsi nature: si nō fuerit venenosa pēdēs: aut fuerit fortis doloris aut si tetigerit neruum: et timeatur inde apostematis generatio et ꝓl satio. ¶ In contorsione autē sufficit mollis ligatura: non dolorosa: et vt supꝓ ipsam ponantur medicamina contorsioni apta. ¶ In his autē que sunt sicut casus et ꝓcussio necessaria est flobothomia ex ꝓte diuersa. Et subtilianduz est nutriēs. Et dimittēda est caro: et q̄ sunt sicut ipsa. Et regēdu sest ex apozimatibus et potionibus scriptis ad hoc in libris particularibus. Sermonem autem in solutionibus cōtinitatis factis in neruis et ossibus reseruabimus posterius ad libros particulares.

De cauterizatione.

Ca. 29.

Cauterizatio est medicamē valde vtile iuuans: ad prohibēduz ne corruptio spargatur: et ad confortandum mēbrum cuius complexionem volumus rectificare: et ad resoluendum materias corruptas in membro retētas: et ad restringēdu sanguinis fluxū. ¶ Res vero qua cauterium fit melius est aurum. ¶ Et loc⁹ quidē qui cauterizat: aut est manifest⁹: et ponitur cauterium supꝓ ipm sensibiliter. Aut est pfund⁹ interi⁹ in mēbro: sicut i naso: aut ore: aut in ano. Et

Liber primus.

hmodi qđ forma indiget sup quā ponat: qđ sit sicut tale: aut magra in aceto infusa: postea ponat sup ipam pāni aq rosacea vehemēter infrigidati aut succisaliquib⁹. Et mittat in cānalē itavt loc⁹ cauterizandus eius bucella fiat: deinde immittat cauteriū ppterea vt ad locū pueniat: zin circuitu nō impediāt: z pprie cū cauteriū subtilius fuerit qđ forme vacuitas ne laterib⁹ forme obuiet. ¶ Cauterizator p̄ zerea sibi cauere dz ne fortitudo cauterizatiōis ipius ad neruos pueniat: neq; ad chordas: neq; ad ligamēta. ¶ Qđ si ppter sã guinē qđ fluit cauterizaueris: oportebit vt cauterizatio sit fortis: id vt crusta grossitiē habeat z spissitudinē ne cito cadat: qm̄ ex casu cruste cauterizatiōis facte ppterea vt carnē corruptā p̄icias: z vt sanguinis flux⁹ p̄hibeat: puenit ad malū deteri⁹ eo qđ erat. ¶ Cūq; cauterizaueris ppterea vt carnē corruptā p̄icias z terminū sani scire volueris eritybi dolet. Et fortasse necessariū erit tibi cū carne cauterizare os qđ est sub ea: z supra ipsum morari donec tota ipsius destruat⁹ corruptio. ¶ Cū ergo fuerit qđ sit sicut craneū subtiliter ipam opare ita vt cerebrum non ebulliat: neq; ipsius panniculi corrugentur. Et in alio osse ab ipso non cures perquirere.

De sedatione doloris.

Ca. 30.

Iam sciuisi dolor⁹ causas in duarum comp̄bēdi diuisiōib⁹ scz mutatione cōplexionis subitō: z solutiōe p̄tinitatis. ¶ Post ea sciuisi q; postremum diuisiōis earū puenit ad malitiã complexionis calide: aut frigide: aut humide: aut sicce absq; materia: aut cuz materia chumosa: aut ad v̄tositatē: aut apostemata. ¶ Doloris ergo sedatio ex cōtrarietate harū causarum erit. Et iã sciuisi qualiter vnus cuiusq; earum contrarium sit. Et sciuisi quomodo malitia complexionis z apostemat⁹ v̄tositas medicētur. Et omnis qui dē dolor qui fit fortior interficit qm̄ ex eo in primis accidit frigiditas corporis z tremor postea fit pulsus paruus: deinde destruit: z postea mouit. ¶ Et ad summum id qđ dolores sedat: est aut id qđ cōplexiōnē mutat. Aut qđ resoluit materiã. Aut qđ stupefacit. Et stupefaciēs qđ remouet dolorē: qm̄ destruit sensum: mēbri eius nō sensum non aufert nisi propter vnam duarum causarum: aut propter multam infrigidationē: aut propter multam ventositatē que est in ipso contrariã virtuti illius mēbri. ¶ Ea quoq; q̄ fluxa faciunt: sunt ex summa eorū q̄ molliter resoluunt: qualia sunt anetum: z semē lini: z melilotum: z camomilla: z semina apij: z amigdale amare: z ois res in p̄mo gradu calida: z pprie qm̄ fuerit cū ea glutinãdi potētia sicut gummi prunoz: z amilū: z cerusa: z crocus: z laudanū: z alstear amomū: z caules: z napi: z apozima eoz. z adipēs: z isopus ceratus: z olea: sicut dicemus in antidotario: z v̄trē solutiã z euacuantia quocunq; modo fuerint: sunt istiusmodi. ¶ Et fluxa quidē faciētia sunt danda post euacuantia: si necessarium fuerit euacuare donec materiam restringas que ad membrum descēdit: z etiam illud totum qđ

apostema maturat: aut qđ ea aperit. ¶ Omnibus autem stupefaciē
 tibus fortius est opium. Et ex eis sunt poma mādragore: et eius ses
 mē: et cortices radices ipsi: et papauer: et bengi: et iusquiamū: et solatrū
 putrefaciēs. et semē lactucaruz: et ex eis sunt nix et aqua frigida. ¶ In
 doloribꝫ p̄terea multotiēs accidit error: qm̄ eozꝫ cause erūt. extrinse
 ce: sicut calor: aut frigꝫ: aut cervicalis eminētia: aut loci corruptio
 aut calꝫ qđ fit i ebrietate: aut alia ab his: et q̄runt eozꝫ cāei corpe. Et p
 uenit error. Qua p̄p̄t scire obeshoc et cognoscer: si ē ibi repletio: aut
 nō: et sunt tibi cause repletionis nate. Qñq̄ ēt causa a duenit exteriꝫ
 deinde interiꝫ sit māssua: sicut cum aliquis bibit aquā frigidā et ac
 cidit ei fortis dolor in parte stomachi et epatis. ¶ Et multotiēs qđ ē
 nō est multū necessaria euacuatio et sibi similia: quoniā sepe sufficit
 sibi balneum et fortis somnus in eo. Et sicut qui comedit rem calidā
 et infert ei fortē capitis dolorē: et sufficit ei aquā infrigidatā bibere.
 ¶ Et quādoqꝫ est res in qua fiducia est qđ dolor ea remoueat vt tar
 de operās ita qđ dolor illeysoꝫ ad horā illā tolerari non potest: sicut
 euacuatio materiei dolorē faciētis colice retēte in villis intestinoꝝ:
 aut cito operāsest sed ex ea timetur finis uehemēter malꝫ: sicut stupe
 factio mēbri dolētis in colica cum medicinis que hoc operari solēt et
 fit medicus in hoc ambiguus. ¶ Debet ergo bone mēsuracionis for
 titudinē habere: vt sciat quod duozꝫ tēporꝫ sit longius aut tēpus si
 gionis virtutis: aut tēpus doloris. Et ēt qđ duarum rerum sit ei dete
 rior: an dolor: an malus finis qui ex stupidatione timetur: vt eligat
 studium ei impēdere qđ magis est unpediēs. fortasse em̄ si dolor re
 māserit fortitudine sui et magnitudine interficiet. Et stipulatio for
 sitā nō interficiet: s; ex alia parte unpediat: cuiꝫ unpedimētū fortas
 se corrigere poteris: et redibit fortitā: et tu redibis medicina cōueniē
 te. ¶ Et p̄ter hoc totū stupefaciēs cōplexionē cōsiderare debes: et ip
 sius qualitātē: vt qđ ex eo est faciliꝫ dones: vt tribuas id quod est
 cū suis tyriacis cōpositum: nisi res fuerit magima qđ forti indigeat
 stupefactioe. Sūt p̄terea mēbra de qbꝫ nō curamꝫ et si eis supponas
 narcotica: qm̄ nō inde ad uehemēter malū finēpueniūt sicut dētescū
 eis apponit stupefactiuū. Et fortasse qđ ēt bibere erit meliꝫ in hu
 iusmodi sicut bibere qđ stupefaciat propter dolorē oculi: qm̄ ex hoc
 minor malitia prouenit oculo q̄ vt interiꝫ ponat. Et fortasse facile
 erit corrigere malitiā qđ ex potu alijs accidit mēbris: in eo aut qđ est
 sicut colica magnificat malus finis: quoniā materiam augmentat
 frigus et cōgelationē et clausuram. ¶ Amplius stupefacientia ple
 rumqꝫ sedāt dolorē: propterea qđ dormire faciunt: quoniā somnus
 est vna ex causis ipsius sedationis doloris: et proprie quādo cum eo
 facta fuerit fames: et in dolore materiali. ¶ Et stupefaciētia quideꝫ
 composita quozꝫ fortitudines alie debilitant medicine sicut tyria
 ca: sunt magis segura: quē admodū filoniū: et trocisci qbꝫ nomē poni
 tur ternarij: s; eozꝫ stupefactio est debilior. Qđ autē ex eis est recens

Liber primus.

maioris est stupefactionis. Et in antiquo fere nulla stupefactio quæ est medium. ¶ Et ex doloribus quidem qui sunt multe fortitudinis et sunt ad medicandum faciles in quibusdam horis sicut dolores ventosi: quoniam quandoque sedantur sufficit super eos aqua calida euacuetur. Verumtamen in hoc timor existit: unde ab eo tibi cauere debes: quoniam plerumque causa erit apostemata existimabitur quod sit ventositas. Et si fortasse factum fuerit ei embroca ex aqua calida et precipue in sui principio ei affert magnum malum. Et preter hoc quandoque impedimentum ventose efficit cum ventositatem resolvere non poterit: tunc quantitate ipsius spacii augmentum faciet. ¶ Et vaporaciones etiam sunt ex medicamentis ventositate. Et ex eis quod melior est cum qua est id quod exiccat sicut milium: nisi in membro fuerit quod illud tolerare non valet sicut oculus. fiat ergo tunc vaporatio cum panis. Ex vaporacionibus et sunt que cum oleo calefacto sunt. Et ex vaporacionibus quidem fortibus est oroborum farina cum aceto coquat postea siccet: et fiat ex eo vaporatio. Et minor causa ea est fur fur coquat sicut hoc. Salis autem vapor est pingitium. Sed milij est melior debilius. Et plerumque et fit vaporatio ex aqua in vase posita que est incolumis et leuis: sed operationem efficiet quam nominauimus si illud non fuerit obseruatum. Ventose et cum igne sunt istiusmodi sunt fortes in sedando dolore ventosum. Et si eas iterum adhibueris: dolor penitus destruetur. Verumtamen plerumque ex eis accidit illud quod puenit ex eo quod diximus. Ex sedantibus propterea dolore est mollior longo tempore in cedere propter illud quod in ipso existit ex virtute faciendi fluga. Et similiter adipis subtiles noti: et olea que nominauimus: et dulcis cantilena: et proprie cum ex ea prouocatur somnus. Et occupari in eo quod gaudium efficit: doloris uehementiam sedat.

¶ In quo precipitur a quibus curationibus incipiamus. Ca. 31.

Qum multe coniungunt egritudines ab ea incipere debemus in qua una harum trium proprietas existit. ¶ Una earum est quod alia sanari non potest antequam ipsa sanetur: sicut apostema: et vlcus cum coniungunt. Adedicamur enim apostema donec completio malitia que cum eo uenit: remoueat ab eis cuius sanatio cyclicum sanari non potest: postea medicamur vlcus. ¶ Et secunda earum est cum una egritudo causa fuerit alterius: sicut cum accidit opilatio febris. Adedicamur enim opilationem prius: deinde febris. Et si nobis necessarium fuerit opilationem aperire cum eo in qua aliqua existit caliditas non curabimus de febre. Et medicamur quod pulmonis apostema cum desiccatis non curabimus de febre quoniam impossibile est ut febris remoueat causa ipsius remanente. Et cause quidem eius sanatio est exiccatio que febre nocumentum facit. ¶ Tertia vero cum fuerit una earum de qua maior sollicitudo sit habenda sicut si coniungatur sinochus et paralytis. Adedicamur enim sinochum extinguendo flobotomado: et de paralyti non cura

bimus. ¶ Cū autē egritudo et accidens iungunt; a sanatione egritudinis incipiemus. Et si accidēs superauerit; tūc accidentis curā habebimus et egritudinē nō considerabim⁹: sicut in colica dam⁹ sus pefacientia: ppter ea vt doloris fortitudo remoueat: licz ipsi colice impedimētū faciat. Et cū hoc qñq; tardam⁹ qđ facere debebamus ppter stomachi debilitatē: aut ppter vētris fluxū qui p̄cessit; aut ppter presentem nauſeā. Et qñq; non tardam⁹ s; operamur: et tñ nō totā remouem⁹ cām: sicut in egritudine spasmi: nō em̄ totū expellim⁹ humorē: imo ex eo aliquid dimittimus vt ipsum spasmosus remoueat motus ne humorē resoluat naturalem.

¶ Operationis sigillatio et gratiarum actio.

¶ It qualitas huius nostri sermōnis compendiosi de principijs vniuersalibus doctrine medicinalis sufficiens. ¶ Deinceps autem laboremus vt de simplicibus medicinis librū componamus si deus voluerit. Et ipse quidem nos iuuabit; cui sint grates fm̄ sui innumerabiles misericordias.

¶ Finis.

¶ Expletus est liber primus canonis: quem princeps Aboali Abinscenti de Medicina edidit.

¶ Liber canonis Quartus incipit de egritudinibus particularibus que cū accidūt nō appropriantur vni membro: continēs septem sen: de quib⁹ hic ponūtur prima; tertia; quarta; et quinta sen quarti.

¶ Sen pria est de febrib⁹: et cōtinet quatuor tractat⁹.

¶ Tractatus primus de febre ephimera.

¶ De diffinitione febris et generib⁹ febris. Cap. primū.



Febrius est calor extrane⁹ accēsus in corde: et procedens ab eo mediātibus spiritu et sanguine p arterias et venas in totū corpus: et inflāmur in eo inflāmate q̄ nocet operationibus naturalibus: nō sicut caliditas ire et laboris cum non vltimatur: et impedit operationem ita vt retineatur. ¶ Et sunt quidam hominum qui diuidunt febres in duas diuisiones primas. s. in febrem egritudinem. et in febrem accēs. Et ponunt febres apostematum de genere febris accidentis.

¶ Et intentio quod de sermonis eorum est quod febris egritudinalis est illa inter quam et cam que non est egritudo non est medium: sicut febris putredinis. Putredo enim est causa eius absque medio et non est putredo in se ipsa egritudo: imo est causa egritudinis. febris vero apostematis est accidens apostemati existens dum est apostema sequens ipsum: et apostema est egritudo in seipso. ¶ Et contradicenti quod de inest ut dicat. Quoniam si propterea quod febris apostematis sequitur caliditatem eius et sequitur ex dolore ipsi est simile ut sit febris accidens: tunc oportet ut sit plurimum febrium ephimerarum accidens. Et si ipsa sequitur putredinem que est in apostemate: tunc apostema non est cum ipso. Causa igitur eius que est essentialis est putredo: et apostema non est causa eius nisi per accidens. Et dicemus quod non significauerunt per febrem accidens hoc: imo non intellexerunt per eam nisi quod ipsa sequitur apostema hoc: et inveniunt eam per inuentionem apostematis. Sicut ergo est dispositio febrium putredinis per comparationem ad putredinem. Verum occupatio in huiusmodi predicationibus est illud quod non confert in scia medicina aliquid et facit medicum procedere ex arte sua ad inquisitiones: que fortasse impediunt ipsum ab arte sua. Procedamus ergo secundum id quod consuetum est. ¶ Dicamus ergo quod propterea febres apostematum et oppilationum sunt febres accedentes: et alie febres sunt egritudines: tunc conueniens est ut dicamus. Quoniam propterea quod omnia que sunt in corpore hominis sunt tria genera scilicet. Membra continentia illud quod est in eis de humiditatibus et spiritibus: quorum comparatio est comparatio parietum balnei. Et humiditas recodita: et eius comparatio est comparatio aquae balnei. Et spiritus animalis vitalis et naturalis et vapores effusi: et comparatio eorum est comparatio aeris balnei. Et aer balnei quando infrigidatur illud quod est vicinum ei non oportet ut ipse extinguatur: imo possibile est ut remaneat et redeat: et calefaciat illud quod ei vicinum est. Sicut est unum istorum trium generum extra quod non inuenitur in homine genus corporeum. ¶ Nam si accedatur febris in membris radicalibus a accessione prima sicut accedit adustio. Verbi gratia ut in parietibus balnei: aut per sollem ferrarium: aut per ollam coci tunc illud genus febrium nominatur febris ethica. ¶ Et si acceditur febris accensione prima in humoribus: deinde accendatur ex eis in membris sicut accidit ut effundatur aqua calida in balneo et igniantur latera eius causa eius: aut ius calidum in olla ut accendatur olla causa eius: tunc illud genus febrium nominatur febris humoris. Et si accedatur febris accensione sua prima in spiritibus et vaporibus: deinde accedatur ex eis in membris et humoribus sicut accidit ut perueniat ad balneum aer ignis qui accedatur in eo: et calefaciat aerem eius et perueniat ad aquam et parietes: tunc genus illud febrium nominatur febris ephimera: quoniam est accensa in resubtili que resoluitur cum velocitate. Et raro pertransit diem cum nocte sua nisi conuertatur ad genus illud febrium. ¶ Hec ergo diuisio febrium est per modum proprium diuisioni euenienti per differentias. ¶ Et diuiduntur febres alio modo. Dicitur enim quod de febribus sunt febres acute. Et de eis sunt non acute. Et de eis sunt chronice. Et de eis sunt

nō chronice. Et d̄ eis sūt nocturne. Et d̄ eis sūt diurne. Et de eis sūt salubres recte. Et de eis sunt habētes accidētia horribilia. Et de eis sunt dimittentes. Et de eis sunt inseparabiles. Et de eis inseparabilibus sunt q̄dā quib⁹ sunt remissiones. Et de eis sunt quib⁹ sunt intensiones. Et de eis sunt quib⁹ sunt exfortiatiōes. Et de eis sunt siles. Et de eis sunt frigide hñtes rigore aut horripilationē. Et de eis sunt calide. Et de eis sunt simplices. Et de eis sūt 2pōsite.

¶ De preparatis ad febres.

Cap. 2.

Dixerūt q̄dā q̄ corpora vehemētius p̄parata ad febres sunt corpora calida et humida et pprie cū humiditas est fortior caliditate. Et isti quidē sunt fetidi sudoris et vrine et egestiōis. Et corpora calida et sicca iterū sunt p̄parata ad febres calidas. Et incipiunt prius ephimere: deinde festināt ad putredinē et adustionē.

¶ Et quāq̄ faciūt cadere in ethicā. ¶ Et sequūtur ea ābo que equātur in humiditate et siccitate et dominat caliditas. ¶ Et ista sunt de genere eorū in quib⁹ incipit febris vaporis calidi: deinde pmutat ad febrē humor. ¶ Postea illa in quib⁹ equant calor et frig⁹ et multiplicatur humiditas. Et istis q̄dē febres putredinis accidūt p̄m pluri mū incipiētes. ¶ Et corpora frigida et hūida: et frigida et sicca sunt lō ginq̄iora corpora a febribus et pprie ab ephimera.

¶ De horis febrium.

Cap. 3.

Febrium hore sunt sicut reliquarū egritudinum principium et augmentuz: et status apud vltimum: et declinatio. Et sunt quandoq̄ particulares cause cuiusq̄ paroxismi. ¶ Et timor est a principio vsq̄ ad statum. Apud declinationem vero non moritur eger ex ipsa febre: nisi per id qd̄ dicemus de causa cōmuniter. ¶ Et principium quidem est hora qua calor naturalis p̄focatur a materia submersa in membro tandiu donec nō appareat maturatio ni aut diuersitati eius contrarie maturationis vestigium. Et principium quidem est inuentum in omni egritudine. Verū quandoq̄ occultatur: sicut est eius occultatio in sinocho et epilepsia et a poplexia. Et quādoq̄ principium est occultum paucorum accidētū et existimatur q̄ non sit principū in ea. Et similiter quādoq̄ in die primo febrium acutaz videntur nubes et signū maturitatis: et existimat q̄ nō sit ei principū: tñō est ita. ¶ Et augmētū quidē est hora in qua cōmouetur caliditas innata ad resistendū materie motu manifesto et apparēt signa digestiōis: aut signa cōtraria digestioni. ¶ Et status est hora in qua vehemens est pugna inter naturā et materiā et apparet victoria vnius ambarum earum: super aliam et est hora pugne. Et eius spatium est in habentibus paroxismos acutos paroxismus vnus. Et non cognoscitur nisi per illū qui sequitur ipsuz aut duo paroxismi. Et cognoscitur in tertio ei⁹: ideo q̄ nō addit super illos ambos in pluribus: nisi egritudinibus macronozis. For tasse em̄ assimilātur paroxismi plures in omnib⁹ iudicijs suis. Et

Illic apud statum cōpletur vestigiū digestionis: aut contrarij eius. ¶ Et declinatio quidē est hora in qua calor innatus iam domina-
tur materie: vincit eaz: et existit in cōgregatiōis eius separatione
s. rei post rem: et tunc alleviatur caliditas caloris occulti: et expellit
ad extremitates donec resoluitur et multoties ingrossatur. ¶ Et sta-
tus quidē diuersificat in egritudinib⁹. Egritudinū enim valde acu-
tarū lōginquior status est vsq; ad quattuor dies. Et febres ephime-
re sunt de hac summa: verūtā mē ipse non numerant acute: qm̄ nō
sufficit in acuitate egritudinis vt sit status eius proximus: imo sit
de egritudinib⁹ hñtib⁹ timorē. Et sequuntur eas febres acute ab-
solute nō valde: et sunt ille quaz status peruenit vsq; ad. 14. dies qđ
est supra id. ¶ Et cognitio quidem egritudinū acutarū in ordinis-
bus suis et chronicarū est iuuatiua in regimine cibi egrī s̄m qđ dici-
mus in sequentib⁹. ¶ Et plures quidem febrū complent principiū
et augmentū et statū in paroxismo vno: et faciūt paroxismū aliū decli-
nando. ¶ Et febres quidē diuersificant in his tēporibus. Et de eis
quidē sunt quaz augmentū prolongatur. Et de eis sunt quarum de-
clinatio prolongatur.

De cognitione horaz vniuersalium egritudi-
nis et proprie status. Cap. 4.

Cognitio horaz egritudinis vniuersaliū qñq; ē ex specie egrī-
tudinis. Nam spasim⁹ siccus: et epilepsia et apoplexia et squinan-
tia sunt ex acutis valde et tertiana pura et caufon de acutis nō val-
de. Et quartana et paralyssis de macronorixs. Et qñq; ex motu egrī-
tudinis. Nam si paroxismi sunt breues significāt qđ status est pro-
pinqus: sicut tertiana pura. Temp⁹ effi paroxismoꝝ eius est ex tri-
bus horis vsq; ad. 14. horas. Et si sint proxi significāt qđ materia
est grossa: et status longinquus sicut in tertiana nō pura. Et si fue-
rint illic paroxismi: imo materia eius fuerit acuta sicut smochi tūc
egritudo erit acuta. Et si fuerint signa eius signa materie frigide
grosse: aut decliuis ad grossitudinē: tūc egritudo erit nō erit acuta.
Et si remāserit cū dispositiōe sua: tūc egritudo nō erit illius acuita-
tis. Et qñq; est ex virtute egrī cui velociter aduenit debilitas: qua-
re est egritudo acuta. Aut nō apparet illd: et est egritudo nō acuta.
¶ Et qñq; est ex etate et tpe. Nam in tpe calido et etate calida festi-
nat status egritudinū. Et in temporib⁹ frigidis et etatib⁹ frigidis
tardatur status egritudinū. ¶ Et similiter est dispositio regionū.
¶ Et ex pulsu. Nam si est velox frequēs magn⁹: tunc egritudo ē ad
acuitatē decliuis. Et si nō: tunc nō est acuta. ¶ Et ex rigore. Nam si ē
plixi spacij: tūc egritudo est decliuis ad plixitatē. Et si est breuis
spacij: tūc egritudo ad acuitatē tēdit. Et quādo nullo modo est ri-
gor: tunc abbreviatur eius extēssio. ¶ Et cognoscuntur hore egrī-
tudinis quādoq; ex parte horarū paroxismoꝝ. Nam si fuerit pcedē-
tes s̄m antecessioneim superfluentē ita vt vnus antecedit superflui

tatem alterius tendens ad additionem: tunc egritudo erit in augmento: quoniam de egritudinibus sunt que currunt usque ad finem horarum suarum secundum augmentum: et sunt quandoque de genere tertiane: et de genere assidue. Si autem steterit antecessio et steterint superfluitates: tunc sine dubio erit egritudo in statu. Et seruans horamynas est longi spacii. Et si postponunt tunc egritudo est in declinatione. Et similiter cognoscitur dispositio horarum ex augmento accidentium febris et statione eorum et declinatione ipsorum. Et ex additione paroxysmorum eius in longitudine et breuuatione ipsorum: et fortasse diuersificantur et non assimilant. Et quoniam cognoscuntur ex dispositione euacuationum. Nam cum accedit in paroxysmo aliquo sudor aut ventris fluxus: et paroxysmus secundus qui est post ipsum est in similitudine vehementie primi et fortitudine eius aut supra ipsam: tunc euacuatio eius est propter multitudinem: non propter fortitudinem: et egritudo iudicatur longa. Et quandoque cognoscuntur ex parte digestionis et contrarii digestionis secundum quod diximus. Verbi gratia cum apparet sputum cum digestionem aliquam: aut vrina in qua est nubes aliqua tunc est principium augmenti. Deinde quandoque multiplicat illud et apparet aut contrarium eius: tunc est status. Et iterum quando apparet digestio aut contrarium eius velociter ex sputo aut nube: tunc scias quod status est propinquus. Et si tardat: tunc scias quod status est longinquus. Cognitio autem horarum particularium sic accipitur. Nam hora principij paroxysmi est hora in qua coartatur pulsus: et tu iam sciuisti intentionem eius. Et plumbeus fit color extremitatum et infrigidantur extrema et propter extremitas auris et nasi usque ad horam in qua sentitur sparsio caliditatis. Et quoniam associatur principio alteratio coloris et pigritia et angustia et tarditas motuum et profunditas somni et mollificatio palpebrarum. et grauitas sermonis et horripilatio inter spatulas et dorsum: et fortasse accedit in eo rigor fortis. Et quandoque accedit cursus saliuę et saltus temporum et tinnitus aurium et sternutatio: et commotio membrorum corporis. Et vehementius quidem debilitatur virtus propter debilitatem que est in principio aut statu. Et hore augmenti medietas prima est hora in qua pulsus incipit apparere et magnificari et veloci fieri: et spargitur calor in toto corpore secundum equalitatem. Et medietas eius altera est hora in qua non cessat hec caliditas sparsa cum equalitate augmentari. Et hora statum est hora in qua remanet caliditas sparsa cum equalitate et accidit cum dispositione sua: et pulsus fit maior quam vnquam et fit vehementius veloci et frequens. Et hora declinationis est hora in qua incipit diminutio: et incipit pulsus temperari et quatuor. Deinde illa in qua incipit corpus sudare et perducit ad eradicationem. Et multotiens quidem accedit apud mortem dispositio que est sicut declinatio: et est quasi eger euaserit: et non oportet ut tu occuperis in hoc: immo cognoscas dispositionem pulsus et an magnificetur et fortis fiat. Et si tibi videtur: ponam tibi exemplum de tertiana.

Attende ergo quod cum tertiana in pluribus dispositionibus incipit horripilatio deinde frigus et rigor: postea sedat rigor et minorat frigus: incipit calefactio: postea equatur calefactio: deinde addit: postea stat: deinde incipit minui usquequoad radice[m]. ¶ Et scias quod egritudo quoniam plorat: at per multitudinem materiei. Aut per grossitatem eius. Aut per frigus eius. Et quoniam adiuvat ad illud tempus frigidum: regio frigida: et etas frigida: et debilitas caloris innati: et soliditas corporis.

¶ De sermone vniuersali de febribus ephimeris. Ca. 5.

Cause omnium specierum febris ephimere sunt cause primitiue calefacientes essentialiter: et calefacientes per accidens: de summa operatione currentium et assumptorum. scilicet in cibo et in potu. et passionum corporum et animalium: et ex doloribus et partibus apparentibus: et sunt de eis ex operationibus quarum causa non est primitiua. Et non ueniunt cause earum cum uehementia sua ad hoc ut pertrahat illud quod inflammat spiritum: nam si pertranseat illud: faciunt eadem in ethica: aut in specie februm huiusmodi quam dicemus. Cause enim primitiue plerumque mouent antecedentes. Quod si mouerit eas ad putredinem: erunt febres putredinis. Et sunt quidam hominum qui existimant quod febris ephimera non fit nisi ex labore et spiritus et corporis: et illud est error. ¶ At iste quidem sermo plurimum recedunt in diebus: et raro pertranseunt tertium diem. Nam si pertranseant illas quantitates: existimat de esse earum quod ipse permutatur. Et intentio quidem permutationis est quod retentio caliditatis pertransit spiritum: aut ad corpus aut humorem. Et sunt de hominibus qui dicant quod ipsa quoniam res manet sex diebus: et consumit integra consumptione: cui non esset similis si permutaretur ad genus aliud. ¶ Et hec quidem sermo est facilis curationis et difficilis cognitionis: et similiter principium ethice. ¶ Et homines quidem velocius cadentes in febribus ephimeris: et qui uehementius leduntur ab eis si erret in eis: sunt illi in quibus calor et siccitas sunt magis uincetes: quam ueniunt uelociter ad ethicam et tertianam. Deinde illi in quibus calor est plus. Deinde illi in quibus est plus siccitas. Et cum illi qui habent complexionem siccam et calidam accidit fames et adueniunt cum ea uigilia et labor animalis et labor corporeus festinat ad ipsum febrem ephimera cum horripilatione quadam. Quod si non succurratur et cibetur statim festinabit ad ipsum febrem putredinis.

¶ De signis propriis februm ephimerarum distinguendis eas ab aliis. Ca. 6.

De proprietatibus earum est quod ipse non fiunt a causis antecedentibus. Neque incipiunt cum coartatione. Et est quod ipse non incipiunt sermo plurimum cum rigore et frigore ex tremo et atum et profunda: tione caliditatis et declinatione ad pigritiam et somnum et submersione[m] pulsus et subtilitatem eius et diuersitatem eius et prauitatem ipsius. Immo fortasse accidit in principio earum similitudo frigoris et horripilationis et punctio cuius causa est vapor et chimus mali et remouetur et

lociter. Et accidit sed raro rigor propter multitudinem vaporum ledentium lacertos propter punctiōem suam superflua multitudine. Et est eius inflammatio non mordicatiua aspera: immo bona sicut caliditas corporis laborantis rebrij. ¶ Et cum est yrina in primo die digesta et pulsus bonus: tunc iudica q̄ est fe. ephimera. Et illud ideo qm̄ yrina nō alteratur in ea in quātum ipsa est ephimera. Et est sedimen eius digestum non decliue ad colorem humoris. Et quādoq; nubeseiuspendens. Et quādoq; est natās boni coloris. Et qn̄q; accidit vt non equet color eius tñ eius substātia est equalis et nō alteratur color eius: nisi propter id quod associatur ei de causa alterationis yrine quāuis non sit illic fe. ephimera ex eo qd̄ dicemus in tertiana et similibus ei. ¶ Et pulsus est decliuus ad spissitudinē et fortitudinē magnitudinē: nisi in ea que est a passionibus debilitantibus: et nisi fuerit in stomacho humor mordicatiuus aut frigidus aut causa alia de his que mutant pulsum preter febrem. Et raro quidem diuersificatur. Si vero diuersificetur: erit ei ordo. Nam si diuersificetur illud tunc erit propter causam aliaz antecedentem febrē aut vicinātem ei: sicut est labor uehemens: aut mordicatio uehemens in similibus: et similia his. Et quādoq; accidit vt induret pulsus propter frigus uehemēs et inspissans et in frigidās aut ppter caliditatē solis uehementē ericcantē: aut propter uehementē laborē ericcantē: aut famē aut angustias aut uigilias: aut euacuationes. Et quādoq; festinat in eo dilatatio et tardatur constrictio: et nō festinat plus q̄ naturalis nisi raro et cū uelocitate pauca: qm̄ necessitas euentationis in eo est uehementior q̄ necessitas educendi uaporem corruptū. uapor nāq; in eo non est corruptus cōparatione sui ad equalem: immo est bonus comparatiōe sui ad eū. ¶ Et cum ambiguus sit tibi pulsus et cōstrictio ipsius: tūc scias ex anhelitu. Et pulsus quidem redit post eradicationē eius ad cōsuetudinē eius naturalē in illo corpore: et hoc est signum bonum. ¶ Et scias penitus q̄ quotiens yrina et pulsus sunt boni significant q̄ fe. est ephi. Et quando non sunt boni non opzvt nō sit ephi. Adultiens em̄ in ea est yrina tincta: et est pulsus diuersus et debilis et pungs. ¶ Et de illis que significāt q̄ ipsa est fe. ephimera: est vt sit principium eius facile et leue: et sit augmentū eius non addens supra duas horas: et neq; associentur statim accidētia uehementia: et vt non accidant in ea accidentia praua et nō sit in ea ebulitio caloris uehemēs: et minorentur cum ea dolores. Quod si cum ea dolor fuerit capitis aut dolor alius non sit fixus inseparabilis post eradicationem ei⁹ et hec quidem significant q̄ ipsa est ephimera. ¶ Et plurimū quidem eradicationis eius fit per sudorem et humorositatem similem sudori naturali non humoroso. Et non sit uehemens superfluitas iterum in quantitate sua: immo appropinquat sudori naturali in quantitate sua sicut est proximus ei in qualitate sua. Si enim vi

deris sudorem plurimum: tunc feb. erit nō ephimera. Et de eis de quibus feb. ephimera experitur: est vt ingrediatur balneū habens eam. Cūq; moram fecerit euenire in quasi horripilat: onē non cōsuetam scitur qd febris est febris putredinis: egrediatur habens eaz ex balneo illico rsi nihil alteratur a dispositione sua: tūc febris erit ephimera.

¶ Permutationis febris ephimere.

Ca. 7.

DUm expedit vt febrē ephimerā patiens cibetur rerrat me dicus super eam rnon cibet ipsum: permutatur se. in corporibus cholericis ad ethicā incendētē r in corporibus carnosīs ad synochā que est absq; putredine: rfortasse permutatur ad illā que est cum putredine. ¶ Et similiter quando necessarium est adiu torium in aperendo poros rrarificando corpus r non sit: fit inflam matio in humoribus retentis in corpore inflammatione eius qd calefacit cū fortitudine eius quod putrefacit.

¶ De signis pmutatiōis fe. ephimere ad febres alias. Ca. 8.

Significatio illius est qd ipsa declinat absq; sudore: aut humo rositate: aut cū sudore absq; mūdificatione p sudorē. Et ē des clinatio longa difficilis r absq; mūdificatione pulsus. Immo rema net in pulsu aliquid. r remanet dolor capitis si fuerit. Et hoc totū significat pmutatiōē ad febrē putrefactionis humoris aut ethi caz. ¶ Nā si cause fuerint vehementes: aut prolongēt mora ei: p mutabitur ad ethicā. Quod si ad ethicā permutet: videbis ta ctum arteriarū calidū valde: r videbis febrē similē vel fixā: r in om nibus mēbris additur calefactio super repletionē r in tēpore acces sionis cibi: aut videbis pulsum seruare equalitatem cum duritie r paruitate. Et videbis signa reliqua que diximus de signis ethi ce. ¶ Et quando permutatur ad genus februm quod nominatur synocha absq; putredine: videbis additiōē r repletiōē calidita tis r inflammationem faciei. ¶ Et quando permutatur ad fe. putre dinis apparent horripilatio r diuersitas pulsus r paruitas r coarta tio: r caliditas mordicatiua sicca r vehementia accidentiu. Inuri na autem fortasse remanet digestio ex substantia: r in plurimis nō apparet in ea digestio.

¶ De curationib; febris ephimere § in modū vniuersalē. Ca. 9.

In oibus speciebus febris ephimere oportet vt afferant sup corpora patientū eas ea que nutriant eos nutrimento bono cum velocitate digestionis quoniā febriciens est eger: r eger est lesus. Aut quibusdā eorū cōcedit delitiari in eo: sicut patiētī ex labore et angustia r fame: et illis in quorum corporibus colera plurima est. Et qui conqueritur se pati horripilationem in principio deglutiat cibum infusum in aqua aut vino: vt sit magis penetrās. Et isti qui dem cibātur etiā in principio fe. ¶ Et quibusdā phibet delitiari in ea: r inuitur eis vt fiant subtiliatiua sicut in patiēte ex oppilatiōe

et soliditate et ex apostemate. Et melius quidem est ut postponat cibatio usque ad declinationem nisi in illis quos excepimus. Et aqua frigida quidem oportet ut non prohibeat in principio rei: quoniam virtus est fortis: quare non timeat debilitas eius: et est melior cura infrigidando. Verum si fuerit illic debilitas in visceribus et se iam extendit aut fuerit vehementer: tunc melius est ut de ea non multum sumat. Et concedit eis balneum cum eorum paroxysmus consumit in febribus ephemeris propter accidentia de quibus est humectatio et de quibus est sudatio rarificatio pororum: et de eis est infrigidatio in quieta dispositione. Et prohibet ubi timeat casus putredinis. Et non oportet ut euitet balneum nisi habens eam ex oppilatione propterea quod balneum generat egritudinem putridam. Et similiter patiens eam ex satietate, nauseatiua: nisi in fine rei: et cum dilatant pori et descendit nauseatiua satietas. Illic enim oportet ut balneet. Et habens catarrum non balneet nisi sit adustius. Et omnes habentes se ephimeras oportet ut non prolongent moram in aere balnei: imo in aqua eius quantum volunt: nisi habentes eam ex soliditate et ex spissitudine: eis enim convenit ut plangent moram in aere balnei donec sudent. Embrocatio autem si fuerit infundendo aut liniendo tantum oppilat poros. Et in curatione omnis febris ephimere que est ab opilatione extrinseca aut intrinseca fricatio aperit poros habentis eam: deinde si obuiat humiditati plurime resoluit eam et si obuiat humiditati parue ericcat eam. Evacuatio autem non indiget aliquis eorum: nisi habens opilationem repletionalem: et habens nauseatiuam satietatem: et qui habet febrem ephimeram leuissimam soliditate cuius corporis est repletum.

¶ De speciebus febris ephimere. Cap. 10.

De febribus ephemeris sunt que omnino comparantur ad dispositiones animales. Et de eis sunt que comparantur ad dispositiones corporeas. Et de eis sunt que proportionantur ad res que eueniunt de foris. ¶ Et de comparatis ad dispositiones animales est illa que fit ex angustia. Et illa que fit ex tristitia. Et illa que fit ex existimatione et cogitatione ira et vigiliis et somno et tranquillitate timore et gaudio. ¶ Et de proportionatis ad dispositiones corporeas sunt ille que comparantur ad res que sunt actiões et motus: et de eis sunt que comparantur ad non actiões et motus: et ad contraria eorum. ¶ Et comparata ad res que sunt motus est que fit ex labore: et illa que fit ex tranquillitate: et illa que fit ex euacuatione. Et de eis est febris ephimera que est cum sincopi. ¶ Et de eis est illa que fit ex fame et de eis est illa que fit ex siti. ¶ Et de comparatis ad ea que non sunt actiones est illa que fit ex opilatione: et de eis est illa que fit ex nauseatiua satietate. Et de eis est illa que fit ex apostemate. Et de eis est illa que fit ex soliditate. ¶ Comparata autem ad res que accidunt de foris sunt sicut illa que sunt ex adustione quecumque adustio fuerit. Et sicut que fit ex frigore et soliditate et ex ablutione. Dicam itaque vnaquamque earum cum curatione sua.

De febre ephimera ex angustia et signis eius. Capitulum. 11.

Quandoque accidit ex motu spiritus ad interiora occultatio eius in eis propter superfluitatem angustie febris spiritualis. Cuius signa sunt igneitas urinae: et acuitas eius: ita ut huius eam sentiat acuitatem ipsam propter diuini siccitatis in ea. Et est motus oculi ad clausuram decliuem: et est oculus submersus propter resolutionem cum quiete et subclusione. Et facies est tendens ad citrinitatem propter profunditatem claritatis. Et pulsus est ad debilitatem et paruitatem decliuem et forte declinat ad duritiam.

De cura.

Capitulum. 12.

Oportet habere eam multiplicem introitum tinea: et ponat plurimum sue intentionis in balneatione cum aqua balnei absque aere eius. Et multiplicet etiam inunctionem cum frictione post illud. Oleum enim aliquod est magis iuuatiuum eius quam balneum. Et utatur lenificationibus et odoriferis frigidis. Et ponat super pectus suum epithimata in frigiditate ex mucillaginibus et succis et aquis bonis. Et summat in potu uinum plurime compositionis est enim bonum medicamentum eius.

De febre ephimera ex tristitia.

Capitulum. 13.

Quandoque accidit ex multitudine tristitie propter rem quam sita motus laboriosus spiritus calefaciens faciens cadere in febrem. Cuius signa sunt similia signis eius que est ex angustia. Nisi quod motus oculi cum profunditate sua propter resolutionem est ad partem extrinsecam. Et pulsus non est dimissus depressus: immo est in eo cum debilitate: sed est cum eo saltus. Et cura eius est sicut cura eius que est ex angustia.

De febre ephimera ex cogitatione.

Capitulum. 14.

Quandoque accidit ex multitudine cogitationis in rebus febrem. Similis illi que est ex tristitia. Nisi quod motus oculi est equalis non ad clausuram neque ad exitum decliuem: et est decliuem ad profunditatem. Et pulsus est diuersus in dilatatione et constrictione: et plurimum qui deest equalis. Et facies est ad citrinitatem decliuem. Et cura eius est cura illi que est ex tristitia.

De febre ephimera ex ira.

Capitulum. 15.

Quandoque accidit propter superfluitatem motus spiritus ad exteriora in dispositione ire calefactio superflua adures spiritum et febrem. Cuius signa sunt rubedo faciei: nisi permisceatur ei timor: et quonia citrinatur. Et inflatio faciei similis ei qui inflatur in dormitione. Et sunt oculi rubei tendentes exterius propter uehementiam motus spiritus ad exteriora. Et quandoque accidit quibusdam eorum tremor propter motum humoris: aut propter debilitatem naturam. Et est aqua rubea acuti tactus propter acuitatem suam. Et quoniaque est cum ea aliquantum claritatis. Et pulsus est grossus plenus pulsans frequens.

De cura.

Capitulum. 16.

HAc eos quiescere. Et fac vt occupent letificantib⁹ ⁊ narratio⁹
nibus ⁊ vocibus bonis ⁊ ludis mirabilib⁹. Et fac eos ingre
di balneū in aqua tepida non plurimū caloris. Et inungant pluri
mum cum aliquo oleo plurimo: illud enim est magis cōueniens eis
q̄ aqua calida. Et cibentur eis que infrigidant ⁊ humectant. Et
pbibeant a vino omnino: et non est eis via ad ipsum.

De febre ephimera ex vigilijs.

Capitulū. 17.

Quandoq; etiā accidit ex vigilijs feb. ephimera. Cuius si
gna sunt antecessio vigiliarū: ⁊ grauitas palpebrarū: qm̄ for
tasse non aperit eas. Et pfundatio oculi propter resolutionem. Et
inflatio palpebrarū propter corruptionem cibi et multitudinem va
poris. Et conturbatio vrine propter priuationem digestionis. Et
debilitas pulsus. Et citrinitas faciei ppter maliciā digestiōis. Et
inflatio eius propter excitationem ex malitia digestionis: sed non
est cum rubedine sicut in illa que est ex ira.

De curatione.

Capitulum. 18.

Curatio autē eius est ociari et quiescere ⁊ dormire. Et embro
care caput cū eis q̄ infrigidāt. ⁊ humectāt. Et balneū humi
dū. Et cibi bonorū chimorū. Et inunctiones humectātes. Et vinuz
est ex rebus magis conferentibus eis. Et sumant in potu ipsū si
ne timore: nisi fuerit dolor capitis.

De febre ephimera ex somno et quiete.

Ca. 19.

Aspiritu quādoq; resoluunt vapores calidi p vigilias ⁊ mo
tus. Cū ergo plonget somn⁹ ⁊ trāquillitas ⁊ nō resoluuntur
accidit ex eis calefactio spiritus ⁊ se. eius. Cuius signa sunt ista
Significant essē eam antecessio somni. Et tranquillitas plurima: ⁊
proprie que non est in vsuetudine: et cadit q̄trariū consuetudinis.
Et significat ipsam resolutio vaporosa et pulsus.

De curatione eius.

Capitulum. 20.

Curatio ei⁹ est sudatio in aere balnei. Et ablutio equalis cū
aqua calida. Et paucitas cibi et declinatio eius ad id qd̄ in
frigidat ⁊ humectat ipsam. Et exercitium temperatum. Et non
oportet vt bibat vinum.

De febre ephimera ex gaudio.

Cap. 21.

Quandoq; accidit ex gaudio fe. sicut illa q̄ fit ex ira. Nisi qz
forma oculi est forma gaudētis nō forma irascētis. Et ē fres
quētia in pullu minor. Et cura ei⁹ est p̄ma curationi eius que
est ex ira.

De febre ephimera ex timore.

Cap. 22.

Quandoq; accidit ex timore febris s̄m semitam que accidit
ex angustia. Proportio namq; timoris ad angustiaz est pro
prie ire ad gaudium: ex hoc qd̄ motus timoris est ad interiora: ⁊ ire
ad exteriora: ⁊ fit subito: ⁊ aliorū modorum fit gradatim. Cuius
signa sunt proxima signis eius que fit ex angustia. Nisi quia diuer

stas in pulsu est vehementior. Et forma oculi ei⁹ est forma territi. Curatio est proxima curationi eius que fit ex angustia. Et oportet vt securetur a timore. Et veniatur ad eū cum nuncijs gaudere facientibus. Et letificantia sunt iuuatiua ei.

De fe. ephimera ex labore.

Caplm. 23.

Labor quandoq; peruenit ad summū in calefaciendo corpus et spiritum ita vt fiat fe. nocens opationibus: et est plurimi nocenti: et grauitas ipsius sup vitalē et aiālem. Signa sunt antecessio laboris. Et additio calefactionis iuncturaruz sup alia. Et tactus lassitudinis et siccitatis corpis. Et qñq; accidit in fine eius humectatio: si fuerit labor temperatus in eo: id est qñ non est in eo exiccatiū aut frigus phibens sudorem. Sin autē labor fuerit superfluous minoratur humectatio et sudor: et qñq; sequitur ipsum tussis sicca ppter cōmunitatem pulmonis. Et quandoq; declinatō complexionis est. Et pulsus eius paruus debilis et quandoq; declinat ad duritiem. Et vrina est citrina calida propter motum subtilē et propter resolutionem.

De cura.

Caplm. 24.

Curatio eorum est tranquillitas. Et balneatio in tina. Et iunctio fricando proprie super iūcturas. Et acceptio cibi boni chimi humectantis s̄m quātitatē qua digeratur de genere carniū pullozum et hedi et piscium paruorum. Et qñ virtutes eorū sunt debiles: tunc non oportet vt cōfidant de se posse digerere qd digerēbāt in dispositione sanitatis: immo minus illo. Et propter hoc cibentur eis quorū paucū nutrit plurimuz sicut ea que dixim⁹ et sicut vitelli ouorum sorbiliū: et testiculi gallozum sunt eis boni.

Quidam tamen existimauerunt qd oportet vt patientium laxitudinem regimen plus subtilietur q̄ aliorum. Sed illud non est rectū. Et oportet vt sumant de fructibus humidis. Et sumant in potu vinum plurime cōmixtionis si fuerint assueti: aut iuleb: et aliud si non fuerint consueti. Et oportet vt eoruz iunctio sit plurima q̄ iunctio aliorum cum oleo aliquo vt humectentur eorum membra et iuncture ex siccitate: et iterū vt mollificetur illud quod accidit eis de tensione: et oleum viol. est de oleis melioribus eis. Et oportet vt communicet iunctio eorum corpori et pprie capiti collo et spondilibus dorssi et iuncturis omnibus et proprie post balneationem. Et oportet vt sternantur strata eorum: et aromatizentur indumenta eorum et sedilia eorum. Et si indigent iteratione balnei ppter reliquias iterentur omnia que scripta sunt in capitulo suo.

De fe. ephimera ex euacuatione.

Cap. 25.

Quandoq; accidit ex cōmōtione humorum post ventris solutionem motus spirituum superfluous et inflāmans in ipso febrē ppter multitudine lassitudinis que sequitur ipsam. Et qñq; faciunt eam medicine solutiue propterea qd calefaciunt.

¶ Et quandoq; sequitur slobothomia propterea q; redire facit bu miditatē ⁊ vaporē ⁊ sanguineitatē eorum ad furiositatē colericā.

¶ Curatio.

Ca. 26.

Oportet vt subtiliet in retinēdozinā p ea que sunt ordinata in capitulis suis. Et vt cibetur eger cū eo qđ confortat plus; ⁊ h̄m quātita tē qua digerat de eis q; infrigidāt ⁊ humectāt. Et sint in eo pōtica stipica. Et ponātur sup stomachum emplastraz embroce cō fortantia calefacta non tepefacta. Nam omne tepidum est mollifis catium ⁊ resoluit virtutez. Et de hac summa est lana infusa in oleo nardino aut oleo frigidiore eo aromaticato; ⁊ exprimat a deo donec separentur ab eo partes olei ⁊ ponantur super cor ⁊ epar ea que ins frigidant.

¶ De se. ephimera et dolore.

Ca. 27.

Dolor qñq; calefacit sp̄m a deo donec islāmet se. **¶** Signa. Dolor i capite; aut oculo; aut aure; aut dēte; aut iūctur; aut extre mitatib; aut colica; aut emoroydib; aut alijs dolorib; furūculoz.

¶ De cura eius que fit ex dolore.

Ca. 28.

Regatur dolor cum eo quod oportet in capitulo suo: deinde cu retur cura eius q; fit ex labore. Quod si timeatur ex potu vini motus dolorosus: non detur in potu.

¶ De se. ephimera ex syncopi.

Ca. 29.

Quandoq; accidit ei cui supuenit syncopis p p̄motionē spūs diuersa calefactio ⁊ conuertit in febrē. Et qñq; remanēt de ea post ablationē timor; i syncopi reliq;. **¶** Signa. Vicinitas syncopis ⁊ casus ⁊ tutis absq; signis febrū aliaz q; nō sunt ex febribus ephimeris. Et pulsus in ea est diuersarū dispositionum: quandoq; enim cadit ⁊ destruitur: quandoq; vincit frigus ⁊ quandoq; fit velox ⁊ ap paret cum dominatur caliditas: ⁊ simulatur pulsui patientium exte nuationem exiccatiuam in duricie cum vermicatione.

¶ Curatio.

Ca. 30.

Quia ei; est cura syncopis. Et dare cibos velocis digestiōis bo ni chimi ⁊ de illis quos sciuist; ⁊ si indigeris vt desin potu vi nū: fact non cures de febre. Cum ergo liberatur ex syncopi ⁊ remanet se. similis ei que est cum extenuatione: curetur cum eo quod est in ca none de infrigidatione ⁊ humectatione.

¶ De se. ephimera ex fame.

Ca. 31.

Quandoq; acuuntur vapores in corpore quando nō inueniūt nutrimentum ⁊ generant febrim. **¶** Et eius pulsus est debis lis paruus. Et quandoq; declinat ad duriciem. **¶** Curatio. Ciba tio quidem in febre est sicut ex sorbitionibus factis ex kist ordeī cum oleribus. Et post illas cum cibus bonis confortantibus. Balnetur et effundatur super caput eius: aqua plurima tepida: ⁊ sedeat in ea et humectetur corpus eius cum eis que sunt sicut oleum violatum ⁊ rosatum ⁊ cucurbitinum.

De fe. ephimera ex siti.

Ca. 32.

Hec proxima est ei q̄ est ex fame: test dignior vt accidat propter defectū ei⁹ quo sedat de aq̄ caliditas fortis in vaporib⁹. ¶ **C**uratio. Dare in potu aquā frigidā ⁊ aquas fructuū frigidorum ⁊ proprie granatorum ⁊ humectare corpus cum tina: ⁊ si possibilis est et balneatio cum aqua frigida faciat.

De fe. ephimera ex opilatione.

Ca. 33.

Opilationes sūt in poris cutis ppter spissitudinē ei⁹ ⁊ paucitatē ebullitiōis: ⁊ multitudinē ciborum: ⁊ propter frigiditatē: ⁊ propter albutiōnē cum aquis frigidis ssticticis: ⁊ propter adustionē solaris. Et quandoq̄ fit in vīs venarum ⁊ meatibus earum ⁊ orificijs ipsarum ⁊ cursib⁹ ⁊ vīs earum. Et cum dicitur fe. ephimera ex opilatione non innuit nisi ad hāc speciē. Mā plerumq̄ accidit vt minoratur resolutio ⁊ multiplicet repletio ⁊ coartatio ⁊ priueſ respiratio ⁊ aggregatur vapor plurim⁹ ⁊ nō resolutur: ⁊ tunc eueniet caliditas superflua. Et dū pſeuerauerit ei⁹ inflammatio in debiliōri ex corporibus qđ est spūs erit fe. ephimera. Cū ergo inflamat i sanguine est spēs famosa synoche quā dicem⁹. Et est illa que est de summa febrū humorū. Et nō est ppter putredinē: imo est ppter inflammationē ⁊ ebullitiōnē. Quod si pertrāseat illud ad putredinē quā facit opilatio ⁊ priuatio respiratiōis pmutatur ad fe. putredinis. ¶ Et huiusmodi quidē oppilatio: aut fit ex multitudine humorū ⁊ sanguinis: aut ex grossitudine eorū: aut ex viscositate eorū: aut propter casus rei de causis opilationis in instrumēto non in cursu: immo sicut frigus const ringēs: aut apostema coartans: aut nascētia rei: aut illud de illis quarum te oportet remorari. ¶ Et hec quidē feb. de febrū ephimeris parum pmutatur ad ethicam: qm̄ corpus inest plurime materie. Et in hac feb. iterum est sitis ⁊ inflāmatio ⁊ adherētia caliditatis: ⁊ vrina media inter igneas. Et hec fe. est difficilis ad cognoscēdum cui⁹ similitudo est proxima similitudini febrū humorū. Et hec febris quandoq̄ remanet vsq̄ ad diem tertium: tū eo quod est post ipsum sunt opilationes plurime fortes: ⁊ non sunt spissantes: ⁊ non condensantes deforis: ⁊ si sunt parue festinat eius eradicatio si nō fuerit error. Et hec fe. inter fe. ephimeras qñq̄ accidit ⁊ redit ppter fixationē opilationis q̄ est cā q̄re sūt ei paroxisimi. Et hec qđē fe. multotiēs pmutat ad frig⁹ ⁊ horripilationē ⁊ significat q̄ ipsa sit putrida. Et cum illa que est ex opilatione facit accidere dolor rem post flobothomiam in latere sinistro non est excusatio iterationis flobothomie precipue cum sedatur feb. ⁊ perseuerat dolor.

¶ **S**igna. Quādoq̄ accidit feb. ephimera non ex causa primitua ⁊ est longe declinationis: tunc existima q̄ ipsa est opilatio: ⁊ proprie quādo declinat sine euacuatione ⁊ humectatione. Et verificat existimationē tuā signa repletionis ⁊ in corporibus plurimi sanguinis ⁊ generatibus eum: aut grossorū humorū viscosorū. Et differētia qđē

inter ea ambo est: quoniam si opilationes in eis sunt propter grossitudinem humorum et viscositatem eorum significant ea signa nota eis non est illis inflammatio corporis rubedo et extensio: et ad summorum signa multitudinis. Et illis in quibus causa est repletio sunt signa repletionis ex rubedine faciei et exuberatione venarum et inflatione et tensione et alia apparentia. Et si supfluant opilationes pulsus est parvus: et si non supfluant: oportet ut minor est pulsus. ¶ Cura. Cum causa est multitudo humorum et repletio: tunc oportet ut in principio properes ad flobothomiam et euacuationem. Et ut flobothomes eum cum iam non febricit tunc est melius. Et quoniam febricit si non fuerit necessitas: tunc statio est magis conveniens flobothomia enim facit humores currere et permiscet inter eos. Si autem non fuerit excusatio: tunc non oportet ut postponatur et tardetur flobothomia et euacuatio: deinde fiat occupatio in eis quae aperiant opilationes et mundificent meatus. Et non properes ante euacuationem ad mundificandos meatus et apertiones: illud enim fortasse sit causa ad attrahendum humores subito ad quosdam meatus et inuisitandum in eis: et illud est res in qua sunt errores plurimi: et fortasse addit in opilationibus si fuerint grossi: et proprie si meatus in creatione sua fuerint stricti. Cum flobothomia iterum euacuatio quoniam educat supfluitates viscosas fumosas facientes coartatione sua hanc febrem et prohibeant ut permutetur ad putredinem proprie cum ad ultimum facis eam perveniret facis appropinquare sincopi. Et si non sentis multitudinem humorum: immo sentis oppilationes: et quoniam ipse sunt accidetes a grossitudine eorum et viscositate ipsorum: tunc fortasse non indiges flobothomia supflua: et euacuatione supflua: immo indiges apertione: et aptio quod est cum abstergentibus ex medicinis et cibis. Et propterea quod egritudo est se non est possibile ut redeas in apertione ad abstergentia calida: immo ad illa quae sunt inter syrupum acetosum purum usque ad illum quod est cum seminibus et aqua emulsi usque ad aquam feniculi. ¶ Et cibum sit ille in quo est absolutio: et non in quo est viscositas sicut kist ordei. Et zucarum cum hoc quod ipsum est prope in cibo est in ipso apertio et absterfio: non est ergo malum si miscetur cum kist ordei. ¶ Demum oportet ut consideres cum euacuaveris si necessaria fuerit euacuatio eius et apparatus dignum an minuatur se et deficiat: et an si paroxismos habuerit: frangat et debilitet paroxismus eius secundus a primo. Et considera urinam: et si inuenis eam non priuatam digestionem: et in pulsu si inuenis eum non significare putredinem procedes secundum hoc regimen. Et intromitte egrum in die tertio post paroxysmum in balneum hora mollicationis paroxysmi expectati si fuerit se usque ad quinque horas. Et inunge eum. Et frica ipsum cum rebus in quibus est absterfio equalis: sicut quod est inter farinam fabarum usque ad farinam horobi et farinam radicum lulij et aristologie emollite cum aliquantulo mellis et aque. Quod si fueris ausus uti fortiori hoc: tunc utere spuma baurac. Et si existimas quod balneum alterat naturam eius in aliquo et facit accidere quasi

horripillationem: nō moretur in eo ictu: oculi: opilationes enim iste non sunt de genere earum quas aperit balneum. Cum ergo egreditur de balneo non oportet vt approximetur cibo; neq; vino: nisi post securitatem ex paroxismo. Si autem erigit dispositio vt cibetur aliquid quantum et nō tollat: detur in potu id in quo est aptio sicut aqua ordei subtilis: plurime aque: pauci ordei: plurime decoctionis decocta cum apio. Quō si paroxismus nō iteratur ei: tunc balnea eum secundum desiderauerit illud et ciba ipsum. Et si fuerit paroxismus minutus a paroxismo primo et vrina fuerit bona: tunc confide in veritate curationis et paucitate opilationis. Et cura eum post eradicationem eius sicut curasti et ciba ipsum. Et si venerit paroxismus sicut fuit fortior illo et vrina nō fuerit sicut oportet: tunc egritudo est tendens ad putredinem: et curatio eius est curatio putredinis.

¶ De febre ephimera ex nauseatiua satietate et repletionem.

Ca. 34.

Quandoq; accidunt ex nauseatiua satietate vapores mali ex quibus accidit caliditas et inflāmantur spiritus: quare accidit feb. ¶ Et proprie in corporibus colericis. Et in illis qui non habent amplos poros. Nam plurimū superfluitatū earum vaporat vaporaciones fumosas. Et minoratur in eis eructuatio acida. ¶ Et de illis qui sunt vehementius dispositi ad illam sunt illi qui incipiunt post nauseatiuam satietatē vti exercitio et motu et ire sub sole et balneatione postq; accidit eis hoc: multiplicant enim in eis vapores fumosi: et proprie quando habuerit in corporibus suis dolorem et proprie in visceribus eorum. ¶ De materia vero eructuatiōis acetose et in habentibus eam raro contingit vt generetur febris. Si autem generetur: erit debilis: immo nō generatur. Et existimam⁹ quod generatur ab eructuatione acetosa: non est nisi satietas nauseatiua.

¶ Et isti quidē cū eorum soluitur natura iuuatur valde: et remouet feb. eorum propter expulsionem superfluitatis superflue fumose.

¶ Et diuersificatur quidem curatio eius cuius retinetur natura ex illis et cuius soluitur. ¶ Et si natura illius qui febricit ex nauseatiua satietate leuiatur duabus ascellatiōibus aut tribus: deinde slobothometur fortis fit super eam fluxus ventris. ¶ Et fortasse fiet fluxus epaticus quem significabunt pulsus cordis et nigredo lingue.

¶ Et simulantur accidentia feb. ephimere ex repletionem accidentibus febris ex ira. rubent enim oculi et facies valde et fit inflāmatio vehemens et magnificatur pulsus: et fit velox et rubet vrina.

¶ Amplius cum plus remanet non excedit tres dies. ¶ Et scias qd febris ephimera ex nauseatiua satietate quandoq; venit cum periodis quattuor aut septem: et cum hoc est febris ephimera: verum pulsus est sanus.

¶ Signa. Signa eius est alteratio eructuationis ad acetositatem aut fumositatē. Cū ergo alterat eructuatio ad sanitatē indicat sa-

nitatem. Et vrina quidem istorum est priuata digestionē aquosa. Et quādo cā nauseatiue satietatis est vigilia est in facie ⁊ faucib⁹ eorum inflatio: ⁊ in palpebris eorum est grauitas.

¶ De cura.

Cap. 35.

Patiens hāc nauseatiuā satietatē nō euacuatur qn̄ aut sit natura ei⁹ nō soluta: aut soluta. ¶ Quod si natura ei⁹ fuerit nō soluta: tunc p̄culdubio oportet vt soluas eā. Et si fuerit aliqd̄ cibi: aut fecis: aut grauitatis remanens in stomacho: tūc oportebit vt facias vomere ip̄m: deinde solue euz. Et q̄sidera vbi inuenit grauitatē. Et q̄sidera tūc an sit recti⁹ euacuare illud cū clysterijs ⁊ suppositorijs: aut cū aliquo qd̄ bibif desup vt soluat: aut deponat: aut dīgerat. Et significat illud qd̄ recti⁹ est de hoc dispositio eructuatio nis. fortasse em̄ necessarrū erit si fuerit cib⁹ stās fortiter: ⁊ sit difficilis vomitus: vt nō aspiciat ad febrē: s; administret diapipereon vt p̄cipitet et descendat cū digestionē: aut administret qd̄ est debili⁹ eo: ⁊ administrent ēbroce ⁊ ēplāstra digestiua cognita in ca. digestiōis: ⁊ solutiua cognita in ca. solutiōis. Cū ergo descēderit: tunc aut egrediet p̄ seip̄m: aut iuuabit cū suppositorioꝝ toleret famesu p̄ eū tādiu donec non remaneat hesitatio in destructiōe satietatis nauseatiue: deinde sumat cibū leuē velocis digestionis boni chimi. Et sit intētio ad famē ⁊ somnū tm̄ qd̄ excusat sollicitudinē in alieuiatiōe repletiōis. Qd̄ si natura fuerit soluta q̄sidera an res q̄ euacuat sit illd̄ qd̄ ē corruptū. Et si fuerit illd̄: nō retineat donec totum euacuet tm̄ vsq; ad postremū ei⁹. Et expecta declinationē paroxis mi. Et fac igredi ip̄m tūc balneū. Et ciba ip̄z nisi fuerit illic supflūū destruēs fortitudinē: tūc enī nō facias ip̄z igredi balneū: imo ciba ip̄z ⁊ p̄forta stomachū ei⁹ cū reb⁹ q̄s scies: q̄rū qdā scripte sūt i capitulo de solutione vētris. Et de illis ē lana infusa i oleo in q̄ ē virtus absinthij aut etiā in oleo nardino postquā fuerit exp̄ssa ⁊ separata fuerit ab ea maxima pars olei. ¶ Et si perseverat solutio ⁊ inuenis id qd̄ egredit absq; genere eius quod corruptū est: administra oleū de cidonijs tepidū recēs fm̄ hunc modū: ⁊ oleū de mastice: ⁊ non est sterū in oleo nardino cōtrarietas ei⁹. Et fortasse administram⁹ ce rataria: ⁊ pprie qñ non suffer t dispositio structurā eoz supervētes eoz: et quandoq; indigemus emplastris fortioribus hoc de emplastris predictis in colerica passione: ⁊ da ei in potu aquas fructuum si tolerat eas: ⁊ da ei ad comedendum illud cuius alleuiat nutrime tūz facilis sit digestio: sicut testiculi galli ⁊ pisces aradrach: ⁊ p̄mitte super illud aliquid de fructibus ⁊ succis trobub siipticis.

¶ Et si abscinditur de appetitu aliquid: admoue ipsum cum eis q̄ sciisti: ⁊ proprie cum eis que fiunt ex cidonijs.

¶ Et cū euacuatū ē nō ē malū vt administres ei electuariū forte de illis q̄ digerūt ⁊ confortāt stomachum ⁊ aperiunt oppillationes: et

illud post ablationem feb. et accidentiū. ¶ Et iter quidem ad flobothomiam est ut non fiat in ea donec declinet: tunc enim fiat: et illud quod prius datur in potu est aqua ordei: et cibus sit sicut ille qui sit de agresta cum cucurbita et amigdalibus panis. ¶ Et infrigidetur locus eius et odoramentum eius troscisci de camphora in quibus non ponitur reubarbarum.

¶ De febre ephimera et apostemate. Capitulum. 36.

Hebres sequentes apostemata interiora sunt putride: et quoniam associatur eis et bica et non sunt de numero febrium ephimerarum. Apostemata vero apparentia sicut sunt furunculi: et exiture: vel bubones que eueniunt in ea: et proprie apostemata magna que fiunt in membris glandulosis et in carnibus que vocantur molles: sicut illa que fiunt in inguinibus a superfluitatibus epatis: et in ascellis a superfluitatibus cordis: et sub aure a superfluitatibus cerebri. Quoniam sequuntur febres et non euacuantur quin aut sit illud quod peruenit ex eis ad cor donec igneat ipsum calefactio sola: aut cum putredine. Quod si fuerit calefactio sola: tunc erit de genere febrium apostematum intrinsecorum. ¶ Et plurimum quod accidit de istis febribus sequentibus apostemata sequentia causas primitiuas ex vlcere et scabie et dolore et percussione et casibus ad que expelluntur materie et retinetur in visceribus apud carnes molles est de genere febrium ephimere. ¶ Et plurimum quod accidit de istis febribus sequentibus apostemata quorum cause sunt antecedentes sicut repletiones et oppilationes preterite sunt putride. ¶ Et sunt plurimum sunt radices et apostemata sequentia: licet quoniam accidat e contrario. Hippocrates nominauit has febres malignas: que ex his sunt ephimeres. ¶ Et febre que sequentes ea sunt plurimum sunt ephimere. Et si non sunt ephimere sunt male. ¶ Et plurimum quidem harum sequuntur apostemata sanguinea. Et quandoque accidunt sequentes herisipilam et similia ei.

¶ Signa. Signa earum sunt ea que diximus de antecessione apostematum ante eas. Et facies est inflammata et rubea: et est additum in ea super dispositionem sanitatis: et non est caliditas vehementer mordicans: quamuis sit multitudo eius in eis: quoniam huius apostemata sunt sanguinea: nisi sint febre sequentes herisipilam: et tunc istis febribus succedit humectatio: et est pulsus in eis velox magnus frequens propter repletionem: et est vrina aquosa alba propter cursum materiarum et apostemata et vlcera.

¶ Cura. Oportet ut antecessio fiat in ea cum flobothomia et fluxu ventris: et curet apostema cum eo quod oportet in capitulo suo. Et subtiliter regimen: et non bibat vinum omnino: et non cibetur nisi post declinationem completam. Et necessaria sunt ei extinguentia et infrigidantia et humectantia et emplastra infrigidata cum niue super membrum infirmum apostemosum ita ut non nocent apostemati: neque faciant ipsum crudum: imo infrigidet via iter ipsum et cor infrigidatione penetrante in profundum.

¶ De febre ephimera ex terrestreitate. i. qñ cutis
fit dura vt testa. Cap. 27.

Hec febris itez sequit̃ p̃uationē resolutionis p̃pter oppilatio-
nes nō profundatas: r̃ plures q̃dē hoīm cū dimit̃t̃t̃ p̃suetus
dines suas balneādi febr̃iūt̃: r̃ plures eoz sunt illi in quoz corpori-
bus generat̃ vapor coleric⁹ p̃pter p̃plexionē corporoz eoz: r̃ ciboz ip-
soz r̃ aquaz ipsaz malariū p̃pter dispositiōes eoz antecedẽtes ex
vigilijs. ¶ Curatio ei⁹ est extinctio balnei: r̃ sudare in eo post decli-
nationē: r̃ fricari cū eis q̃ sunt sicut furfur r̃ farina fabarū r̃ amig-
dale amare: r̃ semen melonis r̃ aliquid alufen r̃ baurac. Et sit ci-
bus eius extingvens r̃ humectās: r̃ vinū ei⁹ sit plurime commixtio-
nis: r̃ iteret balneū multotiens.

¶ De febre ephimera ex calore.

Cap. 28.

Quandoq; accidit ex calore aeris r̃ calore balneiz similiū feb-
e phimera: r̃ plurimū illi⁹ nō accidit nisi ex vehemētia calo-
ris solis: r̃ ē p̃sa suspēso ei⁹ cū spiritu animali: cū primū qd̃ ei ledit̃
sit caput: calefacit efm̃ aer ei⁹ r̃ peruenit ad cor vt sit fe. Deinde spar-
git in totū corp⁹. Et qñq; fit ei⁹ suspēso cū corde p̃pter caliditatē
anhelit⁹: r̃ quādoq; custodit̃ caput a calore. Sed illa q̃ ex sole acci-
dit plurimū incipit in cerebro r̃ capite: r̃ p̃pter illud q̃ non est mūd⁹
impletur caput eius: tilla q̃ nō fit ex sole sed fit ex diebus canicula-
ribus r̃ ex balneatiōe r̃ ex alijs impressionē facit in cor.

¶ Signa. Signa sunt causa eueniēs ex vehementia inflāmatiōis
capitis in parte solari cerebri. Et fortasse est cū grauitate r̃ reple-
tione: si nō fuerit corpus mundū. Et magnitudo anhelitus in par-
te cordiali. Et illud qd̃ apparet de corpe vehemētis calefactiōis ca-
lidi⁹ interiore ei⁹. Et de illis quib⁹ scitur illd̃ est quod sitis eius est
minor: s̃ti illius cuius caliditas est illa caliditas: r̃ est in hac habi-
tudine contraria vel diuersa ei que est ex densitate.

¶ Cura. Est necessariū vt incipiat in curatiōe eius cū eo qd̃ infrigi-
dat ex embrocis sup̃ caput r̃ pectus r̃ ex oleis frigidis r̃ pprie oleo
ros. infrigidato super niuē qd̃ fundat̃ super caput r̃ pect⁹ ex loco lō-
gino. Et detur in potu aqua frigidar q̃ currūt cursu ei⁹: r̃ sine ces-
satione ei⁹ fiat illud vsquequo declinet fe. Cumq; auferit̃: ingrediat̃
tinā: r̃ non tangat eū tina si fuerit cū eo fe. r̃ balnea ipm̃ aqua tepi-
da r̃ non pmittas aerē ei⁹ calefacere ipsum: r̃ nō timeas ex effusiōe
aque calide super caput eius: qm̃ ipsa humectat r̃ resoluit febre: r̃
necessitas ad balneandum plus est q̃ necessitas ad yngendum.
Cū ergo egredit̃: tūc frica caput eius cū oleis frigidis: sicut est oleū
de nenufare.

¶ De febre ephimera q̃ accidit ex frigore r̃ balneatiōe. Cap. 29.

Quandoq; accidit ex frigore r̃ balneatiōe cū aquis frigidis vt
condensent̃ poi apparētes r̃ coartentur vapores fumosi s̃m
qd̃ dictū est in illa que fit ex testuositate: quare accidit feb. Et mult

totiſ pducit ad putridā. Et non perducit ad illā febrē niſi qñvaſ
por prefocat⁹ eſt acutus non ſuauiſ. Suauiſ eſſi nō generāt eā.

¶ Signa eiſ ſunt cauſe. Et q corpus in ea i primis cū tangit nō
eſt vehemētis caliditatis. Cūq figit man⁹ ſentitur calore leuari.
Et pulſ⁹ nō eſt in paritate in qua eſt illa q fit ex anguſtia r triſticia
r fame: qm nō eſt illic reſolutio. Sz eſt velox ppter neceſſitatē ſz at
trabēdi aerē: niſi ſit frig⁹ vehemēs. Et fortaiſe declinat ad duritiē.
Et ocul⁹ nō eſt pfund⁹: imo qñq eſt inflat⁹ ppter vaporē coartatū
Et vrina qñq ē alba qm caliditas ē pfocata. Et qñq ē tincta: qm
caliditas q reſoluit ex poris expellit ad viā vrine. ¶ Curatio. Co
periātur in feb. donec ſudēt. Cū ergo declināt: ingrediant balneū
balneētur cū aq ad caliditatē declināt cū aere calido. Et embrocēt
ſuper ipſos aq in qb⁹ decocta ſint ſicut: amaracū r anetū r ſimbrū
Et fricēt cū eiſ q dixim⁹ q abſtergūt poroz r mollificāt eiſ. Et poſt
ponat in eiſ inunctio vſqquo ſudēt. Et fricētur. Et balneent cū aq
calida valde. Et opz vt antecedit balneatio cū aqua balneationē
cū aere. Deide inungat cū aliquo ex oleiſ dilatanti⁹ poroz. Et ſū
dat ſuper capita eoz ſicut oleū de aneto r heri r camomilla. Et ci
benē cibis leuib⁹ r aromatizenē. Et ſumāt in potu vinū albū ſubti
le cōmixtū. Et eſt meli⁹ eiſ q aqua propter id qd eſt in eo de ſuda
tione r prouocatiōe. Et inunctio cū oleo aliquo patiētib⁹ ex labore
eſt magiſ iuuatiua q patientib⁹ ex ſoliditate.

¶ De febre ephimera ex ſoliditate r ex aquis ſtipticis. Cap. 40.

Quādoq accidit illiſq balneant i aqſ ſtipticitatē faciētib⁹
Cut ſup quā vincit virt⁹ aluminis aut dragāti vt vehemēs
fiat ſpiſſitudo poroz appetitū: qre p̄mūt eoz vapores: r accidit eiſ
qd diximus aliquotiē. Et multotiē quidem perducit ad pu
tredinem.

¶ De ſignis.

Cap. 41.

Significāt eam cauſe. Et qd ſignificāt de nigredine cutiſ qñ
I pſa extenſa ſit preparata preparatione qua preparant coria
r ſicut ſi tangat cutiſ infuſa in aqua draganti. Et eſt diſpoſitio in
additione caliditatis poſt tēpus: id eſt non ſtatim ex tactu cutiſ: ſi
cut in aliſ de illiſ que accidunt ex oppilatione poroz. Et pulſus eſt
debili⁹ r minor r vehementioris velocitatis. Et vrina eſt vehemē
tiſ alba r tenuiſ ſicut vrina mulieris. Et nō eſt in corporib⁹ eoz
diminutio. Neq in oculi� eoz profundatio.

¶ Cura. Oportet vt curetur cū propinquitate curationi� eoz qui
ſunt ante eiſ. Verūtamē eiſ nō datur in potu vinū: niſi poſt fidu
ciā vehemētie amplitudinē poroz: niſi ſit cōdeſatio parua: fortaiſ
ſe eſſi tūc aperit eam vinū. Et oportet vt ſubtiliatio regiminis ipo
rū ſit maior. Et moza eoz in aere balnei: r balneatiōe eoz cū aqua
calida maior. Et opz vt tardeſ inunctio eoz plus.

De febre ephimera ex vino.

Ca. 42.

Quandoq; accidit ex vino febris ephimera. Cura eorum est cura ebrietatis. Et fortasse indigent solutione cum aqua fructuum et similibus: et slobothomia: et vomitu: et proprie cum perseverat dolor capitis eorum. Et oportet ut ingrediatur balneum post declinationem.

De febre ephimera ex cibis calidis.

Ca. 43.

Ibi calidi faciunt febrem ephimeram. Et sicut illa que est ex sole secundum plurimum est cerebralis et in spiritu animali. Et illa que fit ex balneo est cordialis: et in spiritu vitali. Similiter illa que fit ex cibo est epatica et in spiritu naturali.

De cura.

Ca. 44.

Alius curatio est provocatio cum infrigidantibus notis. Et solutio nature est melior cum stracost et tamarindis. Et rectificare epas cum eis que sunt aqua endiuie: et oleum et syrupus acetosus et emplastrum infrigidantia ex sandalis et caphora et aqua rose et oleo et succo eius et ex succis oleorum infrigidatis actu. Et extinctio cum cibis frigidis et humidis.

Principium sermonis de febris putridis. et completum sermonis est in febris sanguineis et colericis.

Tractatus Secundus continet capitula. lxxviii.

Sermo vniuersalis de febris putridis. Ca. j.



Quando accidit aut propter cibum malum cuius est preparatus ut putrefiat illud quod generatur ab eo propter malitiam sue substantie. Aut propterea quod velociter recipit corruptionem quamvis sit bone substantie sicut lac. Aut quoniam est ad minus nutrimenti mali: cuius aquositate recipit sanguis sicut illud quod generatur a fructibus tardis humidis valde. Aut quoniam est ex illis que non conuertuntur ad sanguinem bonum: immo remanet humor malus frigidus quem abhorret calor innatus: et succedit ei extraneus: sicut ille qui generatur a cucumere et citrullo et piris et similibus. Aut malitia artificij eius. Aut hora ipsius. Aut ordo eius secundum quod scis. Aut propter oppilationem prohibentem respirationem et euationem propter complexionem corporis malam cum non potest digestionem facere bonam: et sunt iterum virtutes de illis que non faciunt in cibo aut humore ali

quod propter priuationem respirationis humorum: quare dimittunt eum crudum. Et huiusmodi quidem complexio aut generat humorē malum: aut corrumpit quod generat propter abbreuiationem suā in digestionē: quia mouet eum motu pigro. Et iste cause sunt iuuantes in generatione opilationis generantis putredines.

¶ Aut ppter dispositiones extrinsecas ex aeribus malis: sicut est aer pestilētie: et aer lacunarū: et locorum infusorū in quibus adefūt res vt linū et asphaltum: et quandoq; aggregatur de eis numerus rerum plurimus. ¶ Et plurimū causarum putredinis humorū est: aut ppter multitudinē hūoris: aut pp grossitudinē suā: aut viscositatem sui. Et cause multitudinis humorū et viscositatis et grossitiei humorum note: et inceptio opilationis est nota. ¶ Ergo qñ feces rint opilationes accidit putredo ppter euentationis priuationē et qñ fuerint succedentes motibus in non hora sua super repletionem et nauseatiua et satietatē. Et balneationes silt. Aut sol calidus. Aut sumere calefaciētia sup repletionē: et dimissio caute obseruationis digestionis in stomacho et pate et succurrendi defectui si acciderit ppter calefactionē amboꝝ in epithimathib; et vaporatiōibus. Et putredo quidē qñq; est cōis corpori. Et quādoq; est in mēbro ppter debilitatē suā: aut ppter rehemētiā caliditatis sue extranee et sue acuitatis aut doloris eius. Et humor recipiēs putredinem: aut est colera talis modi vt ab ea vapor egrediat q̄ sit subtilis fumosus valde. Aut sanguis tali modi vt euaporet ab eo vapor subtilis. Aut flegma talis modi vt illd qd euaporat ab eo sit vapor spissus. Aut melācholia talis vt illud qd euaporat ab ea sit vapor fumosus purulent;. ¶ Et putredo quidē colere facit tertianam. Et putredo sanguinis facit continuā. ¶ Et putredo melācholice facit quartanā: et q̄ currūt cursu ei;. Et putredo flegmatis silt vt multū facit q̄tidianā et q̄ currūt cursu ei;. ¶ Et sanguinis loc; ē intravenas. ¶ Colera aut; et flegma et melācholia qñq; putrescunt intra venas: et qñq; extra venas. ¶ Et quādo putrescunt extra venas: si nō esset cā alia: neq; ē putredo est in apate intrinseco quod det cordi putredinē continuā: faciunt periodos quas diximus. Sed vnicuiq; accidunt et eradicant q̄uis flegmatica non eradicetur quin ibi sint reliquie occulte. ¶ Et quādo putrescunt intra venas faciūt adherentiam febuis: et nō eradicantur: neq; est prima ei q̄ eradicat: immo est assidua inseparabilis. Sed ei est rehemētia per quā cognoscitur paroxisim; qui est ei. ¶ Et quādo putredo est intrinseca dominās super venas omnes aut super plurimū eius quod sequitur ex eis: nō sunt forsitan additiones et diminutiones apparentes. ¶ Cū autē est fm contrarium eius: apparēt alterationes manifeste. ¶ Et febuis putredinis quidem extrinsece non eradicatur et credit nisi quoniam materiei que putrescit superuenit putredo in tempore paroxisimi: et sunt eius humiditates ex quibus pendebat caliditas

et resoluuntur et egrediuntur ex corpore: quoniam non sunt res
 tante in venis: ita vt phibeat eas illud a complemento resolutionis
 remaneat cinereitas eius ipsius terreitas que non sunt vehiculū
 febris et caliditatis: sicut videtur de dispositione cumuloꝝ stercoꝝ
 paulatim donec fiat cinis totū: deinde nō remanet caliditas: et quā
 do nō remanet in humore adusto per putredinē caliditas: destrui
 tur febris quousq; aggregetur vice alia ad locum putredinis. Et
 iam remanserunt in ea reliquie caliditatis ex putredine prima quā
 uis non remaneat materia. Aut propter inuentionem cause prime
 putredinis in materia secunda s̄m semitam putrefactionis. Res
 ergo putredinis resoluitur s̄m inuentionem caliditatis non defi
 cientis putrefacientis et resoluentis et facientis cinerē et pertranscū
 tis ad vicinum donec abscindat terminum et finiat materiam et nō
 inueniat vicinum aliud remaneat febris expectās materiā aliaz
 et attrahat ad locum suum. ¶ Cum autem putredo est intravenas
 tunc accidit vt sit resolutio completa difficilis. Et non resoluitur
 putredo per continuitatem que est in quibusdā venis cū alijs et pu
 trefit omnis res que vicina est ei: deīn resoluitur ad vicinū aliū. Et
 iterum illud qd cōprehensum est in venis est vehemētioris cōtinui
 tatis ad cor. ¶ Et iste quidē febres quibus sunt paroxysmi eradica
 tionis et temporis quandoq; dimittunt ordinem suum propter di
 uersitatē materierū in multitudine et paucitate et grossitudine et te
 nuitate: et ppter diuersitatē in eis in genere: ita vt permutentur que
 dam materie: et fiant de genere materie alterius q̄ diuersificat in
 eis in specie: non in multitudine et paucitate et tenuitate et grossitie
 tantū. Et quandoq; fit ex malitia regiminis egri: aut ppter debili
 tatem ei: aut ppter multitudinē sensus eius. ¶ Et paroxysmi qui
 dez q̄ eradicantur incipiūt s̄m plurimū cū horripilatione aut frigo
 re: aut rigore: et resoluuntur per sudores: et nō incipiūt cū frigore aut
 horripilatione s̄m plurimum: nisi aut ppter frigus humoris: aut
 ppterea q; humor mordicat lacertos: aut propter profundationē
 caliditatis ad interiora redeuntis ad partem materie: aut ppter
 debilitatē virtutis: aut ppter frigus aeris sicut cōtingit tempore
 hyemis: tū illud quod fit ex mordicatione caliditatis est dignius vt
 pportionetur ad horripilationem q̄ ad frigus et plurimū quod ac
 cidit de eo vt sit sicut punctio acuum in omni membro. Verum re
 solutio materie cum sudore est: quoniam caliditas putrescens vel
 putrida resoluit humiditatem remanet cinereitas. Cum ergo sit
 illa humiditas non obfessa in venis facilis fit expulsio eius p sudo
 rem in poris. ¶ Paroxysmi autem inseparabiles minuuntur et non
 eradicantur per sudorem neq; incipiunt cum frigore nisi propter
 debilitatem virtutis: aut propter profunditatē caloris innati tūc
 enim infrigidantur extremitates tū illud est signum malum: tū in qui
 busdam febribus componuntur frigus et horripilatio quoniā ma

teria quę putrefit est composita et frigido et mordicatio. **¶** Et quādoq; componuntur quedam febres putredinis tali compositio-
ne qua fiant in forma inseparabiles: illud est. verbi gratia quādo
incipit humor putrefieri in loco: tū supuenerit ei putredo putre-
fit tota et lumit ab ea quā incipit hūor de genere ei⁹ at nō de gñe ei⁹
putrefieri: tunc obuiat paroxysmus secundus tempore eradicationis
paroxysmi primi: deinde continuatur res ita quāq; componun-
tur febres putredinis modis alijs compositis quos distinguam in
capitulis suis. **¶** Et paroxysmi quidem febriz prolongantur quā-
doq; et abbreviantur. **¶** Prolongatio eorū est ergo aut propter gros-
situdinem materiei et viscositatē eius et multitudinem eius: aut ipsi⁹
quietem: aut propter debilitatē virtutis: aut propter debilitatem
sensus: aut propter spissitudinem pororum quare non resoluitur
humor. **¶** Et eorū abbreviatio est propter contraria eorum. **¶** Et
paroxysmi iterum festinant et tardantur. **¶** Et tarditas eorum est:
aut ppter ea quia eorum materia est pauca: aut tardi⁹ mot⁹ ad mi-
nerā putredis ppter grossitiē suā: et hoc quidē ē sicut materia quartane
¶ Et velocitas eorū ē: quā ipsa ē mltā sicut est flegma: nisi sit vitreū
quā paroxysmi eius quandoq; tardantur: aut subtilis sicut colera.
¶ Et deteriores quidem febres sunt inseparabiles in quibus putre-
do est intravenas: deinde ille que eradicantur in quibus est putre-
do in toto corpore: aut in partibus cordis. **¶** Et parum quidem ac-
cidit senibus febres valde accensa ppter frigus complexionis eorū
et paucitatem carnis ipsorum. **¶** Pulsus vero dispositiones diuersi-
ficantur in febribus putredinis sicut diuersitatem earum in generi-
bus suis: et sicut diuersitatem speciei vnius earum in vehementia et ve-
hilitate: et in fortitudine accidentium et debilitate eorū. **¶** Et quan-
doq; accidit ei durities: aut ppter apostema calidum vehementis
extensionis: aut ppter apostema calidum in membro duro: aut ppter
vehementiam siccitatis: aut cū dominatur frigus in principijs
¶ Et quandoq; fit lenis propter materiam lenem flegmaticam et
sanguineam. Et propterea quod apostema est in membro leni sicut il-
lud quod est in epate: et peripleumonia: et lithargia aut ppter hūor
rostatē cū expectat quā vult vt sudet. **¶** Et pulsus quidē fit in prin-
cipio paroxysmorum debilis et coartationis ppter aduentū virtutis suę
per materiam occupationem eius in mundando et cuentando.

¶ De sermone vniuersali de signis febriz putredinis. Ca. 2.

Significat febres putredinis aduentus causarū antecedentium
seas: et proprie quā nō est in eis causa primitiua. **¶** Et pulsus et an-
helitus cuius constrictio est velocis quoniam necessitas est ad mun-
dificandū vehementes valde. Et ē caliditas mordificatiua nō suavis
sicut est caliditas ephimere febris. **¶** Et plurimum quidē febriz
putredinis antecedit almeliletu. Et almeliletu quidē est dispositio cui ad-
miscetur caliditas non pueniēs ad hoc vt sit febris: et associat ei las-

fitudo et pigritia et alicuius et saltus et commotio somni et vigilie et costrictio anhelitus et tensio venarum et hyppocundriorum et dolor capitis et pulsatio capitis. Cum ergo plangat: facit cadere in febres putredinis: aut facit accidere debilitatem et citrinitatem coloris. Et quoniam associantur almeliletu antecedenti febres multitudo superfluitatis et mucus nausea et urina plurima et egestio plurima putrida et grauitas capitis et excitatio. Et accidit frequentia in pulsu non a causa intrinseca: imo ex labore: aut ira aut alijs. Cum ergo accidit in eo coartatio tunc iam peruenit paroxysmus. Et coartatio quidem est submersio pulsus et paruitas diuersi in quo accidunt pulsationes magne: fortes: et non est velocitas eius fortis. ¶ Sed diuersitas in principio et in augmento est ex proprietatibus signantibus putredinem: quamuis non appareat in tertiana plurima apparitione propter leuitatem materiei. ¶ Et de signis quidem quod febris sit putrida est euacuatio periodi prime sudoris et humectationis. Ephimera enim est e contrario illi: id est in initio sit in tertiana propter leuitatem predictam sit similis ephimere quam tamen ephimera non permutat ad putredinem. Et si fuerit augmentum eius non permixtum non proportionatum non sit. ¶ Et plixitas augmenti iterum signat quod ipsa est putrida. Et additio pulsus in magnitudine secundum processionem signat augmentum. ¶ Amplius si est interpolata incipit cum rigore aut horripilatione et dimittit secundum plurimum cum sudore et humorositate: et resoluitur cum paroxysmis: aut est inseparabilis cum tempore. ¶ Et non est similis ephimere in urina et pulsu et plenitudo mundificationis et quiete accedenti. ¶ Et plurimum quidem putride sunt accensio plurima ex siti et dolore capitis et nigredinis lingue: et proprie apostematum: et multiplicat inquietudo ex angustia et agitatione vehementi quam facit pugna materiei et virtutis. quoniam est eleuata materia: et quoniam coarscit virtus. Et pulsus similis quoniam tendit ad magnitudinem et fortitudinem: et quoniam ad paruitatem et debilitatem et coartationem. ¶ Durities autem sit quoniam. Et non oportet semper ut sit nisi sit cum febre apostema durum in quocumque membro sit: aut apostema in membro duro quamuis non sit durum: aut iam acciderit potest aque frigide: aut aliquid aliud de illis quam indurēt pulsum de illis quam dicunt in libro pulsuum. ¶ Diuersitas autem in principio et augmento est ex proprietatibus febris putride. Et de significationibus eius fortibus quamuis non appareat in tertiana plurimum propter leuitatem materiei. Et dum non sit pulsus fortis: et non sit velocitas predicta: tunc febris adhuc est ephimera: et non permutat ad putredinem. ¶ Et est urina in principio indigesta: aut parum digesta: et fortasse est acuta. ¶ Et scias quod a febribus a cutis interficiuntur raro sit euasio: nisi cum contractione membri. ¶ Et quando alleuiatur febris post quietem apostematis in pleurexi et similibus: tunc scias quod de materia remansit aliquid: et quod materia declinat ad locum ubi appareret dolor.

In cōtinua est diuersitas pulsus q̄ est s̄m febrē apparēs valde
Et est in plurimo eius nō habēs odorē: neq̄ pondus. ¶ Et p̄
feuerat: r̄ nō separatur post. 24. horas. ¶ Et nō associat ei q̄d dixi
mus de dispositiōibus eradicabilibus ex antecessiōe rigoristalijs
¶ Et de illis que significant eam est cuius assiduitas et vehemen
tia diuersitatis dispōis eius apud augmētū: minuitur enim quan
doq̄ r̄ augetur vice alia.

¶ De rebus in quib⁹ differūt febres putredinis: r̄ in quib⁹
cōmunicāt. Cap. 4.

Febres q̄ est ppter putredinē colere motus est tertian⁹: siue sit
motus principiū paroxisimi aut principiū vehemēti: nisi spe
cies eius q̄ dicit adusta cui⁹ motus est occult⁹ valde: r̄ est sicut inse
parabilis cōclusa. ¶ Et tertiana quidē pura est acuta ppter subti
litate materiei. Et ei⁹ caliditas est magna mordicatiua ppter for
titudine colere. Sed est salutifera: ppterea q̄ colera est leuis super
naturā: r̄ qm̄ ipsa facit q̄etē. Tertiana h̄o nō pura ē lōgioris spacij
q̄ pura. Et p̄ra quidē raro p̄trāsīt septē periodos nisi ab errore.
Cōtinua quādoq̄ cōsumit in hebdomada. ¶ Et illa q̄ ē ex putredi
ne sanguinis est cōtinua inseparabilis. Et ei⁹ calor est plurim⁹ cōis
cū lenitate non cum mordicatione colere. Et qm̄q̄ peruenit ad sta
tū in quattuor diebus. ¶ Slegmatica accessionē faciens oī die est le
uis caliditatis p̄ p̄parationē ad colericā longā ppter viscositatez
materiei: r̄ frig⁹ eius r̄ multitudinez ei⁹. Et est magni timoris: qm̄
habet parū spacij iterpollatiōis r̄ quietis. r̄ qm̄ ip̄a associat cor
ruptionis debilitati in ore stomachi q̄ nō excusat: r̄ illb̄ est de illis
q̄ attrahūt accētia mala ex sincopi r̄ pulsu cordis r̄ casu appetit⁹.
Et q̄ de ea est inseparabilis est res magis similis ethice: si nō esset
lenitas pulsus quāuis qm̄q̄ fiat dur⁹ etiā. Et quantū est min⁹ pura
est minoris r̄ breuioris paroxisimi: nisi declinet cū paruitate sue pu
ritatis ad malitiā. ¶ Quartana autē est nō acuta propter frigus
materiei: longa ppter illud. Et fortasse extendit q̄ de ea pura nō est
anno vno. Et nō pura est breuioris spacij. Verū in ea nō est timor:
qm̄ quietē facit in spacio lōgo: r̄ qm̄ ip̄a nō est talis acuitatis quā
sequunt accidētia vehemētia. ¶ Et quartana quidē r̄ tertiana assis
duar̄ interpollata cōsumunt per vomitū r̄ solutionē vētris: r̄ aut su
dorem aut prouocationē vrine. In cōtinua autē cōsumitur per hui⁹
flutū sanguinis nariū. ¶ Et sc̄as q̄ principiū plongatur in tertis
na. Et stat⁹ in c̄clusa. Et declinatio in incessiua. Et status r̄ declina
tio in cōtinua. Et status r̄ declinatio in quotidiana: quāuis raro
inueniatur quartana cōtinua: r̄ quotidiana integre eradicatiōis.
¶ Et febres qm̄ nō curātur s̄m q̄d opz r̄ pp̄rie apostemose cōuertū
tur ad arefactionem: r̄ pp̄rie in febibus acutis in quibus opzvt
patientes eas cibentur. r̄ non cibātur ppter intentionem vt perue
niat natura sup̄ materiā. Aut opzvt detur in potu aqua frigida: r̄

non datur in potu ppter intentionē vt non fiat cruda: et nō succurritur cū extinctione alia. Quoniam si fuerit alia intentio quod dicituri sumus in cibatione: et dando in potu aquam frigidāz fortior duarum intentionum predictarum premittatur super eas ambas et dimittatur obseruatio illarum duarum.

¶ De significationibus accidentium.

Caplm. 5.

Scias q̄ acceptio significationum febrium est ex regimine aēte cedente et quomodo fuit. Et ex dispositionibus antecedētib⁹ Et ex regionibus: et temporibus: et ex etate: et complexionē: et ex pulsu: et vrina: et vomitu: et egestionē: et fluxu sanguinis nariuz. Et ex dispositione febris in rigore: et sudore: et qualitate caliditatis. Et ex paroxysmis: et ex dispositiōe appetitus: et ex dispositione anhelitus: et ex coniunctis: sicut dolore capitis: et vigilijs: et alienationē: et inquietudine: et alijs. ¶ febris effi ad sunt accidentia ex q̄bus significantur dispositiones earum de quibus sunt accidentia significātia magnitudinem earū: et ipsarū paruitatem: sicut qualitas caliditatis et quātitas ipsius Et de ea est que est mordicatiua vehemēter ex quo prius inuadit vsqz ad finē suū. Et de ea est que mordicat in primis: deinde minuitur ppter resolutionem materiei et lenitur. Et de eis sunt que mordicant. Et de eis sunt quarum caliditas est humida Et de eis quarum caliditas est sicca. ¶ Et sunt accidentia que significāt gen⁹ earū sicut accidētia ppria cū tertiana: sicut principiū paroxysmi cū punctiōe et mordicatione caliditatis in eo. ¶ Et accidentia significātia malitiā earū sunt: sicut inquietudo et alienatio et vigilie. ¶ Et accidētia significātia digestionem et indigestionem sunt: sicut illud qd̄ dixim⁹ de dispositionibus vrine. ¶ Et accidentia que significāt crissim que dicem⁹. ¶ Et accidentia que significāt sospitatē et cōtrariū eius et dicemus omnia illa. ¶ Et forme insunt iudicia plurima: sicut ille cuius conuertitur color ad plumbeitatem ex albedine et viriditate: et significat frigiditatem humorum et paucitatem coloris innati aut excitatione et inflammationem: sicut accidit ei cuius causa est satietas nauseatiua Et sicut velocitas tumitionis faciei: et tornatilitas eius: et tenuitas nasi: et significāt aut vehemētiam caliditatis: aut subtilitātē humoris et velocitatē resolutiōis eoz: ppter amplitudinē poroz et mor⁹ in seipsis: et exitus eozū a consuetudine: aut casus eozū habēt signatiōes: res d̄ illis q̄s dicem⁹. ¶ Et accētū febriū q̄ dā sūt qz hora ē hora stat⁹: sicut alienatio et zmixtio mētis ppter inflationē capitis. Et de illis sūt qz hora ē principiū: sicut horripilatio et frig⁹: et sicut pfunditas somni q̄ zsequit plurimū principiū febriū ppter debilitatez cerebri: et declinatio caliditatis ad interiora corporis: vbi est materia et multitudo vaporū eleuatoz ab eo per cōmixtionē incipientē in corpore: vsquequo resoluit eos inflāmatio: et adiuuat illū frig⁹ cerebri in seipō et frig⁹ humoris q̄ vult putrefieri et calcē.

Et res ex quibus scitur dispositio febris et ex qua specie fit sunt. Dispositio febris in acuitate sua: et sua leuitate. Et dispositio febris in hoc quod ipsa accidit a causis primitiuis et antecedentibus secundum conditionem predictam. Et dispositio febris adherentia sua et eradicatione. Et dispositio febris in acuitate sua cum rigore et frigore et horripilatione: aut eius contrario et quod est ex eo. Et dispositio febris in diuisione sua cum sudore plimo aut pauco. Aut dispositio preteriti regimini: et etas: et forma: et tempus: et ars: et dispositio pulsus: et urine.

Sermo de rigore et frigore et horripilatione et fractioe. Cap. 6.

Horripilatio est dispositio in qua inuenit corpus diuersitatem in frigore et punctioe in cute et lacertis. Et antecedit eam pigritia et fractio. Et quasi fractio est maneries eius. Frigus autem est ut sentiat in membris suis et dorsis lacertorum suorum frigus purus. Rigor vero est ut non possit continere membra sua et commouetur tremore eueniente in eis et motibus inuoluntariis. Et fortasse est frigus forte. Et non sit rigor fortis sicut in febribus flegmaticis et tertiana. Et de causis uehemencie frigoris est uehemencia virtutis expulsiue in lacertis. Et propter illud quanto calidior frigidior: est rigor uehemencior. Et sanguis submergitur cum rigore ad interiora. Et scias quod humor frigidus est quod quoniam iam consuevit membra in quibus est: et quod est passio eius ab eo: quare non sentit frigus ab eo. Cum ergo mouetur et spargitur sparsioe plima aut pauca propter aliquam causam scilicet propter caliditatem separantem aut aliud patitur ab eo membris quod erat non occurrere ei et sentit frigus eius propter causas proplexionis diuersas. Et tu quidem sciuisti hoc in radicibus yniuersalibus sciencie medicane. Et multoties quod accidit a flegmate vitreo sparso in corpore rigor non producit ad febre. Et quoniam sunt ei prodi: et non est fortitudo eius fortitudo rigoris producit ad febre. Et materia que facit lassitudinem rigoris pro paucitate suam facit rigorem pro sua multitudine antequam putrefiat: nam si non putrefit: non producit ad febre. Et quoniam accidit frigus et rigor propter subuersionem caloris in corpore causa cibi: et que sunt ei similia. Et rigor et frigus antecedunt febres: quoniam humor crudus effunditur ad lacertos in primis et nocet frigore suo per preparationem ad lacertos: deinde cum incipit putrefieri incipit calefieri. Et quoniam antecedit rigor febres propter mordicationem humoris et fortitudinem virtutis expulsiue que est in lacertis sicut excutitur homo effusione aque calide valde super cutem: et proprie cum est saluus. Et fortasse fit nocumentum eius quod mordicat eam ut refugiat calor innatus ad interiora et dominetur frigus: quare fit cum mordicatione caloris frigus quasi frigus dominetur. Et mordicatio quidem caloris est apud panniculum tegentem interius. Et quandoque accidit rigor propterea quia refugit calor ad interiora: sicut fit in apostematibus intrinsecis. Et quandoque significat rigor et horripilatio sanitatem in febribus inseparabilibus: quoniam significant quod materia expellitur in venis et egreditur. Verum quando non est cum

digestione et in hora cretica: et nō sequitur eam leuitas est significatio q̄ expulsio illius quātitat̄is non est: quoniā virtus est vincens: immo quoniā materia multa expellitur propter multitudinē suam. Et de rigore est qui significat mortem: et est ille quem sequitur debilitas virtutis et casus caloris innati et siccitas. ¶ Morripilatio vero fit ex causis paucioribus causis rigoris. ¶ Et cōmotio anime et periodi indicat periodū. Et senū quidē febres sunt sepulte. ¶ Et quādoq̄ est causa in longitudinē febris grossitudo in visceribus quare resupinetur febriens et extendat pedes suos et tangātur viscera sua. ¶ Et quādo denigratur lingua febrientis cum alleviatione febris tunc febris eius est sepulta. ¶ Et quandoq̄ associatur febre paralyfis: ergo curetur febris in primis. ¶ Et de eis que conueniunt illis est syrupus acetosus permixtus cum geleniabis et aqua ciceris cuius oleo si tolerat se. Et rasso capitis est ex eis que inspissant cutē eius quare reuertuntur vapores et fit fortis febris.

De intentione ad curationes vniuersales
februum putredinis.

Cap. 7.

Scias q̄ intētio in medicādo has febres: q̄nq̄ vertit̄ ad partē febris quare est necessariū vt infrigidēt et humectēt. Et q̄nq̄ ad partē materiei: vbi necesse est vt maturet̄ vlt̄ digerat̄: aut necesse est vt euacuet̄. Et digō quidē in grossa est: cōtio ei⁹ cū subtiliatiōe. In subtili est equatio ei⁹ cū ingrossatiōe: et q̄nq̄ p̄ria sunt illa q̄ requirit febris de infrigidatiōe: et illud q̄ requirit humor de digōne et euacuatōe et resolutōe. Q̄nq̄ est digestiuū et euacuatiuū calidū: immo est fm plurimū ita: et tūc opz vt obseruet̄ magis timorosa et vna duarū rerū: et fortasse cōtrariū est illud q̄ puenit febre de infrigidatione cū eis q̄ sunt: sicut melōes indi et reliqua olera ei q̄ puenit materiei de minoratiōe: q̄re phibet illud dare ea in potu. nisi vbi non est materia: et oino sollicitudo sit vt postponat̄ aq̄ fructuuz vsq̄ ad hebdomadā: et sit cōtēt⁹ aq̄ ordei: et oēs fruct⁹ nocēt febricitātib⁹ cū ebullitiōe sua et corruptiōe sua in stomacho: et mltoties q̄dē inuenit̄ res q̄ digerit et subtiliat et infrigidat cū eūone sicut sirup⁹ acetosus. ¶ Et scias q̄ febris q̄nq̄ est tante vehemētie et acuitatis q̄ nō leuez vti regimine cāe: imo indiget infrigidatiōe vltia: et pprie cū nō inuenis virtutē fortē resistantē tolerantē. ¶ Qd si inuenis eā resistantē tolerantē: abscinde cām: et expelle humorē: et abscinde cibū et nō infrigidēs infrigidatiōe q̄ phibeat resolutionē. ¶ Qd si inuenis virtutē deficientē: sis occupat⁹ in equādo cōplexionē suā ei: quare infrigidā eā: et viuifica virtutē cū cibo. ¶ Cūq̄ fit fortis p̄ viuificationē suaz et vincit cōtrariū suū redi ad causam. ¶ Et cum tu infrigidas de istis februb⁹: tūc infrigidēs eā cū eo in q̄ sunt stipticitas et exiccatio sicut sunt trocisci infrigidātes: nisi post purgationē et eūonē. ¶ Et scias q̄ cura febris putride est diuersa a curatiōe febris ethice. Curatio est ethice est p̄tentā sup p̄rietatē egritudinis. Et curatio febris

Liber quartus. Sen quarta.

putride non est contenta super cōtrarietate egritudinis tantū: im-
mo sup abscissionē cause eius: quāuis illud qđ est cōueniēs egritudi-
ni z cibationi sit amicū virtuti ex parte sui scz virtutis: z inimicuz
virtuti ex parte: qm̄ est amicū inimico eius: z est materia: quare est
adiuās vtrūq; eaz: quāobrem indigemus in regimine ei⁹ canone
Et nos singulare ea. ei si deus voluerit faciem⁹. ¶ Scias qđ non est
tibi possibile curare febrez nisi cognoueris eam. ¶ Quod si ignora-
ueris tunc subtilia regimen.

¶ Et puidē ne occurrat paroxismo nisi ventrē habeat vacuū. ¶ Et
nō moueas ī die paroxismi aliquid qđ tū possibile est tibi: neq; cures
febrē. ¶ Et opz vt obserues in oibus illis dispositionez virtutis.

¶ Qđ si fuerit fortis z fuerit illud qđ vincit sanguis: aut cū humo-
re qđ vincit sanguis: tūc flobothomia est magis zueniēs: z pprie cuz
vrina est rubea grossa nō citrina ignea ex qua timeat apud flobot-
thomiā victoria colere z acuitas ei⁹. ¶ Deinde fac sequi flobot-
thomiā solutionē v̄tris subtilē: pprie si fuerit illic siccitas cū eis qđ sunt
sicut aqua ordei: z alstracost pauco: z aqua ordei cū sirupo acetoso.

¶ Et si natura nō fuerit lenis adde in eo qđ est sicut siracost qđ sit
sicut sirup⁹ vio. ¶ Et sit vltimitas lenificatio: nō flux⁹ v̄tris: z non
solutio laboriosa. ¶ Et magis dilectuz est apud me administratio
el ysteriorū sm̄ vltimitatē qua indiget in virtute. Et de clysterib⁹
cōmuni s iuuamenti lenibus est clystere factū ex oleo violato: z succo
folioz ficle: z vitello oui. z zuccaro ru. z baurac.

¶ Cū ergo lenieris
bac lenificatione: fortasse indigebis eo debilioze qđ illud quo indi-
guisti in principio: z illud est quādo natura est obediēs. ¶ Deinde
fac ipsum sequi ea que vrinā prouocet: sicut sirupus acetosus deco-
ctus cum radice apij z similibus. ¶ Deinde fac ipm̄ sudare z aperi-
meat⁹ cū illis in quib⁹ nō sit calor fortis: sicut cū inunctione ex oleo
camomillino z fricatione cū vino albo: z cū aq̄ dulci tepida. ¶ Et si
febris fuerit acuta nō inuenis excusationē ab inunctione z embroca-
tione.

¶ Qđ si inuenis humorē in p̄mis declinare ad stomachū: fac
vomere cū eis in quib⁹ nō sit diuersitas cōsuetudinis: immo cū eis
qđ sunt sicut sirupus acetosus cuz aqua calida cū natura mouet hu-
rem ad vomitū z nō diuersifices eā. ¶ Qđ si fuerit illic declinatio ad
intestina z senseris rugitū z descēsum fecis: tūc adhibe qđ soluat v̄-
trē.

¶ Et phibe eū a somno in principijs febrū: pprie qm̄ est horri-
pilatio aut frig⁹ z rigor: qm̄ plonganē super eū frigus z rigor. ip̄a
nāq; reprimūt materias si fuerint eūtes ad qđā viscera: z phibent
digestionē humorū. ¶ Apud declinationē hō est iuuatiu⁹ valde: et
fortasse nō nocet apud statū. ¶ Et nō phibeas ei aquā frigidā: nisi
fuerit humor qđ est in eo crudus z grossus: tūc em̄ phibet digestionē

¶ Et scias qđ qm̄ flobothomia iuuat: deide vteris via mala: tūc nō
purgatur. ¶ Humor is aut colerici digestio est vt conuersus a subti-
litate fiat spissus. Et aqua quidē frigida facit illō. Nisi sit stomas

ebus aut epar debile: aut frigidū. Aut sit in visceribus apostema.
 Aut sit in visceribus dolor. Aut sit complexio eius pauci sanguinis.
 Aut caliditas eius innata debilis: quare debilitat post potuz aque
 frigide. Aut sit non consuetus potare aquā frigidam: sicut illi qui
 sunt de regione calida: isti effi spasmiātur velociter: et associatur eis
 singultus: et extenuatus est de hac summa. ¶ Ubi autē materia ca
 lida. Aut grossa iam digesta est. Et corpus est carnosum. Et calidi
 tas innata exuberās: et virtus est fortis: et viscera sana. Non frigida
 eorum cōplexio radicalis. Non insueta aque frigide: immo assueta
 aqua frigida valde: tunc aqua frigida est melior res. Multotiens
 enim adiuuat ad expellēdum materiam cum solutione nature: aut
 per vomitum: aut per vrinā: aut per sudorē: aut per omnia illa: que
 re fit statim vt sanetur. ¶ Et quandoq; dat in potu medic^o de aqua
 frigida infirmo quantitatē plurimā: adeo donec color eius fiat vi
 ridis et tremat que sit saltem perueniens vsq; ad eminā vnam et di
 midiam. Et fortasse conuertitur febris ad flegmaticam. Et fortasse
 confortatur natura et expellit materiam cū sudore et vrina et fluxu
 ventris: et est sanitas. Et quandoq; iterū sunt quedā prohibentiā:
 deinde timetur malitia caliditatis et sitis et existimas q; peruenit
 per eam ad ariditatē vel extenuationem: nō prohibeas aquam fri
 gidam. Nam additio apostematis et cruditas eius melior est q̄ ex
 tenuatio. ¶ Et sirupus quidē acetosus quādoq; etiam ledat sitim
 et incidit et soluit: et nocumētum ipsius apostematis nō est plurimū
 sicut nocumentum aque: et non est ei vis aggregandi materias et in
 spissandi eam. Et similiter iuleb plurime cōmixtiōis. ¶ Et cum nō
 licet vt bibat aquam frigidam: fit audax per eam timeatur q; non
 faciat accidere constrictionem pororū: quarta sit causa febris alte
 rius: cum euentu opilationis alterius: et fortasse erit vehementior
 prima. Et quando obuiat membro debili corrumpit operationem
 eius. Et multotiens facit deglutinationē difficilem. Et facit diffi
 cultatem anbelitus. Et facit accidere tremorem: et spasimum: et debi
 litatem vesice: aut renis: aut colon. ¶ Et ille quem plurimuz opz ex
 eis prohibere a potu aque frigide est cui nocet in sanitate sua: imo
 cum videris calefactionem fortem et complexionem calidaz et siccā
 et euacuaueris: tunc quandoq; concedes infusionem fieri in aqua
 frigida apud declinationem et apertionē digestionis et euacuatio
 nem humorū. Et non est malum vt administretur balneum. Et pos
 tus vini cōmixti subtilis et inunctio cum oleis lenificantibus. ¶ Et
 cum administraueris canones p̄dictos in p̄ncipio accidētū febris:
 tunc opz post illud vt tu occuperis in digestionē et eūone q̄ nō est s̄m
 semitā minoratiōis et desiccatiōis. Et iā diximus eam: imo s̄m se
 mitā abscissionis cāe. ¶ Et nō euacues materiā indigestā in calido
 aut frigido: nisi p̄pter necessitatē. Fortasse em̄ multiplicat eūo hu
 moris nō peruenies ad statū per digestionē vt euacuet. Et fortasse

nocet euacuatio maturationi. Et fortasse pmisceat cū ea malignum cū bono ppter ea q̄ mouet malignū absq̄ digestiōe sua. Et tu nō auscultes virū q̄ existimabat q̄ intētio in digerēdo est subtiliare: et humor calid⁹ est subtilis: q̄re nō est necesse vt subtiliet. Res enim sicut dixit: imo intētio i digerēdo est equare substātiā materiei: ita vt fiat p̄parata ad expulsiōē facile. Et subtile imbibitū et grossum fixū et viscosum adherēs totū illud nō est p̄paratū ad expulsiōē facile: imo est necessariū vt inspisset subtile: et subtiliet spissum paulatim: et incidat viscosum. Et si vir iste nō audiuisset in sermone antiquorū de digestiōe aliqd̄ anteq̄ dixissem⁹ illud et rememoraretur dispositiōis digestiōis humorū fixorū. sc̄ qz q̄ de eis subtilis est: indiget vt inspisset: et q̄ de eis spissus est: indiget vt subtiliet: oporteret vt sciretur hoc p̄ illud. Et qz nō oportuit vt in seipso p̄sideraret et diceret: quare vrine in febrib⁹ acutis nō h̄nt in p̄ncipijs eaz̄ sedimēta deinde fiunt h̄ntes sedimēta: et an sedimēta laudabile est aliqd̄ nisi humor faciens egritudinē q̄ iā digest⁹ est. Quare ergo non expellitur in p̄ncipijs egritudinis ad salutē si est subtilitas vltimū qd̄ intēditur in digestiōe: ergo necessariū est vt sit i p̄ncipio febriū sanguinis et colere sedimēta laudabile. Si aut̄ nature non est possibile expellere illā supfluitatē nisi post horā in qua sit p̄paratio ad expellēdū in vrina: tūc silr opz vt scias q̄ arti euacuare humorē an illā horā in qua appet digestio in vrina est incōueniēs aut difficile maluz. Et fortasse mouet et nō operat vltime. Et fortasse miscet malignū cū bono. Et esset meli⁹ homini huic vt bene opinaret̄ de illis qui fuerūt sicut Gal. et Hypo. in eis q̄ scripserūt de hoc: et valde attēdere: et tūc rediret ad p̄dictionē: qz ois cōtradictor in primis cū est super veritatē est excusat⁹: verū melius esset ei vt nō cōsideraret in cōsideratione sua. Et opinor q̄ raro huic viro acciderūt experimēta que p̄fuerunt in hoc capitulo acq̄euit in eis. Et h̄mōi qd̄ experimētis que nō sunt in canones accidit eis vt nec vnū valeat: et accidit eis vt nec vnū eoz̄ sit signū: hoc nāq̄ est queniēs. Cū aut̄ materia est plurima mobilis: p̄mutabilis de mēbro ad mēbrū: et existimas q̄ nō est spaciū in digestiōe eius: aut fortasse accidit ex ea apostema pleureticū et aliud si dimittat: faciet cadere in timorē an t̄ps in quo expectat digestio equalis p̄culdubio: tūc est necessaria euacuatio ei⁹. Timor est in hoc est minor q̄ timor in illa: et cū hoc natura mouet ad expellēdū eā ppter mltitudinē sui nocumētī. Cū ergo adiuuat natura: quērit ei adiutoriū vltimū: q̄re nō est excusatio ei⁹. Et scias q̄ flobothomia q̄n est intētio sanguinis nō ē ex ḡne ei⁹ in qua expectat digestio expectatiōe q̄ est in solutiuis: et nō expectat digestio nisi in humorib⁹ alijs: et cū postponit flobothomia in p̄ncipio egritudinis nō āplius est ei intētio: et fortasse interficit p̄ aduētū debilitatis et tutis. Et silr si times victoriā hūoris: magis necessaria cautela ē euacuatio: et si nō ē digest⁹ nō moueas nisi i p̄ncipio.

Apud statū verō nō moueas aliqd donec vincat natura ⁊ digerat:
 ⁊ si ipsa nō mouet: moue tu hora mot⁹ ei⁹: ⁊ si ipsa mouet: aut mouit:
 tūc dimitte eā ⁊ opationē ei⁹: ⁊ hoc est illud qđ nolauit Hypo. furio
 statē vbi dixit. Oportet vt administret medicina solutiua postqđ
 digerit egritudo. In pncipio autē egritudinis nō oz vt administret
 illud nisi egritudo sit furiosa: ⁊ forsitan nō est s̄m plurimū furiosa:
 vtalis est ista euacuatio necessaria qđ nō est in hora sua sicut cibatio
 necessaria qđ nō est in hora sua: ⁊ pportio isti⁹ euacuationis ad cessan
 dū ex malitia materie est sicut pportio illi⁹ cibationis ad p̄hibendū
 virtutē a casu suo. ¶ Cū ergo exerceas euacuationē tūc p̄sidera horā
 interpolationis: aut horā ipsius t̄pis: aut frigidiorē horā qđ est in
 die. ¶ Et nō euacues p fluxum ventris: in die periodi. Neq; flobos
 thomes. ¶ Et nō agas cū euacuatione artis ptra partē euacuationis
 nature. ¶ Et nō diminuas humorē p rē qđ facit statim habitudinē
 motus periodi. ¶ Et omnino caueat a regimine grosso in hora pe
 riodi ita vt nō det i potu aqua ordeī zucarū neq; iuleb vt non frā
 gat periodū cū p̄strictiōe meatuum: qm̄ est timor: immo adiua. Di
 cit Hāq; Hypo. Adedicus adiutor est nature nō impediens eam.
 Et opz vt scias qđ multotiens indiget medicina forti debili: s; ei⁹
 fortitudo est ex hoc qđ soluit humorē viscosum: ⁊ ipsius qđez debili
 tas est ex hoc qđ facit ascellare semel aut bis. Et nō euacuet plurimū
 simul ita vt nō cadat virt⁹. ¶ Et p̄silū qđdē meū in flobothomia est
 vt dimitat quātū possibile est. Si autē nō est possibile: tūc multipli
 catio numeri est melior multiplicatiōe quātū. Oportet eniz vt
 nō euacuet sanguis multum subito: qm̄ euacuat multum de eo cui⁹
 nō est necessaria euacuatio: ⁊ nō est in sāguine excusatio ad euacua
 tiones qb⁹ fortasse idiget ⁊ debilitat virtus a resistendo i crisi⁹ ex
 pectatis. ¶ Et scias qđ quādo aggregat dolor capitis ⁊ febris: tūc
 curatio febris est dignior. ¶ Et scias qđ dolor capitis quādoq; facit
 redire febrem declinatā ad augmētū: quare opz vt sedet. ¶ Et cum
 lās lactēs febricitat: tūc oportet vt rectificet lac matris ei⁹. ¶ Et
 quādo fuerit v̄ina icteritia i febre significat apostema: quare est
 curatio dare i potu aquā ordeī aut sirupum acetosuz. Cū ergo se
 quiescit febris intentio sit ad ad apostema. ¶ Et quādo fuerit cuz
 febre colica: nō aperiet via in dando in potu aquā ordeī: immo ius
 galli ⁊ lent i⁹: ⁊ multiplica v̄nctuositatē ei⁹: deinde det i potu aq̄ ordeī
 si necesse fuerit. ¶ De solutiuis hō ē potio facta ex tamarindis ⁊ te
 reniabinz siracost: ⁊ quādoq; ponit i ea aq̄ iuleb: ⁊ quādoq; ponit in
 ea cassia fistu. ⁊ fortasse p̄icit desup scamonea: ⁊ fortasse dat in po
 tu scamonea sola in iuleb: ⁊ fortasse est necessarium administrare ea
 que sunt sicut aloes: quando materia est grossa: et meli⁹ quod est: ē
 vt abluatur ⁊ nūtriatur cum aqua endiuie: et aqua solatri: deinde
 fiant ex eo pillule. ¶ Ad irabolanos vero citrinos quidam adminis
 traauerunt: sed non inuenit ab eis intentio s̄m quā operent: p̄strin

gunt esse poros eius post solutionē vētris: et exasperāt viscera eorū.
 Quod si fuerint necessarij: tūc post digestionē integrā. ¶ Et aqua
 duorū granatorū est magni iuuamēti expressa cū pulpīs amborum.
 ¶ Et quāq; in horis de solutiuis q̄ fiunt ex violis et scamonea: ita vt
 de violis sit q̄ntitas aūf. i. et de scamonea vsq; ad siliquā. i. et quāq; po
 nitur in eis parū mēte. ¶ Et quāq; fit ex infrigidatibus extinguetis
 bus medicinā in qua ponit scamonea: sicut pillule h̄mōi. ℞. corian
 dri spodij ros. añ. 3. 5. cāphore tofugi. i. scamonee. ℥ij. partem. 3. j. et
 vsq; ad sextā partē ei⁹. ¶ Et detur in potu eis. Aliud. ℞. siracoli. 3.
 ij. tereniabin. 3. v. succi pomorū de semie succi cidoniorū partes eq̄les
 coriā dri humidi sextā partē vnus. Aggrega succos: et submerge in
 eis siracost et tereniabin: et inspisset cū eis donec fortasse coagulet: de
 inde tume cāphore p̄dus sexte. 3. j. et medietas sexte scamonee. 3. j. et
 pone siracost sup ignē et puluerisa desuper cāphorā et scamoneā et cō
 seruent ne resoluātur cū vapore: deinde dimittat donec coagulet: p̄
 se cū facilitate: et dosis eius sit a. 3. ij. vsq; ad. 3. ij. 8. et est possibile vt
 fiat ex tereniabin et siracost et zuccaro taberzet: natif. i. forme que
 sunt sicut penidie: et ponitur in ea scamonea et camphora s̄nti quans
 titatē q̄ cadit in vna portione ei⁹: et cāphora vsq; ad tofugi. i. scamo
 nee vsq; ad sextā. 3. i. quare sit tunc aīe nō horribile. ¶ Et febricitās
 quidē in estate febre frigida nō ingrediat domū venti pprie quādo
 sudat: vt nō quertat materia resolutionē sua. ¶ Et troscisci quidem
 nō sunt pueniētes pncipiss harū febrū: nisi post digestionē et eūonē.
 ¶ Et troscisci quidē sunt magis cōueniētes ei cuius febris est adhe
 rens in suo stomacho: quasi ipsa sit ethica. ¶ Et dimissio consuetu
 dinis in regimine suo sentit quādoq; febrem: et nō est tantū nocumē
 tum quoniā causa eius est dimissio cōsuetudinis in regimine.

De cibatione febricitantiū in generali. Cap. 8.

Scias q̄ cōuenientiores cibi febricitantibus sunt cibi humidē
 et proprie cuius cōplexio est humida ex infantibus: et grossis.
 Conueniunt enim ex hoc q̄ assimilantur complexionī: et ex hoc q̄
 sunt contrarij egritudini. ¶ Cūq; accidit febris: natura est sicca:
 non cibus penitus dum non egreditur perfecte sex. ¶ Et oportet vt
 occurrant eis paroxis̄mi periodici: et paroxis̄mi qui sunt fortes vētri
 bus ipsorum vacuis in quibus nō sit cibus omnino. Nam si cibati
 fuerint illa hora occupabitur natura in digerēdo et dimittet dige
 rere et expellere: et confirmabitur egritudo et prolongabitur: et pro
 pter illud oportet vt postponant cibationem vsq; ad declinationē:
 et in eo quod est post ipsam: et si accidat forte vt hora declinatio
 nis sit hora consuetudinis in cibo: tunc est melius quam esse potest.
 ¶ Et scias q̄ de cibatione et regimine est quod est subtile valde: et
 de eo quod est grossum valde: et de eo quod est inter illa: et est pars
 eius decliuis ad subtile plus: et pars eius declinat ad spissum plus
 et subtile vltimum in subtilitate est prohibitio cibi: et grossum valde

de est administratio ciborum sanorum hominum: et illi qui sequuntur latius eius subtile quod est medium est ut sit contentus in cibo succo granatorum et iuleb subtili valde: et post idem aqua ordeii subtilis: et post ipsam aqua ordeii grossa: et de oleribus frigidis et humidis sicut attriplies spinachia et blitis et similia: et postea est ordeii sicut est: et est medium: et illi qui sequuntur latus grossi sunt galli et galline extremitates: et subtiliores eis sunt alcubugi et pulli: et subtiliores eis sunt alcanzi et ova sorbilia pauca subtilia: et pisces parui: et subtilius eis est lustrum ordeii sicut est: et subtili? eo panis simile solut? in aqua bene frigida solutio bona subtili. Grossum autem est cib? fortis altacugizar: grossus autem cib? fortior est eo. ¶ Et lustrum hordei est bonus cib? ipsum. n. aggregat ad glutinationem et digestionem suam et lenitatem et planitiam et lubricitatem et abstersionem et humectationem et contrarietatem febris et sedationem sitis et velocitatem penetrationis et ablutionem: et non est in eo stipticitas: quapropter non residet: nec figit in poris et meatibus: quibus sint stricti: et non est in ea adherentia cum incidit per meri: et fortasse abstergit spissum flegmatis: et quoniam bona sit eius decoctio non instat oino. Et antequam quidem vsi sunt ubi necessaria est subtiliatio regiminis subtilioris regimine quod est lustrum ordeii et aqua eius et aqua mellis plurime aque: quoniam nutritivum eius est paruum: et quoniam ipsa facit penetrare aquam: et eius humectatio et abstersio et eius apertio et provocatio eius est multum et caliditas eius est contraria: et ipsa proculdubio quoniam addit in virtute additionem quam dicitur quamvis sit parva: et sequitur eam sirup? acetosus de melle: sed est grossior et nutritivior et fortioris incisionis et abstersionis: et non est in eo de calefactione de nocimento viscerum calidorum quod est in aqua mellis. Hunc autem mel canne quod est zucarum et proprie mundificatum est melius melle apis: licet eius abstersio sit minor abstersione mellis. Et si sirupus acetosus de zucarum: et sit sufficientia in sirupo acetoso sed fortasse se faciet incurrere rasuram intestinum: et hoc quidem timorosum est in egritudine acutis. ¶ Et nos ponemus aque ordeii potationem et sirupum acetosi sermonem singularem. ¶ Et subtiliationem quidem regiminis egrum sicut natura materiei possibilitas nature in digerendo ipsam et resolvendo et evacuando eam. ¶ Et dignior horarum ad subtiliationem est status: hic enim est vehementia occupationis nature in pugna materiei. Et non oportet ut ab ea recedens occupetur re alia: et proprie apud crissim: ante vero illud pugna nondum est confirmata. ¶ Et de illis que significant et faciunt peruenire ad subtiliationem: est ut si sit necessitas flobothomie aut resolutionis ventris aut clysteris: aut sedationis doloris: tunc oportet ut des operam ad consummandum illam necessitatem: deinde cibus si necessarius est cibus: nisi sit prohibens aliud. ¶ Et in grossationem quidem regiminis sicut vel requirit virtus. ¶ Et dignior horarum ad ingrossandum est hora in qua virtus non est valde occupata in materia: et est principium egritudinis. Et opus ut succurat nocimento illius ingrossationis cum sparsione quoniam est levis super viram.

Liber quartus. Sen. 1.

tute iteruz. ¶ Et estas quidē propter suā resolutionē indiget addi-
tione cibatiōis ⁊ separatiōis ei⁹: nā virt⁹ nō sufficit ad digerēduz
illud qđ multū est semel. ¶ Et qm̄ resolutio in ea est per sparsionem
tunc opz vt cābiū sit p̄ sparsionē. ¶ Et in hyeme est res ecōtrario:
qm̄ propter paruitatē resolutiōis etas nō facit indigere cābio mul-
to. ¶ Ampli⁹ si multū dederit cambiū subito erit tolerās ipm̄ ⁊ for-
tis apud expulsiōē ei⁹. ¶ Et autumn⁹ qđ ē ips malūz ppter hoc
opz vt subtiliet in eo inter cōseruatiōē virtutē ⁊ inter infrigidatio-
nē: ⁊ spargere paulatim in eo est melius ⁊ proius spargere cū debili-
tate virtutis est meli⁹ egro. ¶ Et scias qđ si nō esset illud qđ perti-
net virtuti ei⁹ magis necessariū vt subtilaret cib⁹ vltima subtilia-
tione: sed virt⁹ nō suffert illud ⁊ deficit ⁊ cū deficit nō valet curatio.
¶ Curans effi sicut sciuisi est virt⁹ nō medic⁹: qm̄ medic⁹ facit per-
uenire instrumēta ad virtutē. ¶ Et cū intellexeris hoc: tūc oportebit
vt cōsideres. ¶ Nam si egritudo fuerit valde acuta: illud est vt sit
status ei⁹ propinqu⁹: ⁊ existimaueris qđ virt⁹ nō deficiet in hoc tpe
qđ est inter principiū vsq; ad statū eius: alleuiabis occupatiōē a
virtute: ⁊ incitabis eam super materiā: ⁊ nō facias eā occupari in
cibo ipisso: imo subtilia regimen statim cū dimissiōe cibi omnino et
proprie in die cris. ¶ Et si videris egritudinē acutā nō valde: imo
acutam absolute: tūc oportebit vt subtilies regimen: nō in vltimo
nisi apud statum in die cris. pprie: nisi ppter causam maximā.
¶ Et si videris egritudinē chronicā aut pp̄iquā chronice: nō subti-
lies regimē. Virtus effi nō saluabit vsq; ad statū subtilia tōde regi-
minis. Vez est tibi necessariū cū hoc in oibus speciebus vt sit princi-
piū tui regiminis grossius: ⁊ postremū tui regiminis proueniēs ad
statū subtilius. Et gradatim procedas in eo qđ est inter illa: ita vt
virt⁹ sit cōsueta vsq; ppe statū: tunc effi intende super materiā: ⁊ si
nō sis occupatus in alio. ¶ Et qñ scis qđ virt⁹ est fortis tūc fortas-
se necessariū facit dispositio: vt sis content⁹ iuleb solo: ⁊ si non plus
saltem hebdomada vna: ⁊ proprie in febribus apostematū. ¶ Qđ si
timueris debilitatē sit cōtent⁹ aqua ordei. ¶ Et cū ambigua si ti-
bi dispō i egritudie ⁊ nō cognoscis eā: tūc vt declines ad subtiliatio-
nē ē meli⁹ qđ vt declines ad additionē: te obseruāte virtutē ⁊ tolerātiā
¶ Et illi qđ ē existimauit qđ cibatio i febre acuta ē melior: qm̄ nō
ē intētio i digestiōe ⁊ euacuatōe cū volueris: faciat id natura: aut
nō faciat: errorē iā te scire feci: imo qñ times casuz virtutis tūc ciba-
tio est melior. ¶ Et de corpib⁹ sunt corpa colerica q̄ reqrūt regimē
diuersuz ab illo qđ dign⁹: ⁊ ppe qñ sunt assueta comestōe plurima
ipsi ei cū nō cibant saltē i principio febris: imo i hora q̄ ē p̄ior ea: ⁊
et hora stat⁹: nō vacue sunt dispōes eoz a duab⁹ rebus. Quoniam
cū ipsi sint debiliū virtutū superuenit ei sincopis ⁊ moriunt in paro-
xismo. Et si sunt fortiū virtutū cadūt in extenuatiōē ⁊ apparēt sup
eos signa ariditatis ⁊ mīnoratiōe nasi: ⁊ profundatione oculorū:

et q̄ tempora sunt depressa: r̄ fortasse superuenit eis sincopis āte ito
 lud q̄ effundit ad stomachos eorum de colera mordicatuua. ¶ Et
 sunt de hominib⁹ quidā q̄ sunt exuberātis carnis: s̄ cū abscindit
 ab eis eibus debilitant r̄ extenuationē incurrūt: q̄re nō tolerāt phī
 bitionē cibi. ¶ Et omnis cui⁹ calor innatus fortis est valde aut plu
 rim⁹: aut calor innat⁹ est valde debilis non pōt dimittere cibū. Et
 de eis sunt q̄bus accidit dolor r̄ lesio in stomacho r̄ dolor capitis p̄
 pter cōmunitatē: r̄ isti sunt de hoc genere. Et istis fortasse sufficit aq̄
 ordeī: r̄ fortasse egēt vt misceāt succū granatorū r̄ silia illi vt confor
 tet ostomachi. Et q̄nq̄ est nobis necessarium vt faciamus eos vo
 mere cū facilitate añ cibū. Et in plurimis si debilitant r̄ pprie si su
 peruenit eis sincopis: cā nō est vehemētia debilitatis: immo effusio
 materiei ad ostomachi. Cū ergo sumūt in potu sirupū acetosuz p̄
 mirtū cū aqua calida multa: aut vinū permixtū cū aqua multa: euo
 mūt in vomitu humores colericos r̄ virt⁹ eoz fit fortis. Cūq̄ cibā
 tur aliquo robur s̄pticoz sedant. ¶ Et senes q̄dē r̄ debiles r̄ infan
 tes sunt de genere eoz q̄ non tolerāt famē. De primis hō senibus
 sunt q̄ nō sunt vehemētis tolerātie famis. Et sequunt eos adolescē
 tes r̄ pprie hñtes solida mēbra amplas venas in aere frigido. ¶ Et
 multoties q̄dē errat medicus in hōi egrotis s̄m alium modum:
 qm̄ ipse phibet eis cibū in principio rei: r̄ q̄n̄ appropinquat stat⁹ et
 sciunt q̄ cadit virt⁹ cibāt in illa hora necessario. Jā hō ergo erra
 uerūt duob⁹ modis. Et si ipsi cibaret eos in principio esset error ille
 r̄ ignorātia infra hunc erroz: r̄ accidit istis egris vt accidāt eis ca
 tarri nauzeatiui r̄ colerici r̄ vigilatio p̄pter resolutionez r̄ priua
 tionē digōnis: r̄ inq̄ti sūt r̄ alleuiant r̄ coartant materie r̄ virtutes
 eoz: r̄ multiplicant: ipoz vapores: q̄re audiūt id q̄ nō est: r̄ tremūt
 r̄ citant vel salūt: r̄ mutant in lectis: r̄ imaginant q̄ nō ē: r̄ tremūt
 vel salūt labia eoz inferiora propter dolorē oris stomachi: r̄ cōtrū
 stantur anime eorum propter grauitatem materiei.

¶ Canon in dando in potu aquā ordeī r̄ sirupū acetosum. Ca. 9.

AQua ordeī quedā est in qua non est de corpore ordeī nisi q̄d
 est sicut virtus r̄ forma. Et non est ei introitus in curatione
 aut fiducia in iuamento nisi quando est complete decoctionis.

¶ Et que de ea est melior est vt sit aque quantitas sacraīati. 20. et
 ordeī sacraīati. I. r̄ sit iam reducta pprie ad. 5. assumatur illō q̄d
 de ea rubeum est r̄ subtile. Hoc enim est subtile cuius nutrimentuz
 est minus r̄ cuius humectatio est maior r̄ ablutio eius r̄ extractio su
 perfluitatuz ab ea r̄ digestio facta ab ipsa est multa equalis. ¶ Et
 de ea est in qua est aliquid de corpore ordeī r̄ farina eius. ¶ Et ma
 gis dilectum mihi in huiusmodi est vt non sit plurimum decoctuz:
 immo s̄m mensurā que auferat inflationē r̄ non perueniat ad hoc
 vt faciat ipsaz viscosaz vehementer r̄ huiusmodi quidez est pluris
 nutrimenti r̄ minoris ablutiois r̄ digestiois: r̄ accidit ei multoties

vt acetet in stomacho frigido in substantia sua: r̄ si sit in eo calor extraneus multus de malitia complexionis. ¶ Et aqua quidem ordei q̄n̄ est decocta ex ordeo ipso sicut est: r̄ quandoq; est ex corticata sum. ¶ Et melior quidem sirupus acetosus ap̄d me est ille in quo ponitur zucarum in vase: deinde fundit̄ sup̄ ipsum acetū forte q̄d sit de vino tāte quātitatis vt eleuetur super dorsum zucarū: immo dimittat̄ ipsum discooperitū: deinde ponant̄ sub vase carbones quieti r̄ cinis calidus donec liquefiat zucarum in aceto sine ebullitione: deinde colligis spuma r̄ dimittitur vna hora cū multo calore donec misceatur zucarū cū aceto: deinde funditur super ipsam aque quātitas duorum digitorū r̄ bulliat vsq; ad spissitudinē. ¶ Et aggregare sirupum acetosum r̄ aquam ordei simul est illaudabile: quoniam corrumpit aquam ordei s̄m plurimū. ¶ Et nō op̄z vt def̄ in potu aqua ordei cum siccitas nature adest: immo ante ipsam fiat clystere. ¶ Quod si acetet in stomacho detur in potu quod de ea est magis subtile. Q̄d si acetat: coquat̄ cū ea radix apij reius simile.

¶ Si vero acetat iterum: tunc necessariū est vt misceat̄ aliquid p̄peris cū ea p̄prie q̄n̄ materia nō est vehemētis subtilitatis r̄ caliditatis. ¶ Et q̄n̄ multiplicat̄ eius inflatio: tūc misceat̄ cū ea ad cales faciendū parū aceti vini acetosi. ¶ Verū cū sirupus acetosus in potu datur: incidit humores r̄ p̄parat̄ superfluitates ad expulsionem r̄ tu consequenter post duas horas da aquā akist̄ ordei subtilē p̄dictā vt abluat quod incidit r̄ abstergat id r̄ retrahat ipsuz p̄ sudorem r̄ p̄uocationem. ¶ Et non est nocuentū si detur in potu sirupus acetosus ap̄d cenā cū iā separat̄ est cib⁹ a stomacho. Q̄n̄q; est necessariū vt premitatur iuleb ante aquam ordei vt addat in humectatione: r̄ illud est cū rides siccitatem dominantē super corpus r̄ linguā. ¶ Et q̄n̄q; est necessariū vt premitat̄ ante ipsaz ad leniendū naturam aliquid de tamarindis ante illud p̄ duas horas.

¶ De curationibus febrium acutarum.

Ca. 10.

Quod dictum est de regimine lenificationis r̄ puocationis et sudationis r̄ digestionis deinde euacuationis cū medicina post illud. ¶ Et quod dictū est de cibatione post ipsuz est illud q̄d oportuit nos rememorari hic. ¶ Et modi extinctionis vehementie caliditatis sunt cum infrigidatione aeris. ¶ Et cū infrigidatione cibi. ¶ Et cū epithimathibus r̄ emplastris. ¶ Et cū medicinis. ¶ Et cū retentione eorū q̄ sunt sicut mucillago psilij: r̄ mucillago granorū cydonij r̄ succus portulacē: r̄ succus liquiritie in ore vt sedetur sitis. Nam assiduare gutturi patiētis egritudinem calidā aliqd vt remaneat os humidū r̄ nō ericcef in curis est iuuatiuum valde: r̄ quandoq; iuuatur per administrationē clysteris facti ex succo melonis indi: et cucumeris: r̄ cucurbite: r̄ portulacē cū oleo rosaceo: r̄ cū aliquātulo cāphore iuuamēto maxie. ¶ Et op̄z vt sit aer infrigidat⁹ quantum possibile est: reius infrigidatio est per prohibitionem frequentie: r̄

per suspēſionē flagelloꝝ multoꝝ: ꝛ per poſitionē niuis plurime: ꝛ ſi
 domus eſt primi rēporis ex quo limita fuit luto ꝛ pprie illo in quo
 ponit loco palee cotū papyſi: tunc eſt melius: ꝛ qñqꝫ preparantur
 in ea manationes vt fontū: ꝛ orationes ꝛ currit in ea aqua dulcis.
 Aut ſtratus eſt ſup lacunā coopertā cū reti: ꝛ eſt ſtratus ſuper quem
 dormit ex tabari ꝛ bis ſimilibꝫ: ꝛ reliquus ſtratꝫ eſt ex extremitatis
 bus ſalicū ꝛ cydonioꝝ ꝛ myrti aſperſis aqua roſ. viol. ꝛ nenufaris
 ꝛ roſ. viol. Et ponunt qñqꝫ calathi in qbꝫ ſunt ordines de fruſtis
 fructuū boni odoris frigidorum ſicut maloꝝ acetosoꝝ ꝛ cydonioꝝ
 ꝛ minoꝝ piroꝝ boni odoris aſperſis in aqua roſ. ꝛ nenufare: ꝛ ſalis
 cibus ſuper que ſunt puluerizata ſandali ꝛ roſe ꝛ cā phora: ꝛ ſup q̄
 iā diſtillatū eſt parū vini odoriferi: tūc eſt illdꝫ qd eſt vltimū. ¶ Hoc
 eſt regimē aeris. ¶ Regimē autē cibi iam ſciuiſti. ¶ Et ſi voluntas
 adeſt vt cū infrigidatione ſit lenificatio: tūc deſ aqua cucurbite et
 aqua melonis indi pprie ꝛ aqua cucumeris: ꝛ lactuca cū aceto eſt vlti
 rima. ¶ Et qd cōueniēs eſt ad ſedandū ſtitꝫ eoꝝ eſt foca factū ex pa
 ne ſimile cū aqua caſei accepta ex dogo poſt colationē vehementer
 ¶ Et ſi adeſt volūtas vt cū ſedatiōe ſit retētiō: tūc deſ ſuccꝫ grana
 ti muꝝi ꝛ acetofi ꝛ aqua agreſte ꝛ aqua moꝝi de ſcemꝫ ꝛ aqua acetofi
 tatis limonis nō ſalſi ꝛ aqua acetofitatis citri ꝛ q̄ ſunt his ſimilia:
 ꝛ aqua cereſculi ꝛ berberis. ¶ Epithimata hō ꝛ templa ſint ex ſuco
 cis notis ꝛ pprie aqua ro. aut ſucco roſay recentiu cū ſandal. ꝛ cā
 phora ꝛ aqua coriā dri ꝛ endiuie cū iſtis eſt infrigidatio pliar mu
 cillago pſilij cū aceto ꝛ aqua roſ. eſt huiꝫ gn̄is. ¶ Et ebrocare epar
 cū infrigidatibꝫ eſt res maxima ꝛ magis iuuās. Iā cū equat: eſt in
 eo maior pars rectificatiōis. Et fortatte rectificat aquā. ¶ Et qñ
 illic eſt catarrus ꝛ tuſſis aut in capite cū eſt grauitas aut tēſio: ſi
 gnificat multitudinē vaporꝝ. Quare opꝫ ne fundat ſup caput aqua
 aut acetū: immo occupeſt cū inclinatione capitis ſup vapores aque
 ſm qꝫ diſpoſitio facit illdꝫ neceſſariū. ¶ Si vero nō fuerit catarrꝫ
 neqꝫ aliōd eoꝝ qꝫ diximꝫ: tūc administra de embrocis ꝛ epithimatibꝫ
 q̄ ſas. ¶ Et nocibilior embroca in hmōi diſpoſitiōe repletiōis ca
 pitis eſt muſſio lactis ſup caput: fortatte eſt facit accidere aſpa i ca
 pite ꝛ perditionē. ¶ Et magis ſalua horay embrocationis capitis
 cū repletiōe eiꝫ eſt vt ſit vapor colericꝫ nō humidꝫ: imo in hmōi ho
 ra fortatte nō nocet applicatio lactis: imo cōfert. Et cognosciſt ex
 diſpōne ſomni ꝛ ygilij ꝛ hūiditate ſuperioꝝ ꝛ partiū nariū ꝛ earꝫ ſic
 citate. Cū ergo videris ſomnū aut pfunditatē ſomni: aut humidita
 tem ſuperioꝝ ꝛ partiū nariū: tūc caue embrocationē ꝛ inuēctionē: ꝛ ſtu
 de in attrahēdo materiā ad inferiora. ¶ Et cū videris rubedineꝫ
 in naſo ꝛ facie vehementē: tūc nō erit malū vt ſcias currere ſanguī
 nē ex nariꝫ. ¶ Et infrigida epar cū emplaſtris. ¶ Et cū ſfrigidas
 caue ne occurras cū infrigidatione vehementi hora ſudoris ꝛ reſolu
 tiōis: immo opꝫ vt obſerues illdꝫ: fortatte eſt ſit cauſa in elongatiōe

egritudinis; licet quandoq; sit longitudo egritudinis salulo: q; ipsius acuitas. ¶ Et oportet vt caueas in febribus acutis caluz r a sure quoniam addit in debilitate virtutis: r terretur natura a receptione superfluitatum ad intestina: r ab expulsionē earū ab eis propter victoriam superfluitatum. Et forasse redeunt superfluitates ad superiora rledunt hypochondria r infant ea rledunt caput. ¶ Et quandoq; est in potu papaueris iuuamentuz mirabile in inspissando materiā subtilē. quare digerit in faciendo somnum.

¶ Rememoratio accidētū q; difficilia sunt: i febrib' acutis. Ca. 11.

U Quamur itaq; in primis de accidentibus que vehementia sunt in febribus: r de curatione eoz: r festinem' ad distinguendum febres acutas. Et hec quidē accidētia sunt sicut rigor r frig' r horripilatio: r sicut sudor plurim' r sicut fluxus sanguinis nariū superfluus: r sicut vomitus laboriosus: r fluxus ventris debilitans r sicut sitis que non toleratur: r sicut profunditas somni superflua r sicut vigilatio inseparabilis: r sicut asperitas lingue r offuscatio oris: r sicut sternutatio continua: r dolor capitis prauus: r tussis frequens: r sicut casus appetitus: r bolismus: r sicut appetitus canin' r singultus.

¶ De regimine rigoris r horripilationis cum superfluunt. Ca. 12.

Q Uod est de hoc sequens sudorem rectificatur velociter r non indiget regimine. Et cretico non opz vt contrariuz fiat per remotionem: r non est de illis que debilitāt r faciūt aliud. ¶ Et qñ q; sedat cum ligatione extremitatum: r fricatione facili: r cum calefactione cooperture: r cum vncione de oleo de aneto r de camomilla si indiget eo. ¶ In forti autem quando perseuerat: siue sit in febribus: siue sit in alijs: opz vt ligentur extremitates in locis plurimis. Et inunctio fiat cū oleo camomillino r radice lilij. ¶ Et sunt de hominibus qui confortant illud cum eis que sunt sicut cardamominum r castoreum r ruta r sceba r calamentum r baurach r pi per r piretrum. ¶ Et quandoq; pertransit illud ad administrandum linimenta ex sinapi r assa fetida. ¶ Et quandoq; decoquuntur medicine iste in aqua: deinde coquitur in ea aliquod oleum.

¶ Et aqua eruce fortis in hoc capitulo per se sola aut cum oleo aliquo quod decoquitur cum ea. Et similiter decoctio ozimi et aqua eius.

¶ Confectio olei boni.

Ca. 13.

S Uamur anetum siccum r mirrba r ruta r calamentum r pi per r piretrum: coquantur in vino decoctione vltima: deinde decoquatur colatum in tanto quanti m est medietas eius de oleo sifamino vsquequo consumatur aqua r remaneat oleum r administratur inungendo. ¶ Et de oleis fortibus in eis in tali qualis est rigor quartane est oleum de costo: r oleum de sceba et oleuz de abrotano r oleum de lilio: r oleum de mirrba r ponatur in .j. olei pond.

3. in piperis. et vs. 3. s. piperis tritoruz. ¶ Et administrat absynthii decoctum in oleo aliquo: aut oleum oliue in quo decoctum est apium. ¶ Et introitus in oleum leuis caliditate est inuatiuus valde: et fortasse necessarie sunt potides. ¶ Et multoties sedatur cum aqua calida leuis caliditatis et cum curatiōe super vaporem eius. ¶ Et quando non sedatur per id si materia est grossa: decoquantur in aqua anisuz calametum et semina apij mastix et eruca et anetum et similia. ¶ Et balneet in aqua in qua decocta sint ea que sunt sicut scabar abrotanum calametum raneum et squinatium et ruta et sansucus et costus et semina calida. ¶ Et omnes medicine fortis prouocationis sedant rigorem. ¶ Et de medicinis sedantibus rigorem maximam in quartana et similibus sibi est et bibat de costis aureis. i. cum aqua calida: et de agarico quantum de ipso in aqua calida: et in agarico est iuuamentum. ¶ Et quandoque ponit cum eo parum opij quoniam facit dormire et facit sudare et prohibet vehementiam rigoris et alia. ¶ Et iteque ieros quoniam aurei. i. in aqua calida. ¶ Et de compositis est tyriaca diateseron: et electuaria alia et dyacyminum: et dyacalametum: et dyapiperedon: et sirupus de melle in quo feruet sicut assa ruta et piperum et piper. ¶ Pillule experte que dantur in potu ante rigorem per horam vna in infirmo erecto vel stante super lectum suum et aere eius calefacto cum igne cooperimento: quoniam temperant ipsum aut prohibent quare confectio. R. storacis myrthe opij oppoponaci oim ana parte. s. conficiatur cum butyro: et sit dosis eius quoniam fabae. ¶ Et iteque sumat oppoponaci castorei dauici assae piperis opij ana partes equales: fiat sicut primo fit. ¶ Descriptio bona. R. oppoponaci serapii aniudum et cimini carmeni et seminis apij piperis ana. au. i. s. seminis iusqami albi croci aristologie castorei eu forbij myrthe ameos zinziberis omnium ana pondus tertie. 2. i. seminis balmel piperis omnium ana. au. i. conficiantur cum melle: et dosis eius sit auellana cum aqua calida valde. ¶ Et fortasse est necessarium in eo ut detur in potu vinum calefactum et cibi calefacti. ¶ Et solutio ventris cum eis que sunt sicut hiera et diacidoniten et dyaphinicon. Immo quando est rigor paruus et proprie sine febre: dantur in potu pillule fetide quoniam ipse sunt sanitas eius.

Regimen sudoris superflui in febribus. Cap. 14.

Oportet ne sudor ceticus quantum possibile est restringatur. ¶ Cum autem euenit necessitas et pertransit terminum: tunc oportet ut eueniat et infrigidet locum. ¶ Si autem non excusat: tunc super instrumentum positus quo pueri vel iuuenes solent in aere concuti commoueat in loco frigido. ¶ Et non oportet ut occupet in excusando illud quod rogandum egredis faciendo eruccationem post eruccationem: nam illud est occasio ad illud prouocandum et multiplicandum: et fortasse attrahit syncopiz. Nam eius absterflo addit in ipsum: et eius dimissio restringit ipsum.

¶ Et oportet inungat eum cum oleo ro. fortiter oleo myrtino: aut cum oleo de salicibus et cum oleo de balaustijs. Aut fiat oleum cum aquis in

quibus decoquuntur cydonia pontica et mala pontica et rose et balau-
stie et charabe contritum sicut pulvis qui apparet in radio solis et simi-
lia quasi restringit. ¶ Et quoniam restringit acetum mixtum cum aqua
suce agreste et decoctio balaustiarum et decoctio balaustiarum et deco-
ctio gallarum et decoctio myrti et succus salicis est mirabilis et aque
semper uiue. ¶ Et cum res sit uehemens liniatur cum muscullaginis
bus frigidis et cum gummi: et proprie cum emplastratur his duobus reue-
tatur. ¶ Et quando uehemens sit res operis ut ponat nix super extrema: et
sola sint in ea extrema aut balneum cum aqua frigida si suffert eam.

¶ Regimen fluxus sanguinis narium superflui. Cap. 15.

Oportet ut non properet ad prohibendum illud quod creticum est quantum
possibile est. ¶ Cum autem est necesse prohibere fluxum sanguinis na-
ris in febribus acutis: tunc liga extrema: et pone ventosas super latus
quod sequitur latus fluxus sanguinis narium. Deinde consequenter ad-
hibe regimen illius loci: fortasse esse possibile erit: tibi ut infrigides
et restringatur per illud: et ante vel non ponas ventosas desuper: et
distilla in nasum aliquas distillationes predictas in capitulo fluxus
sanguinis narium: et cum non est prohibens aliquod infrigida caput
cum infrigidationibus predictis in eo: et quoniam aduenit patientibus quar-
tana fluxus sanguinis narium: quare operis ut istius cum facientibus flue-
re sanguinem ex naribus scitis: in ipso enim est sanatio quarta-
ne. Si vero superfluitatem timuerimus: faciemus sicut illud quod
fecimus.

¶ Regimen vomitus qui accidit eis. Cap. 16.

Creticus item non abscindat nisi apud necessitatem. Et si pluri-
mum abscindat in eis per vomitum: et per adiutorium eis qui extrahi-
tur humor nocuus: sicut est sirupus acetosus et aqua calida. Et quoniam
est necessarium ut confortetur virtus: quare ponat loco sirupi acetosi
puri sirupus acetosus cum seminibus. ¶ Et si humor est imbibitus et gros-
sus: tunc operis ut fiat solutio dando in potu quod est sicut aloes et hiera.
¶ Et quoniam non est imbibitus fortasse confert hiera et aloes. ¶ Et si est
imbibitus non grossus: mundat ipsum sirupus acetosus cum aqua cali-
da: deinde equat ipsum: post illud aqua granatorum qui bibat. Quod si euo-
muerit eam bibat ipsam: uel alia donec equetur et quiescat. Et similiter si-
rupus de meta cum granis granatorum et fortasse sedat ipsum infrigida-
tio stomachi. ¶ Et non operis ut appropinet rebus poticis et sedantibus
vomitum cum potestate sua et acetositate sua siptica ille qui vomit pro-
pter humorum imbibitum: quia est malum: et addit imbibitioni. Sed non
imbibito fortasse faciet eum deicere deorsum quoniam sit grossus. Et for-
tasse iuuabunt uirtutes stomachi ad expellendam eum per superiora. ¶ Et quoniam
assiduauerit vomitum de colera et non fuerit de genere imbibiti: tunc
utere sipticis: et proprie emplastris iuuantibus factis ex corticibus grana-
torum et gallis et his similibus cum uino permixto aut aceto permixto. ¶ Et
ad vomitum qui de colere nigre superfluum submergat spogia in aceto

et ponatur sup stomachū. Qd si necessarius fuerit aliquid fortius: administra medicinas predictas in capitulo retentionis vomitus.

Regimen fluxus ventris qui accidit eis. Cap. 17.

Iam singlr in caplo fluxus ventris lecuti sum⁹ in hac intētio ne. Ergo redeamus ad illud. Et de illis que conferūt ex via ciborum sunt almes torrefacti: et lentes torrefacte: et coriandrū: qd cunqz horū duorū fuerit: elixetur: et fundat aqua ab eo: et pprie qñ sit acetosum cū granis granatorū qñ est bonum.

Regimen sitis eorum superflue.

Cap. 18.

Oportet vt inungatur caput cū oleo frigido valde qd fundat sup ipm: et ponat sup caput si nō fuerit, qd phibeat: et cū aquis infrigidatib: et retētiōe mucilaginis seminis cydonioz pmixte cū oleo ro. vltimo. Aut infusionis prunoz et medullarum cucumeris et allibed et cucurbite et seminis lactuce nigree et radicuz liquiritie: et pillularū descriptarū in antidotario ad sitim. Et de illis que ma⁹ sticatur est almosofat et sunt tamarindi: et sitis qdē qñqz sit ex frigore: et abscindit eā somnus. Et qñqz sit ex calore: et abscindit eā vigilie.

De profunditate somni que accidit eis.

Cap. 19.

Oportet vt remoueant a profunditate somni cū fabulis et his similibus per voces: et ligentur mēbra eoz inferiora ligatiōe dolorosa: postqz non fuerit qd phibeat. Et superponat colliriuz subtile si natura fuerit restricta et in hora quietis et tēpore assiduitatis: et ventosetur quod est inter ambas spatulas et ipondiles.

De grauitate capitem eorum.

Cap. 20.

Oportet vt alienet ab eis emulsio lactis super capita eoz: et effusio olei sup ea: aut embroca: aut caput purgiū. Immo fiat contenti vaporacionibus factis cū embrocis ex camomilla: et sint in eis viole et surfur et his similia.

De inquietudine habentium febres et aliozum. Ca. 21.

Osfacere xō oleū viol. cū oleo de semie lactuce et oleo nenufari no: et oleo de cucurbita: et adherere aliqd de stupefaciētibus famosis sup tempora: et incuruare caput super vapores bumectātes et odorare nenufar: et poma mādragore et alsehefebian aspersum ex lōginquo: et cmb:oce bumectātes: et res quas scis: et similiter si nō fuerit qd phibeat: detur in potu sirupus papaueris et loboc eius. Deinde multiplicentur inter manus eius candelae et eleuent voces cum fabulis et ligentur cū institis extremitates eius ligatione dolorosa parum cū ansis que resoluant velociter. Deinde p̄cipiatur et vt dormiat et claudat oculos. Cūqz dormit parū extinguat⁹ candelae: et cessent voces: et soluantur anse qñ dormiet: et cū inuenit leuitatem et quietē ex paroxismo aut vehementia: assiduet ablutionem faciē cum aqua in qua decoctū est papauer nigrū cū aliquā tu lo mandragore et radice eius: et cū est illic humor baurachius: confert aqua in qua cocta sint sisimbrium et mellilotū et albacuent pa

Liber quartus. Sen. j.

pauer abluendo faciē ⁊ icuruando sup vaporē eius.

¶ De dolore ventris qui accidit eis.

Capitulum. 22.

H It ex effusione cholere ad stomachū: ⁊ si accidit in principio periodi eius detur in potu parum syrūpi de malis cum syrūpo acetoso.

¶ De asperitate lingue eorū.

Capitulum. 23.

I Essentia quādam viscositatis fricetur cū brusco aut cū virgis salicis cum oleo amigdalino ⁊ zuccaro tabarzet donec mūdet: aut cum spongiar pauco sale ⁊ oleo ro. in hoc non est alleuatio multa infirmi: ⁊ post illud cum ei⁹ asperitas est nō ppter viscositatē imo a siccitate opz vt teneat in ore suo sebesten: aut nucleos prunorum: aut saltē q̄ asportant de india ⁊ est in colore salis ⁊ dulcedine mellis: ⁊ sumat de eo s̄m quod dicit Archigenes quātitatem fabe vnius: ⁊ grana cydomorum sunt ex eis que humectant linguaz: ⁊ pbibent ei offuscationem. ¶ Et oportet vt non ponantur puluinaria multa neque resupinetur dormiens: nam hec duo exiccant linguam.

¶ De sternutatione assidua q̄ accidit eis.

Capitulum. 24.

Q uandoq; magnificat nocumētuz sternutatiōis assidue cuz eis: ledit nāq; eos ⁊ replet capita eoz: ⁊ debilitat eoz ⁊ tutes ⁊ fortasse facit fluxū san. nariū. Quare. opz vt fricet eoz frons ⁊ collum ⁊ nasus: ⁊ aperiantur ora eoz: frons ⁊ collum ⁊ nasus: ⁊ aperiatur ora eoz ⁊ fricent eoz palata cū vehemētia: ⁊ fūdātur capita eoz ⁊ quertātur ⁊ p̄manēt eorum extrema: ⁊ fundātur in aures eoz olea tepida ad caliditatē parūper decliniaz humectētur lacerti eoz ⁊ ipsorū mādibule. ⁊ ponāt sup eoz ceruicib⁹ puluinaria calefacta: ⁊ nō excitent a somno eorū subito: ⁊ minuātur a puluere ⁊ somno: ⁊ omni in cui⁹ dolore est acuitas: ⁊ olfaciant sauch: ⁊ lutum almaiachi: et spongiam marinam.

¶ De dolore capitis q̄ accidit eis.

Capitulum. 25.

I gga extremitates eoz ⁊ pprie cogas ⁊ cū istita liga: ⁊ frica pedes eoz. Et supponātur eis colliria trahētia materiā ad ifes ⁊ rosa: ⁊ p̄forta capita eoz cū ifrigidātib⁹ notis: et si nō fuerit qd̄ p̄bi beat ex couza aut tussi ēbrocētur capita ipsorū cū decoctiōe rosarū ⁊ violarū tordei aut folioz salicis et his similiū: ⁊ sil' oleo ros. ⁊ oleo de salicib⁹. Et qm̄ nō excusat hoc: tūc p̄misce ēbrocas ifrigidantes cū lenitiuis: sicut camomilla: ⁊ stupefactiuis sicut est papauer: ⁊ nō mulgeas lac nisi cum remouetur febris. Si autē virtus fuerit fortis mulgeas lac caprinuz: ⁊ si fuerit debilis mulgeas lac muliebre. Et caue lac apud repletionem humidam facientem profunditatem sōni: ⁊ similiter caue humectantia. Et tu non administres humectantia: nisi vbi ē vapor fumosus ⁊ ca put sicuz ⁊ paz somni. Et quādo multiplicatur repletio in capite ex vapore humido: trabe eum ad inferiora cum collirijs et dysterib⁹: et stringe membra inferiora ita q̄ testiculos.

De tussi eorum.

Cap. 26.

Ussis plurimū accidit eis ex calore: aut siccitate. Quare opz ut teneant in orb⁹ suis pillulas bichilz bias: allo hoc de papauere facta cū medullis fructuū frigidis ⁊ amilo ⁊ his silib⁹. Et vtātur ceratarijs in frigidātibus facis ex oleo ros. puro ⁊ ex mucillagine psilij ⁊ succo portulacē ⁊ alijs.

De destructiōe appetitus eorum.

Cap. 27.

Quandoq; est cā eius humor in ore stomachi: qđ scitur ex eo qđ dictū est de destructiōe appetit⁹. Et euacuat per vomituz aut solutiōe ventris. Et multotiēs iuuat cū intromissiōe digitorū in gutture ⁊ cōmotiōe stomachi: ⁊ proprie cū vomitu expellit colericam rem aut acetosam. Et qñq; est ex vebemētia debilitatis: quare curetur cōplexio que facit eā cū eo qđ scitur. Et opzvt approximēs eis edores bonos excitātes appetitū: sicut odor saulich infusi cū aqua ⁊ aceto. Et detur eis electuariū pportionale febricitātibus: et parū vini ⁊ succi fructuū ponticoz boni odoris. Et labāt aliqd de aceto gelatine pisciū aut hedi ⁊ his silium. Et ponant super stomachū post dies primos emplastra facta ex fructib⁹. Et sint i eis absynthiū ⁊ aloes fm q; scis. Et inūctio ei⁹ cū oleis bonis est iuuatiua.

De bolismo eorum.

Cap. 28.

Oportet vt curent cū odoramētis ⁊ luto alnaiachiz armeni infusi cū aceto. Et odorēt almosofat ⁊ panē mūdū calidū ⁊ carnes assatas. Et stringe eoz extremitates. Et extēdes aures eoz ⁊ capillos ipsoz. Et pforta eoz cerebra cū embrocis in frigidātibus ⁊ humectantib⁹. Plurimū nāq; bolismi eoz est ppter destructionem oris stomachi ppter cām cōicantē ramis q; adueniūt eis cū sensu ⁊ est corpus durū et indurat: verū sensus nō vltimatur cum eo.

De nigredine lingue eorum.

Ca. 29.

Oportet vt nō dimittat sup linguā nigredo: imo fricet cum eo qđ scis: ⁊ si nō: leuabunt ad caput vapores maligni ⁊ faciēt. cadere in sirsē.

De appetitu eorum canino.

Cap. 30.

Uratur cū vinctuosis frigidis ⁊ dulcibus.

De sincopi que accidit eis.

Cap. 31.

Quandoq; accidit eis sincopis in pncipio febrū: ppter effusionē colere ad stomachos eoz. Quare opzvt def eis añ parosinū: aut apud porisimū frustū panis de simila cū aqua granati ⁊ aqua. agreste. Et scias q; qñ aggregant sincopis ⁊ febris: tūc sincopis est dignior curatiōe: ⁊ si indiget pauco vino detur pmixtū cū tribus. 3. vini antiqui. ⁊ si non: sirupi malozū antiq; cuius resoluta est superfluitas: ⁊ slobothomia qđem multotiēs addit in sincopi: et clistere leue est magis conueniens: et vomitus est iuuatiuus eis. Et constrictio cruram ⁊ ponere manus ⁊ pedes in aqua calida. Et cū leuadūt: tūc de sollicitudine est vt cibētur saulich ordeī infra

pidato in quo sint genera granatorum.

¶ De constrictione anhelitus eorum.

Cap. 32.

Constrictio anhelitus accidit eis: aut ppter spasmū z siccitas
 re q̄ accidit eis in lacertis anhelit^o: aut ppter materiam pre
 focatuā descendente ad guttur eoz: aut ppter debilitatē q̄ dñatur
 neruis venientib^o ad mēbra anhelitus. ¶ Et prima quidē curat cū
 vn guentis vel emplastris humectatib^o. ¶ Et scda cū eis q̄ phibēt
 strangulatiōez. ¶ Et tertia cū equatiōe cōpleriōis in cerebro: rinz
 unctiōe colli cū eis q̄ in frigidat^o z humectat^o: z sup stomachū itez ex
 eis q̄ sunt sicut rasura cucurbite z portulace z sandali cū oleo ro. z si
 milibus ei.

¶ De vehementia tristitie eorum.

Ca. 33.

Quando multiplicatur tristitia causa oris stomachi z aduen
 tu humoris mordicatiui in eo: tūc in frigidēs stomachos eos
 rum cum eis que scis de cibis: et inungātur: et dormiāt in loco pro
 pmo motib^o aq̄ strato extremitatib^o arborū z fructibus frigidis: z
 odori feris frigidis: z nenusare: z rossis: z expansiōib^o frigidis fact^o ex
 fructib^o odoriferis frigidis z sandalis. ¶ Et multotiēs qdē zferūt
 in eozū tristitia clisteria frigida facta ex aqua cucurbite et citruli z
 succo portulace z semperuue cum oleo ro.

¶ De difficultate deglutendi que accidit eis.

Ca. 34.

Difficultas deglutiēdi cū accidit eis: et se fuerit zclusa: tunc
 slobothomia paulatim fiat: et equatio fiat ad retrahendū.
 z suppositoriū est melius quā plurimū solutiūm desuper.

¶ De frigore extremitatum qd accidit eis.

Cap. 35.

Multotiēs pfundatur calor eorum: et in frigidantur eoz z ex
 tremata. Et tendit calor submersus ad caput. Ponātur ergo
 extremitates in aqua calida: et non bibant aquam frigidam.

¶ De sermone febris colerice.

Cap. 36.

Febres colerice tres sunt: tertiana p̄tinua: tertiana periodi
 ca: et causon. ¶ Et tertiana qdē p̄iodica aut est pura: et fit
 a colera pura. Aut non pura et fit cū putredine colere grosse substā
 tie ppter cōmixtiōē colere cū flegmate cōmixtiōe aliqua cōple
 gionali vnita: et ppter hoc diuersificatur ab hemitriteo: cū hemi
 triteū faciant due materie separate: et hāc faciat materia vna que
 in seipsa est permixta: cū cuius calore pmiscetur aliquātulus frigo
 ris qd grauat suā putredinem et suā resolutionē z suā digestionem
 z ppter illud qdē fiunt in hemitriteo duo paroxisimi: et tertiane
 nō pure paroxisimus vnus. Et hec quidē nō pura qñq̄ plongatur
 tpe longo z circiter medietatē anni: z qñq̄ perducit ad molliciez z
 magnitudinē splenis. ¶ Causon vero est de genere cōtinue: qm̄ dif
 ferentia inter eius vehementiā et eius teporē est insensataz accidē
 tia eius sunt vehementia: et causa est acuitas materiei et multitu
 do cū eius casus sit circa cor z in venis oris stomachi: aut in parti
 bus epatis ppue ad summum in mēbris nobilibus vicinis cordi.

In tertiana vero colera est in carne: et ad ptescutis. **E**t in continua est sparsa venis corporis que elongant a corde. **E**t uehemētia quodam sitis: et angustia: et inquietudo: et impatiētia: et alienatio: et nauſea: et amaritudo oris: et siccatas labiorum: et scissio eorum: et dolor capitis multiplicatur in febribus colericis: et est natura in pluribus earum ad siccitatem decliuſis: quoniam materie morbus est ad superiora: aut ad illud ad quod apparet de corpore et cute.

De tertiana absolute: et nominatur triteus. **Cap. 37.**

Paroxismus tertiane incipit in primis horis horripilatione ut punctura acus: deinde in frigidat: et incipit facere rigorem difficile valde difficiliorem reliquis rigoribus: non frigidum: aut cum paucis frigore: et non est frigus eius nisi per profundationem caloris ad interiora ad partem materie: et inuenit sicut puncturas acuum: et hic quodam rigor cum uehemētia sua est in locis sedationis: et tu iam scimus causas huiusmodi rigoris: et fit rigor eius in tribus diebus primis fortior et uehemētiore: et in quartana e contrario: et tunc rigor incipit cum fortitudine: deinde lenit paulatim et minuit velociter et in quartana e contrario. **E**t sudor multiplicatur in tertiana cum dimittit. **E**t fit vena leua rubea tendens ad igneam: in qua non est multa grossitudo. Aut est non pura: et fit vena eius cruda aut grossa. **E**t tertiane caliditas est saluior caliditate caufonis: et quanto plurius manus tangit corpus non addit inflammationem: imo quandoque minuit inflammationem eius et in caufonide addit inflammationem. **E**t accidētia que accidunt in eis in tertiana sunt vigilie sine grauitate in capite: nisi in quibusdam non puris et sitis et furor et ira et odium locutionis. **E**t est pulsus eius acutus velox per comparationem ad reliquis febribus: et non est equalis restrictio nis et dilatationis: quoniam humor debilitat eum: et addit ei diuersitatem a pud statum: et diuersitas in eo est sub ea que est in alijs cum duritie: et est pulsus fortior in ea: immo diuersitas in eo non est secundum plurimum: nisi diuersitas propria cum febre et alijs: et in principio quidem est necessarium ut coartetur pulsus usque ad horam dilatationis febris: tunc confortatur et fit velox et frequens et eius diuersitas non est multum superflua. **E**t quoniam significat ipsam etatem et consuetudo et regio et ars et forma et tempus et multitudo euentus tertiane in illa hora. **C**um ergo componuntur due tertiane: sunt paroxysmi euenientes omni die. **Q**ui ergo considerat tertianam per paroxysmum errat in ea: imo oportet ut attendantur significationes alie que dicuntur. **E**t patientibus quodam tertianam accidunt vigilie: et amor solitudinis: et multoties sentiunt ebullitionem apud epaſta.

De differentia inter tertianam puram et non puram. **Cap. 38.**

Pura est subtilis leuis: cuius paroxismus consumitur a quatuor horis usque ad .12. horas: et non addit super eas multum: et si addit additione multa: tunc est non pura: et est secundum plurimum perueniens ad septem horas. **E**t calefit in ea corpus velociter: et vides caliditate procedere ex corpore: et extremitates adhuc sunt frigide. **E**t similiter pura non accidit error supra .7. periodos. **E**t

quandoq; sumit propter subtilitatē sue materie in paroxismo vno in quo accidit vomitus aut ventris solutio mundificās. ¶ Et apparet digestio in vna i p̄modie: aut in tertio: aut i quarto: aut i septimo. ¶ Si autem addit sup septē periodos additionē plurimā: tūc est de genere nō pure. ¶ Et similiter si plongať spaciuz sui rigoris. ¶ Et est additio tuorū paroxismoꝝ ranteceſſio eorū adinuicē p̄m oz dinē ſeruantē p̄portiones ſimiles: r in nō pura est illud dinerſuz nō rectū. ¶ Et similiter quando aſſimulant paroxiſmi p̄m terminū vnū r reliqua ſigna elongationis febris etiā ſunt de illis q̄ ſcis. ¶ Et cū vides p̄ncipiū cū rigore p̄m q̄ determinauim⁹: r ſtatū cū ſudore exuberāte: tūc nō dubites qn̄ ip̄a ſit pura. ¶ Et in pura qđē euz eā habēs bibit aquaz ordei p̄cedit qđ est i corpore ei⁹ cū vapore humido q̄ſi ip̄e velit ſudare r qñq; ſudat. ¶ Et cū nō pura iuenit grauitas plurima in capite. ¶ Et extenſio. ¶ Et plongať rigor donec puenit ad viginti quattuor horas: aut triginta horas vq; ad horam ſuaz ¶ Et reſcit donec p̄plent q̄draginta hore: r per quātitatē additionis paroxiſmi ſup. 12. horas ē ei⁹ elongatio a paruitate. ¶ Et in tertiana qđē nō pura tardatur appetitio digeſtiōis. ¶ Et nō appet in forma offuſcatio neq; extenuatio. ¶ Et fortaffe nō eradicat cum ſudore copioſo. ¶ Et fortaffe nō icipit cū rigore. ¶ Et nō est caliditas cū multa fortitudine: neq; est augmētū ei⁹ equale: imo ē q̄ſi ip̄a addat; deinde p̄cedit r minuit. ¶ Et acciđētia ſua minorātur i ea.

¶ De tertiana p̄tinua.

Cap. 39.

Qgnoscat p̄ vehemētiam paroxiſmoꝝ tertiane: r p̄ vehemētiam acciđētiuz tertiane: r apud Gal. quidē cū ſanguis p̄trefit; ſit, de hoc genere: r de eo fiet ſermo poſt.

¶ De cura tertiane pure.

Cap. 40.

Oportet rememorari illud qđ dedim⁹ tibi de radicibus in curatione febrū de ſolutione ventris: r cibo: r in oib⁹ capitulis: et fabuca ſup illō. ¶ Et tu qđez nō auctulces ſermonē, ei⁹ qđ p̄cedit in principio ſolutiua fortia r myrabolanos et biſſimilia: niſi illō qđ diximus. Immo oportet vt p̄peres in p̄mis et lenas lenitate qđam cū eis qđ diximus illic. ¶ Sicut ſunt tamarindi quātitate. xl. 3. qđ iſudātur in aqua calida in nocte et colentur: p̄iſciantur deſuper ſi ſiracoſt aut tereniabin aut aqua duorū granatorum. ¶ Et ſicut decoctio lubleb cū tereniabin et paſſulis enucleatis. ¶ Aut iſuſſio prunorum cum tereniabin: aut ſiracoſt. ¶ Aut ſirupus vio l. et viole cōdite. ¶ Et fortaffe facit nucillago p̄ſilij cum quibuſdam. ſirupis ſicut eſt ſirupus prunorum lubricitatem et lenificationem et cum decoctione lētum cum iuleb. ¶ Aut cliſteria lenia ſicut eſt cliſtere cum decoctione altee et iuiube et ſebestem et radice liliij et oleo violato: r ſucco ficie r baurach ſecundū modum quem ſcis. Et illud quando neceſſitas tangit ad ipſam. Rectum namq; eſt ne in potu detur quod eſt ſicut torbitio ordei: neque ei ſimile: neque cibi niſi natura

tā lenificata: et si vētris solutio in principio in febre tertiana pura
 minoris sit malitie q̄ ei' sile in alijs sit ei' malitia: iterum maxima.
 ¶ Et quando est possibile ut slobothomes vsq; ad tres periodos
 fac. ¶ Si r̄ q̄n times q; sit egritudo furiosa et facis illud: erit illud
 qd accidit de errore si accidit minus q̄ aliud. ¶ Et opz ut non mo
 ueas in die paroxismi aliqd nisi pp necessitatē ¶ Et nō cibus nisi
 apud pditiones p̄dictas. ¶ Aut puoces vrinam cum emulsioe se
 minum: et oportet ut supueniat ei paroxism' duz est famelic': et nō est
 in stomacho eius aliquid. ¶ Immo oportet ut sumat in potu siru
 pū acetosū omni mane: et post duas horas aquā ordeī in die in qua
 nō est paroxism'. ¶ Et sirupus qdē acetosus post paroxismū est que
 niēs. ¶ Et similiter ponere pedes i aq̄ frigida ad trahēdū residuū
 caloris. ¶ Et ego magis diligo ut sit in sirupo acetoso: et pprie i po
 tremis emulsio seminū frigidorū p̄dictorū: et ante paroxismū p tres
 horas aut quattuor. ¶ Et def in potu iterū post paroxismuz aqua
 ordeī. ¶ Et quādo necessaria est subtiliatio regiminis: detur in po
 tu sicut aqua granatorū: et aqua melonis indi: et bis similia: et gra
 datim fiat ei' regimē fm modū p̄dictū. Et quoties appropinquat
 status subtilief. Et in dieb' primis cibetur cū hist ordeī et pane tri
 to cuz aqua frigida: aut sicut est: aut emulctū ex eo qui sit ex lacte
 acetoso et lentib'. ¶ Et quādo cib' acetat: i stomacho nō def i potu
 de aq̄ ordeī q̄ nō est valde subtilis aliquid. ¶ Et si necessariū fuerit
 dare ipm i potu: p̄fortetur parū cū decoctioe radicis apij. ¶ Si aut
 stomachus fuerit frigidior illo et febris nō magna et nō pura pona
 tur parum piperis secundum p̄siliū Hippo. ¶ Qd si signa signifi
 cauerint q; crisis est p̄ pinqua: tunc sufficiat ei aqua ordeī: et aqua
 granatorū dulcis et muzi: et sirup' acetosus. ¶ Et fruct' qdē qui di
 liguntur eis sunt granata dulcia et muzi: et pruna matura et imatu
 ra Melon vero indus est res maximi iuuamēti cū hoc q; ipse soluit
 et prouocat et frangit vebemētā caloris: et facit sudare: et fortasse nō
 nocet nisi parz ex olerib' cucurbita et cucumere et allibebedū lactu
 ca. ¶ Et scias q; intētio in eo quo cibantur patiētes tertianā: aut
 est humectatio: sicut datur eis in fine de extremitatibus alteriugi: et
 de testiculis galloz et cerebellis hedoz cū qb' nō est nausea et vi
 tellis ouoz: aut est ifrigidatio et humectatio simul sicut i hist ordeī
 ¶ Et nō vltimes ifrigidatioe multa et pprie p̄ncipio: nisi iuenias
 iflāmationē vebementē: aut timeas quersionē eius ad causonidem
 et continuam. ¶ Quod si consequatur crisis et videris digestionem
 in vrina et est sedimen laudabile quod cognouisti: tunc si excusat be
 ne est: et si nō: cura tunc cum eo quo iuuatur natura ex prouocatio
 ne vrine aut solutione ventris aut vomitu aut fluxu sanguinis na
 riū: et nō agas contra ipsam i hoc. ¶ Quod si nō iuenis declinatio
 nē manifestā: tūc euacua cū solutioe vētris. Itā de illo ē scamonee se
 pta. 3. 1. i iuleb. Aut decoctio myrabolanoz cū tamaridiz et terēiabin

Uber quartus. Sen. j.

et passulis et radicibus et cassia fistula ꝑm q̄ sciūsti: et tibi inest vt cōfortes eas cū fumo terre ⁊ sene ⁊ scamonea: et de illis q̄ ueniunt eis tñ sunt trocisci d̄ spodio solutiui. ¶ **D**escriptio. R̄. myrabolā noꝝ citrinōꝝ enucleatoꝝ pōd̄. 3. iij. zuccari tabarzet pōd̄. 3. xx. scamonee pōdus septe. 3. I. bibat cū aqua frīgida: ⁊ post illud curentur cū eūone. ¶ **E**t si fuerit illic caliditas sup̄ flua: et inflāmatio maxia cū iā euacuaueris: tūc nō erit ei malū dare in potu aliq̄ de certis guērib̄ fortib̄ de illis que dicta sunt in regimine acute: ⁊ fortasse ꝑferūt ei empl̄a ex eis. ¶ **B**alneo uero opz ne appropimet nisi post digestionē. ¶ Post digestionē aut̄ apud declinationē est ip̄m melius eis: ⁊ pprie ꝑsuetis quāuis error in intromittēdo eos in balneo añ digōnē saluioꝝ est: q̄ suū sile cū alijs. ¶ **E**t opz vt sit balneū eoz tēperatū boni aeris q̄ sit humid̄: in quo sudēt cū facilitate: ita vt non inflāmentur eoz corpa: et inungātur cū oleo uio. et roꝝ. ꝑquassato cū aqua. et nō plongēt in eo morā: imo egrediant̄ uelociter: nā ite ratio est eis uenientioꝝ q̄ stationis plongatio: ⁊ si apud exituz in fundantur aqua tepida sicut in ea ꝑm quātitatē declinatōis. De inde cū egrediunt̄: uenit eis vt bibant uinū albū subtile multa cōmixtione ꝑmixtū: ⁊ coopiant̄ in locis suis: sudabūt em̄ sudore uehemēti: ⁊ si qd̄ residuū fuerit: digeret̄: ⁊ post illud cibent̄ cibus infrigidantibus et humectātibus et olerib̄ que sunt illiꝝ modi. ¶ **E**t non timeas post declinationē potare eos uinū plurimū cōmixtū. Uinuz em̄ fractuz ꝑ cōmixtionē cōfert quātitati residui eius in resoluendo illud cuius necessaria est resolutio: et succurrit aque penetranti cum fortitudine sua ⁊ ꝑmixtōe eius qd̄ est in eo de calefactōe pauca: quare infrigidat uehemēter ⁊ humectat. ¶ **E**t si fuerint illic accidētia sitis et dolor capitis et uigiliarū et alioꝝ: iā tibi preterijt eoz cura. ¶ **E**t qñ post crīsim remanet aliqd̄ calozis inseparabilis tunc tibi superest vt administres sirupū acetosum cuz succis diureticis: aut in quo decocta sunt semina et radices diuretiche.

¶ **D**e cura tertiane continue. ¶ **E**t scias q̄ cura tertiane cōtinue est cura tertiane: sed est decliuoꝝ ad obseruationē dispositionū digestionis: et ad infrigidādum cū sirupo acetoso facto cum seminibus: vt semine citrulli: et semine endiuie proprie cōtrit̄is: et post ip̄sum post duas horas datur in potu aqua ordei. ¶ **E**t ad subtiliatōnē cibi: et ad administrāda clisteria lenia in principio. ¶ **E**t ad pronocationem: et oportet vt subtilient: et nō sumāt in potu de solutiuis in principio: neq̄ appropiment alicui eorum nisi eis que sunt sicut sirupus uio. et aqua fructuum: et non vtantur nisi clisteribus lenibus.

¶ **D**e cura tertiane non pure.

Capitulum. 41.

¶ **R**es in quib̄ diuersificat̄ cura tertiane nō pure sunt res i q̄b̄ cōdicat̄ febres frigide d̄ licētia scōa. ¶ **E**t fortasse ꝑcedit illud

habētib⁹ purā. s. vt nō expectēt plurimū declinatiōis. Sed qñq̄ ex
 pectāt digōnē: qñ ē phibitūl eis balneū: balneū em̄ facit descēdere
 slegma indigestū ppter illud qđ effundit ad locū putredinis: r per
 miscet humorē maluz cum putrido r resoluit subtile: r facit rema
 nere spissuz. ¶ Et q̄ cibatio oī die itez: aut pprie cibatio est ex eis q̄
 illis nocent: imo o3 vt cibetur vno die r alio nō. Et sit in cibis eoruz
 qđ abster gat r calefaciat parū. ¶ Et vt sit cibatio i principijs egri
 tudinis spissior q̄ sit in principijs pure: deinde gradati puenit ad
 subtiliationē fortē sicut est subtiliatio tertiane. ¶ Et vt sit infrigi
 datio minor. ¶ Et vt clisterizet in principio clisterib⁹ acutiorib⁹.
 ¶ Et vt expectet digestio in solutiōe ventris eoruz plus. ¶ Et vt sint
 in aqua ordei eoruz virtutes digestiue resolutiue sicut est illud qđ di
 gimus in eo in cui⁹ stomacho acetat aqua ordei: imo fortiores q̄ in
 illo. fortasse em̄ necesse est vt decoquant in ea isop⁹ r origanū r cala
 mētū r spica sm̄ cōplexionē: r sicla iuuatiua est eis: r pmirgatio aque
 ciceris cū aqua ordei: r in fine ei⁹ cicer est iuuatiuū eis. ¶ Et opz vt
 cōsideret ppinquitas non pure ad purā r elōgatio ei⁹ ab ea: r sm̄
 illud diuersificet inter curā ei⁹ r curā pure. ¶ Quod si fuerit valde
 ppinqua pure: tūc diuersifica inter eas diuersificatōe parua. ¶ Et
 cū videris vinas eoruz grossas tūc slobothomia. ¶ Et cū slobotho
 maueris nō indigebis clisteri. ¶ Et scias qđ nō est res magis iuuās
 eos q̄ vomit⁹ post cibuz. ¶ Et de solutiuis in principijs ei⁹ q̄ sunt
 ppinquoza equalitati est aqua algeniabin decocti r sirupus ace
 tosus: r fortasse ponem⁹ in ea cassiā fistulam: r fortius illo est vt po
 nas in ea virtutē turbith. ¶ Et clisteria in principio sunt magis di
 lecta q̄ solutiua alia: r sunt clisteria in qb⁹ est h⁹ albasce r camo
 mille r sicla r cartami r viol. r sebestēric⁹ r odor turbith: r et eis est
 cassiā. r oleū sifaminū r baurac. r fortasse idiget vno istoz sm̄ elō
 gationē febris a pura. ¶ Adiuuātia aut ad digestionē sunt sicut si
 rup⁹ acetosus permirt⁹ cuz aliquāto de geleniabin: aut sirup⁹ de ra
 dicib⁹. ¶ Et post septimū sunt decoctio absynthij: est em̄ iuuatiua
 subtiliatiua materiei r pfortatiua stomachi: r silr aqua feniculi et
 aqua apij cū sirupo acetoso: r si pertransit. 14. tūc nō est malū da
 re in potu trociscos ros. minores. ¶ Si aut egritudo plongat non
 inueniem⁹ excusationē quin dem⁹ ea q̄ sunt trocisci de eupatorio r
 decoctiōis ei⁹: r calefactio partiū hyppocūdrionū est hui⁹ generis r
 emplastratio mirach eoruz itez cū eis q̄ digerūt r maturāt r mollifi
 cant tensionē cū venerit illuc. ¶ Cū ergo sciueris qđ digestio iam ad
 uenit: tūc euacua: r puoca r nō cures. ¶ Et de euacuationib⁹ bonis
 eis est vt sumant hierēpis gre. 3. v. succi lactucer eupatorij amboz. 3.
 ij. seminis apij mirabol. citrinoruz chebuloruz añ. 3. v. turbith. 3. vij.
 fiat pill. ex eis cū aqua apij r sit dosis ei⁹. 3. ij. ¶ Et de illis ē decoctio
 bona inuētiōe nra. R. eupatorij absynthij mirabol. chebuloruz. ana
 3. v. seminis melonis: seminis cucumeris r citrulli seminis apij poly

podij suchaba bedeoard omniū. añ. 3. r. turbitb. 3. I. cassicistul. 3. vj
 passulapenucleata 7. 3. rr. ficuū. r. nūero. sebestē nūero. xxx. geleniabi
 facti cū rosīs p̄ficiis p̄d^o. 3. xv. decoquant oīa s̄m descriptionē hui^o
 ⁊ sumat de ea cad^o magn^o in q̄ posita sit siliqua. i. scamonee. ¶ For
 talle necessaria est medicina fortis vno modo: debilis alio mō: eius
 nō fortitudo est s̄m hoc q̄ ip̄a euacuat hūorē viscosu3. Sz ip̄^o de
 bilitas est s̄m hoc q̄ ip̄a nō euacuat plimū vice vna. Immo possibi
 le est vt fiat gradatio in ea: quare euacuet hūorē cū^o euacuatio est
 necessaria multīs vicib^o vt nō destruat virtutē: ⁊ hec medicina ē q̄
 p̄ōt subtiliare ⁊ aggregare: ⁊ soluat paz ei^o: ⁊ soluat plimū ei^o. Sed
 paz parū ex malo: ⁊ plimū plimū ex malo. ¶ De delectatiōib^o vero
 parū fortalle nō facit aliqd: ⁊ hui^o q̄dē medicina ē vt sumat turbitb
 quātitas. 3. 5. ⁊ pl^o s̄m necessitatē: ⁊ scamonee pprie altusugi. j. aut
 supra id ⁊ ꝑficiat cū geleniabin p̄dicto ⁊ bibat. Aut sumat de aga
 rico ⁊ scamonea s̄m ban cꝑositionē ⁊ ꝑficiat cū geleniabin p̄dicto
 ⁊ bibat. Aut ponat in succo rosaz recentū cui^o quātitas sit vnc. j.
 ⁊ bibat. Aut in sirupo ro. ⁊ bibatur.

¶ De febre causon ⁊ est illa q̄ nominatur saricos. Ca. 42.

Causon est s̄m duos modos. Aut effi causon est colericus est cā
 in ea multitudo putredinis: aut intra venas corpis toti^o: aut
 in venis q̄ sequitur ptes corpis pprie: aut in venis partiū oris sto
 machi: aut i epate. Aut flegmatica r̄q̄ sit ex flegmate falso putrefa
 cto in venis q̄ sequūt ptes cordis sicut dixit h̄yp. in epidimia. Et
 nō sit flegma falsuz sicut sciuiti nisi ex aq̄sitate flegmatis cū colera
 acuta. ē q̄ colera q̄ putrefit aq̄sitas pmixta aq̄sitati plime. Et qm̄
 causon vehemētiora h3 accētia q̄ tertia: opꝑvt sit breuioris spa
 cii q̄ ip̄a. ¶ Et senib^o q̄dē paz accidūt febres causonidis: ⁊ cū acci
 dūt eis pereūt: qm̄ nō fiunt in eis nisi causa valde forti. Ampli^o eoz
 virtutes sunt debiles. In iuuenib^o aut ⁊ pueris plurimū accidūt: et
 est in infantib^o leuior ppter humiditatē eoz. Et qm̄q̄ est in eis cū
 pfundatide somni ppter eleuationē vaporū ad caput. ¶ Et h̄yp.
 quidē dixit q̄ si alicui accidit in febre causon tremor: tūc pmixtio
 mentis resoluit ab eo tremorē: ⁊ est simile vt sit illud qm̄ cerebrū ca
 lesit valde. ⁊ calesūt nerui: ⁊ est simile vt sit causon ⁊ sit pmixtio mē
 tis: ⁊ resoluit ab ea per tremorē ppter expulsionē materiez ad ner
 uos. ¶ Et plurimū q̄dē ꝑsumit cū vomitu ⁊ solutione ventris: aut
 sudore aut fluxu sanguinis nariū.

¶ De signis.

Ca. 43.

Signa ei^o sunt i separabilitas ⁊ occultatio tēporū: ⁊ vehemētia
 accidētū ex asperitate lingue: ⁊ ex citrinitate ei^o in primis: ⁊ ex
 nigredine ei^o scō: ⁊ ex intensione sudoris nisi apud crism: ⁊ vehe
 mētia sitis. Inquit h̄yp̄po. nisi accidat tussis parua accide r̄talis
 sedat ergo illā sitim: ⁊ videt vt sit vehemētia sitis eoz: ppter cau
 sam pulmonis. ergo cū mouetur tussis parua humectat per id qd̄

currit ad ipsum ex carne molli. ¶ Et caliditas in causone quidem semper plurimum non est ita fortis in exterioribus sicut fortitudo eius in interioribus: rest cōfractio in ea leuor quā in alijs. ¶ Et in facta quidem ex colera fortia sūt accidētia mala ex vigilijs et in detudie et adustione et p̄mitione mētis et fluxu sanguinis nariū et dolore capitis et pulsatione tēporū et p̄funditate oculorū et solutione vētris cum colera pura et casu appetit⁹. ¶ Et quā accidit infantibus abhorret māmilla: et non recipiūt eam et corrumpit illud quod fugit de lacte: et acetat.

¶ Decura causonidis.

Ca. 44.

¶ Et contra tertiane pure. ¶ Et cum indigent euacuatione sicut cum illis quae dicta sunt: tunc festinatio est melior. ¶ Cōplementū vero est apud digestionē. ¶ Et non flobothomef: fortasse effluamabit eos: et fortasse iuuabit eos si fuerit illic turbiditas et rubedo. ¶ Verum indiget subtiliatione et regimine uehemētiore et infrigidatione actu ei⁹ quod ipsi sumūt. ¶ Et cum ti mescasus et tutis: est necessariū curare eos quibus non appetat et proprie in eo et quod resoluit res plurima. ¶ Multoties enim aduenit eis bolism⁹ propter priuationē sensus: et indigent lenificatione in principio fortiori. ¶ Et curationibus febris acute praedictis semper omnes species narratas. ¶ Et quāquā conueniēs est ut dormiant apud teporē puuz febris super aquā tamarindorū: et quāquā ponit in ea parū cāphore. ¶ Et diligit eis sirup⁹ acetosus: aut emulsio seminis portulacae: aut emulsio seminis endiuiae: et melon alchin est bon⁹ valde: et sit et tent⁹ potatione aquae frigidae semper quod dixim⁹ illud. Si autem non fuerit quod prohibeat: desit in potu de ea et usque ad satietatē. Et fortasse aduenit eis p̄mixtio mētis et obliuiscunt petere aquā: quae opus ut sorbeant de ea paulatim sorbitiones plurimas: et proprie in eo cuius lingua uis desiccata. ¶ Et cura accidētia eius superflua cum eis quae dixim⁹ in capitulis suis. ¶ Et opus ut caueat in eis supfluitas sanguinis nariū est enim de eis in quibus magnificatur timor apud eos. ¶ Et opus ut obseruet anhelitus eorū et non dimittas partes pectoris spasmani.

¶ Et opus ut obserues capita eorum cum aceto et oleo rosae et sandalini et aqua roseae et cāphora et his similib⁹: et embroces cum decoctionibus in quibus decocta sunt ea quae dixim⁹. ¶ Et quando fortes sunt in eis vigiliis: tunc cura eos. ¶ Et non est malum ut in potu desirupum de papauere etiam et si sit de nigro in huius dispositione. ¶ Et in fine eius da in potu trociscos qui conueniūt eis: sicut sunt trocisci de cāphora. ¶ Et in illa hora conuenit eis sirupus acetosus cum emulsione seminis cucumeris: et seminis endiuiae se. portulacae: de uino quoque eorum sit pondus. 3. ij. sirupi acetosi sit pondus. 3. xxv. usque ad. xxv. s. q. v. Et si fuerit illic vētris solio: tunc desit trocisci de spodio constrictiui. Trocisci boni. R. spodij ro. añ. 3. ij. s. croci sextā. 3. j. semis portulacae: semis endiuiae. añ. 3. ij. seminis cucurbite: seminis cucumeris. añ. 3. ij. sandaloz. 3. j. s. succi liquiritiae amili. añ. 3. j. cāphore sextā. 3. j. s. et dosisei sit. 3. j. uiterū rosae. 3. iij. se. meloniscitrulli cucumeris et portulacae.

lace omnium. añ. 3. ij. croci tertiã. 3. j. cãphore sextã. 3. j. gummi ami
li dragagãti succi liqritie. añ. 3. j. r̄dosis eius s̄t. 3. ij. ¶ Et cū decli
nat egritudo manifeste: tunc nō est malū vti balneo cui⁹ aqua des
clinat ad frig⁹: r̄illis in quibus magis diligitur balneꝝ ex eis sunt
quorum febris est ex flegmate falso.

¶ De febre sanguinis.

Ca. 45.

Opinatus est Gal. q̄ nō fit febris sanguinis a putredine san
guinis. Nā sanguis cū putrescit: fit colera r̄nō est sanguis. fit
ergo febris colerica: nō sanguinea: r̄fit causon p̄dicta r̄tertiana: et
curat eã cū illa cura. ¶ Hic h̄o s̄mo eius est cōtrari⁹ sermoni Hyp
po. r̄cōtrari⁹ ei q̄d est cōueniēs: r̄pl̄m quidē erroris ei⁹ est in s̄mo
ne ei⁹ q̄n̄ putrescit s̄gnis fit colera. Iste em̄ s̄mo facit opinari duas
int̄tiones: quaz̄ vna est q̄q̄n̄ putrescit: peruenit ad hoc vt fiat post
putredinē colera: r̄sc̄da q̄ q̄n̄ putrescit tunc fit colera sicut dicit q̄ li
gnū q̄n̄ calefit fit cinis. ¶ Cōsiderem⁹ itaq̄ in vnaquaq̄ duaz̄ pro
positionū. ¶ Intellect⁹ h̄o p̄im⁹ est corrupte acceptionis trib⁹ mo
dis. Quoz̄ p̄im⁹ est q̄ sanguis q̄n̄ putrescit quertit̄ subtile ei⁹ ad co
lerã malã: r̄spissum ei⁹ ad maliciã: r̄nō ergo cū totalitate sua fit co
lera: r̄sc̄ds est q̄ illō s̄t post putredinē: r̄nostra p̄sideratio est in dis
positiōe putredinis: r̄terti⁹ est q̄n̄ post illō fit colera: r̄nō scim⁹ an
in ea sit putredo: an non. Nā plurime res putrescūt r̄separat̄ ex eis
subtile r̄spissum: r̄nō est in spisso neq̄ in subtili putredo: q̄n̄ nō ē ne
cessariū vt sit putridū id q̄d generat̄ a putrido. fit em̄ ex putredine
q̄d nō est putridū: r̄si generatio ei⁹ a putredine faceret putredineꝝ
ei⁹ necessariã: oporteret vt spissuz̄ cinerulētū iterē eēt putridū. ¶ Esset
ergo illic febris melãcholica iterū. hoc ergo ē illō q̄d facit eē neces
sariū expositio ei⁹ q̄d p̄imū intellectū ē. Nō h̄o intelligit̄ sc̄do ē mē
daciū. Q̄n̄ putredo ē via corruptionis: r̄putredo q̄dē nō h̄z̄ t̄ps: et
cōuersio sanguinis in colerã nō fit nisi in t̄pe: r̄putredo q̄dē est cor
ruptio accidēs sanguini r̄est sanguis sicut accidit flegmati r̄est fleg
ma r̄nō colera neq̄ melãcholia nisi cōuertat̄ post illō cū cōplemē
to putredinis. ¶ Verū veritas sana est sermo Hyppo. q̄ ex sangui
nis putredine generat̄ febris. ¶ Dicam⁹ ergo nunc q̄ febris san
guinis est febris putredinis: r̄febris calefactionis r̄ebullitiōis quã
noīauit Hyppo. synochū c̄clusuz̄ sine alijs. ¶ Et plurimū ebullitio
nis ei⁹ est ex oppilatione suffocãte caliditatē: r̄q̄n̄q̄ sit a cãis alijs
q̄ vehemētēs fiunt supra vehemētĩã febris ephimere: r̄noīat̄ pro
funditas somni fortis: r̄est de summa febrū q̄ sunt iter febres pu
tredinis r̄febres ephimeras: q̄ differt a febrib⁹ ephimeris p̄pterea
q̄ calefactū p̄imū in ea est humor. ¶ Et differt a febrib⁹ putredinis
q̄n̄ nō est ei⁹ putredo. et ē febris acuta: nō febris ephimera: neq̄ fe
bris ethica: neq̄ febris putredinis: et multotiēs q̄dē p̄mutat̄ ad fe
brem putredinis: aut febrē ethicã: et multotiēs q̄dē facit eã curre
re Gal. cursu febrū diei. ¶ Et v̄ Gal. q̄ febris sanguinis nō cō

ponit cū relq̄s febrib⁹: qm̄ putredo in sanguine ē cois oī būor: et in hoc ē tradictio q̄busdā intētionib⁹ suis in q̄ nō est necesse plon-
gare sermonē qm̄ nō iuuat cū eo medic⁹. Et cā q̄dē hui⁹ feb. ē reple-
tio: toppilatio: rmltitudo exercitij: r pprie nō psueti: rdimissio eua-
cuatiōis: deīn vsuexercitij laboriosl: r qñq̄ facit putredinē in eo
multā adq̄stas sanguis ex p̄mixtiōe fructuuz aquosoz: q̄re quertit
ad putredinē: rmltitudo būoris crudi in eo ē ppinq̄: q̄re p̄parat ip-
suz ad putredinē sicut q̄ gñat ex cucumere ralketed rpiris r silibus
Et hec q̄dē febris ē cōtinua q̄ nō tepescit pp̄ p̄munitatē materiez
ei⁹ adherētā vsq̄ ad crislz aut mortē rei⁹ spēs sunt tres. Quazsal-
uioz ē paug mastie: qm̄ resolutio in eo ē maior q̄ putrefactio inci-
piēs cū difficultate: r nō cessat diminui. Deīn ē hōten⁹ r fortasse si-
milaf. viij. dieb⁹ r neq̄oz eozē augmastie: qm̄ resolutio in eo ē minor
q̄ putrefactio. ¶ Et ei⁹ crislz vsq̄ ad septimū s̄z pl̄m. ¶ Et ei⁹ cō-
sumptio ē cū cūatiōe aut sensata aut insensata. Et qñq̄ pmutatur
ad causonidē rad sirsen. ¶ Et qñq̄ pmutat cū ifrigidatione plia
ad lithargiā: r qñq̄ pmutat ad variolas r morbillū: r qñq̄ accidit
in ea pfunditas somni: r inflatio vētris ex q̄ puenit sicut vox tym-
pani: r non deponit eā vētris solutio cū rarificatione: r qñ solutio vē-
tris nō r̄z deīn egredit asaf viridis lata pprie ē de signis mortis.

De signis.

Ca. 46.

Signa febris sanguinee sunt. Adherentia febris: r rubedo fa-
cie r oculoꝝ r inflatio venarū r tēpoz: r repletio cōpleta absq̄
rigore r nō ē sudor nisi ap̄d crislz: r multotiēs associat ei pruritus
in naso: r in loco colli in quo ponūtur vētose. Et cōstrictio in anelli-
tu. Et multotiēs accidit eis pfunditas somni. Et difficultas p̄mo-
nis test malū. Et silr aspa gutturis r duarū amigdalaz r ruc: r cur-
sus lachrymarū. r caliditas ei⁹ est plurima ppter būiditatē va-
poro saz r lachrymalē nō ericcata: sicut i causonide: r pulsus ei⁹ ē magn⁹
leuis plen⁹ veloz frequēs valde diuersus nō plurime diuersitatis: et
est minoris diuersitatis et velocitatis q̄ in causonide: r nō ē calidi-
tasei⁹ i termino causonidis r tertiane fortj. ¶ Et illi⁹ q̄ ex ea ē a pu-
tredine caliditas r accidētia sunt vehemētiora: r cura ei⁹ est diffici-
lior r magis silis cū causonide. At r̄o subtilitas sanguinis r grossi-
tudo cognoscunt ppter illō qd̄ egredit de eo: r synocha feruida est
res magis silis in pncipio sui febr̄i ephimere: vtz caliditas ei⁹ ē pue-
mordicatiōis r lesionis r inuenit ex ea inflātionē r d̄isniā rē pl̄m
impresidiōis ei⁹ ppe cor. Putrida r̄o ē eq̄lis r silis equali s̄m pl̄m.

¶ Signa aut pmutationis ei⁹ sunt cuiusq̄ eorum ad qd̄ pmutat:
vt p̄focatiōis r aspatū gutturis r duaz amigdalaz: r tu iā sciuisi ea
r signa variolaz r scies: r signa sirsen r doloris capitis r p̄mixtionismē-
tis r alioꝝ iā sciuisi. ¶ Signa r̄o lōgitudinis ei⁹ sicut iam sciuisi
sunt ex postpositione signoz digestiōis: r tornalitate faciei: r diuersi-
tate dispositionis ei⁹ in spacio suo ex additione r statione r dimina-

tionem: ita ut sit quasi ipsa sit tepida. Illud enim significat quod sanguis est plenus humore crudo. Spacium vero crissis eius significat apparitio signorum digonum: quod si tardat usque post tertium quartum: non fit crissis in septimo. Et multoties quod fit crissis eius quarto. ¶ De cura febris sanguinis. Ca. 4-7.

Intentio in curacione febris sanguinis est euacuatio pluri-
mi usque ad syncopiam: et ingrossatio substantie sanguinis si fue-
rit subtilis valde aquosus et colericus: et in frigidatio eius: et mundifica-
tio: et subtilizatio ipsius si fuerit grossus et sumperit eger prius genera-
tiua sanguinis grossi: et generatiua humoris crudi: et digonum materie fa-
cientis febrem et eius resolutio. ¶ Euacuatio autem non est aliqua sicut flo-
bothomia ex manu in quacumque hora accidat: et non expectat crissis
neque digonum: nisi sit repletio nauseatiua: tunc enim caue eam et remoue ip-
sam. Quod si febris perseuerauerit: tunc flobothomia: et non cesses flobor-
thomare donec eger appropinquat syncopiam: aut cadat in syncopiam
si corpus fuerit forte. Syncopis namque in frigidat complexionem fortem
Et scias quod flobothomia et sumere in potu aquam frigidam quoniam excu-
sant ab in frigidatione alia. Et partitio quidem in ea est melior si non
fuerit quod necessarium faciat festinationem nam fortasse erit in ea que est
infra appropinquationem syncopis ultimatior: et fortasse sequetur flo-
bothomia ultimam statim fluxus ventris colericus et sudor quem oportet
tota hora abstergere donec continuetur: fortasse enim saluabitur cum
eo: et succurrat ei quod accidit de debilitate et syncopiam cum cibo subtili et
quiete. ¶ Et oportet ut permittat lenificatio nature cum illis qui sciunt de il-
lis qui sunt sicut duorum granatorum aqua. scilicet dulcis et muzi usque ad termi-
num: et stracost et amarum et collina leuia de quibus diximus. ¶ Et quoniam
est necessarium apud digestionem euacuare cum eis qui sunt sicut myrabo-
lanum et fumus terre et cassia fistula et his similia de illis qui sciunt. Quod si
dispositio non tolerat flobothomiam in manu flobothomem vena que est in cor-
nu frons: aut ponant veterose. ¶ Si autem non preparat aliquid eorum
et hoc propter accidens quod prohibet: tunc fac solutionem veteris per
modum qui est in causonide. ¶ Et regimen sit in eis que aperiunt et in-
cidunt et sedant ebullitionem. ¶ Et si acciderit ex flobothomia syncopis:
ciba eum pane cum aqua agreste. ¶ Quod si accidat fluxus
sanguinis narium per se non abscindatur: nisi cum appropinquauerit
syncopis. ¶ Sanguinis vero ingrossatio fiat cum eis que sunt sicut
rob iuuubarum: et est ut decoquantur. c. iuuibe cum lib. .v. aqua donec
remaneat tertia et inspissent cum zucarorum quanto plus minoratur zuc-
carum tanto est melius. Et lentes iterum proprie preparate cum aceto ace-
toso forti sunt huius generis: et caue ne des in potu rob iuuubarum
aut corpus lentium materia existente grossa. ¶ Eius vero in frigidatio
fit cum eis que sunt sicut aqua lentium in frigidata et aqua lactu-
ce in frigidata: et sumere in potu aquam frigidam si non fuerit quod
prohibeat: et fortasse sumitur in potu donec tremere faciat: et faciet:
forsitan enim sanat eum: et quandoque permutat febrem ad flegmaticam

et curatur cum trociscis de rosis et similibus. Et hec quidē cura est quorūdam antiquorū: et secuti sunt eam quidam modernorū. Dare autem in potu aquam ordeī est curatio conferensei: sed cum lenitate nature. Et melior horarū ad hoc est hora vehemētis ebullitiōis et angustie inflammatiōis et frequentie pulsus cordis. Et scias quod esse contēt^o in frigiditate et dimittere flobothomiā et ventris solutionē addit in oppulatione et coartatione: quare additur putredo et caliditas in reliqua dispositione.

¶ Mundificatio effi fiat cū eis quę sunt sicut soluentia coleram s̄m responsionem, necessitatis virtutis et debilitatis cū digerentib^o humorem crudum: quę fortasse ipsa est causa in putrefactione sanguinis. ¶ Et in fine eius da ei in potu que sunt sicut trocisci de cāphora et trocisci de spodio: et da ei in potu. ¶ Isti etiā trocisci sunt boni. R. spodij. ʒ. iij. seminis portulace. ʒ. v. seminis cucumeris. ʒ. iij. seminis cucurbite. ʒ. vi. gūmi et dragaganti et amilli oīm. añ. ʒ. iij. succi liquiritie pondus. ʒ. vii. fiant ex eis trocisci. ¶ Descriptio alia et proprie apud debilitatem apostematis. R. rosar. ʒ. iij. succi berberis. ʒ. ij. seminis cucumeris et melonis et citruli et portulace et spodij oīm añ. pondus. ʒ. i. gūmi et dragaganti et amili oīm. añ. ʒ. ʒ. ravedsceni et croci et cāphore oīm. añ. pond^o quarte. ʒ. j. fiant trocisci.

¶ Cibi vero sint illi quę fiunt ex iuiubis et qui fiunt ex lentibus cū aceto et granatis et sumach. Et si sit aliquid eorum cōstrictio cuius timentatur: frangatur cū stracost et prunis: et cuz eo quod sit de curcubita et cum herba acetosa. Et ei^o fruct^o sint pira de sceni et granatar mala de sceni. ¶ Et ei^o olera sunt cucumeres et cucurbite et allibethed et endivia et olus benedictum et acetosar coriadrū: et quę sunt eis similia. ¶ Et si accidat dolor capitis aut pulsus cordis aut vigilie aut profunditas somni aut fluxus sanguinis narium superfluis destruens virtutem et alia de accidentibus suis: cura cum eis quę docuimus te in loco suo.

¶ De febre flegmatica.

Ca. 48.

¶ Sciisti quod febris putredinis flegmatis quę est paroxismalis et quę est inseparabilis: et sciisti causam in hoc. ¶ Et sunt ei hore sicut reliquis febribus. Et minor horarū sui principij s̄m plurimum est. 18. dierum. Et eius eradicatio in pluribus est itra. 44. dies. ¶ Et saluor earum est illa que est mundorum temporū: et proprie illa que est multi sudoris: significat effi subtilitatem materie et paucitatem eius et raritatem corporis. Longior ergo partium huius egritudinis est augmentum: quous eius declinatio iterum sit longior declinatione tertiane vt plurimum. ¶ Et flegma quidem putridum quandoque est vitreum: et quandoque est acetosum et quandoque est dulce: et quandoque est falsum. Et tu iam sciisti quomodo ex falso fit causon. ¶ Et plurimum quidem accidit febris flegmatica humilidus et quietis et senibus et infantibus et patientibus nau.

seatiuā satietatē exercitātib⁹ ⁊ balneantib⁹ se sup repletionē hñtib⁹ eructuationē acetosaz: ⁊ habentibus repletionē ⁊ patiētib⁹ de scensuz hñoris ⁊ sit catarr⁹ ad stomachū qui putrefit in eo. Et par quidē eua cuaf a lesiōe in ore stomachi. ¶ Et scias qd cū oī febre cū qua est frigus stringit pulsus et minorat.

¶ De signis flegmatice periodice. Cap. 49.

Illa illa quidē in qua causa est flegma vitreū aut acetosum fri-
gus multiplicat valde: ⁊ rigor in vitreo est vehementior. At
frig⁹ nō incipit in ea subito: imo paulatim in extremitatib⁹: dein
de pueniūt ad hoc vt fiant sicut nix q̄ nō calefiūt nisi cū difficultate:
neq̄ calefiūt subito: neq̄ s̄m gradationē cōtinuā: imo paulatim cū
reditu frigoris. Et fortasse commiscetur frigori eius in principio ri-
gor. fit ergo frigus propter illud quod non putruit: ⁊ horripila-
tio ppter illud qd iam putruit. Et mai⁹ frigus ei⁹ ⁊ ipi⁹ rigor sunt
in periodis stans. ¶ Et hec qdē febris nō est ex materia q̄ facit pū-
ctionē: ita vt sit causa rigoris in via expulsiois. Putredo nāq̄ ei⁹
est putredo rei leuis ⁊ incipit cū grauitate ⁊ pfunditate somni. Et
multotiēs incipit in porisimis primis sine frigore: ⁊ neq̄ est rigor:
immo postponit vsq̄ ad tps. Et fortasse erit frig⁹: ⁊ nō erit rigor.
Et multotiēs incipit cū sincopi ⁊ nō sit. ¶ Et in hac quidē egritus
dine multiplicat sincopis ppter debilitatē oris stomachi ⁊ casum
appetit⁹ ⁊ priuationē alitimbre q̄ est fundamētū materiei nutrimē-
ti ⁊ virtutis. ¶ Illā vero q̄ est ex flegmate salso sequit horripilatio
⁊ nō sit vehemēs frig⁹ eius. ¶ Illam autē que est ex flegmate dulci
raro antecedit in principio vsq̄ ad plurimos paroxismos horripi-
latio: neq̄ frigus: neq̄ rigor.

¶ Et plurimū qdē periodi febris flegmatis incipiūt cum sincopi.
¶ Et iam apparet in ea in principijs calor vehementior. Et in pos-
tremis minoratur illud. Et est simile vt sit causa in hoc qm̄ putre-
do antecedit prius ad magis dulcer magis salsum ⁊ magis subtilis:
deinde ad grossius ⁊ frigidius. ⁊ tactus caliditatis eius in primis
est debilis ⁊ vaporosus: deinde cum prolongat postio manus super
membri sentit man⁹ acuitatē ⁊ mordicationē. Veruntamen non
est similis neq̄ equalis in omnibus super que cadit manus: immo
est diuersa: qm̄ inuenit in loco vno asperitatem: in loco alio lenita-
tes: ⁊ est quasi caliditas colere post rem cribellatam: qm̄ flegmavis-
cosum est: quare diuersificat eius passio a caliditate: sicut accidit in
reliq̄s viscosis cū ebulliūt: ipa est disruptū i q̄busdā locis: ⁊ nō disrū-
pū i locis alijs: ⁊ q̄licūq̄ sit caliditas eius s̄m plurimū minor ē q̄
vt inflāmet ⁊ angustia faciat ⁊ magnificet desideriu aeris frigidiz
aq̄ frigide ⁊ inspissatiois et rarificatiois anhelit⁹ magniz exsuffla-
tis ⁊ multotiēs quidē accidit caliditati eius vt sedeat tpe q̄ habet
quātitatem hore vnius aut duarum horarum: quare existimatur
qd ipsa iam peruenit ad statū cum ipsa adhuc sit in augmento vi-

debris esse eam iam incipere augmentari: et similiter sunt ei in declinatione stationes. ¶ Et febres quidem flegmatis sunt multe opilationis propter multitudinem humiditatis et vaporis sui et pauci sudoris propter viscositatem humoris: et cum sudare facit: est res non exuberans: et de prioribus significationibus eius est paucitas sudoris et priuatio eius. ¶ Et sitis quidem minor est in febribus flegmatis nisi propter causam salsedinis: aut causam vehementie putredinis eius: et cum hoc est minor quam sitis que est in alijs. ¶ Et inflatio laterum multiplicatur in eis: et quandoque accidit cuti lateris ut subtiliter cum tensione. ¶ Color autem patientium flegmatis febre est decliuus ad viriditatem et citrinitatem currentes in albedinem ita ut sit illud quod aggregatum est sicut color plumbi usque in statum: et raro quidem rubet color in eo cuius rubedo sit rubedo in statibus reliquarum febrium. ¶ Pulsus vero eius est pulsus paucus submersus debilis rarus in primis: deinde fit frequens in fine. ¶ Et frequentia quidem eius et eius paruitas vehementior est quam frequentia quartane et tertiane et eius paruitas. et vehementia frequentie eius est propter vehementiam paruitatis ipsius. Verum non est velocior pulsu quartane: et quandoque est tardior eo: aut similis ei in primis: et est vehementis diuersitatis cum priuatione ordinis: et parui et debiles ex eis sunt in diuersitate eius plus: et significationes quidem pulsus super ea sunt de certioribus significationibus. ¶ Urina autem eius in primis quidem est alba subtilis: propter multitudinem oppilationum et frigoris: deinde fit rubra propter putredinem et turbatur propter malitiam digestionis: et quandoque alteratur indispositio uno tempore: et quandoque mudificabitur ex materia grossa et resoluetur putridum et redibunt oppilationes dealbabituryna hora et alia quam remanet intra materiam grossam et dispositionem putredinis: et aqua hora opilationum est alba: deinde quandoque putrefit res plurius: post illud expellitur et aperit opilationes rubet usque quo veniat super oppilationes quod oppilat eas vice alia de illo humore. ¶ Eius vero digestio est lenis subtilis flegmatica. ¶ Et de eis que significantur quod febris est flegmatica est ut sit paroxysmus eius. 17. horis et dimissio eius 6. horis. Et non est dimissio eius muda: quoniam materia cum grossitudine et viscositate est multa. ¶ Et significat ipsam etas: et consuetudo: et temperans: et regio: et cibi: et aduentus causarum antecedentium ex satietate nauseatiua. Et significat ipsam forma predicta ex colore faciei et in flatione eius et lenitas tactus et debilitas oris stomachi et casus appetitus: et quandoque magnificatur in ea splen. ¶ Et sequitur eam eructuatio acetosa in pluribus horis multotiens.

¶ De signis flegmatice inseparabilis et est illa que nominatur latica.

Capitulum. 50.

Sicut sicut reliqua signa febris flegmatice propter eradicationem et quod similes eradicationi. Et apud inceptionem sunt rigor et frigus et horripilatio: et est res magis silis cum ethica. Et fit illic rigor in 6. horis aut tantum superans illum qui fit in piodica: nam piodica iter

Liber quartus. Sen. j.

nō euacuatur a residuo: verū tamen est occultū non apprens.

¶ De febribus que sunt s̄m plurimū de genere flegmaticarū sunt quandoq̄ ex colera: et non sunt ex eis que fiunt ex melancolia a proprietate cum nominibus et iudicijs. Cap. 51.

¶ T sunt febres empialos et liparia: que ambe sunt de summa febrū in q̄bus diuersificant loca caloris et frigoris intus et exterius ppter diuersitatē et locū eius qd̄ putrefit et qd̄ non putrefit: et sunt tres diuisiones febris appropriate. Sincopalis humorosa: et febris ex sincopi minuta subtilis: et febris diuturna et nocturna.

¶ De febre in qua occultatur frigus et apparet in ea calor: et est empialos. Capitulū. 52.

Hec febris fit ex flegmate vitreo: sed est cōprehensum in occulto et p̄fundo qd̄ in frigidat vbi est. Verū ipsi accidit ita putredo: quare spargitur ex eo vapor eius qd̄ computruit: et dispartitur et inflammat in exterioribus: et illud qd̄ nō est putrefactū in frigidatur in interioribus. et eius quidē frigus nō appet in huiusmodi tpe qm̄ est quietū: et associat ei: et non patit ab eo qd̄ occurrit ei: postq̄ ergo incipit in eo putredo: mouet et in frigidatur in frigidatione quadam q̄uis nō perueniat ad hoc vt cōmunicet toti corpori.

¶ De signis. Capitulum. 53.

Signa eius sunt eadē que predicta sunt. **¶** Et q̄ eius vna est frigida cruda minoris caliditatis q̄ vna aliaz sui ḡnis. Et pulsus eius est rarus: tardus: et ipsa s̄m plurimū additur omni die. Verum ppter grossitudinē materie sue cōuertit q̄nq̄ in quarta et tertiana: qm̄ h̄mōi materia in corpe est parua et p̄e putrefactionis ignea: et paucitas quidē est ex causis elongatiōis periodi. Et ppterea q̄ paroxi s̄m nō redit omni die nō remanet hec febris cum sit flegmatica: sed ppterea est flegmatica: q̄ putredo eius est putredo flegmatis: et hec non extrahit eā ab hoc quin sit flegmatica: sed ppterea q̄ putredo est putredo flegmatis nō ppterea q̄ paroxismus nō redeat omni die. Spaciū h̄o paroxismi eius est ex 4. horis vsq̄ ad 24. horas. Et s̄m plurimū cōsumitur ante illud qm̄ hec materia non est cum illa multitudine.

¶ De febre in qua occultatur calor: et apparet in ea frigus et est liparia. Capitulum. 54.

Hec febris s̄m plurimū est flegmatica. Et q̄nq̄ est colerica ex colera grossa valde. **¶** Quādo autē est flegmatica: est quoniā flegma intrinsecū qm̄ inflammat et putrefit: calefacit illum locū: qm̄ nō resoluitur nisi qm̄ putredo calefacit exteriora corporis cū sparsione vaporis sui calefactione plurima: et qm̄ virtus effundit ad locū vbi est lesio: tūc euacuant exteriora a calore: quare in frigidant p̄p̄e qm̄ in exteriorib⁹ sunt flegmata cruda vitrea frigida: et iterū qm̄ resoluunt multoties ex eo vapor q̄ nō putruit: s̄ eleuat et facit caliditatem et associat ei caliditas spacio suo: deinde sepatur ab eo se

paratione vaporis aq̄ calefacte. Cum ergo separatur ab eo fuit in radice añ putredinē uehemētis frigiditatis redit in frigidat corp⁹
Cod⁹ at quo fit colerica est: qm̄ colera qñ est pauca in intrinsecat putreficit calefacit locū ⁊ nō resoluit ex ea aliquid: accidit qđ dixim⁹ in sua compare ex flegmate. Et appropiatur hec colerica taburos nomine. Verū liparia est nomē gñis ⁊ est longioris spacij qđ hemitrite. Et h3 aliq̄s vt dicat quō erit febris ⁊ nō pcedet in ea caliditas ex corde i totū corp⁹: Illō nāq̄ qđ narrat ē d̄ gñe ei⁹ i qđ nō pcedit d̄ ita ex corde i totū corp⁹. **R**espōsio itaq̄ ē qđ in terminis harū rez attēdit vna cōditio: vt nō sit qđ p̄hibeat. Sicut diffinim⁹ aquā frigidā ⁊ humidā qñ disposita est s̄m naturā suā ⁊ nō fuerit qđ p̄hibeat. Et diffinim⁹ graue quod est illd̄ qđ rēdit inferi⁹ qñ dimissum fuerit cū sua natura: in istis oibus caliditas puenit ad cor ⁊ pcedit in arterias ⁊ spargitur. At h̄o accidit p̄hibitio illi⁹ in q̄busdā locis sicut accidit ei sup̄ quē ponunt prune vel prune. Hoc uentū vero harum necessarium est esse actu.

CDe febre in qua fit vnaqueq̄ duarum rerum in vnoquoq̄ duorum locorum. Ca. 55.

Sed hec febris fuerit: nō erit nisi vbi sunt due materie frigide motu propter putrefactionem: quarum vna est in interioribus: et altera in exterioribus ⁊ non est aliqua earum plurimi nocuenti. Deinde cum incipiunt putrefieri: mandat vnaqueq̄ earum vaporē calidū cōprehēdentē cū partibus suis ⁊ vbi est frigidū. Et tu quidem iam sciisti causam in regimine humoris frigidi in dispositione motus.

CDe febre sincopali humorosa.

Ca. 56.

Hec secundum plurimum est propter flegma crudum repletio nale quod facit febrem disperditum plurimū: quia iam vincit virtutē ⁊ s̄m plurimum adiuuat sup̄ eam debilitas oris stomachi: ⁊ quando mouetur ⁊ incipit in putrefactione virtutem vincit plus ⁊ facit eam besitantem. Que si dimissa fuerit cū materia nō sufficiat cōtra materiā. Et qñ occupatio fit in euacuatione ei⁹ cū facilitate fit inobediēs aut mouetur motu p̄focante virtutem: ⁊ quando occupatur in euacuatione ei⁹ cum solutione v̄tris: aut s̄b othomia cū labore non tolerat virt⁹. Quō effi tolerabit cū sit illic cū sua q̄te s̄m copis: ⁊ cū hoc toto ipsi indigēt euacuatione uehemēter: riterū ipsi indigēt cibo uehemēter: qm̄ in humorib⁹ eoz nō est qđ nutriat corpus ⁊ viuificet ipsum: ⁊ corpus ei⁹ est priuatum nutrimento. Quod si stueris in cibando: addit materia diminuta: ⁊ si non cibatur: cadit virtus. Et accidit i ceptiōe sui vt effundat ad cor res frigida faciēs ac cidere sincopim. Et minorat pulsus: ⁊ tardat: ⁊ fit rarus. Ampli⁹ natura sollicita ē i calefactiōe materie ⁊ subtiliatiōe ei⁹ ⁊ putredo qđ mouet in quāsdā ptes eius adiuuat sup̄ eam: ergo euadit cor a nocuētior frigore eius: ⁊ cadit nocuentū caloris eius: quare fit pulsus ve-

lor et ppriei pstrictiōe sua pl^o q̄ sit velocita s' aliorū: quīs illud qd vincit cū hoc sit paruitas et tarditas et raritas. ¶ Et piodus ei^o est piodus flegmatice et non alterat ab ea. ¶ Est cū ea iflatio faciei: et mollicies corpis: et colores habētū eā nō figunt sup dispōnē vnam: Imo qñ p̄ cinereat plūbea ei^o mā: et qñ p̄ sit citrina: et qñ p̄ sit nigra et qñ p̄ sūt labia eoz sicut labia cōedētis mora. Oculi hō eoz sunt fuscivirides egrētes valde apd p̄motiōez egritudis: et sit sicut mania cus: et qd est sub hypocōdrijs eoz est vehemētis iflatiōis et simili ter viscera eoz: et qñ p̄ euomūt acetosuz: et qñ est eis ap̄a in qbusdaz viscerib^o: tūc nō sperat omnino. ¶ Et qñ p̄ accidit eis in qbusdam hōis ex colera dominante grossa: et sit cū ea in viscerib^o adustio: et euomūt colerā: et sunt ei periodi flegmatice s̄m plm.

¶ De febre sincopali minuta subtili.

Caplm. 57.

Hec febris est acuta: et cadit pulsus et h̄tus paroxismo vno aut duob^o paroxisinis cū additiōe et eueniēs in corpe cū velocitate: et qñ p̄ nō sufficit cū ea h̄tus vsq; ad. 4. et sit ex chimis subtilib^o plurimū quorū colericū est vehemētis subtilitatis et pfundatiōis male substātie venenose cui iam accidit putrefacto i corporib^o calis de p̄plexionis sicce valde. Et plures paroxismi huius febris sunt paroxismi tertiane.

¶ De febre diurna et nocturna ex flegmaticis.

Cap. 58.

Diurna est cui^o paroxism^o accidit in die et ei^o tepori nocte: et nocturna ē ecduerso: et vtreq; sunt male. S; diurna est lōgior et deterior: et facit cadere multotiēs ppter lōgitudinē suā et suū eū tū in calore diei in ethicā: et si ip̄a nō esset seua nō accideret hora ap̄tionis poroz et resolutionis vaporis: et nō accidit nisi ppter multitudinē materieiz fortitudinē ei^o: rest necessariū cū hoc vt patiētes eā cibētur in nocte: et nō pmittātur dormire sup repletionē stomachi: et p̄cipiātur vigilie: et ex eis q̄ faciūt cadere h̄tutē: et ē tolerātia febris in calore diei. et vigilie i frigore noctis sunt ex eis magis digne q̄ faciūt cadere in ethicā: et ad summū est de genere febrū. difficultiū.

¶ De cura flegmatice.

Caplin. 59.

Atra huius egritudinis diuersificatur s̄m horas suas. s. p̄n apertionem digestionis in ea et eius occultationem: et diuersificatur s̄m materias suas. s. flegmaticā acetosam et flegmaticam vitreā et flegmaticam salsam et dulcē. ¶ Et omnes eius spēs cōicāt in hora p̄ncipij in trib^o diebus in necessitate lenificationis equalis aut vomitus: et in necessitate administrationis subtiliantium et incidētū et diureticor: et cū superuenerint febrū dies tres subtiliatur in ea materia propter febrē: et si añ illud mouebis: nocebis et non facies ali quid. ¶ Et in augmento cum subtiliatione regiminis s̄m equalitatem: et fortasse ē cōtent^o aq̄ ordeī in primis tribus dieb^o sperādo q̄ sit stat^o ei^o p̄pinquior ppter subtilitatē materieī aut paucitatē ei^o

Quod si certo sciretur quod status eius esset tardus; non subtiliaret regi-
men; quod si quis fames et somnus super famem; exercitu super famem si non de-
bilitant sint ultima in iuuamento huius egritudinis. Immo declina-
retur in principio ad ingrossationem usque ad septimum; deinde grada-
retur; verum augmentum eget ut subtiliaret regimen in primis. Si autem
status apparet longinquus possibile est ut succurratur illi cum ingros-
satione regiminis; deinde gradetur usque ad horam status; quod si tempus
est sufferens hoc in hac egritudine non sufferens in acuta. Cumque per-
traserit septimum; non stes tunc super subtiliationem quod si illa debilitat
et addit in debilitate oris stomachi; et quotiens senseris longitudo
maiores subtilia minus; quod si quis subtiliatio eius in ipso omnino ma-
gis sit necessaria quam in quartana; et similiter oportet ne festines cibare
cum eis que sunt sicut pulli panis cum muzaguarat nisi timeat de-
bilitas aut appareat declinatio. ¶ Amplius diuersificatur cura eius
cuius causa est flegma salsum; et dulce; et cuius flegma est vitreum; et ace-
tosum; et fit ex ea nimius frigus in qua corpus non calefit. Verum in
duabus primis necessaria est lenificatio cum medicina leui in frigi-
datio quedam; et in duabus secundis est medicina magis laboriosa in dua-
bus primis indiget incisione cum subtiliatiuis in quibus est calefactio
plurima quod si sit ericatio plurima; in duabus secundis necessarium est
illud quod subtiliet cum incisione et calefactione cum acredine; et proprie
quod si flegma est permixtum cum melancolia; necessaria sunt in huiusmo-
di ea que sunt sicut dyaciminum et confectio de sulfure et administratio
salforum. ¶ Et conuenientiores medicine quam administrant in prin-
cipio sunt geleniabinusque ad diem septimum; et non est malum ut admini-
stretur iterum aqua feniculi aqua endiuie aqua apij cum gelenia-
binum secundum necessitatem. Et sirupus acetosus est vehementis necessitatis
iterum; et aqua mellis cum yfopo; et est possibile ut consequatur per eam illud quod
queritur de lenificatione nature; et proprie cum solutiuo facto de zuc-
caro rosa. et rossis rubeis nominatis persicis; quoniam est solutiuum
et lenificatiuum; et quandoque necessarium est ut confortetur eius leni-
ficatio et confricetur in aqua iuleb; et permisceatur si voluerit cum
cassia. et penidijs; iterum geleniabinum acceptum cum melle. et terenia-
binum permixtum cum aqua iuleb; et non fiat assiduatio super eam cum
solutiuis in principio et post ipsum; et proprie quando cum materia
est colera; illud enim perducit ad corruptionem complexionis. ¶ Et
multi quidem homines dant in potu in principio sicut est medicina de
turbis in omni nocte; et sicut pillule de mastice in hebdomada bis; et
sicut pillule de seminibus diureticis. ¶ Descriptio medicine de tur-
bit. ℞. zinziberis et mastice amborum ana. ʒ. i. turbis sicut alcohol
ʒ. i. zuccari tabarzet quantum omnia; detur in potu ei omni nocte
aut. i. et illud fiat quando natura est non lenis. Si enim respondet
omni die bis non indiget hoc. ¶ Ego vero non diligo expectationem
digestionis et lenificationis cum eis que diximus prius. Immo opz

vt euacuetur ex ea aliquid: et expectetur in reliquoysquequo digeratur: et fiat illud cum facilitate paulatim absq; superfluitate: deinde perueniat ad diuretica: et similiter abhorreo quod est simile aque prunorum et tamarindorum et similium: de illis que debilitant et soluent subtiliter: et si materia fuerit decliuis ad additionem frigoris misceatur cum ea medulla cartami: et si fuerit materia ad coleram decliuis misceatur cum eo sirupus violatus: aut viole condite cum siracost aut viole sicce contrite. ¶ Et adiuues cum clisteribus lenibus factis ex melle et sale et aqua sicle et oleo samino. ¶ Et vomitus fiat cum aqua raphani et raphano: infuso in sirupo acetoso cum seminibus et his similibus: et si necessarius est vomitus plurimus propter multitudinem eius quod accidit ei de nausea et alteratione saporis oris administrantur grana raphani et bibatur ex eis vsq; ad aũ. i. cum aqua frigida: et vomitus quidem cum eo qđ est in eo de debilitate stomachi uehementis iuuamenti valde et est vltimus huic egritudini. Operet ergo vt expectetur in eo septimus vt non accidat ex eo in principio debilitas apostemans corpus stomachi: si sit grauis in eo vomitus nõ puoces ipsum sup ipsum cū labore. ¶ Et si acciderit et vomit et pprie in principio periodi nõ retineat nisi fatigetur debilitet: tunc effrstringatur sicut cū miuat sirupo de mēta qđ dicem⁹ post. ¶ Et si accidat dolor capitis administrant embroce ex camomilla cū immisione. 4. extremorū in aqua calida: et ligatione crurū cū fortitudine: et si indiget aqua ordei administratur decocta cū radicibus quātitate equali: aut misceat cū ea sirup⁹ acetosus cū melle: si nõ acetat in stomacho: aut aqua mellis si acetat: et melior hora in qđ daf in potu illud est si fuerit in aqua eius in principio rei tinctura: tunc effi opz vt in potu def in p̄mis de geleniabin: deinde detur in potu post ipm duab⁹ horis aqua ordei. ¶ Et nõ opzvt fiat inūctio cū vnguetis resolutiuis. Et neq; embrocatio fiat cū embrocis subtiliatiuis cū egritudo est in principio: et humor est in corpe ambulās: ipsa effi mollificāt viscera sua calefactione bumida: et alienef aqua frigida. ¶ Et quotiens videris vrinam grossiorem: et rubicundiozem: non erit malū si flobothomaueris: et necessariū qđ est vt redeas tūc ad sirupos acetosos. ¶ Et scias qđ fricatio est de curatiōibus iuuatib⁹ eos: et quanto fuerit flegma viscosū et grossius tāto erit fricatio magis cōferēs: et dicitur qđ fricatio cū tela aranee cū oleo est iuuatiua valde: et quādo incipit egritudo augmentari: et post illud tunc sit sollicitudo de ore stomachi: quod ipsum confortat: et sint masticationes facte ex menta masticer aniso. Et administratur vomitus cum raphano secundum qđ diximus cum minoratione cibi: et sit cum geleniabin quod in potu datur in principio et post septimum permixtum quod confortat os stomachi: et sit in eo prouocatio plurima sicut anisum et mastix: et sit cum aqua calida et pprie in principio periodi: naz

ipsuz resistit rigori ⁊ frigori: ⁊ extinguit cū hoc sitiz quāuis sit estuo
 sa. ¶ Et multotiens quidem ꝓceditur euacuatio flegmatis et hu
 moris crudi in hac hora. Sed melius est vt expectet in eo cōplemē
 tū digestionis. ¶ Et qñ egritudo incipit cū calore ⁊ assiduat: iuuat
 cū huiusmodi trociscis. ℞. myrabolanoꝝ: citrinoꝝ aloes succi eu
 patorij succi absynthij olm. añ. 3. v. croci et masticis amboꝝ. añ. 3.
 vj. in formēt trocisci: ⁊ sumat ex eis omni die pōdus. 3. i. ⁊ omni no
 cte pond⁹. 3. 5. ¶ Et cum videris qđ digestio apparet: adiuua eā cū
 eis que sunt sicut folia apij et feniculi et radices squinanti ⁊ capil
 lulueneris. ¶ Si autē scias qđ materia est frigida valde nō est ma
 lum vti pipere pauco: et vti vino pauco subtili non plurimo. ¶ Et
 quandoq; adiuuant vnguenta resoluentia ad digestionē ⁊ resolu
 tionem cū virtute forti ⁊ sunt conuenientiora in hac egritudine q̄
 in reliquis febribus. ¶ Et oportet vt consideret in hoc virtus ⁊ fes
 bus et rigor. ¶ Quod si virtus fuerit fortis et febris non fuerit fe
 ua valde: adde in ea in vnctionibus ꝓfricādo: ⁊ si non: administren
 tur olea subtilia que ad equalitatē sunt decliua. ¶ Et qñ pertran
 sit. xiiij. tunc necessarium est administrare qđ subtiliat plus: sicut fe
 niculū ⁊ apiū: ⁊ fortasse indigemus semine amborum et aniso ⁊ eo
 qđ est sicut sirupus acetosus cū seminibus in quo ponunt ꝓsopus ⁊
 albaice ⁊ administratione trociscoꝝ de rosis. ¶ Et fortasse est ne
 cessariū addere in eis ꝓpter stomachū tibus et masticem ⁊ ciperum
 ⁊ absynthium ⁊ his similia scđm qđ exigit illud quod ꝓsens est.
 ¶ Et vinum subtile confert eis in hac hora cū subtiliatione sua: et
 qđ cōfortat calorē innatū: ⁊ qđ ꝓuocat et sudare facit: et cū videris
 digestionē fortitudinē dabis ei in potu post illud trociscos de ab
 synthio. ¶ Et cū videris frigus in ꝓncipio paroxismoꝝ nocere ⁊
 egritudo nō est in ꝓncipio: da in potu aquā calidā in qua decocta
 sint ea que sunt sicut semē apij ⁊ anisum et ozimum. Et administra
 bis iterū hmōi ⁊ fortiora eis que sunt embrocādo ⁊ vaporādoꝝ hu
 iusmodi. Et quandoq; datur in potu ad rigorem vebemētē. ¶ De
 coctio scđm hūc modū. ℞. zinziberis origani ameos omniū. añ. 3.
 iij. coriandri. 3. iij. rosarum calamēti amboꝝ. añ. 3. iij. passularū. 3.
 vij. decoquātur scđm descriptionem vel scđm medietatē: et sit dosis
 ꝓnc. iij. ¶ Et cum videris flegma: dabis in potu tyriacaz: et dentur
 iterum in potu trocisci de rosis magni cum aqua feniculi: et detur
 ei omni nocte medicina de turbith et pillule de aloe facte cum spe
 ciebus que sunt sicut piper: et ad illud decoctio huiusmodi. ℞.
 biere. 3. vij. turbith. 3. x. myrabolanoꝝ nigroꝝ. 3. v. eupatorij.
 3. v. salis indi. 3. iij. bedeoard suchaba omnium. añ. 3. iij. eupatorij
 3. v. salis indi. 3. iij. bedeoard suchaba omnium. ana. 3. iij. ani
 si. 3. iij. decoquantur cum aqua apij: et sumantur de ea in potu se
 cundum quantitateꝝ necessitatis. Et fortius illo est illud quod. ℞.
 duarum radicz et radiceꝝ lily omniū. añ. 3. x. biere. 3. vij. succi eu

Tractatus secundus.

patorij. 3. v. feminis apij et feniculi omnium. añ. 3. iij. spice menthe
amborij. añ. 3. vij. fiant ex eis trocisci et administrētur.

¶ Decoctio bona. R. duarū radicū ambaz. añ. 3. x. passularū enu-
cleatarū. 3. vij. anisi et mastice āborij. añ. 3. iij. bedeoard et suchaba
eupatorij omnium. añ. 3. iij. decoquant ilibus trib⁹ aq̄ vsqueq̄ redeat
ad librā vnā aq̄ et sumant̄ i potu aliquot dieb⁹ in ieiunio. ¶ Troci-
sciboni apud cronicas febres: et uehementiā rigoris. R. hiere succi
eupatorij absynthij suchaba bedeoard omnium. añ. 3. v. feminis apij
et feniculi anisi omnium. añ. 3. iij. salis naptici. 3. iij. feminis cuscute
myzabolanozum chebulozum omnium. añ. 3. xv. agarici. trociscorum
de ros. 3. xx. de turbith. 3. xx. fiant ex eis trocisci: et sunt solutiu.

¶ Et iterum aloes myzabolanozum citrinorum et reubarba. masti-
cis succi eupatorij absynthij omnium. añ. partē. i. crocipartis vni⁹
medietatem terantur et administrantur. ¶ Et iterum hiere myza-
bola. chebulozum salis omnium. añ. 3. iij. feminis apij et feniculi
et anisi omnium. añ. 3. i. 5. absynthij. 3. v. trociscorum de rossis.
3. iij. suchaba bedeoard omnium. añ. 3. ij. terantur et informantur
pillule. ¶ Decoctio bona. R. eupatorij. 3. v. et radice lilij et radice
liquiritie ameos omnium. añ. 3. iij. feminis apij feniculi. añ. 3. iij. ro-
sarum. 3. v. decoquant omnia et sit dosis ei⁹ omni die vnc. iij. ¶ Et
iterum radicum trium omnium. añ. 3. x. feminis anisi apij omnium.
añ. 3. ij. suchaba bedeoard eupatorij absynthij omnium. añ. 3. v. cē-
tauree. 3. ij. decoquant: et bibantur vnc. iij. ¶ Et iterum herbe eu-
patorij sumiterre bedeoard suchaba absynthij omnium. añ. 3. v. pas-
sularum. 3. x. myzabolanozum citrinorum. 3. x. ¶ Et hec quidem cu-
ra est salso et ei in quo vincit colera magis conueniens. ¶ Et aga-
ricum cum de eo sumitur in puluere ex. 3. i. vsque ad. 3. i. et tertiam
diebus continuis prohibet elongari egritudinem. Sumatur ergo
pulis ex eo et commisceatur cum melle et bibatur. ¶ Et semen vni-
tice post digestionem vel commixtionem est mirabile valde sumptū
cum puluere aut cum melle. ¶ Verum si acciderit ei modus aliquis
solutionis ventris: oportebit vt addatur in eo propter debilitatem
sepatis. semen cuscute vel turbith: et semen cuscute: et propter debili-
tatem stomachi mastix et anisum: et propter debilitatem splenis et
grossitudinem eius radix apij et scolopendrie: nam multotiens as-
sociatur huic egritudini splen. Et fortasse oportet vt addantur
propter ipsum ciperi et grana et ben de fenugre. Et consideretur
cum hoc dispositio uehementie febris vt non accidat uehementia
calesfactionis. ¶ De euacuationibus vero que sunt fortiora: et in-
diget eis in hac egritudine apud digestionem: est vt augmentetur
dosis de pillulis de turbith. Et administrantur clysteria forti-
tia. Et de illis sunt pillule iste. R. mastice sextam dragmam vnā
succu absynthij quartam dragmam vnā pulpe colloquintide sex-
tā. 3. i. hierepigre. 3. 5. agarici. 3. 5. informantur pillule cū sirupo ace-

toso mellino: et sumatur in potu. ¶ Et de illis sunt pillule de mastice
 et de aloë. Quod si materia fuerit ad caliditatem decliuis: sumantur de
 trociscis de spodio solutiuis. ʒ. iij. trocisci de turbith. an. ʒ. scamone
 nec an. ʒ. ʒ. succi eupatorij an. ij. Et dent in potu s̄m quãtitatem
 virtutis. Et itez eupatorij absinthij capilliueneris et myrabolã. su
 miterre passularum mundatarum equales sumantur partes: et datur
 in potu s̄m quãtitatem necessitatis. ¶ Et si non suffert corp⁹ solu
 tionẽ ventris perueniat ad diuretica et subtiliatiua et sudare faciẽ
 tia. Et de summa illorum quib⁹ indiget tunc: est infusio aloës cum
 melle. ¶ Et quã declinat egritudo non est tunc introitus balnei an
 te cibũ malus. ¶ Cibi autẽ eorum sunt subtiles sicut acetum zoleũ.
 Et quandoq; ponitur in eis parũ almuriz proprie in fine ei⁹. ¶ Illi
 autẽ qui sunt fortiores sunt altaragi et pulli et alcubugiz his similia
 post declinationẽ. Et oportet vt ponãt in eis et pprie apud digestio
 nẽ ea in quibus est incisio sicut acecũr syuapis et almuri. ¶ Et si fue
 rit flegma acetosum malum viscosum porrũ et aqua ciceris sunt de
 meliorib⁹ cibus eis. Et quandoq; ponũtur in eis cyminũ et anetum
 et oleum. Et itez beguerid facta ex siclar almuri et aceto et oleo ablu
 to et alchaugumac sicut hẽmac de capparibus et remach de ane
 to et origano et aniudem et asparagis. ¶ Et deuitetur olea in qui
 bus ẽ infrigidatio et hũectatio. ¶ Et hora cibi est post teporẽ paro
 xismi et eradicationẽ ei⁹: et ante paroxisimũ ad minus. iij. horis.
 ¶ Ad s̄ura autẽ somni eorum est vt sit equalis vigilijs: et sit digestio
 materie ad somnũ et resolutio ad vigilias. ¶ Et balneũ quod ẽ est vehe
 mentis nocumẽti post declinationẽ. ¶ Et succurrit vomitui ei⁹ quã
 superfluit. Et opz̄t administrẽt in illo quod sit sicut mīua: et sirupus
 de granatis cũ mentha simul cognitus. Et si necessariũ est fortius:
 sumantur de granis granatorum m̄zorũ. ʒ. ʒ. et thuris albi et masti
 cis amboꝝ. añ. ʒ. v. menthe. ʒ. viij. decoquãt in. ij. lib. aque in qua sint
 folia menthe donec minuat: et succurrat fluxui ventris ei⁹ cũ super
 fluit cũ retentioẽ eius cũ eis quã sciũsti de stipticis regimẽtalib⁹ et me
 dicinalib⁹. ¶ Sed eius quod dem debilitationi succurrit vt cibus suc
 cessione eius pullis assatis et in patellis coctis: et vt adbibẽtur suf
 fumigatiões et odores viuificantes. ¶ Et si acciderit inflatio in fa
 cie et extremitatib⁹ iuuatur cũ administrant hmõĩ trocisci. R̄. anĩ
 si et lacee ablute amboꝝ añ. pondus. ʒ. v. amigdarũ excorticata
 rũ croci marmacor oĩm. añ. ʒ. iij. seminis apij seminis feniculi floris
 squinãti omniũ. añ. ʒ. iij. floris eupatorij. ʒ. iij. spice. ʒ. v. hierẽpigre
 ʒ. viij. rosarũ. ʒ. ʒ. fiãt ex eis trocisci et administrẽt: et fortasse indi
 gebis eis quã sunt sicut omorussia et dyalacca et medicamẽ de amigda
 lis amaris. ¶ Et ad lãgitudinẽ febris. R̄. rosarũ p̄odus. ʒ. ʒ. masti
 cis et spice et feniculi et seminis apij et seminis endiuie et succi eupato
 rij et succi absinthij oĩm. añ. ʒ. iij. spodij. ʒ. v. fiãt trocisci et sit dosis
 ex duabis. ʒ. vsq; ad. v. cũ. ʒ. ʒ. de geleniabin in decoctionis feniculũ

quãtitate vnc. ij. Et ameos confectũ cũ melle est magni inuamẽti i
 hmõi loco. Et fortasse indiges ppter lõgitudinẽ frigoris fricatio
 ne. Et modº in ea est vt incipiat ab humeris z inguinibº qñ spargit
 caliditas in manibº et pedibº z calefiũt. ¶ Si aut̃ senserit similitudi
 nẽ lassitudinis fiat pmutatio ad fricationẽ dorsũ. Et qñ vehemens
 sit calefactio q̃ necessaria est i eis: tũc dimitte eã ad aliõ mẽbrũ. Et
 de oleis bonis est oleũ dulce in quo nõ est stipticitas z oleũ camomi
 linũ z oleũ de aneto decoctũ in vase duplici. Cũ ergo cõpleueris: tũc
 absterge oleũ aliqº vt nõ angusties: z nõ est malũ si fricationẽ siccaz
 sequat̃ fricatio cũ oleo aliquo. ¶ Et de illis q̃ seruãt stomachos eo
 rũ vt nõ debilitent: sunt vngueta inuncta capiti stomachi q̃ sunt si
 cut camomillinũ z oleũ nardinũ z oleũ anetinũ z fortiº illo alnazo
 li. Et de emplastris iuuatiuis ẽ vt decoquat̃ camomilla cũ repau
 ca mastice decoquẽdo cũ vino cũ duplo sui de melle. ¶ Et si accide
 rit appetitº: tũc melº est vt nõ administret̃ vinũ solũ: imo in quo de
 cocta sunt sicut camomillaz dactili z mellilotũ et absynthiũ.

¶ De cura flegmatice continue q̃ nominat̃ latica. Cap. 60.

Et cura faciẽtis paroxisimũ oĩ die. Et differt ab ea: qm̃ opz
 in illa sit administratio subtiliantiu calidoz cũ facilitate.
 ¶ Et hoc si fuerit cõtentus eis q̃ sunt sicut sirupus acetosus z ge
 lenabin z suleb de melle z aqua feniculiz apij et radicũ triũ sine du
 bio p̃fert. Et qñq̃ p̃fert eis lisch de aneto et lisch de capparibus z
 pprie cũ vestigijs digestiõis. ¶ Et p̃parent̃ cibi eoz in obseruatio
 ne tẽporũ z diuersitatis eiº z fortitudine virtutis z debilitatis eius
 p̃paratiõẽ cuiº remõzatio p̃terijt. ¶ Et de medicinis bõis ad eos
 sunt trocisci de decẽ generibº. ¶ Et itez de medicinis egyptis ad eos
 est illa q̃. Re. ros. 3. vij. succi liõritie sumiterre spice oĩz. añ. 3. iij. ma
 sticis. 3. iij. karabe. 3. iij. anis. 3. ij. p̃paret̃. ¶ Itez trocisci eupatorij.
 3. iij. rosaz. 3. i. z tertiã spodij. 3. ij. et. 5. ¶ Et itez trociscoz absyn
 thij quoz descriptio. Re. assari se. apij. anis. amigdalaz amaraz su
 chaba bedeoard succi eupatorij spice mastice oĩm añ. 3. ij. ¶ Et
 itez eupatorij vnc. iij. ros. rub. lib. i. spice lib. 5. spodij vnc. iij.

¶ De cura empialos z lipparie.

Cap. 61.

Ura eaz ppinqua est cure quã diximus z sunt ambe associã
 tevni vie. Et opz vt incipiat i p̃mis a sirupo acetoso mellino
 z zucarino. ¶ Et p̃cipiat̃ in eis ambabº vt administret̃ rob agres
 ste decoctũ cũ mellez sirupo ros. deide fiat g̃datio de via sumẽdi i po
 tu semina z aquas eoz ad ifusionẽ aloes: z trociscos de rossis cũ ma
 stice: z pillulas de aloẽ z hierãpigrã: z pillulas de eupatorio. ¶ Et
 ozvt i eis ambabº sil stomachi sollicitudo habeat̃. Et administret̃
 vomitiuũ cũ aq̃ faseoloz z raphani z anis. z calamẽti et diuretica
 ¶ Et d̃ solatiuis iuuatiuis ẽ illd̃ qd̃ fit ex myzabolanis nigris z citri
 nis z turbith z zucararo. ¶ Et de illis q̃ p̃ferũt eis iuuamẽtũ magnũ
 sunt clysteria decliua ad acuitatẽ: rĩ qd̃ ponunt̃ medulla cartami

minor ranetum rcamomilla ralbafce r mellilotū ralmuri r mel. Et regimen lipparie indiget subtilitate plusq̄ regimē alterius.

¶ De cura febris cum sincopi humorosa. Ca. 62.

Hec febris est difficilis cure. ¶ Et modus in curatiōe eius est euacuatio gradata ex subtili ad fortes r pprie quādo natura nō respondet ex se. Tunc effi cū dlysteribus mūda qđ est in intestinis r venis ppinquis eis ex superfluitate. Et administra in residuo subtiliationē cū fricatione. ¶ Et Sal. quidē dixit qđ deficit ab euacuatione plm eoz nisi cū fricatiōe: r melior modoz in fricatiōe eozū est vt incipiat a corisz cruribus descēdendo a superiori ad inferi: r admistret illō cū mātili aspero abra dēte cutē: dein pmutet ad manus descendēdo ab humero ad spatulā ita vt igneat cutis: deinde ad dorsuz r pect: deinde redeat ad crura r reuertat ad ordinem primum. Et ponat medietastpis eozum fricationi r medietastpis eorum dormitioni si possibile est. ¶ Et ad summū canō curatiōis eoz est subtiliatio nō calefactio valde: r de illis qđ cōferūt eis sunt subtiliātia sicut aqua mellis cū virtute yfopi r seminisapij in matutinis r similib' eis. Qđ si fuerit illic fluxus vētris supfluus decoque mel decoctiōe vehemētiore r nō solues nisi parū tēperatū. ¶ Et sirupus acetosus mellin' iterū cōfert eis: in estate quidē r cōsuetudine pot' aq̄ frigide pmigtus cū aqua frigida r in hyeme opz vt nō sumat eā in potu penitus: r sit cōtent' aqua calida r assumere calidū ex potibus est meli' eis nisi apđ necessitatē est' estatis r vehemētiā caloris plurimi. Et cōuenienti' quo potant ad sitim est sirup' acetos' mel linus. ¶ Et rinū cōfert eis in principio r pprie si fuerint febre eoz sanguinee: s; parū sunt r pprie in senib': r necessariū ē eis vinū post cibū. ¶ Et tibi quidē necessariū est vt cōsideres pulsuz habentium hanc egritudinē sp: r cū videris eū incipere debilitari r cadere subito ciba cū pane infuso in vino cōmixto si nō phibet āpa in visceribus. Cum ergo associatur ei hmōi egritudo nō est curationi modus neq; fiducie loc'. s. quando accidit hmōi alteratio in pulsu. Et hec quidem cibatō est ex eis qđ necessaria sunt qñ vehemēs fit sincopis: verū opz vt phibeatur illō. Cibusaūt super quē fit dormitio est aqua ordeī super qua non addat nisi cū cadit virtus. Et si additur: tunc sit panis infusus in iuleb aut aqua mellis. ¶ Et balneum quidem est de rebus nocibilibus istis. ¶ Et calidum r frigidum valde ex aere cum calido enim non sit securitas de cursu humoruz ad pulmonem r ad cor r ad cerebrum: r frigidū prohibet digestionē eius r addit in oppillationem eius. ¶ Quod si fuerit in ea humor colericus aliquis: tunc si facilis est vomitus r leniat: est iuuatiuus valde. Et ad vltimum melius est vt assidue proficiat in ea.

¶ De cura febris cum sincopi minuta. Ca. 62.

Oportet vt emplastret pectus ei' cum sandalis r aqua ros r vi uificetur cū cibo paulatiz. Et sit cibusei' sicut panis de simila

Infusus in aqua granatorum infrigidata si desiderat ipsum: r̄str
in aqua de fructibus. Si autē indiget ad virtutē almosofat fa
ctis ex pullis cuz aceto raqua agreste r̄oleribus frigidis r̄ proprie
coriandro erit iuuamentum in hoc si exhibeatur.

¶ De regimine nocturne r̄ diurne.

Ca. 64.

Regimen ambarum est regimen flegmaticaruz: neq̄ est diuer
sitas in eis.

¶ De quartana periodica.

Ca. 65.

Quartanū quartana est periodica. Et minorat casus quartan
ne inseparabilis. ¶ Cause vero quartane sunt ea q̄ generat
melancholiam: postea putrefaciūt eam. Et tu iā sciuisi totū illud.

Et sciuisi q̄ melancholia alia est q̄ est fer sanguinis: r̄ alia est q̄ est
adustio eius reius humorū. Et sciuisi q̄ de illa est sanguinea: r̄ de
illa est flegmatica: r̄ de illa est colerica: r̄ de illa est adustio ipsius me
lancholie naturalis. ¶ Et existimauerūt quidā hoīm q̄ quartana
nō generat ex melācholia naturali q̄ ipsa nō putrefit. ¶ Et bul
quidem sermo nō opz vt auscultetur. Immo de pprietatibus offis
humiditatis est vt putrefiat quāuis rarificetur in preparatione.

¶ Et plurimum quidem euenit in successione egritudinis febrium
diuersarum putridarum ppter diuersitatem humoruz ex quibus
generant: ex quozū putrefactione cū addunt r̄ nō euacuant: multi
plicat melācholia: deinde cū putrefit: est quartana: r̄ multotiēs qui
dem accidit successione splenis: r̄ cū hoc ipsa s̄m plurimū nō euacua
tur ex dolore splenis aut duritie eius.

¶ Et saluor quartana est il
la q̄ non accidit ab apostemate splenis aut alijs: aut cū qua nō est
ap̄a splenis. ¶ Quartana enim que euenit ab apostemate splenis
aut cū qua est apostema splenis multotiēs perducit ad hydropi
sim r̄ p̄niciē.

¶ Et q̄rtana q̄ salua est: liberat ab egritudinibus ma
lis melancholicis sicut melancholia r̄ epilepsia. ¶ Et in ea est se
curitas a spasmo q̄si humor est siccus. ¶ Et s̄m plim est egritudo
salua. ¶ Et q̄si nō accidit in ea error nō addit supra annū. Et q̄nq̄
perdurat. xij. annis: r̄ quod est infra eos. Et q̄ ex ea lōga est: p̄ducit
ad hydropisim. ¶ Et scias q̄ a utūnus est inimicus quartane.

¶ De signis.

Ca. 66.

Signa sunt q̄ quartana incipit in primis cū frigore puo: dein
de incipit frig⁹ eius addi: postea minorat parū apud statum
sicut in flegmate. ¶ Cūq̄ calefit corpus nō est caliditas uehemens
lz sit maior r̄ magis apparēs q̄ illa q̄ est in flegmatica. Ipsa effi cuz
difficultate sua r̄ inflāmatione nō inflāmat inflāmatioē de qua cu
rat sicut ignis in lignis grossis: r̄ nō comprehendit sup corpust otū
immo est illic caliditas cū horriplatioē: r̄ in hoc est grossitudo hu
moris: r̄ est cū frigore r̄ aliquātulo dolore q̄si frangat ossa: r̄ illic
cōtractio ppter quā stridēt dētes: verū nō sicut in flegmatica: qua
propter p̄ducit illō ad debilitatē visus. Verū lenif apud digestionē

quasi malitia minorat sicut fuit in principio parumper. ¶ Et de signis quartane sunt cause ei⁹ antecedentes ex febrib⁹ q̄ plongate fuerūt et ex splene aut dolore. ¶ Et de signis quartane etiā sunt dispo cōplexiōis: significatiōes melācolie et etas et tps et ab⁹ et formatio et uetudo et q̄ sunt bis similia. ¶ Et periodus ei⁹ est .viginti quatuor horarum. Et multotiēs est febris tertiana in estate quidē et fit quartana in hyeme. Et multotiēs perducūt febres diuerse ad febres p̄mixtas in quibus nō est ordo ppter diuersitatē residui humorum remouentiu post febres. Cū ergo stat⁹ cōfirmat s̄m cinereitatis additionē cōfirmat sup quartanā. ¶ Et illius quidē q̄ est a flegmate adusto sunt paroxysmi lōgiores: accidit eis frig⁹ s̄m pl⁹ successione assiduationis: et est sudor tardior: et urina grossior: et durities venarū minor: et fit s̄m plm successione febriu flegmaticarū. ¶ Et illā q̄ est a sanguine adusto antecedūt signa sanguinis: et febris eius et rubedo urine: et significāt ipsam forma etas et tps: et fortasse erit post febres sanguineas. ¶ Et in illa q̄ est a colera adusta est pulsus uehementioris uelocitatis et frequētie: et incipit cū horripilatione et frigore in carne et siti et sudore: et q̄ fit iras et sudor et inflāmatio: et significāt ipsam forma tps et etas: et q̄ significāt ipsam q̄ ipsa fit successione febriu colericarū. ¶ Et pulsus in quartana est decliuis ad duritiē ppter siccitatem humoris. Ipse effi trahitur ad interiora quasi ipse esset pulsus senis: et ad equalitatem dum non mouetur. et si moueatur: diuersificat pulsus valde propter grossitudinē superfluitatis: et fit mundificatio ei⁹ apparēs apud teporem: et est significatio completa sup quartanā: et multotiēs accidit in eo dyastoles inequalis et sistoles uehementis necessitatis s̄m contrariū eius quod est in tertiana: et pulsus quidē quartane melior est pulsu flegmatice in paruitate et frequentia: sed est similis ei in tarditate: et apud inceptionem paroxysmi additur tarditas sua et frequentia. et diuersitas eius est maior diuersitate reliquarum febriu: deinde incipit magnificari et fieri frequēs et uelox. ¶ Et urina in quartana est similiū horarū in priuatione digestiōis propter frigus materie et grossitudinē eius nisi apud statū bonū. Verū dispositiones eius et colores eius diuersificātur: et illud ideo quoniā melācolia generat ex humorib⁹ diuersis. ¶ Et de signis digestiōis quartane est leuitas tremoris. Urina autē in principio est alba ad uiriditatē decliuis cruda: cui nō est digestio. Et post principiū diuersificat eius dispositio propterea q̄ plurimū melācolie est generatū ex hūorib⁹ diuersis: et ē apud declinationē nigrū. ¶ Et sudor in quartana est plurim⁹ p cōparatiōem ad flegmaticā: et nō multiplicat per cōparatiōem ad alias. Et sitis minorat hac in febre: nisi sit a melancolia colerica.

¶ De cura.

Cap. 67.

Consideret in hac egritudine: an sit melancolia flegmatica: aut melancolia sanguinea: aut melācolia colerica: aut melā

colia melācolica. Deinde rege vnāquāq; eaz cū eo qđ ei ē ueniens de illis q̄ dicem⁹. ¶ Verū sibus specieb⁹ suis sunt iudicia in quib⁹ comunicāt: z illd est qđ ipse minuunt in principio: quare necesse ē vt attēdat an sit sanguis dominās in ea: z pprie qñ quartana ē a melācolia sanguinea. Tūc effi flobothomēz tertrabat sanguis s̄m quāritatē necessitatis. Et fortasse erigit multitudo ei⁹ vt extrahat de eo res plurima. Et qñ nō est necessaria flobothomia: tunc flobothomia ē nociua in quātū debilitat: z in quātū educit cōtrariū melācolie: z in quātū mouet hōres ad exteriora. ¶ Et si opz euacuetur a principio de hūore faciēte febrē aliqd ad alleuādū z mūdificādū. Illd effi apđ digōnē ē s̄m qđ innuā ad ipsuz: z post porismuz per diē. ¶ Et nō opz vt fiat puocatio in s̄mis cū fortitudine. Et opz vt admistrent mollificātia. ¶ Et si tibi nō v̄ bonū vti potionibus administra loco eaz clysteria cōueniētia. Sed opz vt sint leuia. Et nō pcedit pfortatio eoz nisi qñ psequit egritudo statī. Et si medicus iā p̄sumpserit z solutione eduxerit melācolia in principio alio quotiēs solutione forti z phibuit egritudine penit⁹ s̄ ē rectuz ab errore. ¶ Et opz vt phibeat in die porismi a comestione: z precipia tur ieiuniū: z phibeat ab aqua frigida illa die. Et est necessariū in reliquis dieb⁹ vti carne teiugi aut pulli in s̄mis teiugisq; ad tres vel quatuor periodos. deide pulli: tūc ei⁹ pulsus est melior. ¶ Et sit medicina in die paroxismi geleniabin p̄fricatū cū aqua calida i die bis aut ter. Sintq; .3. iij. geleniabin cū .3. x. strupi acerossi. ¶ Et quis dem scis qđ qñ melācolia ē colerica: tūc opz vt admistret in ea qđ soluat eā ex gñe myrabolanoz z viole. ¶ Et si est flegmatica opz vt admistret in ea aliqd i primis in quo sit virt⁹ polipodij z pitbimi z similiū. ¶ Et scias qđ aqua casei est bonū vehiculū ei qđ admistret de virtutib⁹ d̄dictis. Et fortasse pfert administratio ei⁹ soli⁹ cū ē caliditas violēta: nā geleniabin z aqua eius colata cū decoctione sua forti est loco ipsi⁹ z pprie qñ ē in stomacho debilitas: aut est illd qđ vincit humor frigid⁹. ¶ Et vomitus iterū z pprie ante cibū z post cibū rest cōueniēti⁹ z pprie in die paroxismi z an paroxismū: z pprie qñ melācolia est flegmatica est de rebus iuuātib⁹ in ea: z non in principio tantū immo z in omni hora. ¶ Oportet ergo vt non lahoretur in principio z in principijs digestionis vsque ad aduentum complementi digestionis in euacuando superfluitatem cum eo qđ calefacit cū fortitudine: neq; cum eo qđ ericcat cum fortitudine ex medicina z dimissione ciborum: neq; cuz eo quod debilitat ex solutione ventris: neq; iterum cum eo qđ debilitat in principio ex subtilitate regimis. ¶ Et scias qđ qñ incipit quartana in estate aut in hyeme: tunc oportet vt in potu def in primis de aqua oz dei z secaniabin vt aperiat vias oppilatas puocatiōe z sumat velociter et illd ē post periodū antecedētē tribus horis aut quatuor. Et cū accidit quartana in hyeme: tūc non est mod⁹ vt deat in potu troscisci.

¶ Et scias q̄ res frigide ⁊ humide facilis digestionis boni chimi sunt conuenientes huic egritudini inquantū est febris: et ex hoc q̄ sunt contrarie vni duarū qualitātū melancolie q̄ est siccitas: quare opz vt administrēt iterū vbi non timef nocumentū digestionis. Et non sit quantitas ex qua timef nocumentū in digestiōe aut misceat cum eis aliquid qd̄ earū frigiditatem temperet: ⁊ non minuat earum humiditatem: ⁊ iste sunt res calide cū equalitate. ¶ Et aliene tur omne frigidū ⁊ siccū. ¶ Et res humide ⁊ frigide huic egritudi ni cōuenientes sunt sicut endiula ⁊ lactuca ⁊ melon ⁊ persica q̄nq̄. Et nō opz vt deuentē hmōi nisi aut propter vehemētiā frigoris: ⁊ est inuentum sicut in lactuca: ⁊ non est inuentum sicut in melone dulci. Aut propter vehemētiā prouocationis perducentis ad ingrossationē sanguinis: ⁊ illud est inuētū in melone dulci. Aut p̄pterea qz̄ preparata sunt ei qd̄ permisceat putredinē ⁊ est illud inuentum in perscia. Et opz vt obserues hmōi. ¶ Cibi vero calidi cū equalitate cū additiōe in humiditate sunt iuuātes valde: ⁊ pp̄rie cū volunt equationē caliditatis eorū vbi non diligit vt per ea fiat iuuamentum ad digestionē cū frigidis ⁊ humidis: sicut cōmixtio ficū cum endiua. ¶ Et nō est malū in primis sumere ea in quib⁹ est salsedox acredo ⁊ incisio cū nō timef incrementū caliditatis.

¶ In fine autē egritudinis nō est excusatio illi⁹: ⁊ trocisci de absynthio iuuatiui sunt vsq̄ ad finē egritudinis. ¶ Et de illis quib⁹ fit suauitū est sessio in aqua calida dulci ante cibū omni die: ⁊ balneatio q̄ humectat ⁊ nō facit sudare neq̄ excitat caliditatem: ⁊ cōtinuatio delitiarū ⁊ quietis: ⁊ abhorrere exercitiū ⁊ mot⁹ corporales et animales. ¶ Et oēs iste febres indigēt humectantib⁹ ⁊ diuersificanc̄ in quantitate infrigidationis ⁊ calefactiōis. Et necessitas sua qua indigēt exiccatiuis est propter illud qd̄ est in eis de virtute incisionis ⁊ absterfidiōis ⁊ solutionis: nō propter exiccationē. ¶ Et opz vt obseruetur stomachus cum emplastris bonis ⁊ fortantib⁹ q̄ sunt inter virtutē caliditatis et subtilitatem elis s̄m qd̄ exigit dispositio. Et obseruentur splen et epar et regant vt non indurent et apostementur: ⁊ fortasse est necessariū ad prouocandū vomitū vti ⁊ quaraphani cū semine suo q̄ misceatur cū sirupo acetoso. Et fortasse iuuatur cū antecessione comestionis s̄ide ⁊ ei⁹ quod salitum est de piscibus ⁊ synapis ⁊ his similiū ante ipsum. ¶ Et adiuuatur post illud cum potu aque multe: deinde fiat successio cū sirupo acetoso et euomat. ¶ Et de illis que conferūt ei est vtumat ipsū in die paroxismi: deinde euomat super ipsum: ⁊ securitatem facit a nocumento febris qd̄ est propter frigus ⁊ rigorem ⁊ acuitatem febris siumat allia ⁊ mel et bibat si est purum acetosū mellinum: ⁊ impleatur cibo: deindeumat aquam calidam et euomat. Cum ergo consumitur paroxism⁹ cenet rem paruam ⁊ balneetur in mane. ¶ Et siumat añ paroxismū, v. hor: iscibum vt euomat: fortasse iuuabit illud

licet nō enomat. ¶ Et vomitus ante paroxisimā quicunq; humor
 sit: aut alieniat paroxisimū: aut eradicaat ipsum. ¶ Et de regimine
 bono est qd̄ ieiunet in die paroxismi si nō est qd̄ prohibeat: et nō su-
 mat cibū donec consumat paroxismus. ¶ Et ingrediet balneū die
 sc̄bo: siquidē fuerit digestio s; descriptionē: et si nō fuerit digestio nō
 fiat in ea nisi effusio aque calide quātitate quā delectat corp⁹ et hu-
 mectat min⁹ q̄ vt pueniat ad hoc vt liquefiat ex ea humor: et in die
 tertio administratur vomitus propter illud qd̄ superfluit de cibo et
 qd̄ resoluit balneū: q̄nis oporteat vt admistret vomit⁹ i die paroxismi
 iter. Qd̄ si melācolia fuerit sanguinea iuuabit cū slobothomia ex
 basilica. Deinde per euacuationē subtilem cum eo in quo ponūtur
 de mundificantibus sanguinem sicut virtutes suchaba et bedoard
 et polipodij et sumiterre et myrabolanoꝝ: chebuloz et hoc quidem ge-
 nus velociter recipit curationē. ¶ Et si fuerit melancolia colerica:
 tunc tibi inest vt administres in frigidationē et humectationē vlti-
 mas ex medicinis et cibis: et administra aquam temperatā sedēdo
 in ea et abluendo. et fiat lenificatio nature in principio cum eis que
 sunt sicut illud quod fit ex violis. et quod fit ex aqua casei cum virtu-
 te polypodij: aut sirupus acetosus cū epithimo et sirupus rosa. et a
 qua iuleb et cassiafi. ¶ At vero solutio eius integra separat post.
 20. dies: qm̄ digestio apparet in eo. s. quando materia est melanco-
 lia colerica: deinde fiat gradatio ad illū qd̄ subtiliat et incidit. ¶ Et
 si necessaria est rectificatio stomachi: tunc fiat cū inunctionib⁹ et oleis
 et epithimatibus que non pertrāseant virtutem camomiller absyn-
 thij et melliloti et similia et ieiuniū plurimū vsq; in diem periodi:
 quandoq; iterum est ex eis q̄ non cōueniunt ei: et si sit in die periodi
 sufficiat eis de cibo parum modicū: ex mūdificatiuis iuuantibus
 sunt ea quib⁹ est decoctio myrabol. et epithimi et sene in sirupo ace-
 toso in quo decoctesunt viole: et fortasse sumitur in potu ente in eo
 asse in ieiunio proprie in die paroxismi: et euomat ipsum si nauseat
 cū anima eius. ¶ Et si fuerit melancolia flegmatica redeat ad siru-
 pum acetosum mellinū cum aqua apij et feniculi et similia: et si neces-
 saria fuerit lenificatio misceat cū eo in principio virt⁹ solutiua fleg-
 matus de vtutib⁹ turbitur et polipodij: et fiat gradatio pauca de vir-
 tutem agarisci. Et fiat vt vomat cum sirupo acetoso mellino de se-
 minib⁹ et his similibus vsquequo incipiat digeri: et sit vaporatio sto-
 machi et eius emplastratio cū eo qd̄ est fortius: ita vt cū dactylis et si-
 cub⁹ et similib⁹: et sifr inunge ipsum cū oleis calidis perueniēdo vsq;
 ad oleū de costo. ¶ Et fortasse est necessarium in eo pronocare vomī-
 tum cū sirupo acetoso: et sit in eo virt⁹ sinapis et ellebori albi. Immo
 fortasse est necessariū vt in potu dentur cum dispositiōe sua cū non
 timetur debilitas dispositionis virtutis.
 ¶ Et si fuerit melācolia melācolica pura d̄ genere fecis sanguinis
 tunc rectificatur solutio ei⁹ in primis cū aqua iuleb et penidijs et est

uenlens administratio geleniabin melliniz zucarini: tunc sine et
 euacuet cū eis q̄ sunt sicut decoctio mirabola. citrino ꝛ ꝛ nigroz et
 fumiterre ꝛ passularū. ¶ Cū ergo egritudo digesta est tūc bonū ē flo
 borhomare ex basilica. ¶ Et administret vomit⁹ sup cibū cū fortis
 tudine aut leuiter ꝛm horā ꝛ necessitatē: ꝛ oportet vt assidue ꝛ ipꝛuz
 qm̄ ē radix ad euacuationē cū medicinis ꝛ clysterib⁹ fortib⁹. ¶ Et
 medicineq̄ administrat i hōdi hora sūt epithimū ꝛ polipodiū ꝛ aga
 ricū ꝛ stucados ꝛ lapis armen⁹ ꝛ lapis lazuli ablutiz nō ablutiz succ⁹
 folioꝝ cētauree cū sirupo mellino. Et fortasse necessarius ē ellebor⁹
 niger. Et fortasse ifundatur i colerica sene ꝛ fumus terre cū epithi
 mo ꝛ i sirupo acetoso: deinde habes ꝛsiliū tunc apud euacuationē.
 Et da i potu flegmaticer melācolice ex ea tyziacā ꝛ mitridatū ꝛ me
 dicamē de assa ꝛ sulphure. Et pip solū bibat i aq̄. Et de illis ē sinapis
 q̄ administret nō assidue: imo i omnib⁹ trib⁹ dieb⁹ ꝛ i ꝓmis ꝛ añ il
 lud i spacio lōgiore ꝛ similiter dyapipereon ꝛ similia illi de electua
 rijs. ¶ Et nō festines cū aliquo horū añ digestionē: nā si tu dederis
 in potu tyziacā ꝛ similia illi i ꝓmis ꝛpones quartanā cū quartana:
 ꝛ fortasse attrahes egritudines alias: ꝛ ꝓꝓrie in byeme. ¶ Et i fi
 ne ei⁹ si necessaria fuerit floborhomia aude sup eā. ¶ Inq̄t Sale.
 Sanauī gentē plurima a quartana ita. Dedi eis in potu post dige
 stionem solutiuum: deinde dedi eis in potu succum absynthij: deins
 de dedi eis in potu tyziacam. Et dico q̄ assaz piper singularia sunt
 iuuatiua valde quando apparet digestio ꝛ peruenit status. Et ciba
 illum fabane et albune ꝛ heniculi cappariz ꝛ sinapi ꝛ almuri ꝛ om
 nibus in quibus est virtus solutiua cum fortitudine: ꝛ fortasse erit
 tibi necessarium vt des ei in potu post quadraginta dies omni ma
 ne quantum est nabacyna de eis: que sunt sicut medicamen de as
 sa: ꝛ omni sero similiter: cum febris non fuerit acuta et materiei
 radix non fuerit colera. ¶ Et de trociscis iuuatiuis in hac hora et
 apud declinationem sunt trocisci secundum hunc modum. ꝛ. suc
 ci eupatorij et croci amborū. añ. pond⁹. 3. iij. scolopendrie aristo. et
 lactuce ꝛ reubarbariz spodij omnium. añ. 3. v. ꝛ se. acetose ꝛ se. portul.
 et ro. et spice. et se. cuscū. et anisi et se. apij et radicū cappariz ꝛ gra
 norum alben et se. feniculi omnium. añ. 3. iij. conficiantur cum
 aqua apij et fiant trocisci: et dētur in potu cum aqua feniculi et en
 diuie et cuscute: ꝛ hec quidem medicina iuuatiua est modis pluri
 bus. ¶ Et si digeritur materia: tūc fac istud. ꝛ. myrbe. 3. xv. spice.
 3. xij. agarici costi flozis squināti oiz. añ. 3. v. petrosellini. 3. xv. anisi
 3. x. ꝛficiātur cū vino antiquoz cū melle ꝛ zinzibere. ꝛ sit dosis ei⁹ q̄tū
 est nux. ꝛ quādoq̄ danē in potu i fine ꝛ cōualescentib⁹ ꝛ apō pauca
 tē nocumēti in ea ꝛ multitudinē caliditatis cū subtiliatōe materiei
 medianā huiusmodi. ꝛ. seminis iusquiami albi mādragore am
 borū. añ. siliquam. 1. et asse circiter tertiam fabe. 1. ¶ Et de hoc
 genere est vt sumant iterū calamēti domestici aurei. iij. ꝛ seminis

Liber quartus. Sen. j.

vitice auf. xx. et epithimi auf. i. fiāt trocisci parūvalde ⁊ sit doſſis. 3.
I. Et ex eis que bona sunt eis est vt adminiſtret post apparatio-
 nem digeſtionis vsq; ad finez eius iſtud. Sumat paſſularū de Icemī
 aut de alacoen ⁊ allei ſilueſtris et myrti vl' myrabolani recētis oīm.
 añ. pars. i. et decoquant in aqua dulci poſtq; infuſa ſunt in ea: de-
 inde bulliant exquiſte et coletur: et detur de ea vnc. i. Et iterum
 ſeminis apij et aniſi et cordumeni oīm. añ. 3. v. origani ſilueſtris eu-
 patorij oīuz. añ. 3. vij. ameos. 3. iij. ſuchaba. 3. iij. paſſularū. 3. x. de-
 coquantur in trib' librīs aque vsqueq; redeat ad librām. i. Et de
 illis que bona ſunt eis eſt vt ſumant ameos ſpice et calamēti oīm.
 añ. 3. x. et carui et aniſi amborū. añ. 3. vij. et aſſe pondus. 3. v. et zinzi
 beris pond' 3. iij. ⁊ caſſe pondus. 3. iij. conficiant cū ſufficiētia mel-
 lis. et ſit doſſis eius pond' 3. i. cū aqua apij ⁊ feniculi. Et Trocisci hu-
 iuſmodi. ℞. ſucci eupatorij 3. x. ſcolopendrie ſpodij feniculi ſpice
 croci oīum. añ. 3. v. lacce et reubarbari oīum. añ. 3. iij. ſemis cucume-
 ris et ſemis protulace oīum. añ. 3. vi. ſiant trocisci cū aqua apij ⁊ ſu-
 mantur in potu cuz ſirupo acetoso. Et iterū ad flegmaticā myr-
 rhe. 3. xxxv. croci petroſilini amborū. añ. 3. v. ſpice. 3. iij. 5. caſtozei. 3.
 iij. aniſi. 3. iij. 5. ſeminis apij et carui amborū. añ. 3. iij. amomi corti
 cū caſſe ſtoracis oīm. añ. 3. ij. et tertiā ſiſeleos adriani ꝑfectiōis oīm
 añ. 3. i. et tertiās duas. Et qñ vehemens ſit rigor ē vomit' cū aq̄
 tepida ⁊ ſirupo acetoso ad illud iuuatiuū. Qd si virtutes ei' nō
 obediūt: tūc cū eis quoz rememoratio ꝑceſſerit ꝑz horā. Et ſi fiat
 vaporatio cum embroca in qua decocta ſunt ſebea et camomilla ⁊
 ſimilia hoie cooperto cū pānis laneis aggregantib' calefactionem
 De rememoratiōe ſolutiuoz q̄b' idigēt post digeſtionē. Cap. 68.
Alibebulorū. 3. v. epithymi abſynthij amboz. añ. 3. v. myrabolā-
 noz citrinoruz ſucci eupatorij emblici oīuz. añ. 3. iij. ſeminis
 apij ⁊ aniſi ⁊ ſeminis feniculi oīm. añ. 3. ij. fiat ex eis decoctio: ⁊ ſolua-
 tur cū eo cū facilitate. Aut ſumatur abſynthij pond' 3. x. myrabo-
 lanorū chebulorū ⁊ epithymi oīm. añ. 3. vij. et ſumiterre pondus. 3.
 vij. et ſuchabar cētauree maioris amboz. añ. pōdus. 3. vi. eupatorij
 ⁊ radicis ſquinanti amboz. añ. pondus. 3. v. decoquātur cū q̄nq; lib.
 aque donec redeat ad lib' .j. Pillule leues. Quādo adminiſtrā-
 tur in omnibus q̄nq; dieb' ſemel ſunt iuuātes in ea ⁊ ſunt experte.
 ℞. epithymi ⁊ turbitū amboz. añ. 3. x. carui aniſi amboz. añ. 3. vij.
 ameos. 3. vij. ſeminis apij ⁊ feniculi amborum añ. 3. iij. polipodij.
 3. vi. agarici albi qd facile teritur. 3. viij. ſalis indi. 3. v. hierepigre. 3.
 xv. ſiant pillule cū aqua mente et ſit doſſis. 3. i. 5. Et cū materia eſt
 flegmatica cōferunt iſte pillule. ℞. epithymi agarici ameos oīm.
 añ. 3. viij. ſeminis apij aniſi feniculi omnium. añ. 3. iij. ſalis napti
 a. 3. v. hierepigre turbitū amboz. añ. pondus. 3. x. doſſis pondus
 3. ij. 5. Et quando eſt cū dolore ſplenis iuuatur hoc medicamine
 ⁊ ſoluit eū cū facilitate. ℞. ſcolopēdrie. 3. xv. agarici. 3. xij. mirabolā

noꝝ nigroꝝ hiere. añ. 3. r. chebuloz absynthij oim añ. 3. viij. sucha
 ha bedeoard ca mepubeos succi eupatoꝝ ciz añ. 3. viij. fruct^o tama
 riscu radicū capparozū amboꝝ añ. 3. v. s. seminis apij anisi se
 minis feniculi omnium. añ. 3. iij. fiat confectio aut pillule.

¶ De cibatione patientium quartanam.

Ca. 69.

Rectius est vt inclinetur regimē eozum in primis septimanis
 vsq; ad tres septimanas ad subtiliationē quādā preter quod
 desiruatur virtutē. Et illud est vt abstineant a carnez alzubumec: hoc
 em̄ minorat eoz materiaz alleuiat eos et abbreviat spacium egrit
 tudinis eoz. ¶ Et post illud necessariū est virtutē viuificare cū eis q̄
 sunt sicut pisces alredraduz oua sorbilia et pulli et alteiugi. ¶ Cuz
 ergo peruenit ad tempus in quo sequuntur in ea alzubumec ⁊ non
 minorat egritudo: tunc necessariū est custodire virtutes et cibare cū
 eo qđ est fortius ex carnibus gallinaz et pulloꝝ et arietū et hedoz
 et auium mollis carnis sicut sunt pulli et aldragi et pisces boni q̄
 non sunt magni. ¶ Et scias qđ conditio in eo ex q̄ cibaf habēs quar
 tanam est qđ sit aggregans pprietates. Quazena est vt nō sit crudū
 immo resoluens crnditatem quam facit accidere melancolia. Et ses
 cunda est vt non sit grossum immo subtilians grossum. Et tertia est
 vt non sit constrictiuum immo soluens ventrem. Et quarta est vt sit
 sanguis ex eo generatus laudabilis: et plurimum quidem est in ea
 illud quod habet caliditatem et humiditatez. ¶ Et tu iam sciuisi
 quō cibetur ante paroxysmum et per quot horas et quare illud. Et
 sciuisi iterum: ⁊ quādoq; necessarius est cibus: et in paroxismo eius
 ppter cāz p̄dictā. ¶ Verū recti^o ēvt eueniat febris v̄trevacuoz nō
 occupet natura cū materia alia: nisi cū materia egritudinis donec
 expellat eā: et vinū sit purū subtile. De cura q̄rtane q̄tinue. ca. 70.

Dispositio huius febus est secundum qđ enunciauimus ante
 ipsam. ¶ Et canon in ea est homogeneus canoni quartane
 interpollate: nō diuersificaf nisi ab ea in rebus paucis. ¶ De illis
 est qđ declinatio in illa ad equalitatem in calefacientibus et ad in
 frigidationem in hac est melior ppter adherentiam febus. Quare
 opz vt administrantur in curatiōe ei^o ea que sunt sicut sirupus aces
 tolus cum seminib^o ⁊ geleniabin et aqua de radicib^o equalis et sup
 positoria cum melle. ¶ Et de illis est qđ flobothomia in hac est ma
 gis necessaria quoniā materia est magis comprehētia inuenis.

¶ Et de illis est qđ licentia in carnibus in hac egritudine est minor:
 ideo caue hoc. ¶ De febre sextana ⁊ septenaz similibus. Ca. 71.

Et nominatur phitanos: ⁊ quidam nominant hmōi febres re
 uolubiles. ¶ Iste generantur ex materia homogenea materiei
 quartane: sed est minor ⁊ grossior. ¶ Et plurimum quidem sunt ex
 melancolia flegmatica. ¶ Sextanam autem ⁊ septenam ⁊ que sunt
 post illas Hippocrates dixit. Et Galenus dixit: ego non vidi in vis
 ta mea aliquā ex eis: neq; vidi quintanā nudā fortē: ⁊ neq; est febris

nisi quasi occulta. ¶ Inquit et non est longinquum quin sit causa in septena. verbi gratia nouena regimen quod quando administratur currit super ipsum facit febrem: nam iteratio facit necessario in humore horam illam febrem: et si dimitteretur et rectificaretur; non faceret. Est ergo causa in periodis eius et in ipsius iterationibus reiteratio regiminis: et periodi eius non sunt periodi materie que effundatur eius reditioes. ¶ Inquit. Quod propterea ergo ut obseruetur in experientia eius huius egritudinis hec intentio ita ut non accidat error: quous Sal. sit quasi negans aduentum hanc febrem quasi quod sit necessarium ut sit humoris febris alla radix. ¶ Uerum Hippo. iam verificauit sermonem in intentione septene et nouene: et non est illud manifestum mirabile: neque manifeste impossibilitatis ita ut sit necessarium redire in eo ad administrandum. ¶ Et sermones quidem quos locutus est Hippo. in capulo harum febrium sunt quod septena est plura non est mortifera: et nouena est longior earum non est mortifera. Et dixit quod quintana est deterior febrium quam sit antiprimum post ipsam. Et dixit Salenus in ea sicut scitis. ¶ Et ego quidem opinor huic sermoni modum quendam. Et est ut sit ptisis significas ethica et sit sermo eius quanta subiectum propositiois indefinite non significat scilicet tate: ergo est quasi dicat quod de quanta est una species deterior febrium ergo est significatio huius sermonis eius quod cum febres plangant et permiscetur diuersificatur: pueniunt plurimum ad inflammandum membra principalia et ad ethica: et de proprietate harum febrium est ut stent in fine suo secundum ordinem vnum: et plurimum illi super quartanam: et iam testificati sumus eam quantam. verum ipsa pducit ad quartanam: quoniam in humoribus est exuberatio: et in humiditatibus multitudo. Cumque liquefactio iam multiplicat et euacuationes sensate et insensate frequetes sunt: non remanet in humoribus cineritas: nisi illud quod minus est grossius et illud facit esse necessarium: ut sit paroxysmus tardior fiat illa que fuit quartana quintana: et in humoribus quidem dispositione fortasse erit corpus preparatum ut inflamet et fiat ethica. Et iterum ethica quam antecedit non est longinquum quin faciat accidere in humoribus cineritate quamdam propter prauitatem suam in postremis ethice et accidit illi cineritati putredo quare accidit febris et iam destruxit febris ethica corpus. Est ergo mala ex hoc quod ipsa est signum adustionis humoris de quo non remansit nisi parum et sit adustus pariter hoc quod ipsa est causa additionis febris et duplicationis eius. ¶ Et non oportet negent egritudines quas non contingit videre in tempore quodam: et quadam regione: nam hoc genus non comprehenditur per multitudinem. ¶ Neque iterum oportet ut dicat quod si est quanta tunc necesse est ut sit materia quinta. Nam melancolia generat quantam: non propter hoc ipsum quod ipsa est melancolia: immo propterea quod ipsa est pauca grossa: et iam non prolongatur quin sit in quibusdam corporibus melancolia grossa pauca cui accidit putredo. ¶ Et non conuenit alicui ut dicat possibile est in flegmate ut fiat ei paroxysmi alij quando ingrossatur et minoratur: quo

Nam cōcessio est res amplaz raro sit possibile vt necessario cōsequat ei cōtradictio. ¶ Ampli^o nō est dispositio in cōcessiōe ei^o qđ nūq̄ videt r nō audit: neq̄ de quo testificat experimētator aut sapiēs: sicut cōcessio eius quod testificatur qualis i byppo. Et iam retulit mihi fidelis quidam se vidisse nouenam. Quintanam vero non multo tiens vidimus nō cogimur ppter hoc dicere qđ illic sit humor ali^o.

¶ De cura specierum huius febris.

Ca. 72.

Appropinquat huius febris cura cure quartane flegmatice. Et indiget in curatione eius superfluo ieiunioz subtiliatione cibi r regiminis: r somno digerēt vt resoluatur per illud materia grossa r digeratur: r iterum indiget ingrossatione regiminis vt non destruat in eo virtus: r sunt ista duo sicut duo contraria: r propterea qđ febres iste non faciunt accidere lesionem virtutis: non curamus si subtilemus regimen r faciamus egrum vt i ieiunio vno tempore succurrimus illi sicut ostendimus ita vt cibemus cum eo cuius bonum est nutrimentum r veloci sit r multiplicatur: r in quo non est ingrossatio materici: neq̄ additio in ea. ¶ Et de curaticibus magis conferentibus ad illud est vomitus cum elleboro r semine raphani r raphano r elleboro r semine attriplicis r nucevomica r euacuatio cum hieris r post illud administratio tyuacer eis similiū. ¶ Et cōfert tunc sudatio cū medicinis r cū balneo calido absq̄ administratione aquae absq̄ administratione humectantium.

Tractatus tertius.

De ethica.

Cap. j.



Am sciuiti qđ in membris sunt humiditates diuersarū specierum de quibus sunt humiditates preparate ad nutrinedum r humectandum iuncturas. ¶ Et illis est ergo illud quod est repositum inuenis. ¶ Et de illis est illud quod est sparsum in membris sicut ros: r iste sunt due diuisiones r prima earum est materia febris putredinis aut febris ebullitionis: sicut sciuiti cum nutrimentū totū nō expādatur qñ est immo remanet de eo illd qđ est in semita expādēdi: r remanet qđ est in semita recōdēdi. ¶ Et de illis sunt humiditates proximi tēporis coagulationi: r sunt humiditates qđ fiūt actu nutrimentum. s. attrahite ad locū qđ est pmutatio eius quod est de eo resolutū: et fiūt additio in eo similis illi: verūtamē tēpus cursus earum propinquū est: ergo sunt nō coagulate. ¶ Et de eis sunt humiditates cū quibus continuātur partes membroz similiū partiū in pncipio creatiōis r p ipfam destructionem pueniūt ad separationē. ¶ Et similitudo humiditatum primarum est oleum lucerne effusum in lucerna. ¶ Et similitudo secundarum est oleum imbibitum in corpore lychini. ¶ Et similitudo tertie humiditatis est humiditas qua continuantur partes coti de quo factus est lychinius. ¶ Et cum inflammantur mem

bra radicaliatur pprie cor est illud ipa egritudo q̄ est ethica fm q̄ sci
uisti. ¶ Et caliditas q̄dē epatis q̄q̄ pducit ad ethica: verū nō est
ipa ethica: immo ethica est illa q̄ est causa cordis. r̄s̄l̄r est dispositio
pulmonis: r̄ stomachi. ¶ Verū dū ipa pmanet finiēdo humiditates
q̄ sunt in digestionē p̄ma in mēbris: pprie cordis sicut finit cādela
oleū infusum in lucerna: tūc est grad⁹ p̄mus appropriat⁹ noīe gene
ris qd̄ est ethicar grece ethicos cum nō habeat in specieb⁹ suis nos
men. ¶ Et cum finit humiditates q̄ sunt diuisionis p̄me r̄ incipit res
soluere humiditates q̄ sunt diuisionis scd̄et finire eas sicut finit flā
ma oleū euacuatū in lucerna r̄ incipit finire imbibitū i corp⁹ lycbinij
erit grad⁹ scd̄sz noīatur duburē r̄ forosmos r̄ bz latitudinē p̄ncipiū
r̄ mediū statū. ¶ Ampl⁹ nō rectificat ille q̄ cōsequit statū aduburē
r̄ parū recipit curationē nisi de⁹ velit pprie q̄n̄uenit ad hoc vt ca
ro minuat. ¶ Cū ergo finiūtur iste r̄ incipit finire humiditates que
sunt diuisionis tertie sicut incipit flāma adurere corp⁹ lycbinij r̄ hu
miditates ei⁹ radicales est egritudo gradus tertij. r̄ noīatur curua
tiuuz almukasif grece. ¶ Et hec quidē egritudo est ex februb⁹ q̄ nō
habēt paroxismos neq̄ horas paroxismorū. ¶ Et q̄dā dixerūt. fe
bres ethice aut pendēt cū humiditatibus ppinq̄ t̄pis cū coagulatio
ne. Aut cū eis q̄ sunt sicut caro. Aut cū mēbris radicalib⁹ durissicut
sunt ossa r̄ nerui. ¶ Et si ex sermone isto intelligit q̄ p̄dēt fm semi
tā q̄ finiūt qd̄ in eis est de hūiditate radicali cōtinuata eis erit bec
r̄ int̄tio p̄ma equalis r̄ si significat q̄ p̄mum qd̄ finit ethica est bu
miditatis ppinq̄ t̄pis cū coagulatione nō erit sermo sanus. ¶ Et
ethica q̄dē quandoq̄ accidit post febrem ephimeram. Et quandoq̄
accidit post febres putridas r̄ apostematum: r̄ longinquum est vt ac
cidat ethica incipiendo: quare sunt membra radicalia iam inflam
mata r̄ non inflammatur humor neq̄ spiritus añ illud: immo o por
tetyt calescant illa in primis: deinde fm processionem dierum cales
cant ista nisi accidat causa fortis valde: r̄ causa quidem vna quan
doq̄ est causa febris ethice: r̄ quādoq̄ est causa febris ephimere fm
vehementiā mutatiōis sicut debilitatē suspēnsiōis sue sicut ignis: nam
pse obuiat lignis fm duos modos: quoz vnus est fm modū q̄ cale
facit ear finiāt in eis: r̄ secūsus est fm semitā inflammatiōis. ¶ Et
febris quidē putredinis r̄ apostematis permutat multotiēs ad ethi
am propter vehementiam in febris r̄ vehementiā subtiliatiōis cibi in
cea prohibitione aque frigide r̄ paucitatem obseruationis lateris
cordis cum vnctionibus r̄ emplastris et epithimatibus et proprie
in egritudinibus membrorum vicinorum cordi sicut dyasfragma
tis. Et multotiēs facit cadere in eam necessitas medico propter ca
sum virtutis et frequentiam sincopis ad dandum in potu vinum et
aquam carnis et medicinā de musco et his similia. ¶ Et quandoq̄
componitur ethica cum febribus putredinis et apostematuz. ¶ Et
ethica quidem in principio rei est difficilis cognitionis et facilis cu

rationis. Et in fine sui est facilis cognitionis et difficilis curatio-
nis. ¶ Et finis alduburē nō recipit curationem penitus.

¶ De signis.

Capitulum. 2.

Pulsus quidem est minutus durus frequens debilis fixus s̄m
habitudinē vnā. ¶ In tactu vero eorū est illud qđ sentitur de
caliditate minus caliditate sinochi et ei similitū inflāmatay in ma-
teria. Et in principio dū tangitur: est magis sua uis. Et cum rema-
net super eum manus hora vna apparet cum fortitudine ⁊ moridi-
catione. Et dū cessat augmentari: et est calidius qđ est in eo loc⁹ ves-
narū ⁊ arteriarum: et est eorum caliditas similis non effi minuitur
Verū ipsa quādo superuenit ei cibus augmentatur velociter: et fit
fortis pulsus valde ⁊ incipit magnificari: et ppter illō accidit stul-
tis medicorum qđ phibent eis cibum propter illō quod accidit eis
de eo ex accidentibus quare perdunt eos. Sicut augmentatur flā-
ma propter iniectionem olei et sartago cuz effunditur aqua super
eam: et iste quidem significationes eius sunt fortes: et cibus in reli-
quis quidem febribus pculdubio non incendit hac incensioe: sicut
inuenitur hic: quamuis necessario faciat diuersitatē per mot⁹ na-
ture. Et hec inflammatio non est sicut incensio reliquarū febrium
post coartationem: neqđ s̄m periodos notas: immo cum comedunt
⁊ in quacunqđ hora sit. Et est habens egritudinem non uehementē
discernens illud quod est in eodem de caliditate: quoniam facta est
complexio membro conueniens. Et iam sciisti in libro primo qua-
litate dispositionis in huiusmodi. Verum ipsa apparet apud sus-
ceptionem alicuius ciborum propter uehementiam suam. ¶ Et de
significatōib⁹ pmutatiōis febris ephimere ad febrē ethicā est uehe-
mentia fortitudinis caliditatis in. iij. valde. Itā s̄m plm incipit fe-
bris post. x. horas declinare. Cū ergo ptrāsit febris duodeciz horas
⁊ nō appent signa declinatiōis: imo p̄tinuat vsqđ ad tertiū oī die et
fit fortis: tūc illa ē ethica. ¶ Et de significatiōib⁹ cōpositiōis ethi-
ce cū febrib⁹ putredinis est remissio caliditatis sicce post finē decli-
nationis: ⁊ post sudorē eruberātē: ⁊ additio in arefactiōe ⁊ extenua-
tione s̄m illud qđ facit necessarium illa egritudo et vinctuositas in
vina et egestione. ¶ Et si fuerit ethica illud qđ apparet ⁊ occultū
aliud significat ipm coartatio accedens in paroxismis h̄mōr: eniz
est nō inuētū in ethica oīno. ¶ Et scias qđ qñqđ incipit ethica retē-
ta cum stomacho quare corrūpit cōplexionē epatis p vicinitatem.

¶ De signis alduburen.

Capitulum. 3.

Igna vero alduburen sunt qđ quando febris expelli-
tur alduburen uehementis fit durities pulsus et eius
debilitas et paruitas ipsius et ei⁹ frequētia ⁊ pprie
qñ cā casus in ethicā est apostemata qđ nō resoluit
nā illō. .i. frequētia addit valde. ⁊ s̄m velocitas ⁊ fit pul-
sus ei⁹ de gñe ei⁹ qđ noiat cauda muris. Qđ si fuerit ex potu calidi

vini erit loco caude muris acualis. Et nō erūt accidētia aldubella ti vehementia valde; non enim dat ei spacium vsq; ad huiusmodi. ¶ Et appent in vrina vinctuositas et petalar incipit ocul^o pfunda ri. ¶ Cū ergo alduburē puenit ad statū fit fortior pfundatio āboz oculoz. Et mltiplicat lippitudo sicca. Et crescūt extremitates ossiū ois mēbri et in facie. Et planatur tpa. Et tēdit cutis frōtis. Et destruit color cutis. Et fit quasi fit sup eā puluis qdā ex adustioe solis. Et pducit ad grauedinē eleuādi supcilia. Et fit ocul^o somnolētus et clausus absq; somno. Et subtiliat nasus. Et elōgant pili. Et apparēt pediculi. Et videt vēter iā minorari et adherere cuz dorso quasi sit cutis sicca que iā attracta est. Et attrahit cū ea cutis pectoris. Cū ergo curuant vngues et arcuant: tūc iā venit ad statū et incipit tēdere ad occasum. Et cū incipit tēdere ad occasum liq; sūt cartilagineas.

De cura ethice.

Capitulum. 4.

Intentio in curatione febris ethice est infrigidatio et humectatio. Et vnaqueq; eaz cōplet cū approximatiōe suaz causarū et expulsioe causaz sui p̄trarij. ¶ Et fortasse est cā vni^o eaz causaz p̄trarij alteri^o sicut cā infrigidationis. ip̄a est qn̄q; est cā epiccationis que est cōtraria humectatiōi sicut infrigidatio cū trociscis cāphoratis et illis que sunt ex spodio et his similib^o. ¶ Et fortasse humectatio iterū est cā calefactiōis que p̄ria est infrigidationi sicut vinū ipsum humectat sed calefacit: q̄re opz vt obseruet illd. ¶ Et si necessitas vocat ad fortē infrigidationē: nō erit nisi cū re cui p̄iūgit aut quā p̄cedit: aut cui succedit res in qua est virtus humectatiōis. ¶ Et si l̄r cū vocat necessitas ad fortē humectatiōem velocē in ea si cut aqua carnis et vinū: tūc opz vt adiungat ei: aut antecedit eam aut sequatur eā illud in quo est infrigidatio. ¶ Et si fuerit cā ethice apostema aut lesio in mēbro: tūc necessariū est curare ipsum i p̄rimis. ¶ Et qui diligit cōponere regimē ei^o ex diuersis modis p̄ueniētibus ei in quo febris fit vehemēs valde: tūc necessariū est vt incipiat et det in potu trociscos cāforatos et q̄ currūt cursu eozū cū sirupo acetoso diluculo in ortu solis: sicut aqua ordei in cancriis si non abhorret eos: et cum iuleb et aqua granatorum. Et admixtionem mucilaginis psyllij: si non fuerit prohibens aliquid propter stoma chū et alia. ¶ Et regimē infrigidās est p̄ illud qd sciulsi de potibus infrigidantib^o et de olerib^o infrigidantib^o et trociscis sicut trocisci de cāphora et emplastris et vunctionib^o et his similibus et infrigidatione aeris eozū ita q; in hyeme. Si aut nō tolerat: alleviatur ab eo ignis. Infrigidatio nāq; aeris eoz est melior res. Et sicut vestire eū cū sandalatis et cāphoratis: et facere ip̄m odorare illud in quo sunt roser cāphora et sandali: et fruct^o frigidi et sebesebā et liliū cū aq; rosacea: et vaporatio cum sudore et balneo. ¶ Et oportet vt nō plongetur retentio emplastrorū infrigidantiuz valde sup mēbra propinqua valde membris anbelitus: fortasse enim infert illud anbelitui

et voci nocimentū magnū. ¶ Et opz vt declinet ad quietē z somnū z trāquillitatē z gaudiū: z custodiat eger ab eo qđ facit ipm irasci z qđ facit ipm trīstari z qđ facit ipm angustiari z a fame et siti lō ga. ¶ Emplastra infrigidātia qđ^o oz eos vti sunt aromatica. Hāz ipsa sunt propinquious iuuamētiz pprie super pect^o: z q̄ sequitur ipm: z sint infrigidata: z nō sit in eis slipticitas. Stipticitas effi cū hoc qđ ipsa facit accidere ericcationē phibet virtutē medicine profundari. ¶ Et opz vt assidue pmutatio vt nō remaneat medicamē et calefiat cū obseruatōe vehemētie infrigidationis ei^o. Hā cum ipm infrigidat vehemēter non elongat quin debilitet mēbrū. ¶ Et qñ est ppe mēbra anhelit^o nō est longinquū quin ipediat dyaphragma z alia ab emissione anhelit^o cū facilitate. ¶ Et de regimie bue ctātē sunt cibi leues z fruct^o et robur: et vinctiōes: et emplastra: et odoramēta: et caputpurgia: et quies: z trāquillitas: vt nō inferat ei violētia in fame aut siti.

¶ De rememoratiōe medicinaz infrigidantiū eos.

Ca. 5.

Ille vero que de eis sunt infrigidātes aut humectātes omnes sunt nutritiue: aut vincit in eis nutritibilitas sicut aqua ordei decocta cū cācris ex parte cancri. Et opz vt euellant extremitates cancroz ex pedib^o suis z corpib^o suis: z abluant cū aqua frigida et sale bono cum cinere vicib^o tribus z supra donec mundificent z purgent a grauitate sui odoris: deide decoquātur in aqua ordei: z si cut aqua lactis vaccini de quo extractū est butyrū: z sicut succi olez eligatoz predictoz in capitulis febrū acutaz sicut mucillago psilij ¶ In aceto aut est vehemēs ericcatio et virtus resolutionis quare opz vt bibatur cū eo quod ressitit duabus proprietatib^o. s. per comixtionē aque multe aut cū quibusdā humectatib^o z lenificantib^o ¶ Et proximū quidē est vt lac asine sit cū humectatiōe sua infrigidās ita vt quidā faciant meliorē infrigidationē eius super infrigidationē lactis vaccini de quo extractū est butyrū. Verū ipsum conuenit ei qđ non habet febrez periodicā: neq; materiā: neq; hūorē preparatū ad putredinē: z opz vt caueatur spissum lac: et de illis qđ conferūt eis est zuccaz: et cū senseris putredinē accidentē ex lacte: tunc solue cū facilitate: z si timueris calefactionē: tunc abstine ab eo aliis quot diebus: et cura in ea cū trociscis z aquis fructuū: deinde itera lac. ¶ Medicine vero infrigidātes que nō habent humectationez sunt sicut trocisci noti narrati. s. trocisci cāphorati de dactylis z succis frigidis. ¶ Et sicut trocisci. ℞. spodij boliarmeni. añ. 3. iij. rosarū. 3. vj. seminis portulace et citrulis z cucurbite z harabe oīm añ. 3. iij. fiant ex eis trocisci z sit dosis pōd^o. 3. ij. z sunt bonivalde. ¶ Et iterūz alij pronomi eis. ℞. arnoglosse amilli z gūmi et dragaganti omniū. añ. 3. iij. boliarmeni spodij amboz. añ. 3. iij. papaueris. 3. v. rosaz z seminis cucurbite z citrulis portulace oīm. añ. 3. vj. granoz cydonioz excoctoz z semis melonis z cucumeris oīm. añ. 3. vij.

fucci liquiritie pondus. 3. r. 2. ficiant cū mucillagine psllij. ¶ Uñctio-
nes vero et epitimata: et emplastra infrigidantia: et odoramēta
et caputpurgia infrigidantia sunt illa q̄ tu sciuisti. ¶ Et meliores
vñctiones sunt cū oleo de cucurbita: et de papauere: et nenufare: et
salicib⁹: et violis. ¶ Strat⁹ aut̄ infrigidantes et hūectātes sunt q̄
sunt plant̄ valde de corijs aspersis aqua ros. aut de genere ei⁹ qd̄ sit
in tabastren. r̄ sit impletio ei⁹ illud qd̄ non calefacit imo sit de gene-
re lini pectinati et renouati assidue. ¶ Aut sit strat⁹ de corijs q̄ iam
sunt impleta aqua postquā sint sup̄ ea rectificatiōes que applanent
aquā bene et phibeāt ei⁹ inequalitatē: et sit strat⁹ ppe aquas r̄ cur-
sus earū: r̄ sub eis folia arborū frigidaz r̄ humidaz scz de salicib⁹
r̄ semperuue: et olera humida et odorifera frigida sicut roserfolia
arborum frigidaz et preputia vitis r̄ his similia.

¶ De rememoratiōe medicinarum humectan-
tium eos. Cap. 6.

Illaz quidē q̄ sunt cū infrigidatiōe rememoratiō iam pres-
terit. ¶ Et restat nūc 2. fiderare in qualitate dandi in potu ge-
nera lactis: et lac de quo extractū est butyrū: r̄ in qualitate admini-
strationis tine r̄ balnei: et administratiōe vnguetoz et oleoz r̄ epi-
timatū r̄ reliq̄ regiminis. ¶ Et nos quidē iam docuim⁹ modū dā-
di in potu genera lactis in ca. p̄thesis r̄ siccitatis stomachi: quare
opz vt sit illō canō. ¶ Et nō est lac post lac mulieris sicut lac asine
postea lac caprarū cui⁹ pascua opz esse ex herbis r̄ olerib⁹ frigidis
hūidis sicut scis. Mā ip̄m r̄ pprie lac asine eradicat ethicā si fuerit
ei eradicator: et nō est electio super ip̄z nisi phibeat putredo accūs
aut expectatio materiei p̄prehēse. r̄ lac quidē iuuatiuū ē eis a p̄ci-
pio ethice vsq̄ ad finē ei⁹: et lac mulieris sugendo sumptū 2. uenietū
est oib⁹: r̄ canon in dādo in potu lac de quo extractū est butyrū ē p-
gimus illi iter: r̄ melius quidē est vt incipias a. 3. r. vsq̄ ad. xxx. r̄ qd̄
est supra eas si fuerit virt⁹ adiuuās r̄ tibi inest vt addas supra summā p-
dictā in portione prima et postrema si fuerit potēs virt⁹ super dige-
stioe. ¶ Tina aut̄ illa est melior q̄ est tepida in qua nō est caliditas
multa: et est cū hoc cū virtutib⁹ olez r̄ herbaz infrigidatiū: r̄ hūme-
ctatiū: r̄ nō fit itavt rozificet: nedū q̄ sudare faciat: et nō h̄vt vapor-
tine sit calidus: r̄ si non esset qd̄ phiberet administratiōe tine fri-
gide: nō eligeret sup̄ eā. Uex qd̄ phibeat ab hoc ē debilitas corporoz
eoz: et eoz extenuatio. In primis h̄o reb⁹ fortasse sanat eos istō. Ue-
rū debilitatē corporis sanat iā illō cū infrigidatiōe pauca quā facit
in 2. plone ei⁹ q̄ possibile est vt curet. ¶ Qd̄ si fuerit debilius illo ti-
metur q̄ cadāt in ethicā senilē r̄ illud s̄m min⁹. Verūtāmē cū illo
tardat magis t̄ps mortis: r̄ fortasse v̄luit cū ea tēperie cui est q̄tā-
tas: r̄ multotiēs q̄ dē est rectior pmutatio ei⁹ ad illā ethicā. ¶ Illud
aut̄ in quo sum⁹ de relatiōe tine recti⁹ est vt fiat inceptio in ea cum

aqua q̄ est calidū ad terminū: et fiat gradatio ad frigidā et ad tepē
 ratā frigidam tolerabilē. Hec em̄ gradatio facit corpus susceptibi
 le aque frigide: cū lesio nō fiat nisi per aduentū cōtrarij in cōplexio
 ne subito: et iterū corpus acquirit ex aqua calida similitudinē tene
 ritatis et tolerat cū ea aquā frigidā. Et si iteretur tina in die tribus
 vicibus erit rectū: et opz vt administretur cū facilitate vt nō cadat
 virtus: et si sumpserit aquā ordei ante tinā duabus horis erit cōue
 niēs: et si p̄mittat tinā post emulsionē lactis sup corp⁹ ei⁹ s̄z qd̄ dice
 mus vt dilatet tina meatus cibi: deinde suscipiat aquā ordei et que
 sunt ei similia: postea expectet: deinde administret aqua tina vt dila
 tetur cibus erit bonū. ¶ Et administret post tinā et balneū inunctio
 cū oleis in frigidatib⁹ et humectantibus: sicut oleo viol. pprie quā
 do factū est ex oleo de cucurbita: sicut oleo nenufarino: et oleo de cus
 curbita. ¶ Et si p̄mutet post tinā ad illd̄ qd̄ est decliu⁹ ad frig⁹ pa
 rū tolerabile deīn inungat. ¶ Et si p̄mittat inunctio et festinet: deīn
 ingrediat aquā frigidā parū erit rectū et illd̄ s̄m toleratīā et nō ē ma
 lum gradari in eo. ¶ Et melior quidē horazhui⁹ actiōis est post di
 gestionē cibi: et si possibile ē vt submergat post tinā calidā in aq̄ fri
 gida subito absq̄ gradatiōe est magis vltimū ex pte cure: et magis
 forte ex pte timoris. ¶ Et effusio ei⁹ cū facilitate ē minoris timoris
 q̄ submersio infirmi in ea subito et minoris iuuamētū: et sit frigus s̄m
 quātitatē frigoris aq̄ estatis q̄ est inter tepidā et illā q̄ est vehemen
 tis frigoris. Et si p̄mittat emulsio lactis sup mēbra sua si nō fuerit
 debilis: aut eius qd̄ migtū est aq̄ si fuerit debilis: deīn si administre
 tur tina erit rectū. Itā emulsio lactis sup corp⁹ ē vehemētis hume
 ctationis: et genera q̄ dez lactis bona ad emulgendū sunt p̄dicta: et
 opz vt emulgeant ex vbere. ¶ Et digni⁹ ē vt fiat frigus sup inunctionē
 fricādo ex medicinis p̄dictis corpori toti et iūcturis. Ingressio autē
 balnei nō cōceditur ei: nisi fuerit ita ne sudare faciat: neq̄ igniat
 neq̄ alteret anhelitū: et sit calidū aq̄ eius minus calido sui aeris et sit
 caliditas aque ei⁹ ita vt delectet et nō ledat et nō faciat sudare: et qm̄
 nō est in corpore ei⁹ materia p̄parata putredini et pprie cū illd̄ est et
 nō digestus est cib⁹: immo opz vt sit illud cū volūtas est vt expanda
 tur digestū ei⁹ in corpore: et nō ploget morā ei⁹ in eo immo separaf ab
 eo velociter: et qm̄ separaf ab eo sumat aliqd̄ de humiditatib⁹ et de
 solbitionib⁹ q̄ nō nocēt ei factis ex ordeo et lacte: et qm̄ accidit ei i bal
 neo sitis sedet eā cū aqua ordeiza aqua alraib et lac sit lac asine: et opz
 vt sit introit⁹ in balneū: deinde erit us ei⁹ ab eo scdm̄ modū vt nō sit
 labor in eo omnino. Et iā enūciauimus illud in locis alijs et iterabi
 mus de illo conditionem. ¶ Oportet vt permutetur ad balneum
 in lecto portato in quo sunt strati stratus ingeniose: ita vt perue
 niat cum eo ad primam domū: et permutetur ad illud quod ex duob⁹
 pannis factum est plenū lana vel coto et d̄: grece pedetolene qd̄
 cōueniēs est balneoz equatur vestimētis suis in ea: aut in media si

non fuerit calida: rnon moretur in aliqua earū nisl quātitate pmutatiōis r anhelitib⁹ paucis: r iā exutus vestimētis: deinde ingredia-
tur ad domū scđam r tertiā: verūtā mē nō sit vehementis calidita-
tis r sit in ea quātitate qua tolerat tinam. ¶ Hoc est illud qđ dis-
ctum est r qđ magis est dilectū mibi est vt sit tina eius in domo me-
dia tēperata. ¶ Cū ergo separaf a tina frigida cooperiaf mantili
aut farca habēte duastunicas: r pmutef ad stratū suum r lectū suū
cū sua sabana: r exicef sudor eius cum mantili r inungatur r cibef.

¶ De cibatione habentium ethicam.

Ca. 7.

Oportet vt separef in eis cib⁹: r nō cibent in saturitate eoz vice
vna. Ampli⁹ meli⁹ qđ cibātur est aq̄ ordeī: r ordeū: r panistrītis
ci abluti infusus in aqua frigida. ¶ Et gñā lactis cū ab eis nō pro-
hibet aliqd eoz qđ dixim⁹. Et lac vaccinū de quo extractū est butyr⁹
qđ est plurimi nutrimenti: r almes: r cucurbita: r de fructib⁹ melōes
palestini r sunt alraki cognominati apđ nos indi: r qñ sentit rectifi-
cationē: tūc nō ē malū cibare ip̄z caseo hūido nō salito: r si hūtus de-
bilitatur nō est malū vt cibef iure isfide begi cū coriā dro hūido deco-
cto cū eis qđ sunt sicut alduragi r alteiugi. ¶ Et fortasse op̄z vt def
eis in potu aliqd vini subtilis p mixti cū aqua multa: r fortasse ē ne-
cessariū vt cibes cū mosos ex carne alduragi r alteiugi: r alcubugi
r pulli r hofune acetoso aut r gelato acetoso ex carne hedi aut car-
ne vaccina qñ est illi c fortitudo digōnis: r acetū almoses r cōgelati
est iuuatiū eis r cōfortatiū in hac dispōne: r fortasse nō ē lex cusa-
tio ab aqua carnis p mixta cū sirupo de fructib⁹ frigidis acetosis
aut vitello oui forbillis: r qñ plongať cū ea debilitas ad syncopinē
est ne cesse vt cibent aq̄ carnis accepta ex laterib⁹ hedi cū sale pau-
co qđ colef r fundaf sup eā qđ tū totū ei⁹ ē de aq̄ maloz r qđ tū est deci-
ma ei⁹ de vino odorifero r potef tepida. ¶ Aqua hō frigida qđ nō ē
valde vehemētis frigoris nō est malū si in potu def eis: si nō fuerit
debilis: aut aliqd phibēs. Et illō phibēs: aut erit apha sub hyppo-
cū drijs: at erūt in corpe toto chimi putridi r chimi crudi qđ oēs di-
gōne indigēt r non apparet signū digōnis. Qđ si appareat timor
erit minor r illi si fuerit ethica pmutata ex arsen: at hirsē naz cū
hac meli⁹ ē vt iter dicať pot⁹ aq̄ frigide qđ cū alijs. ¶ Ethica est cū
supuenit egritudinib⁹ destruētibus virtutē mollificātibus eā are-
facientibus ossa r carnē superuenit debilitati. Cū ergo pūguf ei su-
per debilitatē post sumptionē aque frigide nō moraf qñ cadat i ge-
nus alterius ethice qđ cōicat huic generi in siccitate: r diuersificaf ei
in calore r frigore: r noīaf ethica senectutē r ethica senij. ¶ Et illa
qđ dēz ē egritudo seu a i qđ innat⁹ calor iā destruct⁹ est. ¶ Et illi aq̄ vl-
timi frigoris r plurimi nocet eis in omni dispōtione: r corrūpit ina-
tum calorem mēbzozum eozum radicalium: r fortasse festinat cum
eis: aut permutat eos ad modum alium ethice.

¶ De succurrendo dipōtitionibus sequentibus ethicam, Ca. 8.

De illis est syncopis: r̄iā dirimus regimen in hoc multotiens.
Et de illis est flux⁹ vētris: r̄opz vt curet r̄succurrat ei. **N**ā
 in hoc est timor magn⁹. **E**t de curis ei⁹ in pumis est vt sit aqua
 ordeī eorum aqua sauich: r̄ponat in aqua ordeī eorū miliū torrefa-
 ctuz r̄gūmī aut lentes elixate i terate: aut lac decoctū cū lapidibus
 aut cū igne solo donec cōsumatur eius aquositas r̄ pprie cū milio.
Et potēt hos trociscos. **R**e. bollarmeni. 3. v. castanee torrefacte
 ros. oim. añ. 3. iij. spodiū karabe amboz oim. añ. 3. iij. seminis aceto
 se excoctati granoz beberoꝝ oim. añ. 3. vj. fiāt trocisci cū succo cy-
 donioꝝ: r̄ def in potu aqua piroꝝ in mane r̄ apud somnū: r̄ detur in
 potu psiliū torrefactū: r̄ silr suffus de spodio in quo est bdelliū de me-
 cha est iuuatium valde. **E**t si peruenit ad excoꝛiationē curetur
 excoꝛiatio cū clysteribus q̄ scis quoniam illud est cōueniens.

De ethica senectutis.

Ca. 9.

Arrit consuetudo vt dicāt ethicā senectutis post febrez ethi-
 cam r̄ nosetiā Incedam⁹ via cōsuetā. **I**ntētio itaq̄ ethice
 senectutis est dñium siccitatis sup cōplexionē absq̄ febre: r̄ qñq̄ fit
 cū equalitate in calore r̄ frigore r̄ illd est s̄m min⁹: r̄ qñq̄ fit cū frigo-
 re: r̄ notatur hec dispositio senectus r̄ ethica senij qñi corpori accidit
 in hora senij illd qd̄ accidit in illa hora d̄ aduulbul r̄ siccitate. **E**t
 senes quidem sunt velocioris casus in ea q̄ iuuenes: r̄ iuuenes velo-
 cioris casus in ea q̄ pueri lz accidat in iuuenib⁹ r̄ pueris. **E**t cā
 faciēs cadere in eā: aut est frigus dominās cū debilitate corporis:
 quare phibet virtutē nutritiūā ab opatione sua integra sicut acci-
 dit iterū in fine vite. **E**t de hoc capitulo est potus aque frigide non
 in hora sua: aut sup debilitatē corporis cū febre: aut dispositione:
 aut successiōe exercitij resoluētis r̄ tutē r̄ aperiētis poros r̄ qd̄ vocat
 ad attrahēdū aquā frigidā ad viscera subito. **A**ut vapores mali frī-
 gidi q̄ eleuantur ad cor r̄ in frigidāt cōplexionē ei⁹. **A**ut caliditas
 q̄ resoluit r̄ liquefacit humiditates: quare caliditas innata debili-
 tatur r̄ succedunt frigus r̄ siccitas. **E**t qñq̄ sequit euacuationes.
Et qñq̄ attrahit hāc egritudinē superfluitatis in infrigidādo pa-
 tiens febrez cū eis que bibunt r̄ emplastrātur. **E**t hec qd̄ egritu-
 do quando confirmatur non curatur: r̄ si esset ei ingemū: esset mor-
 ti ingenium.

De signis.

Ca. 10.

In istis vident signa alduburen r̄ excoꝛiationis: r̄ non vident in
 eis incensio r̄ inflammatio: immo fortasse inueniuntur frigi-
 di tactus. **E**t eorū pulsus nō est sicut pulsus habentium febres
 ethicas immo est tardus r̄ aruus r̄ rarus: nisi fortis fiat debilitas
 qñi tunc incipit pulsus fieri frequēs et proprie in illis quibus adue-
 nit hoc ex potu aque frigide. **E**t qñq̄ est vrina eorum alba sub-
 tilis aquosa. **E**t sunt in dispositionibus suis sicut senes.

De curatione ethice senectutis.

Ca. 11.

Don adhibetur hec cura nisi cum nondum confirmata est: et speratur q̄ non confirmetur: et cū confirmata est: speratur et postponatur perditio parūper. ¶ Et canon quidem in curatiōe eorum est calefactio et humectatio. ¶ Et ex humectatiōe sunt balnea s̄m quod sciūsti que non administrantur nisi post digestiōē: nam si ipsa administrantur successione comestiōis faciūt cadere virtutem. ¶ Et clysteria facta ex capitibus et pedibus cicere contrito et ficubuscū melle et camomilla: de quo administrēt quātitas mediē libe cum. ʒ. ij. olei sisamini et aliquantulo olei de ben. ¶ Et administratur fricatio super cibationē et lac coctū cū lapidibus est vehemētis iuuamenti eis: et mel est vltimum in iuuamento eorum sicut est vltimū in nocumēto h̄ntiuz febrē ethicā. ¶ Et omnis cibus humectās facilis penetratiōis velocis descensionis in quo nō est viscositas sicut a qua carnis et vitelli ouorum sorbiliū et vinum subtile odoriferum parue quantitatis est vehementer conuenienseis. ¶ Et opz ut obseruetur humectatio predicta in capitulo ethice. Et misceat cum ea quod calefaciat ex odoribus et emplastris et unctionibus fricandoz et cibis alijs.

Tractatus Quartus de febribus pestilentialibus: et que sunt homogenea: et variolis: et morbillo.

De febre pestilentiali.

Cap. j.



Quando accidit aeri quod docuimus te in libro vniuersalium sicut accidit aque de alteratione in qualitate sua ad colorem et frigus: et de alteratione in natura sua ad profundationem et putredinem: sicut profundatur aqua: et fetet: et putrescit. ¶ Et sicut aqua nō putrescit vllō modo propter suam simplicitatem: imo propter illud quod admiscetur ei de corporibus terrenis malis que permiscentur ei: et accidit toti qualitas mala. Similiter aer non putrescit vllō modo propter suam simplicitatem: imo propter illud quod admiscetur ei de vaporibus malis qui permiscentur ei: et accidit toti qualitas mala. ¶ Et quandoq̄ est illud causa ventozum deferentium ad locum bonum fumos malos et locis fetidis in quibus sunt valles profunde et corpora ericata in hilio aut occisa non sepulta neq̄ tumulata: et fortasse est causa propinqua loco in quo venit. Et quandoq̄ accidunt putredines in interioribus terre ppter causas quarū euentus ignorat: et nocere faciūt aquā et aerē. ¶ Et febres quidē accidētēs cā aeris sicci: sicut iterū cāvt eueniāt febres colericę. Pestilētiales vō sunt ex aere turbido et humido: et febres in aere humido sunt pluriseuentę: s̄ sunt minoris acuitatis et longioris spacij. In estate vero sicca pauce pluuie sunt minoris euentus et maioris acuitatis et velocioris separatiōis

nis: et meliora tpa sunt q̄ seruant materiã suã. ¶ Et principiũ oĩm
 hoz sunt forme et formis celi faciētes esse necessariũ illd̄ cuius ad
 uent⁹ ignorat: lz̄ s̄nt q̄dã q̄ dixerunt in eo aliqd̄ non p̄portionatuz
 ad cãm eius: imo opz̄ vt scias q̄ causa prima longinqua ad illd̄: et
 qñ faciunt necessario virtutes agētes celestes ⁊ virtutes patiētes ter
 restres hūmectationē vehemētē aeri expellūtur vapores ⁊ fumi ad
 ipm: ⁊ spargūtur i ip̄o: et putrefaciūt eũ cū caliditate debili. ¶ Et
 qñ sit aer s̄m hūc modū venit ad cor: quare corrūp̄it ⁊ plegiōez spūs
 q̄ est in ip̄o ⁊ putrefit qd̄ circūdat ip̄m de humiditate: ⁊ accidit cali
 ditas egressa a natura: ⁊ spargit̄ in corp̄e: tunc per cãm suã erit fe
 bris pestilētiãlis: ⁊ cōicat multitudĩs hoĩm q̄ iterũ h̄nt in seip̄is
 p̄prietatē preparationis. Agēs effi solũ cū peruenit ⁊ patienti non
 est preparatio nō accidūt actio ⁊ passio. ¶ Et p̄paratio corpoz̄ ad
 illud in quo sam⁹ de passioe eĩt vt sint plena hūozib⁹ malis. Itã mū
 da nō forsitan patiūtur ex illo: et corpa debilia itez patiētia sunt
 ex ea. Sicut illa q̄ multiplicāt coitum: et corpa dilatatoz̄ porozum:
 bamida: multe balneatiōis.

De signis febris pestilentialis.

Cap. 2.

Hec febris est quieta exteri⁹: cō turbans interi⁹: s̄m plurimum
 perdens: ex qua percipit̄ caliditas: ⁊ inflammatio fortis: ⁊ est
 cū ea magnitudo anhelit⁹: ⁊ eius exaltatio: et cōstringit̄ multũ ⁊ cur
 tat̄ multũ: et frequentat̄: ⁊ vehemētia sitis: ⁊ siccitas lingue. et qñq̄
 fit cum nausea aut casu appetit⁹: ⁊ si nō resistit̄ ei cū comestione vi
 lēter interficiet eũ: et dolor oris stomachi: et magnitudo splenis. et
 angustia vehemens: et inquietudo: et fortasse erit tussis sicca: et cas
 sus ⁊ tutis: et peruenit̄ in ea ad sincopim ⁊ cōmirtionē rationis. et
 tendit̄ qd̄ est sub hyp̄pocundrijs. et s̄nt cū ea vigillie et mollificatio
 corp̄is ⁊ tepoz̄: et quãdoq̄ accidit cū ea bot̄boz̄ subalbida ⁊ rubea:
 ⁊ qñq̄ est velocis occultatiōis: et accidūt cola et vlcera: ⁊ fit pulsus
 s̄m plurimũ frequens: et paruus: et fit vehemēs s̄m plurimũ in no
 cte: et quandoq̄ accidit eis dispositio sicut h̄dropisis: et flux⁹ ven
 tris colere et alioz̄: et est egestio eius lenis feda non naturalis. Et
 qñq̄ est melancolia ⁊ plurimũ eius est spumofum fetidũ.

¶ Et est in illa aliqd̄ de genere eius qd̄ liquefit: et est v̄rina ei⁹ aquo
 sa colerica melancolica: et multotiēs enomūt melancoliã. Colera ⁊
 vero plus illa: et sudant sudore fetido. ¶ Et hec adē febris incipit
 cum accidentib⁹ p̄dictis cū fortitudine sua ⁊ venit res ei⁹ ad sincop
 pim ⁊ frigus extremitatũ ⁊ spasimũ et alcuzez. Et qñq̄ est de his fe
 bribus pestilentialib⁹ in qua non percipit̄ eger nec tangēs p̄p̄iqu⁹
 multitudinē calor̄is: ⁊ nō alterat̄ pulsus et aqua magna alteratio
 ne: ⁊ cū hoc ipsa est interficiēs velociter: et hesitāt medici in esse ei⁹
 ⁊ plurimũ quoz̄ anhelitus fetet ex̄istis ⁊ ex primis moriunt̄: nã pu
 tredo est iã p̄firmata in corde.

De signis pestilentie aeris.

Cap. 3.

D illis q̄ significāt pestilentia de reb⁹ q̄ currūt cursu causa: est vt multiplicant rboioni ⁊ a subub in p̄ncipijs autumnī ⁊ in ebul: nā indicant pestilentia indicatōe cause. ¶ Et qñ multiplicatur auster ⁊ subsolanus in henis dieb⁹ aliquot. Et quotiens videris turbiditate aeris ⁊ nebulositate ei⁹: ⁊ existimaueris pluuiā: ⁊ in ueneris aerē vacuū siccū ⁊ nō pluit: tūc scias q̄ p̄plerio hyemis erit corrupta. ¶ Pestilentia aut̄ estiuā malignā malā significat paucitas pluuię in vere cū frigore: deinde multiplicat auster ⁊ conturbat aer aliquot dieb⁹: deinde clarificat post hebdomadā vnā nō supra ⁊ accidit frig⁹ in nocte: in die calor est vehemēs ⁊ p̄focatio ⁊ cōturbatio ⁊ caliditas: tunc iā venit pestilentia: et expectatur febres pestilentie ⁊ variolę et his s̄ilia. Et similiter qñ estas non ē vehemētis conturbationis habens mutatiua alterata et iā preterierūt in autūno a subub ⁊ ignes ⁊ vehizim ⁊ alia: est signū pestilentie a liorū. ¶ Et similiter qñ videris aerē alterari in die vno multis vicib⁹ et clarificat aer die aliquo: ⁊ oris sol clar⁹ ⁊ turbat die alio: ⁊ oris in velaminib⁹ nebule q̄ est vt puluis: tunc indica q̄ pestilentia accidet. ¶ Signa q̄ sunt p̄m semitā societatis cause sunt. verbigratia. vt videas ranas iā multiplicari: ⁊ videas reptilia generata ex putredine iā multiplicari: et de eis q̄ significāt illū est vt videas mures ⁊ alia q̄ habitāt sub terra fugere ad superficiē terre ⁊ exire manifeste: ⁊ videas animalia male nature sicut alabaliki et ei s̄ilia fugere ex nidis suis: ⁊ ire ab eis: et fortasse dimittūt oua sua.

¶ De curatiōibus febrū pestilentiaz.

Cap. 4.

Summa curationis eaz exiccatio. Et illō cū flobothomia ⁊ solutiōe ventris ⁊ ozicipiat in ea ad euacuādū. Si aut̄ materia vicēs fuerit sanguinea fiat flobothomia: ⁊ si fuerit hūiores alij euacuent. ¶ Et opz vt infrigides domos eoz ⁊ rectifices aeres ipsaz. Domoz aut̄ infrigidatio fit vt valleng fructib⁹ odoriferis frigidis ⁊ extremitatib⁹ arborū frigidaz ⁊ linimētis et rozatiōib⁹ vel delibutionib⁹ sumptis ex fructib⁹ frigidis odoriferis ⁊ ex cāphora ⁊ aqua ros. ⁊ sandalis: ⁊ rozet dom⁹ eoz oī die aliquoties ⁊ pprie cuz aqua ros. et desalicib⁹ et nenufare: ⁊ sit fuerint in domo manationes et rozatiōes aque erit meli⁹. Aeris nō rectificatiōez dicā. ¶ Et admistrent eis trocisci de cāphora: ⁊ robuz frigida: et aqua lactis acetosi: ⁊ lac acetosum ablato butyro: et aqua ros. in qua dissolutū est serū acetosuz bonū ⁊ acetū cū aqua itez: ⁊ aqua frigida plima subito est inuatiua valde: pauca aut̄ p̄sequēter exhibita fortasse excitat caliditatē. ¶ Quō si res plonget ad hoc vt tendant hyppocundria et infrigideant extremā ⁊ plōgent vigilie et p̄mixtio mētis: et vides pect⁹ ⁊ qd̄ est sup̄ ipm̄ eleuari ⁊ descēdere: tūc necesse est administrare regimē trahēs caliditatē exteri⁹. ¶ Et qñ cadit appetit⁹ restaurēt ad comestionē. Nā plimi eoz q̄ viriliter agūt sup̄ illud et comedūt violēter absoluūtur ⁊ viuūt. Et necesse ē restaurare eos sup̄ cibum.

et opz vt sint cibi eorū ex acetosisz desiccatiuis: et sint pauce q̄tita-
 ris. Cibi nāq; eorū sunt iterū mali q̄re nocet eoz multitudo in quā
 tū fit additio: et nocēt in quātū sunt mali. ¶ Rectificationis autē pe-
 silentie ps est sm sanos q̄ sunt in ea et ps ei⁹ est sm sanos et egros.
 ¶ In illa rō q̄ ē sz sanos intētio ē vt exicceat aer: et fiat boni odoris:
 et pbibeat ei⁹ putredo cū q̄cūq; re sit: et rectificet cum giloaloe: cru-
 do et ambra et thure et muscho et costo dulci et storace et sandara-
 ca et assa et gariofilis et mastice et glutino albotin et laudano et melle
 et croco et būchū et cupresso et iunipero et alusnē et lauroz cipis et squi-
 nātoz sauiua et acoro et galia et amigdalīs amaris et assaro. Et q̄n-
 q; sūt ex istis cōposita: et aspgat dom⁹ aceto et assa. ¶ Scdm sanos
 vero et iterum febricitantes et egros est suffumigatio cum sandalis
 et cāphoraz corticib⁹ granatoz myrto et malis cydonijsz hebeno
 et assegi vel allhelengi et tamarisco et ribes: et opzvt multiplicet su f⁹
 fumigatio.

¶ De p̄seruatione pestilentie.

Capitulum. 5.

Oportet vt extrahātur a corpe humiditates supflue: et incli-
 net regimē ei⁹ ad exiccationē ex oī mō et ex minoratōe cibi. Itē
 si exercitio. Opz est vt nō administratur. Itēq; balneuz. Itēq; vna
 Itēq; tolere sitis. Et rectificet aer cū eis q̄ dixim⁹: et declinet cib⁹
 ad acetosa: et minoret ex eo: et sit caro q̄ administratur decocta in
 acetosis: et sumat de alhebel et alcharis et almosos factis cū aceto
 et absq; aceto cū sumach et aq̄ agreste et aq̄ limonis et aq̄ granatoz
 et cōdita in aceto iuuatiua sunt et ppie capparis aceto cōdita: et al-
 geleniabin ex illis est q̄ cōferūt et prohibēt ab eis putredinē: et de il-
 lis q̄bus ex ea fit euasio: est administratio tyruace et mithridati añ
 eā cū reliquo regimine bono: et de medicamine facto ex aloet croco
 et myrba sumatur omni die circiter. 3. i. qm̄ est iuuatiuum.

¶ De variolis.

Capitulum. 6.

Quandoq; accidit in sanguine ebullitio sm semitā putredi-
 nis cuiusdā de gñe ebullitionū q̄ accidūt succis: et talia q̄dez
 accidētia fiunt p̄ eā ita vt ptes eoz abinuicē discernāf. ¶ Et de hoc
 est cuius cā est res quasi naturalis facēs ebullitionē sanguis qua
 putrefit ab eo illud qd̄ admisceat ei de reliquijs nutrimenti sui mē-
 strualis qd̄ est in p̄gnatione: aut generat in ea post illud ex cibis fe-
 culentis et malis de illis q̄ rarificāt substātiā eius: et faciūt eā ebul-
 lire donec fiat ei substātia recta fortior prima et magis apparēs: si-
 cut illud qd̄ natura efficit in succo vne ita q̄ rectificat ipsum faciē
 do vinū similis substātie: et iā putruit spuma aerea et fer terrena.

¶ Et de hoc est cui⁹ cā est res adueniēs extrinsecus ebullire faciens
 occulta q̄ permiscet humores cū sanguine cōmixtōe existēte in dis-
 positōe ebullitiōis et stationis sub sole: sicut accidit apd̄ alteratio-
 nem t̄pis et ppie veris ab eo qd̄ p̄tinet ei de qualitātib⁹ et ordine.

¶ Et variolē qd̄ē et morbillus sunt de summa egritudinū adueniē-
 tū: et multiplicant in successiōe austrinorū qm̄ multiplicat eoz p̄sta-

tid. ¶ Et corp^o qdē variolis pparatū est illō qdē est calidū r būidū: r
 p̄turbate būiditatis pprie qdē partū extrahit de sanguīe p̄ flobotho
 miā. ¶ Et d̄ cibis sunt cibi q̄ faciūt cadere i variolas velociter: r p̄
 p̄rie qm̄ nō sunt p̄sueti: r administrāf sup eos medicīne: r cibi calefa
 ciētes sicut lac: r pprie camelaz r equaz cū multū replet ex eis ille q̄
 nō assuet^o est eis: deinde bibit vinū plimūz aut medicīnas calidas.
 ¶ Et variolē qdē sunt q̄si mod^o qdā crīsis. ¶ Et plimū qdē accidūt
 variolē infantib^o: deinde iuuenib^o: r minoraf eaz euēt^o in senib^o nisi
 p̄pter causaf fortes: r i regionib^o vehemētis caliditatis r būidita
 tis: r eaz enēt^o i corpib^o būidis est plus q̄ sit ipsaz euēt^o in corpib^o
 siccis: r eaz euēt^o in vere pl^o est q̄ ip̄az euēt^o in hyeme: r post ver in
 fine autūni r pprie cū p̄cedit estas calida r sicca r fuerit ille autūn^o
 calid^o r sicc^o. ¶ Et variolē nō accidūt in cute solū r in eo qdē seq̄t illō
 qdē appet: imo accidūt in oib^o mēbris siliuz p̄tū appentib^o r oculi
 tis ita q̄ velaminib^o r neruis. ¶ Et qm̄ appent variolē faciūt icur
 rere puritū: deinde appent res sicut capita acuū silia milio: deinde
 egrediūt r iplent sanie: deinde euacuānt r fiūt cruste diuersoz colo
 rū: deinde cadūt. ¶ Et fortasse pmutant variolē ad flegmonē r esse
 re r ad dubellatū q̄ aggregat sanie. ¶ Et plimū qdē cū appent hnt
 colorē flegmonis. Verūtū qm̄q̄ egrediunt s̄z colores diuersos cine
 ritie r violacee r nigre. ¶ Variolē em̄ sunt spēs r colores. Mā de eis
 sunt albe: r de eis citrine: r de eis sunt rubeae: r de eis sunt virides: r
 de eis sunt violacee: r d̄ eis sunt ad nigredinē decliues. ¶ Virides q̄
 dē r violacee sunt male. r quāto pl^o addit declinatio ad nigredinē
 tāto est deteri^o: r q̄to pl^o sunt decliuiores ad illō tāto plus sunt de
 cliuiores ad malitiā. ¶ Et albe qdē sunt meliores et pprie qm̄ sunt
 pauci nūeri: magne q̄tītatis: facilis erit^o: pauce āgustie: debilis fe
 bris: r videbis febrē minui cū eaz appitōe r ipsaz egressiōe: r ē p̄n
 cipii erit^o earū in tertio r qdē ei app̄oximat. ¶ Et post illas sunt al
 be magne pluris nūeri pp̄inq̄ absq̄ p̄tinuatiōe. Mā ille q̄ p̄tinuānt
 ad inuicē ita vt p̄tinuānt i frusto magno carnis hntes latera aut ro
 tundā formā sunt male. Et s̄lr̄ itez duplices magne i v̄trevni^o q̄rū
 est variola alia. ¶ Albe nō p̄ue dure pp̄inque difficilis erit usq̄ fa
 ciāt existimari in p̄ncipio rei salutē: tñ timef in eis q̄ difficilis fiat
 eaz maturatio: r fiat cū eis mala dispō egrī: r p̄ueniat p̄ eas ad p̄di
 tionē: qm̄ cā in eis est grossitudo materiei. ¶ Et de sp̄ebus malarū
 timorofarū q̄ plerūq̄ interficiūt: sunt ille q̄ruz diuersificat egressio
 nā qm̄q̄ appent: qm̄q̄ occultant r pprie qm̄ appent violacee r s̄lr̄ te
 naces quaz opatio nō cessat a debilitate vtutis r viridificatione
 mēbrī r nigrificatiōe ei^o p̄dūt: r si viriditas r nigredo q̄b^o succedit
 resudatio non faciunt cadere virtutem: imo additur cum eis vir
 tus nō sunt mortifere: sed fortasse cadere faciunt in vlcera et q̄ cur
 runt cursu eoz. ¶ Et vt sit se. deinde variolē saluius est q̄ vt sint va
 riolē p̄cedētes: deinde p̄sequatur eas et accidat super eas febris.

¶ Et illud quod dicitur quod plurimum considerare oportet in esse patientis variolas esse eius anhelitus: et ipsius vox: nam ipsa duo cum remanent bona: est res salua: et cum videris anhelitum patientis variolas consequenter similiter patientis morbillum: tunc ex ista causa sumitur virtus: aut apostema dyaphragmatis. Deinde cum vides sitim vehementem fieri et angustia affiduat et ea que appareret in frigidatur et variolarum morbilli virides fiunt tunc iam precipit eger mori: et festinat illud si variolae fuerint de genere earum quarum regressio apparitio tardatur. ¶ Et plurimi eorum qui moriuntur per variolas moriuntur profocati ex sinatu. Et quandoque moriuntur per casum virtutis cum rasura intestinorum et fluxu ventris. ¶ Et cum videris violaceas de variolis et morbillo profundari: tunc scias quod superueniet egro sincopis. Et quando festinat ad mingendum sanguinem et succedit eivina nigra: tunc est mortiferum precipue quando est illic casus virtutis. ¶ Et fluxus ventris virilis sanguineus aut lotivus non cum casu virtutis et albumera est aliquid de variolis et morbillis. ¶ Et multoties quod de variolatur homo duabus vicibus quando aggregatur materia ad expellendum bis. ¶ Et coloris plumbini sunt variolae quarum bothor in facie et pectore et ventre sunt plusquam in cruribus et pedibus sunt male et significant materiam grossam que non expellitur ad extremitates.

De signis apparitionis variolarum.

Ca. 7.

¶ Quandoque antecedunt apparitionem variolarum dolor dorsus: et prius oritur nasis: et timor in somno: et punctio vehementis in membris corporis et gravitas communis: et rubedo in colore facie et oculi et lachryme: et inflammatio: et multitudo aliquid: et saltus cum constrictione anhelitus: et raudor vocis: et grossitudo sputi: et gravitas capitis: et dolor capitis: et casus facie: et peccatio oris: et angustia et dolor in guttore et pectore: et tremor pedis apud resupinationem et declinationem ad ipsam et cum hoc toto febris conclusa.

De morbillo.

Ca. 8.

¶ Scias quod morbilli omnis est variola colerica. Et non est differentia inter ea ambo in plurimo reliqua dispositionum: nisi quod morbilli est colericus: et quod ipse est minoris quantitatis et quasi ipse non penetrat cutem: et non est ei altitudo de qua curet proprie in principio sui. Variolae vero in principio sue apparitionis est eminentia et altitudo: et morbillus est minor variolis: et minus accidit oculo quam variolae. ¶ Et signa apparitionis eius prima sunt signa apparitionis variolarum. Verum lachryme in eo sunt plures: et angustia: et inflatio vehementior: et dolor dorsus minor quoniam causa eius in variolis est repletio sanguinea et extendens venam positam super dorsum. Nam generatio variolarum est propter multitudinem sanguinis corrupti et morbilli propter vehementiam malicie sanguinis corrupti pauci. ¶ Et morbilli sunt plurimum egrediuntur subito: et variolae aliquid post aliquid.

De signis salutis eius.

Ca. 9.

Sicut sicut signa salutis variolarum. nam ille qui est velocis p^rcessionis et apparitionis et maturationis est saluus: et durus et viridis violaceus est malus: et qui est tarde maturitatis frequentissim copis et angustie est perniciosus: et qui occultatur iterum subito est malus faciens sincopim.

De cura.

Ca. 10.

Oportet in variolis vt incipiatur et extrahatur sanguis sufficiens cum conditiones fuerint: et similiter si morbillus fuerit in repletionem sanguinis: et spacium illius est usque ad quattuor. **S**ed quando procedunt variolae: non oportet tunc vt administretur flobothomia: nisi inueniatur vehementia repletionis: et dominium materiei tunc enim flobothometur quantitate qua exiccet: et conuenientius quidem quod in hac administratur egritudine est flobothomia et si flobothometur vena nasi confert iuuamentum fluxus sanguinis narium et tuent partes superiores a malitia variolarum: et est facilis super infantes. **E**t quando necessaria est flobothomia et non flobothomatur iterum completur et timetur super ipsum corruptio extrematis: et similiter timetur quandoque simile illi super illum cuius asiduatur extinctio et venter soluitur. **E**t oportet vt fiat in eis cibus in primis cum eis in quibus est confortatio cum repercussione et extinctione absque constrictione nature et inspissatione sanguinis sicut quod fit de iuibis cum tamarindis et cassia fist. et cum eo quod fit ex dactylis immaturis et ex lentibus preparatis et isti debegi et lenificatio vehementis: et similiter oportet sint cum istis tamarindi et que eis conueniunt. **E**t cibus factus ex cucurbita et melon arabum: immo oportet vt sit natura lenis in principio: et sit intentio in eis quibus lenitur tamarindi: et si non obedit cum eis addit super eos stracost cum facilitate et cautelar tereniabum: aut infusio prunorum: et confert quandoque si in potu detur in principio apparitionis vestigiorum variolarum pondus. 3. iij. de rob dactylorum siluestrium cum vno de trociscis camphoratis: et strupus de dactylis immaturis est vehementis iuuamenti in huiusmodi hora. **C**um ergo pertransierit egritudo diem secundum et incipiunt variolae tunc apparere: tunc fortasse est infirmitas causa erroris magni: ex eo quod retinet super fluitatem interius et delatione eius super membra principalia: et fortasse non sit eis possibile procedere et apparere: et accidit inquietudo et fortasse accidit nausea. **I**mmo oportet vt iuuent superfluitates in huius dispositione cum eis que faciunt ebullire et aperiant oppilationes sicut feniculum et apium cum zuccaro: et succuseorum: aut decoctio radicum et seminum: et fortasse odoratur aliquid de croco et aqua ficuum est bona valde. ficus enim sunt vehementis expulsionis ad exteriora: et illud est vna de causis euacuationis a nocuimento earum. **E**t de illis que conferunt valde in huiusmodi hora

ra est vt sumatur lacee ablute. 3. v. lētiū excoctatā. 3. vñ. dragagā
 ti. 3. iij. deinde coquatur cū lib. 5. aque vsqueq̄ remaneat quarta lib.
 vnius & det̄ in potu. ¶ Et de illis q̄ sunt vebemētis unamēti ad faciē
 dū apparere variolas est vt sumatur ficū citrinā. 3. vij. lētiū exco
 ctatā. 3. iij. lacee. 3. iij. dragagāti seminis fenculi añ. 3. ij. decoquā
 tur cū lib. 5. aque donec remaneat ex ea fere tertia & colet̄ & detur in
 potu de ea. expellit effi caliditatē a p̄tib⁹ cordis: & phibet pulsū cor
 dis. ¶ Et op̄zvt nō appropimet ei in hac hora oleū aliq̄d olno: & op̄z
 vt regatur & elongetur ab aere frigidor̄ pp̄rie in byeme: & fiat cū il
 lo illud q̄d fit cū sudāte: frigus effi oppilat poros & redire facit mate
 rias retro: & multitudo potus aque frigide cū niuezinteri⁹ in domo
 v̄tri mala sunt valde. Et fortasse flobothomia est mala p̄pterea q̄
 repellit & cōuertit illō q̄d p̄cedit: q̄re caueat post duos dies aut tres:
 et quādo accidit ex cooperturā & calefactiōe quasi sincopis: aut acci
 dit sincopis: tūc necessariū est regimen aeris q̄ attrahit & reuerti ad
 odores cāphorā & sandalor̄: & si nō fuerit excusatio quin detegatur
 corp⁹ domui v̄tri aut aere frigidō paulatim fiat & similiter q̄n adiu
 toriū est cū calefactiōe aut dimissiōe infrigidationis. ¶ Et q̄n inci
 piūt exire non inuenitur cum exitu earum alienatio immo inueni
 tur caliditas inflata & lingua ad nigredinem decliuis: tunc caue ne
 calefacias. ¶ Et op̄zvt tu alienes ab habentibus variolas & morbil
 lum emplastrationem ventris: in hoc enim est timor̄ constrictionis
 anhelitus subito: & q̄ accidit fluxus ventris malus et mictus sans
 guinis. ¶ Et in fine eius oportet vt conseruetur natura: et cibetur
 loco lentium sicut sunt lentibus elixatis duabus elixationibus cu3
 renouatione aque: & loco lentium almazar cum tamarindis & lentis
 bus frigidis acetosis & aqua granatorum et sumach et agrestar̄bis
 similibus. ¶ De dicine autem ingrossantes sanguinem & infrigidā
 tes eum phibentes eum ab ebullitione que in initiō precipiunt: sunt
 sicut rob ribes & agreste et aqua fructuum frigidorum et sirupus al
 cori prop̄rie et sirupus altelea et sirupus de iumar: et sirupus quidē
 alcori habet descriptiones plures quas diximus in antidotario. v̄oi
 cemus hic descriptionem fortem mirabilez: et est illa que fit cū aqua
 lactis acetosi iterati: et virtus eius est vebemēs valde. ¶ Descriptio
 bec est. Summe rob alcori. partes duas. si autem non fuerit tibi pre
 sens accipe alcori et fac ferrare ipsum: & accipe ferraturam eius. aut
 mole ipsum et misce molitum eius cum medietate sui de sandallis in
 aceto distillato: aut in aqua acreste pure diebus aliquot: deinde de
 coquatur in eo decoctione cum facilitate cu3 longitudine donec dis
 soluat̄: deinde exprimat̄. et sumatur de succo: et quanto acetū
 aut aqua la creste est plus tanto est melius: deinde sumatur aqua
 adog abstracto butyro mundificata a sua caseitate adog aut cum
 colatione vltima que fit dimittendo residere: aut cum decoctione si
 cut est decoctio aque casei donec separetur aquositas: deinde sumat̄

farina ordei et fiat ex ea et aqua lactis acetosi foca: et si at acetosus illud foca: deinde coles: postea sumat illud foca: et sit in eo de subtili aqua or. et fiat acetosum: et quāto plus iteratur tāto est meli⁹. Sumatur ergo de eo partes. v. et sumat aqua piroꝝ de seniz aqua cydoniorum acetosoz plurime aque et aque granatorū acetosoz ita aqua pomozū acetosozū plurime aque et aqua alzarur et aqua limonis et aqua prunozū acetosoz aqua dactilozū in pumis cum incipiūt apparere: ex piseoz et aqua alcoli recentis et aqua morozum de seni q̄ non maturantur integre et aqua chrysolomozum maturoz et acetosoz et succi acreste et succi ribes et succi preputioꝝ vitis et succi rose perlice et succi nenufaris et succi viol. omniū añ. tertiā partisy ni⁹ et succi acetositatis citri et succi acetositatis citraguli añ. duas tertias partisy ni⁹: succi coriā dri et lactuce et folioꝝ papaueris bumidiz endiuie et portulace añ. quartā partisy ni⁹ succi folioꝝ salicuz folioꝝ maloz et folioꝝ piroꝝ et folioꝝ alzarur et folioꝝ ro. et folioꝝ rumvirge pastoris añ. quartam partisy ni⁹: succi herbe byzici et ro. siccaꝝ et nenufaris sicci succi berberis sicci et se. endiuie et se. lactuce et balaustrarū et nenufaris añ. medietatem decime partis vni⁹: et succi mente bumide septam partisy ni⁹: et succi berberozum bumidoꝝ medietatē partis aggregent medicine et succi: et cōponātur sup ignē et ponant in eis de lētib⁹ ptes q̄tuoz et de ordeo ex corticato partes. ij. et de sumach partes. iij. et de granis granatoꝝ partes. iij. et decoquātur oia ad ignē donec remaneat medietas: deinde dimittat donec infrigideat et cōfricet fortiter et coles: et sumat de cāphora ad omne pondus. ccc. 3. pondus aũ. i. et teratur cāphora et pulverizetur sup radicē cucurbite aut kimie: et fundat sup ea medicina cū facilitate. deinde ligetur caput ei⁹ cū re vehemētis fortitudinis: deinde ponatur sup prunas donec sciatur q̄ forsitā feruet et concutiat⁹ et ponat in vitreata et stringatur caput ei⁹ et nō pdatur cāphora et lutetur et dolls ei⁹ sicut sc̄ ad. 3. r. ¶ Et de hoibus est q̄ ponit in ea spice et zinziberis et seminis feniculi et anisi riciperi et piperis partes equales sc̄m quantitatem que euidetur. ¶ Et quando egrediuntur variolę cum complemento et p̄trāsit septimus et apparet in eo maturatio: tunc necesse est vt rūp̄atur cum acub⁹ de auro et auferatur humiditas cum coto. ¶ Salitio aũt necessaria est: et cū volueris salire: tunc elonga salitionē ab eis quas erupisti de magnis doloris ex p̄pinq̄. Illud em̄ facit dolorē. Immo sali illas que sunt p̄ter eas: et dimitte claudēs cum eoz iā ozificioꝝ suoz donec sugāt salē luum: et non saliantur ante complemētum maturationis. Illud enim fortasse faciet accidere dolorē vehementem et apostema: et salitio q̄dem est res que est necessaria postq̄ maturātur: et illud quidem fit cum aqua salis in qua virtus est croci et si aqua illa est aqua rosa. tunc est melius: et aqua in qua decoquantur tamariscus et lentes et rose deinde salitur est vltima. Et pp̄se si ponūtur iterū in ea cāphora

ra et sandali. hec em salitio maturat et exiccat ⁊ facit cadere cū velocitate. Et suffumigatio cū tamarisco ē iuuatiua valde. Et in hęc me opz vt applices eger incēssioni ex tamarisco. Et qñ variolę sunt vehemētis humiditatis; tūc necessaria est suffumigatio cū myrtor folijs eius. Et de regimine bono apud maturitatē variolarū paruarum ⁊ magnā volūtātē exiccationis earū est vt dormiat patiens variolas sup farina rizi ⁊ milij et ordeij et fabarū. Et magis cōueniens est vt ponas ipsam impletionē culcitre q̄ sit rara in qua penetret virtus et folia cupressi sunt bona in hoc; et oleū malū est in hac hora; qm̄ p̄hibet exiccationem. Et qñ incipiūt variolę exiccari; tūc oz vt liniatur super eas. Et medicinis p̄dictis cū virtute croci. Et qñ accidunt ex variolis vlcera pfert vnguentū albū et pprie pmigtuz cū aliquā tulo cāphore ⁊ ratura radicū cāne cū aqua ros. aut rasura venarū arboris salicis aut arboris alzarur. Et qñq̄ cōfert vnguetuz de cerusa ⁊ lithargirio; ⁊ qñ sunt in naso cruste pfert ceratuz factuz cū oleo ros. puro cū virtute ceruse ⁊ clinie; ⁊ administratio alicuius olei post exiccationē; ⁊ apud vlcerationem est bona apud exiccationes quidem cū eo qd̄ facit cadere cū velocitate; et apud vlcerationē propterea qd̄ ipsum est materia emplastri ⁊ vnguenti. ¶ Unguentum quidem rubeum bonum est ad vlcera variolarum.

¶ De obseruatione membrorū et defensione eorū a nocu-
mento variolarū et morbillorum. Ca. II.

Membra q̄ opz custodiri a nocumētō variolarū sunt; sicut guttur; et oculi ⁊ ptes superiores nariū et pulmo; et intestina. hec em̄ mēbra sunt illa q̄ vlcerant. fortasse em̄ oculi destruit et fortasse accidit in eo albugo. In gutture nō fortasse accidit pfocatio; et fortasse accidunt vlcera q̄ p̄hibent deglutionē in meri; et fortasse perueniunt ad hec vt sit illic corrosio p̄nitiosa. In superiorib⁹ vero partibus nariū fortasse accidunt vlcera q̄ stringūt meat⁹ odorat⁹. In pulmone aut̄ accidit fortasse ex bothor variolarū et morbilli pfrectio anhelitus vehemēs. Et fortasse faciūt cadere in p̄thisin cū vlcerat. In intestinis fortasse accidit excoziatio cui succurrere est difficile. Cōseruatio aut̄ oculi melior est vt fiat alcohol oculo cū almuri et aqua coriandri et aqua ros. in qua iam posita sunt sumach ⁊ cāphora pprie in primo die et cum almuri solo. Et sifr fiat alcohol cū alcohol nutrito ex aqua coriādriz aqua sumach posita in ea cāphora. Et succus pulpe granatorum est bonus iterū in principio. ¶ Cū nō appent; tūc facere alcohol cū aq̄ ros. et cāphora ē magis queniēs. Et dictuz est qd̄ facere alcohol cū na pta alba est bonū in hoc. Et oleum de fisticis est de eis quib⁹ vtunt mulieres in regione nostra post variolas ⁊ euentum nocuementi in oculo ⁊ eradicat caliginē si fuerit ⁊ rectificat oculū; ⁊ colliriū albus est bonū valde apud appitionē bothor. ¶ Cōseruatio aut̄ oris ⁊ gutturis ē sicut factio granatorū ⁊ suctio granorū ei⁹ in principio ⁊ suctio moroz de sceni.

Libri quartus. Sen. i.

et gargarizatio cū rob eoz: et pprie qñ queritur de dolore in eis
Et tūc opz vt lambat de rob et eoz aliqd post aliquid. Sed superio
res ptes nariū cū epithimatiōe ex memithe et sandalis et rob agre
ste et aceto: et odorare aceta solū est vebemētis iuuamēti. In cōser
uatione vero pulmonis nō est qd sit sicut loboc et lentib^o leue cū ses
mine papaueris. ¶ Intestina aut plurimū qdē opz vt pseruent post
inceptionē cū stipticis: et cū incipit solutio vētris in fine egritudinis
curet cū trociscis de spodio in ribes et trociscis de semine acetose.

¶ De eradicatione vestigiōz variolarum. Capitu. 12.

In hoc quidē loquemur vice alia cū loquemur de decoctione:
nūc vero dicem^o illud qd est magis queniēs et magis ptenens:
et de eis que eradicāt vestigia variolarū iterū sunt radices arūdinū
et sarcocolla et semē melonis et cortices et^o ericcati et rizi ablutū et
aqua ordei et albumen oui et creta rara vel lutū et lithargiriū et zuc
carū tabarzet et amilū et amigdale dulces et amigdale amare. ¶ Et
de oleis oleū de lilio et oleum de fisticis et adeps asini et oleū ros. et
q̄ sunt ei similia. Et aqua que fit in vngula cameli: q̄ assatur: est vlti
ma. ¶ Et de illis q̄ sunt fortiora est spuma maris et lapis piperis et
cost^o et ammoniacū et thus et sapo cū baurach et ossa vetusta adu
sta semen raphani farina raphani ericcati aristologia lupini. Et
de cibus rectificantibus colorē plūbeū sunt granata dulcia et cicer et
vinū bonū vitelli ouoz sorbiliū ius galline et alchubugi et aldurari
impinguat. ¶ Et opz vt assiduet hīs ea balneationē. ¶ Et de com
positis est vt sumas ossiū adustoz et stercoris ouini antiqui ostraco
rū nouoz et amili et seminis melonis et rizi abluti et ciceris oīm añ.
partes. x. et granoz alben et lupinoz et costi et aristologie longe oīm
añ. partes. v. et radicis arūdinis sicce ptes. xx. fiat ex eis epithima
cū aqua melonis aut cū aqua cucumeris siluestris aut cū aqua or.
aut cū aqua fabaz: et lintat cū eo mēbzū: et abluat in mane cū deco
ctione viol. ¶ Aliud. Ostracorū nouoz ossiū atiquozū radicis arū
dintis p̄sice amilli seminis melonis rizi abluti granozuz granatōū
costi ptes eq̄les ex eis gumera et iterū lupinuz cicer nigrū lintat cum
eis.

¶ De febribus apostematum. Capitulum. 13.

Iam sciisti dispōnes febzū q̄ sequūt apostemata appentia.
Et qd sunt fm plurimū de gñe febzium diei: cū apata ista fm
plimū nō pueniāt ad cor nisi cū calefactiōe sua absqz sua putredi
ne: et plurimū qdē hoz ē a causis p̄mitiuis. Cū aut puenit putredo
eoz ad cor ppter suā magnitudinē aut ppter suā ppinqtate: fit fe
bris fortasse nō de gñe febris diei. Et plurimū qdē filium hoz non
fit nisi a causis añcedētib^o corporeis et repletionalib^o crudis: et qñqz
fiūt ex vlcereb^o ad q̄ attrahunt materie maligne et retinent in car
nibus mollib^o. ¶ Febres autē que sequunt intrinseca apata fortas
se non fiunt ex applicatione calefactionis ad cor sine putredine.

¶ Et vebemētiores quidem febres fiunt ab apatibus intrinsecis

quasi sunt ex genere herispile in quibusdam visceribus et extendit dolor et sitis inflammatio: et significat ea significationes permixtionis colere plime cum sanguine et hec aperta intrinseca sunt sicut aperta cerebri et vela minui ei et sumach auris et gutturis quoniam et in velamine quod sequitur pectus et epater rhene et vesicca et matrice et intestinis et que sunt eis filia. ¶ Et diuersificant febres eorum in vehementia et debilitate secundum propinquitatem cordis et longitudinem. ¶ Et eorum iterum febres que sunt in membris carnosus est febris vehemētior. Et eorum febres que sunt in partibus niculis: et eorum similibus est debilior. Et eorum que sunt in vicinitate arteriarum febris est vehemētior. Et eorum que sunt in vicinitate venarum solus febris est debilior. ¶ Et non euacuans iste febres a periodis secundum materias que effundunt ad aperta earum. periodi namque earum sunt tres generatione earum et secundum motum ipsarum: et secundum attractionem caliditatis et doloris ad ea. Unicuique enim humori est periodus que sibi conuenit.

¶ Et scias quod multoties sanatur aperta in pleuresi et alijs et remanet febris: et signum tunc quod mudificatio non accidit. ¶ Et iste quidem febres quoniam plongetur et producant ad ethicam et prius quando aperta sunt in epate. Ille vero que sunt in velaminibus cum confirmantur non expectant usque ad ethicam.

De signis eorum et ipsarum iudicijs.

Cap. 14.

Qum febribus ex apostematibus intrinsecis iueniunt tres species si gnorum et accidentium scilicet. Signa et accidentia significatia membrum infirmum: et signa et accidentia significatia materia: et signa et accidentia significatia dispositionem infirmi. ¶ Prima autem signorum species est sicut pulsus ferrinus et dolor pungitius apostematis in partibus pectoris: et sicut tussis sicca in primis et humida secundo. et que sunt illis filia de signis pluresis significatiua aperta in partibus pectoris: et ad summum dolor et grauitas in membro: et est calidus reliquis membris addita calefactio non consueta. Et sicut spasmodus quoniam ipse multoties associatur apertibus calidis in membris neruosis. ¶ Species vero secunda est sicut significatio vehementia febris tertiane significat quod materia est colerica. ¶ Accidia vero infirmi sunt dispositiones que indicant ei salutem: aut indicant ipsi mortem. ¶ Et membra que occulta diuersificant in faciendo febres et recipiendo eas et perdurationem earum et ipsarum periodis: secundum magnitudinem eorum in seipsis: et magnitudinem venarum eorum: et secundum membra sua. Nam in membris intrinsecis sunt que sunt propinqua cordi et vehementia comitatis sicut velamen et pulmo. Et de eis sunt que sunt longinqua a corde debilis comitatis sicut renes. Ipsi enim non semper faciunt propter aperta sua febres fortes neque continuas. Et multoties quoddem sunt interpollate et sunt de genere februm mixtarum et febris tertianarum et quartane et quintane et sextane: et sunt cum eis rigor: et horripilatio: et ambiguum sit esse earum: et significat eas grauitas in loco renum et in partibus albatin et dolor et proprietates caliditatis in membro maioris consueta. Cum autem aggregat in membro ut sit primum

principali aut fortis cōitatis cū eo aut vehementis sensus est neruosum: tunc cū vehemētia febrū comitantū a pata eius accidūt et inquietudo magna et spasmus: et fortasse comitant ipm accētia extranea sicut a pata matricis. Associa est ei cū febre sodardolor: ceruicis. ¶ Et caliditas qdē q̄uis inflāmet in eis a patis tñ nō est valde vehemētis acuitatis sicut est in caufonide nisi sit res magna: et causa in eo est qm̄ putredo nō est sparsa neq̄ mota ad exteriora. Et pulsus qdē in febrib⁹ a pātū intrinsecorū est pulsus febrū putredinis parū in principio velocis et strictiōis apud statū: deinde magnificat et fit velox et spissus s̄m mēbrū et materiā et s̄m qd̄ sciuit: deinde erit vndosus et ferrin⁹ et faciēs s̄m mēbrū in neruositate et carnositate sua: et vna s̄m plurimū est ad albebinē decliuis et paucitatē tincture ppter declinationē materiei ad a pā s̄m qd̄ sciuit.

¶ De cura eaz.

Cap. 15.

Quatio harū febrū est curatio febrū acutarū post curationē a pātū. Radix est in eis est cura a patis cū obseruatōe cure febris de infrigidatiōe et humectatiōe. Et in eis febrib⁹ nō cedit potus aq̄ frigide neq̄ introit⁹ balnei. ¶ Et si fuerit a pā berispilla lz vt fiat postio rerū frigidarū et infrigidatarū actu de foris sup ipm sicut succ⁹ lactuce et sempuue et portulace cū aliquātulo de saulich ordei albi q̄ sine cessatiōe infrigident sup niuē et permulent. Et fortasse se pmisceat cū eis oleū omphacini aut oleū ros. Et si cōderit lactucas ablutas infrigidatas p̄trāst et iuuat cū eis.

¶ De dispositiōibus febrū ppositaz.

Cap. 16.

Febres q̄nc̄ pponūt adinicē. ¶ Fortasse. n. pponūt ex eis spēs ingrediētes in ḡna elōgata: sicut ppositio febris et hie cū febre putrida. ¶ Et q̄nc̄ pponunt species ex eis in ḡne primo ueniētes: sicut est ppositio specierū febrū putredinis: sicut tertiana cū flegmatica utpote febris nominata hemitrite et sicut ppositio febrū a pātū. ¶ Et q̄nc̄ pponunt de eis species cōueniētes in specie: sicut ppositio duarū tertianarū: et duarū quartanarū: et triū quartanarū. Quare sūt due tertiane in apparitiōe dispōis s̄m paroxismos flegmatice: et tres quartane in paroxismis flegmatice. Et q̄nc̄ pponūtur tres de febrū tertianis. Si igit̄ fuerit s̄m coalterationē erit paroxism⁹ in die. iij. vehemētior qm̄ p̄net ei period⁹ diei primi et iceptio diei tertij s̄l̄r in die. v. Et similit̄ hec hemitriteo sicut ppositio duarū tertianarū similit̄ paroxismis flegmatice. ¶ Et ppter h̄mōi nō opz vt tota occupatiōe occupet cum paroxismis: immo oportet vt occupet cū accidentib⁹. ¶ Et quādoq̄ accidit si fuerit febris iste tertiane pure vt festinēt paroxismi eaz ad contentam. i. ad illā que fortior est ita vt destruat debilioz earū prius. ¶ Et q̄nc̄ significat cōpositionem reditio horripilatiōis vel oppilatiōis post quietē. ¶ Et turpe qdē est medico scienti significationes cuiusq̄ febris et accidentia eius vt non percipiat cōpositionē a primo aut secundo

¶ Et cōpositio febris ethice cū febre putredinis est ex illis q̄ valde ambigua sunt: qm̄ ipsi vidēt interpolatiōes r̄ceptiōes rigoris horripilatiōis r̄editionē sudoris si fuerint r̄horas pticulares: q̄re existimāt q̄ sint illic febres putredinis t̄m̄ inseparabiles aut cōposite ex cōtinua r̄ interpolata. ¶ Et q̄n̄q̄ cōtinua cōpositio ita vt appareat febris vna cōtinua s̄lis q̄ silatur sinocho: t̄tūc q̄dē nō est excusatio r̄editiōis ad significatiōes: r̄ si fuerit porisimī breues non cōsequit̄ eor̄ cōtinuatio nisi pp̄ rē magnā de multitudine n̄eri eorum pp̄ie: r̄ fortasse vides interpolatiōes har̄ febrū lōgas. ¶ Et q̄n̄ p̄ponunt febres diuerse sicut hemitrite^o eradicat̄ postrema eay r̄ remanet cronica pura siue sint due interpolate aut due p̄tinue s̄t interpolate r̄ p̄tinua. ¶ Et q̄n̄q̄ p̄ponit̄ cū hemitriteo alia tertia r̄ flegmatica r̄ melācolica: nā si est cū tertiana eradicat̄ tertiana et purus fit hemitrite^o: r̄ si est cū flegmatica aut melācolica eradicat̄ hemitrite^o r̄ depurat̄ flegmatica r̄ s̄l̄r melancolica. ¶ Et q̄n̄q̄ accidit p̄positio in eis s̄m̄ modū aliū test̄ vt cōponat̄ interpolate r̄ cōtinua diuersi ḡn̄is: aut cōueniētes ambe in eo aut cōueniētes in specie sicut tertiana periodica cū tertiana inseparabili r̄ sicut cōponunt̄ due interpolate s̄l̄r cōponunt̄ due cōtinue. ¶ Quidā aut̄ existimauerūt q̄ due cōtinue nō p̄ponunt̄ sicut due tertiane. Qm̄ q̄ materia est intra venas nō est possibile vt diuerficetur illō in quo accidit putredo: putredo em̄ est p̄cedēs in toto. ¶ Et hec sentētia nō est de illis q̄ necessaria sunt p̄culdubio ap̄d me: qm̄ putredo incipit p̄culdubio ex loco: deinde spargit̄ deīn̄ currūt indicia vehemētie r̄ interpolationis s̄m̄ gradationē putredinis prime: r̄ s̄m̄ eā nō sunt ei motus. Non ergo elōgat̄ q̄n̄ accidat putredo cui sit dominiū alio quod incipiēs in parte materierū cui nō sit dominiū sequēdi aliud: immo aggregatur in ea vt incipiat r̄ vt sequat̄ simul: quare erit ei gradatio tēporis qua experitur. ¶ Et species quidē cōpositionis febriū sunt tres: intrans: r̄ coalternata: r̄ cōicās: r̄ intrās est vt ingrediat̄ vna earū super alterā: r̄ coalternata vt ingrediat̄ post eradicationē eius: r̄ cōicans est vt incipiat cum ea. ¶ Et cū videris febrem conclusam test̄ in ea rigor r̄ non sudor: r̄ fortasse accidit in rigoribus pluribus sudor vnus: tunc testifica cōpositionem in ea. ¶ Et similiter cum videris in conclusa superfluitatem in frigore extremitatum et rigore sed parum de ambobus: tunc fortasse est in conclusa.

¶ De hemitriteo.

Ca. 17.

Hemitriteuse est febris composita ex duabus febribus quarū vna est tertiana r̄ altera est flegmatica r̄ fit in die vno paroisimū tertiane r̄ quotidiane simul. Aut secundū semitam cōitatis r̄ inuentionis. Aut secundum semitam coalternationis r̄ vicinitatis. Aut s̄m̄ semitam introitus. Et de diuisionibus difficilior ad cognoscendum est prima: deinde secunda. ¶ Et q̄n̄q̄ sunt febres due

continue quādo due putredines sunt intrinsece. Et qñ due sunt pe-
riodice eradicātur qñ due putredines sunt extrinsece. Et qñq̄ est
continua colerica: q̄ eius putredo est intrinseca ⁊ flegmatica est ecō-
trario. Et qñq̄ est ecōtrario. ¶ Et q̄dā ponunt hemitriteū purum
febrē p̄positā q̄ fit ex tertiana extrinseca ⁊ flegmatica intrinseca. Et
illā q̄ est p̄ter eā nominant nō purā. Et nō est illud de illis in quib-
us superflua occupatio sit habēda. ¶ Et fortasse antecedens ad pu-
tredinem est colerica: ⁊ fortasse antecedēs ad putredinē est flegma-
tica: ⁊ fortasse veniūt simul. ¶ Et iterū qñq̄ est materia faciens fe-
brem flegmaticā magis dominās: ⁊ qñq̄ est materia faciēs febrē
colericā magis dominās. Et quomodocūq̄ sit materia flegmatice
ponit paroxismos colerice longiores ⁊ tardioris crisis. Et materia
colerice ponit paroxismos flegmatice ecōuerso ⁊ fortasse extēditur
hemitriteus longo tēpore. s. vsq̄ ad. vii. mēses. Et supra. ⁊ qñq̄ fit
ex hemitriteo egritudo acuta. Et quādoq̄ est hemitriteus de febrī-
bus magis interficientibus quoniam perducit ad etbica m̄ regri-
tudines cronicas vel erroneas ⁊ difficiles.

De signis Demitritei.

Ca. 18.

Magia p̄p̄riū signoz ei⁹ ⁊ primū eoz lz necessaria sint cōparia
Alia est vt sit spaciū hmōi febris in vno dnoz diez lōgi⁹ spa-
cio tertiane ⁊ magis q̄eta: deinde fit in die alio leuioris paroxismi
pauciorū accidentiuz. ¶ Et qñq̄ iterat in ea horripilatio s̄m plm
aliquotiēs p̄pter illd qd̄ accidit de pugna duarū materiēz: aut in-
troitu vniuseaz sup alterā. ¶ Et fortasse accidit hec iteratio trib⁹
vicibus aut q̄tuor: r̄iā calefiūt membra aliqua horripilatione fixa
ad huc. ¶ Et ex ea quidē q̄ est hemitrite⁹: corp⁹ nō mūdificat̄ inte-
gre. ¶ Et qñq̄ s̄nt principiū eius ⁊ augmentū ipsius ⁊ vehemētis ecō-
motionis: ⁊ pp̄rie qñ fuerit cōicatio: aut fuerit introitus in hmōi
hora: tūc effi s̄nt horripilationi redit⁹ rest stat⁹ lōginquus. Et cuz
existimat qd̄ corp⁹ iā calefactū est: ⁊ febris hz statū: inuenis horripila-
tionē redeuntē. Et ista accidētia sunt p̄pter pugnā humoruz. ¶ Et
stat⁹ quidē huius egritudinis in horis particularib⁹ ⁊ vniuersali-
bus est ante statū flegmatice: ⁊ velocior statu ei⁹ ⁊ tardior statu cole-
rice: qñ caliditas nō expandit nisi cū labore ⁊ pp̄rie in primis. Et
fit fortis eius acutas apud statū. ¶ Et s̄nt fit declinatio lōga pro-
pter illd qd̄ accidit de stationibus quas efficit reluctatio vni⁹ duas
rum materiēz cū alia. Et parū quidē tepescit cum sudore. ¶ Et in
hac febre diesterti⁹ de diebus eius est s̄ntis primo: ⁊ quartus secūdo
Et qñq̄ cadit significatio sup hemitriteū ex modis diuersis. Max
qñq̄ accidit ex cōsuetudinibus. Et qñq̄ accidit ex accidētib⁹. Et
casus cōsuetudinū est sicut si in corpore hoīs multiplicet colera et
putredo eius: deinde vtat delitijs ⁊ dimittat exercitia: ⁊ vtat cibis
de speciebus regiminis generantibus flegma: aut multiplicetur in
corpore hominis flegma ⁊ putredo eius: deinde exercitetur plurimū:

et vñatur eo qđ generat colerā de speciebus regiminis si fecerit ne-
cessariū etas illud in eo ita vt fiat adolescēs post pueritiam ⁊ domi-
niū humiditatis: aut fiat senex post iuuentutē ⁊ acuitatē cōplexidīs
¶ Ex accidentibus vero sicut pulsus ⁊ vrina ⁊ pcessio eius qđ proce-
dit ex vomitu ⁊ regestione ⁊ dispositione digestionis ⁊ signa eius ⁊ dis-
positio stit⁹ ⁊ dispositio tact⁹ ⁊ dispositio horripilationis ⁊ rigoris
⁊ dispositiones horaz ⁊ paroxismozū. ¶ Pulsus autē fit in ea mino-
ris magnitudinis ⁊ velocitatis ⁊ frequentie qđ ille qđ est in flegmatica.
Et cōtrarie eaz sunt minores qđ ille qđ sunt in flegmatica. ¶ Vrina
vero est tarde digestionis. Et vomit⁹ ē pmixtus ex colera ⁊ flegma-
te: regestio est permixta ex colera ⁊ flegmate. ¶ De dispōne autē ca-
lesfactionis ⁊ frigoris ⁊ stit⁹ ⁊ horripilationis ⁊ horaz paroxismozū
iā locuti fuimus qđ oportuit. ¶ Et nō expectat statio sup dominā
tem duoz humorū nisi p vincentē ex significationibus. ¶ Nā si do-
minat flegma sunt paroxismi lōgiores ⁊ horripilatio minor ⁊ coar-
tatio ⁊ pprie in pulsu fortior ⁊ extremitates sunt velociores ad su-
scipiendum frigus in principijs egritudinis ⁊ tardioris mūdifica-
tionis a suo frigore ⁊ stit⁹ est minor ⁊ vomitus colere minor ⁊ vrina
vehemētioris albedinis ⁊ cruditatis ⁊ sudor minor ⁊ etas pneritla
ant senectuset cōplexio corporis significat eā. Et silr cōsuetudo ⁊ qđ
currūt cū ea. ¶ Et si dominat colera sunt paroxismi breuiores ⁊ ex-
tremitates velociores ad calesfactionē ⁊ stit⁹ ⁊ vomitus colere plus
⁊ sudor magis exuberās: et fortasse declinat ad horripilationē qđ ē
sicut rigor ⁊ fit vrina vehemētius tincta ⁊ etas est iuuetus et cōple-
xio copis qñqđ significat eā: et silr cōsuetudo ⁊ qđ currūt cū ea. ¶ Et
qñ equantur duo hūiores frequētant significationes et est horripil-
latio pura cōpleta nō rigor: et nō pueniēs ad rigore. ¶ Et qñ 2pos-
itio est manifestior in periodica et cōtinua quā plures hozz appo-
priāt nose hemitritei puri: et est 2tinua ipsa flegmatica ē rigor de-
bilior qñ materia extrinseca est colerica: et nō est 2trariuz ei ex pte
flegmatis extrinseci cū ea in eo qđ necessariū est de rigore s3 est de-
bilior. Et fortasse iterat in ea frigus et horripilatio ita vt faciat er-
rare in statu sicut scis: et multiplicat in ea caliditas viscerū et ven-
tris cū frigore extremitatū: et fit pulsus vehemētioris paruitatis
et raritatis. ¶ Si autē 2tinua est ipsa colerica: nō fit rigor neqđ ma-
gna horripilatio. Et fit pulsus maior et velocior et angustia vehe-
mētior. ¶ Et si cōponūtur due cōtinue nō erit rigor oīno: et accidit
tertiane cōtinue vt alleuietur ante alleuiationē flegmatice: s3 non
redeat ante eius reditionem.

De cura hemitritei.

Ca. 19.

Necessariū est i hemitriteo vt vehemētē habeas sollicitudinē
in euacuādo materiā s3m spēs euacuatidīs ex solutione ven-
tris: ⁊ vomitu: ⁊ puocatiōe: ⁊ sudatione plusqđ vehemētia qđ ē p extin-
ctiua. Et cū solutiuis opz vt pueniat digō: nisi sint ex gñe qđ leniunt

natura r̄soluēt r̄nō inōētāt: sicut aqua lebleb cū geleniabin si fuerit illō qđ superat slegma. Et sicut tereniabin r̄sracost zinfusio ra maridi r̄srup^o vio. si dñans fuerit cola. Et sicut qđ cōponit̄ ex istis si fuerint duo humores quasi pares. Et post apparitionē digōnissī eūacuatio fiat hūoris cū fortib^o ptrāsit. ¶ Et vomit^o opz vt sit ite rū s̄z hūorē dominātē: aut ex aq̄ raphani cū sirupo acetoso calido: aut sirupo acetoso cū aq̄ calida. ¶ Et puocatio opz vt fiat cū eisin q̄b^o est eq̄litas. Et cū festinat in potādo decoctiōes añ digōnem t̄i mef birsen vel sirsen. Medicinē hō iuuatiue in via pueniēte ad statū ad rectificādū materiā r̄maturādū ip̄az r̄succurrēdū nocuentis ei^o. Et singularib^o E absynthiū. Uex post septimūz apparitionē digōnis ita vt sit romanū qđ ex ip̄o bonū est. Et cū tu festinas cum eo mouet hūores r̄nō euacuat eos. Cūq̄ sumit: facit accidere angustia r̄tristitia r̄nauseā: deñ reuertit̄ sup eos cū sua caliditate r̄ ericcat eos cū sua stipticitate facit eos pigros. ¶ Et Sal. qđ dē r̄d añ cū fuerūt curauit eos cū aq̄ ordei in q̄ est r̄tus pipis. Et dixit qđā p̄i mox medicor̄ q̄ Sal. trāsgressus est in alienatiōe. Et stetit vbi opz vt miref de eo. Et nō sciuit q̄ p̄lper inflāmat febrē raqua ordei p̄i grā efficit materiā. ¶ Et iste qđ dē d̄dictor̄ errauit errore qđ nō appropiat in hac intētiōe. Immo canō dat^o in adiutorio nature qñ preparat ad res r̄dū h̄mōi materijs est cū medicinis cōpositis ex infri gidiātibus r̄calesiētib^o. vt discernat natura inter duas virtutes: quare occupat infri gidiatiū cū febre r̄ptib^o cordis r̄ calefacti uuz cū materia. Et q̄s est qui curet hemitriteū absq̄ hoc: Et si natura non est fortis ad discernendū tūc nō p̄dest curatio quocūq̄ mō fiat r̄errauit in alijs modis in allatiōe quoz nō est necesse nosince dere via plongantiū. ¶ Et iste quidē cōradiator dixit q̄ opz vt administrētur subtiliātia q̄bus non est fortis calefactio: sicut apiū et anetū. Et nō sciuit q̄ possibile est vt piper infri gidef minoratione sui ad hoc vt frāgat eius calefactio: r̄nō iabbreuiet ei^o subtiliatio a subtiliatiōe apij plurimi. Et sit laqua ordei adiuuās ip̄m in faciēdo puenire virtutē ei^o r̄destruēdo supfluitatē ei^o r̄faciēdo cadere materias ad ip̄m vt alleuiet penetratio virtutis ei^o in eis. ¶ Am̄ plius mirabile fuit q̄ ipse posuit Sal. de illis q̄ ignorāt q̄ piper inflāmat febrē: r̄noiat ip̄m de illis q̄ obliuiscunt̄ ab hoc vbi iudicat de hoc. Cōposita hō de medicinis q̄b^o opz vt in hac hora sunt sic ut trocisci de absynthio: r̄rocisci de ros̄. Trocisci leues boni ad hemitriteū. R. ros̄. radicū liq̄ritie amborū añ. 3. iij. tereniabin. 3. iij. spice succi absynthij spodij oīm añ. pond^o. 3. ij. fiat ex eis trocisci Trocisci alij ad inflātionē. R. ros̄. 3. vj. seminis acetose gummi oīm añ. 3. iij. amili pōdus. 3. iij. berberis spodij semis portulace oiz añ. pondus. 3. ij. dranganti croci spice reub. oiz añ. 3. j. cābore pōdus tertie. 3. j. fiant trocisci. ¶ Trocisci alij boni habentibus hanc febre m̄: op̄ie quando conueruntur cum hoc de solutione ven

tris ruffi. ℞. spice aromaticæ giloaloes croci berberis r succi eius
 omnium añ. 3. iij. reubarbari. 3. iij. spodiij ros. cum capitibus suis
 lacce gummi torrefacti karabe oim añ. 3. v. seminis acetose torrefa
 cti. 3. vi. crete romane. 3. vii. fiât trocisci. ¶ Descriptio alia bona. ℞.
 ros. rubearū. 3. vi. berberis glimi seminis acetose oīz añ. 3. iij. spice
 eupatorij spodiij amili seminis portulace granorū cucumeris oim
 añ. pōd^o. 3. ij. seminis endiuie seminis cuscute oim añ. 3. l. 5. succi liq
 ritie. 3. l. lacce reubarbari āboz. añ. 3. 5. aggregent illa r fiât troci
 sci. Pillule bone ad hāc egritudinē r oēs cronicas r febres ledētes
 viscera r pprie qñ materia flegmatica est magis vincēs. ℞. aloes
 mastiacis myrabolanozū citrinorū reubarbari succi eupatorij succi
 absynthij ros. rubearū oim añ. ptes equales croci partē mediā fiāt
 pillule cū aqua endiuie et sit dosis. 3. ij. cū sirupo acetoso. ¶ Descri
 ptio bona pueniēs ppe vel post digestionē. ℞. aloes mastiacis succi
 absynthij ros. oim equaliter croci. 3. 5. informēt pillule cū aqua en
 diuie r sit dosis. 3. ij. cū sirupo acetoso.

De reciduatione.

Cap. 20.

Recidiuatio est deterior radice r piliū quidē est vt in ea nō sit
 inceptio ad curandū donec manifest^o sit mod^o egritudinis:
 nā fm plurimum est seua.

Incipit Sen tertia de apatib^o et pustulis:

Tractatus primus de illis que ex eis sunt calidar
 corrupta:

De sermone vniuersali de apostematibus.

Capitulū. j.



Am locuti fuim^o in li. p^o de apostematib^o r speciebus
 eoz: et curis ipsoz sermone vli ad quē redire opz illū q̄
 vult audire qd nūc loquemur. In hoc autē loco loq̄mur
 de eis sermone particularem.

¶ Dico q^o omne apha r pustula aut est calidū aut nō ca
 lidū. r apha calidū aut ē a sanguine r qd currit cursu ei^o: aut a colera
 r qd currit cursu ipsi^o. Et qd est sanguine aut a sanguine laudabili
 aut a sanguine malo: r sanguis laudabilis aut est grossus aut subtilis
 ¶ Et factū qdē a sanguine laudabili grosso est flegmō que accipit
 carnē r cutē simul est cū pulsatiōe. ¶ Et a subtili flegmō q̄ accipit
 cutē solā est spinar nō est cū pulsatiōe. ¶ At hō a sanguine grosso
 malo fiūt spēs exituraz malaz. Itā si ei^o malitia vehemēs fiat ipi^o
 adustio pueniet berispilla r veniet cōbustio r crusta: r deterior ea
 est ignis perflē: et a suotili malo accidet flegmon que declinat ad

berispillā cū malitia ⁊ fraudulentia. ¶ Si autē fuerit subtilior erit berispilla flegmonides: ⁊ qñ fuerit eius malitia maior erit berispilla hñs inflatides ⁊ vesicas ⁊ cōbustionē ⁊ crustā. ¶ Colericū autē aut est colera subtili valde q̄ nō retinet in eo qd̄ sit magis intus q̄ illud qd̄ appet de cute ⁊ est acuta ⁊ fit ex ea formica: aut ambulatiua sola ⁊ est subtilior: aut ambulatiua corrosiua ⁊ est mala: aut ex colera grossiore illa et est minoris caliditatis: ⁊ retinet magis int⁹ q̄ prima in cute ⁊ est quasi sit in ea flegma. ⁊ fit ex ea formica miliaris ⁊ maioris inflāmatis ⁊ tardioris resolutōis: ⁊ si fuerit materia grossior ⁊ dterior accidet formica corrosiua: ⁊ si ptrāserit i grossitie sua vsq̄ ad substātiā sanguis: ⁊ si fuerit mala: accidet berispilla mala: ⁊ in oib⁹ illis materia est subtilis q̄uis diuersificet post illd̄: ⁊ fit ppter subtilitatē suā q̄ expellit eā natura ppria ⁊ nō retinet in alio quo nisi in cute ⁊ qd̄ appropinat ei. ¶ Et qñ multiplicat materia a p̄tis calidi ⁊ magnificat a p̄a: tūc est de summa a p̄atū caumatū mortificatiū: ⁊ de summa p̄dictorū est q̄ d̄r barachiē. ⁊ iste species male ⁊ q̄ eis similanf multiplicanf in anno pestilētie. ¶ Et de a p̄atib⁹ calidis illa sunt mala q̄ nō excitant vel nō perueniūt ad declinationē quā sequūtur leuitas ⁊ detumitio: neq̄ ad aggregationē materiel: imo ad corruptionē mēbrū: ⁊ nō semp fit a magnitudine a p̄tis ⁊ multitudine materiel. imo fit qñq̄ a malignitate materiel. ¶ Et scias q̄ a p̄ata parū sūt singularia pura: s; plura eorū sunt p̄posita. ¶ Et scias q̄ omne a p̄a in exteriorib⁹ cum quo non est pulsatio nō facit sanie: de intrinsecis hō iam locuti fuimus.

De flegmone.

Ca. 2.

Iam sciuisi flegmonē ⁊ signa ei⁹ ex caliditate ⁊ inflāmatis ⁊ additione quātitatiz intēssione et impulsioe pulsatione si ē submersa vel qz est ppinqua arterijs: ⁊ membrū in quo est tale ē cui adueniūt nerui q̄b⁹ sentit nō plus q̄ sensibilitas sicut sciuisi dispositionē ei⁹. ¶ Et quāto pl⁹ fuerit arterie maiores ⁊ magis grādes erit pulsatio ei⁹ ⁊ ipsius dolor vehemētior et ei⁹ resolutio aut ipsius collectio velocior. ¶ Et cū flegmō est in mēbro sensibili sequit i p̄m dolor vehemēs qualitercunq̄ sit: ⁊ comitatur ipsuz vt appareāt vene illius mēbrū parue que erāt occulte.

¶ Et scias q̄ nomē flegmonis in lingua grecoz est absolutū sup oē qd̄ est inflāmātū: deinde d̄r de ol apostemate calido: postea d̄r de eo qd̄ est ex apostemate calido cū pprietate p̄dicta: ⁊ nō caret inflāmatione ppter coartationē sanguinis ⁊ oppilationē meatuū.

¶ Et parū q̄dem cōtingit vt flegmon sit simplex: sed p̄m plurimū ei associat berispilla aut durities aut neruositas: ⁊ hz causa s de q̄b⁹ sunt a ncedētes corpee ex repletioe aut malitia humorū cū debilitate mēbrū recipiētis s; nō sit repletio neq̄ malitia hñoz. ¶ Et de eis sunt primitiue sicut cōtusso aut inciso aut fractura aut dislocatio aut vlcera q̄ multiplicanf i mēbro quare declinat ad ipz materia p̄

pter dolorē & debilitatē: & fortasse declinat ad ipsam materiem & retinet in vjs q̄ sunt debiliores sicut accidit cū vlcere & scabie ap̄ata in locis vacuis. ¶ Et augmētū q̄dē ei⁹ declarat additiōe magnitudinis et tensionis: & stat⁹ ipsi⁹ p̄ finē eius: & illic aggregat materia si o3 aggregari: & declinatio incipit tēdere ad lenitatē & debilitatem: & mala est q̄ non tendit ad declinationē: neq; aggregat sanie: et busiusmodi quidē p̄ducit ad mortē mēbri & putrefacit ip̄m. ¶ Et multotiens q̄dem fit illud ppter magnitudinē apostematis et multitudinē materiei ipsius: & multotiens fit illud cā malignitatis materiei si apostema fuerit paruū. ¶ Et tu quidē scis illud, q̄d rarificat: qm̄ pulsatio incipit in intensiōe & inflammatio incipit in sedatiōe: et scis illud q̄d aggregat p̄ additiōe pulsationis et caliditatis & fixiōe vtriusq;. ¶ Et scis illud q̄d putrefit ppter digestiōis difficultatē & tenebrositatē et vehementiam tensionis. ¶ Et scias q̄ dū nō submergit naturā materia nō puenit ex ea apostema & respirat per ignem eius q̄d appet exterius. ¶ Et scias q̄ qm̄ vicinant pustu le demenulati indicant demenul malignū. ¶ Et oportet vt in potu tribuatur hñti apostemata interiora aqua endiuie & aq̄ solatri cū medulla cassie fistule. ¶ De cura flegmonis. Ca. 3.

QUam accidit flegmō a cā primitiua nō deest quin aut cā primitiua et ei⁹ restigiū iueniat mūdificationē corpis aut repletiōnē. ¶ Qd̄ si obuiet mūdificationi nō est necessariū nisi curatio apostematis inq̄tū est apostema: & curatio ap̄atis inq̄tū apostema est extractio materiei extranee q̄ facit accidere ap̄a: & illō fit p̄ mollificatiua et resolutiua leuia sicut emplastrū de farina tritici cocta cū aq̄ et oleo: & q̄nq; excusat scarificatio laborē & pprie qm̄ ap̄a ē multe materiei. ¶ Cū aut̄ inueneris corpis repletiōnē tūc opz vt nō tangas ap̄a cū mollificatiuis qm̄ attrahet ad ip̄m supra q̄d resoluat ab eo: imo opz vt eūctur materia p̄ flobothomiā & fortasse indiget solutione vētris: & cū feceris illud: administra mollificatiua. ¶ Et ei⁹ quidē curatio est prima curationi eius cui⁹ cā primitiua inuenit mūdificationē corpis: & differt ab ea in hoc q̄ nō indiget curatiōne cū repulsiōne plurima in principio sicut indiget illa imo minus illa. ¶ Cū aut̄ cā est antecedēs nō primitiua tūc opz vt incipias cū eūone & cōple ei q̄d meret ex flobothomia et ex solone vētris si indiget ea: & necessitas q̄dē ei⁹ est aut qm̄ corp⁹ est imundū: aut qm̄ egritudo est magna: q̄re necessaria est euacuatio et minoratio materiei & attractio ad p̄trariū. ¶ Et lz corp⁹ nō sit multarū supfluitatū: tñ in membro q̄nq; aduenit q̄d ipsum debilitat: quare attrahunt ad ipsum materie corporis: lz nō sint materie supfluitatis. ¶ Et oportet vt obserues conditiones predictas in hoc ex etate & tpe & regione et alijs. ¶ Et incipe cū repulsiuis nisi in locis q̄ cōditionauim⁹ in libro primo. Deinde oppone augmēto cum intromissione mollificatiuorum, et humectantiū cum refrenatiuis: et q̄tū procedit in

augmento pcedas in additione mollificatiuoz paulatim: et apud finem et statum ⁊ vltimitatem magnitudinis et additionē sue vltimitatis fac vincere mollificātia: ⁊ fac ea pura: ⁊ ericcātia sunt q̄ sanāt i fine: verū humectātia et mollificātia sunt ad dilatādos poros ⁊ ad sedādū dolorē. ¶ Et ericcatiuū est illud q̄ sanat ⁊ p̄hibet remanere aliqd̄ q̄ fiat sanies. ¶ Si aut̄ nō sanat integre et dimittit aliquid nō relinquit nisi rem modicā quaz resoluit illud in quo est acuitas. ¶ Et q̄nq̄ accidit ex refrenatione vehementia doloris ppter suffocationē materiei ⁊ soliditatē mēbri. ¶ Et q̄nq̄ accidit ex ea re dicitur materiei ad mēbra principalia: et q̄nq̄ accidit vt induret āpa: et accidit q̄nq̄ vt incipiat mēbrū tēdere ad viriditatez ⁊ nigredinē pprie q̄n medicat cū eis in fine rei ⁊ ppe statum. ¶ Et scias q̄ vehemētia doloris facit te indigere medicinis mollificantibus absq̄ attractione et fortasse erit cū eis infrigidatio nō p̄hibens mollificationē. ¶ Et re dicitur vero materiei ad mēbra principalia securat euacuatio nisi q̄n illud q̄d prouenit ex eis est s̄m semitaz expulsiōnis ex eis: ⁊ sunt mēbra recipiētia ab eis sicut euacuatoria illozū: illic enim nō est via ad repellēdū ⁊ expellēdū penitus: et nos iam verificauim⁹ ista in loco suo. ¶ Et cū timet vt declinet ad duritiem administra mollificātia in q̄bus est calefactio ⁊ humectatio cū fortitudine. ¶ Medice aut̄ repcussiuē sunt q̄ sunt medie sicut succi barbarū frigidarū quas multotiēs dixim⁹ in locis alijs sicut succus portulace ⁊ cucurbite ⁊ endiuie ⁊ virge pastoris ⁊ aliaz ⁊ succ⁹ solatri pprie ⁊ corpa eoz contrita p̄parata ad emplastrū ⁊ succus psilij etiā et ceratū cuz aqua frigida: ⁊ fortasse excusat laborē in eo spōgia infusa in aceto et aqua frigida: ⁊ chechengi est fortis in p̄ncipio: et similiter cortices granatoz ⁊ sempuiua ⁊ sauich decoctuz valde et proprie cū aceto mixto aut sumach: ⁊ tilub est bonū iteruz: ⁊ si indiget fortiore illo adde in eis sandalū ⁊ acatiam ⁊ memitber faufel ⁊ iusquiamū albū: ⁊ herba q̄ noīatur herba apātū est in p̄ncipio valde bona. ⁊ q̄nq̄ iuuat ei⁹ desiccatio ⁊ stipticitas cū croco: ⁊ humectatio in principio est timorosa. ¶ Et q̄n cadit superfluitas in infrigidatiōe fortasse p̄ducit ad corruptionē mēbri ⁊ corruptionem humoris constricti in apostemate: eritendit apostema ad viriditatem ⁊ nigredinem. Si ergo timueris aliquid de hoc tunc emplastra locū cum farina ordeī ⁊ volubilli et in quo est mollificatio. Si vero apparet aliquid de hoc tunc scarifica locū et excoria ip̄z ⁊ non expectes collectionē neq̄ maturationem: ⁊ illud quādo vides illud q̄d effusum est plurimū valde et fortasse moritur membrum: et scalpellationis alia est magis apparens et alia magis profunda: ⁊ illud est s̄m locum apostematis et dispositionem mēbri: et cum scalpellaueris tunc embroca cum aqua maris et reliquis aquis salis: et emplastra cum eo in quo est mollificatio: et si non indiges rarificatione et embrocatione sis contentus mollificatiuis.

Et scias q̄ administratio eorū q̄ fortiter reprecutit̄ in p̄mis et eorū q̄ fortiter resoluūt in fine ē mala caue ergo quātū potes. Infrigidatio eff̄ uehemēs p̄ducit ad illū qd̄ sciuisti: et aqua frigida similit̄ est de illis q̄ opz̄ cauere nisi in eis que sunt sicut herispila: et in resolutione uehemēti accidit dolor. Si ergo uolueris regere in p̄ncipio cum sedatione doloris nō appropimeseis aquā calidā et olea mollificātia et emplastra facta ex h̄mōi medicinis: ipsa eff̄ uehemēter sunt cōtraria ei qd̄ est necessariū de p̄hibitione effusionis. **E**t redeas ad bolū armenū solutū in aqua frigida aut cū oleo ro. et melius oleū ro. est illud qd̄ est ex rossis et oleo: in oleo quippe est resolutio qd̄ dā: aut lentes decoctas cū rossis: aut merdasengi cū oleo ro. Si nō ista nō ualēt et q̄ eorū cursu currūt: administra uolubillē: qm̄ ipsa est uehemētis iuuamētum p̄ncipio et statū: et alfirengi et albasce et apiū et albedarūgisi similiter. **E**t multoties qd̄ sedat dolorē uinū dulce mixtū cū oleo ro. immo cōgelatū uue et parū cere super lanā aut lana yfopi infrigidata in estate tepesfacta in hyeme: aut spongia infusa in uino stiptico aut aceto aut aqua frigida: et crocus ingredit̄ in sedatione doloris. **C**ū ergo uides inceptionem apostematis incedere itinere exiture tunc dimitte infrigidationem et incede in uia ei⁹ quod maturat et aperit. **C**um autem apostema puenit ad statū: tūc necessaria sunt qualia sunt anetū et camomilla et maluauiscus et semē lini et similia: immo emplastra q̄ nominātur basilicō et q̄ nominātur diaquilō. **E**t emplastrū de colcotar exiccat absq̄ dolore: et ppter illū est eius administratio incōueniēs cū sit inflāmatio flegmōis: et est cōueniēs quādo nō timef̄ aggregatio. **E**t meli⁹ est ut ponas sup̄ ipsaz̄ desup lanā infusaz̄ in uino stiptico. **E**t caro min⁹ indiget exiccatione q̄ neruus: qm̄ neruus non redit ad suā cōplonē cū exiccatione pua: et caro minoris exiccationis est q̄ pauciores hz̄ arterias. **E**t multoties quidē cadit necessitas scalpellādi ante maturationem. **E**t multoties ingeniat̄ in attrahēdo a p̄a ex mem̄bro nobili ad ignobile cū attractiuis: deinde curatur et aperit̄. **E**t de apostematibus calidis que indigent saniositate emplastretur caput eius cum psillio et cū ex tinctiuis in circuitu eius et liniat̄ ex epithimatibus et emplastris cū penna quomā d̄giti ledunt ipsum.

De herispila et speciebus eius.

Ca. 4.

Iam sciuisti causas herispile et spēs ei⁹ in libro p̄mo: uille ex q̄bus discernit̄ ex flegmōe sunt: qm̄ herispila magis apparētē hz̄ rubedinē et puriorē: et ex flegmone apparet rubedo ad nigredinē de cluiis aut uiriditatē: et plurimū colcus ei⁹ ē occultū in p̄fundo. **E**t rubedo herispile destruit̄ per tactū statim et albet ei⁹ loc⁹ cā subtilitatis materiei rubee aut separationis ei⁹: deinde redit̄ uelociter et nō similiter est rubedo flegmōis: et uidesi rubedine herispile colorē crocicirritatē et nō uides illū in rubedine flegmonis. **E**t a p̄a herispile nō fit nisi in eo qd̄ apparet de cute et flegmon p̄fundat̄ in carne

etiā. ¶ Et herispila est pura: et nō est ita flegmōr puenit qñq; ex ca-
 liditate herispile ad hoc ut cōburat cutē. ¶ Et ei⁹ virulētia vesicat
 et minora illō in flegmone. ¶ Et pura nō impellit penit⁹ et flegmō
 impellit: et quāto pl⁹ multiplicat additio sanguinis sup colericū est
 impulsio magis apparēset dolor et pulsatio vehemētiores. ¶ Et he-
 rispila attrahit febrē vehemēt⁹ q̄ flegmō: r̄ qñq; p̄sequitur ex calidi-
 tate herispile ut cōburat cutis: q̄re alterat illō qd nominat herispila:
 et nō est ita flegmō: nō est ergo inflāmatiō herispile minor inflā-
 matiōe flegmonis: immo pl⁹: vey tēso flegmonis r̄ dolor ei⁹ est ppter
 tēssonē: et qñq; fit maior: qua ppter dolor herispile est minor. ¶ Et
 vbi pl⁹ accidit herispila accidit in facie et incipit a lepore nasstraug-
 mētā a p̄a et expādīt in facie tota. ¶ Et qñ accidit herispila a fra-
 ctura ossis sub cute tunc illō est malū et tu qdē iā cognouisti diuersi-
 tatē inter herispilam et flegmonem in loco alio ab isto.

De cura herispile.

Ca. 5.

Oportet ut euacues corp⁹ ab ea cū solutio colere: et si idigēt flo-
 bothomia flobothoma ē. ¶ Et flobothomia qdē n̄ ml̄tū p̄fert
 nisi qñ mā est iter duascutes. Si at̄ p̄funda fuerit tūc ei⁹ iuuamētū
 minora r̄ fortasse attrahit. ¶ Et si idigueris reiteratiōe solonis v̄e-
 tris post flobothomiā fac illō p̄z q̄ calefit ex duab⁹ materijs. ¶ De
 de p̄mutate ad ifrigidādū eā cū ifrigidatiuis fortib⁹ scitis in .c. fleg-
 mōis: r̄ cū effusōe aq̄ frigide: r̄ fac illō donec a lteret color. Para eff-
 destruit cū alteratiōe color: r̄ diminitiōe ipi⁹ r̄ ad vltimū ifrigidatio
 i herispila ē magis necessaria: qm̄ flāmar dolor iflāmatiū⁹ i ea ē pl⁹
 et cū i flegmōe est magis n̄cia: qm̄ mā i ea est magis iobediēs r̄ gros-
 sior: et op̄v̄t̄ ifrigidatio ei⁹ i p̄ncipio fortis stipticitatis ad hoc ut
 forsitā augmētet ei⁹ stipticitas sup ipi⁹ frig⁹. ¶ Circa statū n̄ sit ip-
 si⁹ frig⁹ vehemēt⁹ stipticitate ei⁹. ¶ Et caue cū hoc ne redire facias
 materiā ad mēbrū i tr̄secū aut ad mēbrū nobile. ¶ Et caue ite⁹ ne
 denigret mēbrū et fuscū fiat et i ciplat ire in viā cor ruptiōis: et cū ap-
 paret aliqd de hoc cede in p̄riūvie stipticitatis r̄ ifrigidatiōis. ¶ Et
 si fuerit herispila sup cutē curet ex scor̄ia plūbi cū vino p̄tico bulli-
 tio cū folijs sicle bullite cū vino: et curet cū eo in q̄ est resolo et exicca-
 tio fortis cū ifrigidatiōe: et illō est sic. sumat laneyeteris aduste nō
 lote pond⁹. 3. xij. r̄ .5. carbonis de cortice arboris pini tantūdē cere.
 3. xx. scor̄ie plumbi. 3. xj. sepi caprim veteris abluti cū aqua. 3. xv. olei
 myrtini vnc. v. ¶ Et iterum leuius illo emplastruz fiat ex scor̄ia plū-
 bi cum succo ruthe et oleo ro. et cera.

De formica miliari.

Ca. 6.

Formica est pustula aut pustule que egrediuntur et faciūt ac-
 cidere apostema purum et ambulāt et fortasse vlcera et for-
 tasse resolunt: et tu iā sciūsti cām cuiusq; illoz. ¶ Et color qdē for-
 mice ad citrinitatē est decliuis: et est inflāmata cū substātia verrucu-
 li et rotūda. et p̄ plurimū bz radicē latā nisi qdā spēs ei⁹ acrubau

rod. ⁊ est radiceis que q̄si sit p̄dēs. ¶ Et sentit in oi formica sicut p̄ctura formice: rad s̄mū oē āp̄a in cute ābulatiū q̄d latitudinē nō bz est formica v̄p̄ alia est miliaris: ⁊ alia est corrosua ꝑz q̄d sciūsti. ¶ Et quādo fit vlcus ⁊ putrefit: appropriatur nomine putridi.

¶ De cura formice ⁊ que eius cursu currunt.

Ca. 7.

Quā nō incipis i ea cū eūone humoris ꝑm: q̄d oz lmo medicaris vlc? cū eo q̄d sanat: redit ex alio loco cū nocumētore ⁊ loco ip̄oz non cessat humor facere corrosionē post corrosionē. ¶ Et aqua q̄dē casei cū scamonea iuuatiua est in eūone materie formice ⁊ similiū ¶ Uia aut ꝑm quā curat formica est vt q̄ ex ip̄a est corrosua alienef ab humectatiōe quā iā administrasti in herispila: humectatio est nō est cōueniēs vlc̄erib?. ¶ Et administra in ꝑncipijs eius post sicut lactucā ⁊ nenufar ⁊ sempuuar ⁊ volubilē ⁊ portulacā. ¶ Et si fuerit necessariū tūc q̄d sit sicut solatrū ⁊ ꝑꝑie siccū tritū: in ip̄o est exiccatio: ⁊ sicut arnoglossa ⁊ rubus r̄lēs: ⁊ post ip̄a ⁊ sauich ⁊ orde ⁊ cortices granator ⁊ ramiritis. ¶ Et cū timētur sup eā corrosio ⁊ vlcera administra cū istis frigidatiuis aliq̄d mellis ⁊ filii aut farinā ⁊ bur cū aceto: ⁊ aq̄ q̄ currit ex ligno vitis hūido cū adurif: ⁊ ster? ouinū cū aceto ⁊ ster? vaccinum cū aceto. ¶ Cū ergo corrosio ⁊ vlcera appet tūc administra trociscos andacarō cū vino siptico aut aceto cōmixto aut succo cucumeris asinini: ⁊ salzfel h̄yrciruthā cū nitro ⁊ piper ⁊ nitrū cū vrina pueri. ¶ Et Sa. quidē dixit esse conueniēs vt sumat aliq̄d sicut imbubare ⁊ extremitate p̄ne aut alteri? rei? cui? extremas sit acuta quā possibile sit deglutire formicā: deinde penetret in circuitu ei? vsq̄ ad pfundū cū acuitate sua: deinde eradicētur cū ea formice cū radice sua. ¶ Illorum autē formice qui sunt sicut pueri destruūtur si intromittātur in balneum: ⁊ nocet eis aer balnei: deinde egrediātur velociter: ⁊ limātur cum oleo ro. ⁊ aqua ro.

¶ De cura mulieris.

Ca. 8.

Miliaris similatur formice in curatiōe: v̄p̄ meli? est in solutiōe eius vt sit in eius cathartico ⁊ tuseius q̄d est sicut turbitb cū eo q̄d solu it colerā: ⁊ si est sibi ex epitbymo est melius: q̄m necesse est illic esse ex meliar flegmate q̄ admiscētur colere. ¶ Deinde sumātur gallerfructus tamariscir ⁊ cortices granator ⁊ bolū armenū ⁊ aggregētur oia illa in aceto ⁊ aqua ro. cū tali quātitate ne mordicēt ⁊ limantur desuper cum p̄na. ¶ Et lac dulce est vehemēter conueniens curationi huius egritudinis. ¶ Et quādo p̄trāsit ꝑncipium oportet tunc vt curetur cum eis q̄ sunt sicut ca put piscis saliti adustum. cū vino pontico: ⁊ fortius illo: quādo necessaria est exiccatio vltima est vt sumantur folia albedarangi ⁊ ponatur in eis calcad is ⁊ administrētur. ¶ Et fortius hoc est vt sumantur flos eris ⁊ sulfur citrinum adustum: ⁊ fiat ex eis linimentum cum vino aut aqua ligni vitis que manat secundum combustionem suam.

¶ De prunaz igne persico.

Ca. 9.

tio. ¶ Et corp^o q̄ dē variolis p̄paratū est illō q̄d est calidū r̄ hūidū: r̄
 p̄turbate hūiditatis pp̄rie q̄d parū extrahit de sanguīe p̄ flobotho
 miā. ¶ Et d̄ cibus sunt cibi q̄ faciūt cadere i variolas velociter: r̄ p̄
 pp̄rie q̄n nō sunt q̄sueti: r̄ administrāt sup̄ eos medicine: r̄ cibi calefa
 ciētes sicut lac: r̄ pp̄rie camelaz r̄ equaz cū multū replet ex eis ille q̄
 nō assuet^o est eis: deinde bibit vinū plimuz aut medicinas calidas.
 ¶ Et variolē q̄ dē sunt q̄si mod^o q̄ dā crissis. ¶ Et plimū q̄ dē accidūt
 variolē infantib^o: deinde iuuenib^o: r̄ minorat̄ eaz euēt^o in senib^o nisi
 p̄pter causas fortes: r̄ i regionib^o vehemētis caliditatis r̄ hūidita
 tis: r̄ eaz euēt^o i corpib^o hūidis est plus q̄ sit ipsaz euēt^o in corpib^o
 siccis: r̄ eaz euēt^o in vere pl^o est q̄ ipaz euēt^o in hyeme: r̄ post ver in
 fine autūni r̄ pp̄rie cū p̄cedit estas calida r̄ sicca r̄ fuerit ille autūn^o
 calid^o r̄ sic^o. ¶ Et variolē nō accidūt in cute solū r̄ in eo q̄d seq̄t illō
 q̄d appet: imo accidūt in oib^o mēbris siliuz p̄tū appentib^o r̄ oculis
 tis ita q̄ velaminib^o r̄ neruis. ¶ Et q̄n appent variolē faciūt icur
 rere puritū: deinde appent res sicut capita acuū silia milio: deinde
 egrediūt r̄ iplent sanie: deinde euacuant r̄ fiūt cruste diuersoz colo
 rū: deinde cadūt. ¶ Et fortasse p̄mutant variolē ad flegmonē r̄ esse
 re r̄ ad dubellatū q̄ aggregat sanie. ¶ Et plimū q̄ dē cū appent h̄nt
 colorē flegmonis. Verūtn̄ q̄nq̄ egrediunt s̄z colores diuersos cine
 rtie r̄ violacee r̄ nigre. ¶ Variolē em̄ sunt spēs r̄ colores. Mā de eis
 sunt albe: r̄ de eis citrine: r̄ de eis sunt rubeę: r̄ de eis sunt virides: r̄
 de eis sunt violaceę: r̄ d̄ eis sunt ad nigredinē decliues. Et virides q̄
 dē r̄ violaceę sunt male. r̄ quāto pl^o addit declinatio ad nigredinē
 tāto est deteri^o: r̄ q̄to pl^o sunt decliuiores ad illō tāto plus sunt de
 cliuiores ad malitiā. ¶ Et albe q̄ dē sunt meliores et pp̄rie q̄n sunt
 pauci nūeri: magne q̄ntitatis: facilis exit^o: pauce agulie: debilis fe
 bris: r̄ videbis febrē minui cū eaz appitōe r̄ ipsaz egressiōe: r̄ ē p̄n
 cipiū exit^o earū in tertio r̄ q̄d ei app̄oximat. ¶ Et post illas sunt al
 be magne pluris nūeri pp̄in q̄ absq̄ p̄tinuatiōe. Mā ille q̄ p̄tinuant
 ad inuicē ita vt p̄tinuāt i frusto magno carnis h̄ntes latera aut ro
 tundā formā sunt male. Et silr̄ itez duplices magne i vētre vni^o q̄rū
 est variola alia. ¶ Albe h̄o p̄ue dure pp̄inque difficilis exitus lz fa
 ciāt existimari in p̄ncipio rei salutē: tñ timef̄ in eis q̄ difficilis fiat
 eaz maturatio: r̄ fiat cū eis mala dispō egr̄: r̄ p̄ueniat p̄ eas ad p̄di
 tionē: q̄m cā in eis est grossitudo materiei. ¶ Et de spēbus malarū
 timozosarū q̄ plerūq̄ interficiūt: sunt ille q̄ruz diuersificat egressio
 nā q̄nq̄ appent: q̄nq̄ occultant r̄ pp̄rie q̄n appent violaceę r̄ silr̄ te
 naces quaz opatio nō cessat a debilitate r̄ tutis r̄ viridificatione
 mēbri r̄ nigrificatiōe ei^o p̄dūt: r̄ si viriditas r̄ nigredo q̄b^o succedit
 resudatio non faciunt cadere virtutem: immo additur cum eis vir
 tus nō sunt mortifere: sed fortasse cadere faciunt in vlcera et q̄ cur
 runt cursu eoz. ¶ Et vt sit fe. deinde variolē saluius est q̄ vt sint va
 riolē p̄cedētes: deinde p̄sequatur eas et accidat super eas febris.

¶ Et illud quod plurimum considerare oportet in esse patientis variolas esse eius anhelitus: et ipsius vox: nam ipsa duo cum remanent bona: est res salutaria: et cum videris anhelitus patientis variolas consequenter similiter patientis morbillus: tunc ex ista causa virtutis: aut apostema de aphyragmatis. Deinde cum vides sitim vehementem fieri et angustia assiduat et ea quae apparet infrigidatur et variolarum morbilli virides fiunt tunc incipit eger mori: et festinat illud si variolae fuerint de genere earum quarum legressior apparitio tardatur. **¶** Et plurimi eorum moriuntur per variolas moriuntur presocati ex sinistia. Et quandoque moriuntur per casum virtutis cum rasura intestinorum et fluxu ventris. **¶** Et cum videris violaceas de variolis et morbillo profundari: tunc scias quod superueniet egro sincopis. Et quando festinat ad mingendum sanguinem et succedit ei vena nigra: tunc est mortiferum precipue quando est illic casus virtutis. **¶** Et fluxus ventris virilis sanguineus aut lotivus non cum casu virtutis et albugera est aliquid de variolis et morbillis. **¶** Et multoties quod variolatur homo duabus vicibus quando aggregatur materia ad expellendum bis. **¶** Et coloris plumbini sunt variolae quarum bothor in facie et pectore et ventre sunt plusquam in cruribus et pedibus sunt male significat materiam grossam que non expellitur ad extremitates.

De signis apparitionis variolarum.

Ca. 7.

¶ Quandoque antecedunt apparitionem variolarum dolor dorsus: et pruritus nasi: et timor in somno: et punctio vehementis in membris corporis et gravitas communis: et rubedo in colore faciei et oculi et lachryme: et inflammatio: et multitudo aliorum: et saltus cum constrictione anhelitus: et ravedo vocis: et grossitudo sputi: et gravitas capitis: et dolor capitis: et caecitas: et peccatio oris: et angustia et dolor in guttore et pectore: et tremor pedis apud resupinationem et declinationem ad ipsam et cum hoc toto febris conclusa.

De morbillo.

Ca. 8.

¶ Scias quod morbillus omnis est variola colerica. Et non est differentia inter ea ambo in plurimo reliquarum dispositionum: nisi quod morbillus est colericus: et quod ipse est minoris quantitatis et quasi ipse non penetrat cutem: et non est ei altitudo de qua curet proprie in principio sui. Variolae vero in principio sue apparitionis est eminentia et altitudo: et morbillus est minor variolis: et minus accidit oculo quam variolae. **¶** Et signa apparitionis eius prima sunt signa apparitionis variolarum. Verum lachryme in eo sunt plures: et angustia: et inflatio vehementior: et dolor dorsus minor quoniam causa eius in variolis est repletio sanguinea et extendens venam positam super dorsum. Nam generatio variolarum est propter multitudinem sanguinis corrupti et morbilli propter vehementiam malicie sanguinis corrupti pauci. **¶** Et morbillus semper plurimum egreditur subito: et variolae aliquid post aliquid.

naturam secundum quod scias in loco suo post decoctionem et lenitatem tepidam.
Si autem exierint vesice et volueris ipsarum curationem: quoniam ille que sunt
 in grossiore cute dolent: oportet ut apiant cum acubus et currat quod in eis est: et
 quod de eis sunt subtiles apiunt per se. **E**t non oportet ut tardet: imo aperiantur
 etiam et exprimat quod est in eis cum facilitate paulatim. Deinde non
 evacuantur: aut ut sanentur: aut ut ulcerentur. **E**t si ulcerantur: curentur cum
 emplastris que fiunt de cerusa et que fiunt de merdasengi et sillibus: et proprie
 quoniam cadit in eis sicut per eos: et emplastris heri sipille quoniam ambulat et cor-
 rodit: et formice et reliquis que diximus. **M**edicamentum compositum etiam. **R**e-
 merdasengi lib. i. olei veteris lib. j. et arsenici lib. j. decoquantur mer-
 dasengi cum oleo donec non adhereat. deinde fundatur super ipsum arseni-
 cum. **E**t iterum medicamentum quoniam veniens ei quod dicitur in ipsis accidit super testiculos
 et labiarum eis silliarum ad ultimum supra membra: que vehementer indigent exci-
 tatione. **R**e. colcotar et calcadis. S. de vino quocumque foliorum rose. 2. terantur
 cum aqua et administrantur. **E**t sicut simus caprinus cum melle. **E**t cum cadunt
 escare et carnes corrupte et appetit caro sana tunc curetur curam vulnerum
 planorum. **E**t cadere quod dicitur faciunt escaras et carnem malam medicine note.
Et in alexandria faciunt eas cadere cum herba notata serenicis: et iterum
 tarbehassis: et oleum de albacuen est bonum ad deiciendum eas. **E**t ad
 ultimum administratio casus escare et curatio residui cum curatio
 vulnerum sanorum est quoniam veniens valde. **M**edicamentum bonum egypti antiquo-
 rum quod quidam modernorum concesserunt. **R**e. sarcocolle et aloes et olibani et
 ceruse: et ziniar omnium equaliter et quam tunc est totum de bolo armenorum fiat
 ex eis forme similes auellanis: sumantur et dissolvantur cum aceto et aqua
 et liniatur cum eis locus ponendo epithima super epithima donec accidat
 in eo contractio vehementis et fiat escara: et tunc aut cadet per se si fuerit
 sub ea humiditas: aut est necessarium ut radas eam et facias ipsam ca-
 dere et non cesses facere illud donec cadat totum.

De effere.

Capitulum. 13.

Essere est pustula parva lata sicut vesice et ad aliquantulum ten-
 dens rubedine et pruritu facies et angustiam eveniens subito secundum
 plurimum: et accidit quoniam ut currat ab ea humiditas: et fortasse est
 sanguinea. **E**t secundum plurimum fit vehementis in nocte et eius angustia
 fit in ea vehementior et eius tristitia. **E**t causa est eius vapor calidus ele-
 vat in corpore subito aut a sanguine colerico aut a flegmate bau-
 rachio. **E**t sanguinea quidem est vehementioris rubedinis et ca-
 liditatis et vehementioris et velocioris apparitionis: et flegmatica
 est minor in omnibus illis et vehementia flegmatica est in nocte
 plusquam vehementia sanguinea. **E**t cum effere inuadit locum amplius
 tunc si non fiat flobothomia timeat febris tertiana. **E**t oportet ut
 fiat flobothomia in spacio quod est inter illud et inter statum.

De cura effere.

Capitulum. 14.

Si sanguis fuerit vincens tunc oportebit ut in primis perveniat ad
 flobothomiam: deinde sequenter adbibeat solutivum colere

si tolerauerit virt^o qđ sit sicut fit deduab^o partib^o myzabolanoꝝ et parteyna hiere. cui^o potio sit. 3. iij. in sirupo acetoso: ⁊ seda eam cuz eis q̄ sunt sicut tamarind i ⁊ aqua duoz granatoꝝ cū corticib^o suis Aut aqua granati acetosi cū cortice suor infusione chrisomiloꝝ: et aqua lactis acetosi et trocisci de spodio cāphorati cū aqua granatoꝝ. ¶ Et dare in potu aquā calidā in die multoties est ex eis q̄ conferunt ei ⁊ linire naturā habētis eā. ¶ Et de eis que sedāt eam est infusio sumach colata de qua sumātur. 3. iij. ¶ Et ex cibis tabfil. et acetū cū oleo de amgdalis ⁊ sisamino ⁊ oleo cū aqua yue acerbe et lacte acetoso. ¶ Si aut̄ hūoz fuerit barauch^o euacuet corp^o cū myzabolanoꝝ ⁊ cū turbith de quo sit quātū est medietas myzabolanoꝝ: ⁊ sit potio eius. 3. iij. ¶ Et def iſirmo de nuce cupressi hūida. ync. j. cū aloes. 3. j. ¶ Et sumaf crocoshortulan^o. teraf ⁊ cōcutiaf cū aceto ⁊ sumātur in potu. ¶ Aut def in potu aqua magre aut aqua yucei noui. ¶ Et ad flegmaticā sumātur cubebe. 3. j. cū trib^o. 3. zuccari et pondere. 3. iij. seminis agnicasti in lacte dulci. ¶ Et de eo qđ est ex pertūꝝ cōuenit in omni specie est illud calamēti. 3. ij. spodi. 3. ij. ros. rubearū. 3. 5. cāphore hirat. j. def in potu cū aqua granati acetosi. aut sumaf in potu. sauis cū est ieiunus.

¶ De estiomeno ⁊ differētia inter cancrenas et aschachilos. Cap. 15.

Sermo de his reb^o est pportionalis quodā mō sermoni de reb^o quaz remēoratio pcessit. ¶ Dico ergo qđ mēbro accidit corruptio ⁊ putrefactio ppter cām corrūpētē ⁊ plexionē ei^o ⁊ spm̄ aiālē qđ est in ip̄o. Aut ppter aliud phibēs puenire ad ip̄m: aut ppter aliqd cōgregās vtrasq; intentionēs sicut venena calida ⁊ frigida ⁊ ea q̄ cū sua substātia sunt cōtraria spūi animalī: ⁊ sicut aſpar pustulez vlcera mala ambulatiua venenose substantie. Et ea in quib^o erraf sicut erratur in effundendo oleū in vlcereb^o pfundis quare putrefit caro: ⁊ cū infrigidatiōe vehemēti sup aſpata calida: quare corrūpitur ⁊ plexio qđ est in ip̄o. ¶ Prohibēs aut̄ eū puenire ad ip̄z aut aggregās vtrāq; intentionē: phibēs qđ ē oppilatio: ⁊ illa oppilatio aut est accñtalis pimitiua sicut pſtrictio quorū dā morboꝝ in radice sua fortis. Itā illa qm̄ perseuerat corrūpit mēbzuz ppter retētionē spūs aiālis ab eo: aut retētionē virtutis sparse sup spm̄ aiālez qđ est in ip̄o qđ expādif ex corde ⁊ aia: quare corrūpif cōplo ei^o ⁊ morif. ¶ Et qñq; fit ppter oppilationē corporalē sicut aſpai calidū mahuz fitū magnū grosse materie oppilās meat^o ⁊ introitū anhelit^o quo indiget spūs aiālis ⁊ hoc cū h̄ qđ retinet̄ ē corrūpit ⁊ plexionē. ¶ Et qđ de hoc est in pncipio nō corrūpif cū eo sensus ei^o cui est sensus notaf cancrenaz pprie qđ est flegmonides in pncipio. ¶ Et qđ ita cōfirmat: est vt destruat sensus ei^o cui ē sensus: tūll̄ est vt destruat caro: ⁊ qđ ip̄am sequit̄ ⁊ vsq; ad os siue sit incipiēs aut succedēs aſpai nominaf schachilos. ¶ Et qñq; cācrene fiūt aschachilos immo

sunt via ad ipsa totum hoc accidit i carne ⁊ accidit i osse. ¶ Et cū ei⁹ corruptio incipit pambulare in mēbrozāpā qđ est in circuitu corꝝ rupti ⁊ fortasse puenit ad corruptionē: tunc dicit totū accūs estioꝝ menus: ⁊ dicit dispō partis mēbri qđ iam putrefacta est nisi esset ppter grossitudinē materiei sue nō adhereret: sed expelleretur.

¶ De cura.

Cap. 16.

Decancrenis quidē dū in principio perseuerat sperat qđ sane tur. Cū autē cōfirmat corruptio in carne: tūc necessariū ē accipere totū corpus ipsi⁹. ¶ Cū ergo vides mēbri colorē alterari: ⁊ est i via putrefactiōis: tūc oꝝ vt succurras liniēdo i hꝝcū eo qđ phibeat putrefactionē sicut est bolū armenū et terra sigillata cū aceto.

¶ Si autē illud nō valet nō inuenis excusationē quin scalpellationē pfundā facias diuersoz modoz in locis: ⁊ ponas sanguisugast flo bothomes venas primas ei paruas vt accipiat sanguis malus cū cautela ei⁹ qđ circūdat locū sicut cū epithimatib⁹ predictis ⁊ ponatur super ipm locū scalpellatū qđ phibeat putredinē ⁊ sit ei cōtrariū de illis qđ⁹ inest pfundatio fortior sicut farina horobi cū serupo acetoso aut cū farina fabarū: ⁊ pprie pmixta cū sale. ¶ Et de illis qđ desuper liniūtur ē assa ⁊ semen vrtice etiā ⁊ aristologia ro. ⁊ succus folioꝝ acoꝝi deynoquoqꝫ sumat pars. s. floris eris pars. s. teratur cū aqua donec fiat fm spissitudinē mellis: et lini cū eo vuln⁹ ⁊ in circuitu eius. ¶ Et de medicinis phibentib⁹ corrosionē est vt sumatur floris eris: ⁊ mellis ⁊ aluminis equales ptes ⁊ liniātur cū eis: phibet effr ⁊ facit cadere illd qđ est putrefactū ⁊ seruat illud qđ seāt ur.

¶ Si autē ptrāst dispositio dispōnē apatis ⁊ dispōnē corruptiōis coloris eius et incipit peruenire in mollitiē ⁊ humectat parumper: tūc hec est inceptio ei⁹ in putrefactiōe: quare opꝫ vt puluerizet sup ipm aristologia rotūda ⁊ galle equali mēsurā accepte donec desiccetur: ⁊ sllr dragantū itex ⁊ colcotar sunt bona pprie cū aceto. ⁊ folla nucis sllr cucumeris ass: aut succ⁹ ei⁹ epithimādo. ¶ Qđ si pars carnis incipit corꝝpi incide eā aut fac eā cadere cū eis qđ sunt sicut trocisci audaracarō ⁊ forti⁹ eis calcad icō. Cūqꝫ feceris cedere ordi nē vnū succurre cū butyꝝo ponēdo desup: deinde fac cadere scđo donec puēiat ad cutē sanā ⁊ dragātū rubeū ē puluerizatio bōa sup molitiē ⁊ putrefactionē. ¶ Et cū appet putrefactio nō expellas cū inci sione ⁊ cōsumptiōe: qm magnificat malū. ¶ Et qm magnificat apā in circuitu putrefacti tūc laudatum est ei sauih cum succo iusquia mi albi. Veruz apud me nō est bonū ei: imo opꝫ vt hmōi administretur super locū sanū vt prohibeat ab ipso ⁊ repellat.

¶ Et cū inciditur membrū qđ putrefactū est: tūc opꝫ vt cauterizet illud qđ cōtinet ipm cum igne: qm illud est cū cautela aut cū medicinis cauterizātib⁹ adurentibus ⁊ proprie in mēbris facile suscipiētibus putrefactionē ppter caliditatē suā: ⁊ qꝫ superfluitates calide approxinant eis sicut sunt testiculi ⁊ anus.

Hec est ergo quãtitas quã diximus hic: et tu quidẽ inuenies in sermone nostro qui est de vlcerebus putrefactis quod opz te addere huic capitulo.

De althoboin.

Ca. 17.

Atiquissimi antiquorũ nominauerunt eũ nomine quod translatum est in arabico althoboin oẽ apostema etũs in membris glandinose carnis aut alibia. **E**t sensibilia quidẽ sunt sicut caro glandosa que est in maxilla et origie lingue: et illa quã sensũ nõ hñt sunt sicut caro glãdosa quã est in mãmilla in subascellis et in guinibus et similibus. Deinde dictũ est post hoc ei quod est cũ hoc apã calidũ perdens: deinde dicitũ est apostematio pñtiosa ppter quersionẽ materiẽ eius ad substãtiã venenosã quod corũpit mẽbũũ et alterat colorem eius quod sequitur ipsã et quãq; refudat sanguinẽ et virtus et similia illis et adducit qualitãtẽ malã ad cor ex via arteriarũ: quare accidunt vomitus et pulsus cordis et sincopis: et quãdo eius accidentia fiunt vehemẽtia interficit. **E**t videtur quod primi nominabant hoc postremũ carmata. et est necessarium vt sit deterius eorum illud quod accidit sũ plurimum in subascellis et in guinibus et post aurem propter vicinitatem eius ad membra que sunt vehementius principalia. **E**t saluus althoboin mortalium est illud quod est rubeum: deinde citrinum: et ex eo quod ad nigredinẽ est decliue non euadit alius quis. **E**t althoboin quidẽ multiplicantur in pestilentijs et in regione pestilentiali: et inueniuntur nomina greca rerũ quã assimilantur althoboin sicut turfos et carmata et carmachile et furios. Verũ apud nos non est magna distinctio inter eorum nominationem.

De cura.

Ca. 18.

Vacuatio quidẽ cũ flobothomia et cũ eo quod tolerat hora aut quod sit necessariũ ex eis quã educũt humorẽ putrefactũ et necessaria: deinde opz vt reuertaris ad cor cũ defensione ei et confortatione ipsius cum eis in quib; sint in frigidatio et odorãmentũ sicut acetositas citri et miue et rob pomorum et cydoniorũ: et sicut granata acetosa valde olfact; sicut rosarũ: et capbore et sandali. **E**t cib; sit sicut lætes cũ aceto: et sicut cib; cũ aceto valde acetosus fact; ex carnib; althaugi et hedoy. **E**t opz vt reuertaris infirmi cũ aceto plio et folijs salicis et vio. et ro. et nenufärer silib;. **E**t ponant sup. cor epithimata in frigidãtia et confortãtia ex eis quã cognoscunt et medicis hñtiũ puluis cordis calmi et hñtisi pestilentiã et ad vltimũ regant regimie hñtiũ aerẽ pestilentiã. Althoboin nõ ipz quod currit cursu ei; de eis quã nominata sunt: curet in principio cũ eis quã stringũt et in frigidãtia cũ spõgia isusa in aquã et aceto at i oleo ro. aut oleo de pomis et arbore mastice: et toleod myrto: ista sũt in principio. In statu nõ curet cũ scalpella tibi si posse est: et fiat vt currat quod est in ipso: et nõ dimittat vt brunus fiat quoniã additur venenositas eius: et si indiget et et ossis agentib; cũ subtilitate fiat: et in illo quod habet substãtiã et iture opz vt administretur apud statum eius: aut circa statum eius cum apertide. **E**t

quoniam est illic feb. tardabis cum ifrigidatiōe ne reducas cum ea materia retro. ¶ Et aptio quod est fit cum eis que sunt sicut embroca cum aqua camomille raneti reliquorum apientium subtilium que dicemur in. c. vulney. Diixerunt Carmana autem et Sefiros. ¶ Confert emplum de capillo veneris et attriplice et volubili tradice euisci cum pauca gūma pini et melle cum vino aut glutē cum gūmma pini et ceratū: aut sordes alueariorum apuz et lupini infusi in aceto aut radix cucumeris asinini cum glutino albotin aut nitrum cum ficubus: aut cum fermento.

¶ De apostematibus accidentibus in glandulis. Ca. 19.

Apostemata glandulosa que non accedunt via ataguarum quoniamque accidunt in loco alio casu in crisi: et quoniamque cadunt casu expulsiōis a membris radicalibus: et fortasse attrahunt ea vlcera: et a partibus alia suprema ad que currunt materie non viis quarum incedunt carnes ille: que in uolunt cum eis sicut accidit iguini et subascelle ex ablatione amorum in eo que habet scabiē aut vlcera super pedes et manus. ¶ Et quoniamque sunt cum repletione corporis: et quoniamque non est in corpore plura repletio: et eorum cura est diuersa a cura a partibus aliorum in principio cum expulsiōe: et non admistrat in eis illud: imo euatiō per flobothomia: et solutiōem venteris est illud quod est necessarium. ¶ Curatio non alia plōget in eis si potest est donec declaret dispositio. ¶ Nam si fuerit secundum semitam crisis aut secundum semitam expulsiōis ex membro principali: tunc non oportet ut prohibeat omnino: imo trahat ad membra quacumque attractiōe est potest et tunc cum vterosis. Si autem fuerit per multitudine repletiōis tunc euatiō est radix et minoratio cibi et subtilitatio. Et non admistres expulsiua: imo mollificatiua ita tamen ut non admistres mollificatiua iteque absque eione: fortasse. n. eueniet illud super membra cum attractione materie plie: imo quoniam admistras mollificatiua euacua cum hoc: et trahat materia ad diuersum: timor enim in expulsiuis est reditus materie ad viscera et ad membra principalia: et timor mollificatiuis est attractio materie plie. Et euatiō et declinatio materie securat ex nocumēto mollificatiū. ¶ Et quoniam dolor fit vehemens: tunc necessarium est ut sedes: ipse cum eis que sunt sicut lana infusa in oleo calido: deinde adde in eo sal in fine eius donec sedet dolor statim et ipse fortasse adit in dolore. ¶ Et quoniam corpus est mūdū aut mūdificasti ipse tunc resolue et non cures. Et quoniamque vix in resoluēdo illud quod est sicut farina tritici et sal utiusilla est farina ordeis: et fortasse magnificat per resoluēdo fortē a partibus: que non admistret nisi quoniam est necessaria repulsiō ex membris principalibus et attractio materie ab eis ad a partibus timēdo super illa principalia. ¶ Et multoties quod sanat ea in principio oleum calefactum quod effudit soluz. ¶ Vix quoniam a partibus est in quantitate et substantia sua molle in membro nobili: sicut mamilla et testiculo et non timet ex prohibitiōe eius nocumētum tunc prohibe et repelle: sed quoniam sentis declinationē ad duritiē tunc linivibicū fit.

¶ De exituris calidis.

Ca. 20.

Exitura est de summa dubellet que collectionē faciunt ex a partibus calidis quasi nomē aldubellati cadat super oē a partibus vlcera tū in

teriore cuius locus est ad quē effundit materia aliq̄ ⁊ remanet i eo
 quocunq; materia sit. ¶ Et exitura quādo ē ex hac sua dispositiōe ca
 lida tūc aggregat materia: ⁊ quāq; incipit a p̄a calidū sicut ē cū ag
 gregatiōe ⁊ solone cōtinuitatis intrinsece: ⁊ quāq; nō incipit ita im
 mo incipit in inceptiōe ap̄atū calidiorū saniorū: deinde conuertit esse
 ei⁹ ap̄d statū ei⁹ vt incipiat in aggregatiōe. Et nos in posterioribus
 differim⁹ sermonē de dubellet fridis q̄ cōprehendūt hūores vilco
 sos ⁊ gypseos ⁊ lapideos ⁊ harenosos ⁊ capillares ⁊ alios: lz sint q̄dā
 q̄ appropriāt nosē aldubellet illd in quo sunt hūores illi⁹ generis.

¶ Verū nos loq̄mur nūc de eo qd aggregat materia: hoc em̄ si inelo
 pit exitura pp̄ materia quā expellit natura: ⁊ nō est posse vt penetret
 cutē: neq; ēt superficiē carnis: imo sepat ei⁹ q̄tinuitatē p̄ grossitatem
 suā separatione apparēte tūc dēscit in vacuitate ei⁹ qd separat s̄m
 plm: quare apparet ei caput acutū ⁊ pp̄ue si fuerit materia acuta.
 Iste ergo exiture incipiūt ⁊ aggregāt sanie: deis̄ maturat sanies:
 postea rūpit ⁊ fortasse indiget p̄fortatiōe in maturatione ⁊ eruptio
 ne: ⁊ fortasse nō indiget. ¶ Et q̄to plus est exitura vehemētiorisele
 uatidis vacutioris capitis ⁊ rubedinis est hūor attract⁹ vehemen
 tioris calidi tatis ⁊ velocioris maturitatis ⁊ resolutis ⁊ eruptio
 nis ⁊ pp̄ue em̄nēs p̄cedēs extrapinealis. Que autē ē cū diuersitate
 lata p̄funda pauce rubedinisē grosse materie mala decluisad in
 teriora pauci doloris grauis mot⁹. Et deterior illa ē cui⁹ eruptio ē
 ad interiora ⁊ corūpit illd sup qd vadit: ⁊ de ea q̄ expellit ad vtrū
 q; lat⁹. Et laudabilior eruptio ei⁹ est ad vētriculū pp̄uū mēbro cui
 estria currēsad exteriora sicut exitura stomachi: vt. n. erūpat ad
 exteriora ei⁹ ⁊ ipsius cōcauitatē meli⁹ ē q̄ erūpat ad exteriora eius
 ⁊ ad vētriculū cōtinētē mirach: sicut eruptio eius q̄ in cerebro ad
 duos vētriculos aīriores laudabilior ē: qm̄ ambob⁹ sunt meatus
 sicut nasus ⁊ nares. ¶ Et qm̄ rūpit ad spaciū q̄tinēs cerebz aut ad
 vētriculū posteriōrē nō inuenit meatū ad exteriora ⁊ nocet nocumē
 to vehemēti. Et nō est oē mēbrū queniēs ad hoc vt eueniat in ipso
 exitura: in iūcturis em̄ minorat egressio exiture: qm̄ in eis sunt hūo
 res mucilaginosi ⁊ loca eoz āpla nō suffocātia materia neq; retinē
 tia egressiōe putridi. Qd si egrediat: illic exitura erit pp̄ rēmaxi
 mā. Et deterior exituray ⁊ malignior eay ē q̄ egredit sup̄ extrema
 tes lacertoz ⁊ pp̄ue lacertoz pluriū neruoz. ¶ Et exiture quidē dis
 uersificantur p̄pter spaciū maturationis saniei sue s̄m hūorem in
 subtilitate ⁊ grossitudine sua ⁊ cōplexiōe in calore ⁊ frigore eius ⁊
 equalitate ei⁹ ⁊ s̄m tps ⁊ etatē ⁊ substantiā mēbri. ¶ Et nō cōtingit
 ne maturet exitura ⁊ ne cōuertatur qd in ea est in pus nisi pp̄ pui
 tatē caloris inati in mēbro aut pp̄ grossitudinē substantie q̄ est ma
 teriei. ¶ Et quāq; cōtingit ex hoc vt fiat sanies in interiorē pte suiz
 nō appareat sensui pp̄ p̄funditatē puris ⁊ grossitudinē eius qd est
 sup̄ ipm ⁊ statur sup̄ maturitatē saniei velociter: ⁊ quāq; nō statur

¶ In substantiā suā in grossitudine: q̄ si maturat̄ ⁊ subtiliat̄: lenis sub
stantia ei⁹ vel ceter: ⁊ si in q̄est de carne ista plurima ⁊ pauca pp̄ cās
exiture ⁊ cas⁹ ad sanie pp̄ repletionē ⁊ multitudine materiei ⁊ corrup
tionē ei⁹. Et cāe ei⁹ sūt nauseatiua satietas ⁊ exercitia mala regri
tudines q̄ nō faciūt crism cū enacuatione apparēte ⁊ nocumenta
alia ex angustijs ⁊ sollicitudinib⁹ corrupmentib⁹ sanguinē. ¶ Et de
exituris q̄dē est spēs q̄ noiatur turmuslos test exitura q̄ rūpit ⁊ q̄d
ē sub ea ē simile carni bone: deinde apparet ab ipsa sanies alia. Et
de exituris est spēs q̄ noiatur alber test exitura vasalis rotūda ⁊ ru
bea quā q̄ hz fm plm nō expoliat̄ a febre: ⁊ eius euent⁹ fm plurimū
est in capite: ⁊ quādoq̄ accidit in alijs locis.

¶ De significatione q̄ apha sit exitura.

Ca. 21.

Quāz videris pulsationē plurimā aut duritiē plōgatā ⁊ calita
tem: tunc existima q̄ apostema est in via vt fiat exitura.

¶ De significatione maturationis ⁊ eius signo.

Ca. 22.

Cum videris lenitatē quādā ⁊ sedationē doloris: tūc scias q̄ ē in
via maturationis.

¶ De iudicijs saniei.

Ca. 23.

Sanies laudabilis ē illa q̄ est alba lenis cui nō ē dolor horribil
⁊ in q̄ nō opata est nisi caliditas in nata: hz nō sit excusatio a cōi
tate extranee. Et nō addit̄ eis lenitas nisi vt sciat q̄ ipsa ē p̄parata
pari a virtute digestiua: ⁊ nō diuersificat̄ ei⁹ p̄paratio inobedientie
⁊ obediētie. Et opz ne sit ei odor vehemētis horribilitatis vt lōgin
quior a putrefactiōe. ¶ Dixerūt ⁊ requirit̄ ex ea alba: q̄m color mem
broz radicaliū est alb⁹ ⁊ nō assimilat̄ eā nisi natura potēs sup̄ eam.
Et sanies mala ē fetida significās putrefactionē q̄ ē ōria matura
tiōi: ⁊ significat̄ dñiuz caliditatis extranee. Et q̄n egrediunt̄ sanies
diuersaz p̄tiū ⁊ ueniētū colorz ⁊ substantiaz ē ēt de gñe diuerso a bo
na: ⁊ necesse ē oī saniei vt faciat euenire in corpe putrefactionē aut
maturitatē aut diminutionē aut alterat̄ cum modo alio.

¶ De significatione exiture vel maturationis intrinsece. Ca. 24.

Quādo accidit apha calidū in visceribus ⁊ accidunt horrip
ilationes ⁊ febres ⁊ nō est ei odor ⁊ sit dolor ⁊ vehemētior ⁊ est
horripilatio in primis lōgiōris spacij: deinde nō cessat abbreviari
spaciū ei⁹ ⁊ addit̄ grauitas aphas: tūc scias q̄ apha sit exitura ⁊ q̄
puenit ad collectionē sui. ¶ Et nō fiunt dolores isti in principio ve
hemētiores: ⁊ quāto plus appropimat stat⁹ minoratur nisi q̄n eru
ptio sit in principio: ⁊ solutio cōtinuitatis ⁊ dolor: puenit ex ea: ⁊ q̄n
colligit̄ ⁊ q̄n sit materia sanies quiescit etiā calefactio fortis ⁊ in
flāmatiō quare quiescit febris eueniens per cōmunitatē cordis. Et
scias q̄ durities pulsus est testimoniū magnū. ¶ Et q̄n apparet si
gnū exiture al dubellati in visceribus ⁊ non induratur pulsus non
iudices penitus q̄ sit exitura interior. In h̄mōi effi fortasse nō erit
in visceribus: imo in siphac q̄d p̄tinet viscera: ⁊ tu q̄d etiā sentis lat⁹
in quo est exitura per grauitatē que pendet ex eo: ⁊ per dolorem.

De significatiōe maturatiōis intrinsece. Cap. 25.

Quādo accidūt sīgatiōes exiture intrinsece: deīn̄ quiescūt ac cūtia q̄ sunt ex febre ⁊ horripi latīōe et doloris sedatiōe p̄pleta et remanet grauitas: tunc scias q̄ sanies iam confirmata est: et maturatio adest.

De significatiōe ppinquitatis eruptiōis intrinsece. Cap. 26.

Quādo redeūt dolores ⁊ sūt pūctiones ⁊ mordicatio ⁊ grauis tās fit rebemētior ⁊ similan̄ se. tūc eruptio iā appropinquat. **C**uz ergo accidit rigor subito ⁊ sedant̄ grauitas ⁊ dolor: tunc iā eruptio facta est: ⁊ pprie q̄n̄ appet sanies euacuata mordicās illud qd̄ pertrāsīt: ⁊ est necessariuz vt sit arefactio virtutis ⁊ debilitas arefaciēs. **E**t q̄n̄ exiture intrinsece fit eruptio subita ⁊ egredit̄ res pl̄ima: tunc fortasse accidunt pulsus cordis sincopis mala. ⁊ fortasse accidit mors; p̄pter resolutionē virtutis: ⁊ fortasse accidit vomit⁹ ⁊ vētris solo. ⁊ fortasse accidit sputū saniei plurime subito q̄n̄ exitura est in pectorē ⁊ fortasse accidit p̄focatio q̄n̄ erūpit ad pectus res pl̄urima subito.

De curatiōe exituraz̄ apparentium. Ca. 27.

Euacuatiōes quidē ⁊ ea q̄bus medicātur ap̄ata in p̄ncipijs suis nisi timeatur redit⁹ materiei ad mēbrū nobile sicut decla rauim⁹: ⁊ in hoc errāt stolidi; sunt res in q̄b⁹ cōicāt̄ exitura calidat̄ ap̄ata calida q̄ nō sunt exiture. **I**llud nō qd̄ ei appropriatur de regimine est resolo ei⁹ qd̄ aggregatū est in ea. **E**t illd̄ est s̄m duos modos regiminis. Quoz̄ vn⁹ erit regimē currens s̄m rectitudinē cū egritudo nō egreditur ab eo qd̄ psuetuz est pl̄m: ⁊ est vt ingenies in maturatiōe materiei vt fiat sanies ⁊ in eruptiōe ei⁹ post illd̄: et vt tu obserues virtutē ⁊ serues eā ne p̄sternāt eā dolor ⁊ eruptio subito plures. n. hoīm mortui sunt sincopizādo ex arefactiōe virtutis. Immo opz̄ vt obseruet eā medic⁹ qualiter psortet virtutē ⁊ pseruet eā cū eo qd̄ scis: quare opz̄ vt cibetur patiēs dubellati cibis bonis nisi sit exitura ī viscerib⁹: q̄n̄ tūc opz̄ necessario vt subtilies cib⁹. **E**t scōs est regimē egrediēs a rectitudie pp̄ necessitatē dispōis: ⁊ ē q̄ffz q̄n̄ egritudo est magna: ⁊ exitura p̄trāsīēs; in magnitudie sua illud qd̄ psuetū est: ⁊ timef̄ festinatio rei in expectatiōe maturatiōis ī ea ⁊ scif̄ q̄ nō sufficit ī maturatiōe illi⁹ toti⁹: et si administrat̄ maturatiua p̄ducet illd̄ ad vestigiū imaturatiōis: tūc necessaria ē p̄foratio cū cautela ne ferrū tāgat illd̄ qd̄ sedf̄ exiturā de mēbris mobili⁹ ī tactu q̄z a ferro ē timor: ⁊ illd̄ ē cū senseris q̄ materia talis ē grossitiei q̄ nō maturabit: ⁊ q̄ calor inat⁹ ī mēbro tāte est puitatis q̄ nō maturabit: aut timueris q̄ ipsa pp̄ suā abbreviatīōez talē q̄ alterabit alfatiōe nō maturatiōis n̄e: aut exitura ē p̄pe iūcturas et mēbra p̄ncipalia quare timef̄ q̄ ipsa corrūpat ea.

Et si fiducia habetur in medicinis faciētibus inuiscationez ⁊ murationibus non elongabit q̄n̄ inuiscantia prohibeant penetra re inspiratiōez in spacium: ⁊ maturatiua moneant caliditatē debi⁹

lem: et totū illud iuuat ad putrefactionē mēbrū. In hōmī ergo est necessaria incisio p̄fundar̄ p̄foratio d̄isrūpens: deinde sequant̄ illud medicine q̄ sunt in vltimo resolutionis et exiccationis. ¶ Et opz vt sint p̄foratio ⁊ sectio incedēs in lōgitudinē villoz neruoz mēbrū nisi sit volūtas vt destruat̄ opatio illi⁹ mēbrū timēdo casum sp̄smi tunc. n. incide illos in latitudine ⁊ sanabis ab eo qđ timebas. ¶ Et p̄lm qđē lōgitudinis villoz est cū longitudine corpis nisi in mēbris appropriatis: s̄llr inuenis p̄lm longitudinis villoz cū p̄lmo ligature ⁊ rugaz nisi in mēbris appropriatis sicut in fronte. ¶ Et opz vt nō appropiet p̄forato neq̄ secto aqua neq̄ oleuz neq̄ aliqd̄ in quo sit p̄ngue. et si non est excusatio quin lauet̄: tūc fiat cū aqua et melle aut aqua cū vino aut cū aceto. ¶ Qđ si uehemētiora s̄nt a p̄ta ⁊ inflatio post p̄forationē vapores cū lentib⁹: ⁊ si nō fuerit illō necessariū administratio icarnatiua etiā empla. ¶ Et scias qđ hec p̄foratio est ḡnatiua virus ⁊ sorditiei ⁊ fistularū: verū cū nō inuenis excusationē tunc non est ingeniū aliud. ¶ Et loca p̄uenientiora ad expectādū vt in eis maturet̄: sunt loca carnosā paucoz neruoz ⁊ venaz. ¶ Et scias qđ pineales eleuate acutoz capituū parū indigēt p̄foratione neq̄ ante maturationē neq̄ post̄ ip̄am.

¶ De regimine maturati d̄isrūgenio ad faciēdū pus in exituris apparētib⁹. Cap. 28.

Medicinaz maturatiuaz caliditas opz vt sit p̄ima caliditati corpis ⁊ sit ei⁹ s̄uiscatio qđā. ¶ De illis sunt in p̄mis gradib⁹ embroca cū aqua tepida ⁊ emplat̄io cū farina tritici aut ordei. ⁊ tritici masticatū est meli⁹ in hocz panis cū pice at̄ cera: ⁊ croc⁹ ⁊ puluis olibani ⁊ pie cū oleo ros̄. aut adeps porci: aut emplastrū de malua ⁊ ulsco ⁊ semine lini. ¶ Et iterū emplastrū de ficub⁹ s̄ccis dulcib⁹ grossis p̄guib⁹ solis: aut cū farina ordei itez: ⁊ pp̄ie si ponat̄ in ea p̄sopus ⁊ origanū siluestre: aut aggreget̄ cū aqua in qua decoquāt̄ cū pauco sale nō superfluo. ¶ Et qñ ponit̄ i eo adeps aut oleū aut fortius illo due p̄tes glutinis alboti. ¶ Et medicine p̄posite ex vuis passis ⁊ storace ⁊ galbano ⁊ myrha ⁊ laudano ⁊ resina ⁊ butyro et mastice ⁊ p̄sopo hūida et radice cucumeris ass̄. ⁊ radice sanguinis dra. ¶ Et emplm̄ Sa. cū oleo de herua absq̄ ceraz pp̄ie qñ soluit̄ hoc emplm̄ in oleo. ¶ Et s̄llr emplastrū didimos ⁊ empla bassilicon. ¶ Et de bonis in hoc est medicamē de lapide marchastite cū āmoniaco qđ desup̄ ponat̄ donec cadat per se.

¶ De regimine exituraz qñ mature sunt. Ca. 29.

Quā inuenis exiturā grosse carnis ⁊ entis cū maturatiōe cui⁹ nō sperat̄ ipsi⁹ eruptio: ⁊ sunt illic vene ⁊ choide ⁊ nerui: tunc opz vt p̄fores: qñ si dimiseris sanie corrūpet̄ ⁊ corrūpet ⁊ corrodet ⁊ venas ⁊ villos neruoz ⁊ illō qđē uehemētī⁹ erit cū fuerit p̄pe iūcturas. ¶ Et tu qđē ēre cū tua p̄foratiōe locū sanie it̄ sis sollicit⁹ vt cadat porta p̄foratiōis inferi⁹ nisi vbi nō est posse: ⁊ si illō qđ est sup̄ exitū

rā fuerit grossum ⁊ seueris tūc seca portā tñi qñi adhibebit gros-
 sum cū eo qđ est post hñm. ⁊ si fuerit extenuatū tūc seca totū ei⁹ i lōgū
 ¶ Et scias qđ loc⁹ in quo est sanies declāf p tactū: ⁊ qñ tāgit cū di-
 gito pprie: ⁊ tu obserua cū digitis alijs saltē alteri⁹ man⁹ an expel-
 lat aliqd ex chisti. ¶ Et loc⁹ qđ ē sani ei appet ex declinatōe coloris
 ad albedinē ⁊ dū nō est matura est decliuis ad rubedinē. ⁊ qñqz est
 loc⁹ saniei decliuis ad rubedinē ⁊ citrinitatē cū sanies nō est bōa ⁊
 substātare in tactu absqz visu: verūtñ visus est adiuuās. ¶ Opz er-
 go vt i sectiōe pseqris lineas naturales ligature: nisi q̄ sunt apđ su-
 mē vel apđ necessitatē ⁊ i mēbris diuersificātib⁹ sitū villox i lōgitu-
 dine sua loco ligature. Itā si tu secut⁹ fueris illō in pforatiōe exituro
 re q̄ est sup frōtē. s. ligaturā cadet cutis frōtis sup facie: imo opz vt
 tu diuersifices ligaturā. ¶ In eis hō q̄ sunt sicut inguina oz vt vas-
 das cū ligatura i latitudine cutis. Et cū tu pforaueris exiturā ⁊ ex-
 traheris qđ in ea est: tūc necessariū ē vt tu succurras ad pglutinādū
 cutē cū carne vt nō rūpat ⁊ indurescat ⁊ fiat talr qđ nō pglutinet: q̄
 re fiat sin⁹ q̄ nō eēt ipleri ⁊ redeat silis exiture p̄me. ¶ Et q̄tiēs mū-
 dificaueris nō moret: iterū qñ ipleat ⁊ fiat in vitate de gñe fistula
 rū. ⁊ añqz facias ip̄am pglutinari i hora oz vt mūdes eā. ⁊ si tibi ne-
 cessariū fuerit vt i ip̄a itromittas radiū sup cui⁹ caput sit p̄an⁹ asp-
 cū quo mūdifices si p̄az ⁊ frices: deide fac ip̄az adhibere ⁊ p̄serues eā
 cū ligatura s̄m qđ dicem⁹ de ligaturis cauernaz ⁊ vlcerū p̄fundoz
 erit queniēs valde. Et oz vt tu obserues in pforatiōe illō qđ dixim⁹
 de p̄ditiōib⁹: deinde pfora i loco maturiore: pte lōgiore a venis ar-
 terijs ⁊ chordis. Inq̄t ātilus. Si exitura fuerit i capite: tūc sectio ei⁹
 sit sectio eq̄lis ⁊ sit cū radice natiuitatis piloz ne sit trāsuerfa in ea
 vt coopiāt eā piliz nō oñdat cū sanabit. ¶ Dixit. Et qñ est loc⁹ ei⁹
 occult⁹ tūc ei⁹ pforatio sit lata ⁊ si acciderit in naso: pforabim⁹ eam
 equalē cū quātitate lōgitudinis nasi. Et si fuerit ppe oculū pfora-
 bim⁹ eā pforatiōe sili capiti lune noue ⁊ faciem⁹ tortuositatē infe-
 rius. Si autē acciderit i mādibullis secabim⁹ eā eq̄li sectiōe: qñ cō-
 positio hui⁹ loci ē eq̄lis ⁊ scit illō ex corpib⁹ senū. ¶ Post aures vero
 pforam⁹ illō eq̄liter. ¶ Brachia autē cubitos ⁊ man⁹ ⁊ digitos ⁊ in-
 guina oia pforam⁹ in lōgitudine. ¶ Inq̄t. Et si fuerit ppe coras p-
 forabim⁹ eā pforatiōe rotūda: ⁊ pforatio qđ ē rotūda est q̄ app̄ben-
 dit cū app̄bēsiōe sua in lōgitudine corpis aliqd de latitudine eius.
 ¶ Inq̄t. Qm̄ cū loc⁹ iste nō pforat rotūde pole est vt aggregent in
 eis materie et fiāt fistule. Et silr etiā pforat qđ est ppe anū ppter lo-
 cū humiditatis q̄ aggregant i eo. Et i latere ⁊ costis pforat aperiē-
 do. In testiculis hō ⁊ hōga eq̄lr. ¶ Inq̄t. Et sim⁹ p̄opti vt semp con-
 sucti sit sequēs figurā loci quāto pl⁹ potuerim⁹ sup ip̄m. Corē autē
 ⁊ adiutoria secant in lōgitudine et p̄seruat non ledas neruos. Et
 scias qđ pforatio diuersificat s̄m loca: qñ qñ est apđ oculū: tūc pfo-
 ratio ei⁹ est lata silis situi oculis et in naso est cū lōgitudine nasi: et

In mandibula est cū lōgitudine mādibule: r ppe aurē secātur eq̄lr q̄si cōpositio huius loci est eq̄lis: r cognoscat illō ex corporib⁹ senuz Post aures hō pforatur eq̄lr: r in brachijs et cruribus r corā r virga totū equalr fit in lōgitudine. ¶ Et silr in lacertis vētris et in dorso r lguinibus r subascellis pones eā pforationē accipientē ex latitudine ēt ne fiat in ea sinus qui fiat fistula. r silr in ea que ē ppe anū accipe de latitudine ēt ne pueniat sin⁹ r fiat fistula. ¶ Et testiculi r hōga eq̄lr in lōgitudine. ¶ Et i latere r costis accipe in latitudine ēt sit trāsuerſa: qm̄ situs costaz est silr: r caro q̄ est sup̄ eas.

¶ Inquit cōsidera sp̄ sitū carnis r villos lacertoz: qm̄ non sumus prompti nisi ad hoc vt pforemus cū imitatione loci vt nō pueniat incisio: r sit locus incarnationis bonus nō grossus. ¶ Et sit in om̄i dispositione studiū tuū ne incidas arteriā neq; venā magnam aut neruū aut villos lacerti: r pforatio sit h̄m magnitudinē exiture: s; si fuerit pua: r currit qd̄ ē i ea ex loco vno tūc seda eā i loco vno: r si fuerit magna tūc pfora eā ex p̄ncipio: deide itromitte digitū tuū i dicē sinistrū in eo: r pfora eā vbi puenierit caput ei⁹: deide itromitte ēt in foramine scdo. r h̄m hoc donec venias sup̄ eā. ¶ Et si exiture fuerit locus sufficiens ex quo sit polē egire qd̄ est in ea pforabimus ip̄am in illo loco: r si fuerit rotunda aut fuerit ei figura ne egrediat qd̄ est i ea ex pforatione vna: pforabimus eā in interiore pte sui in duobus locis: aut tribus h̄m quātitatē quā scis q; om̄e qd̄ aggregatur in ea currit in hora. ¶ Inquit: vbi sit exitura cōiuncturalis aut mēbrū nobile aut mēbrū propinquū ossi aut panniculo festinabimus in pforatione eius ante q̄ cōfirmetur eius maturatio ne pus corū pat aliqd̄ de his mēbris: dico ergo istud est regimē: qm̄ nō iuenim⁹ excusationē de pforatione. Si at̄ speram⁹ q; rūpatur p se nō pforabimus: r silr si speramus q; ip̄a erūpat p medicinas facientes eruptionē: fortasse em̄ inuenimus in medicinis faciētes eruptionez qd̄ stat loco pforationis: r multotiēs pforatur cutis pforatione aliqua aut accipitur de ea aliquid: postea ponitur sup̄ eā eruptionē faciēs vt sit ei pfundatio. ¶ De eruptionibus exituralib⁹. Cap. 30.

Exituras quidē saluas in quibus non est magna malitia ap̄erit aqua calida et rumpit eas: putrefacte autem leduntur ex hoc vehementer propter illud quod attrahitur eis ex materia.

¶ Et cum vides exituram quam aqua calida rectificat: tunc confide de bonitate eius.

¶ De cura.

Cap. 31.

Et scias q; emplastratio cū radice narcisci rūpit omne p̄auuz et pp̄rie cum aqua et melle bulliat totū illō cū oleo de lilio aut irino: aut radix canne recens cum melle: aut pice sicca cum sorditie alueariorum apum: aut emplastrum arboſilos: aut sumas cere aut resine r butyri oim̄ añ. lib̄. l. r picis sicce et mellis ambozum ana lib̄. semis et floris eris vncias tres. r olei quantum sufficit: et me

dicamē de alijsē bonūvalde. ¶ Aut sumātur amoniaci. vj. cere. liij. glutinis alboti. iij. sulfuris citrini. iij. nitri. iij. z fiat ex eis emplastrū
 ¶ Et de illis que nos experti sumus estyt sumantur medulla granorum cottiznuz rancidaz fermētum z caules decoct: z cepe decoctez si napsiz simus columbin⁹ z fiet ex eis emplastrum rūpit effi velociter.

¶ Et iterū diaquilon solutū in mucillagine sinapis z sapone associatū cum ficubus. ¶ Et de medicinis erumpētibus stātibus loco pforationis estyt administretur emplastruz factuz ex melle anacardos z pice humida que duo aggregētur cuz igne equaliter: deinde ponātur super exiturā p diē medium: quoniā rumpet eā. ¶ Et de eis iterū que sunt fortia estyt sumātur alkali. z calx non extincta z ponātur in submersione suiz media aq: deinde colet postqz bullierunz sint in illa aqua alkali z calx: deinde sumantur z ponantur in caldaria de ere et ponātur sup prunas et congelentur in salē. et sumatur de hoc sale aliqd z quātum est quarta ei⁹ de sale amoniaco z ponatur in muscillagine nasturtij i q fit aliqd d melle anacardiz admistref. ¶ Aut sumāt cātarides z terūt z ponāt sup oleū vet⁹ z ponāt sup ignē leuē. si ignē prur ne donec totū coagulet: deide terat sicut terit emplm z ponāt sup ipz mel anacardi et proprie si ponatur in eo stercus accipitris: aut stercus passerum: aut stercus anatis. ¶ Et quidā iā dixerūt alchebichē

¶ Et de medicinis resoluētibus est omne calidū resolutiuū iteratū sup mēbrum cū rarificatiōe mēbri et raritate ei⁹ cum vaporatiōib⁹ faciētibus illud de illis in quibus est humiditas calida: et quāto pl⁹ resolutur: emplastretur multoties loc⁹ et embrocef et opz ne vacuū sit regimē a medicinis leniētib⁹ donec leniat durities ipsi⁹: qz necesse fariū estyt administrētur leniētia sola. ¶ Et iste medicine resoluētes saniē sunt de summa albaurach et sinapis et ster⁹ auuū et arsenicū et calx cordumeniz misceātur cū eis q sunt sicut th⁹ z glutinū albotinz mastix et al dibic: et aggregētur cum aceto z oleo antiquo: z medicamē factū cū alijs aut ex alacochē aut ex piretroz staphilagria et baurach cū melle. ¶ Et añ oia ista mūdet loc⁹ cū aq calida. ¶ Et medicamē de marchasita. cui⁹ descriptio. ℞. lapidis marchasite. ʒ. ij. amoniaci tā tūdē farine fabaz. ʒ. vj. misceat cū resina humida z leniat sup cutē: z ponat sup saniē donec cadat p se. Et opz vt administref statim: qm̄ exiccat velociter. ¶ Et medicamē factū ex salis amoniaci quātitate partisynius et ex bezahard quātitate quarte partisynius et ex litargirij quātitate partisynius et tertie: et ex olei antiqui quātitate partisynius et duaruz tertiarum ptis: sumat ex eo limumētum. ¶ Et quādo nō conferunt medicine sicut prediximus necessarium est perforare: aut cauterizare.

¶ De regimine exiturarum intrinsecarum.

Ca. 32.

Adubellet qdē intrinsece opzyt regātur cū eñone z proprie cū colera est egrediens in egestione et vrina significat qz sanguis totus est malus. ¶ Quando vero verificat existimatio medici

¶ sanguis est bonus p̄ter illum qui expellitur ad exiturā post euacuationē tūc op̄zyt maturet cū medicinis eq̄lib⁹ sicut est vinū tenue subtile cū bibit paulatim. ¶ Et illud cui innitēdū est in maturatio ne exquisitissima eop̄sunt medicine subtiliatiue exiccatiue sicut myr̄ rhar̄cynamomum ⁊ reliq̄ spēs ⁊ consequantur cum potu vini subtilis quod est ad albedinē declue. ¶ Et de compositis sunt tyriaca et mitridatum et homorussa.

¶ De aldemenul.

Ca.33.

Aldemenul iterum sunt de genere exiturarum ⁊ plurimum eorum fit ex malitia digestionis ⁊ ex motibus sup̄ repletionē ⁊ currunt cursu illorum ⁊ deteriores aldemenul sunt qui sunt profundiores.

¶ De cura aldemenul.

Ca.34.

Quādo apparēt aldemenul tunc eorū cura circiter tres dies est cura a postematū calidorum: deinde post illud op̄z vt sit occupatio in resoluēdo ⁊ maturando fortasse effi resoluētur ⁊ illud est sc̄dm̄ minus: ⁊ fortasse maturantur. ¶ Et non op̄zyt sit negligētia in curatione aldemenul: multotiēs enim quertitur ad exiturā magnā. ¶ Et cura eius est euacuatio s̄m̄ q̄titatē necessitatis flobothomiez solutiōis v̄ētris: ⁊ cū fuerit in aldemenul pulsatio ⁊ basis radice: tūc est necessaria maturatio: ergo adiuetur ad illā. ¶ Et illum quidē qui passus est multitudinē egressionis aldemenul liberat solutio v̄ētris ⁊ rarificatio cutis cū balneis administratis semp ⁊ exercitio. ¶ Et de maturatiuis quidē est semē almarutritum cum lacte aut ficub⁹: aut cum ficubus ⁊ melle ⁊ ficus cum melle ipso: ⁊ triticum masticatum est bonum ad maturationē eorū. ⁊ similiter passe confecte cum bau rach. ¶ Aut ficus cū sinapi permixte cum oleo de lilio. ¶ Et medicamē aldemenul cognituz: ⁊ medicamē de fermēto notū. ¶ Et medicamē cui inest iste modus maturat. ¶ R. butyri ꝑnc. i. ⁊ mediā fermēti acetosi ꝑnc. i. ⁊ seminis almarutriti ⁊ psilij omnium añ. vii. i. s. lactis fici. 3. iij. fenugreci ⁊ seminis lini omnium añ. 3. v. bulliat in lacte ad ministretur ipsum enim est maturatiuum tēperatum. ¶ Et cum aldemenul difficulter venit ad pus ⁊ cū quiete caliditatis grauis tunc flobothoma venam q̄ imbibit ipsum: deinde ventosa locum ⁊ non facias istud in principio: quoniam egredietur sanguis virulentus ⁊ retinebitur grossus ⁊ fiet illic vlcus durum. ¶ Et quādo maturatur et non aperitur perfora ipsum: aut cum medicinis: aut cum ferro: aut secundum qd̄ dictū est in exituris: ⁊ de bonis ⁊ erumpentibus est istō semen lini finus columbinus ⁊ fermentum.

¶ De moro.

Ca.35.

Hoc est apostema molle ex carne addita quod accidit in carne rara: ⁊ plurimum eius fit in ano ⁊ vulua: ⁊ quandoq̄ est saluus et quandoq̄ est malignum dolorosum.

Tractatus scđs de apostematibus frigidis et q̄
currunt cursu eorum. Caput primum.



Namos frigidi et q̄ currūt cursu eorū corpe sunt flegma et melia et vētositas et p̄positū ex eis: et tu iā sciuisi sp̄seoz. **E**t ap̄ata frida: at sūt flatica: at melācolica: aut vētosa: at p̄posita. **E**t ap̄ata flatica aut sunt simplicia et noiātur ap̄ata mollia: aut aq̄sa sic accidit mēbro aliq̄vt in eo aggreget aq̄ sicut hydropisis p̄pe aut dubellet in q̄ sunt sicut nodi lenes aut dure sicut scrophulez nodi duri. **E**t melica aut sep̄biros: aut cācer: et tu scias differētiā iter vtrosq̄. **E**t vētosa aut sunt eleuatio: aut inflatio: et eleuatio q̄dē ē q̄n ventositas p̄miscet substātie mēbri: et inflatio est q̄n est ventositas aggregata in spacio rno fixa in eo. **E**t quādoq̄ componuntur illa apostemata adinuicem et cum calidis ex eis.

De apostemate molli flegmatico q̄d nominatur yndimia. Ca. 2.

Est apostema albū molle in quo nō est caliditas: et quāto plus materia est subtilior et magis madida et mollificatio ei⁹ vebe mētior et digit⁹ facili⁹ penetrat in eo q̄d cōprimit nō cū p̄bitione ei⁹ q̄d est in eo q̄d est in eleuatiōe: et q̄to plus materia est grossior et est ad duritiē et frig⁹ declue: et plurimum eius est a vapore flegmatis et est de ḡne eleuationis. **E**t differunt yndimia ab ap̄atibus melācolicis p̄ paucitatē duricie et paucitatem offuscationis. **E**t quādo accidit ex percussione et similibus et non occurrit materia q̄ attrahit ad locū eius nisi flegma tunc nō ap̄a p̄ter ap̄a flegmatis: et illud est parum et non euacuatur ex dolore.

De curatione apostematis mollis.

Ca. 3.

Euacuatio q̄dē q̄ fit cū solutione vētris et abstinētia ab eo q̄d generat flegma est res q̄ est necessaria. **E**t cū factuz fuerit istud op̄yt sit repercussio eius in p̄ncipio cū eo q̄d aggregat exiccationē et resolonē: et op̄yt fricet loc⁹ cū mātili fricatiōe dura: et deide ad ministrent sup̄ ip̄m exiccatiua: et nō op̄yt p̄tigat ip̄m aq̄. **E**t de illis q̄ bona sunt in p̄ncipio est vt administret sup̄ ip̄z sp̄ōgia noua infusa in aceto cōmixto: aut infusa in aq̄ baurach et cineris. In substātia em̄ sp̄ōgie sunt exiccatio et resolo. **E**t quotiēs addit egritudo ponat acetū i q̄ infundit sp̄ōgia forti⁹ par. **E**t apud statū pueniat cum ipso finis in fortitudine: et administretur solum cum spongia: et per mixtum cum oleis vehementis resolutionis illa hora iterū ad ministra spongiā infusam in aqua cineris fici et vitis zilicis et similiū et op̄yt comprehēdat spongia omnia latera ne declinet materia ad lat⁹ aliū. et q̄nq̄ administras loco sp̄ōgie cū nō iuenit p̄nū duplicatū in duab⁹ tunicis cū aq̄ cineris quādo assiduat sup̄ ipsum vna vice post aliam fortasse sufficit: et aqua calcis est fortior. **E**t de illis q̄ cōferūt iter est oleū ro. cū acetoz salez sulfure combusto: et ipsum sulfur

augmento pcedas in additione mollificatiuoz paulatim: et apud finem et statum ⁊ vltimitatem magnitudinis et additionē sue vltimitatis fac vincere mollificātia: ⁊ fac ea pura: ⁊ ericcātia sunt q̄ sanāt i fine: verū humectātia et mollificātia sunt ad dilatādos poros ⁊ ad sedādū dolorē. ¶ Et ericcatiuū est illud q̄ sanat ⁊ phibet remanere aliqd q̄ fiat sanies. ¶ Si aut̄ nō sanat integre et dimittit aliquid nō relinquit nisi rem modicā quaz resolut illud in quo est acuitas. ¶ Et q̄nq̄ accidit ex refrenatione yebementia doloris ppter suffocationē materiei ⁊ soliditatē mēbri. ¶ Et q̄nq̄ accidit ex ea reditus materiei ad mēbra principalia: et q̄nq̄ accidit vt induret āpa: et accidit q̄nq̄ vt incipiat mēbrū tēdere ad viriditatez ⁊ nigredinē ppue q̄n medicat cū eis in fine rei ⁊ ppe statum. ¶ Et scias q̄ yebemētia doloris facit te indigere medicinis mollificanti- bus absq̄ attractione et fortasse erit cū eis infrigidatio nō phibens mollificationē. ¶ Ex reditu vero materiei ad mēbra principalia securat euacuatio nisi q̄n illud q̄ prouenit ex eis est ꝑm semitaz expulsioni ex eis: ⁊ sunt mēbra recipiētia ab eis sicut euacuatoria illorū: illic enim nō est via ad repellēdū ⁊ expellēdū penitus: et nos iam verificauim⁹ ista in loco suo. ¶ Et cū tunc vt declinet ad duritiem administra mollificātia in q̄bus est calefactio ⁊ humectatio cū fortitudine. ¶ Medicine aut̄ repcussive sunt q̄ sunt medie sicut succi herbarū frigidarū quas multotiēs dixim⁹ in locis alijs sicut succus portulace ⁊ cucurbite ⁊ endiuie ⁊ virge pastoris ⁊ aliaz ⁊ succ⁹ solatri pprie ⁊ corpa eoz contrita pparata ad emplastrū ⁊ succus pslij etiā et ceratū cuz aqua frigida: ⁊ fortasse excusat laborē in eo spōgia infusa in aceto et aqua frigida: ⁊ chebengi est fortis in principio: et similiter cortices granatoz ⁊ sempuua ⁊ sauich decoctuz valde et proprie cū aceto mixto aut sumach: ⁊ tilub est bonū iteruz: ⁊ si indiget fortiore illo adde in eis sandalū ⁊ acatiam ⁊ memithet faufel ⁊ iusquamū albū: ⁊ herba q̄ noiatur herba apatū est in principio valde bona. ⁊ q̄nq̄ iuuat ei⁹ desiccatio ⁊ stipticitas cū croco: ⁊ humectatio in principio est timorosa. ¶ Et q̄n cadit superfluitas in infrigidatiōe fortasse pducit ad corruptionē mēbri ⁊ corruptionem humoris constricti in apostemate: et tendit apostema ad viriditatem ⁊ nigredinem. Si ergo timueris aliquid de hoc tunc emplastra locū cum farina orde ⁊ volubili et in quo est mollificatio. Si vero apparet aliquid de hoc tunc scarifica locū et excozia ipz ⁊ non expectes collectionē neq̄ maturationem: ⁊ illud quādo vides illud q̄ effusum est plurimū valde et fortasse moritur membrum: et scalpellationis alia est magis apparens et alia magis profunda: ⁊ illud est ꝑm locum apostematis et dispositionem membri: et cum scalpellaueris tunc embroca cum aqua maris et reliquis aquis salis: et emplastra cum eo in quo est mollificatio: et si non indiges rarificatione et embrocatione sis contentus mollificatiuis.

Et scias q̄ administratio eorū q̄ fortiter repectiūt in p̄mis et eorū q̄ fortiter resoluūt in fine ē mala caue ergo quātū potes. Infrigidatio effrēbemēs p̄ducit ad illō q̄ sciūsti: et aqua frigida similis est de illis q̄ opz cauere nisi in eis que sunt sicut herispila: et in resolutione effrēbemēti accidit dolor. Si ergo uolueris regere in p̄ncipio cuz sedatione doloris nō appropinques eis aquā calidā et olea mollificātia et emplastra facta ex h̄mōi medicinis: ip̄a effrēbemēter sunt cōtraria ei q̄ est necessariū de p̄hibitione effusionis. **E**t redeas ad bolū armenū solutū in aqua frigida aut cū oleo ro. et melius olcū ro. est illud q̄ est ex rosis et oleo: in oleo quippe est resolutio q̄dā: aut lentes decoctas cū rosis: aut merda fengi cū oleo ro. Si h̄o ista nō ualēt et q̄ eorū cursu currūt: administrā uolūbilē: q̄m ip̄a est uehemētis iuamētū in p̄ncipio et statu: et alstrengi et alhasce et apii et albedarūgi similiter. **E**t multoties q̄dē sedat dolorē uinū dulce mixtū cū oleo ro. immo cōgelatū uue et parū cere super lanā aut lana yfopi infrigidata in estate tepēfacta in hyeme: aut spongia infusa in uino stiptico aut aceto aut aqua frigida: et crocus ingredit in sedatione doloris. **C**ū ergo uides inceptionem apostematis incedere itinere exiture tunc dimitte infrigidationem et incede in uia ei⁹ quod maturat et aperit. **C**um autem apostema puenit ad statū: tūc necessaria sunt qualia sunt anetū et camomilla et malua uiscus et semē lini et similia: immo emplastra q̄ nominātur basilicō et q̄ nominātur diaquilō. **E**t emplastrū de colcotar ericcat absq̄ dolore: et p̄pter illō est eius administratio incōueniēs cū sit inflāmatio flegmōis: et est cōueniēs quādo nō timef aggregatio. **E**t meli⁹ est ut ponas sup ip̄az desup lanā infusaz in uino stiptico. **E**t caro min⁹ indiget exiccatione q̄ neruus: q̄m neruus non redit ad suā cōplonē cū exiccatione pua: et caro minoris exiccationis est q̄ pauciores hz arterias. **E**t multoties quidē cadit necessitas scalpellādi ante maturationem. **E**t multoties ingeniat in attrahēdo ap̄a ex membro nobili ad ignobile cū attractiuis: de inde curatur et aperit. **E**t de apostematibus calidis que indigent saniositate emplastratur caput eius cum psilio et cū ex tinctiuis in circuito eius et liniat ex epithimatibus et emplastris cū penna quoniam d̄giti ledunt ipsum.

De herispila et speciebus eius.

Ca. 4.

Iam sciūsti causas herispile et spēs ei⁹ in libro p̄mo: uille ex q̄ bus discernit ex flegmōe sunt: q̄m herispila magis apparētē hz rubedinē et puriorē: et ex flegmone apparet rubedo ad nigredinē de eluis aut uiriditatē: et plurimū colcus ei⁹ ē occultū in pfundo. **E**t rubedo herispile destruit per tactū statim et albet ei⁹ loc⁹ cā subtilitatis materiei rubee aut separationis ei⁹: deinde redit uelociter et nō similiter est rubedo flegmōis: et uides si rubedine herispile colorē crocitrinitatē et nō uides illō in rubedine flegmonis. **E**t ap̄a herispile nō fit nisi in eo q̄ apparet de cute et flegmon pfundat in carne

mellini fauosi est vt incipiat ⁊ euaporet cum aliquo calido; deinde emplastretur cū passis enucleatis; ⁊ melius est vt excoriet cutis dein de ponatur sup eā emplastra; ⁊ fortasse cōsequitur medicamē acutum in excoziatione cutis sinē notū sicut calx ⁊ lapo ⁊ cinis ⁊ alia de illis q̄ currūt cursu eozū de illis q̄ dicta sunt in erūpentib⁹ exituras.

¶ Et iterū sumantur calcis. 3. iij. ⁊ feci srini aduste. 3. ij. vntri. 3. ij. magre. 3. j. ferueat in aqua cineris ebullitionibus paucis et ponat in ampulla de plūbo et roretur semper vt non exiccetur. ¶ Et hoc medicamē est bonū iterū altheetil ⁊ glandibus et similib⁹. et est vt sumant ellebori ⁊ arsenici rubei amboꝝ añ. partes duas ⁊ corticū eris. partes quatuor et fiat ex eis linimētū cū oleo rosa. ⁊ sumat ex semine yrtice et corticib⁹ eris ⁊ arsenico cū oleo rosa. ¶ Et de emplastris bonis iterū mellino ⁊ omnib⁹ exituris calidis et in quibus est humor lenis est illud. ℞. laudani ⁊ galbani ⁊ bdelij ⁊ sorditiei vasis aperis ⁊ glutinis albotin equales partes: sumat ex istis et ex solutiuis sine plurima mordicatione; ⁊ sumat baurach ⁊ medietas ei⁹ ellebori et fiat ex eo ēplastrū ex cera ⁊ oleo rosato. ¶ Et iterū calcis pars. j. colcotar pars. j. arsenici ps. j. ¶ Glādulas aut que similes sunt alsilac: ⁊ sunt spēs nodi si tibi est possibile extrahere extra he sicut alsilac ⁊ non fiat inde nocumētū neruo aut membro v̄cino fac. ¶ Et si fuerit in manu ⁊ pede et in loco cōiuncto cum neruis et chordis non p̄sumas extrahere ip̄m: qm̄ faciet cadere patientez in spasmū: imo cōtere ip̄m et constringe sup ip̄m cū aliquo cui sit grauitas donec maturet eū. ¶ Et signū eius est qd̄ hm̄oi cōp̄bensiō sup ip̄m stupefacit mēbrum.

¶ De glandulis.

Capitulū. 6.

Quandoq; generat in quibusdā mēbris apostema glāduloꝝ solum sicut auellana ⁊ nux et minue eis ⁊ multotiens sup volā manū et super frontem: et est in principio taliter qd̄ cum super ip̄m fit compressio separatur: deinde redit multotiens et multiplicatur et fortasse non redit. ¶ Et cura eius est de genere curationis nodorum: et quandoq; sufficit et conteratur ⁊ comprimatur. deinde super ipsum stringatur plumbū grauis stricture: qm̄ digerit ipsum. ⁊ proprie quando linitur super plumbo epithima digestiuum de illis que sequuntur. ¶ Et oportet iteruz vt stricture administraretur post eius digestionem: qm̄ illud est causa prohibens reditionem.

¶ De pustulis glandosis.

Capitulum. 7.

Acidunt etiam quandoq; pustule glandose parue et earum cura est ipsarum contritio et expressio eius quod est in istis: ⁊ stringere plumbū super eas.

¶ De fugille.

Capitulum. 8.

Fugille est de gñe apostematū glandulosozū et quasi hoc nomine appropriat illud qd̄ fit post aurē. Et nos quidē iā diximus sermonem vniuersalem in omnibus que currunt cursu eius.

Et cura eius est cura predicta in capitulo apatū glandularū in abatibus q̄ sunt post aurē: et de illis q̄ sunt ei ppria est cinis limacia nū confectus cū antiquo adipe nō solito: et huic quidē medicine nō est par. **E**t iterū cinis mustelle permirto in eo cerato cū oleo de lilio et antiquatur et administratur et confert scrofulis etiam.

De scrofulis.

Cap. 9.

Scrofule simulant nodis sed differunt ab eis in hoc q̄ nō sunt separate sicut nodi imo sunt suspense cū carne. **E**t plurimū h̄ de accidūt in carne mollis est itez eis velamen nervosum: et fortasse sit scrofula vehemētis magnitudinis: et fortasse ex vna eaz generatur plures et simulant in hoc albeetil: et q̄nq̄ ordinatur nodi: et fiunt sicut cingulus pendens ex collo ad vnā partē et quasi sint racemus. **E**t scrofule ad vltimū sunt glādule sclerotice. **E**t de scrofulis quidē sunt quib⁹ associat dolor: et est difficilis curatiōis et fortasse in eius curatione est necessaria perforatio et putrefactio. **E**t hoies vehemētius expositi ad habēdas scrofulas in partib⁹ colli et capitis sunt curta habētes colla humidarū cōplexionū. **E**t loca in q̄bus generantur plus scrofule sunt collū et subascelle: et videt q̄ nō nominant scrofule nisi propterea q̄ multū accidūt porcis ppter gulositatem eoz: aut ppterea q̄ figura eaz fm plurimū assimilaf porcis. **E**t saluiores scrofule sunt q̄ accidūt infantibus et grauiores eaz sunt que accidūt iuuenibus.

De cura.

Cap. 10.

Badix sup quā est fiducia in curatiōe habētū scrofulas ē euacuatio et subtiliatio regiminis. **E**t de curatiōe laudabili est vomit⁹ et est necessariū solutiōe educere flegma grossum et pprie cū pillulis noiatis alguasili. **E**t iterū sumatur turbith et 33. et zucca et ri partes equales et bibatur vsq̄ ad 3. ij. et hoc quidē est cū hoc q̄ soluit flegma grossum calefaciēs neq̄ intestinoy faciēs rasuram.

Et flobothomia itez est iuuatiua et opz pculdubio vt fiat ex cephalica. **R**egiminis h̄o subtiliatio est qm̄ opz vt deuret cibos grossos et potū aque super eos et nauseatiuā satietatē et repletionē et toleret famem quātū pōt et abhorreat omne qd̄ replet caput materia. **E**t oportet vt custodiat preparatus eis caput ab eo qd̄ facit currere ad ipsum materia s: ex preparatiōib⁹ facientib⁹ currere sicut pstertere se super faciē: et curuare se sup genua prolixe et habere puluinar planū: et ab operationibus q̄ trahūt materias ad caput sicut locutio plurima et dolor capitis et riga.

Et v̄tosatio est incōueniens patiētibus scrofulas fm plimū: et illud ideo qm̄ nō est ei possibile vt euacuet ex materia q̄ est in scrofulis et q̄ currūt cursu ei⁹: imo trahit ad eas et ingrossat ipas p̄ id qd̄ extrahit de sanguine subtili. **E**t multotiēs quidē redeūt scrofule incipiētes extenuari et resolui ad d̄spositionē suā primā: et oīno regimē scrofularū similat regimini sephiros ex pte ipsi⁹ egritudinis.

¶ Et cū scrofule sunt magne: tūc plagarij alienāt se a curatione earū cū ferro ⁊ medicamine acuto: ⁊ illud est de illis q̄ ducūt ad vlcationē earū ⁊ ipsarū corruptionē: rest necessariū in h̄mōi vti euacuatione mundificatione cibi: ⁊ administrare medicinas resolutiuas sup̄ eas cū facilitate. ¶ Et iā inuenim⁹ emplm̄ apostolicon relatu⁹ ad xp̄ianos in scrofulis mortalib⁹ ruptis sanatiōis magne: sed cuz facilitate ⁊ lenitate. ¶ Et de emplis calefacientib⁹ scrofulas ē emplm̄ diaqlon. ⁊ q̄nq; pmiscen⁹ cū hoc emplō medicine alie quas posuit Hyppo. sicut radix lilij pprie cū pprietate q̄ est in ea: sicut stercus caprarū ouiuū ⁊ sicut nasturtiū ⁊ radix cucumeris asinini: ⁊ vuc mōtane ⁊ ficus q̄ cadūt ante maturatiōē albe aut farina fabarū ⁊ amigdale amare ⁊ bdeliū ⁊ aggregētur ad illud ⁊ administrant.

¶ Et de emplis bonis est emplm̄ h̄mōi. ℞. farine fabarū et ordei et pinguedinis porci ⁊ rizi omniū. añ. partē. j. ⁊ radices colloq̄ntide ⁊ alaminis iamentū radicuū lilij ⁊ picis humide olz. añ. ad ptē. f. aggregetur illō cū oleo antiquo cū pinguedine frigida post liquefactionem pinguedinis ⁊ picis in oleo. ¶ Et cōfert emplm̄ bonū resoluens duritiē in hebdomada ⁊ in eo qd̄ est minus ea in trib⁹ dieb⁹ qd̄ Gale. narravit in catagenis. ℞. snapis ⁊ se. vitice ⁊ fulfuris. ⁊ spume maris ⁊ aristologie et bdelij. añ. vnc. j. ammoniaci ⁊ olei antiq̄ ⁊ cere. añ. vnc. ij. ¶ Et de medicinis q̄ super eas ponunt: est p̄fectis cuz ea ficub⁹ aut cū squilla aut cōfecta cū ea radix caulis contrita ⁊ radix capparis cū bdelio ⁊ lupini cū aceto ⁊ melle cū sirupo acetoso et sterCUS vacciniū aggregatū vel decoctū cū aceto aut, oīa ista cū adipe porci aut cū oleo. ¶ Medicamen bonū fenu greci ptes. 4. calcis nitri amboꝝ. añ. par. j. aggregent cū melle. ⁊ itez radix cucumeris asinini ⁊ folia lauri cū glutino albotin aut cinis amboꝝ aggregat⁹ cū eo. ¶ Et itez aggregētur farina horobi ⁊ sterCUS caprarū ouiuū pprie mōtanarū cū vrina infantis ⁊ fiat linimentū. ¶ Et itez hoc medicamē myrhe. ⁊ ammoniaci. vij. ⁊ dibic. j. enisci quercini glandiuz. ⁊ galbani olei de besabar: sordiciei aluearij apuz. j. terat totū. ¶ Et iterū aggregent in mortario aldbic preparatum ⁊ resina ⁊ sint pro omni lib. galbani. vnc. iij. aggregetur illud: et est linimentū bonū. ¶ Et de medicinis bonis sunt cere gūmi pini adipis porci nō salite prassij et floris eris ptes equales fiat ex eis linimētū.

¶ Et itez resine dactiloz corticuū eris. añ. partes. ij. aluminis iamenti arsenici oīm. añ. partes. 4. sumat ex eis linimētū. Et de medicinis bonis ē medicamen de luitran: et medicamen cucumeris asinini et medicamen de cōdist. et medicamen nominatū sandaros ⁊ medicine facte cuz serpentib⁹ et singularis ex eis est vt sumat serpens mortu⁹: et p̄iciat in vas lutatū luto sapiētiez ⁊ dimittat in furno de laterib⁹: deinde p̄iciat cū equali quātitate sui aceti pmixti cū melle s̄m medietatē. ¶ Et de medicinis bonis est medicamē de cordu meno: ⁊ nasturtio et fimo colūbino cū oleo: ⁊ oīa lenitiua sunt iterū

Angulari a. Et similiter farina horobi cum eis r sola cū aceto r cum melle r cū pice r cera r oleo. Et iterū sumantur vne mōtane r nitrum r resina r farina horobi r aggregentur cū aceto r melle: aut accipe radices lilij r se. lini r infundantur in vino r ponantur in eis ambob⁹ post illud simi colombini q̄stitas quā exigit illud quod presens est et fiat ex eis quasi emplastrū r est mirabile. Et iā experta sunt vna cameli arabici r anodatus eius emplastrū aut epithima cōmixtis cū eis medicinis que sunt ad scrophulas r fuerunt iuuatiua. Et al mngat est ex epithimatibus mirabilibus. Et existimauerūt q̄daz r est alkindus q̄ messes cornu caprini q̄n aduritur r bibit hebdomada vna oī die pondere. 3. ij. video q̄ non opz fieri in omni mense hebdomada vna. ¶ Et scias q̄ de scrophulis sunt in q̄bus ē cāce rositas r hmoi quidē opz vt cōficiātur medicine calide p̄dicte cum oleo ros. r dimittātur per dies aliquot r administrentur. ¶ In scrophulis autē q̄ sunt calide cōplexionis nō opz vt supflua sit admistratio medicinarū acutaz: immo sufficit eis qd est sicut sauch de tritico cū aqua coriādrī. Et fortius illo est myrba cū duplo sui delicio p̄fecta cū aqua coriādrī: r regimen in hoc vt vincat aqua coriādrī aut vincat medicamē aliud p̄m q̄ presens est r necessariū facit vebemētia inflationis aut paruitatis eius. Et de illis q̄ p̄ferūt eis est vt fiat sternutatio cum oleo de nucleis persicoz r corticatoz r adustoz. Qd si necessariū fuerit in curatiōe scrophularū vt i. ferro opz tunc vt sit administratio eius in scrophulis vicinātibz venis pluribus r venis pulsatilibz r neruis cū cautela r defensione. Homo em̄ quidam errauit cū perforaret quasdam scrophulas r obuiauit ramo neruoz reuersuoz: quare destructa est vox r ias accidi t vt nō inueniret neruum: sed detegeretur eum frigori. quare corrupta est complexio eius r destructa est eius operatio vsquequo redit ad ipz eius complexio cum calefactione. ¶ Et fortasse errauit et inuenit alguidegi: et deterior alguidegi in hoc est illa que est profundior: quapropter cum excoziatur ex latere saluo oportet vt sumātur scrophule r destruatur quod residuum est cum medicamine acuto r nō perueniat lateri lesio.

¶ De apostematibus duris.

Ca. II.

Apostema durū noiātū sephiros qd purū ē est illd cui nō afficiat sens⁹ neqz dolor si remanet cū eo sens⁹ r dolor puus: tunc nō est sephiros purū: r purū quidē r nō purū cū quo est sensus quidā est puuans dolorē. ¶ Et sephiros aut fit a melācholia feculēta sola radicali r color ei⁹ est cinerit⁹: aut melācholia q̄mixta cū flegmate r color eius est decliuis ad colorē corporis: at ex flegmate solo qd induratum fuit. ¶ Et puri quidem color vt multū est color plumbi r est vebemētis r tensionis r duritiē r fortasse supereminet ei pili: et hoc est illd cui nō est sanitas: r est quoddam ex eo cuius color est color corporis: r p̄mutatur de membro ad aliud r noiatur fermos: r q̄nqz

est cū dolore corporis durum magnū qđ nō sanatur neq; permūta-
tur vnq;. ¶ Et omne sephiros aut incipit apparere paulatim ⁊ ad-
ditur aut quertitur ex flegmone aut herisspilla aut exitura in loco
vacuo: ⁊ cū plurimū accidit durities in viscerib⁹ nō accidit nisi post
apostema calidum qñ curantur cum infrigidantibus vi⁹ cosiser me-
dicinis ⁊ cibis. ¶ Et qñq; cancerat sephiros ⁊ ppinquitas sephi-
ros ad cancrū ⁊ elongatio eius ab eo est sm mutitudine inflāmatio
niseius ⁊ paucitatē ⁊ apertionē pulsationis in eo ⁊ occultationē ei⁹
⁊ apertionē venarum in circuitu eius ⁊ nō apertionē earuz.

¶ De cura.

Ca. 12.

Oportet vt de eis a patib⁹ illō curetur cui est sensus: vt sit in-
cissio post mūdificationē corporis cū eo qđ educit humore fa-
cientē egritudine: ⁊ fortasse est illa mūdificatio cū slobothomia si est
sanguis plurime nigredinis: ⁊ sup illō qđ resoluit ⁊ lenit simul: ⁊ nō
curet cū eo qđ resoluit ⁊ exiccat tm: qñ illud perducit ad vehemen-
tiā lapideitatis ppter exiccationē grossi ⁊ resolutionē subtilis. Et
opz vt ponant curationi eius due reuolutiones: reuolutio resolutio-
nis cū lenitate cum eo qđ nō exiccat plurimū: qz oē resolutium sm
plurimū exiccat ⁊ humectatiuum raro resoluit: ⁊ opz vt sit gradus
eius in caliditate ex scdo ad tertiu⁹ in exiccatione ex gradu primo.
⁊ reuolutio alia lenificationis: ⁊ sint iste due reuolutiones succeden-
tes. ¶ Et opz vt membrū fame pati cogatur in reuolutione resolu-
tionis ⁊ trahat nutrimentum ad eius oppositū cū motione illius op-
positi ⁊ exercitio eius ⁊ ipsius famelicatione ⁊ cibē in reuolutiōe le-
nificationis: ⁊ fiat ei causa appetendi nutrimentū cū fricatione ⁊ q̄
sunt ei similia: ⁊ liniatur cū picer diuersificet necessitas in virtute me-
dicinarū resoluentiū ⁊ lenificatiū ⁊ debilitate earum sm raritatem
mēbri ⁊ ipsius spissitudine ⁊ vehemētiā duritiei ⁊ debilitatē eius. Et
iterū cōpositio medicinarū opz vt aggreget inter duas virtutes.

¶ Et opz ne multum vtatur balneo qñ resoluit subtile ⁊ aggregat
spissum: nō peruenit ad hūc finē vt leniat spissum. ¶ Et lenificans
tia quidē quibus est resolutio quedā sunt sicut adeps gallinaruz ⁊
anserum ⁊ vitulorum et boum ⁊ ceruorum proprie et medulle eorū
et adeps hirci: ⁊ asini adeps est bona eis ⁊ adeps rapacium leonuz
⁊ vrsi ⁊ leopardi et adib et que currūt cursu eorū de vulpib⁹ et lupis.
Et adipes rapacium ex auibus. ¶ Et oportet vt misceantur cum
eis que sunt sicut ammoniacum ⁊ bdellium et galbanum ⁊ storax et
mastix quando preparantur ad resoluendum et sūt singularia. Et
de predictis adipibus melior est adeps leonum ⁊ vrsi. Et in mucila-
gine fenugreci ⁊ semi. lini sunt resolutio et lenificatio. ¶ Et oportet
ne in istis adipibus et earum similibus de mollificātib⁹ sit sal om-
nino: quoniam sal exiccat et indurat: immo oportet vt sit earū opē-
ratio: operatio solis in cera que lenit et liquefacit et non peruenit
ad hoc vt exiccet. Et de lenificantibus iterū in quibus est resolutio

quedā sunt bdellium siciliense et oleū antiquū zoleuz de alcanna et oleum de lilio et galbanū et laudanū et storax et yfopus humida et meliora eorū sunt q̄ sunt minoris antiquitatis et ericcationis et uehementioris humiditatis: et iterū mastix alba appropinquat predictis. Et in oleo de alcāna et oleo de lilio et ficub⁹ et alkerna ē de resolutione et lenificatione simul q̄d est supra sufficientiā. Et de lenificātib⁹ quidē est vt sumatur sex seminū et sex aceti rferueāt et effundatur post ebullitiōnē bonā sup vtrasq̄ q̄d est ei conueniēti⁹ et administretur. ¶ Et de medicinis bonis ad illud est vt sumant ster cus asini et radix euisci et fiat ex ambobus linimentum: et si fuerit cū ambob⁹ storax erit melius. Et iterū quādo apparet lenitas opz vt liniatur cū ammoniaco soluto cū aceto forti d'eb⁹ plurimi de eis de redeat lenificatio aut galbano zopponaco aut sumātur galbanū et ammoniacū et bdelliū et terantur ola et inuoluantur cum oleo de ben et oleo de lilio cū aliquātulo mucillaginis fenugreci et lini et fiat ēplastrū. Et sordities balnei est ex medicinis uehementis iuuamēti q̄n ponit in emplastris apatum duroz: et si nō inuenit sordities balnei tūc administrentur loco eius aqua ei⁹ euisci et nitrum. ¶ Et de emplastris bonis in horaresolutionis sunt empla q̄ sunt ad scrophulas de illis q̄ dixim⁹: et emplastra iulios et colophō. Et cū apostema est uehementis grossitie tūc nō ē excusatio ab aceto: ipsum effi incidit: et debilitat virtutē mēbri et pprie cū est neruo sum: q̄m est uehementius vacuū a materia et dimittit eam cause imprimenti de foris. Verum opz vt fiat administratio aceti et Intromissio eius in medicinis in fine rei nō in eius principio: et vbi cadit vltimatio in lenificatione: et cū intromissione tepiditātū lenificatio nis: et alleuetur in administratione aceti: et cū nō fit alleuiatio cū aceto nocet neruis et quertit in lapiditate. Et medic⁹ tunc fit audacior in administrando acetū cū apostema est in mēbro carnosio sicut id quod est in splene: et q̄nq̄ linif loc⁹ cū aceto et vaporat cū eo: deīn consequit cū epithimathe sicut illd q̄d ē de oppoconaco: deīn ā moniaco: deīn incipit cū pauco leni postea addit virt⁹: deīde grad at ad lenificatiōnē. Et opz vt administretur super apā oleū lene in quo non est sripticitas: et est magis conueniēs q̄ aqua et proprie oleum de aneto factum cū aneto humido. Et illd duritie quod est in neruis et chordis curetur cū incisuis. ¶ Et de curatiōib⁹ bonis ad illud est vaporatio ex lapidibus ignitis. s. lapide molendini et meli⁹ quo fit vaporatio ab eo est cum aceto: et melior a quo fit vaporatio est marchasita: zopz vt ad banc perueniatur summam in vaporando z suffumigando donec appareat sudor: z quandoq̄ lini tur cum marchasita trita cum aceto z cōfert. Et oportet vt allenatio iterū fiat in administratione aceti vt non separetur subtile et induretur spissum: vt non corumpat virtutem neruorum supflue et est in principio deterius z ponantur admistationi eius interpol

lationes in quibus est lenificatio: cum ergo incipies: tunc vapor est membrum cum eis que diximus rluuatur tunc cum medicinis conuenientibus ut illud fiat in membro carnosio est saluus.

¶ De duritie iuncturarum.

Ca. 13.

Quandoque accidit in iuncturis durities prohibens moueri iuncturas cum facilitate: et non destruit sensum: et quandoque est nervus cum quo est stupor aliquis. Et quandoque est carnosior et cura est cum eo quod sciuiti.

¶ De eis que nominantur almismar.

Ca. 14.

Almismar est nodus rotundus albus similis capiti clauis. Et plurimum quidem accidit ex percussione et post exiuras et post curationem earum amplius multiplicantur in corpore: plurimum eius accidit in pedibus et digitis pedum et in inferioribus ledit intantum quod prohibet incessum: quare oportet ut sectio fiat super ipsum et extrahatur aut moueatur cum manu semper et annectatur ei plumbum: quando taliter est quod non est possibile ut extrahatur. Et plurimum quidem eius cum non curatur fit cancer.

¶ De cancro.

Ca. 15.

Cancer est apostema melancholicum de melancholia adusta a materia colerica in qua est materia colerica cum ipsa robusta est non a pura feculenta. Et differt a sepiros per se cum dolore tacuitate et pulsatione quadam et velocitate additionis propter multitudinem materiei inflammationem: et propter illud quod accidit in illa materia de ebullitione dum ipsa venit ad membrum. Et differt ab eo iterum per venas quas mittit in circuitu suo ad membrum in quo est quasi pedes cancri: et non sunt rubee sicut in flegmone: immo decliues ad nigredinem et obfuscationem viriditatem riam diuersificatur ab eo: quoniam plurimum aduentus sui fit incipiendo et aduentus durus fit permutando ex calido. Et differt a sepiros quoniam est ei sensus nulli non est sensus omnino. Et plurimum quidem accidit in membris raris: nullud est in mollioribus plus in epate et in membris nervosis iterum. Et in primis cum accidit est occulte dispositio: tamen apparet cancer ambigit esse ei in primis cum appetit per plumbum: deinde appent signa eius. Et in primis cum appetit in principio est sicut faba pura dura rotunda fusci coloris in quo est caliditas quedam. Et cancer quidem est vehemens calor: ralius est qui doloris quietus ralius est qui perducit ad ulcerationem: quoniam est ex melancholia que est adustio sanguinis et adustio colere pure solius: ralius est sicus quod non ulcerat. Et quandoque permutat ulcerat ad non ulceratum: tamen quandoque reducit eum ad ulceratum curatio eius cum ferro: et ponit ei labia grossiora et duriora.

¶ Et videtur quod hoc apostema sit notatum cancer propter unam duarum rerum aut propter suam tenacitatem cum membro sicut tenacitas cancri cum eo quod venat aut propter formam suam in rotunditate sua sed plumbum cum dolore suo regressio ne venarum que sunt sicut pedes eius in circuitu ipsius.

¶ De cura.

Ca. 16.

Illud qđ opz cauere de cura eius est: qđ cū incipit fortasse est
 potest prohibeas ne addas sup illđ qđ ipse est: et seruetur ita
 qđ nō vlceret: et accidit: in dñbus dñs horis vt sanetur incipiēs: et firma
 tus vero nō. ¶ Et multotiēs quidē accidit cācer interius occultus
 et est rectificatio in eo s̄m qđ dicit optim⁹ Hippo. vt nō mouea tur:
 qđ si mouetur fortasse pducit ad mortē: et si dimittit et nō curat for
 tasse plonget spaciū cū salute quādā: et proprie qđ rectificātur cū
 bi et ponunt de illis q̄ infrigidant et humectāt et generāt materiaz
 saluā sicut aqua ordi et alre dradu parui et vitelli ouoz sordibiliū et
 similia illis. ¶ Et qđ est illic caliditas: tūc detur lac vaccinū statim
 cū extractū est butyrū: et colatur et qđ sumit ex olerib⁹ hūidis vsq̄
 ad cucurbitā. ¶ Et fortasse sufferūt cancri parui sectionē: nā si pos
 sibile est vt destruātur cū aliquo: tunc nō est possibile vt destruātur
 nisi per incisionē vehemētē: vt ex toto assumat mēbrū inuadēs qđ
 est in circuitu ei⁹: incidēdo ip̄m ex circū dāte a p̄a eradicādo oēs ve
 nas q̄ imbibūt ip̄m ita vt nō remaneat de eis aliqd: et currat post
 illđ ex eis sanguis plurimus: et iam antecessit mūdificatio corpis p
 solutionē ventris ex materia mala et flobothomiā: deinde serua eū
 faciēdo eū stare super cibos bone quātitatis et qualitatis et cōfor
 tatione mēbri ad expellēdū quāuis inciso in pluribus horis addit ei
 malitiā. ¶ Et fortasse indiget post incisionē cauterio. ¶ Et fortasse
 erit in cauterio timor magn⁹ et illud erit qđ fuerit cancer ppe mē
 bra principalia et nobilia: et iā narrauit quidā primoz qđ medicus
 quidā incidit māmillā cācerosam radicit⁹ et cācerata est altera.
 Dico qđ possibile fuit si fuit illđ in via cancerandi: qđ inuenit illam
 egritudinem: et possibile fuit vt esset s̄m semitā permutationis: et
 est magis apprens.

¶ De rememorazione regiminis soluendi ip̄m.

Cap. 17.

Sumat in potu multis vicib⁹ inter quas sint dies pauci quatuor
 vice quattuor aureos epythimi cū aqua casei: aut aqua meli
 lis: aut decoctionē epythimi in sirupo aceto. Et ei qđ ex hoib⁹ est for
 tis detur biera ellebori.

¶ De rememoratiōe medicinaꝝ localū ad
 cancrū.

Cap. 18.

Per medicinaꝝ locales ad cācrū requirunt quattuor intētio
 nes scz destructio cancri penit⁹ et est difficilis: et phibitio addi
 tiōis: et phibitio vlceratiōis: et curatio vlcerati. ¶ Et in illis qđ qđ
 ritur destructio cācri penit⁹ itur et sus illđ in quo est resolutio ei⁹ qđ
 collectū est de mā mala et expulso ei⁹ qđ pparatū est ad colligēdū in
 mēbro de ea: et si fuerit vehemētis et tutis et motiōis tūc dimittat: nā
 illđ qđ de medicinis forte est addit cācro malitiā: et similiter oz itez
 vt alienētur in eis mordicatiua: et ppter illđ sunt medicine bone ei
 in mineralib⁹ ablutis sicut tutia abluta: et misceant cū ea qđqđ de
 oleis: sicut est oleū ro. et oleū de leiri. ¶ Ad illud vero qđ prohibet

Liber quartus. Sen. liij.

additionē peruenit cū abscissione materie z refectione cibi z confortatione mēbrū z cū medicinis repcussiuīs notis: z administratione linimentorum mineralium sicut linimentum fricationis lapidis molē dinrlapidis cottis: z sicut linimentū factū ex fricatione ei⁹ qđ resoluitur inter tabulā z manichā de plumbo in hūiditate effusa super tabulā que est sicut oleū ro. z sicut aqua coriandri z itez emplastratio cū acresta trita est bona iuuatiua. ¶ Et illa quib⁹ querit phibitio vlcerationis sunt linimēta p̄dicta ad phibitā additionē cū nō fuerit in eis mordicatio: oīa em̄ ea sunt iuuatiua z pprie qñ miscetur cū fricatione p̄dicta q̄ fit ex pistelloz tabulis plūbeis: qñ est cōfricata terra sigillata aut bolū armenū: aut oleū antiquū z aqua semper uiuet cerusa cū succo lactuce: aut mucillagine psilij z cerusa et plumbo: qñ est p̄positio bona. ¶ Et de eis q̄ sunt iuuatiua est emplastratio cū cancris fluuiatib⁹ recentib⁹ z pprie cū climia. ¶ De illis autē q̄ in curatiōe vlcerati sunt bona est vt assiduez pann⁹ lini infusus in aqua solatri sup̄ eū: et quotiēs fortasse ericcat madesiat desuper cū aqua ei⁹. ¶ Aut sumat medulle tritici: z olibani z ceruse de plūbo oīm pondus. 3. 4. z terre sigillate z boli armeni z aloes ablutū oīm añ. 3. 2. aggregent: ista et terātur: z administrent sup̄ hūidū pulueres et sup̄ siccū emplastrū factū cū oleo ros. ¶ Et qñcō fert eis cinis cācri cū cerato cū oleo ros. z meli⁹ eo est cui admixtū ē equale ei de climia: et qñcō fert in eo medicamē de tutia aut tutia ablutā cū aqua portulace aut mucillagine psilij.

¶ De apostematibus ventosis z inflationibus
lacertorum. Cap. 19.

De apostematibus ventosis aliū est qđ fit a vapore leui: et similatur estuatiōi z currit cursu ei⁹: et aliud est qđ fit a vapore ventoso: z nota tur inflatio z est ei impulsio et vicissitudinaria accessio: et fortasse pcutit percussioe manus et pprie qñ inuenit spacium ad qđ aggregantur sicut stomach⁹ et intestina: et qđ est inter pāniculos circundantes ossa: z inter ossa circūdata lacertis z inter lacertos: z similiter qđ circūdat chordas: et fortasse nō resoluit spacium immo subtiliat membra cōiuncta z resoluit ea: z generat in eis qđ facit necessariū disrumpere ea.

¶ Et v̄tostas remanet z retinet ppter spissitudinē suāz ppter grossitudinē suam: et ppter spissitudinē ei⁹ qđ cōtinet eam z cōstrictionem poroz. ¶ Et qñcō existimat homo q̄ super membrū eius sicut genu sit apostema indigēs perforatione: quare perforat ipm z egreditur ventostas tantum.

¶ De cura. Cap. 20.

Illius autē qđ est simile estuatiōi cū augmēto loci curatio est genus curationis ei⁹. ¶ In infatidīs hō curatiōe est necessariū q̄ cutem ingrediatur z resoluat illud qđ est in ea: et sit possibile vt sit ei sup̄ locū mora spacij lōgi et est necessariū vt sit in fine subti-

liationis vt firmet subtilitas partiū eius ex pfundatione vltima.
Et fortasse indiget possiōe vētosaz abiq; icarificatione vt car-
 minef vētositas. **E**t de medicinis eius localibus sunt olea calida
 sicut oleū subtiliū partiū in quo decocta sunt sicut rutha: z cuminū
Et de seminibus subtiliātibus semē apij anisi: z ameos z q̄ simi-
 lātur illis. **E**t de emplastris resoluētib⁹ z pprie ppter illō quod
 cadit in mēbris chordosis et lacertosis est illō qd recipit sorditiem
 balnei q̄ ponat cū aq̄ in patella calcis nō extincite p̄m quātita tem q̄
 pueniat ex ea spissitudo luti: et liniātur cū eo: z qñq; faciūt ex vino
 et calce emplastrū equale bonū. **A**liud. sumat ysopus sicca z terat
 et puluerizet sup ceratū factū ex cera: et oleo anetino: z fiat empla-
 strū ad liniēdū. **E**t in eo qd accidit ex inflatiōe in lacertis ppter
 attractionē q̄ accidit eis: opz vt alienētur medicine calide valde z
 acute ne refugiāt mēbra ex eis z terātur imo qñ medicātur cū reso-
 lutiuis: tūc misceatur cū eis aliqd desedātibus dolorē: z illud est si-
 cut curatio tua quā scis cū eo qd est sicut rob zcessum cū oleo i quo
 infusa est lana ysopi. **E**t si fuerit caliditas aliq; tunc cū oleo ros-
 infusa in eo lana ysopi soluta in eo aqua ysopi humide. **E**t admi-
 nistrētur oīa illa tepida ad caliditatē dechuiā: z nō pmittant infrē-
 gidari: qm̄ frig⁹ nocet hmōi. **Q**uod si fuerit illic dolor ex princi-
 pio: tūc administrētur desup olea in quibus est sedatio doloris cū
 pbibitiōe aliqua ex principio sicut oleū viola. z rosa. cū virtute olei
 anetini. **E**t qñ inuenitur aliqua alleuiatio ponat in medicinis
 illud in quo est additio virtutis ad resoluendū sicut nitrū z acetū:
 et deinde sicut cinis z ēplastra resoluētia: sicut ēplastrū pdictum.

De vena medeni.

Cap. 21.

Est vt accidat sup partē corpis pustula q̄ dā inflās: deinde ve-
 sicat: postea egreditur ex eo quiddā rubēū ad nigredinē decli-
 ue: deinde nō cessat plongari z plōgatur: z fortasse est motus volū-
 tarius sub cute ac si esset motus aialis: z quasi in veritate sit h̄mis
 donec existiment quiddā q̄ sit aial qd gñatur. **E**t existimāt qdam
 q̄ sit ramus villi nerui per vehementiā grossitudinis. **E**t pluri-
 mum quidē accidit in cruribus. et ego iā vidi eaz sup manus z sup
 latus. et multiplicat in infanribus sup vtrūq; latus: z qñq; extendit
 tur: et absceditur: z magnificatur in ea labor et dolor: immo p spa-
 ciū dolet: et si nō incidatur. **E**t Sale. quidē dixit: q̄ nō fuit com-
 prehensum: ex esse eius aliquid manifestū super quod sit innitendū
 qm̄ ipse nō vidit eā oīno. **E**t dixit q̄ causa eius est sanguis calid⁹
 malus melancolicus aut flegma adustū aduuatū cum vehemētis
 siccitatis completioni. **E**t fortasse generāt eā quedā aque z ole-
 ra cum proprietate que est in eis: et de cibis qui plurimum generāt
 ea est ille qui est calid⁹ z siccus: et quanto plus fuerit materia a qua
 generat acutior erit dolor vehementior: et fortasse accidit in corpe
 vno in locis quasi quadraginta eius: aut quinquaginta: ex qua tñ

Liber quartus. Sen. iij.

evadet cū cratione. ¶ Et minoratur in corporibus hūidistrassue
ris balneationibus ⁊ cibis hūidis ⁊ assuetis vino cū mēsurā: ⁊ plu-
rimū quidē generatur in medena: ⁊ ppter hoc pportionatur ei: et
gnatur etiā in terra corasceni ⁊ alijs: et multiplicantur iterū in ter-
ra egypti et in terris alijs.

¶ De cura.

Cap. 22.

Sollicitudo q̄dem ei⁹ in terra in qua generatur ⁊ cibi ex q̄bus
generatur in quib⁹ est materia q̄ est causa ei⁹ illud est cuz eua-
cuatiōe sanguinis mali flobothomando ex basslica aut ex saphena
fm locū ⁊ mundificatiōem sanguinis cū eis q̄ sunt sicut sirupus de
mirabola. ⁊ decoctio epithimi: ⁊ potare pillulas cochias pprie et
administratio trifere facte ex sene ⁊ fumo terre ⁊ humectatio corpis
cū cibis humectantib⁹ ⁊ balneatiōes ⁊ reliquuz; regimen humecta-
tiū notū. ¶ Verū cum apparet esse ei⁹ in primo apparitionis eius
tunc rectū est vt administret regimen mēbrū cū emplastris infrigū-
dantib⁹ ⁊ humectātib⁹: sicut sunt succi frigidī notī cū duob⁹ sanda-
lis ⁊ camphora post mundificatiōem corpis ⁊ administratiōem ite-
rum factā cū missione sanguisugarū sup locū. ¶ Et de epithimatis
bus bonis est epithima ex sandalo ⁊ aloē ⁊ camphora aut myrhar
psiliū ⁊ lac dulce. ¶ Si aut nō separaf s; incipit cadere fortasse pro-
hibet eā ⁊ aufer; eā et alleuiat labores in ea si bibat patiens eā fm
cōtinnitatē tribus diebus offni die pondus. 3. ij. aloes: aut bibat de
eo in die. i. 3. 5. in scdo. 3. j. in tertio. 3. j. ⁊ 5. tribus diebus: ⁊ liniaf su-
per eā aloes aut liniaf sup aurificiū eius hūiditas aloes hūidivisco-
si. ¶ Et similiter in principio cū egreditur si nō curaf de ea ⁊ egres-
ditur tūc rectū est vt preparet ei qd stringat eā: ⁊ sup qd reuoluat cū
facilitate paulatim: donec egrediatur vltq; ad finē sui absq; incisto-
ne: ⁊ melius est plūbz sup qd inuoluitur: ⁊ sit sufficiētia sup graui-
tatē eius in attractiōe eius: qv attrahitur cū facilitate et non ab-
scinditur. ¶ Et sit studiū tuū in alienatione egressionis eius vt inci-
pias ⁊ extenues mēbrum ⁊ rarifices ipsum cum embrocis ex aqua
calida ⁊ mucillaginibus infrigidantibus et oleis lenificantib⁹ fri-
gidis ⁊ subtilis caliditatis: ⁊ que currunt cursu eius vt facilis fiat
exitus eius. ¶ Et fortasse nō sit facilis per illud: immo idiget eis q̄
sunt linimentū cum oleo de leiri: immo sambacino: immo oleo de
ben: ⁊ vt administretur super ipsam emplastrum de pice: ⁊ si existi-
matio fecerit necessarium vt perforetur vt egrediatur cum totali-
tate sua ⁊ non fuerit qd prohibeat: perforetur et extrahat: ⁊ si egres-
sio eius cū extractione predicta nō fuerit facilis ⁊ perforatio ipsius
non fuerit possibilis: tunc putrefac eam cum butyro putrefiet enim
tota et egredietur. ¶ Et caue ne administras calida ex medicinis:
quoniam fortasse peruenit ad estiomenum. ¶ Et quando assidua-
tur super posteriora eius fricatio cum sale paulatim: et illud sit re-
tro cum facilitate: et ex egressionē eius cū subtilitate egreditur cuz

totalitate suar proprie quādo scindit aut penetrat quod est post ipsam in tromittitur stilus sub ea illic expellitur: et assiduatur absterfo cum ipsa egreditur cum sale paulatim: et cum facilitate: nam cum illud sit cum ea egreditur tota. ¶ Quod si incidatur et redit: non erit excusatio quin perforetur nisi inueniatur modus alius: deinde egrediatur cum facilitate et curetur locus cura vulnerum.

¶ Tractatus tertius de lepra.

¶ Quid sit lepra et causa eius.

Cap. j.



Lepra est infirmitas mala pueniens ex sparsione colere nigre in corpore toto: quare corrumpitur complexio membrorum et forma ipsorum et figura eorum et fortasse corrumpitur in fine eius ipsorum continuitas: ita ut corrodat membrum et cadat casu qui fit ab ulceratione. ¶ Et est sicut cancer cois corpi toti: fortasse effulcerat et fortasse non ulcerat. ¶ Et est aliqua que cum patiente eam manet tpe longo valde.

¶ Et melancolia quidam quādo expellitur ad membrum vnum et facit accidere duritiem: aut sephiros: aut cancerum secundum dispositiones suas. Et si fuerit subtilis domnans prouenit esthiomenus: et si expellitur ad superficies cutis: eueniet illud quod nominat albaras et morphea nigra et impetigo et his similia. Et quādo spargitur in corpore toto: et tunc si putrescat prouenit febris melancolica: et si conculcetur et non putrescat: eueniet lepra. ¶ Et causa eius efficiens antiquior est malitia complexionis epatis decliuus valde ad caliditatem et siccitatem. quare adurit sanguinem in melancoliam: aut complexio corporis totius: aut sunt ambe ita que faciunt sanguinem acquirere per causas suas frigus. ¶ Et causa eius materialis sunt cibi melancolici et cibi flegmatici: iterum quando componitur in eis satietas nauseatiua: aut operatur in eis caliditas quare res soluit subtile et ponit spissum melancoliam et repletiones: et comestiones super satietatem sunt ad hanc eandem intentionem. ¶ Et cause eius iuuatiue sunt oppilatio pororum: quare prefocatur calor innatus: et infrigidatur sanguis et ingrossatur: et proprie quando splen est oppilatus debilis non attrahit: neque potest mundificare sanguinem ex humore melancolico: aut est virtus expulsiua in visceribus debilis ab expulsiua illius in venas ani et matricis et sunt pori stricti: et quādo adiuuat illud totum corruptio aeris in seipso: aut propter vicinitatem leprosozum quomā egritudo est euadens.

¶ Et quādo accidit propter hereditatem et propter complexionem embrionis ex qua creatus est in se propter complexionem que est ei: aut acquisita in matrice: propter dispositionem que est ei: sicut si accidat ut ei sit conceptio in dispositione menstruorum. ¶ Et quā aggregat cali

ditas aeris cū malitia cibi et eius essentia est ex genere pisciuz carne salta: carne grossa: et carnib⁹ asinozū: et lētibus proculdubio est et euemat lepra sicut multiplicat in Alexādia. ¶ Et colera nigra qm̄ pmiscetur sanguini adiuuat parū eius ad generādum multū ipsi⁹: qm̄ pculdubio ingrossatur ex duobus modis: quozvn⁹ est p substātia suā grossam: et scōs p frigus suum cōgelās. ¶ Et qm̄ ingrossat p partē hūiditatis sue: tūc est ericatio ei⁹ p caliditatē corpis faciliōr. ¶ Et iā puētū est ex grossitudine sanguinis leprosoz ad hoc ut egrediat in fibothomyis eozū qddā qd est sicut harena: et hec egritudo noiatur leonina: et dicit qd nō noiatur ita: nisi qm̄ plurimū accidit leonib⁹: et dicit qm̄ terribilē facit faciē patiētis eāzponit eā in forma leonū: et dicit qm̄ rapaciter tenet qd capit rapacitate leonis: et de hac egritudine q̄ est debilis difficilis est curatiōis: et de curatiōe fortis nō fit spes. et icipiēs qdē est susceptibilior: et cōfirmata est magis iobediēs. ¶ Et facta ex melācolia colere est magis feda et pluris nocumēti et difficultioz accidētū et uehemētū adurēs: s; ē susceptibilior curatiōis. ¶ Et facta a fece sanguinis ē saluioz et q̄ etioz et nō ulcerat. ¶ Et facta a melācolia adusta similat colerice in suis accidētib⁹: s; est tardius suscipiēs curationem. ¶ Et hec quidē egritudo non cessat corrumpere complexionē mēbrozū p qualitatem contrariāz qualitati cōueniētivite scilicet caliditati et humiditati donec puenerit ad membra principalia: et illic interficit: et incipit in primis ab extremitatibus et mēbris leuibus: et illuc cadunt pili ab ea: et alteratur color eius: et fortasse puenit ad ulcerandum: deinde vadit paulatim in corpus totum: nam q̄uis prima generatio eius fit in uisceribus: tamen primum uestigium eius est in extremitatibus: quoniam sunt debiliores: veruntamen quandoq; moritur patiens eam antequam conuertatur malitia eius apparēs superviscera et membra principalia et est mors illius cum attractione: et propter malitiam complexionis illius. ¶ Et cum cancer qui est lepra membri vnus sit de illis quibus non est sanatio: tunc quid dicemus de lepra que est cancer corporis totius veruntamen in lepra est resyna: et est qd egritudo spargitur in totum corpus. ¶ Et quādo administrantur curationes fortes sustentant egritudinem: et non agit super membra simplicia et in cancro non est ita.

De signis.

Ca. 2.

Quādo incipit lepra incipit color fieri rube⁹ tēdēs ad nigredinē. Et apparet in oculis obfuscatio ad rubedinē decliuis: et apparet in anhelitu strictura: et in uoce rauedo cā nocumēti pulmonis et cāne eius: et multitudo in sternutatiōe: et apparet in naso gauetū: et fortasse fit strictura in naribus et cassamu: et incipiūt capilli in subtilitatē et paucitatē puenire: et apparēt uene in pectore et pte faciei: et est odor corporis et pprie in sudore: et odor anhelit⁹ ad fetorē

decliuis: rapparēt hñores melācoliciz malizdolofsi: r multiplicāf in somno fomnia melācolica: r ſentit in ſomno qñ ſup corp⁹ ſuū ſit gra uedo maxima: deinde apparet ſparſio in capillis: caſus in eis ex to to pprie in pilis q̄ ſunt in facie: partib⁹ ei⁹: et qñq; diſlocat loc⁹ pi loz: r ſcindunt vngues: r incipit forma fieri ſeda: r facies ſit terribilis Et color denigrat. Et incipit ſanguis ſgelari in iūcturis r putrefit. Et addit ſtrictio anhelit⁹ donec puenit ad difficultatē vehemētē r diſinā magnā. Et puenit vox in fine raucedinis: r groſſant labiarde nigrant. ¶ Et apparet ſup corp⁹ additio glādulofa ſimilis aſali qđ grece noiat ſacos: deinde incipit corp⁹ vlcera: i quādo lepra eſt nō quieta. Et corroditur cartilago naſi: deinde cadunt naſus r extres mitates: et currit virus fetens: et redit vox ad occultationem: et tūc iam non remanent pili et denigratur color valde. ¶ Et pulſus qui dem leproſi eſt debilis propter debilitatem virtutis et paucitatem neceſſitatis: cum egritudo ſit frigida et tarda non velox propter de bilitatem frigoris: et ſit neceſſaria ſpiffitudo cum non ſit velocitas neq; magnitudo.

De cura.

Ca. 3.

Oportet ut incipiat in ea cū euacuatiōib⁹ r mūdificatiōe anteq̄ ingroſſet egritudo: r cū tuverificaueris qđ illic ſit ſanguis plu rim⁹ corrupt⁹: tūc opzyt incipias et flobothomes flobothomia vlti ma: et ſi nō aliunde ſaltē ex manib⁹. Et ſi nō verificaueris illd tūc nō flobothomes: flobothomia eſt ex venis magnis qñq; pl⁹ nocet qđ ſit ei⁹ iuuamētū. Uer⁹ ſit ſecuritas cū flobothomia ei⁹ ex ſeparatiōibus venaz puaz ſi timēt flobothomia magnaz. ¶ Et ſcias qđ ſanguis frigid⁹ eſt in eo qđ apparet: quare ſit illud magis vltimū q̄ ventofe r ſanguifuge: et min⁹ nocēs viſceribus: r ille ſunt ſicut vene frōtis r na ſi. ¶ At hō ſm plurimū flobothomia eſt neceſſaria in curatiōe hui⁹ egritudinis. ¶ Et de illis q̄ vocāt ad illd eſt cōſtrictio anhelit⁹ eius et difficultas ipſi⁹: r forte eſt neceſſariū flobothomare guidē apđ ve hemētīā raucedinis vocis r timorē pfocatiōis. ¶ Si ergo flobotho meſ: opzyt q̄ ſcat hebdomada vna: deide euacuet cū eis q̄ ſunt ſicut hieralogodion et hiera de pulpa colloquintide: et euacuet cū apozi matib⁹ r pillulis factis ex epithimoz ſticados r polipodio r mirabo. nig. r thebulis r elleboro ni. r lapide lazuli: r lapide armeno: r nō nocet ſi miſceat eis pulpa colloquintide: r ſcamonea etiā proprie quādo il lic eſt coleraz adiūgātur eis aloes r cucumer aſſinin⁹: et theodoricon eſt bonum eis. ¶ Et hierapigra iterum et pprie quando ſit fortis cū ſcamonea eſt de illis ſolutiuis que ſunt bona leproſis: et precipue quā do odorat odoramentum ellebori: aut ponitur cum ea lapis armenus: et in eſtate oportet vt ericcentur et non vltimetur in decoctio ne fortiter vt non ſpargatur et multiplicetur. ¶ Decoctio ad lepro ſos. ℞. mirabol. citrinorum r nig. amboz añ. ʒ. x. ameos. ʒ. v. albit

boni. 3. 5. passulaz enucleatarum minam. 5. decoquantur cū tribus
 ebetie aque donec perueniat ad tertiāzerpumat et misceatur in ea
 de aq̄ mellis pōd². 3. v. et detur in potu. ¶ Et yngatur corp² ei² ex bu
 tyro: et sedeat in sole donec fricetur aut ambulet septuaginta passi
 b²: et quertatur sup dextrā et sinistra et dorsum et ventrē: et comedat
 cappares cū melle. sumat in potu hanc medicinā fm qđ narrauim²
 septē diebus et renouetur decoctio ei² omni die. ¶ Et non sufficit in
 curatiōe istoꝝ et qđ nō sunt q̄firmati euacuatiōna: immo fortasse est
 necessaria euacuatio in mēse bis: aut in omni mēse semel fm qđ testi
 monium facit esse necessariū illō cū medicinis tēperatis: et quādoq̄
 soluitur omni die cū facilitate ascellatiōeyna aut duabus ascellatio
 nibus cum eo qđ soluit illud de potuibus iuuatiuis ex medicinis
 predictis quadraginta diebus. ¶ Fortes et ualde sicut elleborus et
 ei similia: et que sunt multi ponderis sufficiunt in anno semel in ves
 re: semel in autūno aut plus hoc. ¶ Et oportet ut veniatur super ce
 rebra eozcū mundificatione cumleis que sunt sicut gargarismata p̄
 dicta in. c. egritudinum capitis: et cū caputpurgiis notis. ¶ Descri
 ptio caputpurgij. R. macropiperis et clidonier capsier nasturtij: et
 burungi omnium añ. 3. j. nucis muscate pulegij amboꝝ añ. 3. 5. succi
 agni casti cotilas. iij. olei sisamini cotilas. 4. misceātur et decoquātur
 donec q̄sumatur aqua: deinde coletur et seruetur in vitriata: et fiat ca
 putpurgū in narib² quātum capiunt: deinde sequatur quādo illō
 multiplicatur cuz caputpurgiis humectātibus predictis. ¶ Et opz
 ut phibeātur ab oī qđ exiceat: et resoluit humiditatem innatam: et
 sup eos iterdicātur labor et angustia et ut pmutet de aere ad aerē qđ cō
 trari² est ei. ¶ Et dētur ei in potu post mūdificatiōē olea: sicut oleū
 de amigdalīs. cū eis q̄ sunt sicut ex p̄ssuzyue: et illud qñ euacuati sunt
 multoties. ¶ Et opz ut exercitēt oī mane post expulsiōē supfluitatū
 ab intestinis: et p̄cipiātur eleuare vocē altā: et saliat et luctetur: deinde
 fricetur: cū ergo sudauerit tūc sumāt potū: et post illō inūgātur oleis
 tēperatis in calido et frigido humectātib² fm plurimū q̄fortātib² in
 p̄mis: ipsi em̄ indigēt in p̄mis q̄fortātib² sicut mirabolani itez et galle
 cū aceto. ¶ Et qñq̄ administrat sup eos inūctio ex oleo cū lacte mu
 lieris. ¶ Et si r̄ opz ut fiat eis caputpurgū cū eo qñ multiplicat siccū
 tate qñ q̄mouet i eis nausea caueat. ¶ Et meli² qđ dē est: et balneat:
 deinde inūgātur: et qñ balneati sunt tūc eoz inūctiōes sint sicut oleū
 myrtinū et masticinū: et oleū de summitatib² vitū et darisabanzoleū de
 costo super extremitates. ¶ Deinde ille qui de eis est medicatus q̄s
 scat media hora: et preparatur vomitui cum penna: deinde sumat in
 potu aliquid de absynthio. ¶ Et fortasse est necessarium inungere
 eos in balneo cum subtiliatiuis resoluentibus in quibus cadunt ni
 trum et sulphur et bacce lauri et glutinum carpentarioꝝ: immo
 synapis et origanū et piper et macropiper et piretrū et staphisagria et sy
 napistaloes et calamētū: et emplastrare eos sup sūcturas eoz: imo for

rasse est necessariū qđ est sicut euforbium: et illud quādo precipitur eis ut
 balneentur ppter resolutionē supfluitatū eorū et ppter sudorē ipsorū
 inunctio enim eorū est canon in curatione ipsorū: et quāq; iunguntur
 fricando cū tyriaca et scellite et alefangiē: et fortasse est necessariū iun-
 gere cum huiusmodi in sole calido. ¶ Et melior ablutionum eorū
 in balneo est aqua in qua decoquitur fenugrecus cū sapone bono.
 ¶ Et oportet ut alienus leprosus a coitu penitus. ¶ Res vero que
 in potu tribuuntur multe sunt: nā de meliorib⁹ medicinis ē tyriaca
 minor facta cum carnib⁹ vipere: et tyriaca diatesseron et alafmenā et
 diasulfur. ¶ Et quāq; fit caput purgiū cū istis etiā: et ut in potu sumāt
 de trociscis tyriaci etiā sol⁹ aur. j. in vnc. vini grossi aut passi et trociscis
 squille itez. ¶ Et scias qđ caro vipere et illud in quo est virt⁹ ei⁹ est
 de nobilib⁹ medicinis ei. et nō opz ut sit vipera deluto aut littoralis
 aut de locis humidis: qm̄ in ea s̄m plurimū est parū iuuamenti. Et
 de illis que plurime est malitie est illa que sitim facit cum qua est p-
 ditio imo eligat mōtana p̄cipue alba: et abscindant capita earum et
 caude vice vna subito et tūc si multiplicat cursus sanguinis: et rema-
 nent viue: et agitant agitatione plurima tēpore longo: tūc iste sunt
 bone et si non dimittant: et que ex eis sunt conuenientes sunt ille ex q̄
 bus plurim⁹ currit sanguis et que sunt plurime agitationis: et post
 decollationē mūdificent et decoquant sicut dicemus tibi et comeda-
 tur ex eis et iure ipsarum. ¶ Et ex potatione quidem vini in quo
 moritur vipera aut viuūt iam sanati sunt qđā accidēt aliter aut in-
 tentione interficiēdi ex eo qđ in potu tribuit ut moriat ille leprosus et qđ
 escat: aut descat ab eo: aut fit illud obediēdo somno: aut visioni: et
 sal vipere iuuatiu⁹ ē iterū. ¶ Elixatio aut vipere ē ut sumat vipera
 abscissis extremitatib⁹ mūdificata a viscerib⁹ deinde elixet cū porris
 et aneto et cicere et sale pauco decoquat cū aq̄ plima donec dissolu-
 tur: et sumat ossa ei⁹: tūc ab ea et mūdificat caro ipsi⁹: et deest ad comedēdū
 caro ei⁹: et orbeas iusipsi⁹: et ponant ossa ei⁹ tūc sup micaspansides
 mila: et fortasse p̄ficiat cū ea aliqd de pullis colubarum donec bona
 fiat. ¶ Et bui⁹ qđē regim̄s iuuamētū fortasse nō apparet in p̄nci-
 pio deinde appet subito: et fortasse aſcedit sanitatē sepatio rōis de
 bus aliquot. et signū appetitiōis iuuamētū ei⁹: et applicatio ad horā in
 qua opz ut abstineat ab administratiōe ei⁹ est ut incipiat leprosus in
 flari: q̄re inflat deinde fortasse p̄muscet ratio ei⁹: postea excoziat: de-
 de sanat. Cū ergo nō patit scotomiā neq; inflat: tūc iteret sup eū re-
 gimē vice alia. ¶ Et de illis q̄ narrata sunt ad illū est ut sumat ser-
 pēs niger excoziat⁹ et sepeliat donec leo hiat⁹ et mesz extrahat cū h̄mib⁹
 suis et picet et deest in potu illi sup quē supfluit lepra ex eo trib⁹ dieb⁹
 oī die pond⁹. 3. j. cū sirupo de melle. ¶ Et inunctio itez cū eo in quo est
 virtus vipere ē iuuamētū ei sicut oleū in quo decoq̄t et sicut hoc me-
 dicamē. ¶ Sumat niger excoziat⁹: et ponat in olla et fundat super
 ipsum de aceto forti vnc. viij. et de aqua vñ. l. et de capsia humida et

Liber quartus. § en. iij.

radice dragōtee de vnc. quoz vnc. ij. decoquat totū sup ignē leuē donec dissoluat serpens; et colet aqua a serpēte et fricet cū ea post abrasionez barbe et capitis: fiat illō trib⁹ dieb⁹. ¶ Et eis qdē accidit ex administratione medicinaz viperaliū excoxiatio cutis corrupte et permutatio carnis et cutis sane: quōuis inunctio leprosi cū humesctatiuis tēperatis in caliditate est ex illis que cōferunt in quibusdā horis: cū vehēmētior sit siccitas. ¶ Et similr facere caput purgiū cū eo qd est sicut oleū vio. et sit in eo parz olei de liri. ¶ Et hīerz sicut adipēs ra paciū et bonū et volatiliuz: et sicut cū oleo de casso aut darisabā et olēū de lilio seruat extremitates: et illō post mūdificationē: et añ mūdificationē nō iungat oīno: qm oppilat poros. ¶ Et de eis q bibūtur et conferunt eis est almuri giliz et medicamē asclideni. ¶ Et lac ē de cōuenientibus quibus curatur et proprie apō p̄strictionez anhelit⁹ et difficultatē ei⁹ et raucedinē vocis ei⁹: et in tēporib⁹ q sunt inter eūationes. ¶ Et opz vt bibat in dispositiōe q mulget lac: et lac ouū est de reb⁹ magis conuenientib⁹ ei: et opz vt bibat de eo q̄titas que digeratur: et si sint contenti eo solo si possibile est: erit iuuatiū valde. Et si fuerit necessarium non addatur super ipsum aliquid si possibile est preter panem mundum et alissidebegi cum carnibus arietum et que illis sunt similia de illis que dicemus. ¶ Et quando anhelitus redit ad rectitudinē: tūc meli⁹ est vt dimittat lac et quertat sup res acuti saporis vt vomat cū eis nō ppter aliō nisi illō: vt euacuetur cū eo qd dixim⁹: deinde si necesse fuerit redire ad lac fiat vsqz ad terminū p̄dictū: et opz vt sit hoc regimē in anno multotiens. ¶ In flobothomia vero eoz q cōfirmati sunt nō opz vt sit occupatio neqz in solone v̄tris eoz cū medicina forti: qm supfluitates in eis mouent et nō separātur: imo fiat alleuiatio in declinādo materias eoz ad intestina: et administret de foris qd carminet et resoluat. ¶ Et de potib⁹ quētiētib⁹ eis est vt sumat a cori. vnc. i. §. et niri tā tūdē et succi caulis agrestis vsqz ad vnc. iij. et misceat totuz et bibat mane et vespē. ¶ Et vt sumat eis de limatura eboris pōdus. r. sacra lati. et def eis in potu in. iij. vnc. vsqz butyri. ¶ Aut sumat albit cū melle quātitate nucis: aut sumat de squilla quātitas decē sacra lati cū sirupo squille inspissato sicut loboc: aut sumat cymini. 3. §. et melis q̄titas q inspisset sicut loboc: et suce⁹ calamēti ē eis valde bon⁹ et trib⁹ obolis vsqz ad. vi. ¶ Et ozyt vtant piscib⁹ salitis in quibusdam horis sicut vtunt medicina: et alienent ab acutis nisi ppter vomitū et ni si fm semitā albecilir in eo i q sumunt. ¶ Et qnqz medicat cuz cauterio dispartito sup mēbra eoz sicut sinciput et sumitas capitis: et sup radicē epiglotti et duo tpar collū et iūcturas manū et peduz. Et dixerūt qdā: ozyt cauterizent i p̄ncipio timoris lepre cū cauterio in āteriore capite vt pferat caluariez alio inferiore illo: et apō locū i q capilli tōdēt et sup supcilia vnū: deinde i dextra capitis: et aliō i sinistra et vnū posteri⁹ sup nuchā: et duo apō duas q̄missuras corticales et vnū

sup splenē ⁊ sint cocture ille cum cauterijs lenib⁹ minutis: ⁊ qñ cauterizat sup caput opz vt pueuiat vsq̄ ad os donec excoctet os saltē vicib⁹ plurib⁹ postq̄ pseruatur applicatio illi⁹ ad cerebrū fm suā corrupētē ⁊ plexionē eius. Itā stolidi qñq̄ interficiunt cū hoc cū nō alleuiantur manus ipsorum.

¶ De modo medicinaz conferētū ⁊ possitarū. Cap. 4.

De quib⁹ sunt albedarūgiz albe qd stat in loco carnis vipere in hac egritudine: ⁊ de illis est medicamē alsulēdati: verū be darūdi bñt descriptionē magnā quā dixerūt indi ⁊ experti fuerūt ipsum. ¶ Et de ei⁹ mō est vt sumātur myza. nigroz ⁊ scenitaragi in di amboz. 3. r. macropipis. 3. 5. been albi. 3. ij. 5. terant ⁊ liniātur cū butyro vaccino ⁊ pfiātur cū melle: ⁊ sit potio ab vno aū. vsq̄ ad. ij. 3. post mūdificationē corpis. Si autē sumatur de eo cuz equali mē sura sui de diamusco non timebitur eius malitia: quoniam ipsum est eius bezabar.

¶ De modo pfectiōis nominate bderauilla maioris. Ca. 5.

Et est almebaran pferens lepre ⁊ baras ⁊ morpheer ipetigini ⁊ aq̄ citrine ⁊ pruritu ⁊ scabiei antiq̄ ⁊ pfirmat rōnē ⁊ destruit obliuionē: et est bonū pseruationi pferēs sincopi: ⁊ hoc medicamē fecerūt sapiētes indi regibus suis. ¶ R. myza. belliricoz et emblicoz ⁊ tapfle omniū. añ. 3. xiiij. nucis muscate ⁊ corticū thuris ⁊ meuzfu. ⁊ pipis ⁊ macropiperis ⁊ felgamonati ⁊ narchaisar ⁊ neremisch et pdisi et succi sōller folij indi oīz. añ. aū. viij. ⁊ albes barij boni aū. iij. terant medicine et cribellent et teratur albes solū. Et q̄ terit ipsum oppillet nasuz suū et nares suas et inungat eas añ illd cū butyro vaccino: et veniat eius trituration sup medicinas: ⁊ sumāt de penidijs alarmu et alsahan emine. ij. et. 5. de baldac. terant et pijciāt in ollā nouā. ⁊ pijciāt desup de aqua cū mēsurā qua soluātur: ⁊ qñ liq̄fiūt: remoueātur ab igne ⁊ puluerizent desup medicine et pfiānt cū eis bene: deinde fiāt ex eis forme similes auellanis: quaz vna q̄q̄ sit vn⁹ aū. ⁊ def in potu oī die. i. in ieiunio cū aqua tepida aut vno.

¶ De modo pfectiōis alsulendati. Capit. 6.

Et est medicamen indū magnū in via albe de rauilui: et ipsum cōfert itez ad casum palpebray et albedinē rapilloz ⁊ asma ⁊ tremorē cordis ⁊ tēperat appetitū ⁊ fluxū ventris superfluū ⁊ hydro pssim ⁊ scteritiā et paucitatē seminis et fistulas ⁊ canitiē senū: et cōfert pruritu et vlcerib⁹. ¶ R. alsulendati mūdare ablute ducētos seraginta aū. Et alsulēdati qdē est vna hircoz mōtanoz: et illd est qñ ipsi mingūt dieb⁹ estuatiōis sue super lapides in mōte q̄ nominat alsulēdati: ⁊ denigrant lapides: et fit sicut pix pinguis subtil et myza. belliricoz ⁊ emblicoz ⁊ piperis et macropipis et lauriz muscis muscate et cinami et masticis et giloaloes et darhzele et spodij ⁊ attemetz burūgi et merēis oīz. añ. aū. iij. bdellij. 200. ⁊ 60. aū. ⁊ zuccari tarbazet. 134. aū. ⁊ auri rubei ⁊ argenti meri et eris rubei

ferri et alio bono et alfelud oim añ. añ. 100. cōburant mineralia terantur et triconizent cū medicinis et misceantur oia cū melle et butyro reponantur in vitreata viridi: cuius dosis sit duorum aureorum cū lacte caprino aut aqua tepida: et addatur in eo de melle despumato añ. 37. et butyri añ. 34. qñ ei⁹ decoctio erit bona: verū tamē crescit et peruenit ad finem in .xxj. die.

¶ De modo adustionis alfelud.

Cap. 7.

Alleando fiant laminae de ferro: deinde decoquantur myrabo-
lani belliri. et emblici et coles aqua eorum et ponantur in vas eris
et accedatur sub eo ignis leuis et calefiat alfelud donec rubeat et
ignitus submergatur in illa aqua: deinde redeat ad ignem et rubeat
cū ergo rubuerit: submergatur iterum in illa aqua et fiat illud. 21. vice:
deinde coletur aqua illa et sumatur sex in qua residet aliquid de fe-
lud: deinde reducatur vas super ignem et ponat in eo vna vacca
ignita ferrū et submergat in ea iterum. 21. vice. et sumat iterum sex ei⁹ do-
nec remaneant de fece ei⁹ aur. viij. et similiter fiat de ere donec com-
pleantur ex eo iterum. viij. añ.

¶ Argentū vero limet cū lima donec fiat sicut terra: deinde decoqua-
tur cū aqua salis in cocleario ferreo donec adurat bene: si aut non
aduritur: proiciat in coclearium parum sulfuris citrini qñ pbure-
tur: et sumatur de eo. viij. aur. et totū illud sit tritū et cribellatū.

¶ Auri vero combustio est ita. opz vt aurum limetur donec fiat si-
mile terre et sit cū eo aureus vnus ex amioch et remaneat cum auro
donec liquefiant vtraque simul: deinde dimittatur per horam vnaz
deinde limet iterum et addatur super ipsum aur. vnus ex amioch:
et limetur iterum cū lima. deinde fricet in cocleario et fundatur sup
ipsum aqua salis et ferueat donec cōsumatur aqua et remaneat aurū
et amioch. deinde teratur in mortario bene donec sicut puluis. et
misceatur cū medicinis. ¶ Adūficatio aut alfulēdati est s̄m hūc
modum: sumatur de aqua albasce et vna vacca: proiciatur ambe
super alfulēdati in vase nouo in tāta quātitate q̄ submergāt ip̄m:
et ponatur in sole calido hora vna: deinde fricetur vehemēter et co-
letur aq̄ ab eo in vase nouo et ponatur in sole tribus diebus: deinde
coletur et sumatur sex ei⁹ spissa: deinde sumatur aq̄ albasce et vna
sup alfulēdati: et puluerizet si cut puluerizata fuit prius: et fiat illud
tribus vicibus: deinde ponatur in sole. 21. die donec ingrossetur: et fiat
similis mellis et denigretur sicut pig.

¶ De modo alfulēdati minoris.

Cap. 8.

Et iuuamēta eius sunt sicut iuuamēta maioris. Re. alfulēdati
colate partē vnā et alcor partes. iiij. teratur alcor et misceatur
cū eis quātū est pondus eorum de melle et quātū ipsum est de zuccaro et
s̄m est medietas mellis de butyro vaccino: et reponatur in vitreata
et dosis eius sit añ. 1. cū lacte vaccino tepido.

¶ Dodus medicamenti cōferentis lepre. Re. myra. nigroꝝ mūda

torum rmyrabo. citri. mūdatoruz r. 33. oīm añ. r. ameos. 3. v. althit
 botribus deguarich: aque deguarich raldeguarich est quatuor li
 bras debaldach donec psumant due tertiez remaneat: deinde expri
 matur rcoletur rproiiciatur super colatum de melle quod sufficit
 ei rdetur in potu de eo lib̄. j. zinūguatur super totum corp^o i n̄fir
 mi butyrū vaccinū: r̄fedeat in sole donec sudet r̄precipiatur vt am
 bulet post illud. 70. passibus: r̄iaceat aliquando super latus suum
 dextrum: r̄aliquando super latus suum sinistrum: r̄semel super v̄t
 trem suum: r̄semel super dor̄suz suum: et cibetur pane r̄melle quan
 titate abbreniata. vij. diebus ita vt liniantur ei medicine omni die.

¶ De modo epithimatis lepre.

Ca. 9.

¶ Amaturoserpens niger excoxiatus et decolletur r̄ponatur in
 vas r̄fundatur sup̄ ipsuz de aceto forti. 3. vij. aque. 3. j. r̄alfei
 taragi hūidi r̄radicū dragōtee āboz. añ. 3. r̄ij. decoquat sup̄ ignē
 leuē donec decoquatur serpens: deinde coletur cū pannoz r̄separent
 ossa a carne: deinde ponatur fer̄ in vase vitreo. Cum ergo volueris
 curationē precipe ei vt radat pilos supercilioz r̄caput r̄lini desup
 ex illo tribus diebus. ¶ Modus epithimatis alterius. R. staphisa
 griermyra. nigrorum mundatorū r̄emblicoz omnium. añ. partes
 j. fricētur cū oleo antiquo r̄liniatur cū colatus vel locus postq̄ ab
 luitur cū decoctione senticis turionū r̄balaustie: r̄iterū p̄burantur
 myrabolani r̄galle r̄liniantur desuper cū aceto. ¶ Cibi aut̄ eorum
 sunt omnia que sunt velocis digōnis boni chimi sicut carnis vola
 tiliū notoz. s. earū issfedebegi r̄pisces humidi leuis carnis cū sp̄b^o
 q̄ sunt necessarie r̄melior cibus eorū est panis de simila mundus: et
 panis candarusij r̄sorbitiones facte ex eis tolera hūida: rest neces
 sariū vt p̄miscant cū eis q̄ sunt sicut sicla r̄raphan^o r̄porri. Et nō
 opz vt negligatur administrare incisua r̄proprie ante mundifica
 tionē: sicut cappariz r̄fenculūz porri: ista em̄ mundificāt eoz cibos
 a superfluitatibus: r̄preparant superfluitates expulsiōni. Cum ergo
 administraueris medicinas laudabiles: tunc administra etiaz
 hoc regimē: r̄pisces saliti in hoc capitulo sunt valde boni eis: r̄nos
 p̄optiores sumus super ista cum volumus vt faciamus eos vome
 re aut ventrē eorum soluere. ¶ Et caulis confert eis cum proprie
 tate sua: r̄panis cum lacte r̄melle r̄fic^o r̄vua r̄passule r̄amigdale
 torrefacte r̄cartami r̄pinee: que fiunt ex istis cōferūt eis. ¶ Et opz
 vt comedat in die bis secundum mensuram digestionis. Nam se
 mel comedere nocet eis r̄non bibat vinum cum excitatur egritudo
 nisi parum: r̄cum quies est egritudinis bibat de subtili quod non
 est antiquum quantitate temperata consueta: r̄quando cadunt pi
 li supercilioz ex supercilijs r̄similium tunc fiat curatio cū cura alo
 pitie: r̄reliquozum que dicemus in libro decorationis.

¶ De modo epithimatis alterius.

Ca. 10.

¶ iij

Sumatursaphisagrie myrabol. nigrozum mūdatorz embli
corum omnium añ. pars. j. z frigrantur cum oleo omphancino
z liniatur: cum eo locus postq̄ ablutus est cū dectione senticum z ba
laustie. Modus alius: comburantur myrabolani z galle z liniatur
cum aceto desuper.

Fen quarta de solutiōe cōtinuitatis: z est preter id
quod pendet cum fractura et algebra. Et est quatuor
tractatus.

Tractatus primus de vulneribus in mēbris.

Sermo vniuersalis de solutiōe cōtinuitatis. Ca. j.



Iam ostendimus in libro primo species solutio
nis ztinuitatis s̄m modos q̄ necessarij fuerunt
in loco sili illi: z volum⁹ nūc innuere summas
de specieb⁹ earū: quas opz nobiseē notas antē
illud quod volum⁹ declarare. Dico ergo q̄ nos
conamur in quibusdam membris quorum con
tinuitas est soluta vt redeat eorum cōtinuitas
sicut fuit: et illud sicut in carne: et conamur in
quibusdam eorum vt remaneat contactus eo
ruz cum conseruatione: licet non redeat ipso
rū ztinuitas z illud nisi in ossibus pueroz z infantū. In eisq̄ nō em̄
speratur reditus ille. **D**e neruis nō z venis dixerūt quidā medi
corum q̄ non redeūt ztinuitati: immo fortasse remanet in eis cōtas
ctus conglutinationis z seruatione currēte sup eos z conūgit eos.
Et dixerunt quidā q̄ illud non puenit nisi in arterijs folis. Sal.
nō iam contradixit eis istud z dixit: immo qñq̄ incarnantur arte
rie per testimonij experientie: z cū cōcessione rōcinationis. **T**esti
monio nō qñ nos iā vidim⁹ arteriā que est sub basillica z caput ar
terie t̄pis z cruris incarnari. Et cōcesside q̄ ē ex rōcinatione quoniā
os est extremitas in duritie z nō incarnatur nisi parū in infantib⁹
et caro q̄ extremitas in lenitate incarnat: s̄zene z arteria sunt mes
die inter ossa z carnē: quare opz vt sit earū dispositio inter carnem
et ossa ergo sunt minus recipientes incarnationē q̄ caro: z facilius
suscipiētes eā q̄ ossa: z incarnant qñ sectio ē minima z parua: z cor
pus est humidū z leue: z nō incarnatur in diuersificato ab eo: z hic ē
modus disputationis r̄bthoricus vel t̄beoricus: z illud in quo cō
fidentur est experimentum.

De summa de vulneribus in membris.

Ca. 2.

Membra in d̄bus cū cadit vulnus magnificatur eius nocumē
tum z interficit s̄m plurimū z fortasse non interficit nisi raro
sicut vesica z cerebrū z r̄benes z intestina minuta z repar q̄uisit

possibile vt saluetur sup ea cū est leue. In corde autē non sperat salus cū in eo accidit vuln⁹. ¶ Et plurimū ille cui accidit vuln⁹ in v⁹ tre suo cū accidit ei nausea aut singultus aut solutio ventris moritur. Et quando vulnus est in loco in quo opz vt vehemēs fiat dolor et apostema sicut sunt capita lacertorum et posterioꝝ et proprie illorum qui sunt neruo s⁹: et non accidit apostema significat illud nocuum mentum intrinsecum ad quod quertuntur materie: et nō pueniunt ad vulnus. ¶ Et opz vt tu obserues illud qđ dicemus in. c. vlcera de iudicijs in quibus comunicā vuln⁹ et vlcera: et postposuimus ea vsq; illud attendentes ad illud quod est conueniens.

¶ De sermone vniuersali de cura vulnerum.

Ca. 3.

Vulnus carnosuz nō euacuat quin aut sit sectio plana recta: aut sectio rotūda aut hñslatera: aut sectio cū diminutiōe ali quātule carnis: et qñq; est profunde penetrās et qñq; discoopertū: et vnicuiq; eoz est regimē: et comunicā t oīa in retēione sanguinis cursū rētis rīā posuimus ad illd ca. ¶ Et fortasse cursus sanguinis q̄titate tēperata pfert vulnerib⁹: et phibet a p̄a et oppilationē et febrem. Itā de melioribus cū quib⁹ intendimus in vulneribus est vt phibeamus eoz a p̄ationē: qm̄ qñ nō accidit a p̄a possibile est vt eius fiat curatio: verū cū illic est a p̄a aut attritio aut etussio aggregatur in vacuitate eius cuz vulnere sanguis q̄ vult fieri a p̄a aut pus: et nō est possibilis curatio vulneris: et dum nō preparatur illd: tunc curet apostema. Et si retinet in etritiōe sanguis tūc nō fit securitas q̄ ips⁹ resolutio festinet si fuerit ei q̄titas qua sit curandū et tēssio illud cū quersione in pus resolutione ipsius: et illud fit cū oī calido leui de illis q̄ tu scis. Et ppter hoc opz vt adiuuetur cursus sanguinis qñ abbreviatur. Cū ergo sectio est plana recta de qua nihil accidit: sufficit in regimine ei⁹ strictura et ligatura et phibitio sanguinitatis et aquositate ab ea: et phibere q̄ aliqua rerū cooperiat eā neq; pilus neq; aliud post q̄ tu pseruaueris et p̄plexionē mēbri et solicio tu s fueris in hoc ne attrahat ad mēbrū nisi sanguis naturalis. Et fuerit magna ita vt nō pcurrāt extremitates ei⁹ qm̄ sunt rotūde elōgate aut diuerse figure aut iā destructa est et ea caro panca nō plurima tūc ei⁹ cura est futura: et phibitio aggregationis humiditatis in ea cū administratione ericcantiū repercussiuozum: et administratione subtiliantū que dicemus: et si fuerit profunda: tūc strictura etiā facit eam adherere multotiēs et nō est necesse detegere eā si est possibile illud: et illud est quando non pfert strictura cū ligatura firmāseam et fortasse necessariū est detegere eam sicut ostendam et p̄prie vbi nō cadit strictura bona super radicem profundū: quare efunduntur ad ipsum materie propter debilitatem eius et dolorem q̄ necessarius est et propter dispositiones quas dicam in cap. vlcera. Et si est necessariū vt detegatur nō erit excusatio quin ponatur cotum et quod currit cursu eius super eius orificiū ericcans ipsum proprie vbi strictura non cadit super radicem sicut diximus: aut ē ei⁹

preparatio talis q̄ non est possibile materiã malã effudi ab ea. Et
 est in ea os aut concavata est r facta est fistula r sit in ea humiditas
 mala valde: r est tunc in iudicio vlcerũ non vulnerũ. Et dixit sapiẽs
 q̄ vulnus non indiget nisi ligatura aggregante labia q̄n queritur
 adherentia r incarnatio: verũ si fuerit necessariũ vt nascat in ea ca
 ro tũc non est in eo necessariũ illõ: s; est necessaria aliq̄n ligatura cũ
 qua effundat sordities ex orificio eius: r aliq̄n ligatura sit tali mẽsu
 ra qua retineat medicamẽ desuper. Inquit r sufficit vt sit orificio
 vulneris locus ex quo effundatur sordities semper per naturã: aut
 ita vt cadat perforatio illuc at vt tu figures ip̄z cũ illa figura. Ego effi
 iam sanavi vulnũ magnũ cuius pfundũ erat rbi est genu r ipsius ori
 ficiũ in corã preter q̄ fecerim r in orificiũ aliud inferius apud genu.
 Sed preparavi corã tali preparatione q̄ pfundũ fuit superiũ r ori
 ficiũ inferius quare sanatũ est absq̄ perforatione in inferiori pte: r
 silr q̄nq̄ suspẽduntur brachiũ r palmarã taliter q̄ orificiũ semp
 est inferius: hic est ergo sermo eius. ¶ Et dico q̄ fortasse tibi cadet
 vulnus vt tibi erit necessariũ incidere r plete r secare mẽbrũ. Cũ aut
 ex vulnere abscinditur caro plurima tũc necessaria sunt ea q̄ carnẽ
 nasci faciũt: r non sufficit illud qd̄ exicat r phibet. Et fortasse no
 cet exiccatiũ r prohibitiũ ex parte qd̄ repellit materiã ex qua na
 scitur. ¶ Et q̄nq̄ est pfunditas r diminutio ossiũ taliter q̄ non est
 possibile vt nascatur plete: quare remanet pfundũ: sicut q̄nq̄ ac
 cidit vt nascat plus q̄ sit necesse: quare est caro addita. ¶ Et opz vt
 cibẽ eger q̄ vult vt nascat caro in vulnere suo cibo laudabili boni
 cibi: r quãdoq̄ est illud qd̄ facit nasci: ita q̄ possibile est ei vt fa
 ciat nasci carnẽ: cutẽ nõ facit nasci cũ iam abscissa est totaliter
 immo non facit nasci loco eius nisi carnẽ durã supra quã nõ nasci
 tur pilus: venarũ aut rami multotiẽs eminet r nascũtur sicut caro.
 Et de vulnerib⁹ sunt quedã hñtia timorẽ sicut vulnera cadẽtia in
 nervis r extremitatib⁹ lacertoz: r dicã ea in. c. dispõnũ neruoz r mul
 totiẽs sequunt ea accidentia mala sicut illud qd̄ sequitur vulnus
 extremitatis lacertozũ de alteratione coloris r casu pulsus post sp̄s
 stndinẽ r paruitatẽ r perducit ad sincopim r casum virtutis: r q̄nq̄
 sequitur ea spasmus. Et silr illa q̄ cadũt ante genu apd̄ rotulã q̄n
 sequunt ea accidentia mala r sunt permanẽtia a quibus parũ libe
 rantur. ¶ Et q̄n accidit spasmus ex huiusmodi vulneribus lacer
 tosis r nõ recipit curationẽ: tũc curatio est incidere lacertũ in latitu
 dine: r est voluntas vt destruat operatio lacerti: verum illud est
 de illis q̄ oportet vt postponantur quantũ est possibile. ¶ Et curet
 spasmus r permixtio rõnis cũ realia preter eã: r sicut vulnus genis
 cili r fortasse enim necesse est vt ponatur cũ sectione dura: r vt sit se
 stinatio in ap̄atibus ei⁹ r vlceribus ipsius r vulneribus cũ flobotho
 mia r solutione vẽtris: r phibitione incarnationis donec mundifi
 centur mundificatione vltima: deinde incarnentur.

De cognitione eius quod facit nasci et quod incarnat et quod sigillat et quod corrodit ex medicinis. Cap. 4.

Medicamen faciens nasci carnem est illud quod coagulat sanguinem sanum in carnem. Quod si fuerit ericcatio ei vehementis prohibet sanguinem venientem: quare non habebit materiam caro. Et si est ei absterfio vehementis remouet eum et facit eum currere: quare consumit materiam inuentam carni. ergo oportet ut non sit ei plurima ericcatio: immo usque ad terminum neque absterfio fortis valde: immo absterfio pauca in tanta quantitate ut abstergat sorditiam absque mordicatione et non indiget stipticitate de qua est curandum. Et oportet iterum ut sit in caliditate et frigiditate in plenitudine sua si fuerit separata: cum contrario: secundum quantitatem separationis: et si non fuerit separata separatione de qua curetur: tunc assimilatur calido valde calidum valde: et frigido valde frigidum valde. Et obseruetur iterum impressio medicine in loco ut opponatur ei si supfluit in malitia plenitudinis. Medicine autem incarnatiue sunt ille que aggregant inter duo elongata: et non oportet operetur nisi in superficiebus amborum facientes adherere inter ea utraque cum roze qui est in substantia amborum: et si fuerit sanguis purus: tunc est illud quod ericcat sanguinem plurimum sufficiens cum eo in adherentia cum ericcatione vehementi veloci antequam fiat pus et non firmatur ei illud nisi fuerit cum eo supfluitas virtutis in ericcatione. Verum oportet ne sit abstergens: quoniam absterfio est contraria intentioni que est in eo: quoniam intentio in eo est ponere illud quod colligit de sanguine nutrimentum et adherentiam: et abstergens abstergit illum sanguinem: quare dispartitur ergo consumit materiam qua expectat conglutinatio. Et non indiget diminutione in ericcatione: sicut indiget ea illud quod facit nasci. Quoniam faciens nasci indiget ut currat ad ipsam materiam et illius materiei cursum prohibet ericcatio: et incarnatiuum non indiget: immo indiget incarnatiuum ericcatione fortiore et pauca stipticitate. Consolidatiuum vero sigillatiuum vehementius indiget stipticitate quam illa duo: quoniam est ei necessarium ut recuperet quod est per naturam vehementioris ericcationis. scilicet cutem: et quoniam indiget ut ericcet humiditatem extraneam et radicalem vehementem. Et illud quod est ante ipsum eget ut ericcet humiditatem extraneam ericcatione plurima et radicalem cum mensura que conglutinet et ingrossetur et non minuatur ex substantia. At corrosiua diminuens carnem oportet ut sit vehementis absterfionis valde.

Et illud quidem quod est rectum in curatio vulnerum quando perforantur: est ut non appropinet eis aqua. Et si fuerit necessarium et non suffert eger a balneatione: oportet ut ponatur super ea de emplastris et de panno infuso cum oleo secundum modos ligationis et non permittatur aqua peruenire ad ipsum.

De perforatione vulneris et aliorum cum
Cap. 7.

Dicit Gal. Opz vt feces ex loco eius vehemētioris eminentie
 vt inclines ipm: r nō sit tractus perforatio nisi ad partem
 ex qua est possibile currere pus ad inferiora. ¶ Et vt obseruent in p
 foratiōe alefuirati r ruge sm modū quē dixim⁹ in cap. vulnerū du
 bellet nisi in eis que excepim⁹. In eis vero q̄ sunt sicut inguina r suba
 scelle: opz vt vadat perforatio cū cute in natura. ¶ Deinde ponātur
 de sup ericcatiua absq; mordicatiōe de illis q̄ sunt posita in tabu
 lis medicinarū singulariū: et vuluis olibani melior est in eis q̄ oliba
 nū: qm̄ illud est vehemētius stipticū. ¶ Et rectū quidē est in curatio
 ne vulnez cū perforātur ne approrimet eis aqua: r si fuerit necessa
 riū: r eger nō suffert a balneatiōe: tūc opz vt vuln⁹ occultet sub em
 plastris cōueniētib⁹ tectis cū pannis infusis cū oleis sm modū coo
 perture q̄ separat inter aquā balnei: r humiditatē eius inter vulne
 ra: aut ingeniet ei aliquod ingenioz possibilium in ipso.

¶ De regimine vulnerum habentium aposte
 ma r dolores. Cap. 6.

Decessariū est in huiusmōdi vulneribus alleuiare dolorē: crede
 re q̄ vulnus nō p̄soli datur oīno dū ap̄a non sedatur.
 ¶ Et illud q̄dē non p̄pletur nisi cū eo in quo est ericcatio r in frigi
 datio in principio reit mollificatio in secūdo: et administret in eo
 cura apostematū oīno. ¶ Et qd̄ est p̄p̄iū in hoc cū cōitate sui iuua
 menti in omni mēbro a capite vsq; ad pedes est vt sumat granatū
 dulce r decoquat cū vino pōtico r emplastret cū eo loc⁹. ¶ Et opz vt
 obserues illud ad qd̄ quertitur dispositio ap̄atis sicut si tu admini
 straueris vnguētū nigrū r videris vulneris ruborē vehemētē fieri
 r vesicari declina ad infrigidātia et ad vnguentū album. Et si vide
 ris ipm̄ mollificari aut indurari: r tu iā administrali albū: admi
 nistra nigrum r alia.

¶ De regimine vli in vulnerib⁹ viscerū interioris. Cap. 7.

Intentio in eo qd̄ existimam⁹ q̄ est fissura aut disruptio inte
 rius est vt incarnet r nō dimittat sanguis p̄gelari in interiori
 bus ita vt phibeatur fluxus sanguinis. ¶ Et medicine p̄ferentes
 in vtrisq; intentionibus primis sunt sicut vestimēta qm̄ decoquunt
 in aceto: aut detur in potu de cētaurea maiore p̄odus. 3. 4. r terre si
 gillate in hoc inest curatio magna. ¶ Illd̄ aut qd̄ in potu sumit cā
 fluxus sanguinis est sicut dauich. iij. r. 5. de semine insquiami al. cū
 aqua mellis r reliq; medicine p̄dicte in phibitiōe sputi sanguinis r
 fluxus sanguinis. ¶ De vulnere aut r fissura apparētibus dixit sa
 piēs q̄ in dispōne mirach ventris donec egredi ant̄ quedam inte
 stina: oportet vt sci as quomodo applices intestina et intromittat.
 ¶ Qd̄ si egrediat̄ aliquid de zirbo oportet vt scias an sit necessariū
 vt ligetur euz ligatura firma aut non: r an suatur vulnus aut non:
 r qualr sit in via suēdo ipsum. Et Gal. quidē dixit anathomiā almi
 rach. r dixim⁹ nos ipm̄ in anathomia. ¶ Et p̄pter illud quod iam

dirim^o in anathomia loc^o illorū est minoris timoris cū disruptis q̄ lo-
 cus aluourati. Et aluourati q̄dez est mediū corpis vtriusq̄ lateris
 mēsurā quatuor digitorū ab alborati. i. vmbilico. ¶ Inqt. Qm̄ fissu-
 ra cū accidit in loco alborati egrediūtur cū ea intestina plus et redi-
 tus eorū in ea est difficilis. Et illud ideo: quoniam res que tenet eam
 non est nisi duo lacerti descēdentes in longitudinē corpis q̄ ptēduntur
 ex pectore vsq̄ ad ospecti nis: et pp̄ illō qm̄ disruptis vn^o horū duo-
 rū lacertorū op̄yrt egrediat̄ ps̄ intestinoꝝ et augmētāt inde disruptio
 Et illō iō qm̄ lacerti q̄ sunt in vtriusq̄ illis plus coartāt ip̄m: veruz
 est ei in medio lacert^o fortis ptinēs ip̄s. ¶ Si autē p̄paret vt sit dis-
 ruptio magna egrediet̄ nūeratio intestinoꝝ: q̄re erit eorū intermissio
 vehemētior et difficilior. In vulnerib^o autē puis si nō succurrat cū in-
 tromissioe intestini inflat̄ et grossat̄: r̄istud pp̄ illō qd̄ ḡnāt i eode v̄eto-
 sitate: q̄re nō igredit̄ ex illa disruptōe. Et pp̄ illō saluioꝝ vulnera
 accētia in mirac̄ disruptētia sunt illa q̄ sunt equalis magnitudis.
 ¶ Inqt. Et indigēt illa vulnera reb^o q̄ttuor: quaz̄ p̄ma ē vt reduca-
 tur intestinū apparēs ad locū q̄ est ei pp̄ri^o: et secunda vt suat̄: et ter-
 tia vt ponat̄ sup̄ ea medicamē queniēs: et quarta vt sit sollicitudo
 ne pueniat alicui mēbroꝝ nobiliū pp̄ter illō timor. ¶ Pone ergo
 q̄ sit vulnus tante q̄t̄tatis vt nō possimus pp̄ter puitatē eius in-
 tromittere intestinū procedēs ab eo. Et q̄dē est nobis necessariū vt
 resoluam^o illā v̄etositatē: aut vt dilatē^o ipsam disruptioē: et vt
 dissoluam^o v̄etositatē est mel^o si posse est in ea. ¶ Et cā quidē in in-
 flatione intestini est frig^o aeris: pp̄ter illud ergo op̄z vt submergat̄
 sp̄ogia in aqua calida et exprimas ip̄as et vapores ip̄m: et vinū stipti-
 cuz qm̄ calefit et est iuuatiuū in hoc loco: et illud qm̄ calefacit pl^o q̄
 sit calefactio aq̄ et p̄forat̄ intestinū. ¶ Qd̄ si hec cura nō resoluit in-
 flationē intestinoꝝ: tūc administrēt̄ amplificatio vulneris. Et que-
 niētius instrumentorū ad hāc sectionē est instrūm̄ qd̄ cognoscit̄ ad p̄-
 forādas fistulas. Cultelli autē p̄forādi acuti ex duab^o ptib^o facti ad
 caput caueātur. ¶ Et rectior figurarū et p̄paratio in infirmo est vt
 si fuerit vuln^o lesum vadēs ad ptē inferiorē sit figura et p̄paratio ad
 superiorē. Et si fuerit vuln^o vadēs ad superiorē: figura et p̄paratio va-
 dāt ad inferiorē. Sit ergo intētio tua quā intēdis in vtriusq̄ rebus
 simul vt nō cadāt reliqua intestina sup̄ intestinū cui^o inferi^o appet.
 ¶ Et cū tu posueris hāc tuā intētionē: scias q̄ si fuerit vuln^o in pte
 dextra: tūc oportebit vt scias egrū declinare ad ptem sinistrā. Et si
 fuerit in pte sinistra facies eū declinare ad dextrā: et sit intentio tua
 semp vt ponas ptē in qua est vuln^o altiorē parte altera: hec est enim
 res que est cōis oibus istis vulnerib^o. ¶ Cū ergo seruant̄ intestina
 in locis suis q̄ sunt eis pp̄ria postq̄ reducta sunt ad v̄etrē cū vulne-
 ra sunt magna: tunc necessari^o est minister edoctus. Et illud iō qm̄
 op̄z vt teneat locū illius vulneris totū manu sua deforis et colligat
 ipsum et aggreget et deteget de eo aliquid ministro suenti ipsum et


redeat ad illud qđ iā suetū est de eo etiaꝝ ꝛ aggreget ipsū ꝛ colligat paulatim donec suatur vuln^o totū futura decenti. ¶ Et ego narro tibi illud qđ melius est de assuitidexētris. dico ergo qđ ppter ea qđ res qđ est necessaria ē vt ꝓꝓebēdatur illud qđ est inter miracb et si ꝓꝓac iam est necessarium tibi vt icipias ꝛ itromitas acum in cutem deforis ad interiorē partē. cū ergo penetrauerit ac^o in cutem et in lacertū eūtem ꝓꝓm rectitudinē in lōgitudine ventris totū^o: dimitte marginem si ꝓꝓac in hoc latere: ꝛ nō intromittas in ipsū acū: et fac penetrare acū in marginem aliū deintus ad exteriora: deinde fac penetrare eam ab intus ad exteriora in margine alio mirac ꝛ cū feceris eam penetrare: tunc fac penetrare eam secundo in hoc eodem margine mirac aut deforis ad interiora: ꝛ dimitte marginē si ꝓꝓac qui est in hoc latere: fac ergo penetrare acum in latus aliud deint^o ad exteriora: ꝛ fac eam penetrare cum tua penetratiōe in si ꝓꝓac in marginem mirac qui est in parte eius donec facias eam penetrare totū: deinde incipe iterum ab hoc eodem latere: ꝛ sue iplum cū margine qui est si ꝓꝓac in latere alio: ꝛ extrabe acum ex cute quam penetravit: deinde reduc acum in illam cutem ꝛ sue marginem si ꝓꝓac qđ est in latere alio cū hoc margine mirac ꝛ extrabe eaz ex cute que est in parte eius ꝛ fac illud vna vice post aliaz vsqꝓ quo suas vulnus totum ꝓꝓm illud exempluz. ¶ In mensura autē qđ sunt iter duo puncta caueat superfluitas in latitudine ꝛ strictura: quoniā āꝓ litudo nō tenet ꝓꝓm qđ oportet ꝛ strictura adunat. ¶ Et filum iterum si fuerit chordosum adiuuat ad disrumpendum. ꝛ si fuerit molle abscondit ꝛ ligatur leue durū: ꝛ similiter si ꝓꝓfundaueris ꝓꝓcturā in cute. nam si fuerit longinqua a punctura verū remāserit de vacuitate intra ipsū ꝛ extra eam non incarnatur: et serua equalitatem illic etiam. ¶ Inquit. Et pone intentionem tuā in suēdo vētrem adberentia si ꝓꝓac cū mirac. fortasse eniz adberet ꝛ incarnabit: quoniā est neruosum. ¶ Et iam consueverunt ipsum quidam secundum hunc modum: opꝓ ergo vt figamus lacū in margine mirac exteriorē ꝛ faciamus ea penetrare ad interiora: ꝛ dimittamus marginem si ꝓꝓac totum: deinde reducamus acum et faciamus eam penetrare: deinde penetret acus ex cōtrario partis quam penetravit: deinde faciam^o penetrare in marginem aliū de marginibus mirac secundū hoc. Et iste modus consuendi est melior consuitione communi que comprehendit quattuor margines in penetratione vna. et illud ideo quoniam cum hac consuitione iterum quam iam diximus iam cooperitur si ꝓꝓac retro mirac: ꝛ cōtinuatur cum eo coopertura decēter. ¶ Inquit. Deinde pone super ipsum de medicinis icarnatiuis et necessitas ad ligandum est vehementior in his vulneribus: ꝛ madesac lanam marabaz cum oleo calido parū ꝛ inuolue super alibreni ꝛ alibreni sicut ya dūt. Et clysteriza ipsū cū aliqđ mollificatio etiaꝝ

Nent olea mucillagies. Et si vuln^o iā puenerit ad intestina: fuisse ip^o
 tunc regimē sit illō qđ dixim^o: verū n̄ opzvt clysterizet cū vino nigro
 stiptitico tepido: et pprie si vuln^o iam p̄sutum fuerit: aut appropinq̄
 uerit minuta intestina: qm̄ intestinū ieiunū non sanat oīno ex vulne
 re qđ i ip̄o accidit pp̄ subtilitatē sui corpis: et multitudine ei^o qđ est i eo
 deuenis: et pp̄inq̄tatē suā ad mām neruoz: et multitudinē effusionis
 colere ad ip̄m: et vehemētiā caliditatis ei^o: qm̄ est magis pp̄iquū ep̄a
 ti q̄ intestina alta. ¶ Inferiora v̄v̄etris p̄pterea q̄ sunt de natura
 carnis sis de medicatiōe ip̄oz p̄fidēs. ¶ Inq̄t Gal. lib. de ingenio sa
 nitatis. Et sit intētio tua ap̄d disruptionē miracv̄etris cū siphac vt
 suas eā p̄sutiōe p̄glutināte siphach cū mirach: qm̄ est neruosuz tar
 de icarnatiōis cū alio: et illō cū modo sutiōis quā dixim^o: qm̄ ip̄a ag
 gregat et glutinat in p̄ctura siphac. ¶ Inq̄t. Et intestina cū egrediū
 tur: tūc p̄fertvinū nigrū forte: et calefiat et submergat in eo lana rpona
 tur desup qm̄ ip̄a dispergit inflamatiōē eoz et detumescere ea facit
 si alit nō fuerit p̄ns: tūc administra q̄sdā aquas stipticitatis: fortis
 calefactas: q̄ si nō fuerint p̄ntes: tūc vapora ea cū aq̄ calida donec d̄
 tumescāt. si aut nō ingrediunt in illō amplifical loc^o. ¶ Inq̄t Hipp^o
 po. Cū egredit zirb^o v̄v̄etris in vulnere necesse est vt putrefiat qđ de eo
 egredit q̄uis moret tpe puo. et si in hoc vehemēti^o q̄ intestina et epar.
 qm̄ intestinalia extremitates ep̄is si nō remanēt exteri^o spacio longo
 donec infrigident valde vehemēter: tūc cū ingrediunt v̄v̄etris carnaf
 vuln^o redeūt ad naturas suas. zirb^o v̄v̄o lz moret tpe puo t̄m̄ necesse
 est vt qđ ex eo qđ apparet ingredit v̄v̄etris putrefiat: et p̄pter illō p̄p̄
 rāt medici in incidēdo ip̄m nō intromittūt qđ de ip̄o apparet in v̄
 trem. q̄ si inueniat in zirbo diuersum ab hoc illō est valde parum
 fortasse nō inuenit. ¶ Et si egreditur aliqd de zirbo tunc necesse est
 tibi vt scias an oporteat incidi an non: tan oporteat si vuln^o an nō
 et qualiter suaf. Hāc si vuln^o cadat in aluouarat et est mediū v̄v̄etris
 tunc est pluris timoris: qm̄ sunt extremitates lacertoz cooperte sup
 v̄v̄etris. Si autem fuerit in ilijs: et sunt a duob^o lateribus mediū v̄v̄etris
 a dextra et sinistra quasi quatuor digitis: tunc est saluor: qm̄ nō est
 in eo aliqd de extremitatib^o lacertoz neruosoz. ¶ Loci v̄v̄o aluoura
 ti futura itez d̄o difficilis. et illō id qm̄ intestina eminet et egrediunt a dis
 ruptiōe q̄ est in hoc loco redit^o eoz i h̄ loco est difficilis: et illō qz illō
 qđ plicat ea in retentione eorum est duo lacerti protensi in longitu
 dine ventris carnossi qui descendunt ex pectore ad rachabar est os
 pectinis. Et propter illud quando cadit vulnus in hoc loco incidūt
 hos lacertos: et est eminentia intestini vehemēti^o: quoniam lacert
 ti qui sunt in illo continēt ipsum: et non est ei in medio lacertus for
 tis retinens ipsum. ¶ Si aut̄ prepararetur cū hoc vt sit vulnus magnū
 tūc necesse est vt emineat et egrediatur ex eo neru^o intestinalium et qua
 re sit intromissio eorum difficilior.

De qualitate ligandi vulnera.

Ca. 8.

Vulnera autem fissura apparētia cū visyt incarnent: tūc fac illō qđ dixit sapiēs de illis qđ sunt huius artis. ¶ Inq̄t. Cū visyt vt incarnent b̄ mōi fissura: tūc fac adherere ei ligaturā incipiētē ex duobus capitibus non aliam de ligaturis. Qđ si fuerit magna erit tibi necessarium vt adherere ei facias puluillos triangulatos: et si fuerit locus declius indiget futura etiā: et puluilli quidem triangulati meliores sunt in aggregando labia vlcera qđ quadrati: quoniam coartant sup fissurā tantum: et situs puluilloz triangulatoz est s̄m hoc exēplum linea recta inter duos puluillos sit fissura: et duoz puluilloz triangulatoz: vnus sit b. et alter g. decenter et positi s̄m figurā quaz vides. Cum ergo ligatur locus iste et cadit ligamē duoz capitū est ligamē tenēs sup locū fissure uehemētius qđ si fuerint quadrati. Et nō licet vt nō sit in applicatiōe vlcera ligamē nō habēs duo capita: nisi sunt puluilli triangulati et figura stringendi.



¶ Et dicitur in li. de ingenio sani. Quidā hō habuit vulnē cuius p̄fūdū erat primū iugimb: et ip̄i orificiū primū genuz sanauim⁹ ip̄z sine p̄foratiōe penit⁹: ita qđ posuim⁹ sub genu ei⁹ puluillos: et p̄parauim⁹ ip̄z taliter qđ factū ē orificiū ei⁹ directū cū facilitate: et s̄l̄r fecim⁹ de vulnere qđ fuit in coxa et brachioz sanata sunt omnia. ¶ Inq̄t ille qui iaz p̄reuidit in experientia. Scias qđ vulnera indigent vt fiat sanies si possibile est ei intus ad hoc vt penetrent cum ea reliqua qđ sunt illic meliora et velociora alteratiōis. S̄l̄r vulnera disrupta elongatoz labioz egēt vt aggregent cū ligamēto aggregāte labia eoz nisi fuerit sup ea ex illo dolor: aut fuerit a p̄osa: qđm̄ dolēt pp̄ illō qđuis sit cū facilitate aut fuerit lacer⁹ qđ sit disrupt⁹ i latitudine: qđm̄ tūc nō aggregat immo ponat in medio liciniū timēdo ne icarnet cutis tremaneat lacer⁹ nō icarnat⁹. ¶ Inq̄t. Et s̄l̄r qñ scindim⁹ cutē capitis ponim⁹ iter labia aliqd qđ ipleat ea: fortasse em̄ et trahit cutis labioz ad interiora vulneris: qđre necesse est tūc vt coneris cū ligamētis vt trahas eā ad exteriora. ¶ Et cū cadit vulnē in longitudine: tūc ligamē sufficit aggregat ip̄am decēter: et cū fuerit in latitudine indiget vt suat s̄m mē

surā pfunditatisvulneriserit pfunditas future dignior ex additio
ne anathomie. ¶ Inq̄t. Qñ fuerit nobis necessariū vt addam⁹ i am
plitudinevulneris cū est strictūrtimuerim⁹ q̄ ppter pfunditatē ei⁹
incarnes ei⁹ superi⁹: rñō incarnes ei⁹ pfundū: aut fuit mēbrūvulne
ratū in hora vulneris s̄m figurā: qđ cū redit ad equalitatē suā nō est
possibile vt currat ex eo sanies: neq̄ vt ingrediat ipsuz medicina: r vt
redeat ad suā figurā qñ egredit r mouet dolorē aliū: tūc necesse ē vt
scīdat sectiōe zueniēti. ¶ Et scias s̄m summā q̄ vulnera q̄ sunt ilatū
tudine lacerti sunt digniora vt labia eoz sint v: hemēti⁹ elōgata qua
propter sunt facientia maiorē necessitatē ad pscrutandū subtiliter
in aggregādo labia: r fortasse nō erit excusatio a futura r admistra
tiōe puluilloz r triāgulatorum: r pprie si ceciderit in carne diminu
tio: nam cadens in longitudine minus eget illo.

¶ De medicinis incarnātibus vulnera.

Ca. 9.

HArū medicinaz r vtutes iā narrauim⁹ r t̄nuatiōis eaz locū: r
nō dubitam⁹ qñ sit necessariū vt puluise eaz sit minoris r vtutis
q̄ illd qđ de eis sit cū oleis r ceratis. ¶ Et necessitas qđ dē pducens ad
olea r cerata est ppterea q̄ medicine siccer pprie q̄ sunt sicut merda
sengit reliq̄ minerales nō submergūtur vsq̄ ad pfūdū r nō penetrāt
in poros: cū ergo ex eis sit ceratū ad vltimū puenire facit eas cursus
olei ad locū quē volum⁹. ¶ Et iste medicine incarnatiue sunt ex mine
ralib⁹: r sunt ex plātis: r aialib⁹: r ex oi spē: r sunt ex mineralib⁹ sicut ce
rusa r oleū myrtinū r cera. ¶ Et ex plātis folia sicut folia q̄rc⁹ mascu
le emplastrata r folia salicis r folia caulis r folia arborū maloz r cortex
palmer folia arnoglossi r p̄tū ifusuz in aceto aut a liquā tulovini: r p
prie qñ miscēt folia arboris pini masculer fēmine ligata cū corticib⁹
suis: r folia cupressi r tami ei⁹: r folia pēta philō cū melle. ¶ Et ex gum
mis glutinū alboti pprie ppe mēbra magna. ¶ Et ex fructib⁹ r gra
nis nux recēs r trita cū aq̄ r sale aut vino bullita cū folijs acetose aut
folijs ficie aut lactuce r p̄ r oꝝ siluestriū cū eo qđ est in eis de phibitiōe
flux⁹: r nux cupressi r alia z busta: r puluis molēdin r ordeū adustū p
prie senib⁹ cū cerat oleo ro. ¶ Et de illis q̄ similātur florib⁹ flos sorbe
et herba caude eq̄net pprie in vicinitate impletiōis mēbri aut carnis
et ad vulnera q̄ sunt ppinā lacertoz r capiti b⁹. ¶ Et ex aialib⁹ lac ace
to sum valde conglutinat vulnera magna. ¶ Et de compositis medi
camen ruffi et aureum et esculeus et medicamen de salicibus et pu
legio et emplastrum de lino.

¶ De medicinis consolidatiuis r sigillatiuis.

Ca. 10.

HArum medicinaz naturas iā sciuisi: et scisiterū q̄ opz ne pul
uis earum fit in virtute eius qđ ponitur in emplastris. ¶ Et
tunc opz vt scias q̄ non est necessariū vt medicine iste administren
tur cum iā equata est superficies carnis dure cum cute vltima equa
litate: verum caro humida iam equatur et additur: s̄z est spissa tali
ter q̄ cū exiccā: descēdit: immo nō opz vt administreseas nisi cū hoc

quod est ita quoniam ericcat equat: et hec res cognoscit existimatione. ¶ Opus
 est admistret medicina solidatiua antequam carnis nascetia in vulnere
 in qua caro nascit ad hunc finem pueniat. quoniam solidatiua est addit in qua
 titate carnis visquo consolidat. et additur cum ea virtus naturalis
 Ergo additur secundum hanc ultimatorem: immo opus est sit taliter quod quan
 do ericcat et facit operationem suam iam natura fecerit nasci cum quantitate
 ei necessaria cum ultimatorem consolidature ultime in solidando: quod com
 pleat duas operationes et inuadit inter carnem et cutem predictas melius
 ra que equat superficies ulcerata. ¶ Quod si non auferat istud proculdubio fiet
 vestigiū vulneris superius in cute. ¶ Et opus est admistret sigillatiuum
 in primis cum ipsum administras humidum. deinde administra ipsum siccum
 tunc cum appropinquat sigillatio facies ipsum transferre super ipsum cum extre
 mitate radij. ¶ Et medicine que iste sunt sicut cortices arboris pini
 cum cerato de oleo ro. aut myrtino et resina sicca et abrotanum assatum
 et cortices eris et puluis olbani et merdasengi et cetaurea minor et
 vene sunt bone et ossa robusta itez et aristoteli. adusta est vehementis so
 lidationis et alumine itez et galle imature et folia fici. ¶ Et hyppo. que
 de inquit de pede albaueas sicut dixerunt: et est simile quod intellegit per eum her
 bas que notatur pes corui: et sterco canis comedentis ossa et sterco lacer
 ti: verumtamen est acutius prius: quare opus est fragas ipsum cum stipticis: tra
 dixit lili celestis et cortices oppoponaci et tucia. ¶ Et de facientibus na
 sci carnem mirabilibus in vulneribus calide proplectionis apostemosis sunt
 sandali et nenufar et aloes et proprie in partibus ani et testiculorum: et me
 dicina aristologie si fiat tinguetur. ¶ Aut indiges eo quod est fortius de il
 lis que sunt inter solidantia sicut climia et proprie robusta et colcotar co
 bustum et lithargyrium et cerusa: et quoniam cadunt in medicinis eius draga
 tum et colcotar: quibus sint de summa corrodetium diminuentium carnem. Ve
 rum ipsa fortasse solidant in vehementi humiditate et proprie quoniam aduruntur
 sunt minus solidationis. et non minuit de corrosione eorum et precipis
 pue si abluatur fiunt ad solidationem decliuora. flos vero eris et me
 dicine: que sunt vehementius corrosiois non sunt recte ad illud nisi cum re
 gimine fortis: et in quibusdam vulneribus et ulceribus vehementis humiditatis
 Res vero adustum quoniam abluat: est bonum in solidatione. ¶ Et cum voluntas est
 fiat emplastrum sunt necessaria que sunt fortiora de illis que sunt inter so
 lidatiua sicut climia et proprie adusta et colcotar adustum et lithargi
 rium et cerusa. Qualitas vero faciendi illud est ut dissoluat cerusa et mer
 dasengi cum aceto: deinde admistret et climia terat. Et melius quod est
 ut adurat: deinde misceat illud cum colcotar: et imbibat oleo ro. cum ace
 to. et vino stiptico: et fortasse addunt super ipsum dragagatum adustum et
 balaustrum et galle quando vulnus et vlcus sunt vehementis humiditatis.
 ¶ Emplastrum de lino est mirabile: sume panum de lino ablutum ni
 tidum: et tere donec fiat sicut alcohol: deinde sume oleum fortis sti
 pticitatis aut oleum myrtinum: et pone in ipso parum galbam et dissol
 ue in oleo et pone in ipso panum contritum et fac de eo emplastrum

quonia est mirabile: et ynguētum nigrum magnū facit nasci carnē
¶ Quod si volueris vt forti⁹ faciat nasci: tūc pone in ipso de thur
 ret oppo ponaco varistologia adusta equales ptes vt sit sicut pon
 dus medicinarū quatuor. **¶** Adodus pulueris ali⁹. **℞.** ceruse rmer
 dasengi amboꝝ. añ. partē. j. scoꝛie plūbi rmyrbe r gallarū oim. añ
 partē. 5. **¶** Puluis ali⁹: ostracoꝝ cōbustoz. 3. xi. granati parui qđ ca
 dit ab arboꝛe r ericcatū est: calcadis amboꝝ. añ. 3. xvi. cornu cerui
 ni cōbusti ab: otani climie refine radicu z lilij oim. añ. 3. iiii. minutē
 thuris corticū arboris pini amboꝝ. añ. 3. vi. corticū granatoꝝ ceru
 se aluminis oim. añ. 3. viii. gallaz. 3. j. **¶** Puluis rube⁹. **℞.** rubeē offiū
 cōbustoz merdasengi oim. añ. 3. ij. thuris aloes amboꝝ. 3. añ. 3. iij.
 sarcocolle memithe amboꝝ. ana. 3. j. fiat puluis. **¶** Puluis. **℞.** ro
 sarum ceruse plumbi balaustie omnium. ana. 3. viii. gallarum r se
 minis rosarū r aluminis equaliter aristo. aũ. ij. minuti thuris aũ.
 j. **¶** Adod⁹ emplaſtri ad vulnera corpoꝝ senū: cōburat ordeū r fiat
 ex eo ceratum cum oleo rosa. aut oleo myrtino cū cerusa plumbi.

¶ De medicinis faciētib⁹ nasci carnē in vulnerib⁹ r vlcērib⁹. Ca. ii.

Iam sciūsti pprietatē medicinarū faciētū nasci carnem r quō
 oportet vt sint in cōplexionib⁹ suis. **¶** Et opz vt administrētur
 medicine facientes nasci carnē cum iā mundificatus est locus a for
 dib⁹ r sili⁹: r nō fuerit basis vulnez nisi os: tunc mundifica illō os
 et ericca in vltimo. **¶** Et nō dimittas in eo offuscationē aut corru
 ptionē: neq; corticeꝝ r humiditatē q̄ nō ericcet: et pprie in capite: nā
 lenitas ossis et eius hūditas est vna cauiāꝝ p̄hibētium natiuitatē
 carnis super ipsum: et cum ericcatur et exasperatur: est illud sup qđ
 fit mā ex q̄ gñat caro ī eo magis faciēs nasci: r scias qđ ē medicia fa
 ciēs nasci carnē ī corpe aut mēbro: r n̄ ē faciēs nasci in alio r illō iō qđ
 fortasse ericcat in corpore r nō ericcat in corpe propter complexionē
 duorum corpoꝝ: et secundum qđ sciūsti fortasse absterſio super
 fluit in corpore: et non superfluit in corpore: neq; est absterſio omni
 no: cum hec medicina indigeat ericcatione quadā et extersione qua
 dam mensuratis fm corpus nō absolutis r res mēsurata est diuersa
 cū impressiōe sua in rebus q̄ nō sunt conueniētis q̄tatis in pas
 sione. **¶** Et omne ericcatiūū quidē cuius siccitas est minor siccitate
 corpis qđ cuz eo curatur: est iterum abbreviatum ab hoc vt faciat
 nasci carnem et us: immo opz vt sit siccus eo. et propter illud fit qđ
 olibanum non facit nasci carnem in corpibus donec pertranseant
 equaliter in siccitate. **¶** Et experimentū qđem est illud quod scitur
 qđ est ex ericcātib⁹ rstantib⁹ aut ex nascentia carnis fm p̄cessio
 nē vel cōtinuitatem aut ex sordidatione. **¶** Qđ si videris ericcatio
 nē cū qua fortasse non nascitur caro: tūc humecta parūper medici
 na siccardimitte illō qđ vadit fm virtutē. **¶** Et qñq; iterū est qđ bus
 dā corpib⁹ p̄portionalitas cū qđbusdā medicinis absq; aspectu opa
 tionis earum: p̄pter illud ergo opz vt misceantur medicine plures.

debiles et fortes. At vero quare facta sunt emplastra que sunt eorum necessitas iam sciisti. Et oportet ut non sis contentus medicina super exiccationem et humectationem immo observa ambas qualitates agentes secundum quod permixtus earum narrationem: neque iterum super exiccationem et humectationem: immo cum consuetudine considerationis inter dispositionem ulceris et dispositionem complexionis corporis. Quandoque enim corpus est humidum et ulcus siccum: et quandoque est corpus siccum et ulcus humidum: et quandoque sunt ambo humida: et quandoque sunt ambo sicca. Et administrentur in primis que sunt debilitata sicut olibanum et farina fabarum et farina ordeii et silia. Quod si corpus fuerit siccum et ulcus humidum valde: tunc necessarie sunt medicine vehementis exiccationis cum preparatione ad medicinas facientes nasci carnem. sicut aristologia et radix oppoponaci et dragagatium adustum. Et in residuo sunt necessarie medicine sicut yreos et farina lupinorum. Et quandoque accidit ut sint quedam medicine in quibus sit aliquid proprietatis que egent medicine facientes nasci carnem de exiccatione et absterfione sed superfluit: sicut ergo verbi gratia propter exiccationem suam vehementem retinetes sorditiam et prohibentes materiam et superfluit absterfio et corrosio. Sed quando permiscetur cum ea aliquid de illis que sunt illi contraria frangit ex eorum temperat ipsum: et fit faciens nasci sicut flos eris. Cum enim cum ipso associantur oleum et cera et que humectant membrum et fixum faciunt: tunc ipsum propter exiccationem et vehementiam absterfionis fit consolidatiuum: quare oportet ut sit flos eris una decem partium cerate quando administratur in corporibus que sunt sicciora: et una duodecim partium quando administratur in corporibus que sunt humidiora: et oportet ut observetur in istis quando experiuntur predicta. Senes egent medicinis in quibus est caliditas maior et attractio fortior. Et cadunt in eis que sunt sicut pix et thus et farina ordeii et farina fabarum et farina horobi et radix lili et aristologia et climia. et herba oppoponaci. Et quando prohibetur medicina a iuamento declina ad aliam. cum ergo sit difficilis: curetur cum eo quod est proprium. ulceribus.

De curatio vulnerum alseiberegi id est que sunt in capite. Cap. 12.
Regimen quidem ossis in eis et quid accidat ex accidentibus eorum timidis iam dictum est in cap. ossium: et algebra verum incarnatiuis ulcerum eorum: et que sunt extra ea sufficiunt quilibet medicine exiccative leues pulverizate super ea ex medicina. Et medicina que est facta ex oleo et myrrha et olibano et sanguine draconis et similiter medicine leues predictae in vulneribus. Quod si fuerit illic cursus sanguinis: tunc curetur cum eo quod diximus in ca. fluxu sanguinis. Et oportet ut cibetur habens eam cerebellis gallinarum assatis quantum possibile est: ipsa enim secundum quod testificantur quaedam confortant cerebrum et retinet sanguinis fluxum: sicut in eis est etia alia. Et similiter aequo granati muzi: et emplastrum cum hyga pastoris.

Et de medicinis bonis ad vulnus ⁊ sanguinē est vt sumat fermē tū purū siccum: ⁊ terat ⁊ puluerizet desuper ⁊ nō humectetur.

Quod autem prohibet egritudinē est emplastratio cū farina or. ⁊ similia cōfectis cum yfopo humida: ⁊ similiter cum sauich ordeī cum calamento ⁊ cōfert attritioni eius: ⁊ reliquum regimen sumatur ex capi. ossium.

Tractatus scōs de excoziatiōe et attritiōe: ⁊ cōtusione ⁊ torziōe: ⁊ casu ⁊ offensiōe: ⁊ disruptiōe ⁊ fluxu sanguinis ⁊ similib⁹ illis.

De sermonibus vniuersalibus.

Cap. 1.



Am sciuisti in lib. primo que sit intentio contusiōis ⁊ attritionis. Cōtorsiō autē est vt sit mēbrūseparatū a iūctura sua separatiōe nō completa: neq; apparente manifesta: quare est dislocatio: ⁊ eguamen quideꝫ est infra torzionem ⁊ est quasi aliquantum tensionis cōmouētis ligamentū in iunctura: et quod continetur de eo in carne: ⁊ si cū eo fuerit aliq̄tulū separationis erit torziō.

Et de hominibus sunt q̄ nominant intensiōem quā nominauimus torzionem nomine cōmuni. ⁊ de hominibus sunt qui nomināt torzionē separationem vnius duoz laterum lacerti: sicut vni⁹ duoz laterum lacerti vole manus ⁊ rascete cum adherentia lateris alterius quous separatio fit apprens. Illud autem quod volumus premittere. et loqui de eo in primis est contusio que accidit lacertis in medio eoz ⁊ attritio in extremitatibus ipsorum.

De contusione ⁊ attritione.

Cap. 2.

Quando accidit lacerto vt contundatur accidit ex hoc inter partes eius numerus solutionis continuitatis: ⁊ multotiēs effundit ad ipsum sanguis plurim⁹ ex quo aſatur: ⁊ pauciores sunt eius dispositiōes in quibus non aggregetur ad ipm sanguis ⁊ putrefiat: quoniam plurimum speratur eius resolutio per poros: et p̄prie per poros qui sunt constricti constrictiōe impellente ab illo quod facit contusionem exterius ⁊ a constrictiōe accidente ex aſate interius. Et propter illud si nō succuratur rei in ea perducit ad corruptiōem mēbrū.

Et fortasse excoziatio sequitur casum ⁊ offensiōem: quare opz vt preparet ad curationē eius vt non canceretur.

Et oportet vt administratio fiat in attritione cū redditiōe continuitatis villoꝝ incisorū: immo ad sedandum dolorem.

De cura.

Cap. 3.

Non reperit in pluribus harum dispositiōnū in hac accidentia ⁊ excusatio a flobotomia: immo opifices artis pperant

ad illud quod sit corpus mundum. ¶ Et quando fit flobothomia et festinatur ad emplastra prohibentia oppilantia non accidit ex eis illud quod est necessarium ad curationem quam multum conuenit. Et est eorum prohibitio cum infrigidatione et stipticitate aut cum uno eorum. ¶ Cum autem tardat illud et properat sanguis ad dispositionem solutionis: et times nocumenta predicta necessarium est in curatione eius extrahere sanguinem illum ut non redeat apud continuationem ad dispositionem eius. ¶ Si fuerit taliter quod sit possibile ut resoluantur propter raritatem pororum cum embrocis aquarum calidarum et similibus eius fiat. Et fortasse administrat super verberatos de illis que diximus. Et iterum cum medicinis carminantibus sanguinem mortuum et oleis resoluentibus largitudinem: et ut dentur in potu deintus res adiuuantes ad resolutionem fiat illud: et sicut contentus illo. rista mundificatiua adiuuantia ad illud sunt sicut bdelium iudaicum et costus et cetaurea maior cum sirupo acetoso: et ut adiuuet sirupus acetosus iterum ad illud cum incisione. ¶ Medicinae uero carminantes sanguinem mortuum sunt sicut farina ordeii et ysaopus humidus et similia perfecta cum aqua. Et forte est sicut calamitum motanum et sautch et proprie quam cadit in capite. ¶ Et ad ultimum illud cui est mollificatio cum caliditate subtili resoluente resolutione subtili: res eis que ericcat ericcatione subtili. nam ea que sunt uehementis resolutionis et ericcationis cum administrantur in impressione eius resoluunt subtile: et inspissant spiritum cum ericcatione sua et oppilant poros iterum cum ericcatione sua: et hec fortasse mensura excusat sollicitudinem in eo cuius continuitas soluitur prope cutem et in eo quod appetit non profunda. ¶ Quod si non fuerit ita: et fuerit solutiones multae profunde et longinquae ab eo quod appetit non erit excusatio a scalpellatione: et resoluatur quod resoluatur in apertibus et uiceribus malis. ¶ Et eius quidem dispositio non est dispositio uerberati. in uerberato. non trahitur materia ad cutem: et cutis est in uia uclerationis: et in hoc si soluitur continuitas profunde submersa: tunc illud non speratur: quapropter necessarium est administrare attrahentia cum fortitudine et ventosas et scalpellationem: et fortasse erit res maxima: et fiet ad apostemationem magnam exterius et aggregabit: et tunc oportebit ut festinetur ad aperendum et resoluendum illud quod aggregat in eo saniem: ut sedetur dolor cum eo quod facit pus: et resoluatur materia cum apertione. illud. non est secundum dispositionem aperientem et ut aperiatur uelocius cum adiutorio curationis est saluus. et fortasse resoluunt eam medicine aperientes absque sanitate proprie quam adiuuant eas caliditas innata et pori. ¶ Amplius obserua medicinas predictas in cap. casus et offensibus. ¶ Ligatura autem quam administrat super contusionem iam dictam est in modo suo: quod quando accidit attritio aut contusio: tunc liga ipsam: et sit instrumentum tuum super locum ipsum strictum ualde: et uadat cum ligatura ad superiora processione plurima. scilicet ad partes epatis et ad inferiora parui. et non addas astellas neque puluillos: line ergo desuper astellas pluri-

mas: quoniã est necessariũ resoluere illũ sanguinẽ mortuũ ⁊ ẽ neces-
sariũ multũ intendere vt vada' ligatura ad superiora ne effunda-
tur ad ipsam aliquid: reius processio desuper sit mollior ⁊ sit pann⁹
durus subtilis vt sufferat stricturã: ⁊ festinet cõtinuitas embrocay
cũ ea: ⁊ preparet membrũ ad superiora sicut fit in fluxu sanguinis.

¶ Et hec cura. s. ligatura opoz vt sit anteq̃ apostemef mēbrũ quon-
iã mēbrũ qñ apostemat nō suffert nisi ligaturã equalẽ nedũ a ve-
hementia opressionis: ⁊ ppter illõ medicet tũc cũ emplastris ⁊ cõti-
nuitate effusionis aque calide desuper. ¶ Glãdulay aut curatio q̃
sequunt' 2tusionẽ est cũ plũbo desup posito ne addant ⁊ magnificen-
tur et fortasse euacuatur: et fit in eis contusio.

¶ De casu ⁊ offensione ad lapidẽ aut parietẽ aut aliud. Cap. 4.

Casus ⁊ offensio ledunt ⁊ impediũt cũ contusione ⁊ attritione.

¶ Et est in eis timor ppter solutionẽ ⁊ tñuitatis accidentem
in visceribus. s. in panniculis suis ⁊ neruis eoz ⁊ venis magnis que
sunt in eis: ⁊ est in eis timor propter resolutionẽ cõtinuitatis acci-
dētẽ in viscerib⁹. s. in pãniculis suis ⁊ neruiseoz ⁊ venis magnis q̃
sunt in eis: ⁊ ẽ in eis timor itez ppter vehemētiã doloris ⁊ q̃to pl⁹
corpus est maius est timor vehemēti⁹. Et ppter illud fit qd̃ nō ac-
cidit infantib⁹ in casibus eoz de lesione qd̃ accidit puberibus. ¶ Et
glãdule iterũ multiplicant' in casibus et offensionib⁹ ⁊ verberatiõib⁹
bus: rest necessariũ vt succurrat cũ eo qd̃ narrauimus in loco suo.
Et accidunt qñq̃ ex casu ⁊ offensione nocumenta magna ex incisõe
lateris in corde: aut stomacho ⁊ morit' statiz. ⁊ accidit qñq̃ vt reti-
neatur vna regestio: ⁊ egrediunt' inuolũtarie. Et qñq̃ accidunt vo-
mit⁹ sanguinis ⁊ fluxus sanguinis nariũ vehemēs ppter incisionẽ
vene in capite at epate: aut splene ⁊ aptio vētris ⁊ strictura anbeli-
tus: ⁊ abscissio vocis ⁊ locut' iõis. Et iste cui aduenit offensio: aut ca-
sus aut aliõ abscindit' sermo ei⁹ ⁊ inclinat' caput ei⁹ ⁊ arescit anbe-
litus ei⁹: ⁊ sudat frõs ipsi⁹ morit' statiz. ¶ Et qñ accidit ei aut pun-
ctio: aut xberatio p'ussione clamosa vomit⁹ sanguinis in hora et
lenitas nature morit': ⁊ facili⁹ est ei vt euomat ipm p'mixtũ cũ cibo
pprie rsi illõ qd̃ apparet iã apostematũ fuerit: deĩñ occultat' ap̃a ⁊
quiescit apostema: deinde euomit post ipsuz saniẽ morit' statiz. ¶ Et
ille qui cadit super planities vel splenẽ: deinde currit ex eo sanguis
plurimus tunc necessariũ est vt apostemef ⁊ moriat'. Et ille qui ca-
dit sup caput suũ multotiẽs nō loquit'. ¶ Et cũ remanet vsq̃ ad ter-
tium ⁊ nō mouet' neq̃ addit': tunc laudat' in tertio ⁊ expectat' vsq̃
ad septimum ⁊ nō mouet' añ illõ cũ aliquo. Et cũ loc⁹ illius q̃ cadit
non rubet: tunc locus est neruosus. ¶ De cura. Ca. 5.

Si non fuerit fractura et dislocatio et fluxus sanguinis opoz
tet vt succurratur membro offenso: aut leso per casum: quõ-
re ponatur super ipsum. quod stringat ipsum. ¶ Et cum hoc neces-
se est curanti hoc capitulũ vt resir met donec videatur ei qd̃ interi⁹

non est causa properans ad perditionē. ¶ Et si est necessariū vt festinet plus r fecerit necessariū dispositio illud: opz tūc vt properet r flobothomet r ministrat clistere leue subtile: deide si possibile ē ei vt stringat locū roppilet fissurā si accidit cū eis q̄ dixim⁹ pperet ad illud. Et medicine q̄ sunt necessarie sunt oppillātes cōglutinātes ēt rresoluētes materiā cū facilitate r mollificātes sicut in cōtusione: r carnatiue ānere deforis rint⁹. Et melior cib⁹ ei⁹ ē mesz r cicer. ¶ De medicinis aut̄ quas opz sumere illū q̄ patit q̄tusionem aut offensio nē aut casuz melior r antecedēs est mumia pura cū oleo noiato sam bacino r vino: r qñq̄ fiat q̄secutio cū aliquo clisterioz. Et det in potu reusini cū aureo vno rubee tinctoz in vino r bolumar. r post ipm allio mu: r armenum r sumach r sarcocolla q̄fert valde cum incarnatione sua. Et albumē annexū est iuuatiuū cōstrictiuū: rest de eis quorum iuuamētū sit uehemēs: r arsenico est virt⁹ mirabilis in oibus q̄ sunt necessaria de incarnatione r resolutione sanguinis et p̄hibitione nocumenti cū in potu sumit. ¶ Et succus cētauree maioris r aristologia r bellii r costuse bibita cuz syrupo acetoso iuuatiua sunt oia. Et de illis q̄ in potu dantur ad leniendū r soluendum sunt castiafi. zoleū amigda. Trociscus bon⁹. R. reusini. S. lacce rubee. añ. 4. terre sigillate. iij. fiat trocisci: sumat in potu cū aqua ciceris. Et de medicinis q̄ desup ponunt sunt altea r myrba r mastix r almagat qñ cū ea fit emplastrū aut bibif: nā ei est proprietates bona in fractura r dislocatione r torsione r contorsione r verberatione r casu r offensione: ipsuz effi sanat r incarnat velociter: r sedat dolorē: r si fuerit habēs uehementē fracturā indurat eā r fortē facit. Et de medicinis oppillātib⁹ est acatia: est effi mirabilis in algebra itez sicut aloes r bolus ar. ralliū r sumach r almes r gypsum r calx amboe r tincta r trixi cōtritum: r de glutinantibus est sarcocolla et de vaporantibus bonis sunt folia cupressi decocta cū san succo r sllr folia alhetil: r sllr si ponatur in eis lac acetosum.

¶ De offensione super ventrē r ylcera.

Ca. 6.

Iam diximus de hoc in lib. iij. in quo est excusatio: r oportet vt iteretur super eam operatio. ¶ Et sit cibus omne lenitiuum et infrigidatiuum: sicut volubilis r chrisolocanna r malue. Et de facientibus glutinationē iterū sicut arnoglossa: r detur in potu iterū in principio de succis infrigidātibus cū permixtione lenificationis sicut est expressio solatri: aut arnaglosse: aut endiuie cū castiafi. Et de illis que experta sunt iterum in hoc capitulo est vt teratur psillium r sumatur de eo pars. j. r lacce r karabe ambozum. añ. 5. quarate partis vnius r croci. vij. partis r potio eius sint. 3. ij. cum aqua calida. Et detur in potu trociscus huiusmodi. R. karabe. r. ro. v. acatie ablute. vnc. j. spice inde. vj. r melliloti. r. r masticis. 4. r corticum thuris. 4. r boliar. vij. r croci. vj. r nucis cupressi. viij. fiant trocisci cum aqua arnaglosse r hoc quidem conuenit proprie quando egri

tudo pertransierit principiu. Et ponatur emplastrum ex huiusmodi genere: sumantur mala ascemia: decoquantur cum decocto odorifero donec sint discocta: et fiat optima eorum cōtritioz sumant de eis. 3. c. laudant. rr. rro. rrf. r spice r mastice: r eupatorij abluti oim. añ. 14. r conficiantur cū aqua cupressi expressa cū oleo de lilio: r emplastratur cum eis.

¶ De dispositione verberati cum flagellis reoruz similibus et cura eius. Ca. 7.

Oportet vt sit cibus verberati cū flagellis ex cicere excortica o to prito r ex faseolis rubeis excorticatis. In potu sumat loco aque aquā ciceris infusi. Et dentur in potu iterū medicine eius q̄ offendit se et eius qui cecidit r pprie bolū arme. ¶ Et itez reu. r zin zinber iungātur: r de iunctione amboz detur in potu. 3. j. 5. cum aqua calida. De eis vero q̄ supponunt melior resest: vt sumatur pellis ouis excoziata statim: r dum est calida r humida immisceat super locū: et dimittatur super eum r non remoueat: fortasse eniz sanat ipsum in die secundo: et qñq̄ resolut a p̄a r phibet putrefactionē: r pprie qñ puluerizatur sub excoziata aliquantulū salis vehementer contriti. ¶ Et de illis que de super puluerizātur: sunt nasturtium tritum, et semē apij et his similia. et iterū sumātur merdasengi r ceruse partes equales r fiat ex eis ceratum cū oleo ros. et cera. Et iterū epithima ex dragagāto et croco equali mensura. Et si remanserit vestigium lini ipsum cum arsenico r lapide piperis: r nos iam diximus hic mortem sanguinis: et nos iam dicemus illud in lib. decorationis.

¶ De torsione.

Ca. 8.

Melior curatio torsio iūcturaz officialiū sunt nuclei dactiloru desup positi: r dimittātur qm̄ ipsi sanāt eā. Cū aut accidit torsio nos iā dixim⁹ in. c. fracture ossium medicinas que omnes rectificant torsionē: quare omnes sumantur inde.

¶ De excoziatione rest in ea excoziatio calciamenti. Ca. 6.

Excoziatio est ruptio que accidit in superficie cutis per tactū laboriosum: r qñq̄ est cum apostemate: et qñq̄ est sine apate et qñq̄ est cutis tota excoziata: aut incisa aut pendens: et est necessariū inuisicare ipsam quare curetur cum inuiscatione que dicta est in capitulo vulnerum. ¶ Et opz quātum possibile est ne incidatur cutis immo dilatatio sup eā fiat: etiā multotiē fiat: qm̄ inuiscatur in fine rei: r si non adheret: inuiscatur cū emplastris factis ad hanc rē. ¶ In detecta vero est melius vt administret desuper medicamē absq̄ ligatura si non fuerit possibile: nā eius exiccatio cum medicinis cum adiutorio aeris est melior. In excoziatione autem leni de medicinis bonis excoziationi singulari r proprie excoziationi calciamenti est vt sumatur pulmo r proprie pulmo arietis r inuiscetur desuper r sanat ipsam. ¶ Et si non fuerit apostema tunc confert ei

pamug adustus aut oleū ro. z arseni cum rubeum z cucurbita adu-
sta est valde mirabilis cuz qua est fiducia z proprie in excoziatione
calciamenti. Et ex medicinis sigillatiuis incarnatiuis cōsolidati-
uis est omne illud in quo est stipticitas leuis sicut acatia z galle z p-
prie adusta: z cū fit illud in excoziationibus leuibz z raris sufficit
z fortasse sufficit iterū vnguētū album. Et de illis q̄ sunt fortiora ē
vt sumantur cerusa z ammoniacū z oleū ro. z myrri aut oleū de ker-
ua z oleū de lilio: dissoluatur ammoniacū cū aqua z vino: z fiat ex eis
emplastrum z fortasse sufficiēt myrba z merdasengi sola cuz vino
¶ Et sumach est exiccans excoziationem leuem z prohibens apo-
stema. Et ex embrocis pprie qñ accidūt fissure ex excoziatione sunt
lentes z decoctio horobi z lentis z aqua maris tepida z emplastra-
tio cum fece sicca. ¶ Si autē destruitur cutis tota: necessariū est vt
prohibeatur apostema ex eis in quibus est exiccatio z sigillatio for-
tis: z fit res in ea magis difficilis.

¶ De punctura z disruptione z extractione eius quod re-
tinetur ex spinis z sagittis z ossibus. Ca. 10.

Punctura z disruptio vicine sunt ex hoc q̄ vnaqueq; earū est
penetratio corporis acuti duri in corpe. ¶ Et iterū diuersifi-
cant in q̄titate corporis penetrātis: z sicut vt pūctura sit cū paruitate
penetratiōis significāspuitatē penetratiōis q̄si ipsa nō trāseat cu-
tē. Et h̄mōi q̄dē ē leuis nocumētū si nō z moueat: z qñ dimittit: recti-
ficatur q̄ se q̄uis inueniat malitiā carnis: nisi iuehemētū malitia car-
nis: fortasse effi ap̄at loc⁹ e⁹ z accidit pulsatio: z pprie qñ est illa dis-
positio z pūctura vehemētior: z facta est pūctio perueniēs ad carnē
Et plurimū q̄dē medicationis h̄mōi est vt sedetur ap̄a eius z dolor
ipsius z nō indiget regimine vulneris. Disruptio h̄o indiget regi-
mine vulneris z regimine doloris ap̄atis: z iā quidē dictū est in regi-
mine vulneris z in regimine ap̄atū illud in quo est sufficiētia: z illd qd
necesse est nos rememorari in hoc loco de esse puncture est regimē
in extrahēdo illud quod retinetur in corpore de re pungente z disrū-
pente: siue sit spina: siue sagitta z que sunt similia illis: z hec extra-
ctio qñq; fit cū instrumētis continentibus rem quā trahūt. Et qñ
q; fit cū expresside z que ei simulant: z qñq; fit cum proprietatib⁹ me-
dicinarū trahentiū que extrahunt illd a q̄ desinunt forpices: z reliq̄
instrumenta. Canon autē in eo qd extrahitur cū instrumentis reti-
nentibus est sicut extractio sagittarū cum forpicibus habentibus
capita vt lime vt vehemens fiat earum retentio. ¶ Canon ergo in
ea est vt caueatur confractio eius quod eis zprehenditur vt sit via
earū ad illud quod auferendum est ampliata nō prohibēs bonita-
tē possibilitatis tenendi illud: z vt inquiratur facili or via ad extra-
hendum ipsum. Et si fuerit penetrans de duob⁹ laterib⁹: tūc dilate-
tur lat⁹ quod est magis cōueniēs ad hoc vt egrediat per ipsum.

Ingenium vero ad hoc ut non frangatur ut est non moveatur motu de
 subita: imo comprehendatur super ipsum et moveatur concussione quam sciatur quanti-
 tas fixationis eius: et tunc capiat ipsum aut suspendatur in eo: deinde traha-
 tur tractione quam est secundum rectitudinem. et multoties est necessarium ut dis-
 mittatur aliquot diebus et suspendatur in ea: deinde extrahatur. **E**t iam
 dixerunt quidam sapientes huius artis sermonem quem attulimus secundum suum
 modum: quod iste qui aufert sagittas oportet ut sciat ante illud species sagitta-
 rum: nam quedam earum sunt ex ligno: et quedam ex arundine: et earum zugi
 sunt ex ferro et ex ere et ex plumbo et alcalai et ex cornibus et ex ossibus et ex
 lapidibus: et quedam earum sunt rotunde: et quedam habent tres angulos: et
 quedam quattuor angulos: et de eis sunt que habent linguam unam aut lin-
 guas duas aut tres: et de eis que habent zugi. et illarum que habent zugi fortas-
 se est zugi earum inclinatum retro ut quando tenditur ad exteriora suspensa
 tur cum carne in quibusdam earum est zugi ad interiora ut in pellat: et quedam
 earum sunt quarum zugi moventur cum re sili turno: cumque extenditur ad exteriora
 dilataatur et prohibentur sagitte ab egressione. **E**t quedam sunt que habent
 zugi magni: aut est ei extremitas quantitate digitivni: et notatur cau-
 data: et quedam sunt plane: et quedam sunt super quas adduntur ferra mi-
 nuta: cum ergo extrahitur sagitta remanent ferra illa in profundo sagit-
 tarum: et quorundam zugi est fissura in astula. et quorundam zugi habet cannul-
 lam in qua ingreditur astula. et quedam stringuntur ex oppositione sua: et que-
 dam non stringuntur ex ipso: ut quando extrahuntur ad exteriora separantur astu-
 la a zugi et remaneat zugi in corpore: et quedam sunt venenose: et quedam sunt
 non venenose. **E**t sagitte habentur extrahuntur secundum duos modos: unus
 quorum est extractio: et alter est impulsio: et illud est: quoniam cum sagitte figuntur
 in eo quod appet de corpore: tunc extractio earum fit cum attractione: et ad-
 ministratur iteque cum attractione: quando figitur sagitta in profundo corporis: et
 nos habentur timemus ex locis que sunt opposita sagittis: quod si extrahatur acci-
 det ex eis fluxus sanguinis qui interficit aut nocumetum vebemem faciet.
Et egreditur sagitta cum impulsione quando figitur in carne et in corporibus: et in
 his que opponuntur ei non est aliud quod prohibeat a scissione neque nervi neque os
 neque aliud aliud sile eis rebus. **Q**uod si illud quod extrahendum est fuerit os: tunc
 nos administrabimus attractionem. **Q**uod si fuerit sagitta appes tunc
 trahimus ipsum: et si est occulta: tunc oportet sicut dixit Iohannes per. si possibile est vul-
 nerat ut ponat se ipsum secundum figuram secundum quam fuit quando fuit vulneratus: que
 oportet significet per ipsum super sagittam: et si non est possibile: tunc oportet resu-
 pine secundum quod est ei possibile ex figuram ut administrare in quibus superior expressio
 et si est fixa in carne: tunc trahatur cum manibus aut cum ligno suo si non cecide-
 rit precipue si non fuerit ex arundine si iam cecidit lignum eius: tunc extrahatur
 extractioe que fit ex forpibus aut cum instrumento quo extrahuntur sagitte.
Et oportet in quibusdam horis ut fundatur caro scissione prima. quoniam non est pos-
 sibile ut egrediantur zugi ex scissione prima. **E**t si sagitta peruenit ad
 oppositionem membrum vulnerati et non est possibile ut egrediantur ex late-
 re quod intrauit: tunc oportet ut findamur illa loca que opponuntur ei. **E**t

extrahat ex eis aut per extractionem aut per impulsionem cum re alia respellat cum ea ferrum ad exteriora: et operatur ut incidamur cum nostra impulsionem nervum aut arteriam. ¶ Et si fuerit zugi cauda tunc sciemus illud ex indistinctio ne: et operatur ut intromittamur illam caudam in cannam instrum quo impellunt sagittam et impellamur ipsam cum ea. Cum ergo egreditur zugi et vides in eo loca putrefactionis: et est possibile ut ponas in ea ferra alia minuta: tunc administra indistinctio itez. ¶ Quod si inuenerimur scissuram ex istis ferris extrahamur eam cum hoc ingenio. ¶ Quod si zugi habuerit ramos diuersos et non obedit nobis ad egressionem: tunc necesse est nobis ut dilatemus scissuram si non fuerit prope ipsum locum membrum de quo timeamus adeo ut quando detegerimur illud zugi extrahemur ipsam cum facilitate. ¶ Et de hominibus qui ponunt ramos in cannam ut non egrediat caro: deinde si vulneratus fuerit quietus non habens animam calidam administra futuram aut completuram que facit nasci carnem. Quod si acciderit vulnere animam calidam: tunc operatur ut curet cum embrocis et emplastris. ¶ In sagittis autem venenosis operatur ut concaveat caro ex alteratione sua a carne sana. Caro effuvenosa est mali coloris fusca et quasi ipsa sit caro maligna. Si autem ligatura figatur in os extrahemur eam cum instrum. Si autem prohibet ex hoc aliquid carni: tunc operatur ut concaveemus ipsum aut proferemus illud. ¶ Quod si sagitta infixam fuerit in profundum ossis: tunc nos sciemus illud ex firmitudine sagittae punitate motu dicitur cum mouerimus eam: tunc necessarium erit nobis ut incidamur in primis os quod est supra sagittam cum incisore: aut proferemus ipsum cum terebello faciendum foramen in circuitu eius si os fuerit grossum et euadit sagitta per illud. ¶ Quod si sagitta fixa fuerit in aliquo membro principali: sicut cerebro aut corde: aut pulmone: aut ventre: aut intestinis: aut epate. aut matrice: aut vesica et apparent signa mortis: tunc operatur ut abstineamus ab attractione sagittae: quoniam fiet inde inquietudo plurima ne superveniat nobis locus sermonis stolidorum cum hoc parum conferimus infirmo. ¶ Si autem non apparuerit signa mala alia: et ex quibus timeamus de accitibus tunc permittemur sermonem in perditione que accidit plurimum: deinde ineipiemur in curacione. Multoties enim de illis quibus accidit illud saluamur aliis absque spe mirabiliter. Et multoties egreditur pars epatis et aliquid de siphac quod est supra ventrem et zirobo et matris tota et non accidit inde mors: verum tamen si nos dimiserimus itez in his membris principalibus accidit mors semper omnem dispositionem proportionabimur ad paucitatem misericordie: si autem abstulerimus sagittam fortasse saluabimur infirmus quoniamque.

¶ De medicinis attrahentibus.

Ca. II.

Oportet ut super illum locum ponatur ammonia cum: quoniam est attractivum. Quum forte aut sumatur radix arundinis: et teratur et emplastrum cum ea: et fortasse conficitur cum melle: et affodili itez et folia papaveris nigri et folia arboris fici cum saucis aut semen iusquiami albi proprie cum calicadidis: et silis fructus iusquiami albi cum dispositione sua. Et itez altheiri et spes eius et aristologia et cepe narcisci. ¶ Et ex aialibus res plurime de

quibus est rana excoctata: est mirabilis valde fixis in ossibus: et similiter eradicat dentes. Et cacer iterum contritus. Et utriusque leporis: reo coagula oia. Et dicitur quod lacerta est vehementis attractionis ad illud super quod finditur. Et de compositis caput lacerte statim cum abscinditur. cum aristologia longa: traditur cane reape narcisci. Illud vero quod appropriatum est cum attractione ossium corruptorum de sub vlcerebus quod consolidantur dicemus in ca. ossium.

De canone curationis combustionis.

Ca. 12.

Intentio in curatione combustionis ignis est due intentiones. Una earum est sequi cum prohibitione vesicationis. Et secunda est rectificare quod est combustum. Et sunt necessarie in prohibitione vesicationis medicie infrigidantes propter quod associet eis mordicatio. Et secunda ubi curat quod est combustum indiget medicinis in quibus est abstersio quodammodo cum exiccatione quodammodo non magna: propter quod mordicet cum hoc ut sint temperate in caliditate et frigiditate. Et quando indiget regimine simili regat cum infrigidantius prius: deinde si indiget secunda fiat. Si autem inuenit via vesicatum est: tunc necessarium est regimine secundum. Et medicine eius sunt sicut chimolea et lutoz gna exiccata et lites de cocterencaustum idem similia. Et haec sunt sicut res et glutinum et pingua non conueniunt ad illud quoniam quedam eorum sunt calidiora quam oportet: et non carent virtute mordicativa et quodam eorum sunt humidiora quam oportet.

De medicinis ad combustionem quae sunt secundum intentionem primam. Ca. 13.

Sumatur sandalium faufelz later alb' recens aut ostracum et linianum cum aqua solatrizaque rosae aut unguentum de vitellis ouorum et oleo ro. Et iteque endiuia farina ordei abluta vitelli ouorum et oleum ro. et lites elirate cum ro. cum oleo ro. Et iteque bolus ar. et acetum. Et iteque oleum ro. et cera tres quod oportet: deinde ponat in ea de calce abluta ablutione integra cum ceru fatopio et albume ouorum et aliis tulo factis. Et iteque sumatur folia malueris et elixent cum aqua dulci: deinde terantur et mudent a rebus filosis quae sunt in eis: deinde aggregentur eis merda fengi conditi cum chimia et cerusa de plumbo algalai amorum. an. partes. ij. et. s. et olei rosae. partes. iij. et aque solatrizaque coriandri amorum. an. par. i.

De medicinis quae sunt ad combustionem secundum intentionem secundam.

Cap. 14.

Melior rerum ad illud est unguentum de calce. Sumat calx et abluatur septies donec separet eius acuitas tota: deinde coquas setur cum oleo rosae. oleo oliuae et pauca cera si indiget ea: et fortasse addunt super ipsum chimolea et albumen oui et parum vini. Unguentum calcis cum modo alio. Abluat calx sicut sciuitur: et fiat ex ea cum aqua foliorum sic et cum aqua foliorum caulium et oleo rosae. et cera unguentum. Et de illisque conueniunt hic: et ubi non timet pustulatio et vesicatio est ligare de super folia altheae adusta aut silique combustae. Unguentum conueniens ad paruitatem caliditatis: et est longe compositionis expertum est et inuentum est bonum. Res. stercoreis vacci pascetis exiccata et corticum ar

boris pini et pulegij oim. añ. x. merdasengi. iij. scorie argēti. ij. scorie plūbi. iij. calcis ablute cū aq̄ frigida mltoties. v. tcbimolee. v. rlutī alcabrusij aut romani aut armeni ⁊ ceruse oim. añ. vij. ⁊ ge pastoris contrite. ⁊ encaustri persici aut sirij. vj. tutie viridis. viij. stercoris ouis. vij. granorum volubilis et folioꝝ ei⁹ āborū. xv. scorie ferri ⁊ luci folioꝝ maluanisci: ⁊ succi folioꝝ malue oim. añ. x. lilij domus: ⁊ cepe eius ⁊ lilij celestis ⁊ croci omniū. añ. v. camphore. iij. cere faui et olei ros. ⁊ medulle cerui et adipis eius quantum sufficit.

¶ Et de illis q̄ sunt fortitudinis vehemētioris ⁊ conueniunt ei qd̄ est minoris caliditatis: est vt sumant limature eris ⁊ ferri: ⁊ cōficiātur cum luto aut cum luto rubeo: deinde comburantur in patella aut furno: ⁊ fiāt inde trocisci ⁊ seruentur ⁊ administrentur redacti in puluerē vbi necessaria est exiccatio aut liniantur cū oleo ro. ¶ Et de hoc genere iterū est illud: comburatur fimus columbinus in pannolino donec accendatur ⁊ liniatur cum oleo aliquo: quoniā est mirabile. ¶ Et locis vlceratis conferunt porri elixati aut portulaca cum sauib ⁊ folia myrti contrita in puluerem redacta. Si autem fiat sobediens: tunc folia abethil adusta aut folia algebut adusta. Et si fuerit magis inobediens illo administrentur medicine consolidantes vlcera maligna.

¶ De combustione aque calide.

Cap. 15.

Quandoq̄ accidit vt effundatur olla seruens aut aqua calida sup mēbrū hoīs: ⁊ facit opationē ignis. ¶ Et cōuenientis⁹ ei est vt succurratur statim anteq̄ vesicetur cum eis que sunt sicut sandali ⁊ aqua ro. ⁊ camphora: ⁊ non dimittantur exicari: imo consequenter adhibeatur omni hora pannus infusus in aqua frigida cōgelata: hoc em̄ phibet ipm vesicari. ¶ Et qdam pperāt ⁊ rozāt desup aquā oliuarū aut aquam cineris. ⁊ melius est vt teratur quodlibet amboꝝ cum sauib: aut vnguentum de calce: ⁊ iterum medicamen factum de fimo colūbino predictum est mirabile valde. ¶ Et vlcera quidem curantur cum porriselixatis aut exiccatis cōtritis ⁊ est melius: ⁊ cū reliqs que diximus in caplo primo.

¶ De fluxu sanguinis ⁊ retentiōe ei⁹.

Cap. 16.

Iz scitū est in li. j. quod qñ sanguis egreditur a venis nō egreditur nisi aut pp aptidē orificioꝝ venarū pp debilitatem in venis: aut pp vehemētiam repletionis: aut pp motum fortem vsq̄ ad vocē saltū: aut pp vaporē accidentē venientē de foris: aut ppter disruptionem earū ⁊ ipsaz incisionē p cām primitiuā incidentē ⁊ tunc dentē: aut ppter cā m corrodentē interius aut vehemētia mot⁹ cū repletionē aut pp resudationē ab eis pp raritatē accidentē corpori venaz ⁊ panniculo eaz. ¶ Et conuenientior venarum ad hoc: vt currat quod est in ea cum inuenit viam est arteria. nam corpus eius est mobile: et quod est in ea quandoque contrahit: et qñq̄ expādit. Et

qm̄ nō desup̄coartat loc⁹ ei⁹ post solutionē 2tinuitatis ei⁹: ⁊ iueniē
 vacuitatē puenit res ad ēborismū qđ noiat mater sanguinis. ¶ Et
 arteria qđē lz sit de illis q̄ nōiatur: tñ est de illis quoz̄ difficilis est in
 carnatio. Et multotiēs qđē nō incarnat arteria et incarnat illō qđ
 continet arteriā et coartat sup̄ eā: quare sanguis nō pōt facere cur
 sum sup̄fluū: immo egredit̄ ex eo aliq̄dysq̄ ad finescutis. s. quātitas
 quā capit: et qñq̄ alleuiat cum 2positiōe redit et occultat̄ sicut acci
 dit rupturē: et fortasse remanet vena sola sub cute: et sentit̄ puls⁹ ei⁹
 et ipsius successio: et multotiēs accidit illud arterijs deintus ⁊ dī
 rūpitur: p̄ter qđ disrūpatur cutis ⁊ congregat̄ sub cute emborisma
 scz̄ a p̄a leue ex sanguine et v̄tositate qđ possibile est q̄scere cū cōpres
 sione. ¶ Et hoc quidē multotiēs accidit in cello et inguinib⁹ ⁊ curs
 uaturis p̄ se: ⁊ multotiēs accidit ex cā intrinseca aut ex flobotibomia
 ¶ Et multi medicoz̄ existimāt qđ oīs disruptio arteriaz̄ perducit ad
 matrē sanguis q̄ qđē plurimū sit si incarnet̄ illō qđ est in circuitu ei⁹
 ⁊ fiat a p̄a notū. lz ipsamet nō incarnatur ⁊ res nō est ita. ¶ Ille qđē
 q̄ negauit incarnationē 2trouersat⁹ est cum 2sideratiōe ⁊ experimēto.
 Consideratiōe h̄o qm̄ vna duaz̄ tunicaz̄ arterie est cartilagino
 sa et cartilago nō incarnat. ¶ Experimēto h̄o qm̄ nō visa est incar
 natio. ¶ Et opposuit eis Sal. cum consideratiōe ⁊ experimēto. Con
 sideratio h̄o est rethorica ⁊ ei⁹ forma est qđ est inter incarnatū sicut
 caro nō incarnatū sicut ossa: q̄re op̄yt sit incarnata: lz est difficilis
 incarnatiōis et testimoniū qđē qm̄ ip̄e narrauit se medicasse plures
 arterias et fuerūt incarnate: ⁊ hec qđem est res a d̄ nos iā expediti su
 m⁹. ¶ Hos h̄o dicem⁹ nūc qđ dispō p̄cessiōis sanguinis mēbris diuer
 sificat̄ cuz̄ disrūpuntur sicut epar et pulmo: et de illis sunt a q̄b⁹ p̄az̄
 p̄cedit sanguis et in vna q̄q̄ duaz̄ diuisionū sunt q̄ sunt timorosa: ⁊
 de eis sunt q̄ sunt absq̄ timore sicut emanatio sanguis ex pulmōe in
 q̄ est timor ⁊ ab ytrisq̄ emanat sanguis plim⁹: ⁊ de illis sū: sicut vesica
 ⁊ matrit̄ renes: ab eis ei nō emanat sanguis plurim⁹ valde summa
 tim: imo qñq̄ multiplicat̄ cū lōgitudine spacij ⁊ puenit ad successiōes
 illaudabiles. ¶ Et diuersificat̄ dispō flu. sanguinis ex arterijs: qm̄
 fit in q̄busdā eaz̄ difficilis valde timor⁹ ex arterijs magnis q̄ sunt
 sup̄ man⁹ ⁊ pedes ⁊ h̄mōi interficiūt h̄z̄ plim⁹ nō retinet̄: ⁊ in q̄busdā sit
 facilis sicut in arterijs cranei: retētiō ei flux⁹ sanguis eaz̄ est facilis
 ⁊ sufficit in eis 2strictio sola: ⁊ multotiēs qđē currit ex arterijs puis
 sanguinis: deide retinet̄ p̄ se. ¶ Et differētia qđē inter sanguinē ar
 terie ⁊ alioz̄ cognoscit̄: qm̄ sanguis arterie egredit̄ cū saltur̄ ipulsiōe
 ⁊ est v̄hemētioris purpureitatis q̄ ali⁹: neq̄ declinat ad nigredinem
 sanguis venei⁹ essentie. ¶ Et scias qđ oīs cui accidit etiā ⁊ p̄prie
 sanguineaz̄ p̄prie arterialis ⁊ sup̄fluit ⁊ accidit ei spasm⁹ est malū: ⁊ si
 milit̄ si accidit ei singult⁹ est mortalis. Qđ si fuerit sincopis cū sin
 gultu: tūc morsē festina: ⁊ alienatio ⁊ p̄mixtio ratiōis sunt male. Qđ
 si fuerit spasmus: tunc est mortale s̄m plurimum.

Oportet in curatiōe fluxus sanguinis vt incipiat retineat: deinde cures vt ei si fuerit: nō est tibi possibile in eo cuius causa est si ea ex corrodeat sibi nisi ita vt auferat ea: et si dispositio nō tolerat vt auferat causa ē necessariū vt retineat cū suis retētibus: et sunt i cau-
 sis q̄ sunt ei abscindūt sanguinē currētem: ille cause sunt scite in li-
 bro p̄mo. Verū ergo narrabo eas s̄m modū festinatiōis. ¶ Dico er-
 go q̄ iste cause: aut sunt p̄hibētes in illo illō qd̄ egredit ab exitu: aut
 sunt aggregātes rē de illo aut res. ¶ Et diuisio p̄ma est cōuersio ad
 partē aliā q̄ aut fit cū attractiōe ad cōtrariū p̄ter qd̄ fiat exitus ali⁹: si
 cut ponūturyētose sup̄ epa et remouet flu. san. ex nare dextra: aut ita
 q̄ a cecidit exitus ali⁹ si cut s̄lobothomas patiēs fluxū san. nariū ex ma-
 nu p̄tinēte nari s̄lobothomia stricta. ¶ Retinēs aut sine exitu est illō
 qd̄ p̄hibet motū sang. et ei⁹ penetrationē: et est aut p̄ cāz ignitēte: aut
 p̄ cām stupefaciētē: et stupefaciēs qd̄ aut est medicina: aut est dispo-
 sitio corporis sicut in sincopi: ip̄a effi multotiēs retinet sanguinem.
 ¶ Causa aut retinēs sanguinē in locis est oppillās exitū: aut cū liga-
 tura: aut cū repulsiōe ex bucellatiōe: aut cū repulsiōe absq̄ bucella-
 tione: aut escara cum cauterio: aut medicina cauterizante: aut
 cū p̄gelatiōe rei retēte: aut cū iuiscatiōe: aut cū icarnatiōe: aut cū co-
 artatiōe carnis circūdātis venas: q̄re oppillat ip̄z et claudit ip̄z clau-
 siōe vehemēti. ¶ Et oportet scias q̄ quādo associat vulnere apostema
 cū quātitate plurima hui⁹ nō est possibile ligare cum filis neq̄ intro-
 mittere licinia neq̄ strictura laboriosa: et neq̄ est possibile tūc nisi ad-
 ministrare glutinationem et s̄ticitatem et stupefactionē et inspissatiō-
 nē sanguinis. ¶ Et si est curatio ex strictura: aut fissura aut prop̄s-
 quitate medicine: quādo est dolor est mala valde: et omnis preparatio
 dolorosa est mala. ¶ Et oportet vt preparatio sit aggregans duas
 res: quarū vna est defect⁹ doloris: et altera est refrenatio partis curs⁹
 sanguinis quare non adiuuatur cum appensione et suspensione
 et fiat facilis processio sanguinis et eius exitus: et cum prohibent due in-
 tentiones declinetur ad leuiorem secundum illud quod p̄sens est:
 et prop̄inquis ad tolerandum in dispositione. ¶ Et est necessariū
 vt narremus modum eius postquam sciueris q̄ primum quod oportet
 considerare est vt cognoscas an vena sit arteria: aut vena per si-
 gna sua: quare agas cum arteriaz sis sollicitus plusquam sollicitus
 rista gas cum vena. ¶ Amplius dicemus quod de attractione vera
 ad contrarium non ad exitum est necesse mēbro cum fricatione aut
 ligatione et strictura: aut cum ventosis. ¶ Et oportet vt sit membrū
 communicans positum ex membro cognito super extremitatem li-
 nee vnius continuitatis inter ea ambo cum longitudine et latitudi-
 ne: et eligitur diuersificato in situ longitudinis et latitudinis quod
 cumq̄ ambo est longinquum: et dimittitur quod est prop̄inquū
 sicut fit in duobus lateribus capitis: aut duobus lateribus manus:

hā lōgītudo iter ista duo est p̄pinq̄oz q̄ illa ex q̄ op̄z timeri; nocumē
 tū cōpletū: et hec res exigit vt rememoremur illō qd̄ in ea dixim⁹ vbi
 locuti fuim⁹ i libro .i. de canonib⁹ euacuatidib⁹. ¶ Et op̄z vt sint extē
 sio et fricatio et his similia assidua ex eo qd̄ est p̄pinq̄us mēbro sc̄do
 deinde deicēdas ab eo: et op̄z vt nō expectetur in disruptiōib⁹ arte
 riaz̄ eis similiū qd̄ sit hoc artificiiū iufficiēs in retinēdo fluxū san
 guis et adiuuās: et similiter est iudiciū in flobothomia lateris cōis
 lōginq̄. ¶ Un⁹ aut̄ duoz modoz diuisiōis sc̄de et est cā stupefaciens
 est. vbi gratia. vt cibetur ille cui⁹ flux⁹ sanguinis nariū multiplicat
 aut ali⁹ ab illo cibus grossi cibi ingrossantib⁹ sanguinē sicut sunt
 lētes et iuibe et eis filia. ¶ Modus autē secund⁹ est. vbi gr̄a vt in
 potu dētur stupefaciētia. frigida h̄o exponūt corpus frigori: et for
 tasse accidit sincopis et retinetur fluxus sang. ¶ Modus autē pres
 dictus in diuisiōe alia est: qm̄ op̄z vt obseruetur in eo capitulū ynū. ⁊
 est qm̄ fortasse arteria nō est vna duaz que cōtinuātur cordi: immo
 duozū lateruz eius ita vt cum strinxeris eā iuenies eā firmiorē immo
 fortasse p̄tinuatur cū latere altero ramus alterius arterie q̄ accidit
 in eo: ⁊ adducit ad eā sanguinē p̄terviā quā strinxisti quare indiges
 stricturis duabus. ¶ Et añ illō op̄z vt cognoscas partē que est p̄ncipi
 uūvene: in quibusdā em̄ locis est inferius: et in quibusdā est desup: in
 quibus est superius sunt sicut in collo: et in quibus desup sunt sicut in
 cora et pedib⁹. Et qñ cognoueris p̄tem administra in ea ligaturaz̄
 stricturā. ¶ Et de regimine in illo est vt puenias ad extrahēdā venā
 cū yncino: et ēt cū incisōe pauce carnis q̄ velat eā et occultat ipsaz̄:
 deinde inuolue eā: postea administra medicinas quas dicemus. Qd̄
 si fuerit pulsatilis: tunc melius est vt veles eā cum filis lini. Et si si
 fuerit nō pulsatilis: vt tñ multotiēs eleuatur sanguis eius. ¶ Cū
 ergo feceris illud: deinde annexeris ei medicinas: tunc dimitte lis
 gaturā vsq̄ ad diem tertiu⁹ et quartū tūc. ¶ Qd̄ si videris medicinā
 glutinationē faciētē adherētē loco ei⁹: tūc nō eradices eā omnino: s̄
 pone in circuitu eius de genere ipsius aliqd̄ qd̄ madefaciat ipsam pa
 rumper. ¶ Qd̄ si accidat ei p̄cessio ex seip̄o: qñ tu auferes illō qd̄ est
 sup ipsm̄: tunc tene qd̄ est sub loco in via itineris vene et p̄me p̄ssiōe cū
 qua fiat securitas de saltu sanguinis: et eradica illō qd̄ eleuat de eo
 in loco suo: et p̄muta illō cuz alio: ⁊ sit p̄paratio tua quā facis mēbro
 in ista hora s̄m qd̄ op̄z: et est vt sit orificium eius magis imum q̄ p̄n
 cipiuz ita vt quādo est. verbi gratia. in inferioribus intestiniz matris
 tūc sternatur stratū aliqd̄ qd̄ eleuet inferiora: et deponat superio
 ra s̄m maiorem elongationez q̄ est ex dolore: deinde dimitte ipsum
 tribus diebus: deinde annecte ei hunc modum vsquequo eleuet san
 guis. ¶ Refrenatio aut̄ cum bucellatione nō est possibilis nisi in ar
 terijs magnis: fac ergo liciniū ex pilis leporis: aut tela aranee: aut
 subtili cotto: aut panno lini veteri: deinde pulueriza super ipsum me
 dicinas prohibentes sanguinem: ⁊ mitte ipsam arteriam sicut bu

cellā: deinde stringe sup ipsam ligaturā: & fortasse administra liciniss
 ex pilis leporis solū excusat sollicitudinē: & opzvt stringas strictura
 adherēte q̄ nō separet donec incarnet. ¶ Viciniū hō ex se natura re
 git in extractiōe ei⁹ paulatimz expulsiōe ei⁹ aut alijs ab hoc. ¶ Im
 pletio hō sine bucellatiōe eityt imponat h̄bigratia. illa res in ouisi
 cium ei⁹ & liget desuper preter penetrationē ei⁹ in venas: & vt retina
 tur cū eis q̄ sunt sicut puluilli & pprie spongia & cū vittis fortis stri
 ctura stringētibus ipsuz cū quersioe stricture q̄ est attrabēs. ¶ Stri
 ctura hō prima oportet vt sit ppe orificiū deinde inuoluatur vadēs
 retroz solue stricturā gradatim. ¶ Et scias q̄ strictura puluilloz &
 vittaz q̄n est debilis venit ex ea nocumētū stricture & est attractio: et
 nō puenit ex ea nocumētum stricture & est retētio & impletio: opz er
 go vt subtiliet in hoc capso. Cum ergo stringit strictura bonaz stringit
 iterū ex latere diuerso declinat materia & ressit attractiōi ex stri
 ctura. ¶ Et nō opzvt pueniat cū strictura & phibitiōe nisi q̄ sit infra
 dolorē nisi si illd fuerit necessariū in primis: deinde mollifica eā pau
 latim. ¶ Et multotiēs q̄dē opzvt suas figurā carnis & colligas labia
 ei⁹ & vittis tegas: multotiēs em̄ sufficit collectio labioz & positiō pul
 uilloz seruat ea colligēdo venas ipsoz. ¶ Amplius stringe sup medi
 cinas puluerizatas rare: & inclina ante alguidegi q̄n p̄trahitur vbi
 coartat apd̄ p̄ncipiū suū cū digitis vni⁹ duarū manūū: deinde anecte ei
 medicinas & puluillos apd̄ orificiū ei⁹ cū manu altera. ¶ Impletio hō
 cū refrenatinis puenit aut cū strictura iplētis i facie: orificiū ei⁹ cū ma
 nu altera nō cessante retinere donec p̄gelet sanguis & fiat ipletio: aut
 cum re infrigidante valde q̄ infrigidat sanguinem & p̄gelat ipm̄ in
 orificio eius: aut p̄pterea q̄ caro coartat locum sicut si incidatur ve
 na in latitudinez suspendat ad duo latera in prima vice: quare clau
 dit super eam caro ex latere ex quo currit: & hoc non fit nisi in loco
 carnoso. ¶ Et multotiēs quidem accidit q̄ necessarium est incide
 re ramum extremitatis vncyt sit introitus eius in profundum ve
 bementior: deinde ponuntur desuper medicine: et multotiēs acci
 dit incarnatio meatus ab s̄q̄ matre sanguinis. ¶ Strictura aut cū
 escara fit cum igne ipso q̄n magnificat timor: & fit cum medicinis
 cauterizantibus sicut calce. & flore eris & generibus dra ganti & ge
 neribus arsenici & cymino etiam & similibus et cū eo qd̄ est debili⁹ q̄n
 puluerizatur super locum et stringitur & retinet. Verum timor in il
 lo est q̄ escara est velocis eradicationis ex se et ex quolibet resistente
 ex eruptione sanguis & qualibet aliaz causaz. ¶ Et q̄n cadit escara
 redit timor nouus: & p̄pter illud preceperunt vt fiat cauterium cum
 ferro vehementer ignito profunde ita vt faciat escaras profundas
 grossas: quarum casus non fit facilis: & cadant in tempore longo in
 quarum simili caro iam est nata ex cauterio namq̄ debili⁹ proueniūt
 escare debiles que cadunt ex debili causa et cum hoc facit accidere
 saniam & calefacit vehementer. ¶ Cauterium vero forte implet cuz
 scaris fortib⁹ & remouet rupturā & detumescere eā facit: & contrahit

eam. ¶ Et de cauterizantib⁹ bonis tēperati regiminis estyt sumaf albugo oui ⁊ aggregetur cum calce nō extincta: ⁊ inuoluātur cum eo pilli leporis aut ei silia: ⁊ ponatur sup locum et stringatur. ¶ Et de bonis puenientib⁹ ad vltimum multotiens est yt sumatur eyminū ⁊ calx ⁊ ponant sup locū et stringātur: et quandoq; superaddit eis colcotar. et genera draganti in hac summa sunt habentia stipticitatem cum cauterio. ¶ Calx vero est cauterium in q̄ non est stipticitas de qua sit curandum: et illō qđ generat de escaris cū cauterio in eo quod habet stipticitatem est longioris fixationis et pfund⁹

¶ Et succus fimi asinini ⁊ substātia stercozis asinini sunt de illis q̄ aggregant ad cauterium acuitatem ⁊ glutinationez. ¶ Medicine vero resistentes conglutinationi sunt sicut gypsum ablutum ⁊ glutinum decoctum: ⁊ amilum: ⁊ puluis molendini: et, gumme: ⁊ thus: ⁊ resina: ⁊ iterum passe de vuis ipsiis: ⁊ rane sunt huius generis fm qđ, d: ⁊ iteruz stellascemius. ¶ Medicine vero retinentes cū exiccatione ⁊ incarnatione sunt sicut aloes: ⁊ cortex thuris: ⁊ sicut interiora passularū vne cōtrita valde: ⁊ galle cum oleo aliquo: ⁊ buras

¶ Et qñ ppletur inflammatio earū extinguant: ⁊ papyrus adusta ⁊ resina: ⁊ scorja ferri ⁊ stercus equi. ⁊ stercus asini adusta: et cimis ossium non ablutozū: qm̄ abluta phibent glutinationē: ⁊ spongia noua submersa in oleo aut vino: deinde aduraf: ⁊ pili adusti.

¶ De narratione medicinarum simpliciu ⁊ compositarum specierum diuersarum fortium in prohibitione fluxus sanguinis.

Cap. 18.

¶ De illis q̄ dixit Sale. ⁊ narrauit bene ⁊ experta sunt post ip̄s ⁊ inuenta sunt plurimi suuamēti estyt sumaf de colcotar. xx. ⁊ de minuto thure. xvj. et de aloe ⁊ glutino sicco. añ. viij. ⁊ de arsenico 4. ⁊ de gypso vebemēter trito puluerizato yt atomi post cribellationem. xx. curetur cum eo puluerizando super licinia ⁊ spargendo sup locū: qm̄ est mirabile.

¶ Aut sumatur sarcocolla de mecha et aloes et sanguis draco. et ponatur sup liciniū ⁊ stringat ⁊ aloes et thus solum cum pilis secundum quod sciisti. ¶ Et iterum spōgia adusta sicut diximus et later adustus: sumātur spōgia et scorja plūbi ⁊ rutia ⁊ aleos: aut sumant thus et aloes ⁊ sulfur aut thus ⁊ sulfur: fiat puluis: aut administret liciniū cū albumie oui. ¶ Aut sumaf de colcotar. xx. ⁊ de thure at minuto thuris. viij. ⁊ resine. viij. ⁊ de gypso adusto. 8. aut sumaf colcotar ⁊ de gypso adusto. 8. ¶ Aut sumaf colcotar erisythi ⁊ calcadis ⁊ draganti adusti ptes eq̄les. Et de bonis ad fluxū sanguis ⁊ pprie ex draganto est yt sumaf aloes. pars. j. et. 5. primum ambozum in corpore graui: et secundum eorū in corpore leui et corticū thuris in corpore graui. dragana. j. et thus ris ipsius grossi pinguis in corpore leui. pars. j. sint contenti super ea ambo. ¶ Aut sanguis draconis: et sarcocolla conficiantur cum albumie oui et ponant super pilos leporis: et pparent scdm locum.

Tractatus tertius de vlceribus.

De sermone vniuersali de vlceribus.

Capitulum. j.



Vlcera gñantur ab vlceribus et ab egituris eruptis et a pus-
 stulis: et solutio p̄tinuitatis in carne qñ facit saniem et pus
 nominatur vlc^o. Et non facit pus nisi p̄pterea quod
 vlcus qui venit ad ea quertitur ad corruptionē p̄pter de-
 bilitatem membri: et qñ p̄pter debilitatem suam resol-
 uuntur ad ip̄m et attrahuntur et sus ip̄m supfluitates membrorum vici-
 nantium ei: aut propter vnguenta mollificantia membrum et liniē-
 tia ipsum cum humiditate sua et vinctuositate sua. Et quod est de
 genere pus subtile noiat virus: et qd̄ est grossum noiatur sordities:
 et est res spissa coagulata alba: aut ad nigredinem decliuus aut si-
 cut fer. Et virus quidē nō generatur nisi ex subtilitate humorum aquo-
 sorum et ipsorum calidorum: et sordities generatur ex grossitie humorum: et vir^o
 quidem multiplicatur cum generatione apostematis: et vir^o eget ex
 iccante: et sordities abstergente: et vlcera sunt apparentia et sunt bñ-
 tia pfunditatē. Et vlc^o quod pfunditatem h̄z non euacuatur qñ
 aut iam indurata sit caro circūdans ip̄z et nominatur fistula et est
 sicut canna penetrās in mēbrum aut non induratur aliqd̄ et nomi-
 natur abscessio et cauerna. Et quandoque dicunt quidam absces-
 sionem illud quod elongatum est sub cute et separatur ab ea cutis: et
 cauernam illud quod inflectitur sub carne et dilatatur in ea. Di-
 cunt qd̄ā: immo dilatatum est cauerna strictū pfundū fistula: et nō est
 cōtrarietas in noiatione. Et qñ est duricies sup̄p̄cus apparēs no-
 minat vlcus ostraciniū. Et fistula qd̄ē mala est illa q̄ nō sentit: et s̄z
 q̄ntitatē elongationis ei^o a sensu erit ei^o malitia. Et de ipsa qd̄ā est
 equalis: et de ea est quedam obliqua: et que vadit ad nervum dolet
 vebemēter et p̄prie qñ t̄agit ei^o inferi^o cuz tēta et fortasse difficilis
 fit operatio illius membrum et est humiditas subtilis tenuis sicut fit
 ad illa que peruenit ad os: et quando peruenit ad ligamentum est il-
 lud quod currit propinquum illis. Verum dolor in ossuosa et liga-
 mentali fortasse non magnificatur: et humiditas que vadit ad os est
 subtilior et decliuor ad citrinitatem. Et ex perueniente ad venas
 et arterias multotiens egreditur fer: et quandoq; si fuerit tendens
 ad venam sanguis plurimus et ad arteriā sanguis subalbid^o cū flu-
 ru sanguinis et processione. Et ex ea que peruenit ad carnem hu-
 miditas viscosa grossa turbida cruda: et multotiens sunt fistule
 orificia plurima cuius esse ambigitur et non scitur an sit fistula vna
 Et multotiens effunditur in quodam orificio eius humidi-
 tas habens tincturam: et tunc si fuerit fistula vna egreditur ex oris

ficus alijs color vnus qui est fistule. s. diuersus albusz tenebrosus et
 ali. ¶ Et vlcera quidē diuidūtur in species diuisionū: z dicitur qd vlcerū
 qdā sunt que sunt dolorosa: z qdā sunt q̄ sunt priuata dolore: z qdā
 sunt apostemosa z qdā sunt priuata apate: z qdā sunt mūda z qdā
 sunt immūda: z immūda q̄dem p̄pterea qd in eis superfluit humor
 plurim⁹ z humiditas copiosa q̄uis nō sint mala: z de eis sunt fordi
 da: z de eis sunt minorata z de vlcerib⁹ sunt putrida. ¶ Et de reb⁹
 magis nociuis eis sunt meridies z hūditas aeris cū caliditate ipsi
 flus z de eis sunt corrosiua: z de eis sunt ambulatiua: z de eis sunt
 mollia aut dura aut frigida aut calida: z mollia sunt de vlcerib⁹ fa
 cientib⁹ cadere pilos ab eo qd sequit ea. ¶ Et sunt qñq; de vlcerib⁹
 qdam resudantia ex quib⁹ resudat virus citrinū calidū. Et fortas
 se est calidū comburens qd est in circuitu ei⁹ z est malum mortificās
 z de eis sunt difficilis consolidatōis: et putrefactio est p̄ter corrosio
 nem qd si fuerit: erunt ambe ambulatiue: z fortasse corrodens est cor
 rodēs illud qd continuatur ei p̄prie p̄pter acuitatē z absq; putre
 factiōe z neq; est febris omnino. ¶ Verū cum ambulatiuo putrefa
 ctiuo multiplicatur febr. aut non separat ab eo. ¶ Et Salenus qui
 dem nominauit hūdi vlcera corrosiua ignem p̄scum z formicā am
 bulatiuā: z post vlc⁹ putrefactū est p̄positū ex vlcerē ex egritudine
 putrefacta: z yniciuq; eorū est dispō. ¶ Et vlcera quidē dura inci
 pientia ire versūs viriditatē z nigredinē sunt mala: z vlcera frigi
 da sunt mollia alba quiescentia p̄pter medicinas calefaciētes z ca
 lida ad rubedinē decliua delectātur frigore. ¶ Et qñ vlcerib⁹ ma
 lis associetur color corporis mal⁹ sicut alb⁹ plumbe⁹ aut citrin⁹: tūc
 illud est significatio propter corruptionē cōplexiōis epatis z corru
 ptionē sanguinis q̄ venit ad vlcus quare fit difficilis ei⁹ p̄solidatio
 ¶ Et vlcerū quidē quoz radices sunt acute: et cū quib⁹ est prurit⁹
 superfluitat es sunt acute: z quoz radices sunt late albe pauci pru
 ritus illoz cōplexiones sunt frigide. ¶ Et vlcera generata successio
 ne egritudinū sunt mala: qm̄ natura expellit ad ea residuū corru
 ptōis supfluitatū: z vlcera deiciētia pilos ab eo qd sequit ea sunt
 mala. ¶ Et meliores signatiōes significātes salutē vlcerū z vulnerū
 sunt cū in succedētia eoz decliua sunt ad saniē. ¶ Et dicitur in signis
 mortis velocis cū sunt homini apata z vlcera leuia z destrui ei⁹ ra
 tio morit. ¶ Et malignoz quidē vlcerū cause sunt qñq; vulnera ob
 uātia superfluitatib⁹ malignis corpis: aut regimini corrupto: et
 qñq; sunt sequētia pustulas malas: quare fiūt ab eis festinātia ad
 vlcerationē post pustulas z significat malignitatē vlceris ei⁹ pu
 trefactio z ipsi⁹ ambulatio et corruptio ei⁹ qd est in ipsi⁹ circuitu:
 z difficultas sanatiōis in seipso cū rectificatiōe curatiōis exhibite
 ei. ¶ Et meliores significatiōes significātes salutē vlcerū: z vulnerū
 sunt cū in successiōib⁹ eoz est sanies que est cū medicina faciente
 pus z ex operatiōe nature: illa em̄ operatio nature est fm̄ cursum

naturalē: et nō generatur sanies nisi a digestionē naturali: et nō associatur ei malū ex acētibus vlcerū malozū: et proprie sanies laudabilis alba lenis equalis q̄ p̄secuta est cōplementū digestionis: et neq̄ associat ei fetor cū in ea nō sit putrefactio. ⁊ fortasse nō euacuat̄ a fetore paruo sanies cui accidit cū adfutorio caliditatis inna ter alteri⁹ extranee. Et nos q̄dē iā locuti fuim⁹ de sanie in locis alijs

¶ Ulcera aut̄ q̄ accidere faciūt spasmū ⁊ vlcera putrefacta scrofulosa ⁊ algeromati et corrosiua ⁊ cācerosa: ⁊ q̄ eoz cursu currūt: sunt in quib⁹ nō ḡnatur sanies: immo q̄n apparet in vlcere sanies ⁊ aḡa est signū bonū cū quo nō timef̄ spasm⁹ ⁊ p̄mixtio rōnis ⁊ his similia quāuis s̄nt in loco q̄d facit illud necessariū sicut sunt mēbra posteriora et anteriora ⁊ nisi res p̄transferit terminū. Quod si aḡa ocul̄ cul̄tes subito ⁊ redeat nō soluetur p̄ pus aut ei silia. ¶ Ampli⁹ sunt vicinātia mēbris neruosis sicut vlcera dorsalia: q̄m̄ sunt in vicinitate dorsī ⁊ nuche: et vlcera q̄ cadūt in anteriore parte core ⁊ genu: q̄m̄ ipsa itez sunt sicut lacerti neruosi: in quib⁹ res cōuertit̄ ad spasmū et permixtionē rationis etiā. ¶ Si aut̄ euenit in mēbris neruosis: plurimū quoz est in antecedēte extensionis corporis timef̄ aut cursus sanguinis si ceciderit in medietate inferiori extensib⁹: similit̄ timef̄ ex eis quā doq̄ permixtio ratiōis: ⁊ timef̄ q̄ cadat pleureffis et saniositas post ipam: aut q̄ proueniat sputum sanguinis si ceciderit in medietate superiore eius: ⁊ tu iā sciuisti intentionem saniositatis in pectore ex libro tertio. ¶ Et quādoq̄ timef̄ in eis itez p̄mixtio rationis. ¶ Et de signis bonis in vlcerib⁹ est vt in circuitu eozum nascantur pili qui ceciderunt. ¶ Et corpora susceptibilia curationis vlcerum sunt que sunt melioris cōplexionis ⁊ paucioris humiditatis superflue cū intensiōne sanguinis in eis. Illa vero q̄ sunt multe humiditatis aut siccitatis sunt tarde suscipientia rectificationē vlcerū: quāuis humida sicut infantium s̄nt susceptibilia q̄ sicca: sicut senum: ⁊ pprie q̄n cōplexio est radicalis sicca priuata sanguine mūdo ⁊ accidentalis humida mollis: sicut in senib⁹ iterū p̄pter illd̄ itez fit in hydropicis curatio vlcerū eozū difficilis ⁊ in pregnātib⁹ iterū p̄pter retentionē superfluitatū earū: propter ea q̄ ipsarū mēstrua retinētur. Sed in senib⁹ nō sanant̄ eozū vlcera p̄pter illud ⁊ propter paucitatem sanguinis eozū boni. ¶ Et q̄nq̄ sanantur vlcera: deinde rescindunt̄: q̄m̄ nō generatur in eis caro nisi aḡ. mūdificationē: q̄n ergo retinetur in eis superfluitas nō mūda: op̄z inde corrūpat̄ ⁊ tinuitas proueniēs secundo. ¶ Et q̄nq̄ existimantur fistule propterea q̄d accidit eis: dispositio exiccationis et retentionis prohibentis respirationē q̄ ipse sunt sanate: q̄m̄ earū dispositio est similis saluti sicut diximus: deinde rescindūt̄ p̄pter quēlibet motū ⁊ p̄motionē et tussim et offensionem ⁊ maliciam iacendi et alia. ¶ Et de vlceribus in quib⁹ nascit̄ caro quedā sunt in quib⁹ nascit̄ caro addita: ⁊ q̄dā in quibus nō nascit̄ illud: et illa in

quibus generatur caro addita sunt illa in quibus fit festinatio nascentie carnis ante mundificationem: vix illa in quibus non nascitur illud sunt illa in quibus non nascitur caro nisi post mundificationem. ¶ Cū ergo per longam spacium vlcere et corroditur et putrefit et destruit de substantia eius res plurima: tunc non expectatur consolidatio eius nisi secundum profundum. Et proprie quoniam vlcus est antiquum retinetur spacium anni: et proprie quoniam est disruptum et incipit ex eo disruptio. scilicet fistula: et antiquum: necesse est ut educat os ex ossibus que eis sunt vicina. Et vlcera que de melancholica non sanantur nisi ab eis auferat tota eorum corruptio usque ad carnem et ossa sana. ¶ Et eae que cum accidunt corrumpunt vlcera sunt debilitas virtutis membri. quare recipiunt omnem materiam: et malitia pleuritis membri: et malitia eius quod aduenit ei de sanguine aut in qualitate aut in quantitate. In qualitate vero plurimum eius est propter malitiam pleuritis epatis: et color est in eo decliuus ad albedinem plubeam aut citrinitatem aut propter splenem et color ad nigredinem et alterationem decliuus et letiginositate: quare est cum eo malitia omnium humorum in corpore. ¶ Et huiusmodi quidem propter quod ex ipso non acquirit quod quertatur in carne non nocet per illud quod quertitur ad ipsum de superfluitate. ¶ In quantitate vero: quia additur aut diminuitur: quare non inuenitur curatio quo caro vlcere generet. Et est vlcus clarum mundum properans ad escaram et nescitur si est corpus mundum pauci sanguinis: aut est propter ostracositatem que accidit parieti eius et margini ipsius: aut propter dilatationem venarum que adueniunt ei: aut propter corruptionem eius incipientem versus tenebrositatem et viriditatem et nigredinem: aut propter membrum male pleuritis quod vicinatur ei. ¶ Et vlcera quidem praeuentionis et similia sunt interficientia infantes non tolerantis vehementiam dolorum et vlcere: et difficultatem curationis eorum et ipsorum prauitatem.

De canone curationis vlcere.

Ca. 2.

Scias quod omnia vlcera indigent exiccatione quadam preter facta ex attritione lacertorum et ipsorum contusione. Ista enim indigent in primis ut mollificentur et humectentur. Et cum hoc quod indiget vlcera in dominatio dispositionum exiccatione indiget quoniam dispositionibus aliis mundificationis et absterfionis et aliorum sequentibus vlcera propter ipsa vlcera. ¶ Et quanto plus est vlcus maius et profundius indiget exiccatione vehementiore: et ut aggregentur labia eius vehementiori perscrutatio: et fortasse est tibi necessarium suere ea. Et considera ex dispositionibus necessitatis ad perscrutandum in illo et similibus illud quod diximus in c. vulnerum. Et scias quod vlcera fortasse indigent in curationibus suis administratione medicinarum quarum quedam sunt currentes penetrantes et que insciuntur profunditates: et tunc necessarium est ut sint vnguenta et similia: quare oportet tunc ut sit illud quod appetit humidum et quod oculis est secum et proprie in illis que sunt ad fistulam oportet ut sit siccitas officiorum eius vincens humiditatem substantie eius vehementer. ¶ Et est quod de quibus ne

cessarium vt earū medicine permisceantur cū eo qđ currit: vt fiant
 viscosę adherentes. Scias ergo illud iterū in eis. Et scias qđ vlcera
 indigent ligaturis r̄strictura ppter tres modos. Quorū vnus est vt
 currat sordities: quare opz vt sit fortitudo stricture eius apđ eius
 ouificiū vt ipsius expressio bona fiat. Et scđs est seruetur medicamē
 incarnatiū sup vlc? r̄ nō indiget strictura vehemēti. Et tertius est
 ad incarnationē labioꝝ: r̄ opz vt nō sit strictura in ipso mollis apđ
 duo labia: immo p̄plicata cōplicatione vehemēti. Et nō opz vt cuz
 ligatura pueniat ad lesionē: ita vt apostemet: r̄ opz vt sit adiuuās
 in phibēdo a p̄a qm̄ nō ē possibile cū a p̄ate vt eures vlc?. Et si nō
 est tibi posse vt phibeas r̄ apparet a p̄a: tūc occupat? sis cū a p̄ate et
 cura eius qđ cūq; apostema fuerit cū obseruatione ipsius vlc̄eris vt
 quequo separaueris ex curatiōe a p̄atis: r̄ tūc remanebit sola obser
 uatio vlc̄eris. ¶ Et similiter qm̄ corrupit qđ est in circuitu vlc̄eris
 r̄ viridescit r̄ nigrescit cura illđ cū scalpellatiōe r̄ extractiōe sangui
 nis: r̄ si etiā cū v̄tosis: deīn adhere ei spongiā siccā postea medicā
 nas exiccātes. Et cū separatur vlc? aut inuenis vlc? purū: tunc opz
 vt obserues in primis an ex corpore aliqd ad vlc? effundat: aut non
 effundat: immo iam sit abscissum. Quod si nihil effundat ad ipm̄
 sit intētio tua in medicādo ipsuz: r̄ si aliquid effundat ad ipsuz: sis
 sollicitus in eo qđ ad ipsum effundit ex flobothomia aut solutio
 ne v̄tris aut vomitu: qm̄ vomit? qñq; cōfert etiā in hoc: r̄ Hippo.
 testificat de eo. Et si in vlc̄erib? fuerint frustra ossiū r̄ panniculi aut
 alia: nō pperes in extrahēdo ea: s; fac illud qđ dixim? in capitulo
 ossium. Et primū quidē qđ opz te preparare de esse vlc̄eris est aper
 tio cū medicinis suis: deinde mūdificatio cū medicinis suis: deinde
 nascētia carnis r̄ cōsolidatio. Et si inueneris vlc? mūdū equale qđ
 non hz pfunditatē: tūc p̄solidatio tñi fiat cū eo qđ nō hz mordica
 tiōē. In sordidis vero necessariū est abstringēs mordicans. Et in
 primis cum curant: indigent mordicatione: qm̄ sensus nō sentit ip
 sum: deinde gradatim perueniatur ad illud qđ est leuioris mordica
 tionis vsquequo sentiat hora nascētie carnis. Et caue in oib? illis
 ne dolere facias quātū potes r̄ pprie qm̄ est illic caliditas r̄ inflā
 matio. Et opz vt remoueas causas phibētes a cōsolidatiōe: r̄ sunt
 cause quas numerauimus r̄ dixim? q̄ declināt cū vlcere ad malitiā
 nā si tu curaueris eas in primis nō eris vacās ad curatiōē vlc̄erū
 sicut opz: immo nō erit tibi possibile. Et multotiēs quidē rectificā
 ta est complexio membri r̄ sufficit in rectificatione vlc̄eris. Et multo
 tiens est vicus molle super qđ oritur caro mala q̄ est in seipsa ad r̄
 bedinē r̄ calefactionē de diuis: ergo curetur cum epithimatibus in
 frigidātibus carnem circundantem ipsum sicut succus solatri cuz
 bolo ar. raceto r̄ epithimatha de sandalis r̄ cāphora infrigidata
 cū niue: quare non cessat cōsolidari vulnus r̄ cōstringi. ¶ Et opz vt
 in vlc̄erib? dolorosis que sunt vehementis doloris sis occupatus in

primis in sedādo dolorē illud cū mollificatiuis que tu scis pcul
dubio: r̄ quis sint cōtraria vlceri: veruntamē cū non sedatur dolor
nō preparat nobis vt curemus: cū ergo sedauerim⁹ consequemur.
Et vlcera quidē sordida indigēt vt mūdēt: r̄ sunt illa quoz humi
ditas r̄ qd̄ ex eis currit est plurimū: r̄ forsitā mūdificant cuz melle: et
fortasse mūdificant cū puluerib⁹ r̄ ynguētis: r̄ qñ nō mūdificant nō
est possibile vt obuiet eis medicamē purū vsq; ad corp⁹ eoz r̄ pprie
puluerē: quare opz vt mūdificentur: deinde nascat caro: et in munda
ificante quidē est absterfio plus sicut sciisti ante. Et fortasse orit
caro mala quare est necessariū vt corrodat̄r cū medicamine acu
to r̄ liniatur de foris cū in frigidantibus: deinde eradicef cū eo quo
eradica tur escara: deinde curef. Et medicamē quidē vnū s̄m que
dam corpora facit nasci carnē r̄ s̄m quedā eoz est corrosiuū vehes
mentis absterfionis cū corpora illa sint leuia: valde aut ē s̄m quedā
eoz nō abstergēs neq; faciēs nasci: r̄ ppter illud eget mēdicamē vt
cōfortet aut frāgendo q̄mirtionē eius aut minuendo eius vnctuo
sita tem aut iniūgēdo ei medicamē aliud in quo s̄ntericatio r̄ ab
sterfio r̄ in corpore alio est per pparationē ad ipsum corrosiuū indi
gens vt minuat de pondere eius aut addat in vnctuositate eius
aut adiungant ei s̄ptica aliqua. Digniora ergo vlcera vt confor
tetur eoz medicamē sunt illa quozū difficilis est p̄solidatio. Et de
illis que sunt necessaria est vt dimittat medicamē sup vlcus tribus
dieb⁹ deinde dissoluatur: naz si ip̄m tūc nō operatū fuerit non fa
ciet suā operationē. Et opz vt elongetur oleū qd̄libet ab vlcerib⁹ qd̄
si fuerit necessariū tūc sit oleū de kerua r̄ oleū myrtinum r̄ oleū ma
sticinū. Et cū ibi nō est nisi vlcus: tunc opz vt alleuief insensibili mē
broz nō tolerātium ipsum: r̄ caneatur a doloratione eius cuz medi
camento forti. In illo vero qd̄ est parui sensus nō absteineat a neces
saria medicatione. Et intrinseca quidē r̄ sublimia preciosa r̄ multi
iuuamenti r̄ suscipientia nocumenta velociter sunt de capitulo sen
sibili r̄ iudicio eius r̄ eozū contraria sunt de capitulo insensibili: at
quozum sensus est debilis. Et propter huiusmodi causam nō suffe
runt vlcera intrinseca ea que sunt sicut flosoris r̄ eis similia r̄ pro
prie ea que bibunt: r̄ indigēt illis q̄ faciunt glutinationē pl⁹ sicut
dragagantū r̄ gūmi r̄ illa quibus clysterizat indigent eo qd̄ est in
ter duas res. Et de illis que recta sunt in curatione vlcerum est vt
quieta sint mēbra eoz r̄ nō moueant̄ et si mouētur in principio mo
tu paruo min⁹ nocumentū est q̄ si moueantur post principium mo
tu laborioso r̄ proprie in corpore malozum humorum. Et oportet
vt timeatur in vlceribus q̄ cadat ex vicinitate eozum incarnatio
inter duo membra vicinātia sicut adherētia que accidit inter pal
pebrā r̄ oculum et inter duas palpebras et inter duos digitos: r̄ ca
uerne r̄ absconsiones sunt velocis p̄uersionis ad fistulas. Et vlcera
quidē vicinātia arterijs et venis magnis perducunt ad ap̄a illud

quod vicinas eis de carne molli sicut testiculi et subasceller quod est post
 aurem sicut perducit scabies rei similia de his que diximus propter illam
 eandem causam et proprie quam corpus est plenum mala superfluitate: tunc quod
 dem vehementer dolor et puenit ad vlcus: quare oportet curare illud cum
 mundificatione corporis: tunc eo quod est descriptum in capitulo. Et dum mundifica-
 tur anima non sperat eius curatio: restat necessarius in homini ut tuearis
 vlcus et nocumeto cum basilico rei similibus si corpus fuerit mundifica-
 tum: et ponas inter ipsos inter membra quod distinguat et prohibeat nocu-
 mentum puenire ad vlcus in omni dispositione. Et oportet ut audias sermonem
 communem restat quod de illis que sunt necessaria est ut sit illud quo curatur vlcus
 aut conueniens aut inconueniens non conferat in dispositione tamen
 non associat ei nocumetum inconuenientis diuersificatio aut est quasi ip-
 sum est debilius: et significat illud additio ei quod est contrarium ei quod ex
 ipso expe ctatur de exiccatione aut mundificatione aut alijs propter cor-
 ruptionem aliam: quare oportet ut addat in virtute eius. ¶ Aut est diuer-
 sitas propter modos alios sicut quod ipsum calefacit ultra quam necesse sit
 ei quare facit accidere rubedinem inflammationem: quapropter oportet
 minuat de fortitudine eius et extinguatur de inflammatione eius
 cum emplastro infrigidate: aut declinat cum eo ad nigredinem et obscura-
 tionem: quare scitur quod infrigidat ipsum: aut non calefacit ipsum men-
 sura qua indiget: ergo oportet ut addatur in virtute calefactionis ei.
 Aut mollificat ipsum que indiget ut addat in virtute stipticis et exiccationis
 sicut sunt balaustie et galle: et issyllia que exiccant: ut succurat cum exicca-
 tione eorum de illis de quibus diximus tibi. Aut corrodit et pfundat ip-
 sum sicut osses est quare oportet ut frangat fortitudo abstersionis. Et
 multoties quidem non puenit medicamentum propterea quod plerumque infirmi
 est superflua in capitulo eius cuius medicamentum oportet esse fortius in con-
 trabendo illud capitulum adeo donec reducat ipsum ad plerumque
 nem suam: aut debilis in capitulo pueniente ei.

¶ De curatione vlcerum virulentorum.

Ca. 3.

Necessarium est ut in eis admistretur medicine exiccative ut munda-
 fices virum: deum sit occupatio in nascetia carnis. Quod si fuer-
 rint mollia: tunc admistrantur sup ea medicine ad faciendum nasci eo-
 rum pfunditate et ipsorum margines propter debilitatem corporum illo vlcere
 scilicet oportet ut exiccetur in primis deum admistretur. Et cum tu administra-
 ueris medicamentum et non inueneris humiditatem minus: aut videris eas
 augeri: tunc scias quod medicamentum secundum illud corpus non est exiccatiuum: que ad-
 de in confortatione ei et ipsius exiccatione et adiuua ipsum cum abstersione
 pauca: sicut est mel: verbi gratia: et medicinis stipticis sicut sunt ba-
 laustie et alumine. et minora de virtute olei et pone ipsum oleum in quo sit exicca-
 tio. Quod si videris vlcus iam supfluere iterum in exiccatione tunc minue de virtutibus
 obibus scilicet exiccatione et abstersione et stipticitate: et serua hoc pre-
 ceptum in medicinis faciendum nasci carnem vlcere et non faciat te errare
 re quidam: restat ut sit medicamentum magis abstersiuum quam oportet: quare cora-

rodit mēbrū r̄ resoluit carnositatē eius ad hūiditatē currētē quas existimas vir^o et addis in virtute absterfendis. ¶ Et h̄mōi d̄dē medi camē ponit vlc^o pfundi^o et calidi^o et magis simile cū ap̄oso: et sentit infirm^o mordicationē manifestā. ¶ Et scias q̄ medicinarū eric^o cantliū vlcera quedā sunt q̄ sunt vehemētis infrigidatiōis sicut ius quia mū albū r̄ opiū et radix mādragore: et d̄dā sunt vehemētis ca lesfactiōis sicut resnar̄ pig: q̄re tibi inest vt tēperes vñā earū cū alia et s̄m oppositiōnē alicui^o p̄plexionū particulariū. ¶ Et medicine q̄ dē mūdicantes virus sunt iste medicine ericcatiue sicut alumen et galle et cortices granatorū et cortex thuris et merdasengi et farina ordeī et ei^o sauc̄ et flores papaue. ruffi et folia arboris salicū. Cuz ergo fit emplz cū folijs nucis recētis et fit emplz cū nuce sicut ē aut decocta cū vino p̄fert valde et ericcat hūiditates absq̄ nocumēto. ¶ Emplz bonū: sumaf merdasengi et imbiba^t aceto vicevna r̄ vice alia oleo donec albescat: deinde sumatur antimonij r̄ calcucecaume nō et venaz r̄ gallarū et balaustiarū: et sang. ora et aluminis r̄ cli mie argēti oīm partes equales: terātur bene: et sit de vnoquoq̄ sex ta pars ei^o q̄d preparatū est de merdasengi: et misceātur oīa: et ad ministrent medicine quas dicem^o in antidotario in vlcereb^o p̄fandis. ¶ Et de illis est aqua maris. Aqua v̄o aluminis abluat et rep̄cutit et ericcat. ¶ Et oēs iste medicine p̄dicte nūc nocēt si cū vlcere est ap̄a. ¶ Et aqua in q̄ decocta sunt ciperi est bona ad ericcatiōes r̄ decoctio myrabolanorū citr̄n̄orū bellir̄icorū. r̄ emblicorū et decoctio ceterach r̄ folia ascedre sunt bona in illo.

¶ De curatione vlcereum sordidorū.

Cap. 4.

Op̄z vt̄ in eis administrētur medicine abstergētēs: r̄ incipiat in primis ab eo q̄d est fortis mordicatiōis s̄m q̄d dixim^o in canone: deinde gradatim pueniat ad illū q̄d est sicut tapssa r̄ aristologia cū melle et pauco aceto. Et iterū glutinū albotin cū equali mēsurā sui olei ro. aut butyri. r̄ itez radix lilij cū melle: et itez farina horobi et herba oppoponaci. ¶ Et de cōpositis emplm̄ indūr̄ vnguēta v̄ ridia omnia cū flore eris et simplicia aut pmir̄ta cū ammoniaco r̄ silib^o. ¶ Et empla corticaliarū empla facta cū farina horobi: r̄ emplz de sale: r̄ trocisc^o niger r̄ trociscus viridis. ¶ Et medicinis ericcatiuis sumaf fecis olei r̄ mellis et aluminis iamēni ptes eq̄les r̄ sumant ceruse r̄ polij ptes equales r̄ q̄n̄ vehemēs sit sordities sum af prassiū cū melle. ¶ Et de emplis bonis sunt oliue salite: r̄ q̄n̄q̄ accidit necessitas h̄ic itez administrādi aliqd̄ de currētib^o quo abluat s̄m q̄d dī cemus in ca. p̄fundorū et oīa ledūt ea si fuerit apostema.

¶ De cura vlcēz p̄fundorū et cauernaz r̄ absconsionū. Cap. 5.

Ista indigent curatione sua vt̄ carne repleant̄. Et illū quidē nō fit nisi cū vbertate cibi r̄ sanguinis.

¶ Et sunt necessarie in hoc medicine vehementis ericcationis et mundificationis simul. ¶ Et oportet vt̄ sit situs eorum talis ne

in eis retineat virtus: immo currat: et si inuenis hunc situm ueniens
 et est in eo radix vlcis membri ad superiora et officium eius ad inferiora
 tunc iste est. Quod si fuerit diuersus illi et fuerit possibile homini ut
 alteret situm profundi cum eo quod potest facere de preparatione et altera-
 tione naturali faciat: et si non est ei possibile non est excusatio quin se-
 cetur vlcus usque ad radicem suam sectione exquisitissima que non
 reliquat cauernam: aut quin fiat ut accidat cursus aut meatus in ra-
 dice sua preter eius officium talis ut recipiat salutem: et obseruetur
 in hoc dispositio membri et an accidat ei timor ex illo. ¶ Cuius ergo
 factum fuerit illud stringatur vlcus cum ligatura incipiendo ab ori-
 ficio eius et perueniendo ad radicem a qua detectio facta est: et in prin-
 cipio e contrario illius et ponatur strictura in parte superiore in duo-
 bus modis simul. Et non oportet ut perueniatur cum ligatura ad dolorem.
 ¶ Et quando non est tibi possibile ut scindas: administra ablutionem et in-
 tromitte tentas facientes nasci mundificantes quarum mundificatio
 non destruit eius natiuitatem propter virtutem duarum rerum in eis: et nos qui-
 dem iam experti fuimus emplastrum apostolicum et fuit bonum vltimum con-
 ferens per medicationem: et cetera aurea quando ab ea impletur est mirabilis val-
 de: deinde sulfon postea et eos: deinde farina herbi. ¶ Et abscessus
 non habet quando non adheret cutis et glutinatio bona. Verum est possibile
 ut ericet cutis: ita ut et glutinet glutinatione simili sane. ¶ Et vlcera
 quidem profunda et abscessiones et cauernas non immundificant me-
 dicine mundificatione vlcis: neque faciunt in eis nasci carnem nisi fiat cur-
 res lauentes que in ea inueniuntur cum iniectionibus aut mittuntur cum retis
 et proprie quando eorum figura non est figura in mundificatione quorum sufficiat
 preparatio et expressio ligature secundum quod ostendimus. ¶ Et mel quidem est ex
 lauatiuis et proprie mixtum cum vino: rina aqua cineris est ablutio: fortis
 quam non suffert quod ex vlcibus parum est sordidum: et aqua maris proprie
 qua est illi quasi ipsa lauat et ericcat. Et aqua aluminosa est lauatiua
 et cum hoc est prohibitiua eius quod attrahit ad membrum: et quando est aqua
 non uenit aliquid de illis neque vinum. ¶ Et oportet ut ponantur supra vlcera
 supra medicinas in ligaturis earum panis liniti ex eis quibus indiget
 ad rectificationem membrum que interiorius administrantur: et super officium
 vlcis pannus albus linitur cum eo quod oportet ex medicamine. Et signatio quoque
 ipsam glutinat est paucitas eius quod currit et descensio eius ad inferiora
 et fortasse exprimitur ab eo cum ligatura et virtute medicine humiditas
 plurime subito: deinde ericcat et conglutinatur.

De curatione vermium vlcis.

Cap. 6.

Derebus referentibus ad illud est succus calameti flumialis et
 medicine quas diximus in cap. vermium auris in lib. iij.

De nascentia carnis in vlcibus.

Capitulum. 7.

Oportet ut non trahatur caro donec mundificet: aut trahatur ad ip-
 sum nutrimentum si minoratur et non peruenit ad ipsum.

¶ Cum ergo mūdificata est: tunc elongetur offine mordicatiū et absterfiū cum fortitudine qualiacunq; sint vlcera: et vbiunq; sint.

¶ Et opz vt in administratione obseruentur medicinaz facientiū nasci carnem precepta p̄dicta de eo quod oportet ex supfluitate humiditatis: aut supfluitate exiccationis: fac ergo illud quod dixim⁹ in capitulo vlcery virulentoz non in quantum remanent vlcera humida aut fuerint sicca exiccatione vehementi: immo quantum ad carnem que creatur cū est vehementis humiditatis: aut pauce exiccationis.

¶ Et de illis que minorant exiccationem eius est additio in cera eius: ipsius oleo si est emplastrum: et de eis q̄ addunt in ei⁹ exiccatione est vt ingrossetur et inspissetur et minoretur eius vniuersitas et multitudo medicinarū: aut addatur in eis sicut mel.

¶ Et creatio quidem carnis in eis cum emplastris quentior est et tardior: et cum puluerib⁹ difficilior et velocior: et quandoq; iduraf caro: et est tūc de rectificatione vt puluerizētur pulueres et circūdef cū emplastris et vino et pprie stiptico.

¶ Ad medicamē bonū ad oīa vlcera cū eo qd̄ lauat et exicat. Hos quidē iam dixim⁹ medicinas creatiuas carnis cap. vulnez: et fortasse rememorabimur d̄ electoribus eaz hic aliqd̄ d̄ est digni⁹ in hoc loco et est antimonū adustū et sarco colla et glutinū pisciū et limacie aduste et icoria ascerbachā et plūbum adustū et acorus et bereniasif et dracontea et ciperi et pprie ad foridida: et polium est forte: et centaurea est vltimū: et nitrū adustum est mirabile in exiccatione eorum et ipsoz solidatione.

¶ De curatione vlcery corrodentū se. Cap. 8.

¶ Anon vniuersalis in curatione corrosiuoz et fraudulentoz est vt mundificetur corpus et membrum si fuerit corpus mundum cum ventosis et missione sanguisugarum super ipsum et permutatione cōplegionis eius cū epitbimatib⁹ et rectificatione cibi absq; tarditate et dilatatione: nā dilatatio in hoc est ex eis q̄ addūt in malitia eorum: et qñq; facit esse necessariū ambulatio corrosiōis vt incidat membrum et cōfert corrosiuis cū qb⁹ non est putrefactio.

¶ Embrocatio cū aqua frigida et aqua myrti et aqua ro. et aqua h̄ge pastoris et vino stiptico si nō fuerit caliditas et aceto p̄mixto cū aqua ro. et aqua pura plurima si fuerit caliditas et similib⁹ ex aq̄s infrigidantibus et exiccantibus.

¶ Et si fuerit illic putrefactio tunc aq̄ maris et reliqua de illis q̄ dicemus in cap. putridoz.

¶ Amplius melior curatio eoz est administratio stipticoz exiccantiū infrigidantiū sicut cortices granatoz et lentes et folia masticis et semen rosarum et spina egyptiaca: et grana myrti et embroce harū medicinarū et cōfortent h̄mōi cū alumine: et similibus. Et similiter emplastratio cū folijs acetosetramis ei⁹ bullitis cū vino et emplastratio cū bolo armeno p̄fecto: aut sirupo acetoso: aut cucurbita sicca adusta aut arnoglossa cum saucant folijs oliuarum.

¶ De curatione vlcery putridozum et malozum. Ca. 9.

Horum maloz vlceru curatio melior est mundificatio corpis aut mēbrū ipsi^o si corp^o fuerit mundū cū eo qđ mūdificat ipz solū ex vētosis sanguisugis et epithimatib^o rectificatib^o pplexionē s̄m qđ dixim^o multotiens et similib^o vlcibo. ¶ Et nō opz vt sit dilata tio in curatiōe eoz. nam eoz putrefactio addit ipsoz malitiā et opz vt phibeatur ab eis apata calida. ¶ Et de illis q̄ eam sedāt est se mē iusquam albi cū sauciet iterū cū hmōi vlcera supfluunt in cora ruptiōe fit necessariū vt eleuent cū cauterio cū igne aut cū medica mie acuto: aut cū incisōe vt nō remaneat nisi caro sana cognita p bonitatez sanguinis ei^o: aut colouris ipsi^o et os sanū albū mundum. ¶ Et medicamē qđ acutū accipit oēm ostracitatē et extrahit spaz et succurrit plemēto ei^o cuz butyro ponēdo desup viceyna post aliā ista effi licet nō sint fistule neqz ostracata tñ sunt mala fraudulēta et fortasse fit necessariū incidere mēbrū vt saluet ex putrefactiōe sua. ¶ Et embroce q̄ conueniunt eis sunt sicut aqua maris et aque pre dicte in cap. fistularū: et cū sup ista vlcera et alia administrātur medi cine opz vt dimittant dieb^o aliquot et nō soluātur. ¶ Et medicine q̄s opz administrare i istis sunt sicut farina ordeiz farina horobi cū aliquātulo aluminis aut caro pisciū salita sicca cū aliquātulo medulle panis et aristologia et radix caulis et radix ficis et radix cucume ris asi. et semē lini p̄tritū cū calcadis et bace cum passis aut ficub^o cū melle aut emplā cū cepa muris decocta cū melle aut caulib^o aut cu curbita sicca p̄busta et folijs oliuaz recētib^o. ¶ Cōpositū. ℞. aristo. et succi folioz allherua amboz. añ. ptē. i. floris eris ptē. ʒ. fiat ex eo li nimētū cū aq̄ in spissitudine mellis. et fortasse ē necessariū vt p̄fortet cū succo cucumeris asini. et alsurie et ponant desup pāni sicci. ¶ Et iterū aris. et gallarū tolei eq̄les partes: fiat ex eis linimentū vlceri et in circuitu eius: aut calcis colcotar ptes eq̄les arsenici partē. ʒ. Et iterū alsurie. ptes. xij. colcotar. x. dragāti. iij. fiat ex eis linimentum decoquant in aceti fortis media cotilla donec p̄sumat acetū: deide sumat ex eis infrigidatis et postea liniat cū eis vlc^o. ¶ Et itez sumā tur colcotar dragāti amboz. añ. xx. corticū ferri. xvj. gallaz p̄fora taz. x. aut sumat ialis pars. j. aluminis vsti et corticuz eris abrotā ni vsti pars. ʒ. ¶ Emplm bonū sarcocolle calcucecaumenōz gallaz et flos eris et aristo. aggregent cū aliquātulo glutini vt medicinis sit p̄glutinatio et admistret post mūdificationē vlceris. ¶ Medicamē vltimū expertū draganti rubei. xxij. calcis viue. xvj. aluminis. xvj. corticū granatoz. xvj. thuris et galloz amboz. añ. xxxij. cere. cxx. olei antiq̄ cotilla. i. ¶ Alio bonū: plūbi vsti cū sulfure eris vsti ceruse plū bi thuris merdasengi climie āmoniāci oppoponaci masticz oiz. añ. ʒ. ij. adipis renū vacce resine glutini alibat olei myrtini cere oiz. añ. ʒ. ij. soluāt q̄ soluēda sūt i q̄ritate aq̄z p̄ficiāt ea q̄ soluunt et q̄ terūt p̄ficiant. ¶ Medicamē p̄ferēs qđ Sal. talij aggregauerūt. ℞. sco rie eris. ʒ. j. floris eris fricati. vnc. j. cere. lib. ʒ. p̄uā lindris. ʒ. j. ʒ. fiat ex eis emplm s̄m descriptiōez suā soluāt ea q̄ soluūt et terant ea q̄ te

et si nō incidem⁹ rfaciem⁹ illō cuius expositio est in ca. corruptionis
 ossis. ¶ Inqt Sa. fuit adolescēs habēs fistulā in pectore suo q̄ iā p
 uenerat ad os; qd̄ est in medio casti sui. deterimus ergo iab osse casti
 totū illō qd̄ p̄tinet ip̄m rzinuenim⁹ iā aduenisse corruptionē: r fuit no
 bis necessariū incidere ip̄m: rfuit loc⁹ corrupt⁹ ex eo loc⁹ sup̄ quē si
 git suspēsoiū cordis: postq̄ ergo vidim⁹ illō stetim⁹ statidē rebemē
 ri in ablatidē ossis corrupti rfuit finis n̄r dimittere p̄aniculū regētez
 ip̄m deintus rseruare ip̄m s̄m salutē suā: rfuit illō qd̄ p̄tinuat de hoc
 p̄aniculo cū casto iā putrefactū. ¶ Itex inqt: r nos aspexim⁹ ad cor
 aspectu manifesto sicut illō qd̄ vidim⁹ cū detexim⁹ ab eo cū volūate
 cū anathomia. ¶ Inqt. Sanat⁹ est ergo iste adolescēs r nata est caro
 in illo mēbro qd̄ incidimus ex casto donec repletū est: r cōtinuatū est
 adinuicē r factum est stās inter velamē cordis r velamē ip̄sum sicut
 stetit cum eo ante illud caput capsule cordis. ¶ Inqt. nō est hoc ma
 ius q̄ vulnera in q̄bus respirat pectus: r hoc dixit q̄ q̄n̄ putrefiūt ve
 nezantiquātur: tūc de eo qd̄ est rectū est vt currat ex eis sanguis s̄m
 quātitatē q̄ licita est in eis. ¶ Ad medicine vero p̄parate ad difficul
 tatem r solidationis in dominātibus dispositionibus sunt sicut sco
 ria eris r flos eris adustus r non adustus: r scorja alchesebrā: r scorja
 reli qui ferris r glutinatio auri: fiāt ex eis cerata r colcotar et dragā
 tum et q̄ sunt eis similia cum rebus p̄hibētibus attractionē ad mē
 brum si fuerit sicut sunt alumē et galle. ¶ Et de illis q̄bus curātur
 ea q̄ sunt difficilis r solidatiōis est illō qd̄. R. climie r r solidationis
 auris r aluminis oīm añ. viij. floris eris r corticum eris añ. i. gūmi cu
 pressi. iij. cere r olei alicui⁹ quantum scis. ¶ Et iterum sumātur cere
 gummi pinti añ. vij. climie. iij. r colcotar. vj. r olei myrtini quantum
 sufficit. ¶ Et itex decoquātur colcotar r climia cuz aq̄ maris: aut aq̄
 acreste: aut aq̄ in qua decocta sunt alkaliz calz decoctiōe pauca s̄m
 cōmigtionē nutritiōis eoz in sole i estatē: deinde coletur ab eis p̄ter
 q̄ fiat sal desup aq̄ maris: aut aq̄ alkali. ¶ Et itex sumaf eris vsti r
 resiner salis gēme oīm añ. vnc. ij. cere olei myrtini quātum sufficit.
 ¶ Et rferūt eis medicine fistulares q̄n̄ exiccātur r terunt: r ex eis sunt
 farine horobiz r zeos: r aristologia adustar es vstuz r terra thuris: r
 diuersitatē quā meretur oē corp⁹ ex rpositiōe. ¶ Ad medicamē bonuz
 sumantur limatura eris et limatura ferri et conficiantur cum
 aqua aluminis r argillētur cum argilla: rubeaz adurātur in furno:
 deide extrahāt r terāt r admistrētur puluerizata: aut fiat ex eis et ex
 merdasengi emplm ¶ Ad od⁹ emplī aurei bōi. R. merdasengi aurei
 bōi minā vnā: cere r radicis almezeriō. añ. auf. xxxvj. floris eris auf.
 xvij. limature auri trite limature almerdasengi añ. auf. xl. olei anti
 qui lib. iij. ponantur super ipsum in primis merdasengi r aurum et
 flos eris: deinde relique medicine. ¶ Et iterum sumantur ostracum
 furnorum r cinis venarum et plumbum combustum ablutum et fiat
 ex eis emplastrum cum oleo myrtino. ¶ Et oportet vt sit illud cleuz

Inspissatū cum merda fengi. & bi. gratia. vnc. f. r. ex aceti acuti triplo
 ipsius r olei myrtini: aut olei anetini: vnc. f. moueantur cum facili
 tate donec resoluatur merda fengiz inspisset r nō aduraf. ¶ Et allere
 uati d̄ eis cortices eris r flos eris r calx abluta sine exq̄sitiōe: fiat ex eis
 puluis r añcedat r liniat ea cū melle: d̄cide puluerizet sup ea hūc pul
 uerē r tritū: eris ptes. ij. cere. r. dissoluātur digitis in sole et admini
 strēt aut ceruse et aluminis añ. viij. corticū eris salis gēme tburis flo
 ris eris corticū granatorū oim añ. partes. ij. calcis pars. j. cere. r. olei
 myrtini quātū sufficit. ¶ Et itez merda fengi olei añ. lib. f. gallaz nō
 perforatarum arist añ. vnc. f. ammoniaci vnc. f. minuti tburis vnc. ij.
 fiat ex eis linimētum sup ignē et moueatur cum rad. canne.

De curatione fistularū et corioꝝ que nō aglutinātur. Ca. 11.

In fistulis h̄o et eaz iudicijs r sp̄b̄ ip̄az iā est dictū qd̄ dictus
 est. ¶ Verū oō necessariū est de regimine cursus viri r humidi
 tatū corruptaz ab eis cum preparatione aut pforatione iā declara
 uimus iterum in locis ante hunc locum. ¶ Curatio aut ppria fistu
 lis diuersificatur iterum. fistule effi. aut sunt recentes currētes: aut
 sunt antique quaz r cauitates iā pfundate sunt in carne yhemēter
 et iste qd̄dē sunt difficilis curatiōis. nā illud qd̄ necessariuz est in hoc
 est acceptio illi r cauitatis totius cum incisione eradicate ex lateris
 bus cum nouacula: aut alijs: aut per cauteriū cum igne: aut cū me
 dicamine: et illud est paruum et inquietum et pprie qm̄ est in vicini
 tate nerui aut mēbri sublimis: r fortasse eger est declinior ad hoc vt
 remaneat illud cum eo r toleret illud q̄ vt patiat ure eius curā. ¶ Et
 fortasse est possibile vt ericetur et corrodatur eius caro: vinctuosa
 fraudulenta intra ipsam et ericetur residuum carnis eius mortue
 et r solidetur r remaneat quieta spacio longo preter q̄ sit adhuc cō
 solidata integre. ¶ Et qui vult illud op̄ vt mūdificet fistulā a carne
 fraudulētā vinctuosa que est in ea: deinde impleat eā medicinis eric
 catiuis et dimittat eā cum dispositione ericcationis eius: qm̄ ip̄a re
 manet dum nō cadit timor in repletione aut humiditate r plexiōis
 aut aduentu aquei aut situ iacendi super eam doloroso: aut offensio
 ne: aut h̄beratiōe: aut tussi: aut tremore. ¶ De curatiōe h̄o eradica
 tionis ei r ip̄i enulsiōis scias q̄ cū ip̄a est fraudulēta putrida an
 tiqua nō est medicamē nisi abscissio cum aduistiōe: aut cauteriza re eā
 igne s̄m q̄ ostēdimus cum perforatione meatus tortuosi inter mea
 tus eius vt sciatur intentio cauterij et penetratio cum cautela inten
 tionis eius donec coquat vel cauterizet et abscindatur. ¶ Et caute
 rium cum medicinis acutis est sicut sunt sal ammoniacum et arse
 nicum et sulfur et flos eris et argētum viuū est de summa eorum
 extingat arg. viuū r misceat cū tāto limature ferri q̄tū ip̄i ēz alkali
 q̄tū est ei r medietas r calcis q̄tū est ei r medietas r sublimel i aluchel
 aut pfocef in kimina s̄m q̄ sciunt q̄ occupati sunt cū hoc ca. et subl
 metur sicut sal. Cū ergo ponit ex eo sup fistulā inflāmatur r assat r se

parat a carne qđ recipit cū forcipib⁹ retrahatur. ¶ Et assidue tur cibatio inēbri ex butyro vna hora post aliā vt quiescat dolor: deinde curet curatiōe ylcey. ¶ De fistulis nō qđ est recēscurrens opzyt abluta tur cū medicinis fortibus sicut kistrā raq̄ cinerum: raq̄ maris sicut falsar aqua saponis permixtis cum ea arsenico ⁊ sale ammoniacō ⁊ aqua sublimata et calcuce caumenon ⁊ sale ammoniacō sicco ⁊ ex sanfūco nō currēteraqua in qua decoquūtur alchali et caly coriūcū ouoz ⁊ caly. Cū ergo mūdificata fuerit: ponat sup eam medicamē: de cherua. ¶ Et emplastrū de arsenico reiterato in medicinis algarab est mirabilis iuuamēti. ¶ Et medicamē Sal. alcartusū: ⁊ medicine cōposite ex dragagāto et calcodisz erevisor floze eris ⁊ q̄ sunt filia il listex cētaurea et farina horobi et yreos et suructas. ¶ Et iā exper ta est radig scolopendrie: nā ipsa cū fistula impletur ex ea sanat ipaz ¶ Et similiter cū fistula impletur ex elleboro sterūrdimitit trib⁹ die bus sanat ipam: et similiter alseni: ⁊ similiter succ⁹ cucumeris agre stis cū glutino albotin: aut succ⁹ radiceis almaroth: aut flos eris: aut ammoniacū ⁊ calcadiset dragantum et colcotar et gummi cū aceto ¶ Aut sumatur yrina infantū ⁊ sine cessatiōe terat in mortario plū beo donec inspissetur ⁊ sicceet et administretur. ¶ Adedicamen quo vtunt illi de alexandria: oppoponaci dragāti assari et colcotar et flo ris eris et aluminis omnū añ. pars. j. cantaridaz pars. s. fiat pul uis aut emplastrum: aut aggregetur cum aceto in quo decocte sunt cantarides: et fortasse ponitur cum eo mel. ¶ Et iterum sumantur aloes et flos eris et merda fengi et cortices ouozum calcinati quod est eis fortius plurimum et pmisceātur. ¶ Et iterū medicine fortes quas diximus in ca. eoz que sunt difficilis solidatiōis. ¶ Et cū ap paret caro bona: adminiltra q̄ glutinātia faciētia nasci carnē: ⁊ quā do est ppe eā os corruptum: tūc opzyt rectificeet et curetur curatiōe sua: et cum vides humiditates virulentas minorari aut saniofas re dire: tunc iam curatio confert.

De carne addita super vulnera.

Ca. 12.

Ita curatiōe illius sunt necessarie medicine absterſue et exicca tiue: et quātomagis sunt minoris mordicationis tāto sunt me liores. ¶ Et oportet vt non expectetur hic de adiutorio nature quod expectatur in nascētia carnis: nascētia enim carnis est opus natu re: ⁊ omne quod natura nasci nō facit siue sit cū adiutorio medicine aut absq; eius auxilio est q̄ trarium operationi nature: propter illō igit opzyt sit plurimū sustētationis sup medicinā. ¶ Et scias qđ tro cisci facti ad hoc non pferunt illi qđ ex ea antiquum est: immo recens ti. Quod si ex eis fuerit aliquid necessarium: tunc oportebit vt in fa ciendo trociscos sit pseruatio: et reponātur in loco quem non corrū pat aer: et iā laudate sunt ad hoc feces acet: sed illud non est apud me penitus sanum: et facere eos trociscos et formas similes auella nis est magis conseruās virtutem. ¶ Quod vero dicitur qđ ipsa in

diget vt imbibatur aq̄ calida de arsenico ⁊ alijs est illd̄ qđ p̄parat eā ad resolutionē virtutis: ⁊ adiuuat aerem corrumpētē eam. ¶ Et medicamē qđdē quod est grossius ⁊ fixioris virtutis est magis iuuatiuū in hoc capitulo nō ex parte virtutis quoniā fortasse subtile est forti⁹: sed p̄pterea qđ passio ei⁹ ex aere ⁊ humorib⁹ q̄mixtis ē minor ⁊ fixio ei⁹ cū dispositiōe sua est maior. ¶ Et iste medicine sunt sicut cortices eris et ostraca adustar: due species criticorum adustorum cum carnibus suis verum eritij remanent et constringunt carnem plusquam oporteat. ¶ Et fortius de illis que numerauimus est flos lapidis nominati esier: fortius eo est scorie et glutinum auri ⁊ colcotar: ⁊ dragātū adustio minorat virtutem eorum: ⁊ est mordicationis similis: ⁊ addit eorū subtiliationē: ⁊ flos eris est fortis ⁊ nō est sicut ziniar ⁊ p̄prie factū ex corticib⁹ eris. ¶ Et ex eis q̄ corrodūt carnē additā est vt sumant̄ alkali ⁊ caly: nō extincta ⁊ dimittātur in sexcuplo sui aq̄ in sole septē dieb⁹ ⁊ moueant̄ oī hora donec ingrossent ⁊ fiant sicut lutū: ⁊ fiant ex eis trocisci ⁊ administrētur: et sicut trociscus fiet lic⁹. ¶ Et vnguentū viride est mirabile ⁊ viride factū cuz sale gēma: ⁊ vnguentum qđ noīat̄ ale scorexerin. corrodit carnez sine mordicatione ⁊ medicamē dudume ⁊ medicamē dianoz: ⁊ medicamē factū ex corticib⁹ eris ⁊ minuti thurssēqueniēs carni male: ⁊ accipit hūiditatē sicut cottū: ⁊ oēs medicie factē ad hoc vt mittant̄ in nasuz.

¶ De regimine vlcerū disruptoz post consolidationē. Cap. 13.

Quatio post eorū disruptionē est vt accipiat̄ caro mala: ⁊ os qđ dem sequitur eam: deinde occuperis in desiccatione eius secundum quod scis. ¶ Et extrahentia ossa fortasse sunt cum medicinis attractiuis sicut sunt folia papaueris nigri emplastrata cum folijs fici ⁊ sauch: aut semen iusquiani albi et calcadis equalibus partibus emplastrata.

¶ De eradicatione vestigiorū vlcerū ⁊ vulnerū. Cap. 14.

Indiget eradicatione vestigiorū vlcerū ⁊ vulnerū medicinis absterfius fortis absterfōdis mūdificatiuis ⁊ sint virtutes earū p̄prie virtutē ei⁹ qđ abstergūt: qđ curet̄ forte cū forti: qđ est min⁹ eorū eo qđ est min⁹ eo. ¶ Et medicine aut̄ mūdificatiue fortū virtutū sunt q̄bi gr̄a. vt sumat̄ squama ferri cū lacca: ⁊ trisera ⁊ liniat̄ desup caly et mel aut succ⁹ calamenti ⁊ albugo oui ⁊ arsenicum ⁊ lapis pipis. ¶ Et medicine aut̄ leues lenibus sunt sicut fabe et farina ciceris et semen raphani et lutum molle rarum ⁊ cortices melonis. Et adeps asini est bona valde ⁊ p̄prie qñ associant̄ ei qđdā p̄dicta. ¶ Vestigia aut̄ vlcerationis aut̄ sberationis absterfio cū oleo de lilio delet velociter. ¶ Ampli⁹ trocisci quos ego dicā in capitulo decorationis.

¶ Tractatus Quartus de solutione stinuitatis neruorum et quod non pendet cum restauratione de so-

lutione continuitatis neruorum.

De vulnerib⁹ neruorum ⁊ que currūt cursu eorum.

Cap. primum.



Neruis p⁹ uehemētiā sensus eorū ⁊ p⁹ tinitatez suā cū cerebro accidūt ex vulnerib⁹ dolores uehemētes valde ⁊ lesiones valde magne sicut spasm⁹: ⁊ p⁹ mixtio rōnis: ⁊ multotiēs p⁹ ducūt ad spasmū absq⁹ antecessiōe lesiōis p⁹ aue: ⁊ nō fit i eis excusatio q⁹ n̄ illic sit apostema mag⁹ nū absq⁹ dolore magno: ⁊ faciliores eoz⁹ dispositiōes sunt febres: ⁊ apostemata multa apparēt in alijs locis q̄ in vulneribus: ⁊ sitis: ⁊ vigilie ⁊ desiccatio lingue ⁊ proprie q⁹ n̄ accidit illic apostema. **E**t silr est dispositio vulnerū chordarū lacertoz ⁊ pprie in latere capitis earū. **E**t q⁹ n̄ apostemant⁹ nerui ⁊ que sunt eis similia aut aduenit eis frigus spasmātur: et si aduenit eis putrefactio corūpūtur, mēbrū et augmētā. **E**t putrefactio q⁹ dē festinat ad eos q⁹ n̄ ipsi sunt creati ex humiditate quā p⁹ gelauit et coagulauit frig⁹ et ad hmōi q⁹ dē p⁹ perat putrefactio ex humiditate, et ex caliditate humida et decoquit in eo. **E**t silr aq⁹ q⁹ dē frigide nocent ex parte spasmī et calide ex hoc q⁹ putrefaciūt: et similiter oleū: verū oleū q⁹ n̄ q⁹ est necessariū. s. illud q⁹ dē est calefactū p⁹ pter necessitatē sedādi dolorē. aut p⁹ pter subtiliādas medicinas et facere eas currere ⁊ sunt medicine resistentes q⁹ litati humectāti: ⁊ pūgentes sole q⁹ n̄ p⁹ ficiūt hāc opationē. **E**t q⁹ n̄ q⁹ ex eis vulnerat⁹ est apostemat⁹ etiā: ⁊ est ei⁹ opatio tardior: ⁊ similiter ei⁹ maturatio et curationis susceptio est tardior. **E**t q⁹ n̄ q⁹ vlcera⁹ nerui ⁊ sunt vlcera tardioris p⁹ solis datiōis ⁊ tardioris maturatiōis. **E**t oē vuln⁹ q⁹ dē fit in neruis aut est punctura aut scissio. **E**t fissura q⁹ dem aut fit cū detectiōe nerui aut sine ei⁹ detectiōe. **E**t illd q⁹ dē aut fit i lōgitudine: aut latitudine: et vulnera q⁹ dē cadētia p⁹ m lōgitudinē in neruis saluioza sunt cadētib⁹ in latitudine: vill⁹ effi san⁹ ledif, ex vicinitate scis i nocet p⁹ ipsū ⁊ nocet cerebro: ⁊ facit accidere spasmū ⁊ egritudines magnas. **E**t fit iterū multotiēs necessariū tūc abscidere vulneratū ⁊ pūctū cū totalitate: ⁊ puenit ex eo q⁹ es ⁊ separāt accidētia mala. **E**t vulnera q⁹ dē in pāniculis sunt leuioza eis q⁹ sunt in chordis nedū eis q⁹ sunt in neruis: ⁊ tu q⁹ dē scis pāniculū cū testimonio: ⁊ fortasse sciisti eū ex anathomia. **E**t si pānicul⁹ apostemat⁹ nō videt in eo icessus villoz in lōgitudine: ⁊ in chorda pāniculari videt icess⁹ pāniculorū in longitudine: ⁊ chorda est dura valde et nō est pānicularis. in ei⁹ duritie: ⁊ pannicul⁹ suffert futurā. **E**t in vulnerib⁹ ⁊ disruptiōib⁹ que adueniūt ligamentis nascentibus ex osse ad os nō est malum ⁊ sufferunt uehementiorem curam: ⁊ nō timef ex abscissione neruorū illud q⁹ dē timetur de eorum conquassatione: ⁊ de incisione partis eoz⁹ in latitudine q⁹ uis membrum contrabatur.

De canone curationis solutiōis p̄tinentiatis nervorū. Cap. 2.

Medicamen vulnerū nervorū est illud qđ est calidū siccū subti-
 lium partiū equalis caliditatis: itayt nō mordicet ⁊ sit eius
 ericcatio vehemēs valde cū attractiōe nō cum stipticitate omnino.
Et oē in quo est caliditas subtilis cū ericcatiōe vehemēti subti-
 lis substātie nō euacuat ab attractiōe. **E**t caueat stipticū in eis ⁊
 pp̄ie in principio rei nisi sit cū absterisōe sicut es vsū ⁊ scorja eris:
 ⁊ qđ est hui⁹ generis substātie: subtilia ip̄m cum trituratione in ace-
 to in quo nō est stipticitas: qñq; timef ex aceto ⁊ subtiliatiōe eius
 p̄cessio caliditatis subtilis in re spissa: et si necessaria est fortis calli-
 ditas: qñq; tūc necessaria est vt nō sit profundās tñm: svt frāgatur
 et declinetur cū ea ex eo qđ ei admisceatur ad q̄litate vt calefaciat
 cū mēsurat excitet cū fortitudine. **E**t si fuerit neru⁹ detect⁹ nō suf-
 ficat aliqđ cui sit acuitas oīno ⁊ est nocumētū illi⁹ cū eo magnū: ⁊ silr
 si inuenerit medicamē aut pannū qđ administratur sup vuln⁹ cui
 obuiat dum est frigidum actu: tunc lesio nerui ab eo est vehemens.
Et quando accidūt vulnera in nervis: tūc nō opz vt p̄perēt ad in-
 carnationē s; qđ opz vt incipiat a sedatiōe doloris vaporādo cū p̄-
 nis calidis ⁊ cū oleis calidis: ⁊ cū oleo omphacino pp̄ie qm̄ in ipso
 est stipticitas qđ dārcū a dipib⁹ itez: ⁊ sit eorū calefactio supra tepidū
 propter frigida: et silr sit tua intētio in sedatiōe ap̄atis. **E**t de il-
 lis q̄ administrātur etiā tunc sūt emplastra facta cū sirupo acetoso
 ⁊ cū aqua cineris. **E**t ex cibis ⁊ potib⁹ sicut farina fabarū ⁊ hozo-
 bi et ciceris ⁊ lupini amari et sauię ordei et al ijs: imo ista itez ad-
 ministrātur āteq; apostemētur: et qñq; p̄fert administrare illō qđ ē
 leue. **C**ū ergo sit in eis illō et accidit securitas ex supfluitatib⁹ q̄
 effūdūt per illud qđ administratur de flobothdiareuacuatōe: tūc
 incarna: ⁊ nō sedes dolore eorū aq̄ calida oīno: imo cū oleo subtiliū
 partiū in quo nō est stipticitas calida vsq; ad terminū nō supflūū
 calidū ē supflue et frigidū nō p̄ueniūt ei. **E**t multoties qđ dērtigit
 q̄ vuln⁹ iā appropinquat sanitati et nocet ei frig⁹ et fit vehemēs do-
 lor: ⁊ redit lesio: quare sit necessariū vt succurratur statī cū sedatiōe
 ⁊ cū oleis calefactis embrocādo cū eis. **Q**đ si neru⁹ ille fuerit dis-
 cooptus ⁊ fuerit incisio in longitudine: tūc stude vt cooperias ip̄z
 carnes pone sup ip̄m medicinas pūgitiuas quas dixim⁹. **E**t strige
 ip̄m cū pannis lōgis strictura colligenter aggregāte semp rem ma-
 gnā loci sani. **S**i aut̄ disrupta in latitudine tunc necessariū ē sue-
 re ip̄z ⁊ si non nō glutinat. **E**t si qñ properat res et times putre-
 factionē succurre quātum tibi est possibile. **Q**đ si ap̄emē ⁊ adue-
 niat frig⁹: pueniet ei spasm⁹: et putrefactio p̄trahit mēbrū: quapro-
 pter nō opzvt incarnē caputvulneris neq; colligat nisi post sanita-
 tē. **C**ū ergo est in eo strictura ampliē: qm̄ illō perducit ad putre-
 factionē vulnēz per illō qđ aggregat in eis de viru et alijs: et cū hoc
 dolo: fit vehemēs quare nō opzvt incarnē oīno nisi postq; ericcat

exiccatione decenti: et securitas sit ex omni a parte et putrefactione.
 Et propter illud oportet ut soluatur strictura super medicamē ut
 festinetur ex alio. Et fortasse soluit in die: aut in nocte bis: aut ter.
 Et fortasse est necessariū ut facias illud iterū in nocte illi diei: aut
 die illi noctis si fuerit in longitudine: et proprie quā illuc est mordica-
 tio. Quod si nō fuerit: tūc necessitas illi erit minor: sufficet bis fa-
 cere illud mane et vespere. ¶ Et opz ut obserues in medicinis eorū
 ne calefaciant ultra quā sit necesse: neq; abbrevies in calefactione ne-
 cessaria: et sicut in abstersione et exiccatione et in contrario vtriusq;. Cū
 ergo videris quod iam calefactū est: tūc infrigida ipsum. scilicet mēbrū cū mēsu-
 ra quā minuat additionē ab eo quod est necessariū. ¶ Et quāq; experiū-
 tur cerata facta cū euforbis super crus hominis sam similis infirmo
 in plexione sua et ipsius forma: et consideratur an superfluant in ca-
 lefactione eius: an non calefaciāt ipsum in aliquo de quo sit curādū:
 aut calefaciāt ipsum calefactione et pata: tūc secundum illā quantitātē: postea
 administratur super infirmum: et experiūtur super ipsum scōdo. vix ut ex-
 periatur super aliū de illis quod similitanē ei in primis est melius ut nō sit
 necessaria in experiētia eorū super ipsā alteratio plurima. ¶ Et cū hoc
 toto cū neruū est discooptū et vulnū amplū valde: nō suffert aliqd
 valde calidū sicut euforbū et sulfur et eis similia: imo indiget me-
 dicamine quod est sicut tutia et itez medicamine facto ex calce abluta
 ablutioe vltima in hora vna. ¶ Et opz ut sit oleum quod administra-
 tur in ceratis ei et ei linsmentis sicut oleū ro. et myrtinū quod non te-
 rigit sal et glutinū itez quā administrat in istis medicinis opz ut sit
 ablutū: et mel iterū opz ut sit ablutū et tutia opz ut sit abluta: et non
 oportet omnino ut sit in eis de acuitate et mordicatione. Et si fue-
 rit in eis stipticitas parua in curatione discoopti licet cum virtute
 resoluente sine mordicatione: et proprie quādo infirmus est debilis
 plexionis. ¶ Adēbra itaq; dignior elōgari a frigido et aquositate
 et vōstitate vel vinctuositate et eis similibus sunt cū sunt discoopta: nō
 enim est eorū nocumentū in discoopto cui obuiat et quod ledūt: sicut est
 eorū nocumentū in eo cui nō obuiat nisi parum et nō obuiat nisi ei
 quod p̄tinet ipsum: et ipsum sequit: et si nō fuerit excusatio tūc secundum quod dixi-
 mus. ¶ Quod si fuerit illuc virtū aliqua in creatioe: nō erit malum si
 administres trociscos de colcotar et trociscos andronij et prassiū cū
 vino cocto aut cū oleo. in hyeme quidē cū oleo subtili: sed in estate cū
 oleo ros. et thus et glutinū albotin et albezard cū quantitāte minore
 quā de medicinis discoopti. ¶ Et de eo quod rectū est qualia cūq; sint
 vulnera est ut ponat super medicamen methabazalenis infusus in
 oleo: et sicut neruus discooptus est dignior alijs neruis ut allevia-
 tio fiat in eo: similiter ligamēta quā nascūtur inter ossa sunt figura et
 dignior ut opetur super ea cū medicamine forti. Ligamēta autē quā cō-
 tinuātur cum lacertis sunt inter vtrāq; res.

¶ Et de vulneribus a quibus necesse est magis elongare aquam est

vulnus nervi: r̄s̄l̄r̄ frig^o quibus minores: t̄n̄ est de rebus nocibilibus
 bus ei: toleū iteruz nocet: r̄n̄ est necessariuz nisi ap̄d sedationē do-
 loris calidū. Et non opz vt abluat vuln^o neqz cuz aq̄: neqz cuz oleo
 immo sollicitus sis vt abstergas humiditatē cuz p̄anis aut lana in
 fine lenitatis neqz etiā cum vino cocto nisi sis secur^o a nocumēto hu-
 miditatis ei^o. Et q̄n̄ exigit aliq̄ egritudinū vt sup ipsaz ponat: r̄ p̄
 prie sup illd̄ qd̄ est discoopertum oleuz: tūc opz vt trāseat sup ipsum
 in primis vinuz coctuz: deinde oleum. ¶ Inquit Gal. Accidit cui-
 dā hoī punctura cum ferro minuti capitis r̄disrupta ē cutis r̄ p̄tis
 nuata ē quibusdā nervis man^o ei^o: medic^o ergo posuit emplastrum
 qd̄ iā expert^o fuerat in incarnatiōe vulnez magnoz in carne: qua-
 re ap̄atus est loc^o. Et postq̄ ap̄at^o fuit: posuit desup medicina smol-
 lificātes sicut emplastruz de farina tritici r̄aq̄ r̄oleo q̄re putrefacta
 est man^o hoīs r̄ mortu^o est. Et q̄n̄ accidit spasm^o ex vlcere b^o in eis
 tūc de eo qd̄ necessariū ē si iā stricta fuerit scissura cutis est vt ape-
 riatur r̄ administrētur medicine p̄ferētes illis vlcerebus exiccātes
 ea subtiles valde. Et vt sit sollicitudo in hoc vt pueniat ad p̄fundū
 Et q̄n̄ est vulneris r̄disruptio r̄pūctura r̄n̄ est ap̄a: tūc curatio est cu-
 ratio localis. Et opz vt sit fortioris caliditatis r̄fortioris exiccatio-
 nis q̄ illd̄ qd̄ administratur sup scissurā q̄m̄ illd̄ penetrat ad egritu-
 dinē facilius. Et opz vt sit regimē vulnerati in nervis subtile: r̄ vt
 sit in vltimo subtiliationis. Et cum dolor facit accidere apostema
 tunc necessariū est dare cibum r̄proprie quādo vulnera sunt in lati-
 tudine: nam necessaria est s̄lobothomia vene sine sollicitudine r̄ si-
 ne timore sincopis: verbi gratia: r̄opz vt sit stratus eius humidus.
 Et obserues mēbra propinqua vulnerib^o cū inunctione r̄ similiter
 caput eius r̄collum r̄suba scellas ipsius cum inunctione si fuerit vul-
 nus in superioribus: r̄s̄l̄r̄ pectinē r̄inguina: r̄proprie si fuerit vuln^o
 in inferioribus r̄partibus cruris.

¶ De medicinis vulnerū nervoz r̄vulcerū ipsozum. Ca. 3.

Glutinum albotin est de melioribus medicinis vulnerū nervo-
 rum: verum illis q̄ sunt sicut infantes r̄mulieres r̄cui^o p̄plexio
 est vehemētis humiditatis sufficit qd̄ est sicut glutinū albotin so-
 luz puluerizatum cū pauco oleo qd̄ ipsum leniat r̄viscosum faciat si
 fuerit siccū r̄essna loco eius. In illo autem cuius p̄plexio est sicci^o
 r̄caro durior: opz vt misceatur cū eo eu forbiū r̄quod est ei simile aut
 vetus aut recens aut parum aut multum s̄m̄ complexionē corpo-
 ris r̄eius calefactionem. Et sit summa eius quod datur de forti re-
 cētī. xij. pars kerat: aut de glutino albotin aut ei s̄l̄i sit tertia ps ke-
 rat aut ei^o cum quo miscetur. Et quandoqz admiscetur ei p̄ter eu
 forbium de lacte titimali q̄m̄ est mirabile: r̄de assa r̄de serapino et
 de oppoponaco: et quod est debilius. s. baurach r̄spuma eius: r̄sul-
 fur calefactū cū oleo s̄m̄ q̄titatē sorditiei balnei: r̄slos lapidis ass^o:
 r̄omne attractiuū humiditātū ad exteriora r̄dragantum iterū: et

cinis purgationis eris et glutinatio auri. Et fortasse non reperit in principijs vulnerum neruorum nisi fermentum administratur et confert eis: attrahit ex profundo attractione bona. Et multoties iuuatur cum sorditie vasorum apud cum non est presens euforbium: aut farina lolij cum aqua cineris emplastrata: administratio glutini albotin est melior rescum qua incipitur: et post ipsum sicut emplastrum balsicon confortatum cum eo cum quo operatur confortetur de illis que dicta sunt. Et fortasse permisceat cum ceratis et calefacit ea: et operatur ut sit ablutum. Et quod eo melius est: est illud quod est ablutum cum aqua maris in sole calido et quanto plus abluatur: fit magis iuuatiuum. Et de medicinis bonis est medicamentum Sal. compositum ex cera et euforbio et pice et oleo grosso et de vnoquoque sit pars media: et de oleo pars vna: et oleum balsami cum subtilitate sua non est multe calefactionis: dico propter velocitatem sue resolutionis. Et cum vulnera fuerit gauziratum aut puncturatum et non associat eis aqua neque putrefactio: tunc operatur ut administret emplastrum cum euforbio aut simo colubino ponat in corpore subtiliore euforbium et spissiore simus colubinus: adde et minue secundum quod vides de dispositione corporis et eius forma: et dilata si sunt stricta. Et scias quod medicamentum quod necessarium est in gauzi necessarium est ut sit fortius eo quod est necessarium in scissione. Et cum accidit in vulneribus putrefactio tunc serapinum est bonum et farina horobi vix cum accidunt aqua: tunc farina ordei et farina fabarum et farina horobi iteque que ias decocte sunt cum aqua cineris aut aqua pura in qua sit virtus serapini. Et cum vides vulnera ad sanitatem peruenire non timeas tunc ad ministrare desuper vinum coctum: operatur ergo ut administres medicinas infusas in eo: deinde calefac ipsum: et accipe ipsum cum pannis infusis et stringe desuper.

De apostematibus que accidunt neruis vulneratis. **Ca. 4.**
Iam scilicet ex eis que premisimus et scire fecimus ex canone curatio neruis neruorum quis sit modus curationis aquatum: que accidunt eis cum vulnerant: et operatur ut iterem illud explanando. Dico ergo illud quod Sal. dixit in libro catagenis. Inquit. Cum accidit in vulneribus neruorum et membrorum neruorum flegma: et flegma est fortis inflammans valde: tunc operatur ut administretur in curatione eius medicine facte cum aceto et lapidibus mineralibus quas dixit: et plurimum eorum est in tractatu secundo catagenis: quarum vna hec est. Re. calcadis. 3. i. et quartam: et dragantam. 3. ii. et 5. et quartam et scorie plumbi. 3. ii. et 3. ii. 5. et corticem thuris. 3. i. 5. bezard. 3. i. et cere. 3. vii. et olei. 3. ix. et acetum fortis lib. ii. et quartam: et ad tur medicine sicce et infundant cum aceto. x. diebus et soluantur ea que soluunt et refrigidentur: et misceant omnia in olla et misceant motu exquistissimo donec equetur: et operatur ut distillet super membrum infirmum ex oleo bis aut ter in die. Et cum ponitur hoc medicamentum desuper operatur ut ponat super ipsum de foris lana iam infusa in aceto et oleo calefactis equali caliditate. Nam non est aliquid nocibilium omnino neruis infirmis

mis neq̄ deterius super eos q̄ illud qd̄ est frigidum. Qd̄ si necessa-
riū sit emplastrare ista membra in dispositione emplastro facto cuz
aceto r̄ melle r̄ cinere: tūc oportet vt emplastrum sit coctū: r̄ vt sit fa-
rina eius farina horobi. Si autē non fuerit tibi presens tunc admi-
nistra farinam fabarum aut ordei.

¶ De attritione neruorū reorum torsione.

Ca. 5.

Qum neruis aduenit attritio tūc si nō fuerint cuz eo vulnera
neq̄ apata ad hoc curef cū eo qd̄ sedat dolorē: r̄ silr̄ quando
accidit ap̄a tūc nō cures ipsum cū eo qd̄ rūpit sicut aqua cineris et
similia: immo cura ipsum cū sedātibz dolorē. Et silr̄ opz vt embro-
cetur membrū cuz oleo calefacto embrocatiōe p̄tinua: r̄ sint in vir-
tute illius olei mollificatio r̄ resolutio. Et de oleis bonis in hoc est
anetinū rolēū de alachoen rolēū de ruta: et silr̄ emplastra p̄uenien-
tia ad illud. Et similiter maluauiſ⁹ est mirabilis cū terif r̄ ponitur
super neruos tritos. Et caro vereneriarum est mirabilis: r̄ fortasse
curaf cū cepa bis cocta. Quod si fuerit illic ap̄a tunc regimē in se-
datione ap̄atis eius est vt administref desuper p̄gelatū vne cum vi-
no r̄ pauco aceto roleo cū quātitate p̄ueniente: r̄ calefiat cum equa-
litate et submergatur lana sordida r̄ pp̄ie lana vsopi: et ponatur
desuper: et si fuerit hec lesio in iuncturis tūc illic est meli⁹ vt sedetur
dolor: r̄ ponaf medicamē forti⁹: et p̄positū cuz eo qd̄ maturat et re-
soluit sed cuz stipticitate tēperata: r̄ opponat p̄ id ap̄ati et non ad-
dat in eo: r̄ p̄sidera in dolore et ap̄ate: et intēde ad id ex eis qd̄ ēves
hemētioris intētionis: et qñ nō est dolor tunc p̄fora et administra
id qd̄ est forte sicut aq̄ cineris et acetū et vinuz itez. Et qñ ap̄a iaz
prologatū est tūc p̄forta medicamē factuz cuz aqua cineris r̄ quod
sit cuz sorditie balnei. Quod si fuerint illic in cute vulnera: etiam
tunc necessaria sunt illa in quibus sunt ericcatio fortis r̄ aggrega-
tio et strictura q̄b⁹ colligātur ptes sicut farina fabaz et acetum et
mel et ē medicamē bonuz. Et si vis vt sit fortioris ericcatiōis pone
in eo farinā horobi: et si adest voluntas vt sit forti⁹ itez ponaf i ip-
so radix lilij. Et si fuerint vulnera taliter vt nō curef de eis tunc cu-
rentur nerui cū eo qd̄ prohibet apostematiōē neruoz: r̄ non sit oc-
cupatio cū eis r̄ caro ostrearū est mirabilis: r̄ qñq̄ curatur cū cera
to ex sale: r̄ emplastrū cū olibano: r̄ myrha est cōis iuuamētij in vtris
q̄ dispositionibus: r̄ si fuerit cū vtrisq̄ rebus dolor clamorosus: tunc
opz vt misceatur cū medicinis p̄iz r̄ emplastref cū illo calido. ¶ Et
opz vt caueatur in torsione neruoz aqua r̄ nō approximef neq̄ cali-
da: neq̄ frigida: immo administrentur olea q̄bus est virtus aroma-
ticorū stipticorū calefacta r̄ sp̄erū quibus est hec dispositio.

¶ De indicatijs neruoz corruptorum.

Ca. 6.

Quādoq̄ accidit frustis neruoz corruptio. Et est necessariuz
vt extrahaf: opz ergo vt extrahaf extractione vene ciuilibis.

¶ De neruoz duritie reoz torsione.

Ca. 7.

Hoc multoties accidit a verberatione: aut casu: et quoniam premit
sentitur cum eo stupor: et cura duritie nervorum prima est cura
tioni aptatum duorum et alios bot: et nos diximus in tabulis medicina
rum singularium in antidotario quod necessarium est rememorari de me
dicinis eius. Et quod narrabimus hic sunt medicine egypte: in eo de quibus
sunt leues sicut ut sumas bdellii iudaici pondus .3. r. et infundat in aquam
et soluat in ea et conficiatur cum eo quantum ipsi inest de radice maluau
sci triti valde et emplastrum cum eo. Et sicut radix lilii confecta cum gela
to vult. Et item ammoniacum et galbanum et usforbium aggregata cum fece
olei: et item sumas semina alinarum et fiat emplastrum cum vino cocto: et iterum
medicamentum dyagon cum medietate sui de stercore caprino est vltimum.

¶ De rememoratione egritudinum ossium. Ca. 8.

Ca. 8.

In ossibus autem accidunt egritudines ex corruptione et plerisque
ex solutione singularis et fractura et dislocatione et putrefac
tione et ulceratione et ex corticatione. Et nos quidem loquemur de fra
ctura et dislocatione que indigent restauratione post hunc locum. Illas
autem que de eis indigent alijs medicinis dicemus hic querentes au
xilium a deo.

¶ De ventositate spine et corruptione ossis. Ca. 9.

Ca. 9.

Antostatis spine causa sunt humores acuti penetrantes in
os corrodes ipsam: et incessus ventositatis spine et incessus
doloris iuncturarum veruntamen materia in dolore iuncturarum est in
carne: et materia in ventositate spine est in osse: et additio corrupit
ossis partem unam post aliam. Dixerunt quidam quod spina est spasmus in toto
corpore propter vlcus et non affirmatur.

¶ De signis corruptionis ossis. Ca. 10.

Ca. 10.

Quasi ossi accidit corruptio vides carnem super ipsum mollescere: et
mollis fieri: et incipit in via fetoris et viri. Et penetrat per eam ten
ta facillime ad os. Cumque puenit ad os non inuenit ipsum lene ita ut
lubricet ab eo imo adheret ei parumper et quasi inuenit rem non firmam in
seipsa imo habentem fracturam aut putrefactionem: et fortasse destruit et les
nitur: et proprie quoniam non est corruptio in principio: nam in hora principij non
appet illud cum teta. Et quoniam significat lubricitas eius superflua corrup
tionem eius ex hoc quod quoniam lubricat in eo teta: in os latere significat se
parationem panaculi ab eo rillo propter corruptionem que incipit et illa que
incipiet cum corrumperet caro super a ipso: et cum discooperueris eam ab eo: in
uenies ipsum mali coloris: et multoties quod antecedit ipsum a parte et cor
ruptio carnis et membrum in primis et mors deinde venit ad ipsum.

¶ De curatione eius. Ca. 11.

Ca. 11.

Curatio corruptionis ossis est eius fricatio et ipsius destructio
aut eius abscissio et ipsius ferratura siue sit fistula siue non sit. Nam
necesse est fricare ipsum et radere aut cauterizare perueniendo ad vlt
imum corruptionis eius: ut cadant cortices corrupti et remaneat
sanum. Et quandoque cadunt cortices ossium per medicinas iterum

sicut cadūt cortices capitis ⁊ alior. ¶ Et de illis ē medicamē cui⁹ h̄ est descriptio. R. aristologiā ireos myrrhā aloē cortices plāte op⁹ poponaci cābil adustū scoriā eris cortices pini aggreget: ⁊ ē mirabile faciēs cadere cortices ossiuz ⁊ nasci carnē bona sup ea. ¶ Et si fuerit corruptio ossis pfundior illa: tūc necesse est ꝑcauare ip̄s. Qd̄ si corruptio iā p̄secuta ē medullā nō ē excusatio q̄n assumat illd̄ os cū medulla sua. ¶ Et si corruptio fuerit de illis quas nō sanat nisi abscissio: ⁊ ferratura toti⁹ ossis mēbris: aut pl̄imū ei⁹ qd̄ circūdat ip̄s: tūc sciat locū i quo op̄yt icidat itayt reuoluat tētaysq̄ ꝑseq̄t locū in q̄ iuenit adherēt iā ossis vltimā: qm̄ illic ē termin⁹. vey qn̄ ē os corruptuz ex capite core ⁊ anche: ⁊ sicut spōdilis dorsī: tunc fuge re ab ei⁹ curatiōe ē meli⁹ pp̄f nuchā. ¶ Et si timef̄ q̄ corruptio ossis seq̄t corruptionē carnis cui⁹ casus accidit pri⁹: tunc ifrigidaret accipere carnē ab eo ē ueniēs ⁊ ē ei⁹ cura. ¶ Et op̄z vt ifrigidet mēbrū sanū cū epithimati b⁹ q̄ sciuisi in cap. corruptiōis carnis discoopte ab eo etiā ⁊ cū eoz silib⁹.

¶ De modis seruātib⁹ os corruptū.

Ca. 12.

Itaquit: eleuet caro ab osse itayt ponat in extrēmitate ei⁹ filā cū quo tēdat ad supioravite: ergo tēdat cū eo membrum: aut aliud ex illo loco ad inferiorayt nō associēt ei dētes: ⁊ ferra ip̄s. Et qn̄ est tibi necessariū ferrare costā: aut os sub quo est tunica aut aliqd̄ nobile sicut tunica costaz nuche: pone sub ferra laminā qua ꝑseruet mēbrū nobile. ¶ Qd̄ si caro fuerit fm̄ rotūditatē suā tota discoopta tūc ferra ip̄m qm̄ orit̄ caro sup os qd̄ iā discooptū est ex oibus laterib⁹ suis. ¶ Qd̄ si ptes ossis corrupti fuerit p̄rie iuncture: tūc ex trahe ip̄m ex iūctura. ⁊ si corrupit os brachij totū aut cruris: tunc auferat totū. Caput aut̄ anchor core ⁊ spōdiles dorsī qn̄ corrupunt tūc fugiat ex curatiōe eoz propter locum nuche.

¶ De eo qd̄ remanet de frustis ossiū et corticū eorum in vlcerb⁹ consolidatis.

Cap. 13.

Illd̄ qd̄ ē meli⁹ ē vt nō festinet in extractiōe eoz: imo dimittāt naturē radiuē ⁊ illd̄ cū attractiōe pauca eoz q̄ extrahūti spacio nō festino. ¶ Et nō moueant cū medicinis et operatione man⁹. nā quod extractū est violenter nō euacuat qn̄ faciat accidere vlcera fistulosa. Cū ergo expellit ea natura ad cutē: et incipiūt erireris separata sunt tūc incarna ⁊ curayuln⁹. ¶ Et sile est indicū in frustis eoz ⁊ p̄miculis: de quoz veritate est vt manifestent: nā cū tu pperas ⁊ extrahis ea violenter: tūc est in eis timor spasmi ⁊ p̄mixtionis et februm. ¶ Qd̄ si sūt saniosa non est in eis magnū nocumentum. ¶ Si autem vis scire medicinas illius tunc de illis est medicamen huiusmodi. sumantur oleum vetus ⁊ cera citrina et sordities vasorum apum que vtreq̄ sint quantum est oleum: deinde soluantur omnia: deinde sumatur pars vna euforbij ⁊ pars

vna lactis titimallitres partes aristologie ⁊ fiat ex eis sicut cera tū. ¶ Et sumantur iterū ammonia cū ⁊ bdeliū ⁊ liniātur cū oleo de lilio: deinde aggregādo totum cū cōtritiōe fiat emplastrum: ⁊ ponat desup. ip̄m. n. est de illis q̄ extrahūt ossa cū velocitate ⁊ facilitate.

¶ De medicinis fracture ossis.

Cap. 14.

Fracture est curatio cū manu quā dicemus ⁊ curatio cū medicinis quas dicemus cōferentibus fracture ossium ⁊ torsionē. ¶ Epithima ad fracturā et torsionē. R̄. mugath mes ex corticato r̄ū. añ. x. aloes maluanisci al. acatie. añ. v. luti. x. liniātur cum albimine oui si fuerit ap̄a calidum. Iterū folia aletbil et cupressi ⁊ myrtbi ⁊ salicis terantur ⁊ exprimantur ⁊ sumantur galle: et rose ⁊ cespā narcisci est de illis q̄ dicta sunt ⁊ de rub. et bolusar. et laudanuz et faufel et hamaba et altea et mes et acatia et mellitotū ⁊ sansucū ⁊ adde in eo si indiges calefactiōe sansucū enullā et cupressum. ¶ Ad fracturam ⁊ torsionē cum ap̄ate calo. R̄. mes ex corticatoz. ʒ. x. mugat balaustie acatie emplastref: ⁊ est forte valde. ¶ Et de medicis ei⁹ sunt folia myrtbi et laudanū ⁊ gallia et crocus et lutum est bonū attritioni et oleum iterum est luyatiuum ad fracturam et ad dislocationem et ad torsionem, Iterū mugab ⁊ mes altea acatia lutum aloes myrtba liniantur cū aqua myrtbi.

¶ Sen. v. incipit de restauratiōe ⁊ est tractat⁹ tres.

¶ Tractatus primus de dislocatione ⁊ restauratiōe.

¶ De sermone yniversali de dislocatione.

Capitulum. j.

Dislocatio est egressio ossis ex loco suo q̄ est per naturam apud illum qd̄ ei vicinū existit integre. ¶ Si aut̄ nō egrediatur integre nominat̄ separatio iuncture ad partem profundā aut procedentē aut eminentem que cognoscitur sensu. Et est separatio non integra quam quidaz nominant torsionē. ¶ Cum ergo est lēssio que nō mouet os sed attrahit qd̄ continet ipsum: tunc est aliqua enuz nō est ex genere torsionis ⁊ qñ accidit iuncture res tertia ⁊ est vt̄ elongetur ⁊ addat sup̄ longitudinē suam naturalem: et non p̄sequitur ad hoc dislocationē: veruntamē fit facilis dislocatiōis: ⁊ illud quidē multotiēs accidit in adiutorio ⁊ cora. ¶ Et de hoibus est quidā qui preparat⁹ est dislocationi in iuncturis suis qñ cōcavitates ossiū iuncturarū suarū nō sunt pfunde: et bucelle q̄ ingrediūtur eas nō sunt intrantes: et ligamentū qd̄ ordinat̄ inter ea ambo nō est firmū: imo debile in creatione sua minutū. Aut humidū suscipiens extensionē.

Aut iam effuse sunt ad ipsam humiditates viscosae lubricare facientes
 Aut fracti sunt margines concavitatum ossium in quibus ingrediuntur de ossibus
 iuncturae quae sunt concavitates prostrate super quas non est distinctio. Et
 de iuncturis quaedam sunt iuncture facili dislocationis. Et de eis sunt iun-
 cturae praeue dislocationis: et de eis sunt mediae. Facilis ergo sicut
 iunctura poplitis propter lenitatem ligamenti sui: quoniam ipsa est creata lenis
 ligamenti propter iuuentutem scita in anathomia. ergo fit propter illud
 facilis dislocationis et propter illud sustentatur cum pila: et fit iterum fa-
 cilis reditutionis ad salutem. nam facilitas reditutionis est secundum quanti-
 tatem facilitatis dislocationis: et difficultas eius est secundum difficultatem eius
 et iunctura humeri est prima ei in macillitis non in pinguibus. Praeue
 vero dislocationis sunt sicut iunctura digitorum ipse enim fortasse
 non dislocantur: immo franguntur antequam dislocentur et sicut iunctura
 cubiti et propter illud reditio eius est praeua. Mediae vero sunt sicut
 iuncture anche. Et quoniam accidit ut fiat facilis dislocationis non est fa-
 cilis dislocationis propter aliquam causam. quae fit est facilis reditiois sicut
 accidit ut fiat propter ancha plena humiditate: quare fit facilis eius
 dislocatio: et cum hoc fit facilis eius reditio sicut accidit habentibus
 venam vase. quare ei omni hora dislocatur eius ancha et redit per
 quemlibet laborem: deinde dislocatur postea redit: et hoc indiget caute-
 rio et non alto. Et praeuor dislocatio est cum qua abscinduntur
 capita frustorum ossis quod conglutinat os cum osse et parum re-
 uertitur ad dispositionem suam naturalem: et plurimum illius fit
 in capite anche deinde in capite ad iutorij: et in duobus locis duo-
 rum pedum apud calcaneum. Et dislocatio quidem est fedior quam
 fractura cum neque redit dislocatio: neque restaurat fractura.

De signis dislocationis vniuersalibus.

Cap. 2.

Accidit in iunctura inclinatio et profunditas insolita sicut acci-
 dit accidens apparens in magnitudine carnis spatulieri dislo-
 catione iuncture pedis: et magis apparens quam illa que est in iun-
 ctura colli: et comparatio est ex illis que extrahunt illud extractione
 sana: et est ut consideres locum infirmum cum sorore sua sana illius
 infirmi eiusdem non alterius: et cum videris iuncturam non mo-
 veri tunc iudica quod dislocata est dislocatione integra sicut quan-
 do mouetur motu suo ad omnes partes et peruenit ad omnes fines suos non
 est cum ea egritudo pendens cum separatione.

De signis declinationis.

Cap. 3.

Est ut videatur concavitas cum augmento alterius lateris
 et priuetur in sensu augmento quod fuit sensatum ad inte-
 riora in huiusmodi cum hoc quod quidam motus est possibilis.

De signis additionis longitudinis iuncture.
 absque dislocatione.

Cap. 4.

Signum eius est ut sit sicut suspensa: cum ergo presseris eam redit ad me-
 suram suam naturalem absque labore: si vero dimiseris eam redit mensura

Liber quartus. Sen. v.

ram suam accidētalem. & accidit pfunditas in quam fortasse igres ditur digit^o vbi nō est caro vehemētis multitudinis: sicut bumer^o.

De curatione declinationis & dislocationis. Cap. 5.

Don euacuat quin dislocatio: aut pueniat ad medicū singu laris: aut cōposita cū egritudine alia ex vlcere & vulnerē a pā te & alijs. ¶ Qd si fuerit cū alia tūc oportebit: vt p̄sideres: qm̄ si dis locatio fuerit ex illisq̄ redeūt cū tensiōe leui nō faciēte dolere vlc^o do lore vehemēti qui perducit ad a pā nō tolerabile facredire disloca tionem: et si res fuerit ecōtrario tūc opz vt curetur in primis vlcus aut vuln^o: deinde cura dislocationē et pprie in iūcturis difficilibus ¶ Cū nō volum^o curare dislocationē tunc fortasse pducit illud ad spasmū maximū fm̄ plimū: & pprie qm̄ dislocatio est in mēbris p̄is mis mēbris p̄ncipalib^o: et silr est dispositio in a pātib^o in qb^o est res gimen fm̄ qd nos experimur. Itā si res fuerit facilis & nō cōmouet ex ea dolor: neq; reditio cū ea est difficilis restauram^o dislocationez & nō curam^o. ¶ Si aut accidit dolor: tūc opz vt nō p̄sumam^o: & si fe cerim^o: tūc opz vt destruam^o ligaturā si fuerit dolorosa. Qd si ingre dia^o cū facilitate: curabim^o a pā itez & vlc^o. Et si fuerit dislocatio & fractura silr & fuerit tēssio: p̄te vna pmittēs regimēy triusq; rei fiat Et sapiēs qdē narrauit qd cecidit lapis sup extremitatē hūeri bo mis: & vulnerata ē cut^o & caro donec appuit extremitas lacerti nu da: & iā dislocatū erat subt^o eā caput furcule. tūc ḡ qdā solidoz ex perimētatoz occupat^o ē i equādo os: & reduxit sup ipz carnē et cu tem: et emplastrauit & strinxit: quare accidit vt feteret caro & corru peret propter vicinitatem suam os donec factum est viride. Et non sciuit quod oportet vt huiusmodi caro abscindatur: et coquatur il le locus cum oleo feruente: et similiter si fuerit illic a pā magnū opz vt curetur a pā in primis. ¶ In dislocatiōis aut singularis & simpli cis rectificatione regimē est vt tendat ad p̄riū partis a qua separa tū est donec opponat extremitas ossis extremitati ossis alteri^o. de in de reducatur ad locum a quo exiuit et tunc redit. ¶ Et multotiens quidem significat illud vox que auditur: deinde ligetur & i ligatura est securitas ab a pāte: aut adiutoriū ne apostemēs: & necessitas ad p hibendū a pā laboriosū est maior: & abhorret vt mēbro obuiant pā m calidi: qm̄ ipse calefaciūt & addūt i apostemate: immo opz vt sint infusi cerato infrigidato: aut vino pontico: verūtā mē h̄yppo. ius sit vt tardetur tensio et reditio vsq; ad diem tertium & quartum ni si in diebus exceptis. ¶ Et declinationi iterum necessaria sunt hu iusmodi: deinde ligetur: & quando membrum dislocatur i omni mo tur q̄tiens redit: dislocat tūc illud est ppter mollificationē: et humi ditatē: q̄re idiget cauterio. ¶ Et qm̄ remanet post reditiōē disloca tiōi: at separatiōi durities & q̄ss apostema: administra epythimata & ebrocās lenificātia. Inceptiōe nō idiget epithimatib^o & ebrocis p̄fortatib^o. ¶ Et meli^o est vt ebrocēs sup stricturem proculdubio: in

hyeme qđdē cū oleo calefacto qđ sit ex oleis qđ fortãtibz et in estate cū aq̄ frigida. ¶ Et opzvt sit cibatio in dislocatis cū eo qđ qđ fortat iuncturã et ligat eã secundum similitudinem necessitatis.

¶ De curatione elongationis iuncture.

Ca. 6.

Oportet vt reuocet os mollificatū ad interiora illi⁹ in quo qđescit a quo mollificatū est: remplastre^t cū emplastris in qđbus est vitus stiptica qđ mixtis cū eis qđ habent virtutem calefactiuã: sicut si mīscēatur galle et balaustie et acatia: et similia sunt sicut cū aliquãtu^o lo cãphore et costi et vsnee. ¶ Et iterum sufficiat qđ est sicut nux cys^o pressi et in imperuet reliqua que cadūt in emplastris rupturẽ: deinde stringatur sicut caput.

¶ De dislocatione mãdibule.

Ca. 7.

Accidit mãdibule inferiori vt dislocetur ab ordine suo: quare remanet os apertum: qđuis sit illud de illis qđ parum fiuntz nō accidit casu p̄pleto. ¶ Et cum dislocatur inclinãt ad interiora ex cōtrario eius qđ accidit apud mollificationem que fortasse accidit ei apud saltū: et est applicatio vnus eoz ad aliã difficilis: lz non priuēf motu cū lacertis suis qui veniunt ei a posteriorib⁹. ¶ Et qñqđ accidit dislocatio ex latere vno: est ergo tunc forma significãs ip̄am cuz declinatio mãdibule est ad anteriora cum trãsuersione: et curatio qđ dē est vna. ¶ Et est de summa ei⁹ qđ indiget vt festinetur ad reducendum ipsum: et si non perducet ad egritudines et nocumẽta: et cū hoc sit praua ei⁹ reductio: nã facilior reductio eius est illa que est velocior. qđ si differatur indurat et apostemat et extendit lacertos: et qđ mouet febres inseparabiles et dolorẽ capitis stãtem p̄pter illud qđ associatur ei de vehemẽtia tensionis lacertos: et fortasse sit res praua donec interficit in decimo. ¶ Et qñqđ accidit vt soluatur ei v̄ter cum superfluitatibus colericis multis puris: et euomat simile eis quare oportet vt festinetur ad curã. ¶ Et modus regiminis ei⁹ est vt teneatur⁹ caput eius: deinde intromittat restaurator pollicem suum in os et conuenit infirmo mollificare mãdibulã suã ex omni modo. Nã illic sunt lacerti qui tam transuersati sunt propter vehemẽtiã dislocationis: postea moueat mãdibulã dextrã et sinistrã: deinde extendat eã subito: deinde reducat eã. ¶ Et ipsa quidem non intrat ad illõ a quo separata est nisi retro: qđre opzvt extendat eã ita vt equetur s̄m illã p̄parationẽ. ¶ Et signũ eq̄tionis eius est equatio quadruploz et coopertura et clausio oris: deinde sustentetur cum puluillis et cerato et cerato oleo ro. deinde dimittat eã qñ sanabitur qđ veloci⁹ est possibile. ¶ Si autem non festine fiat: et iã acciderit durities oportebit tunc vt incipias et lenias duritiem cū embrocis ex aqua calida et oleo in balneo embrocatione plurima donec leniatur: deinde sedeat restaurator post infirmum et trahat mandibulam eius ad posteriora donec loquetur et stringatur. ¶ Et opz post illud vt resupinetur eger

super puluina cuius impletio fit lenis: et teneatur caput eius ut non moueatur usquequo compleatur sanatio.

De dislocatione furcule.

Ca. 8.

Ita cum pectore non separata a latere interiore: quoniam ipsa est continua et ta cum pectore non separata ab eo: et propter hoc non mouetur ex hoc latere. Et si percussio de foris percussio uehementi stringatur: tunc ipsa equatur et curatur curatio de qua curatur si fragilis. Verum tamen extremas eius que sequitur humerum separata ex eo non dislocat plurimum: quoniam lacertus que habet duo capita prohibet eam ab hoc. et prohibet eam iteque caput spatule. et non mouetur iteque furcula motu uehementi: quoniam ipsa non est posita nisi ut sepe pectus et amplificet ipsum. Et propter hoc est furcula facta homini soli inter alia animalia. Et si accidat ei dislocatio ex luctamine aut ex re alia simili huic tunc ipsa equatur et ingredis ad locum suum cum manu aut puluilla plurimis que ponunt super eam cum ligatura que necessaria est. Et rectificat beccura ex extremitates humeri iteque cum separatur et reducit eas ad locum suum: et ille que ligatur furcula et humerus est os cartilagosum et ipsum ingrossatur in macillis: et quoniam remouetur: existimat ille cui non est experientia quod caput adiutorij iam separatum sit: aut exiit de loco suo et caput spatule uidetur tunc acutum et uidetur locus que est ea inferior et cauus: uerum oportet distinguatur cum significationibus. De curatio eius est ut nullo modo applicetur ad caput et similiter humerus.

De dislocatione humeri.

Ca. 9.

Humerus quoniam dislocatur aut in dislocatione spatule ambigitur et magnificabitur si dislocatur: uerum quoniam accidit iuncture huius et adiutorij ut dislocetur facile: quoniam eius cauitas non est profunda et ligamenta eius non sunt firma immo sunt leuia subtilia posita propter illud facilis motus. Et eius dislocatio est res in qua non accidit in eo quod scimus nisi si per te uenit apparatus plurimum: ipsa enim non dislocatur ad superiora: quoniam eminentia humeri prohibet ipsam: neque ad posteriora: quoniam spatula prohibet eam: neque ad partem uentris: quoniam lacertus habens duo capita ex anteriori non permittit eam cum prohibitione capitis humeri. Verum non dislocatur nisi ad latum domesticum aut siluestre. Et separata ad illud separatione parua. Ad latum vero interius ingredis quoniam exitu plurimum et proprie in extenuatis macilentis: in istis enim cadit dislocatio adiutorij et eius reditio per quamlibet causam: et res utraque sunt in pinguis praeualde. Et quandoque accidit adiutorio dislocatio in hora partus difficilis et apud sectionem ab embione: deinde si non redit velociter non crescit post illud in longitudinem remanet post illud cubitus paruus quamuis rectificetur: et quoniam non recipit etiam in quibusdam eorum sanationem immo remanet breuis minutus minutum huius adiutorij: et brachium in pluribus eorum recipit et fit bone dispositionis in pluribus eorum: sed est secundum dispositionem breuem similis pedi mustelle. Contra uero non euacuatur a duabus diminutionibus simul. Et quando accidit adiutorio fractura in latitudine sua: de

inde restauratur: tunc non est possibile reducere dislocationem eius nisi et frangatur restauratio.

De signis dislocationis adiutorij.

Ca. 10.

Signū eius est vt videat̃ ꝑcauitas apud caput humerū in firmā
 mēto verūtā mē istud nō est ꝑpūū illi: immo est itē ꝑpter ꝓuer
 sationē capitis spatulæ videtur extremitas humeri alteri⁹ acutior
 hac extremitate si nō acciderit ei itēꝑ separatio in seip̃a: aut in osse
 qđ est caput ei⁹ ꝑ offensionē aut ꝑ aliud. ¶ Et qñq̃ sedat̃ cum cura
 tiōe lesio ei⁹ rexitumaf̃ qđ nō sit lesio cum eo. ¶ Et videtur capiti ad
 iutorij dislocatio. cū eminetia plurima in pte subascelle ad inferiora
 et fortasse est possibile in infantib⁹ vt equet̃ caput adiutorij: videat̃
 tur adiutorium nō bene annexū alteri bonitate annexionis manus
 sane ad quā non appropinquat nisi cum labore dolore uehementi.
 ¶ Quod si desiderat eleuare manum ad superiora tangere aurem
 suam non preparatur ei et difficiles fiunt ei motus alij. Et ista si
 gna iterum quandoq̃ accidunt ꝑpter torsionem et apostema et
 percussionem.

De cura dislocationis adiutorij.

Ca. 11.

Ratio quidē illius qđ de illa est facilis in corpib⁹ infantiuꝑ
 qđ leuia hñt corpora: est vt extendat̃ cū manu ꝑ itromittat̃ sub
 titilico apud ꝑpinq̃uitatem capitis adiutorij: deinde teneat illā ꝑ
 pinquitateꝑ impellat eā ad superiora ꝑ manus altera extendat adiu
 iutorij ad inferiora. Et fortasse est possibile in infantib⁹ vt equet̃ ca
 put adiutorij cū digito medioꝑ extendat̃ cuz illa ea dē manu. ¶ Qđ
 aut̃ est uehementius dislocationis in corpob⁹ fortib⁹: leuior modo
 rū in illo est vt restaurator intromittat̃ pedē suū in latus infirmoꝑ lo
 cet calcaneū suū prope caput adiutorij: aut pilā siccā: aut inunctā
 si fuerit apostema adherens ꝑpe caput adiutorij infirmoꝑ resupino.
 Et extendat̃ manum manib⁹ suis ꝑm rectitudinē qđ si uelit eradica
 re eā ex spatulæ inclinet manum suā parūꝑer ad interiora: ꝑ ingre
 dieꝑ: riste est rectior modoz omniumꝑ leuior eoz. ¶ Et iterū querat̃
 vir fortis lōgus longior infirmoꝑ intromittat̃ humerū suū sub ascel
 la infirmoꝑ eleuet ip̃m a terra suspensuz ab humero suor̃ iā extendit
 manum eius ad uentrem ipsius. ¶ Quod si infirmus fuerit leuis ꝑ
 deris cuius corp⁹ nō grauet sup manum eius: suspendat̃ cū eo alioqđ
 quod grauet ip̃m: rñq̃q̃ ponit̃ loco pedis ꝑpēdicularis eleuata su
 per terrā: rest super caput eius pila ex ꝑānistex corijs stās in opatio
 ne loco humeri viri: restaurator extēdit manū a latere alioꝑ grauet
 virum si necessarium est ei illud cum pondere: aut suspensione: r qñ
 fit ꝑrauum: aut fit difficiler ꝑlongatur tempus: tunc fortasse indio
 ges eo quod est fortius ꝑst embrocationes ꝑ balneationes: r fit quā
 doq̃ instrumentum sile manubrio sarculi: rest virga breuis cuius lō
 gitudo est longitudo adiutorij: aut plus: aut minus super cuius ca

put est pila: zipsi? pila facilioz est vt fit ex pānis ⁊ coisjs: ⁊ impellitur cum illa virga illa spera sub titilico: ⁊ oportet tunc cum voluntas est vt fiat vt annectat vir fortis instrumentum titilico impellendo ipm cum eo ad superiora: aut duoyiri donec restant restauracioni extendenti manus: ⁊ teneat vir alius humerum eius alterum vt non separetur subito: aut impellat illum humeruz: ⁊ restaurator ille iam incipit extendere manum eius ⁊ trahere eam ac si voluntas eius sit vt separet eam a spatula eradicando: ⁊ fit illud ad anteriora parumper. Et quādo fit illud cedit adiutorium in iunctura sua: deinde pila annectatur titilico annexione forti sustentādo ad superiora caput adiutorij: ⁊ oportet vt fit sustentatio secundum ipsum: ⁊ spera sit super illud quod sequitur caput adiutorij in infirmo. Et oportet vt in fine quod est sub eo vt non frāgatur adiutorium: quoniā non est possibile post restauracionem eius vt redeat ad locuz suum propter illud quod sciisti. Et medicatur quandoq; cum scala ita vt ponatur caput adiutorij super gradum scale qui iam lenificatus est ⁊ preparatus cum inuolutionibus secundum formā conuenientem: ⁊ suspēditur vir ex alio latere extenditur manus ⁊ ingreditur caput adiutorij in locum suū. Uex opzvt sit suspēsiō grad⁹ scale ppe caput adiutorij vt nō frāgatur ⁊ fortasse ponit loco grad⁹ ⁊ glomeris psci res potens ex illo eodē loco non remouet ab eo ad locū alium: qm̄ timet ex hoc fractura adiutorij. Et curat quādoq; alijs modis deriuatis ex istis modis: ⁊ melior modoz est modus p̄mus. Cum ergo redit dislocatio ad locū suuz: tunc melior ligatura ei⁹ est vt liget pila cū humero ligatura facta cū vittis satis phibētib⁹ sepacionē ei⁹ qd̄ redit: ⁊ opzvt penetret vitta sup ipm̄ aut vitta alia desup fm̄ modū crucis vsq; ad humerū altez: ⁊ qnq; cedit crux sup humerū infirmū: deinde ligat adiutoriū cū latere ad inferiora ⁊ ligat cubit⁹ ⁊ extremitas manuum ad superiora ex pte collis nō resoluūt vsq; ad septimum aut post ipsum: ⁊ ciba ipm̄ sicut scis. Quod si assiduatio fiat quotiens redit tunc necessarium est cauterium.

De dislocatione spatule.

Ca. 12.

Iam dictū est illud: rest de illis quoz casus nō accidit: ⁊ miratur ex ea tales quales Hippocrates et Gal.

De dislocationib⁹ ossis parui apud humerum. Ca. 13.

Accidit qnq; ossi puo qd̄ est caput humeri vt separet a loco suo quare accidit etiā concauitas sicut in dislocatione.

De cura.

Ca. 14.

Qon opzvt extēdat tēsiōe fracti: s; coartet ⁊ stringat cū digitis ⁊ inclinet ad locū suū ⁊ stringat sicut stringit furcula cū puluillis. Nā ipsa ligatura iterum qnq; facit ipsum redire ad locum suū violēter: ⁊ nō curat de illo qd̄ est de vehemētia illi⁹ ligature ⁊ seruatione eius sicut curatur de eo in furcula.

De dislocatione cubiti.

Ca. 15.

Huius membri dislocatio fit difficilis: et fit: difficilis ipsius reditio propter vehementiam ligamentorum continentium ipsum et eorum breuitatem: et propter suam contrarietatem et cauitatem: et quoniam accidit ei separatio prava: et accidit ei dislocatio integra in quodammodo bonis. ¶ Et quando dislocat: significat eius dislocationem gibbositas in latere et arcuatio in latere: et deterior eius est quod dislocat ad posteriora: quam est inobediētis curationis valde. ¶ Et plurima quodammodo dislocatio non accidit nisi in focili inferiori et est turpior et fedior propter illud quod accidit ei de reditione: focili vero superiori parum accidit et non est cum feditate dislocationis inferioris: quam ipsius est vehementioris et inuitatis cum vola: et est longinquus ad hoc ut remoueat. et non est posse ut dislocet unum duorum focilium nisi elonget a secundo elongatione aliqua.

De cura.

Capitulum. 16.

Oportet ut festinet ad eius curationem: quam properat ad ipsam partem cauidum prohibens a curatioe. quam extendere ad eundem ipsum tunc perducit ad perditionem licet iterum non sit possibile ut equatur a parte illic existente ¶ Et separatio quodammodo parue succurrit cum quolibet difficultate: imo ad iungat volam cum reditione eius ad locum suum. ¶ At dislocatio completa si est ad interiora est regimē: et si est ad posteriora est ei regimē aliud. ¶ Et illa que est ad anteriora redit ad locum suum cum percutit vola sua humerum: qui opponit ei percussioib⁹ aliquibus manu iam preparata sicut oportet: et adiuuatur manu altera et ingreditur.

¶ Dislocatio vero ad posteriora oportet ut extendatur tensione vehementi: deinde percutiatur eam ad posteriora. Quod si non obedit per illud teneant adiutorium et brachium duo fortes: et linat restitutor manum suam cum oleo et incipiat abstergendo inungere cubitum cum vehementia donec ingrediatur: deinde oportet ut stringat ipsum: et ponat brachio suspensorium dimittens cubitum angulatum secundum quantitatem quam tolerat in prima hora: deinde non cesset constringere suspensorium paulatim donec constringatur, angulus.

De dislocatione iuncture rascete.

Cap. 17.

Iunctura rascete est facilis dislocationis et difficilis unionis inā quam extenditur extensione parua et opponit unum duorum membrorum alteri redit: sed eius bucellatio est prava: quam illud quod continet ipsam de corporibus apostemat et prohibet bonitatem unionis. ¶ Et modus extensionis eius est ut extendat vir focile ad posteriora et extendat restitutor volam ad contrarium illius partis immo ad anteriora: et extendat unumquodque digitum incipiens a pollice et proueniens ad minimum: nam equatur per illud et regit: deinde emplastret ipsam et stringat.

De dislocatione digitorum et signis eius.

Cap. 18.

Quando dislocantur digiti inclinant ad anteriora et appetit illic eminentia in interioribus et appetit cauitas dorsis: et similiter fit in ossibus rascete.

De cura.

Cap. 19.

Liber quartus. Sen. v.

Illa reditioe digitorū z dislocatiōe est difficultas q̄dā: z nō oꝝ vt extēdant extēsiōe eqli: imo opz vt expectes sup eos: et eleues radicē ex manu tua sub q̄ cadit radix ei? q̄n strigis super eū ad inferiora ac si tu eradices ipz ex loco suo: tūc videbis dislocationē iā intrasse et rectificari.

¶ De separatione ossium rascete.

Capitulum. 20.

Oportet vt in ea fiat qd̄ possibile est de eq̄tione z impulsioe ois de clinatiōis z eminentie ad contrar. ū partū illius z positione a stellaz z strictura eaz desuper vt dimittatur super eā: z vt ponatur loco eaz sup eam plumbum equatum conseruans locum cum grauitate sua. ¶ Verum opz vt antequam ponatur desuper astella aut plūbū vt ēpiastres cū ēplastro z fortatiuo de illis q̄ scis znō moueas.

¶ De dislocatiōe spōdiliū z separatiōe earū.

Cap. 21.

Quando spondilis dislocatur dislocatione completa iterficat proculdubio: z nō completa iterum quando remouet remotione plurima q̄uis sit minus q̄ completa est mortalis: q̄m proculdubio coartat nucham coartatiōe forti si resistit z nō obedit. ¶ Et si est spondilis prima colli z q̄ sequit eā puat animal anhelitū z morit statim: q̄m nerui ābelit? coartant: q̄re nō faciūt opationē suam. ¶ Et si est de spōdilib? dorzi z dislocat ad partem interiorē nō est possibile vt curet: z est de illis q̄ iterficiūt velociter. Et si morat z non est possibile taliter q̄ phibeat anhelitū retinet sterē z vrinaz z interficat. Et si moratur z non coartat: nucham, coartatione vehementi aut coartat z non apostemat: aut sedat qd̄ est cum eo de apostemate non est excusatio quin nocumētū ingrediatur nuchā et neruos qui sunt sub illo loco et facit superfluitates exire inuolūtariē. ¶ Et si est ad posteriorē tūc nocumētū: qd̄ facit nuche est min?: verū necessariū est nocumētū iterū. ¶ Et coartatio neruoz q̄ debilitat pedes z debilitat lacertos: vesicet ani: quare necessaria est virt? fortis z impulsio vehemēs et pculsio magna que fere frāget sinenia ei? donec redeat ad locū suū: z anteq̄ redeat ad locū suū iā fracta sunt p illd̄ eius sinenia: z q̄nq; dislocantur ad duo latera z ad supiora. ¶ Et in hui? qd̄ē. c. diuisiōib? iā locuti fuim?: vbi locuti fuim? de gibbositate: ergo cōpleat illic. ¶ Et signū illius est q̄ vides illic aut eminētiam in posterioribus: aut arcuationes in pectore ac si fractum sit sinenium: sed in eius fractura non est magnum malum. Et in dislocatione spondilis est timor mortis.

¶ De cura.

Capitulum. 22.

Illa illa quidem que est ad interiora ex dorso spes est parua: et paruus profectus est in eius curatiōe. ¶ Illa que est ad posteriora indiget cōpressionē cum genibus et fortitudine sicut est operatio balneatorū: et ponant super eā cū fortitudine: aut faciat ipm iacere super ventrem suū et stet sup eum cum calcaneis suis: aut fricet, ipm cū aliobich fricatione asini lissazaracti. ¶ Qd̄ si res fuerit

vehementior illa et fuerit recens dixit Hyp. qd opz vt sumas lignū
 cui⁹ lōgitudō et latitudo sit tante q̄tatis q̄ capiat infirmū: et ter
 minetur ita vt sit fm hāc mēsurā ppe parietē extensum ad lat⁹ pa
 rietis in lōgitudine: et nō sit elōgatio ei⁹ a pariete pl⁹ quātitate vni⁹
 pedis: et ponatur super ipm strat⁹ plan⁹ ad corp⁹ infirmi: deī de bal
 neetur et applanetur sup lignū aut super podiale sup faciē suā: dein
 de inuoluātur sup pectus infirmi ligature ample duab⁹ v: cibis: et
 eaz extremitates egrediātur de subascellis: et ligētur inter duas spa
 tulas et ligētur extremitates ligaturaz lataz ad lignū longū simile
 manubrio mortarij: et eleuetur hoc lignū sup lignū positū aut podia
 le: et detur ministro stanti apud caput infirmi vt teneat ipsū vt fiat
 extremitas inferior inuoluta ad aliqd: et extēdatur superior que est
 apud caput in hora qua opz et fiat per illud extensio. ¶ Et ligētur
 iterū pedes ambo simul cum ligatura ampla alia sup genua et supra
 duas spatulas itez: ligando itez loca q̄ eleuatur ex loco in quo ag
 gregātur due corē cū ligamēto alio. ¶ Et aggregētur extremitates
 hoz ligamentoz: et ligētur ad lignū aliqd sile manubrio mortarij si
 cut est lignū cui⁹ precessit narratio: et eleua ipm apud extremitatez
 ligni primi: deinde p̄cipe ministris vt extendāt cū hoc ligno extēso
 ne q̄ sit fm cōtrariū. ¶ Et de hoibus sunt q̄ faciunt hāc extensioē
 cū instrumētis et sunt sicut sagitte sup signuz erectuz apd extrema
 tē hui⁹ ligni magni aut podialis. s. duas extremitates q̄ sequuntur
 caput et pedes qn̄ reuoluuntur ille sagitte inuoluntur cū eis ligatu
 re que extēduntur. ¶ Et opz qn̄ sit extensio vt i pulso fiat apud gib
 bositatē cū radice volarū manū. Qd si fuerit nobis necesse sedere
 super ipm faciē⁹ illud et nō timebim⁹ aliqd. ¶ Et si nō equatur spō
 dilis cū istis reb⁹ et infirm⁹ fuerit tolerās p̄pressionē: tunc opz vt cō
 cauatur fouea in pariete q̄ est propinquus cum lōgitudine sillis cā
 nali recipiēs gibbositatē euz mēsurā q̄ sit lōgitudō fouee quātitas
 vni⁹ brachij: et nō sit altior spōdili infirmi neqz inferior ea pli
 muz: immo opz vt iā primū sit facta. ¶ Verū ad hanc egritudinez
 ad quā diximus in principio vt sit lignum positū prope parietem:
 deinde sumatur tabula equalis mēsure: et ponatur vna extrema
 tū eius in foueā q̄ est in pariete et ponatur mediū loci q̄ p̄sequitur ex
 ea super gibbositatē: deinde impellatur extremitas eius alia infe
 rius donec videas qd spondilis iā equata est equatione manifesta.
 ¶ Et Hyp. quidē iā dixit qd concuatio sola absqz tabula rectificat
 hāc rē: et dixit iterū qd compressio cum tabula sola facit illud. Qd si
 illud est verum: tunc non est possibile vt administretur extensio quā
 diximus in principio speciei q̄ nominat separatiō spōdiliū ad inte
 riora absqz p̄pressiōe. ¶ Et opz vt post equationē administres tabu
 lā de ligno cui⁹ latitudo sit quātitas triuz digitor: et ei⁹ lōgitudō
 quātitas q̄ p̄prehendit gibbositatē: et quiddam partis sane: et inuol
 uātur sup eā panni linei aut stappa incisayt nō sit dura: et ponatur

Super gibbositate: et liget cum ligamento quod est necessarium: et admittit
 streff infirmo cib^o subtilis. ¶ Et si remanserit sup illud residuum ex gib-
 bositate: tunc op^o administrare curatione^m que fit cum medicinis que molli-
 ficant et leniunt cum administratio^{ne} tabule quam narrauimus tpe longo.
 ¶ Et quodam homines administrat tabulaz de plūbo. ¶ Et si dislocat ad
 vnum duorum laterum equat cum astella aut astellis duabus et stringit.
 ¶ In facta vero ex hoc in collo ad posteriora et est illa que curat: op^o
 vt resupinet infirm^o: deinde extendat caput eius ad superiora cum faci-
 litate: et equet sp^o dilis eius cum compressione et absterfione. ¶ Et quoniam
 equat: ponat sup eam emplastrum confortatiuum: et vela sup ipsum cum pa-
 nis et stringe desuper astellam cum mensura colli et longitudine eius: et li-
 ga eam ad caput et adiutorium: ita vt non cadat ligamentum ad gut-
 tur: et resoluat in numero dierum et ponant fila cum quibus stringas sed for-
 ma vittarum ex marginibus pannorum: quoniam illa que rotundant ledunt.

¶ De dislocatione albosos. i. iuncture
 ossis caude. Cap. 23.

Alhosos quoniam dislocat tunc illud scitur sensu. ¶ Sed magnitudi-
 nem dislocatio^{nis} scies per sensum ite^m quod eger non expandit pedem
 neque in loco dislocationis neque apud genu: imo est plicatio genu et
 laboriosior. ¶ Regimen vero illius est: quoniam cum vis equare illud op^o
 vt intromittas medium digitum in anum vsquequo opponat loco: de-
 depreme cum eo ad superiora cum fortitudine. ¶ Et obserua cum ma-
 nu tua alia locum albosos donec eques ipsum: deinde empla ipsum: et
 stringe: et eger minoreticibum et minorabit egestio: et sumat cum hoc
 quod leniat naturam.

¶ De dislocatione anche. Cap. 24.

Adre quoniam accidit sile ei quod accidit adiutorio de dislocatione
 ad inferiora sicut mollificare: et non est possibile si dislocat cor-
 ra vt expandat pes neque iuxta dislocationem apud genu: immo est illud
 magis prauum. ¶ Et eius quidem dislocatio quoniam sit ad anteriora et quoniam
 que sit ad exteriora: vix plimum dislocationis eius est ad exteriora: et
 minorat eius dislocatio ad interiora: et dislocat ite^m ad anteriora
 ad posteriora et per illas easdem causas. ¶ Et quoniam accidit in dispositio-
 ne ptus et strictura sup embryonem quod dislocat ille pes: tunc facit eius
 habere crura minutum deficiens a delatione corporis: quare debilita-
 tur et corrumpitur.

¶ De signis. Cap. 25.

Accidit ex dislocatione anche ad interiora vt videas pedem dis-
 locatum longiorem altero et genu eminentius: et non potest duplica-
 re pedem suum apud inguem inflatum apertum: quoniam caput coxe iam intra-
 uit in ipsum. ¶ Et si dislocat ad exteriora abbreviat pes: et appet in
 inguine profunditas: et accidit in eo quod opponit ei a posterioribus
 eminentia: et inflatio: et genu est quasi ipsum sit submersum ad interiora
 Et si dislocatur ad interiora pes est longior et non est possibile instr-

mo vt expadat crus suū: rnon sit ei possibile vt plicet ipsum nisi cuz dolore: rñō preparatur ei deambulatio penitus: rsi vult ambulare ambulet super calcaneum. Et accidit ei multotiens ex hoc vt apostemetur inguen eius rretineatur eius vna. ¶ Et si dislocatur ad posteriora abbreviatur pes eius: rfit super eum expansio difficilis et apparet in ipsius inguine mollificatio: rtest caput core decliue ad obliuationem.

¶ De cura.

Ca. 26.

Oportet vt ad curandum sit festinatio. Nam si non redit ve-
lociter fortasse effundentur ad eā humiditates rputrescent r
perducent ad corruptionē mēbri toti: rsequitur illud de timore id
quod scis. Regimē hō dislocationis core ad inferiora est vt exten-
das pedē: deinde fac eū redire cū vehemētia postq̄ moueris cū dex-
tra r sinistra donec opponat ei ad qd̄ redit: r pone pedi quasi stasam
r stringe sup crus: deinde stringe sup corā r super genu strictura q̄
seruet eā: deinde suspēdatur ab humero suspēssione: ne sit possibile
cruri cū hoc vt extēdat. Qñ hō dislocat ad interiora tūc precipitur
vt flectat genua: r teneat eū hō fortis ex latere emūctorij: r capiat re-
staurator manu sua caput core apd̄ genu: r trahat ip̄z ad anteriora:
ita vt ipellat extremitatez aliā: r ipellat ipsuz ipulsiōe tēdēte ad
superiora r exteriora: r si adiuuat eū ali⁹ ab extremitate alia ex con-
trario mot⁹ ei⁹: r iā ligauit eā cū vitta aut cū fune erit bene: deinde
ligetur cū ligamēto. Verū qñ dislocat ad exteriora opz tūc vt fir-
met restaurator extremitatē core: q̄ est apd̄ genu: r moueat eā ex cō-
trario mot⁹ p̄dicti: r sit ali⁹ tenēs ab extremitate alia mouēs eā ex
cōtrario mot⁹ p̄mi r iā ligauit vittā aut funē. Et in illa q̄ est ex il-
lo ad anteriora aut posteriora stringat restaurator radicē core cū
ligatura lata: r capiat sup humerū ad partē q̄ opz p̄m declinationē
dislocationis: r accipiāt viri duas extremitates ligature āple: de-
inde extēdāt eā oēs simul extēssione qua suspendūt infirmū in aere.
Et cū huiusmodi itez est possibile vt redeant modi predicti ad res-
tificationē. Et medicant eā qñq̄ cū thibren. Et modus illius est
p̄m q̄ retulit de eo quidā eorū r bene egit. Inquit: opz vt caueas fo-
ueam longam ligno toto similē aqueductibus. r non sit longitudo
fovee r profunditas eius plus quātitate trium digitorū: r non sit lō-
gitudō eorum adinucē plus quatuor digitis: r ponatur extremi-
tas althibren in partē illius fovee r sustentēt cū eo: r sit impulsio ei⁹
ad partem ad quam oportet impellere: et oportet vt sustentetur in
medio ligni magni aut p̄dialis lignū aliquod rectū cuius longi-
tudo sit quantitas vnius pedis r grossitudo ei⁹ quātitas manubrū
fossorij vt qñ resupinatur super dorsum reuoluatur hoc lignū in eo
qd̄ est inter alabafegi r caput core: qm̄ prohibet seq̄ illud qd̄ exten-
dit ism a parte pedū: lz illud iterum multotiens indigeat extensio-
ne q̄ fit a superioribus. Et cum hoc cū corpus impellit ad inferiora

impellit hoc lignū caput anche ad exteriora: rōpꝫ vt sit manus ad inferiora s̄m modū quē diximus ante hoc precipue ex pede. ¶ Qd si caput core non ingreditur per hanc speciē curationis: tunc oportet vt auferat lignum erectū sustentatū: r̄figantur duo ligna alia super duo domicilia loci illius ligni. s̄. in oi latere eius lignuz: vt sint sicut postes perorte: r̄nō sit vnūquodqꝫ eoz minus pede: deinde equet super ea lignū aliud sicut equitat lignū scale: vt sit figura sex lignorum silis littere q̄ noiatur grece bitaneu: hec est figura fit cum ponitur lignū tertiu in medio inferius duobus extremis parūper: deinde opꝫ vt resupinet infirmus sup latus sanū r̄extendat corā sanam in eo qd est inter hos duos postes sub ligno qd est ille gradu scale: r̄ponat corā infirma super hunc postē: vt sit caput core equitans sup ipsuz postq̄ expāsi fuerint sup postes pāni plicati plicatio ne plurima: vt nō sedat postis corā: postea sumat lignū aliū equalis latitudinis cui lōgītudo sit tante quantitatis q̄ p̄prehendat ex capite core vsqꝫ ad locū calcanei: r̄ponat in lōgītudine sub corā ab inferiori parte vt retineat caput core ad calcaneū: r̄liget cū eo: deinde ad ministrat in gibbositate. Verū s̄m q̄ diximus in eo qd p̄cessit sit opꝫ tūc vt extendat crus ad inferiora cū ligno ligato cū eo vt redeat caput core ad locū suū cū hac extēssione vehemēti. Et est iterū modus cū quo ingreditur caput core absqꝫ extēssione infirmi super lignū et est modus quē laudat Hippo. ille existimat q̄ opꝫ vt ligetur manus infirmi simul cū ligamēto lato leni r̄ligetur pedes eius ambo cū ligamēto lato forti leni sup duos calcaneos: r̄super duo genua: r̄sit longitudo cuiusqꝫ eoz a cōpari suo quātitas quatuor digitorū: vt sit crus infirmū extēssum plus altero q̄titat e duoz digitorum r̄suspēdat infirmū sup caput: r̄sit elongatio ei⁹ a terra quantitas duoz cubitorū: deinde currat adolescēs habēs experientiā puer cū brachijs suis retrahat corā infirmā in grossiore loco ei⁹ vbi est caput core itez r̄suspēdat cū infirmo subito: nā iūctura cum factum fuerit illō cū ea ingrediet ad locū cū quolibet studio: r̄iste quidem modus est facilior alijs: qm̄ non indiget operatione plurima. Verū plures medicantiū nō bñ opatur in eo: qm̄ ipsi spernūt eum p̄pter suam facilitatem. Et si sit dislocatio core ad exteriora: tunc opꝫ vt extendatur infirmus s̄m qd diximus cū hac ligatura q̄ est al habafegi inguinis r̄furculā s̄m qd diximus: deinde est necessarium medicāti vt eleuet cū thibrē deforis ad interiora postq̄ posuerit extremitatē thibrē in aliqua parte fouee quā diximus vt stringat super eam: r̄sint aliqui ministroꝝ ex parte core sane impellētes iteruz r̄opponatur impulsio vt nō impellatur plim. Et cum dislocatio est ad anteriora: tūc opꝫ vt extendatur infirmus: deinde ponat vir fortis radicē vole manus sue dextre super inguē infirmi r̄coartet ipsuz cum manu altera: r̄ipse cū hoc ponat coartationē extensam ad inferiora ad partē genu. Et qm̄ dislocatio est ad posteriora: tunc non

opz vt extendatur infirmus ad exteriora eleuatus super terrā: imo opz vt sit positus sup aliquid durū: sicut opz vt sit iterū qñ separatur ancha eius ad exteriora sicut dixi in gibbositate: opz ergo vt extendatur infirmus super lignū aut podiale super faciē suā: r sint ligamēta stricta non super corā: immo super crus sicut diximus nuper: opz itez administrare ppressionē cū tabula r sup alhaba fēgiz locū ad quē egreditur iunctura. Hic est sermo noster in speciebus dislocationis q̄ accidit anche ex cā manifesta anteccedēte illud. Veruz qz qñq̄ dislocat cora ppter multitudinē humiditatis accidentis ei sicut dislocat spatula: opz tūc vt administretur cauteriū sicut diximus in loco in quo diximus hoc cauterium.

¶ De dislocatione genu.

Ca. 27.

Genu est velocis dislocationis: fortasse enim dislocatur absq̄ cā preter deambulationē velocē: aut lubricat parū sicut carnalis multoties dislocat absq̄ causa pter saltū. Et genu quidē dislocat ad oēm partē nisi ad anteriōrē ppter rotalā radiutoriuū eius.

¶ De cura.

Ca. 28.

Sedeat infirmus sup sedē ppinquā terre: releuent pedes ei⁹ pariter: deinde extēdat vir fortis manū suā desup r de subtus extensione forti: r reducat restaurator iuncturam ad dispositionem suā fm iudiciū dislocationis vniuersalis: et liget eam.

¶ De dislocatione arefactu rest rotula genu.

Ca. 29.

Quando accidit ei dislocatio: oportet vt pes plane ponatur in terra r reducatur rotula: deinde impleatur curuatura geniculi pānis prohibentibus a duplicatione: r ponantur desup astelle resistētes ei in parte ad quā declinat. Cum ergo restringitur adberet: non duplicetur genu cum festinatione sed paulatim: donec alleuietur.

¶ De dislocatione iuncture tali apud calcaneū.

Ca. 30.

Dislocatur calcaneus. Indiget ergo si dislocat extensione forti r curatione vehemēti r impulsione cū fortitudine vt redeat. Deinde oportet vt dimittat deambulationē circiter. xl. dies vt nō dislocet scō. In separatione hō pauca sufficit q̄libet extēssio: dein de reducat: r qñ pplete dislocat: opz vt reducat fm q̄ dicūt antiqui. Inquiunt. Opz vt extendatur infirmus sup dorsum suū sup terrā: r ab eo qd̄ est inter coras eius apd̄ alahaufegi sit parillus lōgus intrās in pfunditatem terre nō permittēs corp⁹ eius moueri cū proccedit pes ei⁹ ad inferiora: immo ppz vt figat iste parill⁹ anteq̄ resupinet infirmus. Qd̄ si p̄sens tibi fuerit lignū magnū in cuius medio dixim⁹ ēe aliū lignū fixū: tūc oportebit vt fiat extēssio sup hoc lignū. Et opz vt sit minister tenēs corā r extendēs eā: r minister ali⁹ extēdēs pedē: at manib⁹ suis at ligamēto f̄z hriū extēssōis mīstri p̄mi r equet medic⁹ manu sepationē: r teneat minister ali⁹ pedē aliū ad inferiora. ¶ Et opz post equationē vt ligetur ligamētis fortibus r va

dat cum parte ligamenti ad pectinē pedis: r̄cū parte eius ad calca-
neum r̄ligetur illic. ¶ Et opz vt caueatur ex eis qui sunt supra talū
posterius vt non sit super eos ligatura vehemēs: r̄vt phibeat infir-
mus a deambulatione .xl. diebus. r̄isti si conantur ambulare ante
non sanantur s̄m complementum r̄dissoluitur in eis membrum et
corrūpitur curatio. ¶ Qd si separatur ostali ex saltu: nā illud acci-
dit multotiēs: aut accidat huic mēbro apostema calidū: opz tūc
vt preparetur hoc membrū cum resupinatione infirmi super faciez
suā r̄extēsiōne mēbri r̄equatione eius: r̄cū embrocis que sedāt apo-
stemata calida: r̄administratione ligamentozfortiū: r̄vt q̄escat in-
firmus r̄nō moueatur donec rectificetur membrū integre. Et liga-
tura quidē talis opz vt sit ad digitos r̄dimittatur talus apertus.

¶ De dislocatione ossis pedis.

Ca. 31.

Eius regimen est proximum regimini dislocationis ossis cal-
canēi r̄fortasse sufficit vt eques ita vt calces cū pede tuo super
ipsum panno existente inter ea donec equetur: deinde emplastra et
stringe s̄m modum quem scis.

¶ Tractatus secundus de radicibus vniuersa-
libus in fractura.

¶ De sermone vniuersali in fractura.

Ca. 1.



Fractura est solutio cōtinuitatis propria ossibus. ¶ Et
accidit quandoq; sparsa: r̄quandoq; non est sparsa: r̄qñ
p̄ accidit equalis: r̄quādoq; accidit scissa: r̄equalis qñ
p̄ accidit in latitudine: r̄qñq; accidit in longitudine: et
cadens in latitudine qñq; accidit diuisa: r̄quādoq; acci-
didi nō diuisa: r̄cadēs in longitudine est diuisio r̄alcaſim que nō ac-
cidit separata. Et quidam nominauerunt species fracture nomini-
bus suis dicētes fracturā magnā incedentē in latitudine r̄ profun-
ditate r̄aphanalē r̄bastalē r̄arūdinālē. Et dicentes incedentē in lō-
gitudine fracturam linealē: r̄dicētes incedentē in latitudine cum
longitudine lunālē r̄nervalē. ¶ Et illam que est paruā r̄ partium
vnam fauchlem r̄alierusiē cum alhuberiem. Et quādo fractura cō-
pletur non est possibile vt remaneant duo ossa s̄m q; necesse est in-
ter ea de oppositione s̄m. p̄positionē r̄tinuitatis naturalis: imo se-
parantur necessario ab oppōne: r̄similiter separatio faciēs accide-
re puncturam necessario in eo qd r̄tinetur de velaminibus r̄ carne
quare accidit dolo: sequensea: r̄quādo est equatio rotūda sine frus-
stis quertitur membrum cū facilitate. Et vt declinet fractura ad ex-
teriora s̄m q; dixit Hyppo. melius ē q̄ vt declinet ad interiora: qñ
illd qd occurrit ei de nervis illic est plusquare ledit. Et qñ cadit fra-
ctura apud iuncturam r̄restauratur remanet mol⁹ difficilis p̄pter
duritiē: r̄arabadu qd accidit indiget spatio donec oedaret: r̄illd qd

dem prauus accidit in iuncturis ossium paruorum. ¶ Et de illo itez est ubi est iunctura in creatiōe strictior: sicut est iunctura cauille. ¶ Et fractura prauioris incarnationis et vnitōis est illa que est s̄m rotunditatē: deinde illa q̄ declinat: nō em̄ adheret nisi super ipsum p̄ longetur ligatura h̄ns fabricationē mirabilē tpe longissimo: et sumat ex cibis et medicinis: et ex eo qd̄ mittit sanguinē ad illā ptē s̄m qd̄ dicemus. ¶ Et deterior fractura ossiū est ad interiora nō ad exteriora s̄m q̄ d̄r. ¶ Et qd̄ d̄r de incisōe medulle et interficit: est intēo tio cui nō est vtilitas: medulla. n. h̄z. lenitatē viscositatē et nō icidit.

¶ Et qñq; accidunt cū fractura accidētia: sicut vulnera fluxus sanguinis et apha et attritio ei⁹ qd̄ circūdat eā ex carne q̄ si nō p̄paret cū p̄hibitiōe putrefactiōis: aut scalpelle accidit ex eo corrosio.

¶ Et loc⁹ qdem fracture magnorū scitur per dolorē et per casum.

Fractura h̄o puerorū paruorū appent p̄ dolorē et apha: nā in ipsis accidūt plura iudicia restauratiōis: et qñ ista ossa redeūt ad sit⁹ suos possibile est in infantib⁹ et q̄ sunt eis primi vt restauret villus virtutis prime in eis. ¶ In etate vero adolescētie et q̄ est post ip̄am nō restauratūr: imo currit sup̄ eā incarnatio ex materia cartilaginosa coniungens inter duo ossa de gñe ei⁹ qd̄ facit currere erari⁹ de duobus plūbis sup̄ continuationē eris et aliorū ossa magis inobediētia ad restauratiōē faciendā est adiutoriū deinde, brachiū. ¶ Ampli⁹ furcula qñ frangitur ad interiora praua sit ei⁹ cura. ¶ Et fractura fedior in duobus focilib⁹ est fractura focalis inferioris eorū sicut dictū est in dislocatione. Res autem coxe et cruris est facili⁹: qñ restauratio nō p̄hibet ea a dilatatione.

¶ Et membra quidem diuerficantur in spatio restauratiōis: verbē gratia. qñ nasus restauratur s̄m q̄ dicitur in. x. et costa in. xx. et vlna in eo qd̄ apporogimata. xxx. vsq; ad. xl. et cora in. l. et fortasse extēditur longe donec restaurat cora vsq; ad mēses tres aut quattuor et qd̄ est supra hoc. ¶ Et vt declinet mēbrum infirmatione restauratiōis adventrem eius melius est q̄ vt declinet ad dorsum ipsi⁹: qñ fit declinatio eius in latere vrine. ¶ Et cause propter quas non restauratur os sunt multitudo embrocationis aque et multitudo solutionis ligamentorū et ligationis eorum: aut festinatio in motu: aut paucitas sanguinis absolute: aut paucitas sanguinis viscosi in corpore: et propter illud minoratur restauratio fracture colericorum: et conualescentium.

¶ Et de illis q̄ significāt restauratiōē est appetitio sanguinis quivē detur quasi ipse sit superfluitas quam expellit natura ex multitudi nē sua cum studio ad fracturam.

¶ De radicibus restauratiōis ligature.

Cap. 2.

Restauratio basis est extēssio mēbri cū quatitate q̄ opz. Itā ad ditio in ea spasmat et lesionē facit: et pueniūt ex ea febres: et qñ q; accidit ex ea mollificatio: et illud quidez in corporibus humidis

est minoris nocumēti ppter obediētā eoz ad extēssionē: r̄diminutio eius phibet bonitatē r̄solidatiōis et ordinis: r̄ q̄ in dislocatiōe et fractura est equale. ¶ Qd̄ ergo extēditur s̄m modū q̄ opz: est vt sit occupatio cū p̄paratiōe duoz ossiū s̄m rectitudinē r̄ positionē puluilloz r̄ ligamētōz s̄m q̄ opz: r̄ coopire ea astellis r̄ coopire astellas ligamētis: r̄ opz vt quiescat mēbruz quātū est possibile nisi q̄nq̄ s̄m quātitatē quā tolerat cuz nō fuerit nocumētuz r̄ ap̄t nō moriaf natura mēbri. ¶ Et opz vt caueat doloratio uehemēs ap̄d extēssionē r̄ stricturā in fractura r̄ dislocatiōe simul: r̄ silr̄ illd̄ qd̄ accidit ex strictura uehemēti r̄ tardatiōe solutionis: q̄m̄ illud perducit ad hecyt moriaf illud mēbruz r̄ putrefiat: r̄ sit necessariū abscindere ip̄m.

¶ Et intentio in primo restauratiōis est vt eueniat alros both i eis q̄ non sunt ossa capitis: nā super ea nō oritur alros both. quare opz vt p̄paret ita vt nō eueniat siccū neq̄ paucū r̄ itez grossum plurimū pertransiens mensurā. ¶ Et de sicco est q̄ magnitudo ei⁹ diuersificatur s̄m mēbrum et quātitatez fracture in magnitudine sua: aut multitudine ipsi⁹ aut in contrarijs ambaz. ¶ Et tu quidē scies in diminutionē qd̄ opz fieri in illo quasi apud rememoratiōē cibozū r̄ apud rememoratiōē fracture. ¶ Et opz vt cū accidit airos both vt prohibeatur a motibus p̄rimentiū r̄ coitu r̄ ira r̄ iracundia q̄m̄ adurunt sanguinē r̄ fugit locū caliduz r̄ sanguis q̄rit frigidum r̄ adiuuat cum emplastris fortib⁹ stipticis in quib⁹ est caliditas q̄dam r̄ glutinatio: r̄ ponātur in eis que sunt sicut nux cupressi r̄ dra gagātū r̄ medicie q̄ sunt ad rupturā. ¶ Et q̄n̄ accidit fracture vt nō restauretur restauratiōe de qua curetur: tunc fiat in ea quiddā simile fricatiōi in vlcereb⁹ que non sanantur: r̄ est vt fricetur vtrisq̄ manibus donec auferat viscositas villis debilis q̄ est quasi ipsa: nō sit aliquid: quare accidit vt eleuet̄ in locum et impellatur ad ipsum sanguis bon⁹ nouuz r̄ coaguletur sup̄ ip̄m ros both forte. ¶ Et multotiens quidē egrediunt̄: r̄ alteratur calor ossis: res siles corticib⁹ r̄ squāmis ppter fricatiōē: r̄ sup̄ huiusmodi nō ponant̄ astelle: imo si fuerit necessariuz sufficiat ligatura bona. Et q̄n̄ aggregātur fractura r̄ vulnera tunc nō est possibile vt differatur restauratiō vsq̄ quo sanentur vulnera: os enim indurat̄ r̄ nō recipit restauratiōē nisi cum prauitatez extēssione uehemēti r̄ dispositionib⁹ maximis. ¶ Et cum hoc quādo accidunt cuz vulnere dolores et apostemata in quib⁹ est timor tunc vt torqueatur mēbrum melius est q̄ vt accidat timor magnus: quare opz vt in huiusmodi fractura perueniatur ad vltimuz in re restauratiōis. ¶ Et q̄n̄ est cum fractura attritio est cuz illo timor in corrosione mēbri: quare opz vt scalpellef loc⁹ ad hoc vt egrediat̄ sanguis: q̄m̄ i ip̄o ē timor: r̄ ē vt moriaf mēbrum: r̄ si fluat sanguis tunc opz vt retineatur. ¶ Et multotiens quidem sit necessarium propter timorē apostematis r̄ nocumētū vulneris vt facias aliud q̄ sit necessarium de curatione mēbri.

quare flobothomas ⁊ soluis ventrem ⁊ subtilias cibū. ¶ Et qñq̄ accidit ex strictura pruritus: ⁊ est necessariū vt soluat: aut embrocef mēbrū cū aqua calida donec resoluant humiditates mordicatiue. ¶ Et Hyppo. qđē precipit ei qđ restaurat vt sugat aliquid de ellebro in illa hora: ⁊ fuit ei^o silentio vt trabant materie ad interiora. ⁊ Gal. prohibet hoc immo p̄cipit vt bibat agaricū. ¶ Quod si fuerit necessariū: tūc des̄ aliquid de sirupo acetoso in quo sit x̄tus acuta: ⁊ dicit qđ illud fuit in tēpore Hyppo. ⁊ superfluitas qđ est iter duo tēpora est mirabilis. ¶ Et cum volueris facere restaurationē deinde dolet ⁊ inquietat: tūc rectius est vt dimittas illud: ⁊ extrahe illō qđ redire fecisti: fortasse em̄ remouebis per illud infirmum a doloribus. ¶ In fractura autē in lōgitudine sufficit vt mēbrū adhereat cū strictura vebemēti ⁊ vebemētiore q̄ in alijs in cutus compressione vltimatio fiat ad interiora. ¶ In fractura autez que est in osse oportet vt duo ossa stent secundum rectitudinem in fine qui possibilis est obseruando illud ex parte situs partium sanarū: ⁊ considera an sit oppositio ossis huius ad suum compar ossis alterius: deinde restaura: ⁊ obserua: nā inter illud sunt res de illis sicut frustra ⁊ additiones: ⁊ de illis sunt vacuitates: verum frustra: quoniam non decenter componūtur soluunt inter os ⁊ inter restaurationem: et quando frangitur itez et remanent inter duas scissuras ossis non permittunt vt adhereat vna earum alteri ⁊ separantur: quare fit vlcus in quo semp̄ aggregatur vir^o: quare accidit inde qđ ipsummet putrefit ⁊ putrefit mēbrū. ¶ Ampli^o vnitio nō fit fortis. fortis em̄ nō fit nisi quando de cetero p̄tinuātur frustra et additiones in oppositione sua qđ ei opponitur: est ergo necessaria extensio postq̄ fuerit verificata oppositio inter duo ossa ⁊ inter additiones ⁊ meatus qui deglutinnt eas ⁊ x̄ificata fuerit restauratio. ¶ Cum ergo extenderis ⁊ opposueris rectum est cum inuenis oppōnem verificatam vt mollifices extensionez paulatiz: et obserues oppositionē vt declinet cum attractione ⁊ obserues cuz manu tua dispōnem eius quod decenter componitur ⁊ si inueneris eminentiam aut aliud rectifica illud cum manu: deinde necessarium est ligamentum conseruans membrum fm̄ q̄tē suā nō durū: qm̄ dolere facit: valde neq̄ lene qm̄ dimittit p̄seruationē: ⁊ de reb^o qđ earū est media est melior: ⁊ opz vt sit ligamentū positū ad illō ad qđ est inclinatio vebemēti. ¶ Et si fractura est p̄pleta tunc opz vt eq̄tur eq̄tione stringēte eā ex oi parte. Qđ si fractura fuerit in parte pl^o oportebit vt sit strictura illic plus ⁊ si cū fractura fuerit aliqd ex frustis ⁊ ossibus paruis tunc si fuerit ledens doloz facies tunc valde ad illud cum rectificatione. Quod si non fuerit ledens tunc non cures de eo neque apponas manum. ¶ Quod si verbi gratia audita fuerit eius crepitatio tunc speratur quod currit super eam roboth. Cum ergo securus fuerit de illo: tunc non oportet vt tardetur res eius. ¶ Et quando accidit ex frustis disruptio carnis

non est tunc rectum occupari in dilatatione disrptionis operatio-
 ne stolidor; sed est necesse vt extendantur duo ossa ad duo latera s̄m
 vltimū finē rectitudinis ne sit tortuositas in eis: qm̄ i tortuositate
 tūc est corruptio ossis. Cū ergo extenderis ipsū tūc redi ad frustū et
 reduc ip̄z r strige illd: si aut nō redit: tūc nō dilates disrptionē: imo
 p̄sensis vt videas mēsurā q̄ indiges: r p̄fora in ea s̄m quātitatez q̄
 ingrediatur in eā frustū: r cōpone sup ipsum frustū cutis lenis sup
 qd̄ possit esse forā mē spissum r penetret frustuz in ip̄m et p̄me super
 cutem et manū cōpressionē grauāte eas ambas et p̄cedet os in fora
 mine p̄cessionē ad radicem suā: deinde serra cū serra operationis r
 est serra minuta subtilis acuta sicut serra facientiu pectines. ¶ Et
 fortasse p̄foratur radix cuius perforatio est necessaria cuz tripano
 faciendo foramina continua accipiendo locuz cuius queritur fra-
 ctura: et illud non est auferens timorem vbi est post os corpus nob̄
 le: lz fortasse sit saluius q̄ instrumenta mouentia motu tuo aut sua
 collectione aut incisione sua. ¶ Et q̄nq; ingeniat vt ponat tripanū
 super latitudinem substantie nō permittentem tripanuz penetrare
 nisi s̄m quantitatem adiuuantē: quare est minoris nocumenti q̄ in-
 strumenta mouētia: et p̄pter hoc opz vt sint apd̄ restauratores ipso
 rum tripanoz species plures preparate. ¶ Et fortasse nō apparet
 frustum sed est necessariū ad intus illud qd̄ ericcat et retinet ipsum
 deinde fieri illud quod oportet. ¶ Quod si fuerit frustuz aut p̄ctia
 ossium separatū pungens locum et dolorem faciens: tunc necesse est
 scindere r vt i regimine ad extrahendū illud qd̄ egreditur. Et multo-
 tiens oportet ferrare illud. ¶ Et quando fuerit illud quod fra-
 ctum est et comminutum magnum: et fuerit eius confractio et com-
 minutio plurima tunc necesse erit vt extrahatur totū. Si autēz fra-
 ctura non fuerit cum comminutione r fuerit dislocatio eius icissu-
 ra capiens locum plurimum: tunc incide infirmiozem locuz r dimit-
 te reliquum quoniam non est nocumentum in eo: immo nocumen-
 tum in abscindendo totum est magnum.

De admonitione restauratoris.

Capitulū. 3.

Quod necesse est vt restaurator: consideret inclinationem ossis: r qm̄
 ipse inuenit apud partem ad quam inclinatur gibbositatem
 et apud partem ad quā inclinatur cōcauitatem: r plurimū quidem
 intelligit illud cum tactu. ¶ Et illud iterū quoniam dolor fit vehe-
 mens in parte ad quā est inclinatio. ¶ Et crepatio iterum signifi-
 cat illud et super illud fabucet rem suam. ¶ Et est necessarium res-
 tauratori vt extendat manum suā sup locū fracture in dispositiōe
 itineris eius ad superiora r inferiora cuz facilitate r subtilitate do-
 nec si viderit separationē aut eminentiam aut frustum cognoscat
 ipsum vt nō liget vice altera nisi s̄m qd̄ opz: quoniā accidet cōfussio
 aut dolor. ¶ Et nō opz vt confidas in equatione sensata per ma-
 num ante cōplementuz sanitatis nā m̄ ultotiēs occultat apostema

cōtūsiōēz rtorfionē: cū ergo restaurator puenit ad fracturāz inue-
nit illō si nō exq̄site operat̄ in eo deturpat mēbrū: z si exq̄site operat̄
pducit ad spāsimūz febrē parūā: ergo meli⁹ est vt dimittat illō z nō
tāgat ipsum. ¶ Cū ergo incipit peruenire ad restauratiōē ptus os
flumz nō penetrat opzvt nō vim faciat: z faciat ipsam ingredi cū dif-
ficultate fz oēz dispositionē: qm̄ ingredit̄ sup infirmū qd̄ est mai⁹ q̄
remanet os nō eq̄tū. ¶ Et si dolet reditioz rectificatio valde est pos-
sibile medicoz reducat illud ad dispositionē fracture: tūc est delitē
infirmoz concupiscētia magna. ¶ Et opzvt restaurator festinet ad
restaurādū illō qd̄ fractum est z restauret in die suo: qm̄ quāto plus
elongatur tāto est eius introitus difficilior: z nocumēta in ipso sunt
plurimaz proprie in ossibus que circundant lacerti z nerui plures si-
cut in corā: z oportet vt adiuuet ad festinationem restauratiōis cū
causis in contrario causarum oppositaz predictaz: et prima est con-
glutinatio sanguinis viscosē.

De preparatione restaurandi.

Ca. 4.

Oportet vt omni mēbro qd̄ tu restauras sit pparatio ueniēs p
phibēs dolo: z melior pparatio cū hoc est illa q̄ est ei p naturā
z bigratiā vt sit in manu ad furculā: z sit in pede ad illō qd̄ impellit
obseruādo z suetudinē in hoc: z sicut mēbrū qd̄ opz suspendi oportet
vt suspēdat̄ fm̄ equalitatē. similiter mēbrū cui⁹ dispositio significat
ne suspēdat̄: opzvt sit ei⁹ accubitatioz ipi⁹ loc⁹ sup iē planā: vt rō su-
spendatur pars eius z restringatur pars eius. ¶ Et suspensio qui⁹
dem est mala omni restaurato sicut impulsio ad superiora est illi cō-
ueniēs dum phibens non prohibet. ¶ Et cum preparatio mem-
brum: et contorquet̄ ipsum secundum inclinationem suspensionis z
preparationis.

De qualitate ligamentoz z stellarum.

Ca. 5.

Oportet vt sint pāni ligamētoz mūdi: nā sordidus est dur⁹ z fa-
cit dolo: z sit subtilis vt penetret res si linis sup ipm̄ sit leuis
vt non grauet super membrum infirmum. ¶ Et oportet vt ligamen-
ta capiāt de loco sano aliquid cui sit quātitas: illud enim est magis
tenens restauratos q̄vt separetur: et magis sit firmum q̄uis sit ne-
cessarium vt non sit superfluitas in illo: quoniā faciet vt membrum
habeat meatus strictos non suscipientes nutrimentum. ¶ Et iterū
illud quod admonuim⁹ de strictura est magis exprimēs humiditas
tem effusam ad membrum infirmuz: ad illud qd̄ est longinquius co-
expellendo: z magis prohibens illō qd̄ atrahit ad ipsum: z ligamen-
tum latū ad illud est melius: quoniā magis facit adherere z pl⁹ dila-
tās: vtz fz qd̄ possibile est in cōm̄ mēbro: nā illō qd̄ possibile est ex hoc
in pectore nō est sicut illō qd̄ possibile est in manu: z qd̄ nō ē ex mēbris
latū: nā illō qd̄ nō est possibile in eo: imo qm̄ lata est vitia nō fit bona
ei⁹ ordinatio sup mēbrū simile illi: imo sit feda: quapropter opz vt

fit p̄tent^o de huiusmodi illa cuius amplitudo est triū digitorū vsq; ad quattuor: zilla sunt sicut focilez furcula: z sicut illis filia: nā nō est in eis possibile illud: immo si nō ligātur cum subtili non est possibile: in furcula em̄ non uenit lata. ¶ Et in h̄mōi quidē est necessariū multiplicare inuolutiōes vt stent loco dilatationis: z vitta q̄ inuoluitur sufficit vt sit latitudo eius triū digitorū aut q̄tuor: z lōgitudo ip̄ius trium cubitorū. ¶ Et puluilloz fortitudo q̄nq; sit uehemēs in adiuuouo ligamētoz ad faciēdū adherētiā. Uex puluilloz sunt due spēs. Una eaz est in qua est intētio equare z cavitatē mēbriz adhibeat stūdiū vt nō cadat inter ea ambo foramē: z vt nō supponātur suppositio ne diuersa vt bucellenē cū eis vlcera. ¶ Et altera est in qua est intentio vt cooperiat cū ea ligamētūz eq̄t equatiōe sc̄da vt reuoluat ligamētū: z adhereat p̄zleq̄litate: q̄re nō erit loc^o strictior loco: z mollior loco: q̄re faciūt ea adherere a stelle adherētia b̄da: p̄mi ḡ eoz sūt ligamēta z vitte: z s̄m sunt a stelle: z ligamētū inferi^o p̄hibet materias: et s̄m torsionē. ¶ Et op̄zvt sint margīnes puluilloz vbi possibile est z illa quātitas erigit vt sit nūer^o puluilloz. ¶ Et fortasse est necessariū administrare puluillos puos q̄s cooperit puluill^o vn^o equās sup eos in lōgitudine ligamēti cadētis sup locū: z ligamētū qd̄ noiatur b̄ns duas facies vel facies hois z b̄ns duo capita: est illd̄ qd̄ administrat ita vt ponat mediū p̄ani cū qua p̄seruat equatio loci infirmi sup loz cuz suūrit illud in medio alba d̄a c̄ti: deinde accipiat cū vna quacūq; duarum medietatum ad partem diuersam: z fient in inuolutiōe earum cum ytrisq; manibus simul s̄m qd̄ est famosuz: quod nō est nobis necessariū exponere.

¶ De equatione ligamēti cum expositione z distinctione. Ca. 6.

Oportet vt incipiatur cū ligamento a loco fractoz ab eo vbi declinat ad ozillic sit uehemēt^o strictum: z vbi fractura est uehemētior op̄zvt sit ligamētū forti^o: z ad vltimū loc^o fracture est loc^o a q̄ est necessariū expellere materias: z est vt seruet. sup eā sit^o: z illd̄ qd̄ se curat ab apostematōe: immo fortasse resoluit apostematōē z est cū securatiōe ab apostematōe z putrefactōe ossis. ¶ Itēz illd̄ qd̄ non cōfert ad vir^o si generat in ip̄o osse pueniēs ad medullā z corrūpens medullāz os: z est necessariū vt frāgatur z ab eo discooperiatur vt fiat vie ad pus z ad egrediendum. ¶ Et est melior loco z cū defensiōe ei^o qd̄ venit de ei^o genere qui sit licet mēbrum inferius quādoq; expellat ad superius superfluitatem suā quādo superius est debile. ¶ Et non oportet vt fiat vltimatio in strictura ligamentozum z astellaruz tanta que prohibeat aduentum nutrimenti et sanguinis: illud nāq; est ex illis que prohibent restaurationem. ¶ Et Hippo. quidem ad innat ligamenta in eo q̄ conatur de expulsione apostematis cum ceratis repercussiuis cum oleo ompancino et cera: et fortasse est necessarium sedare apostema cum eis que sunt sicut oleum camomillinum z sicut cum vino s̄iptico: nam ipsum resoluit apostema z confor-

tat membrum. ¶ Et ubi fuerit vlcus non appropinquet ceratum: et
 fortasse est necessarium illud in quo est fortitudo et resolutio sicut
 oleum mastix et ammoniacum. ¶ Et ad vltimū cū ligamētū administra-
 tur fractura est recēssive nondū apostemat: tūc opzvt sit ex linorum
 frigidatiuū repcussiuū: et fortasse sufficit vt liniaf cū aq̄ra ceto: et for-
 tasse administratur cū cerato similib⁹ de illis q̄ narrauim⁹. ¶ Et si
 administrat post apostema tūc meli⁹ est vt sit ligamētū ex lana q̄ sit
 infusa in oleo resoluēte ap̄arliniēte ip̄m: et p̄m oēm dispositionē in li-
 gamēto sup qd̄ ponit ceratū desubi⁹ est securatio a p̄mōtione dolo-
 ris: et p̄pue q̄n medic⁹ nō est p̄sens. Cuz ergo accidit dolor succur-
 ritur cū solutiōe et ligatione. ¶ Et non opzvt administrēt ceratuz:
 et proprie q̄n est illic vlc⁹: fortasse em̄ attrahet ad mēbrū putredinez:
 et ponatur loco ei⁹ vinū nigrū: et plurimū quidē fracture associatur
 vlc⁹: q̄ propter opzvt elōget ceratū sit sufficiētia in vino stiptico in
 quo infusus sit puluill⁹ lōgus: et nos quidē ponem⁹ de lepitibimatib⁹
 fracture capitulū singulare. ¶ Et cū iceperis cū ligamēto a loco exi-
 gēte tūc inuolue ip̄m inuolutiōibus q̄s addes p̄m additionē magni-
 tudinis fracture et p̄tem eaz p̄m diminutionē ei⁹: et p̄m ap̄a si fuerit
 apparēs: dein reduc ip̄m ad illū locū: dein vadat vsq̄ ad locū sanum
 hoc ē ergo ligamētū p̄mū. ¶ Dein fac p̄ns ligamētū scōm et inuolue
 ip̄m up̄ fracturā bis aut ter: deinde fac ip̄m descēdere ad inferiora
 mollificādo paulatim: postea fac esse p̄sens ligamētū tertiū: et fac
 similiter ad superiora: et tūc facies ligamenta esse paria ad expellē-
 dū superfluitates a membro et ad rectificādū ipsuz sup intētione in
 preparatiōe hui⁹ ligamēti. ¶ Et nō sis supfluus itez in elōgādo stri-
 cturā in vtrisq̄ laterib⁹: q̄m sit mēbrū oppilatay venay nō iuscipiēs
 nutrimentū: et fortasse p̄trabit: et q̄nq̄ nō sit ita: immo incipit cū li-
 gamēto ascēdēdo deinde sequit cū ligamēto descēdēdo: dein cum li-
 gamēto incipiēte ab inferiori pte ligamenti inferioris ad superio-
 rem ptem ligamenti ascēdētis: quasi ip̄m sit p̄seruās duo ligamēta
 et ponatur vebementior strictura eius apud fracturā: et intētio q̄des
 in vno duoz ligamētoz est cōtraria itētīōi in ligamēto q̄ q̄rit attra-
 ctio materiei ad mēbrū q̄re stringit sub mēbro cū lōgitudine ab eo: et
 nō cessat mollificari inuolutio et est ligamētum diuersificās. Ita er-
 go sunt ligamēta q̄ sunt sub astellis: et hec sunt ligamenta que sunt
 supra astellas. ¶ Ligamētū hō superius opzvt sit ita vt ponat mē-
 brum sicut frustum vnum cui non sit motus et prohibeat torsionez.
 ¶ Et cum fractura est in latitudine complete sit necessarium vt liga-
 mentum sit equalis commixtionis et stricture: et si fuerit plurimuz
 fracture ad partem vnam et est ex fractura oportet vt sit sollicitudo
 vebementior super latus in quo est fractura plus: et non oportet vt
 diuersifices super eam figuras ligamenti faciendo figurā post figu-
 rā: quoniā illud corrumpit illud quod cōfortauit restauratio. ¶ Et
 dolorem quidem facit incurrere p̄torsio que fortasse accidit in ore et

Fractura ligamenti spasmās: nā si constringit facit dolorē: et cū molificatur torquetur. ¶ Et Hippo. qdē facit esse rectū et soluat ligamentūyna dieynadie nō: illō em̄. est meli⁹ vt non irascat infirm⁹ et nō appropinet ei cū palpatōe ei⁹ et ipius fricatiōe ppter illō qd̄ necessariū est vt pueniat ad mēbrū de humiditate subtili impediēt e q̄ fortasse quertitur in virus. ¶ Et magis conueniens horarum consuetudinū bonitatis ligamenti et conseruationis eius s̄m̄ conditiones p̄dictas: est post fracturā per dies viginti: nāz illud est hora inceptio nis alros both rubei. deinde quādo adheret os non stringatur valde et respiret locus strictus eius vt non coartetur et phibeatur alros both: aut phibeatur eius generatio cum quātitate sufficiente: quare non accidet nisi subtile debile: nisi quādo accidit iā alros both et incipit adherere magnitudinē que non indiget et tēdit in supfluitatē. Itāyna de conuenientijs eius est strictura vehemens et iterum administratio suplicorum prohibentium: ip̄a enim prohibenti nutrimentum et stringunt alros both: ergo non penetrat in ipsum nutrimentū iterū. Et non oportet iterum vt licentia detur et mittat vt sit ligatura in non sua hora. ¶ De qualitate a stellarum. Ca. 7.

Oportet vt sit substātia de qua fiunt astelle gregās adduriciē suā tenacitatē lenitatē sicut alconer lignū oleandri et lignū granatiz eius similia: et opz vt sit grossius qd̄ est in ea locus q̄ obuiet fracture duobus lateribus: nā opz vt sit grossius astellaz principū earum qd̄ sequitur latus fracture aut vehementiorē ptem fracture et sint latera earum subtiliora vt sint plenarum extremitatum ne opponatur in eis glutinatio: immo planū ligamenti: et si ponatur astelle a lateribus q̄ tuor: tunc est magis descendens: et non est malum si est ei superfluitas longitudinis: qm̄ non est nocumentuz in illo: neqz detrimentum in hoc scz si capiunt ppe iuncturā preter qd̄ tegat iuncturā ip̄am et lōgi⁹ laterū ei⁹ sit ad lat⁹ ad qd̄ est mot⁹ inclinatio d̄ismēbri cū hoc. s. vt nō sit ita op̄ grauet neqz p̄mat vehemēter neqz coartet et vt nō minuatur ab eo ligamēta d̄minutiōe plurima: qm̄ sūt astelle p̄primētes. ¶ Et cū videris aliqd̄ de hoc oppone cū d̄minutiōe do nec inuenias eq̄litate: et nō opz vt astelle obuiēt loco denudato super quē non est caro: immo est neruosus ossuosus.

¶ De qualitate administrationis astellarum cum distinctione et expositione. Ca. 8.

Hora q̄ erigit vt ponatur astelle est post quinque dies supra vsqz quo fiat securitas a nocumētis: et quāto pl⁹ magnificat timor tāto magis opz vt tardetur positio astellarum: et multotiens attrahit festinatio in hoc nocumenta ex apostematibus et pruritu et vasis: verum cum tardatur astelle: tunc oportet vt sit illic quod fiet loco earum bonitate ligature cuzvitta et de bonitate preparationis. Quod si illud nō fuerit tunc necessarie sunt astelle etiam in puncto rei. ¶ Oportet ergo vt annectantur astellis ligamenta et pul

nilli annexiōe descēdēte equāte cooperiente bect̄ter p̄ponēte quoz
 grossi⁹ sit apud fracturā ⁊ nō fortiter stringat: immo addat̄ in str̄
 ctura paulatiz cū experiētia infirmizcū dispositiōe ipsi⁹. ¶ Et si fue
 rint ligamēta et puluilli grauātes eā: tūc nō fiat. eozū multiplicatio
 et de nocumētis eozū qñ descendūt est ligamentū molle. ¶ Et opz vt
 nō ligent̄ ligamēta superiora sup astellas ligatura dissolvente eas
 ⁊ reuolente ipsasa decēte p̄positione sit⁹ earū. ¶ Et opz vt soluan
 tur ligamēta necessitate electiōis in omnib⁹ duob⁹ dieb⁹ in p̄ncipio
 rei: ⁊ pp̄ue qñ accidit prurit⁹: ⁊ tūc qdē opz vt fiat illud qd p̄cipim⁹
 ¶ Cū ergo p̄trāsīt septim⁹ a strictura soluat̄ in spacio tardiore zin
 oib⁹ q̄tuor ⁊ q̄q; in hac em̄ hora sit securitas a pruritu ⁊ apostema
 te. ¶ Et illic itez fiat mollificatio ligamētoz paulatiz vt non p̄bi
 beat penetrationez nutrimētī. ¶ Et si fuerit tibi possibile vt reti
 neas astellas ⁊ nō soluas eas ēt vsq; ad viginti nō erit nocibile: dein
 de solue eas. ¶ Attñ qñq; soluūtur i q̄busdā horis nō p̄pter cām ap
 parentem: sed p̄pter defensionē et ad vidēdū illud quod accidit: et
 p̄siderare ad illud qd discooperitū est de carne si fuerit: an corruptus
 sit color ei⁹ et eius dispositio. ¶ Et iā sciuisi q opz vt nō fiat: vlti
 matio cū strictura vltimatiōe phibente aduentū nutrimētī ad fra
 cturam ipsa em̄ non restaurat̄ nisi cuz sanguine ⁊ nutrimento forti
 quod venit ad eam. ¶ Et non sit festinatio in auferendo astellas ⁊
 proiciendo eas q̄uis credatur esse coberentia: quoniaz fortasse ac
 cidit inde: vt sit alrosboth non confirmatum adhuc: quare contor
 quetur membruz: et vt remaneant astelle super membrum: cum nō
 sunt necessarie est meli⁹ q̄ vt deponant̄ ab eo ante cū sunt necessarie
 non ergo festines: sed tarda. De fractura cum vulnere. Cap. 9.

Et quando aggregantur fractura et vulnus tūc restitutor
 uehementer alleuiet restorationē: et faciat penetrare astellas
 a loco vulneris: et ponat super vulnus quod oportet vt emplis et p
 pie piceis. ¶ Et quidam p̄cipiunt vt incipiatur cum strictura a
 duobus super lateribus vulneris et dimittatur vulnus discooptuz
 Et hoc qdē est meli⁹ si vuln⁹ nō fuerit sup fracturā ipm: deide oz vt
 sit sup ipm vel amen ita vt tegat ipm ab aere. ¶ Qd si fuerit super
 fracturā tūc opz vt ingenies i figuratiōe stricture cū ingenio ita vt
 mundificetur ex omni latere: ⁊ separetur parumper a vulnere ipso cū
 p̄paratione conueniente ad illud ⁊ infundantur puluilli in vino
 nigro stiptico. ¶ Et hoc ingenium est vt ponatur extremitas liga
 mētī sup labiū vulneris: deide torq̄at̄ retroz firmes cū ligamēto alio
 ⁊ ponat̄ sup labiū aliū iferi⁹: deide ord inēs reliquū ligamētū sm q
 opz: deide torq̄at̄ ita vt remaneat vuln⁹ ipz apertū: ⁊ qd ē p̄ter ipsuz
 fit fir mū ex eo ita q̄ iā ascēdit ligamētū ⁊ descēdit ligamētū ⁊ cadat
 super fracturam str̄ ctura uehemens: ⁊ remaneat vulnus apertum
 vt discooperiat ipsam propter illud. ¶ Et oportet vt ponat super
 astellas foramen econtrario illius: vt perueniat superfluitas medi

cine vulneris ad illud Si posuerit sup astellas foramen oppositū il
li vt pueniat bonitas medicine ad vuln^o. Et sit possibilis egressio vi
rus ab eo: et sit ita vt possit tegere sup ea vtraq; simul: quous dimit
tere vuln^o discoopertū sit malū et pprie in frigore: imo opz vt nō sit
coartatū tm: et vt custodiat in nocte. ¶ Qd si vuln^o sanatur admini
strent astelle si iā est zglutinatū: et firma astellaz illi loco si ille locus
fuerit declinat^o ab eo. ¶ Et cū voluntas fuerit soluere illd qd tegit
vuln^o et mane et vespere ē magis possibile ppter curationē ei^o ppriā
et nō fit ex eo pparietas in ligamēto restauratiōis fracture oīno.

¶ Inq̄t byppo. Opz vt liget vuln^o ex medio ligamēti si fuerit recēs
et si est ātiquū et fecit p^o post maturitatē tūc liget ex superiori ei^o vsq;
q̄ psequat mediū ei^o. ¶ Et de illo qd est bonū est vt ponat illd qd seq̄
tur vuln^o ex ligamētis et pprie superi^o strict^o vt sit possibilitas cur
rēdi: verū ei^o strictura sit s; tolerātiā: et quanto magis elōgat a vul
nere ponat leui^o: et qn̄ est vulneri pfunditas yebemens stringatur
sup locū pfunditatis ligatura ligamēti: et si cōuenit strictura liga
mēti loco restorationis: tunc iam peruenit intentio et si non: incipe
velare vuln^o cum eo qd dixim^o: et cum peruenitur ad fracturam ites
rum ponat ligamētū stricti^o: et opz vt ponat pparatio mēbri ita vt
facilis fiat cursus pus si aggreget in vulnere. ¶ Et opz in estate vt
i frigidetur ligamēta p̄tinētia vuln^o et vt sit adiutoriū ad p̄hibēdū
āp̄a. ¶ Et nō oportet vt appropinquet loco. ceratū et et p̄pei estate:
qm̄ fortasse putrefiet mēbriū: imo si necessaria ē rep̄cussio tūc fiat cū
vino stiptico fm̄ qd p̄terijt a nobis ei^o declaratio. ¶ Et cū fracture
ē attritio et timef̄ moīs mēbri tūc scalpellef̄. ¶ Et scias oīno qd qn̄
vuln^o ligat s; qd p̄uenit expellit ligamētū d̄scēsiōis: et si errat i ligamē
to āpat et pprie qn̄ mollificat sup locū vulneris et strigit sup illd qd ē
post ip̄z. ¶ Et si nō fuerit ei d̄tectio nō curret ab eo vir^o neq; pueniet
ad ip̄m medicamē: et si dimittit̄ discoopitū putrefit et i frigidat et acci
dit moīs mēbri et p̄ducit ad dolores et febres: q̄re necessariū ē medico
vt faciat aliqd̄ inter h̄ et h̄: et p̄sideret illd qd accidit et succurat ei a n̄
q̄ p̄firmet. ¶ De fractura male restaurata. Cap. 10.

Quandoq; fractura est restaurata nō fm̄ qd oz et ē necessariuz
vt iteret̄ eius fractura: q̄re oz vt restaurator sciat dispōnem
alros both q̄ restaurauit os. Qd si fuerit magn^o fortis nō vadat ad
frāgēdū ip̄m sc̄do. fortasse em̄ nō erit possibile vt frāgat̄ ex loco fra
cture p̄ime ppter fortitudinē alros both: q̄re frāget̄ in alia parte
loci. ¶ Qd si non inuenit̄ excusatio tūc oz vt p̄cedat et leniat donec
mollificet̄ alros both. ¶ Et mollificātia ip̄m sunt medicine p̄dicte
i ca. duritiey illic: sicut cutis alleliati et dactili et sicut spēs fecū oleoz
et alleile et medulle ossiūz medulle granoz cotri et eis silia: deinde frā
gat̄: et oz vt assiduef̄ cū hoc embrocatio cū aq̄ calida et introit^o t̄ine
in die m̄stoties. Qd si nō p̄cesserit illd et expimētūz motio signauerit
firmitudinē yebemē: tūc oportebit vt secef̄ caro: ita vt sit possibile

fricare alrosboth ex latere ⁊ destruere eū cū ea: deinde frangat ⁊ restauret ⁊ curetur vulnus curatione sua. ¶ Et multoties quideꝫ est possibile vt curet fractura male restaurata absqꝫ fractura secūda le niēdo alrosboth cū eo qđ scis: deinde equet. ¶ Et quādo seruat sup ip̄am equat super ip̄am alrosboth itez ⁊ excusat fracturam pprie in corporibus lenibus.

¶ De epithimatibꝫ fracture ⁊ q̄ currūt cursu eoz. Cap. 11.

Epithimatū alia sunt q̄ phibēt aꝑa ⁊ rectificāt prurituz. Et alia sunt ad indurādū alrosboth ⁊ glutinationē faciendā in ip̄o. Et alia sunt ad equādū alrosboth magnū: ⁊ alia sunt ad remouendā duritiē iūcturaz q̄ ac cedit post restaurationē: ⁊ alia sunt ad auferendā mollificationē si ceciderit in iuncturis.

¶ De epithimatibꝫ cōferentibus ⁊ q̄ currūt cursu eoz ⁊ rectificātibus pruritū. Cap. 12.

Iam diximꝫ in cap. ligamenti vstas ad illd qđ opꝫ sciri: in hoc capitulo: ⁊ diximꝫ cerata ⁊ embrocas cū vino stiptico ⁊ illis illia. ¶ Et reiteramꝫ nunc: ⁊ dicimꝫ: non opꝫ vt sit illud qđ admini strat de cerato aut alijs ita vt asperitas sit in eo aliquo modo: immo sit leuis quāto plus esse pōt ⁊ mollius. ¶ Et non opꝫ vt admini strētur cerata vbi timeꝫ putrefactio: neqꝫ vbi multiplicātur partes fracture: h̄mōi em̄ p̄paratū est ad suscipiendā putrefactionē: qm̄ pl̄m̄ est cū vlcerebꝫ. ¶ Super aquis aut calidis ⁊ eaz effusioe iā locuti fuimꝫ: ⁊ fecimus scire qꝫtilitas in eis est resolutio materierū q̄ in currere faciūt pruritū attractio materiei nutritiue: ⁊ sunt itez ne cessarie qñqꝫ qꝫ mēbrū iā debilitauit strictura ⁊ exicauit ip̄m: ⁊ illud qđ vltime ꝑsequitur est scitū.

¶ De epithimatibꝫ ad indurādū alrosboth. Cap. 13.

Res conferentes in hoc sunt embroce stiptice subtiles ⁊ empla q̄ simulant eis sunt decoctio myrti ⁊ eius oleū si necessariū est oleū: ⁊ oleū alcānez epithima cū aqua foliorū myrtiz granoz eiꝫ ⁊ decoctio arboris alcoci ⁊ decoctio radicis aldirdar: ⁊ decoctio folioꝝ eiꝫ est icarnatiua induratiua: ⁊ emplm̄ factū ex mes pprie qñ ponūtur: cū eo crocꝫ ⁊ myrrha: ⁊ ꝑfici cū vino odorifero est bonū valde et distillatio spatularū palme est bona itez.

¶ De regimine equatiōis alrosboth. Cap. 14.

In p̄ncipio quideꝫ ⁊ dū p̄manet recēs stiptica p̄dicta: qm̄ ip̄a aggregāt ip̄z ⁊ stringūt ip̄z ⁊ minorāt quātitatē eiꝫ: post illd nō qñ supfluit ⁊ pprie ppe iūcturā ē necessariū secare ab eo: ⁊ fricare donec equet. Et oia ista cū eo qđ dictū est in eo.

¶ De medicinis leniētibus duritiē iuncture. Cap. 15.

Opꝫ vt embroces ⁊ incipias cū aqua calida. deinde administres desup empla ⁊ inūctiōes q̄ fricādo fiūt leniētes: facta ex mucilaginibꝫ gūmis ⁊ adipibꝫ ⁊ oleis: ⁊ si ponat in eis acetum forte erit magis p̄fundatiua. ¶ Et de illis quoz administratio ꝑꝑiat: est

Dactill zalleliatiz oleū sissaminū: qñ est emplastrū leue. ¶ Et iterū molitiuū de lherua permisceat cū tāto butyro quātū est ipsū medietas z mellis quātū est ipsius quarta: z fortasse sufficit ceratū de oleo lili solū: z qñq; adiuuatur cū omnib; lenificantibus predictis in castrosepbiros. ¶ Et cū sentis alterationē cōplexionis ad frig?: tūc adde In eis ex castoreo z serapinoz oppoponaco. ¶ Medicamē bonū. Re. fecez olei de lino z fece olei sissamini z fenugrecū coctū in lacte z heil ad ipsuz. z administretur. ¶ Et iterū radices altee: z radices cucumeris assnini z bdeliū z ammoniacū z oppoponacū dissoluātur cū aceto forti z liniantur: et vnguētū eburneū est bonū. ¶ Medicamē bonū. Re. mucillaginē fenugreci z seminis lini z mucillaginē cucumeris assnini z ammoniacū z laudanū z ysopū humidā z oleū de lilio z adipē anatis z bdeliū lene z parū z medullā vituli resoluātur in oleo z fiat vnguētū. ¶ Aliud forte. Re. olei veteris lib. ij. olei de lilio lib. s. storacis liquide lib. quartā cere citrine lib. s. glutinis albotin. vnc. ij. euforbi. vnc. ij. medulle ossiū cerui. vnc. liij. fiat vnguētū. ¶ Unguentū bonū ad duritiē iuncturarū qñ adquisiuit restauratio: ammoniaci partē vnā bdelij iudaici partē vnā laudani partem mediam olei de alcanna adipis anatis amboz. añ. partis quartā solue gūmas z aggrega omnia. ¶ Unguentū bonū ammoniaci. vnc. vi. z cere citrine tantundē gummi albotin bdelij z galbani oij. añ. vnc. viij. olei de alcanna. vnc. liij. terantur gūme cōtrite in aceto deinde aggregētur in mortario inūcto cum oleo de lilio. ¶ Et sicut ad spasmū earum z nodationem q̄ accidit sicut glādula vbi est. Et tam dixim; eam in cap. suo: z administretur vnguēta q̄ dixim; nūc. ¶ Et administratio castorei z costi z fimi colūbini: z sinapis emplastrādo est vltia. ¶ Vnitiuū bonū. Re. fecis olei de lilio vnc. s. z fecis olei semis lini vnc. s. z storacis liq̄de z galbani z serapini z oppoponaci oij. añ. vnc. s. bdelij lenis. vnc. s. adipis vrsi at galline aut porci apud illum qui diligit illud ex sapiētib; diuitū fiat ex eis vnguētū.

¶ De facientibus fortitudinem mollificationis. Cap. 16.

Sustentatio in curatiōe eius est super sriptica subtilia sicut saui; na z dactilli maturi et his silia: aut super sriptica spissa. ¶ Et qñq; miscētur cū his sicut crocus z cynamonū et myrba.

¶ Et enula est bona valde z pprie qñ coquitur cum ea acorus z cinis vitis cum adipe antiqua z cortices spatularū palme: et oia q̄ dicta sunt in indurando alrosboth.

¶ De administratione aque calide et olei. Cap. 17.

Scias q; aqua calida et oleum non conueniunt apud restorationem quoniam prohibent restorationem: sed conueniunt ante ipsam: qñ ambo preparant restorationem: et conueniūt post ipsam: quoniam ipsa abstergunt quod remanet ex apostemate et duritie et alrosboth: et pustulas quas euenire fecerunt ligamen;

ta in neruis: quare sit motus cū eis nō facilis. Cū ergo administratur aqua calida z oleū z adipēs z medulle succurrūt illis nocumētis. Inter illud vero aqua z oleū sunt valde phibētia ab incarnatione: z fortasse administrant in infantib⁹: z q̄ sunt eis p̄gimi nō in alijs: cū emplastra exiccata sunt sup̄ eos z faciūt eis dolorē: quare indigent tūc vt oleo inungat loc⁹ q̄ dolet: deinde sustentetur z restauetur: ap̄ quietē hō nō dat licētia in hoc. Et medici q̄nq̄vtunt embroca ex aqua calida cū ipsi soluūt ligamentū primū q̄rentes ex eo iuuamētū: z est vt attrahāt ad ipsū materiā. Et opz vt sit illa aq̄ talis vt cū cadit apud infirmū sit tēperata: calida est fortasse resoluit ex corpore mūdo supra illō qd̄ attrahit: z pp̄rie q̄n plongat t̄ps effusionis eius: z attrahit ex corpore repleto supra illō qd̄ opz z pp̄rie si abbreviet tēpuseius: immo opz vt sit aqua cū caliditate ad equalitatē tendēs: z sit tēpus effusionis eius s̄m quātitatē que videtur ex augmento mēbri z eius inflatione z non effundantur cum incipit detumescere. Et nos quidē iam diximus de iudicijs embroce in capitulo dislocationis illud iquod oportet attendere etiā hīc. Et magis dilectum mihi quando non est illic dolor est vt non appropinquet membro oleum: neq̄ aqua calida omnino nisi illud qd̄ antecedit ipsum in principio rei ad defensionem. Et de illis q̄ ponunt super iuncturas que indurantur post restaurationē super torsionē et attritionē sunt dactili z alleliati emplastrando.

¶ De cibatione restaurati z potione eius.

Ca. 18.

Oportet vt sit cibus eius ex eis que generāt sanguinē spissum z nō spissum siccū: immo spissum viscosum vt generet alros botenacē fortē non siccum debilem lenem: z illa sunt sicut pedes z frumentum coctum cum multa aqua quousq̄ sit sicut puls z ventres z capita et cutis hedi z arietis decocta z similia eis et vinum sipticū. Et ex illis q̄ dantur in secunda mensa sunt castanee z grana in q̄bus nō est acuitas. Et alienet oīa q̄ subtiliāt sanguinē z calefaciūt ip̄m z elongāt ipsum a coagulatione sicut vinū subtile z res q̄fortātes valde. Et ad summū regimen eius sit ingrossatio nisi sit illic prohibens ex vulnere requirēte subtiliationē cibi s̄m illud qd̄ est super ipsum de magnitudine eius aut ipsius paruitate z apud timorem dolores: qui hō securus est ab illo dilatetur in cibo et potu. Et qui amat defensionē incipiat cū regimine subtilizante: vt securet a malitia a postematis. Et illud est sicut si oporteat iterū vt s̄lobothomeē z soluat venter: deinde post dies paucos administret illud q̄uis sit q̄nq̄ necessariū iterū vt dimittat hoc regimē q̄n superfluit rosboth in magnitudine: z est necesse phibere ipsuz. Ad d̄ cibarij cōueniētis ei qd̄ administratur hora coagulationis: sumat panis de simila z farina rizi et sepū vacce p̄guis z lac: z fiat ex est cibariū s̄le frumēto cocto vt puls cū bonitate sue q̄suetudinis medicina aut ai⁹ quam sumit ad restaurationē mummia est que est mirabilis.

De rebus que consequuntur fracturam ⁊ restauratio-
nem ⁊ necesse est succurrere eis. Ca. 19.

Quandoq; accidit ex fractura disruptio carnis que non aglu-
tinatur: q; si non incidatur putrefit: ⁊ putrefacit illd qd seq;
tur eam ex osse: quare est necessariū vt incidatur ⁊ coquatur: ⁊ qñq;
accidit fluxus sanguinis rest necesse vt phibeaf: ⁊ qñq; accidit cō-
cussio ⁊ attritio fortis carni q; si nō curef cuz scalpellatione aut cū
medicinis prohibentibus putrefactionē peruenit ad estiomenum:
quare oportet vt obseruetur illud. Et quandoq; accidit apostema
calidū in quo est timor: quare opz vt regaf regimine suo: ⁊ qñq; ac-
cidunt vulnera q; non egent vt curentur cū eo cuius preterijt n ar-
ratio. Et qñq; accidit alros bot superfluus in fractura cuius quā-
titas non est necessaria: quare opz vt minoretur nutrimentū ⁊ phi-
beatur eius generatio cū prohibitione cibi ⁊ strictura desup ⁊ relia-
quis que sunt dicta. Et qñq; accidit mollificatio iuncturaru in ex-
tensione. Et qñq; accidit vt currat virsu ad medullā q; generaf in
osse: quare necesse est vt extrahaf os ⁊ discooperiat via vir^o ad int^o.

Tractatus Tertius.

De fractura cranei.

Ca. i.



Ultotiens accidit vt findatur craneum ⁊ non findatur
cutis: immo apostemetur. Cū ergo occupatio sit in cu-
ratione apostematis ⁊ nō peruenitur ad plagā: fortasse
accidit vt putrefiat os desubtus: ⁊ accidit ante sanita-
tem aut post ipsaz egritudines male ex febribus ⁊ tremo-
re destructione rōnis ⁊ alijs: quare necessariū est vt findaf. Et mul-
totiens quidē significat locū infirmus ipsez qd tāgit ipsuz omni ho-
ra ⁊ hoc proprie: ⁊ tūc quidē est necessariū vt redeat vulnus ad dis-
positionem suā: ⁊ vt curef fractura oportebit vt findaf a cute cum
quātitate qua non retineaf in ea vir^o in hoc neq; aliō: opz effi vt nō
retineatur virus nisi fueris securus de additione apostematis: ⁊ in-
uen eris apostema ruptū ⁊ appareat fractura vna. Quandoq; effi
accidit inde error magnus: putaf em q; nō sit fractura nisi illa: ⁊ p-
pter hoc oportet vt cōsideretur dispositio fracture consideratione
bona. Illud vero in quo declinatur cum existimatione ad rectifica-
tionem est vt cōsideretur causa fracture ⁊ vltimatio virtutis rei frā-
gentis in grauitate sua aut in sua magnitudine: aut in sua fortitu-
dine: vt per illud sciatur vltimatio quā oportet esse ex fractura: et
similiter accidentia quandoque significant illud sicut appoplexia
⁊ scothomia destructio vocis ⁊ que sunt eis similia.

Et qñq; significat fissura cutis in multitudine sua ⁊ sine diuersi-
tate in suo casu super rectitudinē vnam dispositionē fracture itez
licet non sit hec significatio significans omnem partē. Fortasse effi
est fractura interior plurima ⁊ magna: ⁊ non est super fissura aut est

fissura parua: quare oportet tunc necessario vt cognoscatur dispositio cū significationibus in quibus querit de fractura: et firmet membrum si est possibile: et in hōi dispositionibus est necessariū incidere cutē dure: et discooperire donec appareat os dubitatū totū. Et si accidat fluxus sanguinis impleat illd qđ discooperitū est pannis siccis: deinde sustenta cū puluillo infuso in vino et dimitte ipsum vsq; mane. Vulnerum autē capitis vsq; ad terminū almochati cura est illa qđ iā dicta est in capitulo vlcey: ante ipsum: findentia vero os et educētia os et similia illis de illis que dicuntur hic: et minores dispositiones fracture ossiū in capite si accidit in eis scissura parua nō penetrās vsq; ad latus aliud: imo succedit apđ quedā experimēta: et si illis isti. Magis rectū est itez vt frices illd vsquequo nō remaneat de scissura aliqd: et si amas vt festines cū effusione humiditatis nigre donec vehemēs fiat apparitio scissure p eā fac: et frica donec nō remaneat vestigiū. Et sint apđ te fricatoria diuersay quātitatū et administra in primis lata eoz: deīn qđ sequunt illa: cunq; fricaueris administra medicinā capitalē et sufficit tibi. Et medicine quidē capitales sunt sicut ireos et farina horobiz minutū olibani: et aristi. et cortices radices oppoponaciz myrrha et sarcocolla et sang. dra. et oē exiccatiuū sine mordicatione: et curent curatiōe vlcey. Si autē existima ueris qđ fissura sit penetrās vsq; ad latus aliud: tunc fricatio non finit eam vsq; ad elongationē: et caue ne multū pcedas in fricatiōe: immo vbi iam securus fueris et cognoueris dispositionē vel aminis an sit seruās situm suū ex osse: tunc nocumentū est minus: et res magis apparens: et est euentus apostematis minor et saluior et prauior: et apparitio puris maturi velocior et magis completa: aut iā separauit ipsum p cussio ab osse: et illud est ab eo in quo est timor plus et dolor et febres et qđ sequunt ea plus: et susceptio ab osse alterationis coloris velocior: et cursus puris virulenti subtilis in eo plus: et qđ accidit ex doloribus et febribus et tetano et sincopi et destructione rationis propter dimissionē curationis in eo plus: et in hōi qđ dem dispōne: imo in oī dispositione opzvt vehemēter caueat frigētia in estate: qm̄ in eo est timor magnus. In fissuris hōi in quibus nō est nisi fissura: s; est plurima et apparet cū ea illud inter qđ res nō est nisi cortex: multotiens sufficiūt strictura et ligamentū et emplastrū et in frigidantia. Verum illud quod est rectius est vt incipiatur et fundatur sup scissuram oleum ro. tepidum: deinde aggregetur inter duas extremitates vulneris: et sufficiat si necessarium est illud: et puluerizetur de super puluis capitalis et ponant sup eas puluilli ibibiti vino stipti et co cussio cū oleo: deinde reliqua ligamēta: et quiescat infirmus et fiat delitiosus: et fiat vt dormiat et flobothome si indiget. Et nō querit in omni scissura et fractura vt accipiat os totū: quoniā hoc non est possibile in omni osse: verū recordare eius quod precipimus in capitulo vniuersali de fractura et restauratione. Veruntamē multi bo

mines acceperunt os ex capitibus eorum incidendo r̄sm modū cre
 uerūt caro r̄cutis sup vuln⁹ reuaserūt. In frangentibus vero os r̄
 que sunt postea. scias q̄ ossa capitis diuersificant ab ossibus alijs
 cū franguntur: quoniā cum ipsa franguntur nō restaurat natura
 super ea alrosboth fortē sicut attrahit ipsuz r̄nasci facit super reli
 qua ossa: immo rem debilē. Quapropter vt nō effundat pus ad in
 teriora opz vt extrahatur si fuerit plaga capitis p̄pleta: aut incida
 tur si nō fuerit p̄pleta: r̄nō fiat occupatio in restauratione eius. Et
 opz vt nō tardet illd in estat exlra septē dies in hyeme vltra. x. dies
 et quāto fuerit velocius erit melius: r̄longinquius ab hoc vt acci
 dāt nocumēta magna. Et de illis q̄ nocēt ad illud r̄faciunt esse ne
 cessariū est q̄ ab ossibus alijs p̄ter ossa capitis p̄uertit ligamētū re
 ditionē: et hoc ligamentū nō est possibile super caput: p̄pter illd ers
 go necesse est accipere os et fracturā cui est q̄ntitas donec egrediat
 virus sicut est necessariū. Et iterum si acciderit virus inter os res
 tauratū ligatū ligamēto opprimēte expellente materiā cū cum s̄ā
 esset generatū illud virus ex ipso loco: r̄penetraret ad medullā esset
 nobis necessariū vt discooperiremus: r̄mundificaremus: ergo qua
 liter in hmōi mēbro: nō est igitur excusatio de hac collectione et in
 cisione et detectione loci et p̄hibitione incarnationis eius vsquequo
 securus sis. Et nō est timor cursus vir⁹ vsq̄ ad interiora ossis quod
 incidim⁹. Et opz vt sit incisio ex loco p̄ueniētiore: et cōuenientior q̄
 dem est aggregās ad oppositionē quā existimas q̄ vir⁹ currat ex
 eo meli⁹ et ad facilitatē incisionis et paucitatē necessitatis ad hoc
 vt moueatur r̄extēdatur sc̄do: et est cū hoc longinquior loc⁹ a ner
 uis: sicut sinciput. Nā mediū eius nō obuiat origini neruoz. Et sta
 de ne frig⁹ adueniat velamini: q̄m est malū r̄timoroluz: r̄ subtilia
 regimē r̄assidua effusionē olei tepidi. Et si apparet sup velamē nis
 gredo r̄est fortasse in eo qd̄ apparet de ipso: r̄nō est nocēs r̄ fortasse
 causa eius sunt medicine: tūc cura ipsaz cū melle r̄cusso cū triplo sus
 olei ro. donec remoueat nigredo: r̄puluerisa desuper medicinam ca
 pitalē: r̄si nigredo fuerit cōfirmata tunc fuge. Cum ergo verificat
 necessitas extēdēdi aliqd̄ r̄cidēdi illd at̄ extrahēdi ipz tūc festinet
 r̄nō expectet p̄plementū generationis puris in loco. Et hoc qd̄ non
 tolerat nisi vbi nō est p̄anicul⁹ noiatus mater coartat⁹ aut p̄ctus
 q̄m punctura facit in dispositione ap̄a r̄spasmū: r̄ fortasse perdu
 cit ad apoplexiā: quare opz vt extrahatur illd os statim r̄redibit seu
 sus si fuerit apoplexia statim. Si autē fuerit foramē tunc reserit ve
 bementioris festinationis. Et quādo frāgitur craneū r̄infrigidat
 velamē r̄apostemat: nominatur illud futratem: r̄ tunc tibi inest
 in eo quod diximus: cum hmōi festinatione: aut si fuerit necessaria
 expectatio tūc sit vsq̄ ad duos dies aut tres. ¶ In plurimo rei opz
 vt curet in secūdo cū incisione. ¶ Et quandoq̄ fit cum serra subtili
 p̄dicta: r̄quādoq̄ fit ita vt hāt foramina parua s̄ilia foraminib⁹

que fiunt ab acubus q̄b^o subfellia suunt tu vbi opzvt cadat ex eisq̄
in eis sit timor: qm̄ fortasse penetrāt subito vsq̄ ad panniculuzvbi
ingenies cū instrumento qd̄ dixim^o qm̄ est saluus. Qualiter h̄o fit
curatio nos dicem^o in hoc illud qd̄ dixerunt primi. ¶ Inquiūt opz
vt radat in primis caput vulnerati ⁊ fiat in eo due fissure se secen
tes orthogonaliter: ⁊ secet vna earū alterā s̄m figurā crucis: ⁊ opz
vt sit vna duarū sectionū secatio prima que fuit ex percussioe: deinde
opz vt excozietur sub āgulis q̄tuor vt discoopiat os totū cui^o conca
uatio debet fieri. ¶ Qd̄ si accidat inde fluxus sanguinis: tunc opz
vt impleatur p̄ano infuso in aqua ⁊ in aceto ⁊ si nō: imple ipsum p̄a
no sicco: deinde pone sup̄ euz puluillū infusuz in vino et oleo: ⁊ admi
nistretur ligamentū qd̄ conuenit ad illud ita vt cum fuerit mane si
non acciderit aliquid ex accidentib^o malis: tunc oportebit vt inci
pias cōcauare os fractū: ⁊ illud est qm̄ opz vt facias sedere infirmū
aut precipias ei vt resupinet s̄m figuram q̄ cōuenit fracture: dein
de oppila aures ei^o cū lana aut cotto vt nō ledat ex voce percussio
nis: ⁊ solue ligamētū vulneris ⁊ aufer p̄anū ex eo ⁊ absterge ip̄m: de
de precipue duobus ministris vt teneāt cū pannis subtilib^o quatuor
angulos cutis que iā scissa fuit ⁊ extendant eā ad superiora. s.
cutē q̄ est super os fractū. ¶ Et si os fuerit debile ex natura sui aut
ex fractura q̄ accidit ei tunc oportebit vt auferas ip̄m cum incisorijs
ponendo quedam p̄tra alia: ⁊ inci piēdo ab eo qd̄ ex eis est lati^o
fiat permutatio ex eis ad incisoria subtilia: deinde peruenias ad ca
pillarā ⁊ administra facilitatē in percussione parua ⁊ magna vt nō
ledat caput inquietet ip̄m. ¶ Et si caput fuerit forte tūc oportebit
in primis vt perforet cū tripanis que nominant non p̄fundātia: et
sunt p̄foratoira quib^o est eminentia parua interius ex locis a cutis
eorū vt phibeat ea illa eminentia profundare ⁊ peruenire de s̄phac
donec cōcaues cū eis os scissum ⁊ eradices ipsum ⁊ non subito: imo
paulatim. ¶ Et si fuerit nobis possibile vt eradicem^o iūz cū digitis
tūc illud est bonū: ⁊ si nō tūc cū tenalijs: aut cū forcipib^o: aut his s̄
milib^o. ¶ Et opz vt sit inter illstex foraminib^o exit^o q̄titate s̄ili ita
vt fiant prope superficiē ossis interioris. Et opz vt remaneat tactui
foraminis aliqd̄ ex s̄phac: ⁊ p̄pter hoc opz vt sint perforatoria s̄m
mēsurā essentie ossis: ⁊ vt administrētur in hoc perforatoria pluri
ma. ¶ Cum ego fractura non est nisi in loco originis ossis t̄m: tunc
opz vt fiat permutatio ad illas res tantū ita vt cum cauaueris os
tunc oportebit vt eques asperitatē ossis capitis que fit ex incisione
⁊ cōcauatione: aut cum nouacula: aut cum aliquo leisoriorū q̄ s̄lan
tur aciei ensis postq̄ posueris instrumentum quod cooperit s̄phac
⁊ seruat ipsum. ¶ Et si remanserit aliquid ex ossibus paruis: aut
frustis: tunc oportebit vt accipiātur cum facilitate: deinde perue
niat in curatione cū operatione aut vnguentis. ¶ Itā iste est facilior
qui fit ex modis curatib^o ⁊ minoris nocumēti.

Inquit. S. cū tu discooperis partē ossis capitis: tūc pone sub eo incisoriū in sinē: cui⁹ est pars que assimilaf lenti eminens si est lenis ⁊ est acuitas in lōgitudine donec fit latitudo lenti si lis sustētata sup siphac. **E**t opz vt pcutiat desup cum malleo paruo ⁊ incidat os capitis. **C**um ergo fecerimus illud erit ex eo totum illud quo indigem⁹ ⁊ illud est: qm̄ siphac nō mouet tunc: neq; si medicans esset dormiēs qm̄ siphac opponitur lateri lato instrumenti si lis lenti. **E**t si peruenerit hoc instrumentū ad os capitis tūc ipm̄ eradicat illud absq; lesione. **E**t illud ideo qm̄ postremum figure similis lentis circūdās hoc incisoriū retro incidit os capitis: et non est possibi leyt inueniat species alia ad eradicandum hoc os facilius: neq; ye locioris operationis q̄ hec spēs.

Curationē vero que fit cum ferris et instrumentis q̄ nominātur: moderni vituperauerūt propter molittam eius. hic est ergo sermo noster in curatide ossis capitis cū accidit ei scissura. **E**t conuenit hec eadez curatio in reliquis speciebus fracture que incidit os capitis quāuis nos nō diximus nisi curationē fissure: ⁊ posuim⁹ ea m̄ exemplū alijs. **I**nquit **H** yppo. et **Sal.** Iterum docuit nos quātitatem ossium q̄ oportet incidi ⁊ iste est sermo eius. **N**on oportet vt incidatur ex offe nisi illud qd̄ est infirmum: nam illud quod ex eo est cōminutūyebemēter opz vt auferatur totū. **I**n illo aut̄ ex quo extendūtur scissure extēssione plurima: nam illud qm̄ accidit: nō opz tunc vt psequaris fissuras vsq; ad finē eaz: ⁊ vt scias q̄ non accidit ppter hāc causam res nociua qm̄ ⁊ in reliq; operationib⁹ que opz ipm̄ facere est fm̄ qd̄ opz. **A**mpli⁹ oportet post curationē cū ferro vt accipias pānū lini extēsum quātitate ossis vulneris: ⁊ infunde ipsum in oleo ro. et cooperi cum eo os vulneris: delde accipe pannū dupplicatum aut triplicatū ⁊ infunde ipm̄ in vino et oleo ros. **E**t lini vuln⁹ totū oleo rosato: deinde pone sup ipm̄ pannū quāto leui⁹ potes vt nō grauet siphac: deinde administra desup ligamētū latum ⁊ nō stringas ipm̄ nisi cuz q̄titate que teneat pannos tm̄: delde ad ministra regimen qd̄ remoueat inflātionem ⁊ destruat febrez ⁊ humecta velamē desup cū oleo ros. in omni hora ⁊ solue ipsum in die tertio ⁊ absterge ipm̄. **E**t cura ipsum curatione que creat carnē ⁊ sedat inflat ionem ⁊ pulueriza sup siphac puluerē ex medicinis ficcis que nominantur medicine capitis donec oriatur caro in quibusdam horis sup os si indiguerimus hoc cū ossa sunt eminentiaz vt noscatur caro velociter: ⁊ cura ipsum cū reliquis medicinis quas dixim⁹ in curatione vulnērū. **E**t inquit **P**aulus. **A**dulotiens accidit in siphac capitis post curationē cū ferro ap̄a caliduz ita q̄ su perueniet spissitudini ossis capitis et spissitudini cutis iterum: rest cum hoc grauitas et p̄hibitio motus eius naturalis. **E**t multoties accidūt istis extēssio et accidētia alia mala: ⁊ sequitur has res mors. **E**t nō accidit ap̄a calidū siphac nisi aut ppter os eminēs

sub eo: aut ppter grauitatē tentarū: aut ppter frig^o: aut multitudi-
nem cibi at̄ multitudinē vini: at̄ ppter causā aliā occultā. Qd̄ si apo-
stematis calidi causa est manifesta: tūc opz vt. abscidas illā causā
velociter. Qd̄ si est causa occulta tūc stude in separatiōe ei⁹ z ad-
ministra flobothomiā vne si nō fuerit phibēs ad hoc r̄minozatio-
nē cibiz regimen qd̄ puenit apostematib⁹ calidis sicut ēbrocatio cū
oleo ro. calido aut cū aq̄ in q̄ bullita sunt altea z fenugrecū semē li-
niz camomilla z eis similia: z administra ēplastrū ex farina ordei fa-
ctū cū aq̄ calidar oleo z semie lini z administra adipē galline i lana
z humecta cū ea caput z ceruicē z spōdiles z distilla in aures aliq̄
ex oleis q̄ sedēt caliditates z fac sedere infirmū in aq̄ calida i domo
z inunge ip̄z. ¶ Qd̄ si aḡa calidū pseuerat nō est aliqd̄ qd̄ phibeat
sumere medicamē solutiū soluēs semel fiat illd̄. nā Hyppo. p̄cipit
illud. ¶ Inq̄t paulus. Denigrat siphac z nigredo est in sup̄ficie ei⁹:
tillud est in medicamine itezquo curat: nā medicamen nigrū fortal-
se facit illud: tūc opz vt sumas ex melle z oleo ro. iij. ptes: z pmisceas
z linias cū eo pānū z ponas sup̄ siphac q̄ si accidit in siphac nigre-
do ex seipso z puenit vsq̄ ad oculū p̄cipue cū signis alijs malis: tūc
opz vt desperes de salute hui⁹ ifirmi qm̄ est significatio zsumptiōis
caliditatis innate z destructiōis ei⁹. Et ego iam vidi quendā cui ac-
cidit fractura in capite suo z p̄cauatū est os capitis ei⁹ post ānū z
sanat⁹ est: z illud ideo quoniā fractura fuit in sincipite: z fuit ex p-
cussione sagitte: z erat ei curs⁹: z ppter hoc nō aduenit siphac aliqd̄
immo saluatum est a corruptione. ¶ Inq̄d̄ Gal. Accidit homini vt
frangeret sinciput ei⁹ z iterū os t̄pis fractura extensa z p̄posita est
fractura cū dispositione rerū ossis sincipitis: z icidim⁹ ipsuz ad intē-
tionē notam z sufficit illd̄ z sanat⁹ est v̄r.

De fractura mādibule.

Cap. 2.

Iquit sapiēs cū incidit ad interloza nō frāgatur: q̄ si fran-
gatur mandibula dextra tūc intromitte indicem z medium
manus sinistre in os infirmi: z si frangitur mandibula sinistra tūc
intromitte manus dextre z eleua cum eis marginem fracture exte-
rius z interius z oppositione eas ambas cū manu altera deforis, z
equa eā z cognosces equationē ei⁹ ex equatione dētū qui sunt i ea.
¶ Si aut̄ frāgat mādibula in duob⁹ locis tūc extēde eā in duo late-
ra s̄m oppositionē ministro extēdēte eā z ministro retinēte ip̄am: de
inde veniat medic⁹ ad equādū ip̄am s̄m qd̄ dixim⁹: z liga dētēs q̄ tor-
ti sunt z sepati sunt adinuicē. ¶ Si aut̄ accidat cū fractura vulnus
aut frustū tūc administra z futurā z puluillos z medicinas incarna-
tiuas post reditiōnē z equationē. ¶ Inq̄t. ligamētū ei⁹ sit s̄m hunc
modū: pone mediū vitte sup̄ nuchā colliz vadant due extremitates a
duob⁹ laterib⁹ sup̄ duas aures vsq̄ ad extremitatē mādibule: dein⁹
de vadāt cū eis iterū ad nuchā: deinde vsq̄ ad locū sub mādibula:
sup̄ duas maxillas vsq̄ ad sinciput vadēs ex eo iterū vsq̄ ad locū q̄

Liber quartus. Fen. v.

est sub nucha: et ponat ligamētū aliud sup frōtē et in posterioribus capitis: et stringat tota inuolutio q̄ inuoluta est et ponat desup pan nus lenis. ¶ Et si separent ambe mandibule simul ex extremitatis bus earū tūc incipiat cū vtrisq; manibus paulatim: deinde opponā tur et iungantur et p̄sideret ad p̄positionē dentū: et liga duales cum filo aurī vt nō separet rectificatio: et ponat mediū ligamenti super collū et vadat caput ei⁹ ad extremitatē mādbule: et p̄cipiat infirmo vt quiescat et sit tranq̄ll⁹ et dimittat locutionē: et ponat cib⁹ ei⁹, sorbi tiōes. Et si alterat aliqd ex figura tūc soluat ligamētū nisi accidat apostema calidū. Qd si accidat tūc nō negligas vti emplastris et em brocis q̄ ueniūt ad illud ex illis q̄ sedāt et resoluūt cū eq̄litate. ¶ Et os q̄dē mādbule stringit añ tres hebdomadas: quoniā est lene et est in eo medulla plurima replens ipsum.

De fractura nasi.

Cap. 3.

Nasi superior pars est: os et inferior est cartilago: et illi q̄dem cartilagini nō accidit fractura imo attritio et q̄ p̄primēdo dilatat tota: et qd dilatat inferior pars ei⁹ superiore remanēte vt ē et sepa tio ad vnū lat⁹. Superiori nō p̄ti ossis accidit q̄nq; fractura: et q̄n frāgit nas⁹ et nō curat p̄ducit ad casū. ¶ Et iterū q̄nq; induratur et remanet p̄m tortuositatē suā: q̄re nō recipit equationē: opz ergo vt festinet in die p̄mo et nō p̄trāseat decimū. ¶ Et scias q̄ q̄n fractura nasi p̄sedtur loca superiora ei⁹ magis ueniens est: et recti⁹ regimē in ea est: vt sumat stil⁹ decēter fact⁹ lenis et intromittat cū facilitate in nasū vsq; ad finē albaia sim et teneat ipsū cū manu sua et equet nasū cū manu altera donec equet: deinde subleuet intromittendo liciniū p̄seruās ipsū in figura equatiōis. Et meli⁹ q̄dē ē vt sit ex lino. ¶ Et cautela est vt intromittatur in vtrasq; nares simul: licet nō sit nocu mentū nisi in latere vno. Et q̄nq; ponitur liciniū in latus vnū vsque quo eius vltimatio puenit ad p̄firmationem et restaurationē. ¶ Et non componatur super nasum ligamentuz: quoniam facit ipsum la tum nisi sit illic eminentia magna et timeatur secundum eam descē flo. Cū aut accidit in partib⁹ inferiorib⁹ tūc possibile est vt equetur cū duobus digitis duaz manuū sicut duobus indicibus aut duob⁹ auricularib⁹. ¶ Et quando accidit in hac dispositione apostema tūc vnguentum dyaquilō est bonū valde: quoniam sedat apostema et conseruat iterum figuram equationis et confortat: similiter me dicamen factū cū aceto et oleo et similia: et minutio thuris sup qd pul uerizetur cinis et ēplastre cū eo. ¶ Et q̄n fractura est attritio apta tūc nō est possibile vt redeat cū ea ad rectificationē nisi postq; findi tur et extrahit cōminutio ossium et cum sutura eius et puluerizen tur desuper pulueres. ¶ Et quando accidunt in clinatio et separa tio cartilaginis tunc equa eam violenter: deinde liga eam ligatura p̄seruāte eā sup illud: et ē vt ponas ligamētū extēsu ex latitudine cer uicis sup quā est inclinatio ex eis quib⁹ fit facile hoc ligamētū. ¶ Et

bonum est vt sumas marginē pāni fortis: aut corrigiā cui sit latitudo digiti: et leni ynā extremitatū ei⁹ cū glutino pisciūz glutino coriaccini: aut cū gūma aut cum reliquis glutinationem faciētib⁹ ⁊ inuisca ipsam sup extremitatē nasi ex latere sup qđ est inclinatio donec ericctetur sup ipsum: ⁊ reducat nasus ad situm suū cum violētia: deinde extende illā corrigiā: aut pānū donec equetur cum eo ⁊ inclina ipm ad latus diuersum inclinationi prime: ⁊ restaura ipm sup collum: et liga ipm ligamēto tenente ipsum fm illā formā et emplastra cum emplastris que sunt necessaria.

¶ De fractura furcule.

Ca. 4.

Furcula frāgīl: aut p̄pond⁹ delatū: aut p̄pter casum magnū aut p̄pter p̄cussionē vehemētē. ¶ Ampl⁹ furcule restauratio fit difficilis ⁊ indiget subtiliatiōe. Dixerūt in restauratiōe ei⁹: si p̄teritur p̄pter casum erit descēssio capitis adiutorij inferi⁹ min⁹. ¶ Inquit Et qñ cōterit furcula in duas medietates tūc fac sedere infirmum super sedē et teneat minister adiutorium in quo est furcula fracta: ⁊ extēdat ipsum ad exteriora et ad superiora iterū et extendat minister iterum ceruicē et humerum inclinatū cū quātitate q̄ est necessaria. Et equet medicus cum digitis suis illud qđ est eminēs impellēs ipm et quod est concuum commoueat ante et retro et extrahat ipsum. ¶ Et si indiget in illo extensione plurima ponat sub titilico pilā magnā de pilis releuet cubitum donec appropinet ipz costis: qñ extēdet fm qđ vult. ¶ Et si incidit extremitas furcule ad interiora frāgendo: aut non obedit cum attractione medici: et non suspenditur qñ est ad profundum plurimū: tunc prosterne infirmum sup collum suum et pone sub humero puluinar gibbosum: ⁊ demerge bumer⁹ ei⁹ inferi⁹ donec eleuet ad os furcule: deinde equa ipsum et rectifica cū digito tuo ⁊ stringe. ¶ Quod si infirmus inuenerit puncturā ex debulacione man⁹ super ipsum: tūc frustū pungit ipsum: secundum scituz ergo scinde et aufer frustum et fiat illd a te cū facilitate: et p̄prie si fuerit frustum subtus. ¶ Et vt nō disrumpas siphac pectoris intromite instrumentum conseruās siphac pectoris sub osse: deinde frange os. ¶ Quod si non acciderit apostema calidū tūc sue scissurā et incarna eā. ¶ Et si accidit apostema calidum tūc infunde puluilloscū oleo aliq. ¶ Et si dimittit caput adiutorij apđ fracturā cū frusto furcule ad inferiora: tūc op̄zyt suspēdat adiutoriū cū ligamēto latoz eleuet ad ptē ceruicis: et si frustū furcule fuerit inclinatū ad superiora: et illd qđ ē par fit: tūc nō suspēdat adiutoriū: s̄ resupina illū cui⁹ est furcula fracta sup dorsum suum et subtilia regimen ei⁹ et stringet furcula in mēse et min⁹. ¶ De furcula autē dixerūt q̄ furcula nō seiūgit ex latere intrinseco: qñ annexa ē pectori nō seiūcta ex eo: ⁊ p̄pter hoc nō mouet ex hoc latere ⁊ si p̄cutiat exteri⁹ vehemēter ⁊ sepe: tunc ipsa equetur et curetur curatione qua curatur cum frāgīl: extremitas v̄o eius que sequit bumer⁹ et separat ab eo nō dislo

atur plurimum: qm̄ lacert⁹ q̄ h3 duo capita p̄hibet eā ab hoc p̄hibet eā iterū caput spatule: r̄ non mouet furcula motu uehementi: qm̄ ipsa non est posita nisi ut separet pect⁹ t̄m̄ et dilatet ip̄m: r̄ p̄pter hoc facta est furcula homini soli inter reliqua animalia. ¶ Quod si accidat ei dislocatio ex luctamine: aut re alia simili huic tūc ipsa eque turzintromittat ad locū suū cū manu r̄ puluillis plurimis q̄ ponunt sup̄ eā cū ligamēto qd̄ opz. ¶ Et uenit hec curatio extremitati humeri itez cū separet r̄ reducit eā ad locū suū. ¶ Et illd̄ q̄ ligat furcula hūero est: humer⁹ r̄ os cartilaginofum r̄ ip̄m ingrossat in macilētis: r̄ cū remouet existimat ille cui nō est experientia q̄ caput adiutorij iā separatū est reuirit de loco suo: caput em̄ spatule. uidetur tūc ynū r̄ videt locus a quo permutatum est ꝓcauum: verū oportet ut distingua tur significationibus quas experiemur post.

¶ De fractura spatule.

Ca. 5.

Spatule quidez locus lat⁹ par⁹ fragil. Plurimū em̄ qd̄ accidit de fractura ei⁹ accidit marginib⁹ r̄ laterib⁹ r̄ frustis. r̄ qm̄ accidit cognoscit̄ tactu. r̄ per illud qd̄ sequit̄ eā de punctura. Uex plurimuz accidit ei scissura quā significat asperitas q̄ cognoscitur tactu r̄ dolore localiz punctura si fuerit lz nō sint reliq̄ signa. ¶ Et fortasse se accidit fractura ad interiora r̄ significat ip̄am incisio accidens et crepitatio leuis quā percipit audit⁹: cum crepitat miser cum ea r̄ inuenitur per attractionem manus qua consequitur eā et dolorem. ¶ Et cura eius iterum est subtiliatio manus et bonitas cōueniētie impulsiois ab inferiorib⁹ r̄ equatōis: r̄ fortasse indiget v̄tosis s̄m q̄ existimo donec attrahat ad superiora r̄ eque cum cautela a nō cūmēto in aggregatiōe materiei. ¶ Frustula autem spatule cū frangunt̄ si sunt inquietātia pungentia r̄ ledentia: tūc necessariū est extrahere ea: r̄ si sunt quietā eque et ligentur ligamentis similibus ligamentis furcule. ¶ Et oportet ut dormiat habens fracturā spatule super latus sanum non super illud.

¶ De fractura casti.

Ca. 6.

Accidit casto scissio sicut ligno r̄ accidit fractura ad interiora. ¶ Et primum quidem cognoscitur sonitu sensato ꝓ tactum r̄ auditū: r̄ quādoq̄ inuenis ipsam manifestā cuius due ptes sunt manifeste et cum extēnsione doloris. ¶ Secundum h̄o sequūt̄r accidētia mala ex ꝓstrictione anbelitus r̄ tussi sicca r̄ fortasse patiens illud spuit sanguinez: r̄ qm̄ generatur ex eo putrefactio vel aminis. ¶ Et cura istoz est cura ill⁹ q̄ habet illd̄ in hūero: r̄ si inclinat infer⁹ tūc cura est illa q̄ descripta est in cōpressiōe furcule depreste per fracturā et si ingrediūt̄r coste ad sinistra super eas ligamētum factum ex lana cum resolutione post ligamenta posita super eas desubtus cum rectitudine: deinde aggrega extremitates duorum ligamentorum et liga eas adinuicem quoniam ipse prohibent ligamenta reuoluta a solutione.

De fractura costarum.

Ca. 7.

Quod si veris septē accidit fractura a duob' laterib'. falsis hō
 accidit fractura a latere doisi. Et qm̄ extremitas alia ē cartila
 go hyppocūdrion' fm̄ q' sciuiti nō accidit ei attritio. ¶ Cognitio
 aut' fracture costar' est facilis q̄ nō occultat tactui ppter illd' qd' sen
 tit de asperitate motu in nō suo loco: fortasse audit si auscultatur
 crepitationo occulta. ¶ Qd' si fuerit inclinatio coste ad interiora: signi
 ficat eā accidētia pleuresis: et est fortasse cū ea sputū sanguis: tūc nō
 audēt restauratores curare ipam cū extēsiōe ad exteriora ppter des
 lectū ingenij: qm̄ illd' est difficile absq' ventosis: r qm̄ exvētosis timef
 q' aggreget materia p̄ima ad interiorē locū: r est in ea illd' qd' est de
 corruptiōe. ¶ Qd' si expellis eas nō plōgas retētiōe earū nō est ma
 lū. Uex qñq' cibāt infirmū cibus inflatiuis valde vt inflet v̄eter ei': et
 cōprimat isflatio fracturā r impellat eā ad exteriora. Et hoc quāuis
 sit de illis a qb' in qbusdā horis nō est excusatio: est tñ cā magna ad
 faciēdiū accidat apostema. ¶ Inq̄t qdā sapiētū. Oportet vt coope
 riaf loc' cū lana infusa in oleo calido et ponant puluilli in eo qd' est
 inter costas donec repleat vt sit ligamētū equale qm̄ inuoluit fm̄ ro
 tūditatē: sicut narrauim' in pectore: deinde ponat sicut ponit in ba
 bētib' pleuresim fm̄ quātitatē pueniētē ossi. ¶ Et si oppresserit nos
 res vehemētes r pūgit vel amē pūctura a ledēte: tūc opzyt findat cu
 tis r di scooperiaf illd' qd' discooptum est de costa: deinde ponat sub
 eo instrumētū qd' pseruat siphacvt non egrediaf siphac r incidātur
 cum facilitate ossa que pungunt et exire facias. ¶ Deinde si nō acci
 dit ap̄a calidū aggregēt fillure r medicenē cū vnguēto. Et si accidit
 ei apostema calidum cooperiaf cū puluillis infusis in oleo r cibetur
 infirmus r curef cum eo quod sedat ap̄a calidum r esupinetur super
 latus quod leue est super ipsum.

De eo qd' accidit spondilibus de fractura.

Ca. 8.

Inquit paul'. Rotūditatib' spōdiliū accidit qñq' attritio s̄
 fracturap̄a accidit r tūc minuit siphac nuchet r nucha ipa: r cō
 municāt eis ambab' nerui in nocumētōz sequit ear' r agmōz: si ac
 cidat illud spondili colli: r propter hoc oportet vt premittamus ser
 monem r enunciemus p dictionem factam. ¶ Et si est possibile vt p̄
 sumamus et auferamus os ledens cum scissione tūc illud est: r si nō
 oportet vt vitem' cuz regimine quod sedat apostemata calida. ¶ Et
 si remanet aliquid ex partibus eminentibus spondilis ex qua sunt
 que nominantur spine: iam illud cadit velociter sub digitis cum vo
 lumus eius comminutionem: quoniam illud quod coniunctum est
 mouetur r separatur a loco suo: tunc oportet vt auferatur illud sc̄ns
 dendo cutem exterius: deinde aggregetur cum futura et administre
 tur in eo curatio incarnatiua. ¶ Et si frangitur os alcaeil in infe
 riorie parte alcatim et alobosof: tunc intromittatur digitus index

sinistre manus in anum; et equetur os fractum cum eo et cum ma-
nu altera secundum q̄ possibile est; et si senserimus os fractum iā se-
paratum esse: tunc oportebit iterum vt auferatur cū scissione; sicut
diximus; deinde admini stratur ligamentum quod conuenit ano et
curatio conueniens ei.

¶ De fractura adiutorij.

Ca. 9.

OS adiutorij cū spargit s̄m plurimū nō declinat nisi ad exterio-
ra; quare opz̄t tu facias illud quod opz̄ fieri in reditione fra-
cture cui⁹ situs est s̄m qd̄ sciuit̄ tāge ipsaz̄ manu tuaz̄ equa equa-
tione vltimar̄ liga eā cū ligamēto ascēdente etiā vsq̄ ad humerum ⁊
stringe cū eo si est proxima illi; deinde ligamēto cōmuni s̄m qd̄ sci-
uisti etiā vsq̄ sub cubito si fuerit fractura propinqua cubito postea
liga ipsam ligamēto tertio ascēdente ab inferiori vsq̄ ad superi⁹ ⁊ su-
spende manū angulariter ne multiplicetur eius suspensio extēdēdo:
qm̄ est malū ⁊ meli⁹ quidē est vt stringat̄ adiutoriū ad pect⁹ s̄m angu-
laritatē in cubito vt non moueat̄ ⁊ pprie qñ fractura est ppe cubitū
¶ Ergo pone sup̄ ligamēta: aut aquā ⁊ acetū; aut aquā solā si fractu-
ra adhuc nō apostemat̄ ⁊ fac ipsaz̄ ex ligno cui⁹ latitudo sit quattuor
digitoz̄ nō p̄; ¶ Et si iā supuenerit ei spaciū: ⁊ apostemata est: tūc po-
ne ipsam ex lanaz̄ ⁊ bluc ipsam in oleo si tibi possibile est; ⁊ si nō fuerit
aliqd̄ p̄hibens nō soluas vsq̄ ad septē: ⁊ qd̄ est post eos vsq̄ ad decē:
tūc solue ⁊ liga cū astellis ⁊ si defensor vocat te ad aliud: tūc solve in ter-
tio: et est illud ad quod inclināt̄ Hippo. qm̄ aufert nocumēta lz̄ no-
ceat̄ restauratiōi. ¶ Uez̄ in q̄litate ponēdi astellas: oz̄ vt sufficiat̄
tibi illō qd̄ declarauim⁹ in ca. suoz̄ nō separet̄ ab ea stricturā ad mi-
n⁹ vsq̄ ad .xl. dies: ⁊ qñ indiges s̄m ⁊ s̄uetudinē extēsiōe uebementi nō
obedit tibi ⁊ nō excusaris auxilio alicui⁹ adiuuātis te: tūc fac sede-
re infirmū sup̄ sedē subleuatā: ⁊ sit ad stātem plus decliuis q̄ ad sedē
⁊ ⁊ appodiet̄ sup̄ gradū scale: aut qd̄ simile sit ex eis que sciuit̄ in ca-
pi. dislocationis ⁊ loc⁹ ille sit planus factus ⁊ mollificatus et linitus
deinde suspende in humero eius aliquid graue extendens ipsum ad
inferiora: cum ergo extenderis extensione quesita: tunc liga cum vitis
ta forti sub fractura ⁊ supra illā ⁊ fac dormire infirmum re supinum ⁊
extende illud qd̄ ligasti vitta euz̄ fortibus vitis vsq̄ subtus: et ad su-
periora: in illo em̄ est sufficiētia. ¶ Et qñ fractura est in medio adiu-
torij pone ligamentum cum longitudine vna a duabus extremitati-
bus iuncture: ⁊ si fuerit propinquior ad latus pone ligamentum ves-
bementioris propinquitatis extremitati longinque q̄ alij: et si fue-
rit scissura sola: tunc cura est curatio scissure: et stringatur super eā
ligamentum.

¶ De fractura brachij.

Ca. 10.

Accidit quandoq̄ vt frangātur duo focilia simul: et quādoq̄
accidit vt frangatur vnum eorum. ¶ Et fractura focilis in-
terioris est uebementior et turpior q̄ fractura focilis superioris:

quā singularis fit fractura vni⁹ corū: et illō ideo quā facile inferi⁹ est
brachiū deferēs: quē ei⁹ fractura est deterior: et quā est nudū carne
tunc est fractura turpior. ¶ Et iterū superi⁹ facile suscipit curatio
nē et sufficit ei extensio parua: et nō similiter est inferi⁹ et proprie si frā
gantur simul. ¶ Et oportet vt sustentetur apud extensionem adiu
torij super alcohol: et est radix vole: et cognoscitur strictura ligamēti:
quā si accidit ex ea in digito apostema paruum: aut dolor paruus:
tunc ligamentum est equale: et si non est tunc est molle: quod si est plu
rimum superfluum tunc est vedemens: et opz vt mollificet. ¶ Posi
tio autem astellarum non est ex illis que occultentur tibi: sed oport
tet vt nō consequantur cuz longitudine sua volam et radices digi
torij: immo abbrevientur ab hoc parūper nisi necessariū faciat illud
ppinquitas fracture iuncture rasete tali. Verū tunc iterum opz vt
nō tangat albaragi digitorij: et cum restaurat et ligatur opz vt su
spendatur ad collum in figuram angulārē. ¶ Et opz vt sit suspen
sio eius proprie si est eius fractura ad inferiora cum panno cuius la
titudo capiat longitudinem brachij totius: quoniam si fuerit ob
uiatio suspensorij prope fracturam et reliquum eius separatum a
sustentatione accidet tortuositas proculdubio et declinatio super
illud quod facit ipsam sicut volam: immo oportet vt sit vola: et plu
rimū brachij in suspensorio. ¶ At si fractura fuerit ad superiora
oportebit vt suspensio sit ita vt videatur fractura et eleuet duas ex
tremitates ex latere volez ex latere cubiti. ¶ Quod si separatur quō
est inter illud erit adiuuans ipsum ad equationem figure: et sit su
spensorium pannus lenis: et sit suspensio taliter ne yllo modo sit pos
sibile moueri: et vt non dilatet ipsum dilatatione laboriosa. ¶ Et
fortasse accidit brachio vt restauretur in latitudine circiter vigin
ti et octo dies. ¶ De fractura rasete. Cap. 11.

Ossibus istis parum accidit fractura: quā ipsa sunt dura val
de. Et quādo aduenit eis causa aliqua remouet ea a locis suis
et non frangit ipsa: quare sunt vltima ad curationē: quē admodum
dixim⁹ in dilocatione. ¶ De ossibus digitorij fractis. Ca. 12.

Istis iterū parū accidit fractura: imo accidit sepatio. Dicitur
runt quāda. Si accidit eis fractura opz vt sedeat infirm⁹ super
sedē eleuat⁹ p̄cipiatur ei vt ponat volā: sup sedē equalē: et extēdat
ossa fracta minister: et equet ea medic⁹ cū pollice et indice. Quō si pol
lex fuerit inclinat⁹ ad inferiora: tūc oportebit administrare ligamētū
de iup et fortasse accidit a p̄a calidū. Et ad locū mollificationis horū
ossū aggregat supfluitas plurima et coagulaf velociter quē strin
gantur. ¶ Et si accidat fractura sublemi: aut digito si ē pollex opz
vt ligetur ligamento pprio eiz vt ligetur iterum cū vola vt firmet
et non moueatur. ¶ Et si accidit fractura alicui reliquorū digitorij
fuerit index: aut auricularis: tūc liget cū illo quō apprimat ei. Et si ē
de digitis medijs: tūc liget cū illo quō ē, ex latere ei⁹ aut liget oēs s̄z cō

tinuitatem adinuicē: qm̄ est meli⁹. firmant effi et nō mouent ⁊ sunt tūc q̄si ligati sunt cū astellis. s. ossa fracta.

¶ De fractura ossis lati ⁊ anche.

Cap. 13.

O Anche q̄nq; frāgīl: sed raro cū dispositiōe fortitudinis sue ⁊ accidit illō ei s̄m semitā 2minutionis extremitatū ⁊ q̄nq; fin dif in lōgitudine: ⁊ q̄nq; impellit int⁹ ad ventrē: ⁊ accidit post istas dispositiōes iterū ex dolore ⁊ punctura ⁊ stupore cruris: ⁊ coe p̄mū ei quod accidit adiutorio ex fractura humeri. ¶ Et q̄n frāgīl os latū qd̄ est supra alobolos: aut sindūtur vt ligna lacerti eius: sit res difficilis in rectificatione eius: q̄re sit vna duarū anchorū decliuis ad diminutionē. ¶ Et cura ei⁹ est vt iaceat infirm⁹ ⁊ incipiant duo hoies fortes extendere duas coras ei⁹: scz q̄sq; eorū extendat coram: ⁊ iam ante tenuerimus manus eius: vt nō festinet. ad expellendum illum qui extendit coram eius: ⁊ incipiant duo restauratores comprimere ancham eius cum vehementia ⁊ fortitudine donec eq̄tur: deinde p̄parent super eam ēplastrum: postea resupinetur super aliqd̄ qd̄ sit sicut glomer ex panno aut ei simile ex illis que habent duritiem. ¶ Et hoc quidem est proximum ei cum quo curatur spatula iterum: et quando frangitur ex latere anche: tunc cura eius est cura humeri: et opz vt administretur humectatio super ligamētuz et eq̄nt puluilli sicut opz ⁊ est necesse vt sit sustētātū sup locū planū.

¶ De fractura coxe.

Cap. 14.

Qum coxa frāgīl necessaria est extensio vehemens: deinde eq̄tur s̄m formā naturalē que est ei: et est gibbositas siluestris partis eius et p̄cauitas pauca in eius domestico s̄m ambulationē forme q̄est ei in sanitate. ¶ Et obseruetur in dispositiōe fracture medi⁹ ei⁹ aut extremitatis eius superioris ⁊ inferioris dispositiōes q̄ dicte sunt in capitulo adiutorij: et sit strictura ad superiora p̄seruans et retinēs. ¶ Dixerunt: quando frangitur conuertitur ad loca anteriora et ad exteriora: et illud ideo est quoniam ipsa est lata ab hac parte per naturam: et equetur manibus et ligamentis et speciebus extensionis que sunt secundum equalitatem: aut cum strictura vnius duarum ligaturarum supra fracturam in medio. ¶ Si autem fractura fuerit inclinata a medio et fuerit p̄pinqua capiti coxe: tūc sumatur ligamentum et inuoluatur in medio eius: san vt non icidat carnem: et ponatur medium eius super pectinem et ascendant extremitates ei⁹ ad partē capitis: ⁊ denē ministro vt retineat eas ad inferiora: ⁊ si fractura fuerit in eo qd̄ sequit genu: tūc nos ponem⁹ ligamētū in superiore parte fracture: ⁊ eleuabim⁹ extremitates eius ad illō qui extendat eas ad superiora: ⁊ teneat genu cum ligamento in uoluens ipsum desuper: ⁊ equetur membruz istud infirmo iacēte super faciem suam et crure eius extenso: et si fuerint ossa pungentia tunc oportet vt equentur sicut diximus multotiens et que ex eis deuantur: capiantur. ¶ Regimen hō sit s̄m qd̄ diximus in curatiōe ad

iutorij: r os quidē corestringit in .xl. noctibus. Et ego enunciaro
 quomodo opz vt sit situs ei' postq̄ aggregat curatio cruris. ¶ Et
 opz vt ponat interdus coxas tunc pila de ligno r ei similibus ser
 uans eā ad formā s̄m quā equata est restauret restoratione cogni
 ta s̄m qd̄ intelligit propter illud qd̄ accidit de apostemate pruritu
 ¶ Et qñ accidit de apostemate super coram: nā est ap̄a fortis est ex
 eis q̄ festinat ad corā: tunc opz vt proprie perueniatur ad soluendū
 vt respiret r extendat ap̄a: r tu quidē iā sciisti embrocās pp̄ias.
 Verum in caugalib r albarauach r sunt tabule magne in quibus
 est parū cōcauitatis vt decēter cōponātur super inuolutiones: r ca
 piant longitudinē pedis: qñ si breuiātur r nō restaurātur sup crus
 r abscindunt infra illud vtilitas nō est vtilitas questita: r si prolōgā
 tur erit infirm' ex eis in labore: lz si ipse abbrevientur nō erit exp̄s
 laboris. ¶ Et vtilitas elongationis earū est vt prohibeāt itez par
 tem sanā pedis moueri cū fuerit motus illi' quātitatis nociu' fra
 cturæ r proprie in dispositione dormitationis r somni. ¶ Et necessi
 tas horū instrumētōz nō ē nisi in fractura magna valde: r nō est pos
 sibile cū hoc vti eis nisi anteq̄ apostemetur: qñ apostema non tol
 lerat huiusmodi. ¶ Et ad vltimuz est grauitas r malitia r labor:
 r oportet vt fugiatur ab eis dum exceptio perseuerat ab eis cum in
 genijs alijs. ¶ Situs autē restaurate core oportet vt sit secūdum q̄
 fuit s̄uetudo ei' in sanitate de assiduatione r strictiōis r dilatiōis
 r illud qd̄ est magis vincēs dilatatio. ¶ Et scias q̄ ille cui' cora et
 ancha sunt fracte parū denudat a claudicatione: r qñ abscindūtur
 frustra lacertoz ei' mādāt prius: deinde minuit sc̄o.

De fractura rotule poplitis.

Cap. 15.

Rotula parum frangitur r s̄m plurimū conteritur. Et cogno
 scitur illud quod accidit cum tactu r asperitate: r cū vacuita
 te q̄ intelligitur cū tactu r auditur aure.

¶ Et opz in curatione eius vt extendatur crus: deinde intromittat
 tur rotula in locum suū: r si separata fuerit aggregetur prius: dein
 de intromittatur.

De fractura cruris.

Cap. 16.

Quādo fragitur os paruū cruris est salui' q̄ si frāgatur os
 magnū: r quādo frangitur arundo parua superior est incli
 natio ad exteriora r ante: et est ambulatio cū hoc possibilis: et si frā
 gatur arundo magna inferior declinat crus ad exteriora: r quādo
 franguntur vtreq̄ arundines simul: tunc est deterius: et tunc qui
 dem accidit cruri inclinatio ad omnes partes.

¶ Et scias q̄ curatio fracture cruris est s̄m cōsiderationem curatio
 nis adiutorij: r in eius similitudine: r non est dispositio cruris in toi
 tuositate que accidit figure sue naturali: sicut dispositio adiutorij:
 immo est rectum: quare opz vt sit extensio eius ad hoc vt redeat ad
 rectitudinem.

Anticorum Auicenne

De calcanei fractura.

Cap. 17.

Alcaneus est excusatus a fractura ppter duritiē suā r̄p circū dationē defensionū: r̄ plurimū ei⁹ qđ accidit ei non est nisi dissolutio: r̄ iam dictū est de ea.

De fractura tali.

Cap. 18.

Fractura tali est praua r̄ eius curatio est difficilis: r̄ plurimū quidē frangit cum cadit hō ex loco lato: qm̄ p̄teritur superi⁹ pedis: r̄ fortasse accidit cū eo attritio ossis cuz cursu sanguinis ad vētresq̄ coagulat in eis: r̄ quādoq̄ p̄ducit ad egritudines magnas ex febre r̄ permixtione rationis ex tremore r̄ sp̄asmo pedis. ¶ Cum ergo accidit in eo aḡa congelatū qđ non apparet r̄ non egredit et apparetiā tenebrositas q̄ non fuit: est signū malū significans qđ est iniya putrefactionis. Si autez est aḡa apparens impellēs manū tunc est melius r̄ fortasse fit facilis ei⁹ eruptio.

¶ Et quādo talus restauratur deambulatio est dolorosa super ip̄m r̄ qñ nō restauratur talus s̄m qđ opz destruit iuumentum.

De fractura digiti pedis.

Cap. 19.

Curatio eorum in fractura r̄ dislocatione est curatio digitorū manus. Et quādoq̄ restaurato: equat eos pede suo calcādo eos cum eo.

Cincipiūt Antica Auicēne translata ab arabico in latinū a magistro Armegando Blasij de monte pefulano.



Medicina ē p̄seruatio sanitatis: r̄ curatio egritudinis: q̄ accidit ex accētib⁹ in corpe. In al. q̄ accidit ex causa q̄ in corpe existit.

Cui⁹ prima diuissio est in theoricā r̄ practicā.

Et theorica ex trib⁹ reb⁹ perficit̄ r̄ p̄pletur. 2.

Et rebus aut sunt septē naturales. Et ex eis sunt. vi. Et oēs sunt necessarie. 3.

Abduc sunt alie res in libris scripte scz morbi cause: r̄ accidentia. 4.

Practica diuidit̄ in duas species: quarū vna manib⁹ exercet̄: r̄ alia cū medicina: necnō eo qđ ex cibis ordinat̄. 5.

Proculdubio ex rebus naturalib⁹ sunt elementa ex quoz p̄positio ne existūt corpora. 6.

Sermo quidē Hippocratis in libro de elementis in his est sermo verus. scz qđ snt quattuor: aqua: ignis: aer: terra. 7.

Probatio veritatis predicti sermonis est: qm̄ cum corp⁹ corrūpitur reuertitur in eisdem. 8.

- Si non esset nissynum elementum: nō esset aliq̄ animal cuz morbo corruptibile. 9.
- Post hec aut̄ scientia 2plexionis est ex iudicijs in medicina conferentibus. 10.
- Quattuor sunt potentie seu virtutes complexionis: siue diuiserit: seu composuerit vir consultus. 11.
- Sensus tactus sentit ⁊ percipit caliditatē: frigiditatē: siccitatē ⁊ humiditatē. 12.
- Predicte virtutes seu potentie reperiunt̄ in elemētis tpe eo q̄d augetur seu pullulat in loco. 13.
- Elementū ponitur in vltimo simplicis cōplexionis. 14.
- Caliditas est in igne ⁊ aere. frigiditas nō in terra ⁊ aqua. Et siccitas inter ignē ⁊ terrā. Et humiditas inter aquā ⁊ nubem. 15.
- Significat nobis esse ⁊ generatio inter species ipsorū cū diuersificetur ad inuicē ⁊ vniantur siue ⁊ iungantur. 16.
- Diuersificata fuerūt inuicē ne essent q̄d vnū vidē. Et fuerunt, coniuncta ⁊ vnita ne viderentur omnino contraria. 17.
- Imaginamur in alio cōplexionē ab elementis: puta in cōposito ab eis a predominante. 18.
- Ponimus equale ⁊ tēperatū ad referendū ei: eo q̄ habeat quattuor facies coniunctas. 19.
- Fuerūt aut̄ mixte ⁊ cōplete in eo s̄m existimationē vt esset pondus ⁊ mensura. 20.
- Si aliquod ex eis declinauerit ad aliquod extremorū: non tñ inde expokabit̄ vel circūscribet̄ a virtutibus p̄dictis: erūt nihilominus in eo absq̄ equalitate ⁊ tēperie predicta. 21.
- Denominat̄ aut̄ a noīe p̄dominātis: vt ignē ⁊ terrē ⁊ aqueū. Sunt etiā ex eis q̄ 2parantur aeri. Quēs aut̄ dicunt̄ per modū trāsitus et minus proprie. 22.
- Jam quidem perfecte sunt nouē species 2plexionis: neq̄ ex nunc accedam ad dictionem nonam. 23.
- Nunc autē loquitur de tpe s̄m opi. ⁊ existimationē: nō em̄ cessit in eo stilus ⁊ modus inuestigādi subtilis. Hyems laūt̄ h̄z vim ⁊ naturam flegmatis. Et ver excitat sanguinē. Estas nō colerā rub. Et autūnus coleram nigram. 24.
- Quod autē augetur ⁊ minoratur diuiditur in species mineralium ⁊ plantarū ⁊ animalū corpus habentium. 25.
- Quod vincit ⁊ superat corpus est medicina. Quod nō nutrit ⁊ auget est cibus. 26.
- Cōplexio habet̄ ⁊ cognoscit̄ ex sapore. Et hoc s̄yllo vero iusto. 27.
- Dulcis ⁊ salsus ⁊ amarus siccitatē. Acutus vero calorem. 28.
- Omne liquidū non habens saporem manifestum est equale ⁊ tēperate forte complexionis. 29.

Lanticorum Auicenne

- Omnis sapor ponticus racetosus frigidi sunt rseci: necnon etiaꝝ**
omnis rripticus. 30.
- Omne hñs dominiũ pinguedinis r rnetuositatis est calidũ r hu-**
midũ. Et pure inspidũ frigidũ r humidum. 31.
- Animal per pplexionẽ suã diuersificatur in etatibꝰ. Erit tñ sermo**
nunc in homine solũ. i. solũ in cõplexionẽ hominis. 32.
- Calor puerorꝝ appropinquat calori iuuenũ in pplexione.** 33.
- Iuuenes tñ declinãt versussiccitatẽ. Puer ño est dominus humi-**
ditatis sensibilis. 34.
- Senectꝰ aut frigida cũ põderabis eã est sicut decrepitas ipsa: rad-**
huc ampliꝰ. In cõplexione cuiuslibet ex eis siccitas manifesta exi-
stet. Nilominus r ruditatis in humoribus decrepiti. 35.
- In masculis existit caliditas r siccitas. In feminis ño frigiditas r**
humiditas. 36.
- Rememoratio signorꝝ pplexionũ sumptorꝝ ab habitudie corporis.** 37.
- Frigiditas r teneritas dominant in cõplexiõẽ pinguis r laudabilis**
corporis. 38.
- Habitudo corporis macra r r tenuata significat cõplexionẽ ipsius**
esse siccam. 39.
- Omnes quorũ vene sunt ex ipsorꝝ corpore late sunt calidi.** 40.
- Quicũq; astit habens contrariam dispositionem eorũ hꝝ eam pro-**
pter malitiam frigiditatis. 41.
- Gradus quidẽ corporis equalis r iusti cecidit inter omnes.** 42.
- Nõ sumas signa a coloribꝰ: si pfigat eorꝝ mutatio rõne regidis.** 43.
- Caliditas immutauit adeo corpora incolaz in regione ethiopus**
r nigroz: q; nigredo cooperuit vlr corpora ipsorꝝ. Habitãtes ño
in sclauonia tantã adepti sunt albedinẽ q; efficit rredegit eoruz
cutes rutilantes r candentes. 44.
- Si determines septem climata scies species pplexionum.** 45.
- Quartũ ex eis ẽ iustũ rẽgle in q; calor seq̃tur post pplexionem.** 46.
- Fuscꝰ croceꝰ colerã rubeã. Sz obscurꝰ brunꝰ colerã nigram.** 47.
- Corpus est rubeũ ex dominio sanguinis. Et album in colore sicut**
ebur ex humore flegmatico. 48.
- Cõplexio habẽtis colorem mixtum ex albo r rubeo est fm existimas-**
tionẽ equalis r rẽperata. 49.
- Albus capillus est frigidẽ pplexionis. Sz capillus niger ẽ calidẽ cõ-**
plexionis. 50.
- Cuius pplexio est diminute frigiditatis hꝝ capillos aureos r ruanos**
Et cuius pplexio est diminute caliditatis: hꝝ capillos rubeos. 51.
- Color capilloꝝ habentis pplexionẽ equalẽ r rẽperatã est aureus ex**
flano r rubeo mixtus r cõpositus. 52.
- Si corpꝰ hñiditatis glacialis r albugie fuerit paruũ: purũ: r parue**
õtitatis: r rterius localiter perminuerit: quarũ lux seu splendor
fuerit pure coruscãs r candẽs efficiet quidẽ inde color oculoruz

- glaucus. Ex causis cōtrariis cōuenit antimonialis. i. niger: aut
subniger sicut antimonium. 53.
- Si causē glaucēdinis cōplectunt cū causis antimonialitatis fit sa-
solam. i. varietas. 54.
- Si fuerit spiritus paruus visibilis: fiet obscuritas. Si vero multus
cōtinget inde splendor et luminositas. 55.
- Corp^o est generatū ex humoribus varijs et diuersis in colore et ples-
sione: ex flegmate colera rubea: et sanguine: et colera nigra. 56.
- Flegma naturale est inspidū: et frigiditatis tēperate. 57.
- Ex eo ē qđ vocat vitreū noie: ē aut grossuz et frigide et psonis. 58.
- Ex eo aut est adhuc flegma dulce quod si quidem. nō absoluit oīno
a caliditate. 59.
- Rursus ex eo est qđ vocat falsuz: hoc videtur versus colorem et sic
citātē declinare. 60.
- Ex eo est quasi acetosum cū corrūpitur cibus. s. in stomacho. 61.
- Ex colera decocta sunt varie in coloribus spēs. Quedā ex ea nomi-
natur fumosa. 62.
- Ex ea etiā est similis viridi eris et porro. Et iste quidez sunt magne
malitie. 63.
- Est etiā alia a predictis q̄ vitellina dī: neq̄ est pernitiōse virtutis et
potentie. 64.
- Alia species ex ea est: eius habitatio est in hīst fellis. Et oēs quidē
declinant et vergunt ad caliditatem. 65.
- Uigo et augmentum sanguinis est ab epate. Et transit inde p ve-
nas ad totum corpus. 66.
- Ex eo aut est sanguis quē continet cor. Sanguis autē calide et bñ-
de est qualitatis. 67.
- Situs colere nigre est in splene: neq̄ est falsa opinio ista. 68.
- Turbulentia sanguinis est naturalis. Quelibz aut ab ista est inna-
turalis. 69.
- Que pculdubio gñant ex et mixtiōe et adustiōe alioz humor. 70.
- Principalia et radices corporis sūt quatuor. alia ab eis sūt velut rami. 71.
- Unū ex his ē epar. Et ipz quidē preest cibo et nutrimentō in corpe. 72.
- Cor alit corp^o vita. Et nisi ipm esset corpus assimilaret plāte. 73.
- Abinde est calor qđ est corpori: sicut elemētū quod transire facit ab
ipso abzar. 74.
- Ecce qđ cerebrū cū neruis et filio nucbe custodit et preseruat ignem et
calorē cordis inflammatione. 75.
- Ex eis ē mot^o iuncturaz. Sz testiculi sunt mēbra generatiōis. 76.
- Ex generatione eorum species cōseruantur in quozum terminatio-
ne fieret terminatio et abscissio. 77.
- Caro: pinguedo: et spēs glandularum sunt tanq̄ famulantes pre-
dictis. 78.
- Ossa: et pammiculi: et ligamenta sunt velut columnne et fulcimenta cor

- poris. 79.
- Ungues aut fuerit in extremitatibus ppter auxiliuz. Sed pili fuerunt ppter superfluitates vel ornatum. 80.
- Sed omnia sunt famulantia: cu perficiant staturam rfiguram per radices. 81.
- Spiritus naturalis efficitur ex fumo seu vapore laudabili puro r mundo. 82.
- Quod autē ex eo iam purificatū existit in corde est illud per quod manet vita r existit. 83.
- Hec generatio eius qd ex eo fertur in cerebro eius miringa fit voluendo. 84.
- Infun t aut huic spiritui imaginatio: ratio seu intellectus: r memoria: cu pplentur rperficiuntur ipsius spēs in vetriculis cerebri. 85.
- In quolibet ex spiritib⁹ est virtus ppria ab illa q est in alio. 86.
- Septem virtutes numerantur in natura sm diuersitate earū in formaz specie. 87.
- Ex his est virt⁹ imutatiua spermatis: pter qd depingat ipz. 88.
- Ex his etiā est virt⁹ q aliqua forma r figura informat corpora: nec non quatitate r numero. 89.
- Est etiā virtus attractiua: digestiua: retentiua: r expulsiua. 90.
- Est etiā ex his virtus vnies mēbris: qd simulatur corpori ex nutrimento. 91.
- Due sunt spēs virtutis vitalis. Et actionis cuiuslibet ex eis sunt due partes. Ex quibus est vna qua fit actio pulsus super dilatazionem r constrictionē venarum pulsatilium. 92.
- Soror aut hui⁹ est illa q aguntur actiōes cuiuscūq; agibilis: sicut est amare: r habere aliquid odio: r depressio aie: rei⁹ exaltatio. 93.
- Moue sunt vtutes q ab aia numerant. Ex qb⁹ sunt qnq; sub sensitiua: visiva: auditiva: olfactiua: gustatiua r tactiua vniuersalis. 94.
- Est etiā virtus ad nervos perueniens ex qua seu per quam mouet quis artus r iuncturas suas. 95.
- Ex eis etiā est virtus qua imaginantur res sicut videntur. 96.
- Est aut ad huc ex eis virtus in q ē rō. Et etiā in qua ē memoria. 97.
- Omnes operationes virtutū numerantur sm ipsas virtutes quarum sunt operationes. 98.
- Hec autē operatio dicitur equiuoce de quib⁹ dicitur: sicut de attractiōe r digestionē r retentione. 99.
- At sicut de transitu sm penetrationē cibi r appetitus. Nam attractio est operatio simplex vnus virtutis solius. Appetitus vero cibi existit ex duabus operationibus simul cōpositis: scz ex operatione sentiendi r attrahendi. Operatio aut sciendi r impellēdi efficit transitum r penetrationē cibi. Hec enim opera ex pdictis ambobus efficiuntur. 100.
- Rememoratio sexta rerū necessaria: ex quibus prima est aer. 101.

¶ Pars prima.

- Sol** h̄z iudicia super aerē: q̄ siquidem insunt t̄pib⁹ anni manifestatur ex impressionib⁹. Climata etiā h̄nt super hec iudicia. 102.
- Aer** etiam alterat̄ r̄ immutatur r̄atione alicuius astri orientis vel occidentis. 103.
- Cum** etiam sol appropinquat inflammatis incendit r̄ inflamat aerem. 104.
- Hoc** si q̄dē verū est intantū etiā q̄ cū inflāmata elōgant aliquo mō a sole vident̄ aerē aliquātulū in frigidare. 105.
- Si** etiam stelle que dicunt̄ infortunate fuerint in exaltatiōe sua significabūt sup corruptionē aiatōz. Si v̄o q̄ fortunate dicuntur fuerint ibidē significabūt salutē eorūdē. 106.
- Tanto** frigidior est illa quāto alter⁹ super mōtes existit. cōplegio vero v̄lle existentis in valle iudicatur calida. 107.
- Si** vero montes a parte meridiei: r̄ claudat̄ montibus iudicet̄ infrigidari a septentrione. 108.
- Villa** edificata a parte meridiei iudicat̄ calida r̄atiōe exsufflatiōis illius v̄t̄i meridionalis sup eam. 109.
- Sed** si sit ex pte occidentis habebit aer ei⁹ grossitiē. Si vero ex parte orientis habebit subtilitatem. 110.
- Maria** h̄nt r̄trariū iudiciū in hoc: sicut sapiētes retulerunt. 111.
- Transmutatio** aeris rōne ventoz. Venti effi generāt in aere illud qd̄ generant in eo māssiones in a. impressiōes. 112.
- Est** qd̄dē in meridionali caliditas r̄ humiditas: pro quanto generat sup calefactionem r̄ putrefactionē. 113.
- Frigiditas** r̄ siccitas insunt septentrionali: r̄ ideo generatur inde tussis. 114.
- Calor** r̄ subtilitas insunt orientali. Et frigiditas r̄ grossities occidentali. 115.
- Omnis** angulus terre mollis: cui⁹ circūferēt̄ies sunt discooperte mōtib⁹: r̄ habens fontes aque dulcis est siquidem complexionis bumide. 116.
- Generatur** aut̄ siccitas in aere appropinquāte alicui v̄lle: cui⁹ terra velloc⁹ s̄arosus est r̄ salsus. 117.
- Domus** valde patula r̄ oib⁹ v̄t̄is discooperta est in hyeme valde frigida: estate vero calida. 118.
- Ex** domo autem depressa r̄ subterranea habetur iudicium contrarium. 119.
- Calor** inest p̄ano facto ex serico et coto: r̄ frig⁹ in inrasculo. i. p̄ano plano nō lanuginoso seu velleroso r̄ lineo. 120.
- In** cōpositis ex pilo r̄ lana inest cum caliditate aliquantulum siccitatis. 121.
- Judicatur** caliditas superplexionē cuiuslibet floris: et cuiuslibet aromatici: exceptis quinqz. s. myrta: salice: nenufare: rosis: r̄ violis: q̄ qd̄dē sunt frigida: tum etiā aromatica. 122.

Anticorum Auicenne

- L**audabilior et utilior ex coloribus visui est niger aut viridis. **Ab**⁹
 aut et citrin⁹; neq; non omne splendidum ledit et disgregat lucem
 oculorum. 123.
- S**cito q; vera cibi actio est augere augēda et restaurare oē deperdi
 tā ex dissolutioe corpis et ad pristinū statū deducere. 124.
- Et** aut ex eo eligēd⁹ ille q; in sanguinem laudabiliorē conuertitur
 transmutatur. 125.
- Leuis** aut et subtilis ē ex eo panis tritici: et carnes pulloꝝ galline: et
 cut bliti ex oleribus: hi effi ueniūt patiētibus. 126.
- Grossi** aut exysualib⁹ sunt sicut simila: et sicut muto delectabilis duo
 rum annorum. 127.
- Piscis** notus habitans in rupibus est cibus verato ab exercitio et
 labore. 128.
- Ex** eis etiā subtilis malitie: sicut sinapis ceper alliu: hi aut generāt
 colerā rubeā: vñ et qñq; sumunt in via medicine. 129.
- Ex** eis sunt etiā generātes melācolliā ex qua in qbusdā corpib⁹ mor
 bi gñant: velut byzci antiq; boues panis fursure⁹ et caseus. 130.
- Rursus** quidā ex his causant et efficiūt humorem slegmaticū sicut
 grossi et genera lactis. 131.
- Aque** delectabiles et fluuiales pseruant humiditatē radicalē: et cau
 sant egressum fecū et superfluitatū: digerunt q; et deducunt cibū
 per renas. 132.
- Melior** est ex aquis pluuialis munda: qñ nihil admisceat ei qd infe
 rat eis nocumentum. 133.
- Ex** eis aut sunt egrediētes a naturali dispositione earū quarū pro
 pria actio est fm pplexionē eius qd admisceatur eis. 134.
- Omne** qd bibit ex ceruisijs lacte et vino nutrit corp⁹. 125.
- Potus** quertēs corpus ad sui naturam est sicut oximel ex sui iuuua
 mento. 136.
- Somn⁹** est quies virtutū aialiū motiuar et sensitiuar. 137.
- Ipsē** effi calefacit corporis interiora ex quo fit cibi digestio laudabi
 lis et melior. 138.
- Si** aut somn⁹ multū plongat: replebit caput humorib⁹. 139.
- Ipsē** effi humectat corpora: et relaxat: extinguitq; calorem vuisi
 cantem ipsa. 140.
- Tempata** vigilia exercitat valde sensus et disponit vires ad exercēdū opa
 tiones suas: et cū hoc mūdificat corp⁹ a fecib⁹ et supfluitatib⁹. 141.
- Ex** longa autē vigilia cōtigit expergestio et insomnietas generās
 anrietatē et angustia a nime. Ipsa etiā dissoluit spirit⁹: et corpa fe
 dat: et corrūpit splendorem et claritatē corpis et colorē eius: et pro
 fundat oculos: nocetq; digestioni: et mentē tollit: et corpus infri
 gidat. 142.
- Ex** exercitijs decet qd fiat tēperatū: moderatū et equale nā equat et tē
 perat corpa: et efficit egressum supfluitatū et humiditatū. 143.

- Disponit etiam corpus ad hoc vt nutriatur: et disponit paruum vt augeatur. 144.
- Immoderatū ex eo pprie dicit labor: q̄ q̄dē spiritū euacuat: et educit: et emacerat pingues et carnosos: et inflāmat calores extraneū educit etiam humiditates a corpore: et debilitat nervos ex violentia dolorū: et facit corp⁹ senescere añ etatē senectutis. 145.
- Ultimata quies est iconueniēs: neq̄ est iuuamētū in vltimitate ei⁹: Imo ipsa replet corp⁹ humiditatib⁹ sicut et glandulis et nodis: neq̄ disponit corp⁹ ad aliquem cibum. 146.
- Corpus indiget vniuersali euacuatione omnium membrorum corporis per flobothomiam et farmaciam: ex qua quidem est perfectus iuuamentum in vere. 147.
- Vomitus fiat in estate. S; melācolia educat in autūno. 148.
- Sargarimata et dētificia purgāt et mūdificāt palatū et dētēs. 149.
- Prouoca vniā alias incident in bydropē. Et puoca menstrua: sicut autē corrūpent corpora eorum. 150.
- Due feces in colica: nā in earū eductiōe curabit patiens. 151.
- Utere balneo ad tollendū sordes et imūdiciā: neq̄ sis in hoc plger si velis educere superfluitates a corporis superficie et cutē ab accidentib⁹ imundicie mundā facere. 152.
- Coitus commendatur iuuenibus quatenus per eum a nocuentis perniciosis liberentur. 153.
- Nequaquam tamen concedatur macris: senibus: aut etiam debilibus. 154.
- Incurrit podagrā et dolores alios ille q̄ vtiſ coitu immediate post cibū sumptum. 155.
- Mult⁹ coit⁹ debilitat corp⁹: facitq̄ ipsuz hereditare varias species nocuentorū et dolorū. 156.
- Ira ale vel timor icitat et frigiditatem que quandoque magnificatur intē dōec ledat in vltimo. 157.
- Magnū et multū gaudium impinguat corpus: et ideo multū ledit pinguem et crassū. 158.
- In lamento quidē et tristitia fertur iudicium nocumēti super maritū. Et 2fert indigenti dissolutione. 159.
- Morbi ex superfluo calore in membris 2similibus absq̄ superfluitate generati sunt sicut morbus febrilis: et consumptiuus sicut in ethicaz ptisi. 160.
- Morbus autē ex calore cum humore est sicut febris putrida. 161.
- Ex eis autē sunt morbi frigidi absq̄ materia: sicut congelatio 2tingens ex niue grandine vel frigore. Et ex eis est frig⁹ cū materia sicut paralyſis cū magna quātitate flegmatis. 162.
- Ex eis est humidus absq̄ supfluitate: sicut habitudo corporis q̄ larga vel mollis videt. Et ex eis est morbus humidus cū materia bus moralibus: sicut repletio ventris in bydrope. 163.

Anticorum Auicenne

- Morbus scicus cum materia est, sicut cancer vel glandula. Sed scicus preter quod in corporibus sicut materia est sicut spasmus ex inanitione.** 164.
- In mēbris organicis existunt morbi cui accidit in plasmate lesio vel nocumentum.** 165.
- Est autē morbo in augmento si fuerit caput nimis magnū. Et in dī minutidē: si fuerit stomachus nimis paruus.** 166.
- Si videatur forma capitis lata vel compressa erit error vel peccatū in plasmate.** 167.
- Ex eis etiam est morbo in ꝓcauitate: cum accidit ei nocumētū sicut cum planta pedis carne repleatur.** 168.
- Aut si accidat ꝛ interponat aliqd in poris ꝛ meatib⁹: sicut ꝓtingit in oppilationib⁹ ex lapidib⁹ renū ꝓtingentib⁹.** 169.
- Aut si mēbrū qđ debet esse asperū sit lene: vt stomachus in qđ supflua humiditas exuberat. Aut si quod debet esse lene exasperet: sicut canna pulmonis cum ericcatur.** 170.
- Est autem numerus a natura egrediens in sex vel quattuor digitis.** 171.
- Interdū vniunt duo digiti ꝛ iungunt. Et interdū crura innaturaliter separantur.** 172.
- Solutio diuiss in alias vniōnis existit in cōiūctione membrorū aut in separatione. In cōiūctione quidem sicut ex dislocatione brachij ꝛ Incisione pedis vel man⁹** 173.
- Solutio in ossibus est fractura. In tunicis aut ꝛ venis dī ruptura. Sed solutio facta ꝓm latū vel longum in neruis dicitur figura vlpunctura.** 174.
- Solutio facta in ligamētis vlp chordis dī q̄ssatio. ꝛ arabice dicitur rabat. Sed facta in carne dicitur vuln⁹. Si tñ ꝓducere ꝓs ei⁹ dicitur vlc⁹. Sed facta in sola cute dī excoziatio.** 175.
- Causediuiduntur in manifestas apparentes q̄. s. contingunt cutis superficiali corporum sicut ignis ꝛ nix: percussio aut ruptura contingens ex saltu.** 176.
- Ex causis etiā sunt qđ dicunt ꝓiuncte. Et ipse qđdem sunt inter has species differentes: ꝛ hoc qđ quādiu ꝓtinuat putrefactio ꝓtinuat ꝛ febris putrida. Ex causis etiā sunt qđ antecedētes appellantur oī repleto corpori congruentes.** 177.
- Ex causis efficientib⁹ vniuersaliter est qđ quid corrūpit mēbrū cōplexionē ex infusione humoris ad ipsum.** 178.
- Hec sunt potentia impellentis ꝛ debilitas seu impotentia recipientis ꝛ multitudo mali humoris fluentis: latitudo meatuum: ꝛ debilitas nutritiue. hec est em̄ sufficiens summa earum: necnō etiā quia videbis qualitatem in substantia corporis existentem supari: ꝛ ad sui contrariam declinare.** 179.

- Quod generat in eo calorem est quod est causa que contingat corpori illi quod inde
 eidem contingere sive putrefactio. Ut autem resus alij est calidum in potentia. Sed causa
 calidum in actu est sicut calor solis. 180.
- Ex his sunt motus anime sicut ira: et motus corporis sicut labor: et corruptio et
 putrefactio: et cibi putrefactio: et quod poros corporis cutis claudit et con-
 stringit sicut aer. 181.
- Causa vero hanc graditudinem est quod quod in eo frigiditatem generat: et quod non
 soluit ex eo dissolubile: cuius motus: aut est potentia velut contingit in iustitia
 modo assumpto: aut in actu sicut in nive. 182.
- Fames est cum pabulum spirituum terminat: et sic contingit cum terminat et co-
 sumit oleum in lapide vel crucibulo. Vehemens est saturitas et rapus
 la calorem suffocat et extinguit. 183.
- Motus autem fortis et diurni sunt causa evacuatio spirituum et refrigeratio
 corporis. Quies est refrigeratio calor sicut flamma fumo extinguit. 184.
- Fortis et valida corporis densitas claudit calorem in corpore donec extinguit
 corpus imoderate rareseu spirituosus de facili refrigerat cum sit propter
 quod dispositum ad hoc ut in eo calor de facili dissoluatur. 185.
- Cum sunt numero scripta humiditatem generantia ex quibus aqua calida dulcis
 super totum infusa est humida in actu. 186.
- Ex humectantibus autem in potentia est suspensio delectabilium casei recentis
 quies corporis immoderata refectio vel saturitas. 187.
- Cum sunt siccitatem generantia sensu intellectu apprehensa: ex quibus quod
 dicitur actu existit sicut boreas: et quod dicitur in potentia sicut elusina piperis et
 ta fames seu abstinencia per quam humiditas corporis consumat: et omnis
 motus fortis et violentus. Contingit etiam corporis exiccatio ex
 tris solutione. 188.
- Cause magnitudinis membrorum sunt fortitudo et potentia forma
 tive et etiam nutrientis. 189.
- Cause parvitas membrorum sunt contrarie eis que magnitudinem
 efficiunt in eisdem. 190.
- Cause corruptio formae est in numero similitudinum quod quidem ratio-
 ne malitie plethoris existit in matrice contingit: aut putrefactio sper-
 matis: aut malo egressu fetus in ortu suo ex cuius tortura contin-
 git peccatum in figuram et forma. 191.
- Ex his etiam est nutritio si deliquerit fasciando ipsum aut elevando vel de-
 primendo ipsum. 192.
- Vel si forsan augeat in eo cibum: aut ad nutriendum quod malum existat. 193.
- Aut si puer debilitate sua cadat cum non regit ab alio: et ipsi tibia aut
 crurum inde fragant: vel crurum nasi percutiat taliter quod inde lesionem et pressio-
 nem patiat. Hoc enim potest materia rectificari si moveat quod ipse se
 sustinere ratione fracture ossis nondum perfecte solidate. 194.
- Hec etiam facit multitudo humorum in leprosis et parvitas eorum et
 continuitas febres facientibus. 195.

Anticorum auicenne

- A**ut tortura oris et faciei contingens ex mollitie relaxatione nervi aut corrugatione tensione nervi versus collum declinate. 196.
- V**estigia apostematum cicatrices ulcerum et vulnery proculdubio formas in superficie corrumpunt. 197.
- S**apientes dederunt operam in collectione eorum sunt de genere claudicium et obturatum pororum et meatuum: ex quibus sunt fortitudo retentio et debilitas expulsiue: interdum etiam frigus est causa huius. 198.
- S**iccitas et coartat eos valde similiter faciunt ligature: aqua et angustia obliquat per constrictionem exterius in aliquo membro generata stringit etiam eos medicina stiptica. 199.
- H**oc etiam contingit interdum consolidatione vulnery et ulcerum: et verruca seu poro et carne innaturaliter augmentata. 200.
- H**oc et humor facit aut sanies vel sanguis lac coagulatum et aqua. 201.
- H**oc etiam faciunt vermes lapides et sicca dura et aer. 202.
- C**ausa operationis meatuum sunt fortitudo expulsiue et debilitas retentive. 203.
- E**t bis etiam est omnis medicina aperta calida et humida necessario. 204.
- Q**uicquid augetur et excedit numero in nobis: augetur sic et multa materia ut digitus si fuerit materia laudabilis: aut rana si materia illa laudabilis. 205.
- Q**uicquid minuitur in nobis numero: contingit contrarium eius cuius rememoratio fecimus. 206.
- C**ausa generata asperitatem est ablatio humiditatis: quae interdum ex humore frigido contingit pulvere stipticitate ciborum et medicinarum. 207.
- C**ausa leniens asperitatem est sicut humor viscosus: et omne pingue unctuosum. 208.
- P**roculdubio omne illud de cuius natura est ut stet separatim ab aliis: cum aliquo modo eorum si cum eodem coniungatur. Si vult non debite solides: quod res in membro inopinata ostenditur. 209.
- E**t hoc et est fortitudo in mutatione: et debilitas in formatiue. 210.
- Q**uamuis separatio contingens cuilibet ex eis de quorum natura est ut sunt in situ iuncta sit de genere numero egritudine sit et positionis in membris organici: nihilominus et proprie de genere solutionis diuisi seu continuati cuius quidem solutionis cause habere referunt. 211.
- H**umor quidem huius visum et litatem et caliditatem et corrosivam vel sanantem: aut hypostasis impulsiva seu imbibita et fusionem inferens: vel viscositas relaxans quod mouere deberet: vel saltim quod durescens laminae et disrupens vel lapis offendens et contundens. 212.
- E**x eis sunt medicine corrosivae et visivae: ut ferrum corrodes et lanas. Et quandoque ventus scindit ratione tensionis. Idem etiam agit ignis sicut in ceteris. 213.
- Q**uedam accidentia recipiunt in operationibus et quaedam in quibusdam corporibus contingunt sibi: et quaedam in egredientibus ab eodem puta in fecibus: egressu. s. san

- guinis sudore vrina. 214.
- Egressus naturalis opatiōis dispositiōe sua est triplex. s. ipsi^o debilitas: ipsi^o ablatio: et ipsi^o immutatio seu corruptio: qđ in quolibet morbo est etiam manifestum. 215.
- Debilitas est opatiōis visus ē cū aliqđ debiliteryidet: et ipsi^o ablatio cū oinovisus phibet vel auferit: et ipsi^o corruptio in cōueniēs immutatio cum imaginatur se videre que non videt. 216.
- Exēpla accidētū pportionabilia reperiunt in accidētib^o cōtingētib^o alijs operationibus. 217.
- Sensus viuis attingit et percipit interdū aliqđ ex accidētib^o qualitātū corp^o tingētib^o citrinitatē tumorē vilitu pceptibile. Et interdū attingit et percipit auris aliqđ ex eis dē sicut sonū vētris ī hydrope. Percipit et ex eis aliqđ sens^o odorat^o quēa dmodū fetorē et tingētē in vicerib^o putridis et corruptis. Et eis et est qđ suo sapore percipit et sic cōtingit cū a credo v^o acetositas ī ore percipit. Tactū et qđ ex eis cognoscit: si est p tactū cognoscit cācri duricies. 218.
- Super accidentia ab egredientibus a corpore sumpta excitantur si quidem quinqz sensus. 219.
- Sicut in vrina si rubea sit vel nigra. Et sputo si fuerit vel sanguis vel sicut butyrū: in eo qđ qđ rōne dissolutiōis vel resolutiōis egreditur sicut et tingit v^o sitate sternutatiōe oscitatiōe. In vomitu et reperit interdū acetositas amaritudo vel sūpticitas: et cū vrina fuerit fetida significat qđ sup vesi cē vlcera: et si ī sudore sentit si frigid^o fuerit vel calidus tenuis vel viscosus. 220.
- Et qđā accidentia sunt patiētū passiōes et apđ nos signat demōstratiōes. Et postqz feci memoratiōē de his quasi trāsitoriet in generali faciā nūc rememoratiōē de eis dē ī speciali. 221.
- Omne signū sicut dictū est rememoratiūū aut p^o sentis idicatiūū: vel futuri p^o nosticū. Est tñ vtile nō necessariū in nobis qđ referim^o ex eo qđ p^o terij: sicut humiditas terminati sudoris. 222.
- Omne illō qđ significat sup illō qđ iā existit: neqz nō ē qđ significat sup illō qđ speram^o est qđē multū necessariū: cura ei queniēs sit a nobis cum auxilio huius rei. 223.
- Ex his qđē signis sunt qđā generalia: et quedā spālia: et particularia alicui ex mēbris de qb^o qđē speciali^o faciā rememoratiōē in arte seu parte artis curatiue. 224.
- Omne signū gñale sumit a mēbris pncipalitatēz dominiū habētibus: puta ab epate cerebro et corde: hec enim secundum veritatez dicuntur pncipalia. 225.
- Et cū est recte formatiōis seu imaginatiōis et rōcinatiōis seu cogitatiōis sane memorie recordationis. 226.
- Ador^o et sensus laudabilis significat sup capitis sanitatē et nocumēta eius contingentia denotant proculdubio qđ morbi existant in cerebro. 227.

Anticorum Auicenne

- Cum cor incedit recte in passione sua: tunc eius dispositio est pacifica et tranquilla. 228.
- Nequaquam fuerunt genera pulsus in numero denario: posita nisi ab ore sapientis. Quorum quidem primum ab estimatione dilatationis est assumptus: ipse enim significat super dominium et fortitudinem virtutis et ipsius equalitatem. 229.
- Magnus autem est cuius dimensioes eminent et descendunt: et significat super fortitudinem secundum suam estimationem. 230.
- Paruus pulsus est contrarius in virtute: et etiam pulsus longus et brevis. 231.
- Et eo strictus et latus nec non etiam eminens et profundus. 232.
- Senes eius relatum temperiei motus est varius et diuersus. Et quo est pulsus velox magne iactantiae: et significat quod de super vim et calorem. Et eo est pulsus est tardus dominans: congelationis vero significat super debilitatem cum frigiditate. 233.
- Senes sumptum ab estimatione temporis detis diuidit in suas species. scilicet in frequentem spissum et sine dete significat super debilitatem virtutis et caloris. Et in tardo sibi contrarium qui super laxitatem et frigiditatem attestatur. 234.
- Senes sumptum in dispositione virtutis diuidit in fortem pulsantem et magnam in sibi contrarium debile: cuius pulsatio profunda est sterilis. 235.
- Et genere sumpto a corpore venae per tactum pulsus durus qui attestat super siccitatem. Et ex eo est qui tactu mollis et humidus reperit significans super sui corporis molliem. 236.
- Senes sumptum a prima qualitate corporis venae significat recte super proplonez scilicet frigidus super frigidam: et calidus super contrariam. 237.
- Senes sumptum ab eo qui replet venam declarat dispositionem esse humorum eius. Plenus enim super humorum abundantiam. Et vacuus super ipsorum diminutionem habet attestari. 238.
- Senes sumptum ex motibus et detibus pulsus detegit quod de ad sensum species eorum. Est autem ex eo species iusti poderis: et veniens pulsibus et atus temporum annis regionis. Et ex eo est egrediens a debito consueto. 239.
- Et ex eo est sine poderis contrarius ei quem praemissi sine poderis. 240.
- Aliud genus eius sumit ab equalitate uniformitate aut diuersitate et inequalityte ipsius. 241.
- Qui recte incedit uniformiter ordinate dicitur vnus siue equalis. Qui non claudicat et deuiat in hoc inequalis dicitur diuersus. 242.
- In diuersitate generis sumpti in numero percussionum arterie sunt differentie. 243.
- Differens pluribus percussioibus diuidit in duas species. 244.
- In equalitate et diuersitatibus ordinatum: ordine carere quem. scilicet aia percipere nequit. 245.
- Dignus huius ordinis dicitur reuersus: testis est dictum nunc ille qui postquam nunc sic percussit reuertit consequenter ad percipiendum sicut prius. 246.

- Ex eo etiā est cuius regressus minime sunt vniformes: et talis est qui cauda foricis appellatur. 247.
- Est etiā ex eo qui differens seu diuersus in vnaquaque percussione reperitur cum mensura quattuor digitorum capitis. 248.
- Ex his quidem est pulsus intercius et dominus coniunctionis. Et his etiam est altus humilis et depressus. 249.
- Ex his etiam sunt in cuius percussione duo sunt ictus: et ex eis etiā in quo sunt plures. 250.
- Est etiam ex eis vermicularis. Et ferrinus. Similiter formicularis Et vndulos. 251.
- Ex his et est ille qui tremulus dicitur: ex quo est significans super ethicam. 252.
- Omnis quod est pulsus continet duas species: est etiā vna equalis que ex abab per contrarios descendit seu reponitur in gradu. 253.
- Inter species vero generalis diuersitas non est equalis et media in diuersitate. 254.
- Ex pulsu temperati corporis cognoscet pulsus cuiuslibet: donec scias ex eo cui lateri equatur aut inequalis efficiatur. 255.
- Omnis pulsus egrediens a dispositione venienti dicitur comparari ad egressum complexionis eius. 256.
- Scito esse varias species pulsuum in diuersis etatibus quattuor anni temporibus et diuersis regionibus. 257.
- Et etiam in diuersis complexionibus hominum et habitudinibus masculis et mulieribus. 258.
- Pulsus velocitas cum magnitudine est in calido. Sicut etiam: et in etate iuuentutis: et in masculino. 259.
- Talis autem est in regione et habitatione meridionali: macro: in pingnante et estate. 260.
- In frigido enim est pulsus paruitas et tarditas: et consilis quidem est in senibus et autumno. 261.
- Consimilis quidem est in mulieribus: et in pingui carnem laxam habenti. talis etiam est in septentrionali. 262.
- Cuiuslibet sicci quidem pulsus est durus: et cuiuslibet humidus est quidem pulsus mollis. 263.
- Pulsus cuiuslibet habetis complexionem equalem et temperatam similis dicitur quidem pulsui perfecto ipsius veris. 264.
- Quartum clima sequitur complexionem predictam. 265.
- Pulsus infantis frequens est mollis. Pulsus autem senis est tardus et durus. 266.
- Pulsus cuiuslibet corporis multum humorem ferentis est valde plenus. 267.
- Omne corpus vacuum a materia habet pulsum illaudabilem et vacuum. 268.
- Pectus et pulmo sunt organa anime: que si quidem sana fuerint vite conseruabuntur. 269.

Lanticorum Auicenne

- Si operationes eorum declinat ad aliquam maliciam: cor siquidem ignis ex
sui inflammatione. 270.
- Et sputum quod habet significare super pectori contingit in quocumque egri-
tudine eidem contingente. 271.
- Ablatio sputi proculdubio super principium attestatur: significat enim quod
materia in nullo est digesta. 272.
- Si autem fuerit purum tenue: habet super digestionem debilem attestat. 273.
- Si vero fuerit medium et equale: in hoc quod significat quod morbus iam ad
medium augmentum peruenerit. 274.
- Si autem fuerit multum spissum: tunc proculdubio est morbus in statu. 275.
- Tenuitas etiam sputi significat quod humor faciens morbum leuis
sit et subtilis. 276.
- Tale etiam significat quod morbus sit velocis et cito digestionis. Si vero
fuerit grossum significabit supra contrarium et tardum. 277.
- Bigredo sputi significat super violentiam visionis. 278.
- Sputum vero viridis coloris significat super coleram citrinam et
porrinam. 279.
- Sputum habens citrinitatem claram significat super coleram vi-
tellinam. 280.
- Sputum album significat super humorem flegmaticum: et rubrum
super sanguinem et sputum cuiusque fetidum est proculdubio pu-
trefactionis significatiuum. 281.
- Omne sputum sine fetore significat quod in eo nulla sit putrefactio. 282.
- Si sputi figura rotunda sit: et cum hoc patiens febrem patiat: hoc erit qui-
dem quod in diafragmate eius sit apostema. 283.
- Si patiens non cessauerit tussire: iam quidem incidit in ptisim. Spu-
tum autem egrediens sine tussi et difficultate significat super perfectam
digestionem. 284.
- Generatio. iiii. humorum est in epate ex cuius augmento augetur
humor in corpore. 285.
- Omne membrum ratione ipsius augetur: est nihilominus in ipso mem-
bro propria operatio. 286.
- Ex vapore autem ipsius fit spiritus. 287.
- Ex reliquo corpore seu humore eius sano fit corpus sanum: est autem humor
sanus cum epas sanum fuerit. 288.
- Et aequum quidem deuehunt cibum ad ipsos: miscentque cuilibet humori su-
per eum dominantem. 289.
- Aque etiam mittuntur ab ipso epate ad eius colatoria: et ipse nihilomi-
nus cum humoribus miscetur. 290.
- Et ipsa quidem aequum fert secum colores eorum: necnon etiam omne illud quod est nes-
cessarium in declinatione et significatione eius. 291.
- Et proculdubio quicquid diximus est manifestum super cuius veritate
sensus etiam attestatur. Sunt enim apud nos ex urina significan-
tes quibus sit processus patientis. 292.

- Albus color urine est ex signis super multitudinem cibi et potus seu nauseatiuam satietatem significantibus: aut super dominium frigoris vel humiditatis flegmatice aut super fluxum urine vel opilationis epatis.** 293.
- Cum autem urina videtur modicum citrina significat quidem super prauitatem colere. Sed cum est in colore ignea significat super multitudinem colere.** 294.
- Et color quidem clarus sub rubeo ponitur: in eo tamen est amplior colera rubea.** 295.
- Valde autem rubeus erit color eius a natura sanguis: nisi tamen fuerit talis ex assumptione croci aut applicatione alicuius cōtinuentis: neque ex colica.** 296.
- Si autem videatur nigra postquam visa fuerit fusca significabit quidem super fortē algorem. Si vero talis appareat postquam precessit valde rubea significabit super fortē humoris vstionē.** 297.
- Judicia autem super morbum ex colore urine: nisi tamen fuerit talis ex cibo ipsam tingente puta oleribus cassia fistula et olere eam breuiter tingente sicut almuri et similibus.** 298.
- Tenuitas quidem substantie in urinis significat super paruitatem digestionis.** 299.
- Et proculdubio efficitur urina tenuis per corruptionem cibi et opilationem et epatis apostema.** 300.
- Urine autem grossities significat super digestionem: aut super multitudinem humoris flegmatici in corpore existentis.** 301.
- Cum hypostasis videbitur alba in colore significabit quidem super salutem infirmorum.** 302.
- Si autem color eius appareat citrinus hoc erit ex acumie colere rubeo.** 303.
- Si vero appareat velut sanguis significabit proculdubio super malitiam digestionis ipsius sanguinis.** 304.
- Et si talis dispositio ipsius prolongetur neque varietur: erit ex epate apostemato.** 305.
- Et si fuerit nigra post intensam rubedinem et petens fundum postquam prius apparuerit in alto significat quidem quod iam puenit patiens ad hoc quod anima separet ab eo et potissime cum casu salutis neque est spes de eo aliqua: neque potest ei quicquam proficere cum sit mors propinqua ex violentia vstionis.** 306.
- Et si appareat nigra post eius fuscedinez preter quod morbi materia sit acuta: et potissime si cum tali fuscedine assit aliquod signum laudabile et radix morbi fuerit ex melancholia significabit quidem super morbi consumptionem: et hoc secundum plurimum.** 307.
- Si appareat nubes supernatas in superiori parte vasis significabit super cruditatem: licet sit in ea aliquid digestionis quod ex veteritate commiscente se ei impedit et inde sursum eleuatur.** 308.
- Et scito quod si videatur pendere in medio quod parua veteritas est in ali**

- hyppostasi. 309.
- Et scito q̄ si p̄cēte citrina fuerit alba lenis cōiūcta inferi^o depres-
sa ⁊ talis cōtinuo appareat: q̄ digestio morbi sit p̄pleta. 310.
- Cum aut̄ apparet hyppostasis non continuata significat super des-
bilitatē virtutis. 311.
- Si vero fuerint cōtenta in ea similia fragmētis ordei: significabit
qd̄ super rasurā venaz. Sed si assimiletur fursuri ⁊ sine fetore: si
gnificabit sup̄ vlcera vesice. Si aut̄ similef squamis metalloꝝ: si
gnificabit super ystionē ⁊ laminationem continentem. 312.
- Si sanies appeat in vase significabit super apertionē ap̄atis. 313.
- Si vero prolongetur egressus eius cum sanguine corrupto signifi-
cabit super apostema flegmonicuz. 314.
- Cum aut̄ hyppostasis petit fundum ⁊ spermati similes: est quidē ex
humore grosso ⁊ crudo. Et si cum eadem sit barena mixta scito il-
lum cuius est esse calculosum. 315.
- Priuationo quidem fetoris contingit ex priuatione coctionis ⁊ dige-
stionis aut ex indigestione ratiōe cibi indigestibilis. 316.
- Omne illud quod est vltimati fetoris est vltimate corruptio-
nis. 317.
- Si autem odor eius sit extraneus horribilis: scito illuz cuius est pa-
ti morbum vesice. 318.
- Jam quidem retuli genera vrine simplicia. Ex dictis meis poterit
quis vti in iudicijs compositorum ex eis. 319.
- Interdum attestantur feces super stomachum ⁊ interdum sup̄ in-
testina: ⁊ ipsum epar. 320.
- Feces quidē minuūtur rōne magne trāsmatatiōis alimēti cū p̄uer-
titur in mēbris: nisi illi^o cui^o expulsua fuerit debilis ⁊ attractiua
fortis: ⁊ rōne alicui^o nocumēti cōtingētis. Et hoc qd̄ significat
repletionē corporis patientis ex malis humorib^o. 321.
- Si aut̄ fuerint magne in quātitate: erit quidē signū q̄ cib^o nō p̄e-
beat augmētū corpi: aut q̄ attractiua sit in eo debilis ⁊ dimi-
nuta ⁊ expulsua fortis rōne alicuius morbi vel nocumēti. 322.
- Si aut̄ feces fuerint albe erit oppilatio vel sclerosis in meatib^o hi-
stis fellis ⁊ icteritia qd̄ ex significatib^o super hoc sensibiliter. Sub
hoc etiā genere est vrine citrinatas: nisi cū corporib^o humore fleg-
matico vel mala p̄plexio ne frigida inficiatur. 323.
- Si vero appareāt rubee vel ignite significant super excessum ⁊ da-
miniū colere rubee. 324.
- Sed si similitur porro aut viridi eris in colore: significabūt quidez
morbum et malitiam magnam. 325.
- Cum autem apparebunt nigre in colore: hoc quidem contingit ex
forti ⁊ antiqua frigiditate corporis cui^o sunt. Et si tales appa-
reant in morbo acuto significabunt super mortem futuram in p̄-
pinquo. 326.

- Si aut feces fuerint dure** significabunt super fortitudinē attractiue aut super calorem vrentem: vel super cibum stipticum et constrictiuum. 327.
- Si vero fuerint feces molles et liquide** nō erit fortis attractiua in corpore: aut in corpore erit frigiditas mala aut hoc cōtingit ex mala alia dispositione corporis: vel ex cibo qui soluit ventrem et mollificat per naturam suam. 328.
- Si differatur et tardetur egressus fecum post cibum sumptum:** hoc quidem contingit ex difficultate digestionis ipsarum: aut diminutione et debilitate expulsiue: aut forti frigiditate: aut ex ventrē necessario constringentibus. 329.
- Si autem citius debito egrediantur:** hoc quidem erit ratione cibi non constrictiui: sed potius per naturam suam mollificantis et soluentis: aut ratione humorum et humiditatum ad eas fortiter impulsarum: vel ratione meatuum sugentium et attrahentium aut ratione nocumentorum in intestinis contingentium: ut propter apostematis in al. vlcere corruptionis digestionis et aliarū specierum morborum eisdem contingentium. 330.
- Si egrediantur cum somno** significabunt super magnam ventositatem. **Si vero fuerint mixte saniei** significabūt super apostema in organis cibi existentia. 331.
- Sed si appareat sanguis cum eis** significabit quidem super vlcera et tenasmonem. 332.
- Si aut sunt mltū fetide** significabūt sup magnā corruptiōez. **Si vero velut oleū sup natat eis** significabūt sup liq̄factionē piguedis corporis. **Et erūt p̄culdubio odoris acetosi ex humore acetoso.** 333.
- Sudor multus in morbis humidis** factus quidem est ex accidentibus vim et naturam ipsorum referentibus: neq̄ est sicut ille ex quo fit iuuamentum. 334.
- Supflus aut in vltimo cū casu** et utis patiens cōtingit p̄culdubio ex labore et debilitate et utis et nature: vñ mors ē in p̄p̄nquo. 335.
- Sed p̄ sudor in morbis sup oppillationē et clausionē cutis et grossitiam humoris et debilitatem expulsiue et paruitatem digestionis et ventris mollitiem et fluxum.** 336.
- Si appareat sudor valde alb⁹ in morbis** significabit sup hūorē flegmaticum. **Si vero sit citrinus** significabit sup colerā citrinā. **Et si niger** super melancholiam. **Si aut rubeus** erit morb⁹ ex sanguine. **Et sicut prebet nobis signa suo sapore.** 337.
- Sudor subtilis cōtingit ex subtilitate humorū.** **Et grossus ex grossitie eorundem.** 338.
- Si autē fuerit vniuersalis in toto corpore** est bonus. **Sed si particularis et specialis in vno loco** est malus et laudabilis. 339.
- Qui etiam cōtingit tēpore suo vna cum circuitib⁹ et parorismis febrium** aut in die critica est quidē bonus et laudabilis. **Contrarij autem bonitas longinqua est et remota.** 340.

Anticorum Auicenne

Pronosticatio diuitur in referentē: et significantē morbū futurū gerari in sano: et in significantē quod debet cōtingere patiēti in morbo suo. 341.

Signa autē referentia super egritudinē futurā sumuntur ex accidentibus significantibus super repletionē vel euacuationē cerebri aut residui corporis. 342.

Significat autem super repletionē quies: multitudo cibi: raritas balnei et exercitij: ex his nāq; accidentib; cōtingit repletio. 343.

Senus repletionis diuidit in repletionē penes virtutē anime: que si fuerit respectu immutatiue et digestiue nequaquā erit appetitus comedendi laudabilis: eritq; egestio mollis et liquida: neq; erit digestio in vrina. 344.

Significatur autē super repletionē respectu virtutis motiue et grauitate et flexione motus. 345.

Si autē sit repletio respectu pulsatiue: erit quidē patēs debilitas et pigritia pulsationis eius. 346.

Causa vero debilitatis animarū seu potētia est illud quod nequeunt pati ex chimis: nā parū ex eis ledit et grauat eas: nō autē ideo quod mēbrorum cōtinuitates ex eis releantur. 347.

Est autem alia repletio a predicta penes concavitates organorum scz cum non poterunt tolerare ex eo quod mēbrorum concavitates replebuntur. 348.

Hoc autē genus cōtingit ex repletionē: aut sanguinis puri et mundi: aut colere aut humoris flegmatici. Interdū autē anime sue potētie fortes sunt nec grauant eas chimī. 349.

Cum dominatur sanguis alijs humoribus assunt somnus et dolor capitis in excessu cū tumore et rubore venarum. Estq; possibile quod inde cogitationes mutantur cum grauitate capitis et debilitate et fatigue sensuū. Reperitur enim tactu calidus cum grauitate humorum et scapularū et cum oscitatione. Et sunt interdū graua latera et hyppocundria. Et manifestus fluxus sanguinis a naribus cum alicibus. Et etiā venter est laxus: non tamen cum delectatione et suauitate vite. Et apparebunt somnia letici et iocūda cum varietate et multitudine colorum. Accedet etiā pruritus in loco slobothomie cum rubedine oculi insolita et apostematib; aut variolis aut pustulis corporis et opinatur se comedere dulcia in somnis et videbitur quod gustet dulcia: si prius eam non comederit. Unde si hec accidentia sint in vere aut in principio iuuetutis nouelle significabunt quidem nobis super egritudines ex sanguine generandas que quidē de facto cōsequēter appebūt. 350.

Cum dominatur colera citrina aut crocea apparet quidem color cutis citrinus cum debilitate et casu appetitus cibi: et reperit in quo dominaf oris amaritudinē et mordicationē ex ipsa colera rubea in stomacho contingentem. Acciditq; ei ventris solutio cuius qua

- est colera rubea in somnietas cum profunditate oculorum et scitas oris et lingue: et eius urina est in colore valde citrina. Acciditque ei syncopis: et riget cutis eius cum permixtione et perturbatione. Acciditque ei stitis post ieiunium: et apparent ei in somno confusiones cum subtilitate pulsus et calore corporis. Sunt etiam ex his accidentibus multa et frequens balneatio in aquis calidis et sulphureis: et motus laboriosi qui fiunt in regionibus et villis septentrionalibus: et frequens et continuus esus acutorum et maxime si fiat tempore estivo. 351.
- Si vero colera nigra in corpore dominetur erit quidem fuscus color corporis cum forti et iugi meditatione et cogitatione et appetitu cibi forti: et reperietur in ore sapor acetosus. 352.
- Est etiam cum malitia anime intuitus fortis et affixus: et pulsus durus et tardus. 353.
- Et urina quidem tenuis et cruda nec in digestionem decoctio. 354.
- Et cibus siccus aridus anxietas timor continuus et tristitia. 355.
- Videtur etiam quod interficiatur in somnis: appareretque in somno eius omnia eum exterrentia. 356.
- Etas senum autumna et habitationes meridionales et corporis macies. 357.
- Si dominetur humor flegmaticus in corpore aggravabitur caput eius. Sonus eius longus: et fatigabit iter agendo de facili: et erit eius appetitus debilis cum repletione penes et tute et turbationem seu permixtionem et sopita laritate. 358.
- Ex his etiam est fluxus salivae et sputi et tumor vultus et color patientis albus. Et erit in pulsu eius occultatio et tarditas: et in urina turbulentia et grossities et cruditas. 359.
- Recessus in eo stitis: nisi fuerit flegma falsum aut putrefactio affuerit. 360.
- Ex his etiam accidentibus sunt usus omnium ciborum humidorum et frigidorum: etetas senectutis: et tempus hyemale: et privatio exercitii et balnei: et excessus quantitas cibi: et habitatio humida ratione fluminum et apparitio marium in somnis: et quoniam rimonia ex incubo facta: et impotentia digestionis chyli. 361.
- Cum autem apparebunt tempore sanitatis continuo accidentia de necessitate super adventum egritudinum significantia: esto sollicitus in ablatione eorumdem. 362.
- Et signis pronosticis est significans mortem futuram: et ex eis est quod significat futuram sanitatem seu evasione: et proprie ex his est scientia pronostica. 363.
- Et scientia istorum videbit medicus et sciet quis moriatur: retrahetque inde manus suas a cura eius: sicut etiam videbit ex scientia eorumdem quod evadere debeat: et curari per tanto notificabit et pronosticabit illud. 364.
- Principium huius scientie est scientia de temporibus morborum pro quo

Anticorum Auicenne

apparet in eis de dispositione morboꝝ. Est etiã scientia de longi-
tudine & breuitate & fortitudine & uolentia & debilitate seu tran-
quillitate egritudinum. Et etiã de iudicio eius qđ dicitur generari ex cri-
si in temporibus morbi. 365.

In quolibet morbo sunt diuersa tēpora. In quoz aliquo contingit
mors & uita vel salus: & sunt principiu augmentu status. In quo
libet potest mors contingere. In quarto autē qđ declinatio appel-
latur nō 2tingit mors nisi 2tingat error vñdecunq;. 366.

Principium autē est in quo contingit nocumentum operationibus
et debilitas in negocijs assuetis. 367.

Et hoc quidē tēpore durat: donec digestio appareat in hypostasi-
bus: sputo: fecibus: & urina. Et post ipsum apparet & cognoscitur
augmentum ex longitudine paroxysmoz febrim; & operationib;
bus & accidentibus. 368.

Status vero est cum regimen post dictum perfecta digestio appa-
rebit: paroxysmi morboꝝ augebuntur: & accidentia in quanti-
tate equabuntur. 369.

Accipit etiã morbus diminutionē & fit interdū crisis perfecta. Un-
de cum hoc signū videbitur pronosticez pax & salus patientis nam
mors minime accidit in declinatione: nisi errore sup patiente cō-
missio: aut aere cōplexionis male & illaudabilis: necnō etiã omni
extrinseco contrario eidem contingente. 370.

Scientia autē nostra per quā cognoscimus terminū principij con-
fert quidem in subtilizando cibū & dietā sicut decet: & in median-
do subtilitatem eius in augmento. Nā hoc expedit patienti do-
nec morbus ad statum puenit: tūc autē decet medicū eē sollici-
tum ad subtiliādū pfecte dietam. 371.

Omnis morbus perficitur in mēsurā. Quasi fuerit breuis dicitur acu-
tus. Et hic aut interficit in breui tempore: aut per crism lauda-
bilem terminatur. 372.

Ipse ē est cite digōnis: & breuiū tēpor: auster: & periculosus. 373.

Cognoscitur autem ex breuitate sui principij: pro tanto regat dies
ta puenienti. 374.

Non enim sunt multe aggrauande eius virtutes. Nec est auferen-
dus & prohibendus ei cibus omnino a principio: nā forsita m ea-
deret virtus eius. Nec etiã est debilitandus ante statū ipsius: s;
est potius prudenter in quantitate reficiendus sufficienti & m exi-
gentiam sui itineris. 375.

Si autem videas difficultatē malitiā signoz & periculoz & dolores
fortes & uolentos cum mala dispositione & caua virtutis & rōne di-
minuta & permixta ita qđ virtus nequeat morbi malitiā tolerare
pronostica mortez eius futurā ante statū: qm quidem ex malitia
accidentium ex morbo colico cōtingentium pronosticabis. 376.

Et morbis etiã est diu durās & lōgi tps qđ chronic⁹ seu temporali s

appellatur. Qui quidē minime corpus celeriter cōsumit ⁊ dissoluit: sed aut necat ip̄m cū ptisr ethica egressu sanguinis aut macie: aut patiēs etiā longo tpe curabit: et mor̄b⁹ p paulatinaz dissolutionē ⁊ digestionē cōsumetur. 377.

Cognosces aut̄ ipsum ex leuitate ⁊ facilitate accētū ei⁹: ⁊ frigiditate cuiuslibet ex his mor̄bis.

¶ Ad cibem ip̄m patientē modico cibo: qm̄ caderēt virtutes ei⁹. 278. Inter aut̄ mor̄bos sunt alij medij quorum. s. tpa non sunt absolute breuia nec longa: tūc cibus eor̄ in subtilitate mediet̄ nūq̄ sit multus neq̄ paruus. 379.

Scito q̄ crisis est velox ⁊ subita mutatio q̄ suo tpe ex difficultate seu malitia accētū ⁊ pugna exñte inter virtutē ⁊ mor̄bū generant̄ vt celeriter ad vitā vel mortē perueniat. 380.

Sex sunt spēs mutationū in mor̄bis ptingētū. ¶ Ad aut̄ neq̄ tardatur aut citatur in eis: vnde interdū quertit̄ in tēporib⁹ breuibus corpus ad bonū ⁊ vitam. 381.

Si fuerit laudabile qd̄ precedit eam: pronosticabit sic sup̄ ip̄as scz̄ super crism̄ securā ⁊ laudabilē. 382.

Est aut̄ alia mutatio velox ad predicta q̄ quidē significat mortē. In hac quidē veloci malitia est angust⁹ p̄cessus medici: nam hec crisis est necēs ⁊ pernitiōsa. 383.

Tertia ex predictis mutationib⁹ ē mutatio tardā inducēs ad dissolutionē sanitatis ⁊ cōrans mor̄bū: nō tñ cū crisi: sed poti⁹ per dissolutionē paulatinā in ea contingētē. 384.

Quarta aut̄ species p̄dictarum mutationū est mutatio parua ducens patientem ad interitum: nec fit cū euacuatione: sed poti⁹ cum ethica dissolvente corpus patientis. 385.

Quinta autem ex predictis est inter eas media cum inducit mortē ⁊ malitiam vltimā. 386.

Sexta ver. perducit ad vitam in medio temporum. 387.

De autem crises sibi inuicem dicuntur cōtrarie compositae. 388.

Crisis qd̄ laudabilis accidit in statu cū perfecta digestiōe ⁊ virtutis fortitudine. Cōtraria v̄o ei puta illaudabilis fit i augmēto. 389.

Tria oportet scire in crisi. 390.

Scientiā v̄z de pronosticatiōe eius. Et de diebus criticis. Et scientiā etiā eius qd̄ significatur per signa nobis significātia in quaz crisis speciē terminet̄ cū perficietur crisis cuiuslibet mor̄bi. 391.

Om̄nis aut̄ crisis pronosticat̄ ex violentia accidentiū q̄ dixim⁹. 392.

Et sunt p̄mixtio sensus ⁊ intellectus: ⁊ dolor auriū: ⁊ capitis. 393.

Et fluxus lachryme angustia parua: famis seu casus appetit⁹: motus laboriosus: ⁊ vigiliarū instantia: ⁊ dolor in pectore vel collo: ⁊ illaudabilis excitatio a somno cū motu ⁊ rubedie oculor̄. 394.

Et fremdere dentibus: ⁊ limatio eorūdem in somno: ⁊ eorūdem percussio: ⁊ fortis fricatio nasi patientis. 395.

Anticorū Zluicenne

- Et interdū insinuabit aliquis consuēdo cū labijs suis. Videbiturq̄**
interdū suggere ea. 396.
- Et velocitas quidē anhelit⁹ ⁊ desiderii trahendī aerē frigidū cum**
angustia. **Et velocitas pulsus ⁊ frequētia: ⁊ tussis cum infusione**
⁊ sonitu ⁊ gargarismatis. 397.
- Et pulsatio cordis ꝓtinua: ⁊ syncopis: ⁊ conatur patiens a lecto suo**
surgere ⁊ recedere. 398.
- Et dolor gutturis ⁊ meri cum angustia: q̄ si pseuerauerit: ꝓtinget ei**
syncopis magnar fortis. 399.
- Et pulsatio in lateribus ⁊ dorso cū torsionib⁹ violētis ⁊ fortib⁹ ⁊ cō**
tinuo dolore stomachi cū querimonia stomachi v' epatis: aut do
lor ventris: aut circa pectē: aut etiā in renib⁹ ⁊ vesica: aut dolor
fortis circa virgā: vel in virga: aut in matrice: aut in oib⁹ iūctu
ris: aut q̄busdā: aut ex eis intus vel exterius. 400.
- Cū ergo videbit augmētū horꝝ accidentiū in die critica: erit ꝓ**
culdubio bonū ⁊ laudabile: ⁊ potissime si prius digestio appuerit
Sin autē: erit quoddā ꝓtrariū manifestū. 401.
- Causa q̄dem crisis si sit eorꝝ relatio vera est quoniam luna variat**
actionē in morbis. 402.
- Jam quidē peragrat ⁊ abscindit celeriter circulū suum: est q̄dē can**
sa celeris motus ⁊ mutatiōis: fortificat quidē interdū in hoc: ⁊ in
terdū debilitat: hoc aut notū est in arte astronomorꝝ. 403.
- Nequaquā est operatio vel actio sue actiōis sensibilis in ei⁹ iuuamē**
to: sicut q̄dē est ad sensum 'visibilis est ei⁹' figura ex eo qd̄ in ea exi
sit de claritate vel lumine solis. 404.
- Eius autem quarta relucet in quarto. Et eius medietas in se**
ptima. 405.
- Et morib⁹ quidē minime cōtingit nisi ex dispositione qua debilita**
tur opus nature. Qui si cū auxilio ꝓducatur curabit quidem pa
tiēs ⁊ vita prolongabit. Sed si cum detrimento: moriet quidem ⁊
vita ꝓrdetur ⁊ separabit. 406.
- Crises contingunt interdum in quaternis. ⁊ interdū in septenis: et**
ille quidē bone sunt ⁊ laudabiles quib⁹ cōiungunt digestior ꝓ
nosticatio attestantes super ipsas. 407.
- In alijs quidē ab istis nequaquā circuit⁹ ⁊ periodi reperiūtur rōne**
turbatiōis ⁊ dubitatiōis cōtingētis in eisdē. 408.
- In nō hñtib⁹ vero digestionē ⁊ pronosticationē contingit q̄dē du**
biū in accidētib⁹. Nec ꝓtingit crisis in his dieb⁹ nisi cū cōtingit
ꝓsequēter aliqd̄ sinistrū. 409.
- Cū videris morbū sanguineū aut austerū ⁊ violētū valde cū illau**
dabili ⁊ impetuoso motu cuius signa patula sint in capite ⁊ mani
festa q̄ vsq; ad oēs sensus extendant cū rubore ⁊ puritu nasi: erit
ꝓculdubio crisis ei⁹ ꝓ fluxū sanguinis nariū. 410.
- Si nō accñtia ipsi⁹ deorsus ⁊ in ꝓte inferiori appareāt cum dolore**

- Continuo umbilici et precesserit retentio menstruorum: et tinget quidem
 crisis per fluxum, menstruorum. 411.
- Sed si pars suprema corporis incolumis fuerit et a dolore in humeris
 cum dolore tamen hypochondriorum et patiens querulosus sit de
 eparet dolor usque ad animum extendatur: nequaquam quidem committe
 tur error si pronosticetur crisis illa futura per fluxum sanguinis
 emorroidarum. 412.
- Si autem morbus ex colera rubea sit in statu: accideritque apostema ca
 piti: et dolor capitis et angustia augeant: nequaquam quidem est desperanda
 dum: quoniam et tinget crisis eius per fluxum sanguinis narium. 413.
- Verum si eius accidentia sint in stomacho et cum hoc prius conque
 stus fuerit patiens de epate cum angustia et sincopi valida: erit quidem
 dem crisis eius per vomitum. 414.
- Si vero caput eius fuerit sine dolore et cum angustia ventris et eminentia
 umbilici et precedente ventris distipatione pronosticanda quidem erit futu
 ra crisis per fluxum ventris. 415.
- Quod si venter eius pacem habuerit et digestionem laudabilem propter quod
 morbus eius violentus sit austerus cum aliquantulo tamen labore et vigi
 liis circumscriptis accidentibus sudoris: morbo quidem sic molli et
 lento existente cum doloribus pectinis: erit sermo meus veridicus.
 scilicet quod crisis huius patientis et tinget per urinam. 416.
- Verum si cum pace et quiete predicta retineat urina propter quod morbus sit in vlti
 mo acuminis cum apertura tamen pororum sine forti dolore et vigiliis et
 siccitate: erit quidem crisis eius forsitan cum sudore. 417.
- Si autem dolor membri vel iuncturarum in acutis et tinget proculdubio crisi
 sis earum per apostemata. 418.
- Utere laudabili regimine ex signis super mortem euersionem seu deturpa
 cem significantibus. 419.
- Ex his quidem sunt horrores luminis et lucis et fluxus lachryme cum rubo
 re motu forti et vertigine. 420.
- Et paruitas oculi in vno latere: et aptio oris absque oscitatione. 421.
- Et cum quis iacet et dormit resupinus manibus et pedibus suis pro
 tensis et relaxatis. 422.
- Ex his etiam est si videatur patientes descendere in lecto suorum manuum et pedes
 suos detergere. 423.
- Necnon mala et illaudabilis imaginatio qua videatur fila a pannis
 suis euellere. 424.
- Ex his etiam est vltimata grauitas: aut eius manifesta suspensio. 425.
- Et et frendere dentibus proter solitum: et apponere manum super ca
 put et puluinarum. 426.
- Aut et si imaginetur quod vesperione nigri coloris capiat et velit
 eum interficere. 427.
- Nam hoc contingente in morbo acuto mors: quidem appropin
 quabit. 428.

Anticorum Auicenne

- Et** his etiam est si tacitus efficiatur verbosus: et mitis pacificus iurgiosus. 429
- Aut** si conqueratur de cecitate et surditate vel casus virtutis ratione violentie morbi. 430.
- Vel** etiam si videatur patienti dum dormit in statu quod cadat nix super caput eius. 431.
- Et** anima quidem inquieta domina magne frigiditatis: est res mala et illaudabilis. 432.
- Et** his sunt vigilia nocturna et somnus diurnus: aut omnimoda privatio somni. 433.
- Neque** non si dispositio egrum in somno et post somnum deterioretur: et cum dolore efficiatur. 434.
- Si** etiam medicus ordinate et recte operetur preter quod operatio nis intentum erit malum. 435.
- Et** his autem sunt facies mortuorum facieb⁹ similes cum plantie seu extensione temporum ex morbo contingente et restrictione aurium et ipsarum frigiditate et earum inuersatione oculorum profunditate. 436.
- Etiam** rubor vel nigredo oculorum aut eorum eminentia vel principium fuscedinis ipsorum. 437.
- Aut** etiam si quietuerint vel si fuerint infrigidati aut palpebrarum tortura. 438.
- Aut** si fuerit nasus acutus cum obliqua fronte ex latere labii contracto vel marcido. 439.
- Frigiditas** quidem extremorum patientis cum ulceret nigredine lingue laboriosa et similia cruciantia sunt quidem illaudabilia cum febre viente. 440
- Et** his etiam viridis rubor unguium et viros in corpore cum vestigio nigredinis. 441.
- Et** his etiam est icteritia si ante septimam diem apparet cum macie hippocundriorum. 442.
- Et** si frigiditas sit in manifesto et superficie corporis et talis fuerit et sit iterum? Et profertur adhuc sit tremasit super membra principalia. 443.
- Et** tumor quod dicitur vultus cum tumore extremitatum ante duo septenaria est quod dicitur terribilis: nam huius patientis materia velocius est et cita: unde non videtur quod ad terminum duorum septenariorum valeat pervenire. 444.
- Aut** si quiescat et cesset febris absque crisi: aut si eius fortificatio palam augeatur in diebus paribus. 445.
- Et** his quod dicitur est fex nigra vel viridis fetida pinguis rubea et sicut aqua butirosa et alba. Ite namque male sunt et illaudabiles. 446.
- Neque** non etiam si appareat diversorum colorum: hoc namque mortuum aut crism futuram significat. 447.
- Et** si cum casu appetitus egestio sit colerica cum quod egrediat frustum sanguinis congelatum primo et sequenter frustum carnis. 448.
- Et** etiam si post egressum cholere appareat sanguis absque putredine et

- stimulatione. 449.
- Et si post extenuationēz macerationēz corporis appareatregredia
tur fey nigra. 450.
- Et cōstipabit v̄eter in febrezente: r̄exabit cerebrum. 451.
- Si etiam egrediat̄ur ventositas cum sono inuerecundo p̄ter soli
tum erit malum. 452.
- Et v̄ina q̄dē nigra tenuis r̄pauca significat patiētis interitū. Estq̄
timēdūy plurimū r̄periculosum cū accidit p̄mixtio ratiōis r̄ intel
lectus cum tenuitate v̄ine. 453.
- Et his etiā sunt vomit⁹ r̄ flux⁹ cum nigredine. Et fetor ex putrefa
ctione contingens. 454.
- Frequens etiam tussis cum modico sputo est signum malum et illau
dabile. 455.
- Sputū ēt diuersoz colorū in pleuressi cū tussi, laboriosa r̄ difficilis signi
ficat mortis propinquitatem. 456.
- Et sudor soli⁹ capitis ad quē leu ad cuius euacuationem nō subse
quitur quies est malus. 457.
- Si facies eoz appareāt q̄les fuerint tpe sanitatis: eoz quidē cura r̄
certa euasio erit manifesta. 458.
- Et his ēt est v̄niformitas r̄ equalitas caloris circūscripta macie h̄y
pocūdrizorum. 459.
- Ictericia post septimā diē manifesta r̄ p̄fecta ratiocinatio absq̄ ma
litiā r̄ vigor mot⁹ r̄ sensū oim̄z comitāte facilitate r̄ lenitate sui cor
poris: r̄ solit⁹ decubit⁹ r̄ somni aduētus in nocte vt plurimū sine sō
no diurno cū vigore patiēti post somnū. Dis ēt somn⁹ tollēs dolo
lorē r̄ turbatiōem seu p̄mixtiōē ratiōis r̄ mitigās egritudinez
est laudabilis. 460.
- Cerebrū quidē patit̄ ex q̄busdā mēbris cōpatientib⁹ secū in passiōe
Unde si tūc euaserit a p̄mixtiōe cōtinua: euadet q̄dē patiēs lauda
biliter ab hoc morbo. 461.
- Et si cū apostemate capitis assit sternutatio ex signis erit sup̄ sanita
tē significantibus. 462.
- Omnis fluxus sanguinis etiā ab aure in morbis capitis est curati
uus corporis. 463.
- Anhelit⁹ manifest⁹ nō frequēs aut tard⁹ est laudabilis: nec est verē
dus si nō fuerit intercisus separat⁹ aut orthomiosus cogēs erige
re patientem. 464.
- Et similiter est laudale cū pulsus est virtuosus fortis sine angustia.
Nec est anhelitus v̄rens nec inflāmatiūus. 465.
- Et his ēt sunt bonitas appetit⁹ r̄ digestiōis cū equalitate r̄ laudabi
li substātia fecūz colore memino in citrinitate circūscripta nigres
dine earum ystiuar viriditate. 466.
- Aut exit⁹ ēt hūoris cū lūbricis in die cretica: hoc q̄dē est signum vite:
hoc em̄ cōtingēte anferit morbo cū fuerit ex illo humore. 467.

Canticorū Auicenne

- E**grediente colera rubea aufertur surditas tolliturq̄ inde nocumē
tum in morbo cerebri. 468.
- S**anguis etiam emorroydarum curat morbum splenis; hoc etiā est
laudabile in melancolia. 469.
- E**t fluxus quidem aque et humoris flegmatici est cura morbi in hy
dropisi. 470.
- E**gress⁹ q̄z colere cit rine in ophthalmia festinat curā ei⁹. 471.
- E**x his q̄dē signis est: vt videas yrinā similit̄ in colore pomo citrino
cū hypostasi alba in fundo residente. 472.
- E**t si ēt videas sudorē infirmi equalē in febre cōtinua. 473.
- E**t tumorem exterius apparētē in squinatia; hoc enim bonum i lau
dabile est. 474.
- T**umor q̄dē testiculorū in tussi cronica est cura corporis. 475.
- E**t similiter aḡa pedis in morbis pulmonis; necnō aḡa generatum
in iunctura cruris in inguinibus. 476.
- E**t pustule narium aut labiorum in tertiana est signum salutis pro
nosticum. 477.
- E**t varices quidē innate sunt cura alopitie; necnon eius quod est in
ventre splene. 478.
- E**t oxiremia quidem in lienteria intestini contingit ex retentiōne
cibi. 479.
- E**t febre cōtingēte in spasmo vel epilepsia fit eorum cura. 480.
- S**i patiēti singultū cōtingat sternutatio est cura eidem. 481.
- D**ecet quidē vt cum volueris iudicare patientem q̄ vtaris propo
sitione. 482.
- M**ax ex signis sunt quorum virtus vera est r̄ certa; r̄ ex eis sunt que
per alia falsificantur. 483.
- J**usta autem significatio sumitur inter membra ex eisq̄ apparent in
capite. 484.
- S**i ergo videas aliquaz significationē iuste significātē in corporaliā
sibi contrariam sic significantem. 485.
- C**ōtingit etiam q̄ apprens sup contrarium corporis non sint nisi
testimonia debilia. 486.
- O**mne signū nō habēs cōtrariū significat ratione super curā r̄ eua
tionem. 487.
- E**t omne signum pronosticatiōis predictis cōtrariū significat mor
temet perditionem. 488.
- C**um aut̄ apparebūt tibi signa q̄traria r̄ debilia; sequit̄ q̄dē ad hoc
dubiū. Unde sta tunc et proroga iudicium. 489.
- C**ū ergo erūt equata in dispositiōib⁹ suis sta. Sed iudica a predomi
nāte cū erit contingentia in equalitate sua supple. 490.

Cincipit secunda pars canticorum.

Et est practica.



Distinctō ordinavi in parte theorice medicine quod scripsisti: et hoc sicut quod in mea mente preordinaveram: incipiam quidem nunc in practica ipsius. Jam autem retuli in principio huius libri illud propter quod est necessarium: illud cuius relationem faciam in hoc capitulo. Operatio autem practice sunt duo modi. Quorum unus manualis exercetur. Alter vero

medicinis et convenienti regimine in cibis. Est autem non modicum quod per illud regimen exercetur. Hoc autem regimen in duas partes dividitur. Quae una conservativa sanitatis dicitur. Et altera egritudinis curativa. Et hoc prout meam in perfectione medicine continetur.

1. Et conservativa quidem sanitatis dicitur sicut veritate de habere eam perfecte et absolute: nec non etiam de eo cuius sanitas est imperfecta. Et huiusmodi sunt sicut in opinionem due species. Una est in eo cuius debilitas permixta est per totam suam substantiam in omnibus partibus suis sicut in senesquelescente: et puulo in quibus. scilicet debilitas est per totum mixta in eo in quo apparet aliquod signum procedens minus quod apparet in eo lapsus in aliquem morbum.

2. Alia est in eo in quo apparet morbus in aliquo ex partibus solum sui corporis. Puta in cute eius aut carne vel ossibus eius. Et sicut est in hunc modo ito machinabile frigidum egrum naturaliter. Nec non etiam in habente lesionem ab ytero matrice: sicut in habere sextum digitum aut tumorem gibbum.

3. Et in eo in quo apparet in aliquo etate in aliquo ex partibus annis non in alijs: sicut humidum in plethore est debilis in pueritia: et postquam actus fuerit est sanus et fortis. Et sic per prolationem destruetur viribus in autumno preterquam in vere debilis efficiatur.

4. Conservatio quidem sanitatis est quoddam generis generale duas comprehendens species ex operationibus medicine. Et quibus est navi cum intendetur ad preservationem plethoris alicuius quod ordinetur cibum et dieta sibi. Sed cum intendet translatio corporis eius a sua complexione fiat huiusmodi eo quod contrariet plethori antedictae. Neque regimen sani simpliciter et absolute est quod attendatur ad conservandum ipsius laudabilem dispositionem.

5. Et morietur seu faciat residuum suum in aliquo ex civitatibus quarti climatis quod scilicet perfectum aerem habeat et vaporem: et habeat speculum verum heremus et fluvium: et inspiciant etiam versus partem orientalem quia ipsa est subtilior.

6. Tempore vero estivo declinet ad montes. Sitque habitationis locus apertus a parte septentrionali.

7. In noctibus quoque habitet et quiescat in superioribus locis et sedibus. In die vero descendat ad inferiores.

8. Caveat etiam et vitet panes laneos: et de bombace: et condescendat ad

Canticorū Auicenne

- subtiles lineos. 9.
- Utatur ēt aromaticis frigidis: sicut ex oleo rosaceo. 10.
- Protegatq; oculos suos a puluere fumo vapore turbido corrupto
ra radio solis hora meridie et feruoris: nec nō ab occurso fortisca
liditatis: nec ēt attēta respiciat figura sexiles et subtiliter intricatas
nec litteram minutā et subtilem. 11.
- Debeat autē ad minus quilibz comedere semel inter diē et noctē. Ad pl^u
bis. Ad diū autē inter hoc est si comedať ter in duob^u dieb^u. 12.
- Prolonget iēt tpe refectionis: vt fiat cibi bona digestio: siāt ēt parue
bucelle vt bene digerantur. 13.
- Nā oē aliō qđ qđ tūdere nō poteris: erit apōte digestio is difficilis. 14.
- Attēdať ēt vt oē pter naturā et illa laudabile cureť cū cōtrario ei^u cōue
niētis s̄m cōplexionem et malitiam ipsius. 15.
- Sūt autē qplures qplexiones ineqles cū malitia cibi rectificabiles. 16.
- Utat ergo eis hō s̄m sum et cōsuetudinē suā. Nec sunt appetit^u nec
delectatio cibi omittendi. 17.
- Omnis namq; cōsuetudo subito et sine gradatōe ablata: nocet et
offendit illum cuius est. 18.
- Est autē hūidū et lubricū et s̄ptico imponēdū. Estq; sapor dulcis aceto
so miscēd^u. Et siccū cū hūido rectificādū. Et frigidū cū calido. Et
cōtrario. Qđ si timeat defecatio oleaginosi vel ei^u qđ est male di
gestiois rōne pinguedinis addat sal eis aut aliqđ acutū: naz bec
iuuant ad subtiliandum. 19.
- Post exercitium quoq; est relectio facienda: et ipsum postq; exiuerit
se ab eo. 20.
- Est autē qđ rēd^u loc^u trāqll^u et frigid^u et a vēto euētat^u ad laudabile refri
gerationē faciēdā. Nec nō ēt tēpus et hora frigida: vñ decet boni
tū esse attētum in hoc regimine. 21.
- Tēpore qđ est estiuo est cibi quātitas minuēda. Estq; tūc ad subtilita
tē nutriētia declinādū. Vñ vitā de sunt tūc carnes grosse. Et vitēdū
est oleribus et lactis speciebus. 22.
- Et piscib^u recētib^u: hedoragno mediocris et atis: et pullis gallina
ceis et gallinis carnibus quoq; colūbarū et cothurnicuz. 23.
- Sunt etia; ex conferentibus tunc ex coriādro et agresta composita et
satabeg et ceribat. 24.
- Si qđ sergovelit a morbis euadere diuidat regimē suū in tria: quoz
vnum tribuat anime: et aliud cibo: et aliud potui vel aque. 25.
- Et par qđdem aque frigide satiat et sitim sedat: ad hoc tamē nō suf
ficeret multum tepide. 26.
- Nā est autē aq pot^u frigide nimis frequētād^u: eo qđ neruis obsit. 27.
- Non est etiam offerendus potus aque niuis nisi pingui sanguineo
multe carnis. 28.
- Est etia; vitand^u potus aque in mēsa nisi ratione adherentiez tardi
descensus bucelle. 29.

- N**ō est etiam sumēda aqua cū cibo nec ingressu a balneo. 30.
- N**ec etiā post forte exercitiū ⁊ coitū: hoc. n. est malū ⁊ illaudabile. 31.
- S**i tamē quis ex modica tolerandi potentia sit: im̄: geat: sumat ex ea parū tantū scilicet qđ declinatio ⁊ impulsio cibi ad iferi^o stoma-
chi p̄pleatur: quaten^o ibidē digerat. Sumat tñ ex aquis illa que
sitim ledet ⁊ satiet: aut ex vino qđ ⁊ quantū p̄gruat ⁊ sufficiat. 32
- E**t si sumpta aqua ad satietatem aut vino sufficienti accidat sitis:
vitentur potus eorū: qm̄ talis sitis est mendosa. 33.
- N**ō est curandū de aūūptione multi vini: debetq; sufficere modicū
cū est in vsu: nec est p̄tinuand^o omni die pot^o vini: nec est bibend^o
in ieiunio: nec etiam post sumptionē cibi subtilis vel acuti. Estq;
omni tpe vite nisi semel in mense ebrietas euitanda. 34.
- E**t bibat vinū aromaticū adiūcta sibi acetositate mali granati aut
succo citoniorū ⁊ cucumeris: ille cui accidit ex potu vini dolor ca-
pitis sup̄calesctio et ebrietas: bibatq; ipsuz cū aqua mixtuz. 35.
- E**t dandū est in potū ei qui q̄rulosus est rōne v̄tositatū in corpore
suo existentium vinū purū et citrinū: nā fortius ex eis p̄gruit eis.
amplius expedit etiam vt cum falsis coniungatur. 36.
- T**ēpore aut estiuo sumēdū est vinū albū ⁊ aq̄sū: eo qđ sit subtilitati et
simplicitati p̄p̄iqus: cui addāt acetosa: ⁊ sup̄ cōedāt stiptica. 37
- N**on prolongetur somnus: qm̄ hoc obest anime. Nec etiam vigilie
qm̄ inde debilitantur sensus. 38.
- P**rolongatio veri somni congruit ei cuius. cibus est indigestus:
nec non sup̄ malitiā cibi non recipiētis digestionem. 39.
- S**ic nec est somn^o plangand^o in ieiunio ⁊ tpe famis. Nam repletur
caput fumo et vaporibus a fecib^o ⁊ sup̄fluitatib^o eleuatis. 40.
- E**st quoq; immediate post cibū vel comestionē dormiendū accumbē-
do donec ad locum digestionis puenerit cibus assumptus. 41.
- N**on est exercitandū exercitio magno ⁊ forti: nec est tñ q̄scendū qđ
omittatur omne exercitiū: immo qđē est hoc vitandū. 42.
- S**ūt ergo taliter mēbra exercitanda ⁊ p̄ exercitiū adiunāda ne colli-
gatur qđ timetur colligi in eis ex malis humouibus. 43.
- E**undo vel clamando si volueris donec appareat velox et cita ex-
piratio. 44.
- M**acer autem et extenuatus non debet exercitari ne ipsius dissolu-
tio amplius augeatur. 45.
- N**ec non debet exercitari pinguis ⁊ multe adipis arungie: ⁊ tamē
accingendus si habuerit ventrem magnum. 46.
- T**empore vero estiuo est minuendum exercitium: cum tunc dissolua-
tur ⁊ subtilietur homo per sudorem. 47.
- J**am quidem retuli in capitulis theorice regimen eius: cuius cor-
pus indiget euacuatione superflui: aut retentione contrarij ad-
dens huic quod mihi placuit. 48.
- C**ōgruit qđē vs^o omnū ⁊ quorum p̄missi relationē fm̄ q̄litate dicit^o

Anticorum Auicenne

- in tpe estiuo supcalesfacto iuueni z ciuitatib' meridionalib'. 49.
Et tēpore quidem h̄yemali est vtendū q̄trarijs eis q̄ retulim' vt ob
uietur z restatur frigiditati ipsius. 50.
Vere quoq; z autumno incedēdū est inter estatēz, h̄yemem. 51.
Congruitq; regimē ericcatiuū in vere. Et humectatiuū in autūno.
Unde fugienda est ericcatio, in eodem. 52.
Est autem vtendum regimine conuenienti tempore estiuo: z in fine
veris: z in principio autumnii. 53.
Verū in principio veris z in fine autūni dz regimem q̄formari regi
mini h̄yemis. Vñ vtendū est tūc cibus calefacientib'. 54.
Regimen aut ei' cui' relatio dicta est q̄gruit habitantib' z residē
tiam facientibus in ciuitatibus z castris. Vez mercatores sunt re
gendī regimine iter agentium. 55.
Et quidem vitanda nauigatio per mare in h̄yeme. Et volens nau
igare dz assumere z colligere aquam multam z multa vasa munda
Cui preparanda z offerenda sunt cibaria humida. Venter z natu
ra eius est cum medicinis mollificanda. Unde si timeatur vomit'
colere euacuetur p̄ secessum. Quib' pactis ingrediatur nauiz. Et
imponat secum succos acetosos z cum eis stipticos. 56.
Et ad vitandū defecantiaz fordes p̄paret sibi mundas vestes. 57.
Cū aut in aliquo ex iter agētib' multiplicabunt pediculi: quos nō
possit iterficere: lana cōtrita z mersa i oleo: i q̄ argēiū viuū fuerit
extictū appēdat vestib' ei' donec videāt cadere pediculi ab eo. 58.
Iter autē agens per siccū regat cū regimine frigoris. 59.
Est ergo cauendum ne obuiet ei frigus: quoniam perdetur ratio
ne algoris z congelationis. 60.
Et reficiatur vsq; ad saturitatem ne moriatur fame. 61.
Et si fuerit in frigidatus ingrediatur balneum Et vniatur cum ha
bentibus corpora pingua z carnosa. 62.
Et si caligent oculi eius: visusq; ipsius disgregetur ex gelu: ponat
super faciez eius peplum nigrum. 63.
Et ei' extrema p̄tegant a frigore: z oleo fomentent. vñ inuoluant
pedes ei' multis coopertorijs postq; subtelares calcientur. 64.
Unde si cessante dolore extremoz nō recuperēt sensūscito ea dissolu
ta z mortificata a frigore. Pro tāto tūc iugiter sunt fricāda et ca
lesfaciēda cū oleo de sinapi calesfacto z p̄lequēter fascianda. 65.
Et si ide pedes fuerit nigri aut liuidi: scarificent. Et si fuerit in eis
putredo mūdes. Et si aliqd̄ dissolutū fuerit abscidat illd̄ ab eis. 66.
Qui' vero inde lassitudinem incurrerit curet cū oleo. Et seruet regi
men z dietam suū b̄tilem. Fricenturq; z extendantur ipsi' membra
in balneo. Et requiescat p̄sequenter aliquibus diebus. 67.
Iter agēs tpe estiuo z calido sic est regēd' vt. s. p̄hibeat ei ne aggres
diat iter suū hora est' z feruoris in meridie. Estq; p̄rio minuēd' ne su
p̄calesfaciat ex ardore itineris. Pro tāto extrahat sanguis ab eo in

- magna stititate: r sic efficiet secur⁹ ab asate. s. p. flobothomiã. 68
- Uerū** si colera in eo dominet: educat ab eodē: r sic stis malitia alle-
uiabit aut tollet. Estq; añ egressum itineris succis quēmetib⁹ ex-
tinguēda: alias verēda est ne calor ipsi⁹ periculo exponat. 69.
- Et fiat** vt comedat aliquātulū ex herbis frigidis r simul saturetur
aqua. Et q̄scat cū poterit. Nec irascaī fortiter aliquaten⁹. Et
moreī in locis ymbrosis. Et eitet seu dimittat clamorē r sermonē
necnō ē bellū r iurgiū. Nec moreī in loco nimis calido. Et sumat
in potu sirupū ex succo vve acerbe cū succo portulace r aqua. 70.
- Et si** stiat in meridie teneat in ore suo pillulā vnā ad quātitatē lu-
pini factā ex trociscis cāphore. Et si timeat ne facies alteret a solez
nigrescat ei⁹ cutis: dissoluat seu liquefaciat rector ei⁹ oleū cū cera
simul iuncta: r presertim in mulierib⁹. 71.
- Custodiat** taliter infans in ytero: ne contingat corpori ei⁹ aliq̄d
nocumentum. 72.
- Et eligatur** nutritrix q̄ cibabit r potabit eum vt sit boni nutrimenti
apud eum. 73.
- Talis est** etiā apponēda intentio super stomachū pregnātis ne q̄tī
gat corruptio in desiderijs seu appetitib⁹. 74.
- Rectificet** etiā sanguis ei⁹. Et ipsi⁹ supfluitates educant: ne infans
supfluitatib⁹ offendat. Uerū si sanguis excitaret in eis: mini-
me tamē minuantur. Sed vice predictę euacuationis infrigidet
sanguis seu eius feruor extinguat. 75.
- Si etiā** flegma in ea excitet: minime tñ euacua tur secessus: vtatur
nihilomin⁹ tunc cōiter subtiliātib⁹. 76.
- Cum autē** instabit tps partus vtendū est partuz faciem efficiētib⁹.
Unde fricētur in balneo ex oi parte cum oleo ilia ipsi⁹: r q̄d cons-
iungitur vētri eius: vt sic nerui eius r muscoli mollificent: ne par-
tus ei⁹ laboriosus efficiatur. 77.
- Unde vtaī** oleo in cibis ei⁹. Et sorbeat brodiū seu ius pingue. 78.
- Et ptegat** a clamore: saltu: timore: pugna: r pcussioe. Et in agonez
violētia ei⁹ offerat ei decoctio dactiloz r fenugreci. 79.
- Expedit** etiā vt in partu habeat obstetrix discreta: q̄ circūscripta
oi pusillanimitate trahat fortiter pedes ei⁹ r imprimat vētrē ei⁹:
caute tñ r discrete: postq̄ subito eā surgere fecerit. 80.
- Et si** fluat ex ea sanguis mult⁹ offerant in potu trocisci ex harabe
Sivo rōne alicui⁹ ipedimēti nō egrediat ab ea sanguis i quēti
quātitate sumat in potu trociscos de myrrha. 81.
- Et vtaī** fumigijs dissolutis ex myrrha lytran sauina sulfure r col-
loquintida factis si secūdina non egrediat. 82.
- Est ergo** nutritrix eligēda: sit mediocris etatis r carnosa: nō tñ laxa
carnis p pplexionē suā: appropinquās qualitati r tēperiei: altit
erecti corporis r magnaz mamzillarū: habens caput mundum r sa-
num: r oculos immunes ab omni nocumēto intriseo: r q̄ sit sa-

Anticorū Auicenne

- na breuiter in mēbris z iūcturis suis. 83.
Et habeant multū lac cui⁹ color sit albus. nec sit nimis subtile nec
nimis grossum: z sit sapor ei⁹ dulcis sine horrore aliquo: sitq; cō
iūctū in partib⁹ z non fluidum. 84.
Cōgruit autē vt dulcib⁹ piguib⁹ zpiscib⁹ recētib⁹ cū oleo nutriat. 85.
Ungat gr̄liniat sūpticis cū fasciabis: dōec māifeste iduret cutelē z
calefiat. Et ab hūiditatib⁹ ei⁹ mūdet. Et mediocri ligatura fascie
tur. 86. Nec ē etiā ei lōgo tpe phibēdū: qm̄ supcalefieret ide. 87.
Suntq; tollenda z vitāda omnia ipsum ad iram excitātia: z ipsius
sommū impediētia. Si em̄ velit quis sommū prouocare ponatur
stratus eius capax z latus satis in loco opaco. Et imponatur pa
pauer in cibis suis: si ex ablatiōe somni seu vigiliāz instantia cō
tingeret ei aliquod nocuentū. 88.
Utili⁹ tñ esset multū magisq; necessariū ne alicui ifantiū daret aliqd
ad comedēdū excepto lacte solo donec habuerit dētes suos. 89.
Et cū surget a somno z excitabit nec exercitet ad vidēdū lucem: tali
ter etiā q; inspiciat astra in celo: videat etiā in die colores varios
z diuersos: quatenus in hoc exercitetur. 90.
Et loquat semp̄ alte quicūq; aut q; cūq; habebit accessuz ad ip̄m cū
voluerit quis ip̄m instruere z assuescere ad loquēdū. 91.
Et ponat mel in ore ei⁹ leniēdo z fricādo ex eo palatū gingiuas rin
guā eius. Et addat cū eo aliquātulū thuris z liquiritie. 92.
Et puocetur ei sternutatio quaten⁹ ip̄i⁹ nass oppilatōes apianē z
mūdent: hoc em̄ rectificat z clarificat vocē suā oēs etiā sensus ei⁹
z cū hoc dilatat pect⁹: z anhelitū bonū facit. 93.
Et vitet flobothomiā z pharmaciā donec ad etatē adolescentie per
uenerit. Nec resistatur apostemati variole seu exiture eidē cōtin
genti cum attractione. 94.
z cōualescētes ab egritudine sani existāt: eoz tñ corpa nō sunt for
tia sed debilia sicut sunt debiles imunes a morbo quoz virtutib⁹
accidit fatigatio z sanguinis pūatio in eoz corpibus. 95.
Si autē macies z extenuatio corpoz suoz fuerit longi tpsis z cronis
ca reducātur paulatī ad psuetudinē ppiā: nec fiat hoc subito et
festināter. Si vero emacerati fuerit z extenuati in tpe breui redu
cātur celeriter ad solita: est nihilomin⁹ gradatī regimē subtiliā
dū donec euaslo corpoz isoz sit manifesta. 96.
Detur ergo ei paz ex cibo q; tñ laudabilis sit virtutis z chimi. 97.
Et sit i dēte z rādillitate eo q; eoz mēbra tenera sint z mollia. Rectifi
cēturq; eoz aie bono psortio z laudabili sede. Et ministrētur ei
aromata z oēs flores laudabilis odoris. Et gaudeāt z letēt ip̄z
ex hylarātib⁹ rectificēt z vitet meditationē z tristitiā. Et igrediat
tinās in balneo: nec tñ ibi diu sedeat. Et vngat ibi mēbra eoz
oleis quēntētib⁹: nō tñ cū forti fricatiōe: nā hec efficiūt i eis colorē
inaturalē. 98. Uires z vtutes senū retrocedūt oī diezēt minuūt. 99

Unde detur eis fortis cibus in parua quantitate sumptus: que se
non aggrauet membrum. 100.

Et si ea euacuantur nequaquam colera educatur: sed potius dimittatur: cum sit in eorum corporibus medicina. 101.

Nec prohibeatur eis totaliter flobothomia si iam vni fuerint ea: immo minuat etiam in hoc casu sexagenarius si corpulentus fuerit et carnosus: bis in anno: nec abducat in hoc duobus anni temporibus. Prohibeat tamen ei oino flobothomia ex cephalica: et sic erit eius regimen bene ordinatum. 102.

Cum etiam puerit ad septuagesimum annum minuat semel in anno: nec secundet in eo etiam in corpulentis. Nec etiam extunc de mediana minuendus: nisi fuit corpus eius quasi plenum: unde cum processerit in etate amplius. 75. annis minuat bis de basilica in duobus annis. 103.

Post hac autem etate est oino flobothomia prohibenda. Nam obest multum senioribus et decrepitis. Nec etiam sunt eorum aperta mitiganda. Nec est etiam attractio in apostematibus eorum fortificanda. 104.

Sunt nihilominus mudificandi cum fricatione et sudore: denturque eis pingues. scilicet ficus per interualla: et mudificentur etiam cum cibus mollificantibus. destructio autem eorum cum medicinis oino prohibenda. 105.

Qui ergo patitur in aliquo tempore determinato: curetur priusquam incurrat morbum. 107.

Et curetur cum contrario eius de quo conqueritur. Et commutatur tempus pro tempore. 107.

Si ergo aliquis patitur in aliquo ex membris suis: attendatur et recipiatur cura eius ex his que colligantur in curis morborum: donec liberetur et mundetur ab illo morbo. 108.

Et si appareat in alicuius corpore signum significans super morbum futurum: prohibeat attentè aduentum eius: quoniam occulta est causa in corpore eius. Jam autem retuli quod significet accidens apparens in corpore: et de qua egritudine timendum sit ex eo. Unde attentè curandus est de eo faciendo cessare causas eius ex his que retulimus in c. suo. 109.



ostendit seruauit contenta ergo sub genere conseruationis sanitatis incipiat loqui de cura ipsius morbi. Et hoc quidem est vnum ex generibus practice. Hoc autem fit obuiando ei cum suo contrario. Ut si fuerit morbus ex caliditate curetur cum frigiditate: et conuerso. Et si fuerit ex humiditate curetur cum siccitate: et conuerso. 1.

Curetur ergo cerebri repletio cum euacuatione: et sic fiat de membris alijs: in patiente obturatione ex oppilatione fiat apertio donec eius malitia fuerit rectificata: et lenitas corporis nocua exasperetur: et similiter asperitas leniatur. 2.

hic quod de facili mentionem medicinarum humores educentium per secessum. 3. Unde referam illam super quam dicitur aliqua compositio et habentem potentiam educendi aliquem humorem: et habentem vim aperitiuam aut

Anticorum Daicenne

- mollificatiuā rhabentē potētā vredi vel putrefaciēdi claudēdi
ropillatiuā opatiōis r attractiuā r exiccatiuā sanatiuā carnis
generatiuā aut sigillatiuā r hisilles in virtutib⁹ scōis r tertis. 4.
- E**ducit aut fortiter colerā rubeā scamonea cui⁹ dosis est attractio
vni⁹ darbā vsq; ad vñū kirat: hz etiā potētā sup alios hūiores.
- C**ui⁹ quidē rectificatio fit cū citonij sneledat stomachū repar. 5.
- D**etur autē ex aloe solidū vñū r si fuerit necesse duplicetur pondus
illud in speciebus cōuenientibus: r si detur multū ex eo: rectificet
cum bdellio gummi r dragaganto. 6.
- E**t ex mirabolanis citrinis offeratur in potu. 3. j. r tantū dē offerat
de violis. Sic etiam fiat de medullis castellei r tamarindis. Et
non amplius. 7.
- D**ent ad hoc dauc. 2. ex pulpa colloquintide mūde r rectificate cuz
bdellio: r si fiat cū cucumere amaro qd est ei silē in hac opatiōe
rectificato cum pondere sui ex conuenienti ad hoc. 8.
- D**etur autē. 3. 5. ex sale nitro r sale: nam expellūt flegma. Sed dent
ex turbith darhan. 2. Et cum dabitur in potu ponatur in deco
ctione equali. 9.
- E**t detur ad minus ex agarico darhan. i. aqua ex granis. 10.
- D**e quidē medicine educūt aquā citrinā scz pondus. 2. daucib lau
reole: r pondus vnius daucib eufor bij nō antiqui: tantū dē ex tis
timalo rectificato sicut rectificauī ipsum aloem: r etiam pot⁹ da
rhan. i. ex centaurea. 11.
- D**et ergo in potu ex senepolipodio epithima mirabol. indis r etiaz
ex fumo terre r buglossa sūm quātitatē quā ex ea educere intende
ris: vñ si equaliter r tēperate eā velis educere: da. 3. v. r ex lazulo
darbā. v. ipse tñ est signanter periculosus r verendus. 12.
- R**adix aut veridica esset vt si posset fieri ministrē sp vnica r simplex
medicina in oī morbo: donec ei⁹ operatio panderet. fuit nibilo
minus necessaria ea cōpositio ppter illud quod nunc dicam. 31.
- S**cilicet ppter morboz cōpositiōnē adinuicē: r ppter medicinaruz
adequationē: r dulcorationē mali saporis r amaritu. ipsaruz. Et
adiuuāt earū transitū si fuerit difficilis r tardus. Et rectificat
difficilē glutinationē ipsarū r ventris solutionem. 14.
- C**um ergo fueris atten⁹ in cōpositiōne solutiuarū pone debitum
ordinem r numerum earum in cōpositiōne. Accipe ergo cū pro
prijs dosibus r determinato numero medicinas solutiuas sicut
volueris rectificatas: r diuide consequenter certis portionib⁹ do
ses earū: r detur in potu ex ea sūm numerum cōponentium ipsam
r sic cum fiat sic componentur quod totum cōpositum propine
tur: r sic cōposite seruentur necessitati tpe oportuno. 15.
- H**uiusmodi sunt myrta sumac berberis r ex frigi. mirabol. acatia
corali r emblici lutū armenicū vel terra rumer seu arius. 16.
- E**t cuppe glandiū sanguis galliamus. r balaustia cū spodio mixta:

- et auellana indica rcoriandrū siccum: rfolium cum plantagine
bec enim stiptica sunt actione sua. 17.
- Et galle lapatium ribeos berberis sunt frigida rconstrictiua. 18.
- Scito q̄ calefaciētes medicine s̄m q̄ retulerūt r̄xpertū est: sunt cō
difi: tibus: piper: cardamomū: r̄piper longum. 19.
- Et cartamum menta squinantum r cinamomum r̄passe montane.
i. staphisagria et capparitis. 20.
- Et centonica vitica r̄melissa storax r̄ambra. 21.
- Et ligni aloes achorus mellilotum cuscute r̄zingiber. 22.
- Et gentiana: bassilicon: peonia: lacca r̄reubarbarum. 23.
- Et folium laudanum r̄bacce lauri r̄ameos. 24.
- Et anetum r̄cataputia r̄alcanna thus r̄myrba. 25.
- Drassium sarrapinum acorus r̄anisum. 26.
- Et carui ciminum r̄semen apij campestris. 27.
- Et spica capil. ve. satureia r̄darsaan. 28.
- Et casta lignea galanga celidonia r̄assarum p̄r̄ yfopus r̄alchitrā
piretrum et balsamus. 29.
- Et maiorana r̄papauer rub. celicerta calam^o aro. r̄camomilla. 30.
- Et nigella assa fetida ter ebentina r̄sulfur amoniacum synapis ne
stalleum cubebe costum. 31.
- Omne aut̄ frigidū r̄calidū erit siccū vel molle seu humidū. Et ex sti
pticitate quidē siccitas cognoscef. Ex lenitate nō hūiditas. 32.
- Est aut̄ ap̄d medicos nota graduū diuersitas. Nā immutatio r̄al
teratio solo intellectu r̄ratione percepta est in primo gradu. 33.
- Omne aut̄ cuius immutatio sensu percipitur sine uolentia h̄z ma
nifestam significationem quod sit in gradu secundo. 34.
- Omne aut̄, q̄d sui uolētī uisione aut̄ stupefactiōe seu narcocitatiōe
corrūpit q̄d immutat exiuit a tēperie vsq̄ ad. 4. gradum. 35.
- Scito q̄ in omni maturatione est viscositas cum dolore mediocri
et temperato r̄proportionali cum calore mēbrī in quo maturatio
intenditur: cuiusmodi sunt adipēs p̄r̄ r̄gummi pinī r̄oleum cum
cera simul mixta r̄oleum cum calida bene mixtum r̄agitatum et
frumentum in oleo coctum. 36.
- Omnis medicina mollificatiua est fortioris caloris q̄ sit membrū
in quo mollificatio intenditur: nō tñ est tante uirtutis r̄potentie
q̄ sui dissolutione r̄subtiliatione manifestetur in corpore nocumē
tum: cuiusmodi sunt galbanum bdeliū ammoniacum storax et
medulla tibie ceruine. 37.
- Indurantes quidem medicine sunt sicut solatrum lentigo vallozū
et smiles bis. 38.
- Omnis medicina oppilatiua cuz caliditate r̄siccitate ex polia tama
nifesta: nō mordificans membrum cui coniungitur: r̄cum hoc ter
restris est aut̄ viscosa. 39.
- Est autē notum q̄ omnis medicina aperitiua incisua est r̄subtilia.

- tiua: cuius Sapor est salsus vel amar^{us}: cuiusmodi sunt cepe marit-
 nera radix lili^{ana} radix quinchel sal nitrū caparis & faba lupina. 40.
- Et stipticū quidē potest esse a peritiuū: nullo modo a perit^{er}terius
 applicatū nihilominus in potu assumptū oppilationem aperiet in
 membris existentem. 41.
- Medicina quidē mundificatiua & abstersiua est minoris subtilita-
 tis q̄ sit precedens sicut fabe. Fortius tñ eis est dulce sicut mel &
 dulces amigdale. 42.
- In omni quidem rarificatione & resolutione existit calor tēperatus
 sicut ē oleū cataputie & camomille & oleum radicum feniculi. 43.
- Omnis quidem medicina orificiozū venarum aperitiua & mundi-
 catiua est habens calorem mixtum cū grossitie: cuiusmodi sunt
 allia cepe & fella. 44.
- Quicquid confert ad obturandum & constringendum meatus de-
 bet esse stipticum & mordicatione priuatum. 45.
- Omnis medicina vsitiua ē magni & fortis caloris & inultimate gros-
 stiei. 46.
- Omnis medicina putrefactiua ē perfecte caliditatis & subtilis sub-
 stantie. 47.
- Medicine autē carnis diminutiue sunt debiliores predictis. Sed
 sigillatiue vlcerū abstersiue sunt & desiccatiue. 48.
- Medicina q̄ a tota specie attrahit humorē seu humiditatē aliquā
 est bezaar & medicine lagatiue seu eductiue. 49.
- Omnia autē actio medicine attrahētis rōne qualitatis note fit a ca-
 lore ipsi^{us} naturali & subtilitatis substantie: cuiusmodi sunt ammo-
 nia cū: bdelliū: at a putrefaciēte sicut in egestionib^{us} & ster corib^{us}. 50.
- Bezaar autē pfert cū superat: aut rōne qualitatis cōuertentis & im-
 mutātis: aut ex sui natura siue ex propria: aut eo etiā quod cōfert
 educēdo p̄ modū qualitatis necessitatis a veneno. Usus autē harū
 hoc est tempore sanitatis: ideoq; quivtitur frequenter eis incur-
 rit inde nocumentum. 51.
- Hec medicina calida est & aperitiua & mollificatiua. Et ea etiā est q̄
 stupefaciēdo cōfert sicut opium & cetera narcotice. 52.
- Post relationem quidē predictorū reperietur relatio tertiarum
 virtutum super his que contingunt & generantur: ex quibus ē cō-
 minutio lapidis in rhenibus: que quidem fit ex omni eo qd̄ dissolu-
 uit: incidit: subtiliat & mollificat: dum tamē calorem non habeat
 manifestū: cuiusmodi sunt radix asparagi: radix arūdis & vitrū
 vstum: & passe montanee. i. staphisagrie. 53.
- Et similes istis habentes scz aliquam caliditatē & humiditatem: fa-
 ciunt egredi quod est in pectore per sreatum. 54.
- Que etiam sunt temperate caliditatis generant lac. 55.
- Et omnis medicina iuans sreatū puocat dum auctaz habuit ca-
 liditatē preter qd̄ fortius ericet. 56.
- Et he quod oēs puocant vīnā: acute tamē sunt in hoc certiores &

magis cōuenientes.

57.

Postq̄ ergo retuli vires ⁊ virtutes p̄positionū medicinay: incipias nūc referre modos medicaminū ⁊ antidotorū. Referaz ergo oēs modos earū quib⁹ vtūtur medici tā in interi⁹ assumptis q̄ in exteri⁹ applicatis. Et sunt velut decoctiōes pillule sirup⁹ loclini ⁊ menta cerata ablutiōes fomentationes fricatiōes stufte vel pirria balnea troisci electuaria suppositoria licina clysteria stille seu stillicilia iniectiōes magdaleones dētifricia sternutatoria acciatoria friga emplaz vnguēta pulueres oclor⁹ ⁊ sinapisma: sunt caputpurgia colliria nastallia cū colatura opiater finegia p̄ traiectoriū sine: fricatoria saccellatiōes ifussiōis traze ⁊ p̄fectiōes. 58.

Omnis morb⁹ quē sum⁹ relaturi existit vniuersaliter in toto corpe aut specialiter in aliquo ex mēbris ei⁹. Qui si fuerit sine materia erit q̄dē cū p̄positiōi sue suo p̄trario eius cura. 59.

Discernit autem morbus repleti corporis a morbo predicto sumēdo experientiā ab eo per inuestigationē artificialē si. s. nō assit cū eo aliq̄d ex signis sup repletionē corporis significantib⁹. 60.

Si autē cōtingat nocumentuz ex operatione in cura morbi: erit quēdem medicamen simile. s. morbo in compositione. Et recipiet iuuamentum ex eo: contrariatur cause efficiēti corruptionē ⁊ morbum seu egritudinem. 61.

Potest etiā sumi significatio super morbū excessu tact⁹ ⁊ debilitate operationis. 62.

Et etiam ex eo q̄d apparet ex illaudabilibus s̄m spēs ⁊ modos suos Et etiam ex eo q̄d videtur de superfluitatibus exeuntibus. 63.

Si ergo patiētis vrine fuerint sine hyppostasi ⁊ residētis: ⁊ pulsus inequalis: nequa q̄ ex repletiōe patiet: sed morb⁹ eius reponetur poti⁹ sub igne morbi inaniētis ⁊ p̄sumptiui. 64.

Et si dolor sit in aliquo loco specialiter significabit super passionē illius loci. 65.

Sumitur etiā significatio sup ip̄m ex etate ⁊ p̄positione corporis ⁊ ipsius colore ⁊. iij. anni t̄pibus ⁊ eoz p̄stitutionibus ⁊ ipsius ppria habitatiōe ⁊ ciuitatib⁹ eius ⁊ ex eo quod p̄cessit de regimine p̄prio ex his effi fit iuuamentum super cognitionem ⁊ p̄cognitionem morbi. 66.

Si ergo corpus patiat⁹ de caliditate ledet q̄dē: ab oi calido. Et tactu calidū reperiet. Erit⁹ eius vrina rubea. Et pulsus inquietus cū siti ⁊ labore seu angustia ⁊ vigiliay instantis: cū motu inordinato ⁊ habitudine extenuata: ⁊ colore citrino. Et habitatio meridionalis ciuitatis: ⁊ etate inuenili: ⁊ discursu eoz q̄ calorē efficiūt Pro tāto curetur cū infrigidātib⁹ febrē vrentē ⁊ oi q̄d laborē infert curantib⁹. Et sit cibus eius s̄m quātitatē virtutis ⁊ quātitatem eius q̄d apparebit ex appetitu ipsius. 67.

Si ⁊o ex mala p̄pōe frigida patiat⁹: p̄stat q̄ ifrigidātia oberunt er.

Anticorum Auicenne

- Et oia calida pderūt eidē. Rius etiā frigiditas p̄cipiēf sensu ta-
ctus. Et color ei⁹ signanter albus reperiet. Pulsus tard⁹. Nec
patietur sitim: nec vigiliāz instantiā. Qd si pateret nō tñ inde
molestaretur. Et si cum dolore albo assit lassitas ⁊ mollities cor-
poris: etas senectutis: ⁊ locus quem inhabitat fuerit septentrio
nalis: ⁊ tempus anni hyems. ⁊ vsus fuerit in preterito infrigidā
tib⁹: erit quidē significatio certa sup isto. Pro tanto si medicēz
curetur in aliquo curetur cū calefacientibus. Et breuiter intē
datur in cura eius s̄m curam qua curat spasmus. 68.
- Hic quidē duo morbi nō priuantur altero ex duobus. Vñ si fuerit
morbus siccus videbis patiētē siccū. Et si fuerit humidus vides
bis patiētē. laxū ⁊ spongiosum. 69.
- Humidū ergo ericcetur subtiliter: siue fuerit cū caliditate: siue cū
frigiditate. Et siccū cū sibi cōtrario rectificetur. Et in oibus sunt
prius auferēde cause efficiētes si fiat recta curatio. 70.
- Cū ergo erit morb⁹ ex repleone: nequaquā curabis nisi p̄ euacionē. 71.
- In oī euacuatione sunt. x. obseruāda: q̄ si nō possint seruari: regulef
tñ quātitas ⁊ mensuret s̄m exigētā eoz. Quoz primū est lauda-
bilis dispositio accidentiū. Et scdm vt sint de repletiōe. Et tertiu
etas a iuuentute vsq̄ ad senectutē. Et quartū consuetudo euacua-
di. Et quintū p̄sistentia virtutis. Et sextum t̄ps veris vel autūni.
Et septimū q̄ loc⁹ quē inhabitat equalis sit in oib⁹ t̄pat⁹. Octa-
uū similiter t̄ps p̄ns. Et nonū q̄ patiētis p̄pō sit calida ⁊ hūida
Et decimū vt corpus bone habitudinis sit bene carnosum. 72.
- Cum ratione ei⁹ qd generatū est in aliquo ex mēbris corporis volue-
ris ipsum trahere abinde: trahē ipz per euocationē ab ipso mē-
bro: aut per attractionē ipsi⁹ solū ad alia mēbra p̄traria: siue eis
equipollentia interdū fiet eius attractio ad mēbrū hñs colligan-
tiā cū mēbro patiēte. Et sic fiat attractio cū ventosis positis sup
māmillas in p̄strictiōe menstruoz matricis. 73.
- Jam quidē p̄missim⁹ signa repleonis ⁊ medicinas eductiuas. 74.
- Galenus quidē aperiebat venāz sanguinē minuebat cū erat ebim⁹
auctus ⁊ magnificatus. 75.
- Fiat igit̄ minutio sanguinis in corpe appētib⁹ signis ⁊ potissime cū
ap̄ate: seruatis p̄ditiōib⁹ istis. Nō aut̄ in alijs humorib⁹. 76.
- Fiat ergo slobothomia in his q̄ intellexit in hoc tractatu ⁊ in mor-
bis illis etiā in quib⁹ ipse fecit eam. 77.
- Inchoetur ergo a slobothomia in oī flegmon e habito testimonio
certo super ipso. 78.
- Fiat ergo siue sit in capite interi⁹ vel exteri⁹ necnō etiā in tali facto
in iūcturis: fiat etiā in ap̄ate facto sub aurib⁹ ⁊ obtalmis a oclor
⁊ in ap̄atibus lingue meri gingiuaz ⁊ squinatier: in ap̄atib⁹ in-
testinor ⁊ crurū ⁊ splenis testiculor renū ⁊ vesice: necnō in ap̄te ma-
trici⁹ ⁊ ymbilici ⁊ iussarriakij⁹ specieb⁹ rubedinis. 79.

- F**iat etiā in vlcerib⁹ capitis & oculoꝝ & rubigine auriū scabiosa. 80.
Est etiā faciēda in volatilib⁹ vlceribus pulmonis et oris & raturis & ex coriacionibus. 81.
Et fiat in passione intestinoꝝ: cū tñ q̄stabit de notitia ipsorū: & cum erit in eis carnis augmentum innaturale. 82.
Est etiā faciēda in variola vbiq̄q; fiat & scabie humida: post q̄ fuerit notum & manifestū sicut in variola oris & oculoꝝ: & siue in variola in bipocundrijs generata. 83.
Est ergo faciēda in repletionē venarū & egressu sāguinis ab eis sicut in fluxu sanguinis narium: & in manante adentibus & gingiuis: & etiā in egrediente ab auribus & ab ore matricis & emorroydibus ani & menstruoꝝ & in sanie rubicunda. 84.
Fiat etiā in dolore capitis vertigine & fetore oris: necnon in dolore dentium & casu capilloꝝ seu allopitia. 85.
Est etiā in membri dissolutione et spermatis egressu vel expulsione & dolore artuum et reumate. 86.
Competit etiā in epilepsia & in zebel, yngue & moro: necnon etiā in casu & ablatione appetitus. 87.
Et etiā vena est incidēda in passionibus ani & sedis ancharum sciatica & dolore stomachi. 88.
Sic etiā in dolore epatis pungitiuo & in oppilatiōib⁹ ei⁹. 89.
Intendatur ergo cum regimine & cura bonū morborū sicut in cura & regione sinochi cum educatione colere rubeę: post flobthomiā & resum cibozū infrigidantium & fuga calefacientium: & quod sanguinem auget & magnificat: & quod eis affertur declinet ad stipticitatem: & propinentur eis acetosa. 90.
Sumant autē signa sup hanc passionē significantia ex capitulo sanguinis dominū significatiū. Et in summa declinare ad ifrigidationē & exiccationem est actus medici expediti & ingentiss. 91.
Adorbi q̄ ex colera rubea generantur sunt sicut vlcera ī lubricitate intestinoꝝ & tingentia & permixtio rationis suffocatio matricis tertiana sciatica & fluxus sanguinis per secessum. 92.
De tertiana iam fecimus mentionem: in his que precesserunt. Et in summa febris est calor extraneus per totum corpus dispersus nocens; operationibus suis. 93.
Et tussis & dolor capitis & apostema quod secundum latum & longum in corpore dispergitur. 94.
Et fortis & acut⁹ dolor auriū: & multitudo scabiei palpebrarū. 95.
Et vlcera & apostemata in iuncturis & dolor pungitiuus & mordicitiuus in eisdem: fissura digitoꝝ et panaricum ynguium: & macule apparentes in corpore lentibus similes: & morbus cum citrinitate dentium & vesice dolor fortis. 96.
Et amor bereos & fluxus sanguinis & apostema existens in extremitate oculi & citrinitas cutis variola. 97.

Canticorum Auicenne

- Et macule subtiles et nigre et opilationes epatis et apostema ma-
trici et pleuresis et casus et ablatio appetitus.** 95.
- Et vertigo et fissura labiorum et dolor vene et fortis fluxus venteris.** 99
- Et vlcus quod dilatatur et dubilet et tumor existens in ano.** 100.
- Et pruritus et variola aut formica; et herisipila et pulmonis
vlcera.** 101.
- In cura quod horum est sicut in cura febris tertiane procedendum.
Educat ergo colera absque slobothomia. Et attendat ad infrigi-
dationem ipsorum sicut in morbis sanguineis. Uerum morbi colerici spe-
cialiter humectent. Nam predicti ambo morbi vniuocantur et con-
ueniunt in caliditate; nec non etiam in omni eo quod per eam infe-
retur patientibus nocuum. Sumantur autem signa super hos
morbo significancia signorum dominium colere significantium.** 102
- Omnia quidem morbus ex humore flegmatico generatus est apo-
stema tumidum et laxum paralysis et relaxatio dolor capitis de
frigida et epilepsia.** 103.
- Et sicut scabies magna et grossa ipsius constipatio et retentio et tu-
mores colli. i. glandule; et squame capitis et obliuio et dolor aurium
de frigida et borat et macula alba seu morphea et applica tussis
seca et tortura oris.** 104.
- Et sicut elephatia pedum casus appetitus et pediculi et tumor ani et
ancharum et aqua oculorum et ipsorum dilatatio et fetor ascellarum.** 105.
- Ex passionibus venteris sicut lubricitas intestinorum et vermes.** 106.
- Vermes etiam ex humore flegmatico generantur et difficultas par-
tus et secundine et retentio in eodem.** 107.
- Et dolor renum et febris quotidiana et frigiditas splenis et epatis et
egressus seu eminentia umbilici et passio cum egestione saniei.** 108.
- Et dolor artuum et nigredo corporis et virorum cutis et superficiem aut
ipsius fuscado et morbus hidropicus sicut yterina carnosae et tym-
panites.** 109.
- Procedendum est in cura huius speciei sicut proceditur in cura ple-
gionis frigide et humide. Super cuius complexionem utendum est si-
gnis positus in capitulo de signis dominium humoris flegmatici si-
gnificantibus. Et sic utendum in euacuatione horum morborum eo quod retuli-
mus in cura per quam euacuat flegmaticus humor. Et sic consequenter
utendum in his corporibus his que corpus calefaciunt et exiccant et cibo cali-
do et subtili. Et in summa curent calefacientibus interius et exterius sicut
fit in paralysi cum pillulis fetidis et similibus eductis.** 110.
- Omnia morbus ex colera ni. generatus in corpore est sicut verruca et
febris quartana emorroyde epilepsia polypus et spasmus.** 111.
- Et dolor ventris et cancer et morphea et dolor capitis et vigiliarum
instantia.** 112.
- Et aqua durum et lepra et quod ex cibo in corporibus corrumpitur
et tussis seca et splenis durities et ventositas.** 113.

- Et melancolica passio in capite retetioyrine in ea. 114.
 Et passio colica allopitiar morsus canis rabidi. 115.
 Ut ficus lac coagulatu in corpore et alior epatis. 116.
 Et canin^o appetit^o et rimulatio seu ruptura in anchis facta: et lapis fact^o in renib^o et vesica: et tumor anchaz dolorosus et tumor i duob^o laterib^o seu hyppocudrijs fact^o: necno etiã tumor in capite auribus palpebris et pedibus generatus. 117.
 Procedat in hac specie morbor^o fm qd pcedit in cura et regimie lepre. Accipianturq^{ue} signa sup ipam ex caplo signoz dñm melacolie si gnificatiu. Euacuent ergo cu epithimoyel polipodioz cu alijsq^{ue} retuli. Si aut vtatur qs calefacietib^o et humectatibus p^{er}perabunt ipsius opera in eisdem. 118.



ostq^{ue} ia p^{er}fecti p^{ri}mū regimē curatiōis: incipiã nūc in opatide manuali. Et q^{ue} faciã p^{ri}mū regimē in venis magnis et paruis. Et scdm faciã in carne. Et tertiu in offe. 1.
 Et gñe venaz sunt qdã quas apimus et qdã quas ligam^o et in pte scindimus et sequestramus. 2.

Est aut mediana aperiēda in omni morbo capitis et pectoris sicut in apostemate ipsius. 3.

Et cephalica superior aperiēda est in forti dolore capitis et fluxu sanguinis narium. 4.

Et inferior in medicatione nocumentorum pectori et pulmōni contingentium. 5.

Et q^{ue} dicunt salmerina ab arabib^o in malitia morbor^o splenis et epatis. 6.

Et in absentia basilice debet funis brachij aperiiri. 7.

Vene quoq^{ue} tympanoz sunt incōtinuo dolor^o ipsoz aperiēde. 8.

Et existēs post aures in emigranea et antiquo vlcere capitis. 9.

Sed que sunt in ambabus oculorum extremitatibus in morbis eorum aperiuntur. 10.

Et minuatur existēs in supremo capitis in vlcerib^o et apostematibus seu pustulis in superficie et cute eius generatis. Vene aut colli sunt in lepra aperiende. 11.

Et vena frōtis est aperiēda in passioibus oculi: in q^{uo}tinuo dolore capitis: et tinea. Aperiaf et i pte posteriori existēs in q^{uo}tinuo dolore capitis: et existēs inter nares meat^o nasi ratiōe pustule seu variole faciei: existens sub lingua in squinantia. 12.

Et aperiaf vena cauille in morbis intestinoz sub vmbilico existētiū. Et saphena existēs in tibijs in morbo crurium. 13.

Et minuat sciatica in sciatica: et vena pedis in accidētibus eius. 14.

Vene quoq^{ue} pulsatiles sunt in dolore capitis incidēde et sequestrāde. In dolore oculi cu etiã tumuerit ex violētia morbi ex fluxu et descensu aque ad locum. 15.

Cū etiã gñabit a^{pa}: ex aperiēde em ipsius p^{er} q^{uo} fluat sanguis ex ipso superficie incidem^o et sequestrabim^o eã vel cauterizabimus

Anticorum Auicenne

- ipam: aut si q̄s maluerit minuat aut oīno abscindat: r̄sistat fluxus sanguinis ab ea cū ligaturavel cauterio: deīde cūref cū medicinis quib⁹ vulnera curātur: donec sanitati fuerit restitutus. 16.
- Ex opibus aut in carne faciēda sunt scarificatio incisior cauterizatio. Sūt ex scarificatiōib⁹ q̄dā q̄b⁹ fluit sanguis a superficie cūveto: r̄hoc corporibus patietibus vlcera r̄variolas. 17.
- Nonim⁹ aut v̄etositas sine scarificatiōe in eo in q̄ intēdim⁹ solū euulsionem r̄diuersionem materie. 18.
- Et interdū cōiūgimus eayvacuas: r̄interdū cū totov̄ete ad cōsumēdum illius loci v̄etositates r̄ad rectificādum mēbrozum malitiam cum caliditate. 19.
- Quod scinditur est sicut clavi r̄ altezar. 20.
- Et omne qd̄ supfluit r̄ putrefit in extremitatibus. sicut basbeia nasi r̄ digitus supfluus aut inseparabilis coniunctus: r̄ coniunctio palpebrarum. 21.
- Et v̄uea eminēs: r̄preputiū claudēs cannalem virge. 22.
- Et caro in vlcere innaturaliter aucta r̄putrefacta: r̄ vlcus ex contusione putrefactum. 23.
- Est etiā abscindendū quod innaturaliter augetur in lingua: r̄quod cadet in auribus. 24.
- Est etiā caro incidēda supvitiū in mēbro fixū r̄ pfundatū: spinā aut festucā vt inde p̄dicta extrahant: māme ēt boīm abscindant r̄ variaces in tibijs apparentes. 25.
- Et boaisar r̄ nouaisar. 26.
- Et q̄ fuerit iā denigratū ex pinguedine aut putrefactū ex carne. 27.
- Et etiā omne illud de quo elongat v̄ulua. Et omne quod augetur super gingiuas. 28.
- Abscindatur ēt caro v̄ene madan. Et omne quod nobis aures claudit et obturat. 29.
- Et oē qd̄ existit supvifum r̄ velat ip̄m. Et qd̄ denigrat in nobis ex preputio. Et qd̄ claudit anū: r̄ tussa: r̄ satera: et tuffra: et nō habēs se r̄ manifestum: et rupturaymbilici. 30.
- Et vuln⁹ qd̄ p̄tingit ex oi eo qd̄ scindit v̄niuersalr: cura cū futura. Et omne membrum vulneratum consolidando. 31.
- Omne corp⁹ cauterizat ad sistēdū emorrolagiā sanguis a vena pulsatili aut aptiōe v̄ene magne fatigāte medicum in sistendo fluxus sanguinis ab ea. 32.
- Sit ēt in corporib⁹ humidis ad ep̄iccādū eaz in carnib⁹ lais ad indurādū eaz r̄ ad calefaciendū corpa infrigidata: necnō ad tollendum humiditates egredientes a natura. 33.
- Utimur quacūq̄ p̄foratiōe ad extrahēdū humiditatē nociuā sicut sanie quā sic extrahim⁹ ab apostemate: r̄ sāguinē alicubi corruptū r̄ aquā ab oculo vel grādinē: r̄ aquā a capite: r̄ nondū. 34.
- Et sicut in b ydrope. r̄ hernia aquosa. r̄ carnosā. 35.

Quicquid fit per operationē in osse est sicut in fractura aut dislocatione ipsi⁹. Curabim⁹ autē quācūq; fracturā cū solidatione ipsi⁹ reductiōe ipsi⁹ fracture in osse donec inde ad propriū sitū reducat; et ablatione cuiuscunq; pūgentis et mordicantis ipsum; et ligatura manu facta que neq; laborē neq; molestiā inferat. s. nō min⁹ forti aut debili. Inchoetur autē fasciatio in medio ipsius et fortificet strictura super amplius et ligetur; et superaddantur puluillir de super astelle coniunctim. 36.

Subtiliabim⁹ quoq; dietā eius a principio et in fine ingrossabim⁹ eā quatenus bene restauretur. 37.

Est autē cauendū a principio ne apostema calidū generet diuertēdo et attrahēdo ad locū fracture qđ infunditur ex sanguine toto posse; et prohibēdo fluxū eius cū oi frigido cōpetēri; et prohibēdo donec curatus fuerit motuz patienti. Cura enim eius sine longa quiete non perficitur. 38.

Cura aut dislocatiōis est cū eo qđ trahit ipsuz os dislocatū donec ipsum ad locū proprium redire faciat. 39.

Postq; autē reductū fuerit sic ligetur stricte et stet sic quāto tpe dicemus. Et vescat sipticis medicinis. Et comedat patiēs cibos acetosos; donec fuerit securus ab apostemate; nec timeatur de collectione sanguinis. Cōtinuetur autē cura ista ad min⁹ p mēsem unū et interdū amplius p. x. dies. Jā ego. perfeci curam omnium morborum. Et ex nunc abscindam sermonem meum ex quo iam perfecti librum istum. 40.

Cincipit tabula Tractat⁹ Illoni Almāsonis: notagintaquinq; continens capitula.

- 1 De cephalea et emigranea.
- 2 De scotbomia.
- 3 De frenesi.
- 4 De apoplexia.
- 5 De graui dormitatione.
- 6 De stupidis qui semper habent oculos apertos.
- 7 De parali graui.
- 8 De stupore et tremore.
- 9 De tortura oris.
- 10 De spasmo.
- 11 De epilepsia.
- 12 De incubo.
- 13 De melancolia.
- 14 De catharro.
- 15 De oculorum obtalmia.
- 16 De vulneribus que fiunt in oculis.
- 17 De bis que extrinsecus cadunt in oculos.

Tractatus nonus

- 18 De macula oculorum.
- 19 De scabie ⁊ sebel.
- 20 De pruritu qui fit in interiore angulo oculi.
- 21 De vngula oculi.
- 22 De rubedine oculorum.
- 23 De lachrymis.
- 24 De debilitate visus.
- 25 De tremore palpebrarum.
- 26 De pilis palpebrarū qui curuati ingrediuntur oculum.
- 27 De aqua descendente in oculum.
- 28 De his qui post occasum solis nihil vident.
- 29 De dilatatione pupille.
- 30 De fistulis que fiunt in interioribus angulis oculorum.
- 31 De dolore auris.
- 32 De vulnere auris.
- 33 De sonitu ⁊ tinnitu aurium.
- 34 De grauedine auditus.
- 35 De vermibus auriū vel aīalibus intrantibus aurem.
- 36 De his que in aurem extrinsecus cadunt: vel que eam impediunt.
- 37 De sanguine fluente ex naribus.
- 38 De vulneribus que fiunt in interioribus partib⁹ narium.
- 39 De polipo narium ⁊ morroydibus ipsarum.
- 40 De amissione olfactus.
- 41 De dolore dentium.
- 42 De extractione dentium ⁊ ipsorum confractione.
- 43 De stupore dentium.
- 44 De dolore dentis ex tactu rei frigide.
- 45 De cola.
- 46 De fluxu sanguinis ex gingiuis.
- 47 De calu vuule.
- 48 De sanguisugis que bibuntur.
- 49 De his que intrant gulam.
- 50 De grauedine lingue.
- 51 De magnitudine lingue.
- 52 De nodo q̄ sub lingua nascitur ⁊ vocatur ranula.
- 53 De apostematibus que fiunt in lingua.
- 54 De sinantia.
- 55 De tussi.
- 56 De asmate.
- 57 De pleuresi.
- 58 De peripleumonia.
- 59 De sputo sanguinis cum tussi vel vomitu vel rascatione.
- 60 De ptisi.

- 61 De pulsu cordis.
 62 De colica passione.
 63 De confortantibus stomachum.
 64 De doloribus ⁊ nascentijs stomachi.
 65 De singultu.
 66 De canino appetitu.
 67 De dolore epatis.
 68 De hyceritia.
 69 De hydropissi.
 70 De dolore splenis.
 71 De colica.
 72 De fluxu ventris.
 73 De difficultate mingendi.
 74 De lapide.
 75 De nascentijs renum vel vessee.
 76 De ardore qui fit in mictu.
 77 De mictu sanguinis vel puris.
 78 De his qui non possunt retinere yrinam.
 79 De lumbricis ⁊ vermibus qui nascuntur in ventre et ano.
 80 De emorroydibus et fistulis et ragadijs que fiunt in ano.
 81 De exitu matricis ⁊ ani.
 82 De constrictione menstruorum.
 83 De prouocatione menstruorum.
 84 De fissuris que fiunt in matrice.
 85 De plaga et cancro que fiunt in matrice.
 86 De nascentijs que fiunt in matrice vel vulua.
 87 De prouocatione matricis.
 88 De mola.
 89 De ruptura inguinis.
 90 De podagra et sciatica.
 91 De gibbositate.
 92 De varicibus.
 93 De elephantia.
 94 De vulneribus lumborum.
 95 De doloribus exteriorum membrorum.

C Finis tabule tractat' noni Almanforis.

C Incipit tractatus nonus Almanforis.

C De cephalica et emigranea. Cap. primum.

Tractatus nonus



Quando rubedo et tēssio et grauedo in facie et oculis cū istis affuerint: et tactus calidus sentitur: et pulsus fuerit magnus: ex cephalica minutio facienda est in parte in qua est dolor: vel in qua dolor magis infestat. ¶ Deinde aqua rosae et oleum rosae acetum sumantur et sili mixta agitentur donec inspissentur: et super niuem in frigidata super caput fundantur. ¶ Eger vero a carne abstineat et vino: et comedat adessiam citrinam et taphil et olera frigida ac fructus frigidos. ¶ Venter autem soluatur ex mirabolanis citrinis et prunis ac tamarindis et zuccaro albisimo: quod si ista non sufficiunt semina maluauisci in aceto posita agitentur: quousque ad spissitudinem perueniant: ex quibus emplastrum capiti supponatur: ex psillio quoque et aceto emplastrum fieri utile est. Si autem cum istis fuerit in pulsu velocitas et in tactu sentitur caliditas: sed neque in facie: neque in oculis fuerit rubedo neque tēssio: in principio soluat veterem: deinde fiat ea quae diximus. ¶ Naribus autem intus tur oleum violae aut oleum cucurbitae dulcis: aut nenupharis oleum: aut oleum de floribus salicis: quorum quolibet super niuem in frigidatum capiti supfundatur: et nutriatur ut praediximus. ¶ Eger quoque odoret caphoram et aquam rosae et salices et violas et sili. ¶ Quod si egritudo multum inualescat: sumatur opium et caphora vniuscuiusque quantum ponderat duo grana ordei: quae dissoluta in oleo de salicibus mittantur in nares et aures. ¶ Quod si cum soda non fuerit aliquid eorum quae diximus de rubedine in facie: fueritque egritudo antiqua: in principio veterem cum pillulis cochis soluatur quas ego feci. ¶ Pillule cochis. Recipe. pulueris pigrae. 3. 2. colloquintidae. 3. iii. et tertiam: scamonee. 3. ii. et 5. turbiti sicados. añ. 3. v. fiant pillule ex istis: et sunt doses. r. ¶ Postquam vero veterem solutus fuerit: infundatur caput ex oleo sambacino et oleo de ben: et mittatur in aures. ¶ Eger quoque odoret algaria et insufflet muscus in naribus. ¶ Quod si egritudo multum infestauerit: sumatur euforbium et castorei amborum. añ. sexta pars. 3. i. et dissoluta in paucis oleo sambacino mittantur in nares et aures. ¶ In cephalaea vero calida emplastrum hoc fronti et temporibus imponendum. Emplastrum in cephalaea calida. Recipe. semis lactucarum sive memibe sandalium rubeum et album faufel rosas opium: fiat ex eis emplastrum postquam aceto et aqua rosae dispersa fuerint: et fronti imponatur: super quod mittatur pannus aceto et aqua rosae infusus. Qui cum tepescit fuerit iterum infundatur et desuper ponatur. ¶ Linimentum vero cephalae frigidae. Recipe. castoreum euforbium pip sinapiz storace ruda marrubium: quae flectata et puluerizata et est triconizata misceantur et spargantur vino veteri ex quo fiat troscisci et desiccantur. Cumque necesse fuerit ex vino veteri: aut oleo costino vel camomillino dissoluto: frons multoties liniatur. Hoc enim linimentum omni antiquae cephalae confert non solum suppositum: sed etiam auri iniectum quae sequitur illud scriptum postquam in aliquo de praedictis oleis resolutum fuerit. Ego huiusmodi vel et forte dandum est.

¶ Cum autē cephalea per hebdomadam vnaz perseverauerit: eger in balneum mittendus est: atq̃ super caput ipsi⁹ aqua in qua camomilla ⁊ sansuccus risticados arabicus ⁊ nemen cocta fuerint simul aut sigillatim infundēda est. ¶ Qd̃ si cephalea quotidie añ comestione inuadat ⁊ post comestione recedat: succurrendum est infirmo ante horam qua venire consuevit dando ei buccellas panis in succo granati: aut vne acerbe: aut horum similium infusas.

¶ Si autem cephalea contingat propter multam in sole morā sufficiēter ex oleo ro. ⁊ aceto infrigidatis curari poterit: q̃ tñ si ex hoc nō quieuerit: ex alijs infrigidatib⁹ curāda erit. ¶ Si autē soda ad huc pseuerauerit ⁊ fortior fiat: neq̃ villo mō remoueat ⁊ timeatur ne egervisum amittat ⁊ aqua ad oculos descendat: temporū arterie sunt incidēde ⁊ extrahēde. Hoc tñ qd̃ nūc loquimur est preter nostrā intentionē in hoc libro. ¶ De scothomia. Cap. 2.

¶ Cum aliquis illud quod ante eum est circulariter mouerit: videtur: et oculi tenebescunt ⁊ cadere voluerit: et facies ⁊ oculi rubuerint in eadem hora: vene quoq̃ que sunt post aures grosse apparuerint: ex ipsius venis faciēda est slobothomia. Et ventose in coloz tibijs sunt ponende. Qd̃ si p̃dicte vene nō apparuerint ⁊ facies fuerit rubea: sanguis ex basilica erit minuendus: et ventose in tibijs erunt ponende.

¶ In hac preterea scothomie specie ⁊ in ea quā ante diximus caput ex oleo ro. et aceto est infundendum. ¶ Eger quoq̃ calida cibaria vitare debet. Venter vero ex apozimate mirabol. citrinorū qd̃ in ca. de cephalea diximus soluendus est.

¶ Cū autē neq̃ in facie rubedo neq̃ febris cū scothomia fuerit: attendendū est an sit stomachi subuersio ⁊ nausea: q̃ si affuerint: pri⁹ vomere cogendus est: deinde de pillulis cochijs doffm vnā sumat: ⁊ a frigidis abstineat cibis. ¶ Si autē neq̃ anime subuersio neq̃ nausea fuerint: neq̃ caliditatis signa apparuerint: venter ex pillulis cochijs multoties soluatur. Cibaria quoq̃ frigida omnino vitet. Et gargarism⁹ fiat quo flegma deponatur.

¶ In naribus quoq̃ post illud ponatur aliquid de his q̃ nominauimus quo caput calefiat.

¶ De frenesi.

Cap. 3.

¶ Quando aliquē febris clusa inuaserit cū forti capitis ⁊ oculorū grauedine: ⁊ in facie atq̃ in oculis vehemēs fuerit rubedo ⁊ capitis dolor ⁊ horroz luminis effuerint ⁊ in pulsu velocitas ⁊ frequentie superfluitas inueniant: signa frenesis certissima iudicantur. Qd̃ si lingua nigra aut citrina fiat: ⁊ permisceat intellectus: ⁊ multū fuerit alienatus: ⁊ vigilauerit multū: iam frenesis perfecta erit. ¶ Ego igitur anteq̃ predicta p̃pleant accētia est subueniendū ex sanguinis detractioe et vētris solutioe cū succo fructuum. Nutrimētū vero elus sit aqua ordei semel aut bis in die sumpta

Tractatus nonus

fm̄ consuetudinē quam in tempore sanitatis habuit. Caput autem oxirodino infundendū erit. ¶ Qd̄ si multe affuerint vigilie sumatur violarū siccat̄ corticū papaueris albi ordei ex corticati seminis lactucarū radicū mādragore oīm. añ. M. j. Que oīa in cucuna plena aqua tādiu coquant̄ donec aqua rubea fiat. Deinde aqua illa dū est tepida ab alto super caput fundatur: et sit caput super similitudine in quo aqua colligat̄: que in cucuma posita iterum sup̄ caput fundat̄. Hoc aut̄ oī die multoties fieri uenit. ¶ Caput p̄terea ex oleo violato muliebu lacti ammirito inungēdū erit: qd̄ etiaz in coto postū est superponēdū. ¶ Cū aut̄ eger in principio hui⁹ egritudinis in virium fortitudine permanere inuentus fuerit: flobothomād⁹ erit nisi super infirmū timueris. ¶ Postq̄ vero ei⁹ egritudo minui cepit nequaquā flobothomef. Qd̄ si ei⁹ iā dissoluta est virtus: ex alio preseruetur regimine donec euadat.

¶ De appoplexia.

Cap. 4.

Quam aliquis quasi dormiēs iacet sine somno stertit: et cū punctigif nō sentit et tunc iā patif appoplexiā. ¶ Est aut̄ hui⁹ egritudinis q̄ritas: fm̄ qd̄ fortiter aut debiliter stertit. Si tñ spuma ab ore exierit: non est ei medicādū. Cū aut̄ paz̄ stertit egritudo est leuior. ¶ Hec quidē passio aut cito interficit: aut in paralisi trāste. ¶ Cum ergo ista uisa fuerit: attēdēdū erit an patiētis fa cles multū rubere: aut denigrari: aut viridis fieri videat̄: quē admodū p̄tingit cū sanguis in aliquo mēbro ex coartatōe retinet̄. Tūc. n. sanguis illico ex duab⁹ guideg extrahēd⁹ est: aut ex duab⁹ cephalicis. ¶ Qd̄ si ita nō fuerit immo cū aerē attrahit audit in pectore orogmō: ex hoc clysteri erit clysterizād⁹. ¶ Quod. R. colloquiti de boz thormariē cētauree minoris arthanithe elleborialbi oīz. añ. M. j. Coquātur oīa in. iij. lib. aq̄ donec ad vnā redeāt. Deinde colēf. Et ex medialibra hui⁹ apozimatis fiat enema: qd̄ si cito exierit fiat iter donec humorū multitudo sil cū eo ereat. ¶ Harib⁹ quoq̄ cōdifi vel leborus albus suauiter insufflent̄. ¶ Et est ingeniādū vt anacardi nū cū idromelle per os ad stomachū multotiens descendere cogat̄ quaq̄ die semel: ex quo vni⁹ aurei vōd⁹ in potu sumēdū est. Cuius descriptio est in cap. de paralyfi. ¶ Sartago p̄terea ferrea calefactēda est: capiti multoties adeo uicināda: vt patiētis capilli adurātur. ¶ Qd̄ si hoc modo non sanat̄: in medicando plus laborabim⁹: caput namq̄ rademus et ex sinapi trito et castoreo et fortissimo aceto liniemus. ¶ In prima autem huius passionis specie post flobothomiam stringemus fortiter adiutoria ligando superius parum sub coniunctione ipsorum cum spatulis et stringemus tibias similiter. ¶ Capiti quoq̄ superfundendum est oleum roseum et acetum vini: et flobothomia facienda prius in pedibus: et postea in nass extremitate.

¶ De graui dormitatioe.

Cap. 5.

QUam aliquis quasi dormiens iacet: et tamen sentit et mouetur sed oculos sibi plura habet clausos: quos tamen dum vocatur cum clamore aperit: et iterum statim claudat: iam patitur subeth: quod cum dlysteribus acutis quod paulo ante inominauimus? curadus est. In os quoque ipsi? mittimus idromel et laborabimus? ut descendat. Ipsius effi nutrimus tum existit eius. ¶ Caput propterea usque ad diatritum primum ogirodino in fundem? Post tertium vero die sternutationem puocabimus? ex his quod nominauimus: et rademus caput et liniemus? et sinapi: et castoreo: et aceto.

¶ De stupidis qui semper habent oculos apertos. Ca. 6.

QUam aliquis quasi dormiens iacet: et non mouetur: et oculus sint aperti palpebras tamen non mouet: et gelatus est siue rigidus ¶ Curandus vero est ex medicinis subeth: hoc tamen addito ut oleum sambacinum super caput fundatur in omni libra cuius sit uncia euforbij. Item quoque caput ex castoreo et euforbio et oleo sambacino liniatur.

¶ De paralyssi. Ca. 7.

QUam aliquis se mouere non valet: aut unum vel plura ex membris mouere non potest: atque eorum sensum amisit: et primum paralyssim illius membris: aut membrorum incurrisse pronunciamus? Cuius curam incipimus pillulas fetidas quas ego composui dabo. Re. pulueris pigre 3. r. colloquint. interioris. 3. v. euforbij 3. ii. r. 5. castorei piperis asse serapini oppoponaci seitaragi indi sinapis omnium. 7. an. 3. j. censauree mino. elacterij amborum. an. 3. v. gumme in succo ruthe dissoluantur: et alia ex eis conficiantur et fiat pillule: et fiat ex eis decem portiones. Quarum unam postquam eger sumserit: per tres dies quiescat. Et nutriatur tunc cum aqua ciceris et oleo et sinapi. Et deinde bibat aliam. Quod postquam ter fecerit: per aliquot dies quiescat. Et nutriatur carne frustatum incisa in sartagine frigida: et mutat genat: in quibus sint species calide ut piper et his similia. In potu vero sumat idromel. Adhibe quoque eius ex oleo costino inungantur. Quod. Re. costi. 3. j. piperis piperis euforbij: omnium trium. an. tertiam. 3. j. castorei. 3. 5. dissoluatur omnia in 5. lib. olei de cheiri: aut de narcisco: et tere eo. Diebus vero quibus quiescit: quoque die dande sunt due. 3. de anacardi no: quod. Re. zinziberis: piperis: nigelle: costi: melanopiperis: macro piperis: oggi: oim. an. 3. r. mirrhe ruthe sicce asse aristologie bacca rum lauri castorei seitaragi indi sinapis getiane oim an. 3. v. mellis anacardi. 3. v. unguatur ex oleo nucum: et cum melle cocto conficiantur Hoc enim medicamen valde confert paralyssi appoplerie torture et tremori albaras moribus scorpionum omnibus passionibus frigidis: et spasmo humido. Cum autem sumit illico puocat sudorem: et infert febrem. ¶ Quod si sumptum non affert sanitatem: eger ab omni medicamine per decem dies abstineat excepta dieta: deinde ad ipsius curam redeundum est. ¶ Quod si paralyssis ex percussione aut casu euenerit et acciderit subito: taliter permanebit. Nunquam sanabitur. Quod si non repete ex predictis sed paulatim et molliter inuaserit: loco percussiois

Tractatus nonus

emplm hoc apponēdū erit: qđ. ℞. farinā fenugreci: semē ben: semē maalep: semen resin: bdelliū: amoniacum: adipē anatis: ceram: oleū delilio: ex his fiat emplastrum ⁊ supponatur.

¶ De stupore ⁊ tremore.

Ca. 8.

Qum aliquis sentit aliqđ suoz mēbroz sicut est dispositio pedis cū sit stupidus: dicim⁹ In illo mēbro stuporē esse: quapropter eius cura nō est differēda. Qñ em̄ plongat ips huius egritudinis pducit ad paralysim. Curat aut̄ hec passio ex aliqua pte medicinarū paralysis tēdiēta ⁊ ynctione ex oleo costino. Qđ si luete rauret passio: eger ex pillulis fetidis purgand⁹ erit: ⁊ plexio equāda cū anacardino ⁊ diēta. ¶ Tremor aut̄ ex eisdē curat̄ ex quibus sanat̄ stupor. Sz si ex supflui vini potū euenerit: eger ab ipso erit abstinēd⁹. Si r̄ si aquā q̄ ex niue dissoluīt bibēdo hāc incurrerit passio nē ab ipsa abstineat: ⁊ balneū calidissimū ingrediat̄: in q̄ tā diu morā faciat donec sudet: a quo cum egressus fuerit in sole assidue moratur.

¶ De tortura oris.

Ca. 9.

Qum hoīs os ꝑtorquet ⁊ ynū ex oculis suis claudere nō v̄z ⁊ si ꝑcipit̄ ei vt sufflet: status ab vna tm̄ pte exire v̄r: ipm̄ tūc contorsionē pati dicim⁹. Cui⁹ curā incipiem⁹ cū solutio vētris ex pillulis fetidis. Aut̄ rimētū hō ei⁹ atq; ipsi⁹ potū ordinabim⁹: vt in. c. de paralysi dixim⁹. ¶ Egrū ꝑterea quotidie in mane anteq; comedat sinapim cū srupo acetoso gargarizare faciem⁹: ⁊ mitem⁹ eū in domū obscurā: ꝑcipiemus vt vnā nucē muscatā in pte oris q̄ torta ē teneat. ¶ Harib⁹ quoq; tūc insufflabim⁹ cōdisi vt sternutatio prouocet. Spōdiles q; colli ei⁹ ⁊ faciē ei⁹ ⁊ frōtē ex oleo costino inūgere cōuenit. Est̄ quotidie de anacardino vini⁹ aurei pōd⁹ sumēdū. Et si passio hoc mō soluta nō fuerit: ad vētris solutionē ⁊ egri preseruationē redeūdū ē. De tortura hō q̄ nō repēte sz paulatiz accidit non loqmur: ipsa nāq; nō ꝑtingit nisi in frenesi ꝑnitiosa morte iā iminēte rest ex sicitate.

¶ De spasmo.

Ca. 10.

Qum aliquod membrum alicuius cōtrahitur ⁊ ad suam redit originēz aut pleraq; ex mēbris sic disponunt: ipsa spasmata esse pronūciabimus. ¶ Spasmus aut̄ subito aut paulatiz inuadit. Sz spasmō subito eueniēti eadē ꝑparāda est cura quā palyssi conferre diximus. In eo tm̄ fricatione manū ⁊ ynctione ex oleo costino plus vtimur. ¶ Spasm⁹ hō q̄ nō repēte sz suauiter accidit post febrem: aut post multā vētris solutionē: aut multū vomitū: aut sanguinis fluxū mal⁹ est ⁊ vix curabilis. Quicqd̄ tm̄ accidit ei mederi incipiemus. Egro namq; ordeī aquam ⁊ iura ynctiosa ⁊ mollia ad ministrabimus: ⁊ in aquam dulcem tepidam ipsum mlt̄ temus: ⁊ inū gemus ex oleo vio. tepido: ⁊ oleo de seminibus cucurbite: ⁊ ꝑcipue neruoz radices in quibus spasmus erisit. In tina quoq; diu moret̄ ⁊ ex oleo vio. inungatur. De vino bibat̄ patiens parū: quod tamen multum habeat aque admixtum: ⁊ cibis nutriatur humidis.

¶ De epilepsia.

Ca. 11.

QUam aliquis cadit in terram et torquetur: et commouetur: et intellectum amittit: dicimus ipsum epilepticum fore. Quod si spuma erit per os aut se commingit aut sperma egreditur aut egestio: passio tunc est grauior et uehementior. Si autem eger ante accessionem sentit quasi aliquod ex aliquo suorum membrorum eleuari et ascendendo caput petere: et deinde syncopizatur et cadit: tunc oportet in hora qua sentit illud antequam illud accidat: membrum quod praediximus a quo procedit fortiter ligare: prohibebit namque hoc accessionem ventris. In tempore quo haemorrhoides erit euacuandum cum pillulis cochleis. Et locus a quo exoritur passio ex sinapi et pipere et uerbena ac melle anacardi erit epithimum mandus: et epithimum dimittendum erit donec locus vesice et vesice rursus pantur: et aqua quae in eis est collecta effluat. Ipse quoque non cito sunt consolidande quin immo dimittende ut quod in eis colligit emanet: deinde consolidentur. Hoc effectum omnino huius egrotudinis certa salus existit.

Ad ultimum est uetose cum puca scarificatione supponerere utile est.

Eger vero si ante accessionem nauesam aut tristitiam aut cordis tremorem sentit: et deinde egrotudinis accessio sequitur: cogendum est multoties vomere ex aliquo vomitu. Deinde pigra in potu sepe accipere uenit. Stomacho quoque emplastrum ex spica et rossis et mastice et cortice thuris cum uino odorifero ponendum est. Nutrimendum vero ei totum taliter statuendum est ut paucum sit supfluitatum: sicut caro frigida in sartagine: et caro cocta in gazolis: et cibum quod fit de aequa quadam quae habet in palato dentes et uocat tauguid et caro de uolatilibus et dina. Quod si cum epilepsia sensum affuerit debilitas: nec aliquid de praedictis significationibus inueniatur: egrotum pillule cochleae multoties sunt tribuende. Et eius conseruatio subtilissima et ciuaria quae dicitur danda. Sargarismum quoque fieri debet. Et sternutatio ex his quae dicitur puocanda: ac naribus peoniae puluis subtilissimus quod fit si milis alcohol insufflandus. Si deus autem cum epilepsia in facie et oculis rubedinem habuerit: et uenas grossitiae: flobothomandus erit a saphena. Sanguis autem ex carnositate tibiae cum uetosis erit extrahendus. Capiti praeterea oleum rosmarini superfundatur. Et abstineat a uinorum cepis et allijs ac sinapi et porris et pipere et fabis. Et cauebit postremo ab omnibus fumum caput ascendentem et repletionem generantibus. **E**lectuarium quod omni spei epilepsiae remedium affert. Recipe. piretri siseleos sticadosos. an. 3. r. agarici. 3. v. cordumeni recetis et acuti asse optime aristologie rotum de olium. an. 3. j. 5. deinde extrahatur succus ex squilla mixtus cum pari quantitate mellis: coquatur et faciat ex eo species: fiat electuarium ex quo patiens quotidie sumat: et caueat sibi a cibis grossis. **E**lectuarium hoc omnibus epilepsiae speciebus excepta una sanguinea quam Galenus nominauit: et nos etiam iam fecimus mentionem: opitulatur: cui dicitur conferre flobothomiam ex saphena prius et postea ex basilica: deinde cuius regimen sit ex his que sanguinem in corpore minuunt et ipsum infrigidant. A carne praeterea et uino abstineat et bibat rob acetosorum fructuum: capiti quoque superponatur ea quae ipsum infrigidant.

De incubo.

Ca. 12.

Quam quis in somno quasi re grauem aliquid super se cadere senserit: incubu pati denuciandus est. In ipsius itaq; cura non est tardandū: ipse enim epilepsie preabulus est: ipsaq; quoq; prece dit. Eger ergo si in colore rubeus fuerit rvenas habuerit plenaseq; saphena erit minuend^o: rvero se in carno state tibiay ponēde sunt. Eger p̄terea a potu vini: rreꝝ dulciū comestioe abstinēd^o erit: rꝑci pue aboi re q̄ multū generat sanguinē. Qd si huic cōtrariū accide rit: rēter ex pillulis cochijis multotiēs erit soluēd^o: rē^o regimē sub tiliandū: exercitio quoq; vtendū erit: rmebra inferiora erūt fricāda.

De melancholia.

Ca. 13.

Quam alicui cogitationes male sine cā manifesta acciderint: rti moroz tristia in eo p̄ualuerint: melācholie p̄ncipium in eo erit. Cū aut res ad hoc deuenerit: vt etiā ea q̄ cogitare cepit ore p̄mat: verbaq; sua atq; act^o p̄misceat: iā melācholia p̄fecta est. Cui ergo he male cogitationes rtristicia rtribulatio accidūt añq̄ p̄ualere incipiāt: succurrēdū est. Qd si p̄ualuerint: cura erit difficilis. Qd si cū melācholia fuerit dolor rētris rinflatio: rmalus color rdigōniscorruptio: rvomit^o acetosus: rrecreationū multitudo: incipiēda ē cura cū flobothomia ex basillica: aut saluatella sinistre man^o. Et si sanguis visus fuerit niger: dimittat egredi in q̄ritate multa. Subtilis aut rube^o si fuerit illico restringēd^o erit. Eger hō ex reb^o leniētib^o est nutriēd^o: vt sunt aleffidabegi q̄ sūt ex carne hedina rarietina et mittend^o est in balneū in q̄ nō diu moret. Post hec aut decoctio ne de epithimo quā ego p̄posui vta^o: rhec ē decoctio de epithimo. Re. mirabol. indoz. 3. r. polipodij. 3. s. sene. 3. ix. turbitb. 3. iiii. sticados. 3. r. passulazenucleataz. 3. r. epithimi cretēsis. 3. r. Dia excepto epithimo in tribus libris aq̄ coquēda sunt donec ad vnā librā rmediā redeāt. Cūq; hoc factū fuerit: addat epithimū rillico ab igne remoueant rdimittātur donec infri gidari ceperint. Cūq; infrigidata fuerint: manib^o fricata colētur. Dein sumant agarici due tertie. 3. vni^o aloes. 3. j. salis indi. 3. s. ellebori nigri quarta. j. 3. p̄ficiant cum melle aut cū iuleb rstant ex eis pillule q̄ p̄ tres horas ante decoctionis acceptionē sumēde erūt. Postea sumat decoctionē: dein tribus diebus quiescat. In his aut dieb^o q̄bus q̄scit: nutriat ex his q̄ p̄di ximus: r̄n potu sumat vinū subtile rclayz bñ odoriferū. Post hec quoq; iterū soluēd^o est vt pri^o. Hoc hō ita vt p̄ dixim^o tertio iterā dum est. Quarta quoq; potio ei dāda est. Eger vero ab omnibus que coleram generant nigram abstinendus est: vt sunt carnes siluestres omnes: rcaro vaccina: rporcina: rmagnarum captiarum et fabe: rcaro salita: rcaesus vetus rpropie lentes romnia olera nisi humefacientia. Vitet preterea vinum grossum rlaborem rvigilias neq; patiatur famē neq; sitim. Vino vero subtili in potu vtatur. Et precipiendus ē ei vt dormiat: et studendum in splenis curatione:

ex his que in sequentibus in ca. de splenis curatione qui augmentatur dicitur sumus. Os quoque stomachi confortandum est et pro-
 prie ex medicinis quaz mentionē in sequētibus facturi sumus cuz
 egritudines stomachi nominabim⁹. ¶ Si autē cū melācholia ea q̄
 nominauim⁹ non fuerint: accideritq; post frenesim aut longā mo-
 rā sub sole: aut percussione in capite: in principio ex cephalica sloba-
 thomia est faciēda: et capiti studiū adhibēdū: et reliquo regimie qd̄
 diximus prie. ¶ Aqua preterea tepida ab alto loco super caput
 fundēda est: deinde oleū roseum cum aceto vini capiti infundat: et
 lac muliebze desup mulgeat. ¶ Haribus etiā oleū de semine cucur-
 bite dulcis: et lac muliebze inijciant. ¶ In balneū quoque sepe mittē-
 dus est: et multū ex aqua tepida capiti est superfundendū. Eger etiā
 offia odorifera q̄ frigida sunt; odoret. ¶ Si autē cū melācolia nihil
 fuerit eoz que diximus: in principio matrix vena dextri brachij ape-
 riēda erit et sanguis erit considerāndus: vt prediximus faciēdū: et regē-
 dū vt diximus. ¶ Et postq; hoc regimē infirmo adhibueris: p̄ ali-
 quot dies quiescere dimittēd⁹ est: deinde vt prius in cura eius inci-
 piēdū: donec sanitatis fiat restitutio. ¶ Studiū vero totū qd̄ erga
 melācolicos est obseruādū: est vt impinguent et carnosī fiāt. Ex quo
 effi pingues et carnosī fuerit: illico sani erunt. ¶ Cibi autē d̄ illis cō-
 gruū: sunt caro arietina et hedina et gallinacea et panis: de sila. O pi-
 rus autē panis nullo modo est eis q̄gru⁹. Vinū quoque subtile et clarū
 eis pueniēs est. Vinū vero grossum nō est eis bonū neq; nigrū.
 ¶ Lac autē recenter ab yberib⁹ extra ctū dū adhuc calet eis confert:
 et pisces recentes et sisami de zuccharo facti et oleū amigdalīnū.
 ¶ Preterea audire cātilenas et gaudere et habere ante se res delitio-
 sas et dormire plurimū confert eis. Contrario vero cogitare: et sol⁹
 morari: et vīgilare maxime nocet eis.
 ¶ Pillule q̄ colerā nigrā expellūt ex quib⁹ das his q̄ decoctionē sus-
 mere nequeūt. R. epithimi cretensis. ʒ. xx. polipodij agarici amboz
 añ. ʒ. x. ellebori nigri salis indi amboz. añ. ʒ. ʒ. sticados. ʒ. vii. pulue-
 ris hyerepigre. ʒ. xv. bibat ex eis. ʒ. iij. ¶ In dieb⁹ ho quib⁹ quiescit
 eger debet sumere ex electuario qd̄ vocat letificans. qd̄. R. mellisse
 corticū citri: gariofiloz: galliemuscate: masticis croci oriētalis: cina-
 momi: nucis muscate: cardamomi: neheremisch: been albi et rubei:
 zedoarie: doronici: seminisozimi maioris semis gariofilati: oim. añ.
 partes equales musci quātū est decia ptis vni⁹. Deide sumant che-
 buli. ʒ. et emb. ʒ. et terāt: in trib⁹ libris aq̄ coquātur donec ad vñā
 redeāt: et colēt. In colatura ho mittat mellis lib. i. Deide bulliāt do-
 nec aqua q̄sumpta sit. Post ex hoc melle p̄ficiāt p̄dicte spēs qd̄ tñ in
 p̄dere sit triplū ad spēs: de quo cū necesse fuerit ad magnitudinē
 auellane sumendū est: hoc effi medicamē leticiā et coloris pulchritu-
 dinē et digestiōis bonitatē operat et retardat canos.

Tractatus nonus

QUam caput alicui⁹ in egressu balnei discooperitū fuerit: aut post exercitium: aut post aliud: fueritq; aer frigidus et ventus septentrionalis: et acciderit inde naribus et palato prurit⁹ et commotior sternutatio: pan⁹ tūc calefaciēd⁹ erit: et capiti superponēd⁹: in quo tā diu moret donec eger calorem in capitis profunditate penetrasse sentiat. Deinde nigellā odorare incipiat: et puocet sternutatio: et caueat ne supin⁹ iaceat: et cōdat parū. Avino q̄z oīno abstineat. Qd si passio ex appositione panī calidi alienata nō fuerit nec minuis p̄ ipm fiat flobothomia ex cephalica: et soluat natura ex reb⁹ q̄ nō exasperāt sicut bec decoctio quā in potu sumere d̄z q̄ tussim patit et in pectore asperitatē habet: et indiget ventris solutiōe q̄. ℞. iuiubas. xx. sebestē. xxx. passulazenucleataz. 3. ℞. violaz siccaz. 3. iiii. radicis liquiritie fricate. 3. v. ficus citrinas. x. coquātur in trib⁹ libris aq̄ donec redeāt ad. 1. et colent et in colatura dissoluant cassiē. 3. vii. terreniabin. 3. x. ¶ Qd si neq; flobothomia p̄ fuerit neq; vētris solutio et materia ad pectus descēderit et cōmouēatur tussis et febris: illico fiat flobothomia: et patiens a carne abstineat et vino: et in potu sumat aquā ordei et muraba violatū: quā diu calor fixus p̄seuerauerit et tussis fuerit sicca et aspera. ¶ Sed postq̄ calor d̄uerit et tussis molificata fuerit: et screare inceperit: bec decoctio quā die cū muraba violato danda erit: donec pectus mūdificetur et tussis sedetur: et vox clara reddat: q̄. ℞. ficus citrinas. v. iuiubas. x. sebestē. xx. passularū albarum et enucleataz. 3. ℞. liquiritie ex corticate. 3. 5. coquātur vsq; ad dissolutionē et colētur: et dentur ex hoc omni die vn. iij. in potu cū muraba violato. 3. 5. ¶ Si vero tussis inueterauerit ac diu p̄ māserit: tunc ostendem⁹ qualiter curanda sit cū de tussis cura tractabim⁹. ¶ Qd si cursus in naribus diu p̄seuerauerit: et non fuerit calor flurus erit restringendus suffumigando nares p̄ traiectionū. ¶ Et si qd per nares effluit subtile: et acutū ac citrinū fuerit: suffumigatio fiat ex sulfure infuso prius in aceto: et postea siccato: aut ex fabis: aut ordeo ex corticatis: et in aceto prius infusis et post siccatiz: aut ex zuccaro albo et sandalo albo. ¶ Qd si neq; calor neq; rubedo in facie fuerint: suffumigatio fiat ex costo aut thure. Ibec nāq; suffumigatio fluxum restringit.

De obtalmia.

Cap. 15.

QUam ea q̄ in oculis alba sunt: in rubedinē mutata fuerint: fluxerintq; lachrymę: et in angulis oculorū lachrymalibus lippitudo collecta fuerit: dicemus tūc egrū pati obtalmiā: et quātop⁹ lippitudo et obtalmia aut ipsorum affuerit minoratio: tāto erit obtalmie fortitudo aut ei⁹ debilitas. ¶ Deterior aut obtalmia est cū alba oculorū vident⁹ inflata et adeo eleuata vt oculorū coperiāt nigredinē et palpebre inuersent. ¶ In principio vero curatiōis obtalmie: cephalica est flobothomāda: ex manu vel brachio partis cōtrarie in qua est oculus infirmus nisi leuis fuerit obtalmia. ¶ Et quan

to fortior: fuerit obtalmia: tãto pl⁹ est minuẽdũ ex sanguine. Deinde venter ex mirabolanis citrinis: et tereniabin: et succo fructuũ soluẽdus est. ¶ Et eger a carne et vino et a reb⁹ dulcib⁹ abstinerere debet et cibũ minuere. Qd si ista nõ suffecerint: sief albũ in lacte puellam lactãtis fricãdũ et in oculo distillãdũ. Et si lippitudinis multitudo in oculo collecta fuerit: radi⁹ coto inuoluat et madesiat in aq̃: et cum eo ocul⁹ ab ulla lippa mundef. Deinde puluis albus aspergat: et supponendo oculis aliqd: suauiter sustentet: et liget: et eger in domum tenebrosã mittat: et ingeniandũ est quantũ possibile est vt somnus prouocetur. Caueat tamen ne super oculum infirmum dormiat: et ne caput depressum sit sed superius eleuatum: neq; vestimentorum capitia sint stricta: neq; in facie se diu proyiciat. ¶ Si aut̃ oculus leuior fiat: et dolor sedet ac lachryme minuatur: flobothomia iam facta et ṽtre soluto balneũ multo tiẽs r̃frequẽter igrediat. Ex hoc em̃ passiois reliq; dissoluẽtur. ¶ Qd si in oculo humorostas r̃ grauedo remãserit: puluis citrin⁹ erit immittend⁹. ¶ Ex his aut̃ q̃ habẽti obtalmiam multum conferunt est: vt frons et palpebre ex hoc limantur epithimate: qd. R̃. sief⁹ memithe rosarũ aloes licij sandali rubei faufel croci orientalis omniũ. añ ptes eq̃les: fiant ex his pilule. Cũq; necesse fuerit resoluat vna ex eis in succo coriãdri aut in succo endiuie aut cũ aqua rosata: et liniaf cũ eo si deus voluerit.

¶ Sief album. R̃. ceruse ablute. 3. x. sarcocolle grosse. 3. iij. dragagãti. 3. j. opij. 3. 5. fiant ex his forme lenti similes.

¶ Puluis citrin⁹. R̃. sarcocole. 3. x. aloes. 3. ij. croci. 3. ij. myrbe. 3. j. licij. 3. ij. ex eis optime tritis inmittatur puluis cũ opus fuerit.

¶ Puluis albus. R̃. sarcocollam albam et pinguem que mittatur in lac muleris quod melius erit cum alicutus iuencule fuerit: et dimittatur in ymbra donec sicetur: et teratur optime: et omnibus. 3. x. ipsius addantur de sief memithe. 3. ij. que iterum optime trita reponantur: et cum opus fuerit in oculum mittantur.

¶ De vlcerebus oculorum.

Cap. 16.

QUam in oculo fortis dolor et punctio nociua ac pulsus sentiuntur et lachrymarũ fluit multitudo: cum palpebre eleuantur et oculi aperiuntur: loca que sunt in albis ipsorũ inueniuntur rubea: et si totũ fuerit: rubeũ: et vnus locus magis rubere inuenitur: aut in nigredine locus aliquis albus apparet pustula iam in oculo exorta est.

¶ Ad banc vero curandum passionem necessarius est medic⁹ in curis oculorum valde instructus. Hos tñ curationis ipsius summas et aggregationes dicemus. ¶ Dicimus itaq; qd vlcera que in coniunctiua nascuntur hoc est in albis oculorum: non adeo sunt timẽda vt ea que in cornea hoc est in oculi nigredine fiunt. Detẽrius vero vlcerebus est illud quod in nigredine sub pupilla existit. Eminẽtia namque ad istud est velocior. ¶ Horum autem vlcerebus curã cum flobthomia incipere debemus: et sanguinis extrahere multi

Tratatus nonus.

tudinem s̄mq̄ possibile fuerit. Consequenter autem v̄eter soluend⁹
r̄eger sibi cauere debet a carne r̄ vino dulci: r̄ esse r̄tentus herbis
frigidis: r̄ in potu sola aqua vti. ¶ In oculo vero in initio s̄ies albū
cum lacte mulieris est mittendū: r̄ si pulsus iam alleuari r̄ sedari
vident: sperandū est q̄ egritudo soluet sine saniei collectione. ¶ Qd̄
si pulsus post sanguinis extractionē r̄ ventris solutionē ac s̄ies al-
bi immissionē quiescere nō videt: parua fiducia in hoc quod dixi-
mus est habēda. Est itaq; tunc s̄ies de olibano mittendū in oculū: r̄
pila aliqua oculo supponenda r̄ cum ligatura stringēda. Ante vero
q̄ hoc cueniat: oculus suauiter est ligand⁹: r̄ sine superpositione pi-
le. Et nō cesses in oculuz de s̄ies de thure sepe distillare donec sanies
in pupilla videatur. Ex quo enim hoc visum fuerit: s̄ies de plumbo
vti necesse erit vsquequo profunditas fiat plana: r̄ tota caro gene-
retur. ¶ Ea tamen que diximus tunc sunt facienda: cuz p̄ustula nō
est magna. Quoniam cum magna fuerit: fueritq; iuxta pupillam:
aut inferius ea: erit tunc necesse vt cum eliescir medicetur: ne ocul⁹
emineat. Ad pile quoq; superpositionem: et ligaturam erit redem-
dum. ¶ Eger preterea semper supinus iacere debet: r̄ a forti motu
abstinere. Cum autem caro in loco vlcera perfectē generata fue-
rit: vel vlcus apostematis carne repletū fuerit: remanebit ibi in oculo
albedo. ¶ Qd̄ si vlcus fuerit p̄fundū: albedo erit grossa: r̄ si in su-
perficie tantum corneae fuerit: erit subtilis. ¶ Vlcus quoq; si a pu-
pilla fuerit remotum: r̄ steterit separatim per se: vestigium illud qd̄
remanet nihil mali faciet. Si autem iuxta pupillā fuerit quandoq;
post vlcera curationem vestigium remanens prohibebit visionem.
Quapropter tunc est vtendum medicinis quibus vestigium quod
diximus abstergi et deleri possit.

¶ S̄ies de thure. R̄. armoniaci sarcocolle amborū. ana. 3. v. thuris
3. r̄. croci. 3. ij. 2. ficiantur ex muscillagine fenugreci: r̄ fiat ex eis s̄ies.

¶ S̄ies de plumbo. R̄. plumbi adusti: antimoni: thutie ablute: cal-
cucecaumenō gūmi arabici: dragaganti: omnium. añ. 3. viij. opij. 3.
5. terantur et cum panno sericino qui si subtilissimus cribellentur
et conspergantur ex pluuiali: et fiant et eis s̄ies.

¶ S̄ies ex quo caro in vlcera oculorū generat r̄ vuce egressio p̄bi-
betur r̄ vestigiū subtiliat. R̄. climie ablute thutie ablute ceruse an-
timoni thurisoiz. añ. 3. ij. myrbe. 3. j. sarcocolle grosse. 3. j. r̄ 5. sāgui-
nis dra co. aloes opij oim. añ. 3. j. fiant ex eis s̄ies.

¶ Eliescir quo est vtēdū cū timet ne ex vlcere vuce sequat egressio R̄.
antimoni emathitis amborū. añ. 3. r̄. achatie. 3. ij. aloes. 3. j. terātur
r̄ fiat ex eis s̄ies: r̄ administrantur apud necessitatem.

¶ De bis que in oculos cadunt siue sit pilus:
siue palc: as siue aliud.

Cap. 17.

SAmatur resina idest gūmma pini: r̄ per oculum trabatur: r̄ ex-
trahit illud quod in oculos cecidit.

De albedine que fit in oculo.

Ca. 18.

Albedo q̄ in oculo igitur: est vestigiū post ulcerū curationē remanens qñ 2solidant. Quæ cū in oculis pueroꝝ fit: leuior est ad curādū q̄ cū accidit annosis: ad sanādū fortasse impossibilis existit nisi subtilissima fuerit. Hec aut passio ex his medicaminib⁹ curāda ē: postq̄ eger balneū egressus fuerit aut faciē sup vaporē aq̄ calide vsquequo rubea sit tenuerit. Si tñ ex hoc medicamine inuenis oculi rubedoꝝ dolor puenerint p̄ aliquot dies: ab eo q̄scēdū est: donec oculus quiescat: 2 post ad id redeundum.

¶ Medicamen valde vtile ad albedinē remouēdā et cito eradica dā ego quoq̄ nō vidi quod eo meli⁹ aut equale esset ad albedinē delēdā. R̄. masacume spume maris stercoris magni lacerti baurach zuccarī bigeri oīm añ. partes equales. Deinde sumant̄ a cori celiāonie seni amboꝝ añ. 3. r. coquātur in libra vna aque donec ad quartā redeat: 2 colent̄: 2 ex hac aqua imbibantur species quas p̄ diximus: ita q̄ cōficiant̄ ex ea: 2 siccentur in umbra: deinde interim terant̄ 2 conspergātur 2 prius siccent̄. Quod postq̄ quater factū fuerit: siccētur 2 terātur: 2 in oculo mittant̄. Hoc enim medicamē nulli vt p̄ dixim⁹ compar existit in remotione albedinis. Remouet enim hoc medicamen grossam albedinem etiā ex oculis animalium.

De scabie 2 sebel.

Ca. 19.

Quam palpebra inuersatur 2 iteri⁹ appareat rubea 2 aspera: scabies adest. Et cū sup alba oculoꝝ ac sup nigredine videt̄ similitudo: p̄ aniculi ex venis rubeis 2 grossis terti: adest passio q̄ vocat̄ sebel. Hæc duo due passionēs graues sunt 2 cronice 2 vix curabiles. Patiens tamen dū san⁹ est: flobothomia ex brachioꝝ 2 fronteꝝ v̄tris solutione vti d̄: 2 in comestioe vitet dactilos 2 sisamos de melle vitet ebrietatē. Et qñ nō est plen⁹: sepe ingredi balneū est eivtile: 2 frequēter immittere oculo sief rubeū similiter 2 fert. **¶** Sief rubeū. R̄. emathitis colcotar 2 busti amboꝝ añ. 3. iij. erisvsti. 3. ij. myrthe croci amboꝝ añ. 3. j. piperis lōgi. 3. 5. 2 spergant̄ ex vino veteri: 2 hiant ex eis sief. **¶** His pretereā egritudinib⁹ viride 2 fert sief cui⁹ descriptio in capitulo de vngula 2 tinef. Qd̄ si passio es iste vetuste fiāt scabies fricatiōe idigebit 2 sebel collectioe. Nō tñ mēsure hui⁹ libri 2 gruitur de eis tractem⁹.

De lachrymalibus cum pruriunt.

Ca. 20.

Ad uia tenera sumatur 2 cōteratur 2 hiant ex ea magdaleones parui: 2 ex oleo violato inungant̄: 2 oculis supponātur: 2 in hora dormiendi ligentur: rosatum tamen melius est: 2 citius confert. **¶** Et si hoc non suffecerit: lentes absq̄ corticibus 2 sumach: 2 rose rubeæ: 2 granati carnositas sumantur: et cōtrita ex careno cōspargātur: et more ēplastri superponātur. **¶** Qd̄ si nō suffecerit ex cephalica p̄us flobothometur patiēs. Deinde ex vena frōtis: 2 ex venis que sunt in angulis lachrymalibus. Venter quoq̄ frequēter solvatur: 2 balneū multotiens ingrediatur.

Tractatus nonus

De yngula.

Ca. 21.

Qum aliqd p̄niculo simile ex angulo q̄ est a parte naris oriri videt: z albu oculi cooperiret puenit yso ad nigredinē: gñatur passio q̄ yngula d̄r. Cui? nocumētū tūc solū ē pei? cū puenit ad nigredinis partē q̄ est iuxta pupillā. Hec igit passio dum subtilis est cum sief yridiz sief de calcātho est medicanda. Si aut̄ vetusta fiat z grossa cum ferro est expolianda.

Sief viride qd̄ fert sebelzscabei et yngule talbedini. R̄. ziniar. 3. ij. colcotarysti. 3. vj. arsenici rubei baurach spume maris oīm ana. 3. l. salis armoniaci. 3. 5. armoniaci. 3. ij. armoniacum in succo rube dissoluantur: et species ex eo conspergantur: et fiant ex eis sief: est enim mirabile.

Sief de calcātho qd̄ fert yngule. R̄. erisyti calcāthi amboꝝ añ. 3. v. ziniar. 3. ij. salis armoniaci baurach arsenici sublimati oīm añ. 3. l. terātur et per hebdomadā ynam dimittātur: deinde fiant ex eis sief et fricetur yngula cum eis.

De macula rubea ex p̄cussione vel alia re.

Ca. 22.

Cuz in oculo ex p̄cussioe aut ex re alia p̄ctū rubeū fieri p̄tingit: san guis q̄ ibi est dissoluēd̄ est. Postq̄ estuatio q̄euerit sumant igit arsenici rubei olibani myrrhe armoniaci oīm ptes equales z fiant ex eis sief. Qui in succo coriādri fricent z in oculū distillent tādiu q̄diu tñ dolor p̄seuerat albugo oui sumēda est z oleo rosaceo miscēda: z cotū ex eis inuolutum oculo est superponendum.

De lachrymis.

Ca. 23.

Cum lachrymales oculorum anguli semp̄ humidividentur: paties quotidie ieiunus balneū ingrediat z in oculum alcohol istd̄ mittat.

Istud aut̄ alcohol. R̄. tbutie. 3. r. coralli rubei mirabolani citrini fricati aloes omnium. ana. 3. ij. piperis. 3. 5. fiat ex eis puluis qui assidue mittatur.

De debilitate visus.

Ca. 24.

Scum debilitate visus humiditatis signa apparuerint manifesta in tēpore famis et exercitij parumper dissolui videantur: pillule cochie multotiens erunt assidue tribuende. Nutrimentum quoq̄ patientis desiccatiuum esse d̄z: et eger sepe vomere cogendus est: pulueres etiam desiccatiui oculis sunt immittēdi. Qd̄ si cū p̄dicta egritudine affuerit siccitas z corporis obfuscatione nutrimentū erit augmētādū: z yninū in potu tribuēdū: ac sup̄ caput ipsius aqua tepida fundēda: z incuruatio sup̄ eā faciēda. Balneū preterea ingrediat: in quo tñ nō multum sudet. **R**aribus quoq̄ oleū de amigdalibus dulcibus atq̄ aurib̄ est immittēdum. Oculis vero lac mulieris adolescētis quoq̄ die est inijciendum. Quod etiā frequenter fieri cōuenit. Hec quoq̄ debilitatis visus species fortior fit in tēpore famis et dum ventervacuus fuerit.

Cōfectio alcohol qd̄ valde acuit visus q̄ cā humoris debilitat. R̄.

thulle ablutet siccate. 3. xx. deinde extrahat succ^o sansuciviridis et p noctē ynā residere dimittat et colet: ex q̄ tuthia et persada dimittat quosq̄ siccat: postea terant. Deinde sumant zinziberis piperis nigri macro piperis celidonse oīm añ. 3. ij. salis armoniaci. 3. l. cū tuthie. 3. xx. post hec oīa terantur: et succo teneri feniculi conspergantur: et siccata itē terant: et reponantur: et cū necesse fuerit oculis immittat. Ad hoc p̄terea valde confert sief de fellibus.

¶ De tumore palpebrarum.

Ca. 25.

Epithimēt ex epithimate qd̄ in capso de obtalmia nominauim^o.

¶ De cōuersis pilis qui nascunt in palpebris magis interi^o

q̄ debent et pungunt oculum.

Ca. 26.

Si pilus fuerit yn^o aut duo: alijs palpebrarū pilis cū mastice aut oleo sceni sunt anectēdi: aut radicit^o euellant: et loca a q̄b^o euulsū sunt cū ferro acuto vt ac^o adurāt. Si atmlti fuerit necesse ē vt caro palpebre incidat. Quō tñ de hoc nri libri mēsurā p̄tergreditur.

¶ De aqua descendente in oculum.

Ca. 27.

Quandoq̄ alicui videt quod ante se habeat cimices aut alia parua corpora subtilia et radiofa. ¶ Quod aliquando causa stomachi: aliqñ ex pprio nocumēto ipsi^o oculi p̄tingit. Ideoq̄ differētia inter hoc duos considerāda est: neq̄ p̄ paruo est habēdū cū hoc accidēs euenerit. Et eo nāq̄ qd̄ causa stomachi accidit: nō est multū timēdū qd̄ oculo nocumētū inferat. Et eo vero qd̄ ex ppriovitio oculi cōtingit valde timēdū est: hec aut passio dū recēs est vt in p̄ncipio: cū medicinis curabilis est. Sed cū iā ad p̄fectionē deuenerit et sanari nō potest nisi cū incisione: et fortasse ēt incisio prodesse nō poterit. Quapropter differētia inter hec duo predicta diligēter est inuestigāda q̄ est prout dicem^o. ¶ Quādo imaginationes q̄ vidētury triqs̄ apparēt oculo estimādū est cōtingere hoc ex vitio stomachi: recōuerso. ¶ Et cū imaginatiōes in hora fastidij in hora male digestiōis plures solitoident: in hora aut famislaboris pauciores apparēt: estimādū est ēt hoc ex stomacho esse. ¶ Et si ex q̄ iste imaginatiōes acciderunt duo preterierunt mēses: aut plures: et in pupilla fuerit visa p̄turbatio: estimādū est etiā hoc esse ex stomacho. ¶ Quādo aut iste estimatiōes tibi aggregate fuerint: pillulas cochias i potu tribue: et si passio oino remouetur: iam estimatiōes p̄dicte certificate fuerūt. ¶ Si autē vni tñ oculo apparuerint: et vno modo in oib^o horis p̄māserint estimādū est vitiiū aque adesse: p̄cipue cū in pupilla nō fuerit obfuscatio. ¶ Obfuscatio namq̄ si fuerit in pupilla dubitatio iā tñc erit sublata. ¶ Cum aut passio hec in oculo propria fuerit prohibēdū est in firmo ne cum ventosis minuat sanguinē: neq̄ ex brachio: neq̄ comedat pisces: nec oīa que humectare possunt. Vēter vero frequēter soluend^o est ex pillulis cochijs: eteger ex calefactiuis et desiccatiuis nūtriendus est. Idromel p̄terea in potu ei tribuēdum: in oculis sief de fellibus mittendum.

Tractatus nonus

Sies d' fellib' qd pfcit aq a pncipiozdilatatiōi pupille:reisq post occasum solis nō vidēt: r tenebrofitativisusq est ex humore. R. fellis gruis fellis sabot fellis hycini fellis accipitris fellis adle fellis pdi cis oizsiccozvnū aut plura. Sumant quoq poibus. 3. r istoꝝ siccoꝝ euforbij colloquintide serapini oim añ. 3. l. trita aggregentur ex succo feni. tenerizmittantur in oculo.

De noctilopis. i. q post solis occasum non vident. Ca. 28.

Ad hocvtile existit epar capri num scinderetponere super vnā sectionē piper longum: r cooperire ipam ex alia sectione piperis re lōgo in medio existente: deinde ponere ipsum in furno: r dimittere ibi donec assetur et nō desiccetur: quo pfecto piper longū qd in medio erat sumatur: r bene teratur cuz pauco mulco: deinde ex liquore qui ex epate assato expressus fuerit conspergatur r siccetur: r in oculū mittatur. Aut fel caprinum cum melle mixtū in cucuma sup ignē misceatur: deinde radius in eo illinit' immittat oculo. Qd aut ad hoc magis valet: est vt sies de fellib' in oculo mittatur. Si aut hoc nō suffecerit vter soluatur r sanguis ex duabus cephalicis r ex fronte minuatur: r regimen subtilietur.

De dilatatione pupille.

Ca. 29.

Uz pupilla hoc est forame qd est in nigredie oculi adeo dilata rri videt: vt vndiqz pertingat ad albedinem fueritq postvebementē cephalice dolorem: parua habenda est fiducia in eius cura. Sed si dilatatio parua fuerit: tūc assidua solutionē vtrise r ex cochijis multotiēs: r sies de fellibus in oculo mittendum. Quod si pupillam post percussione dilatari contingat: non est inde timendum: quia remouebitur. fiat itaqz emplastrum ex farina fabarum et camomilla et euisco cum vino et aqua.

De fistulis q in angulis lachrymalibus fiunt. Ca. 30.

Qum angulus lachrymalis resudat: r cū premit sanies r vir' ab eo egredit: fistulā pati intelligitur: q cū cauterio curat. De hoc tñ loqui plus est: qz huic nostro attinet libro. Hos tamē iā ei adiūgimus medicamen: qd si adhibitum fuerit: ipsam per multos mentes adeo tardare facit vt eger san' videat. **Ad**edicamen autē illud est R. aloes thuris sacocolle sanguis dracōis balaustie antimonij aluminis: omnium partes equales iniar quantū est quinta pars vnus fiant ex eis sies. Cūqz necesse fuerit fistula intantum premat: vt qcqd saniei in ea continetur egrediatur. Deinde infirmus super latus in quo nō est fistula iaceat de predicto. sies aliquid dissoluatur in aqua de quo in angulo lachrymali tres gutte aut quattuor: in quimatisentur: magno existente interstitio inter projectionem vnus gutteet alterius. Quo facto eger per tres sic iaceat horas. **In** mane quoqz sequenti die similiter fistula bene premitur: et fiat eadem cura. Quod per hebdomadam vnā fieri cōuenit: r etiā tādū donec nihil a fistula egrediatur cū premitur. **Ex** hac namqz cura: lo

cus multis mensib⁹ siccus pmanebit. ¶ De curis oculorū quātum huic loco necessariū esse putauim⁹; iā satis dictū esse credim⁹. Alia hō qz sunt de curis que p ferrum exercētur dimittam⁹; qz multis indigent medicaminib⁹. Sunt tamē qdā ex eis q̄ in locis in qb⁹ de de coratione tractauimus ⁊ sanitatis custodia continentur.

¶ De dolore qui fit in aure.

Cap. 31.

Si cū dolore q̄ fit in aure fuerit in facie inflammatio ⁊ pulsatio sāguis ex cephalica erit minuēd⁹; ⁊ oleū roseū aut oleū de floribus salicis tepidū cū pauco iaceto immittēdū; lac quoq; ita calidū vt ex mānilla egredit multotiēs distillādū erit. Vēter p̄ terea ex mirabolanis citrinis ⁊ scamē ⁊ aloē vebemēter soluat. Qd hoc mō fiet mirabolanzum citrinorū. 3. ꝑ. sumant ⁊ puluerizatiū duab⁹ libris aq̄ coquātur donec ad duas vnius lib⁹. tertias redeant ⁊ colentur ¶ Post hec sumat aloes. 3. l. scamē, sexta pars. 3. l. aggregent cū rob de citonijs; ⁊ fiāt ex eis pillule; q̄ p duas horas añ decoctionē sumātur; deinde bibat decoctio. ¶ Qd si dolor nō q̄uerit; parū opij oleo roseo resoluti in aurem mittatur. ¶ Et si pulsatio redierit ⁊ tribus dieb⁹ p̄seuerauerit; oleū sisaminū in quo anatis aut galline adeps fuerit resolut⁹ in aurē sepe mittat. Ibi namq; est pustula q̄ maturatione indiget. ¶ Cū autē dolor q̄uerit putredo iā tūc collecta erit. Ideoq; pus subito ex insperato de aure egredietur. ¶ Cū autē dolor in aure fit post fastidiolā satietatē; aut post vētos frigidos; oleū in quo ruta aut cepe cocte fuerint in aure distilletur. Aut oleū de lilio lumatur; ⁊ cuiq; vnc. ex eo ꝑmiscetur euforbij recētis. 3. l. ⁊ castorei. 3. l. Sz si hoc nō suffecerit; vēter ex pil. cochij soluat. ¶ Patiens quoq; balneū igrediatur in quo etiā sudet. Vinū quoq; vet⁹ ⁊ forte ei tribuatur. ¶ Si autē cū dolore auris fuerint sonit⁹ ⁊ tinnitus atq; vētositas; panicū siue milium in sartagine torrefactū calidum multotiēs supponatur. Et auris quoq; sup vapores aq̄ in q̄ sunt cocta mētastriz sicados arabicus ⁊ sāiucus teneatur; de castoreo p̄ terea ⁊ euforbio in oleo sābacino dissolutis; quorū vñū quodq; quatuor grana ordei ponderet; in aurem mittatur.

¶ De vlcere qd fit in aure

Cap. 32.

Qum pus ab aure egreditur; ydromel tepidum multotiēs in vna die in aure est distillandum. Deinde hoc medicamen optime faciens ad hoc est immittendum. quod. R. sarcocollam aloem et sanguinem draconis thus squammam ferri zinniar. Ex eo in aceto dissoluatur; et in aurem mittatur; et licinium melle ulnium in predictis intingat; ⁊ sic immittat; patiens itaq; ex hoc medicamine ⁊ ydromelle medicetur donec sanus sit.

¶ De sonitu ⁊ tinnitu.

Cap. 33.

Hortasse qñq; ꝑtingūt ex subtilitate sēs⁹ audit⁹ ⁊ ei⁹ claritate Cui⁹ signū ē qd i tpe famis auget; ⁊ i hora ebrietatis ⁊ satietati minuit. Qd p̄pā nō indiget cura nisi supfluitatē obtineat. Tūc effi

Tractatus nonus

de oplo dissoluto in oleo immittendū est. in aure quātum duo ordeī grana ponderāt. ¶ Si autē hec cū grauedine capitis ⁊ audit⁹ debilitate affuerint: oleū de semine raphani ⁊ oleū de amigdalīs amarīs ⁊ oleū roseū in quo castoreū fuit resolutū sunt immittenda. Auris quoq; sup vaporē aque in qua sansuc⁹ sticados arabicū absynthiū mentastrū origanū cocta sint ponēda sunt. Et venter multotiens ex pillulis cochis est soluend⁹: ⁊ cibaria minuenda ⁊ vinū dimittendū

¶ De grauedine auditus.

Cap. 34.

QUam in auditu contingit grauitas considerandū est an sit ibi fordities que vocat cera q̄ sit in aure: q̄ si inueterauerit: mūdēt: aut cū medicinis s̄m qd̄ dixim⁹: aut cū cura man⁹. ¶ Si autē sordes non affuerint ⁊ euenerit hoc post satietatē fastidiosam que eam precessit aut egritudinem acutam: auris ponenda est super vaporem aque in qua ea que predictimus cocta fuerunt traiectorio interposito vt̄ quequo vapor ascendit. Quod hoc modo fieri conuenit. Res iste in cucuma habente os acutū coquant: deinde traiectoriū ori cucumē superponatur: ⁊ ne vapor egredi possit: pann⁹ obuoluat: ⁊ auris super os traiectorij ponat. ¶ Istud preterea s̄ef in aurem mittatur Quod. R. colloquintide. 3. 1. baurach tertiam. 3. 1. castorei aristologie rotunde succi absynthij. omnium añ. 3. 5. costi quartam. 3. 1. euforbij sextam. 3. 1. fellis vaccini quantum sufficit ad predicta cōficiēda. fiant ex eis s̄ef. Cūq; necesse fuerit: vinū in oleo de amigdalīs amarīs resolutū auri immittat. Hoc enim valde vt̄le existit doli flegmatico ⁊ ventositati ac sonitui ⁊ tinnitui: q̄ ex grosso vento fuerit ⁊ surditati que est ex grossis humoribus. ¶ Si autē debilitas auditus contingit post ieiunium aut vigiliās: fueritq; facies extenuata: ⁊ oculi concaui: eger balneum sepe ingrediatur: ⁊ largiori cibo ac potu vt̄at: ⁊ in somno fiat pfundior: sup caput quoq; aquā tepidā cū oleo fundat donec sanet. Qd̄ si post frenesim 2tingat: ex medicinis primis curetur.

¶ De vermib⁹ auris ⁊ paruis aialib⁹ ipsam ingrediētib⁹. Cap. 34.

QUam in aure fuerit titillatio ⁊ pruritus et dolor: deinde acciderint vermes ab aure: immittantur auri succus mentastri. Aut de folijs persicorum. Aut oleum de nucleis ipsorum. Aut aloes in aqua dissoluat ⁊ immittatur. Hec enim vermes auris ⁊ parua amalia ingredientia ipsam quando erunt in aure ⁊ in vlceribus nascuntur interficiunt.

¶ De eo quod in aure figitur ab exterioribus ingressum. Cap. 36.

QUam aliquid figitur in aure: oleum tepidum est immittendū: ⁊ et patiens balneum ingrediens ibi moram faciat donec corpus eius mollificetur. Deinde naribus insuffletur condit: et teneatur anhelitus donec sternutatio sequatur: forsitan enim sic egredietur. ¶ Si autem fuerit difficile et non exierit: erit necesse vt̄ cum ferro auri imisso extrahat. ¶ Qd̄ etiā in narib⁹ est faciendū si qd̄

eas ingressum fuerit qđ extrahi nō possit. ¶ Qđ si aqua intrauerit capite ad partē auris illius inclinato saliat eger: r̄ si non exierit pro uo cetur sternutatio vt diximus: deinde tepidum multotiēs immit tatur. ¶ Neq̄ hoc p̄ paruo est hñdū: r̄ precipue si res malā hñs quali tatem ingressa fuerit: ex ea namq̄ grauis sequetur dolor.

¶ De sanguine ex naribus fluente.

Cap. 37.

Ex his que sanguinis ex narib⁹ fluxum retinent: est succus al bedarugi cū camphora fuerit in eo dissoluta narib⁹ immissus ¶ Confert effi ei qui hanc passionē incurrere solitus est ante eā inse ctus. Aut in hora egestiōis. Aut sumat gipsuz cinis charte de pāno galle sanguinis draconis cabo zegiz puluerizata narib⁹ insufflent ¶ Aut liciniū in eisinctū mittatur in nares. Aut alumē lamenipul uerizatū: vt alcohol. cū amilo eiusdē quātitatis narib⁹ insufflet.

¶ Qđ si adhuc uehemēter manauerint: superiores adiutorioꝝ par tes apud ascellas cū instita: r̄ core apud inguina ligent: r̄ testiculi similitur sunt ligandi. ¶ Si uero passio inualuerit: flobothometur cephalica eiusdē partis de qua fluit sanguis. ¶ Si autē nec hoc mō stric⁹ fuerit: magneventose cū igne supponatur ventri ab ea parte de qua fluit sanguis. ¶ Medicamē qđ uehemēter ualet ad sangui nē constringendū. Sumat calx alba r̄ leuis qua vtūtur aurifices et sepe narib⁹ insufflet sine interpollatione: r̄ liciniū albumine oui illi nitū ea inuoluat r̄ naribus immittatur.

¶ De vlcerebus narium.

Cap. 38.

Quam in naribus fuerint escare cera r̄ oleum ac adeps gallina ceus eis immittantur: r̄ aquam calidā narib⁹ in mane multo tiens per aliquot dies odoret.

¶ Cuncq̄ pustule egredi ceperint licinū aceto forti infusum in quo sal positū sit naribus immittat: ac super eas similitur ponat. Sicca cabunt effi ex hoc non prolongabitur eorum mora. ¶ Qđ si vlcera ibi affuerint: ex vnguento de cerusa curentur.

¶ De emoroydibus que nascunt in narib⁹.

Cap. 39.

Quam intus in narib⁹ caro superflua mollis r̄ quasi dissoluta ru bea aut alba exorta fuerit: r̄ nares igrossari ceperint: ac ex car ue predicta repleti: cephalica pri⁹ erit flobothomāda. Deinde lici niū ex vnguetoviridi qđ in cap. de corrodentibus carnē nominaui mus: liniendū r̄ naribus erit immittendū. ¶ Si uero istud nō suffi cerit: medicamē a cutū qđ ibi descripsimus apponat: donec ex toto mundificet. ¶ Nec preterea passio qñq̄ cū ferro curatur radicatus oino incidēdo. ¶ Medici tamen qñq̄ in hoc errant: nā ex eoz cura eger maximū incurrit nocumentū. In hoc nāq̄ loco cancer ple r̄q̄ exorif. Vex cancer qñ in hoc nascitur loco: neq̄ acutas tolerat medicinas neq̄ incisionē que fit cū ferro. Immo indiget vt suauiter tractetur: r̄ medicaminib⁹ lenientibus: r̄ flobothomia r̄ ventris solutione curetur. ¶ Cognoscit autē an illud accidens sit cancer: qz

Tractatus nonus

est durus pertingēs qñq; vsq; ad palatū. Sed cū nares sicce sint et dure: nec sit in eis humiditas aliqua: sūmmopere cauēdū est ne hec egritudo aut ei silis ferro aut acuto medicamine tangat. Sin autē qđ i narib⁹ exorit caro mollis est fluxeritq; ex eis hūiores: r cū nares strigunt inueniunt molles: r cū tāgunt tact⁹ nō sentit solid⁹: nō est timendū quin ex medicaminib⁹ acutis r ferro mederi possint.

¶ De amissione odorat⁹.

Cap. 47.

Quam sensus quo odorāda percipiūtur amissus fuerit: neq; i narib⁹ caro supflua creuerit: r aer ita leuiter vt pri⁹ attrahit: et oculi ac sensus naturaliter existūt: narib⁹ erit insufflād⁹ puluis a deo subtilis vt alcohol q̄ fiat ex qđ distz arthanita r sale armoniaco.

¶ Egro quoq; precipiat vt nares vaporu ex aceto calido pcedenti mltotiēs apponat. ¶ Si autē hoc nō suffecerit: qđ noiabim⁹ narib⁹ insufflet. Cui⁹ descriptio hec est. R. nigelle fellis gruis colloq̄ntide ellebori albi oiz ana partes eq̄les. Puluerizent r ponant in vrine camelli arabici quātitate tāta q̄ ea cooperire possit: r ponant ad solē donec siccent. Deinde fiat ex eis sief. Cūq; necessz fuerit: vnū ex eis lētis hñs magnitudinē in oleo sansucino intinctū narib⁹ imittat.

Optimū effi ad hoc existit. ¶ Si autē ex hoc qđ narib⁹ imittit fortis sequat dolor: oleū de semie cucurbite eis imittat: r aqua calida sup caput fundatur: r sorbeat calida ea q̄ humectāt vt ptisana: r qđ fit de aq̄ furfuris: r de farina r silia. Et hoc qđ ē est medicamē ad emissionē odorat⁹ pbatissimū: qđ sic pficitur. Rigella puluerizet donec fiat vt puluis: r misceat cū oleo veteri. Deinde eger implēs os suuz aqua reclinet caput retro quāto plus poterit: r tūc ex p̄dicto medicamine aliquāte gutte narib⁹ distillent. ¶ Egro quoq; precipiatur vt quātū ei possibile est aerē extrinsecū interi⁹ attrahere nitatur.

¶ Qđ in trib⁹ dieb⁹ trib⁹ vicibus fieri quēnit. Si autē mordicatio sua peruenerit: fiat hoc qđ nominauimus.

¶ De dolore dentium.

Cap. 41.

Si gingiua cū dolore dentiu fuerit sanguinolēta: r apostemosa r rubea: fueritq; apatio cū pulsatiōe: extrahatur sanguis cuz vētoss flobothomia ex cephalica prius facta. ¶ Deinde hora aliqua diu acetū r oleū roseū teneat: qđ postq; eiecerit: idē iter faciat.

¶ Post hoc oleū roseū in ore teneat: r si ex hoc nō euaserit: fueritq; pulsatio uehemēs r cū inflāmatione: camphora r piretrū terantur r in radicibus dentiu ponātur. Cūq; dissoluta fuerint iter mittātur. Cotū quoq; oleo roseo illinitum desuper ponat.

¶ Qđ si dolor aliquando augmentatur r uehemētior: fiat opij sexta pars. 3. 1. in oleo roseo dissoluatur. Ex quo cotū illinitū radici dolentis dētis adhibeatur. ¶ Si autē nec dum sedetur: loc⁹ scalpellād⁹ est: r sanguisuge superponende sunt.

¶ Singiua vero si non fuerit sanguinolēta neq; apōsa neq; dolor est cū pulsatione: neq; in facie fuerit inflāmatio aut dolor acciderit

post fastidiū r̄satiētatē r̄post cenā: comeditq̄ ex cibo frigidō multū
 venter egri ex pillulis cochijis soluedus erit: r̄ dolentiū dētiū radi-
 ces: ex hoc medicamine fricā de: qđ sic fit. Sumas p̄retrum sinapis
 sceitaragi indi baurac piper zinziber: reīs puluerizatis dētiū fricē
 tur radices. Cottū q̄z eis illnitū sup dētium radices ponas: postq̄
 eger os ex aceto in q̄ p̄retrū r̄mētastrū atq̄ origanū cocta fuerint
 colluerit. A foris p̄terea panicū siue milliū in sartagine torrefactus
 sup maxillā ē ponendū. Aut ex piperis puluere meli zmirto dens et
 eius radix fricent. Et si hoc nō suffecerit: in dētiū radiceb⁹ hec ty-
 riaca ponas q̄. R. castorei asse piperis zinziberis storacis opij oīm
 partes equales. Cōficiat r̄administret. ¶ Eger p̄terea per aliquā
 tulum temporis a comestide absteineat maneatq̄ famelicus: ingre-
 diatur balneum: r̄vtatur motu. Si autē nec sic quiescat: ferrū igni-
 tum radici dētiis multotiens apponatur: aut eradicetur. Si vero
 dens corrosus fuerit: repleatur ex medicaminibus que nominabi-
 mus: r̄que sunt corrosiua: aut extrahatur.

¶ De extrahentibus dētes r̄cōfringentibus. Ca. 42.

Medicamē qđ in dēte corrosō ponit ipsi⁹ sedat dolorē: ac ipsuz
 cōfringit. Sumantur kebikēgi r̄pip r̄trita ex alcatrano: con-
 spergant r̄impleant ex eo. Medicamē qđ dētes debiles ac dolētes q̄
 sunt extrahēdi eradica. Cortices radicū mori: r̄radicū capparis: r̄
 p̄retrū: r̄lac titimali: atq̄ lac anabule: r̄arsenicū rubeū: r̄radix colo-
 loquintide: sumant: r̄trita ex tāto aceto qđ eis sufficiat cōspēgā-
 tur. Acetū q̄z p̄ hebdomadā vnā semel in die vt pi⁹ addatur. Post
 hoc dētes in circuitu scapellent r̄ ex predictis decies in die epithi-
 mentur: donec ad mouendū sint faciles: r̄sic extrahant. Aut fiat ep-
 thima ex fece aceti acutissimi per multos dies: r̄ postea extrahant.
 Aut rane fluuiales in oleo coquant donec dissoluant. Cūq̄ necesse
 fuerit: dētiū radices scapellent: r̄ex oleo mltoties inūgant: donec fa-
 cile moueri possint: postea cū instrumēto extrahendi dētes euellant.

¶ De dentium congelatione r̄stupore. Ca. 43.

Portulaca r̄amigdale amare masticent: aut his similia. Aut
 fiat fricatio cum sale r̄masticetur cera.

¶ De dētib⁹ qui dolēt cū a're frigida tanguntur. Ca. 44.

Oleum calefactum in pāno desup est: ponēdū. Aut vitellus ouī
 lassatus calidus multoties masticef. Aut calidū panē multo-
 tiens mordeat. ¶ Aut fiat fricatio ex balsamo. Aut ex oleo de lilio
 siluestri.

¶ De cola.

Ca. 45.

Si pustule fuerint rubee sumant antere amili spodij lētiū exoz-
 sticata r̄ seminis portulace coriandri sicci semis sene de mecha
 oīm. añ. ptes equales cāphore parū: ex his puluerizatis fiat frica-
 tio r̄cū aceto mixta et oleo roseo r̄aqua rosata in ore teneant: r̄san-
 guinis minutio cū v̄tosis fiat. ¶ Albe nō si fuerint pustule: cū saler
 melle fricent: r̄srupus acetosus in ore teneatur: aut almuri.

Tractatus nonus

De gingiuis sanguinolentis.

Ca. 46.

Qum ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauerit: vtriusq; arsenici scz rubei z citrini calcis gallarū aluminis omniū partes sumantur equales: ex quib; puluerizatis z cū aceto mixtis parui formentur trocisci. Cūq; necesse fuerit ex eis puluerizatis sumatur quantū est sexta pars. 3. 4. z fricentur gingiue ex eo optime: z permaneat sic parū. Deinde teneat oleum roseum in ore. Est enī hoc mirabile ad hanc egritudinē curandam z putredinem: z berpetez estiomenum qui est in ore.

De casu vuule.

Ca. 47.

Qum eger senserit aliquid radici lingue sue insistere: aut gutturi: z cū iubet aperire os z extrahere linguaz videtur vuula eius iam esse fluxa z elongata: ramech z sal armoniac; sumantur: z bene puluerizata cū instrumēto insufflandi sup vuulā insufflentur z ex eis in summitate predicti instrumenti aliqd ponat z radicē vuule cū eo dirigat: z ipsa cū instrumento parū exterius extrahat. Aut granatū acetosuz cū pulpa sua terat z fiat ex eo gargarism;. Ods diu pmanferit taliter z elongata fuerit: eiusq; ps supior subtiliat z caput eius rotūdū fuerit: tūc radicē erit incidēda. Cauēdū tamen est ne anteq; ita vt dixim; sit disposita incidat. Ex hoc effi sequitur quandoq; sanguinis fluxus qui constringi non potest.

De sanguisugis que ingrediuntur guttur.

Ca. 48.

Qum aliquis in gutture suo titillationē senserit: z sanguis subtilis inde manauerit: extimandum est tunc sanguisugam in ore esse: z precipue si aquaz loci in q; sanguisuga fuerint biberit. Os igitur egri est aperiedū: z lingua extrahenda et inferius premenda z guttur in sole est inspiciendū z si sanguisuga in loco propinquo pendere visa fuerit: cum forcibus quibus sagitte educuntur extrahenda erit. Quod hoc modo fiet: caput a quo pendet est stringēdum z sic extrahatur. Quod si nō fuerit manifesta: eger multoties gargarizet sinapim cum aceto: q; de loco in quo est mouebitur.

Aut fiat gargarismus ex aceto z assa: aut ex aceto z sale. Rigella p; terea z sinapis trita insufflentur gutturi: fiat etiam gargarismus ex succo cepe. Si autem post eius casum remanserit egro sanguis refudatio: fiat gargarismus ex apozimate in quo cortices granati et balaustie z sumach cocta fuerint: z gutturi insuffletur puluis de balaustijs z thure z sanguine draconis z amido. Si autē sanguisuga stomacho annexa fuerit: medicamina quibus vermes expelluntur sumantur in potu. Ex his etiā que sanguisugam exire faciunt est vt eger balneum ingrediatur: z moretur in eo donec magnaz patiatur stim: z tunc aquam in niue in frigidatam frigidissimam scilicet in ore aliquandiu teneat. Cūq; ceperit tepescere eam expellat z aliamumat. Sanguisuga enim quandoq; venit ad os frigiditate querendo.

De his que guttur ingrediuntur siue sint spiritus: siue os. Ca. 49.

Quod illud quod guttur ingreditur infigitur in eo aut meri: siue rit bolus magnus aut eius simile: de his que non habent frustra scissa contenta in eis: aut acuta perfert plerumque percutere egruz in collo. Posteriore multoties raquam sepe traicere. fortasse enim descendet in ferus. Eger quoque balneum ingreditur: rolem multotiens traiciat: quod postquam factum fuerit magnos deglutiat bolos. Quod si non descenderit: instrumentum quo huic simile inferius duci consuevit in os mittatur. Est autem instrumentum illud de plumbo: quod cum sit reti simile: est longum gibbositate in se habens.

De grauedine lingue.

Ca. 50.

Quam lingua absque alijs membris grauedine passa fuerit: eger neque febrem neque acutam incurrerit egritudinem sal armoniacum piperis zinziber sinapis alba ac piretrum zstaphisagria zbarbach atque origanum zsal indum z nigella zsan succus siccus sumantur: in aqua coquantur: z fiat ex eis gargarismus. Caueat tamen patienti ne ex eo aliquid traiciat aut eger ieiunus multis diebus gargarizet almuri nabati aut fiat gargarismus ex aceto zpiretro.

Postquam vero gargarizare cessauerit: sumantur salis armoniaci piretri piperis sinapis omnium partes equales: z ex eis bene puluerizatis lingua diutius fricetur. Quod si cum lingue grauedine auditus ac reliquorum sensuum grauitas fortis affuerit: fiat egi curatio secundum doctrinam qua paralysis curat. Si autem loquella in acutis febribus grauata fuerit: z uideris ipsam cum grauitate in loquella extenuata z abbreviatam z spasmatam: aqua calida ab alto super spodiles collis auris principia fundat: z cum oleo fricentur. Eger quoque oleum tepidum in ore tenere debet. Et si diu est ex quo loquella minui non cessauerit: ut etiam semper considerandum est an ligamentum quo inferius lingua connectitur maius sit quam debeat. Quod si ita fuerit ex eo parum est incidendum z regi puluerizatum immittendum.

De lingua que adeo tumescit ut os egrediatur. Ca. 51.

Quam contingit linguam adeo inflari ut pre magnitudine os egrediatur: fricanda est ex cepis aut ex citri acetostate: at cum ribes: aut ex granato acetoso donec saliuam multa ab ea profluat. Hoc namque modo detumescet z ad primam redibit mensuram. Si autem non sufficit: fiat fricatio ex sale z aceto. **Et** si necdum sufficit: fiat minutio ex utrisque cephalicis prius et postea ex venis que sunt sub lingua.

De glandula que sub lingua nodatur z uocatur ranula. Ca. 52.

Quam sub lingua glandula nociua fuerit in principio ex sale armoniaco z gallis fricanda est. Si autem uetusta fiat: ex medicina mine gingiue sanguinolente fricanda est quod est medicamentum acutum. Eger autem acetum z salem in ore teneat.

Tractatus nonus

De apostematibus accidentibus in lingua.

Ca. 53.

Ista eisdem sunt curanda: ex quibus colas quas supranomi
nauimus r̄sinantia sanantur.

De sinantia.

Ca. 54.

Qum in glutiedo sentit angustia adest passio q̄ sinantia voca
tur. Cui⁹ grauitas uelleuitas s̄m angustie q̄titate deprehē
di p̄t. Cūq; cū traiciēdi angustia fuerit in facie uoculis rubedo et
repletio: in principio curatio⁹ cephalica flobothomef: r̄gargaris
mus ex succo granati muzi cū carnositate sua fiat: aut ex rob mori
de seni. Et post hoc fiat gargarismus cū aq̄ rosata in qua sumach
fuerit infusus. Qd postq; p̄ tres dies sic factū fuerit: r̄vēter ex succo
fructuū sicut prunoz tamarindi cassie fistule r̄ tereniabin solutus
fuerit: fiat gargarism⁹ ex apozimate ficuū citrinaz r̄passulaz: at ex
medulla cassefistule cū ydromelle. Qd si passio iueterauerit: ex gar
garismis r̄insufflatioe fortiū medicaminū q̄ dicturi sum⁹ curanda
erit. Si aut in facie nō fuerit rubedo: fluxeritq; ab ore saluie multi
tudo reger fuerit humectatus: in principio soluatur venter ex co
chis: r̄ fiat enema ex clysteri acuto quod in. c. de appoplexia/ nomia
uim⁹. Cū tñ passio iceperit fiat gargarism⁹ ex sirupo acetoso: at cū
ydromelle r̄pipere r̄oximelle r̄deinde ex almuri nabati. fiat etiam
gargarismus ex ydromelle r̄snapi. De his preterea q̄ male sinantie
cōferunt: est vt ex venis que sunt sub lingua fiat minutio: r̄ vt ven
tose absq; scarificatione in collo ponantur: r̄epithimef collū ex mel
le anacardino donec vesce in eo generent: r̄ fiat gargarismus cū si
napi r̄gutturi fiat insufflatio ex hoc medicamine quod sic fit. Sina
pis sal armoniacum piretrū nitrū assa piper mentastrū: sumat: r̄ ex
eis cum ydromelle fiat gargarismus.

De tussi.

Ca. 55.

Qum tussis acciderit: fueritq; aspera r̄secca: r̄cum rubedine et
calore: egro murobayolarū r̄ptisana tribueda erunt: fabas
quoq; excorticatas r̄ spinachia cū oleo de amigdalibus dulcib⁹ in co
mestione accipiat. In ore nō semper tenere dz pillulas bichichias.
Aque aut quā bibit sirup⁹ violatus est admiscendus. Cōfectio pillu
laruz bichichiarū. R̄. succi liquiritie zucchari albi amborum. ana
3. r̄. amidi dragagāti amigdalarū dulcium excorticatarū oīm. ana
3. 5. ex eis cū mucillagine seminis citonij conspersis informent pil
lule. Quod si cum tussi multū affuerit sputum qd cum expuendo
expelli nō potest: nocumētū infert: sed neq; febris neq; uehemēs ven
tris solutio ipsaz comitant: ex ijs trociscis dāduzerit infirmo: qui.
R̄. seminis feniculi: seminis apij succi liq̄ritie capilli ueneris amig
dalaz omniū partes equales: ex his cum mucillagine semis lini cō
speris informent trocisci: ex q̄bus. 3. iij. tribuantur. Decoctionē
aut qua in hac egritudine vtendum est: in. c. de catarro iā descripto
mus: cui tamen. 3. 5. capilli ueneris sunt addende. Qd si tussis anti

qua nocua fuerit a deo vtegrū in nocte dormire nō pmittat: pillule storacine sunt dāde. q̄. ℞. myrrhe storacis opij oīz ptes equales: informētur ex eis pillule ad lupinorū similitudinē: ex qb̄ vna aut due patiēti tribuātur. In potu vero sumat sirupū de papauere: et comedat semē albi papaueriscū zuccharo. ¶ Qui hāc p̄terea patit̄ egritudine vitet in cōestioe acetosa salsa pōtica acria atq̄ amara.

¶ Suffumigū ad antiquā tussim et sputū fetidū: qd̄. ℞. aristologie myrrhe storacis galbani oīz ptes equales: arsenici rubei ad pōdus oīz: oīa puluerizata ex butyro vaccino p̄spargātur: ex qb̄ magdaleones ad pile pue similitudinē informētur: et cū necesse fuerit in ieiunio ex vno eorū per trajectoriū suffumigetur.

De asmate.

Cap. 56.

¶ Cum aliquis assidue patitur tussim: et aerē attrahit quē admodū sit post cursuz: aut post vehemētē motū: et cū iacet supin⁹ est ei deteri⁹: sed cū sedet est ei meli⁹: decoctio ei dāda est: q̄. ℞. sicū citrinaz. 3. r. dactiloz maiorē humiditatē habētū seminis apij seminis feniculi capilliveneris liq̄ritie yfopi prassij oīz. añ. 3. 5. coquāt in tribus libris aq̄ dulcis donec redeāt ad vnā et colētur. De hac vero decoctioe trib⁹ dieb⁹ egro in potu tribuatur cū pōdere duoz auroz hui⁹ p̄fectiois: q̄. ℞. succi liq̄ritie yfopi capilliueneris oīz. añ. 3. r. cordumeni piperis amigdalaz amaraz aristologie rotūde seminis vitice oīz. 3. 5. mellis dispumati qd̄ sufficit. ¶ Hec em̄ p̄fectio superfluitates q̄ sunt in pectore mirabiliter expellit: et est optima. Dāda est itaq̄ per hebdomadā vnam continuo.

¶ Deinde eger postq̄ cōderit sinapim et mel: vomere cogēd⁹ est: et vter ex his pillulis soluend⁹ q̄ recipiūt agarici ordeī grana. xvij. colloquintide inferioris grana ordeī. vj. elacterij grana. iij. succi liq̄ritie. 3. 5. fiat ex eis pillule: et sufficiūt ad dosiz vnā. Post hoc quoq̄ iter redeat ad bibēdū p̄fectionē decoctionē sumendum: et postremo ad vomitum et ventris solutionē vt prius. Hoc faciēdum est donec eger sanitati restituatur. Interim tamen a cibis grossis et s̄ptis et acetosis abstineat.

De pleureff.

Cap. 57.

¶ Cum aliquis sub costis suis dolorē sentit pūgitiū: et pprie aq̄ sicca patitur tussim: et febricit: expedit vt si dolor sup̄ ptē costaz et furculā tēdit: fiat minutio ex basilica ei⁹ partis in qua est dolor: nisi totum corpus multo sanguine repletū fuerit: tūc em̄ ex latere cōtrario sanguinis detractio faciēda est. ¶ Egritudo quoq̄ si iā per aliquot dies a sui principio infestauerit egrum: flobothomia s̄r a parte dolente faciēda est. ¶ Quod si dolor inferius ad partē costaz posteriorz tendit: vter ex decoctioe quā in capitulo de reumatismo descripsimus est soluendus. Melius tñ est vt flobothomia fiat: deinde a aqua ordeī cum zuccharo assidue tribuatur. ¶ Et si videris tussim eius vehementis siccitatis: da ei in diluculo oī die in

Tractatus nonus

lep: de lide da ei potu aquã ordei. ¶ Et si eger fuerit debilis nutriaſ
cũ panerey zuccharo. ¶ Si aut fortis fuerit: aq̃ ordeiyſq̃ ad diẽ q̃r
tũ ſufficiet. ¶ Cũq̃ ſcreare ceperit: decoctionẽ quã in cap. de reuma
tiſmo nominauim⁹ quotidie ſumat añq̃ aquã ordei bibat dõec ſa
netur. ¶ Si aut febris ⁊ acuit ag perſeueret: ⁊ eger in excreatiõẽ dif
ficultatẽ patiaſ: deſ decoctio quã in cap. de aſmate noiaui⁹: qd̃ ſi
ter eſt faciẽdũ cũ ſaniei ſit excreatio. ¶ Qd̃ ſi in p̃cipio paſſiõis qd̃
excreat nigerrimũ: aut valde citrinũ appet: ⁊ ſic permanserit: et fe
bris nõ quieuerit neq̃ calor vſq̃ ad diẽ ſeptimũ timorofuz ẽ. ¶ Et
ſi cũ hoc toto aeris attractio nõ alleniet: ⁊ in pectore fuerit ore gmo
aut in maxillis rubedo: ⁊ in oculis ſtupor: morti eſt propinqu⁹. ¶ Si
aut exteri⁹ in latere appuerit rubedo aut a p̃atio: ⁊ cũ premis loc⁹ do
let: ponat deſuper ṽtoſa aut emplm̃ ex ſinapi ⁊ ficub⁹: ⁊ dimittat
ibi donec locus ylceret. ¶ De his h̃o q̃ ex errore ſtolidoz ad augmẽ
tũ nocumẽti accidũt: hanc egritudinẽ patiẽtib⁹ eſt: q̃ cũ dolor in
in p̃cipio ſentiſ ſub coſtis eſtimãt groſſam fore ṽtoſitatẽ: ideoq̃
electuarium diamuſcuꝝ: aut ei ſimilia egro tribuũt eũq̃ omnino in
terficiunt. Hec paſſio vocat birſen: cuius cauſa eſt apoſtẽma qd̃ ori
tur interius in coſtis h̃ppocundrioz.

¶ De peripleumonia.

Cap. 58

QUam homini ſuperuenerit febris ⁊ in anhelitu t̃m̃ patiſ p̃ſtri
ctionẽ vt ſe p̃focari putet: ⁊ in maxillis ita vehemẽs ſit rube
do vt tincte videant: ⁊ anterior pectoris pars dolet: ⁊ tuſſis a deſt: ⁊
qd̃ cũ excreatiõẽ emittit exiſit ſpumofum: ⁊ in pectore ſentiſ graui
tas ſine punctiõẽ ⁊ ſine calore: cui oia hec accidũt acutũ in pulmone
patiſ a p̃a: ⁊ vocat hec paſſio peripleumonia. In principio igitur cu
rationis eius baſſica minuenda eſt: deinde eger ex eis quib⁹ medi
catur pleureſis curand⁹ eſt.

¶ De ſanguinis proiectiõẽ cũ ſputo ſine vomitu ⁊
ſine raſcatione per os.

Cap. 59.

QUam ſanguis cũ raſcatiõẽ aut paruo ſonitu q̃ ſit ſine tuſſi egre
diſ: nõ eſt egro inde timẽdũ. Poterit em̃ ſanari gargarizãdo
ea q̃ in cap. de ſinãtia noiaui⁹: ⁊ regimẽ ſubtiliãdo. ¶ Cũ vomitu
quoq̃ ſi exierit ſanguis nõ magnũ affert timorez. Curat nãq̃ hoc
flobothomãdo egrũ ⁊ ſi cõderit ſtiptica ſicut ſumach ⁊ ſucc⁹ ṽue
acerbe. In potu p̃terea ſumat ex bolia rmeni gũmi arabici balaustiẽ
ſanguinis draconiſ thuriſ oiz ptib⁹ equalib⁹ denſ ex eo. 3. ij. cũ rob
ſimplici de citonijs. ¶ Quibuſdã aut ſolet accidere ſanguinis exi
tus cũ interpolla tiõẽ: ex quo ſentiũt nocumẽtũ imo remediũ: ideoq̃
ſic eſt dimittendũ. ¶ Qd̃ ſi cũ tuſſi ſupueniat ſanguinis egreſſio eſt
timorofuz. Eſt t̃ñ incipiendum in curatione egri cum flobothomia
ex baſſica. Deinde ex trociſciſ iſtis in potu tribuendũ que. Re. thu
riſ ſanguinis draconiſ: amboꝝ. añ. 3. ij. ⁊ tertiaz. charabe. 3. v. em̃

thitisterre sigillate:ãborũ. añ. 3. r. aluminis. 3. ij. 7. 5. balaustie. 3. iij. opij. 3. ij. rauetfeni. 3. ij. ex his oib⁹ fiãt trocisci. r. de quib⁹ quottidie vnus in potu sumat cũ succo ozimi maioris aut portulace. ¶ Et si egritudo vebemẽs fuerit: ali⁹ circa noctẽ dand⁹ est. ¶ Ad iutoriorũ quoq; ac cogarũ partes superiores sunt ligãde ⁊ extremitates fricãde. ¶ Pect⁹ etiãz p̄cipue si in eo fuerit locus dolens ex trociscis predictis cũ aceto ⁊ aq̄ epithimẽt. ¶ Ette⁹ pretereãtibaria succũ vucacerbe ⁊ sumach ⁊ eis similia admirta habeant: ⁊ patiens⁹ supinus iacens de terra sigillata aliq̄d post aliq̄d paulatim comedat.

¶ De ptiss.

Capl^m. 60.

Qum aliq; carnũ diminutionẽ pati videt: post tussim⁹ cronica passione ⁊ sputo sãguinis aut saniei pcedente lac asininũ in potu tribuat. ¶ Qd si iueniri nõ poterit: caprinũ cũ pauco zuccha ⁊ ro dãdũ est. Cũ quo et panẽ sepe comedat: ipsũq; quãtoplus potest: loco aq̄ in potu sumat. Vinũ tamẽ subtile ⁊ tẽperatũ aliquãdo est tribuendũ. ¶ Nutrimẽtũ autẽz egrĩ sit ex carnib⁹ auĩũ et hedina. ¶ Eger p̄teã añ comestione ⁊ post balneũ igrediat qd non sit calidũ sed tepidũ: ⁊ in semicupio morã faciat. ¶ Sũmopere nõ cauẽdũ est ne venter soluat. Cui tamẽ si solut⁹ fuerit: ex hui⁹ pulueris bibitione succurendũ est: q. ꝛ. gummi arabici spodij boliarmini seminis mirtini: oĩz. añ. 3. l. fiat ex eis puluis de quo in die. 3. iij. cũ. syrupo de papauere albo at rob mirtino dent: hui⁹ quoq; pulueris bibitio omnib⁹ ventris p̄strictione indigentib⁹ q̄ tussim patiunt remedium affert. Cui plerumq; adduntur rilocaracte de syria et bdellinũ de mecca. ¶ Quod si lac egro febrẽm generauerit auferendum est et lac: ⁊ ptyfana quousq; febris recedit danda Deinde lac ei denuo tribuendũ. Et si febris iterũ redierit remoto lacte ptyfana est danda. ¶ Post cui⁹ recessione vt pri⁹ ad lac est redeũdũ. Hoc autẽ semp est faciendũ cũ necessitas viget: ⁊ summopere custodiendus ne soluat.

¶ De tremore cordis.

Capl^m. 61.

Si cũ cordis tremore fuerit pulsus velocitas ⁊ febris: eger ex basilica est minuend⁹: ⁊ trocisci cãphorati cũ succo malorũ aceto forum in potu sunt tribuendi que. ꝛ. spodij seminis cucumeris citrulli endiuie lactuce portulace rosarum sandali albi omnium partes equales: et pro vnoquoq; pondere aurei vnus ex eis sumatur cãphore trium granorum. ordeĩ pondus: ex quibus cum succo macianorum confectis fiant trocisci. de quibus in potu. quottidie vnus aurei pondus quaq; die tribuatur quod per duas hebdomas fieri conuenit. ¶ Si autem hec non suffecerint: lac de quo butyrum sit extractũ ad bibendum detur. Ipse vero nutriatur ex pullis cum aceto ⁊ succo vucacerbe ⁊ ex acetoso. Syrupum preteã acetosum de zuccharo factum bibat.

¶ Si autem cum cordis tremore non fuerit febris: trocisci muscati

Tractatus nonus

In potu sumat. q. ℞. masticis spice rilo aloes cinamomi gariofilo
rū gallie muscate nucis muscatecubebē cardamomi maioris ⁊ ib,
lobe corticiscitri. oīz añ. pōd^o vni^o aurei: musci sexta. 3. 1. ex his oīb^o
cū vino redolente ⁊ persis fiant trocisci. Ibi autē trocisci ⁊ ferunt sin
copi ⁊ tremori cordis. ¶ Electuariū dyamascū qđ ad sincopim et
tristitiam ⁊ cordis tremorē ⁊ tediū facies. ℞. masticis cinamomi
feminis ozimi maioris feminis ozimi gariofilati feminis mellisse se
minis sissimbrij feminis sansuci macropiperis omniū partes eāles
ex quibus omnibus puluerifatis. 3. x. sumant margaritaz minuta
rum coralli rubei charabe sete crude been albi ⁊ rubei folij: oīum
añ. 3. x. musci tubapirici corconij puri. 3. 5. ⁊ ficiātur cū melle de mu
raba chebuloz. Hoc ei electuariū ad frigiditatem stomachi ⁊ dige
stive egritudinem optimū existit.

¶ De passione colerica.

Cap. 62.

Quam paru^o dolor pūctior tristitia alicui supuenerit: affueritq^o
cum ea vel post ipsā vomit^o ⁊ vētris solutio: aq^o calida multo
tiens ⁊ tinue in potu tribuat. Et si adhuc p̄seuerauerint vomit^o et
vētris flux^o: aq^o calida iterū det: sedabit em̄ passio. ¶ Cū autē egritu
do quieverit: eger balneū iugrediat: in quo p̄ vni^o hore spaciū more
tur. Egressus autē de balneo leui alatur nutrimento: deidē dormiat
¶ Sed licet vomit^o ⁊ vētris fluxuz vehemētes fuerint ⁊ sint boma
ta terrefacientia supuenerint: nō tñ est timēdū: imo cū medicamin
bus q̄ ego nominabo succurrendū. ¶ In p̄ncipio itaq^o trocisci de
olibano cū aq^o ⁊ niue ⁊ rob granatorū dent semel q̄ itē etiā sunt dan
di si vomit^o nō cessauerit. Duoq^o adiutoria ⁊ coe in supremis par
tib^o ligent ⁊ aq^o in niue infrigidata sup crura ⁊ pedes fundat ⁊ in
ipsā etiā mittatur. ¶ Venter quoq^o ex sādalis ros. cāphora gallia
aq^o rosata ⁊ persis epithimet ⁊ pānus aqua rosata in niue infrigi
data infusus desup ponat: qui postq^o tepefact^o fuerit est remouēd^o:
⁊ ali^o vt pri^o desup mittēdus. ¶ Ad potādū autē paulatim tribuatur
vinū vet^o tēperatū cum rob granator: ⁊ quādo vomuerit iterū tri
bua. ¶ Panē q^o in succo granator infusū cogēd^o est sumere cum
vino ⁊ comedere. Quē si vomuerit: iterū dā d^o est dōec q̄escat. Qđ si
sincopis supuenerit musc^o cū vino dare queniens est: vini iferēdo. Et
succus carnis hedine ⁊ pulline cū pauco citonioz succo in vino mig
tus in potu est tribuēd^o. Pulli p̄ terea sunt assandi: ⁊ añ nares ipsi^o
discerpēdi Th^o etiā dādū est vt ip sū masticet ⁊ paulatim traiciat.
Et postremo bolū corascenū cū cāphora ⁊ ditū tribuat. ¶ Quicqđ
autem de huius passionis cura nunc vsq^o diximus donec vomitus
sedetur: et stomachus cibum recipiat fieri conuenit. Postquam ve
ro stomachus ipsus recipere cibum poterit: nutriendus est eger: et
parum vini veteris bene redolentis in potu sumat dormire iiciat
Trocisci de olibano ad vomitū dicti. ℞. boli corasceni thuris am

borum. añ. 3. r. cucube cardamomi amboꝝ. añ. 3. ij. 7. 5. caphore gal
lie gariofilo. oim. añ. sextam. 3 j. fiant trocisci pondere aurei vnius.
Ibi enim vomitum multum conferunt.

¶ Rob de granatis: succus granatorum acetosorum sumatur nocte vna
aut amplius dimittatur: donec quod grossum est in fundo resideat. Deinde
coquatur et dispumetur donec iuleb similitudinem habeat: in quo ab igne
deposito adhuc tamen calido meteyridis stipites mittantur in ipso mane
redimittantur quousque infrigidetur. Cumque infrigidatum fuerit: extrahantur
Ad cuius similitudinem siropus de cytonijs et siropus de malis macianis fieri
venit. ¶ Si autem vomitum hora aliqua nimis inualuerit et superflue
rit: magna vetosa stomacho supponatur.

¶ De his que confortant stomachum et ciborum perficiunt
digestionem. Ca. 63.

¶ Cum stomachi debilitas cum pauca siti: et tarda cibi a stomacho
descensione et acido ructu fuerit: fuerintque omnia accidemia bec
parua: neque fuerint vetusta: stomachus cum trociscis de rosis erit curan
dus. De quibus eger quotidie in mane pondus aurei vnius et 5. cum vnc.
j. decoctionis de seminibus sumat.

¶ Decoctio autem de seminibus hec est. sumatur ciminum nabatizameos: et
bulliat in miva donec aqua fiat rubea: de qua preterea cum trociscis
de rosis ut predictum est in potu tribuatur.

¶ Trocisci quod de rosis sunt: qui. ℞. pulueris rosea et rubea. 3. ij. riloa
loes spice mastice rilocassie squinati cinamomi absinthij oim. añ. 3. j.
conspergantur ex vino veteris informem trocisci. ¶ Aut riat non ex his
quod cito digerunt et paucorum sint humorum ac paucorum supfluitatum que est ex
redolentibus et seminibus sint quod dicitur sicut sunt calagier mutagenat. ¶ Ipe
quoque annum comestione multo vitat exercitiora quam minus solito bibat et
post comestione multum dormiat. ¶ De vino quoque veteris et puro par
bibat: totaque nutritionem minuat. ¶ Quod si bec accidemia vetusta
fuerint electuarium diacimini: electuarium diaolibani: amboꝝ. añ. vni
aurei pondus cum vnc. vna veteris vini puri in potu sumatur. Regi
men autem eius sit ut prediximus.

¶ Electuarium diaciminum. ℞. cimini carmeni. 3. c. zinziberis. 3. r. pi
peris. 3. r. foliorum ruthe baurach panis amboꝝ. añ. 3. r. hec omnia cum mel
le dispumatozificiantur et de hoc electuario si veteris strictus fuerit. Quod
si solutus fuerit veteris electuarium diaolibanum est dandum. Cuius descriptio
in capitulo de veteris solutione continetur. Si autem non suffecerit
squama ferri cum vino tribuatur.

¶ Scorzia autem ferri hec est. ℞. seminis apij seminis feniculi anisi ci
mini ameos aniudem origani chessim carui seminis coriandri melano
piperis macropiperis cinamomi thuris spice gariofilorum nucis
muscate ciperi zinziberis omnium añ. pondus aurei vnius scorie au
reos. x. omnibus sexcuplum vini addatur: et coquatur donec ad medie
tatem redeat et coletur: deinde eger de hoc siropo postquam colabitur
pondus. 3. r. quotidie bibat et nutritionem alleuet quod per tres

Tractatus nonus

hebdomadas facies caueat sibi ab acetosis & fructibus recētib⁹ & ab aqua frigida: vinum vero mensurate bibat.

¶ **Emplastrū** stomachum confortans & calefaciens. *℞.* storacē spicā squinantū absinthium calamū aromaticum masticem. *℞.* his cum vino veteris succo citoniorum conspersis: emplastrum super stomachum ponatur.

¶ **Ad** hoc preterea confert vt stomachus fricando inungatur ex oleo quod fit de spica nardi et ciperō: et vt lana carminata in predicto oleo calefacto involuta super stomachum ponat⁹ & cū pāno liget⁹. *℞.* Eger quoq; vinum vetus bibat: aut miuam: aut idromel.

¶ **Miua** autē hoc modo fiat succus citoniorū mazorū sumat⁹: & p̄ diē & noctē vt residere possit dimittat⁹ & coletur. Deinde eius quō clarum est partes due sumātur: zuchari pars vna: vini veteris vna: incipiat coqui suauiter & dispumari donec in iulep similitudinem transeat: postea pro vna aqua q; libra ex toto sumātur zinziberis spice, cinamomi gariofi. omnium ana. ʒ. i. masticis. ʒ. ij. omnia hec puluerizata in panno ligentur et intus dum calidum est mittantur: et cum infrigidari ceperit. pannus extrahatur et exprimantur: deinde sirupus recondatur. ¶ **Quod** si digestiue debilitas fuerit cum multa sit et paucorum ciborum appetitus fetido ructu: sirupus acetosus de citonijs bibatur.

¶ **Sirupus acetosus de citonijs.** *℞.* succi citoniorū acetosorum partem vnam zuccari albi partē vnā aceti clari quartā partem vni⁹ coquant omnia simul donec inspissentur. Est autē sirupus iste stomachi confortatiuus & ad suas peragendas actiones iuuatiuus & vehementiam inflammationis et incensiois que in eo est sedat. ¶ **Egri** vno nūc tricatio sit resin qua simul gregantur acetositas & stipticitas vt est caro cū succo vae acerbe coctā cū malis macianis similiter coctā: & cū ribes & frigida ex albulem & amosofizillis similia ex cibis.

¶ **De** isto preterea detur puluere pluries vt transglutiat: qui. *℞.* rosarum rubearum. ʒ. x. spodij. ʒ. ij. seminis coriandri. ʒ. ʒ. dosis eius ʒ. ij. cum succo granati muzicū sirupo acetoso de citonijs. ¶ **Si** autem cum hoc quod diximus fuerit in corpore extenuatior inflammatio: egro lactea aqua ordei dāda sunt. ¶ **Ipse** quoq; ex herbis humectantibus est nutriēdus vt sunt lactuce malue cucurbite citruli carnes beborum & agnorum lactantium & pisces recentes.

¶ **Balneum** preterea anteq̄ comedat et postq̄ comederit et tinam quotidie ingrediatur et vinum clarum valde temperatum bibat: et assidue vtatur quiete: et motum exercitium vitet: sitq; totum eius regimen vt eius qui corporis grossitiem adipisci desiderat. Et si cuz hac dispositione inflammatio fuerit et incensio vehementissima stomachus ex rebus frigidis erit liniendus & aqua ordei danda. Sitq; eius regimen vt et bicam habentis.

¶ **De dolore & apostemate stomachi.**

Ca. 64.

Si cū dolore stomachi adsunt tribulatio r nauſea: egro aq̄ tepi da i potu est tribuēda: r vt vomat ꝑicipiēdū. Et si hoc nō suffice rit v̄ter ex hiera pigra soluat: q̄. ℞. pulueris rosarū rubearū spice ma sticis gilobalsami carpobalsami cinamomi gilocassie assari oīm añ. ʒ. ʒ. aloes scotrēsis duplū oīm qđ bñ tritū cū alijs misceat medicinis tritis: r cū pāno sericino subtilissimo cribellatis: quaz triturationi cū aloes secundo iteref. Cui⁹ dosis sit a pōdere duoz aureoz vsq̄ ad. ʒ. ij.

Egro quoq̄ quotidie def panis in vino r succo mali granati infus sus: r in sirupo acetoso de citonijs. **Q**uod si cum dolore fuerint ru ctuū multitudo r extensio atq̄ singul⁹: egro electuariū diaciminum r de calamentoz alie confectiones que ventositatem dissoluere cōsue uerunt q̄ in capitulo de colica nomina bim⁹ dāde erunt. **C**ibaria hō ei⁹ sint calagier mutagenat cum seminibus: vini veteris puri pa rum bibat r vtatur motu r ingrediat balneū. Stomachus quoq̄ ex oleo de neriden vt diximus in panno inuolutu vaporetur.

Si aut cū dolore stomachi fuerit febris r apostema manifestū r cuz tāgit sentit calidus: eger prius ex basilica flobothome r loco dolēti duo supponant sandalū r rose r cāphora cū aqua rosata r succo cito nioz. **N**utrimētū hō ei⁹ nō sit nisi sola ordeij aq̄: r custodiat a car ner vino r pfectiōib⁹ q̄ de melle sūt: r bibat succū granatoz muzoū r robō fructib⁹ frigidis. **C**ūq̄ coloris vehemētia sedata fuerit: egro cassia fistula in succo endiuie dissoluta r bullita ac dispumata ad bi bēdū def. **C**ū aut egritudinis dies elōgati fuerint: r calor oīno qe uerit si remāserit aḡa cū duritie: ex hoc emplastro epithimef loc⁹ qđ ℞. violarū seccaz. ʒ. x. rosarū rubeaz. ʒ. ʒ. spice odorifere masticis an boz añ. ʒ. ij. ciperi squināti calami aromatici omnium añ. ʒ. ij. fari ne fenugreci. ʒ. x. florum camomille: seminis maluguisi albi farine ordeij oīm añ. ʒ. x. conspergantur omnia ex mucillagine seminis lini. Deinde locus ex oleo de neriden tepesacto inunctus emplastrēf ex predictis ꝑ quattuor horas anteq̄ comedat. Et postq̄ cibus fuerit digestus: r stomachus fuerit euacuatus: ex oleo de neriden cum lana vt diximus vaporetur.

Cōfectio olei nardini simplicis. ℞. olei de ben. lib. i. spice vn. ʒ. ma sticis costi ciperi squināti calami aromatici omniū añ. octauā vncie vni⁹. oīa hec puluerizata in ꝑdicto oleo posita ad solem ꝑ hebdoma daz vnā vasis ore clauso dimittant: deinde colent r exprimant feces: r scopbe que in manibus remāserint emplastris admisceant: optime enim erūt. **C**um autem apostema in stomacho inueterauerit: tro cicisci de spica erunt dādi: qui. ℞. florum squināti gilocassie rauet seni calami aromatici spice oīm añ. ʒ. ij. croci myrthe anisi costi piperis omniū añ. ʒ. i. bdelij vasij. ʒ. ij. masticis. ʒ. ij. armoniaci. ʒ. i. informentur trocisci: quoz vnusquisq̄ vnum ponderet aureum: ex quibus vnus quotidie cum vino cocto detur.

Emplastrum quoq̄ istud fiat: qđ. ℞. bdelij mollis. ʒ. x. armoniaci

Tractatus nonus

3. v. seminis bē. seminis apij amboꝝ añ. 3. r. spice mastice nigri: amboꝝ añ. 3. v. cere. 3. ij. olei de neridem. 3. xv. gumme in yinodissoluetur: deinde omnia coniungantur: et fiat ex eis emplastrum. ¶ Ad dolorem tamen stomachi et epatis curandum medicus valde eruditus est necessari⁹: qui ipsorū diligenter attendat dispositiōes. Nos tamen aggregatiōes et summas ad hoc conferētes iaz diximus. 13 in quantum potuimus in hoc abbreviauimus sermonem.

¶ De singultu.

Ca. 65.

Quam singultus post grossi cibi comestione: aut yni valde temperati bibitionem superuenerit: aqua calida in qua ciminum et menta et mentastrum et parum thuris bullierint: multotiēs in potu erit sumenda: regroyt dormiat est precipiendum: et venter vaporandus: et ieiunandum est ei. ¶ Cum autem per multos dies a comestione abstinerit: iubendus est balneū sepe ingredi. ¶ Et inde paucis cibis desiccantibus tamen est alendus sicut sunt calagie et mutage: nat cum seminibus yni puri parum in potu tribuendum. ¶ Et si hec non suffecerint: trocisci isti dandi sunt qui dicuntur trocisci de thure: et. ℞. thuris. 3. 5. enule. 3. ij. mentastri folloꝝ rute sicce amboꝝ añ. 3. ij. seminis nemen. 3. ij. et. 5. informentur ex his trocisci ponderenyus aure: ex quibus vnus in die cū apozimate cimini tribuatur. ¶ Quod si singultus post febrem acciderit: fueritq; cuz eo tribulatio: aut nausea: aut stis: aut in ore siccitas: aqua calida egro multotiēs danda erit: non tamen repente sed paulatim.

¶ Et si sedatus non fuerit: aqua ordeii cum oleo de amigdalibus dulcibus detur. Spondiles quoq; colli et dorſi ex oleo tepido inungantur et fricentur: et mucillago psilij cū iulep et succo granati in potu tribuatur. ¶ Singultui preterea et sternutationi confert retinere anhelitum.

¶ De canino appetitu.

Ca. 66.

Quam aliq̄s famez assidue patit: et cib⁹ post comestione adeo grauat eū: vt aut vomere aut p̄ inferiorē regionē ip̄z ei cere cogarizi dādū est ei: qđ dū coquit ex liquore q̄ fluit ab agno q̄ in furno asatur impinguatur et cauda et ei similia: necnō ex oī cibo qui yunctuosus est. Et yniūvet⁹ purū dādū est: de quo quātū poterit bibat. Deinde precipiēdū ei est vt euomat: et hoc regiminez seruāndus est donec sanetur. ¶ Quod si neq; cibus eum grauat: neq; ipsum euomit: neq; p̄ secessum expellit: carnes vaccine sunt dande et frumentum coctum vt pulsarizi cum lacte et aquam frigidam in potu sumat: et in aere frigido moretur. ¶ Hac autem egritudine laborans nil acetosum et stipticum neq; acutum comedit: sed dulcibus yunctuosis solum vtatur.

¶ De dolore epatis.

Ca. 67.

Quam q̄s male fuerit colorat⁹ et cū hoc malā habuerit formā: habueritq; dolorē i dextro latere ap̄d costas posteriores: et fuerit ei⁹

malus color citrinus: et fuerit cum hoc in ore siccitas: et sitis uehemens: aqua ordeii et succi berberum ut endiuie et solatri et cuscute cum sirupo acetoso ex zucharo albo facto in potu tribuantur.

¶ Emplastrum quoque ex duobus sandalis et rossis et capbora et aqua rosa ta cum pano lineo loco supponatur. Quod hoc modo fiat: panis in predictis in uoluit supponatur: cumque tepere cepit: remoueat: et alio loco eius apponatur.

¶ In potu preterea sumat granatorum succum et robur qui infrigidare consueuerunt. Cuius quoque a uino et a perfectionibus que de melle sunt sibi caueat et a cibis calefacientibus: et sumat trociscos de berberis: quod. R. succi berberis. 3. 3. seminis endiuie citrulli seminis portulace seminis omnium. an. 3. iiij. rosarum. 3. ij. rauetfeni. 3. 1. spice. 3. 5. Informentur trocisci pondere aurei unius: ex quibus detur unus cum sirupo acetoso de zucharo albo aut cum succo granati. ¶ Uenter quoque si necessesse fuerit cum succo fructuum soluatur: ut iunt pruna et tamarindi: et zucharo albo. ¶ Quod si malus color qui est cum dolore capitis fuerit albus uidelicet inter eum qui est cum fluxibilitate et eum qui est cum tumore: fuerintque cum eo uentris solutio et palpebrarum atque extremitatum tumor: trocisci de rauetfeni cum sirupo acetoso de melle in potu dandi sunt: qui. R. mastice succi eupatorii succi absinthij seminis feniculi: amissum omnium ana. 3. ij. rauet. 3. r. informentur trocisci pondere aurei unius: ex quibus unum in potu cotidie tribuatur.

¶ Sumantur preterea spica mastice ciperum squinatium calamum aromaticum cuscrocum myrrhadeum myrrhatum mastice lyino dissoluta cum alijs misceantur: et ex eis emplastrum epati supponatur. ¶ Eger uero a cibis grossis et frigidis absteineat. ¶ Si autem hec non suffecerint: trocisci de lacca cum apozimate de radicibus sunt dandi. Trocisci autem de lacca sunt qui. R. lacce rauetfeni amborum. an. 3. iiij. spice seminis apij ameos mastice squinati seminis iuniperi amigdalorum amaram costi amari rubee succi eupatorii assari aristologie rotunde gentiane oim. an. 3. 1. 7. 5. Informentur ex his trocisci pondere unius aurei.

¶ Apozima de radicibus. R. corticis radicum apij feniculi aborum an. 3. 2. seminis apij seminis feniculi floris squinati ameos omnium an. 3. 5. rosarum rubearum spice odorifere amborum. an. 3. iiij. coquantur in lib. l. aque donec ad tertiam redeat: et detur in potu cum predictis trociscis. ¶ Si autem apostemata in epate fiant: eorum cura erit ut apostematum que in stomacho generantur.

¶ De icteritia.

Cap. 68.

¶ Si cum icteritia fuerit febris: succus endiuie et solatri et aqua ordeii egro in potu tribuatur. Ipse quoque ex cucurbita et crisolochana et citrulis et his similibus herbis frigidati attinentibus nutriendus est et si rupum acetosum ex fortissimo aceto in potu sumat. ¶ Epati preterea emplastrum ex duobus sandalis est superponendum: et uenter ex succo prunorum et zucharo soluendus. Quae si non suffecerint: trocisci de capbora cum succo granatorum dandi sunt.

Tractatus nonus.

Trocisci de caphora. ℞. zuccari s'podij rosarū rubearū osum añ. 3. ij. seminis endiue semis citrulloꝝ cucurbite lactuce portulace feminū ex oī bus sādalis rube oīuz añ. 3. l. Informent ex his trocisci pōdere. 3. ij. ex q̄b^o quotidie vn^o cū sexta. 3. vn^o de caphora def. **S**i aut egeryenas habuerit plenas: fueritq; diu ex quo minut^o non fuit flobothomef. **Q**uod si ictertia fuerit sine febre: vēter ex his pillulis soluat: q̄. ℞. aloēs. 3. l. scamonee quarta. 3. l. agarici partes duas. 3. vn^o: succi eupatorij tertiaz. 3. l. ex his cū succo endiue ꝑfectis fiant pillule: sufficient ad dosim vnā. Deinde dētur trocisci de lacca cū apozimate de radicib^o. **S**i aut ictertia in oculis remāserit: eger for- tissimū acetū paulatim olfaciat: ⁊ balneū ingrediatur. **E**t quoz oculis q̄ ictertiā cū febre patit aq̄ rosata immittēda est. **I**cteria- tie, ꝑterea valde ꝑfert: vt eger ꝑ tres hebdomadas serum bibat.

De ydropisi.

Ca. 69.

Qum vēter post epatis dolorē ⁊ febres augmētari ceperit: ⁊ q̄d est ab ymbilico vsq; ad femur exteri^o ꝑminuerit: ⁊ cutis q̄ ibi est subtiliari ⁊ albere visa fuerit: ⁊ cū vēter mouetur: auditur ⁊ toni- tus q̄si aq̄ i vase nō pleno mote. Et si cū his vna fuerit rubea: par- ua habēda est fiducia: ⁊ ꝑꝑrie si stutis nō affuerit fortitudo. His tamen si stus fuerit fortis: ⁊ vēter vehemēter siccus pillule de ra- uet q̄ recipiūt mezeron sunt dāde. **P**illule aut de rauet sunt q̄. ℞. rauetfeni succi eupatorij. seminis endiue: oīum añ. 3. ij. agarici. 3. v. mezeriō. 3. r. fiāt ex his pillule q̄rū dosis sit. 3. ij. 5. ex q̄b^o quoz beb^o domada dosis vna sumatur.

Quod si stus debilis fuerit: trocisci de mezeriō sunt dādi. q̄. ℞. seminis endiue. 3. r. mezerion. 3. l. ⁊ duastertias: aggarici succi eupa- torij: similiter tantundem rosarum seminis citrulloꝝ amboꝝ añ. 3. ij. ⁊ 5. ex his omnibus fiant trocisci. r. de quibus vnus in die cū syrupo acetoso de zuccharo dandus est. **S**i autem venter fue- rit solutus: dentur trocisci de berberis cum syrupo acetoso. **E**ger quoz nutriatur ex cibregi: ⁊ bibat sirupū acetosum de citonijs. Et si ventris solutio vehemens fuerit: citoniorum rob solum dandum est. **S**i autem cum hac passione non fuerit vrina rubea neq; calor pillule iste dande sunt que. ℞. mezerion serapini amboꝝ añ. 3. 5. salisindi simi columbini amboꝝ añ. sextam. 3. l. Pillule enim iste a quaz vehementer expellunt: ⁊ descendere faciunt. Trocisci ꝑterea de lacca cum apozimate de radicibus dandi sunt.

Emplastrū ascliti queniens. ℞. farine ordei cyperi stercoris ouis ni veteris baurach boliarmeni omniuz partes equales. Ex his om- nibus tritis fiat epithima super ventrem. Hui^o namq; proprietates est aque magnam partem exiccare. **Q**uod si in palpebris ⁊ extre- mitatibus fuerit apostema molle: ⁊ testiculi apostemātur: faciesq; ac totum corpus mollicie quadam teneatur: erit tūc bydropis spe- cies q̄ bypōsarcha nominat. Egro itaq; hac laboranti: trocisci de

Iaccacū apozimate de radicib⁹ sunt tribuēdi: et vēter quaq; bebdo⁹ mada ex pillulis de reubarbaro est soluend⁹: et patiēs in harena calida sepeliend⁹. Et preterea est precipiēdū vt exercitio vtaf: et famē ac sitim sepe patiaf. ¶ Si vō vēter inflat⁹ ac tēsus fuerit: tū pcutif sonitum reddit vt tympanū: hydriopissis species adesse significabit: q̄ tympanites dicit. Quam q̄ patitur a comestioe olerū abstinere v³ atq; eoz oim que ventositatis sunt generatiua. Venter quoq; oim die ex panico est vaporand⁹: et ventose super ventrē ponende: medicina tumorē dissoluentia danda sunt: vt dyaciminū electuariū de baccis lauri quod in cap. de yliaca nominabim⁹. Eger preterea exercitio vt affuescat: et famem pati: et ex collirijs q̄ vētositatē dissoluūt: quoz faciem⁹ mētione sibi subiiciat. Venter quoq; cū mantili donec incipiat rubere fricet: et ex oleo rutaceo clysterizetur.

¶ De dolore splenis.

Cap. 70.

¶ Si cum dolore splenis fuerit calor et vrine rubedo et febris: eger ex his trociscis sumat. Trocisci de agno casto. ℞. semis agni casti tamarisci seminis amboz. añ. 3. r. seminis endiuie seminis portulacae amboz: añ. 3. v. ex his fiant trocisci: de quib⁹ quotidie detur vnus cum sirupo acetoso de zuccharo: cui⁹ pondus sit. 3. ij.

¶ Eger vero si replet⁹ fuerit ex saluatella que est in sinistra manu flobotometur. Splen quoq; ex frusto filtri aceto calido ifusi ebrietur et obseruetur a rebus dulcib⁹ et cibus grossis. ¶ Qd si cum predicta egritudine non fuerit calor: egro trocisci de capparis dandi sunt q̄. ℞. corticis radicū capparis seminis agni casti amboz ana. 3. r. scolopendrie. 3. viij. aristologie longe folioz ruthe seminis nasturtij acozi nigelle oiz. añ. 3. ij. armoniaci. 3. ij. armoniacū in aceto dissoluat: ex quo cetera p̄ficiātur: et informētur ex eis trocisci pōderātes. 3. ij. ex quib⁹ vnus cū sirupo acetoso de melle: et apozimate de radicib⁹ in potu sumatur. ¶ Si autē splen tensus fuerit: et cū p̄mitur auditur sub eo rugitus: ex predictis trociscis cū apozimate de radicibus est dandū: et vinū vetus bibendū: et potus a que minoretur quantum plus possibile fuerit.

¶ Emplm ad duritiē et ventositatē q̄ est sub splene. ℞. folioz ruthe 3. r. baurach mentastri sicci amboz. añ. 3. ij. armoniaci. 3. viij. armoniacum veteri vino dissoluatur: ex quo cetera p̄ficiātur: et fiat ex eis emplastrum quod loco superponatur.

¶ De colica.

Cap. 71.

¶ Si cū dolore ventris fuerit ipsi⁹ constrictio nausea: sed neq; calor fuerit: ea egro dāda sunt q̄ ventrē sine vomendi desiderio soluāt: vt est electuariū de gallia qd. ℞. imasticis gariofil. 3. iij. zinziberis melanopipis macropipis cinamomi nucis muscate gallie oim añ. 3. r. scamonee. 3. r. postea exprimātur cytonia acetosa et recētia: et succ⁹ eoz cū eiusdē quātitatis melle misceat⁹ et coquatur vsq; ad sp̄m

Tractatus nonus.

Atudine paulatim: rificiat ex eo medicamē qđ tñ eiusdē sit quātita
tis cuius species sunt: cuius dosis sit a duab⁹. 3. vsq; ad. ij. r. 5.

¶ Quod si nauseeuehemētia nō fuerit: neq; eger medicinas vomue
rit: pillule illatice sunt dāde. q̄. R. colloquītide: serapini: amboꝝ. añ.
3. r. scamonee. 3. iij. r. tertiā. Informent pillule: de quib⁹ vnus aurei
pōd⁹ est dādū. Velociter em passionē dissoluūt iliaca. ¶ Si at passio
iliaca difficilis fuerit neq; medicamina vētris solutiua ei ptulerint:
hoc suppone colliriū: qđ. R. salis panis. 3. r. colloquītide interioris
scamonee amboꝝ. añ. 3. ij. r. 5. fiant ex eis colliria lōga r supponat.

¶ Et si nō ptulerint: ex enemate leui clysterizet qđ. R. sic⁹ citrinas
quib⁹ furfuris quātū manu vna capi pōt maluauisci. M. i. beci pā
no ligata: r fide folia. r. in duabus libris aque coquātur donec ad
vnā redeant deinde colet: r ponat super eam baurach pōdus aurei
vni⁹: olei sifamini. 3. j. r fiat clystere ex eo. Si quis aut forti⁹ r acuti⁹
facere voluerit: pond⁹ aurei vni⁹ de collirio qđ prius dixim⁹ admi
sceat. ¶ Clystere vehementer soluens quo tunc vtendū est cū medi
camina nō pferunt: neq; vēter soluit. R. colloquītide interioris. 3.
r. centauree. 3. v. buchozmarie arthanite amboꝝ. ana. 3. duas.
mentastri ruthe origani omnium ana. Manipulum vnum omnia
in tribus libris aque donec ad duas tertias libre vnus redeāt
coquantur r colentur: deinde dissoluantur in ea allūtran mellis am
boꝝ. ana. 3. iij. castorei serapini oppoanacis collirij qđ predigi
mus oīm. añ. 3. ij. misceant oia: r dū tepidū est: fiat ex eo enema: r si
squsbale nō exierint iteret clystere donec exire vident. Hoc nāq; cly
stere administrari dz cū res fortissima est r pessima: r in colica mala
r est illa in q̄ sit nausea valde vehemens r inferi⁹ nihil egredif.

¶ Huic p̄terea egritudi qñq; fetida supuenit eructuatio: r plerūq;
sterc⁹ per os egredif: qđ cū hoc accidit: sepe portendit mortē.

¶ Qđ si cū ventris dolore nō fuerit ipsi⁹ strictura: sed inflatio r ru
gitus ac tensio in vētre erisūt: p̄fectio de baccis lauri dāda est. R.
folioꝝ rute siccoꝝ. 3. r. ameos cimni nigelle heisin origani carni ale
randrini: seminis amigdalaz amaraz melanopiperis mētastri dau
ci acori bacchaz lauri castorei: oiz. añ. 3. ij. serapi. 3. iij. oppoanacis
3. iij. conficiant cū melle eiusdē ponderis cuius dosis sit vt auellana
vna aut nabacca multis vicibus cum vncia vna vini calefacti: aut
cū apozimate de radicibus. Huic em confectiōi in remouēda ven
tositate r dissoluēda nihil equiparat.

¶ Hoc p̄terea suppositorium subiiciatur: quod est ventostatis
dissolutiuum. R. amini: folioꝝ ruthe viridis amboꝝ. añ.

M. i. buchozmarie arthanite amboꝝ. añ. 3. ij. baurach. 3. j. cō
ficiantur ex melle: r supponat cum spongia vel lana. Hoc em dissol
uit ventostatem r inferius expellit. Venter quoq; assidue ex pāno
calido vaporandus est: r eger in tinam mittendus. ¶ Si autem

hec nō suffecerint: v̄tosa cū igne imponēda est: rloc^o donec rubere incipiat fricand^o. Post hec vinctio fieri puenit ex oleo rutaceo: r ex alijs oleis calidis: r ex eis clysterizādus est eger postq̄ eis admirta fuerit: castorei euforbij amboꝝ. añ. 3. 5. Hāc v̄o solit^o pati egritudi nē: dū sanus est caueat ne vinū aqua mixtū bibat: nec etiā sumat vī nū nisi purū r forte: neq; aquā multā bibat: r abstineat ab herbis r lacte: r omnib^o inflatiuis. ¶ Siloniū faciēs illoꝝ cū maximo coartā tur dolore: r timetur ne sincopis egro supueniat: v̄tostitē carmi nat: somnū puocat. R. piperis ameos folioꝝ ruthe mērastri casto rei baccharū lauri cimini oīm añ. 3. 5. opij mādragore iusq̄ami sem nis omniū. añ. 3. 5. ꝓficiātur cū melle eiusdem quantitatis: detur ex eo pond^o vni^o aurei. Huic quoq; electuario additur plerūq; scamor nee. 3. tertia r fit tunc medicamē v̄tris solutiū. ¶ Si autē cum do lore etiā febris affuerit: cassiā fistula in succo endiuie bullito r oilpu mato dissoluta egro eꝝ dāda: r sirupus violat^o in potu est tribuen dus: r nutriēdus est ex tasea cū oleo de amigdalīs dulcibus condita r xleni clysteri clysterizādus. Cū autē locus doloris in v̄tre appa ruerit grossus: r apostema habens: eger in principio flobothomet: deinde cassiā fistula cum succo herbarū sepe danda: r sit cibus eius cu ius hic dolor ex ꝓsuetudine accidere solet: tasea vinctuosa cū zuccha ro r oleo ssamino: r abstineat a reb^o stipticis r acetosis r cibis gros sis r ventrē stringentib^o. Qui aut cū hoc dolore v̄tostitē pati so litus est: cibetur cū kalagie r mutagenat ꝓditis cū seminib^o: r absti neat ab oleribus r lacte: r ab omnibus que inflāt. Et bibat vinū for te r non viciatum. Aut ydromel cum speciebus que pro condimēto ponuntur: vt piper quas dicemus.

¶ Idromellis cōfectio. R. mellis mundi lib. 4. aque lib. 6. miscean tur r coquātur diu r spumētur bñ donec fiat ad similitudinē iulep. Cūq; hoc factū fuerit in vnaquaꝝ lib. ex eo mittant. 3. 1. piperis puluerizati in pāno ligati donec appropinquet finis decoctionis eius: r cum infrigidātur extrahatur pānus r exprimat: r cū necesse fuerit propinetur. ¶ Cōfert etiā cui hec passio ex v̄tostitate r gros sa superfluitate accidere solet: oleū de kerua recēti cū apozimate de seminibus sumptū. ¶ Apozima aut de seminib^o est hoc. R. ameos cimini cheisim carui origani nigelle omnium. añ. pugillum vnum. Istis admisceant aque lib. 11. r coquātur donec redeāt ad librā vñā r mediā. De hoc itaq; apozimate sumantur. 3. 1. quib^o. 3. 11. olei de cherua addant: r multis dieb^o bibātur. Sed si cui dolor iste cū ca lore superuenerit pruna. xx. r ficus citrine. v. r passularū enucleatarū 3. v. sumātur r coquātur r colent: deinde cassiā fistula in eo dissoluta coletur: cui oleū amigdalīnū admisceatur r sumatur: r ex apozima te qđ in capitulo de reumatismo diximus in potu tribuatur. Ven ter v̄o si multū fuerit sicc^o ꝓ dicto apozimati addātur polipodij tur bib: amboꝝ. añ. 3. 1. r coquantur cū eo: r detur donec v̄ter soluat.

Tractatus nonus

Cum autem solutus fuerit: remoueat^r pollipodium ⁊ turbitib.
Electuariū qđ vētrem soluens inflationem resoluit: ⁊ grauedinē
Re. turbitib albi fricati ⁊ puluerizati. ʒ. ʒ. ʒ. zinziberis. ʒ. ʒ. ʒ. zucchari. ʒ.
ʒ. ʒ. huius pulueris. ʒ. liij. ad bibendum dentur.

Pillule de quibus cum quis ventrē soluere voluerit vnā sumere
debet: que appetitum excitant ⁊ inflationē reprimūt: ⁊ grauedinem
⁊ cibum digerūt. **R**e. masticis zinzinberis cinamomi gariofloy nes
beremisk. melanopiperis macropiperis scamonee violay zucchari
omnium. añ. ʒ. ʒ. fiant ex eis pillule ad magnitudinez ciceris: ⁊ sumat^r
tur vnā: mouet enim semel aut bis.

De fluxu ventris.

Ca. 72.

Qum cibus in stomacho more solito non moratur: immo citi⁹
egredit non mutat⁹ nisi parū fuerit: cuz hoc mordicatio ⁊ do
lor in vētre ⁊ sitis: cum quo etiam plerunq; adest ventris fluxus in
quo ante comestionē inuenitur purulentum: detur egro rob de succo
co yue acerbe aut de succo ribes: aut de succo granatorum cum spo
dij rosarum amborum. añ. ʒ. ʒ.

Troëisci quoq; de spodio constrictiul itidem tribuantur.

Nutriatur vero ex adesa citrina: ⁊ pullis cuz aceto coctis: ⁊ assa
tis: ⁊ in succo yue acerbe postis.

In potu autem sumat sumach cū aqua rosata: ⁊ deinde nutria⁹
ex cibo cui admisce⁹ sumach: qui vocatur sumachia. Totūq; ei⁹ re
gimen ad hoc perducatur vt in frigidare possit ⁊ constringere. Quod
si non fuerit cū eo mordicatio in ventre: neq; qđ egredit^r pus hz ad
mixtur sed est viscosus: ⁊ adest inflammationis paucitas ⁊ pauca sitis
⁊ tractus acidus: egro sica ⁊ snapis ⁊ pisces saliti tribuatur. Dein
de cogatur ea vomere sumendo salem ⁊ mel ⁊ anetū coctū. Que si
non suffecerint: medicamem qđ expellit flegma tribuatur. Qđ. **R**e.
aloes. ʒ. ʒ. colloquintide interioris. ʒ. iiij. salis indi. ʒ. iiij. turbitib. ʒ.
ʒ. Ex his fiant pillule: ⁊ sufficiunt ad dosim vnā.

Vomitu preterea sepe vtat^r: ⁊ cibaria quibus vtif in almuri per
so intingantur: ⁊ comedat sulcita que sale cōdiuntur: ⁊ que acrimo
niam habent: que appetitum puocare consueuerūt. **S**i autē cū
hoc quod diximus nihil egreditur quod sit superfluum: neq; qđ ex
pellitur aliquid purulentū vel flegmaticū hz admixtū: egro vinuz
purū ⁊ forte tribuendū est: ⁊ diaolibanū dādū. qđ. **R**e. olibani. ʒ. ʒ. pi
peris ameos spice kissim anisi nigelle: omniu. añ. ʒ. ʒ. balaustie. ʒ. ʒ.
mellis dispumati qđ sufficit ad cōficiendū: def ex hoc in potu: quia
stomachū calefacit ⁊ vehementer desiccatur. Apozima quoq; de senib⁹
quod in capitulo colice passionis nominauim⁹ detur: ⁊ assuescat in
potu sumere vinū purū. Si nō cib⁹ nō egredit^r sed res subtilis ⁊ al
ba ⁊ aquosa: cū qua sunt ea q̄ epatis significāt debilitatē: egro tris
buatur id qđ sit de scoria ⁊ diaolibanū: ⁊ trocisci calefacientes epar
quos nominauimus: ⁊ electuariū diaalamētū. qđ. **R**e. folioꝝ ruthe

foliorum calamēti siccoꝝ:ameos carui leuistici zinziberis cinamoꝝ
mi macropiperis: oīm partes equales: ꝑficiant cū melle cocto ꝛ denſ
alia medicamina q̄ nominauim⁹ in. c. epatis: ex his q̄ ipsum caleſa
ciunt ꝛ cōfortant. ¶ Si autē cū predicta egritudine nō fuerit ſigni
ficatio debilitatiſe patis: immo qđ egreditur cū fluxu ſubtile eſt et
album ꝛ fiat in ſtomacho grauitas: puluis de granatis ad tráſglu
tendū dáduſ eſt. ℞. oſſium granatoꝝ acetosoꝝ aſſatoꝝ tritoꝝ vt
alcohol. ʒ. c. carui ſe. coriã dri: amboꝝ aceto acerrimo iſuſoꝝ: ꝛ poſt
ea aſſatoꝝ ʒ. añ. ʒ. xx. xilocaracte ſumach balaustie omniū. añ. ʒ. x.
puluerizenſ optime ꝛ miſceantur: ꝛ detur ex eis puluis ad tráſglu
tiendū. ¶ Electuariū quoq̄ qđ dicitur canzi detur: qđ. ℞. arilloꝝ
paſſaꝝ tritoꝝ vt alcohol lib. ʒ. mirtilloꝝ ſiccoꝝ puluerizatoꝝ vt al
cohol lib. ʒ. xilocaracte nabati balaustie ſem. tamarisſci ameos om
nium. añ. ʒ. x. cōficiantur cū melle de cāna mellis aut cū melle apum
opime diſpumato: ꝛ electuario ſumãt. Si autem quod egreditur
citrinum fuerit: tanū mordicat: ꝛ eger ſtim patiaſ ꝛ febrē: trociſci
cōſtrictiui de ſpodio: ꝛ aqua ſauic ordei denſ. ¶ Trociſci ꝛ ſtrictiui
de ſpodio. ℞. roſa ꝛ rubeaꝝ ſpodij: amboꝝ. añ. ʒ. x. ſemis acetose ſu
mach balaustie gūmi arabici: oīm. añ. ʒ. v. Inſormētur trociſci pō
dere. ʒ. ij. quoz vn⁹ cū. ʒ. de rob citonioꝝ ſimplici ſumãt: aq̄ ꝛ o ſauic
ordei. quã digim⁹ ita ſit: ordeū fractū in aq̄ ip̄m cooperiēte bulliat
donec aqua inſiſſetur: deĩn coletur ꝛ bibātur ex ea. ʒ. iij. cū tribus
ʒ. ſpodij ꝛ gūmi arabici eadē quātitate. ¶ Qđ ſi ex fluxu vētris eue
nerit excoꝛiatio puluis de bolo ad tranſglutiendū detur: qui. ℞. pſi
lij. ʒ. xx. ſeminis plātagis. ʒ. x. gūmi arabici boli armeni. āboꝝ. añ. ʒ.
iij. pſiliū aſſetur ꝛ gūmi: ꝛ bolū puluerizeſ ꝛ cōmiſceaſ: ꝛ ſumãtur in
potu ex eo in mane. ʒ. iij. cū rob de citonijs ꝛ circa noctē tantūdem.
¶ Cibus vero eius ſit pulmentū factū cū granis granatoꝝ ꝛ paſſis
cū aqua ꝛ aceto: ꝛ cibus factus cū ſucco vꝛe acerbe ꝛ ſumachia ꝛ ta
ſea admiſceſ ſuccus ſumach ꝛ his ſimilia cibaria.
¶ Trociſci de balaustijs qui continue ꝑferūt dyarledandi ſunt cuz
fluxus: fuerit ſuperfluus ſiue habeat ſanguinem admixtū ſiue non.
℞. gallarū filiquaruꝝ nabati ſeminis tamarisſci olibani balaustie:
oīm partes equales opij gūmi arabici amboꝝ. añ. partē mediam.
Inſormēt trociſci pōdere. ʒ. ij. ex qđ vn⁹ cū vino ſumãt: ſi neq̄ ca
loꝝ affuerit neq̄ febris. Sz ſi febris affuerit: cū rob de cytonijs ace
toſis ſumatur: q̄ tūc dádi ſunt cū vētris fluxus ſuperfluus fuerit.
¶ Trociſci ad tenaſmon quidandi ſunt cum caloris abſentia fue
rit: ꝛ ventofitas non erit nociua ꝛ ſonitus. ℞. ſeminis iuſquiami al
bi ſeminis aneti: ſeminis feniculi omnium. ʒ. ʒ. ameos. ʒ. ij. ꝛ. ʒ. opij
ʒ. iij. ſeminis a pij. ʒ. x. fiant trociſci de quibus pondus vnius aurei
in potu ſumatur.
¶ Confectio de ſtoꝛace q̄ ant⁹ quoz vētris fluxui ꝑferēſ ac tenaſmoni
cū neq̄ febris neq̄ calor affue rit: ſz erit vētoſitas nociua: dáda eſt.

Tractatus nonus

℞. castorei opij assari storacis liquide myrthe seminis iusculami nigri thuris oim partes equales: mellis qđ sufficit ad specierū confectionē: cuius dosis sit. ʒ. ij. vsq; ad tres. ¶ Si autē postq; tenasmon decē trāsierit dies nō visa fuerint medicamina cōferre: reger supra pectinē sentit dolorē: redeundū est ad clystere. ¶ Clystere p̄strictiū ℞. panici excorticati lentium excorticatarū rosarum siccarū balau stie cupularū glandiū omniuz añ. ʒ. ʒ. oia in lib. iij. aq̄ coquātur donec ad librā. ʒ. ʒ. ʒ. redeāt rcolent: deñ sumant ceruse cineris pap̄pyi babilonice: aut cineris pap̄pyi amboꝝ. añ. ʒ. ʒ. boli armeni. ʒ. ʒ. vitellus oui vnus assati dur^o: olei rosei. ʒ. ʒ. Ex his omnibus in p̄dicto apozimate fricādo dissolutis clysterizet ur eger semel aut bis ¶ Quod si tenasmon fuerit longi tēporis in quo non egredit san guis sed rasura alba muscillagini similis: medicamē p̄tredinis qđ in. c. de cura gingiuaz putridaz nominauimus dādum est. Ex quo in apozimate eoz qđ nominauimus fricato dissoluto clystere semel aut bis fiat. Et si ex vētris fluxu in ventre vehemēs mordicatio se cuta fuerit: clystere fiat ex oleo roseo tepido. ¶ Si autē nullo modo mordicat clystere fiat ex illo medicamie: multoties addat donec sa netur. ¶ Epithima de quo venter cū fluxus superfluit virt^o est des bilitata liniendus est. ℞. gallie acatie ciperi myrthe gallaz cypres si thuris omniuz partes equales. Ex his omnibus vino veteri aut succo citonioꝝ conspersis linias venter. Huic quoq; quādoq; addi tur panis biscoctus de suria. ¶ Si autem cum hac egritudine fue rit calor: epithima fieri conuenit ex duobus sandalis rrossis rbolo armeno rfaufelz gallis rpane biscocto cum succo macianozum et citonioꝝum rmyrthino.

¶ Quod si eger vehemēter patiat tenasmonē: rsepe vadat ad sellā rñ nihil egrediatur: colliriū istud subiiciatur. Est em̄ mirabile ad sedādum tenasmon quod. ℞. thuris litij croci gūmi arabici: oim. añ. ʒ. ʒ. opij. ʒ. ij. informentur colliria rsupponantur.

¶ De difficultate mingendi.

Ca. 73.

Quam vrina minuitur: aut ex toto retinetur: neq; in femore aparet tumor neq; grauitas: neq; dolor in renib^o sentit succur rendum est ex medicaminibus vrine prouocatiuis que nominabi mus. ¶ Quozum vnum est hoc quod. ℞. seminis apij nitri rubei tinctorum oligratri seminis iuniperi seminis assari ameos seminis feniculi spice amigdalorum amaranū seminis melonis omniū. ana ʒ. r. cantaridarum quarum capita rale abscissa fuerunt. ʒ. ʒ. armoni aci. ʒ. ij. armoniacum in vino dissoluatur: ralie species ex eo con ficiantur: ex qb^o fiāt forme auellanis silēs de qb^o sumant ab. ʒ. ʒ. ad ij. ʒ. hoc em̄ medicamē valde p̄fert corpori cū dissolutionē patit r laxitatē: rhyposarche rad expellēda oia accidētia causa quoz cor pus desiccari opz. Qđ si p̄tigat mingēdi difficultas ex casu at p̄cus sioe in femore: at in ano at in eoz circuitu: eger ex basilica minuat.

Deinde aqua calida loco sepe supfundat: et vsq̄ ad spaciū mediū diei ex oleis fricet. Egro quoq̄ precipiat vt vrinā expellere nitatur.

¶ Si autem mingendi difficultas p̄tingat vesica existente plena: et extensa et sit hoc post sanguinis aut saniei mictuz medicamina que trūbos sanguinis: aut pus qd̄ in vesica generatur soluere p̄sueuerūt et liquare: danda sunt.

¶ Medicamen qd̄ trūbos sanguinis aut saniei q̄ in vesica sit dissoluit. ℞. cordumeni myrthe rubee de qua tingitur seminis iuniperi armoniaci asse: oīm partes equales: armoniacū dissoluatur: et informent pillule ex alijs speciebus ex eo confectis: de quibus quater in die sumat cū apozimate de seminib⁹ qd̄ noīaui⁹. ¶ Syrup⁹ etiā acetosus ex forti aceto fact⁹ multotiēs detur. ¶ Per stringā p̄terea immittat in vesicā aq̄ in qua dissolut⁹ fuit sal aut aq̄ cineris: et ista est p̄fectio aque q̄ fit de cinere. ℞. cinerē de ilice. cinerē de vitib⁹ cali. calcem: his oībus admisceatur tantū aque vt ex ea cooperiri possunt et dimittātur sic per tres dies: deinde coletur et per stringam in vesicam iniiciatur.

¶ Herba quoq̄ croci hortulaniz esula cocta superponātur.

¶ Tinaz p̄ter ea assidue ingrediat: in qua sit aqua in qua cocta sint camomilla stica dos arabicus sansuc⁹ s̄simbriuz: aut in qua ex tremitates caulium et esula et fimus colūbinus cocte fuerūt. Eger i de coctide eaz sedeat: et ex herbis istis sic coctis fiat emplm sup femur et ptes ei circūadiacentes. Et dū in tina moratur: sumat in potu q̄ vrine prouocatiua existūt. Et si hec oīa nō profuerint ad instrumētū cū quo vrina puocat est recurrendū.

¶ Si autē mingēdi difficultas post lapidis signa affuerit: eger supinus iaceat et pedes eius diuersis modis et fortiter quatiēdi sunt.

Et si vrina nō egressa fuerit oportebit vt cū instrumēto curet p̄ qd̄ membro immissuz sit impulsio. Cauendū tamen est ne virge immittatur: cū est ibi apostēma Ad difficultatem quoq̄ valde p̄fert sepe ingredi tinā: et vngere loca ex oleis et medicamina vrinā prouocantia in potu sumere et abstinere a nutrientibus acetosis et ponticis et grossis.

¶ De lapide.

Cap. 74.

¶ Cum eger virgā sepe fricat et manu tractat ipsa quoq̄ q̄nq̄ erigit et arescit: et vrina difficulter et cū dolore egredit: in qua egritudine fortasse etiā lōgaonē q̄nq̄ exist. lapis in vesica esse significat. Si autē eger sentit cū difficultate mingendi vehementē dolorem in renibus: et in emunctorijs: et nauseam: et vētris p̄strictionē: in renibus lapis esse monstrat. ¶ Lapidī vero qui est in vesica p̄fectio ista vtilis existit: et est optima ad frāgendū lapidem cum vetust⁹ fuerit. Ego quoq̄ iam fregi cū eo magnum lapidem in spacio minore quadragita diez. Cuius p̄fectio. ℞. carpobalsami seminis raphani dauci oligatri seminis corticis radicū oppoponacis corticis ra

Tractatus nonus

dicū capparis amigdarū amararū dānocotie squināti ciperi spl
ce inde cassielignee saculofundurion harmel gētiane aristologie ro
tūde assati cordumeni armoniaci serapini bdelij piperis acori; oīz
partes equales gumme sufficiēti balsamo dissolute malagent: ⁊ ex
eis alie species ꝑficiant: ex q̄b⁹ informētur pillule: ⁊ sumat ex eis in
die. i. 3. cū apozimate de seminib⁹. Qñq̄ etiā sexta pars. 3. vni⁹ de ci
nere scorpionū simul cū eis dat. ¶ Cinis vero de scorpionibus hoc
mō fit. Scorpiōes sumātur ⁊ in ollā nouā positi os habētē oppilla
tū sup lacertulū in furno mittātur: in quo nō sit uehemēs calor: ⁊
sint tibi sex horarū spacio: deide extracti puluerizent ⁊ reponātur.

¶ Eger vero nutriat: ex aqua ciceris ⁊ caligie ⁊ mutagenat. Et ab
stineat a lacte ⁊ caseo ⁊ ab alijs cibis grossis. ¶ Ingrediat tinā in
qua sit aqua in qua cocta sint folia caulū ⁊ esula ⁊ berengessif ⁊ mē
tastrū ⁊ simus colūbin⁹ ⁊ medulla seminis croci hortulani.

¶ Femur etiā insūgatur ex oleo de scorpionib⁹: ⁊ distillet ex eo in vir
gam. ¶ Oleum de scorpionib⁹. R. aristologie rotunde gentiane ci
peri cortices radicū capparū. oīz. añ. vnc. i. Nec oīa. in libra vna
olei de amigdalīs amarīs posita ad solē per hebdomadā vnam di
mittantur ⁊ colent ⁊ exprimant: ⁊ pro vnaquaq̄ libra ex eo adiun
gātur ei scorpiones decem: ⁊ totū in vase cuius os oppillatū sit mis
sum ad solē per duas septimanas moref: deinde colet ⁊ reponatur.
Est effi optimū ⁊ mirabile: de quo quotidie in virga guttatim sun
denduz est postq̄ eger de tina egredit. ¶ Quod si lapis magn⁹ fue
rit: nō i uenitur aliud remediū nisi vt cū incisione extrahatur. De
hoc tamē loqui nostri libri huius modū excedit. ¶ Cum aut in renib⁹
bas fuerit lapis: eger frequēter tinam ingrediatur ⁊ renes ⁊ ilia ex
oleis inūgantur: ⁊ ex eis que locū calefaciūt desuper cū pāno ponā
tur: ⁊ sunt ea que nominauimus. In potu quoq̄ sumātur ea que la
pidē frangunt.

¶ Si autē lapis ceciderit in virgā ⁊ obstaculū fecerit: aqua calida
ab alto distillando ei supfundat donec rubere videat: deide oleū te
pidū guttatim superiaceat ⁊ fricet: ⁊ si necesse fuerit: ad exteriora su
gat. Et hoc effi mouebit lapis ⁊ exibat. Sed si magn⁹ fuerit: ⁊ diffi
cilis: necesse est vt virga inferius incidat ⁊ extrahatur.

¶ De nascentijs renum ⁊ vesice.

Cap. 75.

A Postema qd fit in renib⁹ ⁊ in vesica comitat febris permixta
q̄ nō est uehemētis calorīs cū qua est horripilati orrigo: ⁊ fre
quēs mictus ⁊ dolor in inferiorib⁹ dorset grauitas: ⁊ cū impellit vi
detur egro q̄ aliquid ibi suspensum sit. Cū hec itaq̄ signa visa fue
rint: ex basilica flobothomet ei⁹ ptis in qua dolorē sentit ⁊ grauedi
nē. Loco quoq̄ emplā infrigidātia superponātur. Et si egritudo sic
dissoluta fuerit: bonū erit. ¶ Si aut febris ⁊ dolor ⁊ grauitas perse
uerauerint: ⁊ vrina minutim ⁊ frequēter egreditur: significat pus
ibi colligi. Est igit tūc super dorsum emplm ex camomilla semine li

ni fursure oleo sifamino 2persis ponédū: 7 egro vt in tina sedeat ꝑ
cipiédū. ¶ Si aut eger mingerit pus: semina que nominabimus in
caplo de ardore vīne sunt dáda donec pus minuatur: deide dētur
trocisci quosin capitulo de mictu sanguinis 7 saniei nominauim⁹.

¶ Apostema ꝑo quod in vesica fit deberet comitari febris ꝑclusa 7
difficultas mingendi 7 dissuria 7 femoris et ꝑge dolor: tūc eger ex
basilica flobothomād⁹ est: 7 fiat egritudinis cura quēadmodū ꝑdi
xim⁹. ¶ Est aut qñoz renū apostema qđ nō puenit ad sanie: imo trá
sit in duritiē cū grauitas in renib⁹ sine febre pseuerat. Est ergo dya
sterizand⁹ ex mucillagine fenugreci 7 seminis lini 7 apozimate camo
mille 7 caulū 7 mellilotiz maluaufci ac fursuris 7 vomat frequēter

¶ Renib⁹ quoq; supponatur éplastrū ex eis q̄ nominauimus. Et si
vrina minui videtur: cū illo vīnā puocātia dētur. Hoc quoq; ꝑo
paruo nō est habédū: qz ex eo puenitur ad ydrodisim.

¶ De ardore qui fit in mictu.

Cap. 76.

¶ Am eger dū mingit sentit ardorē 7 ꝑūctionē in ꝑga: a falsis
7 acetosis 7 acutis: abstinēdus est: 7 nutriēdus est ex taseis les
uib⁹ 7 cibie begi 7 eoz similib⁹. ¶ Hoc quoq; medicamē ei dáddū est
qđ recipit seminis melonis ex corticati. 3. ꝑꝑ. seminis citrulli semi
nis cucurbite seminis portulace semis albi papaueris omniū. añ. 3
ij. seminis iusquamī albi. 3. ij. zucchari albisimū ad pōd⁹ ioum: de
puluere hoz quotidie in potu. 3. ij. In mane: 7 alie. ij. 3. circa noctē
cū vnc. .i. sirupi violati aut iulep sumātur. Hoc quoq; egritudo nō
est paruipēdēda: qz cū sit mássua 7 pseuerās: pueniunt ex ea in vessi
ca 7 in instrumentis vrialibus vlcera.

¶ De mictu sanguinis 7 puris.

Cap. 77.

¶ Am aliq; ppter casū aut ꝑcussionē ságuinē mingerit: ex basi
lica flobothometur: 7 trocisci q̄ dicūtur trocisci de charabe in
potu tribuātur. ¶ Trocisci de charabe. Recipe charabe gūmi tres
mule arboris: áboz. añ. 3. 5. balaustie hypoq̄stidos: áboz. añ. 3. ij. 7.
5. olibani. 3. ij. seminis apij opij: áboz. añ. 3. 1. iformētur trocisci pō
dere aurei vni⁹. Ex qb⁹ vn⁹ oi die cū apozimate sumach tribuatur.
¶ Ad comedēdū ꝑo tribuatur caro cocta cū sumach 7 caro cocta
cū succo vīe acerbe. Abstineat a cibis acutis 7 falsis. Loco ꝑo ꝑcus
siōis supponat éplastrū ex bolo armeno 7 acatiar aloerlicio ꝑfectis
cū acetozaq̄. ¶ Si aut ságuinis mict⁹ euenerit post comestionē cibo
rū acutoz aut potū vīni acuti: flobothomef eger 7 trociscos de lara
be in potu sumat 7 eodē qđ ꝑdixim⁹ gubernet regimine.

¶ Pus vero 7 mingit eger trocisci isti dandi sunt: qui. ꝑ. seminis
melonis citrulli cucurbite omniuz absq; corticibus. añ. 3. ꝑꝑ. boliar
meni gūmi arabici thuris píguis sanguinis draconis oim. añ. 3. ꝑ.
opij. 3. ꝑ. seminis apij. 3. ij. informentur trocisci pondere 3. ij. ex qui
bus omni die vnus cum sirupi de papauere vnc. .i. in potu tribuat.

¶ Virge quoq; ex isto collirio immittatur.

Tractatus nonus

¶ Colliriū de cerusa. R. ceruse sarcocolle olibani gummi arabici opij sanguinis draconis omniū partes equales: fiant ex eis colliria ⁊ per siringam fiat prius iniectio idromellis ⁊ mingat eger ⁊ post egressione fiat iniectio istius collirij dissoluti in lacte asine.

¶ De his qui non possunt retinere vrinā. Cap. 78.

Quam eger multū vrine emittit: ⁊ in emissione ardorē nō sentit aut mingit in somno: neq; patit sitim neq; corporis extenuationē incurrit: ea que vrinam constringunt danda sunt.

¶ Medicamē retinens vrinā. R. glandiū. ʒ. i. olibani. ʒ. xxx. semis coriā dri seci gummi arabici boli armeni omniū. añ. ʒ. x. fiat ex eis puluis de quo in mane. ʒ. iij. ⁊ circa noctē totidē ad trāsglutiendū dentur. Qd si cū hac egritudine sitis fuerit validissima clamosa: et aqua que bibitur cito egreditur: aqua ordei cum psillio detur: et nutriatur cum succo vve acerbe ⁊ sumach ⁊ similibus horum nutrimentum: et cum cibo qui fit de simila ordei ⁊ masal: ⁊ raib acetosum da ei in potu: ⁊ prohibeatur laborare ⁊ cum muliere concumbere.

¶ Isti quoq; troscisci in potu sumantur qui. R. spodij. ʒ. x. lactuce seminis portulace seminis amborum. añ. ʒ. x. coriā dri seci rosarum rubearum boli armeni ominum añ. ʒ. ʒ. balaustie. ʒ. ij. campbore. ʒ. ʒ. sumantur in potu cum succo granati acetosi.

¶ Herbe etiam frigide terantur: ⁊ super renes ponantur. Et caueat sibi a cibis calidis ⁊ vino: ⁊ ab omnibus que vrinam prouocant. Illud autem quod ex magno stolidorum errore prouenit ē: quia dant in hac passione egro medicinas calidas: vnde ilico deducunt ipsuz ad ptisim.

¶ De lubricis ⁊ vermibus qui nascuntur in ano ⁊ in vëtre. Cap. 79.

Qui hoc nocumento solit' est ledi a cibis grossis ⁊ vinctuosis sibi cauere debet: ⁊ quotidie añq; comedat sumat bucellas aliq; cū sinapi. Hoc est ipsos generari phibet. Si vero eos generari ptingat: nō puenit aliō nisi vt expellant. ¶ Medicamē ascarides expellens burungi excorticati cum valde famelicus est eger. ʒ. vij. sumantur.

¶ Medicamē magnos expellens lubricos. R. burungi excorticati turbith seminis nigelle oium partes equales lupinorū nasturtij canabil oiuꝝ añ. partē mediā sumant ex eo in potu. ʒ. vi. ¶ Pu' tamē bibat eger lac moꝝ vt mulctū fuerit p tres dies: ⁊ deinde quaq; die q̄rta dietet se ⁊ de p̄dicto medicamiue in lacte adhuc calido vt mulctuz est dissoluto ⁊ aceto cum valde famelicus est: bibat. Vermes vero minuti qui in ano fiunt pro quibus generatur pruritus in eo: ⁊ ideo cum fricatur anus expelluntur cum cotum ex oleo abluto in uolutū immittit: aut suolutū oleo de crisomillis aut succo mētastri Aut inuoluat ex parua quātitate aloes ⁊ felle vaccino ⁊ supponat

¶ De emorroidib' ⁊ fistulis ⁊ ragadijs q̄ in ano sunt. Cap. 80.

DUm sanguis recēs sine dolore p̄ inferiorē fuit regionē inter pollate tñ nō est stringēdus nisi paties ex eo debilitet. A multis effi passiōib⁹ exinde liberat. ¶ Si aut debilitet indiget p̄strictiōe troscisci de charabe cum succo sumach dent. In comestiōe quoq̄ sumat sumachiā; ꝛ cibū q̄ cū succoꝝ ue acerbe fit ꝛ similia his de illis q̄ nutriētia sunt. Si hō multū debilitet nutriat cū succo carnis cui plerūq̄ admiscent succus citonioꝝ ꝛ vinum. Vinū quoq̄ bibat stipticū ꝛ sup̄ epar ponat emplastrū de spica qd̄ in capitulo de epate noiaui mus. ¶ Et si ista nō suffecerint cōfectio de scoria ferri detur: q̄ recipit myzabolanoꝝū nigroꝝū belliricoꝝ emblicoꝝ oim̄ añ. 3. 5. spice sc̄q̄ nāti ciperi zinziberis piperis ameos olibani oim̄ añ. 3. ij. scorie infuse in aceto p̄ hebdomadā vnā: ꝛ postea torrefacte. 3. xv. cōficiant oia cū melle dispumato qd̄ fuit coctū cū apozimate emblicoꝝ sicut in capitulo de melancolia nominauim⁹: de quo quotidie ad nucismagnitudinem sumatur. Hoc namq̄ emozroydarum sanguinem et mensruorum constringit: fluxū quoq̄ ventris longi temporis remedium affert.

¶ Si aut in ano orit̄ aliqd̄ p̄minēs extra ex quo magnus prouenerit dolor: nec fluit ab eo aliqd̄ succus cepe cū pauca lana: aut fel vacinū supponat. ¶ Suppositorium quoq̄ lōgū de ciclamine subijciatur qd̄ paties p̄ totā teneat noctēꝛ siꝛtingat egredi remittat donec sandatur ꝛ egrediat sanguis. Cū aut dolor uehementissim⁹ fuerit et apostema magnū in ano slobothomef eger: ꝛ emplastrū hoc supponatur. Sedat effi emozroydarū dolorē cū adest apostema cū eis quod ℞. mellilotū camomillā q̄ tādiu in aqua coquant̄ donec dissoluantur: deinde sumantur ex aqua decoctionis earū quantum manu vnā teneri potest: vitell⁹ oui assati vn⁹ croci. 3. j. opij. 3. ij. seminis lini tritū fenugreci malua uisci omnium añ. manipulum. j. Conficiantur omnia ex rob in quo bdellij. 3. iij. dissolute fuerunt: ꝛ folia superposita postq̄ eorum superficies ex oleo sisamino in quo a deps gallinaceus fuit resolutus aut anatis inuncta fuerit more emplastri superponatur dum adhuc tepida sunt. ¶ Alia confectio dolorem et apostema sedans. Cepe albū optime coctum terat ꝛ cuz butyro vaccino misceatur ꝛ mollesiat ꝛ tepefactum ano in quo est apostema superponat: hoc enim dolorem uehementem sedat.

¶ Cum hō in ano ragadias habuerit paties q̄ eū ledūt cū ipius vter siccus est: pillulis de bdellio sepe vtat: que. ℞. de myzabolantisni grischebulis āboꝝ añ. 3. 2. serapini. 3. iij. nasturtij albi. 3. ij. bdellij molliꝛ pinguis. 3. xv. dissoluatur bdellium in succo porroꝝum ꝛ ex eo conficiant aliaꝛ in formenē ex eis pillule ꝛ sumantur ex eis frequēter ab vna. 3. ad. iij. Locus vero si adustionem patiatur ex vnguento de cerusa inungatur.

¶ Si aut non sentit̄ in eo adustioꝝ vnguat̄ ex vnguento quod fit ex adi

Tractatus nonus

pe qui in gibbo cameli inuenit & bdellio quod sic fit videlicet vnguentum de sene. ℞. cere citrine olei sisamini adipis anatis medulle cruris vaccini adipis q̄ est in gibbo cameli bdellij omnium partes equales bdellium prius in mucillagine seminis lini dissoluatur: deinde oia misceantur: hoc enim optimum existit. ¶ Si autem eger ragadias in ano habuerit profundas a quibus fetens virus fluxerit: medicamentum acutum quod in capitulo de vlcere descripsi eis supponat: quod eger per duos patiat dies. ¶ Et si in eis aliquid remaneat quod resudet: medicamentum iterum apponatur: quod eorum fiat donec locus siccetur: et non resudet si fuerit profundum. ¶ Quod si ea que ibi sunt eminentia extra & pedetia fuerint ite vult arefcant nigrescant butyrum tepidum multo rursus supponatur donec nigredo ab eo remoueat. ¶ Si autem resudatio reuersa fuerit: medicamentum acutum ite vult apponatur: & si non resudauerit ex vnguento de cerusa curet. Est etiam quando eminentes emorroydes extra curantur cauterizatio cum ferro. Loqui tamen de hoc plus est quam huius nostri libri modus requirat.

¶ Fistule vero generantur in ano velociter quonia figura eius facit illud esse necessarium que aut penetrantes sunt: aut non penetrantes vtrinque

¶ Cum autem perforate sunt vtrinque stercus egreditur ex eis & ventositas

¶ Si autem non egreditur neque stercus: neque ventositas non est penetrans ab utraque parte. Loqui vero de eius cura perfecte: plus est quam hic noster liber expectat. Sed quia fere omnes semper maximum incurunt errorem in cura huius egritudinis unde maximum sequitur nocuum: nos excitabimus eos ad hoc quod huic egritudini

¶ In primo gradu erit: & ostendemus qualiter a predicto errore se custodiant: & dicemus quod fistula vtrinque perforata cum ab ano remota fuerit: nullo modo ferro est tangenda: ex incisione enim ferri contingit stercus inuoluntarie egredi.

¶ Est etiam aliud quare fistula ab utraque parte perforata ferro tangi non debet. Quia toto tempore vite eger sic permanere poterit: non magnam faciens nocuum: nec pueniet ex ea aliquid nisi resudatio fluxus.

¶ Si autem illud quod ab ea fluxerit fuerit acutum & mortificatum & fetidum habuerit odorem: cuius etiam quantitas quotidie augeatur: erit fistula putrida et cum herpete est inueniendum cuius ex medicamine acuto ex eo quod complet omnia succurrendum est antequam

dilatetur et magnificetur.

¶ Cum autem non resudauerit nisi pars: neque eius quantitas quotidie augeatur: neque malus odor ibi augmentatus fuerit: non est in ea aliquid quod sit timendum nisi resudatio & fluxus. Que medicari potest donec siccat & detumescat: & non resudet per longum tempus.

¶ Si autem resudatio redierit medicamen predictum adhibeat: & hoc modo poterit blandiri per totum tempus vite egri & non nocebit.

¶ Ad hoc adhibendum medicamentum huic egritudini ex collirio quod in capitulo de fistula oculi nominauimus sumatur: & optime teratur: & fistula prematur donec quicquid in ea continetur egrediatur.

¶ Et si radius eã ingredi poterit: inuoluatur coto: deinde ex predicto medicamine postq̃ mollificatũ fuerit inunct^o in fistulam mittat
¶ Si vero minime ingredi in ea radi^o poterit: dissoluat medicamẽ in aqua subleuef coto: egrĩ supposito puluinarũteo supino iacẽte predictũ medicamen: distillando super fistulã fundatur: fiat hoc in mane et circa noctem per tres dies: et sedeat in aqua de curcuma et lauetur ex ea.

¶ De exitu matricis rani.

Ca. 81.

¶ Cum an^o extra egred^o f^o apostemate carẽs: rita disponit q̃ si impellat igredit: ceruse balauſtie galiarũ aluminis antimonij omnĩũ partes sumant equales. redigant in puluerẽ: r sup anũ ex oleo roseo calefacto inunctũ puluerizent r anus intromittat r stringatur: quod tamen fieri conuenit: postq̃ eger a sella reuerſus fuerit ne euſcio surgere ad sellam sit neceſſe. **¶** Sumantur etiam galle. balauſtie cupule glandium folia myrthicoquantur in aqua donec rubea fiat r sedeãt in ea lauent ex ea. **¶** Quod si anuz qui apostemosus est ingredi minime põt: eger aquã calidã frequenter ingrediatur: r in ea sedeatur r ngat anuz ex ceratoleo camomillino aut a netino donec ingrediatur. Cumq̃ intromissus fuerit: ex his que nominauim^o curet. Vulua preterea si egressa fuerit: similiter erit medicanda. Est tamen neceſſe vt fortiter ligetur: vt egra semper supina iaceat et core superius eleuentur.

¶ De constrictione menstruorum.

Ca. 82.

¶ Quo supfluis mēstruis r stringẽdis trocisci de charabe p̃ bebi domadã vnã sunt dãdi. Qui si nõ ptulerint cõfectio de scoria detur: r fiat minutio ex basilica. **¶** Uetose quoq̃ ad mãmillas apponant r in comestioẽ stipticis vtat cibis r hoc medicamẽ egrassi subijciat qd̃. **¶** Re. olibanibalaustie: gallarũ antimonij achatie aluminis: oĩz partes equales. Puluis horũ optime tritorum cuz pauca lana subijciat: femureror dorsum ex epithimatibus que in capitulo de fluxu ventris nominauimus epithimentur r sedeat in aqua de curcuma. Quod si ista non contulerint: ex alio pessario acuto fiat immisſio et maneat in vulua.

¶ De prouocatione menstruorum.

Ca. 83.

¶ Cum ex retentione menstruoꝝ magna sequit̃ passio trocisci de myrtha dentur.

¶ Trocisci d̃ myrtha. **¶** Re. myrthe. 3. iij. lupinoꝝ optietritoz. 3. v. foliorũ ruthe mētaſtri pulegij cimini rubeẽ de qua tingit̃ asse serapini opoponaci: oĩm añ. 3. ij. informent̃ trocisci pōderãtes. 3. ij. ex quib^o de turynus in die cũ aqua in qua semẽ iuniperi coctũ fuerit. Hoc nãq̃ medicamẽ adeo uehemẽs existit in prouocãdis mēstruis: vt etiã fetum excutiat si qua eo sepe vtat̃. **¶** Uetose quoq̃ sub curuatura poplitis sunt ponẽde: r flobothomia ex saphena facienda est. **¶** Postremo quoq̃ ventose femori sunt superponende.

De fistulis q̄ fiunt in matrice vel vulua. Ca. 84.

Hec curade sunt ex medicatione ragadiapani: pessariū quoq̄ ex adipe anatis et ylopo cerotoz medulla cruris ceruini mixtis cū cera dissoluta in oleo de lilio aut narciscino subijciat: si neq̄ febris neq̄ acuitas affuerit. ¶ Qd̄ si illud fuerit cū calore acuitate: oleuz roseū adhibeat. ¶ Erguēto quoq̄ de cerula similiter fiat pessariuz. ¶ Si aut̄ calor fuerit yehemētior sumat succ^o portulace aut lactuce aut mucilago psilij: et fiat tabula de plūbo similis marmorī in q̄ terū tur colores habēs in circuitu labiū paruum: et ponat in ea aliq̄s de p̄dictis succis: et cū pistello plūbeo adeo sup̄ ip̄az moueat donec d̄ eplū bo multū p̄dicto liquori misceat et inspisset succus: ex quo fiat pessariū: postq̄ oleum roseum ei admixtum fuerit: et supponat. Hoc enim medicamen cancro vulnērato qui est in matrice optimum existit: et alijs ei similibus.

De plagis et cancro q̄ sūt in matrice vel vulua. Ca. 85.

Sica fiat et patiēs ex aqua ordeī nutriat: et liniant̄ renes et femur et ilia: et sume ex epithimate apostematis calidi: et in frigide loc^o quātū possibile est. ¶ Si nō postq̄ febris acuitas q̄uerit: et ex apostemate aliqd̄ remāserit: ex iniectionib^o liquidis curet: et mulier in huiusmōdi liquidis sedeat donec mollescat et maturetur.

¶ Pessariū mollificās dura apostemata matricis et p̄ferēs dolorib^o in ea factis et paulatim eos q̄escere faciēs. Recipe adipis anatis medulle cruris ceruini vel vaccini bdellij mellis crocivitelli oui assati fecis olei de seminibus lini fecis olei de lilio: oim partes equales dissoluantur in vino aut robz fiat ex his pessariū. Est enim optimū ad sedā dum dolorem et mollificandam duriciem matricis. ¶ Patiens preterea sedeat in aqua in qua cocta sint fenugrecum et semen lini et camomilla et mellilotum et caulium extremitates singulatim aut omnia simul.

De nascētis que fiunt in matrice vel vulua. Ca. 86.

Quam avulua fluxerit sanies spissa aut vir^o tenue: si ex propinquo manat loco: neq̄ fuerit ibi profunditas fetida: neq̄ putrida: sumēda sunt aloes et myrrha et sanguis draconis et sarcocolla atq̄ olibanūz loco superponenda donec consolidetur.

¶ Si aut̄ ex loco manauerit remoto: ex pessario qd̄ nominauim^o in capitulo de sanguine et sanie fiat proclirma.

¶ Si aut̄ qd̄ fluxerit est fetidum: odorē habēs malū: ex pessario secūdo acuto fiat iniectio: postq̄ loc^o mūdificat^o fuerit: ex aquaz melle in iectis per instrumentum ante eam.

¶ Si vero cum hoc quod fluit affuerint punctio et dolor et apostema durum quod tactu discernitur summopere cauendum est ne ex aliquo acuto medicamine tangatur: sed fiat inunctio ex confrica

tionem plūbi quā dixim⁹: aut ex vnguēto de cerusa: ⁊ slobothomef ex basilica. Et custodiat ab omnib⁹ que coleram gignunt nigram et seminibus ⁊ speciebusq̄ prozdimento admittentur cibus.

¶ De prefocatione matricis.

Cap. 87.

Quam menstrua p̄ longū tēporis spaciū retenta fuerint: aut mulier a coniugio viri diu abstinuerit: licet valde affectauerit et euenerit grauitas ⁊ dolor in inferiori parte suminis: ⁊ sentierit quasi aliquid sursum trahi a parte suminis: fortasse post ista superueniet ei sincopis: ⁊ quasi mortua cadet: perpendi quoq̄ vix poterit quod ipsa attrahat aerē: vel habeat pulsū ⁊ forsitā pfocabit ⁊ moriet: et fortasse sanabit: laboriose tamē. ¶ Hec itaq̄ passio illico vt euenerit curāda est: cui⁹ curatio est vt pedes fortiter fricent ⁊ ligent ⁊ v̄tosa magna sumini supponat. ¶ Obstetrici quoq̄ p̄cipiat vt digitum oleo bñ redolente inungat: ⁊ in circuitu oris vulue dum est intus bñ q̄moueat. ¶ Narib⁹ p̄terea q̄diss̄ insufflet: ⁊ circa aures ipsi⁹ voces clamando p̄ferant: ⁊ nihil q̄d bene redoleat olfaciat: immo bene redolentia ⁊ algalia remoueant. ¶ Et pecten ⁊ eius superiora ex eis epithiment: ⁊ narib⁹ malū reddentia odorem applicent vt stercus ⁊ castoreū ⁊ sulfur. ¶ Cū autē sanitati restituta fuerit: ex hac medicatioe curet: ne egritudo redeat. ¶ Qd̄ si egritudo hec post mēstruoz euenerit restrictionē: ea dent que mēstrua prouocāt. Et in pedib⁹ fiat minutio ⁊ v̄tose in eis apponant. ¶ Si autē post longam viri disuetudinē q̄tingat: ex quo etiā sepius accidit: incipiat viri q̄suetudinē habere: aut obstetrix iteret illō sepe q̄d p̄diximus in omni pauco tpe: aut medicamina que minuūt sperma dent que p̄dixim⁹. Et dent trocisci de myrrha quos in capitulo de menstruis prouocandis nominauimus.

¶ De mola.

Cap. 88.

Mulierib⁹ plerumq̄ accidit passio ex qua pregnantium dispositionis similitudinem icurrunt. V̄ter nāq̄ crescit: ⁊ discolorate fiunt ⁊ retinent mēstrua. Motus tñ qui est in hac egritudine nō est vt motus infantis: immo quandoq̄ de suo mouet loco cum duritertangitur. Ad vltimum vero cum angustia ⁊ dolore frustum carnis in forme ac si pareret emittunt. Plerūq̄ hō solūmodo v̄tositas ⁊ humorū multitudo emittit: ⁊ deinde minuitur v̄ter: ⁊ remouent accidētia. ¶ Postq̄ ergo tēpus p̄terierit in quo scitur puerū debere moueri si adesset: trocisci de myrrha dādi sunt: ⁊ apozima de seminib⁹ ⁊ oleū de cheisim adhibendū: pessariū ex ruta ⁊ mentastro ⁊ alia pessaria p̄dicta i capitulo de alleuiatioe part⁹ sunt imittēda. Doses quoq̄ de pillulis fetidis frequenter tribuēde sunt cum hoc enim cito euadent.

¶ De ruptura inguinis.

Cap. 89.

Quāz aliq̄s in mirach v̄tris habuerit eminētia q̄ cū supinus iacuerit: ⁊ loc⁹ digitis cū p̄ss⁹ fuerit remouet: ⁊ cū sederit redibit

Tractatus nonus

passio adest q̄ ptura dicit. ¶ Qui hoc itaq̄ patif sibi cauere debet: ne post conestione moueat: neq̄ comedat fabas: z hoc p̄cipue: neq̄ faseolos: neq̄ lentes: neq̄ olera: neq̄ aliquē cibū inflatiuum. ¶ Studere etiā debet vt ei⁹ vēter semp mollis sit: hoc nāq̄ regimī ne possibile ē ipsū euadere dolorē. ¶ Loco p̄terea: aliq̄ supponēdū est obstaculū z stringēdū z pprie cū se mouere voluerit. ¶ Grossus quoq̄ si fuerit z vētrē habuerit grauē: nō debet vti motu nisi vēter pu⁹ sub vmbilico āpla cingat fascia. ¶ Emplastrū ad rupturā. Recipe gallarū cipressi. partes. ij. myrbe ciperi sāsuci gallaz achatie olibani gūmi arabici oīm. añ. partē vnā: gūme pu⁹ in vino resoluā turz aggregent cū eis reliq̄ z sup rupturā egro supino iacēte ponantur z stringat loc⁹ znō soluat vsq̄ ad sex aut septē dies. Postea egro supino iacente soluat: z illico reiecto de eo emplastro supponatur. Ex hoc enim pbibent ampliari. ¶ In ruptura aut testiculorū pelis augmentat q̄ fit: aut ppter ventositatē: aut ppter aquā q̄ ibi zgregat: aut q̄ intestina descendūt ad locū illū. ¶ Si nō ppter descensū intestinorū ztingat: erit grauis z dolorosus: z sentiet dolorē cū tangeat. Taliter itaq̄ patiens sicut prediximus regendus est z emplastrum predictum superponendum: et locus cū ligatura assidue est astringendus. Ruptura enim cum nō stringitur: dilatatur z augmentatur semp. ¶ Si autem causa a qua fiat: locus apparet lucidus z tersus z tensus: huic itaq̄ zfert epithimari ex epithimate q̄ in capitulo de idropisi nominauimus. Aqua quoq̄ in hac egritudine ne plerūq̄ petit inferiora z fluit inde: vnde eger per aliquod tempus sanus efficitur: sed p̄terea redit egritudo. Postquam ergo aqua fluxerit curandus est eger ex cauterio z medicamine. Ex hoc enim profusus curabitur: nec egritudo redibit. De hoc tamen loqui plus est q̄ hic noster exigat liber. ¶ Cum aut̄ hec egritudo ventositatis causa ztingit locus fricandus est: z ex oleo sambacino in quo castoreum z euforbium dissoluta fuerunt inūgendus: z ex eodem intus in virgam guttatim distillandum.

¶ De podagra z sciatica.

Ca. 90.

¶ **Q**uam in iuncturis fuerit dolor z apostema: z loc⁹ cū tāgit fuerit tactu calid⁹ z color rube⁹: eger si dolet in dextro pede ex dextra manu: z si in sinistro ex sinistra est slobothomād⁹: z locus ex hoc medica mie liniend⁹. ¶ Epithima. R. rosarū rubearū sādali faufel sief memite boliarmeni opij oīm partes equales. Ex istis in aceto et aq̄ dissolutis fiat epithima. ¶ P̄siliū quoq̄ aceto infusū in carta missū supponat z cū tepuerit muteat: z loco ei⁹ aliū supponat. ¶ Vēter p̄terea ex apozimate mirabolanozū z hermodactilis soluatur. ¶ Apozima mirabolanozū cum hermodactilis. R. mirabolanozū citrinozum. ʒ. xv. pulueris turbit fricati polipodij amborum. añ. ʒ. iij. sene seminis fumiterre amborum. añ. ʒ. iij. hermodactili albi seminis endiuie seminis apij rosarum. añ. ʒ. ij. coquant in tribus li

his aque donec ad vnā redeāt: deinde manib⁹ fricentur ⁊ colent ⁊ bibat cū zucchari tabarzet. 3. x. ¶ Si q̄s apozima fastidierit: pillulas istasumat: q̄ non valentes incedere surgere faciūt: ⁊ pedib⁹ ambulare. ¶ Pillule que non valentes incedere surgere faciunt: recipiunt aloes. 3. I. scamonee quartā. 3. vnius rosarū rubearū: tritarū sextaz. 3. I. hermodactiloz alboz. 3. 5. informent ex eis pillule q̄ erūt dosis vna. ¶ Eger vero nutriat ex cibis frigidis ⁊ stipticis: ⁊ abstinat a vino ⁊fectiōib⁹ q̄ ex mellez fiunt ⁊ carne.

¶ Cū autē apatis calor quieuerit ⁊ ei⁹ inflāmatiō: ex his q̄ calidoz apatū reliquias resoluūt curef. Quoz vnū recipit cerā in oleo de lilio resolutā: cui admisceat mucillago fenugreci ⁊ seminis lini: dein de terant simul donec vniātur ⁊ fiat ex eis epithima. ¶ In tpe autē sue incolumitatis: ⁊ pprie circa tps in quo egritudo eū inuadere cōsuevit: ⁊ q̄ maxime in vere assuescat flobothomia vti ⁊ ventris solutione: ex his q̄ colerā expellūt rubeā. ⁊ a potu vini abstinat: ⁊ a comestione eoz q̄ ex melle ꝑficiunt ⁊ a carne: sint ei⁹ cibaria acetosa et stipticar his similia ex his q̄ infrigidāt. ¶ Adēbra autē q̄ hanc consueuerūt incurrere passionē: minus solit laborē pati assuescāt: ⁊ precipue cū tps inuassonis timef ⁊ cū corp⁹ fuerit plenū ⁊ vene plene: ⁊ fuit diu ex quo neq̄ minut⁹ neq̄ solutus fuerit.

¶ Cum autē cum dolore iuncturarum neq̄ calor neq̄ rub⁹ ⁊ in colore affuerit: fueritq̄ eger frigide complexionis ⁊ locus tactusentitur frigidus: in principio curationis eius pillule maiores de hermodactilis dande sunt.

¶ Pillule maiores de hermodactilis. R̄. hermodactiloz satirion: meizabara: oīm. añ. 3. v. hierepigre. 3. x. colloquintide centauree minoris amboz. añ. 3. v. euforbij. 3. ij. turbith. 3. x. ⁊ seitaragi indi zinziberis snapis piperis castorei oīm. añ. 3. I. Informent ex eis pillule ex quibus a duabus. 3. 7. 5. ad tres sumantur. Item namq̄ pillule valde ꝑferunt: qz non valentes surgere incedere faciūt.

¶ Epithima ad podagrā frigidam. R̄. storacis liquide castorei euforbij mirrhe aloes achatie omnium partes equales. Ex his omnibus vino veteri admixtis fiat epithima. Cumq̄ iste dolor quieuerit succurratur patienti ex distillatione multe aque calide ab alto: ⁊ inunctio fiat ex oleo delilio ⁊ emplastrum ex bdellio molliz storace ac fenugreco ⁊ semine lini ⁊ armoniaco superponatur: quod hoc modo conficiatur: armoniacum bdellum in vino veteri resoluātur ⁊ alia omnia eis admisceantur: ex quibus fiat emplastrum: ⁊ superponatur: bec namq̄ egritudinis species est que in lapidis durities transit: ⁊ reddit membra ⁊ iūcturas fungis similia. ¶ Quapropter hāc habens passionem a fastidio ⁊ ab aqua frigida et a cibis grossis ⁊ a frequenti ebrietate custodiatur: eiq̄ precipiendum vt dum sanus est motu vtatur ⁊ coitu abstinat: ⁊ precipue cum satur fuerit: neq̄ balneū ingrediat neq̄ exercitet post comestionem.

Tractatus nonus

¶ Vinū preterea vetus ⁊ purū bibat: eis quoq̄ dū sanus est ⁊ tatur q̄ vinam prouocare ꝑsueuerūt.

¶ Dolor vero qui sciaticus vocat̄ est q̄ ab ancha per corā totā vsq̄ ad genu in longitudine protenditur.

¶ Quandoq̄ etiā in longitudine ad virge similitudinē extensus per crus vsq̄ ad pedes descendit: ⁊ tūc si in cōplexiōe fuerit calorīs dominiū ⁊ vine tinctura ex basillica man^o eiusq̄ partis prius minutio faciēda est: deinde ex sciatica.

¶ Si autē egri ꝑplexio frigida fuerit: ⁊ color fuscus sepe ꝑuocā d^o est vomit^o ex apozimate raphani cū sirupo acetoso. Corā quoq̄ ac pes ⁊ crus ex oleo in quo castoreū euforbiū ⁊ storax sint resoluta inungantur assidue.

¶ Quod si dolor in corā mansiuus fiat: eger ex almuri nabati et baurach dysterizet: ⁊ ex enemate acuto qd̄ in cap. de apoplexia nominauimus. ¶ Colliriū quoq̄ ex ciclamine ⁊ colloquintida factū supponatur. Que eo vsq̄ fieri conuenit donec eger excoziationē incurrat. Ex ea est dum accidit plerumq̄ ꝑsequitur sanitas.

¶ Si autem passio inueterauerit: snapis sumat ⁊ cum simo colūbino eiusdē quātitatis teratur: ex apozimate ficū ꝑficiātur ex quibus coxe emplastrum superponatur: qd̄ tandiu dimittat̄ donec in loco vesice aque fiant: ⁊ findantur: ⁊ effluat aqua que in eis est: ⁊ vaporetur locus cum aqua calida: deinde eger per aliquot dies quiescere dimittatur: ⁊ si nondū sanitati restitut^o fuerit: ad hanc eandē curam redeundū. ¶ Quod si egritudo valde māsiua fiat ⁊ longi tēporis ⁊ timetur ne vertebriū proflia t̄ aut egressum fuerit: loc^o ex instrumento quod rote assimilatur cauterizand^o est: ⁊ insedatur cum coctura caput anche apud caput coxe. Huius tñ rei sermocinatio istius nostri operi metas transcendit. ¶ Taliter preterea patietes in tpe sospitatis vomere ꝑsueuerūt: ⁊ soluere ventrē ⁊ regimē subtiliare: ⁊ a cibis grossis ⁊ frequenti ebrietate abstinere.

¶ De gibbositate.

Cap. 91.

¶ Quam gibbositas fieri incipit: pillule maiores hermodactilorum dāde sunt ⁊ oleum de cheisim cū apozimate de seminib^o sepe sumendū. Locus quoq̄ ex oleo sambacino in quo storax liquida ⁊ castoreum ⁊ euforbium resoluta sint frequēter inligēdus: ⁊ a cibis frigidis ⁊ grossis abstinendum.

¶ Aqua etiā calida in qua cocta sint mentastrū ⁊ sansuc^o ⁊ sica dos arabicus: ab alto super locū distillāda est: deinde frequens frictio ⁊ inunctio ex oleis calidis faciēda est. ¶ Quod si is qui hanc patitur egritudinē puer fuerit: balneū solummodo ⁊ inūctiones ex his q̄ predictimus sufficiūt. ¶ Si autē cū gibbositas incipit affuerit febris a predicto regimine oīno abstinēdū: sed apozima ex berberis factū cū cassia fistula in potu tribuēdū: slobothomia quoq̄ ex basillica faciēda est: ⁊ emplastra vehemētia loco superponēda.

De varicibus.

Ca. 92.

Qum vene grosse & plene & diuerso modo curuatae & virides in crure apparuerint: egritudo que vitis vocatur adesse significat: hec autem egritudo frequentius accidit his qui multum pedibus laborare consueuerunt & qui cibaria coleram nigram generantia frequenter sumunt.

In principio itaque curationis huius passionis basilicam minuere conuenit: & vitem ex his que coleram educunt nigram soluere: quorum mentionem fecimus in capitulo de melancholia. Hec autem sepe facienda sunt & ab omnibus a quibus melancholiam patientes custodiuntur in hac egritudine abstinenda sunt. Postquam vero hoc regimen diu adhibitum fuerit: ex venis quas in crure apparuisse diximus: minutio fiat: a quibus sanguis tandiu fluere dimittatur donec quicquid in eis est euacuetur: deinde huiusmodi patientes coleram nigram expellentibus utatur: & minuat ex basilica: & caueat sibi ab oibus que coleram generant nigram.

De elephantia.

Ca. 93.

Hec passio postquam mansua fit: incurabilis est. Cum autem incipit si ei subueniatur & debet medicata fuerit: aut sanatur: aut manet sic nihil addes. Cum ergo pedis grossities augetur & videtur: & color obfuscaris: vene quoque que vitis vocatur apparere ceperint: eger assidue cogendus est vomere: & custodiendus a deambulatione nimia et statione. Et veter vomitu precedente ex pillulis maioribus de hermodactylis soluendus: deinde ad vomitum redeundum post illud. Hoc quoque multotiens fieri oportet. Eger propterea a cibis grossis est abstinendus & tibia a calcaneo incipiendus sursum usque ad genu stringenda: ante tamen constrictio epithimada est ex aloë & myrrha & cacalia & hypoquistidos & alumine cum aceto forti dissolutis. Ex basilica quoque manente constrictio partis minutio facienda est. Nec erectus stet nisi pes prius stricte ligatus fuerit: neque epithima illo modo dimittatur. Vomitu quoque frequenter utatur. Quod si puus intercessit spatium a precedenti vomitu: & appetit quiescere: vapora ipsi cum seminibus caulium sticados arabico cinere de vitibus lupinis & nitro & stercore caprino & farina fenugreci & linia fiet ex aqua cineris per spatium vni diei: aut duorum. Ipsa enim huius egritudinis maximam resoluit partem: aut leuiorem reddit.

De vulneribus lumborum.

Ca. 94.

Qum aliquis longo tempore supinus super dorsum iacet: loca renum plerumque rubent & mala ibi sunt vlcera. Cum ergo loca ista rubere cum augmento visa fuerint: milium siue panicum aut folia salicis sub eo sternenda sunt: & ipse in die multoties est solvendus: loca quoque que rubent aqua rosata super niuem infrigidata rosanda sunt & flabellada sunt ipsa. Quod si calor perseuerauerit: imponatur epithima de alhubrati quod in c. de apostematibus nominauimus. Et si vesicæ & vlcera ibi exorta fuerint: ex unguento de cerusa curentur.

De doloribus exteriorum membrorum.

Ca. 95.

Z iij

Summula

Quam dolor in manu aut pede fit: eger interrogandus est si ex percussione hoc ei accidit. Aut si aliquid super ipsum: mēbrū cecidit. Aut si super ipsum diu iacuit. Aut si cōtingit ex causa extri seca. Si autē ab exteriori causa non contigerit: locus dolēs; conside randus est: an sit magis rubeus q̄ reliquū corpus: aut non. Si enīz toto corpore rubicundior fuerit: ex calidi apostematis medicamēte curanduserit. Et si mēbrū neq; fuerit calidū neq; rubeū s; iā quoti die obfuscat: r̄siccat: aqua calida ab alto est super ipsum distillāda r̄ ex oleo r̄cera resoluta inungenduz: r̄di mittendū sic donec dolor se detur. Quod si locus quasi grossior videat: r̄tactu etiam frigidus sentiatur: frequenter erit infrigidādus: r̄qua calida in qua sansuc cus r̄camomilla: et sticados arabicus cocta fuerint: ab alto vt digi mus super ipsum erit distillanda r̄ex oleo de cheiri citrino inungen dus. Regimen quoq; eius subtilianduz erit. Ipse h̄o multo vtatur exercitio: r̄in balneo sudet. Si autem ista non suffecerint venter ex his soluatur que humiditatem educunt. ¶ Membrum preterea si tactu sentitur frigidum fricetur prius: r̄deinde inungatur ex oleo costino r̄sambacino r̄oleo de been tepidis r̄ex his similibus. Quod si ista non suffecerint ex vnguētis q̄ in capitulo de paralyssi nomina uimus inungendum erit donec sanetur.

¶ Finis Noni Libri Almansois.

Ossa dentium sunt triginta duo. Quorum quattuor primi vocan tur duales.

Et post istos sunt quattuor alij qui dicuntur quadrupli.

Deinde sunt quattuor canini. Et post istos sunt sexdecim molares.

Et quattuor vltimi vocantur arabice neguegid vel neheguedib.

Latine vero dentes sensus vel sapientie.

A Ossa parietale. s.

B Ossa coronale. s.

C Ossa petrosum. s.

D Ossa paris. iij.

Ossa nasi. ij.

Ossa colatorij. ij.

Ossa mādibule superioris. xij.

Et inferioris. ij.

E Spōdiles vere r̄mendose. xxx.

F Ossa furcule. s.

G Ossa spatule. s.

H Ossa adiutorij. s.

I Ossa focile maius siue arundo maior. s.

K Ossa rascete. viij.

vno eis addito.

L Ossa pectinis. iij.

M Ossa digitorum. xv.

N Ossa focile minus siue arundo minor. s.

O Coste r̄x mēdo sex r̄iij

Q Ossa scie vel anche. s.

R Ossa core. s.

S Ocul' genu siue spatula genu siue rotula genu. s.

T Adinor canna. s.

U Ossa cabab arabice: in greco dicitur astralagus: r̄ est admodū nucis baliste. s.

X Ossa nauiculare ab vtra q̄ pte cōcauū ad modum nauis. s.

Y Ossa rascete. iij.

Z Ossa digitorum. xiiij

- r Ossa pectinis. v.
- z Oscalcaniei. j.
- r Maior canna. j.
- 2 Tria sunt ossa caudæ q̄ sunt de numero. xxx. spondilium.
- a Os occipitale vel laudæ. j.
- b Os parietale. j.
- c Os petrosum. j.
- d Os basillare. j.
- e Os furcule. j.
- f Os spatule. j.
- g Os adiutorij. j.
- h Os focile maius. j.
- i Ossa rascete. viij.
- k Ossa pectinis. liij.
- l Ossa digitorum. xv.
- m Os focile minus. j.
- n Ossa thoracis. viij.

- et os epiglottale. s.
- nn Os cordis. j.
- o Os anche. j.
- p Os coxæ. j.
- q Rotula genu. j.
- r Minor canna. j.
- s Os cabab. j.
- t Os naviculare. j.
- v Ossa rascete. liij.
- x Ossa digitorum. xiiij.
- y Ossa pectinis. v.
- z Os calcanei. j.
- A Maior canna. j.
- B Os pectinis seu femoris.

Ossis illi dictum arabice balbatafar: et pignus sub osse anche prebentur.

Totalis numerus ossium absq̄ ossibus sissaminis rosse lau de sub lingua. 268.

C Summula Jacobi de partibus per alphabetum super plurimis remedijs ex ipsius Med sue libris excerptis



Um nunc tem pestatis hominum gaudent intellectus sub breui quadã oratione: tũ ea quorum noticia seu declaratione a plerisq̄ confusa indistincta rinoordinata fuere inuẽta: qđ id abhorrem? Hinc est qđ ad facilius breuius r subtilissime sciendum medicinarum compositionum proprietates ac iuuamenta: in anthi dothario Joan. Mesue: et apud nõnullos Jo. Chrysostomus appellatus: contentarũ videlicet cui morbo mēbro r quib⁹ egritudinib⁹ cōueniãt: presens opusculum sub modo repertorij edituz a viro solempni medicine artis famosissimo magistro Jac. de partibus tornacensis ecclesie thesoro r loye canonico: ad studentium nouellorum practicantium commo ditatẽve instructionẽ actũ est. Ad ei⁹ enucleationẽ notare debes qđ procedendi modus in presenti opusculo est: quod s̄ litteras alphabeti lucidissime progreditur. Unde si scire desideras apostematuz curas aut remedia aut aurium dolores vel apoplexie curas r. ceperies in littera. A. Si vero de capitis doloribus cutis: aut colicet sic de similibus curis vsq̄ ad finem alphabeti. Qđ opus non inutile viris band clarissimis videbitur minime.

¶ Sequitur primo de littera. A.

- A**postemati gutturis & uulue rad omnia genera suffocationum cōfert cōfectio de moris. i. dya moron per modum gargarismi ad intra: cōfectio de succis nucum vel dyanucū: grece dyacaridon uocatur est ad hoc sublime medicamen.
- A**postemata dura stomachi & matricis molliūt yfopus humida: et yfopi descriptione Saleni cerotuz: maxime epatis & splenis & neruoz duricies. Yfopi cerotū descriptione Pbiligris yfopi cerotū descriptione Pauli. Emplastrum diaquilonis communis: emplastrum oribafij emplastrum de alleis: emplastrum relatum ad auristarium zoleum masticinum.
- A**postemata splenis & lapidofitata temerius resoluunt ynguentū artharite paruum oleum de been: zoleum pphilosophorum.
- A**postemata calida in quibus est inflammatio sedat cerotum sandalinum: zoleum violatum.
- A**postemata dissoluunt & maturant cerotum andromachi: & emplastrum de fermento.
- A**postemata ca. resoluunt & maturant emplastruz diaquilonis parui oleum violarum.
- A**postemata viscerum resoluūt emplastrum de alleis.
- A**uriū doloribus conferunt oleum amigdalorum amararum: oleū de grisomillis oleum persicorum: zoleum de been.
- A**uriū tinui v3 oleum amigdalorum amararum: oleum de been.
- A**uriū dolori ventoso confert oleum nardinum.
- A**rtetice frigide confert oleum auellanarū oleū vulpinum oleuz de lapide agatis oleum pphilosophorum.
- A**rtetice & podagre calidis confert oleum de ranis.
- A**rticulorum passiones diuturnas dissoluit cerotum alexandri secunda descriptione.
- A**rticulorum dolorib' confert oleum de nucleis cerasorum oleū de granis citrangulorum.
- A**nimā dilatāt & cōfortant electuariū de gēmis & cōfectio alkermes.
- A**nbelitus difficultati con. cōfectio de musco loch depino loch de squilla zloch de lasmarth zloch alfecera.
- A**nbelitum confortat aromaticum nardinum.
- A**nbelitus p'focacioni cōfert cōfectio p'lonij prima intētionē.
- A**nbelitus constrictioni v3 dya sulphur.
- A**nbelos. confert oleum pphilosophorum.
- A**ppetitū mortuū incitāt aromaticū ros. prime descriptionis & Sale ni cōfectio de citonijs: cōfectio alkekengi tro. de gallia magna.
- A**ppetitū p'stratū cōfortant electuariū de fructibus conditum de citro & m acetum squilliticum tro. de absyn thio.
- A**ppetitū augēt calidū stomachi cōfortatiuū & cōfectio secunda mirabolani conditi confortant & prouocant.

- Appetitus casui valent** sirupus de absynthio ⁊ albarif conditum de buglossa.
- Asmati confert** athanasia magna: ⁊ loch de pino: loch ad asma: sirup⁹ de yfopo: sirupus de prassio: sirup⁹ de calamēto: pillē de agrico ⁊ oleū philosophorum.
- Alchiti conferunt** trocisci de lacca.
- Aquam citrinā purgant** pillule de mezereon: vnguentum arthanis te magnum.
- Asperitati v3 oleum** amigdalarum amararum ⁊ amigdalarū dulcium ⁊ oleum de crisomilis.
- Ani egritudinibus confert** oleum de se. lini.
- Ardoi vine confert** oleum quattuor se. frigidorū maior.

De littera. L.

- Canos retardant** electuariū de aromatibus: ⁊ confectio albarif.
- Caniciem prohibent** oleum costinū ⁊ de alcana.
- Colorē efficiunt bonum** electuariū de aromatibus: cōfectio de citonijis: cōfectio anacardina: cōfectio secunda albarif sirupus de fumoterre minor: ⁊ oleum de croco.
- Colorem clarificat** trifera Saleni.
- Coloratam reddūt faciē** cōfectio de manna ⁊ oleū costinū.
- Coitum excitant** electuarium de aromatibus secacul. cōditis ⁊ cōfectio de zinzibere.
- Coitum multiplicāt** cōfectio testiculorū vulpis triphera sarra. magna: trifera muscata: electuariū aleschhof.
- Coeundi desiderii faciūt ⁊ augmētāt** cōfectio sc̄da testiculorū vulpis aromaticū nardinū. trifera Sal. cōfectio alia albarif.
- Cerebri egritudinibus cōferunt** electuariū de gēmis: cōfectio de musco tyziaca dyatesseron.
- Cerebrū cōfortant** aromaticū ros. maius aromaticū dyābra tro. gallie elephāgine ⁊ pillule stomatice.
- Cerebrū purgāt** cōfectio alphescera ⁊ pillē elephāgie.
- Cerebrū oppillatū sanat** ogimel squilliticū compositū.
- Cerebri egritudines melācolicas soluit** infusio alia hyere.
- Cor dis egritudinib⁹ p̄sunt** electuariū dgēnis ⁊ cōfectio de xiloaloes.
- Cor dis tremori p̄ferūt** electuariū de gēmis aromaticū muscatū cōfectio de acetosis ⁊ sirupus de pomis.
- Cor dis pulsuz curāt** cōfectio allhermes: cōfectio de xiloaloes: cōfectio de musco: poma cōdita: sirup⁹ acetosus de prunis: ⁊ cōdituz de citro aliō cōditū de buglo. rob de agresta tro. de ligno aloes.
- Cor p̄fortāt** cōfectio electuarij de citro aromaticū ros. mai⁹ ⁊ min⁹ aromaticū muscatū: aromaticū gariofilatū: dyābra: pira cōdita poma p̄dita p̄fica: citra p̄dita: zuccaz: ros. sirup⁹ de pomis: cōditū de citro: rob de ribes: rob de citonijis: rob de piris: tro. gallie

Summula

- muscate: tro. sebellie: tro. gallie elephangine: tro. cisci dyarodon:
tro. de gallia magna: tro. ramicusuf de ligno aloes emplastruz
stomachū 2fortans: oleum maluinum.
- Cordis debilitati 2ferunt electuarium de pomis 2ditum de buglo.**
tro. de ligno aloes.
- Cordis inflāmmationem reprīmūt algirocostum sirupus acetosus**
de succo fructuum.
- Cor. calidum 2fortant sirupus de succo acetose.**
- Cordis ebullitionē mitigant rob de ribes. rob de berberis. rob de**
sumach: rob de moris de sceni: rob de granatis.
- Cōualescentib⁹ myrbe subuenit aromaticū ros. maius.**
- Corpus releuat dyacalamentū descriptione. Sal. 7 ipsum in sanis**
tate 2feruat ne in egritudines incidat. triphera sarrace. magna
pillule lucismaiores 7 minores.
- Corporis totius odorem faciūt bonū triphera sarra. magna.**
- Corporis colorē faciūt bonū triphera sarra magna. acetum squil-**
liticū. tro. gallie muscate.
- Corpus totū purgat hyera hermetie 2yeralogondiō Ruffi. hyera**
ex inuētiōe nostra. 2fectio electuar. albarif
- Corpus preseruat a putrefactiōe: 7 2feruat ipsum in sanitate sua**
acetum squilliticū.
- Colice dolori 2fe. dyaciminā 2fectio. 2philonij inuētiōe pma. mu**
sa enea. oleū de cartamo: oleū de lilio: oleū de piperib⁹.
- Cutis asperitatē curat 7 eā mūdificat vnguētū alfezericū.**
- Cutis coloris seditatē curāt triphera muscata: dyacurcuma ma**
ior 7 minor: dyamoruffon: oleū de been: oleū de nucleis cerasorum:
oleū de granis citrāguloz: 7 eā abstergit oleū almezereon.
- Cutis egritudines purgat 2fectio alia hamec.**
- Contra morbos adustos cutis valet sirup⁹ de fumo terre maior.**
- Cutem mundificant oleū: sambacinū: oleū de serpētib⁹ oleū de ouis**
oleū de sfumento: oleū de inuiperō: oleū de fragino.
- Capitis egritudines frigidās purgat hyerapigra Sal. hyera ber**
metis 2yeralogodiō Ruffi. pillē aggregatiue.
- Capitis ventositates grossas desup dominātes purgat hyera ex**
inuentiōe nostra.
- Capitis egritudinibus frigidis 2fe. aqua mellis.**
- Capitis dolori 2fe. oximel squilliticum 2positum infusio de hyera.**
tro. de citro. oleum anetiū. laurinū. nardinū oleum de sansuco:
oleum de cucumere asinino.
- Caput mūdificāt infusio de hyera: pillē stomatice: pillē aggregati**
ue maiores pillule stomatice.
- Colicā humorē causantē purgat hyera hermetis: electuariū indū**
mai⁹ 7 min⁹: 2fec. de dactilis: electuariū alescof. diacitonitē: aqua
mellis pillē aggregatiue maiores: 7 pillē fetide maiores.

Summula

Digestionē ꝑ ortāt aromaticū rosatū electuariū de pomis byera
logodion Ruffi pillē stomachicē pillule dʒarodon.

Digestionem confortant seu procurant aromaticum rosatū mai⁹
dʒaciminum dʒābra dʒatriton piperēon lebuli ꝑditi ꝑditum de
citro de gallia magna de citonijs trocif. sufuf de ligno aloes pil
lule elephangine pillule de turbitib.

Digestionis malitiei valent conditum de buglos. trocif. de ros. et
trocif. ad fetorem oris.

Digestionē faciunt bonā acetū squilliticū sufuf aromaticum.

Debilibus mire subuenit aromaticum rosarum maius.

Duritiē omnē soluūt dʒalacca maior ⁊ minor. Durities oēs ⁊ siccī
tates mēbroꝝ leniūt oleū amigdarū dulciū ⁊ oleū sissaminum.

Durities omnes mollificant ꝑsopi cerotum emplm dʒaquilon cō
mune ⁊ magnum emplastrum de alleis.

Dentiū dolori confe. muza enea ⁊ oleum ꝑhilosophoꝝ.

Dentes confirmat acetum squilliticum.

Dissinterie conferunt trocif. de absynthio ⁊ oleum rosatum.

Dorsī dolorem purgant pillule aggregatiue maiores pillule de sera
pino ⁊ de oppoponaco.

Dorsī dolorib⁹ ꝑse. oleū de piperib⁹: oleū vulpinū: oleū ꝑhilosophoꝝ

Dolores calidos sedat vnguentum papaueris.

Dolores frigidos sedāt oleū de lilio ⁊ oleū masticinū ⁊ oleū sinapinū.

Dolores aufert cerotum andromachi.

Doloribus interioribus omnib⁹ ꝑse. emplm relatū ad aristarchum

Dolores mitigāt ⁊ resoluūt oleū rosatū ⁊ camo. aneti. ⁊ de melliloto

Dolores in quibus est calor extingunt oleū rosatū ⁊ de papauere.

Demoniacis confer t oleū de lapide agathis.

De littera. ꝑ.

Ꝓpatis egritudinibus factis ex flegmate grosso ⁊ ventositate con
fe. electuariū de aromatibus electuarium de gemmis confe. dʒis
lo aloes ⁊ diacurcuma magna.

Ꝓpatis malitiā corrigit ꝑfectio de galanga ⁊ trocif. diamus.

Ꝓpatis dolorib⁹ ⁊ ei⁹ puncture ꝑse. ꝑfectio dʒarodon descriptione
cōi ⁊ athanassa magna sirup⁹ de absin. decoctio de eupa. tro. et
pillē de reubar. pillē all: el: hēgi. ꝑsopi cerotū descriptione Saleni de
scriptiōe ꝑhilagrū ⁊ descriptione ꝑ Pauli. oleū euforbio i cā frida.

Ꝓpatis debilitatē corrigit ꝑfectio dʒarodon descriptione cōi aro
maticū muscatū dʒalacca maior ⁊ minor ꝑfectio alchabengi si
rupus dʒ absyn. ꝑditum de citro aliud: tro. de ligno aloes.

Ꝓpar ꝑfortant aromaticū nardinū electuariū de granis myrtbi cō
fectio de citonijs sirup⁹ de fumoterre maior ⁊ ꝑditū de citro ꝑdi
tum de citonijs tro. gallie elephāgine tro. de gallia magna ra
mich pillule aggregatiue minores oleum costinum.

Ꝓpatis inflammationem extinguit ꝑfectio de acetosa ⁊ alricosti. tris

phera psica: sirup^o acetosus de pomis descriptiōe nra: sirup^o acetosus de tereniabin sirup^o de portulaca. tro. de cāphora de spodio cū semine acetose de berberis trocif. de sandalis. vnguētū ros. ce rotū sanda. emplastrū de fermento.

Epar mūdificant pillule stomaticez aggregatiue.

Epatis cacetie valet tyziaca dyatesseron.

Epaticā hydropisim sanat tyziaca dyatesseronz ipsi^o oppillatiōi valet ēt athanasiadyacodiō sirup^o de eupatorio secaniabin d̄ keisnū tro. de ros. zeupatorio. tro. de lacca. pillē alkekēgir de rauesceni.

Epatis egritudies fridas purgat hierapigraꝝfectio electuarijalbarif

Epatis grossitie cōfert emplastrum. Quibasiꝝ aliud.

Epatis calefactiōi cōse. ꝑfectio de psillioꝝipsi^o duritie valet ꝑsopi ce rotū descriptiōe Sal. zaliō emplm dyaquilō cōe emplm andromachi emplm relatū ad aristarchūzemplm de melliloto.

Epatis egritudies purgat ꝑse. alkekēgi. pillē de turbitb. pil. sebellie

Epatis debilitati ex causa frigidavalet emplastrū de gallia emplastrum de fermento.

Epatis debilitati ex causa calidavalet aliud emplastrum de galliaz. emplastrum dyafinicon.

Epatis opilatiōes aperiūt sirup^o acetosus cū radicib^o sirup^o de fumoterre minor secaniabin de radicib^o decoctio de eupatorio tro. de reubarba. ꝛ tro. de absynthio.

Epatis frigiditati cōfert sirupus de tbimo secaniabin de cala. ꝛ mel licratum conditum.

Epar calefac. emplm stoma. ꝛ cor confortans.

Epar oppilatum ab hu. adustis aperit confec. fumiterre.

Epatis apostematiōi confec. tro. dereubarbaro. tro. de eupatorio emplastrum relatum.

Epilepsiezse. ꝑfectio de musco. tyziaca dyatesserō. ꝑfectio alfescera. si rup^o de itica dos. acetū s̄lliticū. oximel s̄lliticū ꝑpositū. vnguētuz de bdellio. oleū de cucumere asinino. oleū de piperib^o. oleū de lapis de agathis. oleum philosophorum.

Ethicisꝛꝑsumptisꝛse. ꝑfectio testiculozꝛꝑulpis. loch sanū. tro. de cāphora. oleum amig. dulcium.

Eructationi acetose valet confectio de galāga diaciminum oximel squilliticum simplex.

Eructationi fumose confec. confectio de acetosis.

Egritudinib^o frigidis membronz nutritiōis malā digestiōē faciētū b^o valet dyacalamētū descriptione Saleni communi etiā facit penetrare cibum ad epar.

Egritudinib^o oib^o frigidis ꝑueniūt oleū nardinū: zoleū benedictuz.

Egritudines ex calida materiaꝛcolerica purgat electuafium ros.

Egritudinibus melancolicis confert decoctio epithimi.

Ebrietatem remouēt cōfectio de acetosis: sirupus acetosistatis citri.

Summula

- siropus acetosus de prunis.
Emorroidas sanant trifera sarra. magna. trifera muscats. trifera
Sa. trifera minor et confectio alkalengi.
Emorroidarum dolores sedant oleum de grifomillis oleum de nu-
cleis persicorum.
Emorroidarum fluxum stringunt confectio electuarij et inuentione no-
stra. pillule de bdello maiores et minores.
Emorroidas soluunt pillule aggregatiue maiores et earum vlceribus
valent pillule de bdello maiores et minores.
Emorroidarum tumores soluunt oleum de grosomillis et de nucleis.
Emigraneam purgat biera hermetis.
Emigraneae dolori confectio. tro. de citro. oleum laurinum. oleum nardinum.
oleum de cucumere asinino. oleum de euforbio.
Emigraneae confectio. ozimel squillicum compositum infusio de hiera
emplastrum sinapis.
Emigraneam difficilem purgant pillule albandatur.
Epilepsiam purgat biera hermetis.
Elephantiam purgat confectio aliqua hamech.
Excoiationi confert ynguentum sericinum.

De littera. S.

- Fastidium et abominationem tollit confectio de aromatibus.
Frigidis natura valet diambra.
Flegma viscosum attenuat et subtiliat oleum de kerua.
Febritatibus calidis. confert confectio de acetosis et siropus cucurbitae.
Febrium ardorem et inflationem extinguunt confectio de prunis et iulep. viol.
Febrium antiquorum et periodicorum et quartanae confectio de assa. diasulfur.
confectio de dactylis. siropus de eupatorio. secantabin de radicibus. se-
cantabin de calameto. infusio de hiera. tro. diarodon. tro. de ros.
et eupatorio. tro. de absinthio. tro. de anisof. de lacca.
Febres acutas purgant algistotem et trifera persica et pillule que con-
feruntur ad febres colericas.
Febres compositas purgant confectio de dactylis. siropus acetosus de
succis herbarum et decoctio eupatorii.
Febres difficiles et venientes ad foedam purgat confectio de psillio.
Febrium inflammationibus confert iulep viol. siropus de prunis. siropus de gra-
natis. siropus acetosus citri. siropus acetosus. siropus de portula-
ca. tro. de capbora. tro. de berberis. et tro. sandalorum.
Febrium colericis confert siropus de succo acetose et de agresta.
Febri pestilentiali conueniunt siropus de succo acetose. et siropus de
acetositate citri.
Febrium opilationum colericis et flegmaticis; quarum est difficilis eradica-
tio confert siropus de bisantijs.

- febrū intēsiōē sedat sirupus acetosus cum succo fructuum.
 febrīb⁹ colericis multi accētis p̄pue q̄ accidūt iuuenib⁹ in estate
 cōse. sirup⁹ acetosus de pomis descriptiōe n̄sa. tro. de ros. tro. de
 spodiozali tro. de spodio cum se. acetose.
 febrīb⁹ sincopizātib⁹ calid. cōse. sirup⁹ acetosus de terentiabin.
 febribus cōpositis valet sirup⁹ diacodion. tro. de ros. z eupatorio.
 febribus quartanis tearum rigoribus valet sirup⁹ de thimo.
 febribus flegmaticis cōse. decoctio de sticadosz tro. diarodon.
 febribus in quibus forma corrumpitur cōse. tro. diarodon.
 febribus colericis antiquis cōse. tro. de eupatorio.
 febrū rigorib⁹ valēt tro. de eupatorio. oleū anetinū. oleū de enula.
 febres antiquas purgāt pillule aggregatiue maio. z mino. pillē de
 reubarbaro. pillule alkekengi alie ad illud.
 febres quartanas soluunt pillule inde.
 forme corruptiōis z defecatiōis 2fert trisera minor. 2fectio ravedscen
 ni 2fectio alkekēgi. sirup⁹ dyacodiō. sirup⁹ de eupatorio. mellicra
 tū de buglossa tro. de ros. tro. de reubarbaro.
 faciei feditatē remouet diacurcuma maior z diamuroson.
 flegma purgāt hieralogodiō ruffisecaniabi sublimē ip̄z educēte
 decoctio albasce. decoctio mirabolanzorum. pillule de euforbio.
 pillule de turbitib.
 flegmatis z triusq̄ supfluitates purgāt pillule stomatice. pillule de
 sarcocolla pillule de serapino.
 flegma grossum z difficile incidūt z abstergūt sirupus acetosus cum
 radicibus z secaniabin de heissm.
 flegma falsum curat sirupus de fumo terre maior.
 flegmaticis confert decoctio albasce.
 flegmaticas egritudines purgant pillule de sarcocolla z pillule de
 colloquintida.
 fistulas purgat hieralogodiō. Ruffi. z ip̄s curat vnguētū diasenicū
 descriptiōe arabica: emplz arabū. vnguētū d lino. vnguētū alphe
 zericonzoleū de ouis. z ipsi cōse. sirupus de epithimo.
 fistulas antiq̄s q̄ indigēt mūdificatiōe abstergit z mūdificat a car
 ne mortua z putrefactiōe vnguētum egyptiacū magnum.
 fluxū colericū sistūt tro. ramich. oleū ros. si p̄p medicinā accidat.

¶ De littera. B.

- Sadium generat confectio de riloaloes.
 Singiue laxerputride cōfert acetum squilliticum.
 Senuū dolores purgāt pillē aggregate maiores z pillē oppoconaco.
 Senuū doloubus confert emplastrum andromachi.
 Sutturis asperitatem leniūt oleum amigdarum dulciuz z oleum de
 granis issami.

¶ De littera. H.

Summu la

Humiditates grossas & viscosas subtiliatz resoluit dialacca descripti
ptione Sal.

Humorum lubricitatem remouet confectio de seminibus.

Humores crudos purgat cōfectio de dactylis.

Humores adustos purgat cōfectio alia hamechz acetū squilliticū.

Humorum grossitiem purgatz subtiliatz & t facilius educi possit acetū
squilliticum.

Hūores grossos & viscosos purgāt pillule aggregatē maiores pillule
fetide maiores & minores & infusio alia biere.

Hūores grossos descēdētes ad neruos purgāt pillule de euforbio: &
ipfos resoluit emplastrum de alleis.

Herpeti conferunt tro. de arsenico.

Herispile conferunt vnguentum ros. vnguentum viol. & vnguentū
tum ceruse.

De littera. J.

Jdropisi ꝑfe. dia careuma magna & minor: & dia morusio. dialacca ma
ior & minor. dia coston dia sulphur. sirup^o de eupatorio. tro. de ligno
aloes. tro. de ros. de reubar. emplm andromachi. emplz de alleis
emplm relatū ad aristarchum. oleum almezereon.

Jdropisim qñ est in iniurio purgat cōfectio de eupatorioz pillule de
reubarbaro.

Jdropisim purgāt ꝑfe. de alkelēgi. pillē d alchē. pillē rauesceni. pil
lule sebellie. pillē almezereon. vnguētū arthanita magnum.

Jctericis ꝑfert ꝑfectio rauesceni. trisera ꝑfica ꝑfectio de ꝑsilio. tro.
de ros. & eupatorio. tro. d reubar. tro. d cāphora. oleū d carthamo

Jcteritiā citrinā purgāt ꝑfectio electuarij ros. ꝑfectio de eupatorio
& eidē ꝑfe. sirup^o de fumoterre minor. & ꝑfectio fumiterre.

Jcteritiam splenicam soluunt pillule inde.

Intellectū acuit illis q̄ scire desiderāt ꝑfectio anacardina.

Jūcturaz egritudines frigidaspurgat hierapigra. hiera hermetis
electuariū indū mar^o & min^o. ꝑfectio alkelēgi. pillē alā dhal. pillē her
modactilorum: pillule de oppoconaco.

Jūcturaz egritudines calidas purgat ꝑfectio electuarij succi ros.

Jūcturaz dolorē purgāt electuariū alestos. pillule stomatice pillē ag
gregate maiores: pillule fetide maiores & minores: pillule de serap
pino: & pillule colloquintide.

Jūcturaz frigiditatib^o confe. cerotum andromachi.

Juncturas laxes confortat oleum de stincho.

Jūcturaz egritudinib^o ꝑfe. aqua mellis sermo in secania bin. oleum
masticinum: oleum de storace: & oleum de euforbio.

Jūcturaz egritudinib^o & dolorib^o ꝑfe. acetū squilliticū. ysopi cerotū
descriptiōe Saleni. emplastrū andromachi. oleū de been: oleū lau
ri. oleum de keyri oleum de cucumere asinino: oleum de granis

- citrangulorum: oleum de piperibus.
 Juncturatum nodositates leniunt cerotum diapente et emplastrum
 filij zacharie.
 Juncturarum durities lenit oleum de se. lini.
 In iuuentute conseruant confectione electuarij albaris, confectione alia alba
 ris. lebuli conditi: acetum squilliticum.
 Impetiginem purgant confectiones bamech et etiam sirupus de
 fumoterre maior. vnguentum alfericum: oleum de serpentibus
 oleum de ouis: oleum de frumento.
 Ipocundriorum doloribus confectione. sirupus de eupatorio.
 Ipocundriorum ventositatibus confectione. mellicratum conditum et
 decoctio albasce.
 Inflammationes extinguunt rob de prunis. rob de fructibus: tro. aneti
 vnguentum ros vnguentum viol. et oleum mandragore.
 Impinguat corpus susuf bonum et impinguat oleum amigdalorum
 dulcium. oleum de nuce indica: oleum de granis sisami: oleum de
 granis papaueris.
 Intestinozum lubricitati valet susuf de granis myrti.
 Igni persico valet vnguentum ros.
 Inflationes omnes maturat emplastrum dyaquilon magnum.
 Ileon dolori confectione. oleum de herua et oleum asse.

¶ De littera. V.

- Laterum dolori confectione. confectione Philonij prima intentione. loch de scilla
 loch de alscera. sirupus de ylopo. oleum rutbe.
 Laterum dolor em purgat electuarium alestos.
 Lateris tumori confectione emplastrum andromachi: et eorum intentioni
 confectione emplastrum relatum ad aristarchum.
 Lapidem frangunt dyasulfur pillule aggreg. maiores: oleum de pi
 peribus et oleum de scorpionibus.
 Lapidem non permittunt generari in vijs vrine aqua mellis et siru
 pus de radicibus.
 Leporam purgant byeralogodion Ruffi et confectiones bamech des
 coctio epithimi pillule inde: pillule fetide maiores et minores.
 Leporam curant sirupus de fumoterre: et eis qui parati sunt ad eam
 sirupus epithimi.
 Lepre confectione oleum de iunipero: vnguentum alphezericon.
 Lentiginibus cutis confectione vnguentum aliud a ragit oleum de been oleum
 de nucleis cerasorum et de granis citrangulorum.
 Lingue impedimentum soluit oleum de grisomillis.
 Raceros calefaciunt oleum de storace et oleum costinum.
 Retificat dyambria.

¶ De littera. VI.

Summula

- M**atricem frigidaz calefaciūt electuariū de gemmis. oleum ruthe
z oleum de piperibus. oleum lilij.
- M**atricē p̄focatiōis p̄fe. aromaticū muscatū: z oleū d̄ lapide agathis.
- M**atricis egritudinib⁹ zueniūt dyambria z oleū nardinum.
- M**atricis vētositates remouēt trifera Salie. z musea enea.
- M**atricis dol. sedant confectio p̄hilonij inuentione prima. mus
sea enea. p̄sopi cerotū descriptione p̄hilagrij z p̄Pauli. emplastrū
de grani lauri: et oleum lauri. oleuz ruthe et de croco et p̄hiloso
p̄horum oleum.
- M**atricis egritudines frigidaz purgat hyerapigra Sal.
- M**atricis dol. purgāt hyere hermetis z pillē de serapino experte.
- M**atricis egritudinibus frigidis confe. oleum de enula.
- M**atricis duritie confe. p̄sopi cerotum Democriti.
- M**elancolicis egritudinibus zeis qui tristantur sine causa confe.
confectio de musco.
- M**elancolie solutionem educit secaniabin.
- M**elācolicas egritudines purgāt pillule inde. pillule lucis maio
res z minores. pillule de lapide lazuli. pillule sebellē.
- M**embra nutritionis oia p̄fortāt aromaticū ros. mai⁹ dyambria.
acetum s̄lliticū. trocif. gallie elephāgine: z oleum de citonijs.
- M**embra nutritiua calefaciūt aroma. gariofi. dyābriaz dyaciminū.
- M**embrozum lassitudinem tollit trifera sarra. magna.
- M**embroz. frigidaz humiditates z putrefactiōes in eis genera
tas educūt hyerapigra Sal. p̄fe. electuarij indi maior z minor.
- M**embrū cauterizat: excoziat z vesicari facit vnguentū de albariel.
- M**embra nutritionis purgat confectio alhelengi z dyacitoniten: z
ipsam confortant cerotum Alexandri: et emplastrum dyafinicoñ
descriptione Alexandri.
- M**embroz nutritionis doloribus confe. tro. despodio.
- M**embroz duritez z eoz nodositatem curant p̄sopi cerotum de
scriptione. Alexandri: z cerotum Alexandri.
- M**embra neruosa confortant oleum de sticho. oleum camo. z oleū
meliloti. costinum z de allāna.
- M**enstrua prouocant dyacalamentum descriptione Salie. pillē
de serapino experte.
- M**enstruozum fluxum pillule de bdellio maiores z minores. z ad
eorum exuberationem valet trifera minor.
- M**alo mortuo tibiaram confe. vnguentum alfezericum: oleum de
iunipero: z oleum de fragino.
- M**ollificationi z lubricitati p̄pter indigestionē factis p̄fert p̄fectio
electuarij ex inuētiōe nostra: z eā purgant pillule de serapino et
de euforbio: z eidem p̄fert vnguentū ad illud z oleū de piperib⁹.
- M**oribus venenosis confe. confectio de assa z dyasulfur.
- M**emoziam z sensum temperat confectio anacardina.

- Maculis cutis confe. vnguentum de alhariel.
- Medicinam non valentibus sumere est ppinadum vnguentum arthanite magnum.
- Daniã & meliaz purgãt byeralogodiũ ruffi. & sectio: scõa hamech
- Dorzbos ex adustide phibent fieri triscra persica: pille inde: pille fetide maiores & minores.
- Dorpheã difficilis eradicationis purgãt pille colloquintide: & ei q̃ ferunt vnguentũ de alhariel & oleum de been.
- Materias calidas & frigiditas subtiles grossas & viscosas se adurentes digerit sirup^o acetosus simplex & facit alias medicinas in partes remotas penetrare.
- Materias longi t̃pis diuidit eas maturat secaniabin: vt patet in sermone facto de eo.
- Materias grossas & putridas incidit & abstergit secaniabin de calamamento.
- Materierum cursum ne fluant ad aliquẽ locum prohibent oleum camomille & melliloti.
- Materias difficilis eradicationis subtiliat & resoluit oleũ de enula.
- Materias calefacit subtiliat & resoluit oleũ de enula.
- Dirach inflammationẽ soluunt pille aggregatiue maiores.

De littera. III.

- Mauseã sedãt aromaticũ rosatũ: aromaticũ gariofilatũ: & sirup^o de mēta. Meruoz educit supfluitates grossoz hũoz & viscosoz bye. ber.
- Meruis confe. confectio de alphescera & baucie condite.
- Meruoz egritudinib^o frigidis p̃se. sirup^o de sticados: aqua mellis. vnguentũ de bdelio: oleũ nardinũ: oleũ de croco: oleũ d̃ pipib^o: oleũ de euforbio: & eoz frigiditati & dolori p̃se. decoctio de sticados: ce rotũ andromachi: & oleũ de stozace: oleũ de been: & oleũ de enula.
- Meruoz debilitati cõse. tro. gallie elephãgine.
- Meruoz egritudines purgãt pille albãdal: & pille de oppocono.
- Meruoz dolorib^o valet yfopi cerotũ Sal. oleũ amigdalaz amaraz oleũ auellanaz: oleum de nuce indica: oleũ lauri: oleum camomille: oleum sambuci: oleũ de heyi: oleũ de melliloto: oleũ masticis et de euforbio eos liniendo.
- Meruorum cõtractioni & eoz frigidis passionibus cõferunt cercetũ aliud Alexandri: & oleum nucum.
- Meruoz durities leniunt oleum amigdalarũ amararũ: oleum de semine lini: & oleum de croco.
- Meruoz tumoribus & eoz puncture cõfert oleum nucũ: & ipsis lesis a frigiditate valet oleum lauri.
- Meruos cõfortat oleũ camomille: oleum sambacinũ: oleum de melliloto: oleũ maluinũ: & oleũ de croco.
- Meruis quibus accidit laxitas q̃fert oleũ citoniop.

Summula

Feruos calefaciunt oleū costinū oleū de sansuco.

Naturam stringunt sirup^o de piris sirupus de citonijs sirupus acetosus de citonijs.

Rodositates q̄ sunt in mēbris ⁊ iuncturis mollificat yfopi cerotū.

Rarium fetori valet oleū de cucumere asinino ⁊ eaz oppillatib^{es} aperit oleū philosophorū.

De littera. D.

Oris odorē faciūt bonū electuariū de aromatib^o: electuariū de gēnis ꝑfectio de riloaloes. ꝑfectio electuarij de citro. aromaticū muscatū. aromaticū nardinū: trisera sarra. magna. citraꝑdita. sirupus de corticib^o citri mellicratū ꝑditū. ⁊ mellicfatū de citro. tro.

Ois fetorē amputat electuariū de persicis persica cōdita. sirup^o de persicis. tro. ad fetorē oris. tro. de ligno aloes.

Odozem facit bonū oleū costinum.

Oleū philosophorū valet eis q̄ sumpserūt ꝑ os opiū aut cartamum.

Oppilationes aperiunt dyaciminū. confe. de seminibus. sirup^o acetosus de succis herbarū cū aromatib^o. sirupus de fumo terre maior. secaniabin de radicib^o. tro. de aniso. pillule aggregate minores. oleū amigdalarū amararū. oleum persicorū. oleū de been. oleū costinū. oleū de piperibus.

Oculorū dolores ⁊ eorū superfluitates purgāt ꝑfectio electuarij ros. pillule lucis maiores ⁊ minores: ⁊ in oculis in qb^o descendit aqua valet oleum philosophorū.

Obliuionē purgat cōfectio hamech.

Obliuioni cōfert emplastrū sinapis oleū sinapis ⁊ philosophorū.

Ostibus denudatis ꝑfe. vnguētū dyasinicon emplm arabū descriptioe arabica: ⁊ eorū sigillationē faciūt facilē.

Ossium dolorib^o ex frigida causa cōfert emplastrū sinapis.

Ossa corpi infixa q̄uis ꝑfunda sint extrahit emplm de fermēto.

De littera. P.

Paralyss ꝑsunt cōfe. de musco tyriaca dyatesseron: ꝑfe. alphescera sirup^o de sticab. vnguētū d̄ bdelio cerotū Alexandri. aliū oleū de piperibus. oleū de lapide agathis. oleum philosophorum.

Paralyssim purgāt hyera hermetis hyeralogodiō Ruffi pillule de serapino pillule de euforbior de oppocono.

Pulmoni iuuant bis in qb^o materia grossa difficilis eradicationis eruberat in mēbris anbelit^o reddēs eū facilē ad screādū loch de squilla emplm filij zacharie ⁊ oleū philosophorū.

Pulmonis egritudinib^o cōfert ꝑfectio de musco.

Pulmonē ꝑfortat sirupus de granis myrti.

Pulmonem mundificat sirupus de liq̄ritia: ⁊ oleū de cartamo.

Pulmoni frigido ꝑfert sirupus de thimo.

Pulmonis cannel^o ꝑfert acetū squilliticū.

- P**ulmonis asperitatem leniunt oleum amigdalorum dulciū oleū viol. ⁊ de nuce indica.
Ptificis confert confectio testiculorum vulpis sirupus papaueris troci. de camphora.
Pectus mundificat athanassa magna; loch bonum; aqua mellis; sirupus de liquiri. tro. aneti.
Pectoris doloribus cōferūt loch de papauere; loch de squilla; loch alphescera; sirupus de ysopo; sufuf ad tussim antiquam. oleū ⁊ de keiri; ⁊ oleum de lilio.
Pectoris aspitati ꝑse. loch. ad caliditatē; loch aliud nostrum; iulep vio. iulep iuinbarū; sirupus. cucurbite; sirupus de prunis papaueris; sirupus de granatis; oleum de granis papaueris; oleū viol.
Pectoris saniē expellit loch sanum.
Pectoris pulmonis vehemēti siccitati ꝑse. loch de amigō.
Pulmonis inflationi conse. iulep. ros.
Pectoris egritudinibus frigidis ꝑse. sirupus de prassio ⁊ sirup⁹ de thimo; ⁊ ipsi ꝑfert sirupus de kermes.
Pectoris oppilationibus ⁊ humoribus grossis ꝑse. ozimel squillitis cum cōpositum; ⁊ oleum de carthamo.
Pect⁹ mundificāt ab humorib⁹ grossis ⁊ putridis pillē de agarico.
Potui veneni confert dyasulfur.
Pestilētie estatis ⁊ antūni confert trifera persica.
Passioes oēs q̄ sūt a colera ⁊ flegmate salso purgat ꝑse. hamech.
Pleuresi ꝑse. loch de papauere iulep vio. iulep iuinbarū sirupus cucurbite sirupus de prunis sirupus de granatis sirupus de canis sirupus ꝑferensca tarris sirupus de iuibis sirup⁹ vio. oleū vio.
Pānū delet ⁊ vestigia nigra oleū de cucumere a sinino.
Pregnātiū relaxationē absēdit sirup⁹ ace. de succis ⁊ aq̄s fructuū ⁊
Podagram ex flegmate purgāt pillē aggregate maiores.
Podagrā frigidā purgāt pillē de hermodactilis maiores ⁊ ei ꝑse. emplm sinapis oleum vulpinum ⁊ philosophorum.
Podagram dorsi ⁊ genuum purgant pillule fetide maiores ⁊ minores ⁊ pillule de serapino.
Podagram calidā purgāt pillule hermodactiloꝝ minores ⁊ ei confert oleum de ranis ⁊ oleum ro.
Purritum purgant pillule aggregatiue minores.
Pulsationi confert cerotum vltimum.
Plagas curat ⁊ consolidat vnguentum aureum.

De littera. R.

Renes calefaciunt electuariū de aromatibus trifera Sal. secacul conditum confectio de zinzi. oleum de lilio; oleū ruthe; ⁊ ipsos cōfortat aromaticum ro.

Summula

Renum dol. confe. dyacurcuma maior z minor dyamorusion confe
ctio philonij prima inuentione: emplm de granis lauri: oleum lau
ri: oleū de keyri: oleū rushe: oleum de asse: oleuz de piperibus: oleū
vulpinum: oleum philosophorum z nardinum.

Renum lapidē frangunt dyalacca maior z minor. z oleū de nucleis
ceraforum: oleū de graniscitranguloz: oleum de scorpionibus.

Renum egritudines frigidās purgat hierapigra Sal. biera her
metis electuarium indi maius z minus.

Renum oppilationes aperit sirupus acetosus cuz radicibus z eos
mundificat electuarium alescof.

Renum vlceribus confe. tro. alkekengi reorum duritiei cōfert yfo
picerotum Democriti.

Ructus acidos curant electuarium de aromatibus z dyatriōpipe
reon descriptione Sal.

Rigori februm confert dyacalamentum descriptione Sal.

Raucedini confert iulep iuiubinum.

De littera S.

Stomachi egritudinib⁹ factis ex flegmate viscoso psunt electua
rium de aromatib⁹: electuariū de gēmis cōfectio de giloaloesori
mel squilicū simplex: z oleum nardinum.

Stomachi inflationē remouent z morbos ex ea factos curant ele
ctuarium de aromatibus z alricostum tro. de spo. cū semine aceto
se vnguentū ro. z cerotum sandalinum.

Stomachum debilem confortant digestionemq; bonaz faciunt ele
ctuarium de aromatibus cōfectio de giloaloes: confectio alkakē
gi electuarium de citro aromaticum rosatum aromaticū gario.
aromaticum nardinum electuariū de granis mirtbi: cōfectio de
citionijs: electuariū de psicis: electuariū de sorbistrifera Sal. ele
ctuariū ex inuentione nostra: bieralogodion Ruffi. kebuli con
diti: emblici conditi: citionia qdita: pira: perslea: citra oia condi
ta: zuccharū rosatū: sirupus de piris: sirupus de citionijs: sirupus
de corticibus citri: sirupus de granis mirti: sirupus de albela: si
rupus acetosus de citionijs: sirupus acetosus de pomis: sirupus
de absinthio sirup⁹ de fumoterre maior: mellicratū de citro: mel
licratū de buglossa: mellicratū d piris: rob de citionijs: rob de po
mis: rob de granatis: rob de fructibus: rob de aggregata: decoctio
albaſce. tro. d gallia sebellie: tro. de ros. tro. d gallia magna: tro.
ramich: tro. de absinthio: susuf de ligno aloes: susuf dyarodō: su
suf aromaticū. pille elephāgine: pille aggregatiue minores: pille
stomatice: pille dyarodō: cerotū Alexandri. emplm stomaticū: em
plastrū dyafinico. emplm de gallia: emplm de fermēto: oleū de sti
cho: oleum de citionijs: oleū maluinū: oleum mirtillozū: oleuz ma
sticinum: oleum costinum: oleum de sanſucco.

Stomachi ventositates grossas expellunt cōfectio electuarij de ci

tro: cōfectio de galāga: dyaciminū: trifera muscata: dyacurcuma maior: r minor: dyamurison: cōfectio phylonij inuētiōe prima: se cacul cōditū: r cōfectio de zinzibere. Et ipsius malicie digōnis pro sunt cōfectio de galanga tyriaca dyatessarōn.

Stomachi dolori r eius pfecture a caliditate r acuitate humorum profunt cōfectio dyarodon descriptione Sal. acetū squilliticū: infusio de byeratro: dyarodon: pille elephangine.

Stomachi humiditatē r molliē r ipsius defectū r in quo est parte factio corrūpunt r corrigūt aromaticū rosatum maius aromati cum gariofilatum: cōfectio de cynamomo: trifera sarracenicā magna: dyacurcuma maior: r minor: dyamorullō 2fe. electuarij in di maior: r minor: emblicū cōditi. tro. dyarodon.

Stomachū calefaciunt dyaciminū dyatritompiperēō descriptione Sal. cerotum stomaticū.

Stomachi duritiei cōse. yfopi cerotum descriptione Philagrij r Pauli r dyaquilon cōe emplm relatū ad aristarchū r de melliloto

Stomachi ardorē mitigant electuariū de psicis 2fectio de acetosa cōfectio de prunis trifera psicca iuleb rosatū: sirup⁹ de psicis: sirupus de portulaca: tro. de cāphora: tro. de sandalis: susuf dyarodō

Stomachi indigestionē r dolorē tollit triferā sarracenicā magna r si fuerit abūdantia magna flegmatis crudi v3 dyanisum. susuf dyarodon: r emplm relatū ad aristarchum.

Stomachi dolorib⁹ a friditate 2fe. 2fectio anacardina 2fectio philonij inuētiōe pma: musea enea: athanassa magna. pille elephā gine: yfopi cerotū descriptione Philagrij r Pauli: oleuz: de kerua: oleūm de carthamo.

Stomachi egritudines purgat byes rapigra Sal. byera bermetis: pille elephā gine 2fectio electuarij albarif: 2fectio in da maior: r minor pille aggregatiue: pille feti de maiores r minores: pille sebellie.

Stomachi iustlāmationi cōfert sirupus de succo acetose: sirup⁹ de aggressa: sirupus aceosus de succo fructuū: sirupus acetosus de pomis descriptione nostra: sirupus acetosus tereniabin.

Stomachum calidum 2fortant sirupus de succo acetose: sirupus acetosus de succis r aquis fructuuz. rob de berberis: r de sumach r de moris r de sceni.

Stomachū frigidū 2fortant sirupus de mētha sirup⁹ de tbimo secaniabin de calamento mellicratū 2ditum.

Stomachi oppilatides aperiūt sirupus de eupatorio secaniabin de radicib⁹ tro. de absynthio.

Stomachi putrefactionē abstergunt acetū squilliticū tro. de ros. r tro. ad fetorem oris.

Stomachū mundificāt infusio de hiera pillule stomatice r pillule aggregate minores r de turbith.

Stomachi inflationē soluuunt pillule aggregate maiores: r dolori

Summula

colerico in eo facto confert oleum lauri.

Stomachi lubricitati confert sufus de granis mirti.

Sincopi confert electuariū de gemmis: confectio de alhermes: cōfectio giloaloes: aromaticum muscatū: confectio de acetosa: poma cōdita: sirupus de pomis: sirupus acetosus de prunis: tro. de ligno aloes: rob de citonijs r de piris.

Sperma multiplicant confectio testiculorum vulpis: oleum amigdalorum dulcium: oleum de nuce indica: oleum de granis ssami: oleum de semine lini.

Sudoris multitudinem prohibet oleum de citonijs.

Sudoris odorem bonum facit aromaticum nardinum.

Sudorem prouocat oleum anetinum.

Senibus r frigidis natura conueniunt dyambria sirupus de prasfio sirupus calamēti r decoctio albasce.

Singultu uehemēti frigido vel acetoso: vel ventoso: cui difficilis ē resolutio: ꝑfe. dyacalamentū descriptione Sal. ꝑfectio ꝑhiloniū inuētiōe ꝑma. Si ꝑ fuerit singultꝑ suffocatiuꝑ a repletiōe factus aut vetustate ꝑfe. dyaciminū sirupus calami r mēthe.

Sitim sedāt vel stringūt electuariū de ꝑscis ꝑfe. de acetosis algicostum trifera ꝑfica r ꝑfica ꝑdita zu ccharū vio. iuleꝑ rob. sirupus de ꝑscis sirupꝑ acetosus cū succo fructuū: sirupꝑ de acetositate citri: sirupus acetosus de pomis: sirupus acetosus de citonijs: de prunis: sirupus de cānis: sirupus de portulaca aq̄ mellis rob de ribes: rob de agresta: rob de berberis: rob de sumach: rob de moris de sceni: rob de granatis: tro. decāphora: tro. de spodio, se. acetose: tro. de berberis. tro. de sandalis r ynguētum ros.

Solutionē fortē sedāt electuariū de sorbis r conse. rob de ribes.

Solutiōi colerice ꝑfe. sirupꝑ agreste rob de sumach: rob de moris de sceni: rob de granatis. Antiqꝑ ꝑ fert sirupꝑ de granis mirti.

Siti uehemēti laboriose testuose ꝑfe. sirupꝑ de agresta: sirupus acetosus de pomis: sirupus acetosus de tereniabin.

Scrophulas resoluūt ynguētū arthanita puuz: emplꝑ dyaq̄lon cōe emplꝑm oribasij: oleū de been: oleum de cucumere asinino.

Scorpionismorsui ꝑfe. tyziaca dyatesseron r oleum ꝑhilosophorum.

Splenis egritudines eradicanꝑ dyacurcuma magna oleū nardinū r oleum de euforbio.

Splenis doloribus reiꝑ oppilationibꝑ ꝑfert athanassa: sirupus dyacodion secaniabin de radicibꝑ: secaniabin de keisiz: acetū squilliticuz: tro. de eupatorio: ꝑsopi cerotū descriptione Sal. ꝑsopi cerotum descriptione ꝑhilagrii r pauli: r oleum lauri.

Splenis duritiē resoluūt dyasulfur: secaniabin de calamēto: troci. de cappariz: ꝑsopi cerotū descriptione Sal. r ꝑhilagrii r Pauli r Democriti: dyaquilon cōmune: emplastrū andromachi: emplastrum de melliloto: r oleum ꝑhilosophorum.

- Splenis oppillatiōes** aperiūt sirup^o acetosus de radicib^o decoctio.
 ⁊ trocisci de eupatorio: trocisci de lacca: ⁊ ipsas purgāt pille de
 raued sceni: pillule sebellie: pille inde. cōfectio allzelengi.
- Spleneticis cōfert** sirup^o de calamento: ⁊ splenis apatibus cōferūt
 tro. de eupatorio.
- Splenis grossitie** cōferūt emplm de fermēto. empla oribasi: ⁊ ipsi^o
 ventositates resoluunt tro. de capparis.
- Sanguinē mundificant** ⁊ clarificāt confectio anacardina: decoctio
 capilli veneris aqua fructuū: ⁊ decoctio fumiterre: ⁊ purgāt ipm
 pillule ad febres colericas.
- Sanguis sputo** ꝑse. athanasia magna: ⁊ tro. de terra sigillata.
- Sanguinis furorem** reprimunt ⁊ eius ebullitionē sedant aqua fru
 ctuum: alricostū. tro. de cāphora.
- Sanguinis fluxū** de narib^o ⁊ aliorū restringūt ⁊ abscindūt tro. ra
 mich. ⁊ tro. de terra sigillata. ⁊ tro. de karabe.
- Sanguinis egestionī** cōferūt tro. de terra sigillata q̄ etiā restrigūt
 flurum superfluū mēstruorum.
- Sanguinē dissoluit** oleum philosophorū.
- Sensum: cogitationē ⁊ rationē** subtiliāt ⁊ vigorāt cōfectio sc̄ba al
 barif. ⁊ lebuli cōditi.
- Sensuuz instrumentū** mundificāt pille elephā gine: pille stomatice
 pille aggregatiue: pille lucis maiores ⁊ minores.
- Superfluitates a toto corpe** educit electuarium alestof.
- Scabiei cōfert** oleū nucū: ⁊ illam q̄ fit ex salso flegmatercolera pur
 gant confectio bamech. sirup^o de fumoterre maior ⁊ minor: ⁊ si
 rupus de epithimo.
- Scabiei sicce cōfert** vnguentū alferericum: vnguentū ceruse. vng
 uentū alferericuz aliud.
- Sodā calidā** purgat ꝑfectio electuarij rosati: ⁊ ꝑse. cerotū vltimū
- Sodā antiquā** purgāt pillule albandab. ⁊ frigide sode cōse. oleū
 de euforbio.
- Serpiginē curāt** sirup^o de fumoterre maior. oleū de oliuis. oleū de
 iunipero: oleū de fragino.
- Spasmo cōse.** sirup^o de sticad. pillule de serapino. vnguetū de bdelio
 vnguetū ad illud: cerotū dyapēthe: oleū de been: oleū de se. lini oleū
 de croco: oleū de piperib^o: ⁊ oleū de lapide jagathis.
- Somnum ꝑrouocāt** oleum anetinū: oleū de papauere: oleum man
 dragore: oleum exranis.
- Surditati** confē. oleum amidalarū amaranū. oleū de been: oleum
 de cucumere asinino.
- Spinās corpoi infigas** q̄uis in p̄fundo sint extrahit emplastrum
 de fermento.
- Sciaticodol.** cōse. emplastrum andromachi emplastrū sinapis oleū
 de piperib^o: oleum philosophor.

Summula

Sciaticam purgant pillule aggregatiue maiores: pillule de sera
pino ex parte.

De littera. I.

- Tristitie ⁊ sollicitudini profunt electuarium de gemmis confectio
de all'esmes.
- Torture oris profunt ꝑfectio de musco. tyziaca dyiatefferon. sirup⁹
de sticados: cerotum aliud Alexandri: oleum de piperibus: ⁊ oleū
philosophorum.
- Torture educunt supfluitates grossorū humorū ⁊ viscosorū biera her
metis ⁊ hyperalogodion Ruffi.
- Tussi diurne confe. dyanifum ⁊ athenassa magna.
- Tussi antique ⁊ eis q̄ hñt pectus saniosum cōse. dyasulfur. loch de
pino sirup⁹ de granis myrti. sirupus de liquiritia. sirup⁹ de pras
sio sirup⁹ calamenti. loch sanum ⁊ expertū sirupus de prunis: si
rup⁹ de granatis: sirup⁹ de iuiubis: sirup⁹ de yfopo.
- Tussi calide confert loch de papauere: loch ad caliditatē: loch aliō
n̄m iulep viol. sirup⁹ ꝑferens catarris: sirup⁹ violaceus.
- Tussim antiquā remouēt ⁊ subtiliant humores grossos loch ad al
ma sufuf ad illud.
- Tussi q̄ nō sinit dormire patiētes confe. sirupus de papauere.
- Tussi sicce confert sirupus acetosus detereniabin: sirup⁹ de papa
uere: ⁊ eā leniunt loch bonū: ⁊ loch de amigdalīs.
- Tussi humide cōfert aqua mellis.
- Tussim antiquā purgant pillule de agarico.
- Tussi catarrali confe. pillule q̄ ad oēs morbos catarrī.
- Tremori cōfert sirupus de sticados: oleū de piperibus: oleū de lapi
de agathis ⁊ philosophorū.
- Tremorē purgat hyera hermetis.
- Tumores pfundos aufert cerotū andromachi.
- Tumores a caliditate factos resoluit ⁊ maturat emplastrum dyas
quillon paruum.
- Tetbano confert oleum de lapide agathis.

De littera. U.

- Vertigini cōfert cōfectio de musco. ꝑfectio alfescera. sirup⁹ acetos
tatis citri. sirupus acetosus de prunis acetum squilliticū oximel
squilliticū simplex ⁊ ꝑpositum.
- Vertiginē purgant hyera hermetis. hyperalogodion Ruffi ⁊ cōse
ctio hamec: illā h̄o q̄ fit assumis colericis purgat ꝑfectio de psillio.
confectio electuarij ros.
- Virge erectionez facit confectio testiculorū vulpis.
- Viscerum humiditatem desiccet aromaticum rosatum.
- Viscera cōfortāt aromaticū nardinū. cōfectio electuarij ex inuen
tione n̄ra. zucarū rosatū. dyacostum. sirup⁹ de granis myrti. ⁊ mel

licratum de citonijs.

Uiscerum lubricitati et eorum solutioni propter malitiam digestionis confe. electuarium de granis myrti: dyalacca maior: et minor: tro. ramich.

Uiscerum dolorem ex ventositatibus faciū sedāt ꝑfectio de seminibus dyacoston ex inuentione prima: et oleū lauri: et eorū putrefactionem remouet trisera sarra. magna.

Uiscerū dolorē purgat hyera hermet: et eā mūdificat electua. alestof.

Uiscerū mollificatiōi ꝑfert sirup⁹ de absinthio zucaruz ros.

Uiscera frigida habentibus confert sirupus calamenti. oleum ruthie. emplm relatum ad Aristarchum.

Uiscera lauat et abstergit aqua mellis.

Uiscerū duritiē ꝑfe. secaniabin de calamēto. emplm de meliloto.

Uiscerum egritudinibus confe. oximel squilliticum.

Uiscerū ventositates dissoluūt dyaciminiū. dyanisum. decoctio albasce. Et eorū debilitati a cā frigida ꝑfe. emplm de gallia primū. A causa vero calida emplastrum de gallia aliud.

Uiscerum inflammationibus confe. emplm de frumento.

Uomitū sedāt aromaticū ros. aromaticū gariofilatū. sirup⁹ acetosus de citonijs et de prunis. sirup⁹ de mēta. mellicratū de citonijs tro. ramich. emplastrū dia finicoñ. descriptione Alexandri.

Uomitum colericum et flegmaticum retinent confectio de citonijs citonia condita. et sirupus de calamento.

Uomitui ex flegmate et malitie digestiōis confe. ꝑfectio alkalengi.

Uomitui confe. sirupus de agresta et de albella.

Uomitum sanat vnguentum arthanite magnum.

Uomitū colericū sedant rob de ribes. rob de agresta et de berberis. rob de sumach. rob de moisis. de sceni. et rob de granis.

Ventositates a toto corpore expellit electuarium aloes.

Ventositates attenuāt et dissoluūt aromaticū gariofil. dyaciminiū oleū nardinum. emplastrum relatum ad Arist. aromaticū nardinum. dyanisum. trisera sarra. magna. et trisera muscata. alkalengi. trisera Sal. cōfectio electuarij ex inuentione nostra. cōfectio hieralogodion Ruffi. confec. electuarij: indi maior et minor. sulf. aromaticum ros. emplastrum de alleis. oleum amigdararū amararū. oleū nucū. oleum de herua. oleum de enula.

Uinā puocāt dyacalamētū descriptione Sal. dyacurcuma maior et minor. dyamoruston. dyasulfur. secaniabin de radicib⁹. secaniabin de reism. tro. de lacca pille aggr ega tiuemaiores oleū philosophorum. Uine difficultati confe. confectio philonij inuentione prima musa enea oleum aselz.

Ubi est dolor qñ migis coctio alkalengi.

Ventris dolorē ex humiditate flegmatica multa cruda remouent et eam mundifican toyatritompiperion descriptione Sal. dyaciminiū. confectio anacardina et ipsis ꝑfe. emplm de granis lauri.

Summula

Ventris fluxum retinent confectio de citonijs: citonia condita. si-
rupus de albelach. sirupus de menta.

Ventris solutionē a fluxu colerico iuuant ⁊ stringūt elec. de fructi-
bus. ⁊ sirupus acetosus de succis ⁊ aq̄s fructuū. tro. de spodio cū
se. acetose epatico fluxui confe. et emplastrum diafinicoñ.

Ventris fluxū assiduū cum significationibus frigiditatis etiam q̄
sit ppter exuberantiā catarrhi abscondit: cōfectio electuarij ex in-
uentioē nra et emplastrū de gallia. ipsum ꝛo significationib⁹ ca-
liditatis: ⁊ qñ venter soluit superflue ab opatione catartici strin-
git elec. confortatiuū sto. emplastrum de gallia. ij.

Vētris fluxū antiquo ⁊ dissinterie ꝑse. athanassa magna.

Ventris fluxum supabundantē ⁊ cronicū flegmatis ⁊ tbenasmon
factum ex frigiditate confe. confectio de stora ce.

Ventris solutionē sedant mellicratum de citonijs. ⁊ miua citonior
simplex ⁊ rob de fructibus tro. de berberis.

Ventrem leniunt tro. aneti ⁊ ipsum lubricant zuccarū viol. ipsum
mundificat a fecibus aqua mellis.

Veneno resistunt sirupus de agresta ⁊ tyriaca diatesseron.

Venenis frigidis valet oleum philosophor.

Vesice doloribus confe. dyacarcuma maior ⁊ minor. dyamousson
emplm ex granis lauri. oleum de keiri: oleum nardi num: oleum al-
se. oleum de piperibus. et oleum philosophorum.

Vesice lapidē frangūt dyalacca maior. ⁊ minor oleū denucleisceraso-
rum oleum de granis citrangulorum. oleum de scorpionibus: et
oleum philosophorum.

Vesice vlcerationi confe. oximel squilliticum simplex. ipsius vero vl-
cerationi valent tro. alhelengi.

Vesice duricie confe. ꝑsopi cerotum Democriti. ⁊ ipsi⁹ ardori oleū
amigdalarum dulcium.

Vescam calefaciūt oleum de lilio et de enula.

Ulcereb⁹ malis cōse. bieralogodiō Ruffi ⁊ pille aggrega. minores

Ulcereb⁹ putridis cōse. vnguetū nobile ⁊ relatū ad Hicodemū ⁊ vn-
guentum ceraseos: ⁊ in eis generant carnem ea sigillando ⁊ pre-
seruant a putrefactione vlcera curant vnguetū diafinicoñ. de-
scrip. arabica. emplm arabicum. et oleum de ouis.

Ulcerebus fraudulentis confe. oleum almezereon. oleū de iunipero
⁊ de fragino.

Ulcera scoziata que fiunt a colera adusta. et flegmate falso confe.
vnguentum ceruse.

Ulcerebus vestigijs confe. oleum de been.

Virus obscuritatem purgant pillule de hyera.

Vitū a fumis colericis deq̄ditū recuperat trifera persica.

Vocis rauedini q̄ est ppter frigiditatē ⁊ flegma grossū qd ꝑtinet
in pectore ⁊ pulmone ꝑfert loch sanū ⁊ expertū: sirup⁹ de iunibis.

Oculis lacertos corroborat acetum squilliticum.

Uocē clarificādo similiter oleū de carthamo. oleum de nuce indica.
oleum de granis flami.

Vulnera fraudulenta expellunt sirupus de epithimo et vnguentum
de lino.

Vulnerib⁹ difficilis solidationis et incarnatiōis ea mūdificādo et
vnguētū dya finiconis descriptiōe arabica. emplastrum arabicū.
vnguentum de lino.

Vulnera antiqua et recentia mundificat et incarnat vnguentum dya
cerasos.

Vulnerib⁹ nervosis in quibus est calefactio mūdificat et incarnat vn
guentum basiliconis magnum.

Vulnerum tumorem soluit oleū de grisomillis.

Vulnera putrida curat vnguentum cericinum.

Vulneribus antiquis confe. vnguentum egyptiacum magnum.

Vulnera et incarnat et consolidat vnguentum tria farmacum.

Vulneribus in quib⁹ sunt contenta superflua: si autē siccare op⁹ est
confe. emplastrum de fermento.


Vulnera que tarde curantur pfecte curat oleum philosophorum.

Ulcerat et cauterizat vbi op⁹ emplastrum Andromachi aliud.

Uulue dolori confe. oleum amigdalarum dulcium.

Vermes occidunt qui sunt in auribus: oleum de nucleis pscorum et
oleum benedictum.

Venarum orificia aperit oleum philosophorum.





Venae que flobothomantur quedam sunt vene tantum: & quedam sunt arterie. Vene tñ que in capite sunt flobothomade meli⁹ est vt tráuerse flobothoment ex cepta guidē cui⁹ flobothomia fiat in latitudine non in longitudine.

- a **V**ena q̄ ē i puppi capitis valet, stupori mētis & emigranee ac antiquo dolori capitis eius.
- b **V**ena q̄ est in medio frōtis valet dolori capitis antiq̄ & pprie illi q̄ est in posteriori pte ei⁹. a p̄atib⁹ oculoz & passioib⁹ q̄ in facie accidunt vt in morphea: & valet et alienationis frenem⁹ & contra no⁹ uam lepram.
- c **V**ene timporum que flexuose incedunt valent p̄tra dolorem aurium & nimiam effusione⁹ lachrymar⁹ & contra emigrane⁹: & secūdu⁹ Auic. non debent minui in quibus requiritur potentia generadi. quia per istas venas enacuatur spiritus qui a natura missi sunt ad generandum.
- d **V**ene due in angulis oculorum valēt ad visum & ad dolorē capitis: ad egritudines oculorum scilicet ad lachrymā pannum & ad scabiem palpebrarum: et etiam valent obtalmie antique: & istis venis non est flobothomus. profundandus propter tumorem fistularum.
- e **V**ena in concauitate aurium ex vtraq̄ parte valet contra tremorem capitis & contra tinnitum aurium: etiam valet contra no⁹ uellam surditatem.
- f **T**res vene retro aures quarū loc⁹ est post illū vbi extremitas lauris inde puenit ad capillos sunt ex venis tñ q̄ in capite solēt flobothomari. vna harum trium est magis manifesta de qua proprie fit flobothomia. et valent obtalmie oculorum et in principio aque et cū caput a stomacho recipit fumum: & ppter hoc conferūt vlceribus auriū & collis posterioribus partibus capitis.
- g **A**uic. xx. primi dicit & Salenus quidem negat q̄ due sunt vene que sunt post aures: retro flobothomantur | vt qui filios | gignunt: ipsos nō continēt id est steriles fiunt post auctoritate Hypocratis.
- h **V**ena in summitate nasi valet cōtra grauedinē capitis & nimium fluxū oculorum si timor in eis existit.
- i **V**ena iuxta nares purgat caput & iunat auditum.
- k **D**ue vene in faucib⁹ oris q̄libet valet cōtra pustulas faciei & cōtra scabiē capitis & p̄tra dolorē dētīū & mādibular⁹: et etiam valēt cōtra grauedinem capitis gutturis & oris.
- l **D**ue vene sub lingua valēt ambe cōtra dolores dētīū & gingiuarū & cōtra reuma capitis & cōtra ap̄ata gutturis & cōtra squinatā & contra omnia vicia oris.
- m **V**ene interiores labioꝝ quattuor: superior⁹ & inferior⁹ valēt ap̄o

Summula

stematib⁹ oris: rgingiuaz r dolozib⁹ eaz r eumiatiz r lcerib⁹ et fistu-
lis que sunt in eis.

n **V**ena sub mento valet contra dolorem maxillarum et contra
pruriturum r fetorem nariuz r dolores facieiz contra dolores r pustu-
las faciei.

o **V**ene due q̄ sunt i collo vocate guidegi q̄n flobothomant valēt
in p̄ncipio lepre: r forti s̄quātie: r coangustatiōi anhelit⁹: r asmati
acuto: r raucedini vocis: r habēti ap̄ata in pulmōe: r valēt egritu-
dinibus splenis r laterum.

l **N**ota q̄ oēs vene capitis post comestione sunt minuēde excepta
vena sub mento.

l **N**otādū est vteri⁹ q̄ semp in istis venis. s. a capite vsq̄ ad collum
quia sunt tanq̄ vene particulares si opz q̄ flobothoment semper
prius cepha. vena brachij flobothometur anteq̄ iste particula
res flobothomentur.

o **V**ena aut furcule q̄ est in inferiori stozace. s. in fundo colli valet
s̄m Auicē. in passionibus stomachi.

l **D**ue sunt arterie retro aures q̄ flobothomate secundū Aui. valēt
obthalmie lachrymis p̄ano noctiloperantiq̄s dolorib⁹ capitis: sed
timor existit in arterijs et specialiter predictaz: sed cum pilis le-
poris r thure r albumine oui. s. cū emplastro Sa. est sanguis restrin-
gendus si nimis flueret et cum aloē.

l **T**ē dicit Aui. q̄ arteria tēpoz q̄nq̄ flobothomat: r q̄nq̄ extrahi-
tur: et q̄nq̄ adurif: et hoc fit p̄pterea vt acuti reumatismi et subti-
les cōstringant qui ad oculos descendūt: et p̄pter dilatationē sū-
perfluam foraminis yuee tunice.

p **V**ena subytraq̄ parte ascelle incisa facit hominē mori ridēdo
et talis vena balsetes appellatur.

q **V**ena q̄ ē s̄ cubitū a pte siluestri r pprie inuenif in brachio sini-
stro q̄ a q̄busdā vocat vena circularis. i. splenis: valet i cardia capal-
s̄de et asmatiz cōtra ptisiz r empimarem op̄hoicā passidēz: r valet
dolori pectoris r pulmōis et dolori diafragmatis et difficultati an-
helit⁹: et q̄n incidif solet inflari: et valet ēt dissurie: et qz ignota est
deo non vtimur eayel raro.

q **V**ena cephalica seu capitalis valet passidib⁹ q̄ in collo et capi-
te sunt: et id valet dolori capitis et aurii et dolori oculo ruz et squi-
nātie. Et notā q̄ nullius est timoris: quia neruum musculū vel ar-
teriā non habet sub ea.

r **V**ena basilica seu epatica valet passidib⁹ q̄ in toto corpe r vētre
fiūt: r id stomacho epati pulmōni cordi pleuresi spleni dolori spatū-
laxad sanguinē de narib⁹ restringēdum. Et inter ceteras venas
brachij est maioris timoris in flobothomia: qz sub ea est arteria
et neruus et musculus secundum Aui.

r **B**asilica sinistra est flobothomanda in mala p̄legione cordis

- calida et in mala complexionem calidam stomachi: ut dicitur in Constantino libro. iij. sue practice: et ideo dicit Avicenna. iij. canon. fen. ij. circa principium capituli sexti. quod basilica sinistra incidenda est in amplitudine cordis.
- ¶ **M**ediana valet doloribus et passionibus equaliter superioribus et inferioribus: et ideo confert vniuersali repletioni corporis vel quando non potest inueniri basilica aut cephalica. Et sub ea est nervus solum.
- ¶ **V**ena que funis brachij dicitur que supra cephalicam existit: et est ramus cephalice tendens supra partem siluestrem: et valet ad ea que valet cephalica.
- ¶ **V**ena cardiaca seu cordialis hoc est vena mediana incidit per passionibus spirituum: et pleni in manu sinistra valor eius declaratur.
- ¶ **V**ena purpurea contra passiones interiorum minuitur.
- ¶ **V**ena autem que dicitur ascellaris posita est sub basilica. scilicet parua et est ramus basilice: et valet sicut basilica cum fit ligatura brachij apparet: et vocatur ascellaris quia venit ab ascella: et valet passionibus pectoris et pulmonis.
- ¶ **V**ena in ambobus lateribus corporis debet incidere contra pustulas antiquas et contra infirmitatem frigidam et lienteriam: et quando homo non potest habere digestionem.
- ¶ **V**ena iliaca et titillaris aperitur per passionibus inferiorum.
- ¶ **N**otandum est secundum Avicenna. fen. iij. primi sic dicentem. Et in venis que in corpore slobothomantur sunt due vene supra ventrem posite: quarum una super epa consistit: et altera super splenem est posita: illa desuper epa versus hydropis: et sinistra in egritudine splenis.
- ¶ **V**ena inter auricularem et anularem que dicitur sicle siue saluatella valet dextra slobothomata in passionibus epatis: et sinistra in passionibus splenis: et debet poni manus in aqua calida ne sanguis cito restringatur.
- ¶ **V**ena inter pollicem et indicem valet capiti et passionibus eius: et valet passionibus oculorum.
- ¶ **V**ena in utraque manu supra minimum digitum valet contra icteritiam et contra omnia vitia splenis et contra frenesim et quacumque febrem.
- ¶ **V**ena veniens ad pollicem incisa valet hydropicis et inflatis et etiam contra ventositatem.
- ¶ **V**ene autem in circuitu anni sunt. scilicet emorroyde que inciduntur per se temperate aut cum slobothomo: valet omnibus egritudinibus melancolie aduste et corrupte sicut maure melancolie lepre et inferioribus cutis: et etiam quartane et passionibus splenis et hydropis.
- ¶ **V**ena sub preputio valet contra hydropisim et contra omnes corporis tumores.
- ¶ **D**ue vene inferiores iuxta preputium valent tumoribus testiculorum et dolori renum.

Summula Jacobi de partibus.

- ff** **V**ene quae dicuntur salsores cauede sunt tribus digitis supra geniculos: quas quae inciderit in tibia morietur subito.
- gg** **V**ena sub utroque genu valet contra apostema et dolores renum et librorum corarum et vesicae: et arteticas passiones mirabiliter curat.
- hh** **D**ue vene de coris et due de tibis valent contra dolorem corarum et tibiaram et crurium utriusque pedis.
- ii** **V**ena autem poplitis. scilicet curuature valet ut euacuet sanguis a partibus superioribus ad inferiora sicut ab epate renibus matrice vesica et tamen valet sicut et saphena et magis in prouocando menstrua in doloribus anis et emorroidibus. Sed dicit Auicenna quod propinquior est matri quam saphena et sciatica: et valet etiam doloribus dorsis: ut dicit Auicenna. liij. canonem.
- ll** **V**ene autem quae saphene dicuntur habent esse sub cauilla aut supra ipsa: et haec a parte domestica sicut sciatica a parte siluestri: ista autem vena valet tamen sicut vena poplitis curuature eo modo quo dictum est supra. scilicet quod per eam euacuat sanguis qui est in epate et in membris circumvicinis: et ut sanguis a partibus superioribus ad inferiores trabatur: quare valet in pleuresi epatis et capitis passionibus maxime in repletis ad diuertendum materiam ad oppositum et passionibus renum et vesicae et matricis menstrua prouocat fortiter: et officia emorroidarum aperit et passionibus virge et testiculorum.
- ll** **V**ena autem sciatica est sub cauilla immediate apud calcaneum a parte siluestri: et valet dolori scie et articulorum et renum et membrorum quae sunt situata in parte siluestri melius quam saphena: et saphena melius attrahit a membris oppositis versus partem domesticam: et quare hoc fit nescitur sed experimento probatur.
- mm** **V**ena autem quae est inter duos articulos paruos est ramus sciaticae inueni quod valet obtalmie oculorum pustulis crurium et passioibus renum et vesicae: et credo quod valet ad ea quae sciatica.
- nn** **V**ena quae declinat ad pollicem pedis est ramus saphene: et operatur quantum et saphena secundum quod dicit Auicenna.
- oo** **V**ena in utroque pede supra pedicam maiorem valet contra obtalmiam et faciei pustulas et menstruorum retentiones et contra conceptionem et contra pustulas crurium.
- pp** **D**ue vene exteriores sub talis in utroque pede valent contra dolores ancharum et contra inflationes et apostemata testiculorum.
- q** **D**ue etiam vene interiores sub talis in utroque pede: valent contra harenam et calculum: et valent mulieribus post partum non bene purgatis: valent etiam illis quae non sunt bene dispositae ad concipiendum et etiam mulieribus quae ius suum non habent.
- q** **N**ota quod omnes vene crurium ac pedum post comestionem sunt minuende. Item dicit Auicenna quod splotthomia harum venarum scilicet crurum et pedum plus debilitat virtutem quam splotthomia venarum manuum.

Motandū est in generali q̄ quinq̄ sunt pprie consideranda in flobothomia. scz tempus: etas: cōplexio: humor: et viricus: et pre ceteris rebus virtus: vt ptz per Auic. qñ dicit q̄ aliquñ possumus facere flobothomiā vsq̄ ad sincopim sicut in febribus sinochis: et in p̄cipio appoplexie et in squinantia. et in magnis ap̄atib⁹ perniciosiss: et fortib⁹ doloribus: hoc tñ facere debemus si virtus sit fortis. Alia aut̄ sex necessaria ad bonā euacuationē addit predictis Auic. fen. iij. c. iij. et qualiter et quando.

¶ Longiorē vitam et sanitatem ministrat.

Sanguinem alienum eijcit.
Propriū sanguinez nutrit.
Tristitiam aufert.
Memoriā prebet.
Vesicam purgat.
Cerebrum temperat.
Stimuluz libidinis fugat.
Auditum aperit.
Lachrymas stringit.

Stomachum purgat.
Digestionem inuitat.
Leniorem producit vocem.
Visum acuit.
Ventrem coercet.
Somnum minuit.
Anxietatem tollit.
Ingenium acuit.
Medullas calefacit.

¶ Item flobothomia non tantum est utilis: sed necessaria.

¶ Descriptio ponderum et mēsurarū ex breuiario Aiseir. i. vigilis.



Aquit. ¶ Chist orde' est vnc. xvij. ¶ Chist vini est lib. lxx. ¶ Chist mellis est lib. cvij. ¶ Cho' vini est lib. ix. ¶ Chous mellis est lib. xxij. et s. ¶ Corboni olei est 3. lx. ¶ Corboni vini. 3. x. ¶ Corboni mellis. 3. xij. et s. ¶ Adestrū magnū olei est vnc. 3. ¶ Adestrū magnū vini est vnc. iij. gormie. viij. ¶ Adestrū mellis vnc. iij. s. ¶ Acunef olei darzimet. xvj. ¶ Acunef vini vnc. ij. et quarta. darzimet. i. ¶ Acunef mellis vnc. iij. et quarta et viij. ¶ Choatus olei darzimet. xij. ¶ Choatus vini vnc. i. et medietas darzimet et tertia. ¶ Choatus mellis pon. vnc. ij. et quarta. ¶ Adestiron olei est darzimet. vj. ¶ Adestiron vini est gormie. xx. ¶ Adestiron mellis darzimet. vij.

¶ Descriptio mensurarum et ponderū ex breuiario filij Serapionis inquit.



Exceptum est ab hoc ca. in hoc aggregato: qm̄ nō dīri oēm mensurā quā in ip̄o attuli nisi q̄ cognita est apud eos q̄ lingua vtunt̄ arabica in capitulis suis. ¶ Verum quidam coegerūt me ad transferendum querentes me translationē ei⁹ vt iuuamentū fiat per illud in alijs ab isto libro.

De ponderibus et mensuris.

Christ apud gentes que lingua greca loquuntur cognitum est: super
 mensuram vero non conueniunt omnes: et istud est: quoniam quidam eorum
 utuntur alia quam utatur alij. **C**hrist enim apud romanos capit lib. 1.
 5. et sextam: quare est vn. xx. **E**t christ italicum lib. 1. 5. **E**t lib. est. 3.
 xi. **E**t mina romana est. 3. xx. **E**t mina italica et egyptiaca est. 3.
 xvi. **E**t mina est sextaria. xl. **E**t lib. est sextaria. xx. **S**extarius
 est. 3. vi. et dauic duo aut aur. quattuor. **E**t darhimet est aur. 1.
Et dorach italicum est iohai octo. **E**t iohai est acesat romana sex.
Et cotila. 1. 3. ix. **M**estron magnum est. 3. ii. **E**t paruum est dar
 himet sex. **A**csunessm est darhimet. xviii. **C**hoatos est. 3. 1. 5.
Sormia est quarta. 3. vi. **S**iad duos dauich. **A**umi randani
 lis est. 3. 1. vnaqueque earum est aurei septem. **A**dar. 3. 1. **E**uib
 mellis lib. ii. 5. **E**uib olei mina. 1. 5. **A**dorach lib. ii. **C**hrist
 mellis lib. ii. 6. **A**lbemen sextaria. v. et 3. xxx. et antulij quattuor.
Semimet mine. r. et 3. 6. **F**aba egyptiaca semimet quattuor.
Obulus est dauich. 1. 5. sicut inuenit Alexandrinus antulij tres
Auellana. 1. est. darhimet. 1. **H**ur. 14. semimet. **A**lsacraia
 parua est semimet septem. **A**lsacraia magna est semimet. 14.
Faba greca est duo semimet aut duo oboli. **A**lsacraia est sex
 taria sex et quarta. **C**ochliarium mellis est. aur. quattuor. **C**ochlia
 rium medicinae est aur. 1. et 3. 1. **A**lsatil. 1. est sextaria duo. **D**ar
 himet est oboli sex. **E**t ois obolus est chirat tres. **E**t omnis
 chirat est quattuor grana ordei. **E**t oboli quattuor sunt chirat.
 ix. **A**cautus est vnc. 1. 5. **C**hoati duo sunt. 3. ii. **O**boli octo
 sunt chirat. 24.

Finis.

Impressum lugduni per Jacobum myt
 impensis honesti viri Constantini fra
 din Anno a virginis par
 tu. M. v. c. xix. die.
 quinto Men
 sis octobris.

X







