

1806
Schiff

1807

1808

1809

1810


1811

1812

1813

Historical Magazine, September 1894
In the Chamber of Deputies
In the Senate of the United States

E. LEWIS STURTEVANT.



Ogati plurimos; inopuñimos
egentiū agrotoras reserūm
tatione illa q̄ necessaria ibidē ad
corp⁹ egrū spectāta sūt cum sim
plicia et cōpōsita. namq̄ pluri
mū opacida sed ad plera mō

met non se dūcunt sed ad ea q̄ in priuatis locis
cotidie sūt ac p̄uā inueniūt. quōm p̄sentia
corpus hūmānū egrū seu neutru ad corpus sanū
reduci poterit. testēs solent medico Arnoto de
nova villa sic inquit in amphoribus suis. Cū
quā poterit moderi simpliciō frustra et tolose
medicamēta opōsita querit ille. Air etiā Augēna
in libro e. 20. Medicinē simpliciō habet ogatio
nem vtes et p̄ticulares. Et cū p̄sentia corpus hū
mā plures dūcunt a cōpōsitis sicut p̄fecto sūt actus
cōsuetudinis necessarius est. Circa sensibilitē se
sion actus curati⁹ inducendus est. Circa vero in
sensibilitē telū act⁹ p̄feratius seu resūptius
necessarius est. Cū ergo corpus egrū actū curati⁹
nū requirit seu p̄ticulā. Ob id plera opūfūdū
sūt sūp̄tē de nominacōne Aggregatō p̄ticulū
de simpliciō. In quo quātis hōmīb⁹ sūp̄tē
mō poterit pauca reducta expōs. a ductis
quālibet egritudinē corpus hūmānū a vertice ca
pitō ad plantas pedū ab intra corpus focalis
affligētū sūta tenōē plurimorū sō lēnū modū
corp⁹ de simpliciō cōsue tractā sūt quorū dicta ad
p̄ticulā expōs. sūt reducta. utputa sūt Anicō
na principē scto suo h. de simpliciō. necnō sō
p̄ticulā de simpliciō sūt p̄ticulā et plantariū 17.
Omnis ergo cōsue nouera existit v̄critatis quē

ad plenus refutatur. ad oia quae p̄ntia origine
p̄cellerit ordine et numero formata sunt
et sic cognosci habet Boetius in arithmetica sua
Diuiditur ergo plenus liber in septē p̄ncipales. In
prima p̄ncipale tractat de virtutibus herbarū ad
apoptica spectantiū in modū antitoxi dispensa-
taturū. In sc̄da p̄ncipale inuuit de simplicibus laxa-
tiuis et limiciuis seu lubricatiuis superioribus an-
ticitis p̄me p̄natis teleruientibus. In tertia p̄nci-
pale tractatur de simplicibus effocatiuis seu speciebus
aromaticis. In quarta p̄ncipale dilucidat de frus-
tibus et seminibus et radicibus. In quinta p̄ncipale
de gūnis et eis similibus. In sexta p̄ncipale de ge-
neribus salis et mineris et lapidibus. In septima p̄-
ncipale et vltima consistit de animalibus et p̄uicenis
tibus ab eis. que oia ad p̄ncipales plenus opteris
referre habent.

Posidus medicinale in figuris sic cognosces.

℥. id est vncia vna. ℥. id est vncia media.

℥. id est Dragma vna. ℥. id est Dragma media

℥. id est Scropulus vnus. ℥. id est Scropulus

medius. m. id est manipulus vnus. m. id est

manipulus medius. Ana. id est de quolibet eq̄

liber. lb. id est libra vna. lb. id est libra media.

Et ℥. ℥. facit duos lotones. Et ℥. ℥. vnū lotonem.

Et dragma vna. id est quarta pars vnus lotonis

Et ℥. ℥. id est tertia pars vnus dragma.

Capitula herbarū scđm ordinem alphabeti.

Cap̄mū de abſinebeo
 Scđm de abrorano
 Tercū de alca
 Quartū de acoſo
 Quintū de acetofa
 Sextū de a grimonia
 Septimū de alio
 Octauū de alio nigē
 ix. de ameo uſ arbana
 Decimū de anco ſia
 Undecimū de aplo
 xii. de arthimela
 xiii. de ariſtologia lōga
 xiiii. de ariſtologia rotū
 xv. de aſambaca da
 xvi. de atriplice
 xvii. de aaron uclatō
 xviii. de auricola muſ
 xix. de aurogloſſa
 xx. de ambroſiana
 xxi. de aſſo dillo
 xxii. de agno caſſo
 xxiii. de botagine
 xxiiii. de bugloſſa
 xxv. de beſſonia
 xxvi. de benuca vſ ſica
 xxvii. de bleta
 xxviii. de burſa paſſof
 xxix. de barbana

xxx. de baſiliconē
 xxxi. de bromia
 xxxii. de crocea
 xxxiii. de calamētō
 xxxiiii. de centaurea
 xxxv. de cartamo
 xxxvi. de cinogloſſa
 xxxvii. de cimomilla
 xxxviii. de cam epitogo
 xxxix. de capilla venci
 xl. de cepis
 xli. de coriandro
 xlii. de cuſſam
 xliii. de cipro
 xliiii. de celidonia
 xlv. de catupucia
 xlvi. de cucumerē
 xlvii. de cilamo arōmā
 tico agredli
 xlviii. de canapō
 xlix. de cauco cretico
 l. de bypſamo
 li. de cōda mincot
 lii. de endīcia
 liii. de eupatoſio
 liiii. de emula campana
 lvi. de epatica
 lvii. de elibora albo
 lviii. de elibora nigro

lviij. de ebulo
lxix. de etera terrestri
lxx. de etera arborea
lxxi. de fieno a terre
lxxij. de feniculo
lxxiii. de fragaria
lxxiiii. de fraxino
lxxv. de gumia solis
lxxvi. de galletrico
lxxvii. de gariofflata
lxxviii. de gendiana
lxxix. de gendia
lxxx. de gmarine
lxxxi. de hermodatido
lxxxii. de iulquiamo
lxxxiii. de ylopo
lxxxiiii. de preeo
lxxxv. de uimperi
lxxxvi. de irangi
lxxxvii. de lilio
lxxxviii. de lupulo
lxxxix. de lappacio a curo
lxxxx. de lactuca
lxxxxi. de leuiflicio
lxxxxii. de lauridula
lxxxxiii. de laureola
lxxxxiiii. de melissa
lxxxxv. de millefolio
lxxxxvi. de malua
lxxxxvii. de menta
lxxxxviii. de mdiloto
lxxxxix. de materaria

lxx. de meliolana
lxxi. de marubeo
lxxii. de moio colli et mo
tibiaei
lxxiii. de meromali
lxxiiii. de mandragota
lxxv. de nastarcio cotis
lano
lxxvi. de nastarcio a q̄tis
lxxvii. de nigella co
lxxviii. de nensare
lxxix. de origano
lxxx. de piretro
lxxxi. de pionia
lxxxii. de petrosilino
lxxxiii. de polipo dia
lxxxiiii. de paritaria
lxxxv. de pomulata
lxxxvi. de polegio
lxxxvii. de porro
lxxxviii. de pentafidone
lxxxix. de pipinella
lxxxx. de papa uere
lxxxxi. de populo
lxxxxii. de pastinaca filio
lxxxxiii. de pastinaca stri
tomelica
lxxxxiiii. de rosa
lxxxxv. de ruffano
lxxxxvi. de radice
lxxxxvii. de rura
lxxxxviii. de rooe marino

exix-*te* rīpa
exx-*te* ribea
exxi-*te* rubra sūchūl
exxii-*te* solatro
exxiii-*te* spina dca
exxiv-*te* filere mōcano
exxv-*te* snapi
exxvi-*te* squanto
exxvii-*te* serpentaria
exxviii-*te* fatimone
exxix-*te* scicoto cirno
exxx-*te* scicoto s'rabie
exxxi-*te* spargo co
exxxii-*te* lassina
exxxiii-*te* spua vinā
exxxiiii-*te* squilla
exxxv-*te* sambuca
exxxvi-*te* salice
exxxvii-*te* sapifraga
exxxviii-*te* stolopēda
exxxix-*te* scabiosa
exl-*te* salua
exli-*te* spica romana
exlii-*te* spica colica
exliiii-*te* serpillo
exliiii-*te* raxo barbato
exlv-*te* tomentilla
exlvi-*te* viola
exlvii-*te* + ga pasbōia
exlviii-*te* ortica
exlix-*te* valeriana
CL-*te* vīna

6 1/2 X



Absintheū

Wermut

Absintheū est calidū in p̄mo ḡdu et siccū in seōdo
 et habet ponticū et amarissimū saporē. et deb; col
 ligi in fine veris et in vmbra exsicari et p̄ anū ser
 uatur. et est multe efficacie. Absintheū h; opposi
 tas pprietates sc; laxatiuā. Laxat enī ex calidita
 te et amaritudine. et h; pprietatē ostrictiuā qz cōs
 tringit ex grossicie sbe. et sic absin. ōria opatur
 ideo nō d; exhiberi nisi materia existēte digesta
 sic sua caliditate dissoluit. et pōticitate sua ostri
 gēdo euacuat. Absin. enī fortit' aperit opilacōes
 epatis et splenis. pptēa curat morbos ex opilacōe

cū e puc. mēā hē sūt pēdenā sēdro pōt. nōrā
tēt cū puc. mēā tē cū frigidā ut hē aue n cmo
mō. e pmo q. m. ul f. s. de lacte ablin. mane ha
bit p. o. c. d. n. o. m. i. c. v. a. l. d. e. n. i. e. i. a. n. e. g. n. u.
d. n. e. s. i. g. n. a. n. t. e. i. n. a. p. o. t. i. o. a. b. l. i. n. a. b. i. n. a. i. t. r. o.
v. i. s. i. b. i. m. i. s. e. r. i. t. u. r. a. s. u. s. h. e. o. s. p. u. l. v. e. r. a. c. i. e. v. e. l.
h. u. i. a. s. a. b. l. i. n. i. n. s. e. r. o. c. a. p. n. o. m. i. s. e. r. i. t. u. r. a. p. a. r. u. t. u. r.
v. e. l. h. a. t. s. i. r. o. p. u. s. e. t. c. o. i. l. l. o. m. o. d. i. s. p. e. l. a. n. t. o. s. e. e. t.
t. r. e. m. u. t. a. n. i. i. b. i. n. i. n. s. f. h. o. r. c. i. t. a. n. t. e. h. o. r. v. i. o. l. a. r. d.
R. a. u. b. o. r. a. g. i. o. h. o. r. t. a. m. a. n. t. h. v. i. i. o. m. a. d. i. e. t. e. u. p. o.
e. n. l. i. q. n. o. s. a. n. i. v. u. a. u. p. a. l. u. l. i. e. s. f. o. i. a. c. o. m.
t. a. n. t. e. a. b. u. l. a. n. t. i. n. a. g. u. a. a. d. o. l. u. p. n. o. n. e. t. e. m. p. e.
t. i. o. p. o. l. l. e. s. c. o. l. a. c. o. l. a. n. i. p. u. l. v. e. r. i. t. u. r. a. c. u. s. i. s. t. i. t. u. t. i. a. s.
e. r. a. a. h. a. t. s. i. r. o. p. u. s. t. e. q. u. o. s. u. m. a. t. t. e. p. i. d. e. m. a. r. e. e.
s. e. r. o. p. q. l. i. b. e. t. v. i. c. e. m. y. n. t. a. t. e. m. e. d. i. c. a. p. h. e. p. r. u. s.
s. u. m. a. n. t. p. i. l. l. u. l. e. t. e. t. e. u. b. a. r. b. a. r. o. v. e. f. o. r. t. a. n. t. u. s. d. i. a.
r. o. c. c. a. a. l. b. i. n. a. p. o. l. l. e. m. o. I. t. e. a. b. l. i. n. v. i. n. a. l. o. p. i.
m. a. s. e. i. n. c. a. s. a. p. i. l. l. o. r. u. m. a. i. n. n. o. c. a. s. e. d. e. i. b. l. i. n. a.
a. b. r. o. r. a. n. o. t. e. s. p. i. c. a. e. t. n. o. t. e. d. e. q. l. i. b. e. t. q. u. a. n. t. i. p. l. a. n.
a. b. u. l. a. t. u. r. c. u. v. i. n. o. v. i. n. e. h. a. t. a. b. l. u. c. o. c. a. p. i. t. N. o.
e. n. i. a. s. u. c. c. u. s. a. b. l. i. n. c. u. m. o. i. l. e. u. e. l. s. u. m. a. g. e. d. i. n. e. n. t. u. s.
a. d. l. a. z. e. u. e. u. e. l. a. d. v. e. l. l. i. g. i. a. c. i. r. c. a. o. c. u. l. o. s. u. e. l. a. l. o. r. u.
l. o. c. o. r. e. p. u. l. l. i. o. n. e. u. e. l. o. t. u. s. i. o. n. e. v. e. m. i. n. a. N. o. s. i. c.
t. u. s. a. b. l. i. n. c. u. p. u. l. v. e. r. e. h. u. l. t. i. c. o. r. u. m. n. e. r. u. s. c. u. p. a. r. u. m.
m. e. l. e. o. t. r. a. v. e. r. m. e. s. I. t. e. s. u. c. c. u. s. a. b. l. i. n. o. c. u. l. o. i. m. p. o.
l. i. t. u. s. v. i. o. t. e. r. u. b. e. d. i. n. e. n. o. t. e. p. i. n. a. I. t. e. v. a. p. o. r. t. e.
e. r. o. c. h. o. m. a. a. b. l. i. n. e. t. v. i. n. o. e. t. a. q. u. i. n. i. m. m. e. l. i. s. v. j.
o. t. r. a. f. o. n. d. i. t. a. t. e. v. i. n. a. n. i. a. e. t. E. t. s. u. c. c. u. s. a. b. l. i. n. c. u. o. i.
l. e. a. m. u. l. t. o. r. u. p. h. i. c. o. r. a. u. n. i. m. i. l. i. u. s. m. a. r. t. h. e. r. v. i. m. e. t.
I. t. e. v. i. n. o. e. r. o. c. h. o. m. a. a. b. l. i. n. c. u. c. o. r. t. i. c. e. o. t. r. i. v. i. m.
s. i. t. a. c. e. o. i. o. p. u. c. m. e. n. t. e. e. t. m. a. r. t. n. a. p. u. r. i. d. a. i. n. s. t. o.
m. a. d. v. p. e. c. c. a. t. o. s. i. s. u. c. c. u. s. a. b. l. i. n. c. u. m. o. i. l. e. m. u. l. t. i. m.
e. n. i. a. c. o. r. t. i. c. a. N. o. e. n. i. a. a. b. l. i. n. c. u. a. r. t. h. o. n. c. i. s. v. i. o. l.
l. e. a. c. u. i. c. o. c. t. a. h. a. t. i. n. t. e. p. e. l. l. i. u. m. m. u. l. t. i. u. m. p. u. o. c. a. t. o.

lj




Abrotanū

Stamortzel

Abrotanū calidū est in p̄mo et sic. in sc̄do Auicē.
Valet in alopecia et tinea ut sup̄ dictū est de ab-
sin. Abro. valet ad accelerandū barbā et ei⁹ ortū
isto mō. R̄. succū abro. cū oleo anetino vel oleo
de squināto miscendo de quo liniatur barbā vel
alius locus depilatus. Item decoctio abrotani et
yso pi cū liquericia buliendo in aqua cum zucro
pemi dñ dulcorando. multum valet ad discrasia
pectoris ex causa frigida ab intra sumendo.

bed abere. lue sã em' nec peccata cõ bũcra
mali sumen vel avngento baa. tte pro maa
mashacone bũmou peccata m peccate pa
lha samant pũble te. a. vno p. m. a. a. a. a. a.
m. a. t. e. r. u. p. e. c. c. a. t. u. p. v. i. d. u. r. u. s. c. o. m. m. u. n. i. t. e. r.
be sumant tu ipendã vcl bũpna salmone p
cõfocantus. Itã abro. valer oia vermicã x luen
bucog x ab. m. d. a. s. e. abro. cõntu et puluerõ lu
pnaqz aã l. j. m. l. e. c. e. m. f. d. e. a. c. u. s. a. l. i. o. e. t.
oleo b. abro et hat luumenõ sup mella. Itã
v. l. e. t. l. u. c. u. s. a. b. r. o. a. m. x. a. b. s. i. n. e. l. a. c. t. e. b. u. b. e. n. t. o.
Item hũcõ abro mixtus cu mura m medu pel
fate ap hũmõ educit mella. Secũdã x hũ
mõntu eiat et clausam vclũ apertã et Regnar
tũ apõstemata abidẽ n. scẽntã sanar. Vcl hat
suffumigũ sã abro. l. a. s. t. i. n. e. a. n. t. h. u. m. e. l. l. a. m. n.
p. o. l. e. g. n. e. c. o. r. a. m. e. t. n. a. c. e. n. a. m. x. a. l. a. r. b. a. c. e. a. p. q.
aã m. j. e. n. d. i. t. u. r. o. i. a. x. h. a. t. s. u. f. f. u. m. i. g. u. x. p. o. r. e.
t. e. p. u. o. c. a. t. m. e. l. l. u. s. Item. s. o. h. a. t. a. p. o. s. t. e. m. a.
Regmanã x bũc re. l. u. c. i. o. m. a. s. i. m. l. e. a. n. t. s. u. e.
cũ abro cũfama eedũ vcl melle x supõnanũ
Itã m remouet scallõnes laterũ. Itã abro fugat
venenõ la aũtã s. p. o. m. t. m. a. n. g. u. l. a. d. o. m. s. Vcl
cũ aqua t. r. o. c. i. s. m. o. s. a. i. v. m. s. vcl cubile a. l. p. g. a. r.
tũ vcl hat fum. m. m. o. m. o. b. e. a. b. r. o. Itã abro. a. u.
c. t. a. m. v. m. o. a. b. i. l. i. t. u. v. l. c. o. r. a. v. e. n. e. n. a. s. e. t. a. b. r. o.
c. o. n. t. u. c. u. s. a. l. e. e. t. o. l. e. c. o. r. p. u. l. l. u. s. m. v. n. i. u. s. p. o. d. u.
m. t. e. v. n. g. l. a. n. t. h. b. n. e. n. t. a. a. u. t. p. o. s. s. i. m. a. u. t. e. r. r. u.
g. o. t. e. Itã abro cõctũ cu apõ m vno x purũ bul
cũatũ cu vno strigũ vclã lobat et lapidẽ hũm
gũ. e. t. q. u. a. p. u. t. m. u. s. g. u. r. c. u. a. b. r. o. c. o. n. t. u. s. a. u. t.
oleo vclã vengũ p. s. e. o. t. o. n. e.



Altea

ybiswortzel

Altea calida et sicca cum equalitate operatio et proprie-
tas ipsius est lenificare et maturare et mollificare
et resolvere et abstergere. Semen et radix sunt
maioris efficacie. nota tamen radix viridis. Deco-
ctio radice altee et seminis eius cum abrotano et
vino et potata versus strangurie et lapidi et sup-
fluitatibus crudis et stiatice et ulceribus nervorum.
Et quando radix altee decoquitur in aceto cum piretro et
parum mastice et fiat inde ablutio oris tepide

simento e ab coctis et decoctis. Item semine altee
 coctum cum alio radice et melle humanum in capite in
 sole et adhaerent. Item in melle cum oleo et applicatum
 morbi et venenoso coferunt. Et sicut vult in pectore
 apertum. Item quod bibitur radix altee et cum vino aut aqua
 et pari massa et decocta coctis et vlcera inest in oculo
 et in uisione nervorum. Item radix altee vi. apostema
 matris calidus in amillat et apostema in oculo am
 tuncum nervorum et apostema in oculo tunc et scrofula
 et soluit apostema in melle et tunc in pal
 pebris et glaucis oculi et sedat colicis in oculo
 et vi. ad extirpationem nervorum tunc in aqua forma se
 nigra et forma semine humi cum sepe anera serpente
 una in seculo et resoluunt et manent et aperit ad
 postema. Item in melle matris et in pectore
 et in pectore hinc hinc pellant. Item decoctio radice
 et abrotam cum a caro et semine sup. alopt
 et sicut et in sole et sicco. Item decoctio semina
 altee et liquoris et hinc facta cum aqua bulrosar
 et cum vino albo vi. in melle in aqua frigida et facit
 extirpationem hinc. Et prohibet spiritum sanguinis
 si additur sanguinem. Item vult coctum in melle et ar
 quum vino. Et vult et in melle et peripul
 mona tali modo. Radice altee i. liquoris i. s.
 radice coctis octo seminum quos frigidos se
 endunt se. per melle. an. in casu vultis vult
 per melle ad i. s. omnia coctum et tunc in melle.
 Et extirpationem modo quo superius narratum et
 expulsa et abstinere.



ACORUS

Sellient

Acorus calidus est et sic. in rebo. habet virtutē
 diureticā dissolutiuā absteriuā et apitiuā. Acorus
 ergo v; ad dissoluēdū duriciē splenis. et v;
 cōtra opilationē splenis et epatis ex cā frigida
 puenientem. isto modo dispensando. ℞. radicem
 acori cōquassati quartā. lb. humectetur radix in
 aceto ad tres dies cui adde radicē reupontici. ʒ. ij
 florū boraginis stolopendrie añ. m. s. seminis
 amfi liquiricie añ. ʒ. ij. vuay passulay. ʒ. s. omnia

grosso modo intra et balita in aqua simplici bu
ru libras ad elephone et sic pro colica et colara
dulcora-co cu iure q' sufficit et fit ut ponat ma
ne et sero repete sumeduo .p. q'libet vice in qua
trare medietate postea humaner pillule et pu
ta-fo malle pillule de reubarbaro-malle pillu
lay de lapide lalul ad .p. malle cu siropo de the
lopendria et hnt pillule vñ aut ut. Deinde su
matur diacalange vel drabo agmatu .p. cofes
tanuo postremo vngat immorsis plenis ac tra
na cu vngento di. alere .p. mollificatione matris
opulana. Item vñ cu tunc tunc tunc tunc tunc vñ
la ad idem sed no fabricatim. Salsu cu acutus
cōtinuatena cōctus cu stolo pēna et endua
et liquens et quatuor seminis frigidis colas
tum cu uero alba dulcoratur sumatur ut super
Item acutus vñ cōcti albuginem seu pannu
oculog. & sicut acuti et seminis an. in lipida
calaminari. .p. alopana thune an. .p. f. terda
tenatur subtilitate et balitur panu .p. mospo
rimone et fit ut colatura ppanu quo utatur ad
oculos cu pēna gustans apud car do. Item sicut
cus acutus vñ in potu vñ dicitur dicitur .p. uo
et vñ q' abliherg et a pent. et vñ balen
latus et pulmonis et idem vñ malle vñ
nosio. Salsu cu ad colere matris qu' fit est vñ
etima .p. lillie sup acutu decoctio dicitur qu' id
quo ponet se gessit acutu qu' amara fluxu
sanguinis vel spasmu dicit Pandecta.

U




Acetosa

Sueramprich

Acetosa alia est domestica alia siluestris. nā frigidā est in p̄mo et sicca in sc̄do. In ip̄a est stipticitas et acetositas sup̄at colerā. et acetose hūditas est laudabilis. Radix acetose cū aceto cocta confert scabiei vlceroſe et excoꝛiacōni v̄nguis. Idē v; oꝛtra morpheā et serpigimē ⁊ filib; defeda cōmib; cutis. plurib; vicib; talia loca imungēdo Postea vngātur talia loca scabiosa cū tali vngento. ℞. succi acetose. ʒ. ij. teripentine. ʒ. s. salis

cōtra q̄ mēte cō oleo lauro et fiat vnguentū de
cognē incōpōsitō. Itē acetosa vi oīa venēnōsā
et opul̄ iconē caslata a cō calida. Sente decoqua
tur acetosa cō aqua endive et cū quocūq; semina
bus frigidis et inde potetur. Sed coquat̄ cū vin
no albo subul̄ et si vinū bibatur et vi oīa venē
nōsā cō frigidā. Et tale vinū dicit̄ sedare nauis
si m. Itē acetosa vi oīa pūctū scorpionis vel
aleniū aialū venēnōsū. Sente dicit̄ decoctio et
Aucena q̄ si q̄s comedat te acetosa vel bibat
te eius decoctio et postea pūctur a scorpionē
sō nocet a pūctū et ita vale cōtra venēnū
Item aqua acetose mēta cū parū tynace vale
cōtra pestilentiā. Sente si aqua acetose si si ca
tynace mēta et fiat haustus qui hant tēpule
circa mēta noctis tēpē tēgātē panē ad pū
uocōnē sudētis illud p tēpō habeatur. Itē
acetosa libet acetositate et si pūctū mēta
fētis in suo sapore adeo q̄ cū electo mēta
nō et si vna ventus. Et vna semina cū est
foene mēta genū ventrē. Vale et in mēta
emēndū mēta succū acetose libētis et valēt
quō h. Item fit ex acetosē templatū ad scro
phul̄ dicit̄ q̄ si cū mēta hūllēndat in col
lo habentē scrophulas mucus ab ea Aucena
Sic et in succū eius vel decoctio a acetose cum
vino p mēta vna tēpē abluendo ea. Item
mēta cū vna tēpē hūllēndat in vino vni hūllē
mēta a frētū lap dēmētē. Idem vale
cū mēta mēta Aucena.

**Agrimonia****Odermenich**

Agrimonia est calida et sicca in secho. Decoctio
 radicis eius cū saluā et p̄mulaveris aprie sūssel
 blomen cū vino veteri v̄z ad palisim. isto mō si
 ropū dispēsanto. R̄z radice agrimo ei saluie p̄mu
 le veris añ. m. j. radiē. piome cathupucie añ. m.
 j. castorie calebori cinamomi añ. j. ij. condūdan
 tur grosso mō et buliant cū vino veteri duaz li
 braz ad cōsūptionē terciē partis cola colatum
 dulcorare cum sufficienti melle despumato et fiat

de quibus de quo sumat mane et sero tepide pro
qualibet vice in quantitate medij cyphi quo sero
pro consumpto sumantur sequens pillule in sero
cuido totam q. malle pillule de cyphio malle
pillule tendere. an. 3. s. m. sic cu sero de lica
tos a h. le pillule. vii. aut. it. Postea sumat dia
castoreu vel diamula p confortatus mane et se
ro assuetis. vngento eni aurbam. postea est
pitem colli et loca palmaria cu isto vngito parū
pus calefacto. Et sicut agrimome in apia pul
pe semina pome an. 1. f. castorei pitem an. 1. f.
croci. 3. f. cōtinentur miscantur cu oleo de casto
rea parū cere citra ignē ruco: pot. ita et fiat vn
guentum olle. Itē sicut agrimome clarificatus
in quo nimbatur panis ebene puluente lento
igne incorporat et cu residentia fecere vs frigt
de applicari oculis et clarificat eos. Item sicut
agrimome cu farina serugrea et boli armem cu
auxugra pot. miscetas vbi per colorē et timo
rem mētroq. Agrimoma sūpta in abis vel ole
ribus mixta cu blentis et spmachia vj ad colorē
ventris et splenis. Itē agrimoma est dūrcita
valde a vindis trita et cu aqua acetose pot. a
ta vj ad antroci. i. pustulas malas. et ad mor
sum serpentū et canis et hominis rabidi. Et vas
la sicut ab extra applicando.

**Alleum****Knobellauch**


Alleū est planta et est duplex. aliud est domesti-
cū. aliud siluestre quod scordion dicitur est calefacti-
uū et exsiccatiuū in tercio vsq; ad qrtū. et siluestre
plus illo. vnde defacili potest disponi quod fiat venenū
et hoc illo modo. capiat semē allei et seminet et ex il-
lius allei producti semine iterū seminet et hoc fiat
quinq; vel pluries. tūc alleū posterius pro-
ductū erit venenū quare alleū deplantari et nō
seminari debet. hoc fit cōter propter causam iā dictā

habet et dilam eū ignotus et tūc alio q̄dē aspicit
p̄uenit ex puritate hūc. Si misceat alio cū
cū oleo laui uel cū serbo oleositas de illo si
manus locus et vale. Itē alio cōsū applicatū vll
ceribus humida et sursumto capitis ostē. Idē
vū cōtra pediculos et lentis et si assidua q̄dē cū
madha vū ad sē. Itē tūc motora q̄ assidua cū
cōmēto inducit sed id est vltimē capitis. nō
magnus vūc alio erudi inducit lepra et hōi
gūcra motos. Itē alio not int erudi omē hū
tebalizat vūc q̄ multū reficit si hūcndia ocu
la nō obest. Itē tūc eto alio cū madha et puri
tūc vāh colou tenuū cū os mte repit ablanat.
Allo roctū et assidū cū mte mte omē hū dānt
cū voc et ostē nulli anquet vltimē pectora et
frigidat. Sō alio cū alio hūcō grossos hūc
res et viscosos in stomacho q̄dē calcactū ma
thūc et resolutū. Itē ostē alio illo q̄ vltimē
fungis. nō fungis dicitur venenosis et excellit
frigidat. Sō vūc rufus qui excellit bibūt
aqua frigidam et vltimē obis grossis et frigidis
p̄ter hoc de q̄ alio si rema rufus et alio
re. hūc aqua bibūt i post nō omē hūc quare
vūc nō agāto q̄ bibūt aqua sepe nō corruptū
Itē alio omē et supra cū aqua mēis educt sol
vūc secma et vermes. Itē alio q̄ vltimē ledana
vūc mēis q̄ hūc et vltimē vūc vūc. Cū
hūc de vūc vūc facta et alio p̄tē resolutū vūc
sit vūc alio mēis vūc vūc vūc vūc vūc
Itē vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc
ad vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc
vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc vūc

**Alkakenge****Boterellen**

Alkagenge est vna species solatri et e frigida et
 sicca citra scdm gradu. et habet folia similia foliis
 solatri. et habet fructum in cista rotundum si-
 milem vesicae. et est fructus granu rubicundum
 simile vuae. et virtus eius proxima est virtuti
 vuae lupine. Alkakenge delet fistulas. succus eius
 mixtus cum succo celidonie et cum vitriolo
 romano puluerisato intromittendo fistulis plu-
 ribus vicibus et interpellatis temporibus abs

fiunt fistula cum melle rosato bonè in coctis cum
fistula hoc semper et virulenta amplius cura et
narendò habet sed sanes alba tunc appropinquat
còsolida còm. Vali. cui ad annua vicea junct
et ad vlcera in fura quò tota herba et thymus
còqualata cum aceto ibidè loco emplastru apper
natur. Conferent etiā asinan et misticòs epans et
poteroc et difficulan vime et strigwiris quia
piscat vna et balloiat ciscidū in rembo seu in
velica peccantè in forma potus sum dco. Et succo
alkakenge suco petrosilin ad id. s. seminis fer
mali. s. apn. se. lactace. se. facit frige ul maln sol
ad. n. vnae pallulay Roy violay an. i. s. buli
antur omnia in aqua et parat vni albi ad còsūp
cònem teroc pda et colatur et dulcoratur cum uero
albo q. sufficit et fiat sirop. valens ad et ut his
pianitenti est mane et sero tepide admittendo
pp quilibet vice in quantitate medij apbi quo
potu còsumpro sequentes pallè sumuntur cum me
dura noctis. se. malle pallulay fouday. 3. n. malle
pillularū de melle non. 3. i. unice cum sero po. acco
so de radice et sunt pillule et altera die sumat
tur electuariū duos vel triales p còfortanuo
Tè vale. succo alkakenge bibitur apostema
tibus intrinsecis et extrinsecis et p. cu. ut grana
alkakenge bibita valent vlcenitè cura velice



Ameos

Reynfar

Ameos seu athanasia seu tanaetum est planta cuius
 ius semine vtimur in medicinis. et est calida et
 sicca in tercio. Valet in doloribus vetricis ex vctosis
 tate causatis. Et est puocatia vrine et menstrui
 ad hec oia valet decoctio eius cu vmo in ca fris
 gida vel fiat decoctio cu aq in ca calida. Itē succus
 eius ameos cu melle mixtus vs interficiēto vmes
 in vtre peccates noie ascarides vel cucurbitini
 ex grosso flectate pueniētes. Item mundificat

ritus et ventis interitus ideo valet colicis
et paroncho strigueris seu difficultati urinae
ideo valet ad illa decocto achranasie acuminata
cū semine femiculi-se. petrosilium-se. spargi-se.
aliskengi cū melle trispumato potum. Decoctio
eius cū stolopendria et folijs sene et semine
inbo petrosilium et feniculi et brassi spargi cum
vulpisulis et liquoris cū picro bulocardo vj
in forma potus contra febrē quartanā manet. ses
to sumendo p qualibet vice in quāitate medij
opbe. Desup sumendo tales pillulas. R. malle
pillularij de lapide lasuli malle pillularum de reu
barbaro. añ. s. f. b. i. a. gredij g. n. masticea g. m. p.
misce cū siropo de stolopendria et hie pillicer.
Postea sumant meridiam cū vino p. vna vi
ca. i. f. v. l. p. n. Item decocto eius in aqua cū sari
na tritici et panū melis miscendo et cū tali vngu
tur facies tergit maculas moribecatas et lino
ren eius. Itē suffumigatio facta ex landauo et
furco amon pū dicitur matricē. Item decocto
eius cū melle trispumato cū puluere yreos mis
cendo in potu supra valet in tussibus amb elius
et pectoris facilitando sanem pectore p viam
serenat. cū auanto. Item decocto eius cū mēta
et parum galange valet ad nauisam et sibiury
flonem stomachi.




Anetū

Anetū est calidū intē sēdm et tērciū ḡḡ. et sicū inter p̄mū et sēdm ḡ. Et q̄n aduritur fit sicū in sēdo. Est resolutiuū ⁊ maturatiuū apostematū ⁊ vlcerū. notanter semen aneti intelligit̄ otusum cū radice altē ⁊ auxugia porci v; ad apostemata fleemata maturāto ea ad famei generationē. Et cinis seminis aneti cōbusti valet vlceribus exsicando ea cū puluere radicis p̄reos n̄scendo. Item oleum aneti cōfert doloribus neruorum et

Dille

uicturū cū vnguento di. alēt miserādo. Oīū etiā
ancti cū oleo papauēni mīrā mduat somnum
vnguento cū co tempore. Itē oleū ancti cofert to
leciāuris rui bāidūzāē cōfīcīō mītu cū oleo
amē dularū amānū m pite aīr bō mīllādo.
Et alīdū nō semis ancti cōmēh dēbit. Et vīū
Amōnā. Itē semen ancti vāle pta vīcū pē
ctus et frigiditate pueniā. Vntē sē hēu. vī
aut plures in succo ancti ambibitas in nocte cū
p. ita semina amē et p. lōpī et hēu. et cū vī
nō bulitō. dēbitē colitur et colatur tētū pānē
et facit cū et tēre sic ma in lamē cōuertū. Itē
pūas semis ancti in loebūmbo v. d. m. are cō
mū v. d. in pulmentis exhibita vī mulierē q.
facit lac habūdare in mammāg. Cōfert etiā se
mē ancti et cētū singulū. pueniā et replētō
cū natāns in stomācho. Itē vī m. lō. v. entis
pūpīnū. v. alē etiā amē ancti applicatō emō
rōndū rāns et anō et vīgē vīctus et amēfā
ctōm tēbūloz. Itē decoctio semina ancti cū
māhce vī cōta vomitū et nauicū et singulū
et frigidā cū. Et frequē vīus ancti nō vāle.
q. anctū crebre sumptū abscondit spermā. sūt
Amōnā et Sempio. Et qū mulierē sēctat in te
coctōne ancti hoc cōfert tolen m. amē. Itē vā
la semen ancti et vī et puluerisā v. lēn bō. hā
benabō semem. cū mō mēnat et resoluat tā. Am
ōnā Sempio pāndēta.

Ej




Apium

Apium est calidū in p̄mo et sic. in sc̄do ḡ. Auicē.
sed sc̄dm plateariū est ca. citra terciū ḡ. et sicū in
medio terciū. Est resolutiuū inflacōis. aperitiuū
opilacōnis. et seda tiuū doloris. et sūt plures spe
cies apij. domesticū ⁊ siluestre. et aliud qđ oritur
in aqua. Et semen apij debet sumi in medicinis
qz in eis ē maior virtus. Semen apij masticatū
vz in fetore oris. Apium etiā vz in opilacōne sple
nis ⁊ epatis ex cā frigida. R. succi apij. ʒ. iij. Stolo

Eppe

pendit herodagima añ m f. tidicū acon beullā
lypary añ eñ lenuu femoli petroselin añ 1.1.
fiat trocho maqui ad cōsi pōnē medeāns
colatur et colatū dulcorē cu tuere albo et hat
pōnis quo veiat ut sup̄ dicitur et acon cu lina
pillulis et cōfortanuis calidēndis. Et empla
stra facta cu succo apri et semine anea et melle
oliet cū parū butiri mām miferentia cū quo empla
stratur regio splenis et epāns et vāh tropala ro
ca. Item succus mū apri cū melle solis et fauat ra
gā et semine alkahenge et bna hē tropus cum
vino et tuere et vālet ad frangēdu ligiditatem
tere potatur. Item apū vālet ad stopiciū quā
boliat apū cū abroetano m lino quo abūit
caput. Item apū mōiet ad epilepsiā. Vnde dicit
Ga. q. p̄gnātes nō debent vñ eo. q. solue re.
emtaula facta et m coque m̄ tens p̄mida apo
stomara et kabitm facit nāsic et lactantes pue
ros abstinere ab apone puer hat m̄spiens et
epilepsiā. q. dillelut mātū et tam mouet
fūū et meatus puerorū fat subiles et p̄m̄ eo
rū cōstrictionē p̄m̄ sit ad epilepsiā. Item de
coctio videns apri et femuli in succo humiterre
et stercule cū parū butiri dulcor mdo hē tropus
cūtra p̄dopitum et flectum. Item vālet contra
p̄m̄tū p̄m̄tū et opitacū. Item apū hē
coctū m vino cū semine femuli petroselin et
melle solis vālet ad frangēdu et puocat vñ
p̄m̄tū m̄strū et eo magis puocat vñ q̄
m̄fatur licetrop on in tali troctione.



Arthimelia

Arthimelia est herba calida et sicca in tercio sibi
plateariū. et dicitur mater herbarū. cuius folia
sūt maioris efficacie p̄cipue i virida q̄ exsiccata.
Arthimelia est ap̄eritiua valde ideo valet in opi
lacomb̄ splemis et epatis ex cā frigida. fiat de
coctio eius et stolopendrie et parū absin. cū vis
no et zuero dulcorata. Idem valet in yctericia vi
cio splemis cui addatur parū flore centaurēe. Et
reli duū de herbis relictū applicet regiōi splemis

Bifoilz

teplis. hoc idem valebit ad splenis tumorem. Id
balsamū factū ex aqua trochoma arborū die et
foliorū lauri et arbutanālie in quo mulier letare et
vulva foementur mulierū vī ad puericidū mēstrua
et frū mospū expellēt. Et arborū die cocta cū
folia lauri cū oleo oliue vī nucū valet ad men
strua puericidū et mēstruū pellēt. Et cōtra
ebriāmonē et frigiditatē recipiat panem p
anūsum coliforme posiet sup carbones. tēde
calet. et arborū die in vino et posita sup lapidē
molarem et letent tū sup panē pbatū est. Val
let etiā pueris saca arborū die cū cū fūta ebriā
conuēna et nucē muscā cū melle mēstrua et vī
no trochoma arborū die potata mulieribz nō
fecundis qz valet cōtra sterilitatē factū ex hui
indurātē p antea et Placaria. Nam si esset
sterilitas ex frigiditate obellet qd potest ppendi
et cōplexione meliā hē hē pinguis vī macu
lata et vtatur talimane et sero in modū dictua
rū. postea balneatur et foementur vulua et pel
lanetur sup mīstruū est. Valē etiā pulua
arborū die et marubū cōtra glaudines que nā
scūntur circa anū aut aurē. pmo stant cōtra. po
stea apponatur pulua eius. Arborū die super
temonia posita vī fungaria in como. hē ipa
cōnula cū amēgia et sup posita pedū tolem tol
lit et ianre.



Aristologia longa Osterlozi

Aristologia habet duas species sc; longā et rotundā. ambe sūt calide in pmo g. et sicce in scdo. Sedm aliquos sūt calide in tercio et sicce in scdo. Longa aristologia est absteriue et calefactiue virtutis. ideo valet in vlcerū incarnationibus. Puluis aristologie longe cū puluere yreos mixtus multū valet in cōsolidacōne vlcerū. Cōtra asma humidū. Rx. ptes duas aristologie longe et mediā ptem gencianecū puluere yreos cōfi

et tantū cū melle beſijumato in tale decoctariū dē:
tur. Contra venenū et mortū animalia veneno
ſequitur pulvis eius cū ſitico rure vel melle cū
parum mellis. Pulvis radice anſtologie longe
mortuā carnem corrodit in vulnere et hūtuū ſi
at hūmū et melle munctū et beſij pulvis anſto
logie longe ſpergatur et intro mittatur hiſtalia
et cōferre. Item ad expellendū ſcū mortuū et vis
uum et ſcandmā tepone: fiat decoctio anſto
logie lōge cū pipere et mirra et de cō ſumatur in
potu. Sed ab exitu fomētatur matris cū decocti
one radicū anſtologie longe cū vno. Et vitatur
enā pellaria facta ex radice decocta cū oleo et
mirra et pipere. Item inſixa corpori et viceribz
ſeu vulnerebus ſuo est pulvis anſtologie longe
cū radice pteoa: radice diptamī cū melle miſcē
do in modū vnguenti vulnerebus talibz applican
do. Item aqua decoctionis anſtologie lōge vj
epileptica ex groſſo humore afflicta. Et ſit va
let aſmanas et ſimilibz moris lapſis. Item ad mē
bra ſpasmata ſup omē medicamentū eſt vniū an
ſtologia longa tria marta cū radice althe cōtis
ſe cū oleo et aurugia petri miſce vnguento taba
ſoca anſtologia ſicca humigata in domo ſugat
temonia Pantreta Item anſtologia decocta in
aqua et bibita vale podagrae.



Aristologia rotūda. hoilwortz

Aristologia rotūda est eiusdem caliditatis et sic-
 citatis ut longa. Et rotunda magis cōpetit me-
 dicine p̄cipue radix eius. habet autem virtutem
 dissoluendi cōsumendi et expellendi. Et radix
 debet colligi ante p̄ductionem florum. Radix
 aristologie rotūde vtilissima est ad curas. q̄ ma-
 gis habet subtiliare. ergo p̄ oia rotūda efficacis-
 or est longa. In quibz vulneribz aut alijs discra-
 sijs volum⁹ grossum hūorē fortius subtiliare.

asthologie rotunda est in coluimide Pandecta.
Ite puluis asthologie rotunde co factus cu succo
lappacei sumitur et parū aloepatica calcatur
cu oleo laurino mucus et contra scabie. Puluis
etiā asthologie rotunde in vlcenbo carne moctū
conrodit et notanter in fistula extirpare facit
cu melle miscito. Ite oca epulenta et palium et
vngentū actū et puluis asthologie rotunde. Si pu-
tes in a castorei vni par et sulphuris vni et tu-
forbiq aū pot mediū miscet cu oleo de castoreo et
oca q sufficit et fiat vngentū vnde vngatur mē-
chā cu spina toth inferus. Ite vniūtecoctio oca
asthologie rotunde in capivi puerico mētra
et ferū moctū et vniū et scāid. nū te et li potico.
Pellana et hna facta cu melle valde adide ad-
dente mētra. Ite decoctio astho-ro et r lo pūliquin
nec cu vno in almanac. Vnde etiā puluis ast-
hologie rotunde puluere aloep et calō vnt cu melle
moctū ad vlcera cu crosta in naribo. Ite vniū are-
stologia a. i. colotea q sunt ppter aliquē hūiorē
opulenti moctū spiritū vitāli rotunda sanat
magis q lōga. Et in puluis astho-rocu cu melle
le ad puerodine oca et castoreo tunc et giqua-
tū. Ite puluis astho-ro-mētra cu puluis radice
impran et male in modū vngētū in va rubie
et astho-ro-babe virtutē absteriū subdhan
et attenuatū et arteriū in hna opacūmbo
asthologie rotunda est dignior longi licet lōga
sit dignior in naribna et vlcenbo puerico et
magis absterius. Pandecta Serapio Platani.

ÆU



Asarum

Baselwortz

Asarum est calidū et sicū in tercio. aperit et res-
solvit et abstergit et mēbra frigida calefacit et se-
dat dolores intrinsecos omnes. mēstruā ergo p-
uocat et vrimā de flegmate grosso retentā. valet
ergo ydropicis quos purgat p vrimā isto modo
℞. asari ameos radicē acozi añ. m. s. brusti spar-
gi seminū fenculi petrosilini milij solis añ. ʒ. s.
humi terre. m. j. folioꝝ seuē vuay passulay añ. ʒ.
s. oia cōtusa buliantur cū vīno et aqua añ. lb. j.

et dei vini albi. l. ad effumphonē terre purificat
leuor et cupari ruri albi dulcoratur et h. te sero
pura mane et sero sumendus como ut sup. dicitur
est et alia siropis potanda quo cōsūto se quē
tes pillule sumi leuor. R. masse pillularū de reubar
baro masse pillularū de fumo terre masse pillularū
de m. semon an. 3. i. pulpe ꝑnoꝝ et rom. lo nūo
v. misce cō siropo de fumo terre et h. i. pille. vi.
aur. 10. Alternatim sumantur diuulacia vel diuulacia
ꝑ cōfectanua. hoc oia valent cōtra opilationē
nō splema et epans et cōtra ictericiā et frigida
causa. Idē cōfect. arencis palliomb. et ꝑoꝝ
vala shance et telon anchay. Et a sani purgat
aliquant. v. mēsi h. i. dileboris albus. Auec.
Et decoctio asari cū aqua et pari melis hoc idē
facit. Radix asari meligatur q. est maximo effe
cax G. vi. fm. ca. de asaro. Et eius virtus ē vir
tus a rori Pancreta. Idē asari in colera apposit
nō subulat tuncā oculorū iteo clarificat v. i. i. m.
Idē q. pom. asari in musto ita q. cū eo bibat
postea omni hoc v. i. i. droplis et p. t. n. c. et
cōfect. ꝑno. Et o. fest. anique febri nolite qu. v.
tane eius decoctio cū stolopendina et solna ser
ne in v. i. o. n. a. ꝑ. v. i. t. opilationē splema et epa
na. et cōfect. diuulacia eius. Et decoctio eius in vi
no in spermate augmentū facit. Ad idē q. et ad
miserit ad solutionē facienda est aqua calida cū
spira et aqua melis. Idē hoc melis. Et o. i. t. q. u. s.
cū iudicio mu. i. m. n. i. s. i. t. v. i. g. e. n. t. o. l. p. m. a. z. o. r.
fm. febre opilationum.




Atriplex

Schiz. melde

Atriplex est herbã que humectat in sc̄o et in
 frigidat in p̄mo. et etiã resoluit resolucone pau
 ca. Et valet apostematibz calidis sc̄z erispile in
 principio sui vel eius fine. et cū indurat̄ et infri
 gidatur fluestris atriplex magis ouem̄t ei. Et
 decoctio semm̄is atriplicis et endiue et stolo
 pendrie cū aquaz parūz ueri miscendo v̄z aduer
 sus yctericiã p̄uenientē vicio opilacōis sple
 nis et epatis ex cãysa calida. Et qñ coquitur in

20

oleris cu mellecurialia mollit & attrit. Et qñ sit em
plastru ex eo cu radice alire decoctū in aqua ap
plicando apostemando calida sed luit ea. Item
semen atriplicis cu aqua rissam et parum croci
miscendo te quo sumatur febris bonū quā in ca
tem tepifactā puocante vomitiū. inō solū puo
cat vomitiū sed etiā assellare facit. y mmo aliap
tio solius succi atriplicis in quāntate. y n. v. d. t.
In facit vomere et assellare. Scupio. Et atrip
plex confusa cū sempvina et aceto valet contra
ignē sacri. Atriplex etiā trita cū melle valet cu
rando feruētē podagre. Et folia eius cōmēta
in iure armē vel cū olento toletē vesice ampōs
tat. Et om estū. cū blubo et morantia febris acū
tas exangue. Et lubricos educat miscendo succo
cum atriplex cū semine lubricos. Cōmēstū del
feticia auxiliatur. Atriplex cōtusam cū radice
ex alire et sypōstū matris toletē mitigat. Itē
atriplex cruda siue cocta omnes humores sanat
ad dente radice alire et semen fenugreci et semē
lini cū panū butri cōtor. dendo. Itē succus atrip
plicis cū melle mixtus valet doloi in gūū siue
v lacre. Atriplex domēstica multum frigidior est
ingressū. quapropter decoctio eferē cōtusa cū
aceto applicata. Atriplex in oleo cōmēta be
ne uerit. Jctericis vero et calidū epat lab rui
bus beneficiū prestat.



Aaron

Aaron. i. iarus est calida et sicca in primo secundum pan-
 tectam. sed secundum platearium est calida et sicca in ter-
 cio. habet virtutem dissoluendi laxandi et atte-
 nuandi et abstergendi. valet ad menstrua. puo-
 canda fiant pessaria cum laudano et mirro cum suc-
 co aaron. Et valet contra inflationem aurium emplas-
 trum factum cum ipsa aaron et ciminio bullita cum parum
 vini et olei cois. Valet etiam contra emorroidas
 ipsa tota aaron et taxus barbatus cum vino et

aron

arguta cocta et fiat sup illis cataplasma. Item ut ad
fices circa auris. Scilicet cum herba ipsa cocta frigida
da apostematata tinea cum veteri Aurungia et calice
supponatur. Scilicet cum cocta serofulao et medusa
ta apostematata ipsa herba cum squilla et aurungia
vchina veteri melle et supponatur. Ad faciem bene
purandam et curam subministrandam fiat puluis subtri
tus ex radice effluvia ipsius aaron et osse sepre
et cetera cum aqua rosae miscento et ex tali mixtu
tura abluatur facies. Diascorides capite aaron
Sirus aaron est in semine folijs et radice cum sit
mo bona mellea podagricis medetur. Radix
ab intra et ab extra exhibita mellea attenuat mel
lem humefacta ex pingui humore miscetur ergo
cum tartaro et iure ab intra administranda et ab
extra cum tartaro et oleo cominum. vnde ad expellere
humorem viscosum humorem grossum et viscosum valet
tota herba in ovis comesta. Vel recipiunt her
ba decocta in aqua et partem mellis et vtantur ad
exorcandam humorem in pectore et guttore viscos
sum pecoranum. Item puluis radice aaron sup vl
era putrida applicata mellea carne curat et si
perfluat et sic fit folia et semen habet magnam
efficaciam. Item radice autem maximam. Platanus 12.



Auricula muris **musz ore**
 Auricula muris est que calefacit parū et desiccāt
 sine mordicatione et abstergit absterhione forti
 et attrahit. Emplastrū factū ex auricula muris
 et ex aaron et taxo barbato in vino cocta valet
 contra tumorē am. Et succus auricule muris cū aq̄
 celidonie curat oculoꝝ caliginē. Et ofert y dropi
 cis calculos et epaticis fiat inde pot⁹ ex eo et lau
 reola et fumo terpe et endiua in aq̄ et parū a ceti et

vaia passulus et femine Fertilibus petrosilin co-
cta et colata dulcorata cu iuctro et vitatur mane
et sero tepido postea sumantur pillule. Et masse
pillularie et miseron masse pillularie de rhabar-
baro an e si pulpe gumou cocem di numero. v
misce cu sropo de fumo terre et fiat pillule te-
Terro sumantur de alata vel electuaria duris p-
cofacta nua. Itē ipa herba cōnusa cu radice dip-
samunna atq; radice mētra cōgi notatē telas
tuocat et sumo em vulnere nō p̄m̄it. Et colos
rom denta p̄hibet succis auncule muns cū ete-
ra terrella cōnusa et narbo m̄m̄issus. hic succis
tactus cū melle valet caligem oculo. Alē sibo
venenans succis bibinis medicat. Succis tu-
nicale muns narbo infusus p̄ure d̄m̄e capitis
purgat Et succis eius vulnere conglutinat et
ventre molificat cū mulla e rhabarba m̄poni.
Et succis eius cū rhabarbaro in vino coctus
confert curis amari caliditate har rhabarba. Et
colat epulente bibita cu vino. Et pulvis eius
nucis cū paru amobeno facit sternutare et ca-
put m̄o purgat Itē amula mans cu carapur-
ca et omno cocta talis potus cū vino factus
valet in colica et fluxu passionib. Item succis
eius cū bolo armeno valet in sp̄to sanguina.
Et valet cōtra verigimē eius pulvis narbo in
peluis euacuato sicca. Et valet cōtra suffo-
cioneē manos succis eius b̄n̄is cum aqua
arbuticā.

ÆÆ



Arnoglossa **wegebreyde**

Arnoglossa siue plantago est frigida et sicca in
secō g̃ du. et sūt due spēs scz maior et minor. Vti
lis est ad exsiccandū vulnera et mūdificandū eo
rū putredinē. valet succus eius cū parū aloepa
tici puluerisati miscendo. Epar o fortat cū aqua
endiuiē buliēdo et colatū cū zucro albo miscen
do et fiat potus in cā calida. Et cū succo eius et
aqua endiuiē regionē epatis limēdo vel epithi
mando. Et repugnat sacro igni succus eius cū

fucto semp vire et actō miferico. S. la mē et
mercurio succo eius et pulu' radice aaron
miferico. Et omne carne que est et ignis vho
ne rōtigitur. Vala et i bollentes et fieri vō
ris et cocti sunt in effluoy. Vala mē op
tōna et vlcationē pulmōna curat. R. succū ar
no glōfic cū eius semie et bolo armeno et corali
ho rubens puluerfana miferico et sumat in po
tu. Itē radix eius in aqua et per arō cocta valet
trihū tōnūh os mē vōde abluatur ut ait Pā
dectā et Scapio vō. Et succus eius cū parū ace
ti valet ad maculas nigra in corp' abitergen
das. Succus eius valet vlcem circa palum vel
oculos. Item succus eius in parū terace valet
pōtū quantū daret ante duas horas accēdēs
mē. Succus eius valet cū auriga vlcem pōtū
vulnēto recenūto q' cōsolidat multū. Itē suc
cus arneglōfic mēus cum cerula et parū aceti
valet ad pōstulas et putredmē ons. Et valet cū
rōm enlipalā i defalationē eius ignem. Ideo
valet vlcem cōrosiua. ppter hoc valet vlcē
ribus mēst moy et mēnat ea i vlcibus et alia
vlcem anqua. Et semē eius et radix et folia sūt
apertū opilacōna epans et renū. Et valet fe
bri to mēnat et quantū q' bibitur succus
eius ante accēdōne. Item succus eius valet ad
vlcem Ruenna. mēnat cum pōstulas pōstat et
pōstulas curat. et pōstulas confect. Pandecta
Plantanus vō



Ambrosiana **wilde selbe**

Ambrosiana dicitur salvia agrestis. est calida et
 sicca in secundo gradu. Dioscorides dicit quod ambrosi-
 ana est species arthemisie que vocatur tanas-
 cetum. Idem dicit Pandecta. Valet contra vni-
 uersalem et particularem paralysim. R. ambrosiane
 herbe paralisis cathapuce añ. m. j. cetauree. m.
 .j. castorei sinopis añ. ʒ. j. seminis cubebaru. j.
 contundantur singula et bulliantur in vino et as-
 qua añ. lb. j. ad consumptionem tercie ptis coletur

et colanū bulcos estur cū parū mellis tepidū et
fit potus quo vtatur mane et sero ex parte pro
qualibet vice in quāda rate. m. l. quo potu cono
supto sequētes pillule sumitur. R. masse pillu
larū de rufobis- masse pillularū ferd. r. n. a. p. f.
m. f. cū siropo de sacid. os. et fiant pillule. vij.
Dente sumatur diacastoreū et triamula. p. cōs
fortanuis. Vale etā item potus extra parulim
lingue gargantulo plunbo vobobitro vale ca
renbo voce vno aphe p. uolans. Item cono
fert etā decoctio ambrosiane cū succo apij et en
huic et stolo p. d. r. cū semino b. r. r. n. s. et
semne spargi foveculi p. etrofilim v. e. aduersus
p. dropisim et p. r. n. a. l. Et de sup. sumitur pillule
R. masse pillularū de m. f. r. n. s. m. f. r. n. s.
de fumo terre masse pillularū de rufobis- m. f.
et cum eximelic squallino et h. e. pillule. x. po
sita simūtur. p. cōfortanuis diacastoreū vel diaro
bon albat Item succus ambrosiane mixtus cū
nucis p. f. r. v. vale cōtra libricos. Item vale
ambrosiana cocta cū arthemisia et rufobis-
et m. v. m. o. extra triamulone cū fuerit seltio super
palem decoctio est facta. Item vale etā deco
ctio ambrosiane cū salua domestica et foveculo
in vno cōtra dolorem capitis nomine emguy
ma. Vale etā decoctio eius contra dolorem
uicium et pedum.




Afofillus

wildswertel

Afofillus calidus et ficus in tercio gradu Pla
tearius. vrimā puocat imperat mēstruis dolorē
lateris tollit puenientem ex cōquassationibz.
Succus eius cū apio et athanasia cū radice bru
sti spargi et semine femculi petrosilini cū vino
decoquēto istud ad p̄dicta cōfert. Itē puluis ras
dicis eius valet ad vlcera putrida. et decoctio
affodilli cū vino v; ad oſilia vlcera ea abluēdo
et ea saluberrime curat. Et succus eius cū fece

Vari et mirra et parū troci mirtus. Valerianus
et cedroni cura oodon aplicante. Trū hucus est
ex parte aurito parū infusum. Valerianus olerū beniam
cū succo ceteri terrelli hū infusum. Trū totorbū
aurū singularē p̄ hū p̄stat. Radix affodilli cū
zibronio in ligno cocta et caput inde lauat
valerianus ad alopecia hūc casū capodex. Radix eura
cocta cū hūcure trini in aqua hūcū facit et so
li: factū emendat. Radix enū cocta cū aqua mod
lic vespere. Affodillū multū coctū in serpe
nibz. Trū radix affodilli cū oleo p̄llata vel mel
le cū quolibet locis p̄ hū curans et facit ubi
dum p̄lois curi. Cōfret enā contusit angwinā
et distillat. Rē affodillū coctū in vino cū gramē
māis lotis et semine ap̄n ad cōsūptionē modicē
tans. Ba p̄nenti colantū cū uero. Trū cū scribū
tur Rē affodillū: tēba m̄lignū radix. Trū valer
ianus ydropisum et causa frigida sci oter leuco
Rumānam et ypolatē Rē succū affodillū me
dicam comūo sambūo et r̄bali ad. Lūp. senonū
ap̄n se. spargit ad cū hūcū hūcū oia p̄usa hūc
launt in vino cū parū acen ad ali p̄nonē. Trū
dicit in colatū dulcoratur cū iucro et hūc p̄onā
habens pro gānuū sup̄ alios p̄onā cū hūc m̄
tenonū quo bibere sequētes pallute sumant.
Rē malle p̄llatū: de miferon malle p̄llatū se
rularū ad. Trū turbat. Trū amobertis. Trū mifer cū
ex melle squānto et hūc p̄llatū et. Postea suū
in m̄r dialacta vel diacurcuma vel diacollum
pro cōfortatiū.


ÆEIJ



Agnus castus **Schaff mulle**

Agnus castus est arbor calida et sic. in tercio Se
rapio. Et habet virtutē subtiliandi et resoluēdi
et habet etiā virtutē abscondendi coitū et maxie
quāto o meditur semen eius in cibus. Et illa que
administrantur in medicina ex hac arbore sunt
folia flores et semen. et puocat menstruū eius
decoctio. Item semen eius comestum in multa
quantitate inducit sodam ⁊ subet. Item agnus
castus v; in opilatione splenis et epatis. Eius

terrecto cum trelopendina et abfintico et lignina
cum vino coctis et colata cum uero sumat in pomu.
Ita ut libat in omnibus et drapsat. Ita ager
castus ut non turbentem ueris et splens et se
noms ager casti pulueris et n. n. die aliter con
tate n. n. e. cum fce oleo et paru uen et hie winge
rum quo uen et regio splens ut ueris modus
tan. Ita emplastru facti ex folio et floru n. n. et
castore et aceto et cubapl. sicut est generalia ut
eodem geomore am. u. auanone spermatia in
fomno. Ita uale et i. agnus castus libidme res
pruicio tenet succus ipius in pomu in quo tero
quatur paru castorei. fomentetur et i. generalia
et aqua terrectomis ipius et libeo. carnis repri
munt. Quidam facit lectulu ex folio ager casti
ut te ldat homine castu. Quidam conungit libu
hem sperma in pollanco cum semie lactuce phile
se curuli melonu cucumera cucurbitu postulas
et cum aceto agrestis et capsera ut sume et te
coctione in pomu. vel in fometa n. n. mbo. et te ge
neralia. Aliqui libeo aut mamento sp. u. et colu
mento sperma ut sit n. n. a. m. g. n. a. agnus ca
stus n. n. u. a. n. u. cal. m. n. u. a. t. sit et i. calida.
aperitua uentose et colu menna. Ita fomentu
facti et u. m. n. e. h. e. n. e. ager casti et cepri galli et
antiburche in aqua sup. n. n. t. n. e. m. a. n. e. u. e. f. i. e.
et et ipius colu m. angulite et ad conceptione
bifomne. Ita n. n. e. h. e. a. g. i. a. accepe agnu castu
colu cu. a. n. u. et libu et hie terrecto in aqua sal
ta cu qua fomentat post m. o. p. a. capris embro
u. n. o. p. o. b. e. n. o. e. m. p. a. r. t. e. m. c. a. p. i. t. a. p. a. n. d. e. c. t. a.
Placatus.




Borago

boris

borago est calida et hūmida in pmo gdu. Eius
 folia dū sūt viridia p̄cipue cōpetūt medicine.
 exsiccata nō cōferūt. sc̄dario semen. Virtutē ha
 bet generandi bonū sanguinē. vnde valet sua
 lescentibz ex egritudine eius decoctio. valet etiā
 cordiacis siue sincopisantibz et melācolicis bo
 rago cū carnibz comesta vel loco olerū. Contra
 sincopim tali modo fiat potus. ℞. succi boragi
 nis. lb. j. vini decoctōnis citri q̄rt. j. oꝛs de corde

et rō i. j. misce cum pectore albo et h. u. potus quo
utitur in aere et sero qui in corpore latet. Colere etiam
aduersus epilepsiam et cōtra melancoliam
leu febrem quartanam et hanc bozagomam. h. j. h. o.
lopendone cultum an m. s. folioz. sene. radicam
brulii s. p. ugi semina femina petroselinum amissili
cum ac. ad i. j. oia bulantur in aqua et vino ad
lo. s. ad cōsumptionē terere pns colere et colatū
bulantur in uetro et h. u. hropus quo utitur et
pide in me et sero p. quilibet vice in quibus
medo opbi. Quo cōsumpto recipiatur sequen
tes pillule. s. malle pillulaz. de ros. barbero m. af
se pillulaz. de lapide lasuli ad i. j. s. pulpe p. nou
catapuzit numero. vñ. misce cū siropo de stolo
pendna et hanc pillule. Democra sumat de
riace. i. cū p. rā vin. vel diaconus p. cōfortant
ma. Radix bozagoms nō opere vsu medicame
herba cruda omnia cu buglossa genere bonū
linguanē. Cōtra retentū vale succus eius vel
ipsa herba cū simpliciter cū carbo cocta cū ma
vel b. r. dū cōfert. Item olea facta cū bozagu
ne et bigabo et petrosimo in ure carmū chacea
pstant bonū nutrimentū. Item bozagoma sua pro
prietate habet cū confectare. vnde aqua boza
goms est multū coaduta et vale in pluribus pas
sionibus et in ipsa aqua decoquantur sol. i. sene et
h. u. m. de siropus cū uero et valebis parentibus
multū debilitans. Scopus Panacea Auertina.



Buglossa

oschen zügen

Buglossa hinc lingua bovis quod idem est quod affilatur in figura sua lingue bovis. et virtus eius prima est que calefacit et humectat. Secunda virtus est que offertulsiensibus ex asperitate pulmonis. Isto modo fiat potus. Re. succi buglosse. lb. j. ysozpi mellisse añ. m. s. radicē lilij. radicē yreos. enule campane liquiricie añ. ʒ. s. ficuum ficcarum numero. vñ. buliantur singula cum aqua. lb. ij. ad

consumptionē medietate colati dulcorantur cū
melle et spumato et fiat potus ad remittendum
mare et sero tepidatus p. quolibet vice 3. v. 3
cōsūpto sequentes pillule sumantur cum med. 3
noctes. s. malle pulsat. de agarico. 3. 3. agarici
3. 3. salis gēme 3. 3. misce cū siropo de liquinca
et fiant pillule. 10. Postea sumantur bis per diū
vel terna salmoma p. spontanea. Postremo
vagentur regio tota cū vngento dialtre ma.
et a sero cum misceat parū olei amigdalari dul
cū. Serus cum sero est que colat cum sero qñ
buglossa decoquitur in cambo vel misceatur in
oleo que fiant ex buglossa heragme et blet
bus in ore camū recentū decoquendo aut fiat
terocto cū vino qñ vinū simile operatur. Secū
pro. Et quanto folia eius cōburitur istud valē
suscipit in tenui et gmgat. Item valē ad
alictam et pprie in ore puerorū et in omni ca
lido et que sūt in ore. Et pprie cum est pur
gare coleri et melancolia et qñ aliqua vult cū
humere sumat succū eius cū sero pulueris cū
parū mabera et parū iuri. Vel et. Valē et mā
ut sumatur succus eius cū bolo armeno in cor
tra passionē miscendo parum de melle crato.
Pandecta

FEU




Betonica.

Bethonich

Betonica est calida et sicca in tercio. h; virtutem
abstergendi et incidendi grossos humores ideo
valet ad frangendum lapidem renu et vesice et p
uocat menstrua. Et valet in doloribus lateru. Et
val; contra opilationem splenis. ad hec omnia con
fert decoctio eius et stolopendrie et radice femi
culi cu vino potantur. Idem valet in ydropisi ad
tendo radices brusti spargi notater in causa fris
gida. Item puluis betonice v; ad consolidanduz


Puluerit capins cum melle et parū etiam miscenda
Ite betonica cocta in aceto cum citra terribili et
parū picea valē ad colicū tenū et os abluenda.
Aqua betonica cum puluere alopecuri et parum
thuris pulueritate inferno valē cōtra obfcurū
torem visus impediendo oculū guttam. Item
betonica betonica in vino et parū abficeba et
cubebā valē ad colicū capins cōferēdo ner-
uos. Et betonica cum spica cetera et cubebis in lu-
xio cocta valē cōtra vertiginē et tōlētū cap-
pitis ipm caput erōre mēlancolicū. Item valē
cōtra epilepsia. Ite trocho betonica cum aceto
valē cōtra morbum aialia venenosi tefup apli-
cāto. Et vniū trochōms quis cum parū galani
gr pulueritate valē fructuacōm a ceto. Ite tro-
cho radia a betonica et floū cartāni bātā in
potū cum dromelle fiat potenter vomere fieri
ma. Ite qū bibitur betonica cocta in vino valē
mahā medicāram morficatū. Scap. Et vni-
ū trochōms betonica cum bolo armeno mixtus
valē spuentio sanguinem ex pectore. Cōfert etiā
vniū betonica cum ebulo et apuā trochōms
artēsi. Item valē colice palliom. Et vniū bet-
onica valē mubem in parū febriatā. Et
febriatā valē aqua betonica. Pandecta. Scapio-platras. 111.



Brauca ursina Berēklaum

Brauca ursina est herba calida et humida in secundo gradu virtutem habet mollificandi et maturandi et leniendi. valet contra ariditatem nervorum et membrorum et ad apostemata indurata. Et contra vicium splenis indurati fiat unguentum ex brauca ursina et radice altee et seminibus fenu greci et lini cum oleo communi bulliatur et coletur colato addatur cere quod sufficit et fiat unguentum quod valet vniuersaliter ad omnia apostemata

Indurata et ad viciū pectoris et Bernate hicos
fo ibitem pccite qđ indige mollificacōne ut p
viā seratus facilius euacuetur et si loco olei cōc
muns recipiatur oleū am gularū butirū ofec
tateo melius pectus leniēdo. Idē vnguentum
valet ad tolorē matricis et ad tolorē alioy mem
broy ex frigiditate et ventositate qđ sic potest
dispersan. R. succa brauce vrsine. Jam. sanine po
legū arthimetic abrotam abhena salue maceo
zine rosismaru qđ m. i. amamom spice crum
galange ad. n. omnia cōtundantur et bolantur cō
vino ad vni cōsumpōnem postea exprimat
succas cui adde cere albe qđ sufficiat et fiat vni
genū molle spēs sup̄dictas in hinc addendo et
ante hincatur venter vel aha loca tolorosa ex hinc
mate seu ventositate brauce vrsine sed et tolorē
sanctuarū cū a dipe anferis et radice alre et pas
nan vni miscendo. similt. valē ad extensionem
membroy inde hincata. Item decoctio brauce vrsi
ne et folioy a lre et semie pilij in aqua valē cōc
ta ardorē vrsine et instinoy tolorē. Et p̄cipue
valē cōtra hinc et apostema ip̄os am. et contra
mellū animalis vngentū. Paracetā. Platari.



Bleta.

Romzkole.

bleta est frigi. et humide complexionis. et sunt due species alba et nigra. Alba habet virtutem abstergendi et leniendi et humectandi et in frigidandi sed nigra habet aliqualem stipticitatem ideo nigra stringit ventrem. sed alba sua humiditate laxat ventrem ideo ostipat v al; decoctio blete in carnibus valet etiam expurgando superfluitates capitis fiat inde sternutatorum cum succo blete et melle et parum ciniberis imponendo naribus. Et succus eius cum

Tempus, p̄hibet generationē d̄p̄ostemans.
Item uale ad ignē lictū et ad enūp̄ilū cū aceto
mixtum. Et v̄sus blet̄ m̄m̄os m̄ordicat stoma
chum et m̄st̄ma et ambe species sūt pauca ma
trunēt̄, p̄pter m̄rosicac̄ que est in eis. Sem̄p̄o
Sed blet̄ est bona m̄ ap̄t̄ico opilationē sple
nis et epatis ab m̄ta capiēdo sua d̄coctionē
cū stobopendria loco ab̄i. Itē ex decoctione eius
indico et abrocam abluatur caput aufer̄ fur̄fi
res et lentes capitis et p̄dicatos. Item ex sic
co blet̄ et sale m̄tr̄fiac̄ mixtum q̄ abluatur in os
ph̄ca et cōfer̄. Item uale ad v̄lceā fraudulen
ta puridā carō abluendo. Item uale ad v̄lce
m̄tonē aia. Item uale ad imp̄et̄gnē et curat
v̄lceā nariū. Item cū h̄m̄tur caput cū sicco blet̄
et abrocam facit occ̄i pilos in alop̄ia. Itē
decoctio blet̄ uale cōtra fr̄m̄ et tussim. Et deco
ctio blet̄ cū sinapi aut cū aceto comedatur sple
neticos ōfert et ea est bona medicina magis q̄
nutritiō. Diasco ntes cap̄lo te blet̄a blet̄a ep̄a
et labocanno et spleneticos cū sinapi v̄t̄illime
eius ponit. Item sicca et que adusta sūt cū albu
mine diluta restringit et ad m̄coluntatē redu
cit. Item sicca blet̄ aut bo tepide parū infusa
sedat colicē aurū. Et h̄m̄atur cū eo acut̄ au
fer̄ eius liuorē seu ingrediē Pantecta.




Bursa pastoris Zeschekrout

bursa pastoris siue sanguinaria ē frīg. oplexio
 nis. habet v̄tutē stipticādi. et sūt due spēs. vna
 habet folia in modū pere et dicit̄ bursa pasto-
 ris. sed alia dicit̄ cētinodia et est herba serpēs
 super terram habens folia in modum rute et se-
 men habet circa folia et dicit̄ etiā lingua passe-
 rina. hec herbē multum iuuant ad aposte-
 mata calida scilicet ad erisipilam. et valet simi-
 liter ad hecmones siue postulas rubicundas

et calceo idē bursa pastoris cū aceto commisa et
talito iam dicta applicata repantur humores ne
remanant habeat ad locū apostematū. Et sū
mum est remediū dissimulans et emoptoicū de
coctio burse pastoris cū plantagine et bolo ar-
meno cū aqua plurali decoquendo ⁊ mō bibat
tunc cessat talis fluxus. sed ab extm sup modū
nā fiat crebra plāma cū tota herba ipsius burse
pastoris et plantaginis et boli armeni et albu-
minis ovis cū aqua plurali decoquendo hoc ma-
gnū p̄stat in talī casu inuamentū. Item succus
burse pastoris est cōsolidatiuū vulnērū sangui-
nolosū. Inuit enā ad vicem in auro existentiā
repleta purrodine pus ibi exstans exsiccat. In-
uit enā ad fluxū menstruū decoctio burse pa-
storis et plantaginis herbecū maculis ignis cum
aqua plurali. Et cū cōtē fiat femōrāno p̄ infir-
mitate circa femoralia. Succus enā bibitus cū bo-
lo armeno mixtus emoptoicis medicant et col-
licis et stranguinosis opitulatur. vrinam pu-
cat. mēstruo venenatis cū vino bibitis p̄desti-
tulis iāntū cōpescat. Et decoctio burse pastoris
cum semp vicia in aceto et applicata loco ignota
valē contra ignem sacrum.

BERBERIS




Berberus.

Versus.

Berberus est frigi. et sic. in scdo. h. siluestris e. fri.
et sic. in fine terren. g. dus. et est frutex cu. spinis. et
fructus eius est cu. stipticitate forti vinceti cole
ram. Succus fructus ei. cu. aqua pl. taginis ab
scandit fluxu. ventris inueteratu. et hu. ditates a
m. atrice fluentes. Et qn. fit emplastru. cu. fructu
berberis trito cu. succo d. iptami. vel auricule mu
ris attrahit sagittas infixas carni. vel spinas et
alia similia. Et succus fructus berbari aufert

form calida et fortificat stomachum et epas p̄re-
naturatim caliditate vias colere. Et succus ber-
beri cū aqua rosarū v. alia apostematibus calidis
cū albumine ovi miscendo ipis si possit. Et cōs-
fert valde succo sanguinis pueniens ex talis
in multum: sicut fructus berberi cū aqua
plantaginis cū parū mastice miscendo. Sicut
enā cōtra caliditatem epatis succo berberi cū
aqua rosarū et parū sandali roborā miscendo et
epas epibimantio crebre concipienda eius in
frigidationē. Sicut enā cōtra caliditā febriem
notūter in febre terrena isto modo. Sicut succo ber-
beris succo rosarū añ. lb. s. florū violarū. m. s.
scorpiū quatuor frigidoꝝ. i. n. p. n. n. n. n. n. n. n. n.
in numero. vii. omnia bulantur in aqua simpli
c. lb. s. s. ad cōsumptionē teroꝝ pro colarū. co-
larū buloꝝ. añ. cū rucro albo. et fiat siropus sui
intendus et sup̄ dictū est in alia capitula. quo
cōsumpto sequentes pilule sumantur. S. masse
pilarū de robor. 3. n. masse pilarū de fumo
terre. 3. 3. diagen. 3. in. misce cū siro pro te. cōdi-
ma et hant pilule. te. sequenti die sumantur dia-
rodon albat. vel sandali pro cōfectione.
postea epibimantio epas ut sup̄. Pantecta Pla-
scapis. 15.



Baselicon

baselich

baseliconis due sūt species. vna est garioffilata qz habet odorē garioffiloz. et est cali. in primo gradu et sic. in secdo. et est maioris efficacie Platearius auctoritate cōstantini. sed citrinum est ca. et sic. in pmo. et cum reperitur baselicon in receptis semen intelligitur in medicinis s; in emplastris ipa herba sumitur. Et sua aromaticitate habet virtutē cōfortandi et dissoluēdi et osu mēdi et abstergēdi et mūdificādi dicit Pādecta

alite huiusmodi cap. ne canno vel b. ischione q
verna et inter medicos pentus sit merra. et
tunc q. si munda stomacho et oculo atherat et
mili. ita q. e. q. basilicon putrefit in sole cu
tingit vermes gran. et ea herba. Et put. it. al.
qm. q. si quis eo die quo basiliconi implevit. a
scorpionis foveat no. posse saluam. sed hoc opu
mo falsa est. Pandecta uno stomacho. p. dicit eo
q. m. anone. eius d. s. l. u. et vale. ad al. u. u.
uamens qm. vale. ad sine p. n. et cordia. p. af
fione. dicit aqua trochoma. vel vinu. trocho
ma. sua. cu. otto. in modu. infusione. p. noctem.
Ipsa herba. vale. m. frigiditate. stomachi. hoc
mo. trochantur. in vino. cu. m. m. et galanga.
Sic. it. vale. cetera. m. digestionem. ex. frigiditate.
Vale. et. ad. fluxu. ventris. ex. frigiditate. p. h. a.
p. aliter. ad. h. u. m. a. que. dicit. fluxu. ventris. et
balo. tal. modo. Recipiantur. semen. basilicoma.
cu. p. m. a. r. a. c. i. s. u. c. i. p. r. u. c. o. u. a. g. r. e. s. s. u. m. a. q. u. a.
plum. a. et. dicit. p. a. t. e. n. t. et. v. d. e. b. i. s. Vale. et. m. a. m.
ad. m. a. r. t. u. e. m. u. d. i. h. e. r. a. n. d. i. et. m. d. i. t. r. a. p. u. o. c. a. n. d. a.
h. i. t. t. r. o. c. h. i. o. e. u. s. c. i. a. r. b. e. n. c. h. a. et. f. o. l. i. a. l. a. u. r. i. et.
f. o. m. e. n. t. u. s. m. a. r. t. i. et. h. a. r. m. a. r. p. o. s. s. a. n. i. s. u. e. s. u. p.
p. o. s. t. r. a. m. a. d. v. i. s. u. s. hoc. it. vale. ad. co. ce. p. t. u. m.
Ipsa. herba. basilicon. et. r. a. r. u. s. b. a. r. b. a. r. u. s. cu. v. i.
no. co. c. t. a. cu. o. l. e. a. m. a. r. i. et. e. s. t. a. p. l. i. s. m. a. r. a. a. n. c. i. t. e.
i. u. u. r. a. d. r. e. n. a. l. i. s. o. n. e. i. s. i. s. t. e. r. o. s. e. m. d. i. t. u. m. o. l. e. m.
t. u. s. p. h. a. r. b. o. n. i. i. n. b. e. d. i. n. i. Et. trochoma. eius. cum.
v. i. n. o. b. i. b. e. r. a. v. a. l. e. c. o. l. o. r. i. b. u. s. o. c. u. l. o. r. u. m. Pandecta
Plantarius 12




Brionia

roselwurtzel

Brionia est calide et sicce splexionis scz tota herba scz folia fructus ⁊ radix et habent virtutem abstergendi et subtiliandi ⁊ dissoluēdi ideo valent in duricie splenis faciendo emplastrum ex eo et radice altee et ficubz cū aqua decoquēbo cū auxugia porci ⁊ loco indurato ipius splenis applicando vel alio membro indurato et valebit
 Item cū succo briomie abradūtur pili coriorum.
 Et succus briomie cū sale communi confert

viceribus fraudulentis quod abluunt cum eo. Item va-
let curatio figurata ubi dicitur. Item radix eius coctur-
la cum vino piceo et croco et aceto quo abluuntur
viceribus mundificat et absterget eam et auferet panni-
um et vestigia nigra et cicatrices vicerum. et auferet
lucem sub onculo. Et succus bromi nigri cum ox-
leo et parum cere fiat unguentum ad fistulas am et
sedat dolorem. Et summatima huius herbe in pi-
cipio sic mauritana coquitur cum fenicula et pe-
trotilino et bibitur purgat ventrem et laxat ven-
trem. Et quomodo fiat emplastrum ex decoctione bromi
nigri cum vino sedat punctionum et apostemata in
ungue et ea res soluit apostemata et aperit ca-
uitatem etiam ossium viceribus et putridis carum.
Unguentum ex succo eius et vino etiam factum cum
parum olei et cere. Et vinum decoctionis eius valet
ad apoplexiam et epilepsiam et occidit frigus et
conterit moribus et parum inde sumere debet et si
minus sumat de ea occidit punctionem etiam de-
fens est. Et quomodo mulier habeat bromum si-
bi expellat frigus et secundum. Et si bibitur et de
coctio cum vino purgat ventrem et mensuram et quomodo
fiat salis lapidem per medicum mundificat mactice
Iuxta mentem etiam facit ad apostemata sanolus non
pendit si ne emplastrum cum bromo et alio et auxu-
gia per omnia vicia. Secundo Amet. Puncta




Cicorea

Sonnenwirbel


Cicorea est frigida et humida in sebo. Et sunt
 due species. vna agrestis. alia ortulana. Et or-
 tulana magis infrigidat q̄ siluestris. Succus
 eius valet contra opilationē epatis et eius cale-
 factionem isto modo sumendo. ℞. succi cicoree
 et endiue stolopendrie añ. lb. ꝑ. florum violarū
 vuarum passularū añ. ʒ. ꝑ. quatuor seminū frigi-
 dorū. seminis lactuce seminis portulace añ. ʒ. ij.
 Spodii ʒ. j. omnia otusa buliantur cū. lb. ij. aque

simplicis et parū acciti ad osum pedū medietas
tra colatū dulcoratū cū mero albo et fiat sirop⁹
quo veltur manū et sero tepide us sup. quo sirop⁹
po cōsumpro sequens pillule similitur. ℞. m. asse
pillularū tr. rosbarbaro. ʒ. ʒ. m. asse pillularū. Sto
manicari. ʒ. ʒ. diagra. ʒ. m. asse cū siropo te
endous et fiat pillule. ℞. Aliam die sumatur ba
arodō albans vel trā sandalū vel biadraganti
Frigidū p. oforcans. Et ab extra fiat unctio
sup. unctū epans cū vngento trā sandalū vel
fiat epith. ma sup. spar. cū aqua endiue miscen
do pul. trā sandalū rubē cū panis lincis
imbibis in ipō spar. apliceis. Succus cū m. as
toce iusamentū p̄stat moris aialia venesifi.
Idem vale in spule seu ap. ostenatiginto cū
lauch. et da siue oedeo fracto cū aceto miscen
to et parū ceruse inde fit vngentum vtilē vbi
oportet infrigidare Succus crocei mixtus cum
ficcō. alre et herba palis cū oleo lini et parū cro
ci miscen. vale ad podagrū notā et sedando
dolorem eius. Itē aqua crocei mixta cū mero si
ue sale neri v. al. contra moricam ip̄. a. abluens
in erobre. Dantecta. Itē succus eius cum aqua
lactuce val. cōfocando cor. Anicē. tr. vrbis
cordis.



Calamētū wilde polei steimintz
 Calamentū est calidū et sicū in tercio gradu. Et
 sūt trēs species. vna est in oore suo et in folijs
 filis plegio nisi q̄ folia sūt maiora. ⁊ aliqui no
 mināt illud plegiū agreste. Et scō a species no
 minatur nepita. Et est tercia spēs filis mente as
 gresti nisi q̄ folia sūt lōgiora folijs mente Pā
 tecta Serapio auctoritate ga. q̄n bibitur succus
 ei⁹ cū aqua mellis puocat sudorē. Et calamētū
 tritū cū oleo et parū salis ⁊ parū aceti q̄ vngant

pullis manū et pedū cōfert rīgōribz p̄tōidī
ac̄te p̄nūm̄ h̄cōl̄ v̄gēntō. It̄m̄ v̄alē h̄cōl̄
nec̄ p̄ssīōm̄ ip̄s̄m̄ h̄cōm̄tē v̄gēntō. Et̄ s̄ic̄
c̄al̄c̄al̄m̄tē cū v̄mō s̄ūptō v̄d̄ r̄ochō c̄ūst̄
in v̄mō s̄ūptō m̄ potū p̄uoc̄t̄ m̄t̄ll̄m̄z̄ eff̄ic̄at̄
et̄. Et̄ q̄ c̄al̄c̄al̄m̄tē s̄ūm̄t̄ur̄ m̄ m̄d̄ic̄in̄o cōf̄e
r̄ochō l̄ep̄tōs̄ m̄l̄ū cōf̄er̄t̄ ip̄s̄o r̄es̄ol̄ūō h̄ū
r̄ochō r̄es̄ol̄ūōe f̄or̄m̄. Et̄ c̄ōt̄ c̄ūpl̄i s̄t̄r̄o c̄ū v̄mō
c̄ūf̄er̄t̄ l̄ac̄r̄ē s̄ub̄ oculo. Et̄ q̄ s̄ūm̄t̄ s̄ūc̄r̄o c̄ōt̄
m̄ p̄nū v̄d̄ m̄l̄c̄at̄ur̄ in d̄is̄t̄er̄i o c̄adit̄ a s̄c̄ar̄t̄e
et̄ l̄ūbr̄ic̄o. Et̄ o c̄o d̄ic̄ s̄ūf̄t̄ v̄er̄m̄es̄ q̄ ḡen̄er̄
at̄ m̄ aurō et̄ m̄ v̄l̄c̄m̄bz̄ p̄f̄ūnd̄is̄. Et̄ q̄ s̄ūf̄t̄
p̄ell̄ar̄ū et̄ c̄al̄c̄al̄m̄tē cōm̄o c̄ū p̄nū v̄mō o c̄o
t̄ur̄ et̄ exp̄ll̄it̄ f̄r̄ē aḡn̄t̄ m̄ s̄ūf̄ic̄o q̄uō v̄irt̄us̄ in
est̄ et̄ p̄p̄ter̄ c̄al̄d̄it̄at̄ē c̄ū et̄ s̄ub̄el̄ic̄at̄ē p̄nū et̄
v̄mō am̄ar̄ūm̄. Et̄ s̄ola h̄er̄b̄a m̄ potū d̄at̄a
cōf̄er̄t̄ a s̄ūc̄r̄o et̄ p̄t̄en̄c̄is̄ p̄p̄ter̄ am̄ar̄ūm̄
m̄ax̄im̄e ap̄er̄it̄o ep̄at̄o op̄ul̄at̄ōē v̄n̄c̄e h̄ū
b̄it̄a d̄e r̄ochō c̄ū v̄mō p̄uoc̄t̄ et̄ m̄o s̄ūf̄o v̄e
n̄c̄ōis̄ o c̄ar̄n̄t̄ c̄ū s̄ūc̄r̄o q̄uō v̄ḡat̄ur̄ c̄ū
l̄ēa et̄ r̄ochō v̄d̄ c̄ū q̄uā s̄ūf̄ic̄ō m̄bz̄ m̄bz̄
s̄ūbz̄m̄. Et̄ b̄ib̄it̄ c̄al̄c̄al̄m̄tē cū v̄mō v̄en̄c̄ō
amp̄et̄. Et̄ cōm̄est̄ū et̄ b̄ib̄it̄ū h̄ōm̄an̄o s̄ūf̄ic̄at̄
eff̄ic̄at̄. Et̄ s̄ūo s̄ūf̄ic̄ō s̄erp̄ent̄s̄ d̄e t̄ōm̄bz̄ s̄ūf̄ic̄at̄
ḡat̄. V̄n̄c̄e nob̄il̄l̄im̄is̄ am̄ar̄ōis̄ m̄n̄at̄ a s̄ūf̄ic̄ō
p̄and̄er̄a et̄ h̄od̄ie a m̄d̄ic̄o d̄ic̄al̄c̄al̄m̄tē p̄o
t̄ic̄at̄ur̄.




Centaurea

Dulcent gulden

Centaurea calidā et sicca in tercio g̃du. et sūt due
 species sc̃z maior et minor. et est cōsolidatiua tāz
 tū. q̃z si radix centauree maioris ponatur in olla
 buliente i qua sūt carnes separatē eas cōglutis
 nat. Et si recens ponatur super vulnus consoli
 dat vehementer. et similiter exsiccata pulueri
 sata idem facit. Radix centauree maioris sūpta
 in potu cū liq̃ricia ṽz in sputo sanguis. Itē deco
 ctio cētauree maioris vel mioris cū stolopēdria

et vniuersalia et liquida et colantur cum iure
dulcoratio cofere febricitantibus. Dicit Placarius
quod centaurea est et medicinis no
bilibus remouit opilacionem splenis et epatis
sine nocimento ergo rictoria causata ex opilac
tione valeat decoctio iam superius dicta. Sic de
coctio eius cum vino puocat menstrua et educit
fetu et nullo modo pregnantibus exhibeatur quod abor
sum causat. talis etiam decoctio cum semine femina
et petrosilino puocat vniuersa. Et si vniuersa decoctio
omnis centauree addito iure valeat decoctio opilaco
nem splenis et epatis renu et vesice et petrosilig
naria et distensa. Et centaurea cum vino et oleo
cocta et cathaplasmata circa renes et pudibun
da et pectus et etiam super splenem cofere. Vnguentum
etiam factum ex sacro eius et puluere et oleo et pa
rum cere valeat super splenem induratum. Item in dis
tione splenis et epatis et ad alia predicta et prima
pulueris etiam petrosilina valeat talis siropus. Radice
et centauree lib. i. aque scolopendrie lib. s. radice
feniculi petrosilinae ana quatuor semina frigate
num ana. i. s. quibus decoctis ad consumptionem ter
re pro colantur cum iure dulcorentur et fiat potus
suscipiens ut super. Prout similiter puluere tercia
barbato et diacalamentum pro cofortatio. Idem
potus valeat cofortacionem passionem. Item pro
colantur etiam etiam valeat succus eius cum aqua
ros. Pand. et Placarius.

FFEU



Cartamus

wilde saffran

Cartamus est ca. in p̄mo et sic. in sec̄do ḡdu. et me
lior ps plante ip̄i⁹ est semen post illd̄ flos eius.
Est autē cartamus aperitiu⁹ absterhiu⁹ cōtur:
batiuus faciēs nausēā. ideo inest ei virtus puo:
catiua vomitus et laxatiā p̄ ventrē et multū no:
cet stomacho faciēs fastidiū. sed est debilis solu:
tionis ideo additur ei parū in cibis p̄ rectifi:
catione. sed q̄ nocet stomacho emēdatur cū ga:
langa vel macib⁹. Semen cartami datū cū parū

89

melles desquamatis et per trā galige purgat vātrū
Ite flos cartami in uino nigrō cū aceto et huius
sup. melle carni siue impingit aut ut ea. Et sic
auctore me fac huius sup. lingua puerorum vel
et videri cōferre. Cartami flos et si cocti cū vi
no ab et applicando lac coagulat et dissoluit et
dissolutū coagulat et lacat hūores flemmaticos
et adustos cū parā imobens uniceo. Decoqui
tur etiā medulla femina cartami cū sperto ut
siq. in ure galli. et multū valebit p. reductione
flemmaticis peccatis in peccatis seu stomacho p.
vomiti hī p. v. mē. Item valet in colica p. vā
elictis. Decocho vero flos cartami in aqua
mellis remouet ictericū. Valet etiā potus flos
cartami cōtra pūcturā scorpio. Ite lac a mē
bulāru bulōū cū succo femina cartami et aq. co
det aut p. hī cū amfo et parā melle fiat decoctō
et colatur qd. valet in distentia et diūe multū
valere et q. n. in illis p. vna mē est i. vj. Item
flos cartami pūcti cū aceto et pūcture scorpio
nis ap. hī offert. Et quidā putat q. si pūctus
a scorpione hīcūne radice cartami no. femina
tolerans et q. p. eā femina. Item gallus ante
quā virga pūctus et hīcū mēfectus et depla
matus et in eius vātre ponatur de cartamo et
polipodio et amfo et colamēto et or. imomo et
bulāru maqua cum mē multū valebit ad p.
bicta. Panthea Platanus.

FEELI



Cinoglossa **Hundes zunge**

Cinoglossa. i. lingua canis. et dicitur a cinos qđ
est canis et glossos qđ est lingua. et est herba si-
milis arno glosse. nisi quia sunt ei costae apparen-
tes in folijs. Eius succus mixtus cū aceto mede-
tur vlceribus oris et alijs vlceribus fraudulen-
tis. Et est frigide cōplexionis et sicce. Et eius
succus cum succo plantaginis et radicis p̄reos r̄
parum mellis valet ad alcolam siue apostema
oris vlcerati.

Et balneū siccū dionis cino gloffe cū plantagie
et burse pistone valj ota geomacei. Et post
balneū siccū venietur generalia cū decoctione Ro-
rum agm colli et parū castorei et acetū. Sed fiat
potus cū semine lactuce piliū atrulli melonum
cucumeris p. oculacei stozole. sumat cū aceto et
agresta qui potus extinguit libidmē in p. illane
to sperma. Alia autē sūt marmus spūs cōsumē
to sperma et ventosecans ut agnus castus rata
maucana elementū cinnū anctū sūt cū aperī
nua cū resoluta Platanius capitulo agnus ca-
stus. Cōfert etiā decoctio cinoglosse cōtra visco-
sitate stomachi et oris tūcū pulmōnis et ca-
lida causa cū aqua melis ministrato. Itē accipi-
as linguā canis sive cinoglossam cū corde canis
eode et eius mātne p. ene vbi vis et post modū
cum spīs cōgregabūtur omnes canes velle et si
p. dictū sub pollice pedis habueris omnes canes
nec obmutescant nec poterint latrare. Et si p. da-
ctum in collo alienius canis posueris ita q. non
possit ore attingere semp. veretur in circuitu ad
modū rote volubilis tunc cadat in terrā velut
mortuus. et hoc est experimentū nro tpo. Albertus de
virtutibz barbarū.



Camomilla

Camillen

Camomilla est calida et sicca in pmo. habet vir-
tutē mollificandi et dissoluēdi. frondes et flores
sūt equalis virtutis. Et aqua decoctionis ei⁹ cū
arthimisia cū qua fomētetur matrix valet puo-
cādo menstruū. Idem valz mulierib⁹ difficulter
parientib⁹. Decoctio floꝝ camomillaz et extre-
mitatū absinth ei et radicū fenicūli petrosilini et
quatuor seminū frigidoz in vino cū zucro albo
dulcorāto de quo bibatur valz vrinā puocāto

Lapitem expellente in Ratione Splenis et colicis
epans et fluxus dissoluit et uterum astringit. Cōferre
enī decoctio camomillay et floꝝ violay et qua
eue leuissimū frigiday et se lactuay et endiue cū
liquicia et sicco cū aqua et parū sacri melle
in potu eribendo valet populomacis et epa
tis. Itē flores camomillay cū aceto et parū sac
lis cōis et oleo eius mucus cū quassara valet fer
ribus pionicis pulsi manuū et pedum mte cum
plastrico ante horā paxim. Sed cū oleo camo
millarū vngatur tūcū paruo febre m te rta
nam valet cōtra rigorem eua. Et cū aliq̄ fuer
rit sanguis ppter laborem tūc mungatur tūc
sum cum oleo eua et oleo anici et mane nichil
fentur. Et decoctio eua et arthemisie in vino bi
bita et supposita fomento mētra impent ab
oifum et ebria calidus frangit. vrmā puocac
toifomby et mētra mētra auctatur. Est autē et
tenuitoxia et ppter ea diuretica est et relaxatua
cōtra fat et ardent. iteo in colicis mētra mētra
Itē flores camomillarū in oleo cocti cum quo
vngatur ppo cū dna colicem sedat. Itē sedat
colicē capitis et oculoꝝ. Epans succis et po
tis datus p opus febriorum cū aqua endiue
muffice p dicit Pandera. Camomilla sedat colo
rem apothemam mollificat et resoluente. Auicē

xxxviii




Camepitheos grosz gāmadre

Camepitheos calidū et siccum in sc̄do gradu. et
dicitur cam edreos maior. habet virtutem diure
tica mūdificatiuā et laxatiuā. et est resolutiuū v̄
tolitatum et attēnatiuū grossoz humorū. ideo
valet contra opilationē splenis et epatis atqz
matricis. vrimam puocat et menstrua extirpat
et ictericiam curat et nefresi auxiliatur et intestis
na purgat. Isto modo fiat potus. Recipe. came
pitheos arb̄ imesie stolopendrie. añ. m. vnum

radiciã brulhi spargi feminã femelli petrosilini
añ-p-n-õia buliant in vino et aqua ad osupremo
nã terros pas-coliãni dulcoratur cũ iucro et fiat
potus quoad oia p̄dicta p̄fidũ p̄stat. Et succus
carnepithecos cũ m̄dicato et bibitur vali strag-
-wrio. Et succus carnepithecos habet virtutẽ co-
glutnãdi et incinãdi seu cõsolidãdi vulnera
magna-ã curat plagas putridas. et resoluãt bu-
ruces mamillarũ miscẽs succo sius farinã sem-
grea et farinã seminis lini cũ succo radiceã altee
Et quãto bibitur de succo carnepithecos cũ p̄dra
melle-ã d̄oieo curat ictericã. et vj in potu egri-
tadine epatis et ad stranguriã et ad oĩã renũ
et ad pãctiões m̄stimoq. Itẽ succus carnepi-
thecos cũ succo casũ cũ melle miscẽto vali ad
conglutinãdũ vulnera et p̄hibet dilataciões
foemice et aliõq ap̄ostemãti de putredine mule
cũ corrosiva. Itẽ puluẽ carnepithecos cum melle
bãtu vali cõtra hãbricos cum succo centauree
miscẽto. Item succus eius cũ succo p̄mule ver-
na vel succo herbe palũis in vino cõcta miscẽ-
do castoreũ quo iungat locos palãtonũ ma-
gũ p̄stat inuãmentũ. Et decoctio carnepith-
cos cũ abrotano et vino et iucro miscẽto in potu ba-
ta matricem m̄frigidat et calfacit et machiãt a
sup̄flantãto flomãtis. Pandecta.

EEIE



Capillus veneris **steyn rute**

Capillus veneris alio nomine adiantas Pādectā
et Iohes mesue ca. de capillo veneris dicitur ca-
pillus fontium. et secundum quosdam coriandrum putet
nuncupatur. Et est herba cuius folia sunt filia fo-
lis coriandri. Et secundum diascoridem dicitur poletri-
con que omnia in idem redeunt. Nascitur in locis um-
brosis et aquosis et parietibus humidis et circa
fontes. frigida et sicca est complexionis temperate Pla-
tearius. virtutem habet diureticam. recens est multe

42

efficiat. Sicutis pillee vinctis. herba vincta
est nō videt. Cōfer cōtra caliditatem epans et
fōn terrene. p̄teli ex eo factus sirop⁹. s̄. a que
toco cramo eius et endive et scolopendrie cum
femmo quatuor frigidis et se. p̄ oculace et lac
tuce et ex his fiat sirop⁹ cū iucro quovratu
moss et sero. p̄ quib⁹ et vice in quantitate me
ta opbi. Demcep⁹ sumantur p̄lule de rubar⁹
baro cū acumne tñū granoy dia gradij. vel loz
co pillulay s̄. electuary de succo top. dia sent. an
p̄. n. caliditales. in. misce et fiat bolus. Postea su
mantur r̄sandalū vel radix. mē. p̄ cōferata
uis. Capillus veneris sine omni capillos in alo
pia. et dissolvit serofulas. eius succus mixtus
cū succo abrotam et parū mēlis quo lunat loz
cus depilatus. vel ponatur ip̄a ad hūmum quo
abluatur locus de pilatus r̄tificato autem cōlo
sua mē. hūmatur locus talis cū succo. et melle ut
s̄p̄. Item succus capilli veneris cū semine femi
nili et maly lolla decoctus cū vino fangit lapis
tū. et vult ad exercendū hūmores s̄cer. an. nō
in pectore peccante cū succo p̄cos v. p̄. trū. uert
misceto Sempio. Item oleo anet. capilli veneris
et scolopendrie in vino valet opilationem sple
nis et epans et strig. vino. et abscondit s̄. ym
languinis Pandecta.

¶



Cepe

Cepe calide sūt in quarto cū aliquali humiditate. et cepe longe et rubel coloris sūt acutiores rotūdis et cepis albis. et est aperitiua quia aperit orificiā venarum quē sunt in ano. ideo aperiūt cepe emoroidās quāto applicātur ano. Et puocant menstrua applicando cepā in modū pessarij. Itē cepa est inflatiua et difficilis digestiōis notanter cruda. Et cepa cocta calefacit corpus et subtiliat in ipō grossos humores fecmaticos.

Czwedelu

utro colencia nocte. Sed Hermetica et barbuda in
nibe sicemate viscoso et crasso colit. qd extra in
fundit et subnulat grollos hiores utro talibus
epulas pstat neas. Item cepae generat sima et
mordua et gignit veno frates mollat vtere
a fit et eis suppositoniu. Et succus cepae. mra
tus cu pulvere mangane et patiamoberta nas
ribus mltans purgat caput. et dicit caput pur
gat. Et cepa cōfusa cu aqua et rosa vala m mra
hu curia robat. Et cepa mra cu mdo prudm
et melle pstat squamā pstat ab extra aplicio
Itē cepa cōfusa cu a ceto et mte limant mra fca
in sole et cōfert. Et qd hircus cepae cum tubia
mferat et applicat oculo valat ad purgam
oculoz qui a hermate salis causat. Et qd mra
tur cu sale et administrat sup verum aufer
tas. Et quāto hircus eius mferat cu adipe gal
line et apponit aufer callos seu nodos qd sunt
in pedibz ppter calcamenta. Et succus cepae
distillans in are cōfert tubicam audmā et m
tūm eius et aque descendunt in eā. Et qd mra
succus ei⁹ cu succo abrotam sup alopani facit
nasa pilos. et circa barbā munctus facit eā acc
colere qd fratio facta cu cepis aperit poros
et mte aptat loca p cōferta pilos in long
gum et hoc habetur p cepto Scapio. Item ces
pe valent ad puozandu eum. Et frequēt eō
mālum obtrahunt viso. Item induit somnū
qua reple caput vaporibus.

¶ li




Coriandrū

Co **ide**

Coriandrū est planta cū semine cōmuniter vti
mur in medicinis et est frigidū in p̄mo et siccum
in sc̄do Auicennā. sed Serapio dicit ip̄m declina
re ad caliditatē. s̄l̄r Galienus. sed diascorid̄. cōs
tradicit et vult q̄ sit frigidū. Nota succus eius
val̄ ap̄ostematib; calidis cū aceto ⁊ succo sem
per vine misc̄do. Itē succus coriandri cū farina
fabaz ⁊ furfure tritici cū ros̄ ⁊ aceto misc̄do
remouet inflationē testiculorū ip̄is applicando.

Item coisandru ꝑparatū cū terra post prandū
cor. ubi val ad ꝑhibendū ascensū vaporū ad
caput. Ideo epilepsia ꝑueniens ex vaporū ex
latione ad caput ꝑ coisandru post prandū cor.
mellū curante. Et coisandru ꝑparatū pulueris
tum cū succo plantaginis bibulam valet contra
fluvū sanguinis. Et succus eius cum aceto valet
contra igne lenti. Item semen eius cū aqua plan
taginis potatum a muliere siccū stringit men
struū et fluxum ventris ꝑueniens. Pan
tecta. et de coisandro. Coisandru recens est frū
gidū in narcotici inducens in somnū et sꝑuōē
ex suo odore congelat vapores et humores ita
ascendere ad caput adeo valet in febra sine dolor
re capitis. Et valet contra idroꝑomē in oibis
epilepticis qm̄ cause epilepsie sūt vapores ascen
dentes a stomacho. Et aqua infusione coisan
dri cū iure abscondit virge erectionē et dicitur
speciosa. Item succus coisandri arido mlatas res
stringit sanguinē siccū. Item sic qm̄ odoratur.
Item succus coisandri cū succo sempvivi et aceti
cū pane mlatato valet applicare in crispula vel
apostemans calidū. vel mlatato succū coisan
dri cū lacte vel cerula et aceto vel oleo rosarū
sicut in igne ꝑfice. Scapto. Item coisandru ꝑpar
atum valet contra veniginē causā a vapore cal
ido sur floccans. Et succus eius nihil ita m
o cido sedat eius pulsimonē. Et coisandru valet
in tremore cordis. dādo eius pulverē cū aqua
botaginis.



Custuta

Syde vff flafz

Custuta est res inuoluta sup limū est calidum in
 pmo et siccū citra scdm. Est mūdificatiuū et pur
 gatiuū melancolie prim cipaliter secūdario hec
 ma. Isto modo. R. custute stolopendrie añ. m. j.
 polipodij. radic. esule. folioꝝ sene añ. ʒ. ʒ. florum
 violay boraginis añ. m. ʒ. omnia buliantur in
 vmo et aqua añ. lb. j. acetiparum ad cōsumpcō
 nem terciē ptis colatū dulcoratur cū uero et fiat
 potus sumendus ut sup. postea sumatur pillule

Sequentes Remalle pillule de lapide lithi h mal
le pillul uti homoneat an e f curbar. p. s. mone
beno z. in unice cu siropo de stolepen tra a fr
ant pillule uti vel simat' d'afere. b. f. cu p' d'icta
ti rochone loco pillular. pol breuo simat' d'ua
cal. m. entu vel d'iaciper. p. cofort inas. S' d'ic
en. p' d'ictus siropus aperendo cum opilano
nes splems a ep in o a renu. Ad item vale des
coctio cul hat' cu stolependria et lenambo d'ua
ronca s'z sentis fem cu petrosolum in vino. Id e
potus puocat vna et confert eternae que fit
ab opilano splems ac ep anu. et inuametu
p'lat. p'one febrile infamtu cu iuro dulcorata
iam d'icta d'rocho. Item d'rocho a' h'ure est bo
na stomacho et maxime quato inferat cum ca
noliam apu et galange d'etipso. Cofert an
stomachu et aufert qd in eo est fixu de sup' h'ea
ribus d'rocho iam d'icta. Et quato bebatur cum
aceto sedat singulu et aperit opilanoes cum
vino potat. Et aqua d'rochome eius est in
ribus ad retenti. Et d'rocho eius et anu et
febrile cofert colera p'iginu venteru q' muni
d'icat sordes intellintu et maxime a renun.
Aure na. Item eius adpleuo est scdm adpleuo
nem herbe cui adbera. quoniam fit calida p' ad
berennu eade herbe seu arbora. et fit frigida
p' adberennu frigide. Pantecta.




Cyperus

wild galien

Cyperus est ca. et sic. in scdo. et est herba trian-
 gularis. Et radix eius confert vsui medicine. ha-
 bet virtutē diureticā. ideo valet cōtra strangū-
 riā diffuriā et cōtra lapidē. et tali modo fit vsus
 ℞. radicē ciperi bene triti. radicē petrosilini añ. ʒ.
 vj. seminū apij femiculi saxifrage añ. ʒ. j. oia otus-
 sa buliantur in vmo ad consumptionē tercię ptis
 colatū cū zucro dulcoretur et fiat potus. Ad idē
 v; cathaplasmatio cū ciperō bulito squassato

45

in oleo et aplice: pectem, pectro, pectat vni
tam humore et dissoluto. Et pectro eto madio
open in vino et lanfraga et cu franga in vni
gum mucca lapston frangit, pectro cōfert. Itē
vale cōtra ulcerē stomachi et molli moy: ex fri
giditate et venteritate p̄dicta pona. vcl ad itē
vale vni decoctione open et anamomo. Ita
ba cui cōferre virtutē digestu i. Itē decoctio
open in oleo fere vsq ad cōl. p̄notē p̄o:
Ita sup carbones ponatur et panes recipiat
Ita p̄ on et p̄ n̄ren. openū remedū est in lu
turgia obliuione seu apollenare. Item deco
Pulsis madio a^o potius vulnero putredis
putredine tollit Platanus. Item vsus eius fa
cit bonū colorē et bonū odorem cōta. Item ope
ras trās et mētus et succo palia et parū olei
calidei vale ad colorē mētus et cepit vngē
to et tenuis et bilueros. Itē frequens vsus tu
dus open inducit lepra et adane sanguinem
Aurea. Item decoctio open cōfert putredine
narū et ois et molliuione gingiue. Et vni
decoctione eius cōfert dist. Itē in vni et de
bilu. in v die vale i fr̄gon eius vehementer
et humiter opatur in rembo. Sile cōfert fr̄gonē
mētus et emocoidis auctū p̄stat emplastrū
to et decoctione eius. Et decoctio eius superius
dicta vale febr̄ito muccatens ex se emat. de
tipis Pandora Platanus.



Celidonia

Schelworts

Celidonia calida est et sicca in q̄rto ḡdu. Et sunt
 due sp̄s sc̄; maior et minor. tamen vna ꝑ alia
 potest ꝑoni. Et cū in receptis repitur radix nō
 herba debet ꝑoni. Radix est maioris efficacie.
 Virtutē habet dissoluēdi ꝑsumēdi et attrahēdi.
 Cōfert dolori dentiū ex frigida cā. radix aliquāz
 tulū trita et circa dentē dolentem teneatur. Con-
 fert etiā ad caput purgandū a frigidis humori-
 bus. et vuluā repletā flegmate exsiccare habet.

47

indix celidome estia coquatur et patiens sumū
p os recipiat. postea fiat garganilla ex celido
ma in vino cocta et colato addatur paruum
bens et parum et paruum et melia et valebat
Item celidoma trita et in vino cocta et spōgia
infusa in tali decoctione retellens applicata va
let in colica passione. Cōfert etiā ad mēstrua. ps
uocanda et ad matricē mudificandā. fiat fomen
tum crebre ipsi matrici ex aqua decoctionis ipsi
Item a qua decoctione ipsius cū melle mixta va
let ad cancerū cum addito puluere ro sarū sic
eant in modū pulmentū. Item pulvis radice cel
idome cum succo celidome mixtus valet ad fi
stulas ori eius immittitō platārius. Et sic coct
celidome vel aqua eius in qua sit dissoluta nu
trita vtilis est ad visū cōfortandū in quo certis
tur aliqđ grossius scdm pupillam. Quidā rorā
puit vna decoctionis eius radice cōtra pteris
etiam. Diastomū. et de celidoma bīat. siccus cel
idome maioris melle coctus sup carbones oxi
ley macias decerit. In inficis celidome cū
parū sulphure quo vngant cura eius scabiē
deturbat et vngua leprosa excludit. Succus
vna melle mixtus nambo misis caput purga
Pādetā. Item vna Scarpio aucto diastomū.

flu




Cathapucia Sprinckwortz

Cathapucia calida est in tercio ⁊ hūida in secō
g̃du. Quāto autē in receptis repit̃ fructus non
herba debet poni remoto exteriori cortice. Et ca-
thapucia viridis ṽtutē habet p̃ncipaliter pur-
gandi flegma sc̃dario melancoliā et colerā. Has
bet etiā ṽtutē purgandi hūores p̃ sup̃iora ex
ṽnctuositate et lemitatē quā habet. ṽnde q̃ñq̃s
satis cōfert famis p̃ p̃huacōne famitatis. Et das-
tur etiā egris ad egritudinē remouendā contra

febrim quotidianā de Reemate Salis ex uno grā
 tur subico. Item modo fiat p[on]e q[ui]s carbapuni
 de subicoe sum terre ad m[od]o rade eade memo
 ra polypoda q̄ s. f. calitue folioz: lenē ad i. n.
 omnia istoz har bilino in aqua m[od]o eius colatur
 et adlatit parā mella trispana fiat siropus
 digebitur et laranus. Ad idem fiat clarum
 capient carbapuni trā i cum sp[er]o ser uina
 momo galanga i. l. cū vino parā et equantē cū
 melle infusio et p[er] saculu distillando ut mona
 est et multū valebit tunc potantib[us] febrim
 quondam. Item etiā modū p[ot]est p[ot]est agri
 no. Item in ure etiā modū rereuū vel alio
 uboz tale clarū potest infusen. Cōfert etiā vi
 num d[er]iactone carbapuni m[od]o p[er] hanc p[ar]tione
 Item p[er] hanc p[ar]tē etiā p[er] hanc p[ar]tē et archē etiam
 cū rade elule et herba nonne p[er] m[od]o venis de
 coquens cū parā mella trispana in miscendo
 Item puluis carbapuni cū parā anamoni in
 quo sorbis siropus vel in brodia sumens hanc
 melle ha purgat humores Reemaco. Et vir
 tra folioz carbapuni ē d[er]iactone grimo. Et gra
 na x. v. et rade et m[od]o i. cū parā alopana
 parā melle in modū p[er] hanc purgat Reema
 et coctam et humiditatem aquosā et puocat
 melle et vomitū. Et cōfert etiā p[er] hanc rereu
 omnia etiā cū febrim et melle aumū p[er] hanc
 p[er] hanc laranos ex p[er] hanc d[er]iactone p[er] hanc.

¶ luj




Cucumer

kurbisz

Cucumer est frigidus et sicus in sebo. Semen in reeptis assumitur. Et semen citrulli et cucur bite et melonum et cucumeris sunt fere eiusdem virtutis. Ista semina sedant caliditatem et co seram. et prestant cucumeres et citrulli ꝛc. ma lum chimum et preparant ad humorum putre factionem et ad febres. Et semen cucumeris me lius est semine citrulli. Citrullus vero longio ris est digestionis. cuius vsus generat febres

romana. quae vocatur. et expellit amilia et
hemorrhoides et omnia hemorroids. Ita habetur in
copiam calidam et coram ipse remanet. Item fac
et a curam et vel curam. et sedat hinc. Et qui
habuit de radice et cum adromele facit vomer
re hanc subit et magis qui hinc amiscetur de
rocto et habent et hinc tota est facta solari
bus et hinc et videtur et femina per dicta sunt
durum et ideo per ipse medicina copiam. Et va
le et femina et et opilationem splema et per ita
rem et videtur et coram apertum a pectoris a cor
nabo et in omni munda et in te per et in aq
et in quo in et colat et per in in in in in
et confert per dictis et in in. In acuta et febris
bus per ipse et in in in in in in in in in in
et in in in in in in in in in in in in in in in
fieri et in in in in in in in in in in in in in in in
femina frigida et hinc et in in in in in in in
lans va et per in in in in in in in in in in in
talce et in in in in in in in in in in in in in in in
in in in in in in in in in in in in in in in in
et per in in in in in in in in in in in in in in in
et in in in in in in in in in in in in in in in in
super in in in in in in in in in in in in in in in
electuarium de succo et in in in in in in in in in
in in in in in in in in in in in in in in in in in
talce et in in in in in in in in in in in in in in in
per va et in in in in in in in in in in in in in in in
et aliquid et in in in in in in in in in in in in in in in
et in in in in in in in in in in in in in in in in

¶ lviij




Calam⁹ siluestris wild calmis

Calamus siluestris aromaticus est calide ⁊ sicce
cōplexionis. et habet virtutē subtiliandi et for-
tificandi sua aromaticitate. Et puocat vrinā et
menstrua bona puocacōne. notāter vinū deco-
ctiomis eius cū asarabacca et abrotano cū parū
melle despumati dulcorando. de quo sumatur in
potu mane et sero ꝑ qualibet vice in quātitate
medij cippi. Et herbe tales relictę post decoctō-
nem calide applicentur circa femozalia matricē

56

aptat p. punctione mensuris. Sicut valet vinu
de cochonia calami siluestris cu gumme et scin
ne apu et thui cocu et dropalim ex frigida esse
si addens colato parat iuci. Item cu confert
distillanone vniue sci string wine et ex tuidinis
beo rumm. Et quia pellanū sit ex b orbia relia
ctis post decoctionem dictā puocat mēstruū
et cōfert colom matricis. Ad idem valet balneu
in quo sine p dictē herbe bane qd balneu aufert
matricia tolexem Serapio. Item emplastrū factum
ex dicto calamo cu sar mūdū et radice duplami
matu cu olio cōquassato cōfert et aquidū ma
gnū pstat in fractura cranū vel in ore cōfusio
ne. ideo in lingua vulgari sumit sibi suū ppiū
nomen ascriptū sive virtuta nomine beyn welde
cū omni viciu in reslaumone cranū dissolutio
nem cōtinue patientiū vel cōfusioē pates p ex
perentiā. Et radice huius calami siluestris est
multū aromatica et sibi calamo aromatica. Sa
la cōtūtoloxen stomachi et mēstruū ex fri
giditate et ventositate. Simū decoctione n^o cū
cinamomo et galanga digestionē cōfortat vel
hinc pulua eius cū galanga et cinamomo rpa
nam iuci in modum iugre.



Canapus

hanff

Canapus est calidus et hieus in sebo g̃du. Semen canapi est maioris efficacie q̃ herba q̃d exsiccat exsicacōne forti. Et habet virtutē resoluēdi inflationes et ventositates. Ideo valet ip̃m ad ministrare in ydropisi ex frigida causa. Et q̃ñ m̃m̃ū comeditur exp̃ssio sui succi desiccet sperma. Et quidam exprimūt succum eius qui distillatur in aurem et sedat dolorē eius potenter. Serapio. Et radix q̃ñ coquit̃ cū radice maluer solatri

in modū emplīstri valeat apōstematōe calidā
Et cūter est idoneus ad faciendū fūnos. Et de
apōstematōe eius est q̄ dicitur humiditates q̄ sūt
in auribz q̄ dū hūmātur in eis ex oleo eius. Et q̄
aliqua vniū sicco expresso a feminē facit les
tam. Et flos canapi cū absotano in lūeno bu
lia et capue mōde lactus. bōet fursures et facit
ad pilos: longitudinē. Et eius nutrimentū non
est cōueniens stomacho q̄ dicitur digestione et
istat. Item semen eius educe ventositates. Item
succus totius herbe applicatus vulnē colucent
eius mngat. Item sirop⁹ acetosus de iure ex
bibetur post sēptimē ipsius canapi aufert nos
cimentū p̄sthat ex esu ipsius canapi cum canar
pon sic multū capocōquū vapōrū ad cerebrū
vnde generatur sōda sicut colico capitis. ob id sic
ropus acetosus de iure p̄fatus tale nocimen
tum aufert. Item ex de coctione radia p̄ a semis
canapi cū cenulā et oleo rosarū sic emplastrū de
postematōe calidā et emispile. Item cū comedū
tur succus feminē canapi in obis facit stomā
chum dolentē cessare et facit etiā malū humorē
in stomacho eructare. hūc obuat p̄aciamū
q̄ est ventositatū resolutum.


elie



Daucus creticus **Stogelneft**
Daucus creticus calidus et hiecus in tercio gra-
du. cuius flores magis opetunt vñi medicine q̄
folia ⁊ radix minime. cuius due sūt spēs sc; dau-
cus creticus qui maioris est efficacie. Et est dau-
cus asinus qui existit cibus asinorū. hic inuis-
tur daucus creticus. Virtutē habet dissoluendi
cōsumendi attenuandi et est diureticū. Cōtra fri-
gidū asma et tussim de frigidā causa cōfert. detur
vñi decoctōnis eius ⁊ ficū hiecaꝝ cū liquiricia

si sic talis distordia sine febre. Sed cum febre temp
aqua decoctiois hanc et cetera et fieri solent et he
quoniam. Et dicitur etiam de apertis cum vino decoctio
omo aut in causa frigida. vel cum aqua decoctio
ms eius in causa calida. Conferuntur in decoctio
ctiois eius cum amlo eodem grossam ventositas
tem. unde ysaia passio saepe numero impugnat
hy. Contra ydropisim de frigida cum tenuis talis ho
ropus. Et florem hanc m. j. semina apoc. feminula
petrosilini. an. l. j. Radici hirsuti spargi an. q.
boliduntur in vino et aqua an. lb. j. ad sicut pro
sem fere medietate et colatu dulcoratur cum pas
rum mellis despumata et fiat potus sicut dicitur
ut sup. quo est sumptio sumantur pilule de mense
dn. Et postremo exhibentur dialacea vel dia
coxon p. confortatus. Talem autem potus in dicitur
opulenta opulenta coe splenda ac opata. et vis me
omni vnam aperit. Talis autem potus matricis
m. dicitur et exergit a suis supfluitando sine mo
lesta miscendo cum triffen magna mcola. Vel
fiat pessariu inde cum triffen cum miscetur pul
vis hanc et parum mirre in oleo bubendo et mat
tria imponatur. In omni vna lapida et contra
Nonguan. et distordia v. vnu decoctiois hanc
g. Placarus. p. antea. Scipio.

l.



Diptamus.

Diptami

Diptamus calidus et siccus in terco gradu in ca-
lidis locis lapidosus p̄cipue reperitur. Radix di-
ptami maioris est efficacie q̄ herba. et radix in
receptis reperitur. Eligenda est radix que inte-
rius habet solidam substātiā nō pforatam. vir-
tutem habet dissoluendi cōsumendi attrahendi
venenū vnde p̄cipue valet adtra morsum aialū
venenosum ip̄a herbā trita cum succo cepas-
rum et applicata morsui miro modo valebit.

Potus eius facit ex d' r' p' l' i' m' o' b' e' t' r' i' b' i' m' e' s' i' a' e' t'
l' i' n' a' m' u' n' d' i' e' t' a' u' t' u' a' l' i' m' u' n' d' i' c' u' v' i' n' o' t' e' r' o' q' u' e' r' i'
t' o' v' a' l' e' v' u' l' n' e' r' a' b' i' m' e' t' a' l' i' s' u' n' d' e' a' i' s' t' u' p' o'
t' u' m' v' u' l' g' a' r' e' s' r' e' p' u' t' a' t' p' m' a' g' n' o' s' e' c' t' e' r' o' e' t' t' a'
l' i' a' p' o' t' u' s' a' b' i' n' t' a' v' u' l' n' e' r' a' m' e' m' b' r' a' c' o' s' o' l' i' d' a' t' e'
t' u' e' e' x' p' i' n' a' t' e' r' e' t' S' i' p' u' l' s' u' s' d' i' p' t' a' m' c' u' c' e' r' u' s' a'
e' t' p' a' r' t' i' t' e' r' p' e' n' n' e' m' i' s' c' e' n' d' o' i' n' m' o' d' u' s' v' o' g' e' n' t'
q' u' o' d' a' b' e' r' r' o' a' p' p' h' e' n' t' v' u' l' n' e' r' a' c' o' s' o' l' i' d' a' t' I' t' e' m' a' b'
m' e' n' s' t' r' u' a' p' u' e' r' a' n' d' a' e' t' a' d' f' e' c' u' m' m' o' r' t' u' u' e' t' a' d' f' e' c'
c' u' n' d' a' e' d' u' c' e' d' i' v' a' l' e' p' o' t' u' s' f' a' c' t' u' s' e' t' t' e' r' o' c' t' o' r' i' a'
e' n' e' d' i' p' t' a' m' v' a' r' i' b' i' m' e' s' i' e' e' t' a' b' r' o' t' a' m' c' u' v' i' n' o'
e' t' p' a' r' t' i' m' e' l' l' i' s' d' e' s' p' u' m' a' t' A' d' i' d' e' v' i' p' u' l' s' u' s' d' i' p'
t' a' m' c' u' m' i' n' r' a' e' t' s' u' c' c' o' a' r' t' h' e' n' e' s' i' e' m' i' s' c' e' n' t' o' i' n'
m' o' d' u' p' e' l' l' a' r' i' m' a' t' e' n' o' m' p' o' n' e' n' d' o' q' u' o' d' e' s' s' i' c' i' a' a'
m' a' g' n' i' f' i' b' i' m' p' u' e' r' a' c' i' o' e' m' e' n' s' t' r' u' a' e' t' a' l' i' o' r' u' m' s' u' p'
C' o' n' f' e' r' t' e' n' i' s' i' d' i' c' t' u' s' p' o' t' u' s' o' m' n' i' s' t' r' a' n' g' u' i' n' a' m'
e' t' d' e' s' t' i' l' l' u' s' i' v' e' l' v' i' n' u' t' e' r' o' c' t' o' r' i' a' s' u' d' i' c' i' a' d' i' p' t' a' m'
v' a' l' e' a' b' i' d' e' C' o' n' f' e' r' t' e' n' i' s' v' i' n' u' t' e' r' o' c' t' o' r' i' a' s' u' d' i'
c' i' a' d' i' p' t' a' m' c' u' s' u' c' c' o' a' b' s' i' n' t' h' e' i' c' o' n' t' r' a' t' o' l' e' r' e' s' t' i' o'
m' a' d' i' e' t' v' i' s' u' s' u' s' u' g' o' u' f' a' c' t' u' s' I' t' e' m' c' o' n' t' r' a' f' r' i' g' i' d' u'
s' i' m' a' s' u' r' t' e' r' o' c' t' o' r' i' a' s' u' d' i' c' i' a' m' v' i' n' o' e' t' e' x' p' i' m' a'
t' u' r' c' u' m' m' i' s' c' e' r' a' t' u' r' p' u' l' s' u' s' d' i' p' t' a' m' I' t' e' m' t' e' r' o' c' t' o'
d' i' p' t' a' m' c' u' c' h' u' d' o' e' t' a' p' l' o' i' n' a' q' u' a' e' t' c' u' p' a' r' t' i' m'
m' e' l' l' i' s' d' e' s' p' u' m' a' t' i' o' n' e' f' e' r' t' o' m' n' i' a' d' r' o' p' u' l' s' i' m' e' t' f' r' i' g' i'
d' a' c' a' u' s' a' I' t' e' m' q' u' o' d' f' r' a' c' t' u' r' c' o' r' p' u' s' i' n' b' a' l' n' e' o' c' u' b' e'
r' o' c' t' o' r' i' e' d' i' p' e' a' m' v' a' l' e' o' m' n' i' s' t' e' n' e' n' d' i' I' t' e' m' q' u' o' d' s' t' e'
r' m' u' r' h' e'c' h' e' r' b' a' i' n' v' i' n' o' f' u' g' a' t' a' i' a' h' a' v' e' n' e' n' o' s'
s' a' p' l' a' n' t' a' n' u' s' p' a' n' d' e' c' t' a' s' e' m' p' i' o' .

li



Esula minor Klein wolvswortz
Esula est calida et sicca in terco. cuius radix vsui
medicines opetit habz virtutē purgandi flegma
principaliter et melancoliā. Cōfert esula contra
febrē quotidianā. similr valet contra arthetica
passiones scz cōtra podagrā. ciro grā. et o tra pa
ralisim. et o tra yliacā passionē et o tra ydropisim
ex frigida cā isto mō. ℞. radice esule radice pes
trofilini. ebuli radice acozi. añ. ʒ. j. seminis fenculi
semis apij ⁊ amisi. añ. ʒ. ij. mastice cinamomi. añ


59

¶ In hoc libro habet tractatus in quibuslibet et cum iure
vulcorum colat et fiat siropus simedum ut si
per pigellius et lacapua. Et si trichia abtota
et et talis potest decoquatur in dextera olei cu carni
bus recentibus et vult passibus et amlo et te bra-
tio eius fumant et ralebit ad sup dictas passu-
ones. vel fiat clarum ex pedere ad dextera olei et
alio spacio se et namo mo galanga amlo ma-
stias et et eius minus ab hoxiabile et magis de-
lectabile Et esida interdicta sit habentibus aliis
oplenone et induit feb. et potas et et inuenit
plures tale nocum entum in eius opacoie-terapio-
Et p apue nocet patientibus emoroidas na apit
venas am et induit fluxu sanguinis cum qd vene-
ille de natura sua sit simbilis. Et venas quas
apit cum obstruat sua simplicitate et ficcate et sic
facit venas emoroidales tumescere et ille medi-
cine que laxat cum simplicitate et a carate sic esida
et miserum facit hoc. Serap. ca. te. se. bou. o. esu-
la. In lacte esule non est aliqua bonitas pmo-
no est illi qui accipit ipm. Et medici viatores. cu
tal lacte multos hoies interfecerunt ppter pau-
tam scientie ipoy. Et quatuor est ab eis que esse
medicina qua dabant in potu demidabant hie
esule fore cu oleo bism. o. mentu et laxabant ali-
quos usq ad mortu. Serap. Pandecta Plat. ar.

**Endiuiā.****Benſetzung.**

Endiuiā eſt frigida et ſicca in p̄mo. ſemina ⁊ fo-
 lia medicine competūt. et folia v̄ ſui cibarū va-
 lent et maxime viridia ſunt magne efficacie ſed
 ſicca nullius. Et diureticā h̄; virtutē et virtutem
 confortandi et ex frigiditate alterādi. ideo val̄
 contra opilationem ſplems et epatis ex cauſa
 calida. Et valet etiam contra ictericiam et ſim-
 plicem terciānā ⁊ duplicē et cōtra calefactōnem
 epatis et calidum apoſtēma. ad hec om̄ia val̄;


Et si potius sit fieri endivie lib. i. Stolepethrie
et cori. lacta et an. m. f. Sorbi violari viciu pas
sularu. quae semina frigidior an. i. q. omnia bulli
antur in aqua. lib. i. f. ad obsequem quasi medi
etano colani dulcoratur cu iure et sic siropus
quo vtiatur ad plura vices ut sup. m. s. u. n. m.
vlt. Deinde sumatur reubarban. i. q. m. m. s. u. n. m.
cu aqua endivie cui cu feni. exphione addatur
ta afemeda et cassia hule an. i. m. et fiat haustus
Lycanug. Deinde sumatur transfudati vel ofera
na violari p. ofortatug. Sed ab cyro obman
to hinc discibe vult epibimare regione ep. i. a
es cu aq. endivie cu parū te sandala rubeo m. i.
scatur p. dicitur ab oz ac potuū amantitradie
sumitur ab ana ad frigiditate teclina ut sic
fobella de ostro i iuro vel pulvis te forma an
ta cu iuro et parū acm miscendo et canerant
vlt. cu aceto te cocti ofert et aqua coda cu iur
ero albo te cocta ofert loco potus et ita obma
bis p. dicitur in istis. Itē aqua endivie cu ceru
la et aceto est mirabile epiboma sup. membra p.
ternantur et ulofacta. Et a qua etia endivie et
furo acce cu parū croci firmancho optima ad
podagru. Itē lac quidā endivie cu thuna mrenū
absterget albuginē oculi. Itē fit ex aqua endiv
ie et farina et ita cu parū croci emplastrū et
mox corda et confectat cor. Am. f.



Eupatoriū wil selbe od̄ hertzle


Eupatorium est calidū in p̄mo et siccum in sc̄do
 idem est q̄ saluia agrestis valet ōtra v̄muerſa
 lem paralisiſm ⁊ pticularem. Contra v̄muerſalē
 talis cōfert potus. ℞. succi eupatoriū saluie. añ.
 lb. j. p̄mule veris. ōigami. maiorane. añ. m. s. caſ
 ſtozei cinamomi. añ. j. ij. fiat decoctio cum ſucro
 albo dulcorādo de qua ſumatur mane et ſero te
 pide āmministrando p̄ qualibet vice in quātitate
 medij ciph̄i quo potu consumato. ℞. recipiantur

pillule sequentes. R. masse pillularū de euforbio
ʒ ij. masse pillularū fendarū ʒ ij. turbi. ʒ ij. ma
ben. ʒ ij. misce malaxando cū sro po de thuris
toa et hanc pillule vn̄. vel. ii. Quibz pillulis hū
pos sumatur triacastor cū vel de anetho mcolaj
p. cōfortatus. Item cōtra ydropisim et ycterus
cum ex causa frigida si fiat ex opilatione spēs
imo et epans talis cōgruit potus. R. eupatorij
salis ebali. an. m. j. semmū apn. fensch petrosili
m. an. l. j. oim fiat bulcō m vino et cū iucro fiat
siropus hūmēdus ut sup̄. Denique sumant pil
pillule de miferon. Et postremo recipiunt dia
lacca vel electuarū duos p. efortatus. Itē des
rectio eupatorij et abrotam valij m alopia et
tina caput inde lauando. Item succus eupato
rij cū succo lappacij acis et humi terre cū ommē
le miscento cōfert scabies et pruritu qñ potant
cū aqua scabiose. Et succus eupatorij cum succo
lappacij acis cū auxugia vten potus et parū sal
lis omnis muno misendo cū parū sulphuris
si placet in modum vngenti quo vngatur locus
scabiosus et multū p̄. est. Item vniū decoctōnis
eupatorij cū ablintho et parū iacti cōfert feb
brile cronica et ānigra et si addatur allium
valebit eo melius. Cōfert cū loco potus vniū
decoctōnis eupatorij et amū volatilis et vlcenp
intestmoz. Amē.

**Enula.****Plant.**

Enula cuius radix p̄stat iuuamentum in medicinis est calida et sicca in secō gradu et in ip̄a est aliquālis humiditas supflua. p̄pter hoc nō calefacit corpus statim q̄n ei occurrat. Confert oibz leuomibz et doloribz frigidis ⁊ inflacōmbz ventositatum. Confert etiā dolori p̄uenienti ex contusione lacertorū. h̄is om̄ibus succurrendū erit cū emplastro facto ex decoctōe radicis enule et yreos et radicis altee cū parū olei lini miscendo

in predictis locis exhibendo et amikabitur istis.
Conferit etiam omni predicta de causa frigida pos-
tius et enula factus cum radice picea et semine a-
misi cum parum mellis et spumam inferendo. Conferit
etiam predictum emplastrum thacie et in locis inextingu-
nibus. Prefatus etiam potus auxilium prestat in
ostendendo pectus et aduocari ad expuendum seu
excitanda humores et firmatum pectore prece-
dit et valde otuissim et est bene operacoms quoniam
et admodum diurnis salomomo. Et vinum decoctio-
nis eius cum cinamomo et galanga inferens
to confortat stomachum frigidum et coit. Am-
plote enula. Et enula est duphosa manent
Et ocularia et compertis de ocularia mensa hic
veretur. Et vinum decoctionis eius cum parum iug-
emictu conferit spiritibus membris seu cordialibus.
Iuxta illud. Enula ciparia reddit precordia
sana Contra colicam stomachi et inestomachum et om-
niam astringentia et colicam passionem et in-
traque ex frigida causa intelligendo. Et enule est
pane cinamomoni et galange amli liquoris.
amli et radice picea et inobena amli et macis ga-
roffoloy naris mufate amli et omnia puluere
ferunt et cum sufficienti sacro albo miscantur et sunt
traque. In quibus bibitur decoctio eius cum semine
spargi et in his solis procat vinum et menstrua
Panacea Scapio et.




Epatica

Leberkrut

Epatica frigida est et sicca in primo gradu. Est herba iuxta aquas crescens in lapidibus humidis. Et valet contra viciu[m] epatis unde denominata est. Et valet contra calefactione[m] epatis et contra yctericiam. detur aqua decoctionis epatice et endiuie cum iucro miscendo. Et contra easdem passiones est principaliter contra febrem terciana[m] continuam vel interpellatam vicio epatis exuberanter calefacti vel apostemati fiat siropus talis quod maiore

¶ **S**icut in columbatē predicta diffinit. **S.** **S.** **S.**
eoy ep ane endane lacti ee an lb. j. flozum vis
etari. vuarū pallularem an. j. j. prunoz tam a
fcm numero. v. n. oim fiat bulino ad collū pō nē
mich et ans colent et colatum dulcoretur cu luf
foctū iure albo et fiat siropus mane et sero his
mendos p qualibet vice in quāitate. j. m. quo
siropo columpio sequēta formacia sumatur. **S.**
doctuarū te lico rosar. j. j. robarbar. j. j. spic
et j. m. casie fistule exmate. j. m. crister robar.
et spica et miscetur cu supiorē siropo. j. m. et fiat
haustus epide sumendus. Demops sumatur
erialandali vel cōserua violarij p cōfortantiā
Et ab extra epichmeset tegio epans cu aqua em
buie cu admixtu ē pilula sandā nēbē. j. n. et
j. j. spodi puluērisatē panno lico in co bus
metato apphetur epans plunio viobus. Item
epans et stolependria et endūia in aqua cocta
cu parū iuri dulcorans vale cōtra epilacōnē
spemo et epans ex caula calida. Vale etiā con
tra oīm egredidū dntm epans et contra cūm
apostemata calida. Præter herbe cōquassate
et suppositis epans cōfert in principio aposte
matis repunēdo. Eadē emplastro applicata
matrici abscondit eius menstrua. Simile apoli
ta calido apostemati sedat toy calida cōtm.



Elleborus alb⁹ wis; nis; wort;
 Elleborus albus calidus ē et siccus in terco cus
 ins due sūt spēs sc; albus ⁊ niger. albus dī qz
 eius radix existit alba vel albū humorē sc; flec
 maticū purgat. et nigra dī qz nigrū hūorez vel
 melāncolicū purgat. Et cū in medicinis reperi
 tur eius radix in receptis intelligitur. Et hic p
 prietates ellebori albi ponimus. Antiqui au
 tem vtebantur elleboro albo in purgacombus
 sicut et nos nunc vtimur scammonea quia


tūc erit corpora formosa et eius violentiā pos-
terane sustinere. Sic autē corpora hūana debi-
lora sūt et c. lib. cor. albi violentiā tolerare non
pūt vobis cū sūmā cura moderno tēpore pan-
ta s̄ medicina elaborata vū tribulo ac manī-
ta elaborata papue albus et sicut pectus ha-
betur nō tūc et hanc et cū violentia vomitum
; puocet et sicut p̄ feculum violētē purgati-
ficantia facile vomitū et purgatiōe p̄ ha-
ri. Item infusio elibon albi p̄ noctē in aqua ses-
muli que misceatur cū oxmelle valēbit multū
febris quoniam tūc siccat vitio. Idem con-
fert aduersus artemiā passionē et podragam et
erogam et cetera parasilum. Quidā dicit coccho-
facta ex aceto et melle. Confert etiā ab ext. in ap-
plicare tēporē em elibon albi cū organo em-
plastrata membris palentibus vel artemiā passi-
onē patiente cū parū alumi admisceatur de
aqua salis et p̄ salis salē cōdina extracta ut est
aqua qua aliam odin hūt. Item pulvis elibon
albi mixtus cū succo p̄ficari vel oleo amgdalarū
rū amari auro instillatus valē p̄ta vermes
aurū. Item elibon albi coccho in luto quo
abluatur caput valē p̄ta pediculos et fureses
Item sicut scaborem valē vngētū factū ex elib. al-
bi et stargio et oleo omni et aceto pandecta. Item
vngēto platanus infus. r̄.



Ellebor⁹ niger swartz nißwurz
 Elleborus niger calide, ⁊ sicce existit ⁊ plexionis
 et si debite pparetur totū corpus rectificat et bo
 num colorem dat sanguinē bonificat ⁊ soluti
 uus est melancolici humoris. Et rectificat si im
 mittatur galline et cū ea buliatur et ad datur fe
 miculus et illud brodiū magnū pstat iuuamen
 tum. Item decoctio ellebori nigri valet ad cutis
 defedationē. Itē puluis tam albi q̄ nigri ellebo
 ri corrodit carnē putridā in vlceribz putridis.

Pulvis in i elibon magnimicis cu melle valeat
applicare fistulis et in imbro dabo possibile est cu
tare eam Pandecta. Sicutq elibocus ta albus
q mger sit absterfi ue virtute iteo conuenit in
macta a lepra et scabie seu teroetio elibon va
enulq in succo lapa et acun cu lra giro et pa
nun mella multu. Acnū teroetio omnia vniuq
elibon cofert taloci tenuū os tepide abluendo
Et in tali teroetione miscantur pisave et frumē
tum et pmentur colūbio in ope occidit eas. Tū
elibocus mger est et sic in tero Pandecta.
Et est subtilianuus solutus melancholici būs
ris et cocofians carni putridae in vicibus
Et dicitur q qū nascitur elibonus mger apud
radices arborū hūc fructus illius arboris soluti
us. Contra vermes aurum pulvis elibon mger
mīscatur cu succo absterfi et guttū et tēp
de auro infillitur et cofert. Tū mulsio et dicit
elibon mger cu semine fenoculi aut petrosilini
in aqua tholep endrie cu panū ueni miscito ca
leam et decim. p ventrē purgat. purgatio illa
melancholici epilepticos arabicus et palmas
medicant. Et passanū factū cu melle et eliboco
mgero menstrua puocat et absterfi facit Panct
eta. Tū et melle dunt albu elibonū debere vs
tam q pformans et ventrū corpōci.

Iviii



Ebulus *heylant wilden solier* **atich**
Ebulus est calide et sicce complexionis. q̄ virtus
eius desiccat et incarnat et resoluit resolucone tē-
perata. Eius radices et folia sunt ea quē in via
medicines valēt. Itē multum resoluit et aperit
ideo prouocat menstrua. fiat fumigatio cum es-
bulo et arthimesia et abrotano in vino deco-
quendo circa matricem applicando. Itē ebulus
valēt contra podogram inflatam vel alia
membra inflata ex materia fleumatica.

fo. ebuli flos camamillarū mediloid nō. in i. luy
firis traco. in q. buliantur in luyano et cū co ter
aut quater in die lauentur pedes aut po. mltata
et confert. Succus enā ebuli cū aqua calida valet
cōtra antoni et tro. gram et po. to gram ab extra
aplicato. Cōfert enā vniū decoctionis radice
ebuli semmū feni. di. petrosūm et apij in ydro.
pali te frigida causa. et in tali dilectia exmiant
rēmediū est Pandecta caplo de ebulo. Item suc
cus ebuli in aures immittas semmū earū cōper
lat. et vermes aurū cū succo absinthē mltos
to occidit. Succus ebuli mltato venenatis occi
dunt. Et sanguinē et lac cōgelari solent. Et san
guifugas occidit succus ebuli bibitus. Et vniū
decoctionis eius cū liquoris tussim antiquā cō
pescat. Et squamitas singularē p̄stat effectum.
Succus ebuli cū aqua plantaginis cū paru pi
rethi et paru melis solat mltō in modū gar
garism. idem p̄hibet reuma fluere ad guttur.
Cōfert enā item ad tolee tennū os abluendo.
Item subuenit viule pendens. Item aqua deco
ctionis radice ebuli cū stolopecidria splenem
eos mire iuvat. Et vniū decoctionis q̄. et apij
abalofis. p̄est Pandecta.

**Edera terrestris****gūderebr**

Edera terrestris quantū ad eius folia, vsui medi-
cine cōpetit. Item folia eius cū aceto cocta cum
folijs altee et radice acoꝝ splenē tumentem atte-
nuat. Isto modo dispensanto. ℞. succi edere ter-
restris succi stolopendrie añ. ℥. s. radice altee
farine fabarū radice acoꝝ añ. ʒ. ij. oīa otusa bu-
liantur cū succis et parū aceti quo emplastretur
splen tumentem et cōfert. Sed ab intra sumēdo
confert sequens potus tumefactioni splenis et

omni opilatione splenis et alijs distempera facio
splenis pueris et ut febns quae in a ydro
pne et cetera nega a causa frigida et sic ut
et in terra et in solo pendue ad illud si folioz ex
erent anā abfinitu a iam. Sicut cetera ut a m
f. Rotū hoc agnis vutūp allulaz. folioz fene
anā i f. epiebam ad lute leonē anā apn f. em
cul. perofilum. raduū bruffi sp. argi anā. n. laqui
mae i. f. omniū fiat bulio. cu. lb. p. v. m. albi et
p. m. acci ad cōfumpcionē fere mo. her. ano. co
lent et dulcorent cū fufficiens iacro et fiat firo
pus quo utatur tepre mane et fero p. qualibet
vice in quātate medi apbi. vel. i. n. f. quo cō
fumpto fumatur tale purgans. f. electuarū
hanc modie. bianubis. dialene anā. n. cū ex
tracte. J. f. mife cū firo p. iam dicto et fiat bou
llus. Sed p. cōfectāna fumatur diaconū vel
diacopre vel diaulamentū. poftremo applice
tur emplāstrū p. dictū fup splenē et p. factū p. m
mo regiōnē splenis vngendo cū vngentū dial
ene delup applicato emplāstrū. Item fucus ede
re nambo infufus purgat et caput et volces capi
tus imugat. Et fucus cū herba aure terre mē
fua fimo tro tenti tolenū mētur. Item decoctō
edere m hemo cū cortice m cū nondū matura
tum mgetat capillos. Pandet p.

**Edera arboorea****ebich**

Edera arboorea ab herendo est dicta eo q̄ arboribus adherēat. vel dicitur ab edo q̄ a capris editur et ip̄is lac multiplicat. Radix eius frigida est nature et. frigidam inducit esse terrā ubi crescit. virore seu viriditate diu seruāt folia eius. Et ē amari et stiptici saporis. Edere autē due sūt spēs scz alba et nigra siue masculus ⁊ femia. Edera alba fructū defert albū. et nigra nigrū. et edera

cononari solet. Et potest in signu viciacia ingenij
et febribus. Unde albertus magnus alexander fac
os mltis cononari. Est aut talis etiam arbor
ut dicit pharus mltis in altu se extendens. Quia
iuncte arborum vel manu p que serpit ad iuncta
Icu amosa habet folia microsa et angulo la gra
uis odoris et amari saporis sub cuius umbra la
tent vermes. Et dicit quidam sic amara vales est
medicane. Nam verus a melle siccus et coctus
cuius ito balintericus mactetur. Sic facies eius
mixtus cu oleo sem gdule. amara a un bo in
milius unat cetera lociditate. Item succus naris
bus mltis caput purgat. Dolore eius melle
gat. Et cetera est coctus et ito in casis co
ctano opatur. ppter qb viciacia habet mactati
uam ad mactati mactati et mactati. ito
bitus natus et m arboris eius sanguis a
quint. ppterare diuencu ad frangendu calculu
in reno et viciacia. Est aut quedam spes etere sic
per omnia folia ros mactatur ac in laudatu co
uocatur. cuius virtus magna a medicina expit
p dicitur eius mactati. pnot et edat et sex
conditas expedit. Scriptio.


lei



Fumus terre *Dum hanc extrahit* **extrahit**

Fumus terre calidus est et siccus in secundo gradu
Pātecta. et dicitur fumus terre quia generatur a fumo
sitate grossa a terra resoluta et superficie terre ad
herens. Et quanto viridior tanto efficacior existit
et exsiccata nullius virtutis. principaliter purgat
melancoliā. secundo flegma salū et colerā. et est diu
reticū. Unde decoctio eius cum alijs appropriatis
valet leprosis et ydropicis de frigida causa. R.
succum fumi terre. lb. .j. extremitatū absinthii et floris

centauree florū botaginis añ. m. f. i. dicitur fule
 polipodi; mdrus ebull. añ. i. f. cui hanc epul. unū
 foliorū fenē añ. i. f. fenennā femala p. cetero filum le
 uisicā ap. m. i. b. olonoz scabuloz m. x. añ. i. f. j.
 liquante i. f. omnia gressu m. x. cōmodantur a
 bulantur in aqua simplex 15. f. añ. parū acci
 ad cōsumptionē moderata m. coletur et bulco re
 tur ai ruero et fiat siropus qui fumatur mane et
 sero expite p. qualibet vice in quantitate medij
 ephi. Quo cōsumpto sequentia pillule fumantur.
 R. malle pūlatū de mdrion. ꝯ. malle pū
 lularū de fumo terre. ꝯ. i. herb. ꝯ. f. gemoz coc
 cōm dñ numero. ꝯ. in oberis ꝯ. in m. l. malie
 ante cum siropo de fumo terre et fiant pillule. x.
 Postea fumatur dialacca vel dia costā vel dia
 coroz p. cōfecta m. x. Confert etiā succus furni
 terre cū sero exprimo cū m. i. b. olonoz m. i. f. b. o
 p. dicitur p. alio m. x. Item succus furni terre cū
 m. i. f. b. o puluis m. i. f. b. o vel saxifrage et cō
 fert p. uocato vnam. Item succus furni terre
 valet ad putrefactionē caris et gmg. añ. o. añ.
 et abluendo. Item succus furni terre cōiucto va
 let ad opilationem splenis et ep. ano de frigida
 causa. Itē succus furni terre cū sulphure et oleo
 laui valet cōtra scabiem Pandecta Platear. ꝯ.



Feniculus

fenchel


Feniculus est calidus et siccus in sebo g̃du. Virtutem habet diureticā. Semen et folia et radix eius vsui medicine cōpetūt. Item aqua feniculi suā pprietate clarificat oculos cū thutia et lapide calamnaris puluerisatis miscendo fiat inde colliriū. Unde serpentes exeūtes de cauernis habentes malos oculos vadūt ad feniculum. Item semen feniculi vel radix vel folia eius cōsmesta facit mulieribus augmentare lac.

Item decocto femurū vel radice femurū cū se
mice petroselin et multi folia et facit sepe in via
no puocat veniā et menstrua. Itē vinū decocto
nis femurū et badi spargi leuistha cōfert opo
lunam splemā et epatis. Item est resolutiuū vē
rosicāni. Item cōtra morū ammalū veneno sōt
vale decocto femurū cū epia in modū empla
stro loco applicando. Item vāla cōtra morū car
nis cūbidi. Itē vinū decoctiois femurū et men
te digestiū cōfert et vāscā sedat et cū frigi
da putredinē. Itē vinū decoctiois femurū va
le diffināter vīnāntis et cōtra stur gūmā et
tillurā vā. Itē vinū decoctiois femurū cū ra
dice hermodactili et radicē chile cū uero mēscē
to cōfert cōtra vādro pūm et frigidā cū. Itē succ
cus femurū loth expōsius p. x. dies vāla con
tra pannū vel morū ā oculo. Et cōtra cocō o
loz prurū certū est remediū. cōsistat parum
aloep anā cū succo femurū et ponatur in vāse
cristo ad solem ad. x. dies et ponatur in oculis
moet coler Plat. anna. Item femurū vīnū fre
quens cōtre est digestiois licet cōtre nāse
et mōthomā Romadurānen malū pū et nūm
mentū An. cū caplo de femurū. Itē in febri
et vānā seā mētre tūc vale aqua decoctiois
femurū petroselin et radice chile cū p. m. m
in un. loco. P. Adocta Platanus Aucina

**Fragaria****erper krut**

Fragaria est frigide cōplexionis. Valet contra
 apostema gutturis isto modo. ℞. succi fragarie
 et aque plātaginis añ. ʒ. iij. mellis rosati. ʒ. j. suc
 ci moroz̄ celii. ʒ. ʒ. albi greci balastie añ. ʒ. j. fiat
 inde cū parū aceti gargarismus. Item aqua deco
 ctionis fragarie valet cōtra sudorem et calorem
 Et si in tali decoctione fragarie dissolueret̄ dra
 gantū valet cōtra sitim. Cōfert etiā vinū deco
 ctionis fragarie et semis petrosilini ⁊ saxifrage

contra colicam Se tali potende. Item tuca
fragane cu melle rosar vale ad vlcationem
eius. Et fragaria simplra cum boragine in cibis
generat bonu sanguinem. Sucus eni fragarie
cum osantimo simplici vale cōtra fcedē eris
Item vale p colicā capitis et p cordē. Iū ole
ta facta ex folijs fragarie a blabo et boragine
cum vaspallibus valet contra tibiā. Et sic
cus fragane cū foēns fraxini mureo beccata m
mo dū emplastrū vale contra fracturam cūris
qua consolidat. Item emplastrū cum folijs al
tee incorporatū cōtra cōtusionē in corpore in mē
bra a casu vel percussione factam multū pdest.
Item omnia vulnera cum succo fragarie sūtra
cōsolidat. Et si que fuerit locus quantū ad mē
bra inter ora succo fragarie cū succo consolido
māno mixtus consolidat vulnera ibidem trise
mūata si sumatur in potu. Prodest etiā mulieri
buo contra mēnū fluxū mēstruorū cum succo
plantaginis mixtum.




Fraxinus

Eschenbaum

Fraxinus frigidus et hieus in scdo. Virtus eius est que cū fuerit recens cōglūtinat vūlnera recentia. Et aqua in qua folia recentia fraxini cū radice eius sint cocta in modum emplastri confert fracture ossium ipsa conglutinando et consolidando. Itē vinū decoctionis corticis fraxini et cortici tamaristi datum in potu infallibiliter splenem attenuat. Nam res probata est q̄ si detur porcello bibere aliquibus diebus et

interficiatur nimis inlimes spōnem Pande
cta caplo te fraxino. Item vale cōtra bellū veniā
et lencoria et fluxū ventris aqua pluvialis de
coctiois coruū fraxin et lemnia plantagi
na. Et ex tū te coctiois fiat fomenū cū spon
gia sup mellema vale similiter cōtra p̄dicta a
passione. Item apphenū cum spongia sup stoc
machum addento parū aceti vale cōtra vom
itum ex debilitate virtutis cōmone. Item ex ca
nendo cōtra fluxum et succo lappacei acuti cum
parū olei laurini et parū argenti vni muto mī
lento in modū vngenti qđ v ale habeo. Trē
et i. i. pulueris coruū fraxin cū vino nescito
purgat fluxa Scorpio caplo te fraxino. Et hu
miditas que reperit in capulo que in p̄cipio
naletur in tanto qđ apparet si limine facies
cū ea humiditate aufergit maculas fedas fac
ies. Et ex illa et sicca humiditate generantur
animalia que assendantur cunctibus. Itē folia
fraxin cōtra venenū sūt valia. P̄ succo exsillo
et potu dato cōtra serpentes seu venenū simū
operetur et t̄ tantū habet vniā ut serpentes
cum vmbri manent et vel v spemā nō attingit
Qđ si inter ignē et folia fraxin ponatur serpens
in ignem plus qđ in fraxin fugiet Bartholo
meus Anglicus dicit de apphenū venenū.

leu



Grana solis

iteynbrech

Grana solis .i. milium solis est calidum et siccu in tercio. eius semen est maioris efficacie et albu rotundum et lapidosu nascit in locis asperis et altis Virtus seminis eius est puocatiua vrine et fractiua calculi. ideo vinu decoctionis milij solis et seminis femiculi petrosilini puocat vrima et fragit lapide. Sed fiat potus inde qui melioris est efficacie. R. succi milij solis aquaz femiculi. petrosilini an. lb. s. seminum milij solis. taxifrage

aliatenge apri ad. l. f. radice brusti spargi ad
p. n. lemmis moloni sanguine bini an. i. omnia
edula bulantur in vino. lb. j. f. ad offi. p. nonem
fere medietate colantur cu' turo dulcorantur et fiat
posus mane et sero sumendus. It' vinu' de cocti
omni' mli' solis vel pulvis mli' solis in abis
notus solus stranguria et dalsura et rhaem
passiones. Sempio aucti ras. q. pulvis mli' so
lis mabihis est in puocione vrine et mēstrui
et frangit lapidem in renib' et vesica quocumq'
modo sumatur. vcl in via ubi aut beuocione
aut trogo. It' trogea cōmune exhibita abis
mista cu' mlio solis vno modo cōferre habet
tum in puocione vrinā tum in purgando men
strua et frangendo calculi in renib' et vesica. Re
ferunt mlio solis. Confrige alkā. et ge lemmis
spargi apri et molone ad. j. f. ananome g. aruo
filix m. i. galange sanguinis herci ad. j. f. m.
en albi quatrā. lb. misce et fiat trogea in vino
sumantur suda vel in via ubi. Et melius v. albie
sumantur trogeam tpe necessitatis in balneo
aque bulis cu' aqua femuli vel mllam mationē
Et in aqua balnei sicut coctis talis herbe ut pus
ta ab his cu' femidua petroselinū. rana. cōm
fices camomillā Platanius Pandecta d. c.
capio 17.

lxvi



Galletricum *Scharlach*

Galletritu alio nomine *captrum galli*. calidum est siccum. De proprietate galletrici est purgare matricem potum inde faciendo. R. succi galletrici. succi arthemise añ. lb. abrotani. seminū feniculi añ. petrosilini añ. m. s. cinamomi galāgi añ. .j. omnia buliantur in vino sufficienti ad consumptionem medietatis. colatum dulcoratur cum melle spumato et fiat potus sumendus

mane a sero ad placitū quo potū cōsumpto se
quens caliditate cōferre habet. R. gere pigrē
galien. p. 107. De feminis om. 4. 4. coll. extracte. l. f.
males cō p. d. cō. potū fiat balneū. Deinceps a
sumuntur diambis vel electuaria de grāma v. d.
puci regal pro confortatiua. balneū tū aq. ue
balneū cū suis herbis appropriata postremo
conferre habet matricē mūdicatā a suis facto
magis aptato ad eius cōceptionē. herbe cō
tinentes matricē in balneo sūt melissa matricē
cana arthemisa gallicum yso pus organum
menta r. c. Item post balneū sumatur p. p. de me
tridato cū aqua arthemise et in p. lenti casu mul
tum v. alio. Et alijs dicto fiat fomentū cū de
coctione gallicorum arthemise et marnicorum r.
in vino cocta matricem inter fomentando istud
crebit fiat et co m. d. i. aptabis matricē infri
gidatam ad potentium cōceptione. Et ad cu
bos misceratur puci regal vel trocha cōra p. cō
fara cōne stomachi v. alioz mēbroz Platan?

lxvij



Garioffilata **Garioffel crut**

Garioffilata calida est et sicca in secundo. et ista herba magnam habet efficaciam secundum folia maiorem quam secundum radices. Unde folia non radix in medicina poni debent et recentia maioris sunt virtutis quam exsiccata. Habet autem virtutem dissolventi consumendi aperiendi. Et garioffilata dicitur quia habet odorem similem garioffili. Fomentum factum ex vino decoctionis garioffilate et gallicae et arthmes

Et menstruum puebat. Et suppositoꝝ vel pasta
rum factum ex succo gariofilate et arthemide
eū mira miscendo valet ad idem maerore appli
canto. Item vinū decoctione gariofilate et men
te cū galanga miscendo valet ad cōfectandū bi
gestū et cōtra colicem stomachi et intestinoꝝ
et contra venositates ex frigiditate. Item vi
num decoctione gariofilate et coriandri ꝑ pas
sam valet in colico capite ex vīditate ex sto
macho puerente. Item gariofilata sua aroma
tate commendatur in passioꝝ cōdia. Vinū et
go decoctione gariofilate cū cinamomoꝝ ma
cibus miscendo valet cōtra cordis distensioꝝ. Item
succus gariofilate amicus eū panū viridis eris
sistulis mectus curat eas. Item vinū decoctōne
eius et annisi et scabiose cōfert in colica et plau
co passioꝝ. Et succus gariofilate cum aqua
plantaginis miscendo est hoc tunc vūis et scōm
venerem reuocata sufficiunt filij. Pandecta
ex pilulo de gariofilata.



Genciana

Gencien

Genciana calida est et sicca in secundo gradu. cuius herba eodem nomine appellatur. Et eius radix vsui medicine competit. Unde radix non herba in medicinis ponitur. Et genciana multam habens amaritudinem bona est. et parvam habens amaritudinem abicienda est. Habet enim virtutem dissoluendi consumendi et attrahendi et est diureticum. Simum decoctionis eius radice.

et radice p'ros cu liquifica valde cōtra intumē
tū aīna. Ad idem valet emplastrū factū de pul
vere genciane et radice p'ros cu melle miscendo
pectori applicato. vel ungetur pectus cu ungete
ro malbe cu miscel' pulvis radice p'ros et ma
gnū p'stat p'sidiū. Item epilepsia aufer pulvis
genciane cu aqua maiorano. Et pulvis eius da
tus cu succo mente in potu pōtē morfu anima
hū veneno loq. Et pulvis genciane mixtus cu
succo cepae valde cōtra morfu reptilū amma
lum vulnen supponendo. Item pulvis gencia
ne cu pulvere abrotam cu succo arthimē et pa
ram mellis fac p'stantū matricā supponendo ad
grucandū menstrū fetū mortuū et secundū r
mo modo cu ferre habet Plateari. Et virtus
eius magna est in aperiendo opilationes. Et
quanto humitur succus genciane vel aqua locus
et omis eius cu cinamomo p'dē volen lūna
si rēfion netuoye rēoye corrosione a volen epa
tis et stomachi. Et pulvis genciane mixtus cu
pulvere alopatia curat vlcera corrosiva et frū
dūlencia. Et succus abrotam cu pulvere gencia
ne mixtus auferit morphēā albā. Scriptio Pan
teca.

lxix



Genista

Sint

Genista est frutex calide et sicce complexionis in
secundo gradu. et producit flores citrini coloris filis
figure lune. Et seen eius est calidus. Et in flo
re eius et stipite est humiditas superflua cum virtu
te instihua quare multiplicat vomitum. Et sunt
omnes partes eius conturbative instihue subtilia
tive et puocative. Nocet stomacho et cordi. et cum
melle ros tollitur eius nocumentum et cum mastice;

Semen autē eius inspiciendū est cū aqua mellis
colatur aut cum semine amii aut femodi et auge
tūc no dumentū Rocū vel seminū genelle. Et hoc
genelle decoctione modo erit sicut in a. semen
autē eius plus sustinet. Est autē alia que vocat
genelle si egre et sicet cōplēt mors filis genelle
supra sed minor est et habet sputa minus et
et angustiores et albiorem facie p̄dicta hie
bit et a p̄ulo de genelle. Et de ascorū. hī capi
tulo dicit q̄ semen genelle et hoc bibitis cum
mulla humore et vomitū purgat. Solis in dū
bit p̄ v̄ omni et p̄ venere educat fecra et per
iictura facti motione in aetate educat. Et mū
taficat renes ab omni sup̄fluitate et puocat
v̄mū fecrit et frangit lapidem in renibz et ve
fica et neq̄ p̄nerit materā h̄ḡm et a neq̄ lapu
dem cōtinet. Ad hoc oia potus ex semine et Ro
ribus genelle factus cōferre habet isto modo
sū Rocū genelle et semina eius et semina amii
si et femodi añm̄ f̄. et dicit sp̄rgi et petroselinū
añ h̄j matha. et f̄. fiat omnū decoctio in vino
et aqua añ h̄j. ad cōsumptionem t̄ris p̄ns et
colicam dicitur et cū melle ros et fiat potus su
mendus ut sup̄. Item valet ad apostema splen
nis. Item aqua decoctiois Roq̄ et semina añ
cū aqua plantaginis valet cōtra t̄stentū. Et
fomentū ex talis factū valet ad cōstringendum
fluxum menstruoq̄ Pandecta.



Gramen

Gramen est frigidū et sicū in principio primi gradus. Aqua decoctionis eius et radicē petroselinī valēt cōtra dissuriā si bibatur et frāgit lapidem et curat vulnera vesice et puocat vrinā et ē cōglutinatiua et curat reuma vētris. Itē succus graminis vulnera recētia dū sūt sanguinolenta cōglutināt. sed semē ei⁹ puocat vrinā et desiccāt qd̄ currit ad stomachū et intestina ex hūiditatib⁹

Gras

et virtus eius est beneficiorum sine hypochondria.
Item radix eius est singulariorum viciorum solli-
bans ipsa radix cum succo eius desuper crebrius aplas-
mata ad id conferat. Item extractum grammis totius
inbo venens et distillate medicatur vulnere vesicae
et optime curat et calidos frangit et vrimus pro
uocis. Caneis quibus vobis se purgare hanc ber-
bam manducant. Item in splenem a colossis valerium
num trochiscis grammis et stolonem dicit et re-
dicit formam cum parum succiniferae et postea talis
ad demulcentia. Sed talis trochiscus sicut iure vas-
ta ipsi splenem ab extra apponendo ipsi splenem for-
mentando in breuior sicut benedictus Pandecta
capitulo de grammis. Et Ascorus colere capitulo de
grammis facit coherere plagas seu vulnera
sanguinis. Et trochiscus eius cum diptamo et semi-
ne petroselinum et saxifraga. Item vrimus extulit lapi-
dem. Et semen eius in vrimo trochiscum vel aqua pro-
uocis vrimum puocantem foemina abscondit vrimum
et fluxum venens Pandecta sicut galienus.
Item succus grammis cum parum abrotam pulueris
nisi et parum mellis in postea vrimo vasa contra
vires seu liberos a generatione. Sed ab extra
vasa succus eius cum felle thaurum immixtum
na vrimum. Item succus grammis cum berba et pa-
rum aqua vasa contra generationem succum.

lexi



Hermodattulus

zytlofz

Hermodattulus est herba quæ floreat in fine autūni. et quidē habet florem albū et quidē ad mīgredimem declinantē. et est quidā dattulus habens florem rubeū. sed albū florē deferens ē melior. alij sūt tanq̄ venena. Et est calidū et siccum citra scōm gradū Amicēna scōo libro. ca. de hermodattulo. Et solutione educit fleema a iūcturis. et est medicina cōferens arthetis passionibus. Et q̄ nocet stomacho et nauseam p̄stat et

¶ Vnto ficatas impregnabiles valent dicitur ber-
modatulus miferere puer et mal hoc a cunctis
et tot eius est 2-4 ad 1-9. Alius. hoc dicitur fi-
erit comedatur occidit strangulatus sicut fan-
gus occidit Scapio totid caplo. Ne aliquis tra-
re cometen to radice bermodatuli loco cepa-
ru q. et bulas et telestabilis lipone. Et radice
cofere illis comedentibus fungos malos. et eis
sanctum remediū. Tot albus est bonus podagre
sed rubrus occidit Scapio. Item confirmat. Ma-
fio. Et radice bermodatuli puluerisata erlicat
vlora antiqua et abstergit ea cū paru melle mi-
sceto. et est ali. et sic in terno. Alius. Et radice
bermodatuli vale v. et tot. Et medus ex eo est
qui est albus et terna. Niger vero et rubrus sūe
ambo mactiōtes. et eius radice minus vicia
facit cū mouere linguā et inducit et aduſto
tūm et no cūmētia magnā et egritudines sicut
epilam in capite et alios p̄to corpora. Scapio
Item radice eius habet virtutē antitribendi cōfir-
mendi et dissoluendi. Et aqua femeli decoctio-
nis radice bermodatuli vale in fluxu et colic-
ca passio m̄to febrē et quāssente acuta. Et pul-
uis radice eius vale benedictis lacatue m̄scō-
to purgato humores in articulis peccantē.
Et palus eius cū lipone vale fistulis impos-
nere Platanius.

lxxxij




Jusquiamus

Bilsenkrut

Jusquiamus est frigide et sicce complexionis. Et ex eo deterius et fraudulentius est nigrum deinde rubeum. sed album est magis incolume. et est id quod administratur. Si autem non reperitur album administratur rubeum et alienetur nigrum semper. Nigrum est frigidum et siccum in fine tertijs. et album in principio ipsius Avicenna capitulo de iusquiamo. Et est stupefactivum et abscondit fluxum sanguinis. et sedat sua stupefactione dolores percussos. et

sedat totidē apostemam calidiorē sicut nuda
coltre sicut valeat crispale eius succus cū parum
gum. Et succus eius cū sulfure tritū et parū ace
ti valeat stramflantē et colorem testicoloy. Et
succus iniquam cū succo herbe palisē cū quo
epiehemetur locus colofus antice passiois
et magnū p̄stat incrementū et bibatur. 3. de se
wine albo cū p̄dromelle ante et eo melius valeat
bit. Item succus vel oīl eius sedat colorem pu
ris tēp̄tē imp̄onēt. Et succus eius cū aceto vel
vinū terocitōnis eius cū aceto et p̄tiro valeat
colorem tēp̄tē. Et succus eius cū aqua rosay app̄lis
eius fronti inducit somnū. Et si ex folijs ipsius
comedatur aliquid cōcurbat titionē. Item succus
folioy ipsius lentus sup̄ oculos sedat eoy coloe
res et p̄hibet fluxū humorū ad oculos. Et sic ex
folijs usquam emplastrū cū parū aceti valeat
apostemā sub mammarū. Et eius succus cū fo
liis usquam in p̄m̄ in modū p̄tiro valeat colō
ri maris et abscondit fluxū menstruoy. Item
v̄sus eius est venenū quō rubeo p̄m̄ficetur et de
stunt membra et induit inuam. Item coneta
instantū vigiliā in aceto febrile vali indu
ere somnū fomentante pedes et tempora cum
aqua terocitōnis folioy usquam sed ad fron
tem addatur lac mulieris cū albumine om̄i et pa
rum aceti. Platarius.



Ysopus

ysop

Ysopus alius est montanus alius in ortis repertus calidus est et siccus in tercio gradu. Confert pectori et pulmomi et contra asma et tussim antiqua. Decoctio ysopi et yreos cum ficibus et liquiritia isto modo. R. folioꝝ ysopi mellisse añ. m. j. radicū yreos et lilij añ. ʒ. ij. liquiritie enule campane añ. ʒ. j. ficuū numero. ix. ommū cōtusoz fiat decoctio in vino et aqua añ. lb. j. ad cōsumptionē tercię ptis colatū dulcoretur cū zucro vel melle

deſpumato et fiat potus ſanandus ſane et ſer-
ro tepide, p̄ qualibet vice in quibzate modis et
p̄bi quo coſumpto ſequentes pillule ſumantur.
ſe-malle pillularū de aganco. ʒ. ii. malle pillularū
de agregomane. ʒ. i. aganco. ʒ. i. ſalis gime ʒ. i.
miſce cū ſiro po de rſopo et fiat pillule. et. D. m.
te ſumantur diaphorā vel diaphorā vel diapho-
ganū calidū p̄ coſectatus. hec oia valent p̄
dicitur diſcutis a cauſa frigida, pueniēdo. Ite
vni decoctione rſopi et ſiru ſecarū et liquie
ritae vale cōtra uulſim frigidā. Vni etiā deco-
ctione rſopi et ſiru et ſemina ſemina petroſi
hui vale uolē ſtomachi et inſtinae. Et ſi cū
hij decoquitur anthonella mundificat matricē
a ſuis ſup̄fluitate frigidā. Et ſomentū factū
ex decoctione foliorū rſopi et anthonie et abro-
tam in vino vale matricē a ſuis ſup̄fluitatibus
mundificando et abſtergendo. Item cōtra catarrhū
frigidū et uulſi uulſe fiat gargandus ex deco-
ctione rſopi et foliorū roſarū et p̄ſtri cum uino et
parū a cen-poſtra uulſa ſubſiſcat cū digito.
ſup̄ ſpergat puluis iacobitis et p̄ſtri. Aucē.



Preos vel yris swertelwortzel

Iris et preos conueniunt in folijs et differunt in
 floribus. vñ vñ fus. Iris purpureū florē gerit preos
 albū. Gladiolus croceū sed spatula fetida nullū
 Calidū et sicū est in fine terciij. Radice vtitur
 in medicinis. Et vna radix pro alia potest pos
 m Platearius. Virtutem habens diureticā dis
 solutiua et aperitiua. ideo valet cōtra opilas
 tionem splems et epatis renum et vesice et con
 tra viciū pectoris et pulmonis et stomachi et

inflammate et venositate et omni ydropisum et
causa frigida plus omnino dicitur posse
num decoctionis radice proos et flosi et semine
nū femuli per os huiusmodi liquore cū parum
melle respumant nescito. Item puluis radice
pna potest vlcenbo putridis qz carne mactu et
putridam et suppuram corrodit. Et pulvere mē
bitis proos et tūbe cū aqua rosay vel femuli
hat collatū et valē ad pānū oculoy. Habet etiā
virtutē absterfū et mundificatū et digestū
ideo succo radice eius et parū pulueris chyle
cū aqua mellis misceto purgat hēma grossa
et eduat ipm. Et aqua decoctionis radice proo
es cū parū ellebori albi et ceteris faciem mū dē fi
cat eius pānū et lentigines auferret. Itē suc
cus radice proos mixtus cū melle rosay vel pul
uere radice eius cōfert vlcenbo sordidū et fac
iat nasa carnē mē hūba et alijs vlcenbo. Item
puluis radice eius cū aurugia peccā mētus le
mū hūba hūba et apōsthemata grossa et serofu
la. Item eius oleum valē m spāno et pānū
et thanes et cōtra hom lacertoy. Itē apone etiā
cōtra vlcenay emecoiday et auferet geometrā
et pollutionē et puocat mēstrua cū vino deco
ctiois eius. Item eius olū cū oleo rosay et pa
rum aceti remouet sordam. Et puluis eius facit
sternutatio nem Aucina.

leeb




Juniperus

wechholter

Juniperus est calidū et sic. in tercio gra. Cū reperitur in receptis fructus intelligitur. habz autē virtutē dissoluendi et dsumendi. Et valz cōtra fluxū ventris ex stāmonea vel alio acuto laxatiuo adherente villis stomachi et intestinorū. fiat decoctō Juniperi in aqua pluuiali et patiens se submergat in tali aqua usqz ad vmbilicuz. Et vinū decoctōms Juniperi et radicis preos confert stranguirie et dissurie et yliace passiōi.

Item oleū Juniperi efficacissimū est cōtra quartanā; et melancolia. Olear oleū in quāntitate. s. in cibo vel alicuō materia digesta vngatur et gētur volentes in fluxa et stranguaria passimbo. Et cōtra epilepsiam vngatur spina vbi idē valē cōtra quartanā et supra vngendo spina vbi et pulsus manu ad pedesimū p. hora. Idē valē cōtra oleū Juniperi cōtra viciū lapidis iucatur p. siringam. Cōtra asma mueruū ex frigida causa. Olear fructus cū herbis sicca. Vel datur vinum decoctōnis fructuū Juniperi et herbi sicca rii et liquorie. Platarius. Oleū enā valē cōtra tionei lacertoy et volente pectoris et in doli cum oleo amigdalaz dulcū in cōtra pectoris circa ignē vngēdo. Oleū enā ipsa valē volente in cōtra. Vmū decoctōnis Juniperi apit opulcōs Res circa stomachū factis et matris et cōfert volente eius. Et formetur matris cū decoctōne Juniperi et artbenisia et nicha p. res et mūdih. cōtra matris, puocido menstrū. Oleū expellit no. cōtra puncture animalū veneno sōz vngendo locū puncture ipso oleo. Amī. cor. caplo.



Tringus

Kruß distel.

Tringus est calidus et humidus in primo et humiditas amphor est caliditate sua. Et usus radicis in melle condite multum augmetat sperma et auget in coitu ad virge erectone et prestat bonum nutrimentum. Serap. e. c. et Auic. Et radix yringi cum aliquali specie aromatica o meditur aut cum melle aut zucro et cinamomo conficiatur. Tringus est species spine cuius folia apponantur oleribus et melius prestant nutrimentum. Et virtus


radice fringi est sicut veritas hanc fuit pa-
stena et comestice. Itē radice fringi id ē sciacol
en dā cōmista eius geom orō. pandecta. e-o
Et folia fringi et plantagine in aqua et aceto
cocta offerit inflacōm stomachi et apostemati-
bus oculi et alia apostematio calida. Et qdā
dicūt qd flos huius herbe cum coler ē purpū-
reus si bibatur aqua decoctōis eius offert squis-
nanc et epilecie que accidet infantibz. Et si ce-
cus eius manet sup apostemata calida lum-
boz sedat eoz pulsi seipallacōm-pandecta
Et qñ bibitur lactus radice fringi albi coler
na puocat vrinā et menstrua dissolue inflacō-
nes et tēcōnes stomachi. Et qñ bibitur cū vno
decoctōis radice eius valde tollit spacia et mor-
fibz venenatis pandecta. Itē serapio dicit ve-
ram fringun tpe veris in sūmmitate eius defer-
re floes cum coler est hanc coler violarū nisi qd
sūt maiores eis et qñ cadūt floes hz sūt in qñ
trabe acris pīnū humiditate mgtā dulcis sū-
pota. Serapio todē caplo.

**Lilium**

Lilium est calidū et humidum in primo et est domesticum cū albis floribus. valēt ad apostemata frigida maturāda cū auxugia et oleo tritū et coctum et superponatur. Itē radix lilij cū radice brancē vrsinē et radice altee mutuo cocte cū vino et coletur et colature addatur cera et oleum. añ q̄ sufficit et fiat vngentum contra vicium splenis et duriciem eius. Et radix lilij domestici cum aceto mutuo conquassata valet contra

Lilgen

malum mentium fuit febrem malam ipsam ven-
gento. Et virtus magna est que deficiat deficiat
one temperata et absterget absterfione tēpe-
rata. Et radix mīdificat et manna. Itē radix lili
et radix albae mīdificat in aqua in modum
pulvis cū butiro mixta in modū emplastrū valē
pōssime in passione pectoris tale emplastrū
pectoris tēpōre applicandum est in alioque vel in
nulli loco p. mollificōe matris sec matris ipse
etore vel pulmone peccatis ut eo fractura potes-
sit p. viam scitatis eam curare. Itē radix lili
cū aceto cocta seu assaranturme valeo in cōbu-
stione ignis vel aqua calide. Itē oleū lili valeo
ad remouendum tūmōrem auris et ad sedandum
dolorem auris. vñ ponatur parua quāntitas olei
olei tēpōre facti in aurem et pōssit. Item radix lili
tōmōre est bona ad curandū omnia vices et
mollificat duras matris et puocat mentis
et oleū lili resoluit sine medicōne et mollificat
Itē confert duras matris ipsam matricem
virentis cū virentis supina becto de asmate ul-
de nulli sicca. vel cū radice lili assata cū oleo lini
et butiro fiat pastana suo modo applicanda et
valeat multum. Pandecta 5 cap. Platearius.



Lupulus.

Hoppen.

Lupulus est calidus et siccus in primo gradu ad frigiditatem declinans. Est autem sedatius dolorum calidiorum et extingitius inflammationum et lenitius. Indiget rectificatione quia aperit orificia venarum propter quod miscendum est ei aliquid ex dragacis to aut mastice et rectius quod vigorat eius operatione est aqua casei cum spica et mastice. Pandecta. c. de volubili Lupulus educit solutione coleracis trinam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat

ipm et sedat in flamma com eua. Et offert si lar
uamentu magnu infuso lupuli in aqua calida. Et
siropus lupuli remouet ictericam et offert in
pdropisi a causa calida. Isto modo fiat siropus
de fuce lupuli et endiue et scolopendrie ad.
10. f. Rosu violaru et botagmes vuaru passula.
ru an. m. f. seminum amli oeda. q. uos seminum
frigidoy maoy. an. f. f. aca vmi alba. f. f. oim
fiat decoctio ad osup non medietate colatum
dulcoratur cu iure albo et fiat potus quo uti
tur mane et sero ut tacet. postea sumatur pillule
tales. R. malle pillularum de resbarbaro. 3. r.
malle pillularu de fumo terre. 3. f. Diagredn. 3.
in. m. f. cu siropo de fumo terre et hant pillule
de. Et sumatur tria sandali vel diare do albat.
p confortantiu. Ita serous lupuli cu scorbulo et
ter vale in colore capis a causa calida et offert
tra calidationi stomachi et epatis. Et siropus
ficus lupuli potest febrile coloris et sanguis et
solucone edunt coleri a dustam cu facultate et
apert epilacione epatis et splenis et miseris
canis. Ita fucus lupuli cu aqua calida vel endiue
multu vj m icterica et offert apostemati epatis
calidi pandecta capis de volubilo.

LEEIE




Lappaciū acutū spiczwegerich

Lappaciū acutū est calidū et sicū in tercio fm Pla
teariū. Et sūt due species scz acutū et rotundū. et
acutū qz acuta habet folia. et rotundū rō tunda
habēt folia. Cū simpliciter ponitū rotundum
intelligitur. Lappaciū acutū valet cōtra scabiem
impetiginē seu serpigimē in modū vngenti. R.
succilappaciū acuti. lb. s. olei nucū q̄r. j. et. ʒ. s. pis
cis buliant simul et coletur et colature addatur
pulueris sulphuris et tartari añ. ʒ. s. misce et fiat

vingtū. Item ad apostemāra manūda faci
pōtur lappacū acutū et m oleo cocū et cū acū
gia per a nōpū. Si alē etū cūca tūm tūm sple
mō fucus lappacū acutū cū storace hōmō et ar
momaco et aceto cōficiatur et dimittatur sic tri
bus diebō. postea fiat decoctio et colatur et cola
ture addatur ceta et oleū quātū sufficit et fiat vin
gentū. Itē vinū aut aqua decoctiois eius et ta
burā trūhū et spargi solue opolanonem splema
aut epatis. Cōtra scrophulā et nodositates in
corpore vā alias excrescentias cūca. Si alē em
plastrū ex radice lappacū acutū et aurugia filerū
na. Semen lappacū acutū habet quā stipitūm
manifeste. Itē fucus lappacū acutū et planca ge
ma cōfert in balnientia et diarea. Pandecta ca
te lappacū acuto. Item cōtra Shang wintā et bal
fūmā fiat decoctio lappacū acutū et radice pree
m vno et bibatur. Et ad idē vā decoctio lapp
pacū acutū et radice pree et petroselinū in vino
et oleo et pectinū supōnatur. Item puocat vnt
nam in multā quāitate. Cōtra ydropisim nō
tūm leuco flum. Ita fiat potus ex succo lappac
cū acutū. lb. j. et vinū. lb. j. fiat decoctio cū. j. pētu
le et radice pree. j. j. cum melle despumato. tenet
patiem colatur. Pla carcas.

lxxx



Lactuca

lattich

Lactuca est duplex scz domestica et silvestris.
Virtus lactuce domestice est frigide et humide
complexionis tparte. Decoctio lactuce in aqua et
parū aceti cōfert apostematibz calidis et erisipi
le sup ea emplastrando. Et lactuca sūpta in via
cibi abscondit sitim. et abscondit etiam distilla
tionē humiditatis spermaticæ et confert pollu
tioni que fit in somno. Ad idem valet semen
eius in potu sump tum. Ex rebus enim que sunt

cōtine spiritum dī semen lactice q̄ bibitur
cū aqua. Et lactuca est melioris nutrimentū et me-
liora humora omnino olendo alio. q̄ ip̄a ge-
nerat sanguinē quōdāq̄ malū nō malū mo bo-
num in fide bonitate. Scripio capto de la ctuca
Et nō reperio aliquā herbā cum possim curare
atq̄ vigilia sicut cū illa herba humo em̄ qu
ḡatur ex ea est frigidus et humidus. Et non
accidit ex ea nō contentū sicut accidit ex alijs or-
leno et nō restringit ventrē nec laxat eū. q̄ nō
habet siccitatē nec ponctatē nec caliditē
nec acuitatē. Et vniuersaliter nō est in ea virtus
absteruū vel venis laxatū. Item lactuca
emplastrata cū suo succo apothemā calidū ma-
ifestabit eū infrigidatū. Item lactuca
melior est bono stomacho et infrigidat ventrē
et facit vomere et mulieribz puocitat. Et q̄
ip̄a tranquat in cibo p̄cipue cū omnino rector
atq̄ est boni nutrimentū nō tantū in corpore p̄ter
naturaliter adfecto atq̄ vales colentis. Et in fe-
bre acuta lactuca matū et albit cum parū acci-
dimentis in cibo cocta vel cruda comesta.
Et aqua trochomū lactuce cū parū puen vales
cōtra opilationē spiritus et opans et somnū me-
duat. Et semen eius cū lacte mulieris et albitri-
pe om̄ sup̄ frontē vngtō induit somnū. Scri-
pio.



Leuisticus

liebstuckel

Leuisticus calidus est et sicus in scōo ḡdu. Semen et radix nō herba in medicinis debet ponī cum inuenitur in receptis. Virtutē habet diureticam aperienti extenuandi. Sūte vīnū decoctōnis leuistici cōfert contra opilationē splenis et epatis a cā frigida. vel aqua decoctionis leuistici valet ad idem a causa calida. Sed melius isto modo dispensabitur potus ad idem cōueniens. ℞. succi stolopendrie. lb. j. succi absinthei ḡr. j.

Rorū lupulorū boraginis. feminū leuistici femi
culi pterodilini añ. m. j. vuarū palliday radicum
bruchi spargi. reupōtia añ. l. f. liquoris. i. q. oca
mū grollo moto contentor fiat bulmo in aqua
lib. q. cū parū aceti ad cōsumptionē medicatus
colature addatur uerū albi q. sufficit. p. dulcora
tione. et fiat potio mane et sero sumendus tepi
te eo modo ut sup̄ in a lya capiteho insinuatū est
Quo potio cōsumpto sequētes pillule sumantur
R. masse pillulay de melerion masse pillulay de
lapide lasuli añ. s. f. urbi. g. f. qm. obens. f. m.
misce cū siropo de stolopendria et hanc pillule
ix. Et p. o fortatissū sumatur baryta salmōis
vel diacotos vel triacypens. Et item potest cō
ferre in febrī quartana vicio opilatōis sple
nis. potest esse. Item vinū decoctionis leuistici
et radice galange et cinamoim valet cōtra co
lorem thomacbi splenis et intestinoꝝ et v. enter
fite factū. Item puluis lemnis leuistici et ce
namomi et reupōtia et galange cū tuco albo
miscendo in modū tugee de qua tugee dicitur in
oibz et v. alē et ad item lyan dicitū tolcei stoma
chi intestinoꝝ et splenis. Plauarius.

lxxxij




Lauendula

lauendel

Lauendula est calide et sicce splexionis que sua aromaticitate cōfortat neruos. et sua calefactio ne cōsumit materiā paralisis. Isto modo dispen sando siropū. ℞. Florum lauendule. maiorane scetados arabici añ. m. s. Florum rosis marimi seminis coriandri pparati. cubéb az seminis rute castorei añ. ʒ. ij. oim contusoz fiat decoctio in vino et aqua saluie añ. lb. j. ad cōsumptionem tercię partis coletur et colature addatur iucri albi

qd si fiat et fiat potus sumendus mane et se-
ro tepide p qualibet vice in quietate medietate
pbe quo potu edumpto sequentes pillule sumi-
tur. R. malle pillularum cochlearum malle pillularum
de hermodactylo an. i. s. turba. q. s. mabet q.
an. m. s. c. utiropo de saezzo et hat pillule vn.
Pro costatibus sumatur electuarium plenis an-
contem vel diastroa vel diacastorium q. s. fiat
cum caput purgati vel stermatocou sem p. dicitur
describitur neruoz vel panthia. R. pulueris floze
vel folioz lanendule flozerone maris tenonif
basilicoms et mgalle an. i. j. paronimobens an.
i. s. de coquatur in aqua salua et eius colatum at
trahatur p naves et purgatur inde cerebrum.
Vel misceantur p. dicitur pulu. trita ananibo at
trahatur talis puluis erit stermatocou p pur-
gatione capitis vel cerebri a quo omnes nervi
habent originem tanq. riuus ex fonte. Et nucha
sive postherice ps colla vngatur cu oleo castorei
ma puluis eruce et parū croci et anamoni an.
locantur vel cu oleo jim vel oleo vulpino et an.
fero.

lxxxij




Laureola

Dripkrut

Laureola calida et sicca in quarto. frutex est cuius
semen vsui medicine competit. et appellatur coco
nidium. Et cum reperitur in receptis laureola vel mis
serion fructus eius. i. coconidium intelligitur. Vir
tute habet purgandi flegma et coleram. unde et sa
nis et egris non multum febricitantibus potest dari.
Et quod nocet epati ideo eius acuitas frangitur cum
aceto in quo humectetur et exsicceatur. Et eius ma
licia etiam corrigitur cum succo absinthii vel musci

Ligine pituita vel sicem p̄terita et. Et s̄t due spe-
cies et dicitur miscere non est in quo s̄t plurima fo-
lia et similia se h̄t. olme et subnivea. Et est au-
tem m̄dificatum et exornatum. Valeat ergo sic-
cus laureole cū pari aceti cū stragano et cerusa
mixtus ad morfeli et albegas et ad lentiginis li-
mentis eius. Et quanto miscetur et sulphur et ad
nuntiatum valeat ad ylexus los dida et ad mala
speciem scabiei cū melle miscendo. Item aqua de
coctiois laureole cū pari aceti valeat in dolore
tentis. Itē solutio educt aqua ceteris et sicca
et melancolia. Infusio foliorū eius vel semina
in aqua v̄similia vel similia et cū mero dulco-
raco valeat in ydropisi de frigida causa. Itē va-
let in difficultate v̄me v̄chemēter. Cauens ne
des in s̄a q̄ multū molestat corp⁹ humanū. Et
pillule de miseris h̄c m̄te gulo unice tur ali-
qua grana coccomdi quo ad eius pulpā cū pas-
rum melleis et solūt m̄tibiter aqua ceteris
in ydropisi. Ad rep̄mendū eius acumen q̄ na-
tum mouet fossū p̄ vomitū et trāsū p̄ viā m̄te
stom̄o lubricando. Puluis ergo conandi et se-
mina plantagina bubulane in oleo et cetera
in oleo v̄gans p̄ctis et melleis et rones pro-
pter stringens et distans. Et oleū erectiois
eius valeat ad aures et ad soliditatem Platan⁹
deupio eodem capitulo.



Mellissa

Muderkrut.

Mellissa calida et sicca est in secundo gradu. viridis
 et sicca magne est efficacie. exsiccata prius ad solem
 postea in umbra ad annum seruatur. Virtute huius
 confortandi consumendi dissoluedi et extergendi. si
 milē habet effectū maiorane. Itē decoctio mel-
 lisse et arthemise et matricarie in vino cū parū
 zuei albi colatū dulcoretur et multū valebit pro
 uocando menstrua et mundificando matricē ad
 conceptionē adiuuat. Ad idē v; ad fomentandū

67

matricem cū vino decoctiōis mellisse et matricis
cine et anthonisie. Ad item sibi vale pellam
re p̄ducta h̄ herbis cōn̄. his factū cū lacte copā
nam muctā. Et vinū decoctiōis mellisse et
cine cū parā cinamomū vale cōtra sincope
q̄ multū cōfertur cor. Amēna de virito cordis.
hū sunt sinopia a causa frigida. Itē mellissa
in vino decocta cū alica et oleo cathaplasmata
sup̄ tum apōstematā manūta ea. Et item valet
cōtra tuncem splenis et epatis q̄ cū relaxat et
resoluit. Itē cōfert p̄icturē scorpionis vel mō
sua cura mēbrū lesū emplastrando. Itē mellissa
ore masticata cū parā purū cōfert colerū tūpū.
Et aqua decoctiōis mellisse et scannis planta
gūis cōfert dissenterias si cū aqua plūmā de
coquātur valebit melius. Item vinū decoctiōis
tris mellisse et radice rēos et liquicis cū parā
pici opuntator siccatis et ambrosio. Et quā
dō h̄c emplastrum cū mellissā et p̄mula terre et
alibi et alibi cum oleo castorei et camomillag se
dat dolorem acutum s̄c̄ potōgre arōgre et
Proprietas mellissē cōtra cōmelle et lachry
re cor a facit tigen cū grossum opent opila
tōmō cerebri et remouet acridūna solitudinis
et amors qui accidit a melancholia et humore
adulto. Pan. dacta cōtra capula.

LEFEU



Millefoliū

garte


Millefoliū est herba habens folia filia folijs femiculi. et plurimisq; folijs fulcitū est vnde sup̄ sit nomen. et est frigide et sicce. & plexionis. Vulnēra cōglutināt eius succus et sine tumore p̄seruat Succus millefolij cū decoctione piretri in aceto mixtus cōfert dolori dentiū a causa calida. Diascorides aūcte pandecte capso eodem. Salet etiā succus eius cōtra vrine difficultatē. Et idem valet cōtra calculū cū aceto miscendo. Pandecta.

Galienus. vñ. simpliciu capto de millefolio bñ
est q̄ millefoliū est siccatore virtute rotatoū ut
cōsolidet vulnera. Ad ignē factū similia reme-
diū est. Succus millefolij cū succo semp vīse
cū aceto natura p̄lida p̄stat magnū. Et milles-
foliū s̄m Plani caulis est tener humilis frons. lo-
phurmisq̄ folia vntē et nomen accepit. nasci-
tur in paludibus locis. Et in emplastrū factū cū
millefolio et cetera terrestri cōmis cu parū aceti
et cū petro cōtūto misceat̄ et sup maxillā ap-
plicato multū cōfert. Et si de eorum mixtura ali-
quid apponatur bene tolerari valebit. et effica-
cia. Et hoc emplastrū cū millefolio et plantagi-
ne et vitia cū aceto et sale misceat̄ applicando
pulsus manū et pedū ante poridū p̄ hoc. aus-
fert febrem p̄ticam. Cōfert etiā aqua decoctio
nis millefolij et plantaginis i butte pastore et
rosari cōtra fluxū sanguinis vel ota fura quē
cūq̄ viderit. Sed emplastrū sup intestina mil-
lesfolij cōmis cū plantagine et butte pastore
cū albamine ouoz misceat̄ et sup intestina em-
plastrato. hoc cōmis et alioz cōmis Rayati in
testinorum.

**Malua****appel**

Malua frigida est in p̄mo hūida in sc̄do gradu
 Cuius duplex ē maneries sc̄z domestica q̄ in ortis
 et fere in omnibus locis reperitur. Et est filia
 uestris que malua uistus et bismalua dicitur. et
 crescit altius et latiora habet folia et habet vis
 scosam humiditatē que ē minus frigida. Malua
 cocta cū vermiculari et aceto in p̄ncipio ap
 plicata apostemati calido ofert. Ad maturādū a
 postemata folia malue cū radice altee ⁊ farina

Fenugreci bulliant cū astrugia p̄ce et sicenfi mie
ferro et ip̄a apostema ra indurat a emplastrū
to et tunc duntē tello. Item cōfert ad tumorem
splenis et epatis. Item fomentū factū quantū ad
p̄tes cū decoctione malue et floꝝ camomillanū
et absinthii valet ad lomnam p̄uocandū in fe
brico acuto. Item malua cū mercurio alio cōtra com
circho aut oleribus et comēta soluit ventrem
in febrico p̄pter ventris cōstipationē. Item ad
menstrua p̄uocanda recipiuntur radix malue in
modū digna et aliquantulū indatur extenu et
iungatur cū melle et postea asperatur puluere
selmome et supponatur et certū est remediū. Item
maluanthus hinc alia plus valet in p̄feren casu
q̄ malua et magis mollescat et mature q̄ foe
lia vel radix malue. Quā sola radix alter cū auz
iga p̄ce trita postea sup̄ apostema manūte
tunc duntē et mollescat et relaxat. Vel fiat un
gentū isto modo. Scilicet facū maluanthū et pulueris
farre fenugreci et farre semina lino cū parum
bunni et olei et cere fiat et illis ungentū quo un
gentū apostemata indurata. Item ungentū in
multū p̄dest in tumore splenis et cōtra discusū
pectoris et cōtra nullum ex causa frigida. Et valet
cōtra asperitatem pectoris et pulmōna. Scrupia



Menta

myntz

Menta calida et sicca est in secundo gradu cuius plures sunt species. est enim domestica et ortulana dicitur. et hec mediocriter calefacit et confortat. et est alia silvestris quam mentastrum dicitur. et hoc maiorem habet virtutem calefaciendi. Menta domestica magis competit usui medicine et viridis et exsiccata est magne efficacie. Debet autem exsiccare in umbroso loco per annum seruat in virtute magna. Virtutem habet dissoluedi et resumedi et confortandi ex aromas

neq̄ t̄r̄. It̄. n̄ ad ap̄t̄m̄ p̄d̄c̄nd̄m̄ v̄īō ā m̄re
ne fr̄iḡte et h̄m̄ite p̄cc̄c̄n̄ō m̄ ōc̄e s̄t̄m̄ar̄ō
h̄ar̄ s̄ll̄am̄ c̄ūm̄ ex m̄m̄ra et c̄ū m̄m̄o et c̄. l̄an
ḡa et p̄ar̄i p̄ap̄er̄a c̄ū āc̄c̄o m̄l̄c̄r̄o. It̄. t̄ur̄uf
m̄n̄te et ōl̄an̄e c̄ū āc̄c̄o m̄m̄ra v̄al̄e c̄ōr̄e f̄e
t̄r̄e et̄ ḡm̄ḡūar̄i et t̄m̄n̄ū et̄ m̄d̄e ab̄l̄ūc̄n̄d̄o
P̄ol̄ta f̄r̄ēn̄t̄ur̄ d̄en̄t̄e c̄ū m̄m̄ra f̄ic̄a et c̄o m̄e
l̄an̄ v̄al̄eb̄it̄. It̄. t̄r̄ōc̄t̄o m̄n̄te c̄ū āc̄c̄o et āl̄b̄u
m̄n̄e c̄ū p̄d̄c̄t̄ c̄ōr̄e v̄om̄ū āp̄h̄c̄ar̄a et̄ s̄t̄o
m̄ach̄i p̄ūc̄ū et̄ et̄ d̄eb̄l̄ūat̄ v̄ir̄m̄o r̄oc̄c̄n̄
t̄e v̄el̄ ex fr̄iḡid̄a c̄aūs̄a. It̄. m̄ v̄m̄ū t̄r̄ōc̄n̄ō m̄
m̄n̄te v̄al̄e c̄ōr̄e m̄ h̄m̄c̄p̄m̄ h̄i f̄ūer̄t̄ h̄m̄c̄ f̄ōr̄e.
C̄ū f̄ōr̄e ān̄t̄ v̄al̄e f̄ic̄c̄o m̄n̄te c̄ū p̄ar̄i āc̄c̄o
c̄ū f̄r̄ūl̄t̄o p̄am̄p̄ r̄ōs̄t̄ et̄ h̄m̄c̄c̄t̄a m̄ f̄ic̄c̄o r̄al̄i
et̄ n̄m̄b̄o āp̄h̄c̄ar̄a et̄ m̄r̄e f̄r̄ēn̄t̄ur̄ l̄ib̄a et̄ l̄iḡūa
et̄ ḡm̄ḡūe et̄ d̄en̄t̄e et̄ t̄p̄c̄a et̄ l̄iḡen̄t̄e s̄up̄ p̄ul
s̄ar̄a v̄en̄a t̄p̄c̄a et̄ b̄r̄ach̄io et̄ p̄ān̄c̄e m̄ā
m̄al̄h̄c̄t̄ m̄n̄t̄ā et̄ h̄m̄c̄c̄l̄it̄at̄e t̄r̄ā̄ḡh̄c̄ū. Ad
m̄ān̄c̄ē m̄ū d̄īf̄ic̄ā d̄. f̄ōl̄ia m̄n̄te et̄ ān̄b̄ūm̄d̄ie
et̄ āb̄r̄ōc̄am̄ m̄ v̄m̄o et̄ ōl̄eo b̄ūh̄ant̄ur̄ et̄ m̄ān̄c̄ē
īn̄d̄e f̄ōm̄c̄n̄t̄ur̄. It̄. m̄n̄t̄ā et̄ ān̄t̄i c̄ōc̄t̄a c̄ūm̄
v̄m̄o et̄ ōl̄eo et̄ s̄up̄p̄ōs̄ v̄ir̄ m̄ān̄l̄iū p̄d̄c̄t̄ ōc̄c̄i
c̄o āḡul̄a n̄ō c̄l̄ac̄a. It̄. t̄r̄ōc̄t̄o d̄m̄o q̄ūar̄ t̄m̄
t̄m̄p̄ul̄ō m̄n̄te et̄ l̄ib̄it̄ōl̄e m̄ v̄m̄o et̄ s̄up̄p̄ō
n̄ān̄t̄ur̄ m̄l̄i m̄a c̄ōf̄er̄t̄ c̄ōr̄e c̄ōl̄ic̄. It̄. v̄m̄ū d̄e
t̄r̄ōc̄n̄ō m̄n̄te et̄ s̄t̄o l̄ōp̄c̄n̄d̄ie et̄ āb̄s̄īn̄d̄ie c̄ū
p̄ar̄i m̄l̄l̄is t̄r̄ōp̄m̄ān̄ v̄al̄e c̄ōr̄e āp̄l̄at̄iōn̄e
f̄ōl̄e et̄ ēp̄ān̄o et̄ v̄m̄ū l̄iū v̄īar̄ū et̄ b̄ūm̄c̄e
f̄iḡūo c̄ūf̄ar̄am̄.



Mellilotum

Steynklee

Mellilotū calidum est et sicū in p̄mo gradu. In ipso est stipticitas pauca cū resolutione. ppter illud d̄igerit. Et est liquefactiū sup fluitatū. et resolutiū subtiliatiū et confortatiū et sedatiū uū doloris isto mō. Recipiātur flores melliloti et flores keuri. i. floēs violayz citrinayz ⁊ folia altee cū farina semis lini et farina fenugreci. et se. pa paueris cū butiro fiat emplm mitigatiū doloris sup ap̄ata calida applicādo. Idē v; ad ap̄ata

indurata q̄ mollificat et resoluit. Item trahit ad
duriciem splenis et epatis et contra asperitatem
pectoris et pulmonis sp̄is mēbra ab extra ap-
plicando. Item succus melilion vel oleū melilion
distillatū maures cōfert apostematō eorū et
ulceribz. Et sicco melilion et absterge et ma-
teriane fiat decoctio cū qua decoctione embrocet
tur caput et sedabit se d. iiii. Item decoctio flos
melilion et f. iiii. f. iiii. g. iiii. et f. iiii. g. iiii. cū
aceto et aphecia apostematū et ulcū et
et unguentū p̄stat magis. Amēna eorū caplo.
Item melilion virtus habet ostendit sua
māritate et duriciam et subulitāre sic. Unde
vinū decoctionis eius cōfert in gelione ven-
to et resoluat opilationē renū et vesicē ape-
rit. Semen eius in broda et cibus cōmētū con-
fert ad p̄dictā et reddat cibum bonū et la-
pocis. Et succus melilion cū f. iiii. g. iiii. et
parū pulueris vincto ens potissimū est reme-
diū contra cancrū et fistulā et emacodas. In sus-
tu magis comomū et p̄stat menstrua et fa-
cit abortū. Item melilion coctū in vino cū men-
ta et absinthio et emplastrū sup̄ stomachū se-
dat colicū eius. In hoc et melilion et semen are-
tū in vino coctū et emplastrū absterge apostema-
tū et ulcū. In h. manus abluuntur hinc
et melilion coctū et iniectione potest postea
et hoc et ceteris intra manū Pandecta

IEFFIE




Matricaria

Meter

Matricaria id est arthimelia quod idem est ut dicit
pandecta capitulo de arthimelia et dicitur etiam
alio nomine mater herbarum. Et est eiusdem com-
plexionis et virtutis ut arthimelia existit calida
et sicca in tercio gradu cuius folia competunt vsui
medicines. Et maioris sunt efficacie viridia quam ex-
siccata. Item matricaria confert ad concepcone
perficienda et contra sterilitate factam ex humi-
ditate. Recipiatur puluis matricarie et mellisse

ei naturē ebullit cum vino poterit non panis
cōferre habet ab conceptionem nocenter sumat
tur post fluxū menstruorū. Cui mellissā ⁊ matri-
cana cū succo sarriceni in vino bullita ⁊ empla-
strata sup matricem. vel marnē inde furingata
nino mo ofert ad concepōem post purgacōe
nē. Prodest etiā balmear mulier in aqua ubi
cocta sūt arthemisia. mellissa. matricaria. Et pos-
sana ex hīs herbis facta sē cōquassāto bals-
treo herbas iam dictas miscendo cū mellea che-
ris ⁊ imponūtur pudendis ⁊ cōfert. puocando
menstrua. Contra tenationē ex frigiditate. Re-
cipiat panis fumū colifome posite sup carbo-
nes terite calciat arthemisia sup testam addi-
to saxo barbaso ⁊ hīs herbis calefactis po-
nātur super lapidē molarem ⁊ sicut patiens
desuper ⁊ anus intoret. illud p experio habe-
tur. Et valet contra glandulas que nascūtur cir-
ca aures ⁊ anū. fiat pus circa ea loca sarriceno
posita sup onatur pulvis arthemisie ⁊ marnē
bq ⁊ protell.

¶




Maiozana.

Maiozana calida et sicca in tertio gradu virtutē habet. confortandi ex aromaticitate dissoluedi et consumendi et mundificandi ex qualitatibus suis habet etiam virtutem calefactiuam valde. Et quando sumitur in potu decoctio eius in vino cum cathupucia et ebulo confert ydropicis in principio eius et stranguirie. Et quando succus foliorum eius miscetur cum melle et fit limetio cum eo aufert liuorē sanguinis mortui qui est sub oculo

Mairon

Et qñ sit nasale vel pſtariũ cũ breuo chone ma
iocane et abrotam cũ albo oculo et puocat men
ſtra. Itẽ puluis maiorane cũ pãtu, imberna
et parũ pĩcunabus inflatus purgat caput et
cõfortat. Et vniũ breuatiõs eius stomachũ ofor
tat et digeſtiũ virtutẽ et refrigeratũ stomachũ
colofacit. Similẽ facit puluis maiorane in cibo af
ſumptus. Et tota herba ipſa maiorane cũ ocu
gano calfacta ſup teſtũ, et in ſicculo poſta et
colos stomachi vcl inteſtinũ applicata colores
ex ventofitãibus aufert. Capũ etiã ſuppoſita
p dicit etia frigidũ retinet. Item fomentũ factũ
ex decoctõne maiorane et arbutiũ ſic in vno coi
cta vulue applicando maiorane mundificat et ſup
ſica cõſumit. Itẽ maiorana cũ aceto cõſecta et ſa
le cõfert puncture ſcopiõnis vel aliorũ aialũ
venenoloꝝ. Itẽ decoctio maiorane cũ folijs al
tre et farina ſeritã etia et ſemina lina in vno in
cauſa frigida vel cum aqua in cauſa calida meo
modo ſedat colorem apoſtomatũ ſecundariũ
vel ſupra cõca lacertũ vel ſeruoꝝ applicata.
Itẽ ſucus eius cũ melle cluſus ſup veſigia ſa
eta poſt ventofacõnẽ tota ea ne appareant oca
macta. Itẽ caput purgũ factũ cũ puluere oca
te ſup apic epilacõnis ceruicũ ſeo vltra in epi
lencia et pãſi et totũ oca et emũgana et
colos capũ. Sempio.

¶ C I



Marubium

andaren

Marubiū. i. prassiū calidū et siccū in tercio g̃du.
Sirtutē habet dissoluendi et cōsumēdi ex qua-
litate suis. et ex amaritudine diureticū est. dis-
solvit enim et aperit. Eius potus cōfert discras-
ie pectoris et pulmonis ex flegmate fiscofo. ideo
valet cōtra asma et stratusim isto modo. R̃. suc-
ci marubij. lb. j. yso pi mellisse añ. m. s. ficuū sic-
carum numero. vij. vuaz passulaz. ʒ. j. liquiricie
rah. ʒ. ij. draganti. ʒ. j. omnū cōtusarū fiat bulitio

cū. 15. f. vini albi ad cōsumptionem terrę p̄tio
collari dulcoquit cū lactuicā mero & fiat pos
tea apud sūmēdus mane & sero. p̄ quibus vj
ca. i. in quo cōsumpto sequētes podul: sunt iur
tē. malle pillular: de agario. 3. n. malle pillular:
rū ferdari. 3. p̄ agario. 3. f. G. l. g. d. m. 3. 1. m. f.
et cū siropo de aqua n. i. & h̄r. podulo. 15. Altera
tūc sim. iur. de i. p̄ssū. v. d. quadraginti. calidū
p̄ cōfortānus. Et ad eum valeat vngere nunc
sua pectans rū vngere d. alve. p̄ mason. mod
lithione matene pectans. In sola decoctio
p̄ssū & si cū sicatū in vino valeat cōfortānus
ex frigida causa & si addatur succo lignae va
lebit eo melius. Item vinum decoctio p̄ssū
& semine feneuli cōfortānus strigunt & distilla. &
cetera colici p̄ssū. Ipsa herba cū folio h̄ij
& alve in vino & oleo cocta applicat pectus &
intestina in morbo castro valeat ad idem ex
frigida causa. Contra emoroidas m̄stas & nō
vleetas. p̄ssū decoctio p̄ssū & anen cū vino
& aqua salū & fiat cū aqua. i. f. f. h̄ij sup. ipsa
herba. Contra vermes auris m̄statur succo
eius auris. Item vinum decoctio eius apert
opilatione splene & ep̄sis & m̄statur p̄
tus & pulmo nō p̄ssū & puocat menstrua
quanto bibitur, de i. p̄ssū.




Mora celsi

mulber

Mora celsi dulcia sunt calida et humida. s; acetosa sunt ad frigiditatem et humiditatem declinantia et illa sunt domestica. Et sunt silvestria nomine morabaci et sunt frigide et sicce complexionis et sunt rubea in primis et cum sunt nigra colliguntur. Domestica virtutem habent dissolventi consumendi et mundificandi. Confert contra squinantiam et contra casum vultus et brucos et vicia faucium. Et electuarium in tali casu

reueniens biamoron dicitur et sic inde garga-
nima. s. sicut mori composita vel biamoron. i. i.
f. aque plantagina. i. in aceto mellis resolu. an.
.i. f. amlet et fiat garganisma. Valde in i. loco
biamoron decoctio sicut mori celli cum melle tra-
sparsato et seruetur ad longu tempus. Itē succus
enī de moro bulcibo aliquantulu califactus. vna
tas potus soluit ventris si sit cōstipatus ex frigi-
da causa. Et vniū decoctionis moroy mūdificat
intestina Succus corticis m. vel vniū decoctio-
nis. coenas vel pulvis coactio eius cū melle hū-
bricoa nocet. Coctio mori celli virtutē habet cō-
sumendi dissoluedi et mūdificandi. Moxa sicut
sua virtutē habet cōstringendi grana acerasti-
cano. Itē decoctio folioy et coenas mori in vi-
no et pari aceto vale in colicis tenētū os tunc ab-
luendo. Itē emplastrū ex folio mori celli et oleo
vale in cōbustione tigna vel aque calide. Item
decoctio folioy mori et vini et sicū in aqua plu-
mah demgret capillos. Itē succus moctaceni et
folioy eius offert ad apostema omis et vultu et
et vntū ad squamam et p̄fectionē. Moxam
malū est stomacho corripitur enī in co. Et ope-
ret ut comedantur oīs species eius ante abū et
post abū supra corripitur et calenca nō ob-
sist. Et moxū aliquantulu efficacius rehuet ventrē
et opulatur ballmerico. Aucina co. dē caplo.




Mercurialis

bingelkrut

Mercurialis calide et sicce cōplexionis in primo gradu. et est duplex scz masculus et femina que est maior et masculus minor. et habet rotūda sesimina Pādecta aūcte auerrois libro colliget capitulo de mercuriali. Sterqz mercurialis in cibis elixatus et cōmestus ventrem soluit. Elixatura eius accepta hūores aquosos purgat ut mercurialis cū bletibz et viuispassulis buliantur cum iure carmiū recentū de illo brodio multū sumat

et sufficienter lubricat. sic etiam et mercurialis est
stercoroso moco. Et mercurialis bicus matris vi
olarum et luc. et in 3. folioz sine polipoda an
3. decoquatur in aqua. l. n. s. ad consumptione
fere tercia pna. colitur colature infocatur casti
si hinc extracte. 3. benedicti laxative. 3. s. olei
volax olei anet an. 3. s. siliis gême. 3. s. infoc
et fiat cuem. et clistere. Dicitur q. folia fensine tri
ta et puncta veretro vel succus femine bibit.
Feminas ghere facit. Et te folia mascula et sic
coque simili disaphna facta masculos ghere
facit. Item mercurialis in capone coctus et in
capone decocti accepti purgat humores gros
sos et aquosos et ingri coleram. Item coctus se
culo et aquoso et terna seu interpellata egrotus
dmito tremulo et inflacione stomachi et ali
manis et artitiois singulari remediū est Galie
na. v. 3. simpliū cap se te imofostida. et mercur
ialis. Sumur quid omnes eo ad ventris subdu
ctione solū. Et vni decoctio mercurialis v
calamen sufficienti piasorencum est Pandecta
eodem capulo.

ECIIII



Mandragora

Wiltwortz

Mandragora est frigida et huida in tercio gradu
secundum Auicennam. secundum Paracelsum est frigida in tercio.
et est in ea cum hoc caliditas pauca. sed in pomis
mandragore est humiditas. et propter hanc causam
facit inducere subter. i. somnum profundum. sed cortex
eius radice est frigidus multum et cum hoc desiccatur.
Et quando ex ista radice exhibetur alicui
cui in potu vel in cibo cum pane incidit sumens
eam in subter. i. somnum. et ideo utuntur eam cirogici

quanto volūe mēbrū in cōtere. Et si mēbrū in vi
no decoquantur tunc mīnuitur terra p̄ et colla-
tur et reponitur et si accipitur ex ea quātitas .i. j.
et adhibetur ad mīnas vigilas et ad sedū
bos colicos. Et quāto hūit necesse mōdēre vel
cuemfere aliq̄ mēbrū et volumas q̄ nō sen-
tatur tunc et in p̄tis p̄tis .i. j. vel .i. j. si ea mē-
bra cū melle mō facit cuemere hēma et colicū si
est elleboeus sed si accipiat nīemū oendit. Itē
quanto cortex supponitur anō sicut suppositiōnā
facit tunc. Et q̄ mēbrū eius dicitur cū ebore
lex bona mollificat ip̄m et facit ip̄m abilem ad
faciendū quicūq̄ figurā voluerit. Radix vero
eius quando facit tunc et sic emplastrū cū
ea et aceto erat et si p̄lam hoc itē quāto misce-
tur cū oleo vel melle confert morfu venosolo.
Et quāto misceatur succus eius mēbrū vel deco-
ctio cū vino et fauit cetera v̄ alia in sedantē colicū
mētuanū et omnes alios colicos Pantecta.

FCU



Nasturciū ortulanū gartēkras
Nasturcium domesticum et agreste domesticum
est calidū et siccum in tērcio et est similis virtutē
sinapis. Est resolutiuum maturatiuū cū lemitate
Retinet capillos cadentēs. vniūz decoctōis ei⁹
Et limtio succi eius sup crines. Emplastruz etiā
ex eo factum cum succo eius et spūia et sale sus
per carbūnculum applicādo vel super ignem p
ficum confert. Etiā succus nastureñ cū melle mis
rtus valet ad scabiem vlcerosam. Prodest etiā

in toberbo iam maturū vniū decoctōnis eius. Et
emplastrū ex eo factū cū aceto ē sanans de aceto
illud confert omni mollificā cōm neruoy. Summi
enā decoctōnis eius cū succo pteos vel puluere
pteos mundificat pectus ⁊ pulmonē dco valet
inflatōe ppter illū qđ est in eo de infusione ⁊ s
tūacōne. Et vniū decoctōnis eius calēfacit stō
machū ⁊ spar et cōfert grossiciā splenis. Et em
plastrū ex eo ⁊ melle factum splen valet. Et qđ
bibitur fucous eius cū succo atriplias ⁊ paruy
dco facit vomere colerā nebeatā et educat eam
Item eius vsus augmētū facit in colicu sumens
eo in salato cū bauiciā et cū radice pungi. Itē suc
cus eius cū succo abēntib⁹ educat solucōne ver
mes ⁊ puocit menstrua ⁊ natūm. Et vniū
decoctōnis nasturci soluit venositates et cons
fert colice passioem. Et succo eius confert pun
cture venenosay cū alioy bibitus et mōx empla
strū suppositū cū melle. Et qđ ex eo suffumgat
remus effugit ea. Amī. Cōtra stranguriā bors
ba ipā decocta in vino ⁊ oleo posita sup pecti
nem parit. Valē etiā in inflamōem puluis nastur
ci ⁊ omni ⁊ colofone. Itē lentic eius malthica
tam v: in patib⁹ lingue. Itē puluis senemō d?
natio mltas v: contra frigiditatem ⁊ humidit
tatem cerebri

¶ Cui



Nasturtiū aquaticū. wznkras

Nasturtiū aquaticū. id est senacion calidū in p̄mo et sicū in sc̄do gradu. pandecta. h̄m platariū est calidū et sicū in terco. Nasturtium coctum cum carnibz addendo mellissam mundificat pectus ⁊ pulmonem a frigidis humoribus. Item olera facta ex nasturtio aquatice et petrosilinō et aneto valet contra colicam et yliacam passionēs. Et fomentum factum ex eisdem herbis cum vino coctis super intestina

applicando vale ad easdem p[ro]p[ri]etates. Semen
nasturci aqua frigida stringit v[er]u[m] qui s[un]t p[ro]pter
caliditatem q[ui]n bibitur decoctio eius in aqua plu-
uiali v[el] sumitur c[um] succo citrator[um] et ip[s]um oleu[m]
est membrum. Semen nasturci aqua cruda cum
comedam vel in u[er]u[m] c[um] semine cap[er]i petrosilini
cum brodiae carni recentis sumendo vale con-
tra calidit[em] et v[er]mam, puocat et menstrua ne pe-
rat. Et diluencio p[ro]dest decoctio feminae c[um] a-
qua plantaginis. Item fomentu[m] factu[m] ex aqua
lilla et oleo decoctionis nasturci aqua vale
ad dolorem p[ro]statae et vale ad stranguriam et v[er]u[m]
suri nasturci c[um] vino coctu[m] et c[um] maribus ca-
thaplasmatum sup[er] pectinem magnu[m] p[ro]stat pre-
sidium. Et illa herba se crede sumit in salate c[um]
foliis firmadi et petrosilini c[um] lactuca et boiaque
ne al[ia] pani acca in salate et pani olei oliue h[er]mita
bonu[m] salatum educens in puocando v[er]mam
caliditatem et credo et menstrua puocat et fetum
expellit t[ame]n q[ui] se sola comeditur. Et vale v[er]u[m]
conibo multum est. Sempio coit[ur] caplo.




Nigella

rate

Nigella calida est ⁊ sicca in tercio. Virtus existit in semine. virtutē habet diuētīcā ex amaritudie dissoluendi cōsumēdi ex qualitatibꝫ suis. Item emplastrū factū ex farina seminis nigelle cum succo absinthei circa vmblicū applicatū pueris lūbricos necat. Ungentū cōtra scabiem fiat de decoctio pulueris nigelle in magna quantitate cū sulphure in forti aceto ad aliquale spissitudinē addito oleo fiat inde vngentū bonū ad scabiem

et empetiginis. Et ad leniendum faciem valet
farina femina nigelle et cerule cum aceto confecta
Et oleum amigdalarum amararum decoctione facta
ne lenis nigelle mischatur amaro vermes au-
tem nocet. Item vinum decoctionis nigelle et femina
naturae et feminae antra et fo-petrofilum confect
cetera stringuntur et dissunt et plura cum passionibus
Et nigella in mellea quantitate superata nocet Pan-
tecta sed in magna quantitate cum vino et oleo co-
cta et in faculo applicata pectus et rembo valet
ad praedicta. Urina decoctionis farinae nigelle et
fucus vermicularum et arboris cum aceto co-
quendo. Et farinae feminae nigelle cum aceto cocta
infundendo parat pectus et in ore recentum emigra-
torem emtentum. Et vinum decoctionis nigelle et ar-
boris pluribus diebus potatum menstruis impe-
tat. Urina, puocat et lac de opone. et bilicet mi-
mo. Et pinguis et glutinosus humores du-
gent. Et capuepurgum factum cum pulvere eius et
pulvere radicis praeos nardo mischando confert ne
aqua deformat ad oculos. Et propter eas tunc est
que auferunt febrem accensam et melancholicam. Et
confert maxime serpentum Pantecta.




Nenufar

Seeblomen

Nenufar frigidus. et hu. in secundo gradu. Et est duplex quedam defert albam florem que est melior. et est croceam florem producens quod non est adeo bonum. Et flos eius vsui medicine competit. Et ex floribus fit siropus contra febrim acutam et hepatis calorem. Flores nenufaris et flores violarum et semina endiuie et semina lactuce et portulacae et semina quatuor frigida que omnia decoquantur in aqua et pari aceti. et

colore addatur tunc sufficiens et fiat siropus
edensensio p̄ dictis balsamis. Contra colicū capi
tus ex calore & expansione fluxus nervosus et in
fundantur in aqua simpliciter pro cū. mane taha
aqua bibatur. Et flores etiā nardo applicentur
et valebit. Itē medert aduersus instantā vici
liarū ex somno inducit. Et eius oleū sedat tole
ram capitis vel aliorū mēbroꝝ patientem vi
tio caloris. Et flores eius cocti cū scordio lili in a
cro stomacho emplastrato eius colorem mū
gat. Et aqua decoctionis horū nervosia bibita
vtiliter ad locum mūgat. Et faccus horū eius cū
ceruisa mīscens maculas corporis terget. Et
addita p̄ce alopiā emendat. Et tumore testis
colicū tollunt flores nervosus et rosari cocti in
aero cū farina trita testibus applicatis sine tu
bio malū p̄est. Semen etiā eius assidue bibitū
id facere nouit. Item radix nervosus et semen
eius virtualiter habent efficacitū sine medicatio
ne ideo reuma ventris rep̄nat. Semen vero et
in potu datū sperma te fluxū reprimat si plus a
ratione fuerit. Et est multū exhalans. Amēna de
virebo cordis. Semen decoctionis radice eius et
cornice tamariti valet apostematibus splenis.
Attocina.

ECIE



Origanum

doft

Origanū calidū est et ficū in tercio gradu. Cui⁹
duplex est species scz origanū siluestre qđ latio
ra habet folia et fortius opatur. Aliud est dome
sticū qđ in ortis repitur et minora habet folia
et suanius opatur. et istud in medicinis ponendū
est. Virtutē habet dissoluendi cōsumendi
atrahendi relaxandi. folia origani cū floribus
et maiorana in sacculo posita et sup testā calefa
cta sine liquore capiti applicetur sacculus cōfert
cōtra frigidū reuma caput cooperiatur ut sudet

Vinū decoctionis illarū herbarū cum alibano
mixtū et gargasmatū ginguarū et faucū cō
fiant humiditates. Et pulvis engamā cum
bere et parū salis cōmuni vlti positus super
vulvam misitū ex humiditate cōfiamt ei. Co
ctū frigidū reuma vntur vna decoctionis eius
et huiusmodi. Et vinū decoctionis eius ofortat
digestionē cum puluere galange miscento. Do
let em stomachū et intestinos ex ventositate ex
cludit. Et ipsa herba cum nasturdo oculari inui
no cocta et supposita rētibz stranguriā soluit.
Idem ofert tenuissimam ex frigida causa cū a mus
fuerit extra suū hūi ipsam decoctionē herbarum
ano applicato et fiat curacissima. Item idem ofi
ficio vultu applicatū cū oleo mixtū variā mātri
cia soluit. Et fomentū factū ex aqua decoctō mis
centa et arbinelle matricem mūdificat et mens
tura puocat Scapio. Et virtus ambarū her
barum est calida et puocat vrinā. Et quāto be
bunt decoctio earum laxat ventrem et hinc be
scentare superfluitates colericas. Et quāto sumit
ur in potu cum aceto ofert splenetiam et potū
venenoso. Sempio eodem capitulo.



Piretrum


Piretrum est calidum et siccū in tercio Auicenna melius est qđ est acutum est et mordicatuū lingue. Et radix pīretri ponitur in medicinis.

Nota qđ acutum pīretrum primo cum mastica non pīpitur. sed debet aliquantulum mastica ri et teneri in ore. habet autem virtutem dissoluendi attrahendi et consumendi. gargarismus cum aceto et vino decoctionis radice pīretri et sīciberis et ficuū siccarū cerebrū a supfluitate

bertrum

Roemata solidificat et humiditate vire effluit
Idem facit radix piri sola masticata. Et inter
dentes radix eius masticata tollit colicam ventu
Et masticatu parit sim lingue auferit. Et radix
piri comisa cu herba parit sim vno et oleo
cocta emplastrata loco paritico et artico et
podagraco multu cofert. Item radix piri in tri
ta cu vno et succo herbe palis cocta ad spith
tudinem cui addatur oleum et cent q sufficit et
hac vngenti valens ad p-dicta opusum Pla
strata. Et virtus radice piri est a dustura.
Et puocat sudore decoctio radice piri pul
uerisa et succo calamitu cu vno et oleo quo va
gatur corpus. fricatio facta ex decoctioe radice
piri in vino et oleo confert mollificationem
verue antique et stupori neruoy. Et pbibet
generationem aluofeta. spulmi in chumbus aut
alio m dbris. Et vrbemeter aperit opilatio
nes colicoy et costrictioni nariu. Et eius deco
ctio in vino cofert colicam ventu et frigida casta
Et acutu decoctione eius cohrmat dentes mo
tos h teneatur in ore. Et quando fricatur cum eo
et oleo corpus ante proximū rigoris confert ri
gore febri.

Lj




Pionia bononigen wortzel

Pionia calida et sicca in secundo gradu. Cuius radix in medicinis ponitur cum reperitur in receptis. Eligenda est que nigra existit et continua non perforata. et in hyeme colligitur per annum servatur. Virtute habet occultam contra epilepsiam. et suspensa collo preseruat ab epilepsia. testate Galieno de quodam puero cuius collo talis radix appensa erat et non patiebatur. radice enim subtracta statim patiebatur epilepsiam. Ad idem valet pulvis

ponit dant cum vino decoctionis pectis vel
arthmiche. Et puluis eius cu vino decoctionis
caliceo cofert aduersus paralim. Contra sticg
venam et diffusã valet vinũ decoctionis pul
ueris radice ponic. Ad matricem mundifican
dam fiat fumigũ vel fomentũ ex aqua decoctõ
nis pulueris radice ponic et arthmiche. Con
tra tinalimonẽ decoctio pulueris radice eius et
rari barbas fiat sellio sup talem decoctionẽ et
cofert. Gins decoctio cu cinula in aqua valet ab
stergere vulgari gis in cute. Suffumigatio
facta cu semine ponic cofert temoniacis et epis
lenicis et sanat eo. Et sili vnam decoctionis
floy vel seminũ eius cu molero si bibatur co
fert ad idem v abementer. Auicenna autem vicit
pionã romanã talem efficaciam habere cõtra
dilectias p dicitur sed illa que penes nos in al
mama reperitur nõ habet magno effectum. Et si
bibatur .xv. grana et semine ponic in vino aut
mellitate cofertũ incubo valet. Et semen eius
cofocet stomachũ et sedat eius dolores et me
trastionẽ. Et aqua decoctionis eiũ valet in pte
ricia et aperit opilaciones epatis et prouocat
mensuras et vrinã. Auicenna eodem capitulo.

Lij




Petroselinū

petersilge

Petroselinū est calidū et sicū in scdo. cuius du-
plex est maneries sc; domesticū et agreste. quoz
semina p̄cipue cōpetunt in medicinis. Et cum
in receptis petroselinū reperitur semen intelli-
gitur ipsius domesticū. semina pannum seruantur.
Virtutem habet diureticam. Ex femiculo et pe-
trofilino et nasturcio aquatico et boragine et
lactuca potest fieri cōpetens salatum cum aceto
et parum olei oliue et parum salis.

fit etiā inde salamentū cōtra calidam trisulciam
corpore humanam. Herba ipsa in obis posita si
gestione cōfortat et ventositates erudit. Item
succus petrosilii clarificatus musto et pulue
re melle sic pparatur in aqua rosifit inde colitur p
oculis. Item semen petrosilii cū semine femina
li et apio in obis comesta confert calculo sic. Sed
ista semina pulu crasata unget cū lacte agri cum
petro albo unferato in modum tegeret et valeat
ad item. Item radices petrosilii sūt tunc hege
stionis ergo potius cōfert eius decoctio. Itē pe
trosiliiū hāntia in opulacione splems et epas
ta cū stolopendria et leustico in obis sumente
dicit valeat vniū decoctione illarū herbarū sic
eandem trisulciam. Decoctione illarū herbarū cō
fert in colica et strāgwina et digerit et resoluit
Decoctione etiā semis petrosilii et femuli et sto
lopendrie in aqua absterge et unget colicis cum
iure uncta cōfert ptericis vicio opulacione
papat splems. Item virtus etiā totius herbe
est puectura vrine et mensuris et est cōuenia
infantibus stomachi et intestinoꝝ Serapio.


Ciiij



Polipodiū

engelsuz

Polipodiū calidū est in secūdo. sicū in terciō g̃du.
Virtus est in radice q̃ in sap ore dulcis est et no-
dosa. et qđ nascitur sup radices quercus est effi-
caciū. Est resolutiuū ventositatū et humidita-
tum et in decoctione polipodij debz pom aliqđ
exclusiuū ventositatis ut est anisū et semen fe-
miculi et cumini. q̃ polipodiū resolut humores
in ventositates. Virtutē etiā habet polipodiū
dissoluendi attrahēdi et purgandi p̃cipaliter



Paritaria nacht und tag

Paritaria calida et sicca in tercio gradu. viridis
 magne est efficacie. exsiccata vero nullius. Vir-
 tutem habet dissoluendi et sumendi. diaforetica
 est et extenuatiua ventositatum. Simul decoctio
 paritarie et abinthi cum pafum iuceri confert con-
 tra frigiditatem stomachi et intestinoꝝ et dolorem
 eorundem ex frigiditate et ventositate. Idem va-
 let contra stranguriam et dissuriam et yliacam
 passionem. paritaria calefacta in testa sine aliquo

liquide fugerant loco patienti. Et cum in vi-
no decocta cum semine amli super locum de leosili res-
pice appertit miro modo colorem mutet et resolu-
unt. Ipa enim paritaria sola decocta cum carnio et
romela conferit coloris stomachi et intestini ex
friguiditate vel ventositate. Plures moterum ho-
munculorum testas ex ovis et foliis paritari-
cetera predicta a cadenna et ofert. Cathaplasma
enim factum ex paritaria et aqua salsa et oleo ma-
ris cocta et peccum apposita valet contra huius-
modi et distentia. Semen enim cathaplasmate
bus exhibitum ignem sacrum extinguit miscendo cum
succo semp vive et enim combustione medicatur
Tumores omnes coepelat cum aceto et hirsutis
tritica cocta. Et postulas emendat eius succus
cum oleo mixtus. Succus paritari-
cum ceruza ruce
to minus ignem sacrum extinguit et herpessime-
num hinc vngantur. Et podagras medicatur
succus eius cum vino sparum crocatis. Et sic-
cus foliorum eius cum succo liquerit in potu acces-
sus tussibus antiquis opudatur. Et succus
eius cum oleo ros-marinae colorem aurum mutet.
Succus enim eius amarus facit loco gargatis
mi coepelat. P. adeta.

Lu




Portulaca ^{porcellei} **burzelkrut**

Portulaca infrigidat in tercio et humectat in se-
cundo gradu. Virtutē habet limendi et humectā-
di et infrigidandi. Optimus cibus est febricitā-
tibus de colera et colericis. Si r̄ famis etiā cruda
vel cocta cōfert. valet etiā ad calorē interiorum
mēbroꝝ. Cōfert etiā cōtra cōstipationē vētriſ
aqua decoctionis portulace et lactuce et pruno-
rū et vuay passulaz. Idem valet ad infrigidan-
dū calorē febrilē. Valet etiā cōtra stranguriā et

bill inā nō opatur cōstructionē ventris. Quia
enī in quānū vrinā p̄uocatur meantu ventrem
cōstipant Platan^o. Sed pōtulaca nō cōueni
entē ap̄uenit cōstructionē venenā prohibet
Humectat enim et relaxat. Cōfert enī cōtra
guchas et scillitias labiorū et ad vlcera eorū. Ra
dices pōtulace cōbutantur in vale eneo et fiat
pulis cōfectus cū melle et Libia mē vngant^r
hoc idē in g. d. as leprolog p̄dicit. Cōfert enī
pōtulaca cōtra a cū aceto cōmū ap̄ ostenta ca
lida in principio q̄is ap̄dicit. Et succus pōtu
lace et enī tota herba si comedātur cōuenit vl
ceribus meliorib^{us} q̄ hōnt q̄ia. Et coueme hūma
matris inmoderate. et succus eius est fortior
in hoc dōt pōtulace vltus minus debilitat vltū
et m̄rigidat corpus et p̄hibet vomitū colens
eam et aufert t̄biditē. Item pōtulaca m̄lthica
ita cū parū acēt Rurū sanguine p̄hibet natiū
vel enī comesta at̄cōē stomachi tollit vltus co
lētē p̄pter ea cōsumat plus alijs fr̄ntib^{us} p̄dicit
sup̄ stomachū enī emplastrā cū parum acēt
in ferens item facit. Deup vltus enī tenui sanāe
p̄assuata. Et q̄ q̄ s̄pica ē in s̄pice vltus vltus
t̄lissimā in obis s̄pica. Et q̄ fr̄ntur vltus
et enī et eradicit eas p̄p̄tate suā nō quā vltus
Eius succus sedat t̄dām calidam. Et oleū enī
t̄lissimū et vltus et vltus vltus matris
Et aqua eius vltus et vltus sanguine p̄s
lecta.

Lvi



Polegium

poley

Polegiū est herba multū odorifera. Est aut̄ secū
dū Plateariū calidū et sicū in tercio ḡdu. Cuius
virtus cōsistit in folijs et floribz. et debet colligi
qñ est in florē. Et ē duplex sc; domesticū et agre
ste. Et vtrūq; est multū vtile et medicinale. Vir
tutē enī habet dissoluēdi cōsumendi ⁊ confortādi
Et reuma frigidū cōstringēdi et desiccādi et ma
tricē mūdificandi et coartādi vētris vuluā. ha
bet etiā virtutē educendi menstrua et frangēdi

calidū et cōfortandi stomachū. In eo etiā ē vir-
tus excitandi appetitū et excitandi ventriculū
Et eius virtus mirabilis est uting idē colicū in
tenuum mēbris s; multior. Et eius virtus
multū facit ad cōceptū ut dicit Plinius. In po-
legiū impositū Geculo sup testā calidā et hinc li-
quet aliquo et faculas dōro calidus sup lectur
capiti valē contra reuma frigidū. cū m. a. c. a. n. a.
apponatur cū sacco s. arabis et sic effectiva.
Et gargaris^o factus ex aceto decoctione po-
legi et hinc fecit valē contra frigidū tūm
ex cōglutinoso humore vel etiā aquoso. Item
aqua eius cū thuna mixta valē cōtra colicū
e. a. l. o. y. Et formicaria eius sup aures sedet co-
locem earū Et unū decoctione polegi et m. f. e.
valē cōtra colicū stomachi et m. f. e. m. o. r. et fr-
gida causa vel v. h. o. r. e. a. t. e. Tote etiā facit ex po-
legio et menta cū omni cōferūt ad idem. Empla-
strū etiā factū ex polegio et menta cū vino s. i. o.
m. u. c. h. o. applicatū p. b. e. t. a. d. idem. Formicaria
factū ex decoctione polegi et anthimide hinc
bitates sup suam materiam deficiat et vulū s. e. s.
aria et hōdierno die plures mulieres istū s. o.
to v. i. u. r. Et decoctio polegi et semina farnes^o
h. et anthimide et oleo et pectin. emplastrū.
p. b. e. t. cōtra s. i. n. g. v. i. n. i. et distillat. p. l. u. c. e. n. u. s.

Lvij



Porrum

Rauch

Porrū aliud domesticū aliud siluestre calidum in
tercio. siccū in scdo gradu. Et siluestre ē calidius
et siccius. ppter illud est deteri⁹. Porrū nocet sto
macho causans inflationē ac ventositatē. Et cū
sui acumine neruos mordet. facit eni fumos me
lācolicos exalare ad caput obfuscando visū. Et
eius vsus causat somnia terribilia. vnde caueāt
ab eo colerici et melancolici seu maniaci et opi
lationē in capite habētes. volentes ea comedē.

re capiat postea lactis et endiu et fructus ne
eius tempore. Aut potu crudu bene lotum
elictur cu lactuista modifiat humore grossu
a pulmone. Et opilatione epatis et plenis aue
rit. Et potu cu aceto et succo plantagine nam
bus applicat. Item gat sanguine eius. Item potu
rum crudu endiu sup mola serpente aser. Te
fuerit potu cu panu melleo sanat videntes. Et suc
cus potu cu succo medicu hie lo hie laboru colic
rem. Item potu crudu cu caulibus comestiu vale
t contra mchritate et stimulat ad comu. Et potu
sola suo odore fugat serpentes et scorpiones.
Confert et ad colicem tenui cu pectore et succo
eo potu tenito applicando et moficat vermes
ezruu. Sed vna eius stomachu grauat. Item
puocat sanguine mendum et ex eo memu come
bant. Et semen potu et alia in potu mudo sa
et stringere sanguinem ex pectore. Item succus
eius cu sumat confert vermes. Et succus cu sale
morus confert vlcera fraudulencia. Et potu
fluat vlcera corpus. Et eius comestio eius
ut sodam. Et puocat vna et mstrua et ama
ba nocent vlcera et rembo vlcera. Et confert
empeidibus coctu et more emplastru sup oculo.
Et eius vna comouet ad coru et frigidat eius
semu comfactum. Et sola eius cu gutta m
et vale contra tenationem. Et potu cum oleo
bring dalaru coctu vale m colica. Auompa

**Dentaffilon****Funffinger**

Dentaffilon grece quā q̄foliūlatine. Eius radix
 ficcativa in tercio gradu minime vero caliditate
 manifesta p̄ticipat Elixatura eius cū edera terre
 stri dolorem dentū mitigat ore retenta. Et ex de
 coctione eius et p̄iretri et parum mellis fit gar
 garismus qui putredinē oris tollit. Et decoctio
 eius cum plantagine ventrem stringit. Dissim
 tericis necesse adhibetur. Arthēticis et stiatiz
 cis prestat effectum. Elixatura eius cum aceto

et carbaplasticata hęc pessimo et cōfert a igne
facili coniungit cū succo sempere immittens. Et
ad apostematā et pānericiū apostita ad san-
tatem p̄ducit. scabiem soluit. Succo. s. canis cō-
cusū s. epatis et pulmoms salua. Et ponombo
v. enenasa occurrat. Decoctio folioꝝ eius cū vi-
no cū folijs sene addito pipere q̄rtatario res-
mediū est. Et ab epilepsia accepta triginta
diebo p̄stat effectū. Succus etiā folioꝝ cū p̄te-
nias p̄h dā offerit. Et fistula sicca emmumf-
isa p̄stat sanitatē. Pantoceta. In decocto radi-
cis eius cū aceto v. oleo ad vlcera et ambulancia.
Item confert erisipilis et pānerico et subori et
tolorio ioceturum. Item confert ad iscolam-
apostema oculi. Et vni decoctione a folioꝝ eius
valet ad epilepsia et d̄cho in potu exhibitū.
Succus etiā radice cōfert ad cōsolidandū vlcē-
ra intestinoꝝ et emocoiday Amerca. Et fistula
cuius cū tenentur omnes ocs curat passioes.
Et si quis fecit defecit opus d̄e et auxiliū. Am-
plius si quis vult a rege seu p̄ncipe aliqd in-
petrare copiam dat eloquenti si fecit p̄a b̄er-
bā defecit et eb̄ebit qd̄ Albertus dicit libro
secretorū de virtutibus herbarum.

Liē




Dipinella

beuenelle

Dipinella est herba filis saxifragæ. nō differēs
nisi in pilositate. qz pipimella est pilosa sed saxi
fraga nō habet pilos. vnde vsus. Dipimella pi
los saxifraga nō habet illos. Et est calide ⁊ sicce
cōplexiōnis. Virtutē habet diureticā et virtutē
dissoluenti. lapidem frangit in renibz et vesica.
Cōfert etiā ostra stranguriā et dissuriā. Ad hec
omnia valet vinū decoctiōnis pipimelle et saxi
frage et milij solis cū radice petrosilini ⁊ spargi

Ita etiam herochis malū p̄fēt in colica et rha
capallionibz. Sēt p̄ltaꝝ oculū cōtra op̄lāto
nem splens et ep̄as. Sēt t̄ur sequer̄ potus
qui maioris erit efficacia aduersus calidam egri
tudines p̄dictas s̄. pipentis saxifrage scabio
se cathapucis añ. m. s̄. floꝝ violaz et bezargmia
quaripollulaz añ. l. s̄. semmū p̄trofilis m̄ij
foliis ambiquinac. radicū spargi et tamaris.
añ. j. q. folioꝝ sene. l. s̄. j. m̄ob̄tis. j. s̄. om̄ia con
t̄dantur ḡtōllo motu et buliantur in. lb. ij. aque
ad osū p̄p̄n̄i terree p̄tro colatur et colatū dulco
retur cū sufficienti iure et fiat potus mane et se
ro tepite sumendus p̄ qualibet vice in quantu
tate medij ap̄bi. Quo potu cōsumpto sequentes
pillule cōtra medūnotis exhibentur s̄. malle
pillulaz ferdaz malle pillulaz agregatiuanā.
añ. j. pulpt ḡt̄notis cō com̄d̄o numero. vij.
m̄lce malazante cum siropo aut potu superos
ri et fiant pillule. ij. Postea dantur b̄ia diuinent
vel ductuanū trūis p̄ cōfortatiū. Et vngan
tur regiones splens vel m̄st̄inoye vel renū cū
vngento bialat vbi boloz et pollulaz et simū
tr̄is remediā.

¶




Papauer **maiz; Samen**

Papauer frigidū et sicū in secō se; albū. h; pas
pauer migrū ē frigidū in tercio Auic. Semē pa
paueris medicine opetit notāter albū. Et semē
papaueris nigri nō deb; dari q; magis mortifi
cat. Virtutē h; inducēdi somnū. fiat emplm ex
semie papauer et lacte mulieris ⁊ albumis ouī
ēca tēpora. Et qdā dāt pueris puluēs papauer
albi cū lacte ut eo meli⁹ dormiāt. Et semē papa
ueri vel ipa herba trita cū oleo ros et supponat

apostemari calice in principio et sic vasa etiam
calfactione epans. Et de uitalis et semie pa
pauens albi cohaat et inde spina uosi vngat
horizontibus vasa vasa et calfactio mēbrez et
in etibus et in alio fēribz. Item et sic uatē pe
ctus et ophūmē mēbrez et in upapauer
vel ohaat electuam et in co liquat gūmā
būa dragant amē et semie papauens albi ut
ta quantitate alioz et ohaat et siropo de papa
uere et si et electuam qd vasa tabactio et et
ficans seu etibus ut sup. Item si caput laucit
et terocione semina papaueris ad. n. e. ad
induat semina in fēribz a cura in quibus mē in
et vngatū assilut. Item et succo papaueris
etiam ut opū qd ē frigidū in qnto g. d. et sicū
in terco. Item oia papaueris in figura folioz et
ueniūt sed differēt in coloribz. qd alqz papauer
sū albiū habet floz albu. Et papauer mgnū ha
bet floz mgnū et papauer rubū habet floz
rubū et papauer comuni gerit floz glaucū. Et
oia papaueris pducūt semē mgnū pter papau
er albiū qd habet semē albiū et et succo pap
paueris mgnū sit opū forte. Item etiam pap
uere in albiū semina induat. Et sola papau
no cū auro et tributa tum ad collū et gē lacū
etanguat. Et manne et oia dūcūt ab etia
apphāto. Et nullū mgnū et hūmū vctio ab
fendit et f. m. u. bibunt et arceos f. i. et et
p. l. et. Delectem capis aut amū cū croco mgnū
ledat Pandecta.

¶




Populus

ultrabaum

Populus est arbor cuius complexio est composita ex substantia aquea et terrea subtili. propter hoc accidit quod eius virtus est composita. Et vinum decoctionis corticis eius confert stiatice et distilla comi vrine. Et dicitur quod prohibet conceptionem quando bibitur de radice eius. Et dicitur quando potatur de folijs populi item facit post mundificationem menstruoꝝ. Et succus folioꝝ populi quando distillatur in aurem tepide adfert coloribus eius. Itē ab

ista arbore sunt resina. et haec resina a balsamifera
et ab alijs indicatur medicinalis. Et sanguinem
stringit. fiores et alios sicuti nomos opelcia.
Et nos quide summatibus ante productione foliorum
folia fieri vnguenti frigidu epilauit et calons
nnoq amu et formi puocantur. Et hoc vng
entum a medica appellatur vngentū populion et
in multis casibz necessariū indicatur. Et hoc vng
entū dicitur populion qz fit de oculis populi
yala cōtra calidē febrilem acutū. Et vasa hng
qui tōmre nequāt vntis tempore pullito
et planta manū et pedū. hoc item vngentum
cū oleo rosarū vel violarū nntū. et sup opar nu
unctū calidē mirabiliter tollit. et sup vmb hōm
vntū sudorem puocat. Et tale vngentū fit isto
modo. Res. oculis populi lb. j. foliorū papaueris
mgn. foliorū mandragore foliorū aliquam sa
lati vncularis lactuce sempvire añ. j. f. oia
pōndantur et bullantur cū vino ad vini cōsistē
ptiorē. postea cōpnantur p pāmū facti cōpres
sione cū colato ad de aquie novelle potione
hoc sale quantū sufficit et moueatur in pcella
iuxta ignē modo dū vngenti et in vase conde
Nicolaus in anoto tario sup. Sempio.

Cxij



Pastinaca silvestris wildmoren

Pastinaca silvestris. i. daucus asinin⁹. cui⁹ virtus calefacit et abstergit. puocat vrinā et menstrua tota herba facit hoc maxime vero semen et radix. Sed quando ex folijs eius fit emplastrum sup vlcera que incipiunt corrodi cū plantagine conuenit ne amplientur. Item quanto fit fomentatio cum folijs pastinace silvestris et arthimelle cū vino puocat mēstrua. Et post tale purgationē bibat de vino decoctionis semis

pastinace et oī rificia eb omē facit ad cōceptionē.
Sēmē enī teractōnis pastinace siluestris et ses
nime petroselinor femula cōfert iturgente
Et vale cura teractio folioꝝ pastinace cū fo
lyis alcei et radicē hīl cū butiro in patella impae
stato in modū emplastri mētem pectore vsq
gendo qđ vale in pleurth. Et radix pastinace
siluestris in cibis sumpta ad coctum excitat vō
fociter et puocat vrmē. Sed pastinaca siluestris
minus vale in cibis. Domestica vero pastinaca
et nomine bauca euentior est in cibo q̄ mal
tū mlatuū et hinc aliqđ vītiositas habet et li
badiositas. Sēmē ergo pastinace medicū
id est bauca matuū est ad coctū. Pastinaca
vero agre ha nō adeo est mlatua ite dicitur
cum est et menstruū cōmōuū. Herba enī est
formacū barfoctū exatius postū cū vrmē co
cta addito calamēto. Est tamen herba debilis
in omni respectu semina ppter admixtionē
aque se humiditatis. Pastinaca vero siluestris
fociter est ad oīa vmas aut moua et vōstrua
puocat et tota quidā herba et maxime semina
radix. Quidā autē siluestrem pastinacū vocant
baucū siluestre Pandecta. R. adix pastinace ap
penla colla valet ad tumorē eius. Enī serpens
nō potest nocere defrenti sicuti. Macro.



Pastinaca domestica moren

Pastinaca domestica. i. baucia calida est in me-
 dio sedi. et humida in principio eiusdem. Et est
 duplex eius maneries scz domestica et agrestis.
 Alio nomine pastinaca domestica baucia appella-
 latur. Cui plus competit talis pastinaca q̄ medi-
 cine. Virtute habet grandi sanguine multum et
 spissum. unde aug et libidinem coualescentibz
 melancolicis valet cruda vel cocta comesta. Et
 viridis maioris e efficacie. feca minoris. fit aut

Inter unū cōditū et radicibus sicut te fringis ad
coitū motandū. Et vltis radices generat bonū
sanguinē et multiplicat sperma. Et vale ad in-
gelionem bonū p̄curandū. Et potest isto modo
condiri s̄ radicem palmace mūdare et coque
bene et coctas mirum s̄ntis et ex p̄me aquam
cui addatur melle dispumatis et coquantur vsq̄
ad melles cōsumptioē et otuno moueatur te
adhuc et cubo et citra sine decoctiois appo-
ne p̄meas mūdatis. postea apponaz sp̄s ara-
maticas ut cassiam cinobris galange maol
nuas nuscate &c. Et vsus illas ocha virtutem
digestiā ino mox cōfortat et bonū sangui-
nem p̄gat et multiplicat sperma. Ceterum
fit cōditū radicū yringi vel seculi Platensis.
Et palmaceo mellea a quibusdā daucus bo-
melleus appellatur siue banna. Est autē talis
magis cōmestibilis q̄ daucus siluestris quā
ad radices. Et radix talis palmace comeditur
excitantia ad coitū q̄ est venositas et calefac-
etiva et humectantia que tria ut plurimū con-
currūt ad carnis libidīnē Pandecta.

**Rosa****rosen**

Rosa frigida est in p̄mo et sicca in sc̄do ḡdu. Et rosa viridis et sicca cōpetūt vsui medicine. Eligende sūt rose rubee in medicinis. De rosis viridibz multa fiūt sc̄z mel rosaz̄. zucrū rosaz̄ ⁊ mulsarū. siropus ros. oleū ros. et aqua ros. Mel rosarū sic fit Mel despumetur et coletur cū m̄scea tur folia ros minutim incisa et aliquantulū decoquatur. zucrū rosaz̄ sic fit. Recipiantur folia rosarū optime stusa vel minutim incisa et cū zucro

albe uicta et sic p̄sentatur p̄ ipsius fermentati
one. Si ropan rosari sic fit sic facta rosarum cum m
ero alio m̄licante p̄terea igne coquere ut dicit
et dicitur in r̄ hanc fermentationem meli rosari et
coleris delectare p̄pter distillationem spiritum
Ad idem valeat tuum rosari nec iter coleris si
fermentat datur mulla ex aqua et melle r̄. sarū
Facta. Sed datur mel rosari cu aqua traxerunt
feris feminis fermentatione ad mundificanda s̄to
macta a suis hauriunt tuam etā rosari habet
virtute cōstringendi et asserendi. ideo ualeat
siccitate et heremias seu datur et in talibus
rosariam parum mactat p̄ cōsolidatione uires
tuonia m̄licante qd ut plurimu cōsequit̄
siccitā. Cōfer etā tuam rosari octo uo. mōi cū
aqua plimali. Cori siccit̄ in a corda cū passi
one que fit ex caliditate spiritus tui m̄licante
tū a rosari uel siccit̄ ros uel uerū ros. sic cō
tra calcificationē ep̄nis et dolor capitis fiat m̄
m̄cho reguans ep̄nis cū oleo rosari. v. d. fros
et tempo a vng. datur p̄ colere ep̄nis. Et cōtra
distractionē uel uariā suauit̄ vng. ut corpus cu
oleo rosari nullo cū puluere sandali nubi et ali
biti et oleo rosari a quodam in unguento uan
virtutū rosari oleo a fiant bal. rem caliditate aq̄
p̄to. o. Item cōtra uerū rosari. o. v. d. m̄licante
cū equi rosari. Et cōtra siccit̄ in corda
cū passionē a ur̄ aq̄. f. m̄licante a facta et uro
runt. Et m̄colere a colere m̄licante siccit̄. P̄as
ticta et Augemina de uirbo corda.

LEU



Raffanus

retich

Raffanus calidus est et siccus in secundo gradu. Radix autem eius magis competit usui medicine. et viridis magis quam sicca. Habet autem virtutem incidendi et dissoluedi. Et fit ex eo oximel hoc modo. Radix contundatur et mittatur in aceto ad tres dies postea aliquantulum bulliatur et colature detur mellis sufficientia. Tale oximel valet contra quartanam et quotidianam. Sed si predictae colature miscetur zuecum fit siropus conueniens contra quotidianam.

ex siccatate bilis vel siccitate non i. impu-
rissimum est ex colecta et siccatate. Itē h. frigiditas
humores sine indigestum stomacho m. dicitur
tiffam nihil in aceto et parū melle comedat
panem ad faciem. post bibat aquā calidā
biginis more unllig vel penna m. oleo mureta
vontus. p. uocatur. Et ipsa herba in vino cocta
et ablintho et oleo cathaplasmata regionem sple-
nis valet cōtra duritiem eius. vel cathaplasma-
tur pectus solat stranguam et deflurā. Placca
rura. Et succus rissam vel aqua decoctio rissam
tiffam cū cerula et parū melle ros. offert lenigmi
bus facia et omni lues eius sanē mte abluen-
to. Itē rissam q̄ comedaturg. h. ac vtro sitate
et facit eru. et ure et p. uocat v. m. l. calidat. Et
q̄ comedat ante cibū impellat cibū ad sup. et
et nō facit cibū descendere ad fundū stomachi.
Et ppter h. c. causas q̄ sumitur ante cibū p. uo-
cat vomitū. Et q̄ sumitur post cibū mollit v. m.
trem et mutat cibū ad descendendū. Et q̄ deco-
quatur radice rissam m. abis cōfert tiffam et humo-
ribus grossis cōgregans in pectore. Et est cōue-
niens in p. dropsi et c. frigidā. Et q̄ succus et
infector cum farina loto facit naso pilos m. alo-
piciā. Et gargarism⁹ ex eo factus resoluit liqua-
nannam Sempio.

Lxiij




Radix

mirretich

Radix calida est et sicca in tēcio ḡdu. et est herba cuius radix sili modo appellatur. et radix vsui medicine cōpetit. Et radix raffani domestici similem habet virtutē raffani in capitulo p̄cedenti. et confert contra easdem causas et eodem modo sed non adeo efficax Platearius. Item radix eius valet contra calculum se resoluētem. p̄cipaliter eius aqua p̄dest. Similiter valet aqua eius calida sumpta p̄uocando vomitū cū pena vel

in folio querat. Et effaratus bene huius est ma-
dre si quis nos vocamus effaratus est effaratus agre-
lino. P. uidera. Et folia radice in abis sumpta
re hinc veneno. Radix mulicuis stomacho si-
pra munda vel pota magnam pstat sanant
ad uentrem. sed in sanant facit et ractu. in omni se-
ndas. Semine eius vni mouet ventre malaxat
Decoctio enim radice in abis puluis. pstat et
flema thyracis purgat. Et decoctio radice cu
oximelle sumpta vni mouet. cu mouet mix-
ta purgedam cora curet abluendo os. Et decoctio
radice in aqua lugei facit tollit et vni hingo-
rum vni enofoz copulat. Semen vero eius cu
aceto coctum et potum splene immut. Et decoctio
eius herbe radice et alio modo cathapla-
sima et drapina applicata coheret et splencis
Et p. antea hinc nos autem ex p. sumus de hac
planta malconena q. q. coquunt multum cu luteo
et da tunc dissoluantur in decoctione et tunc in
potu habet magnam efficaciam in egritudine pe-
toris antiqua que hinc ab humore grollo-
to. Semen eius confert venens hinc tenaci-
Et nunc hinc alicui Scorpionis q. ex p. fuit et
et nunc vera q. aqua radice effaratus bene huius
et sup. scorpionis distillata v. h. ipm. stamm me-
mobilem. et tunc in flauis est et erupit per me-
bus. S. cupio.

Cxvij




Ruta

rute

Ruta calida est et sicca in tercio gradu. cuius duplex est maneries scz domestica et agrestis que pigam dicitur. Et folia et semina competunt v sui medicine. Virtute habet diureticam et dissoluenti et consumendi. Puluis rute cum piretro naribus inflatus fleema educit et cerebrum mundificat. ideo valet ad epilepsiam et alias discrasias cerebrales vicio fleematis causatas. Simul etiam decoctionis rute et piome et rosis marini v; ad idem notater

ad epulentiã. Item vinũ decoctionis rute in pos-
sa datur valet contra defectũ visus. Vinũ decoctio-
nis rute cũ puctro valet contra tinnitũ abluendo
os. Et cũ in panis hinc mibroy valet vinũ deco-
ctionis rute cũ castoreũ et herbe panis hinc. Itẽ cũ
emplastrũ passionẽ et colicã valet succo rute cũ
parã puluere dule et mellis melleo miscento et
tunc panem in posu. Itẽ cũ in tona fomentõ deco-
quatur ruta et rãnes barbarus in vino et oleo et
fit castoreo et fessio sup talẽ decoctionẽ. Ceteris
factis. Similẽ etiã decoctionis rute cũ atofinebei et
corinthũ tamariscũ vel floꝝ genete cõferre opila-
tionem spemã et epansã. Et ruta et anetũ cocta in
vino et oleo et cathaplasmatã pectim confortã
stringunt et dessunt. Itẽ ad mēstrũ puercũ da-
et feta motũ et se cõdem aduendã tunc erit
ta magna cũ succo rute. Item opatur succo rute
solus pro datur aut pessariũ cũ urina. Et
cũ in hypotidmẽ oculoy et rubredmẽ pulma tẽ-
me cũ succo rute cõferat. Contra venenã bibulã
vinũ rute bibatur. Et cũ in morisũ ammãliũ ve-
nensũ valet ruta emplastrata morisũ. Et si
quis fuerit totus circũdatus ruta vindã facere
possit accõtere ad basilicã interfectã. De ca-
pã auctõ dia scõdis ruta est te rebo cõferentis
bus mĩlanombo et v̄rostanto et spã em̄rgant
libidmẽ et cũ puocantã v̄me et mēstrũog-

Ceuii




Ros marinus rosenmarin

Ros marinus calidus et siccus. et est frutex cuius
ius excessus in qlitatibz p plateariū nō determi
nat. Sed Pandecta aucte mesue est calidus et
siccus in tercio gradu. Et eius sūt plures spēs.
Et virtus oim specierū est silis ex hoc q̄ resoluūt
mollificat abstergit et incidit. Et succus eius
cum aqua mellis curat obscuritatem visus que
fit ex hūiditate grossa. Emplastrū factū ex fo
lijs rois marini et succi plātaginis ofert fluxū

sanguinis emoroidi mū Et sic sedat apoplema-
ta calida. am et extenuat emoroides egrediendū
et mature scrofula et apoplemata diffinibis ma-
turetione addit a radice alne Et vniū decoctio
nis folioz roris marini cū scelopendna et bery-
gme confert ptenone Et qñ sumitur in potu cū
vino ad lita paratana confert toxiombo v orra
Et vniū decoctionis ex^o et semenu femculi et pe-
trotilian et anibimelic p dicit vniū et menstria
purcanda Et siccus eius expellit cū aqua fe-
muli cū thuyā miscēto sic inde colū qñ amat
vniū Et semon eius qñ sumitur in potu facit itē
Et qñ decoquit ipa rora herba roris marini cū
calamento in vino et oleo et vngatur inde con-
pue purcat siccō et sic confert in p dropis Et
vniū decoctionis roris marini et rure vali in epē-
lenna addito parū pipere Et puluis roris ma-
rini cū farina lolii vel fustis cū siccō thuli et
parū acen mscēto valet in podagra Et quā-
to abluatur caput cū aqua decoctōnis roris ma-
rini et maiorane et floz facere confert cerebro et
tolerū capitis Cōta siccopum tatur dambōa
cū vino decoctionis roris marini Cōta bema-
bitatō vniū decoctionis eius garganitur
cū parū pinem Cōta tolō mēstria et vōro
litat tatur vniū decoctionis eius et omm Ad
menstria purcanda et ad cōceptionem fiat fo-
mentū circa putenda cū aqua decoctionis eius
et mellisē. Sempio.

CEIE



Rapa

ruben

Rapa calida in secō et huimida in primo multū plus alijs herbis nutrit. dure tamē est digestio nis. mollem et inflatā facit carnē ppter sui vens to sitatē et inflationē. ideo augmentat spermaz puocat coitū. Et quātō magis decoquatur me lius nutrit. et nocūmentū earū aufertur et deco qui debent cū carne pingui. Itē podagrīci et ar tēci si fomentētur in eaz decoctione dolorē ses dant. Et vinum decoctionis seminis raparum

122

tomelitarū valeat cōtra serpentis moriū. Et ras
le vinū illud sup moriū serpentis pōtē. Item
rupa videt et semen seu sperma in homine gene
rit. Item tuc sūt pennis in parū scj tomelitarū q̄
superius dicta est et agrēlis q̄ vocatur in poli
la s̄m Dante cuius succus mirabiliter herpe
tibus et fistulis inpositus medet. Et semen eius
est venena venena. Rapa coctis et comestis ma
triae et generis ventositates et morant ad libi
dinem et augent in spermate. Et beocho in pa
rum applicata sup pōtē et sup lassura q̄ hūt
a frigore cōfert ea. Et q̄ sit emplastrū cū rpa
cōtra ea succo chulifane ad item. Et q̄ fo di
tur rpa vna ad coctis euatū pōnatur ceris
quēda cū oleo ros et pomar sup aneres cali
tos et calidat mirū cōfert lassura vlectans q̄
hūt a frigore. Itē fo ha in parū cocta cū petrosi
lino et feniculo et hoc agme in ure carmū et cos
medantur. puocant vinū. Item semen rape pō
ntur in cōfectione tenazari que hūt cōtra ve
nena. Et semen rape agrēlis ad ministratur in
medicinis que mūdificat faciem corporis scj cū
farina lupinoy et farina fabarū et cruda in aq̄
vincto. Et est alia species rape que que quan
do comedatur generis mīlacionē et eius nutri
mentū dē minus altitius rape. Scapio.

Liij



Ribes sancti iohannis drubgin

Ribes est frigida et sicca in secō gradu. et ē fructus cuius fructus est rubeus et dulcis cū aceto-
sitate et stipticitate. Et ex hō cōtingit q̄ infrigis-
dat stomachū et abscondit fluxū vētris ⁊ vomitū
et h̄im. Et rob eius. i. succus eius ofert cordiā-
cis et vomitui et fluxui qui fiunt a colera. Et pro-
uocat appetitū cibi sua frigiditate. Et succus ei⁹
exp̄mit̄ ex fructib⁹ quādo terūtur et coquit̄ ex
p̄ssura illa donec habeat s̄bam. Et talis succus

abſtinet ſicm que accidit a caliditate et a colē
m- Et cōfert morbellis et bochar que ſiūt in cor
pore ſicut ſit variis cū ſimilibo- Et modus ſi
ropi eius eſt ſicut ſropus de herbis- et eſt fru
gidus et ſiccus qui poteſt iſto modo fieri- ſi ſicc
et tibiſ 16-3. ſicut bocharis q̄- 16- ſemina plā
taginis ſemina ciroroy- an- q- bulantur cū
parū acen ad cōſumptionē terce p̄tis et colazu
re addatur iueni q̄b- q̄b ſufficit p̄ bulcozationē
et ſiat ſropus cōueniens calori febrili et ſicut
veneris ex colazu- Sicut etiā cōtra peſtilentiam
cū aqua a colaze exhibent et ſicut extinguit- Et
ſtupeſcit dentes eius ſiccus non exhibetur- Et
ſiccus robis cū aqua plantaginis potatus cō
fert emolliſſimo et ebrietati ſrop- Et p̄ tactu
aucte talis robis eſt frigida et ſiccus ſtingit v̄s
trem- Et item aucte maſt frigida eſt et ſiccus in
ſiccō gradu- et rob eius- et ſiccus fructuū- Robis
eſt ſicut robis a colozis cum calce colere et ex
uberantia ſanguinis extinguit- Et valet apoſtē
mano peſſſeria ſeu peſſſentia- Item ſiccus et
bea cū puluere ſtatis metra acae viſi- Etiam
ſiccus eius valet coloni capitis ex frigidiſſitate-

CCCJ



Rubea tinctorū klebekrut

Rubea tinctorū est calida et sicca in se^{co} se^{co}m
plures autores. S; h; in auerroy m in colliget ca.
de rubea tinctorū. ca. est et sicca in tercio gradu.
Et est duplex sc; domestica ⁊ agrestis vel maior
et minor. Maior est que maiora h; folia. Et mi
nor que minora h; folia et minoris virtutis. h;
aūt virtutem cōfortandi suā pnoticitate ⁊ diu
retica est sua amaritudine. Cōtra debilitatē sto
machi et epatis ex relaxacōne detur vinum de;

co thonia dicit et maffida. Sal et tiam emplaz
stra sup stomachu facta ex pulvere m dno a ruz
bee tinctoy et pulvere galange et maffice r olo
et cera. Ad menstrua puocida et feni motu
secundm educendū cōsidatur radix rubee tin
ctoy cū melle vngatur et cōscāroma spargatur
et hanc inde pessaria et inueniatur materia et va
lebit ad p dicta. Item aqua terrena omis et si cas
put inde abluatur reddet capilla rubes. Cū
tam pmanet radice tinctoy rubee pulueris
tas et melle tate stratus nono paritunt. Sue
cus eius aurito infusus dolorē aurū mitigat cū
sulphure myrris Pancreta. Surtus cū iudicis
rubee tinctoy mundificat epas et spleni et ape
rit epilationes cox et puocat menstrua et viti
nam grossam puocatione foet et absterge ab
sterfione tyata osima que indigent absterfio
ne adeo cōferit morphees albe puluis radice et
cū pulvere aloepant et succo alle et parū melle
ho inde vngente morphees. Et radice hunc ber
be est rubea sicut appellatur et habet virtutem
puocandi vrinā. Et quāto bibitur succus m dno
os cū melle cū cōferit ptenere strage et par
tis et facit mungere vrinā vultū grossam et fū
talis facit mungere sanguinē idco valeat mfer
re mafficem. Scripto capitulo eodem.

**Solanum****nachtschade**

Solanum est frigidum et hinc in sebo. et sunt quatuor species. vna earum comeditur. alie vero non. et illa que comeditur est domestica et est herba non magna habens ramulos plimos. et folia eius migræ filia folijs basilicoms. et h; semine rotundum cuius color est viridis et niger. sed quando maturat fit ruber. et quando frangitur inuenitur in eo humiditas multa et granula sunt semina eius. Et sapor eius est stipticus et est compositum ex virtutibus compositis

vult in uere scapio quia in eo sunt tres substi-
 ne scilicet terra et aquosa. Et quia fit emplastrum et
 solus solari et ligatio aceto cum aceto et sale fa-
 ctum dicitur apostemata et cum scabiis vltis
 rosam et prunum eius. Et sic vi miltacum stoma-
 chi. Et succus solari et vale tolentibus capitis et
 causa calida ab eis applicatur. Et succus eius mis-
 ce aut cum cerula et linciguro et oleo rosarum et pa-
 rum aceti confert emplastra et alius apostema tibus
 multum ignis. Et quod idem confertur cum pane vel ali-
 scabiis vltis. Et quia fit nastale vel pellanus
 cum succo solari et plantagine et puluere boli-
 armum confert cursum humiditatem matris. Et
 cum succo solari et succo stolopendine cum succo
 fit hropus cum clarificatione cum addendo rebar-
 barum et maxime confert epistacum splema et
 epans. Vel quod melius est sic succo solari et re-
 barbarum et spica q. f. uoc. l. f. trinita trinita et
 tepite aduincitretur. Et contra eisdem apostema-
 ta stoma chi vel epans vel miltacum confert
 succus solari cum aqua et tra et multa apostemata.
 Idem vale contra cilefietorem epans peria p. l.
 in uincta in succo eius sepe applicata regioni
 epans p. d. est. Idem fiat contra colicam et porrigam
 vel ipsa herbam cum oleo vel aqua rosarum
 desuper ponatur. Contra calida apostemata
 in principio confert solarium cum aceto conuen-
 tum p. repulsiore. Et solarium pro p. abluere su-
 munt sed ut medicina guma infrigida cumo-
 Panacea sempro r. d.



Spinachia

benicz

Spinachia est frigida et humida in fine primi
 gradus. Lenire habet ventre et confortat colorem pecto-
 ris et pulmoms et doloribus qui fiunt a colera et san-
 guine. Et nutrimentum eorum est melius nutrimen-
 tum atriplicis. Et est opatio Spinachie prope opa-
 tionem atriplicis. Et in ipsis est virtus absteriua
 lauatiua et vincit coleram. Et comeduntur in oleis
 ribus vel bullantur cum carnibus recentibus. Confe-
 runt etiam doloribus toris vicio sanguinis. et elemitua

ventris. Et foetalle restringit steruus a iure to-
rum ergo auferuntur spiritibus a iure suo et si co-
medantur conferunt ambrosia et pectus et pulmo-
rum calido. Itē spiritibus in grediat opemū ge-
nus olerū spe colligantur. venens qđ notan-
ter potest sumi spe elatas et sitislo mox. Aca-
piantur spiritibus et bleas et atriplex et lactu-
ce borago que omnia bulantur maxime in urt-
icaria recen tū et multū conferūt ad p̄dicta acci-
dentia. Sed vbi est maior mtrano infirmitas
in corpore exuberant calido possunt addi
potulace. Et vbi est maior mtrano lubricatio-
nis p̄cipue in corpore multū colligato ex calo-
re addatur mercurialis cū vulpululo. In his
me vero conferūt olea facta ex nasturco aqua
tuo petrosilino et vtra minoris femulo et spi-
ritibus qđ cum spe potest sumi. Et nunquā ex
pedie corpori epato qđ herbe crute sumantur ex
ceptis lactuca et potulace et boragme tpi bo-
ferudas ad cōpescendū sanguinis ferocem et
elationem in stomacho et epate. Et vltis fre-
quens olerū nō conferūt ut p̄act p̄. Autrem quā
to colligat omnia a olera generant melancholiam
tempa lactuca et boragme.

CCXIII



Siler montanū **wilde kömel**

Siler montanū. i. fselios calidū et siccū in fine se-
cundi gradus fm Pandectā et Auicēnā. Virtutē
habet incidendi et dissoluendi humores fleema-
ticos fiscosos et cōgelatos. et ppter hoc aperit
vias oēs et cānales opila cōnes et puocat vri-
nam et menstrua. Et cōfert asmā et omibz egrī-
tudimibus fleematicis. Et semen fileris montā-
ni ponitur in medicinis. Virtutē habet diuretī-
cam. Simū decoctionis seminis eius ofert cōtra

Stomachum et hauriā et cōtra opilatiōē sple
na et epatis reū ē vchice. Et pelus semis fi
leos cū herbo facit mucus cōfert ad idem sumi
gano enā facta cū herba silens montanā et abe
rorano mensura puocat et vales cōtra stūguā
riam et diffusā ipse herbe in vino cocte pōctam
emplastrata stanguinā soluit. Et vinū decoctō
na silens mōtanā et iudica yreca ofert in aīma
te et epilepsia. Et Scaprio aūcta dialcozib. Vir
tas eius est calēfactiua scy iudicia eius et semis
Et qū sumitur vnum decoctiois eius puocat
viriā et coartacōm anhelitus cōfert et suffocā
tōm mōntanā et in puocato menstrū expel
lit fetū. Et item enā cōfert tūssi antioque et debili
tati digestiōis et tōmōto ventris et debilita
ti epatis. Et quādo sumitur ex semis eius aurca
bice eius in vino et pipere p̄seruat et defendit
hominē a frigore aena. Et p̄pter hoc cōfert in
seruando m̄bucis. Et qū homines et alia animalia
be hac planta comedūt tpe coitus eorū cōfert
eis statim ad pregnandū Pandectā et Scaprio
Alicēna. Similī decoctiois radica eius et semi
nis cōfert in colore tōchi. Et aqua decoctōnis ei⁹
et ros vales in soda id est colore capina.

SEU



Sinapis

Senff

Sinapis est ca. et sic. in quarto gradu. Et eius duplex est species. vna est cuius semina exterius sūt subnigra interius vero alba. Alia cuius semina interius et exterius sūt alba. et habent vnā virtutē sed p̄ma spēs est acutior sc̄da. Et est eligendū illud qđ nō est nimis sicū nec extenuatū et sit granū grossum et si frangitur est albū. Virtus foliorū est vlcera tua p̄pter hoc pūgit multum qñ teritur et miscetur cū radice enule puluis

risare et dimittatur p hōiā et cōfert si annee vel
cerose. Et qñ misceatur cū oleo lauri et mte līmē
scabie vicerola sanat eam. Et item cōfert tola
n splema et auferit etiā ma culas vnguitū. Et qñ
induritas suspenditur collo patientū dolentem
dentū p̄tēt. Et habet etiā vimē aucterenda
et cōsumendi sup fluctans ceterū qñ masticam
vel fiat garganimus cū puluere eius et p̄terit i
mabens ana pondere cū melle rosarū et aqua
plantaginis misceto. Item cōfert a postemati
onis et in casu vnguitū. Et qñ fit ex semine sinapis
et vitello omni et parū salis vnguentum valet ad
scrophulas. Et puluis eius mixtus cum imabere
nanito appōitus causat sternutationē et valem
epilepsia et heargia q̄ curat eos talia patientes.
Et qñ quāto fit emplastrū ex eo et semine ma
te et eius oleo cōfert in heargia capiti applican
to pilis p̄is abestis. Et semen sinapis cū succo
abrocam mixtus v ali ad alopeciam et ad colicū
sanquos se splema et si annee passioes q̄ tra
bit materiā ad extirpanda et cōsumat etiā. Et quā
to misceatur eius semē cū cretula et melle et aqua
bille lucōnis sursum entis mūdificat sicut ma
culas. Et semen eius coctū cū aceto valet ad sca
biem viceritam. Et aqua decoctionis eius va
let febribo p̄o ana huc interpellans. Pandecta
Aurora 12.



Squinantū **kameel grasz**

Squinantū dicitur p̄alea cameloꝝ q̄ cameli eā
 herbā comedūt calidū et sicū in sc̄o P̄adecta
 et Auicē. In arabia repit̄. Eligendū ē sbalbidū.
 et q̄ durū existit circa stipitē abiciat̄. Virtutem
 habet purgādi flegma p̄ncipaliter non q̄ p̄ se
 ponitur sed cū purgātibz flegma ut polipodio
 esula r̄c. In ip̄o est stipticitas quare confert in
 fluxu sanḡnis intestinoy et renū Et q̄n bibit̄ vi
 nū decoctōis ei⁹ cū polipodio ⁊ succo fumi t̄re

cū uero mltento cōfert in ydtopoli de frigida
causa. Et unū tero choma eius cōpipere ualeat
in spafmo et in loce la ceruo. Confert etiā in lo
loce marinis uino eius nime lubricacōnis fiat
ex ipō et plantagine et burfa pastoreis cū uino
tukaofina. Et squanantū est herba hīla aptro
et reperitur in p̄m̄is. Et fortassis ex eo tota ter
ra ubinasatur et q̄n deficitur fit albū. Et q̄d ex
ipō administratur sūne folia Roce et radice.
Aucena dicit q̄ squanantū est duarū specierum.
vnā eam est que nō habet fructū nigrū s̄ appa
ret ut cauda equina. Aliud est arabicū et est bern
ocoris et est maioris efficacie. Squanantū in vi
no p̄coctū cū arthemisia et cathaplasmatū pus
bēndis mēstrua educit st̄nguenti et dissiliū
soluit. Et puocat unū vnū tero choma eius
et femine femedi. Et in radice eius est s̄p̄nd
tan. p̄pter h̄c s̄p̄nditātē administrat in fluxu
sanguinis. Semp̄o. flos eius est p̄uce s̄p̄ta
citatis calefactiuus mollicianus frangens la
pides. aperitiuus cathodeg uenarū. puocat
vires et mēstruas et resoluit m̄lacōnes. Et cō
fert sp̄cto sanguinis et uolō stomachi. Et oleū
squanā p̄dit in prunis. Aucena squanantū
est s̄p̄ndū. quapropter confert eius Ros Rayū
Sanguinis uadē q̄ fit p̄acta.

CCCVij



Serpentaria. Materwortz

Serpentaria. i. draguntea maior calida et sicca.
herba est cuius radix vsui medicine. Excessus
eius nō determinatur ab autorib; platearius. s;
pandecta auctoritate serapionis. c. de luff. i. dra
guntee dicit q̄ dragūtea est maior ⁊ minor. Ma
ior est que vocatur serpētaria q̄ hab; vestigia
in modū serpentis. vel q̄ venenuz serpentis
fugat. Sed minor est illa que vocatur aaron. et ē
illa que hab; folia plana. Pandecta etiā auctate

136

Culeni vi simpliciu caplo te serp. enaria. Subi
ff vna radice eius subtile est substantia uide
na a rore et insapore tota est acuta et amara
tudo et spongia p. tura. et est cili et sic. m. p. mo
Namel habet resoluenda et modifacade. Ductus
eius in ruis cu aqua ros et cu paru ceri se et in
sole tepent et mdefanes pungant ipam cum
dura redit et panno eius tepent. et p. t. h.
stole puluis radice eius cohaant in sapore et
silitate imponantur foramen eius dolare me ans
tum q. os fractu seu purre factu erit d. p. o. l. l. i. t.
Iam coferit t. h. ad canem illo mo. h. pulueria
serpentis uno duas ptes et r. r. p. m. calos vnt
mulse iur cu p. m. vna vel actum modu paste
in r. l. a. sup carbone m. i. c. e. r. et puluis mte fas
ctus canera supponantur canera coere dit mudas
fiat et curat. Ad apothema m. v. m. t. a. n. d. a. et rapen
du et ad mentibus p. v. r. a. n. d. o. f. o. l. i. a. v. m. d. a. r. u. m.
p. l. o. r. o. c. t. a. c. a. t. h. a. p. l. a. s. t. i. c. u. s. sup apothema ra et
supponit eum mte factu. p. u. e. a. r. m. d. r. u. s. s. e. r. p. e. n. t.
ana lu. q. ad aliqd. sile aaron tam solus q. m. m.
t. u. e. r. si acutus est eo et amarus s. c. o. m. a. g. i. s. c. a. l. e.
factum. Et m. d. r. t. u. s. r. e. p. u. r. g. i. t. v. i. s. e. r. a. o. m. n. i. a.
grollos huores et h. c. o. l. o. s. s. u. b. n. i. t. i. d. e. o. v. m. t.
t. r. o. c. t. o. m. s. e. u. a. s. t. e. l. o. p. e. n. d. i. e. m. u. d. i. f. i. c. a. t. a. p. e. r.
r. i. t. o. p. i. l. a. c. o. n. e. s. s. y. t. e. m. a. et epans et remu q. sub
tilis et huores grollos p. i. t. r. o. t. a. Sed albernis de
v. r. a. n. t. o. h. e. r. b. i. s. d. i. c. i. t. s. e. r. p. e. n. t. a. n. i. m. i. s. c. h. o. m.
b. u. m. i. t. a. g. i. t. s. e. r. p. e. n. t. r. u. b. e. o. s. et v. i. n. t. r. a. t. r. e. q. u.
b. u. n. s. h. i. t. p. u. l. u. s. et ponantur in lipate. Ar. r. u. s.
v. i. s. e. r. a. r. e. c. o. p. i. s. s. e. r. p. e. n. t. i. s. r. e.

CCXVIII



Satirion

Stendelwurz

Satirion. i. testiculus vulpis est calidus et huius
dus in primo. habet folia filia folijs lilij albi et
etiā in floribus conuenit. et quod de ipsa administrat
est radix que dulcis est. Et in humiditate eius
est inflatio superflua gratia cuius incitat ad libidi-
nē. Et vinū decoctionis radice eius incitat
ad libidinem. Et radix eius elixata cum carnibus
recentibus vel assata magis conuenit ad car-
nis libidinem. Et diascorides dicit ca. orchis. i.

latron q̄ si vir comedat m̄ticeē parte, radice
latronis generat masculos. et si mulierem per
generat feminā. Et mulieres parū ytahe hant
nam radice tritici cū lacte caprino ad morādū
hibidū. Similis enī radice eius est que resolu
it apostemata inflata q̄ ponitur sup ea tunc
etia radice cū oleo. Et eius succus cū melle res
mundificat vlcem sordida et apostemata frau
dulenta parūda emat et insipida que est t̄feda
tio eius vicio sanguis colorat. Et in ipa est sup
tatas idē retinet parū venere q̄ bibitur p̄ci
p̄t. Ha eius speces que similitudo apparet. H̄
illa sp̄s h̄i florem purpureū. et illa speces trita
cū sale aperit emacoidas. Et q̄ ad demonstrat
siccā p̄ habet bilatācōnē vlcem et abscondit q̄
medicē eoy et curat vlcem fraudulenta que sūt
in ore. Sed est ha speces summa que vocat
tur palma cristata. Folia sūt similia folijs p̄
me speces latronis sed sūt gratiora cū mgis
mādis que venena resistit quā si quis peres
se habuerit a malchias et venena letum em
Pantecta. Et illa speces est cruda et sic in libro
et est appropriata mundificandi cutem et confecti
membra nervosē. Pantecta alictas Auē.

Scicad



Scicados citrinū Motten eruc
Scicados citrinū est absinthēū marinū calefacit
in secō gradu et desiccatur in tercio habens minus
tum semē hīe semine herbe que dicitur abrotan
num. et est plena semine. et habet folia stricta et
nō est ita amara sicut absinthēū. et habet odorē
grauē. et nō est tāte stipticitatis sicut absinthēū
sed virtus eius est diuersa a virtute absintei. Nā
est mala stomacho et occidit vermes in ventre
plus q̄ absintēū q̄n apponitur extra et q̄n recipit

tur ab infirmitate. Et quoniam sumitur cum melle interridit veteres
mores et expellit eos cum laceratione leni. Et quoniam coqui-
tur cum lacte et bibitur facit idem. Sicutus etiam
faciendus curus est in hisiua resolutus ventriculi
tam. Et cum quibusdam oleo cum vel oleo amigda-
lino linitus confert alopecie. Et eius oleum facit
nasale barbaram que tardatur. Et decoctio eius cum
a ceto pibit et berpithomai et carbunculis. Item
ad obtinendam valde vapores decoctionis eius in
aqua rosae et resolutur cum. Confert difficultatem
habetis unum decoctionis eius. Item decoctio cum
te ab infirmitate in aqua et exhibetur cum parva melles
extrahit vermes et ascidias et interrhoe eas. Et
unum decoctionis eius cum arboracia usamine pe-
trofilij puocat vermes et menstrua. Et eius oleum
confert frigoris rigoris febrilis spullu manuum et pe-
dum ante horam rigoris inde vigento. Item oleum
confert puncture scorpionum aut ab aliis animalibus
venenosis. Item unum decoctionis eius et tra-
gitum spicualia caliditate membra misceatis cum pa-
rum melle propter eius amaritudinem. Idem valde
confert stranguriam et difficultatem et ad opilationem
splenis et epaus addendo stolo pendit. Item
cum infirmus surgit ab infirmitate ad nervos cum
fortanone valde aqua decoctionis eius et lactu-
bule.

CCCC




Scirados arabicū vō arabien

Scirados arabicū est calidū et siccū in tercio gra-
du Pandecta. Sed scdm iohannē mesue. ca. de scir-
cados arabico est calidū in pmo et siccū in scdo
Et est cōpositū ex ptibus terreis frigidis danti-
bus ei stipticitatē paucā ⁊ ex ptibus igneis subtī-
libus a quibus insūt ei acuitas et amaritudo. sed
acuitas plus est sua amaritudine. et amaritudo
plus est stipticitate ipius. propter qđ est subtī-
liatiuū. resolutiuū. aperitiuum opilacōnum ab

Perisum et solimundum uidentur et est presens uisum
phibens a putredatione Et est ex perisipoca
tama paucis colostantiu tuda et corcha et ner
uocū et uiscerū Et phibendum est h. ab omni co
licum stomacho conrbat enim cū medicis h
tū et uomū et fluxionem laboriosam Et mā
colentia obest Et est ex tribuliter solubēdo pro
pter qd miferū dī et sal gōnia aut nauabolas
in mēsa seu rebulū magnifera enim ope uēdne
tūm Et facta dān arabū solucōne edunt melan
colū et Regima mū dī est cerebrū et neruos et
mēbra sensū et pprie mēgnitudo ito capitis.
Giffio facem soludos arabū fci-ly. vel l j-m
aqua cisa cum vns p. affluo additis mēbra la
mā mētra vel rebulū et n. et h. mēbra p. uo
etōm coluit et colūm addit dīa fēndis vel
tūa senet j. cassis hūle. et mētra et h. b. aut hū
cōnemēto. p. solucōne humoū ut super Et fo
mentano facta ex eo et manerana et sp. mēbra
eū aqua doro choma eius. vel lēno capina o ferē
egnitudo imbo frigidis capis Et olū karudo
arabū consistat cerebrū et neruos et os calca
re et vntuū Et euaporans dē concha eius
apert opilationes nanū. Et vntū decoctio
eius et belopardie et squilla est medicina bo
na mēbra colone splem et epas et uiscerum.
Et est sedans uolens lacteorum et renos et
sicturum fcs omnē modum ad humilitatis
Aldat. Scrapio.

CCCCI



Spargus

Spargus calide et sicce cōplexionis habet virtutem aptiuā opilationū splems et epatis et renū. et habet etiā virtutē absterhuā. Et pprie semen eius et radix. Et qñ decoquitur radix eius ⁊ bibitur decoctio ipsius cōfert strāgwirie et ictericie et stiatice passiombꝫ in vino decoquēdo Et qñ ex decoctione eius cū vino addito piretro fit mixtio et inde abluatꝫ os ofert ostra dolorē dentiū Et quādo elixatur vna elixacōne seu ebulicōne

Spargen

Et conciliat melle vnguent et pueror veni.
Et quibus coquunt in vino pect decoretis eius
mellus animal u venenose. Et si melle eius qd
bibitur facti operaciones radice. Et dicitur qd
chorama eius occidit canes. Et dicitur aliqui qd
qd hoc coquina anem sepelatur in terra naktur
inde spargi. Et pnetas eius est remouere dos
lorem liborū qui fit a flegmate et ventositate.
Et enā remouet colicū colice passionis et molli
fiat ventrem. Et si homo vntur com. lūi facit
naufcam. Radix et semina spargisive dicitur a
modicū nutrimentū habentes et non bene dige
runt. Et enā absterfuit virtutes nō tamen calēs.
Facit manifeste neq infirmitates tam venū qd
epans tropilabius est spargus et magis semē
et radice qd herba. Pantreta et Scapio. Et se
cundū platanū spargus est calidus et ficus in
terro et semina et radix vsū medicinis cōpene.
Et excrementa spargoy ante pductionē semī
nis cū carbo dicitur vel cō sola aqua valent cō
tra opilationē splenis et epans et cōtra stūg wi
ream et disture. Et similiter cōtra colicū lora
machi et melleorū et cōtra phacim passionem
Ite vniuersaliter aqua decoctoms seminis et
gale ad p̄dicta. Et semina eius p̄ annū scyas.

**Sauina****Siebenbaum**

Sauina calida et sicca in tertio gradu. solum folia
 medicine competunt. Solum decoctionis eius valet
 contra dolorem stomachi et intestinorum et pliac
 palionis et contra stranguriam. Et sauina cocta
 cum semine aneti et folijs althee in vino et catha
 plasmata super pectus valet contra stranguriam
 et dysuriam et idem puocat urinam sedando dolore
 vesice. Est enim sauina diaforetica et diuretica fo
 metatio ex ea facta ex aqua decoctionis eius vel

Vino valet cōtra pēdica seu puocante et mē
menstrua. et secundū est acie decocta in oleo. Et
cōtra mēsalmon ex frigida causa decoctio in vi
no et aceto cū taro barbato nascendo et fiat eus
kaolima ad est solio sup talem decoctioē et mul
tum valebit. Demur etiā lassana puluerisata cū
sulphure et liargiro et succo la ppari aciti et pa
rum aurugie pota et fiat mēde vegetū contra
scabiem vlcerosam seu famosam. Et pota etiam
decoctio in saune et bettonice in vino decoque
do potest aduersus rōma frigidū p mēro fierē
do p dēct. Item virtus etiā eius dissolut et
dispertit pueredine vlcera putredonū malonū
corroditū anaque. Et succus eius comelle
vntus mēditat vlcera mel. melica sordida et
aufert enipilū. Et ppter causam sue subtilitatis
puocat menstrua plus omnē alia mediana. Et
eius vltis nimis facit mēgere sanguinē et m
terfice seu vlcere et expellit motū. De sapio.
Et folia eius cōtra cū aceto p bō et delatios
nem vlcera corroditōū et ledit apostemara
corrosiua. Et aqua decoctio in eius cū cerusa
aufert lēdē autē et aufert escari factū ex igne.

**Sempviva****Hus wortz**

Semp viva est herba sic dicta qz semp viridis
 frigida est in tercio gradu cu sicitate pauca. Et
 viridis est multē efficacie et in medicinis nō po-
 nitur exsiccata. Virtutē habet infrigidandi ⁊ al-
 terādi cathaplasmata cū aceto vel agresta mix-
 ta sup mēbra multū calefacta et apostemata calis-
 da qz extinguit calorē extraneū ⁊ sedat dolorem
 factum ex causa calida cuiuslibet mēbri in princi-
 pio applicando gratia repercussionis materiei licet

postmodū ablit inspissādo in terra. Cōtū
ēbulsiōne aque vel ignis fiat vngentū ex succo
ro eius a oleo ros. et parū cere sed nō tōbet pos
t in p̄mo t̄bo die sed calida ponitur ut sit
molitans fiat evaporatio. vnde p̄us nungar
nus saponē et similib. post terrā vero diē in
tingens vngentū ut sup̄ ad lincendū. Item succo
eū. sempvire vel eius aqua offert fluxū sangui
nariū vngendo frontē ampam et guttur et
ep̄ar nescendo parum sandali robe. Et experis
incho habetur q̄ multū v̄let notanter fluxū
nariū p̄ueniens ex ebullitiōe sanguinis in uisc
ribus ex ep̄ate calefacto. Et sūt due species sep
manor que ut plurimū nascunt in locis edificas
tis et lateribus. Quidā faciūt eā nasci in combo
sina sup̄ lectu. Sed nunc seī vermiculans nasci
tur in muris et in locis petrosis et substātia eius
est aquosa et sapor eius stupens. Confert etiā
ficcas eius insipule a postematib. multū cal
idū que dilatantur in corpore. Item sempvire
cocta cū radice plantaginis posita super poda
gram cōfert et sedat colicū eius. Item succus
eū a aceto offert in plaga sangui anho n̄. Sempvire

**Squilla****wilde weibel**

Squilla est calida et sicca in tercio gradu et dicitur
 cepemuris quia mures interficit. Est enim opposita
 ex partibus igneis in superficie dantibus ei acuitatis
 vehementiam et ex partibus terreis adustis dantis
 bus ei amaritudinem et ex partibus aereis dantibus
 ei de dulcedine aliquid. Est enim instilliva et ul-
 cerativa adustiva resolutiva materierum attracti-
 ua ad exteriora subtiliativa partium grossarum et visco-
 sarum a putredine operata. Et rectificatur cum assacore.

137

Constat in i. recto ut mater ad grossas et ad
heros in aribimen is facile patent expellers. Et
inclinat qd cepa squille aliena vel coquantur et
postea ad unum tunc et sic unum tunc foenit et
aque is sic virtute. et affera bi multa et manu
manuam tra. Et allatur inter primas vel muole
uatur passa vel luto in furno deare coquantur
ante curibatur. Et accu squillam sic sic cepa
quille sandatur in lactaria et cu hlo sep am tunc
affigantur et sic inur in vmbri. Et dicto. postea
sumitur quantos vmbis manipuli et ponatur
in vase vitriato et picatur de sup accu foenit
ma et ponatur in sole. Et dicto. Et cu a ceto squill
luto sic ab heros eia et refrigerit gmgvua lavaf
et cohermat tentes comotos et aufert puere diue
ore. Et dicitur squille p parata cu melle in po
tu ad unum tunc a foenit et trahet. Arteria et dicitur
fiat vocem et confort ad debilitate stomachi et
ad malicia degustione et opilationes eia et ad
ind in colia et appopleu et epilepsia et frangit
Laphem velice et confort suffo eorum matris et
apostemantio splem et ad thanc et meliorat
colore et acut visu. et et succus picatur ad au
rem et confort gnum in audito. Et vlt vale om
nibus egn. dicitur corpora pta. et vltimo in
trahens. Et confort in vltropali et tenore et frig
vane et parali. Aueina. Pandecta. S. de pro.

ΣΣΣΣ



Sambucus

Holder

Sambucus est calidus et sicus in tercio gradu
Est quoddam diureticum. i. aperitiuum et diaforeticum
id est sudoris puocatiuum. folia sambuci humis
da non sicca. qm cotusa cu aceto et sale ponuntur su
per empitiginem. i. mala speciem scabei et pannu
faciei multu ofert et resoluit omne supfluitatem
cutis. Idem aqua decoctionis eius cu cetusa. Et
odor floru sambuci inducit somnam. i. dolorē capis

138

no illis qui sunt caside complexionis et si tales aco-
rent nimis se eo incurrat fluxu sanguinis narium.
Et vniu' decoctionis eius et laudabile conferri in
canceris et tumore habitudine Regimae salio
et sembo in gade complexionis. Et conferri colombo
qui hie et Regimae viscoso. Folia uel florea sam-
buci et folia aliter cu' vino cocta et emplastrata
p'cess. Et olef. Rosu' sambuci conferri egritudine
frigidu' in neruis. Et odor eius licet conferri solo
rem epura veritamen cum hie resoluat sedam
facta a Regimae qu' odoratur. Et facit possidere
rubedine in facie mulando odoramentu' eius.
Et folia eius quando coquuntur cu' alia. Oleribus
Laxat Regimae. Sals' sicutat' amoni' et hie et co-
miste facit. Radix vero eius p' se vel cu' radice
eduli in vino cocta et datur p' dropica mero mo-
do conferri. Et qu' coquatur in aqua cu' arbutina
et fiat cura colica in quo sedet mulier Laxat vniu'
nem maris et dilatat' orificiu' eius et mundifi-
cat' ea et secundu' expellit. Et est bonu' coadun-
m' gmo et m' c' h' e' camp' succus cr'. Et succus ei'
tingit' capillos et co'glum'at' vlcera co'ca et
fistulas. Et ex succo eius et sepe irano addito
succo aliter conferri podagre. Et succus eius mi-
nillus aut' sedat' tinnitu' eius et occidit' vermes
in eis. Scripto Anticoma Panacea;

CCCCVI



Salix

widen

Salix est frigide et sicce complexionis in primo gradu. Virtus foliorum et corticum et fructus salicis et succi eius est stiptica. Et quando bibuntur folia eius cum vino et pipere conferunt celice passioni. Et quanto sumitur aqua decoctionis eius prohibet migrationem. Et aqua decoctionis fructus eius confert sputo sanguinis quando bibitur. Et cortex eius similiter facit hoc. Et decoctio eius administrata super pedes podagricorum confert eis multum.

The modifacit fufiores expius huius uinte facti
Et a quafeu humiditas reptat in corneam ab
Stergat oculu et aufert tenebrositate uari. Item
fucos falies glutinat uulneta recua. Et ficcus
eius confortat fluxu sanguinis. Item eius falies
fci cornea eius est relietiois multu in omnino
in quibz medicus indiget exficcarone. Item fic
cus eius cu aqua plantaginis multum cofert in
tufficentia. Et ficcus folioz falies cu aceto res
mouet ueruas et nodos et pulfulas in corpore
gentia. Item ficcus eius cofert in toloze aures
Et uirtus fructus et folioz eius est fupercu fine
punchone et toficeat exhericone occulta. Et ex
aqua decoctiois folioz falies et corneu qua
et planta gnis cu holo armeno fit diftere ubi q
egerit fanguinem. Et ficcus eius mottur in au
res et quito emittat fames. Et ficcus eius cos
glutinat et confo lidat vlcera magna. Et operta
tio in hinc rebo est foenat quado bibitur cu uino
fupenco nigro. Et qu ex folijs recentibz eius fo
hs fit emplaftru cofert fluxu sanguinis vnde
eius exat. Et ficcus folioz eius cu aqua et di
me cu paru ueni albi uale coftra calorem febrile
in potu exhibito. Item aqua eius uale coftra
ictericia et opulacionem epatis. Item folia eius
in cubo fperfa febricitates refingunt Auenena
Serapio.

Cerevij



Saxifraga

Steynbrech

Saxifraga calida est et sicca in tercio. sic dicitur
qz saxū frangit. Virtutē habet diureticā et disso-
lutivā. lapidē frangit in renibz et vesica. Valet
etiā cōtra stranguiriā et dissuriā ⁊ vicū lapidis
Simū decoctionis saxifrage et seminis fenculi
petrosilini milij solis cōfert multū talibz disera-
sijz iam dictis. Idem valet cōtra colicā et yliacā
passiones. Et pulvis saxifrage in ovo sorbili ex-
bibitus valet ad idem. Vel detur sequēs potus

149

huiusmodi est efficacia aduersus predictas dis-
crasias. R. saxifrage l. abiole catapuce an. m. j.
Rox. boragino. violae v. uat. passularu. an. l. j.
fennu female p. troscati ap. n. m. j. solis. an. i.
h. q. i. n. o. a. n. i. q. omnia cōm. d. i. e. r. i. b. u. l. i. a. n. t. u. r
in duabo lb. aque fontalis ad cōsumptionē ter-
de p. o. a. c. o. l. a. n. i. b. u. l. a. c. o. r. e. t. u. r. cū. s. u. f. f. i. c. i. e. n. t. i. i. u. e. r. o
albo. et fiat potus mane et sero sumendus pro
qualibet vice in quantitate mediij ap. b. i. tepide su-
mendo. quo p. o. t. u. cōsumpto loquens infomantū
epib. cat. a. n. t. a. m. e. d. i. u. n. o. c. t. i. s. R. benedicti l. i. x. a.
tue diafronico an. j. n. castie extracte l. j. m. l. s.
et cū decoctione cōm. et fiat haustus. postea
sumatur electuarū ducis vel diaconiū p. o. f. e. s.
t. a. n. i. q. Et sup. medina dolorosa vngatur vni-
genū dialte et miro m. o. c. o. conferre habet. Iō
vinū decoctionis saxifrage et Rox. tamarisci cō-
fert multū aduersus opilationē splenis et epau-
tis. Item vinū decoctionis saxifrage et radice
fenculi et chile necnō hermodactylū an. j. n. post
colatur et de tali colatura mixta cū parū i. u. c. n. d. e. f.
patenti in mane stomacho ieiuno existere et cō-
fert aduersus p. d. r. o. p. a. s. i. m. ex frigida causa.

CCCCVIIII




Scolopendria **hirczūge**

Scolopendria calida est in p̄mo et sicca in sc̄do gradu. Virtutē habet incidendi et resoluendi duriciem splenis. Et scolopendria stipticitate cum amaritudine p̄cipat. quapropter ofert spleni bibita cū aceto. Vel vinū decoctionis eius confert ad idem addito tamarisco de quo potetur q̄draginta dieb; resoluūt et extenuat splenē. Et hec herba crescit in muris et fontibus et locis petros; . Et folia scolopendrie cum folijs altee

in vino cocta et carbaplastimata sup splentem et
cofert tribulation eius. Et vinu decoctionis a stolo
pendrie et petrosilini cofert distillationem urine
Et vinu decoctionis eius cu menta cofere singul
tu. Et vinu decoctionis eius cu endiuia, p d est
pctenae. Et vinu decoctionis eius et sarysage
bibini fangu lapide veli et et renu. Et parant
quada ex ipa, phibet impregnatione si suspen
ditur sola ad collu mulieris. Et oxmcl factu ex
melle et aceto decoctionis stolo pendrie magni
fice cofert opilanom splentis et pctenae et sine
gultu. Et hec herba nascatur in muris et dista ox
et in parnis. et no habet stipite neq rorera neq
semen. Et folia eius sicut hore folia pelipodij et
pa eius inferior e quasi tubera. et pa superior vi
nda. Et substantia eius est subtilis. Et virtus
eius prima est calida. Et secda virtus est que incu
bit et resoluit. Et tercia virtus est que fangu la
pidem et resoluat tumorem splentis. Et ex pulue
re stolo pendrie et puluere tamari et eiusde pon
tera scj. ij. et anamomo. s. et pulueris leno. q.
j. mutuo misceantur cu tuato vacca. sicut albi
in modu maget et vatur in obis cofert ad lms
gula p dicitur. Avicenna de scripto p d dicit.

LEFFIE



Scabiosa **pastenenkrut**

Scabiosa calida est et sicca in secundo gradu. Valet
contra scabiem. Succus eius cum sulfure et litargi-
ro et oleo lauri fit ungentum contra scabiem. Et idem
ungentum addito pulvere abrotami offert alopi-
cie. Et succus eius lumbricos necat et eo magis
quanto cum succo absinthii et parum mellis misce-
tur et potui exhibeatur. Vel fiat cathaplasma
super ventrem ex foliis decoctionis eius et abro-
tami et absinthii cum melle et aceto miscendo. Et

142

decocctio totius herbe in vino confert ad enterocel-
tas collingendas. Dicitur et sanctus vrbanius
ad pentione cuiusdam sororis sue anbelinis sup
scabiose virtute quam a ipse continet vrbanius
misit sibi sup pentione inscriptos & sua. Vrb-
banus pro se nefat pentione scabiose. Ita purgat
pectus qd comprimit egra sehectas. Lenta pul-
monum purgat lateru regionē. Apostema fran-
git si locū bibit a tangit. Inbus vincta foena an-
trocem liberat horis. Et illo habetur q scabio-
sa est herba magne virtute q confert pectorei
vicio & remans ibidem pccantia pccat sembo
confert in pectore discrasia. Sicut eius succus cū
liquiritia lenit pulmonē et hoc locū laterū sedat.
Et aqua decoctio eius et betonica cū parum
juncta bibica apostema dissolvit. Et sicut emplas-
trum scabiose cū plantagine in aceto et aqua
rosay decocta sup antroem aut alia apostema
ta igitur applicata liberat patientē ad aliquas
horas a tali discrasia. Ita balneū decoctio ma sca-
biose et tambaban sup tales herbas sedendo
confert ad enterocem et ad stringendum enterocem
tas. Pandecta Platarius 78.

CEL



Salvia

selbe

Salvia est calide et sicce oplexionis. Succus sal-
vie et succus herbe paralisis cū oleo castorij va-
let ad mēbra neruosa et valet in paralisi vngen-
do loca et membra paraliticata. Ad idem cōfert
vinum decoctionis salvie et rois marini et her-
be paralisis pprie süssel blomen. Et aqua sal-
vie valet in tremore manuu. Sōde lauentur ma-
nus cum aqua salvie. Item succus salvie confert
ad confortandum ginguas os inde abluendo

143

cum pari mellis rosa timifcento. Et salvia in ca-
bis co msta. efoctat stomachu. Et vniu decoctio
ma saluae et petrosilini aperit via vrinariu. Ita
caput purgu factu ex succo saluae cui miferatur
paueru istud maxime educat ficma de capite.
Decoctio folioy saluae et ramoy eius et arthi-
melie quanto bibiatur puocat vrima et menstrua
et expellit fetu. Et succos saluae offert morfus ve-
nenofo. Et succos saluae dem gnat capillos hui-
entis eos cu succo. Et ofen apostem anho. Et ab-
fondit fluxum sanguinis. Et mundificat vlcera
frigidulenta. Et decoctio saluae in aqua cu pari
mellis rosaru cu qua abluantur genitalia viros
rum et mulieru sedat ipoy mēbre et prurium.
Sirtus saluae est diuencis. aperitua. mēstrua
impetus. ab oculis facit. et sanguine ex viderio
fluente stringit. sordida vulueta purgat. Semu
decoctionis eius coferit parulinos et catbaplas-
mam sup pte parulinciam. Et vidit magite
salua q ipa putrefacta sub hmo generat aua
quedā habens caudā serpentia et albā de cui-
sus anere si ponatur in Lampate apparet q de-
mita sit plena serpentibz Pandecta. Ita m dicit
albus de virtutibz herbarum.

celj



Spicanardi

Spicanard

Spice tres sunt species. quedā est spicanardi q̄
etiā aromatica dicitur. et est calida in p̄mo et sic
ca in secōdo gradu. Et alia est spica romana et di-
citur celtica. Et est alia montana. hic intelligit̄
spicanardi. cuius s̄ba est cōposita ex tribus sub-
stantijs. vna earū est virtus stiptica et seca est
acuta nō nimis. tertia declinat parū ad amari-
tudinē. Et vinū decoctōnis spice bibita vrinā
mouet et mordicationē stomachi sanat. et fluxū

144

ventris licet et dicitur confortat et confortat epiani et
est stomachi. Et virtus spiritus nardi est absterli-
ua ante leprosum et confortat epian et est stomachi
et quod bibitur et potatur et potatur et potatur
et reficit hunc et quia ducuntur ad multum et
confortat humores qui congregantur in capite et pe-
ctore. Et hoc nardus spiritus in hoc est indicat
qua nunc loquimur. Et sic aucte dicitur. Virtus
spiritus nardi est calida et sicca et potatur viri-
na et propter hoc quod bibitur stringit venas. Et
quod fit ex ea nardale huius possant cum mimum pa-
sam olei rosarum stringit menstrua et deficiat huius
indurata que curat ad collum matris. Et quod
bibitur cum aqua frigida sedat hincopum et
confortat cordis palium et inflammationem epian
et propter hoc et egritudine renum. Et quod deco-
quitur in aqua et letet in ea mulier confortat aposto-
matis calidis que sunt in matrice. Et confortat tas-
ta spiritus casin capillorum et pulpebatum propter eius
spicerasse et facit ipse pilos nasa. Et confortat
medicinis oculorum scilicet pulvis spiritus cum pulvere
thure miscetur in aqua rosarum et fiat colinum. Con-
tra debilitatem cerebri applicatur spiritus nardi. Et
contra febricitatem ex frigida causa valeat oleum de
spica. Et unum de octo spiritus confortat omnia opé-
lanonem splenis et epian. Et oleum de spica opé-
mum est paralyticis et ardens. Aquae. S et pio.

celij




Spicaceluca **romsz spica**

Spica celtica est spica romana que nascitur in fi-
ria. Et est calide et sicce cōplexionis. Et est plan-
ta habens folia longa cuius color vergit ad ru-
bedinem. Et flos eius est citrinus. et melior ex
ea est recens boni odoris multarū radicum. non
facile frangibilis. et qđ de ipsa administratur
est radix eius et stipites et flores. quia in eis est
bonitas odoris. Et ipsa euellitur cum radis-
cibus et fiunt ex ea fasciculi plene manus. Et

Finū herō cū dōmā tūā pū dēt vīnā. Et cōfert
mūltū stomacho quāto bibitur cū decoctione ab
sintibz. Et aqua decoctionis tūā cōfert apōste
matibz calidā epūs et pētētiā et in fā mātōs
in stomachi. Et quī bibitur cū vīno cōfert apōs
tēmatō splēnā et dōlōrē vērēriā et vērēce et
rēnū. Et acetū decoctionis eius cōfert moribz
venenōsōz animalīam. Et p̄prietās eius est q̄
rēnēt mēstruā supflua quāto sēntur in po
tu. Et s̄m dī alcoctōz eius virtus est dūrētia et
p̄dēt rēcōnā tūcū et pētētiā cōfert aqua de
coctionis tūā et absintibz. Et splēnā vērēce et
rēnō mēdēt. Sed a moribz venenātis cū vī
nō data opīulat. Et spīca cēlica īngredītur in
cōfectionibz vngēnōz calidōz. Et omnes spī
ces spīce cū bibūtur cū vīno cōfēt splēnā.
Omnes etiā spīce p̄uocāt vīnā. Et p̄hibēt
omnīa apōstēmata mātūā sētēnto in decoctō
nē carū. Et cōfēt vīcōrē rēnū et p̄hibēt cur
sum mātūā rēnū ad īntēstīnā. Et habēt p̄prietā
tēnt in rēnōz fluxū supflūū mātūā. Et spīca
cēlica est calidior spīca mōtānā et est in vīnō
tē similis spīce mōtānē mō q̄ p̄uocāt plus vī
nā et cōfert magis stomacho sēmp. P̄dēt et

celiij



Serpillum

quendel

Serpillū calefacit et desiccāt in tērcio g̃du. Et dicitur serpillū q̃z serpit sup̃ terrā. Et est serpillū domesticū et aliud siluestre. Domesticū ramos diffundit sup̃ terrā. siluestre in longū crescit. Serpillum puocat mēstrua et vrimā q̃n sumitur in potū. Et idē cōfert torhombz ventris et attritiōnibz musculoz et apostematibz epatis calidis. Et est bonū cōtra nocumentū venenoz q̃n bibitur. Et fit emplastrū sup̃ morsū aialiū venenoz.

foram. Et qñ serpillū cōdūctū cū aceto et panū
ola rosā et piceis sup caput sedat sedam. i. tolo
rem capitis et est cōueniens ppriē litargie et fre
neli. Et qñ sumitur acētū decoctio eius in po
tu sedat vomitū sanguinis. Et vinū decoctio
nis eius in potu exhibitū cōfert cōtra hincopim
et cōtra distillationē vrine sci cōtra stranguariā
et distillatū et cōfert lapidi renū et vesice. Et em
plastrū ex eo cū aceto factū valet cōtra pūcturā
apū. Et aperit opilationes viciū vrine. Et de
eo bibitū humorē spano cōpescit. Item emop
tois meteri dicitur acētū decoctio eius dā
rum Pandecta. Et Aucina dicit qñ pascū de
serpillo pascūm facit emulgere sanguinē. Et
decoctio serpilli cū radice pteos cū ruco p emulsi
dulcorata exhibet humiditatem viscosam a pe
ctore et pulmone et cōfert cōturbatiōem stoma
chi et uiscerū et puocat mēstrua et vrinā fort
iter qz virtus eius est sublimatua et resolutua
et aperitua qz aperit opilationes nariū. Et for
ta et floccū mēdicinē cōpūit que in vā calca
ta in sacculo posita et capite exhibito oala con
tra frigidū rama. Et vinū decoctionis eius cū
siccū liquorice valet cōtra tullū. Et vinū deco
ctionis eius cū amfo valet contra dolē stoma
chi et ventositatē Platanus Pandecta S. cap.

cxliii




Taxus barbatus **mulle**

Taxus barbatus est frigide et sicce complexionis
Et duo sunt eius genera scz masculus et femina.
Una est masculus et est alba. et alia femina est
magra. Masculus autem habet folia oblonga
et angusta et hastam tenuem et semen tenue.
Femina vero habet folia cauliculo similia. sed
asperiora et latiora et hastam longam unius cubi
ti albam et asperam flores virides et albos et semine
nigrum Radix est dura grossitudinem pollicis

habens et nasallus in campis. Item radi ces hie
generis sūt septem. Radix ventris cū vino stem
git. Elyatura eorū bibita cōquassacōne et hoc
lores lacrimā tollit. Tullim mīngat vni decoctio
nis eius cū succo hauriat misceto. Et dolorem
dentū cōpescit succus eius cum pīetro os inte
gblueto vel gargarifacit. Et folia eius cocta
in aqua et cataplasmata sup dunces et timo
res oculorū cōferūt. Et maligna vulnora succo
eius melle et vino mixta ad sanationem pducit.
Aceto vero mixto vulnora recentia singula
re p̄fidū est. Et siccus taxibarba puerū scors
pioma mīngit. Et folia cōtracta cū aceto cōbus
si om opitulatur. Radix fluxibiles passiones
inuat. Quidā gargarifant radice decoctione
cū aceto et pīetro addito ad dentū dolorem. Fo
lia vero dracocete sūt virtus eā hoc quātur
cū calimento in vino et cataplasmentur sup et
stomachū. Decoctio eā siccum taxibarba ca
pillos purificat fomentatio eā facta ex vino
decoctionis eius vale cōtra emoroidas sūda.
Ad idem vale si anus ex vino decoctionis eius
tergat post ablationē. Vale eā ad venalmo
nem eukacima ex aqua decoctionis eius et ar
thimelic. Pandocta Platearius 17.

Celu



Tormentilla tormentill
Tormentilla est herba similis pentaffilomi. nisi
q̄ habet septē folia vtraq; pilosa. Cuius radix
rubea et tortuosa filis galāge sed nō habet acu
men. flos eius rubeus. Et ip̄a indicatur frigida
et sicca in tercio. Et habet virtutē cōsolidandi
et cōfortādi oceptū. Puluis eius cū puluere preos
sup vulnere spersa o solidat ea. Et vinū decoctō
radicis tormentille et spice bibitū multum facit
ad cōceptionē. Et filr fomētatio facta ex folijs

toментille et medulle et taxibardan in vino ad
sextidie septidie desup sed et non aliam post pur
gatione confert ad conceptione Et vale ad firmi
et collum ad vno decoctionis eius Ad costru
gendu menstrua hanc fomentu est aqua plumah
deuotionis puluoris eius. Sed ex duabo p h
toментille et vna pte spice cu melle infuso et
sup vntre vngatur sicut ad conceptionem. Et
pulus tomentille et pulus spice et hincure col
nu certum cu patz sicut albi in modu tange in
vino hanc multu confert ad conceptione. Sic pul
uis tomentille cu albumine oua decoquatur sup
teguli et deur patens confert contra vomitu et
debilitate stomachi. Et tomentilla valet contra
turbiditate oculoy coquatur in vino et cu thu
ria in lapide calamaari trita et colatu exhibeat
Item valet ad lipotomiā et in obeatima et tur
bore oculoy Et aqua tomentille valet ad idē.
Item puluis eius valet ad canerū et ad turrenes
num animale aut pofitenciale ab imis supru
cum aqua acetose. Pandecta.

Celvi



Viola

violenta

Viola frigidā est et hūmida in p̄mog radu. De floribz violarū fit sirop⁹. et zucrū violaz et oleū violarum. Et siropus violarū fit sic. flores violarum coquantur in aqua et ex colatura et zucro fit siropus. vel ex succo florum violarū et zucro fit siropus violarum. Vel flores violaz dimittantur in aqua tepida per noctem ex cuius colatura et zucro fit siropus violarū. Sed ex violazrum succo et zucro melior fit siropus. Et oleum

violari fit p h coctione. Floru violaru in decoctio
ne a cura colicis quor' oleu violaru. Et v. un
cus olei violaru et unius facta sup ep. v. col. et
etia calidatione epans. Sanctio ena facta sup
tempora a fronte dolocē capiti et calore factu
remoua et lemmū inducit. S. ropus ergo viola
rū v. unū h. lemmū refrigerandi humect. d. d.
itō v. m. fibris acutis rotatur in terciaria. cura
ma seu interpellata. Et acra violaru fit co mō
quo fit puerū colicū ut pura succus violaru mis
ceatur cū uero albo. Vel folia hōz viol. v. un
num misca cū uero albo mira et soli p. leu. e.
in vitro albo h. xl. dies p. ipua ferm. ita noi. e.
Itē violē etruē sicut ipa herba applicata sup ca
lidū a p. ostema ofere in p. nō pio. f. om. ano enā
facta ex decoctione ipua herbe violane a sup
pedes a fronte applicata lemmū inducit in acus
na f. cōdo. Flores vel folia violaru co mēsta cum
betagine et lactura cū carmbo recentio. d. x. r. a
cōferat in afflictione febris. Decoctio ena v. i. o.
lurū bona est febris loco scabioso applicata. Et
etia hōz violay vel succus eius frons illima a
sedat solū huc in loco capiti et cura calid. v.
Et decoctio eius cū uero p. m. d. cōfert nulli cal
te et hinc pectus et cōfert in pleuridi et p. en. pul
mona. Et itē v. alia m. l. an. m. stomachi. Et siro
pus violay cōfert colicū renū et puocet v. unū et
solūto educat colicū. Amē. Plurari? Sempio

Celvij



Virga pastoris

Karten

Virga pastoris eius virtus infrigidat et delicia-
cat in principio tercii gradus. Et radix eius delicia-
cat in secundo gradu. Et sunt due species scilicet masculus
et femina Succus eius mixtus cum litargiro curat
scissuras ani et fistulas et emorroidas interiores
Et vermes que in capite huius plante inveniuntur
in curio ligati et collo suspensi. dicuntur febre
quartana penitus curare. Et virga pastoris ha-
bet virtute reperiendi et incarnandi. et confert

inflammatione eius stomachi quanto apponitur be
ta cōtenta cū aqua rosarū. Et item cōfert aposte
mati qđ erisipila appellatur et apostematibus
antiquis. Et idem reperitur et plūribus humores
qui sūt ad membra. Et est ex medicis bo medici
nis erisipile quanto dilatatur et qđ extenditur am
bulans de mēbro ad mēbrū. Et cōfert vlcēribus
plūq ad que sūt humores. Et succus eius con
glutinat vulnera recentia cū suo sanguine. Et con
fert vlcēribus auna. et sicut in ea sines desiccet
eam. Et abscondit fluxū menstruoꝝ in membris
Fomentatio facta ex raga pastosa et arno glos
sa cōfusis et matris applicata. Et decoctio eius
cū bolo armeno in potu data curat vlcērationē
in cōtūmōꝝ et spūū sanguinis. Et sistit fluxū hu
morū vna cōꝝ sūt cū succo plantaginis miscē
to. Item cōfert fluxū sanguinis antiquo vlcē
colere. Et decoctio eius cū vino cōfert in fillacō
in vna et puocat vrinā, puocatione facta. Et
quanto item bibatur in febrili pōtione ante acc
cessionem potissim p horā cōfert multū. Item va
let in morbo venenoso. Et succus eius cōfert
in fistula matris. Pancoctā d gapiē

Celviij



Artica

nessel

Artica et semen eius sunt calida in principio terrena et sicca in secundo. et semen est minoris siccitatis quam ipsa herba. Et virtus virtice est ulceratiua attractiua resolutiua et in virtute adustiva. Et in ipsa etiam est virtus aperitiua et absterfiva fortis. Artica cum raffano cocta et farina seminis lini disrumpit apostemata maturatioui propinqua. Et cinis combustionis eius confert in cancro. Et cinis talis cum sale mixtus prodest vlceribus

que a foetiditate masculina cum a viceribus malignis
et cancro. Et emplastrum ex ea et sale facit valeat
conuersioni nervorum. Et folia vitice conuicta abscis-
sunt fluxum sanguinis narium. Et semen eius conu-
ictum et naribus in fluxu aperit opilationem colicam
et foetum. Quanto bibitur semen vitice cum aqua
et oleo mundificat peccata educendo humores grossos
salsos. Et semen eius in vino coctum exorat conuictum
vel pulvis seminis vitice in oleo siccabili superius
valeat ad idem. Apert etiam officium matris ut
matrem recipiat spiritus. Et sicut comeditur cum
cepis et ovis idem facit. Et qui supponitur cum mirra
in puella mensura et aperit matrem. Et sicut qui
bibitur eius decoctio cum parum mirre. vel folia vitice
conuicta cum mirra et parum vini in modum em-
plastrum confortat aperit matrem. et qui si applicatur
soluendo educat sterma et humores crudum sua ab-
stergent non cum virtute soluuina que sit in ipa vitice.
Et oleum vitice confortat ad idem. Et confert
etiam ad membra paralytica et argentea. Et sup-
positoria facta ex melle et puluere vitice soluuina
Et vitice habet in se aliquam viscositatem ad hanc
nam proinde maxime si cum sapia bibantur. et via
no dulci. Auicenna Pantecta Scripto.

Valerie




Valeriana

gargewant

Valeriana est calida in secō gradu. sicca in fine
eius. Et virtus eius assimilatur virtuti spicenar
di. Et multivaleriana nardū agrestem appellāt
Et radix eius in medicina ponitur. Virtutē has
bet diureticā. Dioscorides dicit fu. i. valeriana
feruentis est virtutis mictualis in puocato vris
nam. Simum decoctionis eius cū semine femcus
li et apij multū puocat vrimā. Et eius elixatura
mitigat lateris dolōre et incitat ad puocationē

menstru dicitur. Confert etiam contra stranguariam et
dissimiam. Datur etiam decoctionis eius addita
radice petroselin. Salsoriana etiam cum vino cocta
cum apio et emplastrata partim, puocat urinam.
Et unum decoctionis eius confortat digestivam et
confert molesti stomachi ex frigida causa. Et unum
decoctionis valeriane et malthas et mente et ma
iorem efficaciam in confortando virtute digestivam et
in pacificando molestem stomachum. Contra vitium
pectoris ex frigida causa. Datur unum decoctio
nis valeriane et radice pteos et liquoris dui
gan et multum valet in scorbuto et eradican
do humorem crudum et fisco super vii scorbuto. Idem
confert contra tussim siccam ex frigida causa. Et
ad suppuratam marcidam deficiendam hanc fomentum
ex aqua decoctionis valeriane et anthon dicitur. Co
tra opilationem splenis et epatis ex frigida cause
sa. unum decoctionis valeriane et Roze tamarisci
in potu tatur. Paterca. Dialcorides Aulicena.



Asnea *longa rump* **maiz**

Asnea est res nascens sup arbozem quercus vel
 nucis vel super lapides. Et melius horu est qd
 repitur sup arborē nucū et qd est magis odorife
 rū et albidioris coloris. Et peius ea est que ad
 nigredinem est tendens. Sapor eius est stipticus
 tparte. Et virtus eius est que nō infrigidat frigi
 ditate forti. s; ape tepiditatē. Et virtus alia est
 que resoluit z mollificat et apprie illud qd est sup

(53)

arborum nucū. Et eliminatur quidā q̄ effusio
ba in p̄mo gradu et sicca in sc̄do. Et p̄ d̄iecta
inuent in cap̄lo de v̄sura aucte Aucōne. vbi dicit
et v̄sacā cor̄ cōfortare q̄ idē vult Aucōna
de v̄suro cordis. Et v̄mū decoctione eius et ar
chīmēcie cōfert colico matricis. Et quāto ma
liores sedent in decoctione eius cōfert multū in
tolere matricis. et idē facit fomentatio ex ea
facta. Et decoctio v̄sacā et herbe p̄mālis p̄ne
suffid blomen cū oleo de castoreo vel lim multum
cōfert in p̄mālis et aranea p̄mālis. Et quāto
fundatur aliquot diebo in vino. facit illud v̄mū
zonire vomitione foetū. Et quāto infunditur in
vino sup̄tuo cōfert stomacho et curat fluxū ven
tr̄is et abscondit vomitū et aromatisat stoma
chum. Aucōna dicit v̄sacā aromaticam est apte
re op̄ationes et stringit carnes molliatates
et lenit sup̄ apostemata calida et sedat eorum
inflammationē et resoluit tumores iucturam. Et
v̄mū decoctione eius abstergit visum. Et cons
fert tremorē cordis et ulon ep̄atis et cōfert ul
lon matricis et p̄uocat mētra. Panacea Auc
ōna Sc̄pio 16.

Particula scda de
simplicibus laticis
limanis seu subrica
tuis supioribus an
donis de serua enabo

Cap. i. de alopaneo

Secundum de agarico

Tercium de cologinda

iiii. de cassia fistula

v. de euforbio

vi. de similibus kebulis

masaboloms carnis

Septimum de mana

viii. de reubarbaro

Nonum de scimonea

Decimum de sene

xi. de tamarindis

Duodecimum de iuero

Tercia particula de

spacio aromaticis

consortatiis et alijs

consilio conforta

tuis.

Cap. xlii. de cinamomo

xliii. de cardamomo

xlv. de croco

xlvj. de calamo arduo

xlvij. de galoffia

xlvij. de galanga

xlvij. de gentiana

xx. de liquoricia

xxi. de macibus

xxii. de mace muscata

xxiii. de pipere

xxiiii. de reu ponico

xxv. de sandalo albo

xxvi. de rubeo

xxvii. de tamanico

xxviii. de visco

xxix. de sinobere

Quarta particula de

fructibus et semibus

herbarum et ortis

ab eis.

Cap. xliii. de amig

dalis dulcibus et amar

xxx. de citonio et pini

xxxi. de cupano

xxxii. de castanea

xxxiii. de ficibus et pi

nis et vespasiano

xxxiiii. de iambis et se

biden

xxxv. de prunis

xxxvi. de amfo

xxxvii. de bacca laur

xxxviii. de cubebis

xxxix. de curi

xl. de fabis

xli. de fenugreco

xlii. de semine lini


xliii. de lupino


xliii. de melle
xliv. de nuculo u. nucella
xlv. de octeo ma-
xlvij. de cocco
xlviij. de cocco
xlvij. de olivis et oleo
olivarum.
xlix. de pomis granat
L. de vino et aceto.

Quinta pncula de gu-
mris et alijs venisibis
Lij. de camphora
liij. de dragantio.
liij. de gummi arabico
liij. de liudano
liij. de mastice.
lvij. de merra
lvij. de pice
lvij. de resina
lix. de storace sicca et
humida.
lx. de terrepentina.

Sexta pncula de ge-
neris salis et minerali-
tatis et lapidibus.
Lxij. de alumne.
Lxij. de argento vivo
Lxij. de bolo armeno
Lxij. de cerusa.
Lxv. de calce viva
Lxvi. de corallis rubris
et albis.
Lxviij. de emantibus.

Lxxij. de licargiro.
Lxxij. de lapide lasuli.
Lxxij. de percha
Lxxij. de salspoure
Lxxij. de sale comuni.
Lxxij. de tartaro
Lxxij. de sulphure
Lxxv. de vitriolo
Lxxvi. de viridi eris
Septima pncula de aia-
libis et eris ab eis.
Lxxvij. de anetum anse
Lxxvij. de bobo re-
lexij. de capris
Lxxij. de cancriis
Lxxij. de colubis.
Lxxij. de castoreo
Lxxij. de ceruo
Lxxij. de hedys
Lxxv. de lepore
Lxxvi. de percia
Lxxvij. de vitulis
Lxxvij. de vulpe
Lxxvij. de burso
Lxx. de coagulo
Lxx. de casco-
Lxx. de octo
Lxx. de lacte
Lxx. de melle
Lxx. de spodio.
Lxx. de sapone.





Capitulum p amū

Leopānū calida est et ferū in feda
p̄cto et hec ex succo casidii herbe q̄
hī moco appellatur et hīc ma gr̄
nca fo o rō dērmū ep̄ anō vulo a

linū Opimū aloe nūc̄ cernū et dilerent̄ et et
eruo colere les rufa et p̄cipue cū fangit̄ app̄
ra croci colere et p̄cipue aut̄ colere ep̄ anō allī
mīlāre et subingrū et eruo et habu les anō
et obīcūi s̄. im Caballinū aut̄ m̄grū et et am a
nīllima et fœculenta hī s̄bas et hōribilē odorē
Aloe virtutē hī purḡ ich̄ scema et colerū et ma
bīscidū mēlancolū. h̄ ab ḡ ma virtutē p̄ferta
tūca m̄dm̄ venosa vnde vāle cōtra sup̄fluū
tūcū humorū frugūq̄ m̄lōmācho dōmtoz quē
ēfortat et ip̄m caput et colere plēnat q̄ ex grol
sa venosūte ut̄ stomachū causat. S̄p̄ hī d̄m̄beat
cū aqua rosarū mēlōndō opulātonē splēmā et
ep̄ans apert̄ mēl̄tra p̄uocat̄ vlcērationē
vīrgē colidat et scabimētūz Et vāle cōtra
p̄drop̄sim et cū frīgida Dof̄ aloe et m̄st̄ed̄
et s̄ cū succo abīct̄ hī m̄ chōmāda hīc m̄ ma
et admīttat̄ hīc pulm̄ et cū mēle hāma
lubrīca mēttat̄ Platē m̄. Capitulu

ganus calidus et m̄ s̄do hīcus m̄ m̄

no Et aganus et hīngua q̄ cōtra cūdi

em abīct̄ cresit̄ et hīc hīc s̄p̄ent̄

Aliud est masculinū aliud feminnū

feminnū est mēlā et habet formā rōmū et
cū ferant̄ hīc abīct̄ m̄. Masculinū habet formā
m̄ hīngua et nō est anō d̄ hum̄ et ag m̄
p̄cipūter purgat̄ scema scūdano mēlancolū

Et vale contra quondam et heremum. Dicitur
agariensis in quibusdam buarum digmanum cum
liquoribus cum decoctione semis et radice et de
vata item contra phara passionem et contra disti-
nam ac. pe. sanfrigia costam vno in quo
solue agariensis et de panem. Contra fistulas
agariensis pulueris cum sale tartari et sale mundi
mixtu cum melle efficaciter et cum melle munda me-
te in fistulis et ossibus et carbibus et malis carne
corrodit et fistulas sanat. Et contra morbum et ad
pe. sal. omneque virtus agariensis et tartari eger
et purificatione facta fugiunt puluerem et feci
oloquenda calida. Cap. 10. ter. fura.

in mero heri in fistula. Pomum est amidi
fructus quod cum carbibus alex. indra

appellatur. Et sola recepta morbum est. Sicut
urina aqua decoctionis coliquante et per
fere cum colam puluerem cum melle et de
accessione heri. Et decoctione coliquante in aceto
cum quo abluat os in modum gargandis ut
colore tenui et pulvis coliquante cum melle
tus ut contra febres. Et pulvis fiat emplastrum
et coliquante et fuerit abluere cum vmblicis
placido. Et ad matura puluerem dicitur fieri
decoctionem mero coliquante cum archimeda
Et ut melle contra tumorem implem et epans
stio mero coliquante cum aqua scolopendris
et cum melle mero. Cap. 11.

affluenti calida et hinda tunc hie
nec melle hie hie hie hie hie hie
mirabiliter mungendi colici deputati a
vnde vni acuto puluerem vel fistulas et ante

purgat in casu ventris mollior et a spū purgatio
in facie et calliditate gargarizata a cū melle ro
laco apothemata fructu distillat. Cap v.

usob. ac idu dū vltimū q̄ro f̄ du Cū

na dū e uldē arboris munda q̄m in bac

lis cam clando colligit habet virtutē

purgat dū sicca et antituberculo. Sicut enā rem at

ritū et podagris et datur in mima a si cū bōdi

ho melle et a paru gere pign galeni p̄bentis

tigethone cū omelle liquore. Cōtra fidelē

et rufobu et vltimū pulatū et a supone mē

lento et in fūale imponit bōditate ofumē

Et thronano he vice optima et f̄ esamat ma

trina a capite Et p̄mone vltimū m̄ lēgū pulatū

et bōdi hū Cap v. m̄ bō m̄ lēgū

fractas et dūca vltimū mare. et m̄ bō

lento et m̄ bō vltimū m̄ lēgū purgāt

et m̄ bō vltimū m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

m̄ bō m̄ lēgū et m̄ bō m̄ lēgū m̄ bō m̄ lēgū

anna calida ē a būida rpari Cap. viij.
Et autē rōn maturo sup quasā heri
bas diuencas. qm cadit in quasā par
te grecor in die et nascitur circa herbā i col
ligitur postea haurit m. et est magne efficacie.
Sūdā sophisthāt cū melle et ruero. quōdam cū
succo liquoris. Pura autē mōna est subalida.
et interuals ab ea quasā orant accq. Et mī dul
cus est pura in ea sophisthara autē dulcis est
cū quōdā acume. Sordidū habet mūdificandi
sanguinē. vnde valeat in acuto febrili cū cassia
fibula infuso.

Cap. viij.
cubarbarū est calidū et siccū in sebo gra
tu. Dicitur rubarbarū qm in barbari re
gione reperit vel in india vel rōimaru
ma p̄bo. Et est radix in pōnere gūmō nō p̄fo
rata cū fungitur habetā verulas mēn^o b̄st̄m
etas hinc rufas hinc subpallidas et cū m̄st̄m
tur neq̄t illud est digendū cōtinū vero nō di
gendū. Virtutē habet purgandi colerū p̄n̄opa
litt et cōfert et in calcificationē epatis et splenis
et humoibz calidis. Cōfert etiā cōtra ut cōmā
simplicē et duplicē isto modo. In aqua decoctio
ne quatuor semmū frigidoy ut cōmūmōnū
et r̄soluana cassia fibula et romaridū. et in co
lona misceat rubarbarū pulueris an. ij. et sp̄
et. p̄. s. et sumatur in mane. Itē valeat etia p̄cty
nū cū aqua r̄soluana miscento.

Cap. ix.
camonra est calida et sicca cōplectoma.
Solūone r̄duat colerū cū foenugie ac
tribidū et a sanguine et a vena v̄die
m̄ndit. Et r̄f̄cūg est a gūmō r̄bz vsq ad 3

¶ ea addunt p̄ni maffas p̄ter claudere ori-
ficia venterū que fcamonea fe folo fup̄a apertis
re habet. Conferat etiā ad mifcendo flos medietis
naq̄ cordulica thomanales rep̄ an abeo fice fut
croco anamomū et f̄p̄ra et de fandalo rubro.

¶ ene aliude et fice et cōplexioma. Cap̄ x

Et erdat in p̄nto turbanina vala cōtra
melancholicas paffiones et cōtra epidentū et cō-
tra ficep̄m et cōtra o pilanonē fplens rep̄a
na. Conferat etiā aductū a febre quartana et
contra fluxū emeroctarū et ficep̄m factus et
borectone fene et ficependre et borectone cū
p̄nto mifcendo cōuenienter cōuenit ad p̄dictas
paffiones. Et teho cōm est a. i. f. ad 12. cum pa-
nūm p̄bena mifcendo. Cap̄ xi

¶ amarindū foliōne educit colerū et rep̄ri-
mū ficep̄m et a. i. mūfice mē fanguinē
ē conferat mē fiamonē rep̄a et ficep̄m. Et mē
biona veta ficep̄m acutū que mē dīga lōmēcano
ne. Deho cōm est a. i. f. ad 12. culum ficep̄m
et ficep̄m cōm et a. i. f. et ficep̄m cōm ad
māftrando. Cap̄ xii

¶ uerum aliudū est humide rep̄a cōtra p̄mū
i. grada venterū habet humide. mē lubrū
di et aliquat̄ mē mē gū mē ficep̄m albū vel
mē ficep̄m et venterū habet lōmēcano et a. i.
ficep̄m et ficep̄m q̄ mē ficep̄m redat lubrū
lōmēcano et cōferat ficep̄m.

Tercia p̄cula de fpeciebo aromaticis con-
ficta ius et aliq̄ o fimbulo o ficep̄m.

Capitulum xii

In aromamū calidū est in sebo ſolu ſicut in
terreo. ſi agit' eius p gullu et diſcernitur
bona. Semen huius in ſebo cerebrū ex a
romamū ut cōſolidatū et agluinoſitate. Na
la etia tebilatū Thom tebu et ingu. haare. Item
puluis aromamū cū puluere carui in tibia. Co
poretur in i m ſaliamus pomur ad appetitū p
uocandū. Cinamomū mathicū reddis os ore n
cum. Coſta hinc pomū reddatū palliēte ut pul
uis a^o cū puluē ganoſitate in ſebo ſolu de omni

ardamomūca est et sic in sebo. Cap. viij

Semen est cūſidū aromamū. et ſit dūſ p ſi
etia in omni. Vana de cometha. omnia et
ſilium. Māns est in dūſ qz mā gū etia et
in colore ſiſium. Semen huius etia idē etia
etia dūſ ſiſium. etia huius etia huius. etia
etia cūſidū. etia palliōne et frigida cū. huius
etia cūſidū in vino aromamū cū parū aque reſolu
reſolu. Item panem. Ad bigeſſionē et ſolan
tū tebilatū. Stomachi puluis aromamū cū ſe
tū etia huius in omni. Contra tebilatū cere
bri et reuamē. Puluis cūſidū cū puluere cūſidū
tam etia in ſebo. Cap. xij

reſolu. etia in ſebo est in ſebo ſolu. Cū huius
ſit ſpēs ſiſium etia qz in omni reſolu. etia
etia etia etia qz in pūto etia huius reſolu. Semen
huius cōſolidatū et etia huius etia etia huius
etia etia etia etia huius etia huius. huius
etia etia etia etia huius etia huius. huius
huius etia etia etia huius etia huius. huius
etia etia etia huius etia huius. huius

etia etia etia huius etia huius. Cap. xv

aliamus aromamūca est et sic in sebo

gradu. Radix est auulidā frangia et iste aroma
na et h' vicia habet coloxida et colomedi. Co
na coloxi thoma et colomedi et frigiditate
et viciitate corruē remedia. Puluis et in quā
itate i i cū sacro abfirthe et paru vni mliem
to tenet panem ad nigel homem ofortand i et si
addit puluis in amom wakbet eo melius. Itē
vales ad conditā p' illonem. Cap. xvii.

anosth' salda et h' et in vno quidā bonū
m' l' d' g' d' habū autē vni ofortidē et
grom' me' ut et vni d' l' d' et colomedi et
p' l' d' v' d' ad nigel homē ofort' m' d' tenet
vni t' d' g' d' g' m' l' d' et m' l' d' m' l' d' p'
bit. Cofert et ad coloxem h' d' et frigida cā
vel et v' d' h' am' tenet vni t' d' g' d' g' m' l' d'
f' d' m' l' d' v' d' et v' d' m' l' d' m' l' d' m' l' d' m' l' d'
m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'
m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'
m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'
m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'
m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'

Radix est et dignit que fibrosa est et non
tota et ponderosa et aquam super em habens
que autem subalbida et leuis et fere oculum sa
porem habet et p' vicia abvenda est. Habet
autem vni vni confertans h' et aromam et
lia et d' d' d' d' et colomedi et colomedi d' d'
vni t' d' g' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d' g' m' l' d'
et coloxem h' d' et frigida cā vel vni d' h' am'

Et ad cerebrū confortandū puluis gallice a pple
et in rātib. Ad cordisq; passionē et in lūco
pendere puluis cum cū lacte bono agens.

¶ Ena. m. calid. v. l. h. m. l. c. b. Cap. m. x.
¶ g. m. d. h. h. e. r. b. a. m. d. i. x. e. t. i. m. o. a. p. o. l.
lūre et m. d. i. c. e. v. s. u. m. e. d. i. c. i. n. e. c. o. p. e. n. i. t. q. t. q. l. o.
h. d. i. t. o. r. n. i. b. a. b. e. s. c. o. l. o. r. i. e. t. n. o. p. t. e. a. t. a. m. o. l. u.
m. o. r. e. s. t. i. s. t. i. m. d. i. b. a. b. e. s. a. m. a. n. i. t. d. i. e. b. o. n. a. ē.
N. o. n. e. t. h. i. b. o. l. l. o. t. u. d. i. c. o. s. u. m. e. n. d. i. a. e. t. i. b. e. d. i. c. i. t.
e. t. i. n. d. u. r. e. n. t. i. S. o. a. l. e. t. a. l. u. c. i. u. s. a. n. n. q. u. i. s. a. l. m. a. t. e. f.
p. u. l. u. i. s. e. v. i. m. o. a. d. d. i. t. a. a. q. u. a. e. t. d. e. e. p. l. e. n. t. i. s.
d. i. n. e. p. u. l. u. i. s. e. u. s. c. ū. l. a. c. t. e. p. r. o. m. i. t. t. i. s. u. p. o. s. i. t. o.
t. i. v. d. p. e. l. l. a. r. ū. f. a. c. t. u. e. p. u. l. u. e. r. e. g. e. n. c. i. a. s. e. t. i. s. i. t.
e. t. a. n. t. i. m. e. t. i. c. e. m. p. a. r. i. m. u. l. a. v. l. e. t. a. d. m. e. n. t. i. s. u.
p. u. o. c. a. n. d. a. v. s. e. n. i. m. o. m. i. n. i. s. e. c. o. d. i. m. a. e. x. c. l. u. s. i. t.

¶ i. q. u. a. n. t. a. e. t. i. b. i. h. i. a. d. a. t. p. a. t. e. t. h. C. a. r. e.
g. e. n. d. a. e. t. i. q. t. o. r. a. m. e. t. i. t. e. t. o. c. a. e. t. a. c. u. s. ū.
g. i. r. n. o. p. u. l. u. e. n. s. a. t. e. t. q. p. o. t. e. r. e. s. a. ē. q. u. e. a. ū. t. s. i. b. e.
a. l. b. i. d. a. v. e. t. s. i. b. i. m. g. e. n. t. i. e. m. v. d. v. i. n. d. i. s. a. b. i. c. i. d. a.
e. t. e. t. s. u. t. a. u. s. e. t. e. t. e. u. s. d. e. e. f. f. i. c. i. e. S. o. a. l. e. t. t. r. o.
e. t. i. o. c. u. s. c. ū. a. q. o. t. i. o. i. a. v. i. n. a. p. e. c. t. o. r. i. s. e. t. m. a. r. i. e.
p. l. e. u. r. i. c. i. s. e. t. p. e. n. p. u. l. m. o. m. a. n. o. C. i. v. i. ū. d. e. v. e. t. o.
m. o. e. t. v. e. t. i. n. u. l. l. i. m. C. i. h. ū. n. c. i. a. m. i. h. e. r. a. t. a. s. u. b.
l. i. g. u. a. r. e. t. i. t. a. h. i. m. a. s. p. a. r. a. t. i. s. t. e. d. i. b. i. g. u. n. t. a. n. o. m. i.
v. a. c. c. a. e. t. h. i. m. l. e. d. o. g. l. u. C. a. r. n. g. i. r.
f. o. n. e. t. i. C. i. m. a. c. r. e. r. e. p. s. i. n. e. c. i. r. a. n. u. c. e. n. m. u.

¶ f. a. t. a. m. m. u. l. e. r. e. n. a. S. e. n. t. i. b. i. c. o. n. s. o. l. a. d. i. e.
p. r. o. m. o. t. a. r. e. b. i. l. l. o. t. u. e. n. d. i. o. s. u. m. i. d. i. e. t. e. q. u. i. t. a. n. d. o.
h. i. a. t. E. t. i. g. e. d. u. s. e. t. i. q. u. i. b. u. s. e. t. i. q. u. i. a. d. e. t. i. b. i.
E. p. o. p. e. t. a. l. i. q. u. i. a. m. i. m. a. d. i. e. p. h. e. r. a. t. a. s. m. i. t. t. u. s.
e. t. q. u. i. b. i. d. e. u. t. i. s. a. p. o. t. e. i. b. i. s. i. t. e. t. v. i. n. o. d. e. c. o. c. t. o.
m. a. c. u. s. v. i. o. r. a. m. d. i. g. e. s. t. i. o. n. e. t. p. r. e. f. r. i. g. i. d. a. t. e. C. i.

In ista herba macta vi ad coëctandū cerberū. Et
pulvis macta m abo i pona hanc vi s. rudiā
a. ut macta ca. a. sic m. Ca. r. r. pulv. hō.
sebo s. du. fructus et c. a. d. d. arboris s. m.
india nascit. Et grida est q. poterosa est et c. d. hō.
q. macta nō pulvis nālat. Et est a. m. s. p. p. s. h.
i. h. h. a. nō pō. s. t. i. t. i. m. m. d. u. r. a. Nōm. s. h. q.
cōfictā. d. ex. ar. r. r. r. r. r. s. m. h. l. e. r. q. h. a. n. o.
D. u. m. a. l. u. a. m. o. d. i. v. e. l. i. n. e. r. a. m. i. n. a. s. e. o. m. d. i. a.
v. i. s. a. m. d. e. g. h. o. n. i. t. i. s. c. h. i. b. i. b. i. c. o. l. o. c. a. t. i. o. n. i. c. h. a.
o. i. c. c. f. i. g. u. r. a. t. e. n. i. l. u. d. p. a. r. t. p. e. r. p. i. e. r. n. i. Et. v. i.
nā. t. e. r. e. m. o. d. o. n. a. t. u. m. m. u. l. t. u. m. i. n. s. t. i. a. v. i. o. r. a.
f. r. i. g. i. d. i. t. a. t. i. b. i. e. p. a. n. o. v. i. n. i. n. e. u. Ca. r. r. m.
i. p. e. r. e. s. e. t. c. i. t. a. c. r. u. s. d. i. s. h. i. m. m. e. d. i. o. c. u. l.

Et h. r. r. n. a. g. i. a. p. a. p. e. r. n. o. Est. m. i. p. e. r. m. e. r. ā
q. d. m. e. l. o. p. i. p. e. r. d. e. i. p. p. l. o. r. g. ū. q. d. m. a. c. r. o. p. i. p. e. r.
a. p. i. p. a. l. b. ū. q. d. l. e. u. c. i. p. i. p. e. r. e. t. e. f. r. a. c. t. a. a. r. b. o. r. i. s.
i. n. m. e. d. i. a. n. a. s. c. i. t. o. H. i. n. c. q. u. d. ā. p. a. p. m. g. n. i. h. e. r. i. p.
t. e. r. e. c. h. a. n. o. c. ū. m. a. t. u. b. a. c. o. l. o. q. i. p. i. t. e. r. e. p. i. i. s. e. r. p. e.
t. i. a. p. o. n. e. t. i. g. n. a. a. r. b. o. r. i. s. P. i. p. e. r. m. g. r. a. v. i. t.
t. u. s. f. i. s. d. e. l. o. l. u. e. d. i. p. n. o. p. a. l. u. e. r. i. o. m. e. d. i. p. i. p. a. l.
b. ū. s. e. d. a. n. o. i. l. o. q. ū. P. u. l. v. i. s. p. a. p. e. r. n. o. i. n. o. b. i. s. m. a. x.
t. u. s. n. o. g. e. s. t. q. u. i. a. f. o. r. t. a. t. i. p. a. p. u. e. r. p. i. o. l. o. q. ū. s. i. d.
f. a. n. g. u. a. a. a. c. o. l. e. r. i. s. n. o. c. e. r. v. i. l. u. s. p. a. p. e. r. n. o. d. i. l. l. o. i.
u. t. a. i. m. e. n. t. a. a. a. u. b. u. l. a. d. e. r. e. l. e. p. a. m. d. i. c. i. t.

a. s. u. p. o. n. e. t. e. a. a. f. i. c. e. d. i. s. p. l. e. n. i. o. Ca. r. r. n. a. q.
m. a. r. e. e. f. e. r. e. h. i. e. r. e. b. m. a. r. e. q. u. i. t. u. d. m. i. t.
r. a. l. i. N. o. m. a. b. m. i. d. h. e. a. s. e. r. p. n. o. i. t. a. t. e. a. b. i. n.
f. e. r. e. d. i. s. i. a. m. a. n. t. u. d. i. n. e. v. o. l. e. e. c. h. i. a. n. t. i. s. l. u. s.
N. o. m. a. t. u. s. h. i. n. c. e. r. n. a. f. i. c. e. s. e. m. e. d. i. c. ū. p. v. a.
i. n. t. e. m. p. l. i. c. o. l. o. h. i. n. e. n. a. s. i. o. l. o. l. u. e. e. p. d. i. n. o. i. s. i. p. l. e.
m. a. p. a. n. a. e. f. r. i. g. i. d. a. a. e. t. p. u. l. v. i. s. a. h. o. m. e. e.

darat vala cum libris. Et crani seu impi
fina factu ex pulvere eius cum oleo a cere) ora
hibetur stomacho.

Cap. xxx

Sandali frigidu est in terra sic in loco. Cum
ma res sit spica sic alburum a crinu.

Et melior ex sandalo e crinu pingue. post cu
rnu rubeu post rubeu albu. a colerunt vides
stodbi repans ex coler tubea a rubeu est frigi
biss albe i crino. a e magna unanuu. si ipm
phibet suru hooz ad mideri. et ofere codias
et pulliam cu febre qd humectat in aq enduat
et mte hme' co. Et taha hmo sup epas applica
tu cu pane hmo cofere epas calfacto ex febre.
Et qd pulvis sandali rubi mifer' cu panu cam
pluxer aq rosag a n' p' coho applicet' ofere coler
a capitis qd sic ex caliditate. Et pulvis sandali ru
bi matus cu aq solani vel sp vase vel p' ocula
et vim colore podagre calite.

Cap. xxxi

am nleas a. a licet e op' lenas. Simbe
coctio ma ems v' ad op' latione splens a
epans vad st' guri. i' b' l' sum a duratus est.
Et pulvis coctus a' m' abas coctus i' frequa
eius v'ius co'ere ad calde passiones. Et potus
in quo bibitur ramansus ofert ad idem. Et eos
tore eius sut masona efficaco.

Cap. xxxii

Ilus nator in arbore glanda a repit
ma in arbore p'no: est xir opim' qui in
arbore ouerus nator a m'ana durvinda. Sic
tore h' subel. undi. m' b' d' i' v'illo laedi. Et qui
et eo bon' est r' coho plan' colore s' p' coho m' m' n'
v'indis t' m' a. v' a no calfacte m' post m' a. i' a
in po e' buiditas supflua indigata a e' calidus

et sic in tercio et est resolutivus. resoluat em huc
induceres prollat. ex phunco corpus ppert form
tulanē vnaa attractus et lenit pp ostentata et
mutata cu rana pmi mltico. In duntaxat ple
nis curat et lenit ueritas cu tara eris quanto ē
ppm et cu rana pmi mltico. Cap xxxviii.

ambrosia in tercio et hūidū in pmo ē. Ra
bit in rana armis pobi nactō. Vmū dco
et ioma et^a hūis hōre et pūllulay vi ad anhem
frigidā et pūllulā frigidat m. Et pulvis et^a cubi
cubi hōre nūmūllay et emedatur ofert ad ite Et
vnu d. ructiois ambrosia et cūmūvi ad vlocē
stōchē. mōlūmōy et vōfirare vōgēstionē. p
curat. Pulvis ambrosia et h. subace hypōstia
vulo et r. mōlūmōy et pulvis et^a nōrto mīla
tas ofert et r. pōp lēnā actu affigēntes.

Citra pnda te fructu bo et se herbay rōnū ab eis
amgdale dulcem et amare. Cap xxxix.

Dulces sūt et. et hūste in pmo ē du Ama
re sūt et. et hōre in lēō ē du et amare et
pōtē medūne. Dulces ofent dū Amare et dū
ē alia et mīlum et frigidā et rōnū amgdale
amare et adito nōrto pp amantūmū et h. et pul
vis. Qū amgdalay amare vi ad fōdētē
aurū et vnu amgdalay amare vā ē lūbrī
rōn. Et emplastrū et nō factū et aphōmū sup
vmblicū vi ad itē. Et pōllanū factū et et^a et
et mīlūmū. gūa pūocat mōlūm. Cap xxx.

Itoma sūt pūllulay et iōmū qd. sūt dulces
qd. pōnū scūllipmū qd. et acetosa In dul
cibō ē hū. et rō spūa in acetosia et alia ē frigi
ditas mōlūm et vna otomōy ē egūmū vūl
pūm et pūbū illō qd. curat ad d. arā pūcipō

Item piet et ruysside Cap. xxxv.

Item hinc sunt recentis et sicce et virtus recentis est tribula propter humiditatem carnis superflua et sicce sunt meliores et maxime carnosae sunt virtus hinc est calida in fine primo gradus et sicca in principio secunda et tertia eius virtus est matura tanquam et resolutiva apertissima quae nescit curam occidit aut cum medulla patris frumina et reserata et sicce laxant ventrem et aqua terrena et ma hinc silis est mellis virtus sua et sicce valent clia et inducunt siccum et molliunt ventrem et sunt aduocantes guttam et cetera pulmonis et vobis et tremore et almanis et discoloratis. Et terrena eto capere sepe purgat peccata et superfluitatibus et offert nihil antiquum et totum pulmonis partem. Pietre sunt calide et hinc in primo gradu sunt almanis in colore pulmonis et offert etiam plupno virtus habet emidi mudificandi et humectandi. Et est opus abus laborioso in colore pulmonis et apostemantio peccatis. Sicut passule virtus hinc lenit et humectat. Virtus hinc eto est valde eto frigidissima et matura dicitur valde eto vomitu colentia. **Cap. xxxvi.** Soubre et sebolden hinc calide et hinc. Iambe hinc emungit acuram sanguinis colentia et offert peccata et pulmonem et offert videlicet et colorem et peccatis ex caliditate et est melle sicut acho et murem eto capere paucis et digestio eto dura et generat forma Sicut sebolden est medicamentum matura in plenitudine sua in caliditate et frigiditate. Sicut venere febre annu et offert nihil calide et lenit peccata et sedat eto annu calida et offert

ardor vire q̄ sit p̄ter modum onē colere id
velicacembo p̄lacta. Cap. xxxv.

runa sic frigida et hūda. Prunorū aliq̄
suis nigra alba rubra. Que nigra sit et ali
quā itul. tunc magis valet et p̄cipue de
malina. Similit̄ hinc refrigerat et lenendi m
asthma et valet acute febri colicis. Et p̄cipue
ostipanosē v̄n̄ et h̄caras. vel et colera ru
bea desiccante. Platanus. Cap. xxxvi.

mlū ca. et sic. ū m̄terno. Est semē dulce cui
mlū b̄rō et h̄i noie appellat. Habet v̄n̄
et p̄sumēda dissoluēda v̄tōlitatē crenulidā. Nō
h̄t et v̄tōlitatē et aculā eructuanonē et m̄bi
gationē v̄n̄ m̄terno et t̄m̄ v̄n̄ m̄terno et m̄
m̄m̄. Ad m̄strua. p̄cipue. idā t̄m̄ m̄terno magna
cū t̄m̄terno an̄h̄. Cetera op̄lacionē s̄. semē epa
n̄ v̄tōlitatē an̄h̄ cū h̄olopōdina. Et p̄cipue
m̄h̄ s̄ip̄ m̄ c̄bo et potu v̄ ad augm̄tationē

acculau. Cap. xxxvii. Sp̄mans lactis
est fructus arborei l̄uri s̄ic et folia q̄m̄
medicaḡ op̄t̄m̄ et s̄ic et h̄ec op̄t̄m̄. s̄
s̄ic et h̄ec et s̄ic. Similit̄ h̄ic op̄t̄m̄ et ar̄d̄
etate et m̄solūda et p̄sumēda fruct̄. l̄uri s̄ic
et m̄t̄ valet act̄ et om̄ saculo capis aḡlicis
m̄lū s̄ic et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec
ma capis deo quant̄ h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec
vale et et op̄t̄m̄ m̄terno p̄cipue p̄cipue
et et illa ad lauer̄ fr̄ōn̄ et p̄cipue et h̄ec et h̄ec
l̄uri v̄tōlitatē et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec
n̄c̄ somnū et a p̄cipue et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec
et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec et h̄ec
bitatē aduāt. Platanus Platanus. Cap. xxxviii.

burdici est et parū nutrit ad nullū frigidam
valet pectus purificare a hermanis suppurate
in obo superius et ab extra farina eius cū farina
semenis huius cū butiro m. scilicet valet cū tali va
gat pectus. mollificat in ateriā hermanicā ibide
p. occantē et cū scilicet colore vniuersūq; mōbris
Item valet in spalino. Et virtus semis huius p. d.
ma est virtus semigree. Cap. xliij.

Supernus calidus et sicū in tercio. Sicut
tembab et durenā et sūt lupin dulces
et amari. Et amari p. opur v. huius medius
sūt cōpctū. Et farina lupinorū amarorū ofecta
cū melle cōfert cōtra libricos et si p. m. s. ablin
eb et vel eius si cōt. a d. huius fit cō. eff. huius. Et
emplastrū factū ex farina lupinorū amarorū et
suceo abfinē. et addente pars aloepana valet
p. uctis cōtra libricos sup. v. huius cū applicando.
Sicut tere thoma eius valet p. d. op. et cōtra
opilationē solens et epans te causa frigidā.

Item frigidū in p. m. o. huius. Cap. xliij.
in scō. semen est. Et virtus eius est tere
cuius tere huius ventrē seu cōstipat. h.
qñ p. om. tere huius frigidat in p. m. o. d. et
exhōat in fine tere. Et m. huius m. d. d. huius
mentū. Et qñ applicat ab extra in facellis acti
cū d. huius sup. m. huius v. cōtra fluxū ventris et p.
uocat v. huius. Cap. xliij.

Item et aullant. huius v. huius m. d. h.
bilis est et cōtra nutit et colore capitis
cōmouet nullē m. o. et cōtra est a. i. huius
cōmesta. huius p. u. huius. v. huius et cōtra est cō
mesta si huius. Et m. huius cō. op. et m. huius v. huius

multa nutritio: sunt homines et cetera ad larem
eare pudent. Vereres nures corruerit et carere ca:
ebant. In mare phis. Dures calide et hitee: sunt que
multa emittit faciat parulion. Inguer et pucor
vominu et larem ventre. Auerecio. Aucdane in
cibo h. p. et veleno capitis meua. Hemacru. m.
flant corpore sano pinguetate ofera. et sedat
motu hancula venillime. et auellina nurbalio
et huer Aucena qui est magis solida et nuanu
victuosa. dextmar ad caliditate. sicutare. et et
gardone. Inguetione. et corat. ad vominu. Das

redu frigidu est. et hie in Cap. lviij. nura
scdo. p. h. e. ma nure mmentu mureu est. emi
co. Et farina corat. i. a. q. h. m. nura. a. iura. a. lo
et v. spallidus. m. d. n. co. co. co. loco. ob. i. febria.
ranbo. et aqua. co. de. loco. p. o. n. e. i. x. farina. co.
ba. et a. co. h. e. emplastri. co. m. ap. l. hem. et a. cali
ta. m. pu. p. ad. rep. ca. h. o. e. et a. qu. i. q. di. in. q.
ta. a. m. d. v. a. l. e. p. m. d. i. h. o. n. e. s. facit.

robis in pmo sicus in sicdo. Cap. lviij.

h. u. g. v. i. u. i. t. i. p. e. n. d. i. a. b. i. t. e. r. g. e. n. d. u. m.
fadendo. In. i. b. et. s. a. p. o. e. a. m. a. r. u. et. p. u. c. a. r. v. m. i.
et. q. u. m. n. u. co. v. n. u. r. f. a. c. i. t. e. r. m. a. n. l. a. n. g. u. e. et
q. n. b. o. u. e. t. e. e. c. o. m. e. d. u. r. i. n. p. i. n. g. u. a. n. e. f. a. r. i. n. a.
e. o. b. l. a. n. t. v. e. n. t. r. e. et. p. u. c. a. r. v. m. i. et. m. e. d. i. c. a. t.
c. o. l. o. r. e. m. c. o. r. p. o. r. e. s. et. q. n. m. i. s. c. e. r. u. c. u. m. m. e. l. l. e. m. u. d. i.
h. i. c. v. l. e. r. e. et. l. e. n. g. i. n. e. a. et. h. a. c. e. m. a. d. i. c. a. t. et. q.
n. u. n. u. a. c. u. f. a. r. i. n. a. o. d. o. et. a. m. i. d. o. I. t. e. m. h. i. c. p. r. u.
r. i. u. m. m. i. b. r. o. q. et. f. a. r. i. n. a. e. t. i. a. c. c. i. o. c. o. r. t. a. et
p. o. l. e. s. i. p. p. a. r. t. e. m. e. i. s. e. r. t. h. e. r. g. i. n. e. et. c. u. n. t.
s. i. m. a. l. m. o. n. e. m. et. p. u. c. h. o. e. s. m. a. l. l. i. m. o. q. S. e. a. p. t. e.

Capitulum. lviij.

• **Uina et oleū olivarū.** Olie venter sūt frigit
te et sicce. Stringit ventrem. et oline aqua
hinc refrigerant stomachū. propter eorum pannonia-
tem. et quā ponitur macerato sunt plus refrigeran-
te stomachi. et magis ex eis sūt calide cum pauca
simplacitate indigestibiles plus alijs. Et humos
qui gignunt ex oliuis vniuersatur. et que come-
duntur in modo prædicti acuit appetitū. et magis
ex eis sūt in acieis opatione. Oline paucū dant
alimenti corpus. et quāto sūt mature opter hinc
caliditate optata. et immature frigit et sūt
panacea. Et oline noue stringit vñtre et sūt bo-
ne stomacho. sed magis oline mature sūt p. tunc
corruptionem. sūt male stomacho. Et emplastrū
ex eis factū prohibet vlcera queque nomen est an-
troci. apostema. gnuū. Et emplastrū ex folijs
oline et melle super vmblicum occidit lumbricos.
Et quanto ex eis sūt emplastrū cum farina castæ
confert fluxum ventris anapno. et fluxus humi-
ditatum que a matrice emanāt. Oleum olivarū
maturarū confert fame et est bonum stomacho.
propter simplicitatē que est in eo et restringit genu-
guano. et confortat testes quāto tenentur in eis et
prohibet suorum et leme corpus et prohibet ad
utnū frigidum corpus et tale oleum debetur vir-
tutem medicinarū vulnerarū. Et datur in potu
cōtra medicinarū morosum ut vomatur ab eo
Syrāpis Pandecta.

Capitulū. xlv.

Omnia granata quae sunt bulcia quaedam
 acrota et acrota sunt maxime stipitata:
 haec. Omnia granata sunt bombusonia et sunt
 bona stomacho paucis et incurrunt et bul
 cia quaedam sunt bom sapora nisi quae in ferunt
 caliditatem stomacho licet paucam. Adro non sit
 multum couementis et febriotantibus sed acrota
 magis conferat. Et lacus granatorum venter
 cupescit furus et mialis in aqua et potu bau
 tus emoprouis et bullitentes medetur. Et lac
 cus eorum cum lacte et vasa ad venterorem que.
 Granatum quod est bulcia est frigidum in pmo
 et humidum in scdo. Et acrosum est frigidum
 et sicum in scdo. Et acrosum est pmo colentis et
 phibet cursum suppuratum ad viscera et gunt
 vnum eas. Prodest et Aurore et.

Capitulum L.

Vinum et acetum. Vinum est calidum in scdo
 gradu et vnum est comitatio et nullum in
 pmo et manifestatur vnumque vnum in quo gra
 tu est et magis caliditas munit in co
 vnum inmoderate sumptis non nocet nec in senli
 bus. Et vinum vnum album prouocat vnum
 mli et facit de oleum capis et quibus et eo
 sine nocet ita mli. Nouum vnum generat ma
 li mouet et est diuersa digere hinc induit som
 na mala. Et vnum album lubile est bonum sto
 macho et couent vnum cum magis in lame et
 et ignitatis et rubri quod inter albi et magis est
 modis et vnum magis est grossum et parte deest
 stoma et inebriat et in grossa carnem et confort

in terra veneno et est inflatus. Dulcorum est
et non colobrensis. mltar stomachu. Laxat vñ
sicut mlti. et cōtere v dice et rembo. A cōsi fapp
du est in pmo q̄ du fieri in terra. Virtus habet
pener di et subnandi et cōstrngendi et q̄
tantes. Vale a cōsi cōtra vomitū et fluxū vāri-
bulūtur in aceto rosca cōtra quercus et mlti
bunt in tali aceto lana et ponat sup stomachū
ve sup vmblicū et fapp cōsi mltas carnes cum
eo cōnecte et aceto stomachū cu mltis plenis
l'nat. vacū autē cōstrngit et valeo p̄ci frenē
sim frangit facta circa velas manū et pedū cō
sile et aceto Platanus Scrupio 12.

Quinta p̄cula de gūms et consimilibz

Amphora frigida est Cap. Li.

et hinc m̄terno q̄ du. Est eligenda alba
et lauda. Vale cōtra geomorci. et muo

luranū spermans emisionē. Distemperat cum
phora cū succo saltem vel lacte rō et supor at
pectum vel rembo et cōfert. Ita valeo cōtra stabe
tica p̄sionē et cōtra calcificationē epans cū p̄ci
ma trume et anō aponant regione epato. Et
ciphora m̄ta cū succo sanguinis valeo cōtra
siccū sanguis nātū. Et cōtra bidmē odore
ciphora p̄nata. Et ciphora lina op̄atit po
m̄ur et ductu tris et cū acuta cognoscit.

Sexta frigida est in libro Cap. lo.
humidū in pmo q̄ du. Est gūm et q̄ albū
est clarū et purū est m̄terno efficax. Cōtra siccū
tatem pectus dicit p̄ciem te cōctio brig m̄
et gūm arabia in aqua cōcti. Aqua treochoma

medei et facit liquorem in qua dissoluitur bergam
tum vale contra tulum hoci- & lectu. nra emi core
etiam ex pulv. bergam. et-3 pte liquore cum
iusto cohaet qd vale contra tulum ex calida
causa. Et aqua ex do. teromoma bergam. va
let contra hum. et cetera dissoluitur vale aqua
pluvialis in qua dissoluitur bergam. Bergam
tum cu albumine ou. nra. tota ignis obdha
nem optima est Platanius Scriptio.

Umm arabicu calida est et Cap. lvi.

¶ Ummidum simile est bergam. et dr. arabicu
quia in ambis reperitur melius est. habet autem vir
tute relaxandi et lenendi. valet contra asperita
tem lingue. Dissoluitur gum arabicu in aqua in
qua fricatur lingua. Contra vomitum ex ebrietate
virtute retinetur. Datur pulvis cum cu pulvere
cinamoni Pulvis gum arabicu miscetur cu suc
co plantaginis et coctum. Et pulvis cum cu pul
vere ling. me. deacome in aqua rosar. miscendo
coctum contra fluxu mentis. et in lingua.

¶ sandaru calidum et humidum Cap. lviij.

in sero qd est ros in quibusda. herbis in
miscetur. et est digendum qd est ponderosum et mi
gru. et usque pte valet contra catarr. et frigida. et
Et laudanum et mastic miscetur et circa gna
gulas et dentis. et cetera ponit. et cetera res
laxatos confirmat. Ad suffocacione matris. ros
puit p. et cetera cum humo p. miscetur. Et contra p.
putredine in vris tenet panis humi lauda
m p. os. Et suffocacione ex eo factu et matris in
m illum. et cetera. et matris et matris ad p.
Cap. lviij.

Althe calida est et sicca in secundo gradu generi
 est calida et humida. Eligenda est in iure q
 alba est et diuina q vero obscura absonata. Vir
 tute habet confortandi plurimam oleosa et
 costringendi. Et vniu nullo humore malicia et
 obliuiscit albumie cum mactem a tepore sup
 ponant vale circa fructos fluere ad oculog
 et ad dentes et confortat ma pta ad hoc sepe q
 et fumigare ascendit a stomacho ad caput.
 Althe mactem duobus in ore costringendo
 in ore nro plurimo vobis facit descendere hie
 et pro spu uo conuenit. Simp lilla facta ex ma
 lthe bolo arsenico et albumie cum aceto et sup
 eusthu stomacho postea vniu colerico est m
 git postea sup renes et pectus fluxu colerico
 costringit.

Capitulu. lvi.

Itra est calida et sicca in secundo gradu generi est
 calida et humida. Eligenda est in iure q
 alba est et diuina q vero obscura absonata. Vir
 tute habet confortandi plurimam oleosa et
 costringendi. Et vniu nullo humore malicia et
 obliuiscit albumie cum mactem a tepore sup
 ponant vale circa fructos fluere ad oculog
 et ad dentes et confortat ma pta ad hoc sepe q
 et fumigare ascendit a stomacho ad caput.
 Althe mactem duobus in ore costringendo
 in ore nro plurimo vobis facit descendere hie
 et pro spu uo conuenit. Simp lilla facta ex ma
 lthe bolo arsenico et albumie cum aceto et sup
 eusthu stomacho postea vniu colerico est m
 git postea sup renes et pectus fluxu colerico
 costringit.

Cap. lviij.

— In alia natura alia liquida et est calida et
foca in loco guda flammis minus et calida
et foca et per liquida virtus et est de laud
tira dissolvens non gerit et ea factu et largire
et oleo laum et parum acm et est habet Coera to
lori splens sic emplastru et prorecoluta cum
putuere abhincia et cum oleo et per naualis in
emplastru ponit que sunt ad vulne et et bicul
naualis et abridinet a nauibus et per bicul
plantare et dissolue eas propter motu qui facit
in aqua in via Dicit quoda dissolue supra
tra et acqunt et est ipa ab aq marina Serapi

2. **Quina demeritica** fit in buser Cap. lviij
fitans et hoc a quito coligit et oca reho
ne sic calid actus et dissoluit et multifranet et
est in caris que ab hincit et eo et curat habent
et ipa quoda inribus ab membris plus et alie
spice pluma et bicul quoda et resina sic findet
arboris pin. Et resina ingreditur et ginea facit
et ea consuet et bene colorata et refert ad tel
etia corpus hincitares putridas et acrib coo Pa
tota.

Capitulum lviij

folia calamita foca et liquida sic calide in
pino a foca in loco guda et ligenda est flo
ra calamita rubra vaha etia frigiditate et ter
bilem et cerebri et laudano et florea liquida in
foco in modu pom ambr naribus applicans
to multam refert cerebro. Ad idem vaha et me
lita sanguinem de ea posita super carbones.
Vnum delectationis eius gargulatum humi
ditate vut seu vule trico. Et pillule de ea fa
cte vaha etia frigiditate et stomachi et frigidu

reuma capitis. Et sanguis eius valeat contra suffo-
cationem matris per inferus applicat. Et valeat
enim contra procreacionem matris. Et casu cuius per su-
perius applicat. Et contra liquidam multum valeat in
emplastro contra tinea et pustulas. Et sicut vadit
plus emplastro et reddat ea multum curat et ra-

erpentina calida est et sicca. Cap. lxx.

Humus eius receptus circa unum curat tenes-
monem. Sicut valeat circa humas contra suffocationem
matris inferus recipiat et sicut procreacionem
matris superius recipiat humum tempore mensis. Vel
sicut suppositorem matris cum bibere muliere te-
reprensiva in suffocatione matris. Ad nupera
apostemata hanc et ea in forma cere emplastro

Sexta pascula de generibus salis et mine-
ris terre et lapidibus. Cap. lxxi.

Lumen calidum est et siccum in quo sicut vir-
tute habet consumendi et fortiter habet. Dul-
cis est et spiritus super canem malum et putri-
dam canem videtur. Et alumen superius cum panem
melis et quo hominum vagat et immensum habet
multum probat. panem laetatur vicia canem cum aceto
infusiones gargarizant sanat hanc abluo caput
cum aceto mixto cum alumine procedente vento facit
bonum cum scarificatione circa caput et sicut. Con-
tra scabiem sulphur et bergamum alumen habet
in aceto et oleum iungit in balneo postea ab-
luo cum aqua calida et post iterum iungit balneum
aque alumine et ydropis scabiem artentis.
regnum vniuersum calidum est et hinc. Cap. lxxii.
vniuersum in quarto. Quod dicitur quod fit in gualis

In quarto. Et effectus eius colidit phanum. et huius
bolus miscetur penetrat licet actu sit frigida po
rennabitur est calida. Cetera subiecta recipiantur
la arguta et cerula et oleum miscetur in pa
trua cura igne refrigerata adde argenti vivu
vlu relictua. Cornu panthaeon post partu acci
piatur aurugo galme cu cerula argenteo vito
et inde vrganur facia. Cap. lxx.

Ulus armenus frigidus est viscosus in sebo
quod est quod iuena terre virtute ha com
stringendi et rigidus est quod est subrufus sem
eis et no pers. Colitur bolus cura emoptocant
pulsionis a huri sanguis possumant aqua cu
bo in qua sit dissoluta gum arabici vel bergam
tum cu bolo armeno. Et pbitur cura pulment
nam cu succo plantaginis immiscito. Vel fiat
emplastru sup intestina cu albumine oui et bol
h armen et semine plantaginis. Et cura huius
sanguis ex nanto miscetur bolus cu succo lan
guinis et imponatur nanto et coesert.

Cera frigida est et sicca. Cap. lxxi.
sebo quod est non plura habet virtute mu
tificandi et tenuandi sup sunt res et emergenti.
Aqua soluturima cerule et amidi miscetur fa
nem mulieris et virtute. Et cerula vale ad ere
an. Et bo iu caru in videro et ad sanada vul
nera. Et qui cerula miscetur lepua incurru ap
pleta. quidem ip vult in artium. Apoc. mal
nam v apocum pl. bi. Cap. lxxii.

Et vno vultu est et sicca in sebo quod est vis
ta cu h po v lico vale ad purnda aposthe
mata. Et v uno vultu est miscetur modicant

adustione et intencione sed si miseretur eo sunt
gra aut oleo he maturotus et oportet qd se no
ua vna qui non tingit aqua et est fornice qd ua
quid tingit aqua et qu lauant ead he sine moer
tucione Pandecta. Capitulo lxxv.

Oratio rubrus et albus et rigidus est rube
rus in lebo qd de se h aut rigidus rube
grossus et clarus et quanto plus accide ad rube
bedine tanto melior qui nulla habi forma vel
pauca. Albus h rigidus est quanto albus ran
to melior qm i no sit pfectus tca imm h. Sic
nate h qd est i di tpuadi co h temperat. vntu
hi oculis ed rubeo plene. Cotta huna langma
naru imponat puluis coalli rube cu succo lan
guin in naribus et co h. Et puluis eius in ois
locibus hie cotta bulliterna. vel o sur cu aqua
pl it agens. Et cotta emop reu p allone i spu
cu ser gneu hie pallule ex duato p rube puluis
coalli rube et vna pte bng ann cu aqua coali
misco et hie pallule qd tenent moer et rube
nar post resolutione cari. Capitulo lxxvi.

mannes frige et hie est plenior et
lapis hie hie virtute est tingendi. huna
langma melleos hie emplastro ex puluere
emana et albumine ois et oleo rolar et aceto
et applicat sup melleos. Idem vi ois hie m
struq cu aqua vel succo plaragino. Idem est
em huna langma naru cu succo sanguine na
ru imponere. Et hie pallule ex puluere emana
re et gum arabic et dragm cu aqua et hie a
tenent pallulem ore sub lingua et rubeo
resolunt. Capitulo lxxvii.

7 Tringula ipse ingulda est et hinc in moli
 tam tringula et sic in quarto. Lili et in
 Et duplex quodlibet hinc una cum y quodlibet
 spuma argenti ymmiti habet solidum in hinc pu
 tandi confirmandi Pulvis hinc cum vulnere
 impobit. Lili et hinc et vlcera et solidum. Nihil
 hinc contra scabem peritus cu hinc et hinc in Lili
 fumant hinc argenti hinc et oleo in cu et pari
 orem in mde hinc antea loca hinc et hinc et hinc
 hinc argenti et hinc vlcera non vlcere Pulvis hinc
 applicatus vlcere pus cu aqua aluum in mudi
 erit. Colere in mde et in p vnu oleo in aqua
 rosari hinc colere Et ad faciem tepurand i hinc
 tringula et in mde et hinc cu pulvere hinc tring
 p in oleo rosari mde. Caput hinc

1 Apud lasih ingulda est et hinc hinc lapis
 armicus hinc et hinc hinc no et hinc
 hinc ab aut et hinc. Et hinc lapis lasih hinc et hinc
 quo multu affl hinc colere et hinc purgat pncipia
 hinc in mde. Nihil lapis lasih et hinc et hinc
 splens et emendat. Dicitur cum in mde hinc
 in hinc et hinc hinc. Nihil et hinc et hinc
 pallione Dicitur cum hinc et hinc et hinc
 et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc
 et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc

Capitulum hinc

2 Et hinc mare in hinc hinc et hinc
 Lapis qui in quibusdam palibus repe
 ritur et hinc sunt alba et hinc et hinc
 Senem habent colere in mde. Contra hinc
 et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc
 et hinc et hinc et hinc et hinc et hinc

et in febribus. hinc pulvis margaritarum cum
croco rosarum.

Capitulum lxxv.

Sulphur calidum est et siccat in terra. Est aliud
sulphur quod est terra sulphurea. p[ro]du-
citur. Aliud est mortuum quod antihocile p[ro]ducitur. et
istud non est tantum efficax. Est autem eligendum quod
vires est virtute habet dissoluendi colorem.
Surgenti factu ex pulvere sulphureo vellet on
albi et oleo lin et cera multa confert circa parati
sunt antici podagrum repellen[ti]a. Et sicut etiam
contra alia muccositate. Item p[ro]f[ic] in oculis foribus.

al calidum est et siccat. Cap. lxxvi.

Et sal et aceto et oleo in aqua resoluens p[ro]-
test puerum vomitus biginis in ore immittit
vel pena. Ad colorem et verositate hanc sacella
tio ex sale contacto et caliditate et supponat loc
co parati. Et ex sale et melle fit suppositio ad
vires colicis anem.

Cap. lxxvii.

antius calidus et siccat in quanto quod terri-
no punat evulsi medius est. Et sic et rari
est et h[ic] arguo et oleo nucis et parati acm omis
no ad igne in modum vagma quod confert ad mar-
lis species scilicet et pulvis cartam in abis ba-
tas pinguetate colorem et extenuat. Et pulvis
tuus siccat in modum melle rosarum vel colorem ros-
larum vel cum alio colorem sunt ad v[er]a vel v[er]a alia
las pulvere malthem addita.

ultra est emigidanua. Cap. lxxviii.

si parati rep[er]ta viceri carne et cogitatus. Et
est siccatum. Et curba p[ro]p[ri]a. Et quando plus
nec emigret maqua rosarum hinc ingrechi-
tur colina oculorum. et virtus vultus ablati ma-
nu.

refert de culis Ruensio d. ad plures a has omnes
tunc oculor. Et pulvis subit beheret vlcera
varga in humiditate ibidem coluunt. P. d. est a
Capitulum lxxv.

Tritio est amabile et adustiss. et sicut
ue venens calidu est et sicci in quatto. Et
quando sumitur ex eo in potu. i. cu ydromela
le expellit tubercos. Et quato sumitur in potu. i.
i. autem no. d. mentu hungoy. facit euerrere. Et
pulvis est immellus in nares ostingit. langne
fucit et eis et mundificat vlcera canu. Et pul
vis eius postus in aures occidit vermes canu.
Pantecta Capitulum lxxvi.

Inde etia ali. du. et sic. carnem sup. flu. co
lunt. vnde etia. q. n. a. l. etia. p. opae in m. n. b.
cu melle mixtu et mixtu cu aqua mellis. fistulas
evoc. i. g. g. u. a. s. p. u. m. d. i. s. l. a. n. a. t. et concretas
carnes emollet. Et mixtu cu sale armonico et in
reperona. vlcera in modu yng. g. o. n. leproso. cu
t. i. s. Pantecta.

Septima p. n. t. i. l. s. de. a. l. i. b. o. et. d. e. s. s. a. b. e. i. s.
Capitulum lxxvii.

Peta et aser. An. va. est. calidior. omnib.
subo. v. m. d. h. o. s. s. v. r. o. t. q. u. a. d. i. p. a. c. a. l. e. s. s. a.
et m. f. r. i. g. i. d. a. t. u. et. f. a. c. i. t. c. a. l. e. f. a. c. t. u. p. o. l. l. i. t.
et febr. i. s. u. s. p. i. n. g. u. e. m. est. m. a. x. i. m. a. b. o. l. e. t. s. e.
p. a. n. d. o. et. est. m. e. i. o. r. p. i. n. g. u. e. d. i. m. b. o. a. u. t. u. Et. c. u. r. o.
t. u. s. est. g. r. a. v. i. s. i. b. i. l. i. s. et. a. u. g. e. t. s. p. e. r. m. a. Et.
t. u. s. p. i. n. g. u. e. m. d. i. m. i. n. u. i. t. c. o. l. o. r. e. et. c. u. r. o. m. i. p. p. a.
p. u. a. t. et. d. i. m. i. n. u. i. t. v. o. c. e. Et. c. u. r. o. a. s. e. n. s. u. est. g. r. a. v. i.
et. t. i. n. d. a. n. t. i. n. s. t. o. m. a. c. h. o. l. l. e. n. u. s. et. m. e. i. o. r. q. u. e.
m. i. p. a. l. i. t. a. l. e. C. u. a. n. t. e. t. a. r. q. u. i. d. e. m. h. a. n. t. a. u. t.

est numeribus omnino circulo sunt augmenta
 effect in color et multiplicat sperma. **Capitulum lxxvii.**
 et carbo hinc refert. **Capitulum lxxviii.**
 et sumit. unde nichil est in boue quod tuetur
 his visibus non sit vale. unde non firmus ut dicit
 plinius h. xxviii. capite. et sumit boue et aucto
 iuuat contra dolorem articuloꝝ. ydropicus ma hinc
 gulare remediū dicit hinc vngitur ad solē colū
 nne em hūcō mētrō. anō. et hinc autē aialnō so
 lu visibus hoim necessariū sed mō ad plura alia
 quantum ad eoz comua ut pelles et quibz vana
 hinc **Bartholomeus.** **Capitulum lxxix.**

et apud velocissima in cursu lentissima in sal
 tu. acutissima in aspectu dulcissima in gu
 stu. et sanissima quo ad eū fragantissima quo ad
 pastu. et vna gustu et olfactu deformis inter
 herbas et arborū comulculos quoz extremita
 tes traxerit comedat et depiscit. Capre vna p
 jo. inos et frequentant comulcos a diulectant. et
 aliquando gūant gemelos. vna em caproz ca
 lecta aumbus mīhilat a dolente. aures sanat
Bartholomeus **Capitulum lxxx.**

Antea Aquales multū cōueniunt in egritudi
 nebo cubitis et quō cōbitur et hanc mē d
 heres quō nūc vnt et parū gemine et bibunt
 cū vno est opomū medicamen ota mōsi camf
 cubitis. Et talia omnia canoz mētra cū mille
 falluta manū et pedū et an et ex romanom q̄
 sit a frigore et canero olem. Et quō coquuntur po
 tauer de ure colere et carbo pulmonis. **Scrupio**

Capitulum lxxxj.

Quilibet est animi mansueti hominū si equis
in un et colorem diligens quā annis et
tenuitā nuncupabile eo q̄ frequens et mōre et
ofculo et amare conapit et venen multū vāat.
Idē colibā de quā colena lubon danguorem
mathematē habet. sanguis eius sub tēre ala
extractus et calidus ocula impolitus mīllit
te lotem nūgat et obtat mī lūgat oculor. Ca
ro colubarū tuū est ad digerendum et vidola.
vade grollus dat nutrimentū. si quāto volare
incipit tūcōne motus sūt m dians digestiōm
quato autem venulho tūcōne dūctō et pōce ad
digerendum.

Capitūlū lxxv.

astor dicitur est cōmōis cū p̄sato sub a quā
et gōditur sub terris et de castro a castan
trāstam cor tēsticū medians sūt apti. Cū sen
serit v mōreōm q̄ se caltrat et mōr hō sua vīr
ha amputat. Castorū virtus hī dīsoluendi cō
sumēdā et atenuādi loca nūvola maris et cōrā
bō. vāe vi epulentiā vōra frigidā passionē
capitō et paraliūm lingue soluit et lo quē d̄ red
bit subito ablatū si sub lingua resoluitur. Crēp
et vī v mōreālē cōpōens paraliūm hī dīctō cū
vīmo fuerit et rura et sūba in potu sepiē sumat

crēus est animal dūctū. Cap lxxvi

mevūis plus q̄ centū āng. Et est aīal sed
nō habens mī m hactimo adeo habet mēstie
na amara fonda ut dicit aristoteles. Auēna.
Item sanguis crēus et lepōis nū quā coagulat
tur. Et ossa mōmūtur in corā cordis conferunt
ad multas passiones nocent cordales et in
nobilibus confectiōibus admittuntur.

Dicitur qd lapis quiddam reperitur in certis con-
tinentibus modo de his ut auare meliora quanto sunt
pregnata Bartholomeus Anglicus.

Dus ab eodem dicto. Cap. lxxviii.

Paruus enim dicitur pinguis et iocundus lapis
habet dicitur phidrus hinc et dicitur ipse complectens
eos. unde meliora et digniora cum peritiora maxime
si est masculus. unde eius caro bene nutrit et san-
guine boni generis dicitur carnes valde suavia
sunt maxime humane nature. maxime hinc qd de
liciose valet. Et pelles eius sanant modum ves-
ticulos si calide super ponantur et ad usum pilo-
rum odore fugat serpentes. Cap. lxxv.

Et pro se habere vitruque fetu dicitur munda pu-
tatur lepore gigni et gignere sine mare ut
plinius. Sic autem lepore dicitur hinc secunda qd
vno fetu nascuntur hinc aliter hinc vitruque ge-
nerantur unde vult esse animal quoad esse non hinc
tu suavia Nam caro coagulata valet contra venen-
ta restringit ventris fluxum. Linguis eius miti-
gat dolorem oculorum et quanto coagulata eius est
virescens tanto meliora Bartholomeus Anglicus.

et omnia nascuntur dicitur. Cap. lxxvi.

et multo infirmitate subiacet et quando
infirmitate obliqua tenet caput. et in luto plus
dicitur in dextro latere qd in luo. Et meliora sunt
hinc qui nascuntur in hieme et proceriora in estate.
Est autem animal munusculum et galofum dicitur de
hinc quibus fenda et munusculum dicitur caro eius
hinc sic facilia digressione in ex ea multum omni-
bus plures inde generantur superfluentia. Sic
maxime putrefactum ab eis. Et in pinguium

peccis vel sua inquitte. et si perna p̄a sui ubi
conuincitur in pilos et in sanguinē et in lac dicit
Aristoteles libro septimo. **Cap. lxxviii.**

• melius statim quā nascitur a vitute p̄na ad
querenda in itra vberū erigunt. et si itra
reficitur matris vberibus. Placit' et licet et rivo
in hęc re passula quodā in graquā magis all' vnt
in cōsuetu fore amouē. hęc passula in ut statim
amputat nec admittit ad vbera nisi p̄dictā vi
na auferat. Et sic hominū membra et fa. cōsuetu
gēdōnis et multa videri hinc. **Ca. lxxviiii.**

• alpe est animal multū tolo sū. quā em cōtra
insequitur et cauda inter etia recolligit.
Et quā videt se r̄ā pelle et adere in caudā recolligit
et vntā quā sup canes insequitur ipm p̄nat
inffundit. omnia hęc membra sū abhorrentes
aliquāntu. et cōdit. Adeps em cōtra et modulla
multū dicunt valere contra netuocū cōtuctio
nem. Sanguis em dicitur dūctio. vnde mul
tum valere creditur ad lapidē vesicę et renū
ut dicit Plinius libro. lxxviii. Et dicit plim' ibi
tem q' si quis linguā vulpis habuerit in ioculo
talis nō patitur caliginē oculorum. **Ca. lxxviiii.**

• unū accipitur ex lacte vacarū caprarū et
omni et butirū soluit amantur. et p̄pter
hanc causam admissitiam apostemanto q' hinc
sub aure quā volumus ea mollescere et manu
tate. et vntā in unguēdo gingivarū malum
tas lunentes cū butiro quāto volumus q' si res
oro exantur et sine colore et p̄fert alia aposte
mambus. **Ca. lxxviiii.** Et miscetur em cū emplastro

coferentibus ad colicis libet et inchoat alio
rum et quanto summa buena munda cum melle
inueniunt magni spumant famem et apor
stomat pulmone confert et similiter vale in
pleureth. Et vale ma sine melle ad extirpanda
limē ab inter et ab eadem admittendo Sempro

Coagulu est thalactia in stoma Cap. re
cho coagulata et omne coagulu est sub
stantia resolutura et sicis et coagulu lepore in
omnibus his qualiter est factus. Confert in
fimbria ventris et mensibus et debilem vir
tute retinet quia hanc in melle caliditate in
potu vim et hanc eadem sanguinem coagulata
et quia muler facit sibi postquam cum eo et hanc
ro post mēdificationem mensibus confert in
pregnationem Et quia sumatur ex eo in potu p
hibet impregnationē Scrupio Cap. re

A casus a carento dicitur quia separatur ab
aqueosa thalactia cuius caro est autem et
ficus fer lactis frigida est et grossa et ad digerē
dum dicitur in ipse animalis humoran quia loca
in et est ganna stomacho et epā et splem mar
me sialla loca facit opulento pp amā et cal
idum in tempe impregnat ideo dicitur costanti
mus quod omnia casus vniuersaliter est malus in
casus qui lactis est vniuersus minus est nocuus
Et casus minus salis minus est delicatissimus et
stomacho nocuus. Et carrea sale magis est nu
tritus et corporis humiditatis. stomacho
tamen est nocuus et de factis humoribus re
soluitur si stomachus fuerit calidus si vero fue
rit frigidus in accretione de factis est cōuertitur

Et vetus calens omnino non videtur valde ex-
ficatum et tunc digestione bartholomei-argheus.

Et est feruens et si in cetis modis. Cap-
ta non videtur necessaria. valet enim in modum
in confortatione vana et vnguentis. Nam vnguentis
habere caliditatem et solutivam apertivam macer-
antem attractivam et spicantem et cohesivam. Cetero
quod recentior tunc omnia habet ductibilia et pu-
nos et ad diversam imperfectionem et figuram suscep-
tionem apud bartholomeum de operando rerum.

Ac est liquor dulcis et candidus. Cap-
ta in modum actionis caloris ex sanguine
remitte. Eade enim est materia menstrua sanguis
et lactis et stramonium et lactis. propter cibum nam
quo abest terra non ergo debet diluere ante pro-
prium nec post multum nisi accedat terra non. Et
lactis dulce est magis saporu vicinis sanguinem ipm
defectu suavitatis et ita laudabile est ipm nutri-
mentum. Et est autem opus et tunc subtilitatis et vir-
tutis sui et sero sic ut est subtilitatis et acuta-
et caliditatis sui que est grossitatis et opulenta et humida
sa et vinctuosa que est mollescentia. unde sero est vici-
ositas et grossitas humoris nihilium et vinctuosa
solutivum pro parte sero exprimitur. bartholomeus-argheus

Et est liquor dulcissimus a ma. Cap-
ta pura purissima solerna apud ghanas. unde
milia dulciter ceteris est magis calida si mens-
trua. Et moderata modum calida et sicca in sebo. Et
est medicinalium liquidum et subtilitatis et suo
calore grossorum humorum in corpore nihilium et
humorum puriorum expulsum et amantem
dimo tepentibus. idco ponitur in medicamento ad

conseruandum medicinae misceas cum eo. Et mel
erudum non bene despumatum valde est viscosum et
inflamatum rugosum in ventre generatum. In malis
humoribus facillime conuertitur. Splenis et epans
viscositate sua opilatum. colore inflamatum
phlegmas et colicis non curat. Serapio. Pancrea-
podum frigidum in terreo. Cap. xv.
hecum in primo. Spodium est con electum
habens medullam et comburitur si ossa bene
sunt non comburunt. unde illud spodium eligendum
est subpallidum est minus leue habet tamquam quidam
pes subingens non multum tamen efficacae. Conferre
in distillata et contra emoptoicam passionem. Da-
tus puluis eius cum aqua plantaginis vel succo
raro. Et puluis spodium natio inflatus sanguine
ranis hinc. Placemus. Cap. xvii.

apocynthi et hinc conplemoma. Salsam con-
tra combustionem ex aqua vel ex igne. et mox
debet apponi membro laeso et ibi motum
tres vel quatuor horas. Conferre etiam ad scabiem
cum ungiatur locis scabiosis cum eo. Et trabsae sa-
po carnem inde laetam. Salsam etiam ut inde hinc
suppositoria desuper spargantur pulueres de dula
et puocabilem asellanosem.

1800 - 1810
1810 - 1820
1820 - 1830
1830 - 1840
1840 - 1850
1850 - 1860
1860 - 1870
1870 - 1880
1880 - 1890
1890 - 1900

1812

1812

1812

1812

1812



1812

1812

1812

scf-H



1. 5



1000 (12-111)

Handwritten text, possibly a list or notes, partially obscured by a stain.

1080



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a title.



Spine



Fore



Top



Foot



