

BOTANICA.

Plantas que viven espontáneamente en el término de Titáguas, pueblo de Valencia, enumeradas en forma de índice alfabetico; por D. Simon de Rojas Clemente, natural del mismo Titáguas.

(Conclusion.)

Thymelæa.

T. arvensis, Lam. *Stellera Passerina*, L., Clem. Flor. jul.

T. Sanamunda, All. *Daphne Thymelæa*, L., Clem. Flor. jun.

T. hirsuta, Endl. *Passerina hirsuta*, L., Clem. Flor. casi todo el año. Vulg. *Buſalaga*, *Boalaga en Vera*, *Buſalaga en Cuevas*.

Santaláceas.

Osyris.

O. alba, L. Flor. abr., jun.

Aristolochieas.

Aristolochia.

A. longa, L. Flor. may., jun. Vulg. *Melonera*.

A. Pistolochia, L. Flor. may. Vulg. *Melonera*.

Citineas.

Cytinus.

C. Hypocistis, L. Flor. may. Vulg. *Espargo de lobo*.

Euforbiáceas.*Buxus.*

B. sempervirens, L. Flor. may. Vulg. *Box*. Se hacen muchas cucharas de la madera.

Mercurialis.

M. annua, L. Flor. abr., may.

Euphorbia.

E. Chamæsyce, L. Flor. jul., ag.

E. Lathyris, L. Flor. may.

E. serrata, L. Flor. abr., may.

E. pubescens, Vahl. *E. pilosa*, Clem. Flor. abr., may.

E. Helioscopia, L. Flor. marz., may.

E. exigua, L. Flor. abr., jun.

E. Peplus, L. Flor. abr.

E. terracina, L. *E. valentina*, G. Ort., Clem. Flor. abr.

E. nicaensis, All. *E. amygdaloïdes*, Lam., Clem. Flor. may.

E. Characias, L. Flor. jun. Vulg. *Lecheruela*, *Lechetrezna*, como todas las euforbias.

Urticáceas.*Urtica.*

U. urens, L. Flor. may.

Parietaria.

P. diffusa, Mert. et Koch. *P. officinalis*, L., Clem. Flor. may. Vulg. *Paletaria*. *Mucheles en Chelva*.

Moreas.*Ficus.*

F. Carica, L. Flor. jun., jul. Vulg. *Higuera*. Despliega sus hojas en marzo la cultivada.

Yuglandeas.*Juglans.*

J. regia, L. Flor. may., jun. Vulg. *Noguera*, *Nogal*.

Corylus.

C. Avellana, L. Flor. en invierno. Vulg. *Avellanero*. Despliega sus primeras hojas en fines de marzo. Hay buenos pies que se usan para timones.

Cupulíferas.*Quercus.*

Q. Ilex, L. Flor. may. Vulg. *Carrasca*, *Matacan*, *Matorra parda* cuando pequeña.

Q. coccifera. L. Flor. abr., may. *Coscoja*, *Matorra*, *Matacan*. Llaman *Trama* á la flor.

Q. lusitanica, Lam., var. *faginea*, Boiss. *Q. valentina*, Cav. *Q. aegylops*, Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Cajido*, *Cajigo*, *Quejigo*, *Rebollo*, *Roble*. Echa la hoja en primeros de mayo como el roble.

Q. Robur, L. Flor. abr., may. Vulg. *Marojo*.

Ulmáceas.*Ulmus.*

U. campestris, L. Flor. marz., abr. Vulg. *Ormo*. Despliega las primeras hojas en fines de marzo.

Celtideas.*Celtis.*

C. australis, L. Flor. abr. Vulg. *Aligonero, Llidonero.*

Salicineas.*Salix.*

S. aurita, L. *S. aurita*, Ser., Clem. Flor. ener., abr. Vulg.
Sarga, Sargato.

S. viminalis, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Sarga.*

S. alba, L. Flor. abr., may. Vulg. *Mimbrera.*

Populus.

P. alba, L. Flor. may. Vulg. *Alamo blanco.*

P. nigra, L. Flor. abr., may. Vulg. *Alamo negro.*

Coníferas.*Juniperus.*

J. Oxycedrus, L. Flor. feb., marz. Vulg. *Enebro albar.*

J. radicans, Clem. Flor. feb., marz. Vulg. *Chaparra de la Yesa.*

J. communis, L. Flor. feb. Vulg. *Enebro.*

J. phænica, L. Flor. feb. Vulg. *Sabina.* Usase para bardas, horcones de parra, varas de sacudir nogueras: su meliz da luz muy clara, y arde como tea.

J. thurifera, L., Clem. *J. hispanica*, Lam. Flor. febr., marz. Vulg. *Trabina, Trabino.* Se da su hoja en invierno al ganado: su meliz da luz muy clara, y arde como tea.

J. Sabina, L. Flor. feb., marz. Vulg. *Sabina terrera.* Usase para bardas.

Pinus.

P. sylvestris, L. Flor. abr., may. Vulg. *Pino albar*.

P. Pinaster, Lamb. Flor. abr., may. Vulg. *Pino rodeno*, por criarse en peñas rodenas. Dase su hoja en invierno al ganado, y de ella hacen peines los niños.

P. pyrenaica, Lapeyr. *P. Clusiana*, Clem. Flor.... Vulg. *Pino negral*. Es el que da mas tea, y mejor y escelente madera.

P. Laricio, Poir. *P. maritima*, Clem. Flor.... Vulg. *Pino carrasco*. Da la mejor madera, leña y tea: los conejos y las cabras comen la corteza joven. *Pinete* es en Titaguas alguno de los pinos.

MONOCOTILEDONEAS.

Alismáceas.

Triglochin.

T. Barrelieri, Lois. *T. bulbosum*, Clem. Flor. jun.

Lemnáceas.

Lemna.

L. minor, L. Flor. ag. Vulg. *Limachos*.

Potameas.

Potamogeton.

P. natans, L. Flor. jun., jul.

*Zannichellia.**Z. palustris*, L. Flor. abr., may.*Orquideas.**Orchis.**O. viridis*, All. Flor. jun.*O. bifolia*, L., var. *viridis*, Clem. Flor. may., jun.*O. sambucina*, L. *O. incarnata*, L., Clem. Flor. jun.*O. Morio*, L. Flor. may., jun.*O. titaguensis*, Clem. Flor. jun.*O. pyramidalis*, L. *O. condensata*, Desf., Clem. Flor. jun.*Ophrys.**O. tenthredinifera*, Willd. Flor. jun.*O. Arachnites*, Reichenb. Flor. jun.*Serapias.**S. humilis*, Cav. herb. Flor. jun.*Cephalanthera.**C. rubra*, Rich. *Serapias rubra*, L., Clem. Flor. may., jun.*Limodorum.**L. abortivum*, Sw. *Orchis abortiva*, L., Clem. Flor. jun.*Irideas.**Gladiolus.**G. segetum*, Gaw. *G. communis*, Desf., Clem. Flor. may.

jun. Vulg. *Claveles de monte, Clavelicos de pastor. Espadilla en Chelva.*

Dioscoreas.

Tamus.

T. communis, L. Fruct. nov., die.

Esmiláceas.

Smilax.

S. aspera, L. Flor. set., oct. Vulg. *Zarzaparrilla.*

Ruscus.

R. aculeatus, L. Flor. abr., may.

Liliáceas.

Botryanthus.

B. odorus, Kunth. *Hyacinthus racemosus*, L., Clem. Flor. marz., jun. Vulg. *Penitentes, Piececicos de Ntro. Señor, Cebollica de milano.*

Bellevallia.

B. comosa, Kunth. *Hyacinthus comosus*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Penitentes, Cebollica de milano.*

Hyacinthus.

H. tristis, Clem. Flor. may., jun.

Allium.

A. Ampeloprasum, L. Flor. jun.

Asparagus.

A. acutifolius, L. Flor. ag., set. Vulg. *Esparguera, Espargo.*

*Colchicáceas.**Merendera.*

M. Bulbocodium, Ram. *Colchicum autumnale*, Clem. Flor. otoño. Vulg. *Aventa-pastores, Quita-meriendas.*

*Junceas.**Aphyllantes.*

A. monspeliensis, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Junquillo*. Su raíz se emplea en peines de tejedor y de personas.

Juncus.

J. lampocarpus, Ehr. *J. articulatus*, L., Clem. Flor.....

*Tifáceas.**Thypha.*

T. latifolia, L. Flor. jul., oct. Vulg. *Anea.*

*Aroideas.**Arum.*

A. maculatum, L. Flor. abr., may. Vulg. *Yerba del quemado.*

*Ciperáceas.**Cyperus.*

C. fuscus, L. Flor. abr., set.

*Scirpus.**S. lacustris*, L. Flor. jun.*S. palustris*, L. Flor. may., jun.*Schænus.**S. nigricans*, L. Flor. abr., nov., dic., Vulg. *Junquillo*.*S. Mariscus*, L. Flor. may.*Isolepis.**I. Holoschænus*, R. et Schult. *Scirpus Holoschænus*, L., Clem. Flor. jun.*I. setacea*, Br. *Scirpus setaceus*, L., Clem. Flor. may., jun.*Carex.**C. vulpina*, L. Flor. jun.*C. hordeiformis*, Thuil., Clem. Flor. may., jun.

Gramineas.

*Lygeum.**L. Spartum*, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Esparto borde*.*Alopecurus.**A. agrestis*, L. Flor. may.*Phleum.**P. nodosum*, Willd. Flor. jun.*Holcus.**H. lanatus*, L. Flor. jun.

Digitaria.

D. sanguinalis, Scop. *Panicum sanguinale*, L., Clem. Flor. jul., ag., oct. Vulg. *Yerba de mal año*.

Oplismenus.

O. Crus-galli, Kunth. *Panicum Crus-galli*, L., Clem. Flor. jul. Vulg. *Panicillo. Mijera en Tuevar.*

Pennisetum.

P. verticillatum, Br. *Panicum verticillatum*, L., Clem. Flor. ag., set., nov. *Panicillo. Mijera en Tuevar.*

P. viride, Br. *Panicum viride*, L., Clem. Flor. jun., set. Vulg. *Panicillo. Mijera en Tuevar.*

Lappago.

L. racemosa, Willd. *Cenchrus racemosus*, L., Clem. Flor. ag., set.

Piptatherum.

P. paradoxum, P. de Beauv. *Milium paradoxum*, L., Clem. Flor. jun., jul.

P. multiflorum, P. de Beauv. *Milium multiflorum*, Cav *Agrostis miliacea*, L., Clem. Flor. may., jun.

Macrochloa.

M. tenacissima, Kunth. *Stipa tenacissima*, L., Clem. Flor. may. Vulg. *Esparto.*

Stipa.

S. pennata, L. Flor. may., jun. Vulg. *Cerrillo.*

S. capillata, L. Flor. jul.

Polypogon.

P. monspeliensis, Desf. *Alopecurus paniceus*, L., Clem. Flor. set.

Gastridium.

G. australe, P. de Beauv. *Milium lindigerum*, L., Clem. Flor. jun.

Arundo.

A. Donax, L. Flor.

Phragmites.

P. communis, Trin. *Arundo Phragmites*, L., Clem. Flor. jul., ag. *Vulg. Carrizo*.

Echinaria.

E. capitata, Desf. *Cenchrus capitatus*, L., Clem. Flor. may.

Cynodon.

C. Dactylon, Pers. *Panicum Dactylon*, L., Clem. Flor. jul., ag. *Vulg. Grama*.

Corynephorus.

C. canescens, P. de Beauv. *Aira canescens*, L., Clem. Flor. may.

Aira.

A. caryophyllea, L. Flor. may.

Avena.

A. fatua, L. Flor. jun.

Arrhenatherum.

A. avenaceum, P. de Beauv. *Avena elatior*, L., Clem. Flor. jun.

Poa.

P. bulbosa, L. Flor. marz.

P. annua, L. Flor. marz., dic.

P. trivialis, Flor. jun.

P. aquatica, L. Flor. jun.

Briza.

B. media, L. Flor. jun.

Melica.

M. ciliata, L. Flor. jun.

Koeleria.

K. cristata, Pers. *Poa cristata*, L. et *Aira cristata*, L., Clem. Flor. jun.

Schismus.

S. marginatus, P. de Beauv. *Festuca calycina*, L., Clem. Flor. jul.

Wangenheimia.

W. Lima, Trin. *Cynosurus Lima*, L., Clem. Flor. jun.

Dactylis.

D. glomerata, L., Clem. Flor. may., jun.

*Cynosurus.**C. echinatus*, L. Flor. jun.*Festuca.**F. ovina*, L. Flor. may.*F. Phœnas*, Lag. Flor. jun.*F. rigida*, Kunth. *Poa rigida*, L., Clem. Flor. may., jun.*Bromus.**B. squarrosus*, L. Flor. jun.*B. sterilis*, L. Flor. abr.*B. tectorum*, L. Flor. may.*B. rubens*, L. Flor. may., jun.*B. mollis*, L. Flor. jun.*Lolium.**L. perenne*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Ballico*.*L. temulentum*, L. Flor. jul. Vulg. *Julio*, *Joyo*.*Triticum.**T. ciliatum*, DC. *Bromus distachyos*, L., Clem. Flor. jun.*T. repens*, L. Flor. jun., jul. Vulg. *Botea*, nombre que se aplica tambien á los bromos y festucas.*Hordeum.**H. murinum*, L. Flor. may.*Aegilops.**A. ovata*, L. Flor. may. Vulg. *Triguera*, *Traiguera*. Es buena para las ovejas.

Æ. triuncialis, L. Flor. jun.

Æ. squarrosa, L. Flor. may., jun.

Lepturus.

L. incurvatus, Trin. *Rottboellia incurvata*, L., Clem. Flor. jun.

Imperata.

I. cylindrica, P. de Beauv. *Saccharum Sisca*, Cav., Clem.
Lagurus cylindricus, L. Flor. may., jun. Vulg. *Ciscla*.

Erianthus.

E. Ravennæ, P. de Beauv. *Saccharum Ravennæ*, L.,
Clem. Flor. ag.

Andropogon.

A. hirtum, L. Flor. may., ag.

Sorghum.

S. halepense, P. de Beauv. *Holcus halepensis*, L., Clem.
Flor. jul., ag. Vulg. *Cañota*.

CRIPTOGAMAS.

Equisetáceas.

Equisetum.

E. arvense, L. Flor. jun. Vulg. *Cola de caballo.*

Helechos.

Ceterach.

C. officinarum, C. Bauh. *Asplenium Ceterach*, L., Clem.
Vulg. *Doradilla.*

Polypodium.

P. vulgare, L.

Asplenium.

A. Ruta muraria, L.

A. cuneatum, Clem.

A. Trichomanes, L.

A. leptophyllum, Lag., Garc., Clem.

Scolopendrium.

S. officinale, Smith. *S. Lingua*, Cav., Clem. Vulg. *Lengua de ciervo.*

Adianthum.

A. Capillus veneris, L. Vulg. *Falcia.*

Musgos.

Funaria.

F. hygrometrica, Hedw.

Bryum.

B. ligulatum, Schreb. *Mnium ligulatum*, Clem. *Mnium undulatum*, Schreb.

B. punctatum, Schreb. *Mnium serpyllifolium*, L., Clem.

B. argenteum, L.

Daltonia.

D. heteromalla, Hook. et Tayl. *Bryum heteromallum*, L., Clem.

Neckera.

N. crispa, Hedw.

N. viticulosa, Hedw.

Hypnum.

H. riparium, L.

H. Schreberi, Willd.

H. serpens, L.

H. sericeum, L. *Leskea sericea*, Hedw., Clem.

H. nitens, Schreb.

H. abietinum, L.

H. velutinum, L.

H. intricatum, Hedw.

H. squarrosum, L.

H. filicinum, L.

H. cypressiforme, L.

H. molluscum, Hedw.

Tortula.

T. tortuosa, Schreb.

T. muralis, Hedw.

T. subulata, Hedw.

T. unguiculata, Hedw.

*Didymodon.**D. filiforme*, Clem.*Dicranum.**D. taxifolium*, Sw., Clem. *Fissidens taxifolius*, Hedw.*D. pellucidum*, Sw.*Weisia.**W. cirrhata*, Hedw. *Tortula cirrhata*, Lag., Garc., Clem.*Encalypta.**E. vulgaris*, Hedw. *Bryum extinctorium*, L., Clem.*Trichostomum.**T. aciculare*, P. de Beauv. *Dicranum aciculare*, Hedw., Clem.*Grimmia.**G. pulvinata*, Engl., Bot. *Dicranum pulvinatum*, Sw., Clem.*G. alpicola*, Sw.*Orthotrichum.**O. cupulatum*, Hoffm.*O. anomalum*, Hedw.*Phascum.**P. piliferum*, Hedw., Clem.

Hepáticas.*Jungermannia.**J. platyphylla*, L.**Líquenes.***Endocarpon.**E. miniatum*, Ach.*E. lachneum*, Ach.*Peltigera.**P. saccata*, DC.*P. canina*, Hoffm.*Parmelia.**P. olivacea*, Ach.*P. physodes*, Ach.*P. sinuosa*, Ach. *Lichen sinuatus*, Clem.*P. aleurites*, Ach.*P. cycloselis*, Ach.*P. stellaris*, Ach.*P. parietina*, Ach.*P. candelaria*, Delise.*P. circinnata?* Ach.*Pannaria.**P. muscorum*, Delise. *Lecanora muscorum*, Ach. *Lecidea muscorum*, Clem.*Collema.**C. nigrescens*, DC. *Lichen nigrescens*, Clem.*C. crispum*, Hoffm. *Parmelia crispa*, Ach., Clem.

Physcia.

P. furfuracea, DC. *Parmelia furfuracea*, Clem.

P. ciliaris, DC. *Parmelia ciliaris*, Ach., Clem.

P. glauca, DC. *Lichen glaucus*, Clem.

Ramalina.

R. fraxinea, Ach. *Parmelia fraxinea*, Clem.

R. polymorpha, Ach. *Parmelia polymorpha*, Clem.

Cenomyce.

C. pyxidata, Ach., var. *fimbriata*, Hærke. *C. fimbriata*, Ach. *Bæomyces fimbriatus*, Clem.

C. endiviaefolia, Ach. *Bæomyces endiviaefolius*, Clem.

Patellaria.

P. parasema, DC. *Lecidea parasema*, Ach., Clem.

P. immersa, DC. *Lecidea immersa*, Ach., Clem.

— *Wulfeni*, Clem.

Psora.

P. vesicularis, DC. *Lecidea vesicularis*, Ach., Clem.

P. candida, Hoffm. *Lecidea candida*, Ach., Clem.

P. lurida, DC. *Lecidea lurida*, Clem.

P. decipiens, Hoffm. *Lecidea decipiens*, Ach., Clem.

Squammaria.

S. crassa, DC. *Lecanora crassa*, Ach. *Parmelia crassa*, Clem.

S. Smithii, DC. *Lecanora Smithii*, Ach. *Lecidea Smithii*, Clem.

S. leutigera, DC. *Lecanora leutigera*, Ach. *Parmelia leutigera*, Clem.

Placodium.

P. murorum, DC. *Lecanora murorum*, Ach. *Parmelia murorum*, Clem.

— *obliteratum*, Dub. *Patellaria oblitterata*, DC.

Lecanora.

L. citrina, Ach. *Parmelia citrina*, Clem.

L. cerina, Ach. *Parmelia cerina*, Clem.

L. subfusca, Ach. *Parmelia subfusca*, Clem.

L. haematomma, Ach. *Lecidea Lallavei*, Clem.

L. lutescens, Ach. *Lepra lutescens*, Hoffm., Clem.

Urceolaria.

U. scruposa, Ach.

U. Hoffmanni, Ach.

Variolaria.

V. communis, var. *faginea*, Ach. *V. faginea*, Pers., Clem.

V. leucostigma, Ach., Clem.

Lepra.

L. botryoides, DC.

Hongos (1).*Tremella.*

T. esculenta, Clem. Vulg. *Colmenicas*.

(1) Unos 140 son los hongos de Titaguas descritos por Clemente en el otoño de 1824, y de ellos los 100 como nuevos; pero es posible que no lo sean todos, y para averiguarlo seria menester tenerlos á la vista recien cojidos y examinarlos detenidamente, valiéndose de obras á propósito: esta es la razon por que se incluyen solamente los mas fáciles de reconocer.—M. C.

*Peziza.**P. punctata*, Clem. *Poronia simetaria*, Pers., Clem.*Helvella.**H. Mitra*, L., Clem. Vulg. *Cagarrias*.*Morchella.**M. esculenta*, Pers. *Phallus esculentus*, L., Clem. Vulg. *Cagarrias, Colmenillas* (1).*Clavaria.**C. coralloides*, L. Vulg. *Colflor*.*C. flava*, Pers. Vulg. *Cagarrias, Colmenicas*.*Telephora.**T. vulgaris*, Pers., Clem.*Boletus.**B. Sabinæ*, Clem.*B. capricida*, Clem. Vulg. *Matacabras amarillo, Matacabras*.*Polyporus.**P. hirsutus*, Fries. *Boletus hispidus*, Clem. En los troncos de morera.

(1) Estos nombres vulgares parecen propios de la *Morchella*, y sin embargo se aplican á otros géneros en Titaguas, segun se ve.—*M. C.*

P. versicolor, Fries. *Boletus versicolor*, L., Clem. En los troncos de álamo blanco.

P. igniarius, Fries. *Boletus igniarius*. Bull., Clem. Vulg. *Hongo del Negral*.

P. torulosus, Pers. *Boletus torulosus*, Clem. En los troncos del pino carrasco.

P. medulla-panis, Fries, *Boletus medulla-panis*, Jacq., Clem. En los morales.

Dædalea.

D. coriacea, Pers., Clem.

Schizophyllum.

S. commune, Fries. *Agaricus alneus*, L., Clem.

Agaricus.

A. truncorum, Schœff. *A. cloacæ*, Clem.

A. comatus, Flora Dan. *A. fimetarius*, L., Clem.

A. campestris, L. *A. edulis*, Bull. Vulg. *Hongo*, *Hongo bueno* ó *de comer*. *Hongo negro* el adulto.

A. salignus, Pers.

A. carneus, Clem. non Bull. Vulg. *Revelló*, *Revellon*, *Rovelló* en valenciano (1).

— *albidus*, Clem. Vulg. *Rebollon blanco*.

— *crocatus*, Clem. Vulg. *Rebollon del rodeno* ó *Rodenal*. *Misclo de Aragón*.

A. Eryngii, DC. Vulg. *Seta*.

A. phalloides, Bull. *Amanita venenosa*, Clem.

Phallus.

P. impudicus, L.

(1) El *Rovelló* de Cataluña es el *Agaricus deliciosus*, L. y acaso sea la especie de Clemente.—M. C.

*Clathrus.**C. cancellatus*, L.*Geastrum.**G. hygrometricum*, Pers. *Lycoperdon stellatum*, Bull.*Bovista.**B. gigantea*, Nees. *Lycoperdon Bovista*, Bull. Clem., Vulg.
Pedo de lobo. Turma en alguna parte.*B. plumbea*, Pers. Vulg. *Pedo de lobo*.*Lycoperdon.**L. pyriforme*, Bull.*Tulostoma.**T. brumale*, Pers. *Lycoperdon pedunculatum*, L.*Nidularia.**N. plumbea*, Pers., Clem.*Tuber.**T. cibarium*, Bull. *Lycoperdon Tuber*. Vulg. *Turmas*.*Uredo.**U. Rubigo vera*, DC. Vulg. *Roya*.*U. Carbo*, DC. Vulg. *Carbon*.*U. Maydis*, DC. Vulg. *Tizon del maiz*.*U. Caries*, DC. Vulg. *Caries*, *Tizon del trigo*.

*Hypfa.**H. bombicina*, Pers. Clem.*Algas.**Chara.**C. vulgaris*, L.*Nostoc.**N. commune*, Vauch. *Tremella Nostoc*, L., Clem.*Batrachospermum.**B. moniliforme*, Roth. *Conferva gelatinosa*, L., Clem. Vulg.*Barba de mula.*

Boryanum, Agardh. *Batrachospermum moniliforme*, Vauch. Vulg. *Barba de mula.*

APENDICE.

*Indice alfabetico de las plantas que se cultivan en el término
de Titaguas, con expresion de sus nombres botánicos, por
D. Simon de Rojas Clemente, natural del mismo pueblo.*

- Adacilla. *Andropogon Sorghum*, Brot. *Holcus Sorghum*, L.
- Agrillas. *Rumex Acetosa*, L.
- Ajos. *Allium sativum*, L.
- Alamo blanco. *Populus alba*, L.
- Alamo negro. *Populus nigra*, L.
- Alazor. *Carthamus tinctorius*, L.
- Albarcoquero. *Armeniaca vulgaris*, Lam. *Prunus Armeniaca*, L.
- Alfalfse. *Medicago sativa*, L.
- Almendolero. *Amygdalus communis*, L.
- Arduran. *Andropogon Sorghum*, Brot. *Holcus Sorghum*, L.
- Arisnegro. (Trigo.)
- Arisnegro blanquillo. (Trigo.)
- Armuelles. *Atriplex hortensis*, L.
- Asensios. *Artemisia Absinthium*, L.
- Avellanero. *Corylus Avellana*, L.
- Avena. *Avena sativa*, L.
- Avena ladilla. *Avena orientalis*, Schreb.
- Azarollo. *Sorbus domestica*, L.
- Azucena. *Lilium candidum*, L.
- Bajocon. *Phaseolus*.
- Barrella. *Salsola*.
- Bisalto. *Pisum sativum*, L. var.
- Blasco. *Vitis vinifera*, L. var.
- Boton de gallo blanco. *Vitis vinifera*, L. var.

- Boton de gallo negro. *Vitis vinifera*, L. var.
- Canaria. *Zea Mays*, L.
- Caña. *Arundo Donax*, L.
- Cáñamo, Cañimo. *Cannabis sativa*, L.
- Cañota. *Andropogon halepensis*, Sibth. *Holcus halepensis*, L.
- Carabacera. (Bonetera.) *Cucurbita Melopepo*, L.
- Carabacera comun. *Cucurbita Pepo*, L.
- Carabacera de agua. *Lagenaria vulgaris*, Ser. *Cucurbita Lagenaria*, L.
- Carabacera de queso. *Lagenaria vulgaris*, var. *depressa*, Ser. *Cucurbita Lagenaria*, L. var.
- Carabacera pataquera.
- Carabacera temprana ó de cuarenta dias. *Cucurbita Pepo*, L. *Calabacin*.
- Carapacera de dulce ó de cabellos ó hilos. *Cucumis Citrulus*, var. *Jacé*. Ser. *Cucurbita Cidra-cayote*, Clem.
- Carchofera. *Cynara Scolymus*, L.
- Cardo. *Cynara Cardunculus*, L.
- Caretas. *Phaseolus nanus*, L., Clem.
- Caricas de Arcos. *Phaseolus vulgaris*, L. var.
- Caricas de la reina. *Phaseolus vulgaris*, L. var.
- Cáricas royas. *Phaseolus vulgaris*, L. var.
- Caricas sin hilos. *Phaseolus vulgaris*, L. var.
- Cebada caballar. *Hordeum vulgare*, L.
- Cebada de mazuela. *Hordeum hexastichum*, L.
- Cebada del milagro. *Hordeum vulgare*, var. *cœlestis*, L.
- Cebada ladilla. *Hordeum distichum*, L.
- Cebada tardía ó marcelina. *Hordeum....*
- Cebolla. *Allium Cepa*, L.
- Cebolla viva. *Allium Cepa*, L. var.
- Cebollino. *Allium Cepa*, L. junior.
- Centeno. *Secale cereale*, L.
- Chirivía. *Sium Sisarum*, L.
- Chopo. *Populus fastigiata*, Poir.
- Chuliverte. *Petroselinum sativum*, Hoffm. et Koch. *Apium Petroselinum*, L.
- Ciruejo, Ciruejero. *Prunus domestica*, L.
- Clavellinera. *Dianthus Caryophyllus*, L.

- Col. *Brassica oleracea*, L. var.
 Coleta. *Brassica oleracea*, L. junior.
 Cornicabras. (Pebreras). *Capsicum annum*, L. var.
 Criadillas blancas. { *Solanum tuberosum*, L.
 Criadillas royas.
 Don Pedro. *Mirabilis Jalapa*, L.
 Esparguera, Esparraguera. *Asparagus officinalis*, L.
 Esquerola, Escarola. *Cichorium Endivia*, L.
 Ester, Hermosa Ester. *Aster Novi Belgii*, L.
 Fermin, Jazmin. *Jasminum officinale*, L.
 Garbanzo. *Cicer arietinum*, L.
 Geja blanca ó de Serral. (Trigo.)
 Geja chamorra. (Trigo.)
 Geja roya. (Trigo.)
 Girasol. *Helianthus annuus*, L.
 Grumo. *Brassica oleracea capitata, viridis sive albida*,
 Brot.
 Guijas. *Lathyrus sativus*, L.
 Habas. *Faba vulgaris*, Mönch. *Vicia Faba*, L.
 Higuera. *Ficus Carica*, L.
 Hojas de Santa María. *Pyrethrum Tanacetum*, DC. *Tanace-tum Balsamita*, L.
 Jazmin. *Jasminum officinale*, L.
 Lechuga, *Lactuca sativa*, L.
 Lentejas. *Ervum Lens*, L.
 Lirio. *Lilium*.... Clem.
 Lino. *Linum usitatissimum*, L.
 Malva real. *Althaea rosea*. Cav.
 Manzanero, Manzano. *Pyrus Malus*, L.
 Mangranero, Mangrana. *Punica Granatum*, L.
 Marenquera. *Helianthus tuberosus*, L.
 Marisancho. *Vitis vinifera*, L. var.
 Melacotonero. *Persica vulgaris*, Mill. *Amygdalus Per-sica*, L.
 Melon de agua. *Cucumis Citrullus*, var. *Pasteca*, Ser. *Cu-curbita Citrullus*, L.
 Membrillera. *Pyrus Cydonia*, L.
 Mijo. *Panicum italicum*, L. Panizo.

- Mimbrera. *Salix alba*, L.
- Monastrel. *Vitis vinifera*, L. var.
- Moral. *Morus nigra*, L.
- Moravia. *Vitis vinifera*, L. var.
- Morenillo. *Vitis vinifera*, L. var.
- Morera. } *Morus alba*, L.
- Morera borde. }
- Morera de hoja de punta de reja. } *Morus alba*, L. var.
- Morera entreverada.
- Morera vera. *Morus alba*, L. *insita*.
- Nabo. *Brassica Napus*, L.
- Noguerà. *Juglans regia*, L.
- Noguera cubia. *Juglans regia*, L. var.
- Olivera. *Olea europaea*, L.
- Olivera cuquillana. }
- Olivera sollana. } *Olea europaea*, L. var.
- Olivera vera.
- Ormo. *Ulmus campestris*, L. *Olmo*.
- Panizo negro. *Penicillaria spicata*, Willd. *Holcus spicatus*, L.
- Pebreras. *Capsicum annuum*, L.
- Pebreras de taberna. *Capsicum..... Siseretes de Valencia*.
- Pimentonera. *Capsicum annuum*, L.
- Planta nueva. *Vitis vinifera*, L. var.
- Planta tardana. *Vitis vinifera*, L. var.
- Presol, Presol granesco. } *Pisum sativum*, L. var.
- Presol cicatero. Bisalto. }
- Prisco, Prisquillero. *Persica vulgaris*, Mill. *Amygdalus Persica*, L.
- Puro, Rubion. (Trigo.)
- Rabo de gato. *Sideritis*.
- Regalicia. *Glycyrrhiza glabra*, L.
- Rojal. (Trigo.)
- Rosas de cien hojas. *Rosa centifolia*, L.
- Rosa de Jericó. *Rosa centifolia*, L.
- Rosa fina. *Rosa gallica*, L.
- Rosa jilendrina. *Rosa bifera*, Pers., Clem. *R. damascena*, Mill.

- Royal. *Vitis vinifera*, L. var.
 Royal negro. *Vitis vinifera*, L. var.
 Rubion. (Trigo.)
 Sabuco. *Sambucus nigra*, L.
 Sándalo. *Mentha gentilis*, L.
 San Gerónimo. *Vitis vinifera*, L. var.
 Tabaco. *Nicotiana rustica*, L.
 Tártago. *Euphorbia Lathyris*, L.
 Teta de vaca blanca. *Vitis vinifera*, L. var.
 Teta de vaca roya. *Vitis vinifera*, L. var.
 Tomatera. *Lycopersicum esculentum*, Dun. *Solanum Lycopersicum*, L.
 Torongina. *Melissa officinalis*, L.
 Trigo centeno. *Secale cereale*, L.
 Violeta. *Viola odorata*, L.
 Uva de boton de gallo. *Vitis vinifera*, L. var.
 Uva de moscatel. *Vitis vinifera*, L. var.
 Uva de Santa Ana. *Vitis vinifera*, L. var.
 Uva de Santa Ana blanca. *Vitis vinifera*, L. var.
 Uva verdosilla de la rosa. *Vitis vinifera*, L. var.
 Yerba de las coles. *Datura Stramonium*, L.
 Yerba sana. *Mentha sativa*, L., Clem.
 Zanoria. *Daucus Carota*. L.
-

CORRECCIONES.

DICE.	LÉASE.
En el género <i>Cirsium</i>	<i>Serasula</i>
En el género <i>Podospermum</i>	<i>lacianatum</i>
En el género <i>Catananche</i>	<i>cæterulea</i>
	<i>Serratula</i>
	<i>laciniatum</i>
	<i>cœrulea</i>