

Señores:

SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Ref: La firma comisionista **AGROBOLSA S.A.** se permite informar que comprará el **15 de Julio de 2019**

ID	Ref. Artículo	Descripción	Cantidad por unidad de medida	Unidad de medida
	1	Aceite anticorrosivo en atomizador 355 ml	1	und
	2	Aceite lubricante WD-40, 382 ml	1	und
	3	Acople para manguera 1½"	1	und
	4	Acople plástico ½" para lavamanos	1	und
	5	Acople plástico ½" para sanitarios	1	und
	6	Adaptador hembra de 1"	1	und
	7	Adaptador hembra PVC presión 2"	1	und
	8	Adaptador hembra PVCP ½"	1	und
	9	Adaptador hembra roscado pvc 3/4"	1	und
	10	Adaptador macho 1"	1	und
	11	Adaptador macho PVC presión 2"	1	und
	12	Adaptador macho PVC presión ½"	1	und
	13	Adaptador macho roscado pvc 3/4"	1	und
	14	Adhesivo epóxico dos componentes	1	kg
	15	Adhesivo instantáneo en cianoacrilato, por 3 gr	1	und
	16	Adhesivo para ceramica	1	kg
	17	Agua stop sello lengüeta	1	und
	18	Alambre cobre desnudo # 12	1	m
	19	Alambre dulce calibre 17 - 1.47 mm	1	kg
	20	Amarres plásticos de 15 cm, paquete por 100 und	1	paquete x100
	21	Anticorrosivo gris	¼	gl
	22	Arandelas ø 3/8"	1	und
	23	Árbol completo para sanitario entrada	1	und
	24	Árbol completo para sanitario salida	1	und
	25	Árbol para copa sierra 1"	1	und
	26	Arena de peña cementada	40	kg
	27	Arena lavada	40	kg
	28	Aviso en acrílico de 10 mm espesor x70 cm x 50 cm	1	und
	29	Aviso para oficinas de 0,24 m x 0,12 m en acrílico cristal 5mm, impresión en adhesivo	1	und
	30	Bala de LED 1900 Lúmenes 25w redonda blanco Luz Fría ø20cm	1	und
	31	Balasto 4x17 120v - 60Hz	1	und
	32	Balasto electrónico 2x96 120v - 60Hz	1	und
	33	Balasto electrónico 4x32 120v - 60Hz	1	und
	34	Balasto electrónico de 2x32 120v - 60Hz	1	und
	35	Balasto electrónico de 2x48 120v - 60Hz	1	und
	36	Balasto electrónico de 40W 2x40 120v - 60Hz	1	und
	37	Bandeja porta cable para voz, en lámina cold rolled color blanco 25 cm x 10 cm, Tramo de 2,40 m	1	und
	38	Base canal para estructura de drywall 2,44 m base 9	1	und
	39	Bisagra en acero (3 pulgadas)	1	und
	40	Bisagra hidráulica de piso capacidad 150 kg	1	und
	41	Bisagra parche par	1	und
	42	Bizcocho para sanitario grande elongado	1	und
	43	Bizcocho para sanitario normal	1	und
	44	Bocel esquinero plástico	1	und
	45	Bombillo ahorrador 11W	1	und
	46	Bombillo ahorrador 15W	1	und
	47	Bombillo ahorrador 25W	1	und
	48	Bombillo piloto para greca	1	und
	49	Bombillos Ahorradores GU-10	1	und
	50	Boquilla en latex para porcelanato varios colores	1	kg
	51	Botón y pasador puerta de vidrio	1	und
	52	Brazo hidráulico cierra puerta para 80 Kg	1	und
	53	Brazo hidráulico cierra puerta para 50 Kg	1	und
	54	Breaker 3x70 A (amperios) enchufable	1	und
	55	Breaker mono polar enchufable de 20 A (amperios)	1	und
	56	Breaker mono polar enchufable de 30A (amperios)	1	und
	57	Breaker trifásico 50A (amperios)	1	und
	58	Broca para billarquin # 62t- 15	1	und

59	Broca para metal de 1/2"	1	und
60	Broca para metal de 1/4"	1	und
61	Broca para metal de 3/4"	1	und
62	Broca para metal de 5/16"	1	und
63	Broca para muro 1/2"	1	und
64	Broca para muro 11/64"	1	und
65	Broca para muro 3/16"	1	und
66	Broca para muro 3/8"	1	und
67	Broca para muro 5/16"	1	und
68	Broca para muro 1/4"	1	und
69	Brocha mona 2"	1	und
70	Brocha mona 3"	1	und
71	Buje PVCP (2x1)	1	und
72	Buje reductor 3/4" a 1/2" roscado macho	1	und
73	Buje reductor 3/4" a 1/2" roscado hembra	1	und
74	Buje reductor de 1 1/2" A 1".	1	und
75	Buje reductor de 1 1/4" A 1".	1	und
76	buje Soldado 6"x4"	1	und
77	C extrema 45 x 1800mm en acero baño hombres y mujeres	1	und
78	Cable trenzado #12 AWG - 7hilos, rojo, blanco y verde	1	m
79	Cable trenzado #12 AWG - 7hilos, azul, blanco y verde	1	m
80	Cable #12 AWG color azul	1	m
81	Cable #12 AWG color blanco	1	m
82	Cable #12 AWG color rojo	1	m
83	Cable #12 AWG color verde	1	m
84	Cable #8 awg thhn	1	ml
85	Cable 10awg thhn	1	ml
86	Cable coaxial blindado	1	m
87	Cable desnudo cobre #10awg	1	ml
88	Cable encauchetado 3x12 AWG	1	m
89	Cable paralelo 2x12 AWG dúplex	1	m
90	Cable resortado de 4 hilos con plug color negro	1	m
91	Cable siliconado No 12	1	m
92	Caja acrílica de protección para breaker mono polar	1	und
93	Caja de paso de 20 cm x15 cm x10 cm	1	und
94	Caja doble fondo 10 cm x10 cm pvc con perforaciones	1	und
95	Caja EMT galvanizada 2400 con suplemento	1	und
96	Caja EMT galvanizada 5800	1	und
97	Caja PVC 5800	1	und
98	Caja Rawelt 5800	1	und
99	Caja toma de sobreponer 40 mm blanca	1	und
100	Cajilla blanca de inspección para registro de 20x20 cm	1	und
101	Cajonera metálica en lámina cold rolled	1	und
102	Canaleta metálica 12 cm alto-x 4 cm fondo- x 2,40 m color blanco	1	und
103	Canaleta metálica 8 cm alto-x 4 cm fondo- x 2,40m color blanco	1	und
104	Canaleta metálica blanca 8 cm alto x 4 cm fondo x 2,40 m y doble bandeja	1	und
105	Canaleta plástica con división 60 mm x 40 mm x 2m	1	und
106	Canaleta plástica de 22 mm x15 mm x 2 m, color blanco	1	und
107	Canastilla cablofils 20 cm Ancho x 3 m largo	1	und
108	Canastilla para lavaplatos 4"	1	und
109	Carlón corrugado, rollo 24 m <sup>2</sup>	1	Rollo
110	Cemento blanco	1	kl
111	Cemento gris,	1	bulto 50 kg
112	Cerradura 1550	1	und
113	Cerradura 1557	1	und
114	Cerradura auxiliar de sobreponer	1	und
115	Cerradura de embutir, 170 ¼ cromada, pasador cuadrado	1	und
116	Cerradura de embutir, 170 ¼ cromada, pasador retráctil	1	und
117	Cerradura de ombigo	1	und
118	Cerradura para escritorio	1	und
119	Cerradura para puerta de vidrio templado en pomo o de seguridad con herrajes de acero	1	und
120	Cerradura tipo A Cromada	1	und
121	Cerradura tipo trampa para cajonera	1	und

122	Cerrojo para puerta de vidrio	1	und
123	Chapa cajonera 2148	1	und
124	Chapa circular para puerta	1	und
125	Chapa de seguridad	1	und
126	Chapa guantera 114	1	und
127	Chapa guantera 6700	1	und
128	Chapa para escritorio 113	1	und
129	Chazo expansivo en aluminio 1/4"	1	und
130	Chazo expansivo en aluminio 5/16"	1	und
131	Chazo expansivo en aluminio hembra 3/8"	1	und
132	Chazo mariposa para drywall 1/4"	1	und
133	Chazo metálico expansivo 5/8"	1	und
134	Chazo plástico de 1/4" con tornillo	1	und
135	Chazo plástico de 3/8" con tornillo	1	und
136	Chazo plástico de 5/16" con tornillo	1	und
137	Chazo Puntilla 1/4" con tornillo,	1	paquete x 100 und
138	Cinta aislante negra ancha	1	und
139	Cinta de enmascarar 48 mm x 40 m	1	Rollo
140	Cinta doble faz autoadhesiva de 38 mm x 5 m	1	Rollo
141	Cinta filo para dry wall por 30 m	1	Rollo
142	Cinta malla 50 mm x 45 m	1	Rollo
143	Cinta negra fijación 20 mm x 2m (velcro adhesivo)	1	Rollo
144	Cinta peligro de 10 cm x100 m	1	Rollo
145	Cinta teflón 3/4"	1	und
146	Clavija de caucho con polo a tierra	1	und
147	Clavija de caucho corriente 15 amp	1	und
148	Clavo de acero de 1 1/2"	1	Lb
149	Codo PVC de 1 1/4"	1	und
150	Codo PVC presión 1/2"	1	und
151	Codo PVC presión 3/4"	1	und
152	Codo PVC presión de 2"	1	und
153	Codo PVC presión presión de 1"	1	und
154	Conector coraza EMT 3/4"	1	und
155	Copa sierra 1"	1	und
156	Coraza metálica 3/4"	1	und
157	Crucetas de cierre rápido	1	und
158	Cuchilla para caladora juego	1	Par
159	Curva PVC 1/2 "	1	und
160	Curva tubería EMT 3/4"	1	und
161	Destapa cañerías ecológico, por 400 ml	1	und
162	Diafragmas gem para orinal	1	und
163	Diafragmas gem para sanitario	1	und
164	Diafragmas rex para orinal	1	und
165	Diafragmas rex para sanitario	1	und
166	Diluyente o adelgazador de pinturas fino	1	gl
167	Disco de corte lámina de 4"	1	und
168	Disco diamantado de 1/4" para pulidora	1	und
169	Disco sierra para de 1/4" para pulidora	1	und
170	Dispensador de papel higiénico alto 588 mm- ancho - 341 mm - Largo 324 mm	1	und
171	Dispensador plástico jabón de pared 18,7 cm de alto x 7 cm de ancho x 8,5 cm de fondo	1	und
172	División en vidrio templado 10 mm incoloro, con herrajes y accesorios	1	m2
173	División principal orinal 0,96 m x 0,60 m en acero inoxidable con inyección de poliuretano en su interior	1	und
174	División secundaria orinal 0,90 m x 0,46 m en acero inoxidable con inyección de poliuretano en su interior	1	und
175	Eles metálicas 4cm x 4cm	1	und
176	Empalmador para cable adecuado para cables derivadores o conductor de cobre sólido o trenzado (TAP) de 12 - 10 AWG con dimensiones de 4.0 mm2. para cables de construcción con un máximo de tensión nominal de 600 Voltios, que garantice corriente nominal de 20-25 Amp y temperatura de operación de 105°C	1	und
177	Enchape para pared blanco 30 cm x 60 cm	1	m2
178	Estopa	1	Lb

179	Estuco plástico	1	Gl
180	Fibra textil elástica múltiples usos, con capacidad de soporte hasta 40 libras, Ø60 mm x 1000 mm	1	und
181	Flujómetro orinal electrónico	1	und
182	Flujómetro sanitario de palanca	1	und
183	Flujómetro sanitario electrónico	1	und
184	Formica blanca tablero 1,20 m x 0,60 m	1	Und
185	Frescasa aislante acústico y térmico 3-1/2" x 1,22 m x 15,24 m	1	Rollo
186	Fusible 10 amperios, 3 cm de largo	1	und
187	Fusible 20 amperios, 3 cm de largo	1	und
188	Fusible 30 amperios, 3 cm de largo	1	und
189	Grapa abrazadera metálica sencilla para coraza 3/4"	1	und
190	Grapa adhesiva blanca cable eléctrico 2.4 cm x 2.4 cm	1	Paquete x100
191	Grapa en U emt 1/2	1	und
192	Grapas gnd para calibre 10 awg desnudo	1	und
193	Grasa complejo de litio grado nlg2, cant 350 gr	1	und
194	Grifería lavamanos electrónica con sensor infrarrojo	1	und
195	Grifería lavamanos tipo push	1	und
196	Guarda escoba en madera pintado color: requerido	1	m
197	Herraje para bisagra hidráulica de piso puerta vaivén	1	und
198	Hoja para segueta	1	und
199	Interruptor sencillo blanco	1	und
200	Interruptor doble blanco	1	und
201	Interruptor doble de incrustar blanco	1	und
202	Interruptor doble de sobreponer blanco	1	und
203	Interruptor sencillo de incrustar blanco	1	und
204	Interruptor sencillo de sobreponer blanco	1	und
205	Interruptor triple blanco	1	und
206	Interruptor triple con luz piloto blanco	1	und
207	Laca brillante transparente tipo 1	¼	gl
208	Laca mate transparente tipo 1	¼	gl
209	Lámina de cielo raso en fibra mineral con borde recedido (descolgado) de 610 mm x 610 mm	1	und
210	Lamina de cielo raso en fibra mineral de 60 cm x 60 cm color blanco	1	und
211	Lámina liviana recubierta de papel 100% reciclado, en yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos 1,22 m x 2,44 m x 1/2"	1	und
212	Lavamanos colgar a pared, alto43 cm - ancho20,5 cm	1	und
213	Lavamanos redondo para incrustar o sub montar en el mesón	1	und
214	Lija # 120	1	Pliego
215	Lija de agua # 150	1	Pliego
216	Lija de agua # 180	1	Pliego
217	Lija de agua # 200	1	Pliego
218	Lija de agua # 240	1	Pliego
219	Lija de agua # 260	1	Pliego
220	Lija de agua # 320	1	Pliego
221	Lija para madera #80	1	Pliego
222	Limpiador PVC 1/4	¼	gl
223	Llave de 1/2" para poceta de aseo	1	und
224	Llave de jardín de 1/2"	1	und
225	Malla de gallinero de 25 mm x 30 mm, Rollo por 10 m	1	Rollo
226	Manijas para cisterna	1	und
227	Manijas para fluxómetros	1	und
228	Manijas para lavaplatos	1	und
229	Mezclador de 4" para lavamanos	1	und
230	Mezclador de 4" para lavaplatos,	1	und
231	Mezclador de 8" para lavamanos	1	und
232	Mezclador de 8" para lavaplatos	1	und
233	Modelo de llave ref., 1000	1	und
234	Modelo de llave ref., 1010	1	und
235	Modelo de llave ref., 1025	1	und
236	Modelo de llave ref., 1500	1	und
237	Modelo de llave ref., 2022	1	und
238	Modelo de llave ref., 2030	1	und
239	Modelo de llave ref., 2030 R	1	und
240	Modelo de llave ref., 2042	1	und

241	Modelo de llave ref., 2042 R	1	und
242	Modelo de llave ref., 2510	1	und
243	Modelo de llave ref., 3000	1	und
244	Modelo de llave ref., 3005	1	und
245	Omega para estructuras de drywall 2,44 m	1	und
246	Orinal en porcelana de colgar, entrada por arriba alto 35,2 cm - ancho 31,2 cm	1	und
247	Panel LED circular 6" 6500 K, 16w	1	und
248	Panel LED circular 6" 6500 K, 8w	1	und
249	Paral 1800 x 150 mm en acero a piso baño hombres y mujeres	1	und
250	Paral 1800 x 270 mm en acero a piso baño y mujeres	1	und
251	Paral para estructuras de drywall 2,44 m base 9	1	und
252	Pdu 4 tomas	1	Und
253	Pegante para madera. Cantidad 250 gr	1	Und
254	Pegante en policloropreno y poliuretano base solvente	1	gl
255	Película tipo sandblasting a rayas	1	m2
256	Película tipo sandblasting opalizada	1	m2
257	Perchero acero inoxidable 9 cm X 8 cm X 8 cm	1	und
258	Perfil en "L" de 1"	1	und
259	Perfil en "T" de 3/4"	1	und
260	Piso en vinilo 30 x30 tráfico pesado 3mm color requerido	1	m2
261	Piso en vinilo 50x50 tráfico pesado 3mm color requerido	1	m2
262	Pintura epoxica	1	gl
263	Pintura tipo esmalte uso interior lavable color requerido	1	gl
264	Pintura Vinilica tipo 1 acrílico color: requerido	1	gl
265	Pintura Vinilica tipo 1 acrílico color: requerido	1	Cuñete (5 galones)
266	Pirlan en madera de 2,40 m color: requerido	1	und
267	Placa salida tubos rejiband 3/4"	1	und
268	Platina metálica de unión para superficies	1	und
269	Platinas de soporte para ruedas de carro de tintos en acero inoxidable Cal16	1	und
270	Porcelanato 30 cm x 60 cm color requerido	1	m2
271	Porcelanato 60x60cm color requerido	1	m2
272	Porta papel higiénico	1	und
273	Puerta 0,90 m x 2,00 m y marco en madera color requerido	1	und
274	puerta 1600mm x 550 mm en acero inoxidable con inyección de poliuretano en su interior, baño hombres y mujeres	1	und
275	Puerta en vidrio para baño con herrajes y accesorios	1	und
276	Puerta entamborada 0,70 m x 2,00 m y marco en madera color requerido	1	und
277	Punta taladro estrella	1	und
278	Puntilla de 1" con cabeza	1	Lb
279	Puntilla de 1" sin cabeza	1	Lb
280	Puntilla de 1/2" sin cabeza	1	Lb
281	Puntilla de 2" sin cabeza	1	Lb
282	Puntilla de 3" sin cabeza	1	Lb
283	Puntilla de acero de 1" con cabeza	1	Lb
284	Puntilla de acero de 1 1/2" con cabeza	1	Lb
285	Purificador de agua completo	1	und
286	Registro de cortina 1/2"	1	und
287	Registro de cortina 2"	1	und
288	Registro de Regulación	1	und
289	Registro para ozono	1	und
290	Regleta de 30 A (amperios)	1	und
291	Rejilla plástica sin sosco 2"	1	und
292	Remache pop o ciego 1/8" X 3/4"	1	Caja x 100
293	Remache pop o ciego 3/16" x5/8"	1	Caja x 100
294	Remache pop o ciego 5/32"X3/8"	1	Caja x 100
295	Resistencia de 900 Voltios de enroscar	1	und
296	Resistencia de enroscar 110 voltios para greca	1	und
297	Resistencia grande para greca	1	und
298	Resistencia pequeña para greca	1	und
299	Resistencias para estufa eléctrica 220v 6000w	1	und
300	Resorte para cierra-puerta	1	und
301	Riel chanel perforado 4 cm x4 cm x 2m de largo	1	und
302	Rieles para escritorio de 45 cm	1	Par

303	Rodillo de felpa de 4"	1	und
304	Rodillo de felpa de 9"	1	und
305	Roseta para bombillo en porcelana	1	und
306	Sanitario institucional elongado, color blanco, conexión por encima fluxometro	1	und
307	Sanitario one piease elongado, con asiento, color blanco, conexión por encima, bajo consumo: 4,8 lts o similar	1	und
308	Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño, cantidad 300 ml	1	tubo
309	Sellador para madera	1	gl
310	Sensor de ocupación de tecnología infrarroja de pared, de operación 120V/277V VAC potencia de 0-1200W, cobertura mínima de 80 m², 180 grados de cobertura que no requiera fuente de alimentación	1	und
311	Sensor de ocupación de tecnología ultrasónica de 24V, cobertura mínima de 46,5 m², 360 Grados de cobertura, con relé aislado y tecnología smartset	1	und
312	Sensor de ocupación de tecnología ultrasónica, de operación 120V/277V VAC potencia de 0-800W cobertura mínima de 46,5 m², 360 grados de cobertura que no requiera fuente de alimentación, con tecnología smartset	1	und
313	Sifón para lavaplatos	1	und
314	Sifón para orinal	1	und
315	Sifón tipo botella	1	und
316	Silicona en barra gruesa	1	und
317	Silicona adhesivo sellador para altas temperaturas 70g	1	und
318	Silicona fria para pistola industrial tubo de 300 ml	1	und
319	Soldadura PVC	¼	gl
320	Soporte H en tubo colmena	1	und
321	Soporte pico de loro en acero inoxidable	1	und
322	Starter de 20w	1	und
323	Starter de 40w	1	und
324	Superficie de 1,50mX0,90cm color requerido	1	und
325	Superficie de trabajo de 0,60 m x 0,60 m color requerido	1	und
326	Superficie de trabajo de 0,90 m x 0,60 m color requerido	1	und
327	Superficie de trabajo de 1,20 m x 0,80 m, color requerido	1	und
328	Superficie de trabajo 0,90 m x 0,90 m x 0,60 m x 0,60 m color requerido	1	und
329	Tabique liso 1320mm x 1600mm en acero inoxidable con inyección de poliuretano en su interior	1	und
330	Tablero electrico con espacio trifasico x12 con espacio estas medidas son standar con respecto a la cantidad de circuitos, se requiere con los accesorios (barras con perforaciones para neutro y tierra) y tornillos para la respectiva	1	Und
331	Tapa ciega galvanizada con tornillos de fijación	1	und
332	Tapón para 1/2" PVC roscado	1	und
333	Tee 2" PVC para sanitario	1	und
334	Tee de aluminio 1" blanca	1	und
335	Tee PVC 1/2" presión	1	und
336	Terminal 10-12AWG de 5/16	1	und
337	Terminal roscado para cable coaxial	1	und
338	Terminales 1/2" MT	1	und
339	Terminales de pvc 1/2" Conduit	1	und
340	Terminales para coraza plastica de 3/4"	1	und
341	Tierra abonada	1	kg
342	Toma "pata trabada" en caucho color amarillo	1	und
343	Toma corriente regulado naranja con tapa	1	und
344	Toma corriente con polo a tierra blanca con tapa	1	und
345	Toma de caucho aérea con polo a tierra	1	und
346	Toma de caucho aérea corriente 15A	1	und
347	Toma monofásica doble con protección GFCI	1	und
348	Toma RCA estéreo hembra para empotrar en drywall	1	und
349	Tomacorriente "pata trabada" en porcelana color gris	1	und
350	Tornillo autoperforante punta de broca 1/4"	1	Paquete x100
351	Tornillo para lámina de 1 1/2"	1	Paquete x100
352	Tornillo para lámina de 1"	1	Paquete x100
353	Tornillo para lámina de 1/4"	1	Paquete x100
354	Tornillo para lámina de 2"	1	Paquete x100
355	Tornillo para lámina de 3/4"	1	Paquete x100

356	Tornillo para lámina de 5/16"	1	Paquete x100
357	Tornillos Madera Negro CL6 1/2" X 100 UNDS	1	Paquete x100
358	Tornillos Madera Negro CL8 1" X 100 UNDS	1	Paquete x100
359	Tornillos Madera Negro CL8 3/4" X 100 UNDS	1	Paquete x100
360	Troqueles 8x4cm - 10cm - 10x12cm	1	und
361	Tubería MT de 1"	1	und
362	Tubería MT de 1/2"	1	und
363	Tubo 1/2" PVC presión	1	m
364	Tubo 2" en PVC para sanitario	1	m
365	Tubo 3/4" PVC presión	1	m
366	Tubo ahorrador doble twin, 2 pines, color blanco, 26W	1	und
367	Tubo de 17W T8 Coolwhite, no menor a 1300 lumens	1	und
368	Tubo de 32W T8 lineal	1	und
369	Tubo fluorescente de 20w	1	und
370	Tubo fluorescente de 40w	1	und
371	Tubo fluorescente de 48w T12	1	und
372	Tubo fluorescente de 96w T12	1	und
373	Tubo PVC de 1/2"	1	m
374	Tubo pvc presión 1 1/4" x 3 m	3	m
375	Tubo PVC presión 1" 6 m	6	m
376	Tubo PVC presión 2"	1	m
377	Tuerca ø3/8 "	1	und
378	Tuercas nivel greca	1	und
379	Unión 1/2" MT	1	und
380	Unión Dresser pvc 1"	1	und
381	Unión PVC presión 1/2"	1	und
382	Unión PVC presión 3/4"	1	und
383	Unión PVC presión de 1 1/2"	1	und
384	Unión PVC presión de 1 1/4"	1	und
385	Unión PVC presión de 1"	1	und
386	Unión PVC presión de 2"	1	und
387	Unión reforzada para cabloflis	1	und
388	Unión roscada para cable coaxial	1	und
389	Unión tubería EMT 3/4"	1	und
390	Válvula ahorradora salida doble descarga para tanques sanitarios	1	und
391	Válvula antivandálica 1 1/4"	1	und
392	Válvula de entrada hidrosanitaria para tanques sanitarios	1	und
393	Válvula de entrada y salida completa, para sanitario	1	und
394	Varilla roscada zincada ø3/8" x 1m largo	1	m
395	Vidrio templado 8mm tablero con herrajes	1	m2
396	Vidrio traslucido de 5 mm	1	m2

#### PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

De conformidad a lo señalado en el numeral 4. **PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES** de la Ficha Técnica de Negociación , publicada en la página Web de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

#### FORMA DE PAGO

De conformidad a lo señalado en el numeral 5. **FORMA DE PAGO** de la Ficha Técnica de Negociación , publicada en la página Web de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

#### MODALIDAD DE PUJA

Puja por precio en conjunto de bienes.

  
NOHORA HELENA CRUZ PINILLA  
Vicepresidencia de Operaciones

LAS FICHAS TÉCNICAS FUERON PUBLICADAS EL 03 DE JULIO DE 2019 EN LA PÁGINA WEB DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.