

PLANO/GUÍA PARA VERLO ¡TODO!

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA


DEMOVIÑA

Parcela	Expositor
V1	ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.
V2	AGROMET
V3	FENDT
V4	CASE IH
V5	GENERAL
V6	JOHN DEERE
V7	MASSEY FERGUSON
V8	SAME
V9	NEW HOLLAND
V10	KUBOTA
V11	LOVOL ARBOS
V12	TMC CANCELA

DEMOVIÑA albergará maquinaria específica aplicada a trabajos sobre viñedo como arados intercepas, equipos para labores de poda e injerto, control de parásitos y enfermedades de los cultivos y aplicadores de cubierta de protección del suelo.

DEMOSUELO

Parcela	Expositor
S1	MERLO IBÉRICA
S2	OVLAC S.A.
S3	BARLOWORLD FINANZAUTO
S4	AGUIRRE MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L.
S5	KOMATSU-DIECI
S6	HARDI
S7	MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA
S8	LOVOL ARBOS
S9	ASCENDUM
S10	ARADOS FONTAN
S11	QUICKE
S12	AGRO RIEGOS MONTERO S.L.
S13	MAQUINARIA FITOSANITARIA HERPA CAPILLA
S15	TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
S16	HERCULANO ALFAIAS AGRÍCOLAS
S17	GALUCHO
S18	AGRINOX EXPORT S.L.
S19	SOLANO HORIZONTE
S20	INDUSTRIAS SANZ
S21	GASCÓN INTERNATIONAL
S22	VILA/VIGERM
S23	CHALLENGER
S24	VIRKAR GROUP
S25	EUROMAC TRADER
S26	AMP SPRAYERS
S27	JCB MAQUINARIA S.A.
S28	JYMPA MAQUINARIA AGRÍCOLA
S29	AGRIFAC/BV
S30	ALFERSAN/BERTHOUD
S31	MOWERS IBÉRICA
S32	VÅDERSTAD
S33	P.I.T.A., S.L.
S34	MAQUINARIA AGRICOLA SOLÁ CLÉRIS
S36	JULIO GIL AGUEDA E HIJOS S.A.
S37	VALTRA



DEMOSUELO presentará la maquinaria para preparación primaria del suelo, labores profundas, preparación del lecho de siembra, así como maquinaria para siembra, plantación y trasplante y distribución de fertilizantes, además de aquella destinada a manipulación y transporte.

DEMOAGRO MUESTRA DE MANERA DIRECTA Y CERCANA LOS DETALLES DE LOS LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES QUE BUSCAN CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DESDE EL DISEÑO Y FABRICACIÓN HASTA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA POSTVENTA. ESTE ES EL PLANO-GUÍA DE LA EXPOSICIÓN, ORGANIZADA TEMÁTICAMENTE EN TRES DIFERENTES ÁREAS: DEMOSUELO, DEMORECOLECCIÓN Y DEMOVIÑA.

-  PUNTO DE ACCESO
-  APARCAMIENTO
-  ASISTENCIA SANITARIA
-  RESTAURACIÓN
-  SERVICIOS
-  ZONA DE DESCANSO Y MÁQUINAS VENDING

DEMORECOLECCIÓN

Parcela	Expositor
R1	J.J. BROCH S.L.
R2	CASE IH
R3	KVERNELAND GROUP IBÉRICA, S.A.
R4	MASCHIO GASPARDO
R5	KUBOTA
R6	FENDT
R7	KUHN IBÉRICA
R8	LEMKEN
R9	COMECA S.A.
R10	TMC CANCELA
R11	NEW HOLLAND
R12	MICHELIN
R13	DURÁN MAQUINARIA
R14	DEUTZ FAHR
R15	CLAAS
R16	FARMING AGRÍCOLA
R17	JOHN DEERE IBÉRICA
R18	AG GROUP
R19	MASSEY FERGUSON
R20	ARCUSIN
R21	AUSAMA

DEMORECOLECCIÓN
destina su espacio a demostraciones de equipos para siega, recogida y manipulación de forraje y maquinaria para la recolección tanto de granos y semillas, como de raíces, rizomas, bulbos y tubérculos.

Para obtener más información:



Escanee el código QR con su smartphone.

Demoagro
www.demoagro.es

ACCESO APARCAMIENTO

ACCESO DEMORECOLECCIÓN



EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA

Antonio Carraro. Parcela V1

Antonio Carraro, líder mundial de la fabricación de tractores compactos especializados, presentará toda su gama de tractores, que va de los 25 a los 100 CV, centrándose en el sector profesional de cultivos mediterráneos de alta potencia. Entre los equipos que estarán disponibles destacan el **TGF Cabina Protector 100 Categoría 4**, el tractor que asegura una mayor protección al operador gracias a su cabina incluso preparada para protegerse respecto a gases, junto a un perfil bajo para su introducción en cultivo sin dañar a los frutos y proporcionando la máxima comodidad y eficiencia en el manejo. El tractor **Mach 2**, un modelo que monta un eje de orugas de goma, asegurando un excelente rendimiento en las condiciones más adversas, bien sea por terrenos húmedos o de complicada compactación, o por la necesidad de trabajar en altas pendientes. En cuanto al **TRG 10900**, es un tractor reversible creado para facilitar al máximo las labores más complejas en los cultivos de frutales o viñas. ☉



AG-GROUP. Parcela R18

AG-Group contará con gran variedad de equipos: bajo la marca **SIP** se podrán ver la combinación de segadoras de disco de 10 metros, con frontal con acondicionador mediante rodillos de caucho y sistema de flotación S-Flow, de los modelos **Silvercut 1000C+Silvercut F 300 RC S-Flow**, además del rastrillo hilerador de dos rotores y 10 m de trabajo **Star 1000**.

Bajo la marca **Alpego** estará trabajando la combinación de grada rotativa plegable de 5 metros, con sembradora de disco y tolva frontal, **DK 500 - AS4**, el cultivador rastrojero con sistema plegable del rodillo durante el transporte **Cayman 300**, el subsolador de 3 metros y 7 brazos con rodillo Franter hidráulico **KE 300** y el enterrador de piedras de 3 metros **IG 300**. De la marca **Mascar** se mostrarán la rotoempacadora de cámara variable **Diavel 630**, la encintadora **1200 S** y la



sembradora monograno **Maxi 5-6 filas**. En cuanto a la marca **Sky** los modelos presentes serán una sembradora directa de 3 metros de discos con fertilización incluida **EasyDrill 3000 Fertisem** y una sembradora de 6 metros **EasyDrill 6000 Fertisem**. De

AG-Group los equipos disponibles serán una grada de discos rápida de 6 metros plegable con chasis autoportante **AG-600** y una grada de discos rápida de 3 metros suspendida **AG-300R**. En el caso de la marca **Vigolo** se podrá ver una trituradora de restos de cosecha de 6 metros plegable, modelo **TST/V 600**, mientras que de la marca **DCM** estará disponible una abonadora **MX 3000 Elektro System**. El cultivador rastrojero reforzado **Blackbear 470** de **Quivogne** y la plataforma para el transporte de balas de **Hermanos García** completarán la exposición de la empresa. ☉



Agromet Ejea. Parcela V2

La empresa zaragozana **Agromet Ejea** mostrará en Demoagro sus equipos especializados en viña. Entre ellos se encuentra un **semi-chisel viña 9** brazos 30 x 30 con elevación vertical hidráulica, extensión hidráulica de chasis, rodillo de barras e intercepas hidráulico modelo **OMOI**. Además de un vibrocultivador viña de 1,20 m en 4 hileras con elevación vertical hidráulica modelo **VIBROVID**, una grada de viña de 12 discos modelo **OKUVID**, una grada de viña ligera de 8 discos modelo **OKUFLEX**, un semi-chisel ligero de 11 brazos modelo **TENKI** y un descompactador de 2 y 4 brazos modelo **DESCOMPVID**. Esta empresa llevará a cabo varias demostraciones, de manera que el primer día, el día 9 a las 12:00 se llevará a cabo una demostración con gradas de viña. El día 10 a las 17:00 una demostración de semi-chisel viña con intercepas y el día 11 a las 17:00 una demostración de vibrocultivadores. ☉



«DP 36»

Abonadora Doble Disco

Técnica y precisión para profesionales de la fertilización



Mod. DP 36 - 3000

Sistema "LATERAL-QUICK"
Para conservar la estructura física del fertilizante en el terreno



Fertilización en borde de campo


- Desde el borde de la parcela con deflector SXDP
- Trabajando por el interior de la parcela mediante curva asimétrica adaptada al ancho del pulverizador.



Mod. DP 36 - 7000

Cuádruple cobertura

para garantizar una gran precisión del trabajo



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Pol. Ind. Municipal s/n.
31300 TAFALLA (España)

Tfno: 0034 948 700 692
Fax: 0034 948 702 855
aguirre@aguirreagricola.com

www.aguirreagricola.com

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

■ DEMORECOLECCIÓN
■ DEMOSUELO
■ DEMOVIÑA



AMP Sprayers. Parcela S26

La empresa especializada en la fabricación de equipos de tratamientos, **AMP Sprayers**, estará presente en Demoagro con un pulverizador **U4500** de 4500 litros de capacidad montado en **Unimog**, barra de Inox, 24 metros con sistema de aire, junto con un pulverizador **U4500** de 4500 litros de capacidad montado en Unimog con barra de Inox 21 metros especial para aplicación de abono líquido. Entre los equipos arrastrados se mostrará un pulverizador **PULMATIC-3ARR-4000** de 4000 litros de capacidad, barra de 18 m en aluminio con sistema de aire e ISOBUS, así como un pulverizador arrastrado **PULMATIC-2ARR-3000** de 3000 litros de capacidad, con barra de 18 metros en Inox. ©



Arcusín. Parcela R20

En la edición Demoagro 2017, **Arcusín** presentará 5 productos de su marca. De esta manera como novedad se podrá ver el **ForStack 8.12** (Horario orientativo de la demostración 12:00 h / 16:00 h / 18:00 h cada día). Lo que en Demoagro 2015 fue una presentación, en Demoagro 2017 será la confirmación absoluta que Arcusín ha vuelto a dar en el clavo. El acumulador de pacas **ForStack 12**, completamente automático e independiente que permite el apilado de las pacas de gran tamaño, pudiendo acceder a las zonas más remotas o de difícil acceso. Hace pequeñas pilas de 4 a 5 pacas de altura según tamaño. Este nuevo y único sistema en el mercado, totalmente automático, disminuye los costes de recolección, acortando el tiempo dedicado a este duro trabajo. También se podrá ver un remolque autocargador y apilador de pacas **AutoStack FSX** (Horario orientativo de las demostraciones 11:00h / 15:00h / 17:00h). Es el buque insignia de la marca y está diseñado para facilitar la recogida y apilado de las pacas en los campos. Está dotado de la tecnología hidráulica y electrónica más avanzada convirtiéndose en una máquina altamente fiable y fácil de utilizar. El agrupador de pacas pequeñas **Multipack** (Horario orientativo de demostraciones 11:30 h / 15:30 h / 17:30 h). Considerada por muchos la máquina que mantiene vivas las pacas pequeñas en el mercado, el agrupador **Multi-Pack C14** es el tercero de su generación. Recoge, agrupa, recompacta y ata sin presión. Según necesidades puede agrupar 10, 12 o 14 pacas pequeñas de cualquier producto empacado y de cualquier marca de empacadora. Entre las novedades que presente la empresa también se encontrará el vibrador-recolector de frutos secos y aceitunas integrado en paraguas Park con peladoras. Debido a la alta demanda en el sector de los frutos secos, sobre todo en el mundo de la recolección de las almendras, Arcusín presenta como novedad su vibrador **AutoPick GTi** equipado con su nuevo paraguas invertido con peladoras. Finalmente, la última novedad de la empresa es el Alineador de Pacas Multifunción, con el que Arcusín pone a disposición de sus clientes un alineador para la parte frontal del tractor que no solo cumpla con una única función, si no que este provisto y equipado para otras finalidades inherentes a la recolección en campo abierto.



Ausama. Parcela R21

Las segadoras y los equipos de recolección de la marca **Fella** estarán en Demoagro de la mano de **Ausama**. Entre los equipos que se podrán ver en tierras conqunenses se encuentra segadora de discos **SM 2870 ISL**, con montaje trasero suspendido, 7 discos y transmisión directa desde arriba al primer disco. El modelo **SM 310 TL-RC** es una segadora suspendida trasera con 6 discos, suspensión hidroneumática y acondicionador de caucho. Además también estará presente el conjunto formado por la segadora frontal **SM 310 FZ RC**, con seis discos, oscilante, cabezal fijo y acondicionador de caucho, más las dos segadoras traseras suspendidas **SM 8312 TL-RCB**, con 12 discos, cabezal fijo, acondicionador de caucho y agrupador. En el campo de la siega también mostrará el conjunto de segadora frontal y trasera de tambores formado por la segadora frontal **KM 3140 FP-V**, con 4 tambores y cabezal pendular y la trasera **KM 310 TL**, con 4 tambores y suspensión hidroneumática. Para el tratamiento del forraje se mostrará una henificadora modelo **TH 7706 DN**, con 6 rotores y 7,70 m de ancho de trabajo, mientras que para su recogida está disponible para que la puedan conocer los visitantes una hileradora **TS 8055 PRO** con 8 metros de trabajo, 2 rotores tándem y formación de hileras al centro. ©



Capilla. Parcela S14

La empresa **Capilla Fabricación de Maquinaria Agrícola** estará presente en Demoagro por primera vez con una selección de sus equipos de nivelación. Así, los modelos **CRF-2**, **CRF-2/5** y **CR-3** tienen un sistema de apertura de implementos abatible y anchos de trabajo de entre 4 y 6 metros. Por su parte, los modelos **CRF-2 E** y **CRF-2/5 E** disponen de un sistema de apertura extensible y anchos de trabajo de 4 y 5 metros, respectivamente. Estos equipos mostrarán su eficacia haciendo trabajos de nivelación de suelo, con y sin pendiente. El horario de las demostraciones será variable en función del público asistente y de la solicitud por parte de los interesados. ☉

Claas. Parcela R15

Como es habitual, **Claas** hará un gran despliegue de Demoagro donde mostrará una gran selección de sus tractores, equipos de recolección de forraje y cosechadoras de cereal. En concreto, los modelos disponibles serán un tractor **Axion 810 CMATIC** con una empacadora **Quadrant 5200**, un **Axion 840 Cebis** con una segadora **Disco 3500**, un **Arion 430** con un hilerador **Liner 2600** y un tractor **Atos 330** con un henificador **Volto 52**. Además habrá expuesta en estático una cosechadora de cereal **Lexion 650** motor Mercedes-Benz así como un tractor **Arion 600** con pala para apoyo y ayuda durante las demostraciones. Sin definir un horario fijo, Claas tiene previsto llevar a cabo al menos dos demostraciones diarias. En estas demostraciones se llevarán a cabo trabajos de siega con el **Arion 530 Cebis** y la segadora **Disco 3500**, el acondicionado con el **Atos 330** y el henificador **Volto 52** para el posterior hilerado con el **Arion 420** y la **Liner 2600**. Finalmente el **Axion 810** y la empacadoras **Quadrant 5200** serán los encargados de llevar a cabo la labor de empacado. En cuanto a los tractores que presentará Claas, el **Axion 810 CMATIC** (229 CV), además de las características de confort, faci-



dad de manejo y altas prestaciones de toda la gama, la transmisión variable continua con la que están equipados estos tractores ofrece un rendimiento excelente tanto en campo como en carretera. El modelo **Arion 530** (143 CV) es perfecto para todos aquellos que deseen hacer cualquier tipo de trabajo de forma fiable. Con sus extraordinario confort de conducción, manejo intuitivo y rendimiento óptimo, ofrece todo lo que se espera de un tractor. En cuanto al **Arion 420** (109 CV), cuenta con la tecnología de la clase de alta potencia. Sus altas prestaciones y posibilidades ofrecen al usuario una máquina robusta y flexible que facilita al máximo su trabajo. Finalmente, el **Atos 330** (84 CV) es un tractor polivalente. La serie **Atos 300/200** ofrece, en un diseño compacto, una potencia adaptada a cada necesidad, con una gran variedad de cajas de cambio y un manejo sencillo en intuitivo. ☉

STACK & pack
by ARCUSIN

40
1976 | 2016 years
ARCUSIN



AUTOSTACK
Remolques auto-cargadores de pacas



FORSTACK
Acumulador de pacas

Nuevo



multi-pack
Agrupadores de pacas **C14**

ARCUSIN
www.arcusin.com

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA



Comeca. Parcela R9

Comeca, el distribuidor para España de las marcas **Lely**, **EL-HO**, **Unia** o **Yanmar**, entre otras, mostrará en tierras conquenses una variada representación de sus equipos. De esta manera, bajo la marca **Lely** se mostrará la combinación de segadoras **Splendimioi 280 MC** junto con la **Splendimo 320 Frontal**. Su menor número de engranajes en comparación con otras barras de corte le permite ahorrar combustible y potenciar la productividad de su máquina. Para la recogida del material estará presente un hilerador **Hibiscus 915**. Los rastrillos henificadores **Lely Hibiscus** están diseñados con la calidad del alimento como prioridad. La combinación de seguimiento perfil del suelo, estabilidad y forma de los dientes garantiza el cuidado de los cultivos. En el campo del empacado también se podrán ver una roto-empacadora encintadora Tornado.

Bajo la marca **EL-HO** se podrán ver las segadoras **Arrow 3200 FR** y **Arrow NM 3200 R+SF**, así como el hilerador **V-Twin 950**. Para después del empacado estará presente una encintadora **Sideliner 1501**. Además se podrá ver la despedregadora **Scorpio 550**. En cuanto a la marca polaca **Unia**, se mostrará una grada de discos **Ares XXL 6** y un arado **Vario 5**. También estará presente un tractor **Yanmar YT3**. Las demostraciones se harán a lo largo de cada una de las jornadas en función del público presente. ☺

Deutz-Fahr. Parcela R14

Deutz-Fahr mostrará sus nuevos tractores, entre los que se encuentran los nuevos modelos de la **Serie 9**, **Serie 7**, **Serie 6**, **Serie 5**, **Serie 5G** y **Serie 5 DS/V**. Con respecto a la **Serie 9 TTV**, cuenta con tres modelos (**9290**, **9310** y **9340 TTV**), con motor Deutz TTCD 7.8 en Fase 4 y transmisión TTV. Las **series 6** y **7 TTV** de Deutz-Fahr tendrán especial importancia en Demoagro. Con los nuevos motores fase 4, ahora incorporan importantes novedades como un nuevo sistema de refrigeración, nueva suspensión frontal, nuevo puente delantero, nuevo elevador delantero con control de posición, más opciones de agricultura de precisión y un diseño espectacular siguiendo la línea del presentado ya en la **Serie 9 TTV**. La nueva Serie 6 completa su oferta con las nuevas transmisiones bajo carga Powershift y totalmente robotizada **RCshift**. Cuenta con tres niveles diferentes de especificación, pero con un gran número de importantes novedades ya mencionadas en los modelos TTV. La nueva **Serie 5**, que sustituye a la antigua Serie 5C, mantiene intactas características como la cabina **D2L** de cuatro postes, el motor Deutz 3.6. Ahora será posible además incorporar elementos hasta ahora reservados para categorías superiores como la suspensión del puente delantero o un nuevo sistema



Farming Agrícola. Parcela R16

Con 37 años dedicados a la importación, distribución y comercialización de maquinaria, **Farming Agrícola** ofrece soluciones globales para la agricultura y ganadería, con el apoyo de su red de distribuidores en España y Portugal.

De la marca **Krone** se podrá ver un rastrillo hilerador central arrastrado de dos rotores y 7,60m de anchura de trabajo **Swadro 760**, un rastrillo henificador suspendido de ocho rotores y 8 m de anchura de trabajo **KW 8.82/8**, una segadora acondicionadora autopropulsada de rodillos **Big M 420**, una picadora de forraje autopropulsada **Big X 480**, una combinación rotoempacadora encintadora, **Comprima CV 150 XC**, una empacadora gigante de 1,20x0,70 **Big Pack 1270** y un remolque autocargador picador de forraje, **RX 400 GL**. De la marca **Amazone** se mostrará una sembradora de siembra directa y convencional, **Cayena 6001**, una sembradora de siembra directa **Condor 12001**, una sembradora de mínimo laboreo de doble disco **Cirrus 6003-2**, un arado reversible de tajo variable con disparo hidráulico de 4 cuerpos **Cayros XMS 4 950**, un pulverizador suspendido de 28 m de trabajo **UF 28** y un pulverizador arrastrado de 36 m de ancho de trabajo **UX 3200**. En el campo del abonado se mostrará la abonadora suspendida de 3200 litros **ZA-TS 3200** y la abonadora suspendida de 3200 litros **ZA-V 3200**.

Las encintadoras **Tanco** estarán presentes con los **modelos S100; 1504 EH**, encintadora suspendida de pacas cuadradas de hasta 1,8 m de longitud con dos brazos de encintado y funcionamiento automático. Finalmente, también estarán disponibles dos unidades del manipulador telescópico con altura de 6 metros y carga útil de 2.700 kg **Kramer KT 276**, una tele-cargadora con chasis rígido y dirección a las 4 ruedas; altura de carga de 4,5 m y carga útil de 2000 kg y el primer cargador completamente eléctrico **Kramer KL25.5 e**, ideal para trabajar en sitios cerrados. ☺



hidráulico de alta capacidad. Deutz-Fahr lanza al mercado la renovada **serie 5G** incorporando importantes novedades e incrementando su potencia y número de modelos para poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Por su parte, la nueva **Serie 5G** viene a completar en el segmento compacto a la **Serie 5**, añadiendo una opción más sencilla para aquellos que buscan un tractor fiable, ágil y polivalente. Finalmente, la nueva **Serie 5D-F/S** nace como reemplazo de los conocidos **Agroplus F/S** y contará con novedades relevantes como su motor **FARMotion** de mayor potencia y cilindrada de su categoría, además de introducir un diseño muy innovador y atractivo. ☺

TGF

PROTECTOR 100: LA ÚNICA CABINA COMPACTA DE CATEGORÍA 4

HECHO
A TU
MEDIDA



TGF es un tractor de perfil súper bajo de ruedas diferenciadas nacido para trabajar con agilidad entre hileras estrechas y para asegurarse un giro de radio muy reducido, gracias a sus ruedas delanteras de menor diámetro. Los operadores pueden elegir entre 16 combinaciones de neumáticos para configurar su propio TGF en la versión más personalizada a fin de garantizar unas prestaciones excepcionales en cualquier tipo de terreno. TGF es un tractor potente y compacto al mismo tiempo, estable y perfectamente equilibrado para los implementos más pesados. Es el tractor ideal para trabajar en los frutales más densos, en viñedos en espaldera, en invernaderos, en terrenos en pendiente, incluso con fuerte pendiente horizontal.



DESCÚBRELO AQUÍ

ANTONIOCARRARO.COM



Nº1 of compact tractors

Siga-nos no / Follow us on



EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

■ DEMORECOLECCIÓN
■ DEMOSUELO
■ DEMOVIÑA

Grupo SDF-Same. Parcela V8

En el stand de Same se podrán ver los **Frutetto**, **Frutetto S/V**, **Frutetto S/V ActiveDrive**, **Frutetto Classic** y **Dorado**. Con respecto al **nuevo Frutetto** cabe señalar que es el tractor ideal para los frutales por su estructura, apto también para el trabajo en campo abierto. Se caracteriza por sus dimensiones contenidas, su radio de giro increíblemente reducido y su maniobrabilidad excepcional. El modelo **Frutetto S/V ActiveDrive** está disponible con dos equipamientos (LS y GS), con cabina o con plataforma suspendida con bastidor abatible. La **nueva gama Frutetto S/V ActiveDrive** propone una innovación en los tractores especializados: la suspensión delantera de brazos independientes. Garantizan un control activo de las ruedas delanteras, capaces de oscilar independientemente en vertical una con respecto a la otra. Además, gracias al nuevo eje delantero, se puede alcanzar un radio de giro de solo 3 metros. En cuanto a los **Frutetto Classic**, aportan una solución igualmente adaptada en cuanto a dimensiones, pero de manejo más sencillo. Finalmente, en cuanto al **Same Dorado**, cabe señalar que es un tractor versátil, compacto y altamente maniobrable, presenta una versión renovada con los nuevos motores FARMotion, listos para afrontar cualquier situación. Además, la amplia variedad de equipamientos, la posibilidad de elegir entre 2 y 4 ruedas motrices, hacen que sea el tractor perfecto para las exigencias más variadas. ☺



Durán Maquinaria Agrícola Parcela R13

Durán Maquinaria Agrícola hará un gran despliegue con las diferentes marcas de las que es distribuidor en nuestro país. De esta manera, entre los equipos de **Pöttinger** se podrán ver las segadoras **Novacat 301 Alpha motion** (frontal) y **Novacat 302 RC** (trasera), además de un **rastrillo hilerador Top 1252**. Para trabajos de laboreo se podrán ver de primera mano un **arado Servo 35 S Nova**, **cultivadores Synkro 3030 Nova** y **Synkro 4030 Nova** y **gradas rápidas Terradisc 5001 T** y **Terradisc 6001 T**.

Entre los equipos **McHale** de recolección se mostrará una **segadora Pro Glide R3100** (trasera), una **rotoempacadora-encintadora combinada Fusion 3 Plus**, una **rotoempacadora de cámara variable V640** y una **encintadora Orbital**.

En cuanto a la marca **Pichon**, estarán disponibles en tierras conguenses un **esparcidor de estiércol Muck Master M1350**, una **cuba purín TCI 18500 L** y una **cargadora articulada 45.60 K**. Finalmente, bajo la marca **Caruelle** estarán a disposición de los asistentes los **pulverizadores Stilla 460**, **Xenia 180** (suspendido) y **Olympia 400**.

Además, Durán ha desarrollado un horario de demostraciones aproximado para poder ver toda su maquinaria en movimiento que se repetirá durante las tres jornadas de la feria. Alguna de estas máquinas se podrán ver en acción en la parcela contigua de New Holland. Los equipos de laboreo del suelo (arados, cultivadores y gradas **Pöttinger**) se demostrarán en horario ininterrumpido en la parcela de New Holland y puntualmente en la parcela de Durán. ☺



General Agrícola Parcela V5

General Agrícola presentará en Demoagro 2017 sus equipos de **escobas barreadoras** de restos de poda en la parte delantera del tractor y **tritador de sarmientos** colocado detrás para efectuar las dos labores a la vez, barrer y triturar. También se mostrará una **desbrotadora** en la parte delantera del tractor y un **atomizador suspendido** detrás para efectuar dos labores a la vez, desbrotar y tratar, así como una **despuntadora D 4 H A** en la parte delantera del tractor y **atomizador arrastrado de 1.500 litros modelo Rioja Vid** especial viña serie corta para 4 filas en la parte trasera para efectuar las dos labores a la



vez, **despuntar y tratar**. Con estos equipos la marca General demuestra cómo se hacen las dos labores a la vez, con el ahorro que esto supone y la eficacia de cortar y tratar a la vez.

Junto con estos conjuntos, también estará disponible un equipo de **aplicación de herbicidas** en viña con un **faldón** y dos **cepillos** en la parte delantera del tractor y **pulverizador** detrás, un **nebulizador especial viña serie corta modelo AXIA 2.200** con equipo neumático para tratamiento de dos filas completas a la vez, y un **nebulizador especial viña modelo V-2 3000** con equipo neumático para tratamiento de tres filas completas a la vez. Se llevarán a cabo demostraciones al público con el personal especializado en viña de la delegación General Mancha con sede en Socuéllamos (Ciudad Real). ☺



Galucho Parcela S17

La gama de equipos de **Galucho** hará demostraciones de sus equipos a lo largo de todo el día. Así, estarán presentes los remolques de la **Serie MG**, que cuentan con 2 o 3 ejes, con muelles, 1 o 2 cilindros de suspensión, freno hidráulico, puerta trasera con apertura hidráulica, caja metálica monobloque cónica con gran volumen y 1,5 metros de altura. Entre los equipos de preparación del terreno se podrán ver un **arado CGFH** de 3+1 cuerpo, suspendido y reversible con giro hidráulico. Los cuerpos de 12" y 20" pueden ser regulados hidráulicamente, con anchura de trabajo de variación hidráulica. Con respecto a la **grada de discos pesada NGVR 52-28-9** se puede destacar que cuenta con ruedas en el centro, apertura en V y nivelación hidráulica de los cuerpos, transporte de forma longitudinal y disco borrador. Por su parte el **chisel de 3 líneas CH3LR600 remolcado** tiene una anchura de trabajo de 6 metros. El sistema de regulación hidráulico de la lanza permite regular la profundidad de trabajo. El sistema non stop está garantizado por muelles de compresión dobles. En cuanto a las **gradas GDM** de 5 metros cuenta con una distancia entre cuerpos de 1.100 mm y 2 líneas de discos dentados, montados en sentido opuesto. También se podrá ver el **subsolador en línea SRD 306** con brazos curvos y estructura tubular. Finalmente estará presente también el **chisel ligero CH3L**, que cuenta con brazos de acero Hardox y sistema non stop por muelles de compresión dobles. ©

Industrias Cleris 2014.

Parcela S35

Industrias Cleris mostrará en Demoagro una selección de sus abonadoras. Durante los tres días de la feria se llevarán a cabo demostraciones con los distintos modelos de abonadoras (suspendidas, arrastradas, caída por gravedad, cinta), distintos modelos de trabajo de abonado de bordes, abonado localizado mediante rejón y utilización de sistemas electrónicos. Los modelos que estarán presentes serán una **abonadora suspendida ADS 3.000** con pesaje, que cuenta con doble disco de caída por gravedad, control electrónico de la dosificación, antena GPS y sistema de pesaje en continuo, tolva inox, toldo plegable articulado y sistema para trabajo de bordes BLS. La **abonadora arrastrada AD-7.000** con pesaje dispone de doble disco de caída por gravedad, control electrónico de la dosificación, sistema de pesaje en continuo y sistema para trabajo de bordes. En cuanto a la **AC-12.000 doble eje** es una **abonadora arrastrada doble disco** con sistema de cinta, eje Bogie, sistema de distribución DPL, cinta transportadora accionada hidráulicamente y sistema de trabajo de bordes BLX, mientras que la **AC-3.000 Doble Rejón** es una abonadora arrastrada con sistema de abonado localizado mediante doble rejón y lanza giratoria articulada. Además, estarán expuestas una abonadora arrastrada de cinta **AC-9.000**, y las abonadoras suspendidas de caída por gravedad **ADX-4.000 / ADS-2.000 / ADS-1.500**. ©



AGRI TECHNICA^{DLG}

THE WORLD'S NO. 1

¡VISÍTENOS EN LA FERIA DE TÉCNICA
AGRÍCOLA MÁS GRANDE DEL MUNDO!

- 2.900 expositores
- 452.000 visitantes
- 394.000 m² de superficie de exposición en 23 pabellones

Visítenos en Demoagro en nuestro stand C7, Zona Central.

2017

DONDE SUCEDEN INNOVACIONES.

DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE, HANNOVER/ALEMANIA | DÍAS EXCLUSIVOS 12/13 NOVIEMBRE

www.agritechnica.com | facebook.com/agritechnica | made by DLG

¿TIENE ALGUNA DUDA?

Cámara de Comercio Alemana
para España

Simone Schlussas

Tel.: 91 353 09 29

E-Mail: simone.schlussas@ahk.es

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA



Herculano. Parcela S16

La empresa portuguesa **Herculano** estará presente por primera vez en Demoagro, donde mostrará el potencial de todos sus productos. Entre ellos, se podrán ver trabajando en tierras conqueses un **rotavator STP 250 1 V**, que cuenta con cuchillas agrupadas de dos en dos, patines de chapa antidesgaste, eje con cuchillas desmontables, sistema de sellado para rodamientos "Face Sealing" y toma de fuerza con embrague, entre otras características. En cuanto a las **gradas de discos** se podrán ver los modelos **HGR 24-20**, con separación entre discos de 245 mm, sistema mecánico de regulación de las filas delantera y trasera de discos, brazos independientes Non Stop libres de mantenimiento con elastómeros y bujes estancos libres de mantenimiento con doble rodamiento cónico y **HVRG 34-26 8 mm** y **HVRP 32-26 8 mm**, modelos de **gradas tipo V remolcadas**, con apertura/cierre hidráulico, tren de ruedas accionado por cilindro hidráulico y chasis construido en tubo estructural. En cuanto a equipos de remolcado y distribución de fertilizantes, estarán disponibles en la feria un **esparcidor H2RS12**, con caja de bañera cónica, 2 rodillos verticales sinfín, cinta transportadora hidráulica, puerta hidráulica, lanza con ballesta, mozo hidráulico y grupo esparcidor desmontable, así como una bañera y un remolque bañera **HMB 12000**. ©

Herpa. Parcela S13

Herpa Maquinaria Fitosanitaria contará con un stand en que mostrará, de entre sus equipos, el **pulverizador arrastrado** modelos **Zancudo** de 4.200 l de capacidad y barras de 24 m laterales. También se podrá ver un **pulverizador suspendido**, modelo **Élite** de 2000 l, con barras hidráulicas de 12, 14, 15, 16 y 18 m, bomba de membrana y mando volumétrico manual de 3 vías. También se podrán ver sus **atomizadores** suspendidos y arrastrados. ©



Gascón International. Parcela S21

La empresa especializada en la fabricación de todo tipo de aperos para el trabajo de suelo y la preparación del terreno, **Gascón International**, hará un gran despliegue en Demoagro 2017, que permitirá ver a un gran número de equipos sobre el terreno y mostrando su buen hacer a la hora de trabajar y preparar el lecho de siembra. Entre estos equipos se encuentra el **subsolador hidroneumático non stop Astrea**, con 7 brazos de trabajo, la **grada de discos en V** de 5 metros **EOS - RCHV**, la **grada rápida** de 3 metros **non stop OTHO**, el **multicultivador Sokar** de 3 metros con **rodillo Vring** y el **subsolador NYX** de 3 filas y 7 brazos plegable. Además, en exposición se podrán ver una **grada de discos NERO** en X para viña de 1,85 m de ancho de trabajo, un **polidocer ATON** de 2,50 m, un **chisel** de plegado hidráulico **KON**, con brazo de 70x40 y 4,50 m de ancho de trabajo, un **rodillo cortante**, especial para tallo de girasol **DEKLA**, con 3 metros de ancho y una **grada rápida para viña** de 2 metros **OTHO**. ©



Industrias Sanz

Parcela S20

Industrias Sanz contará en su stand de Demoagro con 2 carpas donde recibir a todos los visitantes. Además de sus máquinas, mostrarán los diferentes **sistemas de control** con **ISOBUS** y **GPS**, y darán información y analizarán los diferentes tipos de boquillas que hay en el mercado y sus usos adecuados. En cuanto a los equipos en Demoagro, se podrá ver, en un horario de demostraciones continuo un **pulverizador arrastrado GZ** de 4.500 litros y 24 metros con eje direccional electrónico y sistema de corte de tramos **Bravo 400S**, un pulverizador suspendido **SR** de 1.500 litros y 18 metros con sistema de avance proporcional **Bravo 300S**, un pulverizador **ISA-7** de 2.000 litros y barras de 16 metros con mando eléctrico, un pulverizador **ISA-5** de 1.500 litros y barras de 14 metros con mando manual. El en campo de la atomización se presentarán el nuevo atomizador suspendido de 1.000 litros con turbina doble dirigible tangencial y el nuevo atomizador arrastrado de 2.000 litros con turbina de diámetro 900 de bajo consumo de potencia y sistema de control con avance proporcional. ©





Jamás se trabajó tanto ***para cambiar tan poco***

En los últimos años hemos trabajado intensamente para:

- *Modernizar nuestra empresa con procesos de trabajo eficientes.*
- *Ampliar la red de distribución y mejorar nuestra comunicación con ella.*
- *Potenciar nuestra capacidad comercial y nuestro equipo humano.*
- *Fortalecer la relación con nuestras marcas.*

En esta nueva etapa Juan Carlos Delgado, accionista y administrador único de la empresa, continúa con las mismas marcas, equipo humano y red de distribuidores que en la etapa anterior de Deltacinco.

Con el afán y la ilusión de seguir creciendo, Farming Agrícola continuará apostando por el sector agrícola y ganadero de la Península Ibérica con un mayor apoyo, si cabe, de sus marcas Krone, Amazone, Tanco, BvL y Kramer. Las nuevas instalaciones ya proyectadas,

en una parcela de 17 Ha. en las afueras de Palencia, van a impulsar el crecimiento de la empresa y a proporcionar un mejor servicio a su red de distribuidores y clientes.

Se abrirán nuevas líneas de negocio dentro del sector agrícola, se incorporarán algunas marcas de prestigio al portfolio de productos y se reforzarán algunas áreas internas con más equipo humano. Farming Agrícola, nace con 37 años de experiencia y un futuro muy prometedor.

Para más información, no deje de visitar nuestra nueva web www.farmingagricola.com



DELTA CINCO
AGRÍCOLA

ahora es



farming
agrícola s.a.

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

DEMOCOLECCIÓN
DEMOSUELO
DEMOVIÑA



Case IH. Parcela R2-V4

Este año Demoagro coincide con el 175 aniversario de la marca. Entre los equipos que estarán disponibles y que son novedad o cuentan con alguna particularidad, cabe destacar el **Optum CVX**, tractor del Año 2017 y Máquina del Año 2016, ofrece tractores de 270 a 300 CV de potencia, potentes, versátiles, con una alta capacidad de maniobra y una relación potencia-peso excelente. El **Magnum 380 CVX** cuenta con transmisión continua CVX, un mejorado mando multicontroller, un nuevo paquete de iluminación con luces LED y con el innovador concepto Rowtrac, opción que mejora la tracción y reduce la compactación del terreno. **Nuevo Maxxum**, renovado diseño y mayor distancia entre ejes, equipa un motor FPT de 4 ó 6 cilindros, acorde a la normativa europea de emisiones de gases Fase IV, con un estilo fresco y atrevido. La conducción reversible del **Maxxum** de Case IH es una solución Made in Austria ideal para cultivos de almendro y olivar. El asiento del tractor se puede girar 180° sin que el conductor se levante siquiera del mismo. Esto ofrece mayor comodidad al operador, evitando lesiones y mejorando la visibilidad. Esta solución proporciona mayor seguridad en el trabajo supone un significativo ahorro de combustible y tiempo empleado en las tareas agrícolas. **Luxxum**, tractor Premium, la nueva serie de tractores de Case IH se presenta con tres modelos de 99, 107 y 117 CV de potencia nominal, diseñados para ofrecer una versatilidad máxima. Su bastidor es compacto y, por lo tanto, es un tractor muy ágil. El nuevo **Farmall C** equipa un motor FPT de 4 cilindros, acorde a la normativa europea de emisiones de gases Fase IIIB y un nuevo control electrónico de velocidad por el que el tractor es capaz de alcanzar 40 km/h ECO con todo tipo de neumáticos. ©

JJ Broch. Parcela R1

En el espacio reservado de **JJ Broch** en **Demoagro 2017** se podrá asistir a una demostración con una arrancadora de ajo que mostrará como realiza la cosecha y atado mecanizado, con descarga lateral. También se demostrarán los ajustes de la arrancadora para las diferentes situaciones de cultivo y cómo llevar a cabo la calibración y regulación del atador. Por otro lado, con una plantadora neumática se realizarán demostraciones de simulación de plantación, ajuste de profundidad de siembra y bloqueo del paralelogramo,

ajuste de la intensidad de vibración de las tolvas y ajuste y cambio de los platos de distribución. Así, Estarán trabajando en la parcela la arrancadora-atadora de ajos modelo **ARAT-2** y la plantadora neumática de ajos **PLNA-4x2**. En estático, también estarán a disposición de todos los visitantes una plantadora neumática de ajos **PLNA-8**, una plantadora mecánica de ajos **PLMA-5**, una arrancadora cortadora de ajos **ARCO-2**, una plantadora de patatas de 4 filas **C-4** y una arrancadora de patatas de 2 filas **A-2-2-150C**. ©



JCB. Parcela S27

JCB estará presente en **Demoagro 2017** con una amplia variedad de equipos y soluciones para agricultores y ganaderos, y con el tractor **Fastrac 4220** como gran protagonista. Estas son las máquinas que los visitantes podrán conocer en vivo y en directo, con sus características y prestaciones, y los correspondientes implementos: Tractor **Fastrac 3230-65** con arado Pöttinger, tractor **Fastrac 4220** con grada rápida Pöttinger, **cargadora 406 ZX** con cuchara, **cargadora 417 HT** con cuchara de alto volteo, **telescópica 525-60** con cuchara, **telescópica 527-58 AG** con garra de estiércol, **telescópica 531-70** con pinza pacas redonda, **telescópica 531-70 Agri Pro** con cuchara JCB y **telescópica 535-95 AG** con pantalla para paja. Entre sus características básicas destacan la implementación de múltiples puntos de montaje, una sofisticada suspensión integral para velocidades operativas rápidas y un sistema de frenos de alto nivel para garantizar la seguridad, la estabilidad y el confort. La potencia de 235 CV (max) de la gama **Fastrac 4220** y la transmisión CVT proporcionan una aceleración y desaceleración sin fisuras. Y son los únicos equipos del mercado homologados para circular a más de 50 km/h. La **JCB 525-60** es una manipuladora telescópica que cuenta con una excelente visibilidad y maniobrabilidad, además de una gran versatilidad para su utilización en múltiples aplicaciones. Incorpora un potente motor que garantiza la eficiencia en el consumo de combustible, con los máximos niveles de seguridad, facilidad de servicio y una cabina ergonómica. La **JCB 527-58 Agri**, compacta y potente con un peso reducido, es la manipuladora telescópica con motor de montaje lateral más pequeña: sólo 2 m de ancho y 2 m de alto, hasta la parte superior de la cabina. Con un potente motor JCB DIESELMAX, mandos servo de una sola palanca y una transmisión hidrostática de alta eficiencia, la máquina puede alcanzar velocidades de hasta 40 km/h (en función del neumático). ©





UN TAMAÑO INTELIGENTE. UNA EJECUCIÓN PERFECTA.



John Deere. Parcela R17-V6

John Deere tendrá una amplia presencia en Demoagro 2017. Se podrá disfrutar de diversas demostraciones y charlas técnicas. No faltarán los nuevos tractores para cultivos especiales "hechos a medida", así como la serie 5R, los tractores compactos más versátiles. También estarán presentes en tierras conquenses los nuevos 6230R y 6250R, con potencias de hasta 280 y 300 CV con Gestión Inteligente de Potencia (GIP) y una densidad de potencia exclusiva en esta categoría de tractores que les proporciona una aceleración imbatible, además de comodidad y agilidad gracias a la suspensión independiente multipunto TLS Plus y a la estrategia de manejo del joystick Command PRO. La Serie 7R mostrará su eficiencia y las soluciones más avanzadas de guiado y agricultura de precisión, mientras que la potencia para acabar el trabajo en cualquier condición vendrá de la mano de los 8R. Además de los tractores también estarán en la feria los equipos de pulverización de la marca, tanto suspendidos como arrastrados o autopropulsados, así como las propuestas para atomización y nebulización. En el campo de la recolección se verán las nuevas cosechadoras de la marca así como las segadoras acondicionadoras de forraje tanto frontales como traseras o arrastradas. Para la recogida, los últimos lanzamientos en rotoempacadoras de cámara fija o cámara variable, así como en macroempacadoras. Junto con esta gran variedad de máquinas también se mostrarán las propuestas de la marca para espacios verdes, como los tractores compactos, además de los vehículos multifunción Gator. ©



La nueva serie N de Valtra ofrece el mejor rendimiento y especificaciones en un equilibrado paquete.

Esta serie ofrece funcionalidad nórdica en su mejor momento, afrontando el año de trabajo independientemente de las condiciones, por muy exigentes que estas sean. Diseño compacto y un rango de potencia hasta los 171 CV ofrece la solución ideal para la mayoría de tareas en ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales y municipalidades.

Valtra N Series. Your Working Machine.



**YOUR
WORKING
MACHINE**

→ www.valtra.com/Nseries

Valtra es una marca mundial de AGCO.



Komatsu-Dieci. Parcela S5

Las máquinas para mantenimiento y movimiento de carga de Komatsu y Dieci no faltarán a su cita. De Komatsu, en cargadoras ligeras estarán representadas una SK820-5E0, una WA100M-7, una WB97R5E0 y una PC45MR3, mientras que en la gama pesada. Las máquinas a disposición de los asistentes serán una WA270-7 y una WA380-8. Probablemente el modelo WA270-7 será el modelo de la máquina que esté dispuesto para las demostraciones. Dentro de la gama de Dieci se mostrarán varios equipos, como la telescópica Agrifarmer 32.6, la Agripus 40.7 y la pala cargadora de ruedas con brazo telescópico Agripivot T70. ©

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

DEMOCOLECCIÓN
DEMOSUELO
DEMOVIÑA

Jympa 1971. Parcela S28

Los modelos de Jympa 1971 que estarán disponibles y trabajando en el certamen serán un subsolador **SJ-7-9-2F-440** con rodillo doble, de 7 brazos de 40 mm de grosor distribuidos en 2 hileras. El **Descompactador DB4** con rodillo packer de 4 brazos dobles de 15 mm de grosor y con un alto límite elástico, que permiten descompactar el terreno en profundidad sin alterar la superficie. El fusible

de seguridad permite trabajar con tranquilidad en caso de enganches con piedras o raíces. **Cultivador superchisel SUPX-17-3F-PH** con rodillo de varillas, de 17 brazos distribuidos en 3 hileras.

Su ancho de trabajo de casi 5 metros y su plegado hidráulico, hace que el trabajo resulte rápido y cómodo. **Subsolador Bravo Till 5R-BT-OL**, una

nueva forma de descompactar el terreno. Su versatilidad lo hace apto para multitud de terrenos. Su amplio despeje evita que se atasque con facilidad. Su robustez y su sistema de seguridad hidráulico lo hacen ideal para trabajar rápidamente y non-stop en terrenos especialmente duros y pedregosos. **Descompactador SB2-OL** con rodillo liso,

de 2 brazos simples orientados hacia el exterior, que permiten descompactar la capa dura profunda del terreno sin alterar la superficie. **Despedregadora DYM-210-XL**, especialmente diseñada para aquellos productores que quieran olvidarse de las piedras en sus explotaciones. **Enograda**, grada rápida formada por discos independientes, con amortiguación y montados en ángulo. Finalmente, también se verá un semichisel viña, para explotaciones con viñedos o árboles frutales. ©



Lovol Arbos Group. Parcela S8-V11

Los tractores **Arbos** harán su presentación oficial en Demoagro 2017 donde, además de los tractores de la marca, también se podrán ver un buen número de implementos. En cuanto a los tractores, se podrán ver los modelos **Arbos Ronin 3050**, **Arbos 4050 F**, **Arbos 4080 F**, **Arbos 5130** y **Arbos 5100**, así como un **Arbos P6000** y un **Arbos P7000** en exposición. En cuanto a los implementos, se podrán ver varios modelos de abonadoras, como la **Arbos MMX 3000**, el pulverizador **MBS 18** y las sembradoras **8230** y **MSD 2.0 Comb** entre otros equipos.

Con respecto a los tractores, el modelo **3050** equipa un motor Lombardini de 48 CV y una transmisión 12+12, mientras que el modelo **4050 F** monta un propulsor VM de 49 CV y una transmisión Dual Power 16+8, al igual que el modelo **4080**, pero éste con 75 CV de potencia. En cuanto a los modelos **P5100**, disponen de motor Kohler



Kubota. Parcela R5-V10

Kubota estará ampliamente representado con sus tractores e implementos tanto en la zona de Demorecolección como en la de Demoviña. En la primera, todos los días a las 11:30 se llevará a cabo una demostración de recolección con implementos Kubota y, cada dos horas, demostración de las tecnologías de autoguiado. Además de varios modelos de vehículos multiusos RTV, se podrá ver un tractor **B1181**, el tractor más compacto de Kubota, y un **B2650** con pala frontal Kubota. Con este modelo se pondrá a prueba la habilidad de los visitantes manejando la pala **LA242**. Dentro de los modelos más pequeños también se podrá ver un **L1361**, con rastrillo hilerador. De la nueva gama **M5001** se podrán ver dos **M5111** con cabina y equipados con una segadora **DM20/32** y con una pala frontal, respectivamente, y un **M5111** con arco y henificador **TE455**. Se trata de un modelo de tractor con 112 CV con una maniobrabilidad y manejo sobresalientes. De los modelos **GXIII** se podrán ver un **M105 GXIII**, con una grada rápida Kubota, un tractor de 110 CV con transmisión de 8 velocidades bajo carga. También un **M135 GXIII-s**, con chisel Kubota **CL100**, tractor de 140 CV que destaca por su tecnología y alta maniobrabilidad. Finalmente un **M125 GXIII** con una sembradora **PP1000**. En cuanto los tractores más grandes de la marca, los **M7001**, los modelos expuestos serán un **M7151 PowerShift Advance** con arado de vertedera pentasurco **RM3005V** y un **M7151 PowerShift Profesional** con un chisel **CU 3300 plegable**. Finalmente, se podrá ver un **M7171 KVT Advance** con una grada rotativa **PH2300**.

En la zona de **Demoviña**, todos los días a las 17:00 se llevará a cabo una demostración de las nuevas funcionalidades de la serie **M5001 Narrow**, gracias a los dos **M5111 Narrow** (con arco y con cabina) que estarán presentes, equipados con un atomizador y un cultivador intercepas, respectivamente. Se trata del nuevo estrecho de Kubota, que incluye numerosas novedades, entre las que se encuentran inversor electrohidráulico, transmisión con Hi-Lo de 36 velocidades y memoria doble de revoluciones. En esta zona también se podrá ver un **L5040** con cabina y equipado con una abonadora pendular **Vs Viti**, así como un **M95 GXIII**. ©



que cumple con la norma de emisión gracias a la tecnología EGR+DOC+SCR y 102 CV de potencia, que es gestionada de forma electrónica. El inversor es mecánico o electrohidráulico y cuenta con una transmisión de 30+30 / 45+15 (Ad/At). El modelo **P5130** dispone de las mismas características pero con 136 CV de potencia. ©



Kverneland Group. Parcela R3

Los equipos de **Kverneland** y **Vicon** estarán a disposición de todos los visitantes en su parcela de Demoagro 2017. Bajo la marca Kverneland estarán disponibles un pulverizador **iXter B**, pulverizador suspendido disponible con tanque de 1.000 l a 1.800 l + introductor de productos de 30 l y un tanque de agua limpia de 180 l y depósito lavamanos de 18 l. La combinación **Kultistrip + sembradora Op-tima** será otro de los equipos disponibles con el que el suelo se trabaja sólo en la banda donde se sembrará el cultivo protegiendo el suelo de la erosión y el secado. Por su parte, la **grada rápida Quali-disc 5 m Actipack** dispone de un cabezal resistente para tractores de hasta 350CV para acoplar los rodillos más pesados y compactos. Finalmente, en el apartado de siembra, el modelo de sembradora **u-drill 3 m** es un equipo de siembra universal combinado con discos de laboreo destinado a la siembra directamente sobre rastrojo o suelo poco trabajado y siempre a gran velocidad. En cuanto a la marca **Vicon** se podrán ver en acción la rotoempacadora de cámara variable **Vicon RV5216**, con **Intelligent Density**, que permite elegir entre tres programas para adaptarse a su cultivo y la segadora acondicionadora **Vicon Extra 732RE**, con suspensión **QuattroLink** y un revolucionario diseño que mantiene constante la presión de la barra de corte sobre el terreno. Además, acondicionadores de rodillos de poliuretano o de mayales metálicos **SemiSwing**, y bastidores con brazo telescópico y barras de corte de bajo mantenimiento. ©

Manitou. Parcela S7

En el área reservada por **Manitou** la manipulación será la protagonista. Las demostraciones se harán de acuerdo a la demanda del público asistente y entre los modelos que se podrán ver en tierras castellano-manchegas se encuentran la **MLT 625**, **MLT 630 105 V CP 20"**, **MLT 635 - 130 V**, **MLT 737 130 PS +**, **MLT 733 - 105**, **MLT 741 - 140 V+**, **MLT 1040 -145 PS** y **MLT940 V**. La nueva gama de manipuladores telescópicos **Manitou** para trabajos agrícolas, **NewAg**, se ha diseñado y responder a las necesidades de los profesionales más exigentes, optando por la comodidad, el rendimiento y la rentabilidad por encima de todo. Cada manipulador telescópico corresponde a una motorización coherente, lo que permite disponer del mejor par máquina-motor para una eficacia máxima y un consumo mínimo. La gama **NewAg** está equipada con motores Deutz de 4 cilindros con una cilindrada de 3,6 l. Gracias a una potencia que va de 101 CV a 136 CV, según el modelo, estos motores se adaptan perfectamente a cada actividad. Cuentan con cuatro transmisiones disponibles: convertidor de par con caja **Powershuttle**, convertidor de par con caja **Powershift Plus**, **M-Varioshift** y **M-VaripoPlus**. ©



สวรรค์ (Sawadee)
desde Tailandia.



He sido la primera persona en mi familia con capacidad para haberme costeadado un tractor. Ahora también trabajo con él como contratista para la cosecha de arroz.

Más información en el vídeo y el informe en: tractores.claas.com



Un trabajo excelente.
Tractores CLAAS.

CLAAS

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA



Kuhn. Parcela R7

Con cuatro demostraciones diarias, cuyos horarios aproximados serán a las 10:30, 12:30, 15:30 y 17:00, **Kuhn** volverá ser uno de los grandes atractivos de la feria por la gran cantidad de máquinas que pondrá en movimiento durante los tres días de Demoagro 2017. Además, presentará su campaña de financiación al 0% durante cuatro campañas. En cuanto a los equipos, entre otros estarán disponibles para las tareas de recolección una rotoempacadora encintadora **FBP 3135**, una segadora de discos frontal **GMD 3125**, una segadora de discos trasera **GMD 3511 RS**, un rastrillo hilerador **GA 6501 P** y una segadora acondicionadora **FC 3560 TCR**. Los modelos de segadoras acondicionadoras **GMD** están diseñados para producir un forraje de calidad optimizando la relación coste/eficacia de la máquina y con un seguimiento del terreno excelente.

Entre los equipos para trabajo de suelo se podrán ver un rastrojador de dientes **Cultimer L 300**, una grada rotativa plegable **HR 6004** y un arado suspendido reversible **VM 153 6 NSH**. El rastrojador **Cultimer** ofrece una polivalencia excepcional para trabajos de rastrojado superficial y pseudolaboreo. Gracias a la forma curvada del diente, esta herramienta produce una agitación importante de la tierra. Por su parte, la grada ro-

tativa **HR** estará siempre lista para trabajar gracias a su unidad de motorización **KTS 20**.

En el campo de siembra y fertilización estarán disponibles las sembradoras neumáticas **Megant 600-40 líneas** y **Espro R 6000**, así como la sembradora monograno **Máxima 2 TD**. En el campo de la fertilización se podrá ver una abonadora **Axis 40.2 W**. Entre las sembradoras cabe destacar la **Espro R 6000**, una sembradora en línea neumática para siembra simplificada que ofrece un mayor rendimiento con menor potencia. La abonadora centrífuga **Axis 40.2 W** cuenta con dos pesos que transmiten el peso del abono en la tolva. Dentro de los tratamientos fitosanitarios estarán a disposición de los visitantes un pulverizador suspendido **Deltis 2** y un modelo arrastrado **Lexis 3000**. Con respecto al modelo **Deltis 2** ha sido diseñado para explotaciones agrícolas mixtas buscando la simplicidad, la fiabilidad y la seguridad de uso. Finalmente, también estará disponible un remolque mezclador de 2 sinfines vertical **Profile 1880**. ©



Massey Ferguson. Parcela R19-V7

Massey Ferguson va a potenciar la imagen de full line, mostrando toda la maquinaria que comercializa en España. Esto incluye todas las máquinas de forraje, como son la gama de segadoras (**DM**) henicadores (**TD**) y rastillos hileradores (**RK**). Así, se podrán ver las series **MF 2200** para las macropacas y las **MF1800** para aquellas aplicaciones más sencillas. Por supuesto, también se podrán ver las cosechadoras, nuevamente introducidas en el mercado español con gran aceptación por parte de los clientes más exigentes. Entre la completa gama de aperos estará disponible **su línea completa de tractores**, desde 70 hasta 300 CV. De esta manera, se podrá ver y conducir la serie global con los **MF 4700** y los **MF 5700**, una serie que viene a complementar las series de media potencia, fortaleciendo este segmento clave. Las nuevas series **5700 SL** y **6700 S** estarán disponibles para ser conducidas por todo el mundo, además de la serie **MF 7700** y **MF 8700**, con toda la tecnología disponible como el **Autoguide 3000**. ©



Maschio Gaspardo. Parcela R4

La amplia gama de máquinas con las que cuenta Maschio Gaspardo tendrán una gran presencia en Demoagro, donde se podrán ver una buen número de ellas en movimiento, así como otras tantas en exposición. Fuera de los horarios de demostración, está garantizada una atención personalizada. Entre las muchas novedades se presentará la gama completa de segadoras para forraje así como la nueva rotoencintadora **Mondiale Combi**. Dentro de la gama de sembradoras se podrán trabajar la sembradora combinada **Corona 600 X Force**, la sembradora neumática arrastrada **Scatenata SD** y la sembradora para siembra directa **Gigante 400**, mientras que en estático se verá una sembradora neumática **Primavera 600** y dos sembradoras monograno **Sara** y **Manta**. En cuanto a la preparación de terreno, trabajará una grada de discos **Veloce 400**, una **Orso Hd**, un chisel combinado **Drácula**, una grada rotativa **Jumbo** y un arado **Unico NSH 4+1**. También se verán una trituradora de residuos **Gemela** y **Tornado 310**, las abonadoras **Primo EL** y **Futura 2000** (en estático) y las segadoras arrastradas **Debora**. Finalmente en el campo del tratamiento de cultivos estarán disponible un pulverizador arrastrado **Campo 44 932** y uno suspendido **Tempo One 1600 U 18**. ©



Merlo Ibérica. Parcela S1

El área de las manipuladoras telescópicas de **Merlo** contará con máquinas a disposición de los asistentes, que podrán comprobar la facilidad de uso y el rendimiento de estos equipos de forma directa moviendo balas de paja y cargado y descargando las mismas de remolques plataforma. Los modelos que estarán expuestos en la feria serán un **P27.6 Plus**, el más pequeño, que carga 2.700 kg y eleva a 6 m, con 40 km/h sin velocidades y un **P32.6 Plus**, el compacto de 3.200 kg y 6,40 m de elevación. Entre los modelos de la **gama Turbofarmer** se podrán ver un **TF35.7-115**, nuevo modelo de 3.500 kg que eleva hasta los 6.70 m sin pérdida de carga, un **TF35.7CS-115**, el único manipulador del mercado con **cabina con suspensión**, una capacidad de carga de 3.500 kg y 6.70 m de elevación máxima y el **TF42.7-140**, el manipulador más potente y rápido del capaz de soportar hasta 4.200 kg y elevar hasta los 7 m sin pérdidas. ©



Michelin. Parcela R12

Los asistentes a Demoagro 2017 podrán conocer de primera mano las ventajas que aporta el neumático más novedoso de **Michelin**, el **AxioBib 2**. La marca llevará a cabo dos demostraciones por la mañana y dos por la tarde, en horario aproximado de 11:00, 13:00, 15:30 y 17:00. Durante estas demostraciones se comprobará cómo la tecnología **Michelin Ultraflex** permite aumentar las prestaciones del tractor/cultivo. Se realizarán pruebas de tracción, ahorro de carburante y compactación para demostrar cómo esta tecnología (disponible para todos los vehículos agrícolas y todas las etapas del ciclo cultivo) permite aumentar la productividad y rendimiento de las explotaciones agrícolas. Con respecto a la gama **AxioBib 2** cabe destacar que ha sido desarrollado para la gama de tractores de media y alta potencia y, gracias a sus prestaciones, asegura una huella hasta un 19% superior y mejora la tracción un 35%. ©



JYMPA

A buena labor... mejor cosecha



Directo al rastrojo



El más bravo non-stop




El todoterreno



No le dé más vueltas a las piedras



Semichísel viñero



Enograda

Visítenos y descubra nuestras novedades para trabajar suelos con rastrojos y con viñedos

DEMOAGRO
»»»»»»»»»»

Parcela **S28**

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

DEMOCOLECCIÓN
DEMOSUELO
DEMOVIÑA



New Holland. Parcela R11-V9

New Holland dispondrá de 3 ha en la zona de recolección, para poder realizar trabajos, primeramente de recolección del Triticale para posteriormente usar ese espacio para todo lo relacionado con las labores de suelo. Además se dispondrá de un espacio en la zona de viña con 10 hileras para las demostraciones, en este tipo de cultivo que tan importante es en la zona de influencia. No sólo tendrá tractores en sus propias parcelas, si no que habrá representación de máquinas New Holland por todo el recinto de Demoagro, ya que colaborará con diferentes marcas de aperos como **Pottinger, General, Maschio, Mowers, Vredestein, Vila**, etc. En total serán, unos 45 equipos los que estarán disponibles en la feria. En la zona **Demorecolección** habrá una parte estática con un simulador del trabajo en olivar y los modelos de tractores **T4, T4FNV, Boomer y Telescópicos**. También estará montado un simulador **AC** con el tractor de la **serie T7** colocado sobre un bastidor, para poder probar desde fuera el propio tractor en todo su potencial. El **Isobus III** contará con una carpa dedicada donde se mostrarán videos y, de manera didáctica, la ventaja de disponer este sistema en la comunicación tractor-empacadora. No faltará la **Gama Compacta**, con una cargadora de ruedas y una retrocargadora para realizar una prueba de agilidad, al igual que el concurso **SuperSteer** para mostrar la maniobrabilidad de los tractores de la serie **T6** aparcaando un remolque marcha atrás. La interacción con el público también se hará mediante un concurso de pala para el manejo

del material, con un tractor **T5**, ofreciendo premios a los más rápidos. Además, habrá dos cosechadoras de la **serie CX**, una con ruedas y otra con orugas de goma, para comprobar la diferencia de conducción de cada uno de los modelos. En cuanto a los trabajos en el campo y demostraciones de suelo, en primer lugar se llevarán a cabo los trabajos de siega, acondicionado y recogida de forraje en el que participaran tractores de la serie **T8, T7, T6, T5, TD5 y T4**. A continuación se llevarán a cabo labores de empacado donde se mostrarán las empacadoras **Big Baler** y rotoempacadoras **Roll Baler**. Hechas todas las labores propias de la recolección, estas zonas quedarán destinadas al trabajo de suelo con laboreo primario, secundario y de siembra.

En la zona de Demoviña se harán trabajos de pulverización y nebulización, de laboreo del suelo, triturado de sarmientos etc., con tractores de la **serie T4 y T4FNV** donde la **cabina Blue Cab4** será la protagonista. De manera estática estará disponible una vendimiadora de la serie **Braud 9000L**. ©



Mowers Ibérica. Parcela S31

Las marcas comercializadas en nuestro país por **Mowers Ibérica** tendrán una amplia visibilidad en el stand de esta empresa en Demoagro 2017. Además, con las palas **Stoll** se llevarán a cabo dos concursos, el primero con una con una pinza para pacas, cargar dos pacas en una zona y depositarlas en otra en el menor tiempo posible y el segundo con una **pala con Hydro-Lock** (sistema automático de enganche de implementos), un concurso de mover varios implementos de ubicación enganchándolos y soltándolos en el menor tiempo posible. Para el ventilador **Cleanfix**, tendrá una unidad de demostración con un ventilador en funcionamiento realizando funcionamiento normal y limpiezas programadas. En cuanto a los productos que estarán disponibles, las palas **cargadoras Stoll**, que se caracterizan por diseño, la calidad de sus materiales, los ángulos de carga y descarga y el poco peso. Estarán disponibles tres modelos de pala trabajando, así como varias palas en estático. Otro de los equipos mostrados serán los **tripunales y tomas de fuerza delanteros Zuidberg**, que ofrecen un diseño específico para tractor, y flexibilidad para cubrir las necesidades de sus consumidores, así como apuesta por la innovación con **sistemas electrónicos** como el nuevo **EFC Pro Mobile**. De esta marca también se podrán ver sus **modelos de orugas** disponibles para los principales tractores y cosechadoras del mercado. Los **ventiladores reversibles Celanfix** y los **contrapesos EMI** serán otros de los equipos mostrados. ©



Pita. Parcela S33

La empresa **Promoción de Inversores de Trabajos Agrícolas (PITA.S.L.)** contará en Demoagro 2017 con una parcela en la que trabajar con equipos de la marca **Horsch**. Las demostraciones se realizarán a demanda de los asistentes en función de la disponibilidad de tiempo y de los medios necesarios. Con las máquinas de siembra se procederá a dar una breve explicación de los equipos y a continuación, se darán varios pases con ellos para ver como realiza su trabajo y las ventajas del sistema ofrecido. Con el cultivador rastrojero y las gradas se procederá de manera similar, explicando las características de cada apero y realizando a continuación varias pasadas para ver la forma de trabajar de las mismas y sus ventajas. Los equipos que podrán verse de la marca **Horsch** serán las **sembradoras Avatar 6. 16, Horsch Ponto 6 AS, Horsch Sprinter 6ST y Horsch Express 3TD**, el pulverizador **Horsch Leeb 6 LT**, el cultivador rastrojero **Horsch Terrano 3 FX**, y las gradas rápidas **Horsch Joker 5 CT y Horsch Joker 5 HD**. ©

MASCHIO

GASPARDO



ENTRY 150



EXTREME 265



EXTREME 365



MONDIALE Combi TopCut

EMPRESA PARTICIPANTE



PARCELA R4

UNA GAMA COMPLETA

de rotoempacadoras con cámara fija, variable, variable con geometría variable y combinadas con encintadora para poder obtener el producto final que cada agricultor realmente necesita.

www.maschio.com

EXPOSITORES

NO TE LO PUEDES
PERDER

DEMOCOLECCIÓN
DEMOSUELO
DEMOVIÑA



Solano Horizonte. Parcela S19

Entre los numerosos equipos que **Solano Horizonte** trasladará hasta tierras conqueses, destaca el **nuevo recolector para almendra** controlado por joystick y alarma de llenado de tolva modelo **RT 65 P**. En preparación de suelo se verán el **Cultichissel** de 2 filas con chasis estructural de tubo de 80x80x8 mm, **CH-19 PH (11)**, y el **rastrojeador** de 3 filas (discos interfilas) con tubo estructural de 100x100x8 mm **CHD 300 F**. En **siembra** se podrán ver los nuevos modelos para mínimo laboreo y siembra directa entre los que se encuentran la **SDNC** (semilla + abono) con tolva de 4000 litros: 2400L (semilla) + 1600L (abono). Con criba selectora de semilla, dispone de dos turbinas con circuito hidráulico independiente del tractor (accionado por transmisión cardan). Con brazo de siembra en paralelogramo, dispone de dobles discos de siembra o la sembradora directa de reja de mínimo laboreo, con criba selectora en la tolva de 2000 litros y 31 brazos de siembra independientes en 4 filas. Dispone de escalera de acceso a la tolva, rodillo y rastrilla simple en tres tramos y turbina mecánica con transmisión cardan, kit de luces traseras y de trabajo, modelo **SDR 500-4-31**. En **pulverización** destacarán los modelos **Elegant MSS 1500 I + BARRA LML** de 18 m y **Elegant TX 1800 I con barra SH** de 24 m, éste último un pulverizador suspendido de 1800 l con depósitos lavamanos, lavacircuitos y mezclador integrado y nivel en seco, ordenador con 9 tramos de pulverización y 13 funciones hidráulicas integradas, barra vertical hidráulica de 24 metros en 9 tramos con sistemas pendular, antilatigazos, amortiguación, elevación, geometría variable y bloqueo hidráulico. ☉



TMC Cancela.

Parcela R10-V11

La empresa gallega **TMC Cancela** mostrará en Demoagro 2017 sus equipos especialistas en trituración. Entre ellas, trabajando con los tractores **Antonio Carraro** se podrá ver una **TVC-150**, equipo especialmente diseñado para la trituración de restos de poda en viña que se verá en funcionamiento. Por su parte, con la trituradora de piedra **TXK-180** se harán demostraciones en la zona de Demoviña, triturando piedras para preparar el terreno entre las viñas.



Además, también se podrá ver en exposición una **TXX-250**, un modelo de trituradora de piedra completamente nuevo. También trabajando se podrá ver una **TJL-280D** para restos de cereales, que se podrá ver en acción en el stand de la marca en la zona Demorecolección. ☉

Vila Maq. Agrícola. Parcela S22

En el stand de **Vila Maquinaria Agrícola** se podrá ver un buen número de equipos de la marca. Las demostraciones se llevarán a cabo en función de público asistente y atendiendo a las demandas del mismo, sin horario fijo. Entre los equipos que estarán presentes para demostraciones se encuentra un **rulo Comax** de 16 m con ángulo circular, un **vibrocultivador arrastrado** de 10 m con brazo 50x12, un semichisel arrastrado **CRA-46B** de 9,20 metros y, además, en la parcela de los tractores **Case IH** un **Chisel** de 19 brazos y 3 hileras. Por otro lado, en exposición también se podrán ver un **cultivador arrastrado BVM** de 46 brazos, 9 m modelo **BVM-46B**, un **rulo Rex** de 10 m liso, un equipo combinado ligero de 5 m, una **rastra especial** para siembra directa de 7 m para paja, una **abonadora SV-6** y, para viña, un rulo suspendido y cultivador extensible. ☉





CUANDO ESTÁS EN EL CAMPO
CADA SEGUNDO CUENTA



WWW.KRAMP.COM

91 651 73 77

EXPOSITORES NO TE LO PUEDES PERDER

- DEMORECOLECCIÓN
- DEMOSUELO
- DEMOVIÑA



Fendt. Parcela R6-V3

Fendt presentará en **Demoagro 2017** sus tractores y su nueva gama de forraje. Entre los primeros estarán presentes modelos de las series **200 F/W/P** en la zona de Demoviña, y de la serie **200 Vario**. Con potencias entre 100 y 133 CV también se verá la serie **300 Vario** y la serie **500** cuyas equipos abarcan entre los 124 y 163 CV. En cuanto a la serie 700, mostrará una amplia variedad de modelos. Esta serie dispone de equipos de entre 144 y 237 CV. Las series **800** (226 a 287 CV) y la serie **900** (275 a 396 CV) también estarán representadas. Por último, no faltará el **1000 Vario**, serie con potencias de entre 400 y 521 CV. En recolección se podrán ver las segadoras de discos de acoplamiento frontal **Slicer 310 FZKC** (anchura de Trabajo: 3m; cabezal adaptativo al terreno en las 3 D; acondicionador de púas) y de acoplamiento trasero **Slicer 3060 TL RC** (anchura de trabajo: 3m; mecanismo de alivio de la barra de corte hidroneumático; acondicionador de rodillos) y **Slicer 320 P** (anchura de trabajo: 3m.; mecanismo de alivio de la barra de corte mecánico mediante muelles). También los rastrillos henificadores de acoplamiento suspendido **FT Twister 7706 DN** y los rastrillos hileradores de un rotor **FT Former 456 DN** y de dos rotos con chasis de transporte **FT Former 880**. Por otro lado, se podrá ver una picadora de forraje **Fendt Katana** y en estático, una cosechadora **Fendt 5255 L MCS**, una **Fendt 8410 PAL**, una empacadora **1290 ST XD** y una rotoempacadora **6160 V RNTI**. ☉



Vredestein. Parcela P5

Dentro de la zona destinada a los patrocinadores, **Apollo Vredestein** presentará su nuevo neumático para remolques Implement con altura inferior a 1250 mm, además de la medida **710/75R38** para poder modificar aquellos tractores equipados con **710/70R38** (1930 mm de altura) y pasar a 2 metros, mejorando así las prestaciones de los equipos. Con respecto a la medida para remolques, **Vredestein** ha desarrollado un neumático radial de 800 mm de ancho con un diámetro de 1230 mm. El neumático radial **800/40 R 22.5 168D Flotation Trac** se convertirá en el neumático más ancho disponible en el mercado para llantas de 22,5", lo que permitirá a los fabricantes aumentar el volumen de sus remolques. El nuevo neumático conserva todas las ventajas del popular perfil del **Flotation Trac**, reconocido por su capacidad de garantizar una adherencia óptima en superficies mojadas y buena estabilidad lateral. ☉

Valtra. Parcela S37

Valtra tendrá representación de las diferentes series de tractores, de manera que se podrán ver equipos de la **serie N**, como el **N104H5**, con 103 CV y transmisión High Tech 5 con 5 marchas bajo carga y cambio automático, el **N114 EH5**, con 117 CV, el **N134 A** con 135 CV y transmisión automática Active con 30+30 marchas, el **N154 EV** con 150 CV transmisión automática Versu o el **N174** con 158 CV. Entre los equipos de la serie T, se podrán ver un **T174** con transmisión automática Active 30+30 o un **T234V** con 211 CV y transmisión continua Direct fabricada por **Valtra**, entre otros. La **serie S** también tendrá representación con un **S294**, con transmisión AVT con dos gamas de funcionamiento. ☉



Virkar. Parcela S24

Talleres Ribacar, con la marca de sembradoras de siembra directa **Virkar** estará presente en **Demoagro 2017** con los dos modelos disponibles: **OCEAN** de 6, 7 y 8 m de ancho de trabajo; y el nuevo modelo **DYNAMIC** con ancho de trabajo de 4 y 5 m con varios marcos de siembra. Estos equipos disponen los más modernos sistemas para un control total del trabajo, como Isobus, control del flujo de semilla, cámaras con Bluetooth, línea sensora y abono tanto líquido como sólido. Se realizarán demostraciones de siembra sobre rastrojo forrajero con diferentes semillas y diferentes profundidades, con variación del terreno para poder observar su gran adaptabilidad, demostrando su eficacia y facilidad de manejo en el propio campo. La **sembradora Virkar** utiliza los siguientes sistemas patentados y desarrollados por **Virkar**: **Total Contour**, **Easy Vario** y **Free Drive**. ☉





TIENDA Y SERVICIOS



SERVICIOS Y
SOLUCIONES TÉCNICAS



SERVICIOS ONLINE



¡PIDA HOY Y
RECÍBELO MAÑANA!




AGRI-
CULTURA



TRACTOR
Y VEHÍCULO



TIENDA
Y TALLER



HIDRÁULICA



TRANSMISIÓN
Y NEUMÁTICA



FYG

PRODUCTOS
700.000
FACTURACIÓN 2015
700 MILL. €

CENTROS
DISTRIBUCIÓN **10**

PAÍSES
24

LÍNEAS SERVIDAS AL DÍA
65.000 - 100.000
EMPLEADOS CLIENTES
2.600 60.000

WWW.KRAMP.COM
91 651 73 77