




The image shows the front cover of a book. The cover is decorated with a traditional marbled paper pattern, specifically a 'stone' or 'shell' pattern. This pattern consists of large, irregular, rounded shapes in various shades of deep red and maroon, separated by thin, dark green or black veins. Small, bright yellow spots are scattered throughout the design, adding contrast. In the upper left corner, there is a rectangular white label with a decorative, hand-drawn border of black scrollwork. The text on the label is printed in a black, serif font. The overall appearance is that of an antique or vintage book binding.

Salon de encuadernaciones
y fabrica de rayados
de J. B. Gilabert
Málaga.



La Puntualidad.
Málaga: Pasaje de Larios.
Puerta del Mar.
Se hacen encuadernaciones
y libros rayados y en blanco
de todas clases.—Se constru-
yen tarjeteros y estuches.—
Se forran, encuadran y charo-
lan mapas, vistas, etc.

7/18/76

E/770

ENCICLOPEDIA

DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA.

FORMULARIO UNIVERSAL

ó

GUIA PRACTICA

DEL MEDICO, DEL CIRUJANO

Y DEL FARMACEUTICO.

POR

DON FRANCISCO ALVAREZ ALCALÁ,

Dr. en Medicina y Cirujia.

SEGUNDA EDICION

enteramente refundida y aumentada.

TOMO IV.

MADRID Y SANTIAGO:

Libreria de Don Angel Calleja, Editor.

LIMA:

CASA DE LOS SRES. CALLEJA, OJEA Y COMPAÑIA.

—
1850.



IMPRESA DE DON ALEJANDRO GOMEZ FUENTENEJRO.

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA



6104876663

CONTINUACION

DE LA

PARTE TERCERA.

QUINTAS ESENCIAS.

8206. QUINTA ESENCIA DE AJENJOS ó Alcohólico de ajenjos con clavo.

- 2^o Sumidades secas de ajenjos. ℥j (30 gr.).
 Sumidades secas de ajenjo pónico. ℥j (30 gr.).

Clavo machacado,
 Azúcar, añ. ℥℞ (15 gr.).
 Alcohol á 21° Cart. . . ℔vj (500 gr.).
 Se macera durante ocho días, se cuela con expresion y se filtra.
I. Se usa como estomacal. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

RATAFIAS.

8207. RATAFÍA DE AJENJOS ó Ajenjo suizo.

- 2^o Hoj. de ajenjos mond. ℔vj (2000 gr.).
 Bayas de enebro. . . ℔℞ (250 gr.).
 Canela fina. ℥ij (64 gr.).
 Raiz de angélica. . . ℥j (30 gr.).
 Aguardiente de 52° e. 20° Cart. ℔xviij (9000 gr.).

Se macera todo durante quince días, y se destilan á hilo fuerte doce cuartillos (6 lit.) de espíritu; se vuelve á cohebar y se destilan a fuego mas moderado diez cuartillos (5 lit.) solamente de alcoholato, que debe señalar 82° cent. (32° Cart.).

Entonces se toma:

- Alcoholato de ajenjos compuesto. . . 7 cuart. (2 lit.).

- Agua pura. . . . ℔ij℞ (1250 gr.).
 Agua de azahar. . ℥vj (192 gr.).
 Azúc. muy blanca. ℔ij℞ (1250 gr.).
 Clara de huevo. . número una.

Se disuelve el azúcar en frio en el agua pura, se añade el agua de azahar, batida con la clara de huevo, se mezcla el alcoholato, se calienta todo en el baño maria tapado hasta que no pueda resistir el calor la mano puesta sobre su tapadera, se deja enfriar y se filtra.

La fórmula de Virey se distingue de la anterior en que contiene 36 cuartillos (48 lit.) de alcohol á 20°, ℔vj (2000 gr.) de sumidades de ajenjos, ℔ij (1000 gr.) de sumidades de ajenjo menor, ℥iv (125 gr.) de raiz de angélica, ℥iv (125 gr.) de raiz de cálamo aromático, ℥ij (60 gr.) de semillas de badiana y ℥j

(30 gr.) de hojas de dictamo erético. Se macera durante ocho días, se destila la mitad del alcohol empleado, se añade ʒij (8 gr.) de ESENCIA DE ANIS VERDE, y se da color con zumo de apio ó espinaca.

I. Calenturas intermitentes, dispepsia, afecciones gotosas con atonía del conducto digestivo, leucorrea crónica, lombrices. D. Una ó mas cucharadas al día.

§208. R. DE ANIS.

ʒ Sim. de anisenteras. ʒijβ (48 gr.).
Aguard. de 24° C. lbij (1500 gr.).
Agua pura. lbij (1000 gr.).
Azúcar. lbijβ (1250 gr.).
Se hacen como la de angélica y cilantro.

La ratafia de anis destilada, llamada ACEITE DE ANIS, se prepara destilando en baño maria el alcoholado que sirve para la ratafia anterior, y mezclando el producto con doble cantidad en peso de jarabe simple.

Del mismo modo se preparan las ratafias de ENEBRO DESTILADA Y SIN DESTILAR.

§209. R. DE ANIS Ó DE ALCARAVEA COMPUESTA ó Rosoli de las semillas.

ʒ Simiente de anís,
Simiente de eneldo,
Simiente de alcaravea,
Simiente de cilantro,
Simiente de daüca erético,
Sim. de hinojo, añ. ʒij (30 gr.).
Aguardiente. lbjv (2000 gr.).
Agua,
Azúcar, añ. lbj (500 gr.).
Se prepara como la anterior.

§210. R. DE ANGÉLICA.

ʒ Tallos recientes de
angélica. ʒjv (125 gr.).
Almendr. amargas. ʒjv (125 gr.).
Azúcar blanca. lbjv (2000 gr.).
Aguardiente de 56°
c., 24° Cart. 12 cuart. 6 lit.).
Agua de río. lbxij (6000 gr.).
Se cortan en pedazos los tallos

de angélica, se quebrantan las almendras amargas, se pone todo en un cántaro con el aguardiente y el agua, se deja en maceracion por cuatro días, se añade el azúcar y despues de 10 ó 12 días se filtra.

§211. R. DE ANGÉLICA Y CILANTRO COMPUESTA ó Vespetro.

ʒ Semill. de angélica. ʒij (64 gr.).
Cilantro. ʒij (64 gr.).
Anís,
Hinojo, añ. ʒij (8 gr.).
Aguardiente. lbjv (2000 gr.).
Se macera durante ocho días y se añade:

Agua pura,
Azúcar blanca, añ. lbj (500 gr.).
I. Dispepsia, cólico flatulento, neumatosis. D. ʒjβ á ʒiij (45 á 90 gr.) despues de comer.

§212. R. LLAMADA ANISETA DE RURDEOS.

ʒ Anís estrellado. lbij (1000 gr.).
Cilantro,
Hinojo, añ. ʒij (64 gr.).
Alcohol. lbxij (6000 gr.).
Agua. lbviiij (4000 gr.).
Se reduce á pedazos los frutos, se los echa con el aguardiente en el baño maria de un alambique y se destilan veinte cuartillos (10 lit.) de producto que se deja tres ó cuatro meses; entonces se disuelve en el agua c. s. de cola de pescado y
Azúcar. lbxij (6000 gr.).
Agua pura. lbxvj (8000 gr.).
Se mezcla con el espíritu aromático y se filtra.

§213. R. DE AZAFRAN COMPUESTA ó Escubac.

ʒ Azafran. ʒij (64 gr.).
Azufalfas. ʒjv (125 gr.).
Dátiles. ʒiij (96 gr.).
Pasas de Damasco. ʒiij (96 gr.).

Anis. 5j (4 gr.).
 Cilantro. 5j (4 gr.).
 Canela. 5j (4 gr.).
 Aguardiente á 56°

c. 21° Cart. . . lbviii (4000 gr.).
 Agua pura. . . . lbij (4000 gr.).
 Azúcar. lbjv (2000 gr.).

Se abren las pasas, los dátiles y las azufañas, y se quitan los huesos de estos últimos frutos; se pone todo en un cántaro con el anís, el cilantro y la canela quebrantada; se echa aguardiente y se deja todo en maceración por quince días; se cuele con expresión, se añade el azúcar disuelto en agua y se filtra.

8214. R. DE AZAHAR.

2 Pétalos de flor de naranjo. . . lbjß (750 gr.).
 Alcohol de 52° c.
 20° Cart. . . . 24 cuart. (12 lit.).
 Agua de azahar. lbij (4000 gr.).
 Azúcar muy bl. lbjvß (2250 gr.).

Se ponen los pétalos de flor de naranjo en un lebrillo; se vierte sobre ellos lbvj ú lbviii (3000 ó 4000 gr.) de agua á 60° del centígrado, con el fin de lavarlos y quitarles parte de su amargor; se echan casi al instante sobre un lienzo y se exprimen con la mano; se maceran entonces en el alcohol débil por seis horas; se cuele el líquido en otra vasija que contenga el azúcar y el agua de azahar, y cuando se haya verificado la solución se filtra por papel.

8215. R. DE AZAHAR DESTILADA ó Crema de azahar ó de flor de naranjo.

2 Pétalos de flor de naranjo. . . . 2
 Alcohol de 24° Cart. 8

Se destila en el baño maria para sacar lbjv (2000 gr.) de alcoholato, al cual se añade:

Azúcar muy blanca. 2
 Disuelta antes en
 Agua de azahar. 2

Se cuele y se filtra.

8216. R. DE AZAHAR COMPUESTA ó Agua divina.

2 Esencia de limon. 5ij (8 gr.).
 Esenc. de bergam. 5ij (8 gr.).
 Alcoh. de 35° Cart. lbviii (4000 gr.).
 Agua pura. . . . lbj (500 gr.).

Se destila en el baño maria lbviii (4000 gr.) de líquido espirituoso, al cual se añaden:

Azúcar. lbjv (2000 gr.).
 Agua pura. . . . lbxvj (7000 gr.).
 Agua de azahar. . lbij (4000 gr.).
 Filtrese.

8217. R. LLAMADA BITTER DE LOS HOLANDESES Y AMARGO DE LOS ALEMANES.

2 Genciana,
 Naranjitas, ãã. 3ß (16 gr.).
 Canela,
 Cálamo aromático, ãã. 5j (4 gr.).
 Eoula campana. . . . 5ß (2 gr.).
 Cilantro. 5iij (12 gr.).

Se reduce á polvo grueso, se macera ocho días en lbjv (2000 gr.) de enebro (de los alemanes) y se añade 5iij (96 gr.) de azúcar.

8218. R. DE CACAO.

2 Cacao de Caracas
 tostado y mond. lbj (500 gr.).
 Cacao de las istas. lbß (250 gr.).
 Aguard. de 24° C. lbviii (4000 gr.).
 Agua. lbjß (750 gr.).
 Azúcar. lbjß (750 gr.).
 Vainilla. ʒxij (6 dec.).

Se tuesta de nuevo el cacao al aire libre en una paila de hierro agitándole continuamente, y cuando se haya enfriado se reduce á polvo grueso en un mortero, y se pone en maceración en una botella bien tapada con la vainilla y el aguardiente. Pasado un mes se cuele con expresión, se añade el azúcar disuelto en el agua y se filtra.

8219. R. DE CAFÉ.

☞ Café de Moca tostado
y quebrantado. . . lbj (500 gr.).
Aguard. de 30° Cart. 8 cuart. (4 lit.).
Se macera por ocho días, se
cuela y se añade:
Azúcar blanca,
Agua, añ. ℥xx (625 gr.).
Filtrese.

**8220. R. DE CAFÉ DESTILADA ó
Crema de café, Crema de Moca.**

☞ Café de Moca tostado
y molido. lbij (1000 gr.).
Aguardiente de 21° Cart. 20 cuart.
(10 lit.).

Se macera por ocho días, y se
destilan en el baño maría 14
cuart. (7 lit.) de liquido, que se
echan sobre el residuo para des-
tillar de nuevo á fuego muy lento
12 cuart. (6 lit.); entonces se to-
ma:

Azúcar blanca. . . lbv (2500 gr.).
Agua. lbviiij (4000 gr.).
Se disuelve en frio, se mezclan
los dos liquidos y se filtra.

**8221. R. DE CANELA ó Licor de
Madama Amphoux.**

☞ Alcoholato de canela. 4
Jarabe simple. 4
Mézclase y filtrese.

I. Repara las fuerzas abatidas.
D. ℥B á ℥ij (15 á 90 gr.).
Del mismo modo se prepara la ratafia
de MENTA.

**8222. R. DE CÁSCARAS DE
NARANJA.**

☞ Cáscaras recientes
de naranj. dulces. ℥iv (125 gr.).
Aguardiente añejo. 8 cuart. (4 lit.).
Se maceran por seis horas, se
cuela y añade:
Azúcar blanca. . . lbjß (750 gr.).
Se disuelve en frio y se filtra.

**8223. R. DE CÁSCARAS DE NARAN-
JAS AMARGAS Ó CURAZAO.**

☞ Cáscaras secas y mon-
dadas de nar. amarg. lbj (500 gr.).
Clavos de especia. . . 5ij (8 gr.).
Canela fina. 3ij (6 gr.).
Aguardiente añejo. 20 cuart. (10 lit.).
Se maceran durante ocho días,
se cuela y se añade:

Agua pura. lbij (1000 gr.).
Azúcar. lbv (2500 gr.).
Verificada la solucion se filtra.
Nota. Algunas veces se añade
á este licor palo de Fernambuco,
que le comunica la propiedad de
enrojarse cuando se le deja ex-
puesto al aire.

**8224. R. DE CÁSCARA VERDE DE
NUEZ.**

☞ Nueces pequeñas re-
cien cuajadas. . . número 30.
Aguardiente. 2 cuart. (1 lit.).
Azúcar. ℥vj (192 gr.).
Clavos de especia,
Macis,
Canela, añ. ℥xij (6 dec.).
Se machacan las nueces, se
maceran en el aguardiente por un
mes, se añade el azúcar, y tres
semanas despues los aromas; pa-
sados ocho días se cuela con ex-
pression y se filtra.

I. Este licor es un buen esto-
macal, pero es necesario que
tenga á lo menos dos años para
usarle.

**8225. R. DE LOS CARIBES ó
Remedio de los caribes.**

☞ Aguard. de azúcar. 6 cuart. (3 lit.).
Resina de guayaco. ℥ij (60 gr.).
Se machaca la resina y se la
hace digerir en el aguardiente
durante quince días.
I. Gota blanda. D. ℥B (15 gr.) al
día.
Nota. Endulzando y aromatizan-

do este aguardiente se obtiene un licor agradable.

8226. R. DE CLAVELES.

½ Pétalos de claveles rojos privados de sus uñas.	2000
Canela	4
Clavo.	4
Aguardiente.	4000
Azúcar.	500

Se macera durante quince días, se exprime, se añade el azúcar y se filtra.

8227. R. DEL COMENDADOR DE CORMARTIN CONTRA LAS ARENILLAS.

½ Aguardiente. . lbx y 3ij (5090 gr.).	
Azúcar. lbij y 3v (1020 gr.).	
Raíz de gatuña,	
Raíz de cinorrodon,	
Raíz de malvabisco,	
Raíz de setlo de Salomon,	
R. de cardo corred., ña. 3ij (64 gr.).	
Raíz de consuelda mayor,	
Bayas de enebro, ña. 3j (32 gr.).	
Nuez moscada. 5vj (24 gr.).	
Semillas de anís. 3j (4 gr.).	

Se maceran las raíces en el aguardiente durante quince días, se cuele con expresion, se funde el azúcar en el líquido y se filtra.

D. Un vaso pequeño, mañana y noche.

Nota. Se auxilia la accion de este remedio por el uso de una infusion de hinojo de mar, *crithmum maritimum*.

8228. R. DE FRUTOS ó Ratafia antiescorbútica.

½ Cerezas. 3ß (15 gr.).	
Grosellas. 3jß (6 gr.).	
Sangüesas. 2vj (3 gr.).	
Alcohol. 5vj (24 gr.).	

Se exprime al cabo de un mes, y á lbxv (7500 gr.) de licor se añade:

Clavo.	número 24.
----------------	------------

Vainilla.	Media.
Azúcar.	lbjv (2000 gr.).

Se filtra al cabo de un mes.

8229. R. DE GUINDAS AGRIAS COMPUESTA ó Marrasquino de Zara.

½ Espiritu de guindas agrias fermentadas. 3xij (375 gr.).	
Alcoholato de framb. lbß (250 gr.).	
Alcohol de 38° Cart. lbij (1000 gr.).	
Agua pura. lbvj (3000 gr.).	
Azúcar muy blanca. lbjß (750 gr.).	

Disuélvase y filtrese. El verdadero marrasquino viene de Dalmacia.

8230. R. DE GUINDAS.

½ Guindas agrias de rabo corto, mondas y despachurradas con sus huesos. lbiiij (1500 gr.).	
Aguard. de 32° C. lbviiij (4000 gr.).	

Se maceran durante un mes, se cuele con expresion y se añade á cada libra (500 gr.) de líquido:

Azúcar. 3ij (96 gr.).	
-------------------------------	--

Se filtra despues que se haya disuelto.

Del mismo modo se preparan las ratafias de FRAMBUESAS y de GROSELLAS.

8231. R. DE GROSELLAS NEGRAS.

½ Grosellas negras sin escobajos. . lbvj (3000 gr.).	
Aguardiente de 20° Cartier. 18 quart. (9 lit.).	
Azúcar. lbiiijß (1750 gr.).	
Clavo de especia. . 3j (4 gr.).	
Canela fina. 3ij (8 gr.).	

Se despachurren las grosellas en un lebrillo, se cedian en un jarro de vidrio ó en un cántaro, y se añade el aguardiente, el azúcar, el clavo y la canela. Despues de quince días de maceracion se cuele con expresion y se filtra el líquido por una manga ó por papel.

8232. R. DE HUESOS.

½ Huesos de melocoton,	
------------------------	--

ó Huesos de albaricoq. número 60.

Aguardiente ℔ij (1000 gr.).

Azúcar. ℥v (160 gr.).

Se quebrantan los huesos, se ponen almendras y cáscaras mezcladas en un frasco con el aguardiente, se cuele despues de un mes de maceracion, se añade el azúcar y se filtra.

El ACEITE DE HUESOS DE NOYÓ se prepara destilando el alcohol de los huesos indicado antes, y mezclando el producto con igual cantidad en peso de jarabe simple sin color.

8233. R. DE LIMON DESTILADA.

Se toman las cáscaras de doce limones, se maceran en 16 quart. (8 lit.) de alcohol de 32° Cartier, y se destila en el baño maria. Entonces se añade:

Alcoholato de limon. ℥

Agua pura. ℥

Azúcar bien blanca. ℥

Mézclese y fíltrese.

Del mismo modo se prepara la de CIDRA.

Lo que se llama PERFECTO AMOR es la ratafia de cidra, dada de rojo con la cochinilla.

La CREMA DE LAS BARBADAS es una mezcla de dos partes de ratafia de limon y una de cidra.

8234. R. DE MEMBRILLOS.

℥ Zumo de membrill. ℔vj (3000 gr.).

Alcohol rectificado

de 35° Cart. ℔ij (1500 gr.).

Azúcar blanca. ℔ij (1250 gr.).

Almendras amargas

máchacadas. ℥vj (16 gr.).

Canela. ℥ij (12 gr.).

Cilantro quebrant. ℥ij (8 gr.).

Macis. ℥j (4 gr.).

Clavo de especia. ℥xxvj (12 dec.).

Se macera todo junto por quince dias y se filtra.

8235. R. DE QUINA.

℥ Tintura de quina á 20°. 5

Jarabe simple. ℥

Fíltrese.

8236. R. DE ROSAS ó Aceite de ROSAS.

℥ Alcoholato de rosas. ℔vj (2000 gr.).

Agua dest. de rosas. ℔ij (750 gr.).

Agua pura. ℔ij (1250 gr.).

Azúcar. ℔ij (1000 gr.).

Cochinilla. ℥j (4 gr.).

Crémor de tártaro. ℥jx (50 cent.).

Se hierven la cochinilla y el crémor de tártaro en ℔ij (250 gr.) de agua, y se filtra el líquido; se disuelve por separado el azúcar en el resto del agua, se añade la tintura de cochinilla y el alcoholato de rosas, y despues de dos dias de reposo se filtra.

8237. R. DE TOLÚ.

℥ Bálsamo de Tolú. ℥ij (64 gr.).

Agua pura. ℔ij (750 gr.).

Se ponen en digestion en baño maria hirviendo por dos horas, agitando muchas veces para favorecer la accion del agua sobre el bálsamo; se dejan reposar, se decanta y se añade al líquido:

Azúcar muy blanca. ℔ij (750 gr.).

Alcohol de 24° Cart. ℔ij (1000 gr.).

Despues que el azúcar se haya disuelto se filtra.

Del mismo modo se prepara la ratafia de BENJUI, conocida con el nombre de ELEFANTE ó ELEFANTINA.

8238. R. DE VAINILLA ó Aceite de vainilla.

℥ Alcohol de 32° Cart. ℔j (300 gr.).

Vainilla fina cortada

en pedazos. ℥j (4 gr.).

Se macera por dos dias, se cuele y se añade:

Jarabe simple. ℔ij (1000 gr.).

Fíltrese.

El ACEITE DE VENUS es este mismo licor, añadiéndole espíritu de canela, claveles, clavo y flor de naranjo.

REMEDIOS.

8239. REMEDIO ANTIHEMORROIDAL (*Vallez*).

☞ Extr. de hojas de saúco. \mathfrak{Jj} (4 gr.).
 Alumbre calcinado. . . . $\mathfrak{3B}$ (2 gr.).
 Ungüento populeon. . . $\mathfrak{3B}$ (15 gr.).
M. D. El grueso de una avellana, tres veces al día. Si hay estreñimiento se dará antes un purgante ligero. Si las hemorroides son secas, se usa una mezcla de hojas de saúco y perejil medio cocidas.

8240. R. ASTRINGENTE TÓNICO (*Pulegnat*).

☞ Sulfato de alúmina y potasa. lbj (500 gr.).
 Hidroclorato de amoniaco.
 Óxido de cobre,
 Sulfato de zinc, \mathfrak{aa} . . $\mathfrak{3j}$ (30 gr.).
 Se mezcla todo y se funde á fuego lento.

Se disuelve el grueso de una nuez de esta piedra en 2 cuartillos (1 lit.) de agua tibia, y se usa esta solución por medio de compresas que se renuevan cada tres ó cuatro horas en los casos de contusiones con ó sin equimosis, en las fracturas con tumefacción enorme y gran derrame sanguíneo, tumefacción por dislocación, erisipela de la cara, erisipela por arañazos en los miembros edematosos, edema de una angiopleuritis, panarizos incipientes, úlceras varicosas, coces de caballos, y los veterinarios pueden usarle en las heridas de los caballos producidas por la silla.

8241. R. CONTRA LAS AFECIONES CRÓNICAS DE LAS ARTICULACIONES (*Parmann*).

☞ Solución de hidroclorato de sosa. . . . lbj (1000 gr.).

Vinagre concentrad. \mathfrak{bbj} (500 gr.).
 Sulfato de cobre. . . $\mathfrak{3jB}$ (45 gr.).
 Sulfato de alúmina
 en polvo. $\mathfrak{3vB}$ (165 gr.).
 Hojas de salvia. . . . 2 puñados.

Se hierve durante media hora y se aplica tibio al rededor de las articulaciones hinchadas.

8242. R. CONTRA EL BOCIO (*Dr. Coindet*).

☞ Agua destilada. $\mathfrak{3j}$ (30 gr.).
 Ioduro de potasio. . . . $\mathfrak{3B}$ (2 gr.).
 Iodo. \mathfrak{xx} (5 dec.).

H. S. A. D. Se dan á los adultos seis gotas, tres veces al día, en una tacita de agua azucarada. Al mismo tiempo se dan fricciones sobre el tumor con la pomada de ioduro de potasio iodurado. Se usa este remedio contra el bocio, las escrófulas, los tumores indolentes y los infartos crónicos de las glándulas. V. núms. 7984 y 7986.

8243. R. CONTRA LOS CARBUNCLOS CUALQUIERA QUE SEA SU INDOLE.

☞ Sublimado corrosivo. . . $\mathfrak{3B}$ (15 gr.).
 Ungüento basilicón. . . . $\mathfrak{3j}$ (30 gr.).
 Escabiosa pulverizada c. s.

para que tome la mezcla la consistencia de emplasto.

Se toma un poquito para formar un parche del diámetro de un real de plata, y se aplica sobre el carbunco: á las veinticuatro horas se levanta y se pone otro nuevo; fija la gangrena y la úlcera se cura con una hila untada con miel rosada. El régimen inferior se reducirá á los atemperantes y á la dieta, no necesitando preparar al enfermo con evacuaciones sanguíneas, ni generales, ni locales, ni con los purgantes.

8244. R. CONTRA EL CÁNCER
(Landolfi).

℞ Cerato de Galeno. ℞j (30 gr.).
Morfina. ℞v (25 cent.).
Polvo de Rousselot. ℞xc (5 gr.).
Mézclese.

8245. R. CONTRA LA EPILEPSIA
(Marochetti).

Hay dos clases de remedios: las píldoras para el primer grado, y las gotas para el segundo.

Las *Píldoras antiépilépticas* se componen de

℞ Acíbar. ℞j (4 gr.).
Gutagamba. ℞β (2 gr.).
Esencia de anís. 8 gotas.

hágame polvo.

Extracto acuoso de ruibarbo seco. ℞xviii (4 gr.).

Extracto seco de hojas de lirio de los valles. ℞xx (80 gr.).

H. S. A. píldoras de ℞ij (1 dec.).

D. Una píldora, tres veces al día, por la mañana en ayunas, al medio día y por la noche al acostarse, bebiendo después de cada píldora un vaso de agua.

I. Se usan en las epilepsias que pueden provenir de una causa humoral cualquiera que sea.

Las *gotas antiépilépticas* se componen de

℞ Alcohol á 22°. ℞xlv (440 gr.).
Raíz de angélica en

polvo. ℞ij (60 gr.).

Se hace macerar durante cuarenta y ocho horas y se añade:

Anís estrellado en polvo. ℞ij (8 gr.).

Semillas de cardamomo. ℞ij (8 gr.).

Cort. de raíz de alcaná. ℞j (4 gr.).

Raíz de zedoaria en polv. ℞β (6 gr.).

Azafrán oriental. ℞ij (8 gr.).

Opio puro. ℞ij (8 gr.).

Se maceran todas estas sustancias en una vasija bien tapada durante dos semanas, se filtra y se añade:

Esencia de manzanilla. 25 gotas.

Esencia de valeriana. . . 25 gotas.

Esencia de cáscaras de

limón. 20 gotas.

Esencia de canela. . . . 15 gotas.

Esencia de nafta. 25 gotas.

Éter sulfúrico. ℞j (12 dec.).

Se digiere durante dos semanas.

I. Epilepsia por afección nerviosa. D. Cinco gotas, tres veces al día, á los niños, diez á los adolescentes y quince á los de más edad, siempre sobre un pedazo de azúcar.

Si al residuo que queda después de haber extraído la tintura se añade ℞j (500 gr.) de jarabe simple bien caliente, se cubre la vasija y á los dos días se cuele con expresión, se obtiene un *Jarabe antiespasmódico* que puede darse á los niños á pequeñas dosis contra las convulsiones ligeras, espasmos histéricos, añadiendo una agua destilada aromática cualquiera.

8246. R. CONTRA EL ESCIRRO Y EL CÁNCER (Reitz).

℞ Acido nítrico. ℞iv (125 gr.).

Acido clorhídrico,

Éter sulfúrico,

Borato de sosa, añ. . . . ℞ij (8 gr.).

Se ponen estas sustancias en un frasco de diez y seis á veinticuatro onzas, y se tapa imperfectamente; se abandona todo á sí mismo durante algunas horas. Desprende vapores, y cuando la mezcla haya tomado un tinte pardusco se la echa en frasquitos.

D. Para usarle interiormente se diluye una parte de esta mezcla en dos partes de éter sulfúrico alcoholizado y se administran diez gotas en éter sulfúrico alcoholizado. Para uso externo se mezcla ℞j (4 gr.) con ℞ij (60 gr.) de un aceite graso cualquiera y se forma un linimento. En inyecciones se emplea ℞β (2 gr.) en ℞j (500 gr.) de agua destilada.

8217. R. CONTRA LAS DIARREAS.

℞ Goma arábica en polvo ʒj (4 gr.).
Raiz de ipecacuana en p. ʒvj (3 dec.).
Mézclase y dividase en cuatro papeles iguales.

Extracto acuoso de opio. ʒij (1 dec.).
Háganse cuatro píldoras iguales.

Se administra un papel en ʒij (60 gr.) de cocimiento blanco gomoso con una píldora de opio.

Se dan dos ó tres tomas al día.

Píldoras contra la diarrea.

℞ Ipecacuana en polvo. . . ʒvj (3 dec.).
Extracto acuoso de opio. ʒij (1 dec.).

H. S. A. cuatro píldoras iguales.

D. Una cada cuatro horas con ʒij (60 gr.) de cocimiento blanco.

8218. R. CONTRA EL ENVENAMIENTO POR LOS HONGOS.

Se debe emplear un vomitivo, tal como el tártaro emético, á dosis suficiente, asociándole á alguna sal propia para excitar la acción del estómago y diluir y dividir el humor mucoso, cuya secreción se vuelve mas abundante por la impresión de los hongos.

Se hará beber la *solucion emetocatórtica* tibia á vasos, dejando mas ó menos intervalo de tiempo y aumentando las dosis hasta que el enfermo haga evacuaciones. En los primeros instantes el vómito basta á veces para hacer expeler todos los hongos y hacer cesar los accidentes; pero si se ha diferido dar los socorros convenientes, si no han sobrevenido los accidentes hasta muchas horas despues de haberlos comido, se debe presumir que parte de los hongos venenosos ha pasado á los intestinos, y entonces se usará con buen éxito una mistura hecha con aceite de ricino y jarabe de flores de melocoton, que se aromatizará con algunas gotas de licor mineral de Hoffmann y se hará tomar

á cucharadas con mayores ó menores intervalos.

Despues de estas evacuaciones, que son de una necesidad indispensable, es necesario recurrir al uso de los mucilaginosos y de los dulcificantes, que se asociarán á los fortificantes para remediar los dolores y la irritacion producida por el veneno. Por esta razon se prescribirá el agua de arroz gomosa y una ligera infusion de flores de saúco mezclada con leche, á la cual se añadirá agua de flores de naranjo, agua simple de yerbabuena y un jarabe. Se usarán tambien con buen éxito las emulsiones y las pociones aceitosas aromatizadas con cierta cantidad de éter sulfúrico. En algunos casos se recurrirá á los tónicos y á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa en el vientre se emplearán los fomentos emolientes, algunas veces los baños y las sangrías.

8219. R. CONTRA LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LOS HONGOS.

℞ Acibar sucotrino. ʒijß (80 gr.).
Mirra. ʒjß (48 gr.).
Resina de guayaco. ʒx (40 gr.).

Se ponen estas sustancias cada una aparte en

Aguardiente. lbj (500 gr.).

Se mearan diariamente las botellas durante doce á quince dias, despues se decantan los líquidos y se los mezcla.

D. Inmediatamente que se siente la menor incomodidad despues de haber comido los hongos, se toma una copa de este remedio y cada vez que se vomita se toma medio vaso. Algun tiempo despues que han cesado los vómitos, se bebe té muy azucarado. Este elixir conviene tambien en las indigestiones, en los cólicos de estómago y del bajo vientre y en la supresion de las reglas por debilidad. Es vulne-

rario y se emplea contra la gota y los dolores reumáticos.

8250. R. CONTRA LA GOTA.

Wells usa con éxito contra la gota y el reumatismo gotoso las fricciones durante veinte minutos con el agua de Colonia y compresas calientes, durante tres días, continuamente humedecidas con esta agua.

Henrotay de Auvers aconseja la pocion y las pildoras siguientes:

Pocion.

℞ Polvo de goma aráb. ℥ij (60 gr.).
Agua comun. ℔β (250 gr.).
Alcoholado de colchic. ℥ij (8 gr.).
Jarabe de ruibarbo. . ℥ij (60 gr.).

M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

Desde el día siguiente hace tomar mañana y noche una de las pildoras siguientes:

Pildoras.

Azufre dorado de antimonio. ℥j (4 gr.).
Opio puro. ℥v (25 cent.).
Regaliz en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Mucilago de goma arábica. . . c. s.

para treinta pildoras.

Prescribe la abstinencia completa de las bebidas espirituosas ó fermentadas, y los alimentos suaves en cantidad moderada.

8251. R. CONTRA LA GOTA (Turck).

℞ Lejía de sosa cáustica á 8°. 20 cuart. (10 lit.).

Se satura con

Alúmina en jalca. . . . c. s.

Se añade:

Goma arábica. . . . ℥vij (224 gr.).

Trementina de Chio. ℥vij y ℥ij (200 gr.).

Accite comun. . ℥ij y ℥j (400 gr.).

Alcohol de 36° alcanf. ℔β (250 gr.).

8252. R. ANTIGOTOSO (Lucas).

℞ Aceite pirogenado de lignito. ℥j (32 gr.).

Sulfuro negro de antimonio. ℥j (32 gr.).

Incienso en polvo. . . ℥ij (8 gr.).

Dulcamara en polvo. . ℥vj (24 gr.).

H. S. A. pildoras de gñj (1 dec.).

D. Diez y ocho á treinta pildoras al día, en tres dosis diferentes. Se continuará este tratamiento durante tres meses ó mas para consolidar la curacion y evitar que se reproduzca la enfermedad.

8253. R. CONTRA LAS FLORES BLANCAS (Dr. Kopp).

℞ Cocimiento de ratania. ℥xij (375 gr.).

Extracto de ratania. . ℥jv (45 gr.).

Tintura de catecú.

Tintura de quino, ʒā. ℥jβ (6 gr.).

M. D. Se introduce en la vagina una esponja empapada en este liquido astringente, y se renueva todos los dias la aplicacion del remedio hasta la perfecta curacion de la enfermedad.

8254. R. CONTRA LAS PECAS

℞ Almendras amargas. . . . número 6.

Miga de pan. c. s.

Leche. c. s.

para hacer una cataplasma de cinco centímetros cuadrados.

Celso usaba la composicion siguiente:

Mirabolanos. ʒ

Tierra cimolita azulada. ʒ

Almendras amargas. ʒ

Harina de cebada. ʒ

Harina de orobio. ʒ

Semillas de meliloto. ʒ

Miel muy amarga. ʒ

Se frota con ellas las pecas y cicatrices por la noche, y solo se las enjuga por la mañana.

8255. R. CONTRA LA RABIA.

Médicos muy acreditados de Cádiz recomiendan contra la rabia ʒj (4 gr.) en polvo de la corteza del árbol llamado almezo (conocido vulgarmente en Andalucía con el nombre de Mosto) puesta en infusión en medio cuartillo de agua hasta que rompa el hervor; otros toman los citados polvos en un vaso de horchata, una toma por la mañana y otra por la noche, durante veinticinco ó treinta días.

8256. Otro (JACNICHER).

Burchardt ha publicado este remedio, que segun dice ha experimentado mas de cien veces!!

Electuario.

- ʒ Belladona. ʒv (25 cent.).
- Flores de zinc. ʒxviii (4 gr.).
- Etiope antimouial. . . ʒB (2 gr.).
- Miel. ʒB (15 gr.).
- Electuario de triaca. . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. D. Se toma en los tres primeros días media cucharadita de café mañana y noche, y despues una cucharada entera.

Bebida.

- ʒ Alkali volátil fluor. . . ʒB (15 gr.).
- D. Diez gotas, tres veces al día, en una taza de té ó de saúco.

Ungüento.

- ʒ Ungüento basilicon. ʒB (15 gr.)
- Ungüento mercurial
- gris. ʒij (8 gr.).
- Manteca de antimon. ʒijB (6 gr.).
- Oxido rojo de merc. . ʒxxvj (80 cent.).
- Cantáridas en polvo. ʒvii (35 cent.).
- Opio puro. ʒx (50 cent.).

H. S. A. D. Se aplica á la herida, la que se procurará supure durante seis semanas.

8257. R. CONTRA LA RABIA.

Se está ensayando actualmente

en la escuela veterinaria de Lion el siguiente medicamento:

- ʒ Asclepias venectósigo. ʒvj (24 gr.).
- Corteza de serval (cratægua terminalis) tomada de los ramos tiernos. ʒij (8 gr.).

y la parte mas interior ó el corazon de los dientes de ajos.

Se pone todo en una vasija con dos cuartillos de agua y se deja macerar durante doce horas; se tapa y se aproxima al fuego. Despues de la primera ebullicion se modera el fuego, pero se procurará que no hierva ni que el vapor levante la tapadera. Apartado el cocimiento de la lumbre, se cuele en caliente y debe tomarse tibio por el enfermo. Solo servirá para un día. D. Cinco cucharadas para un adulto, y una á tres y media á lo mas para los niños. Generalmente solo se toma una vez por la mañana, de cinco á seis.

Algunas veces el inventor da el remedio por la noche, pero la cucharada será menor; cree que basta una dosis.

Se tomará al séptimo ú octavo día en que empezó á rabiar el perro ó lo mas pronto el tercero, y se repite la dosis durante seis días.

8258. R. CONTRA LA TENIA (Dubois).

El día antes por la noche se da una taza de sustancia de pan.

Al día siguiente por la mañana en una taza de caldo de yerbas,

- ʒ Polvo de helecho. . . . ʒB (15 gr.).

Una hora despues se hace tomar en tres bolos, de hora en hora, la masa siguiente:

- Jalapa,
- Diagridio,
- Gutagamba,
- Escamonea, ʒñ. ʒvj (3 dec.).

Se hace beber todo el resto del día caldo de yerbas.

8259. Otro (ALIBERT).

Se da por bebida habitual á los enfermos el cocimiento siguiente:

℥ Raíz de helecho macho. ℥iv (125 gr.).
Agua comun. ℔iij (1500 gr.).

Se hierve y se reduce por la ebullicion á ℔ij (1000 gr.) y despues se añade:

Jarabe de coralina de Córcega . . . ℥ij (60 gr.).

Tres horas despues de la comida se administra el bolo siguiente:

Mercurio dulce,
Cuerno de ciervo calcinado, añ. ḡij (1 dec.).

Conserva de rosas. c. s.

Por la tarde se da ℥j (30 gr.) de aceite de almendras dulces.

Al segundo dia se prescribe el purgante siguiente:

Escamonea en polvo. . . ḡxviii (1 gr.).
Raíz de helecho macho en polvo. ℥j (30 gr.).

Gutagamba,
Mercurio dulce, añ. . . ḡxij (6 dec.).

Se toma en tres dosis en agua azucarada ó mezclada con vino.

Nota. Se modifica este remedio segun la edad y la resistencia de la ténia.

8260. R. CONTRA LA TÉNIA (Bourdier).

Por la tarde el enfermo toma una taza de sustancia de pan con yema de huevo. Al dia siguiente por la mañana en un vaso de un cocimiento fuerte de helecho:

Eter sulfúrico. ℥j (4 gr.).

Cinco minutos despues se usa una lavativa con el mismo cocimiento, al cual se añade:

Eter sulfúrico. ℥ij (8 gr.).

Una hora despues se da el purgante siguiente:

Aceite de ricino. ℥ij (60 gr.).

Jarabe de flores de al-
bérchigo. ℥j (30 gr.).

cuya accion se auxilia con algunas tazas de caldo de yerbas.

Nota de Guilbert sobre el tratamiento de la ténia.

Este profesor en su práctica no dirige en general ningun medio de tratamiento contra la solitaria; ha observado que este animal parásito puede existir largo tiempo en la economía sin determinar ningun accidente, con tal que se tenga cuidado de alimentar mucho á los enfermos. En un gran número de sugetos que ha tenido ocasion de observar, los purgantes drásticos eran la principal causa de la enfermedad. Por consiguiente ha abandonado la ténia á sí misma, persuadido de que concluye por desaparecer espontáneamente. Sin embargo, cuando la lombriz llega á producir accidentes graves, lo que sucede alguna vez, prefiere el tratamiento de Bourdier.

8261. Otro (DUPTIS).

℥ Estño inglés en polv. ℥j (12 dec.).

Tanino puro. ℥ß (6 dec.).

Gutagamba. ℥ß (6 dec.).

Eleosácaro de cajeput. ḡv (25 cent.).

Dividase en dos papeles.

D. Se toman en ayunas con media hora de intervalo en una hostia. Despues de cada polvo se dan dos tazas de café sin azúcar.

A las dos horas aparecen dolores de tripas con deposiciones, y sale la ténia generalmente entera; si los dolores de tripas son fuertes se da aún café negro.

Para fortificar los intestinos se da despues durante quince dias:

Tintura etérea de acetato de hierro. ℥ij (8 gr.).

Tintura corroborante de With. ℥ß (15 gr.).

D. Se toman cada tres horas cuarenta gotas en vino tinto.

8262. Otro (LEVACHER).

℥ Aceite de ricino. ℥ij (60 gr.).

- Esenc. de trementina. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (45 gr.).
 Agua destilada de yer-
 babuena. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (60 gr.).
 Jarabe simple. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).
 Goma arábiga. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{B}$ (40 gr.).

H. S. A. D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas. Se puede aumentar la dosis de la esencia hasta $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).

8263. REMEDIOS CONTRA EL TIALISMO DE LAS PREÑADAS.

Cominos, cardamomo menor, maseados en ayunas; infusiones de manzanilla, melisa ó verónica; la goma arábiga y el azúcar cande tenidos en la boca; pedazos de hielo, una solución fuerte de alumbre, el acetato de plomo, los purgantes á cortas dosis, las sales de quinina, el extracto de canela y el opio.

8261. R. CONTRA EL TIALISMO.

- \mathfrak{z} Sulfato de sosa. 50
 Carbon. 40
 Azufre. 6

Se funden en un crisol cubierto, se lava, se filtra y se hace cristalizar.

D. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (12 dec.) cuatro veces al día, contra la salivación ocasionada por el mercurio.

Nota. Se usa tambien este remedio en las enfermedades del hígado, que se han hecho crónicas.

8265. R. CONTRA LA TIÑA
 (Dr. Barlow).

- \mathfrak{z} Agua de cal. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}\mathfrak{ij}\mathfrak{B}$ (240 gr.).
 Sulfuro de sosa rec. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (96 gr.).
 Jabon medicinal. . . $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (16 gr.).
 Alcohol rectificado. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Jabon medicinal. . . $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{B}$ (40 gr.).
 Mézclase exactamente y fíltrese.

A. Se lava muchas veces la cabeza del enfermo con este agua, mañana y noche. Se la deja secar sin tocarla. Las costras se desprenden, se caen y dejan las par-

tes subyacentes perfectamente sanas. No es necesario cortar los pelos ni afeitar la cabeza para hacer uso de esta agua.

8266. R. CONTRA LA TÊNIA
 ó Tenifugo (Schmidt).

Este secreto ha sido comprado por el gobierno prusiano.

Se da desde por la mañana, de dos en dos horas, hasta la siete de la tarde; dos cucharadas de la pocion siguiente:

- \mathfrak{z} Valeriana. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$ (24 gr.).
 Sen. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (8 gr.).
 Agua hirviendo. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$ (192 gr.).

Se deja infundir, se cuele y se añade:

- Sulfato de sosa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ (12 gr.).
 Jarabe de maná. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (64 gr.).
 Oleosácaro de tanaceto. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (8 gr.).

En los intervalos de estas tomas se hace que el enfermo beba gran cantidad de café con agua muy azucarada. Al medio día toma el enfermo un poco de arenque con lechecilla de pecces. A las ocho de la noche se le permite comer una ensalada hecha con arenques, jamon crudo picado, una cebolla, mucho aceite y azúcar.

En el segundo día, á las seis de la mañana, se administran al enfermo de hora en hora, diez de las píldoras siguientes:

- Asa fétida. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ (12 gr.).
 Extracto de grama. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (12 gr.).
 Gutagamba. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Ruibarbo. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Jalapa. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (8 gr.).
 Ipocacuanana. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{ij}$ (6 dec.).
 Digital. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{ij}$ (6 dec.).
 Azufre dorado de an-
 timonio. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{ij}$ (6 dec.).
 Calomelanos. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (24 dec.).
 Esencia de anis. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{ij}$ (6 dec.).
 Esencia de tanaceto. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{ij}$ (6 dec.).

H. S. A. píldoras de \mathfrak{z} $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (1 dec.).

A la media hora de tomar esta dosis se da una cucharada de

aceite de ricino, y durante el día mucho café con agua muy azucarado.

Comunmente se expulsa la lombriz á las dos de la tarde; si no sucediere así, se continúa tomando las píldoras y de cuando en cuando el aceite de ricino.

8267. R. CONTRA LA TÊNIA, DE MATHIEU, *farmacéutico de Berlin, y del Dr. Kullinger, publicado por orden del colegio de médicos de Prusia.*

Electuario A.

℞ Limad. de estaño puro. ʒj (32 gr.).
Polvo de raíz de helecho macho. ʒvj (24 gr.).
Semillas de ajonjolí. ʒjv (16 gr.).
Polvo de raíz de jalapa,
Sulfato de potasa, añ. ʒj (4 gr.).
Miel. c. s.

para dar á la mezcla la consistencia conveniente.

Electuario B.

℞ Raíz de jalapa en polvo,
Sulfato de potasa, añ. ʒij (24 dec.).
Polvo de escamonea de Alepo. ʒij (12 dec.).
Gutagamba en polvo. ʒix (5 dec.).
Miel. c. s.

El enfermo debe alimentarse ligeramente durante el uso de estos remedios, evitar los alimentos salinos y no tomar mas que agua de pan, legumbres y frutas bien cocidas.

Se le da cada dos horas una cucharada de café del electuario A, y se continúa de este modo durante dos á tres días, hasta que experimente en los intestinos sensaciones determinadas comunmente por la presencia de la ténia.

Entonces se hace tomar el electuario B del mismo modo que el anterior hasta que salga la ténia. En el caso en que no se verifique esta expulsión, se la provoca por

algunas cucharadas de aceite de ricino, ó bien se le administra una lavativa con una onza de este aceite.

En general se debe regular la dosis de estos remedios, segun la edad, el sexo y la constitucion del enfermo.

8268. R. CONTRA LA TIÑA
(*Bieker*).

℞ Óxido de antimonio hidrosulfurado anaranjado. ʒ
Protocloruro de mercurio. ʒ
Azúcar blanca. ʒ
D. De ʒi6 á ʒij (25 mil. á 3 cent.)
dos veces al día. Se dan fricciones, mañana y noche, sobre las partes enfermas con el unguento siguiente:
Mantequilla fresca. ʒvj (34 gr.).
Acetato de cobre,
Protocloruro de mercurio, añ. ʒij (1.3 gr.).

Nota. Las costras se caen muy pronto, frotándolas con un cepillo; se lava despues la cabeza con agua tibia, jabon y sulfuro de potasa. Luego que ha desaparecido la tiña, debe lavarse mucho tiempo la cabeza con una solucion tibia de subcarbonato de potasa.

8269. R. CONTRA LA TISIS
(*Collereau*).

En un frasco de dos ó tres galletes que contenga ʒvj (180 gr.) de agua, se vierten ʒ, 10 ó 15 gotas y aun hasta 60 de cloro líquido muy puro. El gas se desprende, y el enfermo le inspira mezclado con el vapor del agua por medio de un tubo encorvado que se sumerge dentro del frasco. Se renuevan estas inspiraciones seis ó siete veces al día, durante cinco ó seis minutos á la vez.

8270. R. CONTRA LA TISIS PULMONAR
(*Hufeland*).

℞ Acetato de plomo cristalizado,
Opio, añ. ʒvj (3 dec.).

Azúcar. ʒj (12 dec.).

Mézclase y divídase en doce papeles iguales.

I. Tisis á consecuencia de fiebres prolongadas, fiebre héctica y cuando hay sudores y diarreas considerables y colicativas. *D.* Un papel mañana y noche.

8271. R. DEL CURA CHANCÉ
ó Tintura hidragoga.

- ʒ Reibarbo. ʒj (4 gr.).
 - Jalapa. ʒʒ (2 gr.).
 - Lurio. ʒj (4 gr.).
 - Diagridio. ʒj (4 gr.).
 - Azúcar. ʒij (60 gr.).
 - Aguardiente. lbj (500 gr.).
- H. S. A. I. Hidropesía.

8272. R. FEBRÍFUGO (Foldi).

ʒ Vino blanco. una botella.
Limon en rebanadas. . . número 1.
Se expone al sol en el verano ó á un fuego lento en el invierno hasta que fermente; se cuela el vino exprimiendo bien el residuo.

D. Un vaso por la mañana en ayunas á los adultos y menor dosis á los niños. Si hay saburra se combate con un purgante y un régimen severo. Es remedio muy eficaz.

Durante su acción produce mucho sudor.

8273. R. PRESERVATIVO DE HUESOS PARA LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS.

- ʒ Tintura de mirra,
- Tintura de quina,
- Tintura de canela, añ. ʒij (60 gr.).
- Alcohol. vulnerario. ʒijv (120 gr.).

M. I. Sirve para enjuagarse la boca y fortificar los dientes y las encías. *D.* Una cucharadita en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

8274. R. CONTRA LA TÊNIA ó Lombriz solitaria (Madama Nouffer).

El día antes, por la noche, el enfermo toma una taza de sustancia de pan. Por la mañana toma ʒij (12 gr.) de raíz de helecho macho en polvo muy fino y diluido en ʒvj (180 gr.) de tisana de helecho ó de flores de tilo. Se cuela dos ó tres veces la misma tisana para que no deje peso. Dos horas después se toma un bolo purgante compuesto de

- ʒ Calomelanos,
 - Res. de escamonea, añ. ʒx (5 dec.).
 - Gutagamba. ʒvj (3 dec.).
- Confecion de jacinios. e. s.

Se divide comunmente esta cantidad en tres bolos iguales.

D. Uno para los niños, dos para las personas nerviosas y delicadas y tres para los adultos vigorosos, con un cuarto de hora de intervalo de una á otra toma.

Nota. Se debe beber detrás de cada bolo una ó dos tazas de infusion de té.

8275. R. CONTRA LOS SABAÑONES (Pougens).

- ʒ Almendras amargas recientes. ʒijv (125 gr.).
- Miel. ʒij (90 gr.).
- Alcanfor,
- Harina de mostaza, añ. ʒij (4 gr.).
- Alumbre calcinado,
- Incienso en polvo, añ. ʒj (4 gr.).
- Yemas de huevo. . . . número 2.

Se las mezcla y se hace una especie de pomada.

Se frotran los sabañones no ulcerados, dos ó tres veces al día.

8276. R. CONTRA LA DISENTERIA (Quarin).

- ʒ Agua de flores de amapola. lbj (500 gr.).
- Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
- Polvo de salicaria. . . ʒʒʒ (6 gr.).

H. S. A. D. $\text{ʒiij}\beta$ (105 gr.) cada tres horas.

8277. R. CONTRA LA DISENTERIA MALIGNA (Quarin).

ʒ Agua de toronjil. . . $\text{lib}\beta$ (250 gr.).
 Jarabe de quermes. . . ʒj (30 gr.).
 Catecú. ʒiij (42 gr.).
 Alcanfor triturado con
 goma arábica. . . ʒviii (4 dec.).

M. S. A. D. . . . cucharadas de hora en hora, cuando se juzga á propósito suspender las evacuaciones.

8278. R. DE QUARIN, cuando son insuficientes los anteriores.

ʒ Conserva de rosas rojas,
 Jar. de arándano. añ. ʒvj (24 gr.).
 Polvo de raíz de tormentila. ʒj (4 gr.).
 Polvo de raíz de ipacacuana. $\text{ʒ}\beta$ (2 gr.).
 Opio purificado. . . . ʒjv (2 dec.).
 M. S. A. D. ʒj (4 gr.) cada dos horas.

8279. R. VERMÍFUGOS DE BREMSER.

Núm. 1. Electuario.

ʒ Santónico machacado ó semillas, ó mejor flores de tanacetó. $\text{ʒ}\beta$ (15 gr.).
 Polvo de valeriana silvest. ʒij (8 gr.).
 Polvo de raíz de jalapa,
 Sulfato de potasa, $\text{añ. ʒj}\beta$ á ʒij (6 á 8 gr.).
 Ojimiél escilitico. e. s.

Núm. 2. Especies para lavativas.

ʒ Ajenjos,
 Raíz de valeriana, añ. ʒj (30 gr.).
 Semillas de tanacetó,
 Cáscaras de naranj., $\text{añ. ʒ}\beta$ (15 gr.).
 Dividanse y mezclense.

En dos cucharadas de estas sustancias se vierte un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante la noche, se cuele, se exprime y se usa la infusión para dos

lavativas. A cada una se añade una cucharada de aceite empuerumático.

Núm. 3. Polvo purgante.

ʒ Polvo de raíz de jalapa. ʒj (42 dec.).
 Polvo de hojas de sen. $\text{ʒ}\beta$ (2 gr.).
 Sulfato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).

Se dividen en tres ó cuatro dosis iguales, que se toman de hora en hora, ó por medias dosis cada media hora, hasta que obre el remedio.

Núm. 4. Aceite antihelmintico de Chabert. Véase t. II, pág. 6.

Núm. 5. Tintura fortificante.

ʒ Tint. de malato de hier. ʒj (30 gr.).
 Elixir vitriol. de Myusicht. $\text{ʒ}\beta$ (2 gr.).
 Tintura de acibar compuesta de la farmacopea austriaca. . . ʒj (4 gr.).

D. Diez, veinte, treinta gotas y aun mas, tres ó cuatro veces al día, en un poco de agua ó vino. Aunque hay descomposicion en esta mezcla, el autor asegura que no por eso obra con menos eficacia.

Aplicacion de los remedios.

Contra el tricocéfalo y los oxiuros se administra una cucharada de café del electuario número 1, mañana y noche, y dos lavativas pequeñas del número 2; para las personas poco irritables se añade una cucharada de bilis de buey reciente. Se continúa durante muchas semanas.

Contra los oxiuros introducidos en la vagina se hacen inyecciones de agua fria acidulada con vinagre.

Contra las ascárides se usa una ó dos cucharadas de café del electuario número 1, mañana y noche. Cuando mas, se necesitan dos pociones. Se purga reemplazando momentáneamente el electuario con el polvo purgante número 3.

Contra el botriocéfalo y la te-

nia se usan dos ó tres cucharadas de café al día del electuario número 1, y se pasa despues al uso del aceite número 4, dado á la dosis de una ó dos cucharadas, mañana y noche; se le mezcla con un poco de agua y aun mejor con jarabe de limen. Cuando el enfermo ha tomado de este modo ℥ijß á ℥ijj (75 á 90 gr.) de este aceite, se le da el polvo número 3. Se empieza de nuevo con el uso del aceite hasta que haya tomado de ℥vj á ℥vij (180 á 210 gr.). Este tratamiento es largo, pero el autor le considera seguro. Cuando hay predisposición á la formacion de flemas, administra

durante algunas semanas la tintura número 5.

8280. R. PRESERVATIVO CONTRA LAS CICATRICES DE LAS VIRUELAS (Thielmann).

℥ Bicloruro de mercur. ℥j (5 cent.).
 Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
 Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.).
 H. S. A. para un colirio, que se aplica una vez al día por medio de compresas.

Su autor dice que hace secar muy pronto los granos de viruelas luego que han llegado á supuración, sin que quede el menor indicio de las pústulas voluminosas confluentes ó inflamadas.

ROBS.

8281. ROB ANTISIFILÍTICO DE GIRADOUX DE ST. GERVAIS.

Dice Bouchardat que se parece mucho á la fórmula de Laffecteur; pero que es tan pequeña la proporción de las materias activas, que se le puede considerar que no tiene mas virtudes que las de la melaza.

8282. R. ANTISIFILÍTICO DE LAFFECTEUR.

℥ Zarzaparrilla. . . . ℞jx (4500 gr.).
 Guayaco,
 China.
 Sasafrás, añ. . . . ℞vj (3000 gr.).
 Quina amarilla. . ℞ijj (4500 gr.).
 Flores de borraja. ℞jß (750 gr.).
 Semillas de anís. ℥jv (125 gr.).
 Melote clarificado. ℞xxx (15000 gr.).

Se ponen las cinco primeras especies, convenientemente preparadas, en una caldera estañada que contenga ciento cuarenta cuartillos de agua; se dejan macerar durante cuarenta y ocho horas; se hierva hasta que se eva-

poron las dos terceras partes del liquido; se cuele con expresion al través de una estameña; se empieza de nuevo la decoccion con una nueva cantidad de agua; se cuele los tres cocimientos reunidos al través de una estameña doblada; se añade el melote, se concentra hasta la consistencia de jarabe y se cuele por la manga; se hace hervir de nuevo y se infunden hasta el enfriamiento completo las flores y las semillas en una muñequita; se aparta, se exprime y se menca el jarabe con una espátula de madera.

I. Afecciones sifilíticas y enfermedades cutáneas. D. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) en una tisana apropiada.

Nota. Seria mejor infundir el sasafrás.

8283. Otro (FÓRMULA DE SOUBEIRAN).

℥ Raiz de zarzaparrilla,
 Raiz de carrizo quebrantada, añ. . . . ℥xxx (960 gr.).

Palo santo rasurado. ℞℞ (250 gr.).
 Cominos,
 Flor de borraja,
 Hojas de sen,
 Rosas de Alejandria, āā. ℥ij (64 gr.).
 Agua. ℔xviij (9000 gr.).

Se cuecen todas estas sustancias con la mitad del agua por espacio de una hora, y se cuele el líquido; se echa el resto del agua sobre el residuo, se cuece por hora y media, se cuele y se añade á los dos líquidos reunidos:

Azúcar,

Miel, āā. ℔jv℞ (2350 gr.),
 y se cuece hasta que tenga la consistencia de arrope.

I. Se usa como dulcificante á la dosis de dos á tres cucharadas por la mañana, é igual dosis por la tarde, en las enfermedades venéreas ya desnaturalizadas por el mercurio.

8284. R. ANTISIFILÍTICO DE LAFECTEUR, Fórmula de Bouchardat.

℥ Zarparrilla. . . . ℔jv (2000 gr.).
 Hojas de sen. . . . ℥jv (125 gr.).
 Anís,
 Canela, āā. . . . ℥ij (60 gr.).
 Azúcar. ℔xviij (4000 gr.).
 Agua. c. s.

Se coloca la zarparrilla partida en pedazos con el sen en c. s. de agua, que se renueva hasta que se agote, y para esto se la tiene en digestión bien sostenida á 60°. Se evaporan los líquidos en un alambique á fuego moderado, y cuando se han reducido á ℔jv (2000 gr.) se funde el azúcar y se vierte caliente sobre una manga que contenga el anís y la canela en pedazos.

D. Cinco á seis cucharadas al día en un vaso de tisana.

Para que produzca buenos efectos debe seguirse un régimen severo, y estará el enfermo en una habitación á la temperatura media de 15° á 18° durante mucho tiempo. ¿ Los buenos resultados

que se notan no se deberán á este régimen?

Bouchardat ha propuesto este jarabe para reemplazar al rob de Laffecteur.

8285. R. ANTISIFILÍTICO (H. DE M.).

℥ Zarparrilla. ℥xv (480 gr.).
 Guayaco. ℥ix (288 gr.).
 Hojas de laurel. . . . ℥ij (64 gr.).
 Resina de guayaco. . . ℥ij (8 gr.).
 Raiz de china. ℥vj (192 gr.).
 Dulcamara,
 Raiz de saponaria, āā. ℥vj (24 gr.).
 Cominos,
 Flor de borraja,
 Hojas de sen, āā. . . . ℥j (32 gr.).
 Azúcar,
 Miel, āā. ℔j℞ (750 gr.).
 Agua. c. s.

H. S. A. I. Síntomas terciarios de infecciones sífilíticas bajo la forma crónica. D. A cucharadas en tisana de zarparrilla.

8286. R. DE ARÁNDANO.

℥ Bayas de arándano. c. s.
 Se machaca, se exprime y se cuece á fuego fuerte.

I. Subinflamación, cálculos, arenillas, cistitis, galactirrea, embarazo de las primeras vías. D. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) para acidular las bebidas atemperantes.

Del mismo modo se preparan los robs de CEREZAS, ESPINO SERVAL, FRESAS, FRAMBUESAS, GROSELLAS, YEZGOS Y PASAS.

8287. R. DE CÁSCARA DE NUEZ (Véret).

℥ Zumo de nuez antes de endurecerse. . ℔jv (2000 gr.).
 Miel sin espuma. . . ℔ij (1000 gr.).

Se evapora hasta la consistencia de miel y se guarda para el uso.

8288. R. DEPURATIVO.

℥ Zarparrilla. lbß (250 gr.).
Corteza de dafne me-
cereon. ℥jv (125 gr.).

Se infunden en c. s. de agua hasta obtener lbjv (2000 gr.) de liquido colado. Se disuelven despues en él:

Azúcar. lbxviii (9000 gr.).
Protoioduro de
hierro. ℥viii (96 dec.).

D. Se toman dos á seis cucharadas al dia en la sífilis constitucional.

8289. Otro (DEVERGIE).

℥ Bardana,
Paciencia,
Hojas de saponaria,
Guayaco rasp., aa. lbij (1000 gr.).
Sen. lbß (250 gr.).
Miel,

Azúcar, aa. lbx (3000 gr.).
Agua. 30 cuart. (15 lit.).

H. S. A. D. Tres cucharadas al dia en las afecciones sifiliticas.

8290. R. DE MORAS (F. P.).

℥ Zumo de moras. c. s. q.

Se evapora hasta la consistencia de miel.

I. Se usa como astringente, refrigerante y deterativo en las aftas, inflamacion de las encias, hemotisis. *D.* En gargarismo.

8291. R. Ó TISANA DE NARANJO.

℥ Cáscara de limon,
Cáscaras de nar., aa. ℥jß (45 gr.).
Infusion de hojas de
ulmaria. lbß (250 gr.).
Agua de flores de na-
ranjo. c. s.

Se cuele y se añade:

Quina en polvo. ℥ij (8 gr.).
Jar. de cásc. de nar. ℥ij (60 gr.).

I. Calenturas intermitentes, gangrena de hospital, afecciones atónicas, cálculos, arenillas, convalecencias. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) mañana y noche.

8292. R. DE YEZGO (F. A.).

℥ Zumo de bayas de yezgo. 9
Azúcar. 4

Se cuece agitando continuamente hasta la consistencia de rob.

Del mismo modo se preparan el rob de MORAS, SAÚCO Y ESPINO SERVAL.

SACARUROS. SACAROLADOS. AZÚCARES.**8293. SACAROLADO DE ACEITE DE CROTON.**

℥ Aceite de croton. una gota.
Oleoscácaro de canela. ℥j (4 gr.).
Mézclese.

8294. SACARURO ALBUMINOSO (Mondiere).

℥ Agua comun. lbij (1000 gr.).
Yemas de huevo fres-
cas. número 6.

Se baten con cuidado, se cuele y se añade:

Jarabe simple. ℥iij (90 gr.).
Agua de flores de na-
ranjo. ℥ß (45 gr.).

I. Disenteria. *D.* Tres á cuatro botellas de esta mezcla en las veinticuatro horas, y la mitad á los niños.

8295. AZÚCAR ALCALINA, Sacarocali ó polvo digestivo alcalino (Blondeau).

℥ Azúcar. lbij (1000 gr.)

Bicarbonato de sosa. 5v (20 gr.).
Laca carminada. c. s.
para dar color.

M. I. Escrófulas, hidropesías, etc.; y como antiácido, en las malas digestiones y en los mismos casos que las pastillas de Vichy. D. 3ß á 5j (2 á 4 gr.).

8296. SACAROLADO DE ALMENDRAS.

℥ Almendras dulces. 3000
Azúcar. 3000
Agua comun. 9000
Agua de laurel real. c. s.

Se forma en un mortero de mármol una pasta gruesa con las almendras sin cáscaras, la mitad del azúcar y un poco de agua; se tritura la pasta sobre una piedra de chocolatero, se la dilaye en las dos terceras partes del agua prescrita, se cuele con fuerte expresión, se vuelve á tratar el residuo con un poco de agua y un poco de azúcar, se muele de nuevo en la piedra, se añade el resto del agua y se exprime. Se reúnen las emulsiones y se las concentra á fuego lento y mejor en el baño maría, meneando siempre, hasta que se reduzca al peso del azúcar y las almendras; se continúa agitando, se añade el agua de laurel real, se echa en tarros de lbß (250 gr.) cuando mas, y se tapa con cuidado luego que están frios.

El producto no es, propiamente hablando, el sacaruro amigdalino de Mouchon, sino la confeccion de almendras, como se acaba de ver,

Mouchon usa esta confeccion para preparar el looc blanco, la emulsion simple y el jarabe de horehata. Para el looc blanco toma treinta partes de esta confeccion, la mezcla con un mucilago bien trabado de goma tragacanto con ó sin aceite de almendras dulces, segun prescriba el médico, y termina la operacion

añadiendo sucesivamente el agua y el hidrolato, y se tarda en todo ocho á diez minutos.

Se prepara la emulsion simple mezclando por trituracion treinta á sesenta partes de la confeccion con quinientas de agua. La preparacion del jarabe de horehata con la confeccion no presenta ventaja alguna.

El producto que Mouchon designa con el nombre de sacarolado es la confeccion anterior evaporada hasta que sea quebradiza. El producto que resulta se puede emplear en los mismos usos que la confeccion y sirve para preparar las pastas y pastillas amigdalinas. V. núm. 4812.

La confeccion se conserva dos ó tres meses en un paraje fresco y seco, y el sacarolado un poco mas en un paraje seco.

8297. S. DE ALUMBRE ó Azúcar de alumbre.

℥ Alumbre. 4
Azúcar. 4

8298. S. ANTIESPASMÓDICO.

℥ Tintura de almizcle. . . 10 gotas.
Tintura de valeriana. . 16 gotas.
Azúcar blanca. 5iij (12 gr.).
H. S. A. treinta y seis dosis.

8299. S. ANTIHELMÍNTICO.

℥ Tintura de santónico. . 20 gotas.
Tintura de coloquintid. 10 gotas.
Tint. de helecho macho. 20 gotas.
Azúcar blanca. 5ß (15 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho dosis.

8300. S. ASTRINGENTE (Fossati).

℥ Azúcar en polvo. . . . 5jß (45 gr.).
Extracto de ratania,
Catecú en polvo, añ. . 5j (4 gr.).
Bol arménico,
Sangre de drago, añ. . 5ß (2 gr.).

Sacaruro de maiz. . . 5j (4 gr.).

Divídase en diez y seis papeles.

I. Flujos crónicos, etc. *D.* Dos á cuatro papeles al día.

8301. S. DE BERRO DE PARÁ ó *Azúcar de berro de Pará.*

2^o Azúcar blanca en pedazos. 16

Alcoholaturo de berro de Pará. 2

Se vierte el alcoholaturo sobre el azúcar, se deja secar al aire libre ó al calor de una estufa, y se reduce despues á polvo.

Nota. 5j (32 gr.) representa 5j (4 gr.) de flores recientes.

D. 5ij á 5j (8 á 30 gr.) en una mistura ó una tisana apropiada.

8302. S. CALMANTE.

2^o Láudano liquido. 30 gotas.

Tintura de benjui. 18 gotas.

Azúcar blanca. 5ij (12 gr.).

Divídase en treinta y seis papeles.

8303. S. DE CARACOLES (*Arnaud*).

Se toman doscientos caracoles, se les quita las conchas, golpeándolos con un martillo, se los quita los intestinos y se los lava con prontitud para quitarles todas las impurezas; se mezclan despues con lbij (1000 gr.) de azúcar en polvo hasta que se haya convertido en una pasta blanda; se retira el cuerpo de los caracoles que se los tratará del mismo modo, se renueva tercera vez la operacion y se obtiene 5xxy (3600 gr.) de sacarolado núm. 1; de donde se sigue que por este procedimiento se obtienen 5xjx (600 gr.) de mucilago puro, que se secará en la estufa. Se toma despues los cuerpos privados de mucus, lo que los hace mas fáciles de machacar, y se mezclan con c. s. de azúcar para obtener el sacarolado núm. 2, que se hace secar en la estufa.

Sirve para preparar el jarabe y la pasta de caracoles, núm. 3035.

8304. SACARURO DE CARACOLES (*Figuier*).

2^o Carne de caracoles. 4
Azúcar. 5

Se trituran intimamente y se secan en la estufa.

Reducido á pasta este sacarolado por medio de mucilago de goma tragacanto, forma las pastillas de caracoles de Figuier. *V.* núm. 4761.

8305. SACAROLADO DE CARACOLES ó *Azúcar heliciada de Mouchon.*

2^o Carne de caracoles sin intestinos. 3
Azúcar en polvo. 8

Agua de fuente. 8

Se prepara un mucilago de caracoles como se ha dicho, se añade el azúcar y se evapora á fuego lento.

Cada onza (30 gr.) contiene dos caracoles.

Despues de seca esta preparacion se guarda en un frasco bien tapado.

8306. SACARURO DE CARBONATO DE HIERRO.

2^o Sulfato de hierro. 5jv (120 gr.).
Carbonato de sosa. 5v (150 gr.).

Se disuelven con separacion en lbij (1000 gr.), se mezclan y se añade:

Azúcar en polvo. 5ij (60 gr.).
Se deseca.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, dismenorrea, ictericia. *D.* 5j á 5ij (4 á 8 gr.) en electuario, pastillas, grajea ó pildoras.

8307. SACAROLADO DE CUERNO DE CIERVO ó *Sacaruro de cuerno de ciervo* (*Mouchon*).

2^o Gelatina de cuerno de ciervo raspado obtenida por el ácido clorhidrico. 4000

Jarabe simple. 3000

Se seca en el baño maria, se machaca y se tamiza.

8308. S. DE CAIACA ó Azúcar de extracto de caíaca.

℞ Tintura alcohólica de caíaca á $\frac{1}{2}$. 4
Azúcar blanca. 23

Se vierte la tintura sobre el azúcar, se mezcla por trituración, se seca en la estufa y se pulveriza de nuevo.

La tintura se ha preparado con cuatro partes de alcohol y una de raíz, y según Beral contiene un cuarto de su peso de extracto.

Cada onza (30 gr.) de sacarolado contiene ʒj (12 dec.) de extracto y corresponde á ʒij (8 gr.) de la raíz.

D. ʒj á ʒvj (4 á 15 gr.) al día. Se tomará separadamente cada dracma y se disolverá en cuatro cucharadas de agua común.

8309. SACARURO DE CITRATO DE HIERRO PARA AGUA FERRURADA.

℞ Azúcar en polvo. . . . ʒvʒ (22 gr.).
Citrate de hierro y amoníaco anhídrido. . . ʒxviii (1 gr.).
Sacaruro de clavo y vainilla. ʒʒ (2 gr.).
Mézclase exactamente.

8310. SACAROLADO DE CITRATO DE HIERRO (Beral).

℞ Azúcar en polvo. . . . ʒxj (330 gr.).
Citrate de peróxido de hierro líquido. . . . ʒj (30 gr.).

Se mezclan exactamente, se seca la mezcla en la estufa y se la reduce á polvo.

Nota. Se puede aromatizar este sacarolado con seis gotas de aceite esencial de limón, y reemplazar el citrate líquido por el citrate en polvo. Véase núm. 8311.

D. ʒʒ á ʒj (2 á 4 gr.) sola ó en vehiculo apropiado.

8311. SACARURO DE CITRATO DE HIERRO.

℞ Citrate de peróxido de hierro líquido. . . . ʒc (5 gr.).
Azúcar. ʒij (60 gr.).
Olcósacaro de limón. . . . s.

Se seca en la estufa.

I. Amenorrea, dismenorrea, clorosis, leucorrea. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

8312. SACAROLADO DE DIGITAL FRESCA.

℞ Hojas frescas de digital mondadas de su peciolo y nervios. . . . 4
Azúcar blanca quebrantada. . . . 3

Se expone la digital durante doce horas al aire libre, pero á la sombra y entre dos hojas de papel de estraza; se la tritura con azúcar hasta que se mezclen perfectamente, se seca suavemente en la estufa, se pulveriza y guarda en frascos negros.

Del mismo modo se preparan los de BELLADONA, CICUTA, ACÓNITO, BELEÑO, SABINA, RUDA Y ESTRAMONIO.

8313. S. EMENAGOGO.

℞ Tintura de azafrán. . . 12 gotas.
Tintura de azafrán de marie aperitivo. . . ʒʒ (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (12 gr.).
Divídase en treinta y seis papeles.

8314. S. EXPECTORANTE.

℞ Tintura de beajui. . . . ʒʒ (2 gr.).
Tintura de escila. . . . 20 gotas.
Azúcar blanca. . . . ʒij (12 gr.).
Divídase en treinta y seis dosis.

8315. S. GOMOCEROSO DE NGL TRAVILLE.

℞ Cera blanca. ʒʒ

Azúcar. 96
Goma. 60

Se calienta en agua hirviendo un mortero de mármol con su mano y se enjuga bien; se tritura la cera, y cuando está bien blanda y en capas delgadas se añade el azúcar; bien mezclada ya, se añade la goma y se pasa por un tamiz.

D. ʒiij (12 gr.) en una pocion.

8316. S. DE JALAPA COMPUESTO.
Azúcar anaranjada purgante ó Polvo de jalapa anaranjado compuesto.

ʒ Azúcar. ʒxvj (420 gr.).
Jalapa. ʒij (60 gr.).
Crémor de tártaro soluble. ʒß (45 gr.).
Aceite volátil de cáscara de naranja. . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. L. Es un purgante agradable para las personas á quien repugnan los medicamentos. D. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.) en ʒij (500 gr.) de naranjada.

Nota. ʒxxx (1 gr.) contienen cerca de ʒij (1 dec.) de jalapa.

8317. S. DE LIQUEN.

Se puede privar al liquen de su principio amargo por el agua alcalizada, se precipita el corrimiento por el alcohol, se mezcla con azúcar el precipitado gelatinoso que resulta y se deja secar como lo ha propuesto Beral; pero el primer procedimiento es mas sencillo.

8318. S. DE GELATINA DE LIQUEN
(Beral).

ʒ Gelatina alcohólica de liquen. . . . ʒij (4000 gr.).
Azúcar pulverizada groseramente. . . ʒjv (2000 gr.).

Se mezcla, triturando en un mortero de mármol, despues se deja secar en la estufa ó al calor

del baño maria, meneando frecuentemente la masa.

I. Se usa ventajosamente para preparar la jalea y las tabletas ó pastillas de liquen.

Nota. El azúcar cargado de este modo del principio gelatinoso del liquen no tiene amargor, y se disuelve completamente y con facilidad en el agua hirviendo.

8319. S. DE LIQUEN ó Jalea seca de liquen islándico.

ʒ Liquen. ʒ
Azúcar. ʒ

Se priva al liquen de su principio amargo durante una hora y se le hierva en agua, se cuele con expresion, se añade el azúcar y se evapora meneando continuamente hasta que se haya secado la materia, se apila y pasa por un tamiz. Tambien se puede poner la materia en la estufa cuando está bastante consistente para formar masa, se acaba de secarle en la estufa y se pulveriza.

8320. S. DE QUINA ó Azúcar de quina (Goldefy).

ʒ Tintura alcohólica de quina. ʒvij (210 gr.).
Azúcar blanca en p. ʒiij (90 gr.).

Se evapora en la estufa hasta sequedad y se ponen

Azúcar anterior. . . . ʒjv (125 gr.).
Inf. acuosa de quina. ʒxij (375 gr.).

Se pone todo en la estufa y se hace evaporar hasta sequedad, meneando la mezcla tres ó cuatro veces al dia.

I. Calenturas intermitentes. D. ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

8321. S. DE HIPOCOLA ó Sacaruro de hipocola.

ʒ Tintura de hipocola. . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. ʒß (45 gr.).

Se pulveriza despues de seca.

8322 S. DE IPECACUANA.

℥ Tintura alcohólica de ipecacuana. 15
Azúcar blanca. 7
Se mezcla y se seca en la estufa.

8323. S. DE MUSGO DE CÓRCEGA (Deschamps).

℥ Musgo de Córcega. lbj (500 gr.).
Azúcar. lbij (1000 gr.).
Agua de flor. de nar. ℥iv (125 gr.).
Se hierve el musgo de Córcega durante dos horas en c. s. de agua para tener lbij (1000 gr.) de cocimiento, se cuele, se decanta y se evapora hasta sequedad. Al fin se añade el azúcar y el agua aromática, y se acaba de secar á fuego lento ó en la estufa.

Se usa para preparar las pastillas de musgo de Córcega.

8324. S. DE MUSGO MARINO PERLADO.

℥ Musgo marino perlado. 1
Azúcar. 4
Se agotan las partes solubles del musgo marino cociéndole tres veces en agua, se evaporan los líquidos hasta la consistencia de jarabe, se añade el azúcar y se concluye la evaporacion en el baño maría hasta la consistencia seca.

El musgo marino da la mitad de su peso de gelatina seca.

8325. S. DE ORO.

℥ Oro en hoja. ℥ij (15 cent.).
Azúcar. ℥B (15 gr.).
M. D. En fricciones en las encías.

8326. SACARURO DE PULSATILA.

℥ Extracto de pulsatila. ℥x (50 cent.).
Azúcar blanca. ℥c (5 gr.).

M. I. Parálisis, escrófulas. *D.* ℥xx (10 dec.) mañana y noche.

8327. AZÚCAR PURGANTE.

℥ Jalapa en polvo. ℥jvB (145 gr.).
Tártaro emético. ℥xij (6 dec.).
Azúcar bl. en polvo. lbj (500 gr.).
Polvo aromático especial. ℥ij (8 gr.).
Mézclase exactamente.

D. ℥xviiij á ℥jB (1 á 6 gr.) según la edad de los enfermos.

NOTA. El polvo aromático especial se prepara con ℥ij (96 gr.) de canela de Ceylan, ℥ij (8 gr.) de nuez moscada, ℥ij (8 gr.) de macis y otras ℥ij (8 gr.) de clavo. Se reduce S. A. á un polvo muy ténue.

8328. S. DE RESINEONA.

℥ Resineona. 1
Azúcar. 200

M. I. Catarros pulmonares, bronquitis crónica, broncorreas. *D.* Se toma á cucharadas tres ó cuatro veces al día, en una taza de infusion.

8329. AZÚCAR ROSADA.

Es el azúcar fundida, aromatizada con rosas.

8330. A. DE ROSAS PÁLIDAS.

℥ Pétalos de rosas amarillas, c. s. q.
Se machaca los pétalos de rosa, se exprime y depura; se toman partes iguales de azúcar y zumo depurado y se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Es un laxante ligero que se usa en la medicina de los niños.

8331. SACAROLADO TÓNICO.

℥ Tintura de colombo. ℥B (2 gr.).
Tintura de quina. ℥B (2 gr.).
Tintura de benjuí. 10 gotas.
Azúcar blanca. ℥B (15 gr.).

Divídase en cuarenta y ocho dosis.

8332. SACARURO DE TINTURAS
(*Beral*).

Se preparan los sacaruros de jalapa, ruibarbo, ipecacuana, escilla, mirra, canela, quina, maicis, azafran, nuez moscada, clavo, vainilla, bálsamo de Tolú, castóreo, beleño y belladona con

Tintura alcohólica. . . ʒij (60 gr.).

Azúcar. lbj (500 gr.).

M. D. 5ʒ á 5ʒʒ (2 á 10 gr.).

8333. S. DE ESENCIA DE TREMENTINA
ó *Oleosácuro de trementina*.

2^o Esencia de trementina. ʒj (12 dec.).

Acido pirotárrico. . . ʒx (5 dec.).

Azúcar. c. s.

para absorber todo y que se reduzca á polvo.

I. Téñia. D. Tres tomas en las veinticuatro horas.

8334. AZÚCAR VERMÍFUGO (F. E.).

2^o Mercurio. ʒij (60 gr.).

Azúcar blanca pulver. ʒvj (120 gr.).

Se trituran en un mortero de piedra con c. s. de agua para que se haga una masa blanda, y se

agita por mucho tiempo hasta extinguir casi enteramente el mercurio. Cada dracma (4 gr.) contiene ʒj (12 dec.) de mercurio. Véase pág. 255.

Se da este medicamento á los niños para destruir las lombrices. D. ʒvj á ʒj (3 dec. á 12 dec.).

El AZÚCAR VERMÍFUGO DE LA F. P. se compone de una parte de mercurio puro y tres de azúcar. D. ʒjv á ʒvj (2 á 3 dec.) varias veces al día.

8335. A. VERMÍFUGO MERCURIAL
(*Baumé*).

2^o Azúcar en polvo. 7

Mercurio. 3

Sulfuro negro de mercurio. 2

Se tritura el mercurio con el sulfuro y cuando está apagado se añade el azúcar.

Se divide en doce papeles iguales.

8336. SACARUROS DE ZUMOS
(*Foy*).

2^o Planta fresca. 4

Azúcar. 3

Se preparan con *digital*, *belladona*, *beleño*, *acónito*, *cicuta*, *estramonio*, *sábina*, *rula*, *cornezuelo de centeno*, *cólchico*, *escila*.

SALES.

8337. SAL ESENCIAL DE LIMON.

2^o Crémor de tártaro. . ʒjv (125 gr.).

Sal de acederas. . . . lbʒ (250 gr.).

Esencia de limon. . . ʒj (4 gr.).

Se usa para quitar las manchas de mercurio al lienzo.

8338. S. ESENCIAL DE LAGARAYE
ó *Extracto seco de quina*.

Para obtener este extracto se

usa con preferencia la quina gris, que contiene mas materias extractivas que las demás quinas, y que suministra un extracto seco de hermoso aspecto.

Se usa mas bien como tónico que como febrífugo.

I. y D. Véase *Quina*.

8339. S. GUINDRE ó *Polvo de sulfato de sosa compuesto*.

2^o Sulfato de sosa efflorescido. 5vj (24 gr.).

Nitrato de potasa. ꝑxij (6 dec.).
Tártaro emético. ꝑß (25 mil.).

I. y M. Se funde esta mezcla en dos cuartillos (1 lit.) de tisana ó de caldo de yerbas, para tomar á vasos como purgante por la mañana de hora en hora.

8340. S. MARCIAL DE LAGRESIE ó Sulfato de potasa ferruginoso.

ꝑ Sulfato de potasa en polvo. ꝑxij (375 gr.).
Sulfato de hierro. 5vj (24 gr.).
Acido sulfúrico. 3j (4 gr.).

Se trituran durante media hora en un mortero de hierro con 3ij ó 3iij (64 á 96 gr.) del sulfato de potasa. Se vierte gota á gota el ácido sulfúrico y se continúa triturando durante media hora; se añade poco á poco las 3jx (288 gr.) de sulfato de potasa y se continúa así hasta que se combinen exactamente.

I. Es tónica, aperitiva y diurética, útil en la ictericia, caquexia, obstrucciones ó hidropesía.
D. ꝑxviiij (4 gr.) hasta 5jß (6 gr.)

en dos cuartillos de agua comun. que se toman á manera de tisana.

8341. S. VOLÁTIL AROMÁTICA.

ꝑ Carbonato de amoniaco. 3ij (60 gr.).
Cáscaras frescas de naranjas,
Cáscaras frescas de limon, aa. 5vj (24 gr.).
Vainilla,
Macis, aa. 5ij (8 gr.).
Canela. 3j (4 gr.).
Clavo. 5ß (2 gr.).

Se destila en una retorta. También se extrae este producto de la retorta que ha servido para destilar el alcoholato aromático amoniacoal.

8342. S. VOLÁTIL INGLÉS.

ꝑ Sal amoniaco en polvo. 2
Carbonato de potasa seco. 3

Se mezclan pronto y se introducen en frascos esmerilados.

Esta mezcla se prefiere al amoniaco, porque desprende gran cantidad de él.

SAQUITOS.

8343. SAQUITOS ANTIREUNÁTICOS, Cinturon antireumático (Marjolin).

ꝑ Alcanfor. 5j (4 gr.).
Benjuí. 3ij (8 gr.).
Euforbio. 3ij (8 gr.).
Sal amoniaco. 5jv (16 gr.).

H. S. A. un polvo grueso que se pondrá sobre algodón y se pondrá dentro de una franela agujereada. Se rodea al tronco.

I. Reumatismo crónico del tronco.

8344. S. ANTISÉPTICO.

ꝑ Alcanfor,
Castóreo, aa. 5jß (40 gr.).

Almizcle,

Aceite de succino, aa. ꝑvxc (5 gr.).
Sándalo ceotino. 5jß (48 gr.).

H. S. A. I. Cólera, peste, tifo.
D. Se mete en un saquito y se aplica.

8345. S. AROMÁTICO.

ꝑ Menta rizada,
Manzanilla romana,
Cálamo aromático,
Ruda, aa. 5jv (125 gr.).
Alcanfor. 5j (30 gr.).

H. S. A. un polvo grueso que se rociará con aguardiente.

I. Marco, cardialgia, calambre de estómago, cólicos ventosos, hidroftalmias, conjuntivitis. *D.*

Se aplica en el hueco del estómago ó en las sienes.

8316. S. ESTOMACAL.

℥ Clavo. 5ij (8 gr.).
Mejorana. ʒB (15 gr.).
Romero. ʒj (30 gr.).

Se hace un polvo grueso que se rocía con agua de Colonia y se aplica al hueco del estómago.

I. Cardialgia, calambre de estómago, mareo. *D.* En las sienes en la hidrofalmia y conjuntivitis, y al rededor del cuello en el bocio.

8317. S. DE GUICHARD.

℥ Lirio de Florencia. . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor,
Romero,
Dictamo crético. ʒā. ʒB (2 gr.).
Saúco,
Espiego, ʒā. ʒxviii (4 gr.).

8318. S. DE IODURO DE POTASIO Y CLORHIDRATO DE AMONIACO.

℥ Ioduro de potasio. . . ʒijβ (16 gr.).
Clorhidrato de amon. ʒxv (80 gr.).

Se mezclan por trituración estas sales bien secas y pulverizadas separadamente.

I. Bocio, escrófulas, adenitis y otros infartos linfáticos. *D.* Se pone en un saco de lienzo y se le rodea al rededor del cuello.

8319. S. RESOLUTIVO (Barthez).

℥ Flores de melioto en polvo. . . c. s.
Alcanfor $\frac{1}{4}$ en peso.

Mezclase y hágase un saquito.

I. Infartos de los testiculos, u otras glándulas, despues de un tratamiento conveniente. *D.* Se renueva cada cuatro ó cinco días.

8350. S. RESOLUTIVO (Dumeril).

℥ Sulfato de cal,
Sulfato de hierro,
Hidrociorato de amon. ʒā. ʒj (4 gr.).
Se pone en algodón, se le cubre por fuera con tafetan negro y con una muselina clara por el lado que debe tocar la piel.

I. Bocio y tumores formados por el desarrollo morboso del cuerpo tiroides, tumores indolentes, adenitis crónica. *D.* Se aplica en forma de collar.

8351. S. RESOLUTIVO ó Saquito contra los tumores del pecho (Tanchou).

℥ Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
Esponja en polvo. . . . ʒij (8 gr.).
Sal amoniaco. ʒj (32 gr.).
Sal marina. ʒij (8 gr.).

M. I. Tumores del pecho. *D.* En algunos casos se puede añadir alcanfor, opio, valeriana, etc.

8352. S. RESOLUTIVO AMONIACAL.

℥ Sal amoniaco en polvo. ʒ
Cal apagada. ʒ

Se mezclan estas materias y se las pone entre dos capas de algodón; se cubre todo de una muselina agujereada, y se la rodeará al cuello de los enfermos que padecen bocio.

Se ha empleado esta mezcla para llamar el sudor de los piés en los gotosos y reumáticos y contra los tumores blancos de la radilla. Para esto se cubre las partes enfermas con un tejido de lana doblado y espolvoreado con el polvo.

SEMICUPIOS.

8353. SEMICUPIO EMOLIENTE Y CALMANTE.

℥ Raíz de malvabisco. . . lb̄ (250 gr.).
 Tallos y hojas de yer-
 bamora. ℥iv (123 gr.).

Cabezas de adormid. número 8.
 Se hierven en dos azumbres (4 lit.) de agua y se vierte el cocimiento en el baño.

SINAPISMOS.

8354. SINAPISMO AMONIACAL.

℥ Harina de mostaza. . . ℥jβ (45 gr.).
 Harina de centeno. . . ℥β (15 gr.).
 Amoniac liquido. c. s.
 para hacer con las harinas una pasta blanda.

I. Retroceso y erupciones difíciles, viruelas, viruelas locas, escarlatina, sarampion, acne, isquidrosis y erisipela. Como derivativo: amaurosis, oftalmia, hidroftalmia, hemeralopia, midriasis, amenorrea, histérico, poligalaxia, sudor inglés, horripilacion, insolacion, tialismo, glositis, glosantrax, panarizo, epistaxis, melena, flebitis, hemicránea, síncope, irritacion, plétora, inflamacion, gastrorrhea, gastrorragia, hemotisis, meningitis, pleuresia, pleurodinia, hidropericardias, ronquera, laringitis, esofagitis, coriza, denticion difícil, odontalgia, calenturas intermitentes, calentura mucosa, otitis, gota, otalgia, neurosis, neuralgias. *D.* Se aplica á la parte enferma y se quita á los veinte ó treinta minutos.

8355. S. ANIMADO.

℥ Sinapismo comun. . . lb̄ (250 gr.).
 Se incorpora con
 Ajo machacado.
 Pimienta en polvo, añ. ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).

Amoniac liquido. . . 20 á 30 gotas.
 Se procurará que no produzca excoriaciones.

8356. S. CANTARIDADO, VEJIGATORIO MAGISTRAL ó Cataplasma cantaridada (F. P.).

℥ Cantáridas en polvo,
 Harina, añ. ℥β (15 gr.).
 Vinagre. c. s.
 para hacer una pasta blanda.

Su accion es mas pronta que la del emplasto de cantáridas. Puede usarse el fermento en lugar de la harina. Es epispástico útil.

8357. S. Ó CATAPLASMA DE SINAPISMO (H. DE M.).

℥ Mostaza en polvo. . . ℥xij (375 gr.).
 Harina de cebada,
 ó Miga de pan,
 Polvo de ruda, añ. . . ℥ij (60 gr.).
 Agua. c. s.
 Hágase cataplasma S. A.
I. Como revulsivo.

8358. S. ISQUIÁTICO.

℥ Harina de mostaza. . lb̄ (250 gr.).
 Pimienta negra en polvo,
 Gengibre en polvo, añ. ℥xc (5 gr.).
 Ojmiel. c. s.

M. I. Neuralgia, gota, reumatismo, coática, amenorrea, glosalgia, embriaguez. *D.* Se aplica durante mucho tiempo al punto dolorido.

8359. S. Ó CATAPLASMA DE MOSTAZA (F. F.).

℥ Harina de mostaza. ℥ss (250 gr.).
 Agua tibia. c. s.

M. Cuando se los quiere hacer mas activos se espolvorean con Sal amoniaco. ℥j (32 gr.).

I. Se emplean como revulsivos en las afecciones cerebrales, en ciertas enfermedades del pulmon y del corazon con sufocacion inminente, etc.: para obtener una excitacion general, como en el último periodo de las afecciones tifoides, en las neumonias adinámicas, cólera morbo, etc., se aplican en diferentes puntos de la superficie del cuerpo.

Nota. No debe usarse agua hirviendo para la preparacion de los sinapismos, porque no se desarrolla el aceite esencial bajo su influencia: á la temperatura de 40° es mas rápida la trasformacion de la sinapisina en aceite volátil que á la temperatura ordinaria.

8360. S. PARA LAS PLANTAS DE LOS PIÉS ó Cataplasma discuciente de mostaza (F. E.).

℥ Levadura agria. ℥jß (45 gr.).
 Polvos de mostaza. ℥jv (425 gr.).
 Sal amoniaco. ℥j (4 gr.).

Verba reciente de ruda machacada. ℥ß (15 gr.).
 Vinagre bueno. c. s.
 para formar una pasta blanda.

I. Se usa como rubefaciente en las afecciones soporosas, etc.

Nota. Debe usarse agua tibia en lugar del vinagre, porque los ácidos vegetales, que marcan cuando menos 3° en el arcómetro, se oponen á la formacion del aceite volátil, principio activo de la mostaza.

8361. S. MITIGADO ó Cataplasma sinapizada.

℥ Cataplasma emoliente. ℥jv á ℥viij (125 á 250 gr.).

Se espolvorea con Harina de mostaza. ℥jv á ℥j (15 á 30 gr.).

I. Estos sinapismos son menos irritantes que los anteriores, y se usan con preferencia para determinar una derivacion prolongada mas bien que fuerte.

8362. S. DE PIMIENTA.

℥ Harina de trigo tostad. ℥bj (500 gr.).
 Vinagre muy fuerte. ℥v (150 gr.).
 Clara de huevo. número 6.

Se mezclan S. A., se extiende en un lienzo y se espolvorea con Pimienta negra en p. ℥iij (90 gr.).

SOLUCIONES.

8363. SOLUCIÓN DE ACETATO DE AMONIACO.

℥ Sex-pícarbonato de amoniaco. ℥jvß (440 gr.) ó lo que se necesite.

Vinagre destilado. 2 azumb. (4 lit.).
 Se añade c. s. de sexquicarbonato de amoniaco para saturar el vinagre.

8364. S. DE ACETATO DE MORFINA (Magendie).

℥ Acetato de morfina. ḡsvj (8 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Acido acético. 4 gotas.
 Alcohol. ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Se emplea en los mismos casos que el láudano líquido y puede reemplazarle. *D.*

Seis á veinticuatro gotas en una pocion, que se toma en las veinticuatro horas.

Nota. 56 (2 gr.) de este liquido contiene cerca de 5j (5 cent.) de acetato de morfina.

8365. S. DE ACETATO DE PLOMO
(*Ricord*).

2 Agua. lbB (250 gr.).
Acetato de plomo cristalizado. 5j (4 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en inyecciones contra la balanitis, y tópicamente sobre las picaduras de las sanguijuelas.

8366. S. ACÉTICA (*Houlton*).

2 Opio puro. ʒxij (6 dec.).
Acido acético concentrado. ʒj (30 gr.).
Agua destilada. ʒviiiʒ (265 gr.).
Se digiere á fuego suave durante cuatro dias.

I. Espasmos, tos, coqueluche, dolores neurálgicos. *D.* ʒij á ʒjx (10 á 50 cent.).

8367. S. DE ÁCIDO ARSENIOSO.

2 Acido arsenioso. ʒij (4 dec.).
Agua. lbj (500 gr.).
Disuélvase.

I. Afecciones cancerosas y calenturas intermitentes. *D.* Una cucharada de café por la mañana con igual cantidad de leche y un poco de jarabe, aumentando poco á poco hasta cuatro cucharadas al dia.

8368. S. ALCALINA.

2 Carbonato de sosa ó potasa. ʒiij (42 gr.).
Agua. lbj (500 gr.).

I. Afecciones herpéticas. *D.* En lociones.

8369. S. ALCOHÓLICA DE CARBONATO DE AMONIACO (H. DE AL.).

2 Carbonato de amoniaco liquido. ʒ6 (15 gr.).

Alcohol rectificado. ʒj (30 gr.).
M. D. Cincuenta á sesenta gotas en agua azucarada ó en una pocion.

8370. S. DE ALUMBRE.

2 Alumbre. 5v (20 gr.).
Agua. c. s.
Se disuelve y se añade:
Miel. ʒijʒ (40 gr.).
Vinagre. ʒj (4 gr.).

I. Aftas, erup, tisis laríngea, úlceras atónicas, gangrena de hospital. *D.* Se empapa una esponja atada á una ballena y se la introduce lo mas posible en la boca posterior.

8371. S. ALUMINOSA (*Sculamore*).

2 Infus. de rosas rojas. ʒjv (125 gr.).
Alumbre. ʒij (8 gr.).

Se usa en tópicos ó en inyecciones contra las hemorragias, y diluida en mayor cantidad de agua de rosas (lbj) en ciertas formas ligeras de acné, liquen, tirsiasis, herpes y aun eczema é impétigo.

8372. S. ALUMINOSA COMPUESTA
(F. DE L.).

2 Alumbre,
Sulfato de zinc, añ. ʒj (30 gr.).
Agua hirviendo. ʒlx fluidas.
Disuélvase y filtre.

I. Se usa como un astringente local en la gonorrea, leucorrea. *D.* En lociones é inyecciones.

8373. S. AMONIACAL (H. DE M.).

2 Gomoresina amoniac. ʒjʒ (6 gr.).
Cocimiento de yedra terrestre. lbB (250 gr.).
Agua lacteosina de canela. ʒij (60 gr.).

H. S. A. Se usa en los catarros pulmonales crónicos y asma. *D.* ʒij á ʒiij (60 á 90 gr.).

8374. S. AMONIACAL FUNDENTE
(*Debreyne*).

℥ Sal ameniaco,
Aguardiente alcanf., añ. ℥ij (60 gr.).
Agua comun. 4 quart. (2 lit.).
Disuélvase.

I. Ciertas lupias. *D.* Se usa aplicando sobre la parte enferma una compresa gruesa empapada, que se sujetará comprimiendo con fuerza.

8375. S. ANTICORÉICA (*Vauters*).

℥ Asa fétida. ℥B (15 gr.).
Agua comun. lbj (500 gr.).
H. S. A. una emulsion y cuélese para separar la materia resinosa. *D.* ℥ij (60 gr.) cada dos horas.

8376. S. ANTIDISENTERICA
(*Bonorden*).

℥ Nitrato de sosa. ℥B (15 gr.).
Agua de goma. lbB (250 gr.).
Disuélvase.

I. Al principio de la disenteria simple inflamatoria ó diarrea, despues de haber combatido la inflamación. *D.* Una cucharada cada dos horas.

8377. S. ANTIPILEÉTICA
(*Magendie*).

℥ Ioduro de potasio. ℥jv (15 gr.).
Iodo. ℥ij (4 dec.).
Agua destilada de yerbaluena,
Agua destilada de flores
de naranjo, añ. ℥iij (90 gr.).

M. D. Una cucharada tres veces al día.

8378. S. ANTIÉPSÓRICA
(*Derheines*).

℥ Cloruro de cal. ℥iij (90 gr.).
Agua destilada. lbj (500 gr.).
Se disuelve *S. A.* y se filtra.

I. Sarna. *D.* *C. s.* para lociones ó para fricciones en los muslos, piernas y brazos, dos ó tres veces al día.

Nota. Comunmente bastan para la curacion seis á diez días de este tratamiento.

8379. S. ANTIESCROFULOSA
(*H. DE AL.*).

℥ Cloruro de bario,
Cloruro de hierro, añ. ℥B (2 gr.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

D. Veinte á cuarenta gotas en un vehiculo mucilaginoso. Cada dracma (4 gr.) contiene ℥jvB (22 cent.) de cloruro.

8380. S. ANTHLEUCORÉICA.

℥ Nitrato de plata,
Agua destilada, añ. ℥iij (10 gr.).
M. I. Para tocar las úlceras de la matriz. Hidrofobia.

8381. Otra (*RICORD*).

℥ Nitrato de plata. ℥x (5 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Leucorrea vaginal, blenorrea, sordera, fistulas. *D.* Se hace una inyeccion, y despues se introducen en la vagina hilas empapadas en el liquido, que las enfermas deben conservar todo el tiempo que puedan.

8382. S. ANTINEURALGICA (*Kopp*).

℥ Bicloruro de mercur. ℥x (50 cent.).
Eter acético. ℥iij (12 gr.).
Alcohol rectificado. ℥vj (24 gr.).

I. Neuralgia, especialmente la ceática, reumatismo, prosopalgia. *D.* ℥B á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones, tres ó cuatro veces al día.

8383. Otra (*SCHLESIER*).

℥ Sublimado corrosivo. ℥ij (10 cent.).

Extr. de estramonio. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (15 cent.).
 Agua destilada. $\mathfrak{z}\text{ij}\mathfrak{b}$ (45 gr.).
 Disuélvase.

I. Neuralgias reumáticas, especialmente la prosopalgia y ceática. *D.* Treinta á cincuenta gotas cada dos horas.

8384. S. ANTIODONTÁLGICA
(Chapmann).

\mathfrak{z} Alcanfor. $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.).
 Esencia de trementina. $\mathfrak{z}\text{vj}$ (16 gr.).
 Disuélvase.

I. Odontalgia. *D.* Se aplica sobre el diente enfermo.

8385. Otra (KOPF).

\mathfrak{z} Alcoholado de pelitre. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (8 gr.).
 Alcanfor. $\mathfrak{z}\text{xx}$ (10 dec.).
 Se disuelve y se añade:

Láudano de Sydenham. $\mathfrak{z}\text{j}$ (12 dec.).

D. Se aplica á la muela cariada y se usa en fricciones en la encía correspondiente.

8386. S. ANTISÉPTICA.

\mathfrak{z} Quina. $\mathfrak{z}\text{j}$ (30 gr.).
 Vino de quina. $\mathfrak{z}\text{v}$ (150 gr.).
 Tintura opiada de alcanfor. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (90 gr.).
 Agua fría. lbj (500 gr.).

Se filtra despues de tres días de maceración.

I. Blenorreas, diarrea, disenteria atónica, leucorrea, ozena, gangrena de hospital, eczema, lepra, úlceras atónicas, cáncer. *D.* En inyecciones, lavativas y lociones.

I. Crup, aftas. *D.* En gargarismos.

I. Tifo, lepra, calenturas intermitentes, tifoideas. *D.* A cucharadas.

8387. S. ANTIVENÉREA (Weikard).

\mathfrak{z} Agua destilada $\mathfrak{z}\text{ij}$ (60 gr.).
 Deutocloruro de mercurio.
 Hidroclor. de amon. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}\text{vj}$ (2 dec.).
 Láudano líquido. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (2 gr.).
 Esencia de cañela. . . . una gota.

II. S. A. Esta solución conviene principalmente á las personas delicadas y cuyo estómago no puede soportar el licor de Van Swieten.

I. Sífilis, sífilides. *D.* Treinta á cuarenta gotas, por mañana y noche, en agua de goma ó leche.

8388. S. DE ARSENIATO DE AMONIACO.

\mathfrak{z} Arseniato de amon. $\mathfrak{z}\text{viij}$ (4 dec.).
 Agua destilada. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (64 gr.).
 Espíritu de angelica. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (16 gr.).

II. S. A. *I.* Calenturas intermitentes rebeldes, afecciones caucerosas y hemeránicas periódicas.

Nota. El líquido contiene $\frac{1}{1000}$ de arseniato de amoniaco.

Exteriormente se usa en los herpes escamosos húmedos, que no están acompañados de inflamación viva, soriasis, liquen. *D.* $\mathfrak{z}\text{xxvj}$ á $\mathfrak{z}\text{ij}$ (12 dec. á 8 gr.) en un vehículo conveniente.

8389. Otra (BIETT).

\mathfrak{z} Arseniato de amoniaco. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (1 dec.).
 Agua destilada. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (60 gr.).
 Disuélvase.

I. La mayor parte de las enfermedades de la piel, pero particularmente las afecciones escamosas, enfermedades intermitentes, neuralgias rebeldes, heridas envenenadas, escrófulas, sífilis. *D.* Cinco á veinte gotas en el día, y se puede aumentar progresivamente hasta $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.) y mas en las veinticuatro horas, segun los efectos producidos.

8390. S. ARSENICAL (Boudin).

\mathfrak{z} Acido arsenioso. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (4 dec.).
 Agua destilada. 2 cuart. (1 lb.).
 Cada $\mathfrak{z}\text{v}$ (20 gr.) de esta solución representan $\mathfrak{z}\text{ij}$ (2 miligr.) de arsénico.

I. Herpes, lepra, sarna. *D.* En las calenturas intermitentes Boudin empieza por $\mathfrak{z}\text{v}$ (40 gr.) de esta solución, que representan

3390. (4 mil.) de ácido. Se debe administrar cuatro á cinco horas antes del momento presumible del acceso. Conviene que la preceda una poción emética, compuesta de gij (1 dec.) de tártaro emético y xvij (1 gr.) de ipecacuana. Después de cortada la calentura se disminuye progresivamente la dosis. En la sífilis rebelde, principalmente en la sífilis, y en los herpes antiguos se empezará por 5x (40 gr.) de la solución, y todos los días se aumentará 5ij á 5v (10 á 20 gr.) hasta que el enfermo tome 5ij, 5j, y aun 5i (1, 2, 3 cent.). Se dividirá la dosis en muchas tomas, y debe vigilarse su administración con el mayor cuidado.

3391. S. ARSENICAL (A. Devergie).

℞ Acido arsenioso,

Carbon. de potasa, ʒi (4 dec.).

Agua destilada. ℔j (300 gr.).

Alcoh. de melisa comp. ʒx (5 dec.).

Tintura de cochinilla. c. s.

para darle color.

Cada ʒxx (10 dec.) de esta solución, contiene gr. (1 cent.) de ácido arsenioso.

Esta solución es preferible al licor de Fowler, porque se la puede subdividir mejor, pues está menos cargada.

Se le da color para diferenciarla y que pueda reconocerse su presencia en un julepe.

3392. S. ARSENICAL DE PRUSIA.

℞ Agua destilada. ʒxij (375 gr.).

Oxido de arsénico sublimado y finalmente pulverizado,

Seicarbonato de sosa, ʒi (4 gr.).

Se calienta en el baño de arena, se filtra y se conserva en una botella bien tapada.

Nota. 5j (4 gr.) de esta preparación contiene dos terceras partes de grano de óxido de arsénico. Se la puede dilatar en jarabe.

Los médicos de Berlín la emplean en las calenturas intermitentes rebeldes. D. Cinco á veinte gotas á la vez, en una taza de agua azucarada ó de tisana conveniente.

3393. S. DE ARSENITO DE POTASA (F. DE L.).

℞ Acido arsenioso.

Carbonato de pota-

sa, ʒi. ʒj (12 dec.)

Tintura de espliego. ʒv flúidas.

Agua destilada. ʒxx flúidas.

Se hierve el ácido arsenioso y el carbonato de potasa en 5x flúidas de agua, en un vaso de vidrio, hasta que se haya disuelto; luego que se ha enfriado el licor, se vierte en él la tintura de espliego compuesta, y después se añade el agua destilada para que todo forme exactamente las ʒxx flúidas.

3394. S. ASTRINGENTE.

℞ Licor de Van Swieten. c. s.

Se usa en lociones, una ó dos veces al día.

I. Eflorescencias cutáneas, tiña de la cara y de las orejas.

3395. S. ATRÓFICA (Magendie).

℞ Ioduro de potasio. ʒjv (16 gr.).

Agua de lechuga. ℔℔ (250 gr.).

Agua de yerbabuena. ʒij (8 gr.).

Jarabe de malvabisc. ʒj (32 gr.).

M. I. Hipertrofia del corazón con aceleración de los movimientos de este órgano. D. Una cucharadita en un poco de agua, mañana y noche.

3396. S. ATRÓFICA CON LA TINTURA DE DIGITAL (Magendie).

℞ Ioduro de potasio. ʒjv (16 gr.).

Tintura de digital. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

Agua de lechuga. ℔℔ (250 gr.).

Agua de flor de nar. ʒij (8 gr.). en una taza de cocimiento de cebada.

Jarabe de malva ʒjβ (48 gr.).

M. I. Hipertrofia del corazón con aceleración de sus movimientos. *D.* Una cucharada mañana y noche.

8397. S. DE BELLADONA (*Lippic*).

ʒ Muc. de goma arábig. ʒβ (15 gr.).

Extracto de belladona. ʒviii (4 dec.).

Disuélvase. Se usa por el método endérmico.

I. Lumbago reumático, cefalalgia reumática, reuma torácico, neuralgia celiaca, etc.

8398. Otra (*LISTON*).

ʒ Extracto hidroalcohólico de belladona. ʒj (5 cent.).

Agua comun. lbj (500 gr.).

Disuélvase.

I. Para prevenir las recidivas de las erisipelas de la cabeza y de la cara, etc. *D.* Dos cucharadas cada tres horas.

8399. S. DE ACETATO DE PLOMO (*F. DE L.*).

ʒ Acetato de plomo. ʒxxvij (846 gr.).

Oxido de plomo en polvo. lbj (500 gr.).

Agua. lbvijβ (3750 gr.).

Se hierve durante media hora, meneando de cuando en cuando, y cuando el licor se haya enfriado se añade c. s. de agua destilada para que todo constituya doce cuartillos (6 lit.), y despues se filtra.

8400. S. ETÉREA DE BROMURO DE MERCURIO ó *Solucion antisifilitica de Werneck.*

ʒ Deutobromuro de merc. ʒj (5 cent.).

Eter sulfúrico. ʒj (4 gr.).

Disuélvase.

I. Tiña. *D.* Diez á veinte gotas

8401. S. DE BICLORURO DE MERCURIO (*F. DE L.*).

ʒ Biclорuro de mercurio,

Hidroclor. de amoniacο, ʒā ʒxx (5 dec.).

Agua destilada. ʒxxx (625 gr.).

8402. S. BORATADA (*Hufeland*).

ʒ Borax. ʒj (30 gr.).

Agua de rosas,

ó Agua de llanten. lbjβ (750 gr.).

I. Pecas y herpes furfuráceos, etc. *D.* Se humedece la parte dos ó tres veces al dia y se la deja secar sin enjuagarla. Véase núm. 4072.

8403. S. CALMANTE.

ʒ Cianuro de potasio. ʒviii á ʒxx (4 á 5 dec.).

Agua destilada,

Alcohol,

Eter sulfúrico, ʒā ʒj (30 gr.).

M. Se aplica exteriormente en las neuralgias y jaqueca.

8404. S. DE CAMERON (*Formula-rios ingleses*).

ʒ Nitrato de potasa. lbβ (250 gr.).

Vinagre. lbij y ʒjv (1625 gr.).

Azúcar. c. s.

Esencia de menta. algunas gotas.

II. S. A. I. Escorbuto. *D.* ʒij á ʒvij (90 á 250 gr.) al dia.

8405. S. DE SESQUICARBONATO DE AMONIACO (*F. DE L.*).

ʒ Sesquicarbonato de amoniacο. ʒjv (125 gr.).

Agua destilada. ʒxxx (625 gr.).

Se disuelve y se filtra.

8406. S. DE SUBCARBONATO DE POTASA (*Rosenstein*).

ʒ Subcarbon. de potasa. ʒj (30 gr.).

Agua destilada. ℔j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Reumatismos, escrófulas, etc. *D.* Veinte á cien gotas al día en una taza de tisana apropiada.

8107. S. DE SUBCARBONATO DE SOSA (Trousseau).

℥ Agua caliente. ℔j (1000 gr.).
Se añade:

Solución saturada de subcarbonato de sosa. 4 á 4 cucharadas de café.

I. Prurito de las partes genitales exteriores de la mujer. *D.* Cuatro lociones al día.

Nota. Se aumenta sucesivamente la dosis de la solución alcalina hasta que la enferma sienta escozor, y se debe continuar las lociones cuando menos quince días después de haber cesado todos los síntomas.

8108. S. DE CARBONATO DE SOSA ó Gotas alcalinas de Hamilton.

℥ Carbonato de sosa. ℥j (30 gr.).
Agua. ℔j (500 gr.).

Se usa en lociones en el prurito de las partes genitales de la mujer.

I. Convulsiones de los niños, eclampsia, corea. *D.* Diez á cuarenta gotas al día.

8109. S. CATERÉTICA.

℥ Mercurio. ℥B (16 gr.).
Acido nítrico á 35°. ℥vj (24 gr.).

Se disuelve en un matraz y se hierve durante algunos instantes. Se toma:

Agua destilada. ℔j (500 gr.).
Nitrato obtenido. ℥j (32 gr.).

I. Se usa para destruir las vegetaciones sífilíticas.

8110. S. DE CATECÚ CONTRA LOS FLUJOS MUCOSOS CRÓNICOS.

℥ Catecú. ℥ij (12 gr.).
Agua destilada. ℥v (160 gr.).

Disuélvase.

I. Flujos mucosos muy rebeldes, blenorragias refractarias. *D.* Se retiene minuto y medio esta inyección en el conducto de la uretra.

8111. S. CÁUSTICA (Mapper).

℥ Nitrato de plata. ℥ij (15 cent.).
Agua de cerezas negr. ℥vj (24 gr.).

Tintura de opio. ℥B (2 gr.).

M. I. Grietas del pezon. *D.* Se aplica por medio de hilas.

8112. S. CIANURADA.

℥ Oxicianuro de mercurio. ℥vj á ℥xij (3 á 6 dec.).

Agua destilada. ℔j (500 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en los mismos casos que el licor de Van Swieten. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) al día, en un vaso de leche ó agua de avena.

8113. S. DE CIANURO DE MERCURIO (F. P.).

℥ Cianuro de mercurio. 4
Agua destilada. 4500

Disuélvase.

D. Cada onza (30 gr.) contiene $\frac{1}{16}$ de grano de cianuro, y por consiguiente cada ℥jv (48 dec.) contienen $\frac{1}{4}$ de grano.

8114. S. DE CIANURO DE POTASIO (Lombart).

℥ Cianuro de potasio. ℥jv (2 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Disuélvase.

I. Reumatismo, gota, neuralgia, y principalmente la jaqueca. *D.* Se aplican compresas sobre el punto dolorido.

8115. S. DE CITRATO DE MORFINA DE MAGENDIE ó Gotas de color de rosa.

℥ Acido cítrico. ℥viij (4 dec.).

Morfina pura. ℥xvj (8 dec.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Tintura de cochinilla. ℥ij (8 gr.).

Es un calmante que se ha propuesto para reemplazar el licor de Porter.

I. Tiene las propiedades de las sales de morfina. *D.* Seis á treinta gotas en un líquido apropiado.

8116. S. CITRO-MURIÁTICA ó Febrifugo de Broussonnet.

Se funde cloruro de sodio en zumo exprimido de limon hasta completar la saturacion, y se filtra.

I. Fiebres pútridas y adinámicas. *D.* Una cucharada cada hora.

8117. S. DE CLORURO DE BARIO.

℥ Cloruro de bario. ℥j (4 gr.).
 Agua pura ℥v (20 gr.).
 Disuélvase.

I. y *D.* Diez á veinte gotas á los niños; veinte, treinta y sesenta á los adultos, en un líquido mucilaginoso, como antiescrofuloso. Se usa exteriormente en lociones sobre las úlceras, herpes, y para combatir las manchas de la córnea.

8118. Otra (LISFRANC).

℥ Cloruro de bario. ℥vj (3 dec.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Disuélvase.

I. Tumores blancos, escirros. *D.* Una cucharada cada hora, excepto una hora antes y dos despues de comer. El enfermo estará sujeto á dieta vegetal, y por bebida agua pura. Cada ocho dias se aumentan ℥vj (3 dec.) de cloruro.

8119. Otra (SICHEL) (F. DE L.).

℥ Cloruro de bario. ℥j (4 gr.).
 Agua. ℥j (32 gr.).

Se echan quince á veinte gotas en un vaso de agua azucarada.

I. Oftalmias escrofulosas y otras afecciones de igual naturaleza.

8120. S. DE CLORURO DE CALCIO.

℥ Cloruro de calcio. ℥j (30 gr.).
 Alcohol ℥v (150 gr.).
 Agua. ℥ij (90 gr.).
 Se filtra despues de tres dias de digestion.

I. Escrófulas, gota, calenturas intermitentes, gangrena de hospital, tina. *D.* ℥xviij á ℥j (1 á 4 gr.) mañana y noche, en unataza de tisana de lúpulo ó en lociones.

8121. Otra (BIETT).

℥ Cloruro de calcio. ℥ijβ (10 gr.).
 Agua destilada. ℥lj (500 gr.).
 Se disuelve y se añade:

Jarabé de genciana. . . ℥lβ (250 gr.).
I. Lupus escrofuloso. *D.* Una ó dos cucharadas, mañana y noche.

8122. Otra (F. DE L.).

℥ Cloruro de calcio. ℥jv (135 gr.).
 Agua destilada. ℥xij (375 gr.).
 Se disuelve el cloruro de calcio en el agua y se cuele el licor.

8123. S. DE CLORURO DE CAL ALCOHOLIZADA (Chevallier).

℥ Cloruro de cal seco en polvo fino. ℥j (8 gr.).
 Agua destilada.
 Alcohol á 36°, añ. ℥j (60 gr.).
 Aceite esencial de clavo. 2 gotas.

Se trata el cloruro por el agua, se decanta, despues se filtra y se añade el alcohol y despues el aceite esencial.

I. Se usa para quitar el olor del humodel tabaco, y en lociones en el caso de ablandamiento de las encías con ulceraciones tóxicas. *D.* Media cucharada de café en un vaso de agua, en cuyo líquido se empapa una esponja.

8121. S. DE CLORURO DE ESTAÑO.

℞ Bicloruro de estaño. ḡβ (25 mil.).
 Agua destilada. lbj (500 gr.).
 Disuélvase.

I. Infartos de las glándulas, afecciones escirrosas y cánceres ulcerados. *D.* Una cucharada al día en una taza de agua de goma ó en lecciones.

8125. S. DE CLORURO DE ORO Y AMONIO (Furnari y Deleschamps).

℞ Cloruro de oro y amonio. ḡx (50 cent.).
 Agua destilada
 Alcohol á 36°, aa. ℥x (300 gr.).
 Disuélvase.

I. Amenorrea y dismenorrea. *D.* Una cucharadita de café por la mañana en ayunas y otra por la noche. Es muy segura y eficaz.

8126. S. DE CLORURO DE SOSA (F. DE L.).

℞ Carbonato de sosa. ℥xij (375 gr.).
 Agua destilada. lbij (450 gr.).
 Cloruro de sodio. ℥jv (125 gr.).
 Bióxido de mangán. ℥ij (96 gr.).
 Acido sulfúrico. ℥jv (125 gr.).

D. Se disuelve el carbonato de sosa en dos pintas de agua, se pone en una retorta el cloruro de sodio y el bióxido de manganeso, se le reduce á polvo, y se vierte encima el ácido sulfúrico mezclado antes con tres onzas flúidas de agua fría; se calienta, se deja pasar el cloro primero al través de ℥y flúidas de agua, y despues al través de la solución precedente de sosa.

8127. S. DE COBRE AMONIACAL (H. DE IT.).

℞ Solucion de cobre amoniacal. ḡx (50 cent.).
 Agua destilada. ℥ij (8 gr.).

Disuélvase.

I. Corea. *D.* Cinco gotas al día, aumentando progresivamente.

Nota. Nueve gotas contienen cerca de ḡβ (25 mil.) de sulfato de cobre.

8128. S. CONCENTRADA DE SUBLIMADO (Ricordi).

℞ Sublimado corrosivo. ḡxx á ḡxl (1 á 2 gr.).

Agua destilada. ℥j (30 gr.).
 Disuélvase.

D. Se usa para cauterizar las superficies descubiertas por medio de los vejigatorios, en el tratamiento de los bubones, etc.

8129. S. CONTRA LAS AFECCIONES HERPÉTICAS DEL CONDUCTO AUDITIVO (Meniere).

℞ Extracto de Saturno. ḡxviii (1 gr.).
 Láudano de Rousseau. ℥B (2 gr.).
 Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
 Disuélvase S. A.

D. Cinco á diez gotas instiladas por la noche en el oído. Se tapa despues con un poco de algodón.

8130. S. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS DE LAS NODRIZAS.

℞ Tanino. ḡv (25 cent.).
 Agua destilada. ℥j (30 gr.).

D. Se aplica por medio de compresas. Es muy buena preparación.

8131. S. CONTRA LAS HERIDAS HECHAS DURANTE LA DISECCION.

℞ Solucion acuosa saturada de alumbre, e. s.

Se fomenta la parte herida con esta solución, y se tiene puesta durante dos ó tres dias una compresa empapada en ella

8132. S. CONTRA LAS INFLAMACIONES DE LA BOCA POSTERIOR
(*Nard*).

NUMERO 1.

℞ Acido oxálico. ℥vj á ℥xvj (3 á 8 dec.).

Solucion de goma aráb. ℥iij (90 gr.).

Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

Mézclase exactamente.

I. Diversas anginas, estomatitis, aftas, gastritis y gastro-enteritis.
D. A cucharadas, con cortos intervalos, reteniendo la mezcla en la boca, y tragándola lentamente.

NUMERO 2.

℞ Cocimiento de cebada. lbj (500 gr.).
Acido oxálico. ℥j á ℥j (12 dec. á 4 gr.).

Se mezcla exactamente, y se usa como colutorio contra las úlceras escorbúticas ó venéreas de la boca.

8133. S. CONTRA LAS MANCHAS DE LA CórNEA (*Evermann*).

℞ Ioduro de potasio. ℥xviii (1 gr.).
Agua. ℥jß (50 gr.).

I. Es útil contra las manchas de la córnea, determinadas por una oftalmia escrofulosa descuidada.

8134. S. CONTRA LAS VEGETACIONES SIFILITICAS (*Venol*).

℞ Agua destilada. lbj (500 gr.).
Extr. acoso de opio. ℥ij (64 gr.).
Extr. acoso de cicuta ℥vj (24 gr.).

I. Puerros húmedos, irritados, condilomas, pústulas vegetantes é hipertróficas, célula-vasculares.

8135. S. CONTRA LAS ÚLCERAS DE LAS PIERNAS (*Popper*).

℞ Piedra divina. 5ß (2 gr.).
Extracto de Saturno. ℥x (5 dec.).
Láudano liquido. ℥j (4 gr.).

Agua. ℥jv (125 gr.).

D. Se aplican compresas sobre las úlceras.

8136. S. ALCOHÓLICA DE CREOSOTA.

℞ Creosota. 4
Alcohol á 38° Cart. 48
Disuélvase.

I. Introducida esta solución en un diente cariado, hace cesar el dolor.

8137. S. DE CREOSOTA (*Pigné*).

℞ Creosota. 40 gotas.
Agua destilada. lbj (1000 gr.).

M. I. Sirve para conservar las sustancias animales y los cadáveres destinados á la disección, y puede usarse en el tratamiento de las úlceras escrofulosas.

8138. S. DIGRÉTICA
(*Martin Solon*).

℞ Digital fresca. ℥xx (10 dec.).
Azúcar blanca. ℥xL (20 dec.).

Se tritura todo, y se vierte en Agua pura. lbj (1000 gr.).
Jarabe simple. ℥ij (60 gr.).

M. S. A. I. Afecciones del corazón. *D.* A tacitas en el dia.

8139. S. ALCOHÓLICA DE ELATERINA (*Morrus*).

℞ Elaterina. ℥jv (2 dec.).
Alcohol rectificado. ℥jv (125 gr.).
Se disuelve á fuego lento.

I. Es drástica y se usa en las hidropesias pasivas. *D.* ℥xviii á ℥Ljv (1 á 3 gr.) y mas, aumentando progresivamente.

8140. S. ESCARÓTICA (*Freiberg*).

℞ Acanfor. 5ß (2 gr.).
Bieloruro de mercurio. ℥j (4 gr.).
Alcohol rectificado. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Sirve para destruir los condilomas y vegetaciones sifilíticas. Se extiende por medio de un pincel sobre la parte, después de haberlos cortado.

8111. S. ESTIBIADA
(*Fontaneilles*).

℞ Emético. ʒijβ (40 gr.).
Agua destilada. . . . ʒv (160 gr.).

M. S. A. I. Afecciones cutáneas agudas, pero no intensas; flegmasias simples, infartos lácteos de las mamas, cefalalgias intensas, etc. *D.* Se usa en lociones.

8112. S. FERRUGINOSA CONTRA LA ERISPELA (*Velpeau*).

℞ Sulfato de hierro. . . ʒij (60 gr.).
Agua. 2 quart. (4 lit.).
Disuélvase.

I. Erisipela, úlceras atónicas. *D.* Este líquido abrevia la duración de la erisipela y es el mejor tópico contra ella.

8113. S. DE FRIEKE CONTRA LOS CONDILOMAS.

℞ Sulfato de zinc. . . . ʒj (4 gr.).
Agua vegetal mineral. ʒijβ (75 gr.).

M. S. A. I. Es un cáustico poco energético, que obra con lentitud, pero con seguridad, contra los condilomas.

8114. S. DE GOMA AMONIACO ó Cola de fray Cosme.

℞ Goma amoniaco.
Vinagro.

Disuélvase.
I. Es un aglutinante muy energético, que aglutina muy bien las partes, y puede usarse con preferencia á otros.

8115. S. DE HEINCKE.

℞ Arseniato de sosa. . . . ʒij (4 dec.).

Agua de verbabuena de sabor de pimienta. . . ʒij (60 gr.).
Se disuelve y se añade:
Agua de canela. . . . ʒijβ (45 gr.).
Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Disuélvase *S. A.*

I. Se emplea en los mismos casos que la del arseniato de amoniaco. *D.* Cuarenta ó cincuenta gotas, cuatro veces al día.

Nota. Una dracma (4 gr.) contiene un poco menos de un sexto de grano de arseniato.

8116. S. HEMOSTÁTICA.

℞ Ergotina. ʒi
Agua. ʒi
Se disuelve y se filtra.

I. Hemorragias. *D.* Se empapan hilas en esta solución, y se las aplica á la parte por donde se verifica la hemorragia.

8117. S. DE HIDROCLORATO DE MORFINA.

℞ Hidroclorato de morfin. ʒij (5 cent.).
Agua destilada. 100 gotas.

M. D. 10 á 25 gotas en un julepe, pocion ó mistura como calmante.

8118. S. IODADA PARA COMBATIR LAS HIPOPIESIAS Y LOS ABSCESOS DE LAS ARTICULACIONES (*Bonnet*).

℞ Agua. ʒi
Iodo. ʒi
Ioduro de potasio. ʒi

Se mezcla en un mortero de vidrio el iodo y el ioduro, y se añade poco á poco el agua. *D.* La cantidad de líquido que se inyecte no debe pasar del que haya contenido en la articulación.

8119. S. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO.

℞ Iodhidrargirato de iodo de potasio. . . . ʒxvj (8 dec.).
Agua destilada. . . . ʒij (500 gr.).

Disuélvase.

D. ʒij á ʒij (8 á 60 gr.) tomada gradualmente en las veinticuatro horas.

8150. S. DE IODHIDRARGIRATO DE POTASA (Puche).

ʒ Bióduro de mercurio.

Ioduro de potasio, ʒā. ʒviiij (4 dec.).

Agua destilada. ℥ss (250 gr.).

Se toma en los mismos casos que el licor de Van Swieten. Se usa exteriormente bajo la forma de gargarismo contra las úlceras de la garganta; en inyecciones contra las úlceras venéreas de la uretra, de la vagina ó del cuello de la matriz; y en lociones para deterger las úlceras venéreas, atrofiar los tubérculos, etc. *D.* ʒij á ʒij (8 á 60 gr.) en las veinticuatro horas.

8151. S. DE IODOARSENITO DE MERCURIO (Donovan).

ʒ Arsénico metálico. 0,438

Mercurio metálico. 0,400

Iodo. 4,305

Se tritura el arsénico en polvo con el mercurio, el iodo y un poco de alcohol, hasta que se haya secado la masa. Se diluye en 100 partes de agua destilada; después de haber triturado un momento, se añade ácido iodhídrico preparado, acidificando 0,43 de iodo, y se hace hervir durante algunos instantes; después de frío, se añade igual cantidad de agua destilada, para que la solución fría sea igualmente de 100 partes.

I. Véase la siguiente.

8152. S. DE IODOARSENITO DE MERCURIO DE DONOVAN, MODIFICADA POR SOUBEIRAN.

ʒ Ioduro de arsénico. 1

Ioduro de mercurio. 4

Agua destilada. 98

Este licor contiene $\frac{1}{100}$ de cada ioduro.

I. Lepra, soriásis, lupus, rupia, sífilis secundaria. *D.* ʒij (4 gr.) en ʒxx (80 gr.) de agua destilada, y ʒjv (16 gr.) de jarabe de gengibre. Es la *Pocion de Donovan*, R. 6342.

8153. S. DE IODO CÁUSTICA (Puche).

ʒ Alcohol rectificado. c. s. g.
Iodo, todo lo que el alcohol pueda disolver.

I. Se usa del mismo modo que las soluciones ioduradas.

8154. S. IODURADA.

ʒ Iodo. ʒv (25 cent.).

Se disuelve en

Espíritu de vino. . . . ʒij (8 gr.).

Se añade:

Agua de canela. . . . ʒij (60 gr.).

Jarabe simple. . . . ʒss (45 gr.).

Para hacer tomar al día al principio cuatro medias cucharadas, y después cuatro enteras de esta mistura.

8155. S. IODURADA RUBEFACIENTE DE LUGOL (F. P.).

NÚMERO 1.

ʒ Iodo. ʒjv (16 gr.).

Ioduro de potasio. . . . ʒij (32 gr.).

Agua destilada. . . . ʒvj (192 gr.).

NÚMERO 2.

ʒ Iodo,

Ioduro de potasio, ʒā. . ʒij (32 gr.).

Agua destilada. ʒij (64 gr.).

Se toca con esta solución la superficie de las heridas indolentes, escrofulosas, ó el borde libre de los párpados en las oftalmías escrofulosas; debajo de la lengua en la hidrofobia, y en fricciones ligeras en el aene, gota y heridas.

8156. S. IODURADAS PARA USO EXTERIOR (F. P.).

NÚMERO 1.

ʒ Iodo ʒij (1 dec.).

Ioduro de potasio. ℥jv (2 dec.).
 Agua destilada. ℔ij (1000 gr.).

NUMERO 2.

2^o Iodo. ℥gij (15 cent.).
 Ioduro de potasio. gvj (30 cent.).
 Agua destilada. ℔ij (1000 gr.).

NUMERO 3.

2^o Iodo. ℥jv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. gvij (4 dec.).
 Agua destilada. ℔ij (1000 gr.).

Disuélvase S. A.

I. Escrófulas. D. C. s. para lociones, inyecciones en las fosas nasales, colirios ó fomentos.

§157. S. IODURADA CÁUSTICA.

2^o Iodo.

Ioduro de potasio, añ. ℥j (30 gr.).
 Agua destilada. ℥ij (60 gr.).
 Disuélvase S. A.

Esta solución, la mas concentrada que se puede preparar, obra convirtiendo en escara las partes que toca. Sirve para avivar y renovar las superficies de las úlceras escrófulosas.

§158. S. IODURADA (Furnari).

2^o Ioduro de potasio. 5j (4 gr.).
 Iodo. ℥ij (13 cent.).
 Agua. ℥x (300 gr.).

I. Oftalmias escrófulosas. D. Una cucharada mañana y noche en un vaso de tisana de lúpulo.

§159. S. IODURADA CONCENTRADA.

2^o Iodo. ℥ij (12 dec.).
 Ioduro de potasio. ℥ij (24 dec.).
 Agua destilada. ℔β (250 gr.).
 Disuélvase S. A.

Esta solución contiene una vez sima cuarta parte de iodo. *I. Escrófulas. D.* Se empieza por seis gotas por la mañana en ayunas, ó igual cantidad por la noche en medio vaso de agua azucarada. Puede aumentarse por grados la

dosis hasta treinta y seis gotas en las veinticuatro horas.

En los niños menores de siete años se empieza por dos gotas, dos veces al día, que se aumentan por grados hasta cinco gotas.

En el segundo septenario de la vida no se administran mas que diez y seis gotas de esta solución por día; no sería prudente pasar de esta dosis.

En cualquier época del tratamiento debe darse la dosis en dos ó en tres tomas. Mas frecuentemente se da la mitad por la mañana, y la segunda mitad una hora antes de comer.

El iodo aumenta con frecuencia el apetito; produce comunmente muchas deposiciones al dia, sin que esto constituya ningun accidente. Cuando existe estreñimiento, se le remedia con algunos granos de calomelanos, un poco de agua de malvas ó algunos vasos de agua de Sedlitz.

§160. S. IODURADA PARA FOMENTOS.

2^o Iodo. ℥jv (2 dec.).
 Ioduro de potasio. gv (5 dec.).
 Agua destilada. ℔ij 500 gr.).

Se usa en lociones, colirios y fomentos en las afecciones escrófulosas, y en inyecciones en el conducto de la uretra, la vagina, las fosas nasales, los trayectos fistulosos, etc.

§161. S. IODURADA PARA INYECCION (Guibourt).

2^o Iodo.

Ioduro de potasio, añ. ℥v (5 gr.).
 Alcohol á 90° c. ℥jβ (48 gr.).
 Agua destilada. ℥ij (96 gr.).

Se tritura el iodo y el ioduro en un mortero con un poco de agua, se añade el alcohol y en seguida el resto del agua.

Guibourt propone esta solución

para reemplazar la mezcla de las tinturas de iodo y agua que se usan en el tratamiento quirúrgico de las hidropesias.

8162. S. IODURADA RUBEFACIENTE.

℥ Iodo. ℥jv (16 gr.).
 Ioduro de potasio. ℥j (32 gr.).
 Agua destilada. ℥vj (492 gr.).
 Disuélvase S. A.

Esta solución debe estar guardada en un frasco de vidrio con tapon esmerilado, en atención á que el iodo destruye muy pronto los tapones de corcho. Se usa esta preparación como excitante en los casos de oftalmia escrofulosa crónica; se toca con ella el borde libre de los párpados, y se la introduce entre estas partes y el globo del ojo. Pueden tocarse las fosas nasales con el mismo líquido, que se usa generalmente para hacer que sean mas unidas las cicatrices. Se emplea tambien para hacer cataplasmas ioduradas.

8163. S. IODURADA SULFUROSA (Baumés).

℥ Ioduro de potasio. ℥jß (6 gr.).
 Sulfuro de potasa. ℥ijß (10 gr.).
 Agua destilada. ℥xiiij (416 gr.).

I. Erupciones papulosas, tuberculosas y escamosas sin síntomas de irritación.

8164. S. RADICAL DE IODURO FERROSO.

℥ Hidrolado concentrado de ioduro ferroso recién prepar. 1

Azúcar muy blanca. ℥j

Se pesa el hidrolado y el azúcar en un globito, se añaden algunas puntas de hierro bien limpias, se calienta para que se funda pronto el azúcar y se guarda el jarabe en frasquitos, que se taparán bien y lacrarán.

D. ℥xviiij (1 gr.) representa ℥ij (10 cent.) de ioduro.

8165. S. OFICIAL DE PROTOIODURO DE HIERRO (Dupasquier).

℥ Iodo. 37
 Alambre de hierro. 75
 Agua destilada. 400

Se corta el alambre en pedazos de cerca de diez líneas, se le echa en un frasco con tapon esmerilado y se añade despues el agua, el iodo, y se tapa. Si hay que usar al momento la solución, se sumerge el frasco por espacio de ocho á diez minutos en agua á la temperatura de cerca de 80° cent., teniendo cuidado de agitar muchas veces la mezcla. En seguida se filtrará la solución necesaria, interin el líquido pase sin color. Cuando no hay que emplear al momento la solución, se abandonará la mezcla á sí misma, y se combinarán el hierro y el iodo sin que haya necesidad de calentarlo. La solución se conserva indefinidamente.

Cuando haya que ejecutar alguna fórmula, se filtrará parte del líquido, y despues de haber usado la cantidad necesaria, se echará el resto en el frasco. De este modo se puede gastar todo lo contenido en el frasco, sin que la solución adquiera color ni presente los caracteres de las sales ferruginosas puras de cualquiera otra mezcla de sal de hierro.

8166. S. NORMAL DE PROTOIODURO DE HIERRO DE DUPASQUIER (F. P.).

℥ Iodo. 80
 Limaduras de hierro. 100
 Agua destilada. 400

Se pone todo en un matracito, que se tendrá sumergido por ocho ó diez minutos en agua á 70 ú 80°; pero no hirviendo para que no se volatilice una parte del iodo, agi-

tando repetidas veces la mezcla.

Cuando principia á verificarse la combinacion, el protoioduro de hierro hace que se disuelva completamente el iodo y el líquido tome un color rojo pardusco. Si se sigue por algunos minutos calentando y agitando la mezcla, desaparece el color pardo, lo que indica que se ha verificado completamente la combinacion del iodo y del hierro; cuya certeza se puede adquirir por otra parte filtrando el líquido, que debe de ser enteramente incoloro, ó cuando mas, presentar un viso verdoso casi insensible.

Se usa en la tisis pulmonar, principiando siempre por dosis muy cortas, que se pueden seguir aumentando gradualmente cuando no tome gran incremento la calentura, y en especial la tos. Cada escrúpulo de la solucion tiene gij (13 cent.) de iodo.

§167. S. ALCOHÓLICA DE DEUTOIODURO MERCÚRICO (H. DE M.).

Deutoioduro de merc. $\bar{g}xx$ (10 dec.).
Alcohol de 36. . . . $\bar{3}j\beta$ (45 gr.).
Disuélvase.

I. Sífilis constitucional, sífilides, escrófulas, lepra é hidropesia. D. Diez á quince gotas, aumentando progresivamente.

§168. S. ETÉREA DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

Deutoioduro de merc. $\bar{g}xviii$ (1 gr.).
Eter sulfúrico. . . . $\bar{3}j\beta$ (45 gr.).
M. S. A.

D. Diez á veinte gotas y aun mas en un vaso de agua azucarada.

§169. S. ALCOHÓLICA DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

Alcohol á 36%. . . . $\bar{3}j\beta$ (45 gr.).
Deutoioduro de merc. $\bar{g}xx$ (10 dec.).
Veinte gotas corresponden con

muy poca diferencia á una octava parte de grano de deutoioduro.

M. S. A. I. Se asegura que ha producido buenos efectos en las afecciones escrofulosas complicadas con sífilis. D. Diez, quince ó veinte gotas en un vaso de agua destilada.

§170. S. DE IODURO DE POTASIO (Cooper).

Ioduro de potasio. . . $\bar{g}ij$ (15 cent.).
Tisana de zarzaparr. $\bar{3}j\beta$ (48 gr.).
Disuélvase.

I. Ulceras venéreas primitivas. D. En tres tomas al día.

§171. Otra (MAGENDIE).

Agua destilada. . . . $\bar{3}\beta$ (16 gr.).
Ioduro de potasio. . . $\bar{g}xx$ (1 gr.).
Disuélvase S. A.

Cada dracma (4 gr.) contiene $\bar{g}jv\beta$ (103 mil.) de iodo.

I. Bocio, escrófulas, ciertos casos de cáncer, hinchazon escorbútica de las encías é hipertrofia del corazon. D. Veinte gotas á $\bar{3}\beta$ (2 gr.) al día, en una taza de agua azucarada ó de tisana conveniente.

Nota. Se puede aumentar sucesivamente la dosis hasta $\bar{3}j$ (30 gr.) en las veinticuatro horas.

§172. S. DE IODURO DE POTASIO IODURADO (Coindet).

Se prepara añadiendo á la solucion precedente:

Iodo. $\bar{g}v$ (25 cent.).

I. La misma que la anterior. D. Cinco á diez ó quince gotas, tres veces al día, en medio vaso de agua azucarada.

Nota. Puede aumentarse la dosis gradualmente.

§173. S. ACIOSA DE IODURO DE POTASIO CONTRA LAS MANCHAS DE LA PIEL.

Se moja la piel con una solucion

acuosa de ioduro de potasio, y se expone la parte á la luz del sol.

Gerard propone que el ioduro de potasio dado interiormente, podría quitar tambien las manchas del nitrato de plata.

§174. S. DE IODURO DE POTASIO OPIADA.

℞ Ioduro de potasio. ℥jx (50 cent.).
Agua. ℥iij (96 gr.).

Jarabe de aformid. ℥j (32 gr.).

Se puede aumentar la dosis del ioduro de potasio hasta ℥xx (5 gr.); pero despues se disminuirá siguiendo una progresion inversa.

I. Sífilis constitucional, acné, escorbuto, ozena, exóstosis, perióstosis, caries, dolores osteocopos, tumores gomosos, gola. *D.* En tres tomas en medio vaso de tisana de zarzaparrilla, lúpulo, etc.

§175. S. DE JARABE DE GROSELLAS.

℞ Jarabe de grosellas. 400
Agua. 1000
Mézclese.

Se preparan del mismo modo las soluciones de los jarabes de LIMON, NARANJA, AGRACEJOS, CEREZAS, GRANADAS, FRAMBUESAS, MANZANAS, VINAGRE Y VINAGRE CON FRAMBUESAS.

I. Se usan como bebidas atemperantes, útiles en las fiebres inflamatorias.

§176. S. DE LÁUDANO (Cullerier).

℞ Láudano líquido. ℥j á ℥iij (30 á 60 gr.).
Agua pura. ℔ij (1000 gr.).
Mézclese.

Se usa en los mismos casos que las soluciones opiadas.

§177. S. MERCURIAL (Larrey).

℞ Bicoloruro de mercurio,

Clorhidrato de amoníaco,

Extr. de opio, añ. ℥v (25 cent.).

Licor de Hoffmann. ℥℔ (15 gr.).

Agua destilada. ℔ij (500 gr.).

Disuélvase S. A.

D. Una cucharadita de café, aumentando gradualmente hasta una cucharada grande en un vehiculo mucilaginoso ó leche, y observando diariamente sus efectos.

§178. Otra (PLISON).

℞ Bicoloruro de mercurio,
Cloruro de potasio, añ. ℥ij á ℥xx (10 á 50 cent.).

Alcohol, c. s.

Se disuelve y se dilata en

Agua destilada. ℥xjx (600 gr.).

Guárdese.

I. Eczema, herpes, sarna, pèrfide crónico, impetigo, acné, liquen, prurigo, afecciones cutáneas sífilíticas, etc. Cuando se emplea contra las afecciones cutáneas de origen sífilítico se auxilia su acción con el uso de los baños de la misma naturaleza, administrados dos ó tres veces por semana, y tomando interiormente la misma solución á la dosis de una cucharada, mañana y noche, en una taza de tisana apropiada. *D.* Se empapa un papel grueso, y se cubren con él las partes enfermas.

§179. S. MERCURIAL ETÉREA (Kopp).

℞ Dutocloruro de mere. ℥x (5 dec.).

Eter acético. ℥iij (12 gr.).

Alcohol rectificado. ℥vj (24 gr.).

H. S. A. *I.* Dolores reumáticos.

D. Cincuenta á cien gotas en fricciones tres ó cuatro veces al día.

§180. S. MERCURIAL IODURADA (Biell).

℞ Protoioduro de mercur. ℥j (5 cent.).

Miel rosada. ℥ij (8 gr.).

M. S. A. *I.* Ulceraciones de la

membrana mucosa de la garganta. *D.* Se aplica por medio de un pincel.

8181. S. MERCURIAL OPIADA.

℞ Deutocloruro de mercurio. ꝑviii ʒ
5j (4 á 4 gr.).

Agua destilada. ℞j (300 gr.).

Se disuelve y se añade:

Láudano líquido de Sydenham. ʒß á
ʒj (15 á 30 gr.).

I. Se emplea tópicamente en las úlceras venéreas indolentes y estacionarias por medio de compresas empapadas; en lociones más ó menos repetidas sobre las pústulas rebeldes, herpes rebeldes debidos ó no al virus sifilítico.

8182. S. MERCURIAL RESOLUTIVA (Vogt).

℞ Deutocloruro de mere. ʒj (5 cent.).

Agua de rosas. ʒj (30 gr.).

Tintura de gálibano. ʒj (4 gr.).

M. J. Otitis crónica. *D.* Se echan algunas gotas en el conducto auditivo, despues de haberle lavado por las inyecciones.

8183. S. DE NITRATO DE PLATA CONTRA LA ERISPELA (Higginbottom).

℞ Nitrato de plata. ʒjß (6 gr.).

Acido nítrico. 7 gotas.

Agua destilada. ʒjvß (18 gr.).

H. S. A. Se limpia bien la porcion inflamada de los tegumentos lavándola con agua pura; entonces se aplica distintas veces la solución caustica por medio de un pincel, procurando extenderla hasta dos ó tres pulgadas mas allá de la parte inflamada. A las doce horas se puede saber si ha bastado esta cauterizacion, y si no ha sido suficiente se repite inmediatamente. En algunos casos este tratamiento no impide que se extienda la erisipela; pero ya es menos gra-

ve. Este tratamiento conviene en todos los periodos de la erisipela, é importa recorrer bien todas las superficies erisipeladas.

8184. S. DE NITRATO DE PLATA (R. DE AL.).

℞ Nitrato de plata cristalizado. ʒß á
güj (25 mil. á 15 cent. .

Agua destilada. ʒj (64 gr.).

Tintura de opio. ʒxx (5 dec.).

Mucilago de goma aráb. ʒj (32 gr.).

Disuélvase *S. A.*

I. Enfermedades convulsivas. *D.*

Una cucharada, que contiene un duodécimo á medio grano de nitrato de plata, dos veces al día.

LA SOLUCION DE NITRATO DE PLATA DE BIET se compone de 5ß (2 gr.) de nitrato de plata y ʒvj (24 gr.) de agua destilada.

8185. S. DE NITRATO DE PLATA (F. DE L.).

℞ Nitrato de plata. ʒj (4 gr.).

Agua destilada de rosas. ʒj (32 gr.).

Mézelese.

I. Relajacion crónica de la campanilla y de la mucosa gular. *D.* Se empapa un pincelito en esta solución, y se recorre con él la campanilla y la superficie de la mucosa faríngea.

8186. Otra (HANN).

℞ Nitrato de plata. ʒciv (3 gr.).

Agua destilada. ʒj (32 gr.).

Filtrese.

I. Ozena, blenorragia, aene, impétigo, úlceras sifilíticas y atópicas, aftas, gangrena de hospital, telangiectasia, fistulas, crup, balanitis. *D.* En inyecciones y lociones.

8187. Otra (F. P.).

℞ Nitrato de plata fundido. ʒ

Agua destilada. 64

Vino de opio compuesto. 4

Mézclese.

I. Conjuntivitis crónica, oftalmía purulenta. *D.* Se toca levemente la parte enferma con esta solución.

8188. S. DE NITRATO DE PLATA
(Ricord).

℥ Nitrate de plata. ꝑxviiij (4 gr.).
Agua destilada. ℔bB (250 gr.).

I. Balanitis simple acompañada de fimosis, trayectos fistulosos. *D.* Se hacen inyecciones entre el glande y el prepucio tres veces al día. Conviene antes hacer una ó dos con agua tibia ó con un cocimiento de adormideras para deterger las úlceras. De este modo se cura completamente en tres ó cuatro días.

8189. Otra (SAMSON).

℥ Nitrate de plata. ꝑv (25 cent.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Disuélvase S. A.
I. Úlceras indolentes.

8190. S. DE NITRATO DE PLATA
SATURADA.

℥ Nitrate de plata,
Agua destilada, añ. ℥ijB (40 gr.).

Disuélvase S. A.
I. Úlceras de la matriz.

8191. S. DE NUEZ VÓMICA
(Schwartz).

℥ Extracto alcohólico de nuez vómica,
ꝑviiij á ꝑxv (4 á 8 dec.).

Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Caída del recto, incontinencia de orina. *D.* Cinco á seis gotas á los niños pequeños, doce á quince á los de mas edad, y veinte á cincuenta á los adultos, en un poco de agua azucarada.

8192. S. ODONTÁLGICA
(Chapmann).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).
Esencia de trementina. ℥B (46 gr.).
Disuélvase.

Se aplica sobre el diente enfermo.

8193. Otra (KOPF).

℥ Alcoholado de pelitre. ℥ij (8 gr.).
Alcanfor. ꝑxviiij (1 gr.).

Disuélvase y añádase:

Láudano de Sydenham. ℥j (42 dec.).

I. Odontalgia por caries. *D.* Se la aplica en la cavidad del diente, y en fricciones sobre la encía correspondiente.

8194. S. OFTÁLMICA (Sichel).

℥ Cloruro de bario. ℥B (2 gr.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Seis á cuarenta gotas, cuatro veces al día, en un vaso de agua azucarada.

8195. S. OPIADA.

℥ Extr. gomoso de opio. ℥ijB (40 gr.).
Agua destilada. ℥iij (96 gr.).
Disuélvase.

Se usa para lavar las úlceras sífilíticas doloridas, úlceras.

8196. S. ACUOSA DE OPIO
(Chaussier).

℥ Opio escogido. ℥ij (60 gr.).
Agua destilada. ℔ij (500 gr.).
Alcohol á 36°. ℥j (30 gr.).

H. S. A. I. y D. Diez y seis á treinta y seis gotas y aun mas, en un vehiculo apropiado, interior ó exteriormente, contra la tos de irritacion que precede á la hemotisis, afecciones de pecho, ciertas irritaciones ó inflamaciones de los

ojos ó infartos de las mamas, á consecuencia de un golpe, cánceres de las mamas y afecciones de la matriz. En este último caso se hacen inyecciones ó se empapan lílas que se introducen en el fondo de la vagina.

§497. S. DE OPIO Y CICUTA CONTRA LAS VEGETACIONES SIFILÍTICAS.

℥ Agua destilada. ℞ij (500 gr.).
 Extr. acuoso de opio. ℥ij (64 gr.).
 Extr. acuoso de cicuta. ʒvj (25 gr.).
 Se aplica per medio de compres-

§498. S. PROFILÁCTICA CONTRA LA ESCARLATINA (*Hankemana*).

℥ Extracto de zumo depu-
 rado de belladona. ℥ij (1 dec.).
 Agua destilada. ʒj (30 gr.).
 Disuélvase.

D. Se dan dos gotas cuatro veces al día á los niños de menos de diez años para prevenir la escarlatina.

§499. S. DE POTASA (F. DE L.).

℥ Carbonato de potasa. ʒxv (485 gr.).
 Cal. ʒʒ (250 gr.).
 Agua hirviendo. ℞x (5000 gr.).

Se disuelve el carbonato de potasa en 4 cuart. (2 lit.) de agua; se rocía la cal con un poco de agua, y cuando está apagada se añade el resto del agua. Se mezclan al punto los dos licores en una vasija tapada, meneando de cuando en cuando hasta que se hayan enfriado. Se los deja reposar para que se apose el carbonato de cal, se decanta el líquido, y se le conserva en un frasco de vidrio bien tapado.

I. Es antiácida y litontriptica. *D.* ʒx á ʒʒ (5 dec. á 2 gr.).

§500. S. DE POTASA CÁUSTICA PARA LOS CALLOS (*Donné*).

℥ Agua destilada. ʒj (30 gr.).

Potasa cáustica. ʒjx (45 cent.).
 Disuélvase.

Se desgastan ligeramente los callos con una piedra pomez, que se prepara al efecto empapándola en esta solución.

§501. S. DE POTASA CÁUSTICA.

℥ Potasa caustica. ʒj (5 cent.).
 Agua destilada. ℞ij (1000 gr.).

M. I. Se usa para destruir las carnes fungosas en los casos de úlceras, etc. Por último, se la ha propuesto en inyecciones contra la gonorrea, y en colirio para las manchas de la córnea. *D.* Se da primero una cucharada, despues medio vaso, y se sigue aumentando progresivamente.

§502. S. PURGANTE (H. DE M.).

℥ Tártaro emético. ʒʒ (25 mil.).
 Sulfato de sosa. ʒj (30 gr.).
 Agua comun. ʒvj (180 gr.).

Disuélvase S. A.

D. En dos veces.

§503. S. RESOLUTIVA.

℥ Hidrocl. de amoniaco. ʒʒ (16 gr.).
 Sulfuro de antimonio. . . ʒvj (24 gr.).
 Cloruro de sodio. ʒj (32 gr.).
 Agua. ʒx (320 gr.).

I. Tumores indolentes y escrofulosos, edemas duros y renitentes, sarna. Se sumerge la parte enferma en esta solución dos veces al día, durante una hora, y se la cubre de compresas empapadas en el mismo licor.

§504. S. RESOLUTIVA CALMANTE.

℥ Ioduro de potasio. . . . ʒijʒ (40 gr.).
 Clorhidrato de morfín. ʒʒ (2 gr.).
 Alcohol á 21°. ʒvi (480 gr.).
 Esencia de rosas. 40 gotas.
 Mézclese.

I. Calma los dolores ocasionados por un tumor del pecho. *D.* Se dan

fricciones suaves y de larga duración, mañana y noche, con ʒj (4 gr.) de la solución anterior.

8505. S. DE SAL AMONIACO
(Ricord).

ʒ Sal amoniaco. ʒij (8 gr.).
Agua pura. ℔℔ (230 gr.).
Disuélvase.

I. Bubones. *D.* Se usa como tópico resolutivo.

8506. S. DE SCUDAMORE.

ʒ Alambre. ʒxxx á ʒxxxvj (45 dec. á 2 gr.).
Agua común o infusión de rosas. ʒj (30 gr.).
Disuélvase.

I. Hemorragias arteriales y uterinas. *D.* Se usa tópicamente y en inyección.

8507. S. DE SOSA EFERVE SCENTE
(F. DE L.).

ʒ Sexquicarbonato de sosa. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒxx (625 gr.).
Se disuelve y se impregna el líquido de carbonato de sosa hasta saturarle completamente; se le conserva después en una vasija bien tapada.

8508. S. DE SOUBEIRAN.

ʒ Ioduro de arsénico.
Ioduro de mercur., añ. ʒxviij (4 gr.).
Agua destilada. ʒiij (100 gr.).
I. Lepra, soriasis, lupus, pian, herpes, impétigo, liquen. *D.* ʒj (4 gr.) en una pocion á cucharadas.

8509. S. DE SUBLIMADO
CORROSIVO (H. DE M.).

ʒ Agua destilada. ℔℔℔ (750 gr.).
Sublimado corrosivo,
Sal amoniaco, añ. ʒiij (15 cent.).
Se disuelve en un mortero de vidrio.

I. Es antisifilítica. *D.* ʒ℔ (15 gr.) en un cocimiento apropiado.

8510. S. DE SULFATO DE COBRE.

ʒ Sulfato de cobre. ʒjv (125 gr.).
Agua pura. ℔ij (1000 gr.).
Disuélvase y fíltrese.

I. Cáustico y estimulante para avivar las úlceras venéreas indolentes, pústulas húmedas. *D.* Se usa tópicamente.

8511. S. DE SULFATO DE COBRE
ALCANFORADA (*Swedliaur*).

ʒ Sulfato de cobre. ʒ℔ (15 gr.).
Alcanfor. ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. 4 cuart. (2 lit.).
Se cuele después de fría.

Se usa este licor dilutado en agua en lociones, inyecciones y en colirios; como esléptico en las hemorragias traumáticas; y como estimulante en la blenorragia, leucorrea, oftalmias crónicas, etc.

8512. S. DE SULFATO DE COBRE
Y AMONIACO (F. DE L.).

ʒ Sulfato de cobre y amoniaco. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. ʒxx (625 gr.).
Se disuelve y se filtra.

I. Es escarótica y deterativa y se usa en las úlceras indolentes.

8513. S. DE SULFATO DE
VERATRINA (*Magendie*).

ʒ Sulfato de veratrina. ʒj (5 cent.).
Agua destilada. ʒij (60 gr.).
Disuélvase S. A.

I. Gota, reumatismo crónico, neuralgias, anasarca, etc. *D.* ʒj á ʒjv (4 á 16 gr.) en una pocion apropiada.

Nota. Esta solución puede reemplazar el agua de Hudsson.

8514. S. DE SULFATO DE ZINC
(*Ideler*).

ʒ Sulfato de zinc. ʒviiij (4 dec.).

Agua comun. ℥ss (250 gr.).
Disuélvase.
I. Histerico. D. Una cucharada
de hora en hora.

8515. S. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (F. B.).

℥ Sulfuro de antimonio y calcio. ꝑ̄xc (5 gr.).
Agua destilada. ℥vj (3000 gr.).
Se reduce una quinta parte por la ebullición.

I. Infartos crónicos del bajo vientre, hinchazon glandular, escrófulas, bocio, gota, reumatismo, tibia ó hidrofobia. D. En baños, lociones, etc.

8516. S. DE VERATRINA (Terrier).

NUMERO 1.

℥ Veratrina. ꝑ̄x (5 dec.).
Alcohol. ℥j (30 gr.).

NUMERO 2.

℥ Veratrina. ꝑ̄xx (10 dec.).

Alcohol. ℥j (30 gr.).

NUMERO 3.

℥ Veratrina. ꝑ̄xxx (15 dec.).
Alcohol. ℥j (30 gr.).

I. Amaurosis, ambliopía, neuralgias oculares. D. En fricciones en las sienes y frente. Se empieza por el numero 1. Terrier prefiere la pomada de veratrina.

8517. S. DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA ó Hidrolado de extracto de zarzaparrilla.

℥ Extracto hidroalcohólico de zarzaparrilla. ℥j (4 gr.).
Agua pura. ℥vj (500 gr.).

Se disuelve el extracto en el agua, y se filtra por un papel.

I. Enfermedades venéreas, reumatismo, etc.

Nota. ℥xij (375 gr.) de esta preparacion representan ℥j (30 gr.) de zarzaparrilla

SONDAS.

8518. SONDAS.

Solo se diferencian de las candelillas en que son buccas y están abiertas por los dos extremos. Se preparan con tegidos de seda sumergidos diferentes veces en una mezcla de una parte de aceite de linaza hecho secante por el litargirio, la tercera parte de succino, la

cuarta parte de aceite de trementina y una vigésima de caoutchu.

Se las deja secar al aire ó en la estufa y se las pulimenta con piedra pomez.

Recientemente Charrière las ha preparado con marfil elástico, es decir, con marfil privado de gran parte de su principio solidificable (el fosfato de cal) por medio del ácido clorhídrico. V. Candelillas.

SUEROS.

8519. SUERO PREPARADO (F. E.).

℥ Leche recién ordeñada, c. s.
Se la mezcla poco á poco con flor de cardo, ó con cualquier ácido

vegetal, en una vasija de barro vidriada á fuego lento para que se cuaje la leche. Se echa en una manga para que filtre el suero, y se cuela dos ó tres veces.

8520. S. CLARIFICADO (F. E.).

℞ Suero extraído del modo anterior. . . ℥xij (375 gr.).

Crémor de tártaro muy puro y pulver. ℞B (6 dec.).

Se diluye perfectamente una clara de huevo en un poco de suero y se añade el crémor al resto del suero que estará al fuego; cuando empieza a hervir se añade la porción de suero con la clara de huevo fría.

Se cuele por una manga, y si el líquido colado no estuviere bastante claro se vuelve á colar el suero cuando esté frío.

D. ℥vj á ℥xij (180 á 375 gr.).

8521. SUERO.

Gay ha recomendado el siguiente método para preparar pronto el suero.

Se bate una clara de huevo en un poco de agua, se añade sucesivamente dos cuart. (1 lit.) de leche y ℥vj (24 gr.) de vinagre bueno ó c. s. de una solución de ácido tártrico, agitando sin cesar. Se calienta hasta la ebullición, se vierte un poco de agua fría para calmar el hervor, se echa sobre una estameña y se filtra.

8522. Otro (F. F.).

℞ Leche de vacas pura. 2 cuart. (1 lit.).

Se calienta la leche hasta que cueza, y se añade por partes c. s. de una solución hecha con

Acido tártrico. 4

Agua. 8

Cuando esté bien formado el coágulo, se cuele sin expresión; se pone el suero al fuego con media clara de huevo, que estará desleída y batida en algunas cucharadas de agua fría; se hace hervir; se echa un poco de agua fría para cortar el hervor; se cuele

por una estameña, y por último se filtra por un papel lavado antes en agua hirviendo. Se puede coagular la leche con otros ácidos y principalmente con el vinagre, del que solo debe echarse la cantidad necesaria, y mejor aún con el cuajo.

El cuajo líquido puede componerse de

Cuajo reciente. . . . ℥xij (375 gr.).

Cloruro de sodio,

Alcohol á 34° C., añ. ℥ij (60 gr.).

Vino blanco. 8 cuart. (4 lit.).

Se digiere durante veinticuatro horas y se filtra.

Una cucharada de café basta para cuajar dos cuartillos de leche.

El suero es una bebida atemperante y laxante que se prescribe en las enfermedades inflamatorias y sobre todo en las del conducto digestivo, en las enfermedades cutáneas sifiliticas, hemorragias pulmonares pasivas, hematuria, afecciones hemorroidales asténicas, etc. Comúnmente se le asocia al jarabe de violetas y sirve de vehículo á medicamentos mas activos.

El cuajo es la leche cuajada que se saca del estómago de los terneros de poca edad, se sala y se deseca mas ó menos para conservarle.

8523. POLVO PARA SUERO.

℞ Sal comun. ℥ij (64 gr.).

Azúcar de leche. . . . ℥jv (125 gr.).

Nitro,

Alumbre, añ. ℥ij (8 gr.).

M. Sirve para preparar el suero artificial.

8524. S. ARTIFICIAL.

℞ Polvo para suero. . ℥iij (12 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vinagre,

Jarabe de espino ser-

val, añ. ℥xviij (4 gr.)

8525. S. FACTICIO.

† Azúcar de leche. ℥ij (90 gr.).
 Cloruro de sodio. ℥ij (60 gr.).
 Nitrato de potasa. ℥B (45 gr.).
 Goma arábiga en p. ℥B (45 gr.).
 Azúcar en polvo. lbB (250 gr.).
 Flores de alazor en p. 5B (2 gr.).
 Mézclense exactamente S. A. pa-
 ra hacer un polvo homogéneo; en-
 tonces se toma del
 Polvo precedente. 5ij (8 gr.).
 Vinagre. 5B (2 gr.).
 Agua filtrada. lbj (500 gr.).
 H. S. A.

8526. Otro, n. 2.

† Sal marina. ℥ivB (140 gr.).
 Azúcar de leche. ℥iv (125 gr.).
 Nitro. ℥ijB (80 gr.).
 Alumbre. 5ijB (40 gr.).
 Mézclense.
 Por otra parte se toma
 Jarabe simple. ℥iv (125 gr.).
 Vinagre blanco. ℥B (46 gr.).
 Jarabe de espino ser-
 val. 5ij (8 gr.).
 Para obtener dos cuart. (1 lit.)

de suero, se añade c. s. de agua, 5jB (6 gr.) de la mezcla salina y 5vj (24 gr.) de la mezcla del jarabe.

I. Flegmasias, absceso.

8527. S. ALUMINOSO (F. P.).

† Suero clarificado. 1000
 Alumbre. 16
 Se deja coagular la leche, y se cuele.

J. Hemorragias pasivas, diarreas crónicas, púrpura hemorrágica, flujos crónicos, hemorragias uterinas. D. Se bebe frío á facilitas cada dos horas.

Se le puede hacer aromático añadiendo ℥xv (75 cent.) de polvo de canela, que se endulza segun se quiere, y se usa en los mismos casos y en la angina, albuminuria, hemolisis y metrorragia. D. hasta 5jv (125 gr.).

8528. S. ALUMINOSO AROMATIZADO.

† Alumbre en polvo. 5j (4 gr.).
 Azúcar de leche. 5B (2 gr.).
 Canela en polvo. ℥xviii (4 gr.).
 Leche de vacas. ℥xvii (530 gr.).
 Se hierve, se cuele despues de coagulado y se añade
 Azúcar. c. s.

I. Hemorragias uterinas. D. En dos tomas, mañana y noche.

8529. S. ANTIESCORBÚTICO ó Suero de coclearia.

† Zumo de coclearia. ℥iv (125 gr.).
 Leche de vacas. lbj (500 gr.).
 Se cuece y se cuele despues de coagulado.

I. Escrófulas, escorbuto. D. A tazas pequeñas al dia.

Se puede usar el zumo antiescorbútico en lugar del de coclearia.

8530. S. ANTIESCORBÚTICO (Boerhaave).

† Acederilla,
 Betónica, añ. un puñado.
 Claveles. ½ puñado.
 Tamarindos. ℥jB (45 gr.).
 Se infunde durante una hora en caliente en

Suero clarificado. lbiiij (4500 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe de limones,
 Jar. de violetas, añ. ℥jB (45 gr.).
 D. Dos ó tres cucharadas cada media hora.

8531. S. APERITIVO (Desbois de Rochefort).

† Acetato de potasa. 5j (4 gr.).
 Nitro. 5B (2 gr.).
 Zumo de borraja. ℥ij (60 gr.).
 Se añade á la solución

Suero clarificado. lbj (1000 gr.).
 I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, hidropesia, ictericia

acrodinia, cálculos. *D.* Una taza mañana y noche.

8532. S. CALIBEADO.

℞ Suero, c. s.

Se extingue en él muchas veces un hierro hecho ascua.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* A medias tazas.

8533. S. EMETIZADO.

℞ Emético. ḡB á ḡj (25 á 50 mil.).
Suero. lbj (500 gr.).

I. Laxanteligeró, útil en la apoplejía y afecciones comatosas. *D.* A tazas en las veinticuatro horas.

8534. S. GASEOSO.

℞ Suero clarificado. Ḷxx (625 gr.).
Gas ácido carbónico, seis veces el volumen del suero.

Se usa como diluyente y refrigerante; facilita la evacuación de las flemas y mucosidades del estómago.

8535. S. GASEOSO Y PURGANTE.

Su composición es idéntica al del anterior, pero contiene

Cremor de tártaro soluble. ḶB á Ḷj (15 á 30 gr.).

Es purgante y conviene á las personas de constitucion débil.

8536. S. NITRADO.

℞ Sal de nitro. Ḷxviii (4 gr.).
Suero clarificado. lbij (1000 gr.).

D. Se da á tazas en diferentes veces al dia. Es diurético y refrigerante.

El SUERO NITRADO DE LOS H. DE M. se compone de Ḷj (12 dec.) de nitrato de potasa, y Ḷxij (375 gr.) de suero simple. *D.* En dos tomas.

8537. S. PURGANTE.

℞ Maná. Ḷj (30 gr.).

Cremor de tártaro. ḶB (15 gr.).
Pulpa de tamarindos. Ḷj (30 gr.).

Se disuelven en

Suero clarificado. lbj (500 gr.).

I. Catarros, bronquitis, neumonía crónica, otalgia, escrófulas. *D.* A medias tazas.

8538. Otro (H. DE AL.).

℞ Maná. Ḷj (30 gr.).
Cremor de tártaro. ḶB (15 gr.).
Suero clarificado. Ḷvj (180 gr.).

M. D. Se da en dos ó tres veces, dejando dos horas de intervalo entre cada toma.

8539. S. SINAPISADO.

℞ Semillas de mostaza machacada. Ḷj (30 gr.).

Leche de vacas. Ḷxij (375 gr.).

Se cuece hasta que se separe el caseo, se cuele y se evapora el suero.

I. Gota, parálisis, artrodinia, hidropesía pasiva, escorbuto, escrófulas. *D.* Ḷxij á Ḷxxjv (375 á 750 gr.) á tazas.

8540. S. TAMARINDADO.

℞ Suero clarificado. lbj (500 gr.).
Tamarindos. Ḷj á Ḷij (30 á 60 gr.).

Se ponen los tamarindos en una vasija de Talavera, se echa sobre ellos el suero hirviendo, se deja en infusion agítandolo de cuando en cuando hasta que esté frio, y se cuele por una bayeta.

Se usa como atemperante y laxante suave á la dosis de Ḷvj á Ḷviiij (180 á 250 gr.).

I. Afecciones febriles, inflamaciones, plejora, neumonia, ictericia, metritis. *D.* A vasos.

El SUERO TAMARINDADO DE LOS H. DE M. se compone de ḶB (15 gr.) de tamarindos y Ḷxij (375 gr.) de suero simple. Se hierve ligeramente los tamarindos y se cuele. *I.* Se usa como purgante minorativo y refrigerante. *D.* En dos tomas.

8541. S. DE VAN SWIETEN ó Suero
aperitivo de Van Swieten.

- ℞ Taraxacon,
 - Fumaria,
 - Berro,
 - Perifollo, añ. ʒijβ (10 gr.).
 - Suero. lbj (1000 gr.).
- Se hierve y se añade
- Tartrato de potasa
 - y sosa. ʒxc (5 gr.).
 - Miel. ʒv (20 gr.).

L. Infartos de las vísceras abdominales, hidropesía é ictericia. D.
A vasos mañana y noche.

8542. S. DE WEISS
REFORMADO.

- ℞ Folículos de sen.
- Sal de Epsom, añ. . . ʒβ (2 gr.).
- Sumidades de hipericon,
- Sumidades de cuajaleche,
- Flor de saúco, añ. . . ʒj (12 dec.).
- Suero hirviendo. . . lbj (500 gr.).

Se infunde y se cuele el líquido.
La fórmula siguiente ha sido publicada por Zanetti que la tenía de la viuda de Weiss.

- Raiz de aristoloquia larga,
- Raiz de helecho macho,
- Calénd. de viñas, añ. ʒjv (125 gr.).
- Hojas de verbena,
- Hojas de betónica,
- Hojas de vinca,
- Flores de sérpol,
- Flores de tilo,
- Flores de cuajaleche,
- Flores de primavera,

- Flores de laureola,
- Flores de hipericon,
- Muérdago de encina,
- Raiz de paciencia,
- Raiz de escrofula-
- ria, añ. ʒij (64 gr.).
- Sen ʒvjβ (208 gr.).

Se reduce el sen á polvo fino, y las demás sustancias á polvo grueso. Se infunden ʒij (8 gr.) de estos polvos en dos vasos de suero, á los cuales se añade ʒj (4 gr.) de sulfato de magnesia.

Se alaba este remedio como un excelente antilácteo. Se continúa su uso durante veinte ó treinta días; se purga al enfermo hácia el medio y al fin del tratamiento.

Además se ha empleado en las enfermedades de la piel, y como purgante y sudorífico en el puerperio, destete, marco, enagenacion, tisis. *D.* Se toma por la mañana en tres ó cuatro dosis.

8543. S. VINOSO (Swediaur).

- ℞ Leche,
 - Agua, añ. lbj (1000 gr.).
 - Vino blanco. ʒjβ (45 gr.).
- Se hierve, se cuele y se clarifica.

8544. S. VINOSO (J. P. Frank).

- ℞ Suero. lbj (1000 gr.).
 - Vino bl. generoso. . lbβ (250 gr.).
- Mézclase.

SUPOSITORIOS, CALAS.

8545. SUPOSITORIO ALOÉTICO
ó Cala aloética.

- ℞ Manteca de cacao. . . ʒij (8 gr.).
 - Acibar. ʒxviiij (4 gr.).
- H. S. A. un supositorio, que se usa para provocar el flujo hemorroidal.

8546. S. ANODINO ó Cala anodina
(H. DE M.).

- ℞ Miel. ʒj (30 gr.).
- Se cuece hasta que adquiera la debida consistencia y se añade
- Opio. ʒij (10 cent.).
- Se destie el opio, reducido á polvo, en un poco de agua; se añade

la miel, y se hierva la mezcla hasta que por el enfriamiento resulte de consistencia quebradiza. Entonces se vierte sobre una losa de mármol untada ligeramente con aceite; se da á la masa la forma triangular; se coloca en su centro una cuerda mas larga que la cala, terminada en un nudo grueso la parte de aquella que ha de quedar envuelta por la masa, y despues se juntan los lados del triángulo, se da un movimiento de rotación y queda preparada la cala. Esta operacion debe hacerse con rapidez, pues de lo contrario la masa se enfria demasiado, y no se podria manejar.

Puede prepararse tambien dando á la materia la indicada consistencia, y vertiéndola en un molde cónico de papel untado con aceite, en el que se ha colocado de antemano la cuerda.

8547. S. ANTIESPASMÓDICO ó
Cala antiespasmódica.

℞ Polvo de castóreo. ʒB (2 gr.).
Manteca de cacao. ʒij (8 gr.).
H. S. A. un supositorio.

Si se pone ʒj (3 cent.) de extracto de opio en lugar del castóreo, se tiene un *supositorio calmante*.

8548. S. ANTIHELMÍNTICO ó *Cala antihelmíntica.*

℞ Miel cocida hasta la consist. necesaria. ʒiv (125 gr.).
Acibar. ʒB (15 gr.).
Vitriolo de marte. ʒij (8 gr.).

H. S. A. supositorios de ʒxij (6 dec.) de peso. Se conservan despues de untados de aceite y secos.

Se aplican á los niños despues de haber hecho deposiciones de vientre.

8549. S. ANTIHELMÍNTICO.

℞ Acibar sucotino,

Hidrociorato de sosa,
Raiz de ásaro, ʒã. ʒxxx (10 dec.).
Coloquintida. ʒv (25 cent.).
Miel. c. s.

H. S. A. una pasta firme á que se da la figura de cono.

I. Afecções verminosas. D. En aplicaciones al ano.

8550. CALA ANTIHELMÍNTICA
(H. DE M.).

℞ Acibar sucotino en polvo. ʒij (8 gr.).
Polvos de raiz de ásaro. ʒij (8 gr.).
Cloruro de sodio en polvo. ʒj (12 dec.).
Miel. ʒij (60 gr.).

Se da á la materia la consistencia debida, y se forman calas del peso de ʒxij á ʒxxv (60 á 75 cent.).

I. Ascárides.

8551. S. ANTIHELMÍNTICO
(*Svedliaur*).

℞ Acibar sucotino. ʒB (15 gr.).
Sal comun. ʒiij (12 gr.).
Harina. ʒij (8 gr.).
Miel. c. s.

Se forma una pasta firme, que se modela en forma de cono.

8552. S. ASTRINGENTE.

℞ Extracto de ratania. ʒ
Cera blanca. ʒ
Manteca de cacao. ʒ

8553. Otro (REUSS).

℞ Corteza de roble,
Tormentila en polvo, ʒã. ʒij (8 gr.).
Miel. c. s.

H. S. A. ocho supositorios.

I. Caída del recto y atonia de este intestino despues de las hemorragias. Hemorroides.

8554. S. ASTRINGENTE OPIADO.

℞ Corteza de encina en polvo,

Tormentila, añ. 5ij (8 gr.).
 Extracto de opio. ꝑij (20 cent.).
 Miel. e. s.

H. S. A. ocho supositorios.

I. Caída del recto, atonía de este intestino, hemorroides.

8555. S. CALMANTE.

Opio. ꝑij (10 cent.).
 Jabon medicinal. 5j (4 gr.).
 Mézclase íntimamente.

8556. Otro, n. 2.

Extracto de opio. ꝑij (5 cent.).
 Manteca de cacao. 5ijß (10 gr.).
 H. S. A. un supositorio.

8557. S. CARMINATIVO.

Miel de vaca. 5ijß (45 gr.).
 Nitro. 5ß (15 gr.).
 Jabon. 5ij (120 gr.).
 Cogucho. 5ij (60 gr.).
 H. S. A. supositorios.

I. Se usan para provocar las deposiciones y la salida de ventosidades.

8558. S. DE CICUTA.

Cera. ꝑxviii (4 gr.).
 Manteca de cacao. 5j (4 gr.).
 Extracto de cicuta. ꝑxviii (4 gr.).

Se añanda el extracto, y se añade á la materia al tiempo de colarle.

Del mismo modo se preparan los supositorios con EXTRACTO DE RATANIA.

8559. S. COMUN, Cala comun ó Cala comun de miel (F. E.).

Miel. 5ij (60 gr.).
 Se cuece á fuego lento hasta que se ponga dura, y cuando está acabando de cocer se añade:

Cloruro de sodio pulve-
 rizado (sal comun). 5ij (8 gr.).
 Se mezclan muy bien, y sobre

una tabla ó piedra untada de aceite se forman dos calas cónicas, pendientes de un hilo doble.

I. Se usa para promover evacuaciones alvinas, estimulando ligeramente el intestino recto.

La CALA COMUN DE LOS H. DE M. contiene 5j (4 gr.) de muriato de sosa y 5ijß (45 gr.) de miel.

8560. S. CONTRA LAS HEMORROIDES.

Manteca de vacas fresca. 5ij (8 gr.).
 Corcho quemado,
 Cera, añ. 5j (4 gr.).
 H. S. A. tres supositorios.

8561. S. DE COPAIBA (Colombat).

Bálsamo de copaiba sólido,
 Manteca de cacao, añ. 5j (4 gr.).
 Extracto de opio. ꝑß (25 mil.).
 Se prepara un supositorio. Se aplica uno por la mañana y otro por la noche contra la blenorrea y leucorrea crónicas.

8562. S. EMENAGOGO (Trousseau).

Manteca de cacao. 5ij (8 gr.).
 Acíbar. ꝑij (1 dec.).
 Castóreo,
 Asa fétida, añ. ꝑx (5 dec.).
 Se usa muchas veces al dia en la época presumida de las reglas.

8563. S. EMOLIENTE.

Manteca de cacao. 4
 Esperma de ballena. 4
 ó Cerato sólido. 4
 H. S. A. I. Hemorroides muy dolorosas.

8564. S. IRRITANTE ó Cala irritante (F. E.).

Miel cocida hasta que esté dura. 5j (30 gr.).

Polvo de coloquintida. . . 5ß (2 gr.).
 Polvo de mur. de sosa. . . ʒj (4 gr.).
 Se mezcla y sobre una tabla ó piedra untada de aceite se hace una cala.

I. Se usa en la apoplejia y conmociones cerebrales.

La CALA IRRITANTE DE LOS H. DE M. se compone de 5ß (2 gr.) de polvo de coloquintida, ʒij (24 dec.) de sal comun y ʒjß (43 gr.) de miel. *H. S. A.* una cala.

8565. S. DE JABON ó *Cala de jabon.*

Se prepara con un cuchillo cortando en forma de cono un pedazo de jabon medicinal.

Se usa como laxante.

8566. S. LAXANTE.

ʒ Extracto de ruibarbo. 5ß (2 gr.).
 Jabon. ʒij (12 gr.).
 Jalapa en polvo. c. s.
H. S. A. un supositorio.

I. Estreñimiento en los niños.

8567. Otro, n. 2.

ʒ Jabon medicinal. ʒij (60 gr.).
 Sal comun. ʒj (30 gr.).
 Miel espesa. c. s.

M. y prepárense *S. A.* conos del grosor conveniente, que se introducen en el ano.

I. Promueven evacuaciones de vientre.

8568. S. DE MANTECA DE CACAO.

ʒ Manteca de cacao. c. s.
 Se liquida y echa en moldes de cartas.

8569. Otro, n. 2.

ʒ Manteca de cacao. ʒjv (120 gr.).
 Se funde y se añade
 Extracto de belladona. ʒx (50 cent.).
 Extr. gomoso de opio. ʒij (10 cent.).
H. S. A. cuatro supositorios.

I. Hemorroides, fistulas del ano.
D. Se introduce en el recto.

Se pueden incorporar á este supositorio copaiba, extracto de ratania, etc., segun las indicaciones.

8570. S. MERCURIAL.

ʒ Manteca de cacao. ʒij (12 gr.).
 Ungüento mercurial. . . 5jß (6 gr.).
 Cera. ʒjß (6 gr.).

8571. S. DE MERCURIO DULCE.

ʒ Mercurio dulce. ʒij (12 gr.).
 Manteca de cacao,
 Cera, aa. ʒjß (6 gr.).
H. S. A. un supositorio.

8572. S. PARA CALMAR LOS DOLORES HEMORROIDALES.

ʒ Manteca de cacao. ʒij (8 gr.).
 Extracto gomoso de opio,
 Extracto de estram., aa. ʒj (5 cent.).
M. Se introduce dos veces al día en el recto para calmar las hemorroides.

8573. S. PARA PROVOCAR LAS HEMORROIDES.

ʒ Acibar en polvo,
 Sal gemma, aa. ʒj (12 dec.).
 Polvo de coloquintida. ʒv (25 cent.).
H. S. A. un supositorio.

8574. Otro (Trousseau).

ʒ Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).
 Tártaro emético. ʒij, ʒjv ó ʒvj (15, 20 ó 30 cent.).
H. S. A. Es muy eficaz para producir la aparición de los tumores hemorroidales.

8575. S. PURGANTE ó *Cala purgante.*

ʒ Manteca de cacao. ʒj (4 gr.).
 Aceite de tártago. 7 gotas.
H. S. A. un supositorio. Se usa

cuando no puede administrarse interiormente el aceite de tártago.

del fruto de belladona es mucho mas activo que el de las hojas.

8576. S. PURGANTE.

- ℞ Coloquintida en polvo. 2
- Sal comun. 4
- Miel espesa. 30

Se forma un cono que se introduce en el recto, y se le deja hasta que determine una deposicion.

8577. Otro, n. 2.

- ℞ Acibar,
 - Cloruro de sodio, añ. ℥xviii (4 gr.).
- Se pulverizan juntos, se incorporan con c. s. de miel, se cuece y se hace un supositorio en un molde cónico de papel; se deja enfriar.

8578. S. DE ENGUENTO POPULEON ó Supositorio calmante (Labordette).

- ℞ Cera blanca. ʒB (16 gr.).
- Unguento populeon. . . ʒx (40 gr.).
- Extracto de belladona. . ʒxc (5 gr.).
- 6 Bob de belladona. . . ʒxc (5 gr.).

H. S. A. diez supositorios.

L. Son útiles en las hemorroides.

Labordette dice que el extracto

8579. S. DE SULFATO DE QUININA (Boulin).

- ℞ Sulfato de quinina. . ℥xviii (4 gr.).
 - Manteca de cacao. . ʒjB (6 gr.).
- Incorpórese.

Se usa cuando el estómago no soporta el sulfato de quinina y el recto no retiene las lavativas, ó cuando no hay tiempo para aguardar la absorcion de la pomada febrifuga.

8580. S. VAGINAL (Goudriol).

- ℞ Cloruro de zinc liq. 5 gotas.
 - Sulfato de morfina. . ʒB (25 mil.).
- Se pista convenientemente con ʒij (8 gr.) de la mezcla siguiente:
- Mucilago espeso de goma tragac. 6
 - Azúcar en polvo. 3
 - Almidon. 9

Mézclase exactamente, y amóldese de modo que el supositorio sea hueco, y solo tenga dos miligramos de espesor.

L. Su inventor dice que cura muy pronto la blenorragia simple de la uretra y de la vagina, y dilata la uretra.

TABLETAS. V. PASTILLAS.

TAFETANES. V. PAPELES.

TEES.

8581. TÉ DE ABEJAS CONTRA LA ESTRANGURRIA Y RETENCION DE URINA (Gordon).

Se hacen caer cuarenta abejas en un vaso de agua para mane-

jarlas mejor; se las pone en una taza, y se echan encima siete cuartillos y medio de agua hirviendo, y se cubre la vasija. A los veinticuatro minutos se decanta el liquido y se le da al enfermo, que debe tragarlo de una vez.

8582. T. HEMOSTÁTICO*(Pierquin).*

- 2^o Rosas sin abrir mon-
dadas. 3℔ (46 gr.).
6 Rosas secas. 5ij (8 gr.).
Vinagre blanco, c. s. ʒ℥iv (3 gr.).
Azúcar. ʒj (32 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒbij (4000 gr.).

Se infunde durante dos horas y se cuele.

I. Hemacelinosis, hemorragias, diarreas, etc. *D.* A tazas en el día.

8583. T. PECTORAL (Boerhaave).

- 2^o Raíz de aleli de mon-
taña. ʒij (60 gr.).
Raíz de regaliz. . . . ʒj℔ (45 gr.).
Verónica,
Yedra terrestre, ʒā. . un puñado.
Flores de bipericon. . . 3 pulgaradas.
Flores de centaurea me-
nor. 2 pulgaradas.
Semillas de hinojo. . . ʒij (42 gr.).
Macháquense y mézclense.

I. Se le ha recomendado en la tisis pulmonar. Se usa del mismo modo que el té, y se le dulcifica con miel purificada. *D.* Tres ó cuatro tazas al día.

8584. T. TUNKA.

- 2^o Flores de meliloto. . . ʒij (90 gr.).
Flores de manzanilla,
Flores de saúco,
Hojas de botris, ʒā. . . ʒj (30 gr.).

Se maceran durante ocho días en dos cuartillos (1 lit.) de alcohol á

veinte grados, se cuele y despues se mezcla de la

- Tintura anterior. ʒ
Jarabe de eulantrillo. ʒ

I. Es estomacal y antiespasmódico, y puede reemplazar á las tisanas en las enfermedades asténicas; es bueno en las indigestiones, dolores reumáticos, vapores y retardo de las reglas. *D.* Una cacharadita de café por taza de agua caliente.

8585. T. SUIZO (F. F.).

- 2^o Hojas y sumidades de ajenos. . . ʒ
Hojas y sumidades de betónica. . ʒ
Hojas y sumidades de bégula. . . ʒ
Hojas y sumidades de calamita. . ʒ
Hojas y sumidades de camedrios. . ʒ
Hojas y sumidades de hisopo. . . ʒ
Hojas y sum. de yedra terrestre. . ʒ
Hojas y sumidad. de milenrama. . ʒ
Hojas y sumidades de orégano. . . ʒ
Hojas y sum. de yerba doncella. . ʒ
Hojas y sumidades de romero. . . ʒ
Hojas y sumidades de sanicula. . . ʒ
Hojas y sumid. de escolopendra. . ʒ
Hojas y sumidades de salvia. . . . ʒ
Hojas y sumidades de escordio. . . ʒ
Hojas y sumidades de tomillo. . . ʒ
Hojas y sumidades de verónica. . . ʒ
Flores de arnica. ʒ
Flores de egnafalio. ʒ
Flores de escabiosa. ʒ
Flores de tusilago. ʒ

Se mezclan y se guardan para el uso.

Se usan en infusión como vulnerarias, y contra las contusiones, etc.

TELAS.**8586. TELA EMPLÁSTICA IMPERMEABLE (Dedé).**

- 2^o Goma arábiga quebrantada. . . . 4
Azúcar blanca. 2
Aceite comun. 2
Agua comun. 5

Se disuelve la goma en el agua fria, se añade el azúcar, se cuele la solución por una tela muy tupida, se mezcla el aceite con la solución agitando vivamente en un mortero de mármol, hasta que la mezcla esté lo mas blanca posible.

Se extiende esta mistura por medio de un pincel plano sobre un pedazo de calicó bien estirado, y se aplican tres capas, aguardando á que la anterior esté bien seca.

Esta tela se adhiere muy bien cuando se la ha mojado un poco, es poco costosa, y se la debe preferir al baldés para preparar los escudos.

8587. T. VEJIGATORIA (Garoste).

℞ Pez negra purificada. ℥jv (125 gr.).
 Cera blanca. ℥j (30 gr.).
 Cautáridas en polvo fino. ℥ij (60 gr.).
 Esencia de trementina. ℥℔ (15 gr.).
 Aceite comun. ℥ij (8 gr.).
 H. S. A. Esta tela es bastante vexicante.

TINTURAS.

8588. TINTURA DE ACEITE DE CROTON TIGLIO.

℞ Aceite de croton tiglio. . 48 gotas.
 Alcohol rectificado. . . . ℥j (30 gr.).
 H. S. A. D. Veinte gotas en una taza de tisana de harina de avena.
 Pope preparaba esta tintura con Semillas mondadas. ℥i
 Alcohol. 12

Esta tintura es mucho mas fuerte.

8589. ACEITE VOLÁTIL DE LIMON (Deschamps de Avallon).

℞ Esencia de limon puro. ℥j (4 gr.).
 Alcohol absoluto. . . . ℥iij (12 gr.).
 Mézclase.

Una gota sirve para ℥jv (125 gr.) de jarabe para aromatizar.

Deschamps de Avallon recomienda este alcoholado para aromatizar los jarabes muy ácidos al tiempo de venderlos, con lo que no hay que temer la accion del ácido sobre el aceite volátil, porque necesita muchos dias para que el ácido modifique los elementos del aceite volátil.

Del mismo modo se prepara el alcoholado de ACEITE VOLÁTIL DE NARANJA.

8590. T. DE ACETATO DE ESTRICNINA (Radix).

℞ Acetato de estricnina. . . ℥ij (4 dec.).

Alcohol. ℥℔ (15 gr.).
 Disuélvase.

I. Dolores osteocopos. D. Veinte á treinta gotas por la noche, tres ó cuatro veces.

8591. T. ETÉREA DE ACETATO DE HIERRO ó Eterolado de acetato de hierro (Beral).

℞ Acetato de peróxido de hierro. . . 4
 Eter acético. 4

Se mezclan, se deja obrar durante cuarenta y ocho horas, y se filtra S. A.

Nota. Este éter acético ferrurado tiene un color rojo muy oscuro, se disuelve en parte en el agua y no la enturbia.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, etc. D. De veinte á treinta gotas en una pocion apropiada.

8592. T. DE ACETATO DE HIERRO ó Alcoholado de acetato de hierro (Beral).

℞ Alcohol de 22°. . . . ℥xjv (440 gr.).
 Acetato de peróxido de hierro cristaliz. ℥ij (60 gr.).

Se mezcla, se deja obrar durante cuarenta y ocho horas, y se filtra.

Nota. Este medicamento es rojo, ácido, soluble en el agua ó inalterable por la accion del aire.

I. Escrófulas, clorosis, amenor-

rea, dismenorrea, leucorrea, etc. frasco de cristal bien tapado, agitando de cuando en cuando, y se filtra.

8593. T. DE ACETATO DE MORFINA, Alcoholado de morfina, alcohol ó tintura de morfina, solución alcohólica de morfina.

℞ Acetato de morfina. 4
Alcohol de 56° c. 40
Disuélvase.

Esta tintura contiene ℥ij (1 dec.) de acetato de morfina por ℥j (4 gr.) de alcohol, como la solución acuosa de morfina; pero se conserva mejor que esta última. *D.* La misma que los láudanos.

8594. T. DE ACIBAR (F. DE L.).

℞ Acíbar en polvo. . . . ℥ij (32 gr.).
Extracto de regaliz. . . ℥iij (96 gr.).
Agua destilada. . . . ℥xxx (625 gr.).
Espir. de vino rectific. ℥x (320 gr.).
Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Tiene las mismas propiedades que el acíbar. *D.* ℥iij á ℥j (12 á 30 gr.).

8595. T. ETÉREA DE ACIBAR.

℞ Acíbar sucotrino,
Mirra, añ. ℥iij (42 gr.).
Azafran. ℥ij (8 gr.).
Éter sulfúrico alcoholidado. ℥iij (400 gr.).

I. Pleuresía, disenteria, hístico y lepra. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) en una pocion antiespasmódica.

8596. T. ALCOHÓLICA DE ACIBAR COMPUESTA ó Elixir de propiedad (F. E.).

℞ Acíbar sucotrino,
Mirra, añ. ℥j (36 gr.).
Azafran contundido. ℥ß (15 gr.).
Alcohol. ℥xviii (560 gr.).

Se digieren por ocho días en un

frasco de cristal bien tapado, agitando de cuando en cuando, y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, dispepsia, lombrices intestinales, escorbuto, enfermedades malignas, calenturas intermitentes, etc. Facilita la digestión y regulariza las deposiciones en las personas que están habitualmente estreñidas. *D.* ℥ß á 5ß (6 dec. á 2 gr.)

8597. T. DE ACIBAR COMPUESTA ó Droga amarga (Virey).

℞ Acíbar sucotrino. . lbj (500 gr.).
Mirra,
Almáciga,
Benjuí, añ. lbß (250 gr.).
Raíces de colombo,
Raíces de angélica,
Raíces de genciana,
Azafran, añ. ℥jv (125 gr.).
Aguardiente. 36 c. (18 liq.).
Aguardiente de enebro de Holanda. lbxij (6000 gr.).

Se maceran durante cuarenta días y se filtra.

Se usa en la India contra el cólera morbo.

D. 3ß á 3jß (15 á 45 gr.).

Nota. Se emplean tambien contra el cólera morbo ochenta gotas de láudano en una mezcla de ℥ij (60 gr.) de aguardiente y dos cucharadas de aceite de ricino.

8598. T. DE ACIBAR COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Acíbar en polvo. . . ℥iv (125 gr.).
Azafran. ℥ij (64 gr.).
Tintura de mirra. . . lbijß (1250 gr.).

Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Es estomacal y purgante y se usa en la clorosis, ictericia, gota, etc. *D.* 5ß á 5jß (2 á 6 gr.) como estomacal, y 3ß á 3jß (15 á 45 gr.) como purgante.

8599. T. DE ACIBAR COMPUESTA
ó Elixir de larga vida (F. F.).

℥ Acibar sucotrino. 5jx (36 gr.).
Raiz de genciana,
Raiz de ruibarbo,
Raiz de zedoaria,
Azafran,
Agárico blanco,
Triaca, añ. 5j (4 gr.).
Alcohol de 21°. 5lv (1728 gr.).

Se echa la mitad del alcohol sobre todas las sustancias convenientemente divididas, se macera durante ocho días y se cuela con expresion: se echa sobre el residuo el resto del alcohol, se pone nuevamente en maceracion por ocho días y se cuela, se mezclan los dos productos y se filtran.

Cada onza (30 gr.) contiene ʒxij (6 dec.) de acibar ó sea $\frac{1}{45}$.

I. Dispepsia, escorbuto, calenturas intermitentes, caquexia, lombrices. Es tónica y estomacal á dosis cortas, y purgante á mayor cantidad. Facilita la digestion y regulariza las cámaras en las personas habitualmente estreñidas. *D.* ʒB (6 dec.) á 5B (2 gr.) como tónico; y 5j á 5ij (4 á 60 gr.) como purgante, sola ó mezclada con agua, por la mañana en ayunas; 5j á 5ij (30 á 60 gr.) como vermífugo y purgante. Exteriormente como detergente en las úlceras indolentes, y de 5j á 5jB (4 á 10 gr.) en lavativa como vermífugo.

8600. T. DE ACIBAR Y MIRRA.

℥ Tintura de acibar. 4
Tintura de mirra. 4
M. D. ʒj á 3j (12 dec. á 4 gr.)
dos ó tres veces al día, como estomacal y excitante.

8601. T. DE ACONITINA.

℥ Aconitina. ʒx (50 cent.).

TOMO IV.

Alcohol rectificado. ʒij (60 gr.).
II. S. A. I. Sordera, otitis, reumatismo. *D.* De diez á treinta gotas en fricciones en el pabellon, detrás de la oreja ó en inyecciones en el conducto auditivo. Se usa cada tres ó cuatro días, alternando con las tinturas de veratrina y deffina.

8602. T. ETÉREA DE ACÓNITO.

℥ Hoj. frescas de acónito. ʒij (60 gr.).
Alcohol. ʒij (90 gr.).
Eter acético. ʒj (30 gr.).
I. Reumatismo, sordera, enagenacion, otitis. *D.* Treinta gotas y mas en una pocion.

8603. T. DE AJENJOS COMPUESTA.

℥ Sumidades de ajenjo mayor. ʒj (30 gr.).
Sumidades de centaurea menor,
Quina,
Melisa, añ. ʒB (15 gr.).
Acibar. ʒj (30 gr.).
Cáscaras de limon,
Enebro, añ. ʒB (15 gr.).
Alcohol. ʒij (1000 gr.).

I. Clorosis, calenturas intermitentes tercianas ó cuartanas, enuresis. *D.* 5j (4 gr.).

8604. T. DE AJENJOS COMPUESTA,
Quinta esencia de ajenjos, elixir, esencia, tintura amarga ó alcoholado de ajenjos con clavo.

℥ Sumidades secas de ajenjo mayor. ʒj (30 gr.).
Sumidades secas de ajenjo menor. ʒj (30 gr.).
Clavo. ʒB (15 gr.).
Azúcar. ʒB (15 gr.).
Alcohol de 21° Cart. ʒij (500 gr.).
Se macera durante ocho días, se cuela con expresion y se filtra.

I. Estomacal, carminativa y vermífuga. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

8605. T. DE AJENJO DE SUIZA
COMPUESTA (Virey).

☞ Sumidades de ajen-
 jo mayor. ℞j (500 gr.).
 Sumidades de ajen-
 jo menor. ℞℞ (250 gr.).
 Raíz de angélica,
 Raíz de cáalamo aro-
 mático, añ. ℞j (30 gr.).
 Semillas de badiana. ℞℞ (45 gr.).
 Hojas de dictamo. . 3ij (8 gr.).
 Se macera durante ocho días en
 Alcohol. ℞jx (4500 gr.).
 Se extrae por destilación
 Alcoholato. ℞jv℞ (2250 gr.).
 Se añade:
 Esencia de anís ver-
 de. 3j (4 gr.).

I. Dispepsia, leucorrea crónica,
 catarro útero-vaginal. D. 3j á 5ij
 (4 á 8 gr.) en medio vaso de agua
 azucarada ó vino.

8606. T. DE AJENJOS, Alcoholado
ó alcoholaturo de ajenjos (F. DE
FERRARA).

☞ Extracto de ajenjos. 4
 Agua destilada de ajenjos. 8
 Alcohol. 8
 Ajenjos secos. c. s.

Se digiere á fuego lento durante
 ocho días, se exprime fuertemen-
 te y se filtra.

I. Es tónica, amarga, estomacal
 y vermífuga; se usa en las calen-
 turas tifoides ó intermitentes, es-
 crófulas, anasarca, tétanos, dis-
 pepsia. D. ʒj á ʒiij; 12 dec. á 12 gr.).

8607. T. VINOSA DE EXTRACTO
DE AJENJOS COMPUESTA, ó Elixir
balsámico atemperante de Hoff-
mann (F. E.).

☞ Extracto de ajenjos,
 Extracto de cardo santo,
 Extracto de centaurea menor,
 Extracto de raíz de
 genciana, añ. ʒj (30 gr.).
 Cáscaras de naranja. ʒjv (125 gr.).

Vino blanco bueno. . ℞j℞ (750 gr.).
 Alcohol de cáscaras
 de naranja. ʒij (60 gr.).

Se digiere S. A. por espacio de
 tres días, agitando la mezcla de
 cuando en cuando hasta que se
 disuelvan los extractos; despues
 se filtra y guarda.

I. Dispepsia, anorexia, atonía
 de los órganos digestivos, conva-
 lescencia de las calenturas graves,
 calenturas intermitentes y lombri-
 ces intestinales. D. ʒj á ʒij (4 á 8
 gr.) solo ó dilatado en un vehículo
 conveniente.

8608. T. ALCALINA, ALCOHOLADO
DE POTASA CARBONATADO, Tintura
de sal de tártaro, solución alcohó-
lica de carbonato de potasa. -

☞ Carbonato de potasa. ℞xviij (4 gr.).
 Alcohol á 90° c. ʒj (4 gr.).

Se calcina fuertemente la sal en
 un crisol, se la echa en un mortero
 caliente, se la pulveriza pronto
 y se vierte sobre ella el polvo aún
 caliente.

8609. T. ALCALINA DE ASAFÉTIDA
ó Alcoholado de asa fétida alcalino.

☞ Asa fétida,
 Subc. de potasa, añ. ʒij (60 gr.).
 Aguardiente. ʒxij (360 gr.).

Se digiere durante tres días á un
 calor fuerte y se filtra.

I. Es antihistérica y nervina. D.
 De quince á veinte gotas.

8610. T. DE ALCANFOR COMPUES-
TA (F. DE L.).

☞ Alcanfor. ʒij℞ (30 dec.).
 Opio duro en polvo,
 Acido benzoico, añ. ʒj (4 gr.).
 Aceite de anís. ʒj flúida (4 gr.).
 Esp. de vino debil. ℞j℞ (1250 gr.).

Se macera durante catorce días
 y se filtra.

I. Anodina, que se usa en los ca-
 tarros crónicos, asma crónico, tos,
 etc. D. ʒ℞ á ʒj℞ (2 á 6 gr.).

**8611. T. DE ALMÁCIGA
COMPUESTA.**

℞ Alcohol rectificado. ℥xij (375 gr.)
Almáciga en lágrimas,
Mirra,
Incienso, añ. ℥ß (15 gr.).

Se digieren hasta que parezca completa la solución y se filtra.

I. y D. Se usa, pero con precaución, para fortalecer los pies y las manos que padecen sabañones y grietas.

**8612. T. ALEXIFARMACA DE HUX-
MAN ó Tintura alcohólica de quina
compuesta (F. E.).**

℞ Quina de Loja en polvo. ℥ij (60 gr.)
Corteza amarilla de
naranja. ℥ß (15 gr.)
Raíz de serpentaria
virginiana. ℥ij (12 gr.)
Azafran. ℥jv (48 dec.)
Cochinilla. ℥ij (24 dec.)

Después de quebrantadas todas estas sustancias, se las pone á macerar en una vasija bien tapada por espacio de cuatro dias en ℥ij (500 gr.) de espíritu de vino; después se filtra y se guarda para el uso.

I. Calenturas adinámicas y atáxicas, intermitentes pestilenciales y epidémicas, atonía del estómago. *D.* ℥ij á ℥ß (8 á 15 gr.).

**8613. T. DE ALMENDRAS
AMARGAS (Horn).**

℞ Esencia de almendras
amargas. ℥j (12 dec.)
Alcohol rectificado. ℥ij (12 gr.)

M. I. Neuralgias, principalmente la de la cara. *D.* Diez ó veinte gotas tres ó cuatro veces al día.

**8614. T. DE ALMIZCLE
ARTIFICIAL.**

℞ Aceite de succino. ℥ß (2 gr.).

Acido nítrico. ℥j (4 gr.)
Alcohol. ℥j (30 gr.)

Se disuelve á fuego lento.

Se administran 40 gotas en

Agua de valeriana.

Jarabe de peonia, añ. ℥j (30 gr.).

I. Epilepsia, corea. *D.* A cucharadas de hora en hora.

**8615. T. AMARGA ó Elixir de
Stoughton.**

℞ Sumidades secas de ajonjos,
Sumidades secas de camedrios,
Genciana,

Cáscaras de naranjas

amargas, añ. ℥vj (4 gr.).

Cascarilla. ℥j (4 gr.).

Ruibarbo. ℥ß (16 gr.).

Acibar. ℥j (4 gr.).

Alcohol de 21° Cart. ℥ij (1000 gr.).

Se macera durante quince dias, se cuela con expresión y se filtra.

I. Enfermedades escrofulosas, atonía de las vías digestivas, dispepsia, anorexia, leucorrea, sífilides y helmintiasis. *D.* Se usa como excitante, estomacal y vermífugo, á la dosis de media á algunas draemas, solo ó en un vehiculo apropiado.

8616. T. AMARGA (F. A.).

℞ Hojas secas de trifolio fibrino. 35

Sumidades de centauro menor. 35

Raíz de genciana. 35

Cáscaras de naranja. 35

Carbonato de sosa. 17

Alcohol de 91° cent. 120

Agua de canela simple. 1680

Se macera por ocho dias, y después de exprimida y filtrada se obtendrán 1680 partes.

**8617. T. AMARGA, Tintura de
ruibarbo y genciana (F. P.).**

℞ Tintura de ruibarbo. ℥ij (1500 gr.).

Alcohol de genciana

compuesto. ℥vj (192 gr.).

I. Tónico del conducto intestinal, laxante. *D.* ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.) solo ó con algun vehiculo.

8618. T. AMARGA, *Tintura de ajénjos compuesta, elixir amargo ó alcoholado de ajénjos compuesto.*

℥ Tintura de ajénjos. 5
Tintura amarga. 2
Tintura aromática. 1

M. I. Amarga, tónica, excitante, estomacal y carminativa. *D.* 5℔ á 3j (2 á 4 gr.).

8619. T. DE AMBAR BALSÁMICA (*Dippel*).

℥ Ambar gris,
Bálsamo del Perú, añ. 3j (4 gr.).
Subcarbon. de potasa. 5ij (42 gr.).
Se trituran exactamente y se añade poco á poco:

Alcohol rectificado. . 5jv℔ (48 gr.).
Se dan treinta gotas en
Agua de laurel real. . 5x (40 gr.).
Jarabe de morfina. . . 5v (20 gr.).

I. Trismo de los recién nacidos, histérico. *D.* Una cucharada de café de media en media hora.

8620. T. DE AMONIACO CON AMBAR, *Alcoholado de amoniaco y ambar ó Alcohol amoniacal ambreado* (*Beral*).

℥ Alcoholado de amoniaco. 23
Tintura de ambar. 4
Mézclase.

8621. T. DE AMONIACO ANISADA, *Alcoholado de amoniaco anisado, Licor ó alcohol amoniacal anisado, Espiritu de sal amoniaco anisado.*

℥ Alcohol á 90° cent. . 3vj (24 gr.).
Aceite volátil de anis. ʒxviii (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . 5j℔ (6 gr.).
Disuélvase.

I. Es estimulante y carminativa. *D.* ʒxviii á 3j (1 á 4 gr.) en poción, bebida, jarabe, etc.

8622. T. AMONIACAL CANTARIDADA ó *Alcohol amoniacal cantaridado.*

℥ Amoniaco líquido. . . 5j℔ (6 gr.).

Esencia de trementina. 5ij (42 gr.).
Tintura de cantáridas. . 5j (30 gr.).

M. I. Hidropesía pasiva, anasarca, ceática, gota atónica, reumatismo crónico. *D.* Se dan fricciones en el perineo, en la región de los riñones y en los miembros.

8623. T. DE AMONIACO COMPUESTA (*F. DE L.*).

℥ Almaciga. 5ij (64 gr.).
Espir. de vino rectifié. 5jv (36 gr.).
Aceite de espliego. . 5xjv (56 gr.).
Aceite de succino. . . 5℔ (46 gr.).
Solucion fuerte de sal amoniaco. 5xx (625 gr.).

Se disuelve la almaciga en el espíritu, se decanta el licor para separarle del poso, se añaden las demás sustancias y se mezclan.

I. Es estimulante y antiespasmódica, útil en la coqueluche, histérico y afecciones nerviosas. *D.* 5ij á 3v (12 á 20 gr.).

8624. T. DE AMONIACO CON ESPLIEGO ó *Alcoholado de amoniaco con espliego* (*Beral*).

℥ Alcoholado de amoniaco. 23
Aceite volátil de romero. 4
Se disuelve y se filtra.

8625. T. AMONIACAL JABONOSA ó *Alcoholado amoniacal jabonoso.*

℥ Amoniaco líquido. . . ʒxviii (4 gr.).
Jabon. ʒxc (5 gr.).
Se disuelve en
Alcohol. 5℔ (45 gr.).
Se añade:

Acanfor. ʒxviii (4 gr.).
Reemplaza muy bien al bálsamo opodeldoc.

I. Dolores reumáticos, gota, ceática, torceduras y amaurosis. *D.* 5j á 5jv (4 á 16 gr.) en fricciones.

8626. T. AMONIACAL SUCINADA ó *Alcoholado amoniacal sucinado.*

℥ Alcohol amoniacal. . . 5j℔ (48 gr.).

Aceite de succino rectificado. ʒj (4 gr.).

Aceite de espiego. ʒj (4 gr.).

H. S. A. I. Síncopa. D. En inspiraciones. I. Parálisis, reumatismo crónico, síncope, ceática. D. Algunas gotas en un vaso de agua.

8627. T. AMONIACAL SUCINADA ó Agua de Luce (F. P.).

ʒ Alcoholato amoniaco. ʒij

Aceite de succino rect. dos veces. ʒ

I. Es excitante, analéptica, y se emplea contra el histérico, espasmos, ataxia, síncope, etc. D. Seis á doce gotas en un vehiculo apropiado.

8628. T. AMONIACAL TREMENTINADA ó Alcohol amoniacoal trementinado.

ʒ Amoniaco líquido. ʒijβ (10 gr.).

Alcohol alcanforado. ʒj (30 gr.).

Esencia de trementina. ʒβ (15 gr.).

M. I. Edema, artritis crónica, contractura, artrocece, reumatismo, ceática. D. ʒij á ʒv (8 á 20 gr.) en fricciones.

8629. T. ANISADA (Alibert).

ʒ Espiritu de anís. ʒij (125 gr.).

Poivo de ipecacuana. ʒj (30 gr.).

Se hace digerir. Se añade á veces un poco de azúcar.

I. y D. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) en los romadizos; ʒijj ó ʒjv (12 á 15 gr.) contra las bronquitis crónicas y asma húmedos en un vehiculo apropiado, tal como una infusion toiforme de yedra terrestre ó un vaso de vino de Bardeos.

Esta tinctura conviene á los niños que padecen catarros, porque el perfume encubre el gusto de la ipecacuana; pero entonces solo se da ʒβ á ʒj (2 á 4 gr.) segun la edad.

8630. T. ANTICÓLICA DE PALACIOS ó Tintura vinosa de opio anticólica (F. E.).

ʒ Opio en pedacitos. ʒij (60 gr.).

Raiz de zedoaria. ʒj (30 gr.).

Raices de carlina,

Galanga, aa. ʒβ (15 gr.).

Cálamo aromático,

Corteza amarilla de naranja,

Corteza seca de cidra,

Semillas de anís,

Semillas de alcaravea,

Flor de manzanilla, aa. ʒij (8 gr.).

Clavo,

Bayas de laurel,

Bayas de enebro, aa. ʒβ (2 gr.).

Macis. ʒj (4 gr.).

Se quebrantan todos estos simples, se los pone á macerar por ocho dias en ʒxxxxvj (1125 gr.) de vino blanco bueno en un matraz de vidrio; despues se filtra y guarda para el uso.

I. Aprovecha en los dolores cólicos, especialmente en los flatulentos. D. Hasta ʒij (24 dec.).

8631. T. ANTIESCORBÚTICA ó Tintura de rábano rusticano compuesta (F. F.).

ʒ Raiz de rábano. ʒββ (250 gr.).

Sem. de mostaza negra. ʒjv (125 gr.).

Sal amoniaco. ʒij (64 gr.).

Alcohol de 21° Cart.,

Alcoholato de coquea-

ria compuesto, aa. ʒij (500 gr.).

Se cortan las raices en pedazos, se quebranta la mostaza y se maceran en los líquidos espirituosos durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.

Es un buen medicamento, que representa bien los principios activos de las cruzadas, porque este disolvente se carga del aceite esencial acre y de la materia amarga; pero la sinapisina de la mostaza no se convierte en aceite esencial acre por solo la influencia del alcohol.

I. Conviene en el escorbuto y se la puede administrar en las enfermedades escrofulosas, púrpura, caquexia sífilítica, salivacion mercurial, y en todas las afecciones generales caracterizadas por síntomas atónicos. Se la ha empleado

en estos últimos tiempos en el tratamiento de la albuminuria. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) pura ó mezclada con agua.

8632. T. ANTIESPASMÓDICA.

ʒ Asa fétida. ʒʒ * (2 gr.).
Acibar. ʒjʒ (6 gr.).
Almizcle. ʒij (24 dec.).
Ambar gris. ʒij (8 gr.).
Alcohol. lbʒ (250 gr.).
Filtrese.

I. Histórico, leucorrea, dismenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Una cucharada tres veces al día.

8633. Otra (KEUP).

ʒ Licor anodino mineral de Hoffmann. ʒjv (125 gr.).
Raiz de valeriana. ʒj (30 gr.).
Se digiere durante quince días y se decanta. Se añaden despues partes iguales de alcoholato de cáscara de naranja.

I. Cólico ventoso. *D.* Se dan cada media hora cuarenta gotas en una infusión de manzanilla.

8634. T. ANTIESPASMÓDICA CON ACETATO DE POTASA (Chrestien).

Se satura la tintura antiespasmódica con acetato de potasa.

Conviene principalmente en la hidropesía, y sobre todo en la del bajo vientre ó enquistada.

D. ʒʒ (15 gr.) para fricciones, una por la mañana y otra por la noche, en la parte interna de los muslos, vientre y region lumbar.

8635. T. ANTIHIDRÓPICA (Boherhaave).

ʒ Raiz de aristoloquia larga,
Raiz de aristoloquia redonda, añ. ʒjʒ (45 gr.).
Raiz de gengibre,
Raiz de rábano silvestre,
Bulbos de cebolla albarana secos, añ. ʒʒ (15 gr.).

Sumidades de ajenos,
Sumidades de centauro menor,
Bayas de enebro, añ. ʒj (30 gr.).
Sal de ajenos. ʒʒ (15 gr.).

Se machacan y se maceran durante ocho días en

Alcohol de enebro. lbvj (3000 gr.).
Se filtra.

D. Se toma ʒj (30 gr.) cuatro veces al día.

8636. T. Ó ESENCIA ANTIHISTÉRICA (F. M.).

ʒ Mirra escogida,
Asa fétida,
Azafran,
Castoreo, añ. ʒjʒ (6 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Sal volátil de amon. ʒij (8 gr.).
Aceite dest. de succino. ʒʒ (2 gr.).
Espir. de vino rectific. lbʒ (250 gr.).

H. S. A. Se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afecciones histéricas y epilépticas. *D.* De doce á veinte gotas.

8637. T. ANTIMONIAL ó Azufre dorado líquido, licor de jabon estibiado (Jacobi).

ʒ Azufre dorado. 30
Potasa cáustica líquida. e. s.
Se disuelve el sulfuro, se deja digerir y se añade:

Jabon. 90
Alcohol. 180
Agua destilada. 180

Se continúa la digestion á fuego lento meneando á menudo, y se filtra

I. Resolutiva y diurética. Se usa en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las visceras abdominales. *D.* Se empieza por algunas gotas, y se aumenta sucesivamente la dosis, segun lo exijan las circunstancias.

8638. T. ANTIREUMÁTICA (Blassius).

ʒ Tintura de semillas de colchico,
Tint. de guayaco, añ. ʒij (12 gr.).

D. Treinta á cuarenta gotas tres veces al día.

8639. T. ANTIREUMÁTICA
(Zollickoffer).

♀ Semillas de estramonio ʒj (30 gr.).
Se maceran en alcohol y se añaden:

Extracto de opio. ʒj (30 gr.).
Espirita de vino alcanforado aromático. . . . ʒij (60 gr.).

D. Se da interiormente á la dosis de cinco gotas aumentando gradualmente hasta producir el vértigo, y exteriormente en fricciones.

8640. T. ANTISIFILÍTICA ó Alcoholadoantisifilítico(Eichenheimer).

♀ Carbonato de potasa muy puro. ʒij (60 gr.).
Agua destilada de melisa. ʒjv (125 gr.).

Se disuelve, se filtra y se añade:
Carbonato de amoniaco líquido. ʒij (8 gr.).
Alcoholado de catecú. ʒB (2 gr.).

I. Sífilis. *D.* Quince á cincuenta gotas, tres veces al día.

8641. T. ANTHÍSICA (Garman).

♀ Acetato de plomo. ʒj
Sulfato de hierro. ʒj
Vinagre. ʒj
Alcohol. ʒj
Agua de rosas. ʒj

H. S. A. I. Diarrea y sudores copiosos de los tísicos, gonorrea y poluciones nocturnas. *D.* 20 á 30 gotas.

8642. T. ANTIVENÉREA (Fulch).

♀ Sublimado corrosivo. ʒj (12 dec.).
Alcohol rectificado. . . . ʒj (30 gr.).
Se disuelve. Por separado se toma:

Balsamo del Canadá,
Goma de guayaco, ʒj (30 gr.).
Alcohol rectificado. . . ʒvij (210 gr.).
Se disuelven el bálsamo del Ca-

nadá y la resina de guayaco en el alcohol, y se mezclan los dos líquidos despues de haberlos filtrado. Entonces se añade:

Aceite de sasafrás. . ʒij (8 gr.).

I. Este medicamento obra con buen éxito en las afecciones sifilíticas mas graves. *D.* Diez, veinte hasta treinta gotas en un vaso de leche ó de tisana apropiada.

8643. T. AROMÁTICA ó Esencia cefálica (F. F.).

♀ Nuez moscada,
Clavo de especia, ʒj (64 gr.).
Canela,
Flores de gran., ʒjB (48 gr.).
Alcohol á 31° Cart. . ʒij (4000 gr.).
Se macera durante quince días y se cuela el producto con expresion.

Se usa como estimulante en fricciones ó á la dosis de algunas gotas en agua azucarada, en los mismos casos y del mismo modo que la del núm. 8646.

8644. T. AROMÁTICA (F. A.).

♀ Raiz de cálamo aromático,
Raiz de galanga, ʒj (32 gr.).
Raiz de gengibre,
Canela del Malabar,
Clavo.

Nuez moscada, ʒj (42 gr.).
Alcohol de 85° cent. ʒijB (750 gr.).
Se digieren por ocho días y se obtendrán ʒxxxj (660 gr.) de licor exprimido y filtrado.

8645. Otra (ADORNE).

♀ Amoniaco líquido. ʒj
Alcoholado de trementina. ʒj

I. Amaurosis. *D.* En fumigacion. Se vierten una ó dos gotas en la palma de la mano, se frota una con otra, y se aproximan lo mas que se pueda á los ojos ligeramente abiertos.

8616. T. AROMÁTICA DE ARNICA.

℥ Flores de arnica. ℥j (30 gr.).
 Clavo,
 Canela,
 Gengibre, añ. ℥ij (8 gr.).
 Anís. ℥ij (60 gr.).
 Alcohol. ℔ij (500 gr.).

Se macera durante ocho días y se cuele.

I. Cefalalgia, hemieránea, asma.

D. Se vierten unas gotas en la mano y se aspira por la nariz. Una cucharada en medio vaso de agua azucarada, que se repite dos ó tres veces al día. Exteriormente se usa en lociones ó aplicada sola ó con partes iguales de agua en las contusiones, equimosis, escrófulas, tétanos.

8617. T. AROMÁTICA SULFÚRICA ó Elixir vitriólico de Nysich (F. F.).

℥ Raíz de cálamó aromático,
 Raíz de galanga, añ. ℥j (32 gr.).
 Flor de manzanilla,
 Hojas de salvia,
 Hojas de ajenjos,
 Hojas de yerbabuena, añ. ℥B (16 gr.).
 Clavo de especia,
 Canela,
 Cubebas,
 Nuez moscada,
 Gengibre, añ. ℥ij (12 gr.).
 Palo de acibar,
 Cáse. de limon, añ. ℥j (4 gr.).
 Azúcar. ℥ij (96 gr.).
 Alcohol de 34° Cart. ℔ij (1000 gr.).
 Acido sulfúrico. ℥jv (125 gr.).

Se pulverizan groseramente todas las sustancias, se las pone en un matraz, y sobre ellas se echan ℥vij (250 gr.) de alcohol; se deja en maceración durante cuarenta y ocho horas, se añade despues poco á poco el ácido sulfúrico, se vuelve á dejar en maceración por veinticuatro horas, y se añade el resto del alcohol; se macera to-

davía por cuatro días, se cuele con expresion y se filtra.

I. Es estomacal y antipútrida.

D. De quince á veinte gotas.

8618. T. DE ASA FÉTIDA COMPLETA ó Tintura de hollin fétida.

℥ Asa fétida. ℥j (4 gr.).
 Hollin de leña. ℥ij (8 gr.).
 Alcohol de 22°. ℥ij (90 gr.).

Se macera durante ocho días y se filtra.

I. Se usa como antiespasmódica contra las convulsiones de los niños. *D.* Algunas gotas.

8619. T. ASTRINGENTE (Gibert).

℥ Nuez de agalla,
 Agua, añ. ℔ij (500 gr.).

Se macera durante doce horas, y se añade de nuevo:

Agua. ℔ij (500 gr.).
 A las doce horas se añade:
 Alcohol. ℔ij (1000 gr.).
 Agua de Colonia. ℥vj (180 gr.).

Se filtra.

I. Blenorrea, flores blancas. *D.* En inyecciones. Se usa despues de haber dilatado la tintura en seis á ocho veces su peso de agua.

8650. T. Ó GOTAS DE ATROPINA.

℥ Atropina. 1
 Alcohol de 85°. 40
 Disuélvase.

I. Se recomienda como profiláctica de la escarlatina. *D.* Una gota al día en medio vaso de agua azucarada para un niño de cinco años; dos gotas para un niño de diez años; tres gotas para los de quince años, y cinco gotas para los adultos.

8651. T. BALSÁMICA, Bálsamo del Comendador de Permes ó bálsamo católico (F. F.).

℥ Raíz de angélica. ℥B (16 gr.)

Floz de hipericon. \mathfrak{J} j (32 gr.).
Alcohol de 31°
Cart. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (1125 gr.).

Se digiere á fuego lento por ocho dias en una vasija tapada, agitando de cuando en cuando, se cuele exprimiendo fuertemente y se añade al producto:

Mirra .
Incenso. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (16 gr.).

Se vuelve á digerir como se ha dicho anteriormente, y se añade:

Bálsamo de Tolú .
Benjuí. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ (96 gr.).
Acibar. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (16 gr.).

Se macera por quince dias y se filtra.

I. Se usa como cicatrizante en los casos de heridas poco graves, úlceras atónicas y saniosas, contusiones. Tomado inferiormente, es cordial, estomacal y excitante. Calma los doleres de muelas producidos por la caries, aplicándola en unas hilitas. Tambien puede servir para fricciones en los infartos artríticos y parálisis.

8652. T. BALSÁMICA PARA LAS ENCÍAS.

\mathfrak{z} Mirra. 30
Catecú. 30
Bálsamo del Perú. 4
Espiritu de coquearia. 90
Alcohol. 90

Se digiere por dos dias y se filtra.

I. Laxitud de las encías, encías que dan sangre, relajacion y ulceracion de las amígdalas y de la campanilla por el mercurio.

8653. T. DE BENJUÍ (F. F.).

\mathfrak{z} Benjuí en polvo. $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ (125 gr.).
Alcohol de 34° Cart. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (500 gr.).

Se macera durante quince dias meneando de cuando en cuando, y se filtra.

Del mismo modo se preparan las tinturas de BALSAMO DE TOLÚ Y TODOS LOS BALSAMOS; TREMENTINA, RESINA DE

GUAYACO Y TODOS LOS DEMÁS ZUMOS RESINOSOS; ESCAMONEA, ASA PÉTIDA, GOMA AMONIACO, MIRRA Y TODAS LAS DEMÁS GOMORESINAS.

8654. T. DE BENJUÍ COMPUESTA (Swediaur).

\mathfrak{z} Benjuí. 8
Bálsamo del Perú. 4
Alcohol de 34° Cart. 64

Se macera hasta que se hayan disuelto las resinas.

Se usa como cosmética.

Se pone $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (15 gr.) de esta tintura en $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (1000 gr.) de agua de rosas. El liquido tiene un aspecto lechoso.

8655. Otra (F. DE L.).

\mathfrak{z} Benjuí. $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (112 gr.).
Estoraque calamita. $\mathfrak{J}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (80 gr.).
Bálsamo de Tolú. $\mathfrak{J}\mathfrak{x}$ (40 gr.).
Acibar. $\mathfrak{J}\mathfrak{v}$ (20 gr.).
Alcohol. $\mathfrak{I}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (1250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Es estimulante, expectorante y antiespasmódica, aconsejada en el asma, catarro crónico y tisis con languidez. Se usa en lociones frecuentes contra las úlceras y las quemaduras en primer grado, antes que se hayan desarrollado las flictenas. *D.* $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ á $\mathfrak{J}\mathfrak{v}\mathfrak{B}$ (2 á 6 gr.)

8656. T. DE BOERHAAVE ó Alcohol de Boerhaave.

\mathfrak{z} Enula campana. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$ (32 gr.).
Raíces de aristoloquia larga,
Raíces de aristoloquia redonda,
Raic. de zedoaria, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{J}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ (24 gr.).
Diente de ajo. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (48 gr.).

Sumidades de ajenojo,
Centaura menor,
Semillas de dauco,
Bayas de enebro,
Palo de sasafrás, $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. $\mathfrak{J}\mathfrak{j}$ (32 gr.).
Corteza de Winter. $\mathfrak{J}\mathfrak{B}$ (16 gr.).

Se machacan estas sustancias, se las macera durante seis horas

en el baño maría en agua hirviendo y se las filtra.

I. Hidropesias. D. Una cucharada cuatro veces al día.

**8657. T. DE BRUCINA ó Alcohola-
do de brucina (Magendie).**

℥ Brucina. ℥xviiij (4 gr.).
Alcohol. ℥j (32 gr.).

H. S. A. I. Ciertas parálisis. D. ℥iij á ℥xx (15 cent. á 10 dec.) en una pocion ó en una bebida apropiada.

8658. T. DE CAINCA.

℥ Alcohol de 21°. ℔j (500 gr.).
Raiz de cainca en pol-
vo. ℥ij (60 gr.).

Se macera S. A. durante seis días y se filtra. D. ℥B á ℥j (15 á 30 gr.) al día.

**8659. T. ALCOHÓLICA DE CAINCA
AMONIACAL.**

℥ Alcohol amoniacal. ℔j (500 gr.).
Raiz de cainca en pol-
vo. ℥jv (125 gr.).

Se macera S. A. durante seis días y se filtra.

Nota. Esta tintura tiene un color verde oscuro, debido á la accion prolongada del amoniaco sobre la materia colorada de la cainca. D. De ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) al día mezcladas con ℥jv (125 gr.) de un vehiculo acuoso, y se tomará á cucharadas cada dos horas.

**8660. T. DE CÁLAMO AROMÁTICO
COMPUESTA.**

℥ Cálamo aromático. ℥iij (90 gr.).
Zedoaria,
Gengibre, ññ. ℥j (30 gr.).
Naranjas verdes. ℥ij (60 gr.).
Alcohol. ℥xxxjvB (4080 gr.).

8661. T. CALMANTE (Herisson).

℥ Tintura alcohólica de be-
leño negro. ℥j (4 gr.).

Tintura alcohólica de gua-
yaco. ℥ij (8 gr.).

*M. I. Gastralgia y neuralgia fa-
cial. D. Se toman treinta gotas por la mañana y otro tanto por la noche en agua ó en otro escipiente adecuado.*

*Nota. Es necesario seguir un ré-
gimen antillogístico. Los dolores
mas atroces cesan inmediatamente,
segun dicen, por la influencia
de este medio.*

8662. T. DE CANELA (F. F.).

℥ Canela en polvo un po-
co grueso. ℥jv (125 gr.).
Alcohol de 31°. ℔j (500 gr.).

*Se macera durante quince días,
se cuele con expresion y se filtra.*

*Del mismo modo se preparan las tin-
turas de AZAFRAN, CASCABELLA, CLAVO
DE ESPECIA, ALMIZCLE, AMBAR GRIS,
HOJAS DE DIGITAL Y DE ÁSARO, NUEZ
VÓMICA, RAIZ DE CONTRAVERBA, ELÉ-
BORO NEGRO, GENGIBRE Y PELITRE, VAL-
NILLA Y CASTOREO.*

**8663. T. DE CANELA Y AMBAR
MOSCADO ó Esencia de Italia.**

℥ Canela. ℥iij (90 gr.).
Cardamomo mayor. ℥ij (60 gr.).
Galanga. ℥ij (60 gr.).
Clavo. ℥B (15 gr.).
Gengibre. ℥B (15 gr.).
Pimienta larga. ℥iij (12 gr.).
Nuez moscada. ℥j (8 gr.).
Ambar gris. ℥jv (2 dec.).
Almizcle. ℥jv (2 dec.).
Alcohol á 90°. ℔ij (1000 gr.).

Se digiere y se filtra.

*I. Es afrodisiaca. D. Veinte á
treinta gotas sobre azúcar.*

**8664. T. DE CANELA CON CICUTA
(Kopp).**

℥ Extracto de zumo depu-
rado de cicuta. ℥j (4 gr.).
Alcoholato de canela. ℥B (15 gr.).
Disuélvase.

I. Oftalmia escrofulosa, fotofo-

bia escrofulosa, etc. *D.* Cuatro gotas tres veces al día á los niños de dos á tres años, teniendo cuidado de añadir todos los días una gota á cada dosis hasta llegar á 25 ó 30 gotas por toma.

Nota. Se auxilia la acción de este remedio aplicando sobre los ojos compresas empapadas en alcohol de opio ó vejigatorios detrás de las orejas.

8665. T. DE CANELA COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Canela quebrant. ʒi (32 gr.).
Semillas de cardam. ʒB (46 gr.).
Pimienta larga. ʒijβ (40 gr.).
Gengibre. ʒijβ (40 gr.).
Espíritu de vino. lbijβ (1250 gr.).
Se maceran durante catorce días y se filtra.

D. ʒB á ʒjβ (2 á 6 gr.) como aromática, cordial, tónica y estomacal. Se usa unida á otros medicamentos en la gota atónica, etc.

8666. T. CANTARIDADADA.

℞ Cantáridas.
Alcanfor. añ. ʒj (4 gr.).
Ruibarbo. ʒjβ (6 gr.).
Resina de guayaco. ʒljv (3 gr.).
Laca. ʒj (4 gr.).
Alcohol. ʒxij (400 gr.).
Se infunde y se cuele.

I. Gonorrea crónica, artrocace, hidropesía, pleuresía, asma, tétanos, beriberi, torticolis, alopecia, enuresis y envenenamiento. *D.* ʒxvii á ʒxxxvj (1 á 2 gr.) mañana y noche en fricciones.

8667. T. DE CANTÁRIDAS (F. E.).

℞ Polvos de cantár. ʒB (45 gr.).
Polv. de cochinill. ʒj (4 gr.).
Espíritu de vino. ʒxxxvj (425 gr.).
Se pone en digestión durante ocho días, meneando á menudo, y luego se añade:
Ambar gris. ʒB (2 gr.).
Espirit. de canela. ʒij (90 gr.).

Se continúa la digestión por tres días y se filtra

I. Se usa exteriormente como estimulante.

8668. Otra (F. F.).

℞ Polvos de cantáridas. ʒij (64 gr.).
Alcohol de 21° Cart. lbj (500 gr.).
Se pone en maceración por quince días, se cuele con expresión y se filtra.

I. Estimulante y rubefaciente, que se usa en la hidropesía, asma, hidrofobia. *D.* Tres á diez gotas dos veces al día. *I.* Tumores indolentes, ceática, parálisis, dolores de muelas por caries, contusiones, etc., algunas formas secas de afecciones cutáneas, soriasis y eczema crónico. *D.* Seis á doce gotas en un vehiculo mucilaginoso. Exteriormente se usa en fricciones contra ciertas hidropesías, tumores blancos de las articulaciones, dolores reumáticos, á la dosis de ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) diluida en agua ó mezclada con tintura de escila y de digital, y también como rubefaciente, unida por lo común al aceite de almendras dulces ó de manzanilla alcanforado.

8669. T. ETÉREA DE CANTÁRIDAS (F. F.).

℞ Cantáridas en polvo. ʒjv (125 gr.).
Eter acético. lbij (4000 gr.).
Se maceran durante ocho días en un frasco con tapon esmerilado, se cuele con expresión, se exprime y se filtra.

I. Apoplejía, parálisis, reumatismo crónico. Asociada al aceite, se usa para linimentos excitantes.

8670. T. DE CARDAMOMO COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Semillas de cardam. ʒijβ (40 gr.).
Semillas de alcaravea. ʒijβ (40 gr.).
Cochinilla en polvo. ʒj (4 gr.).

Canela. 5v (20 gr.).

Pasas privadas de sus

pepitas. 3v (160 gr.).

Alcohol. ʒijʒ (1250 gr.).

Se maceran durante catorce días y se filtra.

I. Flatuosidades y lentitud en la digestión. Se usa como estimulante y estomacal. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en un vehiculo apropiado.

8671. T. DE CASTAÑO DE INDIAS
(Jobert).

ʒ Corteza de castaño de

Indias quebrant. ʒiij (100 gr.).

Alcohol de 21º Cart. ʒxij (400 gr.).

Se macera durante quince días y se filtra.

I. Gastralgia atónica. *D.* Una cucharada en un vaso de agua de achicorias, por la mañana en ayunas ó antes de comer.

8672. T. ETÉREA DE CASTÓREO
(F. F.).

ʒ Castóreo en polvo. . . ʒjv (125 gr.).

Eter sulfúrico. ʒbj (500 gr.).

Se poun estas dos sustancias en un frasco con tapon esmerilado, se dejan en maceración durante cuatro días, teniendo cuidado de agitar la vasija de cuando en cuando; se filtra despues en un embudo cubierto, y se conserva para el uso.

Del mismo modo se preparan las tinturas etéreas de SUCINO, BALSAMO DE TOLÚ, ASA FÉTIDA, ALMIZCLE, AMBRARIS, y en general las resinas y las gomoresinas.

8673. T. Ó ALCOHOLADO DE CA-
TECÚ COMPUESTA (F. P.).

ʒ Tintura de catecú. 48

Canela en polvo grueso. 2

Semillas de cardamomo menor. 4

Se macera durante ocho días, se cuele y guarda.

8674. T. DE CHESTON.

ʒ Hojas frescas de lau-

rel real. ʒjv (125 gr.).

Agua hirviendo. ʒbj (1000 gr.).

Se infunde durante doce horas, se cuele y se añade:

Miel blanca. ʒjv (125 gr.).

I. Cáncer de los lábios, úlceras de mal carácter de las encías y de los lábios. *D.* En lociones.

8675. T. DE CIANURO DE MERCURIO
Ó CIANURADA (Parent).

ʒ Extracto de boj. . . . ʒjʒ (45 gr.).

Extracto de acónito,

Sal amoniaco, ʒā. . ʒiij (12 gr.).

Aceite esencial de

anis ó de saasafrás. ʒj (12 dec.)

Cianuro de mercurio ʒxx (4 gr.).

Agua. ʒxjv (440 gr.).

Alcohol á 33º. ʒx (310 gr.).

II. S. A. una tintura, que despues de filtrada debe pesar ʒxxxjv (750 gr.).

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene ʒʒ (2 gr.) de extracto de boj, ʒjx (45 cent.) de extracto de acónito, ʒjx (45 cent.) de hidrocloreto de amoniaco, tres cuartas partes de grano de cianuro de mercurio y ʒj (5 cent.) de aceite esencial.

I. Sifilis, sífilides, herpes. *D.* De ʒʒ á ʒj (15 á 30 gr.) al día, empezando por una cucharada de café mañana y noche, en medio vaso de agua azucarada ó de tisana de cebada, de grama, etc.

8676. T. ETÉREA DE CICUTA
(F. F.).

ʒ Polvos de hojas de ci-

cuta. ʒjv (125 gr.).

Eter sulfúrico. ʒbj (500 gr.).

Se trata el polvo de la cicuta por el éter en el embudo de desalojamiento, se recibe el líquido etéreo y se guarda para el uso.

Del mismo modo se preparan las tinturas etéreas de BELEÑO, ACÓNITO, BE-

LLADONA, DIGITAL PURPÚREA, YERBA-MORA, TABACO, FLORES DE ARNICA, RAICES DE PELITRE, RAICES DE VALERIANA.

8677. T. DE CICUTA (F. DE L.).

2 Hojas secas de cic. \mathfrak{Jv} (160 gr.).
 Cardam. quebrant. \mathfrak{Jj} (32 gr.).
 Espir. de vino deb. \mathfrak{IijB} (1250 gr.).
 Se macera durante catorce días, y se filtra.

8678. T. Ó ALCOHOLADO DE CITRATO DE HIERRO (Beral).

2 Citrato de hierro liq. $\mathfrak{J\mathfrak{B}}$ (16 gr.).
 Aguardiente. \mathfrak{Jij} (96 gr.).
 Espiritu de limon. \mathfrak{Jij} (8 gr.).
 M. S. A. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, afecciones atónicas, escrófulas. *D.* gxxviii á gljv (1 á 3 gr.) en una pocion.

8679. T. DE SEXQUICLORURO DE HIERRO (F. DE L.).

2 Sexquióxido de hierro. \mathfrak{Jvj} (192 gr.).
 Acido hidroclórico. \mathfrak{Jxx} (625 gr.).
 Espiritu de vino rectificado. \mathfrak{Jlx} (1875 gr.).
 Se vierte el ácido en el sexquióxido de hierro en una vasija de vidrio, se digiere durante tres días, agitando de cuando en cuando, se añade el espíritu y se filtra.

I. Amenorrea, leucorrea, afecciones asténicas y escrófulas. *D.* gx á gxx (50 cent. á 1 gr.) en una pocion.

8680. T. ETÉREA DE PERCLORURO DE HIERRO ó Tintura de Bestuchef ó del Dr. Klaproth (F. F.).

2 Percloruro de hierro seco. \mathfrak{Jj} (4 gr.).
 Usar anodino de Hoffmann. \mathfrak{vij} (28 gr.).
 Se ponen las dos sustancias en un frasco con tapon esmerilado, y luego que se haya disuelto el per-

cloruro, lo que se verifica fácilmente, se guarda preservándola de la luz.

I. Se usa como tónica y antiespasmódica en la gastralgia, clorosis, etc. *D.* Quince á treinta gotas en un vehiculo apropiado; pero en el día apenas se usa.

Esta tintura (eterolado) se prepara, segun Beral, con siete partes de éter sulfúrico rectificado y una de percloruro de hierro cristalizado. Se pesa el éter en un frasco, se añade el cloruro y se agita hasta que se haya disuelto; se deja en reposo durante veinticuatro horas y despues se decanta.

Nota. Este éter sulfúrico ferrurado, que reemplaza ventajosamente á la tintura de Bestuchef ó del doctor Klaproth, es de color amarillo verdoso, tiene siempre la misma composicion y es constante en sus efectos. Muchos farmacólogos prescriben para prepararle añadir alcohol al éter; pero esta adiccion, que es indispensable si se usa percloruro liquido, es inútil cuando se usa percloruro cristalizado.

I. y D. Las mismas que la de la F. F.

8681. T. DE CLORURO DE HIERRO Y AMONIACO (F. DE L.).

2 Cloruro de hierro y amoniaco. \mathfrak{Jjv} (125 gr.).
 Alcohol. \mathfrak{Jxx} (625 gr.).
 Se disuelve el cloruro de hierro y amoniaco en el alcohol, y se cuele. *D.* Diez á treinta gotas, dos ó tres veces al día.

8682. T. DE COBRE AMONIACAL (Tromsdorff).

2 Limaduras de cobre. \mathfrak{Jj} (30 gr.).
 Amoniaco liquido. \mathfrak{Jxij} (375 gr.).
 M. Cuando el licor haya tomado un color azul, se decanta y conserva para el uso.

8683. T. DE COCHINILLA AROMÁTICA ó Botella roja de Taylor.

℥ Alcohol á 21°. ℔β (250 gr.).
Cochinilla. ʒij (8 gr.).
Esencia de mejorana. ʒj (4 gr.).

H. S. A. I. Es estimulante difusivo. *D.* Una cucharadita de café en un vaso de agua azucarada.

8684. T. DE CÓLCHICO COMPUESTA (F. DE L.).

℥ Semillas de cólchico quebrantadas. . . ʒv (150 gr.).
Espirita de amoníaco aromático. . . ℔ijβ (1250 gr.).

Se macera durante catorce días y se filtra.

8685. T. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

℥ Semillas de cólchico. ʒij (60 gr.).
Alcohol á 33°. ℔j (500 gr.).

Se macera durante ocho días y se filtra.

I. Artritis, flebitis, pleuresia, télanos, anasarca. *D.* De ʒxviij á ʒj (1 á 4 gr.).

8686. T. DE CÓLCHICO ó Agua medicinal de Husson (F. P.).

℥ Bulbos frescos de cólch. ʒj (30 gr.).
Alcohol á 36°. ʒij (60 gr.).

Se macera durante quince días, se filtra y guarda.

I. Gota, reumatismo. *D.* Cinco, seis ú ocho gotas al día, en un vaso de agua azucarada.

La TINTURA DE WILSON contiene ʒj (30 gr.) de bulbos por ℔β (250 gr.) de alcohol. *I.* Gota.

8687. T. DE BULBOS DE CÓLCHICO ó Antigotoso de Want.

℥ Bulbos de cólchico frescos. ʒjv (120 gr.).
Alcohol á 20°. ʒvj (180 gr.).

Se maceran durante una semana,

se cuele con expresion y despues se filtra.

I. Afecciones artríticas. *D.* ʒij (8 gr.) ó cerca de dos cucharadas de café para un adulto, en una tisana apropiada, aumentando ó disminuyendo todavía la dosis segun la constitucion de los enfermos.

8688. T. DE COLOQUINTIDA (Fabre).

℥ Coloquintida en polvo grueso. ʒjβ (45 gr.).
Clavo de especia. . . . número 6.

Anís estrellado. ʒj (4 gr.).
Azafrañ. ʒxij (6 dec.).
Tierra foliada de tárt. ʒj (30 gr.).

Se digiere durante un mes en ʒxxx (625 gr.) de alcohol. Fabre administraba esta tintura del modo siguiente: el enfermo toma en ayunas durante tres días de seguido ʒij (8 gr.) de esta tintura en ʒij ó ʒiij (60 ó 90 gr.) de vino de Málaga; descansa al cuarto día, continúa otros tres tomando como los primeros, vuelve á descansar un día, y así sucesivamente hasta veinte ó veinticinco dosis. Es preciso tener cuidado de beber una hora antes de la administracion del medicamento dos ó tres vasos de tisana de cebada ó de grama. Si sobrevienen dolores de tripas, se deben usar lavativas emolientes. Esta medicacion de Fabre es excelente en las blenorragias un poco crónicas.

8689. T. CONTRA LAS ASCÁRIDES (Dorfmüller).

℥ Elixir balsámico de Hoffmann,
Tintura de cálcamo arom. compuesta,
Vino marcial, añ. . . . ʒjv (15 gr.).

M. D. Se toma, segun la edad, de treinta á sesenta gotas, mañana y noche, en media cucharada de vino bueno.

La TINTURA DE CÁLCAMO AROMÁTICO COMPUESTA se prepara, segun la farmacopea de Prusia, del modo siguiente:

raíz de cálamo aromático, ℥ij (90 gr.); raíz de zedoaria y gengibre, āā. ℥j (30 gr.); naranjas sin madurar, ℥ij (60 gr.); alcohol, 3 cuart. (4½ lit.). Después de digerir por tiempo suficiente, se exprime y filtra.

8690. T. CONTRA LA CALVICIE
(Dr. Landerer).

℥ Hojas de laurel real. . . ℥ij (60 gr.).
Clavo. ℥ij (8 gr.).
Alcoholato de espliego,
Alcohol. de orég., āā. ℥vj (180 gr.).
Se digiere durante seis días, se cuela con expresion, se filtra y se añade:

Eter sulfúrico. . . . ℥B (15 gr.).
Se guarda en un frasco con tapon esmerilado.
D. En fricciones.
Se nota su efecto á las cinco ó seis aplicaciones.

8691. T. CORDIAL (Rymer).

℥ Acibar. ℥ijB (40 gr.).
Alcanfor. ℥B (2 gr.).
Alcohol de 56°. . . . ℥bj (500 gr.).
Ruibarbo. ℥ijB (40 gr.).
Pimiento. ℥B (2 gr.).
Castóreo. ℥j (4 gr.).
Cardamomo. ℥B (15 gr.).
Se macera durante ocho días, se filtra y se añade:

Acido sulfúrico. . . . ℥xviii (4 gr.).
I. Cordial y antiespasmódica.
Escrófulas, tisis, catarro, neumonía. D. gxxviii (1 gr.) en una tisana apropiada.

8692. T. CORROBORANTE DE WITH
ó *Tintura alcohólica de cáscara de naranja* (F. E.).

℥ Cáscaras de naranja. ℥jv (125 gr.).
Quina de Loja. . . . ℥ij (60 gr.).
Raíz de genciana. . . ℥j (30 gr.).

Se quebrantan bien estas sustancias, y se ponen á macerar por veinticuatro horas en

Espíritu de vino. . . ℥bjB (750 gr.).
Después se filtra y se guarda para el uso.

I. Es un excelente tónico y corroborante, y mucho mas si se echa en media copa de agua de nieve ó muy fria. D. De ℥ij á 3jv (8 á 16 gr.).

8693. T. DE CORTEZA DE NARANJAS COMPUESTA ó *Elixir estomacal* (F. E.).

℥ Cortezas de naranja seca.
Quina de Loja, āā. . ℥ijB (45 gr.).
Sumidades de ajenos,
Flor de manzanilla,
Pim. de Tabasco, āā. ℥j (30 gr.).
Cochinilla. ℥B (2 gr.).
Agua. ℥xviii (560 gr.).
Espíritu de vino. . . ℥jv (125 gr.).
Se trituran los sólidos, se mezclan con los líquidos, dejándolos en infusion por tres días, y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, dispepsia y anorexia. D. 5B á 5j (2 á 4 gr.).

8694. T. DE EXTRACTO OLEO-RESINOSO DE CUBEBAS, *Esencia concentrada de cubebas ó alcoholado de cubebas* (Beral).

℥ Alcohol rect. de 33°. ℥xij (375 gr.).
Extracto oleoresinoso de cubebas. . . . ℥jv (125 gr.).
M. S. A. I. Blenorrea, blenorragia. D. 5j á 5B (4 á 15 gr.) en una pocion. V número 2032.

Nota. Esta composicion no se emplea jamás en este estado, y para usarla conviene mezclarla con cierta cantidad de agua por medio de un mucilago ó de cualquier otro intermedio.

8695. T. DE DAFFY.

℥ Aguardiente. . . . ℥bjB (750 gr.).
Azúcar. ℥vj (180 gr.).
Sen. ℥j (30 gr.).
Jalapa,
Crémor de tartaro,
Cilantro, āā. . . . ℥B (15 gr.).
H. S. A. I. y D. Se usa como un

purgante grato, á la dosis de \mathfrak{z} j á \mathfrak{z} ijj (30 á 90 gr.) dejando un largo intervalo entre cada toma.

8696. T. DE DALBY ó Carminativo de Dalby.

\mathfrak{z} Tintura de opio. \mathfrak{z} j (32 gr.).
Tintura de asa fétida. \mathfrak{v} v (20 gr.).
Esencia de alcaravea. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (40 gr.).
Esencia de menta. . . \mathfrak{v} v (20 gr.).
Magnesia calcinada. . . \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (40 gr.).
Tintura de castoreo. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (50 gr.).
Espirito de vino. \mathfrak{z} vj (200 gr.).
Jarabe simple. \mathfrak{B} \mathfrak{B} (250 gr.).

D. Una cucharadita de café en un vaso de agua azucarada.

8697. T. DENTIFRICA CON PELITRE ó Agua para la boca.

\mathfrak{z} Canela.	80
Vainilla.	60
Cilantro.	60
Clavo.	60
Macis.	45
Cochinilla.	45
Sal amoniac.	45
Alcoholato de pelitre.	43440

Se macera durante quince días y se añade:

Agua de flor de naranjo.	240
Esencia de anis.	45
Esencia de menta.	60
Esencia de limon.	45
Esencia de tomillo.	7.5
Esencia de espliego.	7.5
Tintura de ambar.	7.5

Mézclase y fíltrese.

8698. T. DE DIGITAL.

\mathfrak{z} Polvo de digital. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (40 gr.).
Se digiere durante ocho días en Alcohol de 33°. \mathfrak{z} x (40 gr.).
Se exprime y se añade:
Alcohol. \mathfrak{z} x (40 gr.).
Se filtra.

8699. Otra, n. 2.

\mathfrak{z} Hojas de digital. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} (40 gr.).

Agua de canela.
Alcohol, aa. \mathfrak{z} j (30 gr.).
Se macera durante quince días y se filtra.

8700. Otra, n. 3.

\mathfrak{z} Hojas de digital,
Alcohol,
Eter sulfúrico, aa. \mathfrak{z} j (30 gr.).
Se macera durante cuatro días y se filtra.

8701. T. DE DIGITAL COMPUESTA.

\mathfrak{z} Hojas de digital,
Hojas de belladona,
Hojas de beleño, aa. \mathfrak{z} \mathfrak{B} (2 gr.).
Se digiere durante un cuarto de hora y se añade:
Agua de canela. \mathfrak{z} j (30 gr.).
Alcoholato de cáscaras
de naranja. \mathfrak{z} ijj (400 gr.).

I. Enagenacion, congestion, comocion, apoplejia, pleuresia, peritonitis, anafrodixia, calentura, diabetes, cálculos, reumatismo, neuritis, parálisis, ectropion, entropion. *D.* \mathfrak{z} ij á \mathfrak{z} j (8 á 30 gr.) en una pocion ó á cucharadas.

8702. T. DE DIGITALINA, Alcoholato de digitalina ó solución normal de digitalina.

\mathfrak{z} Digitalina pura. \mathfrak{z} xviii (4 gr.).
Alcohol á 56° cent. \mathfrak{B} ij (500 gr.).
Este alcoholado está en la proporcion de 1 á 500 ó $\frac{1}{500}$ por 48 gr.
Se ha propuesto esta preparacion cuando se quiere que entre la digitalina en un medicamento líquido. *D.* \mathfrak{z} xviii á \mathfrak{z} ijv (1 á 3 gr.).

8703. T. ELÁSTICA (Dr. Bañares).

\mathfrak{z} Subcarbonato de potasa. \mathfrak{z} v (160 gr.).
Extracto de Marte aperitivo. \mathfrak{z} vj (24 gr.).
Agua destilada. \mathfrak{z} vj (375 gr.).
Se ponen en digestion en un ma-

traz por cuatro días y se filtra el líquido.

I. Es tónica y emenagoga. *D.* ʒj (4 gr.) en ℞ij (1500 gr.) de agua que se toma á pasto.

8704. T. ELÁSTICA Ó DE CARBONATO DE POTASA Y HIERRO LÍQUIDO
(F. E.).

ʒ Limaduras de hierro. ʒij (60 gr.).
Carbonato de potasa. ℞ʒ (250 gr.).

Se mezclan, se licúan en un crisol de barro á fuego fuerte hasta convertirlo en masa, la que después de fría se pulveriza en almirez de hierro y mejor de mármol, se pone en un plato de barro en paraje húmedo para que se licúe, se filtra y repone S. A.

D. ʒj (4 gr.) mezclada con ℞ij (1500 gr.) de agua para beber por intervalos.

8705. T. DE ELATERINA
(*Morru*).

ʒ Elaterina. ʒj (5 cent.).
Alcohol. ʒj (30 gr.).
Acido nítrico. 4 gotas.

H. S. A. I. Purgante drástico recomendado en las escrófulas. *D.* De treinta y seis á cuarenta gotas en medio vaso de agua azucarada. Se usa en lociones contra los sabañones.

8706. T. DE ÉNCULA CAMPANA.

ʒ Raíz de éncula camp. ℞ʒ (250 gr.).
Raíz de cálamo aromático. ʒʒ (15 gr.).
Alcohol de 22°. . . . ℞ij (1500 gr.).

Se maceran las raíces durante ocho días, se cuele y filtra.

I. Es tónica y excitante del conducto digestivo. *D.* ʒij (8 gr.) en un decilitro de vino tinto.

8707. T. DE ESPLIEGO COMPUESTA
(F. DE L.).

ʒ Espíritu de espliego. ʒxxx (960 gr.).

Espíritu de romero. ʒx (320 gr.).
Canela,
Nuez moscada, añ. . . ʒijʒ (40 gr.).
Sándalo rojo. ʒv (460 gr.).

Se digiere durante seis días y se filtra.

I. y *D.* Es un estimulante activo, que se da desde diez gotas hasta ʒj (4 gr.) con ʒij (8 gr.) de azúcar en la debilidad del estómago y asntenia nerviosa.

8708. T. DE ESTAFISAGRIA
(*Turnbull*).

ʒ Estafisagria. ʒ
Alcohol de 31° Cart. 2

Se usa en los mismos casos que las preparaciones de delina. *D.* ʒʒ á ʒijʒ (2 á 6 gr.) en fricciones.

8709. T. ESTOMACAL ó Alcohol estomacal (F. N. P.).

ʒ Extracto de quina,
Extracto de cascarrilla,
Extracto de genciana,
Extr. de manzan., añ. ʒʒ (2 gr.).
Alcohol de 22°. ʒjv (425 gr.).
Disuélvase.

I. Dispepsia, atonía del conducto intestinal. *D.* ʒʒ á ʒj (15 á 30 gr.) dos veces al día.

8710. T. ESTOMACAL (F. V.).

ʒ Tintura de cáscaras
de naranja. ʒjv (425 gr.).
Extracto de ajonjos,
Extr. de gene., añ. . . ʒj (30 gr.).
Subcarb. de potasa. ʒʒ (15 gr.).

Se macera durante tres días en vino blanco. ℞jv (2000 gr.).
Se filtra.

I. Dispepsia, atonía del estómago ó indigestiones. *D.* Una cucharada en un vehiculo apropiado.

8711. Otra (F. M.).

ʒ Canela de Manila. . ʒj (30 gr.).
Clavo,
Nuez moscada, añ. ʒʒ (15 gr.).
Macis. ʒij (8 gr.).
Cálamo aromático. . ʒij (12 gr.).

Se quebrantan estos simples y se infunden en

Aguardiente bueno. ℞ij (1500 gr.).

Se menea bien y se ponen en digestión por algunos días, se decanta la tintura y se añade:

Jarabe de corteza

de cidra. ℞jv (125 gr.).

Se mezcla y se guarda para el uso.

I. Indisposiciones flatulentas del estómago. *D.* Una ó dos cucharadas á cualquiera hora.

8712. T. ESTOMACAL

(*Moscatti*).

♯ Agua destilada de cáscaras de limón.

Agua destilada de hojas de ajonjolí,

Alcohol de 32°, aa. . ℞℞ (250 gr.).

Cáscaras de naranjas

amargas. ℞j (30 gr.).

Cascarilla pulverizada,

Hojas secas de camé-

drios, aa. ℞℞ (15 gr.).

Se digieren durante tres días á fuego lento, se cuele y se filtra.

I. y *D.* ℞jv ó 3vj (15 á 24 gr.) antes de desayunarse ó de comer.

8713. T. ESTOMACAL AMARGA, ó

Alcohol de genciana y naranjas amargas compuesto.

♯ Alcohol debilitado. . . ℞xxv (780 gr.).

Raíz de genciana. . ℞ij (60 gr.).

Cáscaras secas de

naranjas amargas. ℞j (30 gr.).

Canela blanca. . . . ℞℞ (15 gr.).

Cochinilla. ℞℞ (2 gr.).

Se macera durante cuatro días y se filtra.

I. Es estomacal y vermífuga para los niños. *D.* De ℞jv á 3vj (16 á 24 gr.) por la mañana en ayunas ó una hora antes de comer.

8714. T. ESTOMACAL AMONIACAL.

♯ Alcohol amoniacal. . . ℞j (30 gr.).

Alcoholato de melisa. . ℞℞ (15 gr.).

Aceite esencial de ajon-

jolí. ℞j℞ (6 gr.).

Se digiere y se añade:

Tint. de sándalo rojo. ℞℞ (15 gr.).

I. Tétanos, anorexia, dispepsia, dismenorrea y gota atónica. *D.* Veinte á treinta gotas en una infusión de hojas de naranjo azucarada, ℞j℞ (43 gr.)

8715. T. DE ESTRAMONIO

(*Hufeland*).

♯ Semillas de estramo-

nio en polvo. . . . ℞ij (60 gr.).

Vino de Málaga. . . . ℞xij (375 gr.).

Espir. de vino de 15°. ℞ij (60 gr.).

Se digiere á fuego lento durante tres ó cuatro días y se filtra.

I. Insomnio, dolores atroces por cáncer de la matriz. *D.* Seis gotas á 9j (12 dec.) en un vaso de agua azucarada ó en un vehículo á propósito.

8716. Otra (PIERQUIN).

♯ Hojas de estramonio. . ℞ij (60 gr.).

Alcohol debilitado. . . ℞℞ (500 gr.).

Se macera durante cinco días, se cuele y se añade:

Esencia de polco. . . . 20 gotas.

Esencia de canela. . . ℞℞ (2 gr.).

Tintura de opio. . . . ℞j (30 gr.).

Aguardiente alcanfor. ℞ij (60 gr.).

I. Cáncer, principalmente de la matriz. *D.* Diez á veinte gotas mañana y noche.

8717. T. DE ESTRICNINA, Alcohol

ó alcoholado de estriquina (*Margendie*).

♯ Estriquina. ℞ij (15 cent.).

Alcohol á 36°. . . . ℞j (30 gr.).

H. S. A. D. Seis á veinte gotas en una porción ó en una bebida apropiada. También se usa exteriormente en fricciones, mezclándola con manteca de puerco en la proporción de 50 partes de tintura por 70 de grasa, aunque es preferible usar la pomada ó el aceite de veatrina.

8718. T. FERRIFUGA (Clutton).

℥ Alcohol. ℥ij (90 gr.).

Acido sulfuroso,
Acido sulfúrico,
Cloruro de sodio, añ. . ℥ij (60 gr.).

Se digiere durante ocho dias y se destila despues hasta la sequedad. Se añade al liquido destilado:

Raiz de angélica,
Raiz de aristoloquia,
Sem. de cardamomo. añ. ℥jβ (45 gr.).

D. Se añade c. s. de esta tintura á agua endulzada con miel ó jara-be para darle una acidez agradable. Se da como bebida ordinaria á los enfermos que tienen calenturas intermitentes.

8719. T. DE ASA FÉTIDA (F. DE L.).

℥ Asa fétida. ℥i
Alcohol amoniacal. ℥iβ

Se digiere durante veinticuatro horas, y se destila hasta la sequedad al calor del baño maria.

8720. Otra (VAN MONS).

℥ Alcohol amoniacal. 128 gotas.
Asa fétida. 6 partes.

Se infunde en frio durante algunos dias y se añade:

Aceite de cuerno de ciervo. ℥i
Aceite de succino ℥i

Se filtra al dia siguiente.

I. Es antihistérica y antiespasmódica. *D.* Diez ó veinte gotas en un vaso de agua fria, tres veces al dia.

8721. T. FOSFORADA.

℥ Fosforo. ℥jv (2 dec.).
Aceite de valeriana. . . ℥jβ (6 gr.).

Aceite animal de Dip-
pel. ℥j (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes ó tifoides. *D.* ℥jv á ℥xxviii (20 cent. á 1 gr.) en medio vaso de agua azucarada.

8722. T. ETÉREA DE FÓSFORO ó Eter fosforado (F. F.).

℥ Fosforo. ℥j (4 gr.).
Eter sulfúr. purisimo. ℥l (200 gr.).

Se pone el éter en un frasco de tapon esmerilado cubierto de papel negro, se echa en seguida el fósforo cortado en pedacitos y lavado antes con un poco de éter; se deja en maceracion por un mes cuidando de menear de cuando en cuando, y se reparte en frascos pequeños tapados herméticamente y cubiertos con papel negro.

I. Estimulante del sistema nervioso. *D.* Cinco á diez gotas en un julepe ó pocion.

Cada onza (32 gr.) disuelve ℥jv (2 dec.) de fósforo.

El ETÉR FOSFORADO DE PELLETIER se prepara con ℥jv (125 gr.) de éter sulfúrico y ℥xxxviii (14 dec.) de fósforo puro. *D.* Doce á cuarenta gotas.

8723. T. DE FÓSFORO ó Alcohol de fósforo.

℥ Fosforo. ℥j (5 cent.).
Alcohol de 90° cent. . . ℥j (30 gr.).

Se trituran con precaucion y se decanta.

8724. T. DE GENCIANA AMONIA-CAL ó Elixir antiescroluloso (F. F.).

℥ Genciana. ℥j (32 gr.).
Carbonato de amon. ℥ij (8 gr.).

Alcohol de 21°. . . ℥lβ (1000 gr.).
Se macera por ocho dias, se cue-la con expresion y se filtra.

Si en lugar del carbonato de amoníaco se ponen ℥ij (12 gr.) de carbonato de sosa cristalizado se obtendrá el elixir antiescroluloso de Peyrilho, que puede usarse contra los accidentes sífilíticos secundarios, y principalmente contra las exóstoses.

I. Escrólulas, infartos de las

visceras del bajo vientre, escorbuto, lupus, sífilis. *D.* De ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.) en una pocion.

8725. T. DE GENCIANA COMPUESTA,
Alcoholado de genciana compuesto,
Elixir estomacal (F. P.).

ʒ Raiz de genciana. 2
Canela. 4
Semillas de cardamomo. 4
Alcohol de 22° B. 60

Se digiere por seis dias y se filtra.

I. Enfermedades asténicas, atonía del estómago é intestinos, calenturas intermitentes asténicas, etc. *D.* ʒj á ʒij (4 á 12 gr.).

8726. T. DE GENCIANA COMPUESTA
(F. DE L.).

ʒ Genciana cortada en pedazos. ʒijʒ (80 gr.).
Cáscaras de naranja en pedazos. ʒx (40 gr.).
Semillas de cardamomo menor. ʒv (20 gr.).
Espiritu de vino. ʒijʒ (4250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se cuele.

I. Es tónica y estomacal. Dispepsia. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

8727. T. DE GENCIANINO
(Magendie).

ʒ Alcohol de 24°. ʒj (30 gr.).
Gencianino. ʒv (25 cent.).

H. S. A. I. Escrófulas, clorosis. *D.* Se usa para reemplazar al elixir de genciana á la dosis de ʒB á ʒij (2 á 8 gr.) en una pocion adecuada.

8728. T. GINGIVAL.

ʒ Tintura de bálsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
Tintura de raiz de guayaco. ʒj (4 gr.).
Tintura de mirra. ʒij (8 gr.).
Espiritu de coclearia. ʒB (15 gr.).

8729. Otra, n. 2.

ʒ Laca en barras. ʒx (40 gr.).
Alumbre calcinado. ʒijʒ (10 gr.).
Alcoholato de coclearia compuesto ʒv (320 gr.).

Se macera y se filtra.

I. Escorbuto, estomacace, aftas. *D.* Cuatro á cinco gotas en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

8730. T. GINGIVAL DE CATECÚ.

ʒ Catecú,
Mirra, añ. ʒB (15 gr.).
Bálsamo del Perú. ʒj (4 gr.).
Espiritu de coclearia. ʒBʒ (250 gr.).
Se filtra al cabo de dos dias.

I. Escorbuto, estomacace, aftas, dispepsia. *D.* ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) en media taza de agua para colutorio y gargarismos.

8731. T. DE GODEFROY ó Cordial de Godefroy.

ʒ Triaca,
Gengibre, añ. ʒij (64 gr.).
Alcohol. 3 cuart. (4 1/2 lit.).
Es. de sasafrás. ʒvj (24 gr.).
Agua. 24 cuart. (12 lit.).
Melaza. ʒxvj (7000 gr.).
Tintura de opio. 4 cuart. (2 lit.).
H. S. A. I. Bronquitis. *D.* Una

eucharadita de café en un vaso de tisana apropiada.

8732. T. DE GUAYACO (F. DE L.).

ʒ Resina de guayaco en polvo. ʒvij (224 gr.).
Espiritu de vino de- bil. ʒijʒ (4250 gr.).

Se macera durante catorce dias y se filtra.

I. Excitante del sistema linfático, sudorífico. Reumatismos, afecciones artríticas, asténica, gota. *D.* ʒB á ʒij (6 á 24 dec.) en las veinticuatro horas.

8733. T. DE GUAYACO COMPUESTA.

2^o Tint. vol. de guayaco. ʒB (46 gr.).
 Tint. antimonial acre. . . ʒiij (12 gr.).
 Tintura tebáica. ʒj (4 gr.).
M. I. Coética. D. De treinta á cuarenta gotas al día en una lisona apropiada.

8734. Otra, n. 2.

2^o Guayaco. ʒjB (6 gr.).
 Sasafrás. ʒj (4 gr.).
 Palo de Rodas. ʒxviii (4 gr.).
 Zarparrilla,
 Sándalo rojo,
 Sándalo cetrino, añ. . ʒB (2 gr.).
 Espíritu de fumaría. . ʒjB (48 gr.).
Spießmann añade ónula campana, ruibarbo, fumaría, ácido clorhídrico, y reemplaza el espíritu de fumaría por aguardiente.

8735. Otra (F. DE L.).

2^o Resina de guayaco
 en polvo. ʒvij (224 gr.).
 Espíritu de amoníaco aromático. ʒijB (125 gr.).
 Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Es estimulante, diaforética, antiespasmódica en la gota atónica, menstruaciones difíciles por atonía del sistema uterino, reumatismo crónico, cardialgia, cólico nefrítico. **D.** ʒB á ʒj (2 á 4 gr.) en una taza de leche ó agua tibia, dos veces al día.

8736. T. DE GUAYACO JABONOSA (Plenk).

2^o Resina de guayaco,
 Jabón amigdalino, añ. ʒB (15 gr.).
 Alcohol rectificado. . ʒjv (125 gr.).
 Disuélvase.

I. Artritis reumática, gota, reumatismo muscular y fibroso. **D.** ʒj (4 gr.) al día.

8737. T. DE GUAYACO Y MIRRA ALOÉTICA ó Droga amarga contra la gota.

2^o Resina de guayaco,
 Acíbar sucotr., añ. 5x (40 gr.).
 Mirra. ʒxij (48 gr.).
 Alcohol de 21° C. . ʒijB (750 gr.).
 Se pone en digestión por diez días y se filtra.

D. Dos cucharadas por la mañana en ayunas.

8738. T. DE GREENOUGH PARA LOS DIENTES.

2^o Almendras amargas. ʒij (60 gr.).
 Palo del Brasil. . . . ʒB (15 gr.).
 Yemas de abeto. . . . ʒB (15 gr.).
 Lirio. ʒij (8 gr.).

Cochinilla,
 Sal de acederas,
 Alumbre, añ. ʒj (4 gr.).
 Alcohol. ʒij (1000 gr.).
 Espir. de coclearia. . ʒjB (45 gr.).
M. Se macera durante ocho días y se filtra.

I. Odontalgia y estomacace. **D.** Algunas gotas en un vaso de agua en gargarismo.

8739. T. VOLÁTIL DE GUAYACO (Dewees).

2^o Alcohol á 20°. . . . ʒij (1000 gr.).
 Resina de guayaco
 en polvo. ʒB (250 gr.).
 Fruto de pimienta de
 la Jam. en polvo. ʒij (60 gr.).
 Carbonato de sosa. . ʒiij (12 gr.).
H. S. A. y á cada ʒjv (125 gr.)
 de esta tintura se añade:
 Amoníaco líquido. . ʒj (4 gr.).

I. Disnea, cardialgia, cefalalgia, cólico, disuria, reumatismo crónico, amenorrea. **D.** Esta tintura se toma á la dosis de una cucharada de café en un vaso pequeño de vino de Madera ó en una infusión aromática, como un remedio muy activo en los casos de menstruación difícil.

Nota. Cuando existe plétora in-

flamatoria, este remedio sería mas dañoso que útil.

8740. T. DE RESINA DE GUAYACO AMONIACAL.

℥ Resina de guayaco. ℥xviii (1 gr.).
Alcohol alcanforado. ℥jß (6 gr.).
Amoniac liquido. ℥ß (2 gr.).
Filtrese.

I. Reumatismo crónico, lumbago, ceática, tétanos, dismenorrea y dispepsia. *D.* En fricciones tres veces al día.

8741. T. DE HATFIELD.

℥ Guayaco,
Jabon, ña. ℥ijß (10 gr.).
Alcohol. ℥ij (96 gr.).
H. S. A. I. Afecciones gotosas ó reumáticas. *D.* Una cucharadita de café en una tisana.

8742. T. DE RENEVOS DE HELECHO MACHO (Peschier).

℥ Renuenos de helecho macho. ℥j (30 gr.).
Eter sulfúrico. lbß (250 gr.).
Se macera durante cinco á seis días, se decanta y se conserva en una vasija tapada.

I. Es antihelmíntica. *D.* De ocho á treinta gotas en ocho ó treinta pildoras.

8743. T. HIDROCLÓRICA MERCURIAL ó Solucion mercurial de Marryat.

℥ Deutochlor. de merc. ℥xij (6 dec.).
Acido clorhídrico. ℥xxxvj (2 gr.).
Alcoholado de canela con espliego. ℥j (30 gr.).

Nota. Este licor contiene $\frac{1}{100}$ de deutocloruro.

I. Se usa como antisifilítica. *D.* Doce á veinte gotas, una ó dos veces al día, en un cocimiento de avena.

8744. T. DE HINOJO ACUÁTICO (Dr. Marcius).

℥ Sem. de hinojo acuát. ℥ß (15 gr.).
Alcohol. ℥vj (180 gr.).
Se digiere durante veinticuatro horas y se añade:

Vino moscado. ℥vj (180 gr.).
Se continúa la digestion durante dos días y se filtra.

I. Tisis pituitosas. *D.* De diez á sesenta gotas en una pocion apropiada.

8745. T. DE HIPERICON VULNERARIA ó Bálsamo católico (F. E.).

℥ Flores secas de hipericon con las semillas. ℥ß (15 gr.).
Raiz de cál. arom. ℥ß (15 gr.).
Espíritu de vino. ℥xxxvj (1060 gr.).

Se pone á digerir en una vasija bien tapada por espacio de algunos días en un sitio caliente, meneando de cuando en cuando. Entonces se añaden las sustancias siguientes quebrantadas:

Benjuí. ℥ij (90 gr.).
Estoraque,
Bálsamo de Tolú. ña. ℥ij (60 gr.).
Mirra. ℥ß (15 gr.).
Se digiere de nuevo y se cuela.

I. Se usa en las contusiones, torceduras, heridas, úlceras, mordeduras de animales venenosos y rabiosos, dolores de las articulaciones, infartos artríticos, parálisis de los oídos y de los dientes, y en las almorranas, aplicándola fría; en los dolores cólicos y de estómago. Se administra de seis gotas á 9j (12 dec.).

8746. T. DE HOLLIN.

℥ Hollin. ℥j (4 gr.).
Canela,
Gengibre, ña. ℥ij (8 gr.).
Se macera durante ocho días en Alcohol á 22°. ℥j (30 gr.).
Se filtra.

Se usa como estimulante á la dosis de ʒj (4 gr.) en una tisana apropiada.

8747. T. DE HOLLIN (Duvillards).

ʒ Opio. ʒij (60 gr.).
Clavo. ʒj (4 gr.).
Hollin lavado. . . . ʒß (15 gr.).
Agua de canela. . . . lbß (250 gr.).
Aguardiente. . . . ʒjv (125 gr.).

I. Granulaciones, manchas de la córnea. *D.* Se tocan ligeramente con un pincel empapado en este licor.

8748. T. DE IODO (F. F.)

ʒ Iodo. ʒj (32 gr.).
Alcohol de 34° Cart. ʒxij (375 gr.).
Se disuelve á fuego lento y se filtra.

Esta tintura es mala, porque deja precipitar iodo cuando se la mezcla con agua.

I. Escrófulas, sífilis, bocio. *D.* Tres á cinco, diez ó quince gotas en una pocion ó en medio vaso de agua azucarada.

La TINTURA ALCOHÓLICA DE IODO DE LOS H. DE M. es igual á la anterior.

8749. T. DE IODO COMPUESTA (F. DE L.).

ʒ Iodo. ʒj (32 gr.).
Ioduro de potasio. ʒij (64 gr.).
Espir. de vino rect. lbjß (1250 gr.).

Se dejan en contacto hasta que se disuelvan perfectamente, y se filtran.

Nota. No se debe preparar esta tintura con mucha anticipacion.

I. Bocio, clorosis y escrófulas. *D.* De cuatro á diez gotas, tres veces al dia, en medio vaso de agua azucarada. Se aumenta progresivamente la dosis hasta veinte gotas, que es cerca de ʒj (5 cent.) de iodo.

La TINTURA DE IODO DE LOS H. M. solo se diferencia de la anterior en que contiene ʒß (2 gr.) de iodo.

8750. T. DE IODO DEBILITADA (Ricord).

ʒ Agua destilada. ʒij (96 gr.).
Tint. de iodo. . ʒj á ʒvj (4 á 24 gr.).

M. I. Bubones, hidrocele acompañado de epididimitis, etc. Se usa tópicamente.

8751. T. DE IODO Y QUINA.

ʒ Iodo,
Ioduro de potasio,
Extracto de quina, añ. ʒß (15 gr.).
Alcohol de 56° cent. . . ʒj (30 gr.).

I. Escrófulas, sífilis, anafrodisia y epilepsia. *D.* ʒj (4 gr.) á ʒß (15 gr.) en un vaso de tisana de genjiana.

8752. T. DE IODURO DE HIERRO (Pierquin).

ʒ Ioduro de hierro. . . . ʒij (8 gr.).
Alcohol rectificado,
Agua comun, añ. . . . ʒij (60 gr.).

II. S. A. *I.* Amenorrea, flores blancas. *D.* De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en una bebida apropiada.

8753. T. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (Magendie).

ʒ Deutoioduro de merc. ʒxx (4 gr.).
Alcohol de 36°. . . . ʒijß (45 gr.).
Disuélvase.

I. Afecciones escrofulosas, formas secundarias de la sífilis, enfermedades cutáneas crónicas. *D.* Diez á veinte gotas y mas, aumentando progresivamente en un vaso de agua azucarada.

Nota. Veinte gotas de esta solucion contienen aproximadamente ʒj (6 á 7 mil.) de grano de deutoioduro.

8754. T. DE IODURO DE POTASIO (Puche).

ʒ Ioduro de potasio,
Iodo puro, añ. ʒß (13 gr.).

Alcohol á 22°. ʒj (30 gr.).
M. I. Escrófulas y sífilis com-
plicada con escrófulas. D. De dos
 á ocho gotas en una tisana de gen-
 ciana.

8755. T. DE IPECACUANA ANISADA
 (Alibert).

ʒ Ipecacuana. ʒ
 Espíritu de anís. ʒ
 Digierase.

I. Embarazo gástrico, calentur-
 as biliosas, sabañones. **D.** Se
 administra á los niños como emé-
 lica á la dosis de ʒβ á ʒj (2 á 4
 gr.).

8756. T. DE JABON (F. F.).

ʒ Jabon blanco. ʒiij (96 gr.).
 Carbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
 Alcohol á 24° Cart. . ʒxij (375 gr.).

Se maceran hasta disolver com-
 pletamente el jabon, y se filtra.
I. Reumatismo, contusiones, etc.
D. Se usa en fricciones como re-
 solutiva.

8757. T. DE JABON ó Esencia de
jabon.

ʒ Jabon de aceite comun, blanco,
 seco y raspado. ʒ
 Alcohol de 26° Cart. ʒ

Se disuelve en frio en un matraz
 y se filtra.
I. Resolutiva y contra los dolo-
 res reumáticos.

Se puede aromatizar esta tintu-
 ra con ʒij (8 gr.) de aceite volátil
 de limon, de bergamota, de ro-
 mero ó cualquiera otro.

La *Esencia de jabon* de los perfu-
 mistas se prepara con

Jabon blanco. ʒxij (375 gr.).
 Agua destilada. lbj (500 gr.).
 Alcohol de 26° Cart. lbj (1000 gr.).

Carbonato de potasa,
 Esencia de limon,
 ó Esencia de espiego ó
 agua de olor, añ. ʒβ (15 gr.).
 Se disuelve el jabon en el agua

y en el alcohol, se añade el car-
 bonato de potasa, despues la esen-
 cia, y se filtra.

Este alcoholado hace mucha es-
 puma por la agitacion, y sirve
 para el tocador.

I. Dolores reumáticos, gotosos,
 contracturas, etc.

8758. T. DE JABON SUCINADA.

ʒ Aceite de succino rect. ʒij (8 gr.).
 Carbonato de potasa,
 Jabon, añ. ʒj (4 gr.).
 Alcohol. ʒjv (125 gr.).

I. Reumatismo crónico. **D. C. s.**
 en fricciones.

8759. T. DE JALAPA COMPUESTA
 ó *Aguardiente aleman (F. F.).*

ʒ Raiz de jalapa. lbβ (250 gr.).
 Raiz de turbit. ʒj (32 gr.).
 Escamon. de Alepo. ʒij (64 gr.).
 Alcohol de 24°. lbvj (3000 gr.).

Se ponen en maceracion por es-
 pacio de quince dias, se cuele con
 expresion y se filtra.

I. Estreñimiento. **D.** Esta tintura
 se emplea como un excelente pur-
 gante á la dosis de ʒj á ʒjβ (30 á
 45 gr.).

Si se añaden algunos aromas co-
 mo la canela, el clavo, el cilantro
 y el sándalo rojo, se tiene el *Aguar-*
diente aleman aromático. Tambien
 la llaman algunos *Elixir purgante*
oficial de Lavolley.

8760. T. ETÉREA DE KLAPROTH
 ó *Tintura etérea de acetato de*
hierro, Eter acético ferruginoso de
Klaproth.

ʒ Acido acético á 40°. c. s. q.
 Hidrato de peróxido de hier. c. s.

Se satura el acido acético á
 fuego suave con el hidrato, y se
 filtra.

ʒ De la solucion anterior. ʒ
 Eter acético. ʒ
 Alcohol rectificado. ʒ

M. Esta tintura contiene la mitad

de su peso de acetato de hierro periodado.

I. Es antiespasmódico. Dismenorrea, histérico, clorosis y parálisis. *D.* ʒxxviii á ʒB (1 á 2 gr.) en un vaso de infusión fría de valeriana.

8761. T. ACUOSA DE LACA (F. E.).

ʒ Resina laca pura trit. ʒj (30 gr.).
Alumbre purificado. ʒB (15 gr.).
Agua de rosas. lbjB (750 gr.).

Se ponen en digestión en un bote de cristal bien tapado, y cuando la tintura está encarnada se filtra.

I. Dentífico.

8762. T. DE LAUDERER.

ʒ Hojas de laurel real. . . ʒij (60 gr.).
Clave. ʒij (8 gr.)

Alcoholato de espliego,

Alcohol. de orég., añ. ʒvj (480 gr.).

Se digiere á fuego lento ó se macera durante seis días, se cuele y se añade:

Eter sulfúrico. ʒB (15 gr.).

I. Calvicie. *D.* En lociones en el cuero cabelludo.

8763. T. LEGIVAL (Vogler).

ʒ Agua hirviendo. . . lbjB (1250 gr.).

Cenizas graveladas. ʒxv (470 gr.).

Raíz de genciana. . . ʒjv (125 gr.).

Cásc. de nar. secas. ʒij (60 gr.).

Se digieren durante dos días y se añade:

Alcohol rectificado. ʒij (60 gr.).

Se filtra.

I. Infartos escrofulosos, atrofia y arenillas. *D.* ʒj (4 gr.) que se toma en tres veces al día, en un vehículo apropiado.

8764. T. DE LOBELIA INFLADA (J. Andrew).

ʒ Hojas de lobelia inflada. ʒijB (75 gr.).

Alcohol de 48°. lbj (500 gr.).

Se digiere durante quince días y se filtra.

I. Asma. *D.* De treinta á cuarenta gotas en una taza de infusión de manzanilla muchas veces al día, según la gravedad de la enfermedad.

8765. T. DE LUPULINA (Magendie).

ʒ Alcohol á 36°. 2
Lupulina machacada. 4

Se digiere durante seis días en una vasija tapada, se cuele, se exprime fuertemente, se filtra y se añade la cantidad necesaria de alcohol á 36° para obtener tres partes de tintura.

I. Escrófulas y ciertas afecciones cutáneas. *D.* De veinte á cincuenta gotas en una pocion apropiada.

8766. T. ALCOHÓLICA DE LÚPULO.

ʒ Flores de lúpulo. . . ʒj (30 gr.).

Alcohol de 24° Cart. . lbB (250 gr.).

II. S. A. Contiene lupulina, aceite volátil y resina.

I. Se usa como narcótica.

8767. T. DE LÚPULO ALCALINA ó Licor de los tiñosos.

ʒ Lúpulo,

Centaurea menor, añ. ʒj (30 gr.).

Cáscara de naranjas

amargas. ʒij (8 gr.).

Carbonato de pot. . ʒj (12 dec.).

Alcohol de 56°. . . ʒxxviii (560 gr.).

Se filtra después de ocho días de maceración.

I. Herpes, tiña, lepra. *D.* ʒj (30 gr.) en un vehículo apropiado.

8768. T. DE MALATO DE HIERRO.

ʒ Zumo reciente de manzanas ácidas, ó mejor aún zumo de membrillo. . . lbij (1500 gr.).

Limaduras de hierro

porfirizadas. lbj (500 gr.).

Se deja algun tiempo el zumo

sobre el metal, y se tiene cuidado de menear á menudo. Cuando el zumo está saturado al parecer, se le decanta y se añade de nuevo mas zumo hasta que todo el hierro esté disuelto; se reunen estas soluciones y se las evapora hasta la mitad de su peso; entonces se añade una parte de alcoholato de canela por cada seis partes de la solución concentrada, se digiere la mezcla durante algun tiempo y se filtra.

I. Clorosis, debilidad del estómago y atrofia mesentérica. *D.* De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.) en un vehiculo apropiado.

8769. T. DE MELATO DE HIERRO
(F. A.).

ʒ Extracto de melato de hierro. ʒij (60 gr.).
Alcohol,
Agua de canela, añ. lbʒ (250 gr.).
Se digiere durante suficiente tiempo, se filtra y guarda.

8770. T. DE MARTE CON ELÉBORO.

ʒ Extr. de éléb. negro. ʒij (8 gr.).
Tint. de marte aperit. ʒjv (125 gr.).
M. I. Melancolía, hipocondría, calenturas cuartanas. *D.* Cuarenta á sesenta gotas.

8771. T. DE MARTE TARTARIZADA
(F. F.).

ʒ Limaduras de hierro puras. 100
Crémor de tártaro. 250
Alcohol á 33° Cart. 50
Se ponen las limaduras de hierro y el crémor de tártaro en una caldera de hierro, y se les añade c. s. de agua para hacer de todo una masa blanda que se abandona á sí misma durante veinticuatro horas; entonces se vierte sobre ella:

Agua de lluvia. 3000

Se hierve durante dos horas menearo y añadiendo agua hirviendo para reemplazar á la que se evapora. Se deja aposar, se decanta el líquido que sobrenada, se le filtra y se le evapora hasta que marque 32°. Se añade el alcohol y se mezclan exactamente.

I. Es tónica y se usa en la amenorrea, clorosis y escrófulas. *D.* De veinte á cuarenta gotas en una pocion ó en un poco de agua azucarada.

8772. T. DE LOS METALES, Liliun de Paracelso, Alcoholado de potasa antimoniado.

ʒ Antimonio metálico. 4
Estaño puro. 4
Cobre. 4

Se funden estos tres metales juntos en un crisol, se pulveriza la liga, y se mezclan exactamente las dos sales siguientes:

Nitrato de potasa. 6
Bitartrato de potasa. 9

Se echan por partes en un crisol enrojecido; se calienta fuertemente, se vierte la materia sobre una plancha de hierro fundido, se pulveriza con prontitud, y se introduce todavía caliente en un matraz que contenga:

Alcohol de 38° Cart. 32
Se pone en digestion en una estufa por quince dias y se filtra.

8773. T. DE MIRRA COMPUESTA ó Alcohol de mirra (F. N. P.).

ʒ Mirra,
Catecú, añ. ʒj (30 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ʒj (4 gr.).
Espiritu de coquearia,
Alcohol de 22°, añ. . . ʒjv (125 gr.).
Se macera durante cuatro dias y se cuele.

I. Ulceras atónicas, úlceras escorbúticas, caries de los huesos. *D.* En inyecciones y en planchuelas.

8774. T. DE MIRRA COMPUESTA ó
Aguá de Madama Beaumont.

℥ Mirra,
Aristologuia,
Semillas de perejil, añ. ʒB (16 gr.).
Amapola. ʒvj (24 gr.).
Alcanfor. ʒB (16 gr.).
Opio. ʒiiij (12 gr.).
Hipericón. ʒijB (48 gr.).
Aguardiente. lbvj (3 kil.).

I. Catarro útero-vaginal y como cosmética.

8775. T. ALCOHÓLICA DE MIRRA
UTERINA ó Esencia antihistérica
(F. E.).

℥ Mirra escogida,
Asa fetida,
Azafran,
Castoreo, añ. ʒjB (6 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Carbonato de amoníaco cristalizado. ʒij (8 gr.).
Aceite dest. de suc. ʒB (2 gr.).
Alcohol. lbB (250 gr.).

Se prepara S. A. una tintura, que se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afeciones histéricas y epilepticas. D. De diez á veinte gotas.

8776. T. ALCOHÓLICA DE MIRTILO
(Reiss).

℥ Bayas recientes de arándano. 100
Aguardiente. 1000

Se macera durante quince días.

I. Diarrea, escorbuto, afeciones catarrales. D. Un vasito.

8777. T. ALCOHÓLICA DE
MOSTAZA (Faure).

℥ Aceite volátil de mostaza. 4
Alcohol de 25° Cart. 20

Se mezcla y filtra.

Produce una viva irritación cuando se la aplica sobre la piel por medio de un pedazo de fra-

nela ó un lienzo fino, que se puede humedecer diferentes veces. A los dos ó tres minutos ha producido efecto. Se puede conseguir hasta la vexcación.

8778. T. DE MOSTAZA (H. de S. J.).

℥ Mostaza en polvo fino. ʒij (60 gr.).
Alcohol de 66° cent. ʒxij (375 gr.).
Se digiere por seis días, se filtra y se añade:

Esencia de mostaza. ʒj (4 gr.).

Se puede usar como rubefaciente.

8779. T. DE NAFTALINA, Aguardiente ó Alcoholado de naftalina
(Rossignon).

℥ Naftalina. 4
Aguardiente de 58° cent. 39

Disuélvase.

Se le ha propuesto para reemplazar el aguardiente alcanforado.

8780. T. NERVAL Y TÓNICA.

℥ Alcohol de 34° Cart. lbjB (750 gr.).
Valeriana.

Yerbabuena de sabor

de pimienta, añ. ʒijB (45 gr.).
Castoreo. ʒj (30 gr.).
Azafran. ʒB (15 gr.).
Esenc. de yerbab. ʒj (4 gr.).

II. S. A. I. Espasmos y debilidad del estómago. D. De veinte á treinta gotas en un vehículo apropiado.

8781. T. NERVINO-TÓNICA
(Bestuchef).

℥ Cloruro de hierro líquido. 4
Acido nítrico. 4

Se filtra y se evapora hasta la sequedad en el baño de arena en una cazuela de porcelana.

Se expone la masa desecada en una cueva; atrae la humedad del aire y se resuelve en un líquido que se llama *aceite de Marte*. Se filtra este líquido y se le mezcla con doble de su peso de éter

sulfúrico; se la agita hasta que despues de haberle dejado aposar, haya tomado el éter un color amarillo de oro; se decanta el éter y se le mezcla con el doble de su peso de alcohol muy rectificado, meneando la mezcla en un frasco con tapon esmerilado.

I. Enfermedades espasmódicas y asténicas. *D.* De veinte á treinta gotas en un vehículo acuoso apropiado.

8782. T. DE NUEZ DE AGALLA COMPUESTA ó Alcoholado tánico (Lepère).

℞ Nuez de agalla. ℞j (500 gr.).
Se la reduce á polvo grueso y se ceba en

Agua comun. ℞iv (2000 gr.).
Se deja hervir hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se añade al líquido colado despues de frio

Alcohol rectificado. ℞ij (1000 gr.).
Alcoholato de limon
compuesto. ℞jv (125 gr.).

I. Cosmético; blenorrea, leucorrea, reblandecimiento del cuello de la matriz, etc., y para prevenir un gran número de afecciones de este órgano. *D.* Se le dilata en seis á diez veces su peso de agua, y se usa en lociones y principalmente en inyecciones.

8783. T. DE NUEZ VÓMICA.

℞ Alcohol á 34° Cart. 4
Nuez vómica. 4

II. S. A. I. y D. Esta tintura se administra á gotas en pociones y en bebidas en los mismos casos que la estrienina. Se administra en fricciones en las partes atrofiadas ó paralizadas.

8784. T. DE NUEZ VÓMICA ó Alcoholado de nuez vómica (Magendie).

℞ Alcohol á 36°. ℞j (30 gr.).

Extracto seco de nuez vómica. ℞iij (13 cent.).

Se disuelve. Se usa en las mismas circunstancias que el extracto alcohólico en sustancia. *D.* Veinte á treinta gotas y aun mas en pociones ó en bebidas; á dosis mas fuertes en fricciones sobre las partes paralizadas ó atrofiadas.

8785. T. DE NUEZ VÓMICA ó Gotas uterinas de la reina de España.

℞ Extracto de nuez vómica. 4
Alcohol de 34° Cart. 192
Disuélvase y fíltrese.

I. Excitante útil en la parálisis, atrofiadas parciales. *D.* Cuarenta á ochenta gotas aumentando, y en fricciones á las partes afectadas.

8786. T. DE NUEZ VÓMICA AMONIACAL (Magendie).

℞ Tintura de nuez vómica. ℞j (32 gr.).
Amoníaco concentrado. ℞ij (8 gr.).
M. I. Cólera. *D.* En fricciones.

8787. T. ODONTÁLGICA ó Tintura de raíz de pelitre odontálgica (F. E.).

℞ Raíz de pelitre. ℞vj (24 gr.).
Rasur. de palo de guay. ℞ij (64 gr.).
Rasuras de palo de sa-
safrán. ℞j (32 gr.).
Hojas de tabaco. ℞iij (12 gr.).
Sumidades de tomillo,
Sum. de orégano, aa. ℞ij (8 gr.).
Clavo. ℞j (4 gr.).
Alcanfor,
Opio, aa. ℞jß (6 gr.).

Se infunden todas las sustancias quebrantadas en ℞iij (1500 gr.) de alcohol; se dejan digerir por doce dias, se cuele y se guarda.

I. y D. Enjuagándose con esta tintura se calman los dolores de muelas y dientes.

8788. T. ODONTÁLGICA ó Alcohol odontálgico (F. N. P.).

℥ Clavo.
 Opio.
 Canela, añ. 5ij (8 gr.).
 Pelitre. 5j (4 gr.).
 Resina. 5B (16 gr.).
 Alcohol de 22°. lbB (250 gr.).
 Se digiere por tres dias y se filtra.

I. Odontalgia pútrida, principalmente por la diátesis escorbútica.

8789. T. ODONTÁLGICA ó Paraguay rojo.

℥ Hojas y flores de la cunta de dos trentes. 4
 Flores de hierro de Pará. 4
 Raiz de pelitre. 4
 Alcohol de 33°. 2
 Se hacen macerar durante quince dias.

Este remedio es célebre como odontálgico.

I. Odontalgia, escorbuto, estomacace. *D.* Se empapa un poquito de algodón en el líquido, y se introduce en el diente cariado, ó se añaden algunas gotas á un vaso de agua clara, y se usa para enjuagarse la boca.

8790. PARAGUAY CON CREOSOTA.

℥ Paraguay rojo. 5ijB (10 gr.).
 Creosota. 5j (4 gr.).
D. Se usa del mismo modo que el paraguay rojo.

8791. T. ODONTÁLGICA, Tesoro para la boca.

℥ Alcoholato de eucaliptaria.
 Alcohol. de espi., añ. 5vj (180 gr.).
 Alcoholato de menta.
 Alcoholato de lim., añ. 5ij (90 gr.).
M. D. Una cucharadita de café en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

8792. T. DE OPIO.

℥ Opio. 3
 Alcohol de 24° Cart. 24
 Se macera por ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.
 Veinticuatro partes de tintura corresponden á dos de opio y una de extracto.

8793. T. DE OPIO ALCANFORADA ó Tintura de opio alcanforado (F. P.).

℥ Alcanfor. 2
 Opio. 3
 Acido benzóico. 3
 Aceite esencial de anis. 3
 Alcohol de 32° B. 1000
 Se digiere por siete dias y se filtra. Media onza (15 gr.) contiene casi 6j (5 cent.) de opio.

I. Anodina, antiespasmódica; disneas periódicas. *D.* 5B á 5j (2 á 4 gr.) y mas. *V. n.* 8795.

8794. T. DE OPIO ALCANFORADA ó Tintura antiespasmódica alcanforada (Chrestien).

℥ Opio en bruto. 5ij (8 gr.).
 Alcanfor. 5jv (16 gr.).
 Aguardiente. lbj (500 gr.).
 Se macera durante tres ó cuatro dias y se filtra.

Se usa en los mismos casos que la antiespasmódica. Sin embargo, es muy eficaz en las afecciones reumáticas y calenturas intermitentes complicadas con dolores reumáticos. *D.* En fricciones, y en el último caso se la mezcla con partes iguales de tintura alcohólica de quina.

8795. T. DE OPIO ANONIACAL ó Elixir paregórico (F. P.).

℥ Opio. 5ij (8 gr.).
 Flores de benjui.
 Azafran, añ. 5ij (12 gr.).
 Aceite esenc. de anis. 5B (2 gr.).

Amoniaco líquido. . . . $\mathfrak{z}\text{v}$ (160 gr.).

Alcohol á 34°. . . . $\mathfrak{z}\text{xj}$ (352 gr.).

Se macera por ocho dias y se filtra.

I. Coqueluche, asma, histérico, afecciones convulsivas. *D.* De veinte á treinta gotas al dia en un poco de azúcar ó en una pocion.

8796. T. DE OPIO CON CANELA.

\mathfrak{z} Extracto de opio. 2

Alcohol de 36° Cart. 41

Agua destilada de canela. 41

Se disuelve el extracto en los dos líquidos reunidos y se filtra.

Esta tintura contiene $\frac{1}{12}$ de su peso de extracto de opio.

8797. T. DE OPIO CIDONIADA ó Esencia de Langelot.

\mathfrak{z} Extracto de opio cidoniado. 4

Espiritu de enebro. 4

Disuélvase y fíltrese.

8798. T. DE OPIO COMPUESTA (Carron de Villards).

\mathfrak{z} Opio. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (60 gr.).

Clavo. $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.).

Hollin lavado. $\mathfrak{z}\text{jv}$ (45 gr.).

Agua de canela. . . . $\text{lb}\mathfrak{z}$ (250 gr.).

Aguardiente. $\mathfrak{z}\text{jv}$ (125 gr.).

Se digieren durante seis dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Se tocan las granulaciones y manchas de la córnea con un pincel empapado en este líquido.

8799. T. DE EXTRACTO DE OPIO (F. F.).

\mathfrak{z} Extracto de opio . . . $\mathfrak{z}\text{j}$ (32 gr.).

Alcohol de 21°. Cart. $\mathfrak{z}\text{xij}$ (375 gr.).

Se macera suficientemente hasta que se disuelva el extracto y se filtra.

I. V. Opio. D. Seis á veinte gotas en una pocion ó en un julepe.

8800. T. ALCOHÓLICA JABONOSA DE OPIO ó Bálsamo anodino (F. E.).

\mathfrak{z} Jabon blanco. $\mathfrak{z}\text{j}$ (32 gr.).

Opio. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ (16 gr.).

Alcanfor. $\mathfrak{z}\text{vj}$ (24 gr.).

Azafran. $\mathfrak{z}\text{j}$ (4 gr.).

Se cortan en pedazos y se ponen á digerir en una vasija tapada por espacio de ocho dias en $\mathfrak{z}\text{xviiij}$ (564 gr.) de alcohol comun y se cuele. Cada onza (30 gr.) contiene $\mathfrak{z}\text{xvj}$ (8 dec.) de opio.

I. Se usa en los dolores gotosos y reumáticos, á la dosis de $\mathfrak{z}\text{ij}$ (8 gr.) para fricciones.

8801. T. PAREGÓRICA ó Tintura alcohólica de opio (F. E.).

\mathfrak{z} Opio en pedazos. . . . $\mathfrak{z}\text{ij}$ (60 gr.).

Azafran contundido. . . $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ (15 gr.).

Canela de Manila quebrantada. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (8 gr.).

Espiritu de vino comun,

Agua, $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}\text{xij}$ (375 gr.).

Se pone en digestion durante ocho dias y se filtra. Cada escrupulo (12 dec.) contiene $\mathfrak{z}\text{ij}$ (1 dec.) de opio.

I. Se usa en los mismos casos que el láudano líquido. *D.* De nueve gotas á $\mathfrak{z}\text{j}$ (12 dec.).

8802. T. PARA HACER CRECER EL PELO (Landerer).

\mathfrak{z} Hojas de laurel real. . . $\mathfrak{z}\text{ij}$ (60 gr.).

Clavo. $\mathfrak{z}\text{ij}$ (8 gr.).

Espiritu de espliego,

Espir. de orégano, $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}\text{jv}$ (125 gr.).

Se digiere á fuego lento y se añade:

Eter sulfúrico. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ (15 gr.).

8803. T. ETÉREA DE PELITRE.

\mathfrak{z} Raiz de pelitre. 4

Eter sulfúrico. 4

II. S. A. I. Odontálgico, que se usa empapando un poquito de al-

golen que se introduce en el diente cariado.

8804. T. ALCOHÓLICA DE PELITRE FLOJA.

℥ Raíz de pelitre. ℥j (30 gr.).
Espiritu de romero. . ℥vj (500 gr.).
H. S. A. Se usa para el tocador.

8805. T. DE PELITRE FUERTE.

℥ Raíz de pelitre. ℥j (30 gr.).
Alcohol de 36°. ℥iv (125 gr.).
H. S. A. Esta tintura contiene todas las partes acres de la raíz.
D. 5℔ á 5j (2 á 4 gr.) en ℥iv (125 gr.) de agua para colutorio.

8806. T. ALCOHÓLICA DE PEZ GRIEGA COMPUETA ó Bálamo de Salazar (F. E.).

℥ Pez griega. ℥℔ (15 gr.).
Incienso bueno,
Resina almáciga,
Acíbar sucotríno, añ. ℥j (30 gr.).
Alcohol. ℥lx (1875 gr.).
Se contunden ó se las pulveriza, se ponen en digestion por veinte dias en una vasija de vidrio grande y bien tapada, se filtra y se guarda.
Se usa exteriormente.

8807. T. PURGANTE ó Tintura de elaterina (Morus).

℥ Elaterina. ℥ij (24 dec.).
Alcohol. ℥j (30 gr.).
Acido nítrico. 4 gotas.
M. I. Hidropesía pasiva y ascitis, estreñimiento, sabañones, hemorroides. D. Treinta ó cuarenta gotas en agua de canela.

8808. T. DE QUINA DE LOJA (F. F.).

℥ Corteza de quina gris. ℥iv (125 gr.).
Alcohol á 21° Carl. . ℥vj (500 gr.)

Se macera durante quince dias, se cuele con expresion y se filtra.

Del mismo modo se preparan las tinturas con la corteza de QUINA AMARILLA, QUINA ROJA, PALO DE GUAYACO (tintura llamada aguardiente de guayaco), raíces de ÉNCULA CAMPANA, JALAPA, IPECACUANA, GENCIANA, QUASIA AMARGA, RUIBARBO, VALERIANA, bulbo de ESCILA ó CÓLCHICO, hojas de AJENJOS, ACÓNITO, BELLADONA, CIGUTA, BELEÑO, SENÓES-TRAMONIO y CATECÚ.

8809. T. DE QUINA ó Rosoli de quina (Pierquin).

℥ Tintura saturada de quina roja. ℥℔ (250 gr.).
Agua de flores de naranjo,
Azúcar en polvo fino, añ. ℥xij (375 gr.).
Jar. de culantrillo. . ℥℔ (250 gr.).
I. Calenturas intermitentes. D. Se toma á cucharadas.

8810. T. DE QUININA ó Alcoholado de quinina.

℥ Quinina en bruto. ℥j (30 gr.).
Alcohol,
Agua destilada, añ. ℥xj (350 gr.).
Se filtra.
I. Se usa como antiperiódica y para resolver el infarto del bazo, contra el que se dice que es mas eficaz que el sulfato de quinina. D. No se debe aumentar la dosis de sulfato de quinina, porque se precipitaria. Dos cucharadas de esta solucion representan ℥xviiiij (1 gr.) de sulfato de quinina.

8811. T. ALCOHÓLICA DE RÁBANO COMPUETA ó Tintura antiescorbútica.

℥ Raíces de rábano. 4
Simiente de most. negra machac. 2
Sal amoniaco. 4
Alcohol de 56°, 21° Carl. 8
Alcoholato de coclearia compuesto. 8

Se macera durante ocho días, se cuele con expresion y se filtra.

8812. T. DE RÁBANO RUSTICANO ó Alcoholato de rábano rusticano (F. P.).

☞ Raiz reciente de rábano rustic.	24
Parte am. de cásc. de naranja.	24
Yerba de coquearia.	48
Nuez moscada.	4
Alcohol de 22° B.	288

Se macera durante algun tiempo, se añade un poco de agua y se destilan 288 partes.

I. Es diurética, antiescorbútica y desobstruente. D. 3B á 5j (2 á 4 gr.).

8813. T. RESOLUTIVA ESPIRITUOSA.

☞ Tintura de carbonato de potasa.	3j (32 gr.).
Tint. saxifraga blanca.	5vj (24 gr.).
Tintura de succino.	3iij (12 gr.).
Jabon de Alicante.	5ij (8 gr.).

Mézclase y disuélvase.

I. Es antiespasmódica, nervina, diurética y sudorífica. D. De cuarenta á sesenta gotas.

8814. T. RUBEFACIENTE.

☞ Aceite esencial de mostaza.	5iij (12 gr.).
Alcohol de 25°.	lbß (250 gr.).

Disuélvase.

I. Parálisis, anestesia. D. Se empapa un pedazo de franela, y se aplica á la piel. I. Apoplejía, congestiones cerebrales, meningitis, anafrodisia, alopecia, anestesia, enuresis. D. Se aplica á las extremidades inferiores.

8815. T. DE RUIBARBO Y ACÍBAR COMPUESTA, Elixir sagrado, tintura sagrada (F. ED.).

☞ Ruibarbo.	5x (40 gr.).
---------------------	--------------

Acibar.	5vj (24 gr.).
Semillas de cardam. 3ß	(46 gr.).
Aguardiente.	lbj (1000 gr.).

Se macera durante ocho días y se filtra por un papel.

I. Atonia de los órganos digestivos, dispepsia, anorexia, lombrices intestinales, escrófulas, ictericia, embarazo gástrico. D. 5ij á 3jß (8 á 45 gr.) sola ó en un vehiculo apropiado.

8816. T. DE RUIBARBO COMPUESTA.

☞ Ruibarbo quebrant.	3j (30 gr.).
Regaliz.	5vj (15 gr.).
Gengibre.	5ij (8 gr.).
Azafran.	5ij (8 gr.).
Espiritu de vino.	lbj (1000 gr.).
Agua.	3xij (375 gr.).

Se filtra á los catorce días de maceracion.

D. De 5ij á 5ij (8 á 60 gr.) como estomacal y catártica.

8817. T. VINOSA DE RUIBARBO COMPUESTA (Coquerel).

☞ Ruibarbo.	3j (30 gr.).
Genciana.	3jß (6 gr.).
Serpentaria.	3j (4 gr.).
Sem. de cardamomo.	5j (4 gr.).
Cásc. de nar. amarga.	3jß (6 gr.).
Vino de Málaga.	lbß (250 gr.).
Alcohol de 80°.	lbß (250 gr.).

Se macera durante ocho días y se filtra.

8818. T. DE RUIBARBO COMPUESTA (F. DE L.).

☞ Ruibarbo.	3jß (80 gr.).
Regaliz.	5vj (24 gr.).
Gengibre,	
Azafran, añ.	5iij (12 gr.).
Espir. de vino deb.	lbjß (4250 gr.).

Se macera durante catorce días y se cuele.

D. Una cucharadita de café como tónico, antes de comer, para digipar las flatuosidades y facilitar las digestiones perezosas. D. 5B á 5j (15 á 30 gr.)

8819. T. DE RUSPINI PARA LOS DIENTES.

℥ Lirio de Florencia. ℥ss (250 gr.).
 Clava. ℥j (30 gr.).
 Alcohol. ℔ij (4000 gr.).
 Ambar gris. ℥j (42 dec.).
 H. S. A. I. Dolores de muelas.

8820. T. DE SABINA COMPUESTA (F. F.).

℥ Extracto de sabina. 32
 Tintura de castoreo. 384
 Tintura de mirra. 576
 Se macera hasta que se disuelva el extracto y se filtra.

I. Amenorrea, obstrucciones uterinas atónicas. D. Cinco á veinte gotas en un vehículo apropiado.

8821. T. DE SEN COMPUESTA (F. DE L.).

℥ Sen. ℥iijß (412 gr.).
 Acañavea. ℥iijß (44 gr.).
 Cardamomo. ℥j (4 gr.).
 Pasas. ℥v (160 gr.).
 Espir. de vino deb. ℔iijß (4250 gr.).
 Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Estomacal, carminativa, cártica; útil en los cólicos flatulentos y atonía del estómago. D. ℥jß á 5vj (6 á 24 gr.).

8822. T. ETÉREA DE SUCINO (Beral).

℥ Aceite de succino. 1
 Eter sulfúrico. 45
 Disuélvase.
 D. Quince á treinta gotas.

8823. T. ALCOHÓLICA DE SUCINO (F. F.).

℥ Succino amarillo sútilmente pulverizado. ℥ij (60 gr.).
 Alcohol. ℥xij (375 gr.).
 Se pone en infusión en frasco

de cristal con tapón de lo mismo, hasta que adquiera el líquido color dorado, se filtra por papel de seda y se guarda.

D. ℥ß á 5ß (6 dec. á 2 gr.).

Del mismo modo se preparan las tinturas de CASTOREO, MIRRA, ASA FÉTIDA, BENJUI, LEÑO ALOES, QUERMES ANIMAL, ACIBAR y otros semejantes.

8824. Otra (F. F.).

℥ Succino en polvo muy fino. ℥j (32 gr.).
 Alcohol de 32°. ℔j (500 gr.).
 Se digiere en una vasija tapada por seis días y se filtra.

D. Doce gotas á 5j (4 gr.) en una poción apropiada.

8825. T. DE SULFATO DE CINCONINA ó Alcohol de sulfato de cinconina (Magendie).

℥ Sulfato de cinconina. ℥ß (6 dec.).
 Alcohol de 32°. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. I. Calenturas intermitentes, atonía del conducto digestivo. D. 5j á 5ß (4 á 15 gr.) en una poción apropiada.

8826. T. DE SULFATO DE QUININA. Alcohol ó alcoholado de sulfato de quinina (Magendie).

℥ Sulfato de quinina. ℥vj (3 dec.).
 Alcohol de 32°. ℥j (30 gr.).
 H. S. A. D. 5ij á 5jv (8 á 15 gr.) en una poción ó julepe.
 Nota. Cada draema (4 gr.) contiene $\frac{1}{2}$ de grano de sulfato.

8827. T. ALCOHÓLICA SULFÚRICA DE GENCIANA COMPUESTA ó Elixir de vitriolo dulce (F. F.).

℥ Canela de Manila. ℥j (30 gr.).
 Cort. de nar. secas. ℥j (30 gr.).
 Raiz de genciana. ℥ij (60 gr.).
 Se pulveriza y se añade:
 Alcohol sulfúrico. ℥xij (375 gr.).

Se dejan en infusión por cuatro días y se filtra.

D. Ocho gotas á ℥j (12 dec.).

8828. T. DE SULFURO DE CARBONO
(Wutzer).

℥ Sulfuro de carbono. . . ℥ij (8 gr.).

Alcohol rectificado. . . ℥jv (16 gr.).

H. S. A. I. Gota, artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Cuatro gotas cada dos horas.

8829. T. DE TABACO (Bauer).

℥ Hoj. secas de tabaco. ℥ijß (75 gr.).

Alcohol rectificado. . . ℥xij (375 gr.).

Se digiere durante algunos días, se filtra y se guarda.

I. Hemotisis. *D.* Una á tres gotas.

8830. T. DE TANINO ó Alcoholado
tánico (Boutignè).

Se introducen en un aparato grande de desalojamiento lbviiij (4000 gr.) de polvo grueso de nuez de agalla; se le aprieta ligeramente y se le cubre con una lámina agujereada de zinc, se echan encima diez cuart. (5 lit.) de alcohol á 33°. El líquido pasa por las distintas capas, y á los cuatro días se le deja salir por la llave inferior. Se repite tres ó cuatro veces esta operación con nuevo alcohol hasta agotar el polvo: para esto bastan treinta cuart. (15 lit.) de alcohol; entonces se le reemplaza por agua, que á la cantidad de diez á doce cuart. (5 á 6 lit.) desaloja todo el alcohol que retenia el polvo.

Concluida ya esta operación, se reúne el líquido en el baño maría de un alambique y se destila. Se recogen cerca de veintiocho cuart. (14 lit.) de alcohol de los quince empleados en la operación. En el baño maría quedan después

de la destilación un extracto, al que se añade lbij (1000 gr.) de alcohol. Luego que está disuelto, se añade esencia de bergamota, limon, espliego y tintura alcohólica de benjuí. Se deja enfriar y se filtra por papel. El líquido que resulta es pardo, cristalino, astringente y aromático, y es el alcoholado tánico.

I. Ha producido buenos efectos contra la blenorrea en inyecciones, y contra los flujos de las mujeres. Es muy astringente y se le debe dilatar en mayor ó menor cantidad de agua, según la susceptibilidad de las partes.

8831. T. TEBÁICA (Bamberg).

℥ Agua de canela hor-

deada. lbß (250 gr.).

Alcohol. ℥jv (125 gr.).

Opio en bruto. . . . ℥ij (60 gr.).

Clavo. ℥j (4 gr.).

Se macera durante seis días y se filtra.

I. y *D.* Se usa como calmante y antiespasmódica á la dosis de diez á veinte gotas en un vehiculo apropiado.

8832. T. TÓNICA (Roberto With).

℥ Quina en polvo. . . . ℥j (30 gr.).

Raíz de genciana,

Cásc. de naranja, añ. . . ℥ij (12 gr.).

Se echa en lbj (500 gr.) de aguardiente, se infunde durante seis días, se cuele y se guarda.

D. Una cucharada en un vaso de agua fria, dos ó tres veces al día.

8833. T. TÓNICA Y CALMANTE
(Grimaud).

℥ Quina en polvo grueso. ℥j (4 gr.).

Ipecacuana quebrant. ℥ß (15 gr.).

Se infunde durante cuatro horas en una vasija tapada, con

Cocimiento de una ca-

beza de adormidera. lbj (500 gr.).

Se cuele y se añade:

Jarabe de sueño.

Jarabe de tortuga, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}\bar{ij}$ (42 gr.).

I. Dispepsia, atonía de los órganos digestivos y dolor de estómago. *D.* Una cucharada antes de comer.

8834. T. TRIACAL.

℥ Trisca. 4

Aguardiente. 6

Van Mons la prescribe en la proporción de 4 á 3.

8835. T. DE VALERIANA.

℥ Alcohol. ℔j (500 gr.).

Raiz de valeriana. $\bar{5}\bar{j}$ (60 gr.).

Esencia de limon. $\bar{5}\bar{j}$ (4 gr.).

Clavo. $\bar{5}\bar{6}$ (2 gr.).

Amoníaco líquido. $\bar{5}\bar{B}$ (15 gr.).

Se digiere en un mortero, en el baño de arena, durante dos ó tres días, se filtra el líquido y se embotella.

I. Epilepsia, etc. *D.* Veinte á treinta gotas en una infusión de raíz de valeriana.

8836. T. DE VALERIANA COMPLETA (F. P.).

℥ Valeriana. 4

Espíritu aromático de amoníaco. 8

Se macera durante catorce días y se cuele.

I. Antiespasmódico eficaz. Afecciones nerviosas, epilepsia, calenturas adinámicas, histérico y convulsiones. *D.* $\bar{g}\bar{x}\bar{v}\bar{ij}$ á $\bar{g}\bar{x}\bar{x}\bar{v}\bar{ij}$ (4 á 2 gr.) en una pocion.

8837. T. DE VERATRINA, Al- cohol ó alcoholado de veratrina (Magerlic).

℥ Veratrina. $\bar{2}\bar{ij}$ (2 dec.).

Alcohol. $\bar{3}\bar{i}$ (30 gr.).

Disuélvase S. A.

I. Hidropesía, leucoplegmia yasarca, y exteriormente en fricciones en estas mismas enfer-

medades y en la gota. *D.* Este alcoholado se da á la dosis de diez á veinticinco gotas en una pocion.

8838. T. VINOSA DE HIERRO TARTARIZADA (F. E.).

℥ Limaduras de hier-
ro bien respland. $\bar{I}\bar{b}\bar{B}$ (250 gr.).

Tartrito acidulo de

potasa impuro. ℔j (500 gr.).

Agua. $\bar{I}\bar{b}\bar{x}\bar{ij}$ (6000 gr.).

Se cuece todo en una vasija de hierro, meneando continuamente con una espátula por espacio de doce horas y añadiendo la c. s. de agua hirviendo. Entonces se decanta el licor, se filtra y se evapora en una vasija de barro vidriado hasta que tenga la consistencia de extracto blando; despues se toma:

De esta masa salina. $\bar{3}\bar{ij}$ (90 gr.).

Vino blanco. $\bar{3}\bar{x}\bar{ij}$ (375 gr.).

Espíritu de vino. $\bar{3}\bar{B}$ (15 gr.).

Se pone á digerir por ocho días y se filtra.

I. Hidropesía, caquexia, amenorrea pasiva y clorosis. *D.* De $\bar{3}\bar{j}$ á $\bar{5}\bar{ij}$ (4 á 8 gr.).

8839. T. VULNERARIA ó Agua vulneraria roja (F. F.).

℥ Hojas frescas de albahaca.
Hojas frescas de calamiata,
Hojas frescas de hisopo,
Hojas frescas de mejorana,
Hojas frescas de melisa,
Hojas frescas de menta pipervita,
Hojas frescas de orégano,
Hojas frescas de romero,
Hojas frescas de ajedrea,
Hojas frescas de salvia,
Hojas frescas de sérpel,
Hojas frescas de tomillo,
Hojas frescas de ajenjos,
Hojas frescas de angélica,
Hojas frescas de hinojo,
Hojas frescas de ruda,
Sumidades floridas de hipericon,
Sumidades floridas de
espílogo, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{5}\bar{j}$ (32 gr.).
Alcohol de 34° Cart. ℔ij (1000 gr.).

Se cortan las plantas en pedazos, se las macera en alcohol por espacio de quince días, se cuele el producto con expresión y se filtra.

Solo se diferencia del alcohol vulnerario en el grado de concentración del alcohol y en el modo de prepararle.

I. Se usa como resolutivo en los sabañones, contusiones, etc.

8840. T. ALCOHÓLICA DE YEMAS DE ABETO.

℥ Yemas de abeto frescas. 1
Alcohol de 31° Cart. 6

Se macera por quince días, se cuele con expresión y se filtra.

8841. T. DE YEMAS DE ABETO ó Esencia de abeto compuesta.

℥ Yemas de abeto. ʒj (32 gr.).
Guayaco. ʒv (20 gr.).
Sasafrás,
Enebro, añ. ʒijB (10 gr.).
Alcohol. ʒxij (375 gr.).

H. S. A. I. Escrófulas, herpes, leucorrea, histérico. *D.* ʒB á ʒB (2 á 15 gr.) en una pocion.

8842. T. DE ZEDOARIA COMPUESTA ó Esencia carminativa de Wedel.

℥ Raíz de zedoaria. ʒjv (125 gr.).
Raíz de carlina,
Raíz de cálimo aromático.

Raíz de galanga, añ. ʒij 64 gr.
Flores de manzanilla,
Frutos de anís,
Frutos de alcarayea,
Cáscar. de nar. añ. ʒi (32 gr.).
Clavo de especia,
Bayas de laurel, añ. ʒvj (24 gr.).
Macis. ʒjv (16 gr.).
Alcohol. de eadra. lljvB (210 lit.).
Alcoholado nítrico. ʒijB (80 gr.).

Se pulverizan todas las sustancias secas, se las macera por quince días en los dos alcoholes mezclados, se cuele, se exprime y se filtra.

I. Estomacal, carminativa, emenagoga y diurética. *D.* ʒB á ʒij (2 á 4 gr.) en un vehiculo apropiado.

8843. T. DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA ó Alcoholado de extracto de zarzaparrilla.

℥ Alcohol á 20°. ʒxjv (440 gr.).
Extracto hidroalco-
hólico de zarzap. . ʒij (60 gr.).

Se disuelve el extracto en el alcohol, y despues se filtra por un papel.

Nota. Una onza (30 gr.) de este alcoholado representa un peso igual de zarzaparrilla.

8844. T. ALCOHÓLICA DE ZUMAQUE VENENOSO.

℥ Hoj. secas de zumaque venenoso. 1
Alcohol de 21° Cart. 4
Se macera durante quince días, se cuele con expresión y se filtra.

TISANAS.

8845. TISANA ACIDULADA.

℥ Vinagre. ʒj (30 gr.).
Eter acético ʒj (4 gr.).

Jar. de frambuesas. ʒij (90 gr.).
Agua. llj (1000 gr.).
H. S. A. I. Ictérico, calenturas biliosas, hepatitis, cálculos, fleumasias agudas, reumatismo, emenagogenacion.

8846. 1. ALCALINA.

- ℥ Bicarbonato de sosa. 5℔ (2 gr.).
 Infusion de tifo. . . 2 cuart. (1 lit.).
 Jarabe simple. . . ʒj℔ (50 gr.).

8847. Otra, n. 2.

- ℥ Bicarbonato de potasa cristalizado. . . 5℔ (2 gr.).
 Tintura de canela.
 Tint. de vainilla. añ. ʒxxvij (4 gr.).
 Jarabe simple. . . ʒij (64 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Se toma á tazas en un día. Se administran de cuatro á ocho cuartillos al día contra los cálculos de ácido úrico. Se aumenta sucesivamente la dosis del bicarbonato hasta 5℔ (15 gr.) al día.

8848. T. ALBUMINOSA (Mondiere).

- ℥ Yemas de huevo bien frescas. número 6.
 Agua comun fria. . . lbj (300 gr.).
 Se cuele y se añade S. A.
 Jarabe simple. ʒij (90 gr.).
 Agua destilada de flor de naranjo. ʒij (8 gr.).

I. Diarrea, disenteria. *D.* Cuatro á seis cuartillos (2 á 3 lit.) á tazas en las veinticuatro horas.

Mondiere elogia mucho esta tisana en union con media lavativa de agua y clara de huevo.

8849. T. ALCALINA (Biell).

- ℥ Carbonato de sosa. . . 5℔ (2 gr.).
 Agua de cebada. . . lbj (500 gr.).

Se toman cuatro vasos al día en los casos de liquen, prurigo y afecciones crónicas con comezon.

8850. Otra (MASCAGNI).

- ℥ Carbonato de potasa. ʒij (8 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
I. Nephritis crónica. *D.* A cucharaditas en las veinticuatro ho-

ras. Uno ó dos litros al día contra los cálculos de ácido úrico.

8851. T. AMARGA.

- ℥ Especies amargas. . 5℔ (16 gr.).
 Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).

Se infunden por seis ó doce horas y se cuele por una estameña.

Del mismo modo se preparan las infusiones ó tisanas de ESPECIES ANTIREUMÁTICAS, BÉQUICAS, APERITIVAS, DIGESTIVAS, ASTRINGENTES, PECTORALES, etc.

8852. T. ANGÉLICA.

- ℥ Regaliz de angelica. ʒj (4 gr.).
 Alcohol.
 Jarabe simple, añ. . ʒij (60 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Esta bebida se usa en la convalecencia de las enfermedades crónicas, y en todos los casos en que conviene restablecer las fuerzas digestivas y hay que hacer uso de aromáticos y estimulantes.

8853. T. DE ANÍS.

- ℥ Frutos de anís. . . ʒij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).

Se infunde durante dos horas y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas con los frutos de ANÍS ESTRELLADO, HINOJO ACUÁTICO, ENEBRO (bayas de enebro), CÁSCARA DE NARANJA AMARGA Y SIEMEN DE LINO.

8854. T. ANTIARTRÍTICA (Quarin).

- ℥ Zorzaparrilla en pedazos. . . 420
 Anímonio metido en una muñequita. 200
 Agua comun. 1000

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, y se vierte hirviendo sobre

- Raiz de regaliz raspado. . . 20
 Anís verde. 5

Se infunde durante ocho á diez

minutos y se cuela. *D.* A tazas en el día.

8855. T. ANTICATARRAL
(*Pierquin*).

℥ Anís estrellado. ℥ij (8 gr.).
Raíz de énula camp-
na. ℥j (12 dec.).
Miel. ℥iv (125 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (500 gr.).
Se infunde y se cuela.

I. Catarros crónicos, principalmente en los ancianos. *D.* A tazas pequeñas.

8856. T. ANTIÉPSÓRICA.

℥ Raíces de bardana,
Raíces de paciencia,
Dulcamara, añ. ℥ß (2 gr.).
Se digieren durante cuatro horas en
Agua caliente. . . . ℥vij (1000 gr.).
Se cuela y se añade:
Jarabe de miel. . . . ℥ij (60 gr.).
Se da á tazas al día.

8857. T. ANTIESCORBÚTICA.

℥ Especies amargas. . . ℥j (30 gr.).
Agua. ℥vij (1000 gr.).
Se infunde y se añade:
Alcohol de coquear. ℥ß (15 gr.).
I. Afecciones escrofulosas ó escorbúticas. *D.* A tazas pequeñas, varias veces al día.

8858. Otra, n. 2.

℥ Espir. de coquearia. ℥ß (15 gr.).
Tisana de bardana. . ℥vij (1000 gr.).
Mézclese.

8859. T. ANTIESPASMÓDICA.

℥ Infusion de flor de
tilo. ℥vij (1000 gr.).
Agua destilada de flor
de naranjo. ℥ij (60 gr.).
Licor de Hoffmann. . ℥ij (8 gr.).
Jarabe de gema. . . . ℥ij (60 gr.).

I. Espasmos, vapores, males de nervios.

8860. Otra, n. 2.

℥ Cásc. seca de nuez. ℥ijß (80 gr.)
Zarzaparrilla,
China, añ. ℥ijj (12 gr.).
Antimonio crudo. . . ℥vj (24 gr.).
Piedra pomez. ℥ijj (12 gr.).
Agua. ℥vij (1500 gr.).
Se reduce la mitad por la coc-
cion.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* La mitad por la mañana y la mitad por la noche.

8861. Otra, n. 3.

℥ For de tilo,
Flor de manzanilla,
Hojas de naranjo, añ. ℥ß (2 gr.).
Se infunden durante media hora en
Agua hirviendo. . . ℥vij (1000 gr.).
Se cuela por una estameña y se
añade:
Jarabe simple. . . . ℥ij (60 gr.).
D. Una taza pequeña cada dos
horas.

8862. T. ANTIHELMÍNTICA.

℥ Espec. antihelm. ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).
Agua hirviendo. . . ℥vij (1000 gr.).
Jarabe. ℥j (30 gr.).
II. S. A.

8863. T. ANTIBERPÉTICA.

℥ Raíz de bardana,
Raíz de paciencia,
Raíz de saponaria,
Corteza de olmo piramidal,
Tallos de dulcam., añ. ℥ijß (10 gr.).
Agua. ℥xxxvij (1180).
Se hierve hasta que se reduzca
la quinta parte del líquido, se
cuela y se añade:
Jarabe de fumaría
ó Jarabe de zarzaparrilla. ℥ij (8 gr.).
I. Enfermedades cutáneas, pru-
rigo, ectima, herpes, lepra, ele-

fantiasis. *D.* Se toma en las veinticuatro horas.

8864. T. ANTIHERPÉTICA
(*Gibert*).

℥ Zarcaparrilla. ℥ij (60 gr.).
Corteza de mecercon,
Semillas de cilantro,
Regaliz, añ. ℥j (4 gr.).
Se infunden en
Agua lbij (1000 gr.).
Se cuele. Se toma á medios vasos
al día.

8865. T. ANTILEUCORREICA
(*Kopp*).

℥ Extracto de ratania. ℥vj (24 gr.).
Agua comun. ℥xij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Alcoholado de quino. ℥jß (6 gr.).
Alcohol de catecú ℥j (4 gr.).
I. Leucorrea vaginal. *D.* Se em-
papa una esponja en esta mezcla,
y al tiempo de acostarse se la in-
troduce en la vagina de modo que
la llene casi enteramente.

8866. T. ANTINEFRÍTICA
(*Hildenbrand*).

℥ Raiz de gatuña. ℥ij (30 gr.).
Agua. lbij (500 gr.).
Se reduce á ℥xij (400 gr.) por
la ebullicion, y se añade:
Ojmiel escilitico. ℥ß (15 gr.).
I. Catarro de la vejiga, cistitis,
cálculos. *D.* Media taza de hora
en hora.

8867. T. ANTISIFILÍTICA, Tisana
ó rob de Arnoud.

℥ Zarcaparrilla cort. ℥ij (60 gr.).
Guayaco raspado,
Corteza de boj,
Corteza de torbisco,
Cola de pescado. añ. ℥ij (8 gr.).
Agua. lbij (1500 gr.).
Se hierva hasta que se reduzca
á dos cuartillos y se cuele.
I. Sifilis, sifilides, lepra, her-

pes. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) ma-
ñana y noche.

8868. Otra (DUPUYTREN).

℥ China cortada en pedazos,
Guayaco cortado en pedazos,
Zarcaparrilla corta-
da en pedazos, añ. ℥ij (60 gr.).
Agua. lbij (1500 gr.).
Jarabe de Cuisinier. ℥jv (125 gr.).
Se hierven las raices en el agua
hasta que se reduzca á dos cuarti-
llos de liquido, se cuele y se añá-
de el jarabe.

8869. T. ANTIVENÉREA (Plenk).

℥ Zarcaparrilla. ℥ij (60 gr.).
Corteza de mecercon. 5ß (2 gr.).
Se cuece en tres cuartillos (1/2
lit.) de agua de fuente hasta que
se reduzca la tercera parte, se
cuele y se añade despues de fria:
Licor de Van Swieten, una cucharada
y despues dos.
I. Enfermedades venéreas in-
veteradas. *D.* A vasos en el dia,
endulzándola con jarabe de hor-
chata, malvabisco ó culantrillo.
Se usa durante un mes.

8870. T. ANTIRAQUÍTICA.

℥ Raiz de rubia. ℥jv (15 gr.).
Conos de lúpulo. 5ij (8 gr.).
Hojas de nogal. 5jv (15 gr.).
Se hierven en lbij (1000 gr.) de
agua hasta que se consuma una
tercera parte. Despues de frio se
cuele y se añade:
Tintura de marte tart. 5ij (8 gr.).
D. Dos vasos por la mañana en
ayunas.

8871. T. APERITIVA.

℥ Especies aperitivas. 5ij (12 gr.).
Agua hirviendo. lbij (1000 gr.).
Se infunde durante cuatro horas,
se cuele y se añade algunas ve-
ces:
Jarabe de las cinco
raices. 5ij (90 gr.).

I. Se usa como diurética. *D.* En el día.

8872. T. APERITIVA (H. DE M.).

℥ Raíz de caña,
Raíz de grama, ãã. ʒB (15 gr.).
Raíz de regaliz. ʒB (2 gr.).
Agua comun. c. s.
para que resalte ℥jʒ (750 gr.) de cocimiento.

D. Para bebida usual.

8873. Otra (H. M.).

℥ Raíz de caña
Raíz de perejil,
Raíz de hinojo, ãã. ʒij (60 gr.).
Raíz de regaliz. ʒj (30 gr.).
Agua comun. ℥iij (1500 gr.).
Se cuece S. A. y se cuele.

D. A pasto.

8874. Otra (HOFF.).

℥ Taraxacon.
Achicorias,
Trébol de agua, ãã. ʒij (60 gr.).
Se hierve en
Agua. ℥ij (1000 gr.).
Se añade:
Sulfato de potasa . ʒj (30 gr.).
Licor de Hoffmann. ʒj (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes rebeldes, cólicos, cálculos biliares, ictericia, abscesos, infartos abdominales. *D.* A vasos.

8875. T. DE FLORES DE ARNICA (F. F.).

℥ Flores de arnica. ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. ℥ij (1000 gr.).
Se ponen en infusión por media hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas de FLORES DE AMAPOLA, SAÚCO, etc.

8876. T. DE ARROZ.

℥ Arroz. ʒB (15 gr.).
Se hierve hasta que se abra el arroz, en c. s. de agua para ob-

tener ℥j (500 gr.) de tisana, y se cuele por una estameña clara.

Del mismo modo se preparan las tisanas con CEBADA PERLADA Y AVENA MONDADA.

8877. T. DE ARROZ Y CATECÚ.

℥ Arroz. ʒB (15 gr.).
Agua comun. ℥ij (1000 gr.).
Se cuece, se cuele y se disuelve:
Catecú. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.).

I. Diarrea y disenterias agudas. *D.* A tazas pequeñas al día.

Si se reemplaza el catecú por ʒB (15 gr.) de goma arábiga se tendrá la *tisana de arroz gomosa*, que se usa como la anterior.

8878. T. ASTRINGENTE.

℥ Raíz de bistorta,
Raíz de consuelda
mayor, ãã. ʒj (4 gr.).
Agua. ℥ij (1000 gr.).
Se hierve una hora, se cuele y se añade:

Jarabe de membrillos
ó de catecú. ʒj (30 gr.).
I. Hemorragias internas consideradas como pasivas. *D.* ʒij á ʒiij (60 á 125 gr.).

8879. Otra, n. 2.

℥ Catecú. ʒB (15 gr.).
Agua hirviendo. ℥ij (1000 gr.).
Se infunde.

Esta tisana, de sabor agradable, es tónica y astringente. Se usa en la diarrea crónica, etc.

Se puede añadir:
Jarabe de membrillos. ʒij (60 gr.).
I. Diarrea, flujos atónicos.

8880. Otra, n. 3.

℥ Raíz de bistorta,
Raíz de tormentila,
Raíz de consuelda
mayor, ãã. ʒB (15 gr.).
Agua
Caldo de pollo. ℥ij (1500 gr.).

Se hierva durante media hora, se cuele y se añade:

Jarabe de consuelda mayor, añ. ℥ij (60 gr.).

I. Hemorragia, púrpura hemorrágica, hemotisis. *D.* A tazas en el día.

8881. T. ASTRINGENTE.

℥ Comimiento de arroz. ℔ij (1000 gr.).
Agua de Rabel. ℥j (4 gr.).

Jarabe simple,
Jarabe de membrillos

ó Jarabe de consuelda mayor. ℥ij (60 gr.).
M. I. Diarrea crónica.

8882. Otra (CHAPTAL).

℥ Raíz de consuelda. ℥j (30 gr.).
Rosas rojas. una pulgarada.
Bayas de cinorrodon. número 12.
Cafecú. ℥j (12 dec.).

Se preparan *S. A.* dos cuartillos de tisana, que se endulzan con

Jarabe de membrillo. ℥ij (60 gr.).

I. Disenterias rebeldes, pérdidas blancas y hemorragias persistentes.

8883. Otra (H. M.).

℥ Raíz de tormentila contundida. ℥ij (60 gr.).
Agua comun. ℔ij (1500 gr.).

Se hace hasta que se reduzcan á ℥xxxvj (1125 gr.) y se añade:

Jarabe de vinagre. ℥iij (90 gr.).

D. Un cortadillo cada cuatro horas.

8884. T. ASTRINGENTE DE QUINO (Mialhe).

℥ Quino verdadero. 5℔ (2 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se mezcla, se filtra y se añade:

Jar. de membrillos. ℥iij (96 gr.).

b. Se toma á vasos de hora en hora en todos los casos en que se emplean los astringentes vegetales.

8885. T. DE ASTRUC.

℥ Antimonio crudo,
Zarzaparilla,
China,
Sasafrás,
Guayaco, añ. 5ij (8 gr.).
Agua. ℔jx (1500 gr.).

Se reduce un tercio por la ección y se añade al fin.

Regaliz. ℥j (30 gr.).
y en caso de necesidad:

Sen. 3℔ (15 gr.).

I. Afecciones herpéticas, herpes, lepra, elefantiasis, reumatismo crónico, gota, ectima, sífilis constitucional, obstrucciones del hígado y de las vísceras abdominales. *D.* A medias tazas.

8886. T. ATEMPERANTE DE STOLL (H. DE M.).

℥ Cebada. ℥j (30 gr.).
Agua comun. c. s.

para que resulte ℔jβ (750 gr.) de cocimiento.

Se añade:

Nitrato de potasa. 5℔ (2 gr.).

Jarabe de vinagre. ℥ij (60 gr.).

M. I. Se toma como bebida usual.

8887. T. DE BARDANA (F. F.).

℥ Raíz de bardana quebrantada. ℥j (32 gr.).

Raíz de regaliz. 5iij (12 gr.).

Agua hirviendo. ℔ij (1000 gr.).

Se ponen en infusión por cuatro horas, y se cuele.

I. Es diaforética y se la ha aconsejado en las afecciones de la piel, reuma, gota y enfermedades sífilíticas.

Del mismo modo se preparan las tisanas de raíces de APIO, ANGÉLICA, ESPÁRRAGO, ÉNULA CAMPANA, CARBO CORREDOR, ACHICORIAS, HELICHO MACHO, FRESA, PACIENCIA, RATANIA, SAPONARIA, SIMARUBA Y CORTEZA DE QUINA.

8888. T. DE BORRAJA (F. F.).

☞ Hoj. sec. de borraja. ʒij (12 gr.).
 Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).
 Se infunde durante media hora y se cuele. Se endulza segun se quiera.

I. Es diurética y sudorífica.

Del mismo modo se preparan las tisanas de hojas de ARTEMISA, CULANTRILLO, CAMERBRIOS, CARDO SANTO, ACICORIAS, FUMARIA, NARANJO, PARIETARIA, TRINITARIA SILVESTRE, SAPONARIA, ESCABIOSA, ESCOLOPENDRA, ESCORDIO, SEN, MIL EN RAMA y VERÓNICA.

8889. T. DE BUCHAN.

☞ Cebada perlada. ʒij (60 gr.).
 Se hierve durante hora y media en ocho cuartillos de agua y se añade:

Pasas,
 Higos secos,
 Raíz de regaliz rasp., ãã. ʒij (60 gr.).

Se continúa hirviendo hasta que solo queden cuatro cuartillos, se cuele y se añade:

Nitrato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).

I. Se usa como emoliente y pectoral. *D.* A tazas pequeñas en el espacio del día.

8890. T. DE CAINCA COMPUESTA.

☞ Cainca. ʒij (8 gr.).

Agua. lbij (1000 gr.).

Se infunde, se cuele y se añade:

Ojimiél cólchico. . . ʒj (30 gr.).

Jarabe de goma. . . ʒij (60 gr.).

Se toma á vasos durante el día.

8891. T. DE CALLAC (H. DE M.).

☞ Raíz de zarzaparr. ʒvjß (26 gr.).

Mercurio dulce. . . ʒlvijß (28 dec.).

Agua. lbjvß (2250 gr.).

Hojas de sen. . . . ʒij (12 gr.).

Simiente de cian-

tro. ʒjx (10.8 gr.).

Alumbre. ʒxjv (7 dec.).

Se macera por doce horas la

raíz de zarza, se cuece con el cloruro de mercurio puesto en una muñequita hasta que el líquido quede reducido á ʒxxx (960 gr.), se infunde el sen y el cilantro, se cuele y se disuelve el alumbre.

I. Es antisifilítica. V. n. 1113.

8892. T. DE CAÑAFÍSTULA ó Agua de cañafistula (F. F.).

☞ Frutos de cañafist. . ʒij (64 gr.).

Agua á 60°. lbij (1000 gr.).

Se abren longitudinalmente los frutos, se deslie la pulpa en el agua y se cuele por una manga.

I. Es laxante y atemperante.

D. A tazas.

8893. T. CARMINATIVA.

☞ Manzanilla. ʒß (2 gr.).

Anis. ʒj (4 gr.).

Agua. lbij (1000 gr.).

Azúcar. ʒij (60 gr.).

H. S. A. I. Flatusidades, cólico ventoso.

8894. Otra, n. 2.

☞ Melisa. ʒij (8 gr.).

Anis,

Hinojo,

Cilantro, ãã. ʒß (2 gr.).

Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).

Se infunde y se cuele.

I. Cólico ventoso, cardialgia.

D. A tazas.

8895. T. DE CEBADA ó Agua de cebada (F. F.).

☞ Cebada lavada en agua

fria. ʒv (20 gr.).

Raíz de regaliz. ʒij (12 gr.).

Se hierve la cebada en c. s. de

agua hasta que esté bien reven-

tada y se haya reducido el líquido á lbij (1000 gr.), se infunde en-

tonces la raíz y se cuele por una

estameña clara.

I. Es atemperante, refrigerante

y aun ligeramente nutritiva, y conviene en todas las enfermedades inflamatorias.

De mismo modo se preparan las tisanas de ARROZ y de AVENA descortezada.

8896. T. DE CEBADA ESTIRIADA.

2^o Emético. ℥ij (5 cent.).
Tisana comun. . . . ℔ij (1000 gr.).
M. I. Embarazo gástrico y plétora biliosa sin irritacion gastrointestinal.

8897. T. DE CEBADA GOMOSA (H. DE M.).

2^o Goma arábica. ℥ß (45 gr.).
Tisana de cebada. . . . ℔jß (750 gr.).
Jacabe simple. ℥ij (60 gr.).
I. Flegmasias agudas. *D.* Se emplea como bebida usual.

8898. T. DE CEBADA Y MIEL.

2^o Cebada mondada y lavada en agua hirviendo. ℥j á 5℥j (4 á 8 gr.).
Se hierve durante veinticinco ó treinta minutos en
Agua comun. ℔ij (1000 gr.).
Se cuele y se añade:
Miel blanca muy pura. ℥ij (60 gr.).
I. Es atemperante y laxante. *D.* A medias tazas al día.

8899. T. DE CEBADA Y OJIMIEL.

En la tisana anterior se reemplaza la miel por cantidad igual de ojimiel simple.
I. Es tambien una bebida atemperante.

8900. T. DE CEBOLLA ALBARRANA COMPUESTA.

2^o Bayas de enebro. ℥jv (125 gr.).
Poligala de Virginia quebrantada. ℥ij (90 gr.).
Escala en pedazos. ℥ij (12 gr.).

Se hierve lentamente en
Agua. ℔jv (2000 gr.).
Se cuece hasta que se reduzca á la mitad, se cuele, se deja apasar y se añade:

Acido nítrico alcoholizado. ℥jv (15 gr.).
I. Hidropesía. *D.* Una cucharada grande.

8901. T. DE CIRUELAS.

2^o Ciruelas. ℥ij 60 gr.).
Se las abre en dos pedazos, y se hierven durante una hora en c. s. de agua para obtener dos cuart. (1 lit.) de tisana; se cuele por una estameña.

Del mismo modo se preparan las tisanas de DÁTILES, FIGOS y AZUCARIFAS.

8902. T. DE CIRUELAS PASAS CON SEN.

2^o Sen. ℥j (32 gr.).
Ciruelas. ℔ß (250 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Se digiere en la ceniza caliente durante doce horas y se cuele. *D.* 4 tacitas.

8903. T. CLORURADA.

2^o Cloruro de sosa liquido á 48°. ℥xij á gxx (6 á 10 dec.).
Tisana comun. ℔ij (1000 gr.).
M. I. Fiebres tifoideas.

8904. Otra (CHOMEL).

2^o Cloruro de sosa. 36 got. (2 gr.).
Cocim. de cebada. ℔ij (1000 gr.).
Jacabe de goma. ℥j (60 gr.).
M. I. Periodo de putridez de las calenturas tifoideas, tifo, lepra. *D.* A vasos durante el día.

8905. T. DE COLOMBO.

2^o Raiz de colombo. ℥ij á ℥ß (8 á 15 gr.).
Agua. ℔ij (1000 gr.).
Varian sus propiedades segun

el modo de prepararla; por maceración se extrae la parte olorosa y la materia amarga, y por cocción están enmascaradas las virtudes tónicas porque disuelve el almidón. Así se da el cocimiento en la disenteria cuando se teme su acción irritante, y la maceración cuando se prefiere un tónico franco.

8906. T. COMUN Ó DE RAIZ DE REGALIZ.

♀ Grama mondada. . . ʒij (30 gr.).
Regaliz raspado. . . ʒʒ (15 gr.).

Se hierve en

Agua comun. lbij (1000 gr.).

Se usa como bebida ordinaria en las calenturas inflamatorias y biliosas, y en todos los casos en que convenga hacer uso de los atemperantes. A esta tisana, que es ligeramente diurética, se pueden añadir algunos granos de nitrato de potasa para aumentar sus propiedades.

8907. T. COMUN (H. DE M.).

♀ Cocim. de cebada. . lbjʒ (750 gr.).
Ojímiel simple. . . ʒj (30 gr.).

M. I. A pasto como refrigerante.

8908. T. CONTRA LAS ARENILLAS.

♀ Cocim. de linaza. . . lbij (1000 gr.).
Jarabe simple. . . ʒijj (90 gr.).
Bicarbonato de sosa. ʒʒ (2 gr.).

D. A tacitas al día.

8909. T. CONTRA LAS ESCRÓFULAS.

♀ Raiz de rubia. . . ʒʒ (15 gr.).
Lúpulo. ʒj (4 gr.).
Agua. lbij (1000 gr.).

Se infunden, se cuele y se añade:

Jarabe de quina amarilla con vino. ʒij (60 gr.).

D. Se toma en varias veces al día.

8910. Otra, n. 2.

♀ Cocimiento de quina. ʒ
Agua de mar. ʒ

D. A tacitas en el día.

8911. T. CONTRA LA PIEDRA.

♀ Semillas de linaza machacadas.

Culantrillo, añ. un manojo.

Agua. lbj (500 gr.).

Se hierve, se cuele y se añade:

Carbonato de sosa. . . ʒj (12 dec.).

D. A tazas pequeñas, varias veces al día.

8912. T. DE CUERNO DE CIERVO.

♀ Cuerno de ciervo raspado. ʒjv (125 gr.).

Se lava el cuerno de ciervo en agua tibia, y se deja hervir durante una hora en c. s. de agua para obtener dos cuartillos (1 lit.) de tisana; se cuele.

Frank prescribe solo ʒj (30 gr.) de cuerno de ciervo.

I. Es emoliente y nutritiva. D. A tazas en el día.

8913. T. DE DATISBIUS.

♀ Limones. número 2.

Se les quita la corteza y las pepitas y se los tritura en un mortero de vidrio ó porcelana con

Pan tostado. ʒij (60 gr.).

Se ceta poco á poco:

Cocimiento de cebada germinada. lbjʒ (750 gr.).

Se cuele y se añade:

Jarabe de moras. . . ʒj (30 gr.).

Vino añejo

ó Vino generoso. . . . ʒvj (180 gr.).

I. Fiebres adinámicas, convalecencia de las fiebres graves y atonía de los órganos digestivos. D. De ʒij á ʒjv (60 á 120 gr.) cada tres ó cuatro horas.

8914. T. DIAFORÉTICA.

- ☞ Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).
 Borraja. ꝑxc (5 gr.).
 Melisa. ꝑxc (5 gr.).
 Se infunde durante una hora, se
 cuele y se añade:
 Jarabe de amapola. ꝑjß (45 gr.).

8915. Otra, n. 2.

- ☞ Dulcamara. 5ijß (40 gr.).
 Sasafrás,
 Flores de saúco, añ. ꝑxc (5 gr.).
 Se infunde durante dos horas en
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe de yerbab. ꝑij (90 gr.).
D. Se toma á vasos en el día.

8916. Otra (BRERA).

- ☞ Cort. interior de olmo. ꝑij (60 gr.).
 Raíz de paciencia. ꝑj (30 gr.).
 Agua comun. c. s.
 para obtener lbij (1500 gr.) de
 líquido colado, que se endulzará.
 Se dan de 5jv á 5viij (125 á 250
 gr.) dos ó tres veces al día.

8917. Otra (GIMELLE).

- ☞ Agua hirviendo. lbij (1000 gr.).
 Polvo de guayaco raspado,
 Raíz de regaliz, añ. 5jv (45 gr.).
 Flores secas de saúco,
 Flores de amap. añ. 5ij (8 gr.).
 Se vierte el agua sobre todas
 las sustancias, se infunde durante
 cuatro horas y se cuele expri-
 miendo, se filtra por un papel
 blanco y despues se añade:
 Jarabe de culantrillo. 5ij (60 gr.).
D. Se dan cuatro vasos al día.

8918. Otra (R. M.).

- ☞ Flor de saúco. 5ij (60 gr.).
 Agua comun. 5xxvjj (1125 gr.).

Se infunden S. A., se cuele y se
 añade al líquido colado:

- Arrope de saúco. 5ij (60 gr.).
 Se usará tibia á pasto.

8919. Otra (STANDIRK).

- ☞ Guayaco,
 Pasas, añ. 5j (30 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se hierve durante media hora
 y se añade:
 Sasafrás,
 Regalíz, añ. 5ß (45 gr.).
 Se infunde hasta que se enfrie.

8920. T. DIURÉTICA.

- ☞ Grama. 5ij (8 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se hierve durante un cuarto de
 hora, se cuele y se añade:
 Nitro. ꝑxviij (1 gr.).
 Jarabe de grosellas. 5ij (60 gr.).
I. Reaccion febril, irritacion de
 los órganos urinarios, cuando las
 orinas están muy cargadas, son
 escasas y de mucho color.

8921. Otra, n. 2.

- ☞ Raíz de grama,
 Raíz de fresa,
 Raíz de espárrago, añ. 5ij á 5jv (8 á
 45 gr.).
 Raíz de regaliz. 5ij (8 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se hierve y se añade:
 Nitro. ꝑxviij (1 gr.).
I. Edemas, anasarca, hidropesía.

8922. Otra, n. 3.

- ☞ Cocimiento de gra-
 ma. lbij (1000 gr.).
 Acetato de potasa. 5ß (2 gr.).
 Jarabe de las cinco
 raices. 5ij (90 gr.).
M. D. A tazas pequeñas.

8923. T. DIURÉTICA.

☞ Acido nítrico alco-
 bolizado ʒj (4 gr.).
 Agua ℥ij (1000 gr.).
 Jarabe simple. ʒiij (96 gr.).
 Mézclase.

8924. Otra, n. 2.

☞ Especies aperitivas. ʒj (30 gr.).
 Parietaria. ʒ℥ (15 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).
 Se infunden durante media hora,
 se cuele y se añade:
 Nitrato de potasa. . . ʒ℥ (2 gr.).
 Jarabe de las cinco
 raíces. ʒij (60 gr.).
 D. Se dan 4 vasos al día.

8925. Otra, n. 3.

☞ Nitro. ʒij (8 gr.).
 Ojimiel escilitico. . . ʒ℥ (15 gr.).
 Cocimiento de raíz
 de esparraguera. . . ℥ij (1000 gr.).
 M. D. Varias tazas pequeñas al
 día.

8926. Otra, n. 4.

☞ Cinco raíces. ʒj (30 gr.).
 Agua. ℥ij (1000 gr.).
 Acetato de potasa. . . ʒj (42 dec.)
 Miel escibitica. . . . ʒj (30 gr.).
 Se infunden las raíces en el agua
 hirviendo, se cuele a la media ho-
 ra y se añaden la sal y la miel.
 I. Hidropesía, inflamaciones,
 ictericia, disuria. D. A tazas pe-
 queñas.

8927. Otra (BOUCHARDAT).

☞ Bicarb. de potasa. . ʒj (4 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ʒxviij (4 gr.).
 Infusion de enebro. ℥ij (1000 gr.).
 M. D. A tazas pequeñas.

8928. Otra (DUBOIS).

☞ Raíz de fresa,
 Raíz de esparraguera,
 Raíz de brusco, añ. ʒv (20 gr.).
 Agua. ℥ij℥ (1250 gr.).
 Se reduce á ℥ij (1000 gr.), se
 cuele y se añade:
 Jarabe de hisopo,
 Jarabe de las cinco
 raíces, añ. ʒj (30 gr.).
 I. Dubois aconseja esta bebida
 en las hidropesias esenciales ó
 sintomáticas del tegido celular y
 de las cavidades serosas. En algu-
 nos casos se puede añadir nitrato
 de potasa á la dosis de ʒxij a
 ʒxxxvj (6 dec. á 2 gr.).

8929. Otra (FOY).

☞ Digital fresca. ʒij (8 gr.).
 Azúcar blanca. . . . ʒ℥ (15 gr.).
 Se tritura todo junto y se echa en
 Agua hirviendo. . . . ℥ij (1000 gr.).
 Se cuele y se añade:
 Jarabe simple. . . . ʒij (60 gr.).
 I. Hidropesias rebeldes. D. Se
 da á tazas pequeñas al día.

8930. Otra (RECAMIER).

☞ Goma arábica. ʒv (20 gr.).
 Jabon medicinal. . . ʒ℥ (15 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ʒj (42 dec.).
 Carbonato de potasa. ʒj℥ (6 gr.).
 Infusion de enebro. ℥ij (1000 gr.).
 I. Hidropesía y aun en los casos
 de cálculos urinarios. D. A tazas
 pequeñas, diferentes veces al día.

**8931. T. DIURÉTICA SIMPLE
(H. DE IT.).**

☞ Acetato de potasa li-
 quido. ʒij (60 gr.).
 Cocimiento de grama. ℥ij (500 gr.).
 M. D. A tazas pequeñas.

8932. TISANA DE DULCAMARA.

☞ Dulcamara quebran-
 tada. ʒv (20 gr.).

Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).
Se infunde durante dos horas y se cuela.

Algunas veces se añade:

Jarabe de fumaría. . ℥iij (90 gr.).

I. Excitante y diaforética. Herpes, escrófulas, afecciones sifilíticas constitucionales. *D.* A vasos.

8933. T. EMENAGOGA.

℥ Limaduras de hierro. ℥jv (45 gr.).

Quina machacada. . ℥iij (90 gr.).

Vino tinto

ó Agua comun. ℥ij (1000 gr.).
Se infunden durante doce horas y se cuela.

I. Clorosis, amenorrea, escrófulas, etc. *D.* Una tacita, cada tres ó cuatro horas.

A veces se añade ℥j (30 gr.) de jarabe de artemisa.

8934. T. EMOLIENTE.

℥ Goma arábiga en pedazos. ℥℞ (45 gr.).

Agua. ℥ij (1000 gr.).

Azúcar. ℥ij (60 gr.).

Se disuelve en frío ó por digestión.

I. Irritación de los órganos pulmonares, gástricos, urmarios, etc.

8935. Otra (H. M.).

℥ Flor de malva. . 3 puñados.

Agua comun. . . ℥xxxvj (1125 gr.).

Se infunden S. A., se cuela y se añade líquido colado:

Jarabe de altea. ℥iij (90 gr.).

Se da un cortadillo cada tres horas.

8936. Otra (H. DE M.).

℥ Harina de malvabisco de-
strada. ℥℞ (45 gr.).

Agua comun. c. s.

de modo que resulten ℥xxxvj (1125 gr.) de cocimiento. Se añade:

Jarabe de malvabisco. ℥℞ (45 gr.).

I. Enfermedades del conducto digestivo. *D.* ℥vj (180 gr.).

8937. T. EMULSIONADA.

℥ Almendras dulces. . ℥j (30 gr.).

Avena machacada. . ℥iij (90 gr.).

Se pistan en un mortero y se vierte poco á poco:

Cocino de cebada. . ℥iij (1500 gr.).

Jarabe de violetas. . ℥iij (60 gr.).

Agua de canela. . . ℥℞ (45 gr.).

M. I. Cistitis aguda, nefritis, uretritis aguda, cálculos, abscesos. *D.* A medias tazas.

Si á la fórmula anterior se añade ℥℞ (2 gr.) de nitro, se tiene una *tisana emulsionada y nitrada*.

8938. T. EMULSIONADA Y ALCANFORADA.

℥ Nitro. ℥j (42 dec.).

Alcanfor. ℥viiij (4 dec.).

Semillas de melon. . ℥iij (60 gr.).

II. S. A. una emulsion con

Agua de fuente. . . ℥ij (1000 gr.).

Se cuela y se añade:

Azúcar. ℥iij (60 gr.).

M. D. Un vaso cada dos horas y se añade un poco de zumo de limon.

8939. T. EMULSIONADA Y NITRADA.

℥ Tisana comun. . . . ℥ij (500 gr.).

Emulsion simple. . . ℥ij (500 gr.).

Nitro. ℥j (42 dec.).

M. D. A tazas pequeñas al dia.

8940. T. DE ESCABIOSA.

℥ Escabiosa. ℥jv (46 gr.).

Agua hirviendo. . . ℥ij (1000 gr.).

Se infunde durante dos horas, se cuela y se añade:

Acido nítrico. 50 gotas.

Jar. de malvabisco. ℥iij (90 gr.).

I. Tiña. *D.* A tazas en el dia.

8941. T. ESTOMACAL FUNDENTE.

☞ Nitro. ʒjß (6 gr.).
 Cocimiento amargo. . . lʒj (500 gr.).
 Extracto de taraxacon. ʒj (4 gr.).

I. Infartos de las vísceras del bajo vientre con languidez en la digestión.

8942. T. EXCITANTE.

☞ Menta piperita. . . . 2 pulgaradas.
 Agua. lʒj (500 gr.).
 Jarabe de anís. . . . ʒj (30 gr.).
 Se infunde.

I. Conviene como estomacal y antiventosa en los flujos atónicos intestinales con debilidad nerviosa, lentitud de la circulación y frío de la periferia. Se la puede hacer difusible añadiendo quince gotas á ʒß (2 gr.) de amoníaco ó ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) de un alcoholato aromático. Se la hace estomacal y fortificante añadiendo la misma cantidad de tintura de cantáridas, de ajonjos, etc.

8943. Otra, n. 2.

☞ Canela quebrantada. ʒj (4 gr.).
 Raíz de angélica. . . ʒij (60 gr.).

Se infunde durante media hora en lʒj (1000 gr.) de agua hirviendo, se cuele y se añade:

Azúcar. . . . ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

I. Esta bebida es excitante y diaforética.

8944. T. EXCITANTE ALCOHÓLICA.

☞ Alcohol. ʒjß (45 gr.).
 Infusión de cáscara de naranja. . . . lʒj (1000 gr.).

I. Adinamia, afecciones tifoideas, astenia. *D.* Medio vaso de dos en dos horas.

8945. T. EXPECTORANTE.

☞ Hojas de yedra terrestre. ʒij (8 gr.).

Samid. de hisopo. . . ʒj (4 gr.).

Se infunde en

Agua hirviendo. . . lʒj (1000 gr.).

A cada taza se añade una cucharadita de café de ojmíel escilítico.

8946. T. CON FÉCULA.

☞ Fécula de patatas. . . . ʒij (8 gr.).

Agua. q. s.

Se disuelve la fécula en ʒij (60 gr.) de agua fría, se la hace hervir y se vierte la fécula diluida, se continúa la ebullición durante un cuarto de hora y se obtienen dos cuart. (1 lit.) de tisana, que se cuele por una estameña. *D.* A cortadillos.

Del mismo modo se prepara la TISANA DE SALEP.

8947. T. DE FELTZ ó Tisana de zarzaparrilla (Rayer).

☞ Cocimiento de zarzaparrilla. lʒj (500 gr.).
 Arseniato de sosa. . . ʒʒʒ (3 mil.).
 H. S. A.

Rayer prescribe esta tisana en lugar de la de Feltz.

8948. T. DE FELTZ (F. F. Y F. P.).

☞ Zarzaparrilla hendidada. ʒij (64 gr.).
 Cola de pescado. . . ʒijß (40 gr.).
 Sulfuro de antimonio pulverizado. . ʒijß (80 gr.).
 Agua comun. . . . lʒj (2000 gr.).

Se pone el sulfuro de antimonio en una muñeca de trapo, y se hierva durante una hora en el agua prescrita; se arroja esta agua, se pone la muñequilla con la zarzaparrilla y la cola de pescado en igual cantidad de agua, y se cuece á fuego lento hasta que merme la mitad, se cuele, se deja aposar y se decanta.

I. Enfermedades sífilíticas y ciertas afecciones cutáneas ó sífilis.

des, herpes. *D.* Un cuartillo al día en tres veces.

Segun Soubeiran no está suficientemente estudiado el efecto químico que puede producir el sulfuro de antimonio en esta preparación. Cuando está cargado de sulfuro de arsénico, este, segun los experimentos de Guibourt, descompone el agua, desprende hidrógeno sulfurado y deja en el líquido ácido arsenioso. Su cantidad es muy variable, porque no siempre contiene arsénico el sulfuro de antimonio, y además porque no ejerciéndose la acción del agua sino en la superficie, solo es atacado en una pequeña parte. No se convence de que sea este el único efecto del sulfuro de antimonio. ¿No podría suceder que algunas sales alcalinas ó ácidas diesen lugar á su descomposición y á la disolución de algunas partes antimoniales?

8949. T. DE FELTZ (H. DE M.).

℥ Zarzaparrilla cort. ʒij (90 gr.)
Cora de pescado. . . ʒß (15 gr.)
Sulfuro de antimo-

no pulverizado. ʒjv (125 gr.)
Agua comun. ℔ijß (1250 gr.)

Se pone el antimonio crudo en una muñequita de lienzo, y se colocan los demás ingredientes en una vasija de barro, de modo que toque al fondo; se añade el agua, y se hace hervir á fuego lento hasta que queden reducidas á la mitad y se cuele.

I. Afecciones venéreas inveteradas, que han resistido á toda clase de tratamientos. *D.* Toda la dosis en seis veces.

8950. T. DE FRUTOS PECTORALES (F. F.).

℥ Frutos pectorales . . . ʒij (64 gr.)
Se abren los dátiles y las azu-

cañas, se tiran los huesos, y se hierven durante una hora juntamente con los demás frutos en la cantidad de agua necesaria para que resulten ℔ij (1000 gr.) de tisana; se cuele por una estameña y se endulza como se quiere.

Del mismo modo se preparan las tisanas de AZITAIERAS, CIRUELAS PASAS Y DÁTILES.

8951. T. DE GAYUBA.

℥ Hojas de gayuba. . . ʒß (15 gr.)
Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.)

Se infunde durante una hora y se cuele. Se endulza algunas veces con

Jarabe simple. ʒij (90 gr.)
Algunas veces se añade á esta tisana ʒj (12 dec.) de niro.

Del mismo modo se preparan las tisanas de DORADILLA, PARIETARIA, DIOSMA AFESTONADA, PEREJIL, HINOJO, ACEBO, GATUÑA, ALCAPARRO, BAYAS DE ALQUEQUEÑE, SEMILLAS DE ORTIGAS.

8952. T. GELATINOSA (Suediour).

℥ Ictiocola. ʒß (15 gr.)
Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.)

Se reduce á ℔ij (1000 gr.), se cuele y se añade:

Agua de canela. . . ʒij (60 gr.)
Azúcar. ʒj (30 gr.)

I. Disenteria, nefritis, gonorrea y catarro pulmonar. *D.* ʒij á ʒjv (90 á 120 gr.) muchas veces al día.

8953. T. DE GOMA ó Agua de goma (F. F.).

℥ Goma aráb. entera. ʒß (16 gr.)
Agua fria. ℔ij (1000 gr.)

Se lava primero la goma en agua fria, se disuelve en frio en la cantidad de agua indicada, y se cuele. V. tomo I, pág. 204.

8954. T. DE GOMA, Solucion ó Agua de goma.

℥ Goma arábica pulverizada, ʒjv á ʒviij
(15 á 30 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se pone la goma en el fondo de un mortero de mármol, se diluye con prontitud con doble cantidad de agua, se añade poco á poco el resto del agua y se cuele por una estameña.

Esta bebida, que debe ser perfectamente clara y trasparente, se dulcifica con ʒjβ (45 gr.) de azúcar ó ʒij (60 gr.) de un jarabe apropiado, tales como el de membrillo, sínfilo, goma, malvabisco, grosellas, etc.

I. Es eminentemente mucilaginoso y se administra en todas las enfermedades inflamatorias, y particularmente en las de las vías respiratorias y urinarias.

8955. T. DE FLORES DE GORDOLOBO (F. F.).

℥ Flores de gordolobo. ʒij (8 gr.).

Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).

Se infunde durante una hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas con las flores de CENTAURA, MALVABISCO, LÚPULO, MALVA, ROSAS ROJAS, TILO, TUSÍLAGO, VIOLETAS.

8956. T. DE GRAMA (F. F.).

℥ Raiz de grama. . . . ʒj (32 gr.).

Raiz de regaliz. . . . ʒiij (12 gr.).

Se lava la grama en agua fría, se la contunde en un mortero de mármol, y se hierva por espacio de media hora en la cantidad de agua necesaria para obtener ℔ij (1000 gr.) de tisana; se añade hacia el fin el regaliz contundido, se deja en infusion por una hora, y se cuele.

8957. T. DE GRAMA IODURADA ó Grama iodurada (Magendie).

℥ Tisana de grama. . . ℔ij (1000 gr.).

Ioduro de potasio. . . ʒβ (2 gr.).

Jarabe de menta. . . ʒij (60 gr.).

M. I. Sífilis, sífilides, infartos ó induraciones linfáticas, escrófulas y reumatismos crónicos. D. Media taza.

8958. T. DE PALO DE GUAYACO (F. F.).

℥ Leño guayaco rasur. . ʒj (32 gr.).

Raiz de regaliz. . . . ʒiij (12 gr.).

Se hierva el guayaco por una hora en c. s. de agua para obtener ℔ij (1000 gr.) de tisana, se añade la raiz de regaliz, se deja en infusion por una hora, se cuele, se deja aposar y se decanta.

8959. T. DE GUAYACO COMPUESTA (Hufeland).

℥ Rasuras de palo de

guayaco. ʒij (60 gr.).

Tallos de dulcamara. ʒβ (15 gr.).

Se hierva en

Agua. ℔ij (1000 gr.)

hasta que se reduzca á ℔jβ (750 gr.). Se añade al líquido colado:

Sublimado corrosivo. ʒβ (25 mil.).

Jarabe de goma. . . ʒij (60 gr.).

M. I. Reumatismo rebelde. D. A medias tazas cada dos horas. Debe durar dos días.

8960. T. DE GUAYACO Y DAFNE MECEREON.

℥ Guayaco raspado,

Dafne mecereon, aa. ʒj (30 gr.).

Agua. ℔ijβ (1250 gr.).

Se hierva hasta que se reduzca á ℔ij (1000 gr.), se cuele y se endulza á gusto del enfermo.

I. Afecciones sífilíticas ó cutáneas rebeldes, etc. D. A tazas en el día.

8961. T. DE HISOPO.

℥ Hisopo. ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde durante una hora y se cuecla.

Del mismo modo se preparan las tisanas con las hojas de CALAMITA, YEDRA TERRESTRE, MARRUBIO, MELISA, ORÉGANO.

8962. T. DE HISOPO Y YEDRA.

℥ Yedra terrestre,
 Hisopo, añ. ℥j (4 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Jarabe simple. . . . ℥iij (90 gr.).

8963. T. IODADA (Cullerier).

℥ Iodo,
 Ioduro de potasio, añ. ℥ij (1 dec.).
 Cloruro de sodio. . . ℥ij (8 gr.).
 Agua. ℔ij (1000 gr.).
 I. Escrófulas, sífilis, etc. D. A tazas en el día.

8964. T. IODURADA.

℥ Ioduro de potasio. . ℥j (4 gr.).
 Cocimiento de zarz. ℔ij (1000 gr.).
 Jarabe de cáscara de naranja. ℥v (160 gr.).
 I. Sífilides, sífilis constitucional, infartos é induraciones linfáticas, escrófulas. D. A vasos.

8965. Otra (RICORD).

℥ Infus. de saponaria. ℔ij (1000 gr.).
 Ioduro de potasio. . ℥ß (2 gr.).
 Jarabe simple. . . . ℥ij (60 gr.).
 Puede aumentarse la dosis de ioduro hasta ℥ij ó ℥ij¼ (8 á 9 gr.); y casi todos los enfermos, después de algunos días, pueden tomar ℥jß (6 gr.).
 I. Sífilis, exóstosis, caries sífilítica, úlceras de la garganta.

8966. T. DE IODURO DE ALMIDON.

℥ Almidon. ℥v 20 gr.

Agua hirviendo. . . ℔ij (1000 gr.).
 Se diluye el almidon y se añade:
 Tintura de iodo. . . ℥ijß (10 gr.).
 Jarabe de goma. . . ℥ij (60 gr.).

8967. T. LAXANTE.

℥ Tamarindos. ℥ij (60 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).
 Se diluye, se cuecla y se añade:
 Jarabe de miel. . . . ℥j (30 gr.).
 D. Muchas tazas al día segun el efecto que se quiere obtener.

8968. Otra (H. DE M.).

℥ Sen español. ℥j (30 gr.).
 Tartrato de potasa,
 Anis, añ. ℥j (4 gr.).
 Agua comun. ℔ijß (750 gr.).
 I. Se usa como purgante. D. ℥vj (180 gr.).

8969. T. DE LIMON COMPUESTA (H. DE AL.).

℥ Limon mondado y sin semillas, n. 2.
 Se machaca en un mortero de porcelana y se añade poco á poco:
 Cocimiento de cebada perlada. . . ℔ij (1000 gr.).
 Pan blanco tostado. ℥ij (60 gr.).
 Jarabe de moras. . . . ℥j (30 gr.).
 Vino tinto. ℥vj (180 gr.).
 Se cuecla con expresion.
 D. A vasos.

8970. T. DE LINO CANTARIDADA ó Infusion de lino cantaridada.

℥ Simiente de linaza. . ℥ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥iij (96 gr.).
 Se infunde y se añade:
 Tintura de cantáridas. 8 gotas.
 I. Parálisis de la vejiga. D. Diez, veinte, treinta, sesenta y hasta ochenta gotas ó á cucharadas al día.

8971. T. DE LIQUEN.

℥ Liquen islándico. ℥ij (8 gr.).

Se vierte sobre el líquen ocho á diez veces su peso de agua hirviendo, se deja infundir durante media hora y se tira el licor; se toma el líquen lavado de este modo y se le hierve durante dos horas en c. s. de agua para que queden lbij (1000 gr.) de tisana. Se cuele con expresion, se deja aposar y se decanta. Comunmente se añade:

Jarabe simple. ℥ij (60 gr.)
I. Afecciones crónicas de pecho.

8972. T. LUSITANA.

℥ Guayaco raspado. . ℥j (30 gr.)
Mecerecon cortado. ℥ß (15 gr.)
Zarzaparr. cortada. ℥iij (90 gr.)
Sulfuro de antimonio en una muñequita de lienzo. . ℥ij (60 gr.)

Se hierve en

Agua comun. lbxij (6000 gr.)
hasta que se reduzca á lbviiij (4000 gr.). Se echa el cocimiento hirviendo sobre:

Sándalo rojo machacado,
Sándalo blanco machacado, añ. . . ℥iij (90 gr.)
Regaliz machacado. ℥ß (15 gr.)
Palo de rosa,
Sasafrás, añ. ℥j (30 gr.)

Se dan de dos á cuatro cuartillos al dia contra la sífilis constitucional, afecciones herpéticas, anemia.

8973. T. DE MANZANILLA.

℥ Manzanilla romana. ℥ß (15 gr.)
Anís. ℥ij (8 gr.)
Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.)

D. A facitas un poco despues de haber comido.

8974. T. DE MASCAGNI.

℥ Carbonato de potasa. ℥ij (8 gr.)
Agua comun. lbij (1000 gr.)
Jarabe de goma. . . ℥ij (60 gr.)

I. Neumonia crónica, raquitis.

D. A encharadas, mezclada con un jarabe mucilaginoso.

Mas diluido el carbonato de potasa se usa para disolver los cálculos de ácido úrico y contra algunos casos de disenteria, raquitis.

8975. T. DE MECEREGON (Thompson).

℥ Corteza de torbisco. ℥ij (8 gr.)
Agua. lbij (1000 gr.)
Se reduce la cuarta parte por la ebullicion y se añade:
Regaliz. ℥ß (15 gr.)

8976. Otra, n. 2.

℥ Raíz de zarzaparrilla. ℥ij (60 gr.)
Corteza de torbusco. ℥ij (8 gr.)
Se hierve en

Agua. lbiiij (1500 gr.)
hasta que se reduzca á lbij (1000 gr.), se cuele y se añade:

Semillas de cilantro,
Regaliz, añ. ℥j (4 gr.)

I. Lepra, soriasis. D. A vasos.

8977. T. NARCÓTICA ESTIMULANTE DE MICHELL.

℥ Acet. de amoniaco. ℥ij (8 gr.)
Agua gomosa. lbij (1000 gr.)
Láod. de Sydenham. 20 gotas.

M. I. Fiebres tifoideas. D. En el dia.

8978. T. PECTORAL.

℥ Especies pectorales. ℥iij (12 gr.)
Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.)
Algunas veces se añade:

Jarabe simple,
ó Jarabe de altea. . . . ℥ij (60 gr.)

I. Afecciones de pecho. D. A Lazas.

8979. Otra, n. 2.

℥ Cauerejos. número 8.

Agua. C. S.

Se hierven durante tres horas, añadiendo al fin de la cocción:

Liquen islándico,
Marrubio blanco, añ. . ʒij (12 gr.).

Se reduce á ʒxviij (330 gr.) por la cocción y se cuele.

D. Se toma tibia durante el día en el catarro crónico,

8980. T. PECTORAL.

ʒ Bofes de vaca. núm. 4.

Se hierve durante dos horas en dos cuart. (1 lit.) de agua, se añade y se deja infundir

Cabeza de adormideras. . . número 4.

Hojas de culantrillo,

Hojas de pulmonaria,

Hojas de malva,

Hojas de gordolobo,

Flor de violeta,

Liquen islándico, añ. una pulgarada.

Se cuele y se añade:

Azucar candi. ʒij (60 gr.).

I. Afecciones de las vías aéreas subagudas ó crónicas antiguas con tos rebelde y enflaquecimiento.

D. Una taza mañana y noche.

8981. Otra (H. DE M.).

ʒ Agua de cebada. . . lbij (1500 gr.).

Raiz de malvabisco
desecada. ʒij (60 gr.).

Flor de malva,

Flor de buglosa, añ. ʒj (30 gr.).

Se divide el liquido en dos partes; en la una se infunden las flores y en la otra se cuece ligeramente el malvabisco, y colados ambos líquidos se mezclan.

I. Catarros pulmonares agudos.

D. De ʒjv á ʒviiij (120 á 250 gr.).

8982. Otra (H. M.).

ʒ Hojas de yedra ter-
restre. ʒiiij (90 gr.).

Regaliz. ʒij (60 gr.).

Agua comun. lbvj (3000 gr.).

Se cuece S. A., se cuele y se endulza con jarabe de alca.

D. A pasto.

8983. T. PECTORAL TÓNICA (Swediaur).

ʒ Liquen islándico. . . ʒß (15 gr.).

Poligala amarga . . ʒj (30 gr.).

Agua. lbiiij (1500 gr.).

Se cuece hasta que se reduzca la tercera parte.

I. Catarros pulmonares crónicos.

8984. T. PURGANTE (H. DE M.).

ʒ Hojas de sen español. ʒiiij (12 gr.).

Raiz de jalapa gruesamente pulver. : ʒj (4 gr.).

Anís. ʒjß (6 gr.).

Agua comun. ʒvj (180 gr.).

Se infunden en el liquido y despues de colado se disuelve

Tartrato de potasa. . ʒjß (6 gr.).

I. Es purgante y mas activa que la laxante. D. Para una vez.

8985. T. PURGANTE ó Medicina del cura de Denil.

ʒ Achicorias. ʒß (13 gr.).

Raiz de grama. ʒj (30 gr.).

Raiz de paciencia. . . . ʒij (60 gr.).

Raiz de malvabisco,

Regaliz verde, añ. . . . ʒj (30 gr.).

Rapóntico,

Sulfato de magnesia,

Sen, añ. ʒß (15 gr.).

Agua. lbij (1000 gr.).

Se hierve veinte minutos.

I. Estreñimiento, gota, reumatismo. D. A vasos.

8986. T. DE QUINA CALCÁREA ó Infusion de quina con agua de cal.

ʒ Quina en polvo. . . ʒj (30 gr.).

Agua de cal. lbviiij (1000 gr.).

Se vierte poco á poco el agua de cal sobre la quina, diluyéndola con cuidado durante un cuarto de hora, y despues se cuele por una estameña.

I. Es un remedio febrifugo en Inglaterra y en América.

8987. T. DE RÁBANO COMPUESTA.

℥ Ráb. silvestre fresco. ʒjβ (45 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se infunde, se cuele y se añade:
 Jarabe antiescorbútico,
 Zumo de limon, añ. ʒijj (90 gr.).
 I. Albuminaria, hidropesía, principalmente la consecutiva á la enfermedad de Bright. D. A taci-las.

8988. T. DE RAIZ DE POLÍGALA DE VIRGINIA (F. F.).

℥ Poligala de Virginia quebrantada. . . . ʒij (8 gr.).
 Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).
 Se infunde por dos horas y se cuele.
 Del mismo modo se preparan las tisanas de las raíces de QUASIA AMARGA, SASSAFRÁS, VALERIANA, BOJ, etc.

8989. T. DE RATANIA (H. DE IT.).

℥ Raiz de ratania. . . . ʒβ (15 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se hierve hasta que se reduzca á la mitad y se añade:
 Vinagre. ʒβ (15 gr.).
 Azúcar. c. s.
 D. A cortadillos.

8990. T. REAL (F. F.).

℥ Hojas de sán,
 Sulfato de sosa, añ. ʒjv (16 gr.).
 Anís,
 Cilantro, añ. ʒj (4 gr.).
 Hojas frescas y parti-das de perifollo. . . ʒjv (16 gr.).
 Agua comun. lbij (1000 gr.).
 Limon partido en ra-jas. número 1.
 Se pone en maceracion por vein-ticuatro horas meneando de cuan-do en cuando, se cuele con ex-presion y se filtra.

I. Afecciones herpéticas ó sifili-ticas, sifilides, ectima, icteri-cia, lupus, lepra. Se usa como

purgante. D. De ʒjv á ʒvj (120 á 180 gr.).

8991. T. REFRESCANTE.

℥ Nitrato de potasa. . . . ʒxx (5 gr.).
 Cocim. de cebada. . . . lbij (1000 gr.).
 Jarabe de vinagre con frambuesas. . . ʒj (20 gr.).
 I. Calenturas inflamatorias, fleugasias agudas, abscesos, ena-genacion, cálculos, amaurosis. D. A tazas.

8992. T. REFRIGERANTE Y ATEMPERANTE EN POLVO (F. C. Gassicourt).

℥ Goma arábica. . . . lbij (1500 gr.).
 Azúcar de leche,
 Azúcar, añ. lbij (1000 gr.).
 Ext. seco de grama. ʒvijβ (225 gr.).
 Se pulveriza separadamente cada una de estas sustancias y se las mezcla despues S. A. Se con-servan en una vasija tapada.

I. Gonorrea, irritacion gastro-intestinal, etc. D. Este polvo á la dosis de ʒβ (15 gr.) disuelto por la agitacion en dos ó cuatro cuart. (1 á 2 lit.) de agua, es de un uso cómodo para las personas que no tienen la facilidad de preparar por sí mismas las tisanas comunes.

8993. T. DE POLIGONO AVICULAR (Levrat).

℥ Polígono avicular. . . ʒv (20 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).
 Se cuece y se añade:
 Jarabe de goma. . . ʒijj (96 gr.).
 I. Diarreas crónicas.

8994. T. DE RUIBARBO TÓNICA, Agua de ruibarbo, medicina de ruibarbo.

℥ Ruibarbo. ʒij (8 gr.).
 Agua. lbj (500 gr.).
 Se macera en frio. Se puede vol-ver á tratar el ruibarbo por nueva cantidad de agua.

I. Estreñimiento y cólico de los niños. *D.* Para los adultos se ponen ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) por ʒvj (192 gr.) de agua y se toma de una vez. *V. Cocimiento de ruibarbo de la F. E., n. 1103.*

8995. T. DE RUIBARBO PURGANTE
ó *Agua de ruibarbo.*

ʒ Ruibarbo. ʒxxc (5 gr.).
Agua. lbij (1000 gr.).
Se macera.

D. Se toma como bebida ordinaria.

8996. T. DE SALVADORI Ó
DE PASSERINI.

ʒ Zorzaparilla.	407
Aristologuia redonda.	27
Raiz de alcachofa.	44
Pumaria.	44
Aciano.	44
Calomelanos sin lavar.	8
Alumbre calcinado.	8
Agua.	3940

Se reduce á la mitad y se añade:
Sen. 20

Esta tisana es muy celebrada en Italia, y tiene bastante analogía con la de Zittmann.

D. ʒjv á ʒxij (125 á 375 gr.) al día.

8997. T. SIMPLE (H. M.).

ʒ Cebada.	lbjv (2000 gr.).
Regaliz.	lbj (500 gr.).
Agua comun.	lbxvj (32000 gr.).

Se cuece *S. A.*

D. Se emplea á pasto.

8998. T. DE ESPARTO DE ESCOBAS
(Kauser).

ʒ Hojas de esparto. ʒijʒ	(10 gr.).
Agua.	2 cuart. (4 lit.).
Azúcar.	ʒjʒ (45 gr.).

I. Herpes húmedos. *D.* Se toma en el día.

8999. T. DE STANDISH.

ʒ Guayaco.	
Pasas, añ.	ʒv (20 gr.).
Agua.	lbij (1000 gr.).

Se hierve durante media hora y se añade:

Sasafrás,	
Regaliz, añ.	ʒijʒ (10 gr.).

Se infunde.

I. Afecciones herpéticas ó sifilíticas, sifilides, ictericia.

9000. T. SUDORÍFICA.

ʒ Guayaco raspado.	ʒj (30 gr.).
Agua.	lbij (1500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á lbij (1000 gr.) y se vierte el líquido hirviendo sobre

Sasafrás,	
Rasuras de guayaco, añ.	ʒij (8 gr.).

Se infunde durante una hora en una vasija tapada, se cuele y se añade:

Jarabe de anis.	ʒij (60 gr.).
-------------------------	---------------

I. Afecciones reumáticas.

9001. Otra, n. 2.

ʒ Espec. sudoríficas. ʒij	(60 gr.).
Agua caliente.	2 cuart. (4 lit.).

Se digiere durante cuatro horas, se cuele y se añade:

Jarabe de zorzaparilla compuesto. ʒij	(60 gr.).
---------------------------------------	-----------

9002. Otra, n. 3.

ʒ Zorzaparrilla,	
Palo de guayaco,	
China, añ.	ʒʒ (15 gr.).
Sasafrás.	ʒij (8 gr.).

Agua.	lbjv (2000 gr.).
---------------	------------------

Se hierve y se cuele.

D. A vasos en el día.

9003. Otra, n. 4.

ʒ Bardana,	
Paciencia, añ.	ʒv (20 gr.).

Se infunde en ℔ij (1000 gr.) de agua y se añade:

Jarabe simple. ℥iij (90 gr.).

Acetato de amoníaco. . . 3v (20 gr.).

Se toma en el día.

9004. T. SUDORÍFICA (ALICS).

℥ Guayaco raspado. . ℔ij (500 gr.).

Agua. ℔vj (2000 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se divide en seis dosis.

I. Gota, reumatismo. *D.* Tres dosis al día, una por la mañana, otra al medio día y otra por la noche.

9005. Otra (CAZENAVE).

℥ Zarzaparrilla. . . . ℥jß (45 gr.).

Agua. ℔ijß (1250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, y á los diez últimos minutos de la ebullición se añade:

Corteza de mecreon. . . 3ij (8 gr.).

Se cuela y se endulza con

Jarabe de china. . . . ℥iij (90 gr.).

I. Enfermedades sífilíticas antiguas y degeneradas. *D.* Se toma en tres vasos en el día.

9006. Otra (DUHOIS).

℥ Raíces secas de bar-

dana. ℥j (30 gr.).

Semillas de cebada. ℥ß (15 gr.).

Semillas de hinojo. 3iij (12 gr.).

Agua. ℔ijß (1250 gr.).

Se reduce por la cocción á dos quart. (1 lit.) y se añade:

Jarabe sudorífico de

Cuisinier. ℥iij (60 gr.).

I. Enfermedades venéreas. Dubois hacía tomar al mismo tiempo el licor de Van Swieten á la dosis de ℥ß (15 gr.) en una taza de leche ó de agua de goma azucarada.

9007. Otra (U. M.).

℥ Raíz de zarzaparrilla,

Raíz de bardana, añ. 3iij (90 gr.).

Raíz de regaliz. . . . 3ij (60 gr.).

Agua comun. ℔vjß (2250 gr.).

U. S. A. D. A pasto.

9008. T. SUDORÍFICA AMERICANA ó Cocimiento de zarzaparrilla compuesto.

℥ Zarzaparrilla. . . . ℥jß (45 gr.).

Guayaco,

Sasafrás,

Regaliz, añ. 3ij (8 gr.).

Mecreon. 3j (4 gr.).

Agua hirviendo . . . ℔ij (1500 gr.).

Se deja digerir á un calor suave durante seis horas la zarzaparrilla y el guayaco, se añade al fin las demás sustancias y se cuela.

I. Afecciones venéreas inveteradas.

9009. T. SUDORÍFICA DE BARDANA (RADIUS).

℥ Bardana. ℥j (30 gr.).

Cebada,

Hinojo, añ. ℥ß (15 gr.).

Agua. ℔ij (1000 gr.).

Se cuece y se añade:

Jarabe de Cuisinier. 3ij (60 gr.).

I. Enfermedades de la piel, eczéma, acné, herpes, sífilis, sífilides, reumatismo crónico y cólicos nerviosos. *D.* A vasos.

9010. T. SUDORÍFICA ECONÓMICA.

℥ Palo de guayaco,

Palo de boj, añ. . . . ℥j (30 gr.).

Raíz de bardana,

Raíz de pacienc., añ. ℥ß (15 gr.).

Bayas de cenbro. . 3ij (60 gr.).

Agua. ℔vj (2000 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad.

I. Enfermedades venéreas. *D.* Varios vasos al día.

9011. T. SUDORÍFICA ESTIMADA.

℥ Tártaro emético. . . 3vj (3 dec.).

Infusion de saúco. ℞ij (1000 gr.).
 Miel sin espuma. ℞j (30 gr.).
I. Reumatismo, gola, sífilis, sífilides, cólicos nerviosos, ectima.
D. A tazas.

9012. T. DE TAMARINDOS (F. F.).

℥ Tamarindos. ℞j (32 gr.).
 Agua hirviendo. ℞ij (1000 gr.).
 Se disuelven los tamarindos en el agua hirviendo, se deja infundir durante una hora y se cuele.
 Se usa como laxante y refrigerante.
 Si se quiere que obre como purgante se añaden ℞ij (64 gr.) de tamarindos.

9013. T. DE TE DE ESPAÑA (Rilliet y Barthez).

℥ Te de España. ℞j (4 gr.).
 Agua. ℞ij (500 gr.).
 Jarabe de flores de nar. ℞j℞ (45 gr.).
H. S. A.
I. Corea de la infancia.

9014. T. DE FLOR DE TILO (F. F.).

℥ Flores secas de tilo. ℞ij (8 gr.).
 Agua hirviendo. ℞ij (1000 gr.).
 Se infunden por media hora y se cuele.

Del mismo modo se preparan las tisanas de flores de CENTAURA MENOR, GORDOLOBO, MALVA, MALVABISCO, ROSAS ROJAS, TUSILAGO, VIOLETA, etc.

9015. T. TÓNICA.

℥ Quina gris. ℞℞ (15 gr.).
 Agua. ℞ij (1000 gr.).
 Se hierve cinco ó seis minutos, se cuele y se añade:
 Jarabe de vinagre con frambuesas. ℞j (60 gr.).
 Esta tisana se debe usar tibia.
I. Atonía del estómago, afecciones escorbúticas, escrofulosas, etc.

Se puede reemplazar la quina por ℞℞ (15 gr.) de raíz de gen-ciana.

9016. T. TÓNICA GASEOSA.

℥ Agua acidula gasco-sa fría. ℞ij (1000 gr.).
 Vino de Madera. ℞ij (60 gr.).
M. I. Enfermedades adinámicas y atáxicas. *D.* Muchas tazas al día.

9017. T. DE VACA TAMARINDADA.

℥ Caldo de vaca. ℥
 Tisana de tamarindos. ℥
M. I. Es una bebida laxante. *D.* Cinco á seis tazas al día.

9018. T. DE VALERIANA Y QUINA (Nattley).

℥ Quina amarilla real. ℥v (20 gr.).
 Se hierve en
 Agua. ℞xxxvij (1200 gr.).
 Se reduce á ℞ij (1000 gr.) y se vierte hirviendo sobre
 Raíz de valeriana contundida. ℞ij℞ (10 gr.).
 Se cuele.
I. Convalecencias largas en personas débiles y nerviosas.

9019. T. DE VIGAROUX.

℥ Zorzaparrilla. ℞vj (200 gr.).
 Sen mondado. ℞ij (100 gr.).
 Palo de guayaco raspado puesto en una mudequita,
 Sasafrás,
 Raíz de china,
 Lirio de Florencia,
 Sulfuro de antimonio,
 Anís verde,
 Tartrato acidulo de potasa,
 Aristoloquia larga,
 Aristoloquia redonda,
 Jalapa machacada,
 Polipodio de encina, añ. ℞j℞ (50 gr.).
 Nueces ordinarias groseramente machacadas, cáscara y carne todo junto, número 12.

Se ponen estas sustancias en una vasija de diez y ocho cuartillos (9 lit.), se las deja infundir durante veinticuatro horas sobre cenizas calientes en cuatro cuartillos (2 lit.) de vino blanco de buena calidad. Se vierten despues sobre la infusion doce cuartillos (6 lit.) de agua de fuente y se hace hervir todo á fuego moderado y sostenido hasta que el liquido haya disminuido una tercera parte ó cerca de ella, teniendo cuidado durante la operacion de tener tapada la vasija. Se cuele y se guarda el liquido en botellas, á las que se pondrá el número 1.

Se echan sobre el residuo todavía caliente dos cuartillos y medio de vino blanco, y se añade la cantidad suficiente de agua de fuente para obtener la misma cantidad de liquido que en la primera operacion. Se vuelve á cocer hasta que se disminuya una tercera parte ó cerca de ella, se cuele y se guarda en botellas, á las que se pondrá el número 2.

I. y *D.* Se usa esta tisana en los dolores reumáticos y en los producidos por enfermedades venéreas antiguas mal tratadas. Se empieza por usar las botellas que tienen el número 2. Cuando se han gastado ya, se pasa á las que tienen el número 1, y se continúa de este modo alternando hasta que el médico juzgue á propósito suspender la tisana.

9020. T. DE VINACHE.

☞ Sulfuro de antim. ʒij (60 gr.).
Zarzaparrilla,
China,
Guayaco, añ. . . . ʒjʒ (45 gr.).
Sasafrás,
Sen, añ. ʒʒ (15 gr.).
Agua. lbvij (4000 gr.).

Se pone en una muñequita el sulfuro en polvo y se le hierve con la zarzaparrilla, la china y el

guayaco en lbvj (3000 gr.) de agua. Reducido el cocimiento una tercera parte, se añade el sen y el sasafrás, que se dejan infundir; se cuele, se deja aposar y se decanta.

I. Se usa como purgante y sudorifica en las enfermedades cutáneas y en la sífilis. *D.* Muchos vasos en el espacio del día.

9021. T. VINOSA.

☞ Agua. lbj (1000 gr.).
Vino blanco ó tinto. ʒv (150 gr.).
Nitro. ʒʒ (2 gr.).

I. En las calenturas adinámicas y atáxicas.

9022. T. DE YEMAS DE ÁLAMO (H. M. F.).

☞ Yemas de álamo. ʒʒ (15 gr.).
Agua. c. s.
para que queden lbj (1000 gr.).

Despues de una ligera ebullicion se infunde durante una hora, y se añade si se prescribe:

Alcoholato de coclearia. ʒv (20 gr.).

I. Leucorrea, afecciones escorbúticas y reumáticas.

9023. T. DE ZARZAPARRILLA.

☞ Zarzaparrilla. . . . ʒij (64 gr.).
China. ʒj (32 gr.).
Corteza de boj,
Hojas de yedra,
Cola de pescado, añ. ʒvj (24 gr.).
Sulfuro de antimonio. ʒjv (125 gr.).
Agua. lbvj (3000 gr.).

Se reduce á la mitad por la ebullicion.

9024. Otra, n. 2.

☞ Zarzaparrilla. ʒjv (125 gr.).
Sasafrás,
Palo santo
Palo de guayaco, añ. ʒj (30 gr.).

Raíz de china,
 Cilantro
 ó Cominos rústicos, añ. ʒB (15 gr.).
 Canela. ʒj (4 gr.).
 Regaliz. ʒi (30 gr.).
 Flores cordiales. . . . ʒB (15 gr.).

Se pone á cocer todo (á excep-
 cion de las flores, que estas se
 echarán á lo último) á fuego lento
 en dos azumbres (1 lit.) de agua de
 fuente hasta disminuir la tercera
 parte, y se cuele para el uso. Si
 el enfermo no se ha curado en to-
 do este tiempo, podrá volver á
 tomar esta dosis otros siete días
 con las mismas reglas y las pre-
 venciones que se ha dicho en los
Poleos antireumáticos. V. n. 6925.

I. Reumatismos crónicos y en
 aquellos casos en que los enfer-
 mos han sufrido varias prepara-
 ciones mercuriales, y que por su
 mala administracion ó por exceso
 de los enfermos les han quedado
 los dolores que muchas veces son
 insufribles.

9025. T. DE ZARZAPARRILLA.

ʒ Raíz de zarzaparrilla. ʒij (64 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

Se machaca la raíz, se la pone
 en una vasija herméticamente ta-
 pada, se vierten lbij (1000 gr.) de
 agua hirviendo, se mantiene du-
 rante dos horas á la temperatura
 de 60° y se cuele con expresion.

Se prefiere esta tisana á la de
 Beral.

I. Es sudorífica en el reuma,
 enfermedades sífilíticas y enfer-
 medades cutáneas.

9026. T. DE ZARZAPARRILLA
(Beral).

ʒ Agua comun. 4 vasos.
 Extracto vinoso de
 zarzaparrilla. 2 cucharadas.
 Mézclase.

Nota. ʒxij (375 gr.) de esta
 preparacion representan ʒij (60
 gr.) de zarzaparrilla; un vaso re-
 presenta ʒjv (15 gr.).

9027. T. DE ZARZAPARRILLA
COMUESTA.

ʒ Zarzaparrilla cortada
 en pedazos y ma-
 chacada. ʒjB (45 gr.).
 Guayaco raspado,
 Sasafrás rasp., añ. . ʒij (60 gr.).
 Regaliz,
 Cort. de mecer., añ. ʒiij (12 gr.).
 Agua comun. lbij (1500 gr.).

Se digiere todo durante diez á
 doce horas y se cuele.

I. Afecciones sífilíticas, herpé-
 ticas, etc. *D.* A tazas en el día.

9028. T. DE ZARZAPARRILLA CON
BARDANA (H. DE M.).

ʒ Zarzaparrilla. ʒvj (24 gr.).
 Bardana. ʒB (16 gr.).
 Agua comun. e. s.

para que resulten ʒxxxvj (1125
 gr.) de cocimiento.

I. Erupciones cutáneas crónicas
 y afecciones venéreas y reumáti-
 cas. *D.* ʒvj (180 gr.).

TOPICOS.

9029. TÓPICO DE ALMIDON
ALCANFORADO.

ʒ Almidon. ʒij (60 gr.).
 Alcanfor. ʒjB (10 gr.).

Se pulveriza y se mezcla.
I. Erisipela edematosa. *D.* Se
 aplica localmente.

9030. T. DE ALMIDON Y SAL AMO-
NIACO (Chaverly).

ʒ Almidon en polvo. . . . ʒij (60 gr.).

Clorhidr. de amoniaco. ʒij (8 gr.).
Se usa contra la erisipela.

9031. T. ANTICANCEROSO
(*Chester*).

ʒ Hojas recientes de
laurel real. ʒjv (125 gr.).
Agua hirviendo. lbij (1000 gr.).
Se infunde en vasijas tapadas
hasta que se enfrie, se cuela y se
añade:

Jarabe de miel. ʒjv (125 gr.).
Se usa por medio de compresas
ó planchuelas.

9032. T. ANTIESCROFULOSO.

Se rodean los tumores escrofulo-
sos con compresas empapadas
en agua de mar, que se renuevan
muchas veces al día y se dejan se-
car en la piel.

9033. Otro (*BREFELD*).

ʒ Aceite de hígado de
bacalao. ʒß (13 gr.).
Extracto de Saturno,
Yema de huevo, añ. ʒijß (10 gr.).
M. I. Úlceras escrofulosas. *D.*
Se aplican por medio de plan-
chuelas de hilas.

9034. T. ANTIESPASMÓDICO
(*Barthez*).

ʒ Castóreo.
Asa fétida,
Triaca, añ. ʒß (15 gr.).
Vinagre de ruda. e. s.
I. Hístico, amenorrea. *D.* En
aplicacion al hipogastrio.

9035. T. ANTICTÉRICO (*Vogler*).

ʒ Aceite de linaza. ʒvj (24 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒij (8 gr.).
I. Ictericia, esplenitis, hincha-
zon hepática. *D.* Dos ó tres apli-
caciones sobre la region del hígado
por medio de una franela.

9036. T. ANTILEUCORRÉICO
(*Kopp*).

ʒ Extracto de ratania. ʒvj (24 gr.).
Agua. ʒxij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Alcoholado de goma
quino. ʒjß (6 gr.).
Alcoholado de catecú. ʒj (4 gr.).
I. Leucorrea, catarro útero-
vaginal. *D.* En inyecciones ó apli-
cado por medio de una esponja.

9037. T. ANTIODONTÁLGICO
(*Handel*).

ʒ Aceite de beleño. ʒj (4 gr.).
Opio purificado. ʒß (2 gr.).
Extracto de belladona,
Alcanfor, añ. ʒvj (3 dec.).
Tintura de cantáridas,
Aceite de cajeput, añ. 8 gotas.
H. S. A.
I. Caries de los dientes, odon-
talgia. *D.* Se introduce e. s. en la
cavidad del diente cariado.

9038. T. ANTISIFILÍTICO
(*Cerillo*).

ʒ Miel egipciaca. ʒij (8 gr.).
Agua pura. ʒij (60 gr.).
D. Se aplica dos ó tres veces al
día, sobre las úlceras sífilíticas,
una compresa empapada en este
liquido.

9039. T. ASTRINGENTE.

ʒ Cloruro de hierro. ʒijß (10 gr.).
Agua. lbvj (3000 gr.).
I. Agalaxia, aneurisma, impé-
tigo, gota y reumatismo atónico.
D. En lociones y baños.

9040. Otro (*PUNEGNAT*).

ʒ Sulfato de hierro,
Alumbre, añ. lbj (500 gr.).
Sal amoniaco,
Oxido de cobre,
Sulfato de zinc, añ. ʒj (30 gr.).

Se mezcla todo y se funde á fuego lento.

I. Torceduras, contusiones con ó sin heridas, y fracturas con tumefaccion enorme y derrame sanguíneo, hinchazon considerable á consecuencia de una dislocacion, erisipela de la cara, erisipela por grietas en los miembros edematosos, puarizo incipiente y úlcera varicosa. *D.* Se disuelve el grosor de una nuez en ℥ij (1000 gr.) de agua tibia, y se empapan compresas en el liquido.

9011. T. AURIFERO (Niel).

℥ Oro dividido. ℥j (12 dec.).
Jarabe simple. ℥j (30 gr.).

M. I. Es á propósito para dete-
ger las úlceras sifilíticas, apagar
el dolor y destruir las fungosida-
des y excrecencias venéreas. *D.*
Se aplican sobre las partes enfer-
mas por medio de un pincel mu-
chas veces al dia, y se somete al
enfermo á un tratamiento metódi-
co por el cloruro de oro y sodio.

**9012. T. DE BELLADONA
(Mignol).**

℥ Extracto acuoso de
belladonna. ℥xxx (40 dec.).
Extr. acuoso de opio. ℥vj (3 dec.).
Agua destilada. ℥jv (125 gr.).
Disuélvase.

I. Fimosis y parafimosis.

Mignol introduce este tópicó y
la pomada por medio de un estí-
lete entre el glande y el prepucio
con dos pedazos de esponja cor-
tados en forma de cono, empapa-
dos en este liquido; pero es ne-
cesario hacer inyecciones cada
hora entre los mismos tegidos por
medio de esta solucion.

Mignol modifica á veces su fór-
mula:

Cerato sin agua. ℥j (30 gr.).
Mucilago de semillas
de mentrillo. ℥ij (8 gr.).

Extracto hidroalcobó-
lico de belladonna. ℥j (4 gr.).
Extr. gomoso de opio. ℥jv (2 dec.).
H. S. A.

9013. T. CALMANTE.

℥ Cianuro de potasio. ℥jv (2 dec.).
Agua destilada. ℥j (30 gr.).
Disuélvase.

Se aplica en compresas sobre el
punto dolorido.

9014. Otro (POUGENS).

℥ Hojas de beleño,
Flores de adormidera
blanca, añ. ℥j (30 gr.).
Opio disuelto en c. s.
de vinagre. ℥vj (3 dec.).
Se hace una pasta. Se aplica so-
bre la frente en la cefalalgia vio-
lenta.

9015. Otro (THOMPSON).

℥ Acido prúsico medicinal,
Alcohol rectificado, añ. ℥j (4 gr.).
Agua. ℥v (20 gr.).
Mézclase y agítese al tiempo de
usarle. Se empapan lienzos que se
aplican sobre las partes doloridas.

9016. T. CONTRA EL ACNE.

℥ Cal apagada. ℥j (4 gr.).
Cerato calaminar. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. ℥j (12 dec.).
M. I. Acne. *D.* Se usa en unguentas
sobre la piel.

**9017. T. CONTRA LOS CALLOS
(Laroche).**

℥ Aceite comun. ℥j (30 gr.).
Cera blanca. ℥ij (12 gr.).
Se liquida añadiendo c. s. de
aneusa, y se bate esta pomada
con
Harina. ℥ij (30 gr.).
Acido acético. ℥ij (90 gr.).
Esencia de espliego. ℥j (4 gr.).

Se guarda la mezcla en frascos con tapon esmerilado.

Se extiende este tópico en un pedazo de tela que se aplica al callo, y se cubre todo de un pedazo de espadrapo. Se tendrá puesto veinticuatro horas.

9048. T. CONTRA LAS CICATRICES DE LAS VIRUELAS (Thielmann).

℞ Bicloruro de mercurio. \bar{g} j (5 cent.).
Agua destilada. $\bar{3}$ vj (180 gr.).
Láud. de Sydenham. . $\bar{5}$ j (4 gr.).

H. S. A. un colirio, que se aplica una vez al día por medio de compresas.

Segun dice el que le ha propuesto, este tópico seca pronto sin dejar vestigios las pústulas variolosas, voluminosas, confluentes é inflamadas de la cara y de los párpados.

9049. T. CONTRA LAS CONTUSIONES (Montese).

℞ Polvo de sen,
Polvo de verbena oficial,
Polvo de pim. blanca, $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}$ j (30 gr.).

Se mezclan los polvos y se hace una pasta con yema de huevo. Se empapa estopa en la mezcla, se la aplica á la parte enferma y encima de todo un vendaje. Se levanta á las veinticuatro horas.

I. Hinchazon por contusiones; es muy útil para los pobres por ser poco costoso.

9050. T. CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL (Cazenave).

En algunas formas ligeras del acné, liquen, soriasis, herpes y aun eczema, Cazenave emplea simples lociones aciduladas, ó bien sobre todo en el impétigo, por ejemplo, despues de haber hecho caer las costras, produce

buenos efectos la aplicacion de una solución aluminosa:

Alumbre. $\bar{5}$ ij á $\bar{5}$ iiij (8 á 12 gr.).
Infus. de rosas rojas. \bar{I} bj (500 gr.).

Pero la locion que en estos casos ha producido mejores resultados es la locion mercurial análogo al remedio secreto conocido con el nombre de licor de Gowland, y mas aún á la emulsion mercurial de Batedmen.

Despues de muchos ensayos ha adoptado la fórmula siguiente:

Bicloruro de mercurio,
Bicloruro de amonio, $\bar{a}\bar{a}$ \bar{g} ij (4 dec.).
Leche de almendras. \bar{I} bb (250 gr.).
H. S. A.

Quando el eczema se ha hecho crónico, se hacen lociones repetidas con la mezcla siguiente:

Acido nítrico,
Acido clorhídrico, $\bar{a}\bar{a}$. 25 gotas.
Agua destilada. $\bar{3}$ x (300 gr.).

Para el prurito del ano y de la vulva, á veces tan incómodos y rebeldes, se recurre á las lociones siguientes:

Subcarbonato de potasa. $\bar{5}$ ij á $\bar{5}$ iiij (8 á 12 gr.).

Agua destilada. \bar{I} bj (500 gr.);

ó bien á las lociones sulfurosas:
Sulfuro de potasa. $\bar{5}$ j (4 gr.).
Agua destilada. $\bar{3}$ x (300 gr.);

ó al tópico siguiente propuesto por Bielt:

Cianuro de potasio. $\bar{3}$ bb (6 dec.).
Emulsion de almen-

dras amargas. $\bar{3}$ vj (180 gr.);

á las lociones alcanforadas:
Agua de lechuga. \bar{I} bj (500 gr.).
Agua alcanforada. $\bar{3}$ j (30 gr.);

á la solución siguiente:
Bicloruro de mercur. \bar{g} jv (2 dec.).
Agua destilada. $\bar{3}$ vj (180 gr.).
Alcoholato de menta. $\bar{3}$ bb (15 gr.).

9051. T. CONTRA LAS HEMORROIDES (Valsalva).

℞ Triaca. $\bar{5}$ ij (8 gr.).
Opio. \bar{g} x (5 dec.).

Se aplica al ombigo.

9052. T. CONTRA LAS HERIDAS RECIENTES DE LOS DEDOS (Mignot).

℞ Bálsamo del Perú liq. ℥j (30 gr.).
Alcoholato vulnerario. ℥j (4 gr.).

Se rocía la parte dos veces al día por encima de las vendas y sin quitar el aparato.

9053. T. CONTRA LAS INDURACIONES DE LA PIEL Ó LOS INFARTOS, ó Tópico pulverulento indurado (Chaberly).

℞ Almidon en polvo. ℥ij (60 gr.).
Iodo en polvo. gr (50 cent.).
Acetato de morfina. grx (45 cent.).

M. I. Infartes ó induraciones cutáneas, acné, anorexia, clorosis, escrofulas y panarizo. Se espolvorea una piel de cisne, que se aplica sobre el sitio enfermo.

9054. T. CONTRA LAS MANCHAS HEPÁTICAS (Hufeland).

℞ Borato de sosa. ℥B (2 gr.).
Agua de rosas,
Agua de flores de naranjo, añ. ℥vij (24 gr.).

H. S. A. I. Pecas de color amarillo (*manchas hepáticas*), que se presentan en la piel de los jóvenes de uno y otro sexo. *D.* Basta humedecer las manchas tres ó cuatro veces al día con esta solución, teniendo cuidado de dejar secar las partes sin enjuagarlas. En general desaparecen las manchas al cabo de algunos días.

9055. T. CONTRA LOS SABAÑONES (Berton).

℞ Alcoholato de Fioraventi. ℥ij (60 gr.).
Subacetato de plomo líquido,
Aceite común, añ. ℥ij (90 gr.).
Acido hidroclórico. ℥j (30 gr.).
Se agita la mezcla al tiempo de servirse de ella.

J. Sabañones no ulcerados, prurito. *D.* Se untan con este linimento por la noche las partes afectadas, y se las cubre despues con papel de seda empapado en el mismo liquido.

Nota. Se debe agitar la mezcla antes de servirse de ella, y aumentar ó disminuir el aceite segun se quiere aumentar ó disminuir la actividad del remedio.

9056. Otro (MIALHE).

℞ Extracto de saturno,
Aguard. alcanforado, añ. ℥j (30 gr.).

I. Sabañones no ulcerados. *D.* Se dan fricciones por la mañana sobre la parte enferma, y por la noche se cubre con una compresa empapada en él. Produce buenos efectos.

9057. T. PULVERULENTO CONTRA LOS SABAÑONES (Chaberly).

℞ Azafran en polvo. ℥xviii (4 gr.).
Alcanfor en polvo. ℥B (45 gr.).
Fécula. ℥jB (45 gr.).

M. I. Sabañones, prurito. Se espolvorean unos guantes forrados por dentro, los que se llevan puestos día y noche.

9058. T. CONTRA LOS SABAÑONES ULCERADOS (Hufeland).

℞ Borato de sosa. ℥ij (8 gr.).
Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).

H. S. A. D. C. s. para dar fricciones en las partes enfermas por la noche antes de acostarse, y puede usarse contra las manchas hepáticas.

9059. T. CONTRA LA TIÑA.

℞ Pez negra,
Pez de Borgoña, añ. ℥ijB (1250 gr.).

Se liquida á un calor suave y se incorpora:

Harina de trigo. ℥ijB (1250 gr.).

Después se añade poco á poco:

Vinagre blanco ca-
liente. lxxv (7500 gr.).

Se extiende c. s. de esta mezcla sobre la piel y se aplica sobre las partes enfermas. Al cabo de doce horas se quita y se lava la herida.

Este método bárbaro ha sido abandonado.

9060. T. PULVERULENTO CONTRA LA TIÑA (Chaberty).

℞ Almidon en polvo. ℥ij (60 gr.).
Azufre sublimado,

Belladona en polvo, añ. ʒj (4 gr.).

Mézclese.

Espolvórese la cabeza con este polvo.

9061. T. DESECANTE ó Polvo para las partes escoriadas.

℞ Licopodio. ℥j (30 gr.).
Óxido de zinc. ℥ss (45 gr.).

M. I. Efélides, equimosis ligeras, escoriaciones por obesidad, por andar á caballo ó por la orina en los niños. *D.* Se espolvorean ligeramente las partes escoriadas.

El TÓPICO PULVERULENTO DE ÓXIDO DE ZINC de Cazenave se compone de una parte de óxido de zinc por siete de almidon. A veces se añade alcanfor. *I.* Comeziones herpéticas, prurito.

9062. T. DIAFORÉTICO.

℞ Cataplasma de harina
de linaza. ℥v (150 gr.).

Vinagre. ℥j (30 gr.).

Se mezclan y se aplican sobre las partes desnudas.

9063. T. DE DIGITAL ALCANFORADO (Chaberty).

NÚMERO 1.

℞ Digital. ℥xxe (5 gr.).
Alcanfor. ℥lxxv (3 gr.).

Almidon. ℥j (30 gr.).

NÚMERO 2.

Digital. ℥xxe (5 gr.).

Almidon. ℥ij (60 gr.).

Alcanfor. ℥jss (10 gr.).

NÚMERO 3.

Digital. ℥xxe (5 gr.).

Almidon. ℥ij (60 gr.).

Clorhidrato de amon. ℥lxxv (3 gr.).

I. Edema de los convalecientes, erisipela edematosa.

9064. T. DULCIFICANTE.

℞ Acido cianhídrico,

Alcohol, añ. ʒj (4 gr.).

Agua. ʒv (20 gr.).

I. Flegmasías, particularmente de la piel, eritema y eczemas. *D.* Se empapan compresas que se aplican á las partes doloridas.

9065. T. ESCARÓTICO Y ANTISIFILÍTICO.

℞ Alcohol á 30°,

Vinagre, añ. ℥j (30 gr.).

Sublimado corrosivo en

polvo. ℥ij (8 gr.).

Alumbre en polvo,

Alcanfor,

Litargirio porfirizado, añ. ʒj (4 gr.).

Mézclese y agítese.

I. Grietas, crestas, condilomas venéreos que los enfermos no se quieren dejar cortar.

9066. T. DE HANCKE, CONTRA LAS COMEZONES.

℞ Iodo. ℥xxvij (4 gr.).

Ioduro de potasio. ℥lxxv (3 gr.).

Agua destilada. ℥v (200 gr.).

Alcohol. ℥jss (30 gr.).

Disuélvase.

I. Prurigo acompañado de comeziones vivas. *D.* Se aplican compresas empapadas en esta mezcla.

9067. T. MADURATIVO (Pulerit).

☞ Cera amarilla,
Resina comun, aa. ʒj y ʒij (40 gr.).
Se funden á fuego lento y se añade:
Jabon negro. ʒj á ʒij (4 á 12 gr.).
Pulpa de cebollas cocidas,
Miel amarilla, aa. ʒvij (224 gr.).
Se deja la mezcla al fuego hasta que se haya evaporado la humedad de la pulpa, y se menea hasta que se enfrie.

9068. T. PURGANTE.

☞ Acibar,
Coloquintida,
Eichero negro,
Resina de jalapa, aa. ʒijβ (10 gr.).
Aceite de croton. . . . 15 gotas.
Tintura de ruibarbo. . c. s.
I. Cólico metálico, hidropesía, helmintiasis, ténia. Es muy cómodo para purgar los enfermos. Se aplica al epigastrio ó á la region umbilical extendido en un pedazo de piel, sobre todo cuando alguna flegmasia de la membrana mucosa gástrica contrain-

dica los purgantes interiormente.

9069. T. REFRIGERANTE Y CALMANTE.

Se aplica á las heridas contusas, tumores tirantes, calientes y dolorosos, con hojas de oliva, lechuga ó acelga, etc.

9070. T. SECO ALCALINO (Cazenave).

☞ Carbonato de sosa en polvo impalpable. . ʒxviij (4 gr.).
Almidon. ʒijβ (40 gr.).
I. Es útil en las afecciones pruriginosas del ano y del escroto.

9071. T. VERMÍFUGO (Roux).

☞ Extracto de genciana,
Extracto de ajenos, aa. ʒj (30 gr.).
Se extiende en un pedazo de piel suave y se espolvorea con Pulpa de coloquintida. . c. s.
Se aplica al hueco del estómago y se da todos los dias ʒj (5 cent.) de mercurio dulce, dosis que se puede aumentar progresivamente.

TRATAMIENTOS ESPECIALES.

9072. TRATAMIENTO TÓPICO DE LA ALOPECIA (Wilson).

Se lava todas las mañanas la cabeza con agua de jabon, despues se la frota con un lienzo áspero, se la cepilla con un cepillo fuerte, y finalmente, despues de estas maniobras se dan fricciones durante cinco minutos con la mistura siguiente:

☞ Agua de Colonia. . . . ʒij (60 gr.).
Tintura de cantáridas. ʒij (8 gr.).
Esencia de romero. . . 10 gotas.

Esencia de espiego. . . 10 gotas.
Mézclase.
No se aplicará esta mistura hasta enrojecer bien la piel por medio del cepillo. Wilson asegura que es muy eficaz en casos desesperados.

9073. T. DE LA AMENORREA (Rey).

Consiste en rodear las partes genitales de la enferma con hojas frescas y machacadas de celedonia, y conservarlas dia y noche. Se ha observado que hace aparecer la menstruacion.

9074. T. DE LA BLENORRAGIA EXTERNA (Ricord).

Si se puede descubrir el glande, la inflamacion es ligera y hay poca descamacion del epitelium, basta hacer lociones de agua blanca, interponer un lienzo fino y seco entre el glande y el prepucio. Pero si es mas intensa y la secrecion mucoso-purulenta es mas abundante, existan ó no escoriaciones, se hacen dos veces al dia lociones con la solucion siguiente:

Agua destilada. ℥vj (200 gr.).
Nitrato de plata. ʒi (2 gr.).
M. S. A.

Despues se coloca un lienzo seco entre el prepucio y el glande.

Si existen úlceras un poco mas profundas ó hay hipertrofia de los folículos muciparos, se cauterizan las partes con nitrato de plata.

Si hay fimosis y las mismas circunstancias, se hacen tres ó cuatro inyecciones al dia con los líquidos indicados, ó se cauteriza ligeramente con el nitrato de plata introducido entre el prepucio y el glande. Este método produce buenos resultados.

En los casos de fimosis Ricord no cauteriza por no ocasionar la inoculacion á consecuencia de la herida, y porque en el mayor número de casos no es mas que accidental y pasajero.

Los emolientes y los antiflogísticos solo obran de un modo lento é incierto; á pesar de esto, es útil como medicacion accesoria aplicar algunas sanguijuelas á las regiones inguinales, y si hay reaccion febril, practicar una sangría del brazo.

El enfermo debe tener reposo, observar un régimen suave y aun la dieta en casos graves, y usar bebidas diluentes y laxantes. Si existe eretismo, podrá tomar por

las noches dos píldoras de las siguientes:

Aleanfor,
Tridacio, ʒā. ḡij (3 gr.).
Mucilago. s. s.

para veinte píldoras.

No usa los baños locales tibios de malvabisco, porque dice que son dañosos; pero aconseja los fomentos con cocimiento de cabezas de adormideras.

9075. T. DE LA BLENORRAGIA URETRAL (Ricord).

Cuando no existe ningun síntoma de inflamacion, se procurara hacer abortar la blenorragia; el mas eficaz de los remedios para conseguirlo es la inyeccion de nitrato de plata. Las dosis que adopta son las siguientes:

Inyeccion argéntica.

℥ Nitrato de plata. ḡix (50 cent.).
Agua destilada. ʒi (30 gr.).

Esta inyeccion debe hacerse con una jeringa de vidrio, y debe recorrer todo el conducto de la uretra, en donde permanecerá medio minuto. A veces es necesario aumentar la dosis del nitrato hasta ḡxx (1 gr.) y basta una sola inyeccion al dia.

Al mismo tiempo prescribe la eufebias y el copaiba.

Cuando ya no existe flujo, prescribe Ricord la inyeccion siguiente:

Inyeccion de acetato de zinc.

℥ Sulfato de zinc,
Acetato de plomo, ʒā. ḡxx (1 gr.).
Agua. ℥vj (200 gr.).

D. Tres inyecciones al dia.

Cuando la blenorragia está acompañada de síntomas agudos, se debe recurrir primero á un tratamiento antiflogístico enérgico.

Si persiste el flujo, Ricord emplea una inyeccion que contiene ʒij (1 dec.) de protoioduro de hierro por ʒiiij (100 gr.) de agua, ó la inyeccion siguiente:

Inyeccion astringente.

ʒ Vino tinto. ʒv (150 gr.).
 Agua dest. de rosas. ʒjʒ (45 gr.).
 Extracto de ratania. ʒxviii (1 gr.).
 Láulano de Sydenham. ʒʒ (2 gr.).

D. Tres ó cuatro inyecciones al día.

O bien en los flujos rebeldes:

Protoioduro de hierro. ʒj á ʒjv (5 á 20 cent.).

Agua destilada. ʒvj (200 gr.).

En estos casos es bueno dar al enfermo todos los días dos ó tres vasos de agua de breca con una cucharada del jarabe siguiente:

Jarabe de Tolú. ʒbj (300 gr.).

Citrato de hierro. ʒjʒ (6 gr.).

9076. T. DE LOS BUBONES
(Reynaud).

Si los fenómenos inflamatorios son francos, se aplican sanguijuelas; si el bubon está en supuración, se aplica en el centro, en donde se percibe la fluctuación, un vejigatorio del grandor de dos reales á una peseta, según la extensión del tumor; cuando está bien formada la flictena, se quita todo, se enjuga la parte, y se aplica sobre el dermis una planchuela de hilas empapada en una solución de ʒxviii (1 gr.) de cloruro mercurio en ʒj (30 gr.) de agua destilada; á las dos horas se ha formado la escara; pero si no se está, se vuelve á aplicar otra compresa, se cubre el tumor con una cataplasma emoliente, y se desprende la escara. Cuando el bubon está en estado de induración, se usan las pomadas resolutivas, los emplastos fundentes y una presión suave y continua por medio de ladrillos calientes.

9077. T. DE LA CATARATA
(Gondret).

Consiste en cauterizar con la pomada amoniacal ó con el cauterio de Percy.

9078. T. DE LA CARIDAD CONTRA EL CÓLICO DE LOS PINTORES.

Día primero.

Se administra la *lavativa purgante de los pintores*, que se compone de

Hojas de sen. ʒʒ (15 gr.).

Agua. ʒbj (300 gr.).

Se hierve el sen en el agua y se añade al cocimiento:

Sulfato de sosa. ʒʒ (15 gr.).

Vino emético. ʒjv (125 gr.).

Durante el día se hace tomar el *agua de casia con los granos*, que consta de

Cocimiento de pulpa

de cañafistula. ʒbj (1000 gr.).

Sal de Epsom. ʒj (30 gr.).

Tártaro emético. ʒiiij (15 cent.).

Si el cólico es muy violento y el enfermo es muy robusto, se añade algunas veces al agua de casia:

Jarabe de espino serval. ʒj (30 gr.).

Confeccion de Hamech. ʒij (8 gr.).

A las cinco de la tarde se da la *lavativa anodina de los pintores*, que se prepara con

Aceite de nueces. ʒvj (180 gr.).

Vino tinto. ʒxij (375 gr.).

A las ocho se administra un *bolo* formado de

Triaca. ʒj á ʒjʒ (4 á 6 gr.).

Opio. ʒj á ʒjʒ (5 cent. á 75 mil.).

Día segundo.

Se administra por la mañana el vomitivo llamado *agua bendita*, que se compone de

Tártaro emético. ʒvj (30 cent.).

Agua tibia. ʒʒʒ (250 gr.)

para tomarle en dos veces con dos horas de intervalo.

Cuando se presentan los vómitos, se facilitan con agua tibia, y luego que el enfermo ha concluido de vomitar, se le da todo el resto del día la *tisana sudorífica*, que se prepara con

Guayaco,

China,

Zarzaparrilla, ña. ʒj (4 gr.).

Se hierve durante una hora en

Agua comun. lbij (1500 gr.)
que se reducen á dos, y se añaden

Sasafrás. ʒj (30 gr.).

Regaliz. ʒß (15 gr.).

Se hierve ligeramente y se cuele.

A las cinco de la tarde se usa la lavativa anodina, y á las ocho la triaca con el opio como el primer día.

Día tercero.

Se prescribe la *tisana sudorífica laxante* que sigue:

Tisana sudor. simple. lbij (1000 gr.).

Sen. ʒj (30 gr.).

Se hierve un poco y se cuele. Se toma de una vez por la mañana.

En el resto del día se administra la *tisana sudorífica simple*, por la tarde á las cuatro la lavativa purgante de los pintores, dos horas despues la lavativa anodina, y por último á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Día cuarto.

Se da la *pocion purgante de los pintores*, que se prepara con

Sen. ʒij (8 gr.).

Agua. lbß (250 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á ʒvj (180 gr.) y se añade:

Sal de Glaubero. ʒß (15 gr.).

Jalapa en polvo. ʒj (4 gr.).

Jar. de espino serval. ʒj (30 gr.).

Se favorece la accion de este purgante con el auxilio de un caldo de yerbas. Durante el día se vuelve al uso de la *tisana sudori-*

fica; á las cinco de la tarde se administra otra vez la lavativa anodina, y á las ocho se repite el bolo de triaca con el opio.

Día quinto.

Tisana sudorífica laxante; por la tarde á las cuatro la lavativa purgante, á las seis la lavativa anodina, y á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Día sexto.

Se vuelve á dar el purgante de los pintores, y del mismo modo que en el cuarto día, se da la *tisana sudorífica simple*, la lavativa anodina y el bolo de triaca con el opio.

Comunmente los enfermos se curan despues de la segunda medicina; pero si subsistiesen los cólicos, se repite el purgante una, dos, tres veces ó mas, observando la misma conducta que en el cuarto y sexto día; en los días intermedios se sigue el mismo método que en el tercero y quinto.

Hay algunos casos, aunque raros, en que los purgantes no determinan evacuaciones ni por arriba ni por abajo; en este caso se usan los *bolos purgantes de los pintores*, que se componen de

Diagridio,

Resina de jalapa, ña. ʒx (3 dec.).

Gutagamba. ʒxij (6 dec.).

Confec. de Hamech. ʒß (6 gr.).

Jar. de espino serval. c. s.

Se hacen doce bolos, de los que se toma uno cada dos horas.

Durante este tratamiento debe prescribirse una dieta severa en los dos ó tres primeros días; se empieza á dar caldos al cuarto ó quinto día, y despues se aumentan gradualmente los alimentos. Cuando se empieza á dar vino, debe ser añejo y de buena calidad.

En los niños, en las personas débiles y en las mujeres se disminuyen las dosis del tratamiento, en particular las del vomitivo y las del purgante, pues solo se da la mitad ó la tercera parte de la dosis.

Este es el tratamiento que á pesar de su extraña composición cuenta tan numerosas curaciones, que muchos médicos han creído deber adoptarle con la mayor escrupulosidad. Lermnier le sigue exactamente en el hospital de la Caridad, á donde acude el mayor número de enfermos del cólico metálico á obtener su curación. Fouquier ha creído se debe modificar este medio empírico, habiéndole demostrado la observación que en el mayor número de casos existe disposición marcada al vómito, ha llenado esta indicación dando un emeto-catártico (agua mineral) que repite dos y aun tres veces hasta que han cesado las náuseas. Entonces solo administra los purgantes, en los que insiste hasta que las evacuaciones alvinas sean abundantes y fáciles. No usa la lavativa anodina de los pintores ni el bolo de triaca y opio. Restablecer y mantener el curso de las evacuaciones alvinas son las dos principales indicaciones que Fouquier cree deben llenarse en el tratamiento del cólico metálico. Este práctico usa poco los narcóticos, y antes que la experiencia le hubiese probado la poca eficacia del extracto de beleño, le prefería al de opio, como remedio menos á propósito para producir el estreñimiento, que constituye la parte principal de la enfermedad. Considera á los medios que le destruyen como el único remedio de los dolores atroces que experimentan los enfermos.

Kapeler, médico del hospital de San Antonio, combate con feliz éxito el cólico de plomo por el uso

del alumbre, á la dosis de ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en una pocion gomosa. Se repite otra dosis cuando no se disipa el mal despues de tomar la primera. Los demás remedios que emplea el práctico distinguido de que acabamos de hablar, son las lavativas, ya simplemente emolientes, ya aceitosas, que se repiten frecuentemente, y algunas veces cada media hora.

9079. T. DEL CÓLICO DE PLOMO (Ranque).

El primer día toma el enfermo un semicupio de media hora para que la piel se ponga mas permeable y susceptible de recibir la impresion de los tópicos que se han de aplicar; despues de salir del baño, se cubre todo el abdomen con un *epitema* compuesto del modo siguiente:

Emplasto de cicuta,
Emplasto de diaquilon, aa. ʒjβ (45 gr.).
Triaca. ʒβ (15 gr.).
Alcanfor. ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒβ (2 gr.).

Se mezcla todo á fuego lento, y se extiende sobre una piel ó un lienzo bastante grande para cubrir todo el abdomen, incluso el epigastrio y hasta una pulgada del miembro. Antes de aplicar el epitema se le calienta, y despues se cubre su superficie con la mezcla siguiente:

Alcanfor,
Tártaro emético, aa. . . ʒj (4 gr.).
Azufre en polvo. ʒβ (2 gr.).

Se quitará este epitema luego que los enfermos se quejen de la erupcion pustulosa que produce, y se sustituirá por otro nuevo si aún no se hubiesen calmado los dolores cólicos.

Se cubren tambien los lomos desde la última vértebra dorsal

hasta el sacro con el *epitema lumbar*, que se prepara con

Masa emplástica del epitema abdominal. c. s.

Se extiende en una piel ó un lienzo del grandor suficiente, y se espolvorea con

Aleasfor. 5ij (8 gr.).

Este último epitema puede permanecer aplicado por espacio de cinco ó seis días (1).

Se frotarán los muslos y los miembros doloridos con el *linimento* siguiente:

Agua destilada de laurel real. ʒij (60 gr.).

Eter sulfúrico. ʒij (30 gr.).

Extracto de belladona. ʒij (24 dec.).

Se mezcla y se agita antes de usarlo. Se empleará una ó dos cucharadas para cada fricción.

Si subsiste astringencia de vientre, se administra la *lavativa antineuropática*, que consta de

Tintura etérea de hojas de belladona (2). 30 gotas.

aceite de olivas ó de almendras dulces. ʒjv (123 gr.)

ó Cocimiento de semillas de linaza. lbʒ (250 gr.).

Se administra esta lavativa una ó dos veces al día segun la intensidad del dolor y la duración del estreñimiento (3).

Cuando los dolores se hacen muy violentos, se usa á cucharadas la *pocion antineuropática* siguiente:

Agua de tilo. ʒij (60 gr.).

Tintura etérea de belladona. 20 gotas.

Jarabe de horchata. ʒʒ (2 gr.).

Algunas veces reemplaza Ranque

esta pocion por la mezcla siguiente:

Tintura etérea de be-

lladona. 6 gotas.

Jarabe de horchata. ʒj (4 gr.).

Se mezcla para una sola dosis.

Durante este tiempo el enfermo estará á dieta absoluta, y usará por bebida agua de cebada gomeosa, suero ó emulsiones en pequeña cantidad.

Día segundo.

Se continúa del mismo modo, solo que se suprime la pocion á los sujetos á quienes no calma los dolores. Se sigue exactamente el mismo régimen.

Día tercero.

Se quita el epitema abdominal á los que ya no tienen cólico. Se le reemplaza por franelas empapadas en un cocimiento emoliente caliente. Entonces se disponen algunos ligeros alimentos. Cuando es poco considerable el alivio, se reconoce si el epitema ha producido alguna rubicundez; entonces se le vuelve á poner, añadiendo ʒij (8 gr.) de tartaro estibiado. Si no ha habido los cambios que acabamos de enumerar, se continúa con la pocion, la lavativa, las fricciones, las bebidas y el régimen severo.

Día cuarto.

Si se han calmado los dolores, se quitan los dos epitemas.

Se continúa con las lavativas y las fricciones en los casos en que no haya deposiciones ó subsistan aun los dolores de los miembros.

Cuando han disminuido mucho los dolores, se deja aun el epitema abdominal hasta el día siguiente, á no ser que el enfermo sufra mucho. Cuando persisten

(1) Se ha aconsejado además los dos epitemas en la calentura tifoidea.

(2) Puesto el éter en digestion durante algun tiempo sobre el polvo de belladona, quita á esta planta su propiedad venenosa y le da una propiedad sedante.

(3) Se ha aconsejado tambien esta lavativa contra la disenteria aguda.

con la misma intensidad, lo que es muy raro, se reconoce levantando el epítima abdominal que no ha producido rubicundez ni pústulas. Entonces es necesario aplicar tres ó cuatro ventosas escarificadas en el vientre y hacer tercera aplicacion del epítima, duplicando la dosis del tártaro estibiado.

Se continúa con las fricciones y las lavativas; se aumenta la porcion de alimentos á los sujetos que los soportan bien, y á los que no recobran el apetito se les da una infusion aromática mezclada con leche y un poco de caldo graso, mezclado igualmente con leche.

Dia quinto.

Si las pústulas que se han desarrollado en el vientre excitan mucha irritacion, se las curará con una mezcla de cerato y unguento rosado extendida en hojas de acelga. Cuando persiste el dolor en las rodillas, en las pantorrillas ó en las plantas de los piés, se reemplaza el linimento por el epítima estibiado, que se aplica en todos los puntos en que existe dolor.

Si se paralizan las manos y las muñecas, se las frota con el linimento; si se declara una amaurosis ó queda cefalalgia, despues de haber cesado el cólico, se frota con el mismo linimento las sienes, la frente y la nuca; si falta apetito para el sexto dia, se administra el aceite de ricino ó cualquiera otro purgativo.

El EPÍTIMA DE RANQUE DE LOS H. DE

se prepara como sigue:
 Ung. hasta de diaquilon mayor, . . .
 Emplastro de ricina, \mathfrak{aa} , $\mathfrak{ʒij}$ (60 gr.).
 Trencá, $\mathfrak{ʒi}$ (30 gr.).
 Acortor, $\mathfrak{ʒj}$ (4 gr.).
 Azufre sublimado, . . . $\mathfrak{ʒB}$ (2 gr.).
 Se hacen los emplastos á fuego lento, se deja enfriar algun tanto la materia y se añade el alcanfor pul-

verizado por medio de unas gotas de alcohol; se incorpora despues la triaca. Para aplicarle se extiende sobre un lienzo ó baldes, y se espolvorea con la composicion siguiente que puede tenerse ya preparada:

Tártaro emético, $\mathfrak{ʒj}$ (4 gr.).
 Azufre sublimado,
 Alcanfor pulverizado por medio del alcohol, \mathfrak{aa} , $\mathfrak{ʒB}$ (2 gr.).
 H. S. A. I. Como revulsivo; cólera, cólico saturnino, odontalgia. El lumbar lo mismo que el anterior, y en el histérico y saturnino.

9080. T. DEL CÓLICO DE PLOMO (*Martin Solon*).

Prescribe la *pocion purgante* siguiente:

$\mathfrak{ʒ}$ Jalapa en polvo, $\mathfrak{ʒij}$ (6 dec.).
 Sulfato de sosa, $\mathfrak{ʒB}$ (15 gr.).
 Maná, $\mathfrak{ʒj}$ (30 gr.).
 Agua, c. s.

Se prepara una pocion de $\mathfrak{ʒjv}$ (125 gr.).

Por la noche se administra una lavativa con sen y sulfato de sosa, y poco despues un julepe con $\mathfrak{ʒj}$ (30 gr.) de jarabe de diacodion.

Se repite la misma prescripcion al dia siguiente, si no han cedido completamente los sintomas, lo que sucede con frecuencia. Pero despues del segundo purgante se disipan el estreñimiento y los dolores de los miembros, la cara recobra su expresion natural y se restablece el apetito. Muchos enfermos á quienes se les ha tratado de este modo, se han curado al quinto ó sexto dia de tratamiento. Toma además el enfermo una tisana de vaca tamarindada.

9081. Otro (GENDRIN).

Se prescribe la limonada sulfúrica á la dosis diaria de $\mathfrak{ʒx}$ á $\mathfrak{ʒxij}$ (300 á 375 gr.), la cual se prepara con \mathfrak{gljv} á \mathfrak{glxxij} (3 á 4 gr.) de ácido sulfúrico á 66° por 2 cuart. (1 lit.) de agua que se endulza si se quiere con $\mathfrak{ʒij}$

(60 gr.) de jarabe simple. Esta dosis de limonada sulfúrica es suficiente para preservar del cólico á los obreros que trabajan el plomo si no desprecian las precauciones siguientes: 1.^a Usar vestidos especiales para el trabajo, que se quitarán en los momentos de dejarle; 2.^a Lavar con agua de jabon, cuando interrumpian el trabajo, todas las partes habitualmente desnudas del cuerpo; 3.^a tomar dos veces á la semana un baño jabonoso, cuya accion se auxilia con las fricciones con un cepillo. Es indispensable esto último á los obreros que trabajan el albayalde ó el litargirio, el minio ó muelen los colores. Para conservar la salud son indispensables estas precauciones, pues basta interrumpirlas siete á ocho dias, y aun tres, si los obreros hacen excesos en el vino ó licores, para que sobrevengan accidentes saturninos. Debe continuarse con estas precauciones aunque haga ocho ó diez dias que se ha suspendido todo trabajo peligroso, porque pueden sobrevener accidentes tóxicos.

9082. T. CONTRA LA OPTALMIA CATARRAL CRÓNICA (*Reveillé Parisé*).

Se sustraerá el enfermo en todo lo que sea posible de las causas que la producen; hará uso del colirio siguiente y las lociones con un cocimiento ó infusion fuerte de ratania con ó sin extracto de Saturno á una temperatura suave ó tibia.

℞ Sulfato de cobre. ḡij (15 cent.).
Láudano. 42 gotas.
Agua destilada de rosas. ḡjv (125 gr.).

9083. T. CONTRA LA SARNA (*Dornblueth*).

℞ Jabon negro. ḡjv (125 gr.).
Raiz de elebora blanco. ḡij (60 gr.).

Agua comun caliente. c. s.

H. S. A. una mistura de la consistencia de jarabe.

Se aplica este linimento por medio de un pincel. Al dia siguiente de la última friccion se frota todo el cuerpo con ḡjv (125 gr.) de jabon negro y se lava el cuerpo con agua y jabon.

9084. T. CONTRA EL TUMOR LAGRIMAL (*Beral*).

Antes de recurrir á las operaciones, Beral aconseja que se emplee el tratamiento siguiente:

1.^o Cada diez dias se purga el enfermo con ḡjß (45 gr.) de sulfato de magnesia en un puchero de caldo de yerbas.

2.^o Por la mañana y por la noche se dan fricciones sobre el tumor y el lado correspondiente de la nariz con unguento napolitano.

3.^o Tres veces al dia se dejan caer entre los párpados, en el ángulo mayor del ojo, algunas gotas del colirio siguiente:

℞ Sulfato de zinc. ḡvj (2 dec.).
Agua destilada. ḡvj (3 dec.).
Láudano. 15 gotas.

4.^o Se bebe la infusion de hojas de nogal y se sorbe muchas veces al dia el mismo cocimiento.

5.^o Cada dos dias se toma un baño de piés.

9085. T. DE LA COREA (*Waldrdlerorth*).

℞ Extr. de claterio. ḡj (5 cent.).
Jalapa en polvo. ḡxxxvj (48 dec.).
Gengibre en polvo. ḡxxvj (12 dec.).

H. S. A. polvo, que se divide en doce dosis.

D. Una cada cuatro horas, hasta empezar á producir su efecto laxante.

Si á pesar de la accion enérgica del medicamento sobre el conducto intestinal persiste la enfermedad, el autor recomienda el tartrato de hierro y amoníaco primero á la dosis de ḡij (15 cent.)

tres veces al día, en un vehiculo cualquiera, y aumenta gradualmente la dosis hasta \mathfrak{v} (25 cent.) en cada toma, lo que en los casos comunes basta para curar la enfermedad.

Asegura Walrdlerworth que este tratamiento es muy eficaz.

3086. T. DE LA ERISPELA DE LOS NIÑOS (*Trousseau*).

Siendo tan grave esta enfermedad en los primeros días de la vida, Trousseau ha recomendado los siguientes tratamientos como mas eficaces.

1.º Se disuelve:

Eter sulfúrico. \mathfrak{ij} (60 gr.).

Alcanfor. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Se puede concentrar mas esta solución y se usa extendiéndola sobre todas las partes afectadas de erisipela, cuya aplicacion debe renovarse cinco ó seis veces al día.

2.º Se ha usado tambien con buen éxito la siguiente pomada:

℞ Nitrato de plata cristalizado. \mathfrak{ss} (2 gr.).

Manteca reciente. \mathfrak{ij} (8 gr.).

Se extiende sobre la parte enferma, pero tiene el inconveniente de que se ennegrece al contacto del aire y oculta de este modo la extension de la enfermedad. Por esta causa se ha propuesto la solución siguiente:

℞ Nitrato de plata cristalizado. \mathfrak{ss} (2 gr.).

Agua destilada. \mathfrak{ij} (8 gr.).

Se aplica por medio de un pincel, mañana y noche, sobre el punto enfermo. Aplicándola con mas frecuencia no ha dado resultado mas ventajoso.

3087. T. DEL ESCORBUTO Y DE LA PÚRPURA.

Se comen todos los días dos ó tres limones, un manojo de berros

y de acederilla. Se bebe todos los días mañana y noche medio vaso de vino preparado con

℞ Quina amar. real. \mathfrak{ij} (50 gr.).

Raiz de rábano. \mathfrak{vj} (200 gr.).

Hojas de colearia. 2 puñados.

Aguardiente. $\frac{1}{2}$ cuart. ($\frac{1}{2}$ lit.).

Vino blanco buc-

no. 4 cuart. (2 lit.).

H. S. A. Tambien se puede usar este mismo vino dilatado en agua bajo la forma de gárgaras.

Este tratamiento ha producido muchas veces buen resultado.

3088. T. DE LAS AFECIONES ESCROFULOSAS (*Negrier*).

Negrier ha preconizado el siguiente tratamiento de las afecciones escrofulosas, que ha producido buen éxito.

Tisana de hojas de nogal.

℞ Hojas secas de nogal. \mathfrak{xx} (5 gr.).

Agua. \mathfrak{l} ij (500 gr.).

Se infunde y se endulza con miel ó con jarabe de nogal.

Extracto de nogal.

Se prepara con las hojas de nogal por desalojamiento ó en el baño maría. Se prescribe en pildoras de \mathfrak{ij} v (2 dec.) de extracto y c. s. de polvo de nogal.

D. Dos á cuatro pildoras al día.

Cocimiento de hojas de nogal.

℞ Hojas secas de no-

gal. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Agua. 2 cuart. (1 lit.)

Jarabe de hojas de nogal.

V. número 3248.

Pomada de nogal.

℞ Extracto de hojas de

nogal. \mathfrak{ij} (30 gr.).

Manteca. \mathfrak{ss} (40 gr.).

Esencia de bergam. \mathfrak{ij} v (15 cent.).

D. En fricciones suaves durante un cuarto de hora, dos veces al día en las regiones afectadas.

Colirio contra las oftalmias escrofulosas. Y. núm. 1191.

Recomienda que se continúe este tratamiento durante mucho tiempo seis meses, un año ó mas.

9089. T. DE LAS FRACTURAS CON LA SOLUCION DE DEXTRINA (d'Arceet).

1.º Se hace una mezcla de cien partes de dextrina, sesenta de aguardiente alcanforado ó aguardiente comun y cincuenta de agua caliente.

2.º Se exprime con cuidado el exceso de la mezcla que moja inútilmente la venda.

3.º Se aplica con precaucion el aparato, procurando hacer el menor número posible de inversos.

4.º Se barnizará el aparato con el resto de la mezcla, pasando la mano de arriba á bajo en el sentido en que están los circulares.

5.º Se suspenderá el aparato de una venda, cubierta de cerato, para que no se pegue cuando se seque.

9090. T. DE LA GONORREA (Edwards).

Primeramente da á los enfermos ℥x (50 cent.) de calomelanos divididos en tres dosis, cada cuatro horas. Una hora despues da tres cucharadas de la mistura siguiente:

℥ Tartaro emético. ℥ij (13 cent.).
Escamonea. ℥xv (75 cent.).
Jalapa. ʒß (2 gr.).
Sulfato de magnesia. ʒß (15 gr.).
Agua. lbß (250 gr.).

Se da media racion de alimentos, tisana de cebada y linaza. Los enfermos vomitan generalmente la primera dosis, pero luego se habitua el estómago.

Se lavan á menudo las partes genitales con agua tibia, y el enfermo llevará suspensorio.

Cuando haya cesado la inflamacion se hará uso de la mistura siguiente:

Clorhidrato de morfina. ℥ij (10 cent.).
Ioduro de potasio. ʒß (2 gr.).
Bálsamo de copaiba.
Aceite de eubebas, añ. ʒijß (10 gr.).
Agua de potasa (1). ʒj (30 gr.).

D. Una cucharadita de café cada cuatro horas en un cocimiento de cebada.

Se cubre el miembro con compresas empapadas en una solucion, que se humedece constantemente con otra de subacetato de plomo. A los tres dias de este tratamiento el enfermo toma aún por la noche una dosis de calomelanos y al día siguiente un purgante. Desde este momento toma cada dos ó tres horas la inyeccion siguiente:

Subacetato de plomo. ʒj (4 gr.).
Agua. lbß (250 gr.).

El flujo cesa pronto; el enfermo toma todos los dias una dosis de la mistura, y solo usa cada dos dias una inyeccion de agua fria.

Edwards dice que jamás ha producido malos resultados este tratamiento pronto.

9091. Otro (DELPECH).

℥ Pimienta de eubebas. ʒij (8 gr.).

D. Da una, dos, tres y aun cuatro veces al día, esta dosis diluida en un poco de agua.

Si produce náuseas ó dolores de tripas añade ocho ó diez gotas de laudano ó un poco de un ácido vegetal.

Corregida la blenorrea, y aun

(1) El agua ó licor de potasa de la R. DE PRUSIA se compone de una parte de carbonato de potasa y dos de agua destilada.

cuando no exista, somete á los enfermos á un tratamiento mercurial por medio del licor de Van Swieten ó de las píldoras mercuriales de Plenck.

9092. T. DE LAS ALUCINACIONES CON EL ESTRAMONIO.

Se ha conseguido su curacion en cuatro, siete dias ó un mes con $\bar{g}ij$ (10 cent.) mañana y noche de extracto de zumo depurado de estramonio; en cinco, ocho á quince dias usando $\bar{g}vj$ (30 cent.) á cucharadas de hora en hora; en veinticuatro horas por la dosis de $\bar{g}j$ (3 cent.) de extracto administrado de hora en hora, hasta que sobrevengan los efectos fisiológicos, que acacen á los $\bar{g}vj$ (30 cent.). Debe vigilarse la accion del remedio para corregir sus malos efectos.

9093. T. DE LA HIDROPEZIA PASIVA DEL TEGIDO CELULAR (*Dupuytren*).

Prescribe para bebida :

℞ Raiz de grama,
Raiz de fresa,
Raiz de brusca, \bar{aa} . $\bar{j}\beta$ (15 gr.).
Agua comun. $l\bar{ij}$ (1000 gr.).

Se hace un cocimiento y se añade:

Jarabe de las cinco raices. $\bar{j}ij$ (60 gr.).
Nitrato de potasa. $\bar{g}xv$ (75 cent.).

Píldoras.

℞ Jabon medicinal. $\bar{v}ij$ (12 gr.).
Polvo de digital. $\bar{v}j$ (4 gr.).
Calomelanos. $\bar{v}ij$ (8 gr.).

Para setenta y dos píldoras.

Se toma una por la mañana y otra por la noche.

Linimento.

℞ Aceite de manzanilla. $\bar{v}vj$ (180 gr.).
Tintura de cebolla albarrana,
Tintura de digital, \bar{aa} . $\bar{v}j$ (4 gr.).

Se mezcla agitando.

Se dan por la noche fricciones en las partes infiltradas.

Cada cuatro dias se suspende el tratamiento para tomar un purgante.

9094. T. DE LOS HERPES CON EL ANTRACOCALI.

℞ Antracocali simple. $\bar{g}ij$ (10 cent.).

Polvo de raiz de regaliz

ó Carbon. de magnesia. $\bar{g}v$ (25 cent.).

M. S. A. Se dan tres de estas dosis al dia.

En los herpes complicados con sarna, se une el antracocali simple ó sulfurado con las flores de azufre.

℞ Antracocali simple

ó Antracocali sulfurado. $\bar{g}ij$ (10 cent.).

Flores de azufre lav. $\bar{g}v$ (25 cent.).

Carbonato de magnesia

ó Polvo de raiz de reg. $\bar{g}ij$ (15 cent.).

M. S. A. y se usan como el anterior.

Los herpes sifiliticos exigen el uso del antracocali y del mercurio; si existen úlceras sifiliticas primitivas ó una blenorragia sifilitica, se usan los calomelanos ó el mercurio soluble de Hanhemann.

℞ Antracocali simple. $\bar{g}ij$ (10 cent.).
Calomelanos

ó Mercurio soluble de Hanhemann, de una quinta parte á dos quintas partes de grano.

Polvo de raiz de reg. $\bar{g}ij$ (15 cent.).

M. S. A. D. La misma que el anterior.

Pero si la sifilis es constitucional, se dan además por separado las píldoras siguientes:

℞ Deutochloruro de merc. $\bar{g}j$ (3 cent.).

Se disuelve en

Espirito de vino. c. s.

y se añade á la solucion

Extracto de regaliz sólido. c. s.
para hacer veinte píldoras, que

se rodcarán de polvo de regaliz.

Todos los dias el enfermo tomará cinco píldoras despues de co-

mer, y cada tres dias se aumentarán dos hasta que haya tomado gr̄xij (60 cent.) de sublimado, según el método de Dzondi; con estas píldoras se usa también el antracocali, solo ó combinado con las flores de azufre, según las fórmulas anteriores.

La fórmula que emplea Polya contra los herpes simples, es la siguiente:

☞ Antracocali simple. gr̄ij (1 dec.).

El herpes desarrollado á la vez bajo la influencia del virus sifilítico y epórico, cede al uso combinado del antracocali, de las flores de azufre y del mercurio, cuyos efectos se auxilian por el uso de las tisanas sudoríficas.

El doctor Polya combate la lepra con el antracocali y el antimonio.

☞ Antracocali simple

ó Antracocali sulfur. gr̄ij (10 cent.).

Azufre dorado de antimonio

ó Antimonio crudo,

Carbonato de magnesia

ó Polvo de regaliz, añ. gr̄iij (15 cent.).

Cuando el herpes está complicado con una diátesis cancerosa, se combina el iodo con el antracocali y con las flores de azufre.

Iodo puro. gr̄j (5 cent.).

Ioduro de potasio. gr̄ij (10 cent.).

Se disuelve en

Agua destil. simple. ℥ij (60 gr.).

Se empieza por cuatro gotas mañana y noche, y diariamente se aumentan dos, hasta llegar á diez ó catorce gotas, dosis que se continúa lo mismo.

El buen éxito que se consigue con este tratamiento depende del buen diagnóstico respecto á las complicaciones, y de la elección juiciosa del remedio. Pero como las complicaciones se manifiestan algunas veces al mismo tiempo que la enfermedad, y otras durante su tratamiento y despues que se ha triunfado de una de estas diátesis, que tienen á la enfermedad dominada por su influencia, también las fórmulas

muy compuestas citadas anteriormente, son las recomendadas por la necesidad.

9095. T. DE LOS INFARTOS EDEMATOSOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES DE LOS LOCOS (*Levrat Perrotin*).

Se dan fricciones por las mañanas en los miembros hinchados con la mezcla siguiente:

☞ Vino aromático. ℥vj (180 gr.).

Tintura de iodo.

Tintura de quina, añ. ℥ij (60 gr.).

Mézclase.

Por las noches se da otra fricción con la pomada siguiente:

Manteca. ℥iij (90 gr.).

Extracto blando de

quina. ℥ij (8 gr.).

Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).

Alcanfor. gr̄iijß (12 cent.).

M. D. Interiormente se prescribe una limonada y el régimen aniléptico.

Este tratamiento ha producido muy buenos efectos.

9096. T. DE LA INFLAMACION DE LA RETINA (*Dupuytren*).

La operacion de la catarata se hace siempre en el Hôtel-Dieu por el método de la depresion y de la fraccion. Una de las consecuencias mas comunes y mas graves de este método es la inflamacion de la retina, llamada *inflamacion del iris* ó *iritis*. Esta afeccion produce los sintomas siguientes: dolores continuados y pertinaces de cabeza, constriccion de la pupila, enturbiamiento de los humores acuosos y vitreos, rubicundez de la conjuntiva, secrecion continua de lágrimas quemantes, imposibilidad de sufrir la luz mas débil, contraccion fuerte de los músculos orbitales, formacion detrás de la pupila de una película fibrosa accidental, á la que se adhiere comunmente

el iris, y por último la ceguera, la cual puede también remediarse al cabo de algunos meses, destruyendo ó haciendo mudar de sitio á la película de que se acaba de hablar, por medio de la aguja de catarata.

Esta inflamacion ataca comunmente á los niños afectados de escrófulas y presenta los mismos síntomas que en los casos anteriores, unidos á un horror á la luz y á una contraccion del orbicular de los párpados. Esta los obliga á ocultarse en los sitios mas oscuros y á comprimir los párpados uno con otro, de modo que hacen pasar comunmente el párpado inferior detrás del superior, por lo cual, poniéndose las pestañas del primero en contacto con la conjuntiva del segundo, aumentan los dolores y los peligros de la enfermedad de que se trata.

Se concibe que las sangrias, las sanguijuelas, los diluentes y derivativos, tales como los sedales y los purgantes, están indicados y son útiles en casos iguales; pero la experiencia ha hecho conocer frecuentemente su insuficiencia, y esto obligó á Dupuytren á buscar otros medios. El que mejor efecto le ha producido al cabo de diez años es el uso interno del polvo y del extracto de *belladonna*, á la dosis siguiente: el polvo á la dosis de tres, cuatro, ocho, doce ó mayor número de granos; y el extracto á la de uno, dos, tres y mayor número de granos, uno y otro divididos en seis dosis, de las que se toma una cada dos horas.

Para prevenir el narcotismo general ó local que estos remedios podrian producir, Dupuytren acompaña su uso con el del agua de Soltz artificial.

Es inútil decir que el uso de los amargos, de los antiescorbúticos y de los antiescrofulosos, remedios tan prodigados desde hace

treinta años, solo puede mantener ó exaltar esta inflamacion en los niños. Los principios de Dupuytren dan bastante á conocer que no los emplea jamás en estas inflamaciones, aunque puedan provenir de una afeccion escrofulosa.

9097. T. DE LA LEUCORREA (*Felpeau*).

Se inyecta en la vagina una vez durante quince dias un cocimiento de hojas de nogal. Durante los quince dias siguientes se reemplaza el cocimiento anterior por una solucion compuesta de ʒj (4 gr.) de alumbre en un vaso de agua de cebada. Durante el mismo espacio de tiempo se reemplaza este cocimiento con el de cebada, con ʒj (4 gr.) de calomelanos al vapor por vaso.

Constantemente se usará un cinturon que sostendrá convenientemente el vientre.

9098. T. DEL LUPUS (*Pulegnat*).

1.º Se tomará por las mañanas veinte gotas del licor arsenical de Pearson.

2.º Para tisana dos cuartillos (1 lit.) de infusion de hojas de nogal, que contenga ʒxviii á ʒj (1 á 4 gr.) de ioduro de potasio.

3.º Cada seis horas se darán fricciones en el borde de la úlcera con una pomada compuesta de ʒxviii (1 gr.) de ioduro de azufre y ʒv (20 gr.) de manteca. Se continuará usando esta pomada hasta la cicatrizacion.

4.º Todos los dias se lavarán las partes con agua alcalina.

5.º Cada dos dias se quitará la película pardusca con unas pinzas.

9999. T. DE LAS NEURALGIAS POR LA ESENCIA DE TREMENTINA (Martinet).

La esencia de trementina tiene al parecer una acción específica; su efecto inmediato es producir primero en los órganos digestivos y después en el trayecto del nervio enfermo un calor considerable, al que sucede pronto la curación. La duración media de este tratamiento es de seis días, y es tanto más eficaz cuanto más aguda es la forma de la enfermedad. El modo más conveniente de administrarla es interiormente. Algunas veces se manifiestan signos de iritación gastro-intestinal durante el uso de la esencia de trementina; más comúnmente son pasajeros, y en un gran número de casos no se manifiestan.

Generalmente se administra la trementina combinada con la miel rosada en las proporciones siguientes:

℞ Esencia de trement. . . ʒij (8 gr.).
Miel rosada. ʒjv (123 gr.).

Se toman cada día tres cucharadas de esta mezcla.

Esta es la fórmula más general; pero comúnmente los enfermos no pueden soportarla por su sabor detestable, el estómago la rechaza frecuentemente y entonces se emplean las preparaciones siguientes:

Looc trementinado.

℞ Yema de huevo. núm. 2.
Esencia de trementina. ʒiij (12 gr.).
Jarabe de yerbabuena. ʒij (60 gr.).
Jarabe de flores de naranjo.
Jarabe de éter, añ. . . ʒj (30 gr.).
Tintura de canela. . . ʒB (2 gr.).
H. S. A. un looc.

La dosis es de tres cucharadas al día.

Algunas veces se añade á este

looc ʒj (4 gr.) de láudano para prevenir el vómito.

Opiata trementinada.

℞ Aceite de trementina. ʒij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo. ʒjB (45 gr.).
Jarabe simple. ʒB (45 gr.).
Jarabe de flor de nar. ʒj (30 gr.).
H. S. A. una opiata.

Se tomará la tercera parte cada día en tres veces y entre dos obleas.

Cuando no son suficientes estas preparaciones para hacer que el enfermo soporte la esencia de trementina, se la usa en fricciones, asociándola al láudano líquido.

Limimento trementinado.

℞ Aceite de manzanilla. . ʒij (60 gr.).
Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒj (4 gr.).

En los casos de neuralgia de los nervios lumbares se usa ventajosamente este medicamento en lavativa.

Lavativa trementinada.

℞ Aceite de trementina. ʒj (30 gr.).
Yema de huevo. núm. 1.
Cocimiento de adorm. lbB (250 gr.).

9100. T. DE LA OFTALMIA ESCROFULOSA (Cuvier).

Primeramente administra un purgante: el jarabe de ruibarbo á los niños y el sulfato de magnesia á los adultos.

Al otro día da el polvo siguiente:

℞ Calomelanos preparados al vapor. . ʒxij (60 cent.).
Azufre dorado de antimonio. ʒiij (15 cent.).
Azúcar blanca. ʒj (4 gr.).

H. S. A. un polvo homogéneo, y dividase en doce tomas iguales.

D. A los niños de ocho á quince años se reduce la dosis á la mitad;

a los de menos de ocho años á la tercera ó cuarta parte. Cúntese da un papel de hora en hora, y continúa así hasta que se presenten prodromos de la salivación.

Segun la intensidad de la fotofobia y blefarospasmo, da de hora en hora, cada dos, tres ó cuatro horas, ó solo dos ó tres veces al día, una untura en la frente y sienes con una pomada compuesta de partes iguales de unguento napolitano y extracto alcohólico de belladona, á la dosis del volumen de una avefllana en cada unción.

Al segundo día aplica detrás de cada oreja un emplasto vejigatorio de Janin, que estará aplicado hasta que se caiga.

Régimen. Carnes blancas y legumbres verdes; prohíbe las patatas, la leche, la manteca de vacas y cosas de pastelería; vino, habitación seca, bien aireada y clara. Si hay necesidad, se abriga los ojos por medio de una visera y una compresa flotante.

Apenas empiece á ceder la fotofobia, prescribe el tratamiento antiescrofuloso, principalmente el yoduro de hierro, que da á la dosis de tres á seis cucharaditas al día á los niños, y tres á cuatro ó cinco cucharadas á los adultos. Además recurre en algunos casos á las preparaciones de hojas de nogal y á los baños con sal común, con los que ha obtenido resultados ventajosos. Secunda la acción de este tratamiento haciendo que los enfermos coman carne asada y frita, legumbres con manteca y saladas ó infusión de conos de lúpulo.

9102. T. DE LA OFTALMIA ESCROFULOSA (*Dr. Saffert*).

Saffert trata las oftalmias escrofulosas administrando el yodo interiormente. Además de esta

medicación interna aplica tópicamente el siguiente colirio:

℞ Iodo. ꝑj (5 cent.).
Yoduro de potasio. ꝑv (25 cent.).
Agua destilada. ℔ij (500 gr.).
Mézclase y hágase disolver S. A.

Con este colirio se practican lociones en los ojos muchas veces al día (dos, tres, cuatro y aun mas, segun los efectos que se obtengan), y además se hace instilar de cuando en cuando algunas gotas de este líquido entre los párpados.

9102. T. DE LA OFTALMIA DE LOS RECIEN NACIDOS (*Ammon*).

Ammon ha obtenido buenos resultados con el colirio siguiente:

℞ Extr. de belladona. ꝑvj (30 cent.).
Agua clorurada. ℥i (10 gotas).
Agua destilada. ℥jv (125 gr.).

Se empapa una esponja en esta solución tibia, y se la debe aplicar á los párpados cada cuarto de hora ó media hora, á fin de que penetre hasta la conjuntiva. En los intervalos se usan compresas empapadas en la misma solución.

Se mantendrá al mismo tiempo el vientre libre.

La belladona hace cesar el espasmo del ojo, y mantiene dilatada la pupila.

9103. T. DE LA OTITIS CRÓNICA (*Velpeau*).

Se inyecta en el conducto auditivo externo agua de cebada con miel, agua ligeramente cargada de extracto de Saturno ó un cocimiento de hojas de nogal. Se usan estos líquidos durante una semana cada uno, y se hace tomar para tisana una infusión de hojas de nogal.

9104. T. DE LAS QUEMADURAS (*Righini*).

℞ Creosota oficial. ꝑxxvij (1 gr.).

Alcohol de 36°. ℥j (30 gr.).

Agua comun. ℥vj (180 gr.).

Extracto de Saturno. ℥j (30 gr.).

M. Se usa en lociones sobre las superficies ulceradas, colocando encima paños empapados en esta mistura.

Al principio produce una sensacion dolorosa que dura algun tiempo, pero despues desaparece; es indispensable continuar con el uso de esta locion durante muchas horas, si se quiere obtener un resultado satisfactorio.

Esta medicacion, endureciendo la piel que se levanta, impide que se formen las flictenas, y en poco tiempo las partes vuelven á su estado sano.

Si se han formado las flictenas antes de recurrir á las lociones, conviene curarlas con la pomada siguiente:

Manteca. ℥jv (125 gr.).

Se liquida S. A. y se añade despues:

Subcarbonato de plomo finamente pulverizado. ℥ij (60 gr.).

Se agita todo y despues se incorpora con

Vinagre comun. . . . una cucharada.

Se menea la mezcla hasta que se enfríe.

9105. T. DE LAS QUEMADURAS DE LOS RECIEN NACIDOS (*Payan*).

Prescribe que se hagan curas tardias con linimento óleo-calcáreo cubierto de una capa de algodón cardado y sujeto con compresas y vueltas de venda. Se muda al cabo de muchos días y no se toca el apósito.

I. Quemaduras de primero, segundo y tercer grado segun la division de Dupuytren.

El linimento óleo-calcáreo de Payan se compone de

Aceite comun. 4

Agua de cal. 3

9106. T. DE LAS QUERATITIS CEROSAS Y DE LAS IRITIS SENILES (*N. Guillot*).

Esta enfermedad, que se presenta en los ancianos y que produce la ceguera en los últimos periodos de la vida, se combate con cuatro instilaciones diarias del colirio siguiente:

Agua destilada. ℥j (30 gr.).

Bicloruro de mercurio. ℥j á ℥vj (5 á 30 cent.).

Deben variar las dosis del medicamento entre las proporciones indicadas.

9107. T. DE LA RABIA

(*Dr. Gottlieb de Schallern*).

Despues de haber cauterizado con un hierro hecho ascua ó á lo menos con la manteca de antimonio la mordedura hecha por el animal rabioso, se somete al enfermo al uso graduado cada dia, mañana y noche, del polvo siguiente:

Polvo de raíz de belladona. ℥j (5 cent.).

Azúcar blanca. ℥ij (24 dec.).

Calomelanos. ℥℥ (25 mil.).

Aceite de cajepot. ℥j (30 gr.).

Se hace polvo y se divide en dos partes iguales.

Se toma una por la mañana y otra por la noche en jarabe de eulantrillo. Al segundo dia se aumenta la dosis de la raíz de belladona grano y medio mas; al tercer dia otro grano; y cada dia se sigue aumentando un grano hasta llegar á veinte, pero dejando intervalos entre las dosis; los demás ingredientes del polvo quedan siempre á las mismas dosis.

Se cura la herida cauterizada con el unguento siguiente:

Alcanfor. ℥xij (6 dec.).

Se disuelve en
Aceite volátil de trem. ℥ij (24 dec.).

Se mezclan con

- Ungüento basilicon. ʒij (60 gr.).
- Oxido rojo de mercur. ʒviij (4 dec.).
- Cantáridas en polvo. ʒvj (48 dec.).

Cuando se ha cicatrizado la herida, se usa una mezcla de

- Ungüento basilicon. 3
- Ungüento de atea. 5

La bebida del enfermo se compone del cocimiento siguiente:

- Yerba y flores de anagáide de los campos. ʒij (90 gr.).
- Raiz de saponaria.
- Raiz de bardana, ʒā. ʒjß (45 gr.).
- Raiz de regaliz. ʒij (42 gr.).
- Tallos de dulcamara. ʒvj (24 gr.).
- Semillas de anis. ʒj (4 gr.).
- Aguá. c. s.

para obtener dos cuartillos (1 lit.). Se endulza con jarabe de eulatrillo.

En los espasmos que pueden sobrevenir se da la mistura siguiente:

- Polvo de belladona. ʒß (2 gr.).
- Aguá destilada de laureal. ʒjß (45 gr.).
- Láa lano líquido de Sydnham. ʒj (12 dec.).
- Jarabe de amapolas. ʒi (30 gr.).

Se toma á cucharadas, teniendo cuidado de menear la mezcla.

El uso simultáneo de todos estos remedios tiene mucha aceptación en Alemania para el tratamiento de la rabia.

§198. T. DE LA SARNA CON EL ÚNGÜENTO DE AZUFRE (Dererigie).

Usa la pomada de Helmerich, que se compone de

- Margarita. 8
- Azufre. 2
- Carbonato de potasa. 4

Se hacen fricciones con ʒß (15 gr.) de esta pomada, mañana y noche, y hace tomar un baño cada dos días durante la curación; pero como esta pomada tiene el inconveniente de ennegrecer la ropa, sin que las manchas se quiten con la lejía, entonces se reemplaza la pomada de Helme-

rich por las soluciones siguientes:

NÚMERO 1.

- Azufre. 4
- Aguá. 3

NÚMERO 2.

- Azufre. 4
- Aguá. 6

Contra la sarna discreta emplea solo la solución número 2; pero contra la sarna confluyente hace fricciones durante dos días con la fórmula número 1 y termina con la del número 2. Este tratamiento dura diez días y no ha presentado recidivas.

§199. T. DE LA SARNA EN TRES DÍAS (Adolfo de Mitau).

Consiste: 1.º En elegir si se puede la época del menguante de la luna; 2.º Si la piel está cubierta de costras se las hará caer por medio de fricciones con jabon verde y un baño caliente; 3.º Durante el tratamiento el enfermo se abstendrá de alimentos agrios, indigestos ó salados, y solo tomará sopas y carne en cantidades moderadas.

El primer día tomará el paciente una cucharada de café bien llena de partes iguales de bayas de enebro y laurel diluidas en agua ó en aguardiente. A los niños de diez años bastará media cucharadita de café, y lo que se coge con un cuchillo á los niños de pecho. Después de haber tomado el polvo se darán fricciones con la pomada siguiente:

- Bayas de enebro en polvo.
- Bayas de laurel, ʒā. ʒjß (45 gr.).
- Flores de azufre. ʒij (90 gr.).
- Mant. de vacas salada. ʒvj (180 gr.).

Se harán fricciones fuertes por todo el cuerpo, y principalmente en las partes que presentan la erupción, consumiendo en cada fricción ʒvj (125 gr.) de pomada el primer día. Se vestirá el enfer-

mo y no mudará de ropa ni de habitación, que deberá ser espaciosa y estar bien ventilada, durante el tratamiento. Se repite la misma dosis el segundo y tercer día por la mañana. En la noche del tercer día se desnudará el enfermo en una habitación muy caliente, se lavará con agua caliente y jabon verde, se dará nuevas fricciones con la pomada y se meterá despues en un baño de vapor de agua, cuya temperatura se elevará gradualmente hasta la que el enfermo pueda resistir durante media hora. Al salir de este baño se lavará con agua de jabon, se mudará de ropa blanca y de vestido y ya estará curado.

9110. T. DE LA SARNA POR MEDIO DE LA CEBADILLA (Hullier).

2 Cebadilla en polvo. ʒB (16 gr.).
 Aceite comun. ʒjB (48 gr.).
 Aguardiente. ʒi (32 gr.).
 Se maceran durante veinticuatro horas.

En los dos primeros días se hacen las fricciones por la mañana, y por la noche se hace tomar un baño.

9111. T. DE LOS ACCIDENTES TERCIARIOS DE LA SIFILIS (Devergie).

Diariamente se toma la tisana sudorífica. En el vaso de por la mañana primero, y mas adelante en el de la mañana y la noche, se toma una cucharada grande de la solucion siguiente:

Agua. llj (500 gr.).
 Ioduro de potasio. ʒij (8 gr.).

Cada cucharada tiene gv (23 cent.) de ioduro, y la mayor dosis será una cucharada por la mañana, otra al medio día y otra por la noche.

D. En los ocho primeros días

se toma por la mañana en ayunas una de las píldoras siguientes:

Extracto de guayaco. ʒjv (20 cent.).
 Extr. acnoso de opio. ʒj (12 mil.).
 Sublimado. ʒij (6 mil.)

que son las píldoras de Dupuytren solo que contienen menos cantidad de opio y de sublimado. En los días siguientes tomará el enfermo una por la mañana y otra por la noche.

Usará la mitad de los alimentos, leche en lugar de vino y un baño por semana. Si está muy debilitado, puede tomar las preparaciones ferruginosas, tales como el jarabe de protoioduro de hierro (2 por 500) á la dosis de ʒj (30 gr.), las aguas de Passy, las píldoras de Bland ó las de Valet.

9112. T. ANTISIFILÍTICO DE DUPEYTRIN.

La sífilis complica muchas enfermedades quirúrgicas; ella solo produce un gran número. De aqui resulta la necesidad de hacer concurrir los remedios antisifilíticos con los remedios quirúrgicos en el tratamiento de estas afecciones complicadas.

Es importante en este caso la eleccion de los medios curativos. El mercurio metálico, mezclado con la manteca y administrado en fricciones, no puede emplearse con facilidad en los hospitales generales y en las grandes salas privadas de una temperatura suave, que disponga la piel á la absorcion. Además el unguento tiene la propiedad de enranciarse en la superficie de la piel y por consiguiente esparcir un olor infecto, que daña comunmente á los que le emplean y á los que están cerca de ellos; y por ultimo tiene el inconveniente de manchar por mucho tiempo los vestidos y la ropa de la cama.

El sublimado, administrado por

la boca en solución concentrada ó dilatada, tiene otros inconvenientes: en solución concentrada obra demasiado directamente sobre el estómago, al que irrita é inflama del mismo modo que á los pulmones; en solución dilatada en la tisana diaria se descompone casi siempre, se precipita y pierde de este modo toda su virtud; por otra parte su administración, abandonada á la disposición de los enfermos, es comunmente muy irregular, etc.

La enfermedad venérea, que complica las enfermedades quirúrgicas, es casi siempre antigua, rebelde y constitucional, y está mas comunmente caracterizada por dolores nocturnos.

Estas consideraciones han obligado á Dupuytren á elegir los medios que empleaba contra estas afecciones complicadas. Su tratamiento reane los sudoríficos, los mercuriales y los calmantes, medicamentos cuya combinación constituye el conjunto mas á propósito para hacer cesar los dolores y combatir el vicio venéreo mas antiguo y mas rebelde.

Da los sudoríficos en tisana y en jarabe, despues el sublimado y el opio combinados y reducidos á píldoras, y todo del modo siguiente:

Se toma todos los días, dividida entre la mañana y noche, en la cama, si fuese posible, la tisana siguiente:

China,
Zarzaparrilla,
Guayaco, añ. ʒB (15 gr.).
Aguá lbij (1000 gr.).

Se hierva hasta que se reduzca una tercera parte.

Se añade al primer vaso de este cocimiento por la mañana y al último vaso por la noche:

Jarabe sudorífico. ʒij (60 gr.).

Por último, se toma todos los días, por la mañana, al medio día y por la noche, una bora á lo me-

nos antes de la comida mas inmediata, una píldora compuesta de

Extracto de guayaco. ʒij (4 dec.).
Extr. acuoso de opio. ʒʒB (25 mil.).
Deutocloruro de mercurio. ʒʒ (8 mil.).

La dieta moderada auxilia la acción de este tratamiento.

Generalmente no emplea ningun tratamiento antisilitico local. De este modo los sintomas locales son hasta cierto punto el termómetro de la eficacia de los medios internos, y desaparecen casi constantemente despues de algun tiempo de su uso; á saber: los dolores al cabo de ocho ó diez días; el carácter venéreo de las heridas y úlceras al cabo de algunas semanas; las induraciones, las escrescencias y aun las úlceras al cabo de un mes ó seis semanas, y las exóstosis las últimas.

En general se consideran como radicalmente curadas las afecciones venéreas, cuyos sintomas han desaparecido. Pero Dupuytren creia que en el mayor número de casos la enfermedad solo estaba paliada, y ha atribuido á los tratamientos dirigidos segun estos principios las recidivas espontáneas que presentan tan comunmente las enfermedades venéreas en los hospitales; ha adoptado tambien por regla general en el tratamiento de las enfermedades venéreas constitucionales continuar el uso de los medios curativos despues de la desaparición completa de todos los sintomas, durante un tiempo igual al que ha sido necesario para disiparlos. Solo entonces se han curado la causa y los efectos y no hay que temer las recidivas.

9113. T. ARÁBIGO (Payan).

Se compone de una opiata, píldoras, tisana sudorífica y un régimen particular designado con el nombre de dieta seca.

1.º *Opiata arábiga.*

℥ Zorzaparrilla. ℥v (150 gr.).
 China en polvo. ℥iij (90 gr.).
 Cáscara de avellanas
 tostadas. ℥ß (15 gr.).
 Clavo. ℥j (4 gr.).
 Miel. c. s.
 para hacer una opiata, cuya dosis será ℥jv á 3v (15 á 20 gr.).

2.º *Píldoras arábicas.*

℥ Mercurio puro.
 Deutochl. de mere., añ. ℥j (30 gr.).
 Pélitre en polvo,
 Agárico en polvo,
 Sen., añ. ℥iij (60 gr.).
 Miel. c. s.

para formar una masa, con la que se harán bolos de g̃vj á g̃vj (20 á 30 cent.). Se dan dos al día.

3.º La *tisana sudorífica* se prepara con un cocimiento de china y zorzaparrilla. El enfermo no tomará otra bebida durante todo el tratamiento, y beberá 2 á 4 quart. (4 á 2 lit.) al día.

4.º El régimen debe constar de galleta, nueces, almendras tostadas, higos y pasas, absteniéndose el enfermo completamente de los alimentos ordinarios.

I. Formas terciarias de la sífilis.

9111. T. DE LA SIFILIS CONSTITUCIONAL DE LOS NIÑOS (*Traus-sen*).

Se da diariamente á la madre y al niño un baño de sublimado en la proporción siguiente:

Sublimado. ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.).
 Alcohol. ℥iij (90 gr.).

para un baño.
 Después la madre da de mamar, y se hace que esta tome todos los días una píldora de g̃j (5 cent.) de protoioduro de mercurio. Si el niño no mama, se le da diariamente en ℥iijß (10 gr.) de jarabe

simple g̃xviij (4 gr.) de la solución siguiente:

Sublimado. g̃xviij (4 gr.).
 Agua. lbij (1000 gr.).

de modo que cada g̃xviij (4 gr.) de la solución contiene exactamente 1 mil. de sublimado. Produce excelentes efectos.

9115. T. DE LA SIFILIS (*Dzondi*).

℥ Deutocloruro de mere. g̃xvi (6 dec.).
 Agua destilada. c. s.

Se añade:

Miga de pan,
 Azúcar blanca, añ. c. s.

para hacer doscientas cuarenta píldoras, que se rodearán de polvo de canela.

Se administran del modo siguiente:

Días. . .	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º
Píldoras.	4	0	6	0	8	0
Días. . .	7.º	8.º	9.º	10.	11.	12.
Píldoras.	40	0	42	0	44	0
Días. . .	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Píldoras.	16	0	18	0	20	0
Días. . .	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Píldoras.	22	0	24	0	26	0
Días. . .	25.	26.	27.			
Píldoras.	28	0	30.			

Cada píldora contiene una décima parte de grano de sublimado.

9116. MÉTODO DE DZONDI MODIFICADO.

℥ Deutochlor. de mere. g̃ij (15 cent.).
 Hidrochlor. de amon. g̃viij (4 dec.).

Agua. c. s.
 para disolver las sales; se añade:

Polvo de salep. ℥iij (12 gr.).
 Goma arábiga. ℥j (4 gr.).

Se forma una masa y se divide en píldoras de á g̃ij (4 dec.).

El enfermo tomará las dos primeros días, mañana y noche, cinco píldoras; desde el tercero al noveno día aumentará la dosis dos píldoras al día, de modo que al cabo de estos nueve días haya

tomado los gij (15 cent.) de sublimado.

Se prepara una nueva cantidad de píldoras aumentando gj (5 cent.) de sublimado. El décimo y undécimo día de tratamiento el enfermo toma diez píldoras en una sola dosis inmediatamente despues de comer; aumentará la dosis dos píldoras al día desde el duodécimo al decimoctavo.

En la tercera cantidad de píldoras se pone gj (5 cent.) mas de sublimado y no se las administra mas que cada dos días; de este modo se dan el día diez y nueve veintiuna píldoras, el veintiuno veintidos píldoras, y así sucesivamente aumentando cada vez gj (1 dec.).

2113. T. ANTISIFILITICO DE ZITTMANN.

1. Cocimiento fuerte.

℞ Raíz de zarzapar. ʒij (375 gr.).
Agua. 24 quart. (12 lit.).

Se hierva y se añade despues de un cuarto de hora, estando estas tres sustancias contenidas en una muñequita,

Alumbre purificado. . . ʒiʒ (45 gr.).
Mercurio dulce. . . . ʒʒ (15 gr.).
Cinabrio antimoniado. ʒj (4 gr.).

Se añaden despues, hácia el fin de la ebullicion:

Hojas de sen. ʒij (90 gr.).
Raíz de regaliz. . . . ʒiʒ (45 gr.).
Semillas de anís .
Semillas de hinojo. ʒā. ʒʒ (45 gr.).

Cuando el líquido se ha reducido una tercera parte, es decir, á diez y seis cuartillos (8 lit.) se le pone en ocho botellas.

2. Cocimiento flojo.

℞ Residuo del cocimiento fuerte.
Raíz de zarzap. ʒvj (180 gr.).
Agua. 24 quart. (12 lit.).

Se hierva y al fin de la ebullicion se añade:

Polvo de cáscara de limon.
Polvo de canela,
Polvo de cardam., ʒā. ʒij (12 gr.).
Raíz de regaliz. . . . ʒvj (24 gr.).

Se conserva el líquido colado en ocho botellas de dos cuartillos (1 lit.) cada una.

3. Píldoras purgantes.

Su uso debe repetirse cada cinco días durante la administracion de los cocimientos anteriores.

Calomelanos. . . . ʒxxxʒ (12 dec.).
Resina de jatapa. . ʒiʒ (45 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras.
D. De nueve á doce al día.

El enfermo empieza á tomar de nueve á doce píldoras de una sola vez. Los cuatro días siguientes bebe por la mañana en ayunas una botella del *cocimiento fuerte*, un poco caliente, y despues del medio día la misma cantidad del *cocimiento flojo* á la temperatura ordinaria. El sexto día se repite el uso de los laxantes y á los cuatro días siguientes el de los cocimientos, como la primera vez.

El enfermo se limita á tomar ʒij (60 gr.) de carnero ó de vaca asada con igual cantidad de pan blanco, y solamente tres sopas los días de purga. Debe guardar cama durante todo este tratamiento, y aun no salir de su habitacion, seguir un régimen severo y beber un poco de tisana sudorífica durante algunos días despues de terminado el tratamiento.

Si pasado este tiempo nõ se han disipado los caractéres de la infeccion sifilítica, conviene proceder á nuevo tratamiento; pero en el mayor número de casos bastan diez ú once días para hacer cesar todos los síntomas, ó á lo menos reducirlos al punto de no exigir ya una terapéutica especial.

Este tratamiento es útil en las afecciones venéreas recientes, y en las que son antiguas y han sido tratadas infructuosamente y aun exasperadas por las preparaciones mercuriales.

9118. T. DE LA SORDERA ACCIDENTAL.

1.º Se echará una insuflación de sulfato de alúmina en polvo al fondo de la garganta con un tubo de vidrio; 2.º se harán gárgaras dos veces al día con una mezcla de $\bar{\text{a}}\text{ij}\bar{\text{B}}$ á $\bar{\text{a}}\text{iv}$ (10 á 16 gr.) de alumbre por $\bar{\text{v}}\text{ij}$ (200 gr.) de agua de cebada; y 3.º se aplicará por la noche en los dos oídos un poco de algodón empapado en aceite de beleño.

9119. T. DE LA TÉNIA (Grahl de Hamburgo).

En la noche antes se da al enfermo una taza de sustancia de pan.

Al día siguiente un bolo con

Raíz de jalapa en polvo,

Gutagamba en polvo,

Mercurio dulce en

polvo, $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{g}}\text{vij}$ (35 cent.).

Conserva de rosas. . c. s.

Una hora despues de tomar este bolo, se da una preparacion hecha con

Raíz de helecho macho

en polvo. $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (12 gr.).

Agua de flor de tilo. . . $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (90 gr.).

Mézclase y tómese en una sola vez.

Poco despues la ténia produce malestar y vómitos. Se calman estos síntomas haciendo que se nueva el enfermo. Si á las cuatro ó cinco horas no ha expulsado la ténia, se dan al enfermo algunas cucharadas de aceite de ricino de media en media hora.

Este tratamiento se parece mucho al remedio antiguo de madama Nouffer.

9120. T. DE LA TÉNIA POR EL ACEITE ETÉREO DE HELECHO (Coindet).

El enfermo se alimenta con sopas y caldos grasos antes de administrar las pildoras, que se toman en dos dosis, una al acostarse y otra al día siguiente.

1.º Aceite etéreo de helecho macho.

Calomel. al vapor, $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$. $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (24 dec.).

Helecho fresco en polvo. . c. s.

II. S. A. pildoras de $\bar{\text{g}}\text{vj}$ (30 dec.)

A las dos horas de la primera dosis se prescriben $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (60 gr.) de aceite de ricino, y á poco es expelida la ténia.

9121. T. DE LA TÉNIA POR LA CORTEZA DE GRANADO (Merat).

Consiste en el uso del cocimiento de $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (60 gr.) de corteza de raíz fresca de granado en $\bar{\text{b}}\text{ij}\bar{\text{B}}$ (750 gr.) de agua, que se reducirá á $\bar{\text{b}}\text{ij}$ (500 gr.) por la coccion, y se da en tres tomas.

La raíz debe separarse de un granado que tenga de ocho á diez años cuando menos, en casa del enfermo, en el mismo día, ó lo mas tarde el día antes de administrarla.

Si no se pudiese obtener la corteza de la raíz con estas condiciones, aconseja Merat que se use la raíz del helecho macho reciente, seca y reducida á polvo y á la dosis de $\bar{\text{a}}\text{ij}$ (30 gr.)

9122. T. DE LA TÉNIA POR EL HELECHO (Ronzel).

Ronzel dice que ha curado mas de 150 enfermos con la raíz de helecho macho fresca en bolos, y por medio del jarabe de flores de melocoton. Cada bolo debe tener $\bar{\text{g}}\text{xviiij}$ (1 gr.) y se tomarán treinta á sesenta y mas en un cuarto de

hora. Dos dias despues se purga al enfermo con ℥ij (60 gr.) de aceite de ricino.

9123. T. DE LA TIÑA (Gruby).

Segun Gruby la tiña es determinada por una erupcion microscópica, y recomienda contra ella la limpieza, los alcalinos débiles, y quizá las preparaciones de hollin.

9124. T. DE LAS TORCEDURAS.

Bauders aconseja la aplicacion de un vendaje sólido y el uso continuado durante ocho á doce dias de las inmersiones en agua fria.

9125. T. DE LOS TUMORES BLANCOS CON EL APARATO DE SCOTT (Boileau).

- 1.º Alcanfor en polvo,
- Ungüento mercurial doble,
- Cerato de jabon, añ. ℥B (15 gr.).
- 2.º Tiras aglutinantes de diaquilon de tres ó cuatro centímetros de anchas, bastante largas para dar vuelta y media al miembro.
- 3.º Emplasto de plomo. 3
- Jabon. 4

- H. S. A. emplasto, que se extiende sobre una piel blanca.
- 4.º Una ó muchas vendas.
- 5.º Una solucion espesa de almidon.

Para aplicarle: 1.º se lava la parte con agua de jabon caliente.

2.º Se hacen fricciones con aguardiente alcanforado hasta extirpar ligeramente la piel.

3.º Se carga del ungüento número 1 las tiras de lienzo delgadas de la longitud necesaria para que den vuelta y media al miembro y de cuatro cent. de anchas; se cubre con ellas la parte enferma desde cuatro traveses de dedo encima á cuatro traveses de dedo debajo, siguiendo el procedimien-

to de Scultet, con la diferencia de que se aplica toda la venda por encima y por debajo. Por otra parte se tendrá cuidado de cubrir las partes sin dejar nada al descubierto, excepto en el caso en que haya ulceraciones ó trayectos fistulosos.

4.º Se obra del mismo modo por medio de tiras de diaquilon.

3.º Se cubre todo con emplasto de plomo y jabon, disponiendo las piezas de este emplasto segun la longitud del miembro, de modo que se rodee exactamente la articulacion.

6.º Se termina todo el aparato con un vendaje arrollado y almidonado, empezando por la punta del miembro, y comprimiendo con regularidad.

Se emplean estos medios en el procedimiento de Scott para tratar los tumores blancos.

9126. T. DE LOS TUMORES DEL PECHO (Tanchou).

Consiste en el uso interior de las preparaciones ferrugiasas, el iodo y el mercurio; exteriormente en la compresion, las aplicaciones pulverulentas, los emplastos y los ungüentos.

Saquito contra los tumores del pecho (Tanchou).

- 2.º Ioduro de potasio. ℥xv (5 gr.).
- Esponja en polvo. ℥ijB (10 gr.).
- Clorhidrato de anon. 5x (40 gr.).
- Cloruro de sodio. ℥ijB (10 gr.).

9127. T. DE LAS ÚLCERAS DE LAS PIERNAS.

Consiste en la aplicacion de tiras de emplasto diaquilon, que se rodean al miembro enfermo, cuyo uso se renueva cada dos semanas. Se aplica encima un vendaje no apretado.

9128. T. DE LAS ÚLCERAS DE LA CórNEA CON EL COLIRIO DE CLORURO DE SODIO (Tavignot).

NUMERO 1.

℞ Agua comun. ʒjv (125 gr.).
Sal comun. ʒB (16 gr.).

NUMERO 2.

Agua comun. ʒjv (125 gr.).
Sal comun. ʒj (32 gr.).

NUMERO 3.

Agua comun. ʒjv (125 gr.).
Sal comun. ʒx (40 gr.).

I. Úlceras de la córnea.

Se ha propuesto tambien el uso del cloruro de sodio cortado con un cortaplumas y en un lapicero para cauterizar las úlceras, y en pomada compuesta de ʒj, ʒij ó ʒjv (4, 8 ó 16 gr.) por ʒj (32 gr.) de manteca.

Se debe empezar siempre por los grados mas bajos para aumentar el cloruro gradualmente.

9129. T. DE LA ÚLCERA VENÉREA CORROSIVA (Ricord).

Se usa la tintura de iodo pura por medio de un pinceel; se cubo la úlcera con hilas empapadas en la tintura, se aplica de nuevo el cáustico y se cicatriza la úlcera.

9130. T. DEL VARUS MENTAGRA Y GUTTA ROSEA (Dauvergne).

Solucion núm. 1.

℞ Sulfato de hierro. ʒ5
Agua. ʒ60

Solucion núm. 2.

Sulfato de hierro. ʒ5
Agua. ʒ60

Cuando ha cesado la inflamacion, se bañan las partes enfermas con estas soluciones.

A veces se espolvorean las partes ulceradas con el polvo ferro-carbonoso:

Sulfato de hierro. ʒ10
Carbon. ʒ5

TINTAS.

9131. TINTAS.

℞ Agallas. ʒ2
Sulf. de hierro cristalizado. ʒ1
Goma arábica. ʒ1
Agua. c. s. q.

Se hierven las agallas enteras en el agua para tener treinta partes de líquido; se disuelve en él la goma, y despues se añade en frio el sulfato de hierro disuelto en dos partes de agua fria; se añade un poco de esencia de espliego para impedir que se enmohezca la tinta. Algunos añaden á la tinta palo de campeche y sulfato de cobre. No se aumentará esta última sal, porque ataca fuertemente las

plumas de hierro que tanto se usan hoy.

La tinta toma color en contacto del aire á proporcion que el hierro se va oxidando. El color es mas hermoso, segun Barreswil, cuando el óxido que hace parte de ella está formado de protóxido y peróxido en tales proporciones, que ambos contengan la misma cantidad de oxígeno.

Para tener una tinta indeleble, el medio mas sencillo consiste en añadir á la tinta comun un poco de negro de humo; se agita cada vez que se usa.

9132. T. AZUL.

℞ Anil molido. ʒ1

Acido sulfúrico.	14
An oníaco.	c. s.
Polvos de goma arábiga. . . .	25
Agua.	1000

Se disuelve el añil en el ácido en un matraz de vidrio, se deslíe en agua, se satura exactamente con amoníaco y se disuelve en ella la goma.

9132. T. ENCARNADA.

2 Palo del Brasil.	3
Alcohol á 56° cent.	8

Se macera por veinticuatro horas, se cuele y se evapora hasta tener tres partes de líquido, al cual se añadirán:

Alumbre.	2
Goma arábiga.	1
Azúcar.	1

Se obtiene una hermosa tinta roja disolviendo carmin en amoníaco, y añadiendo á la solución la suficiente cantidad de goma.

9131. T. AMARILLA.

2 Granos de Aviñon.	30
Agua.	120

Se hace un fuerte cocimiento, se cuele y se añade:

Alumbre.	4
Goma arábiga.	1

Se obtiene una tinta mas hermosa y mas sólida desliendo en agua un poco de gutagamba.

9135. T. VERDE.

2 Acetato de cobre cristalizado. . .	4
--------------------------------------	---

Crémor de tártaro.	5
Agua.	40

Se hierve para reducir el líquido á la mitad y se filtra.

9136. T. PARA MARCAR EL LIENZO.

2 Nitrato de plata cristalizado. . . .	1
Polvos de goma arábiga.	5
Agua destilada.	8

Disuélvanse.

Cuando el lienzo es un poco fino, puede marcarse por medio de un sello de madera; pero cuando es un poco grueso, mejor es empaparle primero en una solución alcalina, secarle y aplicarle la tinta con un pincel por medio de una lámina de plata recortada, que se tiene pegada al lienzo.

La solución alcalina se prepara de la manera siguiente:

Cola comun.	5v	(20 gr.).
Carbonato de sosa cristalizado.	3v	(160 gr.).
Agua.	libij	1000 gr.

Se disuelve, se deja reposar el líquido y se decanta.

Esta tinta sirve difícilmente para las telas gruesas de cáñamo nuevas. En este caso se reemplaza en el servicio de los hospitales de París por la composición siguiente, que se aplica con el pincel en la lámina de plata.

Nitrato de plata cristalizado. . . .	8
Nitrato de cobre.	3
Carbonato de sosa cristalizado. . .	4
Amoníaco.	100

Disuélvanse, y conservese la mezcla en un frasco bien tapado.

TROCISCOS.**9137. TROCISCOS DE ÁCIDO LACTICO (Magenlie).**

2 Acido láctico puro y seco.	5ij	(8 gr.).
Azúcar blanca.	5j	(30 gr.).
Goma tragacanto.	c. s.	

Tintura de vainilla. 4 gotas.

H. S. A. pastillas de 56 (2 gr.) que se conservan en una vasija bien tapada.

I. Dispepsia y atonía de los órganos digestivos.

9138. T. DE AGÁRICO (F. E.).

℞ Agárico blanco. c. s. q.
Se rae lo mas menudo que sea posible, y con c. s. de vino blanco se hace masa en un mortero de mármol con mano de madera, la que dividida en trociscos se seca; en tal estado se pulveriza, y mezclada segunda vez del mismo modo, se forman trociscos que despues de secos se guardan.

I. Hidropesias. *D.* De ʒj (4 gr.) en polvo hasta ʒv (20 gr.) en infusion.

9139. T. DE ALQUEQUENJE (F. M.).

℞ Pulpa inspissada de alquequenjes con sus simientes. . . . ʒij (64 gr.).
Goma arábiga,
Goma tragacanto,
Zumo de regaliz,
Almendras amargas,
Sim. de adorm. bl., aa. ʒjβ (48 gr.).
Cuatro semillas frias mayores,
Semillas de apio,
Sucino preparado, aa. ʒij (8 gr.).
Opio. ʒj (4 gr.).

Se hacen trociscos con c. s. de cocimiento de alquequenjes.

I. Se usa con buen éxito para templar el ardor de la uretra y vejiga de la orina, úlceras, estrangurria y disuria; son tambien algo calmantes. *D.* ʒB á ʒB (6 dec. á 2 gr.).

9140. T. DE ALHANDAL ó Trociscos de fruto de colocuintida (F. E.).

℞ Polvo de colocuintida. ʒjv (125 gr.).
Polvo de goma tragac. ʒij (8 gr.).
Vino blanco generoso. c. s.

Se hace una pasta en un mortero de mármol, de la que se hacen trociscos que se deben secar á la sombra; despues se los pulveriza, se hace otra vez trociscos con vino, y se repite la operacion por tercera vez.

I. y *D.* Son purgantes y se usan en las enfermedades cutáneas, en la hidropesia, en el letargo y en la apoplejía. Se pueden usar en lavativas disueltos en un vehiculo apropiado. *D.* ʒjv á ʒvj (2 á 3 dec.).

9141. T. ANTIÁCIDOS (Tobli).

℞ Carbonato de magnesia,
Azúcar blanca, aa. . . . ʒij (8 gr.).
Mucilago de goma aráb. c. s.
H. S. A. doce trociscos.
I. Acedias y pirosis.

9142. T. ANTIHELMINTICOS (F. M.).

℞ Mercurio dulce. . . . ʒB (15 gr.).
Cuerno de ciervo preparado. ʒij (24 dec.).
Canela. ʒj (12 dec.).
Diagridio sulfurado. . . ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒj (30 gr.).
Conserva de rosas encarnadas. ʒij (8 gr.).
Goma tragacanto disuelta en aguarosad. c. s.

H. S. A. trociscos.

I. Afecciones verminosas. *D.* De ʒB á ʒj (6 á 12 dec.) segun la edad.

9143. T. AROMÁTICOS ó Barras aromáticas rusas.

℞ Bálsamo negro del Perú. . . . 48
Bálsamo de la Meca. 48
Bálsamo de Tolú. 72
Estoraque calamita. 72
Benjuí en lágrima. 72
Polvo de canela. 72
Polvo de cascarrilla. 72
Polvo de clavo de especia. . . . 48
Azúcar. 72
Vainilla. 36
Almizcle. 4
Ambar gris. 4
Sucino. 462
Laca carminada. 48
Espirito de rosas. c. s.
Hágase una masa que se divi-

firán en cilindros largos del peso de 3B (16 gr.).

Sirven para aromatizar los apocentos, pues frotándolos sobre un badii caliente, despiden un olor aromático y agradable.

9114. T. DÉQUICOS OPIADOS.

2^o Opio 5ij (8 gr.)
Tintura de bálsamo del Perú. 3B (15 gr.)
Jarabe de bálsamo de Tolú. 1bB (250 gr.)
Extracto de regaliz,
Goma arábiga, aa. . . . 3v (150 gr.)
H. S. A. trociscos de 6^ogixij (6 dec.).

9115. T. DE CARBONATO DE PLOMO ALCANFORADO ó Trociscos blancos de Rhassis (F. E.).

2^o Albayalde muy blanco y porfirizado. 3jB (45 gr.)
Almidon en polvo,
Goma arábiga, aa. . . . 3ij (8 gr.)
Alcanfor. 3B (2 gr.)

Se reducen á polvo separadamente y con c. s. de agua se hacen trociscos: se tendrá cuidado de disolver el alcanfor en alcohol.

Cuando se los quiere prescribir con opio se añade á 3j (4 gr.) de estos trociscos, 6iij (15 cent.) de opio, y entonces 6xxv (125 cent.) contienen 6j (5 cent.) de opio.

I. Gonorrea. Se usan exteriormente en las enfermedades de los ojos; calman la irritacion é inflamacion y moderan las fluxiones.
II. 3j (4 gr.) disueltos en 3viiij (250 gr.) de agua.

9116. T. DE CASTÓREO (F. A.).

2^o Castoreo en polvo. . . . 5ij (8 gr.)
Arácan blanca. 3jv (125 gr.)
Mocil. de gomatragac. c. s.
H. S. A. trociscos de 6iij (15 cent.).

I. Espasmos, amenorrea.

9117. T. DE CEBOLLA ALBARRANA ó Trociscos escilíticos (F. E.).

2^o Pulpa reciente de cebolla albarrana extraída por eccion. 1b j (500 gr.)
Corteza de raíz de dietamo blanco en polvo. c. s.
para formar masa, que dividida en trociscos se dejan secar y se guardan.

Entran en la composicion de la triaca del colegio, y no tienen en el dia otro uso.

9118. T. CIFEOS ó Masticatorio egipcio (Demócrates).

2 ^o Pasas.	96
Trementina cocida.	96
Esquenanto.	48
Mirra.	48
Cálamo aromático.	34
Canela.	16
Bedelio.	12
Nardo indico.	12
Canela del Malabar.	12
Fumaria redonda.	12
Enebro.	12
Asfalto.	10
Azafran.	4
Miel.	c. s.
Vino de Creta.	c. s.

Se disuelven las gomoresinas y la trementina en vino, se añade la miel y las pasas en pulpa, despues las demás sustancias reducidas á polvo, y se hacen trociscos que se secan á la sombra.

I. Son masticatorios, é interiormente se usan como cordiales, estomacales y anticontagiosos.

9119. T. DE CUBEBAS (Dr. Spitta).

2^o Pimienta cubebas en polvo. 5ij (8 gr.)
Bálsamo de Tolú. 6 gotas.

Mézelese exactamente. Por separado se toma:

Extracto de regaliz purificado,
Jarabe de bálsamo del
Perú. añ. ʒj (30 gr.).
Goma arábiga en polvo. c. s.

Se hace una pasta con estas sustancias y el polvo cubebas aromático anterior, y se forman con ella trociscos de ʒx (5 dec.) de peso cada uno.

I. Coriza. *D.* Se pone uno ó dos trociscos sobre la lengua, y á medida que se funden en la boca desaparece la coriza.

9150. T. DE CHAUSSIER.

ʒ Azúcar. ʒjx (36 gr.).
Alembor. ʒj (4 gr.).
Opio. ʒj (12 dec.).
Goma tragacanto. . . . ʒʒ (6 dec.).
Agua. c. s.

II. S. A. ciento cincuenta trociscos, en cada uno de los cuales hay una sexta parte de grano (8 mil.) de opio.

I. Tisis laringea y angina. *D.* De cuatro á seis al día.

Nota. Hay tan poca diferencia entre estos trociscos y las pastillas de Chaussier contra el erup, que parece duplicada la inserción de las dos fórmulas. En efecto, las sustancias componentes son las mismas, casi igual la proporción de las sustancias entre sí, y aun la división de la masa total.

9151. T. ESCARÓTICOS ó de deutocloruro de mercurio (F. E.).

ʒ Sublim. corrosivo. ʒj (32 gr.).
Almidon. ʒj y ʒvj (56 gr.).
Goma tragacanto. ʒij (8 gr.).

Se hacen polvos muy sutiles en un mortero de piedra, y con c. s. de agua se hacen trociscos oblongos. Cada dracma (4 gr.) contiene ʒj (12 dec.) de sublimado corrosivo.

I. Se usan como escaróticos pa-

ra destruir las fungosidades y callosidades de las fistulas y úlceras, ensanchar los trayectos fistulosos; para combatir las vegetaciones siliticas y abrir abscesos frios, bubones venéreos, etc.; pero en general se prefiere la potasa u otros cáusticos, como el nitrato ácido líquido de mercurio.

9152. T. ESCARÓTICOS (F. E.).

ʒ Sublimado corrosivo. . ʒij (8 gr.).
Almidon. ʒʒ (16 gr.).
Mucilago de goma trag. c. s.

Se pulveriza el sublimado, se le mezcla con almidon y se añade el mucilago para obtener una pasta con que se harán trociscos de ʒij (15 cent.) de la figura de un grano de avena.

I. Véanse los anteriores.

9153. T. ESCARÓTICOS DE MINIO (F. E.).

ʒ Sublimado corrosivo. . . ʒij (8 gr.).
Minio. ʒj (4 gr.).
Miga de pan tierno. . . . ʒj (32 gr.).
Agua destilada. c. s.

II. S. A. trociscos de la figura de los granos de avena, y que tengan ʒij (15 cent.) de peso cuando están húmedos; pesan dos despues de la desecación.

I. Se usan en los mismos casos que los anteriores.

9154. T. DE HEDICROY ó Trociscos de cálimo aromático de Hedicroy (F. E.).

ʒ Maro.
Mejorana,
Raiz de Asaro,
Leño álces, añ. ʒvj (32 gr.).
Raiz de cálimo aromático,
Esquenanto,
Hojas de Santa Maria,
Valeriana mayor,
Canela,
Opobálsamo.
Jilobálsamo, añ. ʒij (500 gr.).

Malabato,
Nardo de Indias,
Canela del Malabar,
Mirra,

Azafran, añ. ℞ij (1000 gr.).
Amomo racimoso. ℞lxvij (1980 gr.).
Alméciga. ℞v y ℞ij (168 gr.).

Se reducen á polvo y se hacen trociscos con vino blanco bueno. Entran en la composicion de la triaca.

9155. T. MASTICATORIOS.

℞ Alméciga. 4
Gengibre. 4
H. S. A. pastillas de 3B (2 gr.).

9156. T. DE MIRRA COMPUESTOS (F. E.).

℞ Mirra. ℞ß (16 gr.).
Asa fétida,
Sagapeno,
Opoponaco,
Hojas de ruda,
Hojas de poleo,
Hojas de mastuerzo,
Raiz de rubia de tintoreros,
Simiente de perejil, añ. ℞ij (8 gr.).

Se pulverizan sutilmente, se mezclan añadiendo c. s. de cocimiento de artemisa, se hacen pasta que, dividida en trociscos, se secan á la sombra y se guardan en una vasija tapada.

I. Son antilústéricos. Facilitan el parto, la expulsión de las secundinas y la menstruación. *D.* Hasta ℞j (4 gr.).

9157. T. MOSCADOS (F. de Wart.).

℞ Almizcle. ℞j (12 dec.).
Ambar gris. ℞j (4 gr.).
Láudano,
benjui, añ. ℞j (30 gr.).
Azúcar. ℞jß (45 gr.).
Estoraque. ℞jv (125 gr.).
Mucilago. c. s.
B. S. A. *D.* Se usan en fumiga-

ciones, é interiormente á la dosis de ℞j á ℞jv (8 á 15 gr.).

9158. T. OLOROSOS.

℞ Estoraque purific. ℞j (12 dec.).
Ambar gris. ℞xv (75 cent.).
Almizcle. ℞vij (33 cent.).
Aceite de canela. 5 gotas.
Azúcar fino. ℞j (30 gr.).
Mucil. de goma aráb. c. s.

I. Parálisis, enfermedades nerviosas y vaporosas, asténicas, anafrodisia, etc. *D.* Una ó dos cucharadas de cuando en cuando, que se dejan fundir en la boca como excitantes.

9159. T. DE RAMICH (F. E.).

℞ Zumo de membrillos. ℞ij (500 gr.).
Zumo de agraces. ℞jß (48 gr.).
Nuez de cipres. ℞ij (96 gr.).
Hojas de arrayan. ℞ij (64 gr.).
Rosas rojas. ℞j (32 gr.).

Se cuecen ligeramente, se cuefa y se añade:

Goma aráb. en polvo. ℞jß (48 gr.).
Sánd. cetrino en polvo. 5x (40 gr.).
Zumaque en polvo. ℞j (32 gr.).
Rosas rojas en polvo. ℞j (32 gr.).
Pimienta de Tabasco. ℞jß (48 gr.).

Se expone la masa al sol hasta que se seque, se pulveriza despues sutilmente y con c. s. de agua de rosas se hacen trociscos S. A. *I.* Son astringentes. *D.* De ℞j á ℞ij (4 á 8 gr.).

9160. T. DE REGALIZ OPIADOS.

℞ Zumo de regaliz,
Azúcar, añ. ℞j (30 gr.).
Extracto de opio. ℞v (25 cent.).
H. S. A. trociscos.

9161. T. DE VÍBORAS (F. E.).

℞ Polvos de troncos de víbora preparados S. A. y sus vísceras. . . . c. s. q.
Mucilago de goma tragacanto preparado con vino blanco. . . . c. s.
Se hacen trociscos S. A., los

que se secan á la sombra; despues se untan sus superficies con bálsamo negro del Perú, y se guardan separados en papel blanco.

Entran en la composicion de la triaca del colegio.

I. Enfermedades de la piel, mordeduras de viboras y de otros animales venenosos, enfermedades contagiosas, pestilenciales ó malignas, sarampion, viruelas.

UNGUENTOS.

9162. UNGUENTO DE LA ABADIA DE BEC.

℞ Manteca,
Pez de Borgoña, añ. ℥j (500 gr.).
Cera amarilla. ℥x (320 gr.).
Pez resina,
Pez naval, añ. ℥v (160 gr.).
Incienso en polvo. ℥j y 5ij (40 gr.).

H. S. A. I. Ulceras indolentes, D. C. s. para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre las partes enfermas.

9163. U. ABORTIVO (Debreyne).

℞ Ungüento merc. doble. 5ij (8 gr.).
Extracto de belladona. 5j (4 gr.).
Opio en bruto. 5j (4 gr.).
M. I. Se usa para prevenir el panarizo.

9164. U. DE ACETATO DE PLOMO ó Mantecca de Saturno (F. E.).

℞ Acetato de plomo liquido,
Aceite comun, añ. ℥j (500 gr.).
Se mezclan en un mortero de piedra y se agita continuamente con una mano de madera hasta que adquiera la consistencia de linimento.

I. Ulceras, quemaduras, escoriaciones, etc.

9165. U. DE ACETATO DE PLOMO ó Ungüento de litargirio (F. A.).

℞ Manteca de puerco. ℥j (500 gr.).

Cera blanca. ℥ss (250 gr.).
Se liquidan, se cueclan, y cuando están medio frios se añade agitando continuamente:
Acetato de plomo bá-
sico disuelto. ℥ss (250 gr.).
Se guarda.

9166. U. DE AGALLA Y MORFINA ó Ungüento sedante del Dr. Paris (F. P.).

℞ Morfina. 4
Aceite. 72
Ungüento de zinc. 286
Agallas en polvo. 36
H. S. A. I. Hemorroides.

9167. U. ALABASTRINO.

℞ Flor de manzanilla,
Flor de ruda, añ. ℥iij (90 gr.).
Flor de rosas,
Flor de saúco,
Flor de betónica, añ. ℥ss (45 gr.).
Raiz de malvabisco. ℥ij (60 gr.).
Aceite rosado. ℥j y 5x (540 gr.).

Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuecla y se añade:
Alabastro en polvo. ℥v (450 gr.).
M. I. Se le aconseja como calmante en fricciones, en las sienes, frente, espinazo y plantas de los piés.

9168. U. ALCANFORADO.

℞ Alcanfor. ℥xc (5 gr.).
Aceite de ninfca,
Aceite de laurel, añ. ℥j (50 gr.).
Semillas de lechuga,
Sem. de adormid., añ. ℥xc (5 gr.)

Extracto de beleño. ℥xviij (1 gr.).
Cerao. c. s.

M. I. Cistitis, nefritis, uretritis, disuria, poligalaxia, priapismo, ninfomania, sífilides, raquitis y sabañones. *D.* En fricciones en el pabís, perineo y en el pecho.

9169. U. DE ALDERETE ó Ungüento de muriato de mercurio oxigenado ó de deutocloruro de mercurio compuesto (F. E.).

℥ Mant. de vacas fresca. ℥jv (125 gr.).
Trementina.

Aceite de rosas, añ. ℥j (30 gr.).

Se derrite á fuego lento, despues se menea bien en un mortero de piedra y se mezclan los polvos siguientes:

Albayalde. ℥ijß (75 gr.).

Sulfimado corrosivo. ℥ij (8 gr.).

Alumbeo calcinado. ℥ij (8 gr.).

Despues se añade:

Yemas de huevo. número 2.

Zumo de limon. ℥ij (60 gr.).

Se mezcla todo y se guarda para el uso.

Cada onza (30 gr.) de este unguento contiene ℥ß (6 dec.) de sulfimado corrosivo.

I. Sarna y varias enfermedades de la piel.

9170. U. DE ALTEA (F. E.).

℥ Aceite de altea. ℥ijß (750 gr.).
Cera amarilla.

Resina, añ. ℥vj (180 gr.).

Se licúan, se cuele y se añade:

Trementina pura. ℥ij (60 gr.).

I. Se usa como emoliente y resolutivo. *D.* La misma que los anteriores.

9171. U. DE ALTEA (F. F.).

℥ Aceite de alholvas. ℥ij (1000 gr.).

Cera amarilla. ℥ß (250 gr.).

Resina de pino.

Trementina, añ. ℥jv (425 gr.).

Se licúa la cera y la resina de

pino en el aceite de alholvas, se añade la trementina, se cuele por un lienzo, y se agita la mezcla con una espátula de madera hasta que se enfrie enteramente.

9172. Otro (F. P.).

℥ Mucilago de raíz de malvabisco. 3

Grasa de puerao. 9

Se cuece hasta que se evapore el agua y se añade:

Cera amarilla. 4

9173. U. AMONIACAL (U. DE AL.).

℥ Carbonato de amoniaco. ℥j (4 gr.).

Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).

Aceite de jazmin. 4 gotas.

M. I. Infartos de las mamas, fleugasias, abscesos, cistitis, histérico, escrófulas, mareo, tiña. *D.* Se usa en fricciones, tres ó cuatro veces al día.

9174. U. ANTIÉPSÓRICO.

℥ Precipitado rojo. 4

Mercurio. 4

Azufre precipitado. 46

Manteca. 32

H. S. A. D. ℥ij (8 gr.) á ℥viij (32 gr.) en fricciones por la noche.

9175. U. ANTIHELMÍNTICO.

℥ Zumo de ajenos,

Zumo de abrótnano,

Zumo de persicaria,

Zumo de hojas de melocoton,

Zumo de raíz de yezgo,

Zumo de puerros,

Zumo de berros, añ. ℥ij (60 gr.).

Aceite de ajenos. ℥ij y 3x (340 gr.).

Se cuece suficiente tiempo, y se añade:

Cera amarilla. c. s.

Polvo de balaustrias. ℥j (4 gr.).

Mézclase exactamente.

9176. U. ANTIHELMÍNTICO

(Boerhaave).

℥ Bilis de bucy,

Acibar, añ. ʒj (4 gr.).
 Ungüento de altea. . . . ʒj (32 gr.).

Se usa en fricciones ó en aplicaciones sobre el abdomen.

9177. U. ANTIHEMORROIDAL.

ʒ Azafran en polvo. . . ʒj (12 dec.).
 Alcanfor. ʒij (24 dec.).
 Aceite de beleño. . . . ʒij (8 gr.).
 Cerato de Godard. . . ʒvj (24 gr.).

M. D. En arturas en los tumores hemorroidales doloridos.

9178. Otro (H. DE MOXP.).

ʒ Acetato de plomo. . . ʒxv (75 cent.).
 Corcho quemado en polvo. ʒjv (16 gr.).
 Mantequilla de vacas fresca. ʒij (64 gr.).
 Mézclase por trituración.

9179. Otro (RIGHINI).

ʒ Extracto de semillas de estramonio,
 Extr. de beleño. añ. . ʒj (4 gr.).
 Ungüento populeón. . ʒxjv (56 gr.).
 H. S. A.

9180. U. ANTILEUCORRICO.

ʒ Hojas verdes de ajonjolí,
 Hojas verdes de ruda,
 Hojas verdes de salvia, añ. ʒj (4 gr.).
 Aceite comun. . . . ʒjv (125 gr.).

Se cuece á fuego moderado, se cuele y se añade:

Cera amarilla. . . . ʒij (30 gr.).
 Pez resina. ʒjv (125 gr.).

Se añade á la mezcla fundida:

Trementina. ʒj (4 gr.).

Se cuele, se decanta y se mecha hasta que se enfríe enteramente.

I. Leucorrea, catarro uterovaginal. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones en el hipogastrio.

9181. U. DE ARCEO ó Balsamo de Arceo (F. F.).

ʒ Sebo. ʒxij (360 gr.).

Trementina pura.
 Resina elemí,
 Mant. de puercos. añ. ʒx (360 gr.).
 Se liquidan á fuego suave y se cuele.

I. Se usa como deterstivo y seccante en el tratamiento de las heridas indolentes y de las úlceras.

El BALSAMO DE ARCEO DE LOS H. M. solo se diferencia del anterior en que contiene ʒvj (180 gr.) de manteca de puercos.

9182. Otro (F. F.).

ʒ Sebo de carnero. . . ʒij (1000 gr.).
 Trementina,
 Resina elemí, añ. . ʒijʒ (750 gr.).
 Mantequilla de cerdo. . ʒij (500 gr.).

Se licúa el sebo, la manteca y la resina, se añade la trementina, se cuele por un lienzo y se agita la mezcla hasta que esté casi fría.

I. Se usa como deterstivo y seccante, y produce muy buenos efectos en las heridas y úlceras indolentes, úlceras atónicas. D. Se le extiende en una planchuela de hilas.

Si á ʒB (16 gr.) de este ungüento se añaden ʒij (1 dec.) de alcanfor, se tiene el *balsamo de Arceo alcanforado*; y si se ponen dos partes de ungüento por una de petróleo, el *balsamo de Arceo líquido*.

9183. U. DE ARTÁNITA COMPUESTO ó Ungüento de pan de puercos (F. F.).

ʒ Aceite reciente de
 raíz de artánita. . ʒijʒ (750 gr.).
 Mantequilla de vacas,
 Cera amarilla, añ. . ʒB (250 gr.).

Se licúan á fuego lento y se añaden:

Goma sagapeno purificada,
 Hiel de bucy espesada hasta la consist. de miel, añ. . ʒB (15 gr.).

Se mezcla todo, y cuando está á medio enfriar se añaden los polvos siguientes:

Escamena de Alpo

Raiz de jalapa.
 Coloquintida.
 Hojas de mecercon.
 Acibar sucotrino, añ. ʒʒ (45 gr.).
 Sal gemma,
 Euforbio,
 Mirra,
 Pimienta larga,
 Raiz de gengibre,
 Flor de manzanilla, añ. ʒij (8 gr.).
 Se mezcla todo S. A. y se guarda para el uso.

I. Facilita el movimiento de vientre, resuelve los tumores edematosos y destruye las lombrices. *D. C. s.* para untar las partes afectadas ó el vientre.

9184. U. DE AZUFRE COMPUESTO (F. P.).

ʒ Grasa de cerdo. 30
 Azufre sublimado. 45
 Sal amoniaco. 4
 H. S. A. I. Sarna.

9185. U. DE AZUFRE (F. DE L.).

ʒ Azufre. ʒij (96 gr.).
 Manteca. ʒvj (192 gr.).
 Aceite de bergamota. ʒj (12 dec.).
M. I. Sarna, herpes.

9186. U. DE AZUFRE COMPUESTO (F. DE L.).

ʒ Azufre sublimado. . ʒvj (192 gr.).
 Raiz de ecboro en polvo. ʒij (64 gr.).
 Nitro. ʒj (4 gr.).
 Jabon blando. . . . ʒvj (192 gr.).
 Manteca. ʒxviii (564 gr.).
 Esencia de bergam. 30 gotas.
M. I. Sarna. D. ʒv (20 gr.).

9187. U. DE AZUFRE CON SULFURO DE MERCURIO (F. P.).

ʒ Azufre sublimado. 72
 Carbonato de potasa. 4
 Cinabrio. 4
 Grasa de cerdo. 96

Esencia de bergamota. 2
 H. S. A. I. Sarna y enfermedades cutáneas.

9188. U. BASALICON ó de colofonia amarillo (F. E.).

ʒ Cera amarilla,
 Sebo,
 Resina comun,
 Colofonia, añ. lbj (500 gr.).

Se licúan en
 Aceite comun. lbjʒ (750 gr.).
 Se cuele. Si se pone pez negra en lugar de la colofonia, se obtiene el unguento *basalicon negro de la F. E.*

Nota. Este unguento se endurece mucho y debe preferirse la fórmula siguiente, que es la de la *F. F.*

ʒ Pez negra,
 Cera amarilla,
 Colofonia, añ. ʒij (64 gr.).
 Aceite comun. lbʒ (250 gr.).

Se derriten la pez y la colofonia á un calor suave en un perol de cobre, y se añaden la cera y el aceite; cuando se ha fundido todo, se cuele por un lienzo, se agita con la mano de un mortero hasta que el unguento esté tibio y entonces se le guarda en vasijas convenientes.

I. Se usa como excitante para acelerar la cicatrizacion de las úlceras indolentes, y como madurativo para favorecer la supuracion de los tumores indolentes.

El de la *F. P.* contiene partes iguales de resina de pino, cera amarilla y aceite.

9189. U. DE BERENGENA (F. E.).

ʒ Aceite de rosas. . ʒxxxvj (1425 gr.).
 Berengenas frescas cortadas en pedacitos. lbjʒ (750 gr.).

Se cuecen á fuego lento hasta consumir la humedad, se cuele y se disuelve en el aceite:

Cera amarilla. ʒix (270 gr.).

Se añade:

Cardenillo levigado sin

agua. ℥ij (8 gr.).

Se cuece un poco para que adquiere color verde, se agita hasta que se enfríe y se guarda.

9190. U. BLANCO DE RHASSIS.

℥ Ungüento simple. ℥xc (5 gr.).

Aceite comun. ℥xviiij (4 gr.).

Albayalde. ℥b (2 gr.).

M. I. Quemaduras, grietas. *D.* Para curas ligeras.

9191. U. BLANCO ALCANFORADO.

℥ Manteca. ℥xx (625 gr.).

Protocarb. de plomo. ℥xv (470 gr.).

Se calienta, se agita hasta que la grasa tenga la consistencia de unguento y se añade:

Alcanfor en polvo. ℥iij (42 gr.).

I. Quemaduras y contusiones. *D. C. s.* para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre la parte enferma.

9192. U. BLANCO DE RHASSIS ó

Ungüento de carbonato de plomo (F. E.).

℥ Carbonato de plomo

en polvo. ℥xij (375 gr.).

Aceite rosado. ℥bjß (750 gr.).

Cera blanca. ℥iv (125 gr.).

Se liquida la cera en el aceite, se mezcla en seguida el albayalde y despues se cuece poco á poco á fuego lento, y se agita hasta que se enfríe.

El UNGÜENTO BLANCO DE LOS H. M. tiene la misma composicion que el anterior.

Soubciran adopta la fórmula y modo de preparacion siguiente, porque de este modo el unguento no se enrancia con tanta facilidad, y se prepara en el momento de usarle:

Albayalde. 4

Manteca. 5

M. I. Esta pomada se usa con ó desecante en las úlceras crónicas y para facilitar la cicatrizacion.

Añadiendo ℥jx (45 cent.) de alcanfor por ℥j (30 gr.) se tiene el unguento blanco alcanforado de la *F. M.*

9193. U. DE BREA (C. DE L.).

℥ Brea,

Sebo, ℥ã. ℥bj (500 gr.).

Se funde y se cuele por un pedazo de tela de lana.

9194. U. DE BRIONIA DE AGRIPA ó Ungüento de Agripa (F. E.).

℥ Aceite de raíz de brionia compuesto

recien preparado. ℥bjv (2000 gr.).

Cera blanca. ℥bj (500 gr.).

Se licua la cera á fuego lento; separado se agita hasta que se enfríe y se guarda.

I. Es resolutivo y fundente.

9195. U. BRUNO (C. F.).

℥ Ungüento basicon. ℥ij (64 gr.).

Precipitado rojo. ℥j (4 gr.).

Se mortiriza el precipitado rojo, se añade poco á poco el unguento basicon y se tritura hasta mezclarlo exactamente.

I. y D. Se usa para curar las úlceras atónicas, como estimulante y ligeramente cauterético; pero conviene particularmente en los infartos duros, crónicos ó indolentes que suceden á los bubones que no se han resuelto bien.

9196. U. DE CAL (Vogler).

℥ Agua de cat viva. ℥jß (45 gr.)

Aceite comun

ó Aceite de almendras

dulces. ℥ß (15 gr.)

Mucilago de semillas de

membrillos. ℥j (30 gr.)

M. I. Acensajado en las quemaduras.

9197. U. Ó BÁLSAMO DE CALABAZA.

- ☞ Calabaza comun.
- Hojas de verdolaga.
- Hojas de violeta.
- Hojas de llanten.
- Hojas de yerba mora, añ. lbj (500 gr.).

Se machacan en un mortero de piedra y se ponen á macerar por dos dias en un sitio caliente con

Accite. lbv (2500 gr.).

Se cuece hasta que se haya consumido la humedad, se exprime fuertemente y en el accite depurado se derrite

Cera. lbj (500 gr.).

Se prepara el unguento S. A.

I. Se usa como calmante.

9198. U. DE CAMUESAS (F. M.).

- ☞ Benjuí,
- Estoraque calamita, añ. ʒij (8 gr.).
- Clavo. ʒj (4 gr.).
- Camuesas finas en pedazos. número 12.

Aguade rosas.

Aguade azahar, añ. ʒij (90 gr.).

Se quebrantan un poco, se echan en una vasija de barro vidriado, y se añade:

Manteca fresca derretida. lbjvʒ (2250 gr.).

Se cuece á fuego lento hasta que se consuma la humedad, se cuele sin expresion y se guarda.

I. Úlceras de las narices, grietas de los labios, grietas de las manos, cicatrices, especialmente en las de las viruelas. V. número 7728.

9199. U. DE CANTÁRIDAS EXCI-TANTE (Millan).

- ☞ Tintura de cantáridas. . ʒij (8 gr.).
- Alcanfor. ʒj (4 gr.).
- Accite de laurel. ʒj (30 gr.).
- Accite comun. c. s.

II. S. A. I. Asma. D. En fricciones.

9200. U. DE CANTÁRIDAS (F. DE L.).

- ☞ Cantár. en polvo fino. ʒj (32 gr.).
- Agua destilada. ʒjv flúidas (125 gr.).
- Cerato de colofonia. . ʒjv (125 gr.).

Se hierven las cantáridas en el agua hasta que se reduzca á la mitad y se filtra, se añade el cerato al liquido, y se evapora hasta la consistencia conveniente.

I. Se usa para favorecer la supuracion de los vejigatorios y fuentes.

9201. U. DE CARBONATO DE PLOMO Ó DE ALBAYALDE (F. P.).

- ☞ Carbonato de plomo. ʒ
- Cera blanca. ʒ
- Accite. ʒ

Se derrite la cera en el aceite á fuego suave, se añade poco á poco el albayalde y se menea. Si se añade á cada onza ʒij (1 dec.) de alcanfor disuelto en algunas gotas de aceite, se tiene el *Unguento blanco alcanforado*.

I. Quemaduras, escoriaciones.

9202. U. CARMINATIVO (Tourtual).

- ☞ Alcohol amoniacoal anisado. ʒj (4 gr.).
 - Unguento nervino. . . . ʒʒ (15 gr.).
- M. I. En fricciones, mañana y noche, al bajo vientre y pecho de los niños.

9203. U. CETRINO ó de nitrato de mercurio, pomada cetrina (F. E.).

- ☞ Mercurio.
 - Acido nítrico, añ. . . . ʒj (30 gr.).
- Se echa poco á poco el ácido sobre el mercurio en una vasija de vidrio. Entonces se toma:
- Manteca liquida y ya medio enfriada. . . . ʒx (300 gr.).

Se echa en un mortero de piedra, despues se añade poco á poco la solucion, y se agita la mezcla hasta que se enfríe.

Se usa contra la sarna; pero tiene el inconveniente grave de provocar la salivacion. V. *Pomada cetrina de la F. F.*

EL UNGÜENTO DE NITRATO DE MERCURIO DE LA F. DE L. se prepara disolviendo ℥j (32 gr.) de mercurio en ℥ij (64 gr.) de ácido nítrico, se le mezcla el licor caliente con ℥vj (192 gr.) de manteca, y ℥jv (125 gr.) de aceite liquidados juntos.

9201. -U. CETRINO ó Ungüento mercurial cetrino (F. A.).

℥ Mercurio. ℥j (30 gr.).
Acido nítrico diluido. ℥ij (60 gr.) ó c. s.

Se añade estando aún caliente la solución:

Manteca de cerdo liquidada y á medio enfriar. ℥xij (375 gr.).
H. S. A.

9205. U. CETRINO Ó DE NITRATO DE MERCURIO (F. P.).

℥ Nitrato de mercurio líquido. 1
Manteca de cerdo. 4
H. S. A. J. Tiña, herpes, sarna, escoriaciones de los tarsos y en otras enfermedades cutáneas.

El nitrato mercurial se prepara con 96 partes de ácido nítrico á 32° y 64 de mercurio puro.

9206. U. DE CICUTA DEOPILATIVO ó Ungüento deopilativo (F. E.).

℥ Hojas de cicuta,
Hojas de apio,
Hojas de yezgos,
Hojas de perejil,
Hoj. de sabina, ññ. ℥xij (375 gr.).
Corteza de raiz de alcaparro,
Raiz de lirio del país,
Raiz de brionia, ññ. ℥vj (180 gr.).
Aceite de olivas. . ℥bjv (2250 gr.).
Se cortan y contunden, se los

deja en digestion en el aceite por cuatro dias, despues se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele con expresion dejándolo sedimentar, se saca por decantacion, se le pone á fuego suave y se mezcla:

Cera amarilla. ℥xviij (560 gr.).
Luego que se ha licuado se separa del fuego, se deja enfriar un poco y se añade:
Goma amoniaco pulverizada. ℥ij (60 gr.).
Raiz de aristoloquia larga pulverizada. ℥ij (60 gr.).
Se agita con una espátula hasta que se mezclen perfectamente.

I. Obstruccion del hígado ó del bazo, tumores duros y escirrosos.

9207. U. DE COBRE (Swediaur).

℥ Solucion de sulfato de cobre amoniacal. ℥j (4 gr.).
Cerato simple. ℥j (30 gr.).
M. I. Úlceras atónicas y fungosas.

9208. U. DE COBRE ó Ungüento verde.

℥ Verdete. 4
Ungüento basafico. 15
M. I. Se usa en el tratamiento de las úlceras venéreas atónicas.

9209. U. DE COBRE COMPUESTO.

℥ Aceite rosado. ℥ij (96 gr.).
Fruto de cohombriño amargo. ℥ij (80 gr.).
Se cuece suavemente y se añade:
Cera amarilla. ℥v (20 gr.).
Acetato de plomo porfirizado. ℥xviij (4 gr.).
Se agita al fuego.

I. Infartos escrofulosos, úlceras venéreas. D. En fricciones y para curas.

9210. U. DE LA CONDESA ó de arrayan compuesto (F. E.).

℥ Aceite cocido de arrayan. ℥xij (375 gr.).

Cera amarilla. ℥ij (90 gr.).
 Se licúa la cera en el aceite, se aparta del fuego y se añade:
 Nuez de agallas sin madurar, en polvo. ℥j (30 gr.).
 Bayas de arrayan en polvo,
 Nuez de ciprés en polvo,
 Cáscaras de granadas en polvo, aa. ℥ij (8 gr.).
 Hojas de zumaque en p. ℥j (30 gr.)
 Alnáciga en polvo. . . ℥ij (45 gr.).
 Se agita hasta que se enfrie y se guarda.

Se usa como tónico y astringente y contra las hemorroides. *D.* Se usa en fricciones en los lomos ó en los riñones. Véase núm. 7778.

9211. U. CONTRA LAS HEMORROIDES.

Ungüento nutrido,
 Ungüento popul. aa. ʒvj (24 gr.).
 Aceit. cocido de beleño. ℥ij (8 gr.)
 Alcanfor molido. . . . ʒij (24 dec.).
 Azafran. ʒj (12 dec.).
 Mézclase bien.

Tambien se puede mezclar una yema de huevo, y si se le quiere hacer mas anodino se puede añadir ʒß (6 dec.) de opio.

I. Apacigua los dolores de las almorranas, y muchas veces las disipa.

9212. U. DE MERCURIO DULCE CONTRA LOS HERPES ó de protocolo-ruro de mercurio (F. E.).

Ungüento rosado. . . . ʒvj (196 gr.).
 Mercurio dulce. . . . ʒvj (24 gr.).
 Se mezclan en un mortero de vidrio.

I. Herpes, sarna, manchas y enfermedades de la piel. *D.* La misma que las de los anteriores.

Nota. Cada tres dracmas (12 gr.) de este unguento contienen ʒj (12 dec.) de mercurio dulce.

La fórmula de Dupuytren contiene una parte de calomelanos por tres de pomada con rosa.

9213. U. CONTRA LAS QUEMADURAS (H. M.).

Cera blanca. ℥ij (60 gr.).
 Aceite comun. lbjß (750 gr.).
 Se derrite á fuego lento y se añade:
 Piedra calaminar porfirizada. ℥ij (60 gr.).
 Se agita la mezcla hasta que esté fria.

9214. U. CONTRA LOS SABAÑONES (Plenk).

Manteca,
 Grasa de bucy,
 Aceite de laurel,
 Cera, aa. ℥ij (60 gr.).
 Se disuelven á fuego lento y se añade despues de frio:
 Alcanfor. ʒß (15 gr.)
 disuelto en:
 Alcohol rectificado. . . . ʒj (30 gr.).
D. C. s. para fricciones, mañana y noche, en los puntos enfermos.

9215. Otro (SWEDIAUR).

Alm. amargas mond. lbß (250 gr.).
 Miel. ʒvj (180 gr.).
 Alumbre calcinado,
 Incienso en polvo, aa. ℥ij (60 gr.).
 Harina de mostaza,
 Alcanfor, aa. ʒß (15 gr.).
 Yemas de huevo. núm. 3.
 Se mezclan y se forma una pasta.

D. Se usa en ligeras fricciones sobre los sabañones, y algunos instantes despues se los lava con agua tibia ó mejor aún se ponen encima guantes ó escarpines.

9216. U. CONTRA LA SARNA (H. DE M.).

Aceite comun,
 Sebo, aa. lbvj (3000 gr.).
 Azufre en polvo. . . lbij (1000 gr.).

Sal comun decrepita. ℞j (500 gr.).
H. S. A.

9217. U. CONTRA LA SARNA ó Ungüento sulfurado (F. A.).

☞ Azufre depurado,
Sulfato de zinc, añ. ℞jß (45 gr.).
Ungüento simple. ℞xij (375 gr.).
H. S. A.

9218. Otro (BAILEY).

☞ Aceite comun,
Manteca, añ. ℞j (500 gr.).
Nitro,
Alumbre,
Sulfato de zinc, añ. ℞ij (60 gr.).
Cinabrio. ℞ß (15 gr.).
Esencia de anís,
Esencia de mejorana,
Esencia de espiego, añ. ℞j (4 gr.).
Raiz de ancusa. c. s.
H. S. A.

9219. U. CONTRA LA TIÑA DE LA CABEZA (Sydenham).

☞ Aceite de almendras,
Aceite de laurel,
Cenizas de hojas de abrotano, añ. ℞j (30 gr.).
Mézclese y hágase linimento S. A.
D. Una fricción por la mañana, y se pone encima una vejiga de cerdo.

9220. U. CONTRA LA TIÑA.

☞ Harina de trigo. 5
Vinagre. 40
Se cuece hasta la consistencia de cola, y se añade por otra parte:
Pez negra. 4
Pez resina. 3
Pez blanca. 3

Se liquida, se cuece, se mezcla con la pasta de harina, y se mezcla hasta que se enfríe.

Este unguento se empleaba extendido en un baldés, se le aplicaba sobre la cabeza y se arrancaba de pronto.

9221. Otro (HENKE).

☞ Acido clorhídrico. ℞ß (15 gr.).
Ungüento de altea,
Ungüento de enebro, añ. ℞ij (60 gr.).
M. D. Dos fricciones al dia.
El UNGÜENTO DE ENEBRO se prepara con una parte de hojas de enebro y seis de cerato resinoso.

9222. U. DE CREOSOTA (F. DE L.).

☞ Creosota. ℞ß flúida (16 gr.).
Manteca. ℞j (32 gr.).
Tritúrese y mézclese.
I. Ulceras de mal carácter, pórriago.

9223. U. DE DIAPALMA (F. M.).

☞ Emplasto diapalma. ℞xij (375 gr.).
Aceite rosado. ℞ß (250 gr.).
Trementina. ℞ij (60 gr.).
H. S. A. I. Heridas, úlceras y quemaduras.

9224. U. DIGESTIVO (H. DE M.).

☞ Trementina,
Ungüento amarillo, añ. ℞j (30 gr.).
Yemas de huevo. núm. 2.
Aceite de hipericon. ℞ß (15 gr.).
Mézclese S. A.
I. Ulceras sordidas y atónicas.

9225. U. DISCUSIVO (Frank).

☞ Mostaza. ℞iij (90 gr.).
Aceite de almendras. ℞ß (15 gr.).
Zumo de limon. c. s.
M. I. Pecas.

9226. U. DIURÉTICO.

☞ Cebolla albarrana en polvo. 5ß (2 gr.).
Ungüento mercurial. ℞j (4 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Hidropesias. D. Se dan fricciones en la parte interna de los muslos, en los lomos y en el bajo

vientre, cuando los enfermos no pueden tomar las preparaciones de cebolla albarrana.

9227. U. DEL DUQUE.

℥ Aceite de nueces. lbß (250 gr.).
Flores de azufre. ʒij (60 gr.).

Se los calienta en el baño de arena hasta que se disuelva el azufre y el aceite se vuelva rojo; después se funde:

Manteca. lbß (250 gr.).
Cera amarilla. ʒj (30 gr.).

Se le da color con c. s. de anacua. Se cuele por un lienzo y se echa en un mortero de mármol para mezclar exactamente el aceite de azufre.

I. Úlceras indolentes y tumores articulares indolentes. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes enfermas.

9228. U. EGIPCIACO ó Ungüento de óxido de cobre (F. E., F. F. Y H. DE M.).

℥ Miel buena. ʒvjy (448 gr.).
Vinagre fuerte. ʒvij (224 gr.).
Cardenillo en polvo. ʒv (160 gr.).

Se cuece á fuego lento hasta que adquiera la consistencia de unguento, y de suerte que tome un color de púrpura.

Mundifica las úlceras antiguas y fistulosas y destruye las fungosidades. Se emplea también contra las que tienen mal carácter y particularmente contra las cancerosas.

9229. U. DE ELÉBORO BLANCO (F. DE L.).

℥ Eléboro blanco en polvo. ʒij (64 gr.).
Manteca. lbß (250 gr.).
Aceite de limón. 20 gotas.

M. I. Sarna y otras enfermedades de la piel.

9230. U. DE ELEMÍ (F. DE L.).

℥ Elemí. ʒvij (375 gr.).
Trement. comun. ʒx (320 gr.).
Sebo. lbjß (750 gr.).
Aceite comun. ʒij flúidas (64 gr.).

Se funde el elemí con el sebo, se añade la trementina y el aceite, se mezcla todo y se exprime por un pedazo de tela.

I. Estimulante digestivo. *D.* Se aplica sobre las úlceras cuando por su estado no se puede aplicar los espadrapos adhesivos.

9231. U. HEMORROIDAL.

℥ Azafran en polvo. ʒj (12 dec.).
Alcanfor. ʒij (24 dec.).
Aceite de beleño. ʒj (8 gr.).
Cerato de Goulard. ʒvj (24 gr.).

M. I. y D. Se usa en unturas sobre los tumores hemorroidales dolorosos.

9232. Otro (F. M.).

℥ Ungüento populcon,
Ungüento de litargiria
nutrido. añ. ʒij (90 gr.).
Yemas de huevo. núm. 3.
Azafran en polvo. ʒjß (6 gr.).
Opio. ʒß (2 gr.).

Se mezclan y se agitan en un mortero de piedra y se hace unguento *S. A.*

I. Almorranas dolorosas é inflamadas.

9233. U. DE ÉNULA CAMPANA.

℥ Raíz de énula. 200
Manteca. 100
Aceite comun. 100

Se reduce á pulpa, se cuele con expresion y se añade:

Cera amarilla. 30
Trementina. 30

I. Sarna. D. Des fricciones al día, y se lava á la media hora con agua de jabon.

9234. U. DE ÉNULA CAMPANA
(*Bruckmann*).

℞ Raíz de énula campana
cortada en pedazos. ℥jβ (45 gr.).
Se cuece hasta que se ablande
en

Agua comun. ℥iij (90 gr.).

H. S. A. una masa pulposa, que
se pasa por un tamiz y se añade:

Manteca. ℥j (30 gr.).

I. Sarna. D. Se frota con esta
pomada dos veces al día las par-
tes afectadas, y despues de una
hora se lavará con agua de jabon.

9235. U. EPILATORIO
(*Swediaur*).

℞ Trementina de Venecia. ℥x (40 gr.).
Pez resina. ℥j (32 gr.).

Se liquidan, despues se mez-
clan exactamente y se conservan
en agua fria. Se toma un poco en-
tre los dedos mojados, se cogen
los pelos y se arrancan tirando
con prontitud.

9236. U. EPISPÁSTICO.

℞ Ungüento basalicon. . ℥jv (425 gr.).
Semillas de mostaza. . ℥β (15 gr.).

Estafisagria,

Pimienta larga,

Peltre, aa. ℥j (4 gr.).

Euforbio. ℥j (12 dec.).

Trementina. c. s.

H. S. A. I. y D. Las mismas que
el siguiente.

Nota. Este unguento no tiene
accion sobre la vejiga.

9237. Otro (CADET).

℞ Ungüento basalicon.

Ungüento popul. aa. ℥j (30 gr.).

Cantáridas en polvo. . ℥xxviiij (1 gr.).

H. S. A. I. Se emplea para man-
tener la supuración de los vejiga-
torios. D. C. s. para cubrir ligera-
mente un pedazo de papel fino ó
una hoja de acelja.

9238. U. EPISPÁSTICO ó Ungüento
de cantáridas (F. E.).

℞ Ungüento de colofonia

amarillo. ℥iij (90 gr.).

Cera amarilla. ℥β (15 gr.).

Se derriten á fuego lento y se
añade:

Cantáridas en polvo. . ℥jβ (45 gr.).

Se mezcla á fuego lento y se agi-
ta continuamente con una espátula
hasta que se enfríe.

I. y D. Las mismas que los an-
teriores.

La POMADA DE CANTÁRIDAS DE LA F. P.
se compone de veinte partes de cera
amarilla, seis de colofonia, seis de tre-
mentina y veinte de polvos de cantá-
ridas.

9239. U. DE ESPERMA DE BALLENA
(*F. DE L.*).

℞ Esperma de ballena. . ℥vj (24 gr.).

Cera blanca. ℥ij (8 gr.).

Accite comun. ℥iij (96 gr.).

Se funden juntos á fuego lento
hasta que se enfrien.

I. Escoriaciones de la piel.

9240. U. DE ESTORAQUE
(*H. DE M.*).

℞ Accite comun. ℥jβ (750 gr.).

Pez griega. ℥xx (625 gr.).

Resina de limon,

Cera amarilla, aa. . ℥xv (480 gr.).

Se licúa todo á fuego lento, y
cuando esté casi frio se mezcla
poco á poco

Estoraque liquido. . ℥xx (625 gr.).

Se cuecla.

I. Ulceras gangrenosas, úlce-
ras indolentes, úlceras escorbúti-
cas.

I. Este unguento se usa comun-
mente para curar las heridas y úl-
ceras de mal carácter; se le asocia
frecuentemente al cerato de Gale-
no y al laudano.

9241. Otro (F. F.).

℞ Accite de nueces. . . ℥xij (375 gr.).

Estoraque líquido. . . lbß (250 gr.).
 Colofonia. lbj (500 gr.).
 Resina elemí. lbß (250 gr.).
 Cera amarilla. lbß (250 gr.).

Se derrite la colofonia, la cera y la resina elemí a un calor muy suave, se aparta el perol del fuego, se añade el estoraque, y cuando esté licuado se ceba el aceite de nueces, se cuele por un lienzo y se agita el unguento hasta que se enfrie.

I. Ulceras, heridas, lupus, uvuloptosis.

9212. U. DE FALCK.

℥ Limaduras de estaño fino,
 Mercurio vivo, añ. ℥ij (8 gr.).
 Se hace una amalgama y se añade:

Ungüento rosado. ℥j (30 gr.).
 Mercurio precip. rojo. . . ℥ij (8 gr.).
 Aceite destil. de yerbab.
 de sabor de pimienta. 20 gotas.

H. S. A. I. Tumores hemorroidales. *D. C. s.* para untar ligeramente, tres ó cuatro veces al día, las partes enfermas.

9213. U. FUNDENTE OPIADO.

℥ Aceite de linaza. lbij (1000 gr.).
 Mnio,
 Albayalde.
 Cera amarilla, añ. . . lbß (250 gr.).
 Trementina. ℥iij (90 gr.).
 Opio en polvo. ℥j (30 gr.).

Hágase unguento *S. A.*

I. Tumores escirrosos cuando están en su principio y aun sensibles. *D.* Se extiende este unguento sobre una piel bastante ancha para cubrir todo el tumor. Se renueva cada ocho días.

9214. U. DEL HIJO DE ZACARÍAS
Ungüento de medula mucilaginoso (F. E.).

℥ Cera blanca,
 Tuétano de caña de yaca;
 Manteca de cerdo, añ. ℥vj (180 gr.).

Aceite reciente de simiento de linaza. . . ℥v (150 gr.).
 Se licúan á fuego suave y á medio enfriar se añade:

Mucílago muy espeso
 desimiento de linaza. ℥vj (180 gr.).
 Se agita hasta mezclar el mucílago exactamente y que el unguento se enfrie, siguiendo agítándolo por algunos días para que no se enmohezca su superficie.

I. Es emoliente y expectorante.

9215. U. DE IMPERATORIA
(Milius).

℥ Manteca. ℥ij (60 gr.).
 Raiz de imperatoria en
 polvo. ℥jß (45 gr.).
 Tintura de imperatoria ℥ij (60 gr.).

M. I. Ulceras cancerosas de la cara. *D.* Se aplica dos veces al día.

9216. U. DE IODO COMPUESTO
(F. DE L.).

℥ Iodo. ℥ß (2 gr.).
 Ioduro de potasio. ℥j (4 gr.).
 Espír. de vino rectife. ℥j (4 gr.).
 Manteca. ℥ij (64 gr.).
H. S. A. I. Bócio, escrófulas.

9217. U. DE BAYAS DE LAUREL Ó
Ungüento nervino (F. P.).

℥ Sebo. 16
 Aceite de bayas de laurel real. . . 24
 Aceite de trementina. 4
H. S. A. I. Estimulante en los tumores frios, reumatismo, sarna.

9218. U. DE LINARIA (F. M.).

℥ Linaria en flor,
 Manteca, añ. ℥xij (375 gr.).
 Se machaca, *se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele y se guarda.

I. Hemorroides.

9249. U. DE LA MADRE TECLA ó Ungüento negrozco de óxido de plomo (F. E.).

℥ Manteca de puerco fresca,
Manteca de vacas,
Cera amarilla,
Sebo de macho cabrio,
Litargirio, añ. lbß (250 gr.).
Aceite comun. lbj (500 gr.).
Se cuece, no dejando de menear hasta que se ponga casi negro.

I. Se emplea para acelerar la supuración de los bubones, de los tumores indolentes, escrofulosos, de los abscesos y de las úlceras. *D.* Se usa del mismo modo que los anteriores.

9250. U. DE LA MADRE TECLA. Ungüento fusco ó emplasto pardo (F. F.).

℥ Aceite de olivas. lbj (4000 gr.).
Manteca de cerdo,
Manteca de vacas,
Sebo de carnero,
Cera amarilla,
Litargirio en polvo
muy fino, añ. lbj (500 gr.).
Pez negra purificada. ℥jv (425 gr.).

Se ponen todas las grasas en un perol de cobre bastante capaz, y se calientan hasta que empiencen á despedir humo; entonces se añade por partes el litargirio pulverizado y se agita sin cesar con una espátula de madera, manteniéndolo al fuego hasta que la materia adquiere color pardo oscuro; se añade la pez negra colada por un lienzo, y cuando el emplasto esté á medio enfriar se echa en moldes de papel ó en una vasija de barro.

I. Se emplea principalmente como madurativo para acelerar la formación del pus en los tumores y abscesos indolentes ó escrofulosos, ó para la cura de los vejigatorios.

9251. U. MADURATIVO (Canquoin).

℥ Infusion acética de torbisco,
Melote,
Aceite comun, añ. ℥xij (48 gr.).
Bilis de buey. ℥ij (8 gr.).
Se mezclan, se evapora hasta la consistencia de miel espesa y se añade:

Ungüento basalicon,
Ungüento de la madre Tecla, añ. ℥xij (48 gr.).
Subnitrato de mercurio porfirizado. ℥j (4 gr.).

Se aplica este ungüento sobre los tumores escirrosos indolentes de color rojo violado.

9252. U. MAGISTRAL, DE ÓXIDO DE PLOMO ROJO ó DE MINIO (F. E.).

℥ Aceite de rosas. ℥viii (560 gr.).
Cera blanca. ℥jv (420 gr.).
Minio. ℥v (150 gr.).
Albavalde,
Litargirio, añ. ℥jß (45 gr.).

Se hierve un poco agitando continuamente, y despues se añade la cera; en seguida se aparta del fuego, se agita y guarda.

I. Es demulcente, secante y refrigerante.

El UNGÜENTO DE MINIO DE LOS H. M. tiene la misma composición.

9253. U. DE IODURO DE PLOMO (F. DE L.).

℥ Ioduro de plomo. ℥j (32 gr.).
Manteca. lbß (250 gr.).

M. D. En fricciones y aplicaciones por medio de hilas. En algunos formularios se añade c. s. de esencia de rosas.

9254. U. MARCIAL ó Mezcla marcial.

℥ Solucion acuosa de nitrato de hierro con una vigésima parte de hierro. ℥ij (8 gr.).

Extracto de acibar en polvo. . . e. s.
para obtener una masa de consistencia de unguento.

I. Vegetaciones sífilíticas ó úlceras sífilíticas fagedónicas.

9255. U. MARCIATON (F. E.).

℥ Aceite de énula campana comp. . lbij (1500 gr.).
Cera amarilla. . . ℥xij (375 gr.).
Manteca de puerec. ℥iv (125 gr.).

Se licúan y cuando están á medio enfriar se añade:

Estoraque liquido. . ℥xj (44 gr.).
Almáciga en polvo. ℥vj (24 gr.).

Se agita hasta que se enfríe y se guarda para usarle.

I. Afecciones nerviosas, temblor, convulsiones.

9256. U. MERCURIAL (Bêche).

℥ Sebo purificado. . . . ℥iv (125 gr.).
Mercurio puro. . . . lbj (500 gr.).
Manteca purificada. . . ℥xij (375 gr.).

Se mezcla exactamente el sebo con el mercurio y se añade la manteca. En invierno se añade al sebo un poco de aceite ó manteca. Por este procedimiento se prepara muy pronto el unguento mercurial.

9257. U. MERCURIAL BLANCO.

℥ Cerato ó pomada blanca. ℥j (30 gr.).
Protocloruro de merc. . ℥j (4 gr.).

H. S. A. I. Se usa como cosmético y en las enfermedades cutáneas, epsóricas, herpéticas ó sífilíticas. D. De 5℔ á 5j (2 á 4 gr.) en fricciones.

9258. Otro (J. P. FRANK).

℥ Precipitado blanco. . . . ℥j (4 gr.).
Manteca. . . . ℥j (32 gr.).

M. I. Herpes corrosivos y erupciones secas de la piel.

9259. U. MERCURIAL CON BREA (Guillot).

℥ Mercurio. ℥ij (96 gr.).
Brea. lbj (500 gr.).

Se extingue el mercurio en la preparacion mercurial.

I. Se usa como medio abortivo de la sífilis, y en los casos de viruelas, como el emplasto de Vigo.

9260. U. MERCURIAL CENICIENTO (F. A.).

℥ Mercurio,
Sebo, añ. ℥j (30 gr.).

Se tritura hasta extinguir el metal, y se añade al tin ℥ij (90 gr.) de manteca de cerdo.

Se guarda.

9261. U. MERCURIAL COMPUESTO.

℥ Ungüento mercurial
doble. ℥x (40 gr.).
Cal apagada. ℥ij℔ (40 gr.).
Sal amoniaco,
Azufre sublimado, añ. ℥℔ (16 gr.).
Mézclese.

Se usa en el tratamiento de la sífilis, porque mancha menos la ropa.

9262. U. MERCURIAL CONTRA EL HERPES MENTAGRA (Le Blas).

℥ Extracto de belladona. ℥xc (3 gr.).
Ungüento napolitano. . ℥v (20 gr.)

para cinco dias.

D. Tres fricciones al dia.

Se emplea en union de las captaplasmas emolientes despues de las fricciones, é interiormente la resina de jalapa á la dosis de ℥xviiij (1 gr.) para diez pildoras, de que se darán cuatro al dia.

9263. U. MERCURIAL DOBLE (Lanneau).

℥ Mercurio vivo. ℥j (30 gr.).

Sulfuro negro de mercurio. $\mathfrak{z}\frac{1}{2}$ (3 cent.).

Manteca fresca. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (30 gr.).

Se trituran primero el mercurio y el sulfuro con la cuarta parte de manteca, y se añade el resto. Bastan cuatro ó cinco minutos para que desaparezca el mercurio, y con diez minutos mas ya no se notan glóbulos metálicos.

Este unguento se prepara con mucha prontitud.

9264. U. MERCURIAL DOBLE, Pomada mercurial ó unguento napolitano (F. F. Y F. F.).

\mathfrak{z} Mercurio metálico,
Manteca, añ. $\mathfrak{l}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (500 gr.).

Se tritura el mercurio con la cuarta parte de la manteca en un mortero de mármol ó de hierro, hasta que frotando un poco de pomada entre dos pedazos de papel de estraza no se perciba ningún glóbulo metálico; entonces se añade por partes el resto de la manteca, y se mezcla exactamente.

Se ha usado como antiflogístico contra la peritonitis puerperal, la iritis, la hepatitis y el hidrocéfalo agudos, etc. Guersant ha obtenido excelentes resultados en esta última afección de las fricciones practicadas detrás de las orejas, que las ha llevado hasta la dosis de $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (4 gr.) sin producir salivacion, la que parece debería haberse excitado infaliblemente si el estado flegmático no modificara la acción mercurial.

Se emplea como antisifilítico en fricciones en la parte interna de los muslos, variando de sitio diariamente, cuyo tratamiento se sigue por un mes ó seis semanas según el curso de la enfermedad. Si se quisiera tener oculto este tratamiento, se podría poner $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$ (2 gr.) de esta pomada en el sobaco, donde se absorbería rápidamente.

También se hacen con el unguento napolitano fricciones sobre el escroto y la ingle en los casos de orquitis ó de bubon.

9265. U. MERCURIAL SIMPLE ó Ungüento gris, Pomada mercurial simple (F. F.).

\mathfrak{z} Pomada mere. doble. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (125 gr.).

Manteca de cerdo. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{B}$ (80 gr.).

Mézclase exactamente.

Esta pomada puede llenar las mismas indicaciones que la pomada mercurial, solo que no es tan energética.

Se emplea casi exclusivamente para destruir los piojos, ladillas, etc.

9266. U. DE MERCURIO ó Ungüento de unciones (F. E.).

\mathfrak{z} Manteca de cerdo. $\mathfrak{l}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (1000 gr.).

Mercurio. $\mathfrak{l}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ (500 gr.).

Se tritura el mercurio en un mortero de mármol con mano de madera con el tercio de su peso de grasa. Cuando no se percibe con el antejo ningún glóbulo de mercurio, después de haber frotado un poco de pomada entre dos pedazos de papel de estraza, se añade el resto de la grasa.

Nota. Cada draema (4 gr.) contiene $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ (12 dec.) de mercurio.

El unguento de mercurio duplicado contiene partes iguales de mercurio y manteca.

I. Enfermedades venéreas, sarna, peritonitis puerperal; mata los piojos, chinches, ladillas, etc. *D.* De $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ á $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$ (12 dec. á 4 gr.) en fricciones en las enfermedades venéreas. De $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ á $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{v}$ (30 á 125 gr.) en el vientre, en los casos de peritonitis puerperal.

La misma composición tiene el UNGUENTO DE MERCURIO TERCiado DE LOS H. M.

9267. U. MERCURIAL FUERTE
(F. A.).

℥ Mercurio. ℥j (30 gr.).
Manteca de cacao,
Manteca de cerdo, añ. ℥B (15 gr.).
H. S. A.

9268. U. MERCURIAL OPIADO.

℥ Ungüento mercurial
doble. ℥iv (120 gr.).
Opio en polvo. ℥ij (60 gr.).
I. Ulceras venéreas acompañadas de dolores violentos.

9269. U. MERCURIAL ROJO
(J. P. Frank).

℥ Manteca fresca. ℥jB (48 gr.).
Cera blanca. ℥ijB (10 gr.).
Oxido rojo de mercurio,
Alcanfor, añ. ℥xc (5 gr.).
H. S. A. I. Paños de la cara en las mujeres que han parido, sífilides y herpes rebeldes.

9270. U. DE MERCURIO DULCE.

℥ Calomelanos. ℥iiv (3 gr.).
Ungüento basilicon. ℥j (30 gr.).
M. I. Sífilis, sífilides, calenturas, conjuntivitis, hipopion, encefalitis, hidroftalmia, ceática, hidrorraquis, ovaritis. D. En fricciones en las pústulas de la lepra.

9271. U. DE NOMPPELLER.

℥ Ungüento de altea,
Ungüento rosado,
Ungüento populcon,
Miel, añ. ℥ij (60 gr.).
H. S. A. I. Hemorroides. D. C. S. para untar ligeramente, tres ó cuatro veces al día, las partes enfermas.

9272. U. NAPOLITANO.

℥ Pomada mercurial an-
tigua. ℥iij (90 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol y se añade poco á poco: Mercurio puro. lbj (500 gr.) y despues

Grasa reciente. lbj (500 gr.).
I. Ulceras venéreas, parafimosis, sífilides.

9273. U. NEGRO (Fricke).

℥ Manteca. ℥j (30 gr.).
Flores de zinc,
Bálsamo del Perú, añ. ℥j (4 gr.).
Nitrato de plata fund. ℥j (12 dec.).
I. Ulceras venéreas y para acelerar su cicatrizacion.

9274. U. NERVINO DE LOMBRICES
(F. E.).

℥ Ruda fresca,
Sumidades floridas de salvia,
Sumidades de mejorana,
Sumidades de romero,
Hojas de yerbabuena,
Sumidades de campeiteos,
Hojas de gordolobo,
Sumidades de espliego,
Sumidades de hipericon,
Flor de manzanilla,
Sumid. de meliloto, añ. ℥ij (60 gr.).
Bayas de laurel,
Bayas de euebro, añ. ℥j (30 gr.).
Se dividen convenientemente todas las sustancias y se ponen á macerar por dos dias en ℥xxxvj (4125 gr.) de aceite de lombrices, despues se cuece hasta consumir toda la humedad, se cuela el aceite con expresion, se deja aposar, se decanta y se añade:
Cera amarilla. ℥jx (270 gr.).
Se licúa la cera en el aceite á fuego lento, y cuando esté medio frio se añade:
Aceite destilado de cera,
Aceite destilado de
trementina, añ. ℥ij (60 gr.).
Ungüento de altea. ℥iv (125 gr.).
Se mezcla exactamente y se guarda.
I. Véase el siguiente.

9275. POMADA Ó BÁLSAMO NERVINO (F. P.)

℥ Tuétano de vaca purificada,
 Aceite sólido de nuez
 moscada, añ. . . . ℥jv (125 gr.).
 Aceite volátil de rom. ℥ij (8 gr.).
 Aceite volátil de clavo,
 Alcanfor en polvo, añ. 5j (4 gr.).
 Bálsamo de Tolú. . . ℥ij (8 gr.).
 Alcohol de 34° Cart. . ℥jv (16 gr.).

Se ponen á derretir la medula de vaca y el aceite de nuez moscada en un frasco de boca ancha, se añaden los aceites volátiles, el alcanfor y el bálsamo de Tolú disuelto en el alcohol, y se calienta por algunos instantes sin dejar de menearlo, para que resulte una mezcla enteramente homogénea.

I. Parálisis, reumatismo crónico, neuritis, neuralgias. *D.* De ℥ij á ℥iij (8 á 12 gr.) para una fricción.

9276. U. NERVINO.

℥ Sebo de carnero. 400
 Se funde y se añade:
 Aceite de laurel. 450
 Aceite de trementina. 45
 Aceite de succino rectificado. 8
 Aceite de menta piperita. 2
 Aceite de romero. 2
 Amoniaco líquido. 40

M. I. Ceática, reumatismo, artritis, artrocace, neumatosis, cólicos espasmódicos y ventosos, gastralgia, peritonitis, hipocondria, histérico, raquitis, parálisis. *D.* En fricciones en las partes doloridas.

9277. U. DE NUEZ DE AGALLAS (F. P.)

℥ Agalla de Alepo en polvo. 4
 Ungüento rosado. 4
 Mézclase.

9278. U. DE NUEZ DE AGALLA Y MORFINA ó Ungüento sedante del Dr. París (F. P.).

℥ Morfina. 4
 Aceite purificado. 72
 Se tritura y se añade despues:
 Ungüento de zinc. 285
 Agalla en polvo. 30
I. Conviene en las hemorroides.

9279. U. DE NUEZ DE AGALLA COMPUESTO (F. DE L.).

℥ Nuez de agalla en polvo
 muy fino. 5ij (8 gr.).
 Manteca. ℥ij (64 gr.).
 Opio duro en polvo. . . . 3B (2 gr.).
M. I. Hemorroides.

9280. U. NUTRIDO ó Pomada nutrida (F. F.).

℥ Litargirio porfirizado. ℥iij (96 gr.).
 Aceite comun. ℥jx (282 gr.).
 Vinagre blanco. ℥jv (125 gr.).
 Se pone todo en un barreño vidriado y se calienta á fuego lento, agitándolo sin cesar hasta que la mezcla tome la consistencia de pomada blanda.

Esta pomada no debe prepararse sino en el momento de servirse de ella, porque á poco tiempo toma mucha consistencia.

9281. U. NUTRIDO, de óxido de plomo acetado ó de litargirio (F. E.).

℥ Litargirio en polvo. ℥xij (375 gr.).
 Aceite comun. ℥xxxvj (1425 gr.).
 Vinagre muy fuerte. ℔j (500 gr.).

Se cuece el óxido de plomo con ℥xij (375 gr.) de aceite, añadiendo c. s. de agua hasta que adquiera la consistencia de cerato; se añade á esto en un mortero unas veces el vinagre y otras el aceite, y se

agita continuamente hasta que se consuman estos líquidos y el unguento adquiere el color blanco y consistencia debidos.

I. Se usa como fundente, resolutivo y cicatrizante.

9282. U. OFTALMICO (F. M.).

- ℥ Mantea fresca. ℥ij (60 gr.).
- Albayalde. ℥B (15 gr.).
- Tucia,
- Acanfor, añ. ℥j (4 gr.).
- Zumo de limon. ℥B (15 gr.).

H. S. A. I. Oftalmias, catarata.

9283. Otro (REIL).

- ℥ Aceite esenc. de laurel. ℥B (2 gr.).
- Aceite esenc. de macis. ℥j (12 dec.).
- Aceite esenc. de clavo. ℥B (6 dec.).
- Bálsamo del Perú. ℥j (4 gr.).

M. J. Blefaroptosis, oftalmias.

D. En fricciones en las sienas y en los párpados.

9284. Otro (SMELLOME).

- ℥ Acanfor dividido por el alcohol,
- Oxido bl. de zinc, añ. ℥vj (24 gr.).
- Oxido verde de cobre. ℥ij (8 gr.).

Después de haberlos triturado bien, se añade en un mortero caliente y se agita:

- Mantea de puerco,
- Clara de huevo, añ. ℥ij (64 gr.).

I. Oftalmia crónica. *D. C. s.* para cubrir ligeramente, mañana y noche, el borde libre de los párpados.

9285. U. DE OLBARDA DE AREGON (F. E.).

- ℥ Aceite de olivarda compuesto recién preparado. ℥iiij (4500 gr.).
- Cera blanca. ℥xij (375 gr.).
- Mantea de cerdo. ℥jv (125 gr.).

Se licúan á fuego lento, se separa del fuego y cuando esté á medio enfriar se añade:

- Polvo de raíz de pelitre,

- Polvo de raíz de gengibre,
- Polvo de pimienta negra,
- Polvo de euforbio,
- Polvo de incienso,
- Resina almáciga, añ. ℥B (15 gr.).

Se mezclan exactamente y se agita con una espátula hasta que se enfrie.

I. Convulsiones, hemiplegia, cólico nervioso, cólico nefritico.

9286. U. DE ÓXIDO DE MERCURIO POR EL ÁCIDO NÍTRICO (F. DE L.).

- ℥ Oxido de mercurio por el ácido nítrico. ℥j (32 gr.).
- Cera blanca. ℥ij (64 gr.).
- Mantea. ℥vj (192 gr.).

Se funden la cera y el aceite, se añade el óxido reducido á polvo fino y se mezcla.

I. Estimulante y escarótico, que se usa contra las úlceras indolentes, conjuntivitis crónica y manchas de la córnea.

9287. U. OXIGENADO.

- ℥ Hidrocloro medicinal. ℥j (4 gr.).
- Mantea. ℥ij (30 gr.).

Se mezclan por trituración.

I. Sarna. *D.* ℥ij (8 gr.) en fricciones cada noche, sobre las partes en que se presentan los granos.

V. Pomada oxigenada.

9288. U. DE PEZ NEGRA (F. DE L.).

- ℥ Pez negra,
- Cera,
- Colofonia, añ. ℥jx (282 gr.).
- Aceite comun. ℥lj (500 gr.).

Se funden todos juntos, y se exprime á través de un pedazo de lienzo.

I. Estimulante defersivo, que se usa contra el pórriigo favoso y en otras afecciones.

9289. U. DE PIDERIT.

- ℥ Miel amarilla y granosa,

Pulpa de cebollas cocidas, *añ.* ʒviij (224 gr.).

Cera amarilla,

Resina comun,

Jabon negro, *añ.* . . . ʒxj (44 gr.).

Se cuecen las cebollas debajo de la ceniza y se las reduce á pulpa; se funde la cera y la resina; se añaden la miel, las cebollas y el jabon; se mantienen al fuego hasta que se haya evaporado toda la humedad y se menea hasta que se enfríe.

I. Reumatismo. *D. C. s.* para fricciones, mañana y noche, en los puntos doloridos.

9290. C. DE PLOMO COMPUESTO (F. DE L.).

ʒ Creta preparada. . . lbʒ (250 gr.).

Vinagre destilado. ʒvj (192 gr.).

Empl. de plomo. ʒxxxvj (1125 gr.).

Aceite comun. ʒxx (625 gr.).

Se funde el emplasto en el aceite á fuego lento, se añade poco á poco la mezcla de creta y vinagre, y despues que ha cesado la efervescencia se menea siempre hasta que se enfríe.

I. Ulceras indolentes.

9291. U. DE PLOMO NEGRO (F. E.).

ʒ Sulfuro de plomo,

Litargirio, *añ.* . . . ʒij (60 gr.).

Carbonato de plomo,

Sulf. de ant., *añ.* ʒj (30 gr.).

Aceite de rosas. ʒxxxvj (1125 gr.).

Cera blanca. ʒjx (270 gr.).

Se licúa la cera en el aceite y se mezcla despues los demás medicamentos levigados; se cuece un poco la mezcla y despues de separada del fuego se agita hasta que se enfríe.

I. Se usa como demulcente y desecante.

9292. U. POPULEON ó yemas de álamo negro (F. E.).

ʒ Yemas frescas de álamo negro machacadas. lbij (1500 gr.).

Manteca de puerco

fresca. lbvij (4000 gr.).

Se mezclan y se ponen á macerar en una vasija de barro vidriada hasta que se puedan reunir recientes las yerbas siguientes:

Hojas de betelño. . . lbʒ (750 gr.).

Hojas de siempreviva mayor,

Hojas de violetas,

Hojas de ombligo

de Venus, *añ.* . . . lbj (500 gr.).

Hojas de yerba. lbij (1000 gr.).

Se machacan estas sustancias, se las mezcla y se cuecen á fuego lento, agitando continuamente hasta que se consuma la humedad, se cuele y se exprime.

9293. U. POPULEON Ó POMADA (F. F.).

ʒ Yemas secas de álamo negro. ʒxij (375 gr.).

Hojas frescas de adormideras,

Hojas frescas de belladona,

Hojas frescas de betelño.

Hojas frescas de yer-

bamora, *añ.* lbʒ (250 gr.).

Manteca de cerdo. . . lbvj (2000 gr.).

Se pistan las plantas frescas en un mortero de mármol, se ponen en un perol con la manteca, y se cuecen á fuego lento hasta que se consuma toda la humedad; entonces se añaden las yemas de álamo quebrantadas y se dejan en digestion durante veinticuatro horas, se cuele con expresion, se deja enfriar el producto y se separa el sedimento; se vuelve á derretir la pomada y se echa en seguida en vasijas de barro ó de vidrio.

I. Partes dolorosas inflamadas, sabañones, grietas, diviesos, flegmasias, absceso, pian, hemorroides, rigidez de las articulaciones.

9294. U. DE PROPOLEOS (Cadet).

ʒ Aceite comun. lbʒ (750 gr.).

Propoleos purificados en agua hirviendo. ℥jv (125 gr.).

Se disuelven los propoleos en el aceite á fuego lento y se cuele el unguento en caliente.

I. Úlceras antiguas y hemorroides. *D.* C. s. para cubrir ligeramente las partes enfermas.

9295. U. DE QUINA BALSÁMICO
(*Naumann*).

℥ Extracto de quina,
Alcoholado de bálsamo del Perú, añ. ℥ij (8 gr.).
Cantáridas en polvo. ꝑxij (6 dec.).
Pomada rosada. ℥ij (60 gr.).
M. I. Calvicie. *D.* Una ó dos fricciones al día.

9296. U. DE REGALIZ.

℥ Pulpa de raíz fresca de regaliz. 480
Manteca. 480
Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuele exprimiendo y se añade:

Ponfolix. 20
Albayalde. 90
Alcañor. 2,5

I. Escoriaciones y grietas del pecho.

9297. U. RESOLUTIVO
(*Zeltemberg*).

℥ Ungüento de Genova. ℥j (30 gr.).
Acido clorhídrico. ℥j (4 gr.).
M. I. Babones sífilíticos. *D.* 5℔ á 5j (2 á 4 gr.) al día para una ó dos fricciones.

9298. U. RESOLUTIVO AMONIACAL
(*Hufeland*).

℥ Carbonato de amoníaco,
Petroleo, añ. ℥j (4 gr.).
Jabon medicinal,
Miel de buey, añ. 5j℔ (6 gr.).
Alcañor. 5℔ (2 gr.).
Ungüento de pez. 5℔ (15 gr.).
I. Tiña, soriasis, atrofia me-

sentérica, cistitis, hepatitis crónica, infartos escrofulosos, mareo. *D.* En fricciones en la piel de la cabeza y en el bajo vientre.

9299. U. RESOLUTIVO MERCURIAL
(*H. DE M.*).

℥ Ungüento de mercurio. ℥i (30 gr.).
Jabon. ℥ij (60 gr.).
Alcohol de vino alcanf. ℥ij (90 gr.).
Mézelese S. A.
I. Infartos crónicos glandulares.

9300. U. DE RICOUR.

℥ Aceite rosado. ℥x (320 gr.).
Cera blanca. lb℔ (250 gr.).
Albayalde. ℥jv (125 gr.).
Litargio ℥ij (64 gr.).
Se añade al fin de la decoccion:
Bálsamo liq. del Perú. 5℔ (16 gr.).
I. Úlceras indolentes. *D.* C. s. para untar las partes enfermas tres ó cuatro veces al día.

9301. U. ROSADO (F. E.).

℥ Manteca de puerco recién prepar. lbxij (6000 gr.).
Pétalos de rosas amarillas recientes. lbvj (3000 gr.).
Se macera por espacio de tres días, se cuece despues hasta que se exhale la humedad y se cuele con expresion.

I. Es emoliente y se usa en las inflamaciones, escoriaciones, etc.

9302. U. ROSADO ó Pomada rosada (F. F.).

℥ Manteca de cerdo lavada muchas veces en agua de rosas. lbij (1000 gr.).
Pétalos de rosas de Alejandria. lbjv (2000 gr.).
Raíz de ancusa. ℥j (32 gr.).
Se machacan la mitad de los pétalos, se mezclan con la manteca fria, se dejan en contacto durante dos días, y pasado este tiem-

po se derrite á un calor suave y se cuela exprimiendo fuertemente. Cuando la pomada esté fría, se mezcla con el resto de los pétalos machacados como los primeros, y pasadas veinticuatro horas se derrite de nuevo y se cuela con expresion; se pone el producto en digestion con la raíz de aneusa hasta que tome color, se cuela, se deja enfriar lentamente, y se separa el sedimento que forma; se vuelve á licuar, y cuando esté medio fría se guarda.

Se prefiere á la manteca comun cuando se ha de aplicar en partes expuestas á la vista, principalmente en las mujeres.

9303. U. ROSADO.

℥ Manteca de cerdo. 12
 Agua de rosas. 4
 H. S. A. I. Escoriaciones de la piel, grietas.

9304. U. ROSADO COMPUESTO.

℥ Ungüento rosado. 24
 Protocloruro de merc. precipit. 3
 Aceite de espliego. 1
 M. I. Ulceras venéreas ó herpéticas.

9305. U. DE RUDA ó Manteca de ruda (F. E.).

℥ Hojas frescas de ruda,
 Hojas frescas de ajonjos,
 Hojas frescas de yerba-buena, aa. ℥ij (60 gr.).
 Manteca de cerdo. . . ℔j (500 gr.).
 Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresion, se deja enfriar y se separan las heces.
 I. Histeralgia.

9306. U. DE SABINA (F. P.).

℥ Hoj. fresco. de sabina sin peciolas. 2

Manteca de cerdo. 4
 Cera amarilla. 4
 H. S. A. I. Es un epispástico y vexcicante activo. Tambien se puede preparar con hojas secas.

9307. U. DE SATURNO.

℥ Extraccio de Saturno. . 5℔ (2 gr.).
 Aceite de linaza. . . . ℥j℔ (48 gr.).
 Aceite de beleño. . . . 5vj (27 gr.).
 Ungüento de alca. . . ℥j (32 gr.).
 I. Quemaduras, congelacion, sabañones, herpes vivos, ulceras y eczema. D. En aplicacion.

9308. U. Ó POMADA DE SATURNO (H. DE M.).

℥ Cera blanca. ℥vj (180 gr.).
 Aceite comun. . . . ℥xvij (560 gr.).
 Alcanfor. 5j (4 gr.).
 Extr. de Saturno. . . ℥ij (90 gr.).
 Se licúa la cera en ℔j (500 gr.) de aceite, y en el resto se disuelve el alcanfor; se vierte la materia en un mortero, y se añade el extracto de Saturno; se agita fuertemente, y cuando está fría se añade la solucion oleosa del alcanfor y se mezcla exactamente.

I. Tópico refrigerante y astringente, util en las escoriaciones.

9309. U. DE SATURNO ó Pomada de Saturno.

℥ Acet. de plomo liq. . . ℔℔ (250 gr.).
 Aceite comun. . . . ℥xij (375 gr.).
 Cera blanca. ℥ij (60 gr.).
 Se derrite la cera en el aceite, se echa en un mortero de piedra, y se agita con mano de madera hasta que se enfrie; entonces se añade poco á poco el acetato de plomo, continuando la agitacion hasta mezclarle perfectamente, y se guarda para el uso.

I. Escoriaciones y quemaduras.

9310. U. DE SAÚCO (F. E.).

℥ Corteza interior y fresca de la medalla de saúco. . . ℔ij℔ (1250 gr.).

Hojas frescas del mismo. lbß (250 gr.).

Se machacan y se maceran por espacio de ocho dias con lbjx (4500 gr.) de manteca de cerdo en una vasija de barro vidriada; se cuece hasta que se consuma casi toda la humedad; entonces se cueza con fuerte expresion, se quitan las heces y se conserva.

9311. U. DE SAÚCO (F. DE L.).

2^o Saúco. Manteca, añ. lbj (500 gr.).

Se cuecen las flores de saúco en la manteca hasta que estén quebradizas, y se exprime por un pedazo de tela.

I. Emoliente que se usa contra las úlceras benignas.

9312. U. SIMPLE (F. A.).

2^o Manteca de cerdo. lbj (500 gr.). Cera blanca. lbij (1500 gr.).

Se liquidan y se dejan enfriar agitando continuamente.

9313. U. SULFURADO Ó CONTRA LA SARNA (F. A.).

2^o Azufre depurado, Sulfato de zinc, añ. ßß (45 gr.). Ungüento simple. ßxij (375 gr.). Mézclese.

9314. U. SULFÚRICO, JABON ÁCIDO ó Jabon de ácido sulfúrico (Acharl).

2^o Aceite comun. ßij (8 gr.). Se añade poco á poco triturando: Acido sulfúrico. gxx (5 gr.).

A las veinticuatro horas se lava con agua tibia hasta que esta ya no enrojezca la tintura de girasol. Tambien se le ha llamado *Jabon ácido de Carminatti*. V. n. 2853.

I. Hidropesía, ictericia. D. gxxx a gxxx (10 á 15 dec.).

9315. U. DE SULFURO DE MERCURIO ó Ungüento cinabarino (F. E.).

2^o Óxido de plomo semivitrificado. ßiv (125 gr.). Mercurio dulce. ßij (8 gr.). Carbonato de plomo. ßjß (45 gr.). Sulfuro de mercurio sublimado. ßij (60 gr.). Aceite de rosas. lbjß (750 gr.). Cera amarilla. ßvj (180 gr.).

Se licúa la cera con el aceite; en seguida se le aparta del fuego y se mezclan los sólidos levigados agitando la mezcla hasta que se enfríe.

I. Úlceras, úlceras venéreas.

9316. U. DE TABACO.

2^o Cera amarilla, Pez resina, añ. ßjß (45 gr.). Aceite de mirra. ßiv (125 gr.).

Se funde y se añade: Zumo de tabaco. ßij (90 gr.). I. Sarna, herpes, escrófulas, reumatismo, gota, ecéctica, nefritis. D. En fricciones.

9317. U. DE TÁRTARO EMÉTICO ó Ungüento antimonial (F. DE L.).

2^o Tártaro emético en polvo. ßj (32 gr.). Manteca. ßiv (125 gr.).

M. I. Inflammaciones internas y reumatismo de las articulaciones. V. núm. 7896 y 7897.

9318. U. DE TOMATE.

2^o Tomates machacados. 4 Manteca fresca. 4

Se ponen á hervir al fuego hasta que se consuma la humedad, se cueza con expresion y se añade al producto colado igual cantidad de tomates que la primera vez; se vuelve á coer, se cueza y se guarda despues de frío.

I. Se usa como calmante en las almorranas.

9319. U. TREMENTINADO (F. A.).

℥ Ungüento simple. ℥jx (292 gr.).
Trementina. lbjß (750 gr.).

Se liquidan á fuego lento y se continúa agitando hasta que se enfríe.

9320. U. DE TUCIA ó Pomada de tucia (F. F. Y F. P.).

℥ Oxido de zinc impuro, sublim. y porfirizado. ʒij (8 gr.).
Manteca lavada con agua de rosas,
Ungüento rosado, añ. ʒß (46 gr.).
Se mezclan exactamente.

I. Oftalmias crónicas. D. El grueso de la cabeza de un alfiler en fricciones en el borde libre de los párpados en los casos de oftalmias crónicas y herpes.

9321. U. DE TUÉTANO DE VACA (F. E.).

℥ Mant. de vacas fresca. lbj (500 gr.).
Tuétano de vaca. lbß (250 gr.).

Se mezclan en un mortero de piedra, se lava muchas veces con agua, y se guarda el ungüento cubierto de agua de rosas.

I. Se usa como emoliente y refrigerante. D. C. s. en fricciones en la columna vertebral.

9322. U. DE VALDAJOU.

℥ Cera amarilla. ʒvj (24 gr.).
Manteca fresca. ʒv (160 gr.).

Se funde y se añade:

Acete verde de ajonjos,
Acete de lanaceto, añ. ʒjß (48 gr.).

Se cuece y se añade:

Tintura trementinada de asa fétida. ʒj (32 gr.).

M. I. Afecciones verminosas, neumatosis, atrofia mesentérica. D. En fricciones en el epigastrio.

9323. U. VERDE ó Ungüento de cobre.

℥ Verdete. 4
Ungüento amarillo. 45
Mézclase.

9324. U. VERMÍFUGO.

℥ Raíz de helccho,
Raíz de brionia,
Ajo, añ. ʒjß (48 gr.).
Abrótano,
Ajenjos,
Tanaceto, añ. ʒijß (40 gr.).
Acete. lbj (500 gr.).

Se cuece hasta que se consuma la humedad y se añade:

Cera amarilla. ʒjß (48 gr.).
Acíbar. ʒj (32 gr.).
Coloquintida. ʒß (46 gr.).
H. S. A.

I. Cólico verminoso. D. ʒv á ʒj (20 á 30 gr.) en fricciones tres veces al día al rededor del ombligo.

9325. Otro (H. DE AL.).

℥ Acíbar. hepático en polvo. ʒj (30 gr.).
Hiel de buey espesa. ʒij (8 gr.).
Ungüento de altea. ʒj (30 gr.).

M. D. Se usa en fricciones al rededor del ombligo en los casos de cólico verminoso.

9326. Otro (F. BELGA).

℥ Acíbar. 62
Hiel de vaca. 93
Petroleo. 93
Manteca de puerco. 750

Se funde la grasa á fuego suave, se añade la bilis y el acíbar en polvo meneando siempre, se aparta del fuego, y cuando la masa esté casi fría se añade el petroleo.

I. Cólico verminoso. D. Una cucharada en fricciones, tres veces al día, al rededor del ombligo.

9327. U. DE ZINC CON MIRRA
(*Knachstedt*).

℥ Oxido de zinc porfirizado,
Calamina porfirizada,
Licopodio, ãã. ʒij (8 gr.).
Acetato de plomo cristalizado,
Mitra pulverizada, ãã. ʒß (2 gr.).
Manteca lavada con agua de rosas. ʒjß (45 gr.).
M. I. Supuracion demasiado abundante de las quemaduras de segundo, tercero y cuarto grado.
D. Dos ó tres aplicaciones al dia.

9328. U. DE ZINC ó Ungüento de óxido de zinc (F. DE L.).

℥ Oxido de zinc. ʒj (32 gr.).

Grasa preparada. ʒvj (192 gr.).
M. I. Oftalmia, sarna, escoriaciones simples. D. ʒij á ʒv (8 á 20 gr.).

9329. ENTURAS CONTRA LA FOTOFobia EN LAS OPTALMIAS AGUDAS
(*Desmarrés*).

℥ Miel blanca. ʒij (8 gr.).
Extracto de belladona,
Mercurio, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A.

Esta mezcla se quita con mucha facilidad y no ocasiona ninguna irritacion en los tegumentos.

D. Cinco ó seis fricciones al dia en la frente y sienes con el volumen de una avellana, teniendo cuidado de limpiarla á la media hora.

BAÑOS.

9330. BAÑOS Ó VAPORES EMOLIENTES (F. de Plenck).

℥ Yerbas emolientes. . . un puñado.
Leche. lbj (500 gr.).
Se hierve.

I. Romadizo, angina, inflamacion de la vagina y de la matriz.

9331. V. RESOLUTIVOS Ó VAPOR RESOLUTIVO (F. de Plenck).

℥ Hojas de ajenjos,

Hojas de romero,
Cogollos de ruda, ãã. medio puñado.
Flores de espiego. . ʒß (45 gr.).
Bayas de laurel,
Sem. de cominos, ãã. ʒiij (90 gr.).
Se reduce á pedacitos, se guardan en un taleguito, y se cuecen en c. s. de vino blanco.

I. Amaurosis, torpeza de oido, anquilosis incompleta.

Se aplica su vapor á la parte afectada por medio de un embudo durante un cuarto de hora.

VEJIGATORIOS.

9332. VEJIGATORIO ALCANFORADO OFICIAL (Mialhe).

℥ Cantáridas. 400
Manteca. 25
Sebo de vaca. 25

Pez blanca. 50
Cera blanca. 100
Eter sulfúrico. 100

Se pulverizan las cantáridas sin secarlas antes, se cuele por un tamiz de seda, y se suspende la pulverizacion apenas se obtengan

cien partes de polvo fino, que se coloca en un frasco de boca ancha con la cantidad de éter indicada antes; se pone el resto de las cantáridas en un perol estañado con la manteca y el sebo y c. s. de agua para bañarlo todo bien; se calienta hasta una ebullicion moderada durante una hora agitando continuamente la masa; se deja enfriar en el mismo perol, y se separa despues la mezcla de grasa con las cantáridas que se cuajan en la superficie, y el residuo queda en el fondo, que se aposa y se aparta.

Se funde despues sin agua esta mezcla grasa; se la cuele por un lienzo en un baño maría de estaño; se añade la pez blanca, la cera y el alcanfor; se calienta hasta que se funda completamente: entonces se añade el polvo de cantáridas etéreo, y se calienta hasta que se evapore todo el éter, es decir, una hora. Se le echa en un mortero de mármol, y se agita hasta que se enfríe enteramente.

Convien e extender este emplasto en capas delgadas sobre espadrapo, porque es blando, y no sobre baldés. Produce su efecto en una, dos ó dos y media á tres horas cuando mas, segun la susceptibilidad del enfermo y de la parte á que se aplica, temperatura, etc.

Siempre que se tema la accion de las cantáridas en la vejiga, se le deberá cubrir de un papel dado de aceite, no tener aplicado el emplasto mas que dos ó tres horas, y reemplazarle con un pedazo de espadrapo, porque la cantidad de cantaridina absorbida es insuficiente para obrar sobre la vejiga y suficiente para producir la vexcicacion.

9333. V. AMONIAL.

Se prepara con agua de cal y

aceite un jabon calcáreo, que tenga la consistencia de crema. Se le añade un exceso de amoniaco líquido.

D. Se empapa un lienzo en esta mezcla y se le aplica sobre la piel en el sitio en que se quiere hacer levantar una vejiga. Es bueno irritar antes la piel, frotándola con un pedazo de franela. Convien e cortar en redondo el lienzo que debe empaparse en la mezcla.

Ha producido aún mejores efectos que la pomada de Gondret. V. núm. 7922.

9334. V. DE BOUVOISIN.

Se toma un pedazo de tafetan de Inglaterra del grandor que se quiera dar al vejigatorio; se le moja por el lado que está engomado con ácido acético muy concentrado (*vinagre radical*), y se le aplica sobre la piel.

9335. V. DE BRETONNEAU.

℞ Polvo de cantáridas. ℥iv (125 gr.).
 Aceite comun. c. s.
 para obtener una pasta blanda, que se conserva en una vasija y se aplica sobre espadrapo con una espátula, por medio de una hoja de papel, en que se hace una abertura del grandor y forma que se quiere dar al vejigatorio. Se quita la hoja de papel y se vuelve á cubrir la mezcla de cantáridas con una hoja de papel de estraza que la sobrepase un poco. Se aplica inmediatamente el vejigatorio haciendo adherir los bordes libres por medio de diaquilon.

Esta preparacion es muy sencilla y produce buenos efectos.

9336. V. ECONÓMICO.

Se espolvorea con cantáridas una masa de levadura humedecida con vinagre.

9337. V. EXTEMPORÁNEO AMONIAICAL (Dr. Darek).

Se cehan en un cristal de reloj plano ocho à diez gotas de amoniaco muy concentrado; se cubre el líquido con un pedazo de lienzo de diámetro un poco menor que el cristal, y se aplica el aparato à la piel. Se ha obtenido el resultado que se desea cuando se observa una zona de color de rosa al rededor del vidrio. Entonces se lava la herida y se quita la epidermis. Bastan treinta segundos para producir la vexicacion. Se cura la herida segun disponga el profesor.

9338. V. DE GONDRET.

☞ Amoniaco líquido. 4
Manteca. 4

M. S. A. D. Se extiende sobre un lienzo y se le aplica sobre la piel; este vejigatorio obra con gran prontitud, produce la rubefaccion en pocos minutos, y corroe la piel cuando se le deja aplicado aunque no sea mas que una hora.

V. *Pomada amoniacal.*

9339. V. DE LECOMTE.

☞ Cera amarilla. ʒx (320 gr.).
Se funde y se añade:

Trementina,
Cantáridas pasadas por un tamiz muy fino, añ. ʒvj (192 gr.).
Euforb. en polvo fino. ʒvj (24 gr.).

Se mezcla y se aromatiza despues con una mezcla de aceite volátil de espliego y de bergamota.

9340. V. DE LOUYER-VILLERMAY.

☞ Ungüento basalicon. . ʒij (60 gr.).

Cantáridas en polvo im-
palpable. ʒij (60 gr.).
Cera amarilla. ʒjʒ (45 gr.).
Pez de Borgoña. ʒj (30 gr.).
Trementina. ʒʒ (15 gr.).
Resina. ʒiij (42 gr.).

Se mezcla S. A. y se aromatiza despues con c. s. de agua de espliego.

9341. V. MAGISTRAL.

☞ Poivo de cantáridas,
Harina de trigo, añ. . . ʒʒ (45 gr.).
Vinagre. c. s.

M. Se hace una masa blanda que se aplica sobre la piel y obra con prontitud.

9342. V. DE MONEDA.

Se necesitan algunas gotas de amoniaco, una moneda y dos compresas redondas sobrepuestas de lienzo usado.

Se coloca la moneda en un plato, encima los dos discos de lienzo que sea un poco mayor que su diámetro, se echa el amoniaco en el lienzo para que se empape y se le aplica por su superficie en el punto de la piel que se quiera desnudar, compriniendo ligeramente la moneda con los dedos. A los diez minutos la circunferencia de la piel indica que ha terminado la operacion, y se quita el aparato. Se quita la epidermis con el indice rodeado de un lienzo.

9343. V. PERPETUO (Janin).

☞ Cantáridas. ʒij (60 gr.).
Euforbio. ʒj (30 gr.).

Se reduce á polvo y se incorpora en caliente con

Trementina. ʒxij (375 gr.).

Se añade:

Almáciga. ʒxij (375 gr.).

Se menea hasta que se enfríe enteramente.

9344. V. PERPETUO (Janin).

℥ Almaciga,

Trementina, añ. ℥ij (90 gr.).

Cera. ℥j (30 gr.).

Se funde y se añade:

Cantáridas en polvo fino. ℥x (38 gr.).

Euforbio. ℥B (15 gr.).

Mézclase exactamente.

Esta fórmula es mas activa que la anterior, y se la debe preferir.

9345. V. DE WAUTERS.

℥ Jabon blanco raspado. ℥vj (192 gr.).

Incienso pulverizado. . ℥v (20 gr.).

Semillas de pimienta negra,

Hydroclorato de sosa
en polvo. añ. ℥ij (12 gr.).

Se hace digerir esta mezcla en ℥vij (224 gr.) de alcohol hasta que se haya fundido el jabon. Se cuece durante algunos minutos y se menca con una espátula.

I. y D. Se extiende este unguento sobre un lienzo y se renueva la cura todos los dias. Este remedio es un rubefaciente que obra en dos ó tres dias. Es útil en los reumatismos. Hay personas en que obra con mucha energia, y otras en que sus efectos son mas lentos.

9346. MOSCAS DE MILAN (Louradour).

℥ Resina elemi,

Estoraque liq., añ. ℥jv (120 gr.).

Cera amarilla. ℥v (150 gr.).

Alcanfor. ℥j (30 gr.).

Cantár. en polvo fino. ℥xjB (345 gr.).

Se funden juntas la resina y la cera, se añade el estoraque, despues las cantáridas, y se mantiene todo á fuego lento durante media hora; al cabo de este tiempo se aparta del fuego y se agita la masa hasta que esté casi fria, en cuya época se añade el alcanfor.

Este emplastro produce pronto

la vexicacion. Se extiende en tafetan negro.

9347. Otras (MENIER).

℥ Pez de Borgoña. 1500

Resina elemi. 300

Galipodio. 400

Estoraque liquido. 700

Cera amarilla. 700

Cantáridas en polvo. 1400

Alcanfor en polvo. 160

Esencia de espliego. 6

H. S. A. una masa emplástica.

9348. Otras (MOGCHON).

℥ Pez resina,

Cera amarilla,

Manteca de cerdo,

Cantár. en polvo, añ. ℥B (250 gr.).

Trementina. ℥ij (64 gr.).

Esencia de espliego,

Esencia de tom., añ. ℥j (4 gr.).

Se liquida la resina, la cera y la manteca, y se añade las cantáridas; se digiere durante dos horas y entonces se añade la trementina y se agita hasta que se enfrie añadiendo al fin las esencias.

Se usa como derivativo en las fluxiones, dolores de cabeza, enfermedades de ojos, reumatismos, neuralgias. Es buena preparacion.

9349. Otras (PESSINA DE MILAN).

℥ Colofonia escogida. 135

Trementina clara. 135

Se funde y se añade:

Cantáridas en polvo fino. 90

Euforbio en polvo fino. 15

Se mezclan cuidadosamente á la masa liquida y se añade:

Estoraque liquido. 15

Se extiende esta masa emplástica aún caliente sobre tafetan negro, hasta el grosor de una pequeta.

En verano se debe aumentar un poco la dosis de colofonia y disminuir la de trementina.

I. Se usan como derivativos contra las fluxiones, dolores de cabeza, enfermedades de ojos, reumatismos, etc. Se coloca en el punto designado una ó dos moscas que se cubren con una compresa. Se quitan las moscas cuando no producen una secrecion de serosidad ó se desprenden por sí mismas; se las renueva cuando es necesario.

VINAGRES.

9350. VINAGRE ALCANFORADO.

℥ Vinagre. ℥ij (500 gr.).
Alcanfor. ℥j (30 gr.).
Agua. ℥viiij (4000 gr.).

I. Afecciones nerviosas, neuralgias, síncofes. *D.* En lociones y fomentos.

9351. Otro (F. P.) (J. P. FRANK).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Se trituran con veinte gotas de alcohol en un almirez de piedra, y se añade:

Azúcar fino. ℥ij (64 gr.).

Se tritura todo competentemente y se añade:

Vinagre bueno. ℥x (320 gr.).

Se usa al exterior como analéptico.

9352. Otro (F. F.).

℥ Alcanfor. ℥j (32 gr.).

Vinagre fuerte. . . ℥ijß (1250 gr.).

Se pulveriza el alcanfor con c. s. de ácido acético concentrado en un almirez de vidrio, se añade poco á poco el vinagre, y se echa todo en un frasco tapado, se filtra pasados algunos dias y se guarda para el uso.

I. Estimulante, excitante, útil en los desmayos, tumores atónicos, edemas linfáticos, contusiones. Se puede usar como preservativo de las afecciones contagiosas frotándose con él la cara y las

manos, y regando las habitaciones.

Se le usa como resolutivo y antiséptico en fricciones, lociones y fomentos en todos los casos en que conviene el alcohol y aguardiente alcanforados.

9353. Otro (RASPAIL).

℥ Vinagre rectificado. ℥ij (4000 gr.).

Alcanfor. ℥j (30 gr.).

Mézclase.

9354. Otro (SPIELMANN).

℥ Alcanfor. ℥j (4 gr.).

Se le pulveriza en un mortero, añadiéndole:

Alcohol. 20 gotas.

Se trituran con el alcanfor ℥ij (60 gr.) de azúcar, se vierten encima ℥x (300 gr.) de vinagre bueno, se agita hasta que el líquido esté todo lo saturado que sea posible, se filtra y se conserva en un frasco con tapon esmerilado.

I. Fiebres atáxicas y adinámicas, exantemas. *D.* De ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.) en un vehiculo apropiado.

Nota. Se aplica tambien sobre las partes gangrenadas.

9355. V. DE AJO.

℥ Ajo cort. en pedazos. ℥ijß (45 gr.).

Vinagre bueno. ℥ij (500 gr.).

Se macera durante quince dias

meneando con frecuencia y se añade:

Alcohol. ℥j (30 gr.).
Se decanta.

I. Tifo, hidropesias pasivas, síncope y asfixias, y en lociones en la gangrena de hospital, asfixia y síncope. *D.* Una cucharada en una pocion apropiada ó en lociones.

9356. V. ANTIESCORBÚTICO.

℥ Rábano. ℥j (32 gr.).
Coclearia,
Berro,
Mostaza, añ. ℥℞ (16 gr.).
Sal amoniaco. ℥ij (8 gr.).
Vinagre. ℔℥℞ (750 gr.).
Espiritu de coclearia. ℥℞ (16 gr.).
Se filtra á los dos dias.

9357. V. AROMÁTICO.

℥ Especies aromático. ℥ij (90 gr.).
Vinagre blanco. 2 cuart. (4 lit.).
Se macera durante ocho dias, se cuecla con expresion y se filtra.
Se usa para combatir la comen-
zon que acompaña á muchas en-
fermedades de la piel.

9358. V. AROMÁTICO INGLÉS (F. F.).

℥ Alcanfor. ℥ij (64 gr.).
Se le pulveriza en un mortero de
vidrio por medio de un poco de
ácido acético, se le introduce en
un frasco de tapon esmerilado y
se añaden:

Acido acético muy
concentrado. ℥xx (625 gr.).
Esencia de espliego. ℥x (30 cent.).
Esencia de clavo. ℥℞ (2 gr.).
Esencia de canela. ℥xx (55 cent.).

Despues de quinze dias se de-
canta y está en disposicion de
usarse.

I. Escorbuto, helmintiasis, asfi-
xias, síncope, y como preserva-
tivo de los miasmas, en las afec-

ciones pútridas, etc., por lo que
se usa en fricciones en las palmas
de las manos ó en fumigaciones.
Se usa como desinfectante y anti-
pútrido. Se le aconseja en el sín-
cope, y en fricciones sobre los
miembros paralizados ó amenaza-
dos de gangrena, etc.

Se le puede dar color con co-
chinilla.

9359. V. AROMÁTICO DE JUNCIA ó Vinagre sevillano (F. E.).

℥ Raiz de juncia olor. ℔℥℞ (750 gr.).
Pét. de rosas cast. ℥jx (270 gr.).
Sumidades de romero,
Sumidades de tomillo,
Sum. de espl., añ. ℥j℞ (45 gr.).
Simiente de melilot. ℥xviii (560 gr.).
Pim. de Tabasco. ℥ij (60 gr.).
Bálsamo de benjuí. ℥℞ (15 gr.).
Vinagre fuerte. ℔x (5000 gr.).

Se cortan y contunden estas
sustancias, se ponen en digestion
con el vinagre, despues se desti-
la en retorta de vidrio en baño de
arena hasta que el liquido salga
empireumático, y se guarda en
una vasija bien tapada.

I. Asfixia, síncope, parálisis,
y como preservativo de los mias-
mas contagiosos.

9360. V. AROMÁTICO ó Vinagre vulnerario.

℥ Canela,
Macis,
Clavo, añ. ℥℞ (15 gr.).
Palo de Rodas,
Sándalo blanco,
Hinojo, añ. ℥ij (8 gr.).
Vinagre. ℔jv (2000 gr.).

Se digiero durante cuarenta y
ocho horas y se añade:

Ajenjos,
Romero,
Menta piperita,
Espliego, añ. ℥℞ (15 gr.).
Mejorana. ℥j (4 gr.).

Se conoce con frecuencia este

vinagre aromático con el nombre de ácido acético aromatizado.

I. Se usa en los mismos casos que el anterior.

9361. V. AROMÁTICO Y ANTIMEFÍTICO (Bully).

℥ Agua ℞xvj (7000 gr.).
 Alcohol ℞viii (4000 gr.).
 Aceite volátil de bergamota,
 Aceite vol. de cáscaradimon, āā. ℥j (32 gr.).
 Aceite volátil de Portugal ℥iiij (12 gr.).
 Aceite vol. de rom. ℥vj (24 gr.).
 Aceite volátil de espliego,
 Neroli, āā. ℥j (4 gr.).
 Alcohol de melisa. ℞ij (500 gr.).
 Se pone todo en una botella, se tapanea de cuando en cuando, y á las veinticuatro horas se añade:

Infusion de bálsamo de Tolú,
 Infusion de estoraque,
 Infusion de benjuí,
 Inf. de clavo, āā. ℥ij (64 gr.).

Se agita de nuevo y se añade despues:

Vinagre blanco,
 ó con preferencia
 Vinagre destilado. . ℞vj (2000 gr.).
 Se filtra despues de algunas horas y se añade aún:
 Vinagre radical. . ℥ij (90 gr.).

9362. V. AROMÁTICO FUERTE.

℥ Acido acético conc. . ℥vj (200 gr.).
 Alcanfor. ℥v (20 gr.).
 Esencia de espliego,
 Esencia de romero,
 Esencia de clavo, āā. ℥xxe (5 gr.).
 Cochinilla en polvo. . ℥jv (2 dec.).
 H. S. A.

9363. V. DE BELLADONA.

℥ Hojas frescas de belladona,
 Aguardiente, āā. . . ℥℞ (45 gr.).
 Vinagre. ℥jv (125 gr.).
 M. I. Síncopes, afecciones del

corazon, neuroses. D. Se usa en lociones y fomentos.

9364. V. BEZOÁRDICO (Berlin).

℥ Vinagre blanco. . . ℞vj (3000 gr.).
 Raíz de angélica,
 Raíz de valeriana,
 Verbabuena,
 Flores de manzanilla,
 Bayas de euebro,
 Bayas de laurel, āā. ℥℞ (15 gr.).
 Azafran oriental,
 Alcanfor, āā. ℥j (4 gr.).
 Se dejan en digestion y despues se cuele el licor.

I. Escorbuto, fiebres malignas y nerviosas, peste, fiebre amarilla y otras enfermedades llamadas contagiosas. D. ℥j (4 gr.) muchas veces al dia en un vehiculo apropiado.

Nota. Se puede aumentar gradualmente esta dosis segun se presente la indicacion.

9365. V. DE CAFÉ ó Bebida antinarcótica (Swediaur).

℥ Café tostado. ℥ij (90 gr.).
 Vinagre blanco. . . . ℥xij (375 gr.).
 Se hierva y se reduce á la mitad, se cuele y se añade:
 Azúcar blanca. ℥j℞ (45 gr.).
 I. Envenenamientos por el opio y los narcóticos. D. Dos cucharadas calientes cada cuarto de hora.

9366. V. CALIBEADO.

℥ Limaduras de hierro. ℥
 Vinagre. ℥ij
 Se macera durante ocho dias y se filtra.

Como este vinagre no contiene siempre la misma cantidad de hierro, es mejor añadir á cada onza (30 gr.) de vinagre, ℥ij (1 dec.) de acetato ferrico seco ó ℥ij¹/₂ de acetato liquido.

I. Leucorrea, amenorrea, clorosis.

9367. V. DE CANTÁRIDAS ó *Vinagre epispástico* (F. DE L.).

℥ Cantáridas en polvo. ℥iij (96 gr.).
 Acido acético. ℔ij (4000 gr.).
 Se maceran las cantáridas en el ácido acético durante ocho días meneando de cuando en cuando, se exprime y se filtra.

I. Es rubefaciente, epispástico y diurético. Hidropesías. *D.* Seis á doce gotas como diurético.

9368. V. DE CEBOLLA ALBARRANA ó *Vinagre escilítico* (F. E.).

℥ Cebolla albarrana recién desecada, cortada en pedacitos. ℥xij (375 gr.).
 Vinagre fuerte. . . ℔jv℔ (2250 gr.).

Se pone en digestión á un calor suave en una vasija de vidrio por espacio de veinticuatro horas, se cuele con expresión, se deja aposar y se saca por decantación. Se añade:

Alcohol. ℥iij (90 gr.).

Se pone en frascos de cristal ligeramente tapados por quince días. Sirve para elaborar el ojimiel escilítico.

D. Desde ℔℔ á ℥iij (15 á 90 gr.).

9369. V. CÓLCHICO (*Reuss*).

℥ Vinagre de buena calidad. ℥xij (375 gr.).

Raíz de colchic. fresca y recog. en otoño. ℥j (30 gr.).

Se maceran durante cuatro días, se exprime ligeramente la raíz y se añade al líquido:

Alcohol. ℥vj (24 gr.).

Se filtra y se guarda este vinagre en un frasco.

I. Ascitis. *D.* De ℥j á ℥j (4 á 30 gr.).

Nota. Se mezcla algunas veces con láudano y se endulza con un jarabe.

9370. V. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

℥ Semillas de colchico. . . ℥j℔ (75 gr.).
 Vinagre blanco. ℥x (300 gr.).

Se maceran durante cuatro días y se añade:

Alcohol. ℥j℔ (45 gr.).

Se filtra y se guarda en un frasco tapado.

I. Hidropesía, leuco-flegmasia. *D.* ℥j á ℔℔ (4 á 15 gr.) en una posion opiada.

9371. V. DE CÓLCHICO (F. E.).

℥ Bulbos recientes de colchico partidos en pedacitos. ℥vj (180 gr.).

Vinagre bl. bueno. ℔jv℔ (2250 gr.).

Se infunde, se cuele y se guarda como se ha dicho en la preparación del vinagre escilítico.

Sirve solamente para elaborar el ojimiel colchico.

9372. Otro (F. P.).

℥ Bulbos de colchico. 64

Vinagre bueno. 500

Se macera por quince días y se cuele con expresión.

I. Es un diurético activo. *D.* ℔℔ á ℥j℔ (2 á 6 gr.) dos veces al día.

9373. V. DE LOS CUATRO LADRONES ó *Vinagre antiséptico alcanforado* (F. E.).

℥ Sumidades secas de ajénjos,

Sumidades secas de romero,

Sumidades secas de salvia,

Sumidades secas de yerbabuena,

Sum. secas de ruda, añ. ℥j℔ (45 gr.).

Flores secas de espl. . ℥ij (60 gr.).

Ajos. ℥ij (8 gr.).

Pimienta de Tabasco. ℥j (30 gr.).

Se machacan todos estos simples y se ponen á digerir al calor del sol ó en un baño de arena en un matraz cerrado, por espacio de

doce días en lbvj (3000 gr.) de vinagre bueno. Se cuele, se exprime fuertemente y se filtra; despues se añade:

Acanfor disuelto en espíritu de vino, $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (15 gr.).

I. Se usa en los mismos casos y del mismo modo que el siguiente.

9374. V. DE LOS CUATRO LADRONES ó Vinagre antiséptico (F. F.).

☞ Sumidades secas de ajonjos,
Sumidades secas de ajonjo pónico,
Romero,
Salvia,
Yerbabuena de sabor de pimienta,
Flores de espliego,
Ruda, $\mathfrak{ã}\mathfrak{ã}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (64 gr.).

Raíz de cálamó aromático,

Canela,

Clavo,

Nuez moscada.

Ajo . $\mathfrak{ã}\mathfrak{ã}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (8 gr.).

Vinagre fuerte. . . lbviii (4000 gr.).

Acanfor disuelto

en alcohol. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ (16 gr.).

Vinagré radical. . $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (64 gr.).

Se maceran todas las plantas y partes de ellas por espacio de quince días en el vinagre, se cuele con expresion, se añade el alcanfor disuelto en el vinagre radical y despues de algunas horas se filtra.

I. Se usa en lociones, fumigaciones y aspersiones en las afecciones pútridas, durante las epidemias, y se le lleva en frascos para destruir la influencia de los miasmas á que se exponen, etc.; pero no es un medicamento específico. En un caso obra como tónico y excitante, y en otro como tónico y reemplazando el olor desagradable por un olor aromático bastante fuerte para disimular el primero, pero no para destruirle. Se le hace respirar en el síncope y asfixias. En las afecciones verminosas se puede usar en lociones ó fumigaciones.

No es tan complicada la fórmula de la F. P.

9375. V. DENTÍFRICO.

☞ Raíz de pelitre. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (60 gr.).

Canela,

Clavo, $\mathfrak{ã}\mathfrak{ã}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (8 gr.).

Se maceran en

Vinagre. lbvj (2000 gr.).

y se añade:

Resina de guayaco. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (8 gr.)

disuelta en

Espir. de coquearia. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (60 gr.).

Ag. vulneraria roja. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$ (125 gr.).

I. Odontalgia, escorbuto. D. Algunas gotas en un vaso de agua como un dentífrico agradable.

9376. V. DESTILADO (F. F.).

☞ Vinagre de vino. c. s. q.

Se destila en una retorta de vidrio en baño de arena hasta obtener las tres cuartas partes del vinagre empleado, se recoge el producto en un recipiente tambien de vidrio que se tendrá cuidado de refrescar convenientemente, se añade al residuo un volumen de agua igual al suyo, y se vuelve á destilar hasta que la totalidad del producto de ambas destilaciones sea igual al volumen del vinagre empleado.

9377. V. DE DIGITAL (Martius).

☞ Digital seca. 4

Se digiere durante veinticuatro horas en

Vinagre. 8

Se cuele con expresion y se funde á un calor suave en

Azúcar. 10

M. I. Tisis pulmonar. D. Algunas dracmas en pociones ó julepes.

9378. Otro (NASSE).

☞ Hojas de digital. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ (30 gr.)

Vinagre fuerte. ℥xij (375 gr.).
Se digiere á fuego lento duran-
te tres días y se filtra.

Se le puede administrar solo
á gotas ó á dosis mas elevadas.
Cuando se le emplea saturado, es
decir, combinado con la potasa,
es un medio poderoso de excitar
la diuresis, y en él se encuentran
las propiedades sedantes de la
digital.

9379. V. DE ELÉBORO BLANCO.

℥ Eléboro blanco. ℥j (4 gr.).
Vinagre. ℥xxx (625 gr.).
Se hierve y se cuele.

I. Mania. D. Una cucharada ca-
da dos horas.

9380. V. DE ELÉBORO NEGRO.

℥ Raíces secas de eléboro negro. 1
Vinagre. ℥xii (42 gr.).
Se macera durante ocho días,
se cuele con expresion y se filtra.
I. Hidropesia.

9381. Otro, n. 2.

℥ Raíz fresca de elé-
boro negro. ℥iij (90 gr.).
Alcohol. ℥ij (60 gr.).
Vinagre. ℥xxx (900 gr.).
H. S. A. Esta preparacion es
mas eficaz porque se emplea el
eléboro fresco.

9382. V. ESCILÍTICO (F. F. V F. P.).

℥ Escamas secas de ce-
bolla albarrana. ℥ss (250 gr.).
Vinagre tinto muy
fuerte. ℥vj (3000 gr.).
Se macera en un matraz duran-
te quince días, se cuele y se fil-
tra.

Se usa como diurético y expec-
torante en los mismos casos y á
las mismas dosis que el vino es-

cilítico. Pero cuando se le usa in-
teriormente se debe procurar to-
marle en una pocion ó en una
tisana, tal como la de grama, por
ejemplo, porque el estómago la
soportaria con dificultad. Por esta
razon se usa muy rara vez y solo
sirve para hacer el ojimiel y di-
solver las gomas.

D. De ℥6 á ℥ij (2 á 8 gr.).

Del mismo modo se prepara el VINA-
GRE DE CÍCUTCA con los bulbos dese-
cados de este vegetal. Este vinagre se
usa muy rara vez y se prefiere el oji-
miel, en cuya composicion entra.

9383. V. DE ESPLIEGO.

℥ Vinagre muy fuerte. 1
Alcohol de espliego. 1
M. Se usa una cucharada en un
vaso de agua como odontálgico.

9384. V. DE FRAMBUESAS Ó SANGUESAS (F. F.).

℥ Frambuesas recientes mondadas de
sus cálices. ℥iij (1500 gr.).
Vinagre tinto muy
fuerte. ℥ij (1000 gr.).
Se maceran en un matraz de
vidrio ó en un cántaro de barro
durante quince días, se cuele des-
pues sin expresion y se filtra.

Algunos le usan como comesti-
ble; pero si se exceptua el aro-
ma, no hay ventaja alguna de
preferirle al vinagre comun. Pue-
de entrar en la composicion de
los gargarismos astringentes, y
usarse además en las afecciones
inflamatorias, calentura tifoidea,
tifo.

D. ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) en ℥iij
(1500 gr.) de agua para acidular
las tisanas.

Del mismo modo se preparan los vi-
nagres con los demás frutos rojos.

9385. V. DE HIERRO.

℥ Vinagre. ℥ij (90 gr.).

Acetato de hierro seco. $\bar{\text{g}}\text{vj}$ (3 dec.)
 ó Acetato de hierro liq. $\bar{\text{g}}\text{viij}$ (4 dec.)
 Disuélvase S. A.
 I. Véase número 9366.

9386. V. DE MIRRA.

$\bar{\text{z}}$ Mirra. 4
 Vinagre. 46
 Se macera durante tres días y se filtra.

I. Angina gangrenosa, escorbuto, estomacace, caries de los huesos. D. Se usa disuelto en mayor ó menor cantidad de agua.

9387. V. DE MOSTAZA DESTILADO (F. N. P.).

$\bar{\text{z}}$ Mostaza. 4
 Vinagre. 42
 Destílese ocho partes.

I. Es excitante, rubefaciente, útil en la parálisis, hemiplegia, abatimiento del sistema nervioso. D. En fricciones.

9388. V. DE OPIO.

$\bar{\text{z}}$ Opio en bruto. 4
 Vinagre blanco muy fuerte. . . . 8

Se corta el opio en rebanadas, se le hace macerar en vinagre durante veinticuatro horas, al cabo de algun tiempo se le malaxa para dividírle bien, se continua la maceracion durante cinco ó seis días, se cuele con expresion y se filtra.

Soubeiran adopta esta fórmula, que da á esta preparacion un grado de concentracion igual al del láudano de Sydenham. Pero sin embargo el vinagre debe modificar la accion del opio de un modo diferente que el vino.

I. Se usa en lugar del láudano de Sydenham. D. De doce gotas á $\bar{\text{ij}}$ (12 dec.) en una pocion.

9389. V. DE OPIO ó Tintura acética de opio (F. F.).

$\bar{\text{z}}$ Opio escogido. $\bar{\text{ij}}$ (32 gr.).
 Vinagre muy fuerte. $\bar{\text{ij}}$ (192 gr.).
 Alcohol de 31° Cart. $\bar{\text{ij}}$ (125 gr.).

Se divide el opio en el vinagre, se añade el alcohol, se pone en maceracion por ocho ó diez días, se cuele con expresion y se filtra por un papel.

Esta preparacion contiene los principios solubles de la décima parte de su peso de opio, y por consiguiente $\bar{\text{ij}}$ (4 gr.) corresponden de sensiblemente á $\bar{\text{g}}\text{viij}$ (14 dec.) de opio.

Se puede usar en las mismas circunstancias que la tintura de opio, y puede reemplazar á las *gotas negras*, remedio inglés, cuya composicion no es conocida con exactitud.

D. Seis á doce gotas.

9390. V. DE PEPINOS.

$\bar{\text{z}}$ Pepinos. $\bar{\text{ij}}\beta$ (45 gr.).
 Vinagre fuerte. Iij (1000 gr.).

Se macera durante quince días y se filtra.

Del mismo modo se preparan los de ajo, berro, cáscara de naranja, estragon, gengibre, cerebolla, pimienta, criadillas de tierra, pimienta.

9391. V. DE PIMIENTA DE INDIAS (Swediaur).

$\bar{\text{z}}$ Pimienta de Indias fresca. $\bar{\text{ij}}$ (60 gr.).

Vinagre blanco,
 Aguardiente, aa. $\bar{\text{ij}}$ (375 gr.).

Se infunde y se filtra.

I. Hidropesias pasivas, leucofleugasias. D. De 5 β á 5 $\bar{\text{ij}}$ (2 á 4 gr.) muchas veces al día, en un cocimiento de quina, en lociones y fomentos.

9392. V. PONTIFICAL, Agua vulneraria de zumos vegetales ó agua del Papa (F. E.).

- ℥ Zumo de betónica,
 Zumo de milenrama,
 Zumo de orégano,
 Zumo de pimpinela,
 Zumo de siempreviva,
 Zumo de samicula,
 Zumo de verbena, ññ. ℥vj (180 gr.),
 Zumo de maro de cortuso. ℥iij (90 gr.),
 Carbonato de potasa,
 Sal comun, ññ. ℥vj (180 gr.),
 Crémor de tártaro. ℥jv (120 gr.),
 Acibar sucotrino. ℥j (30 gr.),
 Vinagre destilado. ℥xij (375 gr.).

Se disuelve el acibar en el vinagre; en el zumo de la betónica la sal comun; en los zumos de milenrama y verbena el carbonato de potasa, y en el zumo de pimpinela el crémor tártaro. Se mezclan todas estas sustancias en una retorta de vidrio, á la que se hace comunicar con un recipiente: se engrudan las junturas, se deja en digestion por espacio de tres dias y despues se destila en baño de arena hasta la sequedad. Se mezcla el liquido destilado con el residuo que quedó en la retorta despues de seco y pulverizado, volviéndolo á destilar como anteriormente y repitiendo igual operacion por tercera vez. En este caso se guarda el liquido destilado, que debe contener un poco de olor empireumático, en frasco de cristal bien tapado.

9393. V. ROSADO (F. E.).

- ℥ Pétalos de rosas rojas secas y sin uñas. ℥xij (375 gr.),
 Vinagre blanco bueno. lbvj (3000 gr.).

Se ponen á la accion del sol por espacio de algunos dias en una retorta de vidrio tapada, despues se cuele sin expresion y se añaden

para que no se enmohezca ℥ij (60 gr.) de alcohol.

I. Leucorrea, blenorrea. *D.* En inyecciones ó lociones con cuatro ó seis veces su peso de agua.

Del mismo modo se preparan los vinagres de las demás yerbas, flores y sumidades floridas.

9394. Otro (F. F. Y F. P.).

- ℥ Pétalos secos de rosas rojas. ℥j (32 gr.),
 Vinagre linto muy fuerte. ℥xij (375 gr.).

Se macera todo durante ocho dias teniendo cuidado de menear de cuando en cuando, se cuele con expresion y se filtra.

Es un buen astringente, que se usa principalmente al exterior en inyecciones contra los flujos blancos y la blenorrea. Entónces se le dilata en cuatro á ocho veces su volumen de agua.

La F. F. prescribe que se preparen de este modo los vinagres de FLORES DE SAÚCO, ROMERO, SALVIA, ESPLIEGO Y CLAVELES.

9395. V. RUBEFACIENTE (H. M. F.).

- ℥ Ajo quebrantado. 300
 Simiente de mostaza. 300
 Pimienta negra. 500
 Cantáridas en polvo. 450
 Alcanfor. 70
 Vinagre blanco. 45000
 Alcohol de 33°. 4500
 Acido acético á 40°. 750

Se disuelve el alcanfor en el alcohol, se añade el ácido acético y el vinagre, y despues las demás sustancias; se macera en una vasija tapada durante quince ó mas dias segun la temperatura de la atmósfera, meneando de cuando en cuando, se filtra y se guarda en vasijas tapadas.

I. Se usa en fricciones, lociones y fomentos, en las convalecen-

cias de las calenturas tifoideas y otras para excitar y restablecer las funciones de la piel y en las neuralgias. Se le puede hacer respirar en el síncope y en el período álgido del cólera asiático.

9396. V. DE RUDA (F. A.).

℥ Ruda seca. ℥jv (425 gr.).
Vinagre. lbij (450 gr.).

Se macera por tres días y se cuele con ligera expresión, se filtra y se guarda en una botella de vidrio.

I. Es antiséptico.

9397. V. DE SAÚCO.

℥ Hojas secas de saúco. 4
Vinagre. 12

Se macera durante ocho días, se cuele con expresión y se filtra. Se usa en gargarismos resolutivos contra la angina crónica.

9398. V. DEL TOCADOR.

℥ Alcohol de 33°. lbxvj (7000 gr.).
Vinagre blanco. lbjv (2000 gr.).
Agua de Colonia. ℥xvj (450 gr.).
Extr. de benjuí.
Extr. de estor., añ. ℥ij (60 gr.).
Vinagre piroleñoso. ℥jv (425 gr.).
Esencia de espliego. ℥jß (45 gr.).
Esencia de canela,
Esencia de clavo,
Alcali volátil, añ. 3j (4 gr.).

Se le da color con la orchilla y se filtra.

9399. V. DE TRIACA Ó BENZOICO (F. M.).

℥ De los ingredientes del agua triacal templada. ℥xß (315 gr.).

Se macera durante treinta días en

Vinagre bueno. lbvijß (3750 gr.).
Se cuele, se exprime y se añade:

Triaca. ℥v (150 gr.).

Se pone al sol por treinta días, se cuele y se guarda.

I. Se usa como anticontagioso, y contra los síncope. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

El AGUA TRIACAL TEMPLADA se compone de ℥ij (90 gr.) de triaca, ℥xxxxvj (4125 gr.) de zumo de ruda, ℥xxxxvj (4125 gr.) de zumo de escordio, ℥xxxxvj (4125 gr.) de zumo de acederas y ℥xxxxvj (4125 gr.) de zumo de acedera ó limón. Se digiere por tres días en una vasija de vidrio bien tapada, se destila hasta obtener lbvj (3000 gr.) y se guarda. Es tónico.

9400. V. VIRGINAL.

℥ Alcohol,
Vinagre,
Benjuí, añ. ℥j (30 gr.).
Se macera y se filtra.

I. Blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Algunas gotas en un vaso de agua en lociones ó inyecciones. Tambien puede usarse como cosmético, pues comunica á la piel propiedades tónicas y es un perfume agradable.

VINOS.

9401. VINO DE ACEBO (Rousseau).

℥ Hojas de acebo en polvo. ℥ij (8 gr.).

Vino blanco. ℥vj (180 gr.).
Infúndase.

I. Calenturas intermitentes. *D.* En una toma.

9402. V. ACERADO Ó CALIBEADO
(F. F.).

℥ Limaduras de hierro puras. ℥j (32 gr.).
Vino blanco gener. . . ℔ij (1000 gr.).
Se maceran en un matraz por espacio de seis dias meneando de cuando en cuando, se decanta el vino y se filtra.

I. Tiene las propiedades de los ferruginosos, y conviene particularmente en la clorosis, gastralgia, amenorrea y leucorrea cloróticas, catarro útero-vaginal, es-crófulas, afecciones atónicas, ca-quexias, por ejemplo, la sifilítica, etc. *D.* De ℥B á ℥j (15 á 30 gr.).

9403. V. DE ACETATO DE HIERRO.

℥ Acetato de hierro seco. ℥xxxij (16 dec.).
Vino blanco. . . . ℔ij (500 gr.).
Mézclase.

9404. V. DE ACETATO DE HIERRO
LÍQUIDO ó *Oenolado de acetato de hierro líquido.*

℥ Vino de Chablis privado de su principio astringente. ℥xvij (530 gr.).
Acetato de peróxido de hierro líquido. ℥viij (8 gr.).
Mézclase.

Nota. Cuando se usa vino blanco para preparar este vino calibeado, la materia astringente que contiene obra sobre el acetato de hierro, le descompone y da un medicamento de color negrozco. Para quitarle esta materia se diluyen ℥j ó ℥ij (4 á 8 gr.) de peróxido de hierro recién precipitado y bien lavado, se dejan en contacto durante dos ó tres dias, teniendo cuidado de menear la mezcla, y se filtra.

D. Una cucharada, mañana y noche.

9405. V. DE ACÍBAR (F. DE L.).

℥ Acíbar en polvo. . . . ℥ij (64 gr.).
Canela en polvo. . . . ℥B (16 gr.).
Vino de Jerez. . . . ℔ijB (1250 gr.).
Se macera durante catorce dias meneando de cuando en cuando y se filtra.

I. Dispepsia, clorosis, diabetes, calenturas mucosas, pirosis. *D.* Media á una onza (15 á 30 gr.) como purgante, ℥B á ℥jB (2 á 6 gr.).
La fórmula de la F. P. contiene ℔j (500 gr.) de alcohol á 20°.

9406. V. DE ACÍBAR ALCALIZADO
(*Swedliaur*).

℥ Acíbar sucotriño,
Mirra,
Azafrañ. añ. ℥j (30 gr.).
Subcarbon. de pot. ℥ij (60 gr.).
Vino blanco. . . . ℔ij (1000 gr.).
Se digiere durante diez dias y se cuela.

I. Es tónico, amargo y excitante, útil en la pirosis, dispepsia, diabetes y calentura mucosa. *D.* Una onza (30 gr.).

9407. V. DE ACÍBAR ó *Tintura sagrada.*

℥ Acíbar. ℥j (32 gr.).
Cardamomo menor. ℥j (4 gr.).
Gengibre. ℥j (4 gr.).
Vino de Málaga. . . ℔ij (1000 gr.).
Las fórmulas de este vino varían al infinito, ya por las proporciones del vino, ya por la naturaleza y cantidad de los aromas. Cada onza (30 gr.) de la fórmula anterior contiene ℥xviiij (1 gr.) de acíbar.

I. Dispepsia, pérdida del apetito, indigestiones, calenturas mucosas, pirosis. *D.* Una cucharada en un vehículo apropiado.

9108. V. CON AGRAZ Y TRIACA
(H. DE M.).

2º Vino tinto. lb⁵ (250 gr.).
Zumo de agraz. ℥iv (125 gr.).
Triaca. ℥j (30 gr.).

Se deslie la triaca en el líquido.

I. Se usa al exterior como astringente tónico.

9109. V. DE AJENJOS.

2º Ajenjo mayor. ℥iij (90 gr.).

Vino medicin. llv y ℥vj (2700 gr.).

El vino medicinal se compone de

Alcohol de 82º cent. 81

Azúcar. 162

Vino blanco. 2457

Se macera durante ocho días, se exprime y se filtra.

Una onza (30 gr.) representa el macerado de ℥xviii (1 gr.).

Del mismo modo se debe preparar el vino de GENCIANA.

9110. Otro (F. E.).

2º Sumidades de ajenjos secas y cortadas en pedazos. ℥j (60 gr.).

Vino blanco bueno. llviij (1500 gr.).

Se dejan en infusión por dos días y se filtra.

D. Una á cuatro onzas (30 á 125 gr.).

Del mismo modo se preparan los vinos de otros vegetales.

9111. Otro (F. E.).

2º Hoj. secas de ajenj. ℥j (32 gr.).

Vino bl. generoso. llviij (1000 gr.).

Alcohol de 31º Cart. ℥j (32 gr.).

Se cortan los ajenjos en pedazos, se rocían con el alcohol, y á las veinticuatro horas de contacto se añade el vino blanco, se deja macerar por dos días, se cuele con expresión y se filtra.

Una onza (32 gr.) de vino representa ℥xviii (1 gr.) de ajenjos.

Este vino es un estimulante bas-

tante enérgico, que conviene particularmente á las personas cuyas digestiones son penosas ó que tienen padecimientos de estómago tomados frecuentemente por gastritis crónicas, aunque en la realidad dependen de un estado de atonía general, que es la causa de los flujos blancos abundantes, de las hemorragias uterinas, etc. Promueve la menstruación. También se le aconseja á los niños como vermífugo, á la dosis de una ó dos cucharadas al día.

D. Una á cuatro onzas (30 á 120 gr.) al día.

Del mismo modo se prepara el vino DE ÉNCULA CAMPANA, que se usa como excitante en las jóvenes mal regladas, y en los ancianos atacados de catarros crónicos. D. ℥ij á ℥iij (60 á 90 gr.).

9112. V. DE AJENJOS ó Vino anti-helmántico.

2º Hojas secas de ajenjo mayor,

Hojas secas de ajen-

jo menor, aa. 5vj (24 gr.).

Vino blanco gener. llvj (2000 gr.).

I. Escrófulas. D. Medio vaso tres veces al día.

9113. V. ALCANFORADO.

2º Alcanfor. 4

Vino de Lunel. 576

Disuélvase.

I. Contusiones, heridas de mal carácter.

9114. V. AMARGO (Dubois).

2º Vino de Madera. llxviii (9000 gr.).

Quina gris.

Quina amar., aa. ℥v (150 gr.).

Canela,

Bajas de enebro,

Corteza de limon,

Corteza de Win-

ter, aa. 5x (40 gr.).

Carbonato de sos. ℥xc (5 gr.).

H. S. A. I. Debilidad de los ór-

na durante veinticuatro horas, meneando de cuando en cuando. Se cuele, se exprime y se filtra por un papel de estraza. Se divide el licor en cuatro vasijas de á cuartillo bien tapadas.

9115. V. AMARGO (H. DE INGL.).

℞ Quina raspada. . . . ℥ij (60 gr.).
Vino de Málaga. . . . lbj (500 gr.).
Clavo de especia. . . . ℥j (12 dec.).
Se digiere y se filtra.

I. Vómitos en las preñadas, etc.
D. Una á cuatro cucharaditas de café, tres ó cuatro veces al día.

9116. V. AMARGO AROMÁTICO (Luzerne).

℞ Sumid. de ajenos. . un puñado.
Canela,
Nuez moscada,
Gengibre, añ. . . . ℥j (12 dec.).
Vino tinto. . . . lbjβ (750 gr.).
Se reducen á pedazos pequeños, se infunde todo durante veinticuatro horas, se filtra y se añade:

Lilium de Paracelso. . . ℥β (15 gr.).
I. Este vino es cordial y estomacal, y conviene para restablecer las digestiones y fortificar el estómago. D. Tres cucharadas al día, inmediatamente despues de comer.

9117. V. AMARGO Y DIURÉTICO (Corvisart).

℞ Vino Blanco. . . . lbjv (2000 gr.).
Alcohol á 34°,
Corteza de limon,
Cort. de Winter, añ. ℥ij (60 gr.).
Quina en polvo,
Raiz de asclepias,
Angélica,
Escila seca, añ. . . ℥j (30 gr.).
Bayas de enebro,
Macis, añ. . . . ℥ij (8 gr.).
Hojas secas de ajenos,
Melisa, añ. . . . ℥β (15 gr.).
Se machacan las sustancias y se

las hace digerir en el baño de are-

na durante veinticuatro horas, meneando de cuando en cuando. Se cuele, se exprime y se filtra por un papel de estraza. Se divide el licor en cuatro vasijas de á cuartillo bien tapadas.

I. Hidropesía pasiva y atónica, leucocolgmasias, albuminuria, beriberi, debilidad de los órganos digestivos. D. Cuatro cucharadas al día, dos mañana y noche.

9118. V. AMARGO ESCILITICO ó Vino diurético amargo de la Caridad (F. F.).

℞ Quina de Loja,
Corteza de Winter,
Cásc. de limon, añ. ℥ij (64 gr.).
Raiz de asclepias,
Escamas de cebolla albarrana,
Raiz de angélica,
Bayas de enebro,
Macis, añ. . . . ℥β (16 gr.).
Hojas de ajenos,
Hoj. de melisa, añ. ℥j (32 gr.).
Vino blanco. . . . lbviii (4000 gr.).

Se reduce á polvo grueso las raíces, las cortezas, las hojas y el macis; se le pone en un matraz con las bayas de enebro enteras, se vierte el vino, se macera durante cuatro dias, se cuele con expresion y se filtra.

I. Hidropesías, ascitis, hidrotorax, edema, leucocolgmasia, albuminuria, beriberi. Es un excelente medicamento que se puede dar en todos los casos en que están indicados los diuréticos. D. Una á tres onzas (30 á 90 gr.) solo ó en un jarabe ó una tisana apropiada.

9119. V. AMONIACAL.

℞ Sal amoniaco. . . . ℥ijβ (40 gr.).
Vino de genciana. . . ℥v (160 gr.).

I. Escrófulas, hidropesía. D. Una cucharada en una infusion de húpulo dos veces al día, ó c. s. en lociones y fomentos.

9120. V. DE ANGÉLICA.

℞ Raíz de angélica. . . ʒB (15 gr.).
Vino blanco. lbB (250 gr.).

Se digiere durante veinticuatro horas, se cuele y se añade:

Tintura de cáalamo
aromático. ʒB (15 gr.).

I. Dispepsia, clorosis. *D.* Onza y media (50 gr.) mañana y noche.

9121 V. ANTIAPLÉCTICO.

℞ Vino blanco. . . . lbijB (1250 gr.).

Raíz de rábano silv. ʒjB (45 gr.).

Raíz de jalapa. . . . ʒB (15 gr.).

Canela,

Ruibarbo, añ. . . . ʒij (8 gr.).

Nitrato de potasa. . ʒB (2 gr.).

Se digieren en frío durante cuatro días, se filtra y se añade:

Espíc. arom. acci-
toso de Silvio. . . ʒij (8 gr.).

D. De ʒij a ʒjv (90 á 125 gr.) por la mañana en ayunas.

9122. V. ANTIESCORBÚTICO (F. F.).

℞ Raíz reciente de rábano silvestre. . . ʒj (32 gr.).

Hojas recientes de coquearia,

Hojas recientes de berro,

Hojas recientes de trébol acuático,

Sem. de mostaza, añ. ʒB (16 gr.).

Sal amoníaco. . . . ʒij (8 gr.).

Vino blanco gener. lbij (1000 gr.).

Alcoholato de coquearia compuesto. . . ʒB (16 gr.).

Se corta en rodajas delgadas la raíz de rábano, se limpia y corta las hejas de las demás plantas, se quebranta la mostaza y se echa todo en un matraz con la sal amoníaco: se añade el vino y el alcoholato de coquearia, se tapa el matraz y se macera por ocho días, pasados los cuales se cuele por un lienzo con expresion y se filtra.

I. Es muy útil para combatir algunos síntomas del escorbuto,

como la atonía general y la hinchazón de las encías. Así puede usarse contra las afecciones con debilidad, tales como las escrófulas y la caquexia sifilitica, etc. *D.* ʒj á ʒij (30 á 90 gr.).

9123. Otro (H. DE M.).

℞ Raíz fresca de rábano silvestre. ʒvj (24 gr.).

Vino de Málaga superior. lbjB (750 gr.).

Se macera durante dos días, se cuele y se añade:

Espíritu de coquearia. ʒij (8 gr.)

I. Afecciones escorbúticas, escrófulas, raquitis. *D.* Una á dos onzas (30 á 60 gr.).

9124. V. ANTIHIDRÓPICO (Fuller).

℞ Corteza de saúco,
Cort. de Winter, añ. ʒij (60 gr.).
Bulbos de escila. . . ʒjB (45 gr.).
Raíz de émula camp. ʒj (30 gr.).

Raíz de lirio de Florencia,

Raíz de cléboro negro,

Raíz de jalapa,

Agárico blanco,

Sen mondado, añ. . ʒij (8 gr.).

Vino blanco. lbjv (2000 gr.).

Se contunden todas las sustancias, se maceran en el vino por espacio de ocho días, se cuele, se exprime y se filtra.

D. ʒjv (125 gr.) por la mañana en ayunas.

9125. V. ANTHICTÉRICO.

℞ Vino blanco gener. 2 cuart. (4 lit.).

Azafran. ʒj (4 gr.).

Naranjas agrias. . . núm. 2.

Se vacían las naranjas y se introduce en ellas el azafran; se las envuelve en un papel y se las cuece entre ceniza. Se las corta despues á rebanadas, se las infunde durante doce horas en el vino y se filtra.

I. y D. Cuatro cucharadas por la mañana é igual cantidad una hora antes de comer, al fin de la ictericia.

9126. V. ANTILEUCORREICO.

℞ Agua pura. . . . lbxviiij (9000 gr.).
 Alcohol. lbiiij (4500 gr.).
 Agua de flores de naranjo. . . . lbjβ (750 gr.).
 Tintura de marte. ℥xij (375 gr.).
 Jarabe simple,
 Quina gris, ññ. . . . ℥vj (192 gr.).
 Azafran. ℥iij (96 gr.).
 Cuasia amarga,
 Cálamo arom., ññ. ℥jβ (48 gr.).
 Canela,
 Fl. de saúco, ññ. ℥vj (24 gr.).
 U. S. A. I. Leucorrea, amenorrea, clorosis, catarro útero-vaginal y blenorragia. D. ℥ij (60 gr.) mañana y noche.

9127. V. ANTIMONIADO ó Vino emético (F. E.).

℞ Vino blanco bueno. . . ℥xij (375 gr.).
 Tartrato de potasa antimoniado. ℔j (12 dec.).
 Disuélvase. Cada onza (30 gr.) contiene ℥ij (1 dec.) de tártaro emético.

I. Comúnmente se usa como diaforético; algunas veces se emplea en lavativas como purgante y rara vez se usa como emético. D. De ℥j á ℥jv (4 á 16 gr.) y aun hasta ℥j (30 gr.).

La misma composición tiene el VINO EMÉTICO CLARO de los U. DE M.

9128. Otro (F. F.).

℞ Tartrato de potasa y antimonio. . . . ℥xxxvj (2 gr.).
 Vino de Málaga. . . . ℥xviiij (364 gr.).
 Se disuelve exactamente el tartrato en el vino. D. De ℥j á ℥jv (4 á 16 gr.) en un vehículo apropiado como sudorífico.

El VINO ANTIMONIAL DE HUXHAM ó AGUA

BENDITA DE RULAND se compone de 5℔ (2 gr.) de tártaro emético y lbj (500 gr.) de agua. D. ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) en lavativas como purgante, y ℥xviiij á ℥xxxvj (4 á 2 gr.) en un vehículo apropiado como sudorífico.

9129. V. ANTIMONIAL

(*Suediaur*).

℞ Tártaro emético. . . . ℥j (4 gr.).
 Agua hirviendo. . . . ℥ij (60 gr.).
 Se disuelve y se añade:
 Vino de Málaga. . . . ℥vj (200 gr.).
 I. Reumatismo, cólera, gota, oftalmias crónicas, parálisis, afecciones atónicas. D. Diez y ocho granos á 5jβ (4 á 10 gr.) como sudorífico, ℥j á ℥iij (30 á 100 gr.) como purgante en colirio, lavativa, etc.

9130. V. ANTIPERIÓDICO (Rosen).

℞ Quina en polvo. . . . ℥ij (60 gr.).
 Sum. de cent. men. ℥j (30 gr.).
 Flores de manzan. . . . ℥ij (60 gr.).
 Coral rojo en polvo. ℥ij (8 gr.).
 Vino blanco gener. lbjv (2000 gr.).
 D. Un vaso por las mañanas.

9131. V. AROMÁTICO.

℞ Hojas secas de salvia,
 Hojas secas de mejorana,
 Hojas secas de tomillo,
 Hojas de romero,
 Sérpol,
 Menta acuática,
 Orégano común,
 Risopo,
 Flores de espiego,
 Ajenjos, ññ. ℥x (40 gr.).
 Vino blanco. lbjv (2000 gr.).
 Alcohol á 82° cent. ℥jv (125 gr.).
 Se macera durante ocho días, se cuele, se exprime y se filtra.

9132. V. AROMÁTICO (F. F.).

℞ Especies aromáticas. ℥jv (125 gr.).
 Vino tinto. lbj (1000 gr.).
 Alcoholato vinigerar. ℥ij (64 gr.).

Se macera durante ocho días, se cuele con expresion y se añade el alcoholato vulnerario, se filtra.

I. Contusiones, contorsiones, equimosis, edemas, leucollegmasia, raquitis, escrófulas, úlceras atónicas ó fungosas. Se emplea en fricciones al rededor de los puntos amenazados de gangrena, sobre las equimosis que tardan en resolverse, sobre ciertos tumores blandos, indolentes, y en los miembros debilitados ó paralizados, en la columna vertebral y en la región de los órganos pectorales.

9133. V. AROMÁTICO
(U. DE S. JOSÉ).

2^o Especies aromáticas. 3jv (125 gr.).
Vino tinto. lbij (1000 gr.).
Se macera y se filtra.
D. Se usa en fomentos tónicos y resolutivos. V. n. 9131.

9134. V. AROMÁTICO AMARGO
(Recamier).

2^o Sum. de cardamomo. 5ij (8 gr.).
Trébol,
Ajenjos, añ. 5B (15 gr.).
Vino de Grave. . . . lbjβ (750 gr.).
Se macera durante ocho días, se cuele y se filtra.
D. Una copa antes de cada comida.

9135. V. AROMÁTICO OPIADO.

2^o Vino aromático. . . . lbij (1000 gr.).
Opio en bruto. . . . 5j (30 gr.).
Se disuelve el opio en el vino y se cuele.
I. Úlceras, úlceras venéreas de mal aspecto y doloridas.

9136. V. ASTRINGENTE.

2^o Botones de rosas,

Balaustrias,
Cásc. de granada, añ. 5ijβ (40 gr.).
Vino tinto. lbij (1000 gr.).
Alumbre. 5j (4 gr.).

Se digiere durante dos ó tres horas, se cuele y se añade:

Agua vulneraria. . . 5ij (96 gr.).

I. Hemorragias pasivas, flujos mucosos atónicos, leucorrea, blenorrea, raquitis, catarro útero-vaginal. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas. Se puede usar en los mismos casos en fomentos ó inyecciones.

9137. V. AROMÁTICO CON TANINO.

2^o Vino aromático. . . . lbij (1000 gr.).
Tanino. 5ij á 5ijj (8 á 12 gr.).
M. Sirve para curar las úlceras venéreas ó las úlceras cutáneas que han llegado á su declinacion.

9138. V. DE CAÍNEA ó Tintura
vinosa de caínea.

2^o Vino de Málaga. lbj (500 gr.).
Raiz de caínea en polvo. 5j (30 gr.).
Se macera S. A. durante seis días y se filtra.
I. Hidropesía. *D.* Cuatro cucharadas al día, que se toman en una ó muchas veces.

9139. V. CALIBEADO
(Parmentier).

2^o Tintura de marte tararizada. 5j (30 gr.).
Vino blanco. lbj (500 gr.).
M. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, etc. *D.* De 5j á 5jv (30 á 125 gr.) al día.

9140. Otro (SOUBEIRAN).

2^o Tartrato de protóxido de hierro.
Acido tártrico, añ. . . ʒxxviii (1 gr.).
Vino blanco. lbij (1000 gr.).
Se tritura el tartrato y el ácido

tátrico en un mortero de porcelana ó vidrio, se añade el vino blanco y se filtra si es necesario. D. Una á tres onzas (30 á 90 gr.).

Esta fórmula ha sido propuesta por Soubeiran para regularizar la preparacion del vino calibeado, teniendo la ventaja que puede prepararse al momento.

9441. V. CALIBEADO Ó DE HIERRO (F. P.).

☞ Limadoras de hierro. \mathfrak{J} (32 gr.).
Vino blanco. \mathfrak{Iij} (1000 gr.).
Se macera durante siete á ocho dias.

I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, viruelas, catarro útero-vaginal. D. A cucharadas mañana y noche.

El VINO CALIBEADO AROMÁTICO de la F. P. se prepara añadiendo al vino calibeado noventa y seis partes de tintura de canela compuesta.

9442. V. DE CANELA.

☞ Canela. \mathfrak{J} (30 gr.).
Alcohol de 31° Cart. \mathfrak{Jij} (60 gr.).
Vino tinto. \mathfrak{Iijv} (2000 gr.).

Se quebranta la canela, se vierte encima alcohol, se deja en contacto durante veinticuatro horas, se añade el vino y á las veinticuatro horas se cuele y filtra.

Si se añade ámbar gris y otros aromas, se obtiene el *hipocrás*.

Si se disuelven en frio \mathfrak{Jijx} (280 gr.) de azúcar con \mathfrak{Vj} (180 gr.) de vino de canela, se obtiene el *Jarabe de canela vinoso*.

9443. V. DE CANELA COMPUESTO.

☞ Alcoholado de canela. \mathfrak{Jij} (8 gr.).
Alcoholato de melisa simple. \mathfrak{xxc} (5 gr.).
Jarabe simple. \mathfrak{J} (32 gr.).
Vino tinto. \mathfrak{Iij} (96 gr.).
M. Excitante difusible que no se

usará si hay la menor irritacion del conducto digestivo.

Es la antigua pocion cordial.

9444. V. DE CANELA COMPUESTO, Hipocrás, vino cordial, vino hipocrático.

☞ Almendras dulces. . \mathfrak{Jiv} (425 gr.).
Canela. $\mathfrak{Jj\beta}$ (45 gr.).
Azúcar. \mathfrak{Jxxx} (900 gr.).
Aguardiente. \mathfrak{Jxij} (360 gr.).
Vino de Madera. . . $\mathfrak{Ij\beta}$ (720 gr.).
Se macera durante algunos dias

y se añade despues de colado:
Almizcle,
Ambar gris, aa. . . . \mathfrak{xxviii} (9 dec.).
Se cuele.

9445. V. DE CANELA ó Vino cordial.

☞ Canela. \mathfrak{J} (30 gr.).
Vino de Málaga. . . . \mathfrak{Iij} (500 gr.).
Se deja macerar.

Así se preparan los vinos de cascarilla, enebro y gengibre.

9446. V. DE CANTÁRIDAS.

☞ Cantáridas. \mathfrak{xxvj} (8 dec.).
Vino blanco generoso. \mathfrak{Iij} (500 gr.).

H. S. A. I. Anafrodisia. D. Se da de $\mathfrak{J\beta}$ á \mathfrak{J} (15 á 30 gr.) en un vaso de agua azucarada. Debe usarse con mucha circunspeccion.

9447. V. DE CASCARILLA.

☞ Cascarilla. $\mathfrak{Jj\beta}$ (50 gr.).
Vino de Málaga. . . . \mathfrak{Iij} (1000 gr.).

Se macera durante quince dias en una vasija tapada y se filtra.

I. Tisis. D. Medio vaso tres veces al dia.

9448. V. DE CATECÚ.

☞ Tintura de catecú. 4
Vino tinto. 46

Se mezcla y se filtra al cabo de algunos días.

Una onza (30 gr.) de vino representa casi $\bar{g}x$ (5 dec.) de ca-
tecú.

9449. V. DE CENIZA DE CUASIA.

☞ Ceniza de cuasia. . . . 3ij (8 gr.).
Vino de Málaga. . . . lbj (500 gr.).

Se macera durante seis ú ocho días y se filtra.

I. Atonía de los órganos diges-
tivos, dispepsia.

9450. V. DE CINCONINA (Magendie).

☞ Sulfato de cinconina. ʒj (12 dec.).
Vino de Madera. . . lbij (1000 gr.).
H. S. A.

Nota. Este vino puede prepara-
rse también añadiendo 3ij (60
gr.) de alcohol de cinconina á la
cantidad indicada de vino de Ma-
dera.

I. Atonía de los órganos diges-
tivos y escrófulas. D. De 3j á 3jv
(30 á 125 gr.) y mas en diferentes
veces en el espacio de un día.

9451. V. DE CITRATO DE HIERRO ú Oenolado de citrato de hierro (Berat).

☞ Vino de Chablis privado de su princi-
pio astringente. . 3xvij (530 gr.).
Citrato de peróxido de hierro líqui-
do. ʒviiij (9,6 gr.).

M. I. Amenorrea, clorosis, es-
crófulas, etc. D. Una cucharada
mañana y noche.

9452 V. DE COCLEARIA.

☞ Alcoholato de coclear. 3ij (8 gr.).
Vino blanco. 3iij (90 gr.).

I. Escorbuto, afecciones escro-
fulosas.

9453. V. DE COCLEARIA COMPUUESTO.

☞ Rábano rusticano. . 3j (30 gr.).
Coclearia,
Berro,
Trébol de agua,
Mostaza, aa. 3ß (45 gr.).
Hidrocior. de amon. 3ij (8 gr.).
Vino blanco. lbij (1000 gr.).

Se macera durante dos días, se
exprime y se añade:

Espir. de coclearia. 3ß (45 gr.).

I. Escorbuto, escrófulas, esto-
macace. D. Medio vaso al día.

9454. V. DE CÓLCHICO.

☞ Bulbos secos. 4
Vino de Málaga. 16

Se macera durante doce días,
se cuele con expresion y se filtra.

Como varia tanto la composi-
cion de los vinos de cólchico, con-
viene que el médico designe la
fórmula que quiere usar.

9455. Otro (F. DE L.).

☞ Cólchico seco. ʒß (250 gr.).
Vino de Jerez. lbijß (2250 gr.).

Se macera durante catorce días
y se filtra.

I. Es diurético, sedante y pur-
gante, y se usa en el reuma-
tismo, gota y afecciones inflama-
torias. D. Veinte gotas á 5ß (2
gr.) en un vehículo apropiado.

9456. Otro (F. P.).

☞ Bulbos de cólchico. 64
Vino blanco. 280

Se digiere durante seis días á
la temperatura de 160°.

I. Reumatismos crónicos, gota
atónica. D. Ocho á diez ó veinti-
cuatro gotas, aumentando progre-
sivamente.

9157. V. DE CÓLCHICO
(*Locher Bulber*).

♀ Bulbo de colchico
fresco. ℥iij (90 gr.).
Vino de Málaga. ℥vj (192 gr.).
Alcohol á 22°. ℥vj (24 gr.).
Se macera durante ocho dias.
I. Hidropesias y reumatismos crónicos. *D.* Se dan de veinte á cuarenta gotas en una pocion y se aumenta sucesivamente la dosis.
Nota. Es mas seguro y enérgico que el vino de colchico de las farmacoceas *E.* y *F.*

9158. Otro (WILLIAMS).

♀ Semillas de colchico. 4
Vino blanco generoso. ℥ij
Se digiere durante seis dias.
D. Ocho á cuarenta gotas hasta ℥j (4 gr.) ó mas en una infusion aromática, mañana y noche.

9159. V. DE CÓLCHICO ó Especifico antigotoso de Reinold.

♀ Bulbos de colchico. ℥bß (250 gr.).
Vino de Jerez. ℥ij (500 gr.).
Se da de color con e. s. de amapola y se aromatiza con
Rcn. ℥j (30 gr.).
D. Veinte gotas en un vaso de agua.

9160. Otro (WILLIAMS).

♀ Semillas de colchico. ℥ijß (48 gr.).
Vino de Jerez. ℥xv (480 gr.).
I. Gota, ceática, reumatismo, hidropesias, cálculos, neuralgias. *D.* Diez y ocho granos á media dracma (1 á 2 gr.) y mas progresivamente en un vehiculo apropiado.

9161. V. COLCHÍTICO ó Vino medicinal de Husson.

♀ Colchicos secos. ℥ij (60 gr.).

Vino de Jerez. ℥jv (425 gr.).
I. Gota y reumatismo. *D.* Veinte gotas en un vaso de agua azucarada.

9162. V. DE COLOQUÍNTIDA.

♀ Coloquintida ℥j (4 gr.).
Vino de Málaga. ℥v (150 gr.).
Se macera durante cuatro dias y se cuele.
I. Blenorragia. *D.* Una cucharada de hora en hora hasta que produzca su efecto purgante.

9163. Otro, n. 2.

♀ Coloquintida. ℥v (20 gr.).
Alcohol de 21° Cart. ℥ij (64 gr.).
Vino blanco gener. ℥xxx (960 gr.).
Se macera la coloquintida durante veinticuatro horas en el alcohol, se añade el vino, y despues de ocho dias de maceracion se cuele con expresion y se filtra.

Cada onza (32 gr.) de vino contiene exactamente ℥xj (55 cent.) de coloquintida. *D.* De ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.).

9164. V. DE COPAIBA.

♀ Copaiba. 32
Goma arábigo. 8
Vino blanco. ℥cxxx
Solo debe usarse cuando se hayan disipado los accidentes inflamatorios.

9165. V. DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Balardini*).

♀ Centeno cornezuelo. ℥cxxx (15 dec.).
Vino blanco. ℥ij (60 gr.).
M. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz. *D.* Una cucharada cada diez minutos.
Se debe agitar la mezcla cada vez que se haga uso de ella.

9166. V. DE DIASCORDIO.

℥² Diacordio. ʒj (4 gr.).
 Vino tinto. ʒiij (100 gr.).
M. I. Diarreas rebeldes y atónicas.

9167. V. DIURÉTICO.

℥² Cebollas. número 2.
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).
 Se macera y se cuele.
I. Obra como diurético y produce buenos efectos.

9168. Otro, n. 2.

℥² Bayas de cerebro quebrantadas. . . ʒj (30 gr.).
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).
 Se macera durante seis días, se cuele y se añade:
 Tintura de escila. . ʒij (8 gr.).
I. Edema, inflamación, hidropesía, y en las personas anémicas. *D.* Tres copas al día.

9169. V. DIURÉTICO MAYOR (Debreyne).

℥² Jalapa quebrantada, .
 Escila quebrantada, aa. ʒij (8 gr.).
 Nitrato de potasa. . . ʒB (15 gr.).
M. Se ponen estas sustancias en dos cuartillos (1 lit.) de vino blanco durante veinticuatro horas.

I. Debreyne aconseja este vino contra los edemas, hidropesías pasivas, ascitis, etc. En los casos en que el vino mayor es insuficiente ó los enfermos no le pueden tomar, aconseja las píldoras diuréticas. *D.* Se dan tres cucharadas al día, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche, dos horas antes de cada comida. Al cabo de dos días se toman seis cucharadas, dos en cada toma, y á los otros dos días tres cucharadas en cada toma. Se continuará de este modo si el estómago so-

porta bien el medicamento y no produce demasiada irritación en las vías digestivas, ni vómitos, ni grandes dolores de vientre, y si las deposiciones no son excesivas, pues estas no han de pasar de siete á ocho en las veinticuatro horas.

9170. V. DIURÉTICO MENOR (Debreyne).

℥² Nitro. ʒiij (12 gr.).
 Bayas de cerebro. . . ʒij (30 gr.).
 Se echa estas sustancias en lbij (1000 gr.) de vino blanco durante veinticuatro horas, y pasado este tiempo se toma un vaso al día, en tres veces, por la mañana, al mediodía y por la noche.

Debreyne usa el vino menor contra el edema de los piés y muslos y contra las hidropesías incipientes. En los casos en que el vino mayor no produce efecto ó los enfermos le toman con repugnancia, aconseja el uso de las píldoras diuréticas, num. 5349.

9171. V. DE DIGITAL (F. P.).

℥² Hoj secas de digital. ʒj (30 gr.).
 Vino blanco gener. . lbij (1000 gr.).
I. Diurético, nauseoso. Es poco usado. *D.* De ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.).

9172. V. DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

℥² Semillas de cólchico. ʒij (64 gr.).
 Vino de Málaga. . . lbij (1000 gr.).
 Se divide las semillas, se las macera en vino durante ocho días, se cuele con expresión y se filtra.
Nota. Los efectos del vino de semillas de cólchico son mas suaves y mas seguros que los del vino de los bulbos.

I. Hidropesías y reumatismos crónicos. *D.* De ocho á diez gotas en una taza de té, mañana y noche; se aumenta sucesivamente la dosis.

9473. V. DIURÉTICO INGLÉS.

☞ Canela en polvo. . . . ʒij (12 gr.).
 Raíz de zedoaria. . . . ʒij (8 gr.).
 Carbonato de potasa. . . ʒjβ (6 gr.).
 Escamas secas de cebolla albarrana,
 Bayas de enebro molidas,
 Ruibarbo en polvo, añ. ʒj (4 gr.).
 Se maceran en media azumbre
 de vino blanco añejo y se filtra.
I. Hidropesías. *D.* De tres á cua-
 tro vasos al día.

9474. V. DE ELÉBORO.

☞ Raíz seca de eléboro. ʒ
 Vino de Málaga. 8
 Se divide la raíz, se la macera
 durante ocho días en el vino, se
 cuela con expresion y se filtra.

9475. V. DE ELÉBORO BLANCO.

☞ Eléboro blanco. . . . ʒxviii (4 gr.).
 Vino blanco. ʒβ (13 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. . . ʒxviii (4 gr.).
 Se vierte el alcohol en el elébo-
 ro, se cuela despues de veinticu-
 atro horas, se añade el vino, se
 deja macerar durante algunos días
 y se filtra.

9476. Otro (F. DE L.).

☞ Eléboro blanco cor-
 tado. lbβ (250 gr.).
 Vino de Jercz. . . . lbjβ (1250 gr.).
 Se macera durante catorce días
 y se filtra.
I. Afecciones cutáneas, y en la
 gota combinado con el opio. *D.* ʒj
 á ʒjβ (12 dec. á 6 gr.).

9477. V. EMÉTICO TURBIO ó Vino de óxido de antimonio (F. E.).

☞ Óxido de antimonio semivitrificado y
 levigado (higado de antimonio) ʒij
 (90 gr.).
 Vino blanco bueno. . lbjβ (750 gr.).
 Se digiere en un matraz de cris-
 tal y se filtra. Debo agitarse siem-
 pre que vaya á usarse, si se le

prescribe en la receta turbio para
 lavativas.

I. Se usa en lavativas en las
 afecciones comatosas.

9478. V. DE ENEBRO.

☞ Vino con miel. ʒv (150 gr.).
 Extracto de enebro. . ʒijβ (10 gr.).
 Se disuelve en el baño maria.

9479. Otro, n. 2.

☞ Enebro,
 Mostaza,
 Rábano, añ. ʒβ (15 gr.).
 Subcarb. de potasa. ʒβ (2 gr.).
 Vino blanco. lbviii (1000 gr.).
 Se cuela despues de algunos
 días de maceracion.

I. Leucollegmasias, hidropesia,
 ascitis, edemas, raquitis, escró-
 fulas. *D.* De ʒj á ʒjβ (30 á 30 gr.).

9480. V. DE ÉNULA AROMATIZADO (Radius).

☞ Raíz de énula. . . . ʒj (30 gr.).
 Cáscaras de naranja. ʒβ (15 gr.).
 Vino blanco. ʒxvii (530 gr.).
 Se cuela á las veinticuatro ho-
 ras de digestion.

I. Atonia del estómago. *D.* Una
 copita tres veces al día.

9481. V. DE ÉNULA CAMPANA (F. F.).

☞ Raíz de énula camp. ʒj (32 gr.).
 Vino blanco. lbj (1000 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ʒj (32 gr.).

Se parte la raíz, se añade el al-
 cohol, á las veinticuatro horas
 se echa el vino, se deja mace-
 rar por ocho días y se cuela.

Una onza (32 gr.) de vino re-
 presenta exactamente ʒxviii (1
 gr.) de raíz.

I. Se usa casi en los mismos ca-
 sos que el de ajenos, es decir:
 como tónico, excitante en las jó-
 venes mal regladas, y en los an-
 cianos que padecen catarro cróni-

co, etc. *D.* De ʒij á ʒjv (60 á 120 gr.) al día.

9182. V. ESCILÍTICO (F. F. Y F. P.).

ʒ Escamas de escila seca. ʒj (32 gr.).
Vino de Málaga. lbj (500 gr.).

Se contunden las escamas de escila, se ponen á macerar en el vino durante doce días, se cuele el producto y se filtra.

I. Atonía de los órganos digestivos, hidropesías pasivas. Tiene las mismas propiedades que la cebolla albarrana, y es uno de los preparados que mas se usan. Se emplea como expectorante en los casos de catarro crónico de los ancianos, y tambien se le usa en fricciones en los miembros ó al abdomen en los casos de leucoflegmasia parcial ó general. *D.* De ʒij á ʒj (8 á 30 gr.).

Del mismo modo se preparan los vinos de BULBOS Y SEMILLAS DE CÓLCHICO.

9183. V. ESCILÍTICO (H. DE M.).

ʒ Escila. ʒiij (12 gr.).
Vino blanco. lbjʒ (750 gr.).

Se macera durante seis días y se cuele.

I. Se usa en los mismos casos que el anterior. *D.* De ʒʒ á ʒj (15 á 30 gr.).

9184. Otro (RICHARD).

ʒ Vino blanco. lbjʒ (750 gr.).
Cebolla albarrana. . . ʒj (30 gr.).

Cáscara de naranja,
Cálamo aromát., ʒʒ. ʒij (8 gr.).
Se digieren durante tres días y se añade:

Ojmiel escilítico. . . ʒij (60 gr.).

I. Hidropesías. *D.* De tres á cuatro cucharadas al día.

9185. V. ESCILÍTICO LAUDANIZADO (Tessier).

ʒ Vino blanco. ʒ quart. (¼ lit.).
Escila en polvo. . . ʒxxe (5 gr.).
Láudano. 5 gotas.

H. S. A. D. Una cucharada dos

veces al día, una por la mañana en ayunas y la otra por la tarde tres horas despues de haber comido. Se toma cada cucharada en un vaso de agua pura ó azucarada. Si el estómago soporta bien el medicamento se puede dar tres ó cuatro cucharadas al día. Comunmente se manifiesta su efecto al segundo ó tercer día.

9186. V. ESCILÍTICO COMPUESTO (Fuller).

ʒ Corteza de saúco,
Corteza de Winter,
Escamas de esc., ʒʒ. ʒj (30 gr.).
Raíz de émul. camp. ʒʒ (15 gr.).
Raíz de lirio,
Eléboro negro,
Jalapa, ʒʒ. ʒj (4 gr.).
Agárico blanco,
Sen, ʒʒ. ʒʒ (2 gr.).
Vino de Chablis. . . lbj (1000 gr.).

9187. V. ESTIPTICO ó Vino del fruto de ciprés compuesto (F. E.).

ʒ Nueces verdes de ciprés. ʒjʒ (45 gr.).
Hojas de romero,
Hojas de arrayan,
Rosas rojas,
Cáscara de granada,
Balaustrias, ʒʒ. . . . ʒʒ (15 gr.).
Vino tinto bueno. . . lbjʒ (750 gr.).

Se contunden todos estos simples, se ponen á digerir por espacio de dos horas á fuego lento y despues se cuele con expresion.

I. Es astringente y corroborante, útil en las contusiones, contorsiones y tumores linfáticos.

9188. V. ESTOMACAL (Plenk).

ʒ Vino tinto de buena calidad. lbj (1000 gr.).
Raíces de genciana secas y cortadas en lám. muy delgad. ʒvj (180 gr.).
Quina escog. quebr. ʒʒ (15 gr.).
Corteza de naranja. ʒij (8 gr.).
Se maceran durante tres días, se cuele y se filtra.

I. Fiebres intermitentes, debilidad de estómago y convalecencia de las enfermedades agudas. *D.* De $\bar{3}j$ á $\bar{3}ij$ (30 á 60 gr.) al día.

9189. V. DE ESTRAMONIO.

☞ Semillas de estramonio machacadas. $\bar{3}ij$ (60 gr.).
Vino de Málaga. $\text{lb}\bar{6}$ (250 gr.).
Alcohol. $\bar{3}j$ (30 gr.).
Se digiere á un calor suave durante algunos días y se filtra.

Es un medicamento muy enérgico que se usa como anodino en muchas enfermedades. Hufeland considera á esta preparacion como superior al opio. *D.* De seis gotas á $\bar{3}j$ (12 dec.) en un vaso de agua azucarada.

9190. V. EXCITANTE.

☞ Trébol de agua. 15
Mostaza. 30
Vino tinto. 1080

Se filtra despues de suficiente infusion.

I. Hidropesia, dispepsia. *D.* A vasos.

9191. V. DE ESTIÉRCOL DE GALLINA Ó GALLINAZA.

☞ Excrementos blancos de gallina. 1
Vino blanco. 16

Se trituran en un mortero, se dejan por dos horas en maceracion y se filtra.

Es un remedio popular en Francia contra los golpes en la cabeza y contra los piojos.

9192. V. FEBRIFUGO.

☞ Quina amarilla quebrantada. $\bar{5}vj$ (24 gr.).
Raiz de genciana,
Corteza de naranjas amargas,
Flores de manz., $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{5}jv$ (16 gr.).
Vino de Málaga. $\text{lb}ij$ (1000 gr.).

Se ponen en maceracion por quince días; se cuela, se exprime y se filtra.

9193. Otro, n. 2.

Se prepara poniendo en una botella de vino blanco un limon partido en rebanadas; se le expone al sol si es verano ó al calor del fuego si es en estacion fria hasta que fermente; se cuela y se exprime bien el residuo.

D. Es un remedio popular en Italia, y se toma un vaso por la mañana para los adultos y á dosis proporcionada para los niños.

9194. Otro, n. 3.

☞ Vino de Málaga. $\text{lb}ij$ (1000 gr.).
Quina amarilla machacada. $\bar{3}ij$ (60 gr.).
Alcohol á 35° Cart. $\bar{3}\bar{6}$ (15 gr.).
Palo de Surinam. $\bar{5}j$ (4 gr.).

Se maceran durante ocho ó diez días y se filtra. *D.* De $\bar{3}j$ á $\bar{3}ij$ (30 á 60 gr.) en ayunas.

9195. V. FEBRIFUGO DE QUINA.

☞ Quina calisaya. $\bar{5}jv$ (125 gr.).
Angustura verdadera. $\bar{3}\bar{6}$ (15 gr.).
Alcohol á 21°. $\text{lb}\bar{6}$ (250 gr.).
Vino bl. de Borgoña. $\text{lb}ij$ (1000 gr.).

Se deja macerar durante un mes meneando de cuando en cuando y se filtra.

D. De $\bar{5}\bar{6}$ á $\bar{3}j\bar{6}$ (15 á 45 gr.) como tónico, $\bar{5}\bar{6}$ á $\bar{3}ijj$ (15 á 90 gr.) como febrifugo.

Es un tónico poderoso usado despues de comer, á la dosis de $\bar{5}\bar{6}$ (15 gr.) y facilita la digestion. Se usa como febrifugo y para impedir la recidiva de las calenturas intermitentes y entonces se le debe prescribir por el método de Sydenham.

9196. V. FEBRIFUGO DE SEGUN.

☞ Vino de Málaga. $\text{lb}ij$ (1000 gr.).
Alcohol á 20°. $\bar{3}j$ (30 gr.).

Quina amarilla,
Cáscaras secas de naranjas,
Raíces de genciana,
Flores de manzanilla, $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{5}v$ y $\text{gxv}ij$ (21 gr.).

9497. V. FERRUGINOSO.

℥ Citrato de hierro. . . . ʒijβ (40 gr.).
 ʒ Ioduro de hierro. . . . ʒβ (16 gr.).
 Vino de Burdeos. . . . ℔j (500 gr.)
 Disuélvase.

I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Una cucharada mañana y noche.

9498. V. DE FORDYCE.

℥ Vino generoso. . . . ℔j (500 gr.).
 Quina en polvo. . . . ʒij (60 gr.).
 Clavo. . . . ʒβ (2 gr.).

Se maceran durante dos días y se decanta. Se vierte sobre el polvo un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante doce horas y se filtra. Se mezcla esta infusión con el vino.

I. Bleenorragia crónica, leucorrea, calenturas intermitentes. *D.* Cuatro cucharadas al día.

9499. V. DE GENCIANA (F. F.).

℥ Raíz de genciana. . . ʒj (32 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ʒij (64 gr.).
 Vino tinto. . . . ℔ij (1000 gr.).

Se quebranta la raíz de genciana, se la pone por veinticuatro horas en el alcohol en una vasija tapada, despues se añade el vino, se continúa la maceración por ocho días y se filtra.

I. Conviene como tónico y amargo en los casos en que está indicada la genciana, si bien se usa particularmente en la dispepsia, afecciones escrofulosas y convalecencia de las calenturas intermitentes. *D.* ʒj á ʒijj (30 á 90 gr.) al día.

9500. V. DE GRACIOLA.

℥ Graciola. ʒ
 Vino blanco. 360

I. Hipocóndria. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

9501. V. DE GUAYACO CON ELÉBORO (Lewis).

℥ Eléboro negro,
 Guayaco, añ. ʒij (60 gr.).
 Cardamomo menor,
 Cásc. de nar., añ. . . ʒj (30 gr.).
 Vino blanco. . . . ℔jv (2000 gr.).
 Se cuele á los doce días.

I. Raquitis, herpes, lepra, inflamación de la piel, hidropesías, reumatismos. *D.* Una cucharada, mañana y noche.

9502. V. HIDRAGOGO.

℥ Lirio de Florencia,
 Corteza interior de saúco, añ. ʒj (30 gr.).
 Raíz de énula,
 Hojas de sen, añ. . . ʒijβ (45 gr.).
 Raíz de jalapa. . . . ʒij (8 gr.).
 Vino blanco gener. . ℔ij (1000 gr.).

Se maceran durante ocho días y se filtra. *D.* Un vaso por la mañana en ayunas contra las hidropesías.

9503. V. DE IODURO DE HIERRO (F. P.).

℥ Ioduro de hierro. ʒ
 Vino tinto. 32
 Disuélvase.

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, tisis, etc. *D.* Una cucharada, mañana y noche, á los adultos.

Igual composición tiene el vino de IODURO DE HIERRO DE PIERQUIN.

9504. V. DE IPECACUANA (F. DE L.).

℥ Ipecacuana. ʒijβ (80 gr.).
 Vino de Jerez. . . ℔ijβ (1250 gr.).
 Se macera durante catorce días y se filtra.

Se usa como emético á la dosis de ʒij (8 gr.) cada cuarto de hora, y mas diluido como diaforético.

I. Diarreas, disenterias, hemorragias. *D.* ʒij á ʒB (8 á 15 gr.) segun la diátesis.

9505. V. MARCIAL (H. DE M.).

ʒ Vino blanco. lbjʒ (750 gr.).
Tintura de hierro
tartarizada. ʒij (30 gr.).

I. Se usa en la clorosis y debilidades del sistema linfático, particularmente del uterino. *D.* ʒij (60 gr.).

9506. V. DE MEMBRILLOS.

ʒ Zumo de membrillos. 42
Azúcar. 4

Se deja fermentar en un barril.

I. Atonía de los órganos digestivos, diarrea y disenteria crónicas.

9507. V. DE MIEL (H. DE M.).

ʒ Vino. ʒx (300 gr.).
Miel rosada. ʒij (60 gr.).
Acíbar. ʒB (6 dec.).
Mézclase S. A.

Se usa como detergente y tónico.

9508. V. CON MIEL.

ʒ Miel. ʒj (30 gr.).
Vino. lbʒ (250 gr.).
Disuélvase.

I. Se usa en el tratamiento de las úlceras y grietas atónicas, gangrena de hospital, heridas de mal carácter, ectima. *D.* En lociones y fomentos.

9509. V. DE MOSTAZA.

ʒ Mostaza quebrantad. ʒB (15 gr.).
Vino blanco. lbj (1000 gr.).

Se macera durante algunos días, se cuela con expresion y se filtra.

I. Dispepsia.

9510. V. NITRADO.

ʒ Vino blanco. lbj (500 gr.).
Nitro. ʒB (2 gr.).

M. D. Se toma en el día, puro ó dilutado en agua.

9511. V. DE OPIO (F. DE L.).

ʒ Extracto de opio
purificado. ʒijʒ (80 gr.).
Canela contundida,
Clavo contund., añ. ʒijʒ (40 gr.).
Vino de Jerez. lbjʒ (1250 gr.).

Se macera durante catorce días y se filtra.

I. Narcótico y anodino, que conviene en los mismos casos que la tintura de opio, en los desarreglos del sistema nervioso, etc.

9512. V. OXIGENADO.

ʒ Vino blanco
ó Vino tinto. ʒxx (625 gr.).
Gas oxígeno, la mitad del volumen del vino.

I. Es tónico y antiespasmódico á los ancianos y personas delicadas.

9513. V. PARA PREPARAR LOS VINOS MEDICINALES.

ʒ Vino blanco. 910,00 27,30.
Alcohol de 82° cent. 30,00 0,90.
Azúcar. 60,00 1,80.

Para preparar el vino medicinal basta, despues de haber fijado el peso de la sustancia medicinal que ʒj (30 gr.) ó dos cucharadas de vino debe representar, multiplicar un número cualquiera 15, 45, 90, 190, etc., peso de la sustancia medicinal, por el peso de los principios constituyentes de ʒj (30 gr.) de vino para los vinos medicinales.

9514. V. DE PORTUGAL ARTIFICIAL.

ʒ Sidra. ʒxxxvj (1000 gr.).
Aguardiente. ʒxij (360 gr.).
Goma quino. ʒj (4 gr.).
Si se añade ʒj (4 gr.) de éter nítrico alcoholizado en lugar de la

roma quino, se tiene en licor que simula el *vino añejo del Rhin* (según Wylle).

9515. V. PURGANTE.

℞ Sen. ℥j (30 gr.).
 Agárico blanco. . . ℥jβ (6 gr.).
 Crémor de tártaro. . ℥ij (12 gr.).
 Cebolla albarrana,
 Enula,
 Marrubio, añ. . . ℥ijj (90 gr.).
 Lirio. ℥vj (180 gr.).
 Gengibre. gr. jv (3 gr.).
 Vino. lbijj (1500 gr.).
 Tintura de genciana. ℥ij (12 gr.).
 I. Afecciones atónicas y como purgante. D. ℥j á ℥ijj (30 á 90 gr.).

9516. V. DE QUASIA AMARGA.

℞ Quasia amarga. . . ℥j (30 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ℥j (30 gr.).
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).
 H. S. A.

9517. V. DE QUINA.

℞ Quina amarilla en polvo. . . 360
 Cáscaras de naranja. 48
 Vino para los vinos medicinal. 5400
 Alcohol á 82° cent. 462
 Azúcar. 324
 Vino blanco. 4914

Se macera durante ocho días, se exprime y se filtra.

Una onza (30 gr.) representa el macerado de 5β (2 gr.) de quina y 8ij (10 cent.) de cáscara de naranja.

Del mismo modo se prepara el vino de PENSAMIENTO SILVESTRE, ESCIPIÓN, etc.

9518. Otro, n. 2.

℞ Quina. 4
 Vino tinto. 32
 Se filtra á las ocho días y se añade:
 Tintura de genciana. 3

Tintura de quina. 3

9519. Otro, n. 3.

℞ Quina. 4
 Vino blanco. 42
 ó Vino de Madera. 46

9520. Otro (F. F.).

℞ Quina de Loja. . . . ℥ij (64 gr.).
 Vino tinto generoso. lbij (1000 gr.).
 Alcohol de 21° Cart. ℥jv (125 gr.).
 Se vierte el alcohol sobre la quina quebrantada; á las veinticuatro horas se añade el vino, se macera durante ocho días agitando de cuando en cuando, se cuele y se filtra.

En otro tiempo se le usaba como febrifugo; pero es muy corta su acción, por lo que en la actualidad solo se emplea como tónico en los ancianos, en los individuos debilitados por una enfermedad aguda ó por una larga supuración. Se debe preferir como tónico y antifebril el *vino febrifugo de quina*.

D. De ℥j á ℥jv (30 á 120 gr.) al día.

9521. Otro, n. 2.

℞ Quina gris. ℥jv (125 gr.).
 Quasia amarga,
 Corteza de Winter,
 Nar. amarga, añ. . . ℥β (15 gr.).
 Alcohol de 21° . . . lbj (500 gr.).
 Vino generoso. . . 6 cuart. (3 lit.).
 H. S. A. D. 3v á ℥ijj (20 á 100 gr.).

9522. V. DE QUINA COMPUESTO,
Vino de quina ferruginoso, Vino tónico y antiperiódico.

℞ Quina,
 Limad. de hierr., añ. ℥β (15 gr.).
 Canela. 5ij (8 gr.).
 Azúcar. ℥j (30 gr.).
 Vino blanco. lbij (1000 gr.).

I. Blenorrea, leucorrea, calenturas intermitentes ó adinámicas, atonía, edema, caquexia, leucoflegmasia, hidropesias, convalecencias.

D. Dos á cuatro cucharadas mañana y noche.

9523. V. DE QUINA COMPUESTO.

℥ Quina,
Cálamo aromático,
Galanga,
Zedoaria,
Cásc. de naranja, añ. ℥℞ (15 gr.).
Ajonjos,
Centaura,
Manzanilla, añ. . . . ℥ij (8 gr.).
Alcohol ℥ij (60 gr.).
Vino de Jerez ℥xvij (530 gr.).

9524. V. DE QUINA COMPUESTO (F. P.).

℥ Quina buena 96
Raíz de genjiana 32
Parte amarilla de la cáscara de naranja 8
Vino blanco generoso 1000
Alcohol de 22° B. 425

Se macera durante ocho días y se cuela.

D. Media onza á ℥ij (15 á 60 gr.) y mas.

9525. V. QUINADO (H. DE M.).

℥ Quina calis. gruesamente pulverizada,
Alcohol de 24° B., añ. ℥ij (30 gr.).
Vino blanco ℥ij (1000 gr.).

Se infunde durante veinticuatro horas y se cuela.

I. Se usa como tónico en las debilidades del conducto digestivo.

9526. V. DE QUINA Y VALERIANA.

℥ Quina amarilla real quebrantada ℥iij (400 gr.).
Raíz de valeriana quebrantada ℥j℞ (50 gr.).

Se echa en

Alcohol á 85° cent. ℥vj (200 gr.); y despues en

Vino blanco ácido. . ℥ij (1000 gr.).

Se deja macerar durante ocho días y se decanta.

I. Calenturas intermitentes. **D.** ℥iij (90 gr.) al día.

9527. V. DE RUIBARBO.

℥ Ruibarbo ℥j (32 gr.).
Canela 5j (4 gr.).
Vino de Málaga ℥ij (1000 gr.).

Se macera durante ocho días, se cuela con expresion y se filtra.

I. Es tónico excitante, ligeramente laxante, elogiado en la hipocondria y en las diarreas, etc. **D.** ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

9528. V. ANTIMONIAL DE HUXHAR.

℥ Vino de Málaga ℥j (30 gr.).
Emético ℥i (3 cent.).

H. S. A. I. Supresion de la traspiracion. **D.** De treinta á cuarenta gotas en un vehiculo apropiado.

9529. V. DE RUIBARBO COMPUESTO.

℥ Vino de Málaga ℥ij (500 gr.).
Ruibarbo en polvo,
Alcohol, añ. ℥ij (60 gr.).
Canela blanca 5j (4 gr.).

Se maceran durante siete días y se filtra.

I. Diarrea y debilidad de estómago. **D.** De ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

9530. Otro, n. 2.

℥ Vino de Madera ℥ij (500 gr.).
Ruibarbo en polvo . . . ℥ij (60 gr.).
Canela 5j (4 gr.).
Se macera durante siete días y se filtra.

I. Diarrea, etc. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

9531. V. DE RUIBARBO Y ÉNULA CAMPANA ó Tintura de Darel.

ʒ Ruibarbo. ʒj (30 gr.)
 Énula campana. . . . ʒß (15 gr.)
 Corteza de naranja
 amarga. ʒij (8 gr.)
 Cardamomo menor. . ʒj (4 gr.)
 Vino de Madera. . . . ʒxvj (150 gr.)
 H. S. A.

9532. V. ROSADO.

ʒ Rosas rojas secas. . ʒjv (125 gr.)
 Vino tinto generoso. llj (1000 gr.)
 Se macera durante ocho dias y se cuela.

I. Úlceras indolentes. *D.* Se usa exteriormente en inyecciones ó para tópicos. Es un tónico astringente poderoso.

9533. V. SUDORÍFICO á oenolado sudorífico (Dr. Smith).

ʒ Extr. sudorífico
 del Dr. Smith. llj (300 gr.)
 Vino generoso. . . 7 quart. (3 1/2 lit.)
 Aceite volatil de
 sasafrás. 64 gotas.

Se agita el aceite con el vino, se disuelve el extracto en la mezcla y se filtra despues la solución.

Nota. Cada onza (30 gr.) de esta preparación representa una cantidad igual de especies sudoríficas, y contiene ʒj (4 gr.) de extracto y media gota de aceite de sasafrás; cada cucharada representa ʒjv (16 gr.) de especies sudoríficas, y contiene ʒß (2 gr.) de extracto y una cuarta parte de gota de aceite de sasafrás.

9534. V. DE SULFATO DE QUININA (Berol).

ʒ Vino de Málaga. . . llj (500 gr.)

Sulfato de quinina. . . ʒxvj (8 dec.)
 Acido sulfúrico. . . . 46 gotas.
 Cada onza (30 gr.) contiene ʒj (5 cent.) de sulfato de quinina.

9535. V. DE SULFATO DE QUININA (Magendie).

ʒ Sulfato de quinina. . ʒvij (6 dec.)
 Vino bueno de Ma-
 dera. llj (1000 gr.)
 H. S. A.

Nota. Se puede hacer esta preparación con vino de Málaga ó comun. Se la puede preparar poniendo ʒij (60 gr.) de alcohol de quinina por dos cuartillos (1 lit.) de vino.

I. Calenturas intermitentes, calenturas atáxicas, síncope, gangrena de hospital. *D.* De ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) á cucharadas, cada dos horas.

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene tres cuartas partes de grano de sulfato de quinina.

9536. V. DE TABACO (H. DE AL.).

ʒ Hojas de tabaco. . . ʒj (30 gr.)
 Vino blanco. ʒxij (375 gr.)
 Se macera durante ocho dias y se filtra.

I. Ciertas hidropesias. *D.* Cinco á cincuenta gotas en un vehiculo apropiado.

9537. V. TREMENTINADO.

ʒ Esencia de trement. ʒijß (40 gr.)
 Zumo de limon. . . . ʒj (30 gr.)
 Vino blanco. ʒjv (125 gr.)

M. I. Hidropesias, ascitis, anasarca, leucoplegmasia. *D.* ʒij (60 gr.) mañana y noche.

9538. V. TÓNICO (Vogel).

ʒ Centaura menor.
 Cardo santo,
 Ajenjos,
 Trébol de agua, ʒß, ʒijß (48 gr.)
 Manzanilla. ʒijß (40 gr.)

Eleboro negro.
 Sen, añ. ℥℔ (46 gr.).
 Quina. ℥j (32 gr.).
 Crémor de tártaro. ℥vj (24 gr.).
 Vino blanco. ℔ij (400 gr.).
 Agua. ℔j (500 gr.).
 Se digieren durante algunos días y se cuele.

I. Calenturas intermitentes rebeldes, entisema, leucoplegmasias, viruelas. *D.* Un vaso tres veces al día.

9539. V. TÓNICO AMARGO
(Cottreau).

℥ Tintura alcohólica de quina,
 Tintura alcohólica de genciana,
 Tint. alc. de lúp., añ. ℥j (30 gr.).
 Vino de Madera. ℔j (500 gr.).
 Se mezcla, se filtra en una vasija tapada y se añade S. A. al líquido colado:

Jar. antiescorbútico,
 Jarabe de cáscaras de naranja, añ. ℥ij (60 gr.).

I. Raquitis, bocio ó disposición á las escrófulas en los niños. *D.* Tres cucharadas al día.

Nota. Se puede aumentar esta dosis por grados hasta el doble y aun más.

9540. V. TRIACAL.

℥ Triaca. ℥j (4 gr.).

Vino bueno. ℔℔ (250 gr.).
II. S. A. *I.* Congelacion, afecciones atónicas. *D.* Se da en dos tomas en el espacio de una hora para reanimar las fuerzas de las personas medio heladas ó que han caído en el agua fria.

9541. V. DE TULIPERO.

℥ Corteza fresca de tulipero. ℥ij (400 gr.).
 Se quebranta y se añade:
 Alcohol rectificado. ℥ij (400 gr.).
 Vino blanco gener. 2 cuart. (4 lit.).
 Se macera durante ocho días y se filtra.

I. Se usa con buen éxito contra las calenturas intermitentes. *D.* Un vaso durante la apirexia.

9542. V. DE ZARZAPARRILLA ú
oenolado de extracto de zarzaparrilla (Beral).

℥ Vino de Málaga. ℔ij (4500 gr.).
 Extr. hidroalcohólico de zarzapar. ℔j (500 gr.).
 Se disuelve el extracto en el vino y se filtra por un papel.

Nota. ℥j (30 gr.) de esta preparacion representa ℥ij (60 gr.) de zarzaparrilla.

I. Gota, reumatismo crónico, sífilis.

ZUMOS.

9543. ZUMO.

℥ Yerba reciente de verónica. . . e. s.
 Se contunde, se exprime con fuerza, se decanta y en ℔℔ (250 gr.) se disuelve

Sal amoniaco depurada. ℥ij (8 gr.).

I. Podagra.

9544. Z. ACÍDULOS.

℥ Frutos de groselias,

Frutos de cerezas,
 Frutos de arándano, añ. ℥ij (60 gr.).
 Se contunde, se exprime, y se mezcla el zumo colado y decantado con
 Eleosácaro de cortezas de naranja. ℥ij (90 gr.).

9545. Z. DE ACHICORIAS
(F. F.).

℥ Hojas de achicorias mond. . . e. s. q.

Se las machaca en un mortero de mármol, se exprime el zumo y se le cuele al través de un filtro de papel.

I. Cálculos biliares.

Del mismo modo se preparan los zumos de HOJAS DE BELLADONA, BORRAJA, CUCUTA, ESTRAMONIO, FUMARIA, PÉTALOS DE ROSA, CORTEZA DE RAIZ DE SAÚCO, y en general los de todas las plantas verdes.

Cuando las plantas contienen un zumo demasiado mucilaginoso como las borragíneas, ó no son bastante succulentas como las labiadas, se les añade después de haberlas machacado la octava parte de su peso de agua para poder extraer el zumo.

9546. Z. DE AGRAZ (F. E.).

Se separan los agraces de sus pedúnculos de modo que queden las bayas limpias, las que se machacan un poco en un mortero de pórfido con mano de madera; se introducen en capuchas de esparto ó pita, que se colocan en la prensa; obteniendo el zumo, se deja sedimentar por algunas horas, y sacado por decantación se cuele por una manga de lienzo y mejor de bayeta, se vuelve á dejar sedimentar por veinticuatro horas sacándolo por decantación, para guardarlo en botes ó redomas de cristal con tapon de lo mismo ó en las vasijas llamadas agraceras.

I. Diluido en agua se usa contra las diarreas ligeras, calenturas biliosas ó inflamatorias, etc.

9547. Z. ANTIESCORBÚTICOS (F. F.).

⊗ Hojas de berros.	4
⊗ Hojas de coquearia.	4
⊗ Hojas de trifolío acuático.	4

Se machacan en un mortero de mármol, se exprime el zumo y se filtra por papel.

I. Conviene en el escorbuto, escorfulas, enfermedades crónicas de la piel, debilidad general, etc. *D.* De ̄5̄6 á ̄5̄j (16 á 60 gr.) por la mañana en ayunas. Algunos prefieren hacerle tomar antes ó después de cenar.

9548. Z. ANTIFLOGÍSTICO (Gaubius).

⊗ Zumo exprimido de achicorias,	
Zumo exprimido de lechuga,	
Zumo exprimido de diente de león,	
Zumo exprimido de fumaría, ̄ā.	̄j̄j̄6 (43 gr.).
Zumo exprimido de escorzonera.	̄v̄ (150 gr.).
Nitro.	̄j̄j̄6 (6 gr.).

I. Conviene en el estado inflamatorio de las viruelas. *D.* ̄j̄j̄ (30 gr.) de hora en hora.

9549. Z. DE ARANDAÑO.

⊗ Fruto del arándano. c. s.
Se los despachurra, se pasan por un tamiz, se dejan fermentar durante dos días, se cuele y se filtra.

Del mismo modo se preparan los de CEREZAS, GROSELLAS, FRAMBUESAS, LIMÓN, ERISIMO Y ALELUYA.

I. Subinflamación, calenturas inflamatorias ó tifoideas, gastritis, embarazo gástrico, calenturas biliosas, escorbuto. *D.* ̄5̄6 á ̄5̄j (15 á 30 gr.) para acidular las bebidas atemperantes.

9550. Z. DE BELLADONA.

⊗ Belladona fresca y mondada, c. s. q.
Se machaca la planta en un mortero y se exprime el zumo. Rara vez se usa solo. Se emplea depurado ó no depurado.

I. y *D.* Véase tomo I, p. 117.

Del mismo modo se preparan los zumos de BELLEÑO, TABACO, VERBAMORA y ESTRAMONIO.

9551. Z. DE CEREZAS (F. F.).

℥ Cerezas encarnadas. c. s. q.

Se despachurran entre las manos sobre un tamiz de cerda, se recoge el zumo y se prensa el residuo; se mezcla el último zumo con el anterior, y se dejan en fermentación por dos días; se filtra despues y se conserva por el método de Appert.

I. Véase tomo I, pág. 146.

Del mismo modo se extraen los zumos de AGRACEJO, AGRAZ Y GRANADAS.

9552. Z. DE COCLEARIA COMPUESTO.

℥ Coclearia,

Berro,

Naranjas, ña. lbj (500 gr.)

Espir. de nuez mosc. ʒiij (12 gr.)

Se mezclan las plantas, se exprime el zumo, se añade el alcoholato y se filtra.

9553. Z. DIURÉTICO ó Agua diurética (Duchesne).

℥ Zumo de puerros,

Zumo de cebollas,

Zumo de rábano, ña. lbj (1000 gr.).

Zumo de parietaria,

Zumo de limon, ña. lb̄ (250 gr.).

Se digiere durante tres días, y se destila despues á fuego suave.

I. Afecciones crónicas de los riñones y de la vejiga. *D.* ʒj (30 gr.) mañana y noche.

9554. Z. DE GROSELLAS (F. F.).

℥ Grosellas encarnadas. 40

Cerezas encarnadas. 1

Se despachurran las grosellas con la mano sobre un tamiz de cerda, se hace en seguida igual

operación con las cerezas, y se presan los residuos; se mezclan los zumos, se bajan á la cueva, y pasadas veinticuatro horas se pone á escurrir sobre un lienzo ó en un tamiz la masa gelatinosa que se habia formado; se somete el residuo á la prensa en un cabo de madera agujereado, forrado interiormente con una tela de cerda y paja, se filtra el líquido que sale, se reúne con el primero, y se conserva por el método de Appert.

I. y D. Véase tomo I, pág. 208.

9555. Z. DE LIMONES (F. F.).

℥ Limones escogidos y muy jugosos. c. s. q.

Se les quita con cuidado la corteza y las semillas, se exprime entre las manos ó en una prensa de mano, se mezcla el residuo con paja de centeno cortada y lavada, y se prensa de nuevo; se deja el zumo en reposo por algun tiempo para que se clarifique, se filtra despues por papel, y se conserva por el procedimiento de Appert.

I. y D. Véase tomo I, pág. 235.

Del mismo modo se preparan los zumos de CIDRA Y NARANJAS.

9556. Z. DE LOMBARDA (F. F.).

℥ Hojas de lombarda. . lbj (500 gr.).

Agua. ʒiij (96 gr.).

Se cortan en pedazos, se machacan para reducir las á una especie de pulpa, se deslie ésta en el agua prescrita, y se cuele con expresion; se calienta el zumo y despues de coagulada la albúmina se filtra.

I. Catarros, enfermedades crónicas de pecho. *D.* Véase tomo I, pág. 239.

9557. Z. DE MEMBRILLOS (F. F.).

℥ Membrillos sin acabar de madurar. c. s. q.

Se limpian con un lienzo áspero para quitarles la borra que cubre su superficie, se reducen á pulpa con un rallo, se mezcla esta con paja de centeno picada y lavada, y se prensa. Se abandona el zumo hasta que por un principio de fermentacion se aclare, se filtra por papel y se conserva por el método de Appert.

Del mismo modo se preparan el zumo de MANZANAS, y los de raíces de BRIONIA y de COHOMBILLO.

I. Diarrea, cuando ha pasado el período de la mayor irritacion; inflamaciones de las fauces y de las agallas, en gargarismo.

9558. Z. DE ESPINO SERVAL (F. F.).

2 Hojas de espino serval maduras. c. s. q.

Se despachurren entre las manos, y se abandonan por tres ó cuatro dias para que fermenten; se cuele entonces con expresion, se filtra el zumo, y se conserva por el método de Appert.

I. Es púrgante.

Del mismo modo se preparan los zumos de RAVAS DE SÁICO, de YEZGOS y de MERAS.

9559. Z. DE REGALIZ VERMIFUGO (Sorbi).

2 Zumo de regaliz purificado. Calomclanos. añ. c. s.

para que resulten magdaleones que contengan un quinto, dos quintos de grano ó un grano ó mas.

Esta parte tiene un sabor agradable.

9560. Z. DE FRAMBUESAS Ó SANGUESAS (F. F.).

2 Sanguesas sin acabar de madurar. c. s. q.

Se despachurren entre las manos sobre una criba, se mezcla el residuo con el zumo, se pone en la cueva por dos ó tres dias, y cuando sobrenada una porcion de liquido claro, se cuele por un lienzo y se prensa el residuo; se filtra el zumo, y se conserva por el procedimiento de Appert.

I. y D Véase tomo I, pág. 193.

9561. Z. DE YERBAS (F. F.).

2 Hojas de achicorias. 1
Hojas de fumaria. 1
Hojas de borraja. 1
Hojas de perifollo. 1

Se machacan en un mortero de mármol, se exprime el zumo, y se filtra por papel en un paraje fresco.

I. Depurante y tónico, y aun en el dia todavía se ceba mano de él: por otra parte es fácil conocer por el conjunto de estas plantas, achicorias, fumaria, borraja y perifollo, que su zumo debe de ser amargo y depurativo por excelencia. Se emplea principalmente en la primavera y otoño como un ligero tónico en las enfermedades crónicas de la piel, sarna y las escrófulas. D. ʒj á ʒjv (30 á 125 gr.) y aun mas por la mañana generalmente.

9562. Z. DE YERBAS ANTIESCORBÚTICAS.

2 Zumo de hojas frescas de berro. . 1
Zumo de hojas frescas de colear. 1
Zumo de hojas frescas de fumaria. 1

D. De ʒij á ʒjv (90 á 125 gr.) por la mañana en ayunas. Se prolonga su uso durante veinte ó treinta dias.

9563. Z. DE YERBAS DIURÉTICO.

2 Hojas frescas de borraja. 1
Hojas frescas de parietaria. 1

Hojas frescas de achicoria. 4

Hojas frescas de perifollo. 4

H. S. A. $\bar{\text{S}}\text{jv}$ (125 gr.) de zumo, al que se añade:

Acetato de potasa. $\bar{\text{S}}\text{j}$ (4 gr.).

I. Hidropesías, infartos de las vísceras abdominales.

9564. Z. DE YERBAS FUNDENTE
(Honoré).

☞ Achicoria. 4

Diente de león. 4

Lechuga. 4

Perifollo. 4

para obtener $\bar{\text{S}}\text{jv}$ (125 gr.) de zumo.

I. Cólicos hepáticos. D. En una toma por la mañana en ayunas. Algunas veces se añade $\bar{\text{S}}\text{j}$ (4 gr.) de acetato de potasa.

9565. Z. DE YERBAS PURGANTE.

☞ Zumo de borraja y achicoria. $\bar{\text{S}}\text{jv}$ (125 gr.).

Sulfato de sosa. $\bar{\text{S}}\text{B}$ (16 gr.).

D. En una toma por la mañana en ayunas.

9566. Otro, n. 2.

☞ Sal de Glaubero. $\bar{\text{S}}\text{B}$ (15 gr.).

Zumo de achicorias. $\bar{\text{S}}\text{jv}$ (125 gr.).

Disuélvase. D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas.

9567. Z. DE ZANAHORIAS
(F. F.).

☞ Raíces de zanahorias. c. s. u.

Se rallan para reducir las a pulpa, se prensan y se filtra el zumo para clarificarle.

I. Lombrices, angina, tisis, ictericia.

La dosis es casi indiferente.

PARTE CUARTA.

AGUAS MINERALES.

Se da el nombre de *aguas minerales medicinales* á los manantiales minerales que por su temperatura elevada ó proporcion de la naturaleza de las materias que contienen disueltas, tienen caracteres particulares que las hacen impropias para los usos ordinarios de la vida, y les comunican propiedades especiales de que la medicina puede sacar partido para la curacion de las enfermedades.

Las aguas minerales se parecen con frecuencia al agua comun, pero algunas veces tienen color por el hierro, el cobre ó las materias orgánicas; su sabor varía mucho y generalmente es característico; es á tinta en las ferruginosas, picante en las acidulas, á huevos podridos en las sulfurosas, alcalino en las que contienen mucho carbonato de sosa, y amargo en las mineralizadas por las sales de magnesia. Algunas son cristalinas, muchas se enturbian apenas nacen ó poco despues.

Contienen los gases oxígeno, ázoe, ácido carbónico é hidrógeno sulfurado; los ácidos sulfúrico, sulfuroso, bórico ó clorhídrico; las sales de base de sosa, de cal, de magnesia, cuyos ácidos mas comunes son el sulfúrico, el carbónico y el clorhídrico; algunas contienen sulfuros alcalinos y en otras se encuentran materias de naturaleza orgánica. La mayor cantidad de estos diversos principios ha servido de base para su clasificacion; pero como muchos existen en una misma agua, tienen caracteres mistos, se las puede colocar en distintas clases y no es posible clasificarlas bien.

Las materias disueltas en las aguas minerales son encontradas en los terrenos subterráneos que recorren, y se apoderan de ellas poco á poco ó se forman en circunstancias que han sido constantes duran-

te muchos siglos. Los volcanes son uno de los elementos de la formación de los principios que se hallan en las aguas minerales: el ácido carbónico, el clorhídrico y el sulfúrico son sus productos habituales. La acción disolvente del agua sobre las rocas poco solubles, los fenómenos de descomposición que puede determinar, y las reacciones químicas que resultan necesariamente de las fuerzas electromotrices que sin cesar están en acción en la naturaleza, concurren de un modo eficaz á suministrar á las aguas minerales los principios que en ellas encontramos.

Se ha adelantado muy poco acerca del origen de los principios constituyentes de las aguas minerales, pues salen aguas minerales de todos los terrenos. Muchas veces las materias que en ellas existen no tienen ninguna relacion con el terreno por donde se las ve salir, y á veces sucede lo contrario. En una misma poblacion nacen aguas minerales de composicion análoga, y á veces en un mismo punto se observá mucha diferencia en los manantiales.

Las aguas minerales al tiempo de salir dejan desprender gran cantidad de sustancias gaseosas que son arrastradas con el agua en los conductos subterráneos, ó son disueltas por la fuerte presión á que están sometidas y apenas cosa ésta se desprenden. Estos gases son el ácido carbónico, el azoe y el aire atmosférico, etc. Unas veces salen con el aire á modo de corrientes, ó atraviesan el agua un gran número de ampollas y se rompen en su superficie.

Varía mucho la temperatura de las aguas minerales, pues en unas es mas baja y en otras mas elevada que la de la atmósfera, y aun á veces próxima á la del agua hirviendo; en otras es igual á la del aire ó mas baja. Las primeras se han llamado *calientes* ó *termales*; las segundas han recibido el nombre de *frías*.

La temperatura de las aguas minerales puede depender en unos casos de los volcanes apagados hace mucho tiempo, en otros del calor central de la tierra; en algunos casos la que tienen al salir no puede servirnos para apreciar la que tienen en el foco, pues la pierden al atravesar los terrenos ó se mezclan con agua fría; sucede á veces que ciertos manantiales tienen una temperatura elevada porque siguen la misma direccion que un manantial termal.

Es muy notable que las aguas minerales presenten siempre los mismos fenómenos, tanto en la cantidad como en la composicion, temperatura y desprendimiento de gas. Pero á pesar de esto es posible que se haya exagerado esta constancia, pues la cantidad de los elementos debe variar un poco porque las causas que los producen se consumen ó disminuyen de acción, y es de esperar que luego que las aguas sean mejor conocidas se noten mas las diferencias. Se ha observado tambien que algunas aguas se alteran antes de las tempestades, antes de las variaciones del tiempo y segun el calor. Los tem-

blores de tierra violentos modifican la composición de las aguas minerales.

Composición. Las aguas minerales contienen gases que se desprenden en su superficie, gases disueltos en el agua, ácidos libres, álcalis libres, sales, composiciones hepáticas del azufre y materias de naturaleza orgánica.

Los gases, unos se desprenden de las aguas minerales y otros se hallan disueltos ó libres: entre los primeros se cuentan, según su frecuencia, el ácido carbónico, el ázoe, el oxígeno, el aire atmosférico, el hidrógeno sulfurado, y rara vez el hidrógeno ó el hidrógeno carbonado; en las inmediaciones de los volcanes se hallan el ácido sulfuroso y á veces el ácido sulfúrico mezclados con vapores acuosos.

Los gases que se hallan disueltos en el agua son el aire atmosférico, que comunmente es mas rico en oxígeno, el ácido carbónico, el ácido sulfuroso y el hidrógeno sulfurado.

Entre los ácidos libres se cuentan el ácido carbónico, el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido bórico.

La sosa es la única base que se halla en estado de libertad en las aguas minerales.

Las sales mas comunes son los sulfatos, los carbonatos y los muriatos (cloruros), y sus bases mas comunes son la sosa, la cal, la magnesia y el óxido de hierro. Entre los carbonatos se hallan en gran número de aguas los de cal, de magnesia, de sosa y de hierro; pero en otras se halla el de litina, de barita, de estronciana, de manganeso, que es muy comun en las aguas ferruginosas, el de alúmina y el de cobre. Los carbonatos de potasa ó sosa dan á las aguas propiedad alcalina, y su presencia da al residuo de la evaporacion la propiedad de hacer efervescencia por los ácidos; los carbonatos térreos y el de hierro se hallan en disolucion por el ácido carbónico.

Los sulfatos mas comunes son los de sosa, cal y magnesia, el de hierro lo es mas, y mas aún el de alúmina; pero tambien se encuentran los de manganeso y estronciana. Los nitratos mas comunes son los de potasa, cal y magnesia. Son muy raros los fosfatos, pero se han observado los de potasa, de sosa, de alúmina, el de magnesia y el de cal. Los fluatos son raros y poco abundantes y solo se halla el de cal. Se encuentran en la naturaleza los boratos de sosa y amoniaco. Los cloruros de magnesio y sodio son muy frecuentes, y el de calcio es mas raro: se ha hallado tambien el de manganeso.

Respecto á las bases se observa que la potasa es rara, pero se encuentra comunmente en estado de nitrato en las aguas que atraviesan los terrenos cargados de materias orgánicas, y en estado de alumbre en algunas aguas ferruginosas; se la ha visto tambien en estado de fosfato y acetato; que la sosa es muy comun y está combinada

principalmente con los ácidos sulfúrico y carbónico en estado de sal marina y tambien se halla unida al ácido fosfórico; que la litúea es muy rara; que el amoniaco es una base rara y se encuentra en estado de carbonato, clorhidrato ó borato, ó unido con los ácidos crénico y apocrénico; que la cal es muy comun, principalmente en estado de carbonato y sulfato, pero se la ha observado en algunas aguas en el de fosfato, fluorato, silicato ó nitrato; que la magnesia está en el mismo estado que la cal, y siempre unida con ella; que la barita y la estronciana son raras, y Bergman ha hallado el cloruro de bario, pero es dudoso, si bien se ha encontrado el carbonato; que la estronciana es menos rara que la barita y se la ha notado en estado de sulfato y carbonato, y finalmente que la alumina parece ser bastante comun en las aguas minerales, y se halla en estado de sulfato, de fosfato, silicato y aun se dice que en el de carbonato.

El hierro es uno de los elementos mas importantes que entran en la composicion de las aguas, pues tienen propiedades especiales á poca cantidad que de él contengan.

Se reconocen fácilmente las aguas que tienen hierro en disolucion, en que tienen un sabor á tinta mas ó menos marcado; en que se enturbian mas ó menos pronto en contacto del aire y dejan separar un depósito rojizo; en que el cianuro de potasio ferrurado forma un precipitado azul, principalmente si se añade antes un poco de cloro ó ácido nítrico. Cuando el licor contiene un exceso de carbonato alcalino y no se le ha acidulado antes, el agua toma solo un color verde, y al cabo de algunas horas forma un depósito azul verdoso.

El hierro se halla en las aguas en estado de carbonato ó de sulfato, ó en el de erenato como en muchas aguas minerales ferruginosas de Galicia. El manganeso acompaña comunmente á esta especie de aguas, y se le ha encontrado en el estado de sulfato, de cloruro y en el de carbonato.

Además en algunas aguas minerales se encuentra el cobre y el zinc, el primero en estado de carbonato y el segundo en estado metálico; y se dice se ha hallado el arsénico en estado de sulfuro en Bañeras de Bigorre, Bañeras de Luchon, de Pougues, Bussang, Vichy, Chateldon, Plombieres, etc., en Francia; y en las de Wiesbaden, Ems, Pymont, Spa, etc., en Alemania.

El azufre contenido en las aguas minerales en estado de sulfuro alcalino ó de hidrógeno sulfurado da al agua el olor y sabor de los huevos podridos, que son característicos; pero las aguas sulfuradas no contienen el azufre en el mismo estado de combinacion. Se distingue: 1.º las aguas que solo contienen gas hidrógeno sulfurado; 2.º las que contienen sulfuros; 3.º las que contienen á la vez hidrógeno sulfurado y sulfuros, y 4.º las que contienen á la vez hidrógeno sulfurado, sulfuros y ácido carbónico.

Materias orgánicas contenidas en las aguas minerales. Es difícil determinar con exactitud cuál es la naturaleza de las materias orgánicas contenidas en las aguas minerales por no haberlas estudiado bien. En algunas aguas se encuentra una sustancia que tiene olor y sabor á caldo, como sucede á las de Baden; en otras es una materia resinosa, un aceite concreto, un betun ó un aceite espirituoso; y en otras es una materia extractiva ó los ácidos crénico y apoerénico. Se ha hallado tambien acetato de potasa y ácido fórmico. En cierto número de manantiales se halla una materia azoada que probablemente tendrá la misma naturaleza en todas, pues se la compara á la gelatina, á la albúmina, á un principio jabonoso ó fibroso.

Vauquelin y principalmente Anglada han hecho investigaciones sobre la materia animal de las aguas de Vichy y de los manantiales sulfurosos de los Pirineos, y le han dado el nombre de *glerina* ó *baregina*.

El poso que dejan las aguas minerales varía segun su composición. Las que están cargadas de carbonatos térreos disueltos por medio del ácido carbónico son las que forman depósitos mas comunes, pues á medida que se desprende el ácido carbónico, se precipitan las sales, y elevan sin cesar el fondo de la fuente que les da origen cubriéndole de una incrustación calcárea. Las aguas que contienen á un tiempo carbonatos térreos y de hierro ofrecen de particular que el primer depósito que forman es muy ferruginoso y de color muy oscuro; pero á medida que se forman otros son de cada vez menos oscuros, hasta que los últimos están completamente despojados de óxido de hierro.

En algunas aguas se forman unos posos sin consistencia que se usan en emborros, y contienen todas ó casi todas las materias que existian en las aguas y se depositan al contacto del aire; se emplean contra las parálisis é infartos locales. En algunos casos estos posos son saluosos aunque no provengan de aguas sulfurosas, porque las materias animalizadas del agua ó las introducidas artificialmente pasan á putrefacción. Si las aguas contienen sulfatos se descomponen y se convierten en sulfuros.

Clasificación de las aguas minerales. Se ha dividido las aguas minerales segun los principios que en ellas predominan, pero teniendo mas en consideracion las virtudes que la cantidad de estos principios: así las aguas ferruginosas y las aguas sulfurosas contienen mas hierro ó menos productos hepáticos que salinos, pero como los primeros las caracterizan, se atiende á dichos principios para que sirvan de base á esta clasificación. En algunos casos es muy difícil colocar una agua en una clase, porque hay aguas que tienen propiedades mistas, por las que están tan bien colocadas en una seccion como en otra; en esto depende las variaciones que se observan en la clasificación de las aguas minerales hecha por distintos autores.

Los antiguos las han dividido en *frías, tibias, calientes ó termales*, según que su temperatura iguala ó excede á la del aire.

A medida que la química progresó y se procuró imitar la composición de las aguas minerales, se las dividió en *naturales y artificiales*. Monnet las divide en tres clases: alcalinas, sulfurosas y ferruginosas. Fourcroy distingue nueve clases, á saber: acidulas frías, acidulas calientes, sulfúricas salinas, muriáticas salinas, sulfurosas simples, sulfurosas gaseosas, ferruginosas simples, ferruginosas acidulas, y sulfúricas ferruginosas. Duchanoy ha hecho diez órdenes, á saber: gaseosas, alcalinas, térreas, ferruginosas, calientes, simples termales, jabonosas, sulfurosas, bituminosas y salinas.

Por numerosas que sean estas divisiones no pueden comprender exactamente las variedades de las aguas minerales, por lo que es mejor clasificarlas según su principio predominante, y dividir las como Bergman en cuatro clases, á saber: aguas minerales hidro-sulfurosas, acidulas, ferruginosas acidulas y salinas, que es la clasificación generalmente adoptada hasta ahora.

Soubeiran ha propuesto dividir las aguas minerales en seis clases, á saber: aguas salinas, aguas acidulo-gaseosas, aguas ferruginosas, aguas sulfurosas, aguas ioduradas ó bromuradas y aguas ácidas.

Chenu divide las aguas minerales según sus principios constitutivos en: 1.º aguas *sulfurosas*; 2.º aguas *salinas*; 3.º aguas *metálicas*; 4.º aguas *gaseosas*; 5.º aguas *ioduradas*; 6.º aguas *ácidas*, y 7.º aguas *termales simples*.

Aguas minerales artificiales. No siendo posible en algunos casos que los enfermos puedan ir á tomar las aguas minerales naturales, ó no pudiendo ser trasportadas por el cambio que algunas experimentan, se ha creado un arte nuevo, cual es la preparación de las aguas minerales artificiales.

Las aguas minerales naturales deben preferirse á las artificiales cuando no se conservan mucho tiempo sin alterarse. Pueden usarse indiferentemente cuando se las ha imitado completamente, á saber: cuando han sido analizadas por un químico hábil y esta análisis ha servido de base para fabricar el agua artificial; cuando no entra en la composición de la mineral ninguno de los principios que no podemos formar artificialmente, y no se sospecha la existencia de algún principio que se haya escapado á la análisis; y finalmente cuando el estudio comparativo y continuado de las propiedades medicinales de las dos especies haya demostrado que tienen una acción idéntica sobre la economía viviente. Hay casos en que se deben preferir las aguas artificiales, por ejemplo, cuando por haber cargado de mayor cantidad de ácido carbónico á las aguas ferruginosas ó salinas se las hace

mas agradables, mas digestibles, sin debilitar las demás propiedades.

Virtudes medicinales. Las aguas minerales no convienen en las enfermedades agudas ni en las flegmasias un poco vivas, porque el curso rápido de estas afecciones reclama el uso de medios activos y pronto, pero producen buenos efectos en las enfermedades crónicas. Tomadas en el manantial son mas eficaces.

Las aguas minerales obran sobre dos grandes superficies, sobre la membrana mucosa gastro-intestinal y ramificaciones nerviosas del gran simpático ó sobre los tegumentos. Esta excitacion reacciona sobre los órganos con que tienen simpatías, activan sus funciones y modifican su vitalidad. Así cuando se usan en bebida el estómago recibe su primera accion, participa de ella el conducto intestinal é imprime actividad en estas partes; si esta es demasiada, se presenta el vómito ó la diarrea, si no reacciona sobre otro órgano; pero si se trasmite secundariamente á la piel ó los riñones, pueden obrar como purgantes, sudoríficos ó diuréticos. Cuando se usan en baño obran del mismo modo que sobre el estómago: excitan la piel, aumentan sus funciones y se presenta el sudor.

En general las aguas minerales reaniman la circulacion lánguida, imprimen nueva direccion á la fuerza vital, restablecen la diaforesis y otras secreciones viciadas ó suprimidas, provocan la aparicion de exantemas, de diviesos y de evacuaciones saludables por la orina, las deposiciones ó la traspiracion, y producen en la economía un cambio profundo, que tempera en cierto modo el cuerpo del enfermo. Pero es preciso confesar que el viaje, el alejamiento de los sitios que han sido testigos de los males que se ha padecido, el abandono momentáneo de todos los negocios, la esperanza de obtener pronto la curacion, el aire puro, un régimen sano, la regularidad en el uso metédico del tiempo, en tomar las aguas, los baños, en comer, en divertirse, etc., secundan la accion medicinal de las aguas.

Se usan las aguas minerales en bebida, baños, lociones, chorros, en vapor y en embarros.

Se usan en baños y chorros al mismo tiempo que en bebida. Generalmente solo se usan en baños las aguas termales al calor natural; se mitiga cuando es fuerte ó se las calienta cuando la temperatura es baja. El efecto de los baños y chorros termales depende de sus propiedades físicas y químicas; influyen además la extension del vapor, la altura de la caída del agua, la direccion y el diámetro de los tubos conductores.

Los baños de vapor de aguas minerales tienen las mismas propiedades que los baños acuosos de estufas, á no ser que contengan gas hidrosulfurico, ácido carbónico ú otro.

Los embarros obran de un modo análogo al agua que los impregna,

pero generalmente son mas activos que los baños, porque las sustancias activas se hallan mas concentradas y amalgamadas con las materias térreas que les dan la consistencia de una especie de cataplasma.

La duracion de los baños varia segun las propiedades físicas y químicas de las aguas minerales, que se emplean segun la naturaleza de la enfermedad que se quiere combatir, el objeto que se espera, y sobre todo segun la constitucion particular del enfermo. Los baños frios, tales como los de agua de mar, deben ser de corta duracion; son en cierta manera baños de inmersion con afusion. Los baños muy calientes á mas de 40° deben administrarse con las mismas precauciones y deben ser muy cortos, porque pueden producir congestiones cerebrales ó pulmonares. Para asegurar el efecto de las aguas minerales es preciso evitar las variaciones de temperatura, abrigándose bien al salir del baño, y que sea trasladado el enfermo á la cama bien tapado. Se procurará no producir en ciertos casos sudores excesivos.

Se modificará la aplicacion de las aguas minerales segun las circunstancias. En ocasiones es útil combinar con las aguas minerales otros medios terapéuticos, ya para suavizar sus efectos, ya para aumentar sus propiedades; así se mezcla el agua que se ha de beber con cocimientos relajantes, mucilaginosos ó con leche. En algunos casos es ventajoso tomar en bebida aguas minerales diferentes de las que se usan en baños ó en chorros.

Segun se expuso antes, se ha adoptado generalmente la division de las aguas en sulfurosas, acidulas, ferruginosas y en salinas.

Estas aguas, llamadas tambien *hídro-sulfurosas*, *sulfuradas* ó *hepáticas*, toman su nombre del gas hidrógeno sulfurado ó del sulfuro de sodio que contienen.

Propiedades físicas. El olor de estas aguas es mas ó menos fétido, y tiene mucha relacion con el de los huevos podridos ó recién cocidos. Expuestas al aire ó á un calor suave y continuado pierden su olor, sabor y sus propiedades; en su mayor parte son termales, pero hay algunas frias. Todas contienen mayor ó menor cantidad de una materia pseudo-orgánica, conocida con el nombre de *buregina* ó *glerina*.

Propiedades químicas. Las aguas sulfurosas ponen pardos ó ennegrecen los metales blancos, tales como la plata, el plomo, el bismuto y el mercurio; precipitan en negro el acetato de plomo, depositan azufre cuando se las expone al aire, y el azufre se halla en estado de hidrógeno sulfurado ó de sulfuro. Contienen además tan corto número de materias fijas, que no se puede esperar de ellas efectos terapéuticos bien marcados. No sucede lo mismo á los principios volátiles que se hallan en proporcion mas considerable, pero el principio sulfuroso se altera tan pronto que se pierde enteramente. Contienen además ázoe y ácido carbónico.

Propiedades medicinales. Las aguas sulfurosas son muy excitantes: estimulan la membrana mucosa gastro-intestinal, y segun que sean mas ó menos bien digeridas determinan aumento ó disminucion del apetito, el estreñimiento ó la diarrea; aceleran el pulso, producen una sensacion de ardor interior, insomnio y agitacion; á veces causan una embriaguez pasajera, y concluyen por un sudor abundante, exantemas ó un flujo excesivo de orina, que sirven de crisis en la mayor parte de las enfermedades crónicas. Por esta accion tan enérgica no se las puede administrar mas que en las enfermedades en que hay que despertar la accion vital ó cuando los enfermos son mas bien linfáticos que sanguíneos.

Se las recomienda interiormente contra las enfermedades crónicas de la piel, las efélides, disposicion á las erisipelas, diviesos, principalmente en las afecciones herpéticas ó epsóricas antiguas sin flegmasia local é independientes del virus venéreo; y no son saludables sino cuando hay inercia en las propiedades vitales de la piel ó los enfermos son poco irritables. Durante su uso se procurará vigilar el estado de la piel, pues se suspenderá el uso de los baños cuando haya flogosis de ésta, y se recurrirá á los remedios apropiados. La temperatura de los baños variará segun la irritacion local, y solo convendrán los baños calientes cuando la piel se halle en un estado de entorpecimiento ó atonía, y son mas ventajosos los baños templados ó un poco frescos, que calman las comezónes. En muchos casos convendrá tomarlas al mismo tiempo en bebida.

Se las ha elogiado tambien en las enfermedades crónicas de pecho, como el catarro pulmonar, la neumonía, la pleuresía, el asma y la tisis; pero solo convendrán cuando estas enfermedades no estén acompañadas de una irritacion demasiado viva, no haya fiebre héctica, y principalmente cuando son producidas por la repulsion de los principios reumático, gotoso, herpético ó epsórico; y entonces serán útiles produciendo una revulsion á la piel, reduciendo las secreciones cutáneas á su estado normal y llamando los flúidos del centro á la circunferencia; y la curacion será mas cierta si se presenta una crisis por sudores ó por deposiciones, cuando se restablecen los flujos suprimidos, aparecen exantemas, diviesos ó abscesos en el tegido celular subcutáneo. Respecto á la tisis, las aguas sulfurosas han sido útiles en el primer grado, cuando los tubérculos son recientes ó poco numerosos; pero si existen grandes cavernas, fiebre héctica, demacracion y esputos purulentos, aceleran la muerte de los enfermos.

Son sumamente eficaces en el tratamiento de heridas, principalmente de armas de fuego, pues las cicatrices viciosas se relajan, hacen expeler los proyectiles introducidos en las carnes, y disminuir ó cesar las anquilosis incompletas, la rigidez, la retraccion de

los tendones y de las fibras musculares. Los chorros sulfurosos son muy eficaces en la curacion de las úlceras callosas, fistulosas ó inveteradas, á las que reducen al estado de úlcera simple.

Los efectos admirables que producen dependen de la naturaleza de las aguas y del grado de calor. Excitan una fiebre local, aumentan la supuracion, favorecen la detersion de las úlceras y funden las callosidades. En las úlceras fistulosas, que comunmente dependen de que permanece dentro de las carnes un pedazo de cañisa ó del vestido, la nueva inflamacion con aumento de supuracion que produce el chorro determina comunmente la expulsion de los cuerpos extraños. En muchos casos hay que auxiliar la salida de estos cuerpos con inyecciones, dilataciones, contraaberturas para évitár la estancacion del pus, y en los casos en que la enfermedad sea producida por la caries, descubrir el hueso afectado y quitar la parte cariada. En algunos de estos casos para auxiliar los buenos efectos del chorro, se beberá por la mañana en ayunas algunos vasos de agua mineral y se tomarán baños templados.

Se emplean también con ventaja en las escrófulas, raquitis é infartos lentos de los gánglios linfáticos, y se usarán las aguas sulfurosas suaves en los niños muy irritables. Se auxilia el tratamiento con el uso del iodo y del aceite de higado de bacalao ó de raya.

Se ha creído que las aguas sulfurosas eran dañosas cuando existian enfermedades venéreas; pero por el contrario contribuyen a hacerlas aparecer cuando están ocultas, ó solo se sospecha su existencia; los baños sulfurosos auxilian mucho el tratamiento mercurial, reparan los males producidos por la mala administracion del mercurio ó simplifican las enfermedades curando una de ellas.

Son muy eficaces, lo mismo que todas las aguas termales, contra los reumatismos, ecélica, lumbago, cuando son antiguos y no tienen carácter inflamatorio. Son muy saludables en los reumatismos musculares y dañan á los nerviosos y gotosos.

Son útiles en la inapetencia, agrios de estómago rebeldes por atonia de las vísceras digestivas; en la clorosis, debilidad general, gonorreas inveteradas, flores blancas, poluciones nocturnas, temblores y parálisis por las preparaciones saturninas, infartos vasculares de las vísceras del bajo vientre, catarros crónicos de la vejiga y arenillas. Se emplean en inyecciones contra la sordera sostenida por humor herpético ó escrofuloso.

Las estufas sulfurosas producen buenos efectos en las enfermedades que provienen de la supresion de la traspiracion, disipan los edemas locales y vuelven su flexibilidad á los miembros. Se ha aconsejado la inspiracion del gas hidrógeno sulfurado á los tísicos. Los embarras sulfurosos resuelven los edemas de los miembros y vuelven á los mismos el resorte que habian perdido.

Dañan á los individuos de temperamento sanguíneo, pletórico, á las personas dispuestas á las congestiones cerebrales, á la epilepsia, al aneurisma, y en todas las enfermedades de carácter agudo, en el cáncer, escorbuto y gota.

Administracion. En bebida se usarán al principio á dosis cortas por ser muy excitantes: bastan dos ó tres vasos y no se puede pasar de tres cuartillos, segun la excitacion que produzcan sobre los órganos digestivos. Cuando están calientes son menos desagradables que frías, y se las mezcla con leche para que las puedan beber las personas delicadas; pero siendo mas eficaces cuando están puras, conviene que los enfermos se habituen poco á poco á beberlas así. Los baños sulfurosos excitan la piel y favorecen la traspiracion.

Las aguas sulfurosas se descomponen pronto por la glerina que contienen, por lo que se renovará con frecuencia las aguas que pueden ser trasportadas.

AGUAS SULFUROSAS EN PARTICULAR.

AN LA CHAPELLE ó Aquisgran, en Prusia. Ciudad considerable á doce leguas de Colonia, nueve de Lieja, siete de Spa y ochenta de Paris. Se pueden tomar sus aguas en todas las estaciones.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor sulfuroso y de sabor alcalino, salado y hepático; si se la deja enfriar pierde su transparencia, olor y sabor, se vuelve lechosa y se enturbia; la temperatura del baño del emperador es de 57°, 5 cent.

An. Segun Beaumont y Monheim, un litro del agua del emperador contiene:

	gramos.
Carbonato de sosa. . . .	0,5344
Cloruro de sodio. . . .	2,9697
Sulfato de sosa.	0,2637

Carbonato de cal.	0,1304
Carbonato de magnesia.	0,0410
Silice.	0,0705

Segun Monheim los gases que se desprenden de las aguas se componen de

Azoe.	51,25
Acido carbónico.	28,26
Acido hidrosulfúrico. . .	20,49

V. M. Son muy enérgicas y tienen mucha analogía con las aguas de Bireges y Bañeras de Luchon. Conviene en las enfermedades crónicas, herpes, afecciones escrofulosas, reumatismos crónicos, dispepsia, infartos del higado, cólicos metálicos, flores blancas, anquilosis incompleta, debilidad, rigidez y contractura de los miembros por heridas de

armas de fuego, etc. Hufeland las recomendaba contra la hipocondría; y se usará con mucha circunspección en las parálisis por apoplejía. Dañan á los predispuestos, á las congestiones sanguíneas al pecho ó cabeza, y á los predispuestos á las hemorragias.

Se usa en bebida, sola ó con leche, ó en baños, chorros y estufa.

Agua de Aix la Chapelle artificial.

	gr.	g.
2 Bicarbonato de sosa	1,17	14
Cloruro de sodio	2,77	32
Cloruro de calcio cristalizado	0,28	3 $\frac{1}{2}$
Cloruro de magnesio cristalizado	0,09	1
Sulfato de sosa cristalizado	0,60	3
Agua privada de aire	875	17 $\frac{1}{2}$
Agua hidrosulfurada	125	2 $\frac{1}{2}$
Acido carbónico	2 volúm.	

Se disuelven separadamente las sales de sosa y los cloruros terrosos en una corta cantidad de agua, y se pone sucesivamente cada solución en las botellas; se introduce entonces el agua cargada de ácido carbónico, teniendo cuidado de reservar el lugar necesario para el agua hidrosulfurada; se añade esta de pronto y se tapa inmediatamente la botella.

ALCEDA. Lugar á siete y media

leguas de Santander, partido de Villacarriedo. Este establecimiento de baños está bajo la dirección del médico de Ontaneda, y se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre.

P. P. Sus propiedades físicas y temperatura son iguales á las de Ontaneda.

An. Cada cinco libras de agua mineral contienen.

	p. cub.
Acido hidrosulfúrico	0,954
Acido carbónico	0,929
	granos.
Hidrociorato de magnesia	77,429
Hidrociorato de sosa	64,838
Sulfato de sosa	46,334
Sulfato de cal	65,892
Subcarbonato de magnesia	5,614
Subcarbonato de cal	4,957
Sílice	2,819
Pérdida	3,417

V. M. Se las recomienda particularmente en las enfermedades cutáneas, fluxiones de la vista, enfermedades crónicas del estómago.

ATHAMA. Se halla á siete leguas de Granada, cuatro de Loja y seis de Velez-Málaga, provincia de Granada. La *temporada primera* para tomar estas aguas es desde 1.^o de abril á 15 de junio, y la *segunda* desde 1.^o de setiembre á 15 de octubre; pero se pueden tomar con buen éxito en otras estaciones. Tienen médico director.

Tiene un solo manantial, llamado *Baño fuerte*, de donde sale el

agua y pasa á otros llamados baño de San José, cuya temperatura es de 26 á 28°; baño de los Remedios, de 28 á 30°; baño de la Reina, de 30 á 32°, y baño Fuerte, cuya temperatura es de 36°.

P. F. El agua es muy abundante y sale con estrépito, formando muchas ampollitas que se rompen en la superficie del líquido; no tienen olor ni color particular, sino que son muy claras y transparentes, no dejan poso alguno aunque estén depositadas en botellas ú otras vasijas, ni dejan incrustaciones por los puntos por donde pasan; son untuosas al tacto.

An. Contienen estas aguas mucha cantidad de ácido hidrosulfúrico con una pequeña porción de gas ácido carbónico, y en sesenta libras se han encontrado:

	granos.
Hidroclorato de sosa.	30
Sulfato de magnesia.	20
Carbonato de magnesia.	45
Sulfato de cal.	10
Hidroclorato de magnesia.	4
Sílice.	3

V. M. Están indicadas en la parálisis, reumatismos, afecciones catarrales habituales, baile de San Vito, principio de las escrófulas, clorosis, caquexia, leucorrea, amenorrea, amaurosis, sordera por fluxiones, oftalmías rebeldes, congestiones linfáticas en los sistemas absorbente y celular, accidentes mercuriales; resuelven muy bien los tumores huesosos, contracturas, enfermedades crónicas de la piel,

inflamaciones del hígado, del bazo y mesenterio, principalmente los atribuidos á la quina; ceática, anasarca, neuralgias, catarros crónicos, toses bronquiales, úlceras sostenidas por caries ó necrosis.

Dañan á los pletóricos, excesivamente sanguíneos, á los débiles, en el estado de preñez, cuando hay congestiones cerebrales, vicio herpético ó canceroso, á los tísicos, hemotóicos ó hidrópicos, etc.

D. Se usan en bebida, baños, baños á chorro, de vapor ó en estufa.

ARAMAYONA. Está situada en la provincia de Alava, á veinticuatro leguas de Burgos y cinco de Vitoria.

Tiene una fuente mineral; el agua sale á la temperatura de la atmósfera, contiene ácido hidrosulfúrico y se cree que contenga algo de hierro.

Temporada. Desde 1.º de junio á fin de setiembre. Hay director interino.

ARCHENA. Villa de la provincia de Murcia, á cuatro leguas de la capital, tres de Mala y nueve de Calasparra, á orilla del río Segura.

La temporada primera para tomar estas aguas es desde primero de abril á fin de junio, y la *segunda* desde primero de setiembre á fin de octubre. Tiene director.

P. F. Las aguas son perfectamente diáfanas ó inodoras al nacer, pero se enturbian á medida que se enfrían, tomando un viso

azulado que pierden, adquiriendo diafanidad al enfriarse mas; de olor á huevos podridos, de sabor salobre poco perceptible cuando se usan calientes, que es mas intenso cuando están frias; dejan desprender muchas ampollitas gaseosas que se deshacen en la superficie; su temperatura es de 42° R.; su gravedad específica es casi igual á la del agua destilada ó 1,0018.

Una libra de agua mineral contiene, segun D. Nicolás Sanchez de las Matas:

	granos.
Gas ácido hidrosulfúr.	3,23976
Acido carbónico libre.	1,84623
Hidroclorato de sosa.	13,70588
Sulfato de sosa.	1,11769
Carbonato de cal.	0,82352
Carbonato de sosa.	0,47058
Sulfato de cal.	0,29411
Hidroclorato de magn.	2,33294
Silice.	0,05882

V. M. Se emplean contra el reumatismo crónico, dolores artríticos violentos, gota, parálisis, hemiplegia, síntomas sífilíticos locales ó generales, á saber: úlceras callosas lividas, hidrocele, blenorreas inveteradas, infartos sífilíticos, dolores osteocopos, siempre que no exista fiebre continua, enfermedades mercuriales; en las hidropesías, hidrartrosis; enfermedades cutáneas, como sarna, tiña, herpes y enfermedades escrofulosas; en la debilidad de los órganos digestivos, como en la dispepsia, cardialgia, cólicos y lombrices; en la clorosis, dismenorrea y leucorrea crónicas, of-

talmia crónica, inflamacion de los párpados, disposicion á la crisispela de los labios y la cara, tumores blancos circunscritos, abscesos subcutáneos, induraciones indolentes, úlceras antiguas en personas débiles y nerviosas ó sostenidas por un vicio específico; úlceras, fistulas, cicatrices falsas, edema, retraccion permanente de los miembros, anquilosis.

A. Se usan en bebida, baños, baños de vapor, chorros y embrocaciones.

ARDALES. Villa en la provincia de Málaga, á siete leguas de la capital, tres de Campillos y tres cuartos de Carratraca.

A trescientas varas de la villa existe una fuente mineral.

P. F. Su olor es hediondo, parecido al de los huevos podridos, son transparentes recién sacadas, pero á poco rato toman un color fusco, de sabor algo estiptico; su temperatura 18° R., es mas pesada que el agua destilada. En los desagües dejan una sustancia cenicienta, suave al tacto, que desecada cruje y despidе olor de azufre. Contiene gas ácido hidrosulfúrico, un poco de gas ácido carbónico, sulfatos de cal y de magnesia, bicarbonato de cal y de magnesia y carbonato de hierro.

V. M. Segun la Monja disipan los infartos del estómago y del conducto intestinal, y son muy útiles en la gastrodinia, lombrices, clorosis, infartos crónicos del hígado, amenorrea, hemorragias pasivas, escrófulas, vicios cutáneos rebeldes, como tí-

ña, herpes y sarna, úlceras atónicas, caries y fistulas por caries ó por otra causa.

ARECHAVALTA. Esta poblacion dista nueve y media leguas de Tolosa, treinta y tres de Burgos y dos de Vergara, provincia de Guipúzcoa.

P. F. El agua tiene 14° R., con olor y sabor á huevos podridos. Tiene un buen establecimiento con diez y seis baños. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre. Tienen direc-

tor. Se componen, segun el análisis que de ellas han hecho los señores D. Diego Genaro Lletget y D. Vicente Santiago Masarnau, de

	pulg. cúb.
Acido hidrosulfúrico. . .	3,462
Acido carbónico.	2,423
	granos.
Sulfato de cal.	11,4881
Sulfato de sosa.	2,2313
Sulfato de magnesia. . .	2,5134
Carbonato de cal.	3,2431
Carbonato de magnes. . .	0,0903
Cloruro de sodio.	3,1511
Cloruro de magnesio. . .	0,2144
Cloruro de calcio.	0,1479
Silice.	0,1051

V. M. Producen buen resultado en la curacion de los herpes, tiña, sarna, enfermedades cutáneas, escrófulas, gota, reumatismos antiguos, anorexia, dispepsia, flegmiasias crónicas del conducto digestivo, de los órganos respiratorio y génito-urinario, sífilis y enfermedades mercuriales, afecciones consecutivas á los

envenenamientos y á los cólicos, como temblores, parálisis y otras enfermedades.

Aguas de Arechavaleta artificial.

	gran.
Cloruro de calcio cristali-	
zado.	7½
Cloruro de magnesio cris-	
talizado.	½
Sulfato de cal.	11%
Sulfato de magnesia cris-	
talizado.	5%
Sulfato de sosa cristaliza-	
do.	4½
Carbonato de sosa.	5
	dracm.
Agua hidro-sulfurosa sa-	
turada.	6
Agua con 3 volúmenes de áci-	
do carbónico, 15 onz. y 2 dr.	

Se hacen disoluciones separadas de los cloruros, de los sulfatos y del carbonato de sosa; se ponen en botellas que se llenan con el agua carbonizada, dejando no obstante espacio para el agua sulfurosa que se añade inmediatamente, y se tapan las botellas (Casares).

ARENOSILLO. Se halla en el término de la ciudad de Montoro, á tres cuartos de legua de esta poblacion y á siete leguas de Córdoba, provincia de Córdoba.

Las aguas se empiezan á tomar desde 15 de julio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son transparentes, de olor incómodo y nauseabundo, parecido al de los huevos podridos, de sabor á huevos po-

dridos; su temperatura 24° cent. ó 19° R.; de igual peso que el agua destilada; son untuosas al tacto, despiden burbujas al nacer y sobrenadan unas costras insolubles que despiden un olor sulfuroso por la combustion.

P. Q. Cada dos libras castellanas de esta agua contienen:

	gran.
Acido hidrosulfúrico libre.	1,50
Acido carbónico.	0,75
Hidroclorato de sosa. . . .	1,25
Hidroclorato de magnesia.	1,00
Hidroclorato de cal.	0,50
Óxido de silicio.	0,75
Sustancia vegeto-animal. .	1,25
Pérdida.	1,00

V. M. Conviene en las enfermedades cutáneas rebeldes, á saber: en la sarna, barros, herpes, lepra, tiña, impétigo, ictiosis, callosidades, verrugas; en las aftas, úlceras callosas y fistulosas inveteradas sostenidas ó no por caries, úlceras escrofulosas, clorosis, desarreglos de la menstruacion, oftalmias inveteradas, cataratas incipientes, flegmasias crónicas de la mucosa de la vejiga, de los órganos genitales, esterilidad producida por estas afecciones, obstrucciones de las vísceras abdominales, afecciones crónicas de estas vísceras, inapetencia, acidez del estómago, digestiones laboriosas; en muchas neurosis y neuralgias, á saber: en las convulsiones, corca, catalepsia, histérico, hipocondría y melancolía.

Están contraindicadas en las calenturas agudas, flujos activos, inflamaciones generales ó parti-

culares, vicios orgánicos, aneurismas, escirros y cánceres.

Se usa en baños, bebida, fomentos, colirios, inyecciones ó chorros.

AZCOITIA (*San Juan de*). Villa en la provincia de Guipúzcoa, á cuatro y media leguas de Tolosa, nueve y media de Vitoria y tres cuartos de legua de Azpeitia.

A poca distancia del pueblo se halla una fuente de agua sulfurosa llamada de San Juan, y otro manantial análogo.

An. Contienen hidrógeno sulfurado, carbonato de magnesia y cal, sulfato de cal, magnesia, sodio y alúmina, cloruro de magnesio y óxido de silicio, en la preparacion de 21% de gr. por libra de agua mineral.

V. M. Se las recomienda en las enfermedades de la piel, principalmente en los herpes, vicios en la digestion, como dispepsia, anorexia, afecciones crónicas del hígado, principalmente en las congestiones de sangre venosa á las vísceras abdominales, en las almorranas, afecciones crónicas del pulmon ó de los bronquios, escrófulas, reumatismos, heridas, úlceras inveteradas, etc.

Se toman en bebida, baños y chorros.

Temporada. Desde primero de junio á fin de setiembre. Tiene director.

BADEN. Ciudad á cuatro leguas de Viena. Hay diez y seis manantiales de agua termal á orilla del río Schwecha.

P. P. Las aguas son un poco lechosas, de olor á huevos podri-

dos, de sabor salado, ácido y desagradable. Su temperatura varía de 31 á 35° cent.

Se dice que contienen ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, cloruro de magnesio, sulfatos de sosa y de magnesia, carbonatos de magnesia y cal y materias térreas.

P. M. Se las recomienda en baños contra el reumatismo crónico, parálisis, enfermedades crónicas de la piel, catarros pulmonares é infartos escrofulosos.

Dañan cuando hay mucha debilidad ó plétora sanguínea.

Se usan en baños y bebida.

BAÑERAS DE LUCHON ó Luchon, en Francia. Ciudad pequeña, á dos leguas de España, departamento del alto Garona.

Se encuentran muchos manantiales, y su temperatura varía de 30° á 46° cent.

La temperatura de los diversos manantiales antiguos, segun Fontan, es la siguiente: gruta inferior en la llave del baño, núm. 15, que es la mas cerca del manantial, 36°,30 cent.; gruta superior, 47°; Ferras, 36°,70; manantial antiguo de la Reina, 25°; manantial para los ojos, 23°; manantial frío, 17°; manantial Soucerat el fuerte, 34°, y el flojo, 32°. La de los nuevos es la siguiente: manantial nuevo de la Reina, en la llave, 52°; en el del calentador, 47°,70; y el nuevo de Richard, 38°,50.

P. E. Las aguas de Luchon son claras, excepte las del manantial blanco, pero parecen negras por las piedrecitas de pizarra que guarnecen el fondo de los depósi-

tos: exhalan olor á huevos podridos, que se siente á mas de cien pasos del manantial; el sabor es fastidioso y dulzaino y son mas pesadas que el agua destilada. En tiempo tempestuoso se ve que el agua compuesta de los manantiales gruta superior y de la Reina por una parte y la del frío y blanco por otra, se vuelve de color lechoso, y este cambio se verifica en el intervalo de dos horas, pero se vuelve trasparente añadiendo agua del de la gruta superior.

An. Estas aguas contienen segun el análisis de Bayen por litro de agua:

Cloruro de sodio.	0,0784
Sulfato de sosa cristaliz.	0,1126
Carbonato de sosa seco.	0,0322
Silice disuelta.	0,0762
Azufre disuelto y mate-	

ria grasa orgánica. . e. ind.

Segun Longchamp cada manantial contiene la siguiente cantidad de sulfuro de sodio por litro de agua.

Gruta inferior.	0,0868
Richard.	0,0720
Gruta superior.	0,0717
La Reina.	0,0631
Blanco.	0,0023

Fontan ha encontrado en cada litro de agua del manantial nuevo de la Reina y en los de Soulerat las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

Reina, nuevo.	0,0435
Soulerat, manantial fuerte.	0,0364
Soulerat, manantial flojo.	0,0012

V. M. Son muy eficaces contra los herpes y otras enfermedades

de la piel, rigidez de los tendones y ligamentos á consecuencia de las dislocaciones ó fracturas; en los infartos linfáticos de las articulaciones, anquilosis falsas á consecuencia de las heridas de armas de fuego, úlceras simples ó complicadas con fistulas ó caries, escrófulas y úlceras escrofulosas, catarros pulmonares crónicos, asma, tisis mucosa, clorosis, flores blancas, reumatismos, parálisis, ceática; enfermedades de los párpados y de los ojos, de naturaleza herpética ó escrofulosa; obstrucciones del hígado y del bazo, en muchas enfermedades del estómago y principalmente en las digestiones lentas, difíciles, acompañadas de flatuosidades; en las enfermedades nerviosas, tales como la hipocondría y el histérico; en los cólicos nefríticos y en otras enfermedades de las vías urinarias.

Es dañosa á los muy irritables y en todos los casos en que existen signos de plétora ó de inflamación.

Se usa en bebida, semicupios, chorros, vapor, colirio, inyecciones ó lociones.

Las aguas de Luchon se alteran al trasportarlas.

Agua de Bañeras de Luchon artificial.

		gr.
Sulfuro de sodio cristalizado. . .	0,243	3
Carbonato de sosa cristalizado. . .	0,100	1 1/4
Sal marina. . . .	0,078	1
Agua no aireada.	1000	3 20

BAÑOS DE MONTEMAYOR. Pueblo á dos leguas de Bejar, ocho de Plasencia y una de Montemayor, provincia de Cáceres.

La temporada para tomar estos baños es desde primero de junio á fin de setiembre, y hay médico director.

P. F. Sus aguas son sulfurosas, transparentes, de color azulado verdoso, de olor á huevos podridos, que desaparece pronto al contacto del aire; de sabor á huevos podridos, estíptico metálico principalmente despues de fria. Nadan en su superficie unos filamencillos blancos sucios, que se depositan en su corriente, formando una capa blanquecina ó una especie de nata mantecosa, bastante abundante, que desecada y quemada huele á azufre, y se ven algunas ampollitas gaseosas que suben á la superficie. Su peso específico es igual al del agua destilada, y su temperatura es 33° R.

An. Contienen ácido carbonico, ácido hidrosulfúrico, bastante cantidad de hidroclorato de sosa, carbonato de cal, un poco de alumbre, sílice y tal vez algo de carbonato de hierro y sulfato de cal.

V. M. Se las recomienda en las neurosis, reumatismo muscular y fibroso, temblores, espasmos, convulsiones, epilepsia, hipocondría, histérico, baile de San Vito, parálisis, síntomas sifilíticos, enfermedades de los huesos, úlceras cariosas, nodos, exóstosis, úlceras escrofulosas ó cancerosas, contracturas nerviosas muscula-

res, obstrucciones viscerales, infartos escrofulosos, glandulares y linfáticos, catarros crónicos de pecho, asma, cálculos, clorosis, raquitis, mal vertebral de Pott, afecciones cutáneas, etc.

BAÑOS DE ROSA ó Bilo, á media legua de Aleucin ó Aleutin. Este pueblo dista siete leguas de Málaga y tres de Velez-Málaga.

A una hora de la poblacion se hallan los baños minerales sulfurosos, llamados de las Majadas ó de Bilo, que manan de la fuente Santa. Su naturaleza es sulfurosa, y su temperatura igual á la de la atmósfera. Contiene los mismos principios que las aguas de Benimarfull, y son menos activos que los de Carratraca,

La fuente del Peral es tambien sulfurosa.

Temporada. Desde 15 de junio á fin de setiembre. Tiene médico director.

BARAMBIO. Lugar en la provincia de Alava, á seis leguas de Victoria y seis de Orduña.

Tiene algunas fuentes de agua mineral sulfurosa, de mal olor y sabor.

Temporada. Desde primero de junio á fin de setiembre. Hay médico director interino.

BAREGES, en Francia. Poblacion á una legua de San Salvador, cuatro de Clauterest y seis de Bañeras de Bigorre, departamento de los altos Pirineos.

Se toman las aguas desde primero de junio á quince de setiembre y hay médico director.

Se observan tres manantiales principales, y los principales ba-

ños son: el baño de la entrada, el baño mayor ó Real, el del Fondo, el de Polard, y el baño de la Capilla ó de la gruta.

P. F. Las aguas de estos manantiales son claras, cristalinas, de olor á huevos podridos, de sabor dulce, fastidioso, nauseabundo ú oleaginoso (Bordeu); su superficie se cubre de una película que le da un aspecto untuoso; nadan en ellas una materia viscosa que se deposita en el borde de las bañeras, y barniza el interior de los baños, en los que se halla un depósito sulfuroso y calcáreo, unido á una sustancia vegetal-animal; desprende búrbulas al salir por el caño, que, segun Longchamp, contienen ázoe perfectamente puro.

Temperaturas: baño Polard 38°, 20 cent.; templado 33°; el fondo 36°, 25; el chorro 44°, 38; la entrada 42°, 00; la capilla 28°, 45; la Buvette 42°, 5; las piscinas 35 á 36°, 2.

An. Segun Longchamp, un litro de agua de Beuvette contiene:

	litros.
Azoe.	0,004 granos.
Sulfuro de sodio.	0,042100
Sulfato de sosa.	0,050042
Cloruro de sodio.	0,040050
Sílice.	0,067826
Cal.	0,002902
Magnesia.	0,060344
Sosa cáustica.	0,005100
Potasa cáustica.	indicios.
Amoniaco.	indicios.
Baregina	indicios.

Longchamp ha encontrado en un litro de cada uno de los manantiales las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

Chorro grande.	0,0498
Baño de la entrada. . .	0,0393
Baño del fondo.	0,0270
Baño de Polard.	0,0270
Manantial templado. . .	0,0245

V. M. Son muy eficaces contra las afecciones herpéticas, heridas de armas de fuego, fistulas, caries de los huesos, úlceras atónicas ó varicosas, cicatrices, exósfosis, dolores osteocopos, hinchazones articulares, anquilosis, retracción de los músculos y de los tendones, reumatismo, reumatismo articular, ceática, lumbago, parálisis parcial, gastralgia, oftalmía, hepatitis y esplenitis crónica, etc.

D. Se usa en bebida, baños, chorros, inyecciones y lavativas.

Estas aguas se alteran bastante por el transporte.

Agua de Bareges artificial.

		gr.
Sulfuro de sodio cristalizado. .	0,119	1 $\frac{1}{2}$
Carbonato de sosa cristaliz. . .	0,030	$\frac{1}{2}$
Sulfato de sosa cristalizado. .	0,112	1 $\frac{1}{2}$
Sal marina.	0,050	$\frac{1}{2}$
Agua.	1000	5 20

Se disuelven las sales en agua privada de aire, con la cual se llenan casi completamente las botellas, que se tapan con mucho cuidado.

Solucion para un baño artificial de Bareges (F. F.).

	onz.
Sulfuro de sodio cristalizado.	2
Carbonato de sosa cristalizado.	2
Cloruro de sodio.	2
Agua pura.	10

Se disuelven las sales en el agua y se echa la solución con prontitud en una botella, que se tapa exactamente para mezclarla con el agua del baño al tiempo de entrar en él. Por lo general esta cantidad basta para un baño de seiscientos cuartillos. La fórmula anterior produce un baño sin color, de olor ligeramente hidrosulfurado y enteramente diverso por su composición del baño sulfuroso ordinario, que se prepara con el sulfuro de potasio hecho con el azufre y la potasa.

Esta solución reemplaza las aguas sulfurosas de los Pirineos para uso externo, como el agua sulfurada para el interno.

BOLAS DE BAREGES (Mountain).

Sulfuro de cal.	360
Extracto de alcachofa ó de saponaria.	180
Cloruro de sodio.	60
Cola de Flandes.	90

Se mezcla el sulfuro y la sal, se disuelve en caliente la gelatina y el extracto en trescientas partes de agua, y se hace toda una pasta que se dividirá interin esté caliente en bolas de dos onzas y media. Se usa una bola para un baño.

BAZA, ZUJAR ó BENZALEMA. Se da el nombre de baños de Baza á los que están situados en las inmediaciones de un antiguo castillo llamado de Benzalema, á dos leguas al norte de Baza, término de Zujar, ocho de Guadix, en la provincia de Granada. La primera temporada para tomar estos baños es desde primero de mayo á 10 de julio, y la segunda desde 13 de agosto á fin de octubre. Tienen médico director.

P. F. El agua es clara, trasparente, de olor sulfuroso, de color azulado verdoso y de olor á huevos podridos que desaparece pronto al aire; de sabor muy ingrato; desprende vapores de gas ácido sulfhídrico; conservada por mucho tiempo pierde ambas propiedades, y se observan unos copitos blanquecinos que se pegan á los cuerpos que halla por donde pasa. Su peso específico es igual al del agua destilada, pero se aumenta luego que se enfria, y su temperatura 30° R.

An. Treinta libras de estas aguas contienen mucho ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico y además

	gran
Carbonato de sosa.	30
Carbonato de cal.	8
Hidrociorato de sosa.	102
Hidrociorato de magnesia.	18
Sulfato de sosa.	156
Sulfato de cal.	450
Silice.	2

V. M. Se las ha recomendado en las convulsiones, epilepsia, debilidad muscular, obstruccio-

nes del hígado, del bazo y del mesenterio, afecciones histéricas, amenorrea, artritis, erupciones cutáneas crónicas, úlceras corrosivas, sordera.

A. Se usan en baños, estufas, chorros, bebida, cienes y embarrros.

BENIMARFULL. Baños situados á un cuarto de legua de la poblacion, en la provincia de Alicante, á diez leguas de la capital y tres cuartos de legua de Concentaina y una y media de Penáguila.

A un cuarto de hora de la poblacion se halla la fuente del Baral ó del agua podrida, por el olor y sabor á huevos podridos y las demás propiedades análogas á las aguas de Penáguila: su peso específico es de 1,08.

An. Cada libra de agua contiene:

Acido sulfhídrico.	10
Sulfato de magnesia.	1,2
Cloruro de sodio.	0,9
Sulfato de cal.	1,1
Sulfuro de sodio.	0,8
Residuo siliceo.	0,9
Pérdida.	0,6

V. M. Produce buenos efectos en las afecciones herpéticas y cutáneas, irritaciones de estómago por atonía, inapetencia, cólicos, gastrodinia, gastralgia, amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, caquexia y demás enfermedades sostenidas por debilidad.

Se usa en bebida, baños generales ó parciales, y en chorros. La primera temporada para to-

mar los baños empieza desde primero de mayo á 30 de junio, y la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre. Tiene médico director.

Se la puede trasportar á pesar de que deja depositar azufre.

BONNES ó *Aguas Buenas*, en Francia. Lugar en el departamento de los Pirineos bajos, á siete leguas de Pau. Se toman las aguas desde fin de mayo á mitad de setiembre y tienen médico director.

El establecimiento tiene tres manantiales.

P. F. Al salir de los manantiales el agua es cristalina, acarrea algunos puntos blanquecinos que se aposan, chisporrotea en los vasos y forma ampollitas que se rompen en su superficie; es untuosa al tacto, de olor á huevos podridos, de sabor dulzaino y un poco amargo. La temperatura del manantial nuevo y del de abajo es de 31°,60, y el del viejo es de 33°,20 cent.

An. Segun O. Henry cada litro de agua contiene:

	litros.
Azoe.	indicios.
Acido carbónico.	0,0064
Acido hidrosulfúrico.	0,0055
	granos.
Cloruro de sodio.	0,3423
Cloruro de magnesio.	0,0044
Cloruro de potasio.	indicios.
Sulfato de cal.	0,1180
Sulfato de magnesia.	0,0125
Carbonato de cal.	0,0048
Azufre.	indicios.
Silice y óxido de hierro.	0,0160

Materia orgánica que contiene azufre. . . 0,1065

V. M. Son muy útiles en las afecciones crónicas de pecho, á saber: en el catarro pulmonar, asma húmedo, neumonía, pleuresia, tisis laríngea, tisis pulmonar en primer grado, alivian en el segundo y aceleran la muerte en el tercero; á las cloróticas y á los niños dispuestos á las escrófulas, enfermedades cutáneas, heridas de armas de fuego, úlceras antiguas, úlceras fistulosas; pero en estos casos son preferibles las aguas de Baresges. El manantial frío se usa exclusivamente contra las afecciones atónicas del conducto digestivo, la clorosis y la amenorrea.

A. Se usa en bebida y rara vez en baños por la escasez del manantial.

Agua artificial de Bonnes.

		gr.
Sulfuro de sodio cristalizado.	0,075	1
Sal marina.	0,322	4
Carbonato de sosa cristalizado.	0,100	17
Sulfato de magn.	0,113	17
Agua no aireada.	1000	320

CALDAS DE BOHI. Santuario y establecimiento de baños en la provincia de Lérida, á treinta horas de la capital, quince de Tremp y una de Bohi.

Existen diversos manantiales, cuya temperatura varia de 34 á 36° R.

P. F. El agua termal de 35° R. de

temperatura, no tiene olor ni sabor alguno sensible, y dejada enfriar no se diferencia del agua común. Contiene cuatro granos de sulfato de cal, dos de muriato de sosa, dos de carbonato de cal y dos de sílice y materias extrañas.

Las aguas termales sulfurosas en el baño superior tienen 36 $\frac{1}{2}$ ° R.; la fuente caliente del lado de la misma agua del baño señala 33° R., y el baño inferior ó templado tiene 34° R. La fuente mas inmediata á este baño, llamada *Fonteta*, solo 25°, y los demás manantiales que se hallan en los prados y bajo el santuario mas contiguos al río, son sulfurosos y su temperatura mas inferior.

P. P. El agua es clara, trasparente, de olor á huevos podridos, de sabor amargo é ingrato; expuesta al sol no desprende ampollas; enfriada al aire libre en una vasija descubierta y agitada pierde su olor y mal gusto, pero no su transparencia, y solo presenta una telilla en su superficie y unos ligeros átomos que voltean por ella.

Az. Cada libra de agua sulfurosa, segun el análisis de D. Francisco Carbonell y Brabo, contiene dos y media pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado y un poco de gas ácido carbónico, y en cada diez décimas de aquel residuo se hallan:

Carbonato de cal.	4
Cloruro de sodio.	4
Sulfato de cal.	3
Sílice y materias extrañas. . .	3

V. M. Se usan las aguas termales simples en las afecciones cutáneas rebeldes, en algunas especies de herpes y en los dolores reumáticos y artríticos.

Las aguas sulfurosas han producido resultados prodigiosos en bebida contra las toses convulsivas y rebeldes, asma húmedo acompañado de edema muy considerable, y hasta de anasarca completa, afecciones escrofulosas, infartos de las vísceras abdominales, cálculos urinarios, supresion de la menstruacion, etc.

Los baños generales ó locales, de immersion ó chorro, han producido resultados prontos y felices contra los herpes rebeldes, la tiña, sarna, úlceras antiguas, parálisis completas, parciales ó generales, dolores artríticos ó reumáticos.

Encima de la montaña del Santuario, como á hora y media de distancia de él, se halla una fuente bastante copiosa y muy cargada de hierro. Conviene en las obstrucciones del hígado y del bazo, supresion de la menstruacion, dispepsia y otras enfermedades atónicas. Se usan estas aguas desde 25 de junio á 15 de setiembre.

CALDAS DE CUNTIS. Villa á cuatro y media leguas de Santiago, una y media de Caldas de Reyes, cuatro de Pontevedra y cuatro de Padron, provincia de Pontevedra.

Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

En la margen izquierda de un

pequeño río, que atraviesa por la poblacion, están las casas de baños llamadas *Era vieja* y *Era nueva*, Santa María, Horno y Castro, cuyas aguas son termales y sulfurosas. Se puede templar el agua segun se quiera, porque hay agua de varias temperaturas; así llaman fria á la de 24° R. (36° cent.), templada á la de 28° R. (33° cent.), picante á la de 32° R. (40° cent.), y caliente al de 40° R. (30° cent.).

P. F. El agua no tiene color, es diáfana, con olor á huevos podridos, de sabor repugnante á huevos podridos, y mas pesada que el agua destilada; su temperatura varía entre 30° cent. (24° R.) y 54° (43° R.); así la casa antigua de la Era tiene 32° cent. (25½° R.), los de la casa nueva de la Era 29° (23° R.), unos y otros 34° (27° R.); los de Santa María ó de la Virgen se gradúan á voluntad, y el agua mas caliente les viene de una arqueta llamada *Fuego de Dios*, donde el termómetro señala 54° (43° R.); el agua de los baños del chorro tienen 50° (40° R.), la del baño romano 54° (43° R.), y la de la casa de Castro 41° (32½° R.).

Todas las aguas al atravesar los conductos ó cañerías que están en contacto de la atmósfera depositan una sustancia traslucida, blanda y gelatinosa, mezclada con un polvillo blanco, suave al tacto.

Todos los manantiales presentan la misma composicion, pero solo se ha analizado la del baño templado de la Era, y en ochenta

onzas de dicha agua mineral, segun D. Antonio Casares, se han encontrado: 0,276 granos ó 0,762 pulgadas cúbicas de hidrógeno sulfurado, y además:

Agua.	80	onzas
Sulfuro de sodio.	5,99	granos.
Cloruro de sodio.	37,60	
Sulfato de sosa.	4,87	
Silice y una materia orgánica nitrogenada. . .	7,50	

V. M. Son muy eficaces en las afecciones espasmódicas, á saber: las parálisis, neuralgias, afecciones articulares, artritis, reumatismos crónicos, dolores osteocópos ó por el abuso del mercurio, caries linfáticas, tumores linfáticos, úlceras antiguas, herpes, erisipelas, ecéldes.

A. Se usan en chorros, vapor, baño general ó local y en bebida.

Agua de Caldas de Cantis artificial.

Sulfuro de sodio cristaliz. 3%	granos.
Cloruro de sodio.	7
Sulfato de sosa.	1
Agua privada de aire. . . .	46
	onzas.

No se puede imitar exactamente estas aguas, porque faltan medios de producir la materia orgánica que tienen en disolucion.

CALDAS (*Santiago de*). Feligresia á un cuarto de legua de Orense, y á otro cuarto de legua de Cancedo, provincia de Orense.

CALDAS DE LA REINA, en Portugal, á catorce leguas al norte de Lisboa.

Existe un establecimiento de aguas minerales, que tiene cuatro baños grandes, dos para hombres y dos para mujeres. El primer baño para las mujeres tiene 23 $\frac{1}{2}$ ° R., y el segundo 27 $\frac{1}{2}$ ° R. El primer baño de los hombres tiene varios manantiales, cuya temperatura es de 28 $\frac{1}{2}$ °, 27 $\frac{1}{2}$ ° y otro de 26 $\frac{1}{2}$ ° R. El segundo baño de los hombres recibe el agua del primero.

P. F. Estas aguas tienen olor sulfuroso, son perfectamente cristalinas vistas en un vaso, pero en el baño son de color ó vidrio; el sabor es análogo al olor, pero es seguido de una ligera sensación de aspereza al paladar; desde el fondo de los baños se elevan gran número de burbujas gaseosas de ácido hidrosulfúrico; este se descompone en contacto de la atmósfera y forma una película de azufre en la superficie del agua que después de rota se precipita; dejan por donde pasan un depósito en forma de limo.

An. Ocho libras de agua analizadas por Withering, contenian:

Acido carbónico.	1 $\frac{1}{2}$	onz.
Gas hidrógeno sulfurado.	6 $\frac{1}{2}$	oz.
Carbonato de cal.	12	gran.
Carbonato de magnesia.	3 $\frac{1}{2}$	gran.
Hidrosulfato de hierro.	2 $\frac{1}{2}$	gran.
Ala sílica.	1 $\frac{1}{2}$	gran.
Silice.	5 $\frac{1}{2}$	gran.
Carbonato de magnesia.	64	gran.

Sulfato de cal.	44	gran.
Sulfato de sosa.	6 $\frac{1}{2}$	gran.
Cloruro de sodio.	158	gran.

No pueden trasportarse porque se descomponen.

La época mas á propósito para tomarlas es la primavera y el otoño.

Se usa en bebida, baños generales ó parciales, en lavativas, etc., en los casos en que convienen las aguas sulfúreas.

CARBALLO. Casa de baños en el partido de Carballo, á cinco leguas de la Coruña y seis de Santiago.

La época de hacer uso de estas aguas es desde primero de julio á fin de setiembre. Tienen médico director.

Se distribuye el manantial mineral en cuatro pozos de cantería; el primero tiene 29° R., el segundo 25° ó baño de la arqueta, el tercero 23°.

P. F. El agua es clara y diáfana vista en un vaso de cristal, deja desprender burbujas produciendo algun ruido, y forman una telia de color ceniciento, que nada en la superficie; tiene olor á azufre y sabor nauseoso como á huesos podridos, muy fuerte, penetrante y tenaz; su peso específico es de 1,0002.

An. Contiene gas ácido hidrosulfúrico y gas ácido carbónico, que brota en la superficie en ampollas, que revientan produciendo estallido, sulfuro de calcio y sulfuro de magnesio. Se presume que tienen azoe.

En 1000 partes de agua se encuentra, según D. Antonio Casares, 0,0737 de sulfuro de sodio en el agua de la fuente mas caliente, y 0,0928 en el agua de la arqueta. Además encontró cloruro de sodio y sulfato de sosa.

V. M. Se las recomienda en las afecciones, reumatismos, parálisis muscular, temblor, asma, vómito crónico, cólicos hepáticos, nefritis, oftalmías serosas, herpes, lepra y otras enfermedades crónicas de la piel, úlceras, úlceras sórdidas, fistulas, heridas de armas de fuego, tumores escrofulosos enquistados.

CARBALLINO. Poblacion pequeña á media legua de Partovia, provincia de Orense. Para hacer uso de estas aguas deben concurrir los enfermos desde 15 de julio á fin de setiembre. Tiene director, que cuida tambien de las de Partovia.

P. F. Estas aguas minerales son claras, algo opacas, de sabor desagradable, de olor hepático, y su temperatura es de 22° R.; desprenden algunas ampollitas gaseosas. Dejan por donde pasan unas concreciones calizas con puntos rojizos.

An. No existe una análisis exacta de este agua, y solo se sabe que contiene hidrosulfato de sosa, carbonato de sosa, hidrocloreto de magnesia y ácido carbónico. Según D. Antonio Casares, en cada mil partes de agua hay 0,019 de sulfuro de sodio.

P. M. Son muy eficaces en el reumatismo crónico, herpes miliares y escamosos, histérico,

amenorrea, hepatitis crónica, leucorrea, cólicos nerviosos, erisipelas y nefritis. Por lo comun se administran estas aguas en bebida, y al mismo tiempo las de Partovia en baños.

CARRATRACA. Baños situados á siete leguas de Málaga y media de Ardales, provincia de Málaga. Se usan las aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son muy abundantes, claras, transparentes, de olor hediondo á huevos podridos, de sabor ligeramente astringente, de igual peso específico que el agua destilada, y de 15° de temperatura. Expuestas al aire se descomponen, pierden enteramente su olor, se vuelven lechosas y depositan sulfato de cal. Al brotar arrojan muchos copos amarillos, que forman una costra blanquecina y resbaladiza.

An. Cien libras de agua mineral contienen:

	p. cub.
Gas ácido hidrosulfúr.	860
	dr. g.
Acido carbónico.	2 6
Sulfato de magnesia.	1 60
Sulfato de cal.	1 28
Hidrocloreto de magn.	50
Materia arcillosa.	48

Analizados cincuenta granos de los copos blanquecinos, han dado:

	g.
Azafre puro.	23
Carbonato de magnesia.	11
Carbonato de cal.	10
Arcilla.	4

V. M. Ha producido buenos efectos usada en bebida en la dispepsia, enteralgia, hipocondría, diarrea crónica y afecciones verminosas, cuando estas enfermedades están sostenidas por inercia del aparato digestivo; en los casos en que hay perversion de la nutrición, como en la clorosis, amenorrea, extenuación; en la diátesis escorbútica, herpética ó epsórica; en los que padecen obstrucciones de las vísceras abdominales ó de los vasos linfáticos por relajación de sus tegidos ó por un estado de irritación pasiva, y finalmente para neutralizar la acción de los venenos metálicos, principalmente la hidrargirosis y los síntomas saturninos.

En baño por inmersión á la temperatura del manantial, obran con buen éxito en la clorosis, laxitud y debilidad nerviosa, muscular ó de los ligamentos, en los vicios atónicos de la piel, flujos pasivos sanguíneos ó serosos, amblipia, sordera, cefalea, demencia, parálisis, hipocondría, epilepsia, histérico, infartos del hígado, leucorrea, amenorrea, hemorragias, hinchazones, tumores atónicos, endurecimientos escirrosos, blenorreas, leucorreas atónicas, impotencia ó esterilidad por debilidad del aparato genital y uterino.

Los baños parciales, frios ó templados de mas ó menos duración segun el objeto, limpian las úlceras y trayectos fistulosos.

Los chorros son útiles en la debilidad de la inervación, en la anquilosis, contracturas muscula-

res, tumores huesosos, infartos linfáticos, infartos glandulares, úlceras atónicas y senos fistulosos, expulsión de esquistas.

Se usan tambien en inyecciones y fomentos.

A. Se usa en bebida, inyecciones, baños, fomentos, etc.

CAUTERETS, en Francia. Población que dista siete leguas de Bañeres, departamento de los Pirineos altos.

Tiene un buen establecimiento termal, al que acuden los enfermos principalmente en julio y agosto, y hay médico director.

Tiene once manantiales.

P. F. Las propiedades físicas se diferencian segun el manantial. El agua del de Railliere es abundante, trasparente, muy untuosa al tacto, de olor fuerte y eminentemente sulfurosa, de sabor desagradable; arrastra muchos filamentos flemosos y blanquecinos que desecados y calcinados tienen olor á azufre y á sustancias animales: su temperatura 38°,5 cent.

El agua de César es siempre clara, áspera al tacto, de olor á huevos podridos, y deja un poso blanquecino; su temperatura 48°,5 cent.

El agua de los Españoles es muy cristalina, suave al tacto, contiene mucho limo flemoso y blanco, de olor sulfuroso picante, de sabor mas agradable que el de los otros manantiales; su temperatura 48°,5.

El agua de la fuente de Bruzard es cristalina, sin olor, suave y untuosa al tacto; el limo que arrastra es abundante, grumoso y

pardusco; su temperatura 40°.

El agua de *Pause* es muy cristalina, suave al tacto, de sabor desagradable, arrastra un limo blanco y flemoso; su temperatura 43°.

El agua de *Pré* es cristalina, áspera al tacto, y deposita copos flemosos; tiene olor sulfuroso fuerte, sabor áspero, y su temperatura es de 47,5.

El agua del *Bois* es siempre cristalina, extremadamente suave al tacto, deja copos blancos y grasos; su sabor es como amargo; su olor sulfuroso muy fuerte y su temperatura 43,8.

El agua de *San Salvador menor* es flemosa, untuosa al tacto, nadan en ella materias blanquecinas, de sabor dulzaino y como azucarado, y su temperatura es de 32,5.

El agua de *Maouhourat* es cristalina, poco mucilaginoso al tacto, poco cargada de copos blancos, áspera al gusto, de olor sulfuroso y su temperatura 30°.

El agua de *Nieumiset* es clara, untuosa, sin olor, de sabor dulzaino, deposita un limo verde y su temperatura es de 29°.

An. El agua de Railliere analizada por Longchamp contiene por litro:

Azoe. 0,004

Sulfuro de sodio. 0,019400

Sulfato de sosa. 0,014347

Cloruro de sodio. 0,049576

Silicio. 0,001097

Cal. 0,004487

graves.
Magnesia. 0,000741
Sosa cáustica. 0,003336
Baregina, potasa cáustica y amoniaco. . . indicios.

Segun el mismo Longchamp los manantiales de Caunterest contienen las siguientes cantidades de sulfuro de sodio:

El manantial de los Españoles. 0,0334
El de Bruzaud. 0,0395
El de César. 0,0303
El de Pause. 0,0293
El de Pré. 0,0159
El de Bois. 0,0140
El de Maouhourat. 0,0124

V. M. Se administran las aguas de Railliere en los catarros crónicos, en el primer período de la tisis tuberculosa, en ciertas hemolisis, en las neurosis pulmonares y en las gastralgias.

Las aguas de *Pause* se usan en bebida, baños y chorros, y son particularmente útiles en las afecciones reumáticas crónicas, en las enfermedades cutáneas, principalmente en los herpes, en los catarros antiguos, asma húmedo, en ciertos casos de sífilis degenerada y en muchas afecciones linfáticas.

Las aguas de *César* y de los *Españoles* llenan casi las mismas indicaciones, solo que son mas enérgicas y no pueden usarse en personas muy irritables; son útiles en ciertas parálisis, dolores osteocopos, y algunas afecciones linfáticas inveteradas.

Las aguas de *Bois* y de *Pré* se

usan particularmente en los reumas gotosos y en las afecciones cutáneas; se toman en baños y chorros.

Las aguas de *San Salvador menor* se emplean en las afecciones hemorroidales, en ciertas irritaciones de la matriz, en los infartos del cuello de la matriz acompañados de sensibilidad, cuando ha pasado el período de irritación; entonces se envía á los enfermos á la *Railliere* para acelerar la resolución y completar el tratamiento.

El agua de *Maunthourat* es ventajosa en las enfermedades crónicas de las vías digestivas sin irritación marcada, y la gastralgia y dispepsia ceden pronto bebiendo estas aguas.

Se usa el agua de *Bruzand* para disipar los infartos abdominales y como tópico; se toma en baños, chorros y bebida.

Se aconseja el agua de *Bicamiset* para calmar la irritación producida por los otros manantiales y para combatir ciertas afecciones nerviosas.

4. Se usan en bebida, baños, chorros, lociones é inyecciones.

Se trasporta el agua de César y se conserva intacta durante mucho tiempo. La de *Railliere* pierde mucho.

Agua de Canterest artificial.

	gr.	g.
Sulfato de sodio		
crystalizado.	0,069	3
Sulfato de sosa cris-		
talizado.	0,160	2

Sal marina.	0,050	2
Carbonato de sosa		
crystalizado.	0,015	1

onz.

Agua no aireada. . . 1000 20
Se prepara del mismo modo que la de Bareges.

CONTINUADA. Se halla esta población á cinco leguas de Orense, provincia de Orense. Se toman estos baños desde 15 de julio á fin de setiembre. Tienen médico director.

En su término nacen aguas sulfurosas y aguas ferruginosas. En las primeras se cuentan los baños de la Piedra, los del Campo y los del Monte, y las segundas, de 18 á 20° de temperatura, están situadas á cien pasos del baño de la Piedra, y la otra entre esta y el baño del Campo.

P. F. El agua de los tres manantiales es clara, trasparente, de olor á huevos podridos, y de sabor análogo al olor é ingrato; deja por donde pasa incrustaciones blanquezas con vetas amarillas.

An. No hay análisis exacta de estas aguas, y se dice que contienen ácido hidrosulfúrico, sulfato de sosa y carbonato de cal.

V. M. Las aguas sulfurosas son las útiles interior y exteriormente en las enfermedades de la piel, tales como herpes de todas clases, erisipela, sarna antigua, elefantiasis, úlceras antiguas; en las afecciones cerebrales, por ejemplo, en la epilepsia, en las cefalalgias producidas por una excitación nerviosa, en las neuralgias y

odontalgias; en las afecciones del pecho, en especial en las fluxiones crónicas, cuando se usan las aguas interiormente; en todas las afecciones del conducto digestivo, por ejemplo, en la enteritis y en la gastro-enteritis crónica, en la colitis y en la gastro-entero-hepatitis; en la gastralgia; en las enfermedades crónicas de la vejiga y de la matriz; en todas las afecciones nerviosas, en los reumatismos crónicos apiréticos, en la gota vaga atónica, en las afecciones escrofulosas externas é internas, en las flegmasias superficiales de las membranas mucosas, en las afecciones histéricas y sífilíticas, en los tumores hemorroidales y en las afecciones hepáticas, etc.

Las aguas ferruginosas convienen en las afecciones cloróticas, en la amenorrea, dismenorrea y leucorrea; en la amaurosis, caquexia, calenturas intermitentes con pérdida de color de los tegidos, hipertrofia de las glándulas secretorias y excretorias, y en especial del hígado y del bazo; en todas las obstrucciones del vientre; en las afecciones escrofulosas; en los espasmos complicados con principio de clorosis; en la esterilidad producida por espasmo de la matriz ó por obstrucción del órgano y de sus accesorios; en las hemorragias uterinas con clorosis; en la gastralgia, atonía del estómago, gastritis, gastro-entero-hepatitis y colitis crónica, en la cistitis, cálculos vesicales, etc.

A. Se las aconseja en baños y en bebida.

CHICLANA DE LA FRONTERA. Villa á cuatro leguas de Cádiz, provincia de Cádiz.

Tiene dos manantiales: la fuente amarga y el pozo de Braque. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de octubre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la *fuentes amarga* es trasparente, muy cristalina y no deposita ningun material insoluble, de olor á huevos podridos y de sabor desagradable algo salino; su temperatura es de 15° R. Los acueductos por donde pasa se inerustan ligeramente de un material algo blanquezo: el peso específico es de 1,0016. Cuando se eleva la temperatura del agua hasta la ebullicion, dos azumbres de agua pierden cinco y cinco pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado, sin perder su transparencia; sucede lo mismo en contacto del aire.

An. Contienen:

Hidroclorato de sosa.	0,506
Protosulfato de cal.	1,051
Sub-proto-carbonato de magnesia interpuesto con el de cal.	0,750
Sub-proto-sulfato de alumina.	0,013
Proto-hidro-clorato de magnesia.	0,074
Azufre.	0,038
Sustancia resiniforme.	0,003

V. M. Produce buenos efectos contra las enfermedades herpéticas en muchas enfermedades, exceptuando la lepra tuberculosa y elefantíaca, amaurosis incipiente,

oftalmías crónicas, herpéticas ó escrofulosas, afecciones verminosas, úlceras escrofulosas, úlceras herpéticas; no convienen en las afecciones venéreas ni en las de carácter canceroso. Son útiles en la clorosis, metrorragia, prociencia de la matriz, leucorrea, obstrucciones del hígado, flegmasia crónica del conducto intestinal, fistulas, en muchas afecciones convulsivas y parálisis, raquitis incipiente, enfermedades crónicas de la vejiga, pirosis, gastrodinia, reumatismo muscular y fibroso, amenorrea por irritabilidad del aparato genital, anorexia y dispepsia por atonía.

P. F. El agua de Braque tiene olor á huevos podridos, aunque menos fuerte que la de la fuente amarga, su sabor es desagradable, se enturbia al contacto del aire y se vuelve lechosa y algo azulada; es un poco mas pesada que el agua destilada, y su temperatura es de 15° R.

An. Evaporando un cuartillo de agua resulta:

	gran.
Muriato de magnesia. . .	0,299
Muriato de sosa.	2,501
Sulfato de sosa.	1,000
Carbonato de cal y magnesia.	0,699
Sulfato de cal.	1,761

y gas hidrógeno sulfurado que pierde pronto.

F. M. Produce buenos efectos contra las enfermedades ocasionadas por el abuso del mercurio, pero no conviene en las afecciones sífilíticas. Tiene las mismas virtu-

des que el agua de la fuente amarga, pero es útil mas especialmente en las afecciones que participan algo del carácter agudo; aprovechan en la miositis, artritis y neuralgias crónicas, en las úlceras callosas, fistulas, raquitis incipiente y afecciones escrofulosas, debilidad de la vista, desarreglos de la menstruacion, gastrodinia, cálculos.

A. Se usa en bebida y baños.

ELORRIO. Villa que se halla á dos leguas de Durango, dos de Vergara y siete de Vitoria, en la provincia de Vizcaya. Se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son trasparentes, de olor hediondo á huevos podridos, de sabor análogo al olor y algo salino; su temperatura es igual á la de la atmósfera; su peso específico se diferencia poco del agua destilada.

Segun D. Juan Higinio Arenaza, cada diez y seis onzas contienen:

	p. cub.
Acido hidrosulfúrico. . .	24,63
Acido carbónico.	0,36
	gran.
Sulfato de sosa.	6
Sulfato de cal.	3,98
Muriato de cal.	0,50
Carbonato de magnesia. .	2
Carbonato de cal.	2
Carbonato de hierro al minimum.	1,06
Betun.	0,41
Silice.	0,05

V. M. Se usan estas aguas en

baño y bebida en las afecciones cutáneas, catarros crónicos del pulmón, reumatismo, escrofálas, etc.

A. Se emplean en baño, bebida, chorros ó baños de vapor.

EXCINA HERMOSA. Se halla en el partido de Alcalá la Real, y á tres cuartos de legua del castillo de Lucubín. No se han analizado sus aguas; son sulfurosas y anódicas á las de Froiles. Su temperatura es de 15 á 18° R.

EXCINA (Baños de). Lugar situado en medio del delicioso valle de Montmorency, á orilla del estanque de San Graciano, á un cuarto de legua de Montmorency y cuatro de París, departamento del Sena y Oise.

Hay tres manantiales: el manantial antiguo ó del Rey, el nuevo y la pesquería.

P. F. El agua es clara, trasparente, de sabor fastidioso, dulce y regado de un amargor ligero y de una especie de astringencia, de olor á huevos podridos; su temperatura 14 cent. Expuesta al aire pierde su olor y forma un precipitado y una película.

AN. Analizadas por Longchamp

	gran.
Azoe.	0,0033
Acido hidrosulfúrico. . .	0,0150
Acido carbónico. . . .	0,0903
Hidrosulfato de cal. . . .	0,0920
Hidrosulfato de potasa. .	0,0697
Muriato de magnesia. . .	0,0107
Muriato de potasa. . . .	0,0423
Sulfato de maguesia. . . .	0,0370
Sulfato de cal.	0,1210
Sulfato de potasa.	0,0123

	granos.
Subcarbonato de cal. . .	0,0423
Subcarbonato de mag-	
nesia.	0,4686
Subcarbonato de hierro. .	0,0525
Silice.	0,0524
Alúmina.	0,0597
Materia vegetal mineral. e. ind.	

V. M. según ha acreditado la experiencia son útiles en las afecciones escrofulosas, inartos glandulosos del cuello, enfermedades cutáneas, en algunos casos de asma, catarros crónicos de pecho ó de la vejiga, metritis crónica, leucorrea, clorosis, amenorrea, diarreas rebeldes, gastralgia, reumatismos antiguos, tumores blancos, parálisis y principalmente la del cólico saturnino.

A. Se usa en chorros, baños, bebida y afusiones.

ESPARRAGUERA. Se halla esta villa á seis leguas de Barcelona y cuatro de Igualada, en el camino de Madrid á Barcelona.

A la orilla del río Llobregat, á poca distancia de la montaña de Montserrat, se ha fundado la casa de baños, en el término de la villa de Olesa, y en Cataluña se conoce á estas aguas con el nombre de aguas de la Puda (bebidor). Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de mayo á 15 de julio; y en la segunda desde 1.º de setiembre á 15 de octubre. Tienen médico director.

P. F. Las aguas son trasparentes, un poco opalinas, pero luego se enturbian y dejan en las pare-

des y en el fondo del vaso un sedimento suave al tacto, y al cabo de algunas horas quedan enteramente claras. Su olor es analogo al de los huevos duros, y despues de haber salido de los manantiales adquiere el de los huevos tueros y se disipa enteramente en el espacio de cuatro horas. Su sabor es desagradable igual al olor. El olor se disipa completamente en el termino de cuatro horas, y en la superficie del cuerpo del que se ha bañado en ella deja una especie de entusiasmada, que procede de una sustancia pseudo-orgánica llamada barégina, y por los naturales *Hol.* Su temperatura es de 22° R., y su peso específico es un poco mayor que el del agua destilada.

Las inspiraciones de los gases que estas aguas desprenden en los casos de tisis y hemotisis, en los que producen buenos efectos. Los producen tambien maravillosos en todas las enfermedades cutáneas en general, en bebida y en baños. Estas aguas tomadas interior y exteriormente son útiles y causan resultados maravillosos en los dolores reumáticos y gotosos, y en los casos de anquilosis aplicadas en forma de chorro. Se han elogiado tambien estas aguas contra los tumores frios, en baños, chorros y bebida; en el escorbuto de las encías, en lociones ó interiormente. Se las ha recomendado igualmente contra la ténia y enfermedades verminosas, tomándolas por mañana y tarde. Se las prescribe además contra los infartos reumáticos, gota tálica, úlceras antiguas rebel-des y parálisis, para los que son de grande utilidad los chorros. En inyecciones son ventajosas en las supuraciones de la vejiga y en las úlceras incipientes de la matriz. Contra alguna de estas enfermedades se usa tambien la aplicacion del fodo ó cieno.

Segun don Mariano de la Paz Graells contienen gas azoe, hidrógeno sulfurado y ácido carbónico libres, y los ácidos sulfúrico, carbónico é hidrocórico unidos en varias combinaciones salinas con la cal, la magnesia y probablemente con la sosa, sílice y materia pseudo-orgánica.

V. M. Obrian de la misma manera que las aguas sulfúreas, y son útiles en la mayor parte de las enfermedades crónicas de la piel, en los catarrros de las mucosas, en la amenarrea y dismenorrea. Son igualmente muy útiles en las afecciones escrofulosas y bastante útiles en las sífilíticas. Respecto á la hemotisis y á la tisis, se observa que se alivian; pero en estos casos se deben aumentar las precauciones, no usar el mineral sino con cautela y lentitud, y en las producidas por el vicio escrofuloso. Son tambien útiles aplicadas en compresas contra las úlceras herpéticas. Se obtienen pocos resultados

Bajo la forma de colirios y aplicada en compresas ocasionan buenos resultados en las enfermedades de ojos por vicio herpético, y en las producidas por el vicio escrofuloso. Son tambien útiles aplicadas en compresas contra las úlceras herpéticas. Se obtienen pocos resultados

contra las enfermedades crónicas de pecho cuando están muy adelantadas y son muy antiguas; dañan en las afecciones del corazón, y se deben recomendar contra las afecciones de vientre ocasionadas por la retropulsión de algun vicio, en cuyo caso se tomarán en baños y bebida. Es peligroso su uso en las tisis producidas por irritación ó congestión pulmonar; tampoco conviene en las tisis comunes cuando hay poco calor, sin sed, pero tienen calentura héctica con recargos vespertinos, sudores colicativos y espútos puriformes, en cuyos casos dañan aunque se las mezcle con leche ó algun cocimiento emoliente, porque á los primeros les aumenta la fiebre y los demás síntomas, y á los segundos les causa diarrea. Se han observado algunos casos de curación de tisis laríngea, especialmente al principio de la enfermedad, y entonces se usarán mezcladas con leche ó un cocimiento de líquen ó alguna otra sustancia emoliente. Produce buenos efectos en las enfermedades asmáticas, en las que casi siempre se alivian los enfermos; y si no sucede es porque están sostenidas por causas sobre las que no tiene acción el agua mineral. Son útiles contra los catarros pulmonares crónicos sin fiebre, en la hemotisis pasiva, en la hemotisis por retroceso de un herpes ú otra enfermedad cutánea; se las prescribe contra la tisis por causa traumática, por heridas ó contusiones.

Son un cicatrizante poderoso

de las úlceras atónicas, fungosas, fagedénicas, varicosas ó escrofulosas.

Están contraindicadas en todas las enfermedades orgánicas, en las agudas, en las menorragias y metrorragias, en las afecciones del hígado y del bazo, en las intermitentes, en las diarreas y disenterías, á no ser que sean producidas por la retropulsión de alguna enfermedad, especialmente por causa herpética.

A. Se usan en baños y bebida.

FUENTE ÁLAMO. A quinientas varas de la población, en la jurisdicción de Alcalá la Real, están los baños de Fuente Alamo.

P. F. Las aguas son cristalinas, con olor á huevos podridos, transparentes, pero depositadas en la balsa parecen de un color azulado y su temperatura 14 $\frac{1}{2}$ ° R.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, ácido carbónico, sulfato de magnesia, sulfato de cal, cloruro de magnesio y sílice.

V. M. Tienen las mismas virtudes que las de Rivera, pero se las considera con virtudes especiales para curar las úlceras sordidas, epsóricas ó venéreas. Estas aguas se toman desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director, que es el que cuida de las de Frailes.

FRAILES. Lugar en la provincia de Jaen, á cinco leguas de la capital y una de Alcalá la Real. Se toman las aguas desde primero de junio á fin de setiembre. Tiene director, que cuida además los de Fuente Alamo y Rivera.

El establecimiento tiene tres manantiales, que llenan tres balsas, que solo se las distingue con los números 1.^o, 2.^o y 3.^o La primera, de 43° R. de temperatura; la segunda, de 44½; y la tercera de 45° R.

P. F. Estas aguas son claras, transparentes, pero pasado algun tiempo se ponen lechosas y depositan un sedimento terreo, quedando claras otra vez; su olor es á huevos podridos, y su sabor algo estíptico y parecido al olor.

En la superficie de estas aguas se observan unos copos blanquecinos, suaves al tacto, fétidos especialmente si se los frota despues de secos, y si se aproximan al fuego desprenden olor sulfuroso.

An. Analizadas treinta y dos onzas de agua por D. Miguel Rodriguez, han dado el resultado siguiente:

	gran.
Gas hidrógeno sulfurado.	3½
Gas ácido carbónico.	2½
Sulfato de magnesia.	3
Sulfato de cal.	4½
Muriato de magnesia.	½
Alúmina.	1

Analizados los copos blancos por el mismo Rodriguez han dado: cuatro granos de carbonato de cal, cuatro y medio de carbonato de magnesia, siete de azufre puro, uno de arcilla y uno de sílice.

M. Las aguas de la primera balsa producen unos resultados muy satisfactorios en las metrorragias, menorrhagias, clorosis, a-

menorrea y otros padecimientos por debilidad de la economía. Las de la segunda ocasionan constantemente felices efectos en la curacion de la caries y necrosis de los huesos y sus ligamentos, y en las fistulas sostenidas por estas mismas afecciones. Las aguas de la tercera balsa son muy eficaces en las erupciones cutáneas, principalmente en las herpéticas, en la leucorrea, escrófulas, y en casi todos los padecimientos producidos ó sostenidos por la diátesis herpética, sórica ó escrofulosa. Combinado el uso de los tres manantiales, producen excelentes efectos en la curacion del histérico, hipocondría, temblores, convulsiones, anafrodisia, satíriasis, priapismo y otras afecciones nerviosas, aftas, úlceras de la córnea, en los infartos viscerales, edemas atónicos, cálculos, oftalmias crónicas y contra las lombrices intestinales.

GIGONZA. Casa y baños minerales de la provincia de Cadiz, á cinco leguas de Jerez de la Frontera. Temperatura 16° R.

Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre. Tienen director, que cuida tambien las de Paterna.

An. Contienen ácido sulfhídrico, cloruro de sodio, cloruro de calcio, sulfato de calcio, azufre, sílice, y materia orgánica albuminosa.

GRAVALOS. Villa en la provincia de Logroño, á diez leguas de la capital, dos de Cervera del Río Albama, treinta de Burgos y cuatro de Calahorra. Se toman estas

aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la fuente mineral mana de arriba abajo, formando barbijas; tiene olor á huevos podridos; puesta en un vaso de cristal es clara y diáfana; su sabor es poco perceptible al principio, pero despues es desagradable, parecido al de huevos podridos, y despues que se disipa esta sensacion se percibe otra algun tanto salada y desagradable.

En las paredes del area que al principio sirvió de depósito, se nota un ruido como de ebullicion, y á pesar de su grosor están impregnadas de una materia colorante gris negruzca; su temperatura en la fuente es de 13° R. y su peso específico es 250,787.

An. Segun la análisis de D. José Elvira cada libra de agua contiene:

	polg. cúb.
Acido sulfhídrico. . . .	2,443
Sulfuro de calcio. . . .	4,441
Cloruro de sodio. . . .	5,053
Cloruro de magnesio. . . .	2,213

Aire y ácido carbón. indicios.

V. M. Son un remedio muy eficaz en las erupciones de la piel como herpes, sarna, tina, en las que se las puede considerar como específicas. Es tambien indudable su utilidad en el asma y disnea espasmódicos, en los infartos crónicos, particularmente del hígado y del bazo, en la leucorrea atónica, en las escrófulas, anorexia, dispepsia, gastrodinia y gastralgia dependientes de la a-

tonia del estómago, en las neurosis de la cabeza, en las neeclias, fleugasias crónicas del estómago sin lesion orgánica, en las induraciones escirrosas, en las convulsiones, cólicos nerviosos, neurosis de relacion, hidropesias parciales y leucofleugmasia no sostenida por inflamaciones vícerales ó de las membranas serosas, en la cistitis crónica, en algunas caries, en la nefritis calculeosa y en algunas intermitentes rebeldes.

A. Se usan en baño general, baños á chorro, baño de vapor y en bebida.

GUARDIA VIEJA. A legua y media del pueblito de Dalías, provincia de Almería, á una legua de Berja y dos y media de Adra, se halla el castillo, puerto y baños de Guardia Vieja.

P. F. El agua exhala un olor hediondo, semejante al de los huevos podridos, su sabor es amargo y salado, y es menos pesada que el agua destilada; su temperatura es de 22 á 27° R.

An. Contienen mucho ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico, magnesia, cal y sosa.

V. M. Están indicadas en los reumatismos, parálisis, afecciones cutáneas, escorbúticas ó escrofulosas, úlceras escrofulosas, infartos glandulares, etc.

Se toman estas aguas en la primera temporada desde primero de marzo á fin de junio; y en la segunda, desde primero de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

LEDESMA. El establecimiento de

baños de Ledesma se halla en un lugar anexo al ayuntamiento de Tiados de la Vega, provincia de Salamanca, á cinco leguas de la capital y dos de Ledesma. Se toman estas aguas desde 13 de mayo á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. E. El agua del principal manantial, cuya temperatura es de 39 $\frac{1}{2}$ ° R., es diáfana, cristalina, que tiene en suspensión algunos átomos blanquecinos. Tiene un ligero olor á huevos podridos, es suave al tacto, recogida en un vaso es perfectamente clara y no se enturbia enfriándose, ni después de hervida ni mezclada con agua; pero la gran masa del manantial tiene un ligero color azulado, es suave al tacto, y menos pesada que el agua destilada.

Se encuentran además otros tres manantiales sulfurosos de 22 á 32° R.

Aa. Contiene corta cantidad de ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, carbonato ó hidrocloreto de sosa, y tal vez sulfato de la misma base, y una sustancia orgánica.

V. M. Producen prodigiosos efectos en todas las afecciones reumáticas y gotosas aunque sean sífilíticas, en las escrofulosas, en el lumbago y ceática; en las parálisis incompletas dependientes de afecciones cerebrales, siempre que estas no estén sostenidas por un estado apopléctico duro y antiguo; en la leucorrea atónica y en todos los tumores linfáticos, y en estos casos se usa interior y exteriormente. No son tan segu-

ros sus efectos en las paraplegias á consecuencia de lesiones de la medula espinal, en las enfermedades venéreas recién tratadas por el mercurio, aunque estén complicadas con reumatismo, en los que han abusado del ioduro de potasio, y no debe confiarse cuando haya propensión á las hemorragias ó hiperemias sanguíneas. Producen buenos resultados contra las úlceras, enfermedades de la piel, como sarna, tiña, herpes, etc.

A. Se usan en baño, chorro, bebida, inyección, lavativa ó linimento.

BERGANES. Lugar á tres leguas de Santander, una y media de Entrambasaguas, y á una del Real sitio de la Calabada, provincia de Santander. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen director.

El agua de la *Fuente Santa* es sulfurosa, muy útil para curar las enfermedades de la piel, afecciones de estómago, retención de orina, etc.

En treinta y cinco libras de agua se han encontrado:

	gran.
Acido sulfhídrico.	24,04
Cloruro de magnesio.	36,0
Cloruro de sodio.	172,0
Sulfato de sosa.	168,0
Carbonato de cal.	19,72
Carbonato de magnesia.	22,28
Sulfato de cal.	378,5
Sílice.	1,5

LUGO. En la margen izquierda del Miño, al S. de la ciudad de Lugo, y cerca de cien pasos de la

capital, se halla el baño termal sulfuroso, y fuera del edificio se hallan otros manantiales sulfurosos. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen director.

P. F. El agua es cristalina; pero en algunas ocasiones se vuelve turbia y como lechosa; su temperatura es 30°, de sabor fastidioso y nauseabundo y de olor á huevos podridos; forma en su superficie una costra grasienta, y produce por donde corre un sedimento limoso blanquecino. Es mas pesada que el agua destilada cuando está caliente, pero es mas ligera despues de fria.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado y dejan depositar por donde pasan un sedimento limoso blanquecino. No han sido analizadas.

V. M. Convienen en las apoplejias serosas, hemiplegia, paraplegia, parálisis, espasmos, herpes, dolores articulares sifilíticos, gonorrea pertinaz, sífilis, reuma, apoplejía, sarna retropulsa, histérico y leucorrea crónica.

MARTOS. Villa en la provincia de Jaen, á tres leguas de la capital. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen director.

P. F. Estas aguas minerales son cristalinas, de olor semejante al de huevos podridos. La temperatura del baño fuerte es de 17° R. y la del flojo 16°.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, ácido carbónico libre y ácido carbónico combinado, y además sulfato de magnesia, sul-

fato de alúmina, sulfato de cal y azufre, carbonato de magnesia, carbonato de cal, carbonato de alúmina, sílice y arcilla.

V. M. Son útiles en las enfermedades de la piel y en las demás enfermedades en que convienen las aguas sulfurosas frias.

MOLAR. Villa en la provincia de Madrid, á siete leguas de la capital y cuatro de Colmenar Viejo, á la derecha del camino real que va á Burgos.

A un cuarto de hora de la villa se halla la fuente llamada del Toro. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen director.

P. F. El agua es clara, trasparente; pero en el pilon tiene un color algo oscuro, de olor fétido, semejante á cieno ó huevos podridos, de sabor igual al olor; es untuosa al tacto, un poco mas ligera que el agua destilada; al rededor del pilon y sus corrientes deja una materia orgánica; su temperatura es de 15° y su peso específico de 0,991.

An. Segun la análisis hecha de orden del Gobierno por D. Vicente Santiago Masarnau, D. Diego Genaro Llegel y D. José Abades y Rezano, que fué médico director de los baños, cada libra de agua mineral contiene:

	<i>P. F.</i>
Azoc.	1.
	lin.
Gas ácido sulfhidrico. . .	2 1/2
Aire atmosférico, c. inaprec.	gras.
Hidroclorato de sosa. . . .	1,75
Hidroclorato de magnesia.	1,9

	gran.	Daña en las enfermedades sostenidas por aumento de acción vital, en las calenturas agudas y crónicas, en todas las flegmias agudas, etc.
Sulfato de magnesia.	0,75	
Sulfato de cal.	0,50	
Carbonato de magnesia.	0,75	
Carbonato de cal.	0,35	
Silice.	1	
<p>V. M. Aprovechan de un modo inequívoco en las erupciones herpéticas, con tanta mas seguridad cuanto menos complicacion tenga con la sífilis, en la sarna y en la tiña, en las erupciones crónicas de la piel, en las disneas y asma espasmódicos no sostenidas por lesion orgánica; en los infartos crónicos, especialmente en los del hígado y del bazo; en la leucorrea por atonía general, en la clorosis, en la dismenorrea y amenorrea por atonía, en las cefalalgias y demas neurosis de la cabeza; en la gastralgia, gastrodinia y dispepsia; en las alteraciones de la secrecion de la bilis, en la gastritis y gastro-enteritis crónicas sin lesion orgánica, en las induraciones esclerosas de las glándulas, en el histérico, convulsiones, cólicos nerviosos y biliosos, hidropesias parciales, leucoflegmias no sostenidas por flegmias de las membranas serosas, en las escrófulas, en las úlceras y caries escrófulosas, en la cistitis crónica, en la nefritis calculosa, en la convalecencia de las enfermedades graves y en todas las enfermedades por atonía general. Produce buenos efectos en los catarrs pulmonares crónicos siempre que no haya disposicion á los tuberculos, y produce admirables efectos contra la metritis crónica.</p>		
<p>A. Se usa en bebida, chorros, baños y embarros.</p>		
<p>NAVA (Buyeres de). Feligresía de S. Bartolomé de la Nava, provincia de Oviedo, á ochenta y cinco leguas de Madrid y cinco de Oviedo. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre. Tienen director.</p>		
<p>P. F. Estas aguas minerales son claras y cristalinas, exhalan olor á huevos podridos, y le pierde despues de algun tiempo. Su temperatura es de 24 á 28° cent.; en el caño que sirve de desagüe al estanque de los baños se observan unas materias blanquecinas de naturaleza orgánica, llamada baregina.</p>		
<p>An. Cada litro de agua contiene segun D. Ignacio José Lopez:</p>		
	granos.	
Azufre.	0.001,782	cent. cúb.
Gasácido sulfhídrico.	1 224,023	
<p>Analizadas al aire libre pierden:</p>		
	granos.	
Azufre.	0.060,381	
<p>Segun los ensayos practicados por D. Adriano Paillette por medio del sulfidrómetro de Dupasquier, cada litro de agua contenia:</p>		
Acido sulfhídrico.	0,149;	
<p>y entre los principios activos salinos predominan los sulfatos de magnesia y de cal, y hay además cloruro de magnesio y cloruro de calcio.</p>		
<p>An. Contiene segun la análisis</p>		

hecha por D. Magin Bonet, D. Leon Salmean y D. Amalio Maestro : temperatura es de 20° R. y su peso específico es de 1,095.

		An. Segun la análisis hecha por D. José Ramon Pelayo, D. Manuel Mantecon y D. Ramon Salórzano, cada cinco libras de agua mineral contienen:	
	cent. cúb.		p. cub.
Oxígeno.	4,478	Acido hidrosulfúrico. . .	9,51
Azoe.	14,926	Acido carbónico.	9,29
Acido carbónico.	2,985		gran.
	granos.	Hydroclorato de magnés. .	77,429
Sulfato de cal.	0,057	Hydroclorato de sosa. . .	64,838
Sulfato de magnesia. . .	0,038	Sulfato de sosa.	46,334
Carbonato de cal.	0,063	Sulfato de cal.	63,892
Carbonato de magnés. . .	0,026	Subcarbonato de magn. . .	5,614
Cloruro de calcio, magnesio y potasio.	0,023	Subcarbonato de cal. . .	4,957
Sílice.	0,033	Sílice.	2,349
Sustancia orgánica. . . .	0,080	Pérdida.	3,117
Oxido de hierro.	indicio.		
Agua pura.	999,669		
No contienen ni ioduros ni bromuros.			

V. M. Estas aguas están indicadas en las enfermedades de la piel, á saber, en los herpes, tiña, sarna, lepra, eczema y pelagra. Producen admirables resultados en la clorosis, amenorrea, desarreglos de la menstruacion, en las erisipelas, epítaxis y otros trastornos que acompañan la aparición de la menstruacion y en los padecimientos que preceden ó siguen á su cesacion; en las afecciones sífilíticas, y para corregir los fenómenos consecutivos al uso del mercurio. Producen maravillosos efectos contra las afecciones escrofulosas, á saber, las oftalmias escrofulosas, escrófulas, úlceras y padecimientos de los huesos; casi siempre se curan los flujos blenorragícos, la leucorrea, la otorrea, los dolores de oído y las diarreas prurulentas. Se han conseguido muchas curaciones de congestiones hepáticas ó

ONTANEDA. El establecimiento de baños de Ontaneda se halla á siete leguas de Santander, en el valle de Toranzo. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen director que cuida de las de Alceda.

P. F. Hay un solo manantial que es muy abundante; el agua es cristalina, sin color, de olor fuerte á huevos podridos; el sabor es agradable y algo dulce; su

temperatura es de 20° R. y su peso específico es de 1,095. An. Segun la análisis hecha por D. José Ramon Pelayo, D. Manuel Mantecon y D. Ramon Salórzano, cada cinco libras de agua mineral contienen:

	cent. cúb.		p. cub.
Oxígeno.	4,478	Acido hidrosulfúrico. . .	9,51
Azoe.	14,926	Acido carbónico.	9,29
Acido carbónico.	2,985		gran.
	granos.	Hydroclorato de magnés. .	77,429
Sulfato de cal.	0,057	Hydroclorato de sosa. . .	64,838
Sulfato de magnesia. . .	0,038	Sulfato de sosa.	46,334
Carbonato de cal.	0,063	Sulfato de cal.	63,892
Carbonato de magnés. . .	0,026	Subcarbonato de magn. . .	5,614
Cloruro de calcio, magnesio y potasio.	0,023	Subcarbonato de cal. . .	4,957
Sílice.	0,033	Sílice.	2,349
Sustancia orgánica. . . .	0,080	Pérdida.	3,117
Oxido de hierro.	indicio.		
Agua pura.	999,669		

V. M. Estas aguas están indicadas en las enfermedades de la piel, á saber, en los herpes, tiña, sarna, lepra, eczema y pelagra. Producen admirables resultados en la clorosis, amenorrea, desarreglos de la menstruacion, en las erisipelas, epítaxis y otros trastornos que acompañan la aparición de la menstruacion y en los padecimientos que preceden ó siguen á su cesacion; en las afecciones sífilíticas, y para corregir los fenómenos consecutivos al uso del mercurio. Producen maravillosos efectos contra las afecciones escrofulosas, á saber, las oftalmias escrofulosas, escrófulas, úlceras y padecimientos de los huesos; casi siempre se curan los flujos blenorragícos, la leucorrea, la otorrea, los dolores de oído y las diarreas prurulentas. Se han conseguido muchas curaciones de congestiones hepáticas ó

esplénicas, infartos de los ovarios, neurosis del estómago y reumatismo crónico. Son útiles en las tisis incipientes, ronqueras recientes, toses rebeldes, neumonia crónica, y los catarros crónicos desaparecen en un gran número de casos. En bebida y respirando los gases son ventajosas en los espasmos del pulmón, como el asma, etc.

Están contraindicadas en las afecciones del corazón, en los padecimientos del cerebro, en las afecciones cancerosas, etc.

A. Se usan en baños, chorros y bebida.

PARACELLOS DE JILOCA. Pueblo á una legua de Calatayud y cuatro de Albama.

En una era á corta distancia de las casas se halla el manantial, que en otro tiempo fué mas abundante. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

P. E. El agua es clara, trasparente, de olor fétido y cenagoso como á huevos podridos, que se percibe á gran distancia, de sabor de azufre, pero despues es desagradable; deja por donde pasa un cieno de color agrisado oscuro, untuoso al tacto y cuando se le quema huele á pólvora; su temperatura es de 14° R., y su peso específico es mayor que el del agua destilada.

An. Contiene ácido sulfhidrico, azufre, carbonato y sulfato de cal, sulfato de magnesia, hidrocloreto de magnesia é hidrocloreto de sosa.

V. M. Producen buenos efectos

en los herpes, eclima, acne, sarna, prurigo, escrófulas, oftalmia purulenta, gastralgia, amenorrea, leucorrea, catarros crónicos, obstrucciones viscerales y afecciones sifilíticas.

A. Se usa en bebida y baños.

PARTOVIA (*Santiago de*). Feli-gresia en la provincia de Orense, á cinco leguas de la capital y media legua de Carvallino.

En la Aldea de Caldas existen unos baños termales llamados comunmente de Partovia. Se toman estas aguas desde 15 de julio á fin de setiembre, y tienen director que cuida de las de Carvallino.

P. E. Las aguas son claras, algo opacas, de sabor ligeramente salado, y su temperatura es de 27° R. bajando hasta 22° dentro de la misma poza, á medida que se aleja del punto de donde nace.

An. No se tiene una análisis exacta de estas aguas, y se sabe que contienen sulfuro de sodio, carbonato de sosa, cloruro de magnesio é hidrógeno sulfurado.

V. M. Son eficaces en todas las afecciones reumáticas, nerviosas y erupciones cutáneas.

Se usa principalmente en baños, y al mismo tiempo en bebida las de Carballino. V. estas aguas.

RIBERA. Poblacion en la provincia de Jaen, en la jurisdiccion de Alcalá la Real.

A ciento cincuenta varas al S. de la poblacion se hallan las aguas minerales sulfurosas frias, y nacen en un barranco al nivel del rio; su temperatura es de 14° á 15° R. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiem-

bre, y tienen por médico director el que cuida las de Frailes.

An. Contienen gas hidrógeno sulfurado, gas ácido carbónico, sulfato de magnesia, sulfato de cal, muriato de magnesia y alumina.

V. M. Convienen en las afecciones cutáneas, en los flujos mucosos pasivos, en las intermitentes rebeldes y en todas las demás enfermedades atónicas.

SANTA AGUEDA Ó GUESALIBAR. En la aldea de Guesalibar, se hallan los baños sulfurosos de Sta. Agueda. Dista nueve y media leguas de Tolosa y media de Mondragon, provincia de Guipúzcoa. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

P. F. El principal manantial es de aguas sulfurosas; el agua es perfectamente cristalina, con mucho olor á huevos podridos; su sabor, análogo al olor, es dulce al principio y despues salino; su temperatura 14° R.; su peso específico es 1,065. Deja por donde corre un sedimento blanquecino y detenida forma una nata mucosa; abandonada á la influencia de la atmósfera ó detenida en un pozo se descompone; se pone blanquecina, pareciéndose á agua de jabon.

An. Segun el análisis que de ellas hizo D. Antonio Moreno, se componen estas aguas de

	p. cúb.
Acido hidrosulfúrico.	0,87
Acido carbónico.	3,95
	gran.
Carbonato de cal.	1,89

	gran.
Carbonato de magnesia.	0,68
Hydroclorato de sosa.	2,78
Hydroclorato de magnesia.	0,81
Sulfato de cal.	5,67
Sulfato de sosa.	1,43
Sulfato de magnesia.	0,75
	onz.
Agua.	16

V. M. Produce buenos efectos en los herpes, enfermedades cutáneas, reumas, catarros crónicos, degeneraciones sífilíticas, parálisis locales que provienen de ataques moderados de apoplejía ú otras distintas dolencias, como son diarreas, infartos de las vísceras abdominales, de la vagina ó del útero, supresion menstrual, etc., reumatismos, obstruccionen de las vísceras abdominales, enfermedades mercuriales, etc.

A. Se usa en bebida, baños, chorro ó baños de vapor.

Se exporta en botellas bien lavadas y selladas, y no se altera ni descompone durante algunos meses.

Inmediato á la fonda hay un manantial de agua ferruginosa que se usa en bebida, y además un depósito de aguas de Cestona. Este agua ferruginosa contiene gran cantidad de protocarbonato de hierro disuelto por medio de un exceso de ácido carbónico, algo de sulfato de cal y un poco de carbonato de magnesia.

P. F. El agua es perfectamente diáfana, sin olor, de sabor estíptico como á tinta, y su temperatura es de 11° R.

V. M. Estas aguas son útiles en

las astenias, escrófulas, amenorrea por debilidad, hidropesias pasivas sin lesion de tegido, leucorrea y metrorragia crónica, hemorrea, flatulencia, digestiones pesadas, etc.

Agua artificial de Santa Agueda.

An. Fundándose en la análisis de D. Antonio Moreno, ha propuesto Casares la fórmula siguiente:

	gran.
Cloruro de calcio cristaliz.	4
Cloruro de magnesio crist.	4
Sulfato de cal.	5 $\frac{1}{2}$
Sulfato de magnesia.	2 $\frac{1}{2}$
Sulfato de sosa.	7 $\frac{1}{2}$
Carbonato de sosa.	4 $\frac{1}{2}$
Agua hidrosulfurosa.	2
Agua con tres volúmenes de ácido carbónico, 15 onzas y 6 dracmas.	

Se disuelven con separacion en un poco de agua los cloruros térreos, los sulfatos y el carbonato de sosa, se echan estas disoluciones en botellas, y se llenan con el agua carbonizada, dejando el suficiente espacio para el agua hidrosulfurosa.

FONT SANTA DE SAN JUAN DE CAMPOS. En San Juan de Campos, villa á seis leguas de Palma, en Mallorca, se halla á poco mas de una legua al S. de dicha Villa la balsa de las estacas, llamada *Fuente Santa*. Se toman estas aguas desde primero de abril á fin de mayo, y tienen médico director.

An. Segun el Dr. Don Juan Ignacio Estelrich, dichas aguas tie-

nen 28° R., y están compuestas de ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, sulfato de cal, sulfato de sosa, carbonato de cal y sílice.

A. Se usa en bebida, baños, chorro y baños de vapor.

SAN SALVADOR, en Francia, villa á una legua de Bareges y un cuarto de legua de Luz, tiene un buen establecimiento. Se toman las aguas desde mayo á fin de octubre y tienen médico director.

Existe un solo manantial, dividido en muchos brazos llamados el *Castaño*, *Becegua*, el *Terraplen* y la *Capilla*.

P. F. El agua es clara, cristalina, muy grasa, untuosa al gusto y al tacto; de igual sabor y olor que la de Bareges, esparciéndole lejos del manantial; expuesta al aire desprende gas. La temperatura en la llave del baño del chorro es de 34°,50 cent.; la de los baños de la Capilla, que son tres, 30°; la del Terraplen, que son tres, 32,5; la de los tres de Becegua, 33°,7; la del Castaño, 33; los del medio tienen tambien 35° cent.

An. Segun la análisis de Longchamp, un litro de agua contiene:

	lit.
Azoc.	0,004
	gran.
Sulfuro de sodio.	0,025360
Sulfato de sosa.	0,038680
Cloruro de sodio.	0,073598
Sílice.	0,059710
Cal.	0,001847
Magnesia.	0,000242

Sosa cáustica. . . . gr. 0,005201
 Potasa cáustica, ba-
 regina y amoniaco. indicios.

V. M. Estas aguas, ligeramente sulfurosas y termales, pueden ser consideradas como auxiliares y preparatorias de las de Bareges, y por ser mas suaves que estas convienen mas á las mujeres, á los niños y á los enfermos de constitucion endeble y delicada, y á los de temperamento seco é irritable. Se las recomienda en las afecciones espasmódicas ó hipocondriacas, tos incipiente, infartos ligeros de las vísceras del bajo vientre, cefalalgia, jaqueca, y para reparar los desórdenes de la menstruacion y las flores blancas; catarros vesicales, bronquitis crónica, asma seco y húmedo, afecciones calculosas, gastralgias y enteralgias.

A. Se usa en baños, chorros, inyecciones y en bebida.

Se usan al mismo tiempo las aguas de Bonnes ó la ferruginosa de Viscos.

Agua de San Salvador artificial.

	gr.	ē.
g Sulfuro de sodio cristalizado. . . .	0,077	1
Sulfato de sosa crist.	0,085	1
Cloruro de sodio. . .	0,073	1
Carbonato de sosa cristalizado. . . .	0,030	$\frac{1}{3}$
Agua no aireada. . .	1000	20

TIEMAS. Poblacion á doce le-

guas de Jaca, provincia de Zaragoza. Hay un establecimiento á un cuarto de legua del pueblo. Se toman estas aguas desde 15 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

Hay varios manantiales.

P. F. Estas aguas son diáfanas, de olor á huevos podridos y de sabor algo salado y astringente, suaves y untuosas al tacto, desprenden burbujas gaseosas, y por donde pasan dejan una sustancia blanquecina, que nada tambien en la superficie. La fuente que nace dentro de la casa marca 13° cent.; la del chorro tiene 34 y 28°; la de la Ripa y la de las demás fuentes varía de 30 á 32 $\frac{1}{2}$ ° R.

An. Cada libra de agua medicinal contiene una pulgada cúbica de gas sulfúrico, y en el residuo de la evaporacion se halla:

	gr.
Bicarbonato de cal.	1
Bicarbonato de magnesia. . . .	0,5
Cloruro de sodio.	16,5
Cloruro de calcio.	1
Cloruro de magnesio.	0,5
Sulfato de sosa.	8,4
Sulfato de cal.	3
Sílice.	0,5
Materia orgánica.	3

V. M. Producen buenos efectos en la artritis, reumatismos crónicos, parálisis, ceática, enfermedades crónicas de la vejiga y aparato urinario, obstrucciones de las vísceras del bajo vientre, histérico, hipocondria, convulsiones, clorosis, enfermedades de la piel, como herpes, úlceras atónicas, anquilosis, tumores frios

de las articulaciones, y en los producidos por causa escrofulosa.

Están contraindicadas en los enfermos que padecen calentura, y en los que están amenazados de congestión cerebral ó de alguna enfermedad aguda.

A. Se usa en baño, bebida, chorro ó estufa.

ZARAGOZA. A dos leguas de Zaragoza, en la casa de campo llamada Torre de San Miguel, hay un pozo bastante profundo con un manantial abundante de agua medicinal fría, que ha sido analizada en Madrid por el catedrático de química el Dr. D. José Camps y Camps. Según él contienen en cada mil partes:

Cloruro de sodio. 0,261

Cloruro de magnesio . . 0,001
Sulfato de sosa. 0,351
Sulfato de cal. 0,026
Carbonato de cal y de
magnesia. 0,705
Hierro. 0,005
Sílice. 0,010

y además restos de una sustancia orgánica y los ácidos carbónico é hidrosulfúrico libres, en proporción bastante considerable.

V. M. Hay establecimiento de baños, y sus aguas son útiles en las afecciones de pecho, dolores de estómago, inapetencia, debilidad de estómago, desarreglos de la menstruación, úlceras cancerosas, flujos de sangre, toses, asma, dolores reumáticos ó gotosos crónicos, dolores sifilíticos, herpes, convulsiones y afecciones nerviosas.

AGUAS MINERALES ACIDULAS.

GENERALIDADES.

Las aguas minerales *acidulas, gaseosas ó carbónicas*, están caracterizadas por la presencia del gas ácido carbónico que contienen. Se observan en los terrenos que están cargados de cal y se aproximan al terreno primitivo, pero que también son ricos en ácido carbónico.

P. F. Las aguas acidulas tienen un sabor vivo, picante, que se pierde á medida que se desprende el gas ácido carbónico; las burbujas se rompen sin cesar en su superficie y le dan el aspecto de hervor; estas burbujas son mas numerosas en tiempos secos que en la proximidad á las tempestades. Expuestas al aire libre, á un calor suave, pierden su gas, en que depende su principal virtud. Son calientes ó frías.

P. Q. Estas aguas forman un precipitado blanco con el agua de cal, y enrojezen la tintura de girasol y de violetas. Contienen rara vez tanto ácido carbónico como su volumen, y además gene-

ralmente muriato y sulfato de sosa, carbonato de sosa, carbonato de cal, carbonato de magnesio, carbonato de hierro y sílice.

V. M. Estas aguas obran algunas veces por las deposiciones, pero generalmente por la orina, cuya secrecion aumentan. Tienen mas accion sobre la cabeza que las demás aguas minerales, pues producen una especie de embriaguez pasajera y tendencia al sueño, y á veces aumentan las incomodidades á las personas atormentadas de flatuosidades. Tienen una accion especial sobre el estómago, el que fertilizan sin irritar y calman su estado espasmódico; á veces quitan el apetito, por la sedacion que producen en el estómago, lo que se previene exponiendo el vaso de agua al sol para que pierda parte del ácido carbónico ó se le mezcla con una tisana dulcificante.

Esta accion sedante sobre el sistema nervioso y la excitacion lenta y moderada que comunican á nuestros órganos, son muy favorables á las personas de temperamento seco, nervioso, bilioso, y en las enfermedades en que existen algunos indicios de irritacion ó alguna disposicion inflamatoria.

En bebida son excelentes para calmar la sed, y convienen en las afecciones que requieren las bebidas refrigerantes; así se emplean con feliz éxito en las calenturas biliosas, en las pútridas, mezcladas con suero ó agua de cebada, ó solas cuando la fiebre no es ardiente. Tienen una accion especial sobre el sistema biliar y destruyen con prontitud los desórdenes que se manifiestan en el sistema nervioso, por su accion sedante; así son útiles en las enfermedades del hígado con eretismo, ictericia, diarrea biliosa, vómitos biliosos. Son tambien muy útiles en las enfermedades crónicas, principalmente en las del abdómen, á saber, en la gastritis y enteritis antiguas, gastralgias, infartos de las visceras del bajo vientre, clorosis, amenorrea, flores blancas y estado de languidez; en las afecciones nerviosas, á saber, el histérico é hipocondria, etc. Por su virtud diurética se las ha recomendado en las enfermedades de las vias urinarias, catarro vesical, cólicos nefríticos y afecciones calculosas, en que obran como diuréticas ó como disolventes cuando contienen gran cantidad de bicarbonato de sosa.

No convienen en las enfermedades cutáneas, á no ser que provengan de una afeccion del estómago ó de una hepatitis crónica. Las personas dispuestas á las congestiones sanguíneas á la cabeza ó al pecho las usarán con circunspeccion.

A. Se beben á la dosis de uno á dos vasos y aun á mayor cantidad en el día; se tomarán en el mismo nñanantial, y si ocasionan males de cabeza, opresion y movimiento febril, se usarán despues de algo evaporadas. Se las puede mezclar con leche y suero ó cualquier otro liquido dulcificante; mezcladas con vino se vuelve espumoso y con agua facilitan la digestion. Se conoce que producen buenos efectos

cuando el enfermo tiene apetito y digiere con facilidad; pero si producen diarrea ó insomnio debe suspenderse su uso.

Para trasportarlas y conservarlas se llenará las botellas por la madrugada, se las tapará con cuidado y se las conducirá de noche; pero á pesar de esto pierden el ácido carbónico y no se usarán las aguas que al destapar la botella no se desprenda el gas; se tapará inmediatamente cuando no se consuma toda la que llenaba la botella.

AGUAS ACIDULAS EN PARTICULAR.

ALANGE. Villa en la provincia de Badajoz, á once leguas de la capital y tres de Mérida.

La casa de baños dista doscientos pasos de la villa de Alange. Se toman estas aguas desde 24 de junio á 20 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es clara y trasparente, desprende gruesas burbujas, que producen ruido al romperse; miradas al través del sol se ven chispear como si estuviesen electrizadas; depositan légame, que cuando se revuelve también desprende burbujas; su sabor es picante y refresca un poco, son untuosas al tacto, dejadas en quietud depositan un sedimento calcáreo y untuoso, y en las paredes de los vasos en que se dejan veinticuatro horas se notan unos globulitos semejantes á los del mercurio; su temperatura es de 22° R. poco mas ó menos, y su peso específico 1,18.

En. Contiene gran cantidad de gas ácido carbónico, y en quince libras de agua se ha encontrado:

	gran.
Carbonato de sosa.	3
Carbonato de magnesia.	6
Sulfato de sosa.	8
Sulfato de cal.	2
Silice.	1

V. M. Se las recomienda en la cefalalgia, jaqueca, neuralgia, ecéptica, epilepsia, manía, convulsiones, histérico, baile de San Vito, amaurosis, parálisis, esplenitis, leucitis, sífilis, eserófulas, herpes, oftalmias, gastritis, colitis, metritis y cistitis crónicas, angina, metrorragia, dismenorrea, amenorrea, leucorrea, gastrodinía, cólicos, palpitaciones, reumatismo, artritis, gota, parálisis, enfermedades venéreas, heridas y gastroenteritis crónica.

A. Se usa en baños y bebida.

ALCANTUD. Villa á diez leguas de Cuenca y dos de Priego, provincia de Cuenca. En la márgen del río Guadiela, á quinientos pasos de la poblacion, se hallan los baños antiguos. Se han construido despues cuatro casas y un baño cerrado. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre.

hidroclorato de magnesia. . 6%

P. F. Las aguas son cristalinas, de sabor algo picante y ligeramente agrio, su temperatura es de 16° R.; dejan desprender burbujas de ácido carbónico.

An. No existe análisis satisfactoria de este agua, y solo se sabe que deja desprender burbujas de ácido carbónico y contiene carbonato de hierro, sulfatos de magnesia y de potasa, alumbre y sílice.

V. M. Producen admirables resultados en el reumatismo y afecciones herpéticas, atonía, perle-sia, obstrucciones, escrófulas, supresion de orina y de la menstruacion ó hemorroides, cálculos renales ó vesicales, oftalmías, convulsiones, vahidos, hidropesias, cólicos, hipocondría, histérico, escorbuto, calenturas rebeldes por lesion de algun órgano, enfermedades cutáneas y en muchas otras.

A. Se usan en bebida, baños y en embarros.

ALHAMA DE ARAGON. Pueblo en la provincia de Calatayud, á cinco leguas de la capital.

Existen dos establecimientos, llamados baños nuevos y baños viejos. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas de todos los manantiales son muy cristalinas, diáfanas, transparentes, no tienen olor ni color, de sabor acidulo y algo estíptico, de igual peso específico que el agua destilada; son untuosas y suaves al tacto; agitadas dejan desprender gran cantidad de burbujas de ácido

carbónico; no tienen en suspension materias insolubles; dejan por donde pasan una incrustacion ó un peso verdoso y tienen las piedras de verde, dejando en ellas mucho óxido de hierro y cubriéndolas de una película irisada; su temperatura es de 29° R.

An. Segun la análisis de D. Ramon Marconel contienen gas oxígeno, gas ácido carbónico, y en cada diez y seis onzas se halla:

	gran.
Sulfato de cal.	6
Carbonato de magnesia. . .	7
Hidroclorato de magnesia. 3,5	
Sulfato de hierro.	5

V. M. Producen buenos efectos en los dolores nefríticos y en todas las enfermedades crónicas de los órganos urinarios por cálculos ó por catarros; corrigen los desarreglos de la menstruacion y disminuyen los infartos escirrosos de la matriz; curan el reumatismo, la gota y la ceática, y son muy eficaces en la parálisis, convulsiones, asma, hidropesias, leucoplegmasias, hipocondria y en todas las oftalmías por reñitentes que sean; son muy útiles en las enfermedades cutáneas, á saber, en la sarna, herpes, impétigo y manchas de la piel. Son excelentes y se las recomienda mucho en las obstrucciones del bajo vientre, hígado y bazo, en las cardialgias, gastrodinia, pirosis, dolores de estómago, flatuosidades y acedia, cólicos nerviosos, en la clorosis, flujo blanco, flujo hemorroidal; son muy provechosas

en la artritis fija ó vaga, y en todas las especies de gota, tumores fríos escrofulosos, anquilosis por cualquiera causa que sea, producidas por heridas de armas de fuego; en los infartos escirrosos de las vísceras y en particular en los del útero y sus dependencias; en la sífilis, contra los fenómenos mercuriales y contra las neuras de relación.

Están contraindicadas en las personas de constitucion irritable y de temperamento sanguíneo y pletórico; en los que padecen inflamaciones de alguna viscera, hemotisis, tisis, asma, hidropesía con fiebre, en los histéricos muy marcados, en las demeraciones muy considerables aunque sean infebriles, en las inflamaciones del útero y otros órganos de la generacion, en las flegmasias agudas y preludios de enfermedades, en la época critica y en los abscesos del pulmon, aunque en algunos de estos casos convienen frias.

A. Se usan en bebida y en baños.

ALAMILLA, SIERRA ALAMILLA. Baños llamados tambien de Almeria ó de Pechina. La primera temporada para tomar estas aguas empieza desde primero de mayo á fin de junio, y la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

P. P. El agua es clara, diáfana, sin color, olor ni sabor, su temperatura es de 42° R.; forma ampollitas que suben á la superficie y se deshacen; expuestas al aire atmosférico dejan un sedimen-

to anarrajado sin formar película. 12. Analizadas cuatro libras de agua, según D. Mariano Gonzalez Crespo, han dado:

Acido carbónico.	12,68
Oxígeno.	6,26
Azoe.	13,66
	granos.
Carbonato de magnesia.	9,22
Carbonato de cal.	4,20
Hidrociorato de cal.	3,80
Hidrociorato de sosa.	3,82
Hidrociorato de magnes.	4,62
Sulfato de magnesia.	12,52
Sulfato de cal.	4,84
Sílice.	1,17

F. M. Tomadas estas aguas en bebida, baños templados fríos ó calientes ó de vapor, producen buenos efectos en el reumatismo muscular ó fibroso, general ó parcial, en la gota, retracciones musculares, anquilosis, parálisis, hemiplegia, paraplegia, epilepsia, baile de San Vito, histérico, convulsiones, cefalalgias, hemieráneas, vértigos, úlceras, enfermedades cutáneas, oftalmias rebeldes, sífilis constitucional, amenorrea, dismenorrea, leucorrea, clorosis, erupciones cutáneas, á saber, el eczema, herpes, iclios, edemas, etc. Están contraindicadas en las enfermedades crónicas de pecho y en las agudas del cerebro, etc.

A. Se usa en bebida, baños calientes, templados, fríos ó de vapor.

BUSSANG, en Francia. Poblacion á siete leguas de Remiremont, departamento de los Vosgos. No

existe establecimiento de baños.

Hay tres manantiales.

P. F. El agua es fría, cristalina, de sabor agrillo, ferruginoso, sobre todo en el manantial de arriba, chisporrotea en el vaso como el vino de Champaña, y las paredes del depósito se cubren de una materia rojiza ocrácea.

An. Según Barruel un litro de agua contiene:

	gran.
Cloruro de sodio.	0,0800
Sulfato de sosa.	0,1100
Carbonato de sosa.	0,7700
Carbonato de magnesia.	0,1800
Carbonato de cal.	0,3610
Carbonato de protóxido de hierro.	0,0160
Silice.	0,0560

y vez y media el volúmen del agua de ácido carbónico libre y aun doble.

V. M. Convienen en la languidez de las vías digestivas, en los infartos lentos de las vísceras abdominales y en las arenillas.

Se pueden exportar y se usan en bebida.

Agua artificial de Bussang.

	gr.	g.
⊗ Carbonato de sosa cristalizado.	0,252	3
Sulfato de cal.	0,162	2
Sulfato de magnesia cristalizado.	0,027	1/2
Cloruro de calcio cristalizado.	0,241	3
Sulfato de hierro cristalizado.	0,061	1/2

onzas.

Agua gaseosa de cinco volúmenes. . . . 1000 20

Se disuelven el sulfato de magnesia, el hidrocloreto de cal y el sulfato de hierro en un poco de agua, y se divide esta solución en las botellas que se llenan de agua gaseosa que tengan en disolución el carbonato de sosa. Podría también ponerse á parte la solución del sulfato de hierro, y cargar de ácido carbónico el líquido con las otras sustancias salinas.

Agua de Bussang para bebida.

	granos.
Protocarbonato de sosa.	6
Protocarbonato de hierro.	1/2
	onzas.
Agua.	21

V. M. Se la recomienda en las enfermedades crónicas del estómago, afecciones calculosas de los riñones y de la vejiga, infartos abdominales y clorosis.

A. Se usa á vasos, por la mañana y en las comidas.

CALDAS DE OVIEDO. Con este nombre, ó solo con el de Caldas, se conoce una fuente medicinal, situada en el término de Casielles, parroquia de San Juan de Priorio, provincia de Oviedo. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

El establecimiento tiene dos baños generales y ocho particulares con sus sudaderos.

P. F. El agua es clara, traspa-

rente, sin olor ni sabor, aunque deja un gusto estíptico en el paladar; no causa náuseas cuando está caliente. Su temperatura es de 30 á 34° R.; la del caño que sirve para beber solo tiene 32 á 33°, la que surte á los baños 30 á 32° y la de la estufa 28 á 29°. Al nacer forman burbujas que se agitan y se elevan, y contienen ázoe; en el fondo y en los conductos por donde pasa dejan una porcion de sedimento viscoso.

An. Cada litro de agua contiene segun la análisis de D. José Salgado:

	centil. cúb.
Acido carbónico.	13,21
Aire atmosférico.	7,69
Azoe.	9,63
	granos.
Cloruro de sodio.	0,020
Sulfato de sosa.	0,010
Sulfato de cal.	0,017
Carbonato de cal.	0,053
Carbonato de magnesia.	0,039
Fosfato de cal.	0,029
Fosfato de alúmina.	0,013
Oxido de hierro.	0,003
Silice.	0,008
Materia orgánica.	0,013
Estronciana.	indic.

V. M. Son útiles en los catarros pulmonares crónicos y en la hemotisis por irritacion hemorrágica de la mucosa del pulmon; modifícan las afecciones nerviosas de pecho, asma esencial, tisis incipiente, impidiendo su desarrollo ulterior; corrige los desarreglos de la digestion, los dolores de estómago y de los intestinos, las

afecciones crónicas de vientre, el reumatismo, la gota, caries aunque esté sostenida por escrófulas; dolores nefríticos, catarros vesicales, arenillas, parálisis apoplécticas, dolores nerviosos, convulsiones, hipocondria, hidropesías incipientes y erupciones atónicas. Son muy útiles en los desarreglos de la menstruacion y así combaten la esteridad.

A. Se usa inspirando los gases que dejan desprender, en baño, chorro, estufa y en bebida.

CONTRENEVILLE, en Francia, departamento de los Vosgos, á cuatro leguas de Mirecourt. La temporada mas favorable para tomar estos baños es desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

Existen dos manantiales.

P. F. El agua del Pabellon es fría, de sabor fresco, acidulo y ligeramente ferruginoso; expuesta al aire se cubre su superficie de una película irisada; deja aposar por donde pasa una capa ocrácea, su olor es sulfuroso y su temperatura es de 10° cent.

El agua de la fuente de los Baños tiene los mismos caractéres físicos y químicos.

An. Cada litro de agua contiene:

	granos.
Sulfato de cal.	1,079
Sulfato de magnesia.	0,022
Subcarbonato de cal.	0,805
Subcarbonato de magn.	0,017
Cloruro de calcio.	0,038
Cloruro de magnesio.	0,012
Nitrato de cal.	indic.
Silice.	0,178

	gran.
Materia orgánica.	0,034
Pérdida.	0,002

A cero de temperatura y á la presión de 0,77 de mercurio contiene un poco menos que las dos terceras partes de volumen de gas, compuesto de

Oxígeno.	41
Azoc.	30
Acido carbónico.	59

V. M. Son útiles en las arenillas calculosas, pero no en los cálculos; en los infartos de las vísceras abdominales, catarros vesicales crónicos, gastralgia, clorosis, gota, anasarca, enfermedades cutáneas; en inyecciones, en la leucorrea, úlceras de la vagina y blenorrea; en colirios, en las enfermedades de los párpados y en las inflamaciones crónicas de las glándulas de Meibomio.

A. Se usa en baños, cherros, inyecciones, colirio y bebida.

Agua artificial de Contrexeville.

	gr.	gr.
2 Sulfato de cal.	1,079	13
Sulfato de magnés.	0,018	1/4
Carbonato de cal.	0,806	10
Carbonato de magn.	0,123	1 1/2
Carbonato de sosa cristalizado.	0,021	1/4
Cloruro de calcio cristalizado.	0,076	1
Cloruro de magne- sia cristalizado.	0,023	1/4

	gr.	gr.
Sulfato de hierro cristalizado.	0,030	1/4
Agua.	1000	20
Acido carbónico.	5 volúm.	

Se emplean los carbonatos cálcicos y magnesio recientemente precipitados; se deslien con cuidado como el sulfato de cal en la disolución de las demás sales, se carga de ácido carbónico y se echa en las botellas en las que se ha puesto la disolución del sulfato de hierro.

PUENSANTA (*Hervideros de*). Se halla en la dehesa llamada de Villafrañca, á dos leguas y media de Almagro y una de Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Hay varios manantiales. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es clara y trasparente, aunque al salir arrastra una porción de partículas rojizas que luego se precipitan, el sabor es agrio, picante y astringente, pero si ha pasado algun tiempo ó si se hierva, se vuelve ingrata y salobre; agitada desprende mucha espuma; si se la deja al aire libre despues de veinticuatro horas se forma en su superficie una telita plateada; cuando recibe los rayos del sol refleja todos los colores del arco iris, y su olor es parecido al del ácido carbónico. Su temperatura 17° R. en el hervidero principal y un grado menos en los pequeños. Es un poco mas pesada que el agua destilada.

Au. Según el análisis del doctor

D. Gregorio Bañares, cada libra de agua mineral contiene:

	p. c.
Acido carbónico.	147
	gran.
Carbonato de hierro. . . .	1½
Carbonato de magnesia. . .	11
Carbonato de cal.	1
Sulfato de sosa.	1½
Hidrocloreto de sosa. . . .	13

V. M. Se las recomienda en el reumatismo, afecciones cutáneas, obstrucciones de las vísceras abdominales, gota, herpes, sarna, erisipela crónica, escrófulas, cáncer, escorbuto, úlceras sordidas, sífilis, blenorrea, dolores venéreos, erupciones, tumores, úlceras, escrescencias, y otros sistemas sífilíticos; reuma crónico, ceática, gota, dolores por grandes contusiones, heridas, dislocaciones, anorexia, dispepsia, pirosis, cardialgia, gastrodinia, cólico, hepatalgia, ictericia, hipocondría, dolores nefríticos, hidropesias, cefalalgia, oftalmia, odontalgia, amenorrea, clorosis, menorragia y leucorrea atónicas, esterilidad, histérico, vértigos, afecciones espasmódicas, temblores, convulsiones, baño de S. Vito, etc., raquitis, asma, hidrotorax.

A. Se usan en baño y en bebida.

Agua artificial de los hervideros de Fuensanta.

Para preparar este agua ha pro-

puesto D. Antonio Casares, la siguiente fórmula:

	gran.
2º Sulfato de hierro cristaliz.	3½
Cloruro de calcio cristaliz.	2½
Carbonato de magnesia. . .	11
Carbonato de sosa.	3½
Cloruro de sodio.	9
Agua.	1 libra.
Acido carbónico. 5 volúmenes.	

Se disuelven con separacion en un poco de agua el sulfato de hierro y el cloruro de calcio, y se reparten las disoluciones en las botellas; el cloruro de sodio y el carbonato de sosa se disuelven en el resto del agua, en la cual se deslie el carbonato de magnesia y se carga despues de ácido carbónico, y con este liquido se acaban de llenar las botellas.

MARMOLEJO. Villa en la provincia de Jaen, á siete leguas de la capital y una de Andújar.

A un cuarto de legua de la ribera izquierda del Guadalquivir, brotan muchos manantiales en medio del lodo y despojos del rio. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 13 de abril á 15 de junio, y en la segunda desde 20 de setiembre á 11 de noviembre, y tienen médico director.

P. F. El agua mineral brota produciendo un ruido notable, y forma continuamente en la superficie ampollitas que se deshacen al instante; no tiene color, es perfectamente clara y trasparente, y su sabor es picante y herrumbroso. Dejada en reposo se forma en su superficie una película dorada con

ráfagas ligeramente azules, semejantes á las que se ven adheridas al suelo y canal de su corriente. Su temperatura es de 17° R., y es un grado y medio menos pesada que el agua destilada.

An. Veinticinco libras de agua mineral contienen:

	gran.
Acido carbónico libre. . . .	92
Hidrociorato de potasa. . .	13
Sulfato de potasa.	11
Subcarbonato de potasa. . .	51
Subcarbonato de cal.	34
Subcarbonato de magnesia. .	100
Subcarbonato de hierro. . .	18
Silice.	5
Pérdida.	10

V. M. Son útiles en las caquecias por excesos de líquidos blancos, en las que son consecutivas á las calenturas intermitentes, en las debilidades de la infancia, en las afecciones verminosas, en las hidropesias esenciales ó atónicas no sostenidas por lesiones orgánicas de las vísceras, en los infartos glandulares frios, y podrán convenir en las escrófulas ó cuando menos en la predisposicion á esta enfermedad. en todos los casos en que convenga dar vida y accion al sistema sanguíneo. Son tambien muy útiles en las flegmasias crónicas de las vísceras abdominales si reconocen por causa la vida sedentaria, las meditaciones profundas, el abuso de los alimentos de mala calidad, en las que quedan despues de las enfermedades agudas, en el histérico, hipocondria, leucorrea, ne-

fritis, principalmente en la calculosa, en la hepatitis, lientitis y gastroenteritis, y finalmente en todas aquellas en que la atonia y falta de accion de los órganos impide á la naturaleza que promueva un movimiento vital de crisis. Tambien estas aguas pueden favorecer la aparicion de las hemorroides suprimidas, de los herpes retropulsos y la gota, cuando estas enfermedades son la causa de la debilidad.

A. Se usa en bebida y baños. MONT D'OR, en Francia, lugar á ocho leguas de Clermont Ferrand, departamento de Puy de Dôme. Es concurrido desde 15 de junio á 20 de setiembre.

Hay siete manantiales.

P. F. El agua es trasparente, expuesta al aire se cubre pronto de una telilla muy fina, nacarada ó irisada, antes ó despues de las grandes tempestades; las aguas del baño grande presentan copos muy ligeros y muy pequeños; no tienen olor, y su sabor es ligeramente acidulo, despues untuoso y salado, y al fin amargo y un poco estíptico. La temperatura de la fuente de Santa Margarita es de 15° cent., la de César 45°, la fuente Carolina 45°, el baño grande 42,5, el baño Ramon 42°, el baño Rigny 42° y la fuente de la Magdalena 47°.

An. Analizadas las aguas de la Magdalena por Berthier, se ha encontrado:

	litros.
Acido carbónico libre. . .	0,133
	granos.
Carbonato de sosa. . . .	0,386

	granos.
Sulfato de sosa.	0,116
Cloruro de sodio.	0,296
Carbonato de cal.	0,237
Carbonato de magnesia.	0,077
Alúmina.	0,126
Oxido de hierro.	0,022

A. Se usan en bebida, baños, baños de vapor, chorros ó lociones.

Se las puede exportar con tal de que se las guarde en vasijas bien tapadas y pequeñas.

Agua artificial de Mont d'Or
(F. F.).

dracm.

z Carbonato de sosa cristalizado. 2

gran.

Cloruro de calcio cristal. 8
Cloruro de magnesio crist. 1 1/2
Cloruro de sodio. 1 1/2
Sulfato de hierro cristaliz. 2
Sulfato de sosa cristaliz. 1 1/2

onz.

Agua privada del aire. . . 20
Gas ácido carbónico. . . . 5 v.

V. M. Convienen en el catarro pulmonar crónico, perineumonía crónica, afecciones crónicas de los pulmones, á consecuencia del retroceso de un principio morbo- se cualquiera ó que suceden á una fiebre exantemática, á la supresion de las reglas ó de las hemorroides; en la hemotisis de personas poco irritables, y cuya circulacion capilar cutánea está lánguida, á no estar la enfermedad acompañada de una dilatacion aneurismática; pueden suspender el curso de los tubérculos pulmonares, cuando son poco numerosos y prevenir esta degeneracion, pero no en los sujetos irritables cuando prevalecen los signos de irritacion; en el asma húmedo que sucede al catarro pulmonar crónico, ó por retroceso de reuma ó herpes; en la parálisis que sucede al reumatismo, flegmasias cutáneas ó evacuaciones habituales suprimidas; reumatismo muscular crónico sin complicacion; hinchazones articulares crónicas por causa reumática gotosa, debilidad articular por la gota; dislocaciones del fémur consecutivas por causa externa y en personas robustas; afecciones del corazon, del estómago, de los intestinos ó del útero por retroceso de la gota ó herpes, pero sin lesion orgánica, etc.

Se disuelve el carbonato de sosa y la sal marina en el agua y se carga la disolucion de ácido carbónico; se disuelven á parte los cloruros térreos y el sulfato de hierro, se mezclan las dos disoluciones, se las introduce en botellas y se las acaba de llenar con el agua salina gaseosa; se las tapa inmediatamente.

V. M. Esta agua es tónica y se administra en la clorosis, amenoreea acompañada de clorosis, en el escorbuto, púrpura, etc. Se usa en los últimos periodos de las afecciones catarrales.

A. Dos á cinco vasos, sola ó mezclada con leche.

NAVALPINO. Lugar á doce leguas de Ciudad Real, provincia

de Toledo, ocho de Piedrabuena y treinta de Madrid.

Las aguas fueron descubiertas en 1812. Se toman estas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

Hay tres hermosas charcas. El agua de la primera es trasparente, sin olor, no se descompone á la temperatura ordinaria, su sabor es un poco ácido y estíptico, y su temperatura 23° R. Las otras dos charcas se llaman baños grandes, distan poco de la anterior, son de la misma naturaleza y su temperatura es 24° R.

An. Contienen gas ácido carbónico libre, carbonato de hierro *al maximum*, hidroclorato de sosa, hidroclorato de magnesia, hidroclorato de cal y un precipitado abundantísimo de hierro.

A. Se usan en bebida y baños.

PATERNA. Villa en la provincia de Almería, á diez leguas de la capital.

A un cuarto de legua de la población se halla la fuente agria. Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre y tienen médico director.

P. F. El agua es muy cristalina, tiene en suspensión algunos cuerpecillos, forma una multitud de ampollas gaseosas; abandonada al contacto del aire se pone algo blanquecina, lo que no sucede guardándola en una vasija tapada, que se rompen á menudo si no se procura que sean fuertes; si en este estado se destapan de pronto, se ve subir y bajar el agua hasta que destapá-

trépitto; agitada el agua en una botella manifiesta un olor hediondo que desaparece pronto; su sabor es picante ferruginoso que desaparece despues de hervida, toma un color anaranjado bajo y deposita un sedimento parecido al que deja en su corriente. Cuando permanece en quietud forma una telita de diversos colores. Su temperatura es de 11° R.; es medio grano menos pesada que el agua destilada, y muy poco mas despues que pierde los principios volátiles que contiene.

An. Cincuenta libras de este agua contienen gran cantidad de gas ácido carbónico, un poco de gas ácido hidrosulfúrico y además:

	gran.
Sulfato de cal.	26
Carbonato de hierro.	16
Carbonato de magnesia.	20
	gran.
Sulfato de magnesia.	19
Sílico.	12
Hidroclorato de magnesia.	10

V. M. Se las aconseja en las palpitaciones, caquexia, ictericia, epilepsia, hidropesia incipiente, fiebre intermitente mesentérica, cuando resultan de obstrucciones, y en los mismos casos que las de Pórtugos y Lajarón.

POUGUES, en Francia, población á tres leguas de Nevers, departamento de la Nievre. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á fin de octubre, y tienen médico director.

Hay dos manantiales.

P. F. El agua mineral desprende gran cantidad de burbujas de ácido carbónico; en un vaso es cristalina; no tiene olor, su sabor es agrillo, alcalino y picante. Abandonada en un vaso deja aposar un precipitado ligero de óxido de hierro; su temperatura es de 12° 3 á 13° 7 cent.

An. Un litro de agua contiene según Hassenbratz:

	litros.
Acido carbónico.	0,929
	gran.
Carbonato de cal.	1,2969
Carbonato de sosa.	1,1015
Carbonato de magnesia.	0,1275
Cloruro de sodio.	0,2337
Alúmina.	0,0372
Sílice y óxido de hierro.	0,3899

V. M. Son muy útiles en los desórdenes de la digestión, tales como las gastritis y gastro-enteritis crónicas, la gastralgia, etc.; en los infartos del hígado, del bazo, en los cólicos hepáticos por concreciones biliares, en las intermitentes cuartanas, en las flores blancas, en la clorosis, en la anasarca pasiva, en los exantemas que provienen de una afección de las vísceras abdominales, y se las aconseja particularmente en las enfermedades de las vías urinarias, catarro vesical, cólicos nefríticos y arenillas. Dañan en las enfermedades de pecho.

U. Se usa en bebida, baños y douches; se exportan y se conservan bastante tiempo.

Agua artificial de Pougues.

	gran.
2 Cloruro de calcio cristalizado.	2,35 43
Sulfato de magnesia cristalizado.	1,666 30
Carbonato de sosa cristalizado.	c. s.

Se precipitan separadamente la disolución de cloruro de calcio y la del sulfato de magnesia con un exceso de carbonato de sosa; se lava el precipitado. La descomposición de la primera sal debe hacerse en frío, la de la segunda al calor de la ebullición; entonces se toma:

	gran.
Carbonato de cal, la totalidad.	11
Carbonato de mag- nesia, la totalidad.	7
Carbonato de sosa cristalizado.	1,20 14
Sulfato de cal.	0,240 3
Sulfato de sosa cris- talizado.	0,610 8
Cloruro de magnesio cristalizado.	0,610 8
Sulfato de hierro.	0,070 1
	onz.
Agua.	1000 20
Acido carbónico.	5 volúm.

Se disuelve el sulfato de hierro en un poco de agua y se introduce la solución en las botellas; por otra parte se mezcla con el agua las sales solubles é insolubles. se cargan de ácido carbóni-

co y se echa el agua gaseosa que resulta en las botellas que contienen la sal de hierro.

PUERTOLLANO. Pueblo en la provincia de Ciudad Real, á seis leguas de Almagro, y seis de Ciudad Real. Se toman estas aguas desde 18 de junio á fin de agosto, y tienen médico director.

Hay tres fuentes minerales.

P. F. El agua de la primera es trasparente, pero se enturbia si permanece mucho tiempo á la accion del aire atmosférico, depositando un limo de color amarillo anaranjado; deja desprender un gas formado ampollitas que se rompen en la superficie del agua, y así van perdiendo parte de su sabor, que es agrio y fuerte y al último un poco austero; hierve con facilidad; su temperatura es de 13° R. La segunda sirve comunmente para baños, los que se toman en una charca construida con este objeto, y de ella salen las aguas á borbotones con mucha abundancia; tiene las mismas propiedades que la precedente aunque un grado mas débil, y se enturbia un poco porque se mezcla con el agua dulce que nace en la extremidad de la charca; su temperatura varia de 13 á 16°, y es tanto mas elevada cuanto mayor es el calor y sequedad de la atmósfera.

An. Segun la análisis hecha por D. Antonio Moreno, cada libra de agua contiene:

	p. cúb.
Acido carbónico.	28,67
	gran.
Carbonato de hierro.	0,54

Carbonato de cal.	1,7
Carbonato de magnesia.	5,5
Carbonato de sosa.	0,56
Hidroclorato de sosa.	1,49

F. M. Las aguas y baños de Puertollano producen prodigiosos efectos en las afecciones del estómago, vómitos pertinaces, particularmente en las dispepsias y cardialgias, en la hipocondria, en las obstrucciones de las visceras abdominales, en la diarrea, disenteria y afecciones verminosas. Tambien son un remedio eficaz en la clorosis, atonia de la matriz, escorbuto, flujos de sangre y supresion de la menstruacion. Son igualmente útiles entre otras varias enfermedades en las de los riñones y en los cálculos urinarios, principalmente en los que están compuestos de fosfato de cal; en las escrófulas, en las hidropesias pasivas no sostenidas por una flegmasia, y en las úlceras envejecidas.

Son tambien útiles en las enfermedades cutáneas crónicas y rebeldes, en las afecciones uterinas; así cesan con su uso los flujos de la matriz y aparece la menstruacion cuando no ha aparecido ó se habia suspendido, y á veces ha contenido las leucorreas, y ha corregido la esterilidad por debilidad.

Están contraindicadas en todas las enfermedades en que el sintoma predominante es una irritacion, y por consiguiente perjudican en las enfermedades dichas cuando son activas.

A. Se usan en bebida y baños.

Agua artificial de Puertollano.

	granos.
2 Cloruro de calcio cristal.	3 $\frac{1}{2}$
Sulfato de hierro cristal.	1
Carbonato de sosa crist.	4
Carbonato de magnesia.	5 $\frac{1}{2}$
Agua.	1 lib.
Acido carbónico.	3 vol.

Se disuelven con separación en una pequeña cantidad de agua el cloruro de calcio y el sulfato de hierro, y se reparte la solución en las botellas; se disuelve por otra parte el carbonato de sosa, se destie en el líquido el carbonato de magnesia, se carga de ácido carbónico y se llenan con esta disolución las botellas, que se tapan bien.

SAN NECTARIO, en Francia. Población del departamento de Puy de Dôme, á tres leguas de Issoire.

Se toman las aguas desde 15 de junio á 20 de setiembre y tiene dos médicos directores.

Existen muchos manantiales.

P. F. Las aguas son perfectamente transparentes, de color de suero clarificado, se cubren de una película grasa y untuosa, su olor es hepático, su sabor dulzaino y ligeramente acidulo, y su peso específico es de 1,033.

Los manantiales Gros Bouillon, el manantial antiguo y el del Cote tienen segun Longchamp 38°,73 cent., el de Paulina 35°, el de Voute y el del Camino 25°.

An. Segun Berthier un litro de agua contiene:

	litro.
Acido carbónico libre.	0,373

	gran.
Bicarbonato de sosa.	2,8330
Cloruro de sodio.	2,4200
Sulfato de sosa.	0,1560
Carbonato de cal.	0,4400
Carbonato de magnesia.	0,2400
Silice.	0,1000
Oxido de hierro.	0,0140

Se han descubierto otros dos manantiales.

V. M. Tienen una acción particular sobre los cálculos urinarios, catarros vesicales, afecciones crónicas de las vías digestivas, del hígado, del bazo y de otras vísceras abdominales. Son útiles en la leucorrea, amenorrea, metrorragias y otras enfermedades de la matriz, en las escrófulas, herpes, reumatismos crónicos y parálisis no dependientes de afección del encéfalo. Se recomienda el uso del manantial Gros Bouillon en las enfermedades de las vías digestivas, y el manantial del Camino en las enfermedades de la matriz. Dañan en las enfermedades de cabeza y de pecho.

A. Se usa en baños y en bebida, sola ó mezclada con agua comun ó una tisana dulcificante, y en embarros contra las úlceras atónicas é infartos escrofulosos.

Transportadas con cuidado conservan parte de sus propiedades.

Agua artificial de San Nectario.

	gr.	g̃.
Carbonato de sosa cristalizado.	7,361	84
Sal marina.	1,640	20
Sulfato de sosa crist.	0,326	4

Cloruro de calcio cristalizado.	0,950	10	Hidroclorato de sosa.	0,75
Cloruro de magnesio cristalizado.	0,440	6	Sulfato de cal.	1,27
Sulfato de hierro cristalizado.	0,020	1/2	Sulfato de magnesia.	0,61
		onz.	Sulfato de sosa.	0,45
			Silice.	algunos átomos

Agua gaseosa decia-
co volúmenes. 1000

V. M. Son útiles en todas las en-
fermedades del aparato digesti-
vo, producidas por debilidad o

Se hace una solución de las sa-
les de sosa y se carga de ácido
carbónico; por otra parte se di-
suelven en una pequeña cantidad
de agua los cloruros térreos y el
sulfato de hierro; se divide este
líquido en botellas, que se aca-
ban de llenar con el agua salina
gaseosa. También pueden intro-
ducirse todas las sales en el to-
nel y cargar la solución de ácido
carbónico.

SEGURA DE ARAGON. Villa en la
provincia de Teruel, á siete le-
guas de Daroca. Se toman estas
aguas desde 15 de junio á 15 de
setiembre, y tienen médico di-
rector.

El establecimiento de baños es-
tá al N. de la población.

P. F. El agua es clara, no tiene
olor ni sabor, su temperatura es
de 19° R., y su peso específico es
igual al del agua destilada; quan-
do se agita su superficie se cubre
de una porción de burbujitas ga-
seosas que estallan en el momen-
to de aparecer.

An. Según D. Ignacio María Sa-
ball cada doce onzas contienen:

Acido carbónico.	1,237	gran.
Hidroclorato de magoes.	0,93	

Son prodigiosas y sin igual en
los primeros grados de la ama-
rosis y catarata, en los desar-
reglos de la menstruacion, en los
reumas nerviosos, musculares,
artríticos y gotosos en cualquier
estado y procedencia, así como
en las parálisis dependientes de
estas mismas afecciones.

Están contraindicadas en las
lesiones orgánicas avanzadas en
personas débiles y deterioradas,
y que propenden á una reacción
febril; en los muy predispuestos
á congestiones sanguíneas en la
cabeza y pecho, tales como las ti-
sis, la hemotisis, la apoplejía, y
en las calenturas intermitentes
con disposición á la ictericia ó
calenturas lentas nerviosas.

A. Se usa en bebida y baños.

SELTZ, SELTEN Ó SELTERS. Po-
blación situada en el ducado de
Nassau, á cinco leguas de Franc-
fort y once de Coblentz.

Tiene un manantial.

P. F. El agua es fría, clara,
acidula, de sabor picante agrada-

ble; mezclada con vino chisporrotea y forma muchas ampollas.

An. Segun la análisis de Bischoff cada litro de agua contiene:

	litros.
Acido carbónico.	0,260
	gran.
Carbonato de sosa.	1,014
Carbonato de cal.	0,323
Carbonato de magnesia.	0,276
Carbonato de hierro.	0,027
Cloruro de sodio.	2,796
Sulfato de sosa.	0,043
Fosfato de sosa.	0,046
Silice.	0,048

F. M. Se la usa como refrigerante, aperitiva y diurética, y principalmente para facilitar la digestion. Se emplea con buen éxito en las calenturas biliosas ó adinámicas, escorbuto, flores blancas, menorragias pasivas y cálculos urinarios.

Segun Hufeland, es la única agua mineral que se puede dar á las personas afectadas de tisis catarral ó mucosa sin temor de que irrite el pecho.

A. Se usa pura ó mezclada con vino al tiempo de comer, ó con agua de cebada, leche de burra ó de cabras en las calenturas biliosas.

Agu artificial de Seltz (F. F.).

	gran.
Cloruro de calcio cristaliz.	6
Cloruro de magnesio crist.	5
Cloruro de sodio.	20
Carbonato de sosa cristaliz.	16
Fosfato de sosa cristalizad.	1½

	gran.
Sulfato de sosa cristalizado.	1
Acido carbónico.	5 volúm.
	onz.
Agua pura.	20

Se disuelve en el agua por una parte las sales de sosa y por separado los cloruros terreos; se mezclan los líquidos y se los carga de ácido carbónico; el agua salina gaseosa que resulta se echa en botellas, las que se taparán inmediatamente. Esta agua reemplaza al agua de Seltz natural, y es preferible porque está mas cargada de ácido carbónico.

Tiene los mismos usos que el agua gaseosa simple, y es muy útil á las personas que padecen dispepsia, calentura tifoidea, en las digestiones difíciles, gastritis, gastralgia, flegmasia de los órganos digestivos, etc.

Agua de Seltz por mezcla.

	gran.
Agua.	620
Acido cítrico.	6
Bicarbonato de sosa.	5

Se tapa al momento.

Reemplaza á la de Seltz en caso de necesidad; pero el cítrato que contiene la hace menos agradable y ligeramente laxante.

SOLAN DE CABRAS. Se halla en el término de Beteta, á tres leguas de Cuenca, provincia de Cuenca. Se toman estas aguas desde 13 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.

Se recogen las aguas en una arca de piedra de sillería, desde donde se distribuye á la fuente y cinco baños llamados de San Joaquín, nuestra Señora de la Concepción, San Mateo, San Pedro y San Lorenzo. A diez piés de los baños se encuentra la fuente con tres caños.

P. F. El agua es trasparente, de sabor agradable, mantecoso y un poco amargo y agrio; su temperatura es de 15 á 17° R., desprende unas burbujitas y deja un sedimento de color amarillo oscuro.

An. Segun la análisis de D. Antonio Moreno, en cada libra de agua se encuentra:

	p. cúb.
Acido carbónico.	0,5
	granos.
Carbonato de cal.	0,83
Hidroclorato de sosa. . . .	0,25
Hidroclorato de magnesia. .	0,16
Carbonato de magnesia. . .	0,33
Sulfato de magnesia. . . .	0,36
Sulfato de sosa.	0,27
Sulfato de cal.	0,82

V. M. Son muy eficaces en las enfermedades del estómago y conducto intestinal, tales como en la inapetencia, digestiones difíciles, acedias, cólicos, diarreas, disenterias y afecciones verminosas, flujos hemorroidales, enfermedades del hígado y bazo con obstrucciones de esta viscera, en la hipocondria ó ictericia; en las afecciones del sistema urinario, tales como los cálculos, retencion de orina, en la leucorrea, disme-

norrea, histérico y en varias enfermedades de la matriz. Producen tambien buenos efectos en la jaqueca, validos, epilepsia, parálisis, dolores reumáticos, cólica, gota; en las enfermedades de la piel, tales como los herpes, la sarna y la tiña; en los escirros, escrófulas, crisipelas, oftalmias y en las enfermedades venéreas.

A. Se usa en baños generales y de chorro.

Agua artificial de Solan de Cabras.

	gran.
☉ Cloruro de calcio.	1 $\frac{1}{2}$
Cloruro de magnesio. . . .	2 $\frac{1}{2}$
Sulfato de magnesia.	1 $\frac{1}{2}$
Sulfato de cal.	2 $\frac{1}{2}$
Carbonato de sosa.	1 $\frac{1}{2}$
	onz.
Agua gaseosa con tres volúmenes de ácido carbónico.	16

Se hace una solución con los cloruros y sulfatos térreos, y otra con el carbonato de sosa, y se reparten en las botellas, que se llenan despues con agua gaseosa. La cantidad de ácido carbónico es mayor en el agua natural para hacerla de un gusto mas agradable.

VICHY, en Francia. Ciudad pequeña en la orilla derecha del Allier, á quince leguas de Moulins, departamento del Allier. Estas aguas se toman desde 15 de mayo á 15 de setiembre, y tienen dos médicos directores.

Hay siete manantiales: el manantial de la verja grande; los pozos Chomel ó pozo cuadrado menor, y el pozo cuadrado mayor, que están dentro del mismo establecimiento; el Boulet menor ó fuente de las Acacias, el manantial Lucas, la fuente del Hospital, la fuente de los Celestinos ó de la boca, y el manantial Sornin.

P. F. Lasaguas de la verja grande, de los dos pozos cuadrados y de Hospital presentan grandes burbujas de ácido carbónico; las de las Acacias y de Lucas tienen un olor un poco sulfuroso. Todas son claras, de sabor de lejía muy ligero; el agua de los Celestinos tiene un sabor picante, un poco agrillo. En el manantial del Hospital se forma una materia vegetal animal bajo la forma de conferva. Según Longchamp la temperatura del manantial de la verja grande es de 39°,18 cent.; la del pozo Chomel 39°,26; la de la balsa del baño grande 44°,88; la de las Acacias, 27°,25; la de Lucas, 29°,85; la del hospital, 35°,25, y la de los Celestinos 19° 75.

An. Berthier y Puvís, que han analizado los siete manantiales de Vichy, han obtenido resultados idénticos. Cada litro contiene:

	litros.
Acido carbónico.	4,149
Carbonato de sosa.	3,813
Carbonato de cal.	0,285
Carbonato de magnesia.	0,045
Cloruro de sodio.	0,558
Sulfato de sosa.	0,279
Silice.	0,045
Peróxido de hierro.	0,096

V. M. Se las recomienda como fundentes y aperitivas, y son muy útiles en las enfermedades crónicas de las vísceras del bajo vientre, y particularmente en los infartos del hígado y del bazo, cólicos hepáticos, gastritis, gastroenteritis y gastroalgia sin lesión orgánica; cólicos hemorroidales, obstrucciones del bajo vientre, clorosis, leucorrea, irregularidades de la menstruación y en la mayor parte de las enfermedades que se desarrollan en la época crítica: así son útiles en los infartos de la matriz, es decir, en la metritis crónica con tumefacción del cuello ó del cuerpo de este órgano; pero si presenta síntomas de inflamación aguda, de ulceraciones ó de degeneración cancerosa, se puede agravar la enfermedad; son muy eficaces en las inflamaciones crónicas de naturaleza escrofulosa, cálculos de ácido úrico ó de fosfato amoníaco magnesiaco, y en la gota. A pesar de ser estos los usos principales del agua de Vichy, se ha observado que la fuente de los Celestinos es útil para curar las arenillas y los cálculos; la de la verja grande para curar los infartos de las vísceras abdominales; la fuente del Hospital en los eructos ácidos, digestión difícil, en las enfermedades consecutivas al parto, tal como la metritis, la peritonitis puerperal crónica, los depósitos lácteos y lo que se llama leche desparrahada; en los reumatismos articulares, calambres de estómago, cólicos nerviosos, gota indeterminada que altera las funciones di-

gestivas. Las aguas de la fuente de las Acacias se emplean en los infartos de las glándulas del mesenterio, tumores escrofulosos; la de la fuente Chomel en los catarros pulmonares crónicos por afección simpática del estómago, y en las toses consecutivas á las pleuresías biliosas.

Dañan á los temperamentos secos, muy excitables y de pecho delicado, etc.

A. Se usa en bebida, en baños y chorros.

Se alteran poco, y se exportan las aguas de la verja grande, del Hospital y de los Celestinos.

Agua artificial de Vichy (F. F.).

3 Carbonato de sosa. 1 dr. y 54 gr.

gran.

Cloruro de sodio. 7/8

Cloruro de calcio. 11

Sulfato de sosa. 6

Sulfato de magnesia. 3

Sulfato de hierro cristaliz. 1/3

onz.

Agua privada del aire. . . . 20

Gas ácido carbónico. . . 3 1/2 vol.

Se hace una solución de las sales de base de sosa, otra del sulfato de magnesia y la tercera del cloruro de calcio; se mezclan todos estos líquidos y se los carga de ácido carbónico; se recibe el agua gaseosa salina que resulta, en botellas en que se haya introducido el sulfato de hierro disuelto en una cantidad muy pequeña de agua. El agua que resulta se diferencia de la natural de Vichy en que no contiene materias orgánicas.

V. M. Se usa como fundente, diurética y tónica, etc., principalmente en las afecciones gastro-hepáticas, digestiones difíciles, gastro-enteritis, gastralgia, gastritis, dispepsia, encefalitis, anemia, astenia y cálculos, cólicos biliosos, infartos del hígado, del bazo, del mesenterio, etc., y son muy eficaces contra las afecciones calculosas.

A. El profesor prescribirá la dosis de estas aguas, pero cuando se usen como litontrípticas se deberá beber la mayor cantidad posible.

AGUAS MINERALES FERRUGINOSAS.

GENERALIDADES.

Se ha denominado *aguas ferruginosas, marciales ó calibcadas*, á aquellas en que predomina el hierro y provienen comunmente de los terrenos de transición ó secundarios.

P. F. Las aguas ferruginosas son cristalinas, inodoras, de sabor estíptico y astringente. Expuestas al contacto del aire se cubren de una película irisada, se enturbian, dejan precipitar su óxido de hier-

co bajo la forma de un depósito coposo, rojizo, y despues se vuelven transparentes ó insípidas; igual depósito se observa en las balsas que las contienen y á lo largo de los conductos que recorren.

El mayor número de ellas son frias, y el corto número de las termales que se observan tienen propiedades especiales.

P. Q. Con la infusión de nuez de agalla dan un precipitado que no tarda en volverse azul negro; con el cianuro de hierro y potasio dan un depósito azulado, tanto mas oscuro cuanto mas oxidado está el hierro. Los elementos que las componen son las sales de base alcalina ó térrea, de amoníaco y principalmente de hierro que á veces se halla en estado de sulfato, crenato ó bicarbonato, que es lo mas comun. Es bastante comun el que contengan ácido carbónico.

F. M. Estas aguas deben su eficacia á la combinacion del hierro con el ácido carbónico, unido á los bicarbonatos alcalinos. Cuando se las prescribe á dosis convenientes son un medicamento muy ventajoso; aumentan el apetito, facilitan la digestion, producen el estreñimiento y comunican á todo el organismo una fuerza y bienestar que se manifiesta por el mejor color, mas animacion ó incremento de alegría y agilidad. Absorbidas las partículas del hierro reponen las faltas de este principio de la sangre, el pulso se hace mas fuerte, frecuente, la sangre mas roja y todas las funciones se ejecutan con energia y regularidad.

Las aguas ferruginosas son astringentes, condensan los tegidos y aumentan la tonicidad de nuestros órganos, y son saludables á las personas que habitan paises frios, húmedos, pantanosos y en las enfermedades por relajacion; en los flujos mucosos por atonia de los vasos, en la debilidad general que sucede á las hemorragias y al abuso de las emisiones sanguíneas; en las afecciones que se aproximan al escorbuto y están caracterizadas por hinchazon de las encías que dan sangre, equimosis subcutáneas; en las convalecencias de larga duracion, en la leucorrea, blenorrea, pérdidas seminales por la masturbacion ó por exceso de placeres venéreos; en los catarros vesicales crónicos, diarreas antiguas, hidropesias pasivas por beber mucha agua, ó habitar en parajes bajos y húmedos; en los infartos abdominales indolentes, sin fiebre; en las intermitentes de otoño, en la supresion de la menstruacion, ó cuando esta es muy abundante si es producida por debilidad general ó de la matriz; en la esterilidad, disposición á los abortos, impotencia ó mala calidad del semen por debilidad de la constitucion, en la atonia del conducto digestivo, etc.; en las enfermedades nerviosas sin irritacion del estómago, y por el ácido carbónico y las sales que contienen calman los doleres nefríticos y favorecen la expulsion de las arenillas, pero no las disuelven por contener poco bicarbonato de sosa.

Dañan en las afecciones un poco agudas, á los pletóricos y á los de constitucion nerviosa, irritable, en la debilidad por opresion de fuerzas, á las personas de pecho delicado ó hematóicas, á las preñadas, en las afecciones de pecho, disposicion á la tisis pulmonar, enfermedades orgánicas del corazon ó de los grandes vasos, y en las desorganizaciones incipientes del estómago ó intestinos.

A. Se usan á la dosis de dos ó tres vasos por la mañana en ayunas, y se aumenta gradualmente la dosis. Si producen ansiedad, dolores en el epigastrio, náuseas y laxitudes generales, se las mezclará con leche ó una tisana dulcificante. A veces producen aturdimiento y tendencia al sueño por el gas ácido carbónico que contienen. Se ha utilizado en Alemania en baños gaseosos el gas ácido carbónico que desprenden las aguas ferruginosas acidulas, como agentes estimulantes, en las parálisis locales, espasmos, amenorrea, etc., por debilidad.

Solo se pueden tomar puras en los manantiales, porque dejan depositar el hierro que contienen; pero se podría prevenir esta pérdida introduciendo un alambre ó un clavo por el tapon, procurando que este toque el agua.

AGUAS FERRUGINOSAS EN PARTICULAR.

CRANSAC, en Francia. Villa del departamento de Aveyron, á media legua de Aubin. Se toman estas aguas desde primero de junio á primero de octubre.

Tiene cuatro manantiales: dos llamados de Richard y dos denominados Bezelgues, descubiertos en 1811. Cada uno tiene un manantial fuerte y otro débil.

P. F. El agua es mas ó menos abundante, segun el año ha sido mas ó menos abundante de lluvias; es clara, trasparente, sin olor, de sabor amargo y estíptico.

An. En 1840 han sido analizadas por O. Henry y Pommarède, y cada litro del manantial fuerte ó alto de Richard contiene:

Sulfato de hierro.	1,25
Sulfato de manganeso.	0,99
Sulfato de alumina.	0,47
Sulfato de cal.	0,75
Silice.	0,07
Agua pura.	994,92

Su sabor no es desagradable al gusto.

El manantial suave ó bajo de Richard, contiene:

Sulfato de cal.	2,43
Sulfato de magnesia.	2,20
Sulfato de alumina.	1,15
Sulfato de hierro.	0,45
Sulfato de manganeso.	0,14
Materia orgánica negra, bituminosa.	0,02
Silice.	0,02
Agua pura.	993,89

Sulfato de magnesia. 1,55

La experiencia la ha designa-

do como la más eficaz en un gran número de casos.

Los otros dos manantiales no se usan más que para lavar las botellas, y el manantial bajo de Bezelgues para beber; no se exportan; no contienen hierro, pero sí manganeso y las sales indicadas antes.

Analizada el agua de este último contenía:

Sulfato de cal.	4,24
Sulfato de magnesia. . .	1,12
Sulfato de manganeso.	0,44
Sulfato de alumina. . .	0,95
Agua pura.	996,34

Es muy notable que es cómoda de beber y no produce incomodidad en el estómago, á pesar de contener tan gran cantidad de hierro; lo que depende según Pommarede en que está mineralizada por sulfatos dobles de hierro (sulfato ferroso férrico).

Estas aguas pueden ser trasportadas, porque no pierden ni su transparencia ni sus propiedades enérgicas.

Teniendo estos manantiales composición distinta debe variar su acción. Así se ha observado que el manantial suave es ligeramente laxante y aperitivo, y que el fuerte ó alto es tónico por excelencia y astringente pues detiene la diarrea y las hemorragias pasivas. Ambos manantiales convienen en el tratamiento de todas las enfermedades cuyas causas y síntomas dominantes son un empobrecimiento de la sangre.

El manantial alto es uno de los hemostáticos más poderosos que se conocen; se administran con mucho éxito en los infartos de las visceras abdominales, en la amenorrea acompañada de un estado de languidez, en las intermitentes cuartanas, esplénicas; y son muy especiales contra las calenturas intermitentes prolongadas, que presentan muchas recidivas, contra las que ha fallado la quina, y contra la caquexia consecutiva, en el histérico, gastralgia y neuralgias periódicas, en la leucorrea y gonorrea crónica, en los infartos del bazo no acompañados de fiebre.

Las aguas del manantial bajo son muy útiles en chorros en la parálisis á consecuencia de la apoplejía, pues se ha notado que han disminuido el ruido de oídos, la somnolencia, el entorpecimiento de los miembros, la dificultad de pronunciar y todos los demás síntomas de la apoplejía; tienen una eficacia cierta en las enfermedades saturninas.

Se toman á la dosis de medio vaso á media botella, cuya dosis se dispondrá según el caso.

Exteriormente es muy eficaz contra las úlceras atónicas, varicosas, escorbúticas, etc.

Fonçes, en Francia. Aldea á cuatro leguas de Gournay, nueve de Neufchâtel, nueve de Bouân y veinticinco de Paris, departamento del Sena inferior. Se concurre á tomar estas aguas desde julio hasta 15 de setiembre y tienen médico director.

Hay tres manantiales: el de

la Reina, el Real y el Cardenal, y se ha descubierto otro en 1834.

P. F. Las aguas de la fuente son perfectamente claras en el manantial; pero dejadas al aire libre se enturbian, depositan un sedimento ocreoso, y luego cambian de sabor; este es fresco en todas, apenas ferruginoso en la Reina, ferruginoso en la Real y de sabor á tinta en la del Cardenal; son inodoras, y su temperatura 7º,50 cent. siendo 14º la de la atmósfera. El fondo y las paredes de los depósitos se cubren de un polvo amarillo rojizo. El agua del manantial nuevo es turbia y un poco lechosa, de olor de agua ligeramente corrompida y de sabor ferruginoso muy marcado.

El agua de la fuente Real contiene por litro:

	litro.
Acido carbonico.	1,230
	gran.
Carbonato de cal.	0,0117
Carbonato de hierro.	0,0278
Cloruro de sodio.	0,0483
Cloruro de magnesio.	0,0069
Sulfato de cal.	0,0278
Sulfato de magnesia.	0,0483
Silice.	0,0046

La de los otros manantiales contiene los mismos principios, pero en mayor cantidad.

V. M. Son tónicas y aperitivas, y convienen en la atonía del estómago, inapetencia, dispepsia, diarrea crónica, anasarca esencial, infartos del bajo vientre, flatos blancos, clorosis, incontinencia de orina, edemas inveterados, ascitis confirmadas, pero

principalmente contra la esterilidad por atonía general ó local.

Dañan á los físicos, escoliásticos, á los que padecen gota, reuma y vértigos.

A. Se toman solo en bebida y se trasportan sin alterarse.

Agua artificial de Forges.

	gran.	oz.
Cloruro de calcio cristalizado.	0,073	
Cloruro de magnesio cristalizado.	0,012	
Sulfato de hierro cristalizado.	0,050	
Sulfato de cal.	0,027	
Sulfato de magnesia cristalizado.	0,084	1
Carbonato de sosa cristalizado.	0,176	2
Agua.	1000	20
Acido carbónico.	3 volum.	

Se hace primero una solución de los cloruros térreos y del sulfato de magnesia; se deslie en ella el sulfato de cal, y en seguida se añade el sulfato de hierro disuelto en un poco de agua; se divide en las botellas, que se acaban de llenar con la solución de carbonato de sosa cargada de ácido carbónico.

FUENCALIENTE. Se halla esta villa en la provincia de Ciudad Real, á trece leguas de la capital. Hay cuatro manantiales. Se toman estas aguas en la primera temporada desde primero de mayo á 18 de junio; y en la segunda, desde pri-

nero de setiembre á 8 de octubre. Tienen médico director.

Nace el agua del manantial á los pies de la iglesia de la Virgen de los Baños, y desde allí es conducida por dos conductos hasta el sitio de los baños; estos están divididos en dos mitades por un arco grande; el primer baño se llama Grande y puede contener treinta personas; el segundo llamado Nuevo, está entre este y el del rincón, tienen casi la misma capacidad y cabrán diez y seis personas.

La temperatura del manantial es igual en todas épocas, pero desigual en cada uno de los baños: al nacer tiene 32 R., en el baño grande ó caliente marca 31 por no estar bien cerrada la cañería, 30 en el de en medio ó templado, y 29 en el del rincón llamado también baño frío.

P. E. En el manantial el color de las aguas es algo azul claro, que se inclina á verde; pero si se las examina en un vaso de cristal aparecen claras y transparentes, no tienen olor y su sabor es ligeramente agrio; sirven para la vejigación. Dejadas enfriar se altera su transparencia y dan un precipitado de color blanco sucio que tira á amarillo; son suaves al tacto; tienen casi el mismo peso que el agua destilada, pero se aumenta un poco luego que ha estado algún tiempo expuesta al contacto del aire. En los registros de depósitos se forma un sedimento craso y untuoso.

En la análisis practicada por D. Carlos Mestre, resulta que

ocho libras de agua mineral contienen:

	grau.
Acido carbonico.	20,40
Carbonato de hierro. . .	27,50
Sulfato de cal.	31,35
Hydroclorato de sosa. . .	23,47
Sulfato ácido de alúmina. .	15,31
Silice.	3,13

Corresponde á cada libra medicinal 13,50.

V. M. Estos baños son útiles en los reumas crónicos, artritis gotosa y en las neurosis de movimiento, principalmente en la ecéptica, en las erupciones herpéticas y epésóricas, en la parálisis y otros trastornos del sistema nervioso no producidos por lesión del cerebro, en la anquilosis, hídrotartrosis, en las obstrucciones de las vísceras, al principio de algunas hidropesías y en los cólicos rebeldes y crónicos. Son útiles en el asma humedo, cardialgia, pleurodinia, gastrodinia, dispepsia, hipocondria, hepatalgia, nefralgia, en la leucorrea pasiva, clorosis sin extenuacion, retenciones y desarreglos de la menstruacion, en los tumores edematosos ó infartos linfáticos escrofulosos.

Están contraindicadas en algunas clorosis, leucorreas, gonorreas, hemorragias y dolores de estómago, en la hemetesis, hematemesis y la tisis pulmonar.

A. Se usa en baños, en embarras y en bebida.

GRANADA. Villa de la provincia de Granada, á ocho leguas de la capital y una de Guadix.

A un cuarto de legua de la población nacen varios manantiales, y hay una casa de baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 23 de mayo á 30 de junio, y en la segunda desde 13 de agosto á seis de octubre. Tiene médico director.

En Graena se encontraban á mediados del siglo pasado dos baños denominados el Fuerte y la Teja, y luego se dividió este último en tres que se llaman el Templadillo ó de la Cruz, la Tejilla ó la Teja. Posteriormente se construyó una poza ó alberca, continuación del baño Fuerte, y se le denomina su derrame, pues por este se desagua el primero.

P. F. Baño fuerte. El agua recién sacada es clara, trasparente, no tiene olor y es insípida; después de fría pone ásperas las manos y despiden un olor poco perceptible, parecido al herrumbroso; se presentan también manchas verdosas, entre las que se interponen algunas amarillas de poca extensión y distintas figuras. Su temperatura $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R., y antes de introducirse en el estanque marca medio grado más. Cuando el estanque se encuentra lleno y el agua está en perfecto reposo se ve que su superficie está cubierta de ampollitas semiesféricas, ligeramente doradas, que se rompen con explosión en su superficie. En las paredes del baño Fuerte, fondo y el mismo nacimiento se deposita peróxido de hierro mezclado con otras sustancias fijas. De la superficie de este baño se desprenden densos vapores que hacen subir la

temperatura de aquel recinto á 27° invariables. Es más pesada que el agua destilada.

An. Veinticinco cuartillos de agua contienen:

	gran.
Cloruro de magnesio.	2
Sulfato de magnesia.	112
Sulfato de cal.	138
Carbonato de hierro.	41,38
Carbonato de cal.	126,62
Silice.	154

Aqua de la Tejueta. Sus propiedades físicas son iguales á las del baño Fuerte, solo que su temperatura es de 31° R. antes de mezclarse con la del estanque; y la del Fuerte es de $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R. Es más pesada que el agua destilada.

An. Evaporados veinticinco cuartillos dan un residuo de quinientos setenta y seis granos, que contienen:

	gran.
Cloruro de magnesio.	2
Sulfato de magnesia.	120
Sulfato de cal.	62
Carbonato de hierro.	9,76
Carbonato de cal.	320,24
Silice.	44
Pérdida.	18

Aqua de la Teja y Tejilla. Tiene los mismos caracteres que la del baño Fuerte, y su temperatura antes de mezclarse con la del estanque es de $32\frac{1}{2}^{\circ}$ R. Cuando los estanques se encuentran llenos no aparecen en su superficie las ampollitas que en el baño Fuerte, pero se perciben las manchas verdosas. Es un poco más pesada que

el agua destilada. De la superficie del baño de la Tejilla se desprenden unos vapores que hacen subir la temperatura del aire hasta 23 ó 24° R.

Ad. Examinando veinticinco cuartillos del agua de la Teja y Tejilla, dieron 372 granos de residuo compuesto de

	gran.
Cloruro de magnesio. . .	2
Sulfato de magnesia. . .	408
Sulfato de cal.	294
Carbonato de hierro. . .	8,15
Carbonato de cal.	98,87
Silice.	44

V. M. Las enfermedades que se curan ó alivian mas á menudo con estos baños son los dolores artríticos reumáticos, y muy pronto cuando son recientes y acometen á personas no deterioradas; los dolores reumáticos vagos y no constantes se curan con mas prontitud que los fijos; curan tambien las contracciones musculares producidas por estos dolores, cuando no aparece en ellos alguna lesion orgánica. Curan estas contracturas cuando son producidas por causas traumáticas, no sostenidas por lesiones orgánicas; alejan y alivian los padecimientos consecutivos á la artritis gotosa crónica, pero no impiden la repetición de los ataques, no logrando mas que contener estos ó impedir que la gota haga progresos. Son útiles en la sinovitis tanto gotosa como reumática, con tal que no haya supurado ni esté sostenida por una lesion orgánica. No se curan

ni los tumores blancos ni las anquilosis. Curan la mitad ó las dos terceras partes de las parálisis cuando son recientes y residen en personas jóvenes con suficientes fuerzas; pero rara vez son eficaces cuando son síntomas de una encefalitis ó mielitis crónicas. Si las parálisis son idiopáticas é independientes de lesion cerebral se pueden curar. Han producido buenos resultados en algunos casos de biefaroptosis.

Son ventajosos estos baños en las personas predispuestas á las convulsiones, en la covea de las personas debiles, y no convienen cuando el enfermo es robusto y sanguíneo ó cuando la enfermedad es inveterada ó el enfermo es adulto. Disipan las cefalalgias crónicas que atormentan á menudo á las personas nerviosas, hacen mas llevaderos los ataques ó que se presenten de tarde en tarde. Curan las congestiones cerebrales crónicas y todos los movimientos flaxionarios; pero no se usarán durante su aparición. Aprovechan en las neuralgias; curan la nictalopia y la ambliopia; pero cuando esta última es el primer grado de la amaurosis, ó ya la amaurosis confirmada, es refractaria á la acción de estas aguas: calman la dismenorrea y solo se consigue la curación tomando estos baños durante dos ó tres temporadas distintas. Hace ceder la bronquitis crónica cuando no está sostenida por tubérculos. Producen buenos efectos en los dolores artríticos reumáticos ocasionados por las afecciones venéreas, cuan-

do estas han desaparecido, y finalmente alivian los dolores ocasionados por las dislocaciones antiguas.

Dañan en la corea antigua cuando el paciente es sanguíneo, robusto, en particular si es adulto, en la leucorrea, menorrea y amenorrea; son inútiles ó perjudiciales en el hístico y afecciones cutáneas crónicas. No tienen acción ó dañan en las irritaciones crónicas del estómago y en la hipocondría; dañan en las afecciones del pulmón y del corazón, en las afecciones venéreas, y se administrarán estos baños con circunspección en las personas pleuríticas robustas y en las predispuestas a la apoplejía.

LANJARON. Villa á siete leguas de Granada, provincia de Granada, castró de Motril. Tiene seis fuentes minerales: la del Salado ó Baño, la Capuchina, la Capilla, la Salud, la de Gomez y la Agría del Rio. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

La fuente del Salado ó Baño brota en la orilla derecha del barranco que le da el nombre, á raíz sesenta y seis varas de la población, y es de naturaleza acidula ferruginosa. El edificio tiene cinco habitaciones.

P. F. Su temperatura es de 24° R., es mas pesada que el agua destilada, su color es claro, su sabor austero y algo picante. Se observan algunos átomos flotantes, desprenden ácido carbónico, en el fondo se notan una porción de sales de naturaleza ferrugine-

sa, y en su superficie se ve una telilla iridiscente si no se agita; manchan las ropas de color amarillo. A cien varas antes de llegar á este manantial se encuentra ó no menos abundante de 24°, y con demás propiedades físicas que es anterior.

An. Un cuartillo contiene:

	gran
Acido carbónico.	5.93
Bicarbonato de hierro.	0.96
Carbonato de magnesia.	1.83
Carbonato de cal.	8.42
Hidroclorato de magnes.	13.46
Hidroclorato de cal.	5.61
Hidroclorato de sosa.	17.31
Sulfato de cal.	0.77
Silice.	0.25

V. M. Las aguas del Baño colocadas en la clase de las acidulas salino-ferruginosas, son útiles en todas las enfermedades que reconocen por causa la debilidad; curan el reuma crónico, la artritis aunque esté acompañado de reblandecimiento ó abultamiento de los huesos, la parálisis incipiente sin lesión orgánica cerebral; aprovechan en la hipocondría, hístico, convulsiones y epilepsia, quitan la leucorrea y idenorrea pasiva y la clorosis; resuelven los infartos glandulares escrofulosos, favorecen la expulsión de los cálculos urinarios, pero con preferencia en las enfermedades estomiacas, principalmente las irritaciones del aparato digestivo acompañadas de obstrucciones de las vísceras. Están contraindicadas en los sujetos demasiado pleuríticos.

ca los que padecen enfermedades febriles, hemotisis, enfermedades por vicio sililítico, herpes ó erupciones agudas.

A. En bebida, baños y chorros.

Fuente Capuchina. Su temperatura es de 16 á 17° R.; es mas pesada que el agua destilada; su color es claro, trasparente, y su sabor amargo austero como tinta, salado y picante; deja desprender muchas burbujas gaseosas, y cuando se la deja sin movimiento se cubre de una telilla irisada, encontrándose en su fondo peróxido de hierro, y caparrosa por donde sale el agua é inmediaciones.

En. Un cuartillo de agua contiene:

	gran.
Acido carbónico.	9,18
Bicarbonato de hierro. . .	1,89
Carbonato de magnesia. . .	4,22
Carbonato de cal.	8,96
Hidrociorato de magnes. . .	37,94
Hidrociorato de cal.	41,86
Hidrociorato de sosa.	25,37
Sulfato de cal.	1,52
Sílice.	0,26

V. M. Esta agua es útil en la astenia gástrica muscular y nerviosa con acedias, vómitos y pirosis, en las hidropesias astenicas, en el estreñimiento, asma periódico, hipoclonia, lombrices, ictericia, escrofulas, escorbato, en los infarctos del higado y del bazo, anemica, apirexia de las intermitencias; en la anasarca, edemas parientes, celalalgias y parálisis por atonía cerebral, diarreas inveteradas, leucorreas crónicas por

atonía de la mucosa del útero ó de la vagina.

Daña á los de temperamento sanguineo, en las enfermedades sostenidas por inflamacion de cualquier órgano ó tejido.

A. Se usa en bebida.

Fuente de la Capilla. Su temperatura es de 16 á 17° R.; es mas pesada que el agua destilada, pero menos que la de la Capilla; su color es claro; su sabor poco salado con agrio picante; se observan algunas burbujas y deja desprender tambien gas ácido carbónico, aunque no tanto como el de la Capilla.

An. Cuatro cuartillos contienen:

	grao.
Acido carbónico.	28,92
Bicarbonato de hierro. . .	0,43
Carbonato de magnesia. . .	2,76
Carbonato de cal.	3,12
Hidrociorato de magnes. . .	2,66
Hidrociorato de cal.	0,31
Hidrociorato de sesa.	5,03
Sulfato de cal.	0,83
Sílice.	0,96

V. M. Produce los mismos efectos que la anterior, solo que es mas diarética y mas eficaz en las afecciones crónicas del sistema de la vena porta y del higado, y en las nefralgias espasmódicas, mucosas ó calculosas. Convien en los mismos casos que el agua de la Capuchina, en las intermitentes inveteradas y sus consecuencias; en la anasarca, edemas particulares, clorosis y otras afecciones; en la melena, afecciones espasmódicas del aparato renal aun-

que procedan de cálculos; en las irritaciones crónicas sin fiebre de la mucosa de la vagina y uretra, con disuria, iscuria é incontinen- cia de orina; en la parálisis de es- tos órganos; en la clorosis y en los flujos blancos y disenterias cróni- cas. Daña á los piétóricos, en las afecciones con calentura, en las lesiones orgánicas del aparato res- piratorio, ó en los que padecen enfermedades herpéticas ó sifiliti- cas.

A. Se usa en bebida, sola ó con el agua de la fuente de Gomez.

Fuente agria del Rio. El agua es clara, de sabor desagradable, un poco austero, y su temperatu- ra es de 14° R.; es un poco mas pesada que el agua destilada.

An. Cuatro cuartillos contie- nen:

	gran.
Acido carbónico.	17,31
Bicarbonato de hierro.	0,14
Carbonato de magnesia.	1,05
Clorato de cal.	1,09
Silice.	0,13

V. M. Es muy eficaz en la cura- cion de las afecciones gástricas nerviosas, cardialgia, gastrodinia, pirosis, en los cólicos nerviosos, en las convalecencias largas y pe- nosas, en las afecciones por debi- lidad y cálculos biliares ó vesica- les, en la blenorrea, leucorrea, clorosis, apirexia de las calentur- as intermitentes, caquexia; y precave las afecciones intermiten- tes inveteradas.

Perjudica á los predispuestos á las afecciones cerebrales y sopor- osas, á los que tienen fiebre len-

ta ó sufren hemorragias pulmo- nares.

A. En bebida.

Fuente de la Salud. Su tempe- ratura es de 14° R.; tiene el mis- mo peso que el agua destilada; su color es claro, trasparente, arroja muchas burbujas; no tie- ne olor, pero produce una sensa- cion de picor en el olfato; su sa- bor es fresco y agrio, y es en ex- tremo delgada.

An. Ocho cuartillos de agua de la fuente de la Salud contie- nen:

	gran.
Acido carbónico.	43,64
Carbonato de magnesia.	1,14
Carbonato de cal.	1,08
Silice.	0,70

Fuente de Gomez. Su temperatura es de 13° R.; su color es claro, su sabor es ligeramente ácido y su peso específico igual al del agua destilada. Las propiedades son en- teramente iguales á las de la Sa- lud, excepto que son menos los principios volátiles.

An. Ocho cuartillos contienen:

	gran.
Acido carbónico.	32,22
Carbonato de magnesia.	1,68
Carbonato de cal.	1,37
Silice.	0,35

El agua de la fuente de la Salud y de Gomez (acidulo-gaseosas) son útiles en las irritaciones del con- ducto digestivo y aparato génito- urinario, en la ascitis, hidrotor- ax y edemas, en las erupcio- nes cutáneas, en los casos en que

usándose las demás aguas excitando demasiado los tejidos y reclamando medios suaves como correctivos, y son además beneficiosas á las personas sanas para apagar la sed.

Están contraindicadas en los que padecen afecciones crónicas del sistema respiratorio con fiebre tísica, y en los que sufren cólicos flatulentos.

Fuente de San Antonio. El agua es clara, de sabor poco salado con agrio picante; de 15 á 16° R. En el punto en que se detiene forma una telita irisada, y se forma un poco de óxido de hierro.

An. Se ha encontrado en cuatro cuartillos de agua:

	gral.
Acido carbónico.	23,44
Bicarbonato de hierro. . . .	0,35
Carbonato de magnesia. . .	2,84
Carbonato de cal.	2,6
Hidroclorato de magnes. . .	2,48
Hidroclorato de cal.	0,27
Hidroclorato de sosa.	4,9
Sulfato de cal.	1,58
Silice.	0,79

F. M. Tiene las mismas propiedades que el agua de la Capilla, y conviene en las convalecencias de enfermedades largas, en los caquéticos, apirexia de las calenturas intermitentes, palaciones de los nervios crónicos, hipocondrias generales ó parciales, disuresis, amenorrea, flujos menenses pasivos de la matriz ó de los intestinos, afecciones calculosas, cardialgias, gastralgia, gastritis crónica con pirosis ó acedias.

Dañan en las afecciones sanguíneas, etc.

A. Se usa en bebida.

PANTICOSA. Este establecimiento de baños se halla casi en la cresta del Pirineo, legua y media mas allá de Panticosa, provincia de Huesca. Se toman estas aguas desde 1.º de julio á 20 de setiembre, y tienen médico-director.

El establecimiento consta de nueve edificios separados, llamados la casa de Abajo, la casa de los Herpes, la casa del Estómago, la casa Borda, la casa de la Fonda, el Templete de la Salud ó de la fuente del Hígado, la cocina central y la casa de la pradera.

Las fuentes minerales son cuatro: la del Hígado, la de los Herpes, la del Estómago y la Purificante ó de la laguna.

Fuente del Hígado. El agua es clara, sumamente diáfana, sin olor, de gusto agradable, aunque ligeramente áspero la primera vez que se bebe; su temperatura es de 22° R.; su peso específico es poco mas de 1,002; en su superficie se rompen muchas ampollas gaseosas, y tomada en un vaso forma muchas ampollitas muy pequeñas de color de plata.

An. Analizadas sesenta libras medicinales de esta agua mineral salino-gaseosa, contenian según D. José Herrera y Ruiz:

	granos.
Azoe.	321,45
ó 1066,2 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	31
Hidroclorato de sosa.	10,60

Carbonato de cal.	2
Hidroclorato de magn.	2,10
Sílice.	8

V. M. Esta agua solo se usa interiormente, y produce maravillosos resultados en la hemolisis, hematemesis, metrorragia, dismenorrea, tisis tuberculosa, tisis laringea, siempre que se use al principio y antes de que se hayan destruido los tejidos; en los catarros crónicos, neumonía, gastritis, colitis, cistitis ó catarros vesicales; en el asma esencial, pirosis, cardialgia y gastrodinia, cólicos nerviosos; en las obstrucciones de las visceras del vientre ó afecciones crónicas del hígado y de los riñones, hepatitis, esplenitis, nefritis crónica; en la ictericia, hepatalgia, hipocandria, histérico y otras neuroses de los órganos genitales de la mujer; en la esterilidad y contra algunos cálculos urinarios.

Es inútil en la hemolisis dependiente de lesión orgánica del corazón ó de los pulmones, en la tisis ó disnea por lesiones del corazón ó grandes vasos; cuando hay fiebre héctica y cavernas, en el hidrotorax, amenorrea, leucorrea por atonía, clorosis, ascitis, escrófulas, etc.

A. En bebida e inspirando el gas.

Fuente de los Herpes. Esta agua es perfectamente diáfana, sin color ni olor, de sabor ligeramente amargo, y causa en el paladar la impresión del agua tibia; su temperatura es 21° R., y es un poco

mas pesada que el agua destilada.

An. Sesenta libras medicinales han dado segun Herrera y Ruiz:

	gran.
Azoe.	214,3
ó 710,8 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	29
Hidroclorato de sosa.	12
Carbonato de cal.	3,7
Hidroclorato de magnesia.	3
Sílice.	7

V. M. Este agua es muy útil en las erupciones cutáneas con carácter agudo, acompañadas de inflamación viva, picor, dolor ó estor intenso, á saber: en el eezema, herpes, sarna, ectima, acne, tiña y prurigo; en las afecciones crónicas de la matriz y vejiga de la orina, metritis, cistitis; en el histérico, cólicos nerviosos, pirosis, gastrodinia, flegmasias crónicas del hígado y de los riñones, en varios casos de reumatismo muscular ó fibroso, en la parálisis con rigidez mas ó menos dolorosa, en la leucorrea y amenorrea dependientes de mucha irritabilidad en el aparato genital.

A. En baños, chorros ó inyecciones.

Fuente del Estómago. Esta agua sulfurosa salina es clara, tiene olor hediondo á huevos podridos, de sabor análogo al olor y un poco amargo y nauseabundo; deja en su curso un sedimento blanco y untuoso; su temperatura es de 23° R., y su peso específico es 1,005.

An. Analizadas sesenta libras de agua contienen, segun Herrera y Ruiz:

	gran.
Gas ácido hidrosulfúrico.	139,81
ó 355,4 pulg. cúbic.	
Hidrosulfato de sosa.	9,14
hidroclorato de sosa.	14,40
Sulfato de sosa.	26,48
Carbon. neutro de sosa.	20
Glicerina.	13
Sílice.	9
Hidrosulfato de cal.	2,03

V. M. El agua del Estómago se usa con ventaja notable en las erupciones cutáneas, que han perdido el carácter agudo, y en los herpes rebeldes. Conviene en la diátesis escrofulosa, anorexia y dispepsia atónicas, amenorrea, leucorreas sin irritación sanguínea, en algunos casos de clorosis; es utilísima en los catarros crónicos muy antiguos de los ancianos y linfáticos, asma humedo, opresiones nerviosas de pecho, y en las enfermedades por retro-pulsión de un principio gotoso, reumático, herpético ó epsórico; en la ictericia, hepatitis crónica, obstrucciones del hígado, hepatalgia ó hipocondria por desaparición de una enfermedad cutánea.

Sus baños ó chorros solos, y tomándola además en bebida, son útiles en las convulsiones, artritis, miositis, neuralgias crónicas, en la parálisis á consecuencia de golpes, caídas ó enfermedades largas del aparato locomotor, a-trofia local de los miembros, en los infartos articulares, anquilo-

sis incompletas, hidrartrosis, úlceras antiguas, callosas, fistulosas ó cariosas, y ha curado las intermitentes rebeldes, algunos síntomas sífilíticos y los fenómenos mercuriales.

A. En bebida, baños y chorro. *Fuente purgante, de la Laguna ó de Bon.* El agua es cristalina, sin color ni olor, de sabor agradable; su temperatura es de 21° R., y su peso específico es como 1,004 á 1.

An. Sesenta libras de agua han dado segun Herrera y Ruiz:

	gran
Gas ácido carbónico, muy corta cantidad.	1,88
ó 4 pulgadas cúbicas.	
Sulfato de sosa.	25
Hidroclorato de sosa.	11
Subcarbonato de hierro.	9
Sílice.	10,7
Carbonato de cal.	6

V. M. Es muy útil en la clorosis, amenorrea atónica, astenia del estómago ó de la vejiga de la orina. Aprovecha en las afecciones crónicas del hígado y del bazo, sobre todo si son consecutivas á las calenturas intermitentes, en la leucorrea y caquexia mercurial y sífilides.

A. Solo se usa en bebida.

SPA. Ciudad pequeña en Bélgica, á diez leguas de Aquisgran. Tiene buenos edificios, se usan las aguas desde fin de mayo á mitad de octubre, y hay varios médicos directores.

Tiene muchos manantiales, pero los mas nombrados son los de

Pouhon, la *Geronstere*, la *Sauveniere*, el *Groesbeck*, la fuente de *Tonnelet* y el *Watroz*.

Pouhon. El agua es clara, transparente, de sabor acidulo y un poco ferruginoso; deja desprender burbujas de ácido carbónico, y cubre las paredes de los pozos una capa ligera ocreosa; su temperatura es de 10° cent.

La *Geronstere* tiene olor desagradable, que se atribuye al hidrógeno sulfurado; su sabor es ferruginoso y menos acidulo que la de *Pouhon*; al contacto del aire deja desprender burbujas, se enturbia y deja un poso rojizo.

La *Sauveniere*. El sabor es ácido y picante, agradable y menos ferruginoso que la de *Pouhon*; exhala un olor sulfuroso que desaparece pronto; desprende burbujas cuando se la pone en un yaso, se enturbia y deja aposar un polvo rojizo pálido.

El *Groesbeck*. Sus propiedades físicas son análogas á las del manantial anterior.

La fuente de *Tonnelet* es muy abundante, esparce un olor ferruginoso, su sabor es picante, agradable y menos ferruginoso que el de los otros manantiales.

La de *Watroz* tiene sabor ferruginoso, su temperatura es variable, y contiene un poco de ácido carbónico.

An. Segun la análisis de Bergmann, un litro de agua contiene:

litro.
Acido carbónico. 0,450

gran.

Carbonato de sosa cristalizado. 0,201
Cloruro de sodio. 0,027
Carbonato de hierro. 0,077
Carbonato de cal. 0,201
Carbonato de magnesia. 0,480

V. M. El agua de *Pouhon* conviene á las personas robustas cuyo estómago no es demasiado sensible; es la mas saldarable contra las menorragias, infartos del hígado, del bazo ó del mesenterio, ictericia, hipocondria, cólicos nefríticos, gonorrea, poluciones, y en lavativas contra las acécridas.

La *Geronstere* es mas á propósito para las personas cuyo estómago es irritable, en los vómitos, inapetencia, dispepsia atónica, histérico, amenorrea y en la mayor parte de las enfermedades que padecen las mujeres en la época crítica; es muy eficaz contra las lombrices.

La *Sauveniere* es útil en las enfermedades de la piel, escorbuto, arenillas, y dicen que cura la esterilidad; su actividad ocupa un medio entre las dos primeras.

El agua de *Groesbeck* se emplea casi en los mismos casos que la *Sauveniere*, solo que es mas activa y resuelve con mas facilidad los infartos abdominales.

El agua de *Tonnelet* se usa principalmente mezclada con vino ó jarabe de frambuesas ó grosellas como refrigerante.

A. Se usan en bebida, en baños, inyecciones ó lavativas

El agua de Pouchon es la única que se exporta, y se conserva mucho tiempo sin alterarse.

Agua artificial de Spa (F. F.).

	granos.
g Carbonato de sosa crist.	3
Carbonato de cal.	8
Carbonato de magnesia.	4
Protocloruro de hierro.	2
Alumbre cristalizado.	1/2
	onz.
Agua privada de aire.	20
Acido carbónico.	5 vol.

Se disuelve el carbonato de sosa en una pequeña cantidad de agua, y se diluye en el licor el carbonato de cal y el de magnesia; por separado se disuelve el alumbre y el cloruro de hierro en otra porción de agua, y se mezcla esta disolución con el primer líquido; se echa todo en botellas, y se acaban de llenar con agua gaseosa simple.

Esta fórmula produce una agua que debe ser muy análoga á la composición de la natural de Spa, y que se aproxima también á las de Bussang, Forges, Pyrmont, Vals, etc.

A. Se dan de tres á cuatro vasos hasta doce, sola ó mezclada con leche.

VILLAR DEL POZO. Villa á dos leguas de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real. Cerca de la población se encuentra el manantial de aguas minerales, cuya temperatura es de 23° R.

An. Contiene ácido carbónico.

cloruro de cal, cloruro de sodio y carbonato de hierro.

Tiene médico-director, y se toman en las mismas temporadas que estos.

VILLATOYA. Pueblo de la provincia de Albacete, á diez leguas de la capital.

A dos mil pasos de Villatoya, se halla el establecimiento de baños. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á fin de setiembre, y tienen médico-director.

Los baños consisten en dos balsas capaces de contener treinta personas á la vez.

P. F. El agua es trasparente, cristalina, blanda, untuosa y suave, sin color ni olor, de sabor ligeramente astringente; deja por donde pasa un poso de color verdoso y ocre; en las balsas forma una película plateada en unas é irisada en otras; tomada en un vaso de cristal se advierten unos cuerpecitos flotantes que suben y bajan y luego desaparecen; desprende muchas burbujas. Su temperatura es de 21° R., y no se ha determinado su gravedad específica.

An. Según la análisis practicada por D. Francisco Miner y D. Antonio Beulloc, han dado dos pulgadas de aire atmosférico, tres pulgadas y cinco líneas de gas ácido carbónico, y en cada libra de agua mineral de la fuente de los Baños se halla:

	gran.
Sulfato de cal.	28,92
Sulfato de magnesia.	3,16
Carbonato de cal.	4,38

	granos.	
Muriato de cal.	45,03	por heridas de armas de fuego,
Muriato de magnesia. . .	0,24	contusiones violentas, dislocacio-
Muriato de alúmina. . . .	0,32	nes, erupciones cutáneas habi-
Muriato de sosa.	0,09	tuales y hernias por debilidad.
Silice.	0,83	Están contraindicadas en les
Oxido de hierro.	0,78	flujos mucosos activos, aneuris-
		mas, escirros, cáncer, hemotí-
		sis, tisis, etc.
V. M. Producen excelentes efectos en el reumatismo crónico general ó parcial, dolores artríticos, clorosis, supresiones y aberraciones menstruales, flujo blanco, dismenorrea atónica, debilidad de estómago, afecciones verminosas, cardialgia con ó sin vómitos, histérico, hipocondría, convulsiones, hemiplegia, parálisis, parálisis parcial, retracciones de los músculos, baile de San Vito, epilepsia, parálisis de los miembros, úlceras pútridas antiguas, inflamaciones serosas, inflamaciones crónicas de la boca, erisipelas habituales, obstrucciones abdominales, afecciones escrofulosas y raquíticas, cefalalgias, jaqueca, varices, tumores hemorroidales por debilidad, contracciones musculares		En el término de Villafoya existen además la fuente de Gilanco y la de las Lombrices. El agua de la <i>fuentes podrida</i> es clara, muy trasparente, de sabor azufroso nauseabundo y de olor muy fétido á huevos podridos, que se percibe á mucha distancia; su temperatura es de 15 ó 15° R., es pues sulfurosa fria. Contiene ácido sulfúrico libre y combinado con la cal y la sosa. La <i>fuentes de las Lombrices</i> brota de un gran peñasco de figura irregular, y cae en una pocita y es muy escasa. Las propiedades físicas, químicas y medicinales son las mismas que las del agua de la fuente de los Baños. Contiene carbonatos de cal y de magnesia y un poco de carbonato de hierro.

AGUAS MINERALES SALINAS.

GENERALIDADES.

Todas las aguas minerales son mas ó menos salinas, porque contienen mas sales que el agua comun; pero se ha dado particularmente este nombre á las que no siendo sulfurosas, ferruginosas ni acidulas, tienen las sales por principios predominantes.

P. F. Varía mucho el sabor, que es fresco, amargo ó picante:

es raro que tengan olor particular á no ser que contengan un poco de hidrógeno saturado, y son termales ó frías.

P. Q. Estas aguas contienen cloruros de sodio, de calcio y magnesio, sulfato de sosa, carbonatos alcalinos, sílice, indicios de hierro, rara vez sulfato de alumina, ioduros, bromuros y una materia grasa comparable á la baregina; con frecuencia ácido carbónico y á veces ácido hidrosulfúrico.

V. M. En bebida convienen á las personas Flemáticas, de fibra floja, cuando las secreciones se han trastornado ó pervertido y no hay plétora sanguínea. Estimulan la membrana mucosa del estómago, aumentan la secrecion del jugo gástrico, modifican su naturaleza y corrigen sus cualidades viciosas; dan mas actividad al estómago, dan tono y remedian muchos vicios de la digestion por atonia de esta viscera, y del mismo modo obran sobre los intestinos produciendo un efecto laxante. A dosis mas fuerte, aumentan la secrecion de los riñones, hígado y páncreas y la accion de los absorbentes: así disminuyen y desaparecen los infartos crónicos de las visceras del bajo vientre ó del sistema linfático, si son capaces de resolucion. Son útiles por consiguiente en las afecciones del estómago por abundancia de bilis ó mucosidades, en los infartos de las visceras abdominales, ictericia, cálculos biliares, cuartanas rebeldes, cólicos nefríticos, catarro vesical, supresion de las reglas, leucorrea, esterilidad y en las enfermedades nerviosas que al parecer dependen de lentitud y atonia de las funciones digestivas. No se usarán cuando haya demasiada susceptibilidad nerviosa ó irritacion de los órganos gástricos, pues son tanto mejores quanto menor sea la irritacion de estos órganos ó estén en un estado de atonía, y dañan á los que tienen el pecho delicado, á los asmáticos y los dispuestos á la hemotisis.

Se las ha recomendado en baños ó chorros en las parálisis aunque resulten de la apoplejía, con tal que no haya congestion activa hácia el cerebro, y solo se usarán medios baños ligeramente calientes. Se emplean con éxito los baños de aguas ligeramente salinas en las enfermedades de la piel, tales como las erupciones secas acompañadas de comezon, el liquen, algunas variedades de prurigo, en los eczemas crónicos, en el impétigo y pórriigo; pero si se agrava mucho la erupcion, se suspenderán los baños salinos y se usarán los emolientes.

Las aguas salinas calientes son útiles, lo mismo que todas las demas termales, en las contracturas de los musculos, enfermedades de los huesos, y de las articulaciones, y en las afecciones reumáticas que curan.

L. Se usan las aguas salinas á mayor ó menor dosis segun la indicacion; si se quiere que obren como laxantes, se tomará por la mañana en ayunas tres á cuatro cuartillos en una hora, debiendo variar

esta dosis según la edad y temperamento de los enfermos. Son más activas en el manantial que trasportadas, y no irritan los órganos digestivos como muchos de los purgantes ordinarios, porque reaniman sus funciones y restablecen el apetito. Se toman calientes, y se aumenta su acción añadiendo una sal neutra cuando las personas son difíciles de purgar. Si se usan frías y son digeridas con dificultad, se las calienta en el baño maría. Solo se usarán por pocos días, pues producirían una diarrea rebelde si se continuase su administración por mucho tiempo.

Cuando se usan como alterantes, se las administrará á pequeñas dosis; entonces mantienen la regularidad de las evacuaciones alvinas sin purgar, aumentan la secreción urinaria y producen cierta depuración humoral, por medio de la que son eliminados sus principios deletéreos; así continuados durante mucho tiempo curan ó alivian muchas afecciones abdominales crónicas, á veces sin producir ningún fenómeno crítico.

Comunamente se usan los baños al mismo tiempo que las aguas en bebida, pero la excitación que producen en la piel y en la mucosa intestinal determina irritaciones interiores y aun fleugasias, por lo que hay que renunciar á uno de los dos medios; así es prudente no tomar los baños hasta que el enfermo se haya habituado á beber el agua mineral.

En algunas enfermedades externas se usa la grasa untuosa que depositan muchos manantiales salinos, en cataplasma ó en baños; pero no se usará inconsideradamente estos tópicos, porque producen con frecuencia una sobreexcitación peligrosa en las partes enfermas.

Las aguas salinas, cuyas propiedades consisten en principios fijos, pueden trasportarse y conservarse cierto tiempo sin que se alteren de un modo notable.

AGUAS SALINAS EN PARTICULAR.

ALHAMA. Villa en la provincia de Murcia, á seis leguas de la capital. Los enfermos toman los baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de abril

Dentro de la villa existen unos excelentes baños minerales. á fin de junio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á fin de octubre. Tienen médico director.

Las aguas, cuya temperatura es de 36º R. y se rebajan hasta 28º brotan de la raíz del Peñon, y se depositan dentro de edificios subterráneos y abovedados en donde se encuentran. Según la análisis contienen muriato de sosa, sulfato de cal, muriato de magnesia, car-

bonato de magnesia, carbonato de cal, alúmina y gas ácido carbónico.

ALZOLA ó Urberuaga de Alzola. Antieglestia en la provincia de Guipúzcoa, á tres leguas de Vergara y tres de Azpeitia.

El establecimiento de baños está situado en la orilla izquierda del río Deva. Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director interino.

Tiene una fuente de buena agua, y otra de agua mineral ferruginosa, pero los manantiales mas notables son los termales.

P. F. El agua es clara, no tiene color ni olor, es trasparente y de sabor ligeramente salino; su temperatura es de 30 á 31º cent. (21º R.), y deja desprender gran número de burbujas.

An. Segun la análisis de D. Antonio Moreno y D. Diego Genaro de Hietget, resulta que cada libra de agua contiene:

	gran.
Cloruro de sodio.	0,68
Cloruro de magnesio. . .	0,06
Cloruro de cal.	0,09
Sulfato de cal.	0,16
Sulfato de sosa.	0,13
Bicarbonato de cal. . . .	1,31
Acido silícico.	0,033
	p. cúb.
Aire atmosférico.	0,4

y una materia orgánica.

V. M. Son eficaces en la dispepsia, anorexia, estreñimiento pertinaz, obstrucciones del hígado y del bazo, afecciones hipochondriacas, afecciones cutáneas

y gotosas; pero principalmente en las enfermedades de las vias urinarias con ó sin cálculos ó areuillas, cólicos nefríticos, retenciones de orina, iscuria, extranguria, afecciones histérico-espasmódicas, despues de los partos laboriosos ó abortos, asma, palpitaciones nerviosas ó con lesion incipiente del corazón.

A. Se usa en baños y bebida.

ARTEIJO. Se halla este pueblo á legua y media de la Coruña.

Las aguas nacen por tres puntos, y hay además un manantial á 21º R., que se usa en bebida. Se toman estas aguas desde 1.º de julio á fin de setiembre, y tienen médico-director.

P. F. Las aguas minerales son claras, transparentes; tienen sabor alcalino y despiden un olor desagradable, que pierden á poca distancia del manantial. Hay tres baños, cada uno con su edificio, cuyas temperaturas son de 26,2, 28 y 31º R.

An. Segun la análisis de D. Antonio Casares los tres manantiales contienen:

	gran.
Cloruro de sodio.	1,62
Cloruro de calcio.	0,34
Sulfato de cal.	0,12
Sustancia orgánica. . . .	
Agua.	997,92

V. M. Producen buenos efectos en las erisipelas, herpes, afecciones de la piel, reumatismo muscular crónico, reumatismo fibroso, parálisis, neuralgias,

dispepsias, anorexias, gastrodina, gastritis apiréticas, parálisis nerviosa, gota, iscuria, estrangurria, diabetes, afecciones crónicas de las vísceras abdominales, amenorrea, clorosis, leucorrea, impotencia, epilepsia, corea, convulsiones crónicas, amaurosis, oftalmias serosas, úlceras callosas ó fagedénicas.

A. Se usa en bebida y baños.

ARNEDILLO. Villa en la provincia de Logroño, á siete leguas de la capital y seis de Calahorra.

El edificio tiene diez baños, en los que se pueden bañar seis personas á la vez. Se toman estas aguas desde 14 de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. Las aguas son diáfanas, cristalinas, de sabor exclusivamente salado, que se percibe mas cuando están frias; su temperatura es de 42° R., y su gravedad específica es de 1,004.

An. Analizadas estas aguas en 1837 por D. José Elvira, encontró que cada libra de agua contenia:

	p. cub.
Aire y ácido carbónico.	235
	gran.
Sulfato de cal.	5,437
Carbonato de cal.	3,562
Sulfato de sosa.	8,762
Hidroclorato de sosa. . .	51,259
Hidroclorato de magnés.	6,061
Carbonato de hierro. . .	0,537

V. M. Producen excelentes resultados en la gastritis crónica, debilidad de estómago, entero-

mesenteritis, histérico, fiebres intermitentes sostenidas por infartos del higado y del bazo, elerosis, amenorrea, parálisis generales y parciales, aunque sean consecutivas al cólico de Madrid ó al de plomo, neuralgias articulares, reuma, artritis aunque esté complicada con reblandecimiento de los huesos, hemiplegia, parálisis sin lesion ó congestión cerebral, inflamaciones blancas, escrófulas aunque estén ulceradas, virus sífilítico y enfermedades consecutivas, úlceras por antiguas que sean, á las que reduce al estado de simplicidad; hacen expeler las esquistas de los huesos y proyectiles si son producidas por las heridas de armas de fuego, cuando no ha sido posible extraerlas; corrigen la demacración en los miembros, las fracturas mal consolidadas, cálculos urinarios, reumatismos agudos y leucorrea, debilidad, etc.

Están contraindicadas en las enfermedades asténicas del conducto digestivo, en las personas demasiado pléticas, en los flujos activos con fiebre continua, en las afecciones acompañadas de fiebre, en la hemotisis, en los que padecen herpes ó erupciones antiguas, y en las hemiplegias recientes producidas por congestión cerebral si esta no ha desaparecido.

BALARUC, en Francia. Villa cerca de Narbona, á tres cuartos de legua de Frontignan y cuatro de Montpellier, departamento del Herault. Tiene establecimiento de baños. Se toman las aguas desde 1.º de

mayo al 1.º de setiembre, y tienen médico-director.

P. F. El agua es cristalina, de olor parecido á la de mar, de sabor salado, mezclado con amargor; su superficie se cubre de muchas burbujas y presenta una película que se parece bastante á las gotas de aceite, cuando ha permanecido mucho tiempo el agua tranquila; es mas pesada que el agua destilada; su temperatura es de 47 á 50º cent.

An. Según la análisis de Figuier, un litro de agua se compone de

	litros.
Acido carbónico.	0,119
	gran.
Cloruro de sodio.	7,50
Cloruro de magnesio.	1,38
Cloruro de calcio.	0,91
Carbonato de cal.	1,16
Carbonato de magnesia.	0,09
Sulfato de cal.	0,70
Hierro.	c. ind.

V. M. Se usa en las afecciones escrofulosas, embarazo bilioso ó mucoso del aparato digestivo, infarto de las vísceras del bajo vientre, calenturas intermitentes rebeldes, reumatismo crónico, ecéptica, rigidez ó hinchazon de las articulaciones, contractura y debilidad de los miembros á consecuencia de las fracturas, dislocaciones ó contorsiones, sordera por causa catarral.

Bañá á los predispuestos á la apoplejía, epilepsia ó hemorragias, y en los casos de histérico, hipocondria, afecciones del pecho, asma, etc.

A. Se usa en bebida, baños y chorros.

Se alteran poco por el traspORTE.

Agua de Balaruc para bebida.

	gran.
Cloruro de sodio.	5,654 60
Cloruro de calcio cristalizado.	5,439 62
Cloruro de magnesia cristalizado.	2,842 33
Sulfato de sosa cristalizado.	1,644 20
Bicarbonato de sosa.	2,115 24
Bromuro de potasio.	0,006 1/8
	onzas.
Agua gaseosa con tres volúmenes de gas.	1000 20

Se disuelve á parte los cloruros de calcio y de magnesio, se divide esta solución salina en las botellas, y se llenan con la solución de las sales de sosa y de bromuro que se ha cargado con tres volúmenes de ácido carbónico.

Cuando se emplea el agua de Balaruc en baños no se carga de ácido carbónico.

BELLÉS. Fuente mineral salina tibia en la provincia de Valencia, á nueve leguas de la capital y una de Játiva.

Surte varios baños, bastante cómodos y capaces. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de abril á 15 de julio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á 30 de octubre, y tienen médico-director.

P. F. El agua es clara, trasparente, inodora é insípida, algo untuosa al tacto; su temperatura es de 20° R.; pesa lo mismo que el agua destilada.

An. Segun D. Serafin Maria Clemencin, cada libra castellana de agua contiene:

	gran.
Hydroclorato de sosa.	1 1/2
Hydroclorato de magnesia.	2
Protosulfato de magnesia.	3
Protosulfato de sosa.	2
Subcarbonato de cal.	4
Subcarbonato de magnesia.	2
Silice.	1/2
Y un poco de aire atmosférico.	

V. M. Se las recomienda en la inapetencia, dispepsia, acedias, cólicos, malas digestiones, afecciones verminosas ó hemorroidales, obstrucciones de las visceras del bajo vientre, calenturas intermitentes, hipocondria, ictericia, cálculos renales y vesicales, desarreglos de la menstruacion, histérico, afecciones del útero, leucorrea, dismenorrea, parálisis, reuma artritico y muscular, afecciones cutáneas é hidropesias.

A. Se usa en bebida y baños.

BOURBONNE. Baños de Bourbonne, en Francia, á diez leguas de Langres, departamento del Alto Marne. La temporada para tomar estas aguas dura desde 1.º de junio á 1.º de octubre, y tienen médico-director. Tiene tres manantiales.

P. F. El agua de los tres ma-

nantiales no tiene color, es trasparente, no se percibe olor aunque los baños exhalan el del hidrógeno sulfurado; su sabor es amargo, muy salado y no nauseabundo; al principio es untuosa al tacto, pero despues causa en la piel un poco de rigidez; su peso específico es de 1,006. La temperatura de la fuente de la Plaza es de 58°,75 cent., la de los baños Civiles de 57°,50 y la de los baños Militares 50°.

An. Segun la análisis de Bastien y Chevallier un litro de agua contiene:

	gran.
Bromuro alcalino.	0,059
Cloruro de sodio.	6,003
Cloruro de calcio.	0,740
Carbonato de cal.	0,287
Sulfato de cal.	0,783
Pérdida.	0,135

V. M. Se las recomienda generalmente en las parálisis parciales ó generales, aunque sean ocasionadas por una lesion del cerebro, siempre que se tomen todas las precauciones para evitar una congestion cerebral; en los reumatismos crónicos, algunas neuralgias, debilidades musculares, accidentes por heridas de armas de fuego, torceduras, dislocaciones y enfermedades escrofulosas; producen algunas veces buenos efectos en los infartos del bajo vientre, clorosis, flores blancas, relajacion de los ligamentos de la matriz, etc.

Dañan en las fracturas, raquitis, hemofisis, tisis pulmonar,

aneurismas, etc., y en las enfermedades agudas ó en individuos de constitucion sanguinea ó nerviosa.

A. Se toman en bebida, baños, chorros ó estufas. Se conservan sin alterarse, y se las puede trasportar.

Agua artificial de Bourbonne ó agua bromurada para bebida (F. F.).

	gran.
2 Bromuro de potasio.	7
Cloruro de sodio.	34
Cloruro de calcio cristal.	38
Sulfato de sosa cristaliz.	23
Bicarbonato de sosa cristalizado.	6
	onz.
Agua pura.	20
Gas ácido carbónico.	5 vol.

Se disuelven en parte del agua las sales de base de sosa, y se satura la solucion con el ácido carbónico; se disuelven por separado el bromuro de potasio y el cloruro de calcio, y se distribuye la solucion en botellas que se acaban de llenar de agua salina gaseosa.

Bosor. Se halla esta villa en la provincia de Alicante, á dos y media leguas de la capital y una de Jijona. A media legua S. E. del pueblo se halla la casa de baños con siete pilas. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.º de mayo á fin de junio, y en la segunda desde 1.º de setiembre á fin de

octubre, y hay médico director.

Los manantiales que se usan son: la *Cogolla*, el de los *Baños*, *Colladed*, *Fuente de los Romanos* y la *Caba ó Mina*.

Fuente de la Cogolla. Distá medio cuarto de legua del edificio de los baños. El agua es clara, sin color, no deja sedimento ni se altera al contacto del aire; su sabor es salado al paladar, no tiene olor, corta el jabon y cuece mal las legumbres; si se la somete á la accion del fuego es poco sensible el desprendimiento de sustancias volátiles; su temperatura es de 33º R., y su peso específico es de 1,0049; luego que se enfria se puede beber.

Fuente del Colladed. No es constante este manantial pues pasan algunos años sin presentarse, y es mas ó menos abundante segun que los años son secos ó lluviosos.

La *Fuente de los Romanos ó Balsa Nueva*, nace entre el paseo de balsa y sirve para regar las huertas.

La *Fuente de la Mina ó Cava*, mana en el ángulo que forma una colina en la parte posterior de la *Cogolla*.

An. Segun D. Joaquín Fernandez Lopez, cada libra de agua contiene:

	p. cúb.
Aire atmosférico.	1,8
	granos.
Sulfato de cal.	5,6
Sulfato de magnesia.	8,5
Cloruro seco de calcio.	3,46
Cloruro de magnesio.	3,56

Igual composición tienen las aguas de la Cogolla, de los baños, de los Romanos y balsa nueva, y la temperatura de todas es de 33° R.

V. M. En bebida son útiles en la melancolía, hipocondría, dolores cólicos, neurosis gástricas, afecciones del estómago, hígado, páncreas, bazo, ictericia, convalecencia de las apoplejías leves, encefalitis y aracnoíditis, oftalmia, otitis, coriza, neuralgias, blenorreas, arenillas, clorosis, etc.

Están contraindicadas en la hemotisis, tisis pulmonar, en las preñadas, y en las que padecen metrorragias, en los que padecen melenas, en los casos de flujos sanguíneos intensos, en las fiebres lentas con diarrea, sudores excesivos por desorganización de alguna viscera, etc.

En baños son útiles en el reumatismo, artritis, gota, neuroses, principalmente en la ceática, irritaciones crónicas del conducto gastro-intestinal, del hígado, páncreas, bazo; en los infartos de las glándulas escrofulosas; bubones venéreos, úlceras, supuraciones profundas, heridas de armas de fuego, en que hace arrojar esquirras ó pedazos de paño, fracturas, úlceras venéreas, úlceras reumáticas, úlceras escrofulosas, y á veces las carcinomatosas, afecciones herpéticas, epsóricas y aun la tiña; impiden la reproducción de las apoplejías leves, y palian ó curan las consecuencias: hemiplejía, paraplejía, torticolis y *tortura oris*; arreglan la

menstruación y curan las blenorreas, leucorreas y el catarro vesical crónico.

Los baños están contraindicados en los mismos casos dichos antes, en la ascitis, hidropesía del escroto, leucobeguasía, tumores escirrosos, cáncer y fiebres.

A. Se usa en bebida, baños y baños de vapor.

CALDAS DE BESAYA. *Caldas de Santander.* El establecimiento de baños se halla en la provincia de Santander, á seis leguas de la capital. La temporada empieza en 1.º de mayo y concluye en fin de setiembre, y tiene médico-director.

El establecimiento tiene cinco baños particulares y un baño general en que se pueden bañar seis personas á un tiempo. En la parte superior de estos baños hay una sala con cuatro alcobas, y en el mismo piso hay cuatro baños surtidos por medio de bombas.

P. F. El agua es trasparente, inodora, de sabor algo salino y ácido, corta el jabon y cuece mal las legumbres; forma ampollitas; su temperatura es de 30° R. ó 33° cent., y se mantiene tibia por bastante tiempo.

An. Evaporadas veinte onzas han dado:

300.	
Cloruro de sodio.	25
Cloruro de magnesio.	15
Sulfato de cal.	5

y cuatro y media pulgadas cúbicas de ácido carbónico por cada

pié cúbico. Contienen además una sustancia vegetal-animal llamada laregina.

La fuente fría y ferruginosa, que brota á cien pasos de las termas, contiene principalmente óxido de hierro.

V. M. Son muy eficaces en la sarna, herpes, tiña; en las gastralgias, vómitos nerviosos, hepatalgia, enteralgia; en las acedias, flatos y desarreglos de la digestión, hidropesias; contra los cálculos vesicales, cistitis crónica, blenorragias, leucorreas y diarreas; se dice además que son litontripticas y anticancerosas. En baños son muy útiles en las afecciones enumeradas anteriormente, en el histérico, hipochondría, monomanía, parálisis, convulsiones, calambres, baile de San Vito, epilepsia, palpitaciones, jaqueca, clavo histérico, clorosis, amenorrea, dismenorrea, ninfomanía, satiriasis, anafrodisia, disuria, estranguria; resuelven algunos infartos glandulares, escrofulosos ó escirrosos, derrames serosos, induraciones, lesiones del hígado, bazo, útero y demás órganos; reuma, sífilis, ictericia, aftas, ocella, úlceras, reumatismo, ecélica, reumatismo gotoso, gota regular, etc.

El agua ferruginosa es útil en la clorosis, etc.

A. Se usa en bebida y baños.

CALDAS DE ESTRAC Ó CALDETAS. Pueblo marítimo á una y media legua de Mataró, y media de Arenys de Mar, provincia de Barcelona. La temporada dura desde pri-

mero de junio á fin de setiembre, y tiene médico-director.

Tiene establecimiento de baños con catorce pilas.

P. F. El agua mineral brota de una roca inmediata á la riera; es clara, trasparente, inodora, de sabor amargo casi imperceptible; su temperatura es de 32 á 33° R., y su peso superior al del agua destilada.

An. Ciento veintitres libras de agua contienen:

	gran.
Carbonato de cal.	24
Hidroclorato de cal.	9
Sulfato de cal.	38
Hidroclorato de sosa.	73

y acaso carbonato ó hidroclorato de magnesia.

V. M. Son útiles en los dolores reumáticos, erupciones cutáneas, ecélica, tumores artríticos, perlesia, enfermedades nerviosas, etc.

CALDAS DE MALAVELLA. Esta villa dista dos y media leguas de Gerona y dos de Santa Coloma de Farnés, provincia de Gerona.

Contiene muchas fuentes de aguas minerales muy calientes y en medio de ellas una fría. Se toman estas aguas desde 15 de mayo á 15 de octubre, y tienen médico-director.

P. F. Las aguas de los principales manantiales son abundantes, claras, insípidas, sin olor al principio, pero dejan un gusto á feña cuando están calientes; no se diferencian del sabor del agua común luego que se enfrían; no se conoce su gravedad específica;

dejan por donde corren un cieno de color verde subido, son untuosas al tacto y exhalan muchos vapores inodoros. Su temperatura es de 52^o/₄.

La del manantial frio es abundante, diáfana, inodora, pero de sabor algo ácido, amargo y picante, bastante parecido al del sulfato de magnesia. Se desconoce su temperatura y densidad y deja un cieno de color rojo vivo.

En la antigüedad habia baños para tomar las aguas, pero estando destruidos se lleva el agua á las casas para tomarlos.

An. Ciento seis libras y seis onzas de agua contienen:

	p. cúb.	
Acido carbónico.	26	gran.
Cloruro de cal.	418	
Cloruro de magnesia. . .	180	
Cloruro de sosa.	144	
Sulfato de cal.	144	
Carbonato de cal.	144	
Carbonato de magnesia.	124	
Carbonato de hierro. . .	54	
Glerina.	c. ind.	

A poca distancia de la villa se hallan otros manantiales calientes, al parecer de la misma naturaleza, y una fuente acidula fria, de sabor ácido picante y algo amargo, semejante en un todo á la que tiene sulfato de magnesia.

V. M. Han producido buenos efectos en la cardialgia, herpes, parálisis por apoplejia, catarros, induracion del tejido celular, oftalmia crónica, reumatismo y gota, infartos de las vísceras abdo-

minales, asma, edema, hidropesías, hemiplegia, ceática y rigidez de los nervios.

A. Se usa en baños, baños de vapor, chorros, y la fria en bebida.

CALDAS ó *Caldes de Montbuy*. Se halla esta villa á cuatro leguas de Barcelona y dos de Granollers, provincia de Barcelona.

Los manantiales mas notables son las fuentes llamadas del Leon, la Canaleta y las Cubellas. Además de estos manantiales públicos, hay varios conductos subterráneos que dirigen el agua á diez establecimientos, que son el hospital de la Caridad, la casa de Rino, la de Garau, la de Broquetas, la de Font, la de Sagrera, la de Alrich, la de Ferns, la de Solá y la de Llobet.

En todos los establecimientos hay estufas ó baños de vapor generales ó particulares y baños de chorro.

P. F. Las aguas de Caldas de Montbuy son salinas, limpias, claras y transparentes; apenas tienen olor ni sabor notable; no se enturbian ni dejan sedimento alguno, pero por los conductos por donde pasan forman algunas incrustaciones; son untuosas y menos pesadas que el agua destilada al salir del manantial, pero despues de frias son mas pesadas. Su temperatura es de 55 á 56° R. en la fuente del Leon, 54° en la Canaleta, 51° en las Cubellas, 52° en el caño del hospital, y en los demás establecimientos varia de 24 á 46°.

A. Segun la análisis de D. Igna-

cio Graells cada dos piés cúbicos de agua mineral contienen :

	p. cúb.
Aire atmosférico.	85,00
Gas ácido carbónico.	240,98
Hidroclorato de sosa.	811,0
Hidroclorato de cal.	c. ind.
Sulfato de sosa.	58,0
Sulfato de cal.	24,5
Subcarbonato de sosa.	21,0
Subcarbonato de cal.	42,5
Silice.	65,0
Alúmina.	11,0
Materia orgánica.	7,0
Pérdida.	4,0

V. M. Son muy eficaces contra el reumatismo crónico simple ó gotoso, ó con complicacion sifilitica, al fin del reumatismo agudo, en la gota como profiláctico durante los intervalos de los accesos; en las afecciones herpéticas, lepra, úlceras antiguas, sarna inveterada y otras enfermedades cutáneas; en la anquilosis, rigidez de las articulaciones, tumores blancos ó linfáticos de ellas, relajacion ó contraccion involuntaria de los músculos, encogimiento de los tendones, debilidad, enflaquecimiento, dolores y parálisis de las extremidades por contusiones, dislocaciones, contorsiones, fracturas, quemaduras y heridas, principalmente de armas de fuego: en el estupor, anestesia ó parálisis espontánea de algun miembro, hemiplegia y paraplegia por relajacion de los músculos y debilidad de los nervios. sin

indicios de plétora ni congestion cerebral; en algunos casos de temblores, convulsiones, calambres, lipocondria, melancolía, etc.; enagenaciones, sorderas, oftalmias crónicas, debilidad de la vista por retrocesos de enfermedades cutáneas ó debilidad del nervio óptico ó acústico; en algunas hemieráneas, odontalgia, gastrodinia, cólico de los pintores, cólicos hepáticos ó nefríticos, catarro vesical crónico, disuria por causa reumática, hepática ó cálculosa, clorosis, etc.

Son peligrosas en las mujeres durante la preñez, durante la menstruacion, principalmente si esta es muy abundante ó padecen de metrorragias. Son poco favorables en las afecciones asmáticas, y muy perjudiciales cuando están acompañadas de algun vicio orgánico del corazon ó de los grandes vasos. Perjudican á los hemotóicos y á los predispuestos á hemorragias copiosas. Son muy temibles en los aneurismas internos, inflamaciones agudas y supuracion de las vísceras, en las congestiones cerebrales y en los predispuestos á la apoplejía; dañan en las afecciones reumáticas agudas, durante los paroxismos gotosos, pero son útiles en la declinacion de esta enfermedad.

A. Se pueden usar en bebida, baño, chorro y estufa.

CALDAS DE REYES. Villa á cinco leguas de Santiago, provincia de Pontevedra. La temporada para tomar estas aguas es desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico-director.

Tiene dos casas de baños.

Casa de baños de Dávila. Hay dos baños generales, uno para hombres y otro para mujeres, en que se pone el agua á 28° R. Paralelos á estos baños existen otras mas pequeños, en uno de los cuales se pone el agua á 32° R., y en el otro á 36²/₄ R. Hay además el baño público, destinado á baños de piernas.

Casa de baños de Acuña. Tiene dos fuentes, una fuera de la casa, cuya agua se usa en bebida, y otra que sirve para llenar unos baños pequeños y otros dos grandes, y de la que tambien se bebe subiendo el agua por medio de una bomba. Hay además otros tres baños separados que se surten de esta última fuente, destinados para los que padecen enfermedades contagiosas.

P. F. Estas aguas no tienen color, son diáfanas, inodora la de la fuente de fuera de Acuña, con un ligero olor á huevos podridos la de dentro de la misma casa y la de Dávila, mas perceptible en la primera, sin sabor fastidioso; su peso específico es mayor que el del agua destilada; la temperatura en la arqueta de Dávila es poco mas de 37° R., en el baño público de 34° R., en la fuente de fuera de Acuña 24° R. y en la de adentro 28° R., cuyas temperaturas son constantes en todas las estaciones. En el fondo del baño público se cria con abundancia una sustancia verde. Esta sustancia se llena poco á poco de burbujitas y sube á la superficie del agua, arrastra comunmente por gruesas bur-

bujas de gas, que se desprenden del fondo del baño.

An. Se componen segun D. Antonio Casares de

Cloruro de sodio.	0,58
Sulfato de cal.	0,04
Sustancia orgánica.	»
Agua.	999,38

La cantidad de sulfuro de sodio es tan corta, que en diez libras de agua mineral solo se encuentra un décimo de grano de azufre.

V. M. Se han recomendado estas aguas en la dispepsia, obstrucciones del hígado, flatuosidades, hidropesías, nefritis, amenorrea, flujos blancos, etc.

A. Se usa en baños y bebida.

CADELAS DE TUY ó San Martin de Cadelas, feligresía en la provincia de Pontevedra, á siete y media leguas de la capital. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre y tienen médico-director.

A una legua de Tuy, y á medio cuarto de legua del pueblo, se halla el manantial de sus aguas.

P. F. Estas aguas son perfectamente cristalinas, de olor y sabor marcado á huevos podridos; su temperatura es de 37° R., pero dejándola enfriar pierde su mal sabor y se reduce á 15°; son untuosas al tacto; forman unas burbujas gaseosas que se rompen en su superficie; depositan por donde pasan una sustancia blanca, como jabonosa y untuosa, y su peso específico es igual á 1,0006.

An. Segun D. Antonio Casares se componen de

	gran.
Cloruro de sodio.	0,46
Sulfato de cal.	0,11
Sílice.	0,02
Sustancia orgánica.	»
Agua.	999,41

y además una corta cantidad de ácido hidrosulfúrico.

V. M. Estas aguas son un remedio eficaz en la gota, reumatismo, parálisis, neuralgia, histérico, amenorrea, afecciones venéreas crónicas, afecciones cutáneas, úlceras, flegmasías crónicas de las vísceras del bajo vientre y flatuosidades.

A. Se usa en unturas, bebida y baños.

GESTONA ó Guesalada. Se encuentra á cuatro leguas de Tolosa, provincia de Guipúzcoa. A un cuarto de legua del pueblo se hallan estas aguas minerales, que se toman desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

Nace el agua por dos manantiales: el primero surte siete baños, el chorro y la fuente para beber, y el segundo surte solo dos baños. Al lado del establecimiento de baños hay una casa con baños de agua dulce, con habitaciones para hospedarse.

P. F. El agua es diáfana, cristalina ó inodora, de sabor salado, ligeramente amargo, algo mas gruesa al tacto; cuando se la deja en quietud se cubre de una te-

la frisante; despues de embotellada despide á veces al destaparla olor á huevos podridos. Su densidad es igual á 1,006449; la temperatura del manantial nuevo, que es el mas abundante, es de 26°, 56 R., y el del manantial antiguo es de 25°, 12. El agua de los dos manantiales y particularmente la del antiguo arrastran en mayor ó menor cantidad, sobre todo despues de las lluvias, una sustancia de color amarillo rojizo, de aspecto como cuajado, en forma de copos elásticos que se aglutinan ó pierden su forma con dificultad, y esta sustancia se asemeja mucho al hidrato de óxido férrico. En la superficie del agua, particularmente del manantial nuevo, se observa un continuo desprendimiento de burbujas que contienen ázoe.

Los copos se disuelven fácilmente y en frio por el ácido clorhídrico.

Analizados diez granos de esta sustancia desecada, segun D. Justo María Zabala, han dado en cien partes: 55 de óxido férrico, 7,5 de alumina, 17,5 de sílice y 20 de agua.

An. Segun la análisis de D. Justo María Zabala, en mil partes de agua se han encontrado:

Azoe.	0,2023
Cloruro de sodio.	3,0347
Cloruro de calcio.	0,0792
Cloruro de magnesio.	0,0846
Sulfato de sosa.	0,5208
Sulfato de cal.	1,813
Sulfato de magnesia.	0,1595
Bicarbonato de cal.	0,0542

Bicarbonato de magne- zia.	0,0509
Fosfato de cal.	0,1953
Silice.	0,0759
Sustancia orgánica.	»

V. M. Son muy útiles en los ca-
torros crónicos, congestiones lin-
fáticas, escrófulas y lombrices,
algunas calenturas intermitentes;
son muy eficaces en los reumatis-
mos musculares, articulares y
nerviosos, neuralgias y calambres;
á veces producen buenos
efectos en los gotosos y paralíti-
cos; son útiles en las enfermeda-
des crónicas del conducto digesti-
vo, en las del hígado y del bazo,
en los vicios de la digestión, en los
infartos glandulosos, en las lesio-
nes de la matriz, cistitis, sobre
todo si es producida por una retro-
pulsión reumática, en la anquilo-
sis incompleta, retracciones de los
tendones, heridas de armas de
fuego, clorosis, ictericia, histé-
rico, anafrodisia, retropulsión
de la gota, herpes, etc.

No convienen estas aguas á los
de temperamento sanguineo ner-
vioso muy irritables; dañan en
las flegmasias agudas y crónicas
del conducto intestinal y aparato
respiratorio, en la tisis, en la
demacración general ó supura-
ciones internas, en los aneuris-
mas del corazón ó de los grandes
vasos, y cuando hay disposición
á un ataque apopléctico.

A. Se usan en baños, chorro y
en bebida á la dosis de dos ó tres
vasos.

FITERO. Este establecimiento de
aguas minerales está á tres cuar-

tos de legua de la villa de Fitero
y cinco de Tudela. Se toman es-
tas aguas desde primero de junio
á fin de setiembre, y tienen mé-
dico director.

El establecimiento tiene varios
baños, que reciben el agua por
dos conductos, uno que viene del
manantial y otro de un estanque,
adonde se la deja enfriar para
graduar la temperatura del baño.
Existe también un local para ba-
ños á chorro y de vapor.

P. F. El agua es clara, crista-
lina, sin olor ni color, ó de olor
de azufre ligero; forma en su
superficie al tiempo de nacer unas
burbujas aeriformes; es untuosa
al tacto; su temperatura es de
38° R.; es un poco mas pesada
que el agua destilada; deposita
en los cánceles ó conductos por
donde corre posos ó sedimentos
salinos.

An. Segun la análisis de D. Ig-
nacio Oliva, cien partes de agua
se componen de

Clorhidrato de cal.	0,33
Clorhidrato de sosa.	0,04
Carbonato de cal.	0,15
Sulfato de cal.	0,09
Sulfato de magnesia.	0,07
Sulfato de alúmina.	0,05
Sal de hierro.	0,17
Agua.	99,10

V. M. Es tónica, diurética, a-
peritiva y fundente; promueve
el sudor, la diuresis y las eva-
cuaciones de vientre; y es
muy especial contra toda clase
de reuma crónico, simple ó com-
plicado con venéreo, dolores ar-

tríticos, heridas de armas de fuego, parálisis parciales ó incompletas sin congestión cerebral, anquilosis falsas, hidrartrosis, fracturas, distocaciones, afecciones nerviosas, histérico, hipochondria, clorosis, esterilidad, úlceras atónicas y en ciertas afecciones herpéticas. particularmente en las que están sostenidas por vicio sífilítico.

No se las aconsejará á las mujeres durante la preñez, ni en la época menstrual; á los de temperamento muy sanguíneo ó de fibra irritable, á los que presentan síntomas de congestión al cerebro, ni á los dispuestos á las hemorragias activas y en especial á la hemotisis.

A. Se usa en bebida, baños, chorros y estufas.

FORTUNA. Villa en la provincia de Murcia, á tres leguas de la capital y cuatro de Archena.

Nacen las aguas á media legua de la población, y se toman en la primera temporada desde primero de abril á fin de junio, y en la segunda desde primero de setiembre á fin de octubre, y tienen médico director.

En 1839 se construyeron los baños y se perdió el manantial; pero á costa de grandes dispendios se encontró otro, y se han construido diez pilas con su cuarto sudadero inmediato.

P. F. Las aguas son claras, cristalinas, de sabor salado; no se conoce su gravedad específica.

Aguas viejas. Su temperatura era de 28° R. Contienen sulfato

de alúmina, hidrociorato de sosa, betun y hierro. El agua era un poco suave y con sabor salado.

Aguas nuevas. Su temperatura es de 32° R. No han sido analizadas, pero se presume que deben tener las mismas propiedades que las anteriores.

V. M. Están indicadas en las enfermedades por debilidad, afecciones nerviosas, reumatismos crónicos é inveterados, sífilis, clorosis, esterilidad, parálisis, asma, dispepsia, tumores en las articulaciones.

A. Se usan en baños y bebida.

HERMIDA. Lugar situado en la orilla derecha del río Deva, provincia de Santander.

Las aguas minerales nacen por dos manantiales, uno frente de otro, en la orilla del Deva. En algunos años se ha notado otro manantial en el alveo del río, pero no es constante. Se toman estas aguas desde primero de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

P. F. El agua de la fuente de la derecha tiene 49° R.; es clara, trasparente, sin color, olor ni sabor particular, pero dejándola enfriar adquiere un sabor algo salado; es menos pesada que el agua destilada, pero si se enfria se vuelve mas pesada; no desprende burbujas excepto cuando se revuelve ó agita el fondo; el cieno que deja está compuesto de arena y de restos de sustancias vegetales; su color es oscuro y á veces negro, y á dichas sustancias vegetales se atribuyen las burbujas; deja aposar una sustan-

que la de Jabalcuz; su temperatura es de 21° R. y la usan en baño de recreo. Mas adelante se encuentran los baños minerales. El edificio tiene una balsa para hombres y otro para mujeres.

P. F. El agua es cristalina, pero mirada al través de la luz se advierten unos globulitos que suben y se deshacen en su superficie; agitada en una botella hace espuma, y no produce olor alguno, pero al salir por el caño despiden uno particular; su sabor es ligeramente estíptico; forma incrustaciones amarillas en los sitios por donde pasan continuamente. La temperatura es de 24° R. en el caño, y 24° en la balsa ó estanque.

An. Segun D. Juan Miguel Nieto, veinticinco libras de agua contienen;

Hidroclorato de cal.	3
Hidroclorato de sosa.	8
Carbonato de magnesia.	9
Sulfato de magnesia.	82
Sulfato de cal.	81
Sulfato de alúmina.	7
Silice.	12

y se cree que contiene una cantidad insignificante de gas ácido carbónico.

V. M. Se las recomienda contra el reumatismo muscular y fibroso, gota, neuralgias, histérico, convulsiones, dismenorrea, amenorrea, gastritis crónica, gastro-enteritis crónica, pericarditis, peritonitis, obstrucciones viscerales, nefritis calculosa,

ceática, hemiplegia, contusiones y rigideces de los miembros.

MALÁ. Villa en la provincia de Granada, á dos leguas de la capital.

Hay varios manantiales y el mas notable es el llamado del *Baño*, que está en un edificio á un cuarto de legua del pueblo. Resulta el manantial de la confluencia de otros dos de diversa temperatura, cuyas aguas señalan despues de reunidas 22° R. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 1.° de mayo á 10 de julio, y en la segunda desde 25 de agosto á fin de octubre, y tienen médico-director interino.

An. Se sospecha que tienen algunos cloruros.

V. M. Se las recomienda en las afecciones cutáneas leves no muy inveteradas, afecciones nerviosas histeriformes y en las reumatalgias poco intensas.

MULA. Baños en la provincia de Murcia, á cinco leguas de la capital y una de Mula. Existen dos casas de baños. Se toman estas aguas en la primera temporada desde 15 de abril á 15 de junio, y en la segunda desde 9 de setiembre á 15 de noviembre, y tienen médico-director.

Se han construido casas para alojar los enfermos.

P. F. Las aguas son transparentes, diáfanas; su sabor en el pozo muy inmediato es un poco estíptico, áspero, pero despues al aire libre es dulce, grato y placentero, y su olor algo percepti-

ble; dejan desprender burbujas llenas de ácido carbónico. Por los puntos donde corre el agua deja un betun ó barniz negrozco, de sabor áspero estíptico. Su temperatura es de 31 á 33° R.; en el pozo y primeras balsas está mas caliente; no se conoce á punto fijo su gravedad específica.

An. Contienen gas ácido carbónico, ázoe, sulfatos y muriatos de sosa y de magnesia, hierro, etc.

V. M. Curan las aменorreas, clorosis, reumatismo, contracciones musculares, parálisis, anquilosis, escrófulas, ligeros padecimientos venéreos y erupciones cutáneas.

A. Se usan en baños y bebidas.

PLOMBIERES, en Francia. Ciudad á cinco leguas de Epinal y tres de Bains, departamento de los Vosgos. La temporada dura desde 15 de mayo á 15 de octubre; tiene médico-director.

Hay muchos manantiales, que se distinguen en frios y termales, y entre los primeros se cuenta el manantial ferruginoso de Boupeille.

P. F. Las aguas son perfectamente trasparentes, untuosas é inodoras, sin sabor, á excepcion del manantial ferruginoso; si se las expone durante veinticuatro horas al aire libre y á la luz, toman un gusto fastidioso, nauseoso y muy desagradable; no forman pose mas que el manantial ferruginoso, y es coposo y amarillento. En el baño grande se hallan muchas conservas. La tempera-

tura de los principales manantiales son: Baño grande, 63,75 cent.; Estufas, 54,40; los Capuchinos, 52,50; el Crucifijo, 49,50; el baño de Damas, 52,50; el Jabonoso del baño grande, 48; el Jardin del baño real, 45; el Ferruginoso, 45.

An. Segun Vauquelin cada litro de agua contiene:

	gran.
Carbonato de sosa. . . .	0,1269
Carbonato de cal.	0,0287
Sulfato de sosa.	0,1338
Cloruro de sodio.	0,0734
Silice.	0,0737
Materia animal.	0,0624

Las aguas jabonosas, segun Nicolás, tienen la misma composicion que las termales. El manantial ferruginoso contiene carbonato de hierro.

V. M. Tiene una accion especial sobre las enfermedades crónicas del conducto digestivo, en los vicios de la digestion, tales como las gastralgias, la anorexia, la dispepsia, flatuosidades, los vómitos crónicos, los agrios, los eructos nidorosos, en algunas enfermedades del hígado y del bazo en que serian demasiado estimulantes las aguas de Vichy, en los infartos glandulosos, en las lesiones de la matriz, en la cistitis, sobre todo la producida por retro-pulsion de un reuma. Son tambien útiles en los reumatismos musculares y articulares, en las anquilosis incompletas, en la neuralgia ceática y principalmente en la

maxilar, en diversas parálisis, en algunas enfermedades de la piel, en la clorosis, etc.

Es perjudicial en las enfermedades por irritación, en la hemotisis, tisis pulmonar y en los escirros.

A. Se usa en baños, chorros, baños de vapor y en bebida, á la dosis de dos á seis vasos.

Estas aguas no se conservan mucho tiempo.

Agua artificial de Plombieres.

	gran.	
∞ Bicarbonato de sosa.	0,221	3
Cloruro de calcio cristalizado. . . .	0,027	1/3
Cloruro de magnesio cristalizado. .	0,011	1/30
Cloruro de sodio. . .	0,006	1/15
Sulfato de sosa cristalizado.	0,005	1/20
Sulfato de hierro cristalizado.	0,012	1/8
	onz.	
Agua pura.	1000	20

Se hace primero una solución del bicarbonato de sosa, del sulfato de sosa, del sulfato de hierro y de la sal marina; se añade despues los cloruros de calcio y de magnesio. El líquido apenas se enturbia.

A. Se dan tres á seis vasos al día.

QUINTO. Villa en la provincia de Zaragoza, á siete y media leguas de la capital, Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre y tienen médico director.

Los manantiales consisten en dos fuentes: la primera nace á trescientos pasos del pueblo, saliendo por el portal de San Miguel; y la segunda á doscientos veinte pasos de la primera, y se las denomina baño Bajo y baño Alto. Ambos manantiales se hallan encañados y su edificio tiene receptáculos.

P. F. Las aguas son claras, diáfanas, de sabor particular, propio de las aguas magnesianas; untuosas al tacto; su peso específico es de 1,0037 y su temperatura es 14º á 17º R. Depositadas por algun tiempo dejan un sedimento muy fino y suave al tacto, y se vuelve mas desabrida y repugnante que cuando sale del manantial; recién extraida de la fuente, se ve en un vaso contra la luz del sol, que se agitan y brillan una infinidad de partículas, que en nada enturbian la transparencia del agua y que indudablemente forman el sedimento.

An. En cada libra de agua se ha encontrado, segun la análisis de Lletget, Moreno y el actual director, además de un fluido de naturaleza desconocido:

	gran.
Cloruro de magnesio. .	0,45
Cloruro de calcio. . . .	0,055
Cloruro de sodio.	5,09
Sulfato de cal.	16,6
Sulfato de magnesia. .	2,9
Sulfato de sosa.	4,7
Sílice.	0,1

V. M. Tienen mucha reputación y son muy eficaces en las enfermedades venéreas ó mercuriales.

afecciones de las vías digestivas, como gastrodinia, pirosis, acideces, flatulencia, cólicos, estreñimiento y obstrucciones de las vísceras abdominales, cefalalgias, hemieráneas, vértigos, epilepsia, amagos de apoplejía por causa residente en los órganos digestivos, afecciones de las vías urinarias, afecciones calculosas, reimpulsión de los herpes, erisipelas periódicas, oftalmías rebeldes, y generalmente en las herpéticas y sífilíticas.

Dañan en las enfermedades de pecho; son de acción incierta en los flujos sanguíneos y dudosa en las afecciones nerviosas. No convienen cuando las dolencias en que están indicadas están acompañadas de fiebre, demacración, diarrea colicativa ú otro síntoma que manifieste hay una lesión orgánica antigua.

A. Se usa en bebida y baños.

ISABELA. Sitio real y baños conocidos comunmente con el nombre de Sacedon, á legua y cuarto de Sacedon, provincia de Guadalupe. Estos baños son bastante concurridos, y las aguas se toman principalmente desde 15 de junio á 21 de setiembre; pero se pueden usar con utilidad en cualquier época del año. Tienen médico-director.

La casa de baños está situada á doscientos pasos de la población, tiene quince baños particulares y dos generales para militares y pobres.

P. F. Las aguas manan formando ampollas, son claras y cristalinas; al principio parecen casi in-

vispidas cuando se las bebe, pero á poco tiempo dejan percibir una sensación ligeramente amarga y estíptica, cuyas propiedades pierden cuando se enfrían; son untuosas y grasientas al tacto; conservadas durante algunos dias en una vasija de barro, adquieren un sabor semejante al del agua y vino, y dejan en las paredes una especie de lodo suave, de color azul oscuro; las paredes del depósito y de los baños se hallan cubiertas de una materia bituminosa, de color verde oscuro; su temperatura es de 23° R., y su peso específico es igual al del agua destilada.

An. En la análisis practicada en 1844 por D. Manuel Perez Manso y D. Rafael Saez Palacios, cinco libras de agua mineral dieron:

Gas ácido sulfhídrico, indicios.
 Acido carbónico, 2 pulg. y una línea.

	gran.
Sulfato de cal.	17,9
Sulfato de magnesia.	9,6
Carbonato de cal.	2,3
Cloruro de magnesio.	1,9
Cloruro de sodio.	4,4
Cloruro de calcio.	1,0
Silice.	indicios.
Materia orgánica.	indicios.
Materia resinosa.	indicios.

V. M. Pueden prescribirse con grandes esperanzas de obtener un buen resultado en las afecciones reumáticas y artríticas, y en las erupciones cutáneas, aunque no son tan seguros sus efectos. Son excelentes contra las enfermedades en que la principal causa es

el mal estado de la inervacion, á saber, en el histérico, epilepsia, convulsiones, hipocondria, asma, palpitaciones, etc. Producen sorprendentes ventajas en los dolores nerviosos de estómago, dispepsia, inapetencia, cardialgia, alteraciones de las vías digestivas por esta causa, en las gastralgias, enteralgias, en los cólicos nervioso y bilioso, en la dismenorrea, amenorrea, leucorrea, metrorragia atónica y en las demás afecciones del conducto digestivo ó cavidad abdominal. Son muy ventajosas á los que padecen afecciones de las vías urinarias, particularmente los cólicos nefríticos por cálculos. Experimentan cambios favorables los que adolecen de cefaleas nerviosas, jaquecas, vértigos, etc. Se las recomienda en las obstrucciones de las vísceras abdominales, infartos del hígado y del bazo, ictericia, gastro-enteritis crónica, metritis, afecciones escrofulosas, y son principalmente eficaces contra estas dolencias dependientes del sistema sensitivo, y su accion es útil en alto grado en los casos en que los síntomas de este género son secundarios ó producidos por otras alteraciones.

Perjudican en todas las afecciones de pecho, en los catarros y demás lesiones fijas en los órganos respiratorios, á no ser que sean de naturaleza reumática ó nerviosa, y cuando los enfermos están anémicos ó en las enfermedades por empobrecimiento general.

A. Se usan en bebida y en baños.

SEDLITZ, en Bohemia. Ciudad á nueve millas de Praga.

P. F. Las aguas son cristalinas, trasparentes, sin ólor, de sabor amargo y salado; su temperatura es de 15° cent., y su peso específico 1,016.

An. Segun Boullion Lagrange, cada litro de agua contiene:

	litros.
Acido carbónico.	0,068
	gran.
Sulfato de magnesia.	31,820
Sulfato de sosa.	0,730
Sulfato de cal.	0,581
Carbonato de cal.	0,220
Carbonato de magnes.	0,141
Materia resinosa.	0,084

V. M. Se usan con frecuencia en los casos en que conviene una purgacion ligera, y Hoffmann las recomendaba en los infartos de las vísceras del bajo vientre, en las calenturas intermitentes rebeldes, y las aconsejaba sobre todo á los hipocondriacos y estreñidos.

A. La dosis es de diez y seis á veinte onzas sola, y á veces se añade sal de Seltz.

Agua artificial de Sedlitz.

	draem.
z Sulfato de magnesia cristalizado.	2
	onz.
Agua para.	20
Gas ácido carbónico.	3 vol

Se disuelve la sal en el agua, se satura la solucion con el ácido carbónico y se embotella.

V. M. Se usa como diurética y unas principalmente como purgan-

te, bajo cuyo concepto es ún medicamento precioso, porque se tolera fácilmente aun en los casos de irritacion leve de las vias digestivas. Parece obrar tanto mejor cuanto mas diluida esté en agua.

A. Pueden administrarse cuatro, seis y ocho dracmas, segun el efecto que se desee y la disposicion del paciente. Generalmente se dan tres vasos por la mañana en ayunas con intervalos de media hora.

SEIDSCHUTZ, en Bohemia. Dista poco de Sedlitz. Segun Hoffmann estas aguas son del mismo manantial que las de Sedlitz, y sus propiedades físicas son semejantes.

Conviene en los mismos casos que las de Sedlitz.

SOLARES. Pueblo á legua y media de Santander, provincia de Santander. Se toman estas aguas desde 1.º de junio á fin de setiembre, y tienen médico director.

El manantial nace debajo de la casa de baños, de la concavidad de una peña caliza.

P. F. Las aguas son perfectamente diáfanas, sin olor é insipidas; su temperatura es de 22º $\frac{1}{4}$ R.; su densidad es casi igual á la del agua destilada.

An. Del análisis que hizo D. Antonio Moreno resulta que en treinta libras de liquido hay:

	granos.
Carbonato de cal.	1,793
Carbonato de magnesia.	6,14
Sulfato de sosa.	8,27
Hidroclorato de sosa.	69,56

	gran.
Hidroclorato de cal.	5,57
Hidroclorato de magnes.	4,48
Silice.	2
Acido carbónico.	»

V. M. Son muy eficaces en la gastritis, enteritis, gastro-enteritis crónica, hepatitis, esplenitis, peritonitis, irritaciones crónicas del mesenterio, histérico, cólicos, dispepsia, reumatismo, artritis, dolores osteocopos, convulsiones, neuralgias, parálisis, afecciones cutáneas ó del sistema linfático, oftalmias crónicas, escrófulas, clorosis y supresiones de flujos habituales.

A. Se usa en bebida, baños, chorros y embarros.

Agua artificial de Solares.

	gran.
z Cloruro de sodio.	1 $\frac{1}{2}$
Cloruro de magnesio cristalizado.	$\frac{1}{2}$
Cloruro de calcio.	1 $\frac{1}{2}$
Sulfato de magnesia.	$\frac{1}{2}$
Carbonato de sosa.	1 $\frac{1}{2}$
	onz.
Agua.	16
Acido carbónico.	2 vol.

Se hace una solucion con el carbonato de sosa y otra con las demás sales, y se reparten en las botellas que se llenan con el agua gaseosa.

TRILLO. Villa en la provincia de Guadalajara, á diez leguas de la capital y veinte de Madrid.

A un cuarto de legua de la poblacion se hallan los baños de Tri-

llo ó de Carlos III, cuyas aguas se toman desde 20 de junio á 20 de setiembre bajo direccion facultativa.

En el recinto de los baños hay los del Rey con seis pilas; la casa de baños y hospedería de la Reina con cuatro pilas y doce habitaciones; la casa hospedería del Príncipe y baños del Obispo con dos pilas grandes y diez habitaciones; los de Santa Teresa con cuatro pilas; los de la Princesa con dos pilas; los de la Condesa con una pila; los de la Piscina con dos pilas; la casa de beneficencia con camas para seis hombres y seis mujeres, varias habitaciones accesorias y una casita con otras dos. Además hay la casa hospedería ó de Carlos III.

Los manantiales del establecimiento de Carlos III son: el de la Princesa, la fuente del Director, el del Príncipe, la fuente del Rey, el manantial de la Reina, los manantiales de Santa Teresa, el manantial de la Condesa y el de la Piscina.

En el edificio de Santa Teresa hay una pila destinada para baños calientes.

P. P. Las aguas de todos estos manantiales son claras, cristalinas, delgadas y mas ligeras que el agua destilada; se nota un gran número de glóbulos gaseosos que se desprenden de ellas y se rompen en su superficie; no tienen olor ni sabor sensibles, solo en las de la Princesa notan los de paladar delicado un gusto insípido como térreo; en las del Rey, fuente del Rey, Reina, ma-

nantiales de Santa Teresa y Condesa, se nota un sabor ligeramente estíptico; en las del Director es ferruginoso, y en las de la Piscina es un sabor algo desagradable; estas y las del Director ennegrecen los surtidores de metal, y dejan en las paredes de los sitios por donde corren, en las pilas y los puntos de desagüe, unas incrustaciones salinas de color amarillo; en las de la Princesa es de un blanco sucio ó ceniciento, y en las de los otros manantiales es de un color verdoso mas ó menos sabido. Estas aguas no cuecen las legumbres y no se usan para bebida ordinaria. Su temperatura es la siguiente: Princesa 24°,5 R.; Reina 24,0; Rey, fuente del Rey, Santa Teresa 23,5; Condesa 23,0; Príncipe 22,5; Piscina 21,5; Director 19,5.

Las aguas de la Princesa son al nacer, segun la nueva clasificacion del Señor Gonzalez Crespo, salino-sulfatadas; las del Rey, fuente del Rey, Reina, Santa Teresa, Príncipe y Condesa, son salino-férreo-sulfatadas; las de la Piscina son salino-sulfato-hidro-sulfatadas, y las del Director salino-férreo-hidro-sulfatadas.

Segun la analisis de D. Mariano José Gonzalez Crespo, un cuartillo de agua del manantial del Rey contiene:

	gran.
Gas oxígeno.	5,3
Azoe.	9,7
Acido carbónico.	3,4
Cloruro de sodio.	6,1
Carbonato de cal.	2,4

	gran.		gran.
Carbonato de hierro.	1,7	Carbonato de cal.	3,4
Sulfato de cal.	1,6	Sulfato de cal.	5,0
Sulfato de magnesia.	4,4	Un cuartillo de agua de el de la	
La misma cantidad de agua de		Condessa, contiene :	
fuelle del Rey, contiene :			gran.
	granos.	Oxígeno.	4,2
Oxígeno.	5,4	Azoe.	8,3
Azoe.	9,6	Acido carbónico.	1,6
Acido carbónico.	3,3	Cloruro de sodio.	7,9
Cloruro de sodio.	6,2	Carbonato de cal.	2,9
Carbonato de cal.	2,5	Sulfato de cal.	3,8
Carbonato de hierro.	4,9	Sulfato de magnesia.	2,3
Sulfato de cal.	2,6	Un cuartillo de agua de el de la	
Sulfato de magnesia.	0,8	Piscina, contiene :	
Cada cuartillo de agua de la			gran.
de la Reina, contiene :		Oxígeno.	5,9
	gran.	Azoe.	10,7
Oxígeno.	4,9	Acido carbónico.	0,6
Azoe.	11,0	Acido sulfhídrico.	1,5
Acido carbónico.	2,6	Cloruro de sodio.	2,3
Cloruro de sodio.	5,5	Sulfato de magnesia.	3,4
Carbonato de cal.	2,6	Hidrosulfato de cal.	5,8
Carbonato de hierro.	4,0	Un cuartillo de agua de la fuen-	
Sulfato de cal.	2,5	te del Director, contiene :	
Sulfato de magnesia.	0,6		gran.
Cada cuartillo de agua de los		Oxígeno.	5,0
manantiales de Santa Teresa, con-		Azoe.	12,0
tiene :		Acido carbónico.	3,7
	gran.	Acido sulfhídrico.	0,5
Gas oxígeno.	5,8	Cloruro de sodio.	5,6
Azoe.	13,3	Cloruro de calcio.	4,6
Acido carbónico.	2,4	Carbonato de hierro.	1,5
Cloruro de sodio.	5,6	Hidrosulfato de cal.	1,2
Carbonato de cal.	2,2	Además de los manantiales de	
Carbonato de hierro.	2,5	Santa Teresa y del Director, el	
Sulfato de cal.	2,7	Señor Gonzalez Crespo ha des-	
Un cuartillo de agua de el de la		cubierto en 1847 el del Princi-	
Princesa, contiene :		pe. y segun los ensayos hechos	
	gran.	contiene oxígeno, ázoe, ácido	
Oxígeno.	6,1	carbónico, carbonato de cal, car-	
Azoe.	9,2	bonato de hierro y sulfato de cal.	
Acido carbónico.	0,2	V. M. Estas aguas producen	
Cloruro de sodio.	6,9	excelentes efectos en los reuma-	

tismos, artritis y reumatismos artríticos, tumores articulares, anquilosis, parálisis, convulsiones tónicas y clónicas, baile de San Vito, epilepsia, crsipela habitual, pémfigo, diviesos, costra láctea, etc., heridas de armas de fuego, afecciones venéreas y mercuriales, anasarca, edemas, bubones, escrófulas, etc., y en varios casos de melancolía, vértigo, céfalea, hemicránea, neuralgias, oftalmías, amaurosis, catarata, nictalopia y hemeralopia, fistula lagrimal, asma, disnea, tos, afonía, cardialgia, gastrodinia, dispepsia, soda y acedias; en la hipochondria, vómitos, cólicos, enteralgias, obstrucciones del ligamento y del bazo, disenteria, diarrea, hepatalgia, esplenalgia, melena y hemorroides; en las lombrices, nefralgia, disuria, estrangurria, hematuria, histérico, dismenorea, amenorrea, leucorrea, blenorragia, varices, calenturas intermitentes, etc.

Los baños y agua de la Piscina producen excelentes efectos para combatir toda clase de enfermedades cutáneas por graves y envejecidas que sean; así son eficacísimas en los herpes, sarna, tiña, úlceras antiguas de esta naturaleza, irritaciones crónicas de la piel de carácter crispelatoso y pustuloso, comezones insufribles y otras muchas dolencias de la misma índole, aftas, úlceras rebeldes, fungosas, callosas, carcinomatosas, venéreas ó escrofulosas, caries de los huesos, etc.

Están contraindicadas estas aguas en todas las enfermedades

agudas, en la hidropesia ascitis, hidrotorax é hidrocefalo; en las tisis tuberculosa catarral, y por esputo de sangre; en la hemotisis, en las palpitaciones de corazón y aneurismas, en los cánceres de las entrañas y en las afecciones dependientes de vicios orgánicos de las principales vísceras.

A. Se usan las aguas en bebida, baños generales ó parciales, por inmersión, á chorro ó riego, en lociones, gargarismo y en lavativas.

VILLAVIEJA. Villa en la provincia de Castellon de la Plana, á tres leguas de esta ciudad, siete de Valencia y media hora de Nules. En dicho pueblo se halla el manantial conocido con el nombre de *Fuente ó Font Calda*.

El establecimiento de los baños contiene un hermoso salon de descanso cerrado á bóveda, y los cuartos de los baños están dispuestos en dos galerias, una para cada sexo. Las pilas son de jaspe bien pulimentadas en número de ocho; además hay dos balsas de fábrica destinadas una para los pobres y otra para las enfermedades contagiosas.

P. F. El agua de la fuente no tiene olor ni sabor; su temperatura es de 24° R., y es untuosa al tacto; su densidad es igual á la del agua destilada, disuelve bien el jabon, cuece bien las legumbres y no deja sedimento alguno por donde pasa.

An. Cada libra medicinal contiene, segun la análisis de D. José Menchero:

gran.

Subcarbonato de hierro. . . 4 .

	gran.	crónicos del hígado, bazo y ova-
Subcarbonato de sosa.	2	rios; favorecen el flujo menstrua-
Subcarbonato de cal.	2 1/2	l y le promueven cuando su entor-
Hidroclorato de sosa.	4	pecimiento procede de inercia del
Hidroclorato de magnesia.	2 1/2	útero; son muy provechosas en
Sulfato de magnesia.	1 1/2	las leucorreas; aumentan la acti-
Silice.	1 1/2	vidad vital del estómago, y por
Aire atmosférico y una materia		consiguiente desarrollan el ape-
vegeto-animal, que es la que pro-		tito, favorecen las digestiones
duce la untuosidad que la caracte-		lentas y curan los flatos y ace-
teriza y da la suavidad que ad-		dias. También usadas exterior-
quiere la piel.		mente en baño alivian y curan

Dentro de la población hay otros muchos manantiales conocidos con el nombre de *baños calientes ó de los pozos*.

Los cuartos y las pilas de los baños de los pozos, que son de propiedad particular, son de diversa naturaleza, según el gusto y posibilidad de sus dueños.

P. F. El agua de los pozos públicos, que actualmente son nueve, es clara, trasparente, no tiene olor, y su sabor es igual al que tienen las aguas llamadas gordas; su temperatura varia de 27, 38 ó 40° R., según se sumerge el termómetro á mayor profundidad; no disuelve el jabón ni cuece bien las legumbres; deja en las vasijas y baños un sedimento amarillo silíceo.

An. Contiene diversas porciones de subcarbonato de hierro, subcarbonato de magnesia, subcarbonato de cal, subcarbonato de sosa, hidroclorato de sosa, sulfatos de cal y magnesia, sulfato ácido de alumina, deutóxido de hierro y silice.

V. M. Las aguas de la fuente producen excelentes y seguros efectos resolutivos en los infartos

crónicos del hígado, bazo y ovarios; favorecen el flujo menstrual y le promueven cuando su entorpecimiento procede de inercia del útero; son muy provechosas en las leucorreas; aumentan la actividad vital del estómago, y por consiguiente desarrollan el apetito, favorecen las digestiones lentas y curan los flatos y acedias. También usadas exteriormente en baño alivian y curan las enfermedades herpéticas, y otras cutáneas, así como la gota y reumas de personas muy pleuróticas. Además de estas enfermedades, en las que principalmente convienen, han sido útiles en bebida en otras afecciones del estómago é intestinos, y de otras visceras; en las cardialgias, vómitos, cólicos biliosos y nefríticos, diarreas, disenterias, afecciones verminosas, flujos pasivos, hemorroides y demás dolencias nacidas de obstáculos en la vena porta y desórdenes de la túnica mucosa gastrointestinal, como obstrucciones del hígado, ictericia, hipocondría, vicios calculosos del hígado, de los riñones y de sus conductos, desarreglos menstruales, blenorrea, clorosis ó histérico. En bebida, con el uso de los baños de los pozos, es útil en las parálisis, estreñimiento, secreción y excreción difícil de orina, y otras consecuencias del cólico de Madrid.

En baño aprovechan en los vicios escrofulosos, en los reumas artríticos y musculares, parálisis, impotencia y debilidad viril, y en todas las enferme-

dades indicadas en el uso interno.

Están contraindicadas en todas las afecciones acompañadas de fiebre, en los flujos sanguíneos activos, y cuando á la extenuación se une la calentura continua ó una susceptibilidad suma.

A. Se usan en baños y bebida.

El agua de los pozos no se puede beber; pero en baños produce brillantes efectos en toda clase de afectos reumáticos, aun los complicados con sífilis, y gotosos crónicos, anquilosis incompletas, retracciones tendinosas, fracturas no consolidadas, en los infartos consiguientes á las dislocaciones, torceduras, dolores sostenidos por úlceras antiguas y heridas por armas de fuego, facilitando la expulsión de los fragmentos y cuerpos extraños. También convienen en los sugetos de fibra floja, que padecen infartos abdominales, á consecuencia de las fiebres intermitentes, en las supresiones de los menstruos, retenciones y supresiones de orina por vicios calculosos, en la clorosis, en todos los casos de piel dura y poco sensible, y en las parálisis de personas jóvenes.

Están contraindicadas en las enfermedades con extenuación y fiebre hética, cuando hay una excesiva susceptibilidad.

Se toman estas aguas en la primera temporada desde 13 de mayo á fin de junio, y en la segunda desde 13 de agosto á 10 de octubre, y tienen médico-director.

AGUA Y BAÑOS DE MAR.

El agua de mar debe ser con-

siderada como una agua mineral salina fria, á causa del número y proporción de los elementos químicos que la componen.

Los baños de mar se pueden tomar en todas las costas, pero son mas estimados en los sitios en que hay menos guijarros y la arena es mas fina. Se los aconseja comunmente desde 13 de junio á 1.º de setiembre, y se toman en cada temporada de veinte á veinticinco baños.

P. F. El agua de mar tiene diverso color, pues unas veces parece de color plateado mezclado de azul, ó de un tinte azul pardusco, segun la reflexion de la luz; tomada en medio del puerto, en las costas ó en medio del Océano, á cualquier profundidad que sea, es perfectamente diáfana y sin color; tomada á cierta distancia de la costa no tiene olor, pero en la costa desprende un olor particular de ácido clorhídrico; tiene sabor salado y nauseabundo, que resulta de las diversas sales que contiene en disolución; su temperatura varia en los meses de julio, agosto y setiembre de 13 á 16º cent. (10½ á 12½ R.) segun la temperatura de la atmósfera y el calor del sol; agitada en la oscuridad en vasos tapados y transparentes es fosforescente; su peso específico segun Gay Lussac es de 1,0286.

An. Varian los principios constituyentes del agua de mar segun se la tome en la superficie ó á mayor profundidad; su principio predominante es el cloruro de sodio que se halla en gran cantidad.

Un litro del agua del Océano Atlántico, según la análisis del doctor Marceet, ha dado:

	gran.	
Cloruro de sodio anhídrido.	26,600	
Cloruro de magnesio anhídrido.	5,154	
Cloruro de calcio anhídrido.	1,232	
Sulfato de sosa.	4,660	

Según la análisis de Laurens, un litro de agua del mar Mediterráneo contiene:

	litr.	
Acido carbónico.	0,200	
Cloruro de sodio.	27,220	
Cloruro de magnesio.	6,140	
Sulfato de magnesia.	7,020	
Sulfato de cal.	0,150	
Carbonato de magnesia y cal.	0,200	
Potasa.	0,010	

todo, probablemente en estado de ioduro de potasio. c. ind.

Además de estas sustancias se ha descubierto bromo en estado de bromuro de potasio, cloruro de potasio, el de alumina y el de amoníaco, el ácido muriático libre, el óxido de hierro y mercurio.

V. M. Se usa en bebida como purgante para las personas de temperamento linfático, y se la ha recomendado en los infartos crónicos del hígado, ictericia, esclerosis, obstrucciones de las glándulas del mesenterio, clorosis, etc.

Los baños de mar son refrigerantes y tónicos para las personas

sanas, pues vuelven el valor, fuerza y energía perdida por los calores del estío.

La duración de los baños debe ser de dos á cuatro minutos hasta un cuarto de hora ó mas, y deben ser tanto mas cortos cuanto mas débil sea el que los toma y el baño sea mas frío. Se toman por la mañana en ayunas, ó desde siete á once de la mañana ó al mediodía.

Conviene principalmente en las enfermedades linfáticas nerviosas, con tal que los enfermos tengan fuerzas para reaccionar contra la impresión del frío, y la enfermedad no esté complicada con ningun síntoma inflamatorio. Se deben prohibir á los niños de menos de dos años, á los ancianos, á las mujeres preñadas, á los que tengan plétora sanguínea, aneurismas internos, herpes húmedos, gota aguda ó reumatismo algo inflamatorio. Son eficaces en la raquitis, afecciones escrofulosas, ingurgitaciones de los gánglios cervicales, atrofia mesentérica, úlceras fistulosas, caries de los huesos, oftalmia en estado crónico, clorosis, estado de languidez que sigue al sobrepeso, dislocaciones de la matriz, ingurgitaciones crónicas del cuello de este órgano, flores blancas, esterilidad, amenorrea, dismenorrea, metrorragia por a-tonía general ó local, cefáleas, hemieráneas, neuralgias de la cabeza, usando al mismo tiempo las afusiones; gastralgia con estreñimiento habitual, dolores intestinales con ó sin diarrea, afecciones

ciones histéricas, hipocondriacas, corea, etc. Pueden producir buenos efectos en ciertas neurosis de la vista, pérdidas seminales involuntarias, atonía de la piel, debilidad muscular, reumatismo, afecciones farinosas, efélides, varices de las piernas y debilidad de las articulaciones, que sucede á las torceduras, dislocaciones ó fracturas.

A. Se usa en bebida á la dosis de uno á dos vasos para purgar á los adultos, y dos á tres cucharadas para los niños; en lavativas para promover evacuaciones alvinas; en inyecciones y chorros vaginales en la leucorrea, etc.; en afusiones en las neuralgias faciales, y en baños.

El agua de mar se descompone pronto y se altera por el transporte.

AGUA ARTIFICIAL DE MAR.

	dr.	gr.
‡ Sal marina gris desecada.	26,6	6 48
Sulfato de sosa cristalizado.	11,715	3 »
Cloruro de calcio cristaliz.	2,424	» 45
Cloruro de magnesio cristal.	9,854	2 34
		onzas.
Agua.	1000	32

Para un baño de seiscientos cuartillos se toma:

	libras.
‡ Sal marina.	16
Sulfato de sosa cristalizado.	7
Cloruro de calcio cristaliz.	4
Cloruro de magnesio crist.	5

Se preparan con anticipación unos polvos para preparar los baños artificiales de mar. Para saturar doscientos cuartillos de líquido se componen de

	onzas.
‡ Sulfato de sosa efflorescido.	13
Cloruro de calcio seco.	4
Cloruro de magnesio desecado.	16

Para preparar el cloruro de magnesio desecado, se pone la sal en una cápsula y se evapora parte de su agua de cristalización sin que por esto se disipe su ácido clorhídrico. Se añaden las demás sales pulverizadas y se guarda todo en un frasco bien tapado. Pueden mas cómodamente tomarse todas las sales cristalizadas y reunir las en un frasco. Se echa esta mezcla en el agua de un baño y se añaden cinco libras y cinco onzas de sal gris.

AGUA GASEOSA DE MAR (Pasquier).

‡ Agua de mar. c. s.
Se filtra y se la carga de cinco veces su volumen de gas ácido carbónico.

Así preparada se conserva muy bien y se la puede conducir á largas distancias.

V. M. Es un purgante muy suave para los adultos á la dosis de tres á cuatro vasos, y á menor dosis para los niños es un anti-helmíntico muy seguro. Es muy útil contra la atrofia mesentérica, tubérculos, raquitis é infartos crónicos de las glándulas linfáticas.

PARTE QUINTA.

ENVENENAMIENTOS Y ASFIXIAS.

I. ENVENENAMIENTOS.

Se deberá sospechar un envenenamiento siempre que un enfermo se queje de un olor nauseabundo é infecto, ó de un sabor desagradable, ácido, alcalino, acre, estíptico ó amargo, ó de un calor acre quemante en la garganta y en el estómago; si la boca está seca ó espumosa, el aliento es fétido y la garganta está constreñida; si la lengua y las encías están lividas, de un amarillo limon, blancas, rojas ó negras; si siente un dolor mas ó menos vivo, mas ó menos fijo á lo largo del conducto digestivo, ó en uno de estos puntos mas bien que en otros; si tiene eructos, náuseas ó vómitos mas ó menos frecuentes de materias mucosas, biliosas ó sanguinolentas, blancas, amarillas, verdes, azules, rojas ó parduscas, que hiervan sobre los ladrillos, que enrojezcan ó enver-

dezcán el color del girasol; si se observa hipo, estreñimiento ó deyecciones alvinas mas ó menos abundantes, con ó sin tenesmo, de diferente color y naturaleza; si la respiracion es difícil, el pulso pequeño, frecuente, concentrado, irregular, comunmente insensible ó fuerte é irregular; si la sed es ardiente, tiene frecuentes escalofrios y la piel y los miembros inferiores están helados ó atormentados por un calor quemante ó una erupcion dolorosa; si los sudores son frios y pegajosos, la emision de la orina difícil, muy rara ó quemante, y se expelen las bebidas del estómago inmediatamente que entran en él. Tambien se tendrá en consideracion la alteracion de la fisonomia, el color pálido, lívido ó aplomado de la cara, la pérdida de la vista y del oido, la rubicundez de los

ojos y la vista fija, la contraccion y el color de la pupila, la agitacion general, los gritos, el delirio, las convulsiones generales ó locales, las contorsiones, la risa sardónica, el trismo, el estupor, el síncope, la pesadez de cabeza, la soñolencia, los vértiges, las parálisis locales ó generales, la postracion de fuerzas, la alteracion de la voz, el priapismo, etc. Por último, el médico comprobará si hay cesacion ó aparición mas ó menos regular de los diferentes sintomas que acabamos de enumerar.

Tratamiento general. Cuando se vaya á asistir á un envenenado, lo primero que debe hacerse es determinar la naturaleza del veneno, ó averiguarla por todos los indicios posibles. Se examinará con mucho cuidado el estado del enfermo, las materias del vómito y de las deposiciones, y si es necesario se harán algunos ensayos analíticos; pero teniendo presente que si la primera condicion es conocer el veneno, la segunda es obrar con prontitud. Las indicaciones que se deben llenar varían segun el tiempo que ha transcurrido despues de tomar el veneno. Así, si el veneno ha sido tragado hace poco tiempo y se halla aún en el estómago, ó bien se puede suponer que no ha sido enteramente absorbido, ó en otros términos que el médico es llamado en la primera época de los accidentes, se procurará expeler la porcion de veneno no absorbida, ya por arriba, ya por abajo, por medio de los evacuantes, ó bien neutralizar

sus propiedades venenosas combinándole con una sustancia llamada *contraveneno*. Si la sustancia deletérea ha sido tragada durante cierto tiempo, ó ha sido introducida en la economia por otra via diferente que el estómago, y si se han manifestado los sintomas del envenenamiento, se combatirá la enfermedad por los medios generales apropiados á la naturaleza de los sintomas, al estado del enfermo y de los órganos afectados, al género de veneno, etc.; así, unas veces se recurrirá á los evacuantes, otras á los escitantes, y otras á los debilitantes; en ciertos casos á los evacuantes vomitivos, en otros á los purgantes, etc.

Los debilitantes serán las sangrias, los baños, etc.; se elegirán los excitantes de los aromáticos, de los difusibles, etc.

Los evacuantes que se usan en el primer período de los envenenamientos son: el agua caliente y en gran cantidad, el emético (rara vez), el sulfato de zinc, la pocion vomitiva de Magendie, la titilacion de la campanilla con las barbas de una pluma, las bebidas mucilaginosas y dulcificantes, etc.

Los *contravenenos* ó *antídotos* son unas sustancias capaces de descomponer ó neutralizar los venenos, combinándose con ellos. Estas sustancias deben ser susceptibles de poderse tomar en gran cantidad sin ningun peligro, y su accion debe ser pronta ó independiente de los jugos gástricos, mucosos, biliosos, etc., contenidos en el estómago.

Generalmente se dividen los venenos en irritantes, corrosivos ó cáusticos; en venenos narcóticos; en venenos narcótico-acres, y en venenos sépticos.

CLASE PRIMERA.

VENENOS IRRITANTES, CORROSIVOS Ó CÁUSTICOS.

1. ACIDOS MINERALES Y VEGETALES. Acido acético, ácido cítrico, ácido hidroclórico, ácido hidrocianico, ácido nítrico (agua fuerte), ácido hidrocloro-nítrico (agua régia), ácido fosfórico, ácido oxálico, ácido sulfúrico (aceite de vitriolo), ácido sulfúrico con añil en disolución (azul en licor), ácido tártrico, cloro.

Contravenenos. Magnesia calcinada diluida en agua ℥j (30 gr.) por ℥ij (1000 gr.) de agua, á la dosis de un vaso cada dos minutos; bicarbonato de potasa, bicarbonato de sosa, macerado de la semilla de linaza ó de malvabisco, agua de jabon; jabon medicinal, núm. 2856; jabon animal, número 2858; pocion antiácida de Andry, núm. 6114; pocion del doctor Andry, núm. 6428; lavativas emolientes, polvo absorbente magnésiano, núm. 6776, etc.

Tratamiento. Si no se ha verificado el vómito, lo que es muy raro, se titilará la campanilla con las barbas de una pluma; luego que se haya neutralizado el veneno, que aún no ha tenido lugar de obrar, se recurrirá á los antíflogísticos, á los fomentos emolientes sobre el abdómen, á los baños tibios, á una sangría del brazo y á

las sanguijuelas; si no bastan los primeros remedios, á las bebidas mucilaginosas; y á las sanguijuelas al cuello, si no puede verificarse la deglucion.

Corregidos los accidentes, se prescribirán algunas tazas de caldo de vaca ó de pollo; se favorecerá la convalecencia con el uso de la harina de avena mondada, de las féculas, de las cremas de arroz y de los caldos grasos; se evitarán el vino, los espirituosos y los alimentos sólidos; por último, confirmada la convalecencia, se permitirán los alimentos sólidos, pocos á la vez y de fácil digestión.

Si por una causa cualquiera el enfermo no puede tragar ninguno de los medicamentos prescritos, se los introducirá en el estómago por medio de la sonda de Boerhaave modificada.

Remedios dañosos ó inútiles. Los vomitivos.

2. ALCALIS CONCENTRADOS. Amoniaco líquido, cal, potasa por alcohol y potasa por la cal, silicato de potasa, subcarbonato de potasa, sosa, subcarbonato de sosa, sulfuro de potasa.

Contravenenos. Vinagre, zumo de limon dilatado en agua (dos cu-

charadas de café para un vaso de agua), mucha agua caliente y agua albuminosa.

Tratamiento. Se hace vomitar, y después se recurre á las bebidas, fomentos emolientes, cataplasmas, sanguijuelas etc., si no ceden los accidentes. Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. Los vomitivos.

3. PREPARACIONES MERCURIALES.

Deutocloruro de mercurio (sublimado corrosivo), óxido rojo de mercurio, nitrato de mercurio, unguento mercurial.

Contravenenos. Agua albuminosa, núm. 76; leche dilatada en agua, gluten de Taddei y harina diluida en agua; la harina obrará por su gluten.

El agua albuminosa se prepara con la clara de huevo mas ó menos diluida en agua. Devergie prefiere la yema á la clara de huevo.

El gluten de Taddei se prepara con seis partes de gluten fresco y diez partes de jabon blando (jabon de potasa). Se mezclan, se extiende la mezcla en platos, se deja secar en la estufa, y se la pulveriza. Treinta y seis granos de este polvo diluidos en una onza de agua pueden neutralizar un grano de sublimado.

Tratamiento. Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. El hígado de azufre, el cocimiento de quina, el carbon.

4. PREPARACIONES DE ARSÉNICO.

Acido arsenioso ó deutóxido blanco de arsénico, ácido arsenico, arsenitos ó arseniatos de potasa ó de sosa, arseniato de amoniaco, pasta

arsenical, óxido negro de arsénico, sulfuros de arsénico.

Contravenenos. Agua azucarada pura ó mezclada con una tercera parte de agua de cal, pocion aceitosa, leche, albúmina diluida en agua, cocimiento de nuez de agalla ó de quina, polvo de carbon, sulfuros alcalinos, aguas sulfurosas artificiales, hidrato de peróxido de hierro (doce á quince veces el peso presumido del veneno) diluido en agua azucarada. En los casos de envenenamiento por las sales de arsénico, por ejemplo el licor de Fowler, se usará el acetato de hierro con exceso de base, que se obtiene añadiendo ácido acético y agua al peróxido de hierro hidratado.

Tratamiento. Cocimientos emolientes, caldo de vaca ó de pollo, sangrias, etc., si hay fenómenos de sobreirritacion y de irritacion general. Si hay postracion, debilidad, coma, sopor, etc., el ponche oficial, núm. 8187; la mezcla tónica del doctor Roguetta (caldo seis ú ocho partes, vino cuatro ó cinco partes, y alcohol ó aguardiente dos ó tres partes) que produce buenos efectos en los perros, deberá empleársela en el hombre, ó se quiere que la experiencia sancione este nuevo método de tratamiento? Véase *Acidos*.

Remedios dañosos ó inútiles. La triaca, la quina, el vinagre y el hígado de azufre.

5. PREPARACIONES DE COBRE. Acetato de cobre cristalizado, cloruro de cobre, cloruro de cobre y amoniaco, nitrato de cobre, óxi-

do de cobre, óxido de cobre amoniacal, subacetato de cobre (verde gris), subcarbonato de cobre y sulfato de cobre.

Contravenenos. Persulfuro de peróxido de hierro hidratado húmedo. Segun Dumas el mejor antidoto de las sales de cobre es un electuario formado de limaduras de hierro portirizadas y miel. Boucharlat dice que existen las mismas propiedades en las limaduras de hierro y zinc. Son útiles la clara de huevo (agua albuminosa, núm. 76), la harina de trigo diluida y el azúcar; pero no son antidotos. Segun los muchos hechos citados por Barbet Laritgues, la albúmina y el azúcar anulan con certidumbre la accion tóxica de las sales de cobre.

6. PREPARACIONES DE ANTIMONIO. Acido antimonioso, cloruro de antimonio, óxido de antimonio, tártaro emético y sulfuro de antimonio.

Contravenenos. Agua tibia en abundancia. Si no se ha verificado el vómito, se administrarán muchas tazas de infusion de nuez de agalla (cinco ó seis nueces de agalla quebrantadas en cuatro cuartillos de agua); á falta de esta un cocimiento fuerte de quina, de corteza de castaño de Indias, de saúce ó de encina. Se reducirán estos cocimientos hasta las dos terceras partes. Si hay vómitos se prescribe el agua azucarada, el extracto acuoso de opio (una pildora de á grano, 5 cent.) tres ó cuatro veces con un cuarto de hora de intervalo, o bien algunas cucharadas de café, de jarabe dia-

codion, ó un cocimiento de cabezas de adormideras.

Remedios dañosos ó inútiles. La ipecacuana y el vitriolo blanco ó azul.

Tratamiento. Se combatirá el vómito dando agua azucarada ó muchos vasos de agua que tengan en solucion un grano (5 cent.) de opio, ó una onza (30 gr.) de jarabe de opio. Se podrá reemplazar este liquido con un cocimiento de tres ó cuatro cabezas de adormideras en dos vasos de agua endulzada con azúcar. Si persisten los dolores y los vómitos, se aplicarán algunas sanguijuelas en la region del estómago, ó al rededor del cuello si es difícil la deglucion. Por último, se procederá del mismo modo que en los envenenamientos por los ácidos, si se aumentan ó persisten los dolores intestinales.

7. URANO, CERIO, MANGANESO, IRIDIO, NIQUEL, COBALTO Ó PALADIO. CLORURO DE PLATINO, CROMATO DE POTASA, CLORURO DE CROMO.

Contravenenos. Leche mezclada con agua ó agua albuminosa.

Tratamiento. Véase *Acidos y preparaciones de arsénico.*

8. PREPARACIONES DE PLATA. Nitrato de plata.

Contravenenos. Solucion de sal coman preparada con una cucharada de café de sal comun y dos azumbres (4 kil.) de agua.

Tratamiento. Véase *Acidos.*

9. PREPARACIONES DE ESTAÑO. Estaño metálico, óxido de estaño, sulfuro de estaño, cloruro de estaño.

Contravenenos. Leche dilatada

en agua, tomada en gran cantidad, y á falta de esta, caldo, agua tibia, cocimientos suaves y mucilaginosos, y los opiados en el caso en que se presenten síntomas nerviosos.

10. PREPARACIONES DE ORO, DE ZINC Y DE BISMUTO. Oro metálico, cloruro de oro, cloruro de oro y sodio, cianuro de oro, fulminato de oro, ioduro de oro, óxido de oro y estannato de oro. Zinc metálico, cloruro de zinc, ioduro de zinc, oxisales de zinc y preparaciones de bismuto.

Contravenenos. Los mismos que las preparaciones de arsénico.

Tratamiento. Véase *Acidos* y preparaciones de *arsénico*.

Tratamiento. Véase *Acidos*.

11. NITRATO DE POTASA.

Contravenenos. Los mismos que los de las preparaciones de arsénico, excepto el agua de cal.

Tratamiento. Agua caliente para hacer vomitar, y despues combatir la flegmasia por los emolientes, y los síntomas nerviosos por los opiados.

12. HIDROCLORATO DE AMONIACO. Véase *Nitrato de potasa*.

13. HÍGADO DE AZUFRE Ó SULFURO DE POTASA.

Tratamiento. Se favorecerá el vómito por medio de una gran cantidad de agua caliente; despues se dará cloro líquido, preparado con una cucharada de cloro líquido por vaso de agua; se calmarán los dolores de vientre con las sanguijuelas, y se procederá despues del mismo modo que para los ácidos.

14. AGUA DE JAVELLE. Esta se

prepara con ciento veinticinco granos de cloruro de potasa y dos cuartillos de agua (6 por 1000).

Tratamiento. Se provocará el vómito, se dará agua albuminosa, y se procederá del mismo modo que hemos indicado para los ácidos.

De igual modo se tratan los envenenamientos por el *cloruro de sosa* y el *alumbre*.

15. PREPARACIONES DE BARIO. Oxido, ioduro, bromuro y cloruro de bario, nitrato y carbonato de barita.

Contravenenos. El sulfato de sosa ó de magnesia á dosis purgantes; agua de pozo, que contiene sulfato de cal y soluciones de sulfato de sosa ó de sulfato de magnesia (dos dracmas (8 gr.) de una de estas dos sales en dos cuartillos (4 lit.) de agua).

Tratamiento. Agua azucarada, bebidas emolientes, etc. Véase *Acidos*.

16. PREPARACIONES DE FÓSFORO. Fosfuros y óxidos fosforados.

Contravenenos. Los mismos que los de los ácidos concentrados.

17. IODO, IODURO DE POTASIO, BROMO, BROMURO DE POTASIO. Véase *Acidos*.

18. PREPARACIONES DE PLOMO.

Contravenenos. Las soluciones de sulfato de magnesia, de sulfato de sosa, el agua de pozo y el agua albuminosa, n. 76.

Tratamiento. Sanguijuelas y evacuaciones generales, baños y lavativas emolientes, bebidas mucilaginosas y pociones calmantes. Véase *Cólico de plomo en el Memorial Terapéutico*.

19. VIDRIO Ó ESMALTE.

Tratamiento. Llenar al enfermo de alimentos feculentos á fin de que rodeen al veneno y disminuyan su accion sobre la membrana mucosa del estómago; recurrir despues al vómito, y en seguida á los mucilaginosos, á los dulcificantes, á los fomentos, á los baños emolientes, á las sanguijuelas sobre los puntos doloridos, etc.

20. CANTARIDAS. El polvo, las pildoras, la infusion acuosa, la tintura alcohólica, el aceite de cantáridas y los emplastos vejigatorios.

Tratamiento. Agua tibia y macerado de semilla de linaza, de raiz de malvabisco, etc., en suficiente cantidad para producir vómitos; emulsiones alcanforadas, n. 1899; alcanfor; se inyectarán en la vejiga líquidos mucilaginosos; se harán fricciones en la parte interna de los muslos y de las piernas con aceite alcanforado, si persisten el ardor en la vejiga y la dificultad de orinar; no se darán líquidos aceitosos, que aumentarían los accidentes disolviendo los principios activos de las cantáridas. Si las cantáridas no se han administrado interiormente, y solo se han aplicado sobre la piel ó sobre las heridas, no se debe provocar el vómito, y solo limitarse á dar algunos vasos de agua azucarada, á

un baño general, á fricciones aceitosas y alcanforadas, á algunas sanguijuelas, á los fomentos emolientes sobre los puntos doloridos, etc.

Segun Giacomini la cantaridina es hiposténica, y se combate sus efectos con los estimulantes, el vino, el aguardiente, el ron y el opio á grandes dosis.

21. VENENOS IRRITANTES VEGETALES. Anémoma, brionía, coluquintida, elemátide, cohombriillo silvestre, celedonia, creosota, euforbio, graciola, gutagamba, escila, escamonea, torbisco, jalapa, manzanillo, narciso de los prados, croton tiglio, zumaque venenoso, ricino, ranúnculo, sabina, acónito y estafisagria.

Tratamiento. Bebidas emolientes, baños y fomentos emolientes; si no hay dolores abdominales ó son poco intensos, los vómitos son frecuentes y el abatimiento y la sensibilidad muy notables, se darán algunas tazas de infusion de café (dos cuartillos (1 kil.) de agua para ocho onzas (250 gr.) de café en polvo); si hay convulsiones ó delirio se dará el opio. En el caso contrario se procederá como hemos dicho para el sublimado y los ácidos.

Remedios dañosos ó inútiles. El emético, el vinagre y las bebidas irritantes.

CLASE SEGUNDA.

VENENOS NARCÓTICOS.

1. BELEÑO, BELLADONA, MANDRÁGORA, YERBAMORA, LECHEGUA VIROSA, ETC.

Tratamiento. Provocar el vómito con medio escrúpulo (6 dec.) de ipecacuana, una cucharada de la poción vomitiva de Magendie, cuatro ó cinco granos (20 ó 25 cent.) de emético, veinte ó veinticuatro granos (10 á 12 dec.) de sulfato de zinc ó tres ó cuatro granos (15 á 20 cent.) de sulfato de cobre, disueltos en un vaso de agua, y favorecer el éxito de uno ú otro de estos remedios, introduciendo los dedos en la garganta, ó estimulando la campanilla con las barbas de una pluma; dar despues del vómito las bebidas aciduladas, preparadas con zumo de limon, vinagre, ácidos vegetales, tartrato ácido de potasa, etc.; combatir el narcotismo con agua de café, con la bebida antinarcótica de Van Mons, con el vinagre de café de Svediaur, núm. 9363, con pociones estimulantes, alcoholizadas, vinosas, amoniacales ó etéreas; por último, son también útiles las fricciones secas sobre los miembros y sobre todo el cuerpo, lo mismo que la sangría del brazo ó de la yugular, si el enfermo está atacado de apoplejia, y si los medios ordinarios no han producido ningun alivio.

Si se ha aplicado el veneno ex-

teriormente, se procederá del mismo modo, solo que nos abstendremos de producir vómitos.

Cuando el envenenamiento sea producido por una sustancia que obre por contener un álcali vegetal, se puede usar una solución de tanino ó un cocimiento de nuez de agalla; pero el contraveneno que, segun se asegura, produce muy buenos efectos, es la *solucion de ioduro de potasio iodurada*, que se prepara con dos dracmas (8 gr.) de ioduro de potasio, medio escrúpulo (6 dec.) de iodo y diez y seis onzas (500 gr.) de agua. Se da á medios vasos.

Remedios inútiles ó dañosos. Las bebidas ácidas antes de expulsar el veneno.

2. OPIO, SUS PREPARADOS Y SUS PRODUCTOS.

Tratamiento. Hacer vomitar, dar el cocimiento de nuez de agalla, y despues agua de café; en lo demás se procederá del mismo modo que en el tratamiento por el envenenamiento por el beleño, etc.

3. ACIDO PRÚSICO, CIANURO DE MERCURIO Y CIANURO DE ORO.

Tratamiento. Hacer vomitar, hacer respirar el agua de cloro (cuatro partes de agua y una de cloro líquido), y dar el agua amoniacal (una parte de amoniaco líquido y doce partes de agua);

afusiones de agua muy fria sobre las orejas, fricciones en las sienta la cabeza, sobre la nuca y sones con tintura de cantáridas y el bre todo el trayecto de la columna amoniaco, sinapismos en las planna vertebral; hieio sobre la ca- las de los piés, lavativa de tanibeza, sangría de la yugular ó no, núm. 3615, vinagre de café del frazo, sanguijuelas detrás de de Swediaur, núm. 9365.

CLASE TERCERA.

VENENOS NARCÓTIICOS AGRES.

1. HONGOS VENENOSOS. Hongo de tabaco por dos cuartillos (1 carmesí falso, agárico cicuta ver- kil.) de agua. Despues del vómi- de, hongo carmesí amarillento, to, ocasionado casi siempre por hongo carmesí blanco, hongo las lavativas de tabaco, se dan carmesí raton, hongo carmesí algunas cucharadas de la pocion cruz de malta, agárico vilboso, siguiente: agua de flores de na- agárico de primavera, agárico ranjo cuatro onzas (125 gr.), éter mortífero, agárico acre, agárico ó licor de Hoffmann dos dracmas cáustico, agárico estíptico, agá- (8 gr.) y jarabe simple dos onzas rico lechoso, agárico cabeza de (60 gr.). Si hacen progresos los medusa, agárico lechoso puntia- accidentes, se administrará agua gudo, agárico de embudo hueco azucarada, una solución de go- y venenoso, etc. ma ó un macerado de simiente de

Tratamiento. Hacer vomitar linaza ó raíz de malvabisco; se prontamente al enfermo con el aplicarán fomentos emolientes emético, y despues administrar sobre los puntos doloridos; se los purgantes siguientes: una on- meterá al enfermo en un baño; za (30 gr.) de aceite de ricino y se le pondrán algunas sanguijue- onza y media (45 gr.) de jarabe de las, y por último, se procederá flores de melocoton, que el en- segun la naturaleza y la violen- fermo tomará á cucharadas cada cia de los sintomas. media hora, ó dos onzas (60 gr.) Si se reclaman muy tarde los decañafistula quebrantada, media socorros, la fiebre es muy inten- dracma (2 gr.) de sen mondado, sa, el vientre está inflado y muy media onza (15 gr.) de sulfato de dolorido, etc., no se usarán los magnesia y dos cuartillos (1 kil.) purgantes, se sangrará al enfer- de agua, que se usan en lava- mo y se aplicarán sanguijuelas, tiva. Se repite este evacuante dos fomentos emolientes sobre los ó tres veces; y si no ha produci- puntos doloridos, etc. V. los re- do ningun efecto, se le reempla- medios contra los envenenamien- za por un cocimiento de tabaco tos por los hongos, números 8248 y 8249.

2. NUEZ YÓMICA, HABA DE SAN IGNACIO, ESTRICNINA, VENENO AMERICANO, COCA DE LEVANTE, UPAS TIEUTÉ, UPAS ANTIAR, ANGUSTURA FALSA, BRUCINA, ALCANFOR, CUBARA, WORORA, TICUNOS Y TANGUINO.

Tratamiento. Provocar el vómito por los medios ya indicados; prevenir la asfixia insuflando aire en los pulmones; dar algunas cucharadas de una pocion preparada con dos onzas (60 gr.) de agua, dos dracmas (8 gr.) de éter, dos dracmas (8 gr.) de esencia de trementina y media onza (15 gr.) de jarabe simple.

Si se ha aplicado el veneno sobre una herida, ó se le ha introducido por medio de una flecha ó de un instrumento punzante, etc., se sacarán los cuerpos extraños, se cauterizarán las heridas y se obrará del modo dicho anteriormente, excepto que no se producirán vómitos.

3. TABACO, BELLADONA, CICTA (mayor y menor), ELÉBOROS, ESTRAMONIO, LAUREL ROSA, ZIZANÑA, CÓLCHICO, DIGITAL, RUDA, ACÓNITO, CEBOLLA ALBARRANA, VERATRINA, SABADILLINA, LAUREL REAL Y ACEITE DE ALMENDRAS AMARGAS.

Tratamiento. Vomitivos, purgantes y sangrías de la yugular

para combatir el estado comatoso; despues del vómito, bebidas acidulas, y por último los antiflogísticos.

4. CORNEZUELO DE CENTENO.

Si los accidentes son ligeros, se prescribirá agua y vinagre, o agua en la cual se haya exprimido el zumo de un limon; si la gangrena es inminente, se coloca al enfermo en una habitacion seca y caliente y sobre una cama muy caliente, cuyas cubiertas se renuevan frecuentemente, etc.

5. CANCRO DE ORO.

Tratamiento. Se provocará el vómito por medio de bebidas mucilaginosas abundantes; se calmarán los movimientos convulsivos por las fricciones alcohólicas, amoniacales ó etéreas sobre las sienas, ó haciendo respirar estos mismos tópicos; se precaverá el desarrollo de los accidentes inflamatorios por las emisiones sanguíneas locales ó generales.

6. EMBRIAGUEZ. Contra sus efectos, agua tibia en abundancia, hacer vomitar introduciendo una pluma en la boca posterior, despues algunas gotas de amoniaco en un vaso de agua.

7. EMANACIONES DE LAS FLORES.

Aire libre, vinagre, tratamiento de la asfixia.

CLASE CUARTA.

VENENOS SÉPTICOS Ó PÚTRIDOS.

1. MORDEDURAS DE VÍBORAS Y ZÁNGANOS, TÁBANOS, ARAÑAS DE LAS CUEVAS, ABEJONES, MOSCAS Y SERPIENTES. MOSQUITOS DE TROMPETILLA.

Tratamiento externo. Practicar inmediatamente una ligadura no muy apretada encima de la herida; suprimirla cuando ha dado lugar á accidentes; dejar desangrar la herida; comprimirla para favorecer la salida de la sangre y cubrirla con muchas ventosas; lavar la herida, si es posible. Si son mas graves los accidentes y la hinchazon y los dolores son mas considerables, se procederá á la cauterizacion por medio del hierro hecho escua, del nitrato de plata fundido, de la potasa, del deutocloruro de antimonio, de la pomada amoniaca de Gondret, de la moxa, etc.

Tratamiento interno. Calmantes, sudoríficos y algunos estimulantes difusibles; pociones con la tintura de quina, algunas gotas de amoniaco liquido, zumo de euforbio, tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., agua de Luce, etc.

2. MORDEDURA DE ESCORPIÓN.

Tratamiento. Bebidas y pociones calmantes ó diaforéticas; se aplicarán sobre la herida cataplasmas emolientes rociadas con algunas gotas de amoniaco liquido.

3. PICADURAS HECHAS POR LAS ABEJAS, AVISPAS, TARÁNTULAS.

Tratamiento. Si son ligeros el dolor, la hinchazon y la fiebre, se frotarán las partes picadas con una mezcla hecha con dos partes de aceite de almendras dulces y una de amoniaco liquido, y se prescribirá una bebida diaforética. Pero si los síntomas son mas graves, la temperatura muy elevada y el insecto ha chupado el jugo de plantas venenosas, cadáveres corrompidos ó animales que han muerto de enfermedades pestilenciales, se aplicará uno de los cáusticos propuestos para las mordeduras de víboras, despues de haber tenido cuidado de registrar la herida y quitar por medio de unas pinzas el aguijon que podria estar clavado. En algunos casos menos graves nos limitaremos á lavar la herida con agua fría ó agua salada, ó con un linimento hecho con partes iguales de aceite y amoniaco. Si el enfermo ha sido atacado de un gran número de mosquitos de trompetilla, se le hará acostar y se le dará una bebida diaforética con algunas gotas de amoniaco liquido ó de agua de Luce.

4. ENVENENAMIENTO POR CIERTOS ANIMALES: *Dorada, congrio, clupea escamosa y almejas.*

Tratamiento. Eméticos, pur-

gantes, éter sobre azúcar, poeion antiespasmódica con éter ó con licor de Hoffmann, vino de opio compuesto, etc.; bebidas acidulas, combatir los dolores de estómago con algunas sanguijuelas, etc.

5. MORDEDURAS DE ANIMALES RABIOSOS.

Tratamiento. Se empezará por desnudar al enfermo; se lavarán los vestidos si se han manchado por la baba; si la herida es reciente y da todavía sangre, se la comprimirá en todos sentidos para desangrarla bien, y se la lavará despues con agua comun, agua de jabon ó agua de sal; si la mordedura es sinuosa y profunda, se la agrandará con el bisturí, se hará salir sangre por medio de la presion ó de una ventosa, y despues se cauterizará la herida muy profundamente, lo mismo que todas las desolladuras que podrian existir, y en todos los casos se tendrá cuidado de respetar los vasos gruesos; siete ú ocho horas despues de haber efectuado la cauterizacion, se cubrirá la escara con un ancho vejigatorio, que se curará despues con un cerato ó con cualquier otro cuerpo graso muy fresco.

Si la herida está en la cabeza, se afeita el cabello para cauterizarla bien. Si la cauterizacion es seguida de hinchazon ó inflamacion, se aplican fomentos emol-

lientes y resolutivos. Si han sido mordidos los párpados, los labios ó las mejillas, etc., se los cauterizará del mismo modo, teniendo la precaucion de conservar el globo del ojo; si este último ha sido tocado por la baba, se pase ligeramente por encima de él un pincel empapado en un cáustico, y se lava despues el ojo con un liquido mucilaginoso si fuese necesario. Si la mordedura es antigua, está ya cicatrizada y estamos seguros de que está hecha por un animal rabioso, se la abre, se la cauteriza y se la hace supurar. Si se perciben las pústulas sublinguales indicadas por Marchetti, se las abrirá y cauterizará. En cuanto al cocimiento de retama, á los calomelanos, al opio, á las fricciones mercuriales, al alcanfor, á los baños frios por sorpresa, á la sangría, al cloro, etc., alabados para curar la rabia, es necesario preferir como específico la cauterizacion y no emplearlos sino con medios accesorios. Véase el Tratamiento antibiófóbico por el doctor Gettlich de Schallern, núm. 9107, tomo III, pág. 144. Pueden usarse además en las diversas circunstancias el baño alcalino ferruginoso de Raspail, núm. 443; los polvos contra la rabia, núm. 7112; el remedio contra la rabia, num. 8255; el remedio contra la rabia, por Janicher, núm. 8256, y el remedio num. 8257.

II. ASFIXIAS.

En todos los casos de asfixia es necesario apresurarse á socorrer lo mas pronto posible al enfermo, y continuar prestándole socorros, aun cuando se crea que se van á obtener pocos resultados.

A las personas asfixiadas por el vapor del carbon, por el de los hornos de cal, por las cubas de mosto, de vino y otros líquidos en fermentacion, por los pantanos, por las minas de carbon, por falta de aire respirable, y por ultimo por el gas ácido de carbono y por el ácido carbónico (1), se las sustraerá primero de la causa que ha producido la asfixia; despues habiendo seguridad de que la muerte no es real, se expondrá al paciente al aire libre, se le desnudará ó á lo menos se hará de modo que ninguna parte del cuerpo, sobre todo el pecho, esté comprimida por los vestidos. Se colocará el cuerpo sobre una cama ó sobre cualquier otro plano inclinado, cubierto de un acolchado, de una manta ó de un haz de paja ó de heno; se tendrá cuidado de que la cabeza y el pecho estén mas elevados que

el resto del cuerpo. Se alejarán todas las personas inútiles. Se rociarán la cara y el pecho con agua y vinagre fria; se darán fricciones en el cuerpo, sobre todo en el epigastrio y en el bajo vientre, con pedazos de franela empapados en líquidos alcohólicos y aromáticos, tales como el aguardiente alcanforado, el agua de Colonia, el agua carmelitana, etc. A los cuatro ó cinco minutos se enjugarán las partes mojadas con toallas calientes, y se darán nuevas fricciones. Se irritarán las plantas de los piés, las palmas de las manos y todo el trayecto de la columna vertebral con un cepillo fuerte.

Se hará respirar con precaucion el gas ácido sulfuroso, dirigiendo á la nariz los vapores de una pajuela ardiendo, y se levantará un poco la cabeza del enfermo: pueden tambien emplearse el amoniaco y el vapor de vinagre ó de alcohol. Se irritará el interior de las narices con las barbas de una pluma ó con cualquier otro cuerpo ligero; se procurará hacer tragar por medio de una sonda de goma clásica introducida en el esófago algunas cucharadas de agua y vinagre (una parte de vinagre y tres de agua), ó se administrará una lavativa de agua fria mezclada con una tercera parte de vinagre; despues otra lavativa de

(1) Las asfixias por el gas ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido hidrofórico, ácido carbónico, óxido de carbono, hidrógeno carbonado, hidrógeno sulfurado e hidrógeno arseniado son verdaderos envenenamientos.

agua fria que contenga dos ó tres onzas (60 á 90 gr.) de sal comun y una onza (30 gr.) de sal de la higuera.

Se insuflará aire en los pulmones, ya con la boca, ya con el fuelle de Gorey, la cánula de Pia, el tubo laringeo de Chaussier, la sonda laringea, etc.; generalmente se prefiere este último medio, que proporciona un aire mas puro y es menos repugnante. La insuflacion del aire debe hacerse con mucha suavidad, porque esta operacion tan útil por sí misma, practicada sin inteligencia y con fuerza, llegaría á ser funesta.

Insuflacion del aire en los pulmones. Deprimida la base de la lengua con el dedo indice de la mano izquierda, se coloca en la laringe la extremidad menor del tubo laringeo de Chaussier, por ejemplo, teniendo la precaucion de colocar bien sobre la abertura de la laringe el pedazo de piel de búfalo ó de agárico; coloca el operador en su boca la otra extremidad del tubo, y aspira las mucosidades que podrian estar en los bronquios. Es indispensable que el tubo tenga en la mitad de su longitud una parte mas ensanchada, y un diafragma con muchos agujeros; el primero sirve de depósito á las mucosidades aspiradas del estómago, y el segundo impide que estas lleguen á la boca del operador. Llevadas estas indicaciones, se adapta á la extremidad bucal del tubo una vejiga llena de aire ó un fuelle pequeño; se empuja el aire poco

á poco y por tiempos, de modo que se imite á la respiracion; al mismo tiempo se dan fricciones sobre el vientre y sobre el pecho con un pedazo de paño ó de frañela.

Si no tenemos á nuestra disposicion el tubo laringeo de que acabamos de hablar, y no se puede por medio de palancas de boj ó de marfil llegar á separar las mandibulas del enfermo, se insufla aire en los pulmones por medio de una sonda de goma elástica que se introduce por la nariz en la laringe; por último, si la epiglotis está de tal modo aplicada sobre la laringe que es imposible levantarla tirando de la lengua hácia adelante y haciéndola bajar en su base, se hace una incision en la traquiarteria.

Si todos estos medios no han sido suficientes y el enfermo está sumergido en el sopor, sus ojos están salientes, sus labios hinchados y su cara roja, se practicará una sangría del pié ó de la yugular.

Si el enfermo ha vuelto en sí, se le coloca en una cama caliente y en una habitacion ancha y ventilada, cuyas ventanas estarán abiertas; solo se deja al rededor de él las personas necesarias. Se administran algunas cucharadas de vino de Málaga, de Alicante, de Madera, etc., ó de vino caliente azucarado, de agua destilada aromática ó de una pocion etérea. Si se manifiestan deseos de vomitar, se darán algunas tazas de agua emetizada; pero es mejor

recorrir á una lavativa purgante é irritante preparada con sal comuna y sal de la higuera.

Todos estos socorros, cuyo conjunto tiende á restablecer la respiracion, la circulacion y el calor, y despertar la accion nerviosa, la sensibilidad y la irritabilidad del estómago y de los intestinos, deben administrarse con prontitud é inteligencia, y se los debe continuar durante muchas horas. Se ha visto no volver á la vida á algunos asfixiados hasta despues de cinco ó seis horas de socorros continuos.

Entre los medios á propósito para restablecer la irritabilidad y la sensibilidad de los intestinos, tales como el humo de tabaco, los vapores de plantas aromáticas, el gas ácido carbónico, el aire caliente, las lavativas purgantes numeros 3437, 3568, 3599, 3612, etc., dirigidos al recto, se desecha el tabaco, aconsejado aún por algunos médicos, á causa de sus efectos narcótico-aéres. Sin embargo, puede conservarse esta sustancia en las cajas de sésamo, y emplearla solamente en aquellos casos en que los demás medios no han producido ningun resultado.

ASFIXIA POR LOS GASES DE LAS LEGRINAS, DE LOS POZOS DE AGUAS EMENDAS Y DE LOS ALBAÑALES.

Para socorrer á los asfixiados por estas causas se recurrirá á la exposicion al aire libre, á las as-

persiones con agua y vinagre, á las fricciones secas, á la inspiracion del cloro, á la compresa clorosa con vinagre de Mialhe, núm. 1362. al emético, á la ipecacuana ó á una tacita de aceite para hacer expeler del estómago las materias que el enfermo haya podido tragar; á una ó dos sangrias del brazo, proporcionadas á la fuerza del enfermo, si los medios anteriores son insuficientes y los latidos del corazon son desordenados; al baño frio y á los antiespasmódicos para calmar los accidentes nerviosos; y por último, á las fricciones en todo el cuerpo, á los sinapismos en las extremidades, etc., si el enfermo está sin conocimiento y sin movimiento

ASFIXIA POR SUMERSION.

Cuando socorramos á un ahogado, debemos apresurarnos á proporcionarle todos los auxilios del arte, y á continuarlos durante mucho tiempo aunque sean pocos numerosos los casos en que se hayan obtenido buenos resultados; porque se ha visto á algunos ahogados volver á la vida despues de haber estado largo tiempo debajo del agua, y siete ú ocho horas despues de haberlos sacado.

Si no hay ningun obstáculo, se empezará el tratamiento á la orilla del rio; en el caso contrario, se colocará el cuerpo con precaucion y sin sacudidas sobre una camilla, unas anzarillas ó to-

manos juntas de dos ó cuatro personas, y se le transportará, colocado sobre el lado derecho y la cabeza un poco elevada, al sitio mas inmediato y mas conveniente. Allí se desnudará al ahogado, si está vestido, cortando los vestidos con tijeras para no perder tiempo; se le pondrá una camisa y un gorro de lana; se le echará, siempre que sea posible, sobre el lado derecho y con la cabeza un poco alta, sobre una cama mas bien algo elevada (para mayor comodidad de los asistentes) que baja, cubierta de un acolchado y medianamente caliente; se des- embaraza la boca, la nariz, los ojos y los oídos del moco y de los demás cuerpos extraños, teniendo la cabeza un poco inclinada y las mandíbulas algo separadas.

Se reconoce el estado de la superficie del cuerpo para observar si ha recibido alguna herida mortal, lo que haría infructuosas todas las tentativas que se hiciesen para que recobrase la vida.

Siendo la muerte aparente, se aspiran los líquidos contenidos en la tráquea y en los bronquios por medio de una geringuilla que termine en una cánula de goma elástica, que se introduce en una de las narices, mientras que se cierra la otra y la abertura de la boca. Se hacen respirar olores fuertes, se calienta lenta y progresivamente al enfermo, recorriendo las diversas partes de su cuerpo con vejigas llenas de agua caliente, con una plancha calentada, con un calentador tambien calen-

tado (las planchas y los calentadores estarán cubiertos de rodillas) ó con saquitos llenos de resina caliente; se colocará un ladrillo caliente en los piés, en las ingles y en los sobacos; se darán primero fricciones secas y despues fricciones con líquidos alcohólicos etéreos, alcanforados ó alcalinos; se harán compresiones ligeras y alternativas sobre el pecho y sobre el bajo vientre, a fin de simular los movimientos del pecho durante la respiracion natural. Se titilarán las fosas nasales y la campanilla con una pluma larga, seca ó empapada en alcalí volátil debilitado, y algunas veces se hará penetrar esta ultima en la faringe para extender la irritacion en toda la extension de este conducto y hasta el estómago.

Se insufla aire en los pulmones; se administra una lavativa purgante; y si no mejora el estado del ahogado, se aplican algunas moxas en el hueco del estómago, en los muslos y en los brazos.

Si el paciente ha vuelto en si y se ha restablecido la deglucion, se administrará cada cinco minutos una cucharada de un líquido difusible cualquiera. En el caso contrario, es decir, si el ahogado lejos de volver en si queda sin conocimiento, si tiene la cara roja, violada ó negra, si los ojos están saltones, en una palabra, si existen todos los signos de una congestion cerebral, una contusion ó una fractura en la cabeza, y los miembros están flexibles y

calientes, se practicara una sangría del brazo ó de la yugular; no debe hacerse esta sangría si el cuerpo y las extremidades están fríos.

Si las bebidas que se ha podido hacer tomar al enfermo le producen náuseas, si la lengua está cargada, la boca pastosa y el estómago lleno de alimentos, se facilita el vómito por medio de dos ó tres granos de emético disueltos en un vaso de agua caliente. Si por el contrario los medicamentos producen deposiciones de vientre, se dan algunas cucharadas de vino caliente. Por último, solo se abandona al enfermo cuando ya no hay esperanza de volverle á la vida, y debe fearse presente que se necesitan siete u ocho horas de cuidados continuos.

El galbanismo, la electricidad, la electropuntura, la urticación, la flagelación y la ustion han sido empleados con buen éxito en los ahogados.

ASFIXIA POR ESTRANGULACION.

Nos conduciremos en este caso con muy poca diferencia como acabamos de decir para los ahogados; solo que es inútil calentar el cuerpo, á no ser que esté colgado hace mucho tiempo y entretanto está frío; se cortará el lazo que ha servido para ahogarle, se cortará el nudo y se hará una sangría del pie ó de la yugular á causa de la ingurgitación de los vasos

del cerebro determinada por la presión del cuello.

ASFIXIA POR EL FRIO.

Después de haber trasportado al enfermo, rodeado de una manta y con la cabeza descubierta, del sitio en que se le ha encontrado al punto donde se le pueden suministrar los socorros, se procurará calentarle, pero lentamente y por grados; para esto se le desnudará, se le meterá entre nieve ó en agua muy fría, cuya temperatura se eleva poco á poco, primero por medio de agua fría, después menos fría y por último tibia.

Colocado de este modo el enfermo en un baño, se le dan fricciones desde el vientre hasta las extremidades, se le hacen aspersiones de agua á la cara, se estimulan los labios y el interior de las narices con un cuerpo ligero, se le insufla aire en los pulmones y se le hace respirar olores fuertes.

Luego que el cuerpo empieza á calentarse, se coloca al enfermo en una cama bien seca; se le administra una lavativa irritante; se le dan bebidas acidulas, inmediatamente que pueda deglutir, y alimentos luego que el enfermo esté completamente restablecido.

Quando la congelacion es parcial, es decir, cuando solo los miembros se han congelado ó amenazan congelarse se recurre

al mismo tratamiento, pero local; así no se le sumerge en el baño, solo se dan fricciones en las partes enfermas y se le administran los sudoríficos interiormente.

ASFIXIA POR EL CALOR.

Se coloca al enfermo en un sitio fresco, se le desnuda y se quitan todos los obstáculos que pueden dificultar la circulación de la sangre; se le dan limonadas vegetales y se le administrará una lavativa de agua salada; se aplicarán algunas sanguijuelas en las regiones temporales, y se hará una sangría del pié ó de la yugular, si la respiración está como extinguida, etc. Véanse las *asfixias* por el carbon. Estos son los medios con que se debe esperar salvar al asfixiado por el calor.

ASFIXIA DE LOS RECIEN NACIDOS.

Si el recién nacido no ha llorado, si la cara está pálida y los miembros flácidos y si la respiración es nula, nos apresuraremos á separarle de la madre. Por consiguiente se corta el cordón y se le ata. Por el contrario, nos guardaremos de cortar y de estirar el cordón umbilical si no hay hemorragia, si la placenta no ha empezado aun á desprenderse, y sobre todo si el cordón presenta todavía algunas pulsaciones.

Cualquiera que sea el estado del recién nacido, y si no son evidentes los signos de la putrefacción, se colocará el cuerpo de lado, la cabeza un poco elevada y la cara descubierta; se cubrirán las demás partes con un cobertor de lana; nos aseguraremos de la libertad de la boca y narices, y se quitará todo lo que se oponga á la entrada del aire en los pulmones; se insuflará aire en estos últimos con un fuelle pequeño destinado á esta operación; se practicarán fricciones secas en el espinazo y en las plantas de los piés; se frotarán las demás partes del cuerpo con lienzos mojados en vino ó en líquidos aromáticos; se harán ligeras presiones sobre el cordón umbilical, el vientre y el pecho, y se administrará la cuarta parte de una lavativa ligeramente irritante, preparada con vinagre y algunos granos de sal.

Si todos estos medios son insuficientes, se sumergirá al enfermo hasta los sobacos en un baño de agua tibia, al cual se añadirá vino á la temperatura de 24 ó 28°.

MUERTE APARENTE. SUS SIGNOS GENERALES.

Se sabe por experiencia que la putrefacción ó un principio de ella es un signo cierto de la muerte; pero como no siempre se puede aguardar á estos fenómenos de destrucción, es importante co-

ver los diversos signos que por su reunion pueden en ciertos casos equivaler casi á la certidumbre. Estos signos son: la falta de la circulacion y de la respiracion, la rigidez del cuerpo, el aspecto cadavérico de la cara tan bien descrito por Hipócrates (1), la blancura, el hundimiento, la flaccidez y el oscurecimiento de los ojos, el frio glacial de todas las partes del cuerpo y la insensibilidad á las incisiones, á las quemaduras, á las vexcaciones y á las cauterizaciones.

Pero aunque no se perciba la circulacion, despues de la exploracion de las arterias, en las diversas partes del cuerpo, como en la parte interna del brazo, en los sobacos, en la parte interior del abdómen, al nivel de la arteria crural, á los lados del cuello, etc., no se debe creer que la muerte sea real; porque está perfectamente probado que se puede vivir muchas horas sin que sea posible sentir el mas ligero movimiento en las diversas regiones que acabamos de citar. Lo mismo diremos de la respiracion, que puede restablecerse al cabo de

cierto tiempo, sin que se haya podido comprobarla por la agitacion de la llama de una vela ó de un cuerpo ligero aproximado á las ventanas de la nariz, ó por el empañamiento de la luna de un espejo colocado delante de la boca y de las fosas nasales.

Aun cuando la *rigidez del cuerpo* sea uno de los signos mas ciertos de la muerte, es menester no olvidar que este signo puede ser producido por la congelacion, por los tétanos, por las convulsiones, por ciertos sincopes y por las asfixias. Pero si recordamos que en las personas que se han helado y que pueden ser vueltas á la vida la dureza de los órganos es igual á la de los músculos (en la rigidez cadavérica solo los músculos presentan resistencia); que en la rigidez convulsiva no se puede hacer cambiar á los miembros de posición sino con la mayor dificultad, y que no pueden quedar fijos cuando se los ha llegado á apartar de su lugar (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); que en el síncope la rigidez es instantánea, y se percibe aun el calor en el vientre y pecho (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); y por último, que en los asfixiados la rigidez es un signo cierto de la muerte (en estos últimos la muerte es pronta y no se manifiesta la rigidez sino despues de diez ó doce horas, tiempo en el cual un asfixiado no puede volver á la vida), no será difícil dar el verdadero valor á la rigidez cadavérica.

(1) CARA HIPOCRÁTICA. Frente arrugada y árida, ojos hundidos, nariz ahilada, rodeada de un círculo violado ó azulceo, sienas hundidas, huecas, orejas frías y arrugadas y sus pulpejos vueltos ligeramente hácia abajo, labios pendulos, mejillas salientes, barba arrugada, color de la piel aplomado ó violado, pelos de las narices ó de las pestañas cubiertos de una especie de polvo de color blanco amarillento.

Considerada aisladamente la ca-

ra hipocrática no tiene ningún valor, porque puede preceder á la muerte treinta y seis y aun cuarenta y ocho horas; se sabe también que este signo falta comunmente á las personas que han perecido de muerte repentina.

El hundimiento de los ojos en sus órbitas, su blandura, su flacidez y su oscurecimiento son signos que no se observan siempre despues de la muerte. La insensibilidad á los excitantes, á las moxas, etc., es un comprobante de poco valor, porque hay ciertas enfermedades en que los pa-

cientes están incapaces de sufrir ningún dolor.

Por consiguiente solo la putrefacción es un signo cierto de la muerte, y todos los que hemos examinado no tienen ningún valor cuando están aislados. Ahora ¿quién decidirá si hay ó no principio de putrefacción? solo el médico que ha aprendido á distinguir las manchas lividas, las equimosis y el olor infecto de un miembro ó un órgano gangrenado, de los caracteres ciertos de la putrefacción general.



PARTE SESTA.

MEMORIAL TERAPÉUTICO.

- ABLACTACION ó *Destete*. Bebida. 490, 491. Bolos. 554. Cataplasma. 818. Fomento. 2304, 2331. Lavativa. 3596. Leche. 3644. Linimentos. 3783, 3784, 4026. Papel. 4723. Píldoras. 5022, 5216, 5218, 5924. Pociones. 6540, 6602, 6078, 6646. Polvos. 6779, 7331. Purgante. 8202. Suero. 8542.
- ABORTO. Aguas ferruginosas. IV, 280. Agua. 169. Emplastos. 1735, 1782, 1783. Jarabe. 3088. Lavativa. 3477. Linimentos. 3855, 3963. Píldoras. 5274. Pociones. 6388, 6690. Pomada. 7863. Ungüento. 9163.
- ABSCESOS AGUDOS. Agua. 183. Apocema. 317. Baños. 448, 465, 470. Bolo. 667. Cataplasmas. 743, 747, 750, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 800, 807, 812, 814, 815, 817, 836, 837. Cervezas. 945, 496, 949. Cocimiento. 999. Chorro. 1425. Digestivo. 1431. Emplastos. 1860, 1862. Fomentos. 2287, 2289, 2290. Harinas. 2109, 2132. Infusiones. 2649, 2651. Inyecciones. 2745, 2781. Julepe. 3436. Limonadas. 3757, 3759, 3761, 3765. Linimentos. 3895. Lociones. 4029, 4129, 4134. Pociones. 6448, 6749. Pomadas. 7602, 7934, 7957, 8127. Suero. 8526. Tisanas. 8874, 8937, 8991. Tópico. 9067. Ungüentos. 9170, 9171, 9172, 9173, 9188, 9194, 9249, 9292, 9293. Yerbas. 2110.
- ABSCESOS CRÓNICOS. Cataplasmas. 820, 829. Cáusticos. 861. Inyecciones. 2782, 2796, 2840. Miel. 4300. Pomada. 8124. Trociscos. 9151, 9152, 9153.
- ACEDIAS. V. *Agrios*.
- ACIDEZ DE LAS PRIMERAS VIAS. V. *Agrios*.
- ACIDOS DEL ESTÓMAGO. V. *Agrios*.
- ACNE. Aguas. 111, 114, 194, 7509. Baños. 460, 465, 470. Cataplasmas. 747, 750, 751, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerveza. 942. Cocimiento. 999. Chorro. 1425. Emulsión. 1903. Fomento. 2304. Hidromel. 2613. Infusiones. 2644, 2649, 2651. Jarabes. 2940, 2960, 2961, 2967, 3020, 3083, 3108, 3168, 3272, 3306. Lavativa. 3457. Licor. 3707. Limonada. 3748. Linimentos. 3796, 3797, 3895, 3996. Lociones. 4077, 4127, 4153, 4155. Mezcla. 4276. Mistura. 4347. Ojimiel. 4647. Pediluvios. 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5022, 5445. Poción. 6766. Polvos. 6777, 7519, 7570. Pomadas. 7767, 7779, 7780, 7934, 7963, 7964, 7973.

- Sinapismo. 8354. Soluciones. 8371, 8455, 8474, 8478, 8486, Tisana. 9009. Tópicos. 9046, 9050, 9053.
- ACRODINIA ó dolor de la extremidad de un miembro. Baños. 448, 456, 465, 470. Jarabe. 3011. Limonada. 3733, 3757, 3767. Linimentos. 3796, 3797, 3912. Loción. 4029. Píldoras, 5930. Suero. 8531.
- ADENITIS ó inflamación de las glándulas. Agua. 7509. Bálsamo. 378. Baños. 460, 463, 470. Cataplasmas. 743, 772, 774, 789, 790, 791, 792, 793, 797, 799, 800, 807, 812, 813, 814, 815, 817, 836, 837, 854. Cáustico. 861. Chocolate. 4400. Chorro. 4425. Emplastos. 1737, 1747, 1772, 1785, 1823, 1838, 1846, 1877, 1894, 1895. Fomentos. 2304, 2317. Harinas. 2432. Linimentos. 3771, 3772, 3933, 3996, 4007. Píldoras. 5672. Pomadas. 7769, 7934, 7973, 8007, 8127. Saquitos. 8348, 8350.
- ADINAMIA. V. *Calenturas adinámicas*.
- AFECCIONES ADINÁMICAS. V. *Calentura adinámica*.
- AFECCIONES ARTRÍTICAS. V. *Gota*.
- AFECCIONES ASTÉNICAS. V. *Astenia*.
- AFECCIONES ATÓNICAS. V. *Astenia*.
- AFECCIONES ATÓNICAS DE LA MUCOSA BUCAL, ETC. V. *Estomatitis, aftas, etc.*
- AFECCIONES CÁNCEROSAS. V. *Cáncer y carcinoma*.
- AFECCIONES CATARRALES. V. *Catarras pulmonares, neumonia y calenturas catarrales*.
- AFECCIONES COMATOSAS. V. *Coma*.
- AFECCIONES CONVULSIVAS. V. *Convulsiones*.
- AFECCIONES DEL CORAZÓN. Electuario. 1603. Linimento. 3998. Mistura. 4612. Polvo. 6969. Solución. 8438. Vinagre. 9363. V. además *hipertrofia del corazón y palpitaciones*.
- AFECCIONES CRÓNICAS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS. V. *Gastritis crónica, diarrea crónica, dispepsia, etc.*
- AFECCIONES CUTÁNEAS. V. *Enfermedades de la piel*.
- AFECCIONES DOLOROSAS DE LAS VIAS URINARIAS. V. *Blenorragia y cistitis*.
- AFECCIONES DE LAS ENCIAS. V. *Escorbuto*.
- AFECCIONES EPSÓRICAS. V. *Sarna*.
- AFECCIONES ESCAMOSAS. V. *Herpes*.
- AFECCIONES ESCORBÚTICAS. V. *Escorbuto*.
- AFECCIONES ESCROFULOSAS. V. *Escrófulas*.
- AFECCIONES ESPASMÓDICAS. V. *Espasmos y neurosis*.
- AFECCIONES FLATULENTAS. V. *Cólico ventoso y flatuosidades*.
- AFECCIONES GOTOSAS. V. *Gota*.
- AFECCIONES HEMORROIDALES. V. *Hemorroides*.
- AFECCIONES HERPÉTICAS. V. *Herpes*.
- AFECCIONES HÍSTERICAS. V. *Histérico*.
- AFECCIONES INTESTINALES. V. *Diarrea, disenteria y cólicos*.
- AFECCIONES LINFÁTICAS. V. *Escrófulas, etc.*
- AFECCIONES NERVIOSAS. Aguas acidulas, 19, 261. Aguas. 247, 256. Bálsamo. 430. Baños. 440, 469. Bebida. 486. Cataplasma. 757. Cocimientos. 1082, 1111. Emulsion. 1949. Especies. 2120. Eteres. 2476, 2493. Gotas. 2552, 2555, 2559, 2570. Infusión. 2658. Jarabe. 2972. Lavativas. 3498, 3562. Licores. 3671, 3672. Linimentos. 3773, 4017. Píldoras. 5159, 5164, 5164, 5226, 5279, 6037. Polvos. 6857, 6998, 7551. Tinturas. 8623, 8836. Ungüento. 9255. Vinagres. 9350, 9351.
- AFECCIONES NERVIOSAS DEL ES-

- COMAGO. V. *Gastrodinia y cardial-
 dia.*
 AFECCIONES NERVIOSAS DE LOS
 INTESTINOS. V. *Cólico nervioso.*
 AFECCIONES PAPULOSAS. V. *Her-
 pes.*
 AFECCIONES PAPULOSAS DE LA
 CARA. V. *Herpes.*
 AFECCIONES DEL PECHO. V. *Neu-
 monia, tisis y bronquitis.*
 AFECCIONES DE LA PIEL. V. *En-
 fermedades de la piel, etc.*
 AFECCIONES DE LAS PRIMERAS
 VIAS. V. *Embarazogástrico é intes-
 tinal, dispepsia.*
 AFECCIONES PULMONARES. V.
Neumonía, bronquitis y tisis.
 AFECCIONES REUMÁTICAS. V. *Reu-
 matismo.*
 AFECCIONES DE LOS RIÑONES. V.
*Cálculos urinarios, iscuria y ne-
 fritis.*
 AFECCIONES SIFILÍTICAS. V. *Sifi-
 lis.*
 AFECCIONES TIFOIDEAS. V. *Ca-
 tentura tifoidea y tifo.*
 AFECCIONES VENÉREAS. V. *Sifi-
 lis.*
 AFECCIONES VERMINOSAS. V.
lombrices y ténia.
 AFECCIONES DE LAS VIAS URINA-
 RIAS. V. *Cistitis, hemorragia y
 cálculos.*
 AFOÑIA. Cataplasma. 796. Coci-
 miento. 1060. Electuario. 1449.
 Esencias. 2021, 2040. Eter. 2182.
 Gargarismos. 2396, 2399, 2415,
 2448, 2426, 2434, 2471, 2483,
 2500, 2514, 2520. Jarabe. 3462.
 Linimentos. 3771, 3772. Mornie-
 lada. 4243. Miel. 4313. Pastillas.
 4875. Pediluvios. 4990, 4991.
 Póciones. 6331, 6430, 6602,
 6699, 6646. Polvo. 7391.
 AFTAS BENIGNAS. Baño. 457.
 Locimiento. 1046. Colutorios.
 1300, 1303, 1304, 1305, 1314,
 1321, 1322, 1323, 1324, 1325,
 1328, 1329, 1330, 1334, 1339,
 1350, 1342, 1343, 1348, 1353.
 Gargaratorio. 1999. Esencia.
 2069. Fumigación. 2365. Garga-
 rismos. 2386, 2396, 2397, 2404,
 2415, 2416, 2427, 2428, 2433,
 2434, 2435, 2436, 2438, 2439,
 2441, 2442, 2443, 2444, 2445,
 2446, 2452, 2457, 2459, 2465,
 2466, 2467, 2468, 2473, 2478,
 2479, 2480, 2483, 2500, 2512,
 2514, 2523. Lavativas. 3474,
 3477, 3554, 3628. Licores. 3670,
 3695. Linimentos. 3789, 3805,
 4026. Locion. 4068. Miel. 4297,
 4313. Misturas. 4362, 4431,
 4464. Ojimi. 4647. Pastillas.
 4832. Pediluvios. 4987, 4988,
 4990, 4991. Póciones. 6200, 6201,
 6202, 6226, 6332. Pomadas. 7894,
 7896, 7897, 7898. Robs. 8290.
 Soluciones. 8370, 8386, 8432,
 8486. Tinturas. 8728, 8729, 8730.
 AFTAS CONFLUYENTES. Colutorio.
 1315. Gargarismo. 2541. Pocio-
 nes. 6332, 6333.
 AGALAXIA. Fomento. 2304. Ja-
 rabes. 3132, 3133. Polvos. 7312,
 7386, 7428, 7484. Tópico. 9039.
 AGRIOS. Aguas sulfurosas, IV,
 224. Aguas. 416, 417, 169,
 192, 193, 194, 230. Bolos. 627.
 632. Cápsulas. 742. Electuarios.
 1502, 1580. Infusion. 2670. Jabo-
 nes. 2856, 2858. Jarabe. 2968. Le-
 che. 3646. Licor. 3689. Loc. 4199.
 Misturas. 4322, 4499. Pastillas.
 4800, 4831, 4840, 4887, 4965. Pil-
 doras. 5072, 5180, 5624, 5803,
 5804, 5930. Póciones. 6062, 6063,
 6064, 6106, 6115, 6116, 6140,
 6439. Polvos. 6771, 6773, 6774,
 6776, 6818, 7018, 7053, 7312,
 7385, 7386, 7387, 7429, 7430,
 7431, 7547, 7548, 7569. Solucion.
 8499. Tabletas. 4911, 4912, 4914,
 4923, 4942. Trociscos. 9141.
 ALBICO. Agua. 126. Colirio.
 1276. Pomada. 8177. V. *Manchas
 de la córnea.*
 ALBUMINURIA. Agua. 7509. Caus-
 ticos. 861. Ojimi. 4652. Pilla-
 ras. 5364, 5386, 5422, 5461,
 5593, 5768, 5787, 5837. Pocio-
 nes. 6065, 6394, 6646, 6663,
 6665. Polvos. 6777, 6779, 7202.

7203. Tintura. 8631. Tisana. 8987. Vinos. 5417. 5418.
- ALFOMBRILLA. Emulsiones. 1963. 1965. Poción. 6721. Polvo. 6791. Tabletas. 4825.
- ALIENTO FÉTIDO. V. *Felidez del aliento*.
- ALMORRANAS. V. *Hemorroides*.
- ALOPECIA. Aceites. 33, 37, 39. Lociones. 4080, 4104. Mistura. 4408. Pomadas. 7700, 7707, 7732, 7781, 7782, 7783, 7786, 7787, 7788, 7909. Tinturas. 8666, 8690, 8762, 8802, 8814. Tratamiento. 9072. Ungüento. 9295.
- ALUCINACIONES. V. *Amaurosis*.
- AMAUROSIS ó *Gota serena*. Agua. 7509. Alcoholatos. 307, 309. Bálsamos. 376, 411, 412, 413. Bolos. 676, 684. Colirios. 4120, 4125, 4175, 4201, 4208, 4240, 4248, 4221, 4234, 4235, 4247. Embrocaciones. 4710, 4714, 4715, 4718, 4720, 4724. Espíritu. 2169. Etiope. 2197. Fomento. 2276. Infusion. 2624. Linimentos. 3774, 3786, 3903, 3910, 3911, 3964, 4019, 4020. Misturas. 4354, 4391. Moscas. 9348, 9349. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5634, 5038, 5073, 5074, 5220, 5228, 5415, 5427, 5447, 5448, 5449, 5537, 5636, 5639, 5640, 5670, 5578, 5796, 5909, 6056. Póciones. 6065, 6089, 6264, 6391, 6504, 6505, 6508, 6512, 6663, 6665. Polvos. 7056, 7099, 7257, 7258, 7259, 7261, 7263. Pomadas. 7665, 7784, 7922, 8007, 8025, 8119, 8473. Sinapismo. 8354. Solución. 8516. Tinturas. 8625, 8645. Tisana. 8991. Tratamiento. 9092. Vahos. 9331.
- AMBLIOPIA. Colirios. 4202, 4205, 4206, 4208. Linimento. 3964. Pomada. 8173. Solución. 8516. V. *Amaurosis*.
- AMENORREA. Aceite. 29. Aguas salinas. IV, 296. Aguas ferruginosas. IV, 280. Aguas acidulas. IV, 261. Aguas. 109, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 189, 484, 256. Alcoholatos. 285, 296, 461. Sano. 434. Baños. 554, 560, 462. Bebida. 506. Bolos. 576, 580, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 645, 656, 658. Cataplasmas. 747, 750, 751, 773, 774, 783, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 835, 836. Cervezas. 951, 967. Cocimientos. 987, 1028, 1054. 1102. Confecciones. 1692. Conserva. 1367. Chocolates. 1404, 1405, 1413. Electuarios. 1466, 1511, 1559, 1598. Elixires. 1626, 1629, 1643, 1651, 1672, 1681, 1687, 1688, 1702. Emplastos. 1754, 1880. Emulsiones. 1947, 1959. Esencia. 2042. Especies. 2081, 2086, 2102, 2103. Extracto. 2200. Fumigación. 2374. Infusion. 2652. Inyecciones. 2705, 2739, 2745, 2779, 2797. Jabones. 2851, 2873. Jarabes. 2944, 2946, 2964, 2965, 2999, 3003, 3060, 3061, 3068, 3149, 3187, 3188, 3189. Judepe. 3509. Lavativas. 3566, 3567. Leche. 3637. Linimento. 3836. Mezcla. 4263. Miel. 4303. Misturas. 4518, 4530. Opiatas. 4701, 4708. Panes. 4712, 4714, 4715. Pastillas. 4818, 4819, 4844, 4845, 4846, 4873, 4887, 4891, 4892. Pediluvio. 4982. Píldoras. 5030, 5094, 5162, 5170, 5226, 5270, 5275, 5335, 5346, 5366, 5369, 5377, 5393, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5607, 5612, 5636, 5659, 5690, 5691, 5699, 5723, 5724, 5747, 5748, 5754, 5755, 5759, 5762, 5764, 5766, 5805, 5885, 5891, 5934, 5935, 5947, 5977, 5978, 5982, 6011, 6016, 6033, 6053. Póciones. 6166, 6170, 6187, 6202, 6302, 6388, 6449, 6441, 6443, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449, 6526, 6641, 6742. Polvos. 6777, 6779, 6838, 6975, 7057, 7058, 7235, 7209, 7210, 7211, 7299, 7393, 7304, 7305, 7389, 7390, 7485, 7493, 7537, 7538. Pomadas. 7582, 7628, 7713,

- 7746, 7963, 7964, 7968. Sacarobolos. 8310, 8313. Sacaruros. 8306, 8311. Sinapismos. 8334, 8336. Solución. 8425. Suero. 8332. Spositorio. 8562. Tabletas. 4816, 4821, 4877, 4893, 4923. Té. 8384. Tinturas. 8591, 8592, 8678, 8679, 8763, 8739, 8752, 8771, 8820, 8838, 8312. Tisana. 8933. Tópico. 9034. Tentamiento. 9073. Trociscos. 9446, 9436. Vinagres. 9336, 9385, 9393. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9409, 9410, 9411, 9426, 9439, 9440, 9441, 9451, 9451, 9497, 9503.
- AMIGDALITIS. Bálsamo. 427. Colutorios. 1305, 1332, 1343, 1348. Gargarismos. 2387, 2396, 2411, 2430, 2433, 2437, 2451, 2451, 2482, 2498, 2499, 2520, 2526. Místura. 4494. Píldoras. 5450. Poción. 6226. Tintura. 8652. Zumo. 9557. *V. Angina.*
- AMPOLLAS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 837. Fomento. 2304.
- ASAFRODIXIA. Aceite. 20. Bálsamo. 394. Diabólicos. 1428. Emulsión. 1930. Jarabes. 3247, 3271. Oprata. 4695. Pastillas. 4874, 5883. Píldoras. 5949, 5941, 5065, 5339, 3440. Polvos. 7243, 7243. Tabletas. 4822. Tinturas. 8663, 8704, 8751, 8814. Trociscos. 9458. Vino. 9446.
- ANASARCA. Bolos. 608, 619, 666. Cocimientos. 1049, 1050. Emulsión. 1944. Epitema. 2013. Especies. 2086, 2101, 2131. Fomentos. 2300, 2302, 2332. Infusión. 2649. Linimento. 3892. Místura. 4385. Ojímiel. 4618. Píldoras. 5201, 5258, 5272, 5553, 5656. Póciones. 6103, 6405, 6410, 6418, 6421, 6473, 6559, 6562. Pomadas. 7875, 7904, 7905, 8472. Solución. 8513. Tinturas. 8606, 8622, 8683, 8837. Tisana. 8921. Vinos. 9459, 9470, 9537. *V. Hidropesias, leucodemasia.*
- ANEMIA. Aguas. 413, 420, 421, 436, 469, 461, 496, 202. Baño. 454. Bizcochos. 524, 525. Bolos. 645. Cerveza. 948. Chocolate. 1402. Electuario. 1583. Gargarismo. 2483. Grajea. 2590. Granitos. 2589. Jarabes. 3038, 3057, 3058, 3059, 3147, 3148, 3151, 3184, 3185, 3206, 3311. Limaduras. 7347, 7348. Panes. 4712. Píldoras. 5106, 5107, 5108, 5109, 5376, 5377, 5658, 5664, 5722, 5755, 5766, 5999, 6046. Poción. 6367. Polvos. 6829, 7300, 7314, 7346, 7393. Tintura. 8704. Tisana. 8972.
- ANESTESIA. Linimentos. 3837, 3932. Pomada. 8129. Tinturas. 8814.
- ANEURISMAS. Agua. 7509. Bolos. 636. Cigarros. 970. Infusión. 2644. Linimento. 3887. Póciones. 6267, 6709. Tópico. 9039.
- ANEURISMA DEL CORAZON. Conserva. 1378. Grajea. 2588. Jarabe. 3135. Píldoras. 5541. Maniuvias. 4226. Póciones. 6410, 6424, 6423, 6466. Pomada. 8140. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8352. *V. Aneurismas é hipertrofia del corazon.*
- ANGINA AGUDA Ó CRÓNICA. Bálsamos. 406, 427. Baño. 457. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerato. 922. Colutorios. 1309, 1304, 1363, 1325, 1329, 1342, 1343. Gargarismos. 2386, 2389, 2393, 2396, 2398, 2399, 2415, 2418, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2435, 2438, 2439, 2441, 2442, 2454, 2456, 2457, 2475, 2476, 2477, 2478, 2482, 2483, 2484, 2486, 2493, 2494, 2495, 2502, 2512, 2513, 2514, 2517, 2519, 2520, 2524, 2525, 2528, 2529, 2534, 2537. Jabón. 2855. Jarabes. 2954, 3165, 3215, 3314, 3344. Julepe. 3367. Lavativas. 3453, 3457, 3472, 3474, 3477, 3534, 3590, 3596, 3599, 3600, 3628. Linimentos. 3787, 3795, 3796, 3797, 3951. Lociónes. 4067, 4143. Miel. 4313. Pediluvios. 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5258.

- Pociones. 6166, 6170, 6285, 6457, 6494, 6582, 6595, 6642. Polvo. 6808. Pomadas. 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 7973, 8007, 8025. Rodomel. 4320. Solucion. 8432. Tabletas. 4805, 4953. Trociscos. 9150. Vahos ó vapores. 9330. Vinagre. 9397. Zumo. 9567.
- ANGINA ESCARLATINOSA. Cerato. 922. Gargarismos. 2398, 2399, 2400, 2452, 2493, 2511. *V. Escarlatina.*
- ANGINA ESTRÍDULA. *V. Crup.*
- ANGINA GANGRENOSA. Colutorios. 1314, 1337. Gargarismos. 2386, 2389, 2394, 2392, 2393, 2394, 2413, 2414, 2418, 2452, 2455, 2465, 2473, 2487, 2489, 2490, 2492, 2513, 2518, 2522, 2533, 2535, 2536. Polvo. 6930. Vinagre. 9386.
- ANGINA LARÍNGEA. *V. Laringitis.*
- ANGINA MALIGNA. *V. Angina gangrenosa.*
- ANGINA MEMBRANOSA. *V. Crup.*
- ANGINA DE PECHO. Elixir. 1698. Gotas. 2561. Linimentos. 4018, 4025. Mistura. 4612. Píldoras. 5156, 5163, 5165, 5545. Poción. 6287.
- ANGINA SIFILÍTICA. Gargarismos. 2420, 2448, 2478, 2505, 2506, 2507, 2509, Leche. 3647. *V. Ulceras sifilíticas de la garganta.*
- ANGIOLEUCITIS. Remedio. 8240.
- ANOREXIA. Aceite. 21. Bolos. 627, 628. Cervezas. 946, 957. Conserva, 1367. Electuario. 1563. Elixires. 1655, 1656, 1666, 1667, 1669, 1674, 1676, 1695. Jarabe. 3168. Maceracion. 4223. Píldoras. 5069, 5071, 5616, 5619, 5620, 5933, 5934. Pociones. 6101, 6386, 6469, 6470, 6475, 6477, 6514, 6515. Polvos. 6942, 7251, 7532. Tinturas. 8607, 8615, 8692, 8693, 8714, 8815. Tópico. 9053. Vino. 9407.
- ANOSMIA. Polvos. 7217, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263.
- ANQUILOPS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Harina. 2432. Tratamiento. 9084.
- ANQUILOSIS. Aceite. 47. Aguas sulfurosas, IV, 224. Bálsamo. 432. Baño. 456. Cataplasmas. 754, 807, 812, 815, 817. Fumigaciones. 2365, 2371. Linimentos. 3904, 3919. Píeles. 5007. Vahos. 9331.
- ANTEVERSION. Inyecciones. 2732, 2736, 2737, 2779. Lavativa. 3554.
- ANTRAX BENIGNO. *V. Divieso.*
- ANTRAX MALIGNO. Locion. 4079.
- AORTITIS. Poción. 6595. *V. Aneurismas del corazon.*
- APOPLEJIA. Aguas. 490, 7509. Alcohol. 272. Alcoholato. 281. Apocema. 335. Bálsamo. 375. Cataplasma. 834. Enemas. 3572, 3576. Éteres. 2177, 2183, 2191. Infusiones. 2624, 2659. Jarabe. 3270. Lavativas. 3460, 3474, 3546, 3548, 3554, 3555, 3556, 3557, 3569, 3570, 3577, 3596, 3599, 3600. Limonadas. 3736, 3750, 3765, 3766. Linimentos. 3783, 3784, 3793, 3795, 3796, 3797, 3808, 3927, 3985. Misturas. 4347, 4388. Pediluvios. 4980, 4987, 4990, 4991. Pociones. 6118, 6488, 6502, 6510, 6663, 6672. Polvos. 7426, 7335. Suero. 8533. Supositorio. 8564. Tinturas. 8669, 8701, 8814, Trociscos. 9440. Vinos. 9424, 9474, 9475, 9477.
- APOPLEJIA SEROSA (hidrocéfalo de los ancianos). Agua. 143. Esencia. 2022.
- APOPLEJIA DE LOS RECIEN NACIDOS. Cortar el cordón, facilitar la salida de la sangre por medio de fricciones ligeras, baños tibios, etc.
- ARACNOIDITIS. Agua. 229. Fomento. 2269. Polvo. 7470. *V. Frenesi.*
- ARDORES DE ENTRAÑAS. Jalepe. 3430.
- ARDOR DE ESTÓMAGO. *V. Agria.*
- ARDORES DE ORINA. *V. Disuria.*

ARENILLAS. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas sulfurosas, IV, 224. Bebidas, 479, 480. Cataplasmas, 794. Locos, 4180. Pociónes, 6298, 6602. Polvos, 7494. Batido, 8227. Babs, 8286, 8294. Tintura, 8763. Tisana, 8908.

ARTRALGIA ó dolor en las articulaciones. Emplastro, 4784.

ARTRITIS. V. Gola.

ARTRITIS REUMÁTICA. V. Gola y reumatismo.

ARTROCALE. Baños, 436, 439, 469, 479. Bolo, 667. Cataplasmas, 747, 750, 751, 754, 773, 783, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 806, 814, 815, 836. Emplastos, 1815, 1895. Fumigación, 2365. Jarabes, 2982, 2992, 3110, 3268. Linimentos, 3795, 3796, 3797, 3835, 3926. Píldoras, 5036, 5084, 5775. Pomadas, 7749, 7834, 7967, 8067, 8925, 8127, 8162. Tinturas, 8628, 8666. Ungüento, 9276.

ARTRODINIA. V. Gola.

ASCÁRIDES. V. Lombrices.

ASCITIS AGUDA. Apocema, 328. Bolos, 698. Cocinientos, 1011, 1028. Electuarios, 4482, 4519, 4567, 4582, 4394. Emulsiones, 4959, 4976. Especies, 2101, 2104. Extracto, 2275. Gotas, 2773. Jabon, 2985. Jarabe, 3123. Lavativas, 3533, 3557, 3612. Linimentos, 3797, 3862, 3893, 3894, 3906. Locion, 4155. Mistura, 4386. Ojimiél, 4636. Píldoras, 5019, 5258, 5495, 5568, 5584, 5686, 5715, 5718, 6869, 6810, 6013. Pociónes, 6105, 6185, 6185, 6273, 6274, 6283, 6286, 6229, 6403, 6415, 6474, 6539, 6592, 6633, 6665. Polvos, 6789, 7234, 7356. Parto, 8203. Tintura, 8897. Vinagre, 9369. Vinos, 9418, 9469, 9470, 9478, 9479, 9537.

ASCITIS CRÓNICA. V. *Hidrope-sias y ascitis*.

ASPIRIA. Compresa, 4362. Lavativas, 3457, 3511, 3568, 3599, 3642. Limonada, 3759. Linimentos, 3771, 3772. Pediluvios, 4990,

4991. Pociónes, 6425, 6502, 6504, 6505, 6510. Vinagros, 9355, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9373, 9374. V. pag. 185 del tomo IV.

ASPIRIA POR ESPUMA BRÓNQUICA. V. *Catarro pulmonar crónico*.

ASMA. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aceite, 54. Aguas, 247, 256. Bolos, 659. Cremas, 4389, 4392. Cigarros, 970, 971, 973, 975, 979. Electuario, 1573. Elixires, 1631, 1657, 1684, 1698. Emulsion, 4909. Esencias, 2021, 2037. Especies, 2123, 2128. Eter, 2182. Fumigaciones, 2368, 2370, 2371, 2377. Gotas, 2550. Hidromeles, 2614, 2613. Infusiones, 2646, 2654, 2653. Inhalación, 2616. Jabon, 2867. Jarabes, 2960, 2961, 2963, 2979, 2980, 2981, 3096, 3097, 3098, 3099, 3058, 3079, 3082, 3084, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3210, 3259, 3260, 3266, 3268, 3269, 3276, 3318. Julepes, 3381, 3382, 3386, 3387, 3405, 3424, 3425. Lavativas, 3457, 3474, 3596, 3600. Licores, 3662, 3672. Linimentos, 3771, 3772, 3810, 3998. Locos, 4189, 4190, 4198. Maniluvios, 4226. Mezclas, 4274. Miel, 4305. Misturas, 4514, 4535, 4544, 4612. Ojimiéles, 4649, 4651, 4652, 4653. Pastas, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793. Pastillas, 4888, 4897, 4898. Pediluvios, 4990, 4991. Píldoras, 5067, 5083, 5084, 5152, 5200, 5265, 5266, 5270, 5271, 5275, 5276, 5364, 5313, 5315, 5319, 5327, 5328, 5341, 5350, 5354, 5358, 5395, 5451, 5466, 5594, 5598, 5749, 5894, 6013, 6015. Pociónes, 6084, 6087, 6088, 6121, 6122, 6166, 6167, 6223, 6264, 6263, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6298, 6309, 6310, 6330, 6383, 6385, 6584, 6595, 6599, 6609, 6632, 6633, 6638, 6639, 6701, 6709, 6716, 6717. Polvos, 6825, 6980, 6982, 6985, 7069, 7188, 7202, 7231, 7273, 7398, 7458, 7470, 7487. Pomadas, 8003, 8172.

Solución. 8373. Tabletas. 4953. Tinturas. 8610, 8643, 8646, 8655, 8666, 8667, 8668, 8764, 8795. Ungüento. 9199.

ASMA CONVULSIVO. V. *Asma*.

ASMA HÚMEDO. Bolos. 539. Jarabes. 3256, 3320. Licor. 3663. Locos. 4193, 4196, 4204. Mezcla. 4274. Ojimiél. 4655. Píldoras. 5434. Poción. 6569. Polvos. 7229, 7237. Tabletas. 4959. Tintura. 8629. V. *Asma y bronquitis crónicas*.

ASTENIA. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aguas acidulas, IV, 261. Aguas. 113, 194. Alcoholatos. 288, 290, 307. Apocemas. 317, 343. Baños. 442, 448, 454, 457, 459, 460, 464, 472. Bolos. 617, 626. Cervezas. 947, 948, 957, 959. Cocimientos. 1000, 1094. Confecciones. 1574. Chocolates. 1399, 1400, 1405, 1409, 1410, 1415, 1421. Elixires. 1620, 1625, 1680, 1700. Gargarismo. 2488. Granos. 2592. Infusión. 2624. Jalea. 2909. Jarabes. 3246, 3247, 3229. Licores. 3662, 3725. Limonadas. 3756, 3768, 3769. Linimento. 3786. Mistura. 4324. Pediluvio. 4984. Píldoras. 5117, 5681, 5794, 5812, 5917, 5933, 6015. Pociónes. 6109, 6122, 6202, 6205, 6219, 6384, 6382, 6383, 6384, 6425, 6507, 6549, 6720, 6734. Polvos. 7181, 7542. Ponches. 8184, 8185. Robs ó tisana. 8294. Tabletas. 4822, 4978. Tinturas. 8678, 8679, 8707, 8725, 8732, 8781. Tisana. 8944. Trociscos. 9158. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9422, 9429, 9522, 9523, 9540. Zumo. 9547.

ASTENIA DE LA MATRIZ. V. *Amenorrea*.

ATAXIA. V. *Calentura atáxica*.

ATEROMAS. V. *Lupias*.

ATONIA. V. *Astenia*.

ATONIA DEL CONDUCTO DIGESTIVO. V. *Atonia de los órganos digestivos*.

ATONIA DEL ESTÓMAGO. V. *Atonia de los órganos digestivos*.

ATONIA DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS. Aguas sulfurosas, IV, 224. Aguas acidulas, IV, 261. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas salinas, IV, 296. Aguas. 143, 195, 246, 248, 249. Alcoholatos. 278, 283, 291, 295. Apocemas. 318, 319, 354. Balsamos. 392, 433. Bolos. 536, 629, 639, 647, 679, 680, 683. Cafes. 693, 696. Catecu. 2210. Cataplasma. 850. Cervezas. 843, 944, 950, 966. Cocimientos. 987, 988, 990, 994, 1103. Confección. 1488. Conservas. 1367, 1389. Cremas. 1383. Electuarios. 1592, 1546, 1547, 1548, 1563, 1594. Elixires. 1627, 1653, 1655, 1655, 1666, 1667, 1668, 1669, 1674, 1675, 1676, 1677, 1685, 1689, 1694, 1709, 1702, 1704, 1765. Empiastos. 1752, 1812, 1813, 1814, 1830, 1884. Escudo. 2065. Esencia. 2020. Especies. 2686. Extractos. 2203, 2205, 2209, 2227. Gotas. 2568. Jarabes. 2959, 2964, 2965, 3003, 3043, 3044, 3045, 3062, 3063, 3072, 3094, 3132, 3133, 3227, 3228, 3233, 3279, 3280, 3284, 3282, 3289, 3312, 3327, 3342. Leptes. 3363, 3435. Infusiones. 2620, 2627, 2628, 2650, 2633, 2650, 2662, 2667, 2674, 2669, 2670, 2684, 2682, 2686. Licores. 3765, 3793. Maceración. 1223. Miel. 1363. Misturas. 4445, 4525, 4530, 4539, 4542, 4545, 4550, 4554, 4600, 4622, 4624, 4626, 4630. Opiato. 4655. Pastillas. 4840, 4928, 4955. Píldoras. 5023, 5027, 5074, 5346, 5615, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5625, 5807, 5812, 5858, 5859, 5947, 5949, 5977, 6003. Pociónes. 6104, 6218, 6220, 6515, 6720, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6743. Polvos. 6775, 6813, 6915, 6943, 7010, 7014, 7023, 7122, 7123, 7124, 7182, 7184, 7185, 7186, 7251, 7252, 7253, 7254.

- 7253, 7322, 7336, 7353, 7426, 7444, 7461, 7491, 7533, 7534, 7535, 7540. Quinta esencia de ajonjos. 8206. Rotafias. 8207, 8224. Sacarolado. 8334. Sales. 8339, 8340. Tabletas. 4839, 4911, 4927, 4964, 7973. Té. 8584. Tinturas. 8596, 8598, 8599, 8600, 8604, 8606, 8607, 8612, 8615, 8617, 8618, 8647, 8651, 8665, 8670, 8690, 8692, 8693, 8703, 8706, 8707, 8709, 8710, 8712, 8713, 8725, 8726, 8768, 8769, 8771, 8780, 8815, 8816, 8817, 8818, 8821, 8825, 8827, 8832, 8833, 8842. Tisanas. 8851, 8852, 8913, 8942, 9015. Troiscos. 9137, 9148. Ungüento. 9210. Vinos. 9406, 9409, 9410, 9411, 9414, 9416, 9417, 9421, 9442, 9443, 9444, 9445, 9448, 9449, 9450, 9480, 9481, 9482, 9488, 9493, 9499, 9506, 9512, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9524, 9525, 9527, 9529, 9530, 9531.
- ATONIA DE LOS ORGANOS GENITALES. V. *Asthenia*.
- ATROFIA. Elímo. 2197. Linimentos. 3789, 3791, 3804, 3924, 3927, 4026. Póciones. 6169, 6375, 6377, 6394, 6398, 6399. Polvos. 6827. Tinturas. 8763, 8783. V. *Atrofia y consunción*.
- ATROFIA MESENTERICA. Aguas. 232. Baños. 459, 459, 472. Bebida. 481. Bolos. 543. Café. 696. Cataplasmas. 747, 750, 774, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Electuarios. 1311. Emplasto. 1352. Emulsiones. 1918, 1920. Fomentos. 2364, 2332. Lavativas. 3477, 3534, 3628. Licor. 3702. Linimentos. 3934, 3993. Mermelada. 4258. Miel. 4304. Miel. 4325, 4381, 4427, 4465, 4480, 4537, 4605. Opíate. 4701. Póciones. 5439, 5563, 5629, 5662, 6019. Póciones. 6156, 6344, 6342, 6692, 6693. Polvos. 6892, 7059, 7302, 7357, 7358, 7436. Pomadas. 7716, 7757, 7758, 7957, 8007, 8025. Tabletas. 4816, 4833, 4895. Tinturas. 8768, 8769. Ungüentos. 9298, 9322.
- ATURDIMIENTO. Apocemas. 345. Pediluvios. 4990, 4991.
- BAILE DE SAN VITO. V. *Corea*.
- BALANITIS. Cataplasmas. 751, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Fomento. 2256. Inyecciones. 2732, 2737, 2775. Soluciones. 8365, 8486, 8488.
- BARROS. V. *Herpes*.
- BERIBERI. Alcoholato. 274. Jarabes. 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3170. Julepe. 3369. Linimentos. 3795, 4026. Mistura. 4534. Píldoras. 5594, 5672, 5692. Póciones. 6084, 6166, 6482, 6595, 6744. Tintura. 8666. Vinos. 9417, 9418.
- BLEFARITIS. Aguas. 210, 220. Colirios. 1120, 1121, 1122, 1123, 1138, 1166, 1170, 1176, 1205, 1239, 1241, 1257, 1285, 1289, 1296. Linimento. 3829. Pomadas. 7578, 7581, 7603, 7715, 7796, 7992, 8000, 8042, 8044, 8045, 8076, 8072, 8079, 8119. V. *Oftalmia ó inflamaciones del párpado*.
- BLEFARITIS GLANDULAR. Colirios. 1163, 1234. Pomadas. 7703, 8067, 8111, 8115, 8132.
- BLEFAROFTALMIA (*Oftalmia de los párpados*). Colirios. 1135, 1254. Pomadas. 8013, 8020, 8181.
- BLEFARORREA ESCROFULOSA. V. *Oftalmia escrofulosa*.
- BLEFAROPTOSIS ó *caída del párpado*. Colirios. 1292, 1295, 1296. Ungüento. 9283.
- BLEFAROSPASMO ó *Espasmos de los párpados*. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Colirios. 1167, 1169, 1223. Fumigación. 2365. Linimentos. 3993, 3973. Pomada. 8607.
- BLORRAGIA. Aguas sulfurosas. IV, 224. Aguas. 416, 417, 427. Bálsamos. 385, 386, 387

434. Bebida. 501. Bolos. 540, 5538, 5632, 5704, 5816, 5817, 550, 551, 564, 568, 571, 588, 5828, 5871, 5953, 5956, 6027, 595, 615, 647, 652, 664, 674, 678, 6042. Pociões. 6025, 6096, 6105, Candelillas. 736. Cápsulas. 741, 6159, 6160, 6178, 6240, 6254, Cocimiento. 1061. Colirio. 1213, 6255, 6335, 6393, 6433, 6800, Confites ó pildoras. 1365. Electuarios. 1451, 1452, 1453, 1454, 6620, 6663, 6719, 6744, Polvos. 1505, 1525, 1526, 1827. Elixires. 6828, 6970, 7198, 7471, 7472, 1633, 1654. Emplasto. 1822. Emulsiones. 1818, 1901, 1902, 1912, 1917, 1922, 1923, 1924, 1927, 1929, 1934, 1936, 1939, 1940, 1943, 1946, 1954, 1963, 1965, 1966, 1987. Esencia. 2032. Espiritu. 2455. Extracto. 2229. Fomento. 2346. Gotas. 2551. Grajeas 2582, 2585, 2587. Hidrolato. 2768. Infusion. 2642. Inyecciones. 2687, 2688, 2691, 2694, 2699, 2700, 2702, 2703, 2709, 2710, 2711, 2712, 2715, 2720, 2724, 2726, 2727, 2728, 2731, 2732, 2735, 2736, 2737, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2748, 2752, 2753, 2754, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2765, 2766, 2767, 2769, 2773, 2776, 2780, 2786, 2787, 2794, 2795, 2802, 2803, 2804, 2818, 2820, 2823, 2824, 2826, 2829, 2830, 2834, 2833, 2834, 2836, 2846, 2848. Jabones. 2883, 2884. Jalea. 2894. Jarabes. 2979, 2994, 3001, 3004, 3021, 3029, 3040, 3142, 3259, 3345. Julepes. 3377, 3378. Lavativas. 3454, 3469, 3477, 3480, 3520, 3521, 3522, 3541, 3542, 3606. Licores. 3661, 3673, 3714. Linimento. 4024. Locion. 4066. Loocs. 4462, 4463, 4481. Misturas. 4344, 4354, 4355, 4444, 4445, 4422, 4423, 4424, 4432, 4433, 4434, 4439, 4478. Opiatas. 4669, 4670, 4672, 4677, 4684, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688. Pastillas. 4858. Pildoras. 5031, 5045, 5046, 5060, 5088, 5089, 5090, 5091, 5239, 5281, 5282, 5287, 5288, 5289, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5342, 5346, 5321, 5322, 5323, 5341, 5383, 5385, 5452, 5480, 5481, 5488, 5489, 5525, 5526, 5538, 5632, 5704, 5816, 5817, 5828, 5871, 5953, 5956, 6027, 6042. Pociões. 6025, 6096, 6105, 6159, 6160, 6178, 6240, 6254, 6255, 6335, 6393, 6433, 6800, 6620, 6663, 6719, 6744, Polvos. 6828, 6970, 7198, 7471, 7472, 7368. Pomadas. 7582, 7596, 7684, 7957, 7978, 8025, 8079. Soluciones. 8372, 8410, 8486, 8501, 8544, Supositorio. 8580. Tinturas. 8544, 8688, 8694. Tisanas. 8837, 8838, 8852, 8892. Tratamientos. 9074, 9075, 9090, 9091. Trociscos. 9145, Ungüento. 9468. Vinos. 9426, 9462, 9463, 9464, 9498.
- BLÉNORRHA. Aguas ferruginosas, IV, 280. Aguas. 84, 140, 148. Apocema. 332. Bálsamos. 385, 386, 387. Bolos. 540, 567, 569, 588, 593, 594, 595, 633, 652, 670. Candelillas. 729, 735, 737, 740. Cápsulas. 741. Cocimientos. 1056, 1097. Confites. 1363, 1364, 2584. Conserva. 1379. Electuarios. 1495, 1499, 1522, 1525, 1539, 1600. Elixires. 1639, 1643, 1649. Emulsiones. 1915, 1939, 1940, 1943, 1997. Esencia. 2032. Especies. 2084, 2089. Espiritu. 2455. Fomento. 2285. Grajeas. 2585, 2586, 2587. Granos. 2596. Hidrolato. 2768. Inyecciones. 2690, 2692, 2698, 2699, 2702, 2703, 2710, 2718, 2749, 2721, 2723, 2725, 2729, 2730, 2732, 2734, 2735, 2736, 2737, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2733, 2734, 2735, 2763, 2766, 2767, 2772, 2775, 2778, 2781, 2785, 2787, 2800, 2801, 2808, 2810, 2825, 2828, 2832, 2835, 2837, 2844, 2847, 2848. Jarabes. 3095, 3096, 3097, 3149, 3150. Julepes. 3376, 3377, 3378. Lavativas. 3480, 3521, 3541, 3646. Limonada. 3737. Lociones. 4062, 4138. Looc. 4476. Mermelada. 4238, 4239. Misturas. 4412, 4413, 4420, 4421, 4432, 4441, 4460, 4477, 4496. Mucilago. 4637. Opiatas. 4665, 4666, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4690, 4700. Piedra. 5094. Pildoras.

- 5057, 5061, 5186, 5284, 5285, 5290, 5291, 5292, 5294, 5296, 5308, 5316, 5320, 5321, 5322, 5323, 5318, 5326, 5632, 5754, 5791, 5944, 5953, 5976, 6017, 6026, 6058. Paciones. 6227, 6228, 6229, 6244, 6244, 6256, 6257, 6295, 6393, 6500, 6726. Polvos. 6962, 6963, 7249, 7436, 7462, 7495, 7536. Pomada. 7758, 8042, 8044, 8045, 8046, 8061, 8136. Sacarolado. 8300. Soluciones. 8381, 8386. Suero. 8527. Supositorio. 8564. Tinturas. 8637, 8649, 8666, 8694, 8782, 8830. Tisana. 8879. Vinagres. 9393, 9394, 9400. Vinos. 9436, 9522, 9523.
- Botto.** Bálsamos. 397, 416. Baños. 543, 581, 648, 650, 651. Cataplasma. 774. Collares. 1360, 1361. Emplastos. 1778, 1785, 1877, 1894. Inyección. 2702. Jarabes. 3949, 3193. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 3996, 4026. Misturas. 4381, 4425, 4426, 4467, 4620. Opiata. 4708. Pastillas. 4852, 4870. Píldoras. 5139, 5144, 5364, 5453, 5564, 5737, 5759, 5764, 5766, 5775, 5776, 5832, 5837. Paciones. 6155, 6267. Polvos. 6865, 7060, 7239, 7315, 7338. Pomadas. 7649, 7715, 7716, 7785, 7934, 7935, 7957, 7967, 7973, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 8154. Remedio. 8242. Saquitos. 8346, 8348, 8350. Soluciones. 8471, 8472, 8515. Tabletas. 4846, 4833, 4869, 4895. Tafetan. 4739. Tintura. 8748, 8749. Ungüento. 9246. Vino. 9539. *V. Escrófulas.*
- BOTRIÓCEFALO. V. Lombrices.**
- BRONCORREA.** Aceite. 16. Elimi. 4638. Opiata. 4699. Píldoras. 5374. Polvos. 6781, 7548. Sacarido. 8128.
- BRONQUITIS.** Agua. 7509. Bálsamo. 406. Baños. 448, 470. Bebida. 482. Bolos. 535, 582, 603, 635. Café. 698. Caldos. 703, 713, 714, 715, 716. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 819, 836. Cigarritos. 971, 977, 979. Clavos. 986. Cocimientos. 1034, 1036, 1037, 1070, 1076, 1086, 1087. Conserva. 1370. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1393, 1394. Chocolate. 1467. Electuario. 1462. Elixir. 1631. Emplastos. 1798, 1803, 1810, 1866. Emulsiones. 1897, 1905, 1935, 1958, 1981, 1984, 1997. Esencias. 2028, 2044. Eter. 2182. Especies. 2091, 2129. Flores. 2098. Extracto. 2238. Fumigaciones. 2367, 2371, 2383. Gotas. 2363. Hidromel. 2612. Inhalación. 2616. Infusiones. 2625, 2660. Gelatina. 2896. Jaleas. 2899, 2909, 2911, 2914, 2924, 2925. Jarabes. 2937, 2938, 2939, 2960, 2961, 2963, 2974, 2981, 2988, 2991, 3009, 3040, 3021, 3034, 3035, 3036, 3037, 3058, 3080, 3082, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3162, 3163, 3164, 3174, 3203, 3209, 3214, 3224, 3242, 3243, 3247, 3255, 3260, 3261, 3262, 3263, 3267, 3268, 3276, 3297, 3318, 3329, 3330, 3347, 3352. Julepes. 3369, 3381, 3382, 3396, 3401, 3402, 3409, 3429, 3421, 3422, 3423, 3428. Linimentos. 3771, 3772, 3798. Looz. 4160, 4162, 4164, 4166, 4174, 4176, 4177, 4178, 4179, 4189, 4184, 4188, 4189, 4192, 4193, 4194, 4196, 4197, 4200, 4203, 4204, 4205, 4209, 4220. Mezcla. 4274. Melito. 4311. Mermeladas. 4242, 4243, 4247, 4248. Misturas. 4357, 4455, 4568, 4585. Ojímieles. 4652, 4654. Panamoud. 2253. Pastas. 4759, 4760, 4761, 4777, 4778, 4786, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796. Pastillas. 4818, 4835, 4839, 4875, 4881, 4884, 4885, 4888, 4889, 4897, 4898, 4900, 4916, 4963. Píldoras. 5014, 5047, 5054, 5056, 5101, 5163, 5104, 5147, 5166, 5284, 5310, 5328, 5340, 5350, 5358, 5359, 5395, 5407, 5408, 5466, 5595, 5687, 5750, 5806, 5849, 5880.

- Porciones. 6077, 6079, 6081, 6082, 6105, 6108, 6124, 6125, 6200, 6201, 6223, 6259, 6263, 6273, 6274, 6286, 6287, 6312, 6396, 6430, 6433, 6479, 6480, 6482, 6487, 6509, 6551, 6567, 6568, 6595, 6609, 6629, 6630, 6631, 6635, 6637, 6638, 6639, 6701, 6716, 6765. Polvos. 6826, 6833, 6980, 6985, 6989, 6994, 6995, 6997, 6999, 7062, 7202, 7203, 7231, 7273, 7354, 7368, 7542.
- Pomadas. 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7994. Racahout. 2254. Sacaruro. 8328. Solucion. 8496. Sueros. 8537. Tabletas. 4809, 4810, 4813, 4814, 4815, 4828, 4829, 4901, 4918, 4920, 4923, 4925, 4936, 4937, 4952, 4953. Tinturas. 8691, 8731, 8776. Tisanas. 8889, 8934, 8950, 8952, 8978, 8980, 8981, 8982. Ungüento. 9244.
- BRONQUITIS CRÓNICA.** Aceite. 54. Aguas sulfurosas. IV, 224. Aguas. 115, 231, 232, 234, 256. Apocemas. 341, 355. Bálsamo. 402. Bebidas. 482, 514. Bolos. 535, 577, 621, 634, 655. Caldos. 709, 719. Cigarros. 974, 975, 980. Cocimientos. 1074, 1075, 1085, 1087, 1102. Conserva. 1370. Cremas. 1389, 1392. Chocolates. 1407, 1408, 1409, 1410, 1412. Electuarios. 1508, 1509, 1512, 1559, 1574. Elixires. 1634, 1689. Emplasto. 1868. Emulsiones. 1923, 1959, 1997. Especies. 2124, 2125, 2126, 2128, 2138. Frutos. 2113. Fumigaciones. 2369, 2384. Gelatina. 2891, 2896, 2920. Hidromel. 2612, 2613. Infusiones. 2644, 2653. Jabones. 2855, 2867. Jaleas. 2892, 2895, 2908, 2909, 2910, 2911, 2921, 2922, 2925. Jarabes. 2937, 2969, 2961, 3004, 3007, 3012, 3020, 3083, 3098, 3135, 3136, 3137, 3157, 3244, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3263, 3265, 3267, 3268, 3269, 3273, 3285, 3293, 3297, 3317, 3318, 3329, 3329, 3347. Julepes. 3356, 3365, 3399, 3400, 3403, 3410, 3419.
- Leche. 3636. Licor. 3663. Limento. 3998. Looc. 4164, 4171, 4175, 4189, 4193, 4198, 4202, 4205, 4206, 4207, 4214. Mermejada. 4240, 4241, 4243, 4246. Mezclas. 4251, 4274, 4292. Mielles. 4390. Melitos. 5311. Misturas. 4356, 4420, 4519, 4544, 4587, 4612, 4629, 4633. Ojímieles. 4647, 4649, 4651, 4655. Opiata. 4705. Pastas. 4753, 4759, 4760, 4776, 4779, 4780, 4781, 4785, 4794, 4795. Pastillas. 4853, 4862, 4881, 4899, 4951. Píldoras. 5098, 5099, 5101, 5102, 5166, 5254, 5263, 5284, 5288, 5306, 5318, 5319, 5454, 5456, 5457, 5541, 5586, 5592, 5594, 5600, 5605, 5695, 5696, 5749, 5751, 5849, 5892, 5893, 5894, 5934, 5971, 5992, 6029. Porciones. 6080, 6105, 6108, 6259, 6260, 6261, 6265, 6296, 6309, 6310, 6481, 6482, 6484, 6485, 6509, 6546, 6547, 6548, 6564, 6569, 6570, 6632, 6633, 6636, 6637, 6638, 6639, 6643, 6678, 6679, 6681, 6705, 6716, 6719, 6720. Polvos. 6781, 6834, 6835, 6836, 6979, 6985, 6997, 7219, 7215, 7229, 7230, 7238, 7241, 7242, 7268, 7269, 7272, 7349, 7437, 7438, 7542.
- Pomada. 7374. Sacarofido. 8314. Sacaruro. 8328. Solucion. 8373. Tabletas. 4824, 4825, 4828, 4829, 4864, 4907, 4908, 4909, 4916, 4920, 4928, 4939, 4950, 4959. Tintura. 8610, 8629, 8635. Tisana. 8855, 8945, 8962, 8974, 8979, 8983. Trociscos. 9144. Vinagre. 9382. Vinos. 9481, 9482, 9483. Zummo. 9556.
- BRONXIS.** Bálsamo. 405. Cataplasmas. 808, 813, 827. Emplastos. 4751, 4773, 1777, 1809, 1835, 1849, 1850, 1851, 1874. Espadrapo. 2660, 2667. Fomentos. 2337, 2340, 2342. Inyeccion. 2697. Linimentos. 3787, 3952, 3954. Mistura. 4329. Pomadas. 7726, 7773, 7774, 7775, 7910, 7948, 7970, 7973, 7978, 8082. Soluciones

- 8428, 8505. Tintura. 8750. Tratamiento. 9076. Trociscos. 9134, 9152, 9153. Ungüentos. 9195, 9249, 9253, 9263, 9264, 9267, 9297.
- BUBON VENEREO INFLAMATORIO.**
V. Bubones y sífilis.
- BULIMIA.** Café. 696. Chocolates. 1400, 1404, 1495, 1507, 1513. Palamond. 2253. Pastillas. 4034. Píldoras. 3658, 3735, 3774, 3834, 3895, 3995. Limonadas. 3748, 3749, 3759, 3761. Locion. 4107. Racahout. 2254. Tabletas. 4346.
- CAIDAS. V. Contusiones.**
- CAIDA DEL RECTO. V. Protopsis.**
- CALAMBRES.** Linimentos. 3798, 4026.
- CALAMBRES DE ESTÓMAGO. V. Gialgalgia.**
- CALCULOS BILIARIOS.** Aguas sulfúreas. VI, 296. Eteres. 2469, 2495. Jabones. 2856, 2861, 2862. Jarabes. 3078, 3211. Linimento. 3942. Misturas. 4360, 4636. Píldoras. 3454, 3689, 6035. Tisana. 8874. Zumos. 9345, 9364.
- CALCULOS URINARIOS.** Aguas acidulas. IV, 261. Aceite. 2. Aguas. 77, 78, 116, 117, 139, 230, 263. Bebidas. 479, 480, 597, 597. Cataplasmas. 747, 759, 751, 769, 759, 791, 792, 793, 794, 796, 814, 815, 817, 836. Cervezas. 946, 960. Fomentos. 2361, 2364. Golas. 2575. Inyeccion. 2435. Jabones. 2856, 2858, 2860. Jarabes. 2976, 3040, 3240, 3304. Lavativas. 3477, 3554. Lejia. 3656. Libores. 3573, 3715. Locion. 4122. Locos. 4150, 4180, 4214. Misturas. 4347, 4429, 4539. Pastillas. 4334. Píldoras. 3892, 3889, 3933. Pociónes. 6267, 6389, 6439, 6495, 6597, 6693, 6707. Polvos. 7381, 7494, 7479. Robs. 8286, 8294. Solucion. 8499. Suero. 8531. Tabletas. 4891. Tintura. 8701. Tisanas. 8846, 8846, 8857, 8859, 8866, 8911, 8930, 8947, 8974, 8994. Vino. 9460.
- CALENTURAS ADINÁMICAS.** Acei-
- te. 34. Aguas. 104, 140, 147, 189. Alcoholato. 299. Bebidas. 478, 523. Bolos. 535, 680. Cataplasma. 762. Cocimientos. 1000, 1001, 1002, 1004, 1019, 1020, 1038, 1039, 1094, 1095. Electuarios. 1487, 1534. Elixir, 1671. Emulsion. 1956. Esencia. 2019. Infusiones. 2684, 2685. Julepe. 3374. Láudano. 3455. Lavativas. 3467, 3495, 3695. Limonadas. 3748, 3749, 3759, 3761. Locion. 4107. Misturas. 4332, 4556, 4660. Píldoras. 3242, 3931, 3933. Pociónes. 6169, 6209, 6204, 6204, 6295, 6325, 6360, 6383, 6519, 6535, 6536, 6537, 6586, 6727, 6728, 6733, 6749. Polvos. 6933, 7307, 7496. Solucion. 8446. Tinturas. 8612, 8635. Tisanas. 8913, 8944, 9016, 9321. Vinagres. 9354, 9384. Vino. 9522, 9523.
- CALENTURA AMARILLA.** Electuario. 1593. Píldoras. 3610, 3656. Limonada. 3756. Mistura. 4351. Vinagre. 9364.
- CALENTURAS ATÁXICAS.** Aceite. 34. Acidulos. 67, 70. Alcohol. 272. Bebidas. 478, 523. Bolos. 559, 574, 679. Cocimientos. 1001, 1002, 1009, 1020, 1094, 1095, 1103. Electuarios. 1487, 1534, 1583. Emulsiones. 1899, 1956. Eteres. 2453, 2463, 2494. Jarabes. 3048, 3311. Julepes. 3375, 3445, 3446. Láudano. 3459. Lavativa. 3463. Limonadas. 3726, 3748, 3749, 3759, 3760, 3761, 3770. Misturas. 4326, 4344, 4345, 4392, 4341, 4553. Píldoras. 2333, 5460, 5273, 5340, 5534, 5658, 5931, 3632, 3634. Pociónes. 6499, 6457, 6463, 6464, 6465, 6466, 6468, 6469, 6200, 6201, 6292, 6205, 6273, 6274, 6325, 6380, 6383, 6425, 6535, 6536, 6537, 6564, 6611, 6612, 6727, 6728, 6733, 6749. Polvos. 6833, 6938, 7335, 7496. Ponche. 8184. Tisanas. 8016, 9021. Tinturas. 8612, 8627. Vinagres. 9354, 9364. Vino. 9535.
- CALENTURA ATÁXICO-ADINÁMICA.**

- V. Calentura atáxica y calentura adinámica.*
- CALENTURAS BILIOSAS. Aguas ácidas, IV. 261. Aguas. 187, 188, 7509. Bebida. 523. Conserva. 1374. Elixires. 1640, 3658. Enema. 3519. Jarabes. 2940, 2952, 2953, 2958, 3324, 3341. Julepes. 3357, 3358, 3380. Lavativas. 3589, 3596. Limonadas. 3730, 3731, 3736, 3759. 3761, 3762. Mistura. 4419. Ojimiel. 4656. Píldoras. 5069. Pociones. 6248, 6509. Polvos. 6789, 7331, 7376, 7450, 7479, 7508, 7510, 7539, 7570. Suero. 8540. Tabletas. 4863, 4979. Tintura. 8755. Tisanes. 8845, 8906, 8907. Zumos. 9546, 9549.
- CALENTURAS CATARRALES. Bolos. 559, 603, 626. Misturas. 4592, 4515. Poción. 6226.
- CALENTURAS ERUPTIVAS. *V. Escarlatina, sarampion, alfombra, viruelas.*
- CALENTURA GÁSTRICA. *V. Calentura biliosa.*
- CALENTURA GRAVES. *V. Calentura nerviosa, calentura púrida y tifo.*
- CALENTURA HÉCTICA. Electuarios. 1500, 1561, 1598. Elixir. 1700. Esencia. 2019. Jarabes. 3083, 3162, 3266, 3268. Píldoras. 5067. Pociones. 6084, 6402, 6525, 6727, 6728, 6734, 6742. Polvos. 7403, 7547, 7548. Remedio. 8270.
- CALENTURA INFLAMATORIA. Aguas. 187, 249. Alcohol. 271. Bebidas. 487, 495, 496. Caldos. 719, 721, 722. Cocimientos. 1032, 1035, 1036, 1037, 1061, 1631. Elixir. 1640. Emulsiones. 4932, 1962, 1971. Enemas. 3518, 3519. Especies. 2112. Hidrógala. 2639. Jarabes. 2952, 2953, 2974, 3095, 3130. Julepes. 3357, 3358, 3380. Lavativa. 3589. Limonadas. 3729, 3730, 3731, 3733, 3735, 3739, 3756, 3757, 3761, 3762, 3765, 3766. Misturas. 4419, 4501, 4503, 4571, 4601. Pastillas. 4803. Pociones. 6248, 6250, 6523. Polvos. 6888, 7410, 7530. Semillas. 2111. Solución. 8475. Sueros. 8536, 8540. Tisanas. 8892, 8895, 8898, 8899, 8906, 8907, 8956, 8991, 8997, 9012. Vinagre. 9384. Vino. 9455. Zumos. 9546, 9549.
- CALENTURAS INTERMITENTES. Árido. 60. Aguas ferruginosas, IV. 280. Aguas salinas, IV. 296. Aguas. 163, 202, 243. Apocemas. 317, 318, 329, 342, 343. Belos. 536, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 668, 669. Café. 700. Cabello. 702, 706. Cervezas. 960, 963, 966. Cocimientos. 1052, 1059, 1090, 1098. Electuarios. 1456, 1457, 1458, 1466, 1468, 1483, 1509, 1511, 1521, 1538, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1569, 1570, 1592, 1593, 1595, 1597. Elixires. 1555, 1636, 1670, 1671, 1701, 1795. Emplastos. 1871, 1872. Emulsiones. 1906, 1951, 1952, 1994. Especies. 2076, 2077. Extracto. 2263. Fricción. 2356. Gelatina. 2528. Gotas. 2571, 2572, 2573. Granos. 2592. Infusiones. 2647, 2651, 2662. Jalea. 2912. Jarabes. 3018, 3050, 3054, 3279, 3280, 3281, 3282, 3312, 3313. Julepe. 3404. Lavativas. 3492, 3496, 3538, 3559, 3560, 3603, 3604, 3610, 3611, 3621. Licores. 3682, 3683, 3684, 3685, 3686. Linimentos. 3793, 3795, 3796, 3797, 3868, 3879, 3863, 3922, 3927, 4003, 4004, 4026. Locion. 4199. Miel. 4305. Misturas. 4504, 4535, 4690, 4647. Opiatas. 4675, 4696, 4697, 4698, 4708. Pastillas. 4873, 4889. Píldoras. 5332, 5047, 5063, 5234, 5235, 5252, 5264, 5279, 5326, 5375, 5388, 5406, 5433, 5435, 5563, 5567, 5616, 5621, 5629, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5655, 5656, 5657, 5658, 5681, 5692, 5755, 5766, 5789, 5801, 5813, 5895, 5896, 5898, 5933, 5934, 5935.

5946, 5951, 5955, 5974, 5980, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 6006, 6007, 6018, 6024, 6044, 6045, 6109, 6187, 6196, 6213, 6222, 6223, 6224, 6299, 6313, 6314, 6393, 6394, 6395, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, 6336, 6381, 6389, 6398, 6399, 6399, 6388, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6887, 6924, 6930, 7027, 7040, 7042, 7126, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7304, 7304, 7335, 7336, 7361, 7365, 7366, 7408, 7520, 7544, 7608, 7609, 7659, 7804, 7806, 7807, 7808, 7807, 7869, 8102, 8133, 8177, 8207, 8207, 8272, 8272, 8294, 8294, 8323, 8323, 8344, 8344, 8388, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8420, 8443, 8443, 8579, 8579, 8603, 8603, 8603, 8603, 8606, 8606, 8607, 8612, 8718, 8721, 8723, 8770, 8809, 8810, 8825, 8826, 8826, 8873, 8929, 8935, 9101, 9101, 9110, 9110, 9188, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9198, 9198, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9326, 9334, 9335, 9338, 9341.

CALENTURAS INTERMITENTES PERNICIOSAS. Linimento. 3834. Polvos. 7292, 7313, 7460.

CALENTURAS INTERMITENTES DE LOS NIÑOS. Jarabes. 3146, 3207, 3283, 3292. Miel. 4340. Pastillas. 3827.

CALENTURAS LARVADAS. Se las tratará del mismo modo que las calenturas intermitentes perniciosas.

CALENTURA LENTA. *V. Calentura hectica.*

CALENTURA MALIGNA. *V. Calentura atáxica.*

CALENTURA MECOSA. Agua. 7508.

Apocema. 319. Píldoras. 5621. Poción. 6766. Sinapismo. 8354. Vinos. 9405, 9406, 9407.

CALENTURAS NERVIOSAS. *V. Calentura atáxica.*

CALENTURAS NERVIOSAS Y PÉTRIDAS. *V. Calenturas atáxicas y adinámicas.*

CALENTURA PTERPERAL. Linimento. 3798. Mistura. 4568. Poción. 6082. Suero. 8342. Ungüento. 9270.

CALENTURA PÉTRIDA. Aguas acidulas. IV, 261. Acido. 71. Agua. 103. Bolos. 374. Cocimientos. 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1019, 1020, 1072, 1092. Electuarios. 1393, 1407, 1463, 1469, 1610, 1611. Emulsion. 1808. Jarabe. 2037. Julepas. 3361, 3375. Lavativa. 2103. Limonadas. 3726, 3730, 3770. Misturas. 4344, 4345. Píldoras. 3100. Póciones. 6157, 6202, 6203, 6318, 6323, 6727, 6728, 6938, 6985, 7367. Ponche. 8184. Solucion. 8116. Trociscos. 9161. Vinagro. 9309. *V. Calentura adinámica.*

CALENTURAS REMITENTES. Bolos. 637. Jarabe. 3146. Píldoras. 5935. Póciones. 6187, 6323. Polvos. 7284, 7360. *V. atáxica calenturas intermitentes.*

CALENTURAS REUMÁTICAS. Pediluvios. 4990, 4991. Polvos. 7292, 7293, 7368. *V. Reumatismo.*

CALENTURAS TIFOIDES. *V. Tifo.*

CALENTURAS VERMINOSAS. *V. Lombricos.*

CALVICIE. *V. Alopecia.*

CALLOS, CLAVOS. Caloplastmas. 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 835. Emplastos. 1726, 1729, 1739, 1746, 1787, 1788, 1789, 1824, 1828, 1836, 1842, 1843, 1844, 1845, 1853. Licor. 3721. Pediluvios. 4981. Pomadas. 7789, 8193. Solucion. 8303. Tópico. 3047.

CANCA. Aguas. 129, 256. Alcoholaturo. 314. Bálsamo. 421.



- Baño. 460. Bolos. 597. Cata-
plasmas. 747, 750, 754, 755,
772, 780, 781, 797, 802, 813,
817, 818, 854. Cáusticos. 855,
858, 859, 860, 861, 862. Cera-
tos. 903, 912. Emplastos. 1738,
1739, 1742, 1743, 1760, 1775,
1776, 1778, 1799, 1816, 1857,
1858, 1877, 1894. Especies. 2092,
2118, 2119. Infusiones. 2523,
2660. Inyecciones. 2701, 2704. Li-
cor. 3667. Linimentos. 3837, 3970.
Lociones. 4045, 4075, 4114. Mez-
clas. 4250, 4285. Mistura. 4438.
Pasta. 4774. Piedra. 5003. Pílo-
ras. 5014, 5015, 5034, 5038,
5047, 5351, 5093, 5260, 5331,
5332, 5349, 5353, 5359, 5377,
5396, 5400, 5431, 5446, 5662,
5787, 6008, 6053. Póciones. 6312,
6395. Polvos. 6772, 6796, 6947,
6984, 7204, 7226. Pomadas. 7602,
7603, 7675, 7676, 7816, 7870,
7876, 7925, 7952, 7966, 7991,
7993, 7996, 7997, 7998, 8007,
8102, 8143, 8164, 8177. Pulpas.
8196. Remedi s. 8244, 8246. So-
luciones. 8367, 8386, 8388, 8424,
8445, 8471, 8472, 8496. Tintu-
ra. 8716. Tópicos. 9031, 9043.
- CÁNCER DE LA MATRIZ. Infusion.
2660. Inyecciones. 2749, 2762,
2815, 2816. Locion. 4075. Mezcla.
4286. Mistura. 4439. Tinturas.
8715, 8716. V. *Cáncer*.
- CÁNCER DE LOS PECHOS. Aceite.
24. Jabon. 2864. Píldoras. 5767.
Pomada. 7724. Solucion. 8496.
- CAQUEXIA. Aguas. 115. Caci-
miento. 1088. Chocolate. 1567.
Electuarios. 1500, 1531. Eli-
xir. 1697. Gragea. 2592. Infu-
sion. 2654. Jaleas. 2912, 2923,
2926. Jarabes. 2962, 3028, 3342.
Lavativa. 3582. Opiata. 4708. Pas-
tillas. 4878, 4881. Píldoras. 5047,
5067, 5377, 5388, 5638, 5754,
5805, 5808, 5813, 5934, 6025,
6053. Póciones. 6166, 6742. Pol-
vos. 6915, 6940, 7388, 7480,
7496. Sal. 8340. Tabletas. 4877,
4920. Tinturas. 8599, 8838. Vi-
- nos. 9402, 9522, 9523. V. *Astenia*.
- CAQUEXIA POR CALENTURAS IN-
TERMITENTES. V. *Calenturas in-*
termitentes.
- CAQUEXIA HEMORROIDAL. V. *He-*
morroides.
- CAQUEXIA HIDRÓPICA. V. *Hydro-*
posias.
- CAQUEXIA ESCROFULOSA. V. *Es-*
crófulas.
- CAQUEXIA SIFILÍTICA. V. *Siphilis*.
- CARBUÑOS. Fomento. 2292. In-
fusiones. 2648, 2649, 2663. Inye-
cciones. 2828, 2836. Locion. 4131.
Remedio. 8243.
- CARBUNCLO PESTILENCIAL. Cata-
plasmas. 747, 750, 754, 762, 772,
796, 801, 802, 807, 854. Digesti-
vos. 1429, 1431. Inhalacion. 2646.
Infusion. 2664. Inyecciones. 2843.
V. *Peste*.
- CARCINOMAS. Cáusticos. 861,
862. Cerato. 870. Eliopes. 2497,
2498. Infusion. 2654. Pasta. 4774.
Polvos. 6948, 6949. Tintura. 8674.
Ungüento. 9245. V. *Cánceres*.
- CARDIALGIA, GASTRALGIA. Aguas
acidulas, IV, 261. Aguas ferru-
ginosas, IV, 280. Aguas. 77, 116,
117, 159, 160, 165, 248. Alce-
holato. 299. Bálsamo. 391. Bolos.
548, 553, 361, 573, 645, 659,
674. Cataplasmas. 789, 790, 791,
795, 797, 799, 814, 815, 819, 836,
840, 842. Cigarros. 971. Chocoi-
te. 1113. Electuarios. 1585, 1697,
1698, 1713. Emplastos. 1738,
1739, 1744. Emulsion. 4920. Es-
cudos. 2065, 2066. Epitemas.
2012, 2047. Especies. 2093. Espi-
ritus. 2151. Fomentos. 2317. Got-
tas. 2560. Jarabes. 3037, 3038,
3059, 3086, 3186, 3391. Julepe.
3417. Láudanos. 3446, 3449. La-
vativas. 3453, 3472, 3477, 3495,
3549, 3550, 3551, 3554, 3590,
3609. Linimentos. 3771, 3772,
3783, 3784, 3815, 3855, 3887,
3968, 3987, 4026. Looc. 4183.
Mezcla. 4260. Misturas. 4394,
4405, 4416, 4498, 4562, 4568,

4613. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Píldoras. 5059, 5095, 5096, 5097, 5125, 5144, 5147, 5157, 5169, 5170, 5223, 5226, 5329, 5337, 5350, 5358, 5359, 5360, 5361, 5390, 5395, 5484, 5485, 5486, 5487, 5700, 5774, 5779, 5788, 5797, 5866, 5869, 5870, 5880, 5922. Pofones. 6062, 6064, 6084, 6116, 6140, 6167, 6247, 6293, 6311, 6336, 6362, 6363, 6386, 6439, 6459, 6555, 6558, 6595, 6709. Polvos. 6810, 6816, 6829, 6879, 6880, 6889, 6890, 6891, 6994, 6996, 6998, 6999, 7001, 7003, 7018, 7019, 7041, 7061, 7062, 7088, 7090, 7096, 7097, 7098, 7134, 7149, 7201, 7316, 7317, 7344, 7392, 7497, 7482, 7494, 7492, 7569, 7574. Pomada. 7628. Saquitos. 8345, 8346. Tabletas. 4940, 4941. Tinturas. 8664, 8671, 8680, 8735, 8739, 8745, 8833. Tisana. 8894. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 3447, 9402, 9403, 9404. Ungüento. 9276.
- CARDIOPALMIA.** V. *Palpitaciones de corazón.*
- CARDITIS.** Baño. 456. Bolos. 606, 620. Linimentos. 3771, 3772. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5195, 5354. Pociones. 6403, 6418, 6427, 6395, 6709. Polvos. 7200, 7202, 7203. Pomadas. 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 8007, 8025, 8192.
- CARIES.** Aguas min. salinas. IV, 296. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Cimiento. 1065. Fomentos. 2289, 2396. Inyecciones. 2702, 2774, 2845. Jarabe. 2956. Lociones. 4073, 4134. Piedra. 5003. Píldoras. 5455. Polvo. 7395. Solución. 8474. Tintura. 8773. Vinagre. 9386.
- CARIES DE LOS DIENTES.** Agua. 134. Catécú. 2210. Cimentos. 981, 982, 4646. Elixires. 1665, 1678. Emplasto. 1750. Enjuagatorio. 2004. Eter. 2181. Gargarismo. 2516. Inyección. 2733. Masas. 4227, 4228. Odontina. 4644. Odontalgico. 4645. Pastas. 4751, 4766, 4772. Polvo. 7142. Tópico. 9036. V. *Odontalgia.*
- CARIES SIFILÍTICA.** Inyección. 2805. Poción. 6571. Tisana. 8965. V. *Sífilis.*
- CARIES DE LAS VÉRTEBRAS.** Mal de Pott. V. *Escrófulas.*
- CARNES FUNGOSAS.** V. *Úlceras fungosas.*
- CARRASPERA.** V. *Angina.*
- CATALEPSIA.** V. *Histérico y neurosis.*
- CATARATA.** Cataplasmas. 772, 854. Colirios. 1166, 1172, 1173, 1205, 1211, 1212, 1216, 1228, 1229, 1234, 1236, 1248, 1257, 1283, 1284, 1291. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimentos. 3773, 3774. Polvos. 6777, 6779, 7202, 7203, 7358. Pomadas. 7686, 7719, 7746, 7756, 7758, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 7973, 8007, 8025, 8093, 8173, 8177. Tratamiento. 9077. Ungüento. 9282.
- CATARRO INTESTINAL.** V. *Diarrea.*
- CATARRO PULMONAL AGUDO.** V. *Bronquitis aguda.*
- CATARRO PULMONAL CRÓNICO.** V. *Bronquitis crónica.*
- CATARRO SÓFOCANTE.** Loc. 4204. Píldoras. 5054.
- CATARRO DE LA URETRA.** V. *Cistitis.*
- CATARRO ÚTERO VAGINAL.** V. *Leucorrea.*
- CATARRO DE LA VEJGA Y DEL APARATO URINARIO.** V. *Cistitis.*
- CAUTERIOS.** V. *Fuentes.*
- CEÁTICA.** Aceite. 35. Aguas min. sulfurosas. IV, 224. Agua. 128. Alcoholato. 274. Bálsamos. 360, 361, 377, 414, 417, 435. Baños. 461, 474. Bolos. 609. Cataplasmas. 752, 753, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 802, 814, 836, 834. Emplastos. 1741, 1760, 1837, 1838. Emulsiones. 1980, 1992, 1994. Especies. 2117. Extracto.

2245. Grasa. 2599. Lavativa. 3519. Licor. 3664. Linimentos. 3783, 3784, 3787, 3789, 3791, 3796, 3797, 3808, 3853, 3931, 3932, 3944, 3945, 3969, 3974, 3987, 4015, 4019, 4020, 4026. Locion. 4133. Looc. 4218. Mielcs. 4314, 4315. Misturas. 4620, 4628, 4352. Papeles. 4725, 4726. Píldoras. 5034, 5173, 5327. Pociones. 6084, 6089, 6105, 6212, 6284, 6285, 6418, 6508, 6512, 6534, 6535, 6724, 6725, 6744, 6746. Polvos. 6783, 6978. Pomadas. 7602, 7634, 7790, 7894, 7896, 7897, 7898, 7904, 7905, 7922, 8033, 8034, 8167. Sinapismo. 8358. Soluciones. 8382, 8383. Tafetan. 4739. Tinturas. 8622, 8625, 8626, 8628, 8667, 8668, 8733, 8740. Tratamiento. 9099. Ungüentos. 9270, 9276, 9316. Vinos. 9458, 9460. V.
- Neuralgias y reumatismos.*
- CEFALALGIA. Aceíte. 11. Agua. 92. Alcoholato. 299. Bálsamos. 422, 423. Bolos. 673. Cerveza. 952. Emplastes. 4770, 4771, 1837, 1869, 1884. Epítima. 2011. Esencias. 2022, 2045. Especies. 2097. Fomento. 2261. Frontales. 2358, 2359, 2369. Lavativas. 3474, 3534, 3596, 3599, 3600. Mistura. 4358. Mscas. 9348, 9349. Píldoras. 5026, 5030, 5105, 5185, 5223, 5384, 5406, 5438, 5634, 5755, 5796, 5933, 5934, 5935. Pociones. 6183, 6337, 6519. Polvos. 6819, 6837, 7038, 7218, 7219, 7237, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263, 7521. Pomada. 7602. Soluciones. 8397, 8441. Tinturas. 8643, 8646, 8739. Tópico. 9044.
- CEFÁLEA. V. *Cefalalgia.*
- CIANOSIS. Agua. 169. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Poción. 6595. Polvo. 7434.
- CICATRICES. Pomada. 7728.
- CICATRICES DE LA CórNEA. V. *Manchas de la córnea.*
- CIFOSIS. Pomada. 7791.
- CISTITIS AGUDA ó *Catarró agudo de la vejiga.* Aguas acidulas, tomo IV, pág. 261. Aguas salinas. tomo IV, pág. 296. Apocema. 344. Baños. 448, 474. Bolos. 571, 583, 677. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836. Cerveza. 953. Cócimiento. 1076. Confeccion. 1446. Elixir. 1650. Emulsiones. 1903, 1931, 1932, 1934, 1935, 1944, 1946, 1953, 1954, 1963, 1964, 1967, 1987. Especies. 2112. Fomentos. 2334, 2347. Jarabes. 2979, 3050, 3218, 3247, 3274. Lavativas. 3169, 3354, 3596. Leche. 3632. Licor. 3673. Linimentos. 3783, 3784, 3796, 3797, 3798, 3919, 3987, 3998, 4025, 4026. Loocs. 4160, 4162, 4163, 4177, 4178. Misturas. 4344, 4629. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Píldoras. 5045, 5103, 5304, 5310, 5385, 5458, 5459, 5672, 5689, 5851, 5878, 5956, 6026. Pociones. 6123, 6250, 6336, 6620. Polvos. 7325, 7381, 7434, 7474. Pomadas. 7536, 7894, 7896, 7897, 7898. Robs. 8286. Semillas. 2111. Tisanas. 8866, 8920, 8934, 8935, 8937, 8938, 8939. Trociscos. 9139. Ungüentos. 9168, 9173, 9208.
- CISTITIS CRÓNICA. Aguas minerales ferruginosas. IV, 239. Aguas minerales sulfurosas. IV, 224. Aguas. 140, 141, 142, 225, 234. Cerveza. 957. Emulsiones. 1930, 1991, 1993, 1997. Especies. 2101. Inyecciones. 2742, 2819. Jalea. 2934. Jarabe. 3024. Limonada. 3737. Misturas. 4422, 4423. Píldoras. 5341, 6028, 6029, 6030, 6031. Pociones. 6682, 6553. Polvo. 7381. Zumo. 9553.
- CLAVOS. V. *Catlos.*
- CLOROSIS. Aguas minerales acidulas. IV, 251. Aguas minerales sulfurosas. IV, 224. Aguas. 109, 113, 120, 121, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 165, 195, 196, 262. Alcoholato. 285. Apocema. 324. Baños. 454, 462. Bebida. 596. Biscochos. 524, 525

Bolos. 373, 381, 613, 615, 617, 9439, 9440, 9441, 9451, 9497, 9503, 9505.	
Cataplasma. 774.	
Cerveza. 931. Cocimientos. 987.	COLERA MORBO ASIÁTICO. Elixir. 1663. Jarabe. 2572. Lavativa. 3397. Linimento. 3363. Misturas. 4360, 4627, 4528, 4621, 4625.
Confeccion. 1602. Choclates. 1402, 1404, 1405, 1413, 1414. Electuarios. 1511, 1582, 1583, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Elixires. 1623, 1626, 1629, 1643, 1672, 1689, 1687, 1688, 1697, 8379, 8380, 8361, 8362. Tintura. 6307. Vinagre. 9395.	Pildoras. 3534. Póciones. 6141, 6142. Ponche. 8184. Sinapismos. 8379, 8380, 8361, 8362. Tintura. 6307. Vinagre. 9395.
Emplasto. 1734. Emulsion. 1939.	
Especies. 2973. Gotas. 2579. Granos. 2831, 2832. Granulos. 2839.	COLERA MORBO ESPORÁDICO. Agua. 7399. Alcoholato. 392. Elixir. 1707. Emulsion. 1910. Epitema. 9079. Eteres. 2190, 2191. Fomentos. 2270, 2304, 2517. Gotas. 2574. Láudanos. 3476, 3479. Lavativas. 3472, 3476, 3477, 3493, 3511, 3522, 3594, 3599. Linimentos. 3799, 3794, 3808, 3811, 3813, 3892, 3899, 3919, 3931, 3932, 3935, 4062, 4926. Misturas. 4339, 4372, 4389. Pediluvio. 1831. Póciones. 6093, 6127, 6128, 6129, 6139, 6131, 6140, 6200, 6201, 6292, 6295, 6239, 6243, 6246, 6339, 6498, 6535, 6536, 6541, 6542, 6543, 6574, 6576, 6577, 6818, 6830, 6837, 6901, 6904, 7292, 7293, 7395. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8192. Ponches. 8467. Siquito. 9253. Tintura. 9703. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9439, 9447.
Infusion. 2521. Labores. 2831, 2873. Jarabes. 2944, 2945, 2982, 3028, 3038, 3037, 3038, 3039, 3069, 3061, 3033, 3068, 3110, 3147, 3148, 3149, 3151, 3181, 3183, 3191, 3229, 3314. Julepe. 3339. Licor. 3698. Linaduras. 7347, 7348. Misturas. 4337, 4363.	
Pares. 4712, 4714, 4715. Pasta. 3073. Pastillas. 4834, 4835, 4846, 4861, 4866, 4873, 4887, 4890, 4901, 4904, 4974. Pediluvios. 4982, 4984. Pildoras. 3639, 3994, 3405, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000.	
Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8192.	
Ponches. 8467. Siquito. 9253. Tintura. 9703. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9439, 9447.	
Contra el asma. Agua. 492. Limonada. 3734.	
Contra el estomago. V. <i>Cardialgia</i> .	
Contra el vómito ó ventoso. Apsitos. 24, 49. Alcoholatos. 293. Agua. Indisinas. 368. 139. Bolos. 373. Cocimientos. 1629, 1630. Elixir. 4668. Embrocacion. 4743. Emplastes. 4743, 4757, 4748, 4799. Especies. 2923, 2995, 2996, 3132. Espelta. 2437. Mer. 2488. Fiora. 2699. Gotas. 2344. Jarabe. 3462. Julepe. 3339. Lavativas. 3501, 3524, 3529, 3579. Linimentos. 3792, 3836, 4025. Loos. 4160, 4169. Misturas. 4445, 4447. Pildoras. 3381, 3796. Póciones. 6093, 6171, 6170, 6310, 6319.	

- Rafafia. 8211. Saquito. 8345. Tinturas. 8639, 8633, 8821. Tisanas. 8893, 8894. Ungüento. 9276.
- CÓLICOS HEPÁTICOS.** V. *Cálculos biliares*.
- CÓLICOS HÍSTERICOS.** V. *Histérico*.
- CÓLICO NEFRÍTICO.** V. *Nefritis*.
- CÓLICO NERVIOSO, ó cólico espasmódico.** Aceites. 24, 27, 28, 30. Agua. 7309. Alcoholes. 233, 299. Bálsamos. 25, 368. Bolos. 548, 561, 574, 576, 636, 613, 659, 662, 674. Cataplasmas. 775, 842. Cerveza. 950. Cocimiento. 1931. Electuarios. 1307, 1535, 1536, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Elixir. 1538. Emplastos. 1753, 1848. Escudo. 2093. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3477, 3478, 3479, 3529, 3579, 3517. Limonadas. 3759, 3761, 3765. Linimentos. 3793, 3813, 3816, 3916, 4026. Píldoras. 5033, 5038, 5399, 5400, 5523, 5538, 5880. Póciones. 6065, 6089, 6101, 6102, 6264, 6293, 6294, 6339, 6391, 6363, 6365, 6366. Polvo. 7344. Pomadas. 7627, 8373. Polvas. 8189, 8195. Solución. 8397. Tinturas. 8639, 8739, 8745. Tisanas. 8873, 9099, 9011. Ungüentos. 9276, 9285. Vinos. 9447.
- CÓLICOS DE LOS NIÑOS.** Electuario. 1565. Emulsión. 1928. Especie. 2093. Jarabes. 2960, 2961. Mermelada. 4244. Póciones. 6292, 6429. Tisana. 8994. Yerbas. 2094.
- CÓLICO DE LOS PINTORES.** V. *Cólico de plomo*.
- CÓLICO DE PLOMO.** Agua. 122. Apocema. 349. Electuarios. 1537, 1593. Emulsión. 1916. Jarabe. 2937. Julepes. 3362, 3377, 3378. Lavativas. 3453, 3457. Limonadas. 3727, 3760, 3761. Linimento. 3828. Mistura. 4592. Píldoras. 5524, 5561, 5562, 5920. Póciones. 6097, 6100, 6307, 6706. Polvos. 6789, 7063. Purgante. 8203. Tópico. 9068. Tratamientos. 9078, 9079, 9080, 9081.
- CÓLICO SATURNINO.** V. *Cólico de plomo*.
- CÓLICO VENTOSO.** V. *Cólico flatulento*.
- COLITIS.** V. *Enteritis*.
- COMA.** Lavativas. 3548, 3549, 3599. Poción. 6672. Sinapismo. 8360. Suero. 8533. Vino. 9477.
- COMEZON, PRURITO.** Infusión. 2678. Lociónes. 4073, 4113, 4124, 4137. Mezclas. 4279, 4286. Pomadas. 7677, 7714. Tisana. 8849. Tópicos. 9051, 9066, 9070. V. *Herpes*.
- COMEZON DEL AÑO.** Pomada. 7588. V. *Hemorraides*.
- COMEZON DE LOS OJOS.** Colirio. 1282.
- COMEZON DE LAS PARTES GENITALES.** Pomada. 7588.
- CONSTRICION ESPASMÓDICA DE LOS ESFÍNTERES.** V. *Contracción espasmódica de los esfínteres*.
- CONDILOMAS.** V. *Escrescencias sífilicas*.
- CONGELACION.** Ceratos. 912, 914. Linimentos. 3783, 3784, 3788, 3987, 3998. Loción. 4102. Pomadas. 7384, 7384, 7685. Ungüento. 8357. Vino. 9540.
- CONGESTION.** Agua. 169, 229. Baño. 460. Bolos. 379, 380, 606, 615, 636. Cataplasma. 783. Emplasto. 1840. Emulsiones. 1903, 1918, 1964, 1967. Jarabe. 3271. Julepe. 3409. Limonadas. 3759, 3761, 3765, 3765. Pastillas. 4844, 4845, 4851, 4904. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Píldoras. 5755. Póciones. 6267, 6487, 6595. Pomadas. 7415, 7967. Sinapismo. 8354. Tintura. 8701.
- CONGESTION CEREBRAL.** V. *Apoplejia*.
- CONJUNTIVITIS.** V. *Oftalmias*.
- CONJUNTIVITIS ESCROFULOSA CRÓNICA.** V. *Oftalmia escrofulosa*.
- CONVOCION.** Fomento. 2269. Lavativa. 3556. Pediluvios. 4990, 4991. Supositorio. 8561. Te. 8585. Tintura. 8701.
- CONSTIPACION.** V. *Estrañamiento*.

- CONSENCION. V. *Marasmo*.
- CONTRORSIONES. V. *Contracturas*.
- CONTRACCION ESPASMÓDICA DE LOS ESFÍNCTERES. *Cerato*. 872. *Pomadas*. 7694, 7695, 7904.
- CONTRACCION ESPASMÓDICA DE LA MATRIZ. *Colaplasma*. 772. *Cerato*. 873. *Pocion*. 6525. *Pomadas*. 7694, 8050.
- CONTRACCION ESPASMÓDICA DE LOS PÁRPADOS. *Colirios*. 1151, 1163.
- CONTRACCION ESPASMÓDICA DE LA PUPILA. *Colirios*. 1151, 1215. *Opíata*. 4704.
- CONTRACCION ESPASMÓDICA DE LA URETRA. *Cerato*. 872.
- CONTRACTURAS. *Aceites*. 9, 25, 32, 38. *Aguas minerales salinas*. IV, 296. *Aguas minerales sulfúreas*. IV, 224. *Alcoholaturo*. 314. *Embrocacion*. 1722. *Fomentos*. 2310, 2328. *Friccion*. 2353. *Fomento*. 2277. *Linimento*. 3936. *Tinturas*. 8628, 8757. *Vinos*. 9431, 9432, 9433, 9434, 9487.
- CONTUSIONES. *Aguas*. 79, 80, 104, 113, 148, 191, 495, 205, 221, 222, 236, 238, 239. *Aguardiente*. 72. *Alcoholes*. 267, 269. *Alcoholatos*. 297, 299. *Balsamos*. 568, 420, 421, 535. *Baño*. 449. *Bolas*. 531. *Colaplasmas*. 745, 806, 818. *Coágulo*. 384. *Cocimiento*. 1650. *Embrocaciones*. 1711, 1722. *Emplastos*. 1842, 1875. *Esencia*. 2045. *Especies*. 2153. *Fomentos*. 2259, 2270, 2271, 2272, 2277, 2284, 2302, 2307, 2310, 2311, 2322, 2323, 2327, 2328, 2329, 2331, 2332, 2335, 2338. *Linimentos*. 3783, 3784, 3792, 3832, 3938, 3965, 3987. *Ungüentos*. 4037, 4139. *Oxiratos*. 4710, 4741. *Polvos*. 6939, 6949, 6942, 7390, 7470. *Remedio*. 8240. *Te*. 8584. *Tinturas*. 8653, 8646, 8651, 8667, 8668, 8745, 8756, 8839. *Tópicos*. 9049, 9049, 9069. *Ungüento*. 9191. *Vinagre*. 9352. *Vinos*. 9508, 9413, 9434, 9432, 9433, 9434, 9487, 9491.
- CONVALENCIA EN GENERAL. *Aguas minerales ferruginosas*. IV, 280. *Apocema*. 518. *Bolos*. 536. *Caldos*. 701, 703, 710, 719. *Cocimientos*. 1613, 1614. *Confecciones*. 1574, 1604. *Creimas*. 1384, 1386, 1387, 1392, 1397. *Chocolates*. 1400, 1401, 1464, 1405, 1406, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422. *Dictamina*. 2252. *Especies*. 2076, 2077. *Eter*. 2153. *Extracto*. 2226. *Féculas*. 2250, 2251. *Gelatinas*. 2893, 2920, 2933. *Infusion*. 2681. *Jarabs*. 2897, 2898, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2909, 2915, 2916, 2917, 2918, 2921, 2922, 2923, 2926, 2930, 2931, 2932, 2933. *Jarabes*. 3157, 3158, 3182, 3242, 3213, 3240, 3326. *Lavativas*. 3474, 3477, 3535, 3596, 3599, 3500. *Leche*. 3440. *Palanquid*. 2253. *Pildoras*. 5063, 5619, 5835, 5933, 5934. *Polvos*. 7388, 7414, 7480. *Racahout*. 2254. *Tabletas*. 4978. *Wanca*. 2255. *Vinos*. 9488, 9522, 9523.
- CONVALENCIA DE LAS CALENTURAS GRAVES. *Caldo*. 709. *Cerveza*. 937. *Conservas*. 1376, 1380. *Chocolates*. 1399, 1409, 1416, 1421. *Elixires*. 1655, 1656. *Gelatina*. 2891. *Jarabe*. 3342. *Leche*. 3639, 3641. *Limenada*. 3726. *Polvo*. 7496. *Ponche*. 8184. *Robs ó Tisana*. 8291. *Tintura*. 8507. *Tisanas*. 8852, 8913.
- CONVALENCIA DE LAS CALENTURAS INTERMITENTES. *Bebida*. 536. *Cocimiento*. 989. *Elixir*. 4760. *Especies*. 2678. *Lavativa*. 3473. *Pildoras*. 5394. *Polvos*. 7439, 7439, 7510. *Vino*. 9499.
- CONVULSIONES. *Agua*. 253. *Electuario*. 1467. *Elixires*. 1621, 1658. *Infusion*. 2585. *Bolepe*. 3405. *Lavativas*. 3486, 3491. *Linimento*. 3936. *Misturas*. 4379, 4388. *Pildoras*. 5038, 5169, 5131, 5395, 5405, 5755, 5766, 5868, 5880, 5933, 5934, 5935, 5982. *Pociones*. 6148, 6269, 6276, 6519, 6520, 6612, 6623, 6770. *Polvos*. 6857, 6872, 6881, 7041, 7545. *Ponche*.

8184. Solucion. 8434. Tinturas. 7071, 7072, 7073, 7074, 7075.
8795, 8835. Tisana. 9018. Lin-
güentos. 9235, 9285.
- CONVERSIONES DE LOS NIÑOS. Co-
llares. 1359. Electuario. 1523.
Elixir. 1679. Gotas. 2543. Polvos.
6868, 6374, 7022, 7092, 7335,
7425. Solucion. 8408. Tintura.
8648.
- COQUELICHE. Aguas. 95, 247.
Alcoholaturo. 314. Bolos. 359.
601, 603, 677. Cafés. 636, 698,
699. Cataplasma. 842. Chocolate.
1460. Electuario. 1573. Elixires.
1629, 1694. Embrocacion. 4723.
Emplasto. 4794. Fumigaciones.
2368, 2377, 2381, 2384. Gotas.
2550. Hidromieles. 2614, 2612.
Jarabes. 2960, 2964, 2984, 3006,
3007, 3008, 3009, 3014, 3015,
3015, 3020, 3048, 3073, 3079,
3089, 3094, 3082, 3093, 3094,
3128, 3138, 3173, 3174, 3233,
3224, 3242, 3246, 3255, 3256,
3257, 3263, 3266, 3267, 3268,
3276, 3297, 3318, 3330. Julepes.
3381, 3382, 3384, 3385, 3397,
3424, 3425, 3426. Lavativa. 3491.
Licores. 3665, 3672. Linimientos.
3776, 3913, 3998. Medicina. 4233.
Mermelada. 4245. Mezclas. 4252,
4292. Misturas. 4372, 4376, 4409,
4464, 4469, 4470. Ojuntol. 4653.
Pastas. 4794, 4795, 4793. Pasti-
llas. 4888, 4898, 4969. Pediluvios.
4990, 4994. Pildoras. 5054, 5059,
5265, 5266, 5272, 5328, 5329,
5330, 5336, 5463, 5464, 5465,
5466, 5494, 5495, 5668, 5669,
5765, 5894, 5923, 5934, 6017.
Paciones. 6087, 6088, 6103, 6103,
6464, 6465, 6468, 6469, 6223,
6263, 6264, 6273, 6274, 6279,
6280, 6282, 6283, 6285, 6286,
6298, 6312, 6326, 6340, 6341,
6342, 6343, 6344, 6400, 6482,
6486, 6585, 6595, 6637, 6638,
6639, 6695, 6700, 6703, 6717,
6765, 6766. Polvos. 6974, 6980,
6984, 6987, 6988, 6989, 6995,
6997, 7000, 7005, 7064, 7065,
7066, 7067, 7068, 7069, 7070,
- 7071, 7072, 7073, 7074, 7075.
7344, 7425, 7457, 7503. Poma-
das. 7679, 7894, 7895, 7897,
7898, 7994, 8102. Solucion. 8466.
Tabletas. 4864, 4897, 4901, 4920,
4950, 4952. Tinturas. 8623, 8791.
COREA. Agua. 7509. Bolos. 583,
592, 604, 630, 682, 684, 695.
Electuarios. 1466, 1598. Eter.
2495. Gotas. 2343. Jaban. 2855.
Jarabes. 3470, 3549. Julepes.
3395, 3429. Lavativa. 3491. Lin-
imientos. 4794, 4436, 3864. Lo-
ciones. 4442, 4445. Pildoras.
3048, 3144, 3145, 3146, 3169,
3222, 3226, 3270, 3302, 3424,
3357, 3433, 3535, 3636, 3699,
3638, 3765, 3778, 3846, 3847,
3862, 3868, 3937, 3959, 3976,
3978. Pericomas. 4374, 6104, 6107,
6212, 6267, 6344, 6342, 6457,
6538, 6542, 6554, 6365, 6474,
6542, 6548, 6619, 6779. Pildoras.
9739, 6858, 6859, 6954, 7037,
7042, 7076, 7088, 7337. Solucio-
nes. 8375, 8408, 8427. Tintura.
3514. Tisana. 8012. Tratamiento.
9035.
- CONTRA. Paño. 458. Celulario.
4237. Emulsion. 1948. Espados.
2454, 2458. Extracto. 2248. Fu-
migaçion. 2933. Galatina. 3933.
Inyecciones. 3776, 2034. Lico-
res. 3945. Jarabes. 3967, 3972, 3244,
3276. Lavativos. 3474, 3599.
Licores. 4436, 4202. Meito. 4374.
Pasta. 4793. Pastillas. 4834, 4835,
4945. Pediluvios. 4990, 4994. Pila-
doras. 5749. Paciones. 6079,
6200, 6630. Polvos. 6819, 6925,
7234, 7257, 7238, 7259, 7260,
7264, 7302, 7263, 7349. Poma-
das. 7757, 8007. Saramismo. 8454.
Tabletas. 4930, 4953. Tintura.
8620. Truciscos. 9449. Uchus.
9339.
- CORONITIS CRÓNICA. *C. cefala-*
mia crónica.
Cosméticos. Aceites. 7, 29, 33,
39, 50. Aguas. 103, 132, 133,
144, 145, 264, 264. Ceratos.
879, 894, 895, 995, 984. Cro-

- mas. 1388, 1393. Elixir. 1686. Emulsiones. 1941, 1942. Jabones. 2854, 2866, 2882. Leches. 3634, 3645, 3649, 3653, 3654, 3655. Linimento. 3898. Lociones. 4098, 4112. Pastas. 4747, 4748, 4749, 4750, 4798, 4799. Polvos. 7130, 7131, 7132, 7432, 7433. Pomadas. 7864, 7865, 7866, 7891, 8092, 8093, 8094, 8130, 8160, 8168. Tinturas. 8653, 8654, 8757, 8774, 8782, 8804, 8805. Ungüento. 9257. Vinagres. 9398, 9400.
- COSTRA LÁCTEA.** Jarabe. 3268. Polvo. 7471. Solución. 8394. *V. Tíbia.*
- COXALGIA.** Bolos. 543. Licor. 3702. Místaras. 4325, 4381, 4425, 4426. Píldoras. 5236, 5269, 5364. Poción. 6155. Polvo. 7395.
- CRETINISMO.** *V. Bocio.*
- CRUP.** Cataplasma. 794. Cerato. 922. Colirio. 1273. Colutorios. 1301, 1322, 1348. Electuarios. 1447, 1573. Fomentos. 2289, 2304. Gargarismos. 2398, 2399, 2400, 2405, 2414, 2415, 2465, 2471, 2523. Jalea. 2925. Jarabes. 2975, 2981, 3128, 3174, 3314. Julepes. 3381, 3382, 3388, 3398. Lavativas. 3491, 3599. Linimentos. 3771, 3772, 3783, 3784, 3929, 3996. Locion. 4442. Loos. 4244. Místaras. 4376, 4471. Ojinet. 4652. Pediluvios. 4984. Píldoras. 5051. Póciones. 6098, 6102, 6103, 6132, 6166, 6170, 6172, 6292, 6225, 6298, 6334, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6462, 6582, 6639, 6766. Polvos. 6842, 7077, 7078, 7105. Pomadas. 7596, 7792, 7793, 7922, 7995, 8131. Soluciones. 8370, 8386, 8426.
- CUERPOS EXTRAÑOS.** Lavativa. 3477. Pomadas. 7756, 7874, 8079, 8172.
- CUERPOS EXTRAÑOS EN LA CONJUNTIVA.** Colirios. 1223, 1225.
- CHINCHES.** Ungüento. 9266.
- DEBILIDAD GENERAL.** *V. Astenia.*
- DEBILIDAD DE ESTÓMAGO.** *V. Atonía del estómago.*
- DEBILIDAD MUSCULAR.** *V. Parálisis.*
- DEBILIDAD DE LOS ORGANOS GENITALES.** *V. Anafrodisia.*
- DELIRIO TRÉMULO.** Lavativa. 3565. Limonadas. 3726, 3739, 3761, 3770. Místura. 4235. Píldoras. 5584. Poción. 6286. Ponche. 8184.
- DENTERA.** Polvo. 7079.
- DENTICION DIFÍCIL.** Baño. 456. Cerato. 923. Colutorio. 1344. Collares. 1359. Lavativas. 3577, 3554, 3583, 3596, 3600. Linimento. 3798. Polvos. 6885, 7041, 7424. Sinapismo. 8354.
- DENTÍFRICOS.** Aguas. 168, 114, 135, 136, 137, 138, 139, 216. Alcoholato. 308. Colutorio. 1331. Electuarios. 1528, 1529, 1530, 1531. Elixires. 1617, 1619, 1652, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1678, 1683, 1686, 1696, 1701. Emulsión. 1982. Etiope. 2199. Opiatas. 4692, 4693, 4694. Pasta. 4767. Polvos. 7015, 7016, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170. Remedio. 8273. Tinturas. 8697, 8761. Vinagre. 9383.
- DESCENSO DE LA MATRIZ.** *V. Histeroptosis.*
- DESINFECTANTES.** *V. Miasmas.*
- DESMAYOS.** *V. Síncope.*
- DESTETE.** *V. Ab lactación.*
- DIABETES SACARINA.** Aguas. 169, 194, 231. Baño. 448. Bolos. 600. Cataplasmas. 751, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Cervezas. 942, 945, 946, 949, 960. Chocolates. 1404, 1405, 1415. Jarabe. 3038. Lavativa. 3646. Limonadas. 3732, 3757, 3759, 3761, 3765, 3767. Linimentos. 3794, 3795, 3796, 3797, 3912, 3919, 3927, 4007, 4026. Píldoras. 5117, 5118, 5307, 5309,

- 5320, 5352, 5385, 5700, 5885. Póciones. 6273, 6274, 6286, 6395, 6595. Polvo. 7323. Tintura. 8701. Vinos. 9405, 9406.
- DIARREA.** Aguas. 76, 82, 167, 116, 117. Baño. 448. Bolos. 537, 559, 567, 569, 640, 650. Caldo. 710. Cocimientos. 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1043, 1093, 1105. Conserva. 1379. Confecciones. 1518, 1601. Electuarios. 1460, 1496, 1517, 1598. Emplastos. 1753, 1790, 1812. Emulsiones. 1933, 1938. Especies. 2095. Extracto. 2235. Fomento. 2289. Jarabes. 3050, 3088, 3165, 3166, 3229, 3233, 3305. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3461, 3465, 3470, 3471, 3477, 3478, 3482, 3503, 3530, 3547, 3552, 3564, 3574, 3616. Limonadas. 3733, 3748, 3756, 3757, 3759, 3761, 3765. Linimento. 3934. Místuras. 4322, 4323, 4361, 4363, 4498, 4499, 4545, 4572, 4621. Opiatas. 4675, 4708. Píldoras. 5122, 5237, 5289, 5290, 5291, 5297, 5383, 5407, 5408, 5442, 5467, 5933, 5934, 5994. Póciones. 6133, 6134, 6227, 6233, 6234, 6235, 6237, 6240, 6308, 6350, 6550, 6623, 6727, 6728. Polvos. 6798, 6885, 6938, 6989, 7053, 7202, 7203, 7322, 7336, 7351, 7361, 7463, 7424, 7484, 7496, 7553. Remedio. 8247. Sacarolado. 8315. Soluciones. 8376, 8386. Tabletas. 4809, 4810, 4911, 4941. Té. 8582. Tintura. 8776. Tisanas. 8848, 8877, 8879, 8883, 8884, 8912, 8936, 8942. Vinos. 3447, 9504, 9506, 9527, 9529, 9530. Yervas. 2094. Zumos. 9546, 9557.
- DIARREA CRÓNICA.** Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Agua. 84. Apocemas. 329, 332, 333, 334, 352. Baño. 449. Bebidas. 494, 509. Bolos. 544, 562, 563, 565, 566, 570, 575, 586, 633. Caldos. 747, 749. Cataplasma. 850. Cocimientos. 1016, 1017, 1032, 1099. Confeccion. 1574. Conservas. 1376, 1380. Choculata. 1408. Electuarios. 1455, 1490, 1492, 1493, 1495, 1497, 1498, 1500, 1515, 1516, 1535, 1536, 1539, 1575, 1587, 1606. Especies. 2089, 2090, 2093. Jarabes. 2897, 2898, 2900, 2912, 3090, 3027, 3229, 3284, 3290, 3291. Gelatinas. 2890, 2899. Graos. 2596. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3502, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3511, 3513, 3544, 3516, 3532, 3539, 3582, 3584. Leche. 3635. Licor. 3658. Licoes. 4165, 4174, 4182, 4183, 4195. Mezcla. 4292. Místuras. 4321, 4407, 4416, 4447, 4546, 4556. Opiatas. 4694, 4698. Pastillas. 4839, 4830. Píldoras. 5119, 5120, 5284, 5309, 5338, 5614, 5700, 5880, 5938. Póciones. 6135, 6137, 6142, 6170, 6221, 6231, 6235, 6243, 6244, 6297, 6308, 6315, 6330, 6389, 6431, 6549, 6587, 6683, 6690, 6695, 6726, 6734, 6737, 6738, 6739, 6765. Polvos. 6807, 6843, 6844, 6845, 6934, 6957, 6958, 6959, 6966, 6967, 6968, 7017, 7032, 7080, 7122, 7133, 7439, 7462. Pulpa. 8493. Suero. 8527. Tabletas. 4864, 4876. Tisanas. 8884, 8993. Vinos. 3447, 9442, 9448, 9466.
- DIARREA COLICATIVA DE LOS TÍPICOS.** Lavativas. 3466, 3484, 3533, 3535, 3538, 3617. Píldoras. 5047, 5618, 5649, 5644, 5961. Póciones. 6215, 6237, 6354. Polvos. 6935, 7249. Tintura. 8644.
- DIARREA DE LOS NIÑOS.** Lavativas. 3503, 3510, 3536, 3537. Linimento. 3846. Mistura. 4362. Póciones. 6135, 6435, 6596, 6735. Polvos. 6774, 7352. Pomada. 7690.
- DIDYMALGIA.** Pomadas. 7704, 7705, 7756, 7957, 8079, 8116.
- DIDYMITIS.** Espadrapo. 2057. Fomento. 2342. Linimento. 3787. Pasta. 4765. Píldoras. 5365, 5398. Tintura. 8750.

- DIFICULTAD DE MENSTRUAR. V. 1494, 1498, 1515, 1516, 1575.
Dismenorrœa.
 DIFTERITIS. V. *Crup.*
 DIGESTION DIFICIL. V. *Dispepsia*
è indigestion.
 DISENTERIA. Aguas. 76, 82, 107, 171, 175, 7509. Bebida. 483. Bolos. 541, 569, 696, 661. Cataplasmas. 747, 750, 842, 831. Cocimientos. 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1043, 1067, 1089, 1093, 1099, 1105. Confecciones. 1518, 1574. Conserva. 1376. Electuarios. 1459, 1500, 1517, 1535, 1536. Emplasto. 1790. Emulsiones. 1911, 1933, 1938. Epitéma. 9079. Especies. 2089, 2090. Extracto. 2235. Fomentos. 2304, 2317. Gotas. 2545. Jarabes. 2972, 3161, 3165, 3166, 3233, 3284, 3305. Julepes. 3366, 3381, 3382, 3385. Láudanos. 3349, 3446, 3449. Lavativas. 3470, 3471, 3477, 3478, 3503, 3506, 3508, 3512, 3517, 3523, 3530, 3547, 3552, 3554, 3564, 4582, 3583. Limonadas. 3749. Linimentos. 3774, 3772, 3793, 3794, 3795, 3808, 3927, 4019, 4020, 4026. Locion. 4134. Loos. 4174, 4183. Misturas. 4361, 4363, 4364, 4407, 4442, 4529, 4545, 4572, 4624. Opiata. 4667, 4679, 4691. Pastillas. 4839, 4956. Píldoras. 5061, 5119, 5121, 5122, 5299, 5291, 5328, 5383, 5407, 5408, 5700, 5780, 5874, 5934, 5962, 6058. Pociones. 6084, 6097, 6100, 6137, 6138, 6221, 6264, 6273, 6274, 6285, 6308, 6311, 6312, 6342, 6343, 6353, 6354, 6486, 6508, 6542, 6650, 6623, 6676, 6683, 6699, 6711. Polvos. 6816, 6939, 7273, 7351, 7360, 7413, 7547, 7548. Remedios. 8276, 8278, 8294. Sacarado. 8315. Soluciones. 8376, 8386. Tabletas. 8819. Tintura. 8595. Tisanas. 8848, 8877, 8905, 8912, 8936, 8952, 8974. Vinos. 3447, 9504.
- INFUSION. 2628. Jarabe. 3291. Lavativas. 3502, 3509, 3513, 3584. Misturas. 4334, 4356. Opiata. 4678. Píldoras. 5123, 5281, 5284, 5880, 5938, 5976. Pociones. 6133, 6139, 6230, 6549, 6676, 6696. Polvos. 7017. Pomada. 7911. Tabletas. 4876. Tisana. 8882. Vino. 9596.
- DISENTERIA ADINÁMICA ó *maligna.* Lavativa. 3616. Remedio. 8277.
- DISFAGIA. Mistura. 4377.
- DISLOCACIONES ó *luxaciones.* Aguas. 104, 236. Alcohol. 269. Alcoholato. 297. Bálsamo. 369. Baño. 449. Bolos. 534. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Emplastos. 1779, 1795, 1801. Fomentos. 2272, 2277, 2310, 2323, 2328, 2329, 2332. Linimentos. 3965. Lociones. 4029, 4062, 4066, 4129. Oxieratos. 4710, 4711. Remedio. 8240.
- DISMENORREA. Agua. 409. Bebida. 506. Bolos. 579, 580, 610, 611, 613, 615, 638, 678. Cocimiento. 987. Confeccion. 1602. Conserva. 1367. Chocolate. 1401. Electuario. 1507. Elixires. 1629, 1702. Emulsiones. 1903, 1905, 1929, 1984. Fomentos. 2304, 2317. Infusion. 2631. Inyeccion. 2737, 2845, 2846. Jabon. 2855. Jarabes. 2944, 2946, 3060, 3061, 3068, 3233. Lavativas. 3467, 3468, 3566. Misturas. 4518, 4534. Pastillas. 4844, 4845, 4904, 4971. Píldoras. 5026, 5094, 5359, 5412, 5468, 5572, 5581, 5891, 6016. Pociones. 6166, 6170, 6187, 6266, 6352, 6400, 6445, 6469, 6470, 6544. Polvos. 6975, 7041. Sacarados. 8366, 8311. Sacarado. 8310. Solucion. 8425. Tinturas. 8592, 8632, 8714, 8735, 8740, 8760.
- DISNEA. Píldoras. 5358, 5395, 5830, 6005. Pocion. 6084, 6298. Tintura. 8739, 8793. V. *Asma y sufocacion.*

- DISPEPSIA. Aguas. 160, 169, 193, 194, 202, 230. Apocemas. 317, 318. Bálsamo. 419. Baño. 449. Bebidas. 498, 506. Bolos. 536, 575, 576, 605, 627, 628, 678, 681, 684. Cervezas. 946, 950, 957, 962. Cigarritos. 971. Cocimiento. 989. Electuarios. 1455, 1519, 1546, 1547, 1548, 1549, 1563, 1584, 1587. Elixires. 1627, 1655, 1656, 1666, 1667, 1669, 1674, 1676, 1677, 1683, 1688, 1691, 1701, 1705. Emplasto. 1753. Especies. 2083, 2093, 2095. Espiritu. 2151. Flores. 2095. Gotas. 2575. Granos. 2596. Infusiones. 2630, 2649, 2681. Jaleas. 2912, 2925. Jarabe. 3152. Licor. 3672. Maceración. 4223. Misturas. 4488, 4525. Papel. 4723. Pastillas. 4831, 4840, 4844, 4845, 4875, 4876, 4887, 4891, 4892, 4904, 4934, 4971. Pildoras. 5008, 5026, 5027, 5047, 5059, 5069, 5071, 5072, 5337, 5359, 5381, 5395, 5469, 5567, 5611, 5616, 5617, 5649, 5620, 5622, 5625, 5653, 5721, 5790, 5809, 5838, 5924, 5930, 5934, 5965, 6009, 6010, 6011, 6019, 6022, 6023, 6025, 6063, 6084, 6102, 6104, 6271, 6273, 6286, 6293, 6330, 6380, 6383, 6386, 6439, 6469, 6502, 6503, 6516, 6514, 6515, 6602, 6683, 6727, 6728, 6724, 6738, 6739, 6741. Polvos. 6773, 6774, 6780, 6912, 6991, 6994, 6995, 6997, 6999, 7023, 7032, 7053, 7181, 7201, 7295, 7215, 7253, 7254, 7252, 7253, 7254, 7298, 7318, 7326, 7390, 7461, 7480, 7532. Ratafias. 8207, 8211. Tabletas. 4804, 4844, 4893, 4911, 4912, 4913, 4914, 4920, 4923. Tinturas. 8596, 8599, 8605, 8606, 8607, 8615, 8692, 8693, 8696, 8709, 8710, 8714, 8726, 8730, 8740, 8815, 8818, 8833. Trociscos. 9137. Vinos. 9406, 9407, 9416, 9420, 9443, 9444, 9445, 9449, 9490, 9499, 9509. Yerbas. 2094.
- DISTICHIASIS. Colirios. 1228, 1234.
- DISURIA. Aceite. 2. Acido. 67. Bolos. 571, 601, 607, 675. Cocimientos. 1061, 1076. Emulsiones. 1905, 1920, 1944, 1946, 1964, 1967. Linimento. 3891. Pildoras. 5351, 5380, 5444, 5552, 5956. Pociones. 6084, 6295, 6409, 6596, 6621. Pomadas. 7596, 7684, 8979, 8172. Tinturas. 8739. Tisana. 8926. Trociscos. 9139. Ungüento. 9168. *V. Iscuria.*
- DIVERSAS Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 836. Digestivos. 1429, 1431. Harinas. 2132. Linimento. 3998. Pomadas. 7746, 7758. Ungüentos. 9292, 9293. *V. Abscesa aguda.*
- DOLORS. Aceite. 44. Acidos. 61, 62, 63, 64. Aguas. 128, 231, 257, 261. Bálsamos. 417, 430. Bolos. 660. Cataplasmas. 743, 749. Cocimiento. 1077. Embrocación. 1709. Emplasto. 1864. Emulsiones. 1908, 1926, 1960, 1961, 1986. Especifico. 2144. Fomento. 2369. Jarabes. 3067, 3113, 3114, 3115, 3113, 3171, 3205, 3208, 3230, 3231, 3251, 3390. Julepes. 3364, 3412, 3414, 3415. Láudanos. 3443, 3444, 3446. Lavativas. 3526, 3527. Licores. 3657, 3659, 3674, 3687, 3719. Linimentos. 3943, 3946, 3957. Mezcla. 4286. Misturas. 4136, 4440, 4549. Pildoras. 5014, 5015, 5039, 5852, 5853, 5865. Pociones. 6111, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6276, 6277, 6278, 6327, 6627, 6628, 6748. Pomadas. 7580, 7598, 7720, 7764, 8033. Soluciones. 8364, 8415, 8447. Tabletas. 4944. Tinturas. 8593, 8792, 8793, 8794, 8796, 8797, 8831, 8833. Tópicos. 9043, 9045. Ungüentos. 9167, 9197. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9489, 9511.
- DOLORS COLICOS. *Vase Colicinas.*

- DOLORES DE DIENTES.** *V. Odon-* 4618. Píldoras. 5038, 5260, 5261,
algia. 5262, 5279, 5304, 5989. Polvos.
6936, 6937. Pomadas. 7581, 7588,
7621, 7637, 7640, 7673, 7684,
DOLORES DE ESTÓMAGO. *V. Gas-* 7702, 7704, 7709, 7715, 7760,
tralgia. 7769, 7795, 7796, 7797, 7798,
DOLORES NEFRÍTICOS. *V. Nefri-* 7799, 7801, 7874, 7939, 7961,
tis. 7963, 7964, 7966, 7973, 7994,
DOLOR DE OÍDOS. *V. Otagia.* 8007, 8025, 8035, 8088, 8089,
8114, 8127, 8149, 8150, 8183.
DOLORES OSTEOCOPOS. Baño. 8114, 8127, 8149, 8150, 8183.
448. Cataplasmas. 747, 750, 751, 8007, 8025, 8035, 8088, 8089,
772, 780, 794, 815, 817, 818, 8114, 8127, 8149, 8150, 8183.
835, 854. Ceratos. 925, 935. Co- Soluciones. 8371, 8386, 8478.
cimiento. 1079. Embrocacion. Tópicos. 9050, 9064. Ungüento.
1717. Emplastos. 4738, 4739, 9307. Vendaje. 4294.
1775, 1776, 1792, 1846, 1858.
Epítima. 2009. Especies. 2118, **ECZEMA CRÓNICO.** Aguas mine-
2119. Fumigacion. 2365. Linimen- rales salinas, IV, 296. Licor.
tos. 3774, 3798, 3885, 3969. Pe- 3707. Linimento. 3886. Lociones.
diluvió. 4986. Píldoras. 5035, 4031, 4082. Mezclas. 4282, 4285.
5036, 5359, 5400, 5423, 5530, Píldoras. 5470. Polvos. 7519,
5531, 5775. Polvos. 7029, 7036, 7525. Pomadas. 7644, 7801, 7953,
7476. Pomada. 7738. Solucion. 8038. Tinturas. 8667, 8668.
8474. Tintura. 8590.
DOLORES REUMÁTICOS. *V. Reu-* **EDEMAS.** Aguas minerales sul-
matismo. furosas, IV, 224. Baños. 440,
DOLORES DE TRIFAS. *V. Cólicos.* 451, 464. Cocimiento. 1101. Es-
DOTINENTERITIS. *V. Calenturas* pecies. 2143. Fomentos. 2273,
tifoideas. 2275, 2279, 2281, 2283, 2286,
2325, 2333. Fumigacion. 2366.
ECLAMPSIA. Agua. 147. Gotas. Linimentos. 3796, 3797, 3978,
2543. Lavativa. 3487. Poción. 3981. Locion. 4121. Píldoras.
6496. Solucion. 8408. *V. Epilep-* 5201, 5904. Polvo. 6925. Reme-
sia. dio. 8240. Solucion. 8503. Tintu-
ra. 8628. Tisana. 8921. Tópicos.
ECTIMA. Agua. 7509. Baños. 442, 9040, 9063. Tratamiento. 9095.
456, 465. Cataplasmas. 778, 797. Ungüento. 9183. Vinagre. 9352.
Cocimientos. 997, 999. Harinas. Vinos. 9418, 9431, 9432, 9433,
2132. Pomadas. 8089, 8098, 8099, 9434, 9468, 9469, 9470, 9478,
8100, 8101. Tisanas. 8863, 8885, 9479, 9522, 9523.
8990, 9009, 9011. Vino. 9508.
ECTROPION. Tintura. 8701.
ECZEMA. Aguas. 200, 236, 7509.
Baños. 442, 444, 459, 466. Cata-
plasmás. 747, 750, 751, 780, **EDEMA DE LOS PÁRPADOS.** Coli-
789, 790, 791, 792, 794, 795, fío. 1282. Fomento. 2271.
797, 799, 814, 817, 836. Cera-
tos. 900, 914. Jabón. 2881. Jara- **EDEMA DE LOS PULMONES.** Bolos.
bos. 3083, 3094, 3178, 3259. 672. Cigarras. 975. Meñito. 4311.
Licor. 3668. Limonadas. 3748, Poción. 6569.
3749, 3759, 3761, 3765. Linimen-
tos. 3861, 3868, 4007. Lociones. **EFELIDES.** Aguas minerales sul-
4033, 4035, 4041, 4042, 4048, furosas, IV, 224. Aguas. 245,
4067, 4072, 4073, 4075, 4677, 7509. Baños. 448, 461. Ceratos.
4131, 4134, 4142. Mezclas. 4275, 903, 906. Chorros. 1125. Lini-
4277, 4281. Misturas. 1339, 4430, miento. 3952. Locion. 4058. Mez-
7746, 7965, 7975, 7975, 8007, 8098, 8099, 8100, 8101, 8127.
Tópico. 9061.

- EFIDROSIS O SUDORES EXCESIVOS.** 1618, 1632, 1639. Emulsiones. 1937, 1971, 1972, 1973, 1974. 4144. Píldoras. 5222, 5658, 5755, 5766, 5982. Póciones, 6089, 6202, 6205.
- ELEFANTIASIS.** Baños. 464, 467. Bolos. 618. Esencia. 2047. Infusion. 2663. Jarabes. 2982, 3110, 3237, 3306. Pastillas. 4891, 4892. Píldoras. 5052, 5053, 5260, 5278, 5342, 5368, 5773, 5936, 6059. Polvos. 7226. Pomada. 7993. Tabletas. 4893. Tisanas. 8863, 8883.
- V. Lepra.**
- EMBALSAMAMIENTOS.** V. *tomo II, página 231.* Jabon. 2860. Licor. 3703. Solucion. 8437.
- EMBARAZO GÁSTRICO.** Aguas. 162, 224, 7509. Apocema. 349. Bizcochos. 526, 527. Bolos. 663, 667. Cerveza. 962. Cocimiento. 1108. Chocolates. 1447, 1448. Elixir. 1640. Emulsiones. 1983, 1918, 1941, 1964, 1968, 1969, 1977, 1978, 1979. Esencia. 2053. Hidromel. 2610. Jalea. 2927. Jarabes. 2940, 3125, 3127, 3129, 3131, 3202, 3321. Julepes. 3437, 3438. Lavativas. 3596, 3600. Limonadas. 3736, 3745, 3748, 3750. Loocs. 4164, 4170, 4211. Mistura. 4633. Ojmiel. 4636. Píldoras. 5010, 5068, 5069, 5387, 5616, 5788, 5835, 5856, 5924. Póciones. 6193, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6457, 6509, 6580, 6581, 6582, 6601, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6766, 6767, 6768. Polvos. 7126, 7133, 7212, 7213, 7331, 7368, 7479, 7508, 7543, 7570, 7571, 7572, 7573. Pomada. 7777. Purgantes. 8203. Robs. 8286. Sacarolado. 8322. Tabletas. 4865, 4901, 4979. Tinturas. 8617, 8753, 8815. Tisanas. 8896. Zumo. 9349.
- EMBARAZO GASTRO-INTESTINAL.** Aguas. 223, 235. Azúcares. 8327, 8330. Bebida. 503. Confeccion. 1542. Electuarios. 1513, 1577, 1578, 1579, 1586, 1590, 1591, 1592, 1593, 1601, 1605. Elixires. 1618, 1632, 1639. Emulsiones. 1937, 1971, 1972, 1973, 1974. 1975. Enema. 3598. Extractos. 2202, 2208, 2213. Graeca. 2591. Hidromel. 2615. Infusiones. 2629, 2655, 2656, 2662, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2679, 2680. Jabones. 2850, 2869, 2871. Jalea. 2907. Jarabes. 2947, 2948, 2962, 2973, 2978, 3031, 3041, 3204, 3219, 3223, 3224, 3225, 3277, 3287, 3289, 3301, 3302, 3303. Julepes. 3411, 3427. Lavativas. 3573, 3593, 3594, 3595, 3597, 3601, 3602. Leche. 3651. Licor. 3722. Limonadas. 3728, 3734, 3735, 3746, 3751, 3752, 3753, 3754, 3758, 3763, 3764. Lini- mentos. 3974, 3972. Loocs. 4199, 4201, 4210, 4212. Medicinas. 4232, 4234, 4235. Mielcs. 4295, 4303, 4318. Misturas. 4517, 4538, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4614. NaranjaJa. 3743. Oleosacaro. 4657. Pastillas. 4806, 4847, 4917, 4921, 4926, 4936, 4962, 4965. Píldoras. 5009, 5025, 5085, 5087, 5325, 5524, 5558, 5560, 5631, 5707, 5708, 5785, 5897, 5910, 5912. Póciones. 6066, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6303, 6304, 6306, 6460, 6464, 6465, 6387, 6388, 6590, 6592, 6593, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6664, 6666, 6667, 6669, 6670, 6671, 6673, 6674, 6675, 6677, 6697, 6698. Polvos. 3755, 6789, 7094, 7025, 7026, 7028, 7054, 7214, 7222, 7223, 7225, 7334, 7343, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7373, 7374, 7375, 7445, 7446, 7447, 7451, 7452, 7453, 7454, 7473, 7499, 7510. Poma- da. 8117. Pulpas. 8188, 8191, 8194, 8195. Purgantes. 8197, 8198, 8201. Sacarolados. 8293, 8316. Sal. 8339. Solucion. 8502, 8534, 8535, 8538, 8542.

- Supositorios. 8375, 8376, 8377.
 Tabletas. 4802, 4867, 4868, 4937, 4938. Tinturas. 8995, 8705. Tisanas. 8892, 8898, 8902, 8967, 8968, 8984, 8990, 9012, 9017, 9020. Tópico. 9068. Vinos. 9427, 9428, 9515. Zumo. 9558.
- EMBARAZO INTESTINAL. Aguas. 192, 193, 233, 588. Apocemas. 340, 345, 346, 347, 348. Bebidas. 512, 515. Bizcochos. 528. Bolos. 651, 657, 667. Caldos. 711, 718, 723. Cerveza. 968. Círculos. 969. Cocimientos. 1068, 1069, 1078, 1103. Conservas. 1371, 1373, 1374, 1381. Chocolates. 1411, 1419, 1420. Electuarios. 1515, 1533. Elixires. 1675, 1691. Infusión. 2618. Lavativa. 3571. Píldoras. 5062, 5633. Polvo. 7448. Tintura. 8316.
- EMBRAGUEZ. Jarabes. 2976. Pediluvios. 4529, 4991. Píldoras. 5500. Pociones. 6135, 6115, 6170, 6357, 6418, 6435, 6397, 6720. Sinapismo. 8358.
- EMPIEMA. Inyecciones. 2736, 2779, 2809. Jarabe. 3320.
- EXAGNERACION MENTAL. V. *Mania*.
- ENCANTISó Tumor de la carúncula lagrimal. Poción. 6280. Pomadas. 7381, 7650, 7682, 7684, 7685, 7715, 7716, 7741, 7749, 7978, 8042, 8045, 8046, 8049, 8082, 8162, 8183.
- ENCEFALITIS. Aguas. 92, 157. Bálsamo. 430. Bolos. 536, 606. Caldo. 724. Chocolates. 1490, 1404, 1407, 1415, 1420, 1517. Inyección. 2813. Lavativas. 3474, 3477, 3536, 3554, 3600. Limonada. 3735. Píldoras. 5022. Pociones. 6280, 6409. Polvos. 6817, 7470. Pomadas. 7651, 7758, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. Ungüento. 9279.
- ENDOCARDITIS. Jarabes. 3417, 3418, 3419, 3120, 3121, 3122. Linimento. 3887. Poción. 6377.
- ENFERMEDADES ADINÁMICAS. V. *Calenturas adinámicas*.
- ENFERMEDAD DE BRIGHT. Polvos. 7207, 7208. Tisana. 8987.
- ENFERMEDADES DEL CORAZÓN. V. *Aneurismas ó hipertrofias del corazón*.
- ENFERMEDADES CONVULSIVAS. V. *Convulsiones, epilepsia*.
- ENFERMEDADES CUTÁNEAS. V. *Herpes, sífilides, sarna y otras enfermedades de la piel*.
- ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS. V. *Escorbuto*.
- ENFERMEDADES EPSÓRICAS. V. *Sarna*.
- ENFERMEDADES ESPASMÓDICAS. V. *Espasmos*.
- ENFERMEDADES ESTÉNICAS. V. *Astenia*.
- ENFERMEDADES HERPÉTICAS. V. *Herpes*.
- ENFERMEDADES DEL HÍGADO. V. *Hepatitis*.
- ENFERMEDADES DE LOS HUESOS. V. *Necrosis y caries*.
- ENFERMEDADES INFLAMATORIAS. Agua. 219. Emulsiones. 1934, 1933, 1987. Hidromel. 2610. Jarabe. 2950. Limonadas. 3757, 3767. Poción. 6249. Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. Tisanas. 8895, 8954. V. *Flegmasias*.
- ENFERMEDADES DE LANGUIDEZ. V. *Astenia*.
- ENFERMEDADES LECHOSAS. V. *Afecciones lechosas*.
- ENFERMEDADES LINFÁTICAS. V. *Escrófulas, astenia y escorbuto*.
- ENFERMEDADES NERVIOSAS. V. *Neuroses y espasmos*.
- ENFERMEDADES DE LOS OJOS. V. *Oftalmias, amaurosis, etc.*
- ENFERMEDADES DE LOS PÁRPADOS. V. *Oftalmia, conjuntivitis, etc.*
- ENFERMEDADES DE PECHO. V. *Neumonía, pleuresia, bronquitis, úsis*.
- ENFERMEDADES DE LA PIEL. Aguas minerales sulfurosas, IV. 294. Aguas. 115, 116, 117, 129, 178, 218, 231, 234. Apocemas.

- 322, 323, 325, 350. Bálsamo. 396. Baños. 436, 442, 456, 459, 460, 463, 470, 473, 475, 477. Bebida. 489. Bolos. 598, 602. Caldo. 720. Cocimientos. 1047, 1071, 1088, 1106. Electuarios. 1479, 1589. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1944, 1958, 1970. Esencia. 2034. Especies. 2137. Extracto. 2249. Fumigación. 2385. Gelatina. 2896. Infusión. 2654. Jabones. 2873, 2875. Jarabes. 2982, 2983, 3101, 3102, 3105, 3108, 3110, 3155, 3174, 3178, 3181, 3196, 3272, 3275, 3316, 3317, 3351, 3353. Licores. 3680, 3684, 3686, 3708. Linimentos. 3837, 3842. Lociones. 4078, 4127, 4152. Mezclas. 4278, 4280. Opiata. 4680. Pastillas. 4873. Píldoras. 5447, 5494, 5496, 5497, 5565, 5667, 5711, 5746, 5833, 5841, 5850, 5900, 5904, 5904, 5987, 5992, 6019. Poción. 6222. Polvos. 6894, 6950, 7171, 7172, 7394. Pomadas. 7688, 7708, 7740, 7747, 7771, 7953, 7962, 7975, 8084, 8085, 8090, 8091, 8153, 8157, 8159. Purgante. 8200. Robs. 8282. Soluciones. 8389, 8394, 8441, 8478. Suero. 8552. Tabletas. 4820. Tinturas. 8667, 8668, 8753, 8765. Tisanas. 2635, 8849, 8863, 8887, 8948, 8960, 9009, 9020, 9025, 9028. Trociscos. 9140, 9161. Ungüentos. 9187, 9205, 9229, 9258. Vinos. 9474, 9475, 9476. Zumos. 9547, 9561. V. *Herpes*, *sifilides*, *sarna*.
- ENFERMEDADES DEL PULMON. V. *Bronquitis*, *neumonía*, *tisis*.
- ENFERMEDADES REUMÁTICAS. V. *Reumatismo*.
- ENFERMEDADES SIFILÍTICAS. V. *Sífilis* y *sifilides*.
- ENFERMEDADES SOPOROSAS. V. *Coma* y *letargo*.
- ENFERMEDADES VENEREAS. V. *Sífilis*.
- ENFERMEDADES VERMINOSAS. V. *Lombrices*.
- ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. V. *Cálculos urinarios*, *cistitis*, *arenillas é iscuria*.
- ENFISEMA. Alcoholato. 274. Fomentos. 2307, 2331, 2332, 2335. Píldoras. 5359, 5407, 5408, 5880. Pociones. 6273, 6274, 6282, 6286, 6709. Vino. 9538.
- ENFLAQUECIMIENTO. V. *Marasmo*.
- ENFRIAMIENTO. Vino. 9540.
- ENGROSAMIENTO DE LA CORNEA. Polvos. 6787, 6922, 7084.
- ENTERALGIA. V. *Cólico nervioso*.
- ENTERITIS AGUDA. Cataplasma. 761, 789, 790, 791, 792, 795. Ceratos. 893, 894. Cocimientos. 1082, 1089. Elíxir. 4658. Inyección. 2779. Lavativa. 3478. Licor. 3668. Poción. 6308. Polvo. 7326. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898. Tisana. 8936.
- ENTERITIS CRÓNICA. Aguas minerales acidulas, IV. 261. Cocimiento. 1921. Emplasto. 1798. Emulsion. 1933. Fomento. 2303. Lavativa. 3470, 3503, 3510, 3549, 3550, 3551. Linimentos. 3825, 4025. Looc. 4160. Píldoras. 5289. Pociones. 6077, 6308. Polvo. 7325. Tisana. 8992. V. *Flegmasias crónicas*.
- ENTROPION. Cataplasmas. 772, 854. Linimento. 3789, 3793, 3796, 3797, 4026. Tintura. 8704.
- ENFIERTOS. Poción. 6397. Polvo. 7082.
- ENCRESIS. V. *Incontinencia de orina*.
- ENVENENAMIENTOS. Agua. 429. Café. 696. Cataplasma. 797, 853. Emulsion, 1929. Epitema. 2016. Fomento. 2270. Inyección. 2809. Julepes. 3420, 3421, 3422. Lavativas. 3554, 3596. Linimentos. 3774, 3772, 3783, 3784, 3789, 3793, 3795, 3796, 3797, 3834, 3927, 3932, 4019, 4020, 4026. Lociones. 4044, 4131. Pociones. 6078, 6122, 6273, 6274, 6286, 6293, 6425, 6470, 6717, 6720, 6726. Polvos. 6846. Ponche. 8187. Tintura. 8666. V. *pag.* 327.

- EPIDIDIMITIS. *V. Dilitinitis.*
- ERIFORA. Aguas. 100, 210. Colirios. 1167, 1169.
- EPILEPSIA. Aceite. 1. Bolos. 547, 553, 587, 682, 684. Cerveza. 952. Electuarios. 1461, 1462, 1466, 1467, 1473, 1489, 1519, 1520, 1541, 1598, 1616. Especies. 2080, 2120. Espirita. 2147. Eteres. 2181, 2196. Fomento. 2270. Gotas. 2545. Infusion. 2683. Jarabe. 3270. Julepe. 3429. Lavativa. 3570. Licor. 3669. Linimento. 4005. Mezcla. 4253. Misturas. 4367, 4472. Píldoras. 5048, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5146, 5168, 5169, 5222, 5227, 5279, 5302, 5428, 5429, 5430, 5432, 5433, 5434, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5636, 5640, 5658, 5673, 5778, 5792, 5816, 5817, 5867, 5868, 5869, 5870, 6038, 6058. Pociões. 6146, 6147, 6148, 6276, 6356, 6508, 6512, 6611, 6612, 6619, 6770. Polvos. 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6872, 6883, 6884, 6931, 6995, 7037, 7042, 7049, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7335, 7345. Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102. Remedio. 8245. Solucion. 8377. Tinturas. 8614, 8636, 8751, 8775, 8835, 8836.
- EPILEPSIA DE LOS NIÑOS. Gotas. 2566. Mistura. 4375. Polvos. 7257, 7258, 7259.
- ERISICIAS. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Pomadas. 7581, 8098, 8099, 8100, 8101.
- ERISTAXIS. Agua. 471. Cocimiento. 1018. Epitema. 2010. Licor. 3696. Pediluvios. 4984, 4990, 4991. Polvos. 6905, 6961, 6964, 7216, 7220, 7419, 7337, 7481. Sinapismo. 8354.
- EQUIMOSIS. Aguas minerales ferruginosas, IV. 280. Agua. 148. Balsamo. 408. Baño. 449. Bolas. 534. Embrocacion. 1711. Especies. 2143. Fomentos. 2259, 2260, 2271, 2284, 2322, 2323, 2328, 2329, 2332, 2338. Linimento. 3983. Locion. 4099. Oxicato. 4710, 4711. Polvo. 7470. Tinturas. 8643, 8646. Tópico. 9061. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434. *V. Conusiones.*
- EQUIMOSIS DE LOS OJOS. Cataplasmas. 744.
- ERECCIONES. Bolos. 675. Emulsiones. 1901, 1936. Lavativa. 3590. Píldoras. 5045, 5046, 5878. Pociões. 6095, 6621. *V. Blenorragia aguda.*
- ERETISMO. *V. Espasmos.*
- ERISPELA. Aceite. 15. Aguas minerales sulfurosas, IV. 224. Agua. 7309. Cataplasma. 815. Ceratos. 893, 894, 914. Fomentos. 2295, 2334. Lociones. 4038, 4159. Pediluvios. 4990, 4991. Piedra. 5004. Polvo. 6772. Pomadas. 7581, 7596, 7908, 7957, 7973, 8079. Remedio. 8240. Sinapismo. 8354. Soluciones. 8398, 8442, 8483. Tópico. 9030, 9040.
- ERISPELA EDEMATOSA. Cataplasma. 837. Tópicos. 9029, 9040, 9063.
- ERISPELA DE LOS NIÑOS. Eter. 2179. Tratamiento. 9086.
- ERITEMA. Baños. 447, 448, 453, 460, 470. Cataplasma. 797. Ceratos. 893, 894, 914. Especies. 2104. Linimento. 3786. Lociones. 4129, 4134. Polvo. 6772. Tópico. 9064.
- ERUCTOS. Infusion. 2668. Polvo. 7181. *V. Flatuosidades.*
- ERUCTOS ÁCIDOS. *V. Agrios.*
- ERUPTIONES CRÓNICAS. *V. Herpes, etc.*
- ERUPTIONES DE LA PIEL. *V. Herpes, etc.*
- ERUPTIONES SIFILÍTICAS. *V. Sifilides.*
- EXANTEMAS. Cocimiento. 1064. Locion. 4107. Píldoras. 5052, 5053. Poción. 6721. Vinagre. 9354. *V. Sarampion, viruelas, etc.*

- ESCARLATINA. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1963, 1965. Fumigación. 2365. Gargarismo. 2450. Gotas. 2557. Jarabes. 2969, 2961, 3168, 3179. Lociones. 4044, 4079, 4142, 4143, 4155. Mistura. 4523. Pediluvios. 4982, 4987, 4998, 4990, 4991. Píldoras. 5304, 5323, 5350, 5364, 5366, 5988. Pociones. 6063, 6132, 6166, 6170, 6182, 6562, 6721. Polvos. 6794, 7336, 7439. Sinapismo. 8354. Solución. 8498. Tabletas. 4825. Tintura. 8650.
- ESCARLATINA NERVIOSA. Jarabe. 3038. Pociones. 6358, 6713.
- ESCIRRO. Aceite. 24. Bolos. 378. Cataplasmas. 774, 782. Emplastos. 1738, 1739, 1774, 1825, 1829, 1833, 1838. Especies. 2692. Infusión. 2648. Mistura. 4428. Píldoras. 5055, 5135, 5401, 5402, 5403, 5404, 5501, 5629, 5630, 5662. Pociones. 6312, 6543. Pomadas. 7876, 8153. Remedio. 8246. Soluciones. 8418, 8424. Ungüentos. 9206, 9243, 9251. *V. Cáncer.*
- ESCIRRO DEL ESÓFAGO. Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DEL ESTÓMAGO. Mistura. 4428. Píldoras. 5566, 5677.
- ESCIRROS DEL HIGADO. Píldoras. 5629.
- ESCIRRO DE LAS MAMAS. Píldoras. 5629.
- ESCIRRO DE LA PRÓSTATA. Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DEL RECTO. Bolos. 578, 648.
- ESCIRRO DE LA VAGINA. Bolos. 578.
- ESCIRRO DE LA VEJIGA. Bolos. 648.
- ESCLEROMA. Alcoholato. 274. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 4026.
- ESCLEROTITIS. Bolos. 684. Fomento. 2289. Pomadas. 7704, 7973, 8007, 8025, 8114. *V. Oftalmías.*
- ESCORBUTO. Acido. 67. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. A-
guas. 115, 157, 216, 232. Alcoholatos. 279, 288, 289, 290, 345, 316. Apócemas. 324, 325, 326, 327. Baños. 434, 437, 466, 472. Bebidas. 484, 521. Bolos. 624. Cervezas. 945, 947, 950, 959, 965. Corrimientos. 993, 996, 999, 1040, 1072, 1160. Colutorios. 4368, 4369, 4370, 4344, 4344, 4334, 4346, 4348, 4353. Conservas. 4388, 4390, 4375. Electuarios. 4434, 4599, 4564, 4597, 4598. Elixires. 1623, 1634, 1635, 1636, 1637, 1643, 1631, 1661, 1672, 1649, 1682, 1688, 1693. Enjuagues. 4939, 2960, 2604. Especies. 2679. Espíritu. 2472. Etiope. 2499. Gargarismos. 2399, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2440, 2465, 2472, 2533, 2540. Gotas. 2548. Infusiones. 2644, 2664. Jarabes. 2967, 2982, 3016, 3017, 3042, 3043, 3072, 3105, 3110, 3156, 3164, 3216, 3217, 3254, 3268, 3280, 3305, 3366. Julepes. 3367, 3407. Lavatorios. 3634, 3632. Licor. 3598. Limonada. 3749. Linimento. 3984. Mermelada. 4237. Misturas. 4368, 4369, 4437, 4384. Opiatas. 4568, 4675, 4676, 4708. Oxieratos. 4710, 4714. Paraguay. 8790. Pastillas. 4339, 4866. Píldoras. 5434, 5644. Pociones. 6149, 6150, 6151, 6200, 6201, 6205, 6317, 6324, 6325, 6383, 6386, 6524, 6534, 6616, 6683, 6685, 6724, 6725. Polvos. 7146, 7157, 7374. Ratafia. 8228. Sacarolado. 8304. Soluciones. 8404, 8423, 8471, 8472, 8474. Sueros. 8529, 8530, 8539. Tinturas. 8596, 8599, 8631, 8652, 8724, 8728, 8729, 8730, 8776, 8789, 8811, 8812. Tisanas. 8043, 8857, 8858, 9022. Tratamiento. 9087. Vinagres. 9356, 9358, 9364, 9375, 9386. Vinos. 9444, 9422, 9423, 9448, 9452, 9453. Zumos. 9547, 9549, 9552, 9562.
- ESCORIACIONES. Aguas. 445, 417. Ceratos. 874, 893, 903, 937.

- Emplastos. 1733, 1896. Pomadas. 1668, 1411. Colutorio. 1328. Col-
 7598, 7725. Tópico. 9861. Un-
 güentos. 9164, 9165, 9201, 9239,
 9301, 9362, 9393, 9398, 9399,
 9328. *V. Grietas.*
- ESCORIACIONES DE LA BOCA Y
 GARGANTA. Jarabe. 3166. Miel.
 4308. *V. Estomatitis y aftas.*
- ESCORIACIONES DE LOS LABIOS.
 Pomadas. 7723, 8009.
- ESCORIACIONES DE LAS MANOS.
 Pomada. 7728.
- ESCORIACIONES DE LAS NARICES.
 Pomada. 7728.
- ESCORIACIONES DE LOS NIÑOS.
 Tópico. 9061.
- ESCORIACIONES DEL OJO. Muci-
 lago. 4643.
- ESCORIACIONES DE LA PIEL. *V.*
Escoriaciones.
- ESCORIACIONES DE LA VEJIGA.
 Polvo. 6892.
- ESCORIACIONES DE LA VULVA. Fo-
 mento. 2256.
- ESCRESCENCIAS. Cáustico. 855.
 Lociones. 4144, 4159. Polvos.
 6945, 7029.
- ESCRESCENCIAS SIFILÍTICAS. A-
 guas. 424, 425, 455. Emplasto.
 1852. Licores. 3691, 3692, 3749.
 Linimento. 3777. Polvos. 7031,
 7036, 7227. Pomadas. 7740, 7772,
 7773, 8082, 8113. Soluciones.
 8469, 8434, 8450, 8453, 8497.
 Tópico. 9065. Troiscos. 9151,
 9152, 9153. Ungüento. 9254. *V.*
Sífilis.
- ESCROFULAS. Aceites. 8, 34. A-
 cida. 66. Aguas minerales sulfu-
 rosas. IV, 224. Aguas. 91, 95,
 109, 110, 119, 156, 157, 160,
 183, 184, 185, 203, 232. Apocri-
 ma. 326. Azúcar. 8295. Balsamos.
 358, 414, 416. Baños. 442, 447,
 434, 454, 457, 460, 461, 463,
 466, 472. Bebidas. 485, 598, 519.
 Bolsas. 543, 557, 573, 579, 580,
 615, 648, 659, 654, 658, 689.
 Cales. 696, 699. Cataplasma. 786.
 Cervezas. 942, 945, 946, 947,
 948, 951, 969, 965. Coclendentes.
 995, 997, 998, 999, 1012, 1023,
- 1668, 1411. Colutorio. 1328. Co-
 1361. Conserva. 1369. Cho-
 colates. 1469, 1404, 1465, 1413,
 1415. Electuarios. 1443, 1511,
 1575, 1596. Elixires. 1624, 1625,
 1631, 1636, 1672, 1680, 1695.
 Emplastos. 1778, 1815, 1823,
 1825, 1828, 1839, 1840, 1862,
 1877, 1895. Emulsión. 1970. Es-
 padrina. 2070. Especies. 2076,
 2077, 2078, 2079, 2086, 2087,
 2088, 2100, 2131. Eteres. 2192,
 2193. Eúope. 2197. Gelas. 2548.
 Infusiones. 2621, 2651. Inyeccion.
 2760. Jabones. 2867, 2870. Jara-
 bes. 2931, 2952, 2953, 2954,
 2946, 2954, 2960, 2961, 2963,
 2982, 2983, 2984, 2985, 2986,
 2992, 2993, 3017, 3049, 3021,
 3057, 3058, 3059, 3060, 3061,
 3068, 3074, 3085, 3106, 3107,
 3110, 3112, 3132, 3133, 3141,
 3149, 3156, 3160, 3161, 3173,
 3179, 3183, 3184, 3185, 3189,
 3194, 3193, 3197, 3198, 3199,
 3209, 3206, 3246, 3247, 3248,
 3248, 3256, 3261, 3286, 3306,
 3316, 3345, 3352. Lavativas.
 3566, 3567. Licores. 3670, 3698,
 3701, 3762, 3743. Limonada.
 3740. Linimentos. 3930, 3933,
 3985, 3987, 3996, 4019, 4020.
 Locion. 4455. Misturas. 4325,
 4326, 4359, 4370, 4384, 4425,
 4426, 4456, 4534, 4535, 4557,
 4599. Papees. 4714, 4745. Pasti-
 llas. 4843, 4844, 4845, 4851,
 4852, 4869, 4884, 4887, 4889,
 4890, 4891, 4892, 4901, 4971,
 4972. Píbulos. 5034, 5038, 5042,
 5065, 5104, 5126, 5137, 5139,
 5149, 5151, 5156, 5236, 5255,
 5266, 5269, 5303, 5331, 5339,
 5342, 5364, 5366, 5368, 5377,
 5393, 5412, 5413, 5414, 5424,
 5461, 5559, 5662, 5672, 5727,
 5745, 5748, 5749, 5755, 5757,
 5783, 5789, 5791, 5765, 5766,
 5769, 5773, 5775, 5802, 5805,
 5823, 5833, 5860, 5872, 5887,
 5961, 5936, 5963, 5976, 5988,
 6001, 6003, 6019, 6021, 6053.

- Pociones. 6067, 6068, 6069, 682, 683. Caldo. 704. Cataplasma. 736 Cigarrillos. 971. Electroario. 1612. Elixires. 1621, 1622, 1623, 1638, 1668, 1673. Esencia. 2046. Especies. 2086. Espiritus. 2148, 2149, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164. Eteres. 2176, 2178, 2190, 2191, 2194, 2196. Golas. 2564. Infusion. 2684. Jarabes. 2969, 2987, 3003, 3042, 3043, 3052, 3065, 3091, 3143, 3144, 3153, 3205, 3251, 3334. Julepes. 3359, 3368, 3370, 3372, 3373, 3405, 3412, 3413, 3416, 3417, 3433. Lavativas. 3487, 3488, 3490, 3499, 3584. Licores. 3657, 3660, 3671. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 3792, 3793, 3795, 3798, 3912, 3916, 3927, 4007, 4019, 4020, 4026. Misturas. 4373, 4374, 4378, 4380, 4383, 4567, 4631. Opiata. 4708. Pastillas. 4928. Pildoras. 5143, 5145, 5148, 5150, 5153, 5156, 5267, 5382, 5438, 5608, 5666, 5857, 5945, 5971, 6041. Pociones. 6112, 6122, 6162, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 6170, 6175, 6176, 6264, 6273, 6274, 6277, 6281, 6286, 6288, 6289, 6290, 6291, 6293, 6595, 6717, 6750. Polvos. 6814, 6817, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6875, 6877, 6878, 6879, 6882, 6953, 6973, 7032, 7092, 7515. Pomada. 8138. Sacarolado. 8298. Solucion. 8366. Supositorio. 8547. Té. 8584. Tinturas. 8623, 8627, 8691, 8720, 8760, 8780, 8781, 8793, 8794, 8796, 8797, 8813, 8822, 8823, 8824, 8831, 8836. Tisanas. 8859, 8861. Trociscos. 9146, 9157, 9158. Vinagres. 9388, 9389. Vino. 9512.
- ESOFAGISMO. Bolos. 543. Locion. 4133. Mistura. 4568. Pildoras. 5265, 5270. Pociones. 6166, 6264, 6395.
- ESOFAGITIS. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354.
- ESOFALMIA. Aceite. 8.
- ESPASMOS. Aceites. 38, 50, 61, 62, 63, 64. Acidos. 65, 67, 71. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas. 92, 123, 146, 157, 231, 250, 254, 258, 259, 260, 265, 266. Alcoholes. 275, 282, 284, 299, 304. Bálsamo. 430. Bolos. 545, 645,
- ESPAZMOS DE LA MATRIZ. Cerato. 872. Pomadas. 7695, 7696, 7901.
- ESPAZMOS DE LOS PÁRPADOS. Colirios. 1228, 1234. Fomento. 2291. Linimento. 3818.
- ESPAZMOS DEL RECTO. Lavativas. 3529, 3607.
- ESPAZMOS DE LA URETRA Y DEL

- CUELLO DE LA VESIGA.** Emulsion. Inyeccion. 2817. Jabones. 2856, 1900. Inyeccion. 2744. Lavativas. 2858, 2879. Jarabes. 2886, 2968, 3451, 3523, 3607. Pomadas. 7694, 2997. Julepe. 3363. Lavativa. 7695. 3628. Limonada. 3737. Linimento. 3868. Misturas. 4406, 4541, 4542, 4605, 4609. Opiata. 4701.
- ESPERMATOCELE.** Cataplasmas. 751, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 817, 836. 4526, 4605, 4609. Opiata. 4701. Pediluvios. 4987, 4988. Pildoras. 5326, 5029, 5064, 5491, 5494, 5535, 5536, 5537, 5563, 5653, 5674, 5675, 5685, 5699, 5783, 5784, 5789, 5799, 5904, 5963, 6024, 6052. Pociones. 6085, 6218, 6221, 6343, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439. Pomadas. 7959, 7969. Sal. 8340. Solucion. 8515. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8810. Tisanas. 8874, 8941. Zumo. 9563.
- ESPERMATORREA.** *V. Poluciones nocturnas.*
- ESPIÑA VENTOSA.** Baño. 464. Polvo. 7395. 6024, 6052. Pociones. 6085, 6218, 6221, 6343, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439. Pomadas. 7959, 7969. Sal. 8340. Solucion. 8515. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8810. Tisanas. 8874, 8941. Zumo. 9563.
- ESPLENALGIA.** Baños. 456, 459. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Lavativas. 3477, 3523, 3549, 3550, 3551, 3554, 3582, 3583, 3609. Pociones. 6273, 6274, 6286, 6724, 6725. 6221, 6343, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439. Pomadas. 7959, 7969. Sal. 8340. Solucion. 8515. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8810. Tisanas. 8874, 8941. Zumo. 9563.
- ESPLENITIS.** Baño. 459. Bolos. 606, 620, 650, 651. Cataplasmas. 747, 750, 772, 780, 781, 782, 789, 794, 795, 797, 799, 807, 814, 815, 817, 836, 837, 854. Electuarios. 1500, 1519, 1597. Emplastos. 1778, 1894. Jabon. 2880. Jarabes. 2972, 3018, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422. Lavativas. 3474, 3628. Linimento. 3887. Pildoras. 5030, 5044, 5265, 5377, 5381, 5558, 5580, 5607, 5672, 5675, 5679, 5682, 5684, 5687, 5754, 5755, 5933, 5934, 5935, 5997, 6024. Pociones. 6251, 6264, 6267, 6422, 6395, 6709. Pomadas. 7746, 7757, 7934, 7967, 7973, 8025. Tópico. 9033. 6221, 6343, 6559, 6583. Polvos. 7327, 7439. Pomadas. 7959, 7969. Sal. 8340. Solucion. 8515. Suero. 8541. Tinturas. 8724, 8810. Tisanas. 8874, 8941. Zumo. 9563.
- ESPLENITIS CRÓNICA.** Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aceite. 25. Bebida. 493. Bolos. 603, 606, 648, 649, 651. Caldo. 706. Cataplasma. 794. Cerveza. 960. Cocimientos. 4048, 4109. Electuarios. 1443, 1540, 1576, 1582. Elixir. 1694. Emplastos. 1862, 1871. Especies. 2130. Gotas. 2573. Infusion. 2619. 4342, 4343, 4355. Conservas.
- EXPULSION RETARDADA DE LAS SECUNDINAS.** Infusion. 2632. Mistura. 4452. Pociones. 6624, 6626. Trociscos. 9156.
- ESPUTOS DE SANGRE.** *V. Hemofitisis.*
- ESQUINANCIA.** *V. Angina.*
- ESTAFILOMA.** Electuario. 1546. Pildoras. 5304. Poción. 6140. Polvo. 6991. Tabletas. 4912, 4914.
- ESTERILIDAD.** Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296.
- ESTIOMENA.** Pasta. 4768. Pomada. 7803. *V. Herpes y Ulceras.*
- ESTOMACAGE.** Aguas. 114, 139. Alcoholato. 308. Colutorios. 1309, 1310, 1314, 1316, 1321, 1323, 1337. Conservas. 1369, 1375, 1379. Electuarios. 1500, 1546, 1547, 1564, 1588, 1597, 1598. Esencia. 2040. Gargarismos. 2396, 2399, 2405, 2415, 2418, 2440, 2450, 2451, 2452, 2453, 2473, 2490, 2493, 2500, 2520, 2528, 2533, 2535. Julepe. 3367. Opiata. 4708. Paraguay. 8790. Pastillas. 4848, 4889. Pociones. 6150, 6317, 6616. Polvos. 7116, 7152, 7157, 7459. Tabletas. 4838, 4920. Tinturas. 8728, 8729, 8730, 8738, 8789. Vinagre. 9386. Vino. 9453.
- ESTOMATITIS.** Alcoholato. 308. Colutorios. 1299, 1323, 1325, 1342, 1343, 1355. Conservas.

- 1369, 1375, 1379. Gargarismos. 1420. Electuarios. 1503, 1504, 2390, 2404, 2485, 2523, 2525. 1513, 1514, 1577, 1578, 1579, 1586, 1590, 1591, 1592, 1593, 1604, 1605. Elixir. 1618. Emul- siones. 1957, 1958, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979. Enemas. 3576, 3598. Esencias. 2026, 2043. Especies. 2127. Extractos. 2200, 2202, 2208, 2243. Fomento. 2347. Graças. 2391. Hidromel. 2615. Infusiones. 2629, 2655, 2656, 2661, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2679, 2680. Jabones. 2850, 2859, 2871. Jalea. 2907. Jarabes. 2947, 2948, 2960, 2961, 2962, 2973, 2978, 3031, 3041, 3249, 3223, 3224, 3225, 3277, 3287, 3289, 3301, 3302, 3303, 3321. Julepe. 3427. Lavativas. 3453, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3535, 3548, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554, 3556, 3565, 3571, 3575, 3577, 3578, 3589, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3600, 3601, 3602, 3608, 3609. Leche. 3651. Licor. 3722. Limonadas. 3728, 3734, 3735, 3751, 3752, 3753, 3754, 3758, 3763, 3764. Linimentos. 3771, 3772. Locion. 4137. Looc. 4210. Medicina. 4213, 4231, 4235. Mielcs. 4303, 4394. Misturas. 4393, 4397. Naranja. 4743. O- piatas. 4680, 4706. Pastillas. 4806, 4917. Pildoras. 5025, 5069, 5087, 5523, 5567, 5568, 5603, 5604, 5788, 5797, 5798, 5835, 5836, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5921, 5923, 5924, 5926, 5927, 5928, 5939, 5947, 5948, 5965, 5996, 6005, 6019, 6023. Pocio- nes. 6066, 6078, 6391, 6391, 6594, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6663, 6665, 6670. Polvos. 3755, 7222, 7223, 7317, 7331, 7445, 7446, 7447, 7451, 7452, 7453, 7454, 7473, 7499, 7514. Poma- das. 7777, 8117, 8117. Pulpas. 8189, 8191, 8194, 8195. Purgantes. 8197, 8198. Supositorios. 8357.
- 1369, 1375, 1379. Gargarismos. 1420. Electuarios. 1503, 1504, 2390, 2404, 2485, 2523, 2525. Miel. 4308. Pastillas. 4851. Polvo. 7152. Pomadas. 8001, 8031, 8032. Robs. 8290. Solucion. 8432.
- ESTOMATITIS GANGRENOSA. Colu- torio. 1348. Gargarismo. 2390.
- ESTOMATITIS MEMBRANOSA. Co- lutorio. 1348. Gargarismo. 2404. V. *Crup*.
- ESTOMATITIS MERCURIAL. V. *Salivacion mercurial*.
- ESTRABISMO. Alcoholatos. 274, 307. Fumigacion. 2365.
- ESTRANGURRIA. Acido. 67. Bo- los. 607. Cocimiento. 1076. Emu- sion. 1946. Linimento. 3891. Pil- doras. 5449. Pociiones. 6409, 6419, 6420, 6596, 6707. Té. 8581. Trociscos. 9139. V. *Disuria é Iscuria*.
- ESTRECHECES. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 837. Pomada. 7863.
- ESTRECHEZ DE LOS ESFINTERES. V. *Contraccion de los esfinte- res*.
- ESTRECHEZ DEL RECTO. Cande- lillas. 728. Pomada. 7778. V. *Di- latacion simple ó forzada por me- dio de mechas ó de supositorios de belladona*.
- ESTRECHEZ DE LA URETRA. Can- delillas. 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, 738. Caus- ticos. 857. Conserva. 4372. Fumi- gaciones. 2375, 2381. Pomadas. 8043, 8156. Sondas. 8518.
- ESTRECHEZ DE LA VAGINA. Po- mada. 8156.
- ESTREÑIMIENTO. Aceite. 51. A- guas. 87, 162, 192, 193, 204, 205, 224, 233, 235, 7509. Bebi- das. 510, 511, 512. Bizcochos. 526, 527, 528. Bolos. 608, 609, 654, 665. Café. 699. Caldos. 718, 723, 724. Cervezas. 962, 963, 964, 968. Cocimientos. 989, 1056, 1068, 1069, 1078, 1103. Con- feccion. 1542. Conservas. 1371, 1372, 1373, 1374, 1381. Choco- lates. 1411, 1417, 1418, 1419,

- 8539, 8565, 8566, 8567, 8575, 8576, 8577. Tabletas. 4801, 4802, 4807, 4808, 4957, 4958, 4970. Tinturas. 8583, 8594, 8595, 8598, 8599, 8617, 8759, 8807. Tisana. 8968, 8985, 8994, 8995, 9012. Ungüento. 9183. Zumo. 9363.
- ESTEPOR. Póciones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169. *V. Coma y letargo.*
- EXANTEMAS CRÓNICOS. Acido. 67. Linimento. 4028. Polvos. 6800, 7266.
- EXÓSTOSIS. Emplastos. 1774, 1792. Emulgacion. 2371. Jarabes. 3105, 3106, 3107, 3108, 3272. Pediluvios. 4986. Píldoras. 5135, 5769. Poción. 6371. Pomadas. 7957, 8011, 8024, 8030, 8123. Solucion. 8474. Tisana. 8555. *V. Sifilis, escrófulas.*
- EXUTORIOS ó Fuentes. Cefalos. 871, 877, 878, 892, 917, 925, 926. Espadrapos. 2659, 2073. Guisantes. 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608. Papeles. 4719, 4720, 4722. Pomadas. 7884, 7882, 7883, 7884, 7885, 7887, 7923, 8163, 8165. Tafetan. 4738. Ungüentos. 9200, 9250.
- FALTA DE APETITO. *V. Anorexia.*
- FARINGITIS. Gargarismo. 2481. Poción. 6076. Solucion. 8432. Zumo. 9357.
- FABUS. *V. Tíña.*
- FETIDEZ DEL ALIENTO. Agua. 139. Alcoholato. 308. Catecú. 2210. Colutorios. 1306, 1329. Esencia. 2040. Gargarismos. 2414, 2452, 2453, 2463, 2494. Granos. 2596. Leche. 3642. Linimento. 3775. Locion. 4072. Misturas. 4473, 4474. Pastillas. 4831, 4839, 4840, 4848, 4849, 4947, 4948. Píldoras. 5072, 5532, 5888. Tabletas. 5836, 5837, 4838, 4841, 4850, 4919, 4913, 4960.
- FIEBRE ADINÁMICA. *V. Calenturas adinámicas.*
- FIEBRE AMARILLA. *V. Calentura amarilla.*
- FIEBRE ATÁNICA. *V. Calentura atánica.*
- FIEBRES BILIOSAS. *V. Calenturas biliosas.*
- FIEBRE GÁSTRICA. *V. Calentura biliosa.*
- FIEBRES GRAVES. *V. Calentura nerviosa, pútrida ó tifo.*
- FIEBRE HÉCTICA. *V. Calentura hética.*
- FIEBRE INFLAMATORIA. *V. Calenturas inflamatorias.*
- FIEBRES INTERMITENTES. *V. Calenturas intermitentes.*
- FIEBRE LENTA. *V. Calentura hética.*
- FIEBRE PUERPERAL. *V. Calentura puerperal.*
- FIEBRE PUTRIDA Y MALIGNA. *V. Calenturas adinámicas y atánicas.*
- FIEBRES TIFOIDEAS. *V. Tifo.*
- FIMOSIS. Cataplasmas. 815, 841. Inyeccion. 2822. Pomadas. 7695, 8014. Solucion. 8488. Tópico. 9042. *V. Parafimosis.*
- FISOBLEFARON. Colirios. 1120, 1257, 1258, 1289. Pomadas. 7957, 7967.
- FISTULAS. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Cocimiento. 1065. Digestivos. 1432, 1439, 1449. Emplasto. 4733. Esponjas. 2173, 2174, 2175. Fomento. 2306. Emulgaciones. 2375. Inyecciones. 2702, 2741, 2760, 2779, 2782, 2792, 2793, 2840. Licor. 3690. Lociones. 4038, 4066. Pasta. 4762. Pomadas. 7684, 7741, 7957. Soluciones. 8381, 8469, 8486, 8488. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüentos. 1441, 9228. *V. Ulceras fistulosas.*
- FISTULAS DEL ANO. Confeccion. 1587. Supositorio. 8569. *V. Ulceras fistulosas.*
- FISTULA LAGRIMAL. Inyecciones. 2781, 2783. Tratamiento. 9084.
- FLATOSIDADES. Aceites. 40, 48. Aguas. 245, 249, 258. Bálsamo. 391. Bebida. 498. Bolos. 544, 545, 575, 630. Catecú. 2210. Cocimiento.

- tos. 1029, 1030. Electuario. 1535. Polvo. 7310. Pomadas. 7973, 8007, 8025.
- Elixires. 1658, 1689, 1695, 1702.
- Emplastos. 1753, 1755, 1781, 1812, 1813, 1814, 1818, 1830, 1847, 1848. Esencias. 2020, 2046.
- Especies. 2142. Espiritu. 2157. Infusion. 2668. Jarabes. 3043, 3091. Lavativa. 3529. Linimento. 3856. Looc. 4168. Misturas. 4551, 4562. Pastillas. 4955, 4965. Pildoras. 5598. Pociones. 6062, 6110, 6301, 6470. Polvos. 6775, 6941, 7023, 7094, 7095, 7181, 7426. Supositorio. 8557. Tabletas. 4927. Tinturas. 8604, 8618, 8621, 8670, 8696, 8711, 8818, 8821, 8842. Tisanas. 8893, 8942. Ungüento. 9202. Yervas. 2094. *V. Neumato-*
- FLEBITIS.** Bálsamo. 427. Pildoras. 5358, 5364, 5686, 5765, 5766, 5832. Pociones. 6487, 6595. Pomadas. 7651, 7973, 8007, 8025, 8138. Sinapismo. 8354. Tintura. 8685.
- FLEGMASIAS AGUDAS Y CRÓNICAS.** Baños. 456, 459. Cataplasmas. 743, 750, 789, 795, 797, 815. Cocimientos. 992, 1036, 1057, 1073. Elixir. 1640. Especies. 2104, 2105, 2106, 2107, 2108. Fomentos. 2287, 2289, 2315, 2316. Harinas. 2109, 2132. Laudanos. 3446, 3449. Limonadas. 3729, 3757, 3765, 3767. Linimento. 3793. Oxirato. 4710. Papel. 4723. Pasta. 4788. Pildoras. 5064, 5479. Pociones. 6084, 6105, 6273, 6274, 6418, 6551, 6552, 6719. Polvos. 6972, 7007, 7509. Pomadas. 7602, 7894, 7896, 7897, 7898, 7920, 8079, 8102, 8143, 8177. Robs. 8286. Sinapismo. 8354. Solucion. 8441. Sueros. 8526, 8540. Tisanas. 8845, 8897, 8926, 8953, 8991. Ungüentos. 9173, 9292, 9293, 9301, 9302, 9317. Vinos. 3447, 3448, 9468. Yervas. 2110. Zumo. 9549.
- FLEGMASIA BLANCA DOLOROSA.** Cataplasma. 815. Fomentos. 2290, 2303, 2304, 2317. Poción. 6426.
- FLEGMASIA DE LAS VIAS URINARIAS.** *V. Iscuria y catarro de la vejiga.*
- FLEMAS.** Elixires. 1638, 1639. Polvo. 6847.
- FLEMON.** Agua. 79. Cataplasmas. 746, 747, 748, 749, 750, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 797, 799, 807, 810, 812, 814, 823, 828, 836, 839, 843, 844. Harina. 2109. Pomadas. 7937, 8007.
- FLORES BLANCAS.** *V. Leucorrea.*
- FLUJOS CRÓNICOS.** *V. Blenorrea y Leucorrea.*
- FLUJO HEMORROIDAL.** Bolos. 609. Emplasto. 1889. Escudo. 2007. Pildoras. 5049, 5989. Supositorio. 8545.
- FLUXION.** Cataplasmas. 794, 815, 854. Emplasto. 1770. Fumigaciones. 2375. Pediluvios. 4990, 4991.
- FOTOFOBIA.** Colirios. 1130, 1167, 1169, 1170, 1234, 1237, 1249. Pomadas. 7692, 7697, 8015, 8018, 8053, 8070, 8071. Untura. 9329. *V. Ophthalmia aguda.*
- FOTOFOBIA ESCROFULOSA.** Colirio. 1161. Mistura. 4454. Tintura. 8664.
- FRACTURAS.** Aguas. 104, 113, 236. Cataplasma. 794. Embrocaciones. 1722. Emplastos. 1779, 1782, 1783, 1801. Fomento. 2323. Linimentos. 3783, 3784. Mezcla. 4293. Mistura. 4606. Oxirato. 4710, 4711. Remedio. 8240. Tópico. 9040. Tratamiento. 9089. Vendaje. 4294. *V. Contusiones.*
- FRENESÍ.** *V. Aracnoiditis.*
- FUENTES.** *V. Exutorios.*
- FUNGO MEDULAR.** Cataplasma. 794. Locion. 4104.
- FUNGOSIDADES.** *V. Ulceras fungosas.*
- FUNGOSIDADES DE LA BOCA Y DE LAS ENCÍAS.** Electuario. 1564. Locion. 4032. Mistura. 4475.
- FUMIGATORIOS.** *V. Miasmas.*
- GALACTIRREA.** Bebida. 490. Emplastos. 1879. Mistura. 4476. Pil-

doras. 5089, 5167, 5483. Pociões. 6158, 6665. Robs. 8286. Suco. 8542.

GANGRENA. Aguas. 104, 116, 417. Alcohol. 267. Balsamo. 395. Cataplasmas. 761, 763, 764, 765, 766, 776, 779, 798, 820, 845, 846, 852. Cerato. 868. Cocimientos. 1001, 1602, 1903, 1994. Digestivo. 1431. Fomentos. 2237, 2268, 2270, 2274, 2278, 2279, 2296, 2320, 2321. Inyección. 2714. Licor. 3703. Linimentos. 3834, 3899. Lociones. 4058, 4068, 4072, 4159. Misturas. 4342, 4401, 4453. Píldoras. 5242, 5243. Pociões. 6202, 6334, 6724, 6725. Polvos. 6802, 6929, 6930, 7267, 7459. Vinagres. 9354, 9358, 9396. Vino. 9434, 9432, 9433.

GANGRENA DE LA BOCA. Colutorios. 1300, 1327. Gargarismos. 2462, 2470. Poción. 6379.

GANGRENA DE HOSPITAL. Aguas. 429, 237. Bolos. 566, 569, 601, 603, 683. Cataplasmas. 761, 762, 783, 784, 793, 824, 847. Ceratos. 868, 869, 912. Especies. 2086, 2687, 2688. Fomentos. 2292, 2344. Lociones. 4052, 4075, 4076, 4079, 4133. Loos. 4218. Misturas. 4568, 4620. Píldoras. 5242, 5482. Pociões. 6260, 6294, 6292, 6293, 6334, 6724, 6725. Polvos. 6774, 6807, 6929, 6940, 7045, 7390, 7459, 7461. Pomada. 8083. Robs. 8291. Soluciones. 8370, 8386, 8420, 8486. Vinagre. 9355. Vino. 9508, 9535.

GANGRENA DE LOS PÁRPADOS. Fomento. 2307.

GASTRALGIA. *V. Cardialgia.*

GASTRITIS. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Caldo. 708. Cocimientos. 4033, 4035, 4031. Confecion. 1446. Emulsiones. 1903, 1918, 1954. Fomento. 2303. Jarabes. 2958, 2970, 3073, 3163, 3164. Julepe. 3369, 3384, 3382, 3413. Lavativas. 3474, 3477, 3549, 3550, 3551, 3554, 3609. Limonadas. 3757, 3767. Loos. 4203. Mis-

turas. 4351, 4405. Pastas. 4777, 4788, 4789, 4790, 4791. Pociões. 6140, 6170, 6395, 6719. Polvos. 6994, 7543. Solucion. 8432. Tisana. 8934. Zumo. 9349.

GASTRITIS CRÓNICA. Caldo. 716. Emplastos. 1847, 1848. Jaleas. 2909, 2912, 2924, 2926. Mistura. 4326. Palanoud. 2553. Píldoras. 5350, 5566, 5869. Pociões. 6439, 6540. Polvo. 7480. Bacahout. 2254. Wacaca. 2255.

GASTRO-ENTERITIS. Cocimientos. 1076, 1081. Confecion. 1446. Emulsiones. 1898, 1903, 1920, 1932, 1934, 1953, 1987. Jalea. 2909. Jarabes. 3163, 3164, 3229. Julepes. 3413, 3430. Lavativas. 3477, 3549, 3550, 3551, 3554, 3609. Limonadas. 3756, 3767. Pasta. 4788. Poción. 6250. Polvos. 7325, 7325. Solucion. 8432. Tisana. 8935. *V. Gastritis.*

GASTRODINIA. *V. Cardialgia.*

GASTROMALACIA. Mistura. 4623. Poción. 6642.

GASTRORRAGIA. *V. Hematemesis.*

GEROFTALMIA ú *oftalmia seca.* Colirios. 4152, 4228, 4285. Eter. 2495. Píldoras. 5658, 5755, 5933. 5982. Pomada. 7722.

GINGIVITIS. Colutorio. 4344. Gargarismo. 2433. Polvo. 7116.

GLAUCOMA. Pomadas. 7379, 7888.

GLOCOSURIA. *V. Diabetes.*

GLOSALGIA. Colutorio. 4305. Gargarismo. 2478, 2480, 2514. Sinapismo. 8338.

GLOSANTRAX. Colutorios. 4305, 4314, 4321, 4337. Sinapismo. 8354.

GLOSITIS. Cataplasma. 794. Colutorios. 4309, 4324. Fumigaciones. 2375. Gargarismos. 2483, 2500, 2518. Linimento. 4026. Píldoras. 5338, 5754. Sinapismo. 8354.

GONORREA AGUDA. *V. Blenorragia.*

GONORREA CRÓNICA. *V. Blenorrea.*

- GOTA. Aceites. 3, 13, 25, 27, 6364, 6470, 6534, 6622, 6716, 28, 41. Aguardiente. 74. Aguas minerales salinas. IV, 295. Aguas. 142, 224, 263. Alcoholes. 267, 268, 274, 297, 307. Apocemas. 320, 325. Bálsamos. 26, 359, 360, 361, 368, 369, 377, 408, 414, 417, 434. Baños. 448, 449, 453, 461, 465, 469, 470, 474. Bebida. 507. Bolos. 538, 556, 560, 574. Cataplasmas. 748, 751, 752, 753, 754, 773, 774, 780, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 801, 802, 814, 815, 817, 818, 836, 854. Cervezas. 942, 946, 950, 956. Cocimientos. 993, 1063, 1064, 1070, 1071, 1079. Electuario. 1450. Elixires. 1628, 1629, 1642, 1648, 1693. Emplastos. 1738, 1739, 1810, 1842, 1843, 1844, 1845, 1895. Epitema. 2009. Esencias. 2047, 2048. Especies. 2078, 2086, 2133. Específico. 2145. Eter. 2195. Extractos. 2214, 2219. Fomentos. 2304, 2307. Fumigaciones. 2365. Gotas. 2546, 2547, 2552, 2579. Harina. 2132. Infusiones. 2651, 2652. Jabones. 2854, 2855, 2856. Jarabes. 2977, 2978, 2989, 2990, 3019, 3100, 3168, 3193, 3306. Julepe. 3389. Licor. 3720. Linimentos. 3794, 3795, 3796, 3797, 3806, 3807, 3808, 3809, 3819, 3831, 3845, 3855, 3866, 3887, 3901, 3912, 3919, 3926, 3934, 3937, 3939, 3945, 3956, 3986, 3989, 3999, 4008, 4010, 4013, 4015, 4019, 4020, 4026. Lociones. 4037, 4134, 4152. Loos. 4176, 4177, 4178. Miel. 4317. Misturas. 4352, 4354, 4400, 4429, 4440, 4463, 4479, 4533, 4604. Ojinielles. 4648, 4651, 4652. Papeles. 4723, 4726. Pastillas. 4831. Píldoras. 5013, 5034, 5035, 5038, 5052, 5053, 5054, 5066, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5240, 5527, 5609, 5624, 5631, 5787, 5932, 5988, 6056. Pociones. 6117, 6149, 6120, 6177, 6328, 6329, 6364, 6470, 6534, 6622, 6716, 6724, 6725. Polvos. 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6926, 6952, 7006, 7202, 7203, 7304, 7305, 7330, 7398, 7409, 7513. Pomadas. 7715, 7746, 7874, 7902, 7903, 7904, 7905, 7943, 7958, 8025, 8033, 8037, 8116, 8172. Rafafias. 8207, 8225. Remedios. 8250, 8251, 8252. Sinapismos. 8354, 8358. Soluciones. 8414, 8420, 8455, 8474, 8513, 8515. Sueros. 8539. Tabletas. 4820. Tintura. 8598, 8622, 8625, 8628, 8663, 8684, 8685, 8686, 8687, 8744, 8732, 8735, 8736, 8737, 8741, 8757, 8800, 8828, 8837. Tisanas. 8854, 8885, 8887, 8985, 9004, 9011. Tópico. 9039. Ungüentos. 9276, 9316. Vinos. 9429, 9454, 9455, 9456, 9459, 9460, 9461, 9476. Zumo. 9543.
- GOTA SERENA. *V. Amaurosis.*
 GRANOS DE LA CARA. *V. Herpes.*
 GRANULACIONES DE LA CórNEA. Colirios. 1158, 1220. Lápiceo. 3442. Tinturas. 8746, 8747, 8798.
 GRANULACIONES DE LA MATRIZ. Locion. 4157.
 GRIETAS. Bálsamo. 399. Cataplasma. 797. Ceratos. 897, 898, 907, 914, 924, 927, 937. Inyecciones. 2760, 2830. Licor. 3707. Linimentos. 3805, 3876. Pasta. 4748. Poción. 6084. Polvos. 7031, 7115, 7500. Pomadas. 7596, 7693, 7741, 7937, 8079, 8098, 8099, 8100, 8101. Tintura. 8611. Tópico. 9065. Ungüentos. 9190, 9292, 9293, 9303. Vino. 9508.
 GRIETAS DEL AÑO. Cerato. 906. Infusion. 2671. Inyeccion. 2762. Lavativas. 3515, 3530. Linimentos. 3777, 4000. Locion. 4108. Mistura. 4583. Pomadas. 7644, 7684, 7699, 7805, 8031, 8032, 8113, 8139.
 GRIETAS DE LOS LABIOS. Ceratos. 889, 890, 893, 905, 906, 918, 924. Linimento. 3966. Pomadas. 7683, 7865, 8001. Ungüento. 9198. *V. Grietas.*

GRIETAS DE LAS MANOS. Lídi-
miento. 3966. Pomadas. 7806.
7863. Ungüento. 9198. *V. Grietas.*

GRIETAS DE LOS PEGNOS. Aguas.
416, 417, 430. Bálsamo. 388.
Cerasos. 886, 889, 890, 893, 900,
904, 905, 906. Fomentos. 2349,
2350. Linimentos. 3849, 3846,
3867, 3929, 3947, 3948, 3949,
3960, 3966, 4011, 4024. Locion.
4076. Polvo. 7328. Pomadas. 7680,
7681, 7683, 7733, 7807, 7808,
7809, 7863. Soluciones. 8411,
8434. Ungüento. 9296.

GRIETAS DE LA PIEL. *V. Grietas.*

GRIETAS SIFILITICAS. Licor.
3691. Mezcla. 4270. Polvo. 7035.
Pomada. 7740. *V. Sífilis.*

GRIPE. Bolos. 535. Cigarritos.
971. Electuario. 1597. Jarabes.
3135, 3136, 3137. Pociões. 6280,
6283, 6363, 6395, 6397, 6655,
6766.

GUTA ROSEA. Tratamiento. 9130.
V. Herpes.

HELMINTIASIS. *V. Lombrices.*

HEMACELINOSIS ó *Enfermedad*
manchada de Werthof. Baño. 457.
Electuario. 1597. Lavativa. 3626.
Lociones. 4104, 4106. Looc. 4203.
Pastillas. 4956. Pociões. 6317,
6616. Té. 8582.

HEMATEMESIS. Agua. 7509. Fo-
mento. 2317. Julepe. 3379. Looc.
4173. Misturas. 4532, 4615. Pe-
diluvios. 4984, 4990, 4991. Pil-
doras. 5286, 5700, 5938. Pociões.
6184, 6557, 6558. Polvo.
6903. Sinapismo. 8354. *V. Hemor-
ragias.*

HEMATEMESIS PASIVA. *V. Hema-
temesis.*

HEMATOCELE ó *Tumor sanguíneo.*
Pociões. 6166, 6267, 6388.

HEMATURIA. Agua. 7509. Emul-
sion. 1967. Inyeccion. 2813. Pil-
doras. 5286. Pociões. 6273,
6274, 6286, 6365, 6388, 6616.
Polvo. 6782. Sacros. 8519, 8529,
8521, 8522, 8524, 8525. *V. He-
morrhagias.*

HEMATURIA PASIVA. Pociões.
6244, 6553. *V. Hemorrhagias pa-
sivas.*

HEMERALOPIA. Alcoholato. 307.
Colirios. 1228, 1241, 1257, 1289.
Eter. 2195. Sinapismo. 8354.

HEMICRÁNEA. Aguas. 89, 92,
131, 229. Bálsamo. 523. Bolos.
553. Cerveza. 949. Colirio. 4210.
Electuarios. 4467, 1612. Emplas-
tos. 1757, 1770, 1771, 1885.
Especies. 2081. Fomento. 2261.
Frontales. 2359, 2360. Gotas.
2549, 2564. Infusion. 2683. Licor.
3686. Locion. 4071. Miel. 4305.
Misturas. 4449, 4632. Pedilu-
vios. 4980, 4984, 4990, 4991.
Pildoras. 5168, 5185, 5226, 5982,
6005. Pociões. 6084, 6103, 6182,
6183, 6202, 6264, 6273, 6274,
6286, 6470, 6534, 6595, 6724,
6725. Polvos. 6819, 7219, 7257,
7258, 7259, 7261, 7262, 7263.
Pomadas. 7631, 7722, 7894, 7896,
7897, 7898, 8036, 8138. Sinapis-
mo. 8354. Soluciones. 8388, 8403,
8444, 8445. Tinturas. 8643, 8646.

HEMIPLEGIA. Aceite. 25. Epite-
ma. 2012. Pildoras. 6059, 6060.
Polvos. 7126, 7335. Pomada.
7912. Ungüento. 9285. Vinagre.
9387. *V. Parálisis.*

HEMOTISIS. Aguas. 171, 175.
Apocema. 333. Bálsamos. 378,
401. Bolos. 606, 649, 661. Caldo.
707. Cremas. 1390, 1393, 1394.
Electuarios. 1494, 1496, 1500,
1597. Emulsiones. 1964, 1981.
Especies. 2102. Jarabe. 2974. Ju-
lepe. 3379. Loocs. 4173, 4174.
Maniluvios. 4226. Misturas. 4441,
4615, 4619. Pildoras. 5185, 5186,
5281, 5290. Pociões. 6084, 6174,
6183, 6200, 6201, 6244, 6369,
6534, 6555, 6557, 6558, 6586,
6614, 6709, 6724, 6725, 6726.
Polvos. 6905, 6933, 6934, 7336,
7422, 7481. Robs. 8290. Sinapis-
mo. 8354. Tintura. 8829. Tisana.
8880. *V. Hemorrhagias activas.*

HEMOPTISIS PASIVA. Apocema.
334. Electuario. 1506. Jarabe

3305. Mistura. 4599. Píldoras. 5490. Poción. 6254. Polvo. 6983. Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. *V. Hemorragias pasivas.*
- HEMORRAGIAS. Ácidos. 67, 70, 71. Aguas. 104, 134, 149, 157, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. Apocemas. 321, 352. Bebidas. 547, 548. Bolos. 567, 678. Colutorios. 1365, 1329. Electuarios. 1493, 1498, 1606. Elixires. 1622, 1623, 3538. Emulsión. 1981. Especies. 2090. Extracto. 2235. Fomentos. 2256, 2279, 2305. Infusiones. 2632, 2666. Inyecciones. 2699, 2702. Jarabes. 2957, 3045, 3062, 3092, 3288. Julepes. 3376, 3379. Lavativas. 3508, 3530, 3563. Linonadas. 3749, 3759, 3761. Locion. 4062. Misturas. 4452, 4599. Píldoras. 5293, 5961, 5994. Pociónes. 6227, 6228, 6234, 6368, 6467, 6690, 6726. Polvos. 6804, 6959, 6960, 6964, 6967, 6972, 7032, 7100, 7104, 7250, 7324, 7337, 7422, 7568. Pomadas. 7863, 8079. Sacarolado. 8300. Soluciones. 8371, 8446, 8506. Te. 8582. Tisanas. 8880, 8882, 8883, 8884, 8989. Trociscos. 9459. Vino. 9504.
- HEMORRAGIAS PASIVAS. Aguas. 80, 84, 169. Apocemas. 332, 352. Bálsamo. 378. Bebidas. 494, 506. Bolos. 562, 563, 569. Colutorio. 1321. Conserva. 1380. Electuarios. 1501, 1515, 1539. Elixir. 1620. Esencia. 2023. Especies. 2089. Eter. 2194. Fomento. 2282. Infusiones. 2634, 2665. Jarabes. 3284, 3322, 3323, 3324. Julepes. 3377, 3378. Leche. 3635. Limonadas. 3749, 3759, 3760, 3761. Loc. 4474. Miel. 4300. Misturas. 4384, 4413, 4444, 4619. Píldoras. 5057, 5061, 5283, 5284, 5285, 5288, 5289, 5290, 5292, 5338, 5432, 5938, 6007. Pociónes. 6184, 6229, 6230, 6234, 6232, 6241, 6242, 6245, 6513, 6533, 6535, 6538, 6737. Polvos. 6807, 6904, 6905, 6963, 6968, 7249, 7323, 7459. Suero. 8527. Tisana. 8878. Vinos. 9436, 9448.
- HEMORRAGIA CEREBRAL. *V. Apoplejia.*
- HEMORRAGIAS DE LAS ENCÍAS. *V. Escorbuto.*
- HEMORRAGIAS INTESTINALES. *V. Hemorragias.*
- HEMORRAGIAS PERIÓDICAS. Bolos. 566. Píldoras. 5233.
- HEMORRAGIAS POR PICADURAS DE SANGUJUELAS. Polvos. 6955, 6956, 6960, 7340. Solución. 8365.
- HEMORRAGIAS TRAUMÁTICAS. Agua. 148. Mistura. 4460. Piedra. 5003. Polvos. 7248, 7339. Solución. 8514. *V. Hemorragias activas.*
- HEMORRAGIAS UTERINAS. *V. Metrorragia.*
- HEMORROIDES. Aceite. 42. Bolos. 539. Candelillas. 725. Ceratos. 906, 914. Cocimiento. 987. Electuarios. 1453, 1478, 1503, 1504, 1587, 1599. Emplasto. 1759. Especies. 2083. Extracto. 2200. Fomentos. 2263, 2285. Fumigaciones. 2375, 2381. Infusión. 2671. Inyecciones. 2713, 2735, 2737, 2747. Lavativas. 3473, 3540, 3547. Linimentos. 3800, 3823, 3824, 3826, 3827, 3861, 3965, 3995, 3998, 3999, 4060. Lociones. 4040, 4041, 4042. Mistura. 4347. Píldoras. 5922, 5930, 5187, 5367, 5358, 5568, 5890, 5891, 5909. Polvos. 6906, 7481. Pomadas. 7581, 7630, 7634, 7632, 7633, 7682, 7683, 7684, 7685, 7706, 7708, 7741, 7756, 8074, 8031, 8032, 8049, 8142, 8161, 8162, 8180. Remedio. 8239. Sueros. 8519, 8520, 8521, 8522, 8524, 8525. Supositorios. 8546, 8552, 8553, 8554, 8556, 8560, 8563, 8568, 8569, 8572, 8573, 8574, 8578. Tinturas. 8755, 8807. Tópico. 9054. Ungüentos. 9166, 9177, 9178, 9179, 9210, 9241, 9231, 9232, 9242, 9243, 9277.

- 9277, 9278, 9279, 9292, 9293, 9294, 9318.
- HEPATALGIA. Cataplasmas. 747, 750, 751, 772, 789, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Píldoras. 3596, 5658, 5890, 5933.
- HEPATITIS. Aguas. 157, 7509. Apocema. 335. Conserva. 1389. Electuario. 1576. Elixir. 1640. Emplastos. 1823, 1895. Emulsiones. 1903, 1957. Julepe. 3389. Lavativas. 3477, 3582, 3583, 3628. Linimento. 3887. Mistura. 4532. Píldoras. 5026, 5044, 5328, 5364, 5366, 5381, 5383, 5400, 5607, 5653, 5672, 5673, 5675, 5686, 5687, 5837, 5903, 5988, 5997, 6024, 6052. Poción. 6267. Polvo. 7478. Pomadas. 7651, 7973, 8114, 8127. Tisana. 8845. Ungüentos. 9263, 9264, 9267.
- HEPATITIS CRÓNICA. Aguas minerales acidulas, IV, 264. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 256. Alcoholato. 294. Apocema. 328. Baños. 476. Bebida. 493. Bolos. 597, 603, 606, 649, 651. Caldo. 706. Cataplasma. 793. Cáusticos. 861. Cerveza. 950. Cocimientos. 1012, 1048, 1409. Electuarios. 1443, 1519, 1549, 1576, 1582. Emplasto. 1862. Especies. 2130. Éteres. 2188, 2189. Gotas. 2573. Infusión. 2649. Inyección. 2817. Jabones. 2856, 2858, 2879, 2880, 2883, 2884, 2885. Jarabes. 2886, 2968, 2997, 3053. Julepe. 3363. Lavativa. 3628. Limonadas. 3737, 3749. Linimento. 3912. Misturas. 4331, 4406, 4541, 4542, 4602, 4603, 4699. Opiata. 4704. Pediluvios. 4987, 4988. Píldoras. 5024, 5025, 5028, 5029, 5039, 5064, 5212, 5352, 5363, 5439, 5491, 5494, 5535, 5536, 5537, 5563, 5574, 5575, 5679, 5682, 5684, 5685, 5689, 5693, 3783, 5784, 5790, 5799, 3964, 3943, 3863, 6024, 6052. Póciones. 6085, 6218, 6221, 6347, 6359, 6583. Polvos. 7327, 7439, 7477. Pomadas. 7906, 7918, 7919, 7939, 8027, 8029. Sal. 8310. Solución. 8115. Suero. 8344. Tinturas. 8724, 8728. Tisanas. 8874, 8941. Tópicos. 9035. Ungüento. 9298, 9563.
- HERIDAS. Aceites. 10, 45. Aguas. 129, 148, 174. Apocema. 336. Bálsamos. 395, 400, 401, 418, 420, 421, 426. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Ceratos. 893, 894, 900, 903, 914, 927, 928. Digestivos. 1429, 1439, 1431, 1438. Emplastos. 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1738, 1762, 1768, 1801. Espadrapos. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2057, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2069, 2071. Fomentos. 2344, 2347. Gargarismo. 2463. Inyecciones. 2697, 2741, 2759, 2781, 2840. Linimento. 3933. Lociones. 4041, 4042, 4062, 4106, 4119, 4129, 4131, 4139, 4158. Peralina. 4718. Píldoras. 5624. Polvo. 6940. Pomadas. 7396, 8089, 8150. Soluciones. 8444, 8455. Tinturas. 8654, 8745. Tópico. 9052. Ungüentos. 9181, 9182, 9223, 9240, 9241. Vino. 9308.
- HERIDAS DE ARMAS DE FUEGO. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224.
- HERIDAS DURANTE LA DISECCION. Licor. 3703. Solución. 8431.
- HERIDAS ENVENENADAS. Locion. 5944. Píldoras. 5260. Pomada. 7944. Solución. 8389.
- HERIDAS DE LOS NERVIOS. Aceites. 35, 38.
- HERNIAS. Agua. 236. Cataplasmas. 747, 750, 772, 854. Colirio. 1147. Emplastos. 1795, 1801. Fomento. 2281. Lavativas. 3489, 3583, 3599. Mistura. 4510. Polvo. 7479. Pomadas. 7694, 7704, 7901, 7967, 8461.
- HERNIAS ESTRANGULADAS. Lini-

- mento. 3844. Lavativas. 3523, 3524, 3568, 3613. Locion. 4137. Mistura. 4582.
- HERNIAS DEL IRIS. Colirio. 1147, 1153. Pomada. 8183.
- HERNIAS DE LOS NIÑOS. Emplasto. 1728. Pomadas. 8162.
- HERPES. Aceites. 14, 42, 46. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 93, 94, 111, 119, 150, 200, 226, 231, 232. Apocemas. 323, 336, 337. Bálsamos. 396, 425. Baños. 436, 444, 447, 456, 459, 460, 463, 466, 468, 469, 470, 471. Bebida. 489. Bolos. 556, 596, 604, 623. Caldos. 705, 720. Ceratos. 864, 875, 890, 891, 893, 894, 898, 900, 910, 911, 913, 920, 934, 935. Cocimientos. 997, 1054, 1063, 1088, 1114. Electuarios. 1479, 1480, 1481. Embrocacion. 1716. Emulsion. 1944. Esencia. 2035, 2057, 2048. Especies. 2100, 2133, 2134. Extracto. 2249. Fumigaciones. 2371, 2385. Infusion. 2622. Jabones. 2854, 2859, 2863, 2881. Jarabes. 2954, 2968, 2982, 2985, 2991, 3013, 3038, 3071, 3083, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3124, 3174, 3216, 3217, 3237, 3272, 3286, 3306, 3307, 3319, 3332, 3333, 3352, 3355. Licores. 3568, 3675, 3679, 3689, 3682, 3683, 3685, 3716. Linimentos. 3813, 3814, 3841, 3912, 3924, 3940. Lociones. 4033, 4035, 4041, 4042, 4043, 4053, 4063, 4067, 4075, 4077, 4096, 4105, 4113, 4116, 4121, 4127, 4128, 4131, 4143, 4144, 4147, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154. Looc. 4216. Mezcla. 4286. Opiata. 4703. Pastillas. 4891, 4892. Píldoras. 5033, 5051, 5052, 5053, 5187, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5198, 5199, 5261, 5262, 5278, 5280, 5412, 5418, 5424, 5426, 5491, 5528, 5530, 5531, 5642, 5669, 5756, 5823, 5826, 5861, 5902, 5903, 5909, 5936, 5940, 6036, 6059, 6061. Pociones. 6103, 6222, 6322, 6323. Polvos. 6907, 6936, 6973, 7046, 7107, 7226, 7519, 7548. Pomadas. 7388, 7590, 7591, 7621, 7634, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7645, 7647, 7648, 7649, 7650, 7659, 7677, 7681, 7684, 7691, 7702, 7709, 7710, 7711, 7712, 7714, 7726, 7743, 7744, 7746, 7748, 7758, 7760, 7771, 7780, 7795, 7799, 7800, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7852, 7864, 7869, 7874, 7878, 7913, 7915, 7916, 7921, 7936, 7938, 7942, 7943, 7964, 7963, 7964, 7977, 7994, 8002, 8005, 8035, 8039, 8041, 8090, 8091, 8103, 8110, 8112, 8159, 8150, 8153, 8157, 8158, 8159, 8169, 8170, 8171. Palpa. 8196. Soluciones. 8368, 8371, 8383, 8389, 8390, 8402, 8417, 8429, 8463, 8473, 8481, 8508. Tabletas. 4820, 4824, 4826, 4893. Tinturas. 8673, 8767, 8841. Tisanas. 8363, 8864, 8867, 8885, 8932, 8948, 8972, 8990, 8998, 8999, 9009, 9027. Tópico. 9050. Tratamiento. 9094. Ungüentos. 9169, 9185, 9205, 9212, 9257, 9262, 9269, 9307, 9316. Vinos. 9501.
- HERPES DE LA CARA. Pomadas. 7597, 7727.
- HERPES CORROSIVO. Cataplasma. 821. Pastillas. 4851. Píldoras. 5260, 5427, 5706. Polvos. 6947, 7204. Pomadas. 7961, 8155. Ungüento. 9258.
- HERPES ESCROFULOSOS. Baño. 454. Píldoras. 3829.
- HERPES SIFILITICOS. Aguas. 226. Locion. 4113. Píldoras. 5038, 5191, 3829. Polvo. 6937.
- HERPES ULCERADOS. V. *Ulcerae herpeticas.*
- HIRDARGIRIA. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Locion. 4116.
- HIRDARTROSIS. Aceite. 14. Fomentos. 2280, 2286. Linimentos. 3887, 3892, 3988, 4036. Pomada.

7734. Solucion. 8458. V. *Hidrope-*
sia de las articulaciones.
- HIPOCÉFALO AGUDO. Apocema.
335. Fomento. 2272. Linimentos.
3795, 3887, 3919. Polvos. 6989,
6995, 7093, 7188, 7344, 7516.
Pomadas. 8007, 8010. Ungüentos.
9263, 9264, 9267.
- HIPOCÉFALO CRÓNICO. Polvos.
7311, 7475.
- HIPOCÉFALO DE LOS ANCIANOS.
V. *Apoplejia serosa.*
- HIPOCELE. Agua. 454. Fomen-
tos. 2238, 2360, 2342. Inyec-
ciones. 2784, 2794, 2796. Linimen-
tos. 3892, 3942. Loción. 4064. Po-
madas. 7745, 7934, 8025. Solu-
ción. 8461. Tintura. 8750.
- HIPOCELE DE LOS NIÑOS. Cata-
plasma. 824. Loción. 4030. Mistu-
ra. 4603.
- HIPOFORIA. Agua. 429. Garga-
rismos. 2398, 2400, 2444. Inyec-
ción. 2815. Linimentos. 3789,
3794. Luciones. 4134. Pociónes.
6190, 6211, 6213, 6718. Polvos.
6872, 7545. Soluciones. 8380,
8555, 8515. Tinturas. 8667, 8668,
8745.
- HIPOFTALMIA. Colirio. 4439.
Fumigaciones. 2365, 2375. Pedi-
lúvios. 4990, 4991. Polvo. 7399.
Pomadas. 8007, 8025, 8127. Sa-
quitos. 8345, 8346. Sinapismo.
8354. Ungüento. 9270.
- HIPOPERICARDIAS. Bolos. 620.
Inyecciones. 2737, 2759, 2781,
2813, 2815. Píldoras. 5686. Sina-
pismo. 8354.
- HIPOPESIAS. Aceite. 47. Ácidos.
67, 71. Aguas. 149, 141, 263,
7509. Alcohol. 272. Apocemas.
328, 338, 339. Azúcar. 8295. Be-
bidas. 502, 506. Bolos. 619, 655.
Cervezas. 944, 946, 953, 954,
956, 961. Cocimientos. 4011, 4012,
4028, 4041, 4050, 4058, 4071.
Conserva. 4375. Electuarios. 4482,
4486, 4510, 4511, 4519, 4537,
4540, 4568, 4570, 4582, 4593,
4594, 4595. Elisires. 4670, 4697.
Emulsion. 4964. Epitema. 2013.
- Esencias. 2024, 2036, 2037. Es-
pecies. 2401, 2439. Espiritus.
2152, 2158. Eter. 2188. Extractos.
2266, 2215, 2220, 2235, 2245.
Fricción. 2352. Gotas. 2573. Infu-
siones. 2636, 2637, 2639, 2640,
2641, 2643. Jabones. 2553, 2883,
2884, 2885. Jarabes. 2953, 2960,
2961, 2962, 2968, 2997, 3007,
3024, 3025, 3026, 3028, 3055,
3056, 3075, 3117, 3118, 3119,
3120, 3121, 3122, 3123, 3227.
Julepes. 3393, 3397, 3418, 3434.
Lavativas. 3457, 3543, 3544,
3545, 3591. Licores. 3689, 3704,
3715. Linimentos. 3869, 3888,
3889, 3890, 3892, 3893, 3895.
Luciones. 4100, 4102, 4136, 4155.
Mieles. 4360, 4301, 4317. Mistu-
ras. 4386, 4450, 4463, 4480,
4505, 4506, 4507, 4508, 4509,
4510, 4511, 4512, 4514, 4542,
4556, 4574, 4598, 4611. Oji-
mieles. 4658, 4651, 4656. Pasti-
llas. 4862, 4866, 4872. Píldoras.
5019, 5021, 5026, 5034, 5063,
5071, 5200, 5201, 5258, 5344,
5345, 5346, 5370, 5327, 5492,
5493, 5494, 5523, 5524, 5541,
5543, 5544, 5546, 5547, 5548,
5549, 5551, 5553, 5590, 5591,
5594, 5595, 5596, 5597, 5598,
5599, 5600, 5608, 5644, 5684,
5713, 5714, 5715, 5716, 5717,
5720, 5855, 5856, 5912, 5917,
5925, 5993, 6009, 6010, 6013,
6016, 6018. Pociónes. 6065, 6166,
6217, 6273, 6274, 6285, 6286,
6391, 6401, 6402, 6403, 6404,
6405, 6406, 6407, 6408, 6411,
6412, 6413, 6414, 6416, 6418,
6419, 6422, 6423, 6424, 6426,
6472, 6473, 6559, 6560, 6561,
6562, 6563, 6566, 6581, 6644,
6692, 6748, 6758. Polvos. 6789,
6993, 7102, 7190, 7191, 7192,
7193, 7194, 7195, 7197, 7198,
7199, 7229, 7232, 7233, 7343,
7344, 7410, 7455. Purgantes.
8203. Remedio. 8271. Sacarolados.
8308, 8312. Sal. 8340. Soluciones.
8467, 8468. Sucros. 8531, 8536.

8544. Tinturas. 8634, 8635, 8636, 8638, 8639, 8666, 8667, 8668, 8698, 8699, 8700, 8812, 8813, 8837, 8838, 8842. Tisanas. 8871, 8872, 8888, 8890, 8900, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8987. Tópico. 9068. Trociscos. 9138, 9147. Ungüentos. 9226, 9344. Vinagres. 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9380, 9381, 9382. Vinos. 9417, 9418, 9419, 9424, 9438, 9434, 9455, 9437, 9458, 9460, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9478, 9479, 9483, 9484, 9485, 9486, 9490, 9501, 9502, 9510, 9522, 9523, 9536, 9537. Zumo. 9563.
- HIIDROFESIAS PASIVAS.** Aguas minerales ferruginosas. IV, 270. Alcoholato. 274. Bolos. 666. Electuarios. 1538, 1557, 1559, 1567, 1569. Emulsiones. 1944, 1945. Infusion. 2646. Lavativa. 3453. Misturas. 4543, 4548. Píldoras. 5166, 5292, 5272, 5550, 5554, 5555, 5568, 5601, 5742, 5926. Póciones. 6105, 6385, 6417, 6525, 6466, 7471, 6488. Polvo. 7196. Solución. 8439. Suero. 8339. Tinturas. 8622, 8897. Tisana. 8928. Vinagres. 9355, 9391. Vino. 9417, 9382.
- HIIDRORAQUIS ó espina bífida.** Cataplasmas. 772, 854. Limonadas. 3726, 3770. Linimentos. 3774, 3969. Píldoras. 5495, 5686. Póciones. 6105, 6273, 6274, 6285, 6286, 6329. Pomadas. 7602, 8007, 8025, 8127. Ungüento. 9270.
- HIIDROTORAX.** Bolos. 539. Infusion. 2646. Loos. 4205. Mistura. 4509. Ojiniel. 4648. Píldoras. 5272, 5495, 5686, 5836. Póciones. 6285, 6329, 6474. Polvos. 7479, 7236, 7398, 7441, 7449. Tisana. 8929. Vino. 9418. V. *Hydropesias*.
- HIINCHAZON DE LAS ARTICULACIONES.** V. *Tumores blancos, gota, hidrartrosis*.
- HIINCHAZONES EDEMATOSAS.** V. *Edema de los miembros*.
- HIIPERTROFIA.** Bolos. 606. Linimentos. 3887. Píldoras. 5265, 5272, 5773. Poción. 6395.
- HIIPERTROFIA DEL BAZO.** Electuario. 1597. Píldoras. 5331, 5333. Póciones. 6251, 6267, 7487.
- HIIPERTROFIA DEL CORAZON.** Bolos. 620. Jarabes. 3135, 3136, 3137. Julepes. 3432. Linimentos. 4018. Píldoras. 5342, 5342. Póciones. 6251, 6252, 6267, 6762. Soluciones. 8395, 8396, 8471, 8472.
- HIIPERTROFIA DEL HIGADO.** Baño. 465. Julepe. 3363. Píldoras. 5685, 5686. Poción. 6267. Polvos. 6982, 7487.
- HIIPERTROFIA DE LA MATRIZ.** Poción. 6516. Polvos. 7398.
- HIIPO.** Bolos. 548. Cataplasma. 894. Eter. 2488. Inyeccion. 2739. Linimento. 4026. Píldoras. 5330. Póciones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169, 6293, 6500, 6519, 6595, 6724, 6725. Polvo. 6881, 7273, 7341.
- HIIPO DE LOS NIÑOS.** Linimentos. 3847, 4001.
- HIIPOCONDRIA.** Aceite. 21. Aguas minerales acidulas. IV, 261. Agua. 7509. Alcoholato. 285. Bálsamos. 428, 434. Bolos. 547. Cataplasma. 758. Cerveza. 949. Emplastos. 1746, 1747, 1748, 1754. Emulsion. 1976. Epitema. 2008. Esencia. 2042. Especies. 2096, 2420. Gotas. 2535, 2573, 2579. Jabones. 2856, 2858. Julepe. 3423. Lavativa. 3474. Licor. 3729. Linimentos. 3789, 3792, 3793, 3795, 3796, 3797, 3798, 4049, 4026, 4027. Looc. 4203. Píldoras. 5022, 5067, 5669, 5151, 5265, 5266, 5270, 5275, 5345, 5347, 5381, 5439, 5534, 5667, 5624, 5706, 5721, 5869. Póciones. 6248, 6273, 6274, 6286, 6302, 6510, 6595. Polvos. 7266, 7545. Purgante. 8201. Tinturas. 8770, 8791. Ungüento. 9276. Vinos. 9474, 9475, 9500, 9527.
- HIIPOPION.** Colirios. 4220, 4276. Lociones. 4029, 4052. Píldoras.

5671. Polvos. 7441, 7442. Pomada. 8025. Ungüento. 9270.
- HISTERALGIA** *dolor de la matriz*. Bálamo. 428. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Emplastos. 1812, 1838. Fomentos. 2304, 2317. Inyecciones. 2745, 2779, 2813, 2814. Linimentos. 3774, 3783, 3784, 3798, 3969. Ungüento. 9305.
- HISTÉRICO**. Aceites. 5, 21. Acido. 65. Aguas minerales acidulas, IV, 261. Aguas. 250, 253, 254, 259. Alcoholatos. 276, 285, 299, 304. Bálsamos. 371, 376, 377, 423, 428, 434. Bolos. 546, 547, 548, 549, 552, 575, 576, 676, 682, 694. Cataplasmas. 747, 750, 751, 757, 758, 815. Cervezas. 949, 952. Electuarios. 1466, 1467, 1598. Elixires. 4621, 4673. Emplastos. 1736, 1737, 1738, 1753, 1754, 1755, 1770, 1781, 1818, 1895. Emulsiones. 1903, 1911, 1929, 1985, 1989. Epitemas. 2008, 2012, 2079. Esencias. 2025, 2042. Especies. 2180, 2093, 2095, 2096, 2037, 2120. Espiritus. 2147, 2164. Eteres. 2190, 2191, 2196. Flores. 2699. Gotas. 2545, 2550, 2554, 2555, 2559, 2564, 2570, 2577. Infusiones. 2658, 2683. Inyección. 2737. Jarabes. 2987, 3229. Julepes. 3359, 3368, 3369, 3370, 3372, 3373. Lavativas. 3474, 3477, 3487, 3498, 3523, 3528, 3562, 3583, 3599. Linimentos. 3792, 3798, 4019, 4020. Mezcla. 4254. Misturas. 4387, 4388, 4409, 4410, 4535, 4568, 4634. Pastillas. 4818. Píldoras. 5022, 5026, 5039, 5048, 5055, 5144, 5145, 5146, 5147, 5151, 5154, 5156, 5158, 5160, 5161, 5206, 5207, 5208, 5209, 5207, 5204, 5206, 5213. Lavativa. 5030. 5214, 5217, 5273, 5275, 5276, 5277, 5284, 5285, 5307, 5352, 5373, 5372, 5375, 5393, 5386, 5324, 5325, 5365, 5372, 5379, 5382, 5399, 5394, 5723, 5747, 5775, 5792, 5805, 5833, 5809, 5880, 6014, 6022, 6039, 6058. Póciones. 6084, 6105, 6126, 6134, 6145, 6161, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6187, 6188, 6223, 6225, 6273, 6274, 6276, 6289, 6284, 6285, 6286, 6293, 6302, 6311, 6442, 6519, 6520, 6595, 6611, 6512, 6619, 6716, 6717. Polvos. 6777, 6779, 6780, 6819, 6831, 6853, 6872, 6883, 6884, 6909, 6985, 7088, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263, 7303, 7304, 7305, 7306, 7345. Sinapismo. 8354. Solución. 8544. Té. 8584. Tinturas. 8595, 8609, 8619, 8623, 8627, 8632, 8636, 8720, 8760, 8775, 8795, 8836, 8841. Tisana. 8859. Tópico. 9034. Trociscos. 9136. Ungüentos. 9173, 9275. Yerbas. 2094.
- HISTEROPTOSIS**, *Caida ó proci-dencia de la matriz*. Bálamo. 424. Baño. 465. Fomento. 2281. Inyecciones. 2697, 2699, 2717, 2759, 2815, 2816. Julepe. 3389. Misturas. 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999. Píldoras. 6020. Poción. 6418. Pomada. 6452.
- HORRIPILACION**. Locion. 4038. Sinapismo. 8354.
- HURTERIA**. Aguas minerales acidulas, IV, 251. Aguas minerales salinas, IV, 295. Agua. 7509. Alcoholato. 294. Apocemas. 347, 328, 333. Bebida. 493. Café. 699. Cerveza. 965. Cocimientos. 1102, 1193, 1199. Electuarios. 1443, 1513, 1561, 1576. Elixir. 1671. Especies. 2159, 2161. Eteres. 2189, 2191. Infusiones. 2651, 2654, 2663, 2679. Jarabes. 2853, 2856, 2858. Jarabes. 2846, 2869, 2904, 2962, 3013. Lavativa. 5030. Limonadas. 3759, 3765, 3769, 3761. Linimentos. 3796, 3797, 3812, 4026. Maccada. 4224. Medicina. 4233. Mielos. 4204, 4317. Misturas. 4389, 4407, 4598. Píldoras. 5050, 5053, 5212, 5213.

- 5215, 5215, 5323, 5341, 5364, 5381, 5439, 5502, 5629, 5672, 5675, 5682, 5684, 5788, 5832, 5837, 5997, 6024, 6052, 6189, 6581, 6641. Polvos. 6908, 6915, 6982, 7331, 7343, 7434, 7487. Sacaruro. 8306. Sal. 8340. Sueros. 8531, 8540, 8541. Tinturas. 8598, 8845. Tisanas. 8845, 8874, 8926, 8990, 8999. Tópico. 9035. Ungüento. 9314. Vino. 9425. Zumo. 9567.
- ICTIOSIS.** Acido. 66. Baño. 467. Jarabe. 2991. Linimentos. 3797, 4007, 4026. Lociones. 4037, 4058, 4075, 4134. Píldoras. 5340. Pomadas. 7736, 7800.
- ILEO.** Cataplasmas. 772, 791, 837, 851. Cerato. 873. Emplastos. 1738, 1739. Fomentos. 2289, 2317. Lavativas. 3460, 3472, 3477, 3523, 3546, 3583, 3590, 3613, 3614. Locion. 4058. Mistura. 4451. Píldoras. 5275, 5352, 5359, 5880. Pociões. 6264, 6273, 6274, 6280, 6285, 6286, 6305, 6307, 6652, 6716. Polvo. 6886. Pomada. 8979.
- IMPÉTIGO.** Acido. 66. Aguas minerales salinas, IV, 296. Bálsamo. 383. Baños. 444, 453, 459. Cataplasmas. 786, 797. Cáusticos. 861. Jarabes. 3094, 3250. Licores. 3668, 3680. Linimento. 3801. Lociones. 4041, 4042, 4072, 4077, 4079, 4116, 4131, 4134. Mezclas. 4275, 4277, 4281. Mistura. 4484. Píldoras. 5364, 5640, 5767, 5903. Poción. 6437. Polvos. 6936, 7103, 7358, 7549. Pomadas. 7640, 7673, 7815, 7855, 7856, 7926, 7963, 7964, 8089, 8149, 8150. Soluciones. 8371, 8478, 8486, 8508. Tópicos. 9039, 9050.
- IMPOTENCIA.** Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Linimento. 3775. Píldoras. 5372. Tablet. 4807.
- INAPETENCIA.** Polvo. 7537.
- INCONTINENCIA DE ORINA.** Niños. 448, 454, 472, 474. Cataplasmas. 772, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Chorro. 1425. Inyecciones. 2699, 2736, 2737, 2745, 2751, 2766, 2779, 2813, 2815. Jarabe. 2991. Julepes. 3420, 3421, 3422, 3423. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3609. Linimento. 3794. Misturas. 4418, 4481, 4607. Pasta. 4781. Pastillas. 4851, 4875. Píldoras. 5033, 5217, 5314, 5369, 5371, 5427, 5497, 5498, 5517, 5612, 5613, 5627, 5636, 5637, 5638, 5640, 5706, 5800, 5873, 5874, 5875, 5885, 6036. Pociões. 6084, 6273, 6274, 6285, 6286, 6388, 6508, 6512, 6595. Pomadas. 7863, 7904, 7935. Solución. 8491. Tinturas. 8603, 8666, 8844. V. *Enuresis*.
- INCONTINENCIA DE ORINA EN LOS ANCIANOS.** Mistura. 4443. V. *Incontinencia de orina*.
- INCONTINENCIA DE ORINA EN LOS NIÑOS.** Píldoras. 5499. V. *Incontinencia de orina*.
- INDIGESTION.** Emulsion. 4376. Jarabes. 3325, 3336. Píldoras. 5622. Té. 8334. Tintura. 8710. Vino. 9467.
- INDURACIONES.** V. *Tumores y tumores glandulares*.
- INERZIA DE LA MATRIZ.** V. *Parto laborioso*.
- INFARTOS.** Baño. 463. Bolos. 651. Cataplasma. 809. Chocolate. 2131. Fomentos. 2269, 2307, 2309. Linimentos. 3779, 3989. Pomada. 7934. Tópico. 9053. Ungüento. 9195.
- INFARTOS ABDOMINALES.** V. *Hepatitis y esplenitis crónicas*.
- INFARTOS CRÓNICOS DE LAS AMIGDALAS.** V. *Amigdalitis y angina*.
- INFARTOS DE LAS ARTICULACIONES.** V. *Tumores blancos*.
- INFARTOS DEL BAZO.** V. *Esplenitis crónica*.
- INFARTO DEL CUERPO TIROIDEO.** V. *Boebis*.
- INFARTOS ESCROFULOSOS.** V. *Tu-*

- mores escrofulosos y escrofulas.*
INFARTOS GLANDULOSOS. V. *Tumores glandulosos.*
INFARTOS DEL HIGADO. V. *Hepatitis crónica.*
INFARTOS LÁCTEOS DE LOS PECHOS. V. *Tumores de los pechos.*
INFARTOS LINFÁTICOS. Aguas minerales salinas, IV, 296. Cocimiento, 4404. Emplastos, 4773, 4838. Eliofoe, 2497. Fomento, 2334. Harinas, 2432. Infusion, 2654. Jarabe, 3351. Linimentos, 3860, 4019, 4020. Pastillas, 4852. Píldoras, 5038, 5194, 5712, 5764, 5887. Pomadas, 7625, 8007, 8016. Saquito, 8348. Tisanas, 8937, 8964. V. *Escrofulas y atrofia mesentérica.*
INFARTOS DE LAS MAMAS. V. *Tumores de los pechos.*
INFARTOS DEL PECHO. V. *Tumores del pecho.*
INFARTOS SIFILÍTICOS. Cataplasma, 839. Emplastos, 4778, 4877, 4894. Linimento, 3952. Píldoras, 5397.
INFARTOS DEL SISTEMA LINFÁTICO. V. *Infartos linfáticos.*
INFARTOS DE LOS TESTÍCULOS. Cataplasmas, 779, 832. Emplastos, 4777, 4834, 4849, 4859, 4874. Espadrapo, 2030. Píldoras, 5365, 5759. Pomadas, 7927, 7928, 7935, 7953. Saquito, 8349. V. *Didimitis crónica.*
INFARTOS VENÉREOS. V. *Infartos sífilíticos.*
INFARTOS DEL BAJO VIENTRE. V. *Metritis crónica, enteritis, etc.*
INFARTOS DE LAS VISCERAS ABDOMINALES. V. *Esplenitis y hepatitis crónicas.*
INFLAMACIONES. V. *Flegmasias.*
INFLAMACION DE LA BOCA. V. *Estomatitis.*
INFLAMACIONES CATARRALES. V. *Bronquitis, angina, calenturas catarrales, etc.*
INFLAMACION CRÓNICA DE LOS PÁRPADOS. V. *Oftalmia crónica.*
INFLAMACION DE LAS ENCIAS. V. *Estomatitis.*
INFLAMACION DE LA LENGUA. V. *Flegmasias.*
INFLAMACIONES DE PECOHO. V. *Catarras, neumonia, pleuresia, etc.*
INFLAMACIONES DE LA PIEL. Agua, 236. Baño, 453. Caldo, 708. Linimento, 3977. Vino, 9301. V. *Erisipela, sarna, herpes.*
INFLAMACION DE LA RETINA. V. *Oftalmia aguda.*
INSOLACION. Lociones, 4029, 4129, 4134, 4144. Pediluvios, 4990, 4991. Sinapismo, 8354.
INSOMNIO. Bálsamo, 422. Electuarios, 4507, 4535. Elixires, 4639, 4657. Emplastos, 4759, 4794. Emulsiones, 4826, 4908, 4960, 4961, 4988. Especifico, 2144. Fricciones, 2351. Frontal, 2358. Jarabes, 3177, 3201, 3208, 3239, 3231, 3251, 3327. Julepes, 3364, 3414. Licor, 3659. Linimentos, 3783, 3798, 3874, 4026. Mistura, 4482. Píldoras, 5047, 5070, 5795, 5884. Pociiones, 6084, 6182, 6273, 6274, 6286, 6425, 6595. Polvo, 6997. Tabletas, 4944. Tintura, 8715.
INTERTRIGO. Linimento, 3786. Pomada, 7818.
IRITIS CRÓNICA. Colirios, 4452, 4234, 4279. Embrocaciones, 1710, 1714, 1724. Efer, 2190. Linimento, 3774. Pastillas, 4956. Píldoras, 5030, 5038, 5304, 5307, 5359, 5691, 5860, 5880. Poción, 6300. Polvos, 7441, 7442. Pomadas, 7579, 7554, 7746, 7738, 7888, 7973, 8907, 8925. Ungüentos, 9263, 9264, 9267. V. *Oftalmia.*
IRITIS SEMI. Tratamiento, 9106.
IRITIS SIFILÍTICA. Píldoras, 5743.
IRRITACION DE ESTÓMAGO. V. *Gastritis.*
IRRITACION DE LA GARGANTA. V. *Angina.*
IRRITACION GASTRO-INTESTINAL. V. *Gastro-enteritis.*
IRRITACIONES DE LA PIEL. V. *Enfermedades cutáneas.*

- IRRITACION DE LA VESIGA DE LA ORINA. V. *Cistitis*.
- IRRITACION DE VIENTRE. V. *Gastro-enteritis*.
- ISQUIRIA. Aceite. 2. Bolos. 607. Cataplasmas. 771, 785, 787. Cocimiento. 1060. Embrocacion. 1712. Emulsion. 1937. Infusion. 2632. Linimentos. 3782, 3848. 3891, 4026. Misturas. 4452, 4581. Pildoras. 5149, 5444, 5597. Pociiones. 6403, 6419, 6420, 6427, 6596, 6624, 6626, 6707. Polvo. 7246. Pomada. 7628. Té. 8581. V. *Retencion de orina*.
- ISQUIDROSIS. Pediluvios. 4990, 4991. Polvos. 7202, 7203. Sinapismo. 8354. Tafetan. 4739.
- JAQUECA. V. *Hemicránea*.
- LADILLAS. Aguas. 102, 150. Cocimiento. 1089. Loción. 4130. Pomada. 7829. Ungüentos. 9165, 9265, 9266.
- LARINGITIS. Baños. 448, 461, 470. Cigarros. 974. Clavo. 986. Emplasto. 1866. Eter. 2182. Fumigaciones. 2365, 2383. Gargarismos. 2387, 2398, 2399, 2400, 2426, 2430, 2478, 2480, 2483, 2512. Inyeccion. 2687. Jarabes. 3006, 3007, 3008, 3021, 3317, 3329. Lavativa. 3600. Linimento. 3993. Pediluvios. 4990, 4991. Pociiones. 6172, 6173. Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 8102, 8177. Sinapismo. 8354. Tabletas. 4953.
- LAXITUD DE LAS ENCÉAS. V. *Esomatitis y escorbuto*.
- LEPRA. Acido. 66. Agua. 7509. Bálsamo. 399. Caldo. 720. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Cocimientos. 997, 1047. Digestivos. 1429, 1431. Esencias. 2035, 2047, 2048. Especies. 2100, 2134. Infusiones. 2648, 2664. Jarabes. 2982, 2991, 2993, 3013, 3020, 3071, 3082, 3083, 3105, 3108, 3109, 3110, 3116, 3168, 3173, 3194, 3200, 3237, 3268, 3272, 3306, 3318. Licores. 3668, 3680. Looe.
4218. Mistura. 4620. Pastillas. 4851, 4891, 4892. Pildoras. 5034, 5052, 5053, 5260, 5261, 5262, 5278, 5279, 5280, 5340, 5342, 5358, 5364, 5368, 5406, 5412, 5422, 5530, 5531, 5549, 5623, 5672, 5755, 5767, 5773, 5775, 5924, 5934, 5936, 5988, 6059. Pociiones. 6150, 6665. Polvos. 7226. Pomadas. 7599, 7621, 7640, 7652, 7688, 7702, 7709, 7710, 7760, 7769, 7773, 7774, 7775, 7800, 7874, 7953, 7957, 7961, 7963, 7964, 7966, 7967, 7973, 7978, 7993, 8035, 8040, 8041, 8042, 8045, 8046, 8082, 8114, 8153, 8183. Soluciones. 8386, 8390, 8391, 8451, 8452, 8467, 8468, 8508. Tabletas. 4893. Tinturas. 8595, 8767. Tisanas. 2635, 8863, 8867, 8885, 8904, 8975, 8976, 8990. Tratamiento. 9094. Vino. 9501.
- LETARGO. Enemas. 3572, 3576. Espiritu. 2147. Lavativas. 3579, 3577. Mistura. 4390. Pociion. 6319. Trociscos. 9140. V. *Coma*.
- LEUCOFLEGMASIA. Baño. 451. Cocimiento. 1970. Esencia. 2024. Eter. 2177. Jarabe. 3123. Pociiones. 6471, 6473. Tintura. 8837. Tratamiento. 9093. Vinagres. 9370, 9391, 9417. Vinos. 9418, 9431, 9432, 9433, 9434, 9478, 9479, 9482, 9483, 9522, 9523, 9537, 9538. V. *Anasarca ó hidropeñas*.
- LEUCORREA ó flores blancas. Acido. 70. Aguas minerales acídulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 81, 113, 127, 129, 148, 156, 157, 174, 180, 195, 202. Alcoholatos. 285, 287. Apocemas. 321, 332, 355. Bálsamos. 385, 386, 387. Baños. 448, 454, 460, 461, 462, 464, 474. Bebida. 596. Bolos. 540, 550, 551, 588, 595, 617, 633, 645, 647, 658, 659, 670, 671, 678, 694. Candelillas. 725. Cáp-

- selas. 741. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Cervezas. 931, 936, 967. Cocimientos. 1096, 1097, 1100. Colirio. 1271. Confeccion. 1602. Confitos. 1363, 1364. Conserva. 1379. Chocolates. 1404, 1405, 1413, 1415. Electuarios. 1466, 1491, 1495, 1499, 1500, 1539, 1559, 1567, 1600. Elixires. 1621, 1626, 1643, 1654, 1669, 1671, 1672, 1674, 1702. Emplastos. 1811. Emulsiones. 1922, 1931, 1943, 1997. Especies. 2084. Fomentos. 2304, 2317, 2346. Gotas. 2538. Gragea. 2584. Granos. 2596. Inyecciones. 2693, 2696, 2697, 2699, 2702, 2721, 2725, 2726, 2732, 2735, 2736, 2737, 2741, 2743, 2751, 2756, 2766, 2771, 2772, 2775, 2778, 2781, 2786, 2787, 2788, 2790, 2794, 2795, 2797, 2799, 2802, 2804, 2815, 2816, 8818, 2827, 2828, 2830, 2836, 2838, 2839, 2841, 2842, 2846, 2848, 2849. Jabones. 2851, 2878. Jarabes. 2944, 2946, 2991, 3005, 3028, 3050, 3060, 3061, 3063, 3068, 3092, 3096, 3097, 3142, 3149, 3150, 3186, 3218. Julepes. 3377, 3378. Lavativas. 3477, 3508, 3512, 3530, 3541, 3549, 3550, 3551, 3583, 3609, 3616. Licor. 3661. Limonada. 3737. Lociones. 4062, 4138. Looe. 4176. Mezclas. 4255, 4281. Misturas. 4413, 4415, 4416, 4424, 4432, 4441, 4460, 4566, 4613. Mucilago. 4637. Opiatas. 4665, 4671, 4672, 4682, 4683, 4684, 4690, 4699. Pastillas. 4819, 4839, 4854, 4845, 4878, 4891, 4892, 4904, 4971. Piedra. 5004. Pildoras. 5957, 5951, 5106, 5107, 5109, 5168, 5170, 5186, 5219, 5282, 5285, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5294, 5297, 5298, 5299, 5307, 5308, 5316, 5322, 5323, 5341, 5385, 5405, 5441, 5480, 5581, 5519, 5589, 5613, 5618, 5689, 5701, 5704, 5754, 5757, 5759, 5775, 5791, 5809, 5850, 5851, 5885, 5938, 5941, 5951, 5953, 5976, 6017, 6021, 6022, 6026, 6027, 6058. Pociones. 6227, 6229, 6232, 6234, 6241, 6254, 6255, 6388, 6533, 6553, 6726, 6744. Polvos. 6910, 6953, 6975, 7013, 7060, 7205, 7249, 7298, 7299, 7462, 7538, 7725, 7741, 7778, 7922, 7967, 7968. Ratafia. 8207. Remedio. 8253. Sacarolados. 8300, 8310, Sacaruros. 8306, 8311. Soluciones. 8372, 8380, 8381, 8386, 8410, 8511. Sueros. 8527, 8532. Supositorios. 8561. Tabletas. 4816, 4833, 4846, 4877, 4893, 4895, 4923. Tinturas. 8591, 8592, 8605, 8615, 8632, 8649, 8678, 8679, 8752, 8774, 8782, 8830, 8841. Tisanas. 8865, 8879, 8882, 9022. Tópico. 9036. Tratamiento. 9097. Ungüento. 9180. Vinagres. 9366, 9385, 9393, 9394, 9400. Vinos. 9402, 9403, 9404, 9426, 9436, 9439, 9440, 9441, 9448, 9497, 9498, 9503, 9522, 9523. *V. Clorosis y Astenia.*
- LIENTERIA.** Apocema. 355. Bebidas. 494, 509. Bolos. 562, 567, 569. Cocimientos. 1025, 1043, 1105. Electuarios. 1493, 1496. Gelatina. 2899. Jarabe. 3088. Lavativa. 3471. Linimento. 3836. Looe. 4183. Pildoras. 5281, 5383. Poción. 6228. *V. Diarrea.*
- LIPOTIMIAS.** Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169.
- LIQUEN.** Aguas minerales salinas. IV, 296. Baños. 437, 440, 444, 459, 467. Fumigacion. 2385. Jarabes. 2968, 3178. Licores. 3668, 3680, 3707. Limonadas. 3748, 3749, 3757, 3759, 3761, 3765. Lociones. 4031, 4033, 4034, 4077, 4082. Mezclas. 4276, 4279, 4282, 4285. Misturas. 4339, 4430, 4483, 4484, 4485, 4618. Pildoras. 5260, 5261, 5262, 5279, 5368, 5767, 5990. Pociones. 6150, 6665. Pomadas. 7594, 7702, 7709, 7746, 7750, 7758, 7800, 7811, 7819, 7820, 7855, 7856, 7963, 7964, 7973, 8150. Soluciones. 8371,

- 8388, 8476, 8508. Tisana. 8849. Tópico. 9030.
- LOBANILLOS.** *V. Lupias.*
- LOMBRICES INTESTINALES.** Acci-les. 1, 4, 31. Apocema. 356, 357. Azúcares. 8334, 8335. Bálsamo. 433. Baños. 442, 456. Bebidas. 488, 522. Bizcochos. 529, 530, 534, 532. Bolos. 622, 667, 670, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692. Cala. 8550. Cataplasmas. 757, 849, 848. Cerato. 900. Cer-veza. 944. Cocimientos. 987, 1089. Cenfites. 1366. Conserva. 1367. Chocolates. 1418, 1420, 1423, 1424. Electuarios. 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1543, 1544, 1613, 1615, 1616. Elixires. 1620, 1641, 1655, 1656, 1669, 1687, 1688, 1703, 1704, 1705. Emplastos. 1892, 1893. Emulsiones. 1913, 1992, 1994, 1995. Enema. 3625. Epile-mas. 2012, 2018. Especies. 2082, 2140, 2141. Extracto. 2227. Eti-ope. 2197. Fomento. 2262. Golas. 2553, 2564, 2577. Grajeas. 2593, 2594, 2595. Infusiones. 2620, 2650. Inyeccion. 2798. Jabon. 2850. Jaleas. 2919, 2935. Jarabes. 2964, 2966, 2967, 3042, 3043, 3044, 3093, 3139, 3239, 3240, 3279, 3280, 3294, 3295, 3314, 3329, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340. Julepe. 3371. Lavativas. 3453, 3455, 3456, 3463, 3464, 3473, 3474, 3483, 3484, 3485, 3491, 3525, 3531, 3565, 3589, 3592, 3596, 3620, 3622, 3623, 3624, 3626. Linimentos. 3820, 3821, 3822, 4022. Loes. 4172, 4221. Misturas. 4382, 4383, 4446, 4620, 4634. Opiata. 4709. Pasti-las. 4936, 4974, 4975. Píldoras. 5177, 5178, 5179, 5180, 5182, 5183, 5304, 5366, 5427, 5504, 5523, 5524, 5721, 6043, 6044, 6045, 6047, 6048. Pociiones. 6065, 6078, 6113, 6179, 6180, 6375, 6391, 6544, 6554, 6565, 6617, 6677, 6689, 6743, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6757. Polvos. 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6976, 7011, 7119, 7225, 7240, 7296, 7297, 7330, 7405, 7450, 7469, 7473, 7501, 7524, 7526, 7527, 7537, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567. Pomadas. 7582, 7583, 7600, 7629, 7770, 7774, 7774, 7775, 7937, 8174, 8175. Purgante. 8205. Ratafia. 8207. Re-medio. 8279. Sacarolado. 8299, 8323. Supositorios. 8548, 8549, 8551. Tabletás. 4804, 4817, 4820, 4932, 4935, 4966, 4976, 4977. Tinturas. 8596, 8599, 8604, 8506, 8607, 8615, 8689, 8713, 8742, 8815. Tisanas. 8362. Tópicos. 9068, 9071. Trociscos. 9142. Un-güentos. 9175, 9176, 9183, 9322, 9324, 9325, 9326. Vinagres. 9358, 9373, 9374. Vinos. 9409, 9410, 9411, 9412. Zumos. 9539, 9567.
- V. Tonia.**
- LUNARES.** Pasta. 4763.
- LUMBAGO.** Aguas minerales sul-furosas. IV, 224. Baños. 448, 474. Emplastos. 1741, 1782, 1783, 1808, 1837, 1874. Fumigaciones. 2376. Lavativas. 3546, 3554, 3626. Licor. 3564. Linimentos. 3789, 3791, 3796, 3797, 3798, 3808, 3845, 3853, 3912, 3919, 3927, 3938. Lociones. 4037, 4058. Mielés. 4314, 4315. Mistura. 4620. Papeles. 4725, 4726. Píldoras. 5527. Pociion. 6105. Pomadas. 7692, 7704, 7705, 7709, 7722, 7874, 7904, 7905, 8033, 8079. Saquitos. 8343. Solucion. 8397. Tintura. 8740. *V. Reumatismo.*
- LUPIAS.** Bálsamos. 398, 432. Di-gestivo. 1436. Emplastos. 1797, 1824, 1836. Licor. 2154. Lini-mentos. 3928, 3939, 3986. Lo-cion. 4081. Mantequilla. 4117. Pomada. 8155. Solucion. 8374.
- V. Tumores.*
- LUPIS.** Agua. 134. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836, 854. Cáusti-

- cos. 859, 861, 862. Elixires. 1637, 1672. Licor. 3668. Pasta. 4774. Piedra. 5603. Píldoras. 5065, 5260, 5261, 5262, 5279, 5366, 5368, 5377, 5422, 5754, 5755, 5771, 5773, 5976. Poción. 6150. Polvos. 6936, 6947, 7204, 7226, 7519. Pomadas. 7384, 7673, 7757, 7773, 7774, 7775, 7957, 7963, 7964, 7966, 7967, 7973, 7978, 8183. Soluciones. 8421, 8422, 8451, 8452, 8508. Tintura. 8724. Tisana. 8990. Tratamiento. 9098. Ungüento. 9241.
- LUXACIONES. V. *Dislocaciones*.
- MAL ALIENTO. V. *Fetidez del aliento*.
- MAL DE POTT. Guisante. 2603. Pomada. 7721. V. *Curios de las vértebras*.
- MAMIFIS. Cataplasmas. 751, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Ceratos. 873, 930, 944. Fomentos. 2307, 2317, 2335. Linimento. 4025. Pe. diluivos. 4990, 4991. Pomadas. 7396, 7704, 7705, 7722, 7736, 8079, 8172.
- MANCHAS DE LA CORNEA. Colirios. 1122, 1123, 1131, 1143, 1149, 1158, 1171, 1172, 1173, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1197, 1209, 1201, 1263, 1211, 1212, 1215, 1216, 1222, 1229, 1231, 1233, 1257, 1258, 1264, 1266, 1268, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1284, 1285, 1289, 1292, 1294. Gotas. 2580. Láudanos. 3446, 3449. Polvos. 6777, 6939, 7106. Pomadas. 7658, 7685, 7715, 7719, 7899, 7905, 7992, 8007, 8020, 8026, 8044, 8054, 8056, 8057, 8069, 8072, 8087, 8115, 8119, 8115, 8177, 8178, 8182, 8183. Soluciones. 8417, 8423, 8504. Tinturas. 8746, 8747, 8798. Vino. 3447. Ungüento. 9246.
- MANCHAS HEPÁTICAS. V. *Manchas de la piel*.
- MANCHAS DE BIERRO. Sal. 8337.
- MANCHAS DE LA PIEL. Alcoholato. 397. Cáustico. 858. Linimento. 3858. Lociones. 4041, 4042, 4043, 4099. Pasta. 4763. Pomadas. 7639, 7641, 7682. Solución. 8473. Tópico. 9058. Ungüentos. 9212, 9269.
- MANÍA, *enagenacion mental, demencia y monomania*. Baño. 443. Charros. 1425, 1426. Emulsión. 1930. Lavativa. 3554. Ojímiel. 4652. Polvo. 6872. Pomadas. 7777, 7894, 7896, 7897, 7898. Saero. 8542. Tinturas. 8602, 8701. Tisanas. 8845, 8991. Vinagre. 9379.
- MARASMO. Baños. 438, 449. Caldos. 799, 717. Crema. 1392. Chocolates. 1401, 1415. Emplasto. 1811. Extracto. 2226. Fereulum. 2251. Jaleas. 2893, 2896, 2897, 2898, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2911, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 2922, 2930, 2934, 2932, 2933, 2936. Jarabes. 3157, 3158, 3182, 3212, 3213. Lavativas. 3563, 3475, 3585, 3586, 3587. Leches. 3639, 3640, 3641, 3642. Mistura. 4350. Palanoud. 2253. Pastillas. 4905. Píldoras. 5047, 5619. Polvos. 6794, 7055, 7247, 7414, 7480. Racahout. 2254. Tablet. 4834. Tisana. 8942. Wacaca. 2255. V. *Caquexia*.
- MARASMO DE LOS NIÑOS. Linimento. 3991. V. *Caquexia y Astenia*.
- MAREO. Alcoholato. 299. Cataplasmas. 762, 783, 796, 837. Elixires. 1687, 1688. Emplastos. 1745, 1823. Espirito. 2151. Inyecciones. 2736, 2769, 2781. Linimento. 3998. Mistura. 4416. Píldoras. 5218, 5629. Póciones. 6267, 6370, 6403. Pomadas. 7382, 7724, 7778, 7937, 7967, 7978, 7991. Saquitos. 8345, 8346. Saero. 8342. Ungüentos. 9173, 9298.
- MELANCOLIA. Cerveza. 952. Gotas. 2572. Julepe. 3353. Tintura. 8770.

- MELENA. Aguas. 171, 175. Elixir. 1621. Lavativas. 3508, 3511, 3530, 3564. Pediluvios. 4990, 4991. Polvo. 7101. Sinapismo. 8354.
- MENINGITIS. Linimentos. 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3808, 3853, 3912, 3919, 3927, 3932, 4019, 4020, 4026. Pediluvios. 4980, 4984, 4990, 4991. Poción. 6280. Polvo. 7470. Pomadas. 7602, 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 7973, 8007, 8025, 8102, 8114, 8177. Sinapismo. 8354. Tintura. 8814.
- MENTAGRA. Cataplasma. 797. Pomada. 7821. *V. Herpes.*
- MENORRAGIA. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Píldoras. 5286. Poción. 6366. Polvo. 7338. *V. Metrorragia.*
- METÁSTASIS LEUCOSAS. Corrimiento. 1049. Polvo. 7398.
- METEORISMO. Especies. 2096. Linimento. 3974. Poción. 6063.
- METRITIS. Cataplasmas. 772, 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerato. 873. Fomentos. 2304, 2317. Fumigaciones. 2375, 2381. Inyecciones. 2687, 2699, 2745, 2750, 2760, 2779, 2790, 2809, 2810, 2815, 2816. Lavativas. 3477, 3519, 3550, 3551, 3554, 3582, 3583, 3609. Linimentos. 3783, 3784, 3798. Mistura. 4500. Píldoras. 5064, 5328, 5400, 5587, 5629, 5754, 5880. Póciones. 6065, 6078, 6084, 6285, 6391, 6646, 6663, 6555. Polvo. 7534. Pomadas. 7684, 7685, 7744, 7746, 7778, 7973, 8007, 8025, 8156. Suero. 8540. Tintura. 8782. Vahos. 9330. *V. Flegmasias.*
- METORRAGIA. Aceite. 5. Aguas. 409, 422, 448, 457, 483, 495, 236. Bebidas. 517, 518. Bolos. 555, 567, 569. Caldo. 707. Cataplasmas. 751, 772, 780, 794, 815, 842, 854. Ceratos. 873, 912, 914. Embrocación. 4712. Emplasto. 1760. Extracto. 2215. Fomen-
- tos. 2280, 2344. Infusiones. 2532, 2634. Inyecciones. 2699, 2701, 2702, 2704, 2813, 2841. Jarabes. 3089, 3090, 3233. Lavativas. 3523, 3564, 3583, 3588. Limonada. 3749. Linimento. 3836. Lociones. 4041, 4042, 4072, 4075, 4134, 4159. Misturas. 4324, 4333, 4391, 4452, 4573, 4615. Píldoras. 5186, 5383, 5715, 5863, 5938. Póciones. 6086, 6097, 6100, 6102, 6134, 6238, 6239, 6243, 6387, 6388, 6549, 6556, 6624, 6625, 6626, 6726. Polvos. 6782, 6807, 6911, 6912, 6954, 6964, 7100, 7337, 7338, 7415, 7459. Pomadas. 7778, 7863, 8183. Solución. 8506. Sueros. 8527, 8528. *V. Hemorragias.*
- METORRAGIA CRÓNICA. Caldo. 707. Cocimiento. 1016. Conserva. 1380. Inyección. 2689. Loción. 4138. Misturas. 4337, 4334. Píldoras. 5020, 5505, 5654. Póciones. 6099, 6100, 6101, 6191, 6555. Polvos. 6795, 6803, 6806, 7462. *V. Hemorragias pasivas.*
- MIASMAS. Agua. 129. Balas. 533. Fumigaciones. 2361, 2362, 2372, 2373, 2378, 2379. Licor. 3703. Mezcla. 4261. Vinagres. 9352, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9373, 9374, 9392, 9396, 9399.
- MIDRIASIS. Colirios. 4117, 4139, 4157, 4204, 4289. Colutorio. 1321. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354.
- MIELTIS. Baños. 469, 470. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Chorro. 1425. Linimento. 3849.
- MILIAR. Píldoras. 5061.
- MISERERE. *V. Cólico nervioso.*
- MORDEDURAS DE ANIMALES RABIOSOS. *V. Hidrofobia.*
- MORDEDURAS DE ANIMALES VENENOSOS. Aguas. 190, 229. Píldoras. 5251. Póciones. 6211, 6213, 6596, 6718. Trociscos. 9151. *V. pag. 337.*
- MOSCAS. Pasta. 4734.
- MURMO. Píldoras. 5021, 5034,

- 5328, 5400, 5629, 5636, 5880. Pociones. 6264, 6273, 6274, 6280, 6286, 6293, 6534, 6595, 6717, 6724, 6725. Pomadas. 7746, 7757, 8007, 8025, 8114.
- NARCOTISMO.** Bebida. 492. Cerveza. 959. Poción. 6740. *V. Envenenamientos por los narcóticos.*
- NECROSIS.** Aguas minerales salinas, IV, 296. Inyecciones. 2774, 2805. Jarabe. 2956. *V. Caries.*
- NEURALGIA.** Cataplasma. 794. Emplastos. 1738, 1739. Emulsiones. 1929, 1944. Locion. 4029. Pociones. 6273, 6274, 6280, 6285, 6286, 6293, 6403, 6422.
- NEFRITIS.** Aguas minerales acídulas, IV, 261. Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales salinas, IV, 296. Bálsamo. 427. Bolos. 677. Cataplasmas. 772, 780, 794, 818, 854. Cerato. 903. Confeccion. 1446. Electuario. 1466. Elixir. 1610. Emplastos. 1754, 1858. Emulsiones. 1903, 1954, 1964, 1967, 1990, 1991, 1992, 1993. Jarabes. 2970, 3247. Lavativas. 3477, 3549, 3550, 3551, 3583, 3590, 3609. Liniamento. 3919. Looc. 4180. Píldoras. 5342, 5352, 5369, 5366, 5368, 5668, 5672, 5675, 5679, 5682, 5685, 5783, 6024. Pociones. 6063, 6084, 6123, 6195, 6250, 6273, 6274, 6286, 6355, 6422, 6425, 6434, 6436, 6597. Pomadas. 7693, 7704, 7722, 7904, 7905, 8127. Tintura. 8735. Tisanas. 8937, 8938, 8952. Ungüentos. 9168, 9285, 9316.
- NEFRITIS CRÓNICA.** Aguas. 141, 225. Cerveza. 947. Electuario. 1483. Emulsion. 1944. Mistura. 4512. Píldoras. 5689, 5783. Zumo. 9533.
- NEUMATOSIS.** Aceites. 4, 21. Alcoholato. 299. Bolos. 618, 659. Cerato. 944. Cervezas. 949, 950, 956. Elixires. 1687, 1688, 1700. Embrocacion. 1713. Espiritu. 2454. Emplasto. 1754. Julepe. 3369. Lavativas. 3528, 3549, 3550, 3551, 3583, 3609. Liniamentos. 3789, 3792, 3793, 3796, 3797, 3798, 3845, 3912, 3927, 4026. Loocs. 4169, 4180, 4192, 4203. Mermelada. 4244. Mistura. 4446. Píldoras. 5275, 5381, 5407, 5408, 5788, 5797, 5880. Pociones. 6063, 6403, 6418, 6425, 6469, 6475, 6502, 6510, 6514, 6563, 6646, 6719. Polvos. 6773, 6774. Ratafia. 8211. Ungüentos. 9276, 9322. *V. Flatuosidades.*
- NEUMONIA.** Aceite. 8. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Agua. 7509. Apocema. 335. Bálsamo. 406. Bolos. 571, 576, 601, 606, 659. Café. 698. Caldos. 713, 716. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 819, 836, 854. Cigarros. 977, 979. Cocimientos. 1034, 1036, 1037, 1070, 1086, 1087. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1393, 1394. Electuario. 1532. Emplastos. 1785, 1810, 1866. Emulsiones. 1897, 1898, 1903, 1905, 1918, 1920, 1929, 1956, 1981. Esencias. 2028, 2044. Especies. 2091. Flores. 2098. Fumigaciones. 2367. Infusiones. 2644, 2660. Jaleas. 2911, 2914. Jarabes. 2960, 2961, 2970, 2974, 2988, 2991, 3009, 3010, 3020, 3021, 3083, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3132, 3133, 3203, 3240, 3242, 3261, 3262, 3266, 3267, 3268, 3276, 3318, 3329, 3352. Julepes. 3381, 3382, 3386, 3389, 3390, 3391, 3396, 3401, 3409, 3419, 3424, 3425, 3428. Lavativas. 3554, 3613. Loocs. 4160, 4166, 4177, 4178, 4179, 4185, 4186, 4194, 4197, 4203, 4204, 4214. Mermelada. 4247. Misturas. 4568, 4585. Ojimiél. 4654. Pastas. 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793. Pastillas. 4900. Pediluvio. 4982. Píldoras. 5047, 5104, 5319, 5350, 5407, 5408, 5583, 5594, 5686, 5750. Pociones. 6077, 6081, 6082, 6084, 6108, 6192, 6250, 6259, 6263, 6264, 6273,

6274, 6280, 6282, 6283, 6286, 6287, 6293, 6359, 6360, 6396, 6422, 6456, 6458, 6480, 6486, 6487, 6489, 6504, 6505, 6509, 6510, 6531, 6568, 6593, 6619, 6635, 6699, 6709, 6717, 6719, 6728. Polvos. 6980, 6983, 6997, 7180, 7188, 7202, 7203, 7238, 7268, 7271, 7272, 7274, 7354, 7368, 7398, 7412, 7478, 7542. Pomadas. 7651, 7894, 7896, 7897, 7898, 7922, 7994, 8102. Sinapismo. 8359, 8360, 8361, 8362. Solucion. 8496. Suero. 8540. Tabletas. 4829, 4904, 4918, 4920. Tinturas. 8691, 8776. Tisanas. 8935, 8950, 8978, 8980.

NEUMONÍA CRÓNICA. Agua. 231. Bolos. 535, 603, 656, 662. Caldo. 709. Cigarros. 972, 974. Cocimiento. 1087. Crema. 1392. Chocolate. 1407. Especies. 2126. Frutos. 2113. Hidromeles. 2612, 2613. Inhalacion. 2616. Jabon. 2851. Jalea. 2892. Jarabes. 3006, 3007, 3008, 3037, 3156, 3214, 3254, 3258, 3259, 3260, 3263, 3273, 3285, 3293, 3317, 3347. Julepe. 3356. Loocs. 4192, 4193, 4198, 4205, 4209, 4213, 4220. Merme-ladas. 4242, 4246, 4248. Mistu-ras. 4326, 4336, 4340, 4387. O-piata. 4702. Pastillas. 4881. Po-ciones. 6482, 6487, 6576, 6634, 6679, 6680, 6681. Polvos. 7269, 7273, 7458. Sacarolado. 8314. Suero. 8537. Tabletas. 4828, 4916, 4953. Tisanas. 8850, 8971, 8974. Vinagre. 9382. Zumo. 9556.

NEUMONIA TIFOIDEA. Polvos. 6781, 6793, 7270, 7440. Sinapismo. 8359, 8360, 8361, 8362.

NEUMONIA DE LOS NIÑOS. Po-cion. 6545.

NEURALGIA. Aceites. 19, 24, 27, 28, 29, 30. Aguas. 128, 255, 257. Alcoholes. 267, 269. Alcoho-latos. 286, 287, 307, 310, 311. Bálsamos. 26, 360, 361, 376, 377, 414, 417, 427. Baño. 447. Bolos. 546, 552, 576, 601, 659, 660, 676, 694. Cataplasmas. 756, 775, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 815, 819, 833, 836, 840. Ceratos. 882, 912, 922. Electuarios. 1466, 1484, 1506, 1597, 1598. Embrocaciones. 1709, 1717. Emplastos. 1738, 1739, 1774, 1776, 1806, 1808, 1838. Emulsiones. 1918, 1931, 1964, 1989. Espadrapo. 2072. Es-pecies. 2092, 2125. Extractos. 2222, 2245. Fomentos. 2264, 2318, 2332. Gotas. 2549. Inyec-cion. 2762. Jabon. 2855. Jarabes. 2945, 2950, 2951, 3052, 3067, 3076, 3113, 3114, 3115, 3143, 3171, 3300. Julepes. 3387, 3412, 3414. Láudanos. 3443, 3444, 3446, 3449. Lavativas. 3467, 3468, 3620, 3626. Licores. 3674, 3676, 3687, 3719. Linimentos. 3771, 3772, 3787, 3798, 3799, 3802, 3825, 3828, 3849, 3880, 3937, 3946, 3959, 3987, 4015. Lociones. 4075, 4131. Loocs. 4218, 4219. Mielcs. 4314, 4315. Mistu-ras. 4359, 4453, 4534, 4536, 4568, 4620, 4628, 4632. Moscas. 9348. Opiata. 4707. Papeles. 4725, 4726. Pastillas. 4873, 4972. Píldoras. 5014, 5015, 5034, 5039, 5048, 5155, 5161, 5173, 5222, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5235, 5260, 5263, 5270, 5272, 5275, 5276, 5348, 5349, 5350, 5353, 5359, 5377, 5390, 5400, 5411, 5436, 5437, 5527, 5628, 5635, 5636, 5640, 5644, 5658, 5672, 5775, 5852, 5853, 5854, 5874, 5889, 5885, 5979, 5981, 6000, 6026, 6056, 6058. Po-ciones. 6081, 6109, 6166, 6170, 6202, 6205, 6278, 6289, 6290, 6299, 6307, 6508, 6512, 6534, 6595, 6510, 6627, 6628, 6687, 6724, 6725, 6747. Polvos. 6783, 6797, 6919, 6920, 6978, 7523. Pomadas. 7579, 7580, 7586, 7587, 7652, 7653, 7654, 7720, 7722, 7753, 7761, 7822, 7824, 7888, 7902, 7903, 7922, 8033, 8036, 8172, 9275. Sinapismos. 8354, 8358. Solucio-nes. 8364, 8366, 8382, 8389,

- 8403, 8414, 8415, 8447, 8513. Tablet. 4914. Tinturas. 8593, 8613. Tratamiento. 9099. Ungüento. 9274. Vinagres. 9350, 9351, 9353, 9388, 9389, 9395. Vinos. 3447, 9460, 9489, 9511.
- NEURALGIA FACIAL. Bolos. 553. Epitema. 2012. Fomentos. 2265, 2288. Gotas. 2549, 2560. Licor. 3674. Lociones. 4071, 4083. Mistura. 4632. Píldoras. 5155, 5226, 5350, 5359, 5390, 6056. Póciones. 6284, 6320. Polvos. 6797, 6914, 6919, 7383, 7474, 7523. Pomadas. 7586, 7587, 7652, 7653, 7722, 7735, 7822, 7823, 7825, 8034, 8138. Soluciones. 8382, 8383. Tinturas. 8613, 8661.
- NEURALGIAS INTERMITENTES. Bolos. 558, 669. Lavativa. 3492. Linimento. 3831. Poción. 6197.
- NEURALGIAS DEL CORAZÓN. Pomada. 8034.
- NEURALGIAS DEL OJO. Emplasto. 1740. Pomada. 8173. Solución. 8516.
- NEURALGIAS REUMÁTICAS. Mistura. 4394. Piel. 5006. Solución. 8383.
- NEURALGIA DE LA URETRA. Inyecciones. 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814.
- NEURALGIA DE LA VAGINA. Inyecciones. 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814.
- NEURITIS. Bálsamo. 427. Cataplasmas. 772, 794, 854. Cerato. 873. Emplastos. 4738, 4739, 1838. Linimentos. 3796, 3797, 3912, 4026. Loc. 4218. Píldoras. 5672, 6026. Pomadas. 7602, 7651, 8083, 8102, 8177, 9275. Tintura. 8701. Ungüento. 9274.
- NEUROSIS. Acido. 65. Aguas. 423, 481. Alcoholaturo. 314. Baños. 469, 470. Bolos. 546, 548, 549, 592, 645, 673. Cataplasma. 815. Especies. 2080, 2120. Espíritu. 2163. Fomento. 2304. Infusiones. 2683, 2684. Jabon. 2854. Jarabes. 2950, 2951, 3144. Julepe. 3360. Lavativa. 3486. Linimentos. 3796, 3797, 3828. Misturas. 4612, 4620. Píldoras. 5157, 5226, 5281, 5284, 5290, 5291, 5302, 5386, 5868, 6040. Póciones. 6166, 6170, 6187, 6273, 6274, 6284, 6285, 6286, 6293, 6770. Pomada. 7751. Sinapismo. 8354. Vinagre. 9363.
- NICTALOPIA. Colirios. 4152, 4220, 4234.
- NINFOMANIA. Cerasos. 912, 914. Emulsiones. 1903, 1905, 1918, 1920, 1929. Opiata. 4689. Póciones. 6084, 6166, 6170, 6264, 6273, 6274, 6286, 6595. Pomadas. 7596, 8098, 8099, 8100, 8101. Ungüento. 9168.
- Nodos. Emplasto. 1862.
- OBSTRUCCIONES. Agua. 195. Electuarios. 1511, 1576. Extracto. 2215. Jabon. 2880. Ojiniel. 4649. Píldoras. 5028, 5675, 5683, 5997. Polvo. 7368.
- OBSTRUCCIONES DEL BAZO. Emplastos. 1847, 1848. Espíritu. 2152. Jarabes. 2960, 2961, 2962. Píldoras. 5813. Polvo. 6982. Pomada. 8145. Ungüento. 9206.
- OBSTRUCCIONES DEL HIGADO. Cerveza. 947. Emplastos. 1847, 1848. Espíritu. 2152. Extracto. 2205. Jarabes. 2960, 2961, 2962, 3306. Polvos. 6982, 7183. Pomada. 7906. Tisana. 8885. Ungüento. 9206.
- OBSTRUCCIONES DE LAS VISCERAS ABDOMINALES. Agua. 141. Apocema. 328. Cocimiento. 1011. Elixires. 1651, 1670, 1690. Espíritu. 2152. Fomento. 2332. Infusion. 2651. Inyección. 2817. Jabones. 2853, 2861. Jarabes. 3018, 3055, 3056, 3306. Lavativa. 3629. Mistura. 4541. Píldoras. 5921, 5923, 5967, 5439, 5681, 5687, 5689, 5812, 5837, 5947, 5948, 5988. Póciones. 6422, 6692. Polvos. 7033, 7206, 7455. Pomadas. 7894, 7896, 7897, 7898. Sacro. 8531. Tinturas. 8637, 8812. Tisana. 8885. Zumos. 9565, 9566. *V. Hepatitis, esplenitis y gastritis crónicas.*
- OCENA. Ceratos. 893, 894, 914.

Colutorio. 1337. Inhalacion. 2617. 1237, 1238, 1241, 1242, 1244, 1248, 1249, 1250, 1251, 1257, 2779, 2804. Pastillas. 4811. Polvos. 7107, 7175, 7218. Pomada. 7637. Soluciones. 8386, 8474, 8486.

OTORREA. Aceite. 15. Agua. 75. Bálsamos. 362, 363, 365, 367. Inyecciones. 2738, 2739, 2740. Mezcla. 4249. Polvo. 6923. Pomada. 7826.

ODONTALGIA. Aguas. 89, 97, 98, 114, 139, 198, 207, 216. Alcohol. 267. Alcoholato. 303. Bálsamos. 372, 373, 409, 410. Cimento. 4646. Colutorios. 1298, 1311, 1312, 1243, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354. Elixires. 1637, 1644, 1645, 1646, 1662, 1663, 1663, 1682, 1683. Emplastos. 1749, 1750, 1757, 1770, 1771. Enjuagatorios. 2003, 2004. Epitemas. 2012, 9079. Esencia. 2041. Espiritu. 2168. Eter. 2181. Fumigacion. 2382. Gargarismos. 2412, 2440, 2455, 2493, 2520, 2536. Gotas. 2562, 2565, 2578. Lavatorio. 3630. Linimento. 4019. Masa. 4228. Mezclas. 4256, 4271. Misturas. 4395, 4396, 4397, 4398, 4516, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4613, 4674. Odontálgico. 4645. Opiata. 4673. Pasta. 4754, 4755. Paraguay. 8790. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5877. Polvos. 7032, 7452, 7457, 7459. Sinapismo. 8354. Soluciones. 8384, 8385, 8436, 8492, 8493. Tinturas. 8651, 8667, 8668, 8745, 8787, 8788, 8803, 8819. Tópico. 9037. Vinagre. 9375.

1248, 1249, 1250, 1251, 1257, 1259, 1261, 1262, 1263, 1270, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1289, 1297. Emplasto. 1740. Infusion. 2660. Láudanos. 3446, 3449. Lavativas. 3453, 3457, 3474. Linimentos. 3889, 3870. Lociones. 4116, 4133, 4134. Mucilago. 4643. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5220, 5328, 5364, 5366, 5367, 5368, 5400, 5422, 5629, 5668, 5823, 5824, 5832, 5843, 5860, 5908. Pociones. 6102, 6212, 6312, 6477. Polvos. 7441, 7442. Pomadas. 7595, 7603, 7637, 7662, 7715, 7723, 7746, 7749, 7812, 7874, 7906, 7973, 7988, 7992, 8000, 8015, 8018, 8025, 8053, 8055, 8070, 8071, 8076, 8079, 8114, 8119, 8127, 8173. Saquitos. 8345, 8346. Sinapismo. 8354. Solucion. 8496. Trociscos. 9145. Ungüentos. 9205, 9270, 9282, 9283, 9328, 9329. Vino. 3447.

9283, 9328, 9329. Vino. 3447.

OFTALMIAS CRÓNICAS. Aguas. 80, 99, 100, 101, 126, 127, 208, 209, 212, 213, 264. Bálsamo. 413. Cerato. 867. Colirios. 1118, 1120, 1122, 1124, 1125, 1139, 1141, 1157, 1158, 1159, 1162, 1173, 1174, 1180, 1194, 1196, 1197, 1207, 1224, 1226, 1242, 1243, 1246, 1252, 1253, 1255, 1256, 1265, 1269, 1272, 1279, 1282, 1284, 1288, 1291, 1297. Licor. 3661. Moscas. 9348, 9349. Poción. 6300. Polvos. 7421, 7443. Pomadas. 7655, 7659, 7660, 7661, 7663, 7664, 7667, 7874, 7999, 8017, 8044, 8052, 8056, 8059, 8060, 8061, 8062, 8064, 8065, 8066, 8074, 8078, 8086, 8120, 8178. Soluciones. 8487, 8511. Ungüentos. 9284, 9286, 9320. Vino. 9429.

OFTALMIA ARTRITICA. V. *Oftalmia gotosa*.

OFTALMIA BLENORRÁGICA. V. *Oftalmias sifilíticas*.

OFTALMIA CATARRAL. Colirios. 1116, 1133, 1182, 1254, 1276,

1217, 1227, 1228, 1234, 1235,

- 1290, 1292, 1293. Polvos. 6921, 7418, 7419, 7441, 7442. Pomadas. 8044, 8061, 8076. Tratamiento. 9082.
- OFTALMIA EGIPCIA.** Pomada. 8073.
- OFTALMIA ESCORBÚTICA.** Colirio. 1201.
- OFTALMIA ESCROFULOSA.** Cataplasma. 812. Colirios. 1117, 1122, 1133, 1134, 1140, 1146, 1150, 1172, 1186, 1191, 1201, 1221, 1222, 1255, 1257, 1276, 1279, 1280, 1283, 1294. Infusion. 2678. Mistura. 4462. Píldoras. 5138. Polvos. 6865, 6913, 6917, 6918, 7417, 7418. Pomadas. 7656, 7658, 7660, 7666, 7692, 7827, 7992, 8000, 8019, 8044, 8054, 8056, 8061, 8063, 8064, 8066, 8068, 8076, 8086, 8114, 8183. Soluciones. 8419, 8433, 8455, 8458, 8462, 8494. Tintura. 8664. Tratamientos. 9100, 9101.
- OFTALMIA GOTOSA.** Polvos. 6921, 7419, 7441, 7442. *V. Gota.*
- OFTALMIA GRANULAR.** Pomadas. 8051, 8072.
- OFTALMIA HERPÉTICA.** Pomadas. 7646, 8076.
- OFTALMIA PERIÓDICA.** Polvos. 7420, 7467.
- OFTALMIA PURULENTA.** *V. Oftalmia de los recién nacidos.*
- OFTALMIA DE LOS RECIÉN NACIDOS.** Agua. 126. Colirios. 1117, 1157, 1166, 1171, 1190, 1194, 1219, 1220, 1239, 1240, 1241, 1260, 1285, 1287, 1294. Hidromel. 2614. Infusion. 2678. Pomadas. 8031, 8032, 8061. Solucion. 8487. Tratamiento. 9102.
- OFTALMIA REUMÁTICA.** Colirio. 1170. Colutorio. 1311. Enjuagatorio. 2002. Gargarismo. 2316. Hidromel. 2614. Linimento. 3787. *V. Reumatismo.*
- OFTALMIA SIFILÍTICA.** Agua. 211. Colirios. 1137, 1174, 1192, 1193, 1239, 1232, 1279, 1280, 1283. Inyeccion. 2804. Leche. 3647. Pomadas. 8012, 8074, 8075.
- OFTALMIA VARIOLOSA.** Pomadas. 7941, 8077.
- OJOS DE GALLO.** *V. Callos.*
- ONIXIS.** Cataplasma. 794, 837.
- OPACIDAD DE LA CórNEA.** Colirio. 1267. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimento. 3774. Polvo. 7416. *V. Manchas de la córnea.*
- ORLIN.** *V. Aftas.*
- ORQUITIS.** Agua. 236. Cataplasmas. 794, 815, 837. Emplastos. 1730, 1747, 1778, 1824, 1877, 1894. Emulsion. 1916. Espadrapo. 2067. Fomentos. 2284, 2332. Píldoras. 5880. Pomadas. 7957, 7967, 7973, 8007, 8079. Ungüentos. 9263, 9264, 9267.
- ORQUITIS CRÓNICA.** Linimentos. 3988. Píldoras. 5688, 5833. Pomada. 7934.
- ORQUITIS SIFILÍTICA.** Emplasto. 1751.
- ORTOFNEA.** Píldoras. 5395. Ppciones. 6309, 6310, 6632, 6633. *V. Afta.*
- ORZUELO.** Cataplasma. 812. *V. Divieso.*
- OSTEITIS.** Cataplasma. 754.
- OTALGIA.** Aceite. 47. Bálsamos. 362, 365. Especies. 2116, 2117. Gotas. 2342. Inyecciones. 2706, 2707, 2708, 2738, 2739, 2747, 2779, 2813, 2814, 2841. Linimentos. 3773, 3774, 3969, 4020. Pediluvios. 4990, 4991. Sinapismo. 8354. Suero. 8537. Tinturas. 8738, 8745, 8789.
- OTITIS.** Agua. 75. Bálsamos. 362, 365. Emplasto. 1846. Especies. 2116, 2117. Fumigaciones. 2375, 2381. Inyecciones. 2706, 2707, 2708, 2738, 2739, 2813, 2814. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 6009, 6010. Poción. 6665. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Sinapismo. 8354. Tinturas. 8601, 8602. *V. Flegmasias.*
- OTITIS CRÓNICA.** Inyeccion. 2716. Mezcla. 4258. Solucion. 8482. Tratamiento. 9103.
- OVARITIS.** Agua. 7509. Cataplas-

- mas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Fomento. 2317. Inyeccion. 2815, 2816. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3583, 3609. Pomadas. 7582, 7957, 7967, 8023, 8127. Ungüento. 9270.
- OZENA SIFILITICA.** Fumigacion. 2371. Gargarismos. 2504, 2509.
- PAJITAS DE HIERRO.** Colirio. 1119. *V. Cuerpos extraños en la conjuntiva.*
- PALATITIS.** Gargarismo. 2411.
- PALPITACIONES DE CORAZON.** Bolos. 548, 571, 606, 620. Conserva. 1378. Emplastos. 1761, 1805, 1866. Emulsion. 1984. Fumigaciones. 2383. Graeca. 2588. Jarabes. 3030, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3135, 3136, 3137, 3210. Licor. 3672. Linimentos. 3783, 3784, 3887, 3998. Misturas. 4437, 4568. Pediluvios. 4984, 4987, 4988. Pildoras. 5147, 5168, 5200, 5358, 5395, 5507, 5543, 5956, 5957, 5958, 6005. Pociónes. 6595, 6641, 6709. Polvos. 6876, 6982, 7108, 7487. *V. Aneurisma é hipertrofia del corazon.*
- PANARIZO.** Agua. 236. Cataplasmas. 780, 854. Emplasto. 1820. Pildoras. 5880. Poción. 6084. Pomadas. 7764, 8141. Remedio. 8240. Sinapismo. 8354. Tópicos. 9040, 9053. *V. Absceso agudo.*
- PANCREATITIS.** Cataplasma. 794. Pildoras. 5064, 5360. Pomada. 7959.
- PANNUS.** Pildoras. 5671, 5908. Pomada. 8037.
- PAPERA.** *V. Bocio.*
- PARACUSIA.** Aceite. 5. Bálsamos. 362, 365. Emplasto. 1858. Gotas. 2542. Inyeccion. 2738.
- PARAFIMOSIS Y FIMOSIS.** Cataplasma. 841. Poción. 6148. Pomada. 7695. Tópico. 9042. Ungüento. 9272.
- PARÁLISIS.** Aceites. 3, 9, 25, 32, 34, 36. Aguardiente. 72. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 191, 231. Alcohol. 267. Alcoholatos. 274, 286, 287, 297, 299, 307. Apocema. 344. Bálsamos. 390, 419, 430, 431. Baños. 443. Bolos. 552, 559, 571, 576, 624, 625, 659, 676. Cerveza. 952. Cocimientos. 995, 1070. Colirios. 1201, 1208, 1238. Chorros. 1425, 1426, 1427. Emplasto. 1827. Epitemas. 2013, 2014. Esencia. 2045. Especies. 2086, 2087, 2088. Espiritu. 2147. Eter. 2177. Fricciones. 2353, 2354, 2357. Gargarismo. 2455. Gotas. 2569. Infusiones. 2624, 2659, 2685. Inyeccion. 2787. Jarabe. 3270. Lavativas. 3555, 3557, 3620. Linimentos. 3787, 3789, 3790, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3837, 3851, 3852, 3853, 3854, 3899, 3900, 3901, 3904, 3905, 3908, 3912, 3914, 3915, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3927, 3932, 3935, 3941, 3944, 3976, 3989, 4007, 4012. Loocs. 4248. Misturas. 4435, 4486, 4529, 4620. Pildoras. 5034, 5265, 5270, 5343, 5602, 5633, 5640, 5867, 5868, 5873, 5874, 5880, 5895, 5909, 6026, 6056, 6058, 6060, 6061. Pociónes. 6089, 6221, 6302, 6371, 6389, 6436, 6504, 6505, 6508, 6512, 6518, 6535, 6536, 6537, 6555, 6716, 6717, 6718, 6720, 6721. Pomadas. 7904, 7905, 7913, 7922, 7996, 9275. Sacaruro. 8326. Suero. 8539. Tafetan. 4739. Tinturas. 8626, 8651, 8657, 8667, 8668, 8669, 8701, 8745, 8760, 8783, 8784, 8785, 8814. Trociscos. 9158. Ungüentos. 9274, 9276. Vinagres. 9358, 9359, 9360, 9387. Vinos. 9429, 9431, 9432, 9433.
- PARÁLISIS DE LA LENGUA.** Elixir. 1662. Gargarismos. 2405, 2490, 2491, 2496, 2520, 2521, 2532. Polvo. 7391.
- PARÁLISIS DE LOS PÁRPADOS.** Aceite. 37. Colirio. 1125. Linimentos. 3903.
- PARÁLISIS DEL RECTO.** Mistura. 4486.
- PARÁLISIS DE LA VEJIGA.** Bolos.

677. Infusion. 2657. Misturas. 4444, 4486. Píldoras. 5612. Poción. 6389. Tisana. 8970. *V. Incontinencia de orina y parálisis.*
- PARAPLEJIA. Infusion. 2632. Mistura. 4452. Póciones. 6372, 6389, 6668. *V. Parálisis.*
- PARÓTIDAS. Cataplasmas. 780, 789, 790, 791, 792, 795, 796, 797, 799, 802, 807, 814, 836. Emplastos. 1778, 1877, 1894. *V. Flegmasias.*
- PARTOS LABORIOSOS. Infusiones. 2632, 2677. Inyecciones. 2687, 2815. Jarabes. 3089, 3090. Julepe. 3392. Lavativas. 3474, 3477, 3523, 3588. Linimentos. 3798, 3855, 3963. Loción. 4029. Misturas. 4452, 4573. Píldoras. 5889. Póciones. 6232, 6387, 6467, 6624, 6625, 6626, 6714. Polvos. 7128, 7370, 7445. Pomadas. 7863, 8097, 8156. Vino. 9465.
- PASMO. Agua. 7509. Póciones. 6089, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6293, 6720.
- PECAS. Agua. 245. Gargarismo. 2541. Lociones. 4072, 4112. Remedio. 8254. Solucion. 8402. Tópico. 9054. Ungüento. 9225. *V. Manchas hepáticas.*
- PEBRONALGIA. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Embrocaciones. 1717. Eter. 2190. Loción. 4133. Píldoras. 5668, 5880. Póciones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6293, 6395. Pomada. 7715.
- PELAGRA. Baños. 459, 461, 470.
- PENFIGO. Baño. 470. Ceratos. 893, 894, 914. Fumigacion. 2365. Gargarismos. 2396, 2441. Pastillas. 4904, 4971. Píldoras. 5342, 5755, 5773, 5976, 5988. Póciones. 6697, 6190. Solucion. 8478.
- PERFUMES. Aguas. 214, 215. Alcoholatos. 286, 287, 298, 300, 301, 305. Bálsamo. 463. Clavos. 985, 986. Especies. 2114, 2115, 2121, 2122. Espíritus. 2170, 2171. Pastillas. 4943. Polvo. 6990. Trociscos. 9143.
- PERICARDITIS. Jarabes. 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122. Poción. 6577.
- PERINEUMONIA. *V. Neumonía.*
- PERIOSTOSIS. Agua. 238. Emplasto. 1792. Jarabes. 3105, 3106. Píldoras. 5760. Solucion. 8474.
- PERIOSTOSIS SIFILITICA. Jarabe. 3107.
- PERIOSTITIS. Aguas. 238, 239. Cataplasmas. 754, 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 836. Chorro. 1425. Electuario. 1588. Jarabes. 3108, 3272. Pomada. 8021.
- PERITONITIS. Cataplasmas. 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerato. 873. Fomentos. 2303, 2317. Inyecciones. 2779, 2809, 2810, 2813. Lavativas. 3549, 3550, 3551, 3583, 3609. Linimentos. 3798, 3808, 3853, 4026. Póciones. 6084, 6170, 6273, 6274, 6286, 6395, 6665. Pomadas. 7651, 7698, 7746, 7894, 7896, 7897, 7898, 8067, 8114. Tintura. 8701. Ungüento. 9276.
- PERITONITIS PUERPERAL. Linimento. 3857. Póciones. 6094, 6656. Pomadas. 7994, 8025. Ungüentos. 9263, 9264, 9266, 9267.
- PESADILLA. Poción. 6182.
- PESTAÑO. Colirios. 4152, 4228, 4234, 4276.
- PESTE. Jarabe. 3134. Saquito. 8344. Trociscos. 9161. Vinagre. 9354.
- PIAN. Baños. 469, 470. Digestivos. 4429, 4431. Emplasto. 1762. Gargarismos. 2396, 2535. Jarabe. 3268. Licores. 3714, 3723, 3724. Loción. 4077. Pasta. 4766. Píldoras. 5260, 5261, 5262, 5304. Pomada. 7760, 7769, 7773, 7774, 7775. Soluciones. 8412, 8508. Ungüentos. 9292, 9293.
- PICA. Baño. 459. Bolos. 575. Fomento. 2304. Ojiniel. 4652. Pastillas. 4897. Píldoras. 5358, 5366, 5686, 5773, 5933, 5934, 6013, 6025.

- PIOJOS.** Agua. 102. Cocimiento. 1080. Locion. 4130. Misturas. 4487, 4534. Polvo. 7012. Pomadas. 7678, 7828, 7829, 7872, 7892, 7893. Ungüentos. 9165, 9265, 9266. Vino. 9491.
- PIROSIS.** Azúcar. 8295. Aguas. 116, 117. Leche. 3646. Licor. 3689. Misturas. 4488, 4498. Pastillas. 4831. Píldoras. 5804. Pociiones. 6062, 6064. Polvos. 6773, 6811, 6994, 6995, 6997, 6999, 7053, 7110, 7134, 7226, 7298, 7385, 7387, 7492, 7569. Tabletas. 4942. Trociscos. 9141. Vinos. 9405, 9406, 9407.
- PITIRIASIS.** Baño. 467. Licor. 3707. Lociones. 4084, 4156. Píldoras. 5261, 5262, 5988. Pomadas. 7581, 7635, 7709, 7800, 7811, 8098, 8099, 8100, 8101, 8148, 8150.
- PITUITA.** Jabon. 2867. Pastillas. 4897, 4898, 4899, 4900, 4901.
- PLÉTORA.** Agua. 466. Apocema. 345. Emulsion. 1964. Lavativas. 3474, 3554, 3596, 3600. Pociiones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6293, 6298, 6595, 6638, 6709. Sinapismo. 8354. Suero. 8540.
- PLEURESIA.** Aceite. 18. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Apocema. 335. Bálsamo. 406. Baños. 456, 461, 470. Bolos. 582. Cataplasmas. 794, 815, 819. Cocimientos. 1034, 1086. Emplasto. 1868. Julepes. 3381, 3382, 3389, 3420, 3421, 3422. Lavaliva. 3474. Linimentos. 3771, 3772, 3815, 3927. Loocs. 4177, 4178, 4179, 4203. Opiata. 4675. Papel. 4724. Pastas. 4788, 4789, 4790, 4791. Pediluvios. 4982, 4990, 4991. Píldoras. 5044, 5358, 5359, 5364, 5395, 5554, 5594, 5636, 5880. Pociiones. 6084, 6105, 6263, 6264, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6293, 6359, 6360, 6403, 6422, 6425, 6458, 6470, 6473, 6487, 6649, 6717. Polvos. 6816, 7007. Pomadas. 7651, 7758, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7934, 8007. Sinapismo. 8354. Tinturas. 8595, 8666, 8685, 8701.
- PLEURESIA CRÓNICA.** Misturas. 4346, 4507, 4513. Píldoras. 5356, 5836. Pociion. 6719.
- PLEURODINIA.** Aceites. 18, 43. Baños. 456, 474. Cataplasmas. 760, 780, 819. Especies. 2092. Fomentos. 2272, 2307. Liniaentos. 3771, 3772, 3796, 3797, 3912, 3919. Lociones. 4104, 4106, 4155. Pediluvios. 4982, 4984, 4987, 4988, 4990, 4991. Píldoras. 5359. Pociion. 6569. Sinapismos. 8354, 8359, 8360, 8361, 8362. Solucion. 8397. *V. Reumatismo.*
- PLEURONEUMONIA.** *V. Neumonia.*
- PLICA.** Bálsamo. 424. Baños. 440, 457, 459, 465, 470. Ceraatos. 934, 935. Jarabes. 2954, 3105, 3106, 3107, 3108, 3272. Linimento. 3845. Lociones. 4076, 4079, 4103, 4104, 4143.
- POLIDIPSIA.** Bolos. 571, 601, 606, 639, 662, 684. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Julepes. 3420, 3421, 3422, 3431. Loocs. 4162, 4163. Pastillas. 4945. Píldoras. 5265, 5270, 5358, 5433, 5880. Pociiones. 6166, 6170, 6264, 6273, 6274, 6286.
- POLIGALAXIA.** Miel. 4313. Pediluvios. 4980, 4990, 4991. Sinapismo. 8354. Ungüento. 9168.
- PÓLIPUS.** Inyecciones. 2732, 2737, 2775, 2815, 2828, 2836. Lociones. 4085, 4086.
- POLUCIONES.** Aguas minerales ferruginosas, IV, 280. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Conserva. 1379. Electuario. 1499. Elixir. 1654. Emplasto. 1822. Gotas. 2558. Misturas. 4415, 4424, 4496. Píldoras. 5186, 5508, 5520, 5661. Polvos. 7091, 7109. Tintura. 8641.
- PÓRRIGO.** Acido. 66. Aguas minerales salinas, IV, 296. Baños. 459, 465. Linimento. 3801. Locion. 4101. Mezcla. 4283. Poma-

- das. 7581, 7590, 7591, 7592, 7594, 7637, 7674, 7689, 7704, 7711, 7712, 7714, 7937, 7962, 7963, 7964, 7966, 8084, 8090, 8091, 8105, 8106, 8107, 8109, 8150, 8183. Ungüentos. 9222, 9288. *V. Tiña.*
- PRÍAPISMO.** Bolos. 535. Cataplasmas. 780, 794, 837. Emulsiones. 1903, 1920, 1929, 1964, 1995. Fomentos. 2289, 2317. Jarabes. 2970, 3247, 3274. Lavativas. 3472, 3583, 3599. Licor. 3668. Loocs. 4177, 4178. Píldoras. 5328, 5933. Pomadas. 7596, 7736. Ungüento. 9168.
- PROCIDENCIA DE LA MATRIZ.** *V. Histeroptosis.*
- PROCIDENCIA DEL IRIS.** Coágulo. 934. Colirio. 1163.
- PROCIDENCIA DEL RECTO.** *V. Protoposis.*
- PROCIDENCIA DE LA VAGINA.** Baño. 451. Inyección. 2828. Licor. 4138.
- PROLAPSO DEL RECTO.** *V. Protoposis.*
- PROSOPALGIA.** *V. Neuralgia facial.*
- PROSTATITIS.** Bolos. 648, 650, 651. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836. Fomento. 2317. Inyecciones. 2813, 2814, 2820. Píldoras. 5672, 5675, 5682. Polvo. 7358. Pomadas. 7937, 7967, 8007.
- PROPTOSIS ó caída del recto.** Baño. 451. Cataplasma. 841. Fomento. 2281. Lavativas. 3511, 3512, 3561, 3585, 3600. Lociones. 4062, 4065. Mistura. 4489. Píldoras. 5636, 5874. Poción. 6389. Pomadas. 8049, 8116, 8161, 8162. Solución. 8491. Supositorios. 8552, 8553, 8554.
- PURGICO.** Aguas minerales salinas. IV, 295. Aguas. 236, 256. Baños. 437, 442, 461, 466, 469, 470. Bolos. 595. Cocimientos. 997, 999. Fomento. 2317. Fumigaciones. 2371, 2385. Inhalación. 2678. Linimentos. 3795, 3886. Lociones. 4033, 4034, 4036, 4051, 4072, 4073, 4074, 4079, 4101, 4116, 4131, 4147. Mezclas. 4278, 4283, 4284. Misturas. 4339, 4399, 4522. Píldoras. 5304, 5672, 6026. Polvo. 6864. Pomadas. 7637, 7669, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7746, 7750, 7757, 7839, 7831, 7832, 7921, 7922, 7963, 7964, 8035, 8148, 8149. Solución. 8478. Tisanas. 8849, 8863. Tópico. 9066.
- PRURITO.** Bálsamos. 383, 424. Lociones. 4035, 4078, 4128. Mezcla. 4280. Póciones. 6084, 6273, 6274, 6286, 6595. Pomadas. 7748, 7749, 7797. Tópicos. 9055, 9057, 9061.
- PRURITO DEL ANO.** Tópico. 9950.
- PRURITO DEL PERINEO.** Licor. 3706.
- PRURITO DE LA VULVA.** Licor. 4087. Polvo. 7111. Solución. 8407. Tópico. 9050.
- PSORIASIS.** *V. Soriasis.*
- PUERROS.** *V. Vegetaciones sifilíticas.*
- PULMONÍA.** *V. Neumonía.*
- PULMONÍA CRÓNICA.** *V. Neumonía crónica.*
- PULMONÍA ATÁXICA.** *V. Neumonía atáxica.*
- PURGACIONES.** *V. Blenorragia y Sífilis.*
- PÚPRA.** Ectuario. 1501. Jarabe. 3280. Poción. 6390. Sacro. 8527. Tintura. 8631. Tisana. 8880. Tratamiento. 9087.
- PÚSTULAS.** *V. Sífilides.*
- PÚSTULA MALIGNA.** Poción. 6490.
- QUEMADURAS.** Aguas. 416, 417, 426, 429, 190, 295, 235, 238, 239. Bálsamo. 420. Baño. 452. Cataplasma. 797. Ceratos. 898, 903, 928, 929, 936, 937, 938. Emplastos. 1795, 1843, 1875. Espadrado. 2066. Fomentos. 2267, 2297, 2333. Inyección. 2820. Linimentos. 3783, 3784, 3838, 3839, 3847, 3871, 3872, 3873, 3896, 3967, 3987. Lociones. 4976, 4139. Pomadas. 7596, 7684, 7724, 7741,

- 7834, 7835, 7991, 8042, 8045, 8046, 8079. Pulpa. 8196. Tintura. 8653. Tratamiento. 9104. Ungüentos. 9164, 9165, 9190, 9191, 9196, 9201, 9213, 9223, 9307, 9309, 9327.
- QUEMADURAS DE LOS NIÑOS. Emplasto. 1731. Tratamiento. 9105.
- QUERATITIS. Colirios. 4117, 4122, 4139, 4157, 4234, 4237, 4239, 4257, 4286, 4289, 4292, 4293. Píldoras. 5400, 5629. Pomadas. 7658, 8144, 8178. Tratamiento. 9106.
- RABIA. V. *Hidrofobia*.
- RAQUIALGIA. Guisante. 2603.
- RAQUITIS. Aceites. 14, 17, 34. Aguas minerales sulfurosas. IV, 224. Alcoholato. 307. Bálsamos. 358, 377, 420, 427, 435. Baños. 442, 445, 448, 464, 472. Bebida. 485. Bolos. 543. Café. 696. Cataplasmas. 761, 762. Cerveza. 948. Cocimiento. 998. Electuario. 1606. Emplastos. 1738, 1739. Especies. 2085. Fomentos. 2270, 2272. Jarabes. 2941, 2942, 2943, 2992, 3019, 3030, 3193, 3268. Licor. 3702. Misturas. 4325, 4326, 4340, 4370, 4381, 4425, 4426, 4557. Píldoras. 5236, 5269, 5368, 5621, 5805, 5885, 5976, 6007, 6009, 6010, 6022, 6025. Póciones. 6067, 6068, 6069, 6155, 6198. Polvos. 6827, 6942, 7013, 7060, 7113, 7298, 7388, 7390, 7489, 7538. Pomadas. 7585, 7911. Tisanas. 8870, 8974. Ungüentos. 9168, 9276. Vinos. 9414, 9423, 9431, 9432, 9433, 9434, 9436, 9479, 9501, 9539. V. *Escrófulas*.
- RATONES (*mal de destruirlos*). Pastas. 3733, 4775, 4784. Polvo. 7235.
- REABSORCION PURULENTA. Bolo. 680. Cataplasma. 762. Electuarios. 1487, 1545. Píldoras. 5297. V. *Supuración*.
- REBLANDECIMIENTO DE LAS ENCÍAS. Gargarismos. 2406, 2409. Jarabes. 2982, 3110. Lavatorio. 3633. Polvo. 7157. Tabletas. 4913, 4960. V. *Escorbuto*.
- REBLANDECIMIENTO GELATINIFORME DEL ESTÓMAGO. V. *Gastritis crónica*.
- RELAJACION. Agua. 80. Bálsamo. 414. Embrocación. 1711. Emplasto. 1875. V. *Contusiones*.
- RELAJACION DE LAS ARTICULACIONES. Emplasto. 1875. Fomento. 2281. Loción. 4132.
- RELAJACION DE LA CAMPANILLA. Gargarismos. 2395, 2437, 2533. Solución. 8485.
- RETARDO DE LAS REGLAS. V. *Amenorreu*.
- RETENCION DE ORINA. V. *Iscuria*.
- RETINITIS. Colirios. 4152, 4157, 4234, 4241, 4276, 4284. Tratamiento. 9096.
- RETRACCION DE LOS MIEMBROS. V. *Contracturas*.
- REUMATISMO. Aceites. 3, 9, 14, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 43, 52. Aguas minerales sulfurosas. IV, 224. Aguas. 128, 142, 221, 222, 229, 241, 253. Aguardientes. 73, 74. Alcoholatos. 267, 269, 274, 286, 287, 297, 304, 307, 310, 311. Apocemas. 320, 335, 350, 351. Bálsamos. 26, 374, 399, 508, 414, 415, 417, 427, 434, 435. Baños. 439, 440, 443, 448, 456, 457, 459, 461, 462, 465, 469, 470, 473, 475. Bebida. 507. Bolos. 338, 356, 360, 374, 601, 603, 609, 677. Cataplasmas. 747, 748, 750, 751, 752, 754, 772, 789, 799, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 801, 814, 815, 817, 819, 836, 851. Cerato. 876. Cocimientos. 1051, 1052, 1053, 1060, 1063, 1070, 1100, 1106, 1107, 1113, 1114. Chorros. 1423, 1426, 1427. Electuarios. 1450, 1524. Elixires. 1629, 1693. Embrocación. 1721. Emplastos. 1738, 1739, 1747, 1757, 1759, 1760, 1761, 1773, 1808, 1810, 1827, 1842, 1843, 1844, 1845, 1858, 1864, 1868. Emulsiones. 1949.

- 1992, 1996. Espadrapo. 2070. Especies. 2100, 2115, 2116, 2117, 2120, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137. Espíritu. 2165. Eter. 2189. Extractos. 2219, 2245. Flores. 2098. Fomento. 2309. Fumigaciones. 2376, 2381. Gotas. 2546, 2547, 2552. Infusion. 2651. Inyeccion. 2672. Jabones. 2852, 2854, 2855, 2867. Jarabes. 3099, 3100, 3103, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3167, 3168, 3349, 3350, 3351. Julepes. 3389, 3401. Láudanos. 3446, 3449. Licores. 3664, 3666. Limonada. 3748. Linimentos. 3774, 3778, 3780, 3783, 3784, 3786, 3787, 3791, 3792, 3794, 3799, 3800, 3803, 3807, 3809, 3815, 3831, 3832, 3833, 3850, 3854, 3855, 3874, 3899, 3900, 3905, 3907, 3908, 3912, 3931, 3932, 3935, 3936, 3937, 3939, 3941, 3943, 3944, 3945, 3958, 3959, 3968, 3971, 3976, 3986, 3987, 3994, 3996, 3997, 3999, 4006, 4009, 4010, 4012, 4013, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4026, 4027. Lociones. 4132, 4155. Loocs. 4185, 4186. Misturas. 4352, 4400, 4440, 4463, 4533, 4547, 4604, 4620. Moscas. 9348, 9349. Ojineles. 4648, 4651, 4652. Opiata. 4703. Papeles. 4725, 4726. Pielcs. 5007. Píldoras. 5034, 5035, 5173, 5220, 5221, 5222, 5238, 5239, 5240, 5241, 5347, 5358, 5395, 5400, 5410, 5523, 5524, 5529, 5533, 5539, 5629, 5636, 5640, 5644, 5658, 5689, 5775, 5787, 5874, 5880, 5900, 5932, 5982, 5988, 6026. Pociones. 6177, 6194, 6199, 6329, 6373, 6456, 6492, 6534, 6574, 6575, 6577, 6622, 6718, 6719, 6720, 6721, 6724, 6725, 6744. Polvos. 6783, 6799, 6819, 6925, 6926, 6927, 6928, 7176, 7177, 7178, 7202, 7203, 7242, 7303, 7304, 7305, 7333, 7369, 7409, 7461, 7504. Pomadas. 7604, 7628, 7654, 7693, 7709, 7745, 7756, 7874, 7894, 7896, 7897, 7898, 7902, 7903, 7904, 7905, 7913, 7996, 8033, 8116. Sinapismo. 8358. Soluciones. 8382, 8406, 8444, 8479, 8515, 8517. Tabletas. 4820. Tafetan. 4739. Té. 8584. Tinturas. 8601, 8602, 8625, 8628, 8638, 8639, 8667, 8668, 8686, 8701, 8732, 8736, 8741, 8745, 8756, 8757, 8800, 8806, 8828, 8843. Tisanas. 8845, 8887, 8916, 8919, 8974, 8985, 9000, 9001, 9002, 9003, 9005, 9007, 9014, 9019, 9022, 9025, 9026, 9028. Tópico. 9039. Ungüentos. 9247, 9276, 9289, 9316, 9347. Vejigatorio. 9345. Vinagres. 9388, 9389. Vinos. 9429, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9460, 9461, 9501.
- RHEUMATISMO CRÓNICO. Aceites. 20, 32. Aguas minerales salinas, IV, 296. Aguas. 88, 231. Aguardiente. 72. Alcohol. 268. Balsamos. 360, 361, 368, 369, 427, 431. Baños. 449, 466, 474. Boios. 574, 592, 602. Cataplasmas. 753, 833. Cocimientos. 993, 1064, 1115. Elixir. 1642. Embrocaciones. 1717, 1722. Emplastos. 1866, 1867, 1895. Esencias. 2043, 2047, 2048. Especies. 2086, 2087, 2088. Eteres. 2177, 2195. Friccion. 2357. Fumigacion. 2365. Gotas. 2570. Infusion. 2685. Jarabes. 3306, 3307, 3308. Linimentos. 3774, 3772, 3788, 3789, 3796, 3797, 3806, 3808, 3853, 3917, 3918, 3924, 3926, 3927, 3938, 3956, 3969, 3989. Locion. 4136. Misturas. 4348, 4393, 4453. Papel. 4724. Píldoras. 5037, 5052, 5053, 5081, 5082, 5237, 5529, 5530, 5531, 5540, 5609, 5635, 6032, 6056, 6061. Pociones. 6319, 6724. Polvos. 6936, 7008, 7202, 7203, 7507. Pomadas. 7602, 7753, 7922, 8129, 8472, 9275. Saquito. 8343. Solucion. 8513. Tinturas. 8622, 8626, 8669, 8735, 8739, 8740, 8758. Tisanas. 8885, 8917, 8957, 8959, 9009, 9023, 9024. Ungüento. 9274. Vinos. 9456, 9457, 9472, 9533, 9542

- REGMA DEL CEREBRO. *V. Coriza.* 4140. Mistura. 4490. Pasta. 4766.
- REVULSIVOS. Emplastos. 1886, 1887. Fomento. 2339. Pasta. 4797.
- RIGIDEZ DE LAS ARTICULACIONES. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Ungüentos. 9292, 9293.
- RIGIDEZ ESPASMÓDICA DE LA MATRIZ. *V. Contraccion espasmódica de la matriz.*
- RIGIDEZ ESPASMÓDICA DE LA URETRA. *V. Contraccion espasmódica de la uretra.*
- RISA CONVULSIVA. Polvo. 7114. *V. Neuroses.*
- ROMADIZO. *V. Coriza.*
- RONQUERA. Bolos. 677. Eler. 2182. Gargarismos. 2396, 2429, 2471, 2478, 2480, 2483, 2500, 2535. Jabon. 2855. Jalea. 3174, 3215, 3276. Julepes. 3381, 3382, 3386, 3387. Linimentos. 3771, 3772, 3993. Loocs. 4160, 4166, 4177, 4178, 4194, 4197, 4263. Mistura. 4455. Opiata. 4676. Pastillas. 4888. Pediluvios. 4990, 4991. Pociões. 6262, 6312, 6595. Polvos. 6832, 6994, 6999, 7272, 7273. Sinapismo. 8354. *V. Aponia.*
- RUBICUNDIZ DE LOS PÁRPADOS. Colirios. 1252, 1253, 1261. *V. Ophthalmia.*
- RUIDO DE OIDOS. *V. Paracusia.*
- RUPIA. Pomadas. 7973, 8007, 8025. Soluciones. 8451, 8452. *V. Herpes.*
- SABAÑONES. Agua. 206. Aguardiente. 72. Alcohol. 267. Alcoholato. 307. Bálsamos. 380, 381, 382, 383, 384, 388, 399, 424. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Ceratos. 883, 893, 894, 906, 914, 927. Emplastos. 1756, 1759. Fomentos. 2269, 2280, 2293, 2298, 2331. Jabones. 2865, 2877. Linimentos. 3783, 3784, 3786, 3823, 3845, 3847, 3875, 3876, 3877, 3879, 3880, 3884, 3882, 3887, 3929, 3933, 3955, 3990, 3996, 3998, 4007. Lociones. 4089, 4090, 4102, 4103, 4140. Mistura. 4490. Pasta. 4766. Polvos. 7115, 7500. Pomadas. 7596, 7637, 7693, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7880, 7920, 8007, 8025, 8031, 8032, 8098, 8099, 8100, 8101, 8127, 8135. Remedio. 8275. Tinturas. 8611, 8755, 8867, 8839. Tópicos. 9055, 9056, 9057. Ungüentos. 9168, 9214, 9215, 9292, 9293, 9307.
- SABAÑONES ULCERADOS. Cerato. 883. Emplasto. 1696. Friccion. 2355. Linimento. 3578. Locion. 4088. Pomadas. 7841, 7842, 8135. Tópicos. 9058.
- SALIVACION. *V. Tialismo.*
- SALIVACION MERCURIAL. *V. Tialismo mercurial.*
- SARAMPION. Electuarios. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Emulsiones. 1963, 1965. Jarabe. 3179. Julepes. 3409, 3420, 3421, 3422, 3423. Locion. 4142. Loocs. 4160, 4204, 4205. Pediluvios. 4982, 4987, 4988, 4990, 4991. Pociões. 6084, 6170, 6273, 6274, 6280, 6286, 6721. Polvos. 6791, 7368. Sinapismo. 8354. Tabletás. 4825, 4876, 4912, 4914. Trociscos. 9161.
- SARCOFLE. Baños. 540, 461, 470. Emplastos. 1760, 1792. Inyecciones. 2775, 2781. Linimentos. 3853, 3932. Locion. 4068. Pomadas. 7934, 7957, 7967, 7973.
- SARNA. Aceites. 3, 11, 22. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Aguas. 90, 129, 150, 178, 186, 200, 205. Alcohol. 268. Apocemas. 322, 323, 336. Bálsamos. 370, 425. Baños. 440, 446, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470. Bolos. 542, 556, 572, 604. Ceratos. 834, 866, 935. Cocimientos. 994, 1054. Electuarios. 1150, 1180, 1589. Etiopes. 2197, 2198. Fumigacion. 2385. Inyeccion. 2702. Jabones. 2859, 2863, 2881. Jarabe. 3111. Linimentos. 3781, 3787, 3795, 3812, 3813, 3858, 3859, 3940, 4916. Lociones. 4635, 4039, 4047, 4048, 4049, 4050.

- 3307, 3308, 3309, 3335, 3346, 8843. Tisanas. 8860, 8867, 8868, 3349, 3350, 3352, 3353. Lava- 8887, 8891, 8916, 8947, 8948, tiva. 3497. Licores. 3678, 3679, 8957, 8960, 8963, 8965, 8990, 3701, 3711, 3716, 3723, 3724. 8996, 8999, 9001, 9002, 9003, Linimento. 3795. Locion. 4079. 9006, 9007, 9009, 9010, 9011, 9020, 9023, 9025, 9026, 9027, 4290. Misturas. 4331, 4348, 4392. 9028. Tratamientos. 9111, 9112, 4393, 4404, 4549, 4555. Pastillas. 9113, 9115, 9116, 9117. Ungüen- 4842, 4843, 4851, 4873, 4890. tos. 9256, 9257, 9259, 9260, 4894, 4896, 4929, 4930, 4931, 9261, 9263, 9264, 9266, 9267, 4933. Pildoras. 5016, 5035, 5038, 9270. Vinos. 9402, 9403, 9404, 5198, 5245, 5246, 5248, 5249, 9422, 9533, 9542.
- SÍFILIS CONSTITUCIONAL. Apocema. 337. Cocimiento. 1415. Chocolate. 1398. Elixir. 1650. Esencia. 2047. Fumigación. 2371. Inyección. 2774. Jarabe. 2982, 2985, 3019, 3069, 3104, 3105, 3107, 3109, 3116, 3144, 3190, 3193, 3306, 3351, 3352, 3354, Licores. 3677, 3702. Mezcla. 4260. Mistura. 4402. Opiata. 4703. Pildoras. 5038, 5191, 5196, 5244, 5247, 5364, 5423, 5424, 5426, 5564, 5727, 5740, 5765, 5772, 5823, 5824, 5832, 5864, 6032, 6322. Polvos. 6950, 7046, 7977, Robs. 8288. Soluciones. 8451, 8452, 8467, 8474. Tintura. 8642, Tisanas. 8869, 8885, 8932, 8949, 8964, 8972, 9005, 9008, 9019.
- SÍFILIS DE LOS NIÑOS. Mistura. 4363. Polvo. 7402. Tratamiento. 9114.
- SÍSCOPE, DESFALLECIMIENTO. Aguas. 92, 190. Alcoholato. 304. Bálsamo. 377. Elixir. 1623. Lavativas. 3596, 3599, 3600. Misturas. 4534, 4538. Pociones. 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 6170, 6293, 6425, 6519, 6595. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Sinapismo. 8354, 9350, 9351, 9352, 9353, 9355, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9373, 9374, 9392, 9395. Vino. 9535.
- SOROCACION. Eter. 2182. Poción. 6682. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. V. *Histerismo y neurosis*.

- SORTIS.** Cataplasma. 794. Lavativa. 3554.
- SOÑOLENCIA.** Alcohol. 272. Eteres. 2183, 2191.
- SORDERA.** Aceites. 11, 13, 26. Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Bálsamos. 365, 367. Emplasto. 4757. Gargarismos. 2396, 2434, 2441. Gotas. 2542. Inyecciones. 2738, 2739, 2784. Píldoras. 5511. Polvos. 6819, 7257, 7258, 7259, 7261, 7262, 7263. Solución. 8381. Tinturas. 8601, 8602, 8745. Vahos. 9331.
- SORDERA CATARRAL.** Bálsamo. 362. Gargarismo. 2497. Pastillas. 4879.
- SORDERA ACCIDENTAL.** Bálsamo. 364, 366. Inyecciones. 2695, 2843. Tratamiento. 9118.
- SORIASIS.** Acido. 66. Baños. 453, 466, 467. Inyección. 2769. Licor. 3680. Linimentos. 3796, 3797. Loción. 4133. Misturas. 4491, 4492, 4552. Pastillas. 4873. Píldoras. 5021, 5031, 5260, 5261, 5262, 5279, 5290, 5364, 5365, 5369, 5377, 5422, 5767, 5936, 5989, 6059. Polvos. 6863, 6864, 7226, 7525. Pomadas. 7575, 7602, 7651, 7688, 7709, 7710, 7713, 7758, 7811, 7852, 7853, 7894, 7896, 7897, 7898, 7931, 7932, 7953, 7957, 7963, 7964, 7967, 7973, 8007, 8025, 8035, 8050, 8114, 8131. Soluciones. 8388, 8451, 8452, 8508. Tinturas. 8667, 8668. Tisanas. 2635, 8975, 8976. Tópico. 9059. Ungüento. 9298.
- SROFTALMIA.** V. *Oftalmia herpética*.
- SUDOR INGLÉS.** Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5406, 5658, 5755, 5766, 5880, 5930, 5933, 5934, 5982. Póciones. 6166, 6170, 6200, 6291, 6292, 6239, 6334, 6395, 6724, 6725. Sinapismo. 8354.
- SUDOR DE LOS PIÉS.** (*Supresión del*). Pediluvios. 4982, 4985. Sápido. 8352.
- SUDORES DE LOS TÍPICOS.** Acido. 70. Agua. 228. Bebida. 520. Lavativa. 3538. Píldoras. 5017, 5018, 5019, 5186, 5250, 5512, 5559, 5995. Polvos. 6788, 6935, 7502. Tintura. 8644. V. *Tisis*.
- SUPRESION DE ORINA.** Bolos. 611. Fomentos. 2301, 2302.
- SUPRESION DE LAS REGLAS.** V. *Amenorrea*.
- SUPRESION DE LA TRASPIRACION.** Elixir. 4699. Infusión. 2645. Poción. 6720. Polvo. 6815. Tintura. 8732. Tisanas. 8888, 8914, 8915, 8918. Vinos. 9427, 9428, 9528.
- SUPURACION.** V. *Reabsorción purulenta*.
- TABES MESENTÉRICA.** V. *Atrofia mesentérica*.
- TARTAMUDEZ.** Se ordenará al enfermo que hable rítmicamente, que retire la lengua hacia la faringe y eleve la punta de este órgano hacia la campanilla, que separe los labios transversalmente de modo que se alejen las comisuras como si quisiese reír, y hará preceder á cada frase una profunda inspiración (Colombat).
- TELANGIECTASIA.** Grageas. 2585, 2587. Inyecciones. 2760, 2781, 2820, 2836. Loción. 4062. Polvo. 7470. Solución. 8486.
- TEMBLOR NERVIOSO.** Aguas minerales sulfurosas, IV, 224. Baños. 461, 470, 474. Píldoras. 5867, 5868. Póciones. 6273, 6274. Ungüento. 9255. V. *Convulsiones*.
- TENESMO.** Cocimiento. 1025. Lavativas. 3506, 3647. Mistura. 4361. Pomadas. 7715, 7722, 8033, 8079.
- TENIA.** Aceites. 8, 31, 55. Apocema. 337. Bolos. 622, 688, 690, 693. Cocimiento. 1062. Electuarios. 1471, 1472, 1543, 1544, 1614. Elixir. 4641. Emulsiones. 1913, 1976, 1994. Gotas. 2577. Jarabe. 3093. Lavativa. 3591. Misturas. 4383, 4627. Píldoras. 5042, 5181, 5183, 5184, 5513, 5524, 5929, 6001, 6002, 6046, 6049. Póciones. 6181, 6374, 6375, 6376, 6745, 6756. Polvos. 6901, 6902.

7119, 7330, 7524, 7526, 7527, 7529, 7558, 7561, 7565. Remedios. 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8266, 8267, 8274. Sacaruro. 8333. Tópico. 9068. Tratamientos. 9119, 9120, 9121, 9122.

TERIGION. Colirios. 1139, 1227, 1229, 1288, 1289. Polvos. 7111, 7442.

TÉTANOS. Cataplasmas. 751, 761, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 817, 836, 854. Cerato. 914. Emplastos. 1738, 1739. Emulsion. 1929. Extracto. 2245. Julepes. 3369, 3406, 3420, 3421, 3422, 3423. Lavativas. 3453, 3474, 3596, 3599, 3613, 3619. Linimentos. 3785, 3796, 3797, 3909, 3912, 3919, 3927, 3932. Looc. 4203. Misturas. 4534, 4567, 4568. Píldoras. 5065, 5081, 5220, 5251, 5270, 5686, 5775, 5933. Pociones. 4371, 6129, 6166, 6170, 6202, 6211, 6212, 6213, 6273, 6274, 6284, 6286, 6293, 6298, 6494, 6595, 6613, 6638, 6715, 6716, 6747, 6748, 6721, 6770. Polvos. 6868. Pomadas. 7651, 7746, 8007, 8177. Tinturas. 8606, 8643, 8646, 8666, 8685, 8714, 8740.

TIALISMO. Baño. 474. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 836. Colutorios. 1305, 1319, 1321, 1322, 1329, 1343, 1345. Fumigacion. 2365. Gargarismos. 2445, 2460, 2461, 2480, 2483, 2500, 2512, 2514, 2538. Linimentos. 3783, 3784, 3798, 3987. Misturas. 4458. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5710. Poción. 6538. Polvos. 6773, 6774, 6807, 7177, 7386, 7397, 7459, 7528. Remedios. 8263, 8264. Sinapismo. 8354.

TIALISMO MERCURIAL. Baño. 453. Bebida. 516. Bolos. 590. Colutorios. 1300, 1304, 1306, 1307, 1314, 1320, 1323, 1333, 1345. Gargarismos. 2388, 2397, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2441, 2452, 2465, 2515, 2527,

3537. Misturas. 4458, 4553. Píldoras. 5710, 5961, 5992. Pociones. 6253, 6478, 6538. Polvos. 6805, 7116, 7522. Tintura. 8631.

Tiro y calentura tifóidea. Acido. 67. Aguas. 134, 7509. Apocema. 353. Baño. 457. Bebidas. 500, 513. Bolos. 548, 571, 601, 659, 683. Café. 696. Cataplasmas. 761, 762, 772, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 815, 836, 854. Cerveza. 945. Cocimientos. 1000, 1001, 1002, 1006, 1007, 1019, 1020, 1093, 1094, 1095, 1096, 1099, 1104. Electuarios. 1500, 1583, 1597, 1598. Elixir. 1692. Emulsiones. 1899, 1936. Epitema. 2079. Eteres. 2190, 2191. Fumigacion. 2372. Gatos. 2571, 2573. Grauos. 2592. Infusion. 2663. Julepe. 3375. Lavativas. 3462, 3493, 3495, 3534, 3549, 3550, 3551, 3554, 3596, 3600, 3604, 3639, 3627. Linomadas. 3726, 3733, 3748, 3749, 3760, 3770. Linimentos. 3783, 3784. Misturas. 4331, 4392, 4417, 4534, 4568, 4599, 4625. Píldoras. 5160. Pociones. 6063, 6093, 6097, 6100, 6102, 6157, 6166, 6170, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6267, 6313, 6316, 6317, 6383, 6400, 6422, 6461, 6468, 6469, 6470, 6475, 6476, 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6509, 6511, 6517, 6535, 6536, 6537, 6616, 6618, 6665, 6684, 6727, 6728, 6733, 6734, 6769. Polvos. 6810, 6853, 6930, 6938, 6940, 6942, 6991, 7045, 7390, 7460, 7461, 7496. Ponche. 8184. Saquito. 8344. Sinapismos. 8359, 8360, 8361, 8362. Solucion. 8386. Tinturas. 8606, 8612, 8721, 8722, 8723. Tisanas. 8903, 8904, 8944, 8977. Trociscos. 9161. Vinagres. 9355, 9384, 9395. Vino. 9414. Zumo. 9549.

TIMPANITIS. Confeccion. 1488. Fomento. 2299. Linimentos. 3792, 4025. Píldoras. 5381, 5598. Polvo. 7095.

- TINTAS. Tintas. 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136.
- TIÑA. Aceites. 42, 46. Agua. 186. Balsamo. 403. Baños. 440, 439, 451, 463, 470. Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 811, 836, 851. Cocimientos. 1054, 1065. Especies. 2104. Fomento. 2344. Infusion. 2651. Licor. 3702. Linimentos. 3795, 3811, 3858, 3859, 3883, 3884, 4028. Lociones. 4033, 4048, 4052, 4070, 4076, 4079, 4093, 4096, 4116, 4131. Mezcla. 4259. Misturas. 4322. Pastas. 4768, 4769, 4770, 4771. Piedra. 5004. Pildoras. 5304, 5642. Polvos. 6861, 6937, 7045, 7047, 7226, 7342. Pomadas. 7393, 7399, 7621, 7637, 7640, 7674, 7699, 7701, 7702, 7709, 7713, 7715, 7732, 7734, 7760, 7799, 7799, 7804, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7869, 7861, 7862, 7868, 7880, 7892, 7927, 7937, 7938, 7939, 7940, 7942, 7943, 7944, 7963, 7964, 7994, 8002, 8035, 8103, 8107, 8149, 8150, 8159, 8183. Remedios. 8265, 8268. Soluciones. 8400, 8420, 8513. Tintura. 8767. Tisana. 8340. Tópicos. 9059, 9060. Tratamiento. 9123. Ungüentos. 9173, 9193, 9205, 9219, 9220, 9221, 9298.
- TIÑA DE LOS NIÑOS. Jarabe. 3326. Locion. 4054. Solucion. 8394.
- TURIASIS. Baño. 466. Jabon. 2881. Pomadas. 7640, 7663. Solucion. 8371.
- TISIS PULMONAR. Aguas minerales sulfurosas. IV. 224. Aguas. 115, 157, 157, 167, 168, 180, 183, 197, 231, 236. Balsamo. 400. Bebidas. 485, 499, 514. Bollos. 543, 613, 656. Caldos. 707, 709, 745, 716, 719. Cáusticos. 861. Cigarros. 972, 973, 974, 976, 977, 980. Cocimientos. 905, 1034, 1074, 1075, 1085, 1111. Cremas. 1389, 1390, 1391, 1394. Chocolates. 1404, 1405, 1407, 1409, 1410, 1413, 1415. Flebotomias. 1512, 1571. Emplasto. 1810. Emulsiones. 1897, 1903, 1905, 1981, 1997. Esencia. 2028, 2044. Especies. 2123. Feroculum. 2251. Fumigaciones. 2365, 2367, 2368, 2369, 2381, 2383, 2384. Gelatinas. 2890, 2891, 2899, 2920. Infusion. 2669. Inhalaciones. 2617, 2686. Jabon. 2851. Jaleas. 2908, 2909, 2911, 2912, 2913, 2914, 2921, 2922, 2925. Jarabes. 2910, 2954, 2955, 2974, 2985, 3004, 3006, 3007, 3008, 3011, 3012, 3021, 3035, 3036, 3047, 3132, 3133, 3135, 3136, 3137, 3155, 3172, 3174, 3186, 3187, 3188, 3189, 3209, 3214, 3242, 3254, 3256, 3258, 3259, 3260, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3297, 3327, 3347. Julepes. 3409, 3410, 3423. Lavativas. 3504, 3566, 3567. Leche. 3642. Licores. 3672, 3702. Linimentos. 3993, 4005. Looc. 4208. Mezclas. 4287, 4289. Misturas. 4325, 4326, 4340, 4381, 4425, 4426, 4493, 4537, 4569, 4585, 4612. Mucilago. 4638. Pastas. 4761, 4774, 4776, 4779, 4780, 4781, 4785, 4786, 4792, 4793. Pastillas. 4835, 4881, 4884, 4885, 4889, 4890, 4951. Pediluvios. 4990, 4991. Pildoras. 5034, 5038, 5042, 5043, 5051, 5052, 5053, 5213, 5254, 5269, 5270, 5310, 5313, 5317, 5318, 5319, 5328, 5340, 5350, 5352, 5359, 5379, 5388, 5395, 5400, 5403, 5407, 5408, 5521, 5541, 5564, 5572, 5608, 5629, 5636, 5640, 5658, 5682, 5705, 5727, 5752, 5880, 5935, 5957, 5958, 5982, 6015. Porciones. 6082, 6107, 6155, 6214, 6258, 6273, 6274, 6286, 6287, 6309, 6310, 6486, 6491, 6535, 6536, 6537, 6539, 6564, 6568, 6595, 6632, 6633, 6634, 6639. Polvos. 6930, 6933, 6934, 6971, 6983, 6994, 6995, 6997, 6999, 7202, 7203, 7211, 7309, 7336, 7368. Pomadas. 7651, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898. Remedios. 8269, 8270. Sacarolados.

- 8303, 8304, 8365. Soluciones. 3776, 3798. Loocs. 4160, 4166, 8464, 8465, 8466, 8496. Suero. 4179, 4187, 4191, 4197. Mezcla. 4274. Pastas. 4753, 4776, 4795. 4850, 4865, 4907, 4908, 4909, 4920, 4936, 4952, 4953. Té. 8383. Pastillas. 4855, 4884, 4885, 4899. Píldoras. 5056, 5067, 5313, 5594, 5961, 6005. Pociones. 6076, 6077, 6080, 6081, 6260, 6263, 9378. Vinos. 9447, 9503. Zumos. 6273, 6274, 6629, 6635, 6708, 9556, 9567. 6717. Polvos. 6835, 6836, 6997, 7292, 7293, 7403. Soluciones. 8366, 8496. Tabletas. 4829, 4907, 4908, 4909, 4916, 4920, 4952. Tintura. 8610. Trociscos. 9144, 9160. *V. Catarro pulmonar.*
- TOS CATARRAL.** Electuario. 4442. Mezcla. 4288. Mistura. 4521. Píldoras. 5407, 5408, 5726. Polvo. 7272. *V. Bronquitis.*
- TOS CONVULSIVA.** *V. Coqueluche.*
- TOS ESPASMÓDICA.** Emplasto. 1805. Eter. 2482. Jarabes. 2960, 2961, 2981, 3011, 3020, 3030, 3079, 3083, 3084, 3210, 3268. Julepes. 3386, 3387. Looc. 4172. Misturas. 4409, 4612. Pastillas. 4830, 4856. Píldoras. 5585, 5749, 5972. Pociones. 6087, 6088, 6615, 6708. Polvos. 6981, 7069, 7073, 7272, 7506.
- TOS NERVIOSA.** *V. Tos espasmódica.*
- TOS PERTINACES.** *V. Bronquitis crónica, tos seca.*
- TOS SECA.** Cremas. 1389, 1394. Especies. 2091. Jarabes. 3230, 3232. Píldoras. 5585, 5586, 5749. Poción. 6615. Polvos. 6934, 7506. *V. Bronquitis, tisis.*
- TOS SIFOCLÁTIVA.** Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169. Polvo. 6987. *V. Coqueluche.*
- TOS DE LOS TÍSICOS.** Poción. 6581. *V. Tisis y tos.*
- TRISMO DE LOS RECIEN NACIDOS.** Esencia. 2029. Pociones. 6273, 6274, 6286, 6868. Tintura. 8619. *V. Tétanos.*
- TROMBO.** *V. Tumores sanguíneos de cabeza en los niños.*
- TUBÉRCULOS DE LA PIEL.** Fomento. 2294. Panadas. 7963, 7964.
- 8303, 8304, 8365. Soluciones. 3776, 3798. Loocs. 4160, 4166, 8464, 8465, 8466, 8496. Suero. 4179, 4187, 4191, 4197. Mezcla. 4274. Pastas. 4753, 4776, 4795. 4850, 4865, 4907, 4908, 4909, 4920, 4936, 4952, 4953. Té. 8383. Pastillas. 4855, 4884, 4885, 4899. Píldoras. 5056, 5067, 5313, 5594, 5961, 6005. Pociones. 6076, 6077, 6080, 6081, 6260, 6263, 9378. Vinos. 9447, 9503. Zumos. 6273, 6274, 6629, 6635, 6708, 9556, 9567. 6717. Polvos. 6835, 6836, 6997, 7292, 7293, 7403. Soluciones. 8366, 8496. Tabletas. 4829, 4907, 4908, 4909, 4916, 4920, 4952. Tintura. 8610. Trociscos. 9144, 9160. *V. Catarro pulmonar.*
- TOS CATARRAL.** Electuario. 4442. Mezcla. 4288. Mistura. 4521. Píldoras. 5407, 5408, 5726. Polvo. 7272. *V. Bronquitis.*
- TOS CONVULSIVA.** *V. Coqueluche.*
- TOS ESPASMÓDICA.** Emplasto. 1805. Eter. 2482. Jarabes. 2960, 2961, 2981, 3011, 3020, 3030, 3079, 3083, 3084, 3210, 3268. Julepes. 3386, 3387. Looc. 4172. Misturas. 4409, 4612. Pastillas. 4830, 4856. Píldoras. 5585, 5749, 5972. Pociones. 6087, 6088, 6615, 6708. Polvos. 6981, 7069, 7073, 7272, 7506.
- TOS NERVIOSA.** *V. Tos espasmódica.*
- TOS PERTINACES.** *V. Bronquitis crónica, tos seca.*
- TOS SECA.** Cremas. 1389, 1394. Especies. 2091. Jarabes. 3230, 3232. Píldoras. 5585, 5586, 5749. Poción. 6615. Polvos. 6934, 7506. *V. Bronquitis, tisis.*
- TOS SIFOCLÁTIVA.** Pociones. 6163, 6164, 6165, 6168, 6169. Polvo. 6987. *V. Coqueluche.*
- TOS DE LOS TÍSICOS.** Poción. 6581. *V. Tisis y tos.*
- TRISMO DE LOS RECIEN NACIDOS.** Esencia. 2029. Pociones. 6273, 6274, 6286, 6868. Tintura. 8619. *V. Tétanos.*
- TROMBO.** *V. Tumores sanguíneos de cabeza en los niños.*
- TUBÉRCULOS DE LA PIEL.** Fomento. 2294. Panadas. 7963, 7964.
- TISIS ESCROFULOSA.** Cocimiento. 4010. Poción. 6539. *V. Tisis pulmonar.*
- TISIS LARINGEA.** Gargarismos. 2400, 2473. Píldoras. 5521. Pomada. 8466. Solución. 8370. Trociscos. 9150. *V. Tisis pulmonar.*
- TISIS NERVIOSA.** Cocimiento. 4010. Elixir. 1706. *V. Tisis pulmonar.*
- TUMORES.** *V. Tumores artríticos.*
- TRUCEDURAS.** Aguardiente. 72. Aguas. 80, 113, 236, 238. Bálsamos. 399, 414, 417. Baños. 440, 448, 459, 470. Bolas. 534. Cataplasmas. 747, 750, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836. Fomentos. 2269, 2284, 2311, 2331, 2332. Jabón. 2855. Linimentos. 3789, 3792, 3808, 3931, 3945. Lociones. 4029, 4062, 4066, 4129, 4132, 4139. Polvos. 6939, 6940. Tinturas. 8625, 8745. Tópico. 9040. Tratamiento. 9124. *V. Contusiones.*
- TORTICOLIS.** Cataplasmas. 789, 790, 791, 792, 794, 795, 797, 799, 814, 817, 836, 851. Embrocación. 1747. Emplastos. 1738, 1739. Fumigación. 2381. Linimentos. 3783, 3784, 3789, 4026. Tintura. 8566.
- TOS.** Bolos. 591. Cigarros. 974, 979. Electuarios. 4572. Embrocaciones. 1723. Fumigación. 2370. Gargarismo. 2483. Gotas. 2563, 2567. Hidromel. 2611. Infusión. 2660. Jarabes. 2937, 2938, 2939, 2955, 2974, 3010, 3012, 3014, 3048, 3082, 3087, 3255, 3257, 3259, 3263, 3276, 3330, 3334. Julepes. 3381, 3382, 3396, 3408, 3419. Leor. 3572. Linimentos.

7977, 8113, 8122. Soluciones. 8449, 8463. *V. Herpes y Sifilis.*

TUMORES. Aceite. 14. Agua. 236. Aguardiente. 73. Alcoholato. 275. Baño. 449. Cataplasmas. 748, 767, 768, 775, 803, 809, 811, 829, 843, 844, 851. Cáustico. 856. Emplastos. 1723, 1725, 1728, 1729, 1739, 1769, 1772, 1802, 1803, 1804, 1805, 1828, 1829, 1833, 1834, 1839, 1840, 1843, 1856, 1860, 1865, 1878, 1882. Eter. 2177. Fomentos. 2328, 2332, 2337, 2338. Jabon. 2870. Linimentos. 3839, 3905, 3938. Lociones. 4139, 4141. Píldoras. 5135. Pomadas. 7933, 7982, 8124. Saquito. 8350. Soluciones. 8474, 8503. Tópicos. 9053, 9069. Ungüentos. 9206, 9289, 9281. Vinagre. 9352. Vinos. 9431, 9432.

TUMORES ARTICULARES. *V. Tumores blancos articulares.*

TUMORES ARTRÍTICOS. Bálsamo. 405. Cataplasma. 774. Embrocación. 1722. Emplasto. 1828. Etíopes. 2197, 2198. Jabon. 2862. Licor. 2154. Linimentos. 3819, 3855, 4009, 4010. Tinturas. 8651, 8745. *V. Gota.*

TUMORES BLANCOS ARTICULARES. Aceite. 32. Agua. 183. Bálsamos. 359, 369, 407. Baño. 441. Bolos. 543. Cataplasmas. 747, 750, 754, 774, 783, 800, 806, 829, 838. Chorros. 1427. Emplastos. 1730, 1760, 1761, 1833, 1836, 1874. Fomento. 2329. Fumigación. 2366. Licor. 3702. Linimentos. 3787, 3928, 3936, 3965. Misturas. 4325, 4381, 4425, 4426, 4549, 4557. Píldoras. 5236, 5269, 5364, 5757, 5775, 5776, 5876. Poción. 6155. Polvos. 6866, 7060. Pomadas. 7625, 7696, 7957, 8011, 8024, 8047, 8121, 8123, 8127. Remedio. 8241. Soluciones. 8418, 8448. Tinturas. 8667, 8668. Tratamiento. 9125. Ungüento. 9227. Yerbas. 2110.

TUMORES CRÓNICOS. *V. Tumores indolentes.*

TUMORES ENQUISTADOS. *V. Lupias.*

TUMORES ESCIRROSOS. *V. Escirros.*

TUMORES ESCROFULOSOS. Cataplasmas. 774, 783, 793, 813. Emplastos. 1762, 1775. Fomentos. 2312, 2331. Linimento. 3992. Píldoras. 5463, 5501, 5736, 5768. Polvo. 7104. Pomadas. 7715, 7716, 7717, 7718, 7776, 7870, 7917, 7928, 7929, 7935, 7935, 7956, 7957, 7965, 7967, 7979, 7987, 8048, 8123, 8155. Solución. 8503. Tabletas. 4816, 4829. Tintura. 8763. Ungüentos. 9209, 9249, 9259, 9298. *V. Escrófulas.*

TUMORES FRIOS. *V. Tumores indolentes, etc.*

TUMORES GLANDULOSOS. Bálsamo. 407. Baño. 460. Bolos. 543, 659. Cataplasmas. 773, 783, 800, 839. Cervezas. 944, 947. Electuarios. 1463, 1576. Emplastos. 1793, 1821, 1823. Etíope. 2198. Infusión. 2648. Jalea. 2901. Jarabes. 3019, 3183, 3193. Licores. 3702, 3713. Linimentos. 3804, 3930, 3979, 3988. Lociones. 4037, 4141, 4145. Misturas. 4325, 4381, 4425, 4426, 4557. Píldoras. 5194, 5269, 5503, 5553, 5564, 5629, 5630, 5688, 5735, 5833, 5926, 5942. Poción. 6155. Polvo. 7309. Pomadas. 7817, 7946, 7947, 7957, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 8011, 8024, 8125. Remedio. 8242. Soluciones. 8424, 8515. Tisanas. 8957, 8964. Ungüento. 9209.

TUMORES GLANDULOSOS DEL CUELLO. *V. Escrófulas.*

TUMORES DEL PECHO. Cataplasmas. 774, 777, 779, 822. Emplastos. 1760, 1807, 1819, 1820, 1823. Fomentos. 2313, 2324, 2326, 2327, 2330. Infusión. 2660. Linimentos. 3787, 3788, 3996. Loción. 4037. Píldoras. 5217, 5218. Pomadas. 7716, 7724, 7762, 7763, 7928, 7929, 7951, 7955, 7991, 8126. Saquito. 8351. Soluciones.

- 8441, 8496, 8504. Tratamiento. 1896. Espadrapos. 2056, 2057.
 9126. Ungüento. 9173.
- TUMORES MEMORROIDALES. V. Hemorroides.**
- TUMORES INDOLENTES. Aceite.** 54. Bálsamos. 432, 434. Baño. 464. Cataplasmas. 770, 825, 826. Digestivo. 1440. Embrocación. 1722. Emplastos. 1773, 1819, 1862, 1863, 1873. Espadrapos. 2074, 2075. Especies. 2117. Lini-
 mientos. 3901, 3936, 3980. Lo-
 ción. 4121. Polvo. 6940. Pomadas.
 7948, 7949, 7950, 7981, 7982,
 7983, 7984, 7985. Remedio. 8242.
 Solución. 8503. Tabletas. 4816.
 Tinturas. 8667, 8668. Ungüentos.
 9188, 9194, 9247, 9249, 9250.
 Vino. 9433. *V. Tumores.*
- TUMORES INFLAMATORIOS. V. Flemon.**
- TUMOR LAGRIMAL. V. Anquilo-
 lops.**
- TUMORES SANGÜÍNEOS DE LA CA-
 BEZA DE LOS RECIEN NACIDOS. Al-
 cohólico. 274. Cataplasmas. 747,
 750, 751, 772, 789, 790, 791,
 792, 795, 797, 799, 814, 815,
 836, 837. Fomento. 2327. Lini-
 miento. 3982. Mezcla. 4291.**
- TUMORES SIFILITICOS. Cataplasma.** 830. Emplastos. 1736, 1835,
 1852. Linimento. 3953. Pediluvio.
 4986. Pomadas. 7979, 7986, 8080.
V. Sífilis.
- TUMORES SINOVIALES. V. Gota y
 Reumatismo.**
- TUMORES VENÉREOS. V. Tumores
 sífilíticos.**
- ULCERAS. Aceites.** 44, 42, 54.
 Aguas minerales sulfurosas, IV,
 224. Aguas. 80, 84, 134, 151,
 152, 153, 174. Bálsamos. 393,
 395, 399, 400, 420, 426, 429.
 Baño. 434. Cataplasmas. 794, 815,
 837. Ceratos. 865, 881, 887, 888,
 889, 893, 894, 897, 901, 902,
 907, 914, 915, 919, 920, 929,
 932, 933. Digestivos. 1430, 1432,
 1440. Electuario. 1387. Emplas-
 tos. 1725, 1727, 1756, 1799,
 1801, 1853, 1856, 1878, 1881,
 1896. Espadrapos. 2056, 2057.
 2066. Estearato. 930. Fomentos.
 2314, 2315, 2348. Fumigación.
 2371. Infusiones. 2622, 2623,
 2698. Lociones. 4038, 4041, 4042,
 4062, 4075, 4079, 4104, 4143,
 4159. Piedras. 5003, 5004, 5093.
 Pildoras. 5260, 6009, 6010. Pol-
 vos. 6945, 6947, 7204. Pomadas.
 7398, 7760, 7765, 7870, 7945,
 7957, 8097, 8025, 8031, 8032,
 8042, 8045, 8046, 8080, 8081,
 8082, 8134, 8135, 8143, 8162.
 Pulpa. 8496. Soluciones. 8447,
 8480, 8489, 8495, 8512. Tintu-
 ras. 8399, 8655, 8715. Trociscos.
 9152. Ungüentos. 1441, 9162,
 9164, 9165, 9170, 9171, 9172,
 9181, 9182, 9188, 9192, 9223,
 9227, 9228, 9230, 9240, 9241,
 9249, 9259, 9252, 9280, 9281,
 9286, 9290, 9291, 9294, 9300,
 9307, 9310, 9311, 9312, 9315,
 9319, 9321, 9323. Vinos. 9435,
 9437, 9532.
- ULCERAS ANTIGUAS. V. Ulceras.**
- ULCERAS ATÓNICAS. Aceite.** 45.
 Aguas. 148, 149. Cataplasmas.
 745, 798, 805, 821, 847. Cera-
 los. 868, 912, 920, 927. Colirio.
 1295. Digestivos. 1429, 1431,
 1436. Emplastos. 1747, 1762,
 1815. Espadrapo. 2070. Especies.
 2086, 2687, 2688. Fomentos. 2266,
 2279, 2292, 2305. Gargarismos.
 2434, 2503. Licor. 3670. Lini-
 miento. 3858. Lociones. 4068, 4106.
 Piel. 5007. Pildoras. 5061, 5895,
 5934, 6019. Porciones. 6386, 6720,
 6726, 6727, 6728, 6734, 6742.
 Polvos. 6939, 7173, 7459. Poma-
 das. 7900, 8057, 8161, 8162.
 Soluciones. 8370, 8386, 8452,
 8486. Tinturas. 8654, 8773. Un-
 güentos. 9182, 9195, 9207, 9224.
 Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434,
 9507, 9508. *V. Ulceras.*
- ULCERAS CALLOSAS. Aguas mi-
 nerales sulfurosas, IV, 224. Agua.
 151. Emplasto. 1862. Trociscos.
 9151.**
- ULCERAS CANCEROSAS. Agua.**

240. Cataplasma. 854. Cocimiento. 1110. Colirios. 1155, 1156. Linimento. 3837. Locion. 4046. Mezcla. 4262. Pastas. 4757, 4787. Polvos. 6830, 6945, 6946, 6949. Pomadas. 7601, 7740, 7756, 7876, 7954, 8161. Ungüento. 9228. *V. Cáncer.*
- ÚLCERAS CARCINOMATOSAS. *V. Carcinoma.*
- ÚLCERAS CORROSIVAS. *V. Ulceras fagedénicas.*
- ÚLCERAS CUTÁNEAS. *V. Ulceras.*
- ÚLCERAS POR DECURSO. Cataplasma. 762. Linimentos. 3786, 3865. Pomadas. 7802, 7873.
- ÚLCERAS DOLOROSAS. *V. Ulceras.*
- ÚLCERAS EPSÓRICAS. Locion. 4110. Pomada. 7900. *V. Sarna.*
- ÚLCERAS ESCORBÚTICAS. Aguas. 116, 117, 118, 149. Cocimiento. 1015. Colutorios. 1300, 1334, 1338, 1341. Fomento. 2280. Solucion. 8432. Tintura. 8773. Ungüento. 9250. *V. Escorbuto.*
- ÚLCERAS ESCROFULOSAS. Agua. 150. Cataplasmas. 781, 798, 824, 834. Ceratos. 921, 927. Colirio. 1209. Inyeccion. 2760. Licor. 3670. Lociones. 4037, 4069, 4117, 4118. Pomadas. 7577, 7626, 7726, 7752, 7755, 7756, 7946, 7947, 7954, 7955, 7957, 7960, 7961, 7979, 7980, 7987. Soluciones. 8437, 8453, 8455, 8457. Tópico. 9033. *V. Escrófulas.*
- ÚLCERAS FAGEDÉNICAS. Cataplasmas. 751, 798, 821. Ceratos. 870, 927. Emplasto. 1762. Pildoras. 5767. Pomada. 8164.
- ÚLCERAS FÉTIDAS. Aguas. 89, 104, 129, 134, 237. Cataplasma. 778. Ceromel. 940. Locion. 4135. Polvo. 7439. Tintura. 8651.
- ÚLCERAS FISTULOSAS. *V. Fístulas.*
- ÚLCERAS FUNGOSAS. Aceite. 45. Aguas. 151, 237. Cataplasmas. 794, 817. Ceratos. 868, 925. Colirios. 1226, 1227. Digestivo. 1436. Fomento. 2365. Gargarismo. 2416. Licor. 3690. Locion. 4106. Polvos. 6945, 6948, 6963, 7030, 7034, 7443. Solucion. 8501. Trociscos. 9151, 9152, 9153. Ungüentos. 9207, 9228. Vinos. 9431, 9432, 9433, 9434. *V. Fungosidades.*
- ÚLCERAS GANGRENOSAS. Aguardiente. 72. Aguas. 79, 129, 199. Bálsamos. 388, 389. Baño. 449. Cataplasmas. 761, 763, 778, 779, 780, 798. Cerato. 869. Ceromel. 939. Cocimientos. 1003, 1094. Digestivos. 1433, 1434, 1438. Fomentos. 2266, 2268, 2270, 2292, 2305, 2314, 2336, 2344, 2347. Fumigacion. 2372. Gargarismos. 2417, 2418, 2539. Licor. 3712. Linimentos. 3834, 3837, 3838, 3859. Lociones. 4055, 4158. Posicion. 6361. Polvos. 6931, 6940, 7034, 7120. Pomadas. 7867, 8118, 8161. Solucion. 8423. Ungüentos. 9222, 9240. Vinagre. 9413.
- ÚLCERAS HERPÉTICAS. Cerato. 935. Inyeccion. 2702. Lociones. 4110, 4114, 4119. Pildoras. 5260. Pomadas. 7939, 7940, 7962, 7963. Ungüento. 9304.
- ÚLCERAS INDOLENTES. *V. Ulceras.*
- ÚLCERAS DE MAL CARÁCTER. *V. Ulceras gangrenosas.*
- ÚLCERAS PÉTRIDAS. *V. Ulceras gangrenosas.*
- ÚLCERAS REBELDES. *V. Ulceras.*
- ÚLCERAS SANHOSAS. *V. Ulceras fétidas.*
- ÚLCERAS SIFILÍTICAS. Aguas. 83, 85, 118, 125, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 170, 199. Bálsamos. 395, 404, 405. Ceratos. 899, 908, 909, 910, 914, 915, 916, 921, 933. Colirios. 1226, 1227. Colutorios. 1316, 1336. Digestivos. 1435, 1437. Emplasto. 1852. Espadrapos. 2074, 2075. Etíope. 2197. Fomentos. 2345, 2346. Gargarismos. 2401, 2424, 2447, 2503. Inyecciones. 2759, 2822, 2824. Leches. 3647. Linimentos. 3950, 4021. Lociones. 4056, 4097, 4110, 4119, 4126. Mezcla. 4270. Miel.

- 4306, 4307, 4309. Mistura. 4403. Píldoras. 5642, 5756, 5763. Polvos. 7029, 7036, 7443. Pomadas. 7670, 7671, 7672, 7687, 7726, 7745, 7747, 7748, 7752, 7771, 7772, 7773, 7946, 7947, 7954, 7970, 7971, 7972, 7976, 7977, 8007, 8081, 8082, 8113, 8120, 8135, 8136. Soluciones. 8449, 8450, 8470, 8481, 8486, 8495, 8510. Tópicos. 9038, 9041. Tratamiento. 9129. Ungüentos. 9208, 9209, 9251, 9268, 9272, 9273, 9304, 9315. Vinos. 9433, 9437.
- ÚLCERAS SIFILÍTICAS DE LA BOCA. Cigarros. 977, 978. Gargarismo. 2541. Miel. 2496. Solución. 8432.
- ÚLCERAS SIFILÍTICAS DE LA GARGANTA. Cigarros. 977, 978. Gargarismos. 2419, 2420, 2421, 2423, 2449, 2458, 2474, 2510. Jarabe. 3252. Lociones. 4036, 4126. Miel. 2496, 4307. Opiata. 4676. Poción. 6371. Polvo. 7307. Solución. 8449. *V. Sifilis.*
- ÚLCERAS SIFILÍTICAS DE LAS NARICES. Cigarros. 977, 978. Gargarismo. 2503. Loción. 4126. Miel. 2496. *V. Sifilis.*
- ÚLCERAS SIFILÍTICAS DE LA URETRA. Inyecciones. 2803, 2806. Solución. 8450. *V. Sifilis.*
- ÚLCERAS VENÉREAS DE LA VAGINA. Inyecciones. 2722, 2803, 2806, 2807. Solución. 8450.
- ÚLCERAS SÓRDIDAS. Aceite. 25. Aguas. 83, 116, 117, 199. Cocimiento. 1016. Emplastos. 1733, 1737. Ungüento. 9224.
- ÚLCERAS VARICOSAS. Remedio. 8240. Tópico. 9040.
- ÚLCERAS VENEREAS. *V. Úlceras sifilíticas.*
- ÚLCERAS DE LA BOCA. Colutorios. 1300, 1301, 1302, 1313, 1314, 1317, 1318, 1326, 1331, 1334, 1335, 1336, 1356, 1357. Enjuagatorios. 2000. Gargarismos. 2395, 2430, 2435, 2436, 2464, 2466, 2467, 2469, 2524. Linimentos. 3805. Miel. 4297, 4298, 4308. Rodomel. 4320. Tintura. 8674.
- V. Estomatitis y gangrena de la boca.*
- ÚLCERAS DE LA BOCA DE LOS NIÑOS. *V. Gangrena de la boca.*
- ÚLCERAS DE LA CórNEA. Colivios. 1147, 1153, 1217, 1221, 1237. Píldoras. 5671. Pomadas. 8054, 8076. Tratamiento. 9128.
- ÚLCERAS DE LA FARINGE. Colutorio. 1353. Gargarismo. 2395, 2415, 2418, 2468, 2503, 2522, 2530, 2531. Pedilavio. 4986. Solución. 8450. Tintura. 8652. Tisana. 8965. *V. Faringitis.*
- ÚLCERAS DEL CUELLO DE LA MATRIZ. *V. Úlceras de la matriz.*
- ÚLCERAS DE LAS ENCÍAS. *V. Úlceras de la boca y estomatitis.*
- ÚLCERAS DE LA GARGANTA. *V. Úlceras de la faringe.*
- ÚLCERAS DE LA MATRIZ. Cáusticos. 861, 862. Inyección. 2777. Píldoras. 5515. Polvos. 7121, 7435, 7476. Pomadas. 7870, 7979. Soluciones. 8380, 8450, 8490. Tintura. 8782. *V. Cáncer de la matriz.*
- ÚLCERAS DE LAS NARICES. Polvo. 7218. Ungüento. 9198.
- ÚLCERAS DE LOS PÁRPADOS. Agua. 100. Cerato. 900. Colirios. 1118, 1162, 1230. Pomadas. 8057, 8058, 8076.
- ÚLCERAS DE LOS PECHOS. *V. Grietas del pecho.*
- ÚLCERAS DE LAS PIERNAS. Emplastos. 1758, 1811. Espadrapos. 2058, 2064, 2065. Solución. 8435. Tratamiento. 9127.
- ÚLCERAS DEL RECTO. Inyección. 2722. Pomada. 8113.
- ÚLCERAS DE LA URETRA. Candelillas. 733. Inyecciones. 2722, 2753.
- ÚLCERAS DE LA VEJIGA DE LA ORINA. Inyección. 2776, 2789. *V. Catarro crónico de la vejiga.*
- ÚNERO. Solución. 8591.
- URETRITIS AGUDA. *V. Blenorragia.*
- URETRITIS CRÓNICA. *V. Catarro del aparato urinario, y blenorragia crónica.*

- URTICARIA.** Limonadas. 3759, 3761. Lociones. 4052, 4079, 4144.
UVOLOFTOSIS. Fomento. 2307.
Gargarismos. 2396, 2399, 2400, 2414, 2425, 2426, 2491, 2501, 2537. Inyección. 2809. Ungüento. 9241.
UCYLITIS. Gargarismo. 2386, 2481.
VÁRIDOS. V. Vértigos.
VAGINITIS. Inyecciones. 2688, 2704, 2704, 2769. Vahos. 9330.
VAPORES. V. Histerico.
VARICES. Fomento. 2281. Pomadas. 7785, 7913.
VARUS. Tratamiento. 9130.
VEGETACIONES. Polvos. 6939, 6964, 6967, 7030, 7034, 7118. Pomadas. 7737, 7739, 8148, 8149, 8150.
VEGETACIONES SIFILITICAS. V. Escrescencias sifiliticas.
VEJIGATORIOS. Emplastos. 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1816, 1817, 1889, 1890, 1891. Espadrapo. 2073. Linimento. 4023. Moscas. 9346, 9347, 9348, 9349. Papeles. 4719, 4720, 4721, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732, 4733, 4742, 4746. Pomadas. 7576, 7729, 7730, 7731. Sinapismo. 8356. Tafetanes. 4735, 4736, 4737, 4738, 4740, 4741, 4743, 4744, 4745. Tela. 8587. Ungüentos. 9200, 9236, 9237, 9238, 9306. Vejigatorios. 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345. Vinagre. 9367.
VERRIGOS. Apocema. 345. Bolos. 549. Lavativa. 3557. Linimento. 3843. Loocs. 4162, 4163, 4183. Miel. 4305. Misturas. 4347, 4455, 4534. Pediluvios. 4990, 4991. Píldoras. 5030, 5315, 5580, 5924. Polvos. 7335, 7369.
VERRUGAS. Cáusticos. 858. Mantecquilla. 4717. Polvo. 7036. Pomadas. 7738.
VIENTOS. V. Flatuosidades y cólico ventoso.
VIRUELAS. Colirio. 1177. Elec-
- tuarios. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611. Emplastos. 1738, 1739, 1756, 1838, 1849. Emulsiones. 1963, 1965, 1983. Espadrapos. 2074, 2075. Jarabes. 2954, 2960, 2961, 2992, 3050, 3162, 3168, 3179. Láudanos. 3446, 3449. Linimento. 3961. Lociones. 4066, 4103, 4104, 4106, 4142, 4143. Píldoras. 5907. Pociones. 6251, 6721. Polvos. 6791, 7055, 7047, 7119. Pomadas. 7746, 7833, 7877, 8004, 8007, 8096, 8098, 8099, 8100, 8101, 8114. Remedio. 8280. Sinapismo. 8354. Tópico. 9048. Trociscos. 9161. Ungüentos. 9198, 9259. Vinos. 3447, 9414, 9441, 9538. Zumo. 9548.
VISCERALGIAS. Bálsamos. 417, 427. Misturas. 4620. Píldoras. 5988.
VÓLVULO. V. Ileo.
VÓMICA. Jarabes. 3320, 3347. Tabletas. 4838, 4850. *V. Neumonia crónica.*
VÓMITOS. Aguas minerales acidulas. IV, 261. Agua. 78. Bolos. 535, 571, 601, 659. Cataplasmas. 772, 815, 850, 854. Cerato. 873. Electuarios. 1466, 1507, 1535. Emplastos. 1753, 1760, 1812, 1813, 1814, 1830. Emulsiones. 1929, 1964. Escudo. 2005. Eter. 2182. Jarabe. 2957. Julepe. 3383. Linimentos. 3848, 3973. Looc. 4203. Mistura. 4608. Pastillas. 4871. Píldoras. 5022, 5072, 5124, 5265, 5270, 5272. Pociones. 6090, 6116, 6127, 6130, 6142, 6143, 6144, 6145, 6216, 6273, 6274, 6280, 6282, 6285, 6286, 6298, 6377, 6558, 6595, 6638, 6694. Polvos. 6773, 6774, 6784, 6785, 6798, 6847, 6885, 7386, 7508, 7510, 7511.
VÓMITOS POR ACEDIAS. Aguas. 116, 117. *V. Agridos.*
VÓMITOS ESPASMÓDICOS. Agua. 169. Cápsulas. 742. Julepe. 3394. Linimentos. 3782, 3811. Loocs. 4162, 4163, 4183, 4214. Mistu-

ras. 4365, 4366, 4405, 4435,	Pildoras. 5514, 5522. Poción.
4568. Pildoras. 5125, 5442, 6005,	6378. Vino. 9415.
Pociones. 6140, 6141, 6293, 6392,	ZONA. Baño. 470. Ceratos. 893,
6437, 6438, 6439, 6510, 6683.	894, 914. Embrocacion. 1717. Lo-
VÓMITOS DE LOS NIÑOS. Mistura.	ciones. 4133, 4144. Pociones.
4322.	6084, 6273, 6274, 6280, 6284,
VÓMITOS DE LAS PREÑADAS. A-	6285, 6286, 6508, 6512, 6593,
gua. 169. Infusion. 2633. Julepe.	6619. Pomadas. 7704, 7732, 7746,
3383. Licor. 3697. Mistura. 4495.	7874, 7939, 8033, 8079.



LISTA DE AUTORES.

A.

- ABERNETHY. Inyeccion. 2722.
 ACHARD. Jabon. 9314. Ungüento, 9314.
 ADAMS. Licor. 3673. Locion. 4123.
 ADOLFO DE MITAN. Tratamiento. 9109.
 ADORNE. Pildoras. 5108. Tintura. 8645.
 AGOSTINACHIO. Especifico. 2145.
 AGRIPA. Ungüento. 9194.
 AGUILERA. Pomada. 8075.
 AILHAUT. Polvo. 6789.
 AITKEN. Ceromel. 940.
 ALBANO. Pomada. 7910.
 ALBERS. Pildoras. 5096. Pocion. 6132.
 ALBESPEYRES. Papel. 4742.
 ALDERETE. Ungüento. 9169.
 ALHANDAL. Trociscos. 9140.
 ALIBERT. Agua. 226. Bolos. 646, 665. Cosmético. 7864. Electuario. 1547. Emulsion. 1970. Inyeccion. 2695. Lociones. 226, t. 1; 4067, 4105. Pildoras. 5053, 5245, 5915. Pocion. 6300. Pomadas. 7599, 7614, 7636, 7864, 8171. Remedio. 8259. Tinturas. 8629, 8755.
 ALIBOUR. Agua. 80.
 ALIES. Tisana. 9004.
 ALTHOF. Pildoras. 5528, 5916.
 ALYON. Agua. 218.
 AMELUNG. Pocion. 6214.
 AMMON. Agua. 227. Colirio. 1133. Emulsion. 1961. Fomento. 2291. Pildoras. 5220, 5671. Pociones. 6128, 6470. Polvos. 5003, 6865, 7030, 7442. Tratamiento. 9102.
 AMPHOUX (Mad.). Licor. 8224.
 ANCELOT. Elixir. 1682.
 ANDERSON. Colirio. 1173. Pildoras. 5068, 5069, 5604.
 ANDONART. Pildoras. 5645.
 ANDRAL. Mistura. 4517. Pildoras. 5507, 5660. Purgante. 8200.
 S. ANDRES. Pomada. 7603.
 ANDRES DE LA CRUZ. Emplastos. 1728, 1729.
 J. ANDREU. Tintura. 8764.
 ANDRIA. Oxirato. 4710.
 ANDROMACO. Triaca. 1609.
 ANDRY. Linimento. 3823. Mistura. 4595. Pociones. 6114, 6336, 6428, 6654.
 S. ANGEL. Polvo. 7261.
 ANCELOT. Colutorio. 1335.

- ANHALT. Agua. 143.
 ABBEY. Píldoras. 5086.
 ARCEO. Bálsamo. 9181. Ungüento. 9181.
 ARCET. Tabletas. 4831.
 DR. ARCET. Tratamiento. 9089.
 ARCHIBETI. Arcano. 4008.
 AREGON. Ungüento. 9285.
 ARMSTRONG. Mezcla. 4252. Mistura. 4372.
 ARNAL. Píldoras. 5399, 5515, 5588, 5589.
 ARNOUD. Jarabe. 3035. Sacarado. 8303. Tisana. 8867.
 DR. ARTMANN. Agua. 237.
 ARTONE. Tabletas. 4807.
 ASTBURY. Electuario. 1449.
 ASTRUC. Caldos. 767, 708. Cataplasma. 833. Julepe. 3331. Looe. 4193. Tisana. 8885.
 AUBERGIER. Jarabe. 3209.
 AUGUSTIN. Mistura. 4352. Píldoras. 5993. Poción. 6457. Polvos. 7248, 7564.
 AUTENRIETH. Pomada. 7896.
 AYENSA. Electuario. 4555.
 AYR. Clavos. 985.
- B.**
- BABEVRAC. Apocema. 321. Bolos. 690. Julepe. 3379. Looe. 4190. Opiata. 4678. Polvo. 7237.
 BACHER. Píldoras. 6009, 6910.
 BADI. Colutorio. 1323.
 BAILEY. Bolos. 582. Pastillas. 4878. Ungüento. 9218.
 BALARDINI. Vino. 9465.
 BALDINGER. Poción. 6189.
 BALDINGERI. Especies. 2139.
 BAILLY. Baño. 449. Bolos. 543, 546, 676. Electuario. 1493. Granos. 5924. Lavativas. 3461, 3471. Pastillas. 4802. Píldoras. 5198, 5395, 5924. Poción. 6399. Polvos. 6862, 7140, 7567.
 BANBERG. Tintura. 8831.
 BANG. Mistura. 4360.
 BANDOP. Polvo. 7115.
 BANNIES. Coquicento. 4110.
 BANYER. Pomada. 7690.
 BAÑARES. Aceite. 42. Agua. 409. Emplasto. 1853. Tintura. 8703.
 BARATAUS. Poción. 6655.
 BARBAROJA. Píldoras. 5924.
 BARBETTE. Jarabe. 3321. Emplasto. 1846.
 BARBIER. Píldoras. 6005. Poción. 6569.
 BARCLAY. Píldoras. 5085, 5325.
 BARDIN. Cerato. 895.
 BARLOW. Locion. 4070. Remedio. 8265.
 BARON. Julepe. 3381.
 BARTHER. Poción. 6142. Cerato. 887.
 BARTHEZ. Apocema. 355. Electuarios. 1465, 1494, 1506. Elixires. 1630, 1657. Emulsion. 1981. Julepes. 3373, 3405. Pastillas. 4975. Píldoras. 5190, 5339, 5381, 5571, 5572, 5862. Tisana. 9013. Tópico. 9634. Saquito. 8349.
 BARTON. Píldoras. 5326.
 BASBILLE. Bálsamo. 379.
 BATAILLE. Pomada. 8004.
 BATH. Bálsamo. 368.
 BATTLEY. Licores. 3676, 3749.
 BAUDELLOCQUE. Colirio. 1134. Píldoras. 5136. Pomadas. 7930, 7956.
 BAUDET. Pastillas. 4919.
 BAUDOT. Emplasto. 1787. Polvo. 7500. Salvado. 7500.
 BAUDRY. Pasta. 4791.
 BAUER. Tintura. 8829.
 BAUMÉ. Azúcar. 8335. Licor. 3714. Pomada. 7891.
 BAIMES. Agua. 215. Electuario. 1463. Linimento. 3842. Locion. 4127. Misturas. 4427, 4466. Pomadas. 7714, 7739, 8135, 8136. Solucion. 8463.
 BAUMGARTNER. Baño. 455.
 BAVEZ. Mistura. 4489.
 BAYLE. Poción. 6258.
 BAYNGTON. Emplasto. 1758.
 BEAUFORT. Agua. 103.
 BEAUMONT. Poción. 6638.
 BECK. Linimento. 3843.
 BECHE. Ungüento. 9256.
 BECKER. Colutorio. 1332. Lini-

- mento. 3982. Mezcla. 4291. Mistura. 4494.
- BECOEUR. Jabon. 2860.
- BEEK. Polvo. 7537.
- BEER. Colirios. 4183, 4273. Inyeccion. 2783. Polvo. 4273.
- BEDRENS. Electuario. 1482. Lavativa. 3629. Linimento. 3834. Loc. 4204. Pildoras. 5092, 5147, 5167, 5483. Pociones. 6449, 6434, 6501. Polvos. 6848, 6989, 6995, 7210, 7269, 7475.
- BEIFFER. Agua. 95.
- O. BEIRNE. Macerado. 4225.
- C. BELL. Inyeccion. 2723. Locion. 4063. Pildoras. 5351, 5871.
- BELLECONTRE. Linimento. 3922.
- BELLET. Jarabe. 3013.
- BELLOSTE. Pildoras. 5823.
- BELZERUS. Pildoras. 6050.
- BENELLI. Agua. 434.
- BENNATI. Gargarismo. 2396.
- BER. Candelillas. 727.
- BERAL. Acetato. 215, 1. 1. Alcohol. 8620. Alcoholados. 8592, 8624, 8678, 8694. Cervezas. 943, 958. Emulsiones. 1904, 1913, 1921, 1925, 1988, 1998. Esencia. 8694. Eterolado. 8591. Gargarismo. 2500. Hidrolato. 2620. Infusion. 2620. Jabones. 2864, 2885. Jaleas. 2903, 2904. Jarabes. 215, 1. 1; 2905, 2908, 2944, 2946, 3026, 3060, 3061, 3068, 3185, 3322. Oenolados. 9451, 9542. Papeles. 4731, 4742. Pastillas. 4845. Pildoras. 5410. Polvo. 6993. Sacarolados. 8310, 8318. Sacaruro. 8332. Tabletas. 4881, 4954. Tafetanes. 4731, 4742. Tinturas. 2620, 8591, 8592, 8620, 8624, 8678, 8694, 8822. Tisana. 9026. Tratamiento. 9084. Vinos. 9451, 9534, 9542.
- BERG. Papel. 4726. Polvo. 6932.
- BERENGIER. Pildoras. 5497, 5517.
- BERMET. Locion. 4083.
- BERNDT. Pildoras. 5118, 5352.
- BERNSTEIN. Pildoras. 5409.
- BERTEL. Pomada. 7807.
- BERTHE. Infusion. 2632.
- BERTON. Elixir. 1660. Linimen-
- to. 3875, 3876. Opiatas. 4628, 4682. Pomada. 7700. Pildoras. 5489. Tópico. 9035.
- BESTUCHEF. Tinturas. 8680, 8781.
- BETEMAN. Embrocacion. 1716.
- BICKER. Remedio. 8268.
- BIECH. Pomada. 7794.
- BIEL. Licor. 3680.
- BIETT. Cataplasmas. 781, 786. Cerato. 899. Jarabe. 3178. Lociones. 4053, 4082, 4084. Mezclas. 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284.
- Misturas. 4339, 4399, 4430, 4459, 4483, 4491, 4522. Miel. 4309. Pildoras. 5036, 5260, 5261, 5336, 5414, 5445, 5470, 5471, 5730, 5732, 5739, 5821, 5822, 5967, 5990, 5991. Polvos. 6907, 7103, 7549. Pomadas. 7590, 7592, 7637, 7638, 7689, 7745, 7746, 7750, 7767, 7801, 7819, 7820, 7831, 7931, 7961, 7963, 7965, 7971, 7977, 8005, 8041, 8084, 8122, 8157. Soluciones. 8389, 8421, 8480, 8484. Tisana. 8849.
- BIGKER. Pomada. 7701.
- BIBUS. Cocimiento. 1040.
- BILLARD. Pocion. 6334.
- BINELLI. Agua. 412.
- BIRKMANN. Polvo. 7255.
- BISHOP. Licor. 3682.
- BLACHE. Mezcla. 4253. Mistura. 4375.
- BLAINE. Misturas. 4348, 4393.
- BLASIUS. Locion. 4036. Pildoras. 5796. Tintura. 8638.
- BLAUD. Cocimiento. 1665. Mezcla. 4259. Pildoras. 5106, 5107, 5108, 5109, 5110. Pomada. 7940.
- BLEVELD. Tópico. 9033.
- BLONDEAU. Azúcar. 8295. Polvo. 8295.
- C. LE BLUS. Pildoras. 5330. Unguento. 9262.
- BOCOQUET. Mistura. 4452. Jarabe. 3019.
- BOCHERI. Agua. 471.
- BOERHAAVE. Alcohol. 8656. Apocema. 341. Cocimiento. 1008. Colirio. 1184. Digestivo. 1434. Elec-

- uario. 1468. Elixires. 1625, 1631, 1636. Emplastos. 1739, 1751. Espiritu. 2168. Lavativa. 3506. Locion. 4130. Mistura. 4585. Pildoras. 5310. Pociones. 6438, 6608. Suero. 8530. Té. 8583. Tinturas. 8635, 8656. Ungüento. 9176.
- BOGLER. Pildoras. 5420.
- BOILEAU. Tratamiento. 9125.
- BOINET. Pildoras. 5446. Polvos. 7104, 7121, 7435, 7476. Pomadas. 7780, 7816, 7817, 7852, 7853.
- BOIS DE LOURG. Pildoras. 5031.
- BOISIÈRE. Panes. 4715.
- BONJEAN. Mistura. 4324.
- DR. BONNAFORT. Polvos. 6923, 7337.
- BONCIO. Pildoras. 5713, 5996.
- BONNEAU. Polvo. 7076.
- BONORDEN. Mistura. 4472. Solucion. 8376.
- BONNET. Solucion. 8448.
- BORIES. Caldo. 715. Epitema. 2009. Elixir. 1644. Inyeccion. 2694. Jarabe. 3146. Mistura. 4516. Pildoras. 5066. Polvos. 6935, 7337. Pomada. 7837.
- BOTOT. Agua. 414.
- BOUBEE. Jarabe. 2990. Linimento. 3819. Tabletas. 4952.
- BOUCHARDAT. Bolos. 600. Inyeccion. 2826. Jarabes. 2988, 3191. Pastillas. 4889. Pildoras. 5472, 5423, 5663, 5755, 5758, 5764, 5766, 5772, 5777. Pociones. 6099, 6242, 6395, 6579. Polvos. 6968, 7353. Tisana. 8927.
- BOUCHERON. Pomadas. 7707, 8092.
- BOUCHET. Jarabes. 2985, 3188, 3193. Pildoras. 5383, 5727, 5998.
- BOUDIN. Cigarros. 973. Lavativa. 3496. Pildoras. 5122, 5262, 5484. Pociones. 6362, 6389, 6461, 6688. Polvo. 6950. Pomadas. 7677, 7907. Solucion. 8390. Supositorio. 8579.
- BOULLAY. Jarabes. 3020, 3081, 3240, 3337.
- BOULLEMEN. Polvo. 7278.
- BOUILLON LAGRANGE. Jarabes. 3013, 3110, 3338.
- BOUNYER. Pocion. 6373.
- BOURDIER. Remedio. 8260.
- BOURGE. Linimento. 3872. Pildoras. 5127. Pomadas. 7604, 7790, 7895.
- BOURIÈRES. Tabletas. 4867.
- BOURON. Pomada. 8099.
- BOUIGNI. Alcoholado. 8830. Electuario. 1505. Jarabe. 3194. Mezcla. 4265. Opiata. 4686. Pildoras. 5389, 5769. Tintura. 8830.
- BOUTRON RUSSEL. Dietamia. 2252.
- BOUVART. Jarabe. 3255.
- BOUVOISIN. Vejigatorio. 9334.
- BOYER. Agua. 473. Cataplasma. 809. Inyeccion. 2713. Linimentos. 3802, 3850. Pildoras. 5135. Pomada. 7708.
- BOYLE. Agua. 209. Colirio. 209. Mistura. 4431.
- BRACHET. Polvos. 6874, 7068, 7092.
- BRANDE. Mistura. 4499.
- BREFELD. Arcano. 7838. Pomadas. 7577, 7838.
- BRENE. Bolos. 547.
- BREMER. Cocimiento. 1052.
- BREMSER. Remedio. 8279.
- BRENECKE. Cerveza. 967.
- BRERA. Bolos. 553, 574, 634, 649, 691. Cocimientos. 1009, 1047, 1114. Emulsion. 1950. Epitema. 2010. Fomento. 2266. Infusion. 2659. Inyeccion. 2800. Linimento. 3821. Polvos. 6773, 6844, 6887, 6911, 6959, 7191, 7538. Tisana. 8916.
- BRESCHET. Jarabe. 3141. Pocion. 6490.
- BRESLER. Polvos. 6951, 6849.
- BRETON. Polvo. 7314.
- BRETONNEAU. Lavativa. 3515. Mistura. 4583. Vejigatorio. 9335.
- BRIANT. Jarabe. 2988.
- BRIGHT. Polvos. 7207, 7208.
- BRIERRE DE BOISMONT. Pomada. 7588.
- BRODIE. Fomento. 2326. Linimento. 4006.
- BRODUN. Licor. 3698.

- BROMFIELD. Inyección. 2801.
 BROOKES. Pomada. 7823.
 BROUSSAIS. Píldoras. 5105, 5353.
 BROUSSONNET. Apocema. 328. Bebida. 488. Febrífugo. 8446. Jarabe. 3051. Pastillas. 4872. Píldoras. 5609. Poción. 6557. Solución. 8446.
 BROWN. Píldoras. 5608. Ungüento. 4436.
 BRUCKMANN. Ungüento. 9234.
 BRUGNATELLI. Acido. 1620. Loción. 4090. Elixir. 1620. Píldoras. 5825. Polvo. 7558.
 BRUN. Colirio. 1162.
 BRUNERO. Emulsión. 4544.
 BUCHAN. Bolos. 549. Electuarios. 1450, 1459. Inyección. 2784. Píldoras. 5050, 5212, 5344, 5752, 5788, 5797, 5939. Tisana. 8889.
 BUCHANAN. Acido. 66.
 BUCHNER. Cantaridina. 133, t. I. Papel. 4720. Polvo. 7539.
 BUCHARD. Poción. 6409.
 BUDIN. Pastillas. 4853.
 BUE. Pastillas. 4905.
 BUENDIA. Electuario. 1556.
 BUETTNER. Poción. 6340.
 BULLY. Vinagre. 9364.
 BUCHARD. Polvos. 6832, 7441.
 BURDACH. Mistura. 4353. Píldoras. 5512, 5559, 5672.
 BURNET. Polvo. 7356.
 BUTTER. Cerveza. 947.
 BUTTNER. Poción. 6279.
- C.**
- CABET. Agua. 102. Emulsión. 1915. Granos. 5924. Jabon. 2857. Jarabe. 3111. Lápiceo. 3442. Leche. 3645. Limonada. 3754. Mistura. 4442, 4577. Pastillas. 4898. Píldoras. 5620, 5749, 5826, 5924. Racahout. 2254. Tabletas. 4802, 4834. Tisana. 8992. Ungüentos. 9237, 9294.
 CADET DE VAUX. Chocolate. 4416.
 CAILLOT. Jalea. 2894.
 CALDIRINI. Emulsión. 1976.
 CALVE. Pomado. 7824.
 CALLAC. Tisanas. 7413, 8891.
 CALLOUD. Píldoras. 5729.
 CANET. Emplasto. 1762. Ungüento. 1762.
 CANQUOIX. Pasta. 4774. Ungüento. 9251.
 CAP. Jarabes. 2987, 3073, 3205. Pastillas. 4904. Píldoras. 5793, 5794. Poción. 2987.
 CAPURON. Píldoras. 5284.
 CARDENAL DE LUYNES. Agua. 93.
 CARIGNAN (Princesa de). Polvo. 7022.
 CARMICHAEL. Agua. 119. Poción. 6300.
 CARRON DE VILLARDS. Colirio. 1220. Pomadas. 7578, 7657, 7941, 8056, 8077. Tinturas. 8747, 8798.
 CARUS. Misturas. 4397, 4576, 4603.
 CASPARI. Linimento. 3857.
 CAVARRA. Píldoras. 5285.
 CAVENTOU. Jabon. 2850.
 CAYOL. Poción. 6454.
 CAZENAVE. Cáusticos. 857. Cetrato. 864. Electuario. 1526. Gargarismo. 2390. Inyección. 2700. Jarabes. 3102, 3116, 3196, 3316, 3328. Linimento. 3801. Lociones. 4051, 4059, 4077, 4078, 4120, 4124. Mezclas. 4269, 4285. Misturas. 3116, 4402, 4492, 4552, 4618. Píldoras. 5848. Polvo. 6946. Pomadas. 7389, 7597, 7674, 7727, 7741, 7747, 7771, 7791, 7813, 7814, 7880, 8043, 8088, 8106. Tisana. 9005. Tópicos. 9005, 9070.
 CERILLO. Tópico. 9038.
 CIMA. Poción. 6155.
 CINTRAC. Píldoras. 5333.
 CIRILLO. Mistura. 4403. Pomada. 7758.
 CLARCK. Acido. 62. Inyección. 2733. Lavativa. 3473. Polvo. 7044.
 CLARUS. Misturas. 4377, 4425, 4456. Pasta. 4797. Píldoras. 6024.

- Pociones. 6229, 6614. Polvos. 6351. Polvos. 6997, 7309. Pomadas. 7870, 8006. Remedio. 8269. Vino. 9339.
- CLARY. Elixir. 1639.
- CLAUDER. Elixir. 1651. Esencia. 2652.
- CLOMMESNY. Pasta. 4773.
- CLOQUET. Pildoras. 5148. Pomada. 8017.
- CLOSS. Mistura. 4554.
- CLUTTON. Tintura. 8748.
- COLAS. Magnésia. 241, t. I.
- COINDET. Pomada. 7984. Remedio. 8242. Soluciones. 228, t. I; 8472. Tratamiento. 9120.
- COEROLY. Pildoras. 5213.
- COLBATCH. Polvo. 7250.
- COLDEFI-DORLY. Tafetan. 4745.
- COLLEY. Epilatorio. 4771. Pasta. 4774.
- COLLIER. Pildoras. 5719.
- COLLIN. Poción. 6496.
- COLOMBAT. Agua. 164. Confites. 1363. Gargarismo. 2431. Polvo. 7299. Supositorio. 8561.
- COMTE. Espadrapo. 2058. Polvos. 7048, 7054.
- CONDON. Bálsamo. 434.
- CONRAD. Colirio. 1174.
- CONRAD. Agua. 1232. Pildoras. 5149, 5444.
- CONSRUCH. Cerato. 913.
- CONTE. Gragea. 2590.
- CONTENT. Polvo. 7055.
- COOPER. Pildoras. 5316. Solución. 8470.
- COQUERET. Tintura. 8817.
- CORBEL LAGNEAU. Pastillas. 4894, 4931. Pildoras. 5223. Pomadas. 7639, 7644.
- CORSIN. Emplasto. 1791.
- CORTUM. Colutorio. 1306.
- CORVISART. Medicina. 4235. Vino. 9417.
- CORY. Poción. 6066.
- COTTREAU. Agua. 260. Bebida. 514. Cidra. 3748. Crema. 1389. Electuario. 1389. Eter. 2181. Jabon. 2877. Jarabe. 3065. Lavativas. 3533, 3566. Licor. 3748. Linimentos. 3878, 3998. Misturas. 4586, 4612. Odontálgico. 4645. Pildoras. 5186, 5662. Poción.
6351. Polvos. 6997, 7309. Pomadas. 7870, 8006. Remedio. 8269. Vino. 9339.
- COUMARTIN. Rafafia. 8227.
- COURDEMANCHE. Hielo. 4266.
- COURCELLES. Alcoholato. 292. Elixir. 1626.
- COURTY. Colirio. 1291. Infusion. 2681. Jarabe. 3256. Pildoras. 6015.
- COUSERAN. Extracto. 2244. Jarabe. 3296.
- CRESPY. Agua. 99.
- CROHES. Elixir. 1702. Pomada. 7871.
- CROSNIER. Jarabe. 3249. Mistura. 4500.
- CRUVEILLIER. Colutorio. 1334. Jarabe. 3336. Misturas. 4346, 4507. Pildoras. 5556, 5836. Poción. 6656. Pomadas. 7809, 7912.
- CUFFER. Poción. 6339.
- CUISINIER. Jarabes. 3307, 3352.
- CULLEN. Pomada. 7631. Pildoras. 5286.
- CULLERIER. Colirio. 1274. Gargarismo. 2453. Inyeccion. 2756. Pildoras. 5045, 5287, 5397, 5830. Pociones. 6572, 6573. Pomadas. 7591, 7642. Solucion. 8476. Tisana. 8963.
- CUNIER. Aceite. 56. Colirios. 1167, 1169. Pildoras. 5445. Pomadas. 7697, 8057. Tratamiento. 9100.
- CURVO. Cocimientos. 1019, 1020. Polvo. 6986.

CII.

- CHABERT. Aceite. 8.
- CHAMET. Pildoras. 5573.
- CHAUCE. Remedio. 8271.
- CHAPMANN. Soluciones. 8384, 8492.
- CHAPTAL. Agua. 130. Tisana. 8882.
- CHARLARD. Polvo. 7141.
- CHARLES. Chocolates. 1418, 4937. Jarabe. 3263. Poción. 6626. Tabletas. 4957.

- CHARVET. Píldoras. 5995.
 CHATARD. Limonada. 3741.
 CHAUSSIER. Bolos. 558, 657, 692. Cocimiento. 1063. Elixir. 1692. Infusion. 2660. Jabon. 2872. Julepe. 3371. Licores. 3677, 3687. Pastillas. 4859. Pociones. 6141, 6280, 6437. Polvos. 6863, 7434. Pomadas. 7695, 8050. Solucion. 8496. Trociscos. 9150.
 CHAVERLY. Píldoras. 3341. Polvo. 7083. Poción. 6332. Tópicos. 9030, 9053, 9057, 9060, 9063.
 CHERON. Eter. 2187. Jarabe. 3115.
 CHESTER. Tópico. 9031.
 CHESTON. Infusion. 2623. Tintura. 8674.
 CHISELDEN. Poción. 6613.
 CHEVALIER. Colutorio. 1329. Gargarismo. 2463. Inyeccion. 2772. Jarabes. 2971, 3012, 3137. Pastillas. 4800. Píldoras. 5008. Pociones. 6106, 6115. Polvo. 7142. Pomadas. 7640, 7808. Solucion. 8423. Tabletas. 4838, 4850, 4944.
 CHEVEREAU. Gragea. 2586.
 CHEYNE. Bolos. 557. Polvo. 7394.
 CHIRAC. Caldo. 705. Opiata. 4700.
 CHLEGHORN. Polvo. 7279.
 CHOMEL. Bálsamo. 427. Linimento. 3918. Mistura. 4596. Píldoras. 5386, 5461, 5593, 5827. Pociones. 6511, 6518. Pomada. 7951. Tisana. 8904.
 CHOPART. Poción. 6254.
 CROUAND. Poción. 6247.
 CHRESTIEN. Jarabes. 3069, 3070. Linimentos. 3816, 3864. Pastillas. 4842, 4843, 4851. Píldoras. 5303, 5425, 5598, 5887. Poción. 6523. Polvo. 7043. Pomadas. 7772, 7774, 7777, 8147. Resina. 317, 1. Tinturas. 8634, 8794.
 DAFY. Elixir. 1659. Tintura. 8695.
- D.**
- DALLAVAY. Locion. 4085.
 DANNEMANN. Linimentos. 3810, 3947.
 DAREL. Tintura. 9531.
 DARAN. Candelillas. 730.
 DARCK. Vejigatorio. 9337.
 DATISBIUS. Tisana. 8913.
 DAUBENTON. Tabletas. 4876, 4901.
 DAUBERGNE. Tratamiento. 9130.
 DAVIDSON. Polvo.
 DEBOURGE. Pomada. 7822.
 DEBREYNE. Fumigacion. 2366. Grasa. 2599. Jarabe. 2986. Píldoras. 5473, 5496, 5549. Pociones. 6377, 6746. Pomadas. 7832, 8036, 8141, 8142, 8167. Solucion. 8374. Ungüento. 9163. Vino. 9469, 9470.
 DEBÉ. Espadrapo. 2069. Tela. 8586.
 DEFERMOND. Bolos. 588. Poción. 6568.
 DEGLAND. Apocema. 349.
 DEGENETAIS. Pasta. 4793.
 DEHAEN. Diurético. 5348. Elixir. 4706. Píldoras. 5094, 5548, 5917. Pociones. 6307, 6392.
 DEIMANN. Aceite. 46. Linimento. 3838.
 DELABARRE. Aguas. 137, 216.
 DELAHAYE. Jarabe. 3103.
 DELAURIER. Tabletas. 4813.
 DELESCHAMPS. Tabletas. 4935.
 DELILLE. Apocema. 349. Mistura. 4354. Polvo. 7421.
 DELOCHE. Tafetan. 4737.
 DELPECH. Pociones. 6393, 6178. Tratamiento. 9691.
 DELVINCOURT. Pastillas. 4806, 4965.
 DEMÓCRATES. Masticatorio. 9148.
 DENIS. Pomada. 7642.
 DEUTON. Polvo. 6903.
 DEODAT. Jarabe. 3291.
 DERHEINE. Solucion. 8378.
 DESADE. Linimento. 3885.
 DESAULT. Pomadas. 7659, 7874, 8075.
 DESBOIS. Bolos. 575, 612, 638, 647. Electuario. 1553. Linimento.

3807. Mistura. 4630. Poción. 6443. Suero. 8531.
- LESCHAMPS. Aceite. 8589. Agua. 142. Bálamo. 338. Elixir. 1677. Esencia. 2035. Grasas. 2597, 2600. Inyección. 2821. Jabón. 2851. Jarabe. 3135. Píldoras. 5669. Polvos. 7153, 7155. Pomadas. 7915, 7916. Sacarolado. 8323. Solución. 8425. Tabletas. 4819.
- DESESSART. Jarabe. 3202.
- DESFORGES. Bálamo. 410. Elixir. 1683. Polvo. 7154.
- DESLANDES. Electuario. 1472. Píldoras. 5533. Poción. 6375, 6376.
- DESMARRES. Colirios. 1153, 1168, 1222, 1237, 1249, 1290. Pomadas. 8018, 8038, 8144. Untura. 9329. Unción. 8018.
- DESRUELLES. Bolos. 675. Inyecciones. 2769, 2773. Pasta. 4765.
- DESSIER. Electuario. 1541.
- DESSIRABODE. Elixires. 1661, 1704. Polvo. 7143.
- DETHARDING. Inyección. 2843.
- DEUIL. Medicina. 8985. Tisana. 8985.
- DEBAY. Poción. 6750. Píldoras. 6041. Polvo. 6875.
- DEVERGIE. Jarabe. 2968, 3106, 3186. Lavalivas. 3466, 3481, 3538. Licor. 3683. Pomadas. 7736, 7798, 7839. Robs. 8289. Solución. 8391. Tratamientos. 9108, 9111.
- DEWEES. Poción. 6624. Tintura. 8739.
- DEVEUX. Extracto. 2234.
- DIDAY. Opiata. 4666. Pomada. 7805.
- DIEFFEMBACH. Mistura. 4435.
- DIEUDONNÉ. Mistura. 4461.
- DIXNEFORD. Magnesia, 241, tomo I.
- DIPPEL. Esencia. 2029. Tintura. 8619.
- DIXON. Píldoras. 5087.
- DOBBERAN. Gotas. 2578.
- DORFFURT. Inyección. 2789. Pomada. 8175.
- DUMAS. Jarabe. 3257.
- DONNE. Solución. 8500.
- DONOVAN. Poción. 6432. Solución. 8451, 8452.
- DORFMUELLER. Tintura. 8689.
- DORNBIUEH. Loción. 4092. Tratamiento. 9083.
- DORVAULT. Agua. 128. Café. 700. Cerato. 891. Chocolate. 1411. Digitalina. 172, t. I. Jarabes. 3001, 3210, 3219. Poción. 6350. Pomada. 8101.
- DOUBLE. Eter. 2177. Linimento. 3923. Píldoras. 5038, 5191, 5829, 6032. Polvo. 6876.
- DOUVOWISTHY. Opiata. 4669.
- DOWER. Polvos. 7202, 7293.
- DOYEN. Emplasto. 1725.
- DREYSSIG. Mistura. 4418.
- DROSTE. Electuario. 1453. Píldoras. 5089.
- DUBISSON. Tafetan. 4736.
- DUBLANC. Extracto. 2229. Jarabe. 3008.
- DUBOIS. Bolos. 597. Elixir. 1624. Inyección. 2760. Jarabe. 2977. Linimentos. 3822, 3860. Mistura. 4626. Poción. 6443. Píldoras. 597, 5146, 5192. Póciones. 4626, 6611. Polvo. 6838. Pomadas. 7643, 8039. Remedio. 8238. Tabletas. 4852, 4870. Tisanas. 8928, 9006. Vino. 9414.
- DUC. Polvo. 7184.
- DUCCLOS. Jarabe. 2941. Papel. 4728.
- DUCCLOUDRAY. Colutorio. 1316.
- DUCHESNE DUPARC. Agua. 9553. Bolos. 598. Jarabe. 2991. Píldoras. 5563. Pomada. 7803. Zumo. 9553.
- DIERR. Colutorio. 1312. Pastas. 4754, 4755.
- DUFRENOY. Mistura. 4452.
- DUHAUME. Electuarios. 1495, 1539.
- DUMAS. Píldoras. 5193, 5863, 6013. Poción. 6558.
- DUMERIL. Mistura. 4378. Píldoras. 5150, 5614, 5972. Saquito. 8350.
- DUNCAN. Emulsión. 1958. Lavaliva. 3485. Misturas. 4342.
- DUNGLISSON. Licor. 3639.
- DUQUE. Ungüento. 9227.

DEPASQUIER. Aguas. 167, 168.
Jarabes. 3187, 3244, 3188. Looc.
4202. Pastillas. 4892. Pildoras.
5728. Soluciones. 8465, 8466. Ta-
bletas. 4893, 4938.

DEPUIS. Polvo. 7529. Remedio.
8261.

DEPUY. Pildoras. 5200, 5495.

DEPUYTREN. Baño. 471. Bolos.
639. Cataplasma. 763. Colirios.
1185, 1275, 1276. Emplasto.
1825. Inyeccion. 2820. Linimento.
3804. Lociónes. 4057, 4094, 4115.
Mantea. 7699. Pildoras. 5242,
5246, 5247, 5297, 5422, 5472,
5474, 5482, 5550, 5688, 5931.
Polvos. 6899, 6940, 6947, 7204.
Pomadas. 7660, 7684, 7699, 7787,
8007, 8024, 8123, 8139. Tisana.
8868. Tratamientos. 9093, 9096,
9112.

DURANDE. Mistura. 4560.

DURR. Locion. 4086.

DURYER. Gotas. 2577.

DUVAL. Jarabe. 3109.

DZONDI. Tratamientos. 9115,
9116.

E.

EBENS. Poción. 6215.

EDWARDS. Tratamiento. 9090.

EICHENHEIMER. Tintura. 8640.

EIMBKE. Cocimiento. 1066.

EISENMANN. Gotas. 2551. Mistu-
ra. 4354. Polvo. 6828.

ELLER. Licor. 2552.

ELLIOTSON. Bolos. 585.

ELLIS. Bolos. 567. Pildoras.
5780. Póciones. 6063. Polvo.
7360.

EMERY. Pomadas. 7710, 7711,
7845, 8035, 8108.

ESCOFET. Jarabe. 3242.

ESNAULT. Jarabe. 2961.

ESTANISLAO MARTIN. Jarabe.
3010.

ESTOR. Pildoras. 5828.

EVERMANN. Solucion. 8433.

EYMAEL. Poción. 6667.

F.

FABRE. Pildoras. 5634. Poma-
das. 7894, 7906, 7918. Tintura.
8688.

FACES. Electuario. 1480.

FAGES. Emulsion. 1929. Extrac-
to. 2249.

FAHNESTOCK. Linimento. 3907.

FALCK. Candelillas. 735. Cerato.
910. Tintura. 8642. Ungüento.
9242.

FANTONETTI. Baño. 453.

FARGET. Poción. 6328.

FARINIER. Pomadas. 7603, 8178.

FARR. Infusion. 2648.

FARYAGNITI. Colirio. 1135.

FASCIO. Limonada. 3757.

FAURE. Epitema. 2015. Pildoras.
6131. Pomada. 7644. Tintura.
8777.

FAVE. Polvo. 7275.

FEARNEY. Pildoras. 5584.

FEE. Electuario. 1508.

FEHR. Mistura. 4557.

FEILER. Pildoras. 5269.

FELTZ. Tisanas. 8847, 8848,
8948, 8949.

FERNANDEZ. Colirio. 2698.

FERNELIO. Jarabe. 3034. Poción.
6591.

FERRARI. Jarabe. 3022.

FERRARINI. Electuario. 1613.

FERRIAR. Linimento. 3939.

FEUILLET. Bálsamo. 429. Colu-
torio. 1351.

FRIECKE. Solucion. 8443. Un-
güento. 9273.

FIEVRE. Mistura. 4479. Linimen-
to. 3882.

FIGUIER. Jarabe. 3036. Pasta.
4761. Sacaruro. 8304.

FILHOS. Hielo. 4267. Cáustico.
862.

FIORAVANTI. Alcoholato. 307.

FISCHER. Bolos. 577. Colutorio.
1347. Póciones. 6371, 6372.

FLUCHER. Polvo. 7258.

FLEURI. Gargarismo. 2534.

FLORENT. Pomada. 7654.

- FOLDI. Remedio. 8272.
- FONTANEILLES. Polvo. 7301. Solucion. 8441.
- FORD. Balsamo. 402. Láudano. 3445.
- FORDYCE. Polvo. 7302. Vino. 9498.
- FORGET. Limonada. 3749. Poción. 6169. Pomada. 7846.
- FORMEY. Píldoras. 5058, 6007.
- FORTIN. Confitos. 2584.
- FOSSATI. Sacarolado. 8300.
- FOSBROKE. Gargarismo. 2497. Pastillas. 4879.
- FOTHERGILL. Gotas. 2562. Píldoras. 5667.
- FOUQUET. Caldo. 706. Electuario. 1481. Emplasto. 1878. Escudo. 2005. Jarabes. 3213, 3227. Lavativas. 3526, 3547. Píldoras. 5194.
- FOUCHER. Electuarios. 1510, 1367, 1593, 1614. Fomento. 2339. Julepe. 3432. Lavativa. 3535. Píldoras. 5017, 5374, 5633, 6054. Pociones. 6213, 6230, 6234, 6385, 6410, 6702. Polvo. 7058. Pomadas. 7645, 7722, 7825.
- FOURCROY. Balsamo. 399.
- FOURNIER. Julepe. 3406. Linimento. 3778. Poción. 6211. Pomada. 7914.
- FOWLER. Infusion. 2646. Licor. 3681.
- FOX. Vinagre. 1352.
- FOY. Agua. 122. Apocema. 325. Bolos. 693. Conserva. 1378. Emulsiones. 1933, 1972. Lavativa. 3399. Misturas. 1933, 4388. Píldoras. 5668, 5694. Poción. 6212. Pomada. 7942. Sacaruros. 8336. Tisana. 8929.
- FRANÇOIS. Licor. 3701.
- FRANÇONEAU DUFRESNE. Jarabes. 3078, 3211.
- FRANK. Colutorio. 1320. Granos. 5919. Infusion. 2672. Julepe. 3407. Lavativa. 3462. Linimento. 3983. Locion. 4111. Loc. 4205. Misturas. 4390, 4627. Píldoras. 5033, 5919, 5925. Pociones. 6151, 6524, 6685. Polvos. 7018, 7403. Ungüento. 9225.
- FRANK (J. P.). Cerveza. 954. Electuario. 1537. Emulsion. 1947. Inyeccion. 2689. Licor. 3704. Loc. 4200. Mezcla. 4272. Misturas. 4530, 4624. Poción. 6158. Polvos. 6797, 6836, 6919, 7236, 7479. Suero. 8544. Vinagre. 9351. Ungüentos. 9258, 9269.
- FRANK (J.). Jabon. 2881. Linimento. 3962. Mistura. 4376. Píldoras. 5509. Poción. 6338. Polvo. 7080.
- FRAQUER. Pasta. 4749.
- FRAY COSME. Cola. 8444. Papel. 4757. Polvos. 6830, 7226. Pomada. 7601.
- FRAY FRANCISCO FERRER. Elixir. 1675.
- FREAKE. Pomada. 7997.
- FREER. Lavativa. 3525.
- FREHLER. Poción. 6198.
- FRENCH. Infusion. 2678.
- FREYBERG. Licor. 3691. Solucion. 8440.
- FRIARD. Balsamo. 392. Jarabe. 3324. Poción. 6740.
- FRICKE. Mistura. 4421.
- FRIGERIO. Guisantes. 2602.
- FRIIZE. Polvo. 6783.
- FROHMUELLER. Colirio. 1238. Mistura. 4462.
- FULDE. Especies. 2097. Elixir. 1673. Tintura. 1673.
- FULLER. Agua. 141. Electuarios. 1496, 1563. Emulsiones. 1909, 1914. Emplasto. 1863. Julepe. 3417. Mistura. 4422. Píldoras. 5124, 5334, 5335. Vinos. 9424, 9486.
- FURNARI. Colirios. 1164, 1210. Linimento. 3911. Píldoras. 5639. Poción. 6444. Soluciones. 8425, 8458.
- FUSTER. Fumigacion. 2368.

G.

- GAJE. Pasta. 4792.
- GALENO. Cerato. 897.
- GALL. Cocimiento. 1082. Inyec-

- ciones. 2749, 2815. Julepes. 3363, 3402. Locion. 4043. Misturas. 4384, 4621. Píldoras. 5062, 5076, 5090, 5187, 5458, 5491, 5926, 6008. Pociones. 3363, 6366.
- GALLEREUX. Poción. 6144.
 GALLOT. Locc. 4213.
 GALLOU. Tabletas. 4966.
 GAMA. Píldoras. 5398.
 GAMBA. Poción. 6232.
 GARD. Espadrado. 2062.
 GARDANE. Jarabe. 3087.
 GARMANN. Tintura. 8641.
 GARN. Espadrado. 2062.
 GARNIER. Limonada. 3763.
 GAROSTE. Tela. 8587.
 GAROT. Jarabe. 2947. Limonadas. 3728, 3752.
 GARRIN. Píldoras. 5263.
 GARS. Alcoholato. 296. Elixir. 1676.
 GAUBE. Infusion. 2641.
 GAUBIUS. Colirio. 1250. Electuario. 1561. Elixires. 1668, 1670. Fumigacion. 2378. Inyeccion. 2775. Loocs. 4187, 4498. Píldoras. 5312. Pociones. 6438, 6560. Polvo. 6956. Zumo. 9548.
 GAUBRIOT. Inyecciones. 2758, 2763. Supositorio. 8580.
 GAUTHIER. Gelatina. 2928.
 GEA PESSINA. Acido. 64.
 GEDDINGS. Gargarismo. 2538.
 GELIS Y COMTE. Grajea. 2590.
 GENDRIN. Poción. 6100. Pomada. 7958. Tratamiento. 9081.
 GENOVEVA. Bálsamo. 393.
 GEORROY. Agua. 132.
 GERDESSEN. Linimento. 3925.
 S. GERMAN. Especies. 2127.
 GIACOMINI. Pomada. 7920.
 GIBERT. Ceratos. 875, 921. Inyeccion. 2778. Jarabe. 3194. Locion. 4097. Opíala. 4688. Píldoras. 5736. Pomadas. 7594, 7646, 7669, 7671, 7673, 7811, 7932, 8113. Tintura. 8649. Tisana. 8864.
 GILEAD. Bálsamo. 394.
 GILET. Jarabe. 3082.
 GIMBERNAT. Colirios. 1211, 1212.
 GIXELLE. Tisana. 8917.
- GIORDANO. Agua. 94. Pastillas. 4896.
 GRAUT. Pomadas. 7575, 7617.
 GIRADOUX DE S. GERVAIS. Rob. 8271.
 GRAULT. Pomada. 7712.
 GIBCKE. Bálsamo. 413.
 GIROUX. Pomada. 7921.
 GIRTANNER. Inyecciones. 2709, 2786.
 GLAUBER. Jarabe. 3127.
 GLOWER. Pomada. 7953.
 GNEPRATTE. Píldoras. 5922. Poción. 6370.
 GOBLEY. Cerato. 902. Poción. 6601.
 GOBLIN. Elixires. 1617, 1619, 1696.
 GODFREY. Cordial. 8731. Poción. 6347. Tintura. 8734.
 GODELLE. Gargarismo. 2450.
 GOELIS. Cataplasma. 842. Mistura. 4437. Opíala. 4693. Pociones. 6135, 6429, 6545. Polvos. 6892, 7075, 7563.
 GOETZE. Emulsion. 1916.
 GOLA. Polvos. 7280, 7466.
 GOLFIN. Cigarros. 975. Emulsion. 1911. Jarabe. 3085. Píldoras. 5195. Pomadas. 7628, 8010.
 GOLDEFY. Azúcar. 8320.
 GONDRAZ. Baño. 439.
 GONDRET. Pomada. 7922. Tratamiento. 9077. Vejigatorio. 9338.
 GORDEN. Linimento. 3926.
 GORDON. Locc. 4496. Té. 8581.
 DR. GOTTLIEB DE SCHALLERN. Tratamiento. 9107.
 GOULARD. Bálsamo. 395. Candelillas. 733. Cerato. 898. Espadrado. 2070. Piel. 5007.
 GOULT. Dictamia. 2252.
 GOWLAND. Emulsion. 3707. Licor. 3707.
 GRAEFFE. Colirios. 1203, 1213. Emulsiones. 1902, 1912. Fomento. 2327. Gotas. 2546. Jalea. 2892. Linimento. 3915. Pasta. 4762. Píldoras. 5077, 5201. Polvos. 6922, 7081, 7339. Pomada. 7740.
 GRAETZNER. Píldoras. 5427.

- GRAHAM. Píldoras. 5704.
 GRAHL DE HAMBURGO. Tratamiento. 9119.
 GRAMMAIRE. Gargarismo. 2405.
 GRAND JEAN. Pomadas. 7661, 7923.
 GRANT. Purgante. 8201.
 GRAYER. Mistura. 4482.
 GRAVES. Linimento. 3810.
 GREDING. Píldoras. 5502.
 GREENOUGH. Tintura. 8738.
 GREIGEL. Polvo. 6988.
 GREKLER. Linimento. 3984.
 GRESSET. Elixir. 4664.
 GRIESSELICH. Polvo. 7397.
 GRIFFITH. Misturas. 4550, 4566. Píldoras. 5703. Polvos. 6961, 7219.
 GRIMAUD. Electuario. 1473. Licor. 3671. Tintura. 8833.
 GRINDLE. Gotas. 2563.
 GROETZNER. Píldoras. 5706.
 GRONEVELD. Bolos. 607.
 GRUBY. Tratamiento. 9123.
 GUATANICA. Friccion. 2356. Locion. 4109.
 GUERSART. Poción. 6411. Polvo. 7069.
 GUEPIN. Colirios. 1186, 1286. Locion. 4064. Mistura. 4573. Polvo. 7106. Pomadas. 7662, 7723, 8045.
 GUERARD. Poción. 6296.
 GUERIN DE MAMERS. Inyeccion. 2832.
 GUERLAIN. Agua. 4112.
 GUERSENT. Colutorio. 1314.
 GUBOURT. Alcoholato. 287. Gragea. 2394. Píldoras. 5137. Pomada. 7887. Solucion. 8461.
 GUICHARD. Saquito. 8347.
 GUILBERT. Espadrado. 4738.
 GUILLIE. Elixir. 1638.
 GUILLEMIN. Jarabe. 2973.
 GUILLEN CERYEN. Emplasto. 1876.
 GUILLERMOND. Jarabe. 3436.
 N. GUILLOT. Solucion. 154, t. 1. Tratamiento. 9106. Ungüento. 9259.
 GUINDRE. Polvo. 7331. Sal. 8339.
- GUTTON DE MORVEAU. Fumigacion. 2379.
 GUMPRECHT. Polvo. 7503.
 GUNTHER. Emplasto. 1837. Píldoras. 5959.
 GUTETA. Polvo. 7335.
 GUTHRIE. Pomadas. 8044, 8061.
- ## II.
- HAASE. Mistura. 4417.
 HAGLESS. Linimento. 3949.
 HACUSTER. Jabon. 2870.
 HAEN. Bebida. 493. Píldoras. 5154.
 HAGEN. Poción. 6103.
 HAHNEMANN. Jarabe. 3170. Licor. 3717. Píldoras. 5709. Polvo. 7433. Solucion. 8498.
 HALES. Esencia. 2036.
 HALFORD. Píldoras. 5173.
 HALY. Polvos. 6934, 7336.
 HALLE. Poción. 6412.
 HALLER. Elixires. 1622, 3658. Poción. 6581.
 HANN. Solucion. 8485, 8486.
 HAMECH. Confeccion. 1566.
 HAMILTON. Cataplasma. 813. Gotas. 2543, 8408. Inyeccion. 2833. Píldoras. 5110. Poción. 6297. Solucion. 8408.
 HANAY. Pomada. 7924.
 HANCKE. Licor. 3706. Pomada. 8021. Tópico. 9066.
 HANDEL. Emplasto. 1750. Poción. 6159. Tópico. 9037.
 HANDSCHUH. Jabon. 2875.
 HAOFF. Píldoras. 5360.
 HARGENS. Colirio. 1449.
 HARRINGTON. Emplasto. 1806.
 HARLESS. Acido. 61. Linimento. 3846. Poción. 6474.
 HARLOU. Polvo. 7063.
 HARRISON. Mistura. 4613.
 HARTMANN. Polvos. 6820, 6929, 7014, 7281.
 HASTING. Mistura. 4569.
 HATFIELD. Tintura. 8744.
 HAUSMANN. Píldoras. 5632.

- HERBERT. Jabon. 2873. Jarabe. 3089. Esencia. 2040.
- HECKER. Candelillas. 737. Mistura. 4413. Poción. 6708. Polvos 6904, 7282.
- HEDICROY. Trociscos. 9154.
- HEIM. Licor. 3685. Pildoras. 5083, 5152, 5585, 5715.
- HENN. Poción. 6156.
- HEIM. Poción. 6693. Polvos. 6811, 6886, 7094, 7109, 7110. Solucion. 3685.
- HEINECKE. Licor. 3684.
- HENKE. Pomada. 7926. Solucion. 8445. Ungüento. 9221.
- HEISTER. Electuario. 1474.
- HELMENSTREIT. Pildoras. 5710. Pomada. 7925.
- HELMERICH. Pomada. 7925.
- HELSCHEL. Locion. 4103.
- HELVECIO. Colirio. 1217. Opiata. 4695. Pildoras. 5057. Poción. 6353. Polvos. 6816, 7296, 7571.
- HENDERSON. Colirio. 1218.
- HERGT. Mistura. 4623.
- HENKE. Mistura. 4321. Poción. 6703.
- HENKENIUS. Aceite. 39.
- HENNING. Pildoras. 5153. Polvos. 6998, 7044, 7341.
- HENRIETTE. Poción. 6369.
- HENROTAY. Pildoras. 5174. Poción. 6364.
- HENRY. Grajea. 2594. Jarabes. 3183, 3197, 3198. Locion. 4113. Masa. 4227. Pasta. 4780. Pildoras. 5137. Pomadas. 7887, 8100.
- HENSCHEL. Bolos. 568. Linimento. 3929. Pildoras. 5647.
- HERISSON. Tintura. 8661.
- HERMANN. Emulsion. 1942.
- HERMEL. Poción. 6687.
- HERSOKMANN. Poción. 6749.
- HESELBACH. Piedra. 5003.
- HESSER. Pildoras. 5714.
- HEUSTER. Emplasto. 4767.
- HEY. Locion. 4063.
- HEYFELDER. Agua. 479.
- HEFF. Pomada. 7868.
- HUGGINBOTTON. Solucion. 8483.
- HILDEBRAND. Bebida. 521. Colutorio. 1321. Mistura. 4509. Pildoras. 5054, 5221, 5238. Polvo. 6850. Tisana. 8866.
- HILL. Bálsamo. 406. Esencia. 2030.
- HIMLY. Colirio. 1261. Espíritu. 2169.
- HIRSCHEL. Polvo. 7349.
- HOEFER. Inyeccion. 2754. Pildoras. 5426. Poción. 6323. Pomada. 7765.
- HOFF. Tisana. 8874.
- HOFFMANN. Alcoholado. 430. Bálsamos. 430, 431. Elixires. 1656, 1704, 1705, 8607. Licor. 2191. Pildoras. 5314, 5665, 5814, 5815. Pomada. 7975.
- HOME. Linimento. 3808.
- HOMOLLE. Grajea. 2588. Jarabe. 3121. Poción. 6399.
- HONORÉ. Pildoras. 5154. Vino. 9564.
- HOOPER. Misturas. 4556, 4572. Pildoras. 5748.
- HORN. Gotas. 2572. Misturas. 4529, 4533, 4607. Polvo. 7270. Tintura. 8613.
- HORNER. Inyeccion. 2764.
- HOSPITAL. Pomada. 7847.
- HORSE. Pildoras. 5923.
- HOUBINE. Espadrapo. 2073.
- HOULTON. Mistura. 4438. Solucion. 8366.
- HUART. Pomada. 8093.
- HUC. Crema. 1390.
- HOWISON. Cocimiento. 1018.
- HUFELAND. Aceite. 51. Bebida. 481. Cerato. 900. Cocimiento. 1059. Colirios. 1165, 1231. Electuario. 1475. Elixir. 1634. Emplasto. 1759. Emulsiones. 1898, 1906. Gotas. 2550, 2571, 2573. Inyeccion. 2802. Licores. 3670, 3674. Linimentos. 3930, 3985. Locion. 4072. Misturas. 4356, 4428, 4449, 4451, 4510, 4510, 4635. Pildoras. 5290, 5508, 5798. Póciones. 6305, 6566, 6596, 6615, 6764. Polvos. 6784, 6785, 6800, 6827, 6837, 6852, 6885, 6935, 6982, 7084, 7351, 7352, 7398, 7430, 7431, 7464, 7474, 7487, 7502. Pomada. 8011. Remedio. 8270. So-

- lucion. 8402. Tintura. 8715. Tisana. 8939. Tópicos. 9054, 9058. Ungüento. 9298.
 HUG. Polvo. 7521.
 HULLIER. Aceite. 22. Tratamiento. 9110.
 HUISSEN. Jarabe. 3139.
 HULM. Píldoras. 5855.
 HUNTER. Candelillas. 734. Gargarismo. 2540. Píldoras. 5857. Pociones. 6361, 6379.
 HUSSON. Agua. 8086. Remedio. 8273. Tintura. 8686. Vino. 9461.
 HUXHAM. Eflope. 2197. Tintura. 8612. Vino. 9528.

I.

- IDELER. Opiata. 1466. Solucion. 8514.
 ISENSEE. Píldoras. 5648.
 IVEI. Agua. 220. Colirio. 1269.
 St. IVES. Bálsamo. 413. Pomada. 7666.

J.

- JACKSON. Agua. 108.
 JACOBI. Licor. 8637.
 JACQUOT. Inyeccion 2701.
 JADELOT. Baño. 446. Colirio. 1431. Linimento. 3940. Pociones. 6348, 6349. Polvo. 7288. Pomadas. 3940, 8008, 8063, 8148.
 JADIOUX. Píldoras. 5485. Pomada. 7698.
 JAEGER. Píldoras. 5073.
 JAENICHER. Remedio. 8256.
 JAHN. Bolos. 650. Píldoras. 5155, 5156, 5577, 5649, 5941. Pociones. 6102, 6136, 6238, 6420, 6707, 6734. Polvos. 6803, 6835, 6978, 7471, 7311, 7344.
 JAMES. Píldoras. 5790. Polvos. 6914, 7367, 7368. Pomadas. 7724, 7991.
 JAMET. Elixir. 1678. Polvo. 7147.
 JANIN. Colirio. 1224. Emplasto. 1864. Píldoras. 5716. Pomadas.

- 7992, 8064. Vejigatorio. 9343, 9344.
 JANNART. Gargarismo. 2432.
 JANNYOT. Baño. 451.
 JANISSOT. Crema. 1388.
 JARK. Linimento. 3944.
 JASSER. Polvo. 7172. Pomadas. 7618, 7993.
 JANNET. Crema. 4391.
 JOBERT. Candelillas. 726. Pastillas. 4888. Pomada. 8047. Tintura. 8671.
 JOBERT. Tabletas. 4950.
 JOHN. Poción. 6261.
 JOLLY. Electuario. 1484. Píldoras. 5390.
 JOSAT. Píldoras. 5114. Poción. 6188.
 JOSÉ GASCON. Pomada. 7742.
 JOSÉ LEON. Linimento. 4011.
 JOURDAN. Polvo. 7390.
 JOURDAIN. Píldoras. 5994.
 JUNCKER. Píldoras. 5138, 5315. Polvo. 7289.
 JUNG. Linimentos. 3825, 3849.
 JUSSEU. Poción. 6586.
 JUSTAMOND. Fomento. 2313. Polvo. 6945.

K.

- KAEMPF. Polvo. 7369.
 KAIFFA. Fécula. 2250.
 KAHLEISS. Polvos. 6854, 7070, 7086.
 KANACHSTEDT. Linimento. 3838.
 KAPELER. Cataplasma. 847. Licor. 3667. Julepes. 3362, 3419. Píldoras. 5243.
 KAUSSER. Tisana. 8998.
 KATIMER. Polvo. 7370.
 KENNER. Mistura. 4480.
 KEMERER. Polvo. 7148.
 KENNEDY. Emplasto. 1788.
 KENTISCHE. Linimento. 3978.
 KERAUDREN. Jarabe. 3104.
 KERENLO. Cataplasma. 827.
 KERS. Poción. 6587.
 KERZBERG. Colirio. 1192.
 KEUP. Esencia. 2037. Polvo. 6945. Tintura. 8633.

- KEYSER. Confites. 5791. Píldoras. 1365.
 KIRCKOFF. Polvo. 6855.
 KIESER. Linimento. 3891.
 KIRKLAND. Cerato. 888.
 KIRNER. Colirio. 1119.
 KLAPROTH. Eter. 8760. Tintura. 8760.
 KLEIN. Polvo. 7183.
 KLEIST. Polvo. 7371.
 KLUGE. Agua. 121. Poción. 6478.
 KNACHSTEDT. Ungüento. 9327.
 KNOD. Mezcla. 4262.
 KNOERZER. Pomada. 7810.
 KNOX. Polvo. 7372.
 KOCH. Colirio. 1170.
 KOEHLIN. Agua. 95. Licor. 3472. Mistura. 4457.
 KOEMPF. Bebida. 509. Especies. 2142. Lavativas. 3573, 3628. Linimento. 3941. Píldoras. 5808.
 KOOPF. Colutorio. 1319. Gargarismo. 2454. Lavativa. 3580. Linimento. 3859. Misturas. 4409, 4411, 4443. Píldoras. 5196, 5356, 5792, 5833. Póciones. 6253, 6294. Polvos. 6842, 6999, 7000. Pomada. 7994. Remedio. 8253. Soluciones. 8382, 8385, 8479, 8493. Tintura. 8664. Tisana. 8865. Tópico. 9036.
 KORTUM. Electuario. 1576. Poción. 6125.
 KRANISCHFELD. Píldoras. 5047.
 KRAUSE. Píldoras. 5865. Poción. 6427.
 KREYSIG. Polvo. 7200.
 KRIMER. Colirio. 1225. Polvos. 6905, 7100.
 KROYHER. Mistura. 4495.
 KRUGER. Polvo. 7035. Pomada. 7995.
 KUNKEL. Píldoras. 5197. Tabletas. 4820.
 KUENZLI. Mistura. 4379.
- L.**
- LABARRAQUE. Lavativa. 3534. Licor. 3703.
 LABELONYE. Cubelino. 167, t. I. Graeca. 2585, 2587. Jarabes. 3097, 3120, 3122. Opiata. 4687. Pastillas. 4862.
 LABORDE. Bálsamo. 399.
 LABORDETTE. Supositorios. 8375, 8578.
 LABRACHE. Pomada. 7944.
 LACOMBE. Tabletas. 4953.
 LADY DELBY. Jabon. 2854.
 LAENNEC. Apocema. 335. Bolos. 640. Julepe. 3389.
 LAFERTA. Píldoras. 5274.
 LAFFECTEUR. Robs. 8282, 8283, 8284.
 LAFOREST. Locion. 4098.
 LAGARAYE. Sales. 2237, 8338.
 LAGNEAU. Cerato. 915. Colirios. 1277, 1278. Infusion. 2642. Inyección. 2803. Jarabe. 3235. Mercurio. 255, t. I. Píldoras. 5824, 5834. Pastillas. 4933. Polvo. 7402. Pomadas. 7639, 7641. Ungüento. 9263.
 LAGRESIE. Sal. 8340.
 LAIDLAMO. Poción. 6184.
 LALOUETTE. Láudano. 3448.
 LALLEMAND. Misturas. 4415, 4424.
 LAMOROUX. Jarabe. 3258.
 LAMOTTE. Emplasto. 1820.
 LAMURE. Cocimiento. 1107. Jarabes. 2980, 3320.
 LANCASTRE. Gotas. 2576.
 LANDERER. Mistura. 4408. Tinturas. 8690, 8762, 8802.
 LANDOLFI. Remedio. 8244.
 LANEAU. Pomada. 7943.
 LANFRANC. Colirios. 1226, 1227.
 LANGE. Pomada. 7865.
 LANGENBECK. Mistura. 4564.
 LANGELOT. Esencia. 8797. Tintura. 8797.
 LANGLEY. Píldoras. 5562.
 LARRA. Elixir. 1679.
 LARREV. Cerato. 867. Jarabe. 3105. Mistura. 4606. Moxa. 270, t. I. Opiata. 1522. Solucion. 8477.
 LAROCHE. Tópico. 9047.
 LARTIGUES. Aceite. 53. Píldoras. 5176.

- LASSAIGNE. Jarabe. 3151. Pomadas. 7649, 7704.
- LASSONE. Agua. 512. Polvo. 7543.
- LATOUC. Píldoras. 5253.
- LAUGIER. Colirio. 1292.
- LAVACHER. Píldoras. 5656.
- LAVAGNE. Inyeccion. 2797.
- LAVERAN. Píldoras. 5522.
- LAZERNE. Vino. 9416.
- LEAKE. Poción. 6185.
- LEAYSSON. Polvo. 1125.
- LECLAYSE. Polvo. 7319.
- LECLERC. Poción. 6599.
- LECOMTE. Vejigatorio. 9339.
- LECTOUR. Bálsamo. 434.
- LECHELLE. Agua. 172.
- LEFOULON. Elixires. 1652, 1662. Pasta. 4751. Polvo. 7149.
- LEGERS. Inyeccion. 2744.
- LEGRAND. Pomada. 8082.
- LEIGERS. Píldoras. 5800.
- LEISTNER. Jarabe. 3039.
- LEJEUNE. Bálsamo. 384.
- LELIEBRE. Bálsamo. 433.
- LELVAY. Esencia. 2043.
- LEMARCHAND. Poción. 6711.
- LEMASSON. Pomada. 7960.
- LEMAZURIER. Mistura. 4398. Píldoras. 5175.
- LEMERY. Polvos. 7186, 7333.
- LEMONIER. Píldoras. 5675.
- LEMORT. Alcoholato. 2025. Elixires. 1649, 1680. Esencia. 2025.
- LENDRICE. Baño. 438.
- LENTIN. Elixir. 1653. Mistura. 4362. Póciones. 6502, 6561, 6662.
- LEPERDRIEL. Guisantes. 2603.
- LEPERE. Alcoholado. 8782. Mistura. 4433. Pastillas. 4854, 4855, 4856. Tintura. 8782.
- LERMINIER. Píldoras. 5492. Poción. 6733. Pomada. 7919.
- LEROUX (J. J.). Píldoras. 5750.
- LEROY. Purgante. 8203.
- LEROY DE LA FAUDIGNIERE. Elixir. 1645.
- LESCOT. Aceite. 34. Pomada. 7911.
- LESCHENAULT DE LATOUR. Eter. 2189.
- LESCURE. Apocema. 327. Bebida. 516. Jarabe. 3083. Opiata. 4697. Píldoras. 5602. Polvo. 7455.
- LEVACHER. Bolos. 542. Linimento. 3785. Poción. 6745. Pomada. 7900. Remedios. 6745, 8262.
- LESPINASSE. Emplasto. 1810.
- LEURET. Píldoras. 5128.
- LEVISTAL. Grajea. 2586.
- LEVRAT. Mistura. 4511. Poción. 6344. Tisana. 8993. Tratamiento. 9095.
- LEWIS. Mistura. 4330. Vino. 9501.
- LIHERITIER. Bolos. 633. Jarabe. 3142.
- LIANDET. Bálsamo. 416.
- LIROSCHTZ. Bálsamo. 374.
- LIEBIG. Mistura. 4561.
- LINCK. Poción. 6365.
- LIPPICH. Bebida. 520. Colutorio. 1333. Emplasto. 1784. Lavativas. 3578. Linimento. 3862. Mistura. 4515. Píldoras. 5650. Solucion. 8397.
- LISEMANN. Bebida. 501. Misturas. 4355, 4478.
- LISFRANC. Digestivo. 1432. Pomada. 8124. Solucion. 8418.
- LISSON. Pomada. 7848.
- LITON. Espadrapo. 2071. Solucion. 8398.
- LOEBELIUS DE LOEBENSTEIN. Eter. 2186. Tintura. 2186.
- LOCHE. Agua. 100. Vino. 9457.
- LOCKSTOEDT. Emulsion. 1919. Píldoras. 5651, 5801. Poción. 6600.
- LOEBEL DE LOBSTEIN. Bálsamo. 376.
- LOEWENHART. Píldoras. 5465.
- LOMBART. Píldoras. 5157, 5239. Pomada. 7752. Solucion. 8414.
- LOOF. Licor. 6368.
- LOSEN. Polvo. 6856. Tomas. 6856.
- LOUIS. Poción. 6489.
- LOURADOUR. Jarabe. 3008. Moscas. 9346.
- LOUSTONAU. Espadrapo. 2056.
- LOUVEL. Panes. 4714.
- LOUYER-VILLERMAV. Vejigatorio. 9340.

- LUCATEL. Bálsamo. 400.
 LUCE. Agua. 490, 8627.
 LUCAS. Remedio. 8252.
 LUDWIG. Agua. 75.
 LUGOL. Agua. 183. Baño. 460.
 Cataplasma. 800. Inyección. 2792.
 Jabón. 2863. Píldoras. 5740, 5762.
 Pomadas. 7957, 7973, 8152. Solu-
 ción. 8445.
 LUTEROTE. Poción. 6320.
 LUTRAND. Estearato. 930, 931.
 Ceroestearato. 931.
 LYON. Pomadas. 7999, 8000,
 8065.
- M.**
- MACARTAN. Poción. 6677.
 MAC DIARMID. Linimento. 3934.
 MACGREGOR. Píldoras. 5244.
 MAD. MARECHALE. Pomada. 7812.
 MAD. BRAUNONT. Agua. 8774.
 MADAMA NOUFFER. Remedio.
 8274.
 MADRE TECLA. Emplasto. 9250.
 Ungüentos. 9249, 9250.
 MAERKER. Pomada. 8410.
 MAESTRO JUAN. Colirio. 1187.
 MARTZUS. Píldoras. 5538. Es-
 pecífico. 7250.
 MAGENDIE. Acido. 63, t. I. A-
 gua. 185. Alcoholes. 8717, 8825,
 8826, 8837. Alcoholados. 8657,
 8784, 8826, 8837. Cocimiento.
 1115. Colirio. 1221. Eter. 2193.
 Fricciones. 2334. Gargarismo.
 2464. Gotas. 2563, 8415. Grama.
 8957. Jarabes. 2951, 3054, 3062,
 3106, 3129, 3161, 3313. Julepes.
 3387, 3404, 3426, 3438. Lini-
 miento. 3904. Lociones. 4075,
 4144. Mezclas. 4260, 4286, 4287.
 Miel. 4306. Mistura. 4435. Pesti-
 llas. 4947. Píldoras. 5342, 5343,
 5437, 5637, 5731, 5735, 5853,
 6055. Póciones. 6088, 6252, 6267,
 6340, 6505, 6508, 6632, 6763,
 6765. Polvos. 6879, 7047, 7160,
 7264, 7357, 7383, 7465. Pomadas.
 7748, 7773, 7935, 7972, 7976,
 7983, 7987, 8172. Soluciones.
- 8364, 8377, 8395, 8396, 8415,
 8468, 8469, 8471, 8513. Table-
 tas. 4804, 4864, 4865. Tinturas.
 8657, 8717, 8727, 8753, 8765,
 8784, 8786, 8825, 8826, 8837.
 Tisana. 8957. Trociscos. 9137.
 Vinos. 9450, 9535. Zarzaparrilla.
 1115.
 MAGNE. Colirio. 1133. Emplas-
 to. 1740. Linimento. 3964.
 MAGNUS RUSS. Bebida. 502.
 MAHEN. Pomada. 7927.
 MAJAULT. Jarabe. 3107.
 MALATS. Bálsamo. 401.
 MALCAIGNE. Mistura. 4334.
 MALHERBE. Polvo. 7338.
 MALOET. Opiata. 7471.
 MALGUIN. Etiope. 2198.
 MALOET. Jarabe. 3260.
 MANFREDI. Pastillas. 4920. Ta-
 bletas. 4920.
 MANGOTI. ~~Bebida~~. 4753.
 MANNE. Emulsión. 1974.
 MANSFELD. Mezclas. 169, t. I;
 4263.
 MAPPER. Solución. 8411.
 MAQUIAVELLO. Píldoras. 5802.
 MARC. Agua. 202. Bolos. 641.
 Polvos. 6822, 7074, 7392.
 MARCELLINI. Jalea. 2935.
 MARCHUS. Tintura. 8744.
 MARCUS. Píldoras. 5317. Polvo.
 7001.
 MARCHAL DE CALVI. Píldoras.
 5224.
 MARCHALL HALL. Píldoras. 5460.
 E. MARCHAND. Poción. 6335.
 SANTA MARIA. Bolos. 604. Cata-
 plasma. 832. Electuario. 1349. E-
 mulsión. 1918. Mezcla. 4288. Pí-
 ldoras. 5300, 5746, 5953. Polvo.
 6840.
 SAINTE MARIE AUX MINES. Pa-
 nes. 4713.
 MARIANI. Poción. 6314.
 MARINA. Pomada. 7942.
 MARJOLIN. Cinturón. 8343. Mis-
 tura. 4490. Pomada. 7882. Saqui-
 to. 8343.
 MARMORAT. Moxas. 279, t. I.
 MAROCHETTI. Remedio. 8245.
 MARONCELLI. Jarabe. 3259.

- MARRYAT. Fomento. 2341. Solucion. 8743.
- MARTIN. Jarabe. 3090. Poción. 6426.
- MARTINET. Miel. 4344. Tratamiento. 9099.
- MARTINIER. Opiata. 4700.
- MARTINITZ. Colirio. 1296.
- MARTIN SOLON. Limonada. 3732. Píldoras. 5861. Póciones. 6075, 6367. Pomada. 8089. Solucion. 8438. Tratamiento. 9080.
- MARTIUS. Vinagre. 9377.
- MASCAGNI. Mercurio. 255, t. 1. Tisanas. 8850, 8974.
- MASDEVAL. Electuario. 1583. Opiata. 1583.
- MASIUS. Polvo. 7035.
- MASSAU. Píldoras. 5218.
- MATHEU. Remedio. 8267.
- MATTHIOLO. Alcoholato 281. Espíritu. 281.
- MAUNOIR. Píldoras. 5158.
- MAURAT. Pasta. 4781.
- MAURY. Electuario. 1530. Lociones. 4093, 4125. Polvos. 3755, 7150.
- MAURICHEAU-BEAUPRÉ. Inyeccion. 2716.
- MAYER. Colutorio. 1298.
- MAYOR. Martillo. 498, t. 1.
- MAZYER. Especies. 2415.
- MEAD. Electuario. 1462.
- MEASED. Píldoras. 5829.
- MEGÉ. Grajea. 4871.
- MEGLIN. Píldoras. 5226.
- MEIRIEU. Agua. 163. Polvo. 7313.
- MEJEAN. Emplasto. 1891.
- MELIER. Pomadas. 7849, 8003.
- MELLIN. Píldoras. 6046.
- MENDACA. Poción. 6209.
- MENDE. Poción. 6306.
- MENIERE. Moscas. 9347. Pomada. 7826. Solucion. 8429.
- MENZER. Polvos. 7300, 7393.
- MERAT. Píldoras. 5816, 5817, 5868. Tratamiento. 9121.
- METTEBERG. Agua. 200.
- METZ. Bálsamo. 429.
- METZINGER. Febrífugo. 5646. Píldoras. 5646.
- MEYER. Bebida. 484. Colutorio. 1310. Electuario. 1538. Esencia. 2041. Especies. 2081, 2084. Linimentos. 3966, 4024. Mistura. 4513. Píldoras. 5850. Póciones. 6417, 6553. Polvo. 7175.
- MEZA. Píldoras. 5207.
- MEZAIZE. Aguardiente. 74.
- MEZUE. Granos. 5625.
- MIALHE. Aceite. 34. Aguas. 165, 166, 184. Bálsamos. 385, 425. Cocimiento. 4026. Colirios. 1142, 1181, 1197. Compresa. 1362. Chocolate. 1419. Elixir. 1663. Emplasto. 1778. Emulsion. 1979. Fomento. 2265. Gargarismos. 2433, 2471. Inyecciones. 2725, 2726. Jarabes. 2943, 3058, 3059, 3152, 3189. Lavativa. 3490. Leche. 3646. Licores. 3711, 3724. Limonadas. 3740, 3746. Medicina. 4234. Mistura. 4361. Nitrato. 261, t. 1. Opiata. 4706. Píldoras. 5417, 5429, 5431, 5664, 5756, 5761, 5765, 5928, 5984, 5986, 5989. Póciones. 6255, 6323, 6536, 6661. Polvos. 7167, 7259, 7340. Pomadas. 7764, 7766, 7796, 7947, 7985. Tabletas. 4966. Tópico. 9056. Tisana. 8884. Vejigatorio. 9332.
- MICHALESUL. Papel. 4720.
- MICHEL. Bebida. 513. Píldoras. 6038.
- MICHU. Opiata. 4702.
- MIGNOT. Electuario. 1509. Lavativa. 3489. Píldoras. 5341. Polvo. 7105. Pomada. 8014. Tópicos. 9042, 9052.
- MILIUS. Ungüento. 9245.
- MILLE. Espadrapo. 2065.
- MILLAR. Lavativa. 3500. Póciones. 6225, 6282. Ungüento. 9199.
- MINSIGHT. Cocimiento. 1072. Elixir. 1688.
- MIQUEL. Pomada. 7784. Tisana. 8977.
- MIQUELARD. Granitos. 2589. Hierto. 214, t. 1. Pastillas. 4861.
- MISTLER. Jarabe. 2994.
- MOJON. Colirio. 1150.

- MORE. Papel. 4721.
 MOLINARI. Polvo. 6920.
 MOLL. Lavativas. 3546, 3614.
 Linimento. 3973.
 MOMBERT. Colutorio. 1344.
 MONDEZERT. Píldoras. 5450.
 MONDIERE. Bebida. 483. Píldoras. 5875. Sacaruro. 8294. Tisana. 8848.
 MONGENOT. Pociones. 6430, 6609. Polvo. 7334.
 MONOD. Pomada. 8085.
 MONRO. Mistura. 4520.
 MONTAIGU. Píldoras. 5139.
 MONTAIN. Mistura. 4562.
 MONTEROSI. Agua. 177.
 MONTESE. Tópico. 9049.
 MOORE NELIGAN. Mistura. 4453.
 MORAND. Collar. 1361.
 MOREAU. Eter. 2182.
 MORETI. Mercurio. 255, t. I.
 MORGAN. Jarabe. 3128.
 MORISON. Píldoras. 5855, 5856.
 DR. MORRES. Linimento. 3942.
 MORRIES. Mistura. 4385.
 MORRUS. Solucion. 8439. Tinturas. 8705, 8807.
 MORT. Colirio. 1233.
 MORTON. Píldoras. 5318, 5319.
 MOSCATI. Píldoras. 5835. Tintura. 8712.
 MOSELLY. Píldoras. 5859.
 MOST. Baño. 452. Electuario. 1497. Linimento. 3951. Mezcla. 4254. Misturas. 4333, 4335, 4468, 4628. Poción. 6118. Píldoras. 5091, 5233, 5701. Polvo. 7310.
 MOTTE. Gotas. 2579.
 MOUCHON. Azúcar. 8305. Emplasto. 1776. Jalea. 2897. Jarabes. 2942, 2954, 2957, 2981, 3023, 3037, 3095, 3158, 3167, 3179, 3195. Moscas. 9348. Pastas. 4776, 4786. Pastillas. 4835, 4880. Sacaruro. 8307.
 MOUTON. Polvo. 7329.
 MOXON. Magnesia. 244, t. I.
 MULLER. Agua. 173. Polvo. 7040.
 MURRAY. Bolos. 591. Píldoras. 3690.
 MURSINNA. Polvos. 6793, 7274.
 MUSTARD. Linimento. 3956.
 MUTZEL. Mistura. 4511.
 MUTIS. Cerveza. 966.
 MYLIUS. Emulsion. 1931.
- ## N.
- NANCY. Bolos. 534.
 NARD. Solucion. 8432.
 NASSE. Lavativa. 3587. Vinagre. 9378.
 NATLEY. Tisana. 9018.
 NAUCH. Caldo. 716.
 NAYLOR. Pomada. 8154.
 NEGRIER. Colirio. 1191. Jarabe. 3248. Locion. 4117. Tratamiento. 9088.
 NELJUBIN. Agua. 174.
 NEUBLER. Aceite. 44.
 NEUBER. Miel. 4316.
 NEUMANN. Colirio. 1236. Emplasto. 1744. Fomentos. 2271, 2308. Linimentos. 3814, 3961. Mezcla. 4255. Misturas. 4369, 4394, 4528. Píldoras. 5111, 5236, 5377, 5578. Polvo. 7294. Pomada. 7738. Ungüento. 9295.
 NICATO. Inyeccion. 2705.
 NICOLAI. Polvos. 7019, 7134.
 NIEL. Pomadas. 7687, 7775, 7886. Tópico. 9041.
 NIEMANN. Emulsion. 1952. Misturas. 4496.
 M. V. NIVEL. Píldoras. 5938.
 NOEL THIAVILLE. Sacarolado. 8315.
 NOLL. Poción. 6308.
 NONIN. Mistura. 4442.
- ## O.
- OBRIEN. Píldoras. 3876.
 OCKEL. Píldoras. 6020. Poción. 6516.
 ODIER. Polvos. 7098, 7201.
 OFFERT. Jarabe. 3327.
 OLIER. Mermelada. 4239.
 OLIVENCIA. Polvos. 6925.
 OMEARA. Agua. 207.
 ORDINAIRE. Pomada. 7858.

- OSIANDER. Pociones. 6191, 6239. Polvos. 7193, 7483.
 OSTERMAIER. Cimento. 982.
 OTTO. Polvos. 6962, 7536.
 OUDET. Mistura. 4578.
 OXLEY. Elixir. 4646.
- P.**
- PADRE BERMUDEZ. Conserva. 1374.
 PAGE. Lavativa. 3613. Pomada. 8098.
 PAJOT LAFORET. Emplasto. 4786. Opiata. 4670.
 PALACIOS. Tintura. 8630.
 PALIDEAU. Jarabe. 3086.
 PARACELSO. Elixir. 1687. Especifico. 2444. Liliun. 8772.
 PARENT. Gargarismo. 2449. Píldoras. 5389, 5391, 5392. Poción. 6210. Pomada. 7748. Tintura. 8675.
 PARIS. Píldoras. 5606. Ungüentos. 9166, 9278.
 PARISET. Píldoras. 5101, 5892.
 PARMENTIER. Bolos. 629. Pasta. 4788. Píldoras. 5601. Vino. 9439.
 PASSERINI. Tisana. 8996.
 PATTERSON. Píldoras. 3774.
 PAYAN. Mistura. 4486. Pasta. 4763. Tratamientos. 9105, 9113.
 PAYEN. Jarabe. 3482.
 PEACOCK. Mistura. 4401.
 PERCY. Cauterio. 498, t. I.
 PEARSON. Licor. 3686. Linimento. 3880.
 PELLENGAN. Linimento. 4010.
 PELLETIER. Bálsamo. 360. Jabon. 2852. Odontina. 4644. Polvo. 7170.
 PENNES. Gragea. 2581, 2582, 2591, 2595.
 PENOT. Espiritu. 2152.
 PERAIRE. Jarabe. 3021. Polvo. 7333.
 PERARD. Poción. 6117.
 PEREBOON. Licor. 379.
 PERRIN. Polvo. 6808.
 PESCHIER. Aceite. 31. Píldoras. 6047, 6048. Tintura. 8742.
- PESSINA DE MILAN. Moscas. 9349.
 PETER. Píldoras. 5897. Pomada. 7862.
 PETTER HOFER. Emplasto. 4732.
 PETIT. Jarabe. 3331. Linimento. 3909. Píldoras. 5104, 5160.
 PETRQUIN. Gargarismo. 2434. Linimento. 4022. Pomada. 8140.
 PETROZ. Caldo. 742.
 PETZOLD. Miel. 4310.
 PEYRILLO. Elixir. 1685. Jarabes. 3272, 3108.
 PEYSSON. Poción. 6494, 6495. Pomada. 8102.
 PEZOLE. Píldoras. 5677.
 PEYFER. Jabon. 2876.
 PIDERIT. Agua. 470. Infusion. 2631. Píldoras. 5161, 5208. Tópico. 9067.
 PIDOUX. Chorros. 4427. Fomento. 2312.
 PIEDAGNEL. Píldoras. 5760. Poción. 6397.
 PIERQUIN. Agua. 480. Baño. 462. Colutorio. 4331. Confites. 4366. Cremas. 4392, 4393. Chocolates. 4399, 4403, 4420. Fomento. 2328. Gelatina. 2891. Inyeccion. 2797. Licor. 3672. Linimento. 3898. Loción. 4099. Pastillas. 4819. Píldoras. 5041, 5162, 5494, 5676, 5776. Poción. 6160. Pomada. 7968. Rosoli. 8809. Tabletas. 4876. Té. 8382. Tinturas. 8716, 8752, 8809. Tisana. 8855.
 PIERRE. Colirio. 1265.
 PIERSTE. Mistura. 4380. Píldoras. 5655.
 PIGEAX. Licor. 3697. Píldoras. 5468.
 PIGNE. Solucion. 8437.
 PIGREL. Mezcla. 4257. Pomada. 8104.
 PIL. Loción. 4052. Poción. 6146. Polvo. 6985.
 PINEL GRANDCHAMP. Pomadas. 8107, 7839.
 PIRLAS. Lapiceros. 3440, 3441.
 PIRWITZ. Papel. 4724.
 FITSCHAFF. Mistura. 4537. Píldoras. 5304, 5514, 5567, 5948. Poción. 6283, 6390, 6445, 6640.

6641. Polvos. 6972, 7085, 7395.
 Pomada. 7785.
 PITZCHEFT. Poción. 6343. Polvo. 7071.
 PISSIER. Emplasto. 1742. Linimento. 3970.
 PLANCHE. Emplastos. 1761, 1775. Leche. 3651. Píldoras. 5840. Polvo. 7510. Pomadas. 7744, 8023.
 PLEINDOUX. Fomento. 2258.
 PLENCZ. Píldoras. 5163.
 PLEUCK. Aguas. 125, 210. Bálsamos. 363, 432. Candelillas. 736. Cataplasmas. 759, 774. Colirio. 1247. Chorro. 1425. Digestivo. 1439. Epilatorio. 4769. Extracto. 2240. Gargarismos. 2509, 2516. Inyección. 2804. Jarabe. 4565. Lavativa. 3592. Leche. 3467. Licor. 3692. Linimentos. 3777, 3829, 4025. Mercurio. 255, 1. I. Misturas. 4558, 4604. Pasta. 4769. Píldoras. 5703, 5832, 5840. Poción. 6528. Polvo. 7036. Tisana. 8869. Tintura. 8736. Ungüento. 9214. Vino. 9488.
 PLISSON. Bebida. 508. Maceración. 4223. Mistura. 4404. Solución. 8478.
 PLUMMER. Píldoras. 5902, 5903, 5904. Polvo. 7439.
 PLUNKETT. Polvos. 6948, 7450. Pomada. 7605.
 POBRECA. Píldoras. 5129.
 POERNER. Extracto. 2200.
 POISSON. Polvo. 7166.
 POLLAU. Cáustico. 858. Pasta. 858.
 POLLINI. Cocimiento. 1088.
 POLVA. Polvos. 6936.
 POPPER. Solución. 8435.
 PORTA. Píldoras. 5371.
 PORTAL. Jarabes. 2983, 3275.
 PORTER. Licor. 3693.
 POTT. Cerato. 920. Jabón. 2154. Linimento. 3986. Pomada. 7721.
 POUGENS. Caldo. 704. Remedio. 8275. Tópico. 9044.
 POULAIN. Inyección. 2727.
 POUZIN. Pomada. 7619.
 PRADEL. Poción. 6240.
 PRADIER. Cataplasma. 753. Remedio. 753.
 PREMIER. Agua. 222.
 PRESSAT. Gargarismo. 2435.
 PRESSAVIN. Licor. 3716.
 PREZIOZI. Bebida. 504. Looc. 4208. Poción. 6491.
 PRINCE. Polvo. 7443.
 PRINGLE. Bolos. 663. Cocimientos. 1089, 1095. Gargarismo. 2472. Inyección. 2827. Pomadas. 7620, 7621, 8109.
 PRIVAT. Poción. 6378.
 PRODHOME. Agua. 138.
 PUCHE. Bolos. 664. Extracto. 2217. Jarabes. 2993, 3005, 3040, 3096, 3199, 3201, 3315. Linimento. 3883. Píldoras. 5765, 6042. Soluciones. 8450, 8453. Tintura. 8754.
 PURMANN. Remedio. 8241.
 PUTEGNAT. Remedio. 8240. Tópico. 9040. Tratamiento. 9098.
- ## Q.
- QUARIN. Apocema. 320. Cocimiento. 993. Electuarios. 1559, 1568, 1594. Emulsión. 1980. Gargarismos. 2491, 2521. Misturas. 4389, 4588, 4598, 4599. Píldoras. 5130, 5291, 5451, 5475, 5488. Poción. 6123, 6682. Polvo. 7457. Remedios. 8276, 8277. Tisana. 8854.
 QUERCETAN. Agua. 225.
 QUESTIONAN. Embrocación. 1721.
 QUEVENNE. Granillos. 2588, 2589. Jarabe. 3121. Pastillas. 4861. Poción. 6399.
 QUINCY. Polvo. 6857.
- ## R.
- RADCLIF. Elixir. 1694.
 RABEL. Agua. 71.
 RACIBORSKI. Poción. 6352.
 RADEMACHER. Pomada. 7793. •
 RADIUS. Bálsamo. 383. Emplasto. 1880. 1920. Especies. 2143.

- Gargarismo. 2494. Jalea. 2893. Lavativa. 3599. Linimento. 3896, 4007. Loc. 4180. Píldoras. 5079, 5111, 5293, 5678, 5951, 5988, 6058. Pociones. 6130, 6244, 6284, 6285, 6477, 6529, 6530. Polvos. 7290, 7539. Pomadas. 7719, 7881, 7966. Tintura. 8590. Tisana. 9009. Vino. 9480.
- RAGOLO. Polvos. 6853, 7089.
RAMM. Mistura. 4581.
RAMICH. Trociscos. 8159.
RANQUE. Agua. 90. Cocimiento. 994. Linimentos. 3828, 3863. Mistura. 4625. Tratamiento. 9079.
RASORI. Julepes. 3395, 3429. Píldoras. 5937, 5115, 5937.
RASSIS. Ungüento. 7735.
RASPAIL. Agua. 229. Baño. 443. Candelillas. 725. Cataplasma. 848. Cigarritos. 971. Espadrapo. 2053. Lavativa. 3624. Pomada. 7598. Vinagre. 9353.
RAST. Linimento. 3974.
RATH. Píldoras. 5387.
RAULINO. Elixir. 1695.
RAYER. Misturas. 4326, 4444, 4512, 4620. Píldoras. 5043, 5112, 5561, 5920. Pociones. 6492, 6634. Tisana. 8947.
REBEILLE PARISE. Colirio. 1190.
REBOUL. Elixir. 1703.
RECAMER. Cáustico. 859. Colirio. 1266. Electuario. 1512. Loc. 4218. Miel. 4315. Mistura. 4439. Píldoras. 5059, 5070, 5131, 5225, 5248, 5292, 5456, 5476, 5477, 5684. Pociones. 6260, 6735. Polvos. 6795, 6796, 6809, 6880, 7238, 7407, 7505. Pomada. 7763. Tisana. 8930. Vino. 9434.
RECHOUX. Cerato. 922.
REGENT. Pomadas. 8066, 8119, 8120.
REGIMBEAUD. Cerato. 892.
REGNARD. Polvo. 7144.
REGNAULT. Pasta. 4790.
REIL. Linimentos. 3975, 3903. Ungüentos. 37, 9283.
REINIGEN. Colirio. 1223.
REINOLD. Específico. 9459. Vino. 9459.
- REITZ. Remedio. 8246.
REMER. Mistura. 4381. Pociones. 6139, 6718.
REYNAUD. Tratamiento. 9076.
RENAUT. Elixir. 1618. Jarabe. 2948.
RENOU. Píldoras. 5844, 5940.
RENER. Poción. 6221.
REQUIN. Electuario. 1590. Píldoras. 5049. Poción. 6354.
REUSS. Cataplasma. 766. Electuarios. 1478, 1599. Espiritu. 2164. Polvo. 7545. Supositorio. 8553. Tintura. 8776. Vinagre. 9369.
REVELLÉ-PARISÉ. Colirio. 1241. Linimento. 3874. Tratamiento. 9082.
REY. Tratamiento. 9073.
REYNAL. Candelillas. 739.
RHASSIS. Colirios. 4155, 4156. Trociscos. 9145. Ungüentos. 9190, 9191, 9192.
RIGHINI. Bolos. 594. Emulsion. 1940. Fomento. 2845. Locion. 4149. Pastillas. 4830. Píldoras. 5680.
RIOTHE. Píldoras. 5726.
RIBES. Píldoras. 5499.
RIBKE. Linimento. 3948.
RICORD. Cerato. 916. Emplastos. 1777, 1792, 1809. Espadrapos. 2060, 2075. Fomentos. 2256, 2294, 2320, 2337, 2340, 2342, 2345, 2346. Gargarismos. 2388, 2397, 2409, 2436, 2458, 2502, 2503, 2510. Inyecciones. 2690, 2691, 2703, 2704, 2715, 2728, 2752, 2795, 2818, 2822, 2837, 2847. Jarabes. 3029, 3109, 3150, 3160, 3190, 3192, 3200, 3308, 3354. Lavativas. 3521, 3524, 3532, 3590. Locion. 4081. Píldoras. 5046, 5365, 5462, 5741, 5742, 5743, 5878. Poción. 6345. Pomadas. 7650, 7713, 7788, 7800. Rob. 3109. Soluciones. 2320, 8365, 8381, 8428, 8488, 8505. Tintura. 8750. Tisanas. 8965, 9013. Tratamientos. 9074, 9075, 9129.
RICOURT. Bálsamo. 364. Emplasto. 4756. Ungüento. 9300.

- RICHARD. Fomento. 2336. Locion. 4056. Vino. 9484.
- RICHARD DE HAUTENSIEK. Bálamo. 378. Bolos. 655, 672. Licor. 3678.
- RICHARDIN. Linimentos. 3881, 3990.
- RICHELIEU. Pastillas. 4883.
- RICHTER. Bolos. 616. Cataplasma. 751. Colirios. 1159, 1188, 1206. Emplasto. 1743. Fomento. 2329. Julepe. 3390. Mezclas. 4249, 4251. Mistura. 4364, 4447, 4631. Píldoras. 5084, 5240, 5448, 5679. Pociones. 6138, 6174, 6307, 6458, 6699, 6705. Polvos. 6823, 6839, 6864, 7179, 7440, 7477, 7506.
- RIECKE. Píldoras. 5064. Pomadas. 7679, 7928, 7959.
- RIBES. Píldoras. 5613.
- RIEL. Pocion. 6262.
- RIGATELLI. Sól. 323. L. I.
- RIGHINI. Aceite. 49. Agua. 91. Bolos. 581. Cataplasma. 776. Colutorio. 1345. Electuarios. 1454, 1569. Emulsion. 1986. Jarabe. 3053. Mistura. 4617. Píldoras. 5255, 5490, 5529. Pocion. 6070. Polvo. 7003. Pomada. 7969. Tratamiento. 9104. Ungüento. 9179.
- RILLIET. Píldoras. 5862.
- RING. Mistura. 4321.
- RITTERICH. Pomada. 8013.
- RITTMANN. Píldoras. 5944.
- RITTON. Píldoras. 5219, 5444.
- RIVERIO. Pocion. 6145.
- RIVET. Jarabe. 3261.
- RIVIERE. Aceite. 47. Caldo. 703. Pomada. 7733.
- ROBERT. Píldoras. 5520.
- ROBINET. Jarabe. 3213. Pastillas. 4909. Polvo. 7379. Tabletas. 4909.
- ROBERTO WITH. Tintura. 8832.
- ROBERTO TOMAS DE SALISBURY. Opíata. 4671. Pocion. 6341. Polvo. 7482.
- ROBIQUET. Bebida. 497.
- ROCHE. Embrocacion. 1723.
- RODERBURG. Emplastos. 1839, 1840.
- RODINGTON. Polvo. 7031.
- RODRIGUEZ. Pastillas. 4827.
- ROESCH. Mistura. 4325.
- ROESEBERG. Mistura. 4476.
- ROGNETTA. Inyeccion. 2788. Píldoras. 5405. Pomadas. 7600, 7725.
- ROLB. Pomadas. 8120, 7850.
- RONANDER. Píldoras. 5202, 5652.
- RONCALLI. Linimento. 3992.
- RONZEL. Tratamiento. 9122.
- ROSENSTEIN. Emulsion. 1928. Leche. 3640.
- ROSEN. Linimentos. 3836, 3991. Mermelada. 4243. Píldoras. 5209, 5907. Polvos. 6847, 7484. Pomada. 7818. Soluciones. 2543, 8406. Vino. 9430.
- ROSENTHAL. Pomada. 8181. Polvos. 6858, 7087.
- ROSSIGNON. Aguardiente. 8779. Alcoholado. 8779. Tintura. 8779.
- ROSTAN. Lavativas. 3482, 3539.
- ROTH. Electuario. 1466. Esencia. 1641.
- ROTHAMEL. Pocion. 6710.
- ROUCHER. Apocema. 329. Bolos. 609, 680. Caldo. 702. Cocimiento. 1091. Fomento. 2295. Julepe. 3385. Lavativa. 3517. Looc. 4191. Opíata. 4679. Píldoras. 5540, 5681. Polvo. 7293. Pocion. 6676.
- ROUGIER. Píldoras. 5854, 5960.
- ROUSSELOT. Polvo. 6949.
- ROUSSE. Inyeccion. 2757.
- ROUSSEAU. Láudano. 3449. Opío. 3448. Vinos. 3448, 9401.
- ROUX. Embrocacion. 1715. Jarabe. 3030. Mistura. 4440. Tópico. 9071.
- ROY. Pocion. 6585.
- LE ROY. Purgante. 8203. Vomitivo. 8204.
- J. RUCCO de NÁPOLES. Licor. 3725.
- RUSH. Emulsion. 1957.
- RUE. Píldoras. 5169.
- RUEF. Píldoras. 5869.
- RUETTE. Peditavio. 4982. Polvo. 6815.
- RUFUS. Píldoras. 5947.
- RULAND. Bálamo. 54.
- RULLIER. Linimento. 3892.

- RUPIPUS. Polvo. 7478.
 RUSCH. Baño. 450.
 RUSPINI. Tintura. 8819.
 RUSSEL. Bebida. 519. Etiope. 2199. Jalea. 2901.
 RUST. Agua. 213. Colirios. 1145, 1161. Emplastos. 1793, 1796. Inyecciones. 2729, 2739, 2763. Lociones. 4046, 4126, 4153. Mezclas. 4250, 4271. Misturas. 4386, 4591. Píldoras. 5074, 5093, 5455, 5877, 5942. Poción. 6101. Polvos. 6866, 6888, 6910, 6930, 7120, 7199, 7399. Pomadas. 7626, 7672, 7682, 7841, 8076, 8118, 8132.
 RUSTAING. Emplasto. 1879.
 RYAN. Mistura. 4532.
 RYMER. Tintura. 8691.
- S.**
- SACHS. Electuario. 1442. Píldoras 5653. Polvo. 7489.
 SACHSE. Locion. 4104.
 DR. SAFFERT. Tratamiento. 9101.
 SAIFFER. Píldoras. 5927.
 SALAZAR. Bálsamo. 8806.
 SALISBURY. Poción. 6695.
 SALVADORI. Tisana. 8996.
 SAMSON. Solucion. 8489.
 SANCHEZ. Alcoholado. 369. Bálsamo. 369. Píldoras. 5799.
 SANDRAS. Bebida. 499. Julepe. 3400. Píldoras. 5452, 5872. Poción. 6363. Polvo. 7072. Pomadas. 7753, 7905, 8034.
 SANDROCK. Píldoras. 5055.
 SANTOLI. Polvo. 7095.
 SARRASIN. Píldoras. 5249.
 SAUNDERS. Gargarismo. 2437. Lejía. 3656. Píldoras. 5139.
 SAUVAN. Jarabe. 3305.
 SAUVE. Jarabe. 3348.
 SAVE. Pomada. 8009.
 SAVARESI. Jarabe. 2995.
 SAVIARD. Locion. 4106.
 SCARPA. Colirios. 1118, 1143, 1267, 1270. Pomada. 8068.
 SCASSI. Agua. 110.
 SCOTT. Pediluvio. 4987.
- SCUDAMORE. Mistura. 4611. Soluciones. 8306, 8371. Píldoras. 5631.
 SCHAEFFER. Poción. 6541.
 SCHAEFFELE. Espadrapos. 2052, 2072.
 SCHARN. Locion. 4446.
 SCHLESIER. Polvo. 6810. Solucion. 8383.
 SCHMALZ. Licor. 3690. Polvo. 7441.
 SCHMIDTMANN. Poción. 6284.
 SCHMITT. Linimentos. 3894, 3906. Píldoras. 5097. Póciones. 6186, 6445. Polvo. 7415. Pomadas. 8087, 8182. Remedio. 8266.
 SCHMUKER. Fomentos. 2268, 2269. Linimento. 3960. Píldoras. 5182, 5449.
 SCHNEIDER. Misturas. 4475, 4544, 4632, 5416, 5374. Póciones. 6285, 6286. Polvos. 6908, 7436, 7260, 7781.
 SCHOEYS. Polvo. 6865.
 SCHREDER. Acidos. 63, 79, U. I.
 SCHROEDERER. Píldoras. 5997. Póciones. 6102, 6126. Polvos. 6831, 6891.
 SCHUBARTH. Electuario. 1447. Linimento. 3893. Píldoras. 5294, 5943. Poción. 6476. Polvo. 6829.
 SCHULZ. Agua. 176. Mistura. 4338.
 SCHUSSMANN. Poción. 6388.
 SCHUSTER. Linimentos. 3831, 4003, 4004.
 SCHWARTZ. Linimento. 3839. Mistura. 4602. Poción. 6181. Solucion. 8491.
 SCHYRON. Colutorio. 4314.
 SEDILLOT. Píldoras. 5811, 5843.
 SEGOND. Píldoras. 5962.
 SEGUIN. Vino. 9496.
 SEIDEL. Mistura. 4454.
 SELLE. Agua. 240. Colirio. 1243. Conserva. 1369. Electuario. 1476. Emplasto. 1738. Elixires. 1637, 1674, 1697. Jarabes. 3125, 3264, 3269, 8286. Misturas. 4332, 4503, 4539. Píldoras. 5210. Póciones. 6190, 6542. Polvo. 7206.
 SEM. Poción. 6356.

- SENAC. Cocimientos. 1059, 1090. Electuario. 1362.
- SENCY. Polvos. 7060, 7315.
- SERRE. Inyecciones. 2742, 2819. Píldoras. 5237. Poción. 6493.
- SEVIN. Espadrapo. 2031.
- SEYFFER. Polvo. 7516.
- SICARD. Pastillas. 4860. Pomada. 7776.
- SICHEL. Colirios. 1119, 1154, 1160, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182. Embrocaciones. 1718, 1719, 1720. Fomentos. 2276, 2319. Polvos. 6867, 6917, 6918, 6921, 6924, 7417, 7418, 7419, 7420, 7467. Pomadas. 7703, 7665, 8067, 8015, 8069, 8070, 8071, 8115. Soluciones. 8419, 8494.
- SIEBOLD. Linimentos. 3817, 4001.
- SIEDLER. Polvo. 7037.
- SIEMERLING. Bolos. 387.
- SIEMERLING. Cosmético. 1941. Emulsión. 4941.
- SILVIO. Alcoholato. 275. Espiritu. 275. Mistura. 4615.
- SIMON. Fricciones. 2351.
- SINOGOWITZ. Electuario. 1570.
- SIREL. Mezcla. 4261.
- SMELLONE. Ungüento. 9284.
- SMITH. Agua. 144. Bolos. 605. Esencia. 2033. Especies. 2136. Extracto. 2246. Fumigación. 2361. Gargarismo. 2423. Mezcla. 4258. Oenolado. 9533. Píldoras. 5622, 5682. Polvo. 6916. Vinos. 2033, 9533.
- SOBRIGONDI. Mistura. 4479.
- SOMERVAHL. Emulsión. 1937.
- SOMMERVAL. Polvo. 7246.
- SORBI. Zumo. 9559.
- SORDET. Linimento. 3844.
- SOUBEIRAN. Baño. 442. Jarabes. 2956, 2967, 3154, 3250. Pociónes. 6536, 6537. Solución. 8508. Vino. 9440.
- SOUBERMELLE. Macerado. 4224.
- SPINA. Elixires. 433, 1647.
- SPANGENBERG. Licor. 3679.
- SPEEDIMANN. Píldoras. 5965.
- SPIC. Cigarros. 980.
- SPIEGEL. Polvo 7422.
- SPIELMANN. Alcoholato. 360. Apocema. 336. Cocimiento. 1667. Electuario. 1615. Gargarismo. 2501. Infusión. 2668. Inyección. 2777. Jarabe. 3127. Opiata. 4667. Píldoras. 5717. Pociónes. 6137, 6292, 6712. Tintura. 2668. Vinaigre. 9354.
- SPINELLY. Electuario. 1485.
- SQUIRE. Elixir. 1698.
- SPILSBURY. Gotas. 2548.
- DR. C. SPINELLI. Pomada. 7668.
- SPITZLAY. Tabletas. 4968.
- DR. SPITTA. Trociscos. 9149.
- STAHL. Agua. 139. Esencia. 2019. Especies. 2108. Fomento. 2349. Poción. 6358. Polvo. 6973.
- STANDIRK. Tisanas. 8919, 8999.
- STANNAY. Pomada. 7898.
- STARK. Píldoras. 5813.
- STARREY. Jabones. 2883, 2884.
- STEARNS. Infusión. 2677. Pociónes. 2677, 6714.
- STERL. Pastillas. 4822.
- STEMBERG. Píldoras. 6021.
- STEVENSON. Polvo. 6782.
- STHAL. Poción. 6713. Polvo. 7229.
- STOLL. Bebida. 487. Linimento. 3989. Píldoras. 5037, 6011. Poción. 6755. Tisana. 8886.
- STOREY. Bizcochos. 532.
- STOKES. Linimento. 4005.
- STORCK. Píldoras. 5215, 5501.
- STOUGHTON. Elixires. 1669, 8615.
- STUTZ. Poción. 6715.
- SUNDELIN. Colutorio. 1318. Emplasto. 1823. Lavativa. 3561. Loción. 4932. Misturas. 4328, 4336, 4337, 4548. Píldoras. 5113, 5298, 5612. Pociónes. 6091, 6241, 6446, 6705. Polvos. 6781, 6801, 7522. Pomada. 8125.
- SUTRO. Pomada. 7835.
- SWEDIAUR. Bebida. 9365. Bolos. 622, 625, 630. Candelillas. 738. Cataplasma. 755. Cocimientos. 1044, 1102. Colutorio. 1299. Electuarios. 1467, 1498, 1616. Embrocación. 1711. Emplastos. 1768, 1790, 1811. Emulsiones. 1945, 1949, 1995. Fomentos. 2259,

2330. Gargarismos. 2446, 2459, 2486, 2495, 2531, 2541. Gotas. 2575. Inyecciones. 2730, 2782. Jarabe. 3314. Licores. 2695, 3696, 4023. Linimentos. 3837, 4023. Lociones. 4038, 4101. Looc. 4174. Mezcla. 4306. Miel. 4307. Misturas. 4363, 4460. Opiata. 4672. Pasta. 4766. Píldoras. 5295, 5412, 5582, 5722, 6019. Poción. 6064. Polvos. 6931, 7004, 7045, 7410. Pomada. 8470. Solucion. 8541. Suero. 8543. Supositorio. 8551. Tintura. 8654. Tisanas. 8952, 8983. Ungüentos. 9207, 9215, 9235. Vinagres. 492, 9365, 9391. Vinos. 9406, 9429.
- SWINTON. Elixir. 1659.
- SYDENHAM. Cervezas. 964, 968. Cocimientos. 1025, 1026. Electuarios. 1521, 1572. Láudano. 3446, 3447. Linimento. 3884. Mistura. 4380. Píldoras. 5211. Poción. 6249. Tabletas. 4923. Ungüento. 9219.
- SZERLECKI. Polvos. 7097, 7128, 7196. Tomas. 7097.
- ## T.
- TABEAU. Cimento. 981.
- TADDEI. Alcoholato. 285. Caldo. 710. Ferculum. 9254. Inyeccion. 2743. Jarabe. 3222. Polvo. 6846.
- TANCHOU. Pasta. 4787. Saquito. 8351. Tratamiento. 9126.
- TANESVILLE. Pomada. 8019.
- TAPIE. Chocolate. 1410.
- TAVERNIER. Inyeccion. 2838.
- TAVIGNOT. Colirio. 1293. Tratamiento. 9128.
- TAYLOR. Botella. 8683.
- TEMPLE. Polvo. 7113.
- TENQUE. Gargarismo. 2532.
- TERBORGH. Pomada. 8166.
- TERRIER. Gotas. 2547. Pomada. 8173. Solucion. 8516.
- TESSIER. Electuario. 1520. Poción. 6668. Vino. 9485.
- TEULLIER. Julepe. 3391.
- THAER. Píldoras. 5013. Polvos. 7180, 7412. Remedio. 5013.
- THEDEN. Agua. 104.
- THIELMANN. Colirio. 1177. Remedio. 8280. Tópico. 9048.
- THIBERRY. Cigarros. 978. Pomada. 8163. Tafetan. 4740.
- THILENIUS. Gargarismo. 2496. Mistura. 4391. Poción. 6622.
- THIVAUD. Inyeccion. 2761.
- THOMANN. Pomada. 7622.
- THOMPSON. Cataplasma. 852. Cocimiento. 1045. Píldoras. 5767. Poción. 6073. Tisana. 8975. Tópico. 9045.
- THOREL. Fomento. 2297.
- THORSTEN. Píldoras. 5464.
- TISSOT. Electuarios. 1499, 1560, 1600, 1749. Opiata. 1600, 4698. Pastillas. 4951. Píldoras. 5654.
- TJALINGHUS. Esencia. 2023.
- TOEDI. Trociscos. 9141.
- TODDE. Mistura. 4619. Polvo. 6774. Pomada. 8164. Tabletas. 4821.
- TOIRAC. Mezcla. 4256. Mistura. 4579. Polvos. 7151, 7152.
- TORNAMIRA. Bálsamo. 420.
- TORTUAL. Linimento. 3833. Ungüento. 9202.
- TOTT. Especies. 2103. Linimento. 3988. Mistura. 4367. Polvo. 6859.
- TREVEZ. Agua. 235.
- TRILLER. Licor. 3666.
- TRONCHIN. Bolos. 631. Crema. 1394. Mermelada. 4247. Píldoras. 5454, 5579, 5623, 6035. Tabletas. 4814.
- TROMSDORFF. Elixires. 1653. Tintura. 8682.
- TROUSSEAU. Agua. 160. Apocema. 337. Bolos. 553, 632. Cataplasmas. 734, 834. Cigarros. 974. Colutorio. 4330. Chocolate. 1413. Chorros. 1427. Electuario. 1585. Embrocacion. 1709. Eter. 2179. Fomentos. 2264, 2312. Fumigaciones. 2370, 4274. Inyeccion. 2750. Jarabes. 3015, 3027, 3057, 3084, 3340. Lavativas. 3510, 3515, 3620. Leche. 3634. Linimento. 4000. Lociones. 4074, 4108, 4128.

4447. Looz. 4186. Mezcla. 4274. Papel. 4746. Píldoras. 5103, 5164, 5170, 5228, 5329, 5430, 5466. 6029. Pociones. 6342, 6623. Polvos. 6845, 6912, 7107. Solucion. 8407. Supositorios. 8562. 8574. Tabletas. 4941. Tratamientos. 9086, 9114.
- TRUSSEN. Fomento. 2267. Mistura. 4458. Pociones. 6368, 6748. Pomada. 7889.
- TSELEPPE. Polvo. 6881.
- TSCHERCHKI. Polvo. 7057.
- TULP. Litonriptico. 4559.
- TUNEE. Emplasto. 4822.
- TUREK. Linimento. 3809. Remedio. 8251.
- TURNBULT. Embrocaciones. 1710, 1714, 1724. Linimentos. 3773, 4017, 4018, 4020. Píldoras. 5034, 5385, 6056. Pomada. 7686. Tintura. 8708.
- TURNER. Cerato. 937. Píldoras. 6036.
- U.**
- UBERTI. Píldoras. 5479.
- UPSHUR. Poción. 6576.
- URBAN. Polvo. 6825.
- URE. Pomada. 7987.
- USTEINAN. Polvo. 7114.
- V.**
- VALCH. Píldoras. 6017.
- VALENTIN. Linimento. 4016.
- VALDAJOU. Ungüento. 9322.
- VALSALVA. Emplasto. 1888. Escudo. 2007. Tópico. 9051.
- VALLERAND. Píldoras. 5478.
- VALLET. Píldoras. 5376.
- VALLEZ. Pomada. 7633. Remedio. 8239.
- VANDAMME. Chocolate. 1423. Píldoras. 5910. Tabletas. 4815.
- VAN DER ANWIER MULIN. Pomada. 7611.
- VANHELMONT. Elixir. 1689. Láudano. 3443. Polvo. 7234.
- VANIER. Jarabe. 2992.
- VAN MONS. Aguas. 153, 155. Bálsamos. 365, 396, 407. Bebida. 492. Cerato. 886. Hidroclorato. 155, t. 1. Ojimiél. 4653. Poción. 1930. Polvo. 7470. Tintura. 8720.
- VAN SWIETEN. Licores. 3723, 3724. Mistura. 4549. Poción. 6122. Suero. 8544.
- VATLEBLED. Licor. 3721.
- VAUMÉ. Confites. 1364.
- VAUQUELIN. Bálsamo. 359. Fomento. 4268. Jarabe. 3265. Mezcla. 4268. Sal. 4268.
- VAUTERS. Solucion. 8375.
- VAYDI. Linimento. 3781.
- VEÉ. Bolos. 652. Papel. 4729. Pasta. 4752.
- VEINHOLD. Píldoras. 5901.
- VELNO. Jarabe. 3335.
- VELPEAU. Bolos. 540. Cáustico. 860. Colirios. 1239, 1240, 1279, 1280. Inyeccion. 2791. Lavativas. 3480, 3522, 3542. Mezcla. 4270. Píldoras. 5744, 5745. Pociones. 6584, 6625. Pomadas. 7667, 7795, 7908, 8016, 8067, 8072. Solucion. 8442. Tratamientos. 9097, 9103.
- VENOT. Solucion. 8434.
- VERDÉ DELISLE. Jabon. 2877.
- Linimento. 3878. Pomada. 7870.
- VERGNES. Bálsamo. 361. Merme-lada. 4245.
- VERET. Mistura. 4467. Pomada. 7806. Robs. 8287.
- VERNIX. Polvo. 7568.
- VICAT. Agua. 89.
- VICQ DE AZIR. Píldoras. 5078, 5683.
- VIDAL DE CASSIS. Inyeccion. 2790. Polvo. 7118.
- VIGAROCX. Tisana. 9019.
- VIGO. Emplastos. 1849, 1894. Espadrapo. 2074.
- VILANOVA. Jabon. 2860.
- VILLERMÉ. Jarabe. 3172. Mezcla. 4289.
- VILLETTE. Elixir. 1642.
- VILLIE. Píldoras. 5453.
- VIMHER. Polvo. 7225.
- VINACHE. Tisana. 9020.
- VINCEGGIERE. Bálsamo. 434.

- VIREY. Bálsamos. 366, 371. Droga. 8597. Jarabes. 2949, 3346. Poción. 6635. Tinturas. 8597, 8605.
- VIRICEL. Polvo. 7005.
- VITZMANN. Pomada. 7899.
- VOGEL. Píldoras. 5120. Pociones. 6131, 6324. Polvo. 6806, 6967. Pomada. 8020. Vino. 9538.
- VOGLER. Electuario. 1477. Elixir. 1623. Masa. 4228. Polvos. 6926, 6980. Tintura. 8763. Tópico. 9035. Ungüento. 9196.
- VOGT. Colutorio. 1307. Fomento. 2336. Fricción. 2357. Gotas. 2569. Inyecciones. 2731, 2740. Misturas. 4426, 4488. Píldoras. 5144, 5244, 5357, 5564. Pociones. 6562, 6736. Polvos. 6802, 6963. 7002, 7173, 7217, 7256, 7328. Solución. 8482.
- VOISIN. Emplasto. 1871.
- VOLPELIERE. Píldoras. 5999.
- VRILLERE. Agua. 308. Alcoholato. 308.
- W.**
- WACHTL. Poción. 6326.
- WADELET. Mistura. 4416.
- WADEN. Gotas. 392.
- WAGENINGE. Píldoras. 5889.
- WAHC. Bolos. 551.
- WALCH. Píldoras. 5296.
- WALKER. Arcano. 7837. Elixir. 1648.
- WALSK. Píldoras. 5413.
- WANT. Antigotoso. 8687.
- WARDELEWORTH. Pociones. 6199, 6575. Tratamiento. 9085.
- WALM. Cerato. 936.
- WALTER. Colirio. 1200. Píldoras. 5908.
- WALLE. Linimento. 3826. Pomada. 7632.
- WARD. Esencia. 2045. Opiata. 1455. Pasta. 1587.
- WARDROP. Fricciones. 2355.
- WARGNER. Licor. 3699.
- WARNER. Gotas. 2568. Licor. 3722.
- WARTEN. Lavativas. 3540.
- WAUTERS. Cocimientos. 4010, 4111. Vejigatorio. 9345.
- WEBER. Linimento. 3818. Mistura. 4400. Polvo. 7078. Pomada. 7692.
- WEDEKIND. Baño. 467. Píldoras. 5102, 5624.
- WEDEL. Aceite. 3. Esencia. 8842. Polvo. 7437. Tintura. 8842.
- WEIKARD. Píldoras. 5661. Solución. 8387.
- WEINHOLD. Electuario. 1589.
- WELLER. Colirios. 1189, 1294. Pomadas. 8012, 8026.
- WEISS. Suero. 8542.
- WENDT. Colutorios. 4315, 4324. Gargarismo. 2490. Inyección. 2845. Mistura. 4590. Pociones. 6172, 6173, 6398, 6435, 6538, 6738, 6769. Polvos. 7059, 7062, 7090, 7574. Pomada. 8037.
- WENZEL. Loción. 4054.
- WEPPER. Emplasto. 1799. Polvo. 6882.
- WERLHOFF. Elixir. 1655. Mistura. 4633. Polvo. 7129. Pomada. 8176.
- WERNECK. Eter. 2185. Píldoras. 6053, 5140. Solución. 8400.
- WETZLER. Jabón. 2855. Polvo. 6981.
- WHATELA. Inyección. 2844.
- WILLIAN. Vino. 9458.
- WHITREAD. Linimento. 4027.
- WHITT. Elixir. 1671. Mistura. 4636. Píldoras. 6022.
- WIENHOFF. Pomada. 7797.
- WILDBERG. Mistura. 4523.
- WILDE. Píldoras. 5513.
- WILKINSON. Electuario. 1460. Linimento. 4028.
- WILSON. Mistura. 4493.
- WILSON. Papel. 4734. Tratamiento. 9072.
- WILL. Inyección. 2846.
- WILLAN. Pomada. 8179. Vino. 9460.
- WILLIAMS ADAMS. Pomadas. 8073.
- WILLIAMS KERR. Licor. 3668. Poción. 6431.
- WILLIAMS DE NERFORD. Poción. 6195.

WILLIS. Cataplasmas. 802. Elixir. 1699. Emulsion. 1996. Píldoras. 5123. Poción. 6295.

WITH. Tintura. 8609.

WITHERING. Píldoras. 5511.

WITZMANN. Pomada. 8177.

WOHELER. Mistura. 4561.

WOLFF. Polvo. 7449.

WORONEJE. Elixir. 1707.

WRIGHT. Agua. 173. Elixir. 1650.

WRITT. Linimento. 3856.

WRIGHT. Mistura. 4324.

WUTZER. Linimento. 4010. Tintura. 8828.

Y.

YOUNG. Inyeccion. 2693, 2849.

YOTT. Pomada. 8161.

YVEL. Agua. 101.

ST. YVES. Pomada. 7666.

Z.

ZACARIAS. Ungüento. 9244.

ZANETTI. Mermelada. 4248.

ZELLEMBERG. Ungüento. 9297.

ZELLER. Cerato. 911. Píldoras. 6057. Pomada. 7623.


ZITTMANN. Tratamiento. 9117.

ZINMERMANN. Epitema. 2008.

ZIPP. Píldoras. 5165.

ZOLLICKOFFER. Tintura. 8639.





ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTA OBRA.

ADVERTENCIA. Para la mejor distribución de los volúmenes acompaña al tomo I el índice de los medicamentos incluidos en él, y se ha reservado para este índice general solo las formas farmacéuticas de los mismos medicamentos, y los que se incluyeron en las adiciones del tomo I.

A.

- | | |
|---|---|
| Abreviaturas (Explicacion de las), I, LV. | Aceite de almendras dulces tigliado (H. DE M.), II, 12. |
| Aceites, II, 5. | » aloético bátavo, II, 5. |
| » de abrótnano, I, 53. | » de ambar, II, 5. |
| » de acíbar, I, 61. | » de ambar gris, I, 83. |
| » de Agripa (F. E.), II, 7. | » de anagálide, I, 88. |
| » de ajenjo, I, 72; II, 11. | » de anís, IV, 6. |
| » de ajenjos trementinado, II, 5. | » de anís sulfurado (F. E.), II, 6. |
| » de alacranes (F. E.), II, 5. | » antihelmintico de Chabert, II, 6. |
| » de álamo negro, I, 73. | » antihelmintico de Chabert, (Bremser), IV, 20. |
| » alcanforado, I, 75. | » antiguo, II, 6. |
| » alcanforado (F. F.), II, 5. | » antircumático, II, 6. |
| » alcanforado (F. P.), II, 5. | » de Aparicio (F. E.), II, 6. |
| » de alcaparro, I, 75. | » aromático, II, 6. |
| » de aleli amarillo, I, 77. | |
| » de almendras dulces, I, 78. | |

- Aceite de artanita compuesto (F. E.), II, 6.
 » artrítico alcalino, II, 7.
 » de asfalto, I, 103.
 » de azucena, I, 106; II, 11 y 12.
 » de azufre (F. P.), II, 7.
 » balsámico, II, 7.
 » de balsamina, I, 109.
 » de bálsamo de copaiba, II, 7.
 » de beleño, I, 116.
 » de beleño (F. F.), II, 8.
 » de belladona, I, 118.
 » de belladona (F. F.), II, 8.
 » bezoárdico de Wedel, II, 5.
 » de boj, I, 121.
 » de brea, I, 123.
 » de brionia compuesto (F. E.), II, 7.
 » de cachorros, II, 6.
 » de cade, I, 128.
 » de calabaza pleurítico (F. E.), II, 7.
 » calmante (Righini), II, 7.
 » de cantáridas, I, 133.
 » de cantáridas (F. F.), II, 7.
 » carminativo etéreo, II, 7.
 » de castóreo compuesto, I, 141.
 » de cebadilla (Huillier), II, 8.
 » de Célcbes, II, 8.
 » de cicuta, I, 148.
 » de cicuta (F. F.), II, 8.
 » de clavo, II, 12.
 » de coloquintida, I, 161.
 » comun empireumático (F. E.), II, 8.
 » de cornezuelo de centeno, I, 165.
 » de creosota, II, 8.
 » de croton tiglio, I, 128.
 » de cubebas, I, 167.
 » de delina, I, 170.
 » de escamonea, I, 181.
 » esenciales, II, 13.
 » esencial de abrotano, I, 53.
 » esencial de ajedrea, I, 71.
 » esencial de ajenjo, I, 72; II, 14.
 » esencial de albahaca, I, 74; II, 14.
 » esencial de alcaravea, I, 76.
 Aceite esencial de almendras amargas, I, 78; II, 13.
 » esencial de ambar gris, I, 83.
 » esencial de anis, I, 90; II, 14.
 » esencial de arnica, I, 98.
 » esencial de artemisa, I, 101.
 » esencial de bergamota, II, 14.
 » esencial de canela, I, 132.
 » esencial de canela (F. F.), II, 13.
 » esencial de cardamomo menor, I, 138.
 » esencial de cariofleá, I, 139.
 » esencial de cáscara de naranja, I, 140.
 » esencial de cascarilla, I, 140.
 » esencial de cidra, II, 14.
 » esencial de cilantro, I, 149.
 » esencial de clavo, I, 152; II, 14.
 » esencial de comino, I, 161.
 » de elaterio, I, 174.
 » esencial de bayas de enebro, I, 178; II, 14.
 » esencial de eneldo, I, 178.
 » esencial de émula campana, I, 179.
 » esencial de espliego, I, 185; II, 14.
 » esencial de flores de naranjo, I, 273.
 » esencial de flores de naranjo, (F. F.), II, 14.
 » esencial de gálbano, I, 198.
 » esencial de hinojo, I, 223; II, 14.
 » esencial de hinojo marino, I, 223.
 » esencial de laurel real, I, 232; II, 14.
 » esencial de limon, II, 14.
 » esencial de manzanilla, I, 247; II, 14.
 » esencial de matricaria, I, 249.
 » esencial de melisa, I, 251.
 » esencial de menta piperita, I, 253.

- Aceite esencial de menta piperrita (F. F.), II, 14.
 » esencial de naranjas agrias (F. F.), II, 14.
 » esencial de naranjas dulces (F. F.), II, 14.
 » esencial de nuez moscada, I, 275.
 » esencial de palo de Rodas (F. F.), II, 14.
 » esencial de pimienta de Tabasco, I, 289.
 » esencial de potentilla anti-helmintica, I, 306.
 » esencial de romero, I, 349.
 » esencial de romero (F. F.), II, 14.
 » esencial de rosa (F. F.), II, 14.
 » esencial de ruda, I, 320.
 » esencial de ruda (F. F.), II, 44.
 » esencial de salina, I, 322.
 » esencial de salvia, I, 325.
 » esencial de salvia (F. F.), II, 14.
 » esencial de santónico, I, 329.
 » esencial de sasafrás, I, 330.
 » esencial de sasafrás (F. F.), II, 14.
 » esencial de succino, I, 341.
 » esencial de tanaceto, I, 343.
 » esencial de tanaceto (F. F.), II, 14.
 » esencial de tomillo, I, 347.
 » esencial de tomillo (F. E.), II, 14.
 » esencial de yerbabuena, II, 14.
 » de estramonio (F. F.), II, 8.
 » de estramonio compuesto (F. E.), II, 8.
 » de estriquina, I, 488.
 » etéreo (F. de L.), II, 9.
 » etéreo de almendras amargas (F. B.), II, 9.
 » etéreo de helecho (Peschier), II, 10.
 » etéreo de helecho macho, I, 211.
 » de euforbio, I, 191.
- Aceite de euforbio (F. E.), II, 10.
 » de eupatorio, I, 191.
 » de fenogreco (F. E.), II, 7.
 » filocomo, II, 10.
 » de filósofos (F. E.), II, 8.
 » fosforado, I, 194.
 » fosforado (Lescot), II, 10.
 » fosforado (Mialhe), II, 10.
 » del fraile (F. E.), II, 12.
 » de gordolobo, I, 206.
 » de guayaco, I, 209.
 » de hipericon, I, 223; II, 11.
 » de hipericon (F. E.), II, 10.
 » de hollin, I, 224 y 428.
 » de hormigas, II, 10.
 » de huesos de noyó, IV, 10.
 » de jazmin, I, 230; II, 12.
 » de ladrillos (F. E.), II, 8.
 » de laurel, I, 232.
 » de laurel compuesto, II, 10.
 » de lirio, II, 12.
 » lombrices (F. E.), II, 10.
 » de Maccasar, II, 11.
 » de madar, I, 240.
 » de mandrágora (F. F.), II, 8.
 » de manzanilla, I, 247.
 » de manzanilla (F. E.), II, 11.
 » manzanilla trementinado, II, 11.
 » de Marte, IV, 91.
 » de meliloto, II, 11.
 » de menta trementinado, II, 11.
 » mercurial oxigenado (Bañares), II, 11.
 » de mucilagos, II, 11.
 » de nuez moscada, I, 275.
 » de nuez sulfurado (F. E.), II, 6.
 » opiado (Neubler), II, 11.
 » otodinico (Riviere), II, 12.
 » de óxido de cobre verde (F. E.), II, 12.
 » oxigenado de Deimann, II, 12.
 » paregórico, II, 12.
 » de patatas, I, 234.
 » de pelitre, II, 12.
 » de piñones de las Indias, I, 290.
 » de propoleos, I, 307.
 » de ricino alcohólico, I, 248.

- Aceite de ricino artificial (Hufe-land), II, 12.
 » de romero, II, 11.
 » de rosas, IV, 10.
 » de rosas aromáticas (F. F.), II, 12.
 » rosado, (F. F.), II, 12.
 » de ruda, I, 321.
 » de saúco, II, 11.
 » de semillas de adormideras, I, 68.
 » de sycino sulfurado (F. E.), II, 6.
 » de tabaco, I, 342.
 » de tabaco (F. F.) II, 8.
 » de tapsia antireumático (F. E.), II, 12.
 » de torbisco, I, 347.
 » de torbisco (Lartigue), II, 13.
 » de trementina sulfurado (F. E.), II, 13.
 » de vainilla, IV, 10.
 » de valeriana, I, 333.
 » de Venus, IV, 10.
 » de veratrina, II, 13.
 » verde (H. DE M.), II, 12.
 » vermífugo, II, 13.
 » de violeta, II, 12.
 » volátil de limon, I, 235.
 » volátil de limon (Deschamps de Avallon), IV, 63.
 » volátil de naranja, IV, 63.
 » de yerbamora, I, 360.
 » de yerbamora (F. F.), II, 8.
 » de zumaque venenoso, I, 366.
 Acetato de manganeso, I, 434.
 » de plomo, I, 428.
 Acidos, II, 14.
 Acido arsenioso líquido (H. DE A.), II, 14.
 » cianhidrico (Harles), II, 14.
 » cianhidrico alcoholizado (Magendie), I, 63.
 » cianhidrico extemporáneo (Clarck), II, 14.
 » cianhidrico vegetal (Schrad-der), II, 14.
 » clorhidrico alcoholiz., II, 15.
 » hidriódico (Buchanan), II, 15.
 Acidos hidrocianhídrico vegetal de Schrader, I, 78.
 » nítrico, I, 429.
 » nítrico alcoholizado, I, 106.
 » nítrico alcoholizado (F. F.), II, 15.
 » nítrico dilatado (F. DE L.), II, 15.
 » nítrico mercurial, II, 15.
 » prúsico medicinal (Gea Pes-sina), II, 14.
 » prúsico medicinal (Magendie), I, 63.
 » sulfúrico acuoso (F. E.), II, 15.
 » sulfúrico alcoholizado (F. E. Y F.), II, 15.
 » sulfúrico con alcohol aromático, II, 217.
 » sulfúrico aromático (F. P.), II, 217.
 » sulfúrico líquido, II, 31.
 » valerianico, I, 429.
 Afusiones, I, 68.
 Agentes farmacéuticos, I, 388.
 Aguas, II, 16.
 Agua de acederilla, I, 55.
 » de ácido carbónico (F. F.), II, 29.
 » de ácido carbónico alcanfo-rada (F. E.), II, 29.
 » acidula con bicarbonato de magnesia (F. F.), II, 33.
 » acidula con bicarbonato de potasa (F. E.), II, 17.
 » acidula con bicarbonato de potasa (F. F.), II, 17.
 » acidula con bicarbonato de sosa (F. F.), II, 39.
 » acidula simple (F. F.), II, 29.
 » acústica (Ludwig), II, 16.
 » de agraz, I, 70.
 » de Aguas Buenas, IV, 238.
 » de Aix la Chapelle, IV, 227.
 » artificial de Aix la Chapelle, IV, 228.
 » de Alamilla, IV, 265.
 » de Alange, IV, 263.
 » de Alberto el Grande, II, 17.
 » albuminosa, I, 225; II, 16.
 » albuminosa (H. M.), II, 16.

- Agua alcalina gaseosa , II , 16.
 » alcalina gaseosa (F. F.) , II , 17.
 » alcanforada (F. F.) , I , 75 ; II , 17.
 » de Alcantud , IV , 263.
 » de Alceda , IV , 228.
 » alexitérea espirituosa , II , 17.
 » de Alhama de Aragon , IV , 264.
 » de Albama de Granada , IV , 228.
 » de Alhama de Murcia , IV , 298.
 » de Alibour , II , 17.
 » alexitérea simple , II , 17.
 » de almendras amargas con-
 » centrada (F. A.) , II , 41.
 » de almidon , II , 17.
 » aloética mercurial , II , 17.
 » aluminosa (F. E.) , II , 17.
 » aluminosa compuesta (F. N. P.) , II , 18.
 » aluminosa (H. DE M.) , II , 18.
 » aluminosa de sulfato de zinc (F. E.) , II , 26.
 » de Alzola , IV , 299.
 » amoniaca (F. P.) , II , 18.
 » angélica , II , 18.
 » anodina de Praga , II , 18.
 » anodina de Vicat , II , 18.
 » antiépsórica (H. M.) , II , 18.
 » antiépsórica (H. DE M.) , II , 18.
 » antiépsórica (Ranque) , II , 18.
 » antiescrofulosa (Righini) , II , 18.
 » antihemiráica anisada , II , 18.
 » antiherpética del cardenal de Luynes , II , 18.
 » antiherpética (Giordano) , II , 19.
 » antimiasmática (Beiffer) , II , 19.
 » antimiasmática compuesta , II , 19.
 » antimiasmática (Koechlin) , II , 19.
 » antimonial de sulfato de hier-
 ro y magnesia (F. E.) , II , 20.
 Agua antiodontálgica , II , 19.
 » antiotálmica (Crespy) , II , 19.
 » antiotálmica (Loche) , II , 19.
 » antiotálmica (Yvel) , II , 19.
 » antipédicular (F. Cadet Gas-
 sicourt) , II , 19.
 » antipútrida de Beaufort , II , 19.
 » apopléctica , II , 218.
 » de Aquisgran , II , 227.
 » de Aramayona , IV , 229.
 » del arcabuzazo de Theden , II , 19.
 » de Archena , IV , 229.
 » de Ardales , IV , 230.
 » de Arechavaleta , IV , 231.
 » artificial de Arechavaleta , IV , 231.
 » de Arenosillo , IV , 231.
 » de Arnedillo , IV , 300.
 » aromática espirituosa (F. A.) , II , 20.
 » aromática de limon (H. M. F.) , II , 20.
 » aromática de menta piperi-
 ta , II , 20.
 » de arroz , I , 98 ; II , 17.
 » de arroz (H. M. F.) , II , 20.
 » de Arleijo , IV , 299.
 » arterial (F. E.) , II , 26.
 » de avena , I , 104.
 » de azahar (F. F.) , II , 44.
 » de Azcoitia (S. Juan de) , IV , 232.
 » de Baden , IV , 232.
 » de Balaruc , IV , 303.
 » de Balaruc para bebida , IV , 304.
 » balsámica (Jackson) , II , 20.
 » de Bañares (F. E.) , II , 20.
 » de Bañeras de Luchon , IV , 233.
 » artificial de Bañeras de Lu-
 chon , IV , 234.
 » de Baños de Montemayor , IV , 234.
 » de Barambio , IV , 235.
 » de Bareges , IV , 235.

- Agua artificial de Baresges, IV, 236.
 » de barita, I, 115.
 » barítica (Scassi), II, 20.
 » de Baza, IV, 237.
 » bendita contra el cólico de los pintores, IV, 131.
 » bendita de Ruland, IV, 198.
 » de Benimarfull, IV, 237.
 » de Bellús, IV, 301.
 » de benjuí, II, 21.
 » de Benelli (F. P.), II, 24.
 » de Benzatena, IV, 237.
 » de bicarbonato de sosa (F. F.), II, 33.
 » de Bile, IV, 235.
 » de Binelli, II, 21.
 » blanca, I, 295.
 » de bola, II, 21.
 » de Bonnes, IV, 238.
 » artificial de Bonnes, IV, 238.
 » de Botot, II, 21.
 » de Bourbonne, IV, 302.
 » artificial de Bourbonne (F. F.), IV, 303.
 » de brea, I, 123.
 » de brea (F. F.), II, 21.
 » bromurada para bebida (F. F.), IV, 303.
 » de Bussang, IV, 265.
 » artificial de Bussang, IV, 266.
 » de Bussang para bebida, IV, 266.
 » de Busot, IV, 303.
 » de Buyer de Nava, IV, 255.
 » de cal, I, 129.
 » de cal (F. E.), II, 21.
 » de cal (F. F.), II, 21.
 » de cal compuesta (Carmichael), II, 22.
 » de cal compuesta (F. N. P.), II, 22.
 » de Caldas de Besaya, IV, 304.
 » de Caldas de Bohi, IV, 238.
 » de Caldas de Cuntis, IV, 239.
 » de Caldas de Estrac, IV, 305.
 » artificial de Caldas de Cuntis, IV, 240.
 » de Caldas de Malavella, IV, 305.
 » de Caldas de Mombuy, IV, 306.
 » de Caldes de Montbuy, IV, 306.
 » de Caldas de Oviedo, IV, 266.
 » de Caldas de la Reina, IV, 241.
 » de Caldas de Reyes, IV, 307.
 » de Caldas de Santander, IV, 304.
 » de Caldelas de Tuy, IV, 308.
 » de Caldetas, IV, 305.
 » calibcada, II, 22.
 » calibcada de citrato de hierro, II, 22.
 » de canela alcoholizada, I, 132; II, 42.
 » de canela hordeada, I, 132; II, 42.
 » de canela lactiginosa, I, 131; II, 42.
 » de canela vinosa, I, 132; II, 42.
 » de cañafistula, IV, 106.
 » de cañafistula emetizada (Foy), II, 22.
 » de Carballino, IV, 242.
 » de Carballo, IV, 241.
 » carbónica (H. M.), II, 29.
 » carmelitana (F. E.), II, 51.
 » carmelitana (F. F.), II, 51.
 » carmelitana con esencias, II, 52.
 » de Carratraca, IV, 242.
 » de castoreo (F. A.), II, 22.
 » caterética de Kluge, II, 22.
 » cáustica (Plenck), II, 22.
 » de Causterest, IV, 243.
 » artificial de Causterest, IV, 245.
 » de cebada (F. F.), IV, 106.
 » celeste, II, 23.
 » celeste (F. E.), II, 23.
 » de Cestona, IV, 309.
 » de cicuta, I, 148.
 » cloroformizada de Doryvult, I, 154; II, 23.
 » clorurada, II, 23.

- Agua de cobre amoniacal (F. E.), II, 23.
- » de colofonia, I, 160.
- » de Colonia (F. F.), II, 49.
- » de Contrexeville, IV, 267.
- » artificial de Contrexeville, IV, 268.
- » de Cortegada, IV, 245.
- » de corteza de cidra lactinosa (F. E.), II, 43.
- » de corteza de naranja, II, 43.
- » cosmética, III, 27.
- » cosmética (Geoffroy), II, 24.
- » cosmética (Guerlain), III, 80.
- » cosmética de Viena, II, 24.
- » de Cransac, IV, 282.
- » de creosota, I, 166.
- » de creosota (F. F.), II, 24.
- » cristalina, III, 39.
- » cristalina de ércmor de tártaro, III, 39.
- » de cuasia con los granos, IV, 131.
- » de Chiclana de la Frontera, IV, 246.
- » dentífricas, II, 24.
- » dentífrica (Delabarre), II, 24.
- » dentífrica (Prodhomme), II, 24.
- » dentífrica (Stahl), II, 24.
- » destiladas, II, 41.
- » destilada (F. F.), II, 41.
- » destilada de aciano, II, 44.
- » destilada de acoro, II, 45.
- » destilada de achicorias, I, 68.
- » destilada de ajenjos, I, 72; II, 43.
- » destilada de agrimonia, I, 70.
- » destilada de albahaca, I, 74.
- » destilada de alcaravea, I, 76.
- » destilada de almáciga, I, 78.
- » destilada de almendras amargas, I, 78.
- » destilada de almendras amargas (F. F.), II, 41.
- » destilada de almizcle, I, 80.
- Agua destilada de amapola, I, 82; II, 43.
- » destilada de anémoma, I, 88; II, 42.
- » destilada de angélica, I, 89; II, 42 y 43.
- » destilada de angelina, I, 89.
- » destilada de anís, I, 90; II, 45.
- » destilada de anís (F. F.), II, 42.
- » destilada de anís estrellado (F. F.), II, 42.
- » destilada de águila, I, 96.
- » destilada de argentina, I, 97.
- » destilada de arnica, I, 98.
- » destilada de artemisa, I, 101; II, 46.
- » destilada de asa fétida, II, 42.
- » destilada de azucena, I, 106.
- » destilada de bañiana, I, 109; II, 45.
- » destilada de bayas de enebro, II, 42 y 45.
- » destilada de becabunga, I, 115.
- » destilada de berros, I, 119; II, 43.
- » destilada de betónica, I, 119.
- » destilada de biengranada, II, 42.
- » destilada de borraja, I, 122; II, 44.
- » destilada de camedrios, I, 131.
- » destilada de canela, I, 132.
- » destilada de canela (F. F.), II, 42.
- » destilada de caña, I, 134.
- » destilada de cardo santo, I, 139.
- » destilada de cascarilla, I, 140; II, 42.
- » destilada de castoreo, II, 42.
- » destilada de centauro menor, I, 146.
- » destilada de cerezas, I, 147.
- » destilada de cerezas negras, II, 42.
- » destilada de cidra, I, 149.
- » destilada de cilantro, I, 149.

- Agua destilada de clavel rojo . I, 151.
- » destilada de clavo de especia, I, 152; II, 42.
- » destilada de coclearia, I, 157.
- » destilada de coclearia (F. F.), II, 43.
- » destilada de comino, I, 161.
- » destilada de corteza de cidra (F. E.), II, 43.
- » destilada de culantrillo, I, 167.
- » destilada de enebro, I, 178.
- » destilada de eneldo, I, 178.
- » destilada de escabiosa, I, 180.
- » destilada de escordio, I, 182.
- » destilada de espliego, I, 183.
- » destilada de espliego (F. F.), II, 43.
- » destilada de éter sulfúrico, I, 190.
- » destilada de flor de naranjo (F. F.), II, 44.
- » destilada de fumaría, I, 198.
- » destilada de galio, I, 199.
- » destilada de gatuña, I, 200.
- » destilada de helecho macho, I, 211.
- » destilada de binojo, I, 223; II, 42 y 43.
- » destilada de hisopo, I, 224; II, 46.
- » destilada de hojas de almendra, II, 43.
- » destilada de hojas de melocoton, II, 43.
- » destilada de hojas de naranjo, I, 273.
- » destilada de imperatoria, I, 225.
- » destilada de lamio blanco, I, 231.
- » destilada de laurel real, I, 232.
- » destilada de laurel real (F. F.), II, 43.
- » destilada de lechuga, I, 233.
- Agua destilada de lechuga (F. F.), II, 44.
- » destilada de lepidio, I, 234.
- » destilada de lirio de los valles, I, 238.
- » destilada de llanten, I, 240; II, 44.
- » destilada de manzanilla, I, 247; II, 44.
- » destilada de marrubio, I, 248.
- » destilada de matricaria, I, 249.
- » destilada de mejorana, I, 251.
- » destilada de meliloto, I, 251; II, 45.
- » destilada de melisa, I, 251; II, 46.
- » destilada de meubrillos, II, 43.
- » destilada de menta piperita, I, 253.
- » destilada de mirra, I, 265.
- » destilada de nenufar blanca, I, 273; II, 5.
- » destilada de ninfea, I, 273; II, 5.
- » destilada de nuez moscada, I, 275.
- » destilada de opio, II, 45.
- » destilada de orégano, II, 45.
- » destilada de parietaria, I, 283; II, 44.
- » destilada de los palos y yemas de pino, I, 290.
- » destilada de peonia, I, 285.
- » destilada de perejil, I, 285; II, 45.
- » destilada de perifollo, I, 286.
- » destilada de pimienta, I, 288.
- » destilada de rábano rusticano (F. F.), II, 45.
- » destilada de raíz de valeriana, II, 42 y 45.
- » destilada de rosas, I, 319.
- » destilada de rosas (F. E.), II, 45.
- » destilada de rosas (F. F.), II, 45.

- Agua destilada de ruda , I , 320.
 » destilada de salvia , I , 325;
 II , 43.
 » destilada de sasafrás , I ,
 330 ; II , 42.
 » destilada de saúco , I , 332 ;
 II , 45.
 » destilada de semillas de pe-
 rejil (F. F.) , II , 42.
 » destilada de serpol , II , 44.
 » destilada de tanaceto , I ,
 343 ; II , 43.
 » destilada de tilo , I , 346.
 » destilada de tilo (F. F.) , II ,
 45.
 » destilada de tomillo , I , 347 ;
 II , 43.
 » destilada de tusilago , I , 350.
 » destilada de valeriana , I ,
 353.
 » destilada de verónica , I ,
 356.
 » destilada de violeta , I , 358.
 » destilada de yedra terrestre ,
 I , 359 ; II , 43.
 » destilada de verbabuena de
 sabor de pimienta (F. F.) ,
 II , 45.
 » destilada de yerba luisa , I ,
 359.
 » diurética (Duchesne) , IV ,
 214.
 » diurética alcanforada , II ,
 25.
 » diurética alcanforada (Fu-
 ller) , II , 25.
 » diurética gaseosa (Des-
 champs) , II , 25.
 » divina , II , 168 ; IV , 7.
 » de Elorrio , IV , 247.
 » de Encina hermosa , IV , 248.
 » de Enghien , IV , 248.
 » esencial de cidra , I , 149.
 » esencial de cidra (F. E.) , II ,
 43.
 » de Esparraguera , IV , 248.
 » espirituosa de Anhalt , II , 25.
 » de espliego inglesa , II , 25.
 » de espliego (Smith) , II , 25.
 » estagnótica de Monterosi , II ,
 31.
 » estíptica , II , 26.
- Agua estíptica (F. E. y H. DE M.) ,
 II , 26.
 » etérea (F. F.) , II , 25.
 » etérea alcanforada , I , 75.
 » etérea alcanforada (F. F.) ,
 II , 26.
 » de extracto de zarzaparrilla ,
 II , 41.
 » fagedénica , II , 26.
 » fagedénica (F. A.) , II , 26.
 » fagedénica (F. E.) , II , 26.
 » fagedénica blanca (Van
 Mons) , II , 26.
 » fagedénica compuesta (Van
 Mons) , II , 27.
 » fagedénica negra , II , 26.
 » ferruginosa , II , 27.
 » ferruginosa acidula , II , 27.
 » ferruginosa artificial (F. F.) ,
 II , 34.
 » ferruginosa (H. DE M.) , II ,
 27.
 » ferruginosa salina (H. DE M.) ,
 II , 27.
 » de Fitero , IV , 310.
 » de flores de naranjo facti-
 cia (Cottereau) , II , 44.
 » de Font santa de San Juan
 de Campos , IV , 259.
 » de Forges , IV , 283.
 » artificial de Forges , IV ,
 284.
 » de Fortuna , IV , 311.
 » de frambuesas , I , 195.
 » de Frailes , IV , 250.
 » de Fuencaliente , IV , 284.
 » de Fuensanta (Hervideros
 de) , IV , 268.
 » de Fuente Alamo , IV , 250.
 » fundente , II , 27.
 » fundente (Lassone) , II , 83.
 » gaseosa , I , 136.
 » gaseosa de carbonato de
 manganeso , I , 435.
 » gaseosa febrífuga (Meirieu) ,
 II , 27.
 » gaseosa ferruginosa (Colom-
 bat) , II , 28.
 » gaseosa ferrurada (Mialhe) ,
 II , 28.
 » gaseosa iodurada (Mialhe) ,
 II , 28.

- Agua gaseosa de protoioduro de hierro (Dupasquier), II, 28.
- » gaseosa simple (F. F.), II, 29.
- » de Gigonza, IV, 251.
- » de goma, IV, 114.
- » de goma (F. F.), IV, 113.
- » de goma arábica, I, 205.
- » de Goulard (F. F.), II, 40.
- » de Graena, IV, 285.
- » de Grávalos, IV, 251.
- » contra las grietas de los pechos (Chaptal), II, 24.
- » gris, II, 29.
- » de Guardavieja, IV, 252.
- » de Guesalaga, IV, 309.
- » de Guesalibar, IV, 258.
- » hemostática (Bochieri), II, 29.
- » hemostática (Boyer), II, 30.
- » hemostática (Lechelle), II, 29.
- » hemostática (Monterosi), II, 31.
- » hemostática (Muller y Wright), II, 30.
- » hemostática (Neljubin), II, 30.
- » hemostática (Schulz), II, 31.
- » hemostática balsámica de Tisserand, II, 29.
- » hepática (H. M. F.), II, 31.
- » de Hermida, IV, 311.
- » de los Hervideros de Fuensanta, IV, 268.
- » artificial de los Hervideros de Fuensanta, IV, 269.
- » de Heyfelder, II, 31.
- » hidriodotada, I, 218.
- » hidrocianica vegetal, II, 31.
- » hidrosulfurada (F. F.), II, 31.
- » higiénica de Mentis, II, 30.
- » de Horcajo, IV, 312.
- » iodada de Lugol, II, 32.
- » iodo ferrurada gaseosa (Mialhe), II, 32.
- » iodurada (H. DE M.), I, 35.
- » iodurada (Magendie), II, 32.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 31.
- Agua de Jabalcuz, IV, 313.
- » contra la jaqueca, II, 24.
- » jabonosa (H. DE M.), II, 32.
- » lacticinosa de anís, II, 43.
- » lacticinosa de cáscara de naranja, II, 43.
- » lacticinosa de hinojo, II, 43.
- » de Lanjaron, IV, 288.
- » de Lavanda, II, 25.
- » laxante de Viena (F. A.), II, 356.
- » de Ledesma, IV, 252.
- » de Liérganes, IV, 253.
- » de limon (H. DE M.), II, 32.
- » de limon cremorizada (H. DE M.), II, 32.
- » de limon vinosa (H. DE M.), II, 33.
- » litontriptica (F. F.), II, 17.
- » de Loujo, IV, 313.
- » de Loujo artificial, IV, 313.
- » de Luce, II, 33.
- » de Luce (F. F.), IV, 69.
- » de Luchon, IV, 233.
- » de Lugo, IV, 253.
- » de Madama Beaumont, IV, 91.
- » de magnanimidad, II, 33.
- » magnesiana (F. F.), II, 39.
- » magnesiana gaseosa (F. F.), II, 33.
- » magnesiana saturada, II, 34.
- » de Malá, IV, 314.
- » de mar, I, 70; IV, 324.
- » artificial de mar, IV, 326.
- » de mar gaseosa (Pasquier), IV, 326.
- » marcial (F. F.), II, 31.
- » marcial (H. M. F.), II, 31.
- » marcial gaseosa potás., II, 31.
- » de Marmolejo, IV, 269.
- » de Marte, II, 34.
- » de Martos, IV, 254.
- » medicinal de Husson (F. F.), IV, 78.
- » de melisa compuesta (F. F.), II, 51.
- » de melisa espirituosa (F. F.), IV, 51.
- » mercurial, I, 261.
- » mercurial cáustica (F. F. de 1818), II, 34.

- Agua mercurial de Piderit , II , 29.
- » mercurial simple , II , 133.
- » de Metteberg , II , 33.
- » de miel compuesta , II , 52.
- » de miel olorosa de Londres , II , 33.
- » minerales , IV , 217.
- » minerales acidulas , IV , 261.
- » minerales artificiales , IV , 222.
- » minerales calientes , IV , 218.
- » minerales ferruginosas , IV , 286.
- » mineral ferruginosa (Marc) , II , 33.
- » minerales frias , IV , 218.
- » mineral iodurada , II , 33.
- » minerales medicinales , IV , 217.
- » mineral purgante de citrato de magnesia , II , 33.
- » minerales salinas , IV , 296.
- » minerales sulfurosas , IV , 224.
- » minerales termales , IV , 218.
- » del Molar , IV , 254.
- » de Montemayor , IV , 234.
- » de Mont d'Or (F. F.) , IV , 270.
- » artificial de Mont d'Or , IV , 271.
- » de Mula , IV , 314.
- » mariatada (H. DE M.) , II , 36.
- » mariática mercurial roja (F. E.) , II , 26.
- » mariática para los sabañones (H. DE M.) , II , 36.
- » de naranja (H. DE M.) , II , 33.
- » de naranja cremorizada (H. DE M.) , II , 33.
- » de naranja vinosa (H. DE M.) , II , 33.
- » de Nava (Buyeres de) , IV , 233.
- » de Navalpino , IV , 271.
- » negra alemana , II , 27.
- » odontálgica (Omeara) , II , 36.
- » oftálmica de Boyle , II , 36.
- » oftálmica (H. DE M.) , II , 36.
- » oftálmica (Rust) , II , 37.
- Agua oftálmica fortificante (Solie) , II , 36.
- » oftálmica mercurial , II , 36.
- » oftálmica mercurial (Cobra-di) , II , 169.
- » oftálmica resolutive , II , 36.
- » para los ojos (Ibel) , II , 37.
- » de olor , II , 37.
- » de oior (Beaumé) , II , 37.
- » de Ontaneda , IV , 256.
- » oriental (Delabarre) , II , 37.
- » de oro , II , 37.
- » oxigenada (Alyon) , II , 37.
- » de pan , I , 264 ; II , 37.
- » de Panticosa , IV , 291.
- » del Papa (F. E.) , IV , 192.
- » para la boca , II , 227 ; IV , 80.
- » de Paracuellos de Jiloca , IV , 257.
- » de Partovia (Santiago de) , IV , 257.
- » de Paterna , IV , 272.
- » contra las pecas (Guerlain) , II , 80.
- » de pimienta de Tabasco , I , 289.
- » de pimienta (F. DE L.) , II , 43.
- » de Plombieres , IV , 315.
- » artificial de Plombieres , IV , 316.
- » de Pougues , IV , 272.
- » artificial de Pougues , IV , 273.
- » de Praga , II , 38.
- » de Premier , II , 38.
- » de primula , I , 306.
- » protoiodo ferrurada (Dapasquier) , II , 28.
- » de Puertollano , IV , 274.
- » artificial de Puertollano , IV , 275.
- » purgante salina , II , 38.
- » purgante (H. DE M.) , II , 38.
- » purgante gaseosa , II , 38.
- » de Quercetan , II , 38.
- » de Quinto , IV , 316.
- » de Rabel , II , 43.
- » de Rabel (H. DE M.) , II , 46.
- » de la reina de Hungría , II , 52.

- Agua de la reina de Hungría (F. E.), II, 53.
- » de Rivera, IV, 257.
- » roja (Alibert), II, 38.
- » de rosas, IV, 235.
- » rubefaciente (Ammon), II, 38.
- » de ruibarbo, IV, 118; IV, 119.
- » de Sacedon, IV, 317.
- » de sal comun (H. DE M.), II, 36.
- » salina (Lassonne), II, 83.
- » de Santa Agueda, IV, 258.
- » artificial de Santa Agueda, IV, 259.
- » de San Martin de Caldeas, IV, 308.
- » de San Nectario, IV, 275.
- » artificial de San Nectario, IV, 275.
- » de San Salvador, IV, 259.
- » artificial de San Salvador, IV, 260.
- » saturada de cloro, I, 153.
- » saturnina opiada, II, 38.
- » sedante (Raspail), II, 39.
- » de Sedlitz, III, 472; IV, 318.
- » artificial de Sedlitz (F. F.), IV, 318.
- » de Segura, IV, 276.
- » de Seidschutz, IV, 319.
- » de Selten, IV, 276.
- » de Selters, IV, 276.
- » de Seltz, IV, 276.
- » artificial de Seltz (F. F.), IV, 277.
- » de Seltz por mezcla, IV, 277.
- » de Sierra Alamilla, IV, 265.
- » sin igual, II, 49.
- » del sitio de la Isabela, IV, 317.
- » de Solares, IV, 319.
- » artificial de Solares, IV, 319.
- » de Solan de Cabras, IV, 277.
- » artificial de Solan de Cabras, IV, 278.
- » de sosa carbonatada (F. F.), II, 39.
- » de Spa, IV, 293.
- » artificial de Spa, IV, 293.
- Agua de sulfato de alumina (F. E.), II, 17.
- » de sulfato de cobre con canela, III, 127.
- » de sulfuro de sodio (F. F.), II, 39.
- » sulfurosa artificial (F. F.), II, 39.
- » sulfurosa compuesta, II, 39.
- » de tamarindos emetizada, II, 39.
- » de té, II, 53.
- » tediana (H. DE M.), II, 20.
- » trementinada, II, 39.
- » de Tiermas, IV, 260.
- » para el tocador (Beaumé), II, 36.
- » de torongil compuesta (F. E.), II, 51.
- » de la Toja grande, IV, 313.
- » artificial de la Toja grande, IV, 313.
- » de Trebez, II, 40.
- » triacal templada, IV, 193.
- » de Trillo, IV, 319.
- » de Urbernaga de Alzola, IV, 299.
- » de la Urillere, II, 53.
- » vegeto-mineral (F. E.), II, 40.
- » vegeto-mineral (F. F.), II, 40.
- » vegeto-mineral (H. DE M.), II, 24.
- » vegeto-mineral de Presavin, I, 264.
- » verde corregida (Dr. Artmann), II, 40.
- » de verdolaga, I, 356.
- » de Vichy, IV, 278.
- » artificial de Vichy (F. F.), VI, 280.
- » de Villar del Pozo, IV, 295.
- » de Villatoya, IV, 295.
- » de Villavieja, IV, 322.
- » de violetas, I, 237.
- » vulneraria, II, 40.
- » vulneraria (Plenk), II, 40.
- » vulneraria con alcohol (F. A.), II, 40.
- » vulneraria espirituosa (F. E.) II, 54.

- Agua vulneraria espirituosa (F. F.), II, 54.
- » vulneraria roja (F. F.), IV, 99.
- » vulneraria de zumos vegetales (F. E.), IV, 192.
- » de Zaragoza, IV, 261.
- » de Zujar, IV, 237.
- Aguardientes, II, 46.
- » alcanforado, I, 75.
- » alcanforado (F. F.), II, 46.
- » alemán (F. F.), IV, 88.
- » alemán aromático, IV, 88.
- » amoniacal, II, 46.
- » de guayaco (F. F.), IV, 95.
- » de naftalina (Rossignon), IV, 91.
- » purgante de Mezaize, II, 46.
- Ajenjo suizo, IV, 5.
- » suizo (Virey), IV, 5.
- Alcali amoniacal espirituoso, II, 46.
- Alcoholes, II, 46.
- Alcohol alcanforado, I, 75.
- » alcanforado (F. E.), II, 46.
- » alcanforado (F. F.), II, 46.
- » de alcanfor jabonoso (F. E.), II, 46.
- » amoniacal, II, 46.
- » amoniacal alcanforado, II, 47.
- » amoniacal ambreado (Beral), IV, 68.
- » amoniacal anisado, II, 46; IV, 68.
- » amoniacal cantaridado, IV, 68.
- » amoniacal cariofilado, II, 46.
- » amoniacal trementinado, IV, 69.
- » de amoniaco, II, 46.
- » de Boerhaave, IV, 73.
- » de cannabina, I, 433.
- » de corteza de cidra (F. F.), II, 48.
- » de énula campana compuesto (F. E.), II, 50.
- » estomacal (F. N. P.), IV, 81.
- » de estriocina (Magendie), IV, 82.
- » de fósforo, IV, 83.
- » de genciana y naranjas a-
margas compuesto, IV, 82.
- Alcohol de jabon alcanforado (F. DE L.), III, 62.
- » de jabon amoniacal trementinado, III, 58.
- » de mirra (F. N. P.), IV, 90.
- » de morfina, IV, 64.
- » muriático etéreo (F. E.), II, 46.
- » nítrico etéreo (F. E.), II, 46.
- » odontálgico, IV, 93.
- » odontálgico (F. N. P.), IV, 93.
- » de sulfato de cinconina, I, 150.
- » de sulfato de cinconina (Magendie), IV, 97.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
- » sulfúrico, II, 15.
- » sulfúrico etéreo, I, 190.
- » sulfúrico etéreo (F. E.), II, 300.
- » de veratrina (Magendie), IV, 99.
- Alcoholado de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- » de ajenjos (F. DE F.), IV, 66.
- » de ajenjos compuesto, IV, 68.
- » de ajenjos con clavo, IV, 5 y 65.
- » de ambargrisucinado (Hoffmann), II, 72.
- » amoniacal fétido (Lemort), II, 277.
- » amoniacal jabonoso, IV, 68.
- » amoniacal sucinado, IV, 68.
- » de amoniaco y ambar (Beral), IV, 68.
- » de amoniaco anisado, IV, 68.
- » de amoniaco con espliego (Beral), IV, 68.
- » antisifilitico (Eichenheimer), IV, 71.
- » de asa fétida alcalino, IV, 66.
- » de brucina (Magendie), IV, 74.
- » de castóreo azafranado (Crolius), II, 230.

- Alcoholado de catecú compuesto (F. P.), IV, 76.
- » de cidra compuesto (F. F.), II, 49.
- » de cinconina, I, 149.
- » de citrato de hierro (Beral), IV, 77.
- » de cubebas (Beral), IV, 79.
- » de digitalina, IV, 89.
- » de estrienina (Magendie), IV, 82.
- » de extracto de zarzaparrilla, IV, 100.
- » de genciana compuesto (F. P.), IV, 84.
- » jabon animal etéreo (Sanchez), II, 62.
- » de jabon y opio alcanforado (Bath), II, 62.
- » de morfina, IV, 64.
- » de naftalina (Rossignot), IV, 91.
- » de nuez vómica (Magendie), IV, 92.
- » de potasa antimoniado, IV, 90.
- » de potasa carbonatado, IV, 66.
- » de quinina, IV, 95.
- » de rábano rusciano (F. P.), IV, 96.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
- » tónico (Boutigni), IV, 98.
- » tónico (Lepère), IV, 92.
- » de veratrina (Magendie), IV, 99.
- Alcoholatos, II, 47.
- Alcoholato de acmella, I, 67.
- » de ajenjos, I, 72; II, 47.
- » de ajenjos y genciana compuesto, II, 224.
- » de albahaca, II, 47.
- » de alcaravea, II, 47.
- » amoniacal fétido, II, 47.
- » de angélica, II, 48.
- » de anís, II, 47.
- » aromático amoniacal (F. F.), II, 47.
- » de azafran, I, 106; II, 48.
- » de badiana, II, 47.
- » de bergamota, II, 48.
- Alcoholato de berro del Pará, I, 119; II, 48.
- » de biengranada, II, 47.
- » de cáalamo aromático, I, 127; II, 48.
- » de canela, I, 132.
- » de canela (F. F.), II, 48.
- » de canela compuesto, II, 48.
- » de caña, I, 134.
- » de cáscara de naranja, I, 140.
- » de cáscaras de naranja (F. E.), II, 48.
- » de cáscara de naranja (F. F.), II, 48.
- » de castoreo, II, 49.
- » de castoreo (Taddei), II, 49.
- » de cidra, II, 48.
- » de cidra compuesto (Guibourt), II, 49.
- » de cilantro, II, 47.
- » de coclearia, I, 157.
- » de coclearia (F. E.), II, 49.
- » de coclearia (F. F.), II, 49.
- » de coclearia compuesto (F. F.), II, 50.
- » de coclearia y rábano (F. F.), II, 50.
- » de clavo, II, 48.
- » de enebro compuesto, II, 50.
- » de énula campana compuesto, II, 50.
- » de énula campana compuesto (F. E.), II, 50.
- » de esencia de trementina, II, 51.
- » de espliego, I, 185; II, 47 y 53.
- » de espliego amoniacal, II, 344.
- » de Fioravanti (F. F.), II, 53.
- » de flores de naranjo, I, 273.
- » de frambuesas, II, 51.
- » de fresa, I, 195; II, 51.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de Garus (F. F.), II, 51.
- » de hinojo, II, 48.
- » de hisopo, II, 47.
- » de hojas de naranjo, I, 273.
- » de hormigas, II, 51.

- Alcoholato de jazmín, II, 51.
- » de junquillo, II, 51.
 - » de limón, II, 48.
 - » de macis, II, 48.
 - » de mejorana, II, 47.
 - » de melisa, I, 251; II, 47.
 - » de melisa compuesto (F. E.), II, 51.
 - » de melisa compuesto (F. F.), II, 51.
 - » de melisa compuesto con esencias, II, 52.
 - » de menta compuesto (Spielmann), II, 52.
 - » de menta piperita, I, 253.
 - » de menta rizada, II, 47.
 - » de miel compuesto, II, 52.
 - » de mostaza, II, 52.
 - » de nuez moscada, II, 48.
 - » de opio y ásaró compuesto, II, 342.
 - » de palo de Rodas, II, 48.
 - » de pelitre, I, 285; II, 52.
 - » de resina de brea, I, 318.
 - » de romero, I, 317; II, 47.
 - » de romero (F. E.), II, 53.
 - » de romero (F. F.), II, 52.
 - » de rosas, II, 53.
 - » de salvia, II, 47.
 - » de salvia vulnerario (F. E.), II, 54.
 - » de sazafrán, I, 330; II, 48.
 - » de té, II, 53.
 - » de tomillo, II, 47.
 - » de torongil, II, 53.
 - » de trementina compuesto (F. F.), II, 53.
 - » de tuberosa, II, 51.
 - » de la Vrillere, II, 53.
 - » de vainilla (F. E.), II, 53.
 - » vulnerario (F. F.), II, 54.
 - » de yerbabuena de sabor de pimienta, II, 47 y 53.
- Alcoholaturos, II, 54.
- Alcoholaturo de acónito, I, 66; II, 54.
- » de ajenjos (F. DE F.), IV, 66.
 - » de beleño, I, 116; II, 54.
 - » de belladona, I, 117; II, 54.
 - » de berro de Pará, II, 55.
- Alcoholaturo de cicuta, II, 54.
- » de digital, II, 54.
 - » de eléboro, II, 54.
 - » de estramonio, II, 54.
 - » de lechuga virosa, I, 233; II, 54.
 - » de plantas antiespasmódicas, II, 54.
 - » de zumaque venenoso, I, 366.
 - » de zumaque venenoso (F. E.), II, 54.
 - » de zumo de belladona, II, 55.
 - » de zumo de berro de Pará, II, 55.
- Aldeido, I, 429.
- Alimentacion antiescorbútica, III, 95.
- Alma de ruibarbo (F. E.), II, 156.
- Altatain del harem, II, 312.
- Amoniaco alcoholizado, II, 46.
- » diluido (F. E.), I, 84.
- Antigotoso de Want, IV, 78.
- Apocemas, II, 55.
- Apocema amargo, II, 55.
- » antiartrítico (Quarin), II, 56.
 - » antiepsórico, II, 56.
 - » antiepsórico de bardana, II, 56.
 - » antiescorbútico, II, 56.
 - » antiescorbútico (Foy), II, 56.
 - » antiescorbútico (F. F.), II, 56.
 - » antiescorbútico (H. DE F.), II, 57.
 - » antiescorbútico (Lescure), II, 57.
 - » aperitivo (Babeyrac), II, 56.
 - » aperitivo y fundente (Brousseau), II, 57.
 - » aperitivo y tónico (Roucher), II, 57.
 - » astringente, II, 57 y 58.
 - » con carbonato de potasa, II, 58.
 - » de catecú, II, 58.
 - » contraestimulante (Laennec), II, 58.

- Apocema depurativo (Spielmann), II, 58.
 » depurativo (Trousseau), II, 58.
 » diurético, II, 58.
 » emeto-calártico, II, 59.
 » expectorante (Boerhaave), II, 59.
 » febrífugo, II, 59.
 » de gatuña, II, 59.
 » laxante, II, 59.
 » minorativo, II, 59.
 » purgante, II, 59.
 » purgante (Degland), II, 60.
 » purgante (F. F.), II, 60.
 » de raíz de granado (F. F.), II, 61.
 » sudorífico, II, 60.
 » sulfúrico, II, 60.
 » sulfúrico (F. F.), II, 60.
 » tónico, II, 60.
 » tónico amargo, II, 60.
 » tónico y dulcificante (Barthez), II, 60.
 » vermífugo, II, 61.
 » vermífugo (F. F.), II, 61.
 Arcano de Archideti, III, 69.
 » cosmético, I, 243.
 » del cura Walher, III, 508.
 » contra los sabañones (Brefeld), III, 509.
 Arenacion, I, 96.
 Arrope de agracejo, I, 73.
 » de moras (F. E.), III, 103.
 » de saúco (F. E.), III, 104.
 » de serbal, I, 335.
 Arseniato de sosa líquido (F. F.), III, 32.
 » de manganeso, I, 434.
 Arsenito de potasa (F. F.), III, 31.
 Arsenito de potasa (F. F.), III, 31.
 Arteriotomía, I, 102.
 Asagú, I, 429.
 Asfixias, IV, 339.
 » por el calor, IV, 344.
 » por extrangulación, IV, 343.
 » por el frío, IV, 343.
 » por los gases de los albañales, IV, 341.
 » por los gases de las letrinas, IV, 341.
 » por los gases de los pozos de aguas inmundas, IV, 341.
 » de los recién nacidos, IV, 344.
 » por sumersión, IV, 341.
 Aspersiones, I, 103.
 Azúcares, IV, 23.
 Azúcar alcalina (Blondeau), IV, 23.
 » de alumbre, IV, 24.
 » anaranjada purgante, IV, 27.
 » de berro de Pará, IV, 25.
 » de cetrarino, I, 147.
 » clarificada (F. E.), II, 391.
 » de extracto de cainca, IV, 26.
 » heliciada de Mouchon, IV, 25.
 » purgante, IV, 28.
 » de quina (Goldefy), IV, 27.
 » rosada, IV, 28.
 » de rosas pálidas, IV, 28.
 » vermífugo (F. E.), IV, 29.
 » vermífugo (F. P.), IV, 29.
 » vermífugo mercurial (Baumé), IV, 29.
 Azufre dorado líquido (Jacobi), IV, 70.

B.

- Bálsamos, II, 61.
 Bálsamo de aceite de hígado de bacalao (Deschamps), II, 61.
 Bálsamo de acero (Vauquelin), II, 61.
 » acético alcanforado (Pelletier), II, 61.

- Balsamo acetico etéreo (Vergnes), II, 61.
 » acústico, II, 62.
 » acústico (Plenk), II, 62.
 » acústico (Ricoart), II, 62.
 » acústico (Van Mons), II, 62.
 » acústico (Virey), II, 62.
 » acústico con creosota, II, 62.
 » anodino (Bath), II, 62.
 » anodino (F. E.), IV, 94.
 » antiartrítico (Sanchez), II, 62.
 » antiépsórico, II, 63.
 » antiépsórico (Mialhe), II, 70.
 » antilogístico de Compingt, II, 30.
 » antihistérico (F. M.), II, 71.
 » antihistérico (Virey), II, 63.
 » antidontálgico, II, 63.
 » antireumático (Liboschitz), II, 63.
 » de Aparicio, II, 6.
 » apopléctico (F. Wirt), II, 63.
 » de Arceo (F. E.), IV, 160.
 » de Arceo alcanforado (F. F.), IV, 160.
 » de Arceo (H. M.), IV, 160.
 » de Arceo líquido (F. F.), IV, 160.
 » aromático (Loebel de Loebstein), II, 64.
 » aromático etéreo, II, 64.
 » astringente (Richard de Hautensierck), II, 64.
 » de azufre (F. P.), II, 7.
 » de azufre anisado, I, 107.
 » de azufre anisado (F. E.), II, 6.
 » de azufre trementinado, I, 107.
 » de azufre trementinado (F. E.), II, 13.
 » de azufre trementinado (Ruland), II, 13.
 » de Basville, II, 64.
 » de calabaza, IV, 163.
 » católico (F. E.), IV, 86.
 » católico (F. F.), IV, 72.
 » del Comendador de Permes (F. F.), IV, 72.
 Balsamo de Condom, II, 72.
 » de copaiba solidificado con la cal, II, 95.
 » de copaiba solidificado magistral, II, 65.
 » de copaiba solidificado oficial (Mialhe), II, 65.
 » chiron, II, 65.
 » de enebro, II, 65.
 » de espliego, II, 68.
 » estimulante (F. H.), II, 65.
 » estomacal, II, 65.
 » de Feuillet, II, 71.
 » de Fioravanti (F. F.), II, 53.
 » de Fioravanti aceitoso, II, 53.
 » de Fioravanti negro, II, 53.
 » de Fourcroy, II, 66.
 » de Friad, II, 66.
 » de Genoveva, II, 66.
 » de Gilead de Salomon, II, 66.
 » de Goulard, II, 66.
 » de guayaco (Van Mons), II, 66.
 » hidriodotado, II, 66.
 » de jabon, II, 66.
 » de Laborde, II, 66.
 » de Leclour, II, 72.
 » de Lucatel, II, 67.
 » de Malats, II, 67.
 » de marrubio (Ford), II, 67.
 » de mejorana, II, 67.
 » mercurial, II, 68.
 » de miel (Hill), II, 68.
 » de mirra (Van Mons), II, 68.
 » narcótico, II, 68.
 » nervino (F. F.), IV, 174.
 » odontálgico, II, 68.
 » odóntico, II, 68.
 » odóntico (Desforges), II, 68.
 » oftálmico, II, 68.
 » oftálmico (H. DE M.), II, 68.
 » oftálmico (St. Ives), II, 69.
 » oftálmico encarnado (F. DE P.), II, 69.
 » opodeldoc (F. F.), II, 69.
 » opodeldoc (H. DE M.), II, 69.
 » opodeldoc líquido (Girek), II, 69.

- Bálsamo opodeldoc líquido iodura- Baño ácido nitro-muriático (Len-
do (Liandet), II, 69.
» opodeldoc trementinado, II,
70.
» pleurítico (F. E.), II, 7.
» de ruda, II, 68.
» contra los sabañones, II, 64.
» contra los sabañones (Lejeu-
ne), II, 64.
» contra los sabañones (Ra-
dius), II, 64.
» de Salazar (F. E.), IV, 65.
» sajón, II, 70.
» samaritano (H. DE M.), II,
70.
» samaritano (Tornamira), II,
70.
» saturnino, II, 70.
» somnífero (F. DE WURT.), II,
70.
» de sucino (F. DE WURT.), II,
70.
» sulfúrico, II, 70.
» sulfuro alcalino (Mialhe), II,
70.
» de la tesorera, II, 71.
» tranquilo (Chomel), II, 71.
» tranquilo (F. E.), II, 8.
» tranquilo (F. F.), II, 9.
» uterino (F. M.), II, 71.
» verde, II, 12.
» verde (H. DE M.), II, 12.
» verde de Metz, II, 71.
» de vida (Hoffmann), II, 72.
» de vida (Lelievre), II, 72.
» de vida externo, III, 58.
» de vida externo (Plenk), II,
72.
» de vida externo espirituoso,
II, 64.
» de vida de Hoffmann (H. DE
M.), II, 72.
» de Vinceguiere, II, 72.
» vulnerario, II, 72.
- Bandolina, I, 252.
Baños, I, 111 y 112; II, 73.
Baño ácido, II, 73.
» ácido bituminoso (Gondran),
II, 73.
» de ácido clorhídrico, I, 153.
» de ácido clorhidronítrico, I,
154.
- » ácido nitro-muriático (Len-
drice), II, 73.
» de agua corriente, I, 112.
» de agua de salvado, II, 73.
» de aire caliente, I, 112.
» alcalino, II, 73.
» alcalino (H. DE M.), II, 73.
» alcalino (Soubeiran), II, 73.
» alcalino ferruginoso (Ras-
pail), II, 74.
» alcalino gelatinoso, II, 73.
» alcalino muriático (H. DE M.),
II, 73.
» alcalino y tónico, II, 74.
» amiláceo, II, 74.
» amoniacal ferruginoso, II,
74.
» antiépsórico (H. M.), II, 74.
» antiépsórico (Jadelot), II,
74.
» antiescrofuloso, II, 74.
» antisifilítico, II, 77.
» aromático, II, 74.
» aromático (Bally), II, 74.
» aromático (H. M.), II, 73.
» aromático (Rusch), II, 73.
» de asiento fríos, I, 112.
» astringente (F. S. P.), II,
75.
» astringente (Most), II, 73.
» calientes, I, 112.
» de carbonato de sosa, I,
336.
» con la cicuta (Fantonetti),
II, 73.
» de clorhidrato de amoníaco,
I, 86.
» de cloruro de hierro, II, 75.
» de cloruro de sodio, I, 337.
» de corteza de roble alumi-
noso (Janniot), II, 73.
» de chorro, I, 168.
» de deutocloruro de mercurio,
I, 258.
» de deutoioduro de mercurio,
I, 260.
» eléctrico, I, 176.
» emoliente, II, 73.
» estimulante, II, 73.
» fortificante, II, 76.
» fríos, I, 111.
» de gelatina, II, 76.

- Baño de hidrosulfato de sosa, II, 77.
- » hidrosulfuroso, II, 76.
 - » de inmersión, I, 113.
 - » iodurado (Lugol), II, 76.
 - » de ioduro de hierro, I, 218; II, 76.
 - » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 77.
 - » de ioduro iodurado de potasio, I, 228.
 - » de ioduro de manganeso, I, 437.
 - » de jabon (H. DE P.), II, 77.
 - » de mar, IV, 324.
 - » mercurial, II, 77.
 - » mercurial (Wedekind), II, 77.
 - » de oleada, I, 113.
 - » de orujo, I, 113.
 - » de piés, I, 284.
 - » de protoioduro de mercurio, I, 260.
 - » resolutivo, II, 77.
 - » salino y gelatinoso, II, 77.
 - » contra la salivación mercurial (Baumgartner), II, 75.
 - » de sarmientos, I, 357.
 - » por sorpresa, I, 113.
 - » sulfuroso, II, 77.
 - » sulfuroso (H. DE M.), II, 78.
 - » sulfuroso y gelatinoso, II, 78.
 - » sulfuroso y gelatinoso (Dupuytren), II, 78.
 - » de sulfuro de sosa, I, 340.
 - » de tártaro emético, I, 93.
 - » de tartrato de hierro, II, 78.
 - » templados, I, 112.
 - » tibios, I, 112.
 - » de vapor, I, 112.
 - » de vapor acuosos, II, 78.
 - » de vapor alcanforado, II, 78.
 - » de vapor aromáticos, II, 79.
 - » de vapor clóricos, II, 79.
 - » de vapor sulfurosos, II, 79.
- Baobab, I, 429.
- Barniz para embalsamar (F. F.), II, 232.
- Barras aromáticas rusas, IV, 154.
- Bayas frescas de espino serval, I, 185.
- Bebidas, II, 79.
- Bebida acidulada, II, 79.
- » alcalina, II, 79.
 - » alcalina con vainilla, II, 79.
 - » antiatrófica (Hufeland), II, 79.
 - » anticatarral, II, 79.
 - » antidisentérica (Mondière), II, 79.
 - » antiescorbútica (Meyer), II, 80.
 - » antiscrofulosa, II, 80.
 - » antiespasmódica, II, 80.
 - » antiflogística, II, 80.
 - » antiflogística (Stoll), II, 80.
 - » antihelmíntica (Broussonnet), II, 80.
 - » antiherpética, II, 80.
 - » antiláctea, II, 80.
 - » antinarcótica (Swediaur), IV, 187.
 - » antinarcótica (Van Mons), II, 81.
 - » aperitiva (Haen), II, 81.
 - » astringente, II, 81.
 - » atemperante, II, 81.
 - » de bicarbonato de sosa (Robiquet), II, 81.
 - » carminativa, II, 81.
 - » de citrato de sosa (Sandras), II, 81.
 - » clorurada, II, 81.
 - » diurética (Magnus Huss), II, 82.
 - » doméstica, II, 135.
 - » emeto-catártica, II, 82.
 - » estibiada (Preziozi), II, 82.
 - » excitante, II, 82.
 - » de extracto de ratania, II, 83.
 - » ferruginosa, II, 82.
 - » de fosfato de amoníaco, II, 82.
 - » contra la gonorrea (Lise-mann), II, 82.
 - » iodurada (Plison), II, 82.
 - » de Koempf, II, 82.
 - » laxante, II, 83.
 - » narcótica estimulante (Michel), II, 83.

- Bebida pectoral (Cottreau), II, 83.
- » purgante, II, 83.
 - » purgante (Lescure), II, 83.
 - » contra la rabia (Jacnichcr), IV, 15.
 - » de ratania, II, 83.
 - » de Russel, II, 84.
 - » de sulfato de hierro (Lip-pich), II, 84.
 - » tártaro boratada, II, 83.
 - » tónica etérea (Hildembrand), II, 84.
 - » vermífuga, II, 84.
 - » vinosa, II, 84.
- Bellotas tostadas, I, 178.
- Benzoato de amoniaco líquido, I, 429.
- Biarseniato de amoniaco, I, 429.
- Bicloruro de mercurio albuminoso, I, 429.
- Bilis fresca de buey, I, 420.
- Bizecochos, II, 84.
- » ferruginosos, II, 84.
 - » de lactato de hierro, II, 84.
 - » purgantes, II, 84 y 85.
 - » purgantes de escamonea, II, 85.
 - » vermífugos, II, 85.
 - » vermífugos (Storey), II, 85.
 - » vermífugos de calomelanos, II, 85.
 - » vermífugos de santónico, II, 85.
- Bolas, II, 85.
- » de Bares (Montain), IV, 236.
 - » desinfectantes, II, 85.
 - » marciales (F. A.), II, 86.
 - » de Marte (F. F.), II, 85.
 - » de Nancy (F. F.), II, 85.
- Bolos, II, 86.
- » de alcanfor y quermes, II, 86.
 - » alcanforados y nitrados (H. M. F.), II, 90.
 - » amargos, II, 86.
 - » anodino astringentes (F. M.), II, 86.
 - » antiartríticos, II, 89.
 - » antiartríticos antimoniados, II, 85.
- Bolos antiasmáticos, II, 87.
- » antiblenorrágicos (Velpeau), II, 87.
 - » antidisentéricos, II, 87.
 - » antiépóricos (Levacher), II, 87.
 - » anticscrofulosos (Bailly), II, 87.
 - » antiespasmódicos, II, 87 y 89.
 - » antiespasmódicos (Bally), II, 87.
 - » antiespasmódicos (Brene), II, 87.
 - » antiespasmódicos de Buchan, II, 87 y 88.
 - » antígonorreicos, II, 88.
 - » antígonorreicos (Wahu), II, 88.
 - » antihelmínticos (Babeyrac), II, 101.
 - » antihelmínticos (H. M. F.), II, 101.
 - » antihelmínticos nervinos, II, 101.
 - » antihelmíntico purgante, II, 101.
 - » antihistéricos, II, 88.
 - » antihistéricos (Brera), II, 88.
 - » antilechoso, II, 88.
 - » anímétrorrágico (Trousseau), II, 88.
 - » antimoniales (H. M. F.), II, 88.
 - » antimonio mercurial (Cheyne), II, 88.
 - » antineurálgicos (Chaussier), II, 88.
 - » antiperiódicos (Marc), II, 97.
 - » de arnica, II, 88.
 - » de asa fétida y castóreo, II, 89.
 - » de asa fétida mercuriales, II, 101.
 - » astringentes, II, 89.
 - » astringentes (Ellis), II, 89.
 - » astringentes (Henschel), II, 89.
 - » astringentes (H. DE IT.), II, 89.

- Bolos astringentes (H. DE MOMP.), II, 90.
 » astringentes antiperiódicos, II, 89.
 » atemperantes (H. M. F.), II, 90.
 » de azufre compuestos (H. M. F.), II, 90.
 » contra el bocio (Righini), II, 91.
 » calibeados, II, 90.
 » calumantes diaforéticos (Brera), II, 90.
 » carminativos (Desbois de Rochefort), II, 90.
 » de castóreo, II, 90.
 » contra los catarros (Bally), II, 91.
 » de copaiba, II, 92.
 » de copaiba compuestos (Righini), II, 92.
 » contra la cistitis, II, 91.
 » de clorhidrato de amoníaco (Fischer), II, 90.
 » contra la clorosis, II, 91.
 » de cloruro de bario, II, 90.
 » de cloruro de calcio, II, 90.
 » contra la corea (Elliotson), II, 91.
 » contraestimulantes, II, 92.
 » de cubebas, III, 252.
 » de cubebas, copaiba y trementina (Puche), II, 99.
 » de cubebino, II, 92.
 » deprimentes (F. P.), II, 98.
 » depurativos, II, 92.
 » depurativos (Dubois), II, 92.
 » depurativos (Duchesne Dupare), II, 92.
 » diaforéticos, II, 93.
 » diaforéticos (Bouchardat), II, 93.
 » diaforéticos (Santa Maria), II, 93.
 » diaforéticos alcanforados, II, 93.
 » diaforéticos ingleses, II, 93.
 » diaforéticos quermetizados, II, 93.
 » contra la diarrea crónica, II, 91.
 » digestivos (Smith), II, 93.
- Bolos de digital, II, 93.
 » diuréticos (Groneveld), II, 93.
 » drásticos (F. N. P.), II, 94.
 » drásticos (Roucher), II, 94.
 » emenagogos, II, 94.
 » emenagogos (Desbois de Rochefort), II, 94.
 » emenagogos (F. P.), II, 94.
 » emenagogos (H. DE IT.), II, 94.
 » emenagogos (Richter), II, 94.
 » emenagogos de manganeso (F. H.), II, 94.
 » emenagogos de sabina, II, 94.
 » de enebro, II, 95.
 » contra la epilepsia (Siegler), II, 91.
 » de escila, II, 95.
 » escilíticos compuestos, II, 95.
 » de estaño (Swediaur), II, 95.
 » estibiado, II, 95.
 » estimulantes (Swediaur), II, 95.
 » estimulante compuesto, II, 95.
 » estimulantes y tónicos, II, 95.
 » estomacales, II, 95.
 » estomacales (Parmentier), II, 96.
 » estomacales (Swediaur), II, 96.
 » estomacales (Trousseau), II, 96.
 » estomacales (Tronchin), II, 96.
 » de estoraque líquido, I, 187.
 » de estoraque (Lheritier), II, 96.
 » excitantes (H. DE A.), II, 95.
 » expectorantes (Brera), II, 96.
 » expectorantes (H. DE IT.), II, 96.
 » febrifugos, II, 96.

- Bolos febrifugos (Desbois de Rochefort), II, 96.
- » febrifugos de Dupuytren, II, 96.
- » febrifugos (Laennec), II, 97.
- » febrifugos (Marc), II, 97.
- » febrifugos amargos, II, 97.
- » febrifugos opiados, II, 97.
- » febrifugos de sulfato de quinina, II, 97.
- » ferruginosos, II, 97.
- » fortificantes (Alibert), II, 97.
- » fortificantes (Desbois), II, 97.
- » fundentes, II, 97.
- » fundentes (Brera), II, 97.
- » fundentes (Jahn), II, 98.
- » fundentes mercuriales, II, 98.
- » gelatinosos de cubebas (Vee), II, 98.
- » contra la gonorrea (Defermon), II, 91.
- » de guayaco, II, 98.
- » de gutagamba, II, 98.
- » contra las hemorroides, II, 92.
- » hidragogos (Richard de Hautensierek), II, 98.
- » de ioduro de calcio (F. P.), II, 98.
- » laxantes (Chaussier), II, 98.
- » de limaduras de hierro, II, 98.
- » moscados, II, 98.
- » de narcotina, II, 99.
- » nauseosos, II, 99.
- » opiados, II, 99.
- » de Pringle, II, 99.
- » de Puche, II, 99.
- » purgantes (Alibert), II, 99.
- » purgantes (H. M. F.), II, 99.
- Bolo purgante mercurial, II, 99.
- » purgante de los pintores, IV, 132.
- » ad quartanam, II, 96.
- » de quina (H. M. F.), II, 99.
- » de quina y ruibarbo, II, 99.
- » de raiz de granado compuesto, II, 100.
- » de ratania, II, 100.
- » de Richard de Autensierek, II, 100.
- » rojo, II, 100.
- » contra la salivacion mercurial, II, 92.
- » sedantes, II, 100.
- » sedantes (Desruelles), II, 100.
- » de sucino (Bally), II, 100.
- » sulfo-trementinado, II, 100.
- » de tartrato de hierro, II, 100.
- » tónicos y compuestos (Rouche), II, 100.
- » tónicos y estomacales, II, 101.
- » de tormentila, II, 100.
- » contra la tos (Murray), II, 92.
- » de valeriana, II, 101.
- » de valeriana (H. M. F.), II, 101.
- » de valeriana y hierro, II, 101.
- » vermífugos, II, 101.
- » vermífugos (Brera), II, 102.
- » vermífugos (Chaussier), II, 102.
- » vermífugos (Foy), II, 102.
- » zincados, II, 102.
- Borato de manganeso, I, 434.
- Botella roja de Taylor, IV, 78.
- Bromuro de manganeso, I, 434.

C.

Cafés, II, 102.

Café de bellotas, II, 102.

» francés, II, 102.

Café de higos, II, 102.

» de hollin (H. DE M.), III, 367.

- Café purgante para los niños, II, 102.
 » de quinina (Dorvault), II, 102.
- Calas, IV, 57.
- Cala aloética, IV, 57.
 » anodina (H. DE M.), IV, 57.
 » antiespasmódica, IV, 58.
 » antihelmíntica, IV, 58.
 » antihelmíntica (H. DE M.), IV, 58.
 » común (H. DE M.), IV, 59.
 » común (F. F.), IV, 59.
 » común de miel (F. F.), IV, 59.
 » irritante (F. F.), IV, 59.
 » irritante (H. DE M.), IV, 60.
 » de jabón, IV, 60.
 » purgante, IV, 60.
- Calcitrapa, I, 430.
- Caldos, II, 103.
- Caldo almenticio, II, 103.
 » amargo y dulcificante (Roucher), II, 103.
 » anticatarral (Rivière), II, 103.
 » antiespasmódico (Pougens), II, 103.
 » antiherpético (Chirac), II, 103.
 » aperitivo (Fouquet), II, 104.
 » de arrow root, I, 98.
 » astringente (Astruc), II, 104.
 » de boses de ternera (F. F.), II, 106.
 » de cangrejos, I, 133.
 » de cangrejos (Astruc), II, 104.
 » de cangrejos (F. F.), II, 106.
 » de caracoles (F. F.), II, 104.
 » de cuerno de ciervo (Taddei), II, 104.
 » emeto-catártico, II, 104.
 » gomoso (Petroz), II, 104.
 » pectoral, II, 105.
 » pectoral (Bories), II, 105.
 » pectoral (Nauche), II, 105.
 » de pollo (F. F.), II, 106.
- Caldo de pollo valentino (F. F.), II, 106.
 » purgante, I, 339; II, 106.
 » de ranas (F. F.), II, 106.
 » de ternera (F. F.), II, 106.
 » de tortuga, I, 348.
 » de tortuga (F. F.), II, 106.
 » de vaca, II, 106.
 » de vaca emetizado, II, 106.
 » de vaca medicinal, I, 352.
 » de vaca tamarindado, II, 106.
 » de víbora (F. F.), II, 106.
 » de yerbas, II, 106.
 » de yerbas emetizado, II, 107.
 » de yerbas purgante, II, 107.
- Candelillas, II, 107.
 » de acetato de plomo, II, 108.
 » alcanforadas (Raspail), II, 107.
 » aluminosas (Jobert), II, 107.
 » con calomelanos (Bert), II, 107.
 » emolientes, II, 107.
 » emplásticas, II, 107.
 » emplásticas (Daran), II, 107.
 » enceradas, II, 108.
 » de goma elástica, II, 108.
 » de Goulard, II, 108.
 » de Hunter, II, 108.
 » mercuriales (Falck), II, 108.
 » mercuriales (Pleuk), II, 108.
 » mercuriales solubles (Hecker), II, 108.
 » de nitrato de mercurio (Svediaur), II, 109.
 » portarremedios (Reynal), II, 109.
 » con potasa cáustica, II, 109.
 » saturninas, II, 108.
- Cannabina, I, 432.
- Cañafístula cocida, I, 134.
 » cocida (F. F.), II, 184.
- Cápsulas, II, 109.
 » de bálsamo de copaiba, I, 110.
 » de bicarbonato de sosa, II, 110.
 » de cubebas, III, 252.

- Cápsulas inglesas de Humann, II, 65.
- Carbonato de manganeso, I, 435.
- Carminativo de Dalbi, IV, 180.
- Cataplasmas, II, 110.
- Cataplasma aceitosa, II, 110.
- » de ajo, I, 73.
 - » de almidón, I, 80.
 - » aluminosa (F. P.), II, 110.
 - » americana (F. P.), II, 110.
 - » anodina, II, 110.
 - » anodina (F. E.), II, 111.
 - » anodina (F. F.), II, 111.
 - » anodina (H. DE AL.), II, 110.
 - » anodina (H. DE M.), II, 111.
 - » anodina (Richter), II, 111.
 - » anodina con harina de si-
miente de lino (H. DE M.),
II, 111.
 - » anodina de miga de pan (F.
E.), II, 111.
 - » antiartrítica, II, 111.
 - » antiartrítica de Pradier, II,
111.
 - » antiartrítica (Trousseau), II,
112.
 - » anticancerosa (Swediaur), II,
112.
 - » antiespasmódica, II, 112.
 - » antihelmintica y antihisté-
rica, II, 112.
 - » antihistérica, II, 112.
 - » antioftálmica de Plenck, II,
112.
 - » antipleurítica, II, 113.
 - » antiséptica, II, 113.
 - » antiséptica (Dupuytren), II,
113.
 - » antiséptica (F. P.), II, 113.
 - » antiséptica (H. DE M.), II,
113.
 - » antiséptica (H. M. F.), II,
116.
 - » antiséptica alcanforada de
Reuss, II, 113.
 - » de apio, I, 95.
 - » aromática (H. DE M.), II, 113.
 - » aromática (H. M. F.), II, 113.
 - » astringente, II, 114.
 - » de avena, I, 104.
 - » de bardana, I, 114.
- Cataplasma de batatas compuesta
(F. P.), II, 114.
- » de beleño, I, 116.
 - » de beleño (H. DE M.), II, 115.
 - » de belladona, II, 114.
 - » de belladona (H. DE M.), II,
115.
 - » de brionía, I, 123; II, 114.
 - » de brionía (H. DE M.), II,
115.
 - » de brionía (Plenk), II, 114.
 - » calmante (F. P.), II, 114.
 - » calmante y antipútrida (Ri-
ghini), II, 114.
 - » calmante resolutive, II, 114.
 - » de camuesas, I, 131.
 - » cantaridada, II, 118.
 - » cantaridada (F. P.), IV, 32.
 - » de carbon (F. P.), II, 115.
 - » de cebolla, I, 144.
 - » de cebolla albarana, I, 145.
 - » de centeno, I, 146.
 - » de cerveza, II, 115.
 - » de cerveza (F. P.), II, 115.
 - » de cicuta, I, 148; II, 115.
 - » de cicuta (Bieu), II, 115.
 - » de cicuta (H. DE M.), II, 115.
 - » de clemátide, I, 152.
 - » de cloruro de calcio, II,
115.
 - » discuciente de mostaza (F.
E.), IV, 33.
 - » diurética, II, 115.
 - » de dulcamara, I, 174.
 - » dulcificante, II, 116.
 - » emoliente, II, 116.
 - » emoliente (F. P.), II, 116.
 - » emoliente (H. DE M.), II, 116.
 - » emoliente (H. M. F.), II, 116.
 - » emoliente (F. E.), II, 117.
 - » emoliente y anodina resolu-
tiva, II, 117.
 - » emoliente iodurada (H. DE M.),
II, 117.
 - » emoliente de malvabisco (F.
E.), II, 117.
 - » emoliente (F. P.), II, 119.
 - » de enebro, I, 178.
 - » excitante, II, 117.
 - » de fécula (F. P.), II, 117.
 - » de fermento de cerveza, II,
117.

- Cataplasma contra la gangrena de hospital, 115.
- » de geranio, I, 202.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de harina de cebada (F. E.), II, 117.
- » harinosa (F. E.), II, 117.
- » de hinojo marino, I, 223.
- » para el hipo (F. E.), II, 118.
- » contra el impétigo esparcido (Biett), II, 115.
- » iodurada (Lugol), II, 117.
- » irritante, II, 118.
- » contra la iscuria, II, 115.
- » isquiática (Willis), II, 118.
- » jabonosa, II, 118.
- » de levadura de pan triacal (F. E.), II, 118.
- » de linaza (H. DE M.), II, 118.
- » de linaza con galbano (F. P.), II, 119.
- » de lino, I, 236.
- » de lombarda, I, 239.
- » de lupulo, II, 118.
- » madurativas, I, 55; II, 118.
- » madurativa (F. P.), II, 118.
- » madurativa (F. P.), II, 119.
- » madurativa (H. DE AL.), II, 119.
- » madurativa (H. M. F.), II, 116.
- » madurativa (Boyer), II, 118.
- » de malvas, I, 244.
- » de manzanas (F. P.), II, 119.
- » de membrillo, I, 252.
- » mercurial (Hamilton), II, 119.
- » de miga de pan (F. P.), II, 119.
- » de mostaza (F. F.), IV, 33.
- » de mostaza (H. DE M.), IV, 32.
- » narcótica, II, 119.
- » oftálmica (H. DE M.), II, 119.
- » opiada, II, 119.
- » de patatas, I, 284.
- » de perejil, I, 286; II, 119.
- » de perifollo, I, 286.
- » de persicaria, I, 286.
- » de pimienta, I, 288.
- » purgante, II, 120.
- » de quina, I, 311; II, 120.
- Cataplasma resolutive, II, 120.
- » resolutive (Astruc), II, 121.
- » resolutive (Kerndel), II, 120.
- » resolutive (H. DE M.), II, 121.
- » resolutive (Sta. Maria), II, 121.
- » resolutive amoniacal (H. DE M.), II, 120.
- » resolutive fuerte (H. DE M.), II, 120.
- » resolutive mercurial (H. DE M.), II, 121.
- » rubefaciente (Trousseau), II, 121.
- » rubefaciente (Willis), II, 118.
- » de ruda, II, 321.
- » de sabina, II, 121.
- » de salvado y mucilago, II, 121.
- » saturnina, II, 121.
- » saturnina (H. M.), II, 122.
- » saturnina (H. M. F.), II, 116.
- » sedante, II, 122.
- » sedante (Goelis), 122.
- » sedante y calmante, II, 122.
- » sedante resolutive, II, 122.
- » de sedo acre, I, 333.
- » de siempreviva de los tejados, I, 333.
- » sinapizada, IV, 33.
- » de sombrerera, I, 340.
- » supurante, II, 122.
- » supurativa (H. M.), II, 122.
- » supurante (H. DE M.), II, 122.
- » de tanino alcanforada, II, 116 y 122.
- » tónica (H. DE AL.), II, 122.
- » tónica (H. M. F.), II, 116.
- » tónica (Kapeler), II, 123.
- » de tormentilla, I, 348.
- » de tusilago, I, 350.
- » vegetal mineral (H. DE M.), II, 121.
- » de verbena, I, 356.
- » vermituga (Raspai), II, 123.
- » de vinagre, II, 123.
- » de vinagre y corteza de pan (H. DE M.), II, 123.
- » vinosa, II, 123.
- » vinosa (Thomson), II, 123.

- Cataplasma virosa, II, 123.
 » vomitiva, II, 123.
 » de yerbamora, I, 360.
 » de yerbamora y beleño, II, 123.
 » de zanahoria, I, 360.
 Catecú purificado (F. F.), II, 303.
 Cáusticos, I, 142; II, 123.
 Cáustico argéntico (Cazenave de Burdeos), II, 124.
 » arsenical, II, 123.
 » blando, II, 124.
 » contra las estrecheces callosas de la uretra (Cazenave de Burdeos), II, 124.
 » etiópico (Velpeau), II, 124.
 » de Pollau, II, 124.
 » de Recamier, II, 124.
 » sulfo-azafranado (Velpeau), II, 124.
 » de Viena (F. F.), II, 124.
 » de Viena solidificado (Fihos), II, 125.
 Cera para los dientes cariados, III, 159.
 » verde (F. F.), II, 235.
 Ceratos, II, 125.
 Cerato de acetato de plomo (F. DE L.), II, 125.
 » alcanforado (H. M. F.), II, 132.
 » almidonado (Cazenave), II, 125.
 » amoniacal, II, 131.
 » anodino, II, 260.
 » anodino (F. E.), II, 125.
 » anodino (H. M.), II, 131.
 » antiépsórico, II, 125.
 » antioltálmico de Larrey (H. M. F.), II, 125.
 » antiséptico, II, 125.
 » antiséptico alcanforado, II, 125.
 » arsenical, II, 126.
 » azafranado (H. M. F.), II, 132.
 » azufrado (H. M. F.), II, 132.
 » de barita, II, 126.
 » de belladona, II, 126.
 » blanco (F. F.), II, 128.
 » de calamina (F. DE L.), II, 126.
 Cerato calaminar (Gibert), II, 126.
 » calmante, II, 126.
 » calmante (H. DE M.), II, 129.
 » de cantáridas, II, 126.
 » de cantáridas (F. DE L.), II, 126.
 » de cantáridas (F. P.), II, 126.
 » de caracoles, II, 126.
 » cetrino (F. A.), II, 126.
 » de colofonia (F. DE L.), II, 126.
 » cosmético, II, 127.
 » cosmético (Van Mons), II, 127.
 » desecante (Barther), II, 127.
 » desecante (Kirkland), II, 127.
 » emoliente (H. DE M.), II, 127.
 » emoliente dulcificante, II, 128.
 » emulsivo mercurial (Dorvault), II, 128.
 » epispástico (Regimbeau), II, 128.
 » de esperma de ballena, II, 128.
 » de esperma de ballena (F. DE L.), II, 128.
 » de estearina (Barbin), II, 128.
 » de estramonio, I, 188.
 » para las fuentes (F. A.), II, 131.
 » fusco (F. A.), II, 128.
 » de Galeno (F. F.), II, 128.
 » de Galeno (H. M. F.), II, 132.
 » de Goulard (F. F.), II, 129.
 » de Goulard (H. M. F.), II, 132.
 » hidrocianico (Bielt), II, 129.
 » de Hufeland, II, 129.
 » de jabon (F. DE L.), II, 129.
 » para los labios (F. A.), II, 131.
 » laudanizado (Gobley), II, 129.
 » de laurel real, II, 129.
 » de manteca de cacao, II, 129 y 130.

- Cerato de membrillos, II, 130.
 » mercurial, II, 130.
 » mercurial (Falc), II, 130.
 » mercurial (H. DE M.), II, 130.
 » mercurial (Zeller), II, 130.
 » de mercurio compuesto (F. DE L.), II, 130.
 » narcótico balsámico, II, 130.
 » contra las neuralgias, II, 126.
 » nicocianado (Consbruch), II, 130.
 » opiado, II, 130.
 » opiado (H. DE M.), II, 130.
 » opiado (Lagneau), II, 130.
 » opiado con cianuro de mercurio (Ricord), II, 131.
 » de plomo (H. M.), II, 129.
 » de plomo compuesto, II, 131.
 » de Pott, II, 131.
 » de precipitado blanco (Gibbert), II, 131.
 » de quina, II, 123.
 » de Rechoux, II, 131.
 » refrigerante (F. M.), II, 131.
 » de resina (F. DE L.), II, 126.
 » de rosa (F. F.), II, 131.
 » rubefaciente, II, 322.
 » contra los sabañones, II, 127.
 » de sabina, II, 132.
 » de sabina (F. DE L.), II, 132.
 » de Saturno, II, 132.
 » de Saturno (F. F.), II, 129.
 » de Saturno (H. M. F.), II, 132.
 » de Saturno alcanforado, II, 132.
 » de Saturno y alcanfor (F. DE L.), II, 131.
 » simple (F. F.), II, 132.
 » simple (F. DE L.), II, 132.
 » simple (H. M. F.), II, 132.
 » de subacetato de plomo (F. F.), II, 129.
 » de sublimado, II, 133.
 » sulfurado, II, 133.
 » sulfurado (F. F.), II, 133.
 » Vénice (Walni), II, 133.
 » de Turner, II, 133.
 Cerato de yema de huevo, II, 134.
 Cerosteato (Lutrand), II, 133.
 Ceromel, II, 134.
 Ceromel (Aitken), II, 134.
 Cervezas, II, 134.
 Cerveza, II, 134.
 » de ajenjos, II, 134.
 » alcanforada, I, 75.
 » alcanforada (Beral), II, 134.
 » amarga, II, 134.
 » amoniaca, II, 134.
 » antiescorbútica, I, 333; II, 134.
 » antiescorbútica (H. DE NIÑOS), II, 135.
 » antiespasmódica, II, 135.
 » antiespasmódica (Butter), II, 135.
 » aromática, II, 135.
 » astringente marcial, II, 135.
 » cefálica inglesa, II, 135.
 » de centauro menor, I, 146.
 » diurética, II, 135.
 » diarética (J. P. Frank), II, 135.
 » doméstica, II, 135.
 » económica, II, 135.
 » de enebro, II, 136.
 » estomacal inglesa, II, 136.
 » de gengibre, I, 202 y 230.
 » de gengibre (Beral), II, 136.
 » de gengibre en polvo, II, 136.
 » negra, II, 136.
 » profiláctica, II, 136.
 » profiláctica (Mutis), II, 137.
 » purgante, II, 136.
 » purgante (Sydenham), II, 137.
 » purgante inglés, II, 136.
 » de quina, I, 310; II, 137.
 » de quina (Mutis), II, 137.
 » de rábano silvestre (Bre-neck), II, 137.
 » de sen y ruibarbo (Sydenham), II, 137.
 » de Sydenham, II, 137.
 Cetrarino, I, 130.
 Cianuro de manganeso, I, 435.
 Cidra artificial (Cottreau), III, 36.
 Cigarros, II, 137.

- Cigarros de alcanfor, II, 137.
 » de alcanfor (Raspail), II, 138.
 » aromáticos, II, 138.
 » arsenicales (Boudin), II, 138.
 » arsenicales (Trousseau), II, 138.
 » balsámicos (Goffin), II, 138.
 » de beleño, II, 137.
 » de belladona, I, 118; II, 137.
 » de estramonio, I, 188; II, 137.
 » de mandrágora, II, 137.
 » medicinales, II, 137.
 » mercuriales, II, 139.
 » mercuriales (Tierry), II, 139.
 » opiados, II, 139.
 » pectorales (Spic), II, 139.
 » de salvia, I, 325.
 » contra la tisis pulmonar, II, 139.
- Cimentos, II, 139.
 Cimento para los dientes, III, 140.
 » para los dientes (Ostermaier), II, 139.
 » oblitérico (Taveau), 139.
- Cintaron antireumático (Marjolin), IV, 30.
- Ciruelas, II, 137.
 » purgantes, II, 137.
- Citrato de magnesia, I, 430.
- Claras de huevo, II, 140.
 » de huevo aluminosa (H. DE AL.), II, 140.
- Clasificación de los medicamentos, I, 367.
- Clavos, II, 140.
 » para sahumar (Ayr), II, 140.
 » para sahumar (F. F.), II, 140.
- Clorato de potasa, I, 430.
- Clorito de cal líquido, I, 128.
 » de cal en polvo, I, 128.
- Cloroformo, I, 430.
- Cloruro amónico mangánico, I, 436.
 » de amoniaco y manganeso, I, 436.
 » de cal líquido (F. F.), II, 23.
- Cloruro de manganeso, I, 433.
- Creimas, II, 186.
 » de ajénjos blanca, II, 186.
 » de almendras, II, 186.
 » analéptica, II, 187.
 » de azahar, IV, 7.
 » de las Barbadas, IV, 10.
 » de café, IV, 8.
 » calmante, II, 188.
 » de chocolate, II, 187.
 » de flor de naranjo, IV, 7; II, 187.
 » del Libano (Janissot), II, 187.
 » de Moca, IV, 8.
 » para la cara, II, 188; III, 539.
 » pectoral (Cottercau), II, 187.
 » pectoral (Huc), II, 187.
 » pectoral (Jeannel), II, 187.
 » pectoral (Pierquin), II, 187.
 » pectoral (Tronchin), II, 188.
 » pectoral de ácido prúsico (Pié), II, 188.
 » simple, II, 188.
 » de vainilla, II, 188.
- Coágulos, II, 140.
 » albuminoso (H. DE M.), II, 140.
- Coca, I, 430.
- Cocimientos, II, 140.
- Cocimiento de abeto, I, 53.
 » de acebo, I, 54.
 » de acedera, I, 55.
 » de acederilla, I, 55.
 » de acelga, I, 60.
 » de acibar compuesto (F. DE L.), II, 140.
 » de achicorias, I, 67.
 » de adormideras, I, 68.
 » de agnocasto, I, 70.
 » de ajo, I, 72.
 » de álamo negro, I, 73.
 » de alazor, I, 73.
 » alcanforado, I, 75.
 » de aleparro, I, 75.
 » de alcornoque, I, 76.
 » de alholva, I, 77.
 » de algarrobo, I, 77.
 » de almidon, I, 80.
 » de alquequenje, I, 80.
 » de alquimila, I, 81.

- Cocimiento amargo (F. E.), II, 141.
- » amargo (H. DE AL.), II, 141.
- » amargo (H. DE M.), II, 141.
- » amargo (H. M.), II, 141.
- » amargo de camedrios (F. E.), II, 141.
- » amargo purgante (H. DE M.), II, 144.
- » de angélica, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » anodino de gordolobo (F. E.), II, 141.
- » antiartrítico (Quarin), II, 141.
- » antiépsórico (Ranque), II, 141.
- » antiescorbútico, II, 142.
- » antiescorbútico (H. M.), II, 142.
- » antiescrofuloso, II, 142.
- » antiescrofuloso (F. A.), II, 142.
- » antiescrofuloso amargo, II, 142.
- » antifebril (F. P.), II, 142.
- » antipútrido (H. DE M.), II, 143.
- » antipútrido alcanfor. (H. DE SAN JUAN DE DIOS), II, 143.
- » antiséptico (Boerhaave), II, 143.
- » antiséptico completo (F. E.), II, 143.
- » antiséptico (H. M.), II, 143.
- » antiséptico incompleto (F. E.), II, 142.
- » antiséptico incompleto (H. DE M.), II, 142.
- » antiséptico de quina (F. E.), II, 142.
- » antiséptico de quina (H. DE M.), II, 142.
- » antiséptico purgante de quina (F. E.), II, 143.
- » antiséptico quinado alcanforado (H. DE M.), II, 143.
- » antiséptico quinado (H. DE SAN JUAN DE DIOS), II, 143.
- » antisifilítico nutritivo (Berra), II, 143.
- Cocimiento antitísico (Wauters), II, 144.
- » aperitivo (F. E.), II, 144.
- » aperitivo (H. DE M.), II, 144.
- » de apio, I, 93.
- » de aquilea, I, 96.
- » de argentina, I, 97.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de arnica, I, 98.
- » de arrowroot, I, 98.
- » de arroz, I, 98.
- » de arroz (H. DE M.), II, 144.
- » de arroz acidulado, II, 144.
- » de asclepias venecetósigo, I, 103.
- » de aspérula, I, 103.
- » de astrágal, I, 103.
- » astringente (H. DE M.), II, 144.
- » astringente (Howison), II, 145.
- » astringente acetoso (H. DE M.), II, 144.
- » astringente para los niños (H. DE M.), II, 145.
- » de avena, I, 104.
- » de avena mondada, I, 104.
- » de azufaisas, I, 106.
- » de baobab, I, 129.
- » de bayas de enebro carminativo (F. E.), II, 147.
- » de beleño, I, 116.
- » bezoárdico completo de Curvo (F. E.), II, 145.
- » bezoárdico incompleto de Curvo (F. E.), II, 145.
- » bezoárdico purgante de escorzonera (F. E.), II, 145.
- » de bignonia catalpa, I, 120.
- » de bistorta, I, 121.
- » blanco gomoso (F. E.), II, 145.
- » blanco gomoso (H. DE M.), II, 145.
- » blanco de Sydenham (F. E.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (F. F.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (H. DE M.), II, 146.
- » blanco de Sydenham (Mialhe), II, 146.

- Cocimiento blanco ténue (H. DE M.), II, 146.
- » de bolsa de pastor, I, 122.
- » de borraja, I, 122.
- » de brea, I, 123.
- » de brionia, I, 123.
- » de brusco, I, 124.
- » de café sin tostar, I, 126.
- » de cainca, I, 126.
- » de cainca (F. P.), II, 146.
- » de calagnala, I, 127.
- » de caléndula, I, 130.
- » de calmia, I, 130.
- » de camuesas, I, 131.
- » de caña, I, 134.
- » de cañalístula, I, 134.
- » de capuchinas, I, 136.
- » de caracoles, I, 136.
- » de cardiospermo, I, 138.
- » de cardo estrellado, I, 138.
- » de cardo santo, I, 139.
- » de cariofila, I, 139.
- » carminativo de malvas (F. E.), II, 146.
- » carminativo emoliente (F. E.), II, 146.
- » carminativo de maná, II, 147.
- » de cáscara de granada, I, 207.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de castaña de las Indias, I, 141.
- » de catecú, I, 142.
- » de catecú (F. P.), II, 147.
- » de ceanota, I, 143.
- » de cebada, I, 144.
- » de cebada (F. P.), II, 147.
- » de cebada acidulado, I, 153; II, 148.
- » de cebada acidulado (H. DE AL.), II, 148.
- » de cebada compuesto (F. E.), II, 147.
- » de cebada compuesto (F. DE L.), II, 147.
- » de cebada compuesto (F. P.), II, 147.
- » de cebada germinada acidulado (Bremer), II, 148.
- » de cebada perlada, II, 147.
- » de cicuta, I, 148.
- Cocimiento de cinamomo, I, 149.
- » de cinco en rama, I, 149.
- » de cinoglosa, I, 151.
- » de ciruelas pasas, I, 151.
- » de codaga pala, I, 158.
- » de cobate, I, 159.
- » de colombo, I, 160.
- » de coloquintida, I, 161; II, 148.
- » de comptonia, I, 162.
- » de consuelda mayor, I, 162.
- » de corcho, I, 163.
- » de cornejo macho, I, 163.
- » de corregüela, I, 163.
- » de corteza de raíz de granado agrio (H. DE M.), II, 151.
- » de la corteza de la raíz fresca de granado, I, 207.
- » de corteza de sauce compuesto (Bremer), II, 148.
- » de corteza verde de nuez seca, I, 274.
- » de cuerno de ciervo, I, 167.
- » de cuerno de ciervo (F. P.), II, 148.
- » de cuerno de ciervo calcinado, I, 167.
- » de cuerno de ciervo con miga de pan (F. E.), II, 146.
- » de china, I, 168.
- » de china compuesto (Swediaur), II, 148.
- » de dafne mecercon (Thompson), II, 148.
- » de dátiles, I, 170.
- » deterativo (H. DE M.), II, 148.
- » diaforético (Bremer), II, 149.
- » de diento de leon compuesto, II, 149.
- » de digital, I, 172.
- » diurético (Hufeland), II, 149.
- » diurético alcalino, II, 149.
- » de draconcio fétido, I, 173.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de dulcamara compuesto, II, 149.
- » dulzurante de zarzaparrilla (F. E.), II, 149.
- » edulcorante (F. E.), II, 149.

- Cocimiento edulcorante (H. DE M.), II, 149.
- » de eléboro blanco (F. DE L.), II, 150.
- » de eléboro fétido, I, 175.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » emenagogo (H. DE AM.), II, 150.
- » emoliente (H. M.), II, 150.
- » emoliente (H. DE M.), II, 150.
- » emoliente de raíz de malva-bisco (F. E.), II, 150.
- » de encina, I, 178.
- » de énula campana, I, 179.
- » de énula campana compuesto, II, 351.
- » de equiseto, I, 179.
- » de escabiosa, I, 180.
- » de escila compuesto (F. AM.), II, 150.
- » de escolopendra, I, 182.
- » de escorzonera, I, 182.
- » de escrofularia, I, 182.
- » de esparraguera, I, 184.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espina de Cristo, I, 184.
- » de espino serval, I, 185.
- » de espuela de caballero, I, 185.
- » de estramonio, I, 187.
- » febrífugo y purgante (Senac), II, 150.
- » de filipéndula, I, 193.
- » de filirea de hoja ancha, I, 193.
- » flojo de Zittmann, IV, 149.
- » de flores de arnica, II, 159.
- » de las flores de ciruelo, I, 151.
- » de frángula, I, 195.
- » de fresno, I, 196.
- » de fumaría, I, 198.
- » fuerte de Zittmann, IV, 149.
- » de galeopsis de hojas grandes, I, 199.
- » de galio, I, 199.
- » de gatuña, I, 200.
- » de gayuba, I, 200.
- » de genciana, I, 201.
- » de genciana chiraita, I, 201.
- Cocimiento de gengibre, I, 230.
- » de geofroya de la Jamaica, I, 202.
- » de geranio, I, 202.
- » de ginesta de tintes, I, 203.
- » de globularia alipo, I, 204.
- » de glúten, I, 204.
- » de goma quino, I, 205.
- » gomoso (H. M.), II, 142.
- » gomoso de cuerno de ciervo (F. E.), II, 145.
- » gomoso tenue de cuerno de ciervo (F. E.), II, 145.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de graciola, I, 206.
- » de grama, I, 207; II, 151.
- » de grama compuesto (F. E.), II, 144.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco compuesto (Chaussier), II, 151.
- » de guayaco compuesto (F. P.), II, 152.
- » de guayaco compuesto (F. S.), II, 151.
- » de haya, I, 211.
- » de helecho macho, I, 211.
- » de herniaria lampiña, I, 212.
- » de higos, I, 222.
- » de hojas de laurel, I, 232.
- » de hojas de madre selva, I, 240.
- » de hojas de nogal, I, 274.
- » de hojas de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de hojas de olivo, I, 277.
- » de las hojas frescas de zumaque venenoso, I, 366.
- » de hojas secas de soldanella de mar, I, 340.
- » de hojas de taraxacon, I, 345.
- » de hollín, I, 224.
- » de hollín (Blaud), II, 151.
- » de ictiocola compuesto (Eimcke), II, 151.
- » de ipecacuana (Spielmann), II, 151.
- » de juncia avellanada, I, 230.

- Cocimiento de lamio blanco, I, 231.
- » de laurel cultivaban, I, 232.
 - » laxante (F. E.), II, 151.
 - » laxante (H. M.), II, 152.
 - » de lechuga, I, 233.
 - » de los leños (F. E.), II, 152.
 - » de los leños (F. P.), II, 152.
 - » de los leños (H. DE M.), II, 152.
 - » de licopodio, I, 234.
 - » de lila, I, 235.
 - » de limones (Minsicht), II, 152.
 - » de linaza compuesto, II, 152.
 - » de lino, I, 236.
 - » de liquen, I, 236.
 - » de liquen con amargo (H. DE M.), II, 152.
 - » de liquen sin amargo (H. DE M.); II, 152.
 - » de lobelia, I, 238.
 - » de lombarda, I, 239.
 - » de lupulina, I, 239.
 - » de lúpulo, I, 239.
 - » de llanten, I, 240.
 - » de malva, I, 244.
 - » de malvabisco, II, 153.
 - » de maná carminativo (F. E.), II, 153.
 - » de maná purgante, II, 153.
 - » de manzanilla, I, 247.
 - » de marrubio negro, I, 248.
 - » de mecreon compuesto (F. P.), II, 153.
 - » de membrillo, I, 252.
 - » de mercurial, I, 153; II, 253.
 - » de mercurio, I, 254.
 - » mucilaginoso (Gall), II, 153.
 - » mucilaginoso (H. M.), II, 153.
 - » de muérdago, I, 271.
 - » de musgo de Córcega, I, 271.
 - » de musgo marino perlado, I, 271.
 - » narcótico, II, 154.
 - » de nenúfar blanca, I, 273.
 - » de nogal ceniciento, I, 274.
 - » de nuez de agalla, I, 275.
- Cocimiento de oimo campestre, I, 277.
- » de paciencia, I, 282.
 - » de palo de Campeche, I, 282.
 - » de palo de Campeche (F. E.), II, 154.
 - » de palo de guayaco compuesto (F. E.), II, 152.
 - » de palo de guayaco compuesto (H. DE M.), II, 152.
 - » de pareira brava, I, 283.
 - » de pasas, II, 284.
 - » pectoral (F. E.), II, 147.
 - » pectoral (H. DE M.), II, 154.
 - » pectoral de azufrafas (F. E.), II, 154.
 - » de pelitre, I, 285.
 - » de peonía, I, 285.
 - » de perifollo, I, 286.
 - » de pimpinela saxifraga, I, 289.
 - » de pirola, I, 290.
 - » de poligala (H. DE M.), II, 154.
 - » de poligala de Virginia, I, 297.
 - » de poligala vulgar, I, 298.
 - » de polipodio, I, 298.
 - » de politríco, I, 298.
 - » de Pollini, II, 154.
 - » de potentila antihelmintica, I, 306.
 - » de primo verticilado, I, 306.
 - » de Pringle, II, 155.
 - » purgante (Roucher), II, 155.
 - » purgante de Curvo (F. E.), II, 145.
 - » purgante y antiperiódico (Senac), II, 155.
 - » de quina, I, 310; II, 155.
 - » de quina (H. DE M.), II, 155.
 - » de quina y agrimonia, II, 156.
 - » de quina aluminoso, II, 156.
 - » de quina y arnica, II, 156.
 - » de quina compuesto (F. P.), II, 142.
 - » de quina compuesto (Pringle), II, 155.
 - » de quina opiado, II, 156.

- Cocimiento de quina y ratania, II, 156.
- » quinado (H. M.), II, 155.
- » de raíz de arnica, I, 98.
- » de raíz de carlina, I, 139.
- » de raíz del cardo de Maria, I, 138.
- » de raíz de escorzonera incompleto (F. E.), II, 145.
- » de raíz de fresa, I, 195.
- » de raíz de taraxacon, I, 345.
- » de raíz de violeta, I, 358.
- » de rapéutico de los Alpes, I, 316.
- » de ratania, I, 316.
- » de remolacha, I, 317.
- » de renuevos de abeto, vinoso (H. DE AL.), II, 156.
- » resolutivo (H. DE M.), II, 156.
- » de rubia, I, 320.
- » de rubia (Swediaur), II, 156.
- » de ruibarbo, I, 322.
- » de ruibarbo (F. E.), II, 156.
- » de salicaria, I, 323.
- » de salvado, I, 324.
- » de salvia, I, 325.
- » de sándalo, I, 324.
- » de saponaria, I, 330.
- » de sasifraga, I, 332.
- » de sauce, I, 331.
- » de sauco, I, 332.
- » de sebesten, I, 332.
- » de sedo acre, I, 333.
- » de semillas de sandia, I, 325.
- » de serpentaria compuesto (H. DE AL.), II, 156.
- » de simaruba, I, 335.
- » de simaruba compuesto (F. N. F.), II, 157.
- » de sombrerera, I, 340.
- » sudorífico (H. M.), II, 157.
- » sudorífico (Lamure), II, 157.
- » de tabaco, I, 342.
- » de talictro, I, 342.
- » de tallos de patatas, I, 284.
- » de tamarindos, I, 343.
- » de tamarindos (H. DE M.), II, 157.
- » de tanacetó, I, 343.
- Cocimiento de taraxacon (H. DE M.), II, 157.
- » de tomillo, I, 347.
- » tónico detersivo (Bannies), II, 157.
- » de torbisco, I, 347.
- » de tormentila, I, 347.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de trinitaria, I, 350.
- » de turbit, I, 350.
- » de tusilago, I, 350.
- » de valeriana, I, 353.
- » de verbena, I, 356.
- » de vetiver, I, 356.
- » de vulvaria, I, 358.
- » de Wauters, II, 157.
- » de yerba mora, I, 360.
- » de yezgo, I, 360.
- » de zanahoria, I, 360.
- » de zantóxilo clava de Hércules, I, 361.
- » de zarzaparrilla, I, 362.
- » de zarzaparrilla (F. E.), II, 158.
- » de zarzaparrilla de Alemania, I, 362.
- » de zarzaparrilla compuesto, IV, 120.
- » de zarzaparrilla compuesto (F. DE L.), II, 157.
- » de zarzaparrilla y dulcamara (Brera), II, 158.
- » de zarzaparrilla iodurado (Magendie), II, 158.
- » de zarzaparrilla de Virginia, I, 362.
- » de zarzas, I, 361.
- » de zumaque, I, 366.
- Cola de fray Cosme, IV, 43.
- Cold-Cream, II, 127 y 188.
- Colirios, II, 158.
- Colirio abortivo de las pústulas variólicas (Thielmann), II, 164.
- » de aceite de hígado de bacalao, I, 58.
- » de acetato de plomo, II, 158.
- » de acetato de plomo opiado, II, 158.
- » acético alcoholizado (Scarpa), II, 159.

- Colirio acidulo (Kirmer), II, 159.
- » acidulo (Sichel), II, 159.
 - » albuminoso (H. DE M.), II, 36.
 - » alcohólico, II, 159.
 - » aluminosos, II, 159.
 - » contra la amaurosis (Anderson), II, 164.
 - » amoniaco (F. E.), II, 159.
 - » anodino, II, 159 y 160.
 - » anodino (H. DE AL.), II, 160.
 - » anodino (H. M.), II, 160.
 - » anodino (H. DE M.), II, 160.
 - » anodino (Jadelot), II, 160.
 - » anticatarral (Farvagnié), II, 160.
 - » antiescrofuloso (Ammon), II, 160.
 - » antiescrofuloso (Baudelocque), II, 160.
 - » antiestálmico (Magne), II, 160.
 - » antisifilitico, II, 161.
 - » de arnica acético, II, 170.
 - » astringente, II, 161.
 - » astringente (H. DE IT.), II, 161.
 - » astringente (H. DE L.), II, 161.
 - » astringente (H. DE M.), II, 161.
 - » astringente (Mialhe), II, 161.
 - » astringente (Scarpa), II, 161.
 - » astringente opiado, II, 161.
 - » astringente opiado (Rust), II, 161.
 - » astringente resolutivo, II, 161.
 - » de atropina, II, 162.
 - » azafanado sedante, II, 162.
 - » azurado, II, 23.
 - » barítico (Hargens), II, 162.
 - » barítico (Mojon), II, 162.
 - » de beleño (H. DE ING.), II, 162.
 - » de beleño (Sichel), II, 162.
 - » de belladona, II, 162.
 - » de belladona (Desmarres), II, 162.
 - » de belladona (Sichel), II, 162.
- Colirio blanco de Rhasis (H. DE M.), II, 162.
- » Blanco de Rhasis con opio (H. DE M.), II, 162.
 - » contra la blefaritis (Sichel), II, 164.
 - » boratado, II, 163.
 - » boratado (H. DE AL.), II, 163.
 - » boratado (Richter), II, 163.
 - » boratado (Sichel), II, 163.
 - » de borato de sosa (Rust), II, 163.
 - » de borax, I, 122.
 - » de Boyle, II, 36.
 - » de Brun, II, 163.
 - » de Brun (F. P.), II, 163.
 - » calmante, II, 163.
 - » calmante (Furnarid), II, 163.
 - » calmante (Hufeland), II, 163.
 - » caterético, II, 163.
 - » cianhidrico (Cunier), II, 163.
 - » de cianuro de mercurio (Desmarres), II, 164.
 - » de cianuro de potasio (Cunier), II, 164.
 - » de cianuro de zinc, I, 363.
 - » de cianuro de zinc (Koch), II, 164.
 - » de clorito de cal, II, 164.
 - » de cloruro de bario, I, 114; II, 164.
 - » cobreoso (F. F.), II, 171.
 - » comun (H. M.), II, 164.
 - » contra las cicatrices de las viruelas (Thielman), II, 164.
 - » contra la conjuntivitis, II, 165.
 - » contra la conjuntivitis (Mialhe), II, 165.
 - » contra la conjuntivitis (Sichel), II, 165.
 - » contra la conjuntivitis crónica (Sichel), II, 165.
 - » de Conrad (H. DE M.), II, 164.
 - » deterativo, II, 166.
 - » deterativo (F. M.), II, 166.
 - » deterativo (Mialhe), II, 166.
 - » de deutocloruro de mercurio, I, 238.

- Colirio emoliente, II, 166.
- » emoliente (F. N. P.), II, 166.
 - » estibiado (Walter), II, 166.
 - » de estramonio (Sichel), II, 162.
 - » etéreo amoniacal, II, 167.
 - » excitante, II, 167.
 - » excitante (Richter), II, 167.
 - » excitante (Graeffe), II, 167.
 - » de Fernandez (F. E.), II, 361.
 - » de Fernandez (H. DE M.), II, 361.
 - » fortificante (H. DE AL.), II, 167.
 - » fosforado, II, 167.
 - » fundente (H. DE M.), II, 167.
 - » gaseoso (Furnari), II, 167.
 - » de Gimbernat, II, 167.
 - » de Gimbernat (H. DE M.), II, 167.
 - » de goma amoniaco, I, 204.
 - » gomoso (H. DE M.), II, 167.
 - » gomoso astringente (H. M.), II, 167.
 - » de Graeffe, II, 168.
 - » de Helvecio, II, 168.
 - » de Henderson, II, 168.
 - » de hollin, I, 224; II, 168.
 - » de hollin (Carron de Villards), II, 168.
 - » iodurado (Desmarres), II, 168.
 - » iodurado (Magendie), II, 168.
 - » iodurado (Reinigen), II, 168.
 - » de ioduro de amoniaco, I, 86.
 - » de ioduro de potasio, I, 227.
 - » de Janin, II, 168.
 - » de Krimer, II, 168.
 - » de lactucario, I, 231.
 - » de Lanfrank (F. F.), II, 169.
 - » de Lanfrank (H. DE M.), II, 169.
 - » de laurel real, II, 169.
 - » contra las manchas de la córnea (Beer), II, 165.
 - » contra las manchas de la córnea (Boerhaave), II, 165.
 - » contra las manchas de la córnea (Dapuytren), II, 165.
- Colirio contra las manchas de la córnea (Guepin), II, 165.
- » contra las manchas de la córnea (Maestro Juan), II, 165.
 - » contra las manchas de la córnea (Richter), II, 165.
 - » contra las manchas de la córnea (Weller), II, 166.
 - » mercurial, II, 169.
 - » mercurial (Conradi), II, 169.
 - » mercurial aceitoso (Hufeland), II, 169.
 - » mercurial calmante (Conradi), II, 169.
 - » mercurialaudanizado (Mort), II, 169.
 - » mercurial simple, II, 169.
 - » narcótico, II, 170.
 - » de Neumann, II, 170.
 - » de Neumann (H. DE M.), II, 170.
 - » de nitrato de plata, II, 170.
 - » de nitrato de plata (Desmarres), II, 170.
 - » de nitrato de plata (Fronmueller), II, 170.
 - » de nitrato de plata (Reveillé Parisé), II, 171.
 - » de nitrato de plata (Velpeau), II, 170.
 - » de nitrato de plata cristalizado, I, 293.
 - » contra las oftalmias crónicas (Kerzberg), II, 166.
 - » contra las oftalmias escrofulosas (Negrier), II, 166; IV, 138.
 - » contra la oftalmia purulenta de los recién nacidos (Reveillé Parisé), II, 166.
 - » contra las oftalmias sifilíticas (H. DE M.), II, 166.
 - » oftálmico (F. M.), II, 171.
 - » oftálmico fortificante (Selle), II, 171.
 - » opiado, I, 278.
 - » opiado (F. F.), II, 171.
 - » de óxido de sodio, I, 339.
 - » para dilatar la pupila, II, 171.
 - » de piedra divina, I, 288.

- Colirio de piedra divina (F. F.), II, 171.
- » de Plenck, II, 171.
- » de potasa cáustica, I, 299.
- » de pulsatila, II, 171.
- » de ratania (Desmarres), II, 171.
- » repercusivo (Gaubius), II, 171.
- » resolutivo, II, 171 y 172.
- » resolutivo (Himly), II, 172.
- » resolutivo argéntico (H. DE M.), II, 172.
- » resolutivo (H. DE M.), II, 173.
- » resolutivo (H. DE NIÑOS), II, 173.
- » resolutivo (Recamier), II, 173.
- » resolutivo (Scarpa), II, 173.
- » resolutivo amoniacal, II, 172.
- » resolutivo anodino (H. DE M.), II, 172.
- » resolutivo mercurial (H. DE M.), II, 173.
- » resolutivo seco (H. DE M.), II, 173.
- » revulsivo, II, 173.
- » revulsivo (Pierre), II, 173.
- » de Scarpa, II, 173.
- » seco, II, 173.
- » seco (Beer), II, 174.
- » seco (Cullerier), II, 174.
- » seco (Dupuytren), II, 174.
- » seco (Velpeau), II, 174.
- » seco de alumbre calcinado, II, 174.
- » seco de Lagneau (H. DE M.), II, 174.
- » seco de mercurio dulce, I, 257.
- » seco de óxido de zinc, I, 364.
- » sedante, II, 174.
- » sedante y astringente, II, 174.
- » de sublimado corrosivo, II, 161.
- » de sublimado corrosivo (H. DE AL.), II, 175.
- » de sulfato de cadmio, II, 175.
- Colirio de sulfato de cobre, II, 175.
- » de sulfato de cobre (Guepin), II, 175.
- » de sulfato de zinc, I, 364; II, 175.
- » de sulfato de zinc (F. F.), II, 175.
- » de tanino, I, 344.
- » de tanino (Desmarres), II, 175.
- » tónico (Courty), II, 175.
- » de trementina (Laugier), II, 175.
- » de tridacio, I, 349.
- » vegeto-mineral (Tavignot), II, 176.
- » verde (H. DE M.), II, 176.
- » de Weller, II, 176.
- » de zinc alcoholizado (Martinet), II, 176.
- » zincado, II, 176.
- Colodion, I, 430.
- Colutorios, II, 176.
- Colutorio acético opiado (Mayer), II, 176.
- » ácido (Swediaur), II, 176.
- » de ácido clorhídrico, II, 177.
- » ácido clorhídrico (F. F.), II, 177.
- » acidulado, II, 177.
- » contra las aftas (Pierquin), II, 180.
- » contra las aftas (Trousseau), II, 179.
- » alcalino, II, 177.
- » de alumbre (F. F.), II, 177.
- » aluminoso, II, 177.
- » aluminoso (Cortum), II, 177.
- » aluminoso (Vogt), II, 177.
- » antiescorbútico (H. DE AL.), II, 177.
- » antiescorbútico (H. DE IT.), II, 177.
- » antiescorbútico (Meyer), II, 177.
- » antiescorbútico astringente (Hildembrand), II, 179.
- » antiodontálgico (Duerr), II, 178.
- » antiodontálgico (Schiron), II, 177.

- Colutorio antiséptico, II, 178.
- » antiséptico (Guersent), II, 178.
 - » antiséptico (Wendt), II, 178.
 - » astringente (Ducoudray), II, 178.
 - » astringente (Frank), II, 179.
 - » astringente (H. DE IT.), II, 178.
 - » astringente (Hildembrand), II, 179.
 - » astringente alcanforado (Sundelin), II, 178.
 - » astringente cobreoso (Kopp), II, 178.
 - » boratado, II, 179.
 - » boratado (Bahi), II, 179.
 - » boratado (Wendt), II, 179.
 - » calmante, II, 179.
 - » de catecú, II, 179.
 - » de clorito de cal (Chevalier), II, 179.
 - » clorurado, II, 179.
 - » de cloruro de calcio (F. P.), II, 179.
 - » dentífrico (Cruvelhier), II, 180.
 - » desinfectante (Angelot), II, 180.
 - » deterdivo, II, 180.
 - » deterdivo (H. DE IT.), II, 180.
 - » emoliente, II, 180 y 181.
 - » emoliente calmante, II, 181.
 - » gingival sedante (Mombert), II, 181.
 - » hidriodotado (Righini), II, 181.
 - » contra el infarto crónico de las amígdalas (Becker), II, 180.
 - » de mostaza, II, 181.
 - » narcótico (Fischer), II, 181.
 - » de nitrato de plata, II, 181.
 - » odontálgico, II, 181.
 - » odontálgico (Feuillet), II, 181.
 - » odontálgico (Fox), II, 181.
 - » odontálgico (H. DE M.), II, 181.
 - » opiado, II, 182.
 - » de opio (F. P.), II, 182.
- Colutorio para tocar las placas membranosas en las estomatitis, II, 182.
- » saturnino (H. M. F.), II, 182.
 - » de subcarbonato de potasa (F. P.), II, 182.
 - » sulfúrico (F. M. F.), II, 182.
 - » contra el tialismo mercurial (Lippich), II, 180.
- Collares, II, 182.
- » anodinos, II, 182.
- Collar contra el bocio, II, 182.
- » de Morand, II, 182.
- Compresas, II, 182.
- Compresa clorosa con vinagro (Mialhe), II, 182.
- Compresion, I, 161.
- Confecciones, II, 194.
- Confeccion de almendras (F. DE L.), II, 195.
- » de alquermes (F. DE T.), II, 195.
 - » aromática (F. DE L.), II, 199.
 - » astringente de rosas encarnadas (F. E.), II, 200.
 - » de cáscara de naranja, I, 140.
 - » de cinobastos (F. DE L.), II, 203.
 - » de escamonea, I, 181.
 - » de escamonea (F. DE L.), II, 206.
 - » de Hamech, II, 209.
 - » de jacintos, II, 201.
 - » del Japon, II, 203.
 - » japónica (H. DE M.), II, 210.
 - » de pasas, II, 212.
 - » de pimienta negra (F. DE L.), II, 212.
 - » de quina antimonial (F. E.), II, 207.
 - » de rosas rojas (F. DE L.), II, 213.
 - » de ruda (F. DE L.), II, 214.
 - » de sándalo cordial (F. E.), II, 214.
- Confites, II, 183.
- » de copaiba (Fortin), II, 346.
 - » contra las flores blancas (Colombat), II, 183.
 - » de fosfato de manganeso, I, 436.

- Confites de Keysser , I, 255 ; II, 183 ; III, 282.
 » de lactato de hierro, II, 347.
 » de oxalato de manganeso, I, 439.
 » de peróxido de manganeso, I, 434.
 » de tartrato de manganeso, I, 439.
 » vermífugos (Pierquin), II, 183.
 » del Dr. Vaumé, II, 183.
 Confitura de serval , I, 335.
 Conservas , II, 184.
 Conserva de acedera , I, 55.
 » de acederilla, I, 55.
 » de adormideras, I, 68.
 » de ajeno , I, 72 ; II, 184 y 185.
 » de alcuya , II, 185.
 » de angélica , I, 89 ; II, 185.
 » antiescorbútica , II, 184.
 » antiescorbútica (Selle) , II, 184.
 » de apio, I, 95 ; II, 185.
 » de artemisa, II, 184.
 » de azulaisas, II, 184.
 » de becabunga , I, 115.
 » de berros (F. F.) , II, 185.
 » de betónica, I, 119.
 » de borraja , II, 184.
 » de buglosa , I, 125.
 » de cálamo aromático, II, 185.
 » de cañafistula, I, 131.
 » de cañafistula (F. F.) , II, 184.
 » de cinosbastos, I, 151 ; II, 185.
 » de ciruelas, I, 151.
 » de ciruelas (F. E.) , II, 184.
 » de ciruelas, II, 185.
 » de ciruelas purgantes, II, 185.
 » de ciruelas purgantes del P. Bermudez, II, 185.
 » de coclearia, I, 157.
 » de coclearia (F. E.) , II, 183 y 186.
 » de coclearia (F. F.) , II, 185.
 » de cornejo macho, I, 163.
 Conserva de culantrillo (F. E.) , II, 186.
 » de énula campana, I, 179 ; II, 185.
 » de énula campana (F. F.) , II, 186.
 » de crisimo, I, 180.
 » de escaramujos (F. F.) , II, 185.
 » de escordio (F. E.) , II, 185.
 » de flores de violeta, II, 185.
 » de flores de melocoton, II, 185.
 » de fumaria, I, 198 ; II, 185.
 » de hisopo, II, 184.
 » de laurel real, I, 232.
 » de lepidio (F. E.) , II, 185.
 » de lirio, II, 185.
 » de manzanilla, I, 247.
 » de milpiés, I, 265.
 » del P. Bermudez, II, 185.
 » de pasas laxante, II, 185.
 » pulverulenta de acónito (Foy), II, 186.
 » pulverulenta de beleño (Foy), II, 186.
 » pulverulenta de belladona (Foy), II, 186.
 » pulverulenta de centeno cornezuelo (Foy), II, 186.
 » pulverulenta de cicuta (Foy), II, 186.
 » pulverulenta de digital (Foy), II, 185.
 » pulverulenta de ruda (Foy), II, 186.
 » de polvo de cornezuelo de centeno, I, 164.
 » de quina, II, 186.
 » de romero, II, 184.
 » de rosas (F. E.) , II, 186.
 » de rosas rojas, I, 319.
 » de rosas rojas (F. F.) , II, 186.
 » de ruda, I, 320 ; II, 184.
 » de sabina, I, 322 ; II, 184.
 » de salvia, I, 325.
 » de tamarindos, I, 343.
 » de tamarindos (F. F.) , II, 185 y 186.
 » de tila, I, 346.

- Conserva de trébol de agua, II, 185.
 » de violetas, I, 338; II, 185.
 » de yedra, II, 185.
 » de yedra terrestre, I, 359.
 » de yedra terrestre (F. E.), II, 186.
 Cordial de Godefroy, IV, 84.
 Cosméticos, I, 165.
 Cosmético de Alibert, III, 512.
 » de Siemering, II, 267.
 Cotiledon omblijo, I, 431.
 Cuajo, IV, 54.
 » liquido, IV, 54.
 Cuatro flores (F. F.), II, 287.
 Curazao, IV, 8.
 Chelsea pensonier, II, 204.
 Clispa eléctrica, I, 176.
 Chocolates, II, 188.
 Chocolate, I, 125.
 » de almendras, II, 191.
 » antihelmintico (Vandame), II, 192.
 » antivenéreo, II, 188.
 » de arrowroot (F. F.), II, 192.
 » blanco (Pierquin), II, 188.
 » de café de bellotas, II, 189.
 » de café de bellotas (Mairhofer), II, 189.
 » de cateú, II, 191.
 » de cloruro de plata, I, 292.
 » comun (F. F.), II, 189.
 » ferruginoso, II, 189.
 » ferruginoso (Meirieu), II, 191.
 » de guarana, II, 189.
 » de hierro educido por el hidrógeno, II, 191.
 » de ioduro de hierro, I, 218; II, 189.
 » de ioduro de hierro (Pierquin), II, 189.
 Chocolate de ioduro de manganeso, I, 436.
 » de lactato de hierro, II, 189.
 » de leche de burra, II, 190.
 » de liquen, II, 190.
 » de liquen (F. S.), II, 190.
 » de liquen (Tapié), II, 190.
 » de liquen islandico (F. F.), II, 190.
 » de magnesia (Dorvault), II, 190.
 » marcial (Trousseau), II, 190.
 » de musgo marino, II, 190.
 » de osmazomo, II, 191.
 » a la polenta (Cadet de Vaux), II, 191.
 » purgante, II, 191.
 » purgante de Charles, II, 191; III, 186.
 » purgante (Mialhe), II, 191.
 » purgante (Pierquin), II, 191.
 » de salep, I, 323.
 » de salep (F. F.), II, 191.
 » de la salud (F. F.), II, 189.
 » de tapioca (F. F.), II, 192.
 » de vainilla (F. F.), II, 192.
 » vermifugo, II, 192.
 Choque eléctrico, I, 176.
 Chorros, I, 168; II, 192.
 Chorro aromático (Plenk), II, 192.
 » ascendentes, I, 168.
 » calientes, I, 168 y 170.
 » calientes sulfurosos, I, 170.
 » descendentes, I, 168.
 » frios, I, 168 y 169.
 » hidrosulfuroso, II, 192.
 » horizontales, I, 168.
 » con sulfuro de sodio (Trousseau y Pidoux), II, 192.
 » templados, I, 168.
 » de vapor, I, 112.

D.

- Dafne mecercon, I, 431.
 Dawamesk, I, 135.
 Deutónitrato de mercurio líquido (F. F. DE 1818), II, 34.
 Deutóxido de manganeso, I, 433.
 Diabolines, II, 193.
 » estimulantes, II, 193.
 Diacatolicon doble (F. F.), II, 202.
 Diaquilon gomado (F. E.), II, 256.
 Diaquilon mayor (F. E.), II, 256.
 Diascordio, I, 278.
 Diascordio (F. E.), II, 205.
 Diascordio (F. F.), II, 205.
 Dictamiâ (Goull y Boutron Rous-
 sel), II, 311.
 Digestivos, II, 192.
 Digestivo animado, II, 193.
 » animado (F. F.), II, 193.
 » animado opiado, II, 193.
- Digestivo animado opiado (Lis-
 franc), II, 193.
 » antipútrido (H. DE M.), II,
 193.
 » antiséptico (Boerhaave), II,
 193.
 » antisifilítico, II, 193.
 » consuntivo (H. DE M.), II, 194.
 » mercurial (F. F.), II, 194.
 » opiado, II, 194.
 » de Plenck, II, 194.
 » simple (F. F.), II, 194.
 Digital, I, 431.
 » ferruginosa, I, 172.
 Digitalina medicinal, I, 172.
 Diurético de Dehaen, III, 254.
 Droga amarga (Virey), I, 64.
 » amarga contra la gota, IV,
 85.

E.

- Electuarios, II, 149.
 Electuario aceitoso (Sachs), II,
 194.
 » de acetato de potasa com-
 puesto, II, 194.
 » de acibar compuesto, II, 195.
 » de agárico blanco, I, 69.
 » de albaricogues, III, 94.
 » alquermes, II, 195.
 » alterante (Schuwanth), II,
 195.
 » de angelina, II, 210.
 » de angustura verdadera, I,
 90.
 » anodino (F. A.), II, 195.
 » antifónico (Astbury), II,
 195.
- Electuario antiartítico (Buchan),
 II, 195.
 » antiblenorágico, II, 195.
 » antiblenorágico (Droste), II,
 196.
 » antiblenorrágico (Righini),
 II, 196.
 » anticacético, II, 196.
 » anticuarterario (H. DE M.), II,
 196.
 » anticuarterario ferruginoso
 (H. DE M.), II, 196.
 » anticuarterario purgante (H.
 F. M.), II, 196.
 » ardisent. (Buchan), II, 196.
 » atidisentérico (Wilkenson),
 II, 196.

- tuario antiescorbútico, III, 143.
 antiepiléptico (H. DE M.), II, 196.
 antiepiléptico (Mead), II, 197.
 antiescorbútico (H. DE M.), II, 197.
 antiescrofuloso (Baumes), II, 197.
 antiespasmódico (Barthez), II, 197.
 antiespasmódico (Roth), II, 197.
 antiespasmódico (Swediaur), II, 197.
 antifebril, II, 213.
 antifebril (Boerhaave), II, 197.
 antihelmintico, II, 197.
 antihelmintico (H. DE M.), II, 197.
 antihelmintico (F. DE HANNOVER), II, 197.
 antihelmintico (Deslandes), II, 198.
 antihelmintico (Grimaud), II, 198.
 antihelmintico (Heister), II, 198.
 antihelmintico (Hufeland), II, 198.
 antihelmintico (Selle), II, 198.
 antihelmintico (Vogler), II, 198.
 antihemorroidal (Reuss), II, 198.
 antiherpético (Faces), II, 198.
 antiherpético (Fouquet), II, 199.
 antiherpético estibiado, II, 198.
 antinefrítico, II, 199.
 antineurálgico (Jolly), II, 199.
 antiperiódico (Spinelli), II, 199.
 aperitivo, II, 199.
 de arnica, II, 199.
 aromático (F. A.), II, 213.
- Electuario aromático con opio (F. A.), II, 195.
 » de artemisa, II, 199.
 » astringente, II, 200.
 » astringente (Bally), II, 200.
 » astringente (Barthez), II, 200.
 » astringente (Duhaume), II, 200.
 » astringente (Most), II, 200.
 » astringente (Swediaur), II, 200.
 » astringente (Tissot), II, 200.
 » astringente de Fuller (F. E.), II, 200.
 » astringente de quina, II, 201.
 » astringente y tónico, II, 201.
 » de azafran compuesto, II, 201.
 » de azafre, II, 201.
 » balsámico y astringente (Barthez), II, 201.
 » de bálsamo de copaiba (Boultigni), II, 201.
 » de beleño opiado (F. E.), II, 202.
 » béquico (Fee), II, 202.
 » de biengranada, I, 120.
 » de breca (Mignot), II, 202.
 » de canca (Fouquier), II, 202.
 » contra las calenturas (Sydenham), II, 203.
 » calibeado, II, 202.
 » calmante y tónico (Recaimier), II, 202.
 » de cañafistula (F. P.), II, 202.
 » de cañafistula tamarindado (F. E.), II, 202.
 » de catecú, II, 203.
 » de catecú compuesto, II, 203.
 » católico comun (F. E.), II, 214.
 » de cera, II, 203.
 » de cinosbostos, I, 151.
 » de cloruro de hierro y amoníaco, II, 203.
 » contra las convulsiones de los niños, II, 204.

- Electuario de cubebas, II, 204.
- » de cubebas y copaiba, II, 204.
- » de cubebas y copaiba (Cazenave), II, 204.
- » dentífrico, II, 204.
- » dentífrico (F. F.), II, 204.
- » dentífrico de mirra (F. S.), II, 205.
- » dentífrico (Maurý), II, 205.
- » deterativo, II, 205.
- » diacatolicon (F. F.), II, 202.
- » diafenicon, II, 205.
- » diaforético, II, 205.
- » diascordio (F. E.), II, 205.
- » diascordio (F. F.), II, 205.
- » de dilochos, I, 173.
- » diarético (J. P. Frank), II, 206.
- » diarético (Meyer), II, 206.
- » de Duhaume modificado, II, 206.
- » de enebro, II, 205.
- » de émula campana, II, 185.
- » contra la epilepsia (Tessier), II, 203.
- » de escamonea y turbit compuesto (F. F.), II, 205.
- » de escordio opiado, I, 278.
- » de escordio opiado (F. E.), II, 205.
- » de esencia de trementina (Dessier), II, 206.
- » de estaño, II, 206.
- » de estaño amalgamado con mercurio, II, 207.
- » estimulante, II, 207.
- » estomacal, II, 207.
- » estomacal (Alibert), II, 207.
- » estomacal (H. DE AL.), II, 207.
- » estomacal (Santa María), II, 207.
- » febrífugo, II, 207.
- » febrífugo (Desbois de Rochefort), II, 208.
- » febrífugo (F. E.), II, 207.
- » febrífugo (H. DE M.), II, 208.
- » febrífugo (Quarin), II, 208.
- » febrífugo (Tissot), II, 208.
- » febrífugo y aperitivo (Gaubius), II, 208.
- Electuario febrífugo de Ayensa (H. DE M.), II, 208.
- » febrífugo de castaño de Indias, II, 208.
- » febrífugo del Dr. Buendia (H. DE M.), II, 208.
- » febrífugo y purgante (Scenac), II, 208.
- » de Fuller, II, 209.
- » gingíbal, II, 209.
- » gomoso, II, 209.
- » contra las gonorreas rebeldes, II, 204.
- » de Hamech, II, 209.
- » hidragogo (Fouquier), II, 209.
- » hidragogo (Quarin), II, 209.
- » hidragogo (Richter), II, 209.
- » hidragogo (Sinogowitz), II, 210.
- » de hinojo acuático, II, 210.
- » ingrasante (Sydenham), II, 210.
- » de ipecacuana moscado, II, 210.
- » jovial contra la ténia, II, 207.
- » de Kortum, II, 210.
- » lenitivo (F. DE AL.), II, 211.
- » lenitivo (F. E.), II, 202.
- » lenitivo (F. F.), II, 210.
- » lenitivo (F. P.), II, 211.
- » de magnesia, II, 211.
- » de maná (H. DE AL.), II, 211.
- » de manteca de cacao (Cottereau), II, 187.
- » marcial, II, 211.
- » de Masdeval (H. DE M.), II, 211.
- » mayor (F. E.), II, 214.
- » de mostaza (H. DE ING.), II, 212.
- » negro tónico (Frousseau), II, 212.
- » opiado (F. P.), II, 215.
- » de pasas, II, 212.
- » pirolónico, II, 212.
- » de plombagina compuesto (Weinhold), II, 212.
- » purgante (Fouquier), II, 213.

- Electuario purgante (H. DE AL.), II, 212.
- » purgante (H. DE M.), II, 213.
 - » purgante (Quarin), II, 213.
 - » purgante (Requin), II, 212.
 - » de quina, II, 213.
 - » de quina (F. F.), II, 207.
 - » de quina alcalino (H. DE M.), II, 213.
 - » de quina y valeriana, II, 213.
 - » contra la rabia (Jacnichet), IV, 15.
 - » de Reuss, II, 213.
 - » de rosas compuesto (Tissot), II, 213.
 - » de sándalo cordial, II, 214.
 - » de sen (F. P.), II, 211.
 - » de sen (F. S.), II, 214.
 - » de sen compuesto (F. E.), II, 214.
 - » de tanino, II, 214.
 - » contra la ténia (Mathieu), IV, 18.
 - » triacal (F. E.), II, 216.
 - » triacal grande (F. E.), II, 214.
 - » triaca de los pobres, II, 215.
 - » de valeriana, II, 216.
 - » vermífugos (Bremser), IV, 20.
 - » vermífugo (Ferrarini), II, 216.
 - » vermífugo (Fouquier), II, 216.
 - » vermífugo (Spielmann), II, 216.
 - » vermífugo (Swediaur), II, 216.
- Eleosácaro de aceite volátil de santónico, I, 60.
- » de anís, I, 90.
 - » de hinojo, I, 223.
- Elíxires, II, 216.
- Elíxir aceitoso (Goblin), II, 216.
- » de acetato de magnesia (Renaut), II, 217.
 - » ácido (Goblin), II, 217.
 - » ácido de Haller, II, 217.
 - » ácido (Vogler), II, 217.
- Elíxir ácido aromático (Brugnatelli), II, 217.
- » ácido aromático (F. P.), II, 218.
 - » de ajenjos, IV, 63.
 - » alcanforado, II, 220.
 - » alcanforado de Hartmann, II, 46.
 - » amargo, IV, 68.
 - » amargo (Boerhaave), II, 217.
 - » amargo (A. Dubois), II, 217.
 - » americano de Courcelles, II, 50.
 - » americano de Courcelles (reformado), II, 218.
 - » antiapopléctico de los jacobinos de Ruan, II, 218.
 - » antiartrítico, II, 218.
 - » antiartrítico (H. DE M.), II, 219.
 - » antiartrítico de la isla de Francia, II, 218.
 - » antiasmático (Barthez), II, 219.
 - » antiasmático (Boerhaave), II, 219.
 - » antibilioso, II, 219.
 - » antiblenorrágico, II, 219.
 - » anticatarral (Hufeland), II, 219.
 - » antiescorbútico, II, 219.
 - » antiescorbútico (Boerhaave), II, 219.
 - » antiescorbútico (Selle), II, 220.
 - » antiscrofuloso (F. F.), II, 227; IV, 83.
 - » antilemático, II, 220.
 - » antilemático (Clary), II, 220.
 - » antilemático (Guillé), II, 220.
 - » antilogístico, II, 220.
 - » antigotoso de Villette, II, 220.
 - » antibelmintico (F. S.), II, 220.
 - » antihidrópico (Behrends), II, 199.
 - » antileucorréico, II, 220.

- Elixir antidontálgico (Borics), II, 221.
- » antidontálgico (Lerroy de la Faudigniere), II, 221.
- » antidontálgico (Oxley), II, 221.
- » antipestilencial (Spina), II, 221.
- » antivenéreo, II, 221.
- » antivenéreo (Lemort), II, 221.
- » antivenéreo (Walker), II, 221.
- » antivenéreo (Wright), II, 221.
- » aperitivo (Clauder), II, 222.
- » aromático, II, 222.
- » balsámico, II, 222.
- » balsámico (Werlhoff), II, 222.
- » balsámico atemperante de Hoffmann (F. E.), IV, 66.
- » balsámico espiritoso (Hoffmann), II, 222.
- » de Barthez, II, 222.
- » carminativo (Dalby), II, 223.
- » de Chaussier contra el tifo, II, 228.
- » de Daffi, II, 223.
- » dentífrico (Berton), II, 223.
- » dentífrico (Desirabode), II, 223.
- » dentífrico (Gresset), II, 224.
- » dentífrico (Lefoulon), II, 223.
- » dentífrico astringente (Mialhe), II, 223.
- » dentífrico aromático (Lefoulon), II, 222.
- » dentífrico para cauterizar, II, 224.
- » del Dr. Larra, II, 226.
- » de drogas amargas, II, 224.
- » de drogas amargas de los indios, II, 224.
- » de escamonea, II, 218.
- » estomacal (F. E.), IV, 79.
- » estomacal (F. F.), IV, 84.
- » estomacal (Gaubius), II, 224.
- » estomacal (Lentin), II, 222.
- Elixir estomacal (Stoughton), II, 224.
- » febrífugo (Whitt), II, 225.
- » febrífugo y aperitivo (Gaubius), II, 225.
- » ferruginoso, II, 225.
- » fétido (Falde), II, 226.
- » fortificante (Selle), II, 225.
- » de fray Francisco Ferrer de Santa Catalina, II, 225.
- » de Garus (F. F.), II, 225.
- » de genciana (Deschamps), II, 226.
- » de Jamet, II, 226.
- » de larga vida, I, 61.
- » de larga vida (F. F.), IV, 65.
- » de Lemort, II, 226.
- » de mirra, II, 226.
- » odontálgico (Ancelet), II, 226.
- » odóntico (Desforges), II, 226.
- » paregórico (F. F.), IV, 93.
- » paregórico inglés, II, 227.
- » de pelitre compuesto, II, 227.
- » de Peyrilho, II, 227.
- » de propiedad (F. E.), IV, 64.
- » de propiedad (Minsicht), II, 227.
- » de propiedad (Paracelso), II, 227.
- » de propiedad acuoso (Clauder), II, 222.
- » de propiedad blanco (F. DE WURT.), II, 228.
- » de propiedad salino, II, 228.
- » de propiedad de Van Belmont, II, 228.
- » purgante (F. DE PLENK), II, 228.
- » purgante oficial de Lavoilley, IV, 88.
- » de quina y azafran compuesto, II, 228.
- » de quina y cascarrilla etéreo, II, 228.
- » de Radelif, II, 228.
- » de Raulino, II, 229.
- » resinoso (Goblin), II, 229.
- » resolutivo (Selle), II, 229.

- Elixir sagrado, IV, 96.
 » de Spina, II, 72.
 » de Squire, II, 229.
 » de Stoughton, IV, 67.
 » sudorífico (Willis), II, 229.
 » tónico, II, 229.
 » tónico (Desirabode), II, 230.
 » uterino (Crollius), II, 230.
 » uterino (Duryer), II, 346.
 » vermífugo (Reboul), II, 230.
 » visceral (Hoffmann), II, 230.
 » visceral de Hoffmann, II, 230.
 » vitriolo aromático (Dehaen), II, 230.
 » de vitriolo dulce (F. E.), IV, 97.
 » vitriólico de Mynsich (F. F.), IV, 72.
 » de Woroneje contra el cólera, II, 231.
 » de zarzaparrilla y quina compuesto, II, 220.
- Embalsamamientos, II, 231.
 Embriaguez, IV, 336.
 Embrocaciones, II, 233.
 » de aconitina, I, 66.
 » de aconitina (Trousseau), II, 233.
 » de aconitina (Turnbull), II, 233.
 » amoniacoal (Swediaur), II, 233.
 » astringente, II, 234.
 » carminativa, II, 234.
 » de delфина (Turnbull), II, 234.
 » estimulante (Roux), II, 234.
 » mercurial (Bateman), II, 234.
 » narcótica, II, 234.
 » oftálmica (Sichel), II, 234.
 » de Questionan, II, 234.
 » resolutive, II, 234.
 » de Roche, II, 235.
 » de veratrina (Turnbull), II, 235.
- Emplastos, II, 235.
 Emplasto del abate Doyen, II, 235.
 » de acetato de cobre (F. F.), II, 235.
- Emplasto de acónito, II, 244.
 » adhesivo, II, 235.
 » aglutinante (F. F.), II, 235.
 » aglutinante de Andrés de la Cruz, II, 235.
 » aglutinante de Baviera, II, 236.
 » aglutinante inglés, II, 237.
 » aglutinante de resinas (F. E.), II, 235.
 » aglutinante sin plomo (Petten Hofer), II, 237.
 » de albayalde (F. F.), II, 237.
 » de algarrobas (F. E.), II, 237.
 » de algarrobas imperial (F. E.), II, 237.
 » de algarrobas de Valencia (F. E.), II, 251.
 » de almizcle, I, 80.
 » de amoniaco mercurial (Selle), II, 237.
 » de Andrés de la Cruz (F. F.), II, 235.
 » anglosajon, II, 238.
 » anodino, II, 238.
 » anodino (F. E.), II, 259.
 » anodino (Boerhaave), II, 238.
 » anodino antióftálmico (Magne), II, 238.
 » antiartrítico, II, 238.
 » anticanceroso (Pissier), II, 238.
 » anticanceroso (Richter), II, 238.
 » anticardiálgico (Neumann), II, 238.
 » antiespasmódico, II, 238.
 » antihistérico, II, 239.
 » antiodontálgico (Handel), II, 239.
 » antiodontálgico (Tissot), II, 239.
 » antivenéreo (Boerhaave), II, 239.
 » contra la artralgia (Lippich), II, 245.
 » aromático (F. F.), II, 239.
 » aromático (F. S.), II, 240.
 » de asa fétida, II, 240.

- Emplasto de asa fétida matricial (F. E.), II, 240.
- » balsámico, II, 240.
- » de bálsamo de Tolú (Ricour), II, 240.
- » de Baynton, II, 240.
- » de beleño, II, 241.
- » de beleño (Planche), II, 241.
- » de beleño opiado (Hufeland), II, 240.
- » de belladona, II, 244.
- » de belladona (F. DE L.), II, 241.
- » de belladona (H. DE M.), II, 241.
- » de belladona (Planche), II, 241.
- » benedicto (F. E.), II, 242.
- » contra el bocio, II, 245.
- » calmante, II, 255.
- » contra los callos (Kernedy), II, 246.
- » contra los callos (Pajot Laforet), II, 245.
- » de Canet (F. F.), II, 241.
- » de cantáridas (F. E.), II, 241.
- » de cantáridas (F. F.), II, 241.
- » de cantáridas (F. DE L.), II, 242.
- » de cantáridas (F. P.), II, 241.
- » de cantáridas (Heuster), II, 242.
- » de cantáridas inglés (F. F.), II, 242.
- » de carbonato de plomo quemado (F. E.), II, 242.
- » de caoutchu (Swediaur), II, 242.
- » cefálico, II, 243 y 255.
- » de cera (F. F.), II, 243.
- » ceroneo (F. F.), II, 243.
- » cetrino (F. A.), II, 126.
- » de cicuta (F. F.), II, 243.
- » de cicuta (H. M.), II, 243.
- » de cicuta (Mouchon), II, 244.
- » de cicuta (Planche), II, 241 y 243.
- » de cicuta é ioduro de plomo, II, 244.
- » contra los clavos (Baudot), II, 246.
- Emplasto contra los clavos de los piés (F. DE PLENK), II, 246.
- » cloromercúrico (Mialhe), II, 244.
- » de cola para las hernias (F. E.), II, 244.
- » contra el cólico (Swediaur), II, 246.
- » de colofonia (F. DE L.), II, 245.
- » de cominos, II, 245.
- » confortativo, II, 245.
- » confortativo para los lomos, II, 245.
- » contra la coqueluche (Corrin), II, 246.
- » de croton tiglio, II, 247.
- » de los cuatro fundentes (F. F.), II, 259.
- » deterativo rojo (Wepfer), II, 247.
- » de diapalma (F. E.), II, 247.
- » diapalma (F. F.), II, 247.
- » diaquilon simple (F. A.), II, 248.
- » diaquilon gomado (F. F.), II, 247.
- » diaquilon compuesto (F. A.), II, 247.
- » de digital, II, 248.
- » contra los dolores osteocopos (Ricord), II, 246.
- » eléctrico (Harrington), II, 248.
- » epispástico (F. E.), II, 244.
- » de esperma de ballena (F. E.), II, 248.
- » de esperma de ballena alcanforado, II, 248.
- » estibiado, II, 248.
- » estibiado (Ricord), II, 248.
- » estibiado del Dr. Lespinasse (F. P.), II, 248.
- » estíptico de Swediaur (F. A.), II, 249.
- » estomacal (F. A.), II, 249.
- » estomacicon (F. E.), II, 249.
- » de estoraque azufrado, II, 249.
- » de estoraque estomacicon (F. E.), II, 249.

- Emplasto de estoraque estomati-
con (F. M.), II, 249.
- » de estramonio (Planche), II,
241.
- » de euforbio, II, 249.
- » de euforbio (F. A.), II, 250.
- » fétido, II, 239.
- » fétido (F. S.), II, 250.
- » fundente, II, 250.
- » fundente (Cottereau y Verdé
Delisle), II, 244.
- » fundente (Lamotte), II, 250.
- » fundente (Sundelin), II, 250.
- » fundente (Tunec), II, 250.
- » fundente cobreoso, II, 250.
- » fundente y sedante (Dupuy-
tren), II, 250.
- » de gálbano (F. DE L.), II,
251.
- » de gálbano alcanforado, II,
251.
- » de gálbano azafranado (F.
E.), II, 251.
- » de gálbano corroborante (F.
E.), II, 251.
- » de gálbano simple (F. E.), II,
251.
- » de garrofas (F. E.), II, 251.
- » de garrofas imperial (F. E.),
II, 251.
- » de goma amoniaco, I, 204;
II, 251.
- » de goma amoniaco (F. DE
L.), II, 251.
- » de goma amoniaco compues-
to (F. DE PLENK), II, 252.
- » de goma amoniaco mercuri-
al (F. DE L.), II, 252.
- » de Guillen Cerven (F. E.), II,
250.
- » de Gunther, II, 252.
- » hidriodotado (Roderburg),
II, 252.
- » de bigado de azufre, II, 252.
- » imperial (F. E.), II, 251.
- » contra las induraciones cró-
nicas (Rust), II, 246.
- » contra el insomnio, II, 246.
- » iodado (Roderburg), II, 252.
- » de Isis (H. DE M.), II, 252.
- » de jabon (F. E.), II, 253.
- » de jabon (F. F.), II, 253.
- Emplasto de jabon (F. DE L.), II,
253.
- » jabonoso, II, 253.
- » jabonoso (Barbette), II, 253.
- » de ládano (F. A.), II, 249.
- » contra el mareo, II, 239.
- » matricial (F. E.), II, 240.
- » de meliloto compuesto (F.
E.), II, 254.
- » de meliloto simple (F. E.),
II, 254.
- » mercurial (F. A.), II, 254.
- » mercurial (F. F.), II, 254.
- » mercurial (F. P.), II, 254.
- » mercurial oxigenado de Ba-
ñares, II, 255.
- » mercurial tartarizado, II,
254.
- » de minio (F. E.), II, 255.
- » de minio alcanforado (F. F.),
II, 255.
- » de mucilago, II, 255.
- » de Nuremberg (F. F.), II,
255.
- » odontálgico, II, 255.
- » de opio, II, 244.
- » de opio (F. DE L.), II, 255.
- » de opio compuesto, II, 255.
- » de óxido de plomo diabota-
no (F. E.), II, 256.
- » de óxido de plomo diabota-
no con mercurio, II, 256.
- » de óxido de plomo epulótico
(F. E.), II, 247.
- » de óxido de plomo gomado
(F. E.), II, 256.
- » de óxido de plomo jabonoso
(F. E.), II, 253.
- » de óxido de plomo mucila-
ginoso compuesto (F. E.),
II, 256.
- » pardo (F. F.), IV, 170.
- » de pelitre de Fuller (F. B.),
II, 257.
- » perpetuo de Janin (F. DE B.),
II, 257.
- » de pez (F. F.), II, 257.
- » de pez (F. DE L.), II, 257.
- » de pez de Borgoña, I, 287;
II, 257.
- » de pez de Borgoña (F. F.),
II, 257.

- Emplasto de pez compuesto (F. A.), II, 248.
- » de pez emetizado, II, 258.
- » de pez negra regio (F. E.), II, 246.
- » de plomo (F. DE L.), II, 257.
- » de plomo simple (F. A.), II, 248.
- » de plomo gomo-resinoso (F. A.), II, 247.
- » de quinina, II, 258.
- » de quinina (Voisin), II, 258.
- » de ranas (F. E.), II, 258.
- » de ranas con mercurio, (F. E.), II, 258.
- » de ranas con mercurio (H. DE M.), II, 258.
- » de retania, II, 258.
- » de resina, II, 235.
- » resinoso sulfurado (F. E.), II, 259.
- » resolutivo (F. E.), II, 256.
- » resolutivo (F. F.), II, 259.
- » resolutivo (Fouquet), II, 259.
- » contra rotura (F. E.), II, 244 y 246.
- » de Rustaing, II, 259.
- » contra los sabañones (Rust), II, 247.
- » de sabina (Radius), II, 259.
- » de sebo anodino (F. E.), II, 259.
- » simple (F. F.), II, 260.
- » simple (F. P.), II, 260.
- » simple (H. M.), II, 260.
- » simple (H. M. F.), II, 260.
- » de tabaco (Planche), II, 241.
- » de tacamaca (F. M.), II, 260.
- » de tacamaca (F. DE PLENK), II, 260.
- » tartarizado, II, 260.
- » tartarizado alcanforado, II, 260.
- » temporal, II, 255.
- » contra los tumores enquistados (F. DE PLENK), II, 247.
- » de Valsalva, II, 260.
- » vejigatorio, II, 261.
- » vejigatorio (F. E.), II, 241.
- » vejigatorio (F. F.), II, 241.
- » vejigatorio (F. P.), II, 241.
- Emplasto vejigatorio (Mejean), II, 261.
- » vejigatorio inglés, II, 261.
- » vejigatorio inglés (F. F.), II, 242.
- » vermífugo, II, 261.
- » vermífugo para los niños, II, 261.
- » de Vigo con mercurio, II, 261.
- » de Vigo con mercurio (F. F.), II, 254.
- » volátil resolutivo, II, 262.
- » de yerbamora (Planche), II, 241.
- » de zinc y plomo (F. S.), II, 262.
- Emulsiones, II, 262.
- Emulsion aceitosa, II, 262.
- » aceitosa (Hufeland), II, 262.
- » alcanforada, II, 262.
- » alcanforada (H. M.), II, 262.
- » alcanforada (H. DE M.), II, 262.
- » alcanforada y nitrada (H. DE AL.), II, 262.
- » de alfónsigos (F. F.), II, 272.
- » de almendras amargas, I, 78; II, 263.
- » de almendras con agua de lechuga (Beral), II, 263.
- » de almendras clorurada (Graefe), II, 263.
- » de almendras dulces, II, 263.
- » de almendras mercurial (Beral), II, 263.
- » amarga (Hufeland), II, 263.
- » amoniaca (H. DE AL.), II, 263.
- » anodina (H. DE M.), II, 263.
- » antiasmática (Fuller), II, 263.
- » anticolérica, II, 263.
- » antidisentérica (Gölin), II, 263.
- » antigonorreica (Graefe), II, 264.
- » antihelmintica de ricino (Beral), II, 264.
- » antihistérica (Fuller), II, 264.

- Emulsion arábica (F. E.), II, 268.
- » arábica (H. DE M.), II, 268.
- » arábica (H. M.), II, 268.
- » arábica alcanforada, II, 268.
- » de asa fétida, III, 26.
- » astringente (Cadet), II, 264.
- » atemperante, II, 264.
- » atemperante (Goetze), II, 264.
- » atemperante (Locksteedt), II, 264.
- » atemperante (Radius), II, 265.
- » atemperante (Santa María), II, 264.
- » de avellanas, I, 104.
- » de avellanas (Beral), II, 265.
- » azafranada (Beral), II, 263.
- » balsámica, II, 265.
- » balsámica (H. DE AL.), II, 265.
- » de bálsamo de copaiba medicinal, II, 265.
- » de bálsamo de copaiba opiada (Beral), II, 265.
- » contra la blenorragia, II, 266.
- » de Brunero (F. E.), III, 128.
- » de Brunero (H. DE M.), III, 128.
- » calmante, II, 265.
- » calmante (Rosenstein), II, 265.
- » calmante etérea (Fages), II, 265.
- » de cantaridas, II, 266.
- » de cantaridina, II, 266.
- » de cañamones, I, 135; II, 266.
- » de cañamones (F. F.), II, 272.
- » de cera (Foy), II, 266.
- » comun (F. E.), II, 266.
- » comun (H. DE M.), II, 266.
- » comun (H. M.), II, 266.
- » de copaiba, II, 267.
- » de copaiba (Rhigini), II, 267.
- » cosmética, II, 267.
- » cosmética de Gowland, III, 35.
- Emulsion cosmética (Hermann), II, 267.
- » de cubebas, II, 267.
- » de diacodion, II, 273.
- » con diacodion (Beral), II, 263.
- » contra la diarrea, II, 267.
- » diurética, II, 267.
- » diurética (Swediaur), II, 267.
- » diurética y calmante, II, 268.
- » emenagoga (P. Frank), II, 268.
- » emoliente, II, 268.
- » excitante (Swediaur), II, 268.
- » expectorante (Brera), II, 268.
- » febrífuga (Mylius), II, 268.
- » febrífuga (Niemann), II, 268.
- » de goma amoniaco (F. F.), II, 268.
- » de goma arábica (F. E.), II, 268.
- » de goma arábica (F. F.), II, 268.
- » gomosa, II, 273.
- » gomosa fosforada, II, 268.
- » de jalapa, I, 229.
- » laxante (Rush), II, 269.
- » de limon, I, 235.
- » con maná (F. E.), II, 270.
- » mercurial (Duncan), II, 269.
- » de mirra marcial, II, 269.
- » narcótica (Ammon), II, 269.
- » narcótica (H. DE AL.), II, 269.
- » nitrada, II, 273.
- » nitrada (H. DE AL.), II, 269.
- » nitrada (H. DE M.), II, 269.
- » nitrada y alcanforada, II, 269.
- » nitrada compuesta (H. DE AL.), II, 270.
- » de pepino, I, 285.
- » pérsica, II, 270.
- » de piñones (F. F.), I, 290; II, 272.
- » purgante, II, 270.
- » purgante (Alibert), II, 270.

- Emulsion purgante (F. R.), II, 270.
- » purgante (Foy), II, 270.
 - » purgante con aceite de croton tiglio, II, 271.
 - » purgante con aceite de ricino (F. F.), II, 270.
 - » purgante con aceite de ricino (Manne), II, 271.
 - » purgante con aceite de tártago (Calderini), II, 271.
 - » purgante con escamonea (F. F.), II, 271.
 - » purgante magnesiana (Mialhe), II, 271.
 - » purgante con resina de jalapa (F. F.), II, 271.
 - » de Quarin, II, 272.
 - » de quina (Barthez), II, 272.
 - » de resina de guayaco, II, 272.
 - » de resina de jalapa (F. F.), II, 271.
 - » contra las retenciones de orina (Somervail), II, 267.
 - » sedante, II, 272.
 - » de semillas de beleño (Righini), II, 272.
 - » de semillas de cardo de María, I, 138.
 - » de semillas frías (F. F.), II, 272.
 - » de semillas de limon, II, 272.
 - » de semillas de melon, I, 252.
 - » de semillas de sandia, I, 325.
 - » simple (F. F.), II, 272.
 - » somnifera (Beral), II, 273.
 - » sucinada, II, 273.
 - » de trementina, II, 273.
 - » de trementina (H. DE MOMP.), II, 273.
 - » con vainilla (Beral), II, 263.
 - » vermífuga, II, 273.
 - » vermífuga (Swediaur), II, 273.
 - » de Willis, II, 273.
 - » de yema de huevo medicinal (Beral), II, 274.
- Enema de almidon (H. DE M.), III, 10.
- Enema atemperante (H. DE M.), III, 14.
- » atemperante acetado (H. DE M.), III, 15.
 - » jabonoso (H. DE M.), III, 19.
 - » laxante (H. DE M.), III, 20.
 - » purgante (H. DE M.), III, 22.
 - » de trementina (H. DE M.), III, 24.
 - » vermífugo (H. DE M.), III, 24.
- Enjuagatorios, II, 274.
- Enjuagatorio antiescorbútico (F. P.), II, 274.
- » odontálgico (F. P.), II, 274.
 - » odontálgico reumático (F. P.), II, 274.
 - » de ratania (F. P.), II, 274.
 - » de ratania compuesto (F. P.), II, 274.
 - » de ruda (F. P.), II, 274.
 - » simple (F. P.), II, 274.
- Envenenamientos, IV, 327.
- Envenenamiento por los ácidos, IV, 329.
- » por el ácido prúsico, IV, 334.
 - » por el acónito, IV, 333, 336.
 - » por el agua de Javelle, IV, 332.
 - » por los álcalis, IV, 329.
 - » por el alcanfor, IV, 336.
 - » por el aceite de ahuestras amargas, IV, 336.
 - » por la anémoma, IV, 333.
 - » por la angustura falsa, IV, 336.
 - » por animales, IV, 337.
 - » por el beleño, IV, 334.
 - » por la belladona, IV, 334, 336.
 - » por la brionía, IV, 333.
 - » por el bromo, IV, 332.
 - » por el bromuro de potasio, IV, 332.
 - » por la brucina, IV, 336.
 - » por las cantáridas, IV, 333.
 - » por la cebolla albarrana, IV, 336.
 - » por la cedonia, IV, 333.
 - » por el cianuro de mercurio, IV, 334.

- Envenenamiento por el cianuro de oro, IV, 334, 336.
- » por la cicuta, IV, 336.
- » por la cicuta mayor, IV, 336.
- » por la cicuta menor, IV, 336.
- » por la clemátide, IV, 333.
- » por la coca de Levante, IV, 336.
- » por el cohombro silvestre, IV, 333.
- » de cólelico, IV, 336.
- » por la coloquintida, IV, 333.
- » por el cornezuelo de centeno, IV, 336.
- » por la creosota, IV, 333.
- » por el croton tiglio, IV, 333.
- » por la curara, IV, 336.
- » por la digital, IV, 336.
- » por el elébore, IV, 336.
- » por las emanaciones de las flores, IV, 335.
- » por la escamonea, IV, 333.
- » por la escila, IV, 333.
- » por el esmalte, IV, 333.
- » por la estafisagria, IV, 333.
- » por el estramonio, IV, 336.
- » por la estriecinina, IV, 336.
- » por el euforbio, IV, 333.
- » por la graciola, IV, 333.
- » por la gutagamba, IV, 333.
- » por el haba de San Ignacio, IV, 336.
- » por el hidrocloreto de amoníaco, IV, 332.
- » por el ligado de azufre, IV, 332.
- » por los hongos, IV, 335.
- » por el iodo, IV, 332.
- » por el ioduro de potasio, IV, 332.
- » por la jalapa, IV, 333.
- » por el laurel real, IV, 336.
- » por el laurel rosa, IV, 336.
- » por la lechuga virosa, IV, 334.
- » por la mandrágora, IV, 334.
- » por el manzanillo, IV, 333.
- » por varios metales, IV, 331.
- » por las mordeduras de escorpion, IV, 337.
- Envenenamiento por el narciso de los prados, IV, 333.
- » por el nitrato de potasa, IV, 332.
- » por la nuez vómica, IV, 336.
- » por el opio, IV, 334.
- » por las preparaciones de antimonio, IV, 331.
- » por las preparaciones de arsénico, IV, 330.
- » por las preparaciones de bario, IV, 332.
- » por las preparaciones de bismuto, IV, 332.
- » por las preparaciones de cobre, IV, 330.
- » por las preparaciones de estaño, IV, 331.
- » por las preparaciones de fósforo, IV, 332.
- » por las preparaciones mercuriales, IV, 330.
- » por las preparaciones del opio, IV, 334.
- » por las preparaciones del oro, IV, 332.
- » por las preparaciones de plata, IV, 331.
- » por las preparaciones de plomo, IV, 332.
- » por las preparaciones de zinc, IV, 332.
- » por el ranúnculo, IV, 333.
- » por el ricino, IV, 333.
- » por la ruda, IV, 336.
- » por la sabadillina, IV, 335.
- » por la sabelina, IV, 333.
- » por el sulfato de potasa, IV, 332.
- » por el sulfuro de potasa, IV, 332.
- » por las sustancias irritantes vegetales, IV, 333.
- » por el tabaco, IV, 336.
- » por el taguino, IV, 336.
- » por el tícunio, IV, 336.
- » por el torbisco, IV, 333.
- » por el upas antiar, IV, 336.
- » por el upas tieuté, IV, 336.
- » por el urano, IV, 331.
- » por el veneno americano, IV, 336.

- Euvenenamiento por la veratrina**, IV, 336.
- » por el vidrio, IV, 333.
 - » por la worora, IV, 336.
 - » por la yerbamora, IV, 334.
 - » por la zizaña, IV, 336.
 - » por el zumaque venenoso, IV, 333.
- Epilatorio de Colley**, III, 159.
- » de Plenk, III, 159.
- Epitemas**, II, 273.
- Epitema anisado** II, 275.
- » antigotoso (Bories), II, 275.
 - » astringente (Brera), II, 275.
 - » calmante, II, 275.
 - » lumbar (Ranque), IV, 133.
 - » opiado y alcanforado, II, 275.
 - » de Ranque (H. DE M.), IV, 135.
 - » de Ranque contra el cólico de plomo, IV, 133.
 - » rubefaciente, II, 275.
 - » rubefaciente (Faure), II, 276.
 - » de tabaco (H. DE I.), II, 276.
 - » de triaca, II, 276.
 - » vermifugo (F. DE H.), II, 276.
- Escarificaciones**, I, 181.
- Escubac**, IV, 6.
- Escudos**, II, 275.
- Escudo antiespasmódico** (Fouquet), II, 275.
- » antiespasmódico y tónico, II, 275.
 - » antihemorroidal, II, 275.
 - » para el ombligo (F. E.), II, 251.
- Esencias**, II, 276.
- Esencia de abeto compuesta**, IV, 100.
- » de ajénjos, IV, 63.
 - » alexifarmaca (Stahl), II, 276.
 - » amarga (F. DE WURT.), II, 276.
 - » de ambar, II, 277.
 - » de ambar seca, II, 277.
 - » antihemorrágica, II, 277.
 - » antihidrópica, II, 277.
 - » antihistérica, II, 47.
 - » antihistérica (F. E.), IV, 91.
 - » antihistérica (F. M.), IV, 70.
- Esencia antihistérica (Lemort)**, II, 277.
- » aromática laxante, II, 277.
 - » balsámica, II, 277 y 278.
 - » balsámica (Dippel), II, 278.
 - » de bardana (Hill), II, 278.
 - » de café, II, 278.
 - » carminativa, IV, 100.
 - » católica de Roth, II, 220.
 - » cefálica (F. E.), IV, 71.
 - » de Clauder, II, 355.
 - » concentrada de cubebas, II, 278.
 - » concentrada de cubebas (Berall), IV, 79.
 - » concentrada de zarzaparrilla (Smith), II, 278.
 - » depurativa de tusilago, II, 278.
 - » de dulcamara (Deschamps), II, 279.
 - » dulce (Hales), II, 279.
 - » escilítica (Keup), II, 279.
 - » de gengibre, II, 279.
 - » gingibal (Hebert), II, 279.
 - » de hollin, II, 353.
 - » de Italia, IV, 74.
 - » de jabon, IV, 88.
 - » de Langelot, IV, 94.
 - » odontálgica (Meyer), II, 279.
 - » real, II, 279.
 - » de sen (Lelvy), II, 280.
 - » de tusilago, II, 280.
 - » de Ward para el dolor de cabeza, II, 280.
 - » de yerbabuena inglesa, II, 280.
 - » de zarzaparrilla, II, 280.
 - » concentrada de zarzaparrilla, I, 362.
- Espadrapos**, II, 280.
- Espadrapo**, II, 280.
- » aglutinante, II, 280.
 - » aglutinante (Sevin), II, 281.
 - » aglutinante (Shaeciffele), II, 281.
 - » alcanforado (Raspail), II, 281.
 - » amarillo (F. E.), II, 281.
 - » astringente, II, 281.
 - » blanco, II, 281.

- Espadrapo de caoutchu (Conté), II, 282.
- » de caoutchu (Millé), II, 283.
 - » de cera (F. F.), II, 282.
 - » de cicuta é ioduro de plomo (Ricord), II, 282.
 - » de cola de pescado, III, 149.
 - » de cola de pescado (F. F.), II, 282.
 - » de colofonia (Garn), II, 283.
 - » compuesto (H. M. F.), II, 283.
 - » comun (F. F.), II, 283.
 - » comun (Millé), II, 283.
 - » de croton tiglio, II, 247.
 - » de diapalma, II, 283.
 - » de diaquilon (H. M. F.), II, 283.
 - » de emplastro de cicuta, II, 283.
 - » epispástico, III, 151 y 153.
 - » estibiado (H. DE M.), II, 283.
 - » gomoso (Dedé), II, 284.
 - » de Gonlard, II, 284.
 - » de ictiocola, II, 284.
 - » de opio (Schacufelle), II, 284.
 - » vejigatorio (Guilbert), III, 153.
 - » vejigatorio (Houbine), II, 284.
 - » de Vigo, II, 284.
 - » de Vigo con mercurio opia-
do (Ricord), II, 285.
- Especies, II, 285.
- » amargas, II, 285.
 - » amargas (F. F.), II, 285.
 - » amargas (H. DE M.), II, 285.
 - » antiescorbúticas, II, 285.
 - » antiescorbúticas (Meyer), II, 285.
 - » antihelminticas (F. F.), II, 286.
 - » antihemorroidales, II, 286.
 - » antileucorréicas (Meyer), II, 286.
 - » antiraquíticas, II, 286.
 - » aperitivas (H. DE M.), II, 288.
 - » aromáticas (F. F.), II, 286.
 - » aromáticas (H. DE M.), II, 286.
- Especies aromáticas (F. A.), II, 287.
- » astringentes, II, 287.
 - » astringentes (F. F.), II, 287.
 - » astringentes (H. DE M.), II, 287.
 - » béquicas (F. F.), II, 287.
 - » calmantes, II, 287.
 - » carminativas, II, 287.
 - » carminativas amoniacaes, II, 288.
 - » carminativas vulgares, II, 287.
 - » cefálicas (Fulde), II, 288.
 - » córdiales (H. DE M.), II, 288.
 - » depurativas, II, 288.
 - » diuréticas (F. F.), II, 288.
 - » emenagogas, II, 288.
 - » emenagogas (Tott), II, 288.
 - » emolientes, II, 289.
 - » emolientes (F. F.), II, 289.
 - » emolientes (F. M.), II, 289.
 - » emolientes (H. DE M.), II, 289.
 - » emolientes (Stahl), II, 289.
 - » emulsivas (H. DE M.), II, 289.
 - » para fumar, II, 291.
 - » fumigatorias, II, 290.
 - » fumigatorias (Mazuyer), II, 290.
 - » fumigatorias olorosas, II, 290.
 - » narcóticas, II, 290.
 - » nervinas, II, 290.
 - » olorosas llamadas olla po-
drida, II, 290.
 - » olorosas para perfumar, II, 291.
 - » pectorales, II, 291.
 - » pectorales (F. F.), II, 291.
 - » pectorales (Wirtemberg), II, 292.
 - » pectorales de San German, II, 292.
 - » pectorales y sudorificas, II, 292.
 - » resolutivas, II, 292.
 - » resolutivas con cicuta, II, 292.
 - » sudorificas, II, 292.
 - » sudorificas (F. F.), II, 292.

- Especies sudoríficas (Smith), II, 293.
- » sudoríficas llamadas cuatro leños sudoríficos, II, 293.
 - » sudoríficas para infusion, II, 293.
 - » para té (F. A.), II, 293.
 - » para tisanas de Baldingieri (F. ED.), II, 293.
 - » de los tres sándalos, III, 477.
 - » vermífugas, II, 293.
 - » vermífugas para lavativas (Bremscr), IV, 20.
 - » viscerales de Koempf (F. B.), II, 294.
 - » vulnerarias (F. F.), II, 286.
 - » vulnerarias estimulantes (Radius), II, 294.
- Específicos, II, 294.
- Específico anodino (Paracelso), II, 294.
- » antigotoso (Agostinachio), II, 294.
 - » antigotoso (Reinold), IV, 202.
 - » astringente de Maetzius, III, 443.
- Espíritus, II, 293.
- Espíritu acético etéreo, II, 298.
- » de alcaravea (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco aromático (F. DE L.), II, 295.
 - » de amoniaco fétido (F. DE L.), II, 295.
 - » de anís (F. DE L.), II, 295.
 - » de anís compuesto, II, 295.
 - » de anís compuesto (F. DE ED.), II, 295.
 - » antibistérico, II, 51.
 - » aperitivo (Penot), II, 295.
 - » ardiente de coclearia (F. F.), II, 50.
 - » aromático (F. A.), II, 295.
 - » artrítico (F. DE S.), II, 296.
 - » de bálsamo de copaiba, II, 296.
 - » de canela (F. F.), II, 48.
 - » de canela (F. DE L.), II, 296.
- Espíritu carminativo, II, 296.
- » carminativo (F. F.), II, 50.
 - » de castoreo, II, 49.
 - » de coclearia (F. E.), II, 49.
 - » de coclearia (F. F.), II, 49.
 - » de enebro compuesto, II, 50.
 - » de enebro compuesto (H. DE L.), II, 296.
 - » de espliego (F. DE L.), II, 296.
 - » de espliego compuesto, II, 296.
 - » de éter, II, 296.
 - » de éter sulfúrico, II, 296.
 - » etéreo aromático, II, 296.
 - » de éter nítrico (F. DE L.), II, 296.
 - » de éter sulfúrico compuesto (F. DE L.), II, 297.
 - » de hollín (Reuss), II, 297.
 - » de hormigas, II, 51.
 - » de jabon (F. A.), II, 297.
 - » de menta piperita, I, 253.
 - » de menta piperita (F. DE L.), II, 297.
 - » de miel, II, 52.
 - » de naranja (F. F.), II, 48.
 - » de nitro dulce (F. E.), II, 46.
 - » de nitro dulce (F. F.), II, 45.
 - » de nuez moscada (F. DE L.), II, 297.
 - » odontálgico, II, 297.
 - » oftálmico (Himly), II, 297.
 - » oloroso (F. DE S.), II, 297.
 - » de pelitre, II, 52.
 - » de rábano silvestre compuesto (F. DE L.), II, 297.
 - » de romero (F. F.), II, 52.
 - » de romero (F. DE L.), II, 297.
 - » de rosas, II, 53.
 - » de sal amoniaco acnoso (F. P.), II, 18.
 - » de sal amoniaco anisado, IV, 68.
 - » de sal amoniaco vinoso, II, 46.
 - » de sal dulce (F. E.), II, 46.
 - » de sangüesas, II, 51.
 - » de tomillo, I, 347.

- Espiritu de vida de Matthiolo, II, 48.
- » de vitriolo dulce, II, 15.
 - » de vitriolo ácido (F. E.), II, 15.
 - » volátil aromático oleoso de Silvio (F. F.), II, 47.
- Espojas, II, 298.
- Espojas preparada (F. E.), II, 298.
- » preparada (F. F.), II, 298.
 - » preparada con cera (F. F.), II, 298.
- Estearato con agua (Lutrand), II, 133.
- » simple (Lutrand), II, 132.
- Estornutatorio de pelitre, I, 285.
- Eteres, II, 298.
- Eter acético alcoholizado, I, 191; II, 298.
- » acético cantaridado (Double), II, 298.
 - » ferruginoso de Klaproth, IV, 88.
 - » acético rubefaciente (Double), II, 298.
 - » alcanforado, II, 299.
 - » alcanforado (Trousseau), II, 299.
 - » amoniacoal, II, 299.
 - » amoniacoal alcanforado (Cottereau, hijo), II, 299.
 - » balsámico de Tolú (Moreau), II, 299.
 - » cobreoso, II, 299.
 - » clorhidrico alcoholizado, II, 299.
 - » con deutobromuro de mercurio, II, 299.
 - » fosforado, I, 194.
 - » fosforado (F. E.), IV, 83.
 - » fosforado (Loebelius de Loebenstein), II, 300.
 - » fosforado (Pelletier), IV, 83.
 - » mercurial (Cheron), II, 300.
 - » nítrico alcoholizado, I, 190; II, 300.
 - » nítrico trementinado, II, 300.
 - » sulfúrico, I, 432.
 - » sulfúrico alcoholizado, I, 190.
 - » sulfúrico alcoholizado (F. E.), II, 300.
- Eter sulfúrico alcoholizado (F. F.), II, 300.
- » sulfúrico con deutioduro de mercurio, II, 300.
 - » sulfúrico iodurado, I, 226.
 - » sulfúrico iodurado (Magen-die), II, 301.
 - » sulfúrico marcial, II, 301.
 - » trementinado, II, 301.
 - » zincado, I, 363; II, 301.
- Eterolado de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- Etiopes, II, 301.
- Etiopie antimonial (Duxham), II, 301.
- » antimonial (Malouin), II, 302.
 - » vegetal de Russel, II, 302.
- Extractos, II, 302.
- Extracto de abedul, I, 53.
- » de abrotano, I, 53.
 - » de acederilla, I, 55.
 - » acético de acibar, II, 302.
 - » acético de cantáridas, II, 303.
 - » acético de cólcico, I, 159.
 - » acético de cólcico (F. DE L.), II, 304.
 - » acético de cólcico (Scudamore), II, 305.
 - » de acibar, I, 61.
 - » de acibar (F. F.), II, 309.
 - » de acónito, I, 66.
 - » acuoso de acónito, I, 66.
 - » acuoso de arnica, I, 98.
 - » acuoso de azafran, I, 105.
 - » acuoso de beleño, I, 116.
 - » acuoso de belladona, I, 117.
 - » acuoso de castaño de Indias, I, 141.
 - » acuoso de cebolla albarrana, I, 145.
 - » acuoso de cicuta, I, 148.
 - » acuoso de coca de Levante, I, 157.
 - » acuoso de cólcico, I, 159.
 - » acuoso de colombo, I, 160.
 - » acuoso de colocuintida, I, 161.
 - » acuoso de estramonio, I, 188.

- Extracto acuoso de ipecacuana, II, 306.
- » acuoso de manzanilla, I, 247.
- » acuoso de muérdago, I, 271.
- » acuoso de nuez vómica, I, 276.
- » acuoso de opio, I, 278; II, 307.
- » acuoso de opio (F. E.), III, 8.
- » acuoso de opio (F. F.), II, 307.
- » acuoso de palo de Campeche, I, 283.
- » acuoso de pirola, I, 290.
- » acuoso de poligala vulgar, I, 298.
- » acuoso de quasia amarga, I, 307.
- » acuoso de quina, I, 310.
- » acuoso de ruda, I, 320.
- » acuoso de ruibarbo, I, 321.
- » acuoso de sabina, I, 322.
- » acuoso de sen, I, 334.
- » acuoso de tanaceto, I, 343.
- » acuoso de trébol de agua, I, 348.
- » acuoso de valeriana, I, 353.
- » acuoso de yemas de pino, I, 290.
- » de achicorias, I, 68.
- » de achicorias (F. F.), II, 304.
- » de adormideras (F. DE L.), II, 302.
- » de agárico, II, 305.
- » de agárico blanco (F. F.), II, 310.
- » de agárico aloético (F. E.), II, 302.
- » de agrimonia, I, 70.
- » con el agua y las hojas secas de acónito (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de beleño (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de belladona (F. F.), II, 309.
- » con el agua y las hojas secas de cicuta (F. F.), II, 309.
- Extracto con el agua y las hojas secas de estramonio (F. F.), II, 309.
- » de alcachofas, I, 74.
- » alcohólico de acónito, I, 66.
- » alcohólico de adormideras, I, 68.
- » alcohólico de agárico blanco, I, 69.
- » alcohólico de ajeno, I, 72.
- » alcohólico de ajeno marino, I, 72.
- » alcohólico de arnica, I, 98.
- » alcohólico de azafran, I, 105.
- » alcohólico de beleño, I, 116.
- » alcohólico de belladona, I, 118.
- » alcohólico de caínca, II, 303.
- » alcohólico de cantáridas (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de castaño de Indias, I, 141.
- » alcohólico de cebolla albarana, I, 145.
- » alcohólico de cicuta, I, 148.
- » alcohólico de cicuta (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de clemátide, I, 152.
- » alcohólico de cólchico, I, 159.
- » alcohólico de colombo, I, 160.
- » alcohólico de coloquintida, I, 161.
- » alcohólico de corteza de quina loja (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de cubebas, I, 167.
- » alcohólico de digital, I, 172.
- » alcohólico de estramonio, I, 188.
- » alcohólico de flores de arnica, II, 304.
- » alcohólico de flores de lupulo, II, 304.
- » alcohólico de haba de San Ignacio, I, 210.
- » alcohólico de helecho macho, I, 211.

- Extracto alcohólico de hojas de acónito (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de beleño (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de belladona (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de digital (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de estramonio (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de pulsatila, II, 304.
- » alcohólico de hojas de ruda (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de hojas de sabina (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de liriodendro, I, 238.
- » alcohólico de líquen, I, 236.
- » alcohólico de manzanilla, I, 247.
- » alcohólico de maravilla de noche, I, 247.
- » alcohólico de narciso de los prados, II, 304.
- » alcohólico de nuez vómica, I, 276.
- » alcohólico de pareira brava, I, 283.
- » alcohólico de pírola, I, 290.
- » alcohólico de poligala vulgar, I, 298.
- » alcohólico de cuasia amarga, I, 307.
- » alcohólico de quina, I, 310.
- » alcohólico de raíz de boj, II, 304.
- » alcohólico de raíz de cáinca, II, 304.
- » alcohólico de raíz de cólechio (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de colombo (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de eléboro negro (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de jalapa (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de granado, I, 207.
- » alcohólico de raíz de granado (F. F.), II, 304.
- Extracto alcohólico de raíz de poligala (F. F.), II, 304.
- » alcohólico de raíz de valeriana, II, 304.
- » alcohólico de rubia, I, 320.
- » alcohólico de ruda, I, 320.
- » alcohólico de ruibarbo, I, 321.
- » alcohólico de sabadilla, I, 322.
- » alcohólico de sabina, I, 322.
- » alcohólico de saponaria (Couseran), II, 310.
- » alcohólico de sen, I, 334.
- » alcohólico de tanaceto, I, 343.
- » alcohólico de torbisco, I, 347.
- » alcohólico de trébol de agua, I, 348.
- » alcohólico de valeriana, I, 353.
- » alcohólico de yemas de pino, I, 290.
- » alcohólico de zarzaparrilla (F. F.), II, 304.
- » de algarrobo, I, 77.
- » amargo, II, 302.
- » de anémona, I, 88.
- » de angélica, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de aquilea, I, 96.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de artemisa, I, 101.
- » de asa fétida, I, 102.
- » de asagú, I, 129.
- » de ásaro, I, 102.
- » de azafrán (F. F.), II, 306.
- » de bardana, I, 113.
- » de bayas de saúco (F. F.), II, 310.
- » de becabunga, I, 115.
- » de beleño, I, 116.
- » de beleño (F. F.), II, 304.
- » de belladona (F. F.), II, 304.
- » de berros, I, 119.
- » de berros (F. F.), II, 304.
- » de bilis de buey, I, 120.
- » de bilis de toro (F. F.), II, 302.

- Extracto de bistorta, I, 121.
 » de boj, I, 121.
 » de borraja, I, 122.
 » de borraja (F. F.), II, 309.
 » de brionía, I, 123.
 » de buglosa, I, 125.
 » de caínea, I, 126.
 » de cálamio aromático, I, 127.
 » de caléndula, I, 130.
 » de camedrios, I, 131.
 » de canela, I, 132.
 » de cantáridas, I, 133.
 » de caña, I, 134.
 » de cañafistula, I, 134.
 » de cañafistula (F. F.), II, 303.
 » de cardo estrellado, I, 138.
 » de cardo santo, I, 139.
 » de cariofilea, I, 139.
 » de cáscara de nuez, I, 274.
 » de cáscaras de nueces, II, 309.
 » de cascarilla, I, 140.
 » de catecú, I, 142.
 » de catecú (F. F.), II, 303.
 » de catecú de Bolonia, II, 303.
 » católico, III, 296.
 » católico (F. E.), II, 302.
 » de celedonia mayor, I, 145.
 » de centaurea menor, I, 146.
 » de cicuta (F. F.), II, 304.
 » de cicuta con la fécula verde (F. F.), II, 304.
 » de cicuta preparado sin fécula, I, 148.
 » de cinoglosa, I, 151.
 » de coclearia, I, 157.
 » de coloquintida, II, 305 y 306.
 » de coloquintida (F. F.), II, 310.
 » de coloquintida compuesto (F. DE L.), II, 305.
 » de coclearia (F. F.), II, 304.
 » de consuelida mayor, I, 162.
 » de cornezuelo de centeno, II, 305.
 » de corregüela, I, 165.
- Extracto de corteza de olivo, I, 277.
 » de cubebas (Puche), II, 305.
 » de china, I, 168.
 » de chinsange, I, 168.
 » de elaterio, I, 174.
 » de eléboro de Bacher, I, 175.
 » de eléboro negro, I, 175.
 » de eléboro negro (F. E.), II, 305.
 » emplástico de belladona (F. F.), II, 302.
 » de enebro, I, 178.
 » de enebro (F. F.), II, 305.
 » de enebro compuesto (F. DE E.), II, 305.
 » de énula campana, I, 179.
 » de escabiosa, I, 180.
 » de escila (F. F.), II, 306.
 » de escordio, I, 182.
 » de espinio serval, I, 185.
 » de escorzonera, I, 182.
 » de estramonio, I, 188.
 » de estramonio (F. F.), II, 304.
 » etéreo de ajeno marino, I, 72.
 » con fécula de beleño, I, 116.
 » con fécula de cicuta, I, 148.
 » con fécula verde de acónito, I, 66.
 » con la fécula verde de acónito (F. F.), II, 304.
 » con la fécula verde de beleño (F. F.), II, 304.
 » con la fécula verde de belladona, I, 118 (F. F.); II, 304.
 » con la fécula verde de cicuta, II, 304.
 » con la fécula verde de estramonio, I, 188.
 » con la fécula verde de estramonio (F. F.), II, 304.
 » con la fécula verde de lechuga virosa (F. F.), II, 304.
 » con la fécula verde de pulsatilla (F. F.), II, 304.
 » con la fécula verde de zumaque venenoso (F. F.), II, 304.

- Extracto de flores de centaurea menor, II, 309.
- » de flores de manzanilla, II, 309.
- » de frutos de saico, I, 332.
- » de fumaria, I, 498.
- » de fumaria (F. F.), II, 304.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de gayuba, I, 200.
- » de genciana, I, 201.
- » de geofroya de la Jamaica, I, 202.
- » de giesta de tintes, I, 203.
- » gomoso de jalapa, I, 229.
- » gomoso de opio, I, 278.
- » gomoso de opio (F. E.), II, 307.
- » gomoso de opio (F. F.), II, 307.
- » de grama, I, 207.
- » de graciola, I, 206.
- » grasa de cáñamo de las Indias, I, 135.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (F. F.), II, 306.
- » hemostático de cornezuelo de centeno, II, 305.
- » hidroalcohólico de guarana, II, 209.
- » hidroalcohólico de zarzaparrilla, II, 310.
- » de hojas de agenjos (F. F.), II, 309.
- » de hojas de artemisa (F. F.), II, 309.
- » de hojas de camedrios (F. F.), II, 309.
- » de hojas de cardo santo (F. F.), II, 309.
- » de hojas de digital (F. F.), II, 309.
- » de hojas de nogal, I, 274.
- » de hojas de sen (F. F.), II, 309.
- » de hojas de trinitaria (F. F.), II, 309.
- » de ipecacuana, I, 228.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de lechuga (F. F.), II, 306.
- » de lechuga vírosa, I, 233.
- Extracto de legumbres, II, 306.
- » de liquen, II, 307.
- » de ligústica, I, 235.
- » de lobelia, I, 238.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de maro, I, 248.
- » de marrubio, I, 248.
- » de Marte (F. F.), II, 307.
- » de melisa, I, 231.
- » de mercurial, I, 253.
- » de mirra, I, 265.
- » de mirra (F. F.), II, 306.
- » de monesía, I, 266.
- » de narciso de los prados, I, 273.
- » de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de nuez vómica (F. F.), II, 306.
- » oleo resinoso de cubebas, I, 167.
- » oleo resinoso de cubebas (Dublanc), II, 307.
- » de olmo campestre, I, 277.
- » de opio, I, 278.
- » de opio (F. E.), II, 307.
- » de opio (F. F.), II, 307.
- » de opio azafanado (F. E.), III, 7.
- » de opio cinabarino (F. E.), III, 6.
- » de opio por fermentacion (Deyeux), II, 308.
- » de opio sin narcotina (F. F.), I, 278; II, 308.
- » de opio con regaliz (F. E.), III, 8.
- » de opio con vino (F. F.), II, 308.
- » de ortigas (F. F.), II, 304.
- » de paciencia, I, 282.
- » de palo de Campeche, I, 282.
- » de pámpanos de vid, II, 308.
- » parenquimagogo, II, 310.
- » de parietaria, I, 283.
- » de patatas, I, 284.
- » de peonia, I, 285.
- » de perifollo, I, 286.
- » de pimpinela saxifraga, I, 289.
- » de pirotonide, I, 291.

- Extracto de poligala de Virginia, I, 297.
- » de puntas frescas de esparagos, I, 184.
- » de quina, I, 310.
- » de quina amarilla (F. F.), II, 309.
- » de quina blando (F. F.), II, 308.
- » de quina calisaya (F. F.), II, 309.
- » de quina roja (F. F.), II, 309.
- » de raiz de bardana (F. F.), II, 309.
- » de raiz de bistorta (F. F.), II, 309.
- » de raiz de énula campana (F. F.), II, 309.
- » de raiz de genciana (F. F.), II, 309.
- » de raiz de grama (F. F.), II, 309.
- » alcohólico de raiz de ipecacuana (F. F.), II, 304.
- » de raiz de paciencia (F. F.), II, 309.
- » de raiz de peregil (F. F.), II, 309.
- » de raiz de quasia (F. F.), II, 309.
- » de raiz de ratania (F. F.), II, 309.
- » de raiz de saponaria (F. F.), II, 309.
- » de raiz de tormentila, II, 309.
- » de raiz de valeriana (F. F.), II, 309.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » de ratania, I, 316.
- » de regaliz, I, 317.
- » de regaliz (F. F.), II, 309.
- » de regaliz purificado (F. F.), II, 309.
- » resinoso de helecho macho, I, 211.
- » resinoso jabonoso (Plenk), II, 309.
- » resinoso jabonoso de Plenk, III, 135.
- Extracto de rosas de Alejandria, I, 319.
- » de ruibarbo (F. F.), II, 309.
- » de ruibarbo compuesto (F. DAN.), II, 310.
- » de ruibarbo (F. DE L.), II, 310.
- » de santónico, I, 329.
- » de saponaria, I, 330.
- » de sauce, I, 331.
- » de salvia, I, 325.
- » seco de quina, I, 310.
- » seco de quina, IV, 29; (F. F.), II, 309.
- » de semillas de beleño, I, 116; (F. F.), II, 306.
- » de semillas de belladona (F. F.), II, 306.
- » de las semillas de estramonio, I, 188; (F. F.), II, 306.
- » de serpentaria de Virginia, I, 334.
- » de simaraba, I, 335.
- » sudorífico (Smith), II, 310.
- » de tabaco, I, 342.
- » de tallos de dulcamara (F. F.), II, 309.
- » de taraxacon, I, 343; (F. F.), II, 304.
- » de té de España, I, 346.
- » tebáico (F. E.), II, 307.
- » tebáico (F. F.), II, 307.
- » de tormentila, I, 347.
- » de trébol de agua (F. F.), II, 304.
- » de trinitaria, I, 350.
- » de tusilago, I, 350.
- » de verónica, I, 356.
- » vinoso de opio, I, 278.
- » vinoso de zarzaparrilla, II, 311.
- » de yedra terrestre, I, 359.
- » de yerba meona, I, 359.
- » de yerba mora, I, 360.
- » de zanahoria, I, 360.
- » de zarzaparrilla, I, 362.
- » de zedoaria, I, 362.
- » de zumaque, I, 366.
- » de zumaque venenoso, I, 366.
- » de zumaque venenoso anti-

- moniado (Fages), II, 311. Extracto de zumo depurado de belladona, I, 118.
 Extracto de zumo clarificado de belladona, I, 117. » de zumo de perejil, I, 286.
 Exutorios, I, 192.

F.

- Febrífugo de Metzinger, III, 265. Fomento aromático (H. DE M.), II, 314.
 Féculas, II, 211. » aromático (H. M. F.), II, 315.
 » de elaterio, I, 174. » aromático alcanforado, II, 315.
 » oriental (Kaiffa), II, 311. » aromático alcanforado (H. DE M.), II, 314.
 » de yaro, I, 358. » aromático con estricnina (Sichel), II, 315.
 Ferulum de Sajonia, II, 311. » aromático vinoso (H. DE M.), II, 314.
 Filonio romano (F. E.), II, 202. » aromático vinoso (H. M. F.), II, 315.
 Flagelacion, I, 193. » de asa fétida, II, 315.
 Flores cordiales (F. M.), II, 288. » astringente, II, 315.
 » cordiales cálidas (F. M.), II, 288. » astringente (H. DE M.), II, 315.
 » cordiales carminativas (F. M.), II, 288. » astringente amoniacal, II, 315.
 » pectorales, II, 291. » astringente y tónico, II, 315.
 Fomentos, II, 313. » astringente vinoso (H. DE M.), II, 316.
 Fomento de acetato de plomo (Ricord), II, 313. » de beleño, II, 372.
 » de agraz, I, 70. » de belladona, II, 372.
 » alcanforado, II, 313. » calmante, II, 316.
 » alcohólico contra el hidrocele (Pleindoux), II, 313. » calmante (Ammon), II, 316.
 » amoniacal (Swediaur), II, 313. » calmante (H. DE M.), II, 316.
 » amoniacal alcanforado (H. DE A.), II, 234 y 313. » calmante (Righini), II, 372.
 » anodino (F. E.), II, 141. » carminativo (F. E.), II, 147.
 » anodino (H. DE M.), II, 141. » de cloruro de cal, II, 316.
 » antiespasmódico, II, 313. » cloroso (H. DE A.), II, 316.
 » antihelmintico, II, 313. » de cloruro de sosa debilitado (Ricord), II, 316.
 » antihemorroidal, II, 313. » discusivo, II, 317.
 » antineurálgico (Mialhe), II, 313. » diurético, II, 317.
 » antineurálgico (Trousseau), II, 313. » emoliente, II, 317.
 » antiséptico (Brera), II, 313. » emoliente (H. DE M.), II, 317.
 » antiséptico (Schmuker), II, 314. » de especies aromáticas, II, 372.
 » antiséptico (Trusen), II, 314. » de estramonio, II, 372.
 » antiséptico alcanforado, II, 314.
 » de arnica (Neumann), II, 314.
 » aromático, II, 314.

- Fomento contra la erisipela (Rou-cher), II, 316.
- » excitante, II, 317.
- » excitante (Neumann), II, 318.
- » de flor de saúco (F. F.), II, 318.
- » fortificante, II, 318.
- » contra la gangrena, II, 316.
- » para la gangrena (H. DE M.), II, 319.
- » con las hojas de beleño, II, 319.
- » con las hojas de belladona, II, 319.
- » con las hojas de las especies emolientes, II, 319.
- » con las hojas de estramonio, II, 319.
- » con las hojas de yerbamora, II, 319.
- » irritante (Vogt), II, 323.
- » jabonoso, II, 318.
- » jabonoso (Trousseau y Pidoux), II, 318.
- » de Justamond, II, 318.
- » muriático, II, 318.
- » narcótico, II, 318 y 372.
- » narcótico (F. F.), II, 319.
- » narcótico opiado, III, 82.
- » oftálmico (Sichel), II, 319.
- » opiado (Ricord), II, 319.
- » contra las quemaduras (Thorel), II, 317.
- » refrigerante, II, 319.
- » refrigerante (Vauquelin), III, 99.
- » refrigerante de Schmuker (H. DE M.), II, 314.
- » resolutive, I, 332; II, 319.
- » resolutive (Brodie), II, 319.
- » resolutive (H. DE M.), II, 319.
- » resolutive (Graeffe), II, 320.
- » resolutive (Pierquin), II, 320.
- » resolutive (Richter), II, 320.
- » resolutive (Swediaur), II, 320.
- » resolutive alcanforado, II, 320.
- » resolutive amoniacoal, II, 320.
- Fomento resolutive para edemas (H. DE M.), II, 320.
- » resolutive suave (H. DE M.), II, 320.
- » resolutive vulgar (Vogt), II, 320.
- » de Richard, II, 320.
- » contra sabañones, II, 317.
- » de sal amoníaco, II, 321.
- » saturnino (H. M. F.), II, 321.
- » sinapizado (Fouquier), II, 321.
- » de solacion concentrada de sublimado (Ricord), II, 321.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » de sulfato de zinc, I, 365.
- » sulfurosos, III, 84.
- » de tabaco alcalino (Manyat), II, 321.
- » de tanino (H. M. F.), II, 321.
- » contra la timpanitis, II, 317.
- » de tintura de iodo (Ricord), II, 321.
- » tónico (H. M. F.), II, 321.
- » de vinagre (F. F.), II, 321.
- » vinoso, II, 322; III, 85.
- » vinoso (F. F.), II, 322.
- » de vino aromático con opio (Ricord), II, 321.
- » de vino aromático con tanino (Ricord), II, 321.
- » vinoso astringente (Strahl), II, 322.
- » vinoso de bayas de enebro, II, 322.
- » vinoso de salvia, II, 322.
- » de yerbamora, II, 372.
- » de amoníaco, I, 432.
- » de manganeso, I, 436.
- Fricciones, I, 496; II, 322.
- » de aceite animal de Dippel, I, 56.
- » de aceite de croton, I, 57.
- » con aceite de tártagos, I, 345.
- » de belladona opiadas (Max-Simon), II, 322.
- » de benjui, I, 118.
- » de cianuro de oro, I, 280.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de cloruro de oro, I, 280.

- Fricciones de cloruro de oro y so-
 dio, I, 280.
 » de digital, I, 172.
 » diaréticas, II, 322.
 » eléctricas, I, 176.
 » de esencia de trementina,
 I, 183.
 » estimulantes, II, 322.
 » estimulantes (Magendie), II,
 322.
 » estimulantes (Wardrop), II,
 322.
 » de éter acético, I, 191.
 » de éter sulfúrico, I, 190.
 » febrífuga, II, 322.
 » de incienso, I, 226.
 » de ioduro de oro, I, 281.
 » de lactucario, I, 231.
 » de mercurial, I, 254.
 Frontales, II, 323.
 Frontal anodino (F. M.), II, 323.
 » contra la jaqueca, II, 323.
 » hipnótico, II, 323.
 Frutos béquicos (F. F.), II, 289.
 » pectorales (F. F.), II, 289.
 Fuligocali, I, 432.
 » sulfurado, I, 432.
 Fumigaciones, II, 323.
 Fumigación de ácido nítrico, I,
 106; (F. F.), II, 323; (F.
 P.), II, 323.
 » antiloímica, II, 325.
 » antiséptica, II, 323.
 » antisifilítica (H. DE M.), II,
 324.
 Fumigación antivenérea, II, 324.
 » aromática, II, 324.
 » aromática (Debrejne), II,
 324.
 » balsámica, II, 324.
 » de belladona, II, 324.
 » de benjui, I, 118.
 » de brea, II, 324.
 » calmante (Trousseau), II,
 324; III, 99.
 » de Carmichael Smith, II,
 323; (F. F.), II, 323.
 » de cinabrio, II, 324.
 » de cloro, I, 153.
 » de cloro (F. F.), II, 325.
 » de cloro (H. DE M.), II, 325.
 » clorurada (H. M.), II, 325.
 » desinfectante, II, 325.
 » emenagoga, II, 325.
 » emolientes, II, 325.
 » de euebro, I, 178; II, 325.
 » de estramonio, II, 325.
 » de Gaubius, II, 325.
 » Guitoniana (F. F.), II, 325.
 » Guitoniana (H. M.), II, 326.
 » de incienso, I, 226.
 » mercurial, II, 324.
 » mercuriales (H. DE M.), II,
 326.
 » narcóticas, II, 326.
 » odontálgica, II, 326.
 » pulmonares, II, 326.
 » resinosa, II, 326.
 » sulfurosa (H. DE M.), II, 326.

G.

- Gargarismos, II, 327.
 Gargarismo acético, II, 327.
 » de ácido acético, I, 62.
 » de ácido bórico, I, 122; II,
 327.
 » de ácido clorhídrico, I, 153.
 » de ácido clorhídrico (H. M.),
 II, 327.
 » de ácido clorhídrico (Ri-
 cord), II, 327.
 » de ácido sulfúrico, I, 108.
 Gargarismo de ácido sulfúrico (Ca-
 zenave), II, 327.
 » acidulado, II, 327.
 » contra las aftas, I, 434.
 » alcanforado, II, 327.
 » de alumbre, II, 327.
 » aluminoso (Bennati), II, 328.
 » aluminoso (Ricord), II, 328.
 » aluminoso (Spielmann), II,
 338.
 » amoniaca, II, 328.

- Gargarismo amoniacal (H. DE AL.), II, 328.
- » amoniacal astringente, II, 328.
- » anodino, II, 328.
- » antiescorbútico, II, 328 y 329.
- » antiescorbútico (F. E.), II, 329.
- » antiescorbútico (F. F.), II, 329.
- » antiescorbútico (H. M.), II, 329.
- » antiescorbútico (H. DE M.), II, 329.
- » antiescorbútico (Grammaire), II, 329.
- » antiescorbútico (Ricord), II, 329.
- » antiflogístico, II, 329.
- » antidontálgico, II, 329.
- » antipútrido (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico, II, 329.
- » antiséptico (H. M.), II, 330.
- » antiséptico aceitoso (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico clorurado (H. DE M.), II, 330.
- » antiséptico quinado (H. DE M.), II, 330.
- » antisifilítico, II, 330.
- » antisifilítico (H. M.), II, 330.
- » antisifilítico (H. DE M.), II, 330.
- » antisifilítico (Smith), II, 330.
- » astringente, II, 330 y 331.
- » astringente (Colombat), II, 331.
- » astringente (H. M.), II, 331.
- » astringente (H. DE V.), II, 331.
- » astringente (Jannart), II, 331.
- » astringente (Mialhe), II, 331.
- » astringente (Peterquin), II, 331.
- » astringente (Pressat), II, 332.
- » astringente (Ricord), II, 332.
- Gargarismo astringente (Saunders), II, 332.
- » astringente (Spielmann), II, 332.
- » atemperante (H. M.), II, 332.
- » atemperante (H. DE M.), II, 332.
- » de berros compuesto (F. E.), II, 329.
- » de berro del Pará, II, 332.
- » boratado, II, 332.
- » boratado (H. M.), II, 332.
- » boratado (Swediaur), II, 332.
- » con el borato de sosa, I, 122; II, 332.
- » calmante, II, 333.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de cianuro de mercurio (Parent), II, 333.
- » clórico, II, 333.
- » clorhídrico (Godelle), II, 333.
- » clorurado (Cullerier), II, 333.
- » de cloruro de manganeso, I, 245.
- » de cloruro de potasa, I, 303.
- » cobreoso (Kopp), II, 333.
- » de coquearia compuesto, II, 333.
- » desinfectante (Chevalier), II, 334.
- » desinfectante (Magendie), II, 334.
- » detergente (F. F.), II, 334.
- » detergente (H. DE M.), II, 334.
- » detergente nitrado (H. DE M.), II, 334.
- » detergente, II, 335.
- » detergente (H. DE PARIS), II, 335.
- » detergente (Mialhe), II, 335.
- » detergente (Pringle), II, 335.
- » detergente alcanforado, II, 335.
- » de cloruro de mercurio, I, 258.
- » de deutocloruro de mercurio, II, 335.

- rgarismo dulcificante, II, 335
 y 336.
 » emoliente, II, 336.
 » emoliente (H. M.), II, 336.
 » emoliente (F. N. P.), II, 336.
 » de escila (Swediaur), II, 336.
 » estimulante, II, 337.
 » estimulante (H. DE ING.), II, 337.
 » estimulante (Radius), II, 337.
 » estimulante (Swediaur), II, 337.
 » estimulante (Thilenius), II, 337.
 » excitante, II, 336.
 » excitante (H. DE AL.), II, 336 y 337.
 » excitante (Quarin), II, 337.
 » excitante (Wendi), II, 337.
 » de Fosbroke, II, 337.
 » fundente (H. M.), II, 337.
 » fundente (H. DE M.), II, 337.
 » de gengibre (Beral), II, 337.
 » hemostático y tónico (Spielmann), II, 338.
 » de hollin, I, 224.
 » iodado (Ricord), II, 338.
 » de iodhidrargirato de iodoro de potasio, II, 338.
 » iodurado (Ricord), II, 338.
 » mercurial, II, 338.
 » mercurial (H. DE M.), II, 338.
 » mercurial (Plenk), II, 338.
 » mercurial (Ricord), II, 339.
 » mercurial con belladona, II, 339.
 » mercurial opiado, II, 339.
 » con miel rosada, II, 339.
 » con miel rosada (H. DE NIÑOS), II, 339.
 » de moras negras, I, 267.
 » mucilaginoso, II, 339.
 » muriático (H. DE M.), II, 339.
 » narcótico, II, 339.
 » de nuez de agalla, II, 339.
 » odontálgico (Plenk), II, 339.
 » con ojimiel, II, 339.
- Gargarismo opiado, II, 339.
 » de pelitre, I, 285; II, 339.
 » de pimienta, I, 288.
 » de pimienta de Tabasco, I, 289.
 » de Quarin, II, 340.
 » de quina, II, 340.
 » de rábano, I, 315.
 » refrescante, II, 340.
 » refrescante (H. DE AL.), II, 340.
 » resolutivo, II, 340.
 » resolutivo (H. DE M.), II, 340.
 » contra la salivacion mercurial, II, 334.
 » saturnino, II, 340.
 » de saxifraga, II, 340.
 » sedante, II, 340.
 » sedante (Swediaur), II, 340.
 » sialagogo (Tenque), II, 341.
 » sinápico, II, 341.
 » sinapizado (Henry), II, 341.
 » sulfúrico, II, 341.
 » sulfúrico (H. DE LA CARIDAD), II, 341.
 » de Swediaur contra las aftas (H. DE M.), II, 334.
 » con sublimado (Ricord), II, 334.
 » de tanino, II, 341.
 » trementinado (Geddings), II, 341.
 » contra el tialismo, II, 334.
 » tónico (H. DE M.), II, 341.
 » tónico y astringente (Hunter), II, 342.
 » contra las úlceras gangrenosas (H. DE M.), II, 334.
 » verde (Swediaur), II, 342.
 » con vinagre, II, 387.
- Gelatinas, II, 382.
 Gelatina de almidon (H. DE M.), II, 383.
 » analéptica y pectoral (Pierquin), II, 383.
 » de cuerno de ciervo (F. F.), II, 384.
 » de cuerno de ciervo (H. DE M.), II, 384.
 » de musgo marino perlado, II, 388.

- Gelatina de quina (Gauthier), II, 389.
 » de salep (H. DE M.), II, 390.
 » de tapioca (H. DE M.), II, 390.
 Glóbulos marciales (F. A.), II, 86.
 Gotas, II, 342.
 » de aconitina, II, 342.
 » alcalinas de Hamilton, II, 342; IV, 39.
 » amargas, II, 342.
 » anodinas inglesas, II, 342.
 » antiartríticas (Graefe), II, 342.
 » antiartríticas (Terrier), II, 342.
 » antiépilépticas (Marochetti), IV, 12.
 » antiscorbúticas (Spilsburg), II, 343.
 » antiespasmódicas (Eller), II, 343.
 » antiespasmódicas (Hufeland), II, 343.
 » antigonorreicas (Eisenmann), II, 343.
 » antihelmínticas, II, 343.
 » antihistéricas, II, 343.
 » antineurálgicas, II, 343.
 » antivenéreas, II, 343.
 » de atropina, II, 343; IV, 72.
 » balsámicas inglesas, II, 344.
 » calmantes, II, 344.
 » calmantes (Fothergill), II, 344.
 » calmantes alemanas, II, 343.
 » calmantes de Magendie, II, 344.
 » cefálicas inglesas, II, 344.
 » de color de rosa, IV, 39.
 » cordiales (Warner), II, 343.
 » de los cuácaros, II, 345.
 » de delina, II, 342.
 » contra el dolor de muelas, II, 344.
 » contra la epilepsia de los niños, II, 344.
 » excitantes (H. DE AL.), II, 345.
 » excitantes (Vogt), II, 345.
 Gotas febrífugas (Horn), II, 345.
 » febrífugas (Hufeland), II, 345.
 » fundentes (Hufeland), II, 345.
 » de Grindley, II, 344.
 » inglesas, II, 345.
 » de los jesuitas, II, 221.
 » de la madre (Duryer), II, 346.
 » marciales (Swediaur), II, 345.
 » negras, IV, 191.
 » negras de Lancastré, II, 345.
 » odontálgicas (Dobberan), II, 346.
 » de oro de la Motte, II, 346.
 » resolutivas, II, 346.
 » contra la tos, II, 344.
 » contra la tos (Grindley), II, 344.
 » uterinas de la reina de España, IV, 92.
 » de veratrina, II, 342.
 » de Waden, II, 66.
 Grageas, II, 346.
 Gragea anticlorótica (Pennes), II, 346.
 » antigonorreica (Pennes), II, 346.
 » antileucorreica (Colombat), II, 183.
 » de atropina, II, 346.
 » de Conté, II, 347.
 » de copaiba (Fortin), II, 346.
 » de copaiba y cubebino (Labelonye), II, 347.
 » de cubebas (Chevereau y Levistal), II, 347.
 » de cubebino (Labelonye), II, 347.
 » de digitalina (Homolle y Quevenno), II, 347.
 » de Gelis, II, 347.
 » mineral (Megé), III, 174.
 » purgante (Pennes), II, 347.
 » de quina, II, 347.
 » vermífuga, II, 348.
 » vermífuga (Henry y Guibourt), II, 348.
 » vermífuga (Pennes), II, 348.

- Grama iodurada, IV, 414.
 Granillos de digitalina, I, 472.
 » de digitalina (Homolle y Quevenne), II, 347.
 » de hierro, reducidos por el hidrógeno (Miquelard y Quevenne), II, 347.
 Granos, II, 346.
 » de catecú, II, 348; III, 470.
 » de pimienta, I, 288.
 » de salud (Frank), III, 296.
 » de salud (Bally y Cadet), III, 297.
 » de vida (F. F.), III, 200.
 » de vida (Mezue), III, 262.
 Grasas, II, 348.
 Grasa balsámica (Deschamps), II, 348.
 » de benjuí, II, 348.
 » benzinada, II, 348.
 Grasa de fósforo, III, 519.
 » populinada (Deschamps), II, 349.
 » trementinada (Febreyne), II, 348.
 » de yemas de abeto (Deschamps), II, 349.
 Guisantes, II, 349.
 » de cauterio, II, 349.
 » de cauterio (Frigerio), II, 349.
 » elásticos de goma, II, 349.
 » elásticos de malvabisco y » torbisco (Leperdriel), II, 349.
 » narcótico, II, 350.
 » para fuentes, II, 350.
 » supurativos, II, 350.
 Gutapercha, I, 432.

H.

- Harina de cebada, I, 444.
 » emolientes (F. F.), II, 289.
 » linaza (F. F.), III, 457.
 » de mostaza (F. F.), III, 460.
 » resolutivas (F. F.), II, 292.
 Haschisch, I, 432.
 Hidrolato de manganeso, I, 435.
 Hidrocianato mangánico, I, 435.
 » de potasa medicinal, I, 301.
 Hidroclorato de manganeso, I, 435.
 Hidrolato de ajenos (Beral), II, 332.
 » extemporáneo de cubebas, II, 367.
 » de extracto de zarzaparrilla, IV, 53.
 » de semillas de anís (F. F.), II, 42.
 » de zarzaparrilla, II, 41.
 Hidrolato de aluendras amargas (F. F.), II, 41.
 » de canela (F. F.), II, 42.
 » de cerezas negras, II, 42.
 » de coquearia, II, 43.
 » de copaiba, II, 367.
 » de cubebas, II, 367.
 Hidrolato de espliego (F. F.), II, 43.
 » extemporáneo de copaiba, II, 367.
 » de flor de naranjo (F. F.), II, 44.
 » de flor de tilo (F. F.), II, 43.
 » de hojas de laurel real (F. F.), II, 43.
 » de lechuga (F. F.), II, 44.
 » de menta piperita (F. F.), II, 43.
 » de raíz de rábano rusticano (F. F.), II, 43.
 » de rosas (F. F.), II, 43.
 Hidrógela, II, 350.
 Hidromeles, II, 350.
 Hidromel, I, 264.
 » antiasmático, II, 350.
 » anticatarral, II, 351.
 » expectorante, II, 351.
 » fermentado y opiado, II, 351.
 » purgante, II, 351.
 » simple (F. F.), II, 350.
 » viscoso, I, 264.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Miel preparada (F. F.), II, 392. | Hipocrás, IV, 200. |
| Mielo artificial (Courdemanche), III, 98. | Hojas de belladona opiadas, III, 413. |
| » artificial (Filhol), III, 98. | |

I.

- | | |
|---|---|
| Ibéríde amarga, I, 433. | Infusion de ásaro, I, 102. |
| Iman, I, 433. | » de aspérula, I, 103. |
| Infusiones, II, 352. | » de astrágalo, I, 104. |
| Infusion de abedul, I, 53. | » de ayapana, I, 105. |
| » de abrotano, I, 53. | » de azafrañ, I, 105. |
| » acuosa de opio (Chaussier), II, 356. | » de badiana, I, 109. |
| » de achicorias, I, 68; II, 352. | » de balsanita, I, 109. |
| » de adelfa, I, 68. | » de bardana, I, 113. |
| » de agave, I, 69. | » de bayas de enebro compuesta (II. DE AL.), II, 354. |
| » de agedrea, I, 71. | » de becabunga, I, 115. |
| » de agrimonia, I, 70. | » de beleño, I, 116. |
| » de ajenjo, I, 72. | » de belladona, I, 117. |
| » de ajenjos (Beral), II, 352. | » de bellotas, I, 118. |
| » de ajenjo marino, I, 72. | » béquica, II, 352. |
| » de ajenjo nitrada, II, 352. | » de berro, I, 119. |
| » de álamo negro, I, 73. | » de betónica, I, 119. |
| » de albahaca, I, 74. | » de boj, I, 121. |
| » alcanforada, I, 75. | » de buglosa, I, 124. |
| » de alcaparro, I, 75. | » de café sin tostar, I, 126. |
| » de alcaravea, I, 76. | » de café tostado, I, 126. |
| » de aleli amarillo, I, 77. | » de caínea, I, 126. |
| » de alquequenje, I, 80. | » de cálamó aromático, I, 127. |
| » de alquimila, I, 81. | » de cálamó aromático con cloro (F. R.), II, 352. |
| » de amapola, I, 82. | » de calendula, I, 130. |
| » amarga (F. F.), II, 352. | » de canedrios, I, 131. |
| » amarga de ruibarbo (II. DE AL.), II, 357. | » de canela, I, 131. |
| » de ambarilla, I, 83. | » de cantueso, I, 134. |
| » de angélica, I, 89. | » de caña, I, 134. |
| » de angelina, I, 89. | » de cañatistula, I, 134. |
| » de anémón, I, 88; II, 352. | » de cañamones, I, 135. |
| » de anís, I, 90. | » de cardo corredor, I, 138. |
| » de angustura verdadera, I, 89. | » de cardo santo, I, 139. |
| » anticancerosa (Cheston), II, 352. | » de cariófílea, I, 139. |
| » de opio, I, 95. | » de cáscara de naranja, I, 140. |
| » de aquilea, I, 96. | » de cáscara de naranjas compuesta (F. DE L.), II, 353. |
| » de arnica (II. DE M.), II, 352. | » de cáscaras de naranja compuesta (F. P.), II, 353. |
| » de artemisa, I, 101. | |
| » de asagú, I, 429. | |

- usion de cascarrilla, I, 149.
 » de cascarrilla, II, 353.
 » catártica (F. DE PALACIOS), II, 353.
 » de catecú, I, 142.
 » de catecú compuesta (F. DE ING.), II, 353.
 » de catecú compuesta (F. DE L.), II, 353.
 » de ceanota, I, 143.
 » de cebolla albarrana, I, 145.
 » de centaurea menor, I, 146.
 » de centeno tostado, I, 146.
 » de cicuta, I, 148.
 » de cilantro, I, 149.
 » de ciprés, I, 151.
 » de clavel rojo, I, 151.
 » de clavo de especia, I, 152.
 » de clemátide, I, 152.
 » de colearia, I, 157.
 » de colombo, I, 160.
 » de colombo compuesta (II. DE AL.), II, 353.
 » de comino, I, 161.
 » de contrayerba, I, 162.
 » de coralina, I, 163.
 » de cornezuelo de centeno, II, 353.
 » de cornezuelo como profiláctica de las hemorragias internas (F. P.), II, 353.
 » de corteza de Winter, I, 165.
 » de costo, I, 165.
 » de couso, I, 166.
 » de cuasia amarga, I, 307.
 » de culantrillo, I, 167.
 » de cúrcuma, I, 168.
 » de chironia angular, I, 168.
 » de digital (F. DE L.), II, 354.
 » de diosma recortada, I, 173.
 » de diosma afestonada compuesta (II. DE ING.), II, 354.
 » diurética, II, 354.
 » diurética (Gaube), II, 354.
 » diurética (II. DE M.), II, 354.
 » de dulcamara, I, 174.
 » de elébore negro, I, 175.
 » emoliente (Lagneau), II, 354.
 » de encina, I, 178.
 » de enebro, I, 178.
 Infusion de eneldo, I, 178.
 » de émula campana, I, 179.
 » de crisimo, I, 180; II, 354.
 » de critrea, I, 180.
 » de escabiosa, I, 180.
 » de escordio, I, 182.
 » de espantalobos, I, 183.
 » de especies antihelminéticas, IV, 401.
 » de especies aperitivas, IV, 401.
 » de especies astringentes, IV, 401.
 » de especies béquicas, IV, 401.
 » de especies diuréticas, IV, 401.
 » de especies pectorales, IV, 401.
 » de espliego, I, 185; II, 355.
 » de espuela de caballero, I, 186.
 » de estramonio, I, 187.
 » de eupatoria, I, 191.
 » de faan, I, 193.
 » febrífuga, II, 355.
 » de flores de arnica, I, 98.
 » de flor de borraja, I, 122.
 » de flores de granado, I, 207.
 » de flores de madreselva, I, 240.
 » de flores de malvabisco, I, 244.
 » de flores de melocoton, I, 252.
 » de flores de naranjo, I, 273.
 » de flores de saúco, I, 332.
 » de flores de violeta, I, 358.
 » de folículos de sen, I, 334.
 » de Fowler, II, 355.
 » de frángula, I, 195.
 » de fraxinela, I, 195.
 » de fumaría, I, 198.
 » fundente (Farr), II, 355.
 » de galio, I, 199.
 » de garbanzos, I, 200.
 » de gatuña, I, 200.
 » de gayuba, I, 200.
 » de genciana compuesta, II, 355.

- Infusion de genciana compuesta (n. de l.), II, 355.
 » de genciana chiraita, I, 201.
 » de gengibre, I, 202.
 » de geranio, I, 202.
 » de gordolobo, I, 206.
 » de guayaco, I, 208.
 » de hinojo, I, 223.
 » de hinojo acuatico, I, 223.
 » de hipericon, I, 223.
 » de hisopo, I, 224.
 » de hojas de digital, I, 172.
 » de hojas de digital purpurea (n. de n.), II, 334.
 » de hojas de deradilla, I, 173.
 » de hojas de naranjo, I, 272 y 273.
 » de hojas de malvabisco, I, 244.
 » de hojas de taraxacon, I, 345.
 » de hollin compuesta, II, 355.
 » de hollin compuesta (Piderit), II, 355.
 » de imperatoria, I, 225.
 » de ipecacuana compuesta (f. r.), II, 356.
 » de jazmin, I, 230.
 » de juncia avellanada, I, 230.
 » de lamio blanco, I, 231.
 » de laurel real, II, 356.
 » laxante, II, 356.
 » laxante (f. a.), II, 356.
 » de lepidio, I, 234.
 » de levadura de cerveza, I, 234.
 » de ligustica, I, 235.
 » de lino, I, 236.
 » de lino cantaridada, II, 356; IV, 115.
 » de lino purgante, I, 236.
 » de lirio de los valles, I, 238.
 » de lupulina, I, 239.
 » de lupulo, I, 239.
 » de malva, I, 244.
 » de manzanilla, I, 247.
 » de maro, I, 248.
 » de marrubio, I, 248.
 » de matico, I, 249.
 » de matricaria, I, 249.
 » de mechoacan, I, 249.
 Infusion de meliloto, I, 251.
 » de melisa, I, 251.
 » de menta piperita, I, 253.
 » de milpiés, I, 264.
 » de mirtilo, I, 265.
 » de moho, I, 266.
 » de musgo de Corcega, I, 271.
 » de nenufar blanca, I, 273.
 » nervina (n. de n.), II, 356.
 » nervina de arnica (Brera), II, 356.
 » de nevada, I, 273.
 » de nuez de agalla, I, 275.
 » de orégano, I, 279.
 » de parietaria, I, 283.
 » de peonia, I, 285.
 » de perejil, I, 285.
 » de persicaria, I, 286.
 » de pié de gato, I, 287.
 » de pimienta, I, 288.
 » de pimpinela saxifraga, I, 289.
 » de poligala de Virginia, I, 297.
 » de poligala vulgar, I, 298.
 » purgante, II, 357.
 » de quina, I, 310.
 » de quina en frio, II, 357.
 » de quina con agua de cal, IV, 117.
 » de quina viscosa y aromática, II, 357.
 » de rabano, I, 313.
 » de rabano rusciano compuesta (f. r.), II, 357.
 » de raiz de malvabisco, I, 244.
 » de ratania, I, 316.
 » de regaliz, I, 317.
 » de rododendro, I, 318.
 » de romero, I, 319.
 » de rosas de Alejandria (f. r.), II, 357.
 » de rosas castellanas (f. e.), II, 357.
 » de rosas rojas, I, 319.
 » de rosas rojas (f. r.), II, 357.
 » de rubia, I, 320.
 » de ruda, I, 320.
 » de ruibarbo, I, 321.

- Infusion de ruibarbo (H. M.), II, 358.
 » de ruibarbo (Spielmann), H, 358.
 » de ruibarbo alcalina (F. P.), H, 358.
 » de sabadilla, I, 322.
 » de sabiná, I, 322.
 » de salep, I, 323.
 » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
 » de santolina, I, 330.
 » de santónico, I, 329.
 » de salvia, I, 325.
 » de saponaria, I, 330.
 » de sasafrás, I, 330.
 » de sedo acre, II, 358.
 » de sen, I, 333.
 » de sen (F. P.), II, 358.
 » de sen (Frank), II, 358.
 » de sen de América, I, 334.
 » de sen y maníto, II, 338.
 » de sen con zumo de limón (H. DE AL.), II, 358.
 » de serpentina de Virginia, I, 334.
 » de séropol, I, 334.
 » de simaruba, I, 335.
 » de Stearns, II, 358. •
 » de tabaco, I, 342.
 » de tabaco (French), II, 359.
 » de tabaco alcoholizada, II, 355.
 » de tanacetó, I, 343.
 » de tamarindos, I, 343.
 » de tamarindos con maná (F. P.), II, 339.
 » de tamarindos con sen (F. P.), II, 359.
 » de té, I, 346.
 » teiforme de mejorana, I, 250.
 » de té de España, I, 346.
 » de tila, I, 346.
 » de tomillo, I, 347.
 » tónica (Courtí), II, 359.
 » tónica de ipecacuana (Berthe), II, 359.
 » de trébol de agua, I, 348.
 » de trinitaria, I, 350.
 » de tusilago, I, 350.
 Infusion de vainilla, I, 352.
 » de valeriana, I, 353.
 » de valeriana (H. DE M.), II, 359.
 » de valeriana compuesta (H. DE AL.), II, 359.
 » de vara de oro, I, 353.
 » de verónica, I, 356.
 » de vetiver, I, 356.
 » de vinca mayor, I, 357.
 » vinosa de arnica, II, 359.
 » de vulvaria, I, 358.
 » de yedra terrestre, I, 359.
 » de yemas de pino, I, 290.
 » de yerbabuena de sabor de pimienta compuesta (H. DE ING.), II, 359.
 » de yerba luisa, I, 359.
 » de yerba meona, I, 359.
 » de yezgo, I, 360.
 Inhalaciones, II, 351.
 Inhalacion balsámica, II, 351.
 » de ioduro de potasio, II, 351.
 Inyecciones, II, 360.
 Inyeccion abortiva (Ricord), II, 366.
 » de acetato de alúmina, II, 360.
 » de acetato de plomo con mirra (P. Frank), II, 360.
 » de acetato de plomo para la uretra, II, 360.
 » de acetato de plomo para la vagina (Ricord), II, 360.
 » de acetato de zinc, II, 360.
 » de acetato de zinc (Ricord), IV, 130.
 » acética saturniná (Young), II, 360.
 » aceitosa, II, 360.
 » de acibar (Bories), II, 360.
 » de ácido clorhídrico, I, 153.
 » acústica (Alibert), II, 360.
 » de adormideras compuesta, II, 360.
 » de agua de cal, II, 361.
 » alcanforada de muriato de mercurio (F. E.), II, 361.
 » aluminosa, II, 361.
 » aluminosa (Cazeuave), II, 361.
 » aluminosa (Jacquot), II, 361.

- Inyeccion aluminosa foliginosa, II, 361.
- » aluminosa para la uretra (Ricord), II, 361.
 - » aluminosa para la vagina (Ricord), II, 361.
 - » amoniacoal (Nicato), II, 362.
 - » anodina (F. E.), II, 362.
 - » anodina (H. DE M.), II, 362.
 - » anodina (H. M.), II, 362.
 - » anodina (Girtanner), II, 362.
 - » antiblenorrágica, II, 362.
 - » antiblenorrágica (H. DE M.), II, 362.
 - » antiblenorrágica alcanforada (H. DE M.), II, 362.
 - » antihemorroidal (Boyer), II, 362.
 - » antipútrida (H. M.), II, 362.
 - » antipútrida de quina (F. E.), II, 362.
 - » argéntica (Ricord), II, 362.
 - » argéntica contra la blenorragia (Ricord), IV, 130.
 - » astringente (Mauricheau Beaupré), II, 363.
 - » astringente, II, 363.
 - » astringente (Abernethy), II, 363.
 - » astringente (Bell), II, 363.
 - » astringente (F. E.), II, 374.
 - » astringente (F. DE L.), II, 363.
 - » astringente (H. M.), II, 363.
 - » astringente (Poulain), II, 364.
 - » astringente (Ricord), II, 364; IV, 131.
 - » astringente (Rust), II, 364.
 - » astringente (Swediaur), II, 364.
 - » astringente (Vogt), II, 364.
 - » astringente con alumbre (Mialhe), II, 363.
 - » astringente de catecú, II, 364.
 - » astringente contra la gonorrea, II, 364.
 - » astringente contra la gonorrea crónica (H. DE AL.), II, 364.
- Inyeccion astringente de quino, II, 364.
- » astringente y sedante, II, 364.
 - » astringente con sulfato de cobre (Mialhe), II, 363.
 - » auricular, II, 365.
 - » auricular (Rust), II, 365.
 - » auricular (Vogt), II, 365.
 - » balsámica, II, 365.
 - » balsámica (Serre), II, 365.
 - » balsámica (Taddei), II, 365.
 - » de beleño, II, 372.
 - » de belladona, II, 372.
 - » de belladona (Legers), II, 365.
 - » para la blenorrea (H. DE M.), II, 373.
 - » contra la blenorragia (Dr. Thivaud), II, 367.
 - » de borax, I, 122.
 - » calmante, I, 232; II, 365.
 - » calmante (Trousseau), II, 366.
 - » calmante y astringente (Gall), II, 366.
 - » de cantáridas, II, 366.
 - » de carbonato de potasa, I, 300.
 - » de carbonato de sosa, I, 336.
 - » cáustica de Ricord, II, 366.
 - » de Clark, II, 366.
 - » clórica, II, 366.
 - » de cloroplatinato de sodio, I, 294.
 - » de cloroplatinato de sodio (Doefler), II, 366.
 - » clorurada (Cullerier), II, 366.
 - » de cloruro de cal (Rousse), II, 366.
 - » de cloruro de sosa, I, 338.
 - » de cloruro de zinc (Gaudriot), II, 366.
 - » cobreosa, II, 366.
 - » confortante (Dubois), II, 367.
 - » contraestimulante, II, 367.
 - » de copaiba, II, 367.
 - » de cornezuelo de centeno, (Desruelles), II, 367.
 - » de corteza de roble, II, 368.

- inyección de creosota, II, 368.
- » de cubebas, II, 367.
- » de cubebas (W. Chevallier), II, 368.
- » cupro arseniada (Desruelles), II, 368.
- » detergiva, II, 366 y 368.
- » detergiva (Gambius), II, 369.
- » detergiva (Spielmann), II, 368.
- » del Dr. Gibert, II, 368.
- » emenagoga (Pierquin), II, 370.
- » emoliente, II, 368.
- » emoliente y anodina, II, 369.
- » de especies aromáticas, II, 372.
- » estimulante (Beer), II, 369.
- » estimulante (Buchanan), II, 369.
- » estimulante (n. m.), II, 370.
- » estíptica, II, 369.
- » de estramonio, II, 372.
- » excitante, II, 369.
- » excitante (Swediaur), II, 369.
- » de Girtanner, II, 369.
- » de goma quino, II, 369.
- » contra la gonorrea crónica (Rust), II, 367.
- » de hipoclorito sódico (n. de m.), II, 365.
- » con las hojas de beleño, II, 319.
- » con las hojas de belladona, II, 319.
- » con las hojas de especies aromáticas, II, 319.
- » con las hojas de estramonio, II, 319.
- » con las hojas de yerbamora, II, 319.
- » de deutónitrato de mercurio, I, 261.
- » de hollín aluminosa (Rognetta), II, 369.
- » de ictiocola con mirra (Dorfart), II, 369.
- » intrauterina con hojas de nogal (Vidal de Cassis), II, 369.
- inyección iodada (Velpéau), II, 370.
- » iodurada, II, 370.
- » iodurada (Lugol), II, 370.
- » de ioduro de hierro, II, 370.
- » de ioduro de hierro (Ricord), II, 370.
- » de ioduro de potasio, I, 227.
- » irritante, II, 370.
- » irritante (Lavagne), II, 370.
- » de leche opiada (r. e.), II, 362.
- » de leche opiada (n. m.), II, 362.
- » litontriptica, II, 370.
- » mercurial, II, 370.
- » mercurial (Brera), II, 370.
- » mercurial (Bromfield), II, 371.
- » mercurial (Hufeland), II, 371.
- » mercurial (Lagneau), II, 371.
- » mercurial (Plenk), II, 371.
- » mercurial aromática, II, 371.
- » mercurial opiada, II, 371.
- » mercurial opiada (n. de m.), II, 371.
- » mercurial trementinada, II, 371.
- » de mercurio dulce (Bromfield), II, 371.
- » mucilaginosa, II, 371.
- » mucilaginosa (n. m. f.), II, 372.
- » narcótica, II, 372.
- » narcótico astringente (Gall), II, 372.
- » narcótica (n. de m.), II, 373.
- » narcótica opiada, II, 372.
- » nitrada, II, 372.
- » de nitrato de plata (Ricord), II, 372.
- » de nitrato de plata (Serres), II, 373.
- » oleocalcárea (Dupuytren), II, 373.
- » opiada (Deschamps), II, 373.
- » opiada (n. de m.), II, 373.

- Inyeccion opiada (Ricord), II, 373.
- » opiada antisifilitica (H. DE M.), II, 373.
- » de óxido de sodio, I, 339.
- » contra la ozena (Horner), II, 367.
- » con pimienta cubebas (Bouchardat), II, 373.
- » de potasa cáustica, I, 299.
- » de Pringle, II, 373.
- » de ratania, II, 373.
- » resolutive, II, 374.
- » saturnina, II, 374.
- » sedante, II, 374.
- » sedante (Guccia de Mamers), II, 374.
- » sedante (Hamilton), II, 374.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » de sulfato de zinc, I, 364.
- » de sulfato de zinc (F. E.), II, 374.
- » de sulfuro de potasa, I, 305.
- » de sulfuro de sosa, I, 340.
- Inyeccion de tanino, II, 374.
- » de tanino (Ricord), II, 374.
- » de Tavernier, II, 374.
- » tónica, II, 374.
- » tónica (H. DE M.), II, 375.
- » tónica deterstiva, II, 375.
- » trementinada, II, 375.
- » trementinada benzéica (Deharding), II, 375.
- » contra la uretritis (Gaudriot), II, 367.
- » de vino para la uretra (Ricord), II, 375.
- » vinosa de rosas, II, 322.
- » de Whately, II, 375.
- » de Wendt, II, 375.
- » de Will, II, 375.
- » de yemas de abeto, II, 385.
- » de yerbamora, II, 372.
- » de Young, II, 375.
- Ioduro de iodhidrato de quinina, I, 433.
- » de manganeso, I, 436.

J:

- Jabones, II, 376.
- Jabon de aceite de croton tiglio, I, 57.
- » de aceite de croton tiglio (Caventou), II, 376.
- » de aceite de higado de bacalao iodurado (Deschamps), II, 376.
- » acético etéreo (Pelletier), II, 376.
- » ácido (Achard), IV, 179.
- » ácido de Carminatti, II, 376; IV, 179.
- » de ácido sulfúrico (Achard), IV, 179.
- » alcanforado (Lady Derby), II, 376.
- » alcanforado (Wetzler), II, 376.
- » amigdalino (Cadet), II, 377.
- Jabon amigdalino (F. F.), II, 377.
- » amigdalino (F. F.), II, 377.
- » animal (F. F.), II, 377.
- » antiépsórico, II, 378.
- » arsenical (Recour), II, 378.
- » arsenical (Vilanova), II, 378.
- » artrítico de Pott (F. DE S.), II, 296.
- » azafranado, II, 378.
- » azafranado (Lugol), II, 378.
- » de belladona, II, 378.
- » blando, II, 381.
- » calizo (F. F.), III, 153.
- » de cicuta (Beral), II, 378.
- » cosmético, II, 379.
- » de escamonea, I, 181.
- » estibiado, II, 379.
- » de estramonio, II, 378.

- abon de guayaco, II, 379.
- » de gutagamba, I, 240; II, 279.
- » de ioduro de potasio (Hacuster), II, 379.
- » de jalapa, II, 379.
- » de jalapa para los niños, II, 379.
- » medicinal (F. F.), II, 377.
- » medicinal (F. P.), II, 377.
- » mercurial (Chausier), II, 379.
- » mercurial (Heber), II, 380.
- » de Nápoles, II, 380.
- » nitroso (Handschuh), II, 380.
- » de potasa, II, 381.
- » de potasa trementinado (F. E.), II, 382.
- » profiláctico (Pfeifer), II, 380.
- » resolutivo (Cottereau y Verdé Delisle), II, 380.
- » contra los sabañones, II, 378.
- » de sabina, II, 381.
- » de sosa medicinal (F. E.), II, 381.
- » de Starkey (F. F.), II, 382.
- » sucinado, II, 381.
- » sulfuroso (J. Frank), II, 381.
- » tartáreo de Starkey (F. E.), II, 382.
- » de tocador, II, 381.
- » de trementina (Beral), II, 382.
- » de trementina (F. F.), II, 382.
- » vegetal, II, 382; III, 452.
- » de Venecia (F. E.), II, 381.
- Jaboncillo de alcanfor, II, 66.
- » amoniacoal (F. E.), III, 46.
- » amoniacoal (F. F.), III, 46.
- » amoniacoal (F. P.), III, 46.
- Jaleas, II, 382.
- Jalea de aceite de higado de bacalao (Caillot), II, 384.
- » de aceite de higado de raya, (Caillot), II, 384.
- » de aceite de ricino (Caillot), II, 384.
- » alcohólica, II, 382.
- » de almidon, I, 80; II, 383.
- Jalea analéptica, II, 389.
- » antiespasmódica (Radius), II, 383.
- » anticalarral (Graeffe), II, 383.
- » de bálsamo de copaiba (Caillot), II, 383.
- » de bálsamo de Tolú, II, 384.
- » contra el bocio, II, 66.
- » de cola de pescado alcohólica, II, 386.
- » de cuerno de ciervo, I, 167.
- » de camuesas, I, 131.
- » de cuerno de ciervo (Mouchon), II, 384.
- » de cuerno de ciervo emulsionada, II, 384.
- » dulcificante, II, 390.
- » de sécula, II, 384.
- » fuco vejigoso (Russel), II, 385.
- » de grosellas, I, 208; II, 385.
- » de hipocolia (Beral), II, 385.
- » de ictiocola (Beral), II, 385.
- » de ictiocola con vainilla (Beral), II, 386.
- » laxante, II, 386.
- » de limon, II, 388.
- » de líquen islándico (F. F.), II, 386.
- » de líquen islándico (F. P.), II, 386.
- » de líquen islándico (N. DEM.), II, 387.
- » de líquen protoiodoferrurada, II, 387.
- » de líquen con quina (F. S.), II, 387.
- » de líquen sin amargor (Beral), II, 386.
- » de lombarda, I, 239; II, 387.
- » de manzanas, II, 388.
- » de membrillo, I, 252.
- » de membrillos (F. P.), II, 388.
- » de mesa con grenetina, II, 388.
- » de mesa con naranja, II, 388.
- » de musgo de Córcega, I, 271.

- Jalea de musgo de Córcega (F. F.), II, 388.
- » de musgo marino perlado, I, 271; II, 389.
- » de musgo perlado de Irlanda, II, 389.
- » de pan, II, 389.
- » de patatas, II, 383 y 389.
- » pectoral, II, 389.
- » pectoral de polígala, II, 389.
- » purgante (H. DE AL.), II, 389.
- » de resineona de brea, II, 389.
- » de sagú, I, 323; II, 390.
- » de salep, I, 323; II, 390.
- » de salep (H. DE M.), II, 390.
- » seca de liquen (F. F.), II, 387.
- » seca de liquen islándico, IV, 27.
- » de trementina, II, 390.
- » de vaca medicinal, II, 390.
- » vermífuga (Marcellini), II, 390.
- Jarabes, II, 390.
- Jarabe de abedul, I, 53.
- » de acacia bastarda, I, 54.
- » de acacia egipcia, I, 54.
- » de acedera, I, 55.
- » de acedera (F. F.), II, 425.
- » de acederilla, I, 55; II, 391.
- » de aceite de hígado de bacalao, I, 58.
- » de aceite de hígado de bacalao (Duclos), II, 391.
- » de aceite de hígado de bacalao (Mouchon), II, 391.
- » de acetato de amoníaco y hierro, I, 215.
- » de acetato de amoníaco y hierro (Beral), II, 392.
- » de acetato de cal, I, 427.
- » de acetato de codeína, II, 392.
- » de acetato de hierro, I, 214.
- » de acetato de hierro (Beral), II, 392.
- » de acetato de magnesia (Garot), II, 392.
- Jarabe de acetato de magnesia (Renaut), II, 392.
- » de acetato de morfina, I, 268.
- » de acetato de morfina (F. F.), II, 392.
- » de acetato de morfina (Magendie), II, 392.
- » de ácido acético, I, 62.
- » de ácido cantórico, II, 393.
- » de ácido cianhídrico (Mouchon), II, 393.
- » de ácido cítrico, I, 64.
- » de ácido cítrico (F. F.), II, 393.
- » de ácido fosfórico, I, 195.
- » de ácido fosfórico (Soubeiran), II, 393.
- » de ácido hidroclórico (F. F.), II, 393.
- » de ácido hidroclórico (F. F.), II, 393.
- » de ácido láctico, I, 64.
- » de ácido succínico, I, 65.
- » de ácido sulfúrico (Mouchon), II, 393.
- » de ácido tártrico, I, 65.
- » de ácido tártrico (F. F.), II, 393.
- » acuoso del cainca, I, 426.
- » acuoso de quina, I, 310.
- » de achicorias, I, 68.
- » de achicorias (F. F.), II, 425.
- » de achicorias compuesto, I, 68 y 321.
- » de achicorias compuesto (F. F.), II, 394.
- » de achicorias con ruibarbo, I, 321.
- » de achicorias con ruibarbo (F. F.), II, 394.
- » de achicorias simple (F. F.), II, 393.
- » de adormideras (F. F.), II, 419.
- » de adormideras (F. F.), II, 318.
- » de agárico blanco, I, 69; II, 394.
- » de agnocasto, I, 70.
- » de agracejo, I, 73.

- arabe de agracejo (F. F.), II, 436.
- » de agraz (F. F.), II, 436.
- » de aguileña, I, 96.
- » de ajénjos, I, 72; II, 395.
- » de ajénjos (F. F.), II, 395.
- » de ajénjos compuesto, II, 395.
- » de ajo, I, 72.
- » de ajo (Soubeiran), II, 395.
- » de alazor, I, 73.
- » de albahaca, I, 74.
- » alcalino (Devergie), II, 395.
- » de alcohol etéreo, II, 395.
- » alcohólico de limon, I, 235.
- » de aléluya (F. F.), II, 425.
- » de almáciga, I, 78.
- » de almendras, I, 78; II, 421.
- » de almendras (F. F.), II, 395.
- » de almendras con goma y vainilla (Chev. é Idt), II, 396.
- » aloético, II, 396.
- » aloético (Guillemin), II, 396.
- » de altea (F. E.), II, 434.
- » de amapolas, I, 82.
- » de amapolas (F. A.), II, 396.
- » de amapolas (F. E.), II, 453.
- » de amapola (F. F.), II, 453.
- » amargo de cáscara de naranja (F. E.), II, 415.
- » amargo de corteza de cidra (F. E.), II, 415.
- » amargo de corteza de raiz de granado, II, 415.
- » amígdalino, II, 421.
- » amoniacal, II, 396.
- » de amoniaco, II, 396.
- » de angelina, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de anís, I, 90.
- » antiartrítico (Dubois), II, 396.
- » antiartrítico y antihidrópico, II, 397.
- » antiasmático, II, 397.
- » antiasmático (Lamure), II, 397.
- » anticatarral (Mouchon), II, 397.
- Jarabe antiescorbútico (F. F.), II, 397.
- » antiescorbútico de Portal, II, 398.
- » antiescrofuloso, II, 398.
- » antiescrofuloso (Bouchet), II, 398.
- » antiescrofuloso (Debreyne), II, 398.
- » antiespasmódico, IV, 12.
- » antiespasmódico (Cap), II, 398.
- » antilogístico (Briant), II, 399.
- » antilogístico (Bouchardat), II, 399.
- » antigotoso, II, 399.
- » antiherpético (Duchesne Duparc), II, 399.
- » antiaraquítico (Vanier), II, 399.
- » antircumático (F. E.), II, 416.
- » antisifilitico (Chrestien), II, 411.
- » antisifilitico (Mistter), II, 400.
- » antisifilitico (Savaresi), II, 400.
- » antisifilitico compuesto (Puche), II, 400.
- » antivenéreo mercurial, II, 400.
- » aperitivo, II, 400.
- » de apio, I, 95.
- » de apio (F. F.), II, 428.
- » de apio compuesto (F. F.), II, 409.
- » de aquilea, I, 96.
- » de arándano, II, 400.
- » de arrayan (F. F.), II, 428.
- » de artemisa, I, 101.
- » de artemisa (F. E.), II, 453.
- » de artemisa (F. F.), II, 395.
- » de artemisa compuesto (F. F.), II, 401.
- » astringente, II, 401.
- » atemperante (Dorvault), II, 401.
- » de atropina, II, 402.
- » de avellana, I, 104.

- Jarabe de azafran , I, 405.
- » de azafran (F. F.), II, 402.
 - » de azúcar (F. F.), II, 390.
 - » de azufre, I, 106.
 - » azul (F. E.), II, 453.
 - » balsámico (H. DE AL.), II, 402.
 - » balsámico pectoral, II, 403.
 - » de bálsamo de copaiba, I, 110.
 - » de bálsamo de copaiba (H. DE AL.), II, 402.
 - » de bálsamo del Perú, I, 411.
 - » de bálsamo de Tolú, I, 411; II, 402.
 - » de bálsamo de Tolú (F. F.), II, 402.
 - » de bardana, I, 114.
 - » de becabunga, I, 415.
 - » de beleño, II, 403.
 - » de beleño (A. Chevallier), II, 403.
 - » de beleño (F. F.), II, 403.
 - » de beleño blanco, I, 117.
 - » de belladona, I, 117.
 - » de belladona (F. F.), II, 403.
 - » de belladona (Trousseau), II, 403.
 - » de Bell, I, 261.
 - » de Bellet modificado por Bouillon Lagrange, II, 403.
 - » de benjuí, I, 118.
 - » béquico, II, 440.
 - » béquico (Estanislao Martin), II, 403.
 - » de berros, I, 119; II, 404.
 - » de berros (F. F.), II, 422.
 - » de berro de Pará, II, 404.
 - » de belónica, I, 119.
 - » de bilis de buey, I, 120.
 - » bizantino, II, 404.
 - » contra el bocio (Breschet), II, 423.
 - » de Bochet, II, 404.
 - » de borraja, I, 122.
 - » de borraja (F. E.), II, 394.
 - » de Boubeé, II, 399.
 - » de Boullay, II, 404.
 - » de breca, I, 123.
 - » de brea (Peraire), II, 404.
 - » de brionia, I, 123.
 - » de brionia (F. F.), II, 425.
- Jarabe de buglosa, I, 125.
- » de café, I, 126.
 - » de café (Ferrari), II, 404.
 - » de café (Mouchon), II, 405.
 - » de caínea, II, 405.
 - » de caínea con vino (Beral), II, 405.
 - » de cal (Trousseau), II, 405.
 - » de calcar, II, 413.
 - » contra los cálculos biliares (Franconneau Dufresne), II, 413.
 - » calibeado, II, 405.
 - » calmante (Ricord), II, 405.
 - » calmante (Roux), II, 406.
 - » de camuesas, I, 431.
 - » de camuesas (F. F.), II, 436.
 - » de camuesas y sen compuesto, II, 406.
 - » de canela, I, 132.
 - » de canela (F. F.), II, 425.
 - » de canela compuesto, II, 406.
 - » de canela vinoso, II, 406; IV, 200.
 - » de los cantores (F. F.), II, 421.
 - » de cantueso, I, 134.
 - » de cantueso (F. F.), II, 428.
 - » de cantueso compuesto (Fernelio), II, 406.
 - » de caña, I, 134.
 - » de caoutchu, II, 408.
 - » de caracoles, I, 136.
 - » de caracoles (Arnaud), II, 406.
 - » de caracoles (Figuier), II, 406.
 - » de caracoles (Mouchon), II, 407.
 - » de carbonato de amoníaco, II, 407.
 - » de carbonato de hierro (Leisner), II, 407.
 - » de cardamomo menor, I, 138.
 - » de cártamo solutivo (F. E.), II, 407.
 - » de cáscara de granada, I, 207.
 - » de cáscaras frescas de limon (F. F.), II, 408.

- Jarabe de cáscara de naranja, I, 140; II, 408.
- » de cáscara de naranja (F. F.), II, 408.
- » de cáscaras de naranjas amargas (F. F.), II, 408.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de catecú, I, 142; II, 408.
- » de catecú con el extracto (F. F.), II, 430.
- » de cebolla, I, 144; II, 408.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de cebolla albarrana compuesto, II, 408.
- » de centaurea menor, I, 146; II, 409.
- » de cerezas, I, 147.
- » de cerezas (F. F.), II, 436.
- » cerúleo (F. F.), II, 453.
- » de cetrarino, II, 409.
- » ciánico, I, 63.
- » de cianuro de oro (Broussonnet), II, 409.
- » de cianuro de potasio, II, 409.
- » de cicuta (Righini), II, 409.
- » de cicutina, I, 148.
- » de las cinco raíces (F. F.), II, 409.
- » de las cinco raíces aperitivas (F. F.), II, 409.
- » de cinconina (Magendie), II, 409.
- » de cinoglosa, I, 151.
- » de cinoglosa (F. F.), II, 435.
- » de ciruelas, I, 151.
- » de citrato ácido de quinina (Magendie), II, 410.
- » de citrato férrico ácido (Mialhe), II, 410.
- » de citrato de hierro (Beral), II, 410.
- » de citrato de hierro alcalino (Mialhe), II, 410.
- » de citrato de hierro (Trousseau), II, 410.
- » de citrato de hierro y amoníaco (Beral), II, 410.
- » de citrato de potasa y hierro, II, 410.
- » de citrato de quinina, I, 312.
- Jarabe de claveles, II, 411.
- » de claveles (F. F.), II, 453.
- » de claveles (F. F.), II, 453.
- » de claveles compuesto (Cottureau), II, 411.
- » de clavel rojo, I, 151.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de clorhidrato de morfina (F. F.), II, 397.
- » clorhidrico, II, 411.
- » clorhidrico compuesto, II, 427.
- » de cloroformo, I, 154; II, 411.
- » de cloruro de amoníaco y manganeso, I, 436.
- » de cloruro de hierro, II, 424.
- » de cloruro de oro y sodio, I, 280.
- » de cloruro de oro y sodio (Chrestien), II, 411.
- » de cloruro de oro y sodio compuesto, II, 411.
- » de coquearia, I, 157; II, 404.
- » de coquearia (F. F.), II, 412.
- » de coquearia (F. F.), II, 412 y 422.
- » de codeina, I, 158.
- » de codeina (Cap), II, 412.
- » de cola de pescado, II, 412.
- » de coléhicó, I, 159; II, 412.
- » común de violetas (F. F.), II, 452.
- » de la Condesa (F. F.), II, 443.
- » de conicina, II, 412.
- » de consuelda, I, 162; II, 412.
- » de contrayerba, I, 163.
- » contra la coqueluche, II, 413.
- » contra la coqueluche (Boullay), II, 413.
- » contra la coqueluche (Dr. Gilet), II, 413.
- » contra la coqueluche (Les-cure), II, 413.
- » contra la coqueluche (Trousseau), II, 414.
- » de coralina, I, 163.

- Jarabe de coral rojo (F. E.), II, 414.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164.
- » de cornezuelo de centeno (Hebert), II, 415.
- » de cornezuelo de centeno (Martin), II, 415.
- » de corteza de cidra, I, 149.
- » de corteza de cidra (F. E.), II, 415.
- » de corteza de limon, I, 235.
- » de corteza de olivo, I, 277.
- » de corteza de olmo, II, 415.
- » de corteza peruviana (F. E.), II, 443.
- » de las cuatro flores, II, 440.
- » de las cuatro flores (Estanislao Martin), II, 403.
- » de los cuatro frutos (Mouchon), II, 415.
- » de cubebas (Puche), II, 416.
- » de cubebino (Labelonye), II, 416.
- » de Cuisinier (F. F.), II, 455.
- » de culantrillo, I, 167.
- » de culantrillo (F. E.), II, 453.
- » de culantrillo (F. F.), II, 416.
- » de china, II, 416.
- » de china compuesto (F. E.), II, 416.
- » de dasne mecercon, II, 416.
- » de dasne mecercon (Cazenave), II, 416.
- » de dátiles, I, 170.
- » de diacodion (F. F.), II, 418.
- » de Deodat, II, 445.
- » depurativo (Delahaye), II, 416.
- » depurativo (Devergie), II, 417.
- » depurativo (Keraudren), II, 417.
- » depurativo (Larrey), II, 417.
- » depurativo (Magendie), II, 417.
- » depurativo (Majault), II, 417.
- Jarabe depurativo (Peyrilho), II, 417.
- » depurativo (Ricord y Duval), II, 417.
- » depurativo amargo (Bouillon Lagrange), II, 418.
- » depurativo azafranado (Cadet), II, 418.
- » depurativo de Montpellier, II, 418.
- » de Desessart (F. F.), II, 431.
- » de deutocloruro de hierro, I, 218.
- » de deutioduro de mercurio (Mouchon), II, 431.
- » de deutioduro iodurado de mercurio (Bouligní y Gilbert), II, 430.
- » de diacodion, I, 68.
- » de diacodion (F. E.), II, 419.
- » de diacodion anisado, II, 419.
- » diaforético (Cazenave), II, 419.
- » de dictamo (F. F.), II, 428.
- » de digital, II, 419.
- » de digital (F. F.), II, 419.
- » de digital (Labelonye), II, 420.
- » de digital purpúrea, II, 419.
- » de digitalina, I, 172.
- » de digitalina (Homolle y Quevenne), II, 420.
- » de digitalina (Labelonye), II, 420.
- » drástico, II, 420.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de dulcamara (F. F.), II, 420.
- » dulcificante (Selle), II, 420.
- » emético, II, 420.
- » emético (Glauber), II, 420.
- » emético (Morgan), II, 420.
- » emético (Spielmann), II, 420.
- » de emetina, I, 177.
- » de emetina (Magendie), II, 421.
- » de emetina de color, I, 177.
- » de emetina pura, II, 421.
- » emulsivo, II, 421.
- » de émula campana, I, 179.
- » de ergotina, I, 179; II, 421.
- » de crisimo, I, 180.

- Jarabe de erisimo (F. F.), II, 421.
- » de erisimo compuesto (F. F.), II, 421.
- » de erisimo compuesto (F. F.), II, 421.
- » de escamonea, I, 181; II, 397.
- » de escordio, I, 182.
- » de escordio (F. F.), II, 433.
- » de escordio (F. F.), II, 428.
- » de escorzonera (F. M.), II, 422.
- » contra las escrófulas (Golfin), II, 414.
- » de espigelia (Huissen), II, 423.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espino serval, I, 185.
- » de espino serval (F. F.), II, 425.
- » de espino serval (F. DE L.), II, 423.
- » esténico (Breschet), II, 423.
- » de estoraque (Lheritier), II, 423.
- » de estoraque liquido, I, 187.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estramonio (F. F.), II, 403.
- » de éter (F. F.), II, 423.
- » de éter acético, II, 424.
- » de éter alcoholizado, II, 395.
- » de éter mercurial (Cheron), II, 424.
- » de éter sulfúrico, I, 190.
- » etéreo de acetato de mercurio (Vircy), II, 392.
- » expectorante, II, 423.
- » de extracto de beleño, I, 116.
- » de extracto de digital, I, 172.
- » de extracto de opio (F. F.), II, 436.
- » de extracto de opio (F. F.), II, 436.
- » de extracto de zarzaparrilla, II, 454.
- » de faan, I, 193.
- Jarabe febrifugo (Bories), II, 424.
- » febrifugo de quina, II, 444.
- » ferruginoso, II, 424.
- » ferruginoso astringente (Ricord), II, 424.
- » ferruginoso (Lassaigne), II, 424.
- » ferruginoso de tartrato de potasa y hierro (Mialhe), II, 424.
- » de flor de borraja (F. F.), II, 422.
- » de flor de melocoton (F. F.), II, 422.
- » de flores de naranjo, I, 273.
- » de flor de naranjo (F. F.), II, 425.
- » de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de frambuesas, I, 195.
- » de frángula, I, 195.
- » de fresas, I, 195.
- » de fresas (Soubeiran), II, 425.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), II, 425.
- » de fumaría, I, 198.
- » de fumaría (F. F.), II, 394.
- » de fumaría (F. F.), II, 425.
- » contra las gastralgias (Pali-deau), II, 414.
- » de gengibre, I, 230.
- » de gelatina, II, 425.
- » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), II, 425.
- » de genciana, I, 201.
- » de genciana (F. F.), II, 425.
- » de genciana iodurado (Ricord), II, 426.
- » de gencianino, I, 201.
- » de gencianino (Magendie), II, 426.
- » de gengibre, I, 202; II, 426.
- » de goma amoniaco, I, 204.
- » de goma arábica, I, 205.
- » de goma arábica (F. F.), II, 426.
- » de goma quino, I, 205.
- » de goma tragacanto, I, 206; II, 426.
- » gomoso de copaiba (Puche), II, 402.

- Jarabe de granada, I, 207; II, 427.
- » de granada (F. E.), II, 427.
- » de granada (F. F.), II, 436.
- » de grosellas, I, 208.
- » de grosellas (F. E.), II, 427.
- » de grosellas (F. F.), II, 436.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de guarana, II, 427.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (Mouchon), II, 427.
- » de guayaco amoniacoal, II, 427.
- » de Hanbnemann, II, 427.
- » de hidrocianato de potasa, I, 301; II, 409.
- » de hidrocianato de potasa (Villermé), II, 427.
- » de hidrociorato de morfina, I, 268; II, 427.
- » hidrólico de extracto de caínea, II, 405.
- » de higado de azufre (F. F.), II, 428.
- » de higado de raya (Mialhe), II, 391.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hinojo (F. A.), II, 428.
- » de hinojo acuático, II, 428.
- » hipnótico, II, 428.
- » de hiposulfito de sosa (Bielt), II, 428.
- » hiposulfato de sosa (Mouchon), II, 428.
- » de hisopo, I, 224.
- » de hisopo (F. E.), II, 453.
- » de hisopo (F. F.), II, 428.
- » de hojas de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de hollín, II, 428.
- » de borehata, II, 421.
- » de borehata (F. F.), II, 395.
- » de huevos (Payen), II, 429.
- » de infusión de digital, I, 172.
- » de iodato de potasa (Henry), II, 431.
- » de iodhidrargirato de potasa (Puche), II, 431.
- » de iodo, I, 226.
- » de iodo (Henry), II, 429.
- Jarabe iodurado (Bouchet), II, 430.
- » iodurado (Ricord), II, 430.
- » iodo ferrurado (Mialhe), II, 430.
- » de ioduro de hierro, II, 429.
- » de ioduro de hierro (Beral), II, 429.
- » de ioduro de hierro (Devergie), II, 429.
- » de ioduro de hierro y quinina, I, 313.
- » de ioduro de hierro y quinina (Bouchardat), II, 430.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de potasio, I, 227.
- » de ioduro de potasio (Cazenave), II, 431.
- » de ioduro de potasio (Ricord), II, 431.
- » de ioduro de potasio iodado (Puche), II, 431.
- » de ioduro de potasio iodurado (Henry), II, 431.
- » de ipecacuana, I, 229.
- » de ipecacuana (F. F.), II, 431.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de ipecacuana compuesto (F. F.), II, 431.
- » de jalapa compuesto, II, 432.
- » de karabé, II, 432 y 436.
- » de karabé (F. F.), II, 439.
- » de Labelonye, II, 420.
- » de lactato de hierro (Cap), II, 432.
- » de lactato de quinina, II, 432.
- » de lactucario, I, 231; II, 432.
- » de lactucario (Aubergier), II, 432.
- » de lamio blanco, I, 231.
- » de larga vida (F. F.), III, 102.
- » de laurel real (Dorvault), II, 433.

- Jarabe laxante fundente (Franco-
neau Dufresne), II, 433.
- » de leche, II, 433.
- » de leche (Robinet), II, 433.
- » de leche de burra, II, 433.
- » de lechuga, I, 233.
- » de lechuga (F. F.), II, 425.
- » de limones (F. F.), II, 436.
- » de limones (F. F.), II, 436.
- » de liquen, I, 236; II, 433.
- » de lirio de los valles, I, 238.
- » de lombarda, I, 239.
- » de lombarda (F. F.), II, 422.
- » de lombarda compuesto (Fouquet), II, 434.
- » de lupulina, I, 239; II, 431.
- » de lúpulo, II, 434.
- » de lúpulo compuesto, II, 434.
- » de llanten (F. F.), II, 394.
- » de madreselva, I, 240.
- » de madreselva (F. F.), II, 433.
- » de magnesia (Dorvault), II, 434.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de malvabisco, I, 244.
- » de malvabisco (F. F.), II, 434.
- » de malvabisco (F. F.), II, 435.
- » de malvabisco compuesto (Taddei), II, 435.
- » de maná, I, 245; II, 435.
- » de maná compuesto, II, 435.
- » de manito, I, 246; II, 435.
- » de manzanas (F. F.), II, 436.
- » de manzanas compuesto (F. F. ANTIGUA), II, 435.
- » de manzanas con eléboro, II, 435.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de manzanilla (F. F.), II, 433.
- » marcial (Fouquet), II, 435.
- » marcial (H. DE AL.), II, 436.
- » marcial astringente, II, 436.
- » de marrubio, I, 248.
- » de marrubio (F. F.), II, 453.
- Jarabe de marrubio (F. F.), II, 428.
- » de meconio, I, 278.
- » de meconio (F. F.), II, 436.
- » de meconio (F. F.), II, 436.
- » de melisa, I, 251.
- » de melocoton, I, 252.
- » de membrillo, I, 252.
- » de membrillos (F. F.), II, 436.
- » de membrillos compuesto, II, 436.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de menta piperita (F. F.), II, 425.
- » de mercurial, I, 253.
- » mercurial etéreo, II, 437.
- » mercurial gomoso (Lag-
neau), II, 437.
- » mercurial de Plenck (H. DE
M.), III, 431.
- » de mercurio, I, 254.
- » de mercurio (San Ildefonso),
II, 437.
- » de mercurio gomoso de
Plenck (F. F.), II, 437.
- » de miel, I, 264.
- » de miel (F. F.), III, 401.
- » de milpiés, I, 264.
- » de mirtilo, I, 265.
- » de monesía, I, 266.
- » de monesía compuesto, II,
437.
- » de moras, I, 361.
- » de moras (F. F.), II, 436.
- » de moras negras, I, 267.
- » de musgo (Boullay), II, 437.
- » de musgo de Córcega, I,
271.
- » de musgo de Córcega (F.
F.), II, 437.
- » de musgo marino, II, 437.
- » de musgo marino compuesto
(Escofet), II, 438.
- » de nabos, II, 438.
- » de naftalina (Dupasquier),
II, 438.
- » de naranja, I, 273; II,
438.
- » de naranjas (F. F.), II, 436.
- » de narciso de los prados,
I, 273; II, 438.

- Jarabe de narciso de los prados (F. F.), II, 433.
- » de nenúfar blanca, I, 274.
- » de ninfea, II, 438.
- » de ninfea (F. E.), II, 433.
- » de ninfea (F. F.), II, 433.
- » de nogal (Negrier), II, 438.
- » de nuez de agalla, I, 273.
- » de nuez moscada, I, 273.
- » de olmo (Soubeiran), II, 439.
- » de olmo piramidal (Crosnier), II, 439.
- » de opio, I, 278.
- » de opio sucinado (F. F.), II, 439.
- » de oro, I, 279; II, 439.
- » de ortigas (F. E.), II, 394.
- » de ortigas (F. F.), II, 425.
- » de oxálide de tallo grueso, I, 281.
- » de parietaria, I, 283.
- » de pasas, II, 439.
- » pectoral, II, 439 y 440.
- » pectoral (Bouvar), II, 439.
- » pectoral (Court), II, 439.
- » pectoral (Dumas), II, 439.
- » pectoral (Lamaroux), II, 440.
- » pectoral (Malbet), II, 440.
- » pectoral (Maroncelli), II, 440.
- » pectoral (Rivet), II, 440.
- » pectoral balsámico (Charles), II, 440.
- » pectoral dulcificante (Selle), II, 441.
- » pectoral expectorante, II, 441.
- » pectoral inglés, II, 441.
- » pectoral de quina, II, 441.
- » pectoral resolutivo (Selle), II, 441.
- » de peonia, I, 283.
- » de peonia (F. E.), II, 441.
- » de peonia (F. F.), II, 453.
- » de pepinos, II, 441.
- » de percloruro de hierro (Beral), II, 441.
- » de perejil, I, 286.
- » de perifollo, I, 286.
- » de perifollo (F. F.), II, 422.
- Jarabe de pétalos de violetas (F. E.), II, 453.
- » de Peyrilho, II, 442.
- » de pimienta de Tabasco, I, 289.
- » de poligala, II, 442.
- » de poligala de Virginia, I, 297.
- » de poligala vulgar, I, 298.
- » de ponche con rom, II, 442.
- » de Portal, II, 442.
- » de prímula, I, 306.
- » de protoioduro de hierro (F. F.), II, 429.
- » de protoioduro de hierro (Ricord), II, 439.
- » de protoioduro de hierro (Dupasquier), II, 429.
- » de protoioduro de hierro de Dupasquier modificado por Boulet, II, 430.
- » de pulmón de ternera (F. F.), II, 442.
- » de puntas de espárragos, I, 484.
- » de puntas de espárragos (F. F.), II, 422.
- » de puntas de espárragos (Chevalhier), II, 422.
- » de puntas de espárragos (Guilbermond), II, 422.
- » purgante de simiente de cártamo (F. E.), II, 443.
- » de quermes animal, II, 443.
- » de quina (F. E.), II, 443.
- » de quina (F. F.), II, 443.
- » de quina con vino (F. F.), II, 443.
- » de rábano, I, 315.
- » de rábano rusticano compuesto (F. F.), II, 397.
- » de raíz de saponaria (Cousseran), II, 446.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » de ratania, I, 316.
- » de ratania (F. F.), II, 444.
- » de regaliz, I, 317.
- » de regaliz compuesto, II, 444.
- » resolutivo (Selle), II, 444.

- Jarabe de rosas (F. F.), II, 425.
 » de rosas de Alejandria, I, 319.
 » de rosas de Alejandria (F. F.), II, 425.
 » de rosas pálidas (F. E.), II, 444.
 » de rosas rojas, I, 319.
 » de rosas rojas (F. E.), II, 444.
 » de ruda, I, 320.
 » de ruibarbo, I, 321.
 » de ruibarbo (F. F.), II, 444.
 » de ruibarbo compuesto (Es-nault), II, 394.
 » de ruibarbo compuesto (F. F.), II, 394.
 » de ruibarbo y rosas com-puesto, II, 445.
 » de ruibarbo y sen, II, 445.
 » de salicina, I, 324; II, 445.
 » de sandia, I, 325.
 » de sangüesas (F. F.), II, 436.
 » de San Ildefonso, II, 400.
 » de sanidad, II, 445.
 » de santónico, I, 329; II, 445.
 » de saponaria, I, 330.
 » de sapos, II, 446.
 » de sazafrán, I, 330.
 » de saúco (F. A.), II, 446.
 » sedante, II, 446.
 » de sen, I, 334; II, 446.
 » de sen (F. DE L.), II, 447.
 » de sen con café, II, 446.
 » serval (Sauvan), II, 447.
 » de siempreviva de los te-jados, I, 335.
 » de simaruba, I, 335.
 » simple (F. E.), II, 391.
 » simple (F. F.), II, 390.
 » simple blanco (F. F.), II, 390.
 » simple de cinoglosa (F. M.), II, 422.
 » simple de consuelda (F. M.), II, 422.
 » simple de violetas (F. E.), II, 452.
 » de sintito (F. E.), II, 434.
 » de sintito (F. F.), II, 435.
- Jarabe de sintito mayor, II, 447.
 » de subcarbonato de potasa (Puche), II, 407.
 » de succinato de manganeso, I, 438.
 » de succino, I, 341.
 » de succino (F. F.), II, 439.
 » sudorífico, II, 447.
 » sudorífico (Ricord), II, 448.
 » sudorífico de Cuisinier (re-formado), II, 447.
 » sudorífico simple, II, 448.
 » de sulfato de cinconina, I, 450.
 » de sulfato de cinconina (F. F.), II, 448.
 » de sulfato de estriocina (Trousseau), II, 448.
 » de sulfato de hierro, I, 221; II, 448.
 » de sulfato de manganeso, I, 438.
 » de sulfato de morfina, I, 268.
 » de sulfato de morfina (F. F.), II, 392.
 » de sulfato de quinina, I, 314.
 » de sulfato de quinina (F. F.), II, 448.
 » de sulfato de quinina (Ma-gendie), II, 448.
 » de sulfidrato de amoniaco, II, 448.
 » sulfurético (Swediaur), II, 448.
 » sulfúrico alcoholizado (Pu-che), II, 448.
 » de sulfuro de hierro, I, 221.
 » de sulfuro de hierro (Caze-nave), II, 449.
 » de sulfuro de magnesio, I, 243; II, 449.
 » de sulfuro de potasio, I, 305.
 » de sulfuro de potasio (F. F.), II, 428.
 » de sulfuro de potasio (F. F.), II, 449.
 » de sulfuro de sosa, I, 340; II, 449.
 » de tabaco, I, 342.

- Jarabe de tabaco (Lamure), II, 449.
- » de tamarindos (Barbet), II, 449.
- » de tanacetó, I, 343.
- » de tanato de hierro, I, 221.
- » de tanato de hierro (Beral), II, 449.
- » de tanino, II, 449.
- » de tanico (Friard), II, 449.
- » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
- » de tartrato de manganeso, I, 439.
- » de te, II, 450.
- » de té Tunka, II, 450.
- » tebaico, I, 278.
- » de tila, I, 346.
- » de Tolú (Louradour Dublanc), II, 402.
- » tónico y somnífero (Offert), II, 450.
- » de torbisco (Cazenave), II, 450.
- » contra la tos (Dr. Gardane), II, 444.
- » de trébol (F. F.), II, 325.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de trébol de agua (F. F.), II, 425.
- » de trementina, I, 349; II, 450.
- » de tridacio, I, 349.
- » de tridacio (F. F.), II, 450.
- » de tridacio (Petit), II, 450.
- » de trinitaria, I, 350.
- » de trinitaria silvestre, II, 450 y 451.
- » de tusilago, I, 350.
- » de tusilago (F. F.), II, 453.
- » de vainilla, I, 352.
- » de valeriana, I, 353.
- » de valeriana (F. F.), II, 451.
- » de valeriana (Schoefer), II, 451.
- » vegetal (Velno), II, 451.
- » vermífugo (Boullay), II, 451.
- » vermífugo (Bouillon Lagrange), II, 452.
- » vermífugo (Cruveilhier), II, 451.
- Jarabe vermífugo de coralina, II, 452.
- » vermífugo y purgante, II, 452.
- » de verónico, I, 356.
- » de vinagre (F. F.), II, 452.
- » de vinagre (F. F.), II, 456.
- » de vinagre antimoniado, I, 90.
- » de vinagre con frambuesas, I, 62.
- » de vinagre con frambuesas (F. F.), II, 436.
- » vinoso de caínea, I, 426.
- » vinoso cardíaco (Wirtemberg), II, 452.
- » vinoso de cascarilla, I, 440.
- » vinoso de larga vida, III, 403.
- » vinoso de limón, I, 235.
- » vinoso de quina, I, 310; II, 443.
- » vinoso de zarzaparrilla, II, 455.
- » de violetas, I, 358.
- » de violetas (F. F.), II, 453.
- » de Virey, II, 453.
- » de yedra terrestre, I, 359.
- » de yedra terrestre (F. F.), II, 453.
- » de yedra terrestre (F. F.), II, 428.
- » de yemas de abeto (Sauve), II, 453.
- » de yemas de pino, I, 290.
- » de verbabuena (F. F.), II, 453.
- » de verbabuena rizada (F. F.), II, 428.
- » de verba escarchada, I, 359.
- » de zanahoria, I, 360.
- » de zarzaparrilla, I, 362; II, 453.
- » de zarzaparrilla (F. F.), II, 454.
- » de zarzaparrilla compuesto (F. F.), II, 454.
- » de zarzaparrilla iodurado (Ricord), II, 455.
- » de zumaque venenoso, I, 366.

- Jarabe de zumo de beleño, I, Julepe contraestimulante (Teu-
 116. llier), II, 459.
- » de zumo de cicuta, I, 148.
- » de zumo de digital, I, 172.
- » de zumo de limón, I, 235.
- » de zumo de manzanas olo-
 rosas (F. E.), II, 452.
- » de zumo de membrillo (F.
 E.), II, 452.
- » de zumo de yerbas, II, 455.
- Julepes, II, 455.
- Julepe con el ácido benzóico (H.
 DE AL.), II, 455.
- » acidulado, II, 455 y 456.
- » alcanforado (F. E.), II, 456.
- » alcanforado (F. P.), II, 456.
- » alcanforado aceitoso (F. N.
 P.), II, 456.
- » aluminoso (Kapeler), II,
 456.
- » amargo (Gall), II, 456.
- » anodino, II, 456.
- » anodino y estimulante, II,
 456.
- » antidisentérico, II, 456.
- » antiescorbútico, II, 457.
- » antiespasmódico, II, 457.
- » antihelmíntico (Chaussier),
 II, 457.
- » antihistérico, II, 457.
- » antihistérico (Barthez), II,
 457.
- » antiséptico, II, 457.
- » antiséptico y tónico alcanfo-
 rado, II, 457.
- » astringente, II, 457 y 458.
- » astringente (Babeyrac), II,
 458.
- » atemperante, II, 458.
- » de bardana, I, 114.
- » de belladona (Baron), II,
 458.
- » béquico, II, 459; III, 374.
- » calmante, II, 458.
- » calmante (Baron), II, 458.
- » calmante (F. F.), III, 338.
- » calmante (Roucher), II, 458.
- » de codeína, II, 458.
- » de codeína (Magendie), II,
 458.
- » contraestimulante (Laennec),
 II, 459.
- » contraestimulante (Richter),
 II, 459.
- » de cornezuelo de centeno,
 II, 459.
- » contra el crup, II, 459.
- » diurético, II, 459.
- » del Dr. Fournier, II, 460.
- » del Dr. Frank, II, 461.
- » efervescente, II, 459.
- » emetizante (Rasori), II, 459.
- » emoliente, II, 459.
- » escilitico, II, 459.
- » escocés, II, 460.
- » estimulante y ligeramente
 anodino (Gall), II, 460.
- » estomacal (F. E.), III, 118.
- » excitante y expectorante, II,
 460.
- » expectorante, II, 459 y
 460.
- » expectorante y calmante
 (Sandras), II, 460.
- » expectorante, diaforético y
 diurético, II, 460.
- » febrífugo (Magendie), II,
 460.
- » fétido (Barthez), II, 460.
- » gomoso, II, 461.
- » gomoso (F. F.), III, 365.
- » gomoso calmante, II, 461.
- » hidragogo, II, 461.
- » laurinado, II, 461.
- » de limón, II, 461.
- » de morfina, II, 461.
- » moscado, II, 461; III, 132.
- » moscado (F. E.), III, 107.
- » moscado (F. P.), II, 461.
- » moscado (Fuller), II, 461.
- » moscado (U. DE M.), III,
 131.
- » de nitrato de potasa, II, 462.
- » con ojimiel (Kapeler), II,
 462.
- » opiado y alcanforado, II,
 462.
- » opiado y moscado, II, 462.
- » pectoral, II, 462.
- » pectoral (Magendie), II,
 462.
- » purgante, II, 462.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Julepe con quermes, II, 463. | Julepe sudorífico, II, 463. |
| » de Rasori, II, 463. | » tónico, II, 462. |
| » refrigerante, II, 463. | » tónico y alcanforado, II, 463. |
| » refrigerante (Astruc), II, 463. | » vomitivo, II, 463. |
| » sedante (Fouquier), II, 463. | » vomitivo (Magendie), II, 463. |
| » sucinado, II, 463. | » con zumo de limon, II, 464. |

L.

- | | |
|---|---|
| Lactato de quinina, I, 433. | Lavativa aceitosa, III, 8. |
| Lapíceros, III, 5. | » aceitosa (H. DE ING.), III, 9. |
| » dermatográficos (Pirlas), III, 5. | » de acetato de morfina (Bally), III, 9. |
| » de nitrato de plata y potasa (Cadet de Gassicourt), III, 5. | » acética (Frank), III, 9. |
| Láudanos, III, 6. | » acetosa, III, 9. |
| Láudano cidoniado (Vanhelmont), III, 6. | » de acibar, III, 9. |
| » cinabarino (F. E.), III, 6. | » de acibar (F. DE L.), III, 9. |
| » de Ford, III, 6. | » de ácido acético, I, 62. |
| » de Lalouette, III, 7. | » de ácido sulfúrico, I, 108. |
| » líquido de Sydenham, I, 278. | » de adormideras, III, 9. |
| » líquido de Sydenham (F. E.), III, 6. | » de adormideras y almidon, III, 9. |
| » líquido de Sydenham (F. F.), III, 6. | » de albayalde (Devergie), III, 9. |
| » líquido de Sydenham (F. P.), III, 6. | » alcanforada, III, 9. |
| » opiado (F. E.), III, 7. | » alcanforada (H. M.), III, 9. |
| » de Rousseau, I, 278 | » de almidon, I, 80. |
| » de Rousseau (F. P.), III, 7. | » de almidon (H. DE M.), III, 10. |
| » de Rousseau (F. F.), III, 7. | » de almidon con acetato de morfina (Bally), III, 10. |
| » simple (F. E.), III, 8. | » de almidon laudanizada, III, 20. |
| » urinario (F. E.), III, 8. | » con almizele, III, 10. |
| Lavativas, III, 8. | » aloética (Clarck), III, 10. |
| Lavativa de acebo, I, 54. | » aloética salina, III, 10. |
| » de aceite de adormideras, I, 53. | » amilácea (H. M.), III, 11. |
| » de aceite comun, I, 56. | » amilácea narcótica (Bally), III, 10. |
| » de aceite de croton, III, 8. | » analéptica, III, 10. |
| » de aceite de higado de bacalao, I, 53. | » anodina, III, 10. |
| » de aceite de linaza, I, 58. | » anodina (H. DE M.), III, 11. |
| » de aceite de opio, III, 8. | » anodina de almidon (F. E.), III, 10. |
| » de aceite de ricino, I, 59; III, 8. | » anodina de los pintores, IV, 131. |
| » de aceite de ricino (H. DE ING.), III, 8. | » antiblenorrágica (Velpau), III, 11. |
| » de aceite de tartagos, I, 345; III, 8. | » antidiarréica (Devergie), III, 11. |

- Lavativa antidiarréica (Rostau), III, 41.
- » antiespasmódica, III, 41.
- » antiespasmódica (H. M.), III, 42.
- » antiespasmódica alcalina (Mialbe), III, 42.
- » antiespasmódica (P. de Mignot), III, 42.
- » antiespasmódica y vermífuga, III, 42.
- » antihelmintica, III, 41.
- » antihelmintica (Duncan), III, 41.
- » antineuropática (Ranque), IV, 434.
- » antiperiódica, III, 42.
- » antipútrida (H. M.), III, 42.
- » antiséptica, III, 42 y 24.
- » antisifilítica, III, 42.
- » de arroz, I, 99.
- » de asa fétida, I, 102; III, 43.
- » de asa fétida (H. DE M.), III, 43.
- » de asa fétida (Millar), III, 43.
- » de asa fétida alcanforada, III, 43.
- » arsenical febrífuga (Boudin), III, 42.
- » astringente, III, 43.
- » astringente (Boerhaave), III, 43.
- » astringente (F. E.), III, 44.
- » astringente (H. DE M.), III, 43.
- » astringente (H. DE DIOS.), III, 44.
- » astringente (H. M.), III, 44.
- » astringente (H. DE M.), III, 43.
- » astringente (Trousseau), III, 44.
- » astringente aluminosa, III, 44.
- » astringente de catecú, III, 44.
- » astringente de quino, III, 44.
- » astringente y tónica (Roucher), III, 44.
- » astringente y tónica (Roucher), III, 44.
- » astringente contra las grietas del ano (Bretonneau y Trousseau), III, 44.
- Lavativa de azafran, I, 105.
- » de bálsamo de copaiba, I, 110; III, 45.
- » con el bálsamo de copaiba (Ricord), III, 45.
- » con el bálsamo de copaiba (Velpeau), III, 45.
- » de bardana, I, 114.
- » de belladona, I, 118; III, 45.
- » de belladona (Ricord), III, 45.
- » calcárea (Freer), III, 45.
- » calmante, III, 9 y 15.
- » calmante (Fouquet), III, 45.
- » calibeadá, III, 44.
- » carminativa, III, 45.
- » carminativa (F. M.), III, 45.
- » de cáscara de granada (F. E.), III, 44.
- » de castoreo, I, 141.
- » de catecú, III, 46.
- » de cebadilla, III, 46.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » con clara de huevo (Ricord), III, 46.
- » clorosa (Cottreau), III, 46.
- » clorurada (Labarraque), III, 46.
- » de cloruro de sodio, I, 337.
- » de colojintida (F. DE L.), III, 46.
- » de cornezuelo de centeno, I, 163; III, 21.
- » de cubebas, III, 47.
- » de cubebas (Velpeau), III, 47.
- » contra la diarrea, III, 46.
- » contra la diarrea crónica (Bostan), III, 46.
- » contra las diarreas disentericas de los niños, III, 46.
- » contra la diarrea de los tísicos (Devergie), III, 46.
- » diurética, III, 47.
- » diurética (Fouquier), III, 47.

- Lavativa drástica (Moll), III, 17.
- » dulcificante (Fouquet), III, 17.
 - » emetizada, III, 17.
 - » emoliente, III, 17.
 - » emoliente (H. DE M.), III, 18.
 - » emoliente y calmante, III, 18.
 - » emoliente de hojas de malva (F. E.), III, 18.
 - » emoliente y laxante (H. DE AL.), III, 18.
 - » de esencia de trementina, I, 182; III, 24.
 - » de espino serval, I, 183.
 - » estimulante, III, 18.
 - » estimulante (H. DE M.), III, 18.
 - » contra el estreñimiento (Lippich), III, 20.
 - » excitante y antiséptica, III, 18.
 - » de extracto de belladona, I, 118.
 - » febrífuga, III, 18.
 - » febrífuga (H. M.), III, 18.
 - » ferruginosa astringente (Sundelin), III, 18.
 - » férida (H. DE ING.), III, 18.
 - » gelatinosa, III, 19.
 - » de goma quino, III, 19.
 - » de graciola, III, 19.
 - » contra las hemorroides fluentes (Warten), III, 16.
 - » iodada (Cottreau), III, 19.
 - » irritante (H. M.), III, 19.
 - » irritante antimoniada, III, 19.
 - » irritante de tabaco (H. DE M.), III, 19.
 - » irritante de vino antimoniado (F. E.), III, 19.
 - » de jabon (H. DE IT.), III, 19.
 - » de jalapa, I, 230.
 - » de Koempf, III, 20.
 - » landanizada, III, 20.
 - » laxante, I, 59; III, 20.
 - » laxante (H. M.), III, 20.
 - » laxante antiespasmódica (Lippich), III, 20.
- Lavativa de manzanilla, III, 20.
- » de melote, I, 231.
 - » mercurial (Kopp), III, 20.
 - » de miel, I, 264.
 - » de monesia, I, 267.
 - » moscada (H. M.), III, 20.
 - » moscada alcanforada, III, 10.
 - » mucilaginoso, III, 20.
 - » de musgo de Córcega, I, 271.
 - » narcótica, III, 20.
 - » de nitrato de plata (Troasseau), III, 14.
 - » de nuez de agalla opiada (H. DE ING.), III, 21.
 - » nutritiva, III, 21.
 - » nutritiva (Nasse), III, 21.
 - » obstétrica, III, 21.
 - » con ojimiel, III, 21.
 - » opiada, I, 278.
 - » opiada y alcanforada (Ricord), III, 21.
 - » de parietaria, III, 21; IV, 283.
 - » de Plenck contra las ascárides, III, 21.
 - » de polvo de quina, I, 311.
 - » proloiodo ferrurada, III, 19.
 - » purgante, III, 21, 22 y 42.
 - » purgante (H. DE M.), III, 22.
 - » purgante emetizada (Foy), III, 22.
 - » purgante emetizada (Radus), III, 22.
 - » purgante de magnesia, III, 22.
 - » purgante de los pintores, IV, 131.
 - » purgante salina, III, 22.
 - » purgante de sen, III, 22.
 - » de quina, III, 22.
 - » de quina (H. DE LA CARIDAD), III, 22.
 - » de quina alcanforada, III, 22.
 - » de ratania, I, 317.
 - » refrescante, III, 23.
 - » salina, III, 23.
 - » de salvado, I, 324.
 - » de santónico, I, 329.

- Lavativa sedante, III, 23.
- » de sen, I, 334; III, 24.
 - » de sen compuesta, III, 24.
 - » de simaruba, I, 335.
 - » de simiente de linaza, III, 23.
 - » de sulfato de magnesia, I, 243.
 - » de sulfato de quinina, III, 23.
 - » de sulfato de sosa, I, 339.
 - » de tabaco (Page), III, 23.
 - » de tabaco y croton (Moll), III, 23.
 - » de tabaco estibiada, III, 23.
 - » de tabaco, I, 344; III, 23.
 - » tónica y emoliente, III, 23.
 - » de trementina, I, 349.
 - » de trementina (H. DE AL.), III, 24.
 - » trementinada (Recamier), IV, 142.
 - » trementinada (Trousseau), III, 24.
 - » de valerianato de quinina, III, 24.
 - » vermífuga, III, 24.
 - » vermífuga (Raspail), III, 24.
 - » vermífuga y trementinada, III, 24.
 - » de vinagre (H. M.), III, 24.
 - » visceral (Berends), III, 25.
 - » visceral (Koempf), III, 25.
- Lavatorios, III, 25.
- Lavatorio anodino (H. DE M.), III, 25.
- » antiescorbútico acidulado (H. DE M.), III, 25.
 - » antiescorbútico quinado (H. DE M.), III, 25.
 - » astringente (H. DE M.), III, 25.
- Leches, III, 25.
- Leche de almendras (F. F.), II, 272.
- » de almendras amargas (Trousseau), III, 25.
 - » aluminosa, III, 26.
 - » amoniaca, III, 26.
 - » analéptica de musgo de Irlanda, III, 26.
 - » artificial (Rosenstein), III, 26.
- Leche artificial para los niños, III, 26.
- » de asa fétida, III, 26.
 - » de burra artificial, III, 26.
 - » de cera (Foy), II, 266.
 - » cosmética (F. Cadet), III, 27.
 - » fabricada al instante, III, 26.
 - » de goma amoniaco (F. F.), II, 268.
 - » de magnesia (Mialhe), III, 27.
 - » mercurial de Plenck, III, 27.
 - » nitrada, III, 27.
 - » de plomo, III, 27.
 - » de pollo, III, 27.
 - » purgante (Planche), III, 27.
 - » sodatada, III, 27.
 - » trementinada, III, 27.
 - » con vainilla, III, 27.
 - » virginal, III, 27 y 28.
 - » virginal mineral, III, 28.
- Lejías, III, 28.
- Lejía de jaboneros, I, 339; II, 384.
- » litontrípica (Saunders), III, 28.
- Licores, III, 28.
- Licor acético de morfina (Dun-
glisson), III, 28.
- » acético de opio, III, 28.
 - » ácido de Haller (F. A.), III, 28.
 - » contra las aftas (Swediaur), III, 33.
 - » alcanforado, III, 28.
 - » aluminoso compuesto, III, 28.
 - » amoniaca anisado, IV, 68.
 - » amoniaca anisado (F. B.), III, 29.
 - » amoniaca benzóico, III, 29.
 - » amoniaca estibiado, III, 29.
 - » amoniaca mercurial (F. A.), II, 26.
 - » anodino (Triller), III, 29.
 - » anodino de Hoffmann, I, 190.
 - » anodino mineral (F. F.), II, 300.
 - » anodino mineral de Hoff-
man (F. F.), II, 300.

- Licor anodino nitroso, II, 300.
- » anodino vegetal, II, 298.
- » antiartrítico (Eller), II, 313.
- » anticanceroso (Kapefer), III, 29.
- » antidiarréico (William Kerr), III, 29.
- » antiespasmódico (Grimaud), III, 30.
- » antiépiléptico, III, 30.
- » antierético (Hufeland), III, 30.
- » antiescrofuloso (Hufeland), III, 30.
- » antiespasmódico (Merquin), III, 30.
- » antiberpético, III, 30.
- » antinefrítico (Adams), III, 30.
- » antineurálgico (Battley), III, 30.
- » antisifilítico (Chaussier), III, 31.
- » antivenéreo (Spargenberg), III, 31.
- » antivenéreo (Richard de Autensierk), III, 31.
- » arsenical (Bielt), III, 31.
- » arsenical (Bishop), III, 31.
- » arsenical (Devergie), III, 31.
- » arsenical de Fowler, III, 31.
- » arsenical de Fowler (F. F.), III, 31.
- » arsenical de Fowler (H. DE M.), III, 31.
- » arsenical de Heim, III, 32.
- » arsenical de Heinecke, III, 31.
- » arsenical de Pearson (F. F.), III, 32.
- » artrítico de Pott, II, 296.
- » bitters de los holandeses, III, 35.
- » calmante de Chaussier, III, 32.
- » de canela, III, 32.
- » de carbonato de potasa, III, 32.
- » de carbonato de potasa (F. DE L.), I, 300.
- Licor enterético (Schmalz), III, 32.
- » cáustico (Freyberg), III, 32.
- » cáustico (Plenk), III, 32.
- » cítrico de morfina, III, 32.
- » de cloruro de calcio, I, 128.
- » de cloruro de plata amoniacal, III, 33.
- » cordial (Brodum), III, 33.
- » cordial (Wargner), III, 33.
- » de cuerno de ciervo sucinado, III, 33.
- » depurativo (François), III, 33.
- » depurativo (Koechlin), III, 33.
- » desinfectante de cloruro de óxido de sodio (Labarraque), III, 34.
- » diurético (J. P. Frank), III, 34.
- » del Dr. Porter, III, 32.
- » dorado, II, 228.
- » de enebro, III, 34.
- » contra la epistaxis (Svediaur), III, 33.
- » espíritoso de tierra foliada de tartaro, III, 37.
- » estúpico de Loof, III, 346.
- » exutorio de Svediaur, III, 71.
- » fundente (Hanneke), III, 35.
- » de Gowland, III, 35.
- » hidrosulfurado acidulo (F. A.), III, 36.
- » hidrosulfuroso para baños (F. A.), III, 35.
- » de jabón estibiado (Jacobi), IV, 70.
- » de madama Amphoux, IV, 8.
- » mercurial (F. A.), II, 26.
- » mercurial alcanforado (H. DE AL.), III, 35.
- » mercurial normal (Mialhe), III, 35.
- » de mirra (F. B.), III, 35.
- » de muriato de cal, III, 36.
- » nervino de Pereboom, II, 64.
- » de nítro alcanforado (Baurué), III, 36.
- » de potasa (H. L.), III, 36.

- Licor de Pressavin, III, 36.
- » probatorio de Hanhemann, III, 36.
 - » refrigerante (Cottreau), III, 36.
 - » sedante de opio (Battley), III, 37.
 - » de los tiñosos, IV, 89.
 - » de Van Swieten (F. F.), III, 37.
 - » de Van Swieten (H. DE M.), III, 37.
 - » de Van Swieten (F. P.), III, 37.
 - » de Van Swieten reformado (Mialhe), III, 37.
 - » de Vattebled contra los callos, III, 37.
 - » vegetal mercurial de Pressavin, I, 264.
 - » vinoso de amoníaco, II, 46.
 - » vital (J. Rucco de Nápoles), III, 38.
 - » contra el vómito de las preñadas (Pigeaux), III, 33.
 - » de Warner, III, 37.
- Ligaduras, I, 234.
- Lilium de Paracelso, IV, 90.
- Limaduras de estaño, I, 486
- » de estaño (F. F.), III, 442.
 - » de hierro, I, 214.
 - » de hierro porfirizadas (F. F.), III, 454.
 - » de hierro preparadas (F. F.), III, 454.
- Limonadas, III, 38.
- Limonada, I, 235.
- » de ácido cítrico, I, 64.
 - » de ácido fosfórico, I, 195.
 - » de ácido láctico, I, 64.
 - » de ácido nítrico, I, 106.
 - » de ácido oxálico, I, 64.
 - » de ácido tártrico, I, 65.
 - » alcohólica, III, 38.
 - » aluminosa, III, 38.
 - » de borotarttrato de magnesia, III, 44.
 - » de citrato de magnesia (Cadet), III, 42.
 - » de citrato de magnesia (Garot), III, 38 y 42.
 - » cítrica, III, 38.
- Limonada cítrica vinosa, III, 39.
- » clorhídrica (Martin Solon), III, 39.
 - » cocida, III, 44.
 - » compuesta, III, 39.
 - » común (H. M.), III, 39.
 - » de crémor de tártaro, III, 39.
 - » emetizada, III, 39.
 - » ferruginosa y astringente, III, 39.
 - » gaseosa, II, 29; III, 40.
 - » gaseosa acidulada, III, 40.
 - » gaseosa iodurada, II, 28.
 - » gaseosa iodurada (Mialhe), III, 40.
 - » gaseosa líquida (Chatard), III, 40.
 - » gaseosa en polvo, III, 41.
 - » de grosellas, I, 208.
 - » láctica, III, 41.
 - » laxante, III, 41.
 - » magnesiana (Mialhe), III, 41.
 - » de manito, III, 41.
 - » mineral, III, 41.
 - » muriática, III, 41.
 - » nítrica (Forget), III, 42.
 - » nítrica (H. M.), III, 42.
 - » nítrica (H. DE M.), III, 42.
 - » de oxálido de tallo grueso, I, 281.
 - » purgante de citrato de magnesia (Garot), III, 42.
 - » purgante gaseosa, III, 42.
 - » purgante gaseosa en polvo (Cadet), III, 42.
 - » seca (Fascio), III, 43.
 - » seca gaseosa, III, 450.
 - » seca para viajeros, III, 43.
 - » solutiva (F. P.), II, 359; III, 43.
 - » sulfúrica, III, 43.
 - » sulfúrica (H. M.), III, 43.
 - » sulfúrica hordeada (H. DE M.), III, 44.
 - » sulfúrica simple (H. DE M.), III, 44.
 - » de tarttrato de magnesia (Garnier), III, 44.
 - » tártrica (F. F.), III, 44.
 - » tártrica seca (H. DE AL.), III, 44.

- Limonada vegetal, III, 44.
 » vegetal comun, III, 39.
 » vinosa, III, 44.
 » vinosa alcohólica, III, 44.
 Linimentos, III, 45.
 Linimento de aceite de croton,
 III, 45.
 » de aconitina, I, 66.
 » de aconitina (Turnbull), III,
 45.
 » afrodisíaco, III, 45.
 » de ajo, III, 45.
 » alcalino (Plenk), III, 45.
 » alcanforado (F. F.), II, 5.
 » de alcanfor (F. DE L.), III, 46.
 » alcanforado (Fournier), III,
 45.
 » alcanforado (F. P.), II, 5.
 » alcanforado (H. DE M.), III,
 45.
 » alcanforado (H. M.), III, 46.
 » alcanforado (Vaidy), III, 46.
 » alcanforado anodino (H. DE
 M.), III, 46.
 » alcanforado y opiado, III, 46.
 » alcanforado y opiado (Leva-
 cher), III, 46.
 » contra las almorranas, III,
 54.
 » aluminoso, III, 46.
 » amigdalino, III, 45.
 » amoniaca (F. E.), III, 46.
 » amoniaca (F. F.), III, 46.
 » amoniaca (F. P.), III, 46.
 » amoniaca (H. DE M.), III, 46.
 » amoniaca alcanforado (H. DE
 M.), III, 47.
 » amoniaca cantaridado, III,
 47.
 » amoniaca cantaridado (H. DE
 IT.), III, 47.
 » amoniaca estibiado, III, 47.
 » amoniaca fétido, III, 47.
 » amoniaca con petróleo, III,
 47.
 » amoniaca de nuez vómica,
 III, 47.
 » amoniaca sulfurado, III, 47.
 » amoniaca trementinado, III,
 47.
 » anodino, III, 48.
 » anodino (Boyer), III, 48.
 Linimento anodino (Cazenave),
 III, 48.
 » anodino y resolutivo (Du-
 puytren), III, 48.
 » anodino (F. P.), III, 63.
 » anodino (H. M.), III, 48.
 » antiastoso, III, 48.
 » antiartrítico, III, 48.
 » antiartrítico (Desbois de Ro-
 chefort), III, 48.
 » antiartrítico (Home), III, 49.
 » antiartrítico (Turck), III, 49.
 » antiasmático (Graves), III,
 49.
 » anticolérico, III, 49.
 » antiepsórico, III, 49.
 » antiepsórico (H. DE IT.), III,
 49.
 » antiescrofuloso de Roncalli,
 III, 68.
 » antiespasmódico (Chrestien),
 III, 50.
 » antiespasmódico (Siebold),
 III, 50.
 » antiespasmódico (Weber),
 III, 50.
 » antiespasmódico de Selle (H.
 DE M.), III, 49.
 » antigotoso (Boubee), III,
 50.
 » antihelmíntico, III, 50.
 » antihelmíntico (Brera), III,
 50.
 » antihelmíntico (Dubois), III,
 50.
 » antihemorroidal (Andry),
 III, 50.
 » antihemorroidal (H. DE M.),
 III, 51.
 » antihemorroidal (H. M.), III,
 50.
 » antihemorroidal (Ware), III,
 51.
 » antiherpético (Neumann),
 III, 49.
 » antineurálgico (Jung), III,
 50.
 » antineuropático (Dr. Ran-
 que), III, 51; IV, 134.
 » anti oftálmico (Plenk), III,
 51.
 » antiperiódico, III, 51.

- inimento antiperiódico (Schuster), III, 51.
 » antirreumático (H. DE M.), III, 51.
 » antirreumático (Tortual), III, 51.
 » antiséptico (Behrends), III, 51.
 » antiveneréico, III, 64.
 » aromático, III, 52.
 » aromático (Rosen), III, 52.
 » arsenical (Knachstedt), III, 52.
 » arsenical (Swediaur), III, 52.
 » contra las ascitis (Lippich), III, 54.
 » astringente (Schwartz), III, 52.
 » balsámico (Dennemann), III, 52.
 » barítico, III, 52.
 » de Baumes, III, 52.
 » de Beck, III, 52.
 » de belladona (Sordet), III, 52.
 » de benjuí, III, 53.
 » boratado (Harless), III, 53.
 » calcáreo (F. F.), III, 53.
 » calmante, III, 53.
 » calmante (Jung), III, 53.
 » calmante (Reveillé Parissé), III, 55.
 » calmante y resolutivo (Boyer), III, 53.
 » cantaridado, III, 53.
 » de carburo de azufre, III, 53.
 » carminativo (Writt), III, 54.
 » cianurado (Caspari), III, 54.
 » cloroso (Deimann), III, 54.
 » clorurado (Kopp), III, 54.
 » contra el cólera adinámico (Ranque), III, 54.
 » confortante (Dubois), III, 54.
 » contra la corea (Chrestien), III, 54.
 » de Desade, III, 57.
 » desecante y calmante, III, 57.
 » de digital, III, 57.
 Linimento diurético, III, 57.
 » diurético (H. DE IT.), III, 57.
 » diurético (Kiesser), III, 57.
 » diurético (Bullier), III, 57.
 » diurético (Rullier), III, 57.
 » diurético (Schubart), III, 57.
 » diurético (Schmitt), III, 58.
 » diurético compuesto, III, 58.
 » del Dr. Rast, III, 66.
 » dulcificante (Radius), III, 58.
 » emoliente (H. DE M.), III, 58.
 » epilatorio de Pierquin, III, 58.
 » escitodépsico, III, 54.
 » contra las escoriaciones, III, 54.
 » espírítuoso anodino, III, 59.
 » espírítuoso anodino (Schmith), III, 59.
 » estimulante, III, 58.
 » estimulante (Fievec), III, 56.
 » estimulante (Magendie), III, 59.
 » estimulante balsámico (Reil), III, 59.
 » estimulante inglés, III, 58.
 » estimulante opiado (Fahnestock), III, 57.
 » estimulante resolutivo, III, 59.
 » estimulante rubefaciente (Petit), III, 59.
 » de estriecinina, I, 188; III, 59.
 » de estriecinina (Furnari), III, 59.
 » etéreo de trementina, III, 59.
 » excitante, III, 58 y 60.
 » excitante (Graeffe), III, 60.
 » excitante (H. DE AL.), III, 60.
 » excitante (H. M. F.), III, 60.
 » excitante cantaridado (Chomel), III, 60.

- Linimento excitante cantaridado (H. M. F.), III, 60.
- » excitante trementinado, III, 60.
- » excitante trementinado (H. DE AL.), III, 60.
- » de extracto de belladona, III, 60.
- » febrifugo (Bellecontre), III, 60.
- » fortificante (Double), III, 61.
- » de fosfato de amoniaco, I, 86.
- » fosforado, III, 61.
- » fosforado (Gerdessen), III, 61.
- » fosforado (Gorden), III, 61.
- » fosforado amoniaco, III, 61.
- » de goma amoniaco, III, 61.
- » contra la gota, III, 55.
- » contra las grietas de los pezones (H. DE AL.), III, 55.
- » de Henschel, III, 61.
- » contra las hidropesias, III, 55.
- » contra la hidropesia pasiva del tegido celular (Dupuytren), IV, 139.
- » contra la hipertrofia del bazo, III, 55.
- » de Hufeland, III, 61.
- » húngaro, III, 61.
- » contra la inflamacion de los cartilagos y de los párpados, III, 55.
- » iodado, III, 62.
- » de iodo (Mac Diarmid), III, 62.
- » irritante, I, 57.
- » irritante cantaridado, III, 62.
- » de jabon compuesto (F. DE L.), III, 62.
- » jabonoso, III, 62.
- » jabonoso (F. E.), II, 46.
- » jabonoso (F. F.), III, 62.
- » jabonoso (Koempf), III, 63.
- » jabonoso alcanforado (Ferriar), III, 62.
- » jabonoso alcanforado (F. N. P.), III, 62.
- Linimento jabonoso hidrosulfurado (F. F.), III, 63.
- » jabonoso iodurado (Dr. Morres), III, 63.
- » jabonoso opiado (F. F.), III, 63.
- » jabonoso trementin. (Jack), III, 63.
- » de los judios, III, 63.
- » de Kentish, III, 67.
- » laudanizado, III, 63.
- » mamilar (Dennemann), III, 64.
- » mamilar (Hacless), III, 64.
- » mamilar (Ribke), III, 64.
- » mercurial (Most), III, 64.
- » mercurial amoniaco (H. DE M.), III, 64.
- » mercurial amoniaco alcanforado (H. DE M.), III, 64.
- » mercurial compuesto (F. DE L.), III, 64.
- » mercurial opiado, III, 64.
- » muriatico compuesto, III, 64.
- » de Mustard, III, 64.
- » narcótico, III, 65.
- » narcótico (F. F.), III, 65.
- » negro (Schmucker), III, 65.
- » de Neumann, III, 65.
- » contra las neuralgias (Pearson), III, 56.
- » nitro alcanforado (J. Frank), III, 65.
- » de nuez vómica, I, 276.
- » obstétrico, III, 65.
- » oftálmico (Magne), III, 65.
- » oleoso compuesto, III, 65.
- » oleozincado (Meyer), III, 65.
- » opiado, III, 66.
- » de opio (F. DE L.), III, 66.
- » paregórico, III, 66.
- » de Pissier, III, 66.
- » purgante, III, 66.
- » purgante (Moll), III, 66.
- » contra las quemaduras (Bourge), III, 55.
- » para quemaduras (H. DE M.), III, 55.
- » contra las quemaduras (H. M.), III, 55.

- Linimento de Roil, III, 66.
 » resolutivo, III, 66 y 67.
 » resolutivo (Becker), III, 67.
 » resolutivo (F. DE S.), II, 296.
 » resolutivo (Frank), III, 67.
 » resolutivo (Grekler), III, 67.
 » resolutivo (Hufeland), III, 67.
 » resolutivo (Pott), III, 67.
 » resolutivo alcanforado, III, 67.
 » resolutivo y estimulante (Stoll), III, 68.
 » resolutivo con petróleo (Tott), III, 67.
 » resolutivo de Pott (H. DE M.), III, 67.
 » contra los reumatismos (Reveillé Parissé), III, 53.
 » de Richardin, III, 68.
 » de Roncalli, III, 68.
 » de Rosen, III, 68.
 » rubefaciente, III, 66 y 68.
 » contra los sabañones, III, 56.
 » contra los sabañones (Berton), III, 56.
 » contra los sabañones (Cottereau y Verdé Delisle), III, 56.
 » contra los sabañones (Richardin), III, 56.
 » contra los sabañones inminentes, III, 56.
 » sedante, III, 68.
 » sedante (Cottereau), III, 69.
 » sedante (H. DE M.), III, 63.
 » sedante (Trousseau), III, 69.
 » sedante con láudano, III, 69.
 » de sesquicarbonato de amoníaco (F. DE L.), III, 53.
 » de Siebold, III, 69.
 » sinapizado, III, 69.
 » de Schuster, III, 69.
 » de Stokes, III, 69.
 » sulfúrico (Brodie), III, 69.
 » de sulfuro de antimonio (Radius), III, 69.
 » de sulfuro de cal, III, 69.
 Linimento de sulfuro de calcio, I, 130.
 » de sulfuro de carbono, I, 109.
 » de sulfuro de carbono alcanforado (H. DE AL.), III, 70.
 » de sulfuro de carbono alcanforado (Wutzer y Pellengam), III, 70.
 » de sulfuro de potasa, I, 305.
 » de sulfuro de sosa, I, 340.
 » de tanato de plomo (José Leon), III, 70.
 » con la tintura de cantáridas y alcanfor, III, 70.
 » contra la liña (Pourche), III, 56.
 » contra la liña (Sydenham), III, 57.
 » trementinado, III, 70.
 » trementinado (Bellecontre), III, 60.
 » trementinado (F. DE L.), III, 70.
 » trementinado (Recamier), IV, 142.
 » trementinado opiado, III, 70.
 » de Valentin, III, 70.
 » de valerianato de quinina, I, 315.
 » de verde gris (F. DE L.), III, 71.
 » de veratrina, I, 355.
 » de veratrina (Turnbull), III, 70 y 71.
 » de veratrina é ioduro de potasio (Turnbull), III, 70.
 » de veratrina y mercurio, III, 71.
 » vermífugo (Petrequin), III, 71.
 » vexicante, III, 71.
 » vinoso balsámico (Meyer), III, 71.
 » volátil (F. E.), III, 46.
 » volátil (F. F.), III, 46.
 » volátil (F. P.), III, 46.
 » volátil alcanforado y opiado, III, 71.

- Linimento volátil de Plenck, III, 71.
- » de Whiteread, III, 72.
 - » de Wilkinson, III, 72.
- Litotriptico de Tulp, III, 130.
- Lociones, III, 72.
- Loción aceitosa, III, 72.
- » de acetato de amoniaco, III, 72.
 - » ácida, III, 72 y 82.
 - » de ácido clorhídrico, I, 133.
 - » de ácido clorhidronítrico, I, 154.
 - » de ácido muriático (Sundelin), III, 72.
 - » alcalina, III, 72.
 - » alcalina (F. F.), III, 72.
 - » alcalina sulfurosa (Blasius), III, 72.
 - » alcanforada, III, 72.
 - » alcohólica (Swediaur), III, 73.
 - » alcohólica jabonosa, III, 73.
 - » aloética, III, 73.
 - » aluminosa, III, 73.
 - » aluminosa y sulfurosa (Gall), III, 73.
 - » amoniacal, III, 73.
 - » anticancerosa, III, 73.
 - » anticancerosa (Rust), III, 73.
 - » antiépsórica, III, 73.
 - » antiépsórica (Cazenave), III, 74.
 - » antiépsórica (H. M.), III, 73.
 - » antiépsórica (H. DE SAN LUIS DE PARÍS), III, 74.
 - » antiépsórica de agua de cal (Pii), III, 74.
 - » antiépsórica de Dupuytren (H. DE M.), III, 74.
 - » antiherpética (Bielt), III, 74.
 - » antiherpética (Wenzel), III, 74.
 - » antisifilítica (Richard), III, 74.
 - » antiséptica, III, 74.
 - » aromática, III, 74.
 - » aromática alcoholizada (Cazenave), III, 74.
 - » aromática jabonosa, III, 75.
- Loción astringente, III, 75.
- » astringente (Bell), III, 75.
 - » astringente (Guepin), III, 75.
 - » astringente con agua de cal, III, 75.
 - » astringente alcohólica, III, 75.
 - » astringente alcoholiz. (Hey), III, 75.
 - » astringente y antiherpética (Alibert), III, 75.
 - » astringente opiada, III, 76.
 - » de azufre, I, 107.
 - » de Barlow, III, 76.
 - » de beleño, III, 76.
 - » de bistorta, I, 121.
 - » de borato de sosa (Hufeland), III, 76.
 - » de borax, I, 122.
 - » contra la caída de los cabellos, III, 76.
 - » cálcica y opiada, III, 76.
 - » calmante, I, 232; III, 76.
 - » calmante (Trousseau), III, 76.
 - » de Cazenave, III, 76.
 - » cianhídrica de Magendie, III, 76.
 - » cianurada (Cazenave), III, 76.
 - » de clorito de cal, III, 76.
 - » de cloruro de manganeso, I, 245.
 - » de cloruro de zinc, I, 363.
 - » cosmética (Laforest), III, 78.
 - » cosmética (Pierquin), III, 79.
 - » de deutocloruro de mercurio, I, 258.
 - » diurética, III, 79.
 - » de éléboro (Swediaur), III, 79.
 - » de esencia de trementina, I, 183.
 - » estimulante, III, 79.
 - » estimulante (Sachse), III, 79.
 - » estimulante (Saviard), III, 79.
 - » excitante, III, 79.
 - » excitante y cáustica (Alibert), III, 79.

- Locion excitante (Heinschel), III, 79.
 » de extracto de ratania (Trousseau), III, 79.
 » febrífuga (Guatánica), III, 80.
 » fuliginosa, III, 80.
 » contra los gánglios (Ricord), III, 77.
 » gomosa y mercurial (Frank), III, 80.
 » de Gowland, III, 35.
 » de Guerlain, III, 80.
 » de Henry, III, 80.
 » hidrocianica (Magendie), III, 80.
 » hidrosulfurada (Dupuytren), III, 80.
 » con las hojas de nogal (Negrer), III, 80.
 » iodada, III, 81.
 » iodoclorurada (Rbigini), III, 81.
 » iodurada (Ricord), II, 338.
 » iodurada contra la sarna (Cazenave), III, 81.
 » ioduro sulfurosa (Dauvergne), III, 80.
 » de jabon, III, 81.
 » contra el liquen y eczema crónicos (Bielt), III, 77.
 » litontriptica, III, 81.
 » mercurial (Adams), III, 81.
 » mercurial (Alibert), II, 38.
 » mercurial (Cazenave), III, 81.
 » mercurial (Maury), III, 81.
 » mercurial (Rust), III, 81.
 » mercurial alcohólica (Baumes), III, 81.
 » mercurial antiherp. (Trousseau), III, 82.
 » mucilaginoso, III, 82.
 » mundificante (Boerhaave), III, 82.
 » muriatada, III, 82.
 » muriática, III, 82.
 » narcótica, III, 82.
 » contra la neuralgia facial (Bermet), III, 77.
 » nítrica, III, 82.
 » opiada, III, 82.
- Locion de petróleo, III, 82.
 » contra la pitiriasis versicolor (Bielt), III, 77.
 » contra los pólipos de las fosas nasales (Dallavay), III, 77.
 » purgante, III, 82.
 » contra el prurito de la vulva, III, 77.
 » de ratania, I, 317; III, 82.
 » resolativa, III, 83.
 » rubefaciente, III, 83.
 » rubefaciente estibiada, III, 83.
 » contra los sabañones, III, 77.
 » contra los sabañones (Brugnatelli), III, 77.
 » contra los sabañones no ulcerados, III, 77.
 » contra la sarna, III, 77.
 » contra la sarna (Dornblueth), III, 78.
 » contra la sarna (Dupuytren), III, 78.
 » contra la sarna (Maury), III, 78.
 » saturnina, III, 83.
 » de saúco con alcohol alcanforado, III, 83.
 » de Schard, III, 83.
 » de sublimado (Trousseau), III, 83.
 » de sulfato de hierro, I, 221.
 » sulfojabonosa, III, 83.
 » sulfurosa, III, 84.
 » sulfurosa (Dupuytren), III, 80 y 84.
 » sulfurosa (U. DE M.), III, 84.
 » sulfurosa alcanforada (Rust), III, 84.
 » sulfurosa alcalina (U. DE M.), III, 84.
 » de sulfuro de potasa, I, 305.
 » de sulfuro de sosa, I, 340.
 » contra la tiña, III, 78.
 » contra la tiña y herpes (U. DE M.), III, 78.
 » trementinada, III, 84.
 » contra las úlceras venéreas (Gibert), III, 78.
 » con vinagre, III, 84.

- Locion vinosa, III, 85.
 » de zinc, III, 85.
 Lodos minerales, I, 238.
 Loocs, III, 85.
 Looc aceitoso (F. F.), III, 85.
 » accitoso emético, III, 85.
 » alcanforado, III, 85.
 » alcanforado y nitrado, III, 85.
 » de almendras sucinado, III, 85.
 » de almidon (F. P.), III, 85.
 » amarillo, III, 85.
 » amigdalino, III, 86.
 » anisado, III, 86.
 » anisado con jarabe de ipacacuana, III, 86.
 » anisado para los niños, III, 86.
 » anodino alcanforado (H. DE M.), III, 86.
 » antihelmíntico, III, 86.
 » astringente (F. N. P.), III, 86.
 » astringente (Swediaur), III, 86.
 » de azafran (F. F. ANT.), III, 91.
 » blanco (F. F.), III, 87.
 » blanco (H. DE M.), III, 87.
 » balsámico, III, 87.
 » calmante, III, 87.
 » calmante de agua de cal (Radius), III, 87.
 » de cañamones, III, 87.
 » de catecú y almidon, III, 87.
 » cidoniado, III, 88.
 » compuesto, III, 88.
 » contraestimulante, III, 88.
 » contraestimulante (Trousseau), III, 88.
 » dulcificante (Gaubius), III, 88.
 » escilítico, III, 88.
 » expectorante, III, 88.
 » expectorante (Babeyrac), III, 88.
 » expectorante (Roucher), III, 88.
 » expectorante de ácido benzoico, III, 88.
 Looc expectorante é incisivo (Astruc), III, 89.
 » de goma arábica (F. N. P.), III, 89.
 » gomoso, III, 89.
 » de Gordon, III, 89.
 » de huevo, III, 85.
 » de huevo (F. F. ANT.), III, 89.
 » incrasante (Gaubius), III, 89.
 » jabonoso (F. ED.), III, 89.
 » de J. P. Frank, III, 89.
 » laxante para los niños, III, 89.
 » de naftalina, I, 272.
 » de naftalina (Dupasquier), III, 89.
 » contra la neumonia (Trousseau), III, 88.
 » epíado, III, 90.
 » pectoral (Berends), III, 90.
 » pectoral (Frank), III, 90.
 » pectoral (H. DE AL.), III, 90.
 » pectoral (Preziosi), III, 90.
 » pectoral sulfuro antimoniado, III, 90.
 » purgante, III, 90 y 378.
 » purgante de croton, III, 91.
 » purgante con tártago, III, 90.
 » quermetizado, III, 91.
 » quermetizado alcanforado, III, 91.
 » de resineona compuesto, III, 91.
 » de resineona simple, III, 91.
 » rojo, III, 91.
 » sólido (Gillot), III, 91.
 » trementinado (H. DE M.), III, 91.
 » trementinado (Recamier), III, 91; IV, 142.
 » verde (F. F. ANT.), III, 91.
 » vermífugo, III, 92.
 » de yedra escarchada, III, 92.

M.

- Macarrones purgantes, II, 85.
- Maceraciones, III, 92.
- Maceracion amarga (Plisson), III, 92.
- Macerado de álamo negro, I, 73.
- » antihistórico (Souberbielle), III, 92.
- » de bistorta, I, 121.
- » calcáreo de zarzaparrilla (O. Beirne), III, 92.
- » de genciana, I, 204.
- » de gordolobo, I, 206.
- » de lino, I, 236.
- » de poligala vulgar, I, 298.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » de ruibarbo, I, 321.
- Malato de manganeso, I, 437.
- Manganeso, I, 433.
- Maniluvios, III, 92.
- Manjar blanco, II, 384.
- Manteca de belladona y Saturno (Dupuytren), III, 493.
- » de cacao, I, 123.
- » de nuez moscada, I, 275.
- » de ruda (F. E.), IV, 478.
- » de Saturno (F. E.), IV, 458.
- Mantequilla de papel, III, 149.
- Marrasquino de Zara, IV, 9.
- Marrubina, I, 439.
- Marrubio, I, 439.
- Martillo de Mayor, I, 439.
- Masas, III, 93.
- Masa odontálgica (Handel), II, 239.
- » odontálgica (Henry), III, 93.
- » odontálgica (Vogler), III, 93.
- Masticatorios, III, 93.
- Masticatorio aromático, III, 93.
- » egipcio (Demócrates), IV, 155.
- » indiano, III, 93.
- » irritante, III, 93.
- » de pelitre, I, 285.
- Mático, I, 439.
- Medicamentos afrodisiacos, I, 385.
- » allerantes, I, 368.
- » amargos, I, 368.
- » anodinos, I, 390.
- » antiépsóricos, I, 392.
- » antiéscorbúticos, I, 394.
- » antiéscrofulosos, I, 394.
- » antispasmódicos, I, 385.
- » antihelmínticos, I, 395.
- » antiraquíuticos, I, 394.
- » antisifilíticos, I, 391.
- » astringentes, I, 370.
- » atemperantes, I, 388.
- » calmantes, I, 390.
- » catárticos, I, 377.
- » debilitantes, I, 387.
- » dentíficos, I, 396.
- » depurativos, I, 368.
- » deterosivos, I, 370.
- » estimulantes generales, I, 372.
- » diaforéticos, I, 381.
- » diuréticos, I, 379.
- » drásticos, I, 378.
- » emolientes, I, 388.
- » emenagogos, I, 385.
- » emetocatórticos, I, 376.
- » eméticos, I, 376.
- » específicos, I, 391.
- » específicos de las afecciones cutáneas, I, 392.
- » específicos de las afecciones sífilíticas, I, 391.
- » específicos de las afecciones escrofulosas, I, 394.
- » específicos de las afecciones escorbúticas, I, 394.
- » específicos de las afecciones periódicas, I, 393.
- » específicos de las afecciones verminosas, I, 395.
- » expectorantes, I, 382.
- » estimulantes, I, 372.
- » estimulantes del aparato absorbente, I, 383.
- » estimulantes del aparato circulatorio, I, 379.

- Medicamentos estimulantes del aparato digestivo, I, 376.
- » estimulantes del aparato respiratorio, I, 379.
- » estimulantes del aparato secretorio, I, 379.
- » estimulantes para el moco nasal, I, 381.
- » estimulantes especiales, I, 376.
- » estimulantes especiales de la matriz, I, 385.
- » estimulantes irritantes, I, 386.
- » estimulantes de la exhalación cutánea, I, 381.
- » estimulantes de las exhalaciones pulmonar ó bronquial, I, 382.
- » estimulantes de los órganos genitales, I, 385.
- » estimulantes de los órganos génito-uritarios del hombre y de la mujer, I, 385.
- » estimulantes propiamente dichos, I, 383.
- » estimulantes del sistema nervioso, I, 383.
- » estípticos, I, 370.
- » estornutatorios, I, 381.
- » febrífugos, I, 393.
- » fundentes, I, 383.
- » hemostáticos, I, 370.
- » hipnóticos, I, 390.
- » irritantes, I, 386.
- » laxantes, I, 377.
- » odontálgicos, I, 396.
- » narcóticos, I, 390.
- » purgantes, I, 377.
- » resolativos, I, 370.
- » revulsivos, I, 386.
- » rubefacientes, I, 386.
- » sedantes, I, 390.
- » sialagogos, I, 379.
- » sudoríficos, I, 381.
- » vejigatorios, I, 387.
- » vermífugos, I, 395.
- » vésicantes, I, 387.
- » vomitivos, I, 376.
- » tónicos, I, 368.
- Medicinas, III, 93.
- Medicina blanca (Mialbe), III, 94.
- Medicina de café, III, 93.
- » común (H. M. F.), III, 376.
- » del cura Deuil, IV, 117.
- » de magnesia (Mialbe), III, 94.
- » de maná con frambuesas, III, 93.
- » de Napoleón (Corvisart), III, 94.
- » de ruibarbo, IV, 118.
- Medios dietéticos, I, 387.
- » hemostáticos, I, 249.
- » higiénicos, I, 387.
- » quirúrgicos, I, 388.
- Melito de coledonia, III, 102.
- » de clásterio, III, 102.
- » de escila (F. F.), III, 102.
- » de mercurial (F. F.), III, 102.
- » de rábano rústicano, III, 104.
- » de rosas rojas (F. F.), III, 104.
- » simple (F. F.), III, 104.
- Memorial terapéutico, IV, 347.
- Mercurio animalizado, I, 429.
- Mermeladas, III, 94.
- Mermelada de albaricoques, III, 94.
- » antiescorbútica, III, 95.
- » astringente, III, 95.
- » astringente (Olier), III, 95.
- » benzóica, III, 95.
- » contra los catarros crónicos, III, 95.
- » de ciruelas, III, 94.
- » estimulante, III, 95.
- » expectorante de benjuí, III, 95.
- » expectorante, III, 95.
- » de gengibre, III, 95.
- » jabonosa, III, 95.
- » de melocotones, III, 94.
- » pectoral (Vergnes), III, 95.
- » de Rosen, III, 95.
- » sucinada, III, 96.
- » de Tronchin, III, 96.
- » de Zanetti, III, 96.
- Mezclas, III, 96.
- Mezcla acústica (Richter), III, 96.
- » anticancerosa (Rust), III, 96.

- Mezcla anticatarral (Richter), III, 96.
- » antiespasmódica (Armstrong), III, 96.
- » antiespasmódica (Blache), III, 97.
- » antiespasmódica (Most), III, 97.
- » antileucorréica (Neumann), III, 97.
- » antidontálgica (Toirac), III, 97.
- » antisifilítica (Pihorel), III, 97.
- » para los aparatos inmóviles, III, 101.
- » balsámica (Smith), III, 97.
- » de cianuro de zinc (Magendie), III, 97.
- » para desengrasar las telas de seda, III, 99.
- » desinfectante (Knod), III, 98.
- » desinfectante (Siret), III, 97.
- » emenagoga de Mansfeld, I, 109; III, 98.
- » frigorífica, III, 98.
- » frigoríficas (Boutigni de Eu), III, 98.
- » para fumar (Trousseau), III, 99.
- » para lociones (Bielt), III, 99 y 100.
- » para lociones (Cazenave), III, 100.
- » para lociones (Magendie), III, 100.
- » marcial, IV, 170.
- » mercurial (Cazenave), III, 99.
- » mercurial (Velpeau), III, 99.
- » odontálgica (Rust), III, 99.
- » oleoseminapizada (P. Frank), III, 99.
- » pectoral (Magendie), III, 100.
- » pectoral (Santa María), III, 100.
- » pectoral (Villermé), III, 100.
- Mezcla pulverulenta, III, 101.
- » refrigerante inglesa (Vauquelin), III, 99.
- » resolutive (Becker), III, 101.
- » contra la tiña (Blaud), III, 97.
- » vomitiva, I, 177.
- » vomitiva (Magendie), III, 101.
- Mielles, III, 101.
- Miel antisifilítica (F. N. P.), III, 101.
- » de bayas de saúco (F. E.), III, 104.
- » de borax (F. P.), III, 102.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de colchico, I, 139.
- » de colchico (F. F.), III, 102.
- » de claterio, I, 174.
- » de escila compuesta, III, 102.
- » escilítica (F. F.), III, 102.
- » mercurial, I, 253.
- » mercurial (F. F.), III, 102.
- » mercurial (Swediaur), III, 103.
- » mercurial compuesta, I, 253; III, 103.
- » mercurial compuesta (F. F.), III, 102.
- » mercurial dulce (Swediaur), III, 103.
- » de meras (F. E.), III, 103.
- » con protoioduro de mercurio (Bielt), III, 104.
- » de quinina (Petzold), III, 104.
- » de romero, III, 102 y 104.
- » rosada, I, 320.
- » rosada (F. E.), III, 105.
- » rosada (F. F.), III, 104.
- » de rosas rojas (F. E.), III, 105.
- » rosada trementinada, III, 104.
- » de salvia (Neuver), III, 104.
- » trementinada (Recamier), III, 104.
- » de vinagre (F. E.), III, 141.
- » de vinagre (F. F.), III, 141.

- Miel de vinagre (F. P.), III, 141.
- » de vinagre de cebolla albarana (F. E.), III, 141.
 - » de vinagre de cólcico (F. E.), II, 141.
 - » violada, III, 105.
 - » de violetas, I, 358; III, 103.
- Misturas, III, 105.
- Mistura absorbente, III, 105.
- » absorbente aromática (Ring), III, 105.
 - » con aceite etéreo de cornezuelo de centeno (Bonjean y Wright), III, 105.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Roesch), III, 105.
 - » de aceite de hígado de bacalao (Rayer), III, 106.
 - » acética (Sundelin), III, 106.
 - » aceitosa calmante (H. DE AL.), III, 106.
 - » ácida, III, 106.
 - » ácida (H. DE AL.), III, 106.
 - » ácida (Selle), III, 106.
 - » ácida con cauela (Most), III, 106.
 - » ácida contra las disenterias rebeldes (Malgaine), III, 106.
 - » ácida opiada (Most), III, 106.
 - » de ácido benzóico (Sundelin), III, 107.
 - » con ácido fosfórico (Sundelin), III, 107.
 - » contra las aftas, III, 120.
 - » de aguardiente (F. DE L.), III, 107.
 - » alcalina (Bielt), III, 107.
 - » alcalina de aceite de hígado de bacalao, III, 107.
 - » alcanforada (F. E.), II, 556.
 - » alcanforada (H. DE ING.), III, 107.
 - » alcanforada compuesta (Duncan), III, 107.
 - » de almendras dulces (F. DE L.), III, 107.
 - » almizclada (F. E.), III, 107.
 - » de almizelo (F. DE L.), III, 108.
 - » aloética, III, 108.
- Mistura aloética diurética (Cruveilhier), III, 108.
- » de amoníaco (H. DE AL.), III, 108.
 - » amoníaco mercurial (Blanc), III, 108.
 - » analéptica (Lewis), III, 108.
 - » antiácida y absorbente (Deille), III, 108.
 - » antiartrítica (Augustin), III, 108.
 - » antiartrítica (Burdach), III, 108.
 - » antiblenorrágica (Eissenmann), III, 109.
 - » antiblenorrágica (Eissenmann), III, 109.
 - » anticatarral (Hufeland), III, 109.
 - » anticatarral rusa, III, 109.
 - » anticolérica, III, 109.
 - » anticolérica (Banc), III, 109.
 - » anticelática (Schultz), III, 109.
 - » antidiarréica (Foy), II, 226.
 - » antidiarréica (Lentin), III, 109.
 - » antidiarréica (Mialhe), III, 109.
 - » antidisentérica (Richter), III, 110.
 - » antidisentérica (Svediaur), III, 110.
 - » antiemética (F. E.), III, 110.
 - » antiemética (H. DE M.), III, 110.
 - » antiepiléptica (Tott), III, 110.
 - » antiescorbútica, III, 110.
 - » antiescorbútica (Neumann), III, 110.
 - » antiescorbútica (Remer), III, 111.
 - » antiescrofulosa, III, 110.
 - » antiespasmódica (Arms-trong), III, 110.
 - » antiespasmódica (Blache), III, 111.
 - » antiespasmódica (Clarus), III, 111.
 - » antiespasmódica (Dumeril), III, 111.

- Mistura antiespasm. (J. Frank), III, 111.
- » antiespasmódica (Kuenzli), III, 111.
- » antiespasmódica (Sydenham), III, 111.
- » antiespasmódica anodina (H. DE M.), III, 111.
- » antiespasmódica simple (H. DE M.), III, 110.
- » antihelmintica, III, 111.
- » antihemorrágica (Gall), III, 111.
- » antihidrópica (Morries), III, 112.
- » antihidrópica (Rust), III, 112.
- » antihistérica, III, 112.
- » antihistérica (Foy), III, 112.
- » antiictérica (Quarin), III, 112.
- » antilefárgica (Frank), III, 112.
- » antimetrorrágica (Thilenius), III, 112.
- » antimonial de Masdeval (H. DE M.), III, 112.
- » antimonio mercurial (Blanc), III, 112.
- » antineurálgica (Weber), III, 113.
- » antineuropática (Nevermann), III, 112.
- » antiodontálgica, III, 112 y 113.
- » antiodontálgica (Carus), III, 113.
- » antiodontálgica (Lemazurier), III, 113.
- » antipruriginosa (Bielt), III, 113.
- » antiséptica (Peacock), III, 113.
- » antisifilítica (Cazenave), III, 113.
- » antisifilítica (Cirillo), III, 113.
- » antisifilítica (Plisson), III, 113.
- » antivomitiva, III, 114.
- » aperitiva, III, 113.
- » aromática, III, 114.
- Mistura aromática (Landerer), III, 114.
- » arsenical, III, 128.
- » de asa fétida (F. DE L.), III, 114.
- » de asa fétida (Kopp), III, 114.
- » astringente, III, 114.
- » astringente (Hecker), III, 114.
- » astringente (H. DE M.), III, 113.
- » astringente (Lallemand), III, 113.
- » astringente (Wadelet), III, 113.
- » astringente alcanforada (Hase), III, 113.
- » astringente de Cadet (H. DE M.), III, 114.
- » astringente vinosa (Dreysig), III, 113.
- » atemperante (H. DE AL.), III, 113.
- » contra la atrofia mesentérica, III, 120.
- » contra la atrofia mesentérica (Baumes), III, 120.
- » balsámica, III, 113.
- » balsámica (F. E.), III, 113.
- » balsámica (Fricke), III, 113.
- » balsámica (H. DE M.), III, 113.
- » balsámica (Lallemand), III, 116.
- » balsámica de Fuller (H. DE M.), III, 113.
- » de bálsamo de copaiba, de Fuller (F. E.), III, 113.
- » barítica amoníaco ferruginosa (Clarus), III, 116.
- » barítica con cicuta (Vogt), III, 116.
- » de Baumes contra la atrofia mesentérica, III, 116.
- » de belladona (Hafeland), III, 116.
- » benzóica, III, 116.
- » de bicarbonato de sosa (Bielt), III, 107.
- » de Bielt, III, 116.
- » contra el bocio (Veret), III, 120.

- Mistura del Dr. Bories contra el dolor de muelas, III, 126.
- » de Boyle, III, 116.
- » brasileña contra la gonorrea, III, 116.
- » brasileña líquida (Lepère), III, 117.
- » brasileña en pasta, III, 117.
- » de brucina (Diefembach), III, 117.
- » de brucina (Magendie), III, 117.
- » contra la calentura puerperal (Most), III, 120.
- » calmante, III, 117.
- » calmante (Goelis), III, 117.
- » calmante (Houlton), III, 117.
- » calmante (Recamier), III, 117.
- » calmante (Roux), III, 117.
- » calmante astringente (Kopp), III, 118.
- » calmante astringente (Mönnin), III, 118.
- » de cantáridas balsámica (Kopp), III, 118.
- » de cantáridas opiada (Rayer), III, 118.
- » de carbonato de ajenjos (F. E.), III, 110.
- » carminativa, III, 118.
- » carminativa (Richter), III, 118.
- » de cascarrilla compuesta (F. DE L.), III, 118.
- » de castóreo aloética (Hufeland), III, 118.
- » catártica (Hufeland), III, 119.
- » catártica árabe, III, 118.
- » caterética (F. F.), II, 169.
- » de cicuta (Moore Neligan), III, 119.
- » de cicuta contra la fotofobia escrofulosa (Seidel), III, 119.
- » de cicutina, I, 148.
- » cidoniada, III, 119.
- » cobreosa alcanforada (Swediaur), III, 120.
- » de cochinilla (Dieudonae), III, 120.
- Mistura coelchítica, III, 120.
- » de conicina (Fronmueller), III, 120.
- » de copaiba sucínada (Niemann), III, 123.
- » contra la coqueluche, III, 121.
- » contra la coqueluche (Sobregondi), III, 121.
- » de cornezuelo de centeno (Bocquet y Dufrenoy), III, 119.
- » de Clarus, III, 119.
- » clorútrica (Koechlin), III, 119.
- » clorurada alcohólica (Trusen), III, 119.
- » de cloruro de cal (Biett), III, 119.
- » de creosota (F. DE ED.), III, 125.
- » cretácea (F. DE L.), III, 124.
- » cretácea (F. F.), III, 124.
- » de creta compuesta (Brande), III, 124.
- » de Cronier, III, 124.
- » contra el erup, III, 121.
- » de cubebas, II, 267.
- » de deutioduro de mercurio (H. DE M.), III, 130.
- » diaforetica, III, 124.
- » diaforética (Cazenave), II, 419.
- » diaforética (H. DE AL.), III, 124.
- » diaforética (Selle), III, 124.
- » disolvente simple, III, 124.
- » disolvente compuesta (F. POLACA), III, 124.
- » diurética, III, 124 y 125.
- » diurética (Cruveilhier), III, 125.
- » diurética (Hildembrand), III, 125.
- » diurética (H. DE AL.), III, 125.
- » diurética (Hufeland), III, 125.
- » diurética (Levrat), III, 125.
- » diurética (Rayer), III, 125.
- » diurética estibiada (Meyer), III, 125.

- Mistura diurética opiada (Schneider), III, 125.
- » diurética sudorífica (Lippich), III, 125.
 - » contra el dolor de muelas, III, 126.
 - » drástica (Andral), III, 126.
 - » emenagoga, III, 126.
 - » emeto-anodina, III, 126.
 - » emoliente (Morro), III, 126.
 - » emulsiva calmante (Henke), III, 126.
 - » contra la epilepsia (Bonorden), III, 121.
 - » de escabiosa ácida (Bielt), III, 126.
 - » escilítica antimoniada (Wildberg), III, 126.
 - » de espíritu de vino (F. DE L.), III, 127.
 - » espirituosa (H. DE M.), II, 320.
 - » estíptica, III, 127.
 - » estíptica (Ryan), III, 127.
 - » estibio-estimulante, III, 127.
 - » estimulante (Horn), III, 127.
 - » estimulante (Neumann), III, 127.
 - » estomacal (J. P. Frank), III, 127.
 - » estomacal de carbonato de potasa de ajenos (F. E.), III, 118.
 - » excitante (H. DE IT.), III, 126.
 - » excitante (H. DE M.), III, 127.
 - » etérea, III, 127.
 - » etérea (H. DE M.), III, 128.
 - » etérea piro-aceitosa (Horn), III, 127.
 - » febrífuga metálica, III, 128.
 - » ferruginosa (Pitschaft), III, 128.
 - » fétida, III, 128.
 - » contra la fetidez del aliento, III, 121.
 - » fortificante de Selle (H. DE M.), III, 128.
 - » fundente (Hufeland), III, 128.
 - » fundente (Mutzel), III, 128.
- Mistura fundente espirituosa, III, 128.
- » contra las fungosidades de las encías (Schneider), III, 121.
 - » contra la galactirrea (Roeseberg), III, 121.
 - » de genciana compuesta (F. DE L.), III, 128.
 - » de goma amoniaco (F. E.), III, 128.
 - » de goma amoniaco (H. DE M.), III, 128.
 - » de goma arábica (F. DE L.), III, 129.
 - » gomosa de sulfato de hierro (F. E.), III, 129.
 - » contra la gonorrea (H. DE AL.), III, 121.
 - » contra la gonorrea (Liscmann), III, 122.
 - » contra la gota (Fievée), III, 122.
 - » de guayaco (F. DE L.), III, 129.
 - » hidragoga (Sundelin), III, 129.
 - » hidragoga (Van Swieten), III, 129.
 - » contra la hidropesia (Kerner), III, 122.
 - » de hierro aromática, III, 129.
 - » de hierro compuesta de Griffith (F. DE L.), III, 129.
 - » de hiposulfito de sosa (Cazenave), III, 130.
 - » contra la incontinencia de orina, III, 122.
 - » contra el insomnio (Graves), III, 122.
 - » iodada, III, 130.
 - » iodada (Closs), III, 130.
 - » de ipecacuana y creta compuesta (Hooper), III, 130.
 - » jabonosa (Fehr), III, 130.
 - » jabonosa purgante (Plenk), III, 130.
 - » de Liebig y Wohler, III, 131.
 - » contra el líquen crónico (Bielt), III, 122.

- Mistura contra el liquen crónico de las mamas, III, 122.
- » litontríptica, III, 130.
- » litontríptica (Durande), III, 130.
- » de magnesia aromática, III, 131.
- » marina (Montain), III, 131.
- » mercurial (Langembeck), III, 131.
- » mercurial de Plenck (H. DE M.), III, 131.
- » de mirra alcalizada (Griffith), III, 131.
- » moscada (H. DE M.), III, 131.
- » moscada y alcanforada, III, 132.
- » de nafta (Hasting), III, 132.
- » de nitrato de plata cristalizado, III, 132.
- » nitrosa, III, 132.
- » nitrosa y opiada contra la disenteria (Hope), III, 132.
- » obstruente (Goupil), III, 132.
- » odontálgica, III, 132.
- » odontálgica (C. L. Cadet), III, 132.
- » odontálgica (Carus), III, 132.
- » odontálgica (H. DE AL.), III, 132.
- » odontálgica (Oudet), III, 133.
- » odontálgica (Pieste), III, 133.
- » odontálgica (Toirac), III, 133.
- » oleosa ácida (H. DE AL.), III, 133.
- » oleoso-resinosa (Ramm), III, 133.
- » de opio astringente de Silvio (F. E.), III, 136.
- » de opio astringente de Silvio (H. DE M.), III, 132.
- » para las encías, III, 133.
- » para curar las grietas del ano (Bretonneau), III, 133.
- » contra la parálisis (Payan), III, 122.
- Mistura pectoral (Boerhaave), III, 133.
- » pectoral (Cottereau), III, 133.
- » pectoral (H. DE AL.), III, 134.
- » pectoral (Quarin), III, 134.
- » contra los piojos, III, 123.
- » contra la pirosis (Vogt), III, 123.
- » pirotátrica contra el cólera, III, 134.
- » de potasa (Wendt), III, 134.
- » contra el prolapso del recto (Bavez), III, 123.
- » de pulsatila estibiada (Rust), III, 134.
- » purgante, III, 134.
- » purgante (Andry), III, 134.
- » purgante (Chomel), III, 134.
- » purgante con aceite de ricino (H. DE M.), III, 135.
- » de Quarin, III, 135.
- » de Quarin contra la hemotisis, III, 135.
- » de quina, III, 135.
- » refrigerante (H. DE AL.), III, 135.
- » resinoso-jabonosa (Plenck), III, 135.
- » resolutive (Carus), III, 135.
- » resolutive (Schwartz), III, 135.
- » resolutive amoniacal, III, 135.
- » resolutive para los aparatos inamovibles (Larrey), III, 136.
- » contra los sabañones (Marjolin), III, 123.
- » de sáliba alcanfor. (Horn), III, 136.
- » salina (H. DE M.), III, 136.
- » salina ferruginosa (H. DE ING.), III, 136.
- » salina simple (F. P.), III, 136.
- » de Scudamore, III, 136.
- » sedante (Cottereau), III, 136.
- » sedante (Harrison), III, 136.

- Mistura de sen compuesta (H. DE ING.), III, 136.
- » de Silvio contra el vómito de sangre (F. E.), III, 136.
- » de Silvio contra el vómito de sangre (H. DE M.), III, 137.
- » contra la soriásis (Cazenave), III, 123.
- » contra la soriásis labial (Biett), III, 123.
- » sudorífica, III, 137.
- » con el sulfato de quinina tartarizado, III, 137.
- » sulfúrica (Tode), III, 137.
- » sulfurosa (Cazenave), III, 137.
- » contra la tisis (Wilson), III, 123.
- » tónica (Gall), III, 137.
- » tónica (Hergt), III, 137.
- » tónica (H. DE AL.), III, 137.
- » tónica (J. P. Frank), III, 137.
- » tónica y estimulante (Dubois), III, 138.
- » tónica y estimulante (Ranque), III, 138.
- » de trementina (Frank), III, 138.
- » trementinada (H. DE M.), III, 138.
- » trementinada (H. DE SAN JUAN DE DIOS), III, 138.
- » trementinada (Most), III, 138.
- » trementinada y opiada (Rayer), III, 137.
- » triacal (Dubois), III, 138.
- » contra la tumefaccion crónica de las agallas (Becker), III, 123.
- » de valeriana etérea (Schneider), III, 138.
- » de valeriana laudanizada (Richter), III, 138.
- » vermífuga, III, 139.
- » vomitiva (Hufeland), III, 139.
- Mistura contra el vómito de las preñadas (Kroyher), III, 123.
- » de Werlhof, III, 138.
- » de Whitt, III, 139.
- Mordeduras de animales rabiosos, IV, 337.
- » de serpientes, IV, 337.
- » de víboras, IV, 337.
- Moscas de Milán (Louradour), IV, 184.
- » de Milán (Menier), IV, 184.
- » de Milán (Mouchon), IV, 184.
- » de Milán (Pessina), IV, 184.
- Moxas, I, 269.
- » etéreas, I, 439.
- » chino, I, 270.
- » del Japon, I, 270.
- » de Marmorat, I, 270.
- Mucilagos, III, 139.
- Mucilago cantaridado (H. DE AL.), III, 139.
- » de caracoles, III, 139.
- » de goma arábiga (F. F.), III, 139.
- » de goma arábiga (F. P.), III, 139.
- » de goma tragacanto (F. F.), III, 139.
- » de goma tragacanto (F. P.), III, 139.
- » de linaza (F. F.), III, 140.
- » de lino, I, 236.
- » de malvabisco, I, 244.
- » de musgo marino perlado, I, 271; III, 140.
- » oftálmico, III, 140.
- » de raíz de malvabisco, III, 140.
- » de semillas de membrillo, I, 252.
- » de semillas de membrillo, (F. F.), III, 140.
- » de zaragatona, I, 361.
- » de zaragatona (F. F.), III, 140.
- Muerte aparente, IV, 344.

N.

- Naftalina, I, 439.
 Naranjada, I, 273.
 Naranjadas, III, 38.

- Naranjada gaseosa purgante, III, 147.
 Neroli, I, 273.

O.

- Odontálgicos, III, 140.
 Odontálgico alcanforado (Cotte-
 reau, hijo), III, 140.
 » de Pará, II, 53.
 Odontina (Pelletier), III, 140.
 Oenolado de acetato de hierro li-
 quido, IV, 191.
 » de citrato de hierro (Beral),
 IV, 201.
 » de extracto de zarzaparrilla
 (Beral), IV, 212.
 » sudorífico (Dr. Smith), IV,
 211.
 Ojimiéles, III, 141.
 » de ajo, I, 73; III, 141.
 » de cebolla albarrana, I, 145.
 » de colchico, I, 159.
 » de colchico (F. E.), III, 141.
 » de colchico (F. F.), III, 141.
 » de eléboro, III, 141.
 » escilítico (F. E.), III, 141.
 » escilítico (F. F.), III, 141.
 » escilítico (F. P.), III, 141.
 » de narciso de los prados (Van
 Mons), III, 141.
 » pectoral de los Daneses, III,
 142.
 » pectoral de Edimburgo, III,
 141.
 » simple, I, 62.
 » simple (F. E.), III, 141.
 » simple (F. F.), III, 141.
 » simple (F. P.), III, 141.
 » tartaroso, III, 142.
 Oleosácaros, III, 142.
 Oleosácaro de aceite de croton
 tiglio (H. DE AL.), III, 142.
 » de anís (F. F.), III, 142.
 » de bergamota, III, 142.

Oleosácaro de corteza de naranja,
 140.

- » de cidra, III, 142.
 » gomoso, III, 142.
 » gomoso para cubrir las pil-
 doras, III, 142.
 » de limon (F. F.), III, 142.
 » de macis (F. A.), III, 143.
 » de manzanilla, III, 143.
 » de naranjo, III, 142.
 » de santónico, III, 143.
 » de trementina, IV, 29.
 » de yerbabuena de sabor de
 pimienta, III, 143.

Olla podrida, II, 290.

Opiatas, III, 143.

Opiata antiblenorrágica, III, 143.

- » antiblenorrágica (Diday), III,
 143.
 » antiblenorrágica (Swediaur),
 III, 144.
 » antiépiléptica de Idler, II,
 197.
 » antiescorbútica, III, 143.
 » antidisentérica (Spielmann),
 III, 143.
 » antidisentérica balsámica
 (Spielmann), III, 143.
 » antigonorréica (Berton), III,
 145.
 » antigonorréica (Douvowist-
 ky, III, 143.
 » antileucorréica (Roberto To-
 más de Salisbury), III,
 144.
 » antileucorréica (Tissot), II,
 213.
 » antigonorréica (Pajot Lafa-
 ret), III, 144.

- Opiata antilencorréica (Swe-
diar), III, 144.
» antiodontálgica, III, 144.
» antiperiódica y tónica, III,
144.
» árabe, III, 144.
» arábiga, IV, 148.
» astringente, III, 144.
» astringente (Babeyrac), III,
144.
» astringente (Roucher), III,
144.
» azufrada, III, 145.
» balsámica, III, 145.
» balsámica (Berton), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba,
III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Boutigni), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Gibert), III, 145.
» con el bálsamo de copaiba
(Lavelonye), III, 145.
» calmante, III, 145.
» de catecú, III, 145.
» de colombo compuesta, III,
146.
» dentífrica ácida de Goelin,
III, 146.
» dentífrica de carbon, III,
146.
» dentífrica tónica, III, 146.
» estomacal (Helvetius), III,
146.
» febrífuga, III, 146.
- Opiata febrífuga (F. F.), II, 207.
» febrífuga (Lescure), III,
146.
» febrífuga (Tissot), III, 146.
» de gengibre, III, 146.
» de Larrey, II, 204.
» de Martinier, III, 147.
» de Masdeval, II, 211.
» mesentérica, III, 147.
» de Michu, III, 147.
» napolitana, III, 147.
» para dilatar la pupila, III,
147.
» pectoral, III, 147.
» sulfuro magnesiana (Mialhe),
III, 148.
» trementinada, III, 148.
» trementinada (Recamier),
IV, 142.
» tónica calibeadá, III, 148.
» vermífuga (Chirac), III, 148.
» vermífuga (Malouet), II,
198.
» vermífuga de Malouet (F. R.),
II, 197.
» de Ward, II, 196.
- Opio de Rousseau, III, 7.
» de Rousseau (F. P.), III, 7.
- Oreja de monje, I, 431.
- Oxierato, I, 62.
- Oxieratos, III, 148.
» de Andria, III, 148.
» (R. DE M.), III, 148.
- Oxalato de manganeso, I, 437.
- Oxido de manganeso, I, 433.

P.

- Palamoud, II, 311.
- Palmirena, II, 312.
- Panes, III, 148.
- Pan de anís, III, 148.
» de especias, III, 149.
» ferruginoso (Louvet), III, 149.
- Pan de lactato de hierro (Bois-
siere), III, 149.
» medicinal, III, 148.
- Papel, III, 149.
- Papeles, III, 149.
- Papel antireumático, III, 150.
» de cauterio, II, 282; III,
149 y 150.
» de cauterio (Buchner), III,
149.
» de cauterio (F. DE WURT.),
III, 150.
» derivativo de Alemania, III,
150.
» derivativo reumático (Berg),
III, 150.

- Papel derivativo (Pirwitz), III, 150.
- » encerado, III, 150.
 - » epispástico, III, 150 y 151.
 - » epispástico (Albespeyres), III, 154.
 - » epispástico (Beral), III, 151.
 - » epispástico (Vée), III, 151.
 - » epispástico de cantáridas, III, 151.
 - » epispástico de torbisco, III, 152.
 - » espadrápico (Duclos), III, 151.
 - » de Michaleskul, III, 149.
 - » de Mohe, III, 149.
 - » para destruir las moscas (Wilsin), III, 152.
 - » vejigatorio, III, 151 y 153.
 - » vejigatorio (Beral), III, 155.
 - » vejigatorio (Trousseau), III, 154.
- Paraguay con creosota, IV, 93.
- » rojo, IV, 93.
- Pastas, III, 155.
- Pasta de almendras, III, 155.
- » de almendras (Fraquer), III, 155.
 - » de almendras cosmética, III, 150.
 - » de almendras para las manos, III, 155.
 - » aluminosa acética (Lefoulon), III, 155.
 - » amigdalina (Mangoti), III, 156.
 - » amigdalina (Vée), III, 155.
 - » antidontálgica (Duerr), III, 156.
 - » de apio, III, 156.
 - » arsenical para destruir los animales dañinos, III, 157.
 - » arsenical de fray Cosme, III, 156.
 - » de azufáifas, I, 106; II, 184.
 - » de azufáifas (F. F.), III, 157.
 - » de bofes de ternera, III, 157.
 - » de Calabria, III, 161.
 - » de caracoles (Figuier), III, 158.
 - » cáustica (Graeffe), III, 158.
- Pasta cáustica (Payan), III, 158.
- » cáustica (Pollau), II, 124.
 - » cáustica de sulfato de cobre (Payan), III, 158.
 - » de cloruro de zinc (Canquoin), III, 159.
 - » de dátiles, I, 170; III, 157.
 - » dentífrica, III, 159.
 - » depilatoria, III, 159.
 - » depilatoria (Plenk), III, 159.
 - » contra la epididimitis (Desruelles), III, 158.
 - » escarótica (Canquoin), III, 159.
 - » escilítica para destruir los ratones (Clommesny), III, 159.
 - » fosforada para destruir los animales dañinos, III, 160.
 - » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), III, 160.
 - » de goma arábiga (F. F.), III, 160.
 - » de lactucario, III, 161.
 - » de líquen (F. F.), III, 161.
 - » de líquen opiada (Henry), III, 161.
 - » magnésiana ferruginosa (Maurat), III, 161.
 - » de malvabisco (F. A.), III, 161.
 - » de malvabisco (F. F.), III, 160.
 - » de maná, III, 161.
 - » de musgo marino, III, 162.
 - » de musgo marino (Mouchon), III, 162.
 - » opiada (Tanchou), III, 162.
 - » pectoral (Parmentier), III, 162.
 - » pectoral balsámica, III, 162.
 - » pectoral balsámica (Baudry), III, 163.
 - » pectoral balsámica (Regnault), III, 163.
 - » pectoral de bofes de ternera (Degenetais), III, 163.
 - » pectoral de bofes de ternera (Pablo Gage), III, 163.
 - » para cauterizar las muelas cariadas, III, 158.

- Pasta para los dientes cariados, III, 159.
- » para ennegrecer los cabellos, III, 164.
- » para matar los ratones, III, 162.
- » para teñir el pelo de negro, III, 164.
- » de regaliz blanca, III, 164.
- » de regaliz negra (F. F.), III, 164.
- » de regaliz parda (F. F.), III, 164.
- » rubefaciente (Clarus), III, 164.
- » contra los sabañones (Swe-diaur), III, 158.
- » de Ward (F. DE L.), II, 212.
- Pastillas, III, 165.
- » absorbentes (Chevallier), III, 165.
- » de ácido cítrico, III, 165.
- » acídulas purgantes (Delvin-court), III, 166.
- » de agracejo, I, 73; III, 166.
- » de almidón, III, 166.
- » de ambar, III, 166 y 184.
- » amigdalinas, III, 166.
- » anticatarrales (Delaurier), III, 166.
- » antihistéricas, III, 167.
- » antileucorréicas y emenago-gas (Pierquin), III, 167.
- » aromáticas (Steel), III, 168.
- » aromáticas de flor de naran-jo (F. F.), III, 182.
- » aromáticas de limón (F. F.), III, 182.
- » aromáticas de rosas (F. F.), III, 182.
- » contra el asma (Boudin), III, 172.
- » de azafrán, III, 168.
- » azules (Rodríguez), III, 168.
- » de beleño (Righini), III, 169.
- » de bicarbonato de sosa (F. F.), III, 169.
- » de bicarbonato de sosa (H. DE M.), III, 169.
- » de borax, III, 169.
- Pastillas de Calabria (Manfredi), III, 181.
- » de caracoles (Mouchon), III, 170.
- » de carbonato de cal, III, 184.
- » de catecú, canela y magne-sia, III, 170.
- » de cianuro de oro (Chres-tien), III, 171.
- » de cianuro de oro y chocola-te (Chrestien), III, 171.
- » de citrato de hierro, III, 171.
- » de citrato de hierro (Beral), III, 171.
- » de citrato de magnesia, III, 171.
- » de cloruro de cal, III, 171.
- » de cloruro de oro y sodio (Chrestien), III, 172.
- » de cloruro de plata (Sicard), III, 173.
- » de cremor de tártaro, III, 172.
- » de cubebino, III, 172.
- » de Chaussier, III, 173.
- » de chocolate con cloruro de plata (Sicard), III, 173.
- » de chocolate y hierro redu-cido por el hidrógeno (Mi-quelard y Quevenne), III, 173.
- » divinas, III, 173.
- » de Dubois modificadas, III, 174.
- » efervescentes, III, 174.
- » de emetina, I, 177.
- » de emetina vomitivas, I, 177.
- » de énala campana, III, 173.
- » escilíticas (Broussonnet), III, 174.
- » estibio-arsenicales alteran-tes, III, 174.
- » estimulantes, III, 174.
- » estimulantes de gengibre, III, 175.
- » de extracto alcohólico de di-gital (Labelonye), III, 173.
- » ferruginosas (Bailly), III, 175.
- » de Fosbroke, III, 175.

- Pastillas de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de gelatina de cuerno de ciervo (Mouchon), III, 175.
- » de goma, III, 176.
- » de goma arábica (F. F.), III, 176.
- » incisivas quermelizadas (Jobart), III, 176.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 176.
- » de ioduro de hierro, III, 176.
- » de ioduro de hierro (Dupasquier), III, 177.
- » de ioduro de hierro (F. P.), III, 177.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de potasio (Giordano), III, 177.
- » de ipecacuana, III, 178.
- » de ipecacuana (F. P.), III, 178.
- » de ipecacuana (L. C. Cadet), III, 178.
- » de ipecacuana con azúcar (F. E.), III, 178.
- » del Japon, III, 178.
- » de lactato de hierro, III, 178.
- » de lactato de hierro (Cap), III, 178.
- » de leche (Del Buc), III, 179.
- » de linon, III, 179.
- » de liquen (Robinet), III, 179.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de malvabisco (F. F.), III, 180.
- » de malvabisco gomosas (F. E.), III, 180.
- » de maná, III, 180.
- » de maná (Bordet), III, 181.
- » de maná tartarizada (H. DE AL.), III, 181.
- » de manteca de cacao, III, 181.
- » masticatorias, III, 181.
- » de Mechoacan (F. M.), III, 182.
- Pastillas de menta piperita, I, 233.
- » mercuriales, III, 182.
- » mercuriales (Corbel Lagneau), III, 182.
- » mercuriales alterantes, III, 182.
- » de mercurio sacarino (Lagneau), III, 183.
- » mogólicas, III, 183.
- » de naldina, I, 272.
- » olorosas de Alemania, III, 184.
- » de oxalato de manganeso, I, 439.
- » para desinfectar el aliento (Magedic), III, 184.
- » para perfumar el aliento III, 184.
- » para la sed, III, 165.
- » para la sed (F. F.), III, 184.
- » pectorales (Tissot), III, 185.
- » de peróxido de manganeso, I, 434.
- » de protoioduro de mercurio (Corbel Lagneau), III, 177.
- » de pimienta compuestas, III, 185.
- » purgantes, III, 186.
- » de guarana, III, 176.
- » de regaliz con opio (F. P.), III, 186.
- » de Richelieu, III, 176.
- » contra el romadizo (Lepère), III, 172.
- » de salud (Delvincourt), III, 187.
- » del serrallo, III, 187.
- » de sobreoxalato de potasa (F. F.), III, 184.
- » de sulfato de manganeso, I, 438.
- » de tartrato de manganeso, I, 439.
- » de tartrato de hierro, III, 188.
- » contra la tos (Lepère), III, 172.
- » contra las toses nerviosas, (Lepère), III, 172.
- » de tridacio, III, 188.
- » vermifugas, III, 188.

- Pastillas vermifugas (Barthez), III, 188.
- » vermifugas (F. F.), III, 183.
- Pediluvios, II, 284; III, 189.
- » de ácido clorhídrico, I, 153.
- » de ácido clorhídrico (H. DE M.), III, 189.
- » de ácido clorhidronítrico, I, 154.
- » alcalinos, III, 189.
- » amoniacaes (Buette), III, 189.
- » de carbonato de potasa, I, 300.
- » irritantes, III, 189.
- » hidroclicóricos, III, 189.
- » mercurial, III, 189.
- » nítro-muriático (H. DE M.), III, 190.
- » nítro-muriáticos (Scott), III, 189.
- » de rábano, I, 315.
- » con sal, I, 337; III, 190.
- » sinapizado, I, 269; III, 190.
- » sinapizados (H. M.), III, 190.
- Peras marciales (F. F.), II, 85.
- Percalina aglutinante, III, 149.
- Perfecto amor, IV, 40.
- Perla de América, I, 430.
- Peróxido de manganeso, I, 433.
- Persesquitrato de hierro, I, 439.
- Persulfuro de hierro hidratado, I, 440.
- Pesarios, III, 190.
- » de acetato de plomo, III, 191.
- » anodinos, III, 191.
- » astringente, III, 191.
- » de ioduro de plomo, III, 191.
- » medicinales, III, 190.
- » mercuriales, III, 191.
- » de óxido de zinc, III, 190.
- » de tanino, III, 191.
- Pesas y medidas (Nuevo sistema), I, XI.
- Picaduras de las abejas, IV, 337.
- » de los abejonos, IV, 337.
- Picaduras de las arañas de las cuevas, IV, 337.
- » de las avispas, IV, 337.
- » de los mosquitos de trompetilla, IV, 337.
- » de los tábanos, IV, 337.
- » de la tarántula, IV, 337.
- » de los zánganos, IV, 337.
- Piedra divina (F. F.), III, 192.
- » estíptica de Hesselbach, III, 193.
- » medicinales, III, 192.
- » medicinal (F. E.), III, 192.
- » oftálmica (F. F.), III, 192.
- » de salud, III, 193.
- » de sulfato de alúmina acetado (F. E.), III, 192.
- » vulneraria, III, 193.
- Pieles, III, 193.
- Piel divina, III, 193.
- » de Goulard, III, 193.
- Píldoras, III, 193.
- » absorbentes (Chevalhier), III, 193.
- » de aceite de croton, I, 57; III, 193.
- » de aceite de croton con magnesia, III, 194.
- » de aceite de helecho, III, 194.
- » de aceite de lignito (Thaer), III, 194.
- » de acetato de cobre, III, 194.
- » de acetato de mercurio, III, 194.
- » de acetato de morfina, III, 194.
- » de acetato de plomo, III, 195.
- » de acetato de plomo (Fouquier), III, 194.
- » de acetato de plomo (H. DE M.), III, 194.
- » de acetato de plomo é ipecacuana (H. DE AL.), III, 195.
- » de acetato de potasa, III, 195.
- » de acibar y asa fétida, III, 195.
- » de acibar compuestas (F. E.), III, 242.

- Pildoras de acibar compuestas (F. DE L.), III, 195.
- » de acibar compuestas (F. P.), III, 195.
- » de acibar, genciana y jabon, III, 195.
- » de acibar y hierro, III, 196.
- » de acibar y hierro (F. P.), III, 196.
- » de acibar y jabon (F. F.), III, 196.
- » de acibar marciales, III, 196.
- » de acibar marciales (F. E.), III, 230.
- » de acibar con mirra (F. DE L.), III, 195.
- » de acibar y trementina (Bois de Loury), III, 196.
- » de acibar y quina (H. M. F.), III, 262.
- » de ácido arsenioso, III, 196.
- » de ácido benzóico (Frank), III, 196.
- » de aconitina, I, 66.
- » de aconitina (Turubull), III, 196.
- » de acónito, III, 196.
- » de acónito (Biety), III, 196.
- » de acónito antimoniales (F. P.), III, 197.
- » de acónito mercuriales (Duble), III, 197.
- » de acónito opiadas (H. M.), III, 197.
- » contra el acne rosáceo (Biety), III, 243.
- » contra las afecciones cancerosas (Boinet), III, 243.
- » afrodisíacas, III, 197.
- » afrodisíacas (Pierquin), III, 197.
- » de agárico blanco, III, 197.
- » de agárico blanco opiadas (Rayer), III, 197.
- » de agrimonia, III, 197.
- » alcanforadas (Cullerier), III, 197.
- » alcanforadas (Ricord), III, 198.
- » de almendras amargas (Kranischfeld), III, 198.
- Pildoras de almizelo, III, 198.
- » aloécicas (Requin), III, 198.
- » aloécicas fundentes (Buchan), III, 198.
- » aloécicas de sulfato de potasa (F. E.), III, 305.
- » alterantes, III, 198.
- » alterantes (Alibert), III, 198.
- » alterantes (F. M.), III, 199.
- » alterantes (Hildenbrand), III, 198.
- » alterantes de Plummer (F. P.), III, 295.
- » alterantes (Sandrock), III, 199.
- » alterantes compuestas (F. DE ED.), III, 295.
- » alterantes simples de Plummer, III, 294.
- » de alumbre (Formey), III, 199.
- » de alumbre (Helvecio), III, 199.
- » de alumbre y tridacio (Recamier), III, 199.
- » aluminosas, III, 199.
- » aluminosas opiadas, III, 199.
- » amargas (Gall), III, 199.
- » amargas estomacales, III, 199.
- » amargas fundentes (Riecke), III, 199.
- » contra la amaurosis, III, 243.
- » contra la amaurosis (H. DE M.), III, 243.
- » contra la amaurosis (Richter), III, 243.
- » contra la amaurosis (Schmucker), III, 243.
- » de ambar (H. DE AL.), III, 200.
- » de amoniaco (F. M.), III, 200.
- » amoniacaes antiartríticas (Bories), III, 200.
- » de Anderson, III, 200 y 260.
- » de Anderson (F. F.), III, 200.

- ildoras contra la angina tonsi- Pildoras anticatarrales, III, 203.
 lar (Mondezert), III, 244. » anticatarrales (H. DE ESTR.),
 » anolinas (Recamier), III, III, 203.
 200. » anticatarrales (Pariset), III,
 » antecibus (F. F.), III, 200. 203.
 » antiácidas, III, 201. » anticatarrales (Trousseau),
 » antiamauróticas (Jaeger), III, III, 204.
 201. » anticatarrales (Wedekind),
 » antiamauróticas (Rust), III, III, 204.
 201. » anticatarrales y calmantes
 » antiartríticas, III, 201. (Petit), III, 204.
 » antiartríticas (Gall), III, 201. » anticefálicas (Broussais), III,
 » antiartríticas (Graeffe), III, 204.
 201. » anticloróticas (Hamilton), III,
 » antiartríticas (Radius), III, 205.
 201. » anticloróticas (Neumann y
 » antiartríticas (Vieq de Azir), Radius), III, 205.
 III, 201. » anticloróticas (Sundelin), III,
 » antiartríticas estibiadas, III, 205.
 201. » anticloróticas de Blaud (F.
 » antiartríticas de sulfuro de P.), III, 204.
 cal, III, 202. » anticloróticas de Blaud (H.
 » antiasmáticas (Heim), III, DE M.), III, 205.
 202. » anticloróticas de Rayer, III,
 » antiasmáticas (Richter), III, 205.
 202. » anticoréicas (Josat), III, 205.
 » antibiliosas (Barclay), III, » anticoréicas (Rasori), III,
 202. 205 y 299.
 » antibiliosas (Dijon), III, » anticoréicas (Schneider),
 202. III, 205.
 » antibiliosas (Harbey), III, » antidiabéticas, III, 206.
 202. » antidiabéticas (Berndt), III,
 » antibiliosas de Barclay, III, 206.
 228. » antidiaréicas, III, 206.
 » antibleorrágicas, III, 202. » antidiaréicas (Vogel), III,
 » antibleorrágicas (Droste), 206.
 III, 202. » antidisentéricas, III, 206.
 » antibleorrágicas (Gall), III, » antidisentéricas (Boudin),
 202. III, 206.
 » antibleorrágicas (Most), III, » antidisentéricas (Willis), III,
 203. 206.
 » anticaleulosas (Behrends), » antieméticas (Fuller), III,
 III, 203. 206.
 » anticancerosas (Rust), III, » antieméticas (U. M.), III,
 203. 206.
 » anticaquéticas (Dehaen), » antiepilépticas, III, 241.
 III, 203. » antiepilépticas (Bourge de
 » anticardiálgicas, III, 203. Rollot), III, 206.
 » anticardiálgicas (Albers), III, » antiepilépticas (F. F.), III,
 203. 291.
 » anticardiálgicas (Schmitz), » antiepilépticas (H. DE M.),
 III, 203. III, 206.

- Píldoras antiepilépticas (Leuret), III, 206.
- » antiepilépticas (Marochetti), IV, 12.
- » antiepilépticas (Podreca), III, 207.
- » antiepilépticas (Quarin), III, 207.
- » antiepilépticas (Recamier), III, 207.
- » antiepilépticas inglesas, III, 207.
- » antiépóricas, III, 207.
- » antiescirrosas (Boyer), III, 207.
- » antiescorbútcas (F. N. P.), III, 207.
- » antiescrofulosas (Baudelocque), III, 207.
- » antiescrofulosas (Henry y Guibourt), III, 207.
- » antiescrofulosas (Jungken), III, 208.
- » antiescrofulosas (Saunders), III, 208.
- » antiescrofulosas (Vogt), III, 208.
- » antiescrofulosas (Werneck), III, 208.
- » antiescrofulosas y tónicas, III, 208.
- » antiespasmódicas, III, 208.
- » antiespasmódicas (Ant. Dubois), III, 208.
- » antiespasmód. (Behrends), III, 208.
- » antiespasmódicas (Cloquet), III, 208.
- » antiespasmódicas (Conradi), III, 209.
- » antiespasmódicas (Dumeril), III, 209.
- » antiespasmódicas (Haen), III, 209.
- » antiespasmódicas (Heim), III, 209.
- » antiespasmódicas (Henning), III, 209.
- » antiespasmódicas (Honoré), III, 209.
- » antiespasmódicas (Jahn), III, 209.
- Píldoras antiespasmódicas (Lombart), III, 209.
- » antiespasmódicas (Maunoir), III, 209.
- » antiespasmódicas (Montaigne), III, 209.
- » antiespasmódicas (Petit), III, 210.
- » antiespasmódicas (Piderit), III, 210.
- » antiespasmódicas (Pierquin), III, 210.
- » antiespasmódicas (Plenciz), III, 210.
- » antiespasmódicas (Trousseau), III, 210.
- » antiespasm. (Zipp), III, 210.
- » antiespasmódicas mercuriales (Jahn), III, 209.
- » antiéméticas, III, 210.
- » antigalactopoyéticas (Behrends), III, 210.
- » antigastrálgicas, III, 210.
- » antigastrálgicas (La Rue), III, 211.
- » antigastrálgicas (Trousseau), III, 211.
- » antigonorréicas, III, 211.
- » antigotosas (Bouclardat), III, 211.
- » antigotosas (Halford), III, 211.
- » antigotosas (Henrotay), III, 211.
- » antigotosas (Lemazurier), III, 211.
- » antigotosas llamadas de Lartigue, III, 211.
- » antihelmínticas, III, 212.
- » antihelmínticas (H. DE AL.), III, 212.
- » antihelmínticas (Schmuker), III, 212.
- » antihelmínticas fétidas, III, 212.
- » antihelmínticas y purgantes, III, 212.
- » antibemocránicas, III, 212.
- » antihemoplóicas (Cottereau), III, 212.
- » antihemorroidales (Gall), III, 213.

- Píldoras antiberpéticas, III, 213.
- » antiberpéticas (Barthez), III, 213.
- » antiberpéticas (Doble), III, 213.
- » antiberpéticas (Daboís), III, 213.
- » antiberpéticas (Dumas), III, 213.
- » antiberpéticas (Fouquet), III, 214.
- » antiberpéticas (Gollin), III, 214.
- » antiberpéticas (Kopp), III, 214.
- » antiberpéticas (Kunkel), III, 214.
- » antiberpéticas y antisifilíticas (Bally), III, 214.
- » antiberpéticas inglesas, III, 214.
- » antihidrópicas (Dupuy), III, 214.
- » antihidrópicas (Graoffe), III, 214.
- » antihidrópicas (Ronander), III, 215.
- » antihistéricas, III, 215.
- » antihistéricas (Meza), III, 215.
- » antihistéricas (Piderit), III, 215.
- » antihistéricas (Rosenstein), III, 216.
- » antihistéricas (Selle), III, 216.
- » antihistéricas (Sydenham), III, 216.
- » antiictéricas (Buchan), III, 216.
- » antiictéricas (Coeroly), III, 216.
- » antiictéricas (Macgregor), III, 216.
- » antiictéricas (Storck), III, 216.
- » antilácteas (H. DE M.), III, 216.
- » antilechosas, III, 216.
- » antilechosas (Massau), III, 216.
- Píldoras antileucorréicas (Ritto), III, 217.
- » antimoniadas (Ammon), III, 217.
- » antimoniadas (Hildenbrand), III, 217.
- » antineurálgicas, III, 217.
- » antineurálgicas (Corbel Lagneau), III, 217.
- » antineurálgicas (H. DE M.), III, 218.
- » antineurálgicas (H. M.), III, 218.
- » antineurálgicas (Marchal de Calvi), III, 217.
- » antineurálgicas (Recamier), III, 217.
- » antineurálgicas (Trousseau), III, 218.
- » antineurálgicas de Meglin (F. F.), III, 217.
- » antineurálgicas de Meglin (H. DE M.), III, 218.
- » antiodontálgicas, III, 218.
- » antiodont. (Most), III, 218.
- » antiperiódicas, III, 218.
- » antiraquílicas (Neumann), III, 218.
- » antireumáticas, III, 219.
- » antireumáticas (Hildenbrand), III, 219.
- » antireumáticas (Lombard), III, 219.
- » antireumáticas (Richter), III, 219.
- » antireumáticas (Vogt), III, 219.
- » antireumáticas de Stoll (r. P.), III, 197.
- » antisépticas (Dupuytren), III, 219.
- » antisépticas (Kapeler), III, 219.
- » antisifilíticas, III, 219.
- » antisifilíticas (Alibert), III, 219.
- » antisifilíticas (Dupuytren), III, 220.
- » antisifilíticas (Recamier), III, 220.
- » antisifilíticas (Sarrasin), III, 220.

- Píldoras antisudoríficas (H. M.), III, 220.
- » antitetánicas, III, 220.
- » antitíficas (H. M.), III, 220.
- » antisifilíticas (A. Latour), III, 220.
- » antitísicas (F. de Palacios), III, 221.
- » antituberculosas (Righini), III, 221.
- » antivenéreas, III, 221.
- » antivenéreas (Serre), III, 221.
- » aperitivas, III, 196 y 221.
- » arábicas, IV, 148.
- » de Armenia, III, 221.
- » de arseniato de hierro (Biet), III, 221.
- » de arseniato de manganeso, I, 334.
- » de arseniato de sosa (Biett), III, 221.
- » arsenicales (Boudin), III, 222.
- » arsenicales contra el catarro pulmonar crónico (Garrin), III, 222.
- » de arsénico americanas, III, 222.
- » de asa fétida, III, 222.
- » de asa fétida (H. DE AL.), III, 222.
- » de asa fétida y alcanfor, III, 222.
- » de asa fétida con beleño, III, 222.
- » de asa fétida cobreosas (Feiler), III, 222.
- » de asa fétida compuestas (H. DE ING.), III, 222.
- » de asa fétida escilíticas, III, 223.
- » de asa fétida estibiadas, III, 201.
- » de asa fétida é ioduro de hierro, III, 223.
- » de asa fétida y manzanilla (Laferta), III, 223.
- » de asa fétida moscadas, III, 223.
- » de asa fétida y valeriana, III, 223.
- Píldoras de asclepias, III, 223.
- » asiáticas (F. P.), III, 223.
- » asiáticas (H. DE M.), III, 223.
- » contra el asma (Quario), III, 244.
- » astringentes, III, 224.
- » astringentes (Capuron), III, 224.
- » astringentes (Cavarra), III, 224.
- » astringentes (Cullerier), III, 224.
- » astringentes (H. DE AL.), III, 224.
- » astringentes (H. DE M.), III, 224.
- » astringentes (Hufeland), III, 225.
- » astringentes (Quarin), III, 225.
- » astringentes (Radius), III, 225.
- » astringentes (Recamier), III, 225.
- » astringentes (Santa María), III, 226.
- » astringentes (Schuvar), III, 225.
- » astringentes (Swediaur), III, 225.
- » astringentes (Walch), III, 225.
- » astringentes y calmantes (Dupuytren), III, 225.
- » astringentes ferruginosas (Sundelin), III, 225.
- » astringentes vitrioladas, III, 225.
- » atemperantes, III, 226.
- » de atropina, III, 226.
- » auríferas (Chrestien), III, 226.
- » de azufre, III, 226.
- » azules, III, 226 y 241.
- » balsámicas, III, 226 y 227.
- » balsámicas (Boerhaave), III, 227.
- » balsámicas (Chaverly), III, 227.
- » balsámicas (F. E.), III, 271.
- » balsámicas (Gaubius), III, 227.

- Píldoras balsámicas (H. DE M.), III, 227.
- » balsámicas (Hoffmann), III, 227.
- » balsámicas (J. Juncker), III, 227.
- » balsámicas astringentes con cubebas, III, 227.
- » balsámicas de Marcus, III, 228.
- » balsámicas de Morton (F. E.), III, 228.
- » balsámicas de Morton (F. F.), III, 228.
- » de bálsamo del Canadá, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba magistras, III, 228.
- » de bálsamo de copaiba oficiales (F. F.), III, 228.
- » de Barbaroja, III, 228.
- » de Barclay, III, 228.
- » de Barton, III, 229.
- » de beleño y cicuta, III, 229.
- » de beleño ioduradas (Cintrac), III, 229.
- » de belladona, III, 229.
- » de belladona ferruginosas (C. Le Blas), III, 229.
- » de belladona (Trousseau), III, 229.
- » de belladona ioduradas, III, 229.
- » de Bellose (F. F.), III, 285.
- » benedictas de Fuller (F. E.), III, 230.
- » benedictas de Fuller (F. F.), III, 229.
- » benedictas de Fuller (H. DE M.), III, 230.
- » de Bielt, III, 230.
- » de bismuto, III, 230.
- » de bistorta, III, 230.
- » blancas (Barthoz), III, 230.
- » de Blaud (F. F.), III, 204.
- » de Blaud modificadas, III, 204.
- » de Blaud modificadas por Adorne, III, 205.
- Píldoras de Blaud manganesianas, I, 438.
- » de Blaud de sulfato de manganoso, I, 438.
- » contra la blenorragia (Sandras), III, 244.
- » contra el bocio (Villie), III, 244.
- » de Boncio (F. F.), III, 272.
- » de brea (H. DE IT.), III, 230.
- » de brea (Mignot), III, 230.
- » de bromuro de hierro, I, 215.
- » de bromuro de hierro (Magendie), III, 230.
- » de brucina (Magendie), III, 231.
- » de Buchan, III, 231.
- » de caínea, III, 231.
- » calibeadas, III, 231.
- » contra los cálculos biliares (Tronchin), III, 244.
- » calmantes, III, 231.
- » calmantes (Bell), III, 231.
- » calmantes (Berndt), III, 231.
- » calmantes (Broussais), III, 231.
- » calmantes (H. DE AMER.), III, 232.
- » calmantes (H. DE IT.), III, 232.
- » calmantes (Koop), III, 232.
- » calmantes (Vogl), III, 232.
- » calmantes de digital, III, 232.
- » calmantes y narcóticas, III, 232.
- » calmantes resolutiv. (Hauff), III, 232.
- » calmantes y tónicas, III, 232.
- » de calomelanos, III, 232 y 233.
- » de calomelanos y asclepias, III, 233.
- » de calomelanos compuestas (Ricord), III, 233.
- » de calomelanos ferruginosas, III, 233.
- » de calomelanos y poligala, III, 233.

- Píldoras de calomelanos y saponaria, III, 233.
- » de cantáridas, III, 233.
- » de cantáridas (H. DE AL.), III, 233.
- » de cantáridas alcanforadas (Porta), III, 233.
- » de cantáridas opiadas (H. DE AM.), III, 234.
- » de caoutchu, III, 234.
- » cúprico-ferrugin. (Schneider), III, 234.
- » de carbon alcalinas (H. DE AL.), III, 235.
- » de carbonato de cobre y amoniaco, III, 234.
- » de carbonato de hierro (Neumann), III, 235.
- » de carbonato de hierro y potasa, III, 295.
- » de carbonato de manganeso, I, 435.
- » de Carlos Bell, III, 235.
- » carminativas (Barthez), III, 235.
- » contra la caries (Rust), III, 244.
- » de castóreo (H. DE AMER.), III, 235.
- » contra el catarro crónico, III, 244.
- » contra el catarro crónico (Recamier), III, 244.
- » contra el catarro vesical (Gall), III, 245.
- » de catecú compuestas (F. N. P.), III, 236.
- » católicas (F. M.), III, 236.
- » de cebadilla (Turnbull), III, 236.
- » de cebolla albarrana, digital y hierro (Chomel), III, 236.
- » de celedonia purgantes (Bath), III, 236.
- » de cetrarino, III, 236.
- » cianuradas (Parent), III, 237.
- » cianuradas (Parent y Boutigní), III, 236.
- » de cianuro de hierro compuestas (Jolly), III, 236.
- Píldoras de cianuro de mercurio opiadas (Parent), III, 237.
- » de cianuro de mercurio opiadas (F. P.), III, 237.
- » de cianuro de oro opiadas, III, 237.
- » de cianuro de oro y extracto de torbisco, III, 237.
- » de cianuro de potasio (Bailey), III, 237.
- » de cicuta y calomelanos (Cullerier), III, 237.
- » de cicuta y calomelanos (Gamma), III, 237.
- » de cicuta compuestas, III, 238.
- » de cicuta compuestas (Bernstein), III, 238.
- » de cicuta compuesta (F. DE L.), III, 238.
- » de cicuta y cornezuelo de centeno (Arnal), III, 238.
- » de cicuta ioduradas, III, 238.
- » de cicuta y quina, III, 238.
- » de cicuta, quinina y hierro (Rognetta), III, 238.
- » de cicuta de Storck (H. DE M.), III, 237.
- » de cinconina, III, 238.
- » de cinoglosa, I, 278.
- » de cinoglosa (F. E.), III, 238.
- » de cinoglosa (F. F.), III, 239.
- » de cinoglosa (H. DE M.), III, 235.
- » de cinoglosa opiadas (F. E.), III, 238.
- » de cinoglosa opiadas (H. DE M.), III, 238.
- » contra la cistitis, III, 245.
- » de citrato de hierro, III, 239.
- » de citrato de hierro y amoniaco (Beral), III, 239.
- » de clorhidrato de morfina, III, 239.
- » cloro-argénticas (Mialhe), III, 244.
- » contra la clorosis (Marshall-Hall), III, 245.

- idoras contra la clorosis (Chomel), III, 243.
 » contra la clorosis sífilítica (Ricord), III, 245.
 » cloro-plémbicas (Mialhe), III, 241.
 » de cloruro de bario (Svediaur), III, 239.
 » de cloruro de bario (Walsh), III, 239.
 » de cloruro de hierro (Bielt), III, 239.
 » de cloruro de hierro aloécicas (Cunier), III, 239.
 » de cloruro de manganeso, I, 436.
 » de cloruro de mercurio, III, 240.
 » cloro-mercúricas (Mialhe), III, 240.
 » de cloruro de mercurio compuestas (F. DE L.), III, 240.
 » de cloruro de mercurio y morfina (Bouchardat), III, 240.
 » de cloruro de mercurio y quinina, I, 312.
 » de cloruro de oro (H. DE AL.), III, 240.
 » de cloruro de oro y sodio (F. P.), III, 241.
 » de cloruro de oro y sodio (Groetzner), III, 241.
 » de cloruro de plata, III, 241.
 » de cloruro de plata (Trousseau), III, 241.
 » de cloruro de platino (Hoefler), III, 241.
 » de cobre, III, 241.
 » de cobre amoniacaes, III, 241.
 » de cobre amoniacal (H. DE AL.), III, 242.
 » de cobre amoniacaes glicirizadas, III, 242.
 » cobrosas, III, 241.
 » cóchias (F. E.), III, 242.
 » de codeína, III, 242.
 » de codeína (Magendie), III, 242.
 » colagogas, III, 242.
- Píldoras cólebricas, III, 242.
 » de cólebrico (Ritton), III, 242.
 » de colombo, III, 242.
 » de coloquintida y mercurio (H. DE ING.), III, 243.
 » de Conradi, III, 243.
 » contraestimulantes (Uberti), III, 247.
 » de Cooper, III, 251.
 » de copaiba ferruginosas (Bereugier), III, 251.
 » de copaiba mercuriales (H. M.), III, 251.
 » contra la coqueluche, III, 245.
 » contra la coqueluche (Loewenhart), III, 245.
 » contra la coqueluche (Thornsten), III, 245.
 » contra la coqueluche (Trousseau), III, 245.
 » de cornezuelo de centeno, III, 251.
 » de cornezuelo de centeno alcanforadas (Robert), III, 251.
 » de creosota, III, 251.
 » de creosota (Laveran), III, 251.
 » de croton, III, 251.
 » de croton compuestas, III, 252.
 » de cubebas, III, 252.
 » de Chrestien III, 241.
 » de delфина, III, 252.
 » depurativas (Althof), III, 252.
 » depurativas (Dubois), II, 92.
 » depurativas (Righini), III, 252.
 » depurativas antimoniadas, III, 252.
 » depurativas compuestas, III, 252.
 » desinfectantes, III, 252.
 » de Deslandes, III, 252.
 » desobstruentes, III, 253.
 » desobstruentes (H. M.), III, 253.
 » desobstruentes (H. DE M.), III, 253.

- Píldoras desobstruentes mercuriales (H. DE M.), III, 253.
- » de deutocloruro de mercurio (F. P.), III, 240.
- » de deutocloruro de mercurio (H. DE AL.), III, 240.
- » de deutocloruro de mercurio (Dupuytren), III, 240.
- » de deutoioduro iodurado de mercurio (Gibert), III, 275.
- » de deutoioduro de mercurio, III, 276.
- » de deutoioduro de mercurio (Bielt), III, 275.
- » contra la diarrea, III, 245; IV, 13.
- » diaforéticas, III, 253.
- » diaforéticas (Roucher), III, 253.
- » de digital, III, 295.
- » de digital fétidas de Withering (F. P.), III, 253.
- » de digitalina, III, 254.
- » de digitalina, escila y escamonca, III, 254.
- » contra la dismenorrea (Pigeaux), III, 243.
- » contra la dispepsia (H. DE AL.), III, 246.
- » contra la disuria de los ancianos, III, 243.
- » diuréticas, III, 254.
- » diuréticas (H. M.), III, 255.
- » diuréticas (Debreyne), III, 254.
- » diuréticas (Debaen), III, 254.
- » diuréticas (Dupuytren), III, 254.
- » diuréticas (H. DE IT.), III, 254.
- » diuréticas alcanforadas, III, 255.
- » diuréticas alterantes, III, 255.
- » diuréticas hidragogas de Bouchardat (H. DE M.), III, 255.
- » diuréticas mercuriales (Cruveilhier), III, 255.
- » doradas, III, 255.
- » drásticas, III, 255.
- Píldoras drásticas (Burdach), III, 255.
- » drásticas (H. DE IT.), III, 255.
- » drásticas (Rayer), III, 255.
- » drásticas opiadas (Langley), III, 256.
- » de Duchesne, III, 256.
- » dulcificantes, III, 256.
- » de dulcamara ioduradas (Vogt), III, 256.
- » de dulcamara y sulfuro de antimonio, III, 256.
- » ecopróticas (Pitschaff), III, 256.
- » contra el eczema (Bielt), III, 246.
- » de elaterio, III, 256.
- » de éléboro compuestas, III, 256.
- » emenagogas, III, 196 y 256.
- » emenagogas (Barthez), III, 257.
- » emenagogas (Chamet), III, 257.
- » emenagogas (H. DE AL.), III, 257.
- » emenagogas (Fouquier), III, 257.
- » emenagogas (H. DE LYON), III, 257.
- » emenagogas (Jabu), III, 257.
- » emenagogas (Neumann), III, 257.
- » emenagogas aloéticas, III, 258.
- » emenagogas fétidas, III, 258.
- » emenagogas de Lagol, III, 279.
- » emenagogas (Tronchin), III, 257.
- » de emético (Boudet), III, 258.
- » eméticas (Swediaur), III, 258.
- » de emético, calomelanos y opio (Fearnley), III, 258.
- » de énula campana compuestas (Heim), III, 258.
- » de énula y escila, III, 258.
- » contra la epilepsia (Bielt), III, 246.

- Pildoras contra la epilepsia (De-breyne), III, 246.
- » contra la epilepsia (Dupuy-tren), III, 246.
- » contra la epilepsia (Quarin), III, 246.
- » contra la epilepsia (Reca-mier), III, 246.
- » contra la epilepsia (Valle-rand), III, 247.
- » de ergotina, III, 258.
- » de ergotina y cicuta (Arnal), III, 258.
- » de ergotina é ioduro de hierro (Arnal), III, 259.
- » de escila amoniacaes (F. E.), III, 259.
- » de escila compuestas, III, 259.
- » de escila compuestas (F. DE L.), III, 259.
- » de escila, digital y hierro (Chomet), III, 259.
- » de escila é ipecacuana, III, 259.
- » escilíticas, III, 259.
- » escilíticas (Chrestien), III, 259.
- » escilíticas (F. ED.), III, 259.
- » escilíticas (F. E.), III, 259.
- » escilíticas (F. P.), III, 260.
- » escilíticas (H. DE M.), III, 260.
- » escilíticas (Parmentier), III, 260.
- » escilíticas compuestas (F. P.), III, 273.
- » escocesas, III, 260.
- » escocesas (F. F.), III, 200.
- » escocesas (H. DE M.), III, 200.
- » estibiadas (Broussonet), III, 261.
- » esténicas (Brown), III, 261.
- » estimulantes, III, 261.
- » estimulantes (Ribes), III, 261.
- » estimulantes de cantáridas, III, 261.
- » estimulantes de Sundelin, III, 261.
- Pildoras estípticas (Dumeril), III, 261.
- » esplénicas, III, 260.
- » estomacales, III, 261 y 262.
- » estomacales (Cadet), III, 262.
- » estomacales (F. DE PLENK), III, 261 y 262.
- » estomacales (H. M. F.), III, 262.
- » estomacales (Smith), III, 262.
- » estomacales (Tronchin), III, 262.
- » estomacales (Wedekind), III, 262.
- » de estoraque compuestas (F. DE L.), III, 263.
- » de estramonio, III, 263.
- » estriónicas, III, 264.
- » de estriónica (Furnari), III, 264.
- » de estriónica (Magendie), III, 264.
- » de estriónica (H. DE M.), III, 264.
- » de estriónica marciales, III, 264.
- » etiópicas (F. M.), III, 264.
- » etiópicas compuestas, III, 264.
- » excitantes (Lescure), III, 260.
- » expectorantes, III, 260.
- » expectorantes (Paris), III, 260.
- » de extracto alcohólico de nuez vómica (Fouquier), III, 263.
- » de extracto alcohólico de nuez vómica (H. DE M.), III, 263.
- » de extracto de belladona, III, 263.
- » de extracto de cicuta mercuriales (H. DE M.), III, 263.
- » de extracto de cicuta y quina, III, 263.
- » de extracto de colchico (Scudamore), III, 263.

- Pildoras de extracto etéreo de cubebas (Hausmann), III, 263.
- » de extracto de zarzaparrilla del Dr. Fabre, III, 263.
- » febrifugas, III, 264.
- » febrifugas (Andonart), III, 264.
- » febrifugas (Henschel), III, 265.
- » febrifugas (Isensee), III, 265.
- » febrifugas (Jahn), III, 265.
- » febrifugas (Lippich), III, 265.
- » febrifugas (Lochstaedt), III, 265.
- » febrifugas (Metzingen), III, 265.
- » febrifugas (Ronander), III, 265.
- » febrifugas (Sachs), III, 265.
- » febrifugas (Tissot), III, 266.
- » febrifugas amargas (Luciano Pieste), III, 266.
- » febrifugas antisépticas (Levacher), III, 266.
- » febrifugas inglesas, III, 266.
- » de ferrocianato de quinina, III, 266.
- » ferruginosas, III, 266.
- » ferruginosas (Andral), III, 266.
- » ferruginosas con canela (Weikard), III, 266.
- » ferruginosas iodadas (Bouchardat), III, 267.
- » ferruginosas de tartrato férrico-potásico (Mialbe), III, 267.
- » féúidas menores (Hoffmann), III, 267.
- » contra las flores blancas, III, 247.
- » fortificantes, III, 267.
- » de fosfato de manganeso, I, 436.
- » de Fothergill, III, 267.
- » de Foy, III, 267.
- » de fuligocali, III, 267.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), III, 267.
- » fundentes, III, 268.
- Pildoras fundentes (Ammon), III, 268.
- » fundentes (Burdach), III, 268.
- » fundentes (H. DE AL.), III, 268.
- » fundentes (H. DE M.), III, 268.
- » fundentes (Lemonier), III, 268.
- » fundentes (Pezole), III, 268.
- » fundentes (Pierquin), III, 268.
- » fundentes (Radius), III, 268.
- » fundentes (Richter), III, 268.
- » fundentes (Righini), III, 269.
- » fundentes (Roucher), III, 269.
- » fundentes (Smith), III, 269.
- » fundentes (Vicq d'Azir), III, 269.
- » fundentes aloécicas (Recamier), III, 269.
- » fundentes amoniacaes, III, 269.
- » fundentes de digital, III, 269.
- » fundentes gomosas, III, 270.
- » fundentes opiadas (Dupuytren), III, 270.
- » fundentes de trementina, III, 270.
- » contra la galactirrea (Behrends), III, 247.
- » de gálbano compuestas (Foy), III, 270.
- » de gálbano compuestas, de Murray (F. DE L.), III, 270.
- » contra la gangrena de hospital (Dupuytren), III, 247.
- » contra la gastralgia, III, 248.
- » contra la gastralgia (Boudin), III, 247.
- » contra la gastralgia (Jadieux), III, 247.
- » contra las gastralgias (Lombard), III, 247.

- Píldoras de gencianino, III, 270.
- » glotonas (F. F.), III, 200.
 - » de goma amoniaco, III, 270.
 - » de goma amoniaco balsámicas (F. E.), III, 271.
 - » de goma amoniaco jabonosas, III, 271.
 - » de goma amoniaco y mirra, III, 271.
 - » de goma fétidas (F. P.), III, 271.
 - » de goma quino, III, 271.
 - » de goma quino ferruginosas (Most), III, 271.
 - » gomo-resinosas, III, 271.
 - » gomosas de Plenk (F. P.), III, 271.
 - » contra la gonorrea (Berton), III, 248.
 - » contra la gonorrea (Quarin), III, 248.
 - » contra la gota, IV, 14.
 - » de Graham, III, 271.
 - » de Griffith, III, 271.
 - » de Groetzner, III, 271.
 - » de gutagamba, III, 272.
 - » de gutagamba compuestas (F. DE L.), III, 272.
 - » de Hahnemann, III, 272.
 - » de Helmenstreit, III, 272.
 - » contra la hemotisis crónica (Righini), III, 248.
 - » contra la hepatalgia, III, 250.
 - » contra los herpes (Gall), III, 248.
 - » de Hesser, III, 272.
 - » hidragogas, III, 272.
 - » hidragogas (F. F.), III, 272.
 - » hidragogas (F. DE L.), III, 272.
 - » hidragogas (F. P.), III, 273.
 - » hidragogas (Uein), III, 273.
 - » hidragogas (Janin de Lion), III, 273.
 - » hidragogas (Spielmann), III, 273.
 - » hidragogas contra la ascitis, III, 273.
 - » hidragogas ferruginosas (Collier), III, 273.
 - » contra la hidropesia, III, 248.
- Píldoras contra la hidropesia (Lerminier), III, 248.
- » contra la hidropesia (Pierquin), III, 248.
 - » contra la hidropesia pasiva del tejido celular (Dupuytren), IV, 139.
 - » contra el hidrotorax (Dupuy), III, 248.
 - » de hiel de vaca, III, 273.
 - » de hierro (Swediaur), III, 274.
 - » de hierro aloéticas, III, 274.
 - » de hierro compuestas, III, 196 y 271.
 - » de hierro compuestas (F. DE L.), III, 274.
 - » de hierro compuestas (F. P.), III, 274.
 - » de hinojo acuático (Rhothe), III, 274.
 - » contra el histérico (Debreyne), III, 249.
 - » histéricas (F. M.), III, 277.
 - » de Hooper, III, 277.
 - » de Hulm, III, 290.
 - » contra la ictericia (Greding), III, 249.
 - » incisivas pectorales (Buchan), III, 277.
 - » incisivas (Cadet), III, 277.
 - » incisivas (J. J. Leroux), III, 277.
 - » incisivas expectorantes, III, 277.
 - » contra la incontinencia de orina (Berengier), III, 249.
 - » contra la incontinencia de orina (H. DE M.), III, 249.
 - » contra la incontinencia de orina de los niños (Ribes), III, 249.
 - » contra la indigestion de las bebidas vinosas, III, 249.
 - » contra los infartos escrofulosos y escirrosos (Stoerck), III, 249.
 - » contra los infartos glandulosos crónicos, III, 249.
 - » inmortales, III, 277.
 - » iodadas, III, 277.

- Pildoras de iodhidrargirato de ioduro de potasio (Mialhe), III, 278.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Mialhe), III, 279.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Puche), III, 279.
- » de iodhidrato de potasa (F. P.), III, 278.
- » de iodo (H. DE M.), III, 278.
- » de iodo argénticas (Mialhe), III, 278.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 279.
- » de ioduro de azufre, I, 227.
- » de ioduro de arsénico (Thompson), III, 279.
- » de ioduro de cloruro mercurioso (Bouligny), III, 279.
- » de ioduro de hierro, III, 280.
- » de ioduro de hierro (Bouchardat), III, 277 y 278.
- » de ioduro de hierro (Lugol), III, 279.
- » de ioduro de hierro (Picdagnel), III, 278.
- » de ioduro de iodhidrato de estriquina, I, 189; III, 279.
- » de ioduro de iodhidrato de morfina, I, 268.
- » de ioduro de iodhidrato de quinina (Bouchardat), III, 279.
- » de ioduro de mercurio (F. DE L.), III, 279.
- » de ioduro de mercurio (F. P.), III, 279.
- » de ioduro de mercurio y morfina (Bouchardat), III, 280.
- » de ioduro de mercurio y quinina, III, 279.
- » de ioduro de plata (Patterson), III, 280.
- » de ioduro de plomo cristalizado (Cottreau), III, 266.
- Pildoras de ioduro de potasio, III, 280.
- » de ioduro de potasio (Pierquin), III, 280.
- » de ioduro de zinc y amoníaco con belladona, III, 280.
- » de ioduro de zinc y estriquina (Bouchardat), I, 189; III, 280.
- » de ioduro de zinc y morfina, I, 268; III, 280.
- » de ipecacuana y opio, III, 281.
- » de ipecacuana, calomelanos y opio (Ellis), III, 280.
- » de ipecacuana compuestas (F. DE L.), III, 281.
- » de jabon (F. F.), III, 281.
- » de jabon aloéticas (H. M. F.), III, 281.
- » de jabon compuestas, III, 281.
- » de jabon compuestas (H. DE AL.), III, 222.
- » de jabon compuestas (H. DE L.), III, 281.
- » de jabon estibiadas, III, 281.
- » jabonosas (Buchan), III, 281.
- » jabonosas (H. DE M.), III, 281.
- » de James, III, 281.
- » de Keysser, I, 255; II, 183; III, 282.
- » de Koopp, III, 282.
- » de lactucario, I, 231; III, 282.
- » de lactato de hierro (Cap), III, 282.
- » de lactato de hierro y quinina (Cap), III, 282.
- » de Lartigues, III, 211.
- » laxantes (Blassius), III, 282.
- » laxantes (Buchan), III, 282.
- » laxantes (Hufeland), III, 282.
- » laxantes y fundentes (Sanchez), III, 282.
- » de Leiger, III, 283.
- » de Lockstaedt, III, 283.

- Píldoras contra las lombrices y las ascáridas (Pitschaff), III, 250.
- » de lupulina, III, 283.
- » de magnesia, III, 283.
- » de magnesia compuestas, III, 283.
- » de malato de hierro, III, 283.
- » de malato de manganeso, I, 437.
- » de manteca de cacao, III, 283.
- » de Maquiavelo, III, 283.
- » marciales (F. E.), III, 284.
- » marciales con mirra (F. N. P.), III, 284.
- » marciales (H. DE M.), III, 284.
- » marciales (Koempf), III, 283.
- » de Mateo Stark, III, 284.
- » mayores de Hoffmann, III, 284.
- » de Meglin (F. F.), III, 217.
- » menores de Hoffmann, III, 284.
- » de Merat, III, 284 y 285.
- » mercuriales, III, 285.
- » mercuriales (Bicli), III, 285.
- » mercuriales (Brugnatelly), III, 286.
- » mercuriales (Cadet), III, 286.
- » mercuriales (Chomel), III, 286.
- » mercuriales (Dr. Estork), III, 286.
- » mercuriales (Double), III, 286.
- » mercuriales (F. E.), III, 288.
- » mercuriales (F. F.), III, 285.
- » mercuriales (H. M. F.), III, 287.
- » mercuriales (Lagneau), III, 286 y 287.
- » mercuriales (Moscatti), III, 287.
- » mercuriales (Plenk), III, 287.
- Píldoras mercuriales (Renou), III, 288.
- » mercuriales (Sedillot), III, 288.
- » mercuriales con cicuta (Kopp), III, 287.
- » mercuriales de Cullerier (H. M.), III, 286.
- » mercuriales y diuréticas (Cruveilhier), III, 287.
- » mercuriales de escamonea aloéticas (F. F.), III, 285.
- » mercuriales fundentes, III, 287.
- » mercuriales glicirrizadas (F. E.), III, 288.
- » mercuriales de glúten (Nivel), III, 288.
- » mercuriales de Hahnemann, III, 272.
- » mercuriales de Hoffmann, III, 284.
- » mercuriales opiadas (H. M.), III, 288.
- » mercuriales de Plenk, reformadas, III, 288.
- » mercuriales purgantes (F. F.), III, 285.
- » mercuriales de Sedillot, III, 284.
- » mercuriales simples, III, 226.
- » mercuriales solubles de Hahnemann (Cazenave), III, 289.
- » de mercurio, I, 254.
- » de mercurio (F. DE L.), III, 288.
- » de mercurio albuminoso, III, 289.
- » de mercurio animalizado, III, 289.
- » de mercurio edimburgenses (F. E.), III, 289.
- » de mercurio edimburgenses (H. DE M.), III, 289.
- » contra la metrorragia crónica, III, 250.
- » de mirra y beleño, III, 289.
- » de mirra ferruginosas (Meyer), III, 289.
- » de monesia, III, 289.

- Pildoras de morfina, I, 267; III, 289.
- » de morfina (Magendie), III, 289.
- » de morfina y cianuro de potasio (Rougier), III, 290.
- » de Morison, III, 290.
- » moscadas compuestas (Hunter), III, 290.
- » de Moscou, III, 290.
- » de Moselly, III, 290.
- » napolitanas, III, 290.
- » napolitanas (Martin Solon), III, 290.
- » narcóticas (Barthez y Rihiet), III, 291.
- » narcóticas astringentes (Dumars), III, 291.
- » nauseosas, III, 291.
- » nervinas (Krause), III, 291.
- » contra la neuralgia del hígado, III, 290.
- » de nitrato de plata, III, 291.
- » de nitrato de plata (F. P.), III, 291.
- » de nitrato de plata (Merat), III, 291.
- » de nitrato de plata (Ruff), III, 291.
- » de nitrato de plata opiadas, III, 291.
- » nitro-alcanforadas (C. Bell), III, 292.
- » de nogal (Sandras), III, 292.
- » de nuez vómica, I, 276; III, 292.
- » de nuez vómica ferruginosas (Mondiere), III, 292.
- » de O'Brien contra los tumores blancos, III, 292.
- » odontálgicas (Rust), III, 292.
- » opiadas alcanforadas (Ricord), III, 292.
- » de opio antimoniales, III, 292.
- » de opio y beleño, III, 292.
- » de opio glicirrizadas, III, 293.
- » de opio é ipecacuana, III, 293.
- » orientales, III, 293.
- » de oro, III, 293.
- Pildoras de oxalato de manganoso, I, 439.
- » de oxicianuro de mercurio compuestas (Parent), III, 237.
- » de oxicianuro de mercurio opiadas, III, 293.
- » de óxido negro de hierro, III, 293.
- » de óxido de oro (Chrestien), III, 293.
- » contra las palpitaciones (Andral), III, 250.
- » para desinfectar el aliento, III, 293.
- » para provocar el parto prematuro artificial (Van Wageninge), III, 293.
- » para restablecer las hemorroides, III, 293.
- » para restablecer las reglas, III, 294.
- » de Pariset (F. P.), III, 294.
- » pectorales (H. DE AL.), III, 294.
- » pectorales de émula, III, 294.
- » de pelitre, III, 294.
- » de pelitre (H. DE AL.), III, 294.
- » de percloruro de platino, I, 294.
- » de peróxido de manganoso, I, 434.
- » perpetuas, I, 90.
- » de Peter, III, 294.
- » de piperino, III, 294.
- » platinicas, III, 294.
- » de plumbagina, III, 294.
- » de plumbagina mercuriales (Veinhold), III, 294.
- » de Plummer, III, 294.
- » de Plummer compuestas (F. DE ED.), III, 295.
- » de Plummer compuestas (F. P.), III, 295.
- » de poligala, III, 295.
- » contra las poluciones (Hufeland), III, 250.
- » profilácticas de las viruelas (Rosen), III, 295.³
- » de protocarbonato de hierro (F. P.), III, 234.

- ildoras de protocloruro de mercurio, III, 233.
 » de protocloruro de mercurio compuestas (F. P.), III, 240.
 » de protoioduro de hierro (Boudet), III, 274.
 » de protoioduro de hierro (Calloud), III, 275.
 » de protoioduro de hierro y guayaco (Bielt), III, 275.
 » de protoioduro de hierro de Dupasquier (F. P.), III, 274.
 » de protoioduro de mercurio, I, 260; III, 275.
 » de protoioduro de mercurio, (Bielt), III, 276.
 » de protoioduro de mercurio (II. DE M.), III, 276.
 » de protoioduro de mercurio (Lugol), III, 276.
 » de protoioduro de mercurio (Magendie), III, 275.
 » de protoioduro de mercurio (Ricord), III, 276.
 » de protoioduro de mercurio (Velpéau), III, 276.
 » de protoioduro de mercurio opiadas (Velpéau), III, 276.
 » de protonitrato de mercurio (Santa María), III, 277.
 » de prototartrato antimoniado de potasa (Waller), III, 295.
 » de pulsatila, III, 395.
 » purgantes, III, 296.
 » purgantes (Alibert), III, 296.
 » purgantes (Altoff), III, 296.
 » purgantes (Bally y Cadet), III, 297.
 » purgantes (Dehaen), III, 296.
 » purgantes antiespasmódicas (Gnepratte), III, 297.
 » purgantes (Horse), III, 297.
 » purgantes (Pitschaff), III, 296.
 » purgantes (Rayer), III, 297.
 » purgantes (Vandanme), III, 295.
 Pildoras purgantes (Zittmann), I, 149.
 » purgantes de aceite de croton, III, 297.
 » purgantes y diurét. (Frank), III, 297.
 » purgantes diuréticas (Gall), III, 297.
 » purgantes de Frank, III, 296.
 » purgantes y fundentes (Saifert), III, 297.
 » purgantes de resina de jalapa (Mialhe), III, 297.
 » purgantes vermifugas (Mease), III, 298.
 » de quasia, III, 298.
 » de quermes, III, 298.
 » de quina alcanforadas, III, 298.
 » de quina alcanforadas (Dupuytren), III, 298.
 » de quina compuestas, III, 298.
 » de quinoïdina, III, 298.
 » de raiz de toudin, III, 298.
 » de ratania, III, 299.
 » de Rasori, III, 299.
 » relajantes (Buchan), III, 299.
 » de Renou, III, 299.
 » resinosas depurativ. (Jahn), III, 299.
 » resolutivas (Rust), III, 299.
 » resolutivas (Schubarth), III, 299.
 » de Richter, III, 243.
 » de Rittmann, III, 299.
 » de ruda, III, 299.
 » de Rufus (H. DE M.), III, 300.
 » de ruibarbo (F. M.), III, 299.
 » de ruibarbo compuestas (F. DE L.), III, 300.
 » de ruibarbo magnesianas, III, 300.
 » de sabina, III, 300.
 » de sabina ferruginosas (Radium), III, 300.
 » de sagapeno compuestas (F. DE L.), III, 300.
 » de Sainte Marie, III, 300.

- Píldoras de salicina, III, 300.
 » de Schmucker, III, 243.
 » sedantes, III, 300 y 301.
 » sedantes (Gunther), III, 301.
 » sedantes (Rougier), III, 301.
 » sedantes y astringentes, III, 301.
 » de Sedillot, III, 284.
 » de Segond, III, 301.
 » contra la sífilides, III, 250.
 » contra la sífilis (J. Frank), III, 250.
 » solutivas (F. DE F.), III, 301.
 » contra la sordera, III, 250.
 » de sosa (H. DE ING.), III, 301.
 » de Speedimann, III, 301.
 » de sublimado, III, 301.
 » de sublimado y acónito (Biett), III, 302.
 » de sublimado corrosivo, III, 302.
 » de sublimado corrosivo de Vogler (F. P.), III, 240.
 » de sublimado corrosivo con glúten, III, 302.
 » de succinato de manganeso, I, 437.
 » de succino croton (F. M.), III, 302.
 » contra los sudores de los tísicos (Burdach), III, 250.
 » sudoríficas calmantes (Dumeril), III, 302.
 » suecas, III, 302.
 » de sulfato de antimonio, III, 304.
 » de sulfato de antimonio y calcio (Radius), III, 304.
 » de sulfato de cinchonina, III, 302.
 » de sulfato de hierro, III, 303.
 » de sulfato de hierro compuestas, III, 303.
 » de sulfato de hierro compuestas (F. P.), III, 303.
 » de sulfato de hierro y digital, III, 303.
 » de sulfato de manganeso, I, 438.
 Píldoras de sulfato de morfina, III, 303.
 » de sulfato de quinina, III, 303.
 » de sulfato de quinina (Mialhe), III, 303.
 » de sulfato de quinina opiadas, III, 304.
 » de sulfato de quinina soluble (Mialhe), III, 304.
 » de sulfato de manganeso, I, 438.
 » sulfuro-alcálicas (Mialhe), III, 304.
 » de sulfuro de hierro (Biett), III, 304.
 » de sulfuro de iodo, III, 228.
 » de sulfuro de potasio (F. P.), III, 304.
 » de tabaco (Augustin), III, 304.
 » de tanino compuestas (Jourdain), III, 305.
 » de tanino contra los sudores nocturnos (Charvet), III, 305.
 » tartáreas (Schroederer), III, 305.
 » tartáreas de Boncio (F. E.), III, 305.
 » de tartaro estibiado (Boudet), III, 258.
 » de tartaro emético (Boudet), III, 305.
 » de tartrato de manganeso, I, 439.
 » de tartrato vitriolado de hierro (Volpelière), III, 305.
 » tebaicas, III, 305.
 » de tela de araña, I, 96.
 » contra la ténia (F. P.), III, 250.
 » tenifugas, III, 305.
 » tenifugas de aceite de hellecho, III, 306.
 » tónicas, III, 306.
 » tónicas (Barbier), III, 306.
 » tónicas (Formey), III, 306.
 » tónicas (Gall), III, 306.
 » tónicas (H. DE AL.), III, 308.
 » tónicas (H. DE AM.), III, 306.

- Píldoras tónicas (Ockel), III, 308.
 » tónicas (Stemberger), III, 308.
 » tónicas (Stoll), III, 307.
 » tónicas (Whytt), III, 308.
 » tónicas y antiescrofulosas, III, 307.
 » tónicas y antiespasmódicas (Dumas), III, 307.
 » tónicas astringentes (Valch), III, 308.
 » tónicas de Bacher (F. F.), III, 306.
 » tónicas de Bacher (H. DE M.), III, 307.
 » tónicas y calmantes (Court), III, 307.
 » tónicas y estimulantes, III, 308.
 » tónicas y estomacales, III, 308.
 » tónicas fundentes (Clarus), III, 308.
 » tónicas de Hulm, III, 290.
 » tónicas y laxantes (Swediaur), III, 308.
 » tónicas de limaduras de hierro, III, 309.
 » contra la tos (F. M.), III, 199.
 » de trementina, III, 309.
 » de trementina (F. F.), III, 309.
 » de trementina magistral, III, 309.
 » de trementina mercuriales de Wilde (F. P.), III, 250.
 » de trementina oficial (Faure), III, 310.
 » de trementina oficinales (F. P.), III, 310.
 » de trementina (Trousseau), III, 309.
 » de los tres diablos (Maetzius), III, 253.
 » de los tres extractos (Double), III, 310.
 » de tribus (H. DE M.), III, 310.
 » de tribus con ruibarbo (F. M.), III, 310.
 » de Tronchin, III, 310.
 » de Turner, III, 310.
- Píldoras contra las ulceraciones herpéticas (Arnal), III, 251.
 » de unguento napolitano (Fouquier), III, 312.
 » de valeriana, III, 310.
 » de valeriana, añil y opio (Michel), III, 310.
 » de valerianato de hierro, III, 311.
 » de valerianato de quinina, I, 315; III, 311.
 » de valerianato de zinc, I, 365.
 » de valerianato de zinc (Devay), III, 311.
 » de Vallett (F. P.), III, 234.
 » de Vallett con cubebas (Puche), III, 311.
 » de veratrina (Magendie), III, 312.
 » de veratrina (Turnbull), III, 312.
 » vermífugas, III, 311.
 » vermífugas (Mellin), III, 311.
 » vermífugas (Peschier), III, 311.
 » vermífugas de corteza de granado, III, 311.
 » de vida (Belzeri), III, 312.
 » de vida (FORM. AL.), III, 312.
 » viscerales, III, 312.
 » contra el vómito de las preñadas (Pitschaff), III, 251.
 » de Wernek, III, 312.
 » de Zeller, III, 312.
 » zincadas (Radius), III, 313.
 » de zumaque, III, 313.
 » de zumaque aromatizadas, III, 313.
 » de zumaque venenoso, III, 313.
- Pinabeta, II, 134.
 Pociones, III, 313.
 Poción absorbente (Ellis), III, 313.
 » absorbente (H. M.), III, 313.
 » absorbente (Swediaur), III, 313.
 » de aceite de croton, III, 313.

- Pocion de aceite de croton tiglio, III, 314.
- » de aceite de higado de bacalao, III, 314.
- » de aceite de higado de raya, III, 314.
- » de aceite de ricino, III, 314.
- » de aceite de ricino (Righini), III, 314.
- » de aceite de ricino emulsionada, III, 314.
- » de aceite de ricino para los niños (Thompson), III, 314.
- » de aceite de sabina, III, 315.
- » de aceite de tártagos (Martin Solon), III, 315.
- » aceitosa, III, 315.
- » aceitosa (H. M. F.), III, 366.
- » aceitosa purgante, III, 315.
- » con el acetato de amoniaco, III, 316.
- » de acetato de morfina, III, 316.
- » con acetato de potasa, III, 316.
- » ácida astringente (H. DE M.), III, 316.
- » de ácido gálico (Steverson), III, 391.
- » de ácido prúsico, III, 316.
- » de ácido prúsico (Magen die), III, 316.
- » de acónito, III, 316.
- » aerófora (H. DE M.), III, 316.
- » contra la aфонia, III, 342.
- » contra las aftas, III, 343.
- » contra las aftas confluentes gangrenosas, III, 343.
- » de agua destilada de almendras amargas (Sundelin), III, 316.
- » con el agua de yerbabuena, III, 317.
- » alcalinas, III, 317.
- » alcalina gomosa, III, 317.
- » alcanforada, III, 317.
- » alterante (Hagen), III, 318.
- » aluminosa, III, 317.
- » aluminosa (Bouchardat), III, 317.
- Pocion aluminosa (Gendrin), III, 317.
- » aluminosa excitante (Rust), III, 317.
- » aluminosa tónica (Schroeder y Jahn), III, 317.
- » amarga, III, 318.
- » amoniacal, III, 318.
- » amoniacal (Chevalhier), III, 318.
- » analéptica y sedante, III, 318.
- » de angélica, III, 318.
- » angélica (F. E.), II, 153.
- » contra la angina pelucosa (Billard), III, 343.
- » de angustura, III, 318.
- » anisada, III, 318.
- » anodina, III, 318.
- » anodina (F. F.), III, 338.
- » anodina (H. M.), III, 318.
- » de anserina, III, 319.
- » antiácida (Andry), III, 319.
- » antiácida (Chevalhier), III, 319.
- » antiácida (H. DE AL.), III, 319.
- » antiácida (H. M.), III, 313.
- » antiapopléctica (Most), III, 319.
- » antiartrítica (Behrends), III, 319.
- » antiartrítica (H. DE AL.), III, 319.
- » antiartrítica (Perard), III, 319.
- » antiasmática, III, 319.
- » antiasmática amoniacal (Van Swieten), III, 319.
- » anticalculosa (Quarin), III, 320.
- » anticataléptica (Schroeder), III, 320.
- » anticatarral, III, 320.
- » anticatarral (Kortum), III, 320.
- » anticolérica, III, 320.
- » anticolérica (Ammann), III, 320.
- » anticolérica (Radius), III, 320.

- Pocion anticolérica (Voger), III, 320.
- » anticolérica estibiada, III, 320.
- » anticrupal (Albers), III, 320.
- » antidiarréica, III, 321.
- » antidiarréica (Berends), III, 321.
- » antidiarréica (Goelis), III, 321.
- » antidiarréica (Jahn), III, 321.
- » antidisentérica (Remer), III, 321.
- » antidisentérica (Richter), III, 321.
- » antidisentérica (Spielmann), III, 321.
- » antiemética, III, 321.
- » antiemética (Chaussier), III, 322.
- » antiemética (Dubois), III, 322.
- » antiemética (Gallereux), III, 322.
- » antiemética (H. DE M.), III, 316.
- » antiemética y astringente (Barthe), III, 322.
- » antiemética de Riverio (F. F.), III, 322.
- » antiépiléptica (Pii), III, 322.
- » antiépiléptica amoniaca, III, 322.
- » antiépiléptica opiada, III, 323.
- » antiescorbútica, III, 323.
- » antiescorbútica (Frank), III, 323.
- » antiescrofulosa, III, 323.
- » antiescrofulosa (Cima), III, 323.
- » antiescrofulosa (Henn), III, 323.
- » antiespasmódica, III, 110, 324 y 325.
- » antiespasmódica (F. F.), III, 324.
- » antiespasmódica (Forget), III, 325.
- » antiespasmódica (Wendt), III, 325.
- Pocion antiespasmódica amoniaca, III, 325.
- » antiespasmódica anisada, III, 325.
- » antiespasmódica emulsiva (Richter), III, 325.
- » antiespasmódica etérea, III, 326.
- » antiespasmódica moscada, III, 325.
- » antifebril (H. DE AL.), III, 323.
- » antiflogística y sudorífica, III, 326.
- » antiyalactopoyética (P. Frank), III, 324.
- » antigonorréica (Delpech), III, 326.
- » antigonorréica (Handel), III, 324.
- » antigonorréica (Pierquin), III, 324.
- » antihelmíntica, III, 326.
- » antihelmíntica (H. DE M.), III, 326.
- » antihelmíntica (Schwart), III, 326.
- » antihemocránica, III, 326.
- » antihemocránica opiada, III, 326.
- » antihemorrágica (Laidlamo), III, 326.
- » antihidrópica (Leake), III, 327.
- » antihidrópica (Schmidt), III, 327.
- » antiistérica (F. F.), III, 327.
- » antibistérica (Josat), III, 327.
- » antiictérica (Baldinger), III, 327.
- » antimetrorrágica (Oslander), III, 327.
- » antimonial, III, 327.
- » antimonial (H. M.), III, 328.
- » de antimonio diaforético, III, 328.
- » antinefritica, III, 328.
- » antineuropática (Ranque), IV, 134.

- Pocion antiperiódica, III, 328.
- » antiraquílica (Freiler), III, 328.
 - » antireumática (Wardele-borth), III, 328.
 - » antiséptica, III, 328 y 329.
 - » antiséptica alcanforada, II, 457; III, 329.
 - » antiséptica tónica, III, 329.
 - » antisifilitica, III, 329.
 - » antisifilitica (H. M.), III, 329.
 - » antisifilitica (H. M. F.), III, 329.
 - » antisifilitica (Mendaca), III, 329.
 - » antisifilitica (Parent), III, 329.
 - » antitetánica (Fournier), III, 330.
 - » antitetánica estibiada (Foy), III, 330.
 - » antitetánica de Fouquier (H. DE M.), III, 330.
 - » antitísica (Amelung), III, 330.
 - » antitísica (Ebens), III, 330.
 - » antitísica (Selle), III, 327.
 - » antivomitiva, III, 330.
 - » aperitiva, III, 330.
 - » de arnica (Rener), III, 331.
 - » aromática, III, 330.
 - » aromática (F. F.), III, 331.
 - » arsenical, III, 331.
 - » de arseniato de amoniaco, III, 331.
 - » de asa fétida (Millar), III, 331.
 - » astringente, III, 331 y 332.
 - » astringente con tanino (Bouchardat), III, 333.
 - » astringente (Clarus), III, 332.
 - » astringente (Fouquier), III, 332.
 - » astringente (Gamba), III, 332.
 - » astringente (H. DE AM.), III, 332.
 - » astringente (H. DE IT.), III, 332.
 - » astringente (H. DE M.), III, 332.
- Pocion astringente acitosa (H. DE M.), III, 333.
- » astringente (H. DE S. ANT.), III, 332.
 - » astringente (Jahn), III, 332.
 - » astringente (Oslander), III, 333.
 - » astringente (Pradel), III, 333.
 - » astringente de gayuba (Radius), III, 333.
 - » astringente (Sundelin), III, 333.
 - » astringente de catecú, III, 333.
 - » atemperante, III, 333.
 - » atemperante (Choulant), III, 333.
 - » atemperante (H. M.), III, 334.
 - » atrófica, III, 333.
 - » atrófica de Magendie (H. DE M.), III, 334.
 - » atemperante (Sydenham), III, 334.
 - » atemperante amoniacal, III, 334.
 - » azufrada (Kopp), III, 334.
 - » balsámica (Chopart), I, 110; III, 334.
 - » balsámica (Mialhe), III, 334.
 - » balsámica de copaiba, III, 334.
 - » de bálsamo de copaiba emulsionada, III, 335.
 - » de beleño, III, 335.
 - » de belladona, III, 335.
 - » benzóica, III, 335.
 - » béquica (John), III, 335.
 - » béquica (Recamier), III, 335.
 - » béquica (Riel), III, 335.
 - » béquica expectorante, II, 440; III, 335.
 - » contra las blenorragias crónicas (Marchand), III, 343.
 - » boratada, III, 336.
 - » de borato de manganeso, I, 434.
 - » de bromuro de potasio (Magendie), III, 336.
 - » de cantaridas de Van Mons, II, 266.

- Pocion calmante, II, 458; III, 336 y 337.
- » calmante (Buttner), III, 337.
 - » calmante (Chaussier), III, 337.
 - » calmante (F. F.), III, 338.
 - » calmante (H. DE AL.), III, 337.
 - » calmante (Millar), III, 337.
 - » calmante (Pitschaff), III, 337.
 - » calmante (Schneider), III, 338.
 - » calmante y antiespasmódica, III, 338.
 - » calmante y antiespasmódica (Spielmann), III, 338.
 - » calmante etérea, III, 338.
 - » calmante extemporánea (Cap), II, 398.
 - » calmante y laxante (Kopp), III, 339.
 - » calmante de Schmidtman (Radius), III, 337.
 - » calmante de Schneider (Radius), III, 338.
 - » capivi (Willis), III, 339.
 - » de carbonato de amoniaco (Guerard), III, 339.
 - » con el carbonato de amoniaco (Hamilton), III, 339.
 - » de carbonato de potasa, III, 339.
 - » contra la cardialgia (Andry), III, 343.
 - » de cariofílica, III, 339.
 - » de Carmichael, III, 339.
 - » carminativa (Dehaen), III, 340.
 - » de castóreo, III, 340.
 - » catártica, III, 340.
 - » catártica (Hufeland), III, 340.
 - » catártica (Mende), III, 340.
 - » catártica (Richler), III, 340.
 - » contra la cefalalgia, III, 343.
 - » de cera (Noll), III, 340.
 - » de cianuro de potasio (Bally), III, 340.
 - » de cianuro de potasio (Magendie), III, 340.
 - » de cianuro de zinc, III, 341.
- Pocion de cicuta, III, 341.
- » de cinconina, III, 341.
 - » de cinconina (Mariani), III, 341.
 - » de cinosbostos, I, 151.
 - » con clara de huevo (Ricord), III, 341.
 - » de cloro, III, 341.
 - » contra la clorosis, III, 343.
 - » de cloro-platinado de sodio, III, 341.
 - » clórica, III, 341.
 - » de cloruro de bario, III, 341.
 - » de cloruro de bario (Lutero-ti), III, 341.
 - » de cloruro de manganeso, I, 436.
 - » de cloruro de platino, III, 342.
 - » de cochinilla (Wachtl), III, 342.
 - » de coclearia compuesta, III, 342.
 - » de cólcico (Forget), III, 342.
 - » de coclearia citrica (Vogel), III, 342.
 - » colchitica, III, 342.
 - » de codeina, I, 158; III, 342.
 - » contra los cólicos (Cuffer), III, 343.
 - » de colombo compuesta, III, 342.
 - » contra la coqueluche (Buettner), III, 343.
 - » contra la coqueluche (Levrat Perreton), III, 344.
 - » contra la coqueluche (Pitzcheff), III, 344.
 - » contra la coqueluche (Roberto Tomas de Salisbury), III, 343.
 - » contra la coqueluche (Trousseau), III, 344.
 - » contraestimulante con quermes, III, 345.
 - » de contrayerba, III, 348.
 - » cordial, III, 348.
 - » cordial (F. F.), III, 331.
 - » cordial (H. DE PARIS), III, 348.

- Pocion cordial diurética, III, 356.
- » cordial y diurética (Fouquier), III, 348.
 - » cordial con vainilla, III, 348.
 - » de cornezuelo de centeno, III, 348.
 - » de cornezuelo de centeno (Boudin), III, 349.
 - » contraestimulante, III, 345.
 - » de cornezuelo de centeno opiada (Schussmann), III, 348.
 - » de creosota (Pitschaff), III, 349.
 - » de croton, III, 349.
 - » contra el crup, III, 344.
 - » contra el crup (Godefroy), III, 344.
 - » contra el crup (Jadelot), III, 344.
 - » de Dehaen, III, 349.
 - » de Delpech, III, 349.
 - » diaforética, III, 349.
 - » diaforética (Bouchardat), III, 349.
 - » diaforética (H. DE M.), III, 349.
 - » contra la diarrea (Dorvault), III, 344.
 - » contra la diarrea de los tísicos (Cottereau), III, 345.
 - » difusible, III, 350.
 - » de digital (Piedagnel), III, 349.
 - » de digital estibiada (Wendt), III, 350.
 - » de digitalina, I, 172.
 - » de digitalina (Homolle y Quevenne), III, 350.
 - » contra la disenteria (Helvetius), III, 345.
 - » contra la dismenorrea (Raciborski), III, 345.
 - » contra la disenteria (Requin), III, 345.
 - » diurética, III, 350 y 351.
 - » diurética (Buchard), III, 351.
 - » diurética (F. F.), III, 357.
 - » diurética (Fouquier), III, 351.
- Pocion diurética (Guersant), III, 351.
- » diurética (H. DE AL.), III, 351.
 - » diurética (Halle), III, 351.
 - » diurética (H. M.), III, 351.
 - » diurética (Schmitt), III, 351.
 - » diurética activa, III, 351.
 - » diurética amarga (Meyer), III, 351.
 - » diurética amoniacal, III, 351.
 - » diurética y calmante, III, 352.
 - » diurética y calmante (Jahn), III, 352.
 - » diurética de la Caridad, III, 352.
 - » diurética colchítica, III, 352.
 - » diurética con digital (H. DE M.), III, 352.
 - » diurética escilítica (H. DE M.), III, 352.
 - » diurética etérea, III, 352.
 - » diurética laxante (Martius), III, 352.
 - » diurética y sedante (Krause), III, 352.
 - » del Dr. Andry contra los envenenamientos por los ácidos minerales, III, 353.
 - » del Dr. Bayle, III, 335.
 - » del Dr. Cory, III, 314.
 - » del Dr. Goelis, III, 353.
 - » del Dr. Mongenot contra la aфонía, III, 353.
 - » del Dr. Williams Kerr, III, 353.
 - » contra los dolores nefríticos, III, 345.
 - » de Donovan, III, 353.
 - » drástica (Fischer), III, 347.
 - » drástica (Tessier), III, 347.
 - » dulcificante, III, 353.
 - » dulcificante (H. DE IR.), III, 353.
 - » dulcificante (Wendt), III, 353.
 - » dulcificante amoniacal, III, 353.

- Pocion efervescente (Chaussier), III, 354.
- » efervescente de Gaubius (Boerhaave), III, 354.
- » efervescente para limonada gaseosa, III, 354.
- » contra la hematuria (Linck), III, 346.
- » contra la embriaguez, III, 345.
- » emenagoga, III, 354.
- » emenagoga (Desbois), III, 354.
- » emenagoga (Pischaff), III, 354.
- » emenagoga (Sundelin), III, 354.
- » emenagoga calibeadá, III, 355.
- » emenagoga (Furnari), III, 354.
- » emenagoga iodurada, III, 355.
- » emética (H. M.), III, 355.
- » emética (H. DE M.), III, 355.
- » emética (H. DE AL.), III, 355.
- » emética con ipecacuana (H. DE M.), III, 355.
- » con emético (Cayol), III, 355.
- » de emetina, I, 177.
- » emetizada, III, 355.
- » emetizada (Augustin), III, 355.
- » emetizada y nitrada (Rich-ter), III, 356.
- » emeto-catártica (Boudin), III, 356.
- » emeto-catártica (H. DE M.), III, 356.
- » emeto-escilítica, III, 356.
- » de emetina reformada (H. DE M.), III, 356.
- » emulsiva (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva alcanforada (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva de jalapa, III, 356.
- » emulsiva con jalapa (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva de maná, III, 356.
- Pocion emulsiva nitrada (H. M. F.), III, 356.
- » emulsiva opiada (H. M. F.), III, 356.
- » de émula campana compues-ta, III, 356.
- » contra la epilepsia (Sem), III, 345.
- » de ergotina, I, 179; III, 356.
- » contra la escarlatina (Stüal), III, 345.
- » escilítica (F. F.), III, 357.
- » escilítica (H. M.), III, 357.
- » escilítica diurética, III, 357.
- » de espinó serval, III, 359.
- » estibiada (Breschet), III, 359.
- » estibiada (Louis), III, 359.
- » estibiada (Preziozi), III, 359.
- » estibiada (Rayer), III, 359.
- » estibio-opiada (Collin), III, 359.
- » estibio-opiada (Peyson), III, 359.
- » estibio-opiada (Seré), III, 359.
- » estibio-opiada de Peyson (H. DE M.), III, 359.
- » estimulante, III, 360.
- » estimulante (Alibert), III, 360.
- » estimulante (Berends), III, 360.
- » estimulante (Lentin), III, 360.
- » estimulante de arnica, III, 360.
- » estimulante aromática, III, 360.
- » estimulante de brucina (Ma-gendie), III, 360.
- » estimulante diaforética, III, 360.
- » estimulante con estricnina (Magendie), III, 361.
- » estimulante difusible, III, 360.
- » estimulante de ipecacuana, III, 361.
- » estimulante de menta piperi-ta, III, 361.

- Pocion estiptica, III, 361.
- » estomacal, III, 361.
 - » de estriénina, III, 361.
 - » de estriénina (H. DE M.), III, 362.
 - » etérea (H. M.), III, 362.
 - » etérea alcanforada (H. DE AL.), III, 362.
 - » excitante (Harless), III, 357.
 - » excitante (H. DE AL.), III, 357.
 - » excitante (Schubart), III, 358.
 - » excitante alcohólica, III, 357.
 - » excitante amoniaca (Ammon), III, 357.
 - » excitante estibiada (Radius), III, 358.
 - » excitante iodada (Kluge), III, 358.
 - » expectorante, III, 320 y 358.
 - » expectorante (H. DE AL.), III, 358.
 - » expectorante antimoniada, III, 358.
 - » expectorante de digital, III, 359.
 - » de extracto de caléndula (Ockel), III, 362.
 - » con el extracto de quinina (Chomel), III, 361 y 362.
 - » febrifuga, III, 362.
 - » febrifuga (Chrestien), III, 362.
 - » febrifuga (Frank), III, 362.
 - » febrifuga (H. DE AL.), III, 362.
 - » febrifuga (H. DE AM.), III, 363.
 - » febrifuga (H. M. F.), III, 363.
 - » febrifuga (Plenk), III, 363.
 - » febrifuga (Radius), III, 363.
 - » febrifuga alcanforada (H. M. F.), III, 363.
 - » febrifuga amoniaca, III, 363.
 - » febrifuga antiespasmódica (Chaberly), III, 363.
 - » febrifuga etérea (H. M. F.), III, 363.
- Pocion febrifuga opiada (H. M. F.), III, 363.
- » ferruginosa, III, 363.
 - » fosforada, III, 364.
 - » fosforada con éter (Soubeiran), III, 364.
 - » fosforada gomosa (Wendt), III, 364.
 - » de ferrocianato de quinina, III, 363.
 - » fundente, III, 364.
 - » fundente (H. DE IT.), III, 364.
 - » fundente (Selle), III, 364.
 - » fundente (Schaeffer), III, 364.
 - » fundente nervina, III, 364.
 - » contra la gangrena (Hunter), III, 346.
 - » gaseosa (F. F.), III, 322.
 - » contra las gastralgias (Boudin), III, 346.
 - » contra la gastralgia (Sandras), III, 346.
 - » de geotrea, III, 365.
 - » de Goelis, III, 365.
 - » de goma amoniaca, III, 365.
 - » de goma amoniaca (H. DE M.), III, 365.
 - » de goma quino, III, 365.
 - » gomosa (F. F.), III, 365.
 - » gomosa (H. M.), III, 365.
 - » gomosa (H. M. F.), III, 365.
 - » gomosa estimulante (Meyer), III, 366.
 - » contra la gota, IV, 14.
 - » contra la gota (Henrotay), III, 346.
 - » de helecho macho, III, 366.
 - » contra las hemorragias (Henriette), III, 346.
 - » contra las hemorragias (Martin Solon), III, 346.
 - » contra las hemorragias (Trusen), III, 346.
 - » contra las hemorragias atónicas (Gall), III, 346.
 - » hemostática, III, 366.
 - » hemostática (Broussonnet), III, 366.
 - » hemostática (Dumas), III, 366.

- Pocion hidragoga, III, 366.
- » hidragoga (Gaubius), III, 367.
 - » hidragoga (Lentin), III, 367.
 - » hidragoga (Vogt), III, 367.
 - » hidragoga emetizada, III, 367.
 - » hidrocianica (Magendie), III, 374.
 - » de hinojo acuático, III, 367.
 - » con hollin (H. DE M.), III, 367.
 - » de Hufeland contra la hidropesía espasmódica, III, 367.
 - » incidente (H. M.), III, 367.
 - » incisiva (Barbier), III, 367.
 - » incisiva (F. F. DE 1818), III, 368.
 - » iodurada, III, 368.
 - » iodurada (Cullerier), III, 368.
 - » iodurada (Desfermon), III, 367.
 - » con ioduro de hierro (Cullerier), III, 368.
 - » con ioduro de potasio, III, 355 y 368.
 - » de ioduro de potasio (Wardewortk), III, 368.
 - » de ioduro de potasio contra la neumonía crónica (Upshur), III, 368.
 - » de ioduro de potasio y digital, III, 368.
 - » de ioduro de zinc y estricnina, I, 489; III, 368.
 - » de ioduro de zinc y morfina, I, 268.
 - » de ioduro de zinc y morfina (Bouehardat), III, 368.
 - » de ipecacuana, III, 368.
 - » de ipecacuana (Halter), III, 369.
 - » de ipecacuana compuesta, III, 369.
 - » de ipecacuana estibiada, III, 369.
 - » de ipecacuana vomitiva, III, 369.
 - » de jabon medicinal, III, 369.
- Pocion de jalapa (Velpeau), III, 369.
- » de Juan Roy contra la coqueluche, III, 369.
 - » de Jussieu contra esputos de sangre, III, 369.
 - » de Kers, III, 369.
 - » de lactato de quinina, III, 369.
 - » de laurel real, III, 370.
 - » laxante, III, 369 y 370.
 - » laxante (Fernelio), III, 370.
 - » laxante (H. DE AL.), III, 370.
 - » laxante de maná (F. E.), II, 451.
 - » laxante de Viena, III, 370.
 - » de licopodio (Hufeland), III, 370.
 - » litontriptica, III, 370.
 - » de lobelia (Leclerc), III, 371.
 - » de Lockstaedt, III, 371.
 - » de magnesia (Gobley), III, 371.
 - » de magnesia compuesta, III, 371.
 - » de maná, III, 371.
 - » de maná compuesta, III, 371.
 - » de manito, III, 371.
 - » contra el marco (Gnepratte), III, 346.
 - » minorativa (Boerhaave), III, 371.
 - » de Mongenot, III, 371.
 - » morfínosa (H. M.), III, 372.
 - » moscada (Dubois), III, 372.
 - » moscada (H. M.), III, 372.
 - » moscada y opiada (Cheselden), III, 372.
 - » mucilagínosa opiada (Clarus), III, 372.
 - » mucilagínosa y sedante (Hufeland), III, 372.
 - » muriática, III, 372.
 - » de musgo de Córcega, III, 372.
 - » negra (Call), II, 456.
 - » nervina con valeriana, III, 372.
 - » de níscia, III, 373.
 - » nítrada, III, 373.

- Pocion nitrada estibiada (Thiele-
nius), III, 373.
- » de nitrato de plata (Trousseau), III, 373.
- » obstétrica (Dewes), III, 373.
- » obstétrica (Velpeau), III, 373.
- » ocífica (Charles), III, 373.
- » oleo-catártica (H. M.), III, 340.
- » oleo-fosforada de Souveiran (Mialhe), III, 364.
- » opiada (H. M.), III, 373.
- » opiada (H. DE ING.), III, 374.
- » contra la parálisis (Fischer), III, 347.
- » contra la paraplegia (Yessier), III, 347.
- » pectoral, III, 374.
- » pectoral (F. P.), III, 374.
- » pectoral (H. M.), III, 374.
- » pectoral (H. M. F.), III, 365.
- » pectoral (Magendie), III, 374.
- » pectoral (Rayer), III, 374.
- » pectoral aceitosa (Virey), III, 374.
- » pectoral alcanforada (H. M. F.), III, 366.
- » pectoral amarga, III, 374.
- » pectoral amoniacoal, III, 373.
- » pectoral de émula campana, III, 375.
- » pectoral nitrada (H. M. F.), III, 366.
- » pectoral opiada (H. M. F.), III, 366.
- » pectoral tónica, III, 373.
- » de percloruro de platino (Hoefler), III, 342.
- » de percloruro de platino (Mialhe), III, 342.
- » piroacética (Pitschaft), III, 373.
- » de Pitschaft modificada, III, 373.
- » pirolignica, III, 375.
- » platinica (Hoefler), III, 342.
- » platinica (Mialhe), III, 342.
- » de poligala, III, 373.
- » purgante, III, 375 y 376.
- » purgante (Andry), III, 376.
- Pocion purgante (Barataus), III, 376.
- » purgante (Cory), III, 314.
- » purgante (Cruveilhier), III, 377.
- » purgante (F. F.), II, 60; III, 377.
- » purgante (Beannout), III, 377.
- » purgante (H. M. F.), III, 376.
- » purgante (Martin Solon), IV, 435.
- » purgante con aceite de ricino, III, 377.
- » purgante de aceite de ricino y magnesia (Mialhe), III, 377.
- » purgante de aceite de tártago, III, 377.
- » purgante aceitosa (Lentin), III, 377.
- » purgante acidula, III, 377.
- » purgante agradable, III, 377.
- » purgante con café, III, 378.
- » purgante de citrato de magnesia (Eymael), III, 378.
- » purgante y diurética (Yessier), III, 378.
- » purgante con jalapa, III, 378.
- » purgante de maná, III, 315 y 378.
- » purgante para los niños, III, 378.
- » purgante de los pintores, IV, 432.
- » purgante quermetizada, III, 378.
- » purgante con resina de jalapa, III, 378.
- » purgante de ruibarbo, III, 379.
- » purgante de tamarindos, III, 379.
- » purgante y tónica (Roucher), III, 379.
- » purgante y vermífuga (Maccartan), III, 379.
- » de quasia, III, 379.

- Pocion de Quarin contra la tos su-
focativa, III, 379.
- » quermetizada, III, 379.
- » quermetizada (H. M. F.), III, 366.
- » quermetizada contraestimulante, III, 379.
- » de quina (H. M. F.), III, 380.
- » de quina alcanforada (H. M. F.), III, 380.
- » de quina y canela (Frank), III, 380.
- » de quina compuesta, III, 380.
- » de quina compuesta contra las neuralgias (Hermel), III, 380.
- » de quina etérea (H. M. F.), III, 380.
- » de quina opiada (H. M. F.), III, 380.
- » de quina arsenical (Boudin), III, 380.
- » de raiz de espigelia, III, 380.
- » de ratañia, III, 380.
- » de resineona, III, 381.
- » resolutive, III, 381.
- » resolutive (Hein), III, 381.
- » contra el reumatismo articular crónico (Boumyer), III, 347.
- » etérea de Riverio, III, 381.
- » de Roberto Tomas de Salisbury, III, 381.
- » de salep, III, 381.
- » salina (H. M.), III, 381.
- » salina purgante, III, 381.
- » saturnina opiada (Ritther), III, 381.
- » sedante, III, 382.
- » sedante (F. B.), III, 382.
- » sedante (Fouquier), III, 382.
- » sedante (Henke), III, 382.
- » sedante (H. DE TR.), III, 382.
- » sedante (Richter), III, 382.
- » sedante emulsiva (Rothamel), III, 383.
- » sedante (Sundelin), III, 382.
- » sedante accitosa (Jahn), III, 382.
- Pocion sedante amoniacal (Hec-
ker), III, 382.
- » sedante de digital, III, 382.
- » de simaruba opiada (Lemar-
chand), III, 383.
- » de Spielmann, III, 383.
- » de Stbal, III, 383.
- » de Stearns, II, 358; III, 383.
- » de Stuetz contra el tétanos,
III, 383.
- » succinada, III, 383.
- » de succinato de amoniaco,
III, 384.
- » sudorifica (Remer), III, 384.
- » sudorifica amoniacal, III,
384.
- » sudorifica antimoniada, III,
384.
- » de sulfato de manganeso, I,
438.
- » de sulfato de quinina, III,
384.
- » de sulfato de quinina (H. DE
AM.), III, 385.
- » de sustancias fétidas (F. F.),
III, 327.
- » de tanino, III, 385.
- » contra la ténia, III, 347.
- » contra la ténia (Deslandes),
III, 347.
- » tónica, III, 385
- » tónica (H. M.), III, 385.
- » tónica (H. DE NIÑOS), III,
385.
- » tónica (H. DE P.), III, 385.
- » tónica (Jahn), III, 385.
- » tónica (Lerminier), III, 385.
- » tónica (Recamier), III, 386.
- » tónica (Vogt), III, 386.
- » tónica y astringente, III,
386.
- » tónica y astringente (Wendt),
III, 386.
- » tónica y estimulante (Du-
bois), III, 438.
- » tónica y estomacal, III, 386.
- » tónica y excitante (Fiard),
III, 386.
- » tónica de malato de hierro,
III, 386.
- » tónica y opiada, III, 386.
- » tónica vermífuga, III, 386.

- Pocion de trementina, III, 387.
- » trementinada (Debreyne), III, 387.
 - » de trementina contra la ténia (Levache), III, 387.
 - » de tridacio, III, 387.
 - » de Trusen contra las hidropesias, III, 387.
 - » contra las úlceras cancerosas de la boca de los niños (Hant), III, 348.
 - » de vainilla (Hersokmann), III, 387.
 - » de valerianato de zinc (Devay), III, 387.
 - » vermífuga, III, 111, 387 y 388.
 - » vermífuga (Stoll), III, 388.
 - » vermífuga de esencia de trementina, III, 388.
 - » vermífuga purgante, III, 388.
 - » viscosa de émula campana (H. DE AL.), III, 388.
 - » vomitiva, III, 388 y 389.
 - » vomitiva (Magendie), III, 389.
 - » vomitiva compuesta, III, 389.
 - » vomitiva con emético, III, 389.
 - » vomitiva con ipecacuana, III, 389.
 - » vomitiva de Magendie (F. F.), III, 389.
 - » vomitiva de Magendie (Hufeland), III, 389.
 - » contra los vómitos (Debreyne), III, 347.
 - » contra los vómitos de las preñadas (Privat), III, 347.
 - » de Wendt, III, 389.
 - » de zincater, III, 389.
- Polvos, III, 389.
- Polvo de abrotano, I, 53.
- » absorbente, III, 389, 390 y 458.
 - » absorbente (Brera), III, 390.
 - » absorbente magnésiano, III, 390.
 - » absorbente (Tode), III, 390.
- Polvo absorbente y estomacal, III, 390.
- » de acacia egipcia, I, 54.
 - » de acebo, I, 54.
 - » de acetato de plomo (F. F.), III, 461.
 - » de acibar, I, 61; III, 390.
 - » de acibar (F. F.), III, 462.
 - » de acibar compuesto, III, 390.
 - » de acibar compuesto (F. DE L.), III, 390.
 - » de ácido benzóico (Sundelin), III, 391.
 - » de ácido benzóico alcanforado, III, 390.
 - » de ácido cáncrico, I, 62.
 - » de ácido cítrico (F. F.), III, 474.
 - » de ácido tártrico (F. F.), I, 63; III, 474.
 - » de acónito, I, 66.
 - » de acónito borácico (Fritze), III, 391.
 - » de adelfa, I, 68.
 - » aeróforo (Hufeland), III, 391.
 - » aeróforo (Meirien), III, 450.
 - » aeróforo marcial (Hufeland), III, 391.
 - » de agárico blanco (F. F.), I, 69; III, 391.
 - » de agárico mercurial, III, 391.
 - » de agárico opiado, III, 391.
 - » de agave, I, 69.
 - » de agnocasto, I, 70.
 - » de agrimonia, I, 70.
 - » de ajeno, I, 71.
 - » de ajeno marino, I, 72.
 - » de albahaca, I, 74.
 - » de albayalde (F. F.), III, 458.
 - » alcalino gomoso, II, 382.
 - » de alcanfor, I, 73.
 - » alcanforado, III, 392.
 - » alcanforado (F. F.), III, 391.
 - » alcanforado (H. DE AL.), III, 392.
 - » alcanforado antimoniado, III, 392.
 - » de alcaravea, I, 76.

- Polvo de alcornoque, I, 76.
- » de alholvas compuesto (F. F.), II, 292.
- » de Ailhaud, III, 391.
- » alimenticio, III, 392.
- » de almáeiga, I, 78.
- » de almidon iodurado contra la ascitis (Burnet), III, 455.
- » de almidon y quina aluminoso (Recamier), III, 392.
- » de almidon y quina con canela (Recamier), III, 392.
- » de almizcle, I, 80.
- » de almizcle (F. F.), III, 417.
- » de almizcle compuesto, III, 477.
- » de almizcle estibio-mercurial (J. P. Frank), III, 392.
- » de alquímila, I, 81.
- » alterante, III, 392.
- » alterante (F. M.), III, 392.
- » alterante (Hufeland), III, 392.
- » alterante (Sundelin), III, 393.
- » alterante (Vogt), III, 393.
- » de alumbre (F. F.), III, 417.
- » de alumbre calcinado, I, 82.
- » de alumbre y canela (Jahn), III, 393.
- » de alumbre y catecú, III, 393.
- » de alumbre y quina (Schoeys), III, 393.
- » de alumbre y quina (F. P.), III, 443.
- » de alúmina, I, 81.
- » aluminoso (H. DE M.), III, 393.
- » aluminoso (Perrin), III, 393.
- » aluminoso (Recamier), III, 393.
- » aluminoso (Vogel), III, 393.
- » amargo (Schlesier), III, 393.
- » amargo alcalino (Heim), III, 393.
- » amargo ferruginoso, III, 402.
- Polvo contra la amaurosis (H. DE M.), III, 421.
- » de ambar compuesto, III, 394.
- » de ambar gris, I, 83.
- » de ambar moscado, III, 393.
- » de ambarilla, I, 83.
- » contra la amenorrea (Fouquier), III, 421.
- » contra la amenorrea (Tsubierchki), III, 421.
- » ammoniogeno (Ruelle), III, 394.
- » de amomo racinoso (F. F.), III, 417.
- » amoniacal alcanforado, III, 394.
- » de angélica, I, 89.
- » de angelina, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 89.
- » de angustura verdadera (F. F.), III, 467.
- » de angustura falsa (F. F.), III, 467.
- » de anís, I, 90.
- » de anís (F. F.), III, 430.
- » anodino (Helvetius), III, 394.
- » antiácido, III, 394 y 438.
- » antiartrítico, III, 394.
- » antiartrítico (Hartmann), III, 394.
- » antiartrítico (H. DE AL.), III, 394.
- » antiartrítico (Marc), III, 394.
- » antiartrítico (Richter), III, 395.
- » antiartrítico purgante, III, 395.
- » antiartrítico purgante (H. M. F.), III, 473.
- » antiasmático, III, 395.
- » antiasmático (Urban), III, 395.
- » antiatrófico (Hufeland), III, 395.
- » antiblenorrágico (Eisermann), III, 395.
- » anticarcinomatoso (Fr. Cosme), III, 395.

- Polvo anticardíalógico (Schubart), III, 395.
- » antidiarréico, III, 397.
- » antidiarréico (Brera), III, 397.
- » anticataléptico (Schroeder), III, 396.
- » anticatarral (Burchard), III, 396.
- » anticatarral (F. A.), III, 396.
- » anticatarral (H. DE AL.), III, 396.
- » anticatarral (Jahn), III, 396.
- » anticatarral (P. Frank), III, 396.
- » anticefálico (Hufeland), III, 396.
- » anticlorótico (Dubois), III, 396.
- » anticlorótico (H. DE AL.), III, 458.
- » anticlorótico (H. DE M.), III, 396.
- » anticlorótico (Richter), III, 397.
- » anticlorótico (Sta. Maria), III, 397.
- » anticelérico, III, 397.
- » anticrupal (Kopp), III, 397.
- » antidiarréico (Trousseau), III, 397.
- » antidotario (Taddei), III, 397.
- » antiemético para los niños (Rosen), III, 397.
- » antiepsórico, III, 399.
- » antiepiléptico (Behrends), III, 397.
- » antiepiléptico (Bresler), III, 397.
- » antiepiléptico (Hufeland), III, 398.
- » antiepiléptico (Hildenbrant), III, 398.
- » antiepiléptico (H. DE AL.), III, 398.
- » antiepiléptico (Kahleiss), III, 398.
- » antiepiléptico (Kirckoff), III, 398.
- » antiepiléptico (Losen), III, 398.
- Polvo antiepiléptico (Quincy), III, 398.
- » antiepiléptico (Regolo), III, 398.
- » antiepiléptico (Rosensthal), III, 399.
- » antiepiléptico (Toll), III, 399.
- » antiepiléptico de Guteta, III, 453.
- » antiepsórico (Bally), III, 399.
- » antiepsórico (Chaussier), III, 399.
- » antiepsórico (Richter), III, 399.
- » antiescrofuloso (Ammon), III, 399.
- » antiespasmódico, III, 400.
- » antiespasmódico (Brachet), III, 400.
- » antiespasmódico (Devay), III, 400.
- » antiespasmódico (Duble), III, 400.
- » antiespasmódico (H. DE AL.), III, 401.
- » antiescrofuloso (F. DE H.), II, 442.
- » antiespasmódico (H. DE IT.), III, 400.
- » antiespasmódico (Magen-die), III, 401.
- » antiespasmódico (Recamier), III, 401.
- » antiescrofuloso (Rust), III, 399.
- » antiescrofuloso (Sichel), III, 400.
- » antiespasmódico (Tseleppé), III, 401.
- » antiespasmódico (Wepfer), III, 401.
- » antiespasmódico amoniacal, III, 401.
- » antiespasmódico moscado cinabarino, III, 401.
- » antiespasmódico para los niños (Hufeland), III, 401.
- » antiespasmódico purgante (Hems), III, 401.
- » antifebril compuesto (Brera), III, 402.

- Polvo antiflogístico (Rust), III, 402.
- » antigastrálgico, III, 402.
- » antigastrálgico (Scrieoder), III, 402.
- » antihéctico (Goelis), III, 402.
- » antihelmintico, III, 402.
- » antihelmintico (Dupuytren), III, 403.
- » antihelmintico (F. N. P.), III, 403.
- » antihelmintico (H. DE M.), III, 403.
- » antihelmintico (H. M. F.), III, 402.
- » antihelminticos de Palacios (F. N. P.), III, 403.
- » antihematemésico (Denton), III, 403.
- » antihemorrágico (Hecker), III, 403.
- » antihemorrágico (Krimer), III, 403.
- » antihemorroidal (H. DE AL.), III, 403.
- » antiherpético (Bielt), III, 403.
- » antiherpético (Polya), III, 408.
- » antihistérico, III, 403.
- » antiictérico (Schneider), III, 403.
- » antileucorréico (Rust), III, 404.
- » antimetrorrágico (Brera), III, 404.
- » antimetrorrágico (Trousseau), III, 404.
- » antimonial, III, 404.
- » antimonial (F. F.), III, 404.
- » antimonial (Sichel), III, 405.
- » antimoniales de escamonea (F. F.), III, 429.
- » antimoniales de escamonea (F. F.), III, 429.
- » antimonial de James, III, 456.
- » de antimonio marcial diaforético (Kenp), III, 404.
- » de antimonio mercurial (Smith), III, 405.
- Polvo antineurálgico (J. P. Frank), III, 405.
- » antineurálgico (Molinari), III, 405.
- » antioftálmico opiado (Sichel), III, 405.
- » antioftálmico resolutivo, III, 405.
- » antiotorréico (Dr. Bonnafort), III, 405.
- » antiperiódico antimonial (Sichel), III, 405.
- » antireumáticos (F. DE PLENK), III, 406.
- » antireumáticos (H. DE AL.), III, 406.
- » antireumáticos (Vogler), III, 406.
- » antiséptico (Hartmann), III, 407.
- » antiséptico (H. DE AL.), III, 407.
- » antiséptico (Rust), III, 407.
- » antiséptico de quina (F. F.), III, 413.
- » antiséptico de Swediaur (H. DE M.), III, 407.
- » antisifilítico (Berg), III, 407.
- » antitísico, I, 88; III, 407.
- » antitísico (Bories), III, 407.
- » antitísico (F. M.), III, 407.
- » antitísico (Haly), III, 453.
- » antitísico (Hufeland), III, 407.
- » antracocali compuesto, III, 408.
- » antracocali simple (Polya), III, 408.
- » de añil, I, 95.
- » de apio, I, 95.
- » de apocino, I, 96.
- » de aristoloquia, I, 97.
- » de aristoloquia (F. F.), III, 470.
- » de aristoloquia trilobada, I, 97.
- » de arnica (F. F.), III, 470.
- » de arnica compuesto (H. DE AL.), III, 408.
- » aromático, III, 408.

- Polvo aromático (Dupuytren), III, 408.
- » aromático (F. P.), III, 408.
- » aromático especial, IV, 28.
- » aromático estimulante, III, 408.
- » aromático con hierro (F. P.), III, 408.
- » aromáticos rosados (F. M.), III, 392.
- » de arroz (F. P.), III, 408.
- » arsenical (Cazenave), III, 409.
- » arsenical (Dupuytren), III, 409.
- » arsenical (Justamond), III, 409.
- » arsenical (Plunquet), III, 409.
- » arsenical (Rousselot), III, 409.
- » arsenical febrífugo (Boudin), III, 409.
- » de artanita, I, 101.
- » de artemisa, I, 101.
- » de artemisa azucarado, III, 409.
- » artrítico amargo, III, 410.
- » de asa fétida, I, 102; III, 410.
- » de asa fétida (F. F.), III, 431.
- » de asa fétida y gálbano compuesto, III, 403.
- » de ásaro, I, 102.
- » de ásaro (F. F.), III, 477.
- » de ásaro compuesto, III, 444.
- » de asclepias vencetósigo, I, 103.
- » de aspérula olorosa, I, 103.
- » astringente, III, 410.
- » astringente (Brera), III, 410.
- » astringente (F. N. P.), III, 410.
- » astringente (Gaubius), III, 410.
- » astringente (Griffith), III, 410.
- » astringente (H. DE M.), III, 411.
- Polvo astringente (Otto), III, 411.
- » astringente (Vogt), III, 411.
- » astringente hemostático, III, 411.
- » astringente opiado, III, 411.
- » astringente opiado (Bouchar-
dat), III, 411.
- » astringente opiado de Vogel,
III, 411.
- » atemperante, III, 411 y 412.
- » atemperante (Pitschaff), III,
412.
- » atemperante de Stahl (F. F.),
III, 412.
- » contra la atrofia mesentérica
(Wendt), III, 421.
- » de atropina, III, 412.
- » de azafran, I, 105.
- » de azafran (F. F.), III, 470.
- » azafranado, III, 412.
- » de azúcar mercurial, III,
412.
- » de azufre y escila (H. M. F.),
III, 412.
- » de azufre tartarizado (Jahn),
III, 412.
- » de badiana, I, 109.
- » balsámico, III, 412.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.),
III, 420.
- » de bardana, I, 113.
- » de bardana (F. F.), III, 470.
- » de bayas de laurel, I, 232.
- » de beleño, I, 116.
- » de beleño (Vogler), III, 412.
- » de belladona, I, 117.
- » de belladona compuesto, III,
412.
- » de belladona compuesto (Hu-
feland), III, 413.
- » de belladona opiado, III,
413.
- » benedictos para el cáncer (H.
DE M.), III, 413.
- » de benjuí, I, 118.
- » de benjuí (F. F.), III, 420.
- » de benjuí (Pii), III, 413.
- » de benjuí y almáciga com-
puesto, III, 419.
- » benzóico antimoniado, III,
413.

- Polvo benzóico astringente (Geigel), III, 413.
- » de Berends, III, 413.
- » de Berlin oloroso, III, 414.
- » de betónica, I, 119.
- » bezoárdicos de Curbo (F. F.), III, 413.
- » de bicarbonato de sosa, III, 414.
- » de bicarbonato de sosa (F. F.), III, 461.
- » de bistorta, I, 121.
- » contra el bocio, III, 421.
- » de bol armenico (F. F.), III, 414.
- » de borax, I, 122.
- » de Bresler, III, 409.
- » de brionia, I, 123.
- » de brionia (F. F.), III, 470.
- » de brucina, I, 124.
- » de cabezas de adormideras (F. F.), III, 420.
- » de cacao compuesto, II, 312.
- » de café no tostado, I, 126.
- » de caínca, I, 126.
- » de caínca (Beral), III, 414.
- » de cal (F. F.), III, 417.
- » de cal viva, III, 416.
- » de calaguala, I, 127.
- » contra los calambres de estómago, III, 421.
- » contra los calambres de estómago (Wendt), III, 422.
- » de cálamo aromático, I, 127.
- » de cálamo aromático (F. F.), III, 470.
- » para calas (F. M.), III, 463.
- » calmante, III, 414.
- » calmante (Berends), III, 414.
- » calmante (Clarus), III, 414.
- » calmante (Cottreau), III, 415.
- » calmante (Henning), III, 415.
- » calmante (Kopp), III, 415.
- » calmante (Marens), III, 415.
- » calmante (Vogt), III, 415.
- » calmante absorbente (Righini), III, 415.
- Polvo calmante contra la coqueluche (Viricel), III, 415.
- » de calomelanos (Swediaur), III, 415.
- » de calomelanos opiados (H. DE AL.), III, 416.
- » de calomelanos con opio (F. F.), III, 416.
- » de camedrios, I, 131.
- » de canela, I, 131.
- » de canela (F. F.), III, 416.
- » de canela azucarado (Due), III, 435.
- » de canela blanca (F. F.), III, 416.
- » de canela compuesto (F. DE L.), III, 416.
- » de canela y gengibre almizclado, III, 455.
- » de cantáridas, I, 133.
- » de cantáridas (F. F.), III, 416.
- » de caña aromática, I, 134.
- » de cáñamo de las Indias, I, 135.
- » de los capuchinos, III, 416.
- » caquético, III, 416.
- » caquético (Hartmann), III, 416.
- » de carbon con quina, III, 416.
- » de carbon magnesiano, III, 416.
- » de carbon vegetal (F. F.), III, 417.
- » de carbonato de cal, I, 127.
- » de carbonato de cal compuesto (F. DE ED.), III, 417.
- » de carbonato de hierro, I, 215.
- » de carbonato de magnesia (Frank), III, 417.
- » de carbonato de magnesia con la sosa (Nicolás), III, 417.
- » de cardamomo (F. F.), III, 417.
- » de cardamomo menor, III, 138.
- » de cardenillo III, 417.
- » de cardo estrellado, I, 138.
- » de cardo santo, I, 139.

- Polvo de Carignan, III, 417.
- » de cariofílea, I, 139.
- » de carlina, I, 139.
- » carminativo y estomacal, III, 417.
- » de cáscara de granada, I, 207.
- » de cáscara de naranja, I, 140.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de cascarilla (F. F.), III, 467.
- » de castaño de las Indias, I, 140.
- » de castóreo, I, 141.
- » de castóreo (F. F.), III, 417.
- » de castorina, I, 141.
- » catártico, III, 417, 418 y 436.
- » catártico (H. M.), III, 418.
- » catártico febrífugo (H. DE MOMP.), III, 418.
- » de catecú, I, 142.
- » de catecú (F. F.), III, 462.
- » de catecú compuesto (H. DE AL.), III, 418.
- » caterético, III, 418.
- » caterético (Ammon), III, 418.
- » caterético (H. DE M.), III, 419.
- » caterético (Rodington), III, 418.
- » católicos de escamonea (F. E.), III, 418.
- » católicos purgantes (F. E.), III, 418.
- » cáustico, III, 418.
- » cáustico (Ammon), III, 193.
- » cáustico (Dupuytren), III, 409.
- » cáustico (Gaudiner), III, 419.
- » cáustico (H. DE M.), III, 419.
- » cáustico (Kruger), III, 418.
- » cáustico (Masius), III, 418.
- » cáustico (Plenk), III, 419.
- » cáustico de Fray Cosme (F. F.), III, 440.
- » cáustico de Rousselot (F. F.), III, 440.
- » de cebadilla (F. F.), III, 430.
- Polvo de cebolla albarrana, I, 143.
- » cefálico (Siedler), III, 419.
- » cefálico de tabaco, III, 419.
- » de centaurea menor, I, 146.
- » de centaurea menor (F. F.), III, 419.
- » de cetrarino (Muller), III, 419.
- » cianurado (Henning), III, 419.
- » de cianuro de hierro, III, 419.
- » de cianuro de oro (Chrestien), III, 419.
- » de cianuro de plata, I, 291.
- » de cicuta, I, 148.
- » de cilantro, I, 149.
- » de cinabrio, III, 429.
- » de cinco en rama, I, 149.
- » de cinoglosa, I, 151.
- » de ciprés, I, 151.
- » de citrato de cal, I, 128.
- » de Claré, III, 419.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de clemátide, I, 152.
- » de cloruro de bario (Svediaur), III, 420.
- » de cloruro de manganeso, I, 435.
- » de cloruro de oro, III, 420.
- » de cloruro de oro y sodio (Magendie), III, 420.
- » de cloruro de plata, III, 420.
- » de cochínilla, I, 158.
- » de cochínilla (F. F.), III, 416.
- » de codaga pala, I, 158.
- » de codeína, I, 158.
- » de cólchico, I, 259.
- » contra el cólico saturnino (Harlou), III, 422.
- » de colofonia, I, 159.
- » de colofonia (F. F.), III, 420.
- » de colombo, I, 160; III, 420.
- » de colombo (F. F.), III, 470.
- » de colombo de América, I, 160.

- Polvo de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (F. F.), III, 420.
- » de coloquintida (H. DE AL.), III, 420.
- » de comino, I, 161.
- » del conde de Palma, III, 420.
- » del conde de Warwick, III, 421.
- » de Content, III, 421.
- » contraestimulante, III, 425.
- » de contrayerba, I, 162; III, 428.
- » de contrayerba (F. F.), III, 477.
- » contra la coqueluche, III, 422.
- » contra la coqueluche (Barchet), III, 422.
- » contra la coqueluche (Goe-lis), III, 423.
- » contra la coqueluche (Guersant), III, 422.
- » contra la coqueluche (Kah-leiss), III, 422.
- » contra la coqueluche (Mare), III, 423.
- » contra la coqueluche (Pis-chef), III, 422.
- » contra la coqueluche (San-dras), III, 423.
- » contra la coqueluche y el catarro nervioso, III, 423.
- » cordial, III, 429.
- » de coral anodino (Helvetius), III, 394.
- » de coral rojo (F. F.), III, 429.
- » de coralina, I, 163.
- » cornachinos (F. F.), III, 429.
- » cornachinos (F. E.), III, 429 y 440.
- » de cornezuelo de centeno (F. F.), III, 429.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164.
- » de cornezuelo de centeno compuesto (Szerlecki de Mulhouse), III, 429.
- Polvo contra la corea (Bouneau), III, 423.
- » corroborante (Werthoff), III, 429.
- » de cortezas de canela de Ceilan, II, 416.
- » de corteza de cerezo, I, 147.
- » de corteza de olmo (F. F.), III, 477.
- » de corteza de quina roja (F. F.), III, 467.
- » de corteza de la raiz de granado, I, 207.
- » de corteza de simaruba, III, 477.
- » de corteza de Winter, I, 165; III, 416.
- » cosmético jabonoso, III, 430.
- » cosmético jabonoso para las manos, III, 430.
- » cosmético para las manos (F. DE WURT.), III, 430.
- » de costo, I, 165.
- » de couso, I, 166.
- » de crémor de tártaro, I, 305.
- » de crémor de tártaro (F. F.), III, 417.
- » de crémor de tártaro solu-ble (F. F.), III, 474.
- » de creta compuesto (F. DE L.), III, 430.
- » de creta compuesto con o-pio (F. DE L.), III, 430.
- » de creta con ruibarbo (Ni-colai), III, 430.
- » de creta opiados, III, 430.
- » contra el crup, III, 423.
- » contra el crup (Weber), III, 423.
- » de cuajaleche (F. F.), III, 417.
- » de cuasia amarga, I, 307.
- » de cubebas, I, 166.
- » de cubebas (F. F.), III, 430.
- » de cúrcuma (F. F.), III, 470.
- » de china, I, 168.
- » de chinsange, I, 168.
- » contra la dentera, III, 423.

- Polvo dentífrico, III, 430 y 431.
- » dentífrico (Bally), III, 431.
- » dentífrico (Charlard), III, 431.
- » dentífrico (Chevalier), III, 431.
- » dentífrico ácido (Desforges), III, 432.
- » dentífr. ácido (Deschamps), III, 432.
- » dentífrico (Desirabode), III, 431.
- » dentífrico (Dr. Regnard), III, 431.
- » dentífrico (F. F.), III, 431.
- » dentífrico (H. DE AL.), III, 431.
- » dentífrico (H. M.), III, 433.
- » dentífrico (Jamet), III, 432.
- » dentífrico (Kemerer), III, 432.
- » dentífrico (Lefoulon), III, 432.
- » dentífrico descolorante (Magendie), III, 433.
- » dentífrico (Maury), III, 432.
- » dentífrico (Righini), III, 431.
- » dentífrico (Toirac), III, 432.
- » dentífrico alcalino (Deschamps), III, 432.
- » dentífrico alcanforado, III, 432.
- » dentífrico antiescorbútico, III, 433.
- » dentífrico deterativo, III, 433.
- » deterativo desinfectante, III, 433.
- » dentífrico inglés, III, 433.
- » dentífrico con mirra, III, 433.
- » dentífrico negro (Chevalier), III, 431.
- » dentífrico peruviano (Poisson), III, 433.
- » dentífrico de sangre de dragón (F. E.), III, 434.
- » dentífrico seco (F. E.), III, 434.
- » dentífrico con tanino (Mialhe), III, 433.
- » dentífrico tónico, III, 434.
- Polvo dentífrico de sulfato de quinina (Pelletier), III, 434.
- » depurativo (Jahn), III, 434.
- » depurativo (Jaser), III, 434.
- » desinfectante, III, 434.
- » desinfectante (Meyer), III, 434.
- » deterativo (Vogl), III, 434.
- » de deutocloruro de mercurio, I, 258.
- » diaforéticos, III, 434 y 435.
- » diaforético (Richter), III, 435.
- » diaforético (Thaer), III, 435.
- » diaromaton inglés, III, 435.
- » contra la diarrea crónica (J. P. Frank), III, 423.
- » digestivo, III, 435.
- » digestivo (J. P. Frank), III, 469.
- » digestivo (Klein), III, 435.
- » digestivo alcalino (Blondeau), IV, 23.
- » digestivo compuesto, III, 435.
- » digestivo compuesto (Lameiry), III, 435.
- » digestivo simple (Duc), III, 435.
- » de digital, I, 172.
- » de digital (F. F.), III, 436.
- » de digital (H. M. DE PRUSIA), III, 436.
- » de digital compuesto, III, 436.
- » de diosma recortada, I, 173.
- » diurético, III, 436.
- » diurético (Brera), III, 436.
- » diurético (H. DE AL.), III, 436.
- » diurético (F. F.), III, 437.
- » diurético (H. DE ING.), III, 436.
- » diurético (Szerlecki), III, 436.
- » diurético (Oslander), III, 436.
- » diurético atemperante, III, 436.
- » diurético opiado (Rust), III, 437.

- Polvo diurético resolutivo (Krey-
sig), III, 437.
- » del doctor Odier, III, 437.
- » de dorónico, I, 173.
- » de Dower, I, 278.
- » de Dower (F. E.), III, 437.
- » de Dower (F. F.), III, 437.
- » de Dower (F. P.), III, 437.
- » de Dower (H. DE M.), III,
437.
- » de Dower (H. M.), III, 437.
- » de draconcio fétido, III, 173.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de Dupuytren contra los her-
pes fagedénicos ó corrosi-
vos, III, 437.
- » ecefráctico, III, 438.
- » ecefráctico (Selle), III, 438.
- » de elaterina (Bright), III,
438.
- » de elaterio, I, 174.
- » de elaterio compuesto
(Bright), III, 438.
- » de eléboro blanco (F. F.),
III, 479.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de eléboro negro (F. F.),
III, 477.
- » para embalsamar (F. F.), II,
231.
- » emenagogo, III, 439.
- » emenagogo (Berends), III,
439.
- » emenagogo (H. DE AL.), III,
438.
- » emenagogo (H. DE IT.), III,
439.
- » emético (H. DE M.), III, 439.
- » emético (H. M.), III, 439.
- » de emetina, I, 177.
- » emeto-catártico, III, 439.
- » emulsivo purgante (H. M. F.),
III, 356.
- » de encina, I, 178.
- » de enebro, I, 178.
- » de eneldo, I, 178.
- » contra el engrosamiento de
la córnea (Graefie), III,
424.
- » contra los entuertos de las
recien paridas, III, 424.
- » de énula (H. DE AL.), III, 439.
- Polvo de énula campana, I, 179;
III, 470.
- » contra la epilepsia (Chaber-
ly), III, 424.
- » contra la epilepsia (Hufe-
land), III, 424.
- » contra la epilepsia (Kah-
leiss), III, 424.
- » contra la epilepsia (Pits-
chaft), III, 424.
- » contra la epilepsia (Ragolo),
III, 425.
- » contra la epilepsia (Rosen-
thal), III, 424.
- » contra el eretismo de los
nervios del estómago
(Wendt), III, 425.
- » de erisimo, I, 180.
- » errino (Griffith), III, 439.
- » errino (Vogl), III, 439.
- » de errino astringente, III,
439.
- » de errino hemostático, III,
440.
- » de errino febrifugo, III, 439.
- » de escamonea, I, 181.
- » de escamonea antimoniales
(F. E.), III, 440.
- » de escamonea católicos (F.
E.), III, 440.
- » de escamonea compuesto,
III, 395.
- » de escamonea compuesto (F.
DE L.), III, 440.
- » de escamonea compuesto
(Vimmer), III, 440.
- » de escamonea y protocloru-
ro de mercurio (F. P.), III,
440.
- » escarótico arsenical (F. F.),
III, 440.
- » escarótico contra los condi-
lomas, III, 441.
- » de escila (F. F.), III, 441.
- » de escila y azufre (F. P.),
III, 441.
- » de escila y azufre (H. M. F.),
III, 441.
- » de escila compuesto (F. DE
L.), III, 441.
- » de escila compuesto (F. P.),
III, 441.

- Polvo de escila compuesto (Sthal), III, 441.
- » de escila nitrado (Vanhelmont), III, 441.
- » de escila para envenenar los ratones, III, 441.
- » escilitico mercurial (P. Frank), III, 442.
- » de escordio, I, 182.
- » contra los espasmos (Brachet), III, 425.
- » contra la espermatorea, III, 425.
- » de espigelia contra las lombrices, I, 184.
- » de espliego, I, 185.
- » de esponja calcinada, I, 184.
- » de esponja compuestos, III, 442.
- » de estafisagria, I, 186.
- » de estaño, I, 186.
- » de estaño (F. F.), III, 442.
- » estibio-opiado, III, 442.
- » estimulante, III, 442 y 443.
- » estimulante (Sommervall), III, 443.
- » estimulante y nutritivo, III, 443.
- » estíptico (Augustin), III, 443.
- » estíptico (F. P.), III, 443.
- » estíptico de Colbatch, III, 443.
- » estomacal, III, 443 y 444.
- » estomacal (Birkmann), III, 444.
- » estomacal (Vogt), III, 444.
- » estornutatorio, III, 444.
- » estornutatorio (Flucher), III, 444.
- » estornutatorio (Mialbe), III, 444.
- » estornutatorio (St. Angel), III, 444.
- » estornutatorio (Schneider), III, 444.
- » estornutatorio de betónica, III, 444.
- » estornutatorio de eléboro, III, 445.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estriocina, I, 188.
- Polvo de estriocina (Magendie), III, 445.
- » de estriocina y óxido de hierro, III, 445.
- » etiópico, III, 445.
- » de eupatorio, I, 191.
- » excitante, III, 445.
- » expectorante, III, 445.
- » expectorante (Babeyrac), III, 442.
- » expectorante (Berends), III, 445.
- » expectorante (Horn), III, 445.
- » expectorante (H. DE AL.), III, 445.
- » expectorante (Mursinna), III, 446.
- » expectorante (Recamier), III, 442.
- » expectorante amoniacoal, III, 445.
- » expectorante antimoniado, III, 446.
- » de extracto de regaliz (F. F.), III, 462.
- » de Fabe, III, 446.
- » febrifugo, III, 446.
- » febrifugo (Boullemer), III, 446.
- » febrifugo (Chleghorn), III, 446.
- » febrifugo (Gola), III, 446.
- » febrifugo (Hartmann), III, 446.
- » febrifugo (Hecker), III, 446.
- » febrifugo (H. DE AL.), III, 447.
- » febrifugo estibio-opiado (H. DE IT.), III, 447.
- » febrifugo (H. DE ING.), III, 447.
- » febrifugo estibiado (H. DE IT.), III, 447.
- » febrifugo (H. DE IT.), III, 447.
- » febrifugo (Jadelot), III, 447.
- » febrifugo (Juncker), III, 447.
- » febrifugo (Radius), III, 447.
- » febrifugo compuesto (H. M.), III, 447.
- » febrifugo francés, III, 446.

- Polvo febrífugo con magnesia, (Roucher), III, 448.
- » febrífugo opiado (Neumann), III, 448.
- » febrífugo de los pobres (H. DE AL.), III, 448.
- » febrífugo y purgante (Helvetius), III, 448.
- » febrífugo simple (H. M.), III, 448.
- » ferruginoso, III, 448.
- » ferruginoso (Colombat), III, 448.
- » ferruginoso de Menzer (F. P.), III, 448.
- » de filipéndula, I, 193.
- » de filirea de hoja ancha, I, 193.
- » contra las flatuosidades (Heim), III, 425.
- » contra las flatuosidades (Santoli), III, 425.
- » de arnica, I, 98.
- » de flores de ginesta de tintes, I, 203.
- » de flores de narciso de los prados, I, 273.
- » de florizino, I, 194.
- » de Fontaineilles, III, 449.
- » de Fordice, III, 449.
- » de fraxinela, I, 195.
- » fumigatorio, III, 449.
- » fumigatorio balsámico, III, 449.
- » fumigatorio fétido, III, 449.
- » fumigatorio mercurial, III, 449.
- » fumigatorio succinado, III, 474.
- » fundente (Clarus), III, 449.
- » fundente (Cottreau), III, 449.
- » fundente opiado (Jahn), III, 450.
- » fundente opiado (Most), III, 450.
- » galactopoyético, III, 450.
- » de galanga (F. F.), III, 470.
- » de galanga mayor, I, 198.
- » de gálbano, I, 198.
- » de galio, I, 199.
- Polvo gaseoso-febrífugo (Breton), III, 450.
- » gaseoso-febrífugo (Meirieu), III, 450.
- » gaseoso para limonada, III, 450.
- » gasífero, III, 472.
- » gasíferos ferruginosos (H. DE M.), III, 451.
- » gasíferos laxantes (H. DE M.), III, 450.
- » gasíferos purgantes (H. DE M.), III, 450.
- » gasífero simple, III, 473.
- » contra la gastralgia (H. DE M.), III, 425.
- » contra la gastralgia (Szerlecki), III, 425.
- » contra la gastrodinia (Odier), III, 426.
- » de gatuña, I, 200.
- » de gayuba, I, 200.
- » de gayuba (F. F.), III, 471.
- » de genciana, I, 201; III, 451.
- » de genciana (F. F.), III, 470.
- » de genciana chiraita, I, 201.
- » de genciana compuesto, III, 440.
- » de gencianino, I, 201.
- » de gengibre, I, 202.
- » de gengibre (F. F.), III, 470.
- » de geofroya de Jamayca, I, 202.
- » de goma aluminoso (Leclayse), III, 451.
- » de goma amoníaco, I, 204.
- » de goma amoníaco (F. F.), III, 451.
- » de goma arábica, I, 203.
- » de goma arábica (F. F.), III, 451.
- » de goma gálbano, III, 451.
- » de goma quino, I, 205; III, 451.
- » de goma quino (F. F.), III, 462.
- » de goma quino compuesto (F. DE L.), III, 451 y 452.
- » de goma quino compuesto (F. P.), III, 451.

- Polvo de goma tragacanto, I, 206.
- » de goma tragacanto (F. F.), III, 451.
- » de goma tragacanto compuesto (F. DE L.), III, 452.
- » de goma tragacanto compuesto (F. P.), III, 452.
- » gomoso (F. A.), III, 452.
- » gomoso alcalino, III, 452.
- » gomoso aluminoso (Vogt), III, 452.
- » gomoso amigdalino (Haly), III, 453.
- » gomoso amigdalino (F. M.), III, 407.
- » gomoso mercurial (Mouton), III, 452.
- » contra la gota serena, III, 426.
- » de graciola, I, 206; III, 452.
- » de grana quermes (F. F.), III, 416.
- » de guarana, I, 209.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (F. F.), III, 452.
- » de guayaco opiado (Peraire), III, 452.
- » de Guindre, III, 452.
- » de gutagamba, I, 210; III, 452.
- » de Guteta, III, 453.
- » de haba de S. Ignacio, I, 210.
- » de Haly, III, 453.
- » de Haly (F. M.), III, 407.
- » hannoverianos (F. M.), III, 394.
- » de helecho macho, I, 211.
- » de hematitis, III, 429.
- » contra las hemorragias (Krimmer), III, 426.
- » contra las hemorragias internas y las excisivas, III, 426.
- » hemostático (Dr. Benafoux), III, 453.
- » hemostático (Graeffe), III, 453.
- » hemostático (Malherbe), III, 453.
- Polvo hemostático (Mialhe), III, 453.
- » de Henning, III, 453.
- » de los hermanos Mahon contra la tña, III, 453.
- » de hierro, I, 214.
- » de hierro, III, 417.
- » de hierro y canela, III, 454.
- » hidragogo, III, 454.
- » hidragogos (F. M.), III, 453.
- » hidragogos (Jahn), III, 454.
- » contra la hidropesia, III, 426.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hinojo y negrilla compuesto (F. WIRT.), III, 450.
- » de Hirschel, III, 454.
- » de hojas de acónito (F. F.), III, 431.
- » de hojas de beleño (F. F.), III, 430.
- » de hojas de belladona (F. F.), III, 430.
- » de hojas de dictamo crético (F. F.), III, 471.
- » de hojas de naranjo, I, 272.
- » de hojas de naranjo (F. F.), III, 430.
- » de las hojas de narciso de los prados, I, 273.
- » de hojas de nogal, I, 274.
- » de hojas de sen (F. F.), III, 430.
- » de las hojas de soldanela de mar, I, 340.
- » de hojas de té, III, 471.
- » de hollin, I, 224.
- » de hongo de Malta, I, 224.
- » de hueso de jibia, III, 454.
- » de Hufeland, III, 454.
- » de Hufeland contra la diarrea de los niños, III, 455.
- » de imperatoria, I, 225.
- » imperial de Lemery, III, 455.
- » contra el impétigo (Biett), III, 426.
- » de incienso, I, 225.
- » de incienso (F. F.), III, 451.
- » incisivo, III, 395.
- » incisivo (F. F.), III, 441.

- Polvo incisivo (H. M. F.), III, 412 y 441.
- » incisivo (Mongenot), III, 455.
- » contra los infartos escrofulosos del cuello (Boynet), III, 426.
- » de iodoformo (Bouchardat), III, 455.
- » de ioduro de bario (Magendie), III, 455.
- » de ioduro de plomo, III, 455.
- » de ioduro de hierro y quinina, I, 313.
- » de ipecacuana, I, 228.
- » de ipecacuana (F. F.), III, 455.
- » de ipecacuana de la Carolina, I, 229.
- » de ipecacuana, calomelanos y opio (Ellis), III, 455.
- » de ipecacuana compuesto (F. DE L.), III, 455.
- » de ipecacuana con opio (F. E.), III, 437.
- » de ipecacuana y ruibarbo, III, 456.
- » de jalapa, I, 229.
- » de jalapa (F. F.), III, 470.
- » de jalapa anaranjado compuesto, IV, 27.
- » de jalapa compuesto, III, 456.
- » de jalapa compuesto, III, 456.
- » de jalapa compuesto (F. E.), III, 456.
- » de jalapa compuesto (F. DE L.), III, 456.
- » de jalapa y escamonea, III, 448.
- » de jalapa y soldanela compuesto, III, 454.
- » de James, III, 456.
- » de James (F. F.), III, 404.
- » de James (F. P.), III, 456.
- » de gengibre, I, 230.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de Kaempfer, III, 456.
- » de Katrimer, III, 456.
- » de Kleist, III, 456.
- Polvo de Knox, III, 457.
- » contra la laringitis membranosa (Mignot), III, 426.
- » laxante, III, 457.
- » laxante y atemperante (H. DE AL.), III, 457.
- » de Leayson (F. F.), II, 459.
- » de leche, III, 457.
- » de leño aloes), III, 452.
- » para limonada gaseosa de citrato de magnesia (Mau-ry), III, 43.
- » de linaza (F. F.), III, 457.
- » de líquen, I, 236.
- » de líquen azucarado (Robinet), III, 457.
- » de líquen islándico (F. F.), III, 457.
- » de lirio (F. F.), III, 470.
- » de lirio compuesto, III, 458.
- » de lirio de Florencia, I, 236.
- » de liriódendro, I, 238.
- » de litargirio (F. F.), III, 417.
- » litontríptico (H. DE AM.), III, 458.
- » de lupulina, I, 239.
- » de lupulina (Magendie), III, 458.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de llanten, I, 240.
- » de madar, I, 240.
- » de la madre de perlas, III, 429.
- » de magnesia blanca (F. F.), III, 458.
- » de magnesia compuesto, III, 458.
- » de malato de hierro, III, 458.
- » de malvabisco, I, 244.
- » contra las manchas de la córnea (Guepin), III, 426.
- » de manzanilla, I, 247.
- » de manzanilla (F. F.), III, 470.
- » maogon febrífugo, I, 247.
- » de maravilla de noche, I, 247.
- » de Marc, III, 459.
- » marcial (H. DE AL.), III, 458.

- Polvo marcial aromático (H. DE AL.), III, 458.
- » marcial aromático (Jourdan), III, 458.
- » de maro, I, 248.
- » de marrubio, I, 248.
- » de Marsella, III, 463.
- » masticatorio, III, 459.
- » de matricaria, I, 249.
- » de mechoacan, I, 249.
- » de mejorana, I, 250.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de Menzer, III, 459.
- » mercurial y de carbonato de magnesia (Cheyne), III, 459.
- » mercurial con cicuta (Pistchaft), III, 459.
- » mercurial lácteo (Griesselich), III, 460.
- » mercurial para las mujeres preñadas, III, 460.
- » mercurial opiado (Hufeland), III, 460.
- » mercurial opiado (Rust), III, 460.
- » de mercurio y creta (H. DE ING.), III, 459.
- » de mercurio dulce (F. F.), III, 474.
- » de mercurio sacarino (Lagneau), III, 460.
- » de la mezcla (H. DE M.), III, 441.
- » de mil piés, III, 416.
- » de mirra, I, 263.
- » de mirra y coral compuesto, III, 429.
- » de monesio, I, 266.
- » de morfina, I, 267.
- » de mostaza (F. F.), III, 460.
- » de muérdago, I, 271.
- » de musgo de Córcega, I, 271.
- » de musgo de Córcega (F. F.), III, 460.
- » de musgo de Córcega compuesto, III, 460.
- » de musgo marino (Frank), III, 460.
- » narcótico y tónico, III, 459.
- » nauseoso, III, 461.
- Polvo nervino (H. M. F.), III, 477.
- » de nitrato de bismuto (Recamier), III, 461.
- » de nitrato de plata fundido, I, 293.
- » de nitrato de potasa (F. F.), III, 461.
- » de nitro, I, 303.
- » de nitro alcanforado, III, 461.
- » de nitro alcanforado (Svediaur), III, 461.
- » de nitro antimonial (Burchard), III, 461.
- » de nitro antimoniado y alcanforado (Thaer), III, 461.
- » de nuez de agalla, I, 273.
- » de nuez moscada, I, 273.
- » de nuez vómica, I, 276.
- » de nuez vómica (H. DE AL.), III, 461.
- » nutrilivo, III, 461.
- » ocítico (Schmidt), III, 461.
- » oftálmico (Beer), II, 174.
- » oftálmico (Delille), III, 462.
- » oftálmico (F. F.), III, 462.
- » oftálmico (Sichel), III, 462.
- » de ojos de cangrejos (F. F.), III, 429.
- » de Olivencia, III, 406.
- » opiado (Spiegel), III, 462.
- » de opio, I, 278.
- » de opio (F. F.), III, 462.
- » de opio y creta, III, 462.
- » de opoponaco, I, 279.
- » de opoponaco (F. F.), III, 451.
- » de orégano, I, 279.
- » de oro, I, 279.
- » de óxido blanco de zinc, III, 463.
- » de óxido de magnesio, I, 241.
- » contra la ozena (Trousseau), III, 426.
- » de paciencia, I, 282.
- » de paciencia (F. F.), III, 470.
- » contra las palpitaciones del corazón, III, 427.
- » del papa Benedicto (F. M.), III, 463.

- Polvo para corregir la mala calidad de la leche, III, 463.
- » para los niños, III, 463.
- » para los niños (Hufeland), III, 463.
- » para tisana extemporánea (Chaussier), III, 464.
- » de pareira brava, I, 283.
- » de pareira brava (F. F.), III, 468.
- » para las partes escoriadas, IV, 428.
- » pectoral (H. M. F.), III, 464.
- » pectoral (Schneider), III, 464.
- » pectoral (Wedel), III, 464.
- » de pelitre, I, 285.
- » de pelitre (F. F.), III, 470.
- » de peonía, I, 285.
- » de peonía (F. F.), III, 470.
- » contra las pérdidas seminales, III, 425.
- » contra las pérdidas seminales (Heim), III, 427.
- » de perejil, I, 286.
- » de peróxido de manganeso, I, 434.
- » de peróxido de manganeso (F. F.), III, 417.
- » de persicaria, I, 286.
- » de pétalos de violetas (F. F.), III, 470.
- » de piedra calaminar, III, 429.
- » de Pihorel, I, 430.
- » de pimienta, I, 288.
- » de pimienta blanca (F. F.), III, 430.
- » de pimienta larga (F. F.), III, 430.
- » de pimienta negra (F. F.), III, 430.
- » de pimienta de Tabasco, I, 289.
- » de pimientos, I, 289.
- » contra la pirosis (Heim), III, 427.
- » de Plummer, antisifilítico y antiescrofuloso, III, 464.
- » de poligala alcanforado, III, 465.
- Polvo de poligala con magnesia (Schmaltz), III, 465.
- » de poligala tartarizado (Ammon), III, 465.
- » de poligala de Virginia, I, 297.
- » de poligala vulgar, I, 297.
- » de polipodio, I, 298.
- » de polasa (F. F.), III, 417.
- » de primo verticilado, I, 306.
- » de Prince, III, 463.
- » profiláctico de las viruelas (Rosen), III, 293.
- » de proto-citrato de hierro, I, 217.
- » de Provenza, III, 465.
- » purgante, III, 456 y 465.
- » purgante (Bremsler), IV, 20.
- » purgante (H. DE M.), III, 465.
- » purgante (Wolf), III, 465.
- » purgante y antihelmíntico (Pringle), III, 466.
- » purgante y atemperante, III, 466.
- » purgante de citrato de magnesia, III, 466.
- » purgante compuesto, III, 466.
- » purgante y diurético (Lescure), III, 466.
- » purgante y tónico, III, 466.
- » contra el prurito de la vulva, III, 427.
- » de Quarin contra la tos convulsiva, III, 466.
- » de quermes alcanforado (H. DE AL.), III, 466.
- » quermetizado (H. DE AL.), III, 445.
- » de quina, I, 310.
- » de quina aluminoso, III, 467.
- » de quina amarilla (F. F.), III, 467.
- » de quina calisaya sin epidermis (F. F.), III, 416.
- » de quina emetizado (Dr. Golla), III, 467.
- » de quina estibiado, III, 467.
- » de quina facticio (Hufeland), III, 467.

- Polvo de quina é ictiocola, III, 467.
- » de quina de Loja (F. F.), III, 467.
- » de quina y magnesia, III, 467.
- » de quina y morfina (Magen-die), III, 467.
- » de quinina oftálmico (Sichel), III, 468.
- » de quinoidina, I, 311.
- » contra la rabia, III, 427.
- » de Ragolo, III, 425.
- » de raíz de angélica (F. F.), III, 477.
- » de raíz de apio (F. F.), III, 470.
- » de raíz de arnica, I, 98.
- » de raíz de arnica (F. F.), III, 477.
- » de raíz de gatuña (F. F.), III, 468.
- » de raíz de helecho macho (F. F.), III, 468.
- » de raíz de malvabisco (F. F.), III, 468.
- » de la raíz de narciso de los prados, I, 273.
- » de raíz de paris de cuatro hojas, I, 284.
- » de raíz de quasía amarga (F. F.), III, 452.
- » de raíz de ratania (F. F.), III, 470.
- » de raíz de serpentaria virgini-ana (F. F.), III, 477.
- » de raíz de soldancla de mar, I, 340.
- » de raíz de violeta, I, 358.
- » de rapóntico de los Alpes, I, 316.
- » contra la raquitis (Temple), III, 427.
- » de ratania, I, 316.
- » refrigerante (Van Mons), III, 468.
- » refrigerante y diurético, III, 468.
- » de regaliz, I, 317.
- » de regaliz (F. F.), III, 468.
- » de regaliz compuesto (H. M. F.), III, 464.
- Polvo de resina de almáciga (F. F.), III, 420.
- » de resina de escamonea, III, 468.
- » de resina de guayaco (F. F.), III, 420.
- » de resina de guayaco com-puesto (Hufeland), III, 468.
- » de resina de jalapa, I, 229.
- » de resina de jalapa (F. F.), III, 420.
- » resolutivo (Berends), III, 469.
- » resolutivo (Boinet), III, 469.
- » resolutivo (J. P. Frank), III, 469.
- » resolutivo (Ivel), II, 173.
- » resolutivo (Richter), III, 469.
- » resolutivo (Rupinus), III, 469.
- » restaurante, III, 469.
- » restrictivos (F. E.), III, 469.
- » revulsivo (Ivel), II, 173.
- » contra la risa convulsiva (Usteinan), III, 428.
- » de Roberto Thomas, III, 469.
- » de rododendro, I, 318.
- » de romero, I, 319.
- » de rosas rojas (F. F.), III, 469.
- » de Rosen de Rosenstein, III, 470.
- » de rubia, I, 320.
- » de rubia y quina (Osiander), III, 470.
- » de ruda, I, 320.
- » de ruibarbo, I, 321.
- » de ruibarbo (F. F.), III, 470.
- » de ruibarbo con belladona (Hufeland), III, 470.
- » de ruibarbo compuesto (F. P.), III, 471.
- » de ruibarbo compuesto (H. DE ING.), III, 470.
- » de ruibarbo ferruginoso (Sachs), III, 470.
- » de ruibarbo y mercurio (H. DE ING.), III, 470.

- Polvo de ruibarbo opiado, III, 470.
- » de sabadilla, I, 322.
- » contra los sabañones (Bandof), III, 428.
- » de sabina, I, 322.
- » de sabina (F. F.), III, 471.
- » sacarino efervescente (Davidson), III, 471.
- » de sagapeno, I, 323.
- » de sagú, I, 323.
- » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
- » de sangre de drago, I, 325.
- » de sangre de drago (F. F.), III, 420.
- » de sal amoniaco, III, 471.
- » de salvado compuesto (Baudot), III, 471.
- » de salep, I, 323; III, 471.
- » de salep (F. F.), III, 471.
- » contra la salivacion mercurial, III, 428.
- » de salicaria, I, 323.
- » de salicina, III, 471.
- » salino compuesto (H. DE ING.), III, 471.
- » de salvia, I, 325.
- » de sándalo cetrino, III, 452.
- » de sándalo rojo, III, 452.
- » de santolina, I, 330.
- » de santónico, I, 329.
- » de santónico, III, 470.
- » de santónico compuesto, III, 472.
- » de sazafrán, I, 330.
- » de sazafrán (F. F.), III, 452.
- » saturnino opiado (Hufeland), III, 472.
- » de saúce, I, 331.
- » de saúce, III, 477.
- » de saúce, III, 477.
- » sedante (Gumprech), III, 472.
- » sedante (H. DE AL.), III, 472.
- » sedante (Recamier), III, 472.
- » sedante azufrado (Richter), III, 472.
- Polvo sedante y diaforético, III, 472.
- » sedante de Wetzler, III, 412.
- » de Sedlitz, III, 472.
- » de Sedlitz compuesto (Planche), III, 473.
- » de Seltz, III, 473.
- » de sedo acre, I, 333.
- » de semillas de hinojo acuático, I, 223.
- » de semillas de potentilla antihelmintica, I, 306.
- » de sen, I, 333.
- » de sen compuesto (F. P.), III, 473.
- » de sen compuesto (H. M. F.), III, 473.
- » de sen y guayaco (Schneider), III, 403.
- » de Sency, III, 421 y 473.
- » de serpentaria de Virginia, I, 334.
- » de Seyffer, III, 474.
- » de simaruba, I, 335.
- » de simiente de ameos (F. F.), III, 430.
- » de sobreoxalato de potasa (F. F.), III, 474.
- » de sublimado corrosivo (F. F.) III, 474.
- » de sucino, I, 341.
- » de sucino, III, 429.
- » de sucino azucarado, III, 474.
- » para suero, IV, 54.
- » de sulfato de amoniaco, I, 87.
- » de sulfato de cobre, I, 156.
- » de sulfato de cobre y amoniaco, I, 157.
- » de sulfato de estriquina, I, 189.
- » de sulfato de hierro, I, 221.
- » de sulfato de quinina, III, 474.
- » de sulfato de quinina y tabaco (Hug), III, 474.
- » de sulfato de sosa compuesto, IV, 29.
- » de sulfato de zinc (F. F.), III, 417.

- Polvo sulfuroso acidulo (Sundelin), III, 474.
- » de sulfuro de antimonio, III, 474.
- » de sulfuro de estaño compuesto (F. P.), III, 474.
- » sulfuro magnesiano, III, 475.
- » sulfuro magnesiano (Biett), III, 474.
- » de sulfuro negro de mercurio compuesto (F. P.), III, 475.
- » de sulfuro de mercurio y estaño (F. P.), III, 475.
- » sulfuro tártrico, III, 475.
- » de sumidades de hipericon (F. F.), III, 417.
- » de tabaco, I, 342.
- » de tanacetó, I, 343.
- » de tártao emético (F. F.), III, 474.
- » de tartrato de potasa (F. F.), III, 461.
- » de té, I, 346.
- » tenifugo (Dupuis), III, 475.
- » contra la tiña favosa (Petel), III, 512.
- » para teñir el pelo, III, 463.
- » para teñir el pelo de negro (Hanmann), III, 464.
- » tisanífero, III, 475.
- » tónico, III, 475.
- » tónico (P. DE AM.), III, 475.
- » tónico aloético (Bories), III, 476.
- » tónico y astringente (Otto), III, 476.
- » tónico de Brera, III, 476.
- » tónico de Buchner (Radius), III, 476.
- » tónico y estomacal, III, 476.
- » tónico y estimulante, III, 476.
- » tónico y expectorante de benjuí, III, 476.
- » tónico incisivo (Lassone), III, 476.
- » tónico purgante, III, 476.
- » de Tonquin de Reuss, III, 477.
- » de torbisco, I, 347.
- Polvo de torbisco (F. F.), III, 477.
- » de tormentila, I, 347.
- » de tormentila (F. F.), III, 470.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de los tres sándalos, III, 477.
- » de los tres sándalos (F. M.), III, 477.
- » de Tribus (F. E.), III, 429.
- » de Tribus (F. F.), III, 429.
- » de turbit, I, 350.
- » contra las úlceras cancerosas (Rust), III, 428.
- » para las úlceras del cuello de la matriz (Boinet), III, 428 y 464.
- » de vainilla, I, 352.
- » de vainilla (F. F.), III, 477.
- » de valeriana, I, 352.
- » de valeriana (F. F.), III, 477.
- » de valeriana aromático (H. M. F.), III, 477.
- » de valerianato de zinc (Devay), III, 400.
- » de vara de oro, I, 353.
- » contra las vegetaciones (Vidal de Cassis), III, 428.
- » de vencelósigo (F. F.), III, 477.
- » de veliver, I, 356.
- » vermifugo, III, 477 y 478.
- » vermifugo (Beek), III, 478.
- » vermifugo (Brugnatelly), III, 478.
- » vermifugo (F. F.), III, 478.
- » vermifugo (Goelis), III, 479.
- » vermifugo (H. DE AL.), III, 479.
- » vermifugo (H. M. F.), III, 402.
- » vermifugo de asa fétida (Augustin), III, 479.
- » vermifugo de estaño, III, 479.
- » vermifugo mercurial (F. F. DE 1818), III, 479.
- » vermifugo purgante (Bally), III, 479.
- » vermicida, III, 478.

- Polvo de Vernix, III, 479.
- » de Vichy, III, 479.
 - » de Viena (F. F.), II, 424.
 - » contra las viruelas, III, 428.
 - » de vitriolo compuesto, III, 479.
 - » vomitivo, III, 480.
 - » vomitivo (Helvetius), III, 480.
 - » vomitivo (H. DE AL.), III, 480.
 - » vomitivo compuesto, III, 480.
 - » de Wendt, III, 480.
 - » de yaro, I, 358.
 - » de yaro (F. F.), III, 470.
 - » de yerba mora, I, 360.
 - » de zantorriza de hoja de apio, I, 361.
 - » de zarzaparrilla, I, 362.
 - » de zarzaparrilla (F. F.), III, 470.
 - » de zedoaria, I, 362.
 - » de zedoaria (F. F.), III, 470.
 - » de zumaque, I, 366.
 - » de zumaque venenoso, I, 366.
- Pomadas, III, 480.
- Pomada con aceite de breca (Giraud), III, 480.
- » de aceite de croton, III, 480.
 - » de aceite de higado de bacalao (Carron de Villards), III, 480.
 - » de aceite de higado de bacalao (Brefeld), III, 480.
 - » de aceite volátil de almendras amargas, III, 481.
 - » de acetato de morfina, III, 481.
 - » de acetato de plomo, I, 295; III, 481.
 - » de acibar, I, 61; III, 481.
 - » de ácido arsenioso, III, 481.
 - » de ácido fosfórico, I, 195; III, 481.
 - » de aconitina, I, 66.
 - » de aconitina (Turnbull), III, 481.
 - » de acónito, III, 481.
- Pomada contra el acne endurecido, III, 502.
- » contra el acne rosado (Boinet), III, 502.
 - » de alamo negro, I, 73.
 - » alcalina, III, 482.
 - » alcalina (Bielt), III, 482.
 - » alcalina (Brierre de Boismont), III, 481.
 - » alcalina alcanforada (Cazenave), III, 481.
 - » alcalina compuesta (Bielt), III, 482.
 - » alcalina de Cullerier (F. P.), III, 482.
 - » alcalina opiada (Gibert), III, 482.
 - » alcanforada, III, 482.
 - » alcanforada (Cazenave), III, 482.
 - » alcanforada (Raspail), III, 482.
 - » de Alibert, III, 482.
 - » aloética (Rognetta), III, 483.
 - » contra la alopecia, III, 503.
 - » contra la alopecia (Schneider), III, 502.
 - » amarilla de fray Cosme, III, 483 y 483.
 - » contra la amaurosis (Miquel), III, 503.
 - » amoniaca, III, 483.
 - » anodina (Bourge), III, 483.
 - » anticancerosa (Plunkett), III, 483.
 - » antiépsórica, III, 483 y 484.
 - » antiépsórica (Alibert), III, 481.
 - » antiépsórica (Denis), III, 484.
 - » antiépsórica (F. F.), III, 484.
 - » antiépsórica (Giraud), III, 484.
 - » antiépsórica (H. M. F.), III, 484.
 - » antiépsórica (H. M.), III, 484.
 - » antiépsórica (Jasser), III, 485.
 - » antiépsórica (Pouzin), III, 485.

- Pomada antiiepsórica (Pringle), III, 485.
- » antiiepsórica (Thomann), III, 485.
- » antiiepsórica (Van Der Anwermulin), III, 484.
- » antiiepsórica (Zeller), III, 485.
- » antiiescabiosa (H. DE M.), III, 485.
- » antiieserofulosa, III, 485.
- » antiieseroful. (Rust), III, 485.
- » antiiespasmódica, III, 485.
- » antiiespasmódica (H. DE M.), III, 493.
- » antiiespasmódica (Goffin), III, 486.
- » antiiehelminética, III, 486.
- » antiiehemorroidal, III, 486.
- » antiiehemorroidal (Cullen), III, 486.
- » antiiehemorroidal (Vallez), III, 486.
- » antiiehemorroidal (Ware), III, 486.
- » antiieherpética, III, 486.
- » antiieherpética (Alibert), III, 486.
- » antiieherpética (Biett), III, 486 y 487.
- » antiieherpética (Corbel y Lagneau), III, 487.
- » antiieherpética (Cullerier), III, 487.
- » antiieherpética (Chevallier), III, 487.
- » antiieherpética (Dubois), III, 487.
- » antiieherpética (Faure), III, 487.
- » antiieherpética (Fouquier), III, 487.
- » antiieherpética (Gibert), III, 487.
- » antiieherpética (H. M.), III, 487.
- » antiieherpética (H. DE M.), III, 487.
- » antiieherpética (Lassaigne), III, 488 y 494.
- » antiieherpética (Ricord), III, 488.
- Pomada antiieherpética quermetizada, III, 488.
- » antiieionizada, III, 488.
- » de antiieionio, I, 90.
- » antiieineurálgica, III, 488.
- » antiieineurálgica (Debreyne), III, 488.
- » antiieineurálgica (Florent), III, 488.
- » antiieioftálmica, III, 488 y 489.
- » antiieioftálmica (Carron de Villards), III, 488.
- » antiieioftálmica (Desmarres), III, 489.
- » antiieioftálmica (Dupuytren), III, 489.
- » antiieioftálmica (Grand Jean), III, 489.
- » antiieioftálmica (Guepin), III, 489.
- » antiieioftálmica (Guttrie), III, 535.
- » antiieioftálmica (H. DE AL.), III, 489.
- » antiieioftálmica (H. M.), III, 535.
- » antiieioftálmica (St. Ives), III, 490.
- » antiieioftálmica de Dessault (F.), III, 489.
- » antiieiperiódica (Spinelli), III, 490.
- » antiieipruriginosa (Gibert), III, 490.
- » antiieisifilítica, III, 490.
- » antiieisifilítica (Gibert), III, 490.
- » antiieisifilítica (Rust), III, 490.
- » antiieirracocali (Gibert), III, 491.
- » antiiearomática (Cazenave), III, 491.
- » de antiiearseniato de hierro, I, 99.
- » de antiiearseniato de sosa, III, 491.
- » antiiearsenical, III, 491.
- » antiiearsenical (Boudin), III, 491.
- » antiiearsenical contra los piojos, III, 491.
- » de antiieasa fétida, I, 102.

- Pomada de asa fétida (Riecken), III, 494.
- » astringente, III, 494.
- » astringente (Rust), III, 494.
- » astringente de agraz, III, 494.
- » astringente opiada, III, 492.
- » astringente y sedante (Dupuytren), III, 492.
- » de atropina, III, 492.
- » aurífera (Niel), III, 492.
- » de Autenrieth (F. F.), III, 517.
- » de Autenrieth (u. m.), III, 517.
- » azufrada (F. F.), III, 492.
- » de azufre, I, 107.
- » de azufre y carbon (Bielt), III, 492.
- » de azufre y carbon (F. F.), III, 492.
- » de bardana, I, 114.
- » de Banyer, III, 492.
- » de Bareges, III, 492.
- » de beleño, III, 481, 493 y 518.
- » de beleño (Weber), III, 492.
- » de belladona, I, 118; III, 481 y 493.
- » de belladona (Cunier), III, 493.
- » de belladona (Chaussier), III, 493.
- » de belladona (u. de m.), III, 493.
- » de belladona y Saturno (Dupuytren), III, 493.
- » de belladona alcanforada (Jadieux), III, 493.
- » de Berton, III, 493.
- » de bicloroioduro de mercurio, III, 500.
- » de Bigler, III, 493.
- » de biioduro de mercurio (Hoffmann), III, 526.
- » de bismuto, III, 494.
- » contra el bocio (Pistchaft), III, 503.
- » boratada, III, 494.
- » de borax, I, 122; III, 494.
- » de borax (Siebel), III, 494.
- Pomada de Boyer, III, 494.
- » de brea, I, 123; III, 494.
- » de brea (Emery), III, 494 y 495.
- » de brea (Girault), III, 495.
- » de brea (Ricord), III, 495.
- » de brea alcanforada (Baumes), III, 495.
- » bromurada, III, 495.
- » de bromuro de calcio, I, 127.
- » de bromuro de hierro, I, 215; III, 495.
- » de bromuro de potasio, I, 299; III, 495.
- » de bromuro de potasio (Magendie), III, 495.
- » de bromuro de potasio bromurado, III, 495.
- » de bromuro de sodio, I, 335.
- » de cadmio (Radius), III, 495.
- » contra la caída de los cabellos, III, 503.
- » contra la caída de los cabellos (Ricord), III, 503.
- » contra la caída de los cabellos (Dupuytren), III, 503.
- » calmante, III, 481, 496 y 545.
- » calmante (Fouquier), III, 496.
- » calmante (Guepin), III, 496.
- » calmante (James), III, 496.
- » calmante (Pott), III, 496.
- » calmante (Rognetta), III, 496.
- » de calomelanos (u. m. f.), III, 496.
- » de calomelanos alcanforada (Cazenave), III, 496.
- » de calomelanos opiada (u. m. f.), III, 496.
- » contra los callos, III, 503.
- » de camuesas, III, 496.
- » de cantáridas (F. P.), IV, 168.
- » de cantaridina, I, 133; III, 497.
- » cantaridada, III, 497.
- » de caracoles, III, 497.

- Pomada de caracoles (Rivière), III, 497.
- » de carbon animal, I, 137.
- » de carbon y flores de azufre (F. F.), III, 497.
- » de carbon vegetal, I, 137.
- » de carbonato de cobre, I, 155.
- » de carbonato de plomo, I, 295.
- » de carbonato de plomo (F. E.), III, 497.
- » de carbonato de potasa, I, 300.
- » de carbonato de potasa y cal (Devergie), III, 497.
- » de carbonato de sosa, I, 336.
- » de carburo de potasio, I, 302.
- » caterética, III, 497.
- » caterética (Neumann), III, 497.
- » cáustica (Baumes), III, 498.
- » cáustica (Graeffe), III, 498.
- » de Cazenave, III, 498.
- » contra la ceática (Bourge), III, 503.
- » de cebadilla (José Gascon), III, 498.
- » de cebolla albarraua, I, 145.
- » cetrina (F. E.), IV, 163.
- » cetrina (F. F.), III, 498.
- » cetrina con el aceite de olivas (Planche), III, 498.
- » de cianuro de hierro y potasa, I, 216.
- » de cianuro de mercurio, I, 256.
- » de cianuro de mercurio (Biett), III, 498 y 499.
- » de cianuro de mercurio (Cazenave), III, 499.
- » de cianuro de mercurio (Parent), III, 499.
- » de cianuro de plata, I, 291; III, 499.
- » de cianuro de potasio, I, 302; III, 499.
- » de cianuro de potasio (Biett), III, 499.
- Pomada de cianuro de potasio (H. M. F.), III, 499.
- » de cianuro de potasio (Sandras), III, 499.
- » de cianuro de zinc, III, 499.
- » de cicuta, III, 481 y 499.
- » contra la cifosis (Cazenave), III, 503.
- » cinabarina, III, 500.
- » de Cirillo (F. F.), III, 500.
- » de Cirillo (F. F.), III, 500.
- » de Cirillo (H. DE M.), III, 500.
- » de Cirillo opiada, III, 500.
- » de citrato de quinina, III, 500.
- » clorada (F. A.), III, 500.
- » de clorhidrato de morfina, III, 500.
- » de clorioduro de mercurio, I, 259.
- » de clorioduro de mercurio (Recamier), III, 500.
- » cloro mercurica (Mialhe), III, 500.
- » cloro-platinica (Hoefler), III, 501.
- » cloro-plómbica (Mialhe), III, 501.
- » de cloruro amoniaco mercurial (Biett), III, 501.
- » de cloruro de bario, I, 114.
- » con el cloruro de cal, III, 501.
- » de cloruro de calcio, I, 128; III, 501.
- » de cloruro de estaño, III, 501.
- » de cloruro de mercurio y amoniaco insoluble, I, 258.
- » de cloruro de oro (Chrestien), III, 501.
- » de cloruro de oro y sodio, I, 280.
- » de cloruro de oro y sodio (Chrestien), III, 502.
- » de cloruro de oro y sodio (Magendie), III, 501.
- » de cloruro de oro y sodio (Niel), III, 502.
- » de cloruro de plata, I, 292.

- Pomada de cloruro de plata (Si-card), III, 502.
- » de coca de Levante, I, 157.
- » de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (Chrestien), III, 502.
- » de la Condesa, III, 502.
- » de cornezuelo de centeno, III, 512.
- » cosmética, III, 512.
- » cosmética de manteca de cacao (Lange), III, 512.
- » de Cottercau (F. P.), III, 529.
- » de crema para la cara, III, 512.
- » de creosota, III, 512.
- » de creosota (Hiff), III, 513.
- » de creosota (Max. Simon), III, 513.
- » crisócroma (Cottrecau y Verdé Delisle), III, 513.
- » de Crolius, III, 513.
- » contra el crup, III, 504.
- » contra el crup (Rademacher), III, 504.
- » de delfina, I, 170; III, 513.
- » depilatoria, III, 482.
- » contra el derrame articular (Biechy), III, 504.
- » desecante, III, 513.
- » de Dessault (H. DE S. J.), III, 513.
- » de deutocloruro de mercurio, I, 258 y 260.
- » de deutoioduro de mercurio (Biett), III, 526.
- » de deutoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 526.
- » de deutoioduro de mercurio (Magendie), III, 526.
- » de deutóxido de mercurio, I, 262.
- » de deutóxido de mercurio (Biet), III, 538.
- » de deutóxido de mercurio alcanforada (Monod), III, 538.
- » de digital, III, 481 y 513.
- » de digitalina, I, 172; III, 513.
- Pomada del Dr. Boucheron para hacer crecer el pelo, III, 494.
- » ectrótica contra las pústulas variolosas, III, 514.
- » contra el eczema (Biett), III, 505.
- » contra el eczema (Devergie), III, 504.
- » contra el eczema (Velpeau), III, 504.
- » contra el eczema y ciertos pruritos (Wienhöfild), III, 504.
- » contra el eczema crónico (Mialbe), III, 504.
- » contra el eczema de la piel de la cabeza, III, 504.
- » de eléboro, III, 514.
- » de eléboro blanco, III, 514.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de émula campana, I, 179.
- » epilatoria (Cazenave), III, 514.
- » epispástica (Radius), III, 514.
- » epispástica alcanforada (Marjolin), III, 514.
- » epispástica amarilla (F. F.), III, 514.
- » epispástica suave (F. F.), III, 514.
- » epispástica suave (Henry y Guibourt), III, 515.
- » epispástica con las preparaciones de oro (Niel), III, 515.
- » epispástica de torbisco (F. F.), III, 515.
- » epispástica verde (F. F.), III, 515.
- » contra las erupciones secas (Ricord), III, 504.
- » contra las escoriaciones ocasionadas por permanecer en la cama, III, 505.
- » de esencia de almendras amargas, III, 515.
- » de esperma de ballena, III, 516.
- » de espleigo (Baumé), III, 516.

- Pomada de estafisagria, I, 186; III, 508 y 516.
- » de estafisagria (Swediaur), III, 516.
- » estibiada (F. F.), III, 517.
- » estibiada (Fabre), III, 516.
- » estibiada (H. M.), III, 517.
- » estibiada (H. DE M.), III, 517.
- » estibiada con belladona (Bourge de Rollot), III, 516.
- » estibio-ricinica (Nitzmann), III, 517.
- » estibio-mercurial (Stannay), III, 517.
- » contra la estiomena (Duchessne Duparc), III, 505.
- » estimulante (Levacher), III, 517.
- » de estramonio, I, 188; III, 481, 493 y 518.
- » de estriocnina, III, 518.
- » de estriocnina (Sandras), III, 518.
- » excitante (Trussen), III, 516.
- » de extracto de belladona, III, 517.
- » de extracto de cicuta, III, 518.
- » de extracto de Saturno, I, 295.
- » de Fabre, III, 518.
- » contra el fabus, III, 505.
- » febrifuga con sulfato de quinina (Boudin), III, 518.
- » ferruginosa contra la crisispela (Velpau), III, 518.
- » filocoma, III, 518.
- » de fitolaca, I, 193.
- » de fosfato de amoniaco, I, 86.
- » de fosfato de mercurio, I, 259.
- » de fosfato de mercurio (Albano), III, 518.
- » fosforada (Lescot), III, 518.
- » fosforada y alcanforada (Cruveilhier), III, 519.
- » de fósforo, I, 194.
- » de fósforo (F. F.), III, 519.
- Pomada contra la fotofobia (Cunier), III, 493.
- » de Fournier, III, 519.
- » de fuligocali (Deschamps), III, 519.
- » de fuligocali sulfurado (Deschamps), III, 519.
- » fundente, III, 519.
- » fundente (Fabre), III, 519.
- » fundente (Lerminier), III, 519.
- » de Giacomini, III, 519.
- » de Giroux, III, 519.
- » de Gondret (F. F.), III, 520.
- » de Gondret (F. P.), III, 520.
- » de Gondret (H. DE M.), III, 520.
- » de Grand Jean, III, 520.
- » contra las grietas de los pechos (Bertel), III, 505.
- » contra las grietas de los pechos (Chevalhier), III, 506.
- » contra las grietas del ano (Deday), III, 505.
- » contra las grietas de las manos (Veret), III, 505.
- » de guarana, I, 209.
- » de Hanay, III, 520.
- » de Helmerich, III, 520.
- » de Helmerich (F. P.), III, 520.
- » de Henke, III, 520.
- » de los hermanos Mahon, III, 520.
- » contra los herpes (Gibert), III, 506.
- » contra los herpes (Mad. Marchale), III, 506.
- » contra el herpes circinatus, III, 506.
- » contra el herpes tonsurans (Cazenave), III, 506.
- » hidriodatada (F. F.), III, 521.
- » hidriodatada (F. P.), III, 521.
- » hidriodatada y iodurada (Baudelocque), III, 524.
- » de hidriodato de amoniaco (Biett), III, 521.
- » de hidriodato de amoniaco (Gibert), III, 521.

- Pomada hidriodatada (Riecke), III, 521.
- » de hidriodato iodurado de potasa (Magendie), III, 521.
- » de hidriodato de potasa (H. DE M.), III, 521.
- » de hidriodato de potasa y mercurio, III, 521.
- » de higado de azufre, III, 521.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hollin, I, 224; III, 521 y 522.
- » de hollin (Blaud), III, 522.
- » de hollin (Carron de Villards), III, 522.
- » de hollin (Foy), III, 522.
- » de hollin (Lagneau), III, 522.
- » de hollin (Marinas), III, 522.
- » de hollin contra la tina (Lalblache), III, 522.
- » contra el impétigo desparamado, III, 506.
- » contra los infartos cancerosos (Boinet), III, 506.
- » contra los infartos glandulares (Boinet), III, 506.
- » contra el intertrigo (Rossen), III, 507.
- » de iodhidrargirato de ioduro de potasio, III, 522.
- » de iodhidrargirato de mercurio y potasio (Mialhe), III, 523.
- » de iodo, I, 226; III, 523.
- » de iodo (H. DE M.), III, 523.
- » de iodo calmante (Chomel), III, 523.
- » de iodoformo, I, 137; III, 523.
- » de iodoformo (Glower), III, 523.
- » iodo-mercurial alcanforada (Gollin), III, 530.
- » iodo-narcótica alcanforada, III, 523.
- » iodurada (Baudelocque), III, 523.
- » iodurada (F. F.), III, 523.
- » iodurada contra la gota (Gendrin), III, 524.
- » iodurada jabonosa (Riecke), III, 524.
- Pomada iodurada de Lugol (F. P.), III, 524.
- » iodurada (Lemasson), III, 524.
- » de ioduro de amoníaco, I, 86.
- » de ioduro de arsénico, I, 100.
- » de ioduro de azufre, I, 227; III, 524.
- » de ioduro de arsénico (Bielt), III, 524 y 525.
- » de ioduro de bario, I, 115.
- » de ioduro de bario (Bielt), III, 525.
- » de ioduro de bario (Radius), III, 525.
- » de ioduro de calcio, I, 129.
- » de ioduro de hierro, I, 218; III, 525.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), III, 525.
- » de ioduro de iodhidrato de quinina (Righini), III, 525.
- » de ioduro de manganeso, I, 437.
- » de ioduro de mercurio (H. M.), III, 526.
- » de ioduro de plata, I, 292.
- » de ioduro de plata (F. DE L.), III, 526.
- » de ioduro de plomo, I, 296; III, 526.
- » de ioduro de plomo (F. P.), III, 524.
- » de ioduro de plomo (H. DE M.), III, 526.
- » de ioduro de potasio, I, 227; III, 526 y 527.
- » de ioduro de potasio (H. DE M.), III, 521.
- » de ioduro de potasio (Magendie), III, 527.
- » de ioduro de potasio (Mialhe), III, 527.
- » de ioduro de potasio iodurada (Coindet), III, 527.
- » de ioduro de potasio iodurado (H. DE M.), III, 527.
- » de ioduro de zinc, I, 364.
- » de ioduro de zinc (Magendie), III, 527.

- Pomada de ioduro de zinc (Ure), III, 527.
- » irritante, III, 527.
- » irritante (H. M.), III, 528.
- » de Jadelot (F. F.), III, 63.
- » de James, III, 528.
- » de Janin (H. DE S. JUAN), III, 528.
- » de Jasser, III, 528.
- » de Kopp, III, 528.
- » de Krugen Hausen, III, 528.
- » de laurel (F. F.), III, 528.
- » de laurel real, III, 528.
- » contra el liquen (Biett), III, 507.
- » de lupulina, I, 239.
- » de lupulina (Freake), III, 528.
- » de lúpulo, I, 239; III, 528.
- » de Lyon, III, 529.
- » llamada de los hospitales militares de Francia, contra la sarna, III, 522.
- » de manganeso, III, 529.
- » de manteca de cacao (Corbel Lagueau), III, 487.
- » de manzanas y pasas (F. P.), III, 529.
- » marcial (Velpeau), III, 518.
- » de mejorana, I, 251.
- » de Melier, III, 529.
- » de meliloto, I, 251.
- » contra la mentagra, III, 507.
- » mercurial (Bataille), III, 529.
- » mercurial (Biett), III, 529.
- » mercurial (Dupuytren), III, 529.
- » mercurial (F. F.), IV, 172.
- » mercurial (F. P.), IV, 172.
- » mercurial (Weller), III, 532.
- » mercurial amoniacal (Dupuytren), III, 532.
- » mercurial amoniacal (Hufeland), III, 530.
- » mercurial anodina (Weller), III, 530.
- » mercurial astringente (Rit-terich), III, 530.
- » mercurial con belladona (Desmarres), III, 531.
- Pomada mercurial con belladona (P. de Mignot), III, 530.
- » mercurial con belladona (Velpeau), III, 531.
- » mercurial belladonizada (Sichel), III, 530.
- » mercurial belladonizada y alcanforada (J. Cloquet), III, 531.
- » mercurial de Cottereau (Jadelot), III, 530.
- » mercurial con creosota (Tannesville), III, 531.
- » mercurial iodurada (Hanche), III, 531.
- » mercurial laudanizada, III, 531.
- » mercurial de manteca de cacao, III, 531.
- » mercurial con manteca de cacao de Planche (F. P.), III, 531.
- » mercurial opiada, III, 532.
- » mercurial suave (F. P.), III, 530.
- » mercurial simple (F. F.), IV, 172.
- » mercurial con zinc (Vogel), III, 531.
- » de mercurio dulce, I, 257; III, 532.
- » de mercurio dulce (Caze- nave), III, 501.
- » de mercurio dulce (F. P.), III, 532.
- » mineral, III, 532.
- » de monesia, I, 267; III, 532.
- » de morfina, III, 532.
- » de morfina (Sandras), III, 532.
- » de naftalina, I, 272.
- » de naftalina (Emery), III, 533.
- » de nata, II, 127.
- » nervina (F. F.), IV, 174.
- » contra las neuralgias (Calve), III, 507.
- » contra las neuralgias (De- bourge), III, 507.
- » contra las neuralgias (De- breyne), III, 533.

- Pomada contra la neuralgia facial (Fouquier), III, 507.
- » contra la neuralgia facial (Brookes), III, 507.
- » nitrada (F. F.), III, 539.
- » de nitrato de estricnina (Wendt), III, 533.
- » de nitrato de mercurio, I, 261; III, 533.
- » de nitrato de mercurio (Dubois), III, 533.
- » de nitrato de plata, III, 533.
- » de nitrato de plata (Cazenave), III, 533.
- » de nitrato de plata (Guepin), III, 534.
- » de nitrato de plata (Guthrie), III, 533.
- » de nitrato de plata (H. M. F.), III, 534.
- » de nitrato de plata (Jobert), III, 534.
- » de nitrato de protóxido de mercurio y amoniaco, I, 162.
- » nítrica (F. F.), III, 539.
- » nítrica (F. P.), III, 539.
- » de nogal, III, 534.
- » de nogal (Negrier), IV, 137.
- » de nuez de agalla, I, 275; III, 534.
- » nutrida (F. F.), IV, 174.
- » obstétrica (Chaussier), III, 534.
- » contra la otorrea crónica (Meniere), III, 507.
- » oftálmica, III, 534, 535 y 538.
- » oftálmica (Carron de Villards), III, 535.
- » oftálmica (Cunier), III, 535.
- » oftálmica (Desmarres), III, 535.
- » oftálmica (F. P.), III, 535.
- » oftálmica (Guthrie), III, 533 y 535.
- » oftálmica (H. DE M.), III, 535.
- » oftálmica (Jadelot), III, 535.
- » oftálmica (Lyon), III, 536.
- » oftálmica (Regente), III, 536.
- Pomada oftálmica (Scarpa), III, 536.
- » oftálmica (Sichel), III, 489, 536 y 542.
- » oftálmica (St. Ives), III, 490.
- » oftálmica (Velpeau), III, 490 y 536.
- » oftálmica (William Adams), III, 537.
- » oftálmica blanca de Aguilera (H. DE M.), III, 537.
- » oftálmica de Dessault (H. DE M.), III, 537.
- » contra la oftalmía escrofulosa, III, 507.
- » oftálmica excitante (Rust), III, 537.
- » oftálmica con hollin (Carron de Villards), III, 537.
- » oftálmica de Janin (H. DE M.), III, 536.
- » oftálmica de tucia (H. DE M.), III, 537.
- » opiada, III, 537 y 538.
- » de oro, I, 279.
- » de oro (Legrand), III, 538.
- » de oxicianuro de mercurio, I, 257.
- » de óxido de bario, I, 115.
- » de óxido de mercurio, III, 538.
- » de óxido de plata, I, 293; III, 538.
- » de óxido rojo de mercurio, III, 489.
- » de óxido rojo de mercurio (Bielt), III, 538.
- » de óxido de zinc (Cazenave), III, 538.
- » de óxido de zinc (Martin Solon), III, 538.
- » de óxido de zinc (Schmidt), III, 538.
- » oxigenada (F. A.), III, 539.
- » oxigenada (F. F.), III, 539.
- » oxigenada (F. P.), III, 539.
- » oxigenada (H. M.), III, 539.
- » para los cabellos (Boucheron), III, 539.
- » para los cabellos (Haart), III, 539.

- Pomada para la cara, II, 188; III, 539.
- » para dilatar la pupila, III, 539.
 - » para hacer abortar las viruelas, III, 540.
 - » para los labios (F. F.), II, 131.
 - » para los reconocimientos, III, 540.
 - » de Pearson, III, 56.
 - » de pepino, I, 285.
 - » de pepinos (Bouron), III, 540.
 - » de pepinos (Dorvault), III, 541.
 - » de pepinos (Henry y Guibourt), III, 540.
 - » de pepinos (Page), III, 540.
 - » de peróxido de manganeso, I, 245.
 - » de Peyson, III, 541.
 - » de picrotoxina, III, 541.
 - » de Pihorel, III, 541.
 - » de pimienta, I, 288; III, 541.
 - » de pimienta (Cazenave), III, 541.
 - » de Pinel Grandchamp, III, 541.
 - » contra los piojos, III, 508.
 - » contra los piojos y las ladillas, III, 508.
 - » de pielaina de Emery (F. F.), III, 541.
 - » de plumbagina (Maerken), III, 542.
 - » de populeon (F. F.), IV, 176.
 - » de precipitado blanco, III, 542.
 - » de precipitado blanco y rojo (Gibert), III, 542.
 - » de precipitado rojo, III, 542.
 - » de precipitado rojo (Sichel), III, 542.
 - » de Pringle, III, 541.
 - » de protoioduro de mercurio, I, 260.
 - » de protoioduro de mercurio (Bielt), III, 525.
- Pomada de protoioduro de mercurio (Cazenave), III, 501.
- » de protocloruro de mercurio (H. M. F.), III, 496 y 501.
 - » de protoioduro de mercurio (H. DE M.), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio (Lugol), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio (Magendie), III, 525.
 - » de protoioduro de mercurio de Lugol (F. P.), III, 526.
 - » de protonitrato de mercurio, III, 533.
 - » de protonitrato de mercurio (Bielt), III, 533.
 - » contra el prurigo, III, 508.
 - » contra el prurigo (Bielt), III, 508.
 - » contra el prurigo (Debreyne), III, 508.
 - » de pulsatilla, III, 542.
 - » purgante (Chrestien), III, 542.
 - » contra las pústulas de las viruelas, III, 508.
 - » contra las quemaduras, III, 508.
 - » contra las quemaduras (Sutro), III, 508.
 - » de quermes mineral, I, 92.
 - » de quina amarilla (Rust), III, 542.
 - » del Regente, III, 542.
 - » del Regente (F. F.), III, 543.
 - » de resineona de brea, I, 318.
 - » resolutive, III, 543.
 - » resolutive (Bielt), III, 543.
 - » resolutive (Dupuytren), III, 543.
 - » resolutive (Lisfranc), III, 543.
 - » resolutive (Sundelin), III, 543.
 - » resolutive calmante, III, 543.
 - » resolutive mercurial, III, 543.
 - » de Rol, III, 544.

- Pomada de romero compuesta, III, 544.
- » rosada (F. F.), IV, 177.
 - » de rosas, III, 544.
 - » rubefaciente, III, 544.
 - » rubefaciente de pimienta, III, 544.
 - » de Rust, III, 544.
 - » de sabadilla, I, 322.
 - » contra los sabañones, III, 508.
 - » contra los sabañones (Ber-ton), III, 505.
 - » contra los sabañones (Brefeld), III, 509.
 - » contra los sabañones (Devergie), III, 509.
 - » contra los sabañones (Knorlzer), III, 509.
 - » contra los sabañones (Rust), III, 509.
 - » contra los sabañones ulcerados, III, 509.
 - » de sabina, III, 544.
 - » de San Andrés, III, 483.
 - » contra la sarna, III, 509 y 510.
 - » contra la sarna (Emery), III, 510.
 - » contra la sarna (Forget), III, 510.
 - » contra la sarna (HOSPITAL), III, 510.
 - » contra la sarna (Lisson), III, 510.
 - » contra la sarna (Melier), III, 510.
 - » contra la sarna (Robb), III, 510.
 - » saturnina (F. POLACA), III, 544.
 - » saturnina alcanforada (Baumés), III, 544.
 - » saturnina resolutive (Baumés), III, 544.
 - » de Saturno, IV, 178.
 - » de Saturno (H. DE M.), IV, 178.
 - » de saúco, III, 544.
 - » sedante, III, 544 y 545.
 - » sedante (Dupuytren), III, 544.
- Pomada sedante (Petrequin), III, 544.
- » sedante y abortiva (Debreyne), III, 545.
 - » sedante antihemorroidal (Debreyne), III, 545.
 - » de siempreviva de los tejados, I, 335.
 - » contra la sífilis escrofulosa (Bielt), III, 510.
 - » contra la soriasis (Boinet), III, 510.
 - » de sulfato de cobre (Desmarrés), III, 545.
 - » de sulfato mercurioso, III, 592.
 - » de sulfato de mercurio y amoniaco, I, 262.
 - » de sulfato de quinina, I, 314; III, 545.
 - » de sulfato de zinc, I, 365.
 - » sulfoalcalina, III, 545.
 - » sulfoamoniaco, III, 545.
 - » sulfojabonosa, III, 520 y 546.
 - » sulfojabonosa (Lugol), III, 546.
 - » sulfojabonosa con eléboro, III, 546.
 - » sulfurada (F. F.), III, 546.
 - » sulfúrica (Naylor), III, 546.
 - » sulfuroalcalina, III, 545.
 - » sulfuroalcalina (Jadelot), III, 545.
 - » de sulfuro de arsénico, I, 101.
 - » de sulfuro de arsénico y cal, I, 101.
 - » de sulfuro de arsénico y calcio (F. F.), III, 546.
 - » de sulfuro de calcio, I, 130.
 - » de sulfuro de carbono, III, 546.
 - » de sulfuro de mercurio, (Bielt), III, 546.
 - » de sulfuro de potasa, I, 305.
 - » de sulfuro de sodio (F. F.), III, 546.
 - » de sulfuro de sosa, I, 340.
 - » sulfurosa, III, 546.
 - » de la sultana, III, 546.
 - » de tabaco, I, 342; III, 493.

- Pomada de tanato de plomo, I, 297.
- » de tanato de plomo (Yott), III, 547.
- » de tanino, I, 344; III, 547.
- » de tártaro emético, I, 95.
- » de Thierry, III, 547.
- » contra la tiña, III, 511.
- » contra la tiña (Bories), III, 511.
- » contra la tiña (Ordinaire), III, 511.
- » contra la tiña (Pinel Grandchamp), III, 511.
- » contra la tiña con carbon animal (H. DE M.), III, 511.
- » contra la tiña con carbon vegetal (H. DE M.), III, 511.
- » contra la tiña favosa (Petel), III, 512.
- » de Todde, III, 547.
- » de torbisco, I, 347.
- » de torbisco (H. DE M.), III, 547.
- » de torbisco estibiada (Terborgh), III, 547.
- » de tormentila, I, 348.
- » trementinada (Debreyne), III, 547.
- » de tucia (F. F.), IV, 180.
- » de tucia (F. P.), IV, 180.
- » de tuétano de vaca, III, 547.
- » de turbit (Alibert), III, 547.
- » de turbit mineral, I, 263; III, 547.
- » de turbit mineral (Swediaur), III, 547.
- » de veratrina (Terrier), III, 548.
- » de veratrina de Magendie (H. DE M.), III, 548.
- » vermífuga, III, 548.
- » vermífuga (Doerflurt), III, 548.
- » vexicante de cantaridina, III, 497.
- » de la viuda de Farnier, III, 483 y 548.
- » de Werthof, III, 548.
- » de Willam, III, 548.
- Pomada de Witzmann, III, 548.
- » de yemas de álamo, III, 548.
- » de yerba mora, I, 160; III, 481 y 493.
- » de zinc, III, 549.
- » de zinc (Schmidt), III, 549.
- » zincada (Schmidt), III, 549.
- » zincoplúmbico opiada (Rosenthal), III, 549.
- » virginal, III, 502.
- » de zumaque venenoso, I, 366.
- Ponches, III, 549.
- Ponche contra las calenturas nerviosas de los ancianos, III, 549.
- » español, III, 549.
- » oficial, III, 549.
- Potasa cáustica con cal (F. F.), II, 124.
- Prólogo, I, IV.
- Protoioduro de manganeso, I, 436.
- Protosulfato de manganeso, I, 438.
- Pulpas, III, 549.
- Pulpa de ajo (F. F.), III, 551.
- » de azucena (F. F.), III, 550.
- » de azufraías (F. F.), III, 550.
- » de berros (F. F.), III, 550.
- » de cañafistula, I, 434.
- » de cañafistula (F. F.), III, 549.
- » de cañafistula (F. P.), III, 549.
- » de cañafistula compuesta, III, 550.
- » de cañafistula para lavativas, III, 550.
- » de cebolla albarrana (F. F.), III, 550.
- » de cebollas comunes (F. F.), III, 550.
- » de cebolla de lirio (F. F.), III, 550.
- » de cicuta (F. F.), III, 550.
- » de cinosbostos, I, 151; III, 550.
- » de ciruelas (F. F.), III, 550.
- » de coclearia (F. F.), III, 550.
- » de dátiles (F. F.), III, 550.
- » de escaramujos (F. F.), III, 550.

- | | |
|---|--|
| Pulpa de especies emolientes (F. F.), III, 550. | Pulpa de tamarindos (F. F.), III, 550. |
| » de membrillos (F. F.), III, 551. | » de tamarindos artificial, III, 551. |
| » de paciencia (F. F.), III, 551. | » de zanahoria (F. F.), III, 551. |
| » de patatas (F. F.), III, 551. | Purgantes, III, 551. |
| » de raíz de émula campana (F. F.), III, 550. | Purgante acidulo, III, 551. |
| » de raíz de malvabisco (F. F.), III, 550. | » antilechoso, III, 551. |
| » de rosas rojas (F. F.), III, 550. | » de calomelanos, III, 551. |
| » de tamarindos, I, 343. | » drástico (Andral), III, 551. |
| | » de Grant, III, 551. |
| | » lechoso, III, 551. |
| | » vermifugo, III, 552. |

Q.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Quintas esencias, IV, 5. | Quinta esencia antiepsórica, II, 35. |
| Quinta esencia de ajenos, IV, 5 y 65. | |

R.

- | | |
|---|---|
| Racaut (H. DE M.), II, 312. | Ratafia de canela, IV, 8. |
| » de los árabes, II, 312. | » de los Caribes, IV, 8. |
| Raíces aperitivas (F. F.), II, 288. | » de cáscara de naranja, IV, 8. |
| Ratafias, IV, 5. | » de cáscara de naranjas amargas, IV, 8. |
| Ratafia de ajenos, IV, 5. | » de cáscara verde de nuez, IV, 8. |
| » de alcaravea compuesta, IV, 6. | » de claveles, IV, 9. |
| » de angélica, IV, 6. | » del comendador de Coumar-tin contra las arenillas, IV, 9. |
| » de angélica y cilantro compuesta, IV, 6. | » elefante, IV, 10. |
| » de anís, IV, 6. | » elefantina, IV, 10. |
| » de anís compuesta, IV, 6. | » de enebro, IV, 8. |
| » de anís destilada, IV, 6. | » de enebro destilada, IV, 6 y 8. |
| » aniseta de Burdeos, IV, 6. | » de enebro sin destilar, IV, 6. |
| » antiescorbútica, IV, 9. | » de frambuesas, IV, 9. |
| » de azafran compuesta, IV, 6. | » de frutos, IV, 9. |
| » de azahar, IV, 7. | » de grosellas, IV, 9. |
| » de azahar compuesta, IV, 7. | » de grosellas negras, IV, 9. |
| » de azahar destilada, IV, 7. | » de guindas, IV, 9. |
| » de benjuí, IV, 10. | » de guindas agrias compuesta, IV, 9. |
| » bitter de los holandeses y amargo de los alemanes, IV, 7. | » de huesos, IV, 9. |
| » de cacao, IV, 7. | » de limon destilada, IV, 10. |
| » de café, IV, 8. | |
| » de café destilada, IV, 8. | |

- Rafanía de membrillos, IV, 10.
- » de menta, IV, 8.
 - » de quina, IV, 10.
 - » de rosas, IV, 10.
 - » de té, II, 53.
 - » de Tolú, IV, 10.
 - » de vainilla, IV, 10.
- Remedios, IV, 11.
- Remedio contra los accidentes por los hongos, IV, 13.
- » contra las afecciones crónicas de las articulaciones (Purmann), IV, 11.
 - » antigotoso (Lucas), IV, 14.
 - » antigotoso (Thaer), III, 194.
 - » antihemorroidal (Vallez), IV, 11.
 - » árabe, II, 420.
 - » astringente tónico (Putegnat), IV, 11.
 - » contra el bocio (Dr. Coindet), IV, 11.
 - » contra el cáncer (Landolfi), IV, 12.
 - » contra los carbunclos, IV, 11.
 - » de los Caribes, IV, 8.
 - » del cura Chancé, IV, 19.
 - » contra la diarrea, IV, 13.
 - » contra la disenteria (Quarin), IV, 19.
 - » contra la disenteria maligna (Quarin), IV, 20.
 - » contra el envenenamiento por los hongos, IV, 13.
 - » contra la epilepsia (Marchetti), IV, 12.
 - » contra el escirro y el cáncer (Reitz), IV, 12.
 - » febrífugo (Foldi), IV, 19.
 - » contra las flores blancas (Dr. Kopp), IV, 14.
 - » contra la gota, II, 397; IV, 14.
 - » contra la gota (Turck), IV, 14.
 - » contra la lombriz solitaria (Madama Nouffer), IV, 19.
 - » contra las pecas, IV, 14.
 - » de Pradier, II, 111.
 - » preservativo contra las cicatrices de las viruelas (Thielmann), IV, 21.
- Remedio preservativo de Hudson para los dientes y las encías, IV, 19.
- » de Quarin contra la disenteria, IV, 20.
 - » contra la rabia, IV, 15.
 - » contra la rabia (Jacnicber), IV, 15.
 - » contra los sabañones (Pougens), IV, 19.
 - » contra la ténia (Alibert), IV, 16.
 - » contra la ténia (Bourdier), IV, 16.
 - » contra la ténia (Dubois), IV, 15.
 - » contra la ténia (Dupuis), IV, 16.
 - » contra la ténia (Levacher), III, 387; IV, 16.
 - » contra la ténia (Madama Nouffer), IV, 19.
 - » contra la ténia (Schmidt), IV, 17.
 - » contra la ténia (Mathieu), IV, 18.
 - » tenífugo (Schmidt), IV, 17.
 - » contra el tialismo, IV, 17.
 - » contra el tialismo de las preñadas, IV, 17.
 - » contra la tiña (Dr. Barlow), IV, 17.
 - » contra la tiña (Bicker), IV, 18.
 - » contra la tisis (Cottereau), IV, 18.
 - » contra la tisis pulmonar (Hufeland), IV, 18.
 - » vermífugo (Bremser), IV, 20.
- Resina de guayaco, I, 209.
- » de soldancla de mar, I, 340.
 - » verde de torbisco (Coldefy Dorly), III, 154.
 - » de turbit, I, 350.
- Resineona de breca, I, 440.
- Revulsivo de mostaza, I, 60.
- Robs, IV, 21.
- Rob antisifilítico (H. DE M.), IV, 22.
- » antisifilítico de Giradoux de St. Gervais, IV, 21.

- Rob antisifilítico de Laffecteur, IV, 21.
- » antisifilítico de Laffecteur (Bouchardat), IV, 22.
 - » antisifilítico de Laffecteur (Soubeiran), IV, 24.
 - » de arándano, IV, 22.
 - » de Arnoud, IV, 103.
 - » de belladona (F. F.), I, 11; II, 210.
 - » de cáscara de nuez (Veret), IV, 22.
 - » de cerezas, IV, 22.
 - » de cohombriillo amargo (F. F.), II, 310.
 - » de corteza verde de nuez (F. F.), II, 310.
 - » depurativo, IV, 23.
 - » depurativo (Devergie), IV, 23.
 - » depurativo (Ricord y Duval), II, 417.
 - » de espino serval, I, 185; IV, 22 y 23.
 - » de espino serval (F. F.), II, 310.
- Rob de frambuesas, IV, 22.
- » de fresas, IV, 22.
 - » de frutos de saúco, I, 332.
 - » de grosellas, IV, 22.
 - » de grosellas (F. F.), II, 310.
 - » de mirtilo, I, 265.
 - » de moras, IV, 23.
 - » de moras (F. F.), IV, 23.
 - » de naranjo, IV, 23.
 - » de pasas, IV, 22.
 - » de saúco, IV, 23.
 - » de saúco (F. F.), II, 310.
 - » de ubas (F. F.), II, 310.
 - » de yezgo, IV, 22.
 - » de yezgo (F. A.), IV, 23.
- Rodomet, III, 105.
- » cidoniado, III, 105.
 - » cidoniado (F. E.), III, 105.
- Rodosácaro (F. E.), II, 444.
- Rosoli de quina (Pierquin), IV, 95.
- » de las semillas, IV, 6.
- Rusma de los orientales, III, 58.
- » de los turcos, III, 159.

S.

- Sacarocali (Blondeau), IV, 23.
- Sacarolados, III, 23.
- Sacarolado de aceite de croton, IV, 23.
- » de acónito, IV, 26.
 - » de almendras, IV, 24.
 - » de alumbre, IV, 24.
 - » de beleño, IV, 26.
 - » de belladona, IV, 26.
 - » de caracoles (Mouchon), IV, 25.
 - » de cicuta, IV, 26.
 - » de citrato de hierro (Beral), IV, 26.
 - » de cuerno de ciervo (Mouchon), IV, 25.
 - » de digital fresca, IV, 26.
 - » emenagogo, IV, 26.
 - » de estramonio, IV, 26.
 - » expectorante, IV, 26.
- Sacarolado de gelatina de líquen (Beral), IV, 27.
- » gomoceroso de Noel Thia-ville, IV, 26.
 - » de hipocolia, IV, 27.
 - » de jalapa compuesto, IV, 27.
 - » de líquen, IV, 27.
 - » de magnesia, III, 458.
 - » de óxido de zinc, III, 463.
 - » de quina (Goldefy), IV, 27.
 - » de ruda, IV, 26.
 - » de sabina, IV, 26.
 - » tónico, IV, 28.
- Sacaruros, III, 23.
- Sacaruro de acónito (Foy), IV, 29.
- » aluminoso (Mondiere), IV, 23.
 - » antiespasmódico, IV, 24.

- Sacaruro antihelmintico**, IV, 24.
 » astringente (Fossati), IV, 24.
 » de beleño (Foy), IV, 29.
 » de belladona (Foy), IV, 29.
 » de berro de Pará, IV, 25.
 » de cainca, IV, 26.
 » calmante, IV, 25.
 » de caracoles (Arnaud), IV, 25.
 » de caracoles (Figuiet), IV, 25.
 » de carbonato de hierro, IV, 25.
 » de cicuta (Foy), IV, 29.
 » de citrato de hierro, IV, 26.
 » de citrato de hierro para agua ferrurada, IV, 26.
 » de cólchico (Foy), IV, 29.
 » de cornezuelo de centeno (Foy), IV, 29.
 » de cuerno de ciervo (Mouchon), IV, 25.
 » de digital (Foy), IV, 29.
 » de escila (Foy), IV, 29.
 » de esencia de trementina, IV, 29.
 » de estramonio (Foy), IV, 29.
 » de hipocolia, IV, 27.
 » de ipecacuana, IV, 28.
 » de musgo de Córcega (Deschamps), IV, 28.
 » de musgo marino perlado, IV, 28.
 » de oro, IV, 28.
 » de pulsatila, IV, 28.
 » de resineona, I, 318; IV, 28.
 » de ruda (Foy), IV, 29.
 » de sabina (Foy), IV, 29.
 » de tinturas (Beral), IV, 29.
 » de zumos (Foy), IV, 29.
Sales, IV, 29.
Sal esencial de Lagaraye, IV, 29.
 » esencial de Lagaraye (F. F.), II, 309.
 » marcial de Lagresic, IV, 30.
 » esencial de limon, IV, 29.
 » de Guindre, IV, 29.
 » de Lagaraye, I, 310.
 » refrigerante (Vauquelin), III, 99.
Sal volátil aromática, IV, 30.
 » volátil inglesa, IV, 30.
Salvado de almendras contra los sabañones (Bandoff), III, 428.
 » contra los sabañones (Baudot), III, 471.
Saquitos, IV, 30.
 » antireumáticos (Marjolin), IV, 30.
Saquito antiséptico, IV, 30.
 » aromático, IV, 30.
 » contra el bocio, II, 182.
 » estomacal, IV, 31.
 » de Guichard, IV, 31.
 » de ioduro de potasio y clorhidrato de amoniaco, IV, 31.
 » resolutivo (Barthez), IV, 31.
 » resolutivo (Dumeril), IV, 31.
 » resolutivo (Tanchou), IV, 31.
 » resolutivo antoniaco, IV, 31.
 » contra los tumores de pecho (Tanchou), IV, 31.
Sarmiento de vid, I, 357.
Sedal, I, 332.
Sodlitz powders, III, 472.
Semicupios, IV, 32.
Semicupio emoliente y calmante, IV, 32.
Semillas carminativas, II, 287.
 » frias (F. F.), II, 289.
Sinapismos, I, 269; IV, 32.
Sinapismo (F. F.), IV, 33.
 » (H. DE M.), IV, 32.
 » amoniaco, IV, 32.
 » animado, IV, 32.
 » caritaridad (F. P.), IV, 32.
 » isquiático, IV, 32.
 » mitigado, IV, 33.
 » para las plantas de los piés, (F. E.), IV, 33.
 » de pimienta, IV, 33.
 » de rábano, I, 315.
Soda powders, III, 473.
 » water (F. F.), II, 39.
Soluciones, IV, 33.

- Solucion acética (Houlton), IV, 34.
- » de acetato de amoniaco, IV, 33.
- » de acetato de barita, I, 114.
- » de acetato de morfina, I, 268.
- » de acetato de morfina (Magendie), IV, 33.
- » de acetato de plata, I, 291.
- » de acetato de plomo, I, 294.
- » de acetato de plomo (F. DE L.), IV, 38.
- » de acetato de plomo (Ricord), IV, 34.
- » de ácido acético, I, 62.
- » de ácido arsenioso, IV, 34.
- » de ácido sulfúrico, I, 108.
- » de ácido sulfuroso, I, 108.
- » de ácido tártrico, I, 65.
- » acuosa de bromo, I, 124.
- » acuosa de ioduro de potasio, IV, 47.
- » acuosa de opio (Chaussier), IV, 50.
- » contra las afecciones herpéticas del conducto auditivo (Meniere), IV, 41.
- » alcalina, IV, 34.
- » alcohólica de carbonato de amoniaco, IV, 34.
- » alcohólica de carbonato de potasa, IV, 66.
- » alcohólica de creosota, I, 166; IV, 42.
- » alcohólica de deutoioduro de mercurio (H. DE M.), IV, 47.
- » alcohólica de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 47.
- » alcohólica de elaterina (Morris), IV, 42.
- » alcohólica de morfina, IV, 64.
- » de alumbre, I, 82; IV, 34.
- » aluminosa (Scudamore), IV, 34.
- » aluminosa compuesta (F. DE L.), IV, 34.
- » amoniacal (H. DE M.), IV, 34.
- Solucion amoniacal fundente (Debreyne), IV, 35.
- » anticoréica (Vauters), IV, 35.
- » antidisentérica (Bonorden), IV, 35.
- » antiepiléptica (Magendie), IV, 35.
- » antiépsórica (Derbeines), IV, 35.
- » antiescrofulosa (H. DE AL.), IV, 35.
- » antileucorréica, IV, 35.
- » antileucorréica (Ricord), IV, 35.
- » antineurálgica (Kopp), IV, 35.
- » antineurálgica (Schlesier), IV, 35.
- » antiodontálgica (Chapmann), IV, 36.
- » antiodontálgica (Kopp), IV, 36.
- » antiséptica, IV, 36.
- » antisifilitica de Werneck, II, 299; IV, 38.
- » antivenérea (Weikard), IV, 36.
- » de arseniato de amoniaco, IV, 36.
- » de arseniato de amoniaco (Biett), IV, 36.
- » de arseniato de magnesia, I, 434.
- » de arseniato de quinina, I, 312.
- » arsenical (A. Devergie), IV, 37.
- » arsenical (Boudin), IV, 36.
- » arsenical de Prusia, IV, 37.
- » de arsenito de potasa (F. DE L.), IV, 37.
- » astringente, IV, 37.
- » atrófica (Magendie), IV, 37.
- » atrófica con la tintura de digital (Magendie), IV, 37.
- » de belladona (Lippic), IV, 38.
- » de belladona (Liston), IV, 38.
- » de bicloruro de mercurio (F. DE L.), IV, 38.

- Solucion de las bolas de Nancy, I, 222.
- » boratada (Hufeland), IV, 38
- » calmante, IV, 38.
- » de Cameron, IV, 38.
- » de carbonato de cobre y de amoniaco, I, 155.
- » de carbonato de hierro, I, 216.
- » de carbonato de potasa (F. DE L.), I, 300.
- » de carbonato de potasa de Rosenstein, II, 342.
- » de carbonato de sosa, IV, 39.
- » de catecú contra los flujos mucosos crónicos, IV, 39.
- » caterética, IV, 39.
- » cáustica (Mapper), IV, 39.
- » cáustica de cloruro de oro (Recamier), II, 124.
- » de cianohidrgirato de ioduro de mercurio, I, 256.
- » de cianohidrgirato de ioduro de potasio, I, 302.
- » cianurada, IV, 39.
- » de cianuro de mercurio, I, 256.
- » de cianuro de mercurio (F. P.), IV, 39.
- » de cianuro de potasio (Lombart), IV, 39.
- » de ciculina, I, 148.
- » de citrato de morfina, I, 268.
- » de citrato de morfina (Magendie), IV, 39.
- » citro-muriática (Broussonnet), IV, 40.
- » de cloruro de bario, IV, 40.
- » de cloruro de bario (F. DE L.), IV, 40.
- » de cloruro de bario (Lisfranc), IV, 40.
- » de cloruro de bario (Sichel), IV, 40.
- » de cloruro de cal alcoholizada (Chevalier), IV, 40.
- » de cloruro de calcio, IV, 40.
- » de cloruro de calcio (Biett), IV, 40.
- Solucion de cloruro de calcio (F. DE L.), IV, 40.
- » de cloruro de cobre y amoniaco, I, 155.
- » de cloruro de estaño, IV, 41.
- » de cloruro de mercurio, II, 26.
- » de cloruro de oro y amoníaco (Furnari y Deleschamps), IV, 41.
- » de cloruro de sosa (F. DE L.), IV, 41.
- » de cobre amoniacaal (H. DE IT.), IV, 41.
- » de Coindet, I, 228.
- » concentrada de sublimado (Ricord), IV, 41.
- » de creosota (Pigné), IV, 42.
- » de deutocloruro de mercurio (F. F.), III, 37.
- » de deutocloruro de mercurio (F. P.), III, 37.
- » de dextrina, I, 171.
- » diurética (Martin Solon), IV, 42.
- » escarótica (Freiberg), IV, 42.
- » estibiada (Fontaneilles), IV, 43.
- » etérea de bromuro de mercurio, IV, 38.
- » etérea de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 47.
- » de extracto de zarzaparrilla, IV, 53.
- » febrífuga de Broussonnet, IV, 40.
- » ferruginosa contra la erisipela (Velpeau), IV, 43.
- » de Fricke contra los condilomas, IV, 43.
- » de goma, IV, 114.
- » de goma amoniaco, IV, 43.
- » de goma arábiga, I, 205.
- » de goma tragacanto, I, 206.
- » contra las grietas de los pechos, IV, 41.
- » de Guillot, I, 154.
- » de Heim, III, 32.

- Solucion de Heincke, IV, 43.
- » hemostática, IV, 43.
 - » contra las heridas hechas durante la diseccion, IV, 41.
 - » de hidrociorato de morfina, IV, 43.
 - » de hidrociorato de morfina y codeina, I, 268.
 - » de Hoefcr, I, 294.
 - » contra las inflamaciones de la boca posterior (Nard), IV, 42.
 - » iodada para combatir las hidropesías y los abscesos de las articulaciones (Bonnet), IV, 43.
 - » de iodhidrargirato de ioduro de potasio, IV, 43.
 - » de iodhidrargirato de potasa (Puche), IV, 44.
 - » de iodo, I, 226.
 - » de iodoarsenito de mercurio (Donovan), IV, 44.
 - » de iodoarseniato de mercurio de Donovan, modificada por Soubeiran, IV, 44.
 - » de iodo cáustica (Puche), IV, 44.
 - » iodurada, IV, 44.
 - » iodurada (Furnari), IV, 45.
 - » iodurada cáustica, IV, 45.
 - » iodurada concentrada, IV, 45.
 - » iodurada para fomento, IV, 45.
 - » iodurada para inyeccion (Guibourt), IV, 45.
 - » iodurada para uso exterior (F. P.), IV, 44.
 - » iodurada rubefaciente, IV, 46.
 - » iodurada rubefaciente de Lugol (F. P.), IV, 44.
 - » iodurada sulfurosa (Baumes), IV, 46.
 - » de ioduro de manganeso, I, 437.
 - » de ioduro de potasio, I, 227.
- Solucion de ioduro de potasio (Cooper), IV, 47.
- » de ioduro de potasio (Magendie), IV, 47.
 - » de ioduro de potasio iodurado (Coindet), IV, 47.
 - » de ioduro de potasio medicinal, I, 304.
 - » de ioduro de potasio opiada, IV, 48.
 - » de ioduro de zinc, I, 364.
 - » de jarabe de agracejos, IV, 48.
 - » de jarabe de cerezas, IV, 48.
 - » de jarabe de frambuesas, IV, 48.
 - » de jarabe de granadas, IV, 48.
 - » de jarabe de grosellas, IV, 48.
 - » de jarabe de limon, IV, 48.
 - » de jarabe de manzanas, IV, 48.
 - » de jarabe de naranjas, IV, 48.
 - » de jarabe de vinagre, IV, 48.
 - » de jarabe de vinagre con frambuesas, IV, 48.
 - » de láudano (Cullerier), IV, 48.
 - » contra las manchas de la córnea (Evermann), IV, 42.
 - » mercurial (Larrey), IV, 48.
 - » mercurial etérea (Kopp), IV, 48.
 - » mercurial (Marryat), IV, 86.
 - » mercurial (Plison), IV, 48.
 - » mercurial iodurada (Bielt), IV, 48.
 - » mercurial opiada, IV, 49.
 - » mercurial resolutive, IV, 49.
 - » de miel, I, 264.
 - » de mostaza negra, I, 269.
 - » de nitrato de barita, I, 115.
 - » de nitrato de mercurio, I, 261.
 - » de nitrato de plata, IV, 50.

- Solucion de nitrato de plata (Biett), IV, 49.
- » de nitrato de plata (F. P.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (F. DE L.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (Hann), IV, 49.
- » de nitrato de plata (H. DE AL.), IV, 49.
- » de nitrato de plata (Ricord), IV, 50.
- » de nitrato de plata (Samson), IV, 50.
- » de nitrato de plata cristalizado, I, 293.
- » de nitrato de plata contra la erisipela (Ilginbottou), IV, 49.
- » de nitrato de plata saturada, IV, 50.
- » normal de digitalina, IV, 80.
- » normal de protoioduro de hierro de Dupasquier (F. P.), IV, 46.
- » de nuez vónica (Schwartz), IV, 50.
- » odontálgica (Chapmann), IV, 50.
- » odontálgica (Kopp), IV, 50.
- » oficial de protoioduro de hierro (Dupasquier), IV, 46.
- » oftálmica (Siebel), IV, 50.
- » opiada, IV, 50.
- » opiada (Ricord), II, 319.
- » de opio, I, 278.
- » de opio y cicuta contra las vegetaciones sífilíticas, IV, 51.
- » de oxalato de amoníaco, I, 87.
- » para un baño artificial de Barges (F. F.), IV, 236.
- » de potasa (F. DE L.), IV, 51.
- » de potasa cáustica, I, 299; IV, 51.
- » de potasa cáustica para callos (Donné), IV, 51.
- » profiláctica contra la escarlatina (Hanliemann), IV, 51.
- Solucion purgante (H. DE M.), IV, 51.
- » radical de ioduro ferroso, IV, 46.
- » resolutive, IV, 51.
- » resolutive calmante, IV, 51.
- » de sal amoníaco (Ricord), IV, 52.
- » de Scudamore, IV, 52.
- » de sesquicarbonato de amoníaco (F. DE L.), IV, 38.
- » de sosa efervescente (F. DE L.), IV, 52.
- » de Soubeiran, IV, 52.
- » de subcarbonato de potasa (Rosenstein), IV, 38.
- » de subcarbonato de sosa (Trousseau), IV, 39.
- » de sublimado corrosivo (H. DE M.), IV, 52.
- » de succinato de amoníaco, I, 87.
- » de sulfato de cobre, I, 156; IV, 52.
- » de sulfato de cobre alcanforada (Swediaur), IV, 52.
- » de sulfato de cobre y amoníaco, I, 157.
- » de sulfato de cobre y amoníaco (F. DE L.), IV, 52.
- » de sulfato de veratrina (Magendie), IV, 52.
- » de sulfato de zinc (Ideler), VI, 52.
- » de sulfuro de antimonio y calcio (F. B.), IV, 53.
- » de sulfuro de calcio, I, 130.
- » de tartrato de mercurio y potasa, I, 264.
- » contra las úlceras de las piernas (Popper), IV, 42.
- » contra las vegetaciones sífilíticas (Venot), IV, 42.
- » de veratrina (Terrier), IV, 53.
- Sondas, IV, 53.
- Succinato de amoníaco impuro, III, 33.
- » de manganeso, I, 437.
- Sucros, IV, 53.
- Sucro, IV, 54.
- Sucro (F. F.), IV, 54.

- Suero artificial, IV, 54.
- » aluminoso (F. P.), IV, 55.
 - » aluminoso aromatizado, IV, 55.
 - » antiescorbútico, IV, 55.
 - » antiescorbútico (Boerhaave), IV, 55.
 - » aperitivo (Desbois de Rochefort), IV, 55.
 - » aperitivo de Van Swieten, IV, 57.
 - » calibreado, IV, 56.
 - » clarificado (F. E.), IV, 54.
 - » de coclearia, IV, 55.
 - » emetizado, IV, 56.
 - » faclicio, IV, 55.
 - » gaseoso, IV, 56.
 - » gaseoso y purgante, IV, 56.
 - » nitrado, IV, 56.
 - » nitrado (H. DE M.), IV, 56.
 - » preparado (F. E.), IV, 53.
 - » purgante, IV, 56.
 - » purgante (H. DE AL.), IV, 56.
 - » sinapizado, IV, 56.
 - » tamarindado, I, 343; IV, 56.
 - » tamarindado (H. DE M.), IV, 56.
 - » de Van Swieten, IV, 57.
 - » vinoso (J. P. Frank), IV, 57.
 - » vinoso (Swediaur), IV, 57.
 - » de Weiss, I, 334.
 - » de Weiss reformado, IV, 57.
- Sulfato de cobre aluminoso (F. P.), III, 192.
- » de manganeso, I, 438.
 - » de potasa ferruginoso, IV, 30.
- Sulfhidrato de cal, II, 440.
- Sulfito de manganeso, I, 438.
- Sulfuro de manganeso, I, 438.
- » de sosa liquido, I, 340.
 - » sulfurado de calcio, I, 440.
- Supositorios, IV, 57.
- Supositorio aloético, IV, 57.
- » anodino (H. DE M.), IV, 57.
 - » antiespasmódico, IV, 58.
 - » antihelmíntico, IV, 58.
 - » antihelmíntico (Swediaur), IV, 58.
 - » astringente, IV, 58.
 - » astringente (Reuss), IV, 58.
 - » astringente opiado, IV, 58.
 - » calmante, IV, 58.
 - » calmante (Labordette), IV, 61.
 - » carminativo, IV, 59.
 - » de cicuta, IV, 59.
 - » de coloquintida, I, 161.
 - » comun (F. E.), IV, 59.
 - » de copaiba (Colombat), IV, 59.
 - » emenagogo (Trousseau), IV, 59.
 - » emoliente, IV, 59.
 - » de extracto de ratania, IV, 59.
 - » contra las hemorroides, IV, 59.
 - » irritante (F. E.), IV, 59.
 - » de jabon, IV, 60.
 - » laxante, IV, 60.
 - » de manteca de cacao, IV, 60.
 - » mercurial, IV, 60.
 - » de mercurio dulce, IV, 60.
 - » para calmar los dolores hemorroidales, IV, 60.
 - » para provocar las hemorroides, IV, 60.
 - » para provocar las hemorroides (Trousseau), IV, 60.
 - » purgante, IV, 60 y 61.
 - » de sulfato de quinina (Boudin), IV, 61.
 - » de ungüento populeon (Labordette), IV, 61.
 - » vaginal (Gaudriot), IV, 61.
- Sustancia de arroz compuesta (H. DE M.), II, 144.

T.

- Tabla de autores, IV, 425.
- » de las dosis de los medicamentos, I, 48.
- Tabletas, III, 165.
- » de aceite de croton tiglio, III, 165.
- » de aceite de tártagos (Bally y Cadet), III, 165.
- » de ácido cítrico (F. F.), III, 184.
- » de ácido láctico (Magendie), III, 165.
- » de ácido oxálico, III, 165.
- » de ácido tártrico (F. F.), III, 184.
- » afrodisiacas (Artune), III, 166.
- » de almidon opiada, III, 166.
- » anticatarrales (Tronchin), III, 167.
- » anticatarrales (Vandamme), III, 167.
- » antiescrofulosas (Pierquin), III, 167.
- » antihelmínticas (H. DE AL.), III, 167.
- » antihelmínticas de santonina, III, 187.
- » antimoniales de Kumkel (F. F.), III, 167.
- » aperitivas (Tode), III, 167.
- » de azufre (F. F.), III, 168.
- » de azufre (F. P.), III, 168.
- » de azufre antirubcólicas, III, 168.
- » de azufre compuestas (F. F. DE 1818), III, 168.
- » de bálsamo de Tolú, III, 168.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), III, 168.
- » contra el bocio (Dubois), III, 172.
- » de café ioduradas, III, 169.
- » de café de Moca ioduradas (F. DEL PIAMONTE), III, 169.
- Tabletas de caldo (Cadet), III, 169.
- » de carbon (F. F.), III, 170.
- » de carbon animal, III, 170.
- » de carbon y chocolate de A. Chevalhier (F. P.), III, 170.
- » de catecú (F. F.), III, 170.
- » de catecú (F. P.), III, 170.
- » de catecú y magnesia (F. F.), III, 170.
- » de citrato de hierro, III, 171.
- » de citrato de magnesia, III, 171.
- » de cloruro de cal (Chevalhier), III, 172.
- » de cloruro de cal (Deschamps), III, 171.
- » de crémor de tártaro soluble, III, 187.
- » de Daubenton (F. F.), III, 178.
- » desinfectantes de A. Chevalhier, III, 172.
- » digestivas d'Arcet (H. DE M.), III, 169.
- » digestivas de Vichy (H. DE M.), III, 169.
- » digestivas llamadas de Vichy ó d'Arcet (F. F.), III, 169.
- » de emetina pectorales (Magendie), III, 173.
- » de emetina vomitivas (Magendie), III, 173.
- » de escamonea (Bouvieres), III, 173.
- » de escamonea y sen, III, 174.
- » de esponja quemada (F. F.), III, 174.
- » estomacales (Daubenton), III, 175.
- » de etiope marcial, III, 175.
- » de gelatina de liquen (Beral), III, 175.

- Tabletas de gengibre, III, 175.
- » de gingseng, III, 176.
- » de goma arábica (F. F.), III, 176.
- » gomosas quermetizadas, III, 167.
- » de hierro (F. F.), III, 176.
- » de ioduro de potasio con café, III, 177.
- » de ipecacuana y chocolate (F. F.), III, 178.
- » de liquen, III, 179.
- » de liquen (Robinet), III, 179.
- » de liquen islándico (F. F.), III, 179.
- » de lirio, III, 179.
- » de magnesia, III, 179.
- » de magnesia (F. F.), III, 179.
- » de magnesia y catecú (F. F.), III, 180.
- » de magnesia y chocolate (Chevalhier), III, 180.
- » de malato de manganeso, I, 137.
- » de malvabisco (F. F.), III, 180.
- » de maná (F. F.), III, 180.
- » de maná (Manfredi), III, 181.
- » de manteca de cacao, III, 181.
- » marciales (H. DE IT.), III, 181.
- » marciales (F. F.), III, 176.
- » marciales (Sydenham), III, 181.
- » de menta inglesas, III, 182.
- » de menta piperita, I, 253.
- » de menta piperita (F. F.), III, 182.
- » mercuriales, III, 182.
- » de mercurio dulce (F. F.), III, 183.
- » de musgo de Córcega (Deleschamps), III, 183.
- » de musgo marino perlado, III, 183.
- » de naptalina (Dupasquier), III, 183.
- » nitradas, III, 183.
- Tabletas de ojos de cangrejos, III, 184.
- » de opio, III, 184.
- » de óxido de oro, III, 184.
- » pectorales (Boubel), III, 185.
- » pectorales incisivas, III, 185.
- » pectorales incisivas y calmantes (Jobard), III, 185.
- » de pelitre (Lacombe), III, 185.
- » de piperoido de gengibre (Beral), III, 185.
- » de protoioduro de hierro (Dupasquier), III, 177.
- » purgantes, III, 174.
- » purgantes de chocolate, III, 186.
- » purgantes para los niños, III, 186.
- » de quermes mineral (F. F.), III, 186.
- » de quina (F. F.), III, 186.
- » de ratania, III, 186.
- » refrigerantes y laxantes de citrato de magnesia, III, 186.
- » de ruibarbo (F. F.), III, 187.
- » de santonina, III, 187.
- » contra la sarna (Boudin), III, 172.
- » de Spitzlay, III, 187.
- » de subnitrate de bismuto, III, 183.
- » de subnitrate de bismuto (Trousseau), III, 184.
- » de sulfato de quinina, III, 187.
- » de tartrato bórico potásico, III, 187.
- » de vainilla, III, 188.
- » vermifugas purgantes, III, 188.
- » vermifugas de santónico, III, 188.
- » de vida, III, 188.
- » vomitivas, III, 188.
- Tafelanes, III, 149.
- Tafetan epispástico (Beral), III, 151.
- » inglés, II, 282.

- Tafetan de Inglaterra (F. F.), II, 282.
- » vejigatorio, III, 152 y 154.
 - » vejigatorio (Beral), III, 153.
 - » vejigatorio (Goldefy Dorli), III, 154.
 - » vejigatorio (Deloche), III, 153.
 - » vejigatorio (Dubisson), III, 152.
 - » vejigatorio (F. F.), III, 153.
 - » vejigatorio (Guilbert), III, 153.
 - » vejigatorio (Tierry), III, 153.
- Tanakoub, II, 312.
- Tanato de antimonio, I, 440.
- Taponamiento, I, 344.
- Tartrato de magnesia, I, 440.
- » de manganeso, I, 439.
- Tes, IV, 61.
- Te de abejas contra la estranguria y retencion de orina (Gordon), IV, 61.
- » hemostático (Pierquin), IV, 62.
 - » de las matronas americanas, II, 353.
 - » pectoral (Boerhaave), IV, 62.
 - » de salud, II, 292.
 - » suizo (F. F.), IV, 62.
 - » tunka, IV, 62.
- Telas, IV, 62.
- Tela emplástica epulótica (F. E.), II, 281.
- » emplástica impermeable (Dedé), IV, 62.
 - » de mayo (F. F.), II, 282.
 - » vejigatoria (Garoste), IV, 63.
- Tesoro del pecho, III, 163.
- » para la boca, IV, 93.
- Tintas, IV, 152.
- Tinta amarilla, IV, 153.
- » azul, IV, 152.
 - » encarnada, IV, 153.
 - » para marcar el lienzo, IV, 153.
 - » verde, IV, 153.
- Tinturas, IV, 63.
- Tintura de aceite de croton tiglio, IV, 63.
- » de acetato de cal, I, 127.
 - » de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
 - » de acetato de manganeso, I, 434.
 - » de acetato de morfina, IV, 64.
 - » de acetato de morfina (F. P.), II, 344.
 - » de acetato de estriquina (Radium), IV, 63.
 - » acética de opio (F. F.), IV, 191.
 - » de acibar (F. E.), IV, 97.
 - » de acibar (H. DE L.), IV, 64.
 - » de acibar compuesta (F. F.), IV, 65.
 - » de acibar compuesta (F. DE L.), IV, 64.
 - » de acibar compuesta (Virey), IV, 64.
 - » de acibar y mirra, IV, 65.
 - » de acibar y mirra azafranada (Paracelso), II, 227.
 - » de aconitina, I, 66; IV, 65.
 - » acuosa de acónito, I, 66.
 - » acuosa de ambar gris, I, 83.
 - » acuosa de laca (F. E.), IV, 89.
 - » acuosa de rosas (F. E.), II, 337.
 - » acuosa de ruibarbo, III, 123.
 - » acuosa de ruibarbo (Spielman), II, 358.
 - » de aguileña, I, 96.
 - » de ajénjos (F. DE FERRARA), IV, 66.
 - » de ajénjos compuesta, IV, 65 y 68.
 - » de ajénjo de Suiza compuesta (Virey), IV, 66.
 - » de álamo negro, I, 73.
 - » alcalina, IV, 66.
 - » alcalina de asa fétida, IV, 65.
 - » de alcanfor compuesta, II, 227.

- Tintura de alcanfor compuesta (F. DE L.), IV, 66.
- » de alcaravea, I, 76.
- » alcohólica de acetato de hierro, I, 244.
- » alcohólica de acibar compuesta (F. E.), IV, 64.
- » alcohólica de acónito, I, 66.
- » alcohólica de ajonjos, I, 72.
- » alcohólica de almizcle, I, 80.
- » alcohólica de ambar gris, I, 83.
- » alcohólica de arnica, I, 98.
- » alcohólica de berro de Pará, I, 119.
- » alcohólica de caínca amoniaca, IV, 74.
- » alcohólica de cáscara de naranja (F. E.), IV, 79.
- » alcohólica de castóreo, I, 141.
- » alcohólica de corteza de olivo, I, 277.
- » alcohólica de digital, I, 172.
- » alcohólica de iodo (H. DE M.), IV, 87.
- » alcohólica jabonosa de opio (F. E.), IV, 94.
- » alcohólica de lúpulo, IV, 89.
- » alcohólica de mirra uterina (F. E.), IV, 91.
- » alcohólica de mirtilo (Reiss), IV, 91.
- » alcohólica de mostaza (Fau-re), IV, 91.
- » alcohólica de opio (F. E.), IV, 94.
- » alcohólica de pelitre floja, IV, 95.
- » alcohólica de pez griega compuesta (F. E.), IV, 95.
- » alcohólica de quina compuesta (F. E.), IV, 67.
- » alcohólica de rábano compuesta, IV, 95.
- » alcohólica de sucino (F. E.), IV, 97.
- » alcohólica de sucino (F. F.), IV, 97.
- » alcohólica sulfúrica de geniana compuesta (F. E.), IV, 97.
- Tintura alcohólica de valeriana, I, 353.
- » alcohólica de yemas de abeto, IV, 100.
- » alcohólica de zumaque venenoso, IV, 100.
- » alexifarmaca de Huxham (F. E.), IV, 67.
- » de algalia, I, 77.
- » de almáciga, I, 78.
- » de almáciga compuesta, IV, 67.
- » de almendras amargas (Horn), IV, 67.
- » de almizcle (F. F.), IV, 74.
- » de almizcle artificial, IV, 67.
- » amarga, IV, 65 y 68.
- » amarga (F. A.), IV, 67.
- » amarga (F. P.), IV, 67.
- » amarga (Stoughton), IV, 67.
- » de ambar y almizcle, II, 279.
- » de ambar balsámica (Dippel), IV, 68.
- » de ambar gris (F. F.), IV, 74.
- » amoniaca de caínca, I, 126.
- » amoniaca cantaridada, IV, 68.
- » amoniaca jabonosa, IV, 68.
- » amoniaca sucinada, IV, 68.
- » amoniaca sucinada (F. P.), IV, 69.
- » amoniaca trementinada, IV, 69.
- » de amoniaco con ambar (Beral), IV, 68.
- » de amoniaco anisada, IV, 68.
- » de amoniaco compuesta (F. DE L.), IV, 68.
- » de amoniaco con espliego (Beral), IV, 68.
- » de angélica, I, 89.
- » de angelina, I, 89.
- » de angustura verdadera, I, 90.
- » de anís, I, 90.
- » anisada (Aliber), IV, 69.
- » anticólica de Palacios (F. E.), IV, 69.
- » antiescorbútica, IV, 95.
- » antiescorbútica (F. F.), IV, 69.

- Tintura antiespasmódica, IV, 70.
- » antiespasmódica (Keup), IV, 70.
- » antiespasmódica con acetato de potasa (Chrestien), IV, 70.
- » antiespasmódica alcanforada (Chrestien), IV, 93.
- » antihidrópica (Boerhaave), IV, 70.
- » antihistérica (F. M.), IV, 70.
- » antimonial (Jacobi), IV, 70.
- » antireumática (Blassius), IV, 70.
- » antireumática (Zollickoffer), IV, 71.
- » antisifilitica (Eichenheimer), IV, 71.
- » antitísica (Garmann), IV, 71.
- » antivenérea (Falck), IV, 71.
- » de aristoloquia trilobada, I, 97.
- » aromática (Adorne), IV, 71.
- » aromática (F. A.), IV, 71.
- » aromática (F. F.), IV, 71.
- » aromática de arnica, IV, 72.
- » aromática sulfúrica (F. F.), IV, 72.
- » de asclepias vencetósigo, I, 103.
- » de asa fétida, I, 102.
- » de asa fétida (F. E.), IV, 97.
- » de asa fétida (F. F.), IV, 73.
- » de asa fétida (F. DE L.), IV, 83.
- » de asa fétida (Van Mons), IV, 83.
- » de asa fétida compuesta, IV, 72.
- » contra las ascáridas (Dorfmueller), IV, 78.
- » astringente (Gibert), IV, 72.
- » de atropina, II, 343.
- » de atropina, IV, 72.
- » de azafran, I, 105.
- » de azafran (F. F.), IV, 74.
- » balsámica (F. F.), IV, 72.
- » balsámica para las encías, IV, 73.
- » de bálsamos, IV, 73.
- » de bálsamo de copaiba, I, 110.
- Tintura de bálsamo del Perú, I, 111.
- » de bálsamo de Tolú, I, 111.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), IV, 73.
- » de benjui, I, 118.
- » de benjui (F. E.), IV, 97.
- » de benjui (F. F.), IV, 73.
- » de benjui compuesta (F. DE L.), IV, 73.
- » de benjui compuesta (Sweediaur), IV, 73.
- » de berro de Pará, I, 119.
- » de Bestucheff, I, 218.
- » de Bestucheff (F. F.), IV, 77.
- » de Boerhaave, IV, 73.
- » de brucina, I, 124.
- » de brucina (Magendie), IV, 74.
- » de bulbo de colchico, I, 159; IV, 78.
- » de bulbo de colchico (F. F.), IV, 95.
- » de bulbo de escila (F. F.), IV, 95.
- » de canica, I, 126; IV, 74.
- » de cálamo aromático compuesta, IV, 74 y 78.
- » calmante (Herisson), IV, 74.
- » contra la calvicie (Dr. Landerer), IV, 79.
- » de canela, I, 132.
- » de canela (F. F.), IV, 74.
- » de canela y ambar moscado, IV, 74.
- » de canela compuesta (F. DE L.), IV, 75.
- » de canela con cicuta (Kopp), IV, 74.
- » de canela y sándalos compuesta, II, 218.
- » de cannabina, II, 433.
- » cantaridada, IV, 75.
- » de cantáridas, I, 133.
- » de cantáridas (F. E.), IV, 75.
- » de cantáridas (F. F.), IV, 75.
- » de cantueso, I, 134.
- » de caña, I, 134.

- Tintura de carbonato de potasa y hierro líquido (F. E.), IV, 81.
- » de cardamomo menor, I, 138.
- » de cardamomo compuesta (F. DE L.), IV, 75.
- » de cardo santo, I, 139.
- » de cariofilea, I, 139.
- » de cascarilla, I, 140.
- » de cascarilla (F. F.), IV, 74.
- » de castaño de Indias (Jobert), IV, 76.
- » de castóreo, IV, 74.
- » de castóreo (F. E.), IV, 97.
- » de catecú, I, 142.
- » de catecú (F. F.), IV, 95.
- » de catecú compuesta (F. P.), IV, 76.
- » de cebolla albarrana, I, 145.
- » de cenlaura menor, I, 146.
- » de cerezas, I, 147.
- » cianurada (Parent), IV, 76.
- » de cianuro de mercurio (Parent), IV, 76.
- » de cicuta (F. DE L.), IV, 77.
- » de cilantro, I, 149.
- » de citrato de hierro (Beral), IV, 77.
- » de clavo de especia, I, 152.
- » de clavo de especia (F. F.), IV, 74.
- » de cloruro de hierro y amoniaco, I, 218.
- » de cloruro de hierro y amoniaco (F. DE L.), IV, 77.
- » de cloruro de manganeso, I, 436.
- » de cobre amoniacal, III, 34.
- » de cobre amoniacal (Trossdorff), IV, 77.
- » de coclearia, I, 157.
- » de cochinilla, I, 158.
- » de cólchico compuesta (F. DE L.), IV, 78.
- » de cochinilla aromática, IV, 78.
- » de cólchico (F. P.), IV, 78.
- » de colombo, I, 160.
- » de coloquintida, I, 161.
- » de coloquintida (Fabre), IV, 78.
- Tintura compuesta de acibar, I, 61.
- » compuesta de gálibano, I, 198.
- » de contrayerba, I, 163.
- » cordial (Rymer), IV, 79.
- » de cornezuelo de centeno, I, 164; II, 415.
- » corroborante de With (F. E.), IV, 79.
- » de corteza de naranjas compuesta (F. E.), IV, 79.
- » de corteza de nuez verde seca, I, 274.
- » de corteza de quina amarilla (F. F.), IV, 95.
- » de corteza de Winter, I, 165.
- » de cuasia amarga (F. F.), IV, 95.
- » de cubebas, I, 167.
- » de cúrcuma, I, 168.
- » de Chreston, IV, 76.
- » de Daffy, IV, 79.
- » de Dalvi, IV, 80.
- » de Darel, IV, 211.
- » de delfina, I, 170.
- » dentífrica con pelitre, IV, 80.
- » de deutoioduro de mercurio (Magendie), IV, 87.
- » de digital, IV, 80.
- » de digital compuesta, IV, 80.
- » de digitalina, IV, 80.
- » de diosma recortada, I, 173.
- » del Dr. Klaproth (F. F.), IV, 77.
- » elástica (Dr. Bañares), IV, 80.
- » elástica (F. E.), IV, 81.
- » de elaterina, I, 174.
- » de elaterina (Morrus), IV, 81 y 95.
- » de eléboro negro, I, 175.
- » de eléboro negro (F. F.), IV, 74.
- » de enebro, I, 178.
- » de énuia campana, I, 179; IV, 81.
- » de escamonea, I, 181.

- Tintura de escamonea (F. F.), IV, 73.
- » de escordio, I, 182.
- » de espliego compuesta (F. DE L.), IV, 81.
- » de espuela de caballero, I, 186.
- » de estafisagria, I, 186.
- » de estafisagria (Turnbull), IV, 81.
- » estomacal (F. M.), IV, 81.
- » estomacal (F. V.), IV, 81.
- » estomacal (F. N. P.), IV, 81.
- » estomacal (Moscati), IV, 82.
- » estomacal amarga, IV, 82.
- » estomacal amoniaco, IV, 82.
- » de estramonio, I, 187.
- » de estramonio (Hufeland), IV, 82.
- » de estramonio (Pierquin), IV, 82.
- » de estriquinina, I, 188.
- » de estriquinina (Magendie), IV, 82.
- » etérea de acetato de hierro, I, 214; IV, 88.
- » etérea de acetato de hierro (Beral), IV, 63.
- » etérea de acibar, IV, 64.
- » etérea de acónito, I, 66; IV, 65.
- » etérea de acónito (F. F.), IV, 76.
- » etérea de almizcle, I, 80.
- » etérea de almizcle (F. F.), IV, 76.
- » etérea de ambar gris, I, 83.
- » etérea de ambar gris (F. F.), IV, 76.
- » etérea de arnica, I, 98.
- » etérea de asa fétida, I, 102.
- » etérea de asa fétida (F. F.), IV, 76.
- » de bálsamo de Tolú (F. F.), IV, 76.
- » etérea de beleño, I, 116.
- » etérea de beleño (F. F.), IV, 76.
- » etérea de belladona, I, 117.
- Tintura etérea de belladona (F. F.), IV, 76.
- » etérea de camedrios, I, 131.
- » etérea de cantáridas, I, 133.
- » etérea de cantáridas (F. F.), IV, 75.
- » etérea de castoreo, I, 141.
- » etérea de castoreo (F. F.), IV, 76.
- » etérea de cicuta, I, 148; IV, 76.
- » etérea de cicuta (F. F.), IV, 76.
- » etérea de comino, I, 161.
- » etérea de deutocloruro de hierro, I, 218.
- » etérea de deutioduro de mercurio, I, 260.
- » etérea de digital, I, 172.
- » etérea de digital purpúrea (F. F.), IV, 77.
- » etérea de espliego, I, 185.
- » etérea de estramonio, I, 187 y 188.
- » etérea de fósforo (F. F.), IV, 83.
- » etérea de fósforo (Loebius), II, 300.
- » etérea de iodo, I, 226.
- » etérea de Klaproth, IV, 88.
- » etérea de pelitre, IV, 94.
- » etérea de percloruro de hierro (F. F.), IV, 77.
- » etérea de raices de pelitre (F. F.), IV, 77.
- » etérea de raices de valeriana (F. F.), IV, 77.
- » etérea de sucino, I, 341.
- » etérea de sucino (Beral), IV, 97.
- » etérea de sucino (F. F.), IV, 76.
- » etérea de sulfuro de zinc, II, 301.
- » etérea de tabaco, I, 342.
- » etérea de tabaco (F. F.), IV, 77.
- » etérea de valeriana, I, 353.
- » etérea de yerbamora (F. F.), IV, 77.

- Tintura de extracto óleo-resinoso de cubebas (Beral), IV, 79.
- » de extracto de opio (F. F.), IV, 94.
- » de extracto de zarzaparrilla, IV, 100.
- » de euforbio, I, 191.
- » febrifuga (Chester), IV, 83.
- » de flores de arnica, IV, 77.
- » fortificante (Bremsler), IV, 20.
- » fosforada, IV, 83.
- » de fósforo, IV, 83.
- » de fraxinela, I, 195.
- » de genciana, I, 201.
- » de genciana (F. F.), IV, 95.
- » de genciana amoniaco (F. F.), II, 227; IV, 83.
- » de genciana compuesta (F. P.), IV, 84.
- » de genciana compuesta (F. DE L.), IV, 84.
- » de gencianino, I, 201.
- » de gencianino (Magendie), IV, 84.
- » de gengibre, I, 202.
- » de gengibre (F. F.), IV, 74.
- » de geofroya de la Jamayca, I, 202.
- » gingival, IV, 84.
- » gingival de catecú, IV, 84.
- » de Godefroy, IV, 84.
- » de goma amoniaco (F. F.), IV, 73.
- » de goma quino, I, 205.
- » de gomoresinas, IV, 73.
- » de graciaola, I, 206.
- » de Greenough para los dientes, IV, 85.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco (F. DE L.), IV, 84.
- » de guayaco compuesta, IV, 85.
- » de guayaco compuesta (F. DE L.), IV, 85.
- » de guayaco jabonosa (Plenk), IV, 85.
- » de guayaco y mirra aloética, IV, 85.
- » de guarana, I, 209.
- Tintura de gutagamba, I, 210.
- » de haschist, I, 433.
- » de Hatfield, IV, 86.
- » hidragoga, IV, 19.
- » hidroclórica mercurial, IV, 86.
- » hidrólica de ajenjos (Beral), II, 352.
- » de hinojo, I, 223.
- » de hinojo acuático, I, 223.
- » de hinojo acuático (Dr. Marcus), IV, 86.
- » de hipericon vulneraria (F. E.), IV, 86.
- » de hojas de acónito (F. F.), I, 66; IV, 95.
- » de hojas de ajenjos, IV, 95.
- » de hojas de ásaro, IV, 74.
- » de hojas de belcño (F. F.), I, 116; IV, 95.
- » de hojas de belladona (F. F.), I, 117; IV, 95.
- » de hojas de cicuta (F. F.), I, 148; IV, 95.
- » de hojas de digital (F. F.), IV, 74.
- » de hojas de estramonio (F. F.), IV, 95.
- » de hojas de sen, IV, 95.
- » de incienso, I, 223.
- » de iodo, I, 226.
- » de iodo (F. F.), IV, 87.
- » de iodo (H. M.), IV, 87.
- » de iodo compuesta (F. DE L.), IV, 87.
- » de iodo debilitada (Ricord), IV, 87.
- » de iodo y quina, IV, 87.
- » de ioduro de hierro, I, 218.
- » de ioduro de hierro (Pierquin), IV, 87.
- » de ioduro de potasio (Puche), IV, 87.
- » de ipecacuana, I, 228.
- » de ipecacuana (F. F.), IV, 95.
- » de ipecacuana anisada (Alibert), IV, 88.
- » de hollin, I, 224; IV, 86.
- » de hollin (Duvillards), IV, 87.
- » de hollin fétida, IV, 72.
- » de jabon, IV, 88.

- Tintura de jabon (F. F.), IV, 88.
- » de jabon sucinada, IV, 88.
 - » de jalapa, I, 229.
 - » de jalapa compuesta (F. F.), IV, 88.
 - » de lactucario, I, 231.
 - » de Lauderer, IV, 89.
 - » de laurel culilaban, I, 232.
 - » de lechuga virosa, I, 233.
 - » legivial (Vogler), IV, 89.
 - » de leño áloes (F. E.), IV, 97.
 - » de ligística, I, 235.
 - » de lirio de Florencia, I, 237.
 - » de lobelia, I, 238.
 - » de lobelia inflada (J. Andrew), IV, 89.
 - » de lupulina, I, 239.
 - » de lupulina (Magendie), IV, 89.
 - » de lúpulo alcalina, IV, 89.
 - » de malato de hierro, IV, 89.
 - » de malato de hierro (F. A.), IV, 90.
 - » de manzanilla, I, 247.
 - » de marte con eléboro, IV, 90.
 - » de marte tartarizada, I, 222.
 - » de marte tartarizada (F. F.), IV, 90.
 - » de málico, I, 439.
 - » de melisa, I, 254.
 - » de menta piperita, I, 253.
 - » de los metales, IV, 90.
 - » de milpiés, I, 294.
 - » de mirra, I, 265.
 - » de mirra (F. E.), IV, 97.
 - » de mirra (F. F.), IV, 73.
 - » de mirra compuesta, IV, 91.
 - » de mirra compuesta (F. N. P.), IV, 90.
 - » de moho, I, 266.
 - » de monesia, I, 266.
 - » de mostaza (H. DE S. J.), IV, 91.
 - » de nastalina (Rossignon), IV, 91.
 - » nerval y tónica, IV, 91.
 - » nervino tónica (Bestuchef), IV, 91.
 - » de nuez de agalla, I, 275.
 - » de nuez de agalla compuesta, II, 368.
- Tintura de nuez de agalla compuesta (Lepère), IV, 92.
- » de nuez moscada, I, 275.
 - » de nuez vónica, I, 276; IV, 92.
 - » de nuez vónica (F. F.), IV, 74.
 - » de nuez vónica (Magendie), IV, 92.
 - » de nuez vónica amoniaca (Magendie), IV, 92.
 - » odontálgica, IV, 93.
 - » odontálgica (F. E.), IV, 92.
 - » odontálgica (F. N. P.), IV, 93.
 - » de opio, I, 278; IV, 93.
 - » de opio alcanforada, II, 227.
 - » de opio alcanforada (F. P.), IV, 93.
 - » de opio alcanforada (Christian), IV, 93.
 - » de opio alcanforada (F. P.), IV, 93.
 - » de opio amoniaca, I, 278.
 - » de opio amoniaca (F. F.), IV, 93.
 - » de opio con canela, IV, 94.
 - » de opio cidoniada, IV, 94.
 - » de opio compuesta (Carron de Villards), IV, 94.
 - » de opio fétida (Fulde), II, 225.
 - » de palo de guayaco (F. F.), IV, 95.
 - » para hacer crecer el pelo (Landerer), IV, 94.
 - » paregórica, I, 278.
 - » paregórica (F. E.), IV, 94.
 - » de paraira brava, I, 283.
 - » de patatas, I, 284.
 - » de pelitre, I, 285; IV, 74.
 - » de pelitre fuerte, IV, 95.
 - » de peonia, I, 285.
 - » de pimienta, I, 288.
 - » de pimienta de Tabasco, I, 289.
 - » de pimientos, I, 289.
 - » de pimpinela saxifraga, I, 289.
 - » de piperino, I, 290.
 - » de piscidia critrina, I, 291.

- dura de poligala de Virginia, I, 297.
 » de poligala vulgar, I, 298.
 » de protocloruro de hierro, I, 217.
 purgante (F. DE PLENK), II, 228.
 purgante (Morrus), IV, 95.
 de quasía amarga, I, 307.
 de quermes animal (F. E.), IV, 97.
 de quina, I, 310.
 de quina (Pierquin), IV, 95.
 de quina calcárea, IV, 117.
 de quina de Loja (F. F.), IV, 95.
 de quina roja (F. F.), IV, 95.
 de quinina, I, 311; IV, 95.
 de quinoidina, I, 311.
 de rábano, I, 315.
 de rábano rusticano (F. P.), IV, 96.
 de rábano rusticano compuesta (F. F.), IV, 69.
 de raíz de contrayerba (F. F.), IV, 74.
 de raíz de énula campana (F. F.), IV, 95.
 de raíz de jalapa (F. F.), IV, 95.
 de raíz de pelitre odontológica (F. E.), IV, 92.
 de ratania, I, 316.
 de regaliz, I, 317.
 de renuevos de helecho macho (Pischier), IV, 86.
 de resina de guayaco, I, 209.
 de resina de guayaco (F. F.), IV, 73.
 de resina de guayaco amoniacal, IV, 86.
 resolutive espirituosa, IV, 96.
 de rododendro, I, 318.
 rubefaciente, IV, 96.
 de ruibarbo, I, 321.
 de ruibarbo (F. F.), IV, 95.
 de ruibarbo y acibar compuesta (F. E.), IV, 96.
 de ruibarbo compuesta, IV, 96.
 Tintura de ruibarbo compuesta (F. DE L.), IV, 96.
 » de ruibarbo y genciana (F. P.), IV, 67.
 » de Ruspini para los dientes, IV, 97.
 » de sabadilla, I, 322.
 » de sáбина, I, 322.
 » de sáбина compuesta (F. P.), IV, 97.
 » de sagapeno, I, 323.
 » sagrada, IV, 194.
 » sagrada (F. E.), IV, 96.
 » de sal de tártaro, IV, 66.
 » de sangre de drago, I, 325.
 » de sanguinaria del Canadá, I, 329.
 » de santónico, I, 329.
 » de sazafrán, I, 330.
 » de saúce, I, 331.
 » de semillas de beleño, I, 116.
 » de semillas de cólichico, IV, 78.
 » de sen, I, 334.
 » de sen compuesta (F. DE L.), IV, 97.
 » de serpentaria de Virginia, I, 334.
 » de sexquicloruro de hierro (F. DE L.), IV, 77.
 » de succino, I, 340.
 » de sulfuro de carbono (Wutzer), IV, 98.
 » de sulfato de cinconina, I, 150.
 » de sulfato de cinconina (Magendie), IV, 97.
 » de sulfato de quinina, I, 314.
 » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 97.
 » de tabaco (Bauer), IV, 98.
 » de tanino (Boutigni), IV, 98.
 » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
 » tebaíca, I, 278.
 » tebaíca (Bamber), IV, 98.
 » tónica (Roberto With), IV, 98.
 » tónica y calmante (Grimaud), IV, 98.
 » de tormentila, I, 347.
 » de toxicodendro, II, 54.

- Tintura de trébol de agua, I, 348.
- » de trementina, I, 349.
- » de trementina (F. F.), IV, 73.
- » triacal, IV, 99.
- » de tridacio, I, 349.
- » de tuya, I, 350.
- » de urea, I, 351.
- » de valeriana, IV, 99.
- » de valeriana (F. F.), IV, 95.
- » de valeriana compuesta (F. P.), IV, 99.
- » de vainilla, I, 352.
- » de vainilla (F. F.), IV, 74.
- » de veratrina, I, 355.
- » de veratrina (Magendie), IV, 99.
- » vinosa de cainca, IV, 199.
- » vinosa de extracto de ajajos compuesta (F. E.), IV, 66.
- » vinosa de hierro tartarizada (F. E.), IV, 99.
- » vinosa de opio anticólica (F. E.), IV, 69.
- » vinosa de opio de Sydenham (F. E.), III, 6.
- » vinosa de ruibarbo compuesta (Coqueret), IV, 96.
- » volátil de guayaco (Dewees), IV, 85.
- » vulneraria (F. F.), IV, 99.
- » de Wilson, IV, 78.
- » de yemas de abeto, IV, 100.
- » de yemas de pino, I, 290.
- » de zantóxilo clava de Hércules, I, 361.
- » de zedoaria, I, 362.
- » de zedoaria compuesta, IV, 100.
- » de zumaque venenoso, I, 366.
- » de zumos resinosos, IV, 73.
- Tisanas, IV, 100.
- Tisana de acabo, IV, 113.
- » de acibar (F. DE L.), II, 140.
- » acidulada, IV, 100.
- » albuminosa (Mondiere), IV, 101.
- » alcalina, IV, 101.
- » alcalina (Bielt), IV, 101.
- Tisana alcalina (Mascagni), IV, 101.
- » de alcaparra, IV, 113.
- » alcohólica (F. E.), II, 147.
- » de anapola, I, 82.
- » amarga, IV, 101.
- » angélica, IV, 101.
- » de anís, IV, 101.
- » de anís estrellado, IV, 101.
- » antiartrítica (Quarin), IV, 101.
- » anticatarral (Pierquin), IV, 102.
- » anticólica (F. E.), II, 153.
- » antiépsórica, IV, 102.
- » antiescorbútica, IV, 102.
- » antiescorbútica, II, 55.
- » antihelmíntica, IV, 102.
- » antiherpética, IV, 102.
- » antiherpética (Gibert), IV, 103.
- » antileucorréica (Kopp), IV, 103.
- » antinefrítica (Hildembrand), IV, 103.
- » antiraquílica, IV, 103.
- » antisifilítica, IV, 103.
- » antisifilítica (Dupuytren), IV, 103.
- » antivenérea (Plenk), IV, 103.
- » aperitiva, IV, 103.
- » aperitiva (H. DE M.), IV, 104.
- » aperitiva (H. M.), IV, 104.
- » aperitiva (Hoff), IV, 104.
- » contra las arenillas, IV, 108.
- » de Arnoud, IV, 103.
- » de arroz, I, 99; IV, 104.
- » de arroz (F. F.), IV, 107.
- » de arroz gomosa, IV, 104.
- » de arroz y catecú, IV, 104.
- » astringente, IV, 104.
- » astringente, IV, 105.
- » astringente (Chaptal), IV, 105.
- » astringente (H. M.), IV, 105.
- » astringente de quino (Mialhe), IV, 105.
- » de Astruc, IV, 105.
- » atemperante de Stoll (H. DE M.), IV, 105.

- Tisana de avena, I, 104.
- » de avena, IV, 107.
 - » de avena mondada, IV, 104.
 - » de azufañas, IV, 107.
 - » de azufañas (F. F.), IV, 113.
 - » de bardana, I, 114.
 - » de bardana (F. F.), IV, 105.
 - » de bayas de alquequenje, IV, 113.
 - » de bayas de enebro, IV, 101.
 - » de borraja (F. F.), IV, 106.
 - » de Buchan, IV, 106.
 - » de caínea compuesta, IV, 106.
 - » de Callac (F. F.), II, 158.
 - » de Callac (H. DE M.), IV, 106.
 - » de cañafistula (F. F.), IV, 106.
 - » de cardo santo, I, 139.
 - » carminativa, IV, 106.
 - » de cáscara de naranjas amargas, IV, 101.
 - » de cebada, I, 144.
 - » de cebada (F. F.), IV, 106.
 - » de cebada estibiada, IV, 107.
 - » de cebada gomosa (H. DE M.), IV, 107.
 - » de cebada y miel, IV, 107.
 - » de cebada y ojimiel, IV, 107.
 - » con cebada perlada, IV, 104.
 - » de cebolla albarrana compuesta, IV, 107.
 - » de ciruelas, IV, 107.
 - » de ciruelas pasas, IV, 113.
 - » de ciruelas pasas con sen, IV, 107.
 - » clorurada, IV, 107.
 - » de colombo, IV, 107.
 - » clorurada (Chomel), IV, 107.
 - » comun, IV, 108.
 - » comun (H. DE M.), IV, 108.
 - » de corteza de cerezo, I, 147.
 - » de corteza de quina, I, 310.
 - » de corteza de quina (F. F.), IV, 105.
 - » de cuerno de ciervo, IV, 108.
 - » de dafne meceron, II, 354.
 - » de dátiles, IV, 107.
 - » de dátiles (F. F.), IV, 113.
 - » de Datisvius, IV, 108.
- Tisana diaforética, IV, 109.
- » diaforética (Brera), IV, 109.
 - » diaforética (Gimelle), IV, 109.
 - » diaforética (H. M.), IV, 109.
 - » diaforética (Standirk), IV, 109.
 - » diaforética de olmo, I, 277.
 - » de diosma, I, 113; IV, 113.
 - » diurética, IV, 110.
 - » diurética (Bouchardat), IV, 110.
 - » diurética (Dubois), IV, 110.
 - » diurética (Foy), IV, 110.
 - » diurética simple (H. DE IT.), IV, 110.
 - » diurética (Recamier), IV, 110.
 - » diurética, IV, 109.
 - » de doradilla, IV, 113.
 - » de dulcamara, IV, 110.
 - » emenagoga, IV, 111.
 - » emoliente, IV, 111.
 - » emoliente (H. M.), IV, 111.
 - » emoliente (H. DE M.), IV, 111.
 - » emulsionada, IV, 111.
 - » emulsionada y alcanforada, IV, 111.
 - » emulsionada y nitrada, IV, 111.
 - » de enebro, IV, 101.
 - » de émula campana, I, 179.
 - » escabiosa, IV, 111.
 - » contra las escrófulas, IV, 108.
 - » de esparto de escobas (Kausser), IV, 119.
 - » de especies antihelmínticas, IV, 101.
 - » de especies aperitivas, IV, 101.
 - » de especies astringentes, IV, 101.
 - » de especies béquicas, IV, 101.
 - » de especies diuréticas, IV, 101.
 - » de especies pectorales, IV, 101.
 - » estomacal fundente, IV, 112.

- Tisana excitante, IV, 112.
- » excitante alcohólica, IV, 112.
- » expectorante, IV, 112.
- » con fécula, IV, 112.
- » de Feltz (F. F.), IV, 112.
- » de Feltz (F. P.), IV, 112.
- » de Feltz (H. DE M.), IV, 113.
- » de Feltz (Rayer), IV, 112.
- » de flores de amapola (F. F.), IV, 104.
- » de flor de arnica (F. F.), IV, 104.
- » con las flores de centaura (F. F.), IV, 114.
- » de flores de centaura menor (F. F.), IV, 121.
- » de flores de gordolobo (F. F.), IV, 114 y 121.
- » con las flores de lúpulo, IV, 114.
- » con las flores de malva (F. F.), IV, 114 y 121.
- » con las flores de malvabisco (F. F.), IV, 114 y 121.
- » con las flores de rosas rojas (F. F.), IV, 114 y 121.
- » con las flores de tilo (F. F.), IV, 114 y 121.
- » con las flores de tusilago (F. F.), IV, 114 y 121.
- » de las flores de violetas (F. F.), IV, 114 y 121.
- » de frutos pectorales (F. P.), IV, 113.
- » de gayuba, IV, 113.
- » de gatuña, IV, 113.
- » gelatinosa (Swediaur), IV, 113.
- » de goma, IV, 114.
- » de goma (F. F.), IV, 113.
- » de grama, I, 207.
- » de grama (F. F.), IV, 114.
- » de grama iodurada (Magendie), IV, 114.
- » de guayaco, I, 209.
- » de guayaco compuesta (Hufeland), IV, 114.
- » de guayaco y dafne mece-reon, IV, 114.
- » de higos, IV, 107.
- Tisana de hinojo, IV, 113.
- » de hinojo acuático, IV, 101.
- » de hisopo, IV, 115.
- » de hisopo y yedra, IV, 115.
- » de hojas de achicorias (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de artemisa, IV, 106.
- » de hojas de verónica (F. F.), IV, 106.
- » con las hojas de calaminta, IV, 115.
- » de hojas de camedrios, IV, 106.
- » de hojas de cardo santo (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de culantrillo (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de escabiosa (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de escolopendra, IV, 106.
- » de hojas de escordio, IV, 106.
- » de hojas de fumaria, IV, 106.
- » con las hojas de marrubio, IV, 115.
- » con las hojas de melisa, IV, 115.
- » de hojas de milenrama, IV, 106.
- » de hojas de naranjo (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de nogal (Negrier), IV, 137.
- » con las hojas de orégano, IV, 115.
- » con las hojas de parietaria, IV, 106.
- » de hojas de saponaria (F. F.), IV, 106.
- » de hojas de sen, IV, 106.
- » de hojas de trinitaria silvestre (F. F.), IV, 106.
- » con las hojas de yedra terrestre, IV, 115.
- » iodurada, IV, 115.
- » iodurada (Cullerier), IV, 115.
- » iodurada (Ricord), IV, 115.

- Tisana de ioduro de almidon, IV, 115.
- » con jarabe lártrico, III, 34.
- » laxante, IV, 115.
- » laxante (H. DE M.), IV, 115.
- » de limon compuesta (H. DE AL.), IV, 115.
- » de lino, I, 236.
- » de lino cantaridada, IV, 115.
- » de liquen, IV, 115.
- » lasitana, IV, 116.
- » de malva, I, 244.
- » de manzanilla, IV, 116.
- » de Mascagni, IV, 116.
- » de mecercon (Thompson), IV, 116.
- » de naranjo, IV, 23.
- » narcótica estimulante de Miguel, IV, 116.
- » de oxálide de tallo grueso, I, 281.
- » de paciencia, I, 282.
- » de palo de guayaco (F. F.), IV, 114.
- » de parietaria, IV, 113.
- » de Passerini, IV, 119.
- » pectoral, IV, 116 y 117.
- » pectoral (H. M.), IV, 117.
- » pectoral (H. DE M.), IV, 117.
- » pectoral tónica (Swediaur), IV, 117.
- » de perejil, IV, 113.
- » contra la piedra, IV, 108.
- » de polígono avicular (Levrat), IV, 118.
- » portátil de zarzaparrilla, II, 311.
- » purgante, IV, 117.
- » purgante (H. DE M.), IV, 117.
- » de rábano compuesta, IV, 118.
- » de raíz de achicorias (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de angélica, IV, 105.
- » de raíz de apio, IV, 105.
- » de raíz de cardo corredor (F. F.), IV, 105.
- Tisana de raíz de quasía amarga (F. F.), IV, 118.
- » de raíz de énula campana (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de espárrago (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de fresa (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de helecho macho, IV, 105.
- » de raíz de paciencia (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de polígala de Virginia (F. F.), IV, 118.
- » de raíz de ratania (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de regaliz, IV, 108.
- » de raíz de saponaria (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de sasafrás (F. F.), IV, 118.
- » de raíz de simaruba (F. F.), IV, 105.
- » de raíz de valeriana (F. F.), IV, 118.
- » de ratania (H. DE IT.), IV, 118.
- » real (F. F.), IV, 118.
- » refrescante, IV, 118.
- » refrigerante y atemperante en polvo, IV, 118.
- » de ruibarbo purgante, IV, 119.
- » de ruibarbo tónica, IV, 118.
- » de sagú, I, 323.
- » de salep, IV, 112.
- » de Salvadori, IV, 119.
- » de sanguinaria mayor, I, 329.
- » de saponaria, I, 330.
- » de saúco, (F. F.), IV, 104.
- » seca (F. F.), III, 437.
- » de semillas de ortigas, IV, 113.
- » de simaruba, I, 333.
- » de simiente de lino, IV, 101.
- » simple (H. M.), IV, 119.
- » de Standisch, IV, 119.
- » sudorífica, IV, 119 y 148.
- » sudorífica (Alies), IV, 120.
- » sudorífica (Cazenave), IV, 120.

- Tisana sudorífica (Dubois), IV, 120.
- » sudorífica (F. F.), II, 60.
 - » sudorífica (H. M.), IV, 120.
 - » sudorífica americana, IV, 120.
 - » sudorífica de bardana (Radius), IV, 120.
 - » sudorífica contra el cólico de los pintores, IV, 132.
 - » sudorífica económica, IV, 120.
 - » sudorífica estibiada, IV, 120.
 - » sudorífica laxante contra el cólico de los pintores, IV, 132.
 - » de tamarindos (F. F.), IV, 121.
 - » de té de España (Rillicet y Barthez), IV, 121.
 - » tónica, IV, 121.
 - » tónica gaseosa, IV, 121.
 - » de vaca tamarindada, IV, 121.
 - » de valeriana y quina (Nattley), IV, 121.
 - » de Vigaroux, IV, 124.
 - » de Vinache, IV, 122.
 - » vinosa, II, 84; IV, 122.
 - » de yemas de álamo (H. M. F.), IV, 122.
 - » de zarzaparrilla, IV, 122 y 123.
 - » de zarzaparrilla (Beral), IV, 123.
 - » de zarzaparrilla (Rayer), IV, 112.
 - » de zarzaparrilla con bardana (H. DE M.), IV, 123.
 - » de zarzaparrilla compuesta, IV, 123.
- Tomas antiepilepticas (Losen), III, 398.
- » de atropina, III, 412.
 - » contra la gastralgia (Szerlecki), III, 425.
- Tópicos, IV, 123.
- Tópico contra el acné, IV, 125.
- » de almidón alcanforado, IV, 123.
 - » de almidón y sal amoniaco (Chaverly), IV, 123.
- Tópico anticanceroso, IV, 124.
- » antiescrofuloso, IV, 124.
 - » antiescrofuloso (Breffeld), IV, 124.
 - » antiespasmódico (Barthez), IV, 124.
 - » antiictérico (Vogler), IV, 124.
 - » antileucorréico (Kopp), IV, 124.
 - » antiodontálgico (Handel), IV, 124.
 - » antisifilitico (Cirillo), IV, 124.
 - » astringente, IV, 124.
 - » astringente (Punegnac), IV, 124.
 - » aurífero (Niel), IV, 125.
 - » de belladona (Mignot), IV, 125.
 - » calmante, IV, 125.
 - » calmante (Pougens), IV, 125.
 - » calmante (Thompson), IV, 125.
 - » contra los callos (Laroche), IV, 125.
 - » contra las cicatrices de las viruelas, IV, 126.
 - » contra las contusiones (Montese), IV, 126.
 - » desecante, IV, 128.
 - » diaforético, IV, 128.
 - » de digital alcanforado (Chaverly), IV, 128.
 - » dulcificante, IV, 128.
 - » contra las enfermedades de la piel (Cazenave), IV, 126.
 - » escarótico y antisifilitico, IV, 128.
 - » de Haercke, contra las comezones, IV, 128.
 - » contra las hemorroides (Valsalva), IV, 126.
 - » contra las heridas recientes de los dedos (Mignot), IV, 127.
 - » contra los infartos (Chaverly), IV, 127.
 - » contra las inflamaciones de la piel (Chaverly), IV, 127.

- Tópico madurativo (Piderit), IV, 129.
- » contra las manchas hepáticas (Hufeland), IV, 127.
- » contra el panarizo, I, 348.
- » pulverulento iodurado (Chaberly), IV, 127.
- » pulverulento de óxido de zinc (Cazenave), IV, 128.
- » pulverulento contra la tiña (Chaverly), IV, 128.
- » purgante, IV, 129.
- » refrigerante y calmante, IV, 129.
- » contra los sabañones (Berton), IV, 127.
- » contra los sabañones (Mialhe), IV, 127.
- » contra los sabañones ulcerados (Hufeland), IV, 127.
- » seco alcalino (Cazenave), IV, 129.
- » contra la tiña, IV, 127.
- » vermífugo (Roux), IV, 129.
- Tratamientos especiales, IV, 129.
- Tratamientos de los accidentes terciarios de la sífilis (Devergie), IV, 146.
- » de las afecciones escrofulosas (Necrier), IV, 137.
- » de las alucinaciones con el estramonio, IV, 139.
- » de la amenorrea (Rey), IV, 129.
- » antisifilítico de Dupuytren, IV, 146.
- » antisifilítico de Zittmann, IV, 149.
- » arábigo (Payan), IV, 147.
- » de la blenorrea externa (Ricord), IV, 130.
- » de la blenorragia uretral (Ricord), IV, 130.
- » de los bubones (Reynaud), IV, 131.
- » de la Caridad contra el cólico de los pintores, IV, 131.
- » de la catarata (Gondret), IV, 131.
- » del cólico de plomo (Gendrin), IV, 135.
- » del cólico de plomo (Martin Solon), IV, 135.
- » del cólico de plomo (Ranque), IV, 133.
- » contra la correa (Walrdler-vorth), IV, 136.
- » de la erisipela de los niños (Trousseau), IV, 137.
- » del escorbuto y de la púrpura, IV, 137.
- » de las fracturas con la solución de dextrina (d'Arceet), IV, 138.
- » de la gonorrea (Edwards), IV, 138.
- » de la gonorrea (Delpech), IV, 138.
- » de los herpes con el antra-cocali, IV, 139.
- » de la hidropesía pasiva del tegido celular (Dupuytren), IV, 139.
- » de los infartos edematosos de los miembros inferiores de los locos, IV, 140.
- » de la inflamación de la retina (Dupuytren), IV, 140.
- » de la leucorrea (Velpeau), IV, 141.
- » del lupus (Putegnat), IV, 141.
- » de las neuralgias por la esencia de trementina (Martinet), IV, 142.
- » contra la oftalmia catarral crónica (Reveillé Parisé), IV, 136.
- » de la oftalmia escrofulosa (Cunier), IV, 142.
- » de la oftalmia escrofulosa (Dr. Saffert), IV, 143.
- » de la oftalmia de los recién nacidos (Ammon), IV, 143.
- » de la otitis crónica (Velpeau), IV, 143.
- » de las quemaduras (Righini), IV, 143.
- » de las quemaduras de los recién nacidos, IV, 144.
- » de las queratitis ulcerosas y de las iritis seniles (N. Guilliot), IV, 144.

- Tratamiento de la rabia (Dr. Gottlieb de Schallern), IV, 144.
- » contra la sarna (Dornblueth), IV, 136.
- » de la sarna con el hígado de azufre (Devergie), IV, 143.
- » de la sarna en tres dias (Adolfo de Mitau), IV, 145.
- » de la sarna por medio de la cebadilla (l'Unlbier), IV, 146.
- » de la sífilis constitucional de los niños (Trousseau), IV, 148.
- » de la sífilis (Dzondi), IV, 148.
- » de la sífilis modificado (Dzondi), IV, 148.
- » de la sordera accidental, IV, 150.
- » de la ténia (Guilbert), IV, 16.
- » de la ténia por el aceite etéreo de helecho (Coindet), IV, 150.
- » de la ténia por la corteza de granado (Merat), IV, 150.
- » de la ténia (Grahf de Hamburgo), IV, 150.
- » de la ténia por el helecho (Ronzel), IV, 150.
- » de la tiña (Gruby), IV, 151.
- » tópico contra la alopecia (Wilson), IV, 129.
- » de los tumores blancos con el aparato de Scott (Boileau), IV, 151.
- » contra el tumor lagrimal, IV, 136.
- » contra el tumor lagrimal (Beral), IV, 136.
- » de los tumores del pecho (Tanchou), IV, 151.
- » de las torceduras, IV, 151.
- » de las úlceras de la córnea (Tavignot), IV, 152.
- » de las úlceras de las piernas, IV, 151.
- » de la úlcera venérea corrosiva (Ricord), IV, 152.
- » del varus mentagra y gutta rosea (Dauvergne), IV, 152.
- Trementina cocida, I, 349.
- » cocida (F. F.), I, 349; III, 309.
- » privada de su aceite esencial, I, 349.
- Triaca, I, 278.
- » de Andrómaco (F. A.), II, 215.
- » del colegio (F. E.), II, 214.
- » reformada (F. P.), II, 215.
- Tridacio (F. F.), II, 306.
- Trociscos, IV, 153.
- » de ácido láctico (Magendie), IV, 153.
- » de agárico (F. E.), IV, 154.
- » de Alhandal (F. E.), IV, 154.
- » de alquequenje (F. M.), IV, 154.
- » antiácidos (Toddi), IV, 154.
- » antihelmínticos (H. M.), IV, 154.
- » aromáticos, IV, 154.
- » béquicos opiados, IV, 153.
- » blancos de Rhassis (F. E.), IV, 153.
- » de cálcamo aromático de Hedieroy (F. E.), IV, 156.
- » de carbonato de plomo alcanforado (F. E.), IV, 153.
- » de castóreo (F. A.), IV, 153.
- » de cebolla albarrana (F. E.), IV, 153.
- » cílicos (Demócrates), IV, 153.
- » de cubebas (Dr. Spitta), IV, 153.
- » de Chaussier, IV, 156.
- » de deutoioduro de mercurio (F. E.), IV, 156.
- » escaróticos (F. E.), IV, 156.
- » escaróticos (F. F.), IV, 156.
- » escaróticos de minio (F. P.), IV, 156.
- » escilíticos (F. E.), IV, 153.
- » de fruto de coloquintida (F. E.), IV, 154.
- » de Hedieroy (F. E.), IV, 156.
- » masticatorios, IV, 157.
- » de mirra compuestos (F. E.), IV, 157.

- Trociscos moscados (F. DE WURT.), Trociscos de regaliz opiados, IV,
IV, 157.
» olorosos, IV, 157. » de víboras (F. E.), IV, 157.
» de Ramich (F. E.), IV, 157.

U.

- Uncion mercurial con belladona (Desmarres), III, 531.
Unturas contra la fotofobia en las oftalmias agudas (Desmarres), IV, 181.
Ungüentos, IV, 158.
Ungüento de la abadia de Bec, IV, 158.
» abortivo (Debreyne), IV, 158.
» de acetato de plomo (F. A.), IV, 158.
» de acetato de plomo (F. E.), IV, 158.
» de agalla y morfina (F. P.), IV, 158.
» de Agripa (F. E.), IV, 162.
» de ajeno, I, 72.
» alabastrino, IV, 158.
» de albayalde (F. P.), IV, 163.
» alcanforado, IV, 158.
» de Alderete (F. E.), IV, 159.
» de altea (F. E.), IV, 159.
» de altea (F. F.), IV, 159.
» de altea (F. P.), IV, 159.
» amoniaca (H. DE AL.), IV, 159.
» antiépsórico, IV, 159.
» antihelmintico, IV, 159.
» antihelmintico (Boerhaave), IV, 159.
» antihemorroidal, IV, 160.
» antihemorroidal (H. DE MOMP.), IV, 160.
» antihemorroidal (Righini), IV, 160.
» antileucorréico, IV, 160.
» antimonial (F. DE L.), IV, 179.
» de Arceo (F. E.), IV, 160.
Ungüento de Arceo (F. F.), IV, 160.
» de Arceo (H. M.), IV, 160.
» de arrayan compuesto (F. E.), IV, 161.
» de artanita compuesto (F. E.), IV, 160.
» de azufre (F. DE L.), IV, 161.
» de azufre compuesto (F. DE L.), IV, 161.
» de azufre compuesto (F. P.), IV, 161.
» de azufre con sulfuro de mercurio (F. P.), IV, 161.
» basalicon (F. E.), IV, 161.
» basalicon (F. P.), IV, 161.
» basalicon negro (F. E.), IV, 161.
» de bayas de laurel (F. P.), IV, 169.
» de berengena (F. E.), IV, 161.
» blanco (H. M.), IV, 162.
» blanco alcanforado, IV, 162.
» blanco alcanforado (F. P.), IV, 163.
» blanco de Rhasis, IV, 162.
» blanco de Rhasis (F. E.), III, 497; IV, 162.
» de brez (F. DE L.), IV, 162.
» de brionia de Agripa (F. E.), IV, 162.
» de Brown (H. DE M.), II, 194.
» Bruno (F. F.), IV, 162.
» de cal (Vogler), IV, 162.
» de calabaza, IV, 163.
» de camuesas (F. M.), IV, 163.
» de Canet (F. F.), II, 241.

- Ungüento de cantáridas (F. E.), IV, 168.
- » de cantáridas (F. DE L.), IV, 163.
- » de cantáridas excitante (Mihan), IV, 163.
- » de carbonato de plomo (F. E.), IV, 162.
- » de carbonato de plomo (F. P.), IV, 163.
- » carminativo (Tourtual), IV, 163.
- » cetrino (F. A.), IV, 164.
- » cetrino (F. E.), IV, 163.
- » cetrino (F. F.), III, 498.
- » cetrino (F. P.), IV, 164.
- » de cicuta depilativo (F. E.), IV, 164.
- » cinabarino (F. E.), IV, 179.
- » de cloruro de mercurio y amoníaco (F. DE L.), III, 501.
- » de cobre, IV, 164 y 180.
- » de cobre (Swediaur), IV, 164.
- » de cobre compuesto, IV, 164.
- » de colofonia amarillo (F. E.), IV, 161.
- » de la Condesa (F. E.), IV, 164.
- » de creosota (F. DE L.), IV, 166.
- » depilativo (F. E.), IV, 164.
- » de deutocloruro de mercurio compuesto (F. E.), IV, 159.
- » de diapalma (F. M.), IV, 166.
- » digestivo (F. M.), II, 194.
- » digestivo (H. DE M.), IV, 166.
- » digestivo simple (F. F.), II, 194.
- » discusivo (Frank), IV, 166.
- » diurético, IV, 166.
- » del Duque, IV, 167.
- » egipciaco (F. E.), IV, 167.
- » egipciaco (F. F.), IV, 167.
- » egipciaco (H. DE M.), IV, 167.
- Ungüento de eléboro blanco (F. DE L.), IV, 167.
- » de elemí (F. DE L.), IV, 167.
- » de enebro, IV, 166.
- » de énula campana, IV, 167.
- » de énula campana (Bruckmann), IV, 168.
- » epilatorio (Swediaur), IV, 168.
- » epispástico, IV, 168.
- » epispástico (Cadet), IV, 168.
- » epispástico (F. E.), IV, 168.
- » de esperma de ballena (F. DE L.), IV, 168.
- » de estoraque (F. F.), IV, 168.
- » de estoraque (H. DE M.), IV, 168.
- » de Falck, IV, 169.
- » fundente de opio, IV, 169.
- » fusco (F. A.), II, 128.
- » fusco, IV, 170.
- » de Genoveva alcanforado, II, 66.
- » gris (F. F.), IV, 172.
- » hemorroidal, IV, 167.
- » hemorroidal (F. M.), IV, 167.
- » contra las hemorroides, IV, 165.
- » del hijo de Zacarías (F. E.), IV, 169.
- » de imperatoria (Milius), IV, 169.
- » de iodo compuesto (F. DE L.) IV, 169.
- » de ioduro de plomo (F. DE L.), IV, 170.
- » de laurel (F. F.), III, 528.
- » de linaria (F. M.), IV, 169.
- » de litargirio (F. A.), IV, 158.
- » de litargirio (F. E.), IV, 174.
- » de la madre Tecla (F. E.), IV, 170.
- » de la madre Tecla (F. F.), IV, 170.
- » madurativo (Canquoin), IV, 170.
- » magistral (F. E.), II, 255; IV, 170.

- Ungüento marcial, IV, 170.
- » marciaton (F. E.), IV, 171.
 - » de medula mucilaginosa (F. E.), IV, 169.
 - » mercurial (Beche), IV, 171.
 - » mercurial blanco, IV, 171.
 - » mercurial blanco (J. P. Frank), IV, 171.
 - » mercurial con breca (Guillot), IV, 171.
 - » mercurial ceniciento (F. A.), IV, 171.
 - » merc. cetrino (F. A.), IV, 165.
 - » merc. compuesto, IV, 171.
 - » merc. doble (F. F.), IV, 172.
 - » merc. doble (F. P.), IV, 172.
 - » mercurial doble (Lagneau), IV, 171.
 - » merc. fuerte (F. A.), IV, 173.
 - » mercurial contra el herpes mentagra (LeBlus), IV, 171.
 - » mercurial opiado, IV, 173.
 - » mercurial rojo (J. P. Frank), IV, 173.
 - » merc. simple (F. F.), IV, 172.
 - » de mercurio (F. E.), IV, 172.
 - » de mercurio dulce, IV, 173.
 - » de mercurio dulce contra los herpes (F. E.), IV, 165.
 - » de merc. duplicado, IV, 172.
 - » de mercurio dulce (Dupuytren), IV, 165.
 - » de mercurio terciado (F. E.), IV, 172.
 - » de mercurio terciado (H. M.), IV, 172.
 - » de minio (F. E.), IV, 170.
 - » de minio (H. M.), IV, 170.
 - » de Montpellier, IV, 173.
 - » de mariato de mercurio oxigenado (F. E.), IV, 159.
 - » napolitano, IV, 173.
 - » napolitano (F. F.), IV, 172.
 - » napolitano (F. P.), IV, 172.
 - » negro (Fricke), IV, 173.
 - » negruzco de óxido de plomo (F. E.), IV, 170.
 - » nervino, IV, 174.
 - » nervino (F. P.), IV, 169.
 - » nervino de lombrices (F. E.), IV, 173.
 - » de nitrato de mercurio (F. E.), IV, 163.
- Ungüento de nitrato de mercurio (F. DE L.), IV, 164.
- » de nitrato de mercurio (F. P.), IV, 164.
 - » nutrido (F. E.), IV, 174.
 - » nutrido (F. F.), IV, 174.
 - » de nuez de agallas (F. P.), IV, 174.
 - » de nuez de agalla compuestas (F. DE L.), IV, 174.
 - » de nuez de agalla y morfina (F. P.), IV, 174.
 - » oftálmico (H. M.), IV, 175.
 - » oftálm. (Reil), II, 10; IV, 173.
 - » oftálm. (Smellome), IV, 175.
 - » de olibarda de Aregon (F. F.), IV, 175.
 - » de óxido de cobre (F. E.), IV, 167.
 - » de óxido de mercurio por el ácido nítrico (F. DE L.), IV, 175.
 - » de óxido de plomo acetado (F. E.), IV, 174.
 - » de óxido de plomo rojo (F. E.), IV, 170.
 - » de óxido de zinc, I, 364.
 - » de óxido de zinc (F. DE L.), IV, 181.
 - » oxigenado, IV, 175.
 - » oxigenado (F. E.), III, 539.
 - » oxigenado mercurial (Bañares), II, 11.
 - » de pan de puerco (F. E.), IV, 161.
 - » de pez negra (F. DE L.), IV, 175.
 - » de Piderit, IV, 173.
 - » de plomo compuesto (F. DE L.), IV, 176.
 - » de plomo negro (F. E.), IV, 176.
 - » populcon, I, 73.
 - » populeon (F. E.), IV, 176.
 - » populeon (F. F.), IV, 176.
 - » de propolcos (Cadet), IV, 176.
 - » de protocloruro de mercurio (F. E.), IV, 165.
 - » contra las quemaduras (H. M.), IV, 165.
 - » de quina balsámico (Neumann), IV, 177.

- Ungüento contra la rabia (Jacnich), IV, 15.
- » de regaliz, IV, 177.
 - » resolutivo (Zellemborg), IV, 177.
 - » resolutivo amoniacoal (Huse-land), IV, 177.
 - » resolutivo mercurial (H. DE M.), IV, 177.
 - » de Ricour, IV, 177.
 - » rosado, IV, 178.
 - » rosado (F. E.), IV, 177.
 - » rosado (F. F.), IV, 177.
 - » rosado compuesto, IV, 178.
 - » de ruda (F. E.), IV, 178.
 - » contra los sabañon. (Plenk), IV, 165.
 - » contra los sabañones (Swe-diaur), IV, 165.
 - » de sabina (F. P.), IV, 178.
 - » contra la sarna (Bailey), IV, 166.
 - » contra la sarna (F. A.), IV, 166 y 179.
 - » contra la sarna (H. DE M.), IV, 165.
 - » de Saturno, IV, 178.
 - » de Sat. (H. DE M.), IV, 178.
 - » de saúco, III, 544.
 - » de saúco (F. E.), IV, 178.
 - » de saúco (F. DE L.), IV, 179.
- Ungüento sedante del Dr. Paris (F. P.), IV, 158 y 174.
- » de tabaco, IV, 179.
 - » de tártaro emético (F. DE L.), IV, 179.
 - » simple (F. A.), IV, 179.
 - » sulfurado (F. A.), IV, 166.
 - » sulfurado (F. A.), IV, 179.
 - » sulfúrico (Achard), IV, 179.
 - » de sulfuro de mercurio (F. E.), IV, 179.
 - » contra la tiña, IV, 166.
 - » id. (Henke), IV, 166.
 - » contra la tiña de la cabeza (Sydenham), IV, 166.
 - » de tomate, IV, 179.
 - » trementinado (F. A.), IV, 180.
 - » de tacia (F. P.), IV, 180.
 - » de lucia (F. P.), IV, 180.
 - » de tuétano de vaca (F. E.), IV, 180.
 - » de unciones (F. E.), IV, 172.
 - » de Valdajou, IV, 180.
 - » verde, IV, 164 y 180.
 - » veruifugo, IV, 180.
 - » verm. (F. BELGA), IV, 180.
 - » verm. (H. DE AL.), IV, 180.
 - » de yemas de álamo negro, (F. E.), IV, 176.
 - » de zinc (F. DE L.), IV, 181.
 - » de zinc con mirra, IV, 181.

V.

- Valerianato de hierro, I, 440.
- Vahos, IV, 181.
- » resolutivos (F. DE PLENK), IV, 181.
- Vapores de ácido acético, I, 61.
- » de ácido nítrico, I, 106.
 - » de ácido sulfuroso, I, 107.
 - » de azufre, I, 107.
 - » emolientes (F. DE PLENK), IV, 181.
 - » medicinales, I, 353.
 - » resolutivo (F. DE PLENK), IV, 181.
- Veigitorios, I, 354; IV, 181.
- Veigitorio alcanforado oficial (Mialhe), IV, 181.
- » amoniacoal, IV, 182.
 - » de Bouvoisin, IV, 182.
- Veigitorio de Bretonneau, IV, 182.
- » económico, IV, 182.
 - » extemporáneo amoniacoal, (Dr. Darck), IV, 183.
 - » de Gondret, IV, 183.
 - » inglés (F. DE B.), II, 257.
 - » de Lecomte, IV, 183.
 - » de Louyer Villermay, IV, 183.
 - » magistral, IV, 183.
 - » magistral (F. P.), IV, 32.
 - » de moneda, IV, 183.
 - » perpetuo (Janin), IV, 183 y 184.
 - » de Trousseau, III, 154.
 - » de Wanters, IV, 184.
- Vendaje de destrina, III, 101.

- Venenos cáusticos, IV, 329.
- » corrosivos, IV, 329.
 - » irritantes, IV, 329.
 - » narcóticos, IV, 334.
 - » narcóticos-acres, IV, 335.
 - » pútridos, IV, 337.
 - » sépticos, IV, 337.
- Ventosas, I, 354.
- Vespetro, IV, 6.
- Vexicantes, I, 354.
- Vinagres, IV, 184.
- Vinagre de ajo, I, 73; IV, 185 y 191.
- » alcanforado, I, 75; IV, 185.
 - » alcanforado (F. F.), IV, 185.
 - » alcanforado (F. P.), IV, 185.
 - » alcanf. (J. P. Frank), IV, 185.
 - » alcanf. (Raspail), IV, 185.
 - » alcanf. (Spielmann), IV, 185.
 - » de angélica, I, 89.
 - » antiescorbútico, IV, 186.
 - » antiséptico (F. F.), IV, 189.
 - » antiséptico alcanforado (F. E.), IV, 188.
 - » aromático, IV, 186.
 - » aromático y antimefítico (Bully), IV, 187.
 - » aromático fuerte, IV, 187.
 - » arom. inglés (F. F.), IV, 186.
 - » aromático de juncia (F. E.), IV, 186.
 - » de belladona, IV, 187.
 - » benzoico (F. M.), IV, 193.
 - » de berro, IV, 191.
 - » bezoárdico (Berlin), IV, 187.
 - » de café (Swediaur), II, 81; IV, 187.
 - » calibado, IV, 187.
 - » de cantáridas (F. DE L.), IV, 188.
 - » de cáscara de nar., IV, 191.
 - » de cebolla, IV, 191.
 - » de cebolla albarrana, I, 145.
 - » de cebolla albarrana (F. E.), IV, 188.
 - » de claveles (F. F.), IV, 192.
 - » de cólchico, I, 159.
 - » de cólchico (F. E.), IV, 188.
 - » de cólc. (F. F.), IV, 190.
 - » de cólchico (F. P.), IV, 188.
 - » de cólchico (Reuss), IV, 188.
 - » de criadillas de tierra, IV, 191.
- Vinagre de los cuatro ladrones (F. E.), IV, 188; (F. F.), IV, 189.
- » dentífrico, IV, 189.
 - » destilado (F. F.), IV, 189.
 - » de digital (Martius), IV, 189.
 - » de digital (Nasse), IV, 189.
 - » de eléboro blanco, IV, 190.
 - » de eléboro negro, I, 175; IV, 190.
 - » epispástico (F. DE L.), IV, 188.
 - » escilítico (F. E.), IV, 188.
 - » escilítico (F. F.), IV, 190.
 - » escilítico (F. P.), IV, 190.
 - » de espliego, I, 185.
 - » de espliego, IV, 190.
 - » de estragon, IV, 191.
 - » ctéreo, I, 190.
 - » de flores de espliego (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de romero (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de salvia (F. F.), IV, 192.
 - » de flores de saúco (F. F.), IV, 192.
 - » de frambuesas (F. F.), IV, 190.
 - » de gengibre, IV, 191.
 - » de hierro, IV, 190.
 - » de mirra, IV, 191.
 - » de mostaza destilado (F. N. P.), IV, 191.
 - » de opio, I, 278; IV, 191.
 - » de opio (F. F.), IV, 191.
 - » de pelitre (Fox), II, 181.
 - » de pepinos, IV, 191.
 - » de pimienta, IV, 191.
 - » de pimienta de Indias (Swediaur), IV, 191.
 - » de pimienta, IV, 191.
 - » pontifical (F. E.), IV, 192.
 - » de romero, I, 319.
 - » rosado, I, 320.
 - » rosado (F. E.), IV, 192.
 - » rosado (F. F.), IV, 192.
 - » rosado (F. P.), IV, 192.
 - » rubefac. (H. M. F.), IV, 192.
 - » de ruda, I, 321.
 - » de ruda (F. A.), IV, 193.
 - » de salvia, I, 325.
 - » de saúco, I, 332; IV, 193.
 - » de semillas de cólchico, IV, 188.

- Vinagre sevillano (F. E.), IV, 186.
- » del tocador, IV, 193.
 - » de triaca (F. M.), IV, 193.
 - » virginal, IV, 193.
 - » vulnerario, IV, 186.
- Vinos, IV, 193.
- Vino de acebo (Rousseau), IV, 193.
- » acerado (F. F.), IV, 194.
 - » de acetato de hierro, IV, 194.
 - » de acetato de hierro líquido, IV, 194.
 - » de acibar, I, 61; IV, 194.
 - » de acibar (F. DEL.), IV, 194.
 - » de acibar (F. P.), IV, 194.
 - » de acibar alcalizado (Swediaur), IV, 194.
 - » de agraz y triaca (H. DE M.), IV, 195.
 - » de ajenos I, 72; IV, 195.
 - » de ajenos (F. E.), IV, 195.
 - » de ajenos (F. F.), IV, 195.
 - » de albahaca, I, 74.
 - » alcanforado, I, 75; IV, 195.
 - » de alcaparro, I, 75.
 - » amargo (Dubois), IV, 195.
 - » id. (H. DE INGL.), IV, 196.
 - » amargo alcoholizado, II, 222.
 - » amargo aromático (Lazermé), IV, 196.
 - » amargo y diurético (Corvisart), IV, 196.
 - » id. escilítico (F. F.), IV, 196.
 - » amoniacoal, IV, 196.
 - » de angélica, I, 89; IV, 197.
 - » de angustura verdadera, I, 90.
 - » antiapopléctico, IV, 197.
 - » antiescorbático (F. F.), IV, 197.
 - » antiesc. (H. DE M.), IV, 197.
 - » antielmíntico, IV, 195.
 - » antihidrópico (Fuller), IV, 197.
 - » antiictérico, IV, 197.
 - » antileucorréico, IV, 198.
 - » antimoniado (F. E.), IV, 198.
 - » antimoniado (F. F.), IV, 198.
 - » antimonial de Huxhan, IV, 198 y 210.
 - » antim. (Swediaur), IV, 198.
 - » antiperiódico (Rosen), IV, 198.
- Vino añejo del Rhin, IV, 209.
- » aromático, IV, 198.
 - » aromático (F. F.), IV, 198.
 - » id. (H. DE S. JOSÉ), IV, 199.
 - » aromático amargo (Reccamier), IV, 199.
 - » aromático opiado, IV, 199.
 - » aromát. con tanino, IV, 199.
 - » astringente, IV, 199.
 - » de brionia, I, 123.
 - » de bulbos de cólchico, I, 159.
 - » de bulbos de cólchico (F. F.), IV, 205.
 - » de canca, I, 126; IV, 199.
 - » cañibado (F. F.), IV, 194.
 - » calibado (F. P.), IV, 200.
 - » calib. (Parmentier), IV, 199.
 - » calib. (Soubeiran), IV, 199.
 - » calibado aromático (F. P.), IV, 200.
 - » de canela, I, 132; IV, 200.
 - » de canela comp., IV, 200.
 - » de cantáridas, IV, 200.
 - » de caña, I, 134.
 - » de cardo santo, I, 139.
 - » de cariofilea, I, 139.
 - » de cascarilla, I, 140; IV, 200.
 - » de catecú, I, 142; IV, 200.
 - » de cebolla albarrana, I, 145.
 - » de ceniza de quasía, IV, 201.
 - » de centaura menor, I, 146.
 - » de cinconina (Magendie), I, 201.
 - » de citrato de hierro (Beral), IV, 201.
 - » de clavo de especia, I, 152.
 - » de coclearia, IV, 201.
 - » de coclearia compuesto, IV, 201.
 - » de colombo, I, 160.
 - » de colocintida, I, 161; IV, 202.
 - » de cólchico, IV, 201 y 202.
 - » de cólch. (F. DEL.), IV, 201.
 - » de cólchico (F. P.), IV, 201.
 - » de cólchico (Locher Balber), IV, 202.
 - » de cólch. (Williams), IV, 202.
 - » colchítico, IV, 202.
 - » de copaiba, IV, 202.
 - » cordial, IV, 200.
 - » de cornezuelo de centeno, I, 164.

- Vino de cornezuelo de centeno, Vino de gengibre, I, 202; IV, 200.
 (Balardini), IV, 202.
 » de quasia amarga, I, 307.
 » de diascordio, IV, 203.
 » de digital, I, 172.
 » de digital (F. P.), IV, 203.
 » diurético, IV, 203.
 » diurético amargo de la Caridad (F. F.), IV, 196.
 » diurético inglés, IV, 204.
 » diurético mayor (Debreyne), IV, 203.
 » diurético menor (Debreyne), IV, 203.
 » de eléboro, IV, 204.
 » de eléboro blanco, IV, 204.
 » de eléboro blanco (F. DE L.), IV, 204.
 » emético (F. E.), IV, 198.
 » id. claro (H. DE M.), IV, 198.
 » id. turbio (F. E.), IV, 204.
 » de enebro, IV, 200 y 204.
 » de énula aromatzado (Radius), IV, 204.
 » de énula campana, I, 179.
 » de énula campana (F. F.), IV, 195 y 204.
 » de escila, IV, 209.
 » escilitico (F. F.), IV, 205.
 » escilitico (F. P.), IV, 205.
 » escilit. (H. DE M.), IV, 205.
 » escilitico (Richard), IV, 205.
 » escilitico laudanizado (Tessier), IV, 205.
 » escilitico compuesto (Fuller), IV, 205.
 » de estírcol de gallina, IV, 206.
 » estiptico (F. F.), IV, 205.
 » de estramonio, IV, 206.
 » estomacal (Plenk), IV, 205.
 » excitante, IV, 206.
 » febrífugo, IV, 206.
 » febrífugo de quina, IV, 206.
 » febrif. de Seguin, IV, 206.
 » ferruginoso, IV, 207.
 » de Fordice, IV, 207.
 » de frutos de ciprés compuesto (F. E.), IV, 205.
 » de gallinaza, IV, 206.
 » de genciana, I, 201; IV, 195.
 » de genciana (F. F.), IV, 207.
 » de graciaola, I, 206; IV, 207.
 » de guayaco con eléboro (Levis), IV, 207.
 » hidragogo, IV, 207.
 » hipocrático, IV, 200.
 » de ioduro de hierro, I, 218.
 » de ioduro de hierro (F. F.), IV, 207.
 » de ioduro de hierro (Pierquin), IV, 207.
 » de ipecacuana, I, 229.
 » de id. (F. DE L.), IV, 207.
 » de liriodendro, I, 238.
 » de lúpulo, I, 239.
 » marcial (H. DE M.), IV, 208.
 » medicinal de Hussion, IV, 202.
 » medicinal con los extractos (Hoffmann), II, 230.
 » de membrillos, IV, 208.
 » con miel, IV, 208.
 » de miel (H. DE M.), IV, 208.
 » de milpiés, I, 265.
 » de mostaza, IV, 208.
 » nitrado, IV, 208.
 » de nuez de agalla, I, 273.
 » de opio, I, 278.
 » de opio (F. DE L.), IV, 208.
 » de opio compuesto, I, 278.
 » de opio compuesto (F. F.), III, 6.
 » de opio compuesto (F. P.), III, 6.
 » de opio de Lalouette, III, 7.
 » de opio obtenido por fermentacion (F. F.), III, 7.
 » de óxido de antimonio (F. E.), IV, 204.
 » oxigenado, IV, 208.
 » para preparar los vinos medicinales, IV, 208.
 » de pensamiento silvestre, IV, 209.
 » artific. de Portugal, IV, 208.
 » purgante, IV, 209.
 » de quasia amarga, IV, 209.
 » de quina, I, 310; IV, 209.
 » de quina (F. F.), IV, 209.
 » de quina compuesto, IV, 209 y 210.
 » de quina compuesto (F. P.), IV, 210.

- Vino de quina ferruginoso, IV, 209.
- » de quina y valeriana, IV, 210.
- » quinado (H. DE M.), IV, 210.
- » rosado, IV, 211.
- » de rosas rojas, I, 320.
- » de ruibarbo, I, 321; IV, 210.
- » de ruib. compuesto, IV, 210.
- » de ruibarbo y ónula campana, IV, 211.
- » de salvia, I, 323.
- » de saúce, I, 331.
- » de semillas de cólchico, I, 159; IV, 203.
- » de semillas de cólchico (F. F.), IV, 203.
- » de semillas de estramonio, I, 188.
- » de serpentaria de Virginia, I, 331.
- » sudorífico (Dr. Schmith), IV, 211.
- » de sulfato de cinconina, I, 150.
- Vino de sulfato de quinina, I, 314.
- » de sulfato de quinina (Beral), IV, 211.
- » de sulfato de quinina (Magendie), IV, 211.
- » de tabaco, I, 342.
- » de tabaco (H. DE M.), IV, 211.
- » de tartrato de hierro y potasa, I, 222.
- » tónico (Vogel), IV, 211.
- » tónico amargo (Cottureau), IV, 212.
- » tónico y antiperiódico, IV, 209.
- » trementinado, IV, 211.
- » triacal, IV, 212.
- » de tulípero, IV, 212.
- » de zarzaparrilla, I, 362.
- » de zarzaparrilla (Beral), IV, 212.
- » de zarzaparrilla compuesto (Smith), II, 278.
- Vomipurgativo de Le Roy, III, 552.
- Wacaca de los indios, II, 312.

Y.

- Yerbas carminativas (F. M.), II, 287.
- Yerbas emolientes (F. M.), II, 289.

Z.

- Zarzaparrilla iodurada, I, 362.
- » iodurada (Magendie), II, 158.
- Zinkaster de los alemanes, II, 301.
- Zumos, IV, 212.
- Zumo, IV, 212.
- » de acedera, I, 55.
- » acidulos, IV, 212.
- » de achicorias, I, 68.
- » de achicorias (F. E.), IV, 212.
- » de agracejo, I, 73.
- » de agracejo (F. F.), IV, 214.
- » de agraz, I, 70.
- » de agraz (F. E.), IV, 213.
- » de agraz (F. F.), IV, 214.
- » de ajo, I, 72.
- Zumo de alquequenje, I, 80.
- » de alquimila, I, 81.
- » antiescorbúticos (F. F.), IV, 213.
- » antiespasmódicos, I, 158.
- » antiflogístico (Gaubius), IV, 213.
- » de aquilea, I, 96.
- » de arándano, IV, 213.
- » de bayas de saúce (F. F.), IV, 213.
- » de becabunga, I, 115.
- » de beleño, IV, 213.
- » de belladona, I, 118; IV, 213.
- » de berros, I, 119.
- » de bolsa de pastor, I, 122.
- » de borraja, I, 122.

- Zumo de borraja (F. F.), IV, 213.
- » de brionia, I, 123.
- » de caléndula, I, 130.
- » de capuchina, I, 136.
- » de cardo estrellado, I, 138.
- » de cardo de Maria, I, 138.
- » de celdonia mayor, I, 143.
- » de centaurea menor, I, 146.
- » de cerezas, I, 147.
- » de cerezas (F. F.), IV, 214.
- » de cicuta, I, 148.
- » de cicuta (F. F.), IV, 213.
- » de coctearia, I, 157.
- » de coctearia compuesto, IV, 214.
- » de cohombro (F. F.), IV, 215.
- » de corregüela, I, 165.
- » de corteza de raiz de saúco (F. F.), IV, 213.
- » de digital, I, 172.
- » diurético (Duchesne), IV, 214.
- » de dulcamara, I, 174.
- » de crisino, I, 180.
- » de escabiosa, I, 180.
- » de escordio, I, 182.
- » espesado de milpiés, I, 265.
- » de espino serval, I, 185.
- » de espino serval (F. F.), IV, 215.
- » de estramonio, I, 187; IV, 213.
- » de estramonio (F. F.), IV, 213.
- » de eupatorio, I, 191.
- » de frambuesas, I, 195.
- » de frambuesas (F. F.), IV, 215.
- » de fresa, I, 195.
- » de fumaría, I, 198.
- » de fumaría (F. F.), IV, 213.
- » de galio, I, 199.
- » de grama, I, 207.
- » de granadas (F. F.), IV, 214.
- » de grosellas, I, 208.
- » de grosellas (F. F.), IV, 214.
- » de grosellero negro, I, 208.
- » de herniaria lampina, I, 212.
- » de hinojo marino, I, 223.
- » de hojas de belladona (F. F.), IV, 213.
- Zumo de hojas de paciencia, I, 282.
- » de hojas de taraxacon, I, 345.
- » de juncia avellanada, I, 230.
- » de lamio blanco, I, 231.
- » de lechuga, I, 233.
- » de lechuga virosa, I, 233.
- » de lionon, I, 235.
- » de lionones (F. F.), IV, 214.
- » de lirio de Florencia, I, 236.
- » de lombarda, I, 239.
- » de lombarda (F. F.), IV, 214.
- » de lúpulo, I, 239.
- » de lanten, I, 240.
- » de manzanas (F. F.), IV, 214.
- » de matricaria, I, 249.
- » de membrillo, I, 252.
- » de membrillos (F. F.), IV, 214.
- » de mercurial, I, 253.
- » de mirtilo, I, 266.
- » de moras (F. F.), IV, 215.
- » de moras negras, I, 267.
- » de oxalide de tallo grueso, I, 284.
- » de parietaria, I, 283.
- » de perejil, I, 285.
- » de perifollo, I, 286.
- » de pétalos de rosas (F. F.), IV, 213.
- » de potentilla antihelmintica, I, 306.
- » de rábano, I, 315.
- » de raiz de brionia, IV, 214.
- » de raiz de saúco, I, 332.
- » de remolacha, I, 317.
- » de regaliz vermifugo (Sorbi), IV, 215.
- » de sangüesas (F. F.), IV, 215.
- » de saponaria, I, 330.
- » de sedo acre, I, 333.
- » de siempreviva de los tejados, I, 335.
- » de tabaco, IV, 213.
- » de tanacetos, I, 343.
- » de trébol de agua, I, 348.
- » de tusilago, I, 350.
- » de verdolaga, I, 356.

Zumo de verónica, I, 356.	Zumo de yerbas fundente (Honoré), IV, 216.
» de yedra terrestre, I, 359.	» de yerba mora, I, 360; IV, 213.
» de yerbas (F. F.), IV, 215.	» de yerbas purgante, IV, 216.
» de yerbas antiescorbúticas, IV, 215.	» de yezgo, I, 360.
» de yerbas diurético, IV, 215.	» de yezgos (F. F.), IV, 215.
» de yerba escarchada, I, 359.	» de zanahorias (F. F.), IV, 216.

FE DE ERRATAS.

Tom.	Pág.	Col.	Lin.	Dice.	Debe decir.
I.	xxix	2. ^a	37	3jß	3ß
I.	401	2. ^a	23	contra la amenorrea	y antibiástica
I.	444	2. ^a	6	A.	A. Jarabe
I.	447	2. ^a	47	no astringente	astringente
I.	459	2. ^a	3	4 por	4 de bulbo por
I.	459	2. ^a	22	vinagre	vinagre de còchicho
I.	262	2. ^a	20	Piel	Miel
I.	289	2. ^a	26	piño	pino
I.	291	2. ^a	29	Pomada.	Polvo.
I.	422	2. ^a	38	Salvia	Savia
II.	27	2. ^a	17	MERCURIAL	MARCIAL
II.	31	2. ^a	20	HIDRIODATADA	IODURO
II.	77	2. ^a	45	hidrosulfato de sulfuro	hidrosulfato
II.	184	2. ^a	30	blanco	blando
II.	205	2. ^a	29	Tabasa	Tabasco
II.	234	1. ^a	37	oftalmias	amaurosis
II.	364	1. ^a	4	Otra.	I. ASTRINGENTE.
II.	378	2. ^a	49	Otro.	JABÓN AZUFRADO.
H.	453	1. ^a	5	anterior	siguiente
III.	84	2. ^a	22	sulfurosa alcalina	sulfurosa
III.	184	2. ^a	4	lbij (1000 gr.)	lbj (500 gr.)
III.	270	2. ^a	6	Otras.	P. DE GÁLBANO COMPUESTAS.
III.	307	1. ^a	35	Otras.	P. TÓNICAS.
III.	439	1. ^a	40	3ß	3viii
III.	445	2. ^a	27	Otro.	P. EXPECTORANTE ó QUERMETIZADO.
III.	483	1. ^a	33	Otra.	POMADA AMONÍACAL.
III.	514	2. ^a	30	5ij	añ. 5ij
III.	535	2. ^a	3	Otra.	P. OPTÁLMICA.
IV.	73	2. ^a	22	lbjß	lbijß
IV.	86	2. ^a	36	de los oídos,	dolores de los oídos,
IV.	224	25	Falta: Aguas minerales sulfurosas. Generalidades.	los de Fuensanta.	
IV.	295	5	estos		







