

The background of the entire image is composed of several large stacks of white envelopes, some standing upright and others lying flat, creating a sense of depth and volume. The lighting is soft, highlighting the texture of the paper.

 veserkal
the solution



Solución a medida

Encajador de sobres



Encajador de sobres

Veserkal ha desarrollado un sistema automatizado que permite encajar y apilar sobres de papel dentro de una caja.

Nuestra solución

Esta solución permite apilar sobres dentro de una caja, con opción de colocar un separador entre grupos de sobres, de manera automatizada. Consigue absorber un flujo de sobres muy elevado y procesarlos en el interior del recipiente de una manera rápida y fiable.

Descripción

El equipo puede trabajar con un rendimiento máximo de 300 unidades/minuto. El encajador los recoge y los va depositando a alta velocidad uno a uno encima de un separador.

Paralelamente, los separadores se van desapilando de manera sincronizada y se dispensan cuando es necesario.

Cuando la pila de sobres dispensada encima del separador es completa, es decir, igual en número al programado, se retira automáticamente iniciando otro ciclo de dispensado. Esta pila se conduce mediante un ascensor y un sistema neumático al interior de la caja. Se repite esta acción hasta que la caja se llena y es expulsada al acumulador de cajas llenas. Acto seguido, se coloca una caja vacía procedente del acumulador de cajas vacías pudiendo iniciar otra vez el llenado con pilas de sobres.

El encajador de sobres dispone de un mecanismo de expulsión de los sobres en caso de alguna incidencia en el encajado.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado en acero inoxidable AISI304.
- Alimentación eléctrica monofásica de 220 V.
- Pantalla táctil para controlar los parámetros del equipo.
- Alimentación neumática con aire comprimido limpio y seco a 6 bar.
- Opción de colocar separadores entre pilas de sobres.





Veserkal. Marca registrada de TESI Industrial Europa, S.L.

Avinguda Sant Martí, 2
08692 Puig-reig. (Barcelona) España
Tel. +34 938 290 380
GPS: latitud: 41.980357 · longitud: 1.881453

veserkal@veserkal.com
www.veserkal.com