



CATÁLOGO 05/22
IMPRESIÓN DIGITAL

ROMA

| | |
|--------------------------------------|---------|
| IMPRESIÓN UV | Pág. 03 |
| LONA ACRÍLICA TOLDO | Pág. 04 |
| LONA ACABADO PVC | Pág. 05 |
| STORES Y VERTICALES | Pág. 06 |
| LONAS IMPRESIÓN | |
| LONA PVC BLANCO | Pág. 07 |
| LONA MICROPERFORADA | Pág. 08 |
| LONA BACKLIT | Pág. 09 |
| LONA BLACKOUT | Pág. 10 |
| FLAG (LONA BANDERA) | Pág. 11 |
| MOQUETA | Pág. 12 |
| RÍGIDOS | |
| ROMALUX / PERSIANA TÉRMICA | Pág. 13 |
| METACRILATO / FOREX | Pág. 14 |
| SMART X / CARTÓN PLUMA | Pág. 15 |
| E BOARD / ALUPRINT | Pág. 16 |
| SEMI-RÍGIDOS | |
| GLASSPACK | Pág. 17 |
| IMPRESIÓN ECOSOLVENTE | Pág. 18 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO / PAPEL POSTER | Pág. 19 |
| PAPEL PARED | Pág. 20 |
| CANVAS | Pág. 21 |
| LÁMINA RETROILUMINACIÓN | Pág. 22 |
| VINOLO MONOMÉRICO | Pág. 23 |
| VINOLO POLIMÉRICO | Pág. 24 |
| VINOLO WINDOWS | Pág. 25 |
| VINOLO TRANSLÚCIDO / VINOLO SUELO | Pág. 26 |
| VINOLO ACIDO / VINOLO ADHESIVO CORTE | Pág. 27 |
| LÁMINA CONTROL SOLAR | Pág. 28 |
| INSTALACIÓN DE VINOLO | Pág. 29 |
| VINOLO TEXTIL | Pág. 30 |
| TIPOGRAFÍAS | Pág. 31 |
| OPCIONES | Pág. 32 |

Nuestro sistema de impresión UV cuenta con la posibilidad de imprimir en blanco que nos permite imprimir en soportes oscuros o coloreados.

Posibilita la impresión de soportes transparentes para retroiluminación o ser usado como color adicional en zonas de reserva.

También puede utilizarse para destacar una parte específica de la imagen y crear efectos especiales utilizando soportes oscuros.

MATERIAL

Manipulado por sistema de control de tensión, para una óptima impresión.

Tipo: Vinilo, Banner, Papel, Textil, Paneles, Rígidos...

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Múltiples calidades de impresión para adaptarnos a las necesidades del trabajo, hasta 720x1440.

CMYK + LcLm + White.

Blanco en modalidad pre o post impresión. Esta posibilidad permite imprimir el blanco para fondeado o refuerzo del color, o por encima de la impresión, para rotular en negativo, por ejemplo para los vinilos transparentes que se instalarán en el interior.

ANCHO DE IMPRESIÓN

Ancho máximo de impresión 205 cm.

Espesor máximo de impresión 4,5 cm.

FORMATO DE ARCHIVO

Nuestro sistema permite varios sistemas de archivo, pero recomendamos a nuestros clientes que para una mayor rapidez y mejor acabado final nos proporcionen los ficheros vectorizados: cdr, fh, ai, eps...

Para rotular fotografías es necesario que envíen la fotografía a la mayor calidad posible, en tamaño real, mínimo 72 dpi a tamaño real (el resultado final dependerá de la calidad de imagen).

TINTAS

La tinta UV no tiene ningún disolvente, está completamente libre de productos tóxicos, lo que hace a esta tinta 100% ecológica.

La tinta UV se seca y se cura al instante, pasa de estado líquido a estado sólido, lo que lo hace que la velocidad de trabajo sea más rápida, una impresión más limpia y de más calidad.

Con el sistema de tintas UV se abre una amplia gama de materiales y soportes para imprimir que no tienen que estar tratados especialmente para las tintas, lo que ahorra tiempo y dinero.

FACTURACIÓN

Se factura de 0,5 en 0,5 m², siendo la medida mínima de facturación 1 m².

La rotulación en el toldo permite hacer de este un soporte publicitario y personalizarlo para cada cliente. Sus ventajas sobre otros métodos de impresión en tejidos son la durabilidad, imprimimos directamente sobre el tejido sin usar otro soporte que se pueda despegar o decolorar.

Aunque el sistema de impresión con tintas UV ha mejorado mucho, el acabado sobre tejidos oscuros puede presentar menos viveza en el color, como el vinilo o pinturas de PVC. No duden en solicitarnos una muestra para comprobar el acabado.

ROTULACIÓN EN BAMBALINA (hasta 30 cm de alto)

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros lineales (mínimo 1 ml.)
Impresión directa sobre distintos tejidos destinados a la confección de toldos.

IMPRESIÓN UV BAMBALINA TOLDO

49,79 €/ml.



MEDIDAS MÁXIMAS DE IMPRESIÓN SEGÚN EL ALTO DE LA BAMBALINA

| | | MODELO | | | | | |
|------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | RECTA | DOBLADILLO | B-10 | B-30 | B-50 | B-70 |
| ALTO | 200 mm | 160 mm | 130 mm | 89 mm | 130 mm | 120 mm | 60 mm |
| | 250 mm | 210 mm | 180 mm | 139 mm | 180 mm | 170 mm | 130 mm |
| | 300 mm | 260 mm | 230 mm | 189 mm | 230 mm | 220 mm | 180 mm |

ROTULACIÓN EN CUERPO DE TOLDO DE LONA ACRÍLICA

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m² (mínimo 1 m².)
Impresión directa sobre los tejidos acrílicos para confección de toldos

IMPRESIÓN UV LONA ACRÍLICA TOLDO

124,47 €/m².



PVC, Sunworker, Soltis, etc... En general tejidos acabado PVC.

El sistema de impresión UV consigue en estos tejidos de PVC la máxima calidad de reproducción.

Pudiendo usar los diferentes tipos de PVC para toldos que existen en el mercado, conseguirá impresiones complejas con una intensidad de color y detalle de trazado sorprendentes.

ROTULACIÓN UV EN BAMBALINA (hasta 30 cm de alto)

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros lineales (mínimo 1 ml.)
Impresión directa sobre distintos tejidos destinados a la confección de toldos.

IMPRESIÓN UV BAMBALINA TOLDO

36,88 €/ml.

MEDIDAS MÁXIMAS DE IMPRESIÓN SEGÚN EL ALTO DE LA BAMBALINA

| | | MODELO | | | | | |
|------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | RECTA | DOBLADILLO | B-10 | B-30 | B-50 | B-70 |
| ALTO | 200 mm | 160 mm | 130 mm | 89 mm | 130 mm | 120 mm | 60 mm |
| | 250 mm | 210 mm | 180 mm | 139 mm | 180 mm | 170 mm | 130 mm |
| | 300 mm | 260 mm | 230 mm | 189 mm | 230 mm | 220 mm | 180 mm |



ROTULACIÓN UV EN CUERPO DE TOLDO DE LONA ACABADO PVC (PVC, SOLTIS, SUNWORKER...)

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m² (mínimo 1 m².)

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC CON REFUERZO BLANCO

- Impresión sobre tejido negro.
- Impresión de color claro sobre lona de tono oscuro.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Menos de 5 m ² | 80,19 €/m ² |
| De 5 a 10 m ² | 64,29 €/m ² |
| Más de 10 m ² | 59,85 €/m ² |
| Más de 50 m ² | 56,46 €/m ² |

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC SIN REFUERZO BLANCO

- Impresión sobre tejido blanco.
- Impresión de color oscuro sobre lona de tono claro.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Menos de 5 m ² | 48,33 €/m ² |
| De 5 a 10 m ² | 34,29 €/m ² |
| Más de 10 m ² | 29,44 €/m ² |
| Más de 50 m ² | 26,06 €/m ² |



Hasta ahora, las cortinas técnicas de interior estaban limitadas a un muestrario. Con la impresión digital, se pueden personalizar los estores y verticales con las imágenes que usted desee.

ROTULACIÓN UV EN ESTOR

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m² (mínimo 1 m².)

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC CON REFUERZO BLANCO

- Impresión sobre tejido negro.
- Impresión de color claro sobre lona de tono oscuro.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Menos de 5 m ² | 80,19 €/m ² |
| De 5 a 10 m ² | 64,29 €/m ² |
| Más de 10 m ² | 59,85 €/m ² |
| Más de 50 m ² | 56,46 €/m ² |

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC SIN REFUERZO BLANCO

- Impresión sobre tejido blanco.
- Impresión de color oscuro sobre lona de tono claro.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Menos de 5 m ² | 48,33 €/m ² |
| De 5 a 10 m ² | 34,29 €/m ² |
| Más de 10 m ² | 29,44 €/m ² |
| Más de 50 m ² | 26,06 €/m ² |



ROTULACIÓN UV EN VERTICALES

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m² (mínimo 1 m².)

Solo tejidos Screen.

IMPRESIÓN UV VERTICALES

202,50 €/m²



carteleras * expositores gráficos * marquesinas
 publicidad móvil * gráficos para vehículos * gráficos para suelos y ventanas
 telones de fondo para teatros, TV, etc.
 * PLV's (Publicidad en el Lugar de Venta) * Banderolas y grandes pancartas
 banners * posters * displays blacklit * gráficos para exposiciones *
 gráficos para exterior que precisen de una duración a largo plazo
 gráficos para escenarios * etc.

LONA PVC IMPRESIÓN (E-Line Front)

Lona de PVC de 510g con tejido de poliéster de alta tenacidad. Gran resistencia tanto en interiores como en exteriores. Disponible en anchos hasta 3,20 metros sin soldadura.

Ventajas

- 1 - Producto económico.
- 2 - Disponible ancho de 3,20 metros sin soldadura.
- 3 - De fácil colocación y montaje gracias a su ductibilidad.
- 4 - Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Vallas publicitarias de grandes dimensiones.
- Cartelería promocional.
- Pancartas para exterior.
- Stands.
- Photocall.

Datos técnicos

Composición: 33% poliéster - 66% PVC

LONA PVC BLANCA IMPRESIÓN REMATADA (E LINE FRONT 510gr)

25,20 €/m²



En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.



Soporte de PVC de alta calidad y resistencia. Ideal para gigantografía exterior en la colocación de fachadas y exteriores, el viento pasa a través de la lona evitando el efecto vela y el riesgo a que pueda dañar o deteriorar la superficie de colocación.

LONA MICROPERFORADA (Mesh liner)

La lona microperforada Mesh Liner está elaborada con un tejido de poliéster de alta tenacidad microperforado de 370g y recubierto de PVC por ambas caras. Su liner asegura un correcto funcionamiento en todas las máquinas de pequeño y gran formato que no disponen de evacuación para la tinta sobrante.

Ventajas

- Resistente al agua y al sol.
- Baja resistencia al viento.
- Fácil colocación y montaje gracias a su ligereza.
- Uso tanto en interiores como en exteriores.



LONA PVC MICROPERFORADA BLANCA IMPRESIÓN REMATADA

26,48 €/m²



En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.

Tejido altamente resistente, con una película interior de color negro, que no permite el traspaso de la luz. Esta característica, convierte a esta lona en opaca y la hace específica para la señalización en todo tipo de ambientes feriales y eventos, banderolas y cualquier tipo de soporte que requiera impresión por las dos caras, además aporta a todas las impresiones unos acabados inmejorables.

LONA BLACKOUT (Blockout Jet)

Lona opaca compuesta por hilos de alta tenacidad 100% PES recubierta de PVC imprimible por ambas caras. Con una impresión brillante por ambas caras resulta adecuado para su instalación en Roll Ups, cartelería, pancartas, posters, etc.

Ventajas

- 1- Imprimible por ambas caras.
- 2- Resistente al agua, a los rayos UV y al desgarró.
- 3- Buena absorción de la tinta.
- 4- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Cartelería.
- Pancartas para exterior.
- Roll Ups.
- Bastidores.
- Photocalls.

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| LONA PVC BLACKOUT BLANCA IMPRESIÓN UNA CARA | 30,24 €/m ² |
| LONA PVC BLACKOUT BLANCA IMPRESIÓN DOBLE CARA | 47,24 €/m ² |



En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.

Las características de esta lona, aportan las condiciones perfectas para obtener una excelente adhesión al vinilo, además de una perfecta retroiluminación. Especial para las confecciones de rótulos luminosos y carteles publicitarios de larga duración.

LONA BACKLIT (Back EX)


La lona backlit Back EX de poliéster de 450g están recubiertas de un PVC especial para su retroiluminación. Su tejido de poliéster interior de alta tenacidad lo hace ideal para luminosos en exteriores.

Ventajas

- PVC ideal para retroiluminación.
- Ligero, de fácil colocación y montaje.
- Uso ideal para exteriores.

LONA PVC BACKLIT BLANCA IMPRESIÓN REMATADA

34,80 €/m²



En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.

FLAG / LONA BANDERA

La tela para banderas es un tejido translúcido de 125g 100% poliéster retardante al fuego. Este tejido para bandera proporciona un excelente brillo del color para aplicaciones en exteriores, no se arruga ni se dobla.

Ventajas

- No se arruga ni se dobla.
- No se deshilacha.
- Retardante al fuego, certificación B1.
- Ligero.

Aplicaciones

- Banderas en interiores o exteriores.
- Expositores voladizos.
- Eventos deportivos.
- Golf display.
- Flag display.

FLAG LONA BANDERA

25,68€/m²

ROTULACIÓN UV ALFOMBRA VINILICA (Print Floor)

Print Floor FR es una moqueta tejida de poliéster recubierta de PVC de 1000g de alta tenacidad retardante al fuego indicado especialmente para revestimientos decorativos y publicitarios en suelos. Este tejido resulta ideal para ferias y eventos que requieran un suelo impreso acolchado, antideslizante y fácil de instalar.

Ventajas

- Retardante al fuego, clasificación Bfl-s1 M2.
- Antideslizante.
- Acolchado.

Aplicaciones

- Gráficos y anuncios en suelos.
- Decoración de interiores.
- Eventos promocionales.
- Suelos de stands.

MOQUETA SUELO (Print floor) Alfombra vinílica

56,64 €/m²



El cambio de soporte rígido a bobinas es instantáneo.

Aplicaciones de interior y exterior en materiales rígidos no tratados tales como metacrilatos, cristal, espejos, cartón ondulado, plásticos rígidos, paneles para exposiciones, gráficos para escenarios, soportes publicitarios, etc..

hasta un espesor de 3 cm.

ROTULACIÓN UV EN ROMALUX

IMPRESIÓN UV VENECIANA 25 mm

210,00 €/m²



ROTULACIÓN UV EN PERSIANAS TÉRMICAS

IMPRESIÓN UV PERSIANA TÉRMICA

202,50 €/m²



ROTULACIÓN UV EN METACRILATO

El metacrilato de extrusión posee una excelente transparencia, buenas propiedades mecánicas y una gran resistencia frente a los factores meteorológicos y a los rayos ultravioletas permaneciendo su color constante durante el paso de los años.

Para otros espesores y acabados consulten precio.

APLICACIONES

- Mayor transparencia que la del cristal.
- Rígido como la madera.
- Pesa menos de la mitad que el vidrio.
- Superficie tan dura como la del aluminio.
- Combustible como la madera dura.
- Entre 10 y 20 veces más resistente al impacto que el cristal.
- Es el plástico más resistente a la intemperie que existe.
- Margen continuado de temperaturas desde -90 °C hasta +85 °C.
- Gran transparencia. (Transmitancia en el sector visible del 92%).



METACRILATO TRANSPARENTE 300X300X10 cantos redondeados (tornillería incluida)

85,00 €/ud.

Otros tamaños consultar precio y plazo de entrega.

ROTULACIÓN UV EN FOREX LITE

También llamado PVC espumado.

Es un tipo de plástico muy ligero de superficie uniforme. Entre sus virtudes radica el hecho de ser impermeable, resistente a los cambios de luz y temperatura. Esto convierte al Forex en un material ideal para exteriores. Es ligero y rígido pero adaptable, por lo que sirve tanto para superficies lisas, rugosas, desiguales o irregulares.

Es un material con una amplia lista de posibilidades y aplicaciones.

Medida máxima de la plancha de FOREX 203x305 cm.

APLICACIONES

- Stands y ferias.
- Montajes fotográficos y escaparatismo.
- Escenarios teatrales y televisivos.
- Puntos de venta, ferias y expositores.
- Rótulos y letras corporativas.
- Señalización vial.



FOREX 3 m espesor

77,21 €/m²

FOREX 5 m espesor

93,65 €/m²

ROTULACIÓN UV EN SMART X (poliestireno extruido)

Plancha ligera totalmente de plástico con un núcleo de poliéstireno espumado y superficies de poliéstireno sólido.

Alta resistencia a las influencias y agentes atmosféricos, es ideal para cartelería de exterior (hasta 2 años).

Su sencilla manipulación lo convierten en fácil de cortar, taladrar, fresar ...

Superficie ligera, estable, dura e inmune a la humedad.

Contiene poliestireno 100 % reciclable, por lo que cumple a la perfección con los requisitos concernientes al uso de materiales ecológicos en la comunicación visual

Medida máxima de la plancha de SMART X 203x305 cm.

APLICACIONES

- Stands y ferias.
- Montajes fotográficos y escaparatismo.
- Escenarios teatrales y televisivos.
- Puntos de venta, ferias y expositores.
- Rótulos y letras corporativas.
- Señalización vial.

SMART X

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| SMART X 5 mm espesor | 94,69 €/m ² |
| SMART X 10 mm espesor | 106,73 €/m ² |



ROTULACIÓN UV EN CARTÓN PLUMA

El cartón pluma, es una material cuya característica principal es una gran rigidez con un peso mínimo.

Es por estas características la obiedad de su nombre: la rigidez del cartón con la ligereza de la pluma.

Es un material con una amplia lista de posibilidades y aplicaciones.

APLICACIONES

Son muy distintas las aplicaciones, así como los sectores en los que puede utilizarse el cartón pluma.

Lo podemos utilizar como soporte para impresiones de infinidad de productos: posters, carteles, anuncios, banners, elementos que deban ir colgados, ...

Debido a su composición (poliestireno expandido + cartón), podemos además adaptarlo a nuestras necesidades específicas de forma muy sencilla: podemos cortarlo para hacer contornos, piezas más pequeñas, ..., con tan solo una sierra de calado e incluso un cutter. Conseguiremos de esta forma poder producir de forma muy sencilla siluetas que asemejen figuras para nuestras impresiones por ejemplo.

Su aspecto se mantiene siempre recto, consiguiendo que nuestros trabajos queden siempre erguidos.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| CARTÓN PLUMA 5 mm espesor | 80,05 €/m ² |
| CARTÓN PLUMA 10 mm espesor | 99,85 €/m ² |

ROTULACIÓN UV SOPORTE RÍGIDO DE CARTÓN


E BOARD

El soporte rígido E Board está compuesto por una plancha de cartón hecha con papel 100% reciclable, con estructura de panel de abeja en su interior de color kraft y recubierta con papel estucado blanco de 450g especial para la impresión por ambas caras. El panel rígido E Board es ligero, resistente y de una alta estabilidad dimensional, ofreciendo una infinidad de posibilidades a los diseñadores y usuarios en el campo de la personalización de productos visuales.

Medida máxima de la plancha de E BOARD 160x305 cm.

E BOARD 16 mm

83,77 €/m²



DISPONIBLE UNA AMPLIA GAMA DE SOPORTES .

Consulte con nuestro departamento comercial precios y plazo de entrega.

ROTULACIÓN UV SOPORTE PLANCHA DE ALUMINIO PANELBOND

Panel sándwich de 3mm compuesto por un núcleo de polietileno negro y dos láminas de aluminio de 0,2mm de grosor. Este soporte rígido de aluminio garantiza una adherencia óptima de la tinta después de la impresión gracias a su lacado especial por ambas caras lacadas blancas imprimibles de acabado mate.

VENTAJAS

- 1- Ideal para aplicaciones larga duración por su resistencia al calor.
- 2- Rígido y resistente.
- 3- Resistencia al fuego , con certificación EN 13501-1 Clase D.
- 4- Superficie lisa y plana.

APLICACIONES

- Imagen corporativa.
- Publicidad y PLV.
- Rótulos.
- Exposiciones

PANELBOND 3 mm

122,49 €/m²



GLASSPACK

APLICACIONES

Indicado para cartelería en punto de venta, por ejemplo, en el sector alimentario, señalética de determinados productos o decoración promocional ligera.

Perfecto para publicidad (catálogos y displays), expositores, packaging y muchas otras aplicaciones de decoración y rotulación, para fichas, etiquetas, vitolas, etc.


VENTAJAS

Muy flexible: permite enrollarlo para mayor comodidad.

Muy ligero: fácil de transportar.

Fácil de colocar: utilizando bridas de plástico o alambre fino.

Resisten a las inclemencias del tiempo, son muy adecuados para colocar publicidad en el exterior.



GLASSPACK 1000X700

33,74 €/ud.



Nuestra moderna maquinaria de impresión ECOsolvente nos permite imprimir un abanico de colores más fiel a la realidad, gracias a la tintas naranja y negro claro.

MATERIAL

Manipulado por sistema de control de tensión, para una óptima impresión.

Tipo: Vinilo, Banner, Papel ...

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Múltiples calidades de impresión para adaptarnos a las necesidades del trabajo, hasta 1440x1440.

CMYK + LcLm + Naranja y Negro claro

Las tintas naranja y negro claro aseguran una representación fiel del color

La tinta naranja es adecuada para representar la vitalidad de los alimentos frescos, así como las paletas de colores corporativas.

La tinta SS21 Negro claro reproduce la impresión en escala de grises de alta precisión sin cambios de color inesperados y una gradación de escala de grises.

ANCHO DE IMPRESIÓN

Ancho máximo de impresión 160 cm.

FORMATO DE ARCHIVO

Nuestro sistema permite varios sistemas de archivo, pero recomendamos a nuestros clientes que para la impresión de logotipos, dibujos, textos... nos proporcionen los ficheros vectorizados: cdr, fh, ai, eps... para una mayor rapidez y mejor acabado final.

La resolución de archivo fotográfico debe estar comprendida entre 150 y 400 dpi dependiendo del tamaño final de impresión (el resultado final dependerá de la calidad de imagen).

TINTAS

Las tintas ECOsolventes son y están diseñadas exclusivamente para publicidad exterior que tenga que soportar el duro ambiente externo, frío, calor, sol y agua.

Las tintas ECOsolventes ofrecen ventajas tales como una gran opacidad en la impresión, alta resistencia al sol y una gran gama de colores.

PAPEL FOTOGRAFICO

Professional Photo Paper 275 Glossy - Satin

Papel fotogrfico profesional HP de gramaje extra (275g/m2) recubierto de resina con acabado satinado o brillo. Ideal para imprimir posters fotogrficos de gama alta y grficos de gran impacto para proyectos personalizados o de gran volumen.

El acabado en color blanco intenso proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para reproducciones atractivas con acabado satinado que requieran un color de calidad.

Ventajas

Estructura gruesa y de gramaje extra para optimizar su manejo.

Amplia gama de colores sobre una superficie de blanco intenso para destacar sus imgenes.

Papel con certificacin FSC.



PAPEL FOTOGRAFICO 275 gr



33,12 €/m²

PAPEL POSTER

Everyday Satin Photo Paper 170

Papel fotogrfico satinado recubierto de resina para uso diario. Resulta una opcin econmica sin sacrificar la calidad en sus impresiones. Ideal para sesiones de produccin de ampliaciones de fotografas, psters y expositores. Con una amplia gama de colores y gran dinamismo sobre una base de blanco intenso con acabado satinado, este papel fotogrfico confiere una mayor atencin a la imagen.

Ventajas

Amplia gama de colores sobre un blanco intenso para destacar sus imgenes.

Papel con certificacin FSC.

El recubrimiento de resina ofrece una mayor estabilidad en la produccin.

EVERY DAY SATIN PHOTO PAPER 170

27,28 €/m²



Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mnimo 1 m².)

PAPEL PARED TEXTURIZADO (Print Wall FR)


El tejido para revestimientos decorativos o para publicidad Print Wall FR está compuesto por un tejido sin tejer compuesto de poliéster de 250g recubierto de PVC retardante al fuego. Este tejido, disponible en diferentes texturas, resulta adecuado para aplicaciones de interiorismo, decoración de paredes, etc.

Ventajas

- Gran resistencia a la rotura.
- Retardante al fuego, certificación B1.
- Baja reflexión de la luz.
- Ligero, de fácil manipulación y montaje.

PAPEL PARED TEXTURIZADO (Print Wall FR)

37,72 €/m²



Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 m².)

*** Otras Texturas Consular**

PAPEL PARED PREENCOLADO (HP PVC Free Wall Paper)

Papel decorativo HP sin PVC de 175g para aplicación fácil en paredes. Este papel para murales se pone (y se quita) con agua.

Ventajas

- Duración de más de 20 años en interior.
- Preencolado para facilitar la aplicación, se instala con agua.
- Fácil de extraer con agua.
- Ignífugo. Certificaciones A, B1, EN 13501 y M1 aprobadas.
- Resistente al moho.

PAPEL PARED PREENCOLADO (HP PVC Free Wall Paper)

37,40 €/m²



Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 m².)

ECO CANVAS ROMA

Lienzo digital de grano medio-grueso para la reproducción artística.
 Esta apariencia más rústica, debido a su composición en 100% algodón y la disposición de su hilado (en este caso, la estructura del hilo es de dos hilos por trama y dos por urdimbre) lo hace ideal a la hora de hacer reproducción pictórica digital.
 Con este canvas conseguirá imágenes cargadas de fuerza y vitalidad, que transmitirá a la obra apariencia real de lienzo artístico.



FICHA TECNICA

- Composición:** 100% Algodón
- Peso:** 370 GSM
- Acabado:** mate
- Tintas:** Solvente, ecosolvente, látex y UV
- Aplicaciones:** Reproducción de obra pictórica, reproducción de fotografía.

CANVAS ROMA

44,44 €/m²



LAMINA RETROILUMINACION (Backlight film ecosolvente)

El soporte flexible especial para retroiluminar está compuesto por un film de 130 micras de espesor con recubrimiento de poliéster transparente impermeable y acabado mate. Su parte posterior optimiza la opacidad para obtener una impresión frontal final para presentación de imágenes retroiluminadas en cajas de luz en interiores o al aire libre.

Ventajas

- Resistente al rayado.
- Impermeable. Adecuado incluso en zonas con alta humedad y condensación.

Aplicaciones

- Comunicación visual retroiluminada en interiores y exteriores.
- Cajas de luz.
- Rótulos luminosos publicitarios.
- Señalización.

LAMINA RETROILUMINACIÓN

BACKLIGHT FILM ECOSOLVENTE

36,36 €/m²

Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 m².)



La rotulación y decoración de cristales y escaparates con vinilos resulta muy adecuada para tiendas y comercios de todo tipo, oficinas, bares, restaurantes y cafeterías, permitiendo una decoración muy exclusiva o inclusive preservar cierto grado de intimidad.

VINILO MONOMÉRICO (PRINTVINIL)

Serie de vinilos económicos monoméricos de 100 micras adecuados para superficies planas de corta duración. Muy buena manejabilidad gracias a su grosor.

Ventajas

- Monomérico con buena relación calidad-precio.
- Buena manejabilidad gracias a sus 100 micras de espesor.
- Buena calidad de impresión.

Monomeric Blanco Permanente

- PRINTVINYL 829 P (BLANCO BRILLO PERMANENTE)
- PRINTVINYL 828 P (BLANCO MATE PERMANENTE)
- PRINTVINYL 829 P GREY (ADHESIVO OPACO PERMANENTE)

Monomeric Blanco Removible


- PRINTVINYL 829 R (BLANCO BRILLO REMOVIBLE)
- PRINTVINYL 828 R (BLANCO MATE REMOVIBLE)
- PRINTVINYL 829 R GREY (ADHESIVO OPACO REMOVIBLE)

Monomeric Transparente Removible *

- PRINTVINYL 899 R (TRANSPARENTE BRILLO REMOVIBLE)



VINILO TRANSPARENTE ROTULADO SIN REFUERZO BLANCO.



* VINILO TRANSPARENTE ROTULADO EN UV CON REFUERZO BLANCO.

VINILO MONOMÉRICO (Printvinil)

27,20 €/m²

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO + 15%

INCREMENTO POR CORTE + 25%

LAMINADO + 38,48€/m²

VINILO POLIMERICICO (MacPoly)

Vinilos poliméricos de 65 micras blanco brillante o mate y con adhesivo permanente opaco o transparente. Este tipo de vinilos resultan adecuados para aplicaciones planas o curvas en aplicaciones de larga duración (5 años).

Ventajas

- Gran flexibilidad para conseguir una conformabilidad perfecta en superficies convexas (2D)
- Muy buen nivel de opacidad de la serie Grey.
- Duración de 5 años en exterior.

- MACpoly 929 P (BLANCO BRILLO PERMANENTE)
- MACpoly 928 P GREY (ADHESIVO PERMANENTE OPACO)
- MACpoly 999 R (TRANSPARENTE BRILLO PERMANENTE)

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| VINILO POLIMÉRICO BLANCO BRILLO (MacPoly) | 35,40 €/m ² |
| VINILO POLIMÉRICO TRANSPARENTE (MacPoly) | 39,32 €/m ² |

- INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO + 15%
- INCREMENTO POR CORTE + 25%
- LAMINADO + 38,48 €/m²

VINILO TRANSPARENTE (Easy dot)

El vinilo Easy Dot Transparent es un film de PVC transparente brillante de 100 micras monomérico calandrado diseñado para aplicar en vidrios y materiales transparentes planos. Su adhesivo de acrilato permanente en forma de puntos 'dot shaped' libre de solventes proporciona un fácil manejo y un reposicionamiento libre de burbujas. Este vinilo permite posicionar una gráfica impresa por uno de sus lados respetando la visión desde su reverso.

Ventajas

- Durabilidad hasta 2 años (no impreso) dependiendo del lugar de aplicación.
- Adhesivo 'dot shaped' de fácil colocación y reposicionamiento.
- Excelente planitud debido a su liner de PE.

Aplicaciones

- Reclamos publicitarios en superficies lisas o ligeramente curvas.
- Escaparates, vidrieras promocionales.
- Ferias y exposiciones.
- Ventanas de edificios, cristales de vehículos, etc.



| | |
|--------------------------------|------------------------|
| VINILO TRANSPARENTE (Easy dot) | 37,64 €/m ² |
| VINILO BLANCO (Easy dot) | 37,64 €/m ² |

- INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO + 15%
- INCREMENTO POR CORTE + 25%

Muy utilizado para reproducir gráficas e imágenes sobre superficies de cristal plano, en ventanas, cristaleras, mamparas, etc.

Se emplea sobre todo en la decoración integral de vehículos y autocares, aplicándolo sobre las ventanas de los mismos para permitir la visibilidad.

También puede ser utilizado para reducir el calor y el resplandor del sol en el interior del vehículo y sobre las ventanas de los edificios.

VINILO WINDOWS

Vinilo microperforado con adhesivo transparente semipermanente adecuados para cualquier tipo de superficie acristalada. Los gráficos sobre superficies de cristal muestra la publicidad por un lado permitiendo ver a través por el otro lado. Con diferentes grados de apertura para satisfacer sus necesidades de comunicación sobre superficies acristaladas.

Aplicaciones

- Diseñados específicamente para comunicación visual: publicidad móvil (vehículos), comunicaciones en gran formato de gran impacto visual en cristales de edificios o escaparates.


Permite mostrar la publicidad por una cara mientras que también permite la visión desde la otra.

VINILO WINDOWS (Homologado ITV)

42,00 €/m²

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO + 15%

INCREMENTO POR CORTE + 25%



VINILO TRANSLÚCIDO (JT B-FREE)

Vinilos flexibles translúcidos de 80 micras con adhesivo transparente permanente microestructurado. De fácil aplicación sobre superficies acristaladas como escaparates, mamparas, etc. para corta, media o larga duración. Una vez aplicados sobre una superficie de cristal ofrecen un aspecto esmerilado arenado o esmerilado glaseado de lo más actual.

Ventajas

- Permiten jugar con la luz mediante la impresión. La impresión es visible a los dos lados del film.
- Colocación en seco rápida y sin burbujas gracias a la tecnología adhesiva micro-estructurada Bubble Free, que garantiza un aspecto de superficie completamente lisa.
- Aspecto de esmerilado arenado o glaseado.



VINILO TRANSLÚCIDO (JT B-FREE)

63,72 €/m²

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO + 15%

INCREMENTO POR CORTE + 25%

LAMINADO + 38,48 €/m²

VINILO SUELO

RI-JET 140 Floor Talker (VINILO SUELO)

Vinilo monomérico de 100µ permanente, trasera gris.

Acabado brillo

Consiste en un film de vinilo con un adhesivo específico, el cual se adhiere firmemente a la superficie del suelo ofreciendo una retirada limpia libre de residuos.

Laminado con laminador suelos ANTIDESLIZANTE de 200µ **RI-121/200**.

APLICACIONES

Interior de tiendas, supermercados, gasolineras, estaciones, ferias y palacio de congresos, y cualquier otro lugar en el que se cambie el mensaje promocional con cierta frecuencia.

VINILO SUELO LAMINADO

77,17 €/m²

INCREMENTO POR CORTE + 25%



VINILO ÁCIDO

Es un material translúcido que aplicado sobre una superficie transparente o incolora como el cristal o el metacrilato, crea un efecto chorro de arena, glaseado o grabado que imita perfectamente las técnicas utilizadas en la decoración de vidrios y cristales.

Es aconsejable combinarlo con partes de cristal sin cubrir para acentuar su efecto y contraste.

Muy empleado en escaparatismo y decoración de cristaleras y vidrios.

Ideal para aplicaciones de interiorismo en decoración de oficinas, mamparas de separación, escaparates y locales comerciales.

ANCHO PIEZA: 1,50 m


VINILO ÁCIDO

23,68 €/m²

VINILO ÁCIDO CON DISEÑO Y MANIPULACIÓN

39,15 €/m²

VINILO ÁCIDO



VINILO CON DISEÑO



VINILO ADHESIVO DE CORTE

Para rotular con plotters de corte, lo que hacen es recortar con una cuchilla, una imagen, logotipo...

SIEMPRE VECTORIZADO (en freehand, illustrator, corel...) sobre un material que es el vinilo.

A este tipo de plotter, hay que decirle qué tiene que hacer, qué camino tiene que seguir, por eso los logotipos, imágenes... tienen que estar vectorizados (trazados, siluetados...) para que la cuchilla siga la línea de la forma, ya que de otro modo no sabría por donde ir.

Ancho máximo de bobina es de 1,20 m

Muy utilizado sobre superficies lisas y planas poco rugosas, utilizado en máquinas de corte para la realización de logotipos, pegatinas, letras y grafismos promocionales aplicados sobre vehículos, carteles opacos, cristales, metales y superficies pintadas.

Vinilo fundido autoadhesivo de 2,0 milésimas de pulgada de grosor, con adhesivo activado por presión, que permite deslizar y reposicionar el vinilo sobre la superficie sin que adhiera totalmente, hasta que sea aplicada una presión firme y uniforme, manteniéndose consistentemente adherido durante el periodo de "Durabilidad Garantizada". Este vinilo autoadhesivo es dimensionalmente estable y conformable sobre superficies con curvas complejas como las corrugadas o con remaches.

VINILO DE CORTE (CORTADO Y CON TRANSPORTADOR)

31,05 €/m²

Colores bajo pedido.

LÁMINA CONTROL SOLAR

Las láminas adhesivas de protección solar están compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al vacío, un adhesivo y una lámina de protección que debe retirarse en el momento de la colocación. Reciben un tratamiento antirralladuras.

Utilización en todos los cristales simples o cristales esmerilados.

Colocación por la cara interior con agua jabonosa.

LÁMINA DE CONTROL SOLAR SOL 101 PARA APLICACIÓN DESDE INTERIOR

La lámina adhesiva de protección solar SOL 101 permite luchar eficazmente contra el fenómeno de efecto invernadero.

Esta lámina rechaza un 75% de la energía solar, reduciendo así el recalentamiento de los locales, al mismo tiempo que conserva la visión exterior. Esto se traduce en una real mejoría del confort.

SOL 101

16,60 €/m²



LÁMINA DE CONTROL SOLAR SOL 102 PARA APLICACIÓN DESDE EXTERIOR


La lámina adhesiva de protección solar SOL 102 permite luchar eficazmente contra el fenómeno de efecto invernadero. Esta lámina rechaza un 79% de la energía solar, reduciendo así el recalentamiento de los locales, al mismo tiempo que conserva la visión exterior.

SOL 102

28,16 €/m²



Asegurese de que la superficie a aplicar sea lo mas lisa posible. Limpia con un paño húmedo y deje secar.




Extendemos el material en una superficie plana. Con una espátula o un objeto plano, en ángulo de unos 45° aprox. repasamos sobre el papel transportador a fin de que el vinilo se adhiera al mismo y no queden restos de vinilo en el papel soporte.




Con cinta de carroceros o adhesiva fijamos el material a la pared o soporte donde queramos pegar el vinilo. Levantamos con cuidado el papel transportador asegurándonos en todo momento que el vinilo queda adherido al mismo.



Seguimos despegando el transportador junto con el vinilo; si en algún momento quedan restos de vinilo en el papel soporte bajamos un poco el papel transportador y repasamos con la espátula como en el paso número 2, para que queden adheridos de nuevo los restos de vinilo al papel transportador.



Una vez despegado y levantado el papel transportador junto con el vinilo, quitamos el papel soporte; mantenemos el papel transportador junto con el vinilo separados de la superficie donde irán pegados a una distancia aproximada de unos 5 a 10 cm, manteniendo siempre una tensión suficiente y colocando la espátula en un ángulo de 45° con respecto a la superficie de pegado, con movimientos suaves desde el centro del material, hacia la izquierda y hacia la derecha poco a poco pegamos el material a la superficie.



Una vez pegado el material retiramos la cinta de carroceros o adhesiva y de forma suave retiramos el papel transportador.

VINILO TEXTIL

También llamado Vinilo de Termoimpresión.

Esta técnica aplica un “producto plástico” apenas perceptible encima del tejido de gran resistencia y flexibilidad.

El vinilo textil lo usaremos, principalmente en diseños monocromáticos, (de un solo color) y en lona acrílica negra con rotulación en blanco.

NO ES POSIBLE ROTULAR CON VINILO EN EL CUERPO DEL TOLDO, NI EN LONAS ACABADO PVC.

ANCHO DE CORTE

Ancho máximo de corte es de 55 cm

FORMATO DE ARCHIVO

Para este tipo de rotulación los archivos siempre deberán de ser vectorizados: freehand, illustrator, corel...



VINILO TEXTIL HASTA 20 cm. DE ALTO

54,42 €/ml.

VINILO TEXTIL HASTA 40 cm. DE ALTO

82,61 €/ml.

VINILO TEXTIL ORO / PLATA / COLORES FLÚOR

82,35 €/ml.



A continuación tiene una pequeña muestra de las tipografías más utilizadas y las letras que entran aproximadamente en un metro lineal, para bambalina de 250 mm MODELO RECTA.

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



ARIAL BLACK

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890




TIMES NEW ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890




COMIC SANS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890




MONOTYPE CORSIVA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890




VASCAL

ABCDEFGHIJKL MNÑOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKL MNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890



OLD ENGLISH

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890



BANKGOTHIC MD BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890



OLLAO LATÓN N23 de 9 mm Ø interior
CONFECCIÓN DE VAINA

0,92 €/ud.

29,62 €/ud.

GENERACIÓN DE DISEÑO

64,80 €/hora





FÁBRICA Y OFICINAS OURENSE

Parque Tecnológico de Galicia C/Vigo N°2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE
roma@persianasroma.es
988 38 38 23

DELEGACIÓN MADRID

Pol. Ind. Las Nieves · C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID
madrid@persianasroma.es
91 665 70 77

DELEGACIÓN BARCELONA

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - BARCELONA
barcelona@persianasroma.es
93 719 75 64

DELEGACIÓN VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral / Fase 3 - C/ Central 21
46190 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA
valencia@persianasroma.es
96 166 68 58

DELEGACIÓN SEVILLA

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
sevilla@persianasroma.es
95 563 06 08