



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

0796

marzo 2021



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 09 de marzo de 2021
SGIRPC/DGAR/0607/2021
Asunto: Solicitud de baja documental

L.C. JESÚS RAMOS CEDILLO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.
Periférico Sur 2760 Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.
PRESENTE

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 33 F.V y XII de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, solicito a Usted, su apoyo para realizar el trámite correspondiente a la baja documental, adjuntando al presente los siguientes documentos pertenecientes a la Coordinación de Riesgos Territoriales, adscrita a la Dirección de Evaluación de Riesgos de esta Dirección General a mi cargo:

- Acta Circunstanciada de la afectación del archivo documental de la Dirección General de Análisis de Riesgos.
- Reporte fotográfico
- Cédula de baja documental

Lo anterior para el trámite correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS



C.c.c.e.p. Arq. Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. - Para su conocimiento; ccesecretariasgirpc@cdmx.gob.mx

VOLANTE: s/v

| | | |
|----------|---------------------------|--|
| ELABORÓ: | MTRA. SHARON PÉREZ MÉNDEZ | |
|----------|---------------------------|--|



Copia
Prad el



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA AFECTACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

En la Ciudad de México, siendo las doce veintiuno, estando en las oficinas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, sita en Calle Abraham González, número 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en esta Ciudad de México, se reunieron: el LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS, Director General de Análisis de Riesgos, la ING. YAZMIN RICO RAMÍREZ, Coordinadora de Riesgos Territoriales, el ARQ. HOMAR ZEPEDA SEGUNDO, JUD de Verificación de riesgos "R" y el ING. JOSÉ WALTER GALICIA DUNSTAN, JUD de Verificación de Riesgos "J", adscritos a la Dirección General de Análisis de Riesgos, manifestando el primero prestar sus servicios en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como Director General de Análisis de Riesgos, quien se identifica con Cédula Profesional número 5474810, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones; la segunda manifiesta prestar sus servicios como Coordinadora de Riesgos Territoriales bajo el régimen de Estructura en la Coordinación de Riesgos Territoriales, adscrita a la Dirección de Evaluación de Riesgos, en la Dirección General de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y tener su domicilio en Calle Oriente, número 166, interior 341, Colonia Moctezuma 2ª Sección, Código Postal 15530, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México y como testigos de asistencia, los CC. HOMAR ZEPEDA SEGUNDO y JOSÉ WALTER GALICIA DUNSTAN, manifestando el primero prestar sus servicios como JUD de Verificación de Riesgos "R", bajo el régimen de Estructura, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral y tener su domicilio en Cerrada de Pino Oriente, número 12, Colonia Pueblo San Salvador Cuauhtenco, Código Postal 12300, Alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México; el segundo manifiesta también prestar sus servicios como JUD de Verificación de Riesgos "J" bajo el régimen de Estructura, quien se identifica con Cédula profesional número 4778935, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Es importante señalar que la presente, se está instrumentando para dejar constancia de la afectación que sufrió el Archivo documental de la Dirección General de Análisis de Riesgos, con motivo de la lluvia extrema que se dió por la tarde del día 16 de septiembre del 2020 en la Ciudad, en ese sentido se pretende dejar constancia de los siguientes-----

HECHOS

En uso de la palabra el LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS, Director General de Análisis de Riesgos, manifiesta lo siguiente: el día 16 de septiembre de 2020 aproximadamente a las diez horas recibí una llamada telefónica de la C. Yazmin Rico Ramirez, para notificarme que debido a la intensa lluvia presentada el día 16 de septiembre del 2020, en dos cuartos de aproximadamente 3.5 x 3.5 m' y 3.5 x 4.5 m', mismos que se utilizan como bodega, junto a los tinacos de pvc, todos ellos ubicados en el sótano del inmueble de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en específico el cuarto que se encuentra junto a los tinacos en el sótano, tuvo ingreso de agua por la ventana y por el mismo registro que se encuentra a ras de piso, teniendo una altura aproximada de 8 centímetros, lo que originó que el archivo documental que se encuentra en resguardo en esos cuartos, tuviera afectaciones, tomando en consideración el día y la hora, se tuvo que solicitar el apoyo del personal de la Coordinación de Riesgos Territoriales, para levantar las cajas del agua y se pudiera drenar por sí solo por los registros. El archivo afectado fue de 10 cajas, con un peso aproximado de 176 Kg, resguardado en 8 bolsas, con un contenido de 136 expedientes, que corresponde a parte de la

10
X
[Firma]



documentación que se tenía previsto dar de baja dado que ya concluyó la vida útil de la misma, ya que data de los años 2013 y 2014, conforme al Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). Para corroborar lo antes descrito, pido se adjunte a la presente, archivo fotográfico y listado del contenido en las cajas. Siendo todo lo que tiene que declarar al respecto, y previa lectura de la misma la ratificay firma para constancia.-----

Por su parte, la C. YAZMIN RICO RAMÍREZ, Coordinadora de Riesgos Territoriales, contratada bajo el régimen de Estructura, manifiesta lo siguiente: el 16 de septiembre de 2020 a las nueve horas con treinta minutos, acudí con personal de mi Coordinación para verificar que en el sótano, donde se encuentra el acervo documental en las oficinas de Abraham González, percatándome de que se encontraban inundados los dos cuartos que se encuentran a lado de los tinacos, por lo que procedimos a hacer el retiro de cajas para liberar el paso que se encuentra en el piso, al mismo tiempo que le marqué al Lic. Rafael Marín para dar constancia de lo que había sucedido, mismo que nos requirió verificar las partes afectadas, por lo que informé que los archivos afectados pertenecían a los ejercicios 2013y 2014. Cabe mencionar que recibí ayuda del personal de limpieza de la Secretaría, así como personal de la Coordinación de Riesgos Territoriales en las acciones de salvaguarda del archivo y limpieza del área del agua que se acumuló, no teniendo más que declarar. Siendo todo lo que tiene que declarar al respecto, y previa lectura de la misma la ratificay firma para constancia.-----

Ténganse por presentados a los comparecientes y por vertidas sus manifestaciones en la presente Constancia de Hechos de lo cual se dará cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tomando en consideración que es el área que preside el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos COTECIAD, de conformidad con el artículo 33 F.V y XII de la Ley de Archivos de la Ciudad de México y responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para su análisis, a efecto de que se le dé el trámite correspondiente y se determine lo procedente.-----

C O N S T E

No habiendo más declaraciones que recibir, se da por concluída la presente actuación, a las 13:00 horas de la fecha *señalada*, levantándose la presente constancia de hechos, firmando al margen y al calce los que en ella interviniéron-----

DECLARANTES

Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis
Director General de Análisis de Riesgos.

Ing. Yazmín Rico Ramírez
Coordinadora de Riesgos Territoriales.



TESTIGOS DE ASISTENCIA

Arq. Homar Zepeda Segundo

JUD de Verificación de Riesgos "R".

Ing. José Walter Galicia Dunstan

JUD de Verificación de Riesgos "J".

Las presentes firmas son parte integrante del Acta Circunstanciada de la afectación al archivo documental de la Dirección General de Análisis de Riesgos de fecha de marzo-----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO





GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA



Handwritten signature in blue ink.

NÚMERO DE BAJA DOCUMENTAL :
TOTAL DE HOJAS DEL FORMATO PARA LA BAJA DOCUMENTAL :
NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE SOLICITUD DE BAJA DOCUMENTAL :
SGIRPC/DGAR/0607/2021


001/2021
2
SGIRPC/DGAR/0607/2021

"CÉDULA DE INVENTARIO PARA BAJA DOCUMENTAL"

AREA

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS/ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

| NO. DE CAJA | No. CONSECUTIVO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA | FECHAS EXTREMAS | | TIPO DE DOCUMENTO | | TOTAL DE HOJAS DEL EXPEDIENTE | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | APERTURA | DE CIERRE | ORIGINAL | COPIA | | |
| 1 | 1 | RESIDENCIAL PRIVADA REFORMA NO 2570 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 60 | |
| 1 | 2 | PROYECTO CENTRO COMERCIAL TRAJUAC | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 260 | |
| 1 | 3 | RESIDENCIAL CARRIZAL | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 360 | |
| 1 | 4 | DEPARTAMENTO DE ALABAMA 207 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 210 | |
| 1 | 5 | PUNTA INSURGENTES | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 100 | |
| 1 | 6 | CONJUNTO CRUZ GALVEZ | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 100 | |
| 1 | 7 | MARANO ESCOBEDO 48 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 650 | |
| 2 | 8 | U-STORAGE ESPARTACO | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 129 | |
| 2 | 5 | SAM'S CLUB LA RAZA | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 600 | |
| 2 | 10 | PROYECTO EMPRESA EMPRESA 22 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 167 | |
| 3 | 11 | RESIDENCIAL CARRIZAL 28 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 149 | |
| 3 | 12 | RESIDENCIAL PRIVADA DE REFORMA 2570 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 158 | |
| 3 | 13 | CORPORATIVO LAS AGUILAS | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 856 | |
| 3 | 14 | MARIANO ESCOBEDO 48 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 200 | |
| 3 | 15 | CENTRO COMERCIAL PATIO REVOLUCION | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 200 | |
| 3 | 16 | TORRE PARA OFICINAS AVILA CAMACHO 179 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 98 | |
| 3 | 17 | CONJUNTO GUJA | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 78 | |
| 4 | 18 | EDIFICIO OFICINAS Y COMERCIO OBSERVATORIO | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 98 | |
| 4 | 19 | AMPLIACION DE CONSTRUCCION AGUILAS | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 135 | |
| 4 | 20 | DEMOLICION AGUILAS SERDAN 280 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 256 | |
| 4 | 21 | ANUNCIO ESPERANZA TACUAR PUERTO ABasco 3058 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 66 | |
| 4 | 22 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD ADOLFOL MATFOS NO 210 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 89 | |
| 4 | 23 | BODEGAS USTORAGE PERIFERICO | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 45 | |
| 4 | 24 | EE GRAND LOMAS | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 120 | |
| 4 | 25 | CENTRO COMERCIAL TOLUCA TOLUCA No 451 | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2014 | 2014 | X | | 78 | |
| 4 | 26 | RBO APROY OBRA EMPRESA 22 SAN JUAN BENITO JUAREZ | No está disponible por siniestro | No está disponible por siniestro | 2013 | 2013 | X | | 169 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------------------------------|---------------------------------|------|------|---|--|-----|--|
| 4 | 27 | AVENIDA REAL DE SAN MARTIN NUMERO 103. COLONIA | No está disponible por sinistro | No está disponible por sinistro | 2013 | 2013 | X | | 456 | |
|---|----|---|------------------------------------|---------------------------------|------|------|---|--|-----|--|

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE: _____

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 6.291 | 27 | 4 |
| TOTAL DE HOJAS | TOTAL DE EXPEDIENTES | TOTAL DE CAJAS |

CON UN PESO TOTAL
APROXIMADO DE

| |
|-------|
| 20.79 |
|-------|

KILOGRAMOS

ELABORÓ

ING. JOSÉ WALTER GALICIA DUNSTAN
VERIFICADOR DE RIESGOS "J"

REVISÓ

ING. YAZMÍN RICO RAMÍREZ
COORDINADORA DE RIESGOS TERRITORIALES

VISTO BUENO

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARIN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS



SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL
COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE BAJA DOCUMENTAL: 001/2021
 TOTAL DE HOJAS DEL FORMATO PARA LA BAJA DOCUMENTAL: 2
 NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE SOLICITUD DE BAJA DOCUMENTAL: SGIRPC/DGAR/0607/2021

"CÉDULA DE INVENTARIO PARA BAJA DOCUMENTAL"

AREA

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS/ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

| NO. DE CAJA | Nº CONSECUTIVO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL EXPEDIENTE | NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA | FECHAS EXTREMAS | | TIPO DE DOCUMENTO | | TOTAL DE HOJAS DEL EXPEDIENTE | OBSERVACIONES |
|-------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | APERTURA | CERRE | ORIGINAL | COPIA | | |
| 5 | 1 | PROYECTO UBICSA AQUILES SERDAN | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 250 | |
| 5 | 2 | CENTRO TELEvisa | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 230 | |
| 5 | X | DESARROLLO PICACHO | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 248 | |
| 5 | 4 | CONJUNTO HABITACIONAL HERFORMA | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 500 | |
| 5 | 5 | INSTITUCIÓN NACIONAL DE NUTRICIÓN Y ADORZUBRAN | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 320 | |
| 5 | 6 | CONJUNTO HABITACIONAL BOSCO LAURELES | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 125 | |
| 5 | 7 | TORRE CORPORATIVA BANCOVER | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 300 | |
| 5 | 5 | COMERCIAL MEXICANA LAGO XOCHIMILCO | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 200 | |
| 5 | 9 | CONDOMINIOS FLADELTA | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 250 | |
| 5 | 10 | CAPITULO NUEVO COYOACAN | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 400 | |
| 6 | 11 | CHEDRAUI ZARAGOZA | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 150 | |
| 6 | 12 | QUIERO CASA | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 160 | |
| 6 | 13 | CONDOMINIO NORTE 8 | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 158 | |
| 6 | 14 | PASAJE SAN JERONIMO | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 154 | |
| 6 | 15 | RESIDENCIAL MET PEDREGAL | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2013 | 2013 | X | | 800 | |
| 6 | 16 | MEDITERRANEA | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | | 300 | |
| 6 | 17 | GLORET A INSURGENTES | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2014 | 2014 | X | | 80 | |
| 6 | 18 | ESTACIONAMIENTO LIVERPOOL | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 300 | |
| 6 | 19 | MERARISA DE CV | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 150 | |
| 6 | 20 | CONSTRUCIONES CONSTRUCCIONES SAPY DE CV | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 125 | |
| 6 | 21 | CHEDRAUI CHAPULT EPEC | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 123 | |
| 7 | 22 | CONJUNTO HABITACIONAL REFORMA | REVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO | FS/321 | 2014 | 2014 | X | | 200 | |
| 7 | 23 | UHRIO 272 | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 125 | |
| 7 | 24 | PROYECTO DE OBRAS REFORMA LATINA | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 145 | |
| 7 | 25 | UNIDAD PEDIÁTRICA DE HEMATO ONCOLOGÍA | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 70 | |
| 7 | 26 | REAL DE S. AZNIT | INFORMACIÓN TÉCNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | | 80 | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

| | | | | | | | | |
|---|----|--|---|---------|------|------|---|------|
| 7 | 27 | CONJUNTO HABITACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 7 | 28 | OBRA CIVIL DE PEROTE 207 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 25 |
| 7 | 29 | CONTR. COMERCIAL FORTUNA | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 45 |
| 7 | 30 | CORPORATIVO IS 1431 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 25 |
| 7 | 31 | GRAND COYOACAN | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 7 | 32 | ANUNCIO ESPECTACULAR PRIMERA, PONIENTE B | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 7 | 33 | ANUNCIO ESPECTACULAR EJE 6 SUR 183 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 65 |
| 7 | 34 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 67 |
| 7 | 35 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-A | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 97 |
| 8 | 36 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-B | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 8 | 37 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-D | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 66 |
| 8 | 38 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-C | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 37 |
| 8 | 39 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-B | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 125 |
| 8 | 40 | ANUNCIO ESPECTACULAR PERIFERICO 4125 SITIO 487-A | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 98 |
| 8 | 41 | OBRA EN CONSTRUCCION CALZADA NARANJA 11 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 98 |
| 8 | 42 | RESIDENCIAL CIUDADELA | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 58 |
| 8 | 43 | ANUNCIO ESPECTACULAR 12-A DE CRIE NE | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 8 | 44 | ANUNCIO ESPECTACULAR SAN ISIDRO NO 57 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 8 | 45 | CFE AUTOMARINA NAC | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 39 |
| 8 | 46 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD ADOLFO L. MATEOS NO 2946 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 74 |
| 7 | 47 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD ADOLFO L. MATEOS NO 1485 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 72 |
| 8 | 48 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD ADOLFO L. MATEOS NO 2799 | REVISION TECNICA PROYECTOS DE INSTALACION DE ANUNCIO PUBLICIDAD | FS/32.2 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 8 | 49 | CITTA SAN JERONIMO | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 200 |
| 8 | 50 | CONJUNTO HABITACIONAL TETELPAN | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 1259 |
| 8 | 51 | BODEGA ETZATLAN | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 89 |
| 8 | 52 | HABITACIONAL 4 BOSQUES | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 8 | 53 | TIENDA DE ABARROTÉS | REVISION TECNICA PROCESO DE CONSTRUCCION DE CALZADA | FS/41 | 2014 | 2014 | X | 77 |
| 8 | 54 | CHEDRAU CUAUTÉPEC | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 66 |
| 8 | 55 | TORRE REFORMA LATINO | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 60 |
| 8 | 56 | EDIFICIO DE OFICINAS MEXICO NO 710 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 139 |
| 8 | 57 | PROYECTO DE CONSTRUCCION PONENTE 54 NO. 3706 | REVISION TECNICA PROCESO DE CONSTRUCCION | FS/41 | 2014 | 2014 | X | 137 |
| 8 | 58 | PROYECTO EJECUTIVO 2DA CERRADA DE SAN ANTONIO | REVISION TECNICA PROCESO DE CONSTRUCCION | FS/41 | 2014 | 2014 | X | 159 |
| 9 | 59 | CONSTRUCION CONSTRUCCIONES | REVISION TECNICA PROCESO DE CONSTRUCCION | FS/41 | 2014 | 2014 | X | 145 |
| 8 | 60 | PRIVADA EQUUS | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 125 |
| 8 | 61 | EDIFICIO HABITACIONAL MATIAS ROMERON 1112 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 133 |
| 9 | 62 | RESIDENCIAL CORDOBA 20 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 168 |
| 9 | 63 | CONJUNTO HABITACIONAL MARISMA No 54 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 100 |
| 8 | 64 | RESIDENCIAL CORDOBA 20 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 48 |
| 9 | 65 | CEVACEPIBU | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 69 |
| 9 | 66 | CEVACEPIBU | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 9 | 67 | AMPLIACION DE CONSTRUCCION CONSTITUYENTES NO 455 | REVISION TECNICA PROYECTOS CONSIDERADOS DE ALTA COMPLETACION | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 200 |
| 9 | 68 | EDIFICIO HABITACIONAL CHICAGO No 99 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 133 |
| 8 | 69 | TORRE HDRC | REVISION TECNICA PROCESO DE CONSTRUCCION | FS/41 | 2014 | 2014 | X | 205 |
| 9 | 70 | PATIO LARAZA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 40 |
| 8 | 71 | TORRE DIANA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 200 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------------------|---------|------|------|---|-----|
| 0 | 72 | EDIFICIO DE OFICINAS MEXICANO | INFORMACION TECNICA | FS/11 | 2014 | 2014 | X | 90 |
| 9 | 73 | EDIFICIO S&B: PGUE LA FEDERACION | INFORMACION TECNICA | FS/11 | 2014 | 2014 | X | 69 |
| 10 | 74 | CONJUNTO HABITACIONAL AZTECAS | PROCESO DE PROYECTOS | FS/11 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 10 | 75 | EDIFICIO TECNICO IZTACALCO LA OJCHIL LA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 88 |
| 10 | 76 | DESARROLLO HABITACIONAL GO Y AÑO 35 | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 67 |
| 10 | 77 | BODEGAS DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 98 |
| 10 | 78 | INDUSTRIACION HACIENDA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 75 |
| 10 | 79 | DEMOLUCION CALLE ANO 25 | INFORMACION TECNICA | FS/18 | 2014 | 2014 | X | 69 |
| 10 | 80 | COMUNIDAD | INFORMACION TECNICA | FS/18 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 10 | 81 | MULTIFAMILIAR AGUILAS BERDAN No 090 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 94 |
| 10 | 82 | CONSTRUCCION HACIENDA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 80 |
| 10 | 83 | CONSTRUCCION SANTO DOMINGO | INFORMACION TECNICA | FS/10 | 2014 | 2014 | X | 205 |
| 10 | 84 | CONSTRUCCION GUANABANANO | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 78 |
| 10 | 85 | MULTIFAMILIAR AZCAPOTZALCO No 274 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 69 |
| 10 | 86 | CONDOMINIO PRADO COYOACAN | INFORMACION TECNICA | FS/10 | 2014 | 2014 | X | 66 |
| 10 | 87 | AUTOGARAJE MEXICO QUILAJAG No 2911 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 84 |
| 10 | 88 | CONSTRUCCION LAS PUENTES No 203 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 38 |
| 10 | 88 | CONJUNTO HABITACIONAL ALUJ SAN ANGE | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 54 |
| 10 | 88 | ESTACIONAMIENTO EDIFICIO TLALPANA 2850 | INFORMACION TECNICA | FS/10 | 2014 | 2014 | X | 148 |
| 10 | 89 | EDIFICIO DE OFICINAS ADOLFO COMPAZ MATEOS No 223 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 156 |
| 10 | 89 | ALPES NUMERO 225 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC | INFORMACION TECNICA | FS/10 | 2014 | 2014 | X | 11 |
| 10 | 93 | MIGUELL DE TEJADA NUMERO 294 COLONIA PETROBRAS | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 11 |
| 10 | 94 | CANACHO NUMERO 281 | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 320 |
| 10 | 95 | INDUSTRIA NUMERO 082 COLONIA MOCTEZUMA SEGUNDA SECCION | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 200 |
| 10 | 96 | PASEO DE LA REFORMA NUMERO 189 COLONIA JUAREZ | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 148 |
| 10 | 97 | AGUILAS BERDAN NUMERO 920 COLONIA LAS TRANCAS | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 11 |
| 10 | 98 | CONGRESO DE LA UNION NUMERO 9835 GUANAJAS | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2014 | 2014 | X | 11 |
| 10 | 99 | NUMERO 2520 COLONIA LOMAS | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 86 |
| 10 | 100 | INSURGENTES 1280 DEL VALLI | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 176 |
| 10 | 101 | PROYECTO 225 SAN JUAN | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 184 |
| 10 | 102 | PROLONGACION PASEO DE | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 129 |
| 10 | 103 | RESIDENCIAL REQUERIMIENTO AL PROYECTO 225 CONSTRUCCION | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2014 | 2014 | X | 85 |
| 10 | 104 | EDIFICIO SEDE CFE LAGO ZURCH | PROYECTOS CONSIDERADOS | FS/32.1 | 2013 | 2013 | X | 700 |
| 10 | 105 | AVENIDA INSURGENTES 300 LOMA NORTE CUARTERMO | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 357 |
| 10 | 106 | INTERNO DE PROTECCION CIVIL | INFORMACION TECNICA | FS/10 | 2013 | 2013 | X | 348 |
| 10 | 107 | INTERNO CENTRO COMERCIAL | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 389 |
| 10 | 108 | MIRADOR 385 REFORMA | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 450 |
| 10 | 109 | PROYECTO 225 | INFORMACION TECNICA | FS/19 | 2013 | 2013 | X | 236 |

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE:

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| 17,842 | 109 | 6 |
| TOTAL DE HOJAS | TOTAL DE EXPEDIENTES | TOTAL DE CAJAS |

CON UN PESO TOTAL APROXIMADO DE:

155.21
KILOGRAMOS

ELABORÓ

ING. JOSÉ WALTER GALICIA DUNSTAN
VERIFICADOR DE RIESGOS "A"

REVISÓ

ING. YAZMÍN RICO RAMÍREZ
COORDINADORA DE RIESGOS TERRITORIALES

VISTO BUENO

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS