



TARJETA DE EMERGENCIA PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS



SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- **METALAFED 72 WP**
- Fungicida - uso agrícola
- Tipo de Formulación: Polvo Mojable
- Color: Beige a amarillo verdoso
- Aspecto físico: Sólido - polvo
- **COMPOSICIÓN:** Metalaxil: Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate:80 g/Kg
Mancozeb Manganese ethylenbis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt: 640g/Kg
- Aditivos e inertes: c.s.p 1 kg

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EN EL MANIPULEO DEL PRODUCTO

- Producto no inflamable
- METALAFED 72 WP, de **categoría toxicológica III, ligeramente peligroso**. En el manipuleo de éste producto se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación, ya que se trata de un plaguicida. Después de tener contacto con los envases del producto se debe lavar las manos con abundante agua y jabón. Abstenerse de fumar, comer o beber mientras está en contacto con el producto.

SECCIÓN 3: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN

- Quite la ropa y lave las partes contaminadas con abundante agua y jabón.
- Mantenga al paciente en posición de reposo
- Si el producto cae a los ojos, enjuáguelos con un chorro de agua de 10 a 15 minutos.
- Si el producto ha sido ingerido, induzca el vómito si el paciente está consciente. Lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele una copia de esta tarjeta
- Si el producto es inhalado, traslade a la persona al aire libre. Si no respira, proporcione respiración artificial, suministre oxígeno y busque atención médica.

SECCIÓN 4: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- En caso de incendio se desprenden vapores tóxicos e irritantes.
- Medios de Extinción: polvo seco, dióxido de carbono, agua pulverizada, espuma resistente al calor.
- No usar chorro compacto de agua
- Los desechos de la extinción del incendio se deben recoger y manejar como un residuo especial



SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE UN DERRAME ACCIDENTAL

- En caso de escape accidental del producto, se debe proceder a recoger el vertimiento tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación. Usar siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto vertido.
- Se debe contener el derrame y recogerlo con una aspiradora eléctricamente protegida o con un cepillo-mojado y luego transferirlo a un contenedor para su disposición según la normativa local.
- Evite la formación de nubes de polvo usando cepillo o aire comprimido.
- Limpiar a fondo la superficie contaminada
- No arrojar los residuos a fuentes de agua o sistemas de alcantarillado

SECCIÓN 6: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- El producto se debe manejar y almacenar en bodegas seguras que tengan buena ventilación, piso de cemento y en lo posible sistema de contención de derrames.
- Por ningún motivo se debe almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales.
- No almacenar en lugares donde se encuentren productos corrosivos o explosivos.
- Pueden formarse nubes de polvo inflamables en contacto con el aire, las cuales pueden producir explosión en contacto con una fuente de ignición. Evitar las llamas, las superficies calientes, el roce mecánico y las descargas electrostáticas cerca del producto
- No almacenar a temperaturas elevadas, puede presentarse inestabilidad térmica

SECCIÓN 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCION PERSONAL

- METALAFED 72 WP. es tóxico si se ingiere. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación del producto.
- Siempre que se manipule el producto y especialmente durante la aplicación, los operarios deben contar con la siguiente protección : botas de caucho, overol de manga larga, gorra, máscara con protección respiratoria, guantes de caucho y lentes de seguridad.
- Una vez concluida la manipulación o aplicación del producto, tome una ducha y lávese con abundante agua y jabón. Después utilice ropa limpia.

SECCIÓN 8: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- En condiciones normales de almacenamiento, el producto es estable por un periodo mínimo de dos (2) años.
- No almacenar con productos corrosivos o explosivos.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda para mamíferos :

ORAL	LD ₅₀ rata	:> 5000 mg. / kg.
DERMAL	LD ₅₀ rata	:> 5000 mg. / kg.
INHALATORIA	CL ₅₀ rata	:19,3 mg. / L. de aire / Hora

SECCIÓN 10: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

- Utilizar empresas especializadas en transporte de productos agroquímicos.
- Nunca transportar con alimentos para consumo humano o animal.
- No transportar con elementos inflamables o explosivos.
- El transportador debe contar con los elementos de protección necesarios para una correcta manipulación en caso de un derrame accidental del producto.
- El transportador debe portar siempre ésta Tarjeta de Emergencia.
- En caso de derrame del producto, el transportador debe comunicarse inmediatamente con el teléfono de emergencia que aparece en la primera página de ésta Tarjeta



FECHA DE EMISIÓN : JULIO DE 2011

NUMERO UN: 3082

Esta información es aplicable únicamente a los propósitos señalados para el producto, complementa la información técnica de la etiqueta pero no la sustituye en forma alguna. Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su expedición, no implica seguro o garantía alguna y se ofrece de buena fe.